ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

MOLENVLIETSEDIJK TE THOLEN

Geluid

Onderzoek wegverkeerslawaai
Molenvlietsedijk te Tholen

Opdrachtgever	Wissing Ruimtelijke Denkers Postbus 37 2990 AA Barendrecht
Rapportnummer	12364.003
Versienummer	D1
Status	Eindrapportage
Datum	7 oktober 2021
Vestiging	Zuid-Holland Hoofdweg 240 3067 GJ Rotterdam 088 - 5001600 rotterdam@econsultancy.nl
Opsteller	De heer Q. Duong, BEng 06-17809272 Q.Duong@econsultancy.nl
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	De heer ing. M. de Loos
Paraaf	

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING 1

1 INLEIDING 2

2 TOETSINGSKADER 3

2.1 Wet geluidhinder 3
2.2 Samenvatting toetsingskader 3

3 UITGANGSPUNTEN 4

3.1 Brongegevens 4
3.2 Plangegevens 5

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING 6

BIJLAGEN:

1. - Ontvangen overdrachtsmodel
2. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
3. - Berekeningsresultaten
4. - Geluidcontouren

SAMENVATTING


Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd in het kader van de voorgenomen realisatie van een nieuwbouwplan (wijk Molenvliet) in het gebied dat omsloten wordt door de N286 (Nieuwe Postweg) en Molenvlietsedijk en is gelegen ten noordwesten van de kern van Tholen. De initiatiefnemer is voornemens op deze locatie circa 400 woningen te realiseren. In onderhavig onderzoek wordt enkel ingegaan op de realisatie van circa 220 woningen in fase 1. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaai noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de N286, Molenvlietsedijk en de Binnenring. De Binnenring is een nieuw aan te leggen ontsluitingsweg die vanaf de rotonde door het plangebied loopt. De rotonde maakt onderdeel uit van de herinrichting van de Molenvlietsedijk. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen in het onderzoek betrokken. Voor het plangebied is nog geen indeling van het plangebied opgesteld. In het onderzoek worden derhalve de geluidsbelastingen op de randen van de bouwvlakken berekend. Bij een geluidsbelasting van meer dan 48 dB wordt middels contouren bepaald op welke afstand uit de wegas overschrijdingen optreden.

Voor het plangebied is nog geen indeling voor de woningen opgesteld. Er wordt onderzocht of de geluidsbelasting als gevolg van elke weg afzonderlijk op enig punt meer dan 48 dB bedraagt. Is dat het geval, dan wordt de afstand tussen de wegas en de 48 en 63 dB-contour bepaald. Om als worstcase de geluidsbelasting inzichtelijk te maken, zijn op de randen van de bouwvlakken toetspunten gemodelleerd ten behoeve van maximaal drie bouwlagen. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2021.1.

Als gevolg van de Molenvlietsedijk, ‘Binnenring’ en de 30 km/uur wegen treedt een overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. De maximaal te ontheffen waarde van 63 dB wordt niet overschreden. Naar verwachting moet een hogere waarde worden gevraagd voor woningen binnen het geel gearceerde gebied (zie figuur 4.1 en 4.2) vanwege de Molenvlietsedijk en de ‘Binnenring’. Voor de 30 km/uur wegen kan vanwege het ontbreken van een zone formeel geen hogere waarde worden vastgesteld. Geadviseerd wordt om bij de definitieve planindeling het akoestisch onderzoek te actualiseren door het toevoegen van de nieuwbouwwoningen en toetspunten op de gevels.

1 INLEIDING

Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd in het kader van de voorgenomen realisatie van een nieuwbouwplan (wijk Molenvliet) in het gebied dat omsloten wordt door de N286 (Nieuwe Postweg) en Molenvlietsedijk en is gelegen ten noordwesten van de kern van Tholen. De initiatiefnemer is voornemens op deze locatie circa 400 woningen te realiseren. In onderhavig onderzoek wordt enkel ingegaan op de realisatie van circa 220 woningen in fase 1. In figuur 1.1 zijn de grenzen van het onderzoeksgebied weergegeven.



Figuur 1.1 Onderzoeksgebied

© OpenStreetMap

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaai noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de N286, Molenvlietsedijk en de Binnenring. De Binnenring is een nieuw aan te leggen ontsluitingsweg die vanaf de rotonde door het plangebied loopt. De rotonde maakt onderdeel uit van de herinrichting van de Molenvlietsedijk. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen in het onderzoek betrokken. Voor het plangebied is nog geen indeling van het plangebied opgesteld. In het onderzoek worden derhalve de geluidsbelastingen op de randen van de bouwvlakken berekend. Bij een geluidsbelasting van meer dan 48 dB wordt middels contouren bepaald op welke afstand uit de wegas overschrijdingen optreden.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, heeft geen geluidbeleid met betrekking tot het verlenen van hogere waarden.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien de geluidgevoelige bestemmingen gelegen zijn in de zone van de weg, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. Voor de beoordeling van het woon- en leefklimaat wordt aangesloten bij de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

2.2 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van nieuwbouwwoningen binnen de bebouwde kom van Tholen.

Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader


geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
N286	250	48	63
Molenvlietsedijk	200	48	63
Binnenring	200	48	63
niet-gezoneerde wegen	-	48	-

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De gemeente Tholen heeft het voornemen om de Molenvlietsedijk aan te sluiten op de N286 en de Molenvlietsedijk te herinrichten. Deze ontwikkelingen hangen samen met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Welgelegen en de nieuwbouw van de wijk Molenvliet (onderhavig plan). Voor verschillende studies naar de bovengenoemde ontwikkelingen is het uitgangspunt het geactualiseerde verkeersmodel 2020 van de gemeente Tholen van RHDHV. Lv-infra heeft vervolgens dit verkeersmodel als uitgangspunt gehanteerd voor de prognoses van de etmaalintensiteiten in 2035 en 2050 voor de N286 en de Molenvlietsedijk. Gezien de ontwikkelingen rondom het plangebied en de klachten van bewoners vanwege de N286 zijn de berekeningen in dit onderzoek gebaseerd op de verkeerssituatie in 2050. De aangeleverde uitsneden van de verkeersmodellen zijn opgenomen in bijlage 1. In bijlage 2 zijn de volledige invoergegevens van de wegen opgenomen.

Binnen het plangebied wordt een ‘Binnenring’ aangelegd en dient als een hoofdontsluitingsweg voor het plangebied. De gemeente Tholen heeft vanuit verkeersveiligheidsoogpunt als eis gesteld dat de ‘Binnenring’ middels een rotonde dient aan te sluiten op de Molenvlietsedijk. Gezien de verwachte verkeersvraag is het uitgangspunt dat de weg een maximumsnelheid krijgt van 50 km/uur met als wegdektype een referentiewegdek. Voor de overige zijwegen binnen het plangebied is uitgegaan van 30 km/uur met elementenverharding in keperverband (als worstcasescenario). In figuur 3.1 is het plangebied met de wegen weergegeven.



Figuur 3.1 Plangebied met wegen

Op basis van CROW-publicatie 381 ‘Toekomstbestendig parkeren’ is de verkeersgeneratie van de woningen in Molenvliet bepaald. Het exacte aantal woningen per type is op dit moment nog niet bekend. Het plangebied ligt in een centrum-dorps woonmilieu. Dit resulteert in een verkeersgeneratie van 6,3 motorvoertuigbewegingen per woning per weekdagetmaal. Het aantal te bouwen woningen bedraagt circa 220 voor fase 1. Omdat het gehele plangebied gebruik maakt van de ‘Binnenring’ is voor de verkeersgeneratie uitgegaan van circa 400 woningen waardoor de verkeersgeneratie uitkomt op circa 2.520 motorvoertuigbewegingen per weekdag. In het onderzoek is het uitgangspunt dat

100% van de verkeersgeneratie binnen het plangebied via de ‘Binnenring’ naar de Molenvlietsedijk wordt ontsloten.

Van de overige zijwegen binnen het plangebied is uitgegaan van een verkeersintensiteit vastgesteld op 10% van de etmaalintensiteit van de ‘Binnenring’. De etmaal- en voertuigcategorieverdelingen binnen het plangebied zijn gebaseerd op standaardverdelingen[1] van een ‘wijkontsluitingsweg’.

Ten zuiden van het plangebied zijn enkele 30 km/uur wegen gelegen. Langs deze wegen zijn relatief nieuwe wijken gerealiseerd die op grote afstand van de hoofdontsluitingswegen zijn gelegen, zoals de Zoekweg en Luchtenburgseweg. Het gaat hier om bestemmingsverkeer waarbij de etmaalintensiteiten dusdanig laag zijn dat er geen belemmeringen gelden voor de nieuwbouwwoningen binnen het plangebied. Deze wegen worden derhalve buiten beschouwing gelaten.

3.2 Plangegevens

Voor het plangebied is nog geen indeling voor de woningen opgesteld. Er wordt onderzocht of de geluidsbelasting als gevolg van elke weg afzonderlijk op enig punt meer dan 48 dB bedraagt. Is dat het geval, dan wordt de afstand tussen de wegas en de 48 en 63 dB-contour bepaald. Om als worst-case de geluidsbelasting inzichtelijk te maken, zijn op de randen van de bouwvlakken toetspunten gemodelleerd ten behoeve van maximaal drie bouwlagen. In figuur 3.2 zijn de bouwvlakken met de situering van de toetspunten weergegeven. Wanneer de definitieve situering en hoogte van de woningen bekend is, kan het onderzoek geactualiseerd worden.



Figuur 3.2 Situering bouwvlakken en toetspunten

1 bron: “Rapport Hofstra”, Bepaling van verkeersgegevens ten behoeve van de Wet geluidshinder. VROM GF-DR-35-01, 1986

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING


De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2021.1. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven. Hoewel de Wet geluidhinder niet van toepassing is voor wegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, mag bij de bepaling van de geluidsbelasting als gevolg van deze wegen wel worden aangesloten bij art. 110g en het Reken- en meetvoorschrift geluid (2012) wat betreft de toe te passen aftrek[2]. De berekende geluidsbelastingen zijn per bouwvlak beknopt in tabel 4.1 weergegeven. De volledige berekeningsresultaten per toetspunt en toetshoogte zijn in bijlage 3 opgenomen.

Tabel 4.1 Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer (L_{DEN} [dB])

	N286	Molenvlietsedijk	Binnenring	30 km/uur wegen
bouwvlak 1	46	32	**57**	**49**
bouwvlak 2	46	33	34	**49**
bouwvlak 3	46	33	**58**	**49**
bouwvlak 4	46	36	**57**	48
bouwvlak 5	46	43	**57**	48
bouwvlak 6	41	36	**51**	43
bouwvlak 7	46	**51**	**51**	48
bouwvlak 8	40	33	31	48
bouwvlak 9	42	**50**	20	48

Als gevolg van de Molenvlietsedijk, 'Binnenring' en de 30 km/uur wegen treedt een overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. De maximaal te ontheffen waarde van 63 dB wordt niet overschreden. Van de wegen waar overschrijdingen zijn berekend worden de 48 en 63 dB-contouren inzichtelijk gemaakt.

In de figuren 4.1 en 4.2 zijn de contouren (op 5 meter boven maaiveld) weergegeven. In de resultaten is de aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder toegepast. Als gevolg van de Molenvlietsedijk kunnen aan de noordoostzijde van het plangebied overschrijdingen optreden. De maximaal te ontheffen waarde wordt nergens overschreden.




Figuur 4.1 Geluidscontouren als gevolg van de Molenvlietsedijk

2 Uitspraak RvS ECLI:NL:RVS:2015:2409 d.d. 29 juli 2015 onder punt 5 en punt 8.

Het gebied met een geluidsbelasting hoger dan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting strekt zich uit tot circa 55 meter uit van de wegas.

Vanwege de ‘Binnenring’ zijn de geluidsbelastingen hoger dan 48 dB, maar de maximaal te ontheffen waarde van 63 dB wordt nergens overschreden. Het gebied met een geluidsbelasting hoger dan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting strekt zich uit tot circa 40 meter uit van de wegas. Wanneer de nieuwe woningen buiten deze afstand worden geprojecteerd hoeft er geen hogere waarden te worden vastgesteld. Hetzelfde geldt ook voor de Molenvlietsedijk.



Figuur 4.2 Geluidscontouren als gevolg van de ‘Binnenring’

Tot slot kunnen nog geluidsbelastingen hoger dan 48 dB plaatsvinden als gevolg van de 30 km/uur wegen binnen het plangebied. De geluidsbelastingen hoger dan 48 dB doen zich vooral voor langs de weg tot aan de rand van het bouwvlak. Wanneer de nieuwe woningen op voldoende afstand van de weg worden geprojecteerd gelden er geen belemmeringen. Een volledig overzicht van de geluidcontouren per weg zijn in bijlage 4 opgenomen.

Naar verwachting moet een hogere waarde worden gevraagd voor woningen binnen het geel gearceerde gebied (zie figuur 4.1 en 4.2) vanwege de Molenvlietsedijk en de ‘Binnenring’. Voor de 30 km/uur wegen kan vanwege het ontbreken van een zone formeel geen hogere waarde worden vastgesteld. Geadviseerd wordt om bij de definitieve planindeling het akoestisch onderzoek te actualiseren door het toevoegen van de nieuwbouwwoningen en toetspunten op de gevels.

Bijlage 1. Ontvangen overdrachtsmodel



OPTIE B1 (ontvangen model)

Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [Molenvliet - OPTIE B1 (ontvangen model)] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Econsultancy


Model: OPTIE B1 (ontvangen model)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Type	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
29647	Molenvliet		Verdeling	W1	50	1700,00	6,54	3,76	0,81	94,50	94,50	94,50	2,80	2,80	2,80
29645	Molenvliet	zuid in	Verdeling	W1	60	3218,00	6,54	3,76	0,81	94,50	94,50	94,50	2,80	2,80	2,80
29641	Molenvliet	noord in	Verdeling	W1	60	5613,00	7,28	1,96	0,60	87,60	87,60	87,60	5,20	5,20	5,20
29640	Molenvliet	noord uit	Verdeling	W1	60	5303,00	7,28	1,96	0,60	87,21	87,21	87,23	5,19	5,20	5,19
29650	Molenvliet	zuid in	Verdeling	W1	60	3218,00	6,54	3,76	0,81	94,50	94,50	94,50	2,80	2,80	2,80
29657	Molenvliet	noord uit	Verdeling	W1	60	5303,00	7,28	1,96	0,60	87,21	87,21	87,23	5,19	5,20	5,19
29656	Molenvliet	noord in	Verdeling	W1	60	5613,00	7,28	1,96	0,60	87,60	87,60	87,60	5,20	5,20	5,20
29653	Molenvliet	zuid uit	Verdeling	W1	60	3655,00	6,54	3,76	0,81	93,91	93,91	93,89	3,10	3,10	3,10
29651	Molenvliet	zuid uit	Verdeling	W1	60	3655,00	6,54	3,76	0,81	93,91	93,91	93,89	3,10	3,10	3,10
29639	Molenvliet		Verdeling	W1	50	6850,00	6,54	3,76	0,81	94,50	94,50	94,50	2,80	2,80	2,80
29646	N286	zuidelijke rijstrook west in	Verdeling	W1	80	4260,00	6,70	2,70	1,10	90,20	90,20	90,20	5,70	5,70	5,70
29644	N286	zuidelijke rijstrook west in	Verdeling	W1	80	4260,00	6,70	2,70	1,10	90,20	90,20	90,20	5,70	5,70	5,70
29643	N286	noordelijke rijstrook oost in	Verdeling	W1	80	7190,00	6,70	2,70	1,10	89,19	89,19	89,19	5,51	5,51	5,51
29642	N286	noordelijke rijstrook west uit	Verdeling	W1	80	4698,00	6,70	2,70	1,10	90,40	90,40	90,40	5,60	5,60	5,60
29648	N286	noordelijke rijstrook oost in	Verdeling	W1	80	7190,00	6,70	2,70	1,10	89,19	89,19	89,19	5,51	5,51	5,51
29655	N286	zuidelijke rijstrook west in	Verdeling	W1	80	4260,00	6,70	2,70	1,10	90,20	90,20	90,20	5,70	5,70	5,70
29654	N286	noordelijke rijstrook west uit	Verdeling	W1	80	4698,00	6,70	2,70	1,10	90,40	90,40	90,40	5,60	5,60	5,60
29652	N286	zuidelijke rijstrook oost uit	Verdeling	W1	80	6632,00	6,70	2,70	1,10	89,20	89,20	89,20	5,50	5,50	5,50
29649	N286	zuidelijke rijstrook oost uit	Verdeling	W1	80	6632,00	6,70	2,70	1,10	89,20	89,20	89,20	5,50	5,50	5,50

Model: OPTIE B1 (ontvangen model)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
29647	2,70	2,70	2,70
29645	2,70	2,70	2,70
29641	7,20	7,20	7,20
29640	7,59	7,59	7,58
29650	2,70	2,70	2,70
29657	7,59	7,59	7,58
29656	7,20	7,20	7,20
29653	3,00	3,00	3,00
29651	3,00	3,00	3,00
29639	2,70	2,70	2,70
29646	4,10	4,10	4,10
29644	4,10	4,10	4,10
29643	5,30	5,31	5,30
29642	4,00	4,00	4,00
29648	5,30	5,31	5,30
29655	4,10	4,10	4,10
29654	4,00	4,00	4,00
29652	5,30	5,30	5,30
29649	5,30	5,30	5,30

OPTIE 4 (ontvangen model)



Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [Molenvliet - OPTIE 4 (ontvangen model)] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Econsultancy

Model: OPTIE 4 (ontvangen model)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Type	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
13945	Molenvliet		Verdeling	W1	50	1700,00	6,54	3,76	0,81	94,50	94,50	94,50	2,80	2,80	2,80	2,70	2,70
13944	Molenvliet		Verdeling	W1	50	1700,00	6,54	3,76	0,81	94,50	94,50	94,50	2,80	2,80	2,80	2,70	2,70
13943	Molenvliet		Verdeling	W1	50	1700,00	6,54	3,76	0,81	94,50	94,50	94,50	2,80	2,80	2,80	2,70	2,70
13942	Molenvliet		Verdeling	W1	50	1700,00	6,54	3,76	0,81	94,50	94,50	94,50	2,80	2,80	2,80	2,70	2,70
13949	Molenvliet	zuid in	Verdeling	W1	60	3218,00	6,54	3,76	0,81	94,50	94,50	94,50	2,80	2,80	2,80	2,70	2,70
13948	Molenvliet	zuid uit	Verdeling	W1	60	3655,00	6,54	3,76	0,81	93,91	93,91	93,89	3,10	3,10	3,10	3,00	3,00
13947	Molenvliet	zuid in	Verdeling	W1	60	3218,00	6,54	3,76	0,81	94,50	94,50	94,50	2,80	2,80	2,80	2,70	2,70
13946	Molenvliet	rotonde	Verdeling	W1	30	3422,00	6,54	3,76	0,81	94,50	94,50	94,50	2,80	2,80	2,80	2,70	2,70
13937	Molenvliet		Verdeling	W1	50	1700,00	6,54	3,76	0,81	94,50	94,50	94,50	2,80	2,80	2,80	2,70	2,70
13936	Molenvliet	zuid in	Verdeling	W1	60	3218,00	6,54	3,76	0,81	94,50	94,50	94,50	2,80	2,80	2,80	2,70	2,70
13935	Molenvliet	noord in	Verdeling	W1	60	5613,00	7,28	1,96	0,60	87,60	87,60	87,60	5,20	5,20	5,20	7,20	7,20
13934	Molenvliet	noord uit	Verdeling	W1	60	5303,00	7,28	1,96	0,60	87,21	87,21	87,23	5,19	5,20	5,19	7,59	7,59
13941	Molenvliet	noord uit	Verdeling	W1	60	5303,00	7,28	1,96	0,60	87,21	87,21	87,23	5,19	5,20	5,19	7,59	7,59
13940	Molenvliet	noord in	Verdeling	W1	60	5613,00	7,28	1,96	0,60	87,60	87,60	87,60	5,20	5,20	5,20	7,20	7,20
13939	Molenvliet	zuid uit	Verdeling	W1	60	3655,00	6,54	3,76	0,81	93,91	93,91	93,89	3,10	3,10	3,10	3,00	3,00
13938	Molenvliet	zuid uit	Verdeling	W1	60	3655,00	6,54	3,76	0,81	93,91	93,91	93,89	3,10	3,10	3,10	3,00	3,00

Model: OPTIE 4 (ontvangen model)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer


ItemID	%ZV(N)
13945	2,70
13944	2,70
13943	2,70
13942	2,70
13949	2,70
13948	3,00
13947	2,70
13946	2,70
13937	2,70
13936	2,70
13935	7,20
13934	7,58
13941	7,58
13940	7,20
13939	3,00
13938	3,00


Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)


Model eigenschap	
Omschrijving	Plangebied Molenvliet (definitief)
Verantwoordelijke	Quoc Duong
Rekenmethode	#2|Wegverkeerslawaai|RMG-2012, wegverkeer|
Aangemaakt door	Quoc Duong op 30-9-2021
Laatst ingezien door	Quoc Duong op 7-10-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar







Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [Molenvliet - Plangebied Molenvliet (definitief)] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Econsultancy



Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [Molenvliet - Plangebied Molenvliet (definitief)] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Econsultancy




Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [Molenvliet - Plangebied Molenvliet (definitief)] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Econsultancy



Plangebied Molenvliet

Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [Molenvliet - Plangebied Molenvliet (definitief)] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Econsultancy



Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [Molenvliet - Plangebied Molenvliet (definitief)] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Econsultancy

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))
01	N286	N286	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
02	N286	N286	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
03	N286	N286	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
04	N286	N286	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
05	N286	N286	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
06	N286	N286	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
07	N286	N286	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
08	N286	N286	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
09	N286	N286	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
10	Molenvlietsedijk	Molenvlietsedijk	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60
11	Molenvlietsedijk	Molenvlietsedijk	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60
12	Molenvlietsedijk	Molenvlietsedijk	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60
13	Molenvlietsedijk	Molenvlietsedijk	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60
14	Molenvlietsedijk	Molenvlietsedijk	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60
15	Molenvlietsedijk	Molenvlietsedijk	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60
16	Molenvlietsedijk	Molenvlietsedijk	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60
17	Molenvlietsedijk	Molenvlietsedijk	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60
18	Molenvlietsedijk	Molenvlietsedijk	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60
19	Molenvlietsedijk	Molenvlietsedijk	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60
20	Molenvlietsedijk	Molenvlietsedijk	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
21	Molenvlietsedijk	Molenvlietsedijk	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
22	Molenvlietsedijk	Molenvlietsedijk	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
23	Molenvlietsedijk	Molenvlietsedijk	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
24	Binnenring	Binnenring	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
25	wijkontsluitingsweg 1	wijkontsluitingsweg 1	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
26	wijkontsluitingsweg 2	wijkontsluitingsweg 2	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
27	wijkontsluitingsweg 3	wijkontsluitingsweg 3	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
28	wijkontsluitingsweg 4	wijkontsluitingsweg 4	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
29	wijkontsluitingsweg 5	wijkontsluitingsweg 5	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
30	wijkontsluitingsweg 6	wijkontsluitingsweg 6	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)
01	80	80	80	80	4698,00	6,70	2,70	1,10	90,40	90,40	90,40	5,60	5,60	5,60	4,00	4,00	4,00	284,55
02	80	80	80	80	4698,00	6,70	2,70	1,10	90,40	90,40	90,40	5,60	5,60	5,60	4,00	4,00	4,00	284,55
03	80	80	80	80	7190,00	6,70	2,70	1,10	89,19	89,19	89,19	5,51	5,51	5,51	5,30	5,31	5,30	429,65
04	80	80	80	80	7190,00	6,70	2,70	1,10	89,19	89,19	89,19	5,51	5,51	5,51	5,30	5,31	5,30	429,65
05	80	80	80	80	4260,00	6,70	2,70	1,10	90,20	90,20	90,20	5,70	5,70	5,70	4,10	4,10	4,10	257,45
06	80	80	80	80	4260,00	6,70	2,70	1,10	90,20	90,20	90,20	5,70	5,70	5,70	4,10	4,10	4,10	257,45
07	80	80	80	80	4260,00	6,70	2,70	1,10	90,20	90,20	90,20	5,70	5,70	5,70	4,10	4,10	4,10	257,45
08	80	80	80	80	6632,00	6,70	2,70	1,10	89,20	89,20	89,20	5,50	5,50	5,50	5,30	5,30	5,30	396,35
09	80	80	80	80	6632,00	6,70	2,70	1,10	89,20	89,20	89,20	5,50	5,50	5,50	5,30	5,30	5,30	396,35
10	60	60	60	60	5303,00	7,28	1,96	0,60	87,21	87,21	87,23	5,19	5,20	5,19	7,59	7,59	7,58	336,68
11	60	60	60	60	5303,00	7,28	1,96	0,60	87,21	87,21	87,23	5,19	5,20	5,19	7,59	7,59	7,58	336,68
12	60	60	60	60	3218,00	6,54	3,76	0,81	94,50	94,50	94,50	2,80	2,80	2,80	2,70	2,70	2,70	198,88
13	60	60	60	60	3218,00	6,54	3,76	0,81	94,50	94,50	94,50	2,80	2,80	2,80	2,70	2,70	2,70	198,88
14	60	60	60	60	3218,00	6,54	3,76	0,81	94,50	94,50	94,50	2,80	2,80	2,80	2,70	2,70	2,70	198,88
15	60	60	60	60	5613,00	7,28	1,96	0,60	87,60	87,60	87,60	5,20	5,20	5,20	7,20	7,20	7,20	357,96
16	60	60	60	60	5613,00	7,28	1,96	0,60	87,60	87,60	87,60	5,20	5,20	5,20	7,20	7,20	7,20	357,96
17	60	60	60	60	3655,00	6,54	3,76	0,81	93,91	93,91	93,89	3,10	3,10	3,10	3,00	3,00	3,00	224,48
18	60	60	60	60	3655,00	6,54	3,76	0,81	93,91	93,91	93,89	3,10	3,10	3,10	3,00	3,00	3,00	224,48
19	60	60	60	60	3655,00	6,54	3,76	0,81	93,91	93,91	93,89	3,10	3,10	3,10	3,00	3,00	3,00	224,48
20	30	30	30	30	3422,00	6,54	3,76	0,81	94,50	94,50	94,50	2,80	2,80	2,80	2,70	2,70	2,70	211,49
21	50	50	50	50	1700,00	6,54	3,76	0,81	94,50	94,50	94,50	2,80	2,80	2,80	2,70	2,70	2,70	105,07
22	50	50	50	50	1700,00	6,54	3,76	0,81	94,50	94,50	94,50	2,80	2,80	2,80	2,70	2,70	2,70	105,07
23	50	50	50	50	1700,00	6,54	3,76	0,81	94,50	94,50	94,50	2,80	2,80	2,80	2,70	2,70	2,70	105,07
24	50	50	50	50	2520,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	165,82
25	30	30	30	30	252,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	16,58
26	30	30	30	30	252,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	16,58
27	30	30	30	30	252,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	16,58
28	30	30	30	30	252,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	16,58
29	30	30	30	30	252,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	16,58
30	30	30	30	30	252,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	16,58

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
01	114,67	46,72	17,63	7,10	2,89	12,59	5,07	2,07
02	114,67	46,72	17,63	7,10	2,89	12,59	5,07	2,07
03	173,14	70,54	26,54	10,70	4,36	25,53	10,31	4,19
04	173,14	70,54	26,54	10,70	4,36	25,53	10,31	4,19
05	103,75	42,27	16,27	6,56	2,67	11,70	4,72	1,92
06	103,75	42,27	16,27	6,56	2,67	11,70	4,72	1,92
07	103,75	42,27	16,27	6,56	2,67	11,70	4,72	1,92
08	159,73	65,07	24,44	9,85	4,01	23,55	9,49	3,87
09	159,73	65,07	24,44	9,85	4,01	23,55	9,49	3,87
10	90,65	27,75	20,04	5,40	1,65	29,30	7,89	2,41
11	90,65	27,75	20,04	5,40	1,65	29,30	7,89	2,41
12	114,34	24,63	5,89	3,39	0,73	5,68	3,27	0,70
13	114,34	24,63	5,89	3,39	0,73	5,68	3,27	0,70
14	114,34	24,63	5,89	3,39	0,73	5,68	3,27	0,70
15	96,37	29,50	21,25	5,72	1,75	29,42	7,92	2,42
16	96,37	29,50	21,25	5,72	1,75	29,42	7,92	2,42
17	129,06	27,80	7,41	4,26	0,92	7,17	4,12	0,89
18	129,06	27,80	7,41	4,26	0,92	7,17	4,12	0,89
19	129,06	27,80	7,41	4,26	0,92	7,17	4,12	0,89
20	121,59	26,19	6,27	3,60	0,78	6,04	3,47	0,75
21	60,40	13,01	3,11	1,79	0,39	3,00	1,73	0,37
22	60,40	13,01	3,11	1,79	0,39	3,00	1,73	0,37
23	60,40	13,01	3,11	1,79	0,39	3,00	1,73	0,37
24	63,69	16,93	9,00	1,64	0,60	1,59	0,20	0,11
25	6,37	1,69	0,90	0,16	0,06	0,16	0,02	0,01
26	6,37	1,69	0,90	0,16	0,06	0,16	0,02	0,01
27	6,37	1,69	0,90	0,16	0,06	0,16	0,02	0,01
28	6,37	1,69	0,90	0,16	0,06	0,16	0,02	0,01
29	6,37	1,69	0,90	0,16	0,06	0,16	0,02	0,01
30	6,37	1,69	0,90	0,16	0,06	0,16	0,02	0,01

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))
31	wijkontsluitingsweg 7	wijkontsluitingsweg 7	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
32	wijkontsluitingsweg 8	wijkontsluitingsweg 8	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)
31	30	30	30	30	252,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	16,58
32	30	30	30	30	252,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	16,58

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
31	6,37	1,69	0,90	0,16	0,06	0,16	0,02	0,01
32	6,37	1,69	0,90	0,16	0,06	0,16	0,02	0,01

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	bouwvlak 1	73129,00	394955,31	-0,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002	bouwvlak 1	73101,41	394965,25	-0,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003	bouwvlak 1	73059,77	394982,99	-1,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004	bouwvlak 1	73023,57	394999,99	-1,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
005	bouwvlak 1	72998,48	395015,20	-1,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
006	bouwvlak 1	72993,62	395023,08	-1,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007	bouwvlak 1	73000,00	395030,51	-1,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008	bouwvlak 1	73016,35	395042,03	-1,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009	bouwvlak 1	73032,70	395053,55	-1,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010	bouwvlak 1	73042,89	395054,07	-1,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011	bouwvlak 1	73054,56	395037,83	-1,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
012	bouwvlak 1	73066,23	395021,59	-1,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013	bouwvlak 1	73091,01	395010,95	-0,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
014	bouwvlak 1	73110,21	395005,34	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015	bouwvlak 1	73129,41	394999,74	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016	bouwvlak 1	73152,00	394991,71	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017	bouwvlak 1	73146,43	394973,81	-0,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
018	bouwvlak 1	73137,94	394955,47	-0,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
019	bouwvlak 2	73099,50	395086,28	-0,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
020	bouwvlak 2	73113,51	395076,34	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
021	bouwvlak 2	73113,01	395040,53	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022	bouwvlak 2	73091,23	395035,43	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023	bouwvlak 2	73059,51	395050,36	-1,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
024	bouwvlak 2	73069,44	395079,66	-1,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
025	bouwvlak 3	73185,36	395029,90	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
026	bouwvlak 3	73168,81	395013,08	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
027	bouwvlak 3	73151,26	395005,51	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
028	bouwvlak 3	73143,30	395012,98	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
029	bouwvlak 3	73131,46	395026,84	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
030	bouwvlak 3	73118,67	395039,54	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
031	bouwvlak 3	73119,31	395076,32	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
032	bouwvlak 3	73131,70	395085,02	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
033	bouwvlak 3	73152,64	395079,16	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
034	bouwvlak 3	73167,26	395065,51	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
035	bouwvlak 3	73181,88	395051,86	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
036	bouwvlak 3	73193,59	395039,01	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037	bouwvlak 4	73191,74	395058,15	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038	bouwvlak 4	73176,97	395071,64	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039	bouwvlak 4	73162,21	395085,13	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
040	bouwvlak 4	73154,52	395115,46	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
041	bouwvlak 4	73171,44	395150,99	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
042	bouwvlak 4	73194,56	395164,54	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
043	bouwvlak 4	73205,59	395150,31	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
044	bouwvlak 4	73224,84	395122,96	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
045	bouwvlak 4	73245,64	395096,39	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
046	bouwvlak 4	73249,40	395081,99	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
047	bouwvlak 4	73235,88	395068,60	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
048	bouwvlak 4	73215,98	395052,46	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
049	bouwvlak 5	73272,96	395118,74	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
050	bouwvlak 5	73264,36	395103,89	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051	bouwvlak 5	73257,29	395107,11	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052	bouwvlak 5	73242,24	395124,47	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053	bouwvlak 5	73220,29	395155,07	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
054	bouwvlak 5	73207,86	395173,69	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055	bouwvlak 5	73221,01	395186,04	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056	bouwvlak 5	73237,39	395197,51	-0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
057	bouwvlak 5	73253,77	395208,98	-0,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
058	bouwvlak 5	73272,81	395222,18	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059	bouwvlak 5	73290,42	395230,80	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060	bouwvlak 5	73293,01	395210,18	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
061	bouwvlak 5	73287,14	395169,30	-0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
062	bouwvlak 5	73281,04	395141,22	-0,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063	bouwvlak 6	73220,32	395014,42	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
064	bouwvlak 6	73200,34	394999,98	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
065	bouwvlak 6	73183,43	394979,37	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066	bouwvlak 6	73173,64	394953,75	-0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
067	bouwvlak 6	73164,78	394932,02	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
068	bouwvlak 6	73179,78	394923,80	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
069	bouwvlak 6	73212,49	394915,73	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
070	bouwvlak 6	73241,87	394912,68	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
071	bouwvlak 6	73271,86	394922,21	-0,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
072	bouwvlak 6	73300,71	394932,55	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
073	bouwvlak 6	73317,26	394940,53	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
074	bouwvlak 6	73331,49	394954,59	-0,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
075	bouwvlak 6	73345,71	394968,65	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
076	bouwvlak 6	73359,94	394982,71	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
077	bouwvlak 6	73374,17	394996,76	-0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
078	bouwvlak 6	73363,16	395017,57	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
079	bouwvlak 6	73334,55	395037,53	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
080	bouwvlak 6	73309,86	395052,01	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
081	bouwvlak 6	73289,43	395065,98	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
082	bouwvlak 6	73270,00	395056,58	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
083	bouwvlak 6	73250,89	395038,99	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
084	bouwvlak 6	73234,26	395023,75	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
085	bouwvlak 7	73295,94	395096,76	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
086	bouwvlak 7	73306,63	395121,71	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
087	bouwvlak 7	73314,24	395147,23	-0,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
088	bouwvlak 7	73318,64	395174,76	-0,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
089	bouwvlak 7	73321,97	395200,40	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
090	bouwvlak 7	73326,18	395233,16	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
091	bouwvlak 7	73329,16	395246,42	-0,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
092	bouwvlak 7	73346,34	395258,40	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
093	bouwvlak 7	73364,14	395265,43	-0,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
094	bouwvlak 7	73376,44	395256,92	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
095	bouwvlak 7	73404,22	395228,15	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
096	bouwvlak 7	73432,00	395199,37	-0,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
097	bouwvlak 7	73459,78	395170,59	-0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
098	bouwvlak 7	73441,49	395158,23	-0,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
099	bouwvlak 7	73403,50	395145,70	-0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
100	bouwvlak 7	73365,52	395133,18	-0,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
101	bouwvlak 7	73350,84	395099,34	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
102	bouwvlak 7	73374,81	395078,16	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
103	bouwvlak 7	73412,86	395090,50	-0,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
104	bouwvlak 7	73450,91	395102,84	-0,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
105	bouwvlak 7	73488,96	395115,17	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
106	bouwvlak 7	73511,49	395114,25	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
107	bouwvlak 7	73532,01	395094,58	-0,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
108	bouwvlak 7	73531,33	395082,70	-0,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
109	bouwvlak 7	73506,89	395070,32	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
110	bouwvlak 7	73485,04	395075,30	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
111	bouwvlak 7	73464,56	395080,43	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
112	bouwvlak 7	73426,58	395067,88	-0,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
113	bouwvlak 7	73388,59	395055,34	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
114	bouwvlak 7	73366,25	395046,16	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
115	bouwvlak 7	73350,08	395052,72	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
116	bouwvlak 7	73325,13	395067,88	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
117	bouwvlak 7	73301,61	395080,37	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
118	bouwvlak 8	73390,84	395018,96	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
119	bouwvlak 8	73378,86	395035,64	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
120	bouwvlak 8	73389,53	395040,96	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
121	bouwvlak 8	73427,62	395053,18	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
122	bouwvlak 8	73465,70	395065,41	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
123	bouwvlak 8	73480,58	395048,26	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
124	bouwvlak 8	73487,17	395026,07	-0,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
125	bouwvlak 8	73477,54	395021,65	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
126	bouwvlak 8	73458,27	395019,36	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
127	bouwvlak 8	73436,84	395015,16	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
128	bouwvlak 8	73415,95	395008,90	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
129	bouwvlak 9	73557,47	395069,35	-0,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
130	bouwvlak 9	73574,11	395051,15	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
131	bouwvlak 9	73575,18	395042,38	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
132	bouwvlak 9	73565,04	395030,53	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
133	bouwvlak 9	73551,59	395024,40	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
134	bouwvlak 9	73539,02	395021,80	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
135	bouwvlak 9	73518,89	395020,86	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
136	bouwvlak 9	73513,70	395025,52	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
137	bouwvlak 9	73508,47	395041,88	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
138	bouwvlak 9	73503,30	395058,04	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
139	bouwvlak 9	73514,74	395067,17	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
140	bouwvlak 9	73534,61	395078,42	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
141	bouwvlak 9	73546,45	395080,68	-0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/half verhard/grasklinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/half verhard/grasklinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/half verhard/grasklinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/onverhard	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	OV-baan/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/half verhard	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/onverhard	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	OV-baan/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	woonerf/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	woonerf/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan regionale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	inrit/onverhard	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/half verhard/grasklinkers	0,00
	voetpad/half verhard/grasklinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard/grasklinkers	0,00
	inrit/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	woonerf/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	transitie/gesloten verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/half verhard/grasklinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/half verhard/grasklinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/half verhard/grasklinkers	0,00
	voetpad/half verhard/grasklinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	woonerf/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/open verharding/beton element	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/onverhard	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	transitie/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/half verhard/grasklinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan regionale weg/open verharding/betonst	0,00
	rijbaan regionale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan regionale weg/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan regionale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/sierbestrating	0,00
	inrit/open verharding/sierbestrating	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/onverhard	0,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	voetpad/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad op trap/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/sierbestrating	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/half verhard/grind	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/sierbestrating	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/half verhard/grind	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding	0,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/half verhard/grind	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard/grasklinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard/grasklinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard/grasklinkers	0,00
	inrit/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	ruiterpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	woonerf/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/open verharding/sierbes	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/open verharding/gebakke	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/open verharding/beton e	0,00
	rijbaan regionale weg/open verharding/beton e	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/cem	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/cem	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/half verhard/puin	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/onverhard/zand	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/sierbestrating	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/open verharding/sierbes	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard/grasklinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard/grasklinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard/grasklinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard/grasklinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard/grasklinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/half verhard/puin	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/beton elem	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard/grasklinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard/grasklinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard/grasklinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard/grasklinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard/grasklinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/onverhard	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/half verhard	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	inrit/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
		0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	waterloop/sloot	0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
		0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/beton elem	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad op trap/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	inrit/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/onverhard	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard/grasklinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/onverhard/zand	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/onverhard/zand	0,00
	rijbaan lokale weg/onverhard/zand	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	0,00
	voetpad/open verharding/sierbestrating	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad op trap/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	woonerf/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	0,00
	voetpad op trap/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	woonerf/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/half verhard/grasklinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/half verhard/grasklinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/sierbestrating	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/half verhard/grasklinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/sierbestrating	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/half verhard/puin	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/onverhard/zand	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard/grasklinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/onverhard/zand	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/beton element	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/sierbestrating	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad op trap/open verharding/beton element	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/sierbestrating	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard/grasklinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard/grasklinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard/grasklinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding	0,00
	fietspad/gesloten verharding	0,00
	fietspad/gesloten verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	woonerf/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard/grasklinkers	0,00
	voetpad/half verhard/grasklinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard/grasklinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/half verhard/grasklinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	fietspad/gesloten verharding	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/half verhard/grasklinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	voetpad/onverhard	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	OV-baan/gesloten verharding/asfalt	0,00
	OV-baan/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	OV-baan/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/half verhard/grasklinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	greppel, droge sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	woonerf/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	woonerf/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard/grasklinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/sierbestrating	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/half verhard/grind	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	OV-baan/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard/grasklinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/half verhard/grasklinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard/grasklinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard/grasklinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/half verhard/grasklinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard/grasklinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan lokale weg/onverhard/zand/verkeersdre	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard/grasklinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/onverhard/zand/verkeersdre	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard/grasklinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	woonerf/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/onverhard/zand/verkeersdre	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard/grasklinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/half verhard/grasklinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard/grasklinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard/grasklinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard/grasklinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/half verhard/grasklinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard/grasklinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard/grasklinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/onverhard/zand/verkeersdre	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/sierbestrating	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/onverhard/zand	0,00
	voetpad/onverhard/zand	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan regionale weg/open verharding/betonst	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/sierbestrating	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/sierbestrating	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	inrit/half verhard	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/sierbestrating	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
bfe44ff65-	waterloop	0,00
1		0,00
1		0,00
2		0,00
7		0,00
8		0,00
10		0,00
18		0,00
18		0,00
21		0,00
23		0,00
24		0,00
27		0,00
28		0,00
30		0,00
31		0,00
32		0,00
33		0,00
34		0,00
35		0,00
36		0,00
37		0,00
38		0,00
39		0,00
40		0,00
41		0,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0716100000	--	8549	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73629,70	394398,50	6,54	4	35,60	77,23	7,49	10,31
0716100000	--	8550	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74247,00	394687,20	7,19	6	39,37	77,65	0,03	14,22
0716100000	--	8551	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74303,34	394793,41	7,90	4	27,09	45,85	6,64	6,89
0716100000	--	8552	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74296,59	394717,32	6,69	10	39,18	56,46	1,00	12,42
0716100000	--	8553	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74292,77	394730,53	6,74	11	39,52	58,74	0,05	12,41
0716100000	--	8554	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74234,85	394738,37	5,57	8	26,48	42,85	0,07	8,21
0716100000	--	8555	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73582,70	395280,87	2,42	4	12,16	8,72	2,32	3,76
0716100000	--	8556	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73608,87	395328,82	2,46	4	12,84	9,32	2,22	4,20
0716100000	--	8557	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73630,55	395337,67	2,50	4	12,86	9,34	2,22	4,22
0716100000	--	8558	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73721,72	395299,36	2,61	5	12,96	10,42	0,01	3,52
0716100000	--	8559	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73736,39	395305,41	2,75	4	12,96	10,43	2,97	3,52
0716100000	--	8560	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73671,14	395273,29	2,62	5	12,99	10,47	0,06	3,51
0716100000	--	8561	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73670,69	395259,28	2,57	5	14,40	12,39	0,05	4,36
0716100000	--	8562	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73768,25	395252,35	2,60	4	14,42	12,42	2,85	4,36
0716100000	--	8563	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73779,27	395262,21	2,56	4	12,96	10,42	2,97	3,52
0716100000	--	8564	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73793,61	395259,70	2,61	4	14,39	12,35	2,83	4,37
0716100000	--	8565	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73726,46	395111,99	2,52	4	13,93	11,67	2,80	4,17
0716100000	--	8566	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73675,58	395084,18	2,60	5	13,98	11,76	0,07	4,17
0716100000	--	8567	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73674,69	395109,28	2,48	4	13,95	11,69	2,80	4,18
0716100000	--	8568	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73990,00	395030,73	2,52	6	29,96	35,61	2,92	6,83
0716100000	--	8569	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73962,85	395081,31	2,42	4	14,13	11,39	2,49	4,58
0716100000	--	8570	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74008,19	395017,43	2,67	4	13,43	11,16	3,02	3,68
0716100000	--	8571	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73455,92	394375,33	9,43	13	42,39	76,76	0,05	11,87
0716100000	--	8572	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73400,47	394530,38	9,19	11	60,55	120,70	0,16	12,82
0716100000	--	8573	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73384,71	394524,25	9,35	10	46,49	93,99	0,16	12,88
0716100000	--	8574	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73434,00	394440,29	9,52	16	47,42	85,91	0,15	11,49
0716100000	--	8575	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73413,67	394470,78	9,68	16	47,39	85,42	0,16	11,48
0716100000	--	8576	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73353,91	394521,46	9,53	16	47,35	85,71	0,16	11,49
0716100000	--	8577	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73324,44	394524,80	9,43	19	49,95	92,46	0,11	11,50
0716100000	--	8578	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73392,15	395375,08	2,55	4	12,82	9,55	2,35	4,06
0716100000	--	8579	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73224,32	395408,78	3,58	7	29,46	51,44	1,87	8,29
0716100000	--	8580	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74135,66	395035,78	2,46	5	10,76	7,02	0,12	3,16
0716100000	--	8581	0	11:12, 7 okt 2021	Polygoon	74376,47	394928,35	3,00	8	18,91	21,09	0,18	5,86
0716100000	--	8582	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73555,22	395351,87	3,00	4	11,76	8,11	2,21	3,67
0716100000	--	8583	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73537,68	395383,42	2,53	4	11,96	8,49	2,32	3,66
0716100000	--	8584	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73545,42	395364,56	2,53	4	11,96	8,50	2,33	3,65
0716100000	--	8585	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73508,25	395274,34	2,47	4	12,97	10,45	2,97	3,52
0716100000	--	8586	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73520,85	395276,37	2,63	5	12,96	10,42	1,00	3,51
0716100000	--	8587	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73714,38	394663,92	2,98	8	36,13	72,69	0,45	12,01
0716100000	--	8588	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73375,90	394589,54	8,67	22	60,83	175,11	0,22	7,29
0716100000	--	8589	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73412,33	394583,94	8,95	20	65,05	160,97	0,45	11,11
0716100000	--	8590	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73450,89	394531,43	7,63	22	51,09	148,71	0,09	15,00
0716100000	--	8591	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73474,80	394513,60	9,22	26	49,91	116,28	0,11	7,74
0716100000	--	8592	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73452,86	394470,96	9,74	16	47,23	85,29	0,16	11,46
0716100000	--	8593	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73230,65	394545,65	9,37	19	50,49	111,37	0,16	11,39
0716100000	--	8594	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73262,27	394566,34	9,61	12	40,05	85,65	0,16	11,39
0716100000	--	8595	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73249,49	394527,99	8,23	22	54,35	118,21	0,12	7,67
0716100000	--	8596	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73258,21	394433,05	8,77	10	46,18	94,19	0,15	12,62
0716100000	--	8597	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73262,77	394425,40	9,17	11	46,35	94,80	0,17	12,62
0716100000	--	8598	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73325,87	394414,76	5,69	11	33,43	64,35	0,05	9,98
0716100000	--	8599	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73329,91	394419,17	9,17	11	46,27	94,54	0,16	12,62
0716100000	--	8600	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73333,18	394427,78	9,41	10	46,17	94,26	0,16	12,62
0716100000	--	8601	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73354,74	394455,36	9,14	14	50,65	101,32	0,16	12,64
0716100000	--	8602	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73459,22	394816,37	6,73	6	90,61	512,35	7,01	23,54
0716100000	--	8603	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72357,61	394451,51	7,37	4	40,13	99,67	9,04	11,03
0716100000	--	8604	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72367,18	396095,89	7,76	4	92,41	525,61	20,26	25,94
0716100000	--	8605	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73839,81	394854,65	0,08	5	20,71	25,22	0,01	6,45
0716100000	--	8606	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73528,69	395357,72	8,38	6	32,21	49,43	1,58	11,02
0716100000	--	8607	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73524,82	395367,16	8,39	6	32,23	49,57	1,59	11,01
0716100000	--	8608	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73517,18	394499,30	5,58	4	30,80	58,57	6,84	8,55
0716100000	--	8609	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73901,02	394997,22	2,47	4	16,71	15,70	2,85	5,50
0716100000	--	8610	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73000,00	395887,52	9,04	6	91,06	458,41	12,95	17,54
0716100000	--	8611	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73983,72	395040,66	2,52	4	15,19	13,62	2,90	4,70
0716100000	--	8612	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73926,81	394990,74	2,44	4	15,18	13,60	2,90	4,69
0716100000	--	8613	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73946,19	394986,44	2,37	4	16,82	16,00	2,90	5,51
0716100000	--	8614	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73417,98	394575,83	4,49	4	19,22	21,54	3,56	6,05
0716100000	--	8615	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74002,27	395009,12	7,87	4	27,51	47,26	6,66	7,08
0716100000	--	8616	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73930,17	394977,42	7,63	9	36,13	60,27	0,04	10,81
0716100000	--	8617	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74097,63	394934,74	6,88	8	40,25	62,93	0,04	14,04
0716100000	--	8618	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73771,66	394835,21	3,23	28	72,09	162,65	0,23	7,70
0716100000	--	8619	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73833,00	394832,86	8,36	7	37,31	68,72	3,28	8,77
0716100000	--	8620	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74050,84	394967,35	7,19	4	27,73	47,36	6,10	7,76
0716100000	--	8621	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74050,84	394967,35	7,27	4	27,72	47,35	6,10	7,76
0716100000	--	8622	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73429,33	395418,42	7,76	8	33,91	55,57	1,49	5,66
0716100000	--	8623	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73499,39	395361,38	8,31	4	28,86	51,22	6,29	8,13
0716100000	--	8624	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73538,44	395240,98	8,43	14	44,42	85,88	0,55	9,18
0716100000	--	8625	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73531,78	395232,39	8,83	10	41,40	77,69	0,55	9,19
0716100000	--	8626	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73510,92	395233,68	8,51	12	54,06	111,66	0,55	9,17
0716100000	--	8627	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73534,74	395274,98	8,22	10	44,21	83,15	1,63	10,62
0716100000	--	8628	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73521,54	395258,09	8,31	6	33,59	58,15	2,01	10,60
0716100000	--	8629	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73413,96	395313,97	8,28	8	34,79	59,64	0,02	8,11
0716100000	--	8630	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73408,13	395311,58	8,25	4	28,81	51,05	6,28	8,11
0716100000	--	8631	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73463,84	395277,41	6,82	10	38,45	67,04	0,02	7,80
0716100000	--	8632	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73471,03	395248,88	6,76	9	38,30	66,97	1,42	7,79
0716100000	--	8633	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73671,13	395369,00	9,00	6	34,45	54,11	1,97	12,06
0716100000	--	8634	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73618,53	395356,10	8,72	10	40,15	65,39	1,25	12,05
0716100000	--	8635	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73575,11	395355,03	8,68	8	33,37	55,42	0,66	9,98
0716100000	--	8636	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73527,42	394258,94	4,56	16	82,63	199,05	0,14	11,58
0716100000	--	8637	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73552,69	395385,07	8,68	8	33,46	54,63	0,07	12,08
0716100000	--	8638	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73679,73	395388,44	5,77	6	42,49	77,76	2,32	15,21
0716100000	--	8639	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73691,50	395399,88	5,67	7	42,72	79,23	0,11	15,22
0716100000	--	8640	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73784,44	395282,69	8,38	4	29,60	53,37	6,22	8,58
0716100000	--	8641	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74022,81	395030,37	7,97	7	28,03	47,89	0,14	7,65
0716100000	--	8642	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74013,40	395033,08	8,11	7	35,71	58,30	2,48	7,65
0716100000	--	8643	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73994,97	395060,20	8,19	4	28,07	48,83	6,37	7,66
0716100000	--	8644	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73978,98	395095,03	7,87	10	38,77	80,57	0,14	12,99
0716100000	--	8645	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73894,76	395192,66	8,45	4	27,36	42,61	4,80	8,88
0716100000	--	8646	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73852,06	395196,22	8,69	4	27,62	43,98	4,97	8,83
0716100000	--	8647	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73604,02	395106,97	8,42	4	27,74	47,53	6,19	7,68
0716100000	--	8648	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73601,67	395112,72	8,43	4	27,78	47,69	6,21	7,68
0716100000	--	8649	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73599,33	395118,44	8,33	4	27,71	47,44	6,18	7,68
0716100000	--	8650	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73103,89	394597,26	2,94	4	20,89	22,32	2,99	7,45
0716100000	--	8651	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73082,40	394577,95	3,10	4	21,00	22,78	3,06	7,44
0716100000	--	8652	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73130,91	394545,62	2,95	4	20,61	21,91	3,00	7,31
0716100000	--	8653	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74131,82	395030,20	7,51	10	37,96	81,06	0,13	6,95

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0716100000	--	8654	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73294,51	394421,22	2,49	6	12,37	9,44	0,08	3,36
0716100000	--	8655	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73379,79	394381,27	7,91	6	39,25	93,97	3,23	11,31
0716100000	--	8656	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74748,49	395042,58	5,93	4	145,35	730,02	12,03	60,63
0716100000	--	8657	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73921,36	395042,02	7,78	6	27,50	47,23	0,06	7,09
0716100000	--	8658	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73901,95	395057,21	8,31	4	29,20	52,54	6,44	8,16
0716100000	--	8659	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73916,17	395077,23	8,31	5	29,47	53,63	0,03	8,18
0716100000	--	8660	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73024,42	394573,43	9,35	26	56,45	128,38	0,02	11,18
0716100000	--	8661	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73042,14	394552,12	9,37	26	49,50	107,92	0,02	7,72
0716100000	--	8662	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73875,36	395145,79	8,53	8	39,37	54,61	1,24	13,64
0716100000	--	8663	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73857,24	395145,69	8,44	8	39,27	54,26	1,24	13,61
0716100000	--	8664	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73836,93	395132,23	8,27	14	42,07	71,47	0,10	13,61
0716100000	--	8665	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73817,62	395122,17	8,40	8	39,33	54,40	1,24	13,63
0716100000	--	8666	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73793,59	395117,49	8,51	8	39,35	54,60	1,23	13,64
0716100000	--	8667	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73779,98	395112,42	5,31	30	111,81	659,54	0,03	32,68
0716100000	--	8668	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73763,30	395203,23	8,55	4	27,37	42,64	4,80	8,88
0716100000	--	8669	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73795,45	395255,13	8,59	4	28,20	49,31	6,43	7,66
0716100000	--	8670	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73771,16	395245,17	8,35	5	27,92	48,27	0,13	7,65
0716100000	--	8671	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73721,75	395214,77	8,25	4	27,92	48,25	6,29	7,66
0716100000	--	8672	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73687,29	395266,18	8,29	4	27,91	48,21	6,29	7,66
0716100000	--	8673	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73687,29	395266,18	8,35	4	28,21	49,38	6,44	7,66
0716100000	--	8674	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73543,02	395175,16	8,29	10	37,44	75,27	0,17	9,28
0716100000	--	8675	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73593,53	395233,04	6,70	8	44,82	97,62	1,97	11,14
0716100000	--	8676	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73651,86	395222,92	8,23	6	36,96	61,55	2,72	12,04
0716100000	--	8677	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73674,99	395287,10	8,44	4	29,57	53,22	6,20	8,59
0716100000	--	8678	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73744,24	395320,93	8,35	8	34,48	60,59	0,10	8,56
0716100000	--	8679	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73644,16	395322,92	8,37	8	41,02	76,50	1,85	12,25
0716100000	--	8680	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73097,96	394529,50	9,37	18	47,14	96,16	0,02	11,50
0716100000	--	8681	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73155,34	394546,58	9,86	14	55,26	132,87	0,33	13,13
0716100000	--	8682	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73155,34	394546,58	10,03	14	55,38	131,82	0,33	13,13
0716100000	--	8683	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73208,48	394628,86	8,67	24	51,55	115,22	0,02	7,62
0716100000	--	8684	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73171,67	394658,36	9,33	19	48,84	105,74	0,02	11,49
0716100000	--	8685	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73171,67	394658,36	9,40	18	47,23	96,32	0,02	11,52
0716100000	--	8686	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73146,24	394698,02	8,63	24	51,51	114,83	0,02	7,61
0716100000	--	8687	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73136,08	394652,95	10,03	12	41,68	87,93	0,32	11,66
0716100000	--	8688	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73689,83	395096,80	8,31	4	27,83	47,92	6,26	7,66
0716100000	--	8689	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73677,98	395105,46	8,41	4	28,06	48,78	6,36	7,67
0716100000	--	8690	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73693,16	395145,37	8,31	4	27,66	47,29	6,20	7,63
0716100000	--	8691	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73795,93	395053,22	7,27	8	47,17	120,79	1,00	10,30
0716100000	--	8692	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73118,00	394636,70	10,12	12	41,68	88,01	0,31	11,65
0716100000	--	8693	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73119,85	394670,98	9,89	14	41,67	87,61	0,02	11,64
0716100000	--	8694	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73197,97	394415,98	6,59	22	55,97	151,74	0,12	9,44
0716100000	--	8695	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73878,99	394997,28	7,75	4	27,13	45,90	6,49	7,08
0716100000	--	8696	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74218,82	394670,21	5,72	8	37,78	56,40	0,67	8,14
0716100000	--	8697	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74163,74	394680,51	5,69	8	35,69	55,30	0,12	11,16
0716100000	--	8698	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73911,39	394736,86	7,36	9	35,67	71,06	0,07	7,80
0716100000	--	8699	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74033,36	394716,22	8,50	11	49,36	70,44	1,66	7,59
0716100000	--	8700	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73809,12	394786,03	7,75	4	26,44	43,68	6,51	6,71
0716100000	--	8701	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73808,00	394776,65	7,76	5	26,72	44,60	0,03	6,71
0716100000	--	8702	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73811,16	394747,44	7,55	8	28,26	45,28	0,60	6,02
0716100000	--	8703	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73756,29	394640,38	4,28	40	202,66	1377,68	0,08	31,57
0716100000	--	8704	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74210,44	394768,55	6,79	9	39,58	64,26	0,02	7,55
0716100000	--	8705	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73744,84	394471,38	8,66	12	41,08	74,43	0,14	9,49
0716100000	--	8706	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73707,60	394451,40	7,50	10	46,06	79,09	1,17	7,54
0716100000	--	8707	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73474,19	394711,03	8,83	61	277,91	2636,45	0,03	26,81
0716100000	--	8708	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73965,11	394845,82	3,10	8	33,33	66,11	0,55	9,85
0716100000	--	8709	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73959,50	394857,77	3,09	8	33,34	66,16	0,54	9,86
0716100000	--	8710	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73951,14	394894,21	3,06	8	33,30	66,01	0,54	9,83
0716100000	--	8711	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73969,08	394902,58	3,05	8	33,26	65,91	0,54	9,82
0716100000	--	8712	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73981,04	394908,18	3,03	8	33,24	65,79	0,54	9,82
0716100000	--	8713	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74222,84	394803,30	7,31	8	42,85	66,99	2,49	11,17
0716100000	--	8714	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74124,30	394895,30	7,24	13	53,86	92,71	0,04	9,09
0716100000	--	8715	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74143,67	394901,14	7,92	4	26,73	44,64	6,66	6,70
0716100000	--	8716	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74117,01	394952,71	7,75	4	26,41	43,57	6,50	6,70
0716100000	--	8717	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74117,43	394976,81	7,74	4	26,39	43,52	6,50	6,70
0716100000	--	8718	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74287,80	394887,32	6,35	7	36,19	53,38	2,76	6,51
0716100000	--	8719	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74228,00	394959,28	5,22	4	32,49	65,39	7,35	8,89
0716100000	--	8720	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74216,59	394960,26	5,18	4	32,17	63,95	7,19	8,89
0716100000	--	8721	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74185,48	394846,77	8,18	11	53,26	88,50	1,42	8,39
0716100000	--	8722	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74159,73	394938,82	7,82	4	26,38	43,47	6,50	6,69
0716100000	--	8723	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74177,88	394970,14	7,80	4	26,39	43,53	6,50	6,70
0716100000	--	8724	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74170,60	394980,91	7,77	4	26,40	43,54	6,50	6,70
0716100000	--	8725	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74206,60	394936,16	5,28	5	32,50	65,42	0,22	8,90
0716100000	--	8726	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74195,24	394937,06	5,26	4	32,18	63,99	7,19	8,90
0716100000	--	8727	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74166,76	394773,74	6,97	10	39,44	64,99	0,13	7,37
0716100000	--	8728	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74221,83	394854,41	6,76	9	47,36	70,51	0,77	10,14
0716100000	--	8729	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74221,83	394854,41	6,88	10	45,97	72,94	0,06	10,14
0716100000	--	8730	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74287,03	394842,94	6,62	15	48,08	68,27	0,04	6,50
0716100000	--	8731	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74291,30	394857,30	6,67	9	36,04	52,35	2,57	6,51
0716100000	--	8732	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74207,14	394651,63	6,29	14	46,69	70,87	0,10	9,20
0716100000	--	8733	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74216,22	394718,30	7,40	10	32,64	54,69	0,60	9,25
0716100000	--	8734	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74178,75	394704,88	5,69	9	31,33	50,92	0,08	8,53
0716100000	--	8735	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74188,03	394738,56	6,86	12	39,33	64,85	0,04	7,33
0716100000	--	8736	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74166,76	394732,62	6,77	8	32,90	56,68	1,30	8,50
0716100000	--	8737	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72095,57	394746,20	7,30	4	70,43	303,30	15,00	20,24
0716100000	--	8738	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72103,54	394784,85	4,90	4	30,20	56,70	7,00	8,10
0716100000	--	8739	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73025,29	395858,33	7,25	8	72,55	249,11	1,01	23,82
0716100000	--	8740	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73930,09	394902,37	7,10	17	44,73	69,66	0,07	7,28
0716100000	--	8741	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73897,61	394846,48	7,83	4	26,68	44,48	6,63	6,69
0716100000	--	8742	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73860,46	394854,22	8,59	4	30,56	57,08	6,40	8,78
0716100000	--	8743	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73880,89	394838,11	7,76	4	26,36	43,43	6,49	6,69
0716100000	--	8744	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72460,53	394473,50	7,42	4	39,98	98,91	8,99	11,00
0716100000	--	8745	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73895,91	394803,78	7,51	13	33,17	57,61	0,03	6,06
0716100000	--	8746	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73946,35	394815,91	6,82	15	56,33	100,01	0,06	10,65
0716100000	--	8747	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73728,67	394986,38	8,07	9	46,42	95,02	2,97	8,73
0716100000	--	8748	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73769,59	394992,30	8,19	14	52,58	102,15	0,07	8,75
0716100000	--	8749	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73769,33	394969,35	7,80	4	27,15	45,97	6,49	7,09
0716100000	--	8750	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73788,72	394890,38	7,84	5	27,17	46,05	0,14	7,10
0716100000	--	8751	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73799,47	394864,66	7,70	7	36,56	60,91	3,18	7,08
0716100000	--	8752	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73809,80	394872,54	7,83	8	32,31	53,74	0,03	7,09
0716100000	--	8753	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73805,77	394937,17	7,74	4	27,22	46,24	6,52	7,09
0716100000	--	8754	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73807,43	394951,89	7,95	5	27,51	47,26	0,13	7,09
0716100000	--	8755	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73841,49	394933,90	5,19	4	32,49	65,39	7,36	8,88
0716100000	--	8756	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73860,43	394944,80	5,19	7	32,49	64,58	0,14	8,87
0716100000	--	8757	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73860,43	394944,80	5,18	4	32,16	63,95	7,20	8,88
0716100000	--	8758	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74028,50	394992,30	2,57	5	18,71	19,11	0,06	6,34

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0716100000	--	8759	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74029,92	394988,88	2,51	4	13,45	11,19	3,02	3,71
0716100000	--	8760	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73735,76	394895,35	4,17	4	20,00	24,00	4,00	6,00
0716100000	--	8761	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74041,71	394756,43	4,42	4	16,27	15,70	3,14	4,99
0716100000	--	8762	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73770,99	394808,57	3,88	6	22,34	25,22	0,56	8,02
0716100000	--	8763	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74184,56	394765,59	2,88	4	12,27	9,22	2,63	3,50
0716100000	--	8764	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74198,68	394771,00	2,87	4	23,48	28,83	3,50	8,24
0716100000	--	8765	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74161,64	394913,22	2,42	6	15,28	13,70	0,10	4,76
0716100000	--	8766	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74135,85	394947,55	2,58	5	15,37	13,84	0,09	4,81
0716100000	--	8767	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74132,88	394973,87	2,45	6	15,25	13,65	0,08	4,75
0716100000	--	8768	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74181,33	395006,46	2,44	6	15,28	13,71	0,04	4,76
0716100000	--	8769	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74182,07	394988,65	2,49	6	15,26	13,69	0,10	4,75
0716100000	--	8770	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74188,51	394975,19	2,45	6	15,29	13,73	0,09	4,77
0716100000	--	8771	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74174,00	394996,83	2,47	5	15,39	13,86	0,09	4,81
0716100000	--	8772	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73148,32	394433,72	5,26	4	54,62	122,87	5,67	21,67
0716100000	--	8773	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73201,35	394395,85	2,92	4	23,81	30,50	3,73	8,33
0716100000	--	8774	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73821,78	394853,70	4,64	4	20,69	25,14	3,90	6,45
0716100000	--	8775	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73825,94	394859,39	2,59	4	15,64	14,27	2,90	4,93
0716100000	--	8776	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74276,74	394771,26	2,50	4	21,67	24,99	3,33	7,51
0716100000	--	8777	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73448,26	394560,13	4,46	4	23,99	31,97	4,00	8,00
0716100000	--	8778	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73411,27	394601,80	4,46	4	24,00	31,98	3,99	8,01
0716100000	--	8779	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73388,47	394592,77	5,43	4	24,59	37,06	5,29	7,01
0716100000	--	8780	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73311,38	394429,72	2,48	4	12,18	9,24	2,86	3,32
0716100000	--	8781	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73309,20	394427,88	2,47	4	12,24	9,33	2,89	3,35
0716100000	--	8782	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73830,72	394866,64	2,60	4	15,38	13,87	2,88	4,81
0716100000	--	8783	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73799,42	394964,89	4,33	5	20,41	23,47	0,21	6,72
0716100000	--	8784	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73913,21	394918,21	2,70	4	21,07	24,75	3,54	7,00
0716100000	--	8785	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73831,67	394771,79	2,35	4	11,65	8,37	2,59	3,23
0716100000	--	8786	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73898,28	394822,93	2,33	4	11,65	8,38	2,59	3,24
0716100000	--	8787	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73952,50	394798,31	2,64	4	16,08	14,64	2,76	5,26
0716100000	--	8788	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73951,46	394692,06	3,48	4	21,53	25,43	3,50	7,32
0716100000	--	8789	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73711,06	395030,24	6,29	15	40,44	85,23	0,05	11,32
0716100000	--	8790	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73711,06	395030,24	6,32	15	40,40	85,16	0,05	11,32
0716100000	--	8791	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73641,38	395137,75	2,45	5	14,10	11,39	0,04	4,54
0716100000	--	8792	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73807,27	394909,72	2,40	4	18,57	18,16	2,80	6,48
0716100000	--	8793	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73913,81	395055,18	2,49	5	14,36	11,65	2,27	4,71
0716100000	--	8794	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73910,37	395117,90	2,56	4	16,27	16,49	3,83	4,30
0716100000	--	8795	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73879,83	395185,12	2,48	5	12,59	9,81	0,07	3,45
0716100000	--	8796	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73568,44	395169,35	2,50	4	12,36	9,49	2,85	3,34
0716100000	--	8797	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73757,34	395173,44	2,48	4	15,30	13,68	2,85	4,80
0716100000	--	8798	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73790,72	395186,96	2,49	4	13,36	10,91	2,85	3,83
0716100000	--	8799	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73769,96	395186,86	2,51	4	15,31	13,69	2,85	4,80
0716100000	--	8800	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73787,79	395194,08	2,49	4	15,37	13,78	2,85	4,84
0716100000	--	8801	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74154,06	394733,46	3,25	5	16,25	13,88	2,43	5,68
0716100000	--	8802	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73709,79	395216,77	2,45	7	18,56	18,30	0,06	4,37
0716100000	--	8803	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73993,90	394719,77	2,69	4	17,72	17,51	2,98	5,88
0716100000	--	8804	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74158,78	394714,46	3,16	4	12,47	9,34	2,50	3,73
0716100000	--	8805	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74146,28	394726,20	3,15	4	12,39	9,19	2,46	3,73
0716100000	--	8806	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74200,04	394673,07	2,43	6	19,83	19,63	0,67	6,65
0716100000	--	8807	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73829,04	394781,55	2,46	4	18,78	19,18	3,00	6,41
0716100000	--	8808	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73929,45	394858,52	2,41	8	25,58	26,19	0,09	6,55
0716100000	--	8809	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73924,21	394854,64	2,44	4	18,93	19,39	3,00	6,48
0716100000	--	8810	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73883,89	394823,70	2,49	4	18,95	19,42	3,00	6,48
0716100000	--	8811	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73878,74	394819,76	2,48	4	18,96	19,43	3,00	6,48
0716100000	--	8812	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74194,27	394749,76	3,35	4	12,64	9,29	2,32	3,99
0716100000	--	8813	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73530,20	395409,26	3,68	4	12,52	9,73	2,86	3,40
0716100000	--	8814	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74572,18	394852,08	5,65	4	61,75	217,26	10,85	20,03
0716100000	--	8815	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73865,99	394887,73	2,64	4	18,41	18,97	3,11	6,09
0716100000	--	8816	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73781,26	394922,36	2,50	4	18,10	18,15	3,00	6,06
0716100000	--	8817	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73776,67	394949,68	2,59	4	18,04	18,08	3,00	6,01
0716100000	--	8818	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73540,00	395411,44	2,58	5	18,06	18,17	0,03	6,00
0716100000	--	8819	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73478,36	395332,99	2,49	4	17,99	17,99	3,00	6,00
0716100000	--	8820	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73480,09	395353,22	2,50	4	18,08	18,27	3,05	5,99
0716100000	--	8821	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73876,23	395212,55	2,56	4	18,03	18,08	2,99	6,01
0716100000	--	8822	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73556,79	395153,10	2,53	4	17,89	17,75	2,97	5,98
0716100000	--	8823	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73943,27	394684,91	2,35	6	18,70	19,20	0,18	6,24
0716100000	--	8824	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74254,01	394776,90	2,58	4	18,07	18,19	3,02	6,00
0716100000	--	8825	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74260,69	394788,62	2,48	4	18,00	17,99	3,00	6,01
0716100000	--	8826	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74265,71	394791,98	2,55	6	18,04	18,11	0,16	6,01
0716100000	--	8827	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73196,45	394167,55	7,61	4	177,47	1526,47	23,34	65,40
0716100000	--	8828	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73654,48	395198,63	3,03	4	14,11	11,39	2,50	4,56
0716100000	--	8829	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74044,43	394972,97	2,39	4	11,54	8,23	2,57	3,20
0716100000	--	8830	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72869,77	394921,99	4,84	4	44,72	120,84	9,14	13,23
0716100000	--	8831	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74470,46	394970,96	8,18	14	78,39	376,88	0,02	22,30
0716100000	--	8832	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73291,34	394196,06	7,19	13	184,10	1785,04	1,51	40,42
0716100000	--	8833	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73166,54	394735,29	8,91	8	41,88	101,44	0,74	11,91
0716100000	--	8834	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73221,00	394705,00	3,46	4	32,54	52,14	4,39	11,88
0716100000	--	8835	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73234,90	394643,67	8,72	8	42,32	98,95	0,44	12,51
0716100000	--	8836	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72903,89	394651,14	8,03	8	51,50	134,75	2,00	12,00
0716100000	--	8837	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73277,53	394633,32	12,05	64	128,75	776,57	0,05	9,65
0716100000	--	8838	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74525,11	394904,01	5,27	11	140,52	1204,74	8,69	29,75
0716100000	--	8839	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74475,32	395435,77	7,41	5	155,69	1442,36	0,03	47,46
0716100000	--	8840	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72598,18	396154,32	7,84	14	97,54	419,69	0,11	18,54
0716100000	--	8841	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73146,81	396113,14	7,42	12	56,77	159,40	0,45	8,67
0716100000	--	8842	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73150,65	394403,91	8,71	10	52,86	130,02	0,10	10,73
0716100000	--	8843	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74258,65	394679,07	7,54	6	39,53	78,11	0,15	14,21
0716100000	--	8844	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74234,66	394765,96	7,67	8	40,93	71,53	2,99	7,49
0716100000	--	8845	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74271,52	394822,92	6,37	4	24,80	38,35	5,89	6,51
0716100000	--	8846	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74283,88	394722,62	6,73	5	36,00	71,95	4,79	12,02
0716100000	--	8847	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73570,35	394393,56	6,13	9	48,49	118,14	0,32	11,82
0716100000	--	8848	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74679,60	395001,01	5,08	4	38,27	83,02	6,64	12,49
0716100000	--	8849	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74674,17	394989,76	5,11	6	40,90	81,54	1,62	14,63
0716100000	--	8850	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74713,88	394986,33	6,53	10	117,16	720,38	4,92	25,56
0716100000	--	8851	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74826,46	395154,74	8,28	21	230,59	2823,54	0,56	36,29
0716100000	--	8852	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73599,16	395253,96	2,47	4	12,13	8,70	2,33	3,74
0716100000	--	8853	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73570,97	395303,61	2,44	4	11,95	8,50	2,33	3,65
0716100000	--	8854	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73779,27	395262,21	2,56	4	12,98	10,45	2,97	3,53
0716100000	--	8855	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73792,54	395262,31	2,62	4	14,39	12,35	2,83	4,37
0716100000	--	8856	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73802,36	395260,55	2,65	4	12,97	10,43	2,96	3,52
0716100000	--	8857	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73731,17	395100,51	2,55	4	13,93	11,66	2,80	4,16
0716100000	--	8858	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73670,87	395095,63	2,55	5	13,99	11,77	0,07	4,17
0716100000	--	8859	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73967,71	395077,29	2,47	5	19,63	20,36	0,18	6,85
0716100000	--	8860	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73870,75	395188,68	2,40	4	12,66	9,92	2,85	3,48
0716100000	--	8861	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74011,01	395018,57	2,51	4	18,75	19,23	3,03	6,34
0716100000	--	8862	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73528,54	394405,74	6,48	20	47,06	124,02	0,11	7,43
0716100000	--	8863	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73537,80	394414,85	6,50	18	46,95	123,46	0,11	10,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0716100000	--	8864	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73358,45	394562,06	9,79	16	47,00	84,09	0,16	11,53
0716100000	--	8865	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73406,60	394461,73	9,48	16	47,41	85,69	0,16	11,48
0716100000	--	8866	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73400,91	394482,54	9,17	12	46,48	93,98	0,13	12,87
0716100000	--	8867	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73392,92	394472,43	9,18	12	46,68	95,48	0,17	12,87
0716100000	--	8868	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73373,40	394504,01	9,25	12	46,56	94,96	0,16	12,84
0716100000	--	8869	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73367,62	394510,74	9,58	16	47,33	85,56	0,16	11,46
0716100000	--	8870	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73423,93	394424,50	9,14	12	46,57	94,63	0,16	12,83
0716100000	--	8871	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73394,30	394429,20	9,27	12	46,61	94,78	0,16	12,85
0716100000	--	8872	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73444,30	395342,33	2,52	4	12,79	9,46	2,33	4,06
0716100000	--	8873	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73450,60	395341,06	2,41	4	12,79	9,48	2,33	4,06
0716100000	--	8874	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73423,78	395329,23	2,45	4	12,78	9,44	2,32	4,07
0716100000	--	8875	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73397,02	395363,45	2,51	4	12,83	9,55	2,35	4,07
0716100000	--	8876	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73401,88	395351,84	2,49	4	12,84	9,56	2,35	4,07
0716100000	--	8877	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73665,93	395203,36	2,53	4	14,08	11,35	2,50	4,54
0716100000	--	8878	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73705,54	395170,72	2,49	4	14,12	11,42	2,51	4,55
0716100000	--	8879	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73642,55	395146,77	2,55	10	28,49	38,74	0,31	5,52
0716100000	--	8880	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73446,80	395261,96	2,50	4	11,50	8,21	2,65	3,11
0716100000	--	8881	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73463,03	395243,84	2,40	4	11,48	8,19	2,65	3,10
0716100000	--	8882	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73512,99	395286,96	2,54	4	12,79	9,47	2,33	4,07
0716100000	--	8883	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73509,39	395271,60	2,45	7	25,83	31,09	0,03	9,42
0716100000	--	8884	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73167,52	394448,26	6,65	20	49,63	131,98	0,11	9,46
0716100000	--	8885	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73412,48	394614,25	9,14	16	73,61	183,52	0,20	11,43
0716100000	--	8886	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73437,56	394560,64	8,76	18	51,31	137,55	0,59	12,49
0716100000	--	8887	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73190,32	394524,42	9,07	12	46,29	94,01	0,06	12,61
0716100000	--	8888	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73211,18	394535,98	9,15	15	62,09	165,56	0,04	12,61
0716100000	--	8889	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73275,65	394582,14	9,65	12	40,06	85,60	0,16	11,39
0716100000	--	8890	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73294,96	394540,67	9,50	18	52,46	95,18	0,16	11,78
0716100000	--	8891	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73321,42	394410,96	5,62	10	33,18	63,27	0,05	9,98
0716100000	--	8892	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73356,93	394464,81	8,23	25	67,74	160,02	0,10	7,88
0716100000	--	8893	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73336,26	394480,91	8,28	21	52,65	116,85	0,06	7,36
0716100000	--	8894	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73323,45	394457,59	9,54	17	47,36	85,61	0,03	11,46
0716100000	--	8895	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72591,43	396188,75	5,17	4	56,16	161,06	8,04	20,04
0716100000	--	8896	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73252,79	395363,65	7,20	8	78,39	257,73	0,45	21,10
0716100000	--	8897	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73896,07	395009,36	2,43	5	16,96	16,14	1,94	5,60
0716100000	--	8898	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73037,62	394623,20	2,97	6	21,01	22,83	0,51	7,50
0716100000	--	8899	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73941,80	395135,86	3,26	5	10,41	6,70	1,05	3,32
0716100000	--	8900	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73990,32	395017,10	2,52	4	15,41	13,95	2,90	4,80
0716100000	--	8901	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73994,21	395016,54	2,39	5	15,22	13,67	1,59	4,71
0716100000	--	8902	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74004,63	395020,84	2,39	5	15,39	13,92	0,01	4,79
0716100000	--	8903	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73923,57	394994,69	2,44	4	15,46	14,03	2,91	4,82
0716100000	--	8904	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74651,51	395351,21	7,46	25	225,54	2283,75	0,63	53,68
0716100000	--	8905	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73917,26	394974,76	7,62	7	34,62	70,11	0,02	10,81
0716100000	--	8906	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73920,84	394966,02	8,33	8	34,40	66,19	0,02	10,52
0716100000	--	8907	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73961,20	394990,65	7,67	7	32,29	63,16	0,11	7,08
0716100000	--	8908	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73921,12	395005,27	7,76	4	27,21	46,21	6,52	7,09
0716100000	--	8909	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74030,13	394961,48	7,14	8	36,49	62,96	1,47	7,74
0716100000	--	8910	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73462,27	395410,92	7,68	14	46,67	72,50	0,07	5,52
0716100000	--	8911	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73408,84	395399,50	7,60	11	46,95	74,40	0,10	11,03
0716100000	--	8912	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73512,35	395308,45	8,53	8	40,41	60,31	0,43	14,55
0716100000	--	8913	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73508,42	395317,86	8,41	12	48,82	70,59	0,03	14,57
0716100000	--	8914	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73501,80	395355,54	8,36	4	28,87	51,26	6,29	8,14
0716100000	--	8915	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73494,59	395373,02	8,19	9	38,14	82,83	0,28	8,62
0716100000	--	8916	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73455,32	395364,44	8,35	7	29,19	51,87	0,13	8,11
0716100000	--	8917	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73441,10	395349,84	8,59	5	29,18	52,53	0,11	8,12
0716100000	--	8918	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73510,92	395233,68	8,91	8	40,24	77,19	1,56	9,17
0716100000	--	8919	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73527,28	395260,44	8,31	6	33,62	58,26	2,03	10,60
0716100000	--	8920	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73494,76	395286,34	8,40	4	29,20	52,59	6,45	8,15
0716100000	--	8921	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73671,13	395369,00	8,74	8	41,03	77,89	1,96	12,06
0716100000	--	8922	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73615,54	395346,18	8,78	10	40,22	63,96	1,27	9,54
0716100000	--	8923	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73559,54	395368,40	8,65	4	29,03	45,17	4,52	10,00
0716100000	--	8924	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73116,87	394608,96	2,92	4	21,00	22,72	3,05	7,45
0716100000	--	8925	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73488,56	394310,38	6,79	8	55,85	146,72	4,20	10,21
0716100000	--	8926	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73547,19	395392,86	8,80	8	33,55	56,66	0,03	12,08
0716100000	--	8927	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73586,63	395402,64	7,15	8	52,11	114,57	4,56	11,53
0716100000	--	8928	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73679,73	395388,44	5,79	9	50,27	86,67	0,11	15,22
0716100000	--	8929	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73781,94	395272,42	8,37	4	29,54	53,11	6,17	8,59
0716100000	--	8930	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73853,18	395206,22	8,53	4	27,29	42,48	4,81	8,84
0716100000	--	8931	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73835,42	395225,63	8,50	4	27,28	42,43	4,80	8,85
0716100000	--	8932	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73581,30	395149,25	8,26	4	27,74	47,55	6,20	7,67
0716100000	--	8933	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73691,30	395178,28	8,06	5	27,99	48,59	0,30	7,63
0716100000	--	8934	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73663,10	395193,75	8,02	4	27,71	47,45	6,19	7,66
0716100000	--	8935	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73692,21	395091,01	8,30	4	27,96	48,41	6,33	7,65
0716100000	--	8936	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73106,12	394599,26	2,95	4	20,89	22,32	2,99	7,45
0716100000	--	8937	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73130,91	394545,62	2,93	4	20,58	21,86	3,00	7,30
0716100000	--	8938	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73063,29	394646,96	2,93	4	20,98	22,44	2,99	7,50
0716100000	--	8939	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74142,76	395036,31	7,47	9	42,32	86,25	1,45	6,94
0716100000	--	8940	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73290,07	394093,72	6,55	9	50,58	111,10	1,50	9,98
0716100000	--	8941	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73355,15	394138,77	7,48	11	45,91	93,15	0,20	9,50
0716100000	--	8942	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73291,94	394424,80	2,50	4	12,15	9,20	2,86	3,29
0716100000	--	8943	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74575,90	395123,87	8,02	4	111,44	719,40	20,30	35,40
0716100000	--	8944	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73945,54	395051,96	7,76	4	27,13	45,91	6,49	7,08
0716100000	--	8945	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73906,83	395045,41	8,27	4	29,10	52,16	6,39	8,16
0716100000	--	8946	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73942,92	395090,39	8,28	4	29,10	52,18	6,40	8,15
0716100000	--	8947	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73934,49	395066,14	8,14	13	56,24	89,34	0,13	8,15
0716100000	--	8948	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73929,24	395107,98	7,84	15	50,19	95,22	0,02	7,67
0716100000	--	8949	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73923,88	395172,95	8,54	8	39,36	54,50	1,24	13,65
0716100000	--	8950	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73915,02	395169,33	8,55	8	39,39	54,79	1,24	13,65
0716100000	--	8951	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73002,20	394587,47	9,36	12	61,56	161,25	1,11	12,52
0716100000	--	8952	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73020,28	394556,30	9,38	26	49,30	108,24	0,02	7,72
0716100000	--	8953	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73892,04	395143,03	8,55	8	39,39	54,66	1,24	13,65
0716100000	--	8954	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73869,10	395148,38	8,36	8	39,76	56,38	1,24	13,64
0716100000	--	8955	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73830,58	395134,77	8,33	9	39,72	56,22	0,19	13,61
0716100000	--	8956	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73813,63	395178,32	8,44	4	27,31	42,49	4,80	8,86
0716100000	--	8957	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73777,34	395162,48	8,45	4	27,34	42,61	4,81	8,86
0716100000	--	8958	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73792,84	395223,94	8,45	5	27,80	44,57	0,04	8,88
0716100000	--	8959	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73781,10	395210,47	8,52	4	27,75	44,40	5,01	8,87
0716100000	--	8960	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73767,74	395205,04	8,45	4	27,36	42,64	4,80	8,88
0716100000	--	8961	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73754,42	395199,60	8,52	4	27,34	42,58	4,80	8,88
0716100000	--	8962	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73726,50	395203,10	8,28	4	27,98	48,50	6,33	7,66
0716100000	--	8963	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73724,12	395208,94	8,27	4	27,91	48,20	6,28	7,66
0716100000	--	8964	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73706,53	395243,86	6,37	6	36,83	64,45	2,17	11,62
0716100000	--	8965	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73689,70	395260,36	8,32	4	27,95	48,35	6,30	7,66
0716100000	--	8966	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73538,17	395212,19	8,13	12	45,30	93,63	0,05	11,57
0716100000	--	8967	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73551,63	395205,69	8,24	10	45,24	93,68	0,46	11,56
0716100000	--	8968	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73601,64	395184,42	8,02	13	52,35	91,29	0,06	12,07

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0716100000	--	8969	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73626,83	395207,71	8,13	6	37,28	62,72	2,73	12,08
0716100000	--	8970	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73645,92	395220,51	8,33	6	37,15	62,59	2,77	12,04
0716100000	--	8971	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73671,73	395295,03	8,18	9	40,46	92,46	0,86	8,57
0716100000	--	8972	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73734,20	395323,36	8,34	6	33,84	66,55	2,00	8,56
0716100000	--	8973	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73752,44	395333,56	8,29	9	40,55	72,71	0,52	8,57
0716100000	--	8974	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73669,13	395327,51	8,42	8	41,06	83,59	0,15	12,24
0716100000	--	8975	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73757,58	395371,42	5,75	11	53,19	88,20	0,35	15,21
0716100000	--	8976	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73560,03	395334,48	8,21	8	40,04	58,89	0,38	14,56
0716100000	--	8977	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73575,04	395324,94	8,14	8	40,00	58,77	0,35	14,56
0716100000	--	8978	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73202,98	394589,55	10,01	20	56,75	136,66	0,02	8,98
0716100000	--	8979	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73146,49	394567,50	9,72	6	38,70	70,83	2,07	13,61
0716100000	--	8980	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73717,12	395094,74	8,29	5	28,04	48,72	0,06	7,66
0716100000	--	8981	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73707,75	395117,69	8,40	4	27,66	47,29	6,19	7,65
0716100000	--	8982	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73826,68	395036,33	7,30	13	69,34	215,05	1,27	12,99
0716100000	--	8983	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73095,97	394623,62	9,85	6	38,77	71,16	2,08	13,61
0716100000	--	8984	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73090,70	394603,36	9,69	6	38,73	70,97	2,07	13,61
0716100000	--	8985	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73185,75	394503,35	9,05	14	47,03	94,66	0,05	12,61
0716100000	--	8986	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74100,74	394769,12	7,35	25	95,05	376,21	0,02	21,87
0716100000	--	8987	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74213,73	394687,24	8,47	7	30,32	53,28	0,03	9,44
0716100000	--	8988	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74005,04	394754,97	8,82	7	32,97	59,88	2,00	8,35
0716100000	--	8989	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73951,86	394711,98	8,06	9	37,61	69,95	1,35	7,54
0716100000	--	8990	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73937,72	394710,60	7,42	10	37,45	69,68	1,35	7,54
0716100000	--	8991	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73973,58	394774,66	7,54	12	41,73	87,02	0,03	10,00
0716100000	--	8992	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73943,19	394766,80	7,90	11	40,14	82,82	0,14	12,13
0716100000	--	8993	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74056,39	394740,96	6,12	21	67,12	148,48	0,04	12,82
0716100000	--	8994	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73975,91	394678,30	6,95	14	75,24	146,30	0,13	16,53
0716100000	--	8995	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74068,28	394858,88	8,65	172	766,07	5015,80	0,10	39,30
0716100000	--	8996	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74000,72	394840,42	3,10	8	33,32	66,11	0,54	9,85
0716100000	--	8997	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73765,75	394786,56	4,83	6	38,53	75,90	0,88	12,73
0716100000	--	8998	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73805,40	394734,94	7,53	14	36,35	76,44	0,10	7,56
0716100000	--	8999	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73681,67	394690,04	4,19	49	250,33	1523,21	0,06	22,99
0716100000	--	9000	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73659,21	394686,46	5,81	39	124,09	666,63	0,05	22,02
0716100000	--	9001	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73801,30	394564,11	8,03	11	41,02	68,15	0,58	10,08
0716100000	--	9002	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73780,42	394543,96	7,39	11	66,48	162,06	1,88	9,44
0716100000	--	9003	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73707,60	394451,40	7,45	12	46,04	78,93	0,06	7,54
0716100000	--	9004	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73499,44	394317,27	5,89	10	51,75	118,99	1,10	13,04
0716100000	--	9005	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73584,02	394310,43	7,40	8	41,10	87,23	0,05	9,10
0716100000	--	9006	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73953,90	394869,72	3,06	7	33,34	66,11	0,54	9,87
0716100000	--	9007	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73945,16	394891,40	3,07	8	33,26	65,78	0,54	9,84
0716100000	--	9008	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73963,10	394899,80	3,06	8	33,28	65,91	0,53	9,82
0716100000	--	9009	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73975,07	394905,37	3,04	8	33,26	65,85	0,54	9,81
0716100000	--	9010	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73587,04	394790,21	2,90	19	74,22	171,05	0,01	11,47
0716100000	--	9011	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74225,82	394805,32	7,12	10	43,20	99,79	0,05	11,17
0716100000	--	9012	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74143,55	394866,69	7,42	7	34,58	67,69	0,09	11,22
0716100000	--	9013	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74134,45	394877,62	7,31	9	38,78	79,06	0,09	11,22
0716100000	--	9014	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74165,93	395009,32	7,81	4	26,41	43,57	6,50	6,70
0716100000	--	9015	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74260,71	394883,42	8,00	9	39,25	68,01	1,13	7,28
0716100000	--	9016	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74185,01	394913,27	7,71	4	26,38	43,49	6,50	6,69
0716100000	--	9017	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74168,91	394937,15	7,85	4	26,69	44,54	6,66	6,68
0716100000	--	9018	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74159,73	394938,82	7,78	4	26,38	43,47	6,50	6,69
0716100000	--	9019	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74140,01	394968,10	7,85	5	26,72	44,61	0,06	6,70
0716100000	--	9020	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74139,52	394787,96	5,30	26	135,90	719,75	0,07	23,49
0716100000	--	9021	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74128,52	394737,87	7,22	7	27,67	45,70	0,15	7,63
0716100000	--	9022	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74133,44	394741,34	7,20	12	32,37	50,13	0,15	7,19
0716100000	--	9023	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74143,34	394748,31	7,24	9	27,70	44,64	0,16	7,21
0716100000	--	9024	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74139,07	394754,12	7,34	8	28,03	45,80	0,16	7,22
0716100000	--	9025	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74165,81	394764,02	6,92	8	36,51	71,92	1,67	7,40
0716100000	--	9026	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74187,23	394786,96	6,45	14	40,46	88,58	0,16	10,05
0716100000	--	9027	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74218,36	394831,81	6,91	8	33,36	52,36	0,02	6,70
0716100000	--	9028	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74216,48	394727,65	6,59	11	49,81	68,11	0,99	9,06
0716100000	--	9029	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74226,80	394716,39	5,81	6	29,29	44,80	1,16	9,28
0716100000	--	9030	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72260,84	396053,44	7,81	4	91,41	515,67	20,28	25,42
0716100000	--	9031	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72630,76	394952,61	7,05	4	80,81	381,72	15,06	25,34
0716100000	--	9032	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72632,54	394962,80	4,12	4	18,46	20,69	3,83	5,41
0716100000	--	9033	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72216,70	394844,52	7,21	10	76,55	284,03	0,02	17,48
0716100000	--	9034	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73981,92	394936,83	7,22	10	43,07	65,06	0,07	7,81
0716100000	--	9035	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73903,71	394859,73	7,80	4	26,41	43,58	6,52	6,68
0716100000	--	9036	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73880,95	394878,72	7,86	4	26,70	44,54	6,65	6,69
0716100000	--	9037	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73879,93	394869,45	7,71	4	26,35	43,38	6,47	6,69
0716100000	--	9038	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73880,89	394838,11	7,81	4	26,70	44,54	6,65	6,69
0716100000	--	9039	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73849,98	394805,59	7,61	4	26,61	44,27	6,60	6,69
0716100000	--	9040	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73856,18	394818,87	7,83	4	26,72	44,62	6,67	6,69
0716100000	--	9041	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73930,39	394838,97	7,59	14	48,78	75,16	0,54	6,02
0716100000	--	9042	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73901,71	394816,27	7,41	13	42,70	69,54	0,10	7,64
0716100000	--	9043	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73896,60	394813,10	7,54	12	34,79	55,32	0,53	6,01
0716100000	--	9044	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73839,70	394769,30	8,32	12	35,03	62,15	0,58	6,02
0716100000	--	9045	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73917,73	394793,74	6,98	11	39,69	60,30	0,08	7,59
0716100000	--	9046	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73908,04	394786,29	6,73	9	47,29	105,42	0,11	13,55
0716100000	--	9047	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73776,67	394885,49	7,80	5	27,53	47,32	0,11	7,09
0716100000	--	9048	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73782,69	394887,94	7,83	4	27,17	46,03	6,49	7,09
0716100000	--	9049	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73803,77	394859,03	8,61	5	27,45	47,06	0,10	7,08
0716100000	--	9050	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73809,80	394872,54	7,82	4	27,16	46,03	6,50	7,09
0716100000	--	9051	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73803,32	394943,19	7,83	4	27,18	46,07	6,49	7,09
0716100000	--	9052	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73857,67	394913,45	5,28	4	32,22	64,14	7,19	8,91
0716100000	--	9053	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73873,76	394950,23	5,24	4	32,15	63,90	7,19	8,88
0716100000	--	9054	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73883,87	394985,24	7,75	4	27,11	45,85	6,47	7,08
0716100000	--	9055	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73940,53	394665,38	4,64	4	20,36	24,79	4,00	6,19
0716100000	--	9056	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74087,54	394796,84	3,38	4	35,46	74,47	6,83	10,90
0716100000	--	9057	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74242,90	394903,81	2,73	4	19,82	22,01	3,36	6,56
0716100000	--	9058	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74258,88	394893,05	3,97	4	19,98	20,71	2,94	7,06
0716100000	--	9059	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74272,42	394869,13	2,57	4	17,38	17,29	3,07	5,61
0716100000	--	9060	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74155,45	394845,31	0,23	6	9,68	5,72	0,63	2,78
0716100000	--	9061	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74164,51	394905,20	2,46	5	15,29	13,72	0,06	4,76
0716100000	--	9062	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74149,18	394931,74	2,50	6	15,28	13,72	0,10	4,76
0716100000	--	9063	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74186,76	395010,12	2,43	6	15,39	13,87	0,05	4,81
0716100000	--	9064	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74178,41	394994,03	2,52	6	15,29	13,72	0,09	4,76
0716100000	--	9065	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74160,70	394718,94	3,32	4	10,90	7,35	2,46	3,00
0716100000	--	9066	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73711,59	394477,38	5,50	4	26,62	39,69	4,50	8,80
0716100000	--	9067	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73433,22	394199,52	2,67	4	22,07	26,76	3,59	7,49
0716100000	--	9068	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73343,07	394306,72	2,31	4	42,47	111,66	9,57	11,66
0716100000	--	9069	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74195,92	394659,91	3,07	5	11,46	4,60	0,97	4,69
0716100000	--	9070	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73168,73	394426,18	2,89	4	29,19	53,04	6,94	7,96
0716100000	--	9071	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73820,68	394855,39	2,32	4	15,35	13,84	2,90	4,82
0716100000	--	9072	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73416,67	394369,61	10,53	13	36,24	70,66	0,11	11,89
0716100000	--	9073	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73306,74	394426,36	2,47	4	12,14	9,19	2,85	3,30

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0716100000	--	9074	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73783,10	394909,13	2,51	5	15,23	13,68	1,46	4,71
0716100000	--	9075	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73789,13	394911,58	2,44	4	15,23	13,69	2,91	4,71
0716100000	--	9076	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73780,85	394953,54	2,40	4	15,21	13,64	2,90	4,71
0716100000	--	9077	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73876,84	394806,47	2,35	4	11,66	8,39	2,59	3,23
0716100000	--	9078	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73874,88	394809,03	2,35	4	11,66	8,39	2,59	3,23
0716100000	--	9079	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73921,95	394841,10	4,29	4	11,65	8,38	2,59	3,24
0716100000	--	9080	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73964,34	394804,05	2,66	4	22,97	31,43	4,49	6,99
0716100000	--	9081	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73949,47	394775,03	3,24	4	17,60	18,13	3,29	5,52
0716100000	--	9082	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73587,48	394823,44	2,86	15	112,89	177,98	0,07	29,86
0716100000	--	9083	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73994,00	394726,78	2,92	4	14,79	12,07	2,43	4,96
0716100000	--	9084	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74035,89	394754,19	4,67	4	30,38	48,10	4,50	10,70
0716100000	--	9085	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73635,82	395084,83	2,59	5	13,91	11,62	0,07	4,16
0716100000	--	9086	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73574,33	395146,37	2,53	4	13,92	11,63	2,79	4,17
0716100000	--	9087	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73734,91	395027,76	6,49	15	40,44	85,01	0,07	11,32
0716100000	--	9088	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73638,51	395150,02	2,51	4	14,09	11,39	2,51	4,54
0716100000	--	9089	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74015,39	394957,23	2,48	4	11,65	8,41	2,62	3,20
0716100000	--	9090	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73778,25	394916,59	2,42	4	19,06	19,72	3,04	6,50
0716100000	--	9091	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73799,93	394927,74	2,40	4	18,61	18,22	2,80	6,51
0716100000	--	9092	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73923,80	395053,54	2,43	4	19,48	20,53	3,08	6,66
0716100000	--	9093	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73929,81	395056,00	2,38	4	19,16	20,03	3,08	6,49
0716100000	--	9094	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73883,70	395182,98	2,51	5	12,77	10,08	0,06	3,54
0716100000	--	9095	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73864,42	395191,34	2,55	4	15,34	13,74	2,85	4,82
0716100000	--	9096	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73752,89	395171,64	2,49	5	13,44	11,03	0,27	3,87
0716100000	--	9097	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73763,77	395179,12	2,46	4	12,28	9,37	2,85	3,29
0716100000	--	9098	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73761,06	395183,26	2,47	4	12,15	9,19	2,85	3,23
0716100000	--	9099	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73819,63	395208,69	2,53	4	12,00	8,98	2,85	3,15
0716100000	--	9100	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73815,99	395222,92	2,53	4	12,49	9,67	2,85	3,39
0716100000	--	9101	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74138,89	394733,98	3,20	4	12,65	9,57	2,51	3,81
0716100000	--	9102	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74146,49	394743,90	3,14	4	12,73	9,72	2,51	3,81
0716100000	--	9103	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74172,74	394697,83	2,40	4	14,87	11,65	2,24	5,22
0716100000	--	9104	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74281,84	394875,25	2,73	4	11,16	7,78	2,76	2,82
0716100000	--	9105	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73916,29	394755,50	2,62	4	22,71	31,03	4,57	6,78
0716100000	--	9106	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73873,49	394815,74	2,50	4	19,27	19,90	3,00	6,65
0716100000	--	9107	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73875,48	394895,01	2,60	4	18,10	18,14	2,99	6,06
0716100000	--	9108	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73775,64	394936,25	2,49	4	18,06	18,11	2,99	6,03
0716100000	--	9109	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73773,37	394941,83	2,54	4	18,03	18,04	2,99	6,02
0716100000	--	9110	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73772,24	394944,63	2,55	4	18,08	18,18	3,02	6,02
0716100000	--	9111	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73487,91	395349,94	2,47	4	17,94	17,85	2,98	5,99
0716100000	--	9112	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73763,39	395259,02	2,53	4	17,97	17,89	2,97	6,01
0716100000	--	9113	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73760,00	395267,30	2,52	4	18,08	18,17	3,00	6,02
0716100000	--	9114	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73762,15	395277,93	2,51	6	24,09	36,27	2,98	6,03
0716100000	--	9115	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73553,13	395143,93	2,62	5	18,18	18,56	0,24	6,00
0716100000	--	9116	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73568,10	395130,61	2,51	7	19,09	21,43	0,08	5,94
0716100000	--	9117	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73565,03	395156,47	2,52	5	18,09	18,35	0,16	5,98
0716100000	--	9118	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73796,00	394771,32	2,43	5	18,66	20,44	0,15	5,81
0716100000	--	9119	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73867,60	394633,57	3,51	6	16,75	17,28	1,15	4,69
0716100000	--	9120	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73953,58	394685,54	2,31	6	18,11	17,59	0,05	6,14
0716100000	--	9121	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73958,18	394688,81	2,52	4	16,41	15,27	2,86	5,35
0716100000	--	9122	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73955,12	394693,20	2,31	4	16,44	15,37	2,87	5,34
0716100000	--	9123	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73968,62	394684,10	2,47	4	14,98	13,06	2,73	4,72
0716100000	--	9124	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73648,62	395164,35	2,62	4	18,02	18,00	2,98	6,02
0716100000	--	9125	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73646,33	395169,92	2,60	7	18,14	18,36	0,01	6,02
0716100000	--	9126	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73426,39	395338,16	2,72	5	18,10	18,26	0,86	6,01
0716100000	--	9127	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73420,85	395335,85	2,59	4	18,02	17,99	2,99	6,02
0716100000	--	9128	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74054,54	394974,18	2,42	4	11,52	8,20	2,58	3,18
0716100000	--	9129	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73700,85	395182,18	2,47	4	14,11	11,41	2,51	4,55
0716100000	--	9130	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73664,97	395205,67	2,47	4	14,08	11,35	2,50	4,54
0716100000	--	9131	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73737,28	394497,16	4,70	4	27,92	39,67	3,96	9,99
0716100000	--	9132	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72389,73	394475,77	3,26	4	35,55	67,11	5,44	12,34
0716100000	--	9133	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73884,01	394732,34	2,75	4	25,58	34,11	3,79	9,00
0716100000	--	9134	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72880,14	394153,70	5,08	4	51,74	161,06	10,43	15,44
0716100000	--	9135	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74415,21	395524,23	7,99	5	358,69	5798,75	9,29	141,99
0716100000	--	9136	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73351,79	394504,62	9,47	15	46,22	94,52	0,16	11,46
0716100000	--	9137	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72147,10	394860,39	6,34	12	56,40	135,17	0,50	7,44
0716100000	--	9138	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73606,26	394346,73	7,76	10	49,15	120,07	0,10	9,98
0716100000	--	9139	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74240,04	394676,69	7,44	8	39,52	78,30	0,10	14,02
0716100000	--	9140	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74242,57	394824,86	6,64	9	36,05	52,21	2,58	6,52
0716100000	--	9141	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74237,96	394700,64	6,07	7	28,77	43,65	1,06	9,06
0716100000	--	9142	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74270,04	394763,69	7,91	4	27,17	46,12	6,65	6,91
0716100000	--	9143	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74284,97	394777,02	7,91	4	27,11	45,91	6,66	6,90
0716100000	--	9144	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73574,80	395294,18	2,44	4	11,96	8,50	2,33	3,65
0716100000	--	9145	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73759,91	395315,06	2,43	5	12,96	10,41	0,07	3,51
0716100000	--	9146	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73682,66	395277,92	2,62	4	13,02	10,52	2,99	3,52
0716100000	--	9147	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73759,77	395239,46	2,56	6	14,34	12,28	0,05	4,34
0716100000	--	9148	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73790,81	395266,98	2,56	4	12,95	10,40	2,97	3,51
0716100000	--	9149	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73721,77	395123,46	2,56	4	13,94	11,68	2,80	4,17
0716100000	--	9150	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73687,05	395056,35	2,55	4	13,98	11,74	2,81	4,18
0716100000	--	9151	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73682,32	395067,81	2,49	8	18,01	19,39	0,07	4,17
0716100000	--	9152	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73970,34	395070,99	2,49	5	19,59	20,28	0,47	6,83
0716100000	--	9153	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73855,13	395185,42	2,41	4	12,67	9,93	2,85	3,49
0716100000	--	9154	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73864,02	395189,02	2,39	4	12,65	9,90	2,85	3,48
0716100000	--	9155	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73963,18	395075,29	2,59	4	14,10	11,32	2,47	4,58
0716100000	--	9156	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73480,86	394399,86	9,52	9	41,96	76,18	0,05	15,00
0716100000	--	9157	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73496,95	394364,32	6,46	18	46,64	122,04	0,11	9,68
0716100000	--	9158	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73387,12	394493,31	9,05	16	48,23	108,49	0,05	12,86
0716100000	--	9159	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73398,81	394435,00	9,05	12	46,56	94,71	0,15	12,84
0716100000	--	9160	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73401,44	394381,56	9,47	9	42,00	76,46	0,06	15,00
0716100000	--	9161	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73464,35	395405,84	2,50	4	12,55	9,77	2,86	3,41
0716100000	--	9162	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73435,11	395334,88	2,57	4	12,97	9,69	2,33	4,16
0716100000	--	9163	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73400,18	395320,40	2,43	4	12,72	9,35	2,31	4,06
0716100000	--	9164	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73832,31	395056,90	2,77	4	19,99	23,97	4,00	6,00
0716100000	--	9165	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72842,85	394935,92	4,15	4	25,06	39,16	5,98	6,53
0716100000	--	9166	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74335,02	394833,14	2,41	6	21,80	25,51	0,09	7,50
0716100000	--	9167	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73541,56	395373,98	2,57	4	11,95	8,48	2,32	3,66
0716100000	--	9168	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73495,58	395316,48	2,54	4	12,79	9,47	2,33	4,06
0716100000	--	9169	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73500,39	395304,82	2,51	4	12,79	9,47	2,33	4,06
0716100000	--	9170	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74190,07	394861,97	2,62	4	12,92	10,21	2,74	3,69
0716100000	--	9171	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73468,59	394537,14	10,19	20	52,89	137,14	0,44	6,38
0716100000	--	9172	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73380,77	394862,83	7,98	12	130,11	805,19	0,08	36,00
0716100000	--	9173	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73177,30	394512,70	9,22	12	46,24	93,86	0,05	12,61
0716100000	--	9174	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73205,12	394489,91	9,49	12	46,76	104,54	0,18	11,48
0716100000	--	9175	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73235,46	394561,64	9,61	12	40,07	85,60	0,16	11,41
0716100000	--	9176	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73258,05	394576,91	9,70	12	40,03	85,48	0,16	11,39
0716100000	--	9177	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73241,70	394429,94	8,55	13	56,23	111,05	0,15	12,64
0716100000	--	9178	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73271,02	394412,87	5,77	10	33,23	63,40	0,05	10,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0716100000	--	9179	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73280,86	394406,74	5,76	11	33,20	63,24	0,04	9,99
0716100000	--	9180	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73286,33	394404,71	5,71	15	36,49	72,71	0,05	8,99
0716100000	--	9181	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73314,43	394464,66	9,68	16	47,43	85,92	0,16	11,46
0716100000	--	9182	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73267,30	394476,45	9,52	16	47,41	85,77	0,13	11,46
0716100000	--	9183	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73256,09	394478,16	9,56	16	47,43	86,10	0,16	11,46
0716100000	--	9184	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73250,60	394473,26	8,23	23	53,02	101,75	0,09	7,36
0716100000	--	9185	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73248,94	395394,34	6,75	10	48,22	130,63	0,19	12,85
0716100000	--	9186	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73542,77	395352,43	8,40	6	32,57	51,00	1,61	11,02
0716100000	--	9187	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73532,38	395353,72	8,36	6	32,21	49,41	1,57	11,02
0716100000	--	9188	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73531,15	395380,75	8,46	6	32,57	51,13	1,62	11,01
0716100000	--	9189	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73533,28	395401,69	7,72	18	48,83	77,71	0,05	5,53
0716100000	--	9190	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73531,47	394248,65	5,38	4	23,49	31,92	4,26	7,49
0716100000	--	9191	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73936,80	394996,99	2,48	4	15,46	14,03	2,91	4,82
0716100000	--	9192	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73921,79	395127,42	3,59	6	27,20	27,32	2,23	8,91
0716100000	--	9193	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73941,87	394996,93	2,40	4	15,43	13,97	2,89	4,82
0716100000	--	9194	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73913,10	394990,38	2,46	4	15,24	13,71	2,91	4,71
0716100000	--	9195	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73952,19	394993,96	7,79	4	27,15	45,97	6,49	7,08
0716100000	--	9196	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73771,73	394854,79	3,32	13	59,71	141,69	0,14	8,02
0716100000	--	9197	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73761,09	394916,63	7,73	4	27,23	46,23	6,50	7,12
0716100000	--	9198	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73753,72	394934,68	7,83	4	27,23	46,24	6,50	7,12
0716100000	--	9199	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73757,85	394943,37	7,80	4	27,25	46,30	6,51	7,11
0716100000	--	9200	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74011,52	394951,10	7,20	4	27,71	47,31	6,10	7,75
0716100000	--	9201	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73461,59	395404,64	7,59	9	33,68	54,11	0,09	5,50
0716100000	--	9202	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73448,87	395409,75	7,72	14	46,58	72,52	0,07	5,53
0716100000	--	9203	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73403,69	395408,04	7,74	14	46,76	72,59	0,10	6,44
0716100000	--	9204	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73539,09	395294,84	8,41	8	40,34	60,48	0,41	14,52
0716100000	--	9205	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73512,35	395308,45	8,46	8	40,01	59,11	0,33	14,55
0716100000	--	9206	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73508,42	395317,86	8,48	8	40,04	58,98	0,33	14,57
0716100000	--	9207	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73504,51	395327,22	8,44	8	39,98	58,55	0,33	14,56
0716100000	--	9208	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73460,36	395369,12	8,38	4	28,83	51,15	6,30	8,11
0716100000	--	9209	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73437,95	395357,32	8,26	4	28,79	50,98	6,25	8,12
0716100000	--	9210	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73549,17	395239,60	8,86	8	40,60	78,42	1,54	9,18
0716100000	--	9211	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73477,27	395315,69	8,35	9	38,41	77,07	0,10	8,13
0716100000	--	9212	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73425,62	395318,77	8,28	4	28,83	51,11	6,29	8,12
0716100000	--	9213	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73419,79	395316,37	8,33	4	28,82	51,08	6,29	8,11
0716100000	--	9214	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73449,66	395263,16	6,68	13	45,98	83,11	1,15	6,82
0716100000	--	9215	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73435,25	395287,35	6,50	9	36,08	76,55	0,42	9,09
0716100000	--	9216	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73623,08	395344,94	8,94	6	34,40	54,25	2,01	12,05
0716100000	--	9217	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73561,26	395364,23	8,64	4	29,01	45,07	4,51	10,00
0716100000	--	9218	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73121,35	394503,45	8,68	24	51,50	114,93	0,02	7,59
0716100000	--	9219	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73544,47	394270,32	4,74	15	63,59	142,87	0,14	10,09
0716100000	--	9220	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73563,60	395384,81	8,63	4	29,06	45,37	4,54	9,99
0716100000	--	9221	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73586,89	395415,22	7,00	10	57,73	131,07	2,51	11,53
0716100000	--	9222	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73559,48	395415,96	7,25	14	65,34	150,19	0,12	14,69
0716100000	--	9223	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73608,61	395409,33	6,96	8	52,51	116,08	4,73	11,49
0716100000	--	9224	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73657,00	395404,40	7,40	8	52,41	115,86	4,72	11,47
0716100000	--	9225	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73645,97	395404,97	7,52	8	52,65	117,77	4,71	11,48
0716100000	--	9226	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73693,31	395354,95	5,72	6	42,47	77,56	2,32	15,21
0716100000	--	9227	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74020,47	395036,00	7,95	10	35,73	57,51	0,14	7,65
0716100000	--	9228	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73997,42	395054,44	8,06	8	28,06	47,98	0,12	7,66
0716100000	--	9229	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73979,20	395081,32	8,19	9	38,65	62,65	0,14	12,99
0716100000	--	9230	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73949,05	395215,36	8,22	8	51,20	135,18	0,94	11,70
0716100000	--	9231	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73891,14	395201,54	8,43	4	27,35	42,58	4,80	8,88
0716100000	--	9232	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73881,26	395208,10	8,47	7	27,72	44,32	0,60	8,86
0716100000	--	9233	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73586,00	395137,78	8,25	4	28,05	48,76	6,36	7,66
0716100000	--	9234	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73596,97	395124,20	8,28	4	27,78	47,72	6,22	7,67
0716100000	--	9235	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73623,81	395150,67	7,99	4	27,75	47,63	6,23	7,65
0716100000	--	9236	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73612,01	395159,26	8,04	4	27,69	47,39	6,20	7,65
0716100000	--	9237	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73660,79	395145,75	8,05	5	28,08	48,88	0,09	7,67
0716100000	--	9238	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73658,44	395151,49	8,00	4	27,73	47,52	6,20	7,67
0716100000	--	9239	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73643,07	395162,07	7,80	15	41,94	81,34	0,11	7,67
0716100000	--	9240	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73696,01	395166,81	7,95	4	27,97	48,49	6,34	7,63
0716100000	--	9241	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73629,13	395101,53	8,46	4	27,31	45,92	6,00	7,65
0716100000	--	9242	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73660,33	395111,52	8,36	4	28,03	48,66	6,34	7,66
0716100000	--	9243	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73663,14	395120,98	8,42	4	27,68	47,33	6,17	7,67
0716100000	--	9244	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73668,85	395123,34	8,23	5	28,08	48,86	0,01	7,67
0716100000	--	9245	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74162,27	395042,67	7,49	12	45,44	108,21	0,12	6,94
0716100000	--	9246	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74164,45	395051,84	7,43	14	42,45	99,47	0,06	6,96
0716100000	--	9247	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74167,59	395018,51	7,79	4	26,42	43,60	6,50	6,71
0716100000	--	9248	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74172,99	395022,13	7,81	4	26,76	44,74	6,66	6,72
0716100000	--	9249	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73972,32	395016,90	7,88	4	27,46	47,10	6,65	7,08
0716100000	--	9250	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73957,73	395056,95	7,84	4	27,47	47,11	6,66	7,08
0716100000	--	9251	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73951,57	395054,43	7,77	4	27,17	46,04	6,51	7,07
0716100000	--	9252	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73901,73	395036,38	8,30	7	42,22	75,96	2,80	8,16
0716100000	--	9253	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73094,25	394474,10	9,30	22	49,43	108,73	0,02	7,70
0716100000	--	9254	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73896,49	395144,85	8,59	8	39,37	54,52	1,24	13,65
0716100000	--	9255	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73848,37	395142,06	8,65	8	39,32	54,51	1,24	13,61
0716100000	--	9256	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73817,62	395122,17	8,47	8	39,36	54,67	1,23	13,64
0716100000	--	9257	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73799,85	395114,89	8,16	8	39,36	54,54	1,24	13,64
0716100000	--	9258	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73876,47	395174,62	8,48	4	27,31	42,49	4,79	8,86
0716100000	--	9259	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73858,70	395167,38	8,28	4	27,36	42,67	4,81	8,87
0716100000	--	9260	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73794,03	395178,78	8,54	4	27,74	44,39	5,00	8,87
0716100000	--	9261	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73778,63	395172,55	8,51	4	27,71	44,27	4,99	8,86
0716100000	--	9262	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73769,55	395168,89	8,49	4	27,34	42,60	4,80	8,87
0716100000	--	9263	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73763,97	395157,07	8,51	4	27,34	42,58	4,80	8,87
0716100000	--	9264	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73758,86	395201,42	8,55	4	27,36	42,62	4,80	8,88
0716100000	--	9265	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73777,01	395247,56	6,42	10	37,09	65,03	0,03	8,46
0716100000	--	9266	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73739,87	395253,16	6,46	10	37,13	65,07	0,03	8,48
0716100000	--	9267	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73724,06	395229,42	8,34	5	28,23	49,43	0,05	7,66
0716100000	--	9268	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73703,47	395233,45	6,41	8	37,13	65,81	0,11	8,47
0716100000	--	9269	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73692,10	395254,52	8,40	4	28,23	49,43	6,45	7,66
0716100000	--	9270	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73550,41	395181,32	8,19	4	30,68	56,22	6,05	9,28
0716100000	--	9271	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73561,60	395185,94	8,25	4	30,67	56,17	6,04	9,29
0716100000	--	9272	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73626,83	395207,71	8,20	6	37,01	61,69	2,72	12,08
0716100000	--	9273	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73698,70	395306,02	8,48	11	38,95	68,74	0,10	8,55
0716100000	--	9274	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73755,73	395325,66	8,38	5	29,54	53,15	0,10	8,57
0716100000	--	9275	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73582,83	395306,36	8,24	9	43,58	88,53	0,08	8,78
0716100000	--	9276	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73582,83	395306,36	8,39	8	43,77	89,10	3,00	8,78
0716100000	--	9277	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73614,18	395308,26	8,07	12	57,46	107,78	0,29	17,25
0716100000	--	9278	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73656,84	395335,70	8,73	12	51,86	101,60	0,03	12,25
0716100000	--	9279	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73746,42	395366,84	5,71	8	47,48	83,46	2,33	15,21
0716100000	--	9280	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73762,08	395376,71	5,77	8	42,75	79,31	0,07	15,21
0716100000	--	9281	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73574,39	395277,45	8,05	13	40,85	67,76	0,06	13,12
0716100000	--	9282	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73565,63	395321,05	8,14	8	40,08	58,85	0,38	14,56
0716100000	--	9283	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73084,21	394556,08	9,30	17	47,06	96,03	0,02	11,47

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0716100000	--	9284	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73173,98	394563,46	9,95	20	56,80	136,98	0,02	9,05
0716100000	--	9285	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73231,34	394614,14	9,40	18	47,25	96,73	0,02	11,54
0716100000	--	9286	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73183,40	394645,34	9,38	16	45,56	86,99	0,02	11,49
0716100000	--	9287	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73138,90	394661,57	9,87	12	41,68	87,97	0,32	11,66
0716100000	--	9288	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73162,64	394623,40	9,88	12	41,67	87,84	0,32	11,66
0716100000	--	9289	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73138,78	394576,07	9,76	6	38,75	71,07	2,08	13,61
0716100000	--	9290	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73125,77	394564,37	9,68	6	38,75	71,11	2,07	13,61
0716100000	--	9291	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73125,77	394564,37	9,65	6	38,77	71,14	2,08	13,62
0716100000	--	9292	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73121,65	394595,22	9,72	6	38,75	71,19	2,07	13,60
0716100000	--	9293	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73712,43	395106,21	8,28	4	27,70	47,43	6,20	7,65
0716100000	--	9294	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73710,09	395111,96	8,32	4	27,71	47,47	6,21	7,65
0716100000	--	9295	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73694,75	395059,49	8,41	4	27,94	48,35	6,29	7,65
0716100000	--	9296	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73144,55	394607,19	9,82	12	41,58	87,43	0,31	11,64
0716100000	--	9297	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73077,70	394591,67	9,59	6	38,73	71,01	2,07	13,61
0716100000	--	9298	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73116,85	394427,67	6,64	14	47,68	133,42	0,11	10,02
0716100000	--	9299	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73885,54	394999,94	7,76	4	27,48	47,16	6,67	7,08
0716100000	--	9300	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74080,05	394992,79	7,17	11	36,13	80,73	0,09	8,60
0716100000	--	9301	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74005,04	394754,97	8,82	7	35,20	61,27	2,00	8,35
0716100000	--	9302	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73965,12	394731,65	7,06	8	35,02	55,72	0,24	11,45
0716100000	--	9303	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73937,72	394710,60	7,54	4	27,18	45,63	6,03	7,54
0716100000	--	9304	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73918,36	394695,72	7,95	5	25,90	41,78	0,05	6,89
0716100000	--	9305	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73922,03	394681,01	7,09	12	40,41	63,12	0,04	6,90
0716100000	--	9306	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74005,98	394700,49	6,73	12	52,24	101,18	0,36	10,47
0716100000	--	9307	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73995,40	394683,04	4,96	8	65,39	180,67	0,14	16,53
0716100000	--	9308	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74012,66	394846,02	3,32	5	33,24	66,70	2,52	9,84
0716100000	--	9309	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73979,63	394838,04	3,42	9	33,64	67,68	0,07	9,83
0716100000	--	9310	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73820,74	394744,51	7,56	10	29,17	49,44	0,10	7,76
0716100000	--	9311	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73790,74	394761,52	6,04	9	56,88	124,05	1,04	10,89
0716100000	--	9312	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73744,84	394471,38	8,51	17	53,53	89,63	0,13	9,28
0716100000	--	9313	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73657,77	394412,10	7,88	8	44,23	79,82	0,78	14,68
0716100000	--	9314	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73372,96	394179,37	8,12	11	41,79	84,48	0,07	12,72
0716100000	--	9315	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73365,23	394161,42	8,17	9	38,12	73,45	1,52	9,30
0716100000	--	9316	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73390,68	394205,04	7,23	10	46,91	107,92	0,46	10,01
0716100000	--	9317	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73422,94	394232,23	6,99	8	46,75	111,08	1,34	9,19
0716100000	--	9318	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74115,19	394908,88	7,46	5	32,44	61,55	2,43	10,20
0716100000	--	9319	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74101,98	394914,57	7,46	7	30,82	56,38	1,46	7,75
0716100000	--	9320	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74156,47	394894,12	7,70	4	26,39	43,50	6,50	6,70
0716100000	--	9321	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74112,03	394973,19	7,76	4	26,40	43,54	6,50	6,70
0716100000	--	9322	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74286,26	394878,74	6,44	4	24,88	38,60	5,92	6,52
0716100000	--	9323	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74291,38	394882,78	6,30	8	35,86	53,46	2,76	6,52
0716100000	--	9324	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74204,57	394988,09	7,63	4	26,40	43,54	6,49	6,70
0716100000	--	9325	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74179,37	394898,36	5,87	12	61,72	119,92	2,09	10,98
0716100000	--	9326	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74196,48	394863,47	7,28	4	27,49	46,75	6,17	7,57
0716100000	--	9327	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74177,74	394924,05	7,78	4	26,39	43,50	6,50	6,69
0716100000	--	9328	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74140,01	394968,10	7,80	4	26,39	43,52	6,50	6,70
0716100000	--	9329	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74175,97	394961,00	7,85	4	26,71	44,58	6,66	6,70
0716100000	--	9330	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74205,79	394927,15	5,31	5	32,51	65,47	0,14	8,90
0716100000	--	9331	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74180,69	394782,37	6,56	11	40,46	90,22	0,16	11,03
0716100000	--	9332	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74248,37	394820,92	6,67	9	36,39	53,63	2,58	6,51
0716100000	--	9333	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74211,75	394841,56	6,99	12	45,84	71,13	0,02	6,71
0716100000	--	9334	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74207,14	394651,63	5,69	10	33,22	51,74	0,77	9,20
0716100000	--	9335	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74209,35	394670,41	5,58	14	45,39	65,31	0,52	8,15
0716100000	--	9336	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74171,09	394672,47	5,82	6	29,24	44,25	0,29	9,28
0716100000	--	9337	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74211,74	394696,61	5,61	6	28,70	43,38	1,09	9,09
0716100000	--	9338	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74157,70	394735,91	6,75	7	29,69	51,57	0,08	8,05
0716100000	--	9339	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74147,33	394713,64	7,23	9	27,60	44,45	0,15	7,14
0716100000	--	9340	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72464,39	394440,90	6,75	8	141,22	837,29	10,04	25,23
0716100000	--	9341	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74006,10	394948,53	7,18	5	27,71	47,28	0,12	7,75
0716100000	--	9342	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73967,35	394930,03	7,24	7	43,87	65,63	2,52	8,63
0716100000	--	9343	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73924,35	394914,58	7,26	10	39,66	59,32	0,07	7,28
0716100000	--	9344	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73847,80	394855,49	8,28	9	52,00	93,25	1,85	9,70
0716100000	--	9345	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72116,60	394788,41	3,87	8	41,30	89,57	0,93	9,38
0716100000	--	9346	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72672,44	394997,30	10,30	20	94,94	250,78	0,20	12,11
0716100000	--	9347	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72770,09	395002,89	6,18	6	58,15	166,02	2,92	20,22
0716100000	--	9348	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73919,09	394823,02	7,95	20	50,55	92,48	0,02	7,64
0716100000	--	9349	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73890,76	394800,59	7,40	18	39,71	76,43	0,08	7,66
0716100000	--	9350	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73868,15	394791,24	7,50	12	35,40	56,18	0,54	6,05
0716100000	--	9351	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73843,74	394775,17	7,41	22	59,82	101,32	0,03	7,09
0716100000	--	9352	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73888,33	394762,30	6,97	12	42,65	69,55	0,40	7,00
0716100000	--	9353	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73776,66	395001,42	8,21	10	46,04	110,88	0,05	10,04
0716100000	--	9354	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73812,31	394640,76	7,49	11	61,21	149,76	0,50	14,29
0716100000	--	9355	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73851,01	394910,74	5,31	4	32,18	64,00	7,18	8,91
0716100000	--	9356	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73870,02	394921,74	5,30	7	32,55	64,79	0,14	8,90
0716100000	--	9357	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73907,69	394675,87	4,45	4	20,00	23,75	3,88	6,12
0716100000	--	9358	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73803,88	394754,52	2,34	5	11,64	8,36	0,04	3,24
0716100000	--	9359	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74264,06	394874,96	2,79	4	18,05	18,10	2,99	6,02
0716100000	--	9360	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74157,11	394915,94	2,48	5	15,37	13,84	0,12	4,80
0716100000	--	9361	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74165,28	394907,84	2,40	9	19,83	19,97	0,11	4,77
0716100000	--	9362	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74125,64	394966,37	2,55	6	15,37	13,83	0,03	4,80
0716100000	--	9363	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74129,42	394961,03	2,54	6	15,28	13,72	0,08	4,76
0716100000	--	9364	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74107,47	394956,74	2,46	6	15,31	13,73	0,09	4,78
0716100000	--	9365	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74116,70	394963,01	2,47	6	15,25	13,65	0,07	4,76
0716100000	--	9366	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74184,87	394980,56	2,42	6	15,28	13,70	0,10	4,76
0716100000	--	9367	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74177,58	394991,34	2,45	6	15,27	13,69	0,10	4,75
0716100000	--	9368	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74197,54	394752,05	3,45	4	14,22	12,45	3,11	3,99
0716100000	--	9369	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74178,62	394757,17	3,31	4	13,99	12,23	3,49	3,50
0716100000	--	9370	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73676,81	394437,57	2,73	6	24,38	31,36	0,09	8,37
0716100000	--	9371	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73347,58	394320,74	2,30	4	54,28	168,35	9,59	17,55
0716100000	--	9372	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73150,25	394450,47	2,89	4	22,90	28,85	3,75	7,87
0716100000	--	9373	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73810,03	394850,92	2,29	4	15,17	13,58	2,89	4,70
0716100000	--	9374	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73841,47	394871,20	2,52	4	15,44	13,96	2,89	4,84
0716100000	--	9375	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73786,86	394955,99	2,41	4	15,21	13,65	2,90	4,71
0716100000	--	9376	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73949,93	394978,81	2,62	4	20,35	23,36	3,49	6,68
0716100000	--	9377	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73841,23	394779,15	4,18	6	11,64	8,35	0,02	3,24
0716100000	--	9378	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73945,88	394779,19	3,25	4	17,51	17,93	3,26	5,50
0716100000	--	9379	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73678,88	394842,59	2,54	4	18,03	19,27	3,49	5,53
0716100000	--	9380	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73903,77	394681,40	3,89	4	19,24	22,27	3,88	5,78
0716100000	--	9381	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73954,41	394694,22	2,36	7	17,38	14,25	0,53	3,12
0716100000	--	9382	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73571,75	395145,31	2,53	4	13,92	11,63	2,79	4,17
0716100000	--	9383	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73646,22	395092,15	2,63	5	13,93	11,65	0,07	4,17
0716100000	--	9384	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73773,33	394928,62	2,44	4	19,07	19,73	3,03	6,50
0716100000	--	9385	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73765,95	394946,66	2,50	4	19,08	19,75	3,04	6,51
0716100000	--	9386	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73795,02	394939,80	2,39	4	18,62	18,22	2,80	6,51
0716100000	--	9387	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73918,71	395043,35	2,48	4	14,67	12,05	2,48	4,85
0716100000	--	9388	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73950,09	395072,80	2,48	4	14,61	12,44	2,70	4,61

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0716100000	--	9389	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73868,89	395193,14	2,54	4	12,56	9,78	2,85	3,43
0716100000	--	9390	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73571,21	395429,54	2,56	6	19,80	22,77	0,91	4,97
0716100000	--	9391	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73629,59	395159,82	2,47	4	14,33	11,69	2,51	4,66
0716100000	--	9392	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73624,90	395171,24	2,51	4	14,30	11,65	2,51	4,64
0716100000	--	9393	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73769,62	395181,49	2,48	4	12,32	9,44	2,85	3,31
0716100000	--	9394	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73780,72	395185,98	2,50	4	12,71	9,99	2,85	3,51
0716100000	--	9395	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73778,85	395190,46	2,63	6	20,11	25,23	2,40	4,81
0716100000	--	9396	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73822,27	395215,09	2,50	4	12,91	10,27	2,85	3,60
0716100000	--	9397	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73862,98	394799,90	2,34	10	23,21	25,49	0,48	3,48
0716100000	--	9398	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73898,28	394822,93	2,37	6	14,19	12,49	1,26	3,24
0716100000	--	9399	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74179,37	394898,36	2,58	6	32,14	39,50	2,98	6,72
0716100000	--	9400	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73944,42	395067,53	2,50	5	25,01	38,07	2,57	7,31
0716100000	--	9401	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73675,49	395247,63	2,52	6	18,32	17,95	1,95	4,36
0716100000	--	9402	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73624,90	395171,24	2,45	4	13,89	11,13	2,51	4,43
0716100000	--	9403	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74151,04	394719,20	3,17	4	12,52	9,44	2,53	3,73
0716100000	--	9404	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74146,28	394726,20	3,16	4	12,39	9,19	2,46	3,73
0716100000	--	9405	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74136,68	394737,09	3,23	4	12,65	9,57	2,51	3,81
0716100000	--	9406	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74183,98	394687,06	2,28	4	15,45	14,90	3,73	4,00
0716100000	--	9407	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74093,32	394908,66	2,39	4	18,41	19,21	3,20	6,01
0716100000	--	9408	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74128,26	394856,38	2,43	4	11,48	8,14	2,54	3,19
0716100000	--	9409	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73895,02	394744,60	2,99	4	24,43	27,01	2,90	9,32
0716100000	--	9410	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73927,67	394771,56	2,19	4	12,21	8,42	2,10	4,01
0716100000	--	9411	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73818,76	394773,70	2,48	4	19,05	19,57	3,00	6,52
0716100000	--	9412	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73853,81	394800,57	2,42	4	19,30	19,95	3,00	6,67
0716100000	--	9413	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73864,23	394808,54	2,43	6	19,36	20,03	0,03	6,65
0716100000	--	9414	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73913,88	394846,73	2,43	4	19,05	19,58	3,00	6,53
0716100000	--	9415	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73861,86	394882,03	2,51	4	18,92	19,03	2,90	6,57
0716100000	--	9416	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73998,62	394950,19	0,06	4	10,51	6,67	2,14	3,15
0716100000	--	9417	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74305,07	394806,56	2,37	4	21,68	25,07	3,34	7,49
0716100000	--	9418	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73338,35	395371,79	6,37	6	64,43	243,24	4,95	20,13
0716100000	--	9419	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73777,88	394930,70	2,49	4	18,08	18,11	3,00	6,04
0716100000	--	9420	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73774,50	394939,04	2,50	4	18,07	18,14	3,01	6,02
0716100000	--	9421	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73551,32	395399,92	2,56	5	18,08	18,25	0,07	6,01
0716100000	--	9422	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73551,32	395399,92	2,58	4	17,98	17,97	2,99	5,99
0716100000	--	9423	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73540,00	395411,44	2,58	4	18,07	18,23	3,04	6,00
0716100000	--	9424	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73487,91	395337,02	2,52	4	17,81	17,63	2,97	5,94
0716100000	--	9425	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73804,70	395281,76	6,03	4	17,99	17,98	3,00	6,00
0716100000	--	9426	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73796,37	395278,40	2,85	5	17,97	17,95	0,04	5,99
0716100000	--	9427	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73765,65	395253,51	2,56	4	17,98	17,93	2,98	6,00
0716100000	--	9428	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73761,13	395264,54	2,52	4	17,97	17,87	2,96	6,02
0716100000	--	9429	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73553,13	395143,93	2,61	6	17,87	17,63	0,18	6,00
0716100000	--	9430	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73568,10	395130,61	2,56	6	18,36	19,08	0,08	6,00
0716100000	--	9431	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73571,40	395132,08	2,48	5	18,88	20,76	0,13	5,97
0716100000	--	9432	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73979,34	395051,29	2,54	4	17,81	17,44	2,91	6,00
0716100000	--	9433	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73965,74	395069,05	2,52	5	18,14	18,38	1,30	6,01
0716100000	--	9434	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73965,21	394693,82	2,34	4	16,47	15,46	2,89	5,34
0716100000	--	9435	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74253,21	394919,70	2,54	4	17,84	17,55	2,93	6,00
0716100000	--	9436	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74255,50	394921,52	2,55	5	17,89	17,74	0,12	5,98
0716100000	--	9437	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74255,70	394785,27	2,49	4	18,04	18,12	3,02	6,00
0716100000	--	9438	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74260,69	394788,62	2,51	5	18,06	18,17	1,24	6,01
0716100000	--	9439	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73649,48	395188,72	2,56	4	17,84	17,51	2,91	6,00
0716100000	--	9440	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73648,37	395191,42	2,58	5	19,15	21,45	0,56	6,00
0716100000	--	9441	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73402,57	395329,17	2,62	4	18,06	18,24	3,05	5,99
0716100000	--	9442	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73402,57	395329,17	2,60	5	18,60	19,95	0,12	5,96
0716100000	--	9443	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73402,84	395336,76	2,59	4	18,08	18,25	3,04	6,00
0716100000	--	9444	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73408,82	395345,76	2,57	4	18,02	18,04	3,00	6,01
0716100000	--	9445	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73280,50	394124,18	8,82	21	351,25	4988,16	0,24	89,72
0716100000	--	9446	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73207,12	394270,82	5,42	6	79,28	228,07	6,96	20,57
0716100000	--	9447	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73703,22	395169,77	2,48	4	14,12	11,42	2,51	4,55
0716100000	--	9448	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73653,53	395200,94	2,52	4	14,11	11,39	2,50	4,56
0716100000	--	9449	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74054,54	394974,18	2,41	4	11,52	8,20	2,58	3,18
0716100000	--	9450	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74057,53	395077,25	3,96	4	36,24	73,56	6,14	11,98
0716100000	--	9451	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74200,58	394718,08	7,37	7	30,54	53,46	0,01	9,83
0716100000	--	9452	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72925,24	394660,74	5,01	4	20,98	24,45	3,47	6,99
0716100000	--	9453	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73192,97	394722,42	2,88	4	21,79	25,28	3,34	7,55
0716100000	--	9454	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73526,93	395216,05	2,22	4	12,56	9,77	2,83	3,45
0716100000	--	9455	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74018,94	394987,50	8,36	70	317,58	1235,24	0,02	7,62
0716100000	--	9456	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74318,30	394806,74	7,81	4	27,08	45,82	6,64	6,89
0716100000	--	9457	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74283,58	394808,22	7,84	4	27,16	46,10	6,67	6,92
0716100000	--	9458	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74287,68	394709,40	6,57	14	51,57	84,74	0,12	12,41
0716100000	--	9459	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74292,77	394730,53	6,72	10	39,21	57,14	0,99	12,42
0716100000	--	9460	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74666,71	395033,85	5,89	13	107,26	525,39	0,42	24,95
0716100000	--	9461	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73578,63	395284,71	2,40	4	11,96	8,50	2,33	3,65
0716100000	--	9462	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73647,64	395366,98	2,50	4	21,00	24,24	3,43	7,07
0716100000	--	9463	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73636,32	395340,04	2,59	4	12,84	9,34	2,22	4,20
0716100000	--	9464	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73666,79	395274,67	2,64	5	12,99	10,48	0,05	3,52
0716100000	--	9465	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73721,02	395189,37	2,47	5	14,41	12,40	0,05	4,36
0716100000	--	9466	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73769,33	395249,72	2,57	4	14,42	12,42	2,85	4,36
0716100000	--	9467	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73726,46	395111,99	2,52	4	13,94	11,67	2,80	4,17
0716100000	--	9468	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73687,05	395056,35	2,55	5	13,98	11,74	0,07	4,18
0716100000	--	9469	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73679,62	395108,28	2,47	4	13,95	11,70	2,80	4,18
0716100000	--	9470	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73994,83	395025,56	2,47	4	14,14	11,41	2,49	4,58
0716100000	--	9471	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73959,50	395089,42	2,59	6	18,25	18,46	2,40	3,70
0716100000	--	9472	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73861,87	395185,07	2,37	4	12,65	9,91	2,85	3,48
0716100000	--	9473	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73510,28	394387,82	6,50	18	46,60	121,79	0,11	9,67
0716100000	--	9474	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73414,11	394519,75	9,19	10	46,51	94,07	0,16	12,87
0716100000	--	9475	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73352,37	394552,26	9,55	16	46,88	84,12	0,16	11,53
0716100000	--	9476	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73408,08	394418,42	9,27	12	46,62	94,70	0,16	12,84
0716100000	--	9477	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73455,94	395347,11	2,62	4	12,76	9,42	2,32	4,06
0716100000	--	9478	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73455,94	395347,11	2,56	4	12,76	9,42	2,32	4,06
0716100000	--	9479	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73454,74	395342,77	2,48	4	12,81	9,49	2,33	4,08
0716100000	--	9480	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73403,93	395321,94	2,46	5	12,73	9,37	0,86	4,06
0716100000	--	9481	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74128,66	395061,26	4,44	4	26,17	40,39	4,99	8,10
0716100000	--	9482	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73546,89	395377,89	3,00	4	11,75	8,11	2,21	3,67
0716100000	--	9483	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73510,40	395299,70	2,53	4	12,87	9,54	2,31	4,13
0716100000	--	9484	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73519,71	395279,11	2,57	4	13,00	10,48	2,97	3,53
0716100000	--	9485	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73426,31	394564,44	8,89	11	53,02	130,16	0,49	9,42
0716100000	--	9486	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73380,77	394862,83	9,00	37	375,62	3613,45	0,12	55,38
0716100000	--	9487	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73210,80	394475,43	9,45	18	48,14	86,28	0,14	11,48
0716100000	--	9488	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73267,39	394577,71	9,05	12	40,06	85,66	0,16	11,39
0716100000	--	9489	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73288,39	394572,66	9,58	14	46,11	102,98	0,16	11,38
0716100000	--	9490	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73312,20	394582,94	9,72	14	41,41	88,12	0,16	11,39
0716100000	--	9491	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73264,36	394537,32	9,53	18	52,32	94,85	0,15	11,79
0716100000	--	9492	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73229,29	394454,10	8,79	10	46,21	94,60	0,16	12,61
0716100000	--	9493	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73264,60	394405,19	5,80	11	33,57	64,84	0,05	10,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0716100000	--	9494	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73312,63	394447,27	8,26	27	57,86	122,04	0,03	7,37
0716100000	--	9495	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73279,03	394463,42	9,51	16	47,40	85,37	0,10	11,52
0716100000	--	9496	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73410,45	394291,99	14,73	59	219,70	1996,43	0,25	34,62
0716100000	--	9497	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74410,67	395281,47	6,98	12	175,88	1424,81	0,93	51,20
0716100000	--	9498	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74537,32	394817,84	6,02	8	121,61	616,12	0,09	35,56
0716100000	--	9499	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73584,48	395328,84	8,10	8	40,36	60,44	0,37	14,56
0716100000	--	9500	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73519,88	395400,55	7,60	9	33,55	53,90	0,05	5,47
0716100000	--	9501	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73988,69	395028,65	2,50	4	15,23	13,66	2,89	4,72
0716100000	--	9502	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73988,19	395014,06	2,35	4	16,83	16,02	2,91	5,50
0716100000	--	9503	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73953,63	395007,07	2,44	4	15,49	14,07	2,91	4,84
0716100000	--	9504	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73937,35	395000,37	2,48	4	15,24	13,71	2,91	4,71
0716100000	--	9505	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73766,37	395324,24	2,64	5	18,46	19,35	0,87	6,01
0716100000	--	9506	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73904,78	394661,42	2,65	4	13,00	10,50	3,00	3,50
0716100000	--	9507	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73998,98	395000,09	7,67	8	33,98	56,34	0,01	7,08
0716100000	--	9508	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73958,74	394996,66	7,77	8	33,28	59,84	0,10	7,08
0716100000	--	9509	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73912,43	395009,36	7,75	4	27,13	45,90	6,48	7,09
0716100000	--	9510	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73725,03	394920,08	6,31	14	72,02	183,34	1,00	13,62
0716100000	--	9511	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73730,35	394904,85	5,49	13	66,57	159,77	0,26	11,00
0716100000	--	9512	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73752,94	394955,42	7,81	4	27,43	46,96	6,60	7,11
0716100000	--	9513	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73825,00	394843,14	8,36	6	36,12	75,59	2,68	8,78
0716100000	--	9514	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74061,90	394972,52	7,19	8	40,63	63,52	2,88	7,76
0716100000	--	9515	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74039,78	394962,18	7,31	4	27,72	47,34	6,10	7,76
0716100000	--	9516	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73424,11	395416,30	7,85	12	46,76	72,55	0,11	6,43
0716100000	--	9517	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73419,04	395403,64	7,68	13	46,78	72,62	0,11	6,43
0716100000	--	9518	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73532,12	395297,49	8,39	8	39,96	58,99	0,33	14,52
0716100000	--	9519	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73521,76	395298,72	8,45	8	40,04	58,99	0,41	14,53
0716100000	--	9520	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73409,70	395382,39	8,31	4	28,87	51,26	6,31	8,13
0716100000	--	9521	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73497,16	395280,47	8,28	4	28,93	51,50	6,32	8,14
0716100000	--	9522	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73484,79	395318,79	8,28	4	28,85	51,20	6,29	8,13
0716100000	--	9523	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73470,71	395278,56	6,71	15	47,36	91,82	0,07	6,79
0716100000	--	9524	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73431,22	395293,07	6,84	9	38,50	67,22	1,41	7,82
0716100000	--	9525	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73479,72	395234,20	6,66	15	46,53	91,90	0,09	6,82
0716100000	--	9526	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73478,98	395251,99	6,81	15	56,40	105,84	1,05	7,49
0716100000	--	9527	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73634,36	395347,36	8,80	12	42,73	69,76	0,72	12,07
0716100000	--	9528	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73601,68	395349,20	8,98	6	34,38	54,06	1,99	12,05
0716100000	--	9529	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73557,82	395372,58	8,65	4	29,10	45,52	4,54	9,99
0716100000	--	9530	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73558,48	394284,69	4,86	11	63,49	131,65	0,14	11,38
0716100000	--	9531	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73551,49	394277,48	4,81	15	63,57	131,18	0,14	10,08
0716100000	--	9532	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73684,26	395377,27	8,35	8	49,58	85,87	2,34	15,21
0716100000	--	9533	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73779,36	395359,61	5,72	6	42,44	77,66	2,34	15,19
0716100000	--	9534	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73755,31	395287,80	8,42	6	35,82	62,04	2,55	11,56
0716100000	--	9535	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73820,75	395261,36	8,35	5	29,48	52,92	0,04	8,55
0716100000	--	9536	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73848,74	395204,40	8,28	10	51,51	77,33	2,90	8,84
0716100000	--	9537	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73831,77	395234,52	8,59	4	27,58	43,89	4,97	8,81
0716100000	--	9538	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73606,37	395101,24	8,34	6	28,05	48,73	0,03	7,68
0716100000	--	9539	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73594,55	395130,10	8,26	4	28,06	48,77	6,36	7,67
0716100000	--	9540	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73621,44	395136,29	8,06	4	27,70	47,42	6,19	7,66
0716100000	--	9541	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73609,65	395164,99	7,99	4	27,70	47,43	6,20	7,66
0716100000	--	9542	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73651,35	395148,58	7,99	4	27,74	47,54	6,20	7,67
0716100000	--	9543	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73657,41	395118,59	8,41	4	27,75	47,60	6,21	7,66
0716100000	--	9544	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73348,83	394146,43	7,60	8	41,93	82,78	2,50	9,50
0716100000	--	9545	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73972,32	395016,90	7,81	4	27,19	46,12	6,51	7,08
0716100000	--	9546	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73933,53	395047,02	7,84	4	27,18	46,08	6,51	7,08
0716100000	--	9547	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73869,20	395024,85	6,10	8	54,02	115,18	2,90	10,38
0716100000	--	9548	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73891,95	395060,06	8,34	7	29,64	54,34	0,01	8,16
0716100000	--	9549	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73954,45	395120,51	7,87	13	42,59	103,05	0,02	11,91
0716100000	--	9550	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73901,57	395101,62	8,46	10	43,64	100,98	0,10	9,81
0716100000	--	9551	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73327,15	395401,96	4,88	9	52,25	119,45	2,98	10,62
0716100000	--	9552	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72763,84	394995,50	2,92	4	23,91	34,41	4,78	7,14
0716100000	--	9553	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73883,16	395139,40	8,55	8	39,37	54,60	1,24	13,64
0716100000	--	9554	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73840,32	395124,06	8,30	10	39,34	54,56	0,10	13,61
0716100000	--	9555	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73808,73	395118,53	8,50	8	39,36	54,54	1,24	13,64
0716100000	--	9556	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73817,26	395169,44	8,49	4	27,34	42,59	4,81	8,86
0716100000	--	9557	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73810,01	395187,21	8,48	4	27,30	42,47	4,80	8,85
0716100000	--	9558	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73810,21	395204,86	8,49	4	27,72	44,24	4,96	8,88
0716100000	--	9559	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73784,45	395202,25	8,45	4	27,37	42,70	4,81	8,88
0716100000	--	9560	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73719,38	395220,60	8,24	4	27,89	48,13	6,28	7,66
0716100000	--	9561	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73727,00	395273,55	6,45	10	37,15	65,06	0,03	8,47
0716100000	--	9562	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73724,40	395286,64	8,34	4	28,25	49,52	6,44	7,68
0716100000	--	9563	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73548,40	395213,62	8,16	10	45,23	93,85	0,48	11,57
0716100000	--	9564	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73657,78	395225,32	8,20	6	36,92	61,43	2,72	12,04
0716100000	--	9565	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73725,54	395322,49	8,39	7	33,75	66,25	1,98	8,55
0716100000	--	9566	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73610,06	395263,53	8,22	10	49,78	99,27	0,15	8,75
0716100000	--	9567	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73626,19	395323,15	8,38	8	41,03	76,47	1,83	12,26
0716100000	--	9568	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73577,66	395256,31	8,17	9	32,46	49,70	0,14	9,10
0716100000	--	9569	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73584,20	395264,35	8,18	9	32,45	49,67	0,14	9,10
0716100000	--	9570	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73055,73	394565,72	9,28	17	47,06	95,78	0,01	11,46
0716100000	--	9571	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73226,21	394597,73	9,32	18	47,26	96,43	0,02	11,54
0716100000	--	9572	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73163,24	394635,04	10,01	12	41,63	87,72	0,32	11,66
0716100000	--	9573	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73160,81	394589,08	9,93	12	41,61	87,62	0,29	11,64
0716100000	--	9574	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73112,77	394552,68	9,80	6	38,70	71,08	2,08	13,55
0716100000	--	9575	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73108,60	394583,56	9,74	6	38,80	71,44	2,07	13,60
0716100000	--	9576	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73692,30	395156,20	8,29	9	40,39	75,28	0,06	7,63
0716100000	--	9577	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73714,78	395100,47	8,33	4	27,68	47,35	6,19	7,66
0716100000	--	9578	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73692,38	395065,22	8,27	4	27,72	47,49	6,21	7,65
0716100000	--	9579	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73697,09	395073,87	8,31	4	28,08	48,89	6,38	7,66
0716100000	--	9580	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73082,98	394611,94	9,60	6	38,75	71,10	2,07	13,61
0716100000	--	9581	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73078,71	394642,88	9,61	6	38,74	71,09	2,07	13,61
0716100000	--	9582	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73142,77	394454,86	6,70	20	49,60	131,69	0,12	9,44
0716100000	--	9583	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73965,12	394731,65	7,04	8	43,16	67,27	0,20	15,46
0716100000	--	9584	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73972,74	394784,86	3,46	18	53,35	123,81	0,26	6,61
0716100000	--	9585	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73931,40	394751,00	7,41	8	35,91	59,82	0,10	7,81
0716100000	--	9586	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73916,15	394730,71	7,39	10	35,43	71,06	0,07	7,78
0716100000	--	9587	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73893,83	394673,00	8,20	10	39,92	87,59	0,19	7,39
0716100000	--	9588	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73693,05	394845,77	6,87	8	44,62	95,08	2,45	9,11
0716100000	--	9589	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73775,62	394769,67	6,08	7	41,19	90,32	2,35	10,13
0716100000	--	9590	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73815,63	394741,32	7,53	14	49,46	75,26	0,04	10,44
0716100000	--	9591	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73805,40	394734,94	7,71	8	28,42	45,81	0,60	6,11
0716100000	--	9592	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73689,09	394729,23	4,16	44	232,80	1379,18	0,01	23,68
0716100000	--	9593	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74204,22	394764,27	8,81	8	38,09	62,81	0,06	7,55
0716100000	--	9594	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73801,61	394557,32	7,91	13	44,93	83,54	0,16	10,09
0716100000	--	9595	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73754,92	394492,17	7,97	10	40,72	72,61	0,77	9,46
0716100000	--	9596	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73384,86	394172,93	8,37	9	42,88	83,59	2,82	10,01
0716100000	--	9597	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73349,13	394246,66	7,00	14	41,64	73,45	0,20	6,31
0716100000	--	9598	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73962,85	394873,89	3,25	8	33,67	67,82	0,05	9,87

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0716100000	--	9599	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73957,12	394896,98	3,04	8	33,27	65,96	0,53	9,83
0716100000	--	9600	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74143,55	394866,69	7,41	7	34,45	67,50	0,06	7,64
0716100000	--	9601	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74118,53	394901,27	7,29	10	36,80	78,35	0,04	10,20
0716100000	--	9602	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74111,82	394913,84	7,49	4	27,62	46,97	6,02	7,75
0716100000	--	9603	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74086,00	394926,90	6,88	10	47,52	77,36	1,20	14,04
0716100000	--	9604	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74097,82	394995,77	8,18	6	38,65	73,80	3,78	11,42
0716100000	--	9605	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74106,64	394969,57	7,51	12	45,12	79,05	0,31	6,70
0716100000	--	9606	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74151,40	395007,64	7,77	4	26,39	43,53	6,50	6,70
0716100000	--	9607	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74274,44	394904,30	6,39	7	36,28	53,92	2,70	6,51
0716100000	--	9608	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74265,07	394832,53	6,32	9	35,80	52,15	2,56	6,50
0716100000	--	9609	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74270,44	394836,18	6,42	4	24,77	38,27	5,89	6,50
0716100000	--	9610	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74239,43	394890,71	7,52	9	35,67	55,07	0,20	10,77
0716100000	--	9611	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74177,74	394924,05	7,83	4	26,71	44,58	6,66	6,69
0716100000	--	9612	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74239,91	394808,25	6,69	9	36,49	53,83	2,59	6,53
0716100000	--	9613	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74200,92	394697,59	5,65	13	33,26	50,29	0,08	8,11
0716100000	--	9614	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74171,34	394726,13	6,71	9	29,68	47,19	0,09	8,01
0716100000	--	9615	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74162,19	394739,08	6,67	6	32,75	60,66	2,09	8,50
0716100000	--	9616	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74156,26	394688,66	5,76	8	36,44	56,80	0,14	8,36
0716100000	--	9617	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73970,48	394675,44	6,59	8	33,83	60,63	0,23	9,19
0716100000	--	9618	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73968,73	394662,54	6,62	15	43,85	98,77	0,10	9,19
0716100000	--	9619	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72399,81	394381,27	7,12	4	55,04	187,46	12,38	15,15
0716100000	--	9620	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73956,02	394922,52	7,22	9	42,79	63,14	0,54	7,60
0716100000	--	9621	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73959,07	394915,90	7,19	9	42,90	63,58	0,54	7,60
0716100000	--	9622	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73913,99	394867,74	7,83	5	26,66	44,44	0,11	6,68
0716100000	--	9623	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73874,83	394865,48	7,85	4	26,70	44,57	6,65	6,69
0716100000	--	9624	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73860,46	394854,22	8,39	4	30,42	56,45	6,43	8,78
0716100000	--	9625	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73874,75	394824,86	7,85	4	26,68	44,48	6,64	6,69
0716100000	--	9626	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73856,18	394818,87	7,76	4	26,35	43,39	6,49	6,69
0716100000	--	9627	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72235,41	394964,06	6,99	10	49,05	116,54	0,30	12,22
0716100000	--	9628	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73824,54	394798,04	7,75	4	26,36	43,41	6,48	6,69
0716100000	--	9629	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73883,30	394795,96	7,44	13	41,45	70,26	0,10	7,66
0716100000	--	9630	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73868,15	394791,24	7,56	9	28,22	45,32	0,52	6,01
0716100000	--	9631	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73834,97	394766,40	8,31	12	35,66	65,26	0,33	6,09
0716100000	--	9632	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73829,54	394763,02	7,52	12	33,30	63,77	0,10	7,05
0716100000	--	9633	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73781,36	394974,25	7,67	7	36,73	60,14	2,96	7,09
0716100000	--	9634	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73823,31	394653,71	7,69	8	39,53	72,95	0,38	12,07
0716100000	--	9635	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73829,71	394878,80	7,91	4	27,54	47,36	6,68	7,09
0716100000	--	9636	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73867,52	394927,07	5,30	9	32,56	64,84	0,14	8,91
0716100000	--	9637	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73832,03	394957,03	5,25	8	37,81	72,04	0,05	8,89
0716100000	--	9638	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73845,37	394962,46	5,17	4	32,18	63,99	7,19	8,89
0716100000	--	9639	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73892,86	394981,91	7,69	6	27,55	47,41	0,04	7,08
0716100000	--	9640	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73796,35	394748,74	2,43	4	11,67	8,41	2,59	3,24
0716100000	--	9641	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73798,32	394746,17	2,39	4	11,66	8,39	2,59	3,24
0716100000	--	9642	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73665,28	394717,11	2,73	9	14,94	13,95	0,07	3,75
0716100000	--	9643	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73798,04	394678,00	2,46	5	16,01	13,82	0,06	5,48
0716100000	--	9644	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74226,67	394809,74	2,86	8	18,74	19,47	0,05	6,22
0716100000	--	9645	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74260,73	394890,51	2,48	5	20,72	22,67	0,06	7,31
0716100000	--	9646	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74145,54	394937,13	2,48	6	15,28	13,71	0,10	4,76
0716100000	--	9647	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74132,22	394952,94	2,52	6	15,23	13,63	0,09	4,73
0716100000	--	9648	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74127,48	394970,25	2,50	7	15,24	13,63	0,08	4,75
0716100000	--	9649	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74175,94	395002,84	2,35	7	15,28	13,71	0,04	4,76
0716100000	--	9650	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74177,43	394995,47	2,55	5	15,38	13,84	0,09	4,82
0716100000	--	9651	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74275,10	394839,36	2,76	4	10,51	6,90	2,56	2,70
0716100000	--	9652	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74195,01	394746,42	2,67	4	11,21	7,67	2,36	3,24
0716100000	--	9653	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74174,64	394758,37	2,36	4	11,69	8,39	2,54	3,32
0716100000	--	9654	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73782,92	394543,74	2,78	5	19,27	21,97	2,51	5,92
0716100000	--	9655	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73603,58	394333,20	2,67	4	13,57	10,93	2,60	4,20
0716100000	--	9656	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73166,05	394375,20	4,10	4	20,31	24,93	4,15	6,00
0716100000	--	9657	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74309,42	394711,91	5,07	4	28,49	49,74	6,13	8,11
0716100000	--	9658	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74284,23	394787,98	2,45	4	21,74	25,30	3,37	7,50
0716100000	--	9659	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73836,85	394844,13	2,85	4	20,70	25,18	3,91	6,45
0716100000	--	9660	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73446,44	394374,76	10,80	13	36,15	70,37	0,09	11,87
0716100000	--	9661	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73777,08	394906,69	2,42	4	15,20	13,64	2,90	4,70
0716100000	--	9662	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73774,84	394951,09	2,48	5	15,44	13,99	0,04	4,82
0716100000	--	9663	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73855,35	394789,96	4,20	4	11,65	8,38	2,59	3,24
0716100000	--	9664	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73931,66	394688,37	2,43	5	12,95	9,89	0,04	4,02
0716100000	--	9665	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73991,32	394730,96	2,93	4	14,80	12,10	2,43	4,96
0716100000	--	9666	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73718,45	395046,09	6,30	15	39,91	83,15	0,06	11,33
0716100000	--	9667	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73636,66	395149,22	2,44	4	14,08	11,36	2,51	4,53
0716100000	--	9668	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73588,35	395120,66	2,52	5	13,93	11,65	0,07	4,17
0716100000	--	9669	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73634,76	395087,41	2,58	5	13,91	11,62	0,07	4,16
0716100000	--	9670	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73804,82	394915,73	2,40	4	18,58	18,18	2,80	6,49
0716100000	--	9671	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73486,88	395223,32	2,58	5	12,33	9,49	1,13	3,17
0716100000	--	9672	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73781,79	395183,34	2,52	4	15,69	14,23	2,85	4,99
0716100000	--	9673	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73835,80	395176,99	2,50	4	12,71	9,99	2,85	3,51
0716100000	--	9674	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73828,54	395194,76	2,54	4	12,74	10,03	2,85	3,52
0716100000	--	9675	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73816,81	395228,46	2,55	4	15,35	13,75	2,85	4,83
0716100000	--	9676	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74188,09	394683,08	2,30	4	10,72	7,01	2,27	3,12
0716100000	--	9677	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74281,60	394829,71	2,62	8	19,97	17,16	0,03	4,73
0716100000	--	9678	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74120,13	394868,08	2,35	4	12,47	9,28	2,46	3,78
0716100000	--	9679	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73798,40	394777,68	2,42	5	18,64	20,39	0,12	5,81
0716100000	--	9680	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73853,81	394800,57	2,42	4	19,06	19,58	3,00	6,53
0716100000	--	9681	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73910,54	394840,41	2,44	4	19,04	19,56	3,00	6,52
0716100000	--	9682	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73943,16	394931,16	2,44	4	16,15	14,19	2,51	5,49
0716100000	--	9683	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73756,45	394508,90	4,58	6	27,05	41,70	1,42	8,82
0716100000	--	9684	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74322,46	394822,08	2,40	4	21,63	24,94	3,33	7,48
0716100000	--	9685	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73930,59	394767,16	3,25	4	17,60	18,17	3,31	5,49
0716100000	--	9686	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73863,51	394885,83	2,64	4	17,98	17,64	2,89	6,10
0716100000	--	9687	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73868,35	394889,55	2,62	4	18,13	18,16	2,99	6,08
0716100000	--	9688	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73885,16	394902,40	2,55	4	18,24	18,51	3,04	6,08
0716100000	--	9689	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73782,38	394919,58	2,52	4	18,09	18,10	2,98	6,06
0716100000	--	9690	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73473,76	395344,07	2,55	4	18,01	18,02	3,00	6,01
0716100000	--	9691	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73490,65	395338,15	2,50	7	18,14	18,36	0,05	5,99
0716100000	--	9692	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73886,88	395210,38	6,52	6	18,18	18,47	0,09	6,02
0716100000	--	9693	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73876,23	395212,55	6,49	5	18,02	18,05	0,80	6,02
0716100000	--	9694	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73870,65	395210,28	2,55	4	17,97	17,92	2,99	6,00
0716100000	--	9695	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73870,65	395210,28	2,64	6	18,17	18,52	0,05	5,99
0716100000	--	9696	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73764,51	395256,28	2,48	4	17,92	17,74	2,95	6,01
0716100000	--	9697	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73556,92	395142,43	2,56	5	17,85	17,57	0,10	6,00
0716100000	--	9698	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73558,04	395139,65	2,54	4	18,01	18,01	3,00	6,00
0716100000	--	9699	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73969,36	395059,73	2,57	4	17,79	17,42	2,91	5,99
0716100000	--	9700	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74248,66	394916,09	2,56	4	17,86	17,50	2,91	6,03
0716100000	--	9701	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74308,64	394833,70	2,60	4	18,03	17,99	2,98	6,04
0716100000	--	9702	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73651,77	395183,14	2,57	4	18,03	18,06	3,00	6,01
0716100000	--	9703	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73436,10	395336,58	2,75	5	18,50	19,57	0,81	5,98

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0716100000	--	9704	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73420,35	395329,13	2,59	4	18,06	18,12	3,01	6,02
0716100000	--	9705	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73405,40	395330,34	2,66	5	18,30	18,92	0,84	5,99
0716100000	--	9706	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73403,33	395343,46	2,57	5	17,99	17,96	0,69	6,01
0716100000	--	9707	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73418,26	395346,47	2,52	5	17,87	17,75	0,14	5,96
0716100000	--	9708	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72838,66	394777,59	7,51	14	47,67	115,21	0,19	10,91
0716100000	--	9709	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74043,46	394968,98	2,39	4	11,54	8,23	2,57	3,20
0716100000	--	9710	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73174,65	394431,49	3,68	4	23,46	29,29	3,61	8,28
0716100000	--	9711	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73698,53	395181,23	2,65	4	14,11	11,41	2,51	4,55
0716100000	--	9712	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73903,12	394978,93	2,44	6	18,85	18,93	0,07	6,52
0716100000	--	9713	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72840,59	394924,12	4,60	4	49,25	139,33	8,81	15,82
0716100000	--	9714	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73246,98	394659,47	4,47	4	21,94	26,53	3,59	7,38
0716100000	--	9715	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73217,34	394685,57	9,06	14	53,18	142,98	0,06	13,09
0716100000	--	9716	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73693,49	394451,74	2,29	4	12,91	10,41	3,15	3,29
0716100000	--	9717	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73167,59	394089,23	9,18	5	190,24	2128,94	1,65	59,12
0716100000	--	9718	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73366,95	394404,93	10,79	74	126,34	480,17	0,01	5,37
0716100000	--	9719	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73417,74	394372,89	13,45	79	127,39	481,59	0,02	5,37
0716100000	--	9720	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73895,43	394717,14	7,35	10	42,65	101,87	0,09	8,49
0716100000	--	9721	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73181,35	394361,64	5,66	23	67,26	238,97	0,13	10,46
0716100000	--	9722	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74333,20	394820,03	7,96	4	27,09	45,87	6,64	6,90
0716100000	--	9723	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74234,66	394765,96	7,80	4	27,14	46,03	6,66	6,90
0716100000	--	9724	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74238,39	394810,50	6,69	9	36,04	52,34	2,58	6,52
0716100000	--	9725	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74256,45	394700,58	7,36	9	38,94	62,28	0,13	14,00
0716100000	--	9726	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74256,45	394700,58	7,75	16	39,09	76,69	0,13	8,10
0716100000	--	9727	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73451,90	394620,60	3,77	7	48,90	100,74	0,30	19,40
0716100000	--	9728	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74676,72	395051,67	7,45	6	109,15	640,96	5,94	35,68
0716100000	--	9729	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74832,66	395236,78	3,39	10	41,42	82,42	0,19	11,75
0716100000	--	9730	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73595,08	395257,79	2,50	4	11,93	8,46	2,32	3,65
0716100000	--	9731	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73595,08	395257,79	2,47	4	11,93	8,46	2,32	3,65
0716100000	--	9732	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73625,71	395335,69	2,50	4	12,85	9,33	2,21	4,21
0716100000	--	9733	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73717,19	395206,15	2,48	4	14,42	12,42	2,84	4,37
0716100000	--	9734	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73749,75	395263,75	2,57	6	14,37	12,32	0,04	4,35
0716100000	--	9735	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73749,75	395263,75	2,57	4	14,38	12,34	2,83	4,35
0716100000	--	9736	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73710,07	395138,87	2,48	4	13,93	11,64	2,79	4,18
0716100000	--	9737	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73684,92	395068,88	2,58	5	13,97	11,73	0,07	4,17
0716100000	--	9738	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73664,31	395101,95	2,45	7	18,88	19,31	1,08	4,17
0716100000	--	9739	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73910,64	395062,85	2,46	7	29,71	35,77	0,13	11,13
0716100000	--	9740	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73983,41	395046,67	2,51	4	14,15	11,44	2,50	4,58
0716100000	--	9741	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73980,36	395054,04	2,48	4	14,12	11,36	2,48	4,58
0716100000	--	9742	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73958,10	395092,83	2,60	5	18,78	19,25	0,05	6,37
0716100000	--	9743	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73872,91	395192,62	2,41	4	12,66	9,92	2,85	3,48
0716100000	--	9744	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73461,80	394402,15	9,44	9	42,00	76,60	0,07	15,00
0716100000	--	9745	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73452,14	394386,32	9,50	9	42,01	76,46	0,06	15,01
0716100000	--	9746	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73501,00	394378,71	6,44	20	47,07	123,93	0,11	7,43
0716100000	--	9747	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73443,75	394487,42	9,47	14	51,00	107,95	0,16	11,48
0716100000	--	9748	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73434,29	394489,40	9,51	16	47,32	85,42	0,16	11,48
0716100000	--	9749	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73419,72	394499,01	8,63	10	46,30	92,85	0,13	12,88
0716100000	--	9750	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73406,19	394509,62	9,30	10	46,43	93,68	0,16	12,87
0716100000	--	9751	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73420,30	394451,01	9,48	16	47,40	85,76	0,16	11,50
0716100000	--	9752	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73379,20	394483,18	9,17	12	46,41	94,03	0,16	12,86
0716100000	--	9753	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73388,45	394435,94	9,15	15	47,32	95,12	0,16	12,85
0716100000	--	9754	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73443,08	395337,96	2,43	4	12,81	9,50	2,33	4,07
0716100000	--	9755	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73427,54	395330,79	2,49	4	12,78	9,44	2,32	4,07
0716100000	--	9756	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73600,27	395098,85	2,55	5	13,84	11,52	0,06	4,19
0716100000	--	9757	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74098,02	395010,55	2,65	4	21,64	25,83	3,53	7,28
0716100000	--	9758	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73544,85	395377,04	2,98	4	11,77	8,13	2,21	3,68
0716100000	--	9759	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73550,33	395369,54	3,01	4	11,68	8,02	2,21	3,65
0716100000	--	9760	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73537,68	395383,42	2,53	5	11,96	8,49	0,10	3,66
0716100000	--	9761	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73541,56	395373,98	2,55	4	11,95	8,48	2,32	3,66
0716100000	--	9762	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73482,85	395368,23	2,47	4	12,78	9,46	2,33	4,06
0716100000	--	9763	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73479,20	395356,70	2,49	4	12,78	9,46	2,33	4,06
0716100000	--	9764	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73500,39	395304,82	2,49	4	12,79	9,47	2,33	4,06
0716100000	--	9765	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74037,30	394977,55	2,64	6	25,54	28,41	1,75	8,01
0716100000	--	9766	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73227,85	394398,56	6,62	20	49,56	131,81	0,12	9,42
0716100000	--	9767	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73469,42	394337,29	6,43	19	46,95	123,41	0,11	7,43
0716100000	--	9768	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73452,86	394470,96	9,53	16	47,19	85,23	0,16	11,48
0716100000	--	9769	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73229,18	394507,38	9,33	18	53,16	128,25	0,16	11,46
0716100000	--	9770	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73286,43	394532,95	9,34	18	52,38	95,20	0,16	11,78
0716100000	--	9771	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73276,83	394397,60	5,76	10	33,06	62,58	0,05	9,99
0716100000	--	9772	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73348,01	394449,52	9,07	10	46,18	94,27	0,16	12,64
0716100000	--	9773	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73334,20	394471,36	9,27	17	55,34	113,88	0,11	11,46
0716100000	--	9774	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74521,07	395111,58	8,54	8	51,23	137,40	2,44	13,25
0716100000	--	9775	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73584,48	395328,84	8,15	8	40,04	59,08	0,35	14,56
0716100000	--	9776	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73538,90	395361,86	8,39	6	32,23	49,52	1,60	11,02
0716100000	--	9777	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73915,92	394983,12	2,42	4	15,14	13,54	2,90	4,67
0716100000	--	9778	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73907,13	394987,54	2,48	6	15,46	14,03	0,02	4,82
0716100000	--	9779	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73942,39	394982,48	7,80	4	27,49	47,18	6,66	7,09
0716100000	--	9780	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73918,44	395011,83	7,73	4	27,17	46,06	6,50	7,09
0716100000	--	9781	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73906,44	395006,89	7,90	5	27,50	47,22	0,01	7,08
0716100000	--	9782	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74038,28	394996,17	8,07	7	28,07	48,05	0,14	7,67
0716100000	--	9783	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73765,22	394925,32	7,74	4	27,23	46,24	6,50	7,12
0716100000	--	9784	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73746,35	394952,74	7,82	4	27,22	46,23	6,50	7,11
0716100000	--	9785	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74061,90	394972,52	7,17	4	27,73	47,37	6,10	7,76
0716100000	--	9786	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73524,28	395415,79	7,56	8	33,63	54,04	1,46	5,50
0716100000	--	9787	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73464,74	395396,97	7,60	20	60,70	95,77	0,02	7,00
0716100000	--	9788	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73413,90	395412,17	7,81	13	46,78	72,54	0,11	6,43
0716100000	--	9789	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73407,07	395367,65	8,27	4	28,85	51,19	6,29	8,13
0716100000	--	9790	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73482,07	395304,04	8,34	4	28,85	51,19	6,29	8,13
0716100000	--	9791	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73451,65	395327,89	8,32	8	34,70	59,60	0,14	8,13
0716100000	--	9792	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73451,65	395327,89	8,33	4	29,16	52,46	6,45	8,13
0716100000	--	9793	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73466,83	395257,24	6,76	10	33,62	68,87	0,10	6,83
0716100000	--	9794	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73641,47	395362,76	9,09	6	34,77	56,10	2,12	12,10
0716100000	--	9795	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73641,47	395362,76	8,99	6	34,45	54,18	1,97	12,07
0716100000	--	9796	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73116,87	394608,96	2,91	4	21,00	22,72	3,05	7,45
0716100000	--	9797	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73106,12	394599,26	2,90	4	20,89	22,29	2,99	7,45
0716100000	--	9798	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73555,69	394287,80	4,81	14	63,52	130,97	0,14	10,09
0716100000	--	9799	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73613,02	395398,72	7,64	8	52,77	117,76	4,70	11,55
0716100000	--	9800	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73668,96	395401,83	7,31	10	52,57	117,08	0,09	11,47
0716100000	--	9801	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73695,58	395349,36	5,74	6	42,72	79,20	2,32	15,21
0716100000	--	9802	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73691,05	395360,54	8,26	9	49,46	84,32	0,40	15,20
0716100000	--	9803	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73777,07	395365,17	5,76	6	42,40	77,33	2,32	15,19
0716100000	--	9804	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73796,37	395278,40	8,44	10	38,34	82,92	0,04	9,49
0716100000	--	9805	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73810,51	395263,85	8,45	6	34,12	58,15	2,21	10,86
0716100000	--	9806	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73810,32	395284,02	8,34	16	47,30	78,20	0,39	8,54
0716100000	--	9807	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73865,43	395201,66	8,55	4	27,32	42,64	4,82	8,84
0716100000	--	9808	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73588,40	395152,16	8,28	4	27,79	47,72	6,22	7,68

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0716100000	--	9809	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73574,22	395166,55	8,36	6	28,08	48,85	0,06	7,67
0716100000	--	9810	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73619,08	395142,04	7,99	4	27,73	47,52	6,21	7,66
0716100000	--	9811	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73686,58	395169,66	8,03	4	27,69	47,43	6,21	7,64
0716100000	--	9812	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73684,24	395175,39	8,00	4	27,64	47,21	6,18	7,64
0716100000	--	9813	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73668,86	395196,13	8,03	9	39,99	76,86	0,27	7,88
0716100000	--	9814	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73634,67	395103,82	8,43	4	27,71	47,45	6,20	7,65
0716100000	--	9815	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73093,16	394587,59	2,97	4	20,90	22,35	3,00	7,45
0716100000	--	9816	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73090,93	394585,59	2,95	4	20,90	22,35	3,00	7,45
0716100000	--	9817	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73090,93	394585,59	2,96	4	20,90	22,35	3,00	7,45
0716100000	--	9818	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73079,05	394651,06	2,95	4	21,02	22,65	3,03	7,48
0716100000	--	9819	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74167,59	395018,51	7,79	4	26,42	43,63	6,50	6,71
0716100000	--	9820	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73286,71	394427,13	2,49	4	12,19	9,27	2,89	3,31
0716100000	--	9821	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73969,84	395022,92	7,76	4	27,19	46,13	6,51	7,08
0716100000	--	9822	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73933,53	395047,02	7,79	4	27,17	46,05	6,50	7,09
0716100000	--	9823	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73864,36	395055,51	8,15	16	66,97	174,15	0,39	10,26
0716100000	--	9824	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73909,28	395039,48	8,38	6	29,26	52,81	0,03	8,16
0716100000	--	9825	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73950,03	395131,57	7,92	10	46,04	81,17	1,74	11,91
0716100000	--	9826	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73921,26	395166,73	8,54	8	39,35	54,48	1,24	13,65
0716100000	--	9827	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72310,43	394433,58	8,07	8	147,73	936,22	0,02	30,26
0716100000	--	9828	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73062,54	394509,33	9,41	26	49,56	108,17	0,02	7,72
0716100000	--	9829	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73070,46	394500,53	9,39	26	49,54	107,89	0,02	7,73
0716100000	--	9830	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73862,40	395133,09	8,56	8	39,72	56,29	1,24	13,61
0716100000	--	9831	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73853,52	395129,46	8,56	8	39,29	54,38	1,24	13,61
0716100000	--	9832	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73808,73	395118,53	8,31	8	39,34	54,43	1,24	13,64
0716100000	--	9833	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73794,15	395102,98	8,47	9	39,78	56,76	0,05	13,64
0716100000	--	9834	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73877,76	395184,71	8,58	4	27,71	44,24	4,99	8,86
0716100000	--	9835	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73867,59	395171,01	8,47	4	27,33	42,54	4,80	8,86
0716100000	--	9836	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73863,14	395169,19	8,46	4	27,33	42,56	4,80	8,87
0716100000	--	9837	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73854,25	395165,56	8,41	4	27,37	42,70	4,81	8,88
0716100000	--	9838	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73830,99	395159,25	8,51	4	27,73	44,34	5,00	8,86
0716100000	--	9839	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73815,44	395173,88	8,51	4	27,31	42,51	4,80	8,86
0716100000	--	9840	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73788,44	395166,97	8,50	5	27,71	44,26	0,02	8,86
0716100000	--	9841	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73754,86	395153,38	8,50	5	27,79	44,58	0,07	8,87
0716100000	--	9842	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73757,76	395191,38	8,42	4	27,74	44,37	4,99	8,87
0716100000	--	9843	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73737,53	395258,88	8,30	4	28,30	49,70	6,45	7,68
0716100000	--	9844	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73740,37	395271,52	6,32	8	37,22	66,09	0,11	8,47
0716100000	--	9845	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73530,59	395204,20	8,67	12	45,24	93,79	0,05	11,57
0716100000	--	9846	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73559,75	395220,97	8,20	12	53,74	107,74	0,47	11,56
0716100000	--	9847	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73567,20	395188,25	8,20	4	30,69	56,23	6,05	9,29
0716100000	--	9848	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73584,96	395240,40	6,70	17	63,93	138,88	0,02	11,15
0716100000	--	9849	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73660,26	395290,34	8,44	4	29,55	53,12	6,18	8,60
0716100000	--	9850	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73702,00	395298,13	8,41	4	29,51	53,04	6,19	8,56
0716100000	--	9851	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73728,88	395314,61	8,31	8	33,86	66,07	0,06	8,55
0716100000	--	9852	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73599,75	395280,87	8,25	8	43,59	88,60	3,01	8,76
0716100000	--	9853	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73724,11	395357,70	5,74	6	42,76	79,41	2,34	15,21
0716100000	--	9854	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73584,20	395264,35	8,22	7	32,44	50,93	0,14	10,98
0716100000	--	9855	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73567,68	395291,29	8,12	11	32,74	50,23	0,14	9,08
0716100000	--	9856	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73556,22	395317,15	8,19	8	40,40	60,52	0,38	14,56
0716100000	--	9857	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73569,42	395338,37	8,15	8	40,08	59,14	0,38	14,56
0716100000	--	9858	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73055,19	394577,05	8,60	24	51,35	114,28	0,01	7,54
0716100000	--	9859	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73033,16	394607,99	9,49	16	41,10	72,97	0,02	11,47
0716100000	--	9860	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73035,85	394598,59	9,22	18	47,06	95,89	0,02	11,47
0716100000	--	9861	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73142,82	394523,38	10,00	14	55,67	134,36	0,33	13,19
0716100000	--	9862	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73226,21	394597,73	8,60	24	51,55	114,82	0,02	7,60
0716100000	--	9863	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73211,61	394618,86	9,44	19	48,78	105,40	0,02	11,50
0716100000	--	9864	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73145,74	394709,32	9,62	16	41,20	73,58	0,02	11,52
0716100000	--	9865	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73687,49	395102,50	8,24	4	27,64	47,20	6,16	7,67
0716100000	--	9866	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73792,11	395032,43	7,33	8	47,24	121,25	0,99	10,32
0716100000	--	9867	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73069,99	394600,25	9,76	6	38,75	71,08	2,07	13,61
0716100000	--	9868	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73090,13	394655,37	9,98	14	41,49	87,55	0,32	11,62
0716100000	--	9869	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73149,62	394470,35	6,67	21	49,82	133,00	0,11	13,94
0716100000	--	9870	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73930,95	394643,34	6,97	13	44,63	100,60	0,02	7,57
0716100000	--	9871	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73922,78	394651,94	7,29	15	43,85	84,18	0,29	7,12
0716100000	--	9872	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74221,74	394674,83	5,73	9	32,94	60,21	0,07	8,14
0716100000	--	9873	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73969,94	394735,34	7,11	8	35,30	56,51	0,25	11,45
0716100000	--	9874	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73959,74	394718,45	6,99	8	43,34	76,11	2,03	15,46
0716100000	--	9875	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73897,40	394724,80	7,39	8	35,31	57,81	0,10	7,79
0716100000	--	9876	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74023,87	394718,69	6,49	8	35,46	53,09	1,63	7,60
0716100000	--	9877	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73902,29	394659,29	6,86	9	31,32	60,78	0,01	7,73
0716100000	--	9878	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74006,69	394843,22	3,09	8	33,29	66,01	0,54	9,85
0716100000	--	9879	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73994,74	394837,62	3,13	8	33,32	66,14	0,54	9,86
0716100000	--	9880	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73990,58	394846,54	3,35	8	33,65	67,82	0,54	9,86
0716100000	--	9881	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73967,91	394839,84	3,09	8	33,30	66,05	0,54	9,85
0716100000	--	9882	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74234,58	394790,56	8,09	10	45,29	71,60	0,76	11,13
0716100000	--	9883	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73717,75	394461,81	7,34	19	49,83	102,47	0,02	8,85
0716100000	--	9884	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73689,59	394439,10	6,98	7	35,95	78,65	1,10	8,00
0716100000	--	9885	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73657,77	394412,10	7,70	18	66,21	110,51	0,09	9,69
0716100000	--	9886	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73577,75	394316,06	7,45	15	45,01	100,27	0,05	8,43
0716100000	--	9887	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73939,22	394888,64	3,31	6	33,23	66,66	0,02	9,84
0716100000	--	9888	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73985,20	394899,29	3,17	8	33,61	67,56	0,54	9,82
0716100000	--	9889	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74137,66	394855,46	7,18	10	46,36	102,72	0,06	7,61
0716100000	--	9890	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74134,84	394914,24	7,83	4	26,74	44,68	6,66	6,70
0716100000	--	9891	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74133,14	394928,78	7,85	4	26,74	44,69	6,66	6,71
0716100000	--	9892	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74118,72	394938,18	7,85	4	26,41	43,58	6,50	6,71
0716100000	--	9893	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74284,22	394891,86	6,37	8	48,54	70,00	2,64	11,82
0716100000	--	9894	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74269,34	394900,27	6,35	7	36,01	53,03	2,70	6,51
0716100000	--	9895	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74187,12	394891,81	5,28	4	36,87	80,66	7,13	11,31
0716100000	--	9896	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74259,61	394860,87	7,31	9	39,59	59,85	0,25	7,29
0716100000	--	9897	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74239,43	394890,71	7,44	10	39,97	59,82	0,20	10,77
0716100000	--	9898	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74168,70	394971,77	7,74	4	26,39	43,53	6,50	6,70
0716100000	--	9899	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74229,71	394943,43	5,25	4	32,20	64,08	7,19	8,91
0716100000	--	9900	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74213,00	394660,95	5,79	7	29,31	45,59	1,03	8,15
0716100000	--	9901	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74183,54	394661,90	5,94	13	42,01	63,41	0,02	10,61
0716100000	--	9902	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74183,54	394661,90	9,64	11	59,21	194,20	0,22	10,88
0716100000	--	9903	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74291,30	394857,30	6,64	4	24,62	37,77	5,79	6,52
0716100000	--	9904	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74219,93	394731,67	5,67	12	47,74	66,10	0,38	9,06
0716100000	--	9905	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74219,06	394742,80	5,66	9	44,78	65,74	1,10	9,07
0716100000	--	9906	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74226,80	394716,39	5,71	10	40,19	57,19	1,15	9,28
0716100000	--	9907	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74215,87	394693,32	7,58	6	28,84	43,64	1,00	9,09
0716100000	--	9908	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74195,89	394691,23	8,14	14	49,56	66,77	0,08	10,10
0716100000	--	9909	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74191,35	394694,30	5,68	14	36,12	55,01	0,08	8,12
0716100000	--	9910	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74162,11	394694,63	5,52	9	33,58	60,51	0,12	11,16
0716100000	--	9911	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74009,30	394941,49	7,14	8	33,02	53,75	0,12	7,75
0716100000	--	9912	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74003,77	394938,89	7,05	10	45,20	75,94	1,44	7,75
0716100000	--	9913	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73898,60	394855,74	7,82	4	26,35	43,38	6,48	6,69

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0716100000	--	9914	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73891,39	394892,94	7,47	11	47,41	84,64	0,21	7,31
0716100000	--	9915	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73870,63	394830,12	7,82	4	26,38	43,50	6,50	6,69
0716100000	--	9916	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73834,92	394806,10	7,75	4	26,69	44,51	6,66	6,68
0716100000	--	9917	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73919,82	394832,36	7,57	8	28,22	45,20	0,60	6,02
0716100000	--	9918	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73912,45	394837,86	8,12	16	45,49	69,26	0,02	6,01
0716100000	--	9919	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73867,48	394781,91	8,11	14	36,30	66,03	0,08	6,07
0716100000	--	9920	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73907,98	394776,67	6,95	10	40,00	61,05	0,06	7,61
0716100000	--	9921	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73896,87	394765,32	6,77	12	51,23	105,36	0,08	8,66
0716100000	--	9922	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73946,54	394806,27	7,00	10	39,79	61,77	0,15	7,65
0716100000	--	9923	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73927,33	394801,13	7,05	7	39,31	62,64	0,14	13,46
0716100000	--	9924	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73751,08	394984,70	8,26	9	46,11	92,97	0,07	10,05
0716100000	--	9925	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73781,36	394974,25	7,72	4	27,16	46,02	6,49	7,09
0716100000	--	9926	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73806,41	394617,99	7,86	13	52,07	142,10	0,25	10,25
0716100000	--	9927	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73800,76	394895,27	7,75	5	27,23	46,23	0,05	7,11
0716100000	--	9928	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73835,74	394892,32	7,99	6	32,33	63,25	2,40	7,09
0716100000	--	9929	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73818,03	394907,09	7,85	4	27,53	47,33	6,67	7,09
0716100000	--	9930	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73876,59	394924,40	5,14	4	32,21	64,12	7,20	8,90
0716100000	--	9931	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74016,94	394735,70	3,13	6	37,56	84,00	1,10	11,45
0716100000	--	9932	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73922,03	394681,01	2,48	5	12,95	9,88	0,04	4,03
0716100000	--	9933	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73961,45	394699,30	4,74	5	19,72	21,79	0,40	6,52
0716100000	--	9934	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74211,75	394841,56	2,50	5	15,98	14,94	0,03	5,00
0716100000	--	9935	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74160,79	394910,52	2,45	5	15,28	13,72	0,11	4,76
0716100000	--	9936	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74151,93	394923,65	2,54	5	15,39	13,86	0,11	4,81
0716100000	--	9937	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74141,03	394939,87	2,49	6	15,37	13,83	0,09	4,80
0716100000	--	9938	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74133,05	394955,63	2,52	6	15,28	13,71	0,07	4,76
0716100000	--	9939	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74168,88	394902,42	2,41	6	15,36	13,83	0,06	4,80
0716100000	--	9940	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74154,19	394991,69	2,43	8	15,38	13,86	0,01	4,77
0716100000	--	9941	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74165,14	394995,61	2,34	6	15,28	13,71	0,04	4,76
0716100000	--	9942	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74185,62	394983,21	2,48	4	15,28	13,71	2,88	4,76
0716100000	--	9943	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74192,15	394969,79	2,50	6	15,35	13,81	0,10	4,80
0716100000	--	9944	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74189,25	394757,07	3,94	4	15,98	15,70	3,49	4,50
0716100000	--	9945	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73677,83	394436,31	2,56	5	20,41	23,21	1,62	6,78
0716100000	--	9946	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73037,62	394623,20	3,14	4	21,17	23,31	3,11	7,51
0716100000	--	9947	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73504,29	394335,89	3,96	8	33,24	50,92	0,07	8,32
0716100000	--	9948	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73839,82	394854,65	0,13	4	20,67	25,07	3,89	6,46
0716100000	--	9949	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73829,86	394862,37	2,70	4	19,15	20,54	3,24	6,34
0716100000	--	9950	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73851,90	394879,13	2,36	4	15,66	14,31	2,90	4,93
0716100000	--	9951	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73795,16	394914,03	2,44	4	15,42	13,97	2,91	4,81
0716100000	--	9952	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73961,88	394792,92	4,58	5	25,82	35,62	3,45	8,92
0716100000	--	9953	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73824,55	394658,45	2,73	4	18,76	20,04	3,28	6,11
0716100000	--	9954	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73943,27	394684,91	2,64	5	17,29	17,57	0,86	5,38
0716100000	--	9955	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73972,53	394711,71	5,54	4	21,16	26,59	4,11	6,48
0716100000	--	9956	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73646,22	395092,15	2,62	5	13,93	11,65	0,07	4,17
0716100000	--	9957	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73726,34	395048,72	6,45	15	40,43	85,04	0,07	11,33
0716100000	--	9958	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73672,30	394800,85	3,84	4	21,82	29,51	4,95	5,96
0716100000	--	9959	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73778,25	394916,59	2,45	4	19,39	20,21	3,03	6,66
0716100000	--	9960	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73775,79	394922,60	2,41	4	19,07	19,72	3,04	6,50
0716100000	--	9961	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73763,48	394952,68	2,45	4	19,08	19,74	3,03	6,51
0716100000	--	9962	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73761,02	394958,70	2,39	6	19,46	20,31	0,02	6,71
0716100000	--	9963	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73789,97	394944,78	2,38	4	18,63	18,24	2,80	6,52
0716100000	--	9964	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73802,39	394921,71	2,40	5	18,50	18,06	2,74	6,46
0716100000	--	9965	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73809,72	394903,72	2,37	4	18,85	18,55	2,80	6,63
0716100000	--	9966	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73965,14	395082,28	2,47	4	16,20	13,98	2,49	5,62
0716100000	--	9967	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73876,45	395200,75	2,52	5	12,80	10,12	0,08	3,55
0716100000	--	9968	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73629,59	395159,82	2,70	7	21,83	25,21	1,67	6,09
0716100000	--	9969	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73767,70	395182,88	2,50	4	12,89	10,24	2,85	3,60
0716100000	--	9970	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73836,80	395167,02	2,51	4	12,68	9,96	2,88	3,46
0716100000	--	9971	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73832,17	395185,88	2,56	4	12,63	9,88	2,84	3,47
0716100000	--	9972	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73825,90	395193,68	2,53	4	12,62	9,86	2,85	3,46
0716100000	--	9973	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73809,72	395225,43	2,59	4	15,22	13,56	2,85	4,76
0716100000	--	9974	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73812,85	395230,61	2,52	4	12,67	9,93	2,85	3,49
0716100000	--	9975	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74150,50	394733,95	3,23	5	16,21	13,76	2,41	5,68
0716100000	--	9976	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74162,38	394710,94	2,60	4	18,64	19,94	3,33	6,11
0716100000	--	9977	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74155,69	394712,36	3,16	4	12,47	9,34	2,50	3,73
0716100000	--	9978	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74180,41	394690,71	2,58	4	16,08	14,95	2,92	5,15
0716100000	--	9979	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74168,72	394701,59	4,14	5	15,86	13,40	0,20	5,50
0716100000	--	9980	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74201,99	394726,80	2,89	4	5,04	1,51	0,99	1,60
0716100000	--	9981	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74115,01	394881,62	2,41	4	11,84	8,75	2,87	3,03
0716100000	--	9982	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73839,39	394789,46	2,47	4	19,11	19,67	3,00	6,57
0716100000	--	9983	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73898,27	394834,80	2,46	4	19,41	20,11	3,00	6,72
0716100000	--	9984	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73850,19	394867,43	0,10	4	12,26	9,07	2,50	3,63
0716100000	--	9985	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73872,11	394889,96	2,50	4	18,59	18,54	2,90	6,40
0716100000	--	9986	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74324,96	394814,27	2,42	4	21,64	24,96	3,33	7,49
0716100000	--	9987	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73629,10	394412,01	9,61	4	66,89	268,35	13,36	20,10
0716100000	--	9988	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73856,62	394880,54	2,66	5	18,05	17,82	1,75	6,11
0716100000	--	9989	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73870,77	394891,40	2,62	4	18,24	18,50	3,04	6,08
0716100000	--	9990	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73879,03	394905,36	2,58	4	18,23	18,50	3,05	6,07
0716100000	--	9991	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73776,76	394933,48	2,50	4	18,07	18,10	3,00	6,04
0716100000	--	9992	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73549,03	395405,48	2,57	4	17,93	17,83	2,96	5,99
0716100000	--	9993	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73546,74	395411,01	2,58	4	18,03	18,12	3,00	5,99
0716100000	--	9994	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73476,06	395338,53	2,49	4	18,00	18,00	3,00	6,00
0716100000	--	9995	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73483,52	395344,87	2,50	8	17,98	17,97	0,05	5,99
0716100000	--	9996	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73850,08	395296,21	6,30	7	73,20	266,62	6,68	18,90
0716100000	--	9997	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73960,67	395065,55	2,48	4	17,98	17,90	2,98	6,01
0716100000	--	9998	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73955,64	395069,97	2,48	5	18,11	18,30	2,92	6,01
0716100000	--	9999	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73968,62	394684,10	2,45	4	14,91	12,92	2,74	4,72
0716100000	--	10000	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74253,18	394783,58	2,47	4	18,07	18,19	3,03	6,00
0716100000	--	10001	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74312,64	394829,25	2,58	4	18,27	18,56	3,05	6,10
0716100000	--	10002	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74304,67	394838,15	2,59	5	18,03	18,03	0,42	6,02
0716100000	--	10003	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74300,16	394834,18	2,59	5	19,26	21,46	0,08	6,09
0716100000	--	10004	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73627,05	395178,02	2,59	4	17,85	17,78	3,00	5,94
0716100000	--	10005	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73638,65	395164,83	2,64	7	21,21	27,34	0,05	5,98
0716100000	--	10006	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73640,79	395167,64	2,61	4	18,06	18,12	3,00	6,02
0716100000	--	10007	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73654,05	395177,57	2,57	4	18,05	18,12	3,01	6,01
0716100000	--	10008	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73433,77	395342,09	2,78	4	18,49	19,51	3,25	5,99
0716100000	--	10009	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73743,64	394489,46	4,85	4	29,00	45,05	4,50	9,99
0716100000	--	10010	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73734,85	396083,48	8,59	28	106,59	900,30	3,81	3,81
0716100000	--	10011	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73183,80	394718,99	8,42	4	44,10	115,01	8,47	13,59
0716100000	--	10012	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73695,57	394449,20	2,34	6	17,42	16,99	0,36	5,44
0716100000	--	10013	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74082,18	394790,86	12,15	50	119,13	471,29	0,09	13,52
0716100000	--	10014	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74039,41	394727,91	8,76	14	40,48	83,65	0,01	11,05
0716100000	--	10015	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73621,44	394333,83	7,64	15	60,85	135,86	0,49	9,90
0716100000	--	10016	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73170,26	394361,06	6,40	9	44,33	101,80	0,16	9,15
0716100000	--	10017	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74262,18	394789,61	7,69	12	38,73	81,49	0,21	6,90
0716100000	--	10018	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74270,04	394763,69	7,86	4	27,13	45,99	6,63	6,91

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0716100000	--	10019	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73551,14	394368,91	5,70	10	55,48	147,24	1,01	13,16
0716100000	--	10020	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73534,13	394354,28	6,41	8	46,26	108,37	1,74	11,31
0716100000	--	10021	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74690,54	394976,01	6,34	18	116,74	539,52	0,11	20,32
0716100000	--	10022	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73613,72	395330,79	2,45	4	12,86	9,34	2,21	4,22
0716100000	--	10023	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73647,80	395344,72	2,40	4	12,85	9,34	2,22	4,21
0716100000	--	10024	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73724,96	395300,70	2,59	4	12,96	10,43	2,97	3,51
0716100000	--	10025	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73733,14	395304,07	2,69	4	12,96	10,43	2,97	3,51
0716100000	--	10026	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73749,28	395285,45	2,51	4	19,21	19,73	2,97	6,64
0716100000	--	10027	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73746,53	395284,32	2,46	4	12,96	10,42	2,97	3,51
0716100000	--	10028	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73678,11	395248,71	2,61	5	14,41	12,40	0,05	4,36
0716100000	--	10029	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73714,55	395205,08	2,37	4	14,42	12,42	2,84	4,37
0716100000	--	10030	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73790,81	395266,98	2,52	4	12,97	10,44	2,97	3,52
0716100000	--	10031	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73731,17	395100,51	2,53	4	13,93	11,66	2,80	4,16
0716100000	--	10032	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73721,77	395123,46	2,58	4	13,94	11,68	2,80	4,17
0716100000	--	10033	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73706,34	395155,28	2,49	4	13,93	11,65	2,79	4,18
0716100000	--	10034	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73579,60	395174,12	2,43	4	12,83	10,27	3,05	3,37
0716100000	--	10035	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73562,88	395162,04	2,49	6	14,35	12,54	1,10	4,17
0716100000	--	10036	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73557,86	395163,25	2,57	6	21,92	23,93	1,91	7,94
0716100000	--	10037	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73976,60	395063,15	2,51	4	19,57	20,20	2,95	6,83
0716100000	--	10038	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73846,23	395181,81	2,40	4	12,68	9,94	2,85	3,49
0716100000	--	10039	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73468,04	394387,25	9,45	8	42,01	76,53	0,99	15,01
0716100000	--	10040	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73371,09	394534,90	9,69	16	47,29	85,31	0,16	11,53
0716100000	--	10041	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73337,68	394560,34	9,65	18	47,64	84,40	0,16	11,48
0716100000	--	10042	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73365,49	394493,90	9,19	12	46,53	94,51	0,15	12,84
0716100000	--	10043	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73335,64	394526,40	9,52	16	47,70	87,05	0,16	11,50
0716100000	--	10044	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73426,78	395424,32	2,78	4	12,53	9,74	2,85	3,40
0716100000	--	10045	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73444,30	395342,33	2,49	4	12,79	9,46	2,33	4,06
0716100000	--	10046	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73415,90	395325,96	2,50	4	12,76	9,43	2,32	4,06
0716100000	--	10047	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73401,88	395351,84	2,52	4	12,84	9,56	2,35	4,07
0716100000	--	10048	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73550,37	395363,65	3,02	4	11,73	8,08	2,21	3,66
0716100000	--	10049	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73556,62	395348,47	3,01	5	11,76	8,11	1,80	3,67
0716100000	--	10050	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73485,01	395369,12	2,44	4	12,77	9,45	2,33	4,05
0716100000	--	10051	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73494,63	395345,85	2,48	4	12,77	9,46	2,33	4,06
0716100000	--	10052	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73479,20	395356,70	2,48	4	12,78	9,45	2,33	4,06
0716100000	--	10053	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73467,55	395351,90	2,56	5	12,79	9,47	0,80	4,06
0716100000	--	10054	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73492,87	395329,14	2,56	4	12,88	9,57	2,32	4,12
0716100000	--	10055	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73495,58	395316,48	2,52	4	12,79	9,47	2,33	4,06
0716100000	--	10056	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73531,19	395283,88	2,50	4	13,04	10,54	2,97	3,55
0716100000	--	10057	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73190,32	394524,42	9,23	12	46,34	94,09	0,06	12,61
0716100000	--	10058	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73203,32	394536,11	9,15	12	46,27	94,13	0,06	12,61
0716100000	--	10059	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73220,61	394503,84	9,49	16	47,37	85,76	0,16	11,46
0716100000	--	10060	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73216,15	394495,66	9,47	16	47,32	85,70	0,15	11,47
0716100000	--	10061	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73304,74	394572,58	9,72	14	45,06	100,15	0,16	11,39
0716100000	--	10062	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73270,13	394527,04	9,33	18	52,32	94,89	0,16	11,79
0716100000	--	10063	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73229,29	394454,10	8,27	26	59,90	113,00	0,10	7,43
0716100000	--	10064	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73251,12	394438,37	8,92	10	46,13	93,93	0,17	12,64
0716100000	--	10065	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73337,24	394435,74	9,17	10	46,18	94,16	0,17	12,63
0716100000	--	10066	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73342,07	394476,39	9,75	16	47,44	86,14	0,16	11,46
0716100000	--	10067	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73279,51	394452,13	8,24	24	53,04	101,54	0,10	7,37
0716100000	--	10068	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73517,17	394481,16	8,99	16	54,71	144,80	0,55	8,50
0716100000	--	10069	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74546,80	394879,14	5,40	4	52,55	163,65	10,11	16,15
0716100000	--	10070	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73233,56	395334,59	7,37	4	42,19	107,83	8,70	12,39
0716100000	--	10071	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73898,56	395003,24	2,42	4	16,72	15,74	2,85	5,50
0716100000	--	10072	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73902,66	394985,72	2,50	5	15,22	13,58	0,76	4,76
0716100000	--	10073	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72985,95	395869,14	3,71	4	12,20	9,02	2,52	3,58
0716100000	--	10074	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73914,27	394982,44	2,48	5	19,34	19,63	0,08	6,77
0716100000	--	10075	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73948,61	395001,85	2,45	4	14,78	13,04	2,91	4,48
0716100000	--	10076	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73929,58	394997,17	2,47	4	15,24	13,70	2,91	4,71
0716100000	--	10077	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73990,26	395004,15	8,53	4	27,14	45,94	6,49	7,08
0716100000	--	10078	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74047,66	394993,36	8,07	7	28,02	47,89	0,14	7,67
0716100000	--	10079	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73763,54	394910,61	7,88	4	27,67	47,80	6,72	7,12
0716100000	--	10080	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74020,34	394946,69	7,16	4	27,71	47,31	6,10	7,74
0716100000	--	10081	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73498,12	395405,94	7,58	16	46,65	72,62	0,04	5,49
0716100000	--	10082	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73429,24	395407,76	7,77	13	46,78	72,18	0,11	6,43
0716100000	--	10083	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73521,76	395298,72	8,39	9	40,26	60,39	0,02	14,53
0716100000	--	10084	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73504,51	395327,22	8,45	8	40,36	61,07	0,32	14,56
0716100000	--	10085	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73501,80	395355,54	8,43	4	28,87	51,26	6,30	8,14
0716100000	--	10086	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73497,00	395367,19	8,35	4	28,87	51,25	6,30	8,13
0716100000	--	10087	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73472,02	395373,93	8,53	4	29,09	52,19	6,42	8,12
0716100000	--	10088	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73414,58	395370,76	8,29	4	28,87	51,25	6,30	8,13
0716100000	--	10089	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73538,44	395240,98	8,89	8	40,32	77,50	1,55	9,19
0716100000	--	10090	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73533,02	395262,80	8,29	6	33,66	58,30	2,05	10,62
0716100000	--	10091	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73511,80	395265,58	8,33	6	33,65	58,35	2,05	10,63
0716100000	--	10092	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73431,44	395321,16	8,33	4	28,87	51,28	6,32	8,12
0716100000	--	10093	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73467,40	395270,57	6,64	9	38,55	67,16	1,41	7,79
0716100000	--	10094	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73601,68	395349,20	8,96	6	34,68	55,45	1,99	12,05
0716100000	--	10095	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73564,71	395355,83	8,69	6	34,32	56,97	2,67	9,99
0716100000	--	10096	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73121,35	394503,45	9,30	18	47,16	96,06	0,02	11,51
0716100000	--	10097	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73109,67	394516,47	9,24	18	47,14	96,02	0,02	11,51
0716100000	--	10098	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73389,29	395128,17	7,26	4	56,64	164,81	8,18	20,14
0716100000	--	10099	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73103,89	394597,26	2,92	4	20,88	22,28	2,99	7,45
0716100000	--	10100	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73787,53	395339,73	5,85	11	50,32	118,61	0,08	15,20
0716100000	--	10101	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73774,81	395370,65	5,75	8	47,43	82,66	2,33	15,20
0716100000	--	10102	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73755,31	395287,80	8,34	4	29,51	53,03	6,20	8,55
0716100000	--	10103	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73750,57	395299,27	8,38	4	29,54	53,14	6,21	8,56
0716100000	--	10104	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73750,57	395299,27	8,56	8	39,46	78,86	2,01	8,56
0716100000	--	10105	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73813,76	395278,57	8,40	6	34,06	57,82	2,20	10,86
0716100000	--	10106	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73998,60	395048,21	8,14	12	36,35	72,85	0,03	11,68
0716100000	--	10107	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73986,41	395070,95	8,02	8	34,13	67,73	0,02	7,67
0716100000	--	10108	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73978,98	395095,03	8,12	8	28,09	48,20	0,10	7,66
0716100000	--	10109	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73884,72	395193,76	8,38	4	27,35	42,60	4,80	8,88
0716100000	--	10110	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73576,61	395160,70	8,31	4	27,67	47,26	6,16	7,68
0716100000	--	10111	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73630,87	395133,48	8,02	6	28,05	48,75	0,04	7,67
0716100000	--	10112	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73660,26	395184,30	8,12	6	28,04	48,72	0,06	7,66
0716100000	--	10113	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73632,05	395094,46	8,37	7	34,09	58,16	2,80	7,65
0716100000	--	10114	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73120,20	394536,00	2,94	4	20,49	21,92	3,05	7,21
0716100000	--	10115	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73143,88	394557,29	2,96	4	20,81	22,22	3,00	7,42
0716100000	--	10116	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74447,04	395332,57	6,45	13	163,66	1599,55	0,01	46,32
0716100000	--	10117	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74140,62	395027,16	7,60	6	26,58	44,05	0,13	6,95
0716100000	--	10118	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74146,12	395030,23	7,63	6	32,57	62,95	3,00	6,95
0716100000	--	10119	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73447,87	394213,02	6,84	10	53,14	137,60	1,70	11,33
0716100000	--	10120	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73180,16	394360,33	4,85	5	22,64	28,92	1,77	7,34
0716100000	--	10121	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72104,78	394758,54	7,52	4	34,78	73,93	7,40	9,99
0716100000	--	10122	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73942,53	395021,71	7,81	5	27,46	47,06	0,10	7,09
0716100000	--	10123	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73936,50	395019,24	7,79	4	27,20	46,15	6,51	7,09

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0716100000	--	10124	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73933,16	395010,21	7,80	4	27,20	46,15	6,51	7,09
0716100000	--	10125	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73927,15	395007,74	7,79	4	27,16	46,00	6,49	7,09
0716100000	--	10126	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73951,95	395085,30	8,51	4	29,41	53,43	6,56	8,15
0716100000	--	10127	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73856,39	395086,60	6,68	14	54,55	136,25	0,58	11,74
0716100000	--	10128	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73041,42	394532,82	9,42	26	49,47	107,80	0,02	7,71
0716100000	--	10129	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73819,07	395164,99	8,49	4	27,33	42,59	4,80	8,86
0716100000	--	10130	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73808,12	395191,86	8,54	4	27,74	44,44	5,02	8,85
0716100000	--	10131	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73800,17	395205,96	8,50	4	27,36	42,62	4,80	8,88
0716100000	--	10132	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73754,57	395237,44	8,35	4	28,24	49,48	6,44	7,68
0716100000	--	10133	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73745,11	395240,30	8,31	5	27,95	48,37	0,13	7,68
0716100000	--	10134	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73737,53	395258,88	8,33	5	27,97	48,43	0,13	7,68
0716100000	--	10135	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73712,82	395246,44	6,38	8	37,14	65,85	0,11	8,47
0716100000	--	10136	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73670,75	395222,25	7,96	11	45,70	95,01	0,10	7,74
0716100000	--	10137	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73717,43	395309,90	8,36	10	37,56	77,24	0,10	8,55
0716100000	--	10138	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73599,75	395280,87	8,25	5	37,52	87,61	0,15	10,01
0716100000	--	10139	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73729,68	395359,98	5,73	6	42,46	77,56	2,32	15,21
0716100000	--	10140	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73097,96	394529,50	8,28	24	51,52	114,36	0,02	7,57
0716100000	--	10141	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73075,93	394560,41	9,28	17	47,10	95,78	0,02	11,47
0716100000	--	10142	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73041,43	394603,64	8,57	24	51,38	114,15	0,02	7,53
0716100000	--	10143	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73159,97	394671,39	8,66	24	51,52	114,84	0,02	7,61
0716100000	--	10144	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73095,56	394571,86	9,67	6	38,80	71,36	2,08	13,62
0716100000	--	10145	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73116,26	394574,94	9,67	5	38,67	77,82	2,08	13,61
0716100000	--	10146	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73827,90	395020,49	8,45	8	42,18	85,63	2,33	8,75
0716100000	--	10147	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73819,74	395017,30	8,48	14	51,38	102,25	0,01	8,75
0716100000	--	10148	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73118,00	394636,70	9,89	12	41,70	88,04	0,32	11,65
0716100000	--	10149	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73052,75	394619,52	9,86	5	38,69	78,01	2,07	13,61
0716100000	--	10150	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73065,71	394631,17	9,62	6	38,75	71,20	2,07	13,60
0716100000	--	10151	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73065,71	394631,17	9,64	6	38,74	71,09	2,07	13,61
0716100000	--	10152	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73078,71	394642,88	9,94	6	38,75	71,20	2,07	13,60
0716100000	--	10153	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73942,91	394645,49	6,17	8	34,47	66,54	0,02	9,92
0716100000	--	10154	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73901,19	394647,43	6,19	8	36,30	54,86	1,20	12,85
0716100000	--	10155	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73991,96	394741,26	7,72	7	36,68	65,57	2,63	8,97
0716100000	--	10156	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73922,54	394690,24	7,17	5	25,91	41,77	0,06	6,90
0716100000	--	10157	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73916,18	394740,56	7,52	7	35,53	59,64	3,04	7,80
0716100000	--	10158	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74046,11	394749,50	8,97	10	39,99	74,36	0,21	12,82
0716100000	--	10159	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74005,98	394700,49	6,75	15	48,83	102,84	0,21	7,57
0716100000	--	10160	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74154,11	394827,34	5,11	32	133,87	484,74	0,10	28,01
0716100000	--	10161	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74209,46	394756,81	6,85	8	38,30	63,04	0,02	7,58
0716100000	--	10162	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74223,19	394782,82	7,38	10	40,54	67,76	1,13	11,13
0716100000	--	10163	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73791,11	394575,12	6,77	16	47,47	105,23	0,97	8,58
0716100000	--	10164	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73768,74	394515,01	7,98	10	53,40	136,24	0,81	8,29
0716100000	--	10165	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73378,00	394167,69	8,01	11	41,79	84,65	0,07	12,72
0716100000	--	10166	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73962,32	394851,79	3,10	8	33,33	66,11	0,55	9,85
0716100000	--	10167	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73956,72	394863,75	3,08	9	33,33	66,16	0,01	9,86
0716100000	--	10168	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74150,93	394890,36	7,82	4	26,71	44,59	6,66	6,69
0716100000	--	10169	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74134,84	394914,24	7,81	4	26,40	43,55	6,49	6,71
0716100000	--	10170	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74124,49	394989,61	7,69	4	26,69	44,53	6,66	6,69
0716100000	--	10171	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74265,77	394904,80	6,41	14	51,86	71,57	0,17	6,51
0716100000	--	10172	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74202,66	394978,96	7,77	5	26,71	44,57	0,08	6,70
0716100000	--	10173	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74195,38	394989,71	7,71	4	26,40	43,55	6,49	6,71
0716100000	--	10174	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74185,48	394846,77	7,50	10	44,74	72,14	0,13	8,38
0716100000	--	10175	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74203,93	394868,56	7,19	7	39,60	63,81	2,72	7,58
0716100000	--	10176	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74179,45	394909,55	7,81	4	26,70	44,56	6,66	6,69
0716100000	--	10177	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74147,28	394957,33	7,88	4	26,69	44,52	6,66	6,69
0716100000	--	10178	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74194,51	394953,96	5,26	4	32,17	63,98	7,19	8,89
0716100000	--	10179	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74194,51	394953,96	5,26	4	32,49	65,40	7,35	8,89
0716100000	--	10180	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74133,44	394741,34	7,21	9	27,70	44,77	0,15	7,21
0716100000	--	10181	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74203,57	394661,22	5,66	11	40,49	59,70	1,03	8,16
0716100000	--	10182	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74300,91	394863,79	6,54	8	36,22	53,01	2,56	6,53
0716100000	--	10183	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74232,32	394691,69	6,78	15	54,50	87,78	0,09	8,10
0716100000	--	10184	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74216,51	394741,55	7,62	11	46,75	67,55	1,01	9,07
0716100000	--	10185	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74207,58	394699,93	5,73	4	26,57	42,32	5,17	7,98
0716100000	--	10186	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74182,12	394742,28	6,82	12	39,04	63,72	0,04	7,33
0716100000	--	10187	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74172,45	394743,25	6,81	9	38,91	63,51	0,97	7,33
0716100000	--	10188	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74147,33	394713,64	7,23	9	27,56	44,29	0,15	7,14
0716100000	--	10189	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74140,11	394723,38	7,25	9	27,59	44,36	0,15	7,14
0716100000	--	10190	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74134,46	394719,00	7,20	8	27,90	45,52	0,15	7,14
0716100000	--	10191	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72583,10	394987,16	7,24	8	127,98	600,41	2,05	27,49
0716100000	--	10192	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73987,23	394931,27	7,22	13	46,64	68,47	0,04	7,81
0716100000	--	10193	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73888,63	394815,53	7,49	16	47,48	70,71	0,03	6,52
0716100000	--	10194	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73899,62	394767,45	6,96	12	39,74	59,92	0,06	7,61
0716100000	--	10195	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73917,73	394793,74	6,98	12	45,77	69,25	0,08	7,57
0716100000	--	10196	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73718,24	394952,12	6,34	8	53,18	138,33	1,31	12,43
0716100000	--	10197	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73798,46	395000,90	8,30	12	54,67	103,14	0,08	10,04
0716100000	--	10198	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73795,21	395009,03	8,36	9	42,30	86,61	0,08	8,75
0716100000	--	10199	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73765,90	394960,29	7,91	5	27,52	47,30	0,04	7,09
0716100000	--	10200	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73803,78	394905,53	8,38	9	36,30	64,93	0,05	7,11
0716100000	--	10201	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73829,71	394878,80	7,72	7	35,96	59,41	3,03	7,09
0716100000	--	10202	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73813,13	394919,11	7,84	4	27,17	46,04	6,50	7,09
0716100000	--	10203	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73800,86	394949,21	7,78	7	32,37	53,37	2,58	7,09
0716100000	--	10204	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73870,39	394958,44	5,18	5	32,51	65,50	0,17	8,88
0716100000	--	10205	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73864,30	394973,36	5,21	4	32,16	63,93	7,19	8,89
0716100000	--	10206	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74001,39	394731,44	2,88	4	15,06	12,63	2,52	5,01
0716100000	--	10207	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73819,87	394762,73	2,37	5	11,65	8,38	0,75	3,24
0716100000	--	10208	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73819,96	394766,88	2,36	4	11,65	8,38	2,59	3,24
0716100000	--	10209	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73701,42	394794,51	5,65	4	28,01	48,01	5,99	8,01
0716100000	--	10210	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74160,66	394914,68	2,47	5	15,38	13,85	0,11	4,81
0716100000	--	10211	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74152,81	394926,34	2,50	6	15,38	13,85	0,11	4,81
0716100000	--	10212	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74170,54	394999,22	2,38	6	15,27	13,70	0,05	4,76
0716100000	--	10213	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74186,49	394753,19	2,64	4	19,33	20,77	3,23	6,45
0716100000	--	10214	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73784,56	394631,98	6,20	4	23,05	32,70	5,04	6,49
0716100000	--	10215	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73643,46	394417,07	4,81	4	26,81	40,96	4,51	8,70
0716100000	--	10216	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73719,62	394475,55	4,38	4	18,40	20,16	3,60	5,60
0716100000	--	10217	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74081,61	395007,11	3,67	4	16,94	16,81	3,19	5,49
0716100000	--	10218	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74246,11	394756,32	2,39	9	28,34	50,04	0,16	7,49
0716100000	--	10219	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73313,45	394432,04	2,46	4	12,63	9,93	3,00	3,50
0716100000	--	10220	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73846,65	394875,14	2,35	4	15,45	13,99	2,90	4,83
0716100000	--	10221	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73855,35	394789,96	4,21	4	11,65	8,38	2,59	3,24
0716100000	--	10222	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73864,95	394797,33	2,35	4	11,66	8,40	2,59	3,24
0716100000	--	10223	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73911,74	394769,92	2,48	4	22,06	25,14	3,22	7,81
0716100000	--	10224	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73899,96	394687,02	4,85	4	19,33	21,47	3,46	6,22
0716100000	--	10225	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73954,67	394698,20	2,50	4	11,42	8,07	2,58	3,13
0716100000	--	10226	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73576,45	395133,83	2,53	4	13,91	11,62	2,79	4,16
0716100000	--	10227	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73644,95	395134,32	2,42	7	16,27	11,74	0,02	4,56
0716100000	--	10228	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73579,03	395134,89	2,53	4	13,91	11,62	2,79	4,16

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0716100000	--	10229	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73992,53	395024,59	2,36	5	21,28	28,16	2,49	5,64
0716100000	--	10230	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73768,41	394940,65	2,51	4	19,07	19,73	3,04	6,50
0716100000	--	10231	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73911,52	395054,24	2,48	4	13,73	10,86	2,47	4,39
0716100000	--	10232	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73941,82	395060,94	2,37	4	19,14	20,00	3,08	6,48
0716100000	--	10233	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73940,64	395063,79	2,38	4	19,18	20,06	3,08	6,50
0716100000	--	10234	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73873,81	395199,68	2,51	5	12,56	9,77	0,13	3,43
0716100000	--	10235	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73880,08	395191,87	2,64	5	12,80	10,12	0,10	3,55
0716100000	--	10236	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73855,54	395187,67	2,53	4	12,45	9,66	2,92	3,30
0716100000	--	10237	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73861,38	395190,11	2,52	4	12,25	9,34	2,85	3,28
0716100000	--	10238	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73219,10	395405,42	3,05	4	41,02	81,91	5,43	15,08
0716100000	--	10239	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73761,79	395175,25	2,47	4	15,30	13,68	2,85	4,80
0716100000	--	10240	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73765,52	395181,99	2,49	4	13,01	10,42	2,85	3,66
0716100000	--	10241	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73833,17	395175,92	2,52	5	12,65	9,90	1,02	3,47
0716100000	--	10242	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73829,54	395184,80	2,62	4	12,71	9,99	2,85	3,51
0716100000	--	10243	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73816,99	395207,62	2,53	4	12,92	10,29	2,85	3,61
0716100000	--	10244	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74158,22	394717,27	3,14	7	18,92	17,67	0,40	3,61
0716100000	--	10245	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73297,92	395388,64	6,35	6	49,65	129,81	0,26	17,09
0716100000	--	10246	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73152,43	394664,86	2,35	4	13,60	11,57	3,40	3,40
0716100000	--	10247	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74015,25	394730,61	2,60	4	18,37	18,93	3,12	6,10
0716100000	--	10248	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74129,56	394732,03	3,16	4	12,94	10,14	2,66	3,81
0716100000	--	10249	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74168,72	394701,59	5,28	5	18,36	16,43	0,04	6,79
0716100000	--	10250	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74301,51	394711,65	2,81	4	16,47	16,11	3,20	5,03
0716100000	--	10251	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73898,69	394732,31	2,71	4	20,51	23,37	3,42	6,84
0716100000	--	10252	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73916,29	394755,50	2,59	4	21,75	27,77	4,09	6,78
0716100000	--	10253	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73818,76	394773,70	2,48	4	19,12	19,68	3,00	6,58
0716100000	--	10254	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73829,04	394781,55	2,47	4	19,00	19,50	3,00	6,50
0716100000	--	10255	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73839,39	394789,46	2,48	4	19,08	19,61	3,00	6,54
0716100000	--	10256	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73867,06	394886,05	2,50	4	18,93	19,03	2,90	6,57
0716100000	--	10257	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73879,35	394891,90	2,47	6	19,67	20,12	0,01	6,94
0716100000	--	10258	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73998,62	394950,19	0,07	5	9,59	4,63	0,28	3,48
0716100000	--	10259	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74004,25	394952,16	2,49	4	12,64	9,85	2,80	3,57
0716100000	--	10260	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73554,88	394397,84	2,68	4	20,18	25,16	4,50	5,59
0716100000	--	10261	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73237,37	394461,39	2,47	4	9,31	5,41	2,21	2,44
0716100000	--	10262	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72849,49	394766,97	5,01	4	25,37	37,12	4,58	8,12
0716100000	--	10263	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74256,83	394763,55	2,49	4	21,68	25,07	3,34	7,50
0716100000	--	10264	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74310,05	394800,96	2,41	4	21,69	25,09	3,34	7,50
0716100000	--	10266	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73858,91	394882,30	2,64	4	18,00	17,67	2,89	6,11
0716100000	--	10267	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73873,11	394893,19	2,61	4	18,03	17,88	2,95	6,07
0716100000	--	10268	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73880,30	394898,71	2,55	4	18,21	18,46	3,04	6,07
0716100000	--	10269	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73883,87	394909,05	2,57	5	18,33	18,77	0,06	6,08
0716100000	--	10270	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73779,01	394927,92	2,50	4	18,08	18,12	3,00	6,05
0716100000	--	10271	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73549,03	395405,48	2,58	4	18,07	18,24	3,01	5,99
0716100000	--	10272	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73545,62	395413,72	2,57	5	18,07	18,22	0,13	6,00
0716100000	--	10273	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73474,91	395341,30	2,54	4	18,00	18,00	3,00	6,00
0716100000	--	10274	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73560,31	395134,10	2,54	4	18,03	18,08	3,01	6,00
0716100000	--	10275	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73977,11	395056,67	2,54	4	17,78	17,37	2,90	5,99
0716100000	--	10276	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73974,88	395062,04	2,54	4	17,85	17,60	2,94	5,99
0716100000	--	10277	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73945,86	394686,60	2,31	4	17,96	17,47	2,84	6,14
0716100000	--	10278	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73966,45	394682,44	5,07	8	25,89	38,78	2,72	4,71
0716100000	--	10279	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74246,32	394914,29	2,59	6	17,97	17,80	0,04	6,03
0716100000	--	10280	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74308,10	394825,22	2,60	4	18,10	18,11	2,98	6,07
0716100000	--	10281	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74581,00	394900,22	4,92	10	90,27	403,21	0,03	20,49
0716100000	--	10282	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73628,18	395175,24	2,61	4	17,86	17,76	2,98	5,95
0716100000	--	10283	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73650,62	395185,93	2,57	4	18,06	18,17	3,01	6,01
0716100000	--	10284	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73426,39	395338,16	2,66	4	18,03	18,07	3,00	6,01
0716100000	--	10285	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73412,54	395332,40	2,64	4	18,03	18,05	3,00	6,02
0716100000	--	10286	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73419,45	395343,67	2,54	4	17,98	18,06	3,02	5,97
0716100000	--	10287	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73646,72	396174,92	8,51	7	384,00	8713,53	14,92	94,99
0716100000	--	10288	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73788,12	394602,04	6,05	4	33,64	70,32	7,76	9,06
0716100000	--	10289	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73694,43	395410,22	3,61	4	18,33	19,89	3,53	5,68
0716100000	--	10290	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73289,12	394193,61	2,71	12	48,20	118,80	3,30	6,97
0716100000	--	10291	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73497,01	394452,90	10,69	69	142,00	574,03	0,03	8,30
0716100000	--	10292	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74163,65	394816,25	8,39	20	91,57	334,62	0,07	10,85
0716100000	--	10293	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74318,30	394806,74	7,85	4	27,10	45,89	6,66	6,89
0716100000	--	10294	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74288,74	394812,83	7,72	4	27,14	46,02	6,65	6,92
0716100000	--	10295	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74250,13	394691,65	7,27	9	43,43	88,09	0,04	14,22
0716100000	--	10296	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73532,39	394611,54	4,06	23	145,32	698,23	0,06	29,89
0716100000	--	10297	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73620,72	395248,65	2,62	4	18,64	20,11	3,38	5,93
0716100000	--	10298	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73570,97	395303,61	2,43	4	11,96	8,51	2,33	3,64
0716100000	--	10299	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73619,48	395333,16	2,48	4	12,83	9,32	2,22	4,19
0716100000	--	10300	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73642,96	395342,74	2,46	4	12,85	9,34	2,22	4,21
0716100000	--	10301	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73649,69	395345,49	2,36	6	12,87	9,35	0,01	4,22
0716100000	--	10302	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73748,52	395310,38	2,47	4	12,93	10,38	2,97	3,51
0716100000	--	10303	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73748,52	395310,38	2,49	4	12,98	10,45	2,97	3,52
0716100000	--	10304	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73741,81	395295,78	2,55	5	12,95	10,41	0,05	3,51
0716100000	--	10305	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73738,02	395292,16	2,59	4	14,42	12,43	2,85	4,37
0716100000	--	10306	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73694,81	395282,90	2,63	5	12,98	10,46	0,03	3,51
0716100000	--	10307	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73693,70	395285,66	2,65	4	12,98	10,46	2,98	3,51
0716100000	--	10308	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73712,42	395217,84	2,47	4	14,42	12,41	2,84	4,37
0716100000	--	10309	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73802,36	395260,55	2,68	4	12,97	10,44	2,97	3,52
0716100000	--	10310	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73797,65	395272,14	2,58	5	13,11	10,65	0,08	3,58
0716100000	--	10311	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73711,06	395143,79	2,49	4	13,93	11,64	2,79	4,18
0716100000	--	10312	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73670,87	395095,63	2,53	5	13,99	11,77	0,07	4,17
0716100000	--	10313	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73976,60	395063,15	2,51	5	19,57	20,24	0,40	6,82
0716100000	--	10314	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73923,62	395058,94	2,49	4	13,93	11,14	2,49	4,48
0716100000	--	10315	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73491,73	394369,61	6,45	21	47,06	124,04	0,01	7,43
0716100000	--	10316	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73481,58	394400,56	9,46	8	42,02	76,74	0,98	15,00
0716100000	--	10317	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73378,95	394530,94	9,26	10	46,49	93,81	0,16	12,88
0716100000	--	10318	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73361,98	394551,38	9,69	16	46,96	84,33	0,16	11,53
0716100000	--	10319	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73441,08	394449,34	9,59	18	49,49	90,77	0,16	11,49
0716100000	--	10320	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73427,39	394460,06	9,64	16	47,35	85,76	0,16	11,50
0716100000	--	10321	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73343,13	394525,75	9,48	15	47,54	98,38	0,16	11,49
0716100000	--	10322	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73426,76	395281,27	2,38	4	11,51	8,22	2,65	3,11
0716100000	--	10323	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72868,18	394932,12	3,56	4	25,86	41,80	6,44	6,49
0716100000	--	10324	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73639,06	395136,79	2,48	4	14,10	11,39	2,51	4,54
0716100000	--	10325	0	11:12, 7 okt 2021	Polygoon	74373,75	394918,62	3,00	6	15,03	14,10	0,92	3,88
0716100000	--	10326	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73553,81	395361,11	3,02	4	11,75	8,10	2,21	3,67
0716100000	--	10327	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73545,42	395364,56	2,56	4	11,96	8,51	2,33	3,65
0716100000	--	10328	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73489,82	395357,50	2,51	5	12,79	9,48	0,06	4,06
0716100000	--	10329	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73494,63	395345,85	2,44	5	12,77	9,45	0,06	4,06
0716100000	--	10330	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73468,44	395349,75	2,50	4	12,79	9,47	2,33	4,06
0716100000	--	10331	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73458,50	395344,32	2,52	4	12,80	9,49	2,33	4,08
0716100000	--	10332	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73473,01	395279,47	2,68	8	15,31	13,27	0,02	3,12
0716100000	--	10333	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73532,33	395281,14	2,50	4	12,92	10,36	2,97	3,49
0716100000	--	10334	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73468,62	394477,11	9,62	19	47,62	84,31	0,05	11,48

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0716100000	--	10335	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73311,12	394405,56	5,67	10	33,11	62,82	0,05	9,98
0716100000	--	10336	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73326,70	394403,66	5,66	10	33,20	63,29	0,05	9,98
0716100000	--	10337	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73343,96	394441,57	9,29	10	46,17	94,15	0,15	12,63
0716100000	--	10338	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73270,46	394455,72	9,50	16	47,57	86,44	0,16	11,52
0716100000	--	10339	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73711,21	394646,26	7,17	37	305,25	2569,29	0,08	32,44
0716100000	--	10340	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73490,69	394502,04	8,74	19	55,48	117,07	0,21	12,03
0716100000	--	10341	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73920,79	394988,26	2,42	4	15,24	13,69	2,90	4,72
0716100000	--	10342	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72132,74	394854,97	4,16	12	81,89	152,75	1,33	17,74
0716100000	--	10343	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73985,32	395029,21	2,50	4	15,23	13,67	2,90	4,72
0716100000	--	10344	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73982,17	395011,59	2,36	4	16,85	16,05	2,91	5,51
0716100000	--	10345	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73938,37	394992,35	2,45	4	15,44	13,98	2,90	4,82
0716100000	--	10346	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73960,90	394673,49	2,39	4	11,64	8,46	2,85	2,97
0716100000	--	10347	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73778,65	394568,44	3,38	5	25,10	31,78	0,84	9,03
0716100000	--	10348	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73986,96	394995,13	7,68	9	32,09	62,25	0,02	7,07
0716100000	--	10349	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73930,17	394977,42	7,65	8	36,25	60,54	0,05	7,06
0716100000	--	10350	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74087,69	394944,35	5,09	8	71,22	215,97	2,94	16,84
0716100000	--	10351	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74045,39	394985,63	8,15	4	28,13	49,07	6,40	7,67
0716100000	--	10352	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73818,07	394837,76	8,61	4	30,40	56,40	6,41	8,78
0716100000	--	10353	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74039,78	394962,18	7,13	8	40,51	63,21	2,80	7,75
0716100000	--	10354	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73511,71	395352,84	8,47	4	29,17	52,44	6,43	8,14
0716100000	--	10355	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73466,18	395371,53	8,36	4	28,84	51,15	6,30	8,11
0716100000	--	10356	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73455,32	395364,44	8,46	7	29,07	51,40	0,13	8,11
0716100000	--	10357	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73443,79	395359,72	8,33	4	28,71	50,64	6,19	8,11
0716100000	--	10358	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73419,42	395359,13	8,46	5	29,11	52,27	0,01	8,12
0716100000	--	10359	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73411,94	395355,98	8,23	4	28,87	51,28	6,30	8,12
0716100000	--	10360	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73402,20	395379,27	8,38	4	29,10	52,21	6,42	8,13
0716100000	--	10361	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73484,48	395298,21	8,25	4	28,87	51,24	6,30	8,13
0716100000	--	10362	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73466,38	395325,21	8,31	5	28,87	51,26	0,14	8,14
0716100000	--	10363	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73443,47	395271,59	6,60	10	42,28	76,95	1,44	7,81
0716100000	--	10364	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73434,76	395286,20	6,58	9	38,40	66,98	1,41	7,81
0716100000	--	10365	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73624,24	395355,74	8,65	10	40,50	62,71	0,92	9,55
0716100000	--	10366	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73561,86	395389,02	8,69	4	29,08	45,46	4,55	9,99
0716100000	--	10367	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73691,05	395360,54	8,23	6	42,48	77,71	2,32	15,20
0716100000	--	10368	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73688,78	395366,12	8,27	6	42,47	77,64	2,33	15,21
0716100000	--	10369	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73684,26	395377,27	5,76	8	47,56	83,42	2,31	15,21
0716100000	--	10370	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74027,71	395025,53	7,95	4	28,09	48,92	6,38	7,67
0716100000	--	10371	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73986,14	395084,57	8,18	8	28,07	48,17	0,02	7,67
0716100000	--	10372	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73881,11	395202,64	8,44	4	27,33	42,52	4,79	8,87
0716100000	--	10373	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73827,24	395222,30	8,42	4	27,28	42,45	4,81	8,84
0716100000	--	10374	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73831,77	395234,52	8,46	4	27,26	42,46	4,81	8,82
0716100000	--	10375	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73616,73	395147,77	7,95	4	27,70	47,42	6,20	7,65
0716100000	--	10376	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73616,73	395167,90	8,02	4	28,02	48,64	6,34	7,67
0716100000	--	10377	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73640,41	395106,18	8,35	4	28,03	48,69	6,35	7,65
0716100000	--	10378	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73156,91	394569,00	2,93	4	21,10	22,93	3,06	7,50
0716100000	--	10379	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74112,74	395018,16	7,26	10	48,28	104,60	0,44	8,24
0716100000	--	10380	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74158,90	395048,73	7,62	12	37,05	63,92	0,02	6,96
0716100000	--	10381	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74581,00	394900,22	8,43	8	42,32	108,14	0,20	8,99
0716100000	--	10382	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74605,13	395503,05	10,41	16	164,78	1453,78	1,05	36,48
0716100000	--	10383	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73289,25	394425,79	2,48	4	12,16	9,22	2,88	3,30
0716100000	--	10384	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73284,38	394428,84	2,48	4	12,55	9,80	2,99	3,49
0716100000	--	10385	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73460,70	394557,73	5,27	4	31,98	59,92	5,99	10,00
0716100000	--	10386	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73967,35	395028,94	7,76	4	27,17	46,06	6,50	7,08
0716100000	--	10387	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73922,10	395079,67	8,23	4	29,12	52,22	6,39	8,16
0716100000	--	10388	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73936,17	395115,86	8,12	10	50,53	75,16	1,56	7,67
0716100000	--	10389	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73918,91	395108,74	7,96	10	41,28	73,64	1,31	7,65
0716100000	--	10390	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73882,34	395099,16	7,90	14	52,06	87,31	0,01	12,70
0716100000	--	10391	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73877,57	395094,17	7,72	8	44,13	101,31	2,80	12,70
0716100000	--	10392	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72217,91	394980,51	5,76	6	65,45	252,05	3,76	20,32
0716100000	--	10393	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72626,10	394978,79	0,17	4	106,38	545,95	13,89	39,29
0716100000	--	10394	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73083,68	394485,83	9,41	26	49,52	107,82	0,02	7,71
0716100000	--	10395	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73845,73	395135,83	8,57	8	39,28	54,23	1,24	13,61
0716100000	--	10396	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73820,24	395128,40	8,31	11	45,70	70,17	0,27	13,63
0716100000	--	10397	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73797,36	395170,57	8,50	4	27,34	42,60	4,81	8,86
0716100000	--	10398	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73801,99	395201,52	8,48	4	27,38	42,70	4,81	8,88
0716100000	--	10399	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73772,19	395206,85	8,44	4	27,38	42,72	4,81	8,88
0716100000	--	10400	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73774,04	395238,08	8,52	5	28,21	49,36	0,11	7,65
0716100000	--	10401	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73724,40	395286,64	8,32	5	28,03	48,66	0,13	7,68
0716100000	--	10402	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73556,02	395183,64	8,20	4	30,67	56,16	6,04	9,29
0716100000	--	10403	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73614,49	395230,78	6,67	8	44,84	97,94	1,97	11,14
0716100000	--	10404	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73605,96	395199,27	8,21	8	45,59	73,48	2,70	12,07
0716100000	--	10405	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73663,55	395282,39	8,25	9	41,32	92,28	1,20	8,60
0716100000	--	10406	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73692,97	395303,69	8,41	4	29,52	53,09	6,20	8,56
0716100000	--	10407	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73644,16	395322,92	8,41	8	41,06	76,49	1,85	12,26
0716100000	--	10408	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73579,60	395251,58	8,18	9	32,45	49,59	0,14	9,09
0716100000	--	10409	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73568,78	395280,59	8,17	13	40,50	69,99	0,04	13,12
0716100000	--	10410	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73566,89	395285,26	8,23	12	32,43	50,33	0,02	9,09
0716100000	--	10411	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73563,85	395300,76	8,17	9	32,46	49,66	0,14	9,09
0716100000	--	10412	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73563,85	395300,76	8,15	7	32,45	50,85	0,14	11,00
0716100000	--	10413	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73066,91	394564,06	9,32	19	47,11	95,71	0,02	11,46
0716100000	--	10414	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73189,04	394650,42	8,59	24	51,49	114,86	0,02	7,60
0716100000	--	10415	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73176,81	394674,76	9,40	18	47,15	96,14	0,01	11,52
0716100000	--	10416	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73140,59	394692,93	9,42	18	47,16	96,12	0,02	11,52
0716100000	--	10417	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73190,53	394604,77	9,88	12	41,61	87,61	0,32	11,64
0716100000	--	10418	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73160,17	394577,46	10,03	15	47,64	99,66	0,32	11,64
0716100000	--	10419	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73120,49	394544,11	9,73	6	38,75	71,07	2,08	13,61
0716100000	--	10420	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73707,40	395130,91	8,35	4	27,99	48,60	6,36	7,62
0716100000	--	10421	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73714,81	395120,58	8,42	4	28,00	48,62	6,37	7,63
0716100000	--	10422	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73690,02	395070,95	8,34	4	27,70	47,43	6,20	7,66
0716100000	--	10423	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73821,58	395055,86	7,27	8	47,18	120,89	0,99	10,30
0716100000	--	10424	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73132,92	394607,80	10,21	12	41,69	87,90	0,32	11,64
0716100000	--	10425	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73100,23	394627,46	9,61	6	38,69	70,69	2,08	13,61
0716100000	--	10426	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73052,75	394619,52	9,68	6	38,80	71,51	2,07	13,60
0716100000	--	10427	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73120,48	394682,60	10,02	14	41,73	87,74	0,02	11,64
0716100000	--	10428	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73881,43	394991,27	7,77	4	27,16	46,01	6,50	7,08
0716100000	--	10429	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74169,41	394686,52	8,13	8	35,82	66,14	0,07	11,99
0716100000	--	10430	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73982,68	394744,31	7,85	8	36,15	58,34	0,39	11,89
0716100000	--	10431	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73989,16	394734,34	7,80	8	36,59	59,80	0,41	11,89
0716100000	--	10432	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73942,49	394714,28	7,51	4	27,12	45,38	6,00	7,54
0716100000	--	10433	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73929,17	394691,51	7,07	12	40,32	63,15	0,04	6,89
0716100000	--	10434	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73931,40	394751,00	7,43	8	35,26	57,88	0,10	7,81
0716100000	--	10435	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74059,04	394747,59	6,25	10	48,11	104,80	0,04	10,18
0716100000	--	10436	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74016,62	394718,41	6,36	16	44,88	75,76	0,35	7,60
0716100000	--	10437	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74016,62	394718,41	6,98	9	48,31	82,07	2,78	7,70
0716100000	--	10438	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73702,34	394812,75	7,05	8	42,54	95,83	1,11	9,82
0716100000	--	10439	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73819,44	394794,07	7,73	4	26,46	43,76	6,50	6,70

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0716100000	--	10440	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73727,69	394470,69	8,56	11	38,73	82,46	0,13	9,47
0716100000	--	10441	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73695,34	394432,05	6,98	7	33,13	63,93	1,09	8,00
0716100000	--	10442	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73673,53	394425,18	8,26	10	41,71	74,48	0,51	13,35
0716100000	--	10443	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73437,89	394184,75	7,74	8	44,97	105,50	1,24	9,25
0716100000	--	10444	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73392,55	394169,72	8,54	9	43,69	85,86	1,76	10,01
0716100000	--	10445	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73356,43	394165,63	8,05	8	38,06	70,05	1,51	9,30
0716100000	--	10446	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73266,52	394264,56	7,68	16	53,11	96,75	0,66	9,20
0716100000	--	10447	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74127,66	394890,30	7,48	5	27,64	47,06	0,03	7,75
0716100000	--	10448	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74147,30	394895,75	7,72	4	26,40	43,55	6,50	6,70
0716100000	--	10449	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74124,27	394941,94	7,85	4	26,74	44,70	6,66	6,71
0716100000	--	10450	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74128,22	394984,06	7,78	4	26,38	43,48	6,50	6,69
0716100000	--	10451	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74258,53	394913,99	6,33	10	36,00	53,07	0,56	6,51
0716100000	--	10452	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74165,62	394877,32	5,31	7	44,23	106,11	3,75	11,25
0716100000	--	10453	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74270,79	394868,50	8,06	9	39,42	59,64	0,19	7,28
0716100000	--	10454	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74249,52	394875,80	7,99	10	42,66	64,56	0,18	7,29
0716100000	--	10455	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74243,06	394914,90	7,57	17	58,56	93,03	0,07	7,27
0716100000	--	10456	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74161,66	394947,95	7,82	4	26,70	44,54	6,66	6,68
0716100000	--	10457	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74161,42	394982,54	7,73	4	26,40	43,55	6,50	6,70
0716100000	--	10458	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74161,42	394982,54	7,82	4	26,72	44,63	6,66	6,70
0716100000	--	10459	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74161,51	394770,03	6,81	11	41,18	66,03	0,13	7,38
0716100000	--	10460	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74192,35	394829,97	3,55	8	55,49	166,70	1,00	12,17
0716100000	--	10461	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74285,34	394845,44	6,65	9	36,04	52,41	2,57	6,51
0716100000	--	10462	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74194,27	394667,09	5,57	8	32,12	58,77	0,10	10,61
0716100000	--	10463	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74300,91	394863,79	6,58	8	36,00	52,39	2,56	6,52
0716100000	--	10464	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74194,44	394710,42	6,71	9	32,32	53,92	0,01	7,75
0716100000	--	10465	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74197,90	394724,14	6,84	8	37,29	58,32	0,33	7,75
0716100000	--	10466	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74172,45	394743,25	6,93	9	39,20	64,45	1,02	7,33
0716100000	--	10467	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72185,33	394857,31	6,43	9	48,71	120,36	2,79	10,38
0716100000	--	10468	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73944,59	394909,14	7,28	9	40,44	59,37	0,45	7,29
0716100000	--	10469	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73893,48	394851,74	7,80	4	26,35	43,40	6,48	6,69
0716100000	--	10470	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73845,92	394810,90	7,78	4	26,43	43,66	6,49	6,69
0716100000	--	10471	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72408,57	394403,63	6,56	4	43,31	114,84	9,27	12,38
0716100000	--	10472	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73819,44	394794,07	7,74	4	26,34	43,34	6,47	6,70
0716100000	--	10473	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73856,82	394787,46	8,08	11	34,21	62,82	0,08	10,44
0716100000	--	10474	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73839,70	394769,30	7,65	9	28,23	45,31	0,42	6,05
0716100000	--	10475	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73879,25	394751,89	6,88	10	39,80	75,10	0,05	6,99
0716100000	--	10476	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73951,82	394820,07	6,90	15	55,85	94,10	0,03	10,65
0716100000	--	10477	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73835,37	395001,97	8,42	8	42,29	86,50	2,30	8,74
0716100000	--	10478	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73827,26	394998,71	8,44	9	42,26	100,79	0,07	8,74
0716100000	--	10479	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73792,05	394899,40	8,34	7	31,26	58,70	0,14	7,10
0716100000	--	10480	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73810,68	394925,12	7,76	4	27,17	46,06	6,49	7,09
0716100000	--	10481	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73886,80	394937,94	5,25	6	32,54	65,59	0,03	8,90
0716100000	--	10482	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73848,16	394936,61	5,16	4	32,14	63,86	7,19	8,88
0716100000	--	10483	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73853,86	394942,12	5,16	8	32,48	64,51	0,14	8,88
0716100000	--	10484	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73828,66	394965,25	5,19	4	32,18	64,01	7,19	8,89
0716100000	--	10485	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73851,05	394968,00	5,24	9	32,51	64,68	0,04	8,89
0716100000	--	10486	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73860,93	394981,59	5,24	10	37,75	73,57	0,20	8,89
0716100000	--	10487	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74033,26	394980,78	2,45	4	14,05	11,31	2,50	4,53
0716100000	--	10488	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74033,26	394980,78	2,49	4	14,06	11,33	2,50	4,53
0716100000	--	10489	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74028,54	394736,96	4,08	6	15,91	13,74	1,24	4,46
0716100000	--	10490	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74250,31	394904,64	2,72	4	20,20	23,22	3,54	6,56
0716100000	--	10491	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74201,99	394726,80	2,92	4	4,50	1,25	1,00	1,25
0716100000	--	10492	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74148,32	394929,04	2,47	6	15,26	13,68	0,09	4,75
0716100000	--	10493	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74131,22	394954,39	2,49	8	18,54	21,46	0,11	4,75
0716100000	--	10494	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74124,89	394963,76	2,53	6	15,39	13,86	0,10	4,81
0716100000	--	10495	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74136,68	394950,23	2,56	6	15,38	13,86	0,08	4,81
0716100000	--	10496	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74138,32	394977,50	2,39	6	15,34	13,77	0,05	4,80
0716100000	--	10497	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74189,33	394977,87	2,50	10	19,18	19,47	0,08	4,76
0716100000	--	10498	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74192,96	394972,48	2,53	6	15,39	13,87	0,05	4,82
0716100000	--	10499	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74233,04	394715,60	3,00	4	4,67	1,36	1,10	1,25
0716100000	--	10500	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74189,68	394728,66	3,60	4	15,32	14,67	3,75	3,91
0716100000	--	10501	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74166,99	394752,92	3,56	4	17,65	18,18	3,28	5,54
0716100000	--	10502	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74292,63	394795,48	0,35	4	21,81	25,54	3,40	7,50
0716100000	--	10503	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73806,42	394844,55	3,24	6	20,41	23,43	0,09	6,73
0716100000	--	10504	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73498,00	394538,60	5,36	4	31,00	59,49	6,97	8,52
0716100000	--	10505	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73567,57	394390,69	2,69	6	41,59	85,47	0,32	15,05
0716100000	--	10506	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73832,47	394864,35	2,70	5	19,20	20,71	2,88	6,33
0716100000	--	10507	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73888,63	394815,53	2,33	5	11,66	8,39	0,01	3,24
0716100000	--	10508	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73719,50	395033,69	6,55	15	39,93	83,14	0,07	11,32
0716100000	--	10509	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73724,34	395031,68	6,49	15	39,86	83,37	0,06	11,32
0716100000	--	10510	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73790,08	394951,94	2,55	5	18,99	18,75	0,10	6,70
0716100000	--	10511	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73797,48	394933,77	2,41	4	18,62	18,23	2,80	6,51
0716100000	--	10512	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73916,41	395042,41	2,49	4	14,17	11,43	2,48	4,61
0716100000	--	10513	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73935,83	395058,48	2,37	4	19,17	20,06	3,08	6,50
0716100000	--	10514	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73954,00	395065,94	2,38	4	19,48	20,53	3,08	6,66
0716100000	--	10515	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73886,55	395131,10	0,07	4	11,05	7,58	2,53	3,00
0716100000	--	10516	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73876,20	395193,99	2,56	5	12,56	9,78	0,06	3,43
0716100000	--	10517	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73569,53	395166,72	2,51	4	12,68	9,95	2,85	3,50
0716100000	--	10518	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73839,47	395168,10	2,54	4	12,81	10,15	2,88	3,52
0716100000	--	10519	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73815,99	395217,60	2,50	4	12,54	9,75	2,85	3,42
0716100000	--	10520	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73822,27	395215,09	2,52	4	12,45	9,62	2,85	3,38
0716100000	--	10521	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74165,91	394889,35	2,57	8	29,46	35,34	0,02	6,32
0716100000	--	10522	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73394,32	395375,99	2,53	6	17,15	14,63	2,16	4,06
0716100000	--	10523	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73980,81	394711,46	2,47	4	13,98	11,98	3,01	3,98
0716100000	--	10524	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73985,05	394715,33	2,59	4	18,08	18,73	3,22	5,82
0716100000	--	10525	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74148,76	394740,84	3,14	4	12,57	9,43	2,43	3,81
0716100000	--	10526	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74112,52	394879,89	2,41	4	11,05	7,56	2,48	3,03
0716100000	--	10527	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74128,26	394856,38	2,43	4	11,77	8,60	2,69	3,19
0716100000	--	10528	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73864,23	394808,54	2,43	4	18,96	19,44	3,00	6,48
0716100000	--	10529	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73889,04	394827,63	2,51	6	19,50	20,24	0,11	6,64
0716100000	--	10530	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73868,16	394803,06	3,02	4	15,09	11,41	2,09	5,49
0716100000	--	10531	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73957,70	394937,53	2,44	7	16,86	16,08	0,09	5,51
0716100000	--	10532	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73943,16	394931,16	2,40	6	23,33	27,26	1,81	6,10
0716100000	--	10533	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74000,59	394954,47	2,47	4	11,86	8,38	2,32	3,65
0716100000	--	10534	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73201,35	394395,85	3,15	4	30,17	56,78	7,35	8,00
0716100000	--	10535	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74271,76	394776,86	2,52	4	21,67	24,99	3,33	7,51
0716100000	--	10536	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73861,22	394884,07	2,64	4	18,01	17,72	2,90	6,10
0716100000	--	10537	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73875,48	394895,01	2,61	4	18,10	18,10	2,99	6,07
0716100000	--	10538	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73874,17	394901,64	2,60	4	18,26	18,63	3,08	6,05
0716100000	--	10539	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73780,13	394925,14	2,50	4	18,09	18,13	3,00	6,05
0716100000	--	10540	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73546,74	395411,01	2,58	5	17,96	17,95	0,13	5,98
0716100000	--	10541	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73482,38	395347,64	2,48	4	17,98	17,97	3,00	5,99
0716100000	--	10542	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73484,64	395342,14	2,52	6	18,08	18,24	0,05	5,98
0716100000	--	10543	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73805,23	395288,44	6,03	5	18,13	18,37	0,17	6,02
0716100000	--	10544	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73796,90	395285,08	2,53	5	17,95	17,87	0,39	5,99

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0716100000	--	10545	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73879,00	395213,68	8,04	4	18,03	18,02	2,99	6,02
0716100000	--	10546	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73762,26	395261,78	2,51	4	18,01	18,01	2,98	6,01
0716100000	--	10547	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73560,31	395134,10	2,54	4	17,99	17,97	2,99	6,00
0716100000	--	10548	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73559,54	395154,22	2,55	5	17,97	17,99	1,10	5,98
0716100000	--	10549	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73551,66	395157,46	2,53	4	18,10	18,36	3,07	5,98
0716100000	--	10550	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73980,48	395048,52	2,53	4	17,96	17,90	2,97	6,00
0716100000	--	10551	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73963,40	395066,68	2,51	4	17,94	17,78	2,96	6,01
0716100000	--	10552	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73930,05	394652,22	3,50	11	41,29	69,73	0,32	7,29
0716100000	--	10553	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73950,48	394689,90	2,32	5	16,37	15,17	0,05	5,35
0716100000	--	10554	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73962,85	394692,14	2,32	4	16,42	15,31	2,87	5,34
0716100000	--	10555	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74250,94	394917,90	2,53	4	17,81	17,41	2,90	6,01
0716100000	--	10556	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74263,20	394790,30	2,54	4	18,04	18,11	3,01	6,01
0716100000	--	10557	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73629,30	395172,48	2,65	4	17,93	17,93	3,00	5,97
0716100000	--	10558	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73631,56	395166,91	2,66	4	17,94	17,89	2,99	5,98
0716100000	--	10559	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73654,54	395176,37	2,56	6	18,10	18,25	0,02	6,01
0716100000	--	10560	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73397,25	395334,43	2,55	4	18,03	18,11	3,02	6,00
0716100000	--	10561	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73408,40	395339,07	2,59	4	17,94	17,79	2,96	6,01
0716100000	--	10562	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73413,91	395341,37	2,55	4	18,02	18,03	2,99	6,01
0716100000	--	10563	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73414,35	395348,06	2,54	5	18,00	17,97	2,97	6,01
0716100000	--	10564	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74158,07	394703,98	2,58	4	18,47	19,41	3,23	6,00
0716100000	--	10565	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74083,00	394826,52	18,34	55	183,42	1240,39	0,17	15,67
0716100000	--	10566	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73719,12	394983,28	8,18	10	44,13	105,62	0,04	8,80
0716100000	--	10567	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74044,38	394731,24	8,88	14	40,12	81,57	0,01	11,05
0716100000	--	10568	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73513,07	394333,93	6,52	10	59,46	140,80	2,64	12,73
0716100000	--	10569	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74303,34	394793,41	7,86	4	27,12	45,96	6,66	6,89
0716100000	--	10570	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74333,20	394820,03	7,91	4	27,11	45,91	6,66	6,89
0716100000	--	10571	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74257,26	394810,29	7,76	9	38,74	71,00	0,04	7,53
0716100000	--	10572	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74243,91	394710,16	8,70	6	42,77	114,05	1,12	11,22
0716100000	--	10573	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74233,04	394715,60	7,27	18	52,10	126,08	0,08	10,06
0716100000	--	10574	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74259,73	394745,24	7,84	4	27,12	45,94	6,65	6,91
0716100000	--	10575	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74259,73	394745,24	7,79	4	27,16	46,07	6,67	6,91
0716100000	--	10576	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74284,97	394777,02	7,92	4	27,11	45,91	6,65	6,89
0716100000	--	10577	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73591,22	395267,21	2,47	4	11,91	8,44	2,32	3,64
0716100000	--	10578	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73591,22	395267,21	2,50	4	11,91	8,44	2,32	3,64
0716100000	--	10579	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73578,63	395284,71	2,43	4	11,96	8,50	2,33	3,65
0716100000	--	10580	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73574,80	395294,18	2,44	4	11,96	8,50	2,33	3,65
0716100000	--	10581	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73763,24	395316,42	2,49	4	12,96	10,42	2,96	3,52
0716100000	--	10582	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73741,81	395295,78	2,52	5	12,97	10,43	0,05	3,52
0716100000	--	10583	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73738,02	395292,16	2,55	4	14,42	12,41	2,85	4,36
0716100000	--	10584	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73705,16	395290,35	2,66	4	12,98	10,46	2,99	3,51
0716100000	--	10585	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73705,16	395290,35	2,65	4	13,00	10,49	2,98	3,52
0716100000	--	10586	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73678,27	395279,36	2,60	5	12,99	10,48	0,06	3,51
0716100000	--	10587	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73717,68	395197,42	2,46	4	14,40	12,39	2,84	4,36
0716100000	--	10588	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73759,77	395239,46	2,58	5	14,34	12,27	0,03	4,34
0716100000	--	10589	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73705,35	395150,36	2,48	4	13,93	11,65	2,79	4,18
0716100000	--	10590	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73675,58	395084,18	2,61	5	13,98	11,76	0,07	4,17
0716100000	--	10591	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73663,24	395104,54	2,55	4	13,93	11,66	2,80	4,16
0716100000	--	10592	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73579,60	395174,12	2,64	5	20,07	21,30	2,07	6,98
0716100000	--	10593	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73988,86	395033,47	2,53	4	19,60	20,28	2,97	6,84
0716100000	--	10594	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73844,07	395177,86	2,38	4	12,68	9,94	2,85	3,49
0716100000	--	10595	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73852,97	395181,47	2,39	4	12,67	9,93	2,85	3,49
0716100000	--	10596	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73935,44	395063,83	2,54	4	14,07	11,34	2,50	4,54
0716100000	--	10597	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73468,74	394387,94	9,52	8	41,98	76,33	0,98	15,00
0716100000	--	10598	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73473,48	394351,70	6,45	18	46,72	122,23	0,11	9,68
0716100000	--	10599	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73518,66	394397,50	6,51	18	46,74	122,32	0,11	9,67
0716100000	--	10600	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73478,87	394418,92	9,44	15	42,36	79,16	0,02	10,48
0716100000	--	10601	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73425,53	394492,30	8,98	10	46,53	94,23	0,19	12,88
0716100000	--	10602	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73392,58	394520,28	9,25	10	46,39	93,61	0,16	12,82
0716100000	--	10603	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73342,61	394570,71	9,59	16	46,85	83,76	0,16	11,48
0716100000	--	10604	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73423,93	394424,50	9,36	14	47,37	95,19	0,16	12,83
0716100000	--	10605	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73407,25	394363,89	9,49	13	42,38	76,62	0,03	11,89
0716100000	--	10606	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73392,03	394368,85	9,41	9	42,00	76,54	0,04	15,00
0716100000	--	10607	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73391,09	394369,16	9,44	13	42,37	79,38	0,03	11,31
0716100000	--	10608	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73527,06	395416,99	2,49	4	12,52	9,73	2,87	3,39
0716100000	--	10609	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73412,15	395324,40	2,50	4	12,78	9,44	2,32	4,07
0716100000	--	10610	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73399,18	395364,36	2,49	4	12,83	9,55	2,35	4,07
0716100000	--	10611	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73568,63	395152,93	2,50	5	22,25	23,25	0,07	8,33
0716100000	--	10612	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73638,51	395150,02	2,47	4	14,09	11,38	2,51	4,53
0716100000	--	10613	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73541,38	395385,45	2,96	4	11,75	8,10	2,21	3,67
0716100000	--	10614	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73543,43	395386,29	2,98	4	11,76	8,11	2,21	3,67
0716100000	--	10615	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73549,70	395365,28	3,05	4	11,78	8,13	2,21	3,70
0716100000	--	10616	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73549,30	395355,12	2,54	4	11,96	8,50	2,33	3,65
0716100000	--	10617	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73551,45	395356,01	2,54	5	11,96	8,50	0,04	3,65
0716100000	--	10618	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73487,66	395356,61	2,50	4	12,79	9,48	2,33	4,07
0716100000	--	10619	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73512,99	395286,96	2,55	4	12,80	9,48	2,33	4,07
0716100000	--	10620	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73401,05	395318,27	2,43	6	9,53	5,41	0,13	2,42
0716100000	--	10621	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73121,58	394698,86	3,58	4	21,26	23,58	3,15	7,48
0716100000	--	10622	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73762,18	394702,04	2,99	9	36,13	72,68	0,07	9,06
0716100000	--	10623	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73464,21	394342,59	6,43	20	47,07	123,94	0,11	7,43
0716100000	--	10624	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73384,79	394607,84	9,29	12	47,73	122,77	1,18	11,63
0716100000	--	10625	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73216,15	394495,66	9,58	16	47,45	85,98	0,14	11,47
0716100000	--	10626	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73226,98	394557,67	9,75	12	40,06	85,52	0,16	11,39
0716100000	--	10627	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73241,66	394568,68	9,74	12	40,10	85,74	0,16	11,41
0716100000	--	10628	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73293,88	394584,16	9,75	12	40,04	85,46	0,16	11,38
0716100000	--	10629	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73239,39	394451,40	8,95	12	53,43	106,30	0,16	12,61
0716100000	--	10630	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73314,16	394397,08	5,72	14	36,49	72,67	0,05	9,01
0716100000	--	10631	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73318,59	394247,84	5,49	12	70,17	145,50	1,96	16,80
0716100000	--	10632	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73129,58	395359,69	7,28	8	44,34	109,52	0,89	12,80
0716100000	--	10633	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73338,35	395371,79	7,17	8	44,68	113,58	0,06	10,50
0716100000	--	10634	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73269,20	395399,81	5,98	15	67,63	208,71	0,12	18,39
0716100000	--	10635	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73535,02	395371,30	8,36	6	32,24	49,60	1,59	11,01
0716100000	--	10636	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73531,15	395380,75	8,47	6	32,19	49,33	1,56	11,01
0716100000	--	10637	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73135,58	394434,33	2,96	4	31,03	59,93	7,24	8,26
0716100000	--	10638	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73981,20	395046,76	2,51	4	15,42	13,94	2,90	4,81
0716100000	--	10639	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73990,26	395004,15	7,72	5	27,16	46,03	0,01	7,08
0716100000	--	10640	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73752,21	394884,52	5,25	12	53,30	126,52	1,21	13,08
0716100000	--	10641	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73756,29	394872,65	6,78	12	62,70	207,66	0,10	12,47
0716100000	--	10642	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73758,63	394922,64	7,76	4	27,23	46,25	6,50	7,12
0716100000	--	10643	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73751,26	394940,69	7,85	4	27,23	46,23	6,50	7,11
0716100000	--	10644	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73517,80	395405,64	7,56	8	33,64	54,15	1,46	5,51
0716100000	--	10645	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73513,59	395416,00	7,45	10	37,65	73,41	0,06	5,69
0716100000	--	10646	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73508,41	395410,14	7,58	17	55,33	86,33	0,05	5,62
0716100000	--	10647	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73496,81	395419,40	7,53	14	46,57	80,58	0,04	6,40
0716100000	--	10648	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73476,55	395410,99	7,62	15	46,59	72,21	0,04	5,48
0716100000	--	10649	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73482,88	395399,69	7,72	14	46,87	74,53	0,04	5,66

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0716100000	--	10650	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73448,87	395409,75	7,75	10	42,09	102,14	0,02	9,65
0716100000	--	10651	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73515,82	395255,75	8,33	6	33,91	59,53	2,05	10,63
0716100000	--	10652	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73504,68	395283,55	8,33	4	29,11	52,27	6,43	8,13
0716100000	--	10653	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73491,98	395301,33	8,34	4	29,15	52,42	6,43	8,13
0716100000	--	10654	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73463,27	395332,73	8,49	4	29,15	52,39	6,43	8,14
0716100000	--	10655	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73437,28	395323,56	8,33	8	32,41	56,34	0,14	8,12
0716100000	--	10656	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73443,47	395271,59	6,19	18	41,30	86,40	0,58	6,82
0716100000	--	10657	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73670,74	395363,28	8,66	8	41,03	94,08	2,50	9,56
0716100000	--	10658	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73563,00	395359,99	8,65	4	29,14	45,75	4,58	10,00
0716100000	--	10659	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73520,72	394259,24	8,23	5	47,26	139,49	0,53	12,13
0716100000	--	10660	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73563,40	394302,59	6,32	10	54,25	111,30	2,33	11,14
0716100000	--	10661	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73624,08	395398,17	7,50	8	52,76	117,80	4,70	11,51
0716100000	--	10662	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73781,64	395354,04	5,72	6	42,44	77,52	2,33	15,20
0716100000	--	10663	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73782,96	395380,77	5,70	9	48,80	109,53	1,50	15,20
0716100000	--	10664	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73776,19	395270,10	8,36	8	37,85	64,33	1,03	8,59
0716100000	--	10665	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73969,59	395097,58	8,03	8	37,33	61,18	0,10	7,66
0716100000	--	10666	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73898,47	395183,54	8,52	4	27,83	44,71	5,03	8,88
0716100000	--	10667	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73862,11	395209,84	8,63	6	27,67	44,19	0,03	8,84
0716100000	--	10668	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73839,14	395216,56	8,60	4	27,75	44,45	5,00	8,87
0716100000	--	10669	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73583,65	395143,51	8,25	4	27,73	47,52	6,20	7,67
0716100000	--	10670	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73671,75	395189,03	8,00	4	27,79	47,74	6,23	7,66
0716100000	--	10671	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73093,16	394587,59	2,97	4	20,90	22,35	3,00	7,45
0716100000	--	10672	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73082,40	394577,95	2,95	4	21,03	22,82	3,06	7,46
0716100000	--	10673	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73143,88	394557,29	2,95	4	20,78	22,17	3,00	7,40
0716100000	--	10674	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73048,07	394633,29	2,94	4	20,94	22,29	2,94	7,50
0716100000	--	10675	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73050,27	394635,25	2,99	4	21,00	22,50	3,00	7,50
0716100000	--	10676	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73065,51	394648,94	2,97	4	20,97	22,39	2,98	7,50
0716100000	--	10677	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74505,27	395298,03	6,45	17	181,33	2009,41	0,01	46,22
0716100000	--	10678	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74119,41	395024,69	7,65	16	54,10	117,99	0,46	7,97
0716100000	--	10679	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73469,87	394208,46	8,42	10	47,49	122,70	0,11	10,36
0716100000	--	10680	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73968,97	395224,31	5,69	4	74,29	343,26	17,29	19,85
0716100000	--	10681	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74847,36	395207,94	5,82	6	51,44	159,06	0,07	15,39
0716100000	--	10682	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74679,17	394977,94	8,15	4	120,31	679,44	15,07	45,10
0716100000	--	10683	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73964,87	395034,95	7,88	5	27,47	47,11	0,11	7,08
0716100000	--	10684	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73860,19	395043,45	7,06	8	58,64	140,64	4,00	10,29
0716100000	--	10685	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73894,40	395054,11	8,28	4	29,09	52,08	6,38	8,16
0716100000	--	10686	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73942,92	395090,39	8,66	4	29,39	53,34	6,55	8,15
0716100000	--	10687	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73916,17	395077,23	8,15	16	56,13	88,51	0,03	8,17
0716100000	--	10688	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73918,91	395108,74	7,87	8	38,59	78,58	0,10	9,81
0716100000	--	10689	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73895,84	395099,27	7,96	8	38,57	79,08	0,01	9,36
0716100000	--	10690	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73929,08	395160,33	8,51	8	39,76	56,32	1,25	13,65
0716100000	--	10691	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73912,37	395163,10	8,51	10	44,34	66,62	1,24	13,65
0716100000	--	10692	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73906,12	395165,70	8,49	8	39,80	56,52	1,24	13,65
0716100000	--	10693	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73900,93	395146,66	8,49	8	39,81	56,53	1,24	13,65
0716100000	--	10694	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73004,15	394359,52	14,36	69	352,13	3465,35	0,02	35,22
0716100000	--	10695	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73063,49	394523,57	9,36	29	62,12	138,25	0,01	11,01
0716100000	--	10696	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73887,60	395141,21	8,57	8	39,37	54,55	1,24	13,65
0716100000	--	10697	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73878,72	395137,58	8,37	8	39,37	54,57	1,24	13,64
0716100000	--	10698	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73872,03	395172,82	8,44	4	27,32	42,51	4,80	8,86
0716100000	--	10699	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73849,80	395163,74	8,46	4	27,72	44,24	4,98	8,88
0716100000	--	10700	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73811,82	395182,76	8,51	4	27,30	42,48	4,80	8,85
0716100000	--	10701	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73789,57	395176,98	8,42	4	27,35	42,65	4,81	8,86
0716100000	--	10702	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73768,42	395158,87	8,52	4	27,34	42,59	4,80	8,87
0716100000	--	10703	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73796,54	395214,85	8,41	4	27,39	42,73	4,81	8,88
0716100000	--	10704	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73804,76	395218,21	8,41	4	27,36	42,64	4,80	8,88
0716100000	--	10705	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73798,33	395248,04	8,29	5	27,98	48,50	0,13	7,66
0716100000	--	10706	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73783,95	395248,58	6,50	10	37,16	64,89	0,03	8,46
0716100000	--	10707	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73752,20	395243,27	6,51	10	37,17	65,06	0,03	8,48
0716100000	--	10708	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73728,89	395197,24	8,43	6	28,21	49,38	0,05	7,66
0716100000	--	10709	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73700,24	395241,28	6,39	6	36,84	64,34	2,16	11,62
0716100000	--	10710	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73572,80	395190,56	8,17	4	30,90	57,24	6,15	9,29
0716100000	--	10711	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73610,77	395240,09	6,75	8	45,10	99,13	1,98	11,14
0716100000	--	10712	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73614,90	395194,49	8,06	6	37,24	62,78	2,78	12,07
0716100000	--	10713	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73632,78	395210,11	8,25	6	37,25	62,83	2,78	12,08
0716100000	--	10714	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73690,51	395293,44	8,28	9	40,47	84,10	2,00	8,56
0716100000	--	10715	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73714,10	395317,78	8,36	9	35,78	61,87	0,10	8,55
0716100000	--	10716	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73610,06	395263,53	8,39	4	37,49	87,45	8,75	9,99
0716100000	--	10717	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73590,71	395295,08	8,26	8	44,03	98,55	0,08	9,97
0716100000	--	10718	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73628,85	395316,63	8,42	8	41,09	76,56	1,83	12,27
0716100000	--	10719	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73735,26	395362,27	5,74	6	42,50	77,82	2,34	15,22
0716100000	--	10720	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73740,83	395364,55	5,71	6	42,49	77,79	2,34	15,22
0716100000	--	10721	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73746,42	395366,84	5,75	6	42,49	77,80	2,34	15,21
0716100000	--	10722	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73591,99	395245,31	8,24	9	32,80	51,14	0,05	9,09
0716100000	--	10723	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73557,32	395292,68	8,11	9	32,43	49,50	0,14	9,09
0716100000	--	10724	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73550,60	395330,58	8,18	8	40,03	59,05	0,35	14,56
0716100000	--	10725	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73109,67	394516,47	9,27	18	47,13	95,90	0,02	11,50
0716100000	--	10726	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73078,57	394550,99	8,48	24	51,44	114,92	0,02	7,60
0716100000	--	10727	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73173,98	394563,46	9,96	20	55,76	134,96	0,02	9,05
0716100000	--	10728	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73202,98	394589,55	9,94	20	55,75	134,41	0,02	8,98
0716100000	--	10729	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73136,79	394530,05	9,80	14	55,71	134,35	0,34	13,17
0716100000	--	10730	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73214,48	394610,77	9,39	16	45,57	87,07	0,02	11,50
0716100000	--	10731	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73188,29	394596,11	10,05	16	52,94	114,61	0,32	11,64
0716100000	--	10732	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73103,26	394563,26	9,74	6	38,76	71,05	2,08	13,62
0716100000	--	10733	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73121,65	394595,22	9,78	6	38,65	70,80	2,07	13,51
0716100000	--	10734	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73704,95	395136,82	8,32	4	27,65	47,26	6,20	7,63
0716100000	--	10735	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73090,13	394655,37	10,08	12	41,72	87,60	0,31	11,62
0716100000	--	10736	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73182,94	394432,19	6,63	14	46,95	125,36	0,11	10,85
0716100000	--	10737	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74171,09	394672,47	5,61	9	35,19	56,74	0,05	11,99
0716100000	--	10738	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73967,89	394769,75	7,60	7	35,00	67,84	0,06	9,97
0716100000	--	10739	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73943,19	394766,80	7,89	13	43,11	87,24	0,13	12,12
0716100000	--	10740	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73988,31	394693,11	7,17	12	57,59	118,42	0,03	12,31
0716100000	--	10741	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73958,83	394654,94	6,08	8	37,36	65,28	0,05	11,44
0716100000	--	10742	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73900,15	394661,00	6,87	9	37,32	66,31	0,07	7,69
0716100000	--	10743	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73890,59	394670,30	8,12	10	38,72	68,79	0,11	7,51
0716100000	--	10744	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73681,58	394792,48	4,72	6	40,11	99,77	3,05	9,16
0716100000	--	10745	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73679,43	394417,97	8,41	18	66,40	120,87	0,12	9,80
0716100000	--	10746	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73418,78	394200,31	6,77	8	54,98	156,87	0,50	12,60
0716100000	--	10747	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73438,40	394226,39	6,96	8	49,01	110,23	2,13	11,40
0716100000	--	10748	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73603,73	394711,66	6,22	16	92,29	429,82	0,06	20,57
0716100000	--	10749	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74129,27	394874,22	7,25	9	38,86	82,41	0,09	11,26
0716100000	--	10750	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74131,07	394885,24	7,36	7	34,70	68,43	0,03	11,26
0716100000	--	10751	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74127,58	394925,03	7,78	4	26,42	43,60	6,50	6,71
0716100000	--	10752	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74113,28	394958,24	7,82	4	26,72	44,64	6,66	6,70
0716100000	--	10753	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74113,69	394982,37	7,76	4	26,39	43,51	6,50	6,70
0716100000	--	10754	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74155,12	395002,08	7,85	5	26,71	44,57	0,12	6,69

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0716100000	--	10755	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74275,19	394958,16	4,72	21	107,98	461,55	0,68	15,20
0716100000	--	10756	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74263,63	394918,03	6,32	7	36,13	52,64	2,51	6,51
0716100000	--	10757	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74220,63	394954,31	5,08	4	32,17	63,96	7,19	8,89
0716100000	--	10758	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74212,55	394966,22	5,22	5	32,49	65,38	0,19	8,89
0716100000	--	10759	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74197,28	394998,86	7,77	4	26,41	43,58	6,49	6,71
0716100000	--	10760	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74188,10	395000,46	7,79	4	26,41	43,60	6,49	6,71
0716100000	--	10761	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74188,10	395000,46	7,87	4	26,71	44,59	6,65	6,71
0716100000	--	10762	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74196,48	394863,47	7,31	7	39,71	64,91	3,00	7,57
0716100000	--	10763	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74268,29	394827,72	6,30	9	35,96	51,98	2,56	6,50
0716100000	--	10764	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74229,31	394905,62	7,41	7	39,08	59,13	2,44	7,28
0716100000	--	10765	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74147,28	394957,33	7,80	4	26,38	43,49	6,50	6,69
0716100000	--	10766	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74216,85	394923,91	5,27	4	32,19	64,05	7,19	8,90
0716100000	--	10767	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74217,82	394935,33	5,26	4	32,20	64,06	7,19	8,90
0716100000	--	10768	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74229,71	394943,43	5,21	10	38,52	77,17	0,52	8,91
0716100000	--	10769	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74187,23	394786,96	6,87	11	43,59	107,28	0,16	10,92
0716100000	--	10770	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74232,32	394691,69	8,04	13	30,00	51,93	0,08	6,49
0716100000	--	10771	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74209,54	394719,60	5,65	7	26,74	38,59	0,80	8,07
0716100000	--	10772	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74202,93	394725,98	6,55	9	31,66	53,12	0,52	8,07
0716100000	--	10773	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74214,99	394750,17	8,01	10	45,56	88,24	0,13	7,94
0716100000	--	10774	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74233,79	394724,51	5,55	6	29,15	44,06	1,17	9,29
0716100000	--	10775	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74205,18	394694,20	5,60	13	37,60	55,17	0,03	8,11
0716100000	--	10776	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74192,31	394704,46	5,59	20	64,91	122,94	0,08	11,01
0716100000	--	10777	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74145,32	394704,39	7,25	7	27,55	45,27	0,15	7,56
0716100000	--	10778	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73090,93	396068,55	4,51	4	36,24	79,26	7,38	10,75
0716100000	--	10779	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72222,42	394978,42	7,21	4	63,87	239,81	12,07	19,86
0716100000	--	10780	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73969,64	394931,09	7,07	12	48,64	71,04	0,05	8,63
0716100000	--	10781	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73944,59	394909,14	7,97	7	39,57	61,08	2,68	7,28
0716100000	--	10782	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73913,99	394867,74	7,80	4	26,36	43,43	6,49	6,68
0716100000	--	10783	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73881,90	394891,64	7,52	12	51,01	87,96	0,21	7,30
0716100000	--	10784	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73880,95	394878,72	7,71	4	26,39	43,52	6,48	6,69
0716100000	--	10785	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73924,87	394835,53	7,59	8	28,24	45,32	0,60	6,04
0716100000	--	10786	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73932,23	394804,89	7,00	11	39,94	60,48	0,14	7,65
0716100000	--	10787	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73751,08	394984,70	8,15	9	45,99	116,38	0,60	10,05
0716100000	--	10788	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73776,66	395001,42	8,37	9	42,08	85,62	0,23	8,75
0716100000	--	10789	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73793,55	394979,22	8,22	8	31,37	52,67	0,12	7,09
0716100000	--	10790	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73835,74	394892,32	7,74	4	27,18	46,08	6,50	7,09
0716100000	--	10791	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73815,58	394913,10	7,84	4	27,14	45,95	6,48	7,09
0716100000	--	10792	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73808,23	394931,13	7,78	4	27,17	46,04	6,49	7,09
0716100000	--	10793	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73840,85	394916,12	5,24	5	32,51	65,47	0,07	8,90
0716100000	--	10794	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73848,56	394973,36	5,25	7	32,53	64,75	0,14	8,89
0716100000	--	10795	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74230,12	394804,58	2,91	4	18,77	19,70	3,17	6,22
0716100000	--	10796	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74269,05	394878,32	2,79	4	18,00	18,00	2,98	6,02
0716100000	--	10797	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74168,09	394899,77	2,52	6	15,38	13,86	0,07	4,81
0716100000	--	10798	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74144,68	394934,44	2,45	6	15,30	13,74	0,09	4,77
0716100000	--	10799	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74144,57	394938,58	2,52	5	15,36	13,82	0,12	4,80
0716100000	--	10800	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74122,09	394966,65	2,48	6	15,25	13,65	0,07	4,76
0716100000	--	10801	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74181,23	394985,95	2,39	6	15,28	13,70	0,08	4,76
0716100000	--	10802	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74298,15	394847,20	2,57	4	10,54	6,93	2,57	2,70
0716100000	--	10803	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73599,16	394303,12	5,09	4	25,65	40,11	5,40	7,42
0716100000	--	10804	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73974,30	395008,36	2,56	5	20,35	23,40	0,09	6,65
0716100000	--	10805	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73304,12	394425,23	2,48	6	12,29	9,30	0,03	3,52
0716100000	--	10806	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73859,97	394870,40	0,19	4	20,63	24,93	3,87	6,45
0716100000	--	10807	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73769,38	394903,56	2,55	5	20,44	23,55	0,14	6,71
0716100000	--	10808	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73771,04	394904,24	2,35	4	15,22	13,65	2,90	4,71
0716100000	--	10809	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73792,87	394958,44	2,38	4	15,21	13,65	2,90	4,71
0716100000	--	10810	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73829,71	394774,36	2,34	4	11,64	8,37	2,59	3,23
0716100000	--	10811	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73921,95	394841,10	4,27	4	11,65	8,38	2,59	3,24
0716100000	--	10812	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73934,56	394787,76	2,66	4	23,05	28,22	3,53	8,00
0716100000	--	10813	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73589,98	395116,81	2,53	5	13,93	11,65	0,06	4,18
0716100000	--	10814	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73594,67	395105,34	2,56	5	13,93	11,65	0,06	4,17
0716100000	--	10815	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73636,66	395149,22	2,49	4	14,08	11,37	2,51	4,53
0716100000	--	10816	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73726,42	395036,52	6,39	15	39,93	83,22	0,07	11,32
0716100000	--	10817	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73593,04	395109,18	2,53	5	13,93	11,65	0,06	4,17
0716100000	--	10818	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73600,27	395098,85	2,48	5	14,17	11,32	0,11	4,95
0716100000	--	10819	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73770,87	394934,63	2,54	4	19,07	19,73	3,03	6,50
0716100000	--	10820	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73770,69	395178,85	2,47	4	12,80	10,11	2,85	3,55
0716100000	--	10821	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73792,50	395190,75	2,51	4	11,84	8,75	2,85	3,07
0716100000	--	10822	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73775,49	395186,03	2,50	4	15,27	13,63	2,85	4,79
0716100000	--	10823	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73787,79	395194,08	2,58	4	15,04	13,31	2,85	4,68
0716100000	--	10824	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73813,35	395216,52	2,51	4	12,82	10,14	2,85	3,56
0716100000	--	10825	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73809,72	395225,43	2,58	6	15,70	14,25	0,11	5,00
0716100000	--	10826	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74177,57	394703,33	2,57	4	17,07	16,19	2,83	5,69
0716100000	--	10827	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73957,73	394704,15	4,82	8	29,50	51,90	0,21	7,00
0716100000	--	10828	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74014,03	394960,12	2,47	4	11,42	8,03	2,50	3,20
0716100000	--	10829	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73673,32	395260,36	2,53	6	18,26	17,87	1,92	4,36
0716100000	--	10830	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74235,97	394797,10	2,80	4	14,43	11,99	2,56	4,63
0716100000	--	10831	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74096,70	394903,70	2,41	4	11,39	7,99	2,49	3,20
0716100000	--	10832	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73903,58	394838,86	2,46	4	18,88	19,31	3,00	6,44
0716100000	--	10833	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73957,70	394937,53	2,49	4	16,85	16,07	2,92	5,51
0716100000	--	10834	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73042,33	396092,34	10,17	8	218,41	2773,57	5,47	52,64
0716100000	--	10835	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74261,82	394757,94	2,67	4	21,70	25,10	3,34	7,51
0716100000	--	10836	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74189,12	394755,06	2,64	5	11,20	7,65	0,06	3,24
0716100000	--	10837	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73532,29	395404,14	3,91	4	12,54	9,76	2,87	3,40
0716100000	--	10838	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74045,91	395044,98	2,90	4	25,05	35,52	4,34	8,19
0716100000	--	10839	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73785,34	394912,26	3,05	4	21,94	29,75	4,89	6,07
0716100000	--	10840	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73479,47	395330,30	2,53	5	18,09	18,28	0,14	6,00
0716100000	--	10841	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73477,21	395335,76	2,49	5	18,00	18,00	0,25	6,00
0716100000	--	10842	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73472,61	395346,84	2,60	5	18,13	18,38	0,01	6,01
0716100000	--	10843	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73804,70	395281,76	2,54	4	17,98	17,96	3,00	6,00
0716100000	--	10844	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74048,77	395088,99	4,46	4	38,94	91,44	7,91	11,57
0716100000	--	10845	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73559,18	395136,87	2,51	5	18,01	18,03	0,18	6,00
0716100000	--	10846	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73175,41	395361,95	6,97	4	73,69	296,64	11,89	24,96
0716100000	--	10847	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73978,22	395053,98	2,55	4	17,80	17,43	2,91	5,99
0716100000	--	10848	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74306,12	394827,45	2,59	5	18,08	18,09	0,05	6,05
0716100000	--	10849	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74562,37	394929,95	4,20	4	34,81	75,65	8,43	8,96
0716100000	--	10850	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73625,90	395180,85	2,66	4	17,94	18,07	3,05	5,92
0716100000	--	10851	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73642,04	395161,64	2,58	9	18,12	18,20	0,05	6,02
0716100000	--	10852	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73652,91	395180,36	2,57	4	18,03	18,05	3,00	6,01
0716100000	--	10853	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73425,90	395331,45	2,66	4	18,05	18,12	3,01	6,02
0716100000	--	10854	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73414,80	395326,82	2,70	5	18,14	18,37	0,02	6,02
0716100000	--	10855	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73397,72	395341,12	2,53	4	18,06	18,19	3,03	6,00
0716100000	--	10856	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73621,62	394662,60	2,66	6	38,24	81,07	0,27	12,29
0716100000	--	10857	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74016,94	394735,70	2,96	4	35,79	77,87	7,42	10,57
0716100000	--	10858	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73445,60	395128,38	6,40	23	87,06	250,43	0,05	10,99
0716100000	--	10859	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73184,22	394735,71	5,02	4	26,10	41,77	5,62	7,43

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0716100000	--	10860	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73185,86	394710,96	9,12	16	46,35	110,48	0,50	10,35
0716100000	--	10861	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73201,04	394701,54	9,46	12	50,87	133,34	0,92	15,01
0716100000	--	10862	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73208,15	394715,80	5,83	4	29,98	55,93	7,00	7,99
0716100000	--	10864	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73818,19	394717,09	16,08	42	192,19	2116,69	0,08	29,71
0716100000	--	10865	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73294,80	394548,36	8,25	26	54,72	144,68	0,11	7,69
0716100000	--	10866	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74171,94	395683,05	10,28	25	964,25	41155,04	1,49	135,98
0716100000	--	10867	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74499,79	395453,77	7,40	4	116,65	848,98	27,93	30,38
0716100000	--	10868	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73820,75	395261,36	8,57	10	53,86	90,15	0,04	8,78
0716100000	--	10869	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73719,12	394983,28	7,83	17	46,55	108,35	0,19	8,80
0716100000	--	10870	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73670,66	395345,69	8,32	13	49,29	97,78	0,20	10,79
0716100000	--	10871	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73411,24	395304,09	8,20	6	34,10	68,29	2,48	8,11
0716100000	--	10872	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73630,89	395187,49	4,79	4	14,86	13,54	3,21	4,23
0716100000	--	10873	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73625,77	395188,89	4,80	4	14,79	13,43	3,21	4,19
0716100000	--	10874	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73482,81	395410,32	8,04	20	49,09	83,04	0,04	5,37
0716100000	--	10875	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73517,68	395201,69	8,56	12	45,92	113,33	0,33	11,57
0716100000	--	10876	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73480,88	395233,72	6,79	12	49,33	106,85	0,88	8,18
0716100000	--	10877	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73479,72	395234,20	6,29	11	41,88	91,96	1,27	7,82
0716100000	--	10878	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73670,66	395345,69	8,06	14	49,17	109,60	0,04	12,24
0716100000	--	10879	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74037,27	394998,71	8,04	7	36,08	59,85	2,70	7,67
0716100000	--	10880	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74009,35	395052,76	7,94	14	38,64	63,73	0,03	11,68
0716100000	--	10881	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73647,45	394315,06	5,15	16	59,37	170,81	1,04	8,80
0716100000	--	10882	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73443,75	394487,42	9,36	16	51,84	113,85	0,16	11,46
0716100000	--	10883	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73932,87	394853,60	3,92	5	19,59	21,66	2,36	6,47
0716100000	--	10884	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73873,24	394759,54	6,82	16	54,13	98,50	0,02	9,13
0716100000	--	10885	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73933,95	394762,81	4,42	10	22,19	28,58	0,13	5,51
0716100000	--	10886	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74025,58	394743,27	2,62	4	13,98	9,98	2,00	4,99
0716100000	--	10887	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73935,03	394841,88	7,50	14	38,22	61,72	0,10	7,76
0716100000	--	10888	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73954,20	394660,98	7,81	8	38,84	83,82	0,25	8,38
0716100000	--	10889	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73926,40	394672,78	2,70	4	21,00	26,00	4,00	6,50
0716100000	--	10890	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74021,27	394751,10	5,77	4	30,30	53,89	5,70	9,45
0716100000	--	10891	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74236,43	394729,26	7,19	12	36,50	53,81	0,09	9,29
0716100000	--	10892	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74190,55	394850,24	7,33	12	44,23	71,06	0,08	7,57
0716100000	--	10893	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74212,14	394873,67	7,02	13	49,29	92,43	0,37	7,58
0716100000	--	10894	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73754,92	394492,17	8,00	12	47,42	117,88	0,77	9,46
0716100000	--	10895	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72860,74	394728,78	8,04	8	50,25	101,93	3,16	10,70
0716100000	--	10896	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74260,43	395487,62	6,84	13	98,99	531,97	0,19	25,62
0716100000	--	10897	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74194,54	395437,04	6,25	6	108,33	590,83	15,15	20,18
0716100000	--	10898	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74273,92	395494,45	6,69	4	74,77	307,14	12,18	25,22
0716100000	--	10899	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72886,60	394698,00	7,43	10	48,98	114,12	0,79	11,30
0716100000	--	10900	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72249,94	396093,91	7,01	8	66,63	180,07	2,97	12,63
0716100000	--	10901	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73255,69	394739,72	0,05	8	39,62	82,57	0,99	11,01
0716100000	--	10902	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73244,64	394741,54	0,06	8	39,57	82,20	0,99	11,01
0716100000	--	10903	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73243,96	394752,75	0,07	8	39,58	82,21	1,00	11,02
0716100000	--	10904	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73232,90	394754,57	0,05	11	43,70	88,65	1,00	11,02
0716100000	--	10905	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73232,90	394754,57	0,06	8	39,55	82,13	1,00	11,01
0716100000	--	10906	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73232,22	394765,79	0,07	8	39,52	82,00	0,99	11,01
0716100000	--	10907	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73226,37	394772,30	0,08	10	39,98	83,96	0,56	10,02
0716100000	--	10908	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73276,09	394746,17	9,32	12	46,65	101,06	0,09	10,99
0716100000	--	10909	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73272,10	394766,28	9,24	8	39,53	82,03	1,00	10,99
0716100000	--	10910	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73272,32	394770,52	9,54	8	39,54	82,12	0,99	11,00
0716100000	--	10911	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73255,14	394774,64	9,49	8	39,54	81,98	1,01	11,00
0716100000	--	10912	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73249,27	394781,14	9,58	8	39,50	81,95	1,00	10,99
0716100000	--	10913	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73243,40	394787,65	9,53	8	39,53	81,99	1,00	10,99
0716100000	--	10914	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73248,59	394792,34	9,51	12	43,95	95,60	0,56	12,01
0716100000	--	10915	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74181,70	395432,36	7,01	11	127,93	684,44	0,24	31,96
0716100000	--	10916	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73017,22	394923,80	9,95	10	48,27	101,45	0,22	10,58
0716100000	--	10917	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73013,29	394913,97	10,35	7	40,40	80,57	2,70	10,58
0716100000	--	10918	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73006,93	394916,54	10,08	12	48,12	97,64	0,22	10,58
0716100000	--	10919	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72616,79	396201,73	5,41	4	80,67	381,81	15,18	25,15
0716100000	--	10920	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73348,98	394699,57	9,68	31	283,40	2000,22	0,08	66,92
0716100000	--	10921	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73228,74	394690,82	3,17	4	26,93	43,76	5,48	7,98
0716100000	--	10922	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72928,69	394606,15	7,14	12	51,30	132,11	0,88	10,49
0716100000	--	10923	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72949,23	394600,21	3,29	4	25,02	36,07	4,50	8,00
0716100000	--	10924	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73653,72	394789,76	2,89	7	66,16	253,02	4,09	13,43
0716100000	--	10925	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73649,39	394821,44	2,85	5	66,05	252,40	9,11	21,01
0716100000	--	10926	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73629,31	394834,33	2,87	5	66,10	252,78	1,02	21,17
0716100000	--	10927	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74293,19	395498,36	6,38	6	88,77	443,63	9,00	20,19
0716100000	--	10928	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73142,09	394785,53	9,65	9	35,98	67,33	0,22	10,75
0716100000	--	10929	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73150,08	394792,72	9,24	5	31,87	55,73	2,10	10,75
0716100000	--	10930	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73146,61	394796,58	9,28	4	28,10	46,70	5,39	8,66
0716100000	--	10931	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73136,58	394794,79	9,31	4	28,13	46,81	5,40	8,66
0716100000	--	10932	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73139,39	394804,61	9,16	4	28,12	46,76	5,39	8,67
0716100000	--	10933	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73125,71	394806,84	9,18	6	32,09	57,24	2,07	8,67
0716100000	--	10934	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73128,57	394816,94	9,29	5	29,19	50,75	0,21	8,88
0716100000	--	10935	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73137,14	394779,16	2,81	6	11,41	7,95	0,05	3,28
0716100000	--	10936	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73134,54	394785,73	2,82	5	11,16	7,67	0,03	3,14
0716100000	--	10937	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73132,72	394784,10	2,82	5	11,16	7,66	0,03	3,14
0716100000	--	10938	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73127,31	394793,74	2,83	5	11,16	7,66	0,04	3,14
0716100000	--	10939	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73125,50	394792,11	2,81	5	11,16	7,66	0,03	3,14
0716100000	--	10940	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73120,08	394801,76	2,84	5	11,17	7,67	0,05	3,14
0716100000	--	10941	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73118,27	394800,12	2,81	5	11,17	7,67	0,04	3,14
0716100000	--	10942	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73123,02	394767,46	9,78	10	35,96	67,26	0,22	8,66
0716100000	--	10943	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73126,72	394775,29	9,40	4	27,69	44,92	5,18	8,66
0716100000	--	10944	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73118,33	394769,68	9,35	4	28,13	46,81	5,40	8,66
0716100000	--	10945	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73117,15	394779,82	9,43	4	28,10	46,68	5,38	8,66
0716100000	--	10946	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73109,41	394789,08	9,23	9	38,69	67,26	0,05	13,73
0716100000	--	10947	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73082,62	394781,92	9,43	5	29,40	51,65	0,21	8,90
0716100000	--	10948	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73090,48	394778,21	9,47	4	27,77	45,17	5,20	8,69
0716100000	--	10949	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73096,88	394786,90	9,27	6	32,32	58,08	2,07	8,69
0716100000	--	10950	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73094,99	394787,79	9,47	4	28,13	46,76	5,39	8,67
0716100000	--	10951	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73097,29	394792,66	9,43	4	28,15	46,88	5,40	8,67
0716100000	--	10952	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73099,60	394797,57	9,31	6	32,33	58,00	2,11	8,66
0716100000	--	10953	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73094,07	394806,14	9,37	4	28,12	46,81	5,40	8,65
0716100000	--	10954	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73096,38	394811,02	9,38	4	28,10	46,71	5,39	8,66
0716100000	--	10955	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73101,00	394820,78	9,30	5	32,61	59,71	2,08	10,75
0716100000	--	10956	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73110,85	394816,48	9,41	4	31,61	54,33	4,91	10,75
0716100000	--	10957	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73103,22	394825,48	9,83	5	33,55	63,60	0,22	10,98
0716100000	--	10958	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73068,96	394752,96	9,85	5	33,33	62,57	0,21	10,97
0716100000	--	10959	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73068,96	394752,96	9,32	7	36,93	62,22	2,18	10,77
0716100000	--	10960	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73071,18	394757,66	9,15	4	32,12	56,99	5,20	10,77
0716100000	--	10961	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73083,20	394757,95	9,21	8	37,73	72,14	0,22	10,76
0716100000	--	10962	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73092,83	394748,25	9,20	8	36,47	70,35	1,30	8,66
0716100000	--	10963	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73095,49	394743,37	9,74	10	35,93	66,99	0,22	8,66
0716100000	--	10964	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73121,98	394820,33	2,83	5	11,16	7,66	0,09	3,15
0716100000	--	10965	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73119,30	394814,64	2,81	5	11,17	7,67	0,05	3,15

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0716100000	--	10966	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73116,10	394807,66	2,84	5	11,17	7,67	0,10	3,14
0716100000	--	10967	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73114,69	394804,85	2,83	5	11,17	7,67	0,07	3,14
0716100000	--	10968	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73125,75	394785,48	2,84	5	11,17	7,68	0,08	3,15
0716100000	--	10969	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73125,75	394785,48	2,84	5	11,17	7,67	0,06	3,15
0716100000	--	10970	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73119,73	394795,84	2,85	5	11,17	7,67	0,09	3,15
0716100000	--	10971	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73117,93	394794,20	2,85	5	11,17	7,67	0,08	3,14
0716100000	--	10972	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73112,07	394797,62	2,77	4	11,15	7,65	2,44	3,14
0716100000	--	10973	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73109,86	394798,66	2,69	4	11,15	7,65	2,44	3,14
0716100000	--	10974	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73108,20	394790,98	2,76	5	11,17	7,68	0,03	3,15
0716100000	--	10975	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73104,67	394789,18	2,76	5	11,17	7,68	0,02	3,15
0716100000	--	10976	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73102,28	394778,38	2,82	5	11,17	7,67	0,05	3,14
0716100000	--	10977	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73102,28	394778,38	2,84	5	11,17	7,67	0,04	3,14
0716100000	--	10978	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73099,92	394773,39	2,83	6	11,45	8,00	0,04	3,29
0716100000	--	10979	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73089,59	394732,60	2,81	5	11,18	7,69	0,02	3,15
0716100000	--	10980	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73086,76	394733,94	2,78	5	11,18	7,69	0,09	3,15
0716100000	--	10981	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73074,12	394737,21	2,83	5	11,19	7,70	0,10	3,15
0716100000	--	10982	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73075,16	394739,42	2,82	5	11,18	7,68	0,09	3,15
0716100000	--	10983	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73090,32	394734,24	2,77	5	11,17	7,67	0,06	3,15
0716100000	--	10984	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73087,54	394735,56	2,78	5	11,17	7,67	0,04	3,15
0716100000	--	10985	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73084,39	394742,00	2,74	4	11,17	7,67	2,44	3,15
0716100000	--	10986	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73085,73	394744,84	2,75	4	11,17	7,67	2,44	3,15
0716100000	--	10987	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73089,51	394751,49	2,81	5	11,18	7,68	0,07	3,15
0716100000	--	10988	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73088,71	394755,35	2,82	5	11,17	7,68	0,07	3,15
0716100000	--	10989	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73069,11	394733,32	9,42	4	28,52	48,51	5,60	8,66
0716100000	--	10990	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73139,34	394776,72	2,84	5	11,41	7,96	0,56	3,29
0716100000	--	10991	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73069,89	394719,52	9,50	4	28,51	48,49	5,60	8,65
0716100000	--	10992	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73066,29	394723,52	9,44	4	28,10	46,70	5,39	8,65
0716100000	--	10993	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73066,29	394723,52	9,42	4	28,12	46,77	5,40	8,66
0716100000	--	10994	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73908,24	394750,23	2,67	4	16,54	17,10	4,13	4,14
0716100000	--	10995	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74292,45	394832,31	2,38	5	17,71	17,60	0,09	5,84
0716100000	--	10996	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74292,11	394823,93	2,38	4	17,68	17,52	3,00	5,84
0716100000	--	10997	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74296,46	394827,82	2,39	4	17,68	17,52	3,00	5,84
0716100000	--	10998	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74300,70	394823,08	2,38	5	21,71	25,21	1,67	7,50
0716100000	--	10999	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74300,70	394823,08	2,40	5	21,68	25,04	1,68	7,50
0716100000	--	11000	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74300,59	394814,48	2,38	4	17,64	17,47	3,00	5,82
0716100000	--	11001	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73800,57	394774,90	2,45	4	17,64	17,48	3,01	5,81
0716100000	--	11002	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73797,86	394768,95	2,44	4	17,12	15,97	2,75	5,81
0716100000	--	11003	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73801,22	394764,66	2,44	4	17,02	15,68	2,70	5,81
0716100000	--	11004	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73802,87	394762,55	2,44	4	16,97	15,56	2,68	5,81
0716100000	--	11005	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73807,44	394766,13	2,47	4	16,70	14,75	2,54	5,81
0716100000	--	11006	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73810,98	394761,61	2,49	6	20,62	22,69	0,09	7,13
0716100000	--	11007	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73145,33	395355,10	5,24	4	24,66	38,00	6,09	6,25
0716100000	--	11008	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72993,36	394910,71	2,97	4	19,90	20,55	2,92	7,03
0716100000	--	11009	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74499,08	395458,68	9,01	10	210,98	2352,81	2,37	45,29
0716100000	--	11010	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73230,94	394667,10	8,69	16	56,78	135,61	0,89	7,66
0716100000	--	11011	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72933,31	394669,05	9,10	8	38,43	78,02	1,03	10,52
0716100000	--	11012	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72944,13	394664,64	9,14	4	31,23	53,64	5,10	10,52
0716100000	--	11013	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72947,92	394668,05	9,14	4	31,23	53,62	5,10	10,52
0716100000	--	11014	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72947,92	394668,05	9,15	4	31,23	53,62	5,10	10,51
0716100000	--	11015	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72944,69	394679,28	9,15	4	32,37	59,66	5,67	10,51
0716100000	--	11016	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72962,61	394695,41	9,13	4	32,34	59,44	5,65	10,52
0716100000	--	11017	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72973,84	394691,37	9,21	4	31,24	53,65	5,10	10,52
0716100000	--	11018	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72974,39	394706,01	9,23	4	31,23	53,62	5,10	10,52
0716100000	--	11019	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72981,42	394698,19	9,22	4	32,38	59,65	5,67	10,52
0716100000	--	11020	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72988,77	394721,57	8,91	6	42,47	95,93	3,14	12,47
0716100000	--	11021	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72988,77	394721,57	9,12	4	36,30	70,77	5,66	12,48
0716100000	--	11022	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74337,53	395508,66	7,01	6	81,16	411,66	10,14	20,30
0716100000	--	11023	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73627,51	394688,59	2,93	6	31,57	58,05	0,45	9,45
0716100000	--	11024	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73663,31	394691,95	3,06	10	37,32	77,34	0,09	12,01
0716100000	--	11025	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73740,53	394752,59	2,76	4	55,94	132,69	6,05	21,92
0716100000	--	11026	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	71906,77	395129,33	5,01	31	75,98	352,97	0,03	13,47
0716100000	--	11027	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74277,76	395499,61	6,28	4	80,37	338,34	12,00	28,18
0716100000	--	11028	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74312,61	395496,37	7,00	4	64,41	243,26	12,07	20,11
0716100000	--	11029	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73332,30	394775,87	8,64	4	39,18	93,70	8,30	11,30
0716100000	--	11030	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74464,53	394849,14	5,17	18	35,58	78,32	0,60	11,42
0716100000	--	11031	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74490,83	394830,28	17,48	13	258,75	3849,25	0,49	47,95
0716100000	--	11032	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73148,59	394843,66	9,22	16	150,66	845,38	0,10	29,07
0716100000	--	11033	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74148,17	395535,86	10,61	8	416,99	10058,49	13,82	124,95
0716100000	--	11034	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73742,20	394869,83	3,32	4	14,09	12,15	3,02	4,02
0716100000	--	11035	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73277,94	394428,49	4,14	4	19,21	23,00	4,56	5,06
0716100000	--	11036	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74225,95	395462,54	3,73	12	98,08	541,75	0,73	20,16
0716100000	--	11037	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72369,14	394364,63	5,80	4	40,00	96,01	8,00	12,00
0716100000	--	11038	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74370,59	395649,11	7,86	6	196,62	2201,40	10,63	55,39
0716100000	--	11039	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74279,34	395502,46	5,59	4	82,03	330,56	11,01	30,00
0716100000	--	11040	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73050,82	396116,52	10,21	6	156,79	1268,44	5,47	52,91
0716100000	--	11041	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74517,93	394968,28	3,31	4	15,58	14,37	3,00	4,79
0716100000	--	11042	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73693,12	396092,13	5,15	4	60,94	215,10	11,12	19,35
0716100000	--	11043	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73839,43	395304,16	6,50	7	69,84	248,90	4,51	15,02
0716100000	--	11044	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74179,39	395611,83	0,37	14	159,22	1159,99	3,50	30,19
0716100000	--	11045	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73542,52	395145,94	0,17	4	18,00	18,00	3,00	6,00
0716100000	--	11046	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73541,40	395148,72	0,16	4	18,00	18,00	3,00	6,00
0716100000	--	11047	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73543,64	395143,16	2,72	4	17,79	17,38	2,89	6,00
0716100000	--	11048	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73541,40	395148,72	0,11	6	18,22	18,65	0,14	6,00
0716100000	--	11049	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74497,50	395611,38	8,42	11	383,88	8935,11	0,32	70,18
0716100000	--	11050	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74353,98	394785,89	0,07	6	29,89	53,70	0,23	8,94
0716100000	--	11051	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74317,47	394738,53	0,16	4	34,64	68,02	5,99	11,30
0716100000	--	11052	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74358,49	394789,86	0,07	6	35,69	71,47	0,26	11,33
0716100000	--	11053	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74314,66	394751,13	0,23	8	32,20	58,83	0,10	8,89
0716100000	--	11054	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74305,67	394743,18	0,12	4	34,86	69,26	6,00	11,30
0716100000	--	11055	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74341,88	394763,27	0,13	5	30,01	54,09	0,23	8,99
0716100000	--	11056	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74352,41	394760,43	0,05	4	10,04	6,06	2,02	3,00
0716100000	--	11057	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74321,44	394724,87	0,02	4	10,01	6,01	2,00	3,00
0716100000	--	11058	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74317,47	394738,53	0,18	5	35,09	70,82	2,42	11,30
0716100000	--	11059	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74344,96	394777,96	0,12	8	35,66	69,30	0,23	8,98
0716100000	--	11060	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74327,00	394737,13	0,04	4	10,00	6,00	2,00	3,00
0716100000	--	11061	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74363,64	394770,35	0,05	4	10,04	6,06	2,02	3,00
0716100000	--	11062	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74372,63	394778,29	0,05	4	9,97	5,97	2,00	2,98
0716100000	--	11063	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74325,68	394738,63	0,02	4	10,00	6,00	2,00	3,00
0716100000	--	11064	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74341,56	394749,97	0,02	4	10,01	6,01	2,00	3,00
0716100000	--	11065	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74370,40	394776,32	0,04	4	9,99	6,00	2,01	2,98
0716100000	--	11066	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74352,41	394760,43	0,05	4	10,04	6,06	2,02	3,00
0716100000	--	11067	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74322,95	394726,20	0,02	4	10,03	6,04	2,01	3,00
0716100000	--	11068	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74343,82	394751,96	0,04	4	10,00	6,00	2,00	3,00
0716100000	--	11069	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74341,88	394763,27	0,12	4	30,04	54,18	6,02	9,00
0716100000	--	11070	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74355,21	394775,06	0,11	6	29,90	53,67	0,21	8,96

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0716100000	--	11071	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74361,38	394768,37	0,05	4	10,04	6,06	2,02	3,00
0716100000	--	11072	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74360,05	394779,33	0,06	8	35,62	69,32	0,21	8,95
0716100000	--	11073	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74328,79	394758,14	0,12	6	32,42	60,13	0,98	9,00
0716100000	--	11074	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73171,02	394855,69	9,55	5	44,77	102,34	3,79	16,13
0716100000	--	11075	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72897,38	394701,48	2,55	4	22,05	28,17	4,02	7,00
0716100000	--	11076	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72998,47	394719,27	8,67	4	22,70	25,83	3,15	8,20
0716100000	--	11077	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72978,93	394662,26	0,13	8	37,83	80,35	0,82	10,99
0716100000	--	11078	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72951,79	394621,61	0,22	13	56,54	139,47	0,21	11,96
0716100000	--	11079	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74224,72	395506,46	0,22	4	75,14	310,74	12,29	25,28
0716100000	--	11080	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73324,98	394717,81	0,08	6	47,60	97,38	3,60	15,57
0716100000	--	11081	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73346,14	394728,64	0,09	7	48,08	100,46	3,79	8,93
0716100000	--	11082	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73329,41	394728,78	0,08	10	47,85	95,51	0,43	15,57
0716100000	--	11083	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73321,48	394724,80	0,07	11	48,24	98,60	0,44	8,88
0716100000	--	11084	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73322,24	394743,07	0,10	7	48,00	100,32	3,79	8,90
0716100000	--	11085	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73342,56	394735,78	0,15	11	48,33	98,90	0,41	8,93
0716100000	--	11086	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73314,31	394739,08	0,08	11	48,19	98,26	0,41	8,88
0716100000	--	11087	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73331,93	394752,18	0,11	7	47,54	106,95	2,09	15,60
0716100000	--	11088	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73346,94	394746,94	0,14	10	47,92	95,88	0,39	15,60
0716100000	--	11089	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73350,53	394739,79	0,09	11	48,30	98,67	0,40	8,93
0716100000	--	11090	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73302,15	394697,13	0,09	6	47,64	97,29	3,60	15,60
0716100000	--	11091	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73273,41	394718,75	0,09	9	48,09	109,27	0,46	8,91
0716100000	--	11092	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73296,30	394729,11	0,06	6	47,89	98,28	3,59	15,67
0716100000	--	11093	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73300,29	394711,38	0,06	11	48,19	98,78	0,39	8,97
0716100000	--	11094	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73303,27	394698,14	0,08	7	47,97	100,40	3,79	8,97
0716100000	--	11095	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73284,70	394718,56	0,06	10	48,05	96,18	0,55	15,67
0716100000	--	11096	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73306,92	394717,41	0,06	11	48,46	99,38	0,46	8,97
0716100000	--	11097	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73282,94	394695,06	0,12	11	48,36	98,88	0,42	8,90
0716100000	--	11098	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73289,52	394701,05	0,13	10	47,93	95,65	0,41	15,60
0716100000	--	11099	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73278,75	394712,88	0,07	11	48,35	98,77	0,43	8,91
0716100000	--	11100	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73039,88	394797,39	0,08	4	10,00	6,00	1,99	3,02
0716100000	--	11101	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73043,60	394806,89	0,07	4	10,16	6,16	2,00	3,09
0716100000	--	11102	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73038,08	394798,25	0,07	5	14,03	12,29	1,52	3,52
0716100000	--	11103	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73026,37	394773,49	0,06	4	10,01	6,01	2,00	3,01
0716100000	--	11104	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73024,70	394765,30	0,07	4	10,02	6,02	2,00	3,01
0716100000	--	11105	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73044,96	394789,32	0,07	4	29,77	50,99	5,34	9,54
0716100000	--	11106	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73053,59	394785,25	0,07	4	29,29	48,70	5,10	9,54
0716100000	--	11107	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73047,15	394793,94	0,07	6	34,07	60,81	2,40	9,54
0716100000	--	11108	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73060,34	394799,02	0,06	4	30,14	51,96	5,32	9,74
0716100000	--	11109	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73044,09	394765,12	0,07	6	29,70	48,74	0,20	9,76
0716100000	--	11110	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73046,27	394769,73	0,07	5	34,61	64,05	2,39	11,94
0716100000	--	11111	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73028,18	394772,64	0,06	4	10,01	6,01	2,00	3,01
0716100000	--	11112	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73034,03	394785,01	0,06	4	10,00	6,00	2,00	3,00
0716100000	--	11113	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73032,22	394785,86	0,06	4	10,00	6,00	2,00	3,00
0716100000	--	11114	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73041,79	394807,75	0,08	5	19,92	22,24	1,37	6,59
0716100000	--	11115	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73035,45	394769,21	0,07	4	29,31	48,70	5,09	9,56
0716100000	--	11116	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73057,95	394794,47	0,08	6	29,73	48,89	0,21	9,74
0716100000	--	11117	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73042,10	394760,43	0,09	9	41,60	86,77	0,91	9,76
0716100000	--	11118	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72317,50	396105,43	7,61	8	111,24	597,70	1,71	38,75
0716100000	--	11119	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73315,79	394785,03	0,11	5	23,08	30,23	1,41	7,52
0716100000	--	11120	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73405,05	395137,20	3,13	6	30,67	41,81	2,30	9,34
0716100000	--	11121	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72849,10	394744,70	0,12	4	43,82	119,11	10,01	11,90
0716100000	--	11122	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72850,82	394762,28	0,12	4	20,96	23,96	3,37	7,11
0716100000	--	11123	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73122,36	395598,87	0,13	4	31,90	62,63	6,98	8,97
0716100000	--	11124	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73117,55	395630,97	0,14	10	51,36	134,62	0,15	9,74
0716100000	--	11125	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74326,33	394724,59	0,03	4	10,01	6,02	2,00	3,01
0716100000	--	11126	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74373,31	394743,07	0,06	5	31,57	57,32	0,27	10,12
0716100000	--	11127	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74384,23	394739,21	0,04	6	28,56	47,85	0,18	8,91
0716100000	--	11128	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74386,62	394753,21	0,03	8	34,38	62,67	0,18	8,92
0716100000	--	11129	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74396,42	394749,98	0,03	4	28,97	49,67	5,57	8,92
0716100000	--	11130	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74390,52	394756,66	0,04	5	28,73	48,58	0,24	8,92
0716100000	--	11131	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74378,51	394746,05	0,04	8	34,38	61,58	0,24	10,12
0716100000	--	11132	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74349,12	394735,14	0,04	4	35,24	75,04	7,20	10,42
0716100000	--	11133	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74356,92	394742,03	0,05	4	35,23	74,99	7,20	10,42
0716100000	--	11134	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74335,26	394722,92	0,04	4	35,04	74,02	7,01	10,41
0716100000	--	11135	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74339,45	394746,09	0,04	4	35,64	77,14	7,40	10,42
0716100000	--	11136	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74330,51	394728,30	0,04	4	35,19	74,80	7,17	10,41
0716100000	--	11137	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74330,51	394728,30	0,04	4	35,71	77,50	7,44	10,41
0716100000	--	11138	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74354,34	394753,34	0,03	4	9,95	5,94	1,99	3,00
0716100000	--	11139	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74326,33	394724,59	0,02	4	10,02	6,03	2,01	3,00
0716100000	--	11140	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74367,81	394738,03	0,05	4	9,90	5,83	1,93	3,02
0716100000	--	11141	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74365,80	394740,28	0,08	4	9,82	5,77	1,93	2,98
0716100000	--	11142	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74369,28	394748,04	0,06	4	10,01	6,01	2,00	3,01
0716100000	--	11143	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74385,50	394762,34	0,03	4	10,00	6,00	2,00	3,00
0716100000	--	11144	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74378,26	394758,63	0,02	4	10,01	6,01	2,00	3,00
0716100000	--	11145	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74377,33	394755,14	0,03	4	10,01	6,01	2,00	3,00
0716100000	--	11146	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74358,31	394748,84	0,03	5	12,02	9,04	1,01	3,02
0716100000	--	11147	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74384,18	394763,84	0,03	4	10,00	6,00	2,00	3,00
0716100000	--	11148	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74369,28	394748,04	0,04	4	10,01	6,01	2,00	3,01
0716100000	--	11149	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73050,48	394903,79	0,12	13	55,22	135,01	0,88	11,19
0716100000	--	11150	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73036,48	394904,00	0,13	12	55,26	136,04	0,90	11,19
0716100000	--	11151	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74383,79	395717,42	7,61	14	256,47	2827,01	0,75	42,10
0716100000	--	11152	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72988,98	394636,14	0,12	6	25,57	33,85	0,21	8,83
0716100000	--	11153	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74027,30	395092,59	2,96	6	45,61	104,51	3,15	15,20
0716100000	--	11154	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74023,63	395115,66	8,17	8	43,87	116,78	0,30	12,01
0716100000	--	11155	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74246,09	395525,97	0,12	4	76,73	332,05	13,18	25,18
0716100000	--	11156	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74416,46	394767,46	0,15	19	150,67	832,07	0,13	27,30
0716100000	--	11157	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73678,31	394884,07	5,34	4	38,07	86,55	7,51	11,53
0716100000	--	11158	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73674,78	394873,03	5,44	4	32,45	59,72	5,63	10,58
0716100000	--	11159	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72956,26	394938,55	0,22	8	49,35	99,70	3,28	10,55
0716100000	--	11160	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74431,15	395697,90	0,24	4	71,08	309,48	15,26	20,28
0716100000	--	11161	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73961,68	395689,65	0,45	8	458,08	11677,14	6,14	145,34
0716100000	--	11162	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73009,19	394809,50	0,05	4	10,01	6,01	2,00	3,00
0716100000	--	11163	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73027,11	394797,27	0,09	4	10,01	6,01	2,00	3,00
0716100000	--	11164	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73008,21	394807,74	0,05	4	10,00	6,01	2,00	3,00
0716100000	--	11165	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73032,60	394807,19	0,08	4	28,63	48,88	5,62	8,69
0716100000	--	11166	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73036,81	394814,80	0,08	4	28,19	46,96	5,40	8,69
0716100000	--	11167	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73013,70	394817,66	0,05	4	28,66	48,98	5,62	8,69
0716100000	--	11168	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73018,42	394815,05	0,07	4	28,19	46,97	5,40	8,69
0716100000	--	11169	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73027,87	394809,81	0,08	4	28,18	46,91	5,40	8,69
0716100000	--	11170	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73013,70	394817,66	0,05	4	28,18	46,92	5,40	8,69
0716100000	--	11171	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73017,66	394802,51	0,06	4	10,00	6,00	2,00	3,00
0716100000	--	11172	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73028,08	394799,02	0,09	4	10,01	6,01	2,00	3,00
0716100000	--	11173	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73018,63	394804,26	0,07	4	10,00	6,00	2,00	3,00
0716100000	--	11174	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73674,78	394873,03	5,27	14	67,66	163,22	0,99	9,18
0716100000	--	11175	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72938,21	394987,34	0,13	4	13,27	10,53	2,63	4,00

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0716100000	--	11176	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72946,20	394982,26	0,12	8	51,70	156,68	0,36	15,00
0716100000	--	11177	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74070,35	395130,43	0,08	4	46,77	118,74	7,45	15,96
0716100000	--	11178	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73056,36	394896,83	0,10	8	43,03	84,90	1,51	11,01
0716100000	--	11179	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73061,19	394830,13	0,09	8	43,00	84,99	1,48	11,01
0716100000	--	11180	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73090,08	394862,15	0,10	8	42,07	71,80	3,00	9,50
0716100000	--	11181	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73073,52	394900,90	0,12	6	44,83	101,54	3,01	13,40
0716100000	--	11182	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73098,35	394879,69	0,13	8	43,05	85,03	1,51	11,01
0716100000	--	11183	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73077,10	394834,60	0,08	8	42,96	84,93	1,48	11,00
0716100000	--	11184	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73087,72	394857,14	0,09	8	48,07	82,06	3,00	9,50
0716100000	--	11185	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73074,22	394850,77	0,08	7	42,06	87,47	3,00	9,50
0716100000	--	11186	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73085,16	394851,71	0,08	8	48,00	81,68	3,00	9,50
0716100000	--	11187	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73100,25	394883,71	0,13	6	45,00	102,27	3,00	13,50
0716100000	--	11188	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74322,33	395600,48	0,17	4	205,41	2314,95	33,56	71,43
0716100000	--	11189	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74218,40	395636,18	0,08	4	205,93	2329,00	33,70	71,45
0716100000	--	11190	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72962,73	394647,71	0,13	8	56,58	157,58	3,46	11,99
0716100000	--	11191	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72959,34	394629,87	0,10	12	57,71	125,93	0,85	11,00
0716100000	--	11192	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72927,90	394936,99	0,14	12	54,69	136,17	0,51	8,35
0716100000	--	11193	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73017,98	394697,42	0,09	8	49,98	118,53	1,71	11,93
0716100000	--	11194	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74349,51	395367,02	0,08	8	320,74	5546,43	0,28	104,08
0716100000	--	11195	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73536,89	394770,83	2,65	4	19,05	20,50	3,28	6,24
0716100000	--	11196	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72960,32	394932,31	0,23	19	57,91	135,77	0,66	7,19
0716100000	--	11197	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73051,92	394713,76	0,37	8	59,55	156,68	4,15	10,54
0716100000	--	11198	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73020,80	394685,16	0,11	12	58,12	135,36	0,86	10,99
0716100000	--	11199	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73012,68	394675,40	0,12	8	48,86	122,80	0,99	11,84
0716100000	--	11200	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73036,81	394885,66	0,20	12	50,71	119,34	0,49	12,61
0716100000	--	11201	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73021,81	394876,41	0,20	4	37,04	74,52	5,91	12,61
0716100000	--	11202	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73006,00	394896,47	0,17	4	37,08	74,77	5,93	12,61
0716100000	--	11203	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73001,25	394884,79	0,12	6	37,07	60,77	0,23	12,61
0716100000	--	11204	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72981,54	394893,96	0,14	10	53,17	110,25	0,70	12,13
0716100000	--	11205	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73219,28	394667,18	0,15	8	47,99	110,13	2,00	10,50
0716100000	--	11206	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74244,20	395373,23	0,12	6	101,98	492,62	5,64	30,16
0716100000	--	11207	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74248,36	395560,80	0,14	4	111,79	636,02	15,90	39,99
0716100000	--	11208	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73048,08	394703,54	0,16	8	53,08	127,05	3,50	11,25
0716100000	--	11209	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73294,23	394832,97	0,07	4	39,94	95,71	7,98	11,99
0716100000	--	11210	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73294,60	394823,38	0,05	10	51,60	128,60	1,61	9,61
0716100000	--	11211	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74348,76	395551,04	0,24	8	281,43	3750,50	11,58	70,01
0716100000	--	11212	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73228,28	394526,01	2,48	4	13,99	11,98	2,99	4,00
0716100000	--	11213	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73001,33	394665,01	0,11	8	46,07	95,82	2,04	11,00
0716100000	--	11214	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72927,23	394968,58	0,17	24	61,36	180,16	0,22	15,98
0716100000	--	11215	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72948,72	394971,70	0,18	13	61,51	168,16	0,78	12,01
0716100000	--	11216	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72970,18	394877,40	0,09	9	46,87	108,91	0,66	14,12
0716100000	--	11217	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72981,88	394863,43	0,08	8	44,68	84,92	2,52	10,93
0716100000	--	11218	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72953,51	394874,79	0,09	8	45,53	89,50	2,54	10,92
0716100000	--	11219	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72983,42	394852,51	0,08	10	46,81	105,19	0,66	10,93
0716100000	--	11220	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72998,37	394828,82	0,05	8	44,57	84,39	2,54	10,91
0716100000	--	11221	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72978,15	394847,46	0,07	7	45,60	106,64	1,20	13,47
0716100000	--	11222	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72996,04	394838,51	0,08	7	45,65	106,52	1,19	13,47
0716100000	--	11223	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73006,48	394836,12	0,06	10	47,10	106,16	0,66	10,91
0716100000	--	11224	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72959,67	394867,97	0,09	9	46,88	108,76	0,66	14,12
0716100000	--	11225	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72920,81	394927,43	0,10	4	23,01	28,07	3,51	8,00
0716100000	--	11226	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72307,58	394485,70	0,12	4	97,05	552,29	18,23	30,29
0716100000	--	11227	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72871,65	394729,11	0,10	4	44,21	117,74	8,95	13,16
0716100000	--	11228	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73305,20	394804,70	0,11	9	52,60	135,23	1,94	11,95
0716100000	--	11229	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72895,18	394672,43	0,14	10	54,03	144,80	0,32	11,72
0716100000	--	11230	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72917,60	394681,49	0,10	4	25,89	41,79	6,16	6,78
0716100000	--	11231	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72891,95	394679,19	0,14	8	71,75	179,64	4,68	15,04
0716100000	--	11232	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74268,27	395336,56	0,06	4	86,01	419,57	14,96	28,05
0716100000	--	11233	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73197,46	394828,64	0,09	6	47,76	99,93	3,90	15,63
0716100000	--	11234	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73213,87	394822,39	0,08	6	47,26	96,03	3,65	15,63
0716100000	--	11235	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73203,40	394834,00	0,07	6	47,26	96,02	3,65	15,63
0716100000	--	11236	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73209,34	394839,36	0,11	6	47,26	96,03	3,65	15,63
0716100000	--	11237	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73225,75	394833,11	0,14	6	47,76	98,27	3,65	15,63
0716100000	--	11238	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73221,32	394802,09	0,05	6	47,76	98,27	3,65	15,63
0716100000	--	11239	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73210,86	394813,70	0,05	6	47,26	96,02	3,65	15,63
0716100000	--	11240	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73222,74	394824,42	0,06	6	47,26	96,02	3,65	15,63
0716100000	--	11241	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73222,74	394824,42	0,10	6	47,76	98,27	3,65	15,63
0716100000	--	11242	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73193,81	394792,66	0,05	10	54,84	116,27	0,54	15,63
0716100000	--	11243	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73195,08	394804,61	0,14	6	47,26	96,02	3,65	15,63
0716100000	--	11244	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73188,44	394798,59	0,06	6	47,26	96,03	3,65	15,63
0716100000	--	11245	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73183,06	394804,52	0,07	6	47,76	98,26	3,65	15,63
0716100000	--	11246	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72963,24	394953,02	0,15	9	49,10	126,02	1,56	10,97
0716100000	--	11247	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74342,25	395533,12	0,16	7	130,11	1003,25	0,49	39,53
0716100000	--	11248	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73779,78	394809,92	0,05	4	16,99	14,99	2,50	6,00
0716100000	--	11249	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73869,74	395530,21	0,47	12	1443,59	94500,28	15,20	465,93
0716100000	--	11250	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73297,12	394832,74	0,06	4	26,00	36,05	4,01	8,99
0716100000	--	11251	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	74184,05	395901,15	0,07	4	112,00	640,00	16,00	40,00
0716100000	--	11252	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73029,89	394841,18	0,09	6	41,85	106,18	1,00	10,50
0716100000	--	11253	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72888,62	394728,27	0,22	4	21,71	29,17	4,89	5,96
0716100000	--	11254	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73303,33	394799,80	0,06	4	14,18	12,27	3,00	4,09
0716100000	--	11255	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	73017,55	394894,48	0,09	5	20,97	23,22	2,27	7,67
0716100000	--	11256	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72978,80	394835,62	0,05	4	10,00	6,00	2,00	3,00
0716100000	--	11257	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72980,28	394836,96	0,05	4	10,00	6,00	2,00	3,00
0716100000	--	11258	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72985,00	394828,81	0,07	4	9,99	5,99	2,00	3,00
0716100000	--	11259	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72966,43	394849,22	0,06	4	10,00	6,00	2,00	3,00
0716100000	--	11260	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72954,04	394862,84	0,07	4	10,00	6,00	2,00	3,00
0716100000	--	11261	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72955,52	394864,18	0,07	4	10,00	6,00	2,00	3,00
0716100000	--	11262	0	09:32, 5 aug 2021	Polygoon	72911,25	394962,99	0,23	4	17,54	17,82	3,19	5,59
6	--	13804	0	11:11, 7 okt 2021	Polygoon	73164,93	394933,90	9,00	27	588,06	19115,87	1,51	97,59
7	--	13908	0	11:11, 7 okt 2021	Polygoon	73290,31	395086,14	9,00	25	1020,94	20990,71	1,10	153,76
5	--	13909	0	11:04, 1 okt 2021	Polygoon	73265,33	395104,41	9,00	19	337,28	5963,36	1,16	55,39
8	--	13912	0	11:11, 7 okt 2021	Polygoon	73473,82	395067,91	9,00	10	275,37	3847,20	1,78	96,99
9	--	13913	0	11:11, 7 okt 2021	Polygoon	73501,84	395062,92	9,00	15	214,89	3033,72	3,34	45,13
1	--	13914	0	11:11, 7 okt 2021	Polygoon	73135,78	394953,43	9,00	11	400,68	6549,61	3,65	85,98
2	--	13916	0	11:11, 7 okt 2021	Polygoon	73112,83	395035,52	9,00	10	202,01	2660,04	2,84	49,09
3	--	13917	0	11:11, 7 okt 2021	Polygoon	73118,69	395034,70	9,00	13	254,23	3826,96	1,27	71,38
4	--	13920	0	11:11, 7 okt 2021	Polygoon	73205,88	395045,37	9,00	17	332,90	6963,68	1,41	78,12

Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k
POLYLINE	C3D-FEATURELINE -- 4,50m (Rechts) -- 0,25m (L	3,00	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
POLYLINE	N-WE-AM-AS_WEG-G: Geluidscherm	3,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
POLYLINE	N-WE-AM-AS_WEG-G; geluidscherm	3,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
POLYLINE	N-WE-AM-AS_WEG-G: Geluidscherm	3,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80


Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
POLYLINE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
POLYLINE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
POLYLINE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
POLYLINE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Plangebied Molenvliet (contouren)


Model eigenschap	
Omschrijving	Plangebied Molenvliet (contouren)
Verantwoordelijke	Quoc Duong
Rekenmethode	#2|Wegverkeerslawaai|RMG-2012, wegverkeer|
Aangemaakt door	Quoc Duong op 30-9-2021
Laatst ingezien door	Quoc Duong op 7-10-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar



Plangebied Molenvliet (contouren 30 km/uur wegen binnen het plangebied)

Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [Molenvliet - Plangebied Molenvliet (contouren)] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Econsultancy



Bijlage 3. Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenvlietsedijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	bouwvlak 1	73129,00	394955,31	1,50	16,63	14,22	7,56	17,48
001_B	bouwvlak 1	73129,00	394955,31	4,50	18,00	15,59	8,93	18,85
001_C	bouwvlak 1	73129,00	394955,31	7,50	20,07	17,66	11,00	20,92
002_A	bouwvlak 1	73101,41	394965,25	1,50	19,99	16,86	10,48	20,52
002_B	bouwvlak 1	73101,41	394965,25	4,50	22,27	18,77	12,54	22,64
002_C	bouwvlak 1	73101,41	394965,25	7,50	26,51	22,34	16,41	26,63
003_A	bouwvlak 1	73059,77	394982,99	1,50	12,96	9,55	3,28	13,37
003_B	bouwvlak 1	73059,77	394982,99	4,50	16,35	13,43	6,96	16,97
003_C	bouwvlak 1	73059,77	394982,99	7,50	19,56	16,92	10,34	20,30
004_A	bouwvlak 1	73023,57	394999,99	1,50	21,93	17,26	11,57	21,87
004_B	bouwvlak 1	73023,57	394999,99	4,50	24,35	19,77	14,04	24,32
004_C	bouwvlak 1	73023,57	394999,99	7,50	29,11	24,36	18,71	29,02
005_A	bouwvlak 1	72998,48	395015,20	1,50	20,05	15,06	9,54	19,89
005_B	bouwvlak 1	72998,48	395015,20	4,50	21,40	16,47	10,92	21,26
005_C	bouwvlak 1	72998,48	395015,20	7,50	20,96	15,51	10,24	20,66
006_A	bouwvlak 1	72993,62	395023,08	1,50	21,23	16,20	10,70	21,06
006_B	bouwvlak 1	72993,62	395023,08	4,50	23,05	18,20	12,61	22,93
006_C	bouwvlak 1	72993,62	395023,08	7,50	22,48	16,98	11,73	22,16
007_A	bouwvlak 1	73000,00	395030,51	1,50	33,90	30,13	24,02	34,17
007_B	bouwvlak 1	73000,00	395030,51	4,50	34,92	30,85	24,87	35,07
007_C	bouwvlak 1	73000,00	395030,51	7,50	35,51	31,28	25,38	35,61
008_A	bouwvlak 1	73016,35	395042,03	1,50	34,77	30,91	24,84	35,00
008_B	bouwvlak 1	73016,35	395042,03	4,50	35,74	31,62	25,67	35,88
008_C	bouwvlak 1	73016,35	395042,03	7,50	36,31	32,04	26,16	36,39
009_A	bouwvlak 1	73032,70	395053,55	1,50	34,42	30,72	24,58	34,72
009_B	bouwvlak 1	73032,70	395053,55	4,50	35,86	31,74	25,79	36,00
009_C	bouwvlak 1	73032,70	395053,55	7,50	36,54	32,27	26,39	36,62
010_A	bouwvlak 1	73042,89	395054,07	1,50	29,72	24,29	19,00	29,42
010_B	bouwvlak 1	73042,89	395054,07	4,50	31,38	26,05	20,71	31,11
010_C	bouwvlak 1	73042,89	395054,07	7,50	32,70	27,72	22,19	32,54
011_A	bouwvlak 1	73054,56	395037,83	1,50	17,85	14,65	8,30	18,35
011_B	bouwvlak 1	73054,56	395037,83	4,50	21,12	17,84	11,52	21,59
011_C	bouwvlak 1	73054,56	395037,83	7,50	27,36	23,93	17,67	27,76
012_A	bouwvlak 1	73066,23	395021,59	1,50	19,22	16,12	9,73	19,76
012_B	bouwvlak 1	73066,23	395021,59	4,50	22,54	19,36	13,00	23,05
012_C	bouwvlak 1	73066,23	395021,59	7,50	28,67	25,36	19,05	29,12
013_A	bouwvlak 1	73091,01	395010,95	1,50	21,11	17,11	11,11	21,29
013_B	bouwvlak 1	73091,01	395010,95	4,50	24,80	20,72	14,75	24,95
013_C	bouwvlak 1	73091,01	395010,95	7,50	30,51	26,23	20,36	30,59
014_A	bouwvlak 1	73110,21	395005,34	1,50	22,45	18,48	12,46	22,64
014_B	bouwvlak 1	73110,21	395005,34	4,50	26,26	22,24	16,24	26,43
014_C	bouwvlak 1	73110,21	395005,34	7,50	32,03	27,91	21,96	32,17
015_A	bouwvlak 1	73129,41	394999,74	1,50	22,20	18,23	12,21	22,39
015_B	bouwvlak 1	73129,41	394999,74	4,50	25,99	21,98	15,98	26,17
015_C	bouwvlak 1	73129,41	394999,74	7,50	32,51	28,28	22,39	32,61
016_A	bouwvlak 1	73152,00	394991,71	1,50	29,75	26,69	20,28	30,31
016_B	bouwvlak 1	73152,00	394991,71	4,50	31,87	28,41	22,17	32,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenvlietsedijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
016_C	bouwvlak 1	73152,00	394991,71	7,50	37,09	32,65	26,85	37,11
017_A	bouwvlak 1	73146,43	394973,81	1,50	26,92	23,01	16,96	27,13
017_B	bouwvlak 1	73146,43	394973,81	4,50	29,61	25,63	19,62	29,80
017_C	bouwvlak 1	73146,43	394973,81	7,50	34,50	29,85	24,16	34,45
018_A	bouwvlak 1	73137,94	394955,47	1,50	29,81	24,55	19,17	29,56
018_B	bouwvlak 1	73137,94	394955,47	4,50	32,26	26,98	21,61	32,01
018_C	bouwvlak 1	73137,94	394955,47	7,50	33,20	28,03	22,61	32,98
019_A	bouwvlak 2	73099,50	395086,28	1,50	34,73	30,89	24,81	34,97
019_B	bouwvlak 2	73099,50	395086,28	4,50	36,69	32,57	26,62	36,83
019_C	bouwvlak 2	73099,50	395086,28	7,50	37,38	33,30	27,33	37,53
020_A	bouwvlak 2	73113,51	395076,34	1,50	32,82	27,64	22,22	32,60
020_B	bouwvlak 2	73113,51	395076,34	4,50	35,04	29,90	24,46	34,83
020_C	bouwvlak 2	73113,51	395076,34	7,50	36,12	31,33	25,70	36,02
021_A	bouwvlak 2	73113,01	395040,53	1,50	20,29	17,15	10,77	20,81
021_B	bouwvlak 2	73113,01	395040,53	4,50	23,63	20,40	14,06	24,12
021_C	bouwvlak 2	73113,01	395040,53	7,50	29,39	25,78	19,60	29,72
022_A	bouwvlak 2	73091,23	395035,43	1,50	23,89	19,88	13,88	24,07
022_B	bouwvlak 2	73091,23	395035,43	4,50	27,56	23,44	17,49	27,70
022_C	bouwvlak 2	73091,23	395035,43	7,50	33,42	28,83	23,11	33,39
023_A	bouwvlak 2	73059,51	395050,36	1,50	18,52	14,74	8,63	18,78
023_B	bouwvlak 2	73059,51	395050,36	4,50	22,05	18,19	12,12	22,28
023_C	bouwvlak 2	73059,51	395050,36	7,50	28,04	24,08	18,06	28,24
024_A	bouwvlak 2	73069,44	395079,66	1,50	35,09	31,22	25,16	35,32
024_B	bouwvlak 2	73069,44	395079,66	4,50	36,67	32,54	26,60	36,81
024_C	bouwvlak 2	73069,44	395079,66	7,50	37,32	33,07	27,18	37,41
025_A	bouwvlak 3	73185,36	395029,90	1,50	34,67	31,15	24,93	35,04
025_B	bouwvlak 3	73185,36	395029,90	4,50	36,08	32,24	26,16	36,32
025_C	bouwvlak 3	73185,36	395029,90	7,50	37,03	32,98	27,00	37,19
026_A	bouwvlak 3	73168,81	395013,08	1,50	32,80	29,98	23,48	33,46
026_B	bouwvlak 3	73168,81	395013,08	4,50	34,15	31,03	24,64	34,68
026_C	bouwvlak 3	73168,81	395013,08	7,50	37,77	33,50	27,62	37,85
027_A	bouwvlak 3	73151,26	395005,51	1,50	20,31	16,05	10,16	20,39
027_B	bouwvlak 3	73151,26	395005,51	4,50	24,16	19,87	14,00	24,24
027_C	bouwvlak 3	73151,26	395005,51	7,50	30,02	25,45	19,72	30,00
028_A	bouwvlak 3	73143,30	395012,98	1,50	14,55	10,88	4,73	14,86
028_B	bouwvlak 3	73143,30	395012,98	4,50	18,20	14,49	8,36	18,49
028_C	bouwvlak 3	73143,30	395012,98	7,50	25,16	21,26	15,21	25,38
029_A	bouwvlak 3	73131,46	395026,84	1,50	21,64	17,40	11,50	21,73
029_B	bouwvlak 3	73131,46	395026,84	4,50	25,35	21,02	15,17	25,41
029_C	bouwvlak 3	73131,46	395026,84	7,50	31,89	26,97	21,41	31,75
030_A	bouwvlak 3	73118,67	395039,54	1,50	21,91	17,52	11,70	21,95
030_B	bouwvlak 3	73118,67	395039,54	4,50	25,63	21,20	15,40	25,66
030_C	bouwvlak 3	73118,67	395039,54	7,50	32,69	27,94	22,30	32,61
031_A	bouwvlak 3	73119,31	395076,32	1,50	20,73	16,48	10,59	20,82
031_B	bouwvlak 3	73119,31	395076,32	4,50	24,11	19,75	13,91	24,16
031_C	bouwvlak 3	73119,31	395076,32	7,50	30,74	25,97	20,34	30,65
032_A	bouwvlak 3	73131,70	395085,02	1,50	23,03	19,37	13,21	23,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenvlietsedijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
032_B	bouwvlak 3	73131,70	395085,02	4,50	26,52	22,75	16,64	26,79
032_C	bouwvlak 3	73131,70	395085,02	7,50	31,92	27,96	21,94	32,12
033_A	bouwvlak 3	73152,64	395079,16	1,50	23,00	18,99	12,99	23,18
033_B	bouwvlak 3	73152,64	395079,16	4,50	26,55	22,47	16,50	26,70
033_C	bouwvlak 3	73152,64	395079,16	7,50	33,59	29,05	23,30	33,58
034_A	bouwvlak 3	73167,26	395065,51	1,50	22,67	18,67	12,67	22,85
034_B	bouwvlak 3	73167,26	395065,51	4,50	26,23	22,19	16,20	26,40
034_C	bouwvlak 3	73167,26	395065,51	7,50	33,54	29,00	23,26	33,53
035_A	bouwvlak 3	73181,88	395051,86	1,50	22,07	18,17	12,12	22,29
035_B	bouwvlak 3	73181,88	395051,86	4,50	25,78	21,86	15,82	25,99
035_C	bouwvlak 3	73181,88	395051,86	7,50	33,14	28,78	22,94	33,19
036_A	bouwvlak 3	73193,59	395039,01	1,50	32,32	27,87	22,07	32,34
036_B	bouwvlak 3	73193,59	395039,01	4,50	34,41	29,73	24,05	34,35
036_C	bouwvlak 3	73193,59	395039,01	7,50	36,65	31,96	26,29	36,59
037_A	bouwvlak 4	73191,74	395058,15	1,50	20,50	16,93	10,73	20,85
037_B	bouwvlak 4	73191,74	395058,15	4,50	24,11	20,42	14,27	24,41
037_C	bouwvlak 4	73191,74	395058,15	7,50	29,87	25,85	19,85	30,04
038_A	bouwvlak 4	73176,97	395071,64	1,50	20,70	17,20	10,97	21,07
038_B	bouwvlak 4	73176,97	395071,64	4,50	24,36	20,78	14,59	24,70
038_C	bouwvlak 4	73176,97	395071,64	7,50	30,29	26,45	20,37	30,53
039_A	bouwvlak 4	73162,21	395085,13	1,50	20,97	17,38	11,19	21,31
039_B	bouwvlak 4	73162,21	395085,13	4,50	24,61	20,93	14,78	24,91
039_C	bouwvlak 4	73162,21	395085,13	7,50	30,68	26,71	20,69	30,87
040_A	bouwvlak 4	73154,52	395115,46	1,50	19,13	14,70	8,90	19,16
040_B	bouwvlak 4	73154,52	395115,46	4,50	20,93	16,77	10,84	21,05
040_C	bouwvlak 4	73154,52	395115,46	7,50	25,63	22,12	15,89	26,00
041_A	bouwvlak 4	73171,44	395150,99	1,50	38,68	35,15	28,93	39,04
041_B	bouwvlak 4	73171,44	395150,99	4,50	39,52	35,81	29,68	39,81
041_C	bouwvlak 4	73171,44	395150,99	7,50	40,06	36,32	30,20	40,34
042_A	bouwvlak 4	73194,56	395164,54	1,50	39,09	35,71	29,43	39,51
042_B	bouwvlak 4	73194,56	395164,54	4,50	39,84	36,36	30,12	40,22
042_C	bouwvlak 4	73194,56	395164,54	7,50	40,89	37,22	31,07	41,20
043_A	bouwvlak 4	73205,59	395150,31	1,50	22,74	19,45	13,14	23,20
043_B	bouwvlak 4	73205,59	395150,31	4,50	26,45	23,11	16,81	26,89
043_C	bouwvlak 4	73205,59	395150,31	7,50	32,33	28,73	22,55	32,67
044_A	bouwvlak 4	73224,84	395122,96	1,50	21,98	18,69	12,37	22,44
044_B	bouwvlak 4	73224,84	395122,96	4,50	25,69	22,34	16,05	26,13
044_C	bouwvlak 4	73224,84	395122,96	7,50	31,75	28,21	22,00	32,11
045_A	bouwvlak 4	73245,64	395096,39	1,50	22,76	19,68	13,28	23,31
045_B	bouwvlak 4	73245,64	395096,39	4,50	26,18	23,00	16,64	26,69
045_C	bouwvlak 4	73245,64	395096,39	7,50	31,90	28,48	22,22	32,31
046_A	bouwvlak 4	73249,40	395081,99	1,50	21,41	18,56	12,07	22,06
046_B	bouwvlak 4	73249,40	395081,99	4,50	24,49	21,56	15,10	25,10
046_C	bouwvlak 4	73249,40	395081,99	7,50	29,27	25,73	19,52	29,63
047_A	bouwvlak 4	73235,88	395068,60	1,50	20,98	17,95	11,53	21,55
047_B	bouwvlak 4	73235,88	395068,60	4,50	24,22	21,09	14,71	24,75
047_C	bouwvlak 4	73235,88	395068,60	7,50	29,23	25,37	19,30	29,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenvlietsedijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048_A	bouwvlak 4	73215,98	395052,46	1,50	25,75	21,38	15,55	25,80
048_B	bouwvlak 4	73215,98	395052,46	4,50	27,39	23,32	17,35	27,55
048_C	bouwvlak 4	73215,98	395052,46	7,50	29,49	25,72	19,62	29,76
049_A	bouwvlak 5	73272,96	395118,74	1,50	24,92	22,48	15,83	25,75
049_B	bouwvlak 5	73272,96	395118,74	4,50	26,30	23,85	17,20	27,13
049_C	bouwvlak 5	73272,96	395118,74	7,50	29,01	26,45	19,84	29,79
050_A	bouwvlak 5	73264,36	395103,89	1,50	22,21	19,17	12,75	22,78
050_B	bouwvlak 5	73264,36	395103,89	4,50	25,47	22,29	15,93	25,98
050_C	bouwvlak 5	73264,36	395103,89	7,50	30,44	26,80	20,63	30,76
051_A	bouwvlak 5	73257,29	395107,11	1,50	25,25	21,32	15,28	25,46
051_B	bouwvlak 5	73257,29	395107,11	4,50	29,02	25,03	19,02	29,21
051_C	bouwvlak 5	73257,29	395107,11	7,50	34,66	30,46	24,55	34,77
052_A	bouwvlak 5	73242,24	395124,47	1,50	23,63	20,14	13,91	24,01
052_B	bouwvlak 5	73242,24	395124,47	4,50	27,21	23,62	17,43	27,55
052_C	bouwvlak 5	73242,24	395124,47	7,50	32,67	28,83	22,75	32,91
053_A	bouwvlak 5	73220,29	395155,07	1,50	23,23	19,76	13,52	23,62
053_B	bouwvlak 5	73220,29	395155,07	4,50	26,80	23,27	17,05	27,16
053_C	bouwvlak 5	73220,29	395155,07	7,50	32,21	28,49	22,36	32,50
054_A	bouwvlak 5	73207,86	395173,69	1,50	21,61	17,19	11,38	21,64
054_B	bouwvlak 5	73207,86	395173,69	4,50	23,04	18,92	12,97	23,18
054_C	bouwvlak 5	73207,86	395173,69	7,50	25,74	21,70	15,72	25,91
055_A	bouwvlak 5	73221,01	395186,04	1,50	40,24	37,26	30,82	40,83
055_B	bouwvlak 5	73221,01	395186,04	4,50	41,12	37,95	31,58	41,63
055_C	bouwvlak 5	73221,01	395186,04	7,50	42,32	38,85	32,61	42,71
056_A	bouwvlak 5	73237,39	395197,51	1,50	40,81	37,89	31,42	41,43
056_B	bouwvlak 5	73237,39	395197,51	4,50	41,99	38,83	32,46	42,51
056_C	bouwvlak 5	73237,39	395197,51	7,50	43,36	39,88	33,64	43,74
057_A	bouwvlak 5	73253,77	395208,98	1,50	41,07	38,44	31,86	41,82
057_B	bouwvlak 5	73253,77	395208,98	4,50	42,63	39,52	33,13	43,17
057_C	bouwvlak 5	73253,77	395208,98	7,50	43,93	40,54	34,26	44,35
058_A	bouwvlak 5	73272,81	395222,18	1,50	42,85	40,16	33,60	43,57
058_B	bouwvlak 5	73272,81	395222,18	4,50	44,20	41,11	34,71	44,74
058_C	bouwvlak 5	73272,81	395222,18	7,50	45,24	42,02	35,67	45,73
059_A	bouwvlak 5	73290,42	395230,80	1,50	44,83	42,34	35,71	45,64
059_B	bouwvlak 5	73290,42	395230,80	4,50	46,01	43,32	36,76	46,73
059_C	bouwvlak 5	73290,42	395230,80	7,50	47,22	44,32	37,84	47,85
060_A	bouwvlak 5	73293,01	395210,18	1,50	43,07	40,51	33,90	43,85
060_B	bouwvlak 5	73293,01	395210,18	4,50	44,47	41,59	35,10	45,10
060_C	bouwvlak 5	73293,01	395210,18	7,50	45,96	42,77	36,41	46,46
061_A	bouwvlak 5	73287,14	395169,30	1,50	41,19	38,51	31,95	41,91
061_B	bouwvlak 5	73287,14	395169,30	4,50	42,55	39,38	33,01	43,06
061_C	bouwvlak 5	73287,14	395169,30	7,50	43,84	40,34	34,11	44,21
062_A	bouwvlak 5	73281,04	395141,22	1,50	37,33	34,91	28,25	38,17
062_B	bouwvlak 5	73281,04	395141,22	4,50	37,36	34,95	28,28	38,20
062_C	bouwvlak 5	73281,04	395141,22	7,50	37,70	35,25	28,60	38,53
063_A	bouwvlak 6	73220,32	395014,42	1,50	32,52	29,41	23,02	33,06
063_B	bouwvlak 6	73220,32	395014,42	4,50	34,28	31,03	24,70	34,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenvlietsedijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
063_C	bouwvlak 6	73220,32	395014,42	7,50	37,38	33,52	27,45	37,61
064_A	bouwvlak 6	73200,34	394999,98	1,50	24,73	21,60	15,22	25,26
064_B	bouwvlak 6	73200,34	394999,98	4,50	27,70	24,38	18,08	28,15
064_C	bouwvlak 6	73200,34	394999,98	7,50	31,92	28,02	21,97	32,14
065_A	bouwvlak 6	73183,43	394979,37	1,50	23,16	19,44	13,31	23,45
065_B	bouwvlak 6	73183,43	394979,37	4,50	27,75	23,56	17,64	27,86
065_C	bouwvlak 6	73183,43	394979,37	7,50	30,20	26,36	20,28	30,44
066_A	bouwvlak 6	73173,64	394953,75	1,50	26,45	22,26	16,34	26,56
066_B	bouwvlak 6	73173,64	394953,75	4,50	31,46	26,79	21,11	31,40
066_C	bouwvlak 6	73173,64	394953,75	7,50	35,80	31,04	25,41	35,72
067_A	bouwvlak 6	73164,78	394932,02	1,50	25,43	21,22	15,31	25,53
067_B	bouwvlak 6	73164,78	394932,02	4,50	31,25	26,37	20,79	31,12
067_C	bouwvlak 6	73164,78	394932,02	7,50	33,50	28,73	23,10	33,41
068_A	bouwvlak 6	73179,78	394923,80	1,50	23,68	19,08	13,36	23,65
068_B	bouwvlak 6	73179,78	394923,80	4,50	29,18	24,13	18,64	29,00
068_C	bouwvlak 6	73179,78	394923,80	7,50	32,51	27,28	21,89	32,27
069_A	bouwvlak 6	73212,49	394915,73	1,50	22,49	18,63	12,56	22,72
069_B	bouwvlak 6	73212,49	394915,73	4,50	26,11	22,06	16,08	26,27
069_C	bouwvlak 6	73212,49	394915,73	7,50	32,44	28,05	22,23	32,48
070_A	bouwvlak 6	73241,87	394912,68	1,50	27,02	22,01	16,50	26,85
070_B	bouwvlak 6	73241,87	394912,68	4,50	28,96	24,12	18,52	28,85
070_C	bouwvlak 6	73241,87	394912,68	7,50	29,72	25,18	19,43	29,71
071_A	bouwvlak 6	73271,86	394922,21	1,50	28,44	25,39	18,98	29,00
071_B	bouwvlak 6	73271,86	394922,21	4,50	30,92	27,43	21,20	31,30
071_C	bouwvlak 6	73271,86	394922,21	7,50	35,51	30,94	25,21	35,49
072_A	bouwvlak 6	73300,71	394932,55	1,50	27,58	24,82	18,29	28,27
072_B	bouwvlak 6	73300,71	394932,55	4,50	29,22	26,24	19,80	29,81
072_C	bouwvlak 6	73300,71	394932,55	7,50	31,34	27,79	21,58	31,69
073_A	bouwvlak 6	73317,26	394940,53	1,50	31,06	28,29	21,76	31,74
073_B	bouwvlak 6	73317,26	394940,53	4,50	32,81	29,79	23,36	33,38
073_C	bouwvlak 6	73317,26	394940,53	7,50	36,21	32,15	26,17	36,37
074_A	bouwvlak 6	73331,49	394954,59	1,50	31,18	28,61	22,00	31,95
074_B	bouwvlak 6	73331,49	394954,59	4,50	33,33	30,22	23,83	33,87
074_C	bouwvlak 6	73331,49	394954,59	7,50	34,19	30,88	24,58	34,65
075_A	bouwvlak 6	73345,71	394968,65	1,50	30,76	28,33	21,68	31,60
075_B	bouwvlak 6	73345,71	394968,65	4,50	31,62	29,19	22,53	32,46
075_C	bouwvlak 6	73345,71	394968,65	7,50	31,81	29,35	22,70	32,63
076_A	bouwvlak 6	73359,94	394982,71	1,50	30,94	28,53	21,86	31,78
076_B	bouwvlak 6	73359,94	394982,71	4,50	31,85	29,44	22,78	32,70
076_C	bouwvlak 6	73359,94	394982,71	7,50	31,90	29,47	22,82	32,74
077_A	bouwvlak 6	73374,17	394996,76	1,50	30,64	28,23	21,57	31,49
077_B	bouwvlak 6	73374,17	394996,76	4,50	31,56	29,14	22,48	32,40
077_C	bouwvlak 6	73374,17	394996,76	7,50	31,51	29,09	22,43	32,35
078_A	bouwvlak 6	73363,16	395017,57	1,50	27,74	25,04	18,48	28,45
078_B	bouwvlak 6	73363,16	395017,57	4,50	30,07	27,24	20,74	30,73
078_C	bouwvlak 6	73363,16	395017,57	7,50	33,32	30,11	23,76	33,81
079_A	bouwvlak 6	73334,55	395037,53	1,50	25,00	21,98	15,55	25,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenvlietsedijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
079_B	bouwvlak 6	73334,55	395037,53	4,50	28,42	25,33	18,93	28,96
079_C	bouwvlak 6	73334,55	395037,53	7,50	33,30	29,96	23,66	33,74
080_A	bouwvlak 6	73309,86	395052,01	1,50	23,93	20,83	14,44	24,47
080_B	bouwvlak 6	73309,86	395052,01	4,50	27,46	24,27	17,91	27,96
080_C	bouwvlak 6	73309,86	395052,01	7,50	32,58	29,13	22,88	32,98
081_A	bouwvlak 6	73289,43	395065,98	1,50	35,03	32,58	25,93	35,86
081_B	bouwvlak 6	73289,43	395065,98	4,50	35,65	33,14	26,52	36,45
081_C	bouwvlak 6	73289,43	395065,98	7,50	36,78	34,01	27,48	37,46
082_A	bouwvlak 6	73270,00	395056,58	1,50	37,23	33,90	27,60	37,67
082_B	bouwvlak 6	73270,00	395056,58	4,50	39,69	35,79	29,74	39,91
082_C	bouwvlak 6	73270,00	395056,58	7,50	41,16	36,90	31,02	41,25
083_A	bouwvlak 6	73250,89	395038,99	1,50	37,43	34,91	28,29	38,23
083_B	bouwvlak 6	73250,89	395038,99	4,50	38,10	35,46	28,88	38,84
083_C	bouwvlak 6	73250,89	395038,99	7,50	39,68	36,31	30,03	40,11
084_A	bouwvlak 6	73234,26	395023,75	1,50	27,15	23,71	17,45	27,55
084_B	bouwvlak 6	73234,26	395023,75	4,50	30,29	26,64	20,48	30,61
084_C	bouwvlak 6	73234,26	395023,75	7,50	35,89	31,48	25,67	35,92
085_A	bouwvlak 7	73295,94	395096,76	1,50	39,57	36,11	29,87	39,96
085_B	bouwvlak 7	73295,94	395096,76	4,50	41,40	37,50	31,45	41,62
085_C	bouwvlak 7	73295,94	395096,76	7,50	43,00	38,73	32,85	43,08
086_A	bouwvlak 7	73306,63	395121,71	1,50	38,71	35,70	29,27	39,29
086_B	bouwvlak 7	73306,63	395121,71	4,50	40,60	37,07	30,85	40,96
086_C	bouwvlak 7	73306,63	395121,71	7,50	42,84	38,81	32,81	43,01
087_A	bouwvlak 7	73314,24	395147,23	1,50	36,57	33,90	27,33	37,30
087_B	bouwvlak 7	73314,24	395147,23	4,50	38,22	35,00	28,66	38,71
087_C	bouwvlak 7	73314,24	395147,23	7,50	40,50	36,83	30,68	40,81
088_A	bouwvlak 7	73318,64	395174,76	1,50	32,32	29,68	23,11	33,06
088_B	bouwvlak 7	73318,64	395174,76	4,50	34,51	31,29	24,94	35,00
088_C	bouwvlak 7	73318,64	395174,76	7,50	36,18	32,78	26,51	36,60
089_A	bouwvlak 7	73321,97	395200,40	1,50	30,99	28,37	21,79	31,74
089_B	bouwvlak 7	73321,97	395200,40	4,50	32,81	29,72	23,32	33,35
089_C	bouwvlak 7	73321,97	395200,40	7,50	34,61	31,29	24,99	35,06
090_A	bouwvlak 7	73326,18	395233,16	1,50	30,72	28,19	21,57	31,51
090_B	bouwvlak 7	73326,18	395233,16	4,50	31,67	29,00	22,43	32,40
090_C	bouwvlak 7	73326,18	395233,16	7,50	34,07	30,74	24,44	34,51
091_A	bouwvlak 7	73329,16	395246,42	1,50	46,98	44,13	37,63	47,63
091_B	bouwvlak 7	73329,16	395246,42	4,50	48,46	45,64	39,13	49,12
091_C	bouwvlak 7	73329,16	395246,42	7,50	49,29	46,42	39,93	49,93
092_A	bouwvlak 7	73346,34	395258,40	1,50	51,04	48,13	41,65	51,66
092_B	bouwvlak 7	73346,34	395258,40	4,50	52,49	49,67	43,16	53,15
092_C	bouwvlak 7	73346,34	395258,40	7,50	52,84	50,09	43,55	53,53
093_A	bouwvlak 7	73364,14	395265,43	1,50	52,89	50,26	43,68	53,64
093_B	bouwvlak 7	73364,14	395265,43	4,50	54,55	51,89	45,33	55,29
093_C	bouwvlak 7	73364,14	395265,43	7,50	54,83	52,21	45,63	55,58
094_A	bouwvlak 7	73376,44	395256,92	1,50	53,73	51,20	44,58	54,52
094_B	bouwvlak 7	73376,44	395256,92	4,50	55,47	52,90	46,30	56,24
094_C	bouwvlak 7	73376,44	395256,92	7,50	55,66	53,11	46,50	56,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenvlietsedijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_A	bouwvlak 7	73404,22	395228,15	1,50	53,85	51,37	44,74	54,67
095_B	bouwvlak 7	73404,22	395228,15	4,50	55,24	52,75	46,12	56,05
095_C	bouwvlak 7	73404,22	395228,15	7,50	55,35	52,85	46,21	56,15
096_A	bouwvlak 7	73432,00	395199,37	1,50	53,17	50,76	44,09	54,01
096_B	bouwvlak 7	73432,00	395199,37	4,50	54,65	52,25	45,58	55,50
096_C	bouwvlak 7	73432,00	395199,37	7,50	54,75	52,30	45,66	55,58
097_A	bouwvlak 7	73459,78	395170,59	1,50	53,66	51,25	44,59	54,51
097_B	bouwvlak 7	73459,78	395170,59	4,50	54,67	52,26	45,59	55,51
097_C	bouwvlak 7	73459,78	395170,59	7,50	54,74	52,30	45,65	55,57
098_A	bouwvlak 7	73441,49	395158,23	1,50	44,30	41,87	35,21	45,14
098_B	bouwvlak 7	73441,49	395158,23	4,50	45,77	43,33	36,67	46,60
098_C	bouwvlak 7	73441,49	395158,23	7,50	46,52	43,96	37,35	47,30
099_A	bouwvlak 7	73403,50	395145,70	1,50	37,03	34,49	27,88	37,82
099_B	bouwvlak 7	73403,50	395145,70	4,50	39,07	36,45	29,86	39,82
099_C	bouwvlak 7	73403,50	395145,70	7,50	43,00	39,96	33,55	43,57
100_A	bouwvlak 7	73365,52	395133,18	1,50	31,20	28,59	22,01	31,96
100_B	bouwvlak 7	73365,52	395133,18	4,50	33,79	31,10	24,54	34,51
100_C	bouwvlak 7	73365,52	395133,18	7,50	39,30	35,85	29,60	39,70
101_A	bouwvlak 7	73350,84	395099,34	1,50	34,67	31,97	25,42	35,39
101_B	bouwvlak 7	73350,84	395099,34	4,50	36,67	33,82	27,33	37,32
101_C	bouwvlak 7	73350,84	395099,34	7,50	40,19	36,61	30,42	40,53
102_A	bouwvlak 7	73374,81	395078,16	1,50	36,10	33,46	26,89	36,84
102_B	bouwvlak 7	73374,81	395078,16	4,50	37,49	34,63	28,14	38,13
102_C	bouwvlak 7	73374,81	395078,16	7,50	40,45	37,00	30,75	40,85
103_A	bouwvlak 7	73412,86	395090,50	1,50	37,90	35,35	28,74	38,68
103_B	bouwvlak 7	73412,86	395090,50	4,50	39,32	36,63	30,07	40,04
103_C	bouwvlak 7	73412,86	395090,50	7,50	42,80	39,54	33,21	43,27
104_A	bouwvlak 7	73450,91	395102,84	1,50	42,81	40,35	33,71	43,64
104_B	bouwvlak 7	73450,91	395102,84	4,50	44,40	41,89	35,27	45,20
104_C	bouwvlak 7	73450,91	395102,84	7,50	45,69	42,87	36,37	46,35
105_A	bouwvlak 7	73488,96	395115,17	1,50	48,46	46,03	39,37	49,30
105_B	bouwvlak 7	73488,96	395115,17	4,50	49,74	47,28	40,63	50,56
105_C	bouwvlak 7	73488,96	395115,17	7,50	50,13	47,56	40,96	50,90
106_A	bouwvlak 7	73511,49	395114,25	1,50	53,08	50,67	44,01	53,93
106_B	bouwvlak 7	73511,49	395114,25	4,50	54,04	51,62	44,96	54,88
106_C	bouwvlak 7	73511,49	395114,25	7,50	54,12	51,68	45,03	54,95
107_A	bouwvlak 7	73532,01	395094,58	1,50	53,24	50,83	44,17	54,09
107_B	bouwvlak 7	73532,01	395094,58	4,50	53,99	51,57	44,91	54,83
107_C	bouwvlak 7	73532,01	395094,58	7,50	54,05	51,62	44,97	54,89
108_A	bouwvlak 7	73531,33	395082,70	1,50	46,76	44,35	37,69	47,61
108_B	bouwvlak 7	73531,33	395082,70	4,50	47,65	45,24	38,58	48,50
108_C	bouwvlak 7	73531,33	395082,70	7,50	47,82	45,40	38,74	48,66
109_A	bouwvlak 7	73506,89	395070,32	1,50	34,15	31,73	25,07	34,99
109_B	bouwvlak 7	73506,89	395070,32	4,50	36,45	34,02	27,36	37,29
109_C	bouwvlak 7	73506,89	395070,32	7,50	37,66	35,16	28,53	38,46
110_A	bouwvlak 7	73485,04	395075,30	1,50	27,05	23,31	17,19	27,33
110_B	bouwvlak 7	73485,04	395075,30	4,50	30,20	26,19	20,19	30,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenvlietsedijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
110_C	bouwvlak 7	73485,04	395075,30	7,50	36,16	31,55	25,84	36,13
111_A	bouwvlak 7	73464,56	395080,43	1,50	25,06	22,23	15,73	25,72
111_B	bouwvlak 7	73464,56	395080,43	4,50	28,02	25,08	18,62	28,63
111_C	bouwvlak 7	73464,56	395080,43	7,50	32,70	29,54	23,17	33,22
112_A	bouwvlak 7	73426,58	395067,88	1,50	24,54	21,63	15,16	25,16
112_B	bouwvlak 7	73426,58	395067,88	4,50	27,65	24,62	18,19	28,22
112_C	bouwvlak 7	73426,58	395067,88	7,50	32,20	28,82	22,54	32,62
113_A	bouwvlak 7	73388,59	395055,34	1,50	24,33	21,34	14,90	24,92
113_B	bouwvlak 7	73388,59	395055,34	4,50	27,21	24,06	17,69	27,73
113_C	bouwvlak 7	73388,59	395055,34	7,50	31,70	28,16	21,95	32,06
114_A	bouwvlak 7	73366,25	395046,16	1,50	24,80	22,39	15,73	25,65
114_B	bouwvlak 7	73366,25	395046,16	4,50	26,08	23,66	17,00	26,92
114_C	bouwvlak 7	73366,25	395046,16	7,50	28,18	25,75	19,10	29,02
115_A	bouwvlak 7	73350,08	395052,72	1,50	27,06	23,86	17,50	27,56
115_B	bouwvlak 7	73350,08	395052,72	4,50	29,85	26,43	20,17	30,26
115_C	bouwvlak 7	73350,08	395052,72	7,50	34,11	30,13	24,12	34,30
116_A	bouwvlak 7	73325,13	395067,88	1,50	26,11	22,50	16,32	26,44
116_B	bouwvlak 7	73325,13	395067,88	4,50	29,46	25,61	19,54	29,70
116_C	bouwvlak 7	73325,13	395067,88	7,50	34,67	30,39	24,52	34,75
117_A	bouwvlak 7	73301,61	395080,37	1,50	20,92	17,68	11,34	21,40
117_B	bouwvlak 7	73301,61	395080,37	4,50	23,84	20,37	14,13	24,23
117_C	bouwvlak 7	73301,61	395080,37	7,50	30,03	25,71	19,86	30,10
118_A	bouwvlak 8	73390,84	395018,96	1,50	23,03	19,24	13,14	23,29
118_B	bouwvlak 8	73390,84	395018,96	4,50	26,59	22,71	16,65	26,82
118_C	bouwvlak 8	73390,84	395018,96	7,50	31,62	27,16	21,37	31,63
119_A	bouwvlak 8	73378,86	395035,64	1,50	25,54	21,96	15,77	25,88
119_B	bouwvlak 8	73378,86	395035,64	4,50	29,21	25,57	19,40	29,53
119_C	bouwvlak 8	73378,86	395035,64	7,50	34,52	30,61	24,57	34,74
120_A	bouwvlak 8	73389,53	395040,96	1,50	27,37	23,89	17,65	27,75
120_B	bouwvlak 8	73389,53	395040,96	4,50	30,89	27,31	21,11	31,23
120_C	bouwvlak 8	73389,53	395040,96	7,50	37,01	32,86	26,93	37,14
121_A	bouwvlak 8	73427,62	395053,18	1,50	27,91	24,38	18,17	28,28
121_B	bouwvlak 8	73427,62	395053,18	4,50	31,01	27,37	21,20	31,33
121_C	bouwvlak 8	73427,62	395053,18	7,50	37,32	32,92	27,10	37,36
122_A	bouwvlak 8	73465,70	395065,41	1,50	28,26	24,65	18,47	28,59
122_B	bouwvlak 8	73465,70	395065,41	4,50	31,54	27,77	21,66	31,81
122_C	bouwvlak 8	73465,70	395065,41	7,50	37,50	33,20	27,34	37,57
123_A	bouwvlak 8	73480,58	395048,26	1,50	27,50	24,64	18,15	28,14
123_B	bouwvlak 8	73480,58	395048,26	4,50	30,37	27,46	20,99	30,99
123_C	bouwvlak 8	73480,58	395048,26	7,50	33,97	30,90	24,49	34,52
124_A	bouwvlak 8	73487,17	395026,07	1,50	33,22	30,77	24,12	34,05
124_B	bouwvlak 8	73487,17	395026,07	4,50	34,26	31,81	25,16	35,09
124_C	bouwvlak 8	73487,17	395026,07	7,50	35,22	32,80	26,14	36,06
125_A	bouwvlak 8	73477,54	395021,65	1,50	34,42	31,88	25,27	35,21
125_B	bouwvlak 8	73477,54	395021,65	4,50	35,23	32,63	26,04	35,99
125_C	bouwvlak 8	73477,54	395021,65	7,50	36,03	33,28	26,75	36,72
126_A	bouwvlak 8	73458,27	395019,36	1,50	33,93	31,30	24,72	34,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenvlietsedijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
126_B	bouwvlak 8	73458,27	395019,36	4,50	34,23	31,76	25,12	35,05
126_C	bouwvlak 8	73458,27	395019,36	7,50	34,85	32,25	25,65	35,61
127_A	bouwvlak 8	73436,84	395015,16	1,50	33,31	30,79	24,17	34,11
127_B	bouwvlak 8	73436,84	395015,16	4,50	33,50	31,09	24,43	34,35
127_C	bouwvlak 8	73436,84	395015,16	7,50	33,58	31,18	24,51	34,43
128_A	bouwvlak 8	73415,95	395008,90	1,50	31,70	29,26	22,61	32,53
128_B	bouwvlak 8	73415,95	395008,90	4,50	32,24	29,83	23,17	33,09
128_C	bouwvlak 8	73415,95	395008,90	7,50	32,27	29,86	23,20	33,12
129_A	bouwvlak 9	73557,47	395069,35	1,50	52,40	49,99	43,33	53,25
129_B	bouwvlak 9	73557,47	395069,35	4,50	53,39	50,98	44,32	54,24
129_C	bouwvlak 9	73557,47	395069,35	7,50	53,49	51,06	44,41	54,33
130_A	bouwvlak 9	73574,11	395051,15	1,50	50,11	47,69	41,04	50,96
130_B	bouwvlak 9	73574,11	395051,15	4,50	51,80	49,39	42,72	52,64
130_C	bouwvlak 9	73574,11	395051,15	7,50	51,86	49,41	42,77	52,69
131_A	bouwvlak 9	73575,18	395042,38	1,50	47,45	45,03	38,37	48,29
131_B	bouwvlak 9	73575,18	395042,38	4,50	49,18	46,76	40,10	50,02
131_C	bouwvlak 9	73575,18	395042,38	7,50	49,28	46,86	40,20	50,12
132_A	bouwvlak 9	73565,04	395030,53	1,50	42,03	39,55	32,91	42,84
132_B	bouwvlak 9	73565,04	395030,53	4,50	43,52	41,06	34,41	44,34
132_C	bouwvlak 9	73565,04	395030,53	7,50	44,21	41,80	35,14	45,06
133_A	bouwvlak 9	73551,59	395024,40	1,50	39,83	37,42	30,75	40,67
133_B	bouwvlak 9	73551,59	395024,40	4,50	40,98	38,56	31,90	41,82
133_C	bouwvlak 9	73551,59	395024,40	7,50	41,78	39,37	32,70	42,62
134_A	bouwvlak 9	73539,02	395021,80	1,50	37,98	35,58	28,91	38,83
134_B	bouwvlak 9	73539,02	395021,80	4,50	38,88	36,48	29,81	39,73
134_C	bouwvlak 9	73539,02	395021,80	7,50	39,54	37,14	30,47	40,39
135_A	bouwvlak 9	73518,89	395020,86	1,50	36,14	33,74	27,07	36,99
135_B	bouwvlak 9	73518,89	395020,86	4,50	37,09	34,68	28,02	37,94
135_C	bouwvlak 9	73518,89	395020,86	7,50	37,81	35,40	28,74	38,66
136_A	bouwvlak 9	73513,70	395025,52	1,50	27,17	24,73	18,08	28,00
136_B	bouwvlak 9	73513,70	395025,52	4,50	28,87	26,42	19,77	29,70
136_C	bouwvlak 9	73513,70	395025,52	7,50	31,41	28,83	22,23	32,18
137_A	bouwvlak 9	73508,47	395041,88	1,50	25,52	22,92	16,33	26,28
137_B	bouwvlak 9	73508,47	395041,88	4,50	27,77	25,07	18,52	28,49
137_C	bouwvlak 9	73508,47	395041,88	7,50	31,45	28,52	22,06	32,06
138_A	bouwvlak 9	73503,30	395058,04	1,50	25,37	22,75	16,17	26,12
138_B	bouwvlak 9	73503,30	395058,04	4,50	27,60	24,85	18,32	28,29
138_C	bouwvlak 9	73503,30	395058,04	7,50	31,59	28,61	22,17	32,18
139_A	bouwvlak 9	73514,74	395067,17	1,50	37,98	35,55	28,90	38,82
139_B	bouwvlak 9	73514,74	395067,17	4,50	39,85	37,40	30,75	40,68
139_C	bouwvlak 9	73514,74	395067,17	7,50	40,78	38,24	31,62	41,57
140_A	bouwvlak 9	73534,61	395078,42	1,50	46,25	43,83	37,17	47,09
140_B	bouwvlak 9	73534,61	395078,42	4,50	47,18	44,76	38,11	48,03
140_C	bouwvlak 9	73534,61	395078,42	7,50	47,41	44,97	38,31	48,24
141_A	bouwvlak 9	73546,45	395080,68	1,50	52,92	50,52	43,85	53,77
141_B	bouwvlak 9	73546,45	395080,68	4,50	53,75	51,34	44,68	54,60
141_C	bouwvlak 9	73546,45	395080,68	7,50	53,85	51,42	44,77	54,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N286
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	bouwvlak 1	73129,00	394955,31	1,50	34,71	30,76	26,86	35,71
001_B	bouwvlak 1	73129,00	394955,31	4,50	36,16	32,21	28,31	37,16
001_C	bouwvlak 1	73129,00	394955,31	7,50	37,18	33,23	29,33	38,18
002_A	bouwvlak 1	73101,41	394965,25	1,50	35,63	31,69	27,78	36,63
002_B	bouwvlak 1	73101,41	394965,25	4,50	36,53	32,58	28,68	37,53
002_C	bouwvlak 1	73101,41	394965,25	7,50	37,40	33,45	29,55	38,40
003_A	bouwvlak 1	73059,77	394982,99	1,50	36,02	32,07	28,17	37,02
003_B	bouwvlak 1	73059,77	394982,99	4,50	36,99	33,04	29,14	37,99
003_C	bouwvlak 1	73059,77	394982,99	7,50	38,30	34,35	30,45	39,30
004_A	bouwvlak 1	73023,57	394999,99	1,50	36,36	32,41	28,51	37,36
004_B	bouwvlak 1	73023,57	394999,99	4,50	37,19	33,24	29,34	38,19
004_C	bouwvlak 1	73023,57	394999,99	7,50	37,51	33,56	29,66	38,51
005_A	bouwvlak 1	72998,48	395015,20	1,50	39,76	35,81	31,91	40,76
005_B	bouwvlak 1	72998,48	395015,20	4,50	40,56	36,61	32,71	41,56
005_C	bouwvlak 1	72998,48	395015,20	7,50	40,83	36,88	32,98	41,83
006_A	bouwvlak 1	72993,62	395023,08	1,50	41,95	38,00	34,10	42,95
006_B	bouwvlak 1	72993,62	395023,08	4,50	42,58	38,63	34,73	43,58
006_C	bouwvlak 1	72993,62	395023,08	7,50	42,75	38,80	34,90	43,75
007_A	bouwvlak 1	73000,00	395030,51	1,50	43,80	39,86	35,96	44,81
007_B	bouwvlak 1	73000,00	395030,51	4,50	44,41	40,46	36,56	45,41
007_C	bouwvlak 1	73000,00	395030,51	7,50	44,57	40,62	36,72	45,57
008_A	bouwvlak 1	73016,35	395042,03	1,50	43,88	39,93	36,03	44,88
008_B	bouwvlak 1	73016,35	395042,03	4,50	44,50	40,56	36,66	45,51
008_C	bouwvlak 1	73016,35	395042,03	7,50	44,69	40,74	36,84	45,69
009_A	bouwvlak 1	73032,70	395053,55	1,50	43,92	39,97	36,07	44,92
009_B	bouwvlak 1	73032,70	395053,55	4,50	44,52	40,57	36,67	45,52
009_C	bouwvlak 1	73032,70	395053,55	7,50	44,69	40,74	36,84	45,69
010_A	bouwvlak 1	73042,89	395054,07	1,50	41,31	37,36	33,46	42,31
010_B	bouwvlak 1	73042,89	395054,07	4,50	41,80	37,85	33,95	42,80
010_C	bouwvlak 1	73042,89	395054,07	7,50	42,46	38,51	34,61	43,46
011_A	bouwvlak 1	73054,56	395037,83	1,50	39,88	35,93	32,03	40,88
011_B	bouwvlak 1	73054,56	395037,83	4,50	40,35	36,40	32,50	41,35
011_C	bouwvlak 1	73054,56	395037,83	7,50	41,64	37,69	33,79	42,64
012_A	bouwvlak 1	73066,23	395021,59	1,50	38,05	34,10	30,20	39,05
012_B	bouwvlak 1	73066,23	395021,59	4,50	38,60	34,65	30,75	39,60
012_C	bouwvlak 1	73066,23	395021,59	7,50	40,82	36,87	32,97	41,82
013_A	bouwvlak 1	73091,01	395010,95	1,50	35,69	31,74	27,84	36,69
013_B	bouwvlak 1	73091,01	395010,95	4,50	36,61	32,66	28,76	37,61
013_C	bouwvlak 1	73091,01	395010,95	7,50	39,68	35,73	31,83	40,68
014_A	bouwvlak 1	73110,21	395005,34	1,50	34,37	30,42	26,52	35,37
014_B	bouwvlak 1	73110,21	395005,34	4,50	35,62	31,67	27,77	36,62
014_C	bouwvlak 1	73110,21	395005,34	7,50	39,20	35,25	31,35	40,20
015_A	bouwvlak 1	73129,41	394999,74	1,50	30,90	26,95	23,05	31,90
015_B	bouwvlak 1	73129,41	394999,74	4,50	33,21	29,27	25,37	34,22
015_C	bouwvlak 1	73129,41	394999,74	7,50	38,86	34,91	31,01	39,86
016_A	bouwvlak 1	73152,00	394991,71	1,50	29,69	25,74	21,84	30,69
016_B	bouwvlak 1	73152,00	394991,71	4,50	33,96	30,01	26,11	34,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N286
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
016_C	bouwvlak 1	73152,00	394991,71	7,50	38,51	34,56	30,66	39,51
017_A	bouwvlak 1	73146,43	394973,81	1,50	31,49	27,54	23,64	32,49
017_B	bouwvlak 1	73146,43	394973,81	4,50	35,33	31,39	27,48	36,33
017_C	bouwvlak 1	73146,43	394973,81	7,50	39,19	35,24	31,34	40,19
018_A	bouwvlak 1	73137,94	394955,47	1,50	32,95	29,00	25,10	33,95
018_B	bouwvlak 1	73137,94	394955,47	4,50	35,36	31,42	27,51	36,36
018_C	bouwvlak 1	73137,94	394955,47	7,50	38,70	34,75	30,85	39,70
019_A	bouwvlak 2	73099,50	395086,28	1,50	43,65	39,70	35,80	44,65
019_B	bouwvlak 2	73099,50	395086,28	4,50	44,24	40,29	36,39	45,24
019_C	bouwvlak 2	73099,50	395086,28	7,50	44,71	40,77	36,87	45,72
020_A	bouwvlak 2	73113,51	395076,34	1,50	38,56	34,61	30,71	39,56
020_B	bouwvlak 2	73113,51	395076,34	4,50	39,25	35,31	31,40	40,25
020_C	bouwvlak 2	73113,51	395076,34	7,50	40,35	36,40	32,50	41,35
021_A	bouwvlak 2	73113,01	395040,53	1,50	33,96	30,01	26,11	34,96
021_B	bouwvlak 2	73113,01	395040,53	4,50	35,12	31,17	27,27	36,12
021_C	bouwvlak 2	73113,01	395040,53	7,50	38,09	34,14	30,24	39,09
022_A	bouwvlak 2	73091,23	395035,43	1,50	27,16	23,21	19,31	28,16
022_B	bouwvlak 2	73091,23	395035,43	4,50	31,12	27,17	23,27	32,12
022_C	bouwvlak 2	73091,23	395035,43	7,50	37,09	33,14	29,24	38,09
023_A	bouwvlak 2	73059,51	395050,36	1,50	40,45	36,50	32,60	41,45
023_B	bouwvlak 2	73059,51	395050,36	4,50	40,86	36,91	33,01	41,86
023_C	bouwvlak 2	73059,51	395050,36	7,50	41,48	37,54	33,64	42,49
024_A	bouwvlak 2	73069,44	395079,66	1,50	43,95	40,00	36,10	44,95
024_B	bouwvlak 2	73069,44	395079,66	4,50	44,54	40,59	36,69	45,54
024_C	bouwvlak 2	73069,44	395079,66	7,50	44,72	40,77	36,87	45,72
025_A	bouwvlak 3	73185,36	395029,90	1,50	31,88	27,94	24,03	32,88
025_B	bouwvlak 3	73185,36	395029,90	4,50	34,35	30,40	26,50	35,35
025_C	bouwvlak 3	73185,36	395029,90	7,50	39,41	35,46	31,56	40,41
026_A	bouwvlak 3	73168,81	395013,08	1,50	30,33	26,38	22,48	31,33
026_B	bouwvlak 3	73168,81	395013,08	4,50	33,75	29,80	25,90	34,75
026_C	bouwvlak 3	73168,81	395013,08	7,50	38,78	34,83	30,93	39,78
027_A	bouwvlak 3	73151,26	395005,51	1,50	27,10	23,15	19,25	28,10
027_B	bouwvlak 3	73151,26	395005,51	4,50	30,74	26,79	22,89	31,74
027_C	bouwvlak 3	73151,26	395005,51	7,50	37,83	33,88	29,98	38,83
028_A	bouwvlak 3	73143,30	395012,98	1,50	27,62	23,67	19,77	28,62
028_B	bouwvlak 3	73143,30	395012,98	4,50	31,51	27,56	23,66	32,51
028_C	bouwvlak 3	73143,30	395012,98	7,50	39,00	35,06	31,16	40,01
029_A	bouwvlak 3	73131,46	395026,84	1,50	31,42	27,47	23,57	32,42
029_B	bouwvlak 3	73131,46	395026,84	4,50	33,88	29,93	26,03	34,88
029_C	bouwvlak 3	73131,46	395026,84	7,50	37,89	33,94	30,04	38,89
030_A	bouwvlak 3	73118,67	395039,54	1,50	34,06	30,11	26,21	35,06
030_B	bouwvlak 3	73118,67	395039,54	4,50	35,09	31,14	27,24	36,09
030_C	bouwvlak 3	73118,67	395039,54	7,50	37,87	33,92	30,02	38,87
031_A	bouwvlak 3	73119,31	395076,32	1,50	40,19	36,24	32,34	41,19
031_B	bouwvlak 3	73119,31	395076,32	4,50	40,75	36,81	32,91	41,76
031_C	bouwvlak 3	73119,31	395076,32	7,50	41,36	37,41	33,51	42,36
032_A	bouwvlak 3	73131,70	395085,02	1,50	44,22	40,27	36,37	45,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N286
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
032_B	bouwvlak 3	73131,70	395085,02	4,50	44,69	40,74	36,84	45,69
032_C	bouwvlak 3	73131,70	395085,02	7,50	44,97	41,02	37,12	45,97
033_A	bouwvlak 3	73152,64	395079,16	1,50	39,67	35,72	31,82	40,67
033_B	bouwvlak 3	73152,64	395079,16	4,50	40,17	36,22	32,32	41,17
033_C	bouwvlak 3	73152,64	395079,16	7,50	41,18	37,23	33,33	42,18
034_A	bouwvlak 3	73167,26	395065,51	1,50	38,10	34,15	30,25	39,10
034_B	bouwvlak 3	73167,26	395065,51	4,50	38,65	34,70	30,80	39,65
034_C	bouwvlak 3	73167,26	395065,51	7,50	40,40	36,45	32,55	41,40
035_A	bouwvlak 3	73181,88	395051,86	1,50	37,05	33,10	29,20	38,05
035_B	bouwvlak 3	73181,88	395051,86	4,50	37,57	33,63	29,73	38,58
035_C	bouwvlak 3	73181,88	395051,86	7,50	39,94	35,99	32,09	40,94
036_A	bouwvlak 3	73193,59	395039,01	1,50	30,63	26,68	22,78	31,63
036_B	bouwvlak 3	73193,59	395039,01	4,50	33,09	29,14	25,24	34,09
036_C	bouwvlak 3	73193,59	395039,01	7,50	39,30	35,36	31,45	40,30
037_A	bouwvlak 4	73191,74	395058,15	1,50	36,93	32,98	29,08	37,93
037_B	bouwvlak 4	73191,74	395058,15	4,50	37,61	33,66	29,76	38,61
037_C	bouwvlak 4	73191,74	395058,15	7,50	40,26	36,32	32,41	41,26
038_A	bouwvlak 4	73176,97	395071,64	1,50	38,20	34,25	30,35	39,20
038_B	bouwvlak 4	73176,97	395071,64	4,50	38,71	34,76	30,86	39,71
038_C	bouwvlak 4	73176,97	395071,64	7,50	40,43	36,48	32,58	41,43
039_A	bouwvlak 4	73162,21	395085,13	1,50	39,22	35,27	31,37	40,22
039_B	bouwvlak 4	73162,21	395085,13	4,50	39,83	35,88	31,98	40,83
039_C	bouwvlak 4	73162,21	395085,13	7,50	41,10	37,15	33,25	42,10
040_A	bouwvlak 4	73154,52	395115,46	1,50	44,10	40,15	36,25	45,10
040_B	bouwvlak 4	73154,52	395115,46	4,50	44,56	40,61	36,71	45,56
040_C	bouwvlak 4	73154,52	395115,46	7,50	44,92	40,97	37,07	45,92
041_A	bouwvlak 4	73171,44	395150,99	1,50	44,32	40,37	36,47	45,32
041_B	bouwvlak 4	73171,44	395150,99	4,50	44,81	40,86	36,96	45,81
041_C	bouwvlak 4	73171,44	395150,99	7,50	44,93	40,98	37,08	45,93
042_A	bouwvlak 4	73194,56	395164,54	1,50	43,55	39,60	35,70	44,55
042_B	bouwvlak 4	73194,56	395164,54	4,50	44,04	40,09	36,19	45,04
042_C	bouwvlak 4	73194,56	395164,54	7,50	44,42	40,47	36,57	45,42
043_A	bouwvlak 4	73205,59	395150,31	1,50	40,43	36,48	32,58	41,43
043_B	bouwvlak 4	73205,59	395150,31	4,50	40,92	36,97	33,07	41,92
043_C	bouwvlak 4	73205,59	395150,31	7,50	42,12	38,17	34,27	43,12
044_A	bouwvlak 4	73224,84	395122,96	1,50	38,45	34,50	30,60	39,45
044_B	bouwvlak 4	73224,84	395122,96	4,50	39,00	35,05	31,15	40,00
044_C	bouwvlak 4	73224,84	395122,96	7,50	41,11	37,17	33,27	42,12
045_A	bouwvlak 4	73245,64	395096,39	1,50	38,33	34,38	30,48	39,33
045_B	bouwvlak 4	73245,64	395096,39	4,50	39,03	35,08	31,18	40,03
045_C	bouwvlak 4	73245,64	395096,39	7,50	41,50	37,55	33,65	42,50
046_A	bouwvlak 4	73249,40	395081,99	1,50	32,34	28,39	24,49	33,34
046_B	bouwvlak 4	73249,40	395081,99	4,50	34,69	30,74	26,84	35,69
046_C	bouwvlak 4	73249,40	395081,99	7,50	39,61	35,67	31,76	40,61
047_A	bouwvlak 4	73235,88	395068,60	1,50	29,13	25,18	21,28	30,13
047_B	bouwvlak 4	73235,88	395068,60	4,50	32,79	28,84	24,94	33,79
047_C	bouwvlak 4	73235,88	395068,60	7,50	39,38	35,43	31,53	40,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N286
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048_A	bouwvlak 4	73215,98	395052,46	1,50	28,59	24,65	20,74	29,59
048_B	bouwvlak 4	73215,98	395052,46	4,50	32,12	28,17	24,27	33,12
048_C	bouwvlak 4	73215,98	395052,46	7,50	38,96	35,01	31,11	39,96
049_A	bouwvlak 5	73272,96	395118,74	1,50	30,71	26,76	22,86	31,71
049_B	bouwvlak 5	73272,96	395118,74	4,50	34,11	30,17	26,27	35,12
049_C	bouwvlak 5	73272,96	395118,74	7,50	39,42	35,47	31,57	40,42
050_A	bouwvlak 5	73264,36	395103,89	1,50	29,53	25,59	21,69	30,54
050_B	bouwvlak 5	73264,36	395103,89	4,50	32,88	28,93	25,03	33,88
050_C	bouwvlak 5	73264,36	395103,89	7,50	38,76	34,81	30,91	39,76
051_A	bouwvlak 5	73257,29	395107,11	1,50	32,15	28,20	24,30	33,15
051_B	bouwvlak 5	73257,29	395107,11	4,50	34,32	30,37	26,47	35,32
051_C	bouwvlak 5	73257,29	395107,11	7,50	39,94	35,99	32,09	40,94
052_A	bouwvlak 5	73242,24	395124,47	1,50	38,05	34,10	30,20	39,05
052_B	bouwvlak 5	73242,24	395124,47	4,50	38,62	34,67	30,77	39,62
052_C	bouwvlak 5	73242,24	395124,47	7,50	40,81	36,86	32,96	41,81
053_A	bouwvlak 5	73220,29	395155,07	1,50	40,18	36,23	32,33	41,18
053_B	bouwvlak 5	73220,29	395155,07	4,50	40,57	36,62	32,72	41,57
053_C	bouwvlak 5	73220,29	395155,07	7,50	41,82	37,87	33,97	42,82
054_A	bouwvlak 5	73207,86	395173,69	1,50	43,37	39,42	35,52	44,37
054_B	bouwvlak 5	73207,86	395173,69	4,50	43,72	39,77	35,87	44,72
054_C	bouwvlak 5	73207,86	395173,69	7,50	44,01	40,06	36,16	45,01
055_A	bouwvlak 5	73221,01	395186,04	1,50	43,78	39,83	35,93	44,78
055_B	bouwvlak 5	73221,01	395186,04	4,50	44,32	40,38	36,48	45,33
055_C	bouwvlak 5	73221,01	395186,04	7,50	44,65	40,70	36,80	45,65
056_A	bouwvlak 5	73237,39	395197,51	1,50	43,83	39,88	35,98	44,83
056_B	bouwvlak 5	73237,39	395197,51	4,50	44,52	40,57	36,67	45,52
056_C	bouwvlak 5	73237,39	395197,51	7,50	44,83	40,88	36,98	45,83
057_A	bouwvlak 5	73253,77	395208,98	1,50	43,49	39,54	35,64	44,49
057_B	bouwvlak 5	73253,77	395208,98	4,50	44,15	40,20	36,30	45,15
057_C	bouwvlak 5	73253,77	395208,98	7,50	44,51	40,56	36,66	45,51
058_A	bouwvlak 5	73272,81	395222,18	1,50	43,01	39,06	35,16	44,01
058_B	bouwvlak 5	73272,81	395222,18	4,50	43,74	39,79	35,89	44,74
058_C	bouwvlak 5	73272,81	395222,18	7,50	44,28	40,33	36,43	45,28
059_A	bouwvlak 5	73290,42	395230,80	1,50	42,98	39,03	35,13	43,98
059_B	bouwvlak 5	73290,42	395230,80	4,50	43,56	39,62	35,72	44,57
059_C	bouwvlak 5	73290,42	395230,80	7,50	44,26	40,31	36,41	45,26
060_A	bouwvlak 5	73293,01	395210,18	1,50	36,77	32,83	28,92	37,77
060_B	bouwvlak 5	73293,01	395210,18	4,50	38,22	34,28	30,38	39,23
060_C	bouwvlak 5	73293,01	395210,18	7,50	40,94	37,00	33,10	41,95
061_A	bouwvlak 5	73287,14	395169,30	1,50	34,57	30,62	26,72	35,57
061_B	bouwvlak 5	73287,14	395169,30	4,50	36,45	32,51	28,60	37,45
061_C	bouwvlak 5	73287,14	395169,30	7,50	39,97	36,02	32,12	40,97
062_A	bouwvlak 5	73281,04	395141,22	1,50	31,04	27,09	23,19	32,04
062_B	bouwvlak 5	73281,04	395141,22	4,50	34,18	30,23	26,33	35,18
062_C	bouwvlak 5	73281,04	395141,22	7,50	38,85	34,90	31,00	39,85
063_A	bouwvlak 6	73220,32	395014,42	1,50	35,98	32,04	28,13	36,98
063_B	bouwvlak 6	73220,32	395014,42	4,50	37,26	33,32	29,41	38,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N286
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
063_C	bouwvlak 6	73220,32	395014,42	7,50	39,80	35,85	31,95	40,80
064_A	bouwvlak 6	73200,34	394999,98	1,50	29,14	25,19	21,29	30,14
064_B	bouwvlak 6	73200,34	394999,98	4,50	32,54	28,60	24,70	33,55
064_C	bouwvlak 6	73200,34	394999,98	7,50	38,44	34,49	30,59	39,44
065_A	bouwvlak 6	73183,43	394979,37	1,50	29,34	25,39	21,49	30,34
065_B	bouwvlak 6	73183,43	394979,37	4,50	31,53	27,58	23,68	32,53
065_C	bouwvlak 6	73183,43	394979,37	7,50	36,53	32,58	28,68	37,53
066_A	bouwvlak 6	73173,64	394953,75	1,50	27,73	23,78	19,88	28,73
066_B	bouwvlak 6	73173,64	394953,75	4,50	31,09	27,14	23,24	32,09
066_C	bouwvlak 6	73173,64	394953,75	7,50	36,57	32,62	28,72	37,57
067_A	bouwvlak 6	73164,78	394932,02	1,50	34,76	30,81	26,91	35,76
067_B	bouwvlak 6	73164,78	394932,02	4,50	36,32	32,37	28,47	37,32
067_C	bouwvlak 6	73164,78	394932,02	7,50	38,56	34,61	30,71	39,56
068_A	bouwvlak 6	73179,78	394923,80	1,50	32,91	28,96	25,06	33,91
068_B	bouwvlak 6	73179,78	394923,80	4,50	34,35	30,40	26,50	35,35
068_C	bouwvlak 6	73179,78	394923,80	7,50	35,77	31,82	27,92	36,77
069_A	bouwvlak 6	73212,49	394915,73	1,50	29,46	25,51	21,61	30,46
069_B	bouwvlak 6	73212,49	394915,73	4,50	31,94	27,99	24,09	32,94
069_C	bouwvlak 6	73212,49	394915,73	7,50	35,29	31,34	27,44	36,29
070_A	bouwvlak 6	73241,87	394912,68	1,50	30,02	26,07	22,17	31,02
070_B	bouwvlak 6	73241,87	394912,68	4,50	32,84	28,90	25,00	33,85
070_C	bouwvlak 6	73241,87	394912,68	7,50	35,53	31,58	27,68	36,53
071_A	bouwvlak 6	73271,86	394922,21	1,50	27,68	23,74	19,83	28,68
071_B	bouwvlak 6	73271,86	394922,21	4,50	31,07	27,12	23,22	32,07
071_C	bouwvlak 6	73271,86	394922,21	7,50	34,11	30,16	26,26	35,11
072_A	bouwvlak 6	73300,71	394932,55	1,50	27,39	23,44	19,54	28,39
072_B	bouwvlak 6	73300,71	394932,55	4,50	31,11	27,16	23,26	32,11
072_C	bouwvlak 6	73300,71	394932,55	7,50	33,84	29,89	25,99	34,84
073_A	bouwvlak 6	73317,26	394940,53	1,50	28,59	24,64	20,74	29,59
073_B	bouwvlak 6	73317,26	394940,53	4,50	33,60	29,65	25,75	34,60
073_C	bouwvlak 6	73317,26	394940,53	7,50	37,66	33,72	29,82	38,67
074_A	bouwvlak 6	73331,49	394954,59	1,50	27,20	23,25	19,35	28,20
074_B	bouwvlak 6	73331,49	394954,59	4,50	32,28	28,33	24,43	33,28
074_C	bouwvlak 6	73331,49	394954,59	7,50	36,89	32,94	29,04	37,89
075_A	bouwvlak 6	73345,71	394968,65	1,50	26,94	22,99	19,09	27,94
075_B	bouwvlak 6	73345,71	394968,65	4,50	31,06	27,11	23,21	32,06
075_C	bouwvlak 6	73345,71	394968,65	7,50	36,48	32,53	28,63	37,48
076_A	bouwvlak 6	73359,94	394982,71	1,50	24,67	20,72	16,82	25,67
076_B	bouwvlak 6	73359,94	394982,71	4,50	29,08	25,13	21,23	30,08
076_C	bouwvlak 6	73359,94	394982,71	7,50	35,57	31,62	27,72	36,57
077_A	bouwvlak 6	73374,17	394996,76	1,50	23,90	19,95	16,05	24,90
077_B	bouwvlak 6	73374,17	394996,76	4,50	28,59	24,65	20,75	29,60
077_C	bouwvlak 6	73374,17	394996,76	7,50	34,66	30,71	26,81	35,66
078_A	bouwvlak 6	73363,16	395017,57	1,50	26,83	22,88	18,98	27,83
078_B	bouwvlak 6	73363,16	395017,57	4,50	30,84	26,89	22,99	31,84
078_C	bouwvlak 6	73363,16	395017,57	7,50	37,19	33,24	29,34	38,19
079_A	bouwvlak 6	73334,55	395037,53	1,50	28,75	24,80	20,90	29,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N286
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
079_B	bouwvlak 6	73334,55	395037,53	4,50	31,91	27,96	24,06	32,91
079_C	bouwvlak 6	73334,55	395037,53	7,50	37,94	34,00	30,10	38,95
080_A	bouwvlak 6	73309,86	395052,01	1,50	27,02	23,07	19,17	28,02
080_B	bouwvlak 6	73309,86	395052,01	4,50	30,95	27,00	23,10	31,95
080_C	bouwvlak 6	73309,86	395052,01	7,50	37,09	33,14	29,24	38,09
081_A	bouwvlak 6	73289,43	395065,98	1,50	32,13	28,18	24,28	33,13
081_B	bouwvlak 6	73289,43	395065,98	4,50	34,20	30,25	26,35	35,20
081_C	bouwvlak 6	73289,43	395065,98	7,50	38,73	34,78	30,88	39,73
082_A	bouwvlak 6	73270,00	395056,58	1,50	33,77	29,82	25,92	34,77
082_B	bouwvlak 6	73270,00	395056,58	4,50	35,67	31,72	27,82	36,67
082_C	bouwvlak 6	73270,00	395056,58	7,50	39,18	35,23	31,33	40,18
083_A	bouwvlak 6	73250,89	395038,99	1,50	30,16	26,21	22,31	31,16
083_B	bouwvlak 6	73250,89	395038,99	4,50	33,15	29,21	25,30	34,15
083_C	bouwvlak 6	73250,89	395038,99	7,50	38,24	34,29	30,39	39,24
084_A	bouwvlak 6	73234,26	395023,75	1,50	32,46	28,51	24,61	33,46
084_B	bouwvlak 6	73234,26	395023,75	4,50	34,67	30,73	26,83	35,68
084_C	bouwvlak 6	73234,26	395023,75	7,50	39,14	35,19	31,29	40,14
085_A	bouwvlak 7	73295,94	395096,76	1,50	34,39	30,44	26,54	35,39
085_B	bouwvlak 7	73295,94	395096,76	4,50	36,34	32,39	28,49	37,34
085_C	bouwvlak 7	73295,94	395096,76	7,50	40,05	36,10	32,20	41,05
086_A	bouwvlak 7	73306,63	395121,71	1,50	31,53	27,58	23,68	32,53
086_B	bouwvlak 7	73306,63	395121,71	4,50	34,55	30,61	26,70	35,55
086_C	bouwvlak 7	73306,63	395121,71	7,50	38,73	34,78	30,88	39,73
087_A	bouwvlak 7	73314,24	395147,23	1,50	31,33	27,39	23,48	32,33
087_B	bouwvlak 7	73314,24	395147,23	4,50	34,38	30,43	26,53	35,38
087_C	bouwvlak 7	73314,24	395147,23	7,50	39,19	35,24	31,34	40,19
088_A	bouwvlak 7	73318,64	395174,76	1,50	31,24	27,29	23,39	32,24
088_B	bouwvlak 7	73318,64	395174,76	4,50	34,28	30,33	26,43	35,28
088_C	bouwvlak 7	73318,64	395174,76	7,50	39,01	35,06	31,16	40,01
089_A	bouwvlak 7	73321,97	395200,40	1,50	31,50	27,55	23,65	32,50
089_B	bouwvlak 7	73321,97	395200,40	4,50	34,53	30,59	26,69	35,54
089_C	bouwvlak 7	73321,97	395200,40	7,50	39,59	35,64	31,74	40,59
090_A	bouwvlak 7	73326,18	395233,16	1,50	39,61	35,66	31,76	40,61
090_B	bouwvlak 7	73326,18	395233,16	4,50	40,54	36,59	32,69	41,54
090_C	bouwvlak 7	73326,18	395233,16	7,50	41,78	37,84	33,94	42,79
091_A	bouwvlak 7	73329,16	395246,42	1,50	41,88	37,93	34,03	42,88
091_B	bouwvlak 7	73329,16	395246,42	4,50	43,17	39,22	35,32	44,17
091_C	bouwvlak 7	73329,16	395246,42	7,50	43,67	39,72	35,82	44,67
092_A	bouwvlak 7	73346,34	395258,40	1,50	42,88	38,93	35,03	43,88
092_B	bouwvlak 7	73346,34	395258,40	4,50	43,97	40,02	36,12	44,97
092_C	bouwvlak 7	73346,34	395258,40	7,50	44,68	40,73	36,83	45,68
093_A	bouwvlak 7	73364,14	395265,43	1,50	41,47	37,52	33,62	42,47
093_B	bouwvlak 7	73364,14	395265,43	4,50	43,51	39,56	35,66	44,51
093_C	bouwvlak 7	73364,14	395265,43	7,50	45,36	41,41	37,51	46,36
094_A	bouwvlak 7	73376,44	395256,92	1,50	38,90	34,95	31,05	39,90
094_B	bouwvlak 7	73376,44	395256,92	4,50	42,09	38,14	34,24	43,09
094_C	bouwvlak 7	73376,44	395256,92	7,50	44,28	40,33	36,43	45,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N286
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_A	bouwvlak 7	73404,22	395228,15	1,50	37,21	33,26	29,36	38,21
095_B	bouwvlak 7	73404,22	395228,15	4,50	40,67	36,72	32,82	41,67
095_C	bouwvlak 7	73404,22	395228,15	7,50	43,16	39,21	35,31	44,16
096_A	bouwvlak 7	73432,00	395199,37	1,50	34,34	30,39	26,49	35,34
096_B	bouwvlak 7	73432,00	395199,37	4,50	38,12	34,17	30,27	39,12
096_C	bouwvlak 7	73432,00	395199,37	7,50	42,00	38,05	34,15	43,00
097_A	bouwvlak 7	73459,78	395170,59	1,50	33,78	29,83	25,93	34,78
097_B	bouwvlak 7	73459,78	395170,59	4,50	38,03	34,08	30,18	39,03
097_C	bouwvlak 7	73459,78	395170,59	7,50	41,97	38,02	34,12	42,97
098_A	bouwvlak 7	73441,49	395158,23	1,50	30,93	26,99	23,08	31,93
098_B	bouwvlak 7	73441,49	395158,23	4,50	36,18	32,23	28,33	37,18
098_C	bouwvlak 7	73441,49	395158,23	7,50	40,22	36,27	32,37	41,22
099_A	bouwvlak 7	73403,50	395145,70	1,50	31,74	27,79	23,89	32,74
099_B	bouwvlak 7	73403,50	395145,70	4,50	36,45	32,51	28,60	37,45
099_C	bouwvlak 7	73403,50	395145,70	7,50	40,25	36,30	32,40	41,25
100_A	bouwvlak 7	73365,52	395133,18	1,50	28,89	24,94	21,04	29,89
100_B	bouwvlak 7	73365,52	395133,18	4,50	34,43	30,48	26,58	35,43
100_C	bouwvlak 7	73365,52	395133,18	7,50	39,17	35,22	31,32	40,17
101_A	bouwvlak 7	73350,84	395099,34	1,50	32,01	28,06	24,16	33,01
101_B	bouwvlak 7	73350,84	395099,34	4,50	37,34	33,39	29,49	38,34
101_C	bouwvlak 7	73350,84	395099,34	7,50	40,59	36,65	32,74	41,59
102_A	bouwvlak 7	73374,81	395078,16	1,50	33,41	29,46	25,56	34,41
102_B	bouwvlak 7	73374,81	395078,16	4,50	39,18	35,24	31,33	40,18
102_C	bouwvlak 7	73374,81	395078,16	7,50	41,46	37,51	33,61	42,46
103_A	bouwvlak 7	73412,86	395090,50	1,50	34,46	30,51	26,61	35,46
103_B	bouwvlak 7	73412,86	395090,50	4,50	39,51	35,56	31,66	40,51
103_C	bouwvlak 7	73412,86	395090,50	7,50	42,66	38,71	34,81	43,66
104_A	bouwvlak 7	73450,91	395102,84	1,50	34,93	30,98	27,08	35,93
104_B	bouwvlak 7	73450,91	395102,84	4,50	39,03	35,08	31,18	40,03
104_C	bouwvlak 7	73450,91	395102,84	7,50	42,92	38,97	35,07	43,92
105_A	bouwvlak 7	73488,96	395115,17	1,50	34,62	30,67	26,77	35,62
105_B	bouwvlak 7	73488,96	395115,17	4,50	38,30	34,35	30,45	39,30
105_C	bouwvlak 7	73488,96	395115,17	7,50	42,76	38,82	34,91	43,76
106_A	bouwvlak 7	73511,49	395114,25	1,50	32,09	28,15	24,25	33,10
106_B	bouwvlak 7	73511,49	395114,25	4,50	35,74	31,79	27,89	36,74
106_C	bouwvlak 7	73511,49	395114,25	7,50	41,00	37,05	33,15	42,00
107_A	bouwvlak 7	73532,01	395094,58	1,50	33,82	29,87	25,97	34,82
107_B	bouwvlak 7	73532,01	395094,58	4,50	36,46	32,51	28,61	37,46
107_C	bouwvlak 7	73532,01	395094,58	7,50	41,53	37,58	33,68	42,53
108_A	bouwvlak 7	73531,33	395082,70	1,50	29,47	25,52	21,62	30,47
108_B	bouwvlak 7	73531,33	395082,70	4,50	32,60	28,65	24,75	33,60
108_C	bouwvlak 7	73531,33	395082,70	7,50	39,50	35,55	31,65	40,50
109_A	bouwvlak 7	73506,89	395070,32	1,50	25,51	21,56	17,66	26,51
109_B	bouwvlak 7	73506,89	395070,32	4,50	29,39	25,44	21,54	30,39
109_C	bouwvlak 7	73506,89	395070,32	7,50	36,19	32,25	28,34	37,19
110_A	bouwvlak 7	73485,04	395075,30	1,50	24,28	20,33	16,43	25,28
110_B	bouwvlak 7	73485,04	395075,30	4,50	27,78	23,83	19,93	28,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N286
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
110_C	bouwvlak 7	73485,04	395075,30	7,50	33,88	29,93	26,03	34,88
111_A	bouwvlak 7	73464,56	395080,43	1,50	25,78	21,83	17,93	26,78
111_B	bouwvlak 7	73464,56	395080,43	4,50	29,10	25,15	21,25	30,10
111_C	bouwvlak 7	73464,56	395080,43	7,50	34,91	30,96	27,06	35,91
112_A	bouwvlak 7	73426,58	395067,88	1,50	28,05	24,10	20,20	29,05
112_B	bouwvlak 7	73426,58	395067,88	4,50	31,88	27,93	24,03	32,88
112_C	bouwvlak 7	73426,58	395067,88	7,50	37,78	33,83	29,93	38,78
113_A	bouwvlak 7	73388,59	395055,34	1,50	28,36	24,41	20,51	29,36
113_B	bouwvlak 7	73388,59	395055,34	4,50	32,16	28,21	24,31	33,16
113_C	bouwvlak 7	73388,59	395055,34	7,50	38,53	34,58	30,68	39,53
114_A	bouwvlak 7	73366,25	395046,16	1,50	27,56	23,61	19,71	28,56
114_B	bouwvlak 7	73366,25	395046,16	4,50	31,49	27,54	23,64	32,49
114_C	bouwvlak 7	73366,25	395046,16	7,50	38,62	34,68	30,77	39,62
115_A	bouwvlak 7	73350,08	395052,72	1,50	28,16	24,21	20,31	29,16
115_B	bouwvlak 7	73350,08	395052,72	4,50	31,97	28,02	24,12	32,97
115_C	bouwvlak 7	73350,08	395052,72	7,50	38,44	34,49	30,59	39,44
116_A	bouwvlak 7	73325,13	395067,88	1,50	27,49	23,54	19,64	28,49
116_B	bouwvlak 7	73325,13	395067,88	4,50	31,29	27,34	23,44	32,29
116_C	bouwvlak 7	73325,13	395067,88	7,50	37,78	33,83	29,93	38,78
117_A	bouwvlak 7	73301,61	395080,37	1,50	27,07	23,12	19,22	28,07
117_B	bouwvlak 7	73301,61	395080,37	4,50	31,02	27,07	23,17	32,02
117_C	bouwvlak 7	73301,61	395080,37	7,50	37,58	33,63	29,73	38,58
118_A	bouwvlak 8	73390,84	395018,96	1,50	28,47	24,52	20,62	29,47
118_B	bouwvlak 8	73390,84	395018,96	4,50	32,48	28,54	24,64	33,49
118_C	bouwvlak 8	73390,84	395018,96	7,50	38,89	34,94	31,04	39,89
119_A	bouwvlak 8	73378,86	395035,64	1,50	28,18	24,23	20,33	29,18
119_B	bouwvlak 8	73378,86	395035,64	4,50	31,97	28,02	24,12	32,97
119_C	bouwvlak 8	73378,86	395035,64	7,50	38,29	34,34	30,44	39,29
120_A	bouwvlak 8	73389,53	395040,96	1,50	27,52	23,57	19,67	28,52
120_B	bouwvlak 8	73389,53	395040,96	4,50	31,51	27,56	23,66	32,51
120_C	bouwvlak 8	73389,53	395040,96	7,50	38,75	34,80	30,90	39,75
121_A	bouwvlak 8	73427,62	395053,18	1,50	27,27	23,32	19,42	28,27
121_B	bouwvlak 8	73427,62	395053,18	4,50	31,30	27,35	23,45	32,30
121_C	bouwvlak 8	73427,62	395053,18	7,50	38,18	34,23	30,33	39,18
122_A	bouwvlak 8	73465,70	395065,41	1,50	27,34	23,39	19,49	28,34
122_B	bouwvlak 8	73465,70	395065,41	4,50	31,24	27,29	23,39	32,24
122_C	bouwvlak 8	73465,70	395065,41	7,50	37,60	33,65	29,75	38,60
123_A	bouwvlak 8	73480,58	395048,26	1,50	26,34	22,39	18,49	27,34
123_B	bouwvlak 8	73480,58	395048,26	4,50	29,63	25,68	21,78	30,63
123_C	bouwvlak 8	73480,58	395048,26	7,50	34,71	30,76	26,86	35,71
124_A	bouwvlak 8	73487,17	395026,07	1,50	26,46	22,51	18,61	27,46
124_B	bouwvlak 8	73487,17	395026,07	4,50	29,67	25,72	21,82	30,67
124_C	bouwvlak 8	73487,17	395026,07	7,50	34,45	30,51	26,60	35,45
125_A	bouwvlak 8	73477,54	395021,65	1,50	23,20	19,25	15,35	24,20
125_B	bouwvlak 8	73477,54	395021,65	4,50	27,25	23,30	19,40	28,25
125_C	bouwvlak 8	73477,54	395021,65	7,50	28,85	24,91	21,01	29,86
126_A	bouwvlak 8	73458,27	395019,36	1,50	23,41	19,46	15,56	24,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N286
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
126_B	bouwvlak 8	73458,27	395019,36	4,50	27,93	23,98	20,08	28,93
126_C	bouwvlak 8	73458,27	395019,36	7,50	30,94	26,99	23,09	31,94
127_A	bouwvlak 8	73436,84	395015,16	1,50	22,04	18,09	14,19	23,04
127_B	bouwvlak 8	73436,84	395015,16	4,50	26,39	22,44	18,54	27,39
127_C	bouwvlak 8	73436,84	395015,16	7,50	31,81	27,86	23,96	32,81
128_A	bouwvlak 8	73415,95	395008,90	1,50	23,16	19,21	15,31	24,16
128_B	bouwvlak 8	73415,95	395008,90	4,50	27,23	23,29	19,39	28,24
128_C	bouwvlak 8	73415,95	395008,90	7,50	33,62	29,67	25,77	34,62
129_A	bouwvlak 9	73557,47	395069,35	1,50	32,62	28,67	24,77	33,62
129_B	bouwvlak 9	73557,47	395069,35	4,50	36,26	32,31	28,41	37,26
129_C	bouwvlak 9	73557,47	395069,35	7,50	41,30	37,35	33,45	42,30
130_A	bouwvlak 9	73574,11	395051,15	1,50	31,51	27,56	23,66	32,51
130_B	bouwvlak 9	73574,11	395051,15	4,50	35,91	31,96	28,06	36,91
130_C	bouwvlak 9	73574,11	395051,15	7,50	40,90	36,95	33,05	41,90
131_A	bouwvlak 9	73575,18	395042,38	1,50	30,74	26,79	22,89	31,74
131_B	bouwvlak 9	73575,18	395042,38	4,50	35,31	31,37	27,46	36,31
131_C	bouwvlak 9	73575,18	395042,38	7,50	40,59	36,64	32,74	41,59
132_A	bouwvlak 9	73565,04	395030,53	1,50	26,74	22,80	18,89	27,74
132_B	bouwvlak 9	73565,04	395030,53	4,50	29,65	25,70	21,80	30,65
132_C	bouwvlak 9	73565,04	395030,53	7,50	34,34	30,39	26,49	35,34
133_A	bouwvlak 9	73551,59	395024,40	1,50	25,69	21,74	17,84	26,69
133_B	bouwvlak 9	73551,59	395024,40	4,50	27,98	24,03	20,13	28,98
133_C	bouwvlak 9	73551,59	395024,40	7,50	28,55	24,60	20,70	29,55
134_A	bouwvlak 9	73539,02	395021,80	1,50	24,95	21,00	17,10	25,95
134_B	bouwvlak 9	73539,02	395021,80	4,50	26,51	22,56	18,66	27,51
134_C	bouwvlak 9	73539,02	395021,80	7,50	25,66	21,71	17,81	26,66
135_A	bouwvlak 9	73518,89	395020,86	1,50	23,53	19,58	15,68	24,53
135_B	bouwvlak 9	73518,89	395020,86	4,50	27,08	23,13	19,23	28,08
135_C	bouwvlak 9	73518,89	395020,86	7,50	27,87	23,92	20,02	28,87
136_A	bouwvlak 9	73513,70	395025,52	1,50	26,67	22,72	18,82	27,67
136_B	bouwvlak 9	73513,70	395025,52	4,50	30,88	26,93	23,03	31,88
136_C	bouwvlak 9	73513,70	395025,52	7,50	34,75	30,80	26,90	35,75
137_A	bouwvlak 9	73508,47	395041,88	1,50	27,05	23,10	19,20	28,05
137_B	bouwvlak 9	73508,47	395041,88	4,50	31,26	27,31	23,41	32,26
137_C	bouwvlak 9	73508,47	395041,88	7,50	36,01	32,07	28,16	37,01
138_A	bouwvlak 9	73503,30	395058,04	1,50	26,25	22,30	18,40	27,25
138_B	bouwvlak 9	73503,30	395058,04	4,50	30,46	26,51	22,61	31,46
138_C	bouwvlak 9	73503,30	395058,04	7,50	36,19	32,24	28,34	37,19
139_A	bouwvlak 9	73514,74	395067,17	1,50	27,70	23,75	19,85	28,70
139_B	bouwvlak 9	73514,74	395067,17	4,50	31,41	27,46	23,56	32,41
139_C	bouwvlak 9	73514,74	395067,17	7,50	38,48	34,53	30,63	39,48
140_A	bouwvlak 9	73534,61	395078,42	1,50	30,18	26,23	22,33	31,18
140_B	bouwvlak 9	73534,61	395078,42	4,50	34,14	30,19	26,29	35,14
140_C	bouwvlak 9	73534,61	395078,42	7,50	39,48	35,53	31,63	40,48
141_A	bouwvlak 9	73546,45	395080,68	1,50	32,77	28,82	24,92	33,77
141_B	bouwvlak 9	73546,45	395080,68	4,50	36,20	32,25	28,35	37,20
141_C	bouwvlak 9	73546,45	395080,68	7,50	41,38	37,43	33,53	42,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binnenring
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	bouwvlak 1	73129,00	394955,31	1,50	48,53	43,85	38,31	48,51
001_B	bouwvlak 1	73129,00	394955,31	4,50	48,38	43,71	38,17	48,37
001_C	bouwvlak 1	73129,00	394955,31	7,50	47,96	43,29	37,75	47,95
002_A	bouwvlak 1	73101,41	394965,25	1,50	35,65	30,98	25,42	35,63
002_B	bouwvlak 1	73101,41	394965,25	4,50	37,29	32,61	27,07	37,27
002_C	bouwvlak 1	73101,41	394965,25	7,50	37,40	32,73	27,18	37,39
003_A	bouwvlak 1	73059,77	394982,99	1,50	4,55	-0,47	-5,87	4,41
003_B	bouwvlak 1	73059,77	394982,99	4,50	5,14	0,08	-5,30	4,99
003_C	bouwvlak 1	73059,77	394982,99	7,50	3,97	-1,11	-6,49	3,81
004_A	bouwvlak 1	73023,57	394999,99	1,50	10,15	5,22	-0,21	10,05
004_B	bouwvlak 1	73023,57	394999,99	4,50	11,23	6,25	0,83	11,10
004_C	bouwvlak 1	73023,57	394999,99	7,50	11,19	6,22	0,80	11,07
005_A	bouwvlak 1	72998,48	395015,20	1,50	14,44	9,51	4,07	14,33
005_B	bouwvlak 1	72998,48	395015,20	4,50	14,90	9,94	4,51	14,78
005_C	bouwvlak 1	72998,48	395015,20	7,50	15,33	10,36	4,94	15,21
006_A	bouwvlak 1	72993,62	395023,08	1,50	16,10	11,48	5,91	16,10
006_B	bouwvlak 1	72993,62	395023,08	4,50	17,24	12,58	7,03	17,23
006_C	bouwvlak 1	72993,62	395023,08	7,50	5,88	0,88	-4,53	5,75
007_A	bouwvlak 1	73000,00	395030,51	1,50	27,29	22,63	17,08	27,28
007_B	bouwvlak 1	73000,00	395030,51	4,50	27,17	22,50	16,95	27,16
007_C	bouwvlak 1	73000,00	395030,51	7,50	27,04	22,38	16,83	27,03
008_A	bouwvlak 1	73016,35	395042,03	1,50	27,80	23,13	17,58	27,79
008_B	bouwvlak 1	73016,35	395042,03	4,50	27,68	23,01	17,46	27,67
008_C	bouwvlak 1	73016,35	395042,03	7,50	27,55	22,89	17,34	27,54
009_A	bouwvlak 1	73032,70	395053,55	1,50	28,33	23,66	18,11	28,32
009_B	bouwvlak 1	73032,70	395053,55	4,50	28,21	23,55	18,00	28,20
009_C	bouwvlak 1	73032,70	395053,55	7,50	28,10	23,43	17,89	28,09
010_A	bouwvlak 1	73042,89	395054,07	1,50	21,46	16,58	11,12	21,37
010_B	bouwvlak 1	73042,89	395054,07	4,50	23,49	18,59	13,14	23,39
010_C	bouwvlak 1	73042,89	395054,07	7,50	26,64	21,78	16,31	26,56
011_A	bouwvlak 1	73054,56	395037,83	1,50	35,45	30,78	25,23	35,44
011_B	bouwvlak 1	73054,56	395037,83	4,50	36,22	31,55	26,01	36,21
011_C	bouwvlak 1	73054,56	395037,83	7,50	37,14	32,45	26,91	37,12
012_A	bouwvlak 1	73066,23	395021,59	1,50	38,29	33,61	28,07	38,27
012_B	bouwvlak 1	73066,23	395021,59	4,50	39,01	34,33	28,79	38,99
012_C	bouwvlak 1	73066,23	395021,59	7,50	40,03	35,35	29,81	40,01
013_A	bouwvlak 1	73091,01	395010,95	1,50	39,53	34,85	29,31	39,51
013_B	bouwvlak 1	73091,01	395010,95	4,50	40,84	36,15	30,61	40,82
013_C	bouwvlak 1	73091,01	395010,95	7,50	41,91	37,22	31,68	41,89
014_A	bouwvlak 1	73110,21	395005,34	1,50	42,98	38,30	32,76	42,96
014_B	bouwvlak 1	73110,21	395005,34	4,50	44,75	40,06	34,52	44,73
014_C	bouwvlak 1	73110,21	395005,34	7,50	45,07	40,38	34,84	45,05
015_A	bouwvlak 1	73129,41	394999,74	1,50	48,36	43,68	38,14	48,34
015_B	bouwvlak 1	73129,41	394999,74	4,50	49,75	45,07	39,52	49,73
015_C	bouwvlak 1	73129,41	394999,74	7,50	49,79	45,10	39,56	49,77
016_A	bouwvlak 1	73152,00	394991,71	1,50	60,10	55,43	49,89	60,09
016_B	bouwvlak 1	73152,00	394991,71	4,50	60,00	55,33	49,79	59,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binnenring
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
016_C	bouwvlak 1	73152,00	394991,71	7,50	59,40	54,73	49,19	59,39
017_A	bouwvlak 1	73146,43	394973,81	1,50	62,34	57,66	52,12	62,32
017_B	bouwvlak 1	73146,43	394973,81	4,50	61,92	57,25	51,71	61,91
017_C	bouwvlak 1	73146,43	394973,81	7,50	61,04	56,36	50,82	61,02
018_A	bouwvlak 1	73137,94	394955,47	1,50	60,30	55,62	50,08	60,28
018_B	bouwvlak 1	73137,94	394955,47	4,50	59,68	55,00	49,46	59,66
018_C	bouwvlak 1	73137,94	394955,47	7,50	58,54	53,87	48,33	58,53
019_A	bouwvlak 2	73099,50	395086,28	1,50	22,94	18,11	12,63	22,87
019_B	bouwvlak 2	73099,50	395086,28	4,50	24,67	19,82	14,35	24,59
019_C	bouwvlak 2	73099,50	395086,28	7,50	26,63	21,78	16,31	26,55
020_A	bouwvlak 2	73113,51	395076,34	1,50	24,14	19,34	13,85	24,08
020_B	bouwvlak 2	73113,51	395076,34	4,50	26,39	21,53	16,06	26,31
020_C	bouwvlak 2	73113,51	395076,34	7,50	29,91	25,04	19,58	29,83
021_A	bouwvlak 2	73113,01	395040,53	1,50	36,09	31,46	25,90	36,09
021_B	bouwvlak 2	73113,01	395040,53	4,50	37,67	33,00	27,45	37,66
021_C	bouwvlak 2	73113,01	395040,53	7,50	39,02	34,34	28,80	39,00
022_A	bouwvlak 2	73091,23	395035,43	1,50	36,60	31,97	26,41	36,60
022_B	bouwvlak 2	73091,23	395035,43	4,50	37,88	33,22	27,67	37,87
022_C	bouwvlak 2	73091,23	395035,43	7,50	39,08	34,41	28,86	39,07
023_A	bouwvlak 2	73059,51	395050,36	1,50	30,44	25,76	20,22	30,42
023_B	bouwvlak 2	73059,51	395050,36	4,50	31,36	26,67	21,13	31,34
023_C	bouwvlak 2	73059,51	395050,36	7,50	32,21	27,52	21,98	32,19
024_A	bouwvlak 2	73069,44	395079,66	1,50	29,13	24,51	18,95	29,14
024_B	bouwvlak 2	73069,44	395079,66	4,50	29,43	24,78	19,23	29,43
024_C	bouwvlak 2	73069,44	395079,66	7,50	29,23	24,56	19,01	29,22
025_A	bouwvlak 3	73185,36	395029,90	1,50	62,54	57,86	52,32	62,52
025_B	bouwvlak 3	73185,36	395029,90	4,50	62,18	57,50	51,96	62,16
025_C	bouwvlak 3	73185,36	395029,90	7,50	61,32	56,64	51,10	61,30
026_A	bouwvlak 3	73168,81	395013,08	1,50	62,62	57,94	52,40	62,60
026_B	bouwvlak 3	73168,81	395013,08	4,50	62,25	57,58	52,04	62,24
026_C	bouwvlak 3	73168,81	395013,08	7,50	61,38	56,71	51,17	61,37
027_A	bouwvlak 3	73151,26	395005,51	1,50	55,30	50,62	45,08	55,28
027_B	bouwvlak 3	73151,26	395005,51	4,50	55,32	50,64	45,10	55,30
027_C	bouwvlak 3	73151,26	395005,51	7,50	55,06	50,38	44,84	55,04
028_A	bouwvlak 3	73143,30	395012,98	1,50	8,75	3,83	-1,61	8,65
028_B	bouwvlak 3	73143,30	395012,98	4,50	11,30	6,36	0,93	11,19
028_C	bouwvlak 3	73143,30	395012,98	7,50	15,17	10,31	4,83	15,08
029_A	bouwvlak 3	73131,46	395026,84	1,50	37,76	33,09	27,54	37,75
029_B	bouwvlak 3	73131,46	395026,84	4,50	39,48	34,80	29,26	39,46
029_C	bouwvlak 3	73131,46	395026,84	7,50	40,42	35,73	30,19	40,40
030_A	bouwvlak 3	73118,67	395039,54	1,50	20,77	16,02	10,51	20,73
030_B	bouwvlak 3	73118,67	395039,54	4,50	22,25	17,45	11,96	22,19
030_C	bouwvlak 3	73118,67	395039,54	7,50	23,63	18,80	13,32	23,56
031_A	bouwvlak 3	73119,31	395076,32	1,50	20,99	16,25	10,73	20,95
031_B	bouwvlak 3	73119,31	395076,32	4,50	22,32	17,53	12,03	22,26
031_C	bouwvlak 3	73119,31	395076,32	7,50	23,45	18,61	13,13	23,37
032_A	bouwvlak 3	73131,70	395085,02	1,50	20,49	15,79	10,26	20,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binnenring
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
032_B	bouwvlak 3	73131,70	395085,02	4,50	21,93	17,18	11,67	21,89
032_C	bouwvlak 3	73131,70	395085,02	7,50	23,65	18,88	13,38	23,60
033_A	bouwvlak 3	73152,64	395079,16	1,50	41,28	36,59	31,06	41,26
033_B	bouwvlak 3	73152,64	395079,16	4,50	42,73	38,05	32,51	42,71
033_C	bouwvlak 3	73152,64	395079,16	7,50	43,59	38,90	33,36	43,57
034_A	bouwvlak 3	73167,26	395065,51	1,50	45,12	40,43	34,89	45,10
034_B	bouwvlak 3	73167,26	395065,51	4,50	46,93	42,25	36,71	46,91
034_C	bouwvlak 3	73167,26	395065,51	7,50	47,01	42,32	36,79	46,99
035_A	bouwvlak 3	73181,88	395051,86	1,50	50,41	45,72	40,18	50,39
035_B	bouwvlak 3	73181,88	395051,86	4,50	51,35	46,66	41,12	51,33
035_C	bouwvlak 3	73181,88	395051,86	7,50	51,34	46,65	41,11	51,32
036_A	bouwvlak 3	73193,59	395039,01	1,50	60,18	55,51	49,97	60,17
036_B	bouwvlak 3	73193,59	395039,01	4,50	60,02	55,35	49,81	60,01
036_C	bouwvlak 3	73193,59	395039,01	7,50	59,34	54,66	49,12	59,32
037_A	bouwvlak 4	73191,74	395058,15	1,50	51,28	46,60	41,06	51,26
037_B	bouwvlak 4	73191,74	395058,15	4,50	51,92	47,24	41,70	51,90
037_C	bouwvlak 4	73191,74	395058,15	7,50	51,90	47,22	41,68	51,88
038_A	bouwvlak 4	73176,97	395071,64	1,50	45,28	40,59	35,05	45,26
038_B	bouwvlak 4	73176,97	395071,64	4,50	47,01	42,32	36,78	46,99
038_C	bouwvlak 4	73176,97	395071,64	7,50	47,08	42,39	36,85	47,06
039_A	bouwvlak 4	73162,21	395085,13	1,50	41,85	37,16	31,62	41,83
039_B	bouwvlak 4	73162,21	395085,13	4,50	43,35	38,66	33,13	43,33
039_C	bouwvlak 4	73162,21	395085,13	7,50	44,09	39,41	33,87	44,07
040_A	bouwvlak 4	73154,52	395115,46	1,50	15,18	10,32	4,85	15,10
040_B	bouwvlak 4	73154,52	395115,46	4,50	16,45	11,57	6,11	16,36
040_C	bouwvlak 4	73154,52	395115,46	7,50	18,80	13,98	8,50	18,73
041_A	bouwvlak 4	73171,44	395150,99	1,50	35,84	31,19	25,64	35,84
041_B	bouwvlak 4	73171,44	395150,99	4,50	35,26	30,60	25,05	35,25
041_C	bouwvlak 4	73171,44	395150,99	7,50	35,49	30,82	25,27	35,48
042_A	bouwvlak 4	73194,56	395164,54	1,50	35,48	30,84	25,28	35,48
042_B	bouwvlak 4	73194,56	395164,54	4,50	35,23	30,57	25,02	35,22
042_C	bouwvlak 4	73194,56	395164,54	7,50	35,80	31,13	25,58	35,79
043_A	bouwvlak 4	73205,59	395150,31	1,50	38,72	34,06	28,51	38,71
043_B	bouwvlak 4	73205,59	395150,31	4,50	40,05	35,38	29,83	40,04
043_C	bouwvlak 4	73205,59	395150,31	7,50	41,30	36,63	31,08	41,29
044_A	bouwvlak 4	73224,84	395122,96	1,50	43,99	39,33	33,77	43,98
044_B	bouwvlak 4	73224,84	395122,96	4,50	45,95	41,29	35,74	45,94
044_C	bouwvlak 4	73224,84	395122,96	7,50	46,10	41,43	35,89	46,09
045_A	bouwvlak 4	73245,64	395096,39	1,50	53,84	49,17	43,62	53,83
045_B	bouwvlak 4	73245,64	395096,39	4,50	54,18	49,50	43,96	54,16
045_C	bouwvlak 4	73245,64	395096,39	7,50	54,05	49,37	43,83	54,03
046_A	bouwvlak 4	73249,40	395081,99	1,50	62,21	57,53	51,99	62,19
046_B	bouwvlak 4	73249,40	395081,99	4,50	61,83	57,15	51,61	61,81
046_C	bouwvlak 4	73249,40	395081,99	7,50	60,96	56,28	50,74	60,94
047_A	bouwvlak 4	73235,88	395068,60	1,50	61,94	57,27	51,73	61,93
047_B	bouwvlak 4	73235,88	395068,60	4,50	61,69	57,02	51,48	61,68
047_C	bouwvlak 4	73235,88	395068,60	7,50	60,97	56,29	50,75	60,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binnenring
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048_A	bouwvlak 4	73215,98	395052,46	1,50	62,29	57,61	52,07	62,27
048_B	bouwvlak 4	73215,98	395052,46	4,50	61,94	57,27	51,73	61,93
048_C	bouwvlak 4	73215,98	395052,46	7,50	61,12	56,44	50,90	61,10
049_A	bouwvlak 5	73272,96	395118,74	1,50	62,25	57,57	52,03	62,23
049_B	bouwvlak 5	73272,96	395118,74	4,50	61,90	57,23	51,69	61,89
049_C	bouwvlak 5	73272,96	395118,74	7,50	61,05	56,37	50,83	61,03
050_A	bouwvlak 5	73264,36	395103,89	1,50	61,01	56,33	50,79	60,99
050_B	bouwvlak 5	73264,36	395103,89	4,50	60,70	56,02	50,48	60,68
050_C	bouwvlak 5	73264,36	395103,89	7,50	59,86	55,18	49,64	59,84
051_A	bouwvlak 5	73257,29	395107,11	1,50	54,69	50,02	44,48	54,68
051_B	bouwvlak 5	73257,29	395107,11	4,50	54,98	50,31	44,76	54,97
051_C	bouwvlak 5	73257,29	395107,11	7,50	54,78	50,11	44,56	54,77
052_A	bouwvlak 5	73242,24	395124,47	1,50	46,13	41,47	35,92	46,12
052_B	bouwvlak 5	73242,24	395124,47	4,50	47,90	43,23	37,69	47,89
052_C	bouwvlak 5	73242,24	395124,47	7,50	47,98	43,30	37,76	47,96
053_A	bouwvlak 5	73220,29	395155,07	1,50	40,10	35,43	29,88	40,09
053_B	bouwvlak 5	73220,29	395155,07	4,50	41,42	36,75	31,20	41,41
053_C	bouwvlak 5	73220,29	395155,07	7,50	42,63	37,96	32,42	42,62
054_A	bouwvlak 5	73207,86	395173,69	1,50	31,24	26,58	21,03	31,23
054_B	bouwvlak 5	73207,86	395173,69	4,50	32,51	27,83	22,29	32,49
054_C	bouwvlak 5	73207,86	395173,69	7,50	33,57	28,88	23,35	33,55
055_A	bouwvlak 5	73221,01	395186,04	1,50	38,66	34,00	28,45	38,65
055_B	bouwvlak 5	73221,01	395186,04	4,50	39,46	34,81	29,26	39,46
055_C	bouwvlak 5	73221,01	395186,04	7,50	40,25	35,58	30,03	40,24
056_A	bouwvlak 5	73237,39	395197,51	1,50	40,38	35,72	30,17	40,37
056_B	bouwvlak 5	73237,39	395197,51	4,50	41,41	36,74	31,19	41,40
056_C	bouwvlak 5	73237,39	395197,51	7,50	42,39	37,73	32,18	42,38
057_A	bouwvlak 5	73253,77	395208,98	1,50	42,41	37,76	32,21	42,41
057_B	bouwvlak 5	73253,77	395208,98	4,50	43,81	39,15	33,60	43,80
057_C	bouwvlak 5	73253,77	395208,98	7,50	44,70	40,03	34,48	44,69
058_A	bouwvlak 5	73272,81	395222,18	1,50	46,09	41,42	35,87	46,08
058_B	bouwvlak 5	73272,81	395222,18	4,50	47,76	43,09	37,54	47,75
058_C	bouwvlak 5	73272,81	395222,18	7,50	48,06	43,38	37,84	48,04
059_A	bouwvlak 5	73290,42	395230,80	1,50	56,55	51,87	46,33	56,53
059_B	bouwvlak 5	73290,42	395230,80	4,50	56,68	52,00	46,46	56,66
059_C	bouwvlak 5	73290,42	395230,80	7,50	56,32	51,64	46,10	56,30
060_A	bouwvlak 5	73293,01	395210,18	1,50	62,40	57,72	52,18	62,38
060_B	bouwvlak 5	73293,01	395210,18	4,50	62,10	57,42	51,88	62,08
060_C	bouwvlak 5	73293,01	395210,18	7,50	61,28	56,61	51,07	61,27
061_A	bouwvlak 5	73287,14	395169,30	1,50	62,17	57,49	51,95	62,15
061_B	bouwvlak 5	73287,14	395169,30	4,50	61,91	57,24	51,70	61,90
061_C	bouwvlak 5	73287,14	395169,30	7,50	61,16	56,48	50,94	61,14
062_A	bouwvlak 5	73281,04	395141,22	1,50	62,21	57,53	51,99	62,19
062_B	bouwvlak 5	73281,04	395141,22	4,50	61,90	57,22	51,68	61,88
062_C	bouwvlak 5	73281,04	395141,22	7,50	61,07	56,39	50,85	61,05
063_A	bouwvlak 6	73220,32	395014,42	1,50	54,05	49,40	43,84	54,04
063_B	bouwvlak 6	73220,32	395014,42	4,50	55,32	50,65	45,10	55,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binnenring
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
063_C	bouwvlak 6	73220,32	395014,42	7,50	55,37	50,71	45,16	55,36
064_A	bouwvlak 6	73200,34	394999,98	1,50	54,54	49,90	44,34	54,54
064_B	bouwvlak 6	73200,34	394999,98	4,50	55,86	51,21	45,65	55,85
064_C	bouwvlak 6	73200,34	394999,98	7,50	55,91	51,25	45,70	55,90
065_A	bouwvlak 6	73183,43	394979,37	1,50	53,95	49,32	43,76	53,95
065_B	bouwvlak 6	73183,43	394979,37	4,50	55,09	50,44	44,89	55,09
065_C	bouwvlak 6	73183,43	394979,37	7,50	54,98	50,32	44,77	54,97
066_A	bouwvlak 6	73173,64	394953,75	1,50	52,84	48,21	42,65	52,84
066_B	bouwvlak 6	73173,64	394953,75	4,50	54,12	49,47	43,91	54,11
066_C	bouwvlak 6	73173,64	394953,75	7,50	54,13	49,48	43,93	54,13
067_A	bouwvlak 6	73164,78	394932,02	1,50	49,88	45,25	39,69	49,88
067_B	bouwvlak 6	73164,78	394932,02	4,50	51,39	46,74	41,18	51,38
067_C	bouwvlak 6	73164,78	394932,02	7,50	51,43	46,78	41,23	51,43
068_A	bouwvlak 6	73179,78	394923,80	1,50	34,55	29,92	24,36	34,55
068_B	bouwvlak 6	73179,78	394923,80	4,50	35,07	30,42	24,87	35,07
068_C	bouwvlak 6	73179,78	394923,80	7,50	35,57	30,91	25,36	35,56
069_A	bouwvlak 6	73212,49	394915,73	1,50	32,23	27,59	22,03	32,23
069_B	bouwvlak 6	73212,49	394915,73	4,50	32,63	27,97	22,42	32,62
069_C	bouwvlak 6	73212,49	394915,73	7,50	33,13	28,46	22,91	33,12
070_A	bouwvlak 6	73241,87	394912,68	1,50	29,89	25,24	19,68	29,88
070_B	bouwvlak 6	73241,87	394912,68	4,50	30,24	25,57	20,02	30,23
070_C	bouwvlak 6	73241,87	394912,68	7,50	30,65	25,98	20,43	30,64
071_A	bouwvlak 6	73271,86	394922,21	1,50	26,19	21,53	15,98	26,18
071_B	bouwvlak 6	73271,86	394922,21	4,50	26,60	21,91	16,37	26,58
071_C	bouwvlak 6	73271,86	394922,21	7,50	26,83	22,13	16,60	26,81
072_A	bouwvlak 6	73300,71	394932,55	1,50	23,33	18,68	13,13	23,33
072_B	bouwvlak 6	73300,71	394932,55	4,50	24,11	19,41	13,88	24,09
072_C	bouwvlak 6	73300,71	394932,55	7,50	24,18	19,45	13,93	24,15
073_A	bouwvlak 6	73317,26	394940,53	1,50	14,62	9,73	4,27	14,53
073_B	bouwvlak 6	73317,26	394940,53	4,50	16,49	11,54	6,11	16,38
073_C	bouwvlak 6	73317,26	394940,53	7,50	17,18	12,20	6,78	17,05
074_A	bouwvlak 6	73331,49	394954,59	1,50	14,89	10,00	4,54	14,80
074_B	bouwvlak 6	73331,49	394954,59	4,50	16,75	11,81	6,38	16,64
074_C	bouwvlak 6	73331,49	394954,59	7,50	17,50	12,52	7,10	17,37
075_A	bouwvlak 6	73345,71	394968,65	1,50	14,52	9,62	4,17	14,42
075_B	bouwvlak 6	73345,71	394968,65	4,50	16,21	11,26	5,83	16,10
075_C	bouwvlak 6	73345,71	394968,65	7,50	16,91	11,92	6,51	16,78
076_A	bouwvlak 6	73359,94	394982,71	1,50	14,01	9,11	3,66	13,91
076_B	bouwvlak 6	73359,94	394982,71	4,50	15,71	10,75	5,33	15,59
076_C	bouwvlak 6	73359,94	394982,71	7,50	16,40	11,41	5,99	16,27
077_A	bouwvlak 6	73374,17	394996,76	1,50	14,42	9,52	4,07	14,32
077_B	bouwvlak 6	73374,17	394996,76	4,50	16,32	11,37	5,93	16,20
077_C	bouwvlak 6	73374,17	394996,76	7,50	16,99	12,01	6,59	16,86
078_A	bouwvlak 6	73363,16	395017,57	1,50	33,02	28,38	22,82	33,02
078_B	bouwvlak 6	73363,16	395017,57	4,50	34,58	29,90	24,36	34,56
078_C	bouwvlak 6	73363,16	395017,57	7,50	35,53	30,84	25,31	35,51
079_A	bouwvlak 6	73334,55	395037,53	1,50	38,39	33,75	28,19	38,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binnenring
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
079_B	bouwvlak 6	73334,55	395037,53	4,50	39,85	35,18	29,63	39,84
079_C	bouwvlak 6	73334,55	395037,53	7,50	41,04	36,36	30,82	41,02
080_A	bouwvlak 6	73309,86	395052,01	1,50	43,26	38,65	33,07	43,27
080_B	bouwvlak 6	73309,86	395052,01	4,50	44,97	40,32	34,77	44,97
080_C	bouwvlak 6	73309,86	395052,01	7,50	45,94	41,29	35,74	45,94
081_A	bouwvlak 6	73289,43	395065,98	1,50	48,87	44,23	38,67	48,87
081_B	bouwvlak 6	73289,43	395065,98	4,50	50,59	45,94	40,38	50,58
081_C	bouwvlak 6	73289,43	395065,98	7,50	50,91	46,25	40,70	50,90
082_A	bouwvlak 6	73270,00	395056,58	1,50	54,33	49,70	44,13	54,33
082_B	bouwvlak 6	73270,00	395056,58	4,50	55,59	50,94	45,38	55,58
082_C	bouwvlak 6	73270,00	395056,58	7,50	55,70	51,05	45,50	55,70
083_A	bouwvlak 6	73250,89	395038,99	1,50	54,74	50,11	44,55	54,74
083_B	bouwvlak 6	73250,89	395038,99	4,50	56,04	51,39	45,83	56,03
083_C	bouwvlak 6	73250,89	395038,99	7,50	56,16	51,50	45,95	56,15
084_A	bouwvlak 6	73234,26	395023,75	1,50	53,93	49,30	43,74	53,93
084_B	bouwvlak 6	73234,26	395023,75	4,50	55,40	50,75	45,19	55,39
084_C	bouwvlak 6	73234,26	395023,75	7,50	55,53	50,88	45,33	55,53
085_A	bouwvlak 7	73295,94	395096,76	1,50	54,84	50,20	44,64	54,84
085_B	bouwvlak 7	73295,94	395096,76	4,50	55,94	51,29	45,74	55,94
085_C	bouwvlak 7	73295,94	395096,76	7,50	56,02	51,37	45,81	56,01
086_A	bouwvlak 7	73306,63	395121,71	1,50	55,16	50,52	44,96	55,16
086_B	bouwvlak 7	73306,63	395121,71	4,50	56,25	51,59	46,04	56,24
086_C	bouwvlak 7	73306,63	395121,71	7,50	56,30	51,64	46,09	56,29
087_A	bouwvlak 7	73314,24	395147,23	1,50	55,13	50,49	44,93	55,13
087_B	bouwvlak 7	73314,24	395147,23	4,50	56,31	51,65	46,10	56,30
087_C	bouwvlak 7	73314,24	395147,23	7,50	56,37	51,72	46,17	56,37
088_A	bouwvlak 7	73318,64	395174,76	1,50	55,31	50,68	45,12	55,31
088_B	bouwvlak 7	73318,64	395174,76	4,50	56,44	51,79	46,24	56,44
088_C	bouwvlak 7	73318,64	395174,76	7,50	56,46	51,81	46,26	56,46
089_A	bouwvlak 7	73321,97	395200,40	1,50	55,13	50,50	44,93	55,13
089_B	bouwvlak 7	73321,97	395200,40	4,50	56,25	51,60	46,05	56,25
089_C	bouwvlak 7	73321,97	395200,40	7,50	56,25	51,60	46,04	56,24
090_A	bouwvlak 7	73326,18	395233,16	1,50	54,50	49,87	44,31	54,50
090_B	bouwvlak 7	73326,18	395233,16	4,50	55,56	50,91	45,36	55,56
090_C	bouwvlak 7	73326,18	395233,16	7,50	55,55	50,90	45,35	55,55
091_A	bouwvlak 7	73329,16	395246,42	1,50	53,91	49,28	43,72	53,91
091_B	bouwvlak 7	73329,16	395246,42	4,50	55,46	50,82	45,26	55,46
091_C	bouwvlak 7	73329,16	395246,42	7,50	55,49	50,84	45,29	55,49
092_A	bouwvlak 7	73346,34	395258,40	1,50	49,96	45,32	39,76	49,96
092_B	bouwvlak 7	73346,34	395258,40	4,50	51,59	46,94	41,38	51,58
092_C	bouwvlak 7	73346,34	395258,40	7,50	51,52	46,87	41,32	51,52
093_A	bouwvlak 7	73364,14	395265,43	1,50	46,52	41,88	36,32	46,52
093_B	bouwvlak 7	73364,14	395265,43	4,50	48,52	43,86	38,31	48,51
093_C	bouwvlak 7	73364,14	395265,43	7,50	48,51	43,86	38,30	48,50
094_A	bouwvlak 7	73376,44	395256,92	1,50	37,72	33,11	27,54	37,73
094_B	bouwvlak 7	73376,44	395256,92	4,50	40,06	35,43	29,87	40,06
094_C	bouwvlak 7	73376,44	395256,92	7,50	40,50	35,86	30,30	40,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binnenring
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_A	bouwvlak 7	73404,22	395228,15	1,50	33,30	28,68	23,11	33,30
095_B	bouwvlak 7	73404,22	395228,15	4,50	34,96	30,33	24,77	34,96
095_C	bouwvlak 7	73404,22	395228,15	7,50	36,50	31,87	26,31	36,50
096_A	bouwvlak 7	73432,00	395199,37	1,50	29,51	24,88	19,32	29,51
096_B	bouwvlak 7	73432,00	395199,37	4,50	30,82	26,19	20,63	30,82
096_C	bouwvlak 7	73432,00	395199,37	7,50	31,68	27,03	21,48	31,68
097_A	bouwvlak 7	73459,78	395170,59	1,50	26,74	22,11	16,55	26,74
097_B	bouwvlak 7	73459,78	395170,59	4,50	27,86	23,21	17,65	27,85
097_C	bouwvlak 7	73459,78	395170,59	7,50	29,95	25,31	19,75	29,95
098_A	bouwvlak 7	73441,49	395158,23	1,50	21,25	16,41	10,93	21,17
098_B	bouwvlak 7	73441,49	395158,23	4,50	23,16	18,28	12,82	23,07
098_C	bouwvlak 7	73441,49	395158,23	7,50	23,74	18,86	13,40	23,65
099_A	bouwvlak 7	73403,50	395145,70	1,50	21,54	16,67	11,21	21,46
099_B	bouwvlak 7	73403,50	395145,70	4,50	23,41	18,54	13,08	23,33
099_C	bouwvlak 7	73403,50	395145,70	7,50	25,43	20,58	15,11	25,35
100_A	bouwvlak 7	73365,52	395133,18	1,50	21,93	17,04	11,59	21,84
100_B	bouwvlak 7	73365,52	395133,18	4,50	24,50	19,62	14,16	24,41
100_C	bouwvlak 7	73365,52	395133,18	7,50	28,29	23,48	17,98	28,22
101_A	bouwvlak 7	73350,84	395099,34	1,50	18,95	14,08	8,62	18,87
101_B	bouwvlak 7	73350,84	395099,34	4,50	21,45	16,56	11,10	21,36
101_C	bouwvlak 7	73350,84	395099,34	7,50	22,98	18,09	12,63	22,89
102_A	bouwvlak 7	73374,81	395078,16	1,50	24,20	19,31	13,85	24,11
102_B	bouwvlak 7	73374,81	395078,16	4,50	26,95	22,06	16,60	26,86
102_C	bouwvlak 7	73374,81	395078,16	7,50	30,29	25,44	19,96	30,21
103_A	bouwvlak 7	73412,86	395090,50	1,50	24,50	19,62	14,16	24,41
103_B	bouwvlak 7	73412,86	395090,50	4,50	26,58	21,70	16,24	26,49
103_C	bouwvlak 7	73412,86	395090,50	7,50	28,78	23,92	18,45	28,70
104_A	bouwvlak 7	73450,91	395102,84	1,50	23,16	18,28	12,82	23,07
104_B	bouwvlak 7	73450,91	395102,84	4,50	24,59	19,70	14,24	24,50
104_C	bouwvlak 7	73450,91	395102,84	7,50	26,84	22,02	16,53	26,77
105_A	bouwvlak 7	73488,96	395115,17	1,50	23,44	18,63	13,14	23,38
105_B	bouwvlak 7	73488,96	395115,17	4,50	24,66	19,85	14,36	24,60
105_C	bouwvlak 7	73488,96	395115,17	7,50	25,51	20,70	15,21	25,45
106_A	bouwvlak 7	73511,49	395114,25	1,50	22,47	17,76	12,23	22,44
106_B	bouwvlak 7	73511,49	395114,25	4,50	23,08	18,38	12,85	23,06
106_C	bouwvlak 7	73511,49	395114,25	7,50	23,71	18,99	13,46	23,68
107_A	bouwvlak 7	73532,01	395094,58	1,50	22,68	17,98	12,45	22,66
107_B	bouwvlak 7	73532,01	395094,58	4,50	22,91	18,21	12,67	22,88
107_C	bouwvlak 7	73532,01	395094,58	7,50	23,43	18,73	13,20	23,41
108_A	bouwvlak 7	73531,33	395082,70	1,50	18,31	13,39	7,94	18,20
108_B	bouwvlak 7	73531,33	395082,70	4,50	19,74	14,79	9,36	19,63
108_C	bouwvlak 7	73531,33	395082,70	7,50	20,58	15,61	10,19	20,46
109_A	bouwvlak 7	73506,89	395070,32	1,50	10,21	5,29	-0,15	10,11
109_B	bouwvlak 7	73506,89	395070,32	4,50	13,64	8,71	3,27	13,53
109_C	bouwvlak 7	73506,89	395070,32	7,50	15,07	10,12	4,69	14,96
110_A	bouwvlak 7	73485,04	395075,30	1,50	21,78	16,85	11,41	21,67
110_B	bouwvlak 7	73485,04	395075,30	4,50	24,07	19,16	13,71	23,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binnenring
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
110_C	bouwvlak 7	73485,04	395075,30	7,50	25,36	20,45	15,00	25,26
111_A	bouwvlak 7	73464,56	395080,43	1,50	18,59	13,65	8,21	18,48
111_B	bouwvlak 7	73464,56	395080,43	4,50	19,58	14,63	9,19	19,46
111_C	bouwvlak 7	73464,56	395080,43	7,50	20,31	15,36	9,92	20,19
112_A	bouwvlak 7	73426,58	395067,88	1,50	19,20	14,27	8,83	19,09
112_B	bouwvlak 7	73426,58	395067,88	4,50	20,62	15,69	10,24	20,51
112_C	bouwvlak 7	73426,58	395067,88	7,50	22,16	17,26	11,81	22,06
113_A	bouwvlak 7	73388,59	395055,34	1,50	17,24	12,34	6,89	17,14
113_B	bouwvlak 7	73388,59	395055,34	4,50	20,01	15,09	9,65	19,91
113_C	bouwvlak 7	73388,59	395055,34	7,50	21,24	16,31	10,87	21,13
114_A	bouwvlak 7	73366,25	395046,16	1,50	15,56	10,65	5,20	15,46
114_B	bouwvlak 7	73366,25	395046,16	4,50	17,16	12,23	6,79	17,05
114_C	bouwvlak 7	73366,25	395046,16	7,50	18,33	13,37	7,94	18,21
115_A	bouwvlak 7	73350,08	395052,72	1,50	38,01	33,34	27,79	38,00
115_B	bouwvlak 7	73350,08	395052,72	4,50	39,24	34,56	29,02	39,22
115_C	bouwvlak 7	73350,08	395052,72	7,50	40,39	35,72	30,18	40,38
116_A	bouwvlak 7	73325,13	395067,88	1,50	42,72	38,07	32,51	42,71
116_B	bouwvlak 7	73325,13	395067,88	4,50	44,32	39,67	34,12	44,32
116_C	bouwvlak 7	73325,13	395067,88	7,50	45,25	40,58	35,03	45,24
117_A	bouwvlak 7	73301,61	395080,37	1,50	49,28	44,62	39,07	49,27
117_B	bouwvlak 7	73301,61	395080,37	4,50	50,74	46,07	40,53	50,73
117_C	bouwvlak 7	73301,61	395080,37	7,50	51,05	46,38	40,83	51,04
118_A	bouwvlak 8	73390,84	395018,96	1,50	36,01	31,32	25,78	35,99
118_B	bouwvlak 8	73390,84	395018,96	4,50	35,45	30,75	25,22	35,43
118_C	bouwvlak 8	73390,84	395018,96	7,50	36,22	31,52	25,98	36,19
119_A	bouwvlak 8	73378,86	395035,64	1,50	34,34	29,65	24,11	34,32
119_B	bouwvlak 8	73378,86	395035,64	4,50	35,37	30,67	25,14	35,35
119_C	bouwvlak 8	73378,86	395035,64	7,50	36,34	31,63	26,10	36,31
120_A	bouwvlak 8	73389,53	395040,96	1,50	24,04	19,15	13,69	23,95
120_B	bouwvlak 8	73389,53	395040,96	4,50	26,58	21,68	16,23	26,48
120_C	bouwvlak 8	73389,53	395040,96	7,50	28,79	23,90	18,44	28,70
121_A	bouwvlak 8	73427,62	395053,18	1,50	23,51	18,60	13,15	23,41
121_B	bouwvlak 8	73427,62	395053,18	4,50	25,79	20,88	15,44	25,69
121_C	bouwvlak 8	73427,62	395053,18	7,50	27,22	22,31	16,86	27,12
122_A	bouwvlak 8	73465,70	395065,41	1,50	23,07	18,14	12,70	22,96
122_B	bouwvlak 8	73465,70	395065,41	4,50	25,13	20,21	14,77	25,03
122_C	bouwvlak 8	73465,70	395065,41	7,50	26,38	21,47	16,02	26,28
123_A	bouwvlak 8	73480,58	395048,26	1,50	15,78	10,86	5,41	15,67
123_B	bouwvlak 8	73480,58	395048,26	4,50	17,39	12,43	7,01	17,27
123_C	bouwvlak 8	73480,58	395048,26	7,50	18,11	13,13	7,71	17,98
124_A	bouwvlak 8	73487,17	395026,07	1,50	15,25	10,35	4,90	15,15
124_B	bouwvlak 8	73487,17	395026,07	4,50	16,84	11,89	6,46	16,73
124_C	bouwvlak 8	73487,17	395026,07	7,50	17,54	12,57	7,15	17,42
125_A	bouwvlak 8	73477,54	395021,65	1,50	9,78	4,84	-0,60	9,67
125_B	bouwvlak 8	73477,54	395021,65	4,50	11,51	6,55	1,12	11,39
125_C	bouwvlak 8	73477,54	395021,65	7,50	12,88	7,90	2,48	12,75
126_A	bouwvlak 8	73458,27	395019,36	1,50	9,08	4,18	-1,27	8,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binnenring
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
126_B	bouwvlak 8	73458,27	395019,36	4,50	11,37	6,46	1,01	11,27
126_C	bouwvlak 8	73458,27	395019,36	7,50	13,17	8,30	2,83	13,08
127_A	bouwvlak 8	73436,84	395015,16	1,50	10,33	5,42	-0,03	10,23
127_B	bouwvlak 8	73436,84	395015,16	4,50	12,59	7,71	2,25	12,50
127_C	bouwvlak 8	73436,84	395015,16	7,50	15,52	10,73	5,23	15,46
128_A	bouwvlak 8	73415,95	395008,90	1,50	11,47	6,56	1,11	11,37
128_B	bouwvlak 8	73415,95	395008,90	4,50	12,83	7,87	2,44	12,71
128_C	bouwvlak 8	73415,95	395008,90	7,50	13,50	8,54	3,10	13,38
129_A	bouwvlak 9	73557,47	395069,35	1,50	23,16	18,46	12,92	23,13
129_B	bouwvlak 9	73557,47	395069,35	4,50	22,99	18,28	12,75	22,96
129_C	bouwvlak 9	73557,47	395069,35	7,50	24,47	19,77	14,24	24,45
130_A	bouwvlak 9	73574,11	395051,15	1,50	17,68	12,90	7,40	17,63
130_B	bouwvlak 9	73574,11	395051,15	4,50	19,28	14,51	9,00	19,23
130_C	bouwvlak 9	73574,11	395051,15	7,50	20,00	15,19	9,70	19,94
131_A	bouwvlak 9	73575,18	395042,38	1,50	18,42	13,71	8,18	18,39
131_B	bouwvlak 9	73575,18	395042,38	4,50	20,28	15,56	10,03	20,25
131_C	bouwvlak 9	73575,18	395042,38	7,50	20,82	16,08	10,56	20,78
132_A	bouwvlak 9	73565,04	395030,53	1,50	3,75	-1,20	-6,63	3,64
132_B	bouwvlak 9	73565,04	395030,53	4,50	4,82	-0,24	-5,63	4,66
132_C	bouwvlak 9	73565,04	395030,53	7,50	-0,62	-5,76	-11,11	-0,80
133_A	bouwvlak 9	73551,59	395024,40	1,50	3,46	-1,48	-6,92	3,35
133_B	bouwvlak 9	73551,59	395024,40	4,50	4,15	-0,91	-6,29	4,00
133_C	bouwvlak 9	73551,59	395024,40	7,50	-0,27	-5,42	-10,77	-0,46
134_A	bouwvlak 9	73539,02	395021,80	1,50	7,07	2,11	-3,31	6,95
134_B	bouwvlak 9	73539,02	395021,80	4,50	7,65	2,65	-2,76	7,52
134_C	bouwvlak 9	73539,02	395021,80	7,50	7,39	2,38	-3,03	7,25
135_A	bouwvlak 9	73518,89	395020,86	1,50	11,48	6,53	1,10	11,37
135_B	bouwvlak 9	73518,89	395020,86	4,50	12,36	7,38	1,96	12,23
135_C	bouwvlak 9	73518,89	395020,86	7,50	12,79	7,80	2,39	12,66
136_A	bouwvlak 9	73513,70	395025,52	1,50	18,90	14,00	8,55	18,80
136_B	bouwvlak 9	73513,70	395025,52	4,50	21,41	16,50	11,06	21,31
136_C	bouwvlak 9	73513,70	395025,52	7,50	22,44	17,51	12,08	22,34
137_A	bouwvlak 9	73508,47	395041,88	1,50	19,12	14,22	8,77	19,02
137_B	bouwvlak 9	73508,47	395041,88	4,50	21,79	16,88	11,43	21,69
137_C	bouwvlak 9	73508,47	395041,88	7,50	23,21	18,28	12,84	23,10
138_A	bouwvlak 9	73503,30	395058,04	1,50	18,61	13,70	8,25	18,51
138_B	bouwvlak 9	73503,30	395058,04	4,50	21,92	17,00	11,56	21,82
138_C	bouwvlak 9	73503,30	395058,04	7,50	23,49	18,56	13,12	23,38
139_A	bouwvlak 9	73514,74	395067,17	1,50	19,06	14,14	8,70	18,96
139_B	bouwvlak 9	73514,74	395067,17	4,50	22,07	17,14	11,70	21,96
139_C	bouwvlak 9	73514,74	395067,17	7,50	24,07	19,14	13,70	23,96
140_A	bouwvlak 9	73534,61	395078,42	1,50	18,01	13,12	7,67	17,92
140_B	bouwvlak 9	73534,61	395078,42	4,50	19,76	14,83	9,39	19,65
140_C	bouwvlak 9	73534,61	395078,42	7,50	23,67	18,74	13,30	23,56
141_A	bouwvlak 9	73546,45	395080,68	1,50	24,55	19,88	14,32	24,53
141_B	bouwvlak 9	73546,45	395080,68	4,50	23,26	18,55	13,02	23,23
141_C	bouwvlak 9	73546,45	395080,68	7,50	23,93	19,20	13,67	23,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	bouwvlak 1	73129,00	394955,31	1,50	-8,53	-14,41	-19,44	-8,96
001_B	bouwvlak 1	73129,00	394955,31	4,50	-8,19	-14,13	-19,13	-8,63
001_C	bouwvlak 1	73129,00	394955,31	7,50	-8,11	-14,07	-19,06	-8,56
002_A	bouwvlak 1	73101,41	394965,25	1,50	-8,30	-14,15	-19,19	-8,72
002_B	bouwvlak 1	73101,41	394965,25	4,50	-7,84	-13,77	-18,77	-8,28
002_C	bouwvlak 1	73101,41	394965,25	7,50	-7,72	-13,68	-18,66	-8,17
003_A	bouwvlak 1	73059,77	394982,99	1,50	-10,26	-16,18	-21,19	-10,70
003_B	bouwvlak 1	73059,77	394982,99	4,50	-9,64	-15,65	-20,62	-10,11
003_C	bouwvlak 1	73059,77	394982,99	7,50	-9,43	-15,47	-20,42	-9,90
004_A	bouwvlak 1	73023,57	394999,99	1,50	0,38	-5,49	-10,52	-0,04
004_B	bouwvlak 1	73023,57	394999,99	4,50	0,94	-5,02	-10,00	0,49
004_C	bouwvlak 1	73023,57	394999,99	7,50	1,13	-4,87	-9,84	0,67
005_A	bouwvlak 1	72998,48	395015,20	1,50	-6,51	-12,37	-17,41	-6,93
005_B	bouwvlak 1	72998,48	395015,20	4,50	--	--	--	--
005_C	bouwvlak 1	72998,48	395015,20	7,50	--	--	--	--
006_A	bouwvlak 1	72993,62	395023,08	1,50	--	--	--	--
006_B	bouwvlak 1	72993,62	395023,08	4,50	--	--	--	--
006_C	bouwvlak 1	72993,62	395023,08	7,50	--	--	--	--
007_A	bouwvlak 1	73000,00	395030,51	1,50	25,89	20,42	15,21	25,60
007_B	bouwvlak 1	73000,00	395030,51	4,50	25,67	20,19	14,99	25,37
007_C	bouwvlak 1	73000,00	395030,51	7,50	25,53	20,06	14,86	25,24
008_A	bouwvlak 1	73016,35	395042,03	1,50	26,49	21,02	15,81	26,20
008_B	bouwvlak 1	73016,35	395042,03	4,50	26,36	20,89	15,69	26,07
008_C	bouwvlak 1	73016,35	395042,03	7,50	26,38	20,92	15,71	26,09
009_A	bouwvlak 1	73032,70	395053,55	1,50	27,18	21,71	16,51	26,89
009_B	bouwvlak 1	73032,70	395053,55	4,50	27,26	21,80	16,59	26,97
009_C	bouwvlak 1	73032,70	395053,55	7,50	27,47	22,01	16,80	27,18
010_A	bouwvlak 1	73042,89	395054,07	1,50	8,13	2,30	-2,75	7,72
010_B	bouwvlak 1	73042,89	395054,07	4,50	11,04	5,13	0,12	10,61
010_C	bouwvlak 1	73042,89	395054,07	7,50	16,16	10,32	5,28	15,75
011_A	bouwvlak 1	73054,56	395037,83	1,50	7,49	1,73	-3,35	7,10
011_B	bouwvlak 1	73054,56	395037,83	4,50	10,12	4,26	-0,78	9,70
011_C	bouwvlak 1	73054,56	395037,83	7,50	13,78	7,92	2,89	13,36
012_A	bouwvlak 1	73066,23	395021,59	1,50	9,05	3,28	-1,80	8,66
012_B	bouwvlak 1	73066,23	395021,59	4,50	10,71	4,85	-0,18	10,29
012_C	bouwvlak 1	73066,23	395021,59	7,50	12,60	6,71	1,69	12,17
013_A	bouwvlak 1	73091,01	395010,95	1,50	8,56	2,83	-2,26	8,18
013_B	bouwvlak 1	73091,01	395010,95	4,50	9,67	3,81	-1,22	9,25
013_C	bouwvlak 1	73091,01	395010,95	7,50	10,65	4,72	-0,28	10,21
014_A	bouwvlak 1	73110,21	395005,34	1,50	8,72	3,01	-2,09	8,35
014_B	bouwvlak 1	73110,21	395005,34	4,50	9,87	4,03	-1,01	9,46
014_C	bouwvlak 1	73110,21	395005,34	7,50	10,82	4,89	-0,11	10,38
015_A	bouwvlak 1	73129,41	394999,74	1,50	9,58	3,86	-1,24	9,20
015_B	bouwvlak 1	73129,41	394999,74	4,50	10,85	5,00	-0,04	10,43
015_C	bouwvlak 1	73129,41	394999,74	7,50	11,91	5,99	0,99	11,47
016_A	bouwvlak 1	73152,00	394991,71	1,50	10,87	5,28	0,12	10,54
016_B	bouwvlak 1	73152,00	394991,71	4,50	11,77	6,07	0,96	11,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
016_C	bouwvlak 1	73152,00	394991,71	7,50	12,64	6,87	1,80	12,25
017_A	bouwvlak 1	73146,43	394973,81	1,50	10,24	4,83	-0,40	9,97
017_B	bouwvlak 1	73146,43	394973,81	4,50	10,95	5,43	0,25	10,64
017_C	bouwvlak 1	73146,43	394973,81	7,50	11,13	5,54	0,38	10,80
018_A	bouwvlak 1	73137,94	394955,47	1,50	-2,28	-8,18	-13,20	-2,71
018_B	bouwvlak 1	73137,94	394955,47	4,50	-3,96	-9,91	-14,90	-4,41
018_C	bouwvlak 1	73137,94	394955,47	7,50	-3,71	-9,71	-14,68	-4,17
019_A	bouwvlak 2	73099,50	395086,28	1,50	23,50	18,31	12,98	23,30
019_B	bouwvlak 2	73099,50	395086,28	4,50	25,46	20,18	14,89	25,23
019_C	bouwvlak 2	73099,50	395086,28	7,50	26,82	21,47	16,21	26,57
020_A	bouwvlak 2	73113,51	395076,34	1,50	20,15	14,91	9,60	19,93
020_B	bouwvlak 2	73113,51	395076,34	4,50	22,06	16,74	11,47	21,82
020_C	bouwvlak 2	73113,51	395076,34	7,50	23,41	18,03	12,78	23,15
021_A	bouwvlak 2	73113,01	395040,53	1,50	9,71	4,00	-1,10	9,34
021_B	bouwvlak 2	73113,01	395040,53	4,50	11,69	5,84	0,80	11,27
021_C	bouwvlak 2	73113,01	395040,53	7,50	13,37	7,44	2,44	12,93
022_A	bouwvlak 2	73091,23	395035,43	1,50	9,30	3,51	-1,55	8,90
022_B	bouwvlak 2	73091,23	395035,43	4,50	10,21	4,31	-0,70	9,78
022_C	bouwvlak 2	73091,23	395035,43	7,50	10,82	4,84	-0,14	10,36
023_A	bouwvlak 2	73059,51	395050,36	1,50	7,20	1,35	-3,69	6,78
023_B	bouwvlak 2	73059,51	395050,36	4,50	10,14	4,23	-0,78	9,71
023_C	bouwvlak 2	73059,51	395050,36	7,50	12,43	6,52	1,52	12,00
024_A	bouwvlak 2	73069,44	395079,66	1,50	27,68	22,44	17,13	27,46
024_B	bouwvlak 2	73069,44	395079,66	4,50	29,01	23,64	18,39	28,75
024_C	bouwvlak 2	73069,44	395079,66	7,50	29,66	24,23	19,01	29,38
025_A	bouwvlak 3	73185,36	395029,90	1,50	12,23	6,76	1,55	11,94
025_B	bouwvlak 3	73185,36	395029,90	4,50	12,71	7,15	1,98	12,39
025_C	bouwvlak 3	73185,36	395029,90	7,50	12,70	7,08	1,94	12,36
026_A	bouwvlak 3	73168,81	395013,08	1,50	12,18	6,60	1,44	11,85
026_B	bouwvlak 3	73168,81	395013,08	4,50	12,22	6,62	1,47	11,88
026_C	bouwvlak 3	73168,81	395013,08	7,50	12,34	6,71	1,58	12,00
027_A	bouwvlak 3	73151,26	395005,51	1,50	4,22	-1,45	-6,58	3,86
027_B	bouwvlak 3	73151,26	395005,51	4,50	5,19	-0,64	-5,69	4,78
027_C	bouwvlak 3	73151,26	395005,51	7,50	5,91	-0,01	-5,01	5,47
028_A	bouwvlak 3	73143,30	395012,98	1,50	8,02	2,30	-2,80	7,64
028_B	bouwvlak 3	73143,30	395012,98	4,50	9,31	3,45	-1,58	8,89
028_C	bouwvlak 3	73143,30	395012,98	7,50	10,26	4,32	-0,67	9,82
029_A	bouwvlak 3	73131,46	395026,84	1,50	3,84	-1,86	-6,97	3,47
029_B	bouwvlak 3	73131,46	395026,84	4,50	4,85	-1,00	-6,04	4,43
029_C	bouwvlak 3	73131,46	395026,84	7,50	5,52	-0,42	-5,42	5,08
030_A	bouwvlak 3	73118,67	395039,54	1,50	10,76	5,11	-0,02	10,41
030_B	bouwvlak 3	73118,67	395039,54	4,50	12,22	6,44	1,37	11,83
030_C	bouwvlak 3	73118,67	395039,54	7,50	14,00	8,15	3,11	13,58
031_A	bouwvlak 3	73119,31	395076,32	1,50	7,68	2,17	-3,02	7,37
031_B	bouwvlak 3	73119,31	395076,32	4,50	9,09	3,43	-1,70	8,73
031_C	bouwvlak 3	73119,31	395076,32	7,50	10,99	5,16	0,11	10,58
032_A	bouwvlak 3	73131,70	395085,02	1,50	24,75	19,41	14,15	24,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
032_B	bouwvlak 3	73131,70	395085,02	4,50	26,74	21,35	16,11	26,47
032_C	bouwvlak 3	73131,70	395085,02	7,50	27,48	22,05	16,82	27,20
033_A	bouwvlak 3	73152,64	395079,16	1,50	12,11	6,40	1,29	11,74
033_B	bouwvlak 3	73152,64	395079,16	4,50	14,47	8,63	3,59	14,06
033_C	bouwvlak 3	73152,64	395079,16	7,50	16,47	10,55	5,55	16,03
034_A	bouwvlak 3	73167,26	395065,51	1,50	11,22	5,56	0,43	10,86
034_B	bouwvlak 3	73167,26	395065,51	4,50	13,13	7,32	2,26	12,73
034_C	bouwvlak 3	73167,26	395065,51	7,50	14,97	9,07	4,06	14,54
035_A	bouwvlak 3	73181,88	395051,86	1,50	10,70	5,04	-0,09	10,34
035_B	bouwvlak 3	73181,88	395051,86	4,50	12,24	6,43	1,38	11,84
035_C	bouwvlak 3	73181,88	395051,86	7,50	13,82	7,93	2,91	13,39
036_A	bouwvlak 3	73193,59	395039,01	1,50	9,92	4,22	-0,89	9,55
036_B	bouwvlak 3	73193,59	395039,01	4,50	11,24	5,41	0,36	10,83
036_C	bouwvlak 3	73193,59	395039,01	7,50	12,74	6,84	1,83	12,31
037_A	bouwvlak 4	73191,74	395058,15	1,50	7,55	1,86	-3,26	7,18
037_B	bouwvlak 4	73191,74	395058,15	4,50	8,83	3,00	-2,05	8,42
037_C	bouwvlak 4	73191,74	395058,15	7,50	9,97	4,07	-0,94	9,54
038_A	bouwvlak 4	73176,97	395071,64	1,50	9,38	3,67	-1,44	9,01
038_B	bouwvlak 4	73176,97	395071,64	4,50	11,08	5,23	0,19	10,66
038_C	bouwvlak 4	73176,97	395071,64	7,50	12,53	6,60	1,60	12,09
039_A	bouwvlak 4	73162,21	395085,13	1,50	10,72	4,98	-0,11	10,34
039_B	bouwvlak 4	73162,21	395085,13	4,50	12,75	6,88	1,85	12,33
039_C	bouwvlak 4	73162,21	395085,13	7,50	14,55	8,61	3,61	14,11
040_A	bouwvlak 4	73154,52	395115,46	1,50	28,93	23,46	18,25	28,64
040_B	bouwvlak 4	73154,52	395115,46	4,50	29,52	24,04	18,84	29,22
040_C	bouwvlak 4	73154,52	395115,46	7,50	29,39	23,91	18,71	29,09
041_A	bouwvlak 4	73171,44	395150,99	1,50	52,71	47,26	42,04	52,42
041_B	bouwvlak 4	73171,44	395150,99	4,50	51,86	46,42	41,20	51,58
041_C	bouwvlak 4	73171,44	395150,99	7,50	50,53	45,08	39,86	50,24
042_A	bouwvlak 4	73194,56	395164,54	1,50	49,86	44,41	39,20	49,58
042_B	bouwvlak 4	73194,56	395164,54	4,50	49,44	43,99	38,77	49,15
042_C	bouwvlak 4	73194,56	395164,54	7,50	48,45	43,00	37,79	48,17
043_A	bouwvlak 4	73205,59	395150,31	1,50	39,41	34,01	28,78	39,14
043_B	bouwvlak 4	73205,59	395150,31	4,50	40,38	34,95	29,72	40,10
043_C	bouwvlak 4	73205,59	395150,31	7,50	40,27	34,83	29,61	39,99
044_A	bouwvlak 4	73224,84	395122,96	1,50	30,92	25,55	20,30	30,66
044_B	bouwvlak 4	73224,84	395122,96	4,50	32,89	27,48	22,25	32,62
044_C	bouwvlak 4	73224,84	395122,96	7,50	33,43	28,01	22,78	33,15
045_A	bouwvlak 4	73245,64	395096,39	1,50	27,87	22,50	17,25	27,61
045_B	bouwvlak 4	73245,64	395096,39	4,50	29,19	23,77	18,54	28,91
045_C	bouwvlak 4	73245,64	395096,39	7,50	30,33	24,88	19,67	30,05
046_A	bouwvlak 4	73249,40	395081,99	1,50	19,19	13,89	8,61	18,95
046_B	bouwvlak 4	73249,40	395081,99	4,50	19,41	13,99	8,76	19,13
046_C	bouwvlak 4	73249,40	395081,99	7,50	19,99	14,52	9,31	19,70
047_A	bouwvlak 4	73235,88	395068,60	1,50	7,99	2,25	-2,84	7,61
047_B	bouwvlak 4	73235,88	395068,60	4,50	8,88	3,04	-2,00	8,47
047_C	bouwvlak 4	73235,88	395068,60	7,50	10,12	4,25	-0,78	9,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048_A	bouwvlak 4	73215,98	395052,46	1,50	16,48	11,06	5,83	16,20
048_B	bouwvlak 4	73215,98	395052,46	4,50	16,96	11,46	6,27	16,66
048_C	bouwvlak 4	73215,98	395052,46	7,50	17,06	11,51	6,34	16,74
049_A	bouwvlak 5	73272,96	395118,74	1,50	16,43	11,09	5,83	16,18
049_B	bouwvlak 5	73272,96	395118,74	4,50	17,44	12,05	6,81	17,17
049_C	bouwvlak 5	73272,96	395118,74	7,50	18,36	12,92	7,70	18,08
050_A	bouwvlak 5	73264,36	395103,89	1,50	13,47	8,10	2,85	13,21
050_B	bouwvlak 5	73264,36	395103,89	4,50	13,97	8,46	3,27	13,66
050_C	bouwvlak 5	73264,36	395103,89	7,50	14,38	8,77	3,62	14,04
051_A	bouwvlak 5	73257,29	395107,11	1,50	20,79	15,42	10,17	20,53
051_B	bouwvlak 5	73257,29	395107,11	4,50	22,18	16,75	11,53	21,90
051_C	bouwvlak 5	73257,29	395107,11	7,50	23,33	17,88	12,67	23,05
052_A	bouwvlak 5	73242,24	395124,47	1,50	29,26	23,86	18,62	28,99
052_B	bouwvlak 5	73242,24	395124,47	4,50	30,94	25,50	20,28	30,66
052_C	bouwvlak 5	73242,24	395124,47	7,50	31,82	26,37	21,16	31,54
053_A	bouwvlak 5	73220,29	395155,07	1,50	38,30	32,87	27,64	38,02
053_B	bouwvlak 5	73220,29	395155,07	4,50	39,50	34,06	28,84	39,22
053_C	bouwvlak 5	73220,29	395155,07	7,50	39,42	33,97	28,75	39,13
054_A	bouwvlak 5	73207,86	395173,69	1,50	49,03	43,58	38,37	48,75
054_B	bouwvlak 5	73207,86	395173,69	4,50	48,61	43,17	37,95	48,33
054_C	bouwvlak 5	73207,86	395173,69	7,50	47,67	42,23	37,01	47,39
055_A	bouwvlak 5	73221,01	395186,04	1,50	53,18	47,73	42,51	52,89
055_B	bouwvlak 5	73221,01	395186,04	4,50	52,33	46,88	41,66	52,04
055_C	bouwvlak 5	73221,01	395186,04	7,50	50,99	45,54	40,32	50,70
056_A	bouwvlak 5	73237,39	395197,51	1,50	53,19	47,75	42,53	52,91
056_B	bouwvlak 5	73237,39	395197,51	4,50	52,33	46,88	41,66	52,04
056_C	bouwvlak 5	73237,39	395197,51	7,50	50,98	45,53	40,32	50,70
057_A	bouwvlak 5	73253,77	395208,98	1,50	53,20	47,75	42,54	52,92
057_B	bouwvlak 5	73253,77	395208,98	4,50	52,31	46,86	41,64	52,02
057_C	bouwvlak 5	73253,77	395208,98	7,50	50,94	45,49	40,27	50,65
058_A	bouwvlak 5	73272,81	395222,18	1,50	53,02	47,58	42,36	52,74
058_B	bouwvlak 5	73272,81	395222,18	4,50	52,10	46,65	41,43	51,81
058_C	bouwvlak 5	73272,81	395222,18	7,50	50,70	45,25	40,04	50,42
059_A	bouwvlak 5	73290,42	395230,80	1,50	52,54	47,09	41,88	52,26
059_B	bouwvlak 5	73290,42	395230,80	4,50	51,35	45,90	40,69	51,07
059_C	bouwvlak 5	73290,42	395230,80	7,50	49,58	44,13	38,92	49,30
060_A	bouwvlak 5	73293,01	395210,18	1,50	35,41	29,97	24,75	35,13
060_B	bouwvlak 5	73293,01	395210,18	4,50	35,99	30,55	25,33	35,71
060_C	bouwvlak 5	73293,01	395210,18	7,50	35,96	30,51	25,30	35,68
061_A	bouwvlak 5	73287,14	395169,30	1,50	25,38	19,98	14,75	25,11
061_B	bouwvlak 5	73287,14	395169,30	4,50	26,97	21,55	16,32	26,69
061_C	bouwvlak 5	73287,14	395169,30	7,50	27,90	22,46	17,24	27,62
062_A	bouwvlak 5	73281,04	395141,22	1,50	18,04	12,73	7,45	17,80
062_B	bouwvlak 5	73281,04	395141,22	4,50	19,31	13,94	8,69	19,05
062_C	bouwvlak 5	73281,04	395141,22	7,50	20,34	14,94	9,70	20,07
063_A	bouwvlak 6	73220,32	395014,42	1,50	15,33	9,97	4,71	15,07
063_B	bouwvlak 6	73220,32	395014,42	4,50	16,14	10,66	5,46	15,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
063_C	bouwvlak 6	73220,32	395014,42	7,50	16,58	11,01	5,84	16,25
064_A	bouwvlak 6	73200,34	394999,98	1,50	15,04	9,74	4,46	14,80
064_B	bouwvlak 6	73200,34	394999,98	4,50	15,91	10,49	5,26	15,63
064_C	bouwvlak 6	73200,34	394999,98	7,50	16,16	10,64	5,46	15,85
065_A	bouwvlak 6	73183,43	394979,37	1,50	5,75	0,06	-5,05	5,39
065_B	bouwvlak 6	73183,43	394979,37	4,50	6,78	0,94	-4,10	6,37
065_C	bouwvlak 6	73183,43	394979,37	7,50	7,42	1,47	-3,52	6,97
066_A	bouwvlak 6	73173,64	394953,75	1,50	7,72	2,00	-3,10	7,34
066_B	bouwvlak 6	73173,64	394953,75	4,50	8,64	2,78	-2,26	8,22
066_C	bouwvlak 6	73173,64	394953,75	7,50	9,12	3,17	-1,82	8,67
067_A	bouwvlak 6	73164,78	394932,02	1,50	3,92	-1,82	-6,91	3,54
067_B	bouwvlak 6	73164,78	394932,02	4,50	5,03	-0,85	-5,88	4,60
067_C	bouwvlak 6	73164,78	394932,02	7,50	5,56	-0,39	-5,38	5,11
068_A	bouwvlak 6	73179,78	394923,80	1,50	3,61	-2,19	-7,25	3,21
068_B	bouwvlak 6	73179,78	394923,80	4,50	4,50	-1,42	-6,42	4,06
068_C	bouwvlak 6	73179,78	394923,80	7,50	4,82	-1,16	-6,14	4,36
069_A	bouwvlak 6	73212,49	394915,73	1,50	-0,05	-5,83	-10,90	-0,44
069_B	bouwvlak 6	73212,49	394915,73	4,50	0,57	-5,32	-10,34	0,14
069_C	bouwvlak 6	73212,49	394915,73	7,50	0,74	-5,19	-10,19	0,30
070_A	bouwvlak 6	73241,87	394912,68	1,50	-2,50	-8,29	-13,36	-2,90
070_B	bouwvlak 6	73241,87	394912,68	4,50	-2,03	-7,90	-12,93	-2,45
070_C	bouwvlak 6	73241,87	394912,68	7,50	-1,89	-7,81	-12,82	-2,33
071_A	bouwvlak 6	73271,86	394922,21	1,50	-1,96	-7,75	-12,82	-2,36
071_B	bouwvlak 6	73271,86	394922,21	4,50	-0,90	-6,78	-11,81	-1,33
071_C	bouwvlak 6	73271,86	394922,21	7,50	-0,35	-6,27	-11,27	-0,79
072_A	bouwvlak 6	73300,71	394932,55	1,50	-1,76	-7,48	-12,58	-2,14
072_B	bouwvlak 6	73300,71	394932,55	4,50	-0,31	-6,16	-11,20	-0,73
072_C	bouwvlak 6	73300,71	394932,55	7,50	0,29	-5,65	-10,65	-0,15
073_A	bouwvlak 6	73317,26	394940,53	1,50	0,23	-5,49	-10,59	-0,15
073_B	bouwvlak 6	73317,26	394940,53	4,50	1,41	-4,43	-9,47	1,00
073_C	bouwvlak 6	73317,26	394940,53	7,50	2,15	-3,79	-8,78	1,71
074_A	bouwvlak 6	73331,49	394954,59	1,50	1,74	-4,00	-9,09	1,36
074_B	bouwvlak 6	73331,49	394954,59	4,50	2,92	-2,92	-7,96	2,51
074_C	bouwvlak 6	73331,49	394954,59	7,50	3,56	-2,37	-7,37	3,12
075_A	bouwvlak 6	73345,71	394968,65	1,50	0,48	-5,25	-10,35	0,10
075_B	bouwvlak 6	73345,71	394968,65	4,50	1,65	-4,19	-9,23	1,24
075_C	bouwvlak 6	73345,71	394968,65	7,50	2,34	-3,61	-8,60	1,89
076_A	bouwvlak 6	73359,94	394982,71	1,50	-0,48	-6,18	-11,29	-0,85
076_B	bouwvlak 6	73359,94	394982,71	4,50	0,62	-5,19	-10,25	0,22
076_C	bouwvlak 6	73359,94	394982,71	7,50	1,40	-4,48	-9,51	0,97
077_A	bouwvlak 6	73374,17	394996,76	1,50	2,10	-3,68	-8,75	1,71
077_B	bouwvlak 6	73374,17	394996,76	4,50	3,64	-2,20	-7,24	3,23
077_C	bouwvlak 6	73374,17	394996,76	7,50	4,62	-1,30	-6,30	4,18
078_A	bouwvlak 6	73363,16	395017,57	1,50	5,38	-0,32	-5,43	5,01
078_B	bouwvlak 6	73363,16	395017,57	4,50	6,99	1,18	-3,87	6,59
078_C	bouwvlak 6	73363,16	395017,57	7,50	8,62	2,81	-2,25	8,22
079_A	bouwvlak 6	73334,55	395037,53	1,50	12,89	7,58	2,30	12,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
079_B	bouwvlak 6	73334,55	395037,53	4,50	13,49	8,01	2,81	13,19
079_C	bouwvlak 6	73334,55	395037,53	7,50	14,21	8,64	3,47	13,88
080_A	bouwvlak 6	73309,86	395052,01	1,50	8,99	3,25	-1,84	8,61
080_B	bouwvlak 6	73309,86	395052,01	4,50	10,37	4,53	-0,51	9,96
080_C	bouwvlak 6	73309,86	395052,01	7,50	12,50	6,69	1,64	12,10
081_A	bouwvlak 6	73289,43	395065,98	1,50	20,32	14,97	9,71	20,07
081_B	bouwvlak 6	73289,43	395065,98	4,50	20,14	14,70	9,48	19,86
081_C	bouwvlak 6	73289,43	395065,98	7,50	21,09	15,61	10,41	20,79
082_A	bouwvlak 6	73270,00	395056,58	1,50	19,70	14,35	9,09	19,45
082_B	bouwvlak 6	73270,00	395056,58	4,50	19,90	14,43	9,22	19,61
082_C	bouwvlak 6	73270,00	395056,58	7,50	20,95	15,42	10,24	20,64
083_A	bouwvlak 6	73250,89	395038,99	1,50	11,83	6,29	1,11	11,51
083_B	bouwvlak 6	73250,89	395038,99	4,50	13,00	7,34	2,21	12,64
083_C	bouwvlak 6	73250,89	395038,99	7,50	14,37	8,63	3,54	13,99
084_A	bouwvlak 6	73234,26	395023,75	1,50	13,26	7,91	2,65	13,01
084_B	bouwvlak 6	73234,26	395023,75	4,50	14,17	8,70	3,49	13,88
084_C	bouwvlak 6	73234,26	395023,75	7,50	14,76	9,18	4,02	14,43
085_A	bouwvlak 7	73295,94	395096,76	1,50	19,33	13,99	8,73	19,08
085_B	bouwvlak 7	73295,94	395096,76	4,50	21,13	15,66	10,45	20,84
085_C	bouwvlak 7	73295,94	395096,76	7,50	22,25	16,70	11,52	21,93
086_A	bouwvlak 7	73306,63	395121,71	1,50	19,76	14,46	9,18	19,52
086_B	bouwvlak 7	73306,63	395121,71	4,50	21,38	15,98	10,74	21,11
086_C	bouwvlak 7	73306,63	395121,71	7,50	22,56	17,10	11,89	22,27
087_A	bouwvlak 7	73314,24	395147,23	1,50	22,09	16,81	11,52	21,86
087_B	bouwvlak 7	73314,24	395147,23	4,50	23,92	18,54	13,29	23,66
087_C	bouwvlak 7	73314,24	395147,23	7,50	25,27	19,84	14,62	24,99
088_A	bouwvlak 7	73318,64	395174,76	1,50	25,23	19,95	14,66	25,00
088_B	bouwvlak 7	73318,64	395174,76	4,50	27,36	22,00	16,75	27,11
088_C	bouwvlak 7	73318,64	395174,76	7,50	28,17	22,77	17,54	27,90
089_A	bouwvlak 7	73321,97	395200,40	1,50	29,69	24,41	19,12	29,46
089_B	bouwvlak 7	73321,97	395200,40	4,50	31,78	26,42	21,17	31,53
089_C	bouwvlak 7	73321,97	395200,40	7,50	31,84	26,44	21,21	31,57
090_A	bouwvlak 7	73326,18	395233,16	1,50	35,90	30,59	25,31	35,66
090_B	bouwvlak 7	73326,18	395233,16	4,50	37,47	32,09	26,84	37,21
090_C	bouwvlak 7	73326,18	395233,16	7,50	37,43	32,02	26,79	37,16
091_A	bouwvlak 7	73329,16	395246,42	1,50	35,30	30,00	24,72	35,06
091_B	bouwvlak 7	73329,16	395246,42	4,50	37,21	31,86	26,60	36,96
091_C	bouwvlak 7	73329,16	395246,42	7,50	37,28	31,90	26,65	37,02
092_A	bouwvlak 7	73346,34	395258,40	1,50	29,64	24,40	19,10	29,43
092_B	bouwvlak 7	73346,34	395258,40	4,50	31,68	26,35	21,08	31,43
092_C	bouwvlak 7	73346,34	395258,40	7,50	32,58	27,20	21,95	32,32
093_A	bouwvlak 7	73364,14	395265,43	1,50	17,27	11,90	6,65	17,01
093_B	bouwvlak 7	73364,14	395265,43	4,50	18,13	12,67	7,46	17,84
093_C	bouwvlak 7	73364,14	395265,43	7,50	18,79	13,29	8,10	18,49
094_A	bouwvlak 7	73376,44	395256,92	1,50	8,73	2,99	-2,10	8,35
094_B	bouwvlak 7	73376,44	395256,92	4,50	10,55	4,73	-0,33	10,14
094_C	bouwvlak 7	73376,44	395256,92	7,50	11,14	5,17	0,19	10,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_A	bouwvlak 7	73404,22	395228,15	1,50	6,03	0,30	-4,79	5,65
095_B	bouwvlak 7	73404,22	395228,15	4,50	5,65	-0,20	-5,24	5,23
095_C	bouwvlak 7	73404,22	395228,15	7,50	6,26	0,29	-4,69	5,81
096_A	bouwvlak 7	73432,00	395199,37	1,50	4,86	-0,85	-5,96	4,49
096_B	bouwvlak 7	73432,00	395199,37	4,50	6,23	0,39	-4,65	5,82
096_C	bouwvlak 7	73432,00	395199,37	7,50	6,07	0,10	-4,88	5,62
097_A	bouwvlak 7	73459,78	395170,59	1,50	5,35	-0,39	-5,48	4,97
097_B	bouwvlak 7	73459,78	395170,59	4,50	6,52	0,60	-4,41	6,08
097_C	bouwvlak 7	73459,78	395170,59	7,50	7,07	1,07	-3,90	6,61
098_A	bouwvlak 7	73441,49	395158,23	1,50	6,21	0,59	-4,56	5,87
098_B	bouwvlak 7	73441,49	395158,23	4,50	7,49	1,67	-3,38	7,08
098_C	bouwvlak 7	73441,49	395158,23	7,50	6,21	0,27	-4,72	5,77
099_A	bouwvlak 7	73403,50	395145,70	1,50	7,24	1,61	-3,53	6,89
099_B	bouwvlak 7	73403,50	395145,70	4,50	6,10	0,27	-4,78	5,69
099_C	bouwvlak 7	73403,50	395145,70	7,50	6,72	0,79	-4,21	6,28
100_A	bouwvlak 7	73365,52	395133,18	1,50	3,67	-2,01	-7,13	3,31
100_B	bouwvlak 7	73365,52	395133,18	4,50	4,89	-0,96	-6,00	4,47
100_C	bouwvlak 7	73365,52	395133,18	7,50	5,49	-0,45	-5,45	5,05
101_A	bouwvlak 7	73350,84	395099,34	1,50	2,56	-3,13	-8,24	2,20
101_B	bouwvlak 7	73350,84	395099,34	4,50	3,27	-2,58	-7,62	2,85
101_C	bouwvlak 7	73350,84	395099,34	7,50	4,09	-1,87	-6,86	3,64
102_A	bouwvlak 7	73374,81	395078,16	1,50	9,55	3,83	-1,27	9,17
102_B	bouwvlak 7	73374,81	395078,16	4,50	10,99	5,16	0,11	10,58
102_C	bouwvlak 7	73374,81	395078,16	7,50	12,51	6,69	1,64	12,10
103_A	bouwvlak 7	73412,86	395090,50	1,50	8,84	3,15	-1,96	8,48
103_B	bouwvlak 7	73412,86	395090,50	4,50	10,22	4,40	-0,65	9,81
103_C	bouwvlak 7	73412,86	395090,50	7,50	11,82	6,03	0,97	11,42
104_A	bouwvlak 7	73450,91	395102,84	1,50	8,10	2,38	-2,72	7,72
104_B	bouwvlak 7	73450,91	395102,84	4,50	9,55	3,72	-1,33	9,14
104_C	bouwvlak 7	73450,91	395102,84	7,50	11,29	5,53	0,45	10,90
105_A	bouwvlak 7	73488,96	395115,17	1,50	6,72	1,00	-4,10	6,34
105_B	bouwvlak 7	73488,96	395115,17	4,50	8,07	2,25	-2,80	7,66
105_C	bouwvlak 7	73488,96	395115,17	7,50	9,53	3,73	-1,33	9,13
106_A	bouwvlak 7	73511,49	395114,25	1,50	1,23	-4,56	-9,63	0,83
106_B	bouwvlak 7	73511,49	395114,25	4,50	0,87	-5,03	-10,05	0,44
106_C	bouwvlak 7	73511,49	395114,25	7,50	1,36	-4,64	-9,61	0,90
107_A	bouwvlak 7	73532,01	395094,58	1,50	4,75	-1,00	-6,09	4,36
107_B	bouwvlak 7	73532,01	395094,58	4,50	3,62	-2,27	-7,29	3,19
107_C	bouwvlak 7	73532,01	395094,58	7,50	4,10	-1,89	-6,86	3,64
108_A	bouwvlak 7	73531,33	395082,70	1,50	3,92	-1,78	-6,89	3,55
108_B	bouwvlak 7	73531,33	395082,70	4,50	5,50	-0,34	-5,38	5,09
108_C	bouwvlak 7	73531,33	395082,70	7,50	6,24	0,29	-4,70	5,79
109_A	bouwvlak 7	73506,89	395070,32	1,50	-0,85	-6,53	-11,65	-1,21
109_B	bouwvlak 7	73506,89	395070,32	4,50	0,06	-5,76	-10,82	-0,35
109_C	bouwvlak 7	73506,89	395070,32	7,50	0,44	-5,46	-10,47	0,01
110_A	bouwvlak 7	73485,04	395075,30	1,50	4,46	-1,23	-6,35	4,09
110_B	bouwvlak 7	73485,04	395075,30	4,50	5,97	0,14	-4,91	5,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
110_C	bouwvlak 7	73485,04	395075,30	7,50	7,12	1,22	-3,79	6,69
111_A	bouwvlak 7	73464,56	395080,43	1,50	2,38	-3,37	-8,46	1,99
111_B	bouwvlak 7	73464,56	395080,43	4,50	3,20	-2,66	-7,70	2,78
111_C	bouwvlak 7	73464,56	395080,43	7,50	3,58	-2,35	-7,35	3,14
112_A	bouwvlak 7	73426,58	395067,88	1,50	3,03	-2,71	-7,80	2,65
112_B	bouwvlak 7	73426,58	395067,88	4,50	4,22	-1,65	-6,68	3,80
112_C	bouwvlak 7	73426,58	395067,88	7,50	4,95	-0,98	-5,98	4,51
113_A	bouwvlak 7	73388,59	395055,34	1,50	3,13	-2,59	-7,69	2,75
113_B	bouwvlak 7	73388,59	395055,34	4,50	4,52	-1,33	-6,37	4,10
113_C	bouwvlak 7	73388,59	395055,34	7,50	5,11	-0,82	-5,82	4,67
114_A	bouwvlak 7	73366,25	395046,16	1,50	2,66	-3,07	-8,16	2,28
114_B	bouwvlak 7	73366,25	395046,16	4,50	3,68	-2,17	-7,21	3,26
114_C	bouwvlak 7	73366,25	395046,16	7,50	4,26	-1,68	-6,67	3,82
115_A	bouwvlak 7	73350,08	395052,72	1,50	6,97	1,20	-3,88	6,58
115_B	bouwvlak 7	73350,08	395052,72	4,50	7,85	2,00	-3,03	7,44
115_C	bouwvlak 7	73350,08	395052,72	7,50	8,91	3,04	-1,99	8,49
116_A	bouwvlak 7	73325,13	395067,88	1,50	7,10	1,31	-3,76	6,70
116_B	bouwvlak 7	73325,13	395067,88	4,50	7,86	2,00	-3,04	7,44
116_C	bouwvlak 7	73325,13	395067,88	7,50	8,98	3,12	-1,91	8,56
117_A	bouwvlak 7	73301,61	395080,37	1,50	6,78	1,01	-4,06	6,39
117_B	bouwvlak 7	73301,61	395080,37	4,50	7,14	1,29	-3,74	6,73
117_C	bouwvlak 7	73301,61	395080,37	7,50	7,71	1,81	-3,21	7,28
118_A	bouwvlak 8	73390,84	395018,96	1,50	6,92	1,10	-3,95	6,51
118_B	bouwvlak 8	73390,84	395018,96	4,50	7,55	1,67	-3,35	7,13
118_C	bouwvlak 8	73390,84	395018,96	7,50	7,97	2,06	-2,95	7,54
119_A	bouwvlak 8	73378,86	395035,64	1,50	7,95	2,23	-2,87	7,57
119_B	bouwvlak 8	73378,86	395035,64	4,50	9,31	3,48	-1,57	8,90
119_C	bouwvlak 8	73378,86	395035,64	7,50	10,91	5,05	0,02	10,49
120_A	bouwvlak 8	73389,53	395040,96	1,50	7,55	1,83	-3,27	7,17
120_B	bouwvlak 8	73389,53	395040,96	4,50	9,03	3,20	-1,85	8,62
120_C	bouwvlak 8	73389,53	395040,96	7,50	10,53	4,67	-0,36	10,11
121_A	bouwvlak 8	73427,62	395053,18	1,50	6,40	0,68	-4,42	6,02
121_B	bouwvlak 8	73427,62	395053,18	4,50	7,99	2,15	-2,89	7,58
121_C	bouwvlak 8	73427,62	395053,18	7,50	9,44	3,58	-1,45	9,02
122_A	bouwvlak 8	73465,70	395065,41	1,50	6,24	0,51	-4,58	5,86
122_B	bouwvlak 8	73465,70	395065,41	4,50	7,59	1,74	-3,30	7,17
122_C	bouwvlak 8	73465,70	395065,41	7,50	8,72	2,85	-2,18	8,30
123_A	bouwvlak 8	73480,58	395048,26	1,50	2,91	-2,85	-7,93	2,52
123_B	bouwvlak 8	73480,58	395048,26	4,50	3,32	-2,57	-7,59	2,89
123_C	bouwvlak 8	73480,58	395048,26	7,50	3,83	-2,14	-7,12	3,38
124_A	bouwvlak 8	73487,17	395026,07	1,50	1,60	-4,14	-9,23	1,22
124_B	bouwvlak 8	73487,17	395026,07	4,50	1,93	-3,95	-8,98	1,50
124_C	bouwvlak 8	73487,17	395026,07	7,50	2,15	-3,80	-8,79	1,70
125_A	bouwvlak 8	73477,54	395021,65	1,50	-16,98	-22,70	-27,80	-17,36
125_B	bouwvlak 8	73477,54	395021,65	4,50	-15,83	-21,69	-26,73	-16,25
125_C	bouwvlak 8	73477,54	395021,65	7,50	-15,43	-21,38	-26,37	-15,88
126_A	bouwvlak 8	73458,27	395019,36	1,50	-11,84	-17,59	-22,68	-12,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
126_B	bouwvlak 8	73458,27	395019,36	4,50	-10,62	-16,52	-21,53	-11,05
126_C	bouwvlak 8	73458,27	395019,36	7,50	-10,18	-16,18	-21,15	-10,64
127_A	bouwvlak 8	73436,84	395015,16	1,50	-11,90	-17,58	-22,70	-12,26
127_B	bouwvlak 8	73436,84	395015,16	4,50	-10,93	-16,75	-21,80	-11,34
127_C	bouwvlak 8	73436,84	395015,16	7,50	-10,57	-16,47	-21,48	-11,00
128_A	bouwvlak 8	73415,95	395008,90	1,50	-3,30	-9,10	-14,16	-3,70
128_B	bouwvlak 8	73415,95	395008,90	4,50	-1,72	-7,64	-12,64	-2,16
128_C	bouwvlak 8	73415,95	395008,90	7,50	-0,95	-6,93	-11,91	-1,41
129_A	bouwvlak 9	73557,47	395069,35	1,50	3,19	-2,53	-7,63	2,81
129_B	bouwvlak 9	73557,47	395069,35	4,50	2,64	-3,23	-8,26	2,22
129_C	bouwvlak 9	73557,47	395069,35	7,50	3,14	-2,83	-7,81	2,69
130_A	bouwvlak 9	73574,11	395051,15	1,50	2,91	-2,83	-7,92	2,53
130_B	bouwvlak 9	73574,11	395051,15	4,50	3,53	-2,33	-7,36	3,11
130_C	bouwvlak 9	73574,11	395051,15	7,50	3,94	-2,03	-7,01	3,49
131_A	bouwvlak 9	73575,18	395042,38	1,50	1,80	-3,96	-9,04	1,41
131_B	bouwvlak 9	73575,18	395042,38	4,50	2,29	-3,58	-8,61	1,87
131_C	bouwvlak 9	73575,18	395042,38	7,50	2,30	-3,68	-8,66	1,84
132_A	bouwvlak 9	73565,04	395030,53	1,50	-8,39	-14,15	-19,23	-8,78
132_B	bouwvlak 9	73565,04	395030,53	4,50	-7,13	-13,07	-18,07	-7,57
132_C	bouwvlak 9	73565,04	395030,53	7,50	-10,56	-16,59	-21,55	-11,03
133_A	bouwvlak 9	73551,59	395024,40	1,50	-11,08	-16,86	-21,94	-11,48
133_B	bouwvlak 9	73551,59	395024,40	4,50	-10,09	-16,04	-21,03	-10,54
133_C	bouwvlak 9	73551,59	395024,40	7,50	-11,83	-17,88	-22,83	-12,31
134_A	bouwvlak 9	73539,02	395021,80	1,50	-16,15	-21,87	-26,97	-16,53
134_B	bouwvlak 9	73539,02	395021,80	4,50	-15,17	-21,02	-26,06	-15,59
134_C	bouwvlak 9	73539,02	395021,80	7,50	-18,76	-24,71	-29,70	-19,21
135_A	bouwvlak 9	73518,89	395020,86	1,50	-14,97	-20,66	-25,77	-15,33
135_B	bouwvlak 9	73518,89	395020,86	4,50	-13,84	-19,68	-24,72	-14,25
135_C	bouwvlak 9	73518,89	395020,86	7,50	-16,75	-22,68	-27,68	-17,19
136_A	bouwvlak 9	73513,70	395025,52	1,50	4,04	-1,67	-6,77	3,67
136_B	bouwvlak 9	73513,70	395025,52	4,50	5,60	-0,22	-5,27	5,19
136_C	bouwvlak 9	73513,70	395025,52	7,50	6,99	1,16	-3,89	6,58
137_A	bouwvlak 9	73508,47	395041,88	1,50	4,88	-0,85	-5,94	4,50
137_B	bouwvlak 9	73508,47	395041,88	4,50	6,30	0,47	-4,58	5,89
137_C	bouwvlak 9	73508,47	395041,88	7,50	7,73	1,91	-3,14	7,32
138_A	bouwvlak 9	73503,30	395058,04	1,50	4,27	-1,47	-6,56	3,89
138_B	bouwvlak 9	73503,30	395058,04	4,50	5,60	-0,25	-5,28	5,19
138_C	bouwvlak 9	73503,30	395058,04	7,50	6,90	1,00	-4,01	6,47
139_A	bouwvlak 9	73514,74	395067,17	1,50	5,90	0,18	-4,92	5,52
139_B	bouwvlak 9	73514,74	395067,17	4,50	6,79	0,96	-4,09	6,38
139_C	bouwvlak 9	73514,74	395067,17	7,50	8,30	2,35	-2,64	7,85
140_A	bouwvlak 9	73534,61	395078,42	1,50	5,61	-0,08	-5,20	5,24
140_B	bouwvlak 9	73534,61	395078,42	4,50	6,05	0,23	-4,82	5,64
140_C	bouwvlak 9	73534,61	395078,42	7,50	8,10	2,20	-2,82	7,67
141_A	bouwvlak 9	73546,45	395080,68	1,50	3,50	-2,23	-7,32	3,12
141_B	bouwvlak 9	73546,45	395080,68	4,50	2,77	-3,10	-8,13	2,35
141_C	bouwvlak 9	73546,45	395080,68	7,50	3,28	-2,70	-7,68	2,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 2
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	bouwvlak 1	73129,00	394955,31	1,50	-3,70	-9,66	-14,65	-4,15
001_B	bouwvlak 1	73129,00	394955,31	4,50	-3,27	-9,30	-14,25	-3,74
001_C	bouwvlak 1	73129,00	394955,31	7,50	-3,10	-9,15	-14,10	-3,58
002_A	bouwvlak 1	73101,41	394965,25	1,50	-4,15	-10,07	-15,08	-4,59
002_B	bouwvlak 1	73101,41	394965,25	4,50	-3,53	-9,54	-14,51	-4,00
002_C	bouwvlak 1	73101,41	394965,25	7,50	-3,30	-9,33	-14,29	-3,77
003_A	bouwvlak 1	73059,77	394982,99	1,50	-7,43	-13,32	-18,34	-7,86
003_B	bouwvlak 1	73059,77	394982,99	4,50	-6,91	-12,88	-17,86	-7,36
003_C	bouwvlak 1	73059,77	394982,99	7,50	-7,46	-13,47	-18,43	-7,92
004_A	bouwvlak 1	73023,57	394999,99	1,50	-4,13	-9,97	-15,01	-4,54
004_B	bouwvlak 1	73023,57	394999,99	4,50	-3,57	-9,50	-14,50	-4,01
004_C	bouwvlak 1	73023,57	394999,99	7,50	-3,40	-9,38	-14,36	-3,86
005_A	bouwvlak 1	72998,48	395015,20	1,50	-4,22	-10,03	-15,08	-4,62
005_B	bouwvlak 1	72998,48	395015,20	4,50	-5,52	-11,42	-16,43	-5,95
005_C	bouwvlak 1	72998,48	395015,20	7,50	-5,40	-11,35	-16,34	-5,85
006_A	bouwvlak 1	72993,62	395023,08	1,50	-5,96	-11,78	-16,83	-6,37
006_B	bouwvlak 1	72993,62	395023,08	4,50	-5,51	-11,42	-16,43	-5,94
006_C	bouwvlak 1	72993,62	395023,08	7,50	-7,16	-13,12	-18,11	-7,61
007_A	bouwvlak 1	73000,00	395030,51	1,50	12,26	6,74	1,56	11,95
007_B	bouwvlak 1	73000,00	395030,51	4,50	12,16	6,65	1,46	11,85
007_C	bouwvlak 1	73000,00	395030,51	7,50	12,08	6,56	1,38	11,77
008_A	bouwvlak 1	73016,35	395042,03	1,50	12,75	7,25	2,06	12,45
008_B	bouwvlak 1	73016,35	395042,03	4,50	12,79	7,29	2,10	12,49
008_C	bouwvlak 1	73016,35	395042,03	7,50	12,94	7,44	2,25	12,64
009_A	bouwvlak 1	73032,70	395053,55	1,50	13,19	7,69	2,50	12,89
009_B	bouwvlak 1	73032,70	395053,55	4,50	13,49	7,99	2,80	13,19
009_C	bouwvlak 1	73032,70	395053,55	7,50	13,90	8,39	3,20	13,59
010_A	bouwvlak 1	73042,89	395054,07	1,50	6,79	1,07	-4,03	6,41
010_B	bouwvlak 1	73042,89	395054,07	4,50	8,72	2,87	-2,17	8,30
010_C	bouwvlak 1	73042,89	395054,07	7,50	10,34	4,41	-0,59	9,90
011_A	bouwvlak 1	73054,56	395037,83	1,50	6,97	1,26	-3,84	6,60
011_B	bouwvlak 1	73054,56	395037,83	4,50	8,99	3,14	-1,90	8,57
011_C	bouwvlak 1	73054,56	395037,83	7,50	10,01	4,08	-0,92	9,57
012_A	bouwvlak 1	73066,23	395021,59	1,50	8,13	2,39	-2,70	7,75
012_B	bouwvlak 1	73066,23	395021,59	4,50	9,22	3,36	-1,67	8,80
012_C	bouwvlak 1	73066,23	395021,59	7,50	10,06	4,13	-0,87	9,62
013_A	bouwvlak 1	73091,01	395010,95	1,50	8,09	2,39	-2,72	7,72
013_B	bouwvlak 1	73091,01	395010,95	4,50	9,18	3,34	-1,70	8,77
013_C	bouwvlak 1	73091,01	395010,95	7,50	10,18	4,26	-0,74	9,74
014_A	bouwvlak 1	73110,21	395005,34	1,50	9,20	3,48	-1,62	8,82
014_B	bouwvlak 1	73110,21	395005,34	4,50	10,26	4,40	-0,64	9,84
014_C	bouwvlak 1	73110,21	395005,34	7,50	11,34	5,43	0,42	10,91
015_A	bouwvlak 1	73129,41	394999,74	1,50	9,61	3,87	-1,22	9,23
015_B	bouwvlak 1	73129,41	394999,74	4,50	10,55	4,69	-0,34	10,13
015_C	bouwvlak 1	73129,41	394999,74	7,50	11,67	5,74	0,74	11,23
016_A	bouwvlak 1	73152,00	394991,71	1,50	19,64	14,22	8,99	19,36
016_B	bouwvlak 1	73152,00	394991,71	4,50	19,47	14,00	8,79	19,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 2
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
016_C	bouwvlak 1	73152,00	394991,71	7,50	20,22	14,72	9,53	19,92
017_A	bouwvlak 1	73146,43	394973,81	1,50	18,18	12,84	7,57	17,93
017_B	bouwvlak 1	73146,43	394973,81	4,50	18,75	13,29	8,08	18,46
017_C	bouwvlak 1	73146,43	394973,81	7,50	19,48	13,96	8,77	19,17
018_A	bouwvlak 1	73137,94	394955,47	1,50	12,32	7,08	1,77	12,10
018_B	bouwvlak 1	73137,94	394955,47	4,50	13,45	8,10	2,84	13,20
018_C	bouwvlak 1	73137,94	394955,47	7,50	14,08	8,67	3,44	13,81
019_A	bouwvlak 2	73099,50	395086,28	1,50	11,40	5,64	0,56	11,01
019_B	bouwvlak 2	73099,50	395086,28	4,50	12,85	6,98	1,95	12,43
019_C	bouwvlak 2	73099,50	395086,28	7,50	14,28	8,35	3,35	13,84
020_A	bouwvlak 2	73113,51	395076,34	1,50	9,67	3,97	-1,14	9,30
020_B	bouwvlak 2	73113,51	395076,34	4,50	12,06	6,23	1,18	11,65
020_C	bouwvlak 2	73113,51	395076,34	7,50	14,40	8,47	3,47	13,96
021_A	bouwvlak 2	73113,01	395040,53	1,50	8,93	3,24	-1,87	8,57
021_B	bouwvlak 2	73113,01	395040,53	4,50	11,20	5,37	0,32	10,79
021_C	bouwvlak 2	73113,01	395040,53	7,50	12,87	6,95	1,95	12,43
022_A	bouwvlak 2	73091,23	395035,43	1,50	5,81	0,07	-5,02	5,43
022_B	bouwvlak 2	73091,23	395035,43	4,50	6,63	0,76	-4,27	6,21
022_C	bouwvlak 2	73091,23	395035,43	7,50	7,11	1,16	-3,83	6,66
023_A	bouwvlak 2	73059,51	395050,36	1,50	4,26	-1,49	-6,57	3,88
023_B	bouwvlak 2	73059,51	395050,36	4,50	5,09	-0,77	-5,81	4,67
023_C	bouwvlak 2	73059,51	395050,36	7,50	5,63	-0,30	-5,30	5,19
024_A	bouwvlak 2	73069,44	395079,66	1,50	13,11	7,84	2,54	12,88
024_B	bouwvlak 2	73069,44	395079,66	4,50	14,89	9,48	4,25	14,62
024_C	bouwvlak 2	73069,44	395079,66	7,50	15,77	10,29	5,09	15,47
025_A	bouwvlak 3	73185,36	395029,90	1,50	17,21	11,92	6,63	16,98
025_B	bouwvlak 3	73185,36	395029,90	4,50	18,40	13,06	7,79	18,15
025_C	bouwvlak 3	73185,36	395029,90	7,50	19,41	14,02	8,77	19,14
026_A	bouwvlak 3	73168,81	395013,08	1,50	13,65	8,24	3,01	13,38
026_B	bouwvlak 3	73168,81	395013,08	4,50	14,94	9,45	4,25	14,64
026_C	bouwvlak 3	73168,81	395013,08	7,50	16,01	10,45	5,28	15,69
027_A	bouwvlak 3	73151,26	395005,51	1,50	0,92	-4,77	-9,88	0,56
027_B	bouwvlak 3	73151,26	395005,51	4,50	1,77	-4,07	-9,11	1,36
027_C	bouwvlak 3	73151,26	395005,51	7,50	2,68	-3,24	-8,24	2,24
028_A	bouwvlak 3	73143,30	395012,98	1,50	0,81	-4,90	-10,00	0,44
028_B	bouwvlak 3	73143,30	395012,98	4,50	1,64	-4,21	-9,25	1,22
028_C	bouwvlak 3	73143,30	395012,98	7,50	2,37	-3,55	-8,55	1,93
029_A	bouwvlak 3	73131,46	395026,84	1,50	3,57	-2,12	-7,23	3,21
029_B	bouwvlak 3	73131,46	395026,84	4,50	4,40	-1,44	-6,48	3,99
029_C	bouwvlak 3	73131,46	395026,84	7,50	5,20	-0,72	-5,73	4,76
030_A	bouwvlak 3	73118,67	395039,54	1,50	5,11	-0,57	-5,69	4,75
030_B	bouwvlak 3	73118,67	395039,54	4,50	6,12	0,29	-4,76	5,71
030_C	bouwvlak 3	73118,67	395039,54	7,50	7,20	1,29	-3,72	6,77
031_A	bouwvlak 3	73119,31	395076,32	1,50	6,40	0,68	-4,42	6,02
031_B	bouwvlak 3	73119,31	395076,32	4,50	7,48	1,64	-3,40	7,07
031_C	bouwvlak 3	73119,31	395076,32	7,50	8,51	2,60	-2,41	8,08
032_A	bouwvlak 3	73131,70	395085,02	1,50	8,63	2,92	-2,18	8,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 2
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
032_B	bouwvlak 3	73131,70	395085,02	4,50	10,41	4,57	-0,47	10,00
032_C	bouwvlak 3	73131,70	395085,02	7,50	12,06	6,14	1,14	11,62
033_A	bouwvlak 3	73152,64	395079,16	1,50	12,58	6,87	1,77	12,21
033_B	bouwvlak 3	73152,64	395079,16	4,50	15,14	9,30	4,26	14,73
033_C	bouwvlak 3	73152,64	395079,16	7,50	17,08	11,16	6,16	16,64
034_A	bouwvlak 3	73167,26	395065,51	1,50	12,94	7,22	2,12	12,56
034_B	bouwvlak 3	73167,26	395065,51	4,50	15,52	9,67	4,63	15,10
034_C	bouwvlak 3	73167,26	395065,51	7,50	17,60	11,69	6,68	17,17
035_A	bouwvlak 3	73181,88	395051,86	1,50	12,99	7,27	2,17	12,61
035_B	bouwvlak 3	73181,88	395051,86	4,50	15,47	9,62	4,58	15,05
035_C	bouwvlak 3	73181,88	395051,86	7,50	17,56	11,65	6,64	17,13
036_A	bouwvlak 3	73193,59	395039,01	1,50	18,67	13,33	8,07	18,42
036_B	bouwvlak 3	73193,59	395039,01	4,50	20,31	14,87	9,65	20,03
036_C	bouwvlak 3	73193,59	395039,01	7,50	21,60	16,08	10,89	21,29
037_A	bouwvlak 4	73191,74	395058,15	1,50	8,26	2,57	-2,54	7,90
037_B	bouwvlak 4	73191,74	395058,15	4,50	9,94	4,11	-0,94	9,53
037_C	bouwvlak 4	73191,74	395058,15	7,50	11,61	5,69	0,69	11,17
038_A	bouwvlak 4	73176,97	395071,64	1,50	7,98	2,30	-2,82	7,62
038_B	bouwvlak 4	73176,97	395071,64	4,50	9,65	3,82	-1,23	9,24
038_C	bouwvlak 4	73176,97	395071,64	7,50	11,20	5,29	0,28	10,77
039_A	bouwvlak 4	73162,21	395085,13	1,50	8,08	2,40	-2,72	7,72
039_B	bouwvlak 4	73162,21	395085,13	4,50	9,68	3,86	-1,19	9,27
039_C	bouwvlak 4	73162,21	395085,13	7,50	11,14	5,24	0,23	10,71
040_A	bouwvlak 4	73154,52	395115,46	1,50	4,03	-1,68	-6,78	3,66
040_B	bouwvlak 4	73154,52	395115,46	4,50	5,54	-0,31	-5,35	5,12
040_C	bouwvlak 4	73154,52	395115,46	7,50	6,56	0,64	-4,37	6,12
041_A	bouwvlak 4	73171,44	395150,99	1,50	30,20	24,75	19,53	29,91
041_B	bouwvlak 4	73171,44	395150,99	4,50	31,50	26,05	20,84	31,22
041_C	bouwvlak 4	73171,44	395150,99	7,50	31,40	25,95	20,73	31,11
042_A	bouwvlak 4	73194,56	395164,54	1,50	47,88	42,47	37,24	47,61
042_B	bouwvlak 4	73194,56	395164,54	4,50	47,65	42,22	37,00	47,37
042_C	bouwvlak 4	73194,56	395164,54	7,50	46,85	41,41	36,19	46,57
043_A	bouwvlak 4	73205,59	395150,31	1,50	50,16	44,77	39,53	49,89
043_B	bouwvlak 4	73205,59	395150,31	4,50	50,15	44,73	39,50	49,87
043_C	bouwvlak 4	73205,59	395150,31	7,50	49,52	44,09	38,87	49,24
044_A	bouwvlak 4	73224,84	395122,96	1,50	50,35	44,95	39,72	50,08
044_B	bouwvlak 4	73224,84	395122,96	4,50	50,39	44,97	39,74	50,11
044_C	bouwvlak 4	73224,84	395122,96	7,50	49,77	44,34	39,12	49,49
045_A	bouwvlak 4	73245,64	395096,39	1,50	49,69	44,29	39,06	49,42
045_B	bouwvlak 4	73245,64	395096,39	4,50	49,68	44,26	39,03	49,40
045_C	bouwvlak 4	73245,64	395096,39	7,50	49,07	43,64	38,42	48,79
046_A	bouwvlak 4	73249,40	395081,99	1,50	38,89	33,48	28,25	38,62
046_B	bouwvlak 4	73249,40	395081,99	4,50	39,04	33,62	28,39	38,76
046_C	bouwvlak 4	73249,40	395081,99	7,50	38,90	33,47	28,25	38,62
047_A	bouwvlak 4	73235,88	395068,60	1,50	30,40	25,03	19,78	30,14
047_B	bouwvlak 4	73235,88	395068,60	4,50	31,93	26,53	21,30	31,66
047_C	bouwvlak 4	73235,88	395068,60	7,50	32,39	26,98	21,75	32,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 2
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048_A	bouwvlak 4	73215,98	395052,46	1,50	20,94	15,69	10,39	20,72
048_B	bouwvlak 4	73215,98	395052,46	4,50	22,57	17,25	11,98	22,33
048_C	bouwvlak 4	73215,98	395052,46	7,50	23,84	18,47	13,22	23,58
049_A	bouwvlak 5	73272,96	395118,74	1,50	33,41	27,99	22,76	33,13
049_B	bouwvlak 5	73272,96	395118,74	4,50	34,25	28,82	23,60	33,97
049_C	bouwvlak 5	73272,96	395118,74	7,50	34,35	28,92	23,70	34,07
050_A	bouwvlak 5	73264,36	395103,89	1,50	47,42	41,97	36,76	47,14
050_B	bouwvlak 5	73264,36	395103,89	4,50	47,02	41,57	36,35	46,73
050_C	bouwvlak 5	73264,36	395103,89	7,50	46,09	40,64	35,43	45,81
051_A	bouwvlak 5	73257,29	395107,11	1,50	51,56	46,11	40,90	51,28
051_B	bouwvlak 5	73257,29	395107,11	4,50	51,15	45,70	40,48	50,86
051_C	bouwvlak 5	73257,29	395107,11	7,50	50,22	44,77	39,55	49,93
052_A	bouwvlak 5	73242,24	395124,47	1,50	52,38	46,93	41,72	52,10
052_B	bouwvlak 5	73242,24	395124,47	4,50	52,01	46,56	41,34	51,72
052_C	bouwvlak 5	73242,24	395124,47	7,50	51,08	45,63	40,42	50,80
053_A	bouwvlak 5	73220,29	395155,07	1,50	52,46	47,01	41,80	52,18
053_B	bouwvlak 5	73220,29	395155,07	4,50	51,99	46,55	41,33	51,71
053_C	bouwvlak 5	73220,29	395155,07	7,50	51,01	45,56	40,35	50,73
054_A	bouwvlak 5	73207,86	395173,69	1,50	50,79	45,35	40,13	50,51
054_B	bouwvlak 5	73207,86	395173,69	4,50	50,19	44,75	39,53	49,91
054_C	bouwvlak 5	73207,86	395173,69	7,50	49,06	43,61	38,39	48,77
055_A	bouwvlak 5	73221,01	395186,04	1,50	34,33	28,88	23,67	34,05
055_B	bouwvlak 5	73221,01	395186,04	4,50	34,57	29,12	23,91	34,29
055_C	bouwvlak 5	73221,01	395186,04	7,50	34,36	28,90	23,69	34,07
056_A	bouwvlak 5	73237,39	395197,51	1,50	27,87	22,42	17,20	27,58
056_B	bouwvlak 5	73237,39	395197,51	4,50	29,56	24,11	18,89	29,27
056_C	bouwvlak 5	73237,39	395197,51	7,50	29,50	24,04	18,83	29,21
057_A	bouwvlak 5	73253,77	395208,98	1,50	23,94	18,47	13,26	23,65
057_B	bouwvlak 5	73253,77	395208,98	4,50	25,54	20,08	14,87	25,25
057_C	bouwvlak 5	73253,77	395208,98	7,50	26,17	20,70	15,49	25,88
058_A	bouwvlak 5	73272,81	395222,18	1,50	20,98	15,51	10,30	20,69
058_B	bouwvlak 5	73272,81	395222,18	4,50	22,15	16,68	11,47	21,86
058_C	bouwvlak 5	73272,81	395222,18	7,50	23,33	17,86	12,65	23,04
059_A	bouwvlak 5	73290,42	395230,80	1,50	-3,56	-9,27	-14,37	-3,93
059_B	bouwvlak 5	73290,42	395230,80	4,50	-2,32	-8,18	-13,22	-2,74
059_C	bouwvlak 5	73290,42	395230,80	7,50	-1,91	-7,86	-12,85	-2,36
060_A	bouwvlak 5	73293,01	395210,18	1,50	19,90	14,62	9,33	19,67
060_B	bouwvlak 5	73293,01	395210,18	4,50	20,82	15,46	10,21	20,57
060_C	bouwvlak 5	73293,01	395210,18	7,50	21,70	16,30	11,07	21,43
061_A	bouwvlak 5	73287,14	395169,30	1,50	19,95	14,69	9,39	19,73
061_B	bouwvlak 5	73287,14	395169,30	4,50	21,43	16,09	10,82	21,18
061_C	bouwvlak 5	73287,14	395169,30	7,50	22,59	17,20	11,95	22,32
062_A	bouwvlak 5	73281,04	395141,22	1,50	26,94	21,63	16,35	26,70
062_B	bouwvlak 5	73281,04	395141,22	4,50	28,79	23,42	18,17	28,53
062_C	bouwvlak 5	73281,04	395141,22	7,50	29,66	24,27	19,03	29,39
063_A	bouwvlak 6	73220,32	395014,42	1,50	24,50	19,22	13,93	24,27
063_B	bouwvlak 6	73220,32	395014,42	4,50	26,27	20,89	15,64	26,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 2
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
063_C	bouwvlak 6	73220,32	395014,42	7,50	27,57	22,15	16,92	27,29
064_A	bouwvlak 6	73200,34	394999,98	1,50	19,50	14,22	8,93	19,27
064_B	bouwvlak 6	73200,34	394999,98	4,50	20,94	15,54	10,31	20,67
064_C	bouwvlak 6	73200,34	394999,98	7,50	21,95	16,48	11,28	21,66
065_A	bouwvlak 6	73183,43	394979,37	1,50	2,21	-3,50	-8,60	1,84
065_B	bouwvlak 6	73183,43	394979,37	4,50	3,48	-2,36	-7,41	3,07
065_C	bouwvlak 6	73183,43	394979,37	7,50	4,02	-1,91	-6,91	3,58
066_A	bouwvlak 6	73173,64	394953,75	1,50	7,00	1,28	-3,82	6,62
066_B	bouwvlak 6	73173,64	394953,75	4,50	8,01	2,14	-2,89	7,59
066_C	bouwvlak 6	73173,64	394953,75	7,50	8,77	2,81	-2,18	8,32
067_A	bouwvlak 6	73164,78	394932,02	1,50	2,66	-3,13	-8,20	2,26
067_B	bouwvlak 6	73164,78	394932,02	4,50	3,80	-2,09	-7,11	3,37
067_C	bouwvlak 6	73164,78	394932,02	7,50	4,31	-1,64	-6,63	3,86
068_A	bouwvlak 6	73179,78	394923,80	1,50	2,88	-2,94	-7,99	2,47
068_B	bouwvlak 6	73179,78	394923,80	4,50	3,66	-2,28	-7,28	3,22
068_C	bouwvlak 6	73179,78	394923,80	7,50	3,90	-2,09	-7,06	3,44
069_A	bouwvlak 6	73212,49	394915,73	1,50	1,38	-4,46	-9,50	0,97
069_B	bouwvlak 6	73212,49	394915,73	4,50	2,11	-3,82	-8,82	1,67
069_C	bouwvlak 6	73212,49	394915,73	7,50	2,43	-3,56	-8,53	1,97
070_A	bouwvlak 6	73241,87	394912,68	1,50	-11,71	-17,66	-22,65	-12,16
070_B	bouwvlak 6	73241,87	394912,68	4,50	-11,14	-17,16	-22,12	-11,61
070_C	bouwvlak 6	73241,87	394912,68	7,50	-10,93	-16,98	-21,93	-11,41
071_A	bouwvlak 6	73271,86	394922,21	1,50	0,13	-5,62	-10,70	-0,25
071_B	bouwvlak 6	73271,86	394922,21	4,50	1,67	-4,22	-9,24	1,24
071_C	bouwvlak 6	73271,86	394922,21	7,50	2,58	-3,39	-8,37	2,13
072_A	bouwvlak 6	73300,71	394932,55	1,50	2,07	-3,69	-8,77	1,68
072_B	bouwvlak 6	73300,71	394932,55	4,50	3,65	-2,25	-7,26	3,22
072_C	bouwvlak 6	73300,71	394932,55	7,50	4,40	-1,62	-6,58	3,93
073_A	bouwvlak 6	73317,26	394940,53	1,50	1,91	-3,82	-8,91	1,53
073_B	bouwvlak 6	73317,26	394940,53	4,50	3,62	-2,26	-7,29	3,19
073_C	bouwvlak 6	73317,26	394940,53	7,50	4,47	-1,53	-6,50	4,01
074_A	bouwvlak 6	73331,49	394954,59	1,50	7,65	1,85	-3,21	7,25
074_B	bouwvlak 6	73331,49	394954,59	4,50	9,48	3,58	-1,43	9,05
074_C	bouwvlak 6	73331,49	394954,59	7,50	10,38	4,40	-0,58	9,92
075_A	bouwvlak 6	73345,71	394968,65	1,50	3,35	-2,45	-7,51	2,95
075_B	bouwvlak 6	73345,71	394968,65	4,50	4,85	-1,03	-6,06	4,42
075_C	bouwvlak 6	73345,71	394968,65	7,50	5,74	-0,25	-5,22	5,28
076_A	bouwvlak 6	73359,94	394982,71	1,50	2,82	-2,89	-7,99	2,45
076_B	bouwvlak 6	73359,94	394982,71	4,50	4,80	-1,05	-6,09	4,38
076_C	bouwvlak 6	73359,94	394982,71	7,50	5,83	-0,10	-5,10	5,39
077_A	bouwvlak 6	73374,17	394996,76	1,50	4,56	-1,18	-6,27	4,18
077_B	bouwvlak 6	73374,17	394996,76	4,50	6,52	0,66	-4,37	6,10
077_C	bouwvlak 6	73374,17	394996,76	7,50	7,51	1,56	-3,43	7,06
078_A	bouwvlak 6	73363,16	395017,57	1,50	18,75	13,56	8,23	18,55
078_B	bouwvlak 6	73363,16	395017,57	4,50	19,84	14,45	9,20	19,57
078_C	bouwvlak 6	73363,16	395017,57	7,50	20,62	15,12	9,93	20,32
079_A	bouwvlak 6	73334,55	395037,53	1,50	23,18	17,94	12,63	22,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 2
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
079_B	bouwvlak 6	73334,55	395037,53	4,50	24,90	19,50	14,26	24,63
079_C	bouwvlak 6	73334,55	395037,53	7,50	25,91	20,43	15,23	25,61
080_A	bouwvlak 6	73309,86	395052,01	1,50	24,75	19,47	14,18	24,52
080_B	bouwvlak 6	73309,86	395052,01	4,50	26,75	21,33	16,10	26,47
080_C	bouwvlak 6	73309,86	395052,01	7,50	27,97	22,49	17,29	27,67
081_A	bouwvlak 6	73289,43	395065,98	1,50	34,76	29,46	24,18	34,52
081_B	bouwvlak 6	73289,43	395065,98	4,50	36,71	31,34	26,09	36,45
081_C	bouwvlak 6	73289,43	395065,98	7,50	37,30	31,89	26,66	37,03
082_A	bouwvlak 6	73270,00	395056,58	1,50	34,71	29,43	24,14	34,48
082_B	bouwvlak 6	73270,00	395056,58	4,50	36,75	31,40	26,14	36,50
082_C	bouwvlak 6	73270,00	395056,58	7,50	37,19	31,80	26,56	36,92
083_A	bouwvlak 6	73250,89	395038,99	1,50	29,23	23,98	18,68	29,01
083_B	bouwvlak 6	73250,89	395038,99	4,50	31,50	26,17	20,90	31,25
083_C	bouwvlak 6	73250,89	395038,99	7,50	32,24	26,86	21,61	31,98
084_A	bouwvlak 6	73234,26	395023,75	1,50	24,92	19,66	14,36	24,70
084_B	bouwvlak 6	73234,26	395023,75	4,50	26,86	21,50	16,24	26,60
084_C	bouwvlak 6	73234,26	395023,75	7,50	28,12	22,72	17,48	27,85
085_A	bouwvlak 7	73295,94	395096,76	1,50	35,43	30,13	24,85	35,19
085_B	bouwvlak 7	73295,94	395096,76	4,50	37,33	31,96	26,71	37,07
085_C	bouwvlak 7	73295,94	395096,76	7,50	37,52	32,13	26,89	37,25
086_A	bouwvlak 7	73306,63	395121,71	1,50	29,11	23,82	18,54	28,88
086_B	bouwvlak 7	73306,63	395121,71	4,50	31,40	26,03	20,78	31,14
086_C	bouwvlak 7	73306,63	395121,71	7,50	31,85	26,44	21,21	31,58
087_A	bouwvlak 7	73314,24	395147,23	1,50	24,57	19,28	13,99	24,34
087_B	bouwvlak 7	73314,24	395147,23	4,50	26,45	21,07	15,82	26,19
087_C	bouwvlak 7	73314,24	395147,23	7,50	27,67	22,24	17,01	27,39
088_A	bouwvlak 7	73318,64	395174,76	1,50	19,84	14,52	9,25	19,60
088_B	bouwvlak 7	73318,64	395174,76	4,50	21,53	16,09	10,87	21,25
088_C	bouwvlak 7	73318,64	395174,76	7,50	22,80	17,31	12,11	22,50
089_A	bouwvlak 7	73321,97	395200,40	1,50	18,78	13,41	8,16	18,52
089_B	bouwvlak 7	73321,97	395200,40	4,50	20,34	14,87	9,66	20,05
089_C	bouwvlak 7	73321,97	395200,40	7,50	21,43	15,89	10,72	21,12
090_A	bouwvlak 7	73326,18	395233,16	1,50	16,46	11,11	5,85	16,21
090_B	bouwvlak 7	73326,18	395233,16	4,50	16,96	11,43	6,25	16,65
090_C	bouwvlak 7	73326,18	395233,16	7,50	17,96	12,35	7,21	17,62
091_A	bouwvlak 7	73329,16	395246,42	1,50	9,52	3,79	-1,31	9,14
091_B	bouwvlak 7	73329,16	395246,42	4,50	10,68	4,85	-0,20	10,27
091_C	bouwvlak 7	73329,16	395246,42	7,50	11,70	5,77	0,77	11,26
092_A	bouwvlak 7	73346,34	395258,40	1,50	7,72	2,35	-2,91	7,46
092_B	bouwvlak 7	73346,34	395258,40	4,50	8,34	2,91	-2,32	8,06
092_C	bouwvlak 7	73346,34	395258,40	7,50	10,32	5,01	-0,27	10,08
093_A	bouwvlak 7	73364,14	395265,43	1,50	4,64	-1,08	-6,18	4,26
093_B	bouwvlak 7	73364,14	395265,43	4,50	5,87	0,08	-4,99	5,47
093_C	bouwvlak 7	73364,14	395265,43	7,50	6,66	0,83	-4,22	6,25
094_A	bouwvlak 7	73376,44	395256,92	1,50	3,53	-2,18	-7,28	3,16
094_B	bouwvlak 7	73376,44	395256,92	4,50	4,48	-1,31	-6,38	4,08
094_C	bouwvlak 7	73376,44	395256,92	7,50	5,10	-0,81	-5,82	4,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 2
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_A	bouwvlak 7	73404,22	395228,15	1,50	-0,48	-6,17	-11,29	-0,85
095_B	bouwvlak 7	73404,22	395228,15	4,50	0,79	-5,01	-10,07	0,39
095_C	bouwvlak 7	73404,22	395228,15	7,50	1,48	-4,44	-9,44	1,04
096_A	bouwvlak 7	73432,00	395199,37	1,50	1,19	-4,49	-9,61	0,83
096_B	bouwvlak 7	73432,00	395199,37	4,50	2,40	-3,41	-8,47	2,00
096_C	bouwvlak 7	73432,00	395199,37	7,50	3,06	-2,88	-7,88	2,62
097_A	bouwvlak 7	73459,78	395170,59	1,50	-0,95	-6,67	-11,77	-1,33
097_B	bouwvlak 7	73459,78	395170,59	4,50	0,17	-5,72	-10,74	-0,26
097_C	bouwvlak 7	73459,78	395170,59	7,50	0,64	-5,33	-10,31	0,19
098_A	bouwvlak 7	73441,49	395158,23	1,50	5,15	-0,51	-5,64	4,79
098_B	bouwvlak 7	73441,49	395158,23	4,50	6,53	0,66	-4,37	6,11
098_C	bouwvlak 7	73441,49	395158,23	7,50	7,38	1,40	-3,58	6,92
099_A	bouwvlak 7	73403,50	395145,70	1,50	4,22	-1,47	-6,58	3,86
099_B	bouwvlak 7	73403,50	395145,70	4,50	5,58	-0,27	-5,32	5,16
099_C	bouwvlak 7	73403,50	395145,70	7,50	6,84	0,90	-4,10	6,40
100_A	bouwvlak 7	73365,52	395133,18	1,50	3,54	-2,21	-7,29	3,16
100_B	bouwvlak 7	73365,52	395133,18	4,50	6,33	0,47	-4,57	5,91
100_C	bouwvlak 7	73365,52	395133,18	7,50	8,90	3,00	-2,01	8,47
101_A	bouwvlak 7	73350,84	395099,34	1,50	2,25	-3,46	-8,56	1,88
101_B	bouwvlak 7	73350,84	395099,34	4,50	4,07	-1,80	-6,83	3,65
101_C	bouwvlak 7	73350,84	395099,34	7,50	4,60	-1,36	-6,35	4,15
102_A	bouwvlak 7	73374,81	395078,16	1,50	9,95	4,20	-0,88	9,57
102_B	bouwvlak 7	73374,81	395078,16	4,50	12,45	6,58	1,55	12,03
102_C	bouwvlak 7	73374,81	395078,16	7,50	14,58	8,65	3,65	14,14
103_A	bouwvlak 7	73412,86	395090,50	1,50	9,54	3,78	-1,30	9,15
103_B	bouwvlak 7	73412,86	395090,50	4,50	10,96	5,06	0,05	10,53
103_C	bouwvlak 7	73412,86	395090,50	7,50	12,32	6,36	1,38	11,87
104_A	bouwvlak 7	73450,91	395102,84	1,50	8,20	2,46	-2,63	7,82
104_B	bouwvlak 7	73450,91	395102,84	4,50	9,53	3,64	-1,38	9,10
104_C	bouwvlak 7	73450,91	395102,84	7,50	10,51	4,55	-0,44	10,06
105_A	bouwvlak 7	73488,96	395115,17	1,50	7,11	1,37	-3,72	6,73
105_B	bouwvlak 7	73488,96	395115,17	4,50	8,11	2,24	-2,79	7,69
105_C	bouwvlak 7	73488,96	395115,17	7,50	9,23	3,35	-1,67	8,81
106_A	bouwvlak 7	73511,49	395114,25	1,50	1,59	-4,17	-9,25	1,20
106_B	bouwvlak 7	73511,49	395114,25	4,50	-0,76	-6,61	-11,65	-1,18
106_C	bouwvlak 7	73511,49	395114,25	7,50	-0,35	-6,30	-11,29	-0,80
107_A	bouwvlak 7	73532,01	395094,58	1,50	2,59	-3,13	-8,23	2,21
107_B	bouwvlak 7	73532,01	395094,58	4,50	0,54	-5,31	-10,35	0,12
107_C	bouwvlak 7	73532,01	395094,58	7,50	1,03	-4,93	-9,92	0,58
108_A	bouwvlak 7	73531,33	395082,70	1,50	2,96	-2,76	-7,86	2,58
108_B	bouwvlak 7	73531,33	395082,70	4,50	4,10	-1,75	-6,79	3,68
108_C	bouwvlak 7	73531,33	395082,70	7,50	4,77	-1,19	-6,17	4,32
109_A	bouwvlak 7	73506,89	395070,32	1,50	-9,99	-15,79	-20,85	-10,39
109_B	bouwvlak 7	73506,89	395070,32	4,50	-9,21	-15,13	-20,14	-9,65
109_C	bouwvlak 7	73506,89	395070,32	7,50	-8,94	-14,92	-19,90	-9,40
110_A	bouwvlak 7	73485,04	395075,30	1,50	5,65	-0,12	-5,20	5,26
110_B	bouwvlak 7	73485,04	395075,30	4,50	7,76	1,88	-3,15	7,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 2
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
110_C	bouwvlak 7	73485,04	395075,30	7,50	8,66	2,68	-2,30	8,20
111_A	bouwvlak 7	73464,56	395080,43	1,50	3,61	-2,26	-7,29	3,19
111_B	bouwvlak 7	73464,56	395080,43	4,50	4,60	-1,36	-6,34	4,15
111_C	bouwvlak 7	73464,56	395080,43	7,50	5,56	-0,43	-5,40	5,10
112_A	bouwvlak 7	73426,58	395067,88	1,50	4,64	-1,19	-6,24	4,23
112_B	bouwvlak 7	73426,58	395067,88	4,50	5,76	-0,18	-5,18	5,32
112_C	bouwvlak 7	73426,58	395067,88	7,50	6,77	0,78	-4,19	6,31
113_A	bouwvlak 7	73388,59	395055,34	1,50	0,94	-4,83	-9,90	0,55
113_B	bouwvlak 7	73388,59	395055,34	4,50	1,89	-4,01	-9,02	1,46
113_C	bouwvlak 7	73388,59	395055,34	7,50	2,56	-3,41	-8,39	2,11
114_A	bouwvlak 7	73366,25	395046,16	1,50	4,20	-1,68	-6,71	3,77
114_B	bouwvlak 7	73366,25	395046,16	4,50	5,44	-0,49	-5,49	5,00
114_C	bouwvlak 7	73366,25	395046,16	7,50	6,11	0,14	-4,84	5,66
115_A	bouwvlak 7	73350,08	395052,72	1,50	30,25	24,79	19,58	29,96
115_B	bouwvlak 7	73350,08	395052,72	4,50	30,72	25,25	20,05	30,43
115_C	bouwvlak 7	73350,08	395052,72	7,50	31,62	26,15	20,94	31,33
116_A	bouwvlak 7	73325,13	395067,88	1,50	31,53	26,07	20,86	31,24
116_B	bouwvlak 7	73325,13	395067,88	4,50	32,82	27,36	22,15	32,53
116_C	bouwvlak 7	73325,13	395067,88	7,50	33,70	28,25	23,03	33,41
117_A	bouwvlak 7	73301,61	395080,37	1,50	35,71	30,27	25,05	35,43
117_B	bouwvlak 7	73301,61	395080,37	4,50	37,34	31,89	26,68	37,06
117_C	bouwvlak 7	73301,61	395080,37	7,50	37,63	32,19	26,97	37,35
118_A	bouwvlak 8	73390,84	395018,96	1,50	29,22	23,75	18,54	28,93
118_B	bouwvlak 8	73390,84	395018,96	4,50	28,50	23,03	17,82	28,21
118_C	bouwvlak 8	73390,84	395018,96	7,50	28,99	23,50	18,30	28,69
119_A	bouwvlak 8	73378,86	395035,64	1,50	27,56	22,10	16,89	27,27
119_B	bouwvlak 8	73378,86	395035,64	4,50	27,12	21,65	16,44	26,83
119_C	bouwvlak 8	73378,86	395035,64	7,50	27,64	22,17	16,97	27,35
120_A	bouwvlak 8	73389,53	395040,96	1,50	10,27	4,42	-0,61	9,86
120_B	bouwvlak 8	73389,53	395040,96	4,50	12,92	6,98	1,99	12,48
120_C	bouwvlak 8	73389,53	395040,96	7,50	16,22	10,34	5,32	15,80
121_A	bouwvlak 8	73427,62	395053,18	1,50	8,08	2,29	-2,78	7,68
121_B	bouwvlak 8	73427,62	395053,18	4,50	10,17	4,26	-0,75	9,74
121_C	bouwvlak 8	73427,62	395053,18	7,50	11,57	5,60	0,62	11,12
122_A	bouwvlak 8	73465,70	395065,41	1,50	8,48	2,71	-2,37	8,09
122_B	bouwvlak 8	73465,70	395065,41	4,50	10,11	4,21	-0,80	9,68
122_C	bouwvlak 8	73465,70	395065,41	7,50	10,91	4,94	-0,04	10,46
123_A	bouwvlak 8	73480,58	395048,26	1,50	-0,45	-6,28	-11,33	-0,86
123_B	bouwvlak 8	73480,58	395048,26	4,50	0,28	-5,68	-10,67	-0,17
123_C	bouwvlak 8	73480,58	395048,26	7,50	0,68	-5,35	-10,31	0,21
124_A	bouwvlak 8	73487,17	395026,07	1,50	2,50	-3,25	-8,34	2,11
124_B	bouwvlak 8	73487,17	395026,07	4,50	3,86	-2,04	-7,05	3,43
124_C	bouwvlak 8	73487,17	395026,07	7,50	4,43	-1,55	-6,53	3,97
125_A	bouwvlak 8	73477,54	395021,65	1,50	-5,69	-11,51	-16,56	-6,10
125_B	bouwvlak 8	73477,54	395021,65	4,50	-3,61	-9,57	-14,55	-4,06
125_C	bouwvlak 8	73477,54	395021,65	7,50	-2,88	-8,93	-13,87	-3,36
126_A	bouwvlak 8	73458,27	395019,36	1,50	-5,79	-11,60	-16,66	-6,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 2
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
126_B	bouwvlak 8	73458,27	395019,36	4,50	-3,82	-9,79	-14,77	-4,27
126_C	bouwvlak 8	73458,27	395019,36	7,50	-3,13	-9,19	-14,13	-3,61
127_A	bouwvlak 8	73436,84	395015,16	1,50	--	--	--	--
127_B	bouwvlak 8	73436,84	395015,16	4,50	--	--	--	--
127_C	bouwvlak 8	73436,84	395015,16	7,50	--	--	--	--
128_A	bouwvlak 8	73415,95	395008,90	1,50	-16,25	-22,06	-27,12	-16,65
128_B	bouwvlak 8	73415,95	395008,90	4,50	-15,15	-21,11	-26,10	-15,60
128_C	bouwvlak 8	73415,95	395008,90	7,50	-14,81	-20,83	-25,79	-15,28
129_A	bouwvlak 9	73557,47	395069,35	1,50	2,96	-2,76	-7,86	2,58
129_B	bouwvlak 9	73557,47	395069,35	4,50	2,24	-3,62	-8,66	1,82
129_C	bouwvlak 9	73557,47	395069,35	7,50	2,76	-3,21	-8,19	2,31
130_A	bouwvlak 9	73574,11	395051,15	1,50	-2,48	-8,24	-13,32	-2,87
130_B	bouwvlak 9	73574,11	395051,15	4,50	-1,13	-6,99	-12,03	-1,55
130_C	bouwvlak 9	73574,11	395051,15	7,50	-0,57	-6,55	-11,53	-1,03
131_A	bouwvlak 9	73575,18	395042,38	1,50	-1,69	-7,44	-12,53	-2,08
131_B	bouwvlak 9	73575,18	395042,38	4,50	-0,28	-6,16	-11,19	-0,71
131_C	bouwvlak 9	73575,18	395042,38	7,50	0,29	-5,70	-10,67	-0,17
132_A	bouwvlak 9	73565,04	395030,53	1,50	-6,67	-12,39	-17,49	-7,05
132_B	bouwvlak 9	73565,04	395030,53	4,50	-5,01	-10,94	-15,94	-5,45
132_C	bouwvlak 9	73565,04	395030,53	7,50	-17,81	-23,78	-28,76	-18,26
133_A	bouwvlak 9	73551,59	395024,40	1,50	-5,07	-10,81	-15,90	-5,45
133_B	bouwvlak 9	73551,59	395024,40	4,50	-3,41	-9,35	-14,35	-3,85
133_C	bouwvlak 9	73551,59	395024,40	7,50	-17,70	-23,68	-28,66	-18,16
134_A	bouwvlak 9	73539,02	395021,80	1,50	--	--	--	--
134_B	bouwvlak 9	73539,02	395021,80	4,50	--	--	--	--
134_C	bouwvlak 9	73539,02	395021,80	7,50	--	--	--	--
135_A	bouwvlak 9	73518,89	395020,86	1,50	--	--	--	--
135_B	bouwvlak 9	73518,89	395020,86	4,50	--	--	--	--
135_C	bouwvlak 9	73518,89	395020,86	7,50	--	--	--	--
136_A	bouwvlak 9	73513,70	395025,52	1,50	5,45	-0,33	-5,40	5,06
136_B	bouwvlak 9	73513,70	395025,52	4,50	7,60	1,71	-3,31	7,17
136_C	bouwvlak 9	73513,70	395025,52	7,50	8,76	2,79	-2,19	8,31
137_A	bouwvlak 9	73508,47	395041,88	1,50	4,86	-0,92	-5,99	4,47
137_B	bouwvlak 9	73508,47	395041,88	4,50	6,66	0,78	-4,25	6,23
137_C	bouwvlak 9	73508,47	395041,88	7,50	7,40	1,41	-3,56	6,94
138_A	bouwvlak 9	73503,30	395058,04	1,50	6,03	0,20	-4,85	5,62
138_B	bouwvlak 9	73503,30	395058,04	4,50	7,94	2,01	-2,99	7,50
138_C	bouwvlak 9	73503,30	395058,04	7,50	8,68	2,69	-2,28	8,22
139_A	bouwvlak 9	73514,74	395067,17	1,50	4,88	-0,89	-5,97	4,49
139_B	bouwvlak 9	73514,74	395067,17	4,50	6,84	0,96	-4,06	6,42
139_C	bouwvlak 9	73514,74	395067,17	7,50	8,45	2,48	-2,50	8,00
140_A	bouwvlak 9	73534,61	395078,42	1,50	3,54	-2,19	-7,28	3,16
140_B	bouwvlak 9	73534,61	395078,42	4,50	5,76	-0,08	-5,12	5,35
140_C	bouwvlak 9	73534,61	395078,42	7,50	8,16	2,20	-2,78	7,71
141_A	bouwvlak 9	73546,45	395080,68	1,50	1,94	-3,78	-8,88	1,56
141_B	bouwvlak 9	73546,45	395080,68	4,50	0,57	-5,30	-10,33	0,15
141_C	bouwvlak 9	73546,45	395080,68	7,50	1,09	-4,89	-9,87	0,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 3
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	bouwvlak 1	73129,00	394955,31	1,50	-5,52	-11,42	-16,44	-5,95
001_B	bouwvlak 1	73129,00	394955,31	4,50	-4,78	-10,77	-15,75	-5,24
001_C	bouwvlak 1	73129,00	394955,31	7,50	-4,48	-10,51	-15,46	-4,95
002_A	bouwvlak 1	73101,41	394965,25	1,50	-6,55	-12,46	-17,47	-6,98
002_B	bouwvlak 1	73101,41	394965,25	4,50	-5,99	-11,99	-16,96	-6,45
002_C	bouwvlak 1	73101,41	394965,25	7,50	-5,78	-11,81	-16,76	-6,25
003_A	bouwvlak 1	73059,77	394982,99	1,50	-8,67	-14,46	-19,52	-9,07
003_B	bouwvlak 1	73059,77	394982,99	4,50	-8,26	-14,13	-19,16	-8,68
003_C	bouwvlak 1	73059,77	394982,99	7,50	-8,15	-14,05	-19,06	-8,58
004_A	bouwvlak 1	73023,57	394999,99	1,50	-5,17	-10,89	-15,99	-5,55
004_B	bouwvlak 1	73023,57	394999,99	4,50	-4,62	-10,43	-15,49	-5,02
004_C	bouwvlak 1	73023,57	394999,99	7,50	-5,15	-11,02	-16,05	-5,57
005_A	bouwvlak 1	72998,48	395015,20	1,50	-2,75	-8,48	-13,58	-3,13
005_B	bouwvlak 1	72998,48	395015,20	4,50	-2,37	-8,19	-13,25	-2,78
005_C	bouwvlak 1	72998,48	395015,20	7,50	-3,85	-9,71	-14,74	-4,27
006_A	bouwvlak 1	72993,62	395023,08	1,50	-7,02	-12,76	-17,85	-7,40
006_B	bouwvlak 1	72993,62	395023,08	4,50	-6,68	-12,50	-17,56	-7,09
006_C	bouwvlak 1	72993,62	395023,08	7,50	-8,27	-14,13	-19,16	-8,69
007_A	bouwvlak 1	73000,00	395030,51	1,50	--	--	--	--
007_B	bouwvlak 1	73000,00	395030,51	4,50	--	--	--	--
007_C	bouwvlak 1	73000,00	395030,51	7,50	--	--	--	--
008_A	bouwvlak 1	73016,35	395042,03	1,50	--	--	--	--
008_B	bouwvlak 1	73016,35	395042,03	4,50	--	--	--	--
008_C	bouwvlak 1	73016,35	395042,03	7,50	--	--	--	--
009_A	bouwvlak 1	73032,70	395053,55	1,50	--	--	--	--
009_B	bouwvlak 1	73032,70	395053,55	4,50	--	--	--	--
009_C	bouwvlak 1	73032,70	395053,55	7,50	--	--	--	--
010_A	bouwvlak 1	73042,89	395054,07	1,50	9,58	3,88	-1,23	9,21
010_B	bouwvlak 1	73042,89	395054,07	4,50	11,64	5,81	0,76	11,23
010_C	bouwvlak 1	73042,89	395054,07	7,50	13,71	7,79	2,79	13,27
011_A	bouwvlak 1	73054,56	395037,83	1,50	9,99	4,29	-0,82	9,62
011_B	bouwvlak 1	73054,56	395037,83	4,50	11,97	6,14	1,09	11,56
011_C	bouwvlak 1	73054,56	395037,83	7,50	13,46	7,56	2,55	13,03
012_A	bouwvlak 1	73066,23	395021,59	1,50	11,26	5,52	0,43	10,88
012_B	bouwvlak 1	73066,23	395021,59	4,50	12,53	6,69	1,65	12,12
012_C	bouwvlak 1	73066,23	395021,59	7,50	13,91	8,02	3,00	13,48
013_A	bouwvlak 1	73091,01	395010,95	1,50	11,76	6,04	0,94	11,38
013_B	bouwvlak 1	73091,01	395010,95	4,50	13,25	7,42	2,37	12,84
013_C	bouwvlak 1	73091,01	395010,95	7,50	14,95	9,07	4,04	14,52
014_A	bouwvlak 1	73110,21	395005,34	1,50	16,27	10,83	5,61	15,99
014_B	bouwvlak 1	73110,21	395005,34	4,50	17,50	11,97	6,79	17,19
014_C	bouwvlak 1	73110,21	395005,34	7,50	18,78	13,19	8,03	18,45
015_A	bouwvlak 1	73129,41	394999,74	1,50	19,81	14,48	9,21	19,56
015_B	bouwvlak 1	73129,41	394999,74	4,50	21,20	15,79	10,56	20,93
015_C	bouwvlak 1	73129,41	394999,74	7,50	22,41	16,94	11,73	22,12
016_A	bouwvlak 1	73152,00	394991,71	1,50	28,53	23,10	17,88	28,25
016_B	bouwvlak 1	73152,00	394991,71	4,50	30,08	24,63	19,41	29,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 3
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
016_C	bouwvlak 1	73152,00	394991,71	7,50	31,05	25,59	20,38	30,76
017_A	bouwvlak 1	73146,43	394973,81	1,50	27,88	22,45	17,22	27,60
017_B	bouwvlak 1	73146,43	394973,81	4,50	29,13	23,68	18,47	28,85
017_C	bouwvlak 1	73146,43	394973,81	7,50	30,32	24,86	19,65	30,03
018_A	bouwvlak 1	73137,94	394955,47	1,50	-4,93	-10,84	-15,85	-5,36
018_B	bouwvlak 1	73137,94	394955,47	4,50	-4,45	-10,46	-15,42	-4,91
018_C	bouwvlak 1	73137,94	394955,47	7,50	-4,21	-10,26	-15,20	-4,69
019_A	bouwvlak 2	73099,50	395086,28	1,50	30,11	24,65	19,44	29,82
019_B	bouwvlak 2	73099,50	395086,28	4,50	31,96	26,49	21,28	31,67
019_C	bouwvlak 2	73099,50	395086,28	7,50	32,21	26,74	21,53	31,92
020_A	bouwvlak 2	73113,51	395076,34	1,50	15,72	10,02	4,91	15,35
020_B	bouwvlak 2	73113,51	395076,34	4,50	19,15	13,32	8,27	18,74
020_C	bouwvlak 2	73113,51	395076,34	7,50	21,94	16,02	11,02	21,50
021_A	bouwvlak 2	73113,01	395040,53	1,50	13,48	7,84	2,70	13,13
021_B	bouwvlak 2	73113,01	395040,53	4,50	16,59	10,80	5,74	16,19
021_C	bouwvlak 2	73113,01	395040,53	7,50	18,88	13,00	7,98	18,46
022_A	bouwvlak 2	73091,23	395035,43	1,50	7,75	2,07	-3,05	7,39
022_B	bouwvlak 2	73091,23	395035,43	4,50	9,20	3,40	-1,66	8,80
022_C	bouwvlak 2	73091,23	395035,43	7,50	10,69	4,84	-0,20	10,27
023_A	bouwvlak 2	73059,51	395050,36	1,50	5,56	-0,11	-5,23	5,20
023_B	bouwvlak 2	73059,51	395050,36	4,50	6,47	0,71	-4,37	6,08
023_C	bouwvlak 2	73059,51	395050,36	7,50	7,62	1,79	-3,26	7,21
024_A	bouwvlak 2	73069,44	395079,66	1,50	--	--	--	--
024_B	bouwvlak 2	73069,44	395079,66	4,50	--	--	--	--
024_C	bouwvlak 2	73069,44	395079,66	7,50	--	--	--	--
025_A	bouwvlak 3	73185,36	395029,90	1,50	38,91	33,47	28,25	38,63
025_B	bouwvlak 3	73185,36	395029,90	4,50	38,95	33,51	28,29	38,67
025_C	bouwvlak 3	73185,36	395029,90	7,50	38,74	33,30	28,08	38,46
026_A	bouwvlak 3	73168,81	395013,08	1,50	33,03	27,59	22,37	32,75
026_B	bouwvlak 3	73168,81	395013,08	4,50	34,70	29,25	24,04	34,42
026_C	bouwvlak 3	73168,81	395013,08	7,50	34,81	29,37	24,15	34,53
027_A	bouwvlak 3	73151,26	395005,51	1,50	7,16	1,49	-3,63	6,80
027_B	bouwvlak 3	73151,26	395005,51	4,50	8,77	2,98	-2,08	8,37
027_C	bouwvlak 3	73151,26	395005,51	7,50	10,28	4,42	-0,62	9,86
028_A	bouwvlak 3	73143,30	395012,98	1,50	7,87	2,26	-2,89	7,53
028_B	bouwvlak 3	73143,30	395012,98	4,50	10,30	4,55	-0,54	9,91
028_C	bouwvlak 3	73143,30	395012,98	7,50	12,46	6,60	1,57	12,04
029_A	bouwvlak 3	73131,46	395026,84	1,50	6,88	1,21	-3,91	6,52
029_B	bouwvlak 3	73131,46	395026,84	4,50	8,76	2,96	-2,10	8,36
029_C	bouwvlak 3	73131,46	395026,84	7,50	10,50	4,63	-0,40	10,08
030_A	bouwvlak 3	73118,67	395039,54	1,50	9,17	3,57	-1,58	8,83
030_B	bouwvlak 3	73118,67	395039,54	4,50	11,57	5,82	0,74	11,19
030_C	bouwvlak 3	73118,67	395039,54	7,50	12,98	7,15	2,10	12,57
031_A	bouwvlak 3	73119,31	395076,32	1,50	12,12	6,42	1,31	11,75
031_B	bouwvlak 3	73119,31	395076,32	4,50	14,84	9,01	3,96	14,43
031_C	bouwvlak 3	73119,31	395076,32	7,50	16,33	10,41	5,41	15,89
032_A	bouwvlak 3	73131,70	395085,02	1,50	37,00	31,55	26,34	36,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 3
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
032_B	bouwvlak 3	73131,70	395085,02	4,50	37,11	31,65	26,44	36,82
032_C	bouwvlak 3	73131,70	395085,02	7,50	36,76	31,30	26,09	36,47
033_A	bouwvlak 3	73152,64	395079,16	1,50	53,71	48,26	43,04	53,42
033_B	bouwvlak 3	73152,64	395079,16	4,50	52,82	47,37	42,15	52,53
033_C	bouwvlak 3	73152,64	395079,16	7,50	51,50	46,05	40,83	51,21
034_A	bouwvlak 3	73167,26	395065,51	1,50	54,06	48,62	43,40	53,78
034_B	bouwvlak 3	73167,26	395065,51	4,50	53,19	47,74	42,52	52,90
034_C	bouwvlak 3	73167,26	395065,51	7,50	51,91	46,46	41,24	51,62
035_A	bouwvlak 3	73181,88	395051,86	1,50	54,12	48,67	43,45	53,83
035_B	bouwvlak 3	73181,88	395051,86	4,50	53,18	47,73	42,51	52,89
035_C	bouwvlak 3	73181,88	395051,86	7,50	51,85	46,40	41,18	51,56
036_A	bouwvlak 3	73193,59	395039,01	1,50	51,24	45,79	40,58	50,96
036_B	bouwvlak 3	73193,59	395039,01	4,50	50,32	44,87	39,65	50,03
036_C	bouwvlak 3	73193,59	395039,01	7,50	48,85	43,40	38,18	48,56
037_A	bouwvlak 4	73191,74	395058,15	1,50	52,55	47,11	41,89	52,27
037_B	bouwvlak 4	73191,74	395058,15	4,50	52,12	46,67	41,46	51,84
037_C	bouwvlak 4	73191,74	395058,15	7,50	51,24	45,79	40,57	50,95
038_A	bouwvlak 4	73176,97	395071,64	1,50	52,93	47,49	42,27	52,65
038_B	bouwvlak 4	73176,97	395071,64	4,50	52,48	47,03	41,81	52,19
038_C	bouwvlak 4	73176,97	395071,64	7,50	51,56	46,11	40,90	51,28
039_A	bouwvlak 4	73162,21	395085,13	1,50	52,93	47,48	42,26	52,64
039_B	bouwvlak 4	73162,21	395085,13	4,50	52,37	46,92	41,70	52,08
039_C	bouwvlak 4	73162,21	395085,13	7,50	51,34	45,89	40,68	51,06
040_A	bouwvlak 4	73154,52	395115,46	1,50	34,15	28,70	23,48	33,86
040_B	bouwvlak 4	73154,52	395115,46	4,50	34,74	29,28	24,07	34,45
040_C	bouwvlak 4	73154,52	395115,46	7,50	34,60	29,13	23,92	34,31
041_A	bouwvlak 4	73171,44	395150,99	1,50	--	--	--	--
041_B	bouwvlak 4	73171,44	395150,99	4,50	--	--	--	--
041_C	bouwvlak 4	73171,44	395150,99	7,50	--	--	--	--
042_A	bouwvlak 4	73194,56	395164,54	1,50	4,52	-1,14	-6,27	4,16
042_B	bouwvlak 4	73194,56	395164,54	4,50	5,77	-0,03	-5,09	5,37
042_C	bouwvlak 4	73194,56	395164,54	7,50	7,04	1,17	-3,86	6,62
043_A	bouwvlak 4	73205,59	395150,31	1,50	5,03	-0,61	-5,74	4,68
043_B	bouwvlak 4	73205,59	395150,31	4,50	6,43	0,64	-4,43	6,03
043_C	bouwvlak 4	73205,59	395150,31	7,50	7,77	1,91	-3,12	7,35
044_A	bouwvlak 4	73224,84	395122,96	1,50	5,71	0,07	-5,06	5,36
044_B	bouwvlak 4	73224,84	395122,96	4,50	7,26	1,47	-3,59	6,86
044_C	bouwvlak 4	73224,84	395122,96	7,50	8,69	2,84	-2,20	8,27
045_A	bouwvlak 4	73245,64	395096,39	1,50	2,61	-3,06	-8,18	2,25
045_B	bouwvlak 4	73245,64	395096,39	4,50	4,16	-1,65	-6,70	3,76
045_C	bouwvlak 4	73245,64	395096,39	7,50	5,51	-0,37	-5,39	5,09
046_A	bouwvlak 4	73249,40	395081,99	1,50	20,52	15,29	9,98	20,31
046_B	bouwvlak 4	73249,40	395081,99	4,50	22,19	16,87	11,60	21,95
046_C	bouwvlak 4	73249,40	395081,99	7,50	23,44	18,07	12,82	23,18
047_A	bouwvlak 4	73235,88	395068,60	1,50	26,67	21,30	16,05	26,41
047_B	bouwvlak 4	73235,88	395068,60	4,50	28,44	23,03	17,80	28,17
047_C	bouwvlak 4	73235,88	395068,60	7,50	28,97	23,56	18,33	28,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 3
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048_A	bouwvlak 4	73215,98	395052,46	1,50	38,45	33,01	27,79	38,17
048_B	bouwvlak 4	73215,98	395052,46	4,50	38,44	33,00	27,78	38,16
048_C	bouwvlak 4	73215,98	395052,46	7,50	38,27	32,82	27,61	37,99
049_A	bouwvlak 5	73272,96	395118,74	1,50	16,39	11,11	5,82	16,16
049_B	bouwvlak 5	73272,96	395118,74	4,50	17,52	12,16	6,91	17,27
049_C	bouwvlak 5	73272,96	395118,74	7,50	18,38	12,99	7,75	18,11
050_A	bouwvlak 5	73264,36	395103,89	1,50	17,83	12,55	7,26	17,60
050_B	bouwvlak 5	73264,36	395103,89	4,50	19,28	13,91	8,66	19,02
050_C	bouwvlak 5	73264,36	395103,89	7,50	20,43	14,99	9,77	20,15
051_A	bouwvlak 5	73257,29	395107,11	1,50	17,73	12,40	7,13	17,48
051_B	bouwvlak 5	73257,29	395107,11	4,50	19,18	13,74	8,52	18,90
051_C	bouwvlak 5	73257,29	395107,11	7,50	20,39	14,88	9,69	20,08
052_A	bouwvlak 5	73242,24	395124,47	1,50	11,98	6,28	1,18	11,61
052_B	bouwvlak 5	73242,24	395124,47	4,50	13,79	7,96	2,91	13,38
052_C	bouwvlak 5	73242,24	395124,47	7,50	15,71	9,83	4,80	15,28
053_A	bouwvlak 5	73220,29	395155,07	1,50	10,94	5,25	0,14	10,58
053_B	bouwvlak 5	73220,29	395155,07	4,50	12,52	6,69	1,64	12,11
053_C	bouwvlak 5	73220,29	395155,07	7,50	14,03	8,13	3,12	13,60
054_A	bouwvlak 5	73207,86	395173,69	1,50	10,27	4,58	-0,54	9,90
054_B	bouwvlak 5	73207,86	395173,69	4,50	12,03	6,20	1,15	11,62
054_C	bouwvlak 5	73207,86	395173,69	7,50	13,60	7,71	2,69	13,17
055_A	bouwvlak 5	73221,01	395186,04	1,50	--	--	--	--
055_B	bouwvlak 5	73221,01	395186,04	4,50	--	--	--	--
055_C	bouwvlak 5	73221,01	395186,04	7,50	--	--	--	--
056_A	bouwvlak 5	73237,39	395197,51	1,50	--	--	--	--
056_B	bouwvlak 5	73237,39	395197,51	4,50	--	--	--	--
056_C	bouwvlak 5	73237,39	395197,51	7,50	--	--	--	--
057_A	bouwvlak 5	73253,77	395208,98	1,50	-13,05	-18,74	-23,86	-13,42
057_B	bouwvlak 5	73253,77	395208,98	4,50	-11,95	-17,82	-22,85	-12,37
057_C	bouwvlak 5	73253,77	395208,98	7,50	-11,53	-17,49	-22,48	-11,98
058_A	bouwvlak 5	73272,81	395222,18	1,50	-10,23	-16,07	-21,12	-10,64
058_B	bouwvlak 5	73272,81	395222,18	4,50	-9,76	-15,69	-20,69	-10,20
058_C	bouwvlak 5	73272,81	395222,18	7,50	-9,61	-15,58	-20,56	-10,06
059_A	bouwvlak 5	73290,42	395230,80	1,50	4,69	-0,57	-5,87	4,47
059_B	bouwvlak 5	73290,42	395230,80	4,50	5,82	0,41	-4,82	5,55
059_C	bouwvlak 5	73290,42	395230,80	7,50	6,21	0,72	-4,48	5,91
060_A	bouwvlak 5	73293,01	395210,18	1,50	13,78	8,32	3,11	13,49
060_B	bouwvlak 5	73293,01	395210,18	4,50	14,21	8,68	3,50	13,90
060_C	bouwvlak 5	73293,01	395210,18	7,50	14,42	8,87	3,70	14,10
061_A	bouwvlak 5	73287,14	395169,30	1,50	18,51	13,18	7,91	18,26
061_B	bouwvlak 5	73287,14	395169,30	4,50	18,96	13,53	8,30	18,68
061_C	bouwvlak 5	73287,14	395169,30	7,50	19,43	13,96	8,75	19,14
062_A	bouwvlak 5	73281,04	395141,22	1,50	16,05	10,72	5,45	15,80
062_B	bouwvlak 5	73281,04	395141,22	4,50	16,80	11,42	6,17	16,54
062_C	bouwvlak 5	73281,04	395141,22	7,50	17,55	12,13	6,90	17,27
063_A	bouwvlak 6	73220,32	395014,42	1,50	40,36	34,94	29,71	40,08
063_B	bouwvlak 6	73220,32	395014,42	4,50	41,90	36,47	31,24	41,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 3
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
063_C	bouwvlak 6	73220,32	395014,42	7,50	42,19	36,75	31,53	41,91
064_A	bouwvlak 6	73200,34	394999,98	1,50	32,73	27,45	22,16	32,50
064_B	bouwvlak 6	73200,34	394999,98	4,50	34,83	29,48	24,22	34,58
064_C	bouwvlak 6	73200,34	394999,98	7,50	35,10	29,71	24,47	34,83
065_A	bouwvlak 6	73183,43	394979,37	1,50	13,31	7,90	2,67	13,04
065_B	bouwvlak 6	73183,43	394979,37	4,50	14,83	9,22	4,07	14,49
065_C	bouwvlak 6	73183,43	394979,37	7,50	15,92	10,18	5,09	15,54
066_A	bouwvlak 6	73173,64	394953,75	1,50	22,55	17,36	12,03	22,35
066_B	bouwvlak 6	73173,64	394953,75	4,50	24,45	19,14	13,86	24,21
066_C	bouwvlak 6	73173,64	394953,75	7,50	25,70	20,31	15,07	25,43
067_A	bouwvlak 6	73164,78	394932,02	1,50	10,41	5,04	-0,21	10,15
067_B	bouwvlak 6	73164,78	394932,02	4,50	11,27	5,80	0,59	10,98
067_C	bouwvlak 6	73164,78	394932,02	7,50	11,87	6,32	1,15	11,55
068_A	bouwvlak 6	73179,78	394923,80	1,50	2,57	-3,17	-8,26	2,19
068_B	bouwvlak 6	73179,78	394923,80	4,50	3,61	-2,22	-7,27	3,20
068_C	bouwvlak 6	73179,78	394923,80	7,50	4,42	-1,44	-6,48	4,00
069_A	bouwvlak 6	73212,49	394915,73	1,50	0,90	-4,90	-9,96	0,50
069_B	bouwvlak 6	73212,49	394915,73	4,50	1,71	-4,19	-9,20	1,28
069_C	bouwvlak 6	73212,49	394915,73	7,50	2,14	-3,81	-8,80	1,69
070_A	bouwvlak 6	73241,87	394912,68	1,50	-0,61	-6,42	-11,47	-1,01
070_B	bouwvlak 6	73241,87	394912,68	4,50	-0,20	-6,10	-11,11	-0,63
070_C	bouwvlak 6	73241,87	394912,68	7,50	-0,10	-6,03	-11,03	-0,54
071_A	bouwvlak 6	73271,86	394922,21	1,50	-4,14	-9,95	-15,00	-4,54
071_B	bouwvlak 6	73271,86	394922,21	4,50	-3,42	-9,33	-14,34	-3,85
071_C	bouwvlak 6	73271,86	394922,21	7,50	-3,17	-9,13	-14,11	-3,62
072_A	bouwvlak 6	73300,71	394932,55	1,50	-9,65	-15,33	-20,45	-10,01
072_B	bouwvlak 6	73300,71	394932,55	4,50	-8,76	-14,61	-19,64	-9,17
072_C	bouwvlak 6	73300,71	394932,55	7,50	-8,51	-14,44	-19,44	-8,95
073_A	bouwvlak 6	73317,26	394940,53	1,50	-6,37	-12,03	-17,16	-6,73
073_B	bouwvlak 6	73317,26	394940,53	4,50	-4,93	-10,79	-15,83	-5,35
073_C	bouwvlak 6	73317,26	394940,53	7,50	-4,32	-10,30	-15,28	-4,78
074_A	bouwvlak 6	73331,49	394954,59	1,50	2,02	-3,72	-8,81	1,64
074_B	bouwvlak 6	73331,49	394954,59	4,50	3,82	-2,06	-7,09	3,39
074_C	bouwvlak 6	73331,49	394954,59	7,50	4,73	-1,25	-6,23	4,27
075_A	bouwvlak 6	73345,71	394968,65	1,50	7,28	1,42	-3,61	6,86
075_B	bouwvlak 6	73345,71	394968,65	4,50	9,06	3,14	-1,86	8,62
075_C	bouwvlak 6	73345,71	394968,65	7,50	10,20	4,22	-0,75	9,75
076_A	bouwvlak 6	73359,94	394982,71	1,50	4,84	-0,91	-6,00	4,45
076_B	bouwvlak 6	73359,94	394982,71	4,50	6,91	1,02	-4,00	6,48
076_C	bouwvlak 6	73359,94	394982,71	7,50	7,91	1,92	-3,05	7,45
077_A	bouwvlak 6	73374,17	394996,76	1,50	1,88	-3,86	-8,95	1,50
077_B	bouwvlak 6	73374,17	394996,76	4,50	3,89	-2,00	-7,02	3,46
077_C	bouwvlak 6	73374,17	394996,76	7,50	4,87	-1,12	-6,09	4,41
078_A	bouwvlak 6	73363,16	395017,57	1,50	4,69	-1,09	-6,16	4,30
078_B	bouwvlak 6	73363,16	395017,57	4,50	5,82	-0,07	-5,09	5,39
078_C	bouwvlak 6	73363,16	395017,57	7,50	6,86	0,92	-4,07	6,42
079_A	bouwvlak 6	73334,55	395037,53	1,50	5,15	-0,64	-5,71	4,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 3
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
079_B	bouwvlak 6	73334,55	395037,53	4,50	6,34	0,46	-4,57	5,91
079_C	bouwvlak 6	73334,55	395037,53	7,50	7,87	1,98	-3,04	7,44
080_A	bouwvlak 6	73309,86	395052,01	1,50	15,55	10,30	5,00	15,33
080_B	bouwvlak 6	73309,86	395052,01	4,50	16,92	11,57	6,31	16,67
080_C	bouwvlak 6	73309,86	395052,01	7,50	17,85	12,45	7,22	17,58
081_A	bouwvlak 6	73289,43	395065,98	1,50	-10,69	-16,38	-21,50	-11,06
081_B	bouwvlak 6	73289,43	395065,98	4,50	-10,14	-15,98	-21,03	-10,55
081_C	bouwvlak 6	73289,43	395065,98	7,50	-9,74	-15,67	-20,67	-10,18
082_A	bouwvlak 6	73270,00	395056,58	1,50	26,03	20,77	15,47	25,81
082_B	bouwvlak 6	73270,00	395056,58	4,50	27,99	22,64	17,38	27,74
082_C	bouwvlak 6	73270,00	395056,58	7,50	29,15	23,75	18,52	28,88
083_A	bouwvlak 6	73250,89	395038,99	1,50	30,70	25,41	20,12	30,47
083_B	bouwvlak 6	73250,89	395038,99	4,50	32,94	27,57	22,32	32,68
083_C	bouwvlak 6	73250,89	395038,99	7,50	33,37	27,98	22,74	33,10
084_A	bouwvlak 6	73234,26	395023,75	1,50	36,09	30,79	25,51	35,85
084_B	bouwvlak 6	73234,26	395023,75	4,50	38,06	32,69	27,44	37,80
084_C	bouwvlak 6	73234,26	395023,75	7,50	38,61	33,21	27,97	38,34
085_A	bouwvlak 7	73295,94	395096,76	1,50	19,38	14,08	8,80	19,14
085_B	bouwvlak 7	73295,94	395096,76	4,50	21,11	15,68	10,46	20,83
085_C	bouwvlak 7	73295,94	395096,76	7,50	22,25	16,76	11,56	21,95
086_A	bouwvlak 7	73306,63	395121,71	1,50	17,38	12,02	6,76	17,12
086_B	bouwvlak 7	73306,63	395121,71	4,50	18,88	13,40	8,20	18,58
086_C	bouwvlak 7	73306,63	395121,71	7,50	19,84	14,31	9,13	19,53
087_A	bouwvlak 7	73314,24	395147,23	1,50	7,45	1,74	-3,36	7,08
087_B	bouwvlak 7	73314,24	395147,23	4,50	8,19	2,36	-2,69	7,78
087_C	bouwvlak 7	73314,24	395147,23	7,50	9,77	3,97	-1,09	9,37
088_A	bouwvlak 7	73318,64	395174,76	1,50	6,26	0,55	-4,55	5,89
088_B	bouwvlak 7	73318,64	395174,76	4,50	7,05	1,19	-3,85	6,63
088_C	bouwvlak 7	73318,64	395174,76	7,50	7,82	1,90	-3,10	7,38
089_A	bouwvlak 7	73321,97	395200,40	1,50	5,59	-0,11	-5,22	5,22
089_B	bouwvlak 7	73321,97	395200,40	4,50	6,67	0,85	-4,20	6,26
089_C	bouwvlak 7	73321,97	395200,40	7,50	8,39	2,67	-2,43	8,01
090_A	bouwvlak 7	73326,18	395233,16	1,50	3,98	-1,72	-6,83	3,61
090_B	bouwvlak 7	73326,18	395233,16	4,50	4,97	-0,87	-5,91	4,56
090_C	bouwvlak 7	73326,18	395233,16	7,50	6,21	0,42	-4,64	5,81
091_A	bouwvlak 7	73329,16	395246,42	1,50	3,63	-2,11	-7,20	3,25
091_B	bouwvlak 7	73329,16	395246,42	4,50	4,82	-0,99	-6,05	4,42
091_C	bouwvlak 7	73329,16	395246,42	7,50	6,38	0,61	-4,46	5,99
092_A	bouwvlak 7	73346,34	395258,40	1,50	-4,61	-10,37	-15,45	-5,00
092_B	bouwvlak 7	73346,34	395258,40	4,50	-3,91	-9,79	-14,82	-4,34
092_C	bouwvlak 7	73346,34	395258,40	7,50	-3,72	-9,66	-14,66	-4,16
093_A	bouwvlak 7	73364,14	395265,43	1,50	0,94	-4,79	-9,88	0,56
093_B	bouwvlak 7	73364,14	395265,43	4,50	2,38	-3,43	-8,48	1,98
093_C	bouwvlak 7	73364,14	395265,43	7,50	3,12	-2,79	-7,80	2,69
094_A	bouwvlak 7	73376,44	395256,92	1,50	-0,81	-6,49	-11,61	-1,17
094_B	bouwvlak 7	73376,44	395256,92	4,50	0,40	-5,38	-10,45	0,01
094_C	bouwvlak 7	73376,44	395256,92	7,50	0,27	-5,64	-10,65	-0,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 3
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_A	bouwvlak 7	73404,22	395228,15	1,50	-4,58	-10,25	-15,37	-4,94
095_B	bouwvlak 7	73404,22	395228,15	4,50	-3,94	-9,71	-14,79	-4,33
095_C	bouwvlak 7	73404,22	395228,15	7,50	-3,48	-9,38	-14,40	-3,91
096_A	bouwvlak 7	73432,00	395199,37	1,50	-1,37	-7,04	-12,16	-1,73
096_B	bouwvlak 7	73432,00	395199,37	4,50	-0,19	-5,99	-11,05	-0,59
096_C	bouwvlak 7	73432,00	395199,37	7,50	0,47	-5,45	-10,45	0,03
097_A	bouwvlak 7	73459,78	395170,59	1,50	-3,46	-9,13	-14,25	-3,82
097_B	bouwvlak 7	73459,78	395170,59	4,50	-2,54	-8,39	-13,43	-2,96
097_C	bouwvlak 7	73459,78	395170,59	7,50	-2,23	-8,15	-13,16	-2,67
098_A	bouwvlak 7	73441,49	395158,23	1,50	0,92	-4,72	-9,85	0,57
098_B	bouwvlak 7	73441,49	395158,23	4,50	2,63	-3,19	-8,25	2,22
098_C	bouwvlak 7	73441,49	395158,23	7,50	3,73	-2,16	-7,18	3,30
099_A	bouwvlak 7	73403,50	395145,70	1,50	4,69	-1,02	-6,12	4,32
099_B	bouwvlak 7	73403,50	395145,70	4,50	6,52	0,64	-4,39	6,09
099_C	bouwvlak 7	73403,50	395145,70	7,50	7,44	1,49	-3,50	6,99
100_A	bouwvlak 7	73365,52	395133,18	1,50	5,30	-0,46	-5,54	4,91
100_B	bouwvlak 7	73365,52	395133,18	4,50	6,38	0,51	-4,52	5,96
100_C	bouwvlak 7	73365,52	395133,18	7,50	7,98	2,06	-2,94	7,54
101_A	bouwvlak 7	73350,84	395099,34	1,50	-2,05	-7,73	-12,85	-2,41
101_B	bouwvlak 7	73350,84	395099,34	4,50	-0,68	-6,52	-11,56	-1,09
101_C	bouwvlak 7	73350,84	395099,34	7,50	0,09	-5,82	-10,83	-0,34
102_A	bouwvlak 7	73374,81	395078,16	1,50	6,15	0,42	-4,68	5,77
102_B	bouwvlak 7	73374,81	395078,16	4,50	7,68	1,81	-3,22	7,26
102_C	bouwvlak 7	73374,81	395078,16	7,50	9,40	3,48	-1,52	8,96
103_A	bouwvlak 7	73412,86	395090,50	1,50	6,38	0,55	-4,50	5,97
103_B	bouwvlak 7	73412,86	395090,50	4,50	7,33	1,41	-3,59	6,89
103_C	bouwvlak 7	73412,86	395090,50	7,50	7,93	1,98	-3,01	7,48
104_A	bouwvlak 7	73450,91	395102,84	1,50	5,80	-0,06	-5,09	5,38
104_B	bouwvlak 7	73450,91	395102,84	4,50	6,12	0,20	-4,81	5,68
104_C	bouwvlak 7	73450,91	395102,84	7,50	6,53	0,57	-4,41	6,08
105_A	bouwvlak 7	73488,96	395115,17	1,50	6,10	0,20	-4,82	5,67
105_B	bouwvlak 7	73488,96	395115,17	4,50	6,32	0,38	-4,62	5,88
105_C	bouwvlak 7	73488,96	395115,17	7,50	6,77	0,82	-4,17	6,32
106_A	bouwvlak 7	73511,49	395114,25	1,50	0,30	-5,46	-10,54	-0,09
106_B	bouwvlak 7	73511,49	395114,25	4,50	-0,63	-6,49	-11,53	-1,05
106_C	bouwvlak 7	73511,49	395114,25	7,50	0,04	-5,92	-10,90	-0,41
107_A	bouwvlak 7	73532,01	395094,58	1,50	-1,76	-7,48	-12,58	-2,14
107_B	bouwvlak 7	73532,01	395094,58	4,50	-2,24	-8,10	-13,14	-2,66
107_C	bouwvlak 7	73532,01	395094,58	7,50	-1,78	-7,73	-12,72	-2,23
108_A	bouwvlak 7	73531,33	395082,70	1,50	1,40	-4,36	-9,44	1,01
108_B	bouwvlak 7	73531,33	395082,70	4,50	1,57	-4,33	-9,34	1,14
108_C	bouwvlak 7	73531,33	395082,70	7,50	3,02	-2,98	-7,95	2,56
109_A	bouwvlak 7	73506,89	395070,32	1,50	-11,93	-17,86	-22,86	-12,37
109_B	bouwvlak 7	73506,89	395070,32	4,50	-9,06	-15,08	-20,04	-9,53
109_C	bouwvlak 7	73506,89	395070,32	7,50	-4,78	-10,87	-15,79	-5,27
110_A	bouwvlak 7	73485,04	395075,30	1,50	4,76	-1,09	-6,13	4,34
110_B	bouwvlak 7	73485,04	395075,30	4,50	5,57	-0,36	-5,36	5,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 3
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
110_C	bouwvlak 7	73485,04	395075,30	7,50	6,00	0,03	-4,95	5,55
111_A	bouwvlak 7	73464,56	395080,43	1,50	2,70	-3,27	-8,25	2,25
111_B	bouwvlak 7	73464,56	395080,43	4,50	2,99	-2,99	-7,97	2,53
111_C	bouwvlak 7	73464,56	395080,43	7,50	3,32	-2,66	-7,63	2,87
112_A	bouwvlak 7	73426,58	395067,88	1,50	3,79	-2,16	-7,15	3,34
112_B	bouwvlak 7	73426,58	395067,88	4,50	4,85	-1,13	-6,11	4,39
112_C	bouwvlak 7	73426,58	395067,88	7,50	5,72	-0,28	-5,25	5,26
113_A	bouwvlak 7	73388,59	395055,34	1,50	-1,54	-7,46	-12,47	-1,98
113_B	bouwvlak 7	73388,59	395055,34	4,50	1,69	-4,33	-9,29	1,22
113_C	bouwvlak 7	73388,59	395055,34	7,50	3,66	-2,35	-7,31	3,20
114_A	bouwvlak 7	73366,25	395046,16	1,50	0,92	-5,01	-10,01	0,48
114_B	bouwvlak 7	73366,25	395046,16	4,50	2,78	-3,15	-8,15	2,34
114_C	bouwvlak 7	73366,25	395046,16	7,50	3,65	-2,35	-7,32	3,19
115_A	bouwvlak 7	73350,08	395052,72	1,50	9,21	3,42	-1,64	8,81
115_B	bouwvlak 7	73350,08	395052,72	4,50	11,03	5,14	0,12	10,60
115_C	bouwvlak 7	73350,08	395052,72	7,50	12,35	6,40	1,41	11,90
116_A	bouwvlak 7	73325,13	395067,88	1,50	9,62	3,85	-1,22	9,23
116_B	bouwvlak 7	73325,13	395067,88	4,50	11,19	5,31	0,28	10,76
116_C	bouwvlak 7	73325,13	395067,88	7,50	13,03	7,12	2,11	12,60
117_A	bouwvlak 7	73301,61	395080,37	1,50	20,04	14,76	9,47	19,81
117_B	bouwvlak 7	73301,61	395080,37	4,50	21,66	16,28	11,03	21,40
117_C	bouwvlak 7	73301,61	395080,37	7,50	22,81	17,36	12,15	22,53
118_A	bouwvlak 8	73390,84	395018,96	1,50	7,55	1,81	-3,28	7,17
118_B	bouwvlak 8	73390,84	395018,96	4,50	9,40	3,52	-1,51	8,97
118_C	bouwvlak 8	73390,84	395018,96	7,50	10,53	4,57	-0,42	10,08
119_A	bouwvlak 8	73378,86	395035,64	1,50	7,12	1,37	-3,72	6,73
119_B	bouwvlak 8	73378,86	395035,64	4,50	8,59	2,70	-2,32	8,16
119_C	bouwvlak 8	73378,86	395035,64	7,50	9,73	3,78	-1,21	9,28
120_A	bouwvlak 8	73389,53	395040,96	1,50	7,13	1,31	-3,74	6,72
120_B	bouwvlak 8	73389,53	395040,96	4,50	8,03	2,10	-2,90	7,59
120_C	bouwvlak 8	73389,53	395040,96	7,50	8,78	2,80	-2,18	8,32
121_A	bouwvlak 8	73427,62	395053,18	1,50	6,69	0,85	-4,20	6,28
121_B	bouwvlak 8	73427,62	395053,18	4,50	7,45	1,51	-3,48	7,01
121_C	bouwvlak 8	73427,62	395053,18	7,50	7,92	1,95	-3,03	7,47
122_A	bouwvlak 8	73465,70	395065,41	1,50	6,11	0,26	-4,78	5,69
122_B	bouwvlak 8	73465,70	395065,41	4,50	6,78	0,85	-4,15	6,34
122_C	bouwvlak 8	73465,70	395065,41	7,50	7,25	1,27	-3,71	6,79
123_A	bouwvlak 8	73480,58	395048,26	1,50	-0,85	-6,66	-11,71	-1,25
123_B	bouwvlak 8	73480,58	395048,26	4,50	0,91	-4,98	-10,00	0,48
123_C	bouwvlak 8	73480,58	395048,26	7,50	1,77	-4,20	-9,18	1,32
124_A	bouwvlak 8	73487,17	395026,07	1,50	-0,34	-6,10	-11,18	-0,73
124_B	bouwvlak 8	73487,17	395026,07	4,50	1,14	-4,74	-9,76	0,72
124_C	bouwvlak 8	73487,17	395026,07	7,50	1,76	-4,20	-9,19	1,31
125_A	bouwvlak 8	73477,54	395021,65	1,50	--	--	--	--
125_B	bouwvlak 8	73477,54	395021,65	4,50	--	--	--	--
125_C	bouwvlak 8	73477,54	395021,65	7,50	--	--	--	--
126_A	bouwvlak 8	73458,27	395019,36	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 3
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
126_B	bouwvlak 8	73458,27	395019,36	4,50	--	--	--	--
126_C	bouwvlak 8	73458,27	395019,36	7,50	--	--	--	--
127_A	bouwvlak 8	73436,84	395015,16	1,50	--	--	--	--
127_B	bouwvlak 8	73436,84	395015,16	4,50	--	--	--	--
127_C	bouwvlak 8	73436,84	395015,16	7,50	--	--	--	--
128_A	bouwvlak 8	73415,95	395008,90	1,50	4,16	-1,71	-6,74	3,74
128_B	bouwvlak 8	73415,95	395008,90	4,50	5,52	-0,44	-5,42	5,07
128_C	bouwvlak 8	73415,95	395008,90	7,50	6,25	0,25	-4,72	5,79
129_A	bouwvlak 9	73557,47	395069,35	1,50	-0,37	-6,11	-11,20	-0,75
129_B	bouwvlak 9	73557,47	395069,35	4,50	-1,03	-6,90	-11,93	-1,45
129_C	bouwvlak 9	73557,47	395069,35	7,50	-0,44	-6,40	-11,39	-0,89
130_A	bouwvlak 9	73574,11	395051,15	1,50	-3,54	-9,28	-14,37	-3,92
130_B	bouwvlak 9	73574,11	395051,15	4,50	-2,23	-8,08	-13,13	-2,65
130_C	bouwvlak 9	73574,11	395051,15	7,50	-1,74	-7,70	-12,69	-2,19
131_A	bouwvlak 9	73575,18	395042,38	1,50	-6,25	-11,99	-17,08	-6,63
131_B	bouwvlak 9	73575,18	395042,38	4,50	-5,08	-10,94	-15,98	-5,50
131_C	bouwvlak 9	73575,18	395042,38	7,50	-4,67	-10,62	-15,61	-5,12
132_A	bouwvlak 9	73565,04	395030,53	1,50	--	--	--	--
132_B	bouwvlak 9	73565,04	395030,53	4,50	--	--	--	--
132_C	bouwvlak 9	73565,04	395030,53	7,50	--	--	--	--
133_A	bouwvlak 9	73551,59	395024,40	1,50	-4,88	-10,67	-15,73	-5,28
133_B	bouwvlak 9	73551,59	395024,40	4,50	-2,69	-8,69	-13,66	-3,15
133_C	bouwvlak 9	73551,59	395024,40	7,50	-2,02	-8,12	-13,04	-2,51
134_A	bouwvlak 9	73539,02	395021,80	1,50	-3,76	-9,76	-14,73	-4,22
134_B	bouwvlak 9	73539,02	395021,80	4,50	-2,92	-8,97	-13,91	-3,40
134_C	bouwvlak 9	73539,02	395021,80	7,50	-2,58	-8,66	-13,59	-3,07
135_A	bouwvlak 9	73518,89	395020,86	1,50	-7,33	-13,15	-18,21	-7,74
135_B	bouwvlak 9	73518,89	395020,86	4,50	-5,33	-11,33	-16,30	-5,79
135_C	bouwvlak 9	73518,89	395020,86	7,50	-4,62	-10,70	-15,63	-5,11
136_A	bouwvlak 9	73513,70	395025,52	1,50	1,58	-4,11	-9,22	1,22
136_B	bouwvlak 9	73513,70	395025,52	4,50	2,86	-3,00	-8,03	2,44
136_C	bouwvlak 9	73513,70	395025,52	7,50	3,42	-2,55	-7,53	2,97
137_A	bouwvlak 9	73508,47	395041,88	1,50	2,40	-3,32	-8,42	2,02
137_B	bouwvlak 9	73508,47	395041,88	4,50	4,34	-1,53	-6,56	3,92
137_C	bouwvlak 9	73508,47	395041,88	7,50	5,23	-0,74	-5,72	4,78
138_A	bouwvlak 9	73503,30	395058,04	1,50	2,21	-3,51	-8,61	1,83
138_B	bouwvlak 9	73503,30	395058,04	4,50	3,54	-2,35	-7,37	3,11
138_C	bouwvlak 9	73503,30	395058,04	7,50	3,99	-1,99	-6,97	3,53
139_A	bouwvlak 9	73514,74	395067,17	1,50	4,02	-1,80	-6,85	3,61
139_B	bouwvlak 9	73514,74	395067,17	4,50	4,96	-0,95	-5,96	4,53
139_C	bouwvlak 9	73514,74	395067,17	7,50	5,45	-0,53	-5,51	4,99
140_A	bouwvlak 9	73534,61	395078,42	1,50	2,13	-3,61	-8,70	1,75
140_B	bouwvlak 9	73534,61	395078,42	4,50	4,12	-1,77	-6,79	3,69
140_C	bouwvlak 9	73534,61	395078,42	7,50	5,99	0,03	-4,96	5,54
141_A	bouwvlak 9	73546,45	395080,68	1,50	1,35	-4,38	-9,48	0,97
141_B	bouwvlak 9	73546,45	395080,68	4,50	0,02	-5,84	-10,88	-0,40
141_C	bouwvlak 9	73546,45	395080,68	7,50	0,57	-5,39	-10,37	0,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 4
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	bouwvlak 1	73129,00	394955,31	1,50	-12,98	-18,80	-23,86	-13,39
001_B	bouwvlak 1	73129,00	394955,31	4,50	-12,48	-18,39	-23,40	-12,91
001_C	bouwvlak 1	73129,00	394955,31	7,50	-12,34	-18,29	-23,28	-12,79
002_A	bouwvlak 1	73101,41	394965,25	1,50	-8,72	-14,55	-19,60	-9,13
002_B	bouwvlak 1	73101,41	394965,25	4,50	-8,31	-14,21	-19,23	-8,74
002_C	bouwvlak 1	73101,41	394965,25	7,50	-8,19	-14,13	-19,13	-8,63
003_A	bouwvlak 1	73059,77	394982,99	1,50	-0,86	-6,67	-11,73	-1,26
003_B	bouwvlak 1	73059,77	394982,99	4,50	-0,60	-6,50	-11,52	-1,03
003_C	bouwvlak 1	73059,77	394982,99	7,50	-0,44	-6,38	-11,38	-0,88
004_A	bouwvlak 1	73023,57	394999,99	1,50	3,30	-2,48	-7,55	2,91
004_B	bouwvlak 1	73023,57	394999,99	4,50	3,77	-2,12	-7,14	3,34
004_C	bouwvlak 1	73023,57	394999,99	7,50	3,31	-2,63	-7,62	2,87
005_A	bouwvlak 1	72998,48	395015,20	1,50	1,46	-4,32	-9,39	1,07
005_B	bouwvlak 1	72998,48	395015,20	4,50	1,79	-4,08	-9,11	1,37
005_C	bouwvlak 1	72998,48	395015,20	7,50	1,07	-4,86	-9,86	0,63
006_A	bouwvlak 1	72993,62	395023,08	1,50	-3,28	-9,07	-14,14	-3,68
006_B	bouwvlak 1	72993,62	395023,08	4,50	-3,07	-8,96	-13,98	-3,50
006_C	bouwvlak 1	72993,62	395023,08	7,50	-4,46	-10,39	-15,39	-4,90
007_A	bouwvlak 1	73000,00	395030,51	1,50	26,09	20,62	15,42	25,80
007_B	bouwvlak 1	73000,00	395030,51	4,50	27,97	22,50	17,29	27,68
007_C	bouwvlak 1	73000,00	395030,51	7,50	28,11	22,64	17,43	27,82
008_A	bouwvlak 1	73016,35	395042,03	1,50	30,78	25,33	20,11	30,49
008_B	bouwvlak 1	73016,35	395042,03	4,50	32,02	26,57	21,35	31,73
008_C	bouwvlak 1	73016,35	395042,03	7,50	31,91	26,46	21,24	31,62
009_A	bouwvlak 1	73032,70	395053,55	1,50	39,17	33,72	28,50	38,88
009_B	bouwvlak 1	73032,70	395053,55	4,50	38,94	33,49	28,27	38,65
009_C	bouwvlak 1	73032,70	395053,55	7,50	38,44	32,99	27,77	38,15
010_A	bouwvlak 1	73042,89	395054,07	1,50	51,97	46,52	41,30	51,68
010_B	bouwvlak 1	73042,89	395054,07	4,50	51,52	46,07	40,86	51,24
010_C	bouwvlak 1	73042,89	395054,07	7,50	50,58	45,13	39,92	50,30
011_A	bouwvlak 1	73054,56	395037,83	1,50	52,72	47,27	42,06	52,44
011_B	bouwvlak 1	73054,56	395037,83	4,50	52,31	46,87	41,65	52,03
011_C	bouwvlak 1	73054,56	395037,83	7,50	51,45	46,00	40,78	51,16
012_A	bouwvlak 1	73066,23	395021,59	1,50	52,57	47,12	41,91	52,29
012_B	bouwvlak 1	73066,23	395021,59	4,50	52,26	46,81	41,59	51,97
012_C	bouwvlak 1	73066,23	395021,59	7,50	51,42	45,97	40,75	51,13
013_A	bouwvlak 1	73091,01	395010,95	1,50	52,33	46,88	41,67	52,05
013_B	bouwvlak 1	73091,01	395010,95	4,50	51,92	46,47	41,26	51,64
013_C	bouwvlak 1	73091,01	395010,95	7,50	50,96	45,51	40,30	50,68
014_A	bouwvlak 1	73110,21	395005,34	1,50	52,13	46,68	41,47	51,85
014_B	bouwvlak 1	73110,21	395005,34	4,50	51,70	46,25	41,04	51,42
014_C	bouwvlak 1	73110,21	395005,34	7,50	50,72	45,27	40,06	50,44
015_A	bouwvlak 1	73129,41	394999,74	1,50	52,04	46,59	41,37	51,75
015_B	bouwvlak 1	73129,41	394999,74	4,50	51,62	46,17	40,96	51,34
015_C	bouwvlak 1	73129,41	394999,74	7,50	50,70	45,25	40,04	50,42
016_A	bouwvlak 1	73152,00	394991,71	1,50	49,49	44,04	38,82	49,20
016_B	bouwvlak 1	73152,00	394991,71	4,50	48,99	43,54	38,32	48,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 4
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
016_C	bouwvlak 1	73152,00	394991,71	7,50	48,06	42,61	37,39	47,77
017_A	bouwvlak 1	73146,43	394973,81	1,50	36,47	31,04	25,82	36,19
017_B	bouwvlak 1	73146,43	394973,81	4,50	37,34	31,90	26,68	37,06
017_C	bouwvlak 1	73146,43	394973,81	7,50	37,37	31,93	26,71	37,09
018_A	bouwvlak 1	73137,94	394955,47	1,50	26,93	21,71	16,39	26,72
018_B	bouwvlak 1	73137,94	394955,47	4,50	28,70	23,39	18,12	28,46
018_C	bouwvlak 1	73137,94	394955,47	7,50	29,97	24,61	19,35	29,71
019_A	bouwvlak 2	73099,50	395086,28	1,50	5,12	-0,57	-5,68	4,76
019_B	bouwvlak 2	73099,50	395086,28	4,50	6,25	0,44	-4,61	5,85
019_C	bouwvlak 2	73099,50	395086,28	7,50	7,33	1,46	-3,57	6,91
020_A	bouwvlak 2	73113,51	395076,34	1,50	28,36	23,04	17,77	28,12
020_B	bouwvlak 2	73113,51	395076,34	4,50	30,34	24,94	19,70	30,07
020_C	bouwvlak 2	73113,51	395076,34	7,50	31,33	25,89	20,67	31,05
021_A	bouwvlak 2	73113,01	395040,53	1,50	37,78	32,53	27,22	37,56
021_B	bouwvlak 2	73113,01	395040,53	4,50	39,75	34,42	29,15	39,50
021_C	bouwvlak 2	73113,01	395040,53	7,50	39,87	34,50	29,25	39,61
022_A	bouwvlak 2	73091,23	395035,43	1,50	46,79	41,41	36,16	46,53
022_B	bouwvlak 2	73091,23	395035,43	4,50	47,46	42,05	36,82	47,19
022_C	bouwvlak 2	73091,23	395035,43	7,50	47,32	41,90	36,68	47,05
023_A	bouwvlak 2	73059,51	395050,36	1,50	54,01	48,56	43,34	53,72
023_B	bouwvlak 2	73059,51	395050,36	4,50	53,08	47,64	42,42	52,80
023_C	bouwvlak 2	73059,51	395050,36	7,50	51,76	46,31	41,09	51,47
024_A	bouwvlak 2	73069,44	395079,66	1,50	32,48	27,02	21,81	32,19
024_B	bouwvlak 2	73069,44	395079,66	4,50	33,27	27,81	22,60	32,98
024_C	bouwvlak 2	73069,44	395079,66	7,50	33,11	27,65	22,44	32,82
025_A	bouwvlak 3	73185,36	395029,90	1,50	34,52	29,11	23,88	34,25
025_B	bouwvlak 3	73185,36	395029,90	4,50	36,08	30,64	25,42	35,80
025_C	bouwvlak 3	73185,36	395029,90	7,50	36,37	30,93	25,71	36,09
026_A	bouwvlak 3	73168,81	395013,08	1,50	40,33	34,89	29,67	40,05
026_B	bouwvlak 3	73168,81	395013,08	4,50	40,25	34,80	29,58	39,96
026_C	bouwvlak 3	73168,81	395013,08	7,50	39,89	34,44	29,23	39,61
027_A	bouwvlak 3	73151,26	395005,51	1,50	53,71	48,27	43,05	53,43
027_B	bouwvlak 3	73151,26	395005,51	4,50	52,73	47,28	42,07	52,45
027_C	bouwvlak 3	73151,26	395005,51	7,50	51,32	45,88	40,66	51,04
028_A	bouwvlak 3	73143,30	395012,98	1,50	47,38	41,98	36,75	47,11
028_B	bouwvlak 3	73143,30	395012,98	4,50	47,63	42,22	36,99	47,36
028_C	bouwvlak 3	73143,30	395012,98	7,50	47,23	41,81	36,58	46,95
029_A	bouwvlak 3	73131,46	395026,84	1,50	44,33	39,04	33,76	44,10
029_B	bouwvlak 3	73131,46	395026,84	4,50	45,51	40,16	34,90	45,26
029_C	bouwvlak 3	73131,46	395026,84	7,50	45,53	40,15	34,90	45,27
030_A	bouwvlak 3	73118,67	395039,54	1,50	38,33	33,06	27,77	38,11
030_B	bouwvlak 3	73118,67	395039,54	4,50	39,98	34,63	29,37	39,73
030_C	bouwvlak 3	73118,67	395039,54	7,50	40,03	34,65	29,40	39,77
031_A	bouwvlak 3	73119,31	395076,32	1,50	28,40	23,07	17,80	28,15
031_B	bouwvlak 3	73119,31	395076,32	4,50	30,40	25,00	19,76	30,13
031_C	bouwvlak 3	73119,31	395076,32	7,50	31,44	25,99	20,77	31,15
032_A	bouwvlak 3	73131,70	395085,02	1,50	7,44	1,77	-3,35	7,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 4
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
032_B	bouwvlak 3	73131,70	395085,02	4,50	9,60	3,79	-1,26	9,20
032_C	bouwvlak 3	73131,70	395085,02	7,50	11,63	5,73	0,72	11,20
033_A	bouwvlak 3	73152,64	395079,16	1,50	10,43	4,73	-0,38	10,06
033_B	bouwvlak 3	73152,64	395079,16	4,50	12,37	6,53	1,49	11,96
033_C	bouwvlak 3	73152,64	395079,16	7,50	14,07	8,16	3,15	13,64
034_A	bouwvlak 3	73167,26	395065,51	1,50	10,39	4,70	-0,41	10,03
034_B	bouwvlak 3	73167,26	395065,51	4,50	12,53	6,69	1,65	12,12
034_C	bouwvlak 3	73167,26	395065,51	7,50	14,29	8,39	3,38	13,86
035_A	bouwvlak 3	73181,88	395051,86	1,50	10,40	4,69	-0,41	10,03
035_B	bouwvlak 3	73181,88	395051,86	4,50	12,60	6,76	1,72	12,19
035_C	bouwvlak 3	73181,88	395051,86	7,50	14,49	8,58	3,57	14,06
036_A	bouwvlak 3	73193,59	395039,01	1,50	24,50	19,14	13,89	24,25
036_B	bouwvlak 3	73193,59	395039,01	4,50	26,07	20,66	15,43	25,80
036_C	bouwvlak 3	73193,59	395039,01	7,50	27,32	21,87	16,66	27,04
037_A	bouwvlak 4	73191,74	395058,15	1,50	22,72	17,41	12,13	22,48
037_B	bouwvlak 4	73191,74	395058,15	4,50	24,39	18,96	13,74	24,11
037_C	bouwvlak 4	73191,74	395058,15	7,50	25,93	20,42	15,23	25,62
038_A	bouwvlak 4	73176,97	395071,64	1,50	14,84	9,07	4,00	14,45
038_B	bouwvlak 4	73176,97	395071,64	4,50	18,08	12,21	7,18	17,66
038_C	bouwvlak 4	73176,97	395071,64	7,50	21,61	15,74	10,71	21,19
039_A	bouwvlak 4	73162,21	395085,13	1,50	14,47	8,71	3,63	14,08
039_B	bouwvlak 4	73162,21	395085,13	4,50	17,63	11,77	6,74	17,21
039_C	bouwvlak 4	73162,21	395085,13	7,50	20,74	14,85	9,83	20,31
040_A	bouwvlak 4	73154,52	395115,46	1,50	13,48	7,72	2,64	13,09
040_B	bouwvlak 4	73154,52	395115,46	4,50	15,43	9,55	4,53	15,01
040_C	bouwvlak 4	73154,52	395115,46	7,50	17,35	11,41	6,42	16,91
041_A	bouwvlak 4	73171,44	395150,99	1,50	13,37	8,12	2,81	13,15
041_B	bouwvlak 4	73171,44	395150,99	4,50	14,89	9,50	4,26	14,62
041_C	bouwvlak 4	73171,44	395150,99	7,50	15,77	10,32	5,10	15,48
042_A	bouwvlak 4	73194,56	395164,54	1,50	3,91	-1,79	-6,90	3,54
042_B	bouwvlak 4	73194,56	395164,54	4,50	4,87	-0,99	-6,03	4,45
042_C	bouwvlak 4	73194,56	395164,54	7,50	5,66	-0,28	-5,28	5,22
043_A	bouwvlak 4	73205,59	395150,31	1,50	4,81	-0,89	-6,00	4,44
043_B	bouwvlak 4	73205,59	395150,31	4,50	5,77	-0,08	-5,11	5,36
043_C	bouwvlak 4	73205,59	395150,31	7,50	6,64	0,71	-4,29	6,20
044_A	bouwvlak 4	73224,84	395122,96	1,50	5,47	-0,24	-5,34	5,10
044_B	bouwvlak 4	73224,84	395122,96	4,50	6,50	0,64	-4,39	6,08
044_C	bouwvlak 4	73224,84	395122,96	7,50	7,48	1,54	-3,45	7,04
045_A	bouwvlak 4	73245,64	395096,39	1,50	3,61	-2,17	-7,24	3,22
045_B	bouwvlak 4	73245,64	395096,39	4,50	4,98	-0,93	-5,94	4,55
045_C	bouwvlak 4	73245,64	395096,39	7,50	5,97	0,00	-4,98	5,52
046_A	bouwvlak 4	73249,40	395081,99	1,50	17,65	12,41	7,10	17,43
046_B	bouwvlak 4	73249,40	395081,99	4,50	17,63	12,26	7,01	17,37
046_C	bouwvlak 4	73249,40	395081,99	7,50	18,54	13,12	7,89	18,26
047_A	bouwvlak 4	73235,88	395068,60	1,50	20,75	15,30	10,09	20,47
047_B	bouwvlak 4	73235,88	395068,60	4,50	21,85	16,38	11,17	21,56
047_C	bouwvlak 4	73235,88	395068,60	7,50	22,94	17,45	12,25	22,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 4
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048_A	bouwvlak 4	73215,98	395052,46	1,50	28,51	23,08	17,85	28,23
048_B	bouwvlak 4	73215,98	395052,46	4,50	29,84	24,40	19,18	29,56
048_C	bouwvlak 4	73215,98	395052,46	7,50	30,97	25,52	20,31	30,69
049_A	bouwvlak 5	73272,96	395118,74	1,50	11,57	6,15	0,92	11,29
049_B	bouwvlak 5	73272,96	395118,74	4,50	12,20	6,70	1,50	11,90
049_C	bouwvlak 5	73272,96	395118,74	7,50	12,86	7,33	2,15	12,55
050_A	bouwvlak 5	73264,36	395103,89	1,50	15,32	9,88	4,65	15,03
050_B	bouwvlak 5	73264,36	395103,89	4,50	16,74	11,17	6,00	16,41
050_C	bouwvlak 5	73264,36	395103,89	7,50	17,85	12,21	7,08	17,50
051_A	bouwvlak 5	73257,29	395107,11	1,50	11,25	5,49	0,41	10,86
051_B	bouwvlak 5	73257,29	395107,11	4,50	13,43	7,54	2,52	13,00
051_C	bouwvlak 5	73257,29	395107,11	7,50	15,45	9,52	4,52	15,01
052_A	bouwvlak 5	73242,24	395124,47	1,50	11,05	5,29	0,21	10,66
052_B	bouwvlak 5	73242,24	395124,47	4,50	13,44	7,56	2,54	13,02
052_C	bouwvlak 5	73242,24	395124,47	7,50	15,25	9,33	4,33	14,81
053_A	bouwvlak 5	73220,29	395155,07	1,50	10,28	4,57	-0,54	9,91
053_B	bouwvlak 5	73220,29	395155,07	4,50	12,34	6,48	1,44	11,92
053_C	bouwvlak 5	73220,29	395155,07	7,50	13,61	7,67	2,67	13,17
054_A	bouwvlak 5	73207,86	395173,69	1,50	10,43	4,70	-0,39	10,05
054_B	bouwvlak 5	73207,86	395173,69	4,50	12,61	6,74	1,71	12,19
054_C	bouwvlak 5	73207,86	395173,69	7,50	13,84	7,90	2,91	13,40
055_A	bouwvlak 5	73221,01	395186,04	1,50	12,10	6,63	1,43	11,81
055_B	bouwvlak 5	73221,01	395186,04	4,50	12,22	6,74	1,54	11,92
055_C	bouwvlak 5	73221,01	395186,04	7,50	12,44	6,96	1,76	12,14
056_A	bouwvlak 5	73237,39	395197,51	1,50	11,56	6,08	0,88	11,26
056_B	bouwvlak 5	73237,39	395197,51	4,50	11,50	6,02	0,82	11,20
056_C	bouwvlak 5	73237,39	395197,51	7,50	11,49	6,00	0,80	11,19
057_A	bouwvlak 5	73253,77	395208,98	1,50	11,03	5,54	0,34	10,73
057_B	bouwvlak 5	73253,77	395208,98	4,50	10,87	5,37	0,18	10,57
057_C	bouwvlak 5	73253,77	395208,98	7,50	10,68	5,18	-0,01	10,38
058_A	bouwvlak 5	73272,81	395222,18	1,50	10,47	4,97	-0,23	10,17
058_B	bouwvlak 5	73272,81	395222,18	4,50	10,25	4,74	-0,45	9,94
058_C	bouwvlak 5	73272,81	395222,18	7,50	10,01	4,50	-0,69	9,70
059_A	bouwvlak 5	73290,42	395230,80	1,50	-3,97	-9,69	-14,79	-4,35
059_B	bouwvlak 5	73290,42	395230,80	4,50	-2,85	-8,73	-13,76	-3,28
059_C	bouwvlak 5	73290,42	395230,80	7,50	-2,43	-8,40	-13,39	-2,89
060_A	bouwvlak 5	73293,01	395210,18	1,50	10,42	4,91	-0,28	10,11
060_B	bouwvlak 5	73293,01	395210,18	4,50	10,80	5,19	0,05	10,46
060_C	bouwvlak 5	73293,01	395210,18	7,50	11,01	5,35	0,23	10,66
061_A	bouwvlak 5	73287,14	395169,30	1,50	14,24	8,84	3,60	13,97
061_B	bouwvlak 5	73287,14	395169,30	4,50	14,97	9,42	4,25	14,65
061_C	bouwvlak 5	73287,14	395169,30	7,50	14,95	9,34	4,20	14,61
062_A	bouwvlak 5	73281,04	395141,22	1,50	7,10	1,28	-3,77	6,69
062_B	bouwvlak 5	73281,04	395141,22	4,50	7,78	1,87	-3,14	7,35
062_C	bouwvlak 5	73281,04	395141,22	7,50	8,17	2,20	-2,78	7,72
063_A	bouwvlak 6	73220,32	395014,42	1,50	-1,49	-7,31	-12,36	-1,90
063_B	bouwvlak 6	73220,32	395014,42	4,50	-0,89	-6,81	-11,81	-1,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 4
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
063_C	bouwvlak 6	73220,32	395014,42	7,50	-0,57	-6,54	-11,52	-1,02
064_A	bouwvlak 6	73200,34	394999,98	1,50	34,87	29,56	24,28	34,63
064_B	bouwvlak 6	73200,34	394999,98	4,50	36,83	31,45	26,20	36,57
064_C	bouwvlak 6	73200,34	394999,98	7,50	37,28	31,87	26,64	37,01
065_A	bouwvlak 6	73183,43	394979,37	1,50	38,04	32,71	27,44	37,79
065_B	bouwvlak 6	73183,43	394979,37	4,50	39,72	34,34	29,09	39,46
065_C	bouwvlak 6	73183,43	394979,37	7,50	39,93	34,52	29,29	39,66
066_A	bouwvlak 6	73173,64	394953,75	1,50	31,48	26,20	20,91	31,25
066_B	bouwvlak 6	73173,64	394953,75	4,50	33,80	28,45	23,19	33,55
066_C	bouwvlak 6	73173,64	394953,75	7,50	34,07	28,69	23,44	33,81
067_A	bouwvlak 6	73164,78	394932,02	1,50	27,44	22,19	16,89	27,22
067_B	bouwvlak 6	73164,78	394932,02	4,50	29,46	24,12	18,86	29,21
067_C	bouwvlak 6	73164,78	394932,02	7,50	30,50	25,11	19,86	30,23
068_A	bouwvlak 6	73179,78	394923,80	1,50	12,89	7,61	2,32	12,66
068_B	bouwvlak 6	73179,78	394923,80	4,50	13,34	7,94	2,70	13,07
068_C	bouwvlak 6	73179,78	394923,80	7,50	13,86	8,40	3,19	13,57
069_A	bouwvlak 6	73212,49	394915,73	1,50	14,23	8,94	3,66	14,00
069_B	bouwvlak 6	73212,49	394915,73	4,50	14,53	9,15	3,90	14,27
069_C	bouwvlak 6	73212,49	394915,73	7,50	14,73	9,32	4,08	14,46
070_A	bouwvlak 6	73241,87	394912,68	1,50	12,83	7,45	2,20	12,57
070_B	bouwvlak 6	73241,87	394912,68	4,50	13,12	7,67	2,46	12,84
070_C	bouwvlak 6	73241,87	394912,68	7,50	13,23	7,76	2,55	12,94
071_A	bouwvlak 6	73271,86	394922,21	1,50	3,08	-2,74	-7,79	2,67
071_B	bouwvlak 6	73271,86	394922,21	4,50	3,93	-2,01	-7,00	3,49
071_C	bouwvlak 6	73271,86	394922,21	7,50	4,29	-1,68	-6,66	3,84
072_A	bouwvlak 6	73300,71	394932,55	1,50	3,26	-2,53	-7,59	2,86
072_B	bouwvlak 6	73300,71	394932,55	4,50	4,59	-1,34	-6,34	4,15
072_C	bouwvlak 6	73300,71	394932,55	7,50	5,11	-0,90	-5,86	4,65
073_A	bouwvlak 6	73317,26	394940,53	1,50	3,23	-2,54	-7,61	2,84
073_B	bouwvlak 6	73317,26	394940,53	4,50	4,66	-1,25	-6,26	4,23
073_C	bouwvlak 6	73317,26	394940,53	7,50	5,46	-0,55	-5,51	5,00
074_A	bouwvlak 6	73331,49	394954,59	1,50	-1,99	-7,74	-12,83	-2,38
074_B	bouwvlak 6	73331,49	394954,59	4,50	-0,62	-6,53	-11,54	-1,05
074_C	bouwvlak 6	73331,49	394954,59	7,50	0,04	-5,98	-10,94	-0,43
075_A	bouwvlak 6	73345,71	394968,65	1,50	0,54	-5,20	-10,29	0,16
075_B	bouwvlak 6	73345,71	394968,65	4,50	1,87	-4,03	-9,04	1,44
075_C	bouwvlak 6	73345,71	394968,65	7,50	2,49	-3,52	-8,48	2,03
076_A	bouwvlak 6	73359,94	394982,71	1,50	0,69	-5,04	-10,14	0,31
076_B	bouwvlak 6	73359,94	394982,71	4,50	1,94	-3,94	-8,97	1,51
076_C	bouwvlak 6	73359,94	394982,71	7,50	2,51	-3,48	-8,45	2,05
077_A	bouwvlak 6	73374,17	394996,76	1,50	5,94	0,18	-4,90	5,55
077_B	bouwvlak 6	73374,17	394996,76	4,50	7,80	1,91	-3,11	7,37
077_C	bouwvlak 6	73374,17	394996,76	7,50	8,74	2,78	-2,20	8,29
078_A	bouwvlak 6	73363,16	395017,57	1,50	4,88	-0,88	-5,96	4,49
078_B	bouwvlak 6	73363,16	395017,57	4,50	6,38	0,49	-4,53	5,95
078_C	bouwvlak 6	73363,16	395017,57	7,50	7,34	1,37	-3,61	6,89
079_A	bouwvlak 6	73334,55	395037,53	1,50	4,87	-0,89	-5,97	4,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 4
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
079_B	bouwvlak 6	73334,55	395037,53	4,50	6,21	0,33	-4,70	5,78
079_C	bouwvlak 6	73334,55	395037,53	7,50	7,14	1,22	-3,78	6,70
080_A	bouwvlak 6	73309,86	395052,01	1,50	5,26	-0,51	-5,59	4,87
080_B	bouwvlak 6	73309,86	395052,01	4,50	6,34	0,47	-4,56	5,92
080_C	bouwvlak 6	73309,86	395052,01	7,50	7,59	1,72	-3,31	7,17
081_A	bouwvlak 6	73289,43	395065,98	1,50	-8,54	-14,25	-19,36	-8,91
081_B	bouwvlak 6	73289,43	395065,98	4,50	-7,81	-13,71	-18,73	-8,24
081_C	bouwvlak 6	73289,43	395065,98	7,50	-7,36	-13,35	-18,32	-7,82
082_A	bouwvlak 6	73270,00	395056,58	1,50	21,57	16,29	11,00	21,34
082_B	bouwvlak 6	73270,00	395056,58	4,50	22,95	17,57	12,32	22,69
082_C	bouwvlak 6	73270,00	395056,58	7,50	23,96	18,52	13,30	23,68
083_A	bouwvlak 6	73250,89	395038,99	1,50	23,30	18,05	12,75	23,08
083_B	bouwvlak 6	73250,89	395038,99	4,50	25,05	19,69	14,43	24,79
083_C	bouwvlak 6	73250,89	395038,99	7,50	26,28	20,86	15,63	26,00
084_A	bouwvlak 6	73234,26	395023,75	1,50	26,45	21,19	15,89	26,23
084_B	bouwvlak 6	73234,26	395023,75	4,50	28,30	22,93	17,68	28,04
084_C	bouwvlak 6	73234,26	395023,75	7,50	29,62	24,20	18,97	29,34
085_A	bouwvlak 7	73295,94	395096,76	1,50	18,07	12,76	7,48	17,83
085_B	bouwvlak 7	73295,94	395096,76	4,50	18,96	13,50	8,29	18,67
085_C	bouwvlak 7	73295,94	395096,76	7,50	19,76	14,22	9,04	19,44
086_A	bouwvlak 7	73306,63	395121,71	1,50	17,60	12,19	6,96	17,33
086_B	bouwvlak 7	73306,63	395121,71	4,50	17,83	12,28	7,11	17,51
086_C	bouwvlak 7	73306,63	395121,71	7,50	18,15	12,55	7,40	17,81
087_A	bouwvlak 7	73314,24	395147,23	1,50	12,03	6,58	1,36	11,74
087_B	bouwvlak 7	73314,24	395147,23	4,50	13,07	7,48	2,32	12,74
087_C	bouwvlak 7	73314,24	395147,23	7,50	13,65	7,98	2,86	13,29
088_A	bouwvlak 7	73318,64	395174,76	1,50	12,38	6,96	1,73	12,10
088_B	bouwvlak 7	73318,64	395174,76	4,50	12,97	7,44	2,26	12,66
088_C	bouwvlak 7	73318,64	395174,76	7,50	13,22	7,62	2,47	12,88
089_A	bouwvlak 7	73321,97	395200,40	1,50	13,15	7,75	2,51	12,88
089_B	bouwvlak 7	73321,97	395200,40	4,50	13,85	8,32	3,14	13,54
089_C	bouwvlak 7	73321,97	395200,40	7,50	14,08	8,49	3,33	13,75
090_A	bouwvlak 7	73326,18	395233,16	1,50	7,28	1,70	-3,46	6,95
090_B	bouwvlak 7	73326,18	395233,16	4,50	8,47	2,74	-2,35	8,09
090_C	bouwvlak 7	73326,18	395233,16	7,50	8,94	3,12	-1,93	8,53
091_A	bouwvlak 7	73329,16	395246,42	1,50	5,73	-0,05	-5,12	5,34
091_B	bouwvlak 7	73329,16	395246,42	4,50	7,16	1,29	-3,74	6,74
091_C	bouwvlak 7	73329,16	395246,42	7,50	7,95	1,99	-2,99	7,50
092_A	bouwvlak 7	73346,34	395258,40	1,50	-10,21	-15,94	-21,04	-10,59
092_B	bouwvlak 7	73346,34	395258,40	4,50	-9,34	-15,21	-20,24	-9,76
092_C	bouwvlak 7	73346,34	395258,40	7,50	-9,07	-15,00	-20,00	-9,51
093_A	bouwvlak 7	73364,14	395265,43	1,50	3,15	-2,62	-7,70	2,76
093_B	bouwvlak 7	73364,14	395265,43	4,50	4,58	-1,22	-6,28	4,18
093_C	bouwvlak 7	73364,14	395265,43	7,50	5,64	-0,25	-5,27	5,21
094_A	bouwvlak 7	73376,44	395256,92	1,50	1,63	-4,10	-9,19	1,25
094_B	bouwvlak 7	73376,44	395256,92	4,50	2,88	-2,95	-8,00	2,47
094_C	bouwvlak 7	73376,44	395256,92	7,50	2,61	-3,36	-8,34	2,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 4
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_A	bouwvlak 7	73404,22	395228,15	1,50	-1,42	-7,15	-12,25	-1,80
095_B	bouwvlak 7	73404,22	395228,15	4,50	-0,28	-6,13	-11,17	-0,70
095_C	bouwvlak 7	73404,22	395228,15	7,50	0,31	-5,66	-10,65	-0,15
096_A	bouwvlak 7	73432,00	395199,37	1,50	0,25	-5,46	-10,57	-0,12
096_B	bouwvlak 7	73432,00	395199,37	4,50	1,54	-4,31	-9,35	1,12
096_C	bouwvlak 7	73432,00	395199,37	7,50	2,14	-3,84	-8,82	1,68
097_A	bouwvlak 7	73459,78	395170,59	1,50	-1,86	-7,59	-12,68	-2,24
097_B	bouwvlak 7	73459,78	395170,59	4,50	-0,75	-6,65	-11,66	-1,18
097_C	bouwvlak 7	73459,78	395170,59	7,50	-0,32	-6,30	-11,28	-0,78
098_A	bouwvlak 7	73441,49	395158,23	1,50	5,61	-0,05	-5,18	5,25
098_B	bouwvlak 7	73441,49	395158,23	4,50	7,36	1,50	-3,53	6,94
098_C	bouwvlak 7	73441,49	395158,23	7,50	8,24	2,29	-2,70	7,79
099_A	bouwvlak 7	73403,50	395145,70	1,50	6,75	1,03	-4,07	6,37
099_B	bouwvlak 7	73403,50	395145,70	4,50	8,31	2,44	-2,59	7,89
099_C	bouwvlak 7	73403,50	395145,70	7,50	9,23	3,28	-1,71	8,78
100_A	bouwvlak 7	73365,52	395133,18	1,50	7,59	1,84	-3,24	7,21
100_B	bouwvlak 7	73365,52	395133,18	4,50	9,42	3,55	-1,48	9,00
100_C	bouwvlak 7	73365,52	395133,18	7,50	11,03	5,13	0,12	10,60
101_A	bouwvlak 7	73350,84	395099,34	1,50	-1,53	-7,22	-12,34	-1,90
101_B	bouwvlak 7	73350,84	395099,34	4,50	-0,42	-6,29	-11,32	-0,84
101_C	bouwvlak 7	73350,84	395099,34	7,50	0,13	-5,84	-10,83	-0,33
102_A	bouwvlak 7	73374,81	395078,16	1,50	6,01	0,21	-4,85	5,61
102_B	bouwvlak 7	73374,81	395078,16	4,50	8,67	2,75	-2,25	8,23
102_C	bouwvlak 7	73374,81	395078,16	7,50	10,28	4,31	-0,67	9,83
103_A	bouwvlak 7	73412,86	395090,50	1,50	8,43	2,53	-2,49	8,00
103_B	bouwvlak 7	73412,86	395090,50	4,50	8,95	3,00	-1,99	8,50
103_C	bouwvlak 7	73412,86	395090,50	7,50	9,53	3,55	-1,42	9,08
104_A	bouwvlak 7	73450,91	395102,84	1,50	9,06	3,09	-1,89	8,61
104_B	bouwvlak 7	73450,91	395102,84	4,50	8,75	2,76	-2,21	8,29
104_C	bouwvlak 7	73450,91	395102,84	7,50	9,11	3,12	-1,85	8,65
105_A	bouwvlak 7	73488,96	395115,17	1,50	8,11	2,16	-2,83	7,66
105_B	bouwvlak 7	73488,96	395115,17	4,50	7,94	1,95	-3,02	7,48
105_C	bouwvlak 7	73488,96	395115,17	7,50	8,27	2,27	-2,70	7,81
106_A	bouwvlak 7	73511,49	395114,25	1,50	2,97	-2,82	-7,89	2,57
106_B	bouwvlak 7	73511,49	395114,25	4,50	1,40	-4,50	-9,51	0,97
106_C	bouwvlak 7	73511,49	395114,25	7,50	1,92	-4,08	-9,05	1,46
107_A	bouwvlak 7	73532,01	395094,58	1,50	1,19	-4,57	-9,65	0,80
107_B	bouwvlak 7	73532,01	395094,58	4,50	1,06	-4,85	-9,86	0,63
107_C	bouwvlak 7	73532,01	395094,58	7,50	1,62	-4,38	-9,35	1,16
108_A	bouwvlak 7	73531,33	395082,70	1,50	5,57	-0,23	-5,29	5,17
108_B	bouwvlak 7	73531,33	395082,70	4,50	5,87	-0,07	-5,07	5,43
108_C	bouwvlak 7	73531,33	395082,70	7,50	6,36	0,36	-4,61	5,90
109_A	bouwvlak 7	73506,89	395070,32	1,50	-10,52	-16,28	-21,36	-10,91
109_B	bouwvlak 7	73506,89	395070,32	4,50	-9,22	-15,15	-20,15	-9,66
109_C	bouwvlak 7	73506,89	395070,32	7,50	-8,88	-14,88	-19,85	-9,34
110_A	bouwvlak 7	73485,04	395075,30	1,50	8,48	2,51	-2,47	8,03
110_B	bouwvlak 7	73485,04	395075,30	4,50	8,84	2,84	-2,13	8,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 4
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
110_C	bouwvlak 7	73485,04	395075,30	7,50	9,14	3,13	-1,83	8,68
111_A	bouwvlak 7	73464,56	395080,43	1,50	4,01	-1,93	-6,92	3,57
111_B	bouwvlak 7	73464,56	395080,43	4,50	5,33	-0,64	-5,62	4,88
111_C	bouwvlak 7	73464,56	395080,43	7,50	5,77	-0,25	-5,21	5,30
112_A	bouwvlak 7	73426,58	395067,88	1,50	1,28	-4,59	-9,62	0,86
112_B	bouwvlak 7	73426,58	395067,88	4,50	3,36	-2,57	-7,57	2,92
112_C	bouwvlak 7	73426,58	395067,88	7,50	4,73	-1,14	-6,17	4,31
113_A	bouwvlak 7	73388,59	395055,34	1,50	0,70	-5,10	-10,17	0,30
113_B	bouwvlak 7	73388,59	395055,34	4,50	3,22	-2,66	-7,68	2,80
113_C	bouwvlak 7	73388,59	395055,34	7,50	4,50	-1,48	-6,46	4,04
114_A	bouwvlak 7	73366,25	395046,16	1,50	-0,61	-6,38	-11,46	-1,00
114_B	bouwvlak 7	73366,25	395046,16	4,50	0,90	-5,02	-10,02	0,46
114_C	bouwvlak 7	73366,25	395046,16	7,50	1,51	-4,50	-9,47	1,04
115_A	bouwvlak 7	73350,08	395052,72	1,50	9,14	3,38	-1,70	8,75
115_B	bouwvlak 7	73350,08	395052,72	4,50	11,01	5,12	0,10	10,58
115_C	bouwvlak 7	73350,08	395052,72	7,50	12,09	6,13	1,15	11,64
116_A	bouwvlak 7	73325,13	395067,88	1,50	10,22	4,44	-0,63	9,83
116_B	bouwvlak 7	73325,13	395067,88	4,50	12,53	6,64	1,62	12,10
116_C	bouwvlak 7	73325,13	395067,88	7,50	14,33	8,44	3,42	13,90
117_A	bouwvlak 7	73301,61	395080,37	1,50	16,01	10,57	5,35	15,73
117_B	bouwvlak 7	73301,61	395080,37	4,50	17,12	11,52	6,37	16,78
117_C	bouwvlak 7	73301,61	395080,37	7,50	18,31	12,67	7,53	17,96
118_A	bouwvlak 8	73390,84	395018,96	1,50	8,64	2,85	-2,22	8,24
118_B	bouwvlak 8	73390,84	395018,96	4,50	11,29	5,40	0,38	10,86
118_C	bouwvlak 8	73390,84	395018,96	7,50	12,52	6,57	1,58	12,07
119_A	bouwvlak 8	73378,86	395035,64	1,50	8,20	2,43	-2,65	7,81
119_B	bouwvlak 8	73378,86	395035,64	4,50	10,11	4,22	-0,80	9,68
119_C	bouwvlak 8	73378,86	395035,64	7,50	11,07	5,11	0,13	10,62
120_A	bouwvlak 8	73389,53	395040,96	1,50	9,14	3,31	-1,74	8,73
120_B	bouwvlak 8	73389,53	395040,96	4,50	10,39	4,46	-0,54	9,95
120_C	bouwvlak 8	73389,53	395040,96	7,50	11,19	5,22	0,24	10,74
121_A	bouwvlak 8	73427,62	395053,18	1,50	9,60	3,63	-1,35	9,15
121_B	bouwvlak 8	73427,62	395053,18	4,50	10,04	4,05	-0,92	9,58
121_C	bouwvlak 8	73427,62	395053,18	7,50	10,50	4,51	-0,46	10,04
122_A	bouwvlak 8	73465,70	395065,41	1,50	10,01	4,04	-0,94	9,56
122_B	bouwvlak 8	73465,70	395065,41	4,50	10,46	4,48	-0,50	10,00
122_C	bouwvlak 8	73465,70	395065,41	7,50	10,88	4,89	-0,08	10,42
123_A	bouwvlak 8	73480,58	395048,26	1,50	2,81	-2,97	-8,04	2,42
123_B	bouwvlak 8	73480,58	395048,26	4,50	4,73	-1,18	-6,19	4,30
123_C	bouwvlak 8	73480,58	395048,26	7,50	5,64	-0,35	-5,32	5,18
124_A	bouwvlak 8	73487,17	395026,07	1,50	0,99	-4,75	-9,84	0,61
124_B	bouwvlak 8	73487,17	395026,07	4,50	2,89	-3,01	-8,02	2,46
124_C	bouwvlak 8	73487,17	395026,07	7,50	3,51	-2,48	-7,45	3,05
125_A	bouwvlak 8	73477,54	395021,65	1,50	-2,25	-8,03	-13,10	-2,64
125_B	bouwvlak 8	73477,54	395021,65	4,50	0,02	-5,84	-10,88	-0,40
125_C	bouwvlak 8	73477,54	395021,65	7,50	3,46	-2,51	-7,49	3,01
126_A	bouwvlak 8	73458,27	395019,36	1,50	-0,76	-6,54	-11,61	-1,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 4
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
126_B	bouwvlak 8	73458,27	395019,36	4,50	0,50	-5,42	-10,42	0,06
126_C	bouwvlak 8	73458,27	395019,36	7,50	1,03	-4,98	-9,95	0,56
127_A	bouwvlak 8	73436,84	395015,16	1,50	2,26	-3,57	-8,62	1,85
127_B	bouwvlak 8	73436,84	395015,16	4,50	3,47	-2,48	-7,47	3,02
127_C	bouwvlak 8	73436,84	395015,16	7,50	4,01	-2,00	-6,96	3,55
128_A	bouwvlak 8	73415,95	395008,90	1,50	3,10	-2,69	-7,76	2,70
128_B	bouwvlak 8	73415,95	395008,90	4,50	4,45	-1,46	-6,47	4,02
128_C	bouwvlak 8	73415,95	395008,90	7,50	5,16	-0,82	-5,80	4,70
129_A	bouwvlak 9	73557,47	395069,35	1,50	1,18	-4,59	-9,67	0,79
129_B	bouwvlak 9	73557,47	395069,35	4,50	0,99	-4,92	-9,93	0,56
129_C	bouwvlak 9	73557,47	395069,35	7,50	1,54	-4,46	-9,43	1,08
130_A	bouwvlak 9	73574,11	395051,15	1,50	-0,56	-6,34	-11,41	-0,95
130_B	bouwvlak 9	73574,11	395051,15	4,50	0,90	-4,99	-10,01	0,47
130_C	bouwvlak 9	73574,11	395051,15	7,50	1,48	-4,52	-9,49	1,02
131_A	bouwvlak 9	73575,18	395042,38	1,50	-0,99	-6,79	-11,85	-1,39
131_B	bouwvlak 9	73575,18	395042,38	4,50	-0,27	-6,24	-11,22	-0,72
131_C	bouwvlak 9	73575,18	395042,38	7,50	0,22	-5,83	-10,78	-0,26
132_A	bouwvlak 9	73565,04	395030,53	1,50	-5,86	-11,63	-16,71	-6,25
132_B	bouwvlak 9	73565,04	395030,53	4,50	-4,41	-10,39	-15,37	-4,87
132_C	bouwvlak 9	73565,04	395030,53	7,50	-3,89	-9,95	-14,89	-4,37
133_A	bouwvlak 9	73551,59	395024,40	1,50	-11,63	-17,44	-22,50	-12,03
133_B	bouwvlak 9	73551,59	395024,40	4,50	-11,01	-16,93	-21,94	-11,45
133_C	bouwvlak 9	73551,59	395024,40	7,50	-10,83	-16,79	-21,78	-11,28
134_A	bouwvlak 9	73539,02	395021,80	1,50	-11,48	-17,30	-22,36	-11,89
134_B	bouwvlak 9	73539,02	395021,80	4,50	-10,91	-16,85	-21,85	-11,35
134_C	bouwvlak 9	73539,02	395021,80	7,50	-10,78	-16,76	-21,73	-11,23
135_A	bouwvlak 9	73518,89	395020,86	1,50	4,67	-1,24	-6,25	4,24
135_B	bouwvlak 9	73518,89	395020,86	4,50	5,49	-0,49	-5,47	5,03
135_C	bouwvlak 9	73518,89	395020,86	7,50	6,00	-0,01	-4,98	5,53
136_A	bouwvlak 9	73513,70	395025,52	1,50	3,39	-2,39	-7,46	3,00
136_B	bouwvlak 9	73513,70	395025,52	4,50	6,22	0,33	-4,69	5,79
136_C	bouwvlak 9	73513,70	395025,52	7,50	7,45	1,48	-3,50	7,00
137_A	bouwvlak 9	73508,47	395041,88	1,50	3,32	-2,45	-7,53	2,93
137_B	bouwvlak 9	73508,47	395041,88	4,50	5,49	-0,39	-5,41	5,07
137_C	bouwvlak 9	73508,47	395041,88	7,50	6,42	0,43	-4,54	5,96
138_A	bouwvlak 9	73503,30	395058,04	1,50	3,93	-1,84	-6,92	3,54
138_B	bouwvlak 9	73503,30	395058,04	4,50	6,48	0,59	-4,43	6,05
138_C	bouwvlak 9	73503,30	395058,04	7,50	7,45	1,47	-3,51	6,99
139_A	bouwvlak 9	73514,74	395067,17	1,50	6,49	0,66	-4,39	6,08
139_B	bouwvlak 9	73514,74	395067,17	4,50	8,19	2,26	-2,74	7,75
139_C	bouwvlak 9	73514,74	395067,17	7,50	8,90	2,91	-2,06	8,44
140_A	bouwvlak 9	73534,61	395078,42	1,50	3,40	-2,39	-7,46	3,00
140_B	bouwvlak 9	73534,61	395078,42	4,50	5,49	-0,40	-5,42	5,06
140_C	bouwvlak 9	73534,61	395078,42	7,50	7,90	1,90	-3,07	7,44
141_A	bouwvlak 9	73546,45	395080,68	1,50	4,10	-1,65	-6,74	3,71
141_B	bouwvlak 9	73546,45	395080,68	4,50	3,39	-2,52	-7,53	2,96
141_C	bouwvlak 9	73546,45	395080,68	7,50	3,96	-2,05	-7,02	3,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 5
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	bouwvlak 1	73129,00	394955,31	1,50	54,26	48,81	43,60	53,98
001_B	bouwvlak 1	73129,00	394955,31	4,50	52,72	47,27	42,06	52,44
001_C	bouwvlak 1	73129,00	394955,31	7,50	50,83	45,39	40,17	50,55
002_A	bouwvlak 1	73101,41	394965,25	1,50	54,10	48,66	43,44	53,82
002_B	bouwvlak 1	73101,41	394965,25	4,50	52,85	47,40	42,18	52,56
002_C	bouwvlak 1	73101,41	394965,25	7,50	51,22	45,77	40,55	50,93
003_A	bouwvlak 1	73059,77	394982,99	1,50	53,20	47,76	42,54	52,92
003_B	bouwvlak 1	73059,77	394982,99	4,50	52,35	46,90	41,68	52,06
003_C	bouwvlak 1	73059,77	394982,99	7,50	51,00	45,55	40,33	50,71
004_A	bouwvlak 1	73023,57	394999,99	1,50	53,87	48,42	43,21	53,59
004_B	bouwvlak 1	73023,57	394999,99	4,50	52,67	47,22	42,00	52,38
004_C	bouwvlak 1	73023,57	394999,99	7,50	51,05	45,60	40,38	50,76
005_A	bouwvlak 1	72998,48	395015,20	1,50	54,19	48,74	43,53	53,91
005_B	bouwvlak 1	72998,48	395015,20	4,50	52,50	47,05	41,84	52,22
005_C	bouwvlak 1	72998,48	395015,20	7,50	50,42	44,97	39,75	50,13
006_A	bouwvlak 1	72993,62	395023,08	1,50	52,40	46,95	41,74	52,12
006_B	bouwvlak 1	72993,62	395023,08	4,50	50,92	45,47	40,26	50,64
006_C	bouwvlak 1	72993,62	395023,08	7,50	48,80	43,36	38,14	48,52
007_A	bouwvlak 1	73000,00	395030,51	1,50	40,06	34,61	29,39	39,77
007_B	bouwvlak 1	73000,00	395030,51	4,50	39,79	34,34	29,12	39,50
007_C	bouwvlak 1	73000,00	395030,51	7,50	39,22	33,77	28,55	38,93
008_A	bouwvlak 1	73016,35	395042,03	1,50	31,30	25,84	20,63	31,01
008_B	bouwvlak 1	73016,35	395042,03	4,50	32,45	26,99	21,78	32,16
008_C	bouwvlak 1	73016,35	395042,03	7,50	32,33	26,88	21,66	32,04
009_A	bouwvlak 1	73032,70	395053,55	1,50	26,36	20,90	15,69	26,07
009_B	bouwvlak 1	73032,70	395053,55	4,50	28,27	22,80	17,59	27,98
009_C	bouwvlak 1	73032,70	395053,55	7,50	28,33	22,87	17,66	28,04
010_A	bouwvlak 1	73042,89	395054,07	1,50	12,21	6,47	1,38	11,83
010_B	bouwvlak 1	73042,89	395054,07	4,50	13,78	7,96	2,91	13,37
010_C	bouwvlak 1	73042,89	395054,07	7,50	15,27	9,41	4,38	14,85
011_A	bouwvlak 1	73054,56	395037,83	1,50	11,90	6,20	1,09	11,53
011_B	bouwvlak 1	73054,56	395037,83	4,50	13,79	7,98	2,92	13,39
011_C	bouwvlak 1	73054,56	395037,83	7,50	15,24	9,38	4,34	14,82
012_A	bouwvlak 1	73066,23	395021,59	1,50	9,83	4,14	-0,97	9,47
012_B	bouwvlak 1	73066,23	395021,59	4,50	12,01	6,20	1,15	11,61
012_C	bouwvlak 1	73066,23	395021,59	7,50	14,16	8,28	3,26	13,74
013_A	bouwvlak 1	73091,01	395010,95	1,50	9,96	4,32	-0,81	9,61
013_B	bouwvlak 1	73091,01	395010,95	4,50	11,55	5,79	0,71	11,16
013_C	bouwvlak 1	73091,01	395010,95	7,50	12,92	7,09	2,04	12,51
014_A	bouwvlak 1	73110,21	395005,34	1,50	10,26	4,64	-0,50	9,92
014_B	bouwvlak 1	73110,21	395005,34	4,50	11,85	6,09	1,01	11,46
014_C	bouwvlak 1	73110,21	395005,34	7,50	13,16	7,33	2,28	12,75
015_A	bouwvlak 1	73129,41	394999,74	1,50	9,74	4,11	-1,03	9,39
015_B	bouwvlak 1	73129,41	394999,74	4,50	11,12	5,35	0,28	10,73
015_C	bouwvlak 1	73129,41	394999,74	7,50	12,56	6,72	1,68	12,15
016_A	bouwvlak 1	73152,00	394991,71	1,50	22,21	16,97	11,66	21,99
016_B	bouwvlak 1	73152,00	394991,71	4,50	24,04	18,69	13,43	23,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 5
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
016_C	bouwvlak 1	73152,00	394991,71	7,50	25,37	19,98	14,74	25,10
017_A	bouwvlak 1	73146,43	394973,81	1,50	34,65	29,22	24,00	34,37
017_B	bouwvlak 1	73146,43	394973,81	4,50	35,32	29,88	24,66	35,04
017_C	bouwvlak 1	73146,43	394973,81	7,50	35,38	29,94	24,72	35,10
018_A	bouwvlak 1	73137,94	394955,47	1,50	48,53	43,08	37,87	48,25
018_B	bouwvlak 1	73137,94	394955,47	4,50	47,56	42,11	36,89	47,27
018_C	bouwvlak 1	73137,94	394955,47	7,50	45,93	40,48	35,27	45,65
019_A	bouwvlak 2	73099,50	395086,28	1,50	0,69	-5,06	-10,15	0,30
019_B	bouwvlak 2	73099,50	395086,28	4,50	1,99	-3,84	-8,89	1,58
019_C	bouwvlak 2	73099,50	395086,28	7,50	2,71	-3,20	-8,21	2,28
020_A	bouwvlak 2	73113,51	395076,34	1,50	9,39	3,75	-1,38	9,04
020_B	bouwvlak 2	73113,51	395076,34	4,50	10,52	4,75	-0,32	10,13
020_C	bouwvlak 2	73113,51	395076,34	7,50	12,02	6,20	1,15	11,61
021_A	bouwvlak 2	73113,01	395040,53	1,50	11,62	5,92	0,81	11,25
021_B	bouwvlak 2	73113,01	395040,53	4,50	12,98	7,17	2,12	12,58
021_C	bouwvlak 2	73113,01	395040,53	7,50	14,70	8,86	3,82	14,29
022_A	bouwvlak 2	73091,23	395035,43	1,50	15,67	10,18	4,98	15,37
022_B	bouwvlak 2	73091,23	395035,43	4,50	17,34	11,68	6,55	16,98
022_C	bouwvlak 2	73091,23	395035,43	7,50	18,86	13,13	8,04	18,48
023_A	bouwvlak 2	73059,51	395050,36	1,50	12,57	6,95	1,81	12,23
023_B	bouwvlak 2	73059,51	395050,36	4,50	14,96	9,22	4,13	14,58
023_C	bouwvlak 2	73059,51	395050,36	7,50	16,78	10,97	5,92	16,38
024_A	bouwvlak 2	73069,44	395079,66	1,50	20,03	14,55	9,35	19,73
024_B	bouwvlak 2	73069,44	395079,66	4,50	21,04	15,57	10,36	20,75
024_C	bouwvlak 2	73069,44	395079,66	7,50	22,09	16,61	11,41	21,79
025_A	bouwvlak 3	73185,36	395029,90	1,50	24,83	19,36	14,16	24,54
025_B	bouwvlak 3	73185,36	395029,90	4,50	25,90	20,42	15,22	25,60
025_C	bouwvlak 3	73185,36	395029,90	7,50	26,98	21,51	16,30	26,69
026_A	bouwvlak 3	73168,81	395013,08	1,50	27,40	21,99	16,76	27,13
026_B	bouwvlak 3	73168,81	395013,08	4,50	28,90	23,47	18,24	28,62
026_C	bouwvlak 3	73168,81	395013,08	7,50	29,88	24,44	19,22	29,60
027_A	bouwvlak 3	73151,26	395005,51	1,50	22,93	17,67	12,37	22,71
027_B	bouwvlak 3	73151,26	395005,51	4,50	24,57	19,21	13,95	24,31
027_C	bouwvlak 3	73151,26	395005,51	7,50	25,80	20,40	15,17	25,53
028_A	bouwvlak 3	73143,30	395012,98	1,50	12,91	7,29	2,15	12,57
028_B	bouwvlak 3	73143,30	395012,98	4,50	14,88	9,12	4,04	14,49
028_C	bouwvlak 3	73143,30	395012,98	7,50	16,50	10,69	5,63	16,10
029_A	bouwvlak 3	73131,46	395026,84	1,50	13,75	8,09	2,96	13,39
029_B	bouwvlak 3	73131,46	395026,84	4,50	15,65	9,88	4,80	15,26
029_C	bouwvlak 3	73131,46	395026,84	7,50	17,59	11,78	6,73	17,19
030_A	bouwvlak 3	73118,67	395039,54	1,50	10,78	5,15	0,01	10,43
030_B	bouwvlak 3	73118,67	395039,54	4,50	12,77	7,01	1,93	12,38
030_C	bouwvlak 3	73118,67	395039,54	7,50	14,59	8,78	3,73	14,19
031_A	bouwvlak 3	73119,31	395076,32	1,50	8,53	2,92	-2,23	8,19
031_B	bouwvlak 3	73119,31	395076,32	4,50	9,97	4,21	-0,87	9,58
031_C	bouwvlak 3	73119,31	395076,32	7,50	11,80	6,00	0,94	11,40
032_A	bouwvlak 3	73131,70	395085,02	1,50	1,34	-4,27	-9,42	1,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 5
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
032_B	bouwvlak 3	73131,70	395085,02	4,50	2,29	-3,45	-8,54	1,91
032_C	bouwvlak 3	73131,70	395085,02	7,50	3,58	-2,27	-7,31	3,16
033_A	bouwvlak 3	73152,64	395079,16	1,50	6,13	0,52	-4,63	5,79
033_B	bouwvlak 3	73152,64	395079,16	4,50	7,12	1,36	-3,72	6,73
033_C	bouwvlak 3	73152,64	395079,16	7,50	8,35	2,52	-2,53	7,94
034_A	bouwvlak 3	73167,26	395065,51	1,50	6,10	0,49	-4,66	5,76
034_B	bouwvlak 3	73167,26	395065,51	4,50	7,30	1,52	-3,55	6,91
034_C	bouwvlak 3	73167,26	395065,51	7,50	8,45	2,59	-2,45	8,03
035_A	bouwvlak 3	73181,88	395051,86	1,50	6,39	0,72	-4,40	6,03
035_B	bouwvlak 3	73181,88	395051,86	4,50	8,16	2,31	-2,72	7,75
035_C	bouwvlak 3	73181,88	395051,86	7,50	10,25	4,38	-0,65	9,83
036_A	bouwvlak 3	73193,59	395039,01	1,50	17,27	11,84	6,62	16,99
036_B	bouwvlak 3	73193,59	395039,01	4,50	18,11	12,67	7,45	17,83
036_C	bouwvlak 3	73193,59	395039,01	7,50	18,98	13,52	8,31	18,69
037_A	bouwvlak 4	73191,74	395058,15	1,50	8,59	2,91	-2,21	8,23
037_B	bouwvlak 4	73191,74	395058,15	4,50	10,32	4,49	-0,56	9,91
037_C	bouwvlak 4	73191,74	395058,15	7,50	13,21	7,35	2,31	12,79
038_A	bouwvlak 4	73176,97	395071,64	1,50	7,05	1,45	-3,70	6,71
038_B	bouwvlak 4	73176,97	395071,64	4,50	8,48	2,72	-2,36	8,09
038_C	bouwvlak 4	73176,97	395071,64	7,50	10,09	4,23	-0,80	9,67
039_A	bouwvlak 4	73162,21	395085,13	1,50	6,70	1,12	-4,04	6,37
039_B	bouwvlak 4	73162,21	395085,13	4,50	7,93	2,19	-2,90	7,55
039_C	bouwvlak 4	73162,21	395085,13	7,50	9,52	3,70	-1,35	9,11
040_A	bouwvlak 4	73154,52	395115,46	1,50	6,34	0,72	-4,43	6,00
040_B	bouwvlak 4	73154,52	395115,46	4,50	7,21	1,45	-3,63	6,82
040_C	bouwvlak 4	73154,52	395115,46	7,50	8,15	2,31	-2,73	7,74
041_A	bouwvlak 4	73171,44	395150,99	1,50	11,74	6,46	1,17	11,51
041_B	bouwvlak 4	73171,44	395150,99	4,50	12,50	7,05	1,84	12,22
041_C	bouwvlak 4	73171,44	395150,99	7,50	12,53	7,02	1,83	12,22
042_A	bouwvlak 4	73194,56	395164,54	1,50	1,26	-4,43	-9,54	0,90
042_B	bouwvlak 4	73194,56	395164,54	4,50	2,41	-3,41	-8,46	2,00
042_C	bouwvlak 4	73194,56	395164,54	7,50	3,05	-2,86	-7,87	2,62
043_A	bouwvlak 4	73205,59	395150,31	1,50	2,13	-3,56	-8,68	1,76
043_B	bouwvlak 4	73205,59	395150,31	4,50	3,38	-2,45	-7,50	2,97
043_C	bouwvlak 4	73205,59	395150,31	7,50	4,07	-1,83	-6,84	3,64
044_A	bouwvlak 4	73224,84	395122,96	1,50	3,10	-2,62	-7,72	2,72
044_B	bouwvlak 4	73224,84	395122,96	4,50	4,70	-1,14	-6,18	4,29
044_C	bouwvlak 4	73224,84	395122,96	7,50	5,75	-0,15	-5,16	5,32
045_A	bouwvlak 4	73245,64	395096,39	1,50	0,89	-4,81	-9,92	0,52
045_B	bouwvlak 4	73245,64	395096,39	4,50	2,27	-3,55	-8,60	1,86
045_C	bouwvlak 4	73245,64	395096,39	7,50	4,04	-1,76	-6,82	3,64
046_A	bouwvlak 4	73249,40	395081,99	1,50	3,62	-2,11	-7,20	3,24
046_B	bouwvlak 4	73249,40	395081,99	4,50	4,65	-1,18	-6,23	4,24
046_C	bouwvlak 4	73249,40	395081,99	7,50	5,66	-0,23	-5,25	5,23
047_A	bouwvlak 4	73235,88	395068,60	1,50	15,76	10,46	5,18	15,52
047_B	bouwvlak 4	73235,88	395068,60	4,50	15,94	10,56	5,31	15,68
047_C	bouwvlak 4	73235,88	395068,60	7,50	16,70	11,30	6,06	16,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 5
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048_A	bouwvlak 4	73215,98	395052,46	1,50	20,17	14,79	9,54	19,91
048_B	bouwvlak 4	73215,98	395052,46	4,50	21,20	15,78	10,55	20,92
048_C	bouwvlak 4	73215,98	395052,46	7,50	22,09	16,64	11,42	21,80
049_A	bouwvlak 5	73272,96	395118,74	1,50	2,31	-3,45	-8,53	1,92
049_B	bouwvlak 5	73272,96	395118,74	4,50	3,31	-2,55	-7,59	2,89
049_C	bouwvlak 5	73272,96	395118,74	7,50	3,81	-2,09	-7,10	3,38
050_A	bouwvlak 5	73264,36	395103,89	1,50	6,34	0,65	-4,46	5,98
050_B	bouwvlak 5	73264,36	395103,89	4,50	7,48	1,66	-3,39	7,07
050_C	bouwvlak 5	73264,36	395103,89	7,50	9,04	3,23	-1,83	8,64
051_A	bouwvlak 5	73257,29	395107,11	1,50	6,28	0,59	-4,52	5,92
051_B	bouwvlak 5	73257,29	395107,11	4,50	7,45	1,64	-3,42	7,05
051_C	bouwvlak 5	73257,29	395107,11	7,50	8,99	3,16	-1,88	8,58
052_A	bouwvlak 5	73242,24	395124,47	1,50	6,06	0,36	-4,75	5,69
052_B	bouwvlak 5	73242,24	395124,47	4,50	7,78	1,92	-3,12	7,36
052_C	bouwvlak 5	73242,24	395124,47	7,50	9,87	3,99	-1,04	9,44
053_A	bouwvlak 5	73220,29	395155,07	1,50	4,97	-0,70	-5,82	4,61
053_B	bouwvlak 5	73220,29	395155,07	4,50	6,52	0,70	-4,35	6,11
053_C	bouwvlak 5	73220,29	395155,07	7,50	7,43	1,53	-3,48	7,00
054_A	bouwvlak 5	73207,86	395173,69	1,50	4,02	-1,63	-6,76	3,67
054_B	bouwvlak 5	73207,86	395173,69	4,50	5,49	-0,33	-5,38	5,08
054_C	bouwvlak 5	73207,86	395173,69	7,50	7,16	1,31	-3,73	6,74
055_A	bouwvlak 5	73221,01	395186,04	1,50	10,87	5,34	0,16	10,56
055_B	bouwvlak 5	73221,01	395186,04	4,50	10,73	5,20	0,02	10,42
055_C	bouwvlak 5	73221,01	395186,04	7,50	10,55	5,01	-0,17	10,23
056_A	bouwvlak 5	73237,39	395197,51	1,50	--	--	--	--
056_B	bouwvlak 5	73237,39	395197,51	4,50	--	--	--	--
056_C	bouwvlak 5	73237,39	395197,51	7,50	--	--	--	--
057_A	bouwvlak 5	73253,77	395208,98	1,50	--	--	--	--
057_B	bouwvlak 5	73253,77	395208,98	4,50	--	--	--	--
057_C	bouwvlak 5	73253,77	395208,98	7,50	--	--	--	--
058_A	bouwvlak 5	73272,81	395222,18	1,50	--	--	--	--
058_B	bouwvlak 5	73272,81	395222,18	4,50	--	--	--	--
058_C	bouwvlak 5	73272,81	395222,18	7,50	--	--	--	--
059_A	bouwvlak 5	73290,42	395230,80	1,50	-6,91	-12,63	-17,73	-7,29
059_B	bouwvlak 5	73290,42	395230,80	4,50	-5,41	-11,27	-16,31	-5,83
059_C	bouwvlak 5	73290,42	395230,80	7,50	-4,97	-10,92	-15,91	-5,42
060_A	bouwvlak 5	73293,01	395210,18	1,50	11,15	5,78	0,53	10,89
060_B	bouwvlak 5	73293,01	395210,18	4,50	11,66	6,19	0,98	11,37
060_C	bouwvlak 5	73293,01	395210,18	7,50	11,71	6,21	1,02	11,41
061_A	bouwvlak 5	73287,14	395169,30	1,50	2,42	-3,29	-8,39	2,05
061_B	bouwvlak 5	73287,14	395169,30	4,50	3,03	-2,80	-7,85	2,62
061_C	bouwvlak 5	73287,14	395169,30	7,50	3,21	-2,68	-7,70	2,78
062_A	bouwvlak 5	73281,04	395141,22	1,50	2,56	-3,21	-8,29	2,17
062_B	bouwvlak 5	73281,04	395141,22	4,50	3,64	-2,23	-7,26	3,22
062_C	bouwvlak 5	73281,04	395141,22	7,50	3,56	-2,36	-7,36	3,12
063_A	bouwvlak 6	73220,32	395014,42	1,50	-6,18	-11,91	-17,00	-6,56
063_B	bouwvlak 6	73220,32	395014,42	4,50	-5,63	-11,46	-16,51	-6,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 5
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
063_C	bouwvlak 6	73220,32	395014,42	7,50	-4,87	-10,79	-15,79	-5,31
064_A	bouwvlak 6	73200,34	394999,98	1,50	21,79	16,58	11,26	21,58
064_B	bouwvlak 6	73200,34	394999,98	4,50	23,72	18,41	13,13	23,48
064_C	bouwvlak 6	73200,34	394999,98	7,50	25,10	19,73	14,48	24,84
065_A	bouwvlak 6	73183,43	394979,37	1,50	26,42	21,16	15,86	26,20
065_B	bouwvlak 6	73183,43	394979,37	4,50	28,80	23,46	18,19	28,55
065_C	bouwvlak 6	73183,43	394979,37	7,50	29,10	23,72	18,47	28,84
066_A	bouwvlak 6	73173,64	394953,75	1,50	33,21	27,92	22,63	32,98
066_B	bouwvlak 6	73173,64	394953,75	4,50	35,14	29,78	24,52	34,88
066_C	bouwvlak 6	73173,64	394953,75	7,50	35,16	29,77	24,53	34,89
067_A	bouwvlak 6	73164,78	394932,02	1,50	37,33	32,04	26,76	37,10
067_B	bouwvlak 6	73164,78	394932,02	4,50	39,06	33,70	28,44	38,80
067_C	bouwvlak 6	73164,78	394932,02	7,50	39,47	34,08	28,84	39,20
068_A	bouwvlak 6	73179,78	394923,80	1,50	18,16	12,89	7,60	17,94
068_B	bouwvlak 6	73179,78	394923,80	4,50	19,54	14,17	8,92	19,28
068_C	bouwvlak 6	73179,78	394923,80	7,50	20,45	15,04	9,81	20,18
069_A	bouwvlak 6	73212,49	394915,73	1,50	20,87	15,55	10,28	20,63
069_B	bouwvlak 6	73212,49	394915,73	4,50	21,81	16,42	11,18	21,54
069_C	bouwvlak 6	73212,49	394915,73	7,50	22,55	17,13	11,90	22,27
070_A	bouwvlak 6	73241,87	394912,68	1,50	21,05	15,73	10,46	20,81
070_B	bouwvlak 6	73241,87	394912,68	4,50	21,71	16,29	11,06	21,43
070_C	bouwvlak 6	73241,87	394912,68	7,50	22,23	16,78	11,57	21,95
071_A	bouwvlak 6	73271,86	394922,21	1,50	7,17	1,32	-3,72	6,75
071_B	bouwvlak 6	73271,86	394922,21	4,50	8,66	2,78	-2,24	8,24
071_C	bouwvlak 6	73271,86	394922,21	7,50	9,77	3,90	-1,13	9,35
072_A	bouwvlak 6	73300,71	394932,55	1,50	7,24	1,74	-3,45	6,94
072_B	bouwvlak 6	73300,71	394932,55	4,50	8,78	3,19	-1,97	8,45
072_C	bouwvlak 6	73300,71	394932,55	7,50	10,47	4,90	-0,26	10,15
073_A	bouwvlak 6	73317,26	394940,53	1,50	13,62	8,39	3,08	13,41
073_B	bouwvlak 6	73317,26	394940,53	4,50	14,84	9,49	4,23	14,59
073_C	bouwvlak 6	73317,26	394940,53	7,50	15,13	9,69	4,47	14,85
074_A	bouwvlak 6	73331,49	394954,59	1,50	11,57	6,33	1,02	11,35
074_B	bouwvlak 6	73331,49	394954,59	4,50	12,85	7,48	2,23	12,59
074_C	bouwvlak 6	73331,49	394954,59	7,50	13,20	7,73	2,52	12,91
075_A	bouwvlak 6	73345,71	394968,65	1,50	-1,10	-6,87	-11,95	-1,49
075_B	bouwvlak 6	73345,71	394968,65	4,50	0,85	-4,97	-10,02	0,44
075_C	bouwvlak 6	73345,71	394968,65	7,50	3,41	-2,37	-7,44	3,02
076_A	bouwvlak 6	73359,94	394982,71	1,50	-0,82	-6,59	-11,67	-1,21
076_B	bouwvlak 6	73359,94	394982,71	4,50	1,09	-4,70	-9,76	0,69
076_C	bouwvlak 6	73359,94	394982,71	7,50	4,47	-1,15	-6,30	4,13
077_A	bouwvlak 6	73374,17	394996,76	1,50	-0,03	-5,76	-10,86	-0,41
077_B	bouwvlak 6	73374,17	394996,76	4,50	3,18	-2,43	-7,58	2,84
077_C	bouwvlak 6	73374,17	394996,76	7,50	7,15	1,69	-3,52	6,86
078_A	bouwvlak 6	73363,16	395017,57	1,50	0,46	-5,21	-10,33	0,10
078_B	bouwvlak 6	73363,16	395017,57	4,50	1,41	-4,41	-9,46	1,00
078_C	bouwvlak 6	73363,16	395017,57	7,50	1,81	-4,11	-9,11	1,37
079_A	bouwvlak 6	73334,55	395037,53	1,50	1,57	-4,12	-9,23	1,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 5
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
079_B	bouwvlak 6	73334,55	395037,53	4,50	2,59	-3,25	-8,29	2,18
079_C	bouwvlak 6	73334,55	395037,53	7,50	3,05	-2,87	-7,87	2,61
080_A	bouwvlak 6	73309,86	395052,01	1,50	1,74	-3,95	-9,06	1,38
080_B	bouwvlak 6	73309,86	395052,01	4,50	2,72	-3,11	-8,16	2,31
080_C	bouwvlak 6	73309,86	395052,01	7,50	3,20	-2,70	-7,71	2,77
081_A	bouwvlak 6	73289,43	395065,98	1,50	12,44	7,19	1,89	12,22
081_B	bouwvlak 6	73289,43	395065,98	4,50	13,06	7,71	2,45	12,81
081_C	bouwvlak 6	73289,43	395065,98	7,50	13,31	7,92	2,68	13,04
082_A	bouwvlak 6	73270,00	395056,58	1,50	15,57	10,27	4,99	15,33
082_B	bouwvlak 6	73270,00	395056,58	4,50	15,96	10,49	5,28	15,67
082_C	bouwvlak 6	73270,00	395056,58	7,50	16,46	10,91	5,74	16,14
083_A	bouwvlak 6	73250,89	395038,99	1,50	5,53	-0,10	-5,24	5,18
083_B	bouwvlak 6	73250,89	395038,99	4,50	6,47	0,68	-4,39	6,07
083_C	bouwvlak 6	73250,89	395038,99	7,50	8,70	2,84	-2,20	8,28
084_A	bouwvlak 6	73234,26	395023,75	1,50	7,21	1,53	-3,59	6,85
084_B	bouwvlak 6	73234,26	395023,75	4,50	8,56	2,75	-2,30	8,16
084_C	bouwvlak 6	73234,26	395023,75	7,50	10,95	5,11	0,07	10,54
085_A	bouwvlak 7	73295,94	395096,76	1,50	16,90	11,62	6,33	16,67
085_B	bouwvlak 7	73295,94	395096,76	4,50	17,39	11,98	6,75	17,12
085_C	bouwvlak 7	73295,94	395096,76	7,50	17,48	12,01	6,80	17,19
086_A	bouwvlak 7	73306,63	395121,71	1,50	11,50	6,21	0,92	11,27
086_B	bouwvlak 7	73306,63	395121,71	4,50	12,32	6,90	1,67	12,04
086_C	bouwvlak 7	73306,63	395121,71	7,50	12,53	7,06	1,85	12,24
087_A	bouwvlak 7	73314,24	395147,23	1,50	11,23	5,97	0,67	11,01
087_B	bouwvlak 7	73314,24	395147,23	4,50	11,70	6,29	1,06	11,43
087_C	bouwvlak 7	73314,24	395147,23	7,50	11,51	6,03	0,83	11,21
088_A	bouwvlak 7	73318,64	395174,76	1,50	3,74	-2,00	-7,09	3,36
088_B	bouwvlak 7	73318,64	395174,76	4,50	5,09	-0,72	-5,77	4,69
088_C	bouwvlak 7	73318,64	395174,76	7,50	6,11	0,28	-4,77	5,70
089_A	bouwvlak 7	73321,97	395200,40	1,50	2,07	-3,62	-8,73	1,71
089_B	bouwvlak 7	73321,97	395200,40	4,50	3,35	-2,46	-7,52	2,95
089_C	bouwvlak 7	73321,97	395200,40	7,50	3,94	-1,90	-6,94	3,53
090_A	bouwvlak 7	73326,18	395233,16	1,50	1,19	-4,53	-9,63	0,81
090_B	bouwvlak 7	73326,18	395233,16	4,50	2,52	-3,30	-8,35	2,11
090_C	bouwvlak 7	73326,18	395233,16	7,50	3,17	-2,69	-7,72	2,75
091_A	bouwvlak 7	73329,16	395246,42	1,50	1,16	-4,60	-9,68	0,77
091_B	bouwvlak 7	73329,16	395246,42	4,50	2,57	-3,24	-8,30	2,17
091_C	bouwvlak 7	73329,16	395246,42	7,50	3,29	-2,59	-7,61	2,87
092_A	bouwvlak 7	73346,34	395258,40	1,50	-13,95	-19,65	-24,76	-14,32
092_B	bouwvlak 7	73346,34	395258,40	4,50	-12,89	-18,75	-23,79	-13,31
092_C	bouwvlak 7	73346,34	395258,40	7,50	-12,52	-18,47	-23,46	-12,97
093_A	bouwvlak 7	73364,14	395265,43	1,50	0,03	-5,67	-10,78	-0,34
093_B	bouwvlak 7	73364,14	395265,43	4,50	1,72	-4,02	-9,11	1,34
093_C	bouwvlak 7	73364,14	395265,43	7,50	1,20	-4,60	-9,66	0,80
094_A	bouwvlak 7	73376,44	395256,92	1,50	-2,21	-7,88	-13,00	-2,57
094_B	bouwvlak 7	73376,44	395256,92	4,50	-1,23	-7,00	-12,07	-1,62
094_C	bouwvlak 7	73376,44	395256,92	7,50	-2,16	-8,06	-13,07	-2,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 5
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_A	bouwvlak 7	73404,22	395228,15	1,50	-2,97	-8,67	-13,78	-3,34
095_B	bouwvlak 7	73404,22	395228,15	4,50	-1,68	-7,49	-12,54	-2,08
095_C	bouwvlak 7	73404,22	395228,15	7,50	-3,00	-8,95	-13,94	-3,45
096_A	bouwvlak 7	73432,00	395199,37	1,50	-2,78	-8,44	-13,57	-3,14
096_B	bouwvlak 7	73432,00	395199,37	4,50	-1,63	-7,43	-12,49	-2,03
096_C	bouwvlak 7	73432,00	395199,37	7,50	-1,15	-7,07	-12,07	-1,59
097_A	bouwvlak 7	73459,78	395170,59	1,50	-5,97	-11,66	-16,78	-6,34
097_B	bouwvlak 7	73459,78	395170,59	4,50	-5,01	-10,87	-15,91	-5,43
097_C	bouwvlak 7	73459,78	395170,59	7,50	-5,21	-11,14	-16,14	-5,65
098_A	bouwvlak 7	73441,49	395158,23	1,50	4,13	-1,65	-6,72	3,74
098_B	bouwvlak 7	73441,49	395158,23	4,50	6,38	0,53	-4,51	5,96
098_C	bouwvlak 7	73441,49	395158,23	7,50	7,53	1,64	-3,38	7,10
099_A	bouwvlak 7	73403,50	395145,70	1,50	3,61	-2,16	-7,24	3,22
099_B	bouwvlak 7	73403,50	395145,70	4,50	5,93	0,10	-4,95	5,52
099_C	bouwvlak 7	73403,50	395145,70	7,50	7,09	1,20	-3,82	6,66
100_A	bouwvlak 7	73365,52	395133,18	1,50	2,29	-3,39	-8,51	1,93
100_B	bouwvlak 7	73365,52	395133,18	4,50	3,53	-2,31	-7,35	3,12
100_C	bouwvlak 7	73365,52	395133,18	7,50	5,93	0,09	-4,95	5,52
101_A	bouwvlak 7	73350,84	395099,34	1,50	-4,93	-10,59	-15,72	-5,29
101_B	bouwvlak 7	73350,84	395099,34	4,50	-4,12	-9,94	-15,00	-4,53
101_C	bouwvlak 7	73350,84	395099,34	7,50	-3,72	-9,64	-14,65	-4,16
102_A	bouwvlak 7	73374,81	395078,16	1,50	-2,16	-7,88	-12,98	-2,54
102_B	bouwvlak 7	73374,81	395078,16	4,50	-1,90	-7,73	-12,78	-2,31
102_C	bouwvlak 7	73374,81	395078,16	7,50	-1,65	-7,55	-12,56	-2,08
103_A	bouwvlak 7	73412,86	395090,50	1,50	-1,30	-7,13	-12,18	-1,71
103_B	bouwvlak 7	73412,86	395090,50	4,50	-2,47	-8,34	-13,37	-2,89
103_C	bouwvlak 7	73412,86	395090,50	7,50	-2,34	-8,25	-13,26	-2,77
104_A	bouwvlak 7	73450,91	395102,84	1,50	0,44	-5,45	-10,47	0,01
104_B	bouwvlak 7	73450,91	395102,84	4,50	-0,60	-6,54	-11,54	-1,04
104_C	bouwvlak 7	73450,91	395102,84	7,50	-0,56	-6,51	-11,50	-1,01
105_A	bouwvlak 7	73488,96	395115,17	1,50	1,25	-4,55	-9,61	0,85
105_B	bouwvlak 7	73488,96	395115,17	4,50	-0,38	-6,26	-11,29	-0,81
105_C	bouwvlak 7	73488,96	395115,17	7,50	-0,16	-6,10	-11,10	-0,60
106_A	bouwvlak 7	73511,49	395114,25	1,50	0,65	-5,08	-10,18	0,27
106_B	bouwvlak 7	73511,49	395114,25	4,50	-1,61	-7,45	-12,49	-2,02
106_C	bouwvlak 7	73511,49	395114,25	7,50	-1,17	-7,11	-12,11	-1,61
107_A	bouwvlak 7	73532,01	395094,58	1,50	0,14	-5,57	-10,68	-0,23
107_B	bouwvlak 7	73532,01	395094,58	4,50	-0,43	-6,29	-11,33	-0,85
107_C	bouwvlak 7	73532,01	395094,58	7,50	0,02	-5,94	-10,93	-0,43
108_A	bouwvlak 7	73531,33	395082,70	1,50	2,31	-3,44	-8,53	1,92
108_B	bouwvlak 7	73531,33	395082,70	4,50	2,24	-3,63	-8,66	1,82
108_C	bouwvlak 7	73531,33	395082,70	7,50	2,83	-3,12	-8,11	2,38
109_A	bouwvlak 7	73506,89	395070,32	1,50	-1,66	-7,51	-12,55	-2,08
109_B	bouwvlak 7	73506,89	395070,32	4,50	1,13	-4,80	-9,80	0,69
109_C	bouwvlak 7	73506,89	395070,32	7,50	5,53	-0,41	-5,40	5,09
110_A	bouwvlak 7	73485,04	395075,30	1,50	4,55	-1,35	-6,37	4,12
110_B	bouwvlak 7	73485,04	395075,30	4,50	5,66	-0,29	-5,28	5,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 5
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
110_C	bouwvlak 7	73485,04	395075,30	7,50	6,64	0,68	-4,30	6,19
111_A	bouwvlak 7	73464,56	395080,43	1,50	3,74	-2,18	-7,18	3,30
111_B	bouwvlak 7	73464,56	395080,43	4,50	5,66	-0,29	-5,28	5,21
111_C	bouwvlak 7	73464,56	395080,43	7,50	7,21	1,27	-3,73	6,77
112_A	bouwvlak 7	73426,58	395067,88	1,50	3,79	-2,15	-7,15	3,35
112_B	bouwvlak 7	73426,58	395067,88	4,50	5,99	0,03	-4,95	5,54
112_C	bouwvlak 7	73426,58	395067,88	7,50	8,25	2,34	-2,67	7,82
113_A	bouwvlak 7	73388,59	395055,34	1,50	2,52	-3,34	-8,38	2,10
113_B	bouwvlak 7	73388,59	395055,34	4,50	5,25	-0,66	-5,67	4,82
113_C	bouwvlak 7	73388,59	395055,34	7,50	7,19	1,32	-3,71	6,77
114_A	bouwvlak 7	73366,25	395046,16	1,50	-1,51	-7,33	-12,38	-1,92
114_B	bouwvlak 7	73366,25	395046,16	4,50	2,05	-3,44	-8,64	1,75
114_C	bouwvlak 7	73366,25	395046,16	7,50	3,50	-2,02	-7,21	3,19
115_A	bouwvlak 7	73350,08	395052,72	1,50	3,49	-2,21	-7,32	3,12
115_B	bouwvlak 7	73350,08	395052,72	4,50	5,34	-0,49	-5,54	4,93
115_C	bouwvlak 7	73350,08	395052,72	7,50	7,65	1,83	-3,22	7,24
116_A	bouwvlak 7	73325,13	395067,88	1,50	4,58	-1,14	-6,24	4,20
116_B	bouwvlak 7	73325,13	395067,88	4,50	6,58	0,74	-4,30	6,17
116_C	bouwvlak 7	73325,13	395067,88	7,50	9,18	3,37	-1,68	8,78
117_A	bouwvlak 7	73301,61	395080,37	1,50	15,60	10,32	5,03	15,37
117_B	bouwvlak 7	73301,61	395080,37	4,50	16,15	10,71	5,49	15,87
117_C	bouwvlak 7	73301,61	395080,37	7,50	16,40	10,89	5,70	16,09
118_A	bouwvlak 8	73390,84	395018,96	1,50	6,47	0,69	-4,38	6,08
118_B	bouwvlak 8	73390,84	395018,96	4,50	8,32	2,45	-2,58	7,90
118_C	bouwvlak 8	73390,84	395018,96	7,50	10,20	4,33	-0,70	9,78
119_A	bouwvlak 8	73378,86	395035,64	1,50	2,41	-3,30	-8,40	2,04
119_B	bouwvlak 8	73378,86	395035,64	4,50	4,27	-1,57	-6,61	3,86
119_C	bouwvlak 8	73378,86	395035,64	7,50	6,63	0,80	-4,25	6,22
120_A	bouwvlak 8	73389,53	395040,96	1,50	1,50	-4,27	-9,35	1,11
120_B	bouwvlak 8	73389,53	395040,96	4,50	2,02	-3,85	-8,88	1,60
120_C	bouwvlak 8	73389,53	395040,96	7,50	2,24	-3,68	-8,68	1,80
121_A	bouwvlak 8	73427,62	395053,18	1,50	2,29	-3,61	-8,62	1,86
121_B	bouwvlak 8	73427,62	395053,18	4,50	2,21	-3,71	-8,71	1,77
121_C	bouwvlak 8	73427,62	395053,18	7,50	2,23	-3,71	-8,70	1,79
122_A	bouwvlak 8	73465,70	395065,41	1,50	2,77	-3,09	-8,12	2,35
122_B	bouwvlak 8	73465,70	395065,41	4,50	2,94	-2,96	-7,97	2,51
122_C	bouwvlak 8	73465,70	395065,41	7,50	3,03	-2,90	-7,90	2,59
123_A	bouwvlak 8	73480,58	395048,26	1,50	-0,91	-6,60	-11,71	-1,27
123_B	bouwvlak 8	73480,58	395048,26	4,50	0,18	-5,67	-10,71	-0,24
123_C	bouwvlak 8	73480,58	395048,26	7,50	0,60	-5,33	-10,33	0,16
124_A	bouwvlak 8	73487,17	395026,07	1,50	-1,52	-7,21	-12,32	-1,88
124_B	bouwvlak 8	73487,17	395026,07	4,50	-0,31	-6,15	-11,19	-0,72
124_C	bouwvlak 8	73487,17	395026,07	7,50	0,16	-5,79	-10,78	-0,29
125_A	bouwvlak 8	73477,54	395021,65	1,50	4,97	-0,83	-5,89	4,57
125_B	bouwvlak 8	73477,54	395021,65	4,50	6,61	0,75	-4,29	6,19
125_C	bouwvlak 8	73477,54	395021,65	7,50	7,81	1,92	-3,10	7,38
126_A	bouwvlak 8	73458,27	395019,36	1,50	5,02	-0,80	-5,85	4,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 5
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
126_B	bouwvlak 8	73458,27	395019,36	4,50	6,70	0,82	-4,21	6,27
126_C	bouwvlak 8	73458,27	395019,36	7,50	7,98	2,13	-2,90	7,57
127_A	bouwvlak 8	73436,84	395015,16	1,50	5,22	-0,62	-5,66	4,81
127_B	bouwvlak 8	73436,84	395015,16	4,50	7,11	1,23	-3,79	6,69
127_C	bouwvlak 8	73436,84	395015,16	7,50	8,65	2,81	-2,23	8,24
128_A	bouwvlak 8	73415,95	395008,90	1,50	8,16	2,33	-2,72	7,75
128_B	bouwvlak 8	73415,95	395008,90	4,50	10,08	4,23	-0,81	9,66
128_C	bouwvlak 8	73415,95	395008,90	7,50	11,38	5,51	0,48	10,96
129_A	bouwvlak 9	73557,47	395069,35	1,50	-3,13	-8,89	-13,97	-3,52
129_B	bouwvlak 9	73557,47	395069,35	4,50	-2,52	-8,40	-13,42	-2,94
129_C	bouwvlak 9	73557,47	395069,35	7,50	-2,16	-8,12	-13,10	-2,61
130_A	bouwvlak 9	73574,11	395051,15	1,50	-4,68	-10,42	-15,51	-5,06
130_B	bouwvlak 9	73574,11	395051,15	4,50	-4,44	-10,28	-15,32	-4,85
130_C	bouwvlak 9	73574,11	395051,15	7,50	-4,01	-9,96	-14,95	-4,46
131_A	bouwvlak 9	73575,18	395042,38	1,50	-4,25	-9,98	-15,08	-4,63
131_B	bouwvlak 9	73575,18	395042,38	4,50	-4,60	-10,46	-15,50	-5,02
131_C	bouwvlak 9	73575,18	395042,38	7,50	-4,72	-10,68	-15,66	-5,17
132_A	bouwvlak 9	73565,04	395030,53	1,50	-7,83	-13,66	-18,71	-8,24
132_B	bouwvlak 9	73565,04	395030,53	4,50	-3,94	-9,58	-14,71	-4,29
132_C	bouwvlak 9	73565,04	395030,53	7,50	-3,10	-8,88	-13,95	-3,49
133_A	bouwvlak 9	73551,59	395024,40	1,50	-0,48	-6,24	-11,32	-0,87
133_B	bouwvlak 9	73551,59	395024,40	4,50	1,16	-4,63	-9,69	0,76
133_C	bouwvlak 9	73551,59	395024,40	7,50	2,68	-3,05	-8,14	2,30
134_A	bouwvlak 9	73539,02	395021,80	1,50	1,55	-4,25	-9,31	1,15
134_B	bouwvlak 9	73539,02	395021,80	4,50	3,00	-2,82	-7,87	2,59
134_C	bouwvlak 9	73539,02	395021,80	7,50	4,15	-1,62	-6,69	3,76
135_A	bouwvlak 9	73518,89	395020,86	1,50	4,17	-1,64	-6,70	3,77
135_B	bouwvlak 9	73518,89	395020,86	4,50	5,75	-0,04	-5,10	5,35
135_C	bouwvlak 9	73518,89	395020,86	7,50	6,95	1,18	-3,89	6,56
136_A	bouwvlak 9	73513,70	395025,52	1,50	1,33	-4,43	-9,51	0,94
136_B	bouwvlak 9	73513,70	395025,52	4,50	3,02	-2,76	-7,83	2,63
136_C	bouwvlak 9	73513,70	395025,52	7,50	4,03	-1,80	-6,85	3,62
137_A	bouwvlak 9	73508,47	395041,88	1,50	1,08	-4,69	-9,77	0,69
137_B	bouwvlak 9	73508,47	395041,88	4,50	4,81	-0,90	-6,00	4,44
137_C	bouwvlak 9	73508,47	395041,88	7,50	6,49	0,67	-4,38	6,08
138_A	bouwvlak 9	73503,30	395058,04	1,50	3,79	-1,97	-7,05	3,40
138_B	bouwvlak 9	73503,30	395058,04	4,50	5,49	-0,41	-5,42	5,06
138_C	bouwvlak 9	73503,30	395058,04	7,50	7,11	1,20	-3,81	6,68
139_A	bouwvlak 9	73514,74	395067,17	1,50	0,57	-5,12	-10,24	0,20
139_B	bouwvlak 9	73514,74	395067,17	4,50	0,89	-4,94	-9,99	0,48
139_C	bouwvlak 9	73514,74	395067,17	7,50	1,28	-4,64	-9,64	0,84
140_A	bouwvlak 9	73534,61	395078,42	1,50	-0,16	-5,92	-11,00	-0,55
140_B	bouwvlak 9	73534,61	395078,42	4,50	0,99	-4,88	-9,91	0,57
140_C	bouwvlak 9	73534,61	395078,42	7,50	2,50	-3,37	-8,40	2,08
141_A	bouwvlak 9	73546,45	395080,68	1,50	-0,17	-5,87	-10,98	-0,54
141_B	bouwvlak 9	73546,45	395080,68	4,50	-0,71	-6,56	-11,60	-1,13
141_C	bouwvlak 9	73546,45	395080,68	7,50	-0,30	-6,24	-11,23	-0,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 6
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	bouwvlak 1	73129,00	394955,31	1,50	-5,77	-11,53	-16,61	-6,16
001_B	bouwvlak 1	73129,00	394955,31	4,50	-5,14	-11,00	-16,04	-5,56
001_C	bouwvlak 1	73129,00	394955,31	7,50	-4,81	-10,72	-15,73	-5,24
002_A	bouwvlak 1	73101,41	394965,25	1,50	10,48	5,18	-0,10	10,24
002_B	bouwvlak 1	73101,41	394965,25	4,50	10,48	5,12	-0,14	10,22
002_C	bouwvlak 1	73101,41	394965,25	7,50	10,68	5,30	0,06	10,42
003_A	bouwvlak 1	73059,77	394982,99	1,50	2,83	-2,96	-8,03	2,43
003_B	bouwvlak 1	73059,77	394982,99	4,50	3,04	-2,84	-7,87	2,61
003_C	bouwvlak 1	73059,77	394982,99	7,50	2,63	-3,29	-8,29	2,19
004_A	bouwvlak 1	73023,57	394999,99	1,50	-12,29	-18,03	-23,12	-12,67
004_B	bouwvlak 1	73023,57	394999,99	4,50	-11,56	-17,42	-22,46	-11,98
004_C	bouwvlak 1	73023,57	394999,99	7,50	-11,37	-17,30	-22,30	-11,81
005_A	bouwvlak 1	72998,48	395015,20	1,50	35,00	29,55	24,34	34,72
005_B	bouwvlak 1	72998,48	395015,20	4,50	34,82	29,37	24,15	34,53
005_C	bouwvlak 1	72998,48	395015,20	7,50	34,42	28,97	23,75	34,13
006_A	bouwvlak 1	72993,62	395023,08	1,50	45,84	40,39	35,18	45,56
006_B	bouwvlak 1	72993,62	395023,08	4,50	45,11	39,66	34,45	44,83
006_C	bouwvlak 1	72993,62	395023,08	7,50	43,77	38,33	33,11	43,49
007_A	bouwvlak 1	73000,00	395030,51	1,50	52,08	46,63	41,41	51,79
007_B	bouwvlak 1	73000,00	395030,51	4,50	51,32	45,87	40,65	51,03
007_C	bouwvlak 1	73000,00	395030,51	7,50	50,02	44,57	39,35	49,73
008_A	bouwvlak 1	73016,35	395042,03	1,50	52,46	47,02	41,80	52,18
008_B	bouwvlak 1	73016,35	395042,03	4,50	51,75	46,30	41,08	51,46
008_C	bouwvlak 1	73016,35	395042,03	7,50	50,53	45,08	39,86	50,24
009_A	bouwvlak 1	73032,70	395053,55	1,50	52,56	47,12	41,90	52,28
009_B	bouwvlak 1	73032,70	395053,55	4,50	51,87	46,42	41,20	51,58
009_C	bouwvlak 1	73032,70	395053,55	7,50	50,65	45,20	39,98	50,36
010_A	bouwvlak 1	73042,89	395054,07	1,50	46,12	40,67	35,46	45,84
010_B	bouwvlak 1	73042,89	395054,07	4,50	46,00	40,55	35,34	45,72
010_C	bouwvlak 1	73042,89	395054,07	7,50	45,47	40,01	34,80	45,18
011_A	bouwvlak 1	73054,56	395037,83	1,50	37,83	32,37	27,16	37,54
011_B	bouwvlak 1	73054,56	395037,83	4,50	38,96	33,50	28,29	38,67
011_C	bouwvlak 1	73054,56	395037,83	7,50	38,86	33,39	28,18	38,57
012_A	bouwvlak 1	73066,23	395021,59	1,50	32,79	27,33	22,12	32,50
012_B	bouwvlak 1	73066,23	395021,59	4,50	34,73	29,26	24,05	34,44
012_C	bouwvlak 1	73066,23	395021,59	7,50	34,75	29,27	24,07	34,45
013_A	bouwvlak 1	73091,01	395010,95	1,50	28,14	22,66	17,46	27,84
013_B	bouwvlak 1	73091,01	395010,95	4,50	29,51	24,03	18,83	29,21
013_C	bouwvlak 1	73091,01	395010,95	7,50	30,60	25,12	19,92	30,30
014_A	bouwvlak 1	73110,21	395005,34	1,50	23,71	18,23	13,03	23,41
014_B	bouwvlak 1	73110,21	395005,34	4,50	24,81	19,32	14,12	24,51
014_C	bouwvlak 1	73110,21	395005,34	7,50	25,93	20,43	15,24	25,63
015_A	bouwvlak 1	73129,41	394999,74	1,50	19,52	14,05	8,84	19,23
015_B	bouwvlak 1	73129,41	394999,74	4,50	20,65	15,14	9,95	20,34
015_C	bouwvlak 1	73129,41	394999,74	7,50	21,64	16,11	10,93	21,33
016_A	bouwvlak 1	73152,00	394991,71	1,50	5,23	-0,51	-5,60	4,85
016_B	bouwvlak 1	73152,00	394991,71	4,50	6,54	0,68	-4,35	6,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 6
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
016_C	bouwvlak 1	73152,00	394991,71	7,50	8,16	2,23	-2,77	7,72
017_A	bouwvlak 1	73146,43	394973,81	1,50	5,48	-0,31	-5,37	5,08
017_B	bouwvlak 1	73146,43	394973,81	4,50	6,27	0,38	-4,64	5,84
017_C	bouwvlak 1	73146,43	394973,81	7,50	6,78	0,85	-4,15	6,34
018_A	bouwvlak 1	73137,94	394955,47	1,50	4,12	-1,62	-6,71	3,74
018_B	bouwvlak 1	73137,94	394955,47	4,50	4,82	-1,04	-6,07	4,40
018_C	bouwvlak 1	73137,94	394955,47	7,50	5,47	-0,46	-5,46	5,03
019_A	bouwvlak 2	73099,50	395086,28	1,50	33,01	27,55	22,34	32,72
019_B	bouwvlak 2	73099,50	395086,28	4,50	32,85	27,39	22,18	32,56
019_C	bouwvlak 2	73099,50	395086,28	7,50	32,49	27,02	21,81	32,20
020_A	bouwvlak 2	73113,51	395076,34	1,50	22,30	16,82	11,62	22,00
020_B	bouwvlak 2	73113,51	395076,34	4,50	24,12	18,62	13,42	23,82
020_C	bouwvlak 2	73113,51	395076,34	7,50	24,26	18,74	13,56	23,95
021_A	bouwvlak 2	73113,01	395040,53	1,50	9,60	3,95	-1,18	9,25
021_B	bouwvlak 2	73113,01	395040,53	4,50	11,99	6,20	1,13	11,59
021_C	bouwvlak 2	73113,01	395040,53	7,50	13,63	7,75	2,73	13,21
022_A	bouwvlak 2	73091,23	395035,43	1,50	8,46	2,74	-2,36	8,08
022_B	bouwvlak 2	73091,23	395035,43	4,50	9,94	4,10	-0,94	9,53
022_C	bouwvlak 2	73091,23	395035,43	7,50	11,22	5,33	0,31	10,79
023_A	bouwvlak 2	73059,51	395050,36	1,50	40,60	35,14	29,93	40,31
023_B	bouwvlak 2	73059,51	395050,36	4,50	41,10	35,65	30,43	40,81
023_C	bouwvlak 2	73059,51	395050,36	7,50	40,93	35,47	30,26	40,64
024_A	bouwvlak 2	73069,44	395079,66	1,50	52,73	47,29	42,07	52,45
024_B	bouwvlak 2	73069,44	395079,66	4,50	51,87	46,43	41,21	51,59
024_C	bouwvlak 2	73069,44	395079,66	7,50	50,53	45,08	39,86	50,24
025_A	bouwvlak 3	73185,36	395029,90	1,50	3,41	-2,33	-7,42	3,03
025_B	bouwvlak 3	73185,36	395029,90	4,50	4,00	-1,86	-6,90	3,58
025_C	bouwvlak 3	73185,36	395029,90	7,50	4,47	-1,44	-6,45	4,04
026_A	bouwvlak 3	73168,81	395013,08	1,50	1,71	-4,05	-9,13	1,32
026_B	bouwvlak 3	73168,81	395013,08	4,50	2,10	-3,75	-8,79	1,68
026_C	bouwvlak 3	73168,81	395013,08	7,50	2,84	-3,07	-8,08	2,41
027_A	bouwvlak 3	73151,26	395005,51	1,50	7,95	2,18	-2,89	7,56
027_B	bouwvlak 3	73151,26	395005,51	4,50	8,42	2,56	-2,47	8,00
027_C	bouwvlak 3	73151,26	395005,51	7,50	9,55	3,66	-1,36	9,12
028_A	bouwvlak 3	73143,30	395012,98	1,50	12,33	6,65	1,53	11,97
028_B	bouwvlak 3	73143,30	395012,98	4,50	13,85	8,02	2,97	13,44
028_C	bouwvlak 3	73143,30	395012,98	7,50	15,40	9,51	4,49	14,97
029_A	bouwvlak 3	73131,46	395026,84	1,50	17,93	12,55	7,30	17,67
029_B	bouwvlak 3	73131,46	395026,84	4,50	19,56	14,05	8,86	19,25
029_C	bouwvlak 3	73131,46	395026,84	7,50	20,75	15,18	10,02	20,43
030_A	bouwvlak 3	73118,67	395039,54	1,50	11,97	6,32	1,20	11,62
030_B	bouwvlak 3	73118,67	395039,54	4,50	14,59	8,79	3,73	14,19
030_C	bouwvlak 3	73118,67	395039,54	7,50	17,02	11,13	6,11	16,59
031_A	bouwvlak 3	73119,31	395076,32	1,50	13,30	7,62	2,50	12,94
031_B	bouwvlak 3	73119,31	395076,32	4,50	16,51	10,69	5,64	16,10
031_C	bouwvlak 3	73119,31	395076,32	7,50	18,28	12,36	7,36	17,84
032_A	bouwvlak 3	73131,70	395085,02	1,50	29,38	23,91	18,71	29,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 6
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
032_B	bouwvlak 3	73131,70	395085,02	4,50	31,30	25,83	20,62	31,01
032_C	bouwvlak 3	73131,70	395085,02	7,50	31,32	25,84	20,64	31,02
033_A	bouwvlak 3	73152,64	395079,16	1,50	17,06	11,76	6,48	16,82
033_B	bouwvlak 3	73152,64	395079,16	4,50	18,81	13,41	8,17	18,54
033_C	bouwvlak 3	73152,64	395079,16	7,50	20,18	14,74	9,52	19,90
034_A	bouwvlak 3	73167,26	395065,51	1,50	7,96	2,19	-2,89	7,57
034_B	bouwvlak 3	73167,26	395065,51	4,50	9,47	3,58	-1,44	9,04
034_C	bouwvlak 3	73167,26	395065,51	7,50	11,03	5,09	0,09	10,59
035_A	bouwvlak 3	73181,88	395051,86	1,50	6,87	1,13	-3,96	6,49
035_B	bouwvlak 3	73181,88	395051,86	4,50	8,37	2,52	-2,52	7,95
035_C	bouwvlak 3	73181,88	395051,86	7,50	9,76	3,83	-1,17	9,32
036_A	bouwvlak 3	73193,59	395039,01	1,50	5,83	0,11	-4,99	5,45
036_B	bouwvlak 3	73193,59	395039,01	4,50	6,93	1,08	-3,96	6,51
036_C	bouwvlak 3	73193,59	395039,01	7,50	7,91	1,98	-3,02	7,47
037_A	bouwvlak 4	73191,74	395058,15	1,50	9,28	3,59	-1,52	8,92
037_B	bouwvlak 4	73191,74	395058,15	4,50	10,76	4,91	-0,13	10,34
037_C	bouwvlak 4	73191,74	395058,15	7,50	12,65	6,74	1,74	12,22
038_A	bouwvlak 4	73176,97	395071,64	1,50	9,91	4,21	-0,90	9,54
038_B	bouwvlak 4	73176,97	395071,64	4,50	11,41	5,55	0,51	10,99
038_C	bouwvlak 4	73176,97	395071,64	7,50	12,96	7,05	2,04	12,53
039_A	bouwvlak 4	73162,21	395085,13	1,50	10,93	5,18	0,10	10,55
039_B	bouwvlak 4	73162,21	395085,13	4,50	12,95	7,07	2,04	12,52
039_C	bouwvlak 4	73162,21	395085,13	7,50	15,02	9,09	4,10	14,58
040_A	bouwvlak 4	73154,52	395115,46	1,50	23,99	18,75	13,45	23,78
040_B	bouwvlak 4	73154,52	395115,46	4,50	25,75	20,43	15,16	25,51
040_C	bouwvlak 4	73154,52	395115,46	7,50	27,07	21,70	16,45	26,81
041_A	bouwvlak 4	73171,44	395150,99	1,50	26,86	21,62	16,31	26,64
041_B	bouwvlak 4	73171,44	395150,99	4,50	27,99	22,62	17,37	27,73
041_C	bouwvlak 4	73171,44	395150,99	7,50	28,75	23,33	18,10	28,47
042_A	bouwvlak 4	73194,56	395164,54	1,50	-10,00	-15,83	-20,88	-10,41
042_B	bouwvlak 4	73194,56	395164,54	4,50	-7,82	-13,77	-18,76	-8,27
042_C	bouwvlak 4	73194,56	395164,54	7,50	-7,26	-13,30	-18,25	-7,73
043_A	bouwvlak 4	73205,59	395150,31	1,50	7,18	1,31	-3,72	6,76
043_B	bouwvlak 4	73205,59	395150,31	4,50	9,80	3,88	-1,12	9,36
043_C	bouwvlak 4	73205,59	395150,31	7,50	12,49	6,63	1,60	12,07
044_A	bouwvlak 4	73224,84	395122,96	1,50	5,53	-0,23	-5,31	5,14
044_B	bouwvlak 4	73224,84	395122,96	4,50	7,20	1,30	-3,71	6,77
044_C	bouwvlak 4	73224,84	395122,96	7,50	8,35	2,41	-2,59	7,91
045_A	bouwvlak 4	73245,64	395096,39	1,50	-0,84	-6,61	-11,69	-1,23
045_B	bouwvlak 4	73245,64	395096,39	4,50	1,35	-4,54	-9,56	0,92
045_C	bouwvlak 4	73245,64	395096,39	7,50	2,83	-3,08	-8,09	2,40
046_A	bouwvlak 4	73249,40	395081,99	1,50	2,53	-3,21	-8,30	2,15
046_B	bouwvlak 4	73249,40	395081,99	4,50	3,15	-2,72	-7,75	2,73
046_C	bouwvlak 4	73249,40	395081,99	7,50	2,88	-3,06	-8,06	2,44
047_A	bouwvlak 4	73235,88	395068,60	1,50	2,83	-2,93	-8,01	2,44
047_B	bouwvlak 4	73235,88	395068,60	4,50	3,36	-2,52	-7,54	2,94
047_C	bouwvlak 4	73235,88	395068,60	7,50	3,71	-2,24	-7,23	3,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 6
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048_A	bouwvlak 4	73215,98	395052,46	1,50	1,98	-3,76	-8,85	1,60
048_B	bouwvlak 4	73215,98	395052,46	4,50	2,75	-3,10	-8,14	2,33
048_C	bouwvlak 4	73215,98	395052,46	7,50	3,19	-2,74	-7,74	2,75
049_A	bouwvlak 5	73272,96	395118,74	1,50	2,63	-3,14	-8,22	2,24
049_B	bouwvlak 5	73272,96	395118,74	4,50	3,23	-2,66	-7,68	2,80
049_C	bouwvlak 5	73272,96	395118,74	7,50	3,53	-2,42	-7,41	3,08
050_A	bouwvlak 5	73264,36	395103,89	1,50	3,38	-2,40	-7,47	2,99
050_B	bouwvlak 5	73264,36	395103,89	4,50	5,04	-0,87	-5,88	4,61
050_C	bouwvlak 5	73264,36	395103,89	7,50	6,65	0,72	-4,28	6,21
051_A	bouwvlak 5	73257,29	395107,11	1,50	7,20	1,48	-3,62	6,82
051_B	bouwvlak 5	73257,29	395107,11	4,50	8,51	2,64	-2,39	8,09
051_C	bouwvlak 5	73257,29	395107,11	7,50	9,72	3,78	-1,21	9,28
052_A	bouwvlak 5	73242,24	395124,47	1,50	7,35	1,60	-3,48	6,97
052_B	bouwvlak 5	73242,24	395124,47	4,50	9,02	3,14	-1,88	8,60
052_C	bouwvlak 5	73242,24	395124,47	7,50	10,33	4,39	-0,60	9,89
053_A	bouwvlak 5	73220,29	395155,07	1,50	7,10	1,31	-3,76	6,70
053_B	bouwvlak 5	73220,29	395155,07	4,50	9,83	3,95	-1,07	9,41
053_C	bouwvlak 5	73220,29	395155,07	7,50	12,19	6,28	1,27	11,76
054_A	bouwvlak 5	73207,86	395173,69	1,50	8,01	2,16	-2,88	7,59
054_B	bouwvlak 5	73207,86	395173,69	4,50	11,10	5,16	0,16	10,66
054_C	bouwvlak 5	73207,86	395173,69	7,50	16,26	10,49	5,42	15,87
055_A	bouwvlak 5	73221,01	395186,04	1,50	25,48	20,04	14,82	25,20
055_B	bouwvlak 5	73221,01	395186,04	4,50	25,41	19,95	14,74	25,12
055_C	bouwvlak 5	73221,01	395186,04	7,50	25,53	20,07	14,86	25,24
056_A	bouwvlak 5	73237,39	395197,51	1,50	24,89	19,44	14,22	24,60
056_B	bouwvlak 5	73237,39	395197,51	4,50	24,70	19,24	14,03	24,41
056_C	bouwvlak 5	73237,39	395197,51	7,50	24,62	19,16	13,95	24,33
057_A	bouwvlak 5	73253,77	395208,98	1,50	24,33	18,86	13,65	24,04
057_B	bouwvlak 5	73253,77	395208,98	4,50	24,05	18,58	13,38	23,76
057_C	bouwvlak 5	73253,77	395208,98	7,50	23,85	18,38	13,18	23,56
058_A	bouwvlak 5	73272,81	395222,18	1,50	23,64	18,17	12,96	23,35
058_B	bouwvlak 5	73272,81	395222,18	4,50	23,35	17,87	12,67	23,05
058_C	bouwvlak 5	73272,81	395222,18	7,50	23,05	17,57	12,37	22,75
059_A	bouwvlak 5	73290,42	395230,80	1,50	-9,11	-14,94	-19,99	-9,52
059_B	bouwvlak 5	73290,42	395230,80	4,50	-7,29	-13,31	-18,27	-7,76
059_C	bouwvlak 5	73290,42	395230,80	7,50	-6,71	-12,80	-17,72	-7,20
060_A	bouwvlak 5	73293,01	395210,18	1,50	4,02	-1,80	-6,85	3,61
060_B	bouwvlak 5	73293,01	395210,18	4,50	5,89	-0,03	-5,03	5,45
060_C	bouwvlak 5	73293,01	395210,18	7,50	6,51	0,52	-4,45	6,05
061_A	bouwvlak 5	73287,14	395169,30	1,50	3,95	-1,84	-6,91	3,55
061_B	bouwvlak 5	73287,14	395169,30	4,50	4,90	-1,02	-6,03	4,46
061_C	bouwvlak 5	73287,14	395169,30	7,50	5,31	-0,69	-5,66	4,85
062_A	bouwvlak 5	73281,04	395141,22	1,50	6,19	0,40	-4,67	5,79
062_B	bouwvlak 5	73281,04	395141,22	4,50	7,10	1,19	-3,82	6,67
062_C	bouwvlak 5	73281,04	395141,22	7,50	7,66	1,68	-3,30	7,20
063_A	bouwvlak 6	73220,32	395014,42	1,50	-2,18	-8,10	-13,10	-2,62
063_B	bouwvlak 6	73220,32	395014,42	4,50	-1,69	-7,64	-12,63	-2,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 6
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
063_C	bouwvlak 6	73220,32	395014,42	7,50	-0,55	-6,53	-11,51	-1,01
064_A	bouwvlak 6	73200,34	394999,98	1,50	8,84	3,14	-1,97	8,47
064_B	bouwvlak 6	73200,34	394999,98	4,50	9,59	3,75	-1,29	9,18
064_C	bouwvlak 6	73200,34	394999,98	7,50	10,39	4,48	-0,53	9,96
065_A	bouwvlak 6	73183,43	394979,37	1,50	15,80	10,35	5,14	15,52
065_B	bouwvlak 6	73183,43	394979,37	4,50	16,44	10,91	5,73	16,13
065_C	bouwvlak 6	73183,43	394979,37	7,50	17,09	11,53	6,36	16,77
066_A	bouwvlak 6	73173,64	394953,75	1,50	7,94	2,22	-2,88	7,56
066_B	bouwvlak 6	73173,64	394953,75	4,50	9,33	3,47	-1,56	8,91
066_C	bouwvlak 6	73173,64	394953,75	7,50	10,66	4,75	-0,26	10,23
067_A	bouwvlak 6	73164,78	394932,02	1,50	6,46	0,72	-4,37	6,08
067_B	bouwvlak 6	73164,78	394932,02	4,50	8,12	2,26	-2,78	7,70
067_C	bouwvlak 6	73164,78	394932,02	7,50	9,50	3,57	-1,43	9,06
068_A	bouwvlak 6	73179,78	394923,80	1,50	-15,83	-21,57	-26,66	-16,21
068_B	bouwvlak 6	73179,78	394923,80	4,50	-14,98	-20,84	-25,87	-15,40
068_C	bouwvlak 6	73179,78	394923,80	7,50	-14,70	-20,63	-25,63	-15,14
069_A	bouwvlak 6	73212,49	394915,73	1,50	-5,39	-11,15	-16,23	-5,78
069_B	bouwvlak 6	73212,49	394915,73	4,50	-4,92	-10,77	-15,81	-5,34
069_C	bouwvlak 6	73212,49	394915,73	7,50	-4,81	-10,72	-15,73	-5,24
070_A	bouwvlak 6	73241,87	394912,68	1,50	-2,57	-8,34	-13,42	-2,96
070_B	bouwvlak 6	73241,87	394912,68	4,50	-2,12	-7,99	-13,02	-2,54
070_C	bouwvlak 6	73241,87	394912,68	7,50	-2,04	-7,95	-12,96	-2,47
071_A	bouwvlak 6	73271,86	394922,21	1,50	-5,15	-10,92	-16,00	-5,54
071_B	bouwvlak 6	73271,86	394922,21	4,50	-4,53	-10,41	-15,44	-4,96
071_C	bouwvlak 6	73271,86	394922,21	7,50	-4,38	-10,30	-15,30	-4,82
072_A	bouwvlak 6	73300,71	394932,55	1,50	-5,45	-11,21	-16,29	-5,84
072_B	bouwvlak 6	73300,71	394932,55	4,50	-4,29	-10,18	-15,20	-4,72
072_C	bouwvlak 6	73300,71	394932,55	7,50	-3,91	-9,89	-14,87	-4,37
073_A	bouwvlak 6	73317,26	394940,53	1,50	-2,21	-7,90	-13,01	-2,57
073_B	bouwvlak 6	73317,26	394940,53	4,50	-1,60	-7,43	-12,48	-2,01
073_C	bouwvlak 6	73317,26	394940,53	7,50	-1,19	-7,11	-12,12	-1,63
074_A	bouwvlak 6	73331,49	394954,59	1,50	-6,34	-12,03	-17,14	-6,70
074_B	bouwvlak 6	73331,49	394954,59	4,50	-6,44	-12,30	-17,34	-6,86
074_C	bouwvlak 6	73331,49	394954,59	7,50	-5,94	-11,91	-16,89	-6,39
075_A	bouwvlak 6	73345,71	394968,65	1,50	-4,21	-9,92	-15,02	-4,58
075_B	bouwvlak 6	73345,71	394968,65	4,50	-3,88	-9,73	-14,77	-4,30
075_C	bouwvlak 6	73345,71	394968,65	7,50	-3,45	-9,40	-14,39	-3,90
076_A	bouwvlak 6	73359,94	394982,71	1,50	-1,92	-7,62	-12,73	-2,29
076_B	bouwvlak 6	73359,94	394982,71	4,50	-1,23	-7,06	-12,11	-1,64
076_C	bouwvlak 6	73359,94	394982,71	7,50	-0,78	-6,72	-11,72	-1,22
077_A	bouwvlak 6	73374,17	394996,76	1,50	-1,06	-6,77	-11,87	-1,43
077_B	bouwvlak 6	73374,17	394996,76	4,50	0,19	-5,66	-10,70	-0,23
077_C	bouwvlak 6	73374,17	394996,76	7,50	0,70	-5,25	-10,24	0,25
078_A	bouwvlak 6	73363,16	395017,57	1,50	2,59	-3,18	-8,25	2,20
078_B	bouwvlak 6	73363,16	395017,57	4,50	3,49	-2,41	-7,43	3,06
078_C	bouwvlak 6	73363,16	395017,57	7,50	3,98	-1,98	-6,97	3,53
079_A	bouwvlak 6	73334,55	395037,53	1,50	3,13	-2,70	-7,75	2,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 6
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
079_B	bouwvlak 6	73334,55	395037,53	4,50	3,81	-2,11	-7,11	3,37
079_C	bouwvlak 6	73334,55	395037,53	7,50	4,25	-1,72	-6,70	3,80
080_A	bouwvlak 6	73309,86	395052,01	1,50	-3,87	-9,68	-14,74	-4,27
080_B	bouwvlak 6	73309,86	395052,01	4,50	-3,47	-9,40	-14,40	-3,91
080_C	bouwvlak 6	73309,86	395052,01	7,50	-3,11	-9,10	-14,07	-3,57
081_A	bouwvlak 6	73289,43	395065,98	1,50	-5,98	-11,73	-16,82	-6,37
081_B	bouwvlak 6	73289,43	395065,98	4,50	-5,47	-11,37	-16,39	-5,90
081_C	bouwvlak 6	73289,43	395065,98	7,50	-4,99	-10,98	-15,96	-5,45
082_A	bouwvlak 6	73270,00	395056,58	1,50	6,87	1,10	-3,97	6,48
082_B	bouwvlak 6	73270,00	395056,58	4,50	8,07	2,19	-2,83	7,65
082_C	bouwvlak 6	73270,00	395056,58	7,50	9,00	3,08	-1,92	8,56
083_A	bouwvlak 6	73250,89	395038,99	1,50	6,56	0,83	-4,26	6,18
083_B	bouwvlak 6	73250,89	395038,99	4,50	7,37	1,51	-3,53	6,95
083_C	bouwvlak 6	73250,89	395038,99	7,50	7,89	1,96	-3,04	7,45
084_A	bouwvlak 6	73234,26	395023,75	1,50	6,83	1,13	-3,98	6,46
084_B	bouwvlak 6	73234,26	395023,75	4,50	7,82	1,97	-3,07	7,40
084_C	bouwvlak 6	73234,26	395023,75	7,50	8,60	2,67	-2,33	8,16
085_A	bouwvlak 7	73295,94	395096,76	1,50	5,62	-0,16	-5,23	5,23
085_B	bouwvlak 7	73295,94	395096,76	4,50	6,97	1,08	-3,94	6,54
085_C	bouwvlak 7	73295,94	395096,76	7,50	7,78	1,83	-3,16	7,33
086_A	bouwvlak 7	73306,63	395121,71	1,50	5,33	-0,46	-5,53	4,93
086_B	bouwvlak 7	73306,63	395121,71	4,50	6,39	0,48	-4,53	5,96
086_C	bouwvlak 7	73306,63	395121,71	7,50	6,99	1,02	-3,96	6,54
087_A	bouwvlak 7	73314,24	395147,23	1,50	4,70	-1,04	-6,13	4,32
087_B	bouwvlak 7	73314,24	395147,23	4,50	5,93	0,04	-4,98	5,50
087_C	bouwvlak 7	73314,24	395147,23	7,50	6,49	0,52	-4,46	6,04
088_A	bouwvlak 7	73318,64	395174,76	1,50	4,26	-1,48	-6,57	3,88
088_B	bouwvlak 7	73318,64	395174,76	4,50	5,42	-0,48	-5,49	4,99
088_C	bouwvlak 7	73318,64	395174,76	7,50	5,98	-0,01	-4,98	5,52
089_A	bouwvlak 7	73321,97	395200,40	1,50	4,63	-1,15	-6,22	4,24
089_B	bouwvlak 7	73321,97	395200,40	4,50	6,72	0,87	-4,17	6,30
089_C	bouwvlak 7	73321,97	395200,40	7,50	8,51	2,61	-2,40	8,08
090_A	bouwvlak 7	73326,18	395233,16	1,50	5,38	-0,51	-5,53	4,95
090_B	bouwvlak 7	73326,18	395233,16	4,50	7,52	1,65	-3,38	7,10
090_C	bouwvlak 7	73326,18	395233,16	7,50	9,15	3,22	-1,78	8,71
091_A	bouwvlak 7	73329,16	395246,42	1,50	5,01	-0,89	-5,91	4,58
091_B	bouwvlak 7	73329,16	395246,42	4,50	7,77	1,88	-3,14	7,34
091_C	bouwvlak 7	73329,16	395246,42	7,50	10,64	4,79	-0,25	10,22
092_A	bouwvlak 7	73346,34	395258,40	1,50	5,90	0,62	-4,67	5,67
092_B	bouwvlak 7	73346,34	395258,40	4,50	7,38	1,91	-3,30	7,09
092_C	bouwvlak 7	73346,34	395258,40	7,50	7,74	2,18	-2,98	7,42
093_A	bouwvlak 7	73364,14	395265,43	1,50	7,89	2,37	-2,82	7,58
093_B	bouwvlak 7	73364,14	395265,43	4,50	8,09	2,48	-2,67	7,75
093_C	bouwvlak 7	73364,14	395265,43	7,50	7,94	2,29	-2,84	7,59
094_A	bouwvlak 7	73376,44	395256,92	1,50	5,64	-0,12	-5,20	5,25
094_B	bouwvlak 7	73376,44	395256,92	4,50	7,56	1,71	-3,33	7,14
094_C	bouwvlak 7	73376,44	395256,92	7,50	8,35	2,39	-2,60	7,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 6
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_A	bouwvlak 7	73404,22	395228,15	1,50	-0,19	-5,96	-11,04	-0,58
095_B	bouwvlak 7	73404,22	395228,15	4,50	1,05	-4,84	-9,86	0,62
095_C	bouwvlak 7	73404,22	395228,15	7,50	1,70	-4,32	-9,28	1,23
096_A	bouwvlak 7	73432,00	395199,37	1,50	-1,99	-7,73	-12,82	-2,37
096_B	bouwvlak 7	73432,00	395199,37	4,50	-0,50	-6,39	-11,41	-0,93
096_C	bouwvlak 7	73432,00	395199,37	7,50	-4,36	-10,39	-15,35	-4,83
097_A	bouwvlak 7	73459,78	395170,59	1,50	-1,66	-7,43	-12,50	-2,05
097_B	bouwvlak 7	73459,78	395170,59	4,50	-0,48	-6,43	-11,42	-0,93
097_C	bouwvlak 7	73459,78	395170,59	7,50	-0,26	-6,28	-11,24	-0,73
098_A	bouwvlak 7	73441,49	395158,23	1,50	-4,09	-9,72	-14,86	-4,44
098_B	bouwvlak 7	73441,49	395158,23	4,50	-2,36	-8,19	-13,24	-2,77
098_C	bouwvlak 7	73441,49	395158,23	7,50	-1,53	-7,44	-12,45	-1,96
099_A	bouwvlak 7	73403,50	395145,70	1,50	-1,14	-6,83	-11,94	-1,50
099_B	bouwvlak 7	73403,50	395145,70	4,50	0,16	-5,67	-10,72	-0,25
099_C	bouwvlak 7	73403,50	395145,70	7,50	0,84	-5,08	-10,08	0,40
100_A	bouwvlak 7	73365,52	395133,18	1,50	-2,88	-8,61	-13,71	-3,26
100_B	bouwvlak 7	73365,52	395133,18	4,50	-0,93	-6,81	-11,83	-1,35
100_C	bouwvlak 7	73365,52	395133,18	7,50	0,36	-5,56	-10,56	-0,08
101_A	bouwvlak 7	73350,84	395099,34	1,50	-1,44	-7,17	-12,27	-1,82
101_B	bouwvlak 7	73350,84	395099,34	4,50	-0,73	-6,60	-11,63	-1,15
101_C	bouwvlak 7	73350,84	395099,34	7,50	-0,22	-6,20	-11,18	-0,68
102_A	bouwvlak 7	73374,81	395078,16	1,50	1,96	-3,76	-8,86	1,58
102_B	bouwvlak 7	73374,81	395078,16	4,50	3,04	-2,83	-7,86	2,62
102_C	bouwvlak 7	73374,81	395078,16	7,50	3,48	-2,49	-7,47	3,03
103_A	bouwvlak 7	73412,86	395090,50	1,50	2,44	-3,40	-8,45	2,03
103_B	bouwvlak 7	73412,86	395090,50	4,50	3,44	-2,49	-7,49	3,00
103_C	bouwvlak 7	73412,86	395090,50	7,50	3,88	-2,08	-7,07	3,43
104_A	bouwvlak 7	73450,91	395102,84	1,50	3,02	-2,83	-7,87	2,60
104_B	bouwvlak 7	73450,91	395102,84	4,50	3,82	-2,12	-7,12	3,38
104_C	bouwvlak 7	73450,91	395102,84	7,50	4,25	-1,73	-6,71	3,79
105_A	bouwvlak 7	73488,96	395115,17	1,50	2,88	-2,94	-8,00	2,47
105_B	bouwvlak 7	73488,96	395115,17	4,50	2,83	-3,10	-8,10	2,39
105_C	bouwvlak 7	73488,96	395115,17	7,50	3,13	-2,86	-7,83	2,67
106_A	bouwvlak 7	73511,49	395114,25	1,50	-1,63	-7,43	-12,49	-2,03
106_B	bouwvlak 7	73511,49	395114,25	4,50	-4,22	-10,13	-15,14	-4,65
106_C	bouwvlak 7	73511,49	395114,25	7,50	-3,80	-9,80	-14,77	-4,26
107_A	bouwvlak 7	73532,01	395094,58	1,50	0,73	-5,03	-10,11	0,34
107_B	bouwvlak 7	73532,01	395094,58	4,50	-0,62	-6,52	-11,53	-1,05
107_C	bouwvlak 7	73532,01	395094,58	7,50	-0,11	-6,10	-11,08	-0,57
108_A	bouwvlak 7	73531,33	395082,70	1,50	0,35	-5,43	-10,50	-0,04
108_B	bouwvlak 7	73531,33	395082,70	4,50	-0,32	-6,22	-11,23	-0,75
108_C	bouwvlak 7	73531,33	395082,70	7,50	0,04	-5,94	-10,92	-0,42
109_A	bouwvlak 7	73506,89	395070,32	1,50	-12,33	-18,12	-23,19	-12,73
109_B	bouwvlak 7	73506,89	395070,32	4,50	-11,50	-17,42	-22,43	-11,94
109_C	bouwvlak 7	73506,89	395070,32	7,50	-11,18	-17,17	-22,14	-11,64
110_A	bouwvlak 7	73485,04	395075,30	1,50	0,99	-4,85	-9,89	0,58
110_B	bouwvlak 7	73485,04	395075,30	4,50	1,57	-4,37	-9,36	1,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 6
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
110_C	bouwvlak 7	73485,04	395075,30	7,50	1,80	-4,19	-9,16	1,34
111_A	bouwvlak 7	73464,56	395080,43	1,50	0,30	-5,63	-10,63	-0,14
111_B	bouwvlak 7	73464,56	395080,43	4,50	0,63	-5,34	-10,32	0,18
111_C	bouwvlak 7	73464,56	395080,43	7,50	0,82	-5,16	-10,14	0,36
112_A	bouwvlak 7	73426,58	395067,88	1,50	-0,23	-6,11	-11,13	-0,65
112_B	bouwvlak 7	73426,58	395067,88	4,50	0,01	-5,92	-10,92	-0,43
112_C	bouwvlak 7	73426,58	395067,88	7,50	0,09	-5,86	-10,85	-0,36
113_A	bouwvlak 7	73388,59	395055,34	1,50	-6,33	-12,08	-17,17	-6,72
113_B	bouwvlak 7	73388,59	395055,34	4,50	-5,56	-11,44	-16,46	-5,98
113_C	bouwvlak 7	73388,59	395055,34	7,50	-5,29	-11,23	-16,22	-5,73
114_A	bouwvlak 7	73366,25	395046,16	1,50	-5,25	-11,00	-16,09	-5,64
114_B	bouwvlak 7	73366,25	395046,16	4,50	-3,83	-9,71	-14,74	-4,26
114_C	bouwvlak 7	73366,25	395046,16	7,50	-3,36	-9,33	-14,31	-3,81
115_A	bouwvlak 7	73350,08	395052,72	1,50	3,09	-2,61	-7,72	2,72
115_B	bouwvlak 7	73350,08	395052,72	4,50	4,15	-1,72	-6,75	3,73
115_C	bouwvlak 7	73350,08	395052,72	7,50	4,57	-1,38	-6,37	4,12
116_A	bouwvlak 7	73325,13	395067,88	1,50	3,59	-2,14	-7,23	3,21
116_B	bouwvlak 7	73325,13	395067,88	4,50	4,75	-1,12	-6,15	4,33
116_C	bouwvlak 7	73325,13	395067,88	7,50	5,49	-0,43	-5,43	5,05
117_A	bouwvlak 7	73301,61	395080,37	1,50	6,32	0,54	-4,53	5,93
117_B	bouwvlak 7	73301,61	395080,37	4,50	7,48	1,59	-3,43	7,05
117_C	bouwvlak 7	73301,61	395080,37	7,50	8,21	2,27	-2,72	7,77
118_A	bouwvlak 8	73390,84	395018,96	1,50	1,89	-3,78	-8,90	1,53
118_B	bouwvlak 8	73390,84	395018,96	4,50	3,10	-2,74	-7,78	2,69
118_C	bouwvlak 8	73390,84	395018,96	7,50	3,63	-2,32	-7,31	3,18
119_A	bouwvlak 8	73378,86	395035,64	1,50	2,22	-3,52	-8,61	1,84
119_B	bouwvlak 8	73378,86	395035,64	4,50	3,80	-2,07	-7,10	3,38
119_C	bouwvlak 8	73378,86	395035,64	7,50	4,66	-1,26	-6,26	4,22
120_A	bouwvlak 8	73389,53	395040,96	1,50	3,01	-2,81	-7,86	2,60
120_B	bouwvlak 8	73389,53	395040,96	4,50	3,87	-2,06	-7,06	3,43
120_C	bouwvlak 8	73389,53	395040,96	7,50	4,24	-1,74	-6,72	3,78
121_A	bouwvlak 8	73427,62	395053,18	1,50	2,99	-2,88	-7,91	2,57
121_B	bouwvlak 8	73427,62	395053,18	4,50	3,01	-2,94	-7,93	2,56
121_C	bouwvlak 8	73427,62	395053,18	7,50	3,22	-2,77	-7,74	2,76
122_A	bouwvlak 8	73465,70	395065,41	1,50	2,82	-3,02	-8,06	2,41
122_B	bouwvlak 8	73465,70	395065,41	4,50	3,56	-2,37	-7,37	3,12
122_C	bouwvlak 8	73465,70	395065,41	7,50	3,79	-2,19	-7,17	3,33
123_A	bouwvlak 8	73480,58	395048,26	1,50	-2,30	-8,08	-13,15	-2,69
123_B	bouwvlak 8	73480,58	395048,26	4,50	-1,40	-7,31	-12,32	-1,83
123_C	bouwvlak 8	73480,58	395048,26	7,50	-0,96	-6,95	-11,92	-1,42
124_A	bouwvlak 8	73487,17	395026,07	1,50	-2,37	-8,09	-13,19	-2,75
124_B	bouwvlak 8	73487,17	395026,07	4,50	-1,41	-7,28	-12,31	-1,83
124_C	bouwvlak 8	73487,17	395026,07	7,50	-0,99	-6,96	-11,95	-1,45
125_A	bouwvlak 8	73477,54	395021,65	1,50	-9,67	-15,39	-20,49	-10,05
125_B	bouwvlak 8	73477,54	395021,65	4,50	-8,42	-14,27	-19,31	-8,84
125_C	bouwvlak 8	73477,54	395021,65	7,50	-8,04	-13,97	-18,97	-8,48
126_A	bouwvlak 8	73458,27	395019,36	1,50	-7,68	-13,42	-18,51	-8,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 6
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
126_B	bouwvlak 8	73458,27	395019,36	4,50	-6,71	-12,58	-17,61	-7,13
126_C	bouwvlak 8	73458,27	395019,36	7,50	-6,36	-12,31	-17,30	-6,81
127_A	bouwvlak 8	73436,84	395015,16	1,50	-4,51	-10,26	-15,35	-4,90
127_B	bouwvlak 8	73436,84	395015,16	4,50	-3,60	-9,48	-14,51	-4,03
127_C	bouwvlak 8	73436,84	395015,16	7,50	-3,28	-9,23	-14,22	-3,73
128_A	bouwvlak 8	73415,95	395008,90	1,50	-4,52	-10,26	-15,35	-4,90
128_B	bouwvlak 8	73415,95	395008,90	4,50	-3,61	-9,47	-14,51	-4,03
128_C	bouwvlak 8	73415,95	395008,90	7,50	-3,27	-9,21	-14,21	-3,71
129_A	bouwvlak 9	73557,47	395069,35	1,50	0,61	-5,14	-10,23	0,22
129_B	bouwvlak 9	73557,47	395069,35	4,50	-0,63	-6,53	-11,55	-1,06
129_C	bouwvlak 9	73557,47	395069,35	7,50	-0,20	-6,19	-11,16	-0,66
130_A	bouwvlak 9	73574,11	395051,15	1,50	-3,01	-8,77	-13,86	-3,40
130_B	bouwvlak 9	73574,11	395051,15	4,50	-1,80	-7,68	-12,71	-2,23
130_C	bouwvlak 9	73574,11	395051,15	7,50	-1,25	-7,24	-12,22	-1,71
131_A	bouwvlak 9	73575,18	395042,38	1,50	-4,06	-9,82	-14,90	-4,45
131_B	bouwvlak 9	73575,18	395042,38	4,50	-3,17	-9,06	-14,08	-3,60
131_C	bouwvlak 9	73575,18	395042,38	7,50	-2,74	-8,72	-13,70	-3,20
132_A	bouwvlak 9	73565,04	395030,53	1,50	-15,29	-20,97	-26,09	-15,65
132_B	bouwvlak 9	73565,04	395030,53	4,50	-13,05	-18,92	-23,95	-13,47
132_C	bouwvlak 9	73565,04	395030,53	7,50	-12,70	-18,65	-23,64	-13,15
133_A	bouwvlak 9	73551,59	395024,40	1,50	-11,66	-17,41	-22,50	-12,05
133_B	bouwvlak 9	73551,59	395024,40	4,50	-10,90	-16,78	-21,80	-11,32
133_C	bouwvlak 9	73551,59	395024,40	7,50	-10,64	-16,57	-21,57	-11,08
134_A	bouwvlak 9	73539,02	395021,80	1,50	-9,65	-15,46	-20,52	-10,05
134_B	bouwvlak 9	73539,02	395021,80	4,50	-5,60	-11,21	-16,36	-5,94
134_C	bouwvlak 9	73539,02	395021,80	7,50	-4,70	-10,36	-15,48	-5,05
135_A	bouwvlak 9	73518,89	395020,86	1,50	-7,31	-13,11	-18,17	-7,71
135_B	bouwvlak 9	73518,89	395020,86	4,50	-6,81	-12,70	-17,72	-7,24
135_C	bouwvlak 9	73518,89	395020,86	7,50	-6,67	-12,60	-17,60	-7,11
136_A	bouwvlak 9	73513,70	395025,52	1,50	-1,78	-7,44	-12,57	-2,14
136_B	bouwvlak 9	73513,70	395025,52	4,50	-0,59	-6,44	-11,48	-1,01
136_C	bouwvlak 9	73513,70	395025,52	7,50	-0,13	-6,07	-11,07	-0,57
137_A	bouwvlak 9	73508,47	395041,88	1,50	-1,75	-7,41	-12,54	-2,11
137_B	bouwvlak 9	73508,47	395041,88	4,50	-0,58	-6,42	-11,46	-0,99
137_C	bouwvlak 9	73508,47	395041,88	7,50	-0,14	-6,09	-11,08	-0,59
138_A	bouwvlak 9	73503,30	395058,04	1,50	-1,01	-6,70	-11,81	-1,37
138_B	bouwvlak 9	73503,30	395058,04	4,50	0,08	-5,79	-10,82	-0,34
138_C	bouwvlak 9	73503,30	395058,04	7,50	0,46	-5,49	-10,48	0,01
139_A	bouwvlak 9	73514,74	395067,17	1,50	1,76	-4,10	-9,13	1,34
139_B	bouwvlak 9	73514,74	395067,17	4,50	2,73	-3,19	-8,20	2,29
139_C	bouwvlak 9	73514,74	395067,17	7,50	3,73	-2,24	-7,22	3,28
140_A	bouwvlak 9	73534,61	395078,42	1,50	-0,23	-5,97	-11,06	-0,61
140_B	bouwvlak 9	73534,61	395078,42	4,50	1,33	-4,55	-9,58	0,90
140_C	bouwvlak 9	73534,61	395078,42	7,50	2,65	-3,32	-8,30	2,20
141_A	bouwvlak 9	73546,45	395080,68	1,50	0,76	-4,99	-10,08	0,37
141_B	bouwvlak 9	73546,45	395080,68	4,50	-0,15	-6,04	-11,06	-0,58
141_C	bouwvlak 9	73546,45	395080,68	7,50	0,30	-5,69	-10,67	-0,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 7
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	bouwvlak 1	73129,00	394955,31	1,50	13,47	7,99	2,79	13,17
001_B	bouwvlak 1	73129,00	394955,31	4,50	14,07	8,51	3,34	13,75
001_C	bouwvlak 1	73129,00	394955,31	7,50	14,57	8,99	3,83	14,24
002_A	bouwvlak 1	73101,41	394965,25	1,50	7,58	1,77	-3,29	7,18
002_B	bouwvlak 1	73101,41	394965,25	4,50	8,98	3,16	-1,89	8,57
002_C	bouwvlak 1	73101,41	394965,25	7,50	10,70	5,03	-0,09	10,34
003_A	bouwvlak 1	73059,77	394982,99	1,50	5,94	0,13	-4,92	5,54
003_B	bouwvlak 1	73059,77	394982,99	4,50	7,69	1,94	-3,14	7,31
003_C	bouwvlak 1	73059,77	394982,99	7,50	12,65	7,31	2,05	12,40
004_A	bouwvlak 1	73023,57	394999,99	1,50	0,22	-5,59	-10,64	-0,18
004_B	bouwvlak 1	73023,57	394999,99	4,50	1,70	-4,21	-9,22	1,27
004_C	bouwvlak 1	73023,57	394999,99	7,50	-0,05	-6,03	-11,01	-0,51
005_A	bouwvlak 1	72998,48	395015,20	1,50	2,31	-3,45	-8,53	1,92
005_B	bouwvlak 1	72998,48	395015,20	4,50	3,77	-2,06	-7,11	3,36
005_C	bouwvlak 1	72998,48	395015,20	7,50	1,38	-4,42	-9,48	0,98
006_A	bouwvlak 1	72993,62	395023,08	1,50	2,15	-3,57	-8,67	1,77
006_B	bouwvlak 1	72993,62	395023,08	4,50	4,06	-1,79	-6,83	3,64
006_C	bouwvlak 1	72993,62	395023,08	7,50	-5,98	-11,94	-16,93	-6,43
007_A	bouwvlak 1	73000,00	395030,51	1,50	-2,27	-8,01	-13,10	-2,65
007_B	bouwvlak 1	73000,00	395030,51	4,50	-0,64	-6,54	-11,55	-1,07
007_C	bouwvlak 1	73000,00	395030,51	7,50	--	--	--	--
008_A	bouwvlak 1	73016,35	395042,03	1,50	-2,22	-8,10	-13,13	-2,65
008_B	bouwvlak 1	73016,35	395042,03	4,50	-1,16	-7,13	-12,11	-1,61
008_C	bouwvlak 1	73016,35	395042,03	7,50	-8,86	-14,86	-19,83	-9,32
009_A	bouwvlak 1	73032,70	395053,55	1,50	-2,23	-8,16	-13,16	-2,67
009_B	bouwvlak 1	73032,70	395053,55	4,50	-1,49	-7,49	-12,46	-1,95
009_C	bouwvlak 1	73032,70	395053,55	7,50	-4,26	-10,32	-15,26	-4,74
010_A	bouwvlak 1	73042,89	395054,07	1,50	10,46	4,61	-0,43	10,04
010_B	bouwvlak 1	73042,89	395054,07	4,50	12,31	6,39	1,39	11,87
010_C	bouwvlak 1	73042,89	395054,07	7,50	13,90	7,93	2,95	13,45
011_A	bouwvlak 1	73054,56	395037,83	1,50	11,12	5,27	0,23	10,70
011_B	bouwvlak 1	73054,56	395037,83	4,50	12,90	6,99	1,98	12,47
011_C	bouwvlak 1	73054,56	395037,83	7,50	14,29	8,33	3,34	13,84
012_A	bouwvlak 1	73066,23	395021,59	1,50	12,31	6,54	1,46	11,92
012_B	bouwvlak 1	73066,23	395021,59	4,50	13,72	7,83	2,81	13,29
012_C	bouwvlak 1	73066,23	395021,59	7,50	14,79	8,84	3,85	14,34
013_A	bouwvlak 1	73091,01	395010,95	1,50	11,26	5,47	0,40	10,86
013_B	bouwvlak 1	73091,01	395010,95	4,50	12,78	6,90	1,88	12,36
013_C	bouwvlak 1	73091,01	395010,95	7,50	13,85	7,93	2,93	13,41
014_A	bouwvlak 1	73110,21	395005,34	1,50	11,86	6,04	0,98	11,45
014_B	bouwvlak 1	73110,21	395005,34	4,50	13,50	7,60	2,59	13,07
014_C	bouwvlak 1	73110,21	395005,34	7,50	14,89	8,99	3,98	14,46
015_A	bouwvlak 1	73129,41	394999,74	1,50	12,26	6,40	1,36	11,84
015_B	bouwvlak 1	73129,41	394999,74	4,50	13,73	7,81	2,81	13,29
015_C	bouwvlak 1	73129,41	394999,74	7,50	15,75	9,88	4,85	15,33
016_A	bouwvlak 1	73152,00	394991,71	1,50	25,16	19,83	14,56	24,91
016_B	bouwvlak 1	73152,00	394991,71	4,50	24,88	19,50	14,25	24,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 7
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
016_C	bouwvlak 1	73152,00	394991,71	7,50	25,60	20,19	14,96	25,33
017_A	bouwvlak 1	73146,43	394973,81	1,50	24,71	19,35	14,09	24,45
017_B	bouwvlak 1	73146,43	394973,81	4,50	24,57	19,16	13,93	24,30
017_C	bouwvlak 1	73146,43	394973,81	7,50	25,07	19,62	14,40	24,78
018_A	bouwvlak 1	73137,94	394955,47	1,50	20,61	15,24	9,99	20,35
018_B	bouwvlak 1	73137,94	394955,47	4,50	21,16	15,70	10,49	20,87
018_C	bouwvlak 1	73137,94	394955,47	7,50	21,81	16,31	11,12	21,51
019_A	bouwvlak 2	73099,50	395086,28	1,50	11,19	5,37	0,32	10,78
019_B	bouwvlak 2	73099,50	395086,28	4,50	13,62	7,70	2,70	13,18
019_C	bouwvlak 2	73099,50	395086,28	7,50	14,87	8,91	3,93	14,42
020_A	bouwvlak 2	73113,51	395076,34	1,50	8,68	2,95	-2,15	8,30
020_B	bouwvlak 2	73113,51	395076,34	4,50	11,34	5,52	0,46	10,93
020_C	bouwvlak 2	73113,51	395076,34	7,50	15,70	9,79	4,78	15,27
021_A	bouwvlak 2	73113,01	395040,53	1,50	10,38	4,63	-0,46	9,99
021_B	bouwvlak 2	73113,01	395040,53	4,50	12,71	6,89	1,83	12,30
021_C	bouwvlak 2	73113,01	395040,53	7,50	16,13	10,25	5,23	15,71
022_A	bouwvlak 2	73091,23	395035,43	1,50	10,81	5,02	-0,05	10,41
022_B	bouwvlak 2	73091,23	395035,43	4,50	12,41	6,52	1,50	11,98
022_C	bouwvlak 2	73091,23	395035,43	7,50	13,64	7,73	2,72	13,21
023_A	bouwvlak 2	73059,51	395050,36	1,50	7,13	1,29	-3,75	6,72
023_B	bouwvlak 2	73059,51	395050,36	4,50	8,78	2,85	-2,15	8,34
023_C	bouwvlak 2	73059,51	395050,36	7,50	10,17	4,26	-0,75	9,74
024_A	bouwvlak 2	73069,44	395079,66	1,50	--	--	--	--
024_B	bouwvlak 2	73069,44	395079,66	4,50	--	--	--	--
024_C	bouwvlak 2	73069,44	395079,66	7,50	--	--	--	--
025_A	bouwvlak 3	73185,36	395029,90	1,50	26,72	21,35	16,10	26,46
025_B	bouwvlak 3	73185,36	395029,90	4,50	27,75	22,36	17,11	27,48
025_C	bouwvlak 3	73185,36	395029,90	7,50	28,73	23,32	18,09	28,46
026_A	bouwvlak 3	73168,81	395013,08	1,50	26,45	21,08	15,83	26,19
026_B	bouwvlak 3	73168,81	395013,08	4,50	27,19	21,79	16,55	26,92
026_C	bouwvlak 3	73168,81	395013,08	7,50	28,03	22,61	17,38	27,75
027_A	bouwvlak 3	73151,26	395005,51	1,50	6,78	0,99	-4,08	6,38
027_B	bouwvlak 3	73151,26	395005,51	4,50	8,52	2,70	-2,35	8,11
027_C	bouwvlak 3	73151,26	395005,51	7,50	10,91	5,16	0,07	10,52
028_A	bouwvlak 3	73143,30	395012,98	1,50	-16,13	-21,91	-26,98	-16,52
028_B	bouwvlak 3	73143,30	395012,98	4,50	-15,04	-20,99	-25,98	-15,49
028_C	bouwvlak 3	73143,30	395012,98	7,50	-14,64	-20,66	-25,62	-15,11
029_A	bouwvlak 3	73131,46	395026,84	1,50	12,55	7,13	1,90	12,27
029_B	bouwvlak 3	73131,46	395026,84	4,50	13,20	7,71	2,51	12,90
029_C	bouwvlak 3	73131,46	395026,84	7,50	14,64	9,09	3,91	14,32
030_A	bouwvlak 3	73118,67	395039,54	1,50	6,14	0,40	-4,69	5,76
030_B	bouwvlak 3	73118,67	395039,54	4,50	8,90	3,04	-1,99	8,48
030_C	bouwvlak 3	73118,67	395039,54	7,50	10,68	4,73	-0,26	10,23
031_A	bouwvlak 3	73119,31	395076,32	1,50	6,09	0,35	-4,74	5,71
031_B	bouwvlak 3	73119,31	395076,32	4,50	9,02	3,16	-1,87	8,60
031_C	bouwvlak 3	73119,31	395076,32	7,50	11,09	5,13	0,14	10,64
032_A	bouwvlak 3	73131,70	395085,02	1,50	0,92	-4,81	-9,91	0,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 7
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
032_B	bouwvlak 3	73131,70	395085,02	4,50	2,73	-3,16	-8,18	2,30
032_C	bouwvlak 3	73131,70	395085,02	7,50	3,28	-2,69	-7,67	2,83
033_A	bouwvlak 3	73152,64	395079,16	1,50	12,09	6,32	1,24	11,70
033_B	bouwvlak 3	73152,64	395079,16	4,50	14,75	8,88	3,85	14,33
033_C	bouwvlak 3	73152,64	395079,16	7,50	16,97	11,04	6,04	16,53
034_A	bouwvlak 3	73167,26	395065,51	1,50	12,93	7,14	2,07	12,53
034_B	bouwvlak 3	73167,26	395065,51	4,50	15,66	9,78	4,75	15,23
034_C	bouwvlak 3	73167,26	395065,51	7,50	18,19	12,29	7,28	17,76
035_A	bouwvlak 3	73181,88	395051,86	1,50	13,33	7,55	2,48	12,94
035_B	bouwvlak 3	73181,88	395051,86	4,50	16,24	10,36	5,33	15,81
035_C	bouwvlak 3	73181,88	395051,86	7,50	19,29	13,39	8,38	18,86
036_A	bouwvlak 3	73193,59	395039,01	1,50	25,61	20,31	15,03	25,37
036_B	bouwvlak 3	73193,59	395039,01	4,50	26,88	21,53	16,27	26,63
036_C	bouwvlak 3	73193,59	395039,01	7,50	28,05	22,66	17,42	27,78
037_A	bouwvlak 4	73191,74	395058,15	1,50	11,35	5,53	0,48	10,94
037_B	bouwvlak 4	73191,74	395058,15	4,50	13,31	7,40	2,39	12,88
037_C	bouwvlak 4	73191,74	395058,15	7,50	15,31	9,39	4,39	14,87
038_A	bouwvlak 4	73176,97	395071,64	1,50	12,29	6,48	1,42	11,89
038_B	bouwvlak 4	73176,97	395071,64	4,50	13,98	8,08	3,07	13,55
038_C	bouwvlak 4	73176,97	395071,64	7,50	15,31	9,36	4,37	14,86
039_A	bouwvlak 4	73162,21	395085,13	1,50	11,35	5,56	0,49	10,95
039_B	bouwvlak 4	73162,21	395085,13	4,50	12,99	7,08	2,07	12,56
039_C	bouwvlak 4	73162,21	395085,13	7,50	14,06	8,10	3,12	13,61
040_A	bouwvlak 4	73154,52	395115,46	1,50	-8,44	-14,19	-19,28	-8,83
040_B	bouwvlak 4	73154,52	395115,46	4,50	-5,67	-11,58	-16,59	-6,10
040_C	bouwvlak 4	73154,52	395115,46	7,50	-4,81	-10,83	-15,79	-5,28
041_A	bouwvlak 4	73171,44	395150,99	1,50	-12,25	-17,89	-23,03	-12,60
041_B	bouwvlak 4	73171,44	395150,99	4,50	-11,11	-16,93	-21,99	-11,52
041_C	bouwvlak 4	73171,44	395150,99	7,50	-10,72	-16,63	-21,64	-11,15
042_A	bouwvlak 4	73194,56	395164,54	1,50	3,23	-2,53	-7,61	2,84
042_B	bouwvlak 4	73194,56	395164,54	4,50	4,36	-1,54	-6,55	3,93
042_C	bouwvlak 4	73194,56	395164,54	7,50	5,07	-0,93	-5,90	4,61
043_A	bouwvlak 4	73205,59	395150,31	1,50	27,64	22,22	16,99	27,36
043_B	bouwvlak 4	73205,59	395150,31	4,50	29,04	23,57	18,36	28,75
043_C	bouwvlak 4	73205,59	395150,31	7,50	30,17	24,68	19,49	29,87
044_A	bouwvlak 4	73224,84	395122,96	1,50	34,83	29,43	24,19	34,56
044_B	bouwvlak 4	73224,84	395122,96	4,50	36,12	30,69	25,47	35,84
044_C	bouwvlak 4	73224,84	395122,96	7,50	36,79	31,34	26,12	36,50
045_A	bouwvlak 4	73245,64	395096,39	1,50	40,36	34,96	29,73	40,09
045_B	bouwvlak 4	73245,64	395096,39	4,50	41,42	35,99	30,76	41,14
045_C	bouwvlak 4	73245,64	395096,39	7,50	41,66	36,21	31,00	41,38
046_A	bouwvlak 4	73249,40	395081,99	1,50	41,67	36,27	31,03	41,40
046_B	bouwvlak 4	73249,40	395081,99	4,50	42,48	37,06	31,83	42,20
046_C	bouwvlak 4	73249,40	395081,99	7,50	42,55	37,12	31,89	42,27
047_A	bouwvlak 4	73235,88	395068,60	1,50	35,69	30,33	25,08	35,44
047_B	bouwvlak 4	73235,88	395068,60	4,50	37,60	32,21	26,97	37,33
047_C	bouwvlak 4	73235,88	395068,60	7,50	37,90	32,49	27,26	37,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 7
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048_A	bouwvlak 4	73215,98	395052,46	1,50	30,61	25,29	20,02	30,37
048_B	bouwvlak 4	73215,98	395052,46	4,50	32,35	26,98	21,73	32,09
048_C	bouwvlak 4	73215,98	395052,46	7,50	33,45	28,05	22,81	33,18
049_A	bouwvlak 5	73272,96	395118,74	1,50	38,15	32,76	27,52	37,88
049_B	bouwvlak 5	73272,96	395118,74	4,50	39,47	34,06	28,83	39,20
049_C	bouwvlak 5	73272,96	395118,74	7,50	39,48	34,06	28,83	39,20
050_A	bouwvlak 5	73264,36	395103,89	1,50	44,16	38,72	33,50	43,88
050_B	bouwvlak 5	73264,36	395103,89	4,50	44,44	38,99	33,78	44,16
050_C	bouwvlak 5	73264,36	395103,89	7,50	44,23	38,78	33,57	43,95
051_A	bouwvlak 5	73257,29	395107,11	1,50	41,08	35,63	30,42	40,80
051_B	bouwvlak 5	73257,29	395107,11	4,50	41,62	36,18	30,96	41,34
051_C	bouwvlak 5	73257,29	395107,11	7,50	41,45	36,01	30,79	41,17
052_A	bouwvlak 5	73242,24	395124,47	1,50	32,76	27,35	22,12	32,49
052_B	bouwvlak 5	73242,24	395124,47	4,50	34,49	29,06	23,84	34,21
052_C	bouwvlak 5	73242,24	395124,47	7,50	34,99	29,54	24,33	34,71
053_A	bouwvlak 5	73220,29	395155,07	1,50	32,22	26,85	21,60	31,96
053_B	bouwvlak 5	73220,29	395155,07	4,50	32,94	27,52	22,29	32,66
053_C	bouwvlak 5	73220,29	395155,07	7,50	33,75	28,31	23,09	33,47
054_A	bouwvlak 5	73207,86	395173,69	1,50	28,30	22,93	17,68	28,04
054_B	bouwvlak 5	73207,86	395173,69	4,50	28,92	23,47	18,26	28,64
054_C	bouwvlak 5	73207,86	395173,69	7,50	29,48	24,01	18,80	29,19
055_A	bouwvlak 5	73221,01	395186,04	1,50	3,49	-2,22	-7,32	3,12
055_B	bouwvlak 5	73221,01	395186,04	4,50	5,39	-0,50	-5,52	4,96
055_C	bouwvlak 5	73221,01	395186,04	7,50	6,20	0,23	-4,75	5,75
056_A	bouwvlak 5	73237,39	395197,51	1,50	1,89	-3,88	-8,96	1,50
056_B	bouwvlak 5	73237,39	395197,51	4,50	3,34	-2,56	-7,58	2,91
056_C	bouwvlak 5	73237,39	395197,51	7,50	4,03	-1,92	-6,91	3,58
057_A	bouwvlak 5	73253,77	395208,98	1,50	5,01	-0,73	-5,82	4,63
057_B	bouwvlak 5	73253,77	395208,98	4,50	6,72	0,90	-4,15	6,31
057_C	bouwvlak 5	73253,77	395208,98	7,50	8,38	2,66	-2,44	8,00
058_A	bouwvlak 5	73272,81	395222,18	1,50	0,84	-4,87	-9,98	0,47
058_B	bouwvlak 5	73272,81	395222,18	4,50	1,96	-3,93	-8,95	1,53
058_C	bouwvlak 5	73272,81	395222,18	7,50	2,40	-3,58	-8,55	1,95
059_A	bouwvlak 5	73290,42	395230,80	1,50	3,01	-2,73	-7,82	2,63
059_B	bouwvlak 5	73290,42	395230,80	4,50	4,02	-1,88	-6,90	3,59
059_C	bouwvlak 5	73290,42	395230,80	7,50	4,69	-1,30	-6,27	4,23
060_A	bouwvlak 5	73293,01	395210,18	1,50	24,45	19,08	13,83	24,19
060_B	bouwvlak 5	73293,01	395210,18	4,50	25,21	19,83	14,58	24,95
060_C	bouwvlak 5	73293,01	395210,18	7,50	26,02	20,62	15,38	25,75
061_A	bouwvlak 5	73287,14	395169,30	1,50	27,85	22,54	17,26	27,61
061_B	bouwvlak 5	73287,14	395169,30	4,50	29,26	23,89	18,64	29,00
061_C	bouwvlak 5	73287,14	395169,30	7,50	30,45	25,05	19,82	30,18
062_A	bouwvlak 5	73281,04	395141,22	1,50	32,77	27,42	22,16	32,52
062_B	bouwvlak 5	73281,04	395141,22	4,50	34,79	29,38	24,15	34,52
062_C	bouwvlak 5	73281,04	395141,22	7,50	35,21	29,79	24,56	34,93
063_A	bouwvlak 6	73220,32	395014,42	1,50	27,81	22,56	17,26	27,59
063_B	bouwvlak 6	73220,32	395014,42	4,50	29,45	24,14	18,86	29,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 7
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
063_C	bouwvlak 6	73220,32	395014,42	7,50	30,74	25,37	20,12	30,48
064_A	bouwvlak 6	73200,34	394999,98	1,50	23,50	18,27	12,96	23,29
064_B	bouwvlak 6	73200,34	394999,98	4,50	25,21	19,87	14,61	24,96
064_C	bouwvlak 6	73200,34	394999,98	7,50	26,29	20,88	15,65	26,02
065_A	bouwvlak 6	73183,43	394979,37	1,50	6,98	1,22	-3,86	6,59
065_B	bouwvlak 6	73183,43	394979,37	4,50	9,47	3,75	-1,34	9,10
065_C	bouwvlak 6	73183,43	394979,37	7,50	10,23	4,43	-0,63	9,83
066_A	bouwvlak 6	73173,64	394953,75	1,50	11,80	6,03	0,95	11,41
066_B	bouwvlak 6	73173,64	394953,75	4,50	13,56	7,76	2,70	13,16
066_C	bouwvlak 6	73173,64	394953,75	7,50	14,39	8,56	3,51	13,98
067_A	bouwvlak 6	73164,78	394932,02	1,50	14,71	9,34	4,09	14,45
067_B	bouwvlak 6	73164,78	394932,02	4,50	15,71	10,26	5,04	15,42
067_C	bouwvlak 6	73164,78	394932,02	7,50	16,29	10,79	5,59	15,99
068_A	bouwvlak 6	73179,78	394923,80	1,50	4,05	-1,73	-6,80	3,66
068_B	bouwvlak 6	73179,78	394923,80	4,50	5,16	-0,74	-5,75	4,73
068_C	bouwvlak 6	73179,78	394923,80	7,50	5,73	-0,21	-5,20	5,29
069_A	bouwvlak 6	73212,49	394915,73	1,50	8,57	2,78	-2,29	8,17
069_B	bouwvlak 6	73212,49	394915,73	4,50	10,14	4,31	-0,74	9,73
069_C	bouwvlak 6	73212,49	394915,73	7,50	11,85	6,09	1,01	11,46
070_A	bouwvlak 6	73241,87	394912,68	1,50	13,48	8,00	2,80	13,18
070_B	bouwvlak 6	73241,87	394912,68	4,50	14,22	8,65	3,49	13,90
070_C	bouwvlak 6	73241,87	394912,68	7,50	14,95	9,36	4,20	14,62
071_A	bouwvlak 6	73271,86	394922,21	1,50	10,90	5,13	0,05	10,51
071_B	bouwvlak 6	73271,86	394922,21	4,50	12,99	7,18	2,12	12,59
071_C	bouwvlak 6	73271,86	394922,21	7,50	16,03	10,33	5,22	15,66
072_A	bouwvlak 6	73300,71	394932,55	1,50	11,99	6,47	1,28	11,68
072_B	bouwvlak 6	73300,71	394932,55	4,50	13,67	8,05	2,91	13,33
072_C	bouwvlak 6	73300,71	394932,55	7,50	16,80	11,13	6,01	16,44
073_A	bouwvlak 6	73317,26	394940,53	1,50	29,80	24,65	19,31	29,62
073_B	bouwvlak 6	73317,26	394940,53	4,50	31,21	25,95	20,65	30,99
073_C	bouwvlak 6	73317,26	394940,53	7,50	32,06	26,71	21,45	31,81
074_A	bouwvlak 6	73331,49	394954,59	1,50	31,78	26,64	21,29	31,60
074_B	bouwvlak 6	73331,49	394954,59	4,50	33,30	28,03	22,74	33,08
074_C	bouwvlak 6	73331,49	394954,59	7,50	34,25	28,90	23,64	34,00
075_A	bouwvlak 6	73345,71	394968,65	1,50	32,96	27,82	22,47	32,78
075_B	bouwvlak 6	73345,71	394968,65	4,50	34,74	29,47	24,18	34,52
075_C	bouwvlak 6	73345,71	394968,65	7,50	35,71	30,36	25,10	35,46
076_A	bouwvlak 6	73359,94	394982,71	1,50	35,28	30,10	24,76	35,08
076_B	bouwvlak 6	73359,94	394982,71	4,50	37,23	31,94	26,66	37,00
076_C	bouwvlak 6	73359,94	394982,71	7,50	37,80	32,46	27,19	37,55
077_A	bouwvlak 6	73374,17	394996,76	1,50	40,05	34,81	29,50	39,83
077_B	bouwvlak 6	73374,17	394996,76	4,50	41,37	36,04	30,77	41,12
077_C	bouwvlak 6	73374,17	394996,76	7,50	41,52	36,15	30,90	41,26
078_A	bouwvlak 6	73363,16	395017,57	1,50	45,90	40,62	35,33	45,67
078_B	bouwvlak 6	73363,16	395017,57	4,50	46,71	41,38	36,11	46,46
078_C	bouwvlak 6	73363,16	395017,57	7,50	46,57	41,20	35,95	46,31
079_A	bouwvlak 6	73334,55	395037,53	1,50	45,89	40,61	35,32	45,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 7
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
079_B	bouwvlak 6	73334,55	395037,53	4,50	46,82	41,48	36,22	46,57
079_C	bouwvlak 6	73334,55	395037,53	7,50	46,74	41,36	36,11	46,48
080_A	bouwvlak 6	73309,86	395052,01	1,50	46,44	41,13	35,85	46,20
080_B	bouwvlak 6	73309,86	395052,01	4,50	47,28	41,92	36,67	47,03
080_C	bouwvlak 6	73309,86	395052,01	7,50	47,17	41,78	36,53	46,90
081_A	bouwvlak 6	73289,43	395065,98	1,50	47,52	42,19	36,92	47,27
081_B	bouwvlak 6	73289,43	395065,98	4,50	48,00	42,62	37,37	47,74
081_C	bouwvlak 6	73289,43	395065,98	7,50	47,72	42,32	37,08	47,45
082_A	bouwvlak 6	73270,00	395056,58	1,50	36,59	31,35	26,04	36,37
082_B	bouwvlak 6	73270,00	395056,58	4,50	38,11	32,80	27,52	37,87
082_C	bouwvlak 6	73270,00	395056,58	7,50	38,30	32,94	27,69	38,05
083_A	bouwvlak 6	73250,89	395038,99	1,50	30,98	25,75	20,44	30,77
083_B	bouwvlak 6	73250,89	395038,99	4,50	33,32	28,02	22,74	33,08
083_C	bouwvlak 6	73250,89	395038,99	7,50	33,83	28,48	23,22	33,58
084_A	bouwvlak 6	73234,26	395023,75	1,50	28,33	23,11	17,79	28,12
084_B	bouwvlak 6	73234,26	395023,75	4,50	30,10	24,79	19,51	29,86
084_C	bouwvlak 6	73234,26	395023,75	7,50	31,30	25,95	20,69	31,05
085_A	bouwvlak 7	73295,94	395096,76	1,50	39,38	34,08	28,80	39,14
085_B	bouwvlak 7	73295,94	395096,76	4,50	39,82	34,45	29,20	39,56
085_C	bouwvlak 7	73295,94	395096,76	7,50	39,62	34,23	28,99	39,35
086_A	bouwvlak 7	73306,63	395121,71	1,50	32,23	26,99	21,68	32,01
086_B	bouwvlak 7	73306,63	395121,71	4,50	34,45	29,13	23,86	34,21
086_C	bouwvlak 7	73306,63	395121,71	7,50	34,77	29,41	24,15	34,51
087_A	bouwvlak 7	73314,24	395147,23	1,50	28,90	23,66	18,35	28,68
087_B	bouwvlak 7	73314,24	395147,23	4,50	30,79	25,46	20,19	30,54
087_C	bouwvlak 7	73314,24	395147,23	7,50	31,95	26,58	21,33	31,69
088_A	bouwvlak 7	73318,64	395174,76	1,50	26,25	20,98	15,69	26,03
088_B	bouwvlak 7	73318,64	395174,76	4,50	27,76	22,41	17,15	27,51
088_C	bouwvlak 7	73318,64	395174,76	7,50	28,90	23,51	18,27	28,63
089_A	bouwvlak 7	73321,97	395200,40	1,50	23,66	18,40	13,10	23,44
089_B	bouwvlak 7	73321,97	395200,40	4,50	24,90	19,55	14,29	24,65
089_C	bouwvlak 7	73321,97	395200,40	7,50	25,88	20,48	15,24	25,61
090_A	bouwvlak 7	73326,18	395233,16	1,50	21,68	16,46	11,14	21,47
090_B	bouwvlak 7	73326,18	395233,16	4,50	21,90	16,56	11,29	21,65
090_C	bouwvlak 7	73326,18	395233,16	7,50	22,70	17,29	12,06	22,43
091_A	bouwvlak 7	73329,16	395246,42	1,50	12,54	7,14	1,90	12,27
091_B	bouwvlak 7	73329,16	395246,42	4,50	13,94	8,45	3,25	13,64
091_C	bouwvlak 7	73329,16	395246,42	7,50	14,49	8,92	3,76	14,17
092_A	bouwvlak 7	73346,34	395258,40	1,50	12,10	6,76	1,49	11,85
092_B	bouwvlak 7	73346,34	395258,40	4,50	12,99	7,52	2,31	12,70
092_C	bouwvlak 7	73346,34	395258,40	7,50	13,12	7,59	2,41	12,81
093_A	bouwvlak 7	73364,14	395265,43	1,50	4,23	-1,53	-6,61	3,84
093_B	bouwvlak 7	73364,14	395265,43	4,50	4,22	-1,59	-6,65	3,82
093_C	bouwvlak 7	73364,14	395265,43	7,50	5,25	-0,47	-5,57	4,87
094_A	bouwvlak 7	73376,44	395256,92	1,50	22,00	16,61	11,37	21,73
094_B	bouwvlak 7	73376,44	395256,92	4,50	22,75	17,31	12,09	22,47
094_C	bouwvlak 7	73376,44	395256,92	7,50	23,18	17,72	12,51	22,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 7
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_A	bouwvlak 7	73404,22	395228,15	1,50	22,63	17,40	12,09	22,42
095_B	bouwvlak 7	73404,22	395228,15	4,50	24,19	18,84	13,58	23,94
095_C	bouwvlak 7	73404,22	395228,15	7,50	24,70	19,25	14,04	24,42
096_A	bouwvlak 7	73432,00	395199,37	1,50	24,34	19,12	13,80	24,13
096_B	bouwvlak 7	73432,00	395199,37	4,50	26,20	20,87	15,61	25,96
096_C	bouwvlak 7	73432,00	395199,37	7,50	27,01	21,58	16,36	26,73
097_A	bouwvlak 7	73459,78	395170,59	1,50	27,59	22,39	17,07	27,39
097_B	bouwvlak 7	73459,78	395170,59	4,50	29,37	24,04	18,77	29,12
097_C	bouwvlak 7	73459,78	395170,59	7,50	30,43	25,02	19,79	30,16
098_A	bouwvlak 7	73441,49	395158,23	1,50	21,02	15,71	10,43	20,78
098_B	bouwvlak 7	73441,49	395158,23	4,50	22,83	17,43	12,19	22,56
098_C	bouwvlak 7	73441,49	395158,23	7,50	23,60	18,12	12,92	23,30
099_A	bouwvlak 7	73403,50	395145,70	1,50	15,59	9,94	4,81	15,24
099_B	bouwvlak 7	73403,50	395145,70	4,50	16,94	11,12	6,07	16,53
099_C	bouwvlak 7	73403,50	395145,70	7,50	18,80	12,97	7,92	18,39
100_A	bouwvlak 7	73365,52	395133,18	1,50	16,92	11,23	6,12	16,56
100_B	bouwvlak 7	73365,52	395133,18	4,50	18,69	12,85	7,81	18,28
100_C	bouwvlak 7	73365,52	395133,18	7,50	20,55	14,65	9,64	20,12
101_A	bouwvlak 7	73350,84	395099,34	1,50	14,89	9,17	4,07	14,51
101_B	bouwvlak 7	73350,84	395099,34	4,50	16,65	10,79	5,76	16,23
101_C	bouwvlak 7	73350,84	395099,34	7,50	18,44	12,50	7,51	18,00
102_A	bouwvlak 7	73374,81	395078,16	1,50	13,74	8,02	2,92	13,36
102_B	bouwvlak 7	73374,81	395078,16	4,50	15,81	9,96	4,92	15,39
102_C	bouwvlak 7	73374,81	395078,16	7,50	17,47	11,55	6,55	17,03
103_A	bouwvlak 7	73412,86	395090,50	1,50	14,55	8,81	3,72	14,17
103_B	bouwvlak 7	73412,86	395090,50	4,50	15,86	10,00	4,97	15,44
103_C	bouwvlak 7	73412,86	395090,50	7,50	17,49	11,64	6,60	17,07
104_A	bouwvlak 7	73450,91	395102,84	1,50	22,09	16,84	11,54	21,87
104_B	bouwvlak 7	73450,91	395102,84	4,50	23,78	18,38	13,14	23,51
104_C	bouwvlak 7	73450,91	395102,84	7,50	24,61	19,10	13,91	24,30
105_A	bouwvlak 7	73488,96	395115,17	1,50	12,70	7,00	1,89	12,33
105_B	bouwvlak 7	73488,96	395115,17	4,50	14,33	8,59	3,50	13,95
105_C	bouwvlak 7	73488,96	395115,17	7,50	16,37	10,89	5,68	16,07
106_A	bouwvlak 7	73511,49	395114,25	1,50	46,20	40,75	35,54	45,92
106_B	bouwvlak 7	73511,49	395114,25	4,50	46,18	40,73	35,52	45,90
106_C	bouwvlak 7	73511,49	395114,25	7,50	45,63	40,18	34,97	45,35
107_A	bouwvlak 7	73532,01	395094,58	1,50	52,93	47,48	42,27	52,65
107_B	bouwvlak 7	73532,01	395094,58	4,50	51,99	46,55	41,33	51,71
107_C	bouwvlak 7	73532,01	395094,58	7,50	50,54	45,10	39,88	50,26
108_A	bouwvlak 7	73531,33	395082,70	1,50	42,89	37,46	32,23	42,61
108_B	bouwvlak 7	73531,33	395082,70	4,50	42,78	37,34	32,12	42,50
108_C	bouwvlak 7	73531,33	395082,70	7,50	42,30	36,85	31,63	42,01
109_A	bouwvlak 7	73506,89	395070,32	1,50	27,42	22,04	16,79	27,16
109_B	bouwvlak 7	73506,89	395070,32	4,50	29,61	24,18	18,95	29,33
109_C	bouwvlak 7	73506,89	395070,32	7,50	30,02	24,52	19,32	29,72
110_A	bouwvlak 7	73485,04	395075,30	1,50	33,15	27,74	22,51	32,88
110_B	bouwvlak 7	73485,04	395075,30	4,50	34,70	29,27	24,05	34,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 7
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
110_C	bouwvlak 7	73485,04	395075,30	7,50	35,46	30,01	24,79	35,17
111_A	bouwvlak 7	73464,56	395080,43	1,50	30,10	24,69	19,46	29,83
111_B	bouwvlak 7	73464,56	395080,43	4,50	30,95	25,51	20,29	30,67
111_C	bouwvlak 7	73464,56	395080,43	7,50	32,09	26,62	21,41	31,80
112_A	bouwvlak 7	73426,58	395067,88	1,50	31,56	26,09	20,88	31,27
112_B	bouwvlak 7	73426,58	395067,88	4,50	32,83	27,35	22,15	32,53
112_C	bouwvlak 7	73426,58	395067,88	7,50	33,82	28,34	23,14	33,52
113_A	bouwvlak 7	73388,59	395055,34	1,50	39,10	33,66	28,44	38,82
113_B	bouwvlak 7	73388,59	395055,34	4,50	40,26	34,81	29,60	39,98
113_C	bouwvlak 7	73388,59	395055,34	7,50	40,25	34,80	29,58	39,96
114_A	bouwvlak 7	73366,25	395046,16	1,50	47,48	42,04	36,82	47,20
114_B	bouwvlak 7	73366,25	395046,16	4,50	47,47	42,02	36,81	47,19
114_C	bouwvlak 7	73366,25	395046,16	7,50	46,89	41,44	36,23	46,61
115_A	bouwvlak 7	73350,08	395052,72	1,50	52,35	46,90	41,69	52,07
115_B	bouwvlak 7	73350,08	395052,72	4,50	51,89	46,44	41,23	51,61
115_C	bouwvlak 7	73350,08	395052,72	7,50	50,90	45,45	40,23	50,61
116_A	bouwvlak 7	73325,13	395067,88	1,50	52,45	47,00	41,78	52,16
116_B	bouwvlak 7	73325,13	395067,88	4,50	51,96	46,51	41,29	51,67
116_C	bouwvlak 7	73325,13	395067,88	7,50	50,92	45,47	40,25	50,63
117_A	bouwvlak 7	73301,61	395080,37	1,50	52,18	46,73	41,51	51,89
117_B	bouwvlak 7	73301,61	395080,37	4,50	51,68	46,23	41,01	51,39
117_C	bouwvlak 7	73301,61	395080,37	7,50	50,66	45,21	40,00	50,38
118_A	bouwvlak 8	73390,84	395018,96	1,50	52,60	47,15	41,94	52,32
118_B	bouwvlak 8	73390,84	395018,96	4,50	51,95	46,50	41,28	51,66
118_C	bouwvlak 8	73390,84	395018,96	7,50	50,81	45,36	40,15	50,53
119_A	bouwvlak 8	73378,86	395035,64	1,50	47,43	41,99	36,77	47,15
119_B	bouwvlak 8	73378,86	395035,64	4,50	47,65	42,20	36,98	47,36
119_C	bouwvlak 8	73378,86	395035,64	7,50	47,25	41,80	36,59	46,97
120_A	bouwvlak 8	73389,53	395040,96	1,50	40,53	35,09	29,87	40,25
120_B	bouwvlak 8	73389,53	395040,96	4,50	41,66	36,21	31,00	41,38
120_C	bouwvlak 8	73389,53	395040,96	7,50	41,62	36,17	30,95	41,33
121_A	bouwvlak 8	73427,62	395053,18	1,50	31,56	26,09	20,88	31,27
121_B	bouwvlak 8	73427,62	395053,18	4,50	32,92	27,44	22,24	32,62
121_C	bouwvlak 8	73427,62	395053,18	7,50	33,81	28,33	23,13	33,51
122_A	bouwvlak 8	73465,70	395065,41	1,50	28,83	23,37	18,16	28,54
122_B	bouwvlak 8	73465,70	395065,41	4,50	29,45	23,98	18,77	29,16
122_C	bouwvlak 8	73465,70	395065,41	7,50	30,45	24,96	19,76	30,15
123_A	bouwvlak 8	73480,58	395048,26	1,50	36,63	31,26	26,01	36,37
123_B	bouwvlak 8	73480,58	395048,26	4,50	38,33	32,93	27,69	38,06
123_C	bouwvlak 8	73480,58	395048,26	7,50	38,42	33,00	27,78	38,15
124_A	bouwvlak 8	73487,17	395026,07	1,50	46,97	41,54	36,32	46,69
124_B	bouwvlak 8	73487,17	395026,07	4,50	46,83	41,39	36,17	46,55
124_C	bouwvlak 8	73487,17	395026,07	7,50	46,18	40,74	35,52	45,90
125_A	bouwvlak 8	73477,54	395021,65	1,50	53,17	47,73	42,51	52,89
125_B	bouwvlak 8	73477,54	395021,65	4,50	52,31	46,86	41,65	52,03
125_C	bouwvlak 8	73477,54	395021,65	7,50	50,96	45,51	40,29	50,67
126_A	bouwvlak 8	73458,27	395019,36	1,50	53,67	48,22	43,01	53,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 7
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
126_B	bouwvlak 8	73458,27	395019,36	4,50	52,61	47,16	41,94	52,32
126_C	bouwvlak 8	73458,27	395019,36	7,50	51,13	45,68	40,46	50,84
127_A	bouwvlak 8	73436,84	395015,16	1,50	53,77	48,33	43,11	53,49
127_B	bouwvlak 8	73436,84	395015,16	4,50	52,65	47,21	41,99	52,37
127_C	bouwvlak 8	73436,84	395015,16	7,50	51,12	45,67	40,46	50,84
128_A	bouwvlak 8	73415,95	395008,90	1,50	53,77	48,32	43,11	53,49
128_B	bouwvlak 8	73415,95	395008,90	4,50	52,54	47,09	41,88	52,26
128_C	bouwvlak 8	73415,95	395008,90	7,50	50,93	45,48	40,26	50,64
129_A	bouwvlak 9	73557,47	395069,35	1,50	53,55	48,10	42,88	53,26
129_B	bouwvlak 9	73557,47	395069,35	4,50	52,44	46,99	41,77	52,15
129_C	bouwvlak 9	73557,47	395069,35	7,50	50,87	45,42	40,20	50,58
130_A	bouwvlak 9	73574,11	395051,15	1,50	53,51	48,06	42,85	53,23
130_B	bouwvlak 9	73574,11	395051,15	4,50	52,12	46,67	41,46	51,84
130_C	bouwvlak 9	73574,11	395051,15	7,50	50,16	44,72	39,50	49,88
131_A	bouwvlak 9	73575,18	395042,38	1,50	53,25	47,81	42,59	52,97
131_B	bouwvlak 9	73575,18	395042,38	4,50	51,89	46,45	41,23	51,61
131_C	bouwvlak 9	73575,18	395042,38	7,50	49,93	44,48	39,27	49,65
132_A	bouwvlak 9	73565,04	395030,53	1,50	52,99	47,55	42,33	52,71
132_B	bouwvlak 9	73565,04	395030,53	4,50	51,90	46,46	41,24	51,62
132_C	bouwvlak 9	73565,04	395030,53	7,50	50,30	44,85	39,63	50,01
133_A	bouwvlak 9	73551,59	395024,40	1,50	53,15	47,71	42,49	52,87
133_B	bouwvlak 9	73551,59	395024,40	4,50	52,03	46,59	41,37	51,75
133_C	bouwvlak 9	73551,59	395024,40	7,50	50,45	45,00	39,78	50,16
134_A	bouwvlak 9	73539,02	395021,80	1,50	53,32	47,88	42,66	53,04
134_B	bouwvlak 9	73539,02	395021,80	4,50	52,24	46,80	41,58	51,96
134_C	bouwvlak 9	73539,02	395021,80	7,50	50,71	45,27	40,05	50,43
135_A	bouwvlak 9	73518,89	395020,86	1,50	53,37	47,92	42,70	53,08
135_B	bouwvlak 9	73518,89	395020,86	4,50	52,32	46,88	41,66	52,04
135_C	bouwvlak 9	73518,89	395020,86	7,50	50,82	45,37	40,16	50,54
136_A	bouwvlak 9	73513,70	395025,52	1,50	46,70	41,32	36,07	46,44
136_B	bouwvlak 9	73513,70	395025,52	4,50	46,66	41,25	36,02	46,39
136_C	bouwvlak 9	73513,70	395025,52	7,50	46,03	40,61	35,38	45,75
137_A	bouwvlak 9	73508,47	395041,88	1,50	39,10	33,79	28,51	38,86
137_B	bouwvlak 9	73508,47	395041,88	4,50	40,21	34,84	29,59	39,95
137_C	bouwvlak 9	73508,47	395041,88	7,50	40,21	34,82	29,58	39,94
138_A	bouwvlak 9	73503,30	395058,04	1,50	34,68	29,42	24,12	34,46
138_B	bouwvlak 9	73503,30	395058,04	4,50	36,77	31,43	26,17	36,52
138_C	bouwvlak 9	73503,30	395058,04	7,50	37,05	31,67	26,42	36,79
139_A	bouwvlak 9	73514,74	395067,17	1,50	30,36	25,02	19,75	30,11
139_B	bouwvlak 9	73514,74	395067,17	4,50	32,18	26,78	21,54	31,91
139_C	bouwvlak 9	73514,74	395067,17	7,50	32,31	26,87	21,65	32,03
140_A	bouwvlak 9	73534,61	395078,42	1,50	41,42	36,04	30,79	41,16
140_B	bouwvlak 9	73534,61	395078,42	4,50	41,46	36,05	30,82	41,19
140_C	bouwvlak 9	73534,61	395078,42	7,50	41,08	35,66	30,43	40,80
141_A	bouwvlak 9	73546,45	395080,68	1,50	53,61	48,16	42,95	53,33
141_B	bouwvlak 9	73546,45	395080,68	4,50	52,51	47,06	41,84	52,22
141_C	bouwvlak 9	73546,45	395080,68	7,50	50,94	45,50	40,28	50,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 8
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	bouwvlak 1	73129,00	394955,31	1,50	3,14	-2,71	-7,75	2,72
001_B	bouwvlak 1	73129,00	394955,31	4,50	4,29	-1,62	-6,63	3,86
001_C	bouwvlak 1	73129,00	394955,31	7,50	5,79	-0,11	-5,12	5,36
002_A	bouwvlak 1	73101,41	394965,25	1,50	2,55	-3,34	-8,36	2,12
002_B	bouwvlak 1	73101,41	394965,25	4,50	3,20	-2,75	-7,74	2,75
002_C	bouwvlak 1	73101,41	394965,25	7,50	3,56	-2,41	-7,39	3,11
003_A	bouwvlak 1	73059,77	394982,99	1,50	-3,64	-9,50	-14,54	-4,06
003_B	bouwvlak 1	73059,77	394982,99	4,50	-1,88	-7,68	-12,74	-2,28
003_C	bouwvlak 1	73059,77	394982,99	7,50	3,02	-2,40	-7,63	2,74
004_A	bouwvlak 1	73023,57	394999,99	1,50	-1,13	-7,07	-12,06	-1,57
004_B	bouwvlak 1	73023,57	394999,99	4,50	-0,02	-6,05	-11,00	-0,49
004_C	bouwvlak 1	73023,57	394999,99	7,50	--	--	--	--
005_A	bouwvlak 1	72998,48	395015,20	1,50	-3,55	-9,32	-14,39	-3,94
005_B	bouwvlak 1	72998,48	395015,20	4,50	-1,47	-7,40	-12,40	-1,91
005_C	bouwvlak 1	72998,48	395015,20	7,50	--	--	--	--
006_A	bouwvlak 1	72993,62	395023,08	1,50	-18,21	-23,90	-29,01	-18,57
006_B	bouwvlak 1	72993,62	395023,08	4,50	-16,90	-22,74	-27,78	-17,31
006_C	bouwvlak 1	72993,62	395023,08	7,50	--	--	--	--
007_A	bouwvlak 1	73000,00	395030,51	1,50	-18,01	-23,70	-28,82	-18,38
007_B	bouwvlak 1	73000,00	395030,51	4,50	-17,02	-22,87	-27,91	-17,44
007_C	bouwvlak 1	73000,00	395030,51	7,50	--	--	--	--
008_A	bouwvlak 1	73016,35	395042,03	1,50	-17,41	-23,20	-28,27	-17,81
008_B	bouwvlak 1	73016,35	395042,03	4,50	-16,78	-22,66	-27,69	-17,21
008_C	bouwvlak 1	73016,35	395042,03	7,50	--	--	--	--
009_A	bouwvlak 1	73032,70	395053,55	1,50	-17,09	-22,94	-27,98	-17,51
009_B	bouwvlak 1	73032,70	395053,55	4,50	-16,70	-22,61	-27,62	-17,13
009_C	bouwvlak 1	73032,70	395053,55	7,50	--	--	--	--
010_A	bouwvlak 1	73042,89	395054,07	1,50	7,13	1,23	-3,78	6,70
010_B	bouwvlak 1	73042,89	395054,07	4,50	8,80	2,84	-2,15	8,35
010_C	bouwvlak 1	73042,89	395054,07	7,50	10,25	4,26	-0,71	9,79
011_A	bouwvlak 1	73054,56	395037,83	1,50	7,20	1,31	-3,71	6,77
011_B	bouwvlak 1	73054,56	395037,83	4,50	8,88	2,93	-2,06	8,43
011_C	bouwvlak 1	73054,56	395037,83	7,50	10,04	4,04	-0,93	9,58
012_A	bouwvlak 1	73066,23	395021,59	1,50	8,97	3,15	-1,91	8,56
012_B	bouwvlak 1	73066,23	395021,59	4,50	10,39	4,49	-0,52	9,96
012_C	bouwvlak 1	73066,23	395021,59	7,50	11,18	5,21	0,23	10,73
013_A	bouwvlak 1	73091,01	395010,95	1,50	7,91	2,06	-2,98	7,49
013_B	bouwvlak 1	73091,01	395010,95	4,50	9,69	3,79	-1,22	9,26
013_C	bouwvlak 1	73091,01	395010,95	7,50	10,65	4,67	-0,30	10,20
014_A	bouwvlak 1	73110,21	395005,34	1,50	8,83	2,92	-2,09	8,40
014_B	bouwvlak 1	73110,21	395005,34	4,50	11,14	5,19	0,20	10,69
014_C	bouwvlak 1	73110,21	395005,34	7,50	12,52	6,57	1,58	12,07
015_A	bouwvlak 1	73129,41	394999,74	1,50	7,27	1,34	-3,66	6,83
015_B	bouwvlak 1	73129,41	394999,74	4,50	10,05	4,06	-0,91	9,59
015_C	bouwvlak 1	73129,41	394999,74	7,50	11,21	5,23	0,25	10,75
016_A	bouwvlak 1	73152,00	394991,71	1,50	8,76	2,94	-2,12	8,35
016_B	bouwvlak 1	73152,00	394991,71	4,50	10,56	4,64	-0,36	10,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 8
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
016_C	bouwvlak 1	73152,00	394991,71	7,50	11,68	5,70	0,72	11,22
017_A	bouwvlak 1	73146,43	394973,81	1,50	10,64	4,73	-0,28	10,21
017_B	bouwvlak 1	73146,43	394973,81	4,50	12,96	7,06	2,05	12,53
017_C	bouwvlak 1	73146,43	394973,81	7,50	14,83	8,94	3,92	14,40
018_A	bouwvlak 1	73137,94	394955,47	1,50	11,64	5,85	0,78	11,24
018_B	bouwvlak 1	73137,94	394955,47	4,50	13,33	7,50	2,45	12,92
018_C	bouwvlak 1	73137,94	394955,47	7,50	15,24	9,43	4,38	14,84
019_A	bouwvlak 2	73099,50	395086,28	1,50	7,22	1,37	-3,67	6,80
019_B	bouwvlak 2	73099,50	395086,28	4,50	8,94	2,98	-2,01	8,49
019_C	bouwvlak 2	73099,50	395086,28	7,50	9,48	3,47	-1,50	9,01
020_A	bouwvlak 2	73113,51	395076,34	1,50	5,28	-0,51	-5,57	4,88
020_B	bouwvlak 2	73113,51	395076,34	4,50	7,68	1,77	-3,24	7,25
020_C	bouwvlak 2	73113,51	395076,34	7,50	10,63	4,65	-0,33	10,17
021_A	bouwvlak 2	73113,01	395040,53	1,50	5,40	-0,35	-5,44	5,01
021_B	bouwvlak 2	73113,01	395040,53	4,50	7,80	1,92	-3,10	7,38
021_C	bouwvlak 2	73113,01	395040,53	7,50	11,16	5,19	0,21	10,71
022_A	bouwvlak 2	73091,23	395035,43	1,50	6,75	0,89	-4,15	6,33
022_B	bouwvlak 2	73091,23	395035,43	4,50	8,07	2,12	-2,87	7,62
022_C	bouwvlak 2	73091,23	395035,43	7,50	8,40	2,41	-2,56	7,94
023_A	bouwvlak 2	73059,51	395050,36	1,50	1,04	-4,73	-9,81	0,65
023_B	bouwvlak 2	73059,51	395050,36	4,50	2,52	-3,39	-8,40	2,09
023_C	bouwvlak 2	73059,51	395050,36	7,50	3,00	-2,99	-7,96	2,54
024_A	bouwvlak 2	73069,44	395079,66	1,50	--	--	--	--
024_B	bouwvlak 2	73069,44	395079,66	4,50	--	--	--	--
024_C	bouwvlak 2	73069,44	395079,66	7,50	--	--	--	--
025_A	bouwvlak 3	73185,36	395029,90	1,50	11,59	5,72	0,69	11,17
025_B	bouwvlak 3	73185,36	395029,90	4,50	13,13	7,19	2,20	12,69
025_C	bouwvlak 3	73185,36	395029,90	7,50	14,24	8,29	3,30	13,79
026_A	bouwvlak 3	73168,81	395013,08	1,50	11,58	5,71	0,68	11,16
026_B	bouwvlak 3	73168,81	395013,08	4,50	13,35	7,45	2,44	12,92
026_C	bouwvlak 3	73168,81	395013,08	7,50	14,55	8,62	3,62	14,11
027_A	bouwvlak 3	73151,26	395005,51	1,50	1,16	-4,63	-9,70	0,76
027_B	bouwvlak 3	73151,26	395005,51	4,50	3,27	-2,61	-7,63	2,85
027_C	bouwvlak 3	73151,26	395005,51	7,50	5,27	-0,54	-5,59	4,87
028_A	bouwvlak 3	73143,30	395012,98	1,50	--	--	--	--
028_B	bouwvlak 3	73143,30	395012,98	4,50	--	--	--	--
028_C	bouwvlak 3	73143,30	395012,98	7,50	--	--	--	--
029_A	bouwvlak 3	73131,46	395026,84	1,50	0,70	-5,06	-10,14	0,31
029_B	bouwvlak 3	73131,46	395026,84	4,50	2,60	-3,31	-8,32	2,17
029_C	bouwvlak 3	73131,46	395026,84	7,50	3,16	-2,84	-7,81	2,70
030_A	bouwvlak 3	73118,67	395039,54	1,50	1,36	-4,40	-9,48	0,97
030_B	bouwvlak 3	73118,67	395039,54	4,50	4,16	-1,71	-6,74	3,74
030_C	bouwvlak 3	73118,67	395039,54	7,50	5,07	-0,91	-5,89	4,61
031_A	bouwvlak 3	73119,31	395076,32	1,50	1,40	-4,37	-9,45	1,01
031_B	bouwvlak 3	73119,31	395076,32	4,50	3,38	-2,50	-7,53	2,95
031_C	bouwvlak 3	73119,31	395076,32	7,50	4,46	-1,51	-6,49	4,01
032_A	bouwvlak 3	73131,70	395085,02	1,50	-15,95	-21,74	-26,81	-16,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 8
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
032_B	bouwvlak 3	73131,70	395085,02	4,50	--	--	--	--
032_C	bouwvlak 3	73131,70	395085,02	7,50	--	--	--	--
033_A	bouwvlak 3	73152,64	395079,16	1,50	7,49	1,68	-3,37	7,09
033_B	bouwvlak 3	73152,64	395079,16	4,50	9,83	3,92	-1,09	9,40
033_C	bouwvlak 3	73152,64	395079,16	7,50	11,21	5,24	0,26	10,76
034_A	bouwvlak 3	73167,26	395065,51	1,50	8,07	2,25	-2,81	7,66
034_B	bouwvlak 3	73167,26	395065,51	4,50	10,44	4,52	-0,48	10,00
034_C	bouwvlak 3	73167,26	395065,51	7,50	11,64	5,65	0,68	11,18
035_A	bouwvlak 3	73181,88	395051,86	1,50	8,56	2,71	-2,33	8,14
035_B	bouwvlak 3	73181,88	395051,86	4,50	11,22	5,26	0,28	10,77
035_C	bouwvlak 3	73181,88	395051,86	7,50	12,60	6,61	1,64	12,14
036_A	bouwvlak 3	73193,59	395039,01	1,50	11,30	5,46	0,42	10,89
036_B	bouwvlak 3	73193,59	395039,01	4,50	12,72	6,80	1,80	12,28
036_C	bouwvlak 3	73193,59	395039,01	7,50	13,83	7,87	2,89	13,38
037_A	bouwvlak 4	73191,74	395058,15	1,50	6,93	1,09	-3,96	6,52
037_B	bouwvlak 4	73191,74	395058,15	4,50	7,94	2,00	-2,99	7,50
037_C	bouwvlak 4	73191,74	395058,15	7,50	8,47	2,47	-2,50	8,01
038_A	bouwvlak 4	73176,97	395071,64	1,50	6,99	1,18	-3,88	6,59
038_B	bouwvlak 4	73176,97	395071,64	4,50	8,30	2,37	-2,63	7,86
038_C	bouwvlak 4	73176,97	395071,64	7,50	8,87	2,88	-2,09	8,41
039_A	bouwvlak 4	73162,21	395085,13	1,50	5,60	-0,18	-5,25	5,21
039_B	bouwvlak 4	73162,21	395085,13	4,50	7,10	1,19	-3,82	6,67
039_C	bouwvlak 4	73162,21	395085,13	7,50	7,73	1,75	-3,23	7,27
040_A	bouwvlak 4	73154,52	395115,46	1,50	-7,90	-13,67	-18,75	-8,29
040_B	bouwvlak 4	73154,52	395115,46	4,50	-6,45	-12,37	-17,38	-6,89
040_C	bouwvlak 4	73154,52	395115,46	7,50	-6,10	-12,10	-17,07	-6,56
041_A	bouwvlak 4	73171,44	395150,99	1,50	-12,25	-17,90	-23,03	-12,60
041_B	bouwvlak 4	73171,44	395150,99	4,50	-11,10	-16,94	-21,98	-11,51
041_C	bouwvlak 4	73171,44	395150,99	7,50	-10,70	-16,63	-21,63	-11,14
042_A	bouwvlak 4	73194,56	395164,54	1,50	-1,06	-6,81	-11,90	-1,45
042_B	bouwvlak 4	73194,56	395164,54	4,50	0,15	-5,75	-10,76	-0,28
042_C	bouwvlak 4	73194,56	395164,54	7,50	0,72	-5,27	-10,25	0,26
043_A	bouwvlak 4	73205,59	395150,31	1,50	8,37	2,61	-2,47	7,98
043_B	bouwvlak 4	73205,59	395150,31	4,50	9,86	3,99	-1,04	9,44
043_C	bouwvlak 4	73205,59	395150,31	7,50	11,41	5,60	0,54	11,01
044_A	bouwvlak 4	73224,84	395122,96	1,50	19,68	14,21	9,00	19,39
044_B	bouwvlak 4	73224,84	395122,96	4,50	19,33	13,79	8,61	19,01
044_C	bouwvlak 4	73224,84	395122,96	7,50	19,87	14,31	9,14	19,55
045_A	bouwvlak 4	73245,64	395096,39	1,50	23,22	17,74	12,54	22,92
045_B	bouwvlak 4	73245,64	395096,39	4,50	23,93	18,42	13,23	23,62
045_C	bouwvlak 4	73245,64	395096,39	7,50	24,74	19,23	14,04	24,43
046_A	bouwvlak 4	73249,40	395081,99	1,50	12,17	6,37	1,31	11,77
046_B	bouwvlak 4	73249,40	395081,99	4,50	13,55	7,63	2,63	13,11
046_C	bouwvlak 4	73249,40	395081,99	7,50	15,39	9,48	4,47	14,96
047_A	bouwvlak 4	73235,88	395068,60	1,50	12,03	6,24	1,17	11,63
047_B	bouwvlak 4	73235,88	395068,60	4,50	13,57	7,66	2,66	13,14
047_C	bouwvlak 4	73235,88	395068,60	7,50	15,08	9,14	4,15	14,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 8
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048_A	bouwvlak 4	73215,98	395052,46	1,50	11,52	5,71	0,66	11,12
048_B	bouwvlak 4	73215,98	395052,46	4,50	13,04	7,14	2,13	12,61
048_C	bouwvlak 4	73215,98	395052,46	7,50	14,33	8,38	3,39	13,88
049_A	bouwvlak 5	73272,96	395118,74	1,50	13,50	7,98	2,79	13,19
049_B	bouwvlak 5	73272,96	395118,74	4,50	14,84	9,19	4,06	14,49
049_C	bouwvlak 5	73272,96	395118,74	7,50	16,05	10,32	5,23	15,67
050_A	bouwvlak 5	73264,36	395103,89	1,50	11,35	5,59	0,51	10,96
050_B	bouwvlak 5	73264,36	395103,89	4,50	13,20	7,30	2,28	12,77
050_C	bouwvlak 5	73264,36	395103,89	7,50	15,43	9,54	4,52	15,00
051_A	bouwvlak 5	73257,29	395107,11	1,50	-3,60	-9,48	-14,51	-4,03
051_B	bouwvlak 5	73257,29	395107,11	4,50	-1,15	-6,96	-12,02	-1,55
051_C	bouwvlak 5	73257,29	395107,11	7,50	4,72	-0,73	-5,95	4,43
052_A	bouwvlak 5	73242,24	395124,47	1,50	5,70	-0,16	-5,20	5,28
052_B	bouwvlak 5	73242,24	395124,47	4,50	6,08	0,16	-4,84	5,64
052_C	bouwvlak 5	73242,24	395124,47	7,50	6,93	1,05	-3,98	6,50
053_A	bouwvlak 5	73220,29	395155,07	1,50	17,83	12,39	7,17	17,55
053_B	bouwvlak 5	73220,29	395155,07	4,50	17,51	12,00	6,81	17,20
053_C	bouwvlak 5	73220,29	395155,07	7,50	17,51	11,98	6,80	17,20
054_A	bouwvlak 5	73207,86	395173,69	1,50	4,07	-1,75	-6,80	3,66
054_B	bouwvlak 5	73207,86	395173,69	4,50	4,91	-1,00	-6,01	4,48
054_C	bouwvlak 5	73207,86	395173,69	7,50	5,56	-0,39	-5,38	5,11
055_A	bouwvlak 5	73221,01	395186,04	1,50	-14,88	-20,56	-25,68	-15,24
055_B	bouwvlak 5	73221,01	395186,04	4,50	-13,71	-19,58	-24,61	-14,13
055_C	bouwvlak 5	73221,01	395186,04	7,50	-13,26	-19,23	-24,21	-13,71
056_A	bouwvlak 5	73237,39	395197,51	1,50	-2,13	-7,88	-12,96	-2,51
056_B	bouwvlak 5	73237,39	395197,51	4,50	-1,08	-6,98	-12,00	-1,51
056_C	bouwvlak 5	73237,39	395197,51	7,50	-0,70	-6,67	-11,65	-1,15
057_A	bouwvlak 5	73253,77	395208,98	1,50	-1,81	-7,61	-12,68	-2,21
057_B	bouwvlak 5	73253,77	395208,98	4,50	-1,17	-7,07	-12,08	-1,60
057_C	bouwvlak 5	73253,77	395208,98	7,50	-1,21	-7,17	-12,16	-1,66
058_A	bouwvlak 5	73272,81	395222,18	1,50	-2,52	-8,21	-13,32	-2,88
058_B	bouwvlak 5	73272,81	395222,18	4,50	-1,40	-7,26	-12,30	-1,82
058_C	bouwvlak 5	73272,81	395222,18	7,50	-1,19	-7,14	-12,13	-1,64
059_A	bouwvlak 5	73290,42	395230,80	1,50	-1,98	-7,69	-12,79	-2,35
059_B	bouwvlak 5	73290,42	395230,80	4,50	-0,99	-6,87	-11,90	-1,42
059_C	bouwvlak 5	73290,42	395230,80	7,50	-0,90	-6,87	-11,85	-1,35
060_A	bouwvlak 5	73293,01	395210,18	1,50	10,97	5,18	0,11	10,57
060_B	bouwvlak 5	73293,01	395210,18	4,50	11,97	6,07	1,06	11,54
060_C	bouwvlak 5	73293,01	395210,18	7,50	12,72	6,75	1,77	12,27
061_A	bouwvlak 5	73287,14	395169,30	1,50	11,74	5,98	0,90	11,35
061_B	bouwvlak 5	73287,14	395169,30	4,50	12,93	7,04	2,02	12,50
061_C	bouwvlak 5	73287,14	395169,30	7,50	13,91	7,96	2,97	13,46
062_A	bouwvlak 5	73281,04	395141,22	1,50	11,78	6,04	0,95	11,40
062_B	bouwvlak 5	73281,04	395141,22	4,50	13,07	7,20	2,17	12,65
062_C	bouwvlak 5	73281,04	395141,22	7,50	14,34	8,41	3,41	13,90
063_A	bouwvlak 6	73220,32	395014,42	1,50	8,15	2,35	-2,71	7,75
063_B	bouwvlak 6	73220,32	395014,42	4,50	11,01	5,10	0,09	10,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 8
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
063_C	bouwvlak 6	73220,32	395014,42	7,50	15,68	9,77	4,76	15,25
064_A	bouwvlak 6	73200,34	394999,98	1,50	5,26	-0,55	-5,61	4,86
064_B	bouwvlak 6	73200,34	394999,98	4,50	6,18	0,25	-4,75	5,74
064_C	bouwvlak 6	73200,34	394999,98	7,50	6,75	0,76	-4,21	6,29
065_A	bouwvlak 6	73183,43	394979,37	1,50	-7,18	-12,86	-17,98	-7,54
065_B	bouwvlak 6	73183,43	394979,37	4,50	-5,08	-10,85	-15,93	-5,47
065_C	bouwvlak 6	73183,43	394979,37	7,50	-1,04	-7,03	-12,00	-1,50
066_A	bouwvlak 6	73173,64	394953,75	1,50	9,43	3,61	-1,44	9,02
066_B	bouwvlak 6	73173,64	394953,75	4,50	10,76	4,83	-0,17	10,32
066_C	bouwvlak 6	73173,64	394953,75	7,50	11,53	5,54	0,57	11,07
067_A	bouwvlak 6	73164,78	394932,02	1,50	8,75	2,93	-2,12	8,34
067_B	bouwvlak 6	73164,78	394932,02	4,50	10,58	4,70	-0,32	10,16
067_C	bouwvlak 6	73164,78	394932,02	7,50	11,65	5,74	0,73	11,22
068_A	bouwvlak 6	73179,78	394923,80	1,50	1,32	-4,48	-9,54	0,92
068_B	bouwvlak 6	73179,78	394923,80	4,50	2,28	-3,64	-8,64	1,84
068_C	bouwvlak 6	73179,78	394923,80	7,50	2,73	-3,27	-8,24	2,27
069_A	bouwvlak 6	73212,49	394915,73	1,50	1,97	-3,81	-8,88	1,58
069_B	bouwvlak 6	73212,49	394915,73	4,50	2,89	-2,97	-8,01	2,47
069_C	bouwvlak 6	73212,49	394915,73	7,50	3,98	-1,86	-6,90	3,57
070_A	bouwvlak 6	73241,87	394912,68	1,50	5,33	-0,50	-5,55	4,92
070_B	bouwvlak 6	73241,87	394912,68	4,50	6,43	0,56	-4,47	6,01
070_C	bouwvlak 6	73241,87	394912,68	7,50	7,45	1,61	-3,43	7,04
071_A	bouwvlak 6	73271,86	394922,21	1,50	4,03	-1,71	-6,80	3,65
071_B	bouwvlak 6	73271,86	394922,21	4,50	5,25	-0,59	-5,63	4,84
071_C	bouwvlak 6	73271,86	394922,21	7,50	7,06	1,26	-3,80	6,66
072_A	bouwvlak 6	73300,71	394932,55	1,50	2,48	-3,20	-8,32	2,12
072_B	bouwvlak 6	73300,71	394932,55	4,50	4,01	-1,80	-6,85	3,61
072_C	bouwvlak 6	73300,71	394932,55	7,50	6,22	0,40	-4,65	5,81
073_A	bouwvlak 6	73317,26	394940,53	1,50	16,95	11,74	6,42	16,74
073_B	bouwvlak 6	73317,26	394940,53	4,50	17,78	12,41	7,16	17,52
073_C	bouwvlak 6	73317,26	394940,53	7,50	18,24	12,77	7,57	17,95
074_A	bouwvlak 6	73331,49	394954,59	1,50	18,07	12,87	7,55	17,87
074_B	bouwvlak 6	73331,49	394954,59	4,50	19,41	14,04	8,79	19,15
074_C	bouwvlak 6	73331,49	394954,59	7,50	20,25	14,78	9,58	19,96
075_A	bouwvlak 6	73345,71	394968,65	1,50	19,57	14,37	9,05	19,37
075_B	bouwvlak 6	73345,71	394968,65	4,50	20,76	15,40	10,15	20,51
075_C	bouwvlak 6	73345,71	394968,65	7,50	21,67	16,21	11,00	21,38
076_A	bouwvlak 6	73359,94	394982,71	1,50	20,84	15,59	10,28	20,62
076_B	bouwvlak 6	73359,94	394982,71	4,50	21,68	16,29	11,05	21,41
076_C	bouwvlak 6	73359,94	394982,71	7,50	22,67	17,19	11,99	22,37
077_A	bouwvlak 6	73374,17	394996,76	1,50	19,80	14,45	9,19	19,55
077_B	bouwvlak 6	73374,17	394996,76	4,50	20,97	15,52	10,31	20,69
077_C	bouwvlak 6	73374,17	394996,76	7,50	22,01	16,49	11,31	21,70
078_A	bouwvlak 6	73363,16	395017,57	1,50	40,52	35,19	29,92	40,27
078_B	bouwvlak 6	73363,16	395017,57	4,50	41,78	36,40	31,15	41,52
078_C	bouwvlak 6	73363,16	395017,57	7,50	41,74	36,34	31,10	41,47
079_A	bouwvlak 6	73334,55	395037,53	1,50	35,91	30,61	25,33	35,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 8
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
079_B	bouwvlak 6	73334,55	395037,53	4,50	37,78	32,40	27,15	37,52
079_C	bouwvlak 6	73334,55	395037,53	7,50	38,15	32,74	27,51	37,88
080_A	bouwvlak 6	73309,86	395052,01	1,50	27,72	22,43	17,14	27,49
080_B	bouwvlak 6	73309,86	395052,01	4,50	29,83	24,46	19,21	29,57
080_C	bouwvlak 6	73309,86	395052,01	7,50	30,73	25,31	20,08	30,45
081_A	bouwvlak 6	73289,43	395065,98	1,50	23,57	18,29	13,00	23,34
081_B	bouwvlak 6	73289,43	395065,98	4,50	25,48	20,09	14,85	25,21
081_C	bouwvlak 6	73289,43	395065,98	7,50	26,88	21,43	16,22	26,60
082_A	bouwvlak 6	73270,00	395056,58	1,50	10,64	5,29	0,03	10,39
082_B	bouwvlak 6	73270,00	395056,58	4,50	12,13	6,65	1,45	11,83
082_C	bouwvlak 6	73270,00	395056,58	7,50	13,09	7,55	2,37	12,77
083_A	bouwvlak 6	73250,89	395038,99	1,50	4,67	-1,15	-6,20	4,26
083_B	bouwvlak 6	73250,89	395038,99	4,50	6,00	0,07	-4,93	5,56
083_C	bouwvlak 6	73250,89	395038,99	7,50	7,23	1,28	-3,71	6,78
084_A	bouwvlak 6	73234,26	395023,75	1,50	7,01	1,22	-3,85	6,61
084_B	bouwvlak 6	73234,26	395023,75	4,50	8,06	2,15	-2,86	7,63
084_C	bouwvlak 6	73234,26	395023,75	7,50	8,84	2,87	-2,11	8,39
085_A	bouwvlak 7	73295,94	395096,76	1,50	5,40	-0,32	-5,42	5,02
085_B	bouwvlak 7	73295,94	395096,76	4,50	6,37	0,50	-4,53	5,95
085_C	bouwvlak 7	73295,94	395096,76	7,50	7,07	1,14	-3,86	6,63
086_A	bouwvlak 7	73306,63	395121,71	1,50	4,87	-0,85	-5,95	4,49
086_B	bouwvlak 7	73306,63	395121,71	4,50	5,75	-0,11	-5,15	5,33
086_C	bouwvlak 7	73306,63	395121,71	7,50	6,41	0,49	-4,51	5,97
087_A	bouwvlak 7	73314,24	395147,23	1,50	1,26	-4,44	-9,55	0,89
087_B	bouwvlak 7	73314,24	395147,23	4,50	2,16	-3,67	-8,72	1,75
087_C	bouwvlak 7	73314,24	395147,23	7,50	2,95	-2,95	-7,96	2,52
088_A	bouwvlak 7	73318,64	395174,76	1,50	4,57	-1,17	-6,26	4,19
088_B	bouwvlak 7	73318,64	395174,76	4,50	5,30	-0,57	-5,60	4,88
088_C	bouwvlak 7	73318,64	395174,76	7,50	5,83	-0,09	-5,09	5,39
089_A	bouwvlak 7	73321,97	395200,40	1,50	2,09	-3,64	-8,74	1,71
089_B	bouwvlak 7	73321,97	395200,40	4,50	2,80	-3,05	-8,09	2,38
089_C	bouwvlak 7	73321,97	395200,40	7,50	3,29	-2,61	-7,62	2,86
090_A	bouwvlak 7	73326,18	395233,16	1,50	3,25	-2,49	-7,58	2,87
090_B	bouwvlak 7	73326,18	395233,16	4,50	4,03	-1,84	-6,87	3,61
090_C	bouwvlak 7	73326,18	395233,16	7,50	4,45	-1,48	-6,48	4,01
091_A	bouwvlak 7	73329,16	395246,42	1,50	2,63	-3,13	-8,21	2,24
091_B	bouwvlak 7	73329,16	395246,42	4,50	3,50	-2,35	-7,39	3,08
091_C	bouwvlak 7	73329,16	395246,42	7,50	3,84	-2,09	-7,09	3,40
092_A	bouwvlak 7	73346,34	395258,40	1,50	-14,22	-20,00	-25,08	-14,62
092_B	bouwvlak 7	73346,34	395258,40	4,50	--	--	--	--
092_C	bouwvlak 7	73346,34	395258,40	7,50	--	--	--	--
093_A	bouwvlak 7	73364,14	395265,43	1,50	-2,09	-7,92	-12,97	-2,50
093_B	bouwvlak 7	73364,14	395265,43	4,50	-0,68	-6,60	-11,60	-1,12
093_C	bouwvlak 7	73364,14	395265,43	7,50	-0,07	-6,10	-11,06	-0,54
094_A	bouwvlak 7	73376,44	395256,92	1,50	1,79	-3,98	-9,06	1,40
094_B	bouwvlak 7	73376,44	395256,92	4,50	3,19	-2,66	-7,70	2,77
094_C	bouwvlak 7	73376,44	395256,92	7,50	3,80	-2,19	-7,16	3,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 8
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_A	bouwvlak 7	73404,22	395228,15	1,50	1,43	-4,34	-9,41	1,04
095_B	bouwvlak 7	73404,22	395228,15	4,50	2,93	-2,93	-7,97	2,51
095_C	bouwvlak 7	73404,22	395228,15	7,50	2,76	-3,23	-8,21	2,30
096_A	bouwvlak 7	73432,00	395199,37	1,50	1,29	-4,46	-9,55	0,90
096_B	bouwvlak 7	73432,00	395199,37	4,50	1,89	-3,98	-9,01	1,47
096_C	bouwvlak 7	73432,00	395199,37	7,50	2,33	-3,63	-8,62	1,88
097_A	bouwvlak 7	73459,78	395170,59	1,50	7,34	1,57	-3,51	6,95
097_B	bouwvlak 7	73459,78	395170,59	4,50	7,81	1,94	-3,09	7,39
097_C	bouwvlak 7	73459,78	395170,59	7,50	8,30	2,32	-2,66	7,84
098_A	bouwvlak 7	73441,49	395158,23	1,50	15,40	9,71	4,60	15,04
098_B	bouwvlak 7	73441,49	395158,23	4,50	17,35	11,48	6,45	16,93
098_C	bouwvlak 7	73441,49	395158,23	7,50	19,25	13,30	8,31	18,80
099_A	bouwvlak 7	73403,50	395145,70	1,50	16,00	10,33	5,21	15,64
099_B	bouwvlak 7	73403,50	395145,70	4,50	17,65	11,79	6,75	17,23
099_C	bouwvlak 7	73403,50	395145,70	7,50	19,38	13,45	8,45	18,94
100_A	bouwvlak 7	73365,52	395133,18	1,50	16,56	10,82	5,73	16,18
100_B	bouwvlak 7	73365,52	395133,18	4,50	18,95	13,08	8,05	18,53
100_C	bouwvlak 7	73365,52	395133,18	7,50	21,01	15,10	10,09	20,58
101_A	bouwvlak 7	73350,84	395099,34	1,50	16,06	10,36	5,25	15,69
101_B	bouwvlak 7	73350,84	395099,34	4,50	18,24	12,39	7,36	17,83
101_C	bouwvlak 7	73350,84	395099,34	7,50	20,04	14,11	9,11	19,60
102_A	bouwvlak 7	73374,81	395078,16	1,50	9,18	3,52	-1,61	8,82
102_B	bouwvlak 7	73374,81	395078,16	4,50	10,28	4,47	-0,58	9,88
102_C	bouwvlak 7	73374,81	395078,16	7,50	11,36	5,45	0,44	10,93
103_A	bouwvlak 7	73412,86	395090,50	1,50	9,00	3,34	-1,79	8,64
103_B	bouwvlak 7	73412,86	395090,50	4,50	10,27	4,45	-0,60	9,86
103_C	bouwvlak 7	73412,86	395090,50	7,50	10,86	4,95	-0,06	10,43
104_A	bouwvlak 7	73450,91	395102,84	1,50	13,04	7,28	2,20	12,65
104_B	bouwvlak 7	73450,91	395102,84	4,50	14,82	8,94	3,91	14,39
104_C	bouwvlak 7	73450,91	395102,84	7,50	16,41	10,48	5,48	15,97
105_A	bouwvlak 7	73488,96	395115,17	1,50	10,33	4,55	-0,52	9,94
105_B	bouwvlak 7	73488,96	395115,17	4,50	9,84	3,96	-1,07	9,41
105_C	bouwvlak 7	73488,96	395115,17	7,50	10,75	4,78	-0,20	10,30
106_A	bouwvlak 7	73511,49	395114,25	1,50	13,71	7,91	2,85	13,31
106_B	bouwvlak 7	73511,49	395114,25	4,50	11,20	5,31	0,29	10,77
106_C	bouwvlak 7	73511,49	395114,25	7,50	12,02	6,03	1,06	11,56
107_A	bouwvlak 7	73532,01	395094,58	1,50	13,53	7,74	2,67	13,13
107_B	bouwvlak 7	73532,01	395094,58	4,50	13,56	7,66	2,65	13,13
107_C	bouwvlak 7	73532,01	395094,58	7,50	14,60	8,63	3,65	14,15
108_A	bouwvlak 7	73531,33	395082,70	1,50	22,87	17,47	12,24	22,60
108_B	bouwvlak 7	73531,33	395082,70	4,50	24,92	19,46	14,25	24,63
108_C	bouwvlak 7	73531,33	395082,70	7,50	25,71	20,18	15,00	25,40
109_A	bouwvlak 7	73506,89	395070,32	1,50	39,02	33,65	28,40	38,76
109_B	bouwvlak 7	73506,89	395070,32	4,50	40,13	34,72	29,49	39,86
109_C	bouwvlak 7	73506,89	395070,32	7,50	40,07	34,64	29,42	39,79
110_A	bouwvlak 7	73485,04	395075,30	1,50	52,34	46,89	41,68	52,06
110_B	bouwvlak 7	73485,04	395075,30	4,50	52,21	46,76	41,54	51,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 8
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
110_C	bouwvlak 7	73485,04	395075,30	7,50	51,51	46,06	40,85	51,23
111_A	bouwvlak 7	73464,56	395080,43	1,50	52,48	47,03	41,82	52,20
111_B	bouwvlak 7	73464,56	395080,43	4,50	52,19	46,74	41,53	51,91
111_C	bouwvlak 7	73464,56	395080,43	7,50	51,41	45,96	40,75	51,13
112_A	bouwvlak 7	73426,58	395067,88	1,50	52,71	47,27	42,05	52,43
112_B	bouwvlak 7	73426,58	395067,88	4,50	52,35	46,90	41,68	52,06
112_C	bouwvlak 7	73426,58	395067,88	7,50	51,48	46,03	40,82	51,20
113_A	bouwvlak 7	73388,59	395055,34	1,50	52,75	47,30	42,08	52,46
113_B	bouwvlak 7	73388,59	395055,34	4,50	52,24	46,79	41,57	51,95
113_C	bouwvlak 7	73388,59	395055,34	7,50	51,27	45,83	40,61	50,99
114_A	bouwvlak 7	73366,25	395046,16	1,50	51,25	45,80	40,58	50,96
114_B	bouwvlak 7	73366,25	395046,16	4,50	51,04	45,59	40,37	50,75
114_C	bouwvlak 7	73366,25	395046,16	7,50	50,27	44,82	39,61	49,99
115_A	bouwvlak 7	73350,08	395052,72	1,50	37,68	32,26	27,03	37,40
115_B	bouwvlak 7	73350,08	395052,72	4,50	38,24	32,81	27,58	37,96
115_C	bouwvlak 7	73350,08	395052,72	7,50	38,26	32,81	27,60	37,98
116_A	bouwvlak 7	73325,13	395067,88	1,50	30,79	25,37	20,14	30,51
116_B	bouwvlak 7	73325,13	395067,88	4,50	32,73	27,29	22,07	32,45
116_C	bouwvlak 7	73325,13	395067,88	7,50	33,02	27,57	22,35	32,73
117_A	bouwvlak 7	73301,61	395080,37	1,50	25,95	20,52	15,30	25,67
117_B	bouwvlak 7	73301,61	395080,37	4,50	27,31	21,87	16,65	27,03
117_C	bouwvlak 7	73301,61	395080,37	7,50	28,50	23,05	17,84	28,22
118_A	bouwvlak 8	73390,84	395018,96	1,50	34,28	28,87	23,64	34,01
118_B	bouwvlak 8	73390,84	395018,96	4,50	35,46	30,04	24,82	35,19
118_C	bouwvlak 8	73390,84	395018,96	7,50	35,40	29,97	24,75	35,12
119_A	bouwvlak 8	73378,86	395035,64	1,50	50,57	45,12	39,90	50,28
119_B	bouwvlak 8	73378,86	395035,64	4,50	50,26	44,82	39,60	49,98
119_C	bouwvlak 8	73378,86	395035,64	7,50	49,51	44,06	38,84	49,22
120_A	bouwvlak 8	73389,53	395040,96	1,50	51,98	46,53	41,31	51,69
120_B	bouwvlak 8	73389,53	395040,96	4,50	51,75	46,30	41,08	51,46
120_C	bouwvlak 8	73389,53	395040,96	7,50	51,07	45,62	40,41	50,79
121_A	bouwvlak 8	73427,62	395053,18	1,50	51,99	46,54	41,33	51,71
121_B	bouwvlak 8	73427,62	395053,18	4,50	51,85	46,40	41,19	51,57
121_C	bouwvlak 8	73427,62	395053,18	7,50	51,20	45,74	40,53	50,91
122_A	bouwvlak 8	73465,70	395065,41	1,50	51,96	46,51	41,30	51,68
122_B	bouwvlak 8	73465,70	395065,41	4,50	51,82	46,37	41,16	51,54
122_C	bouwvlak 8	73465,70	395065,41	7,50	51,18	45,73	40,52	50,90
123_A	bouwvlak 8	73480,58	395048,26	1,50	52,38	46,93	41,72	52,10
123_B	bouwvlak 8	73480,58	395048,26	4,50	51,81	46,36	41,15	51,53
123_C	bouwvlak 8	73480,58	395048,26	7,50	50,69	45,25	40,03	50,41
124_A	bouwvlak 8	73487,17	395026,07	1,50	51,15	45,70	40,48	50,86
124_B	bouwvlak 8	73487,17	395026,07	4,50	50,43	44,98	39,76	50,14
124_C	bouwvlak 8	73487,17	395026,07	7,50	49,13	43,68	38,46	48,84
125_A	bouwvlak 8	73477,54	395021,65	1,50	38,21	32,76	27,55	37,93
125_B	bouwvlak 8	73477,54	395021,65	4,50	38,05	32,60	27,39	37,77
125_C	bouwvlak 8	73477,54	395021,65	7,50	37,69	32,24	27,03	37,41
126_A	bouwvlak 8	73458,27	395019,36	1,50	32,06	26,60	21,39	31,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied Molenvliet (definitief)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wijkontsluitingsweg 8
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
126_B	bouwvlak 8	73458,27	395019,36	4,50	33,43	27,97	22,76	33,14
126_C	bouwvlak 8	73458,27	395019,36	7,50	33,34	27,88	22,67	33,05
127_A	bouwvlak 8	73436,84	395015,16	1,50	28,63	23,17	17,96	28,34
127_B	bouwvlak 8	73436,84	395015,16	4,50	30,38	24,91	19,70	30,09
127_C	bouwvlak 8	73436,84	395015,16	7,50	30,77	25,30	20,09	30,48
128_A	bouwvlak 8	73415,95	395008,90	1,50	26,09	20,62	15,41	25,80
128_B	bouwvlak 8	73415,95	395008,90	4,50	27,34	21,87	16,66	27,05
128_C	bouwvlak 8	73415,95	395008,90	7,50	28,54	23,07	17,86	28,25
129_A	bouwvlak 9	73557,47	395069,35	1,50	10,15	4,32	-0,73	9,74
129_B	bouwvlak 9	73557,47	395069,35	4,50	11,84	5,92	0,92	11,40
129_C	bouwvlak 9	73557,47	395069,35	7,50	12,84	6,86	1,88	12,38
130_A	bouwvlak 9	73574,11	395051,15	1,50	8,26	2,51	-2,57	7,88
130_B	bouwvlak 9	73574,11	395051,15	4,50	10,20	4,51	-0,60	9,84
130_C	bouwvlak 9	73574,11	395051,15	7,50	9,51	3,50	-1,47	9,04
131_A	bouwvlak 9	73575,18	395042,38	1,50	5,01	-0,66	-5,78	4,65
131_B	bouwvlak 9	73575,18	395042,38	4,50	6,67	1,24	-3,99	6,39
131_C	bouwvlak 9	73575,18	395042,38	7,50	2,51	-3,47	-8,45	2,05
132_A	bouwvlak 9	73565,04	395030,53	1,50	8,99	3,84	-1,50	8,81
132_B	bouwvlak 9	73565,04	395030,53	4,50	10,81	5,56	0,25	10,59
132_C	bouwvlak 9	73565,04	395030,53	7,50	-0,72	-6,68	-11,67	-1,17
133_A	bouwvlak 9	73551,59	395024,40	1,50	12,34	7,21	1,86	12,16
133_B	bouwvlak 9	73551,59	395024,40	4,50	13,29	8,00	2,71	13,06
133_C	bouwvlak 9	73551,59	395024,40	7,50	-0,37	-5,84	-11,05	-0,66
134_A	bouwvlak 9	73539,02	395021,80	1,50	10,98	5,79	0,46	10,78
134_B	bouwvlak 9	73539,02	395021,80	4,50	12,22	6,90	1,63	11,98
134_C	bouwvlak 9	73539,02	395021,80	7,50	-0,28	-5,76	-10,96	-0,58
135_A	bouwvlak 9	73518,89	395020,86	1,50	32,35	27,03	21,76	32,11
135_B	bouwvlak 9	73518,89	395020,86	4,50	32,62	27,24	22,00	32,36
135_C	bouwvlak 9	73518,89	395020,86	7,50	32,43	27,04	21,80	32,16
136_A	bouwvlak 9	73513,70	395025,52	1,50	41,87	36,60	31,31	41,65
136_B	bouwvlak 9	73513,70	395025,52	4,50	42,92	37,58	32,32	42,67
136_C	bouwvlak 9	73513,70	395025,52	7,50	42,89	37,53	32,27	42,63
137_A	bouwvlak 9	73508,47	395041,88	1,50	43,75	38,47	33,18	43,52
137_B	bouwvlak 9	73508,47	395041,88	4,50	44,70	39,35	34,09	44,45
137_C	bouwvlak 9	73508,47	395041,88	7,50	44,62	39,24	33,99	44,36
138_A	bouwvlak 9	73503,30	395058,04	1,50	44,17	38,87	33,59	43,93
138_B	bouwvlak 9	73503,30	395058,04	4,50	45,07	39,71	34,45	44,81
138_C	bouwvlak 9	73503,30	395058,04	7,50	44,98	39,59	34,35	44,71
139_A	bouwvlak 9	73514,74	395067,17	1,50	35,20	29,88	24,61	34,96
139_B	bouwvlak 9	73514,74	395067,17	4,50	36,92	31,53	26,29	36,65
139_C	bouwvlak 9	73514,74	395067,17	7,50	37,04	31,61	26,38	36,76
140_A	bouwvlak 9	73534,61	395078,42	1,50	29,82	24,44	19,19	29,56
140_B	bouwvlak 9	73534,61	395078,42	4,50	31,99	26,55	21,33	31,71
140_C	bouwvlak 9	73534,61	395078,42	7,50	32,65	27,16	21,96	32,35
141_A	bouwvlak 9	73546,45	395080,68	1,50	12,18	6,39	1,32	11,78
141_B	bouwvlak 9	73546,45	395080,68	4,50	11,55	5,65	0,64	11,12
141_C	bouwvlak 9	73546,45	395080,68	7,50	12,60	6,62	1,64	12,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		N286			Molenvlietsedijk			Binnenring			30 km/uur wegen		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
001_A	1,5	0,00	35,71	35,71	12,48	--	12,48	43,51	--	43,51	48,98	--	48,98
001_B	4,5	0,00	37,16	37,16	13,85	--	13,85	43,37	--	43,37	47,44	--	47,44
001_C	7,5	0,00	38,18	38,18	15,92	--	15,92	42,95	--	42,95	45,55	--	45,55
002_A	1,5	0,00	36,63	36,63	15,52	--	15,52	30,63	--	30,63	48,82	--	48,82
002_B	4,5	0,00	37,53	37,53	17,64	--	17,64	32,27	--	32,27	47,56	--	47,56
002_C	7,5	0,00	38,40	38,40	21,63	--	21,63	32,39	--	32,39	45,93	--	45,93
003_A	1,5	0,00	37,02	37,02	8,37	--	8,37	-0,59	--	-0,59	47,92	--	47,92
003_B	4,5	0,00	37,99	37,99	11,97	--	11,97	-0,01	--	-0,01	47,06	--	47,06
003_C	7,5	0,00	39,30	39,30	15,30	--	15,30	-1,19	--	-1,19	45,71	--	45,71
004_A	1,5	0,00	37,36	37,36	16,87	--	16,87	5,05	--	5,05	48,59	--	48,59
004_B	4,5	0,00	38,19	38,19	19,32	--	19,32	6,10	--	6,10	47,38	--	47,38
004_C	7,5	0,00	38,51	38,51	24,02	--	24,02	6,07	--	6,07	45,76	--	45,76
005_A	1,5	0,00	40,76	40,76	14,89	--	14,89	9,33	--	9,33	48,96	--	48,96
005_B	4,5	0,00	41,56	41,56	16,26	--	16,26	9,78	--	9,78	47,29	--	47,29
005_C	7,5	0,00	41,83	41,83	15,66	--	15,66	10,21	--	10,21	45,24	--	45,24
006_A	1,5	0,00	42,95	42,95	16,06	--	16,06	11,10	--	11,10	47,99	--	47,99
006_B	4,5	0,00	43,58	43,58	17,93	--	17,93	12,23	--	12,23	46,65	--	46,65
006_C	7,5	0,00	43,75	43,75	17,16	--	17,16	0,75	--	0,75	44,71	--	44,71
007_A	1,5	0,00	44,81	44,81	29,17	--	29,17	22,28	--	22,28	47,08	--	47,08
007_B	4,5	0,00	45,41	45,41	30,07	--	30,07	22,16	--	22,16	46,36	--	46,36
007_C	7,5	0,00	45,57	45,57	30,61	--	30,61	22,03	--	22,03	45,12	--	45,12
008_A	1,5	0,00	44,88	44,88	30,00	--	30,00	22,79	--	22,79	47,25	--	47,25
008_B	4,5	0,00	45,51	45,51	30,88	--	30,88	22,67	--	22,67	46,57	--	46,57
008_C	7,5	0,00	45,69	45,69	31,39	--	31,39	22,54	--	22,54	45,38	--	45,38
009_A	1,5	0,00	44,92	44,92	29,72	--	29,72	23,32	--	23,32	47,50	--	47,50
009_B	4,5	0,00	45,52	45,52	31,00	--	31,00	23,20	--	23,20	46,83	--	46,83
009_C	7,5	0,00	45,69	45,69	31,62	--	31,62	23,09	--	23,09	45,66	--	45,66
010_A	1,5	0,00	42,31	42,31	24,42	--	24,42	16,37	--	16,37	47,69	--	47,69
010_B	4,5	0,00	42,80	42,80	26,11	--	26,11	18,39	--	18,39	47,31	--	47,31
010_C	7,5	0,00	43,46	43,46	27,54	--	27,54	21,56	--	21,56	46,47	--	46,47
011_A	1,5	0,00	40,88	40,88	13,35	--	13,35	30,44	--	30,44	47,58	--	47,58
011_B	4,5	0,00	41,35	41,35	16,59	--	16,59	31,21	--	31,21	47,23	--	47,23
011_C	7,5	0,00	42,64	42,64	22,76	--	22,76	32,12	--	32,12	46,40	--	46,40
012_A	1,5	0,00	39,05	39,05	14,76	--	14,76	33,27	--	33,27	47,34	--	47,34
012_B	4,5	0,00	39,60	39,60	18,05	--	18,05	33,99	--	33,99	47,05	--	47,05
012_C	7,5	0,00	41,82	41,82	24,12	--	24,12	35,01	--	35,01	46,23	--	46,23
013_A	1,5	0,00	36,69	36,69	16,29	--	16,29	34,51	--	34,51	47,06	--	47,06
013_B	4,5	0,00	37,61	37,61	19,95	--	19,95	35,82	--	35,82	46,66	--	46,66
013_C	7,5	0,00	40,68	40,68	25,59	--	25,59	36,89	--	36,89	45,72	--	45,72

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		N286			Molenvlietsedijk			Binnenring			30 km/uur wegen		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
014_A	1,5	0,00	35,37	35,37	17,64	--	17,64	37,96	--	37,96	46,85	--	46,85
014_B	4,5	0,00	36,62	36,62	21,43	--	21,43	39,73	--	39,73	46,43	--	46,43
014_C	7,5	0,00	40,20	40,20	27,17	--	27,17	40,05	--	40,05	45,46	--	45,46
015_A	1,5	0,00	31,90	31,90	17,39	--	17,39	43,34	--	43,34	46,76	--	46,76
015_B	4,5	0,00	34,22	34,22	21,17	--	21,17	44,73	--	44,73	46,35	--	46,35
015_C	7,5	0,00	39,86	39,86	27,61	--	27,61	44,77	--	44,77	45,43	--	45,43
016_A	1,5	0,00	30,69	30,69	25,31	--	25,31	55,09	--	55,09	44,27	--	44,27
016_B	4,5	0,00	34,96	34,96	27,26	--	27,26	54,99	--	54,99	43,80	--	43,80
016_C	7,5	0,00	39,51	39,51	32,11	--	32,11	54,39	--	54,39	42,92	--	42,92
017_A	1,5	0,00	32,49	32,49	22,13	--	22,13	57,32	--	57,32	33,94	--	33,94
017_B	4,5	0,00	36,33	36,33	24,80	--	24,80	56,91	--	56,91	34,74	--	34,74
017_C	7,5	0,00	40,19	40,19	29,45	--	29,45	56,02	--	56,02	34,91	--	34,91
018_A	1,5	0,00	33,95	33,95	24,56	--	24,56	55,28	--	55,28	43,29	--	43,29
018_B	4,5	0,00	36,36	36,36	27,01	--	27,01	54,66	--	54,66	42,34	--	42,34
018_C	7,5	0,00	39,70	39,70	27,98	--	27,98	53,53	--	53,53	40,78	--	40,78
019_A	1,5	0,00	44,65	44,65	29,97	--	29,97	17,87	--	17,87	29,89	--	29,89
019_B	4,5	0,00	45,24	45,24	31,83	--	31,83	19,59	--	19,59	30,63	--	30,63
019_C	7,5	0,00	45,72	45,72	32,53	--	32,53	21,55	--	21,55	30,72	--	30,72
020_A	1,5	0,00	39,56	39,56	27,60	--	27,60	19,08	--	19,08	24,85	--	24,85
020_B	4,5	0,00	40,25	40,25	29,83	--	29,83	21,31	--	21,31	26,84	--	26,84
020_C	7,5	0,00	41,35	41,35	31,02	--	31,02	24,83	--	24,83	27,91	--	27,91
021_A	1,5	0,00	34,96	34,96	15,81	--	15,81	31,09	--	31,09	32,61	--	32,61
021_B	4,5	0,00	36,12	36,12	19,12	--	19,12	32,66	--	32,66	34,56	--	34,56
021_C	7,5	0,00	39,09	39,09	24,72	--	24,72	34,00	--	34,00	34,71	--	34,71
022_A	1,5	0,00	28,16	28,16	19,07	--	19,07	31,60	--	31,60	41,54	--	41,54
022_B	4,5	0,00	32,12	32,12	22,70	--	22,70	32,87	--	32,87	42,19	--	42,19
022_C	7,5	0,00	38,09	38,09	28,39	--	28,39	34,07	--	34,07	42,06	--	42,06
023_A	1,5	0,00	41,45	41,45	13,78	--	13,78	25,42	--	25,42	48,92	--	48,92
023_B	4,5	0,00	41,86	41,86	17,28	--	17,28	26,34	--	26,34	48,07	--	48,07
023_C	7,5	0,00	42,49	42,49	23,24	--	23,24	27,19	--	27,19	46,82	--	46,82
024_A	1,5	0,00	44,95	44,95	30,32	--	30,32	24,14	--	24,14	47,51	--	47,51
024_B	4,5	0,00	45,54	45,54	31,81	--	31,81	24,43	--	24,43	46,68	--	46,68
024_C	7,5	0,00	45,72	45,72	32,41	--	32,41	24,22	--	24,22	45,36	--	45,36
025_A	1,5	0,00	32,88	32,88	30,04	--	30,04	57,52	--	57,52	35,31	--	35,31
025_B	4,5	0,00	35,35	35,35	31,32	--	31,32	57,16	--	57,16	35,86	--	35,86
025_C	7,5	0,00	40,41	40,41	32,19	--	32,19	56,30	--	56,30	35,93	--	35,93
026_A	1,5	0,00	31,33	31,33	28,46	--	28,46	57,60	--	57,60	36,13	--	36,13
026_B	4,5	0,00	34,75	34,75	29,68	--	29,68	57,24	--	57,24	36,45	--	36,45
026_C	7,5	0,00	39,78	39,78	32,85	--	32,85	56,37	--	56,37	36,32	--	36,32

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		N286			Molenvlietsedijk			Binnenring			30 km/uur wegen		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
027_A	1,5	0,00	28,10	28,10	15,39	--	15,39	50,28	--	50,28	48,43	--	48,43
027_B	4,5	0,00	31,74	31,74	19,24	--	19,24	50,30	--	50,30	47,46	--	47,46
027_C	7,5	0,00	38,83	38,83	25,00	--	25,00	50,04	--	50,04	46,05	--	46,05
028_A	1,5	0,00	28,62	28,62	9,86	--	9,86	3,65	--	3,65	42,11	--	42,11
028_B	4,5	0,00	32,51	32,51	13,49	--	13,49	6,19	--	6,19	42,36	--	42,36
028_C	7,5	0,00	40,01	40,01	20,38	--	20,38	10,08	--	10,08	41,96	--	41,96
029_A	1,5	0,00	32,42	32,42	16,73	--	16,73	32,75	--	32,75	39,12	--	39,12
029_B	4,5	0,00	34,88	34,88	20,41	--	20,41	34,46	--	34,46	40,28	--	40,28
029_C	7,5	0,00	38,89	38,89	26,75	--	26,75	35,40	--	35,40	40,29	--	40,29
030_A	1,5	0,00	35,06	35,06	16,95	--	16,95	15,73	--	15,73	33,14	--	33,14
030_B	4,5	0,00	36,09	36,09	20,66	--	20,66	17,19	--	17,19	34,77	--	34,77
030_C	7,5	0,00	38,87	38,87	27,61	--	27,61	18,56	--	18,56	34,82	--	34,82
031_A	1,5	0,00	41,19	41,19	15,82	--	15,82	15,95	--	15,95	23,51	--	23,51
031_B	4,5	0,00	41,76	41,76	19,16	--	19,16	17,26	--	17,26	25,53	--	25,53
031_C	7,5	0,00	42,36	42,36	25,65	--	25,65	18,37	--	18,37	26,61	--	26,61
032_A	1,5	0,00	45,22	45,22	18,34	--	18,34	15,47	--	15,47	32,64	--	32,64
032_B	4,5	0,00	45,69	45,69	21,79	--	21,79	16,89	--	16,89	33,15	--	33,15
032_C	7,5	0,00	45,97	45,97	27,12	--	27,12	18,60	--	18,60	32,96	--	32,96
033_A	1,5	0,00	40,67	40,67	18,18	--	18,18	36,26	--	36,26	48,43	--	48,43
033_B	4,5	0,00	41,17	41,17	21,70	--	21,70	37,71	--	37,71	47,54	--	47,54
033_C	7,5	0,00	42,18	42,18	28,58	--	28,58	38,57	--	38,57	46,22	--	46,22
034_A	1,5	0,00	39,10	39,10	17,85	--	17,85	40,10	--	40,10	48,78	--	48,78
034_B	4,5	0,00	39,65	39,65	21,40	--	21,40	41,91	--	41,91	47,91	--	47,91
034_C	7,5	0,00	41,40	41,40	28,53	--	28,53	41,99	--	41,99	46,63	--	46,63
035_A	1,5	0,00	38,05	38,05	17,29	--	17,29	45,39	--	45,39	48,83	--	48,83
035_B	4,5	0,00	38,58	38,58	20,99	--	20,99	46,33	--	46,33	47,90	--	47,90
035_C	7,5	0,00	40,94	40,94	28,19	--	28,19	46,32	--	46,32	46,57	--	46,57
036_A	1,5	0,00	31,63	31,63	27,34	--	27,34	55,17	--	55,17	45,99	--	45,99
036_B	4,5	0,00	34,09	34,09	29,35	--	29,35	55,01	--	55,01	45,08	--	45,08
036_C	7,5	0,00	40,30	40,30	31,59	--	31,59	54,32	--	54,32	43,64	--	43,64
037_A	1,5	0,00	37,93	37,93	15,85	--	15,85	46,26	--	46,26	47,28	--	47,28
037_B	4,5	0,00	38,61	38,61	19,41	--	19,41	46,90	--	46,90	46,85	--	46,85
037_C	7,5	0,00	41,26	41,26	25,04	--	25,04	46,88	--	46,88	45,97	--	45,97
038_A	1,5	0,00	39,20	39,20	16,07	--	16,07	40,26	--	40,26	47,65	--	47,65
038_B	4,5	0,00	39,71	39,71	19,70	--	19,70	41,99	--	41,99	47,20	--	47,20
038_C	7,5	0,00	41,43	41,43	25,53	--	25,53	42,06	--	42,06	46,28	--	46,28
039_A	1,5	0,00	40,22	40,22	16,31	--	16,31	36,83	--	36,83	47,65	--	47,65
039_B	4,5	0,00	40,83	40,83	19,91	--	19,91	38,33	--	38,33	47,09	--	47,09
039_C	7,5	0,00	42,10	42,10	25,87	--	25,87	39,07	--	39,07	46,06	--	46,06

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		N286			Molenvlietsedijk			Binnenring			30 km/uur wegen		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
040_A	1,5	0,00	45,10	45,10	14,16	--	14,16	10,10	--	10,10	30,36	--	30,36
040_B	4,5	0,00	45,56	45,56	16,05	--	16,05	11,36	--	11,36	31,04	--	31,04
040_C	7,5	0,00	45,92	45,92	21,00	--	21,00	13,73	--	13,73	31,07	--	31,07
041_A	1,5	0,00	45,32	45,32	34,04	--	34,04	30,84	--	30,84	47,46	--	47,46
041_B	4,5	0,00	45,81	45,81	34,81	--	34,81	30,25	--	30,25	46,64	--	46,64
041_C	7,5	0,00	45,93	45,93	35,34	--	35,34	30,48	--	30,48	45,33	--	45,33
042_A	1,5	0,00	44,55	44,55	34,51	--	34,51	30,48	--	30,48	46,71	--	46,71
042_B	4,5	0,00	45,04	45,04	35,22	--	35,22	30,22	--	30,22	46,37	--	46,37
042_C	7,5	0,00	45,42	45,42	36,20	--	36,20	30,79	--	30,79	45,45	--	45,45
043_A	1,5	0,00	41,43	41,43	18,20	--	18,20	33,71	--	33,71	45,27	--	45,27
043_B	4,5	0,00	41,92	41,92	21,89	--	21,89	35,04	--	35,04	45,34	--	45,34
043_C	7,5	0,00	43,12	43,12	27,67	--	27,67	36,29	--	36,29	44,77	--	44,77
044_A	1,5	0,00	39,45	39,45	17,44	--	17,44	38,98	--	38,98	45,25	--	45,25
044_B	4,5	0,00	40,00	40,00	21,13	--	21,13	40,94	--	40,94	45,35	--	45,35
044_C	7,5	0,00	42,12	42,12	27,11	--	27,11	41,09	--	41,09	44,81	--	44,81
045_A	1,5	0,00	39,33	39,33	18,31	--	18,31	48,83	--	48,83	44,93	--	44,93
045_B	4,5	0,00	40,03	40,03	21,69	--	21,69	49,16	--	49,16	45,05	--	45,05
045_C	7,5	0,00	42,50	42,50	27,31	--	27,31	49,03	--	49,03	44,58	--	44,58
046_A	1,5	0,00	33,34	33,34	17,06	--	17,06	57,19	--	57,19	38,29	--	38,29
046_B	4,5	0,00	35,69	35,69	20,10	--	20,10	56,81	--	56,81	38,88	--	38,88
046_C	7,5	0,00	40,61	40,61	24,63	--	24,63	55,94	--	55,94	38,90	--	38,90
047_A	1,5	0,00	30,13	30,13	16,55	--	16,55	56,93	--	56,93	32,11	--	32,11
047_B	4,5	0,00	33,79	33,79	19,75	--	19,75	56,68	--	56,68	33,89	--	33,89
047_C	7,5	0,00	40,38	40,38	24,46	--	24,46	55,95	--	55,95	34,26	--	34,26
048_A	1,5	0,00	29,59	29,59	20,80	--	20,80	57,27	--	57,27	34,33	--	34,33
048_B	4,5	0,00	33,12	33,12	22,55	--	22,55	56,93	--	56,93	34,74	--	34,74
048_C	7,5	0,00	39,96	39,96	24,76	--	24,76	56,10	--	56,10	35,00	--	35,00
049_A	1,5	0,00	31,71	31,71	20,75	--	20,75	57,23	--	57,23	34,20	--	34,20
049_B	4,5	0,00	35,12	35,12	22,13	--	22,13	56,89	--	56,89	35,40	--	35,40
049_C	7,5	0,00	40,42	40,42	24,79	--	24,79	56,03	--	56,03	35,44	--	35,44
050_A	1,5	0,00	30,54	30,54	17,78	--	17,78	55,99	--	55,99	43,82	--	43,82
050_B	4,5	0,00	33,88	33,88	20,98	--	20,98	55,68	--	55,68	43,65	--	43,65
050_C	7,5	0,00	39,76	39,76	25,76	--	25,76	54,84	--	54,84	43,00	--	43,00
051_A	1,5	0,00	33,15	33,15	20,46	--	20,46	49,68	--	49,68	46,65	--	46,65
051_B	4,5	0,00	35,32	35,32	24,21	--	24,21	49,97	--	49,97	46,33	--	46,33
051_C	7,5	0,00	40,94	40,94	29,77	--	29,77	49,77	--	49,77	45,49	--	45,49
052_A	1,5	0,00	39,05	39,05	19,01	--	19,01	41,12	--	41,12	47,17	--	47,17
052_B	4,5	0,00	39,62	39,62	22,55	--	22,55	42,89	--	42,89	46,83	--	46,83
052_C	7,5	0,00	41,81	41,81	27,91	--	27,91	42,96	--	42,96	45,95	--	45,95

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		N286			Molenvlietsedijk			Binnenring			30 km/uur wegen		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
053_A	1,5	0,00	41,18	41,18	18,62	--	18,62	35,09	--	35,09	47,38	--	47,38
053_B	4,5	0,00	41,57	41,57	22,16	--	22,16	36,41	--	36,41	47,00	--	47,00
053_C	7,5	0,00	42,82	42,82	27,50	--	27,50	37,62	--	37,62	46,10	--	46,10
054_A	1,5	0,00	44,37	44,37	16,64	--	16,64	26,23	--	26,23	47,74	--	47,74
054_B	4,5	0,00	44,72	44,72	18,18	--	18,18	27,49	--	27,49	47,22	--	47,22
054_C	7,5	0,00	45,01	45,01	20,91	--	20,91	28,55	--	28,55	46,18	--	46,18
055_A	1,5	0,00	44,78	44,78	35,83	--	35,83	33,65	--	33,65	47,96	--	47,96
055_B	4,5	0,00	45,33	45,33	36,63	--	36,63	34,46	--	34,46	47,13	--	47,13
055_C	7,5	0,00	45,65	45,65	37,71	--	37,71	35,24	--	35,24	45,81	--	45,81
056_A	1,5	0,00	44,83	44,83	36,43	--	36,43	35,37	--	35,37	47,93	--	47,93
056_B	4,5	0,00	45,52	45,52	37,51	--	37,51	36,40	--	36,40	47,07	--	47,07
056_C	7,5	0,00	45,83	45,83	38,74	--	38,74	37,38	--	37,38	45,74	--	45,74
057_A	1,5	0,00	44,49	44,49	36,82	--	36,82	37,41	--	37,41	47,93	--	47,93
057_B	4,5	0,00	45,15	45,15	38,17	--	38,17	38,80	--	38,80	47,04	--	47,04
057_C	7,5	0,00	45,51	45,51	39,35	--	39,35	39,69	--	39,69	45,68	--	45,68
058_A	1,5	0,00	44,01	44,01	38,57	--	38,57	41,08	--	41,08	47,75	--	47,75
058_B	4,5	0,00	44,74	44,74	39,74	--	39,74	42,75	--	42,75	46,82	--	46,82
058_C	7,5	0,00	45,28	45,28	40,73	--	40,73	43,04	--	43,04	45,43	--	45,43
059_A	1,5	0,00	43,98	43,98	40,64	--	40,64	51,53	--	51,53	47,26	--	47,26
059_B	4,5	0,00	44,57	44,57	41,73	--	41,73	51,66	--	51,66	46,07	--	46,07
059_C	7,5	0,00	45,26	45,26	42,85	--	42,85	51,30	--	51,30	44,30	--	44,30
060_A	1,5	0,00	37,77	37,77	38,85	--	38,85	57,38	--	57,38	30,64	--	30,64
060_B	4,5	0,00	39,23	39,23	40,10	--	40,10	57,08	--	57,08	31,25	--	31,25
060_C	7,5	0,00	41,95	41,95	41,46	--	41,46	56,27	--	56,27	31,32	--	31,32
061_A	1,5	0,00	35,57	35,57	36,91	--	36,91	57,15	--	57,15	25,43	--	25,43
061_B	4,5	0,00	37,45	37,45	38,06	--	38,06	56,90	--	56,90	26,81	--	26,81
061_C	7,5	0,00	40,97	40,97	39,21	--	39,21	56,14	--	56,14	27,85	--	27,85
062_A	1,5	0,00	32,04	32,04	33,17	--	33,17	57,19	--	57,19	28,76	--	28,76
062_B	4,5	0,00	35,18	35,18	33,20	--	33,20	56,88	--	56,88	30,68	--	30,68
062_C	7,5	0,00	39,85	39,85	33,53	--	33,53	56,05	--	56,05	31,21	--	31,21
063_A	1,5	0,00	36,98	36,98	28,06	--	28,06	49,04	--	49,04	35,45	--	35,45
063_B	4,5	0,00	38,26	38,26	29,76	--	29,76	50,31	--	50,31	36,99	--	36,99
063_C	7,5	0,00	40,80	40,80	32,61	--	32,61	50,36	--	50,36	37,37	--	37,37
064_A	1,5	0,00	30,14	30,14	20,26	--	20,26	49,54	--	49,54	32,13	--	32,13
064_B	4,5	0,00	33,55	33,55	23,15	--	23,15	50,85	--	50,85	34,09	--	34,09
064_C	7,5	0,00	39,44	39,44	27,14	--	27,14	50,90	--	50,90	34,53	--	34,53
065_A	1,5	0,00	30,34	30,34	18,45	--	18,45	48,95	--	48,95	33,13	--	33,13
065_B	4,5	0,00	32,53	32,53	22,86	--	22,86	50,09	--	50,09	34,83	--	34,83
065_C	7,5	0,00	37,53	37,53	25,44	--	25,44	49,97	--	49,97	35,05	--	35,05

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		N286			Molenvlietsedijk			Binnenring			30 km/uur wegen		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
066_A	1,5	0,00	28,73	28,73	21,56	--	21,56	47,84	--	47,84	30,48	--	30,48
066_B	4,5	0,00	32,09	32,09	26,40	--	26,40	49,11	--	49,11	32,52	--	32,52
066_C	7,5	0,00	37,57	37,57	30,72	--	30,72	49,13	--	49,13	32,71	--	32,71
067_A	1,5	0,00	35,76	35,76	20,53	--	20,53	44,88	--	44,88	32,57	--	32,57
067_B	4,5	0,00	37,32	37,32	26,12	--	26,12	46,38	--	46,38	34,29	--	34,29
067_C	7,5	0,00	39,56	39,56	28,41	--	28,41	46,43	--	46,43	34,76	--	34,76
068_A	1,5	0,00	33,91	33,91	18,65	--	18,65	29,55	--	29,55	14,53	--	14,53
068_B	4,5	0,00	35,35	35,35	24,00	--	24,00	30,07	--	30,07	15,65	--	15,65
068_C	7,5	0,00	36,77	36,77	27,27	--	27,27	30,56	--	30,56	16,45	--	16,45
069_A	1,5	0,00	30,46	30,46	17,72	--	17,72	27,23	--	27,23	16,83	--	16,83
069_B	4,5	0,00	32,94	32,94	21,27	--	21,27	27,62	--	27,62	17,67	--	17,67
069_C	7,5	0,00	36,29	36,29	27,48	--	27,48	28,12	--	28,12	18,37	--	18,37
070_A	1,5	0,00	31,02	31,02	21,85	--	21,85	24,88	--	24,88	17,16	--	17,16
070_B	4,5	0,00	33,85	33,85	23,85	--	23,85	25,23	--	25,23	17,76	--	17,76
070_C	7,5	0,00	36,53	36,53	24,71	--	24,71	25,64	--	25,64	18,27	--	18,27
071_A	1,5	0,00	28,68	28,68	24,00	--	24,00	21,18	--	21,18	8,48	--	8,48
071_B	4,5	0,00	32,07	32,07	26,30	--	26,30	21,58	--	21,58	10,17	--	10,17
071_C	7,5	0,00	35,11	35,11	30,49	--	30,49	21,81	--	21,81	12,46	--	12,46
072_A	1,5	0,00	28,39	28,39	23,27	--	23,27	18,33	--	18,33	9,10	--	9,10
072_B	4,5	0,00	32,11	32,11	24,81	--	24,81	19,09	--	19,09	10,66	--	10,66
072_C	7,5	0,00	34,84	34,84	26,69	--	26,69	19,15	--	19,15	13,13	--	13,13
073_A	1,5	0,00	29,59	29,59	26,74	--	26,74	9,53	--	9,53	24,95	--	24,95
073_B	4,5	0,00	34,60	34,60	28,38	--	28,38	11,38	--	11,38	26,30	--	26,30
073_C	7,5	0,00	38,67	38,67	31,37	--	31,37	12,05	--	12,05	27,09	--	27,09
074_A	1,5	0,00	28,20	28,20	26,95	--	26,95	9,80	--	9,80	26,84	--	26,84
074_B	4,5	0,00	33,28	33,28	28,87	--	28,87	11,64	--	11,64	28,31	--	28,31
074_C	7,5	0,00	37,89	37,89	29,65	--	29,65	12,37	--	12,37	29,23	--	29,23
075_A	1,5	0,00	27,94	27,94	26,60	--	26,60	9,42	--	9,42	27,99	--	27,99
075_B	4,5	0,00	32,06	32,06	27,46	--	27,46	11,10	--	11,10	29,70	--	29,70
075_C	7,5	0,00	37,48	37,48	27,63	--	27,63	11,78	--	11,78	30,65	--	30,65
076_A	1,5	0,00	25,67	25,67	26,78	--	26,78	8,91	--	8,91	30,25	--	30,25
076_B	4,5	0,00	30,08	30,08	27,70	--	27,70	10,59	--	10,59	32,13	--	32,13
076_C	7,5	0,00	36,57	36,57	27,74	--	27,74	11,27	--	11,27	32,69	--	32,69
077_A	1,5	0,00	24,90	24,90	26,49	--	26,49	9,32	--	9,32	34,88	--	34,88
077_B	4,5	0,00	29,60	29,60	27,40	--	27,40	11,20	--	11,20	36,17	--	36,17
077_C	7,5	0,00	35,66	35,66	27,35	--	27,35	11,86	--	11,86	36,32	--	36,32
078_A	1,5	0,00	27,83	27,83	23,45	--	23,45	28,02	--	28,02	41,78	--	41,78
078_B	4,5	0,00	31,84	31,84	25,73	--	25,73	29,56	--	29,56	42,68	--	42,68
078_C	7,5	0,00	38,19	38,19	28,81	--	28,81	30,51	--	30,51	42,55	--	42,55

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		N286			Molenvlietsedijk			Binnenring			30 km/uur wegen		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
079_A	1,5	0,00	29,75	29,75	20,57	--	20,57	33,39	--	33,39	41,10	--	41,10
079_B	4,5	0,00	32,91	32,91	23,96	--	23,96	34,84	--	34,84	42,11	--	42,11
079_C	7,5	0,00	38,95	38,95	28,74	--	28,74	36,02	--	36,02	42,07	--	42,07
080_A	1,5	0,00	28,02	28,02	19,47	--	19,47	38,27	--	38,27	41,29	--	41,29
080_B	4,5	0,00	31,95	31,95	22,96	--	22,96	39,97	--	39,97	42,15	--	42,15
080_C	7,5	0,00	38,09	38,09	27,98	--	27,98	40,94	--	40,94	42,05	--	42,05
081_A	1,5	0,00	33,13	33,13	30,86	--	30,86	43,87	--	43,87	42,52	--	42,52
081_B	4,5	0,00	35,20	35,20	31,45	--	31,45	45,58	--	45,58	43,08	--	43,08
081_C	7,5	0,00	39,73	39,73	32,46	--	32,46	45,90	--	45,90	42,87	--	42,87
082_A	1,5	0,00	34,77	34,77	32,67	--	32,67	49,33	--	49,33	33,92	--	33,92
082_B	4,5	0,00	36,67	36,67	34,91	--	34,91	50,58	--	50,58	35,61	--	35,61
082_C	7,5	0,00	40,18	40,18	36,25	--	36,25	50,70	--	50,70	35,97	--	35,97
083_A	1,5	0,00	31,16	31,16	33,23	--	33,23	49,74	--	49,74	30,23	--	30,23
083_B	4,5	0,00	34,15	34,15	33,84	--	33,84	51,03	--	51,03	32,44	--	32,44
083_C	7,5	0,00	39,24	39,24	35,11	--	35,11	51,15	--	51,15	33,02	--	33,02
084_A	1,5	0,00	33,46	33,46	22,55	--	22,55	48,93	--	48,93	32,20	--	32,20
084_B	4,5	0,00	35,68	35,68	25,61	--	25,61	50,39	--	50,39	34,11	--	34,11
084_C	7,5	0,00	40,14	40,14	30,92	--	30,92	50,53	--	50,53	34,83	--	34,83
085_A	1,5	0,00	35,39	35,39	34,96	--	34,96	49,84	--	49,84	35,71	--	35,71
085_B	4,5	0,00	37,34	37,34	36,62	--	36,62	50,94	--	50,94	36,62	--	36,62
085_C	7,5	0,00	41,05	41,05	38,08	--	38,08	51,01	--	51,01	36,58	--	36,58
086_A	1,5	0,00	32,53	32,53	34,29	--	34,29	50,16	--	50,16	29,11	--	29,11
086_B	4,5	0,00	35,55	35,55	35,96	--	35,96	51,24	--	51,24	31,25	--	31,25
086_C	7,5	0,00	39,73	39,73	38,01	--	38,01	51,29	--	51,29	31,63	--	31,63
087_A	1,5	0,00	32,33	32,33	32,30	--	32,30	50,13	--	50,13	25,79	--	25,79
087_B	4,5	0,00	35,38	35,38	33,71	--	33,71	51,30	--	51,30	27,61	--	27,61
087_C	7,5	0,00	40,19	40,19	35,81	--	35,81	51,37	--	51,37	28,78	--	28,78
088_A	1,5	0,00	32,24	32,24	28,06	--	28,06	50,31	--	50,31	24,22	--	24,22
088_B	4,5	0,00	35,28	35,28	30,00	--	30,00	51,44	--	51,44	25,94	--	25,94
088_C	7,5	0,00	40,01	40,01	31,60	--	31,60	51,46	--	51,46	26,93	--	26,93
089_A	1,5	0,00	32,50	32,50	26,74	--	26,74	50,13	--	50,13	25,81	--	25,81
089_B	4,5	0,00	35,54	35,54	28,35	--	28,35	51,25	--	51,25	27,67	--	27,67
089_C	7,5	0,00	40,59	40,59	30,06	--	30,06	51,24	--	51,24	27,95	--	27,95
090_A	1,5	0,00	40,61	40,61	26,51	--	26,51	49,50	--	49,50	30,89	--	30,89
090_B	4,5	0,00	41,54	41,54	27,40	--	27,40	50,56	--	50,56	32,38	--	32,38
090_C	7,5	0,00	42,79	42,79	29,51	--	29,51	50,55	--	50,55	32,37	--	32,37
091_A	1,5	0,00	42,88	42,88	42,63	--	42,63	48,91	--	48,91	30,11	--	30,11
091_B	4,5	0,00	44,17	44,17	44,12	--	44,12	50,46	--	50,46	32,00	--	32,00
091_C	7,5	0,00	44,67	44,67	44,93	--	44,93	50,49	--	50,49	32,07	--	32,07

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		N286			Molenvlietsedijk			Binnenring			30 km/uur wegen		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
092_A	1,5	0,00	43,88	43,88	46,66	--	46,66	44,96	--	44,96	24,55	--	24,55
092_B	4,5	0,00	44,97	44,97	48,15	--	48,15	46,58	--	46,58	26,53	--	26,53
092_C	7,5	0,00	45,68	45,68	48,53	--	48,53	46,52	--	46,52	27,41	--	27,41
093_A	1,5	0,00	42,47	42,47	48,64	--	48,64	41,52	--	41,52	13,17	--	13,17
093_B	4,5	0,00	44,51	44,51	50,29	--	50,29	43,51	--	43,51	13,98	--	13,98
093_C	7,5	0,00	46,36	46,36	50,58	--	50,58	43,50	--	43,50	14,59	--	14,59
094_A	1,5	0,00	39,90	39,90	49,52	--	49,52	32,73	--	32,73	17,18	--	17,18
094_B	4,5	0,00	43,09	43,09	51,24	--	51,24	35,06	--	35,06	18,01	--	18,01
094_C	7,5	0,00	45,28	45,28	51,44	--	51,44	35,50	--	35,50	18,44	--	18,44
095_A	1,5	0,00	38,21	38,21	49,67	--	49,67	28,30	--	28,30	17,62	--	17,62
095_B	4,5	0,00	41,67	41,67	51,05	--	51,05	29,96	--	29,96	19,10	--	19,10
095_C	7,5	0,00	44,16	44,16	51,15	--	51,15	31,50	--	31,50	19,57	--	19,57
096_A	1,5	0,00	35,34	35,34	49,01	--	49,01	24,51	--	24,51	19,26	--	19,26
096_B	4,5	0,00	39,12	39,12	50,50	--	50,50	25,82	--	25,82	21,07	--	21,07
096_C	7,5	0,00	43,00	43,00	50,58	--	50,58	26,68	--	26,68	21,83	--	21,83
097_A	1,5	0,00	34,78	34,78	49,51	--	49,51	21,74	--	21,74	22,47	--	22,47
097_B	4,5	0,00	39,03	39,03	50,51	--	50,51	22,85	--	22,85	24,19	--	24,19
097_C	7,5	0,00	42,97	42,97	50,57	--	50,57	24,95	--	24,95	25,22	--	25,22
098_A	1,5	0,00	31,93	31,93	40,14	--	40,14	16,17	--	16,17	17,19	--	17,19
098_B	4,5	0,00	37,18	37,18	41,60	--	41,60	18,07	--	18,07	18,98	--	18,98
098_C	7,5	0,00	41,22	41,22	42,30	--	42,30	18,65	--	18,65	19,95	--	19,95
099_A	1,5	0,00	32,74	32,74	32,82	--	32,82	16,46	--	16,46	14,41	--	14,41
099_B	4,5	0,00	37,45	37,45	34,82	--	34,82	18,33	--	18,33	15,78	--	15,78
099_C	7,5	0,00	41,25	41,25	38,57	--	38,57	20,35	--	20,35	17,41	--	17,41
100_A	1,5	0,00	29,89	29,89	26,96	--	26,96	16,84	--	16,84	15,06	--	15,06
100_B	4,5	0,00	35,43	35,43	29,51	--	29,51	19,41	--	19,41	17,04	--	17,04
100_C	7,5	0,00	40,17	40,17	34,70	--	34,70	23,22	--	23,22	18,96	--	18,96
101_A	1,5	0,00	33,01	33,01	30,39	--	30,39	13,87	--	13,87	13,50	--	13,50
101_B	4,5	0,00	38,34	38,34	32,32	--	32,32	16,36	--	16,36	15,40	--	15,40
101_C	7,5	0,00	41,59	41,59	35,53	--	35,53	17,89	--	17,89	17,10	--	17,10
102_A	1,5	0,00	34,41	34,41	31,84	--	31,84	19,11	--	19,11	12,48	--	12,48
102_B	4,5	0,00	40,18	40,18	33,13	--	33,13	21,86	--	21,86	14,35	--	14,35
102_C	7,5	0,00	42,46	42,46	35,85	--	35,85	25,21	--	25,21	15,98	--	15,98
103_A	1,5	0,00	35,46	35,46	33,68	--	33,68	19,41	--	19,41	12,87	--	12,87
103_B	4,5	0,00	40,51	40,51	35,04	--	35,04	21,49	--	21,49	14,04	--	14,04
103_C	7,5	0,00	43,66	43,66	38,27	--	38,27	23,70	--	23,70	15,32	--	15,32
104_A	1,5	0,00	35,93	35,93	38,64	--	38,64	18,07	--	18,07	17,96	--	17,96
104_B	4,5	0,00	40,03	40,03	40,20	--	40,20	19,50	--	19,50	19,50	--	19,50
104_C	7,5	0,00	43,92	43,92	41,35	--	41,35	21,77	--	21,77	20,39	--	20,39

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		incl. aftrek [dB]											
		N286			Molenvlietsedijk			Binnenring			30 km/uur wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
105_A	1,5	0,00	35,62	35,62	44,30	--	44,30	18,38	--	18,38	11,86	--	11,86
105_B	4,5	0,00	39,30	39,30	45,56	--	45,56	19,60	--	19,60	12,58	--	12,58
105_C	7,5	0,00	43,76	43,76	45,90	--	45,90	20,45	--	20,45	14,03	--	14,03
106_A	1,5	0,00	33,10	33,10	48,93	--	48,93	17,44	--	17,44	40,92	--	40,92
106_B	4,5	0,00	36,74	36,74	49,88	--	49,88	18,06	--	18,06	40,90	--	40,90
106_C	7,5	0,00	42,00	42,00	49,95	--	49,95	18,68	--	18,68	40,35	--	40,35
107_A	1,5	0,00	34,82	34,82	49,09	--	49,09	17,66	--	17,66	47,65	--	47,65
107_B	4,5	0,00	37,46	37,46	49,83	--	49,83	17,88	--	17,88	46,71	--	46,71
107_C	7,5	0,00	42,53	42,53	49,89	--	49,89	18,41	--	18,41	45,26	--	45,26
108_A	1,5	0,00	30,47	30,47	42,61	--	42,61	13,20	--	13,20	37,65	--	37,65
108_B	4,5	0,00	33,60	33,60	43,50	--	43,50	14,63	--	14,63	37,57	--	37,57
108_C	7,5	0,00	40,50	40,50	43,66	--	43,66	15,46	--	15,46	37,11	--	37,11
109_A	1,5	0,00	26,51	26,51	29,99	--	29,99	5,11	--	5,11	34,05	--	34,05
109_B	4,5	0,00	30,39	30,39	32,29	--	32,29	8,53	--	8,53	35,23	--	35,23
109_C	7,5	0,00	37,19	37,19	33,46	--	33,46	9,96	--	9,96	35,20	--	35,20
110_A	1,5	0,00	25,28	25,28	22,33	--	22,33	16,67	--	16,67	47,11	--	47,11
110_B	4,5	0,00	28,78	28,78	25,38	--	25,38	18,97	--	18,97	47,00	--	47,00
110_C	7,5	0,00	34,88	34,88	31,13	--	31,13	20,26	--	20,26	46,33	--	46,33
111_A	1,5	0,00	26,78	26,78	20,72	--	20,72	13,48	--	13,48	47,22	--	47,22
111_B	4,5	0,00	30,10	30,10	23,63	--	23,63	14,46	--	14,46	46,94	--	46,94
111_C	7,5	0,00	35,91	35,91	28,22	--	28,22	15,19	--	15,19	46,18	--	46,18
112_A	1,5	0,00	29,05	29,05	20,16	--	20,16	14,09	--	14,09	47,46	--	47,46
112_B	4,5	0,00	32,88	32,88	23,22	--	23,22	15,51	--	15,51	47,11	--	47,11
112_C	7,5	0,00	38,78	38,78	27,62	--	27,62	17,06	--	17,06	46,27	--	46,27
113_A	1,5	0,00	29,36	29,36	19,92	--	19,92	12,14	--	12,14	47,65	--	47,65
113_B	4,5	0,00	33,16	33,16	22,73	--	22,73	14,91	--	14,91	47,22	--	47,22
113_C	7,5	0,00	39,53	39,53	27,06	--	27,06	16,13	--	16,13	46,32	--	46,32
114_A	1,5	0,00	28,56	28,56	20,65	--	20,65	10,46	--	10,46	47,49	--	47,49
114_B	4,5	0,00	32,49	32,49	21,92	--	21,92	12,05	--	12,05	47,34	--	47,34
114_C	7,5	0,00	39,62	39,62	24,02	--	24,02	13,21	--	13,21	46,63	--	46,63
115_A	1,5	0,00	29,16	29,16	22,56	--	22,56	33,00	--	33,00	47,24	--	47,24
115_B	4,5	0,00	32,97	32,97	25,26	--	25,26	34,22	--	34,22	46,83	--	46,83
115_C	7,5	0,00	39,44	39,44	29,30	--	29,30	35,38	--	35,38	45,89	--	45,89
116_A	1,5	0,00	28,49	28,49	21,44	--	21,44	37,71	--	37,71	47,23	--	47,23
116_B	4,5	0,00	32,29	32,29	24,70	--	24,70	39,32	--	39,32	46,78	--	46,78
116_C	7,5	0,00	38,78	38,78	29,75	--	29,75	40,24	--	40,24	45,79	--	45,79
117_A	1,5	0,00	28,07	28,07	16,40	--	16,40	44,27	--	44,27	47,00	--	47,00
117_B	4,5	0,00	32,02	32,02	19,23	--	19,23	45,73	--	45,73	46,57	--	46,57
117_C	7,5	0,00	38,58	38,58	25,10	--	25,10	46,04	--	46,04	45,62	--	45,62

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer


		incl. aftrek [dB]											
		N286			Molenvlietsedijk			Binnenring			30 km/uur wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
118_A	1,5	0,00	29,47	29,47	18,29	--	18,29	30,99	--	30,99	47,40	--	47,40
118_B	4,5	0,00	33,49	33,49	21,82	--	21,82	30,43	--	30,43	46,78	--	46,78
118_C	7,5	0,00	39,89	39,89	26,63	--	26,63	31,19	--	31,19	45,68	--	45,68
119_A	1,5	0,00	29,18	29,18	20,88	--	20,88	29,32	--	29,32	47,02	--	47,02
119_B	4,5	0,00	32,97	32,97	24,53	--	24,53	30,35	--	30,35	46,89	--	46,89
119_C	7,5	0,00	39,29	39,29	29,74	--	29,74	31,31	--	31,31	46,27	--	46,27
120_A	1,5	0,00	28,52	28,52	22,75	--	22,75	18,95	--	18,95	47,00	--	47,00
120_B	4,5	0,00	32,51	32,51	26,23	--	26,23	21,48	--	21,48	46,87	--	46,87
120_C	7,5	0,00	39,75	39,75	32,14	--	32,14	23,70	--	23,70	46,26	--	46,26
121_A	1,5	0,00	28,27	28,27	23,28	--	23,28	18,41	--	18,41	46,75	--	46,75
121_B	4,5	0,00	32,30	32,30	26,33	--	26,33	20,69	--	20,69	46,62	--	46,62
121_C	7,5	0,00	39,18	39,18	32,36	--	32,36	22,12	--	22,12	45,99	--	45,99
122_A	1,5	0,00	28,34	28,34	23,59	--	23,59	17,96	--	17,96	46,70	--	46,70
122_B	4,5	0,00	32,24	32,24	26,81	--	26,81	20,03	--	20,03	46,56	--	46,56
122_C	7,5	0,00	38,60	38,60	32,57	--	32,57	21,28	--	21,28	45,93	--	45,93
123_A	1,5	0,00	27,34	27,34	23,14	--	23,14	10,67	--	10,67	47,21	--	47,21
123_B	4,5	0,00	30,63	30,63	25,99	--	25,99	12,27	--	12,27	46,72	--	46,72
123_C	7,5	0,00	35,71	35,71	29,52	--	29,52	12,98	--	12,98	45,66	--	45,66
124_A	1,5	0,00	27,46	27,46	29,05	--	29,05	10,15	--	10,15	47,27	--	47,27
124_B	4,5	0,00	30,67	30,67	30,09	--	30,09	11,73	--	11,73	46,72	--	46,72
124_C	7,5	0,00	35,45	35,45	31,06	--	31,06	12,42	--	12,42	45,63	--	45,63
125_A	1,5	0,00	24,20	24,21	30,21	--	30,21	4,67	--	4,67	48,03	--	48,03
125_B	4,5	0,00	28,25	28,25	30,99	--	30,99	6,39	--	6,39	47,19	--	47,19
125_C	7,5	0,00	29,86	29,86	31,72	--	31,72	7,75	--	7,75	45,87	--	45,87
126_A	1,5	0,00	24,41	24,41	29,68	--	29,68	3,98	--	3,98	48,42	--	48,42
126_B	4,5	0,00	28,93	28,93	30,05	--	30,05	6,27	--	6,27	47,38	--	47,38
126_C	7,5	0,00	31,94	31,94	30,61	--	30,61	8,08	--	8,08	45,92	--	45,92
127_A	1,5	0,00	23,04	23,05	29,11	--	29,11	5,23	--	5,23	48,50	--	48,50
127_B	4,5	0,00	27,39	27,39	29,35	--	29,35	7,50	--	7,50	47,40	--	47,40
127_C	7,5	0,00	32,81	32,81	29,43	--	29,43	10,46	--	10,46	45,88	--	45,88
128_A	1,5	0,00	24,16	24,17	27,53	--	27,53	6,37	--	6,37	48,50	--	48,50
128_B	4,5	0,00	28,24	28,24	28,09	--	28,09	7,71	--	7,71	47,27	--	47,27
128_C	7,5	0,00	34,62	34,62	28,12	--	28,12	8,38	--	8,38	45,67	--	45,67
129_A	1,5	0,00	33,62	33,62	48,25	--	48,25	18,13	--	18,13	48,26	--	48,26
129_B	4,5	0,00	37,26	37,26	49,24	--	49,24	17,96	--	17,96	47,15	--	47,15
129_C	7,5	0,00	42,30	42,30	49,33	--	49,33	19,45	--	19,45	45,58	--	45,58
130_A	1,5	0,00	32,51	32,51	45,96	--	45,96	12,63	--	12,63	48,23	--	48,23
130_B	4,5	0,00	36,91	36,91	47,64	--	47,64	14,23	--	14,23	46,84	--	46,84
130_C	7,5	0,00	41,90	41,90	47,69	--	47,69	14,94	--	14,94	44,88	--	44,88

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		incl. aftrek [dB]											
		N286			Molenvlietsedijk			Binnenring			30 km/uur wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
131_A	1,5	0,00	31,74	31,74	43,29	--	43,29	13,39	--	13,39	47,97	--	47,97
131_B	4,5	0,00	36,31	36,31	45,02	--	45,02	15,25	--	15,25	46,61	--	46,61
131_C	7,5	0,00	41,59	41,59	45,12	--	45,12	15,78	--	15,78	44,65	--	44,65
132_A	1,5	0,00	27,74	27,74	37,84	--	37,84	-1,36	--	-1,36	47,71	--	47,71
132_B	4,5	0,00	30,65	30,65	39,34	--	39,34	-0,34	--	-0,34	46,62	--	46,62
132_C	7,5	0,00	35,34	35,34	40,06	--	40,06	-5,80	--	-5,80	45,01	--	45,01
133_A	1,5	0,00	26,69	26,69	35,67	--	35,67	-1,65	--	-1,65	47,87	--	47,87
133_B	4,5	0,00	28,98	28,98	36,82	--	36,82	-1,00	--	-1,00	46,75	--	46,75
133_C	7,5	0,00	29,55	29,55	37,62	--	37,62	-5,46	--	-5,46	45,16	--	45,16
134_A	1,5	0,00	25,95	25,95	33,83	--	33,83	1,95	--	1,95	48,04	--	48,04
134_B	4,5	0,00	27,51	27,51	34,73	--	34,73	2,52	--	2,52	46,96	--	46,96
134_C	7,5	0,00	26,66	26,66	35,39	--	35,39	2,25	--	2,25	45,43	--	45,43
135_A	1,5	0,00	24,53	24,53	31,99	--	31,99	6,37	--	6,37	48,12	--	48,12
135_B	4,5	0,00	28,08	28,08	32,94	--	32,94	7,23	--	7,23	47,09	--	47,09
135_C	7,5	0,00	28,87	28,87	33,66	--	33,66	7,66	--	7,66	45,60	--	45,60
136_A	1,5	0,00	27,67	27,67	23,00	--	23,00	13,80	--	13,80	42,68	--	42,68
136_B	4,5	0,00	31,88	31,88	24,70	--	24,70	16,31	--	16,31	42,93	--	42,93
136_C	7,5	0,00	35,75	35,75	27,18	--	27,18	17,34	--	17,34	42,48	--	42,48
137_A	1,5	0,00	28,05	28,05	21,28	--	21,28	14,02	--	14,02	39,80	--	39,80
137_B	4,5	0,00	32,26	32,26	23,49	--	23,49	16,69	--	16,69	40,77	--	40,77
137_C	7,5	0,00	37,01	37,01	27,06	--	27,06	18,10	--	18,10	40,70	--	40,70
138_A	1,5	0,00	27,25	27,25	21,12	--	21,12	13,51	--	13,51	39,40	--	39,40
138_B	4,5	0,00	31,46	31,46	23,29	--	23,29	16,82	--	16,82	40,42	--	40,42
138_C	7,5	0,00	37,19	37,19	27,18	--	27,18	18,38	--	18,38	40,36	--	40,36
139_A	1,5	0,00	28,70	28,70	33,82	--	33,82	13,96	--	13,96	31,20	--	31,20
139_B	4,5	0,00	32,41	32,41	35,68	--	35,68	16,96	--	16,96	32,92	--	32,92
139_C	7,5	0,00	39,48	39,48	36,57	--	36,57	18,96	--	18,96	33,04	--	33,04
140_A	1,5	0,00	31,18	31,18	42,09	--	42,09	12,92	--	12,92	36,45	--	36,45
140_B	4,5	0,00	35,14	35,14	43,03	--	43,03	14,65	--	14,65	36,66	--	36,66
140_C	7,5	0,00	40,48	40,48	43,24	--	43,24	18,56	--	18,56	36,39	--	36,39
141_A	1,5	0,00	33,77	33,77	48,77	--	48,77	19,53	--	19,53	48,33	--	48,33
141_B	4,5	0,00	37,20	37,20	49,60	--	49,60	18,23	--	18,23	47,22	--	47,22
141_C	7,5	0,00	42,38	42,38	49,69	--	49,69	18,89	--	18,89	45,66	--	45,66


Geluid

Bijlage 4. Geluidcontouren




Plangebied Molenvliet (contouren Molenvlietsedijk)

Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [Molenvliet - Plangebied Molenvliet (contouren)] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Econsultancy



Plangebied Molenvliet (contouren Binnenring)

Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [Molenvliet - Plangebied Molenvliet (contouren)] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Econsultancy



Plangebied Molenvliet (contouren 30 km/uur wegen binnen het plangebied)

Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [Molenvliet - Plangebied Molenvliet (contouren)] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Econsultancy

