

Rijlijn : Westkapelseweg 2023

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	16,50
Verhardingsbreedte [m]	:	9,35	Afstand schuin [m]	:	16,52
Bodemfactor [-]	:	0,19	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,70	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	5521,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	93,46	93,46	93,46	50	0,00	72,16	68,22	64,32
3	Middelzware Motorvoert...	5,08	5,08	5,08	50	0,00	66,17	62,23	58,33
4	Zware Motorvoertuigen	1,46	1,46	1,46	50	0,00	63,72	59,77	55,87
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			73,61	69,66	65,76
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,05	LAeq, dag	:	60,73
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	56,78
D_afstand	:	12,18	LAeq, nacht	:	52,88
D_lucht	:	0,12	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0,74	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	62
D_meteo	:	0,89	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	57

Ontvanger : **Woning 4,5** **Waarneemhoogte [m]** : **4,5**

Rijlijn : **Westkapelseweg**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	16,50
Verhardingsbreedte [m]	:	9,35	Afstand schuin [m]	:	16,92
Bodemfactor [-]	:	0,19	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,70	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	4216,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	93,46	93,46	93,46	50	0,00	70,99	67,05	63,15
3	Middelzware Motorvoert...	5,08	5,08	5,08	50	0,00	65,00	61,06	57,16
4	Zware Motorvoertuigen	1,46	1,46	1,46	50	0,00	62,55	58,60	54,70
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			72,44	68,49	64,59
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,05	LAeq, dag	:	60,03
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	56,08
D_afstand	:	12,28	LAeq, nacht	:	52,18
D_lucht	:	0,13	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0,62	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	61
D_meteo	:	0,42	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	56

Rijlijn : Westkapelseweg 2023

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	16,50
Verhardingsbreedte [m]	:	9,35	Afstand schuin [m]	:	16,92
Bodemfactor [-]	:	0,19	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,70	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	5521,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	93,46	93,46	93,46	50	0,00	72,16	68,22	64,32
3	Middelzware Motorvoert...	5,08	5,08	5,08	50	0,00	66,17	62,23	58,33
4	Zware Motorvoertuigen	1,46	1,46	1,46	50	0,00	63,72	59,77	55,87
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			73,61	69,66	65,76
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,05	LAeq, dag	:	61,20
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	57,25
D_afstand	:	12,28	LAeq, nacht	:	53,36
D_lucht	:	0,13	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0,62	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	62
D_meteo	:	0,42	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	57

Ontvanger : **Woning 7,5** **Waarneemhoogte [m]** : **7,5**

Rijlijn : **Westkapelseweg**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	16,50
Verhardingsbreedte [m]	:	9,35	Afstand schuin [m]	:	17,83
Bodemfactor [-]	:	0,19	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,70	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	4216,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	93,46	93,46	93,46	50	0,00	70,99	67,05	63,15
3	Middelzware Motorvoert...	5,08	5,08	5,08	50	0,00	65,00	61,06	57,16
4	Zware Motorvoertuigen	1,46	1,46	1,46	50	0,00	62,55	58,60	54,70
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			72,44	68,49	64,59
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,05	L _{Aeq} , dag	:	59,94
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	55,99
D_afstand	:	12,51	L _{Aeq} , nacht	:	52,09
D_lucht	:	0,13	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0,61	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	61
D_meteo	:	0,29	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	56

Rijlijn : Westkapelseweg 2023

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	16,50
Verhardingsbreedte [m]	:	9,35	Afstand schuin [m]	:	17,83
Bodemfactor [-]	:	0,19	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,70	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	5521,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	93,46	93,46	93,46	50	0,00	72,16	68,22	64,32
3	Middelzware Motorvoert...	5,08	5,08	5,08	50	0,00	66,17	62,23	58,33
4	Zware Motorvoertuigen	1,46	1,46	1,46	50	0,00	63,72	59,77	55,87
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			73,61	69,66	65,76
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,05	LAeq, dag	:	61,11
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	57,16
D_afstand	:	12,51	LAeq, nacht	:	53,26
D_lucht	:	0,13	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0,61	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	62
D_meteo	:	0,29	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	57

Woning 1,5

Rijlijn	Wegdek [-]	Afst.hr [m]	Bf [-]	F_obj [-]	LAeq ... [dB(A)]	LAeq ... [dB(A)]	LAeq ... [dB(A)]	Lden [dB]	B [dB]	Art.110g [dB]
Westkapelse...	0	16,5	0,19	0,70	59,56	55,61	51,71	60,56	56	5
Westkapelse...	0	16,5	0,19	0,70	60,73	56,78	52,88	61,73	57	5
Sommatie					63,19	59,24	55,34	64,19	59	

Woning 4,5

Rijlijn	Wegdek [-]	Afst.hr [m]	Bf [-]	F_obj [-]	LAeq ... [dB(A)]	LAeq ... [dB(A)]	LAeq ... [dB(A)]	Lden [dB]	B [dB]	Art.110g [dB]
Westkapelse...	0	16,5	0,19	0,70	60,03	56,08	52,18	61,03	56	5
Westkapelse...	0	16,5	0,19	0,70	61,20	57,25	53,36	62,20	57	5
Sommatie					63,67	59,72	55,82	64,67	60	

Woning 7,5

Rijlijn	Wegdek [-]	Afst.hr [m]	Bf [-]	F_obj [-]	LAeq ... [dB(A)]	LAeq ... [dB(A)]	LAeq ... [dB(A)]	Lden [dB]	B [dB]	Art.110g [dB]
Westkapelse...	0	16,5	0,19	0,70	59,94	55,99	52,09	60,94	56	5
Westkapelse...	0	16,5	0,19	0,70	61,11	57,16	53,26	62,11	57	5
Sommatie					63,57	59,63	55,73	64,58	60	

Ontvanger : **Woning 1,5** **Waarneemhoogte [m]** : **1,5**

Rijlijn : Westkapelseweg

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	19,35
Verhardingsbreedte [m]	:	9,35	Afstand schuin [m]	:	19,36
Bodemfactor [-]	:	0,27	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,70	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	4216,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	93,46	93,46	93,46	50	0,00	70,99	67,05	63,15
3	Middelzware Motorvoert...	5,08	5,08	5,08	50	0,00	65,00	61,06	57,16
4	Zware Motorvoertuigen	1,46	1,46	1,46	50	0,00	62,55	58,60	54,70
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			72,44	68,49	64,59
	C optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,05	LAeq, dag	:	58,35
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	54,40
D_afstand	:	12,87	LAeq, nacht	:	50,50
D_lucht	:	0,14	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1,11	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	59
D_meteo	:	1,02	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	54

Rijlijn : Westkapelseweg 2023

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	19,35
Verhardingsbreedte [m]	:	9,35	Afstand schuin [m]	:	19,36
Bodemfactor [-]	:	0,27	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,70	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	5521,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	93,46	93,46	93,46	50	0,00	72,16	68,22	64,32
3	Middelzware Motorvoert...	5,08	5,08	5,08	50	0,00	66,17	62,23	58,33
4	Zware Motorvoertuigen	1,46	1,46	1,46	50	0,00	63,72	59,77	55,87
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			73,61	69,66	65,76
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,05	LAeq, dag	:	59,52
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	55,57
D_afstand	:	12,87	LAeq, nacht	:	51,67
D_lucht	:	0,14	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1,11	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	61
D_meteo	:	1,02	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	56

Ontvanger : **Woning 4,5** **Waarneemhoogte [m]** : **4,5**

Rijlijn : **Westkapelseweg**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	19,40
Verhardingsbreedte [m]	:	9,35	Afstand schuin [m]	:	19,76
Bodemfactor [-]	:	0,27	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,70	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	4216,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	93,46	93,46	93,46	50	0,00	70,99	67,05	63,15
3	Middelzware Motorvoert...	5,08	5,08	5,08	50	0,00	65,00	61,06	57,16
4	Zware Motorvoertuigen	1,46	1,46	1,46	50	0,00	62,55	58,60	54,70
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			72,44	68,49	64,59
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,05	LAeq, dag	:	58,97
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	55,02
D_afstand	:	12,96	LAeq, nacht	:	51,12
D_lucht	:	0,15	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0,93	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	60
D_meteo	:	0,49	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	55

Rijlijn : Westkapelseweg 2023

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	19,40
Verhardingsbreedte [m]	:	9,35	Afstand schuin [m]	:	19,76
Bodemfactor [-]	:	0,27	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,70	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	5521,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	93,46	93,46	93,46	50	0,00	72,16	68,22	64,32
3	Middelzware Motorvoert...	5,08	5,08	5,08	50	0,00	66,17	62,23	58,33
4	Zware Motorvoertuigen	1,46	1,46	1,46	50	0,00	63,72	59,77	55,87
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			73,61	69,66	65,76
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,05	LAeq, dag	:	60,14
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	56,19
D_afstand	:	12,96	LAeq, nacht	:	52,29
D_lucht	:	0,15	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0,93	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	61
D_meteo	:	0,49	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	56

Ontvanger : **Woning 7,5** **Waarneemhoogte [m]** : **7,5**

Rijlijn : **Westkapelseweg**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	19,35
Verhardingsbreedte [m]	:	9,35	Afstand schuin [m]	:	20,49
Bodemfactor [-]	:	0,27	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,70	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	4216,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	93,46	93,46	93,46	50	0,00	70,99	67,05	63,15
3	Middelzware Motorvoert...	5,08	5,08	5,08	50	0,00	65,00	61,06	57,16
4	Zware Motorvoertuigen	1,46	1,46	1,46	50	0,00	62,55	58,60	54,70
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			72,44	68,49	64,59
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,05	LAeq, dag	:	58,98
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	55,04
D_afstand	:	13,12	LAeq, nacht	:	51,14
D_lucht	:	0,15	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0,91	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	60
D_meteo	:	0,33	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	55

Rijlijn : Westkapelseweg 2023

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	19,35
Verhardingsbreedte [m]	:	9,35	Afstand schuin [m]	:	20,49
Bodemfactor [-]	:	0,27	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,70	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	5521,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	93,46	93,46	93,46	50	0,00	72,16	68,22	64,32
3	Middelzware Motorvoert...	5,08	5,08	5,08	50	0,00	66,17	62,23	58,33
4	Zware Motorvoertuigen	1,46	1,46	1,46	50	0,00	63,72	59,77	55,87
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			73,61	69,66	65,76
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,05	LAeq, dag	:	60,16
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	56,21
D_afstand	:	13,12	LAeq, nacht	:	52,31
D_lucht	:	0,15	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0,91	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	61
D_meteo	:	0,33	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	56

Woning 1,5

Rijlijn	Wegdek [-]	Afst.hr [m]	Bf [-]	F_obj [-]	LAeq ... [dB(A)]	LAeq ... [dB(A)]	LAeq ... [dB(A)]	Lden [dB]	B [dB]	Art.110g [dB]
Westkapelse...	0	19,4	0,27	0,70	58,35	54,40	50,50	59,35	54	5
Westkapelse...	0	19,4	0,27	0,70	59,52	55,57	51,67	60,52	56	5
Sommatie					61,99	58,04	54,14	62,99	58	

Woning 4,5

Rijlijn	Wegdek [-]	Afst.hr [m]	Bf [-]	F_obj [-]	LAeq ... [dB(A)]	LAeq ... [dB(A)]	LAeq ... [dB(A)]	Lden [dB]	B [dB]	Art.110g [dB]
Westkapelse...	0	19,4	0,27	0,70	58,97	55,02	51,12	59,97	55	5
Westkapelse...	0	19,4	0,27	0,70	60,14	56,19	52,29	61,14	56	5
Sommatie					62,60	58,65	54,75	63,60	59	

Woning 7,5

Rijlijn	Wegdek [-]	Afst.hr [m]	Bf [-]	F_obj [-]	LAeq ... [dB(A)]	LAeq ... [dB(A)]	LAeq ... [dB(A)]	Lden [dB]	B [dB]	Art.110g [dB]
Westkapelse...	0	19,4	0,27	0,70	58,98	55,04	51,14	59,99	55	5
Westkapelse...	0	19,4	0,27	0,70	60,16	56,21	52,31	61,16	56	5
Sommatie					62,62	58,67	54,77	63,62	59	