




QUICKSCAN

Volkstuinen Westkapelle

21 december 2021

RHO ADVISEURS



RHO ADVISEURS

DATUM 21 december 2021
KENMERK 20201751_001

PROJECTLEIDER ir. C.A. Louws

OPDRACHTGEVER Gemeente Veere
PROJECTNUMMER 20201751

AUTEUR R.C.H. van Marrewijk
STATUS Definitief





INHOUD

1. Inleiding	4
1.1 Inleiding	4
1.2 Onderzoek	4
1.2.1 Soortbescherming	4
2. Plangebied	5
2.1 Plangebied analyse	5
2.1.1 Werkzaamheden	5
3. Resultaten	6
3.2 Resultaten per soort groep en maatregelen	7
4. Conclusie	9

1. INLEIDING

1.1 Inleiding

Het volkstuintencomplex aan de Molenwal in Westkapelle zal worden verplaatst ten behoeve van de realisatie van een nieuwe MFA aan de Molenwal. Het volkstuintencomplex zal worden verplaatst naar een terrein met een recreatieve bestemming ten noorden van de Jan Campertstraat. Om zeker te zijn dat bij deze verplaatsing geen sprake is van overtredingen van de geldende natuurwet- en regelgeving is deze quickscan uitgevoerd. Figuur 1.1 geeft een impressie van het plangebied bestaande uit een trapveldje en een pannakooi. Het gehele gebied is omrand met struweel met onder andere: wilg, els, braam, framboos en andere ruigte vegetatie.



Figuur 1.1 Impressie van plangebied

1.2 Onderzoek

Voor de Quickscan is het plan nagelopen op naleving van de Wet natuurbescherming. Binnen het kader van bestemmingsplan is al getoetst of het gebied deel uitmaakt van beschermd gebied (Natura 2000 of Natuur netwerk Nederland). Binnen de quickscan wordt daarom alleen ingegaan op beschermde soorten en de zorgplicht.

1.2.1 Soortbescherming

Er wordt getoetst aan de volgende artikelen uit de Wet natuurbescherming:

- 3.1 Vogelrichtlijn(soorten)

- 3.5 Habitatrictlijn(soorten)
- 3.10 Andere soorten
- 1.11 Zorgplicht

2. PLANGEBIED

2.1 Plangebied analyse

In figuur 2.1 zijn de ligging van het plangebied en de begrenzing van het plangebied weergegeven. Het plangebied ligt ten noorden van het dorp Westkapelle. Aan de noord- en westzijde van het plangebied is een waterloop aanwezig. Aan de zuidzijde ligt de Jan Campertstraat, waar een woonwijk gevestigd is. Aan de oostzijde ligt het buitengebied wat valt onder de gemeente Veere. Het gebied bestaat uit een trapveld en een pannakooi, een watergang met oeverbegroeiing en een strook aan struweel/ruigte. Het onderzoeksgebied is aangegeven in de groene contouren in figuur 2.1.




Figuur 2.1 ligging van het plangebied, het onderzoeksgebied op locatie in de groene contouren met het plangebied in rood

2.1.1 Werkzaamheden

Het toekomst plan voor het plangebied is weergegeven in figuur 2.2. in het plangebied gaan de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

- Aanleggen van 2300m² aan volkstuinen, aan de zuidzijde van het plangebied.
- Kappen/verplaatsen van struweel voor het aanleggen van het trapveld.
- Aanleggen van een nieuwe struweelstrook aan de noordzijde.
- Verbeteren van de bereikbaarheid van het plangebied.
- Aanleggen van parkeergelegenheid aan de zuidwest zijde van het plangebied.



Figuur 2.2 toekomstplan voor de planlocatie

De definitieve uitwerking en wijze van uitvoering zijn op het moment van deze Quicksan nog niet bekend. Er wordt daarom rekening gehouden met een standardsituatie. Binnen deze standardsituatie is sprake van een verhoogd niveau van geluid en trillingen tijdens de bouw, worden mogelijk bouwlampen geplaatst en zijn er een verhoogd aantal verkeersbewegingen. Voor deze quickscan wordt er verder van uitgegaan dat er niet in de oever of in de watergang wordt gewerkt.

3. RESULTATEN

3.1 Overzicht

Voor het veldonderzoek zijn diverse databanken van soorten bezocht om een eerste beeld van het gebied op te bouwen. Tijdens het veldbezoek is de route op figuur 3.1 gelopen. Hierbij is gezocht op de aanwezigheid van vogels, sporen van grondgebonden zoogdieren (met extra aandacht voor konijn, haas en kleine marterachtigen). Het veldbezoek is uitgevoerd op 18 februari 2021 met een extra bezoek op 1 maart 2021 om te controleren op uitwerpselen van konijn en haas met bewolkt weer in combinatie met af en toe motregen en een temperatuur van 8 en 10 graden. Alleen voor de op het moment aangetroffen soorten zijn de weersomstandigheden van belang, de habitatbepaling blijft in dit geval leidend. Het plangebied en de directe omgeving zijn meegenomen in deze bepaling. Op basis van het onderzoek voorafgaand aan het veldbezoek en het veldbezoek zijn de habitatpotenties van het plan gebied bepaald.



Figuur 3.1 looproutes tijdens het onderzoek

In tabel 3.1 zijn de habitatpotenties van het plangebied weergegeven. Recent zijn haas en konijn van in de provincie Zeeland niet meer vrijgesteld, deze soorten worden apart behandeld.

Tabel 3.1 habitatpotentie binnen het plan gebied.

Habitatpotentie	Aanwezigheid	Functie	Onderbouwing	Werkzaamheden met mogelijk effect
Vogels zonder jaarrond beschermd nest Inclusief cat. 5-soorten zonder zwaarwegende ecologische redenen voor bescherming	Vestiging mogelijk	Broedplaats	- Er is een oude nest aangetroffen van niet jaarrond beschermde soorten. - Categorie 5-soorten met een matig ongunstige' staat van instandhouding zoals spreeuw en huiszwaluw worden niet verwacht. Er zijn geen geschikte gebouwen (huiszwaluw) of holten (spreeuw) aanwezig. - De volgende habitattypen zijn aanwezig: struweel, grasland en oevervegetatie. - Duiven, zoals de houtduif, kunnen vrijwel het gehele jaar broeden in bomen en bosschages en daar dient rekening mee gehouden te worden.	Verstoring tijdens de broedperiode mogelijk.
Vleermuizen	Mogelijk aanwezig	Foerageergebied	Geen essentieel foerageergebied, kijkend naar de omgeving is er voldoende habitat aanwezig waar gebruik van kan worden gemaakt. Binnen het plangebied zijn geen mogelijke verblijfplaatsen aanwezig.	
Haas		Foerageergebied	Habitat aanwezig, echter vanwege de permante verstoring van de trapveldjes is een ander functie als foerageergebied uitgesloten. in de directe omgeving is een groot oppervlakte aan grasland beschikbaar en ook in het toekomstige plan is dit het geval.	
Konijn			Geen sporen van de aanwezigheid van het konijn gevonden.	
Marterachtigen		Foerageergebied & verblijfplaatsen	Het struweel dat wordt verplaatst is in de basis geschikt als habitat voor kleine marterachtigen.	Kappen/verplaatsen van struweel voor het aanleggen van het trapveld

3.2 Resultaten per soortgroep en maatregelen

3.2.1 Flora

Het grasveld wordt gebruikt als trapveld en met grote regelmaat gemaaid. Het gebied is ten opzichte van beschermde flora soorten ongeschikt en er zijn geen beschermde soorten aangetroffen tijdens het veldonderzoek. De slootkanten langs het gebied hebben potentie voor beschermde soorten. Echter zal geen van de werkzaamheden enige invloed hebben op de vegetatie in de oevers.

3.2.2 Vleermuizen

Voor vleermuizen zijn er drie basisfuncties die mogelijk aanwezig kunnen zijn in een plangebied: verblijfplaatsen, foerageergebied en vliegroutes.



Binnen het plangebied is geen bebouwing aanwezig, dit sluit verblijfplaatsen van gebouwbewonende soorten uit. De vegetatie van het plangebied bestaat voornamelijk uit struweel. Hierin zijn geen gaten of holtes of andere vormen van mogelijke verblijfplaatsen aanwezig, dit sluit verblijfplaatsen van boombewonende soorten uit.

Foerageergebied zijn de locaties voor vleermuizen waar het jachtgebied voor vleermuizen aanwezig is. Het gebied is geschikt als foerageergebied. De vraag die hier uit volgt is of het gebied ook essentieel foerageergebied is. Dit is in het geval van het plangebied niet het geval. Binnen de directe omgeving van het plangebied is een zeer divers gebied met open weides en struweel begroeiing aanwezig. Tijdens de aanleg van de volkstuinen is tijdelijke verstoring in het jachtgebied mogelijk. Door alleen werkzaamheden uit te voeren met daglicht en geen kunstmatige verlichting te plaatsen is significante verstoring uit te sluiten.

De waterwegen in het gebied kunnen door vleermuizen als vliegroute worden gebruikt. Zolang werkzaamheden bij daglicht worden uitgevoerd en er geen verlichting op het terrein wordt geplaatst is verstoring van vliegroutes uitgesloten.

3.2.3 Overige zoogdieren

Sporen van konijn en haas zijn niet aangetroffen in de omgeving. Binnen de directe omgeving zijn alleen waarnemingen van de haas bekend. Voor de haas is het gebied in potentie geschikt als foerageergebied. Echter verstoring door mensen die voetballen, en de aanwezigheid van voldoende habitat in de omgeving maakt het gebied niet essentieel voor deze soort.

Het plangebied biedt mogelijk wel habitat voor kleine marterachtigen. Het struweel is in potentie geschikt habitat, het struweel vormt mogelijk een verbinding met ander leefgebied, en kan zelf dienen als foerageergebied, hiernaast is de omgeving waterrijk met voldoende dichtbegroeide oevers. De voor verstoring kwetsbare periode voor deze soortgroep is van 15 maart tot 1 september. Werkzaamheden kunnen effect hebben op het leefgebied. Bij de verwijdering of verplaatsing van struweel is het mogelijk dat actief foerageergebied wordt verstoort of zelfs verwijderd. Binnen het plan wordt dit echter ook weer teruggeplaatst waardoor er geen netto achteruitgang van het leefgebied aanwezig is mits er om de kwetsbare periode wordt heen gewerkt.

In het plangebied zijn er ook mogelijkheden voor verschillende algemene muizensoorten. De algemene soorten zijn in Zeeland op provinciaal niveau vrijgesteld, hiervoor geldt alleen een zorgplicht.

3.2.4 Broedvogels

Binnen het gebied is potentie voor algemene broedvogels. Er zijn bij het veldbezoek geen jaarrond beschermde soorten aangetroffen. Het totale oppervlakte aan habitat zal na de uitvoering van het plan gelijk blijven. Door buiten de globale broedperiode (van 15 maart tot 15 juli) te blijven is een significant effect op broedvogels uitgesloten.

3.2.5 Amfibieën

Binnen het plan gebied is er alleen potentie voor algemene amfibieënsoorten. Internationaal beschermde soorten zijn op basis van habitat en verspreiding uitgesloten. De algemene soorten zijn in Zeeland op provinciaal niveau vrijgesteld, hiervoor geldt alleen een zorgplicht. In het struweel zijn soorten als de gewone pad, bruine kikker en gewone watersalamander mogelijk. Individuen die worden gevonden tijdens de werkzaamheden moeten worden verplaatst naar een veilig gebied in de directe omgeving (bij voorkeur een van de struwelen binnen het plangebied waar geen werkzaamheden plaats gaan vinden).

3.2.6 Vissen

Binnen de uitvoering van het plan worden er geen ingrepen in de sloot of aan de oevers gedaan. Hiermee is een effect op het leefgebied van deze soortgroep uitgesloten.

3.2.7 Reptielen

Op basis van het habitat en de ligging is de aanwezigheid van beschermde reptielensoorten uitgesloten.

3.2.8 Overig

Op basis van het aanwezige habitat is het niet aannemelijk dat er beschermde ongewervelden in het plangebied voorkomen. Deze soorten zijn gebonden aan zeer specifieke waardplanten, en habitat omstandigheden.

4. CONCLUSIE

Mits er tijdens de uitvoering van het project een aantal basisregels worden gevolgd zijn er geen gevolgen te verwachten voor beschermde soorten in de omgeving.

- Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt er een vogelinspectie gedaan, dit om zeker te zijn dat er geen broedvogels aanwezig zijn in het plangebied.
- Werken buiten de kwetsbare periodes voor zowel broedvogels als kleine marterachtigen, in tabel 4.1 is een overzicht gegeven van de kwetsbare periodes.
- Geen aantasting van de sloten en oevers die het plangebied omgrenzen.
- Geen kunstmatige verlichting (zowel in de aanlegfase als de gebruiksfase) en alleen werkzaamheden uitvoeren bij daglicht.
- Er wordt voldaan aan de zorgplicht voor algemene soorten.
 - Amfibieën die worden gevonden worden verplaatst naar een veilig gebied.
 - Er dienen te allen tijde vluchtroutes aanwezig te zijn voor kleine zoogdieren naar veilig gebied.

Tabel 4.1 kwetsbare periodes voor beschermde soorten binnen het plangebied.

Soort	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Kleine marterachtigen			15						1			
Broedvogels			15				15					
Totaal			15						1			

Mocht aan een van deze basisregels niet worden voldaan of niet aan voldaan kunnen worden dan is een vervolgonderzoek naar de betreffende soort vereist.