



RAPPORTAGE

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Crocuslaan (ong)

Vlissingen



Rapport akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Crocuslaan (ong), Vlissingen

Opdrachtgever	Marsaki BV Postbus 139 4460 AC Goes
Rapportnummer	20051.003
Versienummer	D2
Status	Definitief
Datum	16 mei 2023
Opsteller ¹	De heer B.J.M. Poelhuis, BSc
Kwaliteitscontrole	De heer N. Berends, BSc

¹ AVG

In onze rapportages wordt niet gewerkt met handtekeningen en/of parafen. Conform protocol en eisen uit het kwaliteitssysteem wordt het rapport aantoonbaar vrijgegeven. In het kader van de AVG dient, voorafgaand aan publicatie of bij uitlevering aan derden, bijlagen met kadastrale uittreksels en namen van opdrachtgevers verwijderd dan wel zwart gelakt te worden.


CERTIFICERING

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhand-boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001. Daarnaast staat veilig werken bij Econsultancy voorop en zijn we gecertificeerd voor VCA*.

Al onze rapportages worden opgesteld conform de 'Handreiking omgaan met AVG in bodemonderzoeken' opgesteld door de VKB (29 juni 2022). Hiermee voldoet de rapportage aan de eisen die de wet en NEN normen ons stellen en wordt tevens voldaan aan de AVG.

RECHTEN

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.



INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING	1
1 INLEIDING	2
2 TOETSINGSKADER.....	3
2.1 Wet geluidhinder	3
2.2 Samenvatting toetsingskader.....	4
3 UITGANGSPUNTEN	5
3.1 Brongegevens.....	5
3.2 Plangegegevens	7
4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	8
5 MAATREGELENAFWEGING	11
5.1 Bronmaatregelen	11
5.2 Overdrachtsmaatregelen	12
5.3 Aanvraag hogere waarden	12
5.4 Cumulatieve geluidsbelasting	12
6 CONCLUSIE	12

BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Invoergegegevens akoestisch overdrachtsmodel
3. - Berekeningsresultaten

SAMENVATTING

De initiatiefnemer is voornemens de aanwezige 143 grondgebonden woningen te Vlissingen te amoveren en te vervangen door 137 grondgebonden nieuwbouwwoningen. Het vigerende bestemmingsplan staat de beoogde ontwikkeling niet toe. Om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan heeft Econsultancy een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een onderzoek verkeerslawaai noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Paul Krugerstraat en Singel. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen: Acacialaan, Anjelierenlaan, Beatrixlaan, Begonialaan, Bloemenlaan, Bosjeslaan, Boterbloemlaan, Crocuslaan, Geraniumlaan, Hyacintenlaan, Irislaan, Margrietenlaan, Meidoornlaan en Primulalaan in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.


Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woningblokken. Voor elke zijde van een blok zijn toetspunten ten behoeve van 3 bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2022.41.

Ten gevolge van Paul Krugerstraat en de niet-gezoneerde wegen Bloemenlaan, Irislaan en Margrietenlaan treedt een overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. De maximaal te ontheffen waarde van 63 dB wordt niet overschreden. Voor de Paul Krugerstraat is een afweging van geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk. Voor de overige wegen die leiden tot een overschrijding kunnen vanwege het geldende snelheidsregime van 30 km/uur formeel geen hogere waarden aangevraagd worden. Het akoestisch klimaat van de woningen (het zogenaamde binnenniveau) dient wel te worden gegarandeerd. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is een afweging van geluidsreducerende maatregelen voor de Bloemenlaan, Irislaan en Margrietenlaan gewenst.

Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen is niet doelmatig. Vanwege de Paul Krugerstraat dient een hogere waarde te worden aangevraagd. Voor de woningen dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk.

1 INLEIDING

De initiatiefnemer is voornemens de aanwezige 143 grondgebonden woningen te Vlissingen te amoveren en te vervangen door 137 grondgebonden nieuwbouwwoningen. Het vigerende bestemmingsplan staat de beoogde ontwikkeling niet toe. Om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan heeft Econsultancy een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd. In figuur 1.1 is een globale situering van het onderzoeksgebied weer-gegeven.



Figuur 1.1 Situering onderzoeksgebied.

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Paul Krugerstraat en Singel. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen: Acacialaan, Anjelierenlaan, Beatrixlaan, Begonialaan, Bloemenlaan, Bosjeslaan, Boterbloemlaan, Crocuslaan, Geraniumlaan, Hyacintenlaan, Irislaan, Margrietelaan, Meidoornlaan en Primulalaan in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen, heeft geen geluidbeleid met betrekking tot het verlenen van hogere waarden.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien de geluidgevoelige bestemmingen gelegen is in de zone van de weg, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. Voor de beoordeling van het woon- en leefklimaat wordt aangesloten bij de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De cumulatieve geluidsbelasting dient conform de rekenmethode in bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 te worden bepaald. Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting is geen wettelijke richtlijn opgesteld.

2.2 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van nieuwbouwwoningen binnen de bebouwde kom van Vlissingen.

Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader.

geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
Paul Krugerstraat	200	48	63
Singel	200	48	63
niet-gezoneerde wegen	-	48	-

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De aangeleverde gegevens zijn afkomstig van de gemeente Vlissingen. Het betreft de verkeersgegevens van de planjaren 2030 en 2040. Voor de etmaalintensiteit van het prognosejaar 2033 is geïnterpoleerd tussen genoemde jaartallen. Van de Acacialaan, Anjelierenlaan, Beatrixlaan (gedeeltelijk), Crocuslaan, Geraniumlaan (gedeeltelijk), Hyacintenlaan (gedeeltelijk), Irislaan (gedeeltelijk), Margrietenlaan (gedeeltelijk), Meidoornlaan en Primulalaan zijn geen etmaalintensiteiten bekend. Als worstcasescenario is voor deze wegen dezelfde etmaalintensiteit gehanteerd als die van nabij gesitueerde wegen met een gelijke functie, indeling van het wegvak en ligging. Van alle niet-gezzoneerde wegen is geen etmaal- en motorvoertuigverdeling bekend. Gezien het feit dat het wijkontsluitingswegen betreffen, zijn voor deze wegen de etmaal- en motorvoertuigverdeling van een wijkontsluitingsweg gehanteerd uit het Rapport Hofstra². Voor de Paul Krugerstraat zijn de etmaal- en motorvoertuigverdelingen van een stedelijke hoofdweg aangehouden².

De Anjelierenlaan is direct ten zuiden van de Jozef Israëlslaan gesitueerd. Gezien de nabije ligging en het feit dat beide wegen naar verwachting met name gebruikt worden door doorgaand verkeer is voor de Anjelierenlaan dezelfde etmaalintensiteit gehanteerd als voor Jozef Israëlslaan.

Voor het deel van de Beatrixlaan ter hoogte van de Margrietenlaan is dezelfde etmaalintensiteit gehanteerd als voor het noordelijk gelegen deel van de Beatrixlaan. Het noordelijke wegdeel ligt namelijk in het verlengde ervan en derhalve is het aannemelijk dat beide wegdelen eenzelfde geldende etmaalintensiteit hebben.

De Meidoornlaan ligt direct ten westen van de Beatrixlaan heeft een etmaalintensiteit van 400 verkeersbewegingen per weekdag. De Meidoornlaan zal gezien de ligging voornamelijk gebruikt worden door bestemmingsverkeer en derhalve een lagere etmaalintensiteit hebben dan de Beatrixlaan die een doorgaande weg is. Hierom is een etmaalintensiteit van 200 verkeersbewegingen per weekdag gehanteerd voor de Meidoornlaan.

De Primulalaan en Hyacintenlaan zijn naast elkaar gesitueerd en worden gescheiden door een huizenblok. Beide wegen zullen gebruikt worden door met name bestemmingsverkeer. Op basis van de bekende etmaalintensiteit van 200 verkeersbewegingen per weekdag op de Begonialaan, die aansluit op de Primulalaan en Hyacintenlaan wordt voor het in kaart brengen van een worstcasescenario een etmaalintensiteit van 100 verkeersbewegingen per weekdag gehanteerd voor de Primulalaan en Hyacintenlaan. De Acacialaan lijkt wat betreft functie (bestemmingsverkeer) en situering (straat met aan weerszijden woningen) op zowel de Primulalaan en Hyacintenlaan. Hierom is voor de Acacialaan dezelfde etmaalintensiteit gehanteerd als voor de Primula- en Hyacintenlaan.

² Bepaling van verkeersgegevens ten behoeve van de Wet geluidshinder, VROM GF-DR-35-01, 1986, "Hofstra Rapport

Voor de Crocuslaan is dezelfde etmaalintensiteit gehanteerd als voor de zuidelijk gelegen Begonialaan. Beide wegen zullen grotendeels gebruikt worden door doorgaand verkeer en beide wegen bezitten afslagen richting wegen die met name gebruikt zullen worden door bestemmingsverkeer. In verband met de gelijkenissen tussen de twee wegen is voor de Crocuslaan dezelfde etmaalintensiteit gehanteerd als voor de Begonialaan.

Voor het zuidelijke stuk van de Irislaan, dat zich bevindt tussen de afslagen naar de Margrietenlaan en Hyacintenlaan, is dezelfde etmaalintensiteit gehanteerd als voor het wegvak van de Irislaan dat in het verlengde van het deel van de Irislaan ligt waarvan de etmaalintensiteiten onbekend zijn. Derhalve wordt het als aannemelijk gezien dat beide wegvakken eenzelfde etmaalintensiteit hebben.


Van de Geraniumlaan is de etmaalintensiteit voor de rijbaan in zuidelijke richting bekend. Deze bedraagt 300 verkeersbewegingen per weekdag. De Geraniumlaan sluit in noordelijke richting aan op het deel van de Hyacintenlaan wat een eenrichtingsweg is. Hierom is aangenomen dat er in noordelijke richting minder verkeersbewegingen over de Geraniumlaan gaan en derhalve is een etmaalintensiteit van 100 verkeersbewegingen per weekdag gehanteerd voor de noordelijke rijrichting.

Voor het meest oostelijke deel van de Margrietenlaan is eenzelfde etmaalintensiteit aangehouden als voor de westelijke wegdelen die aansluiten op het wegvak met onbekende intensiteit. Gezien de beide wegdelen overeenkomsten vertonen in situering en in het verlengde van elkaar liggen is het aannemelijk dat beide dezelfde etmaalintensiteit hebben.

In bijlage 1 is de aangeleverde informatie van de gemeente Vlissingen opgenomen en in bijlage 2 zijn de volledige invoergegevens van de wegen weergegeven.

3.2 Plangegevens

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woningblokken. Voor elke zijde van een blok zijn toetspunten ten behoeve van 3 bouwlagen gemodelleerd. In figuur 3.1 zijn de blokken met de situering van de toetspunten weergegeven.



Figuur 3.1 Blokken met toetspunten.

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING


De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2022.41. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven. Hoewel de Wet geluidhinder niet van toepassing is voor wegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, mag bij de bepaling van de geluidsbelasting als gevolg van deze wegen wel worden aangesloten bij art. 110g en het Reken- en meetvoorschrift geluid (2012) wat betreft de toe te passen aftrek³. De blokken waarop een overschrijding is berekend van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting zijn weergegeven in tabel 4.1. De volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen.

Tabel 4.1 Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer (L_{den} [dB]).

Toetspunten / blok	Singel	Paul Krugerstraat	Bloemenlaan	Irislaan	Margrietenlaan
001-008 / B1	23	30	51	20	20
033-036 / B6	17	29	23	52	19
059-064 / B10	19	33	24	56	24
069-074 / B12	29	37	53	21	23
103-110 / B17	23	36	28	54	28
131-134 / B22	20	34	30	56	32
165-168 / B27	28	40	31	56	39
169-174 / B28	29	45	33	57	51
175-180 / B29	34	42	35	45	50
181-186 / B30	34	49	31	58	49
187-190 / B31	43	46	57	27	36
191-194 / B32	47	52	56	28	41

³ Uitspraak RvS ECLI:NL:RVS:2015:2409 d.d. 29 juli 2015 onder punt 5 en punt 8

Ten gevolge van Paul Krugerstraat en de niet-gezoneerde wegen Bloemenlaan, Irislaan en Margrietenlaan treedt een overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. De maximaal te ontheffen waarde van 63 dB wordt niet overschreden. Voor de Paul Krugerstraat is een afweging van geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk. Voor de overige wegen die leiden tot een overschrijding kunnen vanwege het geldende snelheidsregime van 30 km/uur formeel geen hogere waarden aangevraagd worden. Het akoestisch klimaat van de woningen (het zogenaamde binnenniveau) dient wel te worden gegarandeerd. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is een afweging van geluidsreducerende maatregelen voor de Bloemenlaan, Irislaan en Margrietenlaan gewenst. In figuur 4.1 is met rode belijning weergegeven op welke gevels een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is berekend



Figuur 4.1 Gevels met een berekende overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

5 MAATREGELENAFWEGING

De ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB wordt overschreden ten gevolge van de Paul Krugerstraat en niet-gezoneerde wegen Bloemenlaan, Irislaan en Margrietenlaan. Conform de Wet geluidhinder, en voor de niet-gezoneerde wegen in het kader van een goede ruimtelijke ordening, dient een maatregelenonderzoek plaats te vinden. Hierbij dienen achtereenvolgens bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen te worden overwogen.

5.1 Bronmaatregelen

Het beperken van de rijsnelheid of de verkeersintensiteiten van de Paul Krugerstraat, Bloemenlaan, Irislaan en Margrietenlaan zijn onder andere vanuit verkeerskundig oogpunt geen reële maatregelen.

De Paul Krugerstraat beschikt over een referentiewegdek (AC 16 surf). Met een stiller wegdektype (zoals SMA-NL5) kan een reductie van 1 dB behaald worden. Om deze reductie te realiseren dient over 380 meter lengte het wegdektype te worden vervangen. De vervanging van het wegdek over een beperkte lengte zal in verband met beheer en onderhoud op overwegende bezwaren stuiten. Bij een eenheidsprijs van € 35,- per m² bedragen de totale kosten voor het vervangen van het wegdek circa € 80.000,-. Een dergelijke investering is gezien de beperkte reductie en de kleinschaligheid van het plan financieel niet doelmatig.

De Bloemenlaan beschikt over een elementenverharding die niet in keperverband is gelegd. De meest zuidelijke 20 meter van de Bloemenlaan, aansluitend op de Singel, beschikt over elementenverharding in keperverband. Met een stiller wegdektype, zoals een SMA-NL5, kan een reductie van 6 dB behaald worden en hiermee blijft de geluidsbelasting op blok 31 en 32 hoger dan 48 dB. Om genoemde reductie te realiseren dient het wegdektype over een lengte van 125 meter te worden vervangen. Bij een eenheidsprijs van €35 per m² bedragen de totale kosten voor het vervangen van het wegdek circa € 26.000.

De Irislaan en Margrietenlaan beschikken tevens over een elementenverharding in keperverband en een deel dat niet in keperverband is gelegd. Als het wegdektype van de Irislaan vervangen wordt door een SMA-NL5-wegdek kan een reductie van ten hoogste 6 dB behaald worden. Hiervoor dient 200 meter van het wegdek te worden vervangen wat neerkomt op circa €45.500 totale kosten bij een eenheidsprijs van €35 per m². Vervanging van het wegdektype van de Margrietenlaan met een SMA-NL5-wegdek leidt tot de benodigde reductie van 3 dB. Hiervoor dient het wegdek van de Margrietenlaan over een afstand van 90 te meter worden vervangen. Bij een eenheidsprijs van €35 per m² bedragen de totale kosten van het vervangen van het wegdek circa €19.000.

Een dergelijke investering voor zowel de Bloemenlaan, Irislaan en Margrietenlaan is gezien de beperkte reductie en de kleinschaligheid van het plan financieel niet doelmatig. Met een asfaltverharding zal tevens de karakteristieke uitstraling van de huidige elementenverharding verdwijnen.

5.2 Overdrachtsmaatregelen

Het vergroten van de afstand tussen de weg en de woningen is gezien de beperkte ruimte op de kavels niet efficiënt.

Het plaatsen van een geluidsscherf of -wal kan een effectief middel zijn om het geluid in de woonomgeving terug te dringen. Geluidsschermen zijn echter alleen mogelijk als er voldoende ruimte tussen de bron en de woningen is. Deze ruimte is veelal alleen bij het hoofdverkeerswegennet en bij spoorlijnen aanwezig. Daarnaast kunnen schermen een ongewenste verkeerskundige of stedenbouwkundige barrière vormen. Derhalve zal het realiseren van overdrachtsmaatregelen voor het plan op overwegende bezwaren van financiële en stedenbouwkundige aard stuiten.

5.3 Aanvraag hogere waarden

Voor de Bloemenlaan, Irislaan en Margrietenlaan kan vanwege het ontbreken van een zone formeel geen hogere waarde worden vastgesteld. Voor de woningen dient ten gevolge van de overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de Paul Krugerstraat een hogere waarde bij het college van B&W te worden aangevraagd. De gemeente kan hierbij de volgende kenmerken van het plan in overweging nemen:

- bron- en overdrachtsmaatregelen zijn niet doelmatig of stuiten op overwegende bezwaren;
- de berekende geluidsbelastingen zijn lager dan de maximaal te ontheffen waarde;
- middels een nader onderzoek naar de karakteristieke geluidwering van de gevels wordt het vereiste binnenniveau conform het Bouwbesluit 2012 gewaarborgd.

5.4 Cumulatieve geluidsbelasting

Bij een relevante blootstelling door meerdere wegen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). In het kader van een goede ruimtelijke ordening is inzicht in de gecumuleerde geluidsbelasting wenselijk. Maatgevend voor de cumulatieve geluidsbelasting is het wegverkeer over de Irislaan. De cumulatieve geluidsbelasting bedraagt ten hoogste 63 dB.

6 CONCLUSIE

Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen is niet doelmatig. Vanwege de Paul Krugerstraat dient een hogere waarde te worden aangevraagd. Voor de woningen dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk.

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder

Aanvraag verkeersinformatie

Geachte meneer ██████████

Wij hebben de opdracht ontvangen voor een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten hoogte van de Crocuslaan te Vlissingen. In onderstaande afbeelding is het onderzoeksgebied omcirkeld en de ligging van het plangebied tevens weergegeven.



Voor het onderzoek achten wij diverse wegen relevant, betreffende:

• Paul Krugerstraat	-	Hyacynthlaan	-	Bloemenlaan	-	Begoniaalaa	-	Madelievenlaan
• Singel	-	Anjelierenlaan	-	Anjerlaan	-	Leliënlaan	-	Gerard Douwlaan
• Crocuslaan	-	Primulalaan	-	Irislaan	-	Bosjeslaan	-	Jozef Israëllaan

Graag ontvang ik een uitsnede van het verkeersmodel van het prognosejaar 2033. Mocht dat niet mogelijk zijn dan ontvang ik voor genoemde wegen graag de volgende informatie:

- Verkeersintensiteiten (voorkeur weekdaggemiddelde voor het jaar 2033).
- Verdeling van de etmaalintensiteiten naar de voertuigcategorieën (licht/middel/zwaar) en de verdeling van de periode (dag/avond/nacht, 7:00 – 19:00/ 19:00 – 23:00/ 23:00 – 7:00).

Indien mogelijk, zou het gewenst zijn om de informatie over het te hanteren groeipcentage voor de autonome groei op het wegdek te ontvangen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op.

Reactie gemeente Vlissingen

Goedemiddag meneer ██████████

Bedankt voor de email. Zie bijgevoegd de informatie die wij tot onze beschikking hebben uit ons verkeersmodel. Op de wegen met een intensiteit van 0 hebben wij geen gegevens beschikbaar. Als er aan één zijde 0 aangegeven staat, betreft het een eenrichtingsstraat.

De verdeling van perioden hebben wij helaas niet tot onze beschikking. Deze lijkt niet te kloppen in het model.

Ik heb ook de jaren 2019 en 2040 toegevoegd, zodat u eventueel verschillen kunt bekijken/berekenen.


Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,


██████████
Beleidsmedewerker verkeer | Team Leefbaarheid

T ██████████
[vlissingen.nl](https://www.vlissingen.nl) | [Twitter](#) | [Facebook](#)


Aangeleverd verkeersmodel – prognosejaar 2030



Aangeleverd verkeersmodel – prognosejaar 2040




Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel




Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: D1

Model eigenschap	
Omschrijving	D1
Verantwoordelijke	Bart Poelhuis
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RM G-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	Bart Poelhuis op 14-3-2023
Laatst ingezien door	Bart Poelhuis op 24-4-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,60
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50



24 apr 2023, 07:57



Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Hbron	Qpl	Qpl_W	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
01	Paul Krugerstraat	Paul Krugerstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
02	Paul Krugerstraat	Paul Krugerstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
03	Paul Krugerstraat	Paul Krugerstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
04	Paul Krugerstraat	Paul Krugerstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
05	Paul Krugerstraat	Paul Krugerstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
06	Paul Krugerstraat	Paul Krugerstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
07	Paul Krugerstraat	Paul Krugerstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
08	Paul Krugerstraat	Paul Krugerstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
09	Paul Krugerstraat	Paul Krugerstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
10	Singel	Singel	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	50	50	50
11	Singel	Singel	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	50	50	50
12	Singel	Singel	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
13	Singel	Singel	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
14	Singel	Singel	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
15	Singel	Singel	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
16	Singel	Singel	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	50	50	50	50	50	50
17	Singel	Singel	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	50	50	50
18	Singel	Singel	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	50	50	50
19	Singel	Singel	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	50	50	50
20	Singel	Singel	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	50	50	50	50	50	50
21	Singel	Singel	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
22	Bosjeslaan	bosjeslaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
23	Bosjeslaan	bosjeslaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	30	30	30	30	30	30
24	Bosjeslaan	bosjeslaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
25	Bloemenlaan	bloemenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
26	Bloemenlaan	bloemenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	30	30	30	30	30	30
27	Bloemenlaan	bloemenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	30	30	30	30	30	30

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
01	50	50	50	4429,80	6,70	2,70	1,10	92,00	95,30	92,00	6,00	3,70	6,00	2,00	1,00	2,00
02	50	50	50	4929,80	6,70	2,70	1,10	92,00	95,30	92,00	6,00	3,70	6,00	2,00	1,00	2,00
03	50	50	50	4929,80	6,70	2,70	1,10	92,00	95,30	92,00	6,00	3,70	6,00	2,00	1,00	2,00
04	50	50	50	4529,80	6,70	2,70	1,10	92,00	95,30	92,00	6,00	3,70	6,00	2,00	1,00	2,00
05	50	50	50	5529,80	6,70	2,70	1,10	92,00	95,30	92,00	6,00	3,70	6,00	2,00	1,00	2,00
06	50	50	50	5529,80	6,70	2,70	1,10	92,00	95,30	92,00	6,00	3,70	6,00	2,00	1,00	2,00
07	50	50	50	5529,80	6,70	2,70	1,10	92,00	95,30	92,00	6,00	3,70	6,00	2,00	1,00	2,00
08	30	30	30	5229,80	6,70	2,70	1,10	92,00	95,30	92,00	6,00	3,70	6,00	2,00	1,00	2,00
09	50	50	50	6129,80	6,70	2,70	1,10	92,00	95,30	92,00	6,00	3,70	6,00	2,00	1,00	2,00
10	50	50	50	1067,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
11	50	50	50	900,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
12	50	50	50	900,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
13	30	30	30	900,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
14	30	30	30	467,60	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
15	50	50	50	467,60	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
16	50	50	50	200,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
17	50	50	50	200,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
18	50	50	50	600,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
19	50	50	50	100,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
20	50	50	50	900,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
21	50	50	50	900,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
22	30	30	30	100,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
23	30	30	30	100,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
24	30	30	30	100,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
25	30	30	30	1229,20	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
26	30	30	30	1229,20	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
27	30	30	30	900,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Hbron	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
28	Bloemenlaan	bloemenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
29	Bloemenlaan	bloemenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
30	Bloemenlaan	bloemenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	30	30	30	30	30	30
31	Bloemenlaan	bloemenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
32	Bloemenlaan	bloemenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
33	Bloemenlaan	bloemenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	30	30	30	30	30	30
34	Bloemenlaan	bloemenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	30	30	30	30	30	30
35	Bloemenlaan	bloemenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	30	30	30	30	30	30
36	Bloemenlaan	bloemenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	30	30	30	30	30	30
37	Bloemenlaan	bloemenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
38	Bloemenlaan	bloemenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
39	Bloemenlaan	bloemenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
40	Bloemenlaan	bloemenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	30	30	30	30	30	30
41	Bloemenlaan	bloemenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
42	Bloemenlaan	bloemenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
43	Bloemenlaan	bloemenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	30	30	30	30	30	30
44	Bloemenlaan	bloemenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
45	Bloemenlaan	bloemenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
46	Bloemenlaan	bloemenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
47	Bloemenlaan	bloemenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	30	30	30	30	30	30
48	Bloemenlaan	bloemenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
49	Bloemenlaan	bloemenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
50	Bloemenlaan	bloemenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	30	30	30	30	30	30
51	Bloemenlaan	bloemenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
52	Bloemenlaan	bloemenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
53	Bloemenlaan	bloemenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
54	Bloemenlaan	bloemenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	30	30	30	30	30	30

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
28	30	30	30	300,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
29	30	30	30	900,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
30	30	30	30	900,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
31	30	30	30	900,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
32	30	30	30	100,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
33	30	30	30	300,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
34	30	30	30	300,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
35	30	30	30	100,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
36	30	30	30	100,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
37	30	30	30	100,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
38	30	30	30	100,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
39	30	30	30	1000,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
40	30	30	30	1000,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
41	30	30	30	1000,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
42	30	30	30	800,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
43	30	30	30	800,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
44	30	30	30	800,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
45	30	30	30	250,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
46	30	30	30	200,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
47	30	30	30	200,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
48	30	30	30	200,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
49	30	30	30	600,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
50	30	30	30	600,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
51	30	30	30	600,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
52	30	30	30	250,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
53	30	30	30	200,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
54	30	30	30	200,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Hbron	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
55	Bloemenlaan	bloemenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
56	Bloemenlaan	bloemenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
57	Bloemenlaan	bloemenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	30	30	30	30	30	30
58	Bloemenlaan	bloemenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	30	30	30	30	30	30
59	Bloemenlaan	bloemenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	30	30	30	30	30	30
60	Bloemenlaan	bloemenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
61	Bloemenlaan	bloemenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
62	Bloemenlaan	bloemenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	30	30	30	30	30	30
63	Bloemenlaan	bloemenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
64	Margrietenlaan	Margrietenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
65	Margrietenlaan	Margrietenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
66	Margrietenlaan	Margrietenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
67	Margrietenlaan	Margrietenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	30	30	30	30	30	30
68	Margrietenlaan	Margrietenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
69	Margrietenlaan	Margrietenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	30	30	30	30	30	30
70	Margrietenlaan	Margrietenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
71	Boterbloemlaan	Boterbloemlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
72	Boterbloemlaan	Boterbloemlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	30	30	30	30	30	30
73	Boterbloemlaan	Boterbloemlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
74	Boterbloemlaan	Boterbloemlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	30	30	30	30	30	30
75	Boterbloemlaan	Boterbloemlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
76	Beatrixlaan	Beatrixlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	30	30	30	30	30	30
77	Beatrixlaan	Beatrixlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	30	30	30	30	30	30
78	Beatrixlaan	Beatrixlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
79	Beatrixlaan	Beatrixlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
80	Beatrixlaan	Beatrixlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
81	Beatrixlaan	Beatrixlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
55	30	30	30	200,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
56	30	30	30	500,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
57	30	30	30	500,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
58	30	30	30	500,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
59	30	30	30	300,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
60	30	30	30	300,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
61	30	30	30	400,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
62	30	30	30	400,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
63	30	30	30	400,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
64	30	30	30	827,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
65	30	30	30	600,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
66	30	30	30	500,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
67	30	30	30	500,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
68	30	30	30	500,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
69	30	30	30	500,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
70	30	30	30	500,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
71	30	30	30	700,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
72	30	30	30	700,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
73	30	30	30	700,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
74	30	30	30	700,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
75	30	30	30	700,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
76	30	30	30	362,50	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
77	30	30	30	362,50	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
78	30	30	30	362,50	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
79	30	30	30	362,50	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
80	30	30	30	362,50	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
81	30	30	30	362,50	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Hbron	Qpl	Qpl_W	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
82	Beatrixlaan	Beatrixlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
83	Irislaan	Irislaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
84	Irislaan	Irislaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
85	Irislaan	Irislaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	30	30	30	30	30	30
86	Irislaan	Irislaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
87	Irislaan	Irislaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
88	Irislaan	Irislaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	30	30	30	30	30	30
89	Irislaan	Irislaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
90	Irislaan	Irislaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
91	Irislaan	Irislaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	30	30	30	30	30	30
92	Irislaan	Irislaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
93	Irislaan	Irislaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	30	30	30	30	30	30
94	Irislaan	Irislaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
95	Begoniaalaan	Begoniaalaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	30	30	30	30	30	30
96	Meidoornlaan	Meidoornlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
97	Meidoornlaan	Meidoornlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	30	30	30	30	30	30
98	Meidoornlaan	Meidoornlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	30	30	30	30	30	30
99	Meidoornlaan	Meidoornlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
100	Meidoornlaan	Meidoornlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	30	30	30	30	30	30
101	Meidoornlaan	Meidoornlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
102	Hyacinthenlaan	Hyacinthenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	30	30	30	30	30	30
103	Hyacinthenlaan	Hyacinthenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
104	Hyacinthenlaan	Hyacinthenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
105	Geraniumlaan	Geraniumlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
106	Hyacinthenlaan	Hyacinthenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	30	30	30	30	30	30
107	Hyacinthenlaan	Hyacinthenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
108	Hyacinthenlaan	Hyacinthenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
82	30	30	30	362,50	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
83	30	30	30	2100,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
84	30	30	30	2100,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
85	30	30	30	2100,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
86	30	30	30	1200,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
87	30	30	30	1200,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
88	30	30	30	1200,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
89	30	30	30	1200,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
90	30	30	30	1200,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
91	30	30	30	1200,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
92	30	30	30	1200,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
93	30	30	30	1100,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
94	30	30	30	1200,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
95	30	30	30	200,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
96	30	30	30	200,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
97	30	30	30	200,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
98	30	30	30	200,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
99	30	30	30	200,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
100	30	30	30	200,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
101	30	30	30	200,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
102	30	30	30	300,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
103	30	30	30	300,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
104	30	30	30	200,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
105	30	30	30	400,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
106	30	30	30	200,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
107	30	30	30	200,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
108	30	30	30	200,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Hbron	Qpl	Qpl_W	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
109	Hyacinthenlaan	Hyacintenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
110	Acacialaan	Acacialaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
111	Crocuslaan	Crocuslaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
112	Crocuslaan	Crocuslaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
113	Hyacinthenlaan	Hyacintenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
114	Primulalaan	Primulalaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
115	Anjelierenlaan	Anjelierenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
116	Anjelierenlaan	Anjelierenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
117	Anjelierenlaan	Anjelierenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
118	Anjelierenlaan	Anjelierenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
119	Anjelierenlaan	Anjelierenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	30	30	30	30	30	30
120	Anjelierenlaan	Anjelierenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
121	Anjelierenlaan	Anjelierenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
122	Anjelierenlaan	Anjelierenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	30	30	30	30	30	30
123	Anjelierenlaan	Anjelierenlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
109	30	30	30	200,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
110	30	30	30	100,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
111	30	30	30	200,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
112	30	30	30	112,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
113	30	30	30	100,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
114	30	30	30	100,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
115	30	30	30	200,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
116	30	30	30	100,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
117	30	30	30	100,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
118	30	30	30	100,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
119	30	30	30	100,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
120	30	30	30	100,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
121	30	30	30	100,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
122	30	30	30	100,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
123	30	30	30	100,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	B1	28931,30	386415,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003	B1	28937,09	386407,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
005	B1	28938,16	386380,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007	B1	28932,91	386372,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008	B1	28927,27	386380,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002	B1	28926,29	386407,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009	B2	28974,82	386435,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010	B2	28979,90	386428,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
012	B2	28979,68	386413,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
014	B2	28973,96	386407,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016	B2	28968,81	386413,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015	B2	28969,28	386429,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
006	B1	28937,63	386393,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004	B1	28926,79	386393,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017	B3	29002,71	386451,12	0,00	Relatief	4,00	--	--	--	--	--	Ja
018	B3	29012,30	386450,07	0,00	Relatief	4,00	--	--	--	--	--	Ja
019	B3	29008,30	386441,94	0,00	Relatief	4,00	--	--	--	--	--	Ja
020	B3	28999,82	386441,96	0,00	Relatief	4,00	--	--	--	--	--	Ja
021	B4	29021,81	386449,31	0,00	Relatief	4,00	--	--	--	--	--	Ja
022	B4	29029,00	386454,46	0,00	Relatief	4,00	--	--	--	--	--	Ja
023	B4	29044,43	386453,62	0,00	Relatief	4,00	--	--	--	--	--	Ja
024	B4	29050,17	386448,00	0,00	Relatief	4,00	--	--	--	--	--	Ja
025	B4	29044,54	386442,89	0,00	Relatief	4,00	--	--	--	--	--	Ja
026	B4	29028,45	386443,68	0,00	Relatief	4,00	--	--	--	--	--	Ja
027	B5	29063,56	386447,26	0,00	Relatief	4,00	--	--	--	--	--	Ja
028	B5	29071,29	386452,12	0,00	Relatief	4,00	--	--	--	--	--	Ja
029	B5	29086,35	386451,40	0,00	Relatief	4,00	--	--	--	--	--	Ja

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
030	B5	29092,20	386446,09	0,00	Relatief	4,00	--	--	--	--	--	Ja
031	B5	29086,97	386440,70	0,00	Relatief	4,00	--	--	--	--	--	Ja
032	B5	29070,51	386441,66	0,00	Relatief	4,00	--	--	--	--	--	Ja
033	B6	29102,85	386444,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
034	B6	29111,44	386442,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
035	B6	29112,43	386433,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
036	B6	29103,70	386435,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037	B7	28998,81	386433,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038	B7	29004,02	386427,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
040	B7	29003,65	386410,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
041	B7	28998,02	386405,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
042	B7	28992,88	386410,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
044	B7	28993,23	386427,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
045	B8	29044,41	386432,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
050	B8	29038,57	386426,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
049	B8	29038,17	386410,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
046	B8	29049,60	386426,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
047	B8	29049,35	386409,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
048	B8	29043,92	386404,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051	B9	29067,68	386429,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052	B9	29073,34	386423,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053	B9	29074,12	386411,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
054	B9	29074,86	386400,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055	B9	29069,99	386392,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056	B9	29063,75	386399,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
057	B9	29063,27	386411,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
058	B9	29062,76	386423,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
059	B10	29112,18	386423,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060	B10	29118,01	386416,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
061	B10	29118,83	386402,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
062	B10	29113,58	386395,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063	B10	29107,75	386402,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
064	B10	29107,16	386416,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
065	B11	28968,34	386403,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066	B11	28974,06	386395,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
067	B11	28969,39	386388,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
068	B11	28963,74	386395,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
069	B12	28935,38	386341,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
070	B12	28943,38	386335,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
071	B12	28947,24	386320,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
072	B12	28944,03	386309,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
073	B12	28936,32	386317,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
074	B12	28932,65	386331,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
075	B13	28973,61	386383,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
076	B13	28980,49	386376,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
077	B13	28982,44	386362,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
078	B13	28984,79	386346,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
079	B13	28980,34	386339,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
080	B13	28973,97	386344,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
081	B13	28971,47	386361,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
082	B13	28969,45	386374,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
083	B14	28996,72	386389,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
084	B14	29003,50	386381,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
085	B14	29006,26	386363,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
086	B14	29001,85	386354,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
087	B14	28995,94	386360,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
088	B14	28992,74	386380,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
089	B15	29041,36	386396,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
090	B15	29047,85	386389,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
091	B15	29050,01	386374,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
092	B15	29045,28	386368,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
093	B15	29039,56	386374,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
094	B15	29037,44	386388,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
095	B16	29070,49	386377,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
096	B16	29076,38	386370,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
097	B16	29081,19	386343,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
098	B16	29077,15	386335,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
099	B16	29070,36	386342,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
100	B16	29066,03	386369,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
101	B16	29068,31	386354,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
102	B16	29078,67	386357,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
103	B17	29111,72	386384,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
104	B17	29119,11	386375,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
105	B17	29120,80	386365,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
106	B17	29123,56	386349,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
107	B17	29119,53	386343,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
108	B17	29112,98	386347,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
109	B17	29110,06	386363,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
110	B17	29108,10	386374,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
111	B18	28960,89	386309,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
112	B18	28968,64	386317,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
113	B18	28976,51	386326,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
114	B18	28984,10	386326,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
115	B18	28984,00	386318,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
116	B18	28976,72	386311,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
117	B18	28967,67	386301,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
118	B18	28960,30	386300,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
119	B19	29009,59	386346,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
120	B19	29014,29	386338,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
121	B19	29005,55	386336,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
122	B19	29000,88	386343,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
123	B20	29047,96	386355,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
124	B20	29049,59	386346,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
125	B20	29041,88	386342,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
126	B20	29040,29	386351,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
127	B21	29086,15	386326,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
128	B21	29089,76	386317,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
129	B21	29081,58	386316,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
130	B21	29076,82	386324,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
131	B22	29122,32	386335,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
132	B22	29124,02	386326,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
133	B22	29116,09	386322,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
134	B22	29114,50	386331,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
135	B23	28968,93	386281,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
136	B23	28975,24	386290,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
137	B23	28981,64	386298,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
138	B23	28987,95	386297,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
139	B23	28989,25	386290,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
140	B23	28983,52	386283,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
141	B23	28977,21	386275,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
142	B23	28970,00	386274,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
143	B24	28994,71	386309,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
144	B24	29008,79	386316,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
145	B24	29020,30	386321,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
146	B24	29027,87	386318,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
147	B24	29025,34	386311,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
148	B24	29012,95	386305,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
149	B24	28998,69	386299,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
150	B24	28993,80	386303,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
151	B25	29041,98	386327,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
152	B25	29049,10	386325,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
153	B25	29055,67	386322,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
154	B25	29058,03	386316,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
155	B25	29052,79	386312,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
156	B25	29045,08	386315,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
157	B25	29039,70	386317,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
158	B25	29036,57	386324,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
159	B26	29092,71	386302,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
160	B26	29110,15	386305,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
161	B26	29116,17	386302,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
162	B26	29112,06	386295,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
163	B26	29096,34	386291,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
164	B26	29088,92	386294,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
165	B27	29134,48	386308,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
166	B27	29137,78	386300,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
167	B27	29129,42	386299,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
168	B27	29124,94	386307,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
169	B28	29124,03	386279,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
170	B28	29136,80	386284,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
171	B28	29146,10	386282,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
172	B28	29142,48	386275,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
173	B28	29127,49	386269,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
174	B28	29119,74	386271,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
175	B29	29109,34	386264,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
176	B29	29117,35	386260,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
177	B29	29122,83	386246,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
178	B29	29120,76	386237,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
179	B29	29113,55	386241,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
180	B29	29107,95	386254,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
181	B30	29136,01	386247,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
182	B30	29151,36	386253,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
183	B30	29159,14	386251,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
184	B30	29156,03	386244,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
185	B30	29141,22	386237,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
186	B30	29133,18	386240,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
187	B31	28990,37	386206,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
188	B31	28997,89	386203,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
189	B31	28995,23	386196,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
190	B31	28988,29	386198,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
191	B32	29002,71	386182,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
192	B32	29009,92	386179,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
193	B32	29008,37	386172,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
194	B32	29000,67	386174,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
043	B7	28993,06	386419,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039	B7	29003,82	386418,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011	B2	28979,80	386421,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013	B2	28969,06	386422,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RM G-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RM G-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RM G-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RM G-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RM G-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	OV-baan	0,00
	OV-baan	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RM G-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
6		0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
7		0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
		0,00
1		0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
		0,00
		0,00
		0,00
1		0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
6		0,00
7		0,00

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
54947		8,54	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
54950		6,24	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
54949		0,72	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
54955		3,80	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
54956		7,01	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
54954		0,90	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
54964		7,19	0,00	Relatief					1951	0	0	0 dB
54966		3,84	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
54967		7,01	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
54971		6,00	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
54973		5,40	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
54975		3,59	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
54976		5,52	0,00	Relatief					1924	0	0	0 dB
54977		3,72	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
54984		6,10	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
54996		2,45	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
54998		6,95	0,00	Relatief					1924	0	0	0 dB
54999		3,93	0,00	Relatief					1924	0	0	0 dB
55013		6,71	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
55020		9,25	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
55021		3,06	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
55026		6,88	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
55033		7,50	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
55036		7,38	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55041		7,39	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55044		7,34	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55047		7,34	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55048		7,34	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55050		7,51	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
55051		7,31	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55054		7,53	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
55056		7,51	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55057		7,34	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55065		7,34	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55068		7,36	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55070		7,39	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55073		7,41	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55077		7,40	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55083		7,39	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55086		7,51	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
55124		7,45	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
55125		5,51	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
55131		7,37	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
55133		7,38	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
55134		6,06	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
55135		7,48	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
55141		7,35	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
54947	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54950	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54949	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54955	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54956	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54954	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54964	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54966	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54967	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54971	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54973	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54975	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54976	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54977	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54984	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54996	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54998	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54999	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55013	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55020	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55021	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55026	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55033	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55036	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55041	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55044	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55047	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55048	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55050	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55051	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55054	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55056	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55057	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55065	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55068	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55070	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55073	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55077	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55083	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55086	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55124	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55125	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55131	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55133	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55134	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55135	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55141	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
55143		7,36	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
55146		7,38	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
55150		7,40	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
55153		5,57	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
55154		9,08	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
55158		7,36	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
55162		7,36	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
55164		7,43	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
55165		7,45	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
55167		6,97	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
55172		8,15	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
55176		5,60	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
55189		6,89	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
55192		6,91	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
55195		2,71	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55196		8,37	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55202		6,91	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
55205		3,56	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55204		8,28	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55210		2,72	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55211		7,77	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55214		4,05	0,00	Relatief					1959	0	0	0 dB
55220		7,74	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55219		2,92	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55225		9,45	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
55226		2,71	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
55237		7,50	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55240		7,56	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55314		5,63	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
55317		6,94	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
55339		2,44	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
55342		7,09	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
55348		2,51	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
55352		5,73	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
55355		2,42	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
55356		2,43	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
55358		2,45	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
55359		6,71	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55361		6,60	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55365		7,50	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55368		7,01	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55370		7,53	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55375		7,03	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55376		7,59	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55379		7,94	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55380		6,89	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55381		2,79	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
55143	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55146	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55150	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55153	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55154	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55158	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55162	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55164	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55165	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55167	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55172	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55176	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55189	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55192	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55195	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55196	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55202	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55205	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55204	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55210	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55211	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55214	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55220	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55219	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55225	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55226	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55237	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55240	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55314	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55317	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55339	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55342	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55348	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55352	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55355	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55356	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55358	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55359	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55361	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55365	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55368	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55370	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55375	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55376	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55379	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55380	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55381	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
55383		6,85	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55385		5,31	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55387		8,04	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55388		2,68	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55391		6,85	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55392		6,83	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55393		6,98	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55394		2,83	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55395		10,53	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55396		2,77	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55399		6,96	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55400		2,92	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55401		7,58	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55407		6,79	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
55408		6,77	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
55409		6,92	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
55410		6,90	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
55411		6,89	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
55414		6,74	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55415		7,25	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55416		3,03	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55417		7,54	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55418		6,99	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55419		2,84	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55420		7,66	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55421		2,75	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55423		7,47	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55424		7,42	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55487		5,62	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
55489		7,01	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
55491		4,33	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
55493		2,56	0,00	Relatief					1961	0	0	0 dB
55494		7,14	0,00	Relatief					1961	0	0	0 dB
55495		5,49	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
55510		5,64	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
55511		7,04	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
55512		7,48	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
55516		7,41	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
55519		7,18	0,00	Relatief					1961	0	0	0 dB
55520		5,52	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
55521		2,52	0,00	Relatief					1961	0	0	0 dB
55529		7,18	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55530		3,02	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55531		7,08	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
55533		2,46	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55534		2,53	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55535		6,47	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
55383	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55385	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55387	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55388	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55391	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55392	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55393	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55394	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55395	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55396	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55399	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55400	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55401	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55407	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55408	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55409	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55410	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55411	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55414	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55415	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55416	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55417	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55418	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55419	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55420	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55421	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55423	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55424	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55487	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55489	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55491	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55493	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55494	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55495	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55510	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55511	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55512	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55516	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55519	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55520	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55521	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55529	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55530	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55531	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55533	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55534	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55535	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
55538		5,41	0,00	Relatief					1995	0	0	0 dB
55539		6,74	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55542		7,62	0,00	Relatief					1959	0	0	0 dB
55541		3,23	0,00	Relatief					1959	0	0	0 dB
55544		7,30	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55545		7,07	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
55546		7,52	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55547		6,99	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
55549		7,13	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55550		7,46	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55552		7,35	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55553		6,97	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
55555		7,07	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
55557		6,97	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
55559		6,98	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
55560		7,10	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55561		7,51	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55565		5,95	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55569		7,58	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55574		7,38	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55578		7,43	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55580		7,09	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
55583		7,08	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
55588		7,49	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55642		2,47	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
55646		6,94	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
55648		7,48	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
55649		7,19	0,00	Relatief					1961	0	0	0 dB
55652		2,52	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
55656		7,41	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
55657		2,51	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
55658		2,50	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
55659		2,49	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
55660		2,48	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
55661		2,50	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
55662		6,72	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
55664		2,51	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
55665		2,52	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
55666		2,56	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
55669		4,50	0,00	Relatief					1961	0	0	0 dB
55672		7,04	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
55676		8,44	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
55677		7,46	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
55679		7,92	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55680		7,11	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
55681		8,01	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55683		7,51	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
55538	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55539	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55542	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55541	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55544	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55545	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55546	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55547	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55549	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55550	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55552	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55553	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55555	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55557	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55559	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55560	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55561	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55565	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55569	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55574	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55578	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55580	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55583	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55588	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55642	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55646	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55648	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55649	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55652	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55656	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55657	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55658	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55659	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55660	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55661	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55662	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55664	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55665	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55666	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55669	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55672	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55676	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55677	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55679	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55680	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55681	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55683	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
55686		6,90	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
55688		5,61	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55692		7,54	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55693		7,31	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55695		7,40	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55696		7,11	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
55708		8,12	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55709		2,89	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55713		7,12	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
55716		7,49	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55717		7,90	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55719		2,74	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55720		7,89	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55721		7,45	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55723		7,51	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55724		7,38	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55725		5,54	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
55729		6,88	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
55730		7,34	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55731		8,04	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55776		7,38	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
55778		5,49	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
55782		7,21	0,00	Relatief					1961	0	0	0 dB
55783		7,41	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
55784		7,33	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
55794		8,46	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
55798		7,03	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
55815		5,41	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
55817		7,38	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
55820		7,43	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
55822		7,34	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
55823		7,41	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
55832		7,86	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55837		7,45	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55838		8,02	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55844		7,82	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55845		2,67	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55847		5,75	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55850		7,45	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55852		7,95	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55853		7,07	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55855		7,81	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55856		7,07	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55857		7,83	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55858		5,74	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55860		7,15	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55861		7,98	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
55686	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55688	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55692	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55693	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55695	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55696	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55708	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55709	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55713	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55716	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55717	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55719	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55720	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55721	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55723	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55724	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55725	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55729	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55730	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55731	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55776	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55778	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55782	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55783	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55784	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55794	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55798	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55815	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55817	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55820	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55822	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55823	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55832	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55837	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55838	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55844	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55845	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55847	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55850	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55852	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55853	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55855	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55856	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55857	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55858	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55860	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55861	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
55862		3,16	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
55867		7,09	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55873		7,86	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55875		7,84	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55876		7,81	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55877		7,59	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55882		6,97	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55883		2,45	0,00	Relatief					1957	0	0	0 dB
55884		6,97	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55885		6,97	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55887		7,99	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55890		6,99	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55892		6,99	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55893		6,98	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55894		7,56	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55896		7,81	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55897		7,39	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55898		7,00	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55901		5,38	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
55902		7,38	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
55904		7,38	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
55907		7,36	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
55908		7,42	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
55924		6,65	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
55927		6,65	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
55932		6,62	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
55935		6,57	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
55942		6,60	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
55944		2,86	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
55945		7,34	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
55946		6,55	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
55947		3,06	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
55951		7,38	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
55959		7,36	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
55968		7,39	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55969		7,84	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55970		7,69	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
55972		7,83	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55973		7,04	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55974		5,70	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55979		7,85	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55983		7,04	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55988		7,04	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55989		7,85	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55990		7,85	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55992		7,05	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
55994		7,87	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
55862	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55867	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55873	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55875	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55876	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55877	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55882	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55883	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55884	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55885	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55887	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55890	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55892	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55893	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55894	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55896	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55897	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55898	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55901	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55902	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55904	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55907	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55908	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55924	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55927	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55932	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55935	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55942	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55944	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55945	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55946	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55947	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55951	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55959	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55968	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55969	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55970	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55972	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55973	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55974	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55979	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55983	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55988	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55989	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55990	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55992	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55994	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
56005		7,29	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
56013		7,59	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56016		7,56	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56021		7,54	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56023		7,35	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56024		7,63	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56030		7,67	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56031		2,25	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56037		7,03	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56036		2,74	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56051		8,44	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
56054		7,35	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
56055		6,91	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
56057		2,85	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
56061		4,27	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
56069		4,08	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
56070		6,66	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
56071		4,11	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
56075		4,41	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
56078		6,99	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
56084		6,87	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
56085		2,86	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
56089		7,51	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56094		6,88	0,00	Relatief					1959	0	0	0 dB
56095		3,22	0,00	Relatief					1959	0	0	0 dB
56101		5,74	0,00	Relatief					1956	0	0	0 dB
56103		7,50	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56105		7,51	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56106		5,76	0,00	Relatief					1956	0	0	0 dB
56110		7,52	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56111		7,34	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56112		7,62	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56114		7,56	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56116		5,73	0,00	Relatief					1956	0	0	0 dB
56118		2,23	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56122		2,30	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56126		5,73	0,00	Relatief					1956	0	0	0 dB
56131		7,07	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56132		7,48	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56145		2,36	0,00	Relatief					1956	0	0	0 dB
56148		7,48	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56150		7,48	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56151		7,14	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56154		2,40	0,00	Relatief					1956	0	0	0 dB
56155		7,49	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56156		2,40	0,00	Relatief					1956	0	0	0 dB
56157		7,32	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
56005	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56013	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56016	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56021	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56023	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56024	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56030	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56031	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56037	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56036	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56051	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56054	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56055	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56057	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56061	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56069	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56070	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56071	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56075	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56078	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56084	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56085	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56089	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56094	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56095	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56101	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56103	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56105	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56106	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56110	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56111	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56112	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56114	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56116	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56118	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56122	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56126	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56131	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56132	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56145	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56148	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56150	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56151	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56154	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56155	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56156	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56157	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
56158		7,53	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56161		7,46	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56171		5,45	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
56179		6,97	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
56181		6,94	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
56184		7,02	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
56185		7,00	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
56186		6,97	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
56191		8,42	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
56194		6,99	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
56197		7,03	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
56199		7,37	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
56205		2,83	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
56210		2,27	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56213		2,19	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56215		7,62	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56214		3,28	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56218		7,65	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56222		7,08	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56223		2,88	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56228		7,62	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56230		7,45	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56232		7,60	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56231		3,32	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56233		7,41	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56235		7,45	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56237		7,07	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56239		7,68	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56238		3,33	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56240		7,66	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56242		7,50	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56243		7,33	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56246		7,53	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56249		7,45	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56252		7,53	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56253		2,88	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
56259		3,25	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56260		7,50	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56263		2,57	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56264		2,28	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56266		3,30	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56265		7,61	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56267		2,20	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56268		7,02	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56270		7,09	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56273		7,44	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56275		3,37	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
56158	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56161	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56171	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56179	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56181	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56184	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56185	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56186	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56191	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56194	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56197	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56199	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56205	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56210	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56213	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56215	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56214	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56218	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56222	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56223	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56228	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56230	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56232	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56231	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56233	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56235	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56237	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56239	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56238	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56240	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56242	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56243	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56246	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56249	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56252	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56253	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56259	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56260	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56263	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56264	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56266	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56265	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56267	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56268	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56270	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56273	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56275	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
56276		7,59	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56279		4,25	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
56285		7,37	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56289		3,33	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56290		7,56	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56292		7,11	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56295		7,41	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56296		7,29	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56299		7,29	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56301		6,67	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
56313		6,63	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
56315		7,03	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
56322		6,91	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
56321		2,92	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
56332		7,40	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
56336		8,51	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB
56340		4,31	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
56341		4,15	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
56345		6,68	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
56347		4,36	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
56350		4,08	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
56358		8,53	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
56361		7,26	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
56363		4,38	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
56366		4,08	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
56381		5,41	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
56390		8,46	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
56396		7,38	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
56397		7,35	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56399		2,27	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56400		2,53	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56401		3,34	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56402		7,52	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56405		7,61	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56406		2,21	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56407		7,11	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56408		7,07	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56411		7,64	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56412		7,52	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56414		2,93	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56413		7,45	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56415		2,50	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56416		7,54	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56418		2,30	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56419		7,59	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56420		7,11	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56427		7,66	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
56276	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56279	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56285	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56289	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56290	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56292	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56295	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56296	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56299	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56301	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56313	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56315	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56322	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56321	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56332	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56336	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56340	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56341	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56345	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56347	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56350	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56358	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56361	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56363	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56366	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56381	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56390	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56396	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56397	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56399	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56400	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56401	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56402	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56405	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56406	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56407	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56408	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56411	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56412	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56414	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56413	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56415	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56416	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56418	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56419	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56420	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56427	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
56436		7,54	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56437		7,11	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56439		2,51	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56440		7,50	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56445		7,35	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56448		7,11	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56451		3,35	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
56450		9,79	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
56452		6,99	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
56462		6,88	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
56466		6,93	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
56468		7,43	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
56470		13,95	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
56479		3,23	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB
56478		8,62	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB
56481		7,42	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
56485		2,68	0,00	Relatief					1988	0	0	0 dB
56489		7,13	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
56492		7,39	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
56498		2,75	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
56506		7,08	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
56509		7,09	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
56511		7,33	0,00	Relatief					1961	0	0	0 dB
56515		2,55	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
56517		5,83	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
56526		5,73	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
56527		7,14	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
56528		5,50	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
56530		8,24	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
56538		7,14	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
56539		2,56	0,00	Relatief					1961	0	0	0 dB
56542		7,36	0,00	Relatief					1961	0	0	0 dB
56545		4,28	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
56546		4,12	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
56548		3,50	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56549		7,56	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56551		7,51	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56552		7,39	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56554		7,53	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56556		7,42	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56558		3,45	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56559		7,56	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56561		7,43	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56562		7,57	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56563		3,77	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56569		7,41	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56570		2,50	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
56436	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56437	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56439	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56440	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56445	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56448	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56451	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56450	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56452	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56462	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56466	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56468	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56470	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56479	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56478	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56481	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56485	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56489	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56492	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56498	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56506	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56509	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56511	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56515	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56517	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56526	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56527	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56528	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56530	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56538	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56539	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56542	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56545	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56546	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56548	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56549	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56551	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56552	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56554	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56556	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56558	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56559	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56561	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56562	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56563	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56569	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56570	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
56572		7,54	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56574		3,75	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56575		7,65	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56577		3,46	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56578		7,56	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56580		3,43	0,00	Relatief					1951	0	0	0 dB
56581		10,38	0,00	Relatief					1951	0	0	0 dB
56585		7,08	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56589		10,48	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB
56590		3,65	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB
56603		7,52	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56604		3,76	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56606		10,50	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB
56607		6,24	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB
56609		10,50	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB
56610		5,85	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB
56611		4,14	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
56612		10,71	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
56613		7,55	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56614		3,41	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56616		8,03	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56618		7,48	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56620		7,50	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56621		7,50	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56622		7,53	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56624		8,32	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB
56625		7,45	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
56627		7,13	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
56629		13,68	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
56631		8,40	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB
56640		7,47	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
56644		3,16	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB
56643		8,47	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB
56645		8,44	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB
56647		2,63	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
56653		8,21	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
56654		3,39	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
56655		4,50	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
56671		8,49	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB
56673		8,66	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB
56674		4,13	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
56675		7,29	0,00	Relatief					1961	0	0	0 dB
56676		3,08	0,00	Relatief					1961	0	0	0 dB
56678		2,50	0,00	Relatief					1961	0	0	0 dB
56682		5,48	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
56683		5,62	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
56688		4,34	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
56572	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56574	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56575	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56577	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56578	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56580	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56581	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56585	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56589	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56590	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56603	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56604	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56606	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56607	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56609	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56610	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56611	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56612	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56613	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56614	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56616	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56618	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56620	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56621	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56622	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56624	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56625	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56627	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56629	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56631	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56640	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56644	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56643	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56645	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56647	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56653	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56654	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56655	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56671	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56673	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56674	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56675	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56676	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56678	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56682	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56683	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56688	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
56692		4,39	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
56697		7,42	0,00	Relatief					1961	0	0	0 dB
56702		2,46	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
56709		7,33	0,00	Relatief					1961	0	0	0 dB
56712		5,50	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
56714		6,46	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
56718		6,01	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
56722		6,09	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
56728		7,11	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
56730		11,09	0,00	Relatief					1955	0	0	0 dB
56731		6,04	0,00	Relatief					1955	0	0	0 dB
56734		5,98	0,00	Relatief					1956	0	0	0 dB
56735		9,61	0,00	Relatief					1956	0	0	0 dB
56740		9,00	0,00	Relatief					1955	0	0	0 dB
56739		2,80	0,00	Relatief					1955	0	0	0 dB
56745		7,51	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56744		3,43	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56748		7,54	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56750		7,16	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56753		2,39	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56755		7,61	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56756		3,76	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56758		7,63	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56759		3,84	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56760		7,55	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56763		7,67	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56764		3,79	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56765		3,77	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56766		7,59	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56768		7,10	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56769		2,81	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56771		2,30	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56779		2,24	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56780		7,52	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56782		7,07	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56781		3,28	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56785		7,48	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56784		3,80	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56786		7,61	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56791		7,58	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56795		8,53	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB
56797		7,50	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
56800		6,92	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
56812		6,92	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
56815		8,79	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB
56816		13,59	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
56827		6,38	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
56692	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56697	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56702	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56709	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56712	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56714	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56718	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56722	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56728	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56730	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56731	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56734	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56735	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56740	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56739	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56745	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56744	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56748	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56750	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56753	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56755	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56756	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56758	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56759	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56760	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56763	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56764	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56765	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56766	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56768	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56769	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56771	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56779	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56780	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56782	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56781	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56785	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56784	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56786	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56791	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56795	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56797	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56800	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56812	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56815	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56816	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56827	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
56828		6,06	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
56829		7,05	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
56832		5,66	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
56833		3,84	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
56834		8,20	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
56839		5,64	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
56843		9,09	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
56844		2,50	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
56848		2,51	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
56856		5,63	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
56872		3,78	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
56875		8,18	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
56881		7,60	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56886		2,26	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56890		2,19	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56894		7,54	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56896		3,81	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56895		7,54	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56899		7,16	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56900		2,88	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56903		6,16	0,00	Relatief					2004	0	0	0 dB
56907		6,17	0,00	Relatief					2004	0	0	0 dB
56910		7,65	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56911		3,36	0,00	Relatief					2004	0	0	0 dB
56914		7,61	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56915		2,91	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56916		7,09	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56919		2,28	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56924		7,56	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56923		3,86	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56926		2,40	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56927		2,21	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56929		7,51	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
56930		7,43	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56934		7,39	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56936		7,42	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56938		7,41	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56942		7,40	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
56945		9,93	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
56946		3,23	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB
56947		8,42	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB
56949		8,14	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
56958		7,30	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
56965		9,19	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
56964		3,23	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
56969		8,15	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
56970		5,68	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
56828	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56829	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56832	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56833	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56834	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56839	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56843	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56844	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56848	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56856	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56872	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56875	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56881	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56886	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56890	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56894	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56896	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56895	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56899	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56900	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56903	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56907	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56910	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56911	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56914	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56915	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56916	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56919	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56924	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56923	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56926	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56927	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56929	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56930	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56934	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56936	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56938	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56942	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56945	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56946	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56947	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56949	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56958	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56965	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56964	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56969	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56970	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
56974		3,79	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
56975		7,18	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
56982		5,56	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
56987		3,17	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
56986		9,19	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
56988		8,18	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
56996		2,99	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
56997		8,99	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
57002		6,16	0,00	Relatief					2004	0	0	0 dB
57011		2,82	0,00	Relatief					2004	0	0	0 dB
57012		7,14	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57017		2,82	0,00	Relatief					2004	0	0	0 dB
57023		2,84	0,00	Relatief					2004	0	0	0 dB
57024		2,83	0,00	Relatief					2004	0	0	0 dB
57028		2,84	0,00	Relatief					2004	0	0	0 dB
57030		6,13	0,00	Relatief					2004	0	0	0 dB
57041		7,61	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57040		3,78	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57042		3,80	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57047		3,73	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57048		7,54	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57049		7,13	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57051		2,81	0,00	Relatief					2004	0	0	0 dB
57054		2,81	0,00	Relatief					2004	0	0	0 dB
57057		2,81	0,00	Relatief					2004	0	0	0 dB
57058		2,83	0,00	Relatief					2004	0	0	0 dB
57059		2,35	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57060		2,87	0,00	Relatief					2004	0	0	0 dB
57062		7,51	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57064		7,63	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57063		3,80	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57073		3,86	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57074		7,54	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57077		6,82	0,00	Relatief					1961	0	0	0 dB
57078		3,04	0,00	Relatief					1961	0	0	0 dB
57082		3,79	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57081		7,52	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57083		7,07	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57095		2,78	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
57096		6,71	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
57104		2,36	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57105		2,23	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57114		7,16	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57117		7,50	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
57129		13,99	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
57134		2,46	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
57146		5,94	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
56974	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56975	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56982	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56987	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56986	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56988	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56996	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56997	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57002	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57011	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57012	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57017	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57023	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57024	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57028	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57030	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57041	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57040	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57042	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57047	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57048	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57049	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57051	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57054	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57057	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57058	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57059	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57060	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57062	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57064	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57063	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57073	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57074	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57077	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57078	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57082	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57081	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57083	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57095	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57096	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57104	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57105	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57114	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57117	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57129	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57134	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57146	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
57153		5,47	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
57157		7,18	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
57156		3,71	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
57160		8,13	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
57161		3,10	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
57162		9,16	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
57163		5,48	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
57167		5,60	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
57168		8,21	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
57169		7,17	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
57170		3,72	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
57171		7,63	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57172		3,80	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57176		3,69	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57175		7,54	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57177		7,97	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
57188		6,13	0,00	Relatief					2004	0	0	0 dB
57189		6,15	0,00	Relatief					2004	0	0	0 dB
57192		3,34	0,00	Relatief					2004	0	0	0 dB
57194		3,39	0,00	Relatief					2004	0	0	0 dB
57195		7,53	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57196		3,38	0,00	Relatief					2004	0	0	0 dB
57200		3,78	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57201		7,55	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57204		7,04	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57206		7,52	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57205		3,77	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57208		2,34	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57209		2,31	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57210		7,59	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57211		3,78	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57215		7,01	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57217		7,51	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
57218		7,59	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57219		7,52	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57220		7,42	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
57222		7,54	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57223		7,03	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57224		7,58	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57227		2,33	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57228		2,27	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57229		7,54	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57231		7,09	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57234		8,24	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
57237		8,09	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
57238		3,00	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
57246		5,67	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
57153	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57157	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57156	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57160	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57161	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57162	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57163	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57167	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57168	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57169	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57170	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57171	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57172	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57176	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57175	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57177	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57188	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57189	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57192	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57194	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57195	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57196	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57200	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57201	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57204	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57206	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57205	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57208	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57209	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57210	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57211	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57215	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57217	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57218	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57219	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57220	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57222	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57223	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57224	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57227	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57228	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57229	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57231	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57234	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57237	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57238	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57246	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
57261		8,35	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
57271		8,14	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
57275		3,12	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
57276		9,19	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
57277		8,41	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
57282		6,41	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
57285		3,13	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
57286		9,21	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
57298		8,46	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
57307		6,15	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
57308		7,52	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57310		7,54	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57311		7,51	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
57313		7,60	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57312		3,77	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57314		7,47	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
57317		3,00	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57318		6,92	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57319		7,57	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57324		7,55	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57330		7,54	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57333		7,58	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
57335		7,51	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
57336		7,48	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
57346		2,47	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
57347		5,98	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
57354		5,52	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
57366		3,59	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
57369		5,47	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
57370		5,67	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
57371		8,30	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
58092		2,18	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58097		2,19	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58098		2,23	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58099		2,29	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58100		2,30	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58101		2,17	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58102		2,15	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58105		2,10	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58106		2,06	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58108		2,15	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58109		2,15	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58110		2,16	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58113		2,07	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58114		2,08	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58115		2,54	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58116		3,27	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
57261	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57271	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57275	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57276	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57277	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57282	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57285	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57286	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57298	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57307	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57308	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57310	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57311	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57313	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57312	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57314	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57317	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57318	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57319	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57324	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57330	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57333	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57335	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57336	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57346	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57347	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57354	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57366	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57369	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57370	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57371	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58092	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58097	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58098	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58099	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58100	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58101	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58102	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58105	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58106	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58108	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58109	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58110	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58113	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58114	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58115	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58116	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
58120		2,49	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58121		2,46	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58122		2,42	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58123		2,34	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58126		2,29	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58130		2,38	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58131		2,39	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58134		2,44	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58138		2,43	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58139		5,37	0,00	Relatief					1951	0	0	0 dB
58140		2,39	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58141		2,26	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58145		2,36	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58146		2,28	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58150		2,30	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58151		2,27	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58155		2,31	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58156		2,34	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58157		2,29	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58161		2,34	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58162		2,38	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58166		2,41	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58167		2,46	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58168		2,30	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58169		2,32	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58170		2,41	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58171		2,43	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58172		2,30	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58173		2,39	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58174		2,35	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58176		2,32	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58177		2,34	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58178		2,40	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58179		2,26	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58180		2,30	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58181		2,24	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58182		2,22	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58183		2,32	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58184		2,29	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58185		2,24	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58186		2,26	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58187		2,24	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58188		2,29	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58190		2,30	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58191		2,31	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58192		2,41	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58198		2,45	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
58120	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58121	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58122	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58123	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58126	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58130	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58131	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58134	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58138	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58139	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58140	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58141	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58145	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58146	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58150	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58151	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58155	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58156	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58157	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58161	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58162	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58166	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58167	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58168	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58169	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58170	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58171	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58172	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58173	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58174	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58176	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58177	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58178	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58179	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58180	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58181	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58182	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58183	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58184	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58185	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58186	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58187	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58188	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58190	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58191	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58192	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58198	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
58236		2,28	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58240		2,31	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58241		2,27	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58242		2,27	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58243		2,28	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58244		2,27	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58245		2,24	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58246		2,23	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58247		2,25	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58248		2,29	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58249		2,24	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58250		2,26	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58251		2,25	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58252		2,33	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58253		2,75	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58254		2,31	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58255		2,32	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
58257		2,96	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB
58259		2,57	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
58260		2,97	0,00	Relatief					1951	0	0	0 dB
58279		2,42	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
58280		2,40	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
58281		4,20	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
58282		4,25	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
58284		4,26	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
58286		2,46	0,00	Relatief					1961	0	0	0 dB
58290		2,48	0,00	Relatief					1961	0	0	0 dB
58295		4,18	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
58297		4,15	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
58298		4,11	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
58299		4,19	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
58301		4,15	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
58302		2,50	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
58303		2,49	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
58305		2,40	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
58309		2,42	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
58310		2,39	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
58314		2,36	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
58315		2,44	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
58317		2,41	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
58321		2,41	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
58327		2,38	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
58328		2,42	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
58329		2,40	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
58330		2,42	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
58332		4,16	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
58333		4,23	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
58236	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58240	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58241	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58242	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58243	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58244	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58245	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58246	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58247	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58248	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58249	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58250	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58251	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58252	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58253	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58254	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58255	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58257	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58259	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58260	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58279	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58280	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58281	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58282	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58284	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58286	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58290	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58295	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58297	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58298	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58299	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58301	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58302	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58303	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58305	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58309	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58310	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58314	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58315	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58317	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58321	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58327	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58328	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58329	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58330	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58332	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58333	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
58335		4,08	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
58336		4,25	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
58338		4,32	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
58339		4,25	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
58341		4,29	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
58342		4,22	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
58343		4,37	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
58344		2,36	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
58345		2,38	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
58346		2,37	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
58347		2,40	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
58348		2,37	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
58350		4,23	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
58351		4,07	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
58352		2,42	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
58354		2,40	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
58360		2,39	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58364		2,39	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58365		2,39	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58367		2,38	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58368		2,42	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58369		2,43	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58373		2,39	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58375		2,39	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58378		2,42	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58379		2,43	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58380		2,40	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58384		2,40	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58385		2,47	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58386		2,46	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58387		2,45	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58391		2,45	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58405		2,39	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58406		2,40	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58407		2,42	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58408		2,42	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58409		2,47	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58410		2,39	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
58412		2,44	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
58413		2,39	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
58414		2,40	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
58415		7,46	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
58421		7,50	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
58422		2,39	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
58423		4,14	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
58424		4,24	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
58425		4,20	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
58335	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58336	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58338	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58339	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58341	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58342	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58343	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58344	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58345	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58346	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58347	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58348	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58350	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58351	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58352	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58354	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58360	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58364	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58365	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58367	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58368	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58369	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58373	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58375	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58378	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58379	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58380	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58384	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58385	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58386	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58387	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58391	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58405	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58406	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58407	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58408	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58409	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58410	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58412	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58413	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58414	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58415	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58421	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58422	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58423	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58424	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58425	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
58426		4,27	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
58428		2,46	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58429		2,40	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58431		2,41	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58432		2,39	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58433		2,38	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58434		2,44	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58435		2,45	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58436		2,46	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58437		2,45	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58440		2,42	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58441		2,42	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58442		2,37	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58444		2,44	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58445		2,43	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58456		2,44	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58457		2,42	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58458		2,39	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58459		2,75	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
58463		2,64	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
58466		2,72	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
58467		2,84	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
58470		2,56	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
58474		2,58	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
58478		2,55	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
58484		2,59	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
58490		2,59	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
58494		2,68	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
58500		2,67	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
58504		2,71	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
58510		2,69	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
58514		2,67	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
58520		2,67	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
58523		2,69	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
58528		2,70	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
58532		2,69	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
58537		2,65	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
58540		2,64	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
58544		2,68	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
58548		2,73	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
58550		2,65	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
58555		2,76	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
58556		2,72	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
58557		2,73	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
58562		2,74	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
58568		2,82	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
58572		2,88	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
58426	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58428	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58429	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58431	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58432	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58433	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58434	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58435	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58436	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58437	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58440	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58441	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58442	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58444	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58445	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58456	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58457	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58458	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58459	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58463	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58466	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58467	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58470	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58474	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58478	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58484	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58490	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58494	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58500	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58504	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58510	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58514	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58520	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58523	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58528	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58532	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58537	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58540	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58544	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58548	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58550	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58555	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58556	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58557	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58562	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58568	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58572	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
58578		2,70	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
58583		2,71	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
58588		2,42	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
58589		2,16	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
58590		2,13	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
58591		2,76	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB
58596		2,68	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
58599		2,18	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
58602		2,22	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
58605		2,17	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
58787		2,40	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
58791		2,14	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
58794		2,78	0,00	Relatief					1995	0	0	0 dB
58797		2,27	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
58804		2,68	0,00	Relatief					2000	0	0	0 dB
58807		2,43	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
58811		2,27	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
58814		2,61	0,00	Relatief					1991	0	0	0 dB
58948		2,70	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
58949		2,72	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
58950		2,59	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
58952		2,17	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58954		2,13	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58955		2,14	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58960		2,34	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58962		2,32	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58963		2,38	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58965		2,42	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58966		2,39	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58967		2,43	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58968		2,36	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58971		2,41	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58972		2,38	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58976		2,37	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
58979		2,50	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
58981		2,48	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
58982		8,40	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
58984		8,40	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
58985		2,49	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
58987		2,48	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
58992		2,50	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
58993		5,47	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
58995		5,55	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
58997		5,95	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
58998		2,53	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59001		2,50	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59002		2,54	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
58578	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58583	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58588	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58589	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58590	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58591	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58596	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58599	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58602	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58605	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58787	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58791	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58794	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58797	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58804	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58807	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58811	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58814	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58948	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58949	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58950	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58952	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58954	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58955	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58960	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58962	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58963	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58965	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58966	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58967	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58968	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58971	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58972	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58976	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58979	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58981	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58982	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58984	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58985	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58987	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58992	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58993	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58995	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58997	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58998	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59001	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59002	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
59008		2,56	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59011		2,48	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59014		2,49	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59015		2,55	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59019		2,49	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59023		2,57	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59027		2,56	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59033		2,50	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59035		2,54	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59037		2,57	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59038		2,57	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59039		2,50	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59040		2,52	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59041		2,52	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59042		2,61	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59043		2,61	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59044		2,56	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59048		2,54	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59049		2,51	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59053		2,50	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59054		2,51	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59056		2,56	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59057		2,60	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59058		2,60	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59059		2,45	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59063		2,49	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59067		2,54	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59068		2,53	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59072		2,42	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59073		8,44	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59075		8,42	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59076		5,42	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59081		7,31	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59084		6,72	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59085		5,44	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59087		7,30	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59089		2,53	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59094		2,58	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59097		2,52	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59099		2,56	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59100		2,48	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59101		2,48	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59105		2,55	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59106		2,68	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59108		2,95	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
59109		2,48	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59110		2,80	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
59008	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59011	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59014	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59015	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59019	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59023	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59027	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59033	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59035	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59037	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59038	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59039	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59040	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59041	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59042	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59043	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59044	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59048	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59049	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59053	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59054	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59056	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59057	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59058	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59059	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59063	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59067	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59068	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59072	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59073	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59075	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59076	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59081	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59084	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59085	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59087	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59089	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59094	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59097	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59099	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59100	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59101	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59105	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59106	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59108	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59109	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59110	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
59111		2,75	0,00	Relatief					2001	0	0	0 dB
59382		2,41	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
59412		2,20	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
59413		2,28	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
59414		2,27	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
59415		2,19	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
59419		2,18	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
59422		2,33	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
59428		2,37	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
59432		2,31	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
59436		10,28	0,00	Relatief					1955	0	0	0 dB
59437		2,36	0,00	Relatief					1955	0	0	0 dB
59442		2,48	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
59443		2,43	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
59444		2,45	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
59446		2,34	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
59450		2,34	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
59456		2,32	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
59462		2,48	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
59465		2,39	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
59471		2,36	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
59477		2,36	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
59480		2,49	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59483		2,57	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59486		2,54	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59494		2,55	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59495		2,54	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59496		2,53	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59500		2,52	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59501		2,46	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
59502		4,20	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
59504		2,40	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
59506		2,49	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59508		2,46	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59512		2,49	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59513		2,48	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59514		2,50	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59515		2,47	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59516		2,51	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59518		2,51	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59519		2,49	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59520		2,47	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59521		2,49	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59522		2,49	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59523		2,49	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59524		2,36	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59525		2,52	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
59111	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59382	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59412	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59413	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59414	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59415	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59419	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59422	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59428	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59432	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59436	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59437	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59442	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59443	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59444	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59446	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59450	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59456	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59462	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59465	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59471	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59477	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59480	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59483	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59486	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59494	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59495	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59496	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59500	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59501	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59502	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59504	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59506	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59508	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59512	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59513	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59514	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59515	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59516	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59518	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59519	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59520	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59521	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59522	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59523	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59524	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59525	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
59526		2,50	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59527		2,49	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59528		2,47	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59529		2,46	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59530		2,44	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59534		2,51	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59538		2,50	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59539		2,49	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59541		2,50	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59542		2,52	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59544		2,49	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59545		2,53	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59549		2,54	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59553		2,53	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59554		5,65	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
59559		2,46	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
59560		2,68	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
59565		2,53	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
59566		2,61	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
59567		8,12	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
59569		5,68	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
59575		2,34	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
59579		7,80	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
59580		2,35	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
59584		7,65	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
59585		2,40	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
59589		4,26	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
59591		2,47	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
59592		7,36	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
59599		2,49	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
59600		7,40	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
59605		7,44	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
59606		3,36	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
59608		3,79	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
59618		2,51	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59620		2,49	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59621		2,51	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59623		2,50	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59626		2,48	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59627		2,50	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59631		2,46	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59632		2,49	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59634		2,55	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59635		2,52	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59636		2,50	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
59639		2,54	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
15371976		7,22	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
59526	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59527	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59528	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59529	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59530	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59534	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59538	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59539	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59541	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59542	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59544	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59545	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59549	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59553	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59554	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59559	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59560	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59565	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59566	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59567	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59569	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59575	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59579	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59580	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59584	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59585	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59589	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59591	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59592	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59599	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59600	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59605	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59606	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59608	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59618	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59620	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59621	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59623	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59626	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59627	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59631	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59632	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59634	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59635	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59636	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59639	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15371976	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
15372002		8,34	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15372006		6,78	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15372007		7,25	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15372017		2,31	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15372020		7,20	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15372022		2,60	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15372046		4,22	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
15372056		7,08	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15372061		7,06	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15372062		7,07	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15372063		7,16	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15372065		7,03	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15372075		5,68	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15372085		6,90	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15372089		5,62	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15372090		6,98	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15372095		5,68	0,00	Relatief					1993	0	0	0 dB
15372098		5,64	0,00	Relatief					1993	0	0	0 dB
15372106		7,42	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15372107		5,55	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15372108		5,68	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15372109		5,63	0,00	Relatief					1993	0	0	0 dB
15372111		5,67	0,00	Relatief					1993	0	0	0 dB
15372120		5,68	0,00	Relatief					1993	0	0	0 dB
15372119		2,28	0,00	Relatief					1993	0	0	0 dB
15372123		5,74	0,00	Relatief					1958	0	0	0 dB
15372160		6,85	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15372165		7,41	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15372166		7,41	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15372167		2,45	0,00	Relatief					1993	0	0	0 dB
15372168		3,42	0,00	Relatief					1991	0	0	0 dB
15372170		2,49	0,00	Relatief					1993	0	0	0 dB
15372171		2,56	0,00	Relatief					1993	0	0	0 dB
15372175		2,28	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15372176		2,50	0,00	Relatief					1993	0	0	0 dB
15372177		2,56	0,00	Relatief					1993	0	0	0 dB
15372178		7,13	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15372190		2,38	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15372191		2,54	0,00	Relatief					1993	0	0	0 dB
15372193		7,17	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15372195		2,45	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15372213		8,44	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15372219		7,17	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15372224		2,50	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15372225		5,69	0,00	Relatief					1993	0	0	0 dB
15372227		7,15	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15372229		5,71	0,00	Relatief					1993	0	0	0 dB

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15372002	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372006	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372007	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372017	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372020	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372022	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372046	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372056	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372061	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372062	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372063	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372065	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372075	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372085	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372089	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372090	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372095	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372098	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372106	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372107	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372108	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372109	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372111	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372120	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372119	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372123	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372160	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372165	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372166	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372167	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372168	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372170	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372171	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372175	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372176	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372177	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372178	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372190	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372191	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372193	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372195	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372213	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372219	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372224	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372225	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372227	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372229	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
15372239		5,92	0,00	Relatief					1993	0	0	0 dB
15372240		2,43	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15372242		2,92	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15372241		7,06	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15372270		8,48	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15372307		3,37	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
15372306		9,79	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
15372320		3,42	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
15372321		9,87	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
15372325		9,81	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
15372326		3,41	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
15372336		7,11	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15372335		2,97	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15372351		7,12	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15372354		9,89	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
15372353		3,55	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
15372355		9,81	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
15372367		6,82	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15372389		7,50	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15372393		7,08	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15372401		8,40	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB
15372405		8,41	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB
15372406		3,10	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB
15372422		7,17	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15372425		7,19	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15372431		2,78	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15372430		7,08	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15372438		8,39	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB
15372443		8,40	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB
15372459		8,42	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB
15372469		7,27	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15372473		2,46	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15372476		7,11	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15372478		7,08	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15372482		7,12	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15372499		8,45	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB
15372498		2,83	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB
15372512		2,85	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB
15372511		8,45	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB
15372515		8,44	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB
15372520		6,76	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15372532		6,81	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15372534		7,08	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15372538		6,78	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15372541		6,81	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15372547		2,78	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15372546		7,08	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15372239	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372240	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372242	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372241	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372270	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372307	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372306	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372320	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372321	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372325	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372326	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372336	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372335	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372351	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372354	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372353	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372355	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372367	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372389	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372393	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372401	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372405	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372406	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372422	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372425	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372431	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372430	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372438	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372443	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372459	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372469	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372473	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372476	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372478	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372482	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372499	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372498	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372512	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372511	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372515	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372520	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372532	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372534	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372538	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372541	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372547	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372546	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
15372577		8,41	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB
15372592		8,45	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB
15372624		7,04	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15372627		7,21	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15372669		8,35	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15372685		8,34	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15373161		2,34	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15373165		2,37	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15373167		2,41	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15373171		2,45	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15373172		2,51	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15373176		2,49	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15373177		3,30	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15373178		5,52	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15373180		7,51	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15373182		7,53	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15373184		2,57	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15373188		2,55	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15373190		2,51	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15373194		2,46	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15373198		2,48	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15373200		2,46	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15373204		2,47	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15373210		2,48	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15373211		2,49	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15373217		2,54	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15373222		2,54	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15373227		2,60	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15373232		2,60	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15373236		8,44	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15373239		8,45	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15373242		2,70	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15373243		5,63	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15373254		6,01	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15373255		5,75	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15373256		7,29	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15373258		6,75	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15373259		6,61	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15373261		2,56	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
15373283		2,38	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15373284		2,44	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15373285		2,26	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15373286		2,30	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
15373287		2,48	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15373291		2,44	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
15373319		2,62	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
15373331		2,64	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15372577	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372592	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372624	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372627	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372669	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15372685	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373161	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373165	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373167	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373171	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373172	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373176	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373177	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373178	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373180	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373182	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373184	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373188	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373190	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373194	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373198	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373200	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373204	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373210	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373211	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373217	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373222	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373227	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373232	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373236	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373239	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373242	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373243	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373254	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373255	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373256	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373258	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373259	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373261	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373283	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373284	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373285	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373286	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373287	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373291	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373319	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373331	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
15373333		2,62	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
15373337		2,55	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
15373339		2,55	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
15373340		2,55	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
15373341		2,56	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
15373407		9,03	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB
15373409		9,03	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB
15373410		3,24	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB
15373412		9,02	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB
15373413		3,24	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB
15373416		9,02	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB
15373417		3,24	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB
15373420		9,03	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB
15373424		9,03	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB
15373426		9,03	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB
15373427		9,03	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB
15373431		9,03	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB
15373430		3,25	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB
15373434		9,01	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB
15373435		3,24	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB
15373439		3,24	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB
15373438		9,02	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB
15373442		9,03	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB
15373443		3,24	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB
15373445		9,03	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB
15373447		9,03	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB
15373635		2,56	0,00	Relatief					1993	0	0	0 dB
15373647		2,37	0,00	Relatief					1992	0	0	0 dB
22752317		6,61	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
22752319		9,66	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
22752375		6,86	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB
22752643		2,55	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
22752715		2,57	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
22752720		2,60	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB
22752891		2,61	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB
22752893		2,57	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29742586		2,64	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
29742601		3,37	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
29742603		9,63	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
29742661		2,64	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
29742665		3,18	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29742673		2,66	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
29742681		2,75	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29742691		2,52	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
29742693		9,57	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
29742707		3,15	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29742714		2,61	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15373333	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373337	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373339	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373340	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373341	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373407	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373409	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373410	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373412	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373413	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373416	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373417	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373420	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373424	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373426	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373427	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373431	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373430	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373434	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373435	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373439	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373438	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373442	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373443	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373445	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373447	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373635	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15373647	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22752317	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22752319	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22752375	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22752643	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22752715	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22752720	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22752891	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22752893	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742586	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742601	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742603	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742661	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742665	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742673	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742681	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742691	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742693	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742707	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742714	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
29742717		2,51	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29742721		2,52	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29742722		2,99	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29742727		6,49	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
29742729		3,28	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
29742735		2,64	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
29742737		2,53	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29742746		4,42	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29742754		2,49	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29742756		3,04	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29742791		2,57	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
29742795		3,15	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB
29742805		9,89	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
29742803		3,37	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
29742809		3,04	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29742815		2,50	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29742817		2,70	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
29742821		2,53	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29742829		2,58	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
29742837		2,69	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
29742839		3,06	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29742845		2,52	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29742850		3,40	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
29742848		8,84	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
29742856		2,52	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29742863		2,69	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
29742865		2,61	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
29742890		2,43	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29742917		2,67	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
29742921		2,53	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29742923		2,45	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29742932		7,16	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29742944		9,61	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29742942		6,59	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29742952		2,65	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
29742960		2,63	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
29742962		7,82	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29742966		10,01	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
29742968		4,46	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
29742972		7,25	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29742980		2,55	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29742982		2,61	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
29742992		7,82	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29743000		2,67	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
29743007		2,66	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
29743012		10,57	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
29743010		5,52	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
29742717	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742721	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742722	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742727	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742729	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742735	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742737	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742746	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742754	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742756	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742791	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742795	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742805	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742803	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742809	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742815	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742817	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742821	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742829	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742837	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742839	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742845	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742850	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742848	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742856	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742863	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742865	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742890	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742917	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742921	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742923	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742932	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742944	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742942	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742952	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742960	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742962	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742966	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742968	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742972	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742980	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742982	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29742992	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743000	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743007	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743012	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743010	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
29743022		2,56	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29743024		7,99	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29743034		7,84	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29743039		2,68	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
29743041		2,68	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
29743048		2,58	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29743074		8,33	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29743078		2,48	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29743083		3,21	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29743080		7,86	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29743102		2,56	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29743104		8,16	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29743106		2,67	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
29743110		8,12	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29743115		8,05	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29743117		2,97	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29743125		2,59	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29743130		7,62	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29743132		3,11	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29743135		8,13	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29743146		8,37	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29743148		2,03	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29743172		2,57	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29743199		2,59	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29743219		6,57	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29743225		2,57	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29743231		6,57	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29743233		6,59	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29743235		9,67	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29743242		6,55	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29743258		2,50	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29743264		6,64	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29743294		6,99	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29743430		6,92	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29743436		6,59	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29743444		7,12	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29743448		6,60	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29743480		7,07	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29743665		10,76	0,00	Relatief					1935	0	0	0 dB
29743668		5,52	0,00	Relatief					1935	0	0	0 dB
29743770		2,74	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
29743776		6,66	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29743796		2,51	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29743831		6,63	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29743839		7,08	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29743860		2,99	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29743858		7,06	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
29743022	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743024	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743034	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743039	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743041	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743048	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743074	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743078	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743083	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743080	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743102	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743104	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743106	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743110	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743115	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743117	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743125	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743130	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743132	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743135	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743146	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743148	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743172	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743199	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743219	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743225	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743231	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743233	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743235	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743242	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743258	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743264	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743294	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743430	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743436	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743444	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743448	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743480	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743665	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743668	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743770	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743776	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743796	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743831	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743839	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743860	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743858	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
29743866		7,01	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29743901		6,50	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29743904		6,55	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29743905		9,57	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29743913		7,53	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
29743924		6,87	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29743926		7,02	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29743928		7,00	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29744131		2,62	0,00	Relatief					1936	0	0	0 dB
29744175		7,40	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
29744192		2,86	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29744194		7,00	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29744217		7,35	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
29744221		6,96	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29744234		7,47	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
29744236		6,91	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29744238		2,45	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29744242		2,94	0,00	Relatief					1995	0	0	0 dB
29744246		7,01	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29744329		5,58	0,00	Relatief					1935	0	0	0 dB
29744370		5,67	0,00	Relatief					1933	0	0	0 dB
29744388		10,38	0,00	Relatief					1958	0	0	0 dB
29744390		9,35	0,00	Relatief					1958	0	0	0 dB
29744392		13,51	0,00	Relatief					1958	0	0	0 dB
29744439		10,24	0,00	Relatief					1935	0	0	0 dB
29744440		3,42	0,00	Relatief					1935	0	0	0 dB
29744533		3,46	0,00	Relatief					1932	0	0	0 dB
29744536		3,54	0,00	Relatief					1932	0	0	0 dB
29744534		6,63	0,00	Relatief					1932	0	0	0 dB
29744531		9,73	0,00	Relatief					1932	0	0	0 dB
29744549		8,20	0,00	Relatief					1932	0	0	0 dB
29744550		3,48	0,00	Relatief					1932	0	0	0 dB
29744566		2,47	0,00	Relatief					1932	0	0	0 dB
29744568		6,62	0,00	Relatief					1932	0	0	0 dB
29744570		10,18	0,00	Relatief					1932	0	0	0 dB
29744603		2,70	0,00	Relatief					1932	0	0	0 dB
29744605		8,74	0,00	Relatief					1932	0	0	0 dB
29744614		9,78	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
29744647		3,43	0,00	Relatief					1933	0	0	0 dB
29744649		8,82	0,00	Relatief					1933	0	0	0 dB
29744673		6,64	0,00	Relatief					1933	0	0	0 dB
29744677		10,40	0,00	Relatief					1933	0	0	0 dB
29744675		2,50	0,00	Relatief					1933	0	0	0 dB
29744709		2,48	0,00	Relatief					1934	0	0	0 dB
29744711		9,57	0,00	Relatief					1934	0	0	0 dB
29744725		3,36	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
29744723		9,48	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
29743866	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743901	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743904	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743905	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743913	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743924	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743926	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29743928	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744131	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744175	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744192	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744194	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744217	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744221	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744234	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744236	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744238	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744242	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744246	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744329	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744370	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744388	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744390	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744392	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744439	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744440	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744533	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744536	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744534	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744531	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744549	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744550	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744566	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744568	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744570	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744603	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744605	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744614	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744647	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744649	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744673	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744677	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744675	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744709	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744711	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744725	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744723	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
29744765		8,32	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
29744767		3,38	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
29744776		3,38	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
29744774		9,13	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
29744782		9,07	0,00	Relatief					1936	0	0	0 dB
29744780		3,43	0,00	Relatief					1936	0	0	0 dB
29744793		9,23	0,00	Relatief					1936	0	0	0 dB
29744792		3,47	0,00	Relatief					1936	0	0	0 dB
29744803		2,59	0,00	Relatief					1936	0	0	0 dB
29744801		8,37	0,00	Relatief					1936	0	0	0 dB
29744967		3,48	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
29744978		9,89	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
29744976		3,50	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
29744987		7,36	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29744991		10,40	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29744993		1,51	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29744989		7,34	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29745006		9,88	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
29745008		3,46	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
29745016		3,43	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
29745014		9,85	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
29745021		2,34	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
29745023		9,06	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
29745044		10,45	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29745042		4,57	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29745065		2,61	0,00	Relatief					1933	0	0	0 dB
29745069		10,18	0,00	Relatief					1933	0	0	0 dB
29745067		3,37	0,00	Relatief					1933	0	0	0 dB
29745075		7,48	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29745096		10,44	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29745094		7,43	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29745108		2,58	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
29745135		1,54	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29745130		9,39	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29745133		4,52	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29745147		2,00	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29745149		7,70	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29745164		4,55	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB
29745162		10,50	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB
29745183		7,80	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29745181		11,14	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29745186		2,63	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
29745190		4,34	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29745192		4,19	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29745196		4,13	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29745200		2,46	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29745207		2,45	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
29744765	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744767	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744776	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744774	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744782	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744780	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744793	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744792	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744803	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744801	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744967	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744978	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744976	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744987	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744991	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744993	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29744989	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745006	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745008	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745016	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745014	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745021	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745023	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745044	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745042	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745065	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745069	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745067	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745075	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745096	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745094	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745108	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745135	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745130	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745133	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745147	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745149	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745164	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745162	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745183	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745181	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745186	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745190	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745192	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745196	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745200	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745207	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
29745209		2,47	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29745213		4,25	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29745219		4,07	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29745221		2,39	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
29745223		2,39	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
29745226		2,42	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
29745234		2,37	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
29745238		4,07	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29745240		4,28	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29745242		4,24	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29745244		4,17	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29745248		4,44	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29745252		4,45	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29745257		4,27	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29745263		4,43	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29745265		4,31	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29745268		4,05	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29745276		4,36	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29745278		2,62	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29745280		2,48	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29745282		2,48	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29745284		2,47	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29745286		2,48	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29745288		2,47	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29745290		2,47	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29745292		2,48	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29745294		2,46	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29745298		2,47	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29745299		2,46	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29745301		2,47	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29745303		2,47	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29745307		2,47	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29745309		2,39	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB
29745311		9,62	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB
29745315		2,38	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29745319		2,39	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29745321		2,32	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29745323		2,38	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29745325		2,33	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29745327		2,36	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29745422		4,00	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
29745429		3,95	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
29745436		2,67	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29745553		3,39	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB
29745563		15,49	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB
29745561		12,38	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB
29745559		12,36	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
29745209	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745213	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745219	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745221	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745223	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745226	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745234	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745238	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745240	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745242	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745244	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745248	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745252	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745257	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745263	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745265	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745268	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745276	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745278	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745280	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745282	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745284	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745286	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745288	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745290	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745292	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745294	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745298	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745299	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745301	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745303	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745307	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745309	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745311	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745315	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745319	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745321	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745323	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745325	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745327	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745422	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745429	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745436	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745553	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745563	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745561	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745559	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
29745558		9,26	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB
29745547		3,27	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB
29745549		12,38	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB
29745616		6,46	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
29745614		3,30	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
29745620		3,14	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
29745632		3,28	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
29745636		3,34	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
29745634		6,46	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
29745647		6,71	0,00	Relatief					1937	0	0	0 dB
29745652		10,13	0,00	Relatief					1937	0	0	0 dB
29745649		3,57	0,00	Relatief					1937	0	0	0 dB
29745655		8,27	0,00	Relatief					1933	0	0	0 dB
29746401		2,46	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
29746403		2,55	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
29746409		2,35	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
29746416		2,34	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
29746418		2,34	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
29746429		3,24	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
29746431		2,48	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
29746438		2,41	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
29746440		2,99	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29746443		2,99	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29746445		2,82	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29746446		2,98	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29746459		2,47	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29746460		2,93	0,00	Relatief					1995	0	0	0 dB
29746471		2,94	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB
29746473		2,79	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29746479		2,87	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29746483		3,13	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29746485		2,98	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29746496		2,94	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29746498		2,95	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29746500		2,64	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
29746736		2,47	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
29747061		8,85	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
29747063		3,26	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
29747096		7,06	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29747094		2,98	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29747110		3,56	0,00	Relatief					2012	0	0	0 dB
29747177		2,48	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29747179		2,48	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29747181		2,47	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29747183		2,47	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29747185		2,46	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29747187		2,42	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
29745558	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745547	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745549	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745616	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745614	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745620	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745632	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745636	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745634	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745647	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745652	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745649	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29745655	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29746401	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29746403	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29746409	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29746416	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29746418	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29746429	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29746431	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29746438	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29746440	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29746443	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29746445	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29746446	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29746459	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29746460	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29746471	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29746473	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29746479	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29746483	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29746485	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29746496	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29746498	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29746500	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29746736	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747061	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747063	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747096	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747094	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747110	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747177	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747179	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747181	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747183	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747185	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747187	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
29747193		2,46	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29747195		2,57	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29747199		2,47	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29747201		2,48	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29747205		2,47	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29747207		2,93	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29747209		2,57	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29747217		2,47	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29747219		2,46	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29747223		2,25	0,00	Relatief					1936	0	0	0 dB
29747228		2,48	0,00	Relatief					1936	0	0	0 dB
29747230		2,27	0,00	Relatief					1937	0	0	0 dB
29747232		2,42	0,00	Relatief					1937	0	0	0 dB
29747255		2,48	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29747257		2,48	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29747265		2,46	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29747267		2,46	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29747277		2,43	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
29747291		4,35	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29747297		4,41	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29747299		4,37	0,00	Relatief					1947	0	0	0 dB
29747301		2,49	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29747303		2,74	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29747307		2,73	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29747309		2,75	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29747316		2,75	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29747318		2,73	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29747325		2,56	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29747329		2,67	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29747331		2,58	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29747333		2,63	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29747337		2,52	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29747339		2,60	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29747341		2,57	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29747343		2,50	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29747345		2,49	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29747348		2,99	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
29747362		2,25	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
29747410		2,90	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB
29747417		9,00	0,00	Relatief					1933	0	0	0 dB
29747419		5,13	0,00	Relatief					1933	0	0	0 dB
29747423		6,57	0,00	Relatief					1933	0	0	0 dB
29747425		3,44	0,00	Relatief					1933	0	0	0 dB
29747521		3,56	0,00	Relatief					1936	0	0	0 dB
29747542		2,63	0,00	Relatief					1936	0	0	0 dB
29747544		2,39	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
29747546		2,44	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
29747193	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747195	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747199	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747201	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747205	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747207	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747209	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747217	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747219	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747223	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747228	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747230	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747232	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747255	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747257	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747265	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747267	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747277	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747291	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747297	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747299	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747301	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747303	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747307	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747309	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747316	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747318	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747325	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747329	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747331	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747333	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747337	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747339	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747341	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747343	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747345	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747348	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747362	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747410	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747417	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747419	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747423	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747425	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747521	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747542	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747544	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29747546	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
29747417		9,00	0,00	Relatief					1933	0	0	0 dB
	B32	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	B31	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	B1	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
1	B2	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
2	B3	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
3	B4	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
4	B5	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
5	B6	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
6	B7	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
7	B8	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
8	B9	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
9	B10	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
10	B11	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
11	B12	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
12	B13	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
13	B14	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
14	B15	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
15	B16	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
16	B17	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
17	B18	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	B19	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
1	B20	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
2	B21	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
3	B22	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	B23	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
1	B24	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
2	B25	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
3	B26	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
4	B27	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
5	B28	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
6	B29	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
7	B30	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RIMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
29747417	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 3. Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	B1	1,50	50,89	45,66	40,36	50,68
001_B	B1	4,50	51,82	46,54	41,26	51,59
001_C	B1	7,50	51,87	46,58	41,31	51,64
002_A	B1	1,50	54,98	49,69	44,41	54,75
002_B	B1	4,50	55,50	50,19	44,92	55,26
002_C	B1	7,50	55,37	50,05	44,79	55,13
003_A	B1	1,50	37,75	32,66	27,86	37,77
003_B	B1	4,50	39,28	34,10	29,30	39,26
003_C	B1	7,50	40,19	34,98	30,22	40,17
004_A	B1	1,50	55,87	50,61	45,32	55,65
004_B	B1	4,50	56,19	50,90	45,61	55,96
004_C	B1	7,50	55,92	50,62	45,35	55,69
005_A	B1	1,50	39,75	34,74	29,90	39,80
005_B	B1	4,50	40,95	35,84	31,01	40,95
005_C	B1	7,50	41,94	36,77	31,93	41,91
006_A	B1	1,50	37,76	32,70	27,87	37,79
006_B	B1	4,50	39,09	33,93	29,14	39,08
006_C	B1	7,50	40,21	35,03	30,26	40,20
007_A	B1	1,50	50,70	45,45	40,18	50,49
007_B	B1	4,50	51,51	46,22	40,97	51,29
007_C	B1	7,50	51,60	46,30	41,07	51,38
008_A	B1	1,50	56,42	51,15	45,86	56,20
008_B	B1	4,50	56,62	51,33	46,05	56,39
008_C	B1	7,50	56,27	50,96	45,69	56,03
009_A	B2	1,50	45,41	40,12	34,87	45,19
009_B	B2	4,50	46,55	41,22	36,00	46,32
009_C	B2	7,50	46,63	41,28	36,08	46,40
010_A	B2	1,50	47,89	42,49	37,29	47,63
010_B	B2	4,50	47,80	42,39	37,21	47,54
010_C	B2	7,50	47,23	41,82	36,69	46,99
011_A	B2	1,50	47,86	42,46	37,26	47,60
011_B	B2	4,50	47,79	42,38	37,21	47,54
011_C	B2	7,50	47,29	41,89	36,76	47,05
012_A	B2	1,50	47,67	42,27	37,07	47,41
012_B	B2	4,50	47,64	42,23	37,06	47,39
012_C	B2	7,50	47,14	41,73	36,61	46,90
013_A	B2	1,50	43,65	38,47	33,18	43,47
013_B	B2	4,50	45,59	40,35	35,08	45,39
013_C	B2	7,50	46,08	40,81	35,57	45,87
014_A	B2	1,50	42,15	36,85	31,65	41,94
014_B	B2	4,50	43,19	37,85	32,70	42,98
014_C	B2	7,50	43,87	38,52	33,44	43,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	B2	1,50	44,18	39,00	33,70	44,00
015_B	B2	4,50	46,09	40,83	35,57	45,88
015_C	B2	7,50	46,48	41,19	35,95	46,26
016_A	B2	1,50	42,99	37,82	32,52	42,81
016_B	B2	4,50	44,85	39,62	34,34	44,65
016_C	B2	7,50	45,47	40,19	34,95	45,26
017_A	B3	4,00	48,12	42,74	37,53	47,87
018_A	B3	4,00	44,74	39,36	34,26	44,52
019_A	B3	4,00	40,36	35,24	30,64	40,44
020_A	B3	4,00	45,27	39,92	34,69	45,03
021_A	B4	4,00	43,87	38,49	33,33	43,63
022_A	B4	4,00	50,19	44,75	39,55	49,91
023_A	B4	4,00	50,60	45,15	39,95	50,32
024_A	B4	4,00	50,87	45,43	40,25	50,60
025_A	B4	4,00	43,15	37,79	32,68	42,94
026_A	B4	4,00	39,05	33,79	29,01	38,99
027_A	B5	4,00	47,02	41,63	36,45	46,77
028_A	B5	4,00	49,85	44,45	39,23	49,59
029_A	B5	4,00	50,39	45,02	39,79	50,14
030_A	B5	4,00	48,61	43,31	38,07	48,39
031_A	B5	4,00	42,80	37,54	32,41	42,63
032_A	B5	4,00	42,36	37,05	31,94	42,17
033_A	B6	1,50	48,18	42,90	37,64	47,96
033_B	B6	4,50	49,36	44,05	38,80	49,13
033_C	B6	7,50	49,42	44,08	38,83	49,17
034_A	B6	1,50	55,94	50,67	45,38	55,72
034_B	B6	4,50	56,22	50,91	45,64	55,98
034_C	B6	7,50	55,86	50,55	45,28	55,62
035_A	B6	1,50	56,78	51,53	46,23	56,56
035_B	B6	4,50	56,99	51,71	46,43	56,76
035_C	B6	7,50	56,59	51,30	46,03	56,36
036_A	B6	1,50	42,63	37,41	32,20	42,45
036_B	B6	4,50	44,58	39,30	34,12	44,39
036_C	B6	7,50	45,10	39,79	34,67	44,91
037_A	B7	1,50	44,05	38,73	33,49	43,82
037_B	B7	4,50	45,03	39,67	34,45	44,78
037_C	B7	7,50	45,27	39,89	34,70	45,02
038_A	B7	1,50	36,46	31,33	26,75	36,54
038_B	B7	4,50	37,93	32,73	28,17	37,98
038_C	B7	7,50	39,03	33,85	29,37	39,12
039_A	B7	1,50	36,72	31,67	27,26	36,90
039_B	B7	4,50	38,01	32,87	28,45	38,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
039_C	B7	7,50	39,08	33,93	29,52	39,21
040_A	B7	1,50	35,60	30,43	25,93	35,69
040_B	B7	4,50	37,14	31,92	27,43	37,20
040_C	B7	7,50	38,43	33,23	28,80	38,53
041_A	B7	1,50	41,86	36,50	31,35	41,64
041_B	B7	4,50	42,49	37,10	32,00	42,27
041_C	B7	7,50	42,73	37,35	32,35	42,54
042_A	B7	1,50	47,38	41,99	36,77	47,12
042_B	B7	4,50	47,17	41,75	36,56	46,91
042_C	B7	7,50	46,41	40,98	35,82	46,15
043_A	B7	1,50	47,19	41,80	36,59	46,93
043_B	B7	4,50	47,06	41,65	36,46	46,80
043_C	B7	7,50	46,37	40,96	35,79	46,12
044_A	B7	1,50	47,13	41,75	36,53	46,88
044_B	B7	4,50	47,10	41,69	36,49	46,84
044_C	B7	7,50	46,47	41,05	35,87	46,21
045_A	B8	1,50	42,88	37,50	32,33	42,64
045_B	B8	4,50	43,20	37,80	32,68	42,97
045_C	B8	7,50	43,17	37,79	32,76	42,97
046_A	B8	1,50	49,94	44,51	39,34	49,68
046_B	B8	4,50	49,26	43,83	38,69	49,01
046_C	B8	7,50	48,23	42,82	37,70	47,99
047_A	B8	1,50	48,49	43,13	38,02	48,28
047_B	B8	4,50	48,28	42,91	37,83	48,07
047_C	B8	7,50	47,63	42,26	37,23	47,44
048_A	B8	1,50	42,17	36,97	32,16	42,13
048_B	B8	4,50	42,70	37,45	32,67	42,65
048_C	B8	7,50	43,02	37,75	33,02	42,98
049_A	B8	1,50	35,67	30,47	25,82	35,69
049_B	B8	4,50	37,12	31,86	27,22	37,11
049_C	B8	7,50	38,19	32,90	28,28	38,17
050_A	B8	1,50	37,39	32,42	28,01	37,61
050_B	B8	4,50	38,49	33,43	29,01	38,66
050_C	B8	7,50	39,30	34,17	29,72	39,42
051_A	B9	1,50	41,25	35,90	30,77	41,04
051_B	B9	4,50	42,03	36,64	31,58	41,82
051_C	B9	7,50	42,30	36,92	31,98	42,13
052_A	B9	1,50	41,02	35,86	30,80	40,92
052_B	B9	4,50	43,02	37,79	32,74	42,89
052_C	B9	7,50	43,91	38,67	33,69	43,80
053_A	B9	1,50	41,49	36,32	31,15	41,35
053_B	B9	4,50	43,43	38,19	33,06	43,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
053_C	B9	7,50	44,37	39,12	34,05	44,22
054_A	B9	1,50	41,79	36,63	31,51	41,67
054_B	B9	4,50	43,70	38,49	33,38	43,56
054_C	B9	7,50	44,47	39,24	34,17	44,33
055_A	B9	1,50	43,08	37,84	32,63	42,89
055_B	B9	4,50	44,47	39,19	34,02	44,28
055_C	B9	7,50	45,01	39,72	34,62	44,84
056_A	B9	1,50	46,41	41,11	36,02	46,23
056_B	B9	4,50	46,53	41,20	36,15	46,35
056_C	B9	7,50	46,09	40,76	35,75	45,92
057_A	B9	1,50	46,56	41,25	36,15	46,38
057_B	B9	4,50	46,66	41,31	36,25	46,47
057_C	B9	7,50	46,22	40,87	35,84	46,04
058_A	B9	1,50	46,72	41,37	36,24	46,51
058_B	B9	4,50	46,82	41,45	36,34	46,60
058_C	B9	7,50	46,37	41,00	35,93	46,17
059_A	B10	1,50	55,02	49,78	44,47	54,80
059_B	B10	4,50	55,24	49,96	44,68	55,01
059_C	B10	7,50	54,90	49,62	44,34	54,67
060_A	B10	1,50	61,61	56,33	51,05	61,38
060_B	B10	4,50	61,27	55,98	50,70	61,04
060_C	B10	7,50	60,37	55,08	49,80	60,14
061_A	B10	1,50	61,73	56,45	51,17	61,50
061_B	B10	4,50	61,40	56,11	50,83	61,17
061_C	B10	7,50	60,52	55,23	49,95	60,29
062_A	B10	1,50	54,54	49,30	44,04	54,34
062_B	B10	4,50	54,94	49,67	44,42	54,73
062_C	B10	7,50	54,67	49,40	44,16	54,46
063_A	B10	1,50	36,61	31,41	26,52	36,55
063_B	B10	4,50	38,32	33,09	28,25	38,26
063_C	B10	7,50	39,72	34,51	29,76	39,70
064_A	B10	1,50	36,77	31,58	26,62	36,69
064_B	B10	4,50	38,50	33,25	28,35	38,41
064_C	B10	7,50	39,78	34,55	29,71	39,72
065_A	B11	1,50	41,35	36,15	30,86	41,16
065_B	B11	4,50	43,00	37,74	32,47	42,79
065_C	B11	7,50	43,60	38,30	33,07	43,38
066_A	B11	1,50	43,44	38,08	32,88	43,20
066_B	B11	4,50	43,97	38,57	33,41	43,72
066_C	B11	7,50	44,04	38,65	33,57	43,82
067_A	B11	1,50	41,02	35,75	30,52	40,81
067_B	B11	4,50	42,42	37,10	31,90	42,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_C	B11	7,50	43,34	37,99	32,86	43,13
068_A	B11	1,50	41,69	36,51	31,25	41,52
068_B	B11	4,50	43,41	38,16	32,93	43,21
068_C	B11	7,50	44,35	39,07	33,88	44,15
069_A	B12	1,50	52,35	47,05	41,77	52,11
069_B	B12	4,50	52,84	47,52	42,25	52,60
069_C	B12	7,50	52,68	47,35	42,09	52,44
070_A	B12	1,50	40,32	35,21	30,18	40,26
070_B	B12	4,50	41,62	36,42	31,40	41,51
070_C	B12	7,50	42,71	37,47	32,46	42,59
071_A	B12	1,50	41,05	36,03	31,17	41,09
071_B	B12	4,50	42,25	37,13	32,25	42,23
071_C	B12	7,50	43,23	38,06	33,19	43,19
072_A	B12	1,50	53,54	48,36	43,18	53,39
072_B	B12	4,50	53,93	48,71	43,54	53,77
072_C	B12	7,50	53,81	48,58	43,43	53,65
073_A	B12	1,50	58,68	53,42	48,13	58,46
073_B	B12	4,50	58,52	53,24	47,95	58,29
073_C	B12	7,50	57,79	52,50	47,22	57,56
074_A	B12	1,50	58,40	53,13	47,84	58,18
074_B	B12	4,50	58,29	53,01	47,73	58,06
074_C	B12	7,50	57,59	52,30	47,02	57,36
075_A	B13	1,50	40,80	35,48	30,28	40,58
075_B	B13	4,50	41,80	36,45	31,29	41,58
075_C	B13	7,50	42,42	37,06	31,98	42,22
076_A	B13	1,50	47,36	41,96	36,75	47,10
076_B	B13	4,50	47,35	41,92	36,75	47,09
076_C	B13	7,50	46,89	41,48	36,35	46,65
077_A	B13	1,50	47,58	42,18	36,97	47,32
077_B	B13	4,50	47,53	42,11	36,93	47,27
077_C	B13	7,50	46,98	41,57	36,42	46,73
078_A	B13	1,50	47,39	42,02	36,82	47,15
078_B	B13	4,50	47,49	42,09	36,92	47,24
078_C	B13	7,50	46,99	41,60	36,48	46,76
079_A	B13	1,50	44,08	38,78	33,56	43,86
079_B	B13	4,50	45,34	40,00	34,80	45,11
079_C	B13	7,50	45,78	40,43	35,30	45,57
080_A	B13	1,50	41,67	36,48	31,21	41,49
080_B	B13	4,50	43,70	38,43	33,20	43,49
080_C	B13	7,50	44,58	39,28	34,08	44,37
081_A	B13	1,50	42,38	37,20	31,93	42,20
081_B	B13	4,50	44,39	39,14	33,89	44,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
081_C	B13	7,50	45,06	39,77	34,55	44,85
082_A	B13	1,50	42,01	36,82	31,57	41,84
082_B	B13	4,50	43,87	38,61	33,39	43,67
082_C	B13	7,50	44,66	39,37	34,17	44,45
083_A	B14	1,50	42,75	37,38	32,18	42,51
083_B	B14	4,50	43,04	37,64	32,48	42,79
083_C	B14	7,50	42,85	37,45	32,36	42,63
084_A	B14	1,50	36,40	31,16	26,45	36,38
084_B	B14	4,50	38,00	32,72	28,03	37,96
084_C	B14	7,50	39,06	33,80	29,20	39,07
085_A	B14	1,50	37,87	32,56	27,57	37,72
085_B	B14	4,50	39,53	34,18	29,23	39,37
085_C	B14	7,50	40,31	34,97	30,12	40,19
086_A	B14	1,50	43,40	38,07	32,87	43,17
086_B	B14	4,50	44,24	38,86	33,70	44,00
086_C	B14	7,50	44,52	39,13	34,03	44,30
087_A	B14	1,50	48,33	42,91	37,70	48,06
087_B	B14	4,50	48,07	42,64	37,44	47,80
087_C	B14	7,50	47,30	41,87	36,70	47,04
088_A	B14	1,50	49,71	44,27	39,06	49,43
088_B	B14	4,50	48,99	43,55	38,35	48,71
088_C	B14	7,50	47,91	42,46	37,29	47,64
089_A	B15	1,50	39,71	34,35	29,21	39,49
089_B	B15	4,50	40,60	35,21	30,12	40,38
089_C	B15	7,50	41,15	35,77	30,86	40,99
090_A	B15	1,50	47,37	42,05	36,98	47,19
090_B	B15	4,50	47,64	42,31	37,25	47,46
090_C	B15	7,50	47,53	42,20	37,19	47,36
091_A	B15	1,50	48,21	42,88	37,82	48,03
091_B	B15	4,50	48,32	42,99	37,95	48,15
091_C	B15	7,50	47,99	42,66	37,65	47,82
092_A	B15	1,50	42,77	37,44	32,26	42,55
092_B	B15	4,50	43,80	38,42	33,30	43,58
092_C	B15	7,50	44,18	38,80	33,77	43,98
093_A	B15	1,50	37,96	32,81	28,01	37,95
093_B	B15	4,50	39,51	34,26	29,44	39,45
093_C	B15	7,50	40,36	35,09	30,29	40,29
094_A	B15	1,50	37,22	32,13	27,48	37,29
094_B	B15	4,50	38,65	33,47	28,79	38,67
094_C	B15	7,50	39,58	34,36	29,69	39,58
095_A	B16	1,50	42,87	37,62	32,36	42,66
095_B	B16	4,50	44,16	38,87	33,65	43,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_C	B16	7,50	44,62	39,33	34,17	44,43
096_A	B16	1,50	40,99	35,77	30,62	40,83
096_B	B16	4,50	42,89	37,62	32,50	42,72
096_C	B16	7,50	43,76	38,48	33,44	43,61
097_A	B16	1,50	40,38	35,12	30,02	40,22
097_B	B16	4,50	42,32	37,01	31,94	42,15
097_C	B16	7,50	43,02	37,68	32,66	42,85
098_A	B16	1,50	47,49	42,41	37,61	47,52
098_B	B16	4,50	48,49	43,33	38,48	48,46
098_C	B16	7,50	48,79	43,60	38,76	48,75
099_A	B16	1,50	48,66	43,52	38,71	48,65
099_B	B16	4,50	49,21	44,02	39,20	49,18
099_C	B16	7,50	49,18	43,98	39,17	49,14
100_A	B16	1,50	46,77	41,52	36,54	46,65
100_B	B16	4,50	47,06	41,77	36,81	46,93
100_C	B16	7,50	46,73	41,45	36,53	46,62
101_A	B16	1,50	47,63	42,45	37,60	47,59
101_B	B16	4,50	48,12	42,90	38,05	48,06
101_C	B16	7,50	48,00	42,77	37,94	47,94
102_A	B16	1,50	39,69	34,42	29,33	39,53
102_B	B16	4,50	41,65	36,35	31,29	41,48
102_C	B16	7,50	42,65	37,34	32,35	42,50
103_A	B17	1,50	53,01	47,80	42,52	52,82
103_B	B17	4,50	53,59	48,34	43,08	53,38
103_C	B17	7,50	53,45	48,18	42,93	53,24
104_A	B17	1,50	59,41	54,15	48,87	59,19
104_B	B17	4,50	59,50	54,22	48,95	59,28
104_C	B17	7,50	58,99	53,70	48,43	58,76
105_A	B17	1,50	59,58	54,33	49,05	59,37
105_B	B17	4,50	59,63	54,34	49,07	59,40
105_C	B17	7,50	59,06	53,77	48,52	58,84
106_A	B17	1,50	58,89	53,61	48,35	58,67
106_B	B17	4,50	59,06	53,76	48,51	58,83
106_C	B17	7,50	58,58	53,26	48,03	58,35
107_A	B17	1,50	52,13	46,80	41,57	51,90
107_B	B17	4,50	52,61	47,24	42,04	52,37
107_C	B17	7,50	52,44	47,05	41,88	52,20
108_A	B17	1,50	41,68	36,54	31,51	41,60
108_B	B17	4,50	43,24	38,04	32,99	43,12
108_C	B17	7,50	43,79	38,57	33,59	43,69
109_A	B17	1,50	40,15	35,13	30,45	40,25
109_B	B17	4,50	41,49	36,38	31,64	41,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_C	B17	7,50	42,26	37,11	32,37	42,27
110_A	B17	1,50	38,34	33,22	28,43	38,35
110_B	B17	4,50	39,87	34,69	29,88	39,84
110_C	B17	7,50	41,06	35,88	31,13	41,05
111_A	B18	1,50	47,16	41,98	36,66	46,97
111_B	B18	4,50	48,38	43,14	37,84	48,17
111_C	B18	7,50	48,59	43,33	38,04	48,37
112_A	B18	1,50	43,20	38,03	32,72	43,02
112_B	B18	4,50	45,02	39,78	34,50	44,81
112_C	B18	7,50	45,51	40,23	34,97	45,29
113_A	B18	1,50	41,42	36,24	30,97	41,24
113_B	B18	4,50	43,37	38,12	32,88	43,17
113_C	B18	7,50	44,07	38,79	33,60	43,87
114_A	B18	1,50	45,78	40,41	35,21	45,54
114_B	B18	4,50	46,32	40,93	35,76	46,08
114_C	B18	7,50	46,26	40,86	35,75	46,03
115_A	B18	1,50	51,52	46,17	41,08	51,32
115_B	B18	4,50	51,09	45,74	40,69	50,90
115_C	B18	7,50	50,42	45,10	40,11	50,27
116_A	B18	1,50	51,13	45,73	40,51	50,87
116_B	B18	4,50	50,79	45,40	40,20	50,54
116_C	B18	7,50	50,16	44,78	39,62	49,92
117_A	B18	1,50	51,20	45,85	40,66	50,97
117_B	B18	4,50	51,41	46,07	40,88	51,18
117_C	B18	7,50	51,05	45,72	40,57	50,84
118_A	B18	1,50	51,96	46,79	41,59	51,81
118_B	B18	4,50	53,08	47,86	42,66	52,91
118_C	B18	7,50	53,26	48,02	42,83	53,08
119_A	B19	1,50	38,50	33,16	28,04	38,30
119_B	B19	4,50	40,06	34,68	29,59	39,85
119_C	B19	7,50	40,54	35,14	30,12	40,34
120_A	B19	1,50	47,38	42,01	36,79	47,13
120_B	B19	4,50	47,67	42,28	37,09	47,42
120_C	B19	7,50	47,36	41,96	36,83	47,12
121_A	B19	1,50	48,03	42,67	37,44	47,78
121_B	B19	4,50	48,26	42,87	37,67	48,01
121_C	B19	7,50	47,97	42,57	37,42	47,73
122_A	B19	1,50	46,19	40,80	35,57	45,93
122_B	B19	4,50	46,26	40,85	35,65	46,00
122_C	B19	7,50	45,83	40,41	35,25	45,57
123_A	B20	1,50	43,42	38,06	32,85	43,18
123_B	B20	4,50	43,91	38,50	33,32	43,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_C	B20	7,50	43,78	38,36	33,23	43,53
124_A	B20	1,50	50,63	45,22	40,06	50,38
124_B	B20	4,50	50,51	45,10	39,95	50,26
124_C	B20	7,50	49,88	44,48	39,37	49,65
125_A	B20	1,50	50,31	44,92	39,75	50,07
125_B	B20	4,50	50,27	44,87	39,72	50,03
125_C	B20	7,50	49,73	44,34	39,22	49,50
126_A	B20	1,50	39,15	33,83	28,65	38,94
126_B	B20	4,50	40,60	35,22	30,09	40,37
126_C	B20	7,50	41,16	35,78	30,74	40,96
127_A	B21	1,50	44,62	39,44	34,44	44,53
127_B	B21	4,50	46,25	41,00	35,98	46,12
127_C	B21	7,50	46,57	41,30	36,30	46,44
128_A	B21	1,50	52,20	47,01	41,92	52,08
128_B	B21	4,50	52,50	47,27	42,20	52,36
128_C	B21	7,50	52,14	46,91	41,88	52,02
129_A	B21	1,50	52,03	46,87	41,86	51,95
129_B	B21	4,50	52,11	46,91	41,93	52,02
129_C	B21	7,50	51,77	46,58	41,64	51,70
130_A	B21	1,50	47,48	42,24	37,25	47,36
130_B	B21	4,50	47,94	42,67	37,67	47,81
130_C	B21	7,50	47,84	42,56	37,60	47,72
131_A	B22	1,50	55,18	49,86	44,65	54,96
131_B	B22	4,50	55,55	50,21	44,99	55,31
131_C	B22	7,50	55,23	49,89	44,69	55,00
132_A	B22	1,50	61,71	56,28	51,06	61,43
132_B	B22	4,50	60,43	55,00	49,78	60,15
132_C	B22	7,50	58,88	53,46	48,24	58,61
133_A	B22	1,50	54,83	49,50	44,24	54,59
133_B	B22	4,50	54,85	49,51	44,26	54,60
133_C	B22	7,50	54,31	48,96	43,74	54,07
134_A	B22	1,50	43,81	38,56	33,34	43,62
134_B	B22	4,50	45,09	39,78	34,61	44,88
134_C	B22	7,50	45,53	40,20	35,08	45,33
135_A	B23	1,50	50,57	45,27	40,00	50,34
135_B	B23	4,50	51,49	46,17	40,91	51,25
135_C	B23	7,50	51,50	46,17	40,92	51,26
136_A	B23	1,50	49,58	44,27	39,01	49,35
136_B	B23	4,50	50,52	45,20	39,94	50,28
136_C	B23	7,50	50,50	45,17	39,93	50,26
137_A	B23	1,50	48,89	43,55	38,31	48,65
137_B	B23	4,50	49,52	44,16	38,93	49,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137_C	B23	7,50	49,48	44,12	38,92	49,24
138_A	B23	1,50	44,01	38,76	33,71	43,87
138_B	B23	4,50	44,69	39,38	34,37	44,53
138_C	B23	7,50	44,96	39,63	34,67	44,81
139_A	B23	1,50	47,52	42,66	38,08	47,74
139_B	B23	4,50	48,77	43,78	39,11	48,89
139_C	B23	7,50	49,46	44,44	39,75	49,56
140_A	B23	1,50	48,41	43,51	38,88	48,59
140_B	B23	4,50	49,74	44,72	39,97	49,81
140_C	B23	7,50	50,30	45,26	40,51	50,36
141_A	B23	1,50	49,77	44,83	40,12	49,90
141_B	B23	4,50	51,07	46,01	41,20	51,10
141_C	B23	7,50	51,49	46,42	41,61	51,52
142_A	B23	1,50	52,63	47,53	42,53	52,58
142_B	B23	4,50	53,77	48,61	43,56	53,67
142_C	B23	7,50	53,99	48,81	43,78	53,89
143_A	B24	1,50	48,52	43,18	38,03	48,31
143_B	B24	4,50	48,84	43,48	38,36	48,63
143_C	B24	7,50	48,70	43,35	38,27	48,50
144_A	B24	1,50	48,89	43,54	38,35	48,66
144_B	B24	4,50	49,14	43,76	38,59	48,90
144_C	B24	7,50	48,87	43,49	38,36	48,64
145_A	B24	1,50	48,93	43,54	38,33	48,67
145_B	B24	4,50	48,98	43,57	38,38	48,72
145_C	B24	7,50	48,49	43,08	37,90	48,23
146_A	B24	1,50	44,88	39,57	34,39	44,67
146_B	B24	4,50	45,46	40,11	34,96	45,24
146_C	B24	7,50	45,52	40,15	35,05	45,31
147_A	B24	1,50	46,23	41,39	36,86	46,48
147_B	B24	4,50	47,27	42,32	37,73	47,44
147_C	B24	7,50	48,01	43,01	38,40	48,14
148_A	B24	1,50	46,67	41,84	37,34	46,93
148_B	B24	4,50	47,71	42,77	38,20	47,89
148_C	B24	7,50	48,54	43,56	38,95	48,68
149_A	B24	1,50	46,80	41,95	37,44	47,05
149_B	B24	4,50	47,93	42,98	38,37	48,09
149_C	B24	7,50	48,76	43,76	39,13	48,89
150_A	B24	1,50	45,99	40,94	36,21	46,06
150_B	B24	4,50	46,72	41,60	36,85	46,74
150_C	B24	7,50	47,33	42,19	37,46	47,35
151_A	B25	1,50	49,83	44,44	39,21	49,57
151_B	B25	4,50	49,72	44,31	39,09	49,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151_C	B25	7,50	49,02	43,60	38,39	48,75
152_A	B25	1,50	48,53	43,16	37,93	48,28
152_B	B25	4,50	48,68	43,28	38,06	48,42
152_C	B25	7,50	48,29	42,87	37,67	48,02
153_A	B25	1,50	48,97	43,60	38,36	48,71
153_B	B25	4,50	49,09	43,68	38,46	48,82
153_C	B25	7,50	48,65	43,23	38,03	48,38
154_A	B25	1,50	50,23	45,06	40,18	50,19
154_B	B25	4,50	50,57	45,38	40,52	50,52
154_C	B25	7,50	50,43	45,25	40,43	50,40
155_A	B25	1,50	46,62	41,76	37,26	46,87
155_B	B25	4,50	47,47	42,53	37,99	47,66
155_C	B25	7,50	47,99	43,01	38,47	48,16
156_A	B25	1,50	45,91	41,09	36,64	46,20
156_B	B25	4,50	46,86	41,94	37,43	47,07
156_C	B25	7,50	47,46	42,49	37,97	47,64
157_A	B25	1,50	45,69	40,87	36,38	45,96
157_B	B25	4,50	46,65	41,73	37,20	46,85
157_C	B25	7,50	47,31	42,33	37,79	47,48
158_A	B25	1,50	46,79	41,45	36,22	46,55
158_B	B25	4,50	47,15	41,78	36,58	46,91
158_C	B25	7,50	46,99	41,61	36,46	46,76
159_A	B26	1,50	53,61	48,33	43,05	53,38
159_B	B26	4,50	53,41	48,10	42,83	53,17
159_C	B26	7,50	52,63	47,30	42,05	52,39
160_A	B26	1,50	54,52	49,21	43,94	54,28
160_B	B26	4,50	54,50	49,16	43,91	54,25
160_C	B26	7,50	53,95	48,61	43,38	53,71
161_A	B26	1,50	52,63	47,30	42,05	52,39
161_B	B26	4,50	53,39	48,03	42,80	53,14
161_C	B26	7,50	53,39	48,02	42,82	53,15
162_A	B26	1,50	46,86	41,96	37,33	47,04
162_B	B26	4,50	48,22	43,20	38,48	48,31
162_C	B26	7,50	48,62	43,56	38,86	48,69
163_A	B26	1,50	46,97	42,16	37,71	47,26
163_B	B26	4,50	48,07	43,13	38,59	48,26
163_C	B26	7,50	48,61	43,63	39,08	48,78
164_A	B26	1,50	49,34	44,31	39,53	49,40
164_B	B26	4,50	49,85	44,77	40,01	49,89
164_C	B26	7,50	49,98	44,89	40,16	50,03
165_A	B27	1,50	61,52	56,10	50,87	61,24
165_B	B27	4,50	60,62	55,21	49,98	60,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165_C	B27	7,50	59,30	53,89	48,66	59,03
166_A	B27	1,50	59,59	54,31	49,08	59,38
166_B	B27	4,50	59,49	54,21	49,00	59,29
166_C	B27	7,50	58,77	53,49	48,32	58,58
167_A	B27	1,50	46,51	41,40	36,49	46,49
167_B	B27	4,50	47,80	42,61	37,70	47,74
167_C	B27	7,50	48,36	43,16	38,31	48,31
168_A	B27	1,50	55,67	50,32	45,12	55,44
168_B	B27	4,50	55,76	50,39	45,20	55,52
168_C	B27	7,50	55,24	49,87	44,69	55,00
169_A	B28	1,50	48,48	43,45	38,51	48,49
169_B	B28	4,50	49,71	44,59	39,63	49,66
169_C	B28	7,50	49,90	44,76	39,82	49,85
170_A	B28	1,50	53,63	48,39	43,10	53,42
170_B	B28	4,50	54,02	48,75	43,47	53,80
170_C	B28	7,50	53,83	48,54	43,27	53,60
171_A	B28	1,50	62,41	57,09	51,90	62,19
171_B	B28	4,50	62,16	56,85	51,69	61,96
171_C	B28	7,50	61,45	56,17	51,04	61,27
172_A	B28	1,50	59,85	54,56	49,37	59,65
172_B	B28	4,50	59,84	54,54	49,39	59,64
172_C	B28	7,50	59,29	54,01	48,91	59,12
173_A	B28	1,50	55,10	49,83	44,61	54,90
173_B	B28	4,50	55,97	50,67	45,47	55,76
173_C	B28	7,50	55,79	50,49	45,33	55,59
174_A	B28	1,50	47,25	42,23	37,46	47,32
174_B	B28	4,50	48,40	43,29	38,48	48,41
174_C	B28	7,50	48,76	43,63	38,86	48,77
175_A	B29	1,50	44,39	39,42	34,67	44,49
175_B	B29	4,50	45,64	40,55	35,77	45,67
175_C	B29	7,50	46,34	41,20	36,43	46,35
176_A	B29	1,50	52,41	47,15	41,88	52,20
176_B	B29	4,50	53,73	48,43	43,18	53,50
176_C	B29	7,50	53,82	48,51	43,30	53,60
177_A	B29	1,50	55,99	50,64	45,40	55,74
177_B	B29	4,50	56,11	50,75	45,52	55,86
177_C	B29	7,50	55,39	50,03	44,82	55,15
178_A	B29	1,50	55,45	50,18	45,17	55,31
178_B	B29	4,50	55,07	49,80	44,85	54,95
178_C	B29	7,50	54,21	48,97	44,13	54,14
179_A	B29	1,50	48,57	43,76	39,36	48,88
179_B	B29	4,50	49,45	44,53	40,06	49,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
179_C	B29	7,50	49,93	45,00	40,56	50,16
180_A	B29	1,50	47,48	42,73	38,40	47,85
180_B	B29	4,50	48,47	43,61	39,21	48,75
180_C	B29	7,50	49,03	44,13	39,73	49,29
181_A	B30	1,50	55,39	50,10	44,86	55,17
181_B	B30	4,50	56,01	50,69	45,47	55,78
181_C	B30	7,50	55,65	50,33	45,12	55,43
182_A	B30	1,50	57,50	52,25	47,00	57,30
182_B	B30	4,50	57,89	52,62	47,39	57,68
182_C	B30	7,50	57,69	52,41	47,20	57,49
183_A	B30	1,50	63,29	58,06	52,92	63,13
183_B	B30	4,50	63,21	57,99	52,92	63,08
183_C	B30	7,50	62,63	57,43	52,44	62,53
184_A	B30	1,50	56,48	51,31	46,25	56,38
184_B	B30	4,50	56,98	51,81	46,84	56,91
184_C	B30	7,50	56,88	51,73	46,85	56,85
185_A	B30	1,50	51,89	46,81	41,92	51,89
185_B	B30	4,50	53,31	48,18	43,28	53,28
185_C	B30	7,50	53,51	48,38	43,55	53,50
186_A	B30	1,50	55,21	49,90	44,77	55,02
186_B	B30	4,50	55,08	49,76	44,67	54,89
186_C	B30	7,50	54,33	49,02	44,00	54,17
187_A	B31	1,50	55,26	50,03	44,75	55,06
187_B	B31	4,50	55,72	50,46	45,20	55,51
187_C	B31	7,50	55,44	50,17	44,92	55,23
188_A	B31	1,50	49,18	44,41	40,16	49,57
188_B	B31	4,50	50,52	45,71	41,48	50,89
188_C	B31	7,50	51,17	46,39	42,25	51,59
189_A	B31	1,50	56,20	51,13	46,20	56,19
189_B	B31	4,50	56,74	51,69	46,81	56,76
189_C	B31	7,50	56,61	51,57	46,76	56,65
190_A	B31	1,50	61,99	56,76	51,54	61,81
190_B	B31	4,50	61,70	56,47	51,30	61,53
190_C	B31	7,50	60,81	55,60	50,46	60,66
191_A	B32	1,50	55,24	50,05	44,88	55,09
191_B	B32	4,50	55,64	50,44	45,31	55,50
191_C	B32	7,50	55,43	50,23	45,16	55,31
192_A	B32	1,50	51,40	46,80	42,85	52,00
192_B	B32	4,50	53,03	48,41	44,50	53,64
192_C	B32	7,50	53,71	49,11	45,26	54,35
193_A	B32	1,50	56,39	51,69	47,39	56,80
193_B	B32	4,50	57,79	53,12	48,89	58,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
193_C	B32	7,50	58,18	53,55	49,40	58,68
194_A	B32	1,50	61,56	56,36	51,21	61,41
194_B	B32	4,50	61,44	56,28	51,20	61,33
194_C	B32	7,50	60,76	55,65	50,66	60,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Paul Krugerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	B1	1,50	24,37	19,83	16,52	25,28
001_B	B1	4,50	25,95	21,41	18,11	26,86
001_C	B1	7,50	27,63	23,11	19,78	28,54
002_A	B1	1,50	25,98	21,40	18,13	26,88
002_B	B1	4,50	27,42	22,86	19,58	28,33
002_C	B1	7,50	30,33	25,89	22,49	31,26
003_A	B1	1,50	30,57	26,15	22,72	31,49
003_B	B1	4,50	31,76	27,30	23,91	32,68
003_C	B1	7,50	32,89	28,43	25,04	33,81
004_A	B1	1,50	24,78	20,20	16,93	25,68
004_B	B1	4,50	26,41	21,86	18,56	27,32
004_C	B1	7,50	29,50	25,06	21,65	30,42
005_A	B1	1,50	32,67	28,31	24,82	33,60
005_B	B1	4,50	33,49	29,08	25,65	34,42
005_C	B1	7,50	34,05	29,63	26,21	34,98
006_A	B1	1,50	30,55	26,15	22,70	31,48
006_B	B1	4,50	31,69	27,24	23,84	32,61
006_C	B1	7,50	32,94	28,49	25,09	33,86
007_A	B1	1,50	30,62	26,20	22,77	31,54
007_B	B1	4,50	31,84	27,38	24,00	32,76
007_C	B1	7,50	33,61	29,18	25,76	34,53
008_A	B1	1,50	24,48	19,91	16,63	25,38
008_B	B1	4,50	26,03	21,48	18,18	26,94
008_C	B1	7,50	27,52	23,01	19,67	28,43
009_A	B2	1,50	25,97	21,41	18,12	26,87
009_B	B2	4,50	27,73	23,18	19,89	28,64
009_C	B2	7,50	29,18	24,69	21,33	30,09
010_A	B2	1,50	27,53	22,96	19,68	28,43
010_B	B2	4,50	29,34	24,78	21,49	30,24
010_C	B2	7,50	32,12	27,63	24,27	33,03
011_A	B2	1,50	27,72	23,15	19,88	28,63
011_B	B2	4,50	29,69	25,13	21,84	30,59
011_C	B2	7,50	32,45	27,96	24,60	33,36
012_A	B2	1,50	28,08	23,52	20,24	28,99
012_B	B2	4,50	30,06	25,51	22,21	30,97
012_C	B2	7,50	32,45	27,96	24,60	33,36
013_A	B2	1,50	24,20	19,63	16,35	25,10
013_B	B2	4,50	26,37	21,79	18,52	27,27
013_C	B2	7,50	28,00	23,46	20,15	28,91
014_A	B2	1,50	26,17	21,61	18,32	27,07
014_B	B2	4,50	28,38	23,81	20,53	29,28
014_C	B2	7,50	31,33	26,80	23,48	32,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Paul Krugerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	B2	1,50	24,32	19,76	16,47	25,22
015_B	B2	4,50	26,16	21,57	18,32	27,06
015_C	B2	7,50	27,01	22,44	19,16	27,91
016_A	B2	1,50	22,81	18,26	14,97	23,72
016_B	B2	4,50	24,65	20,04	16,80	25,55
016_C	B2	7,50	26,63	22,04	18,78	27,53
017_A	B3	4,00	27,86	23,31	20,01	28,77
018_A	B3	4,00	31,13	26,64	23,28	32,04
019_A	B3	4,00	34,54	30,15	26,69	35,47
020_A	B3	4,00	23,51	18,93	15,66	24,41
021_A	B4	4,00	27,84	23,26	19,99	28,74
022_A	B4	4,00	26,57	21,98	18,73	27,47
023_A	B4	4,00	26,92	22,33	19,07	27,82
024_A	B4	4,00	31,47	27,00	23,62	32,39
025_A	B4	4,00	29,35	24,77	21,50	30,25
026_A	B4	4,00	31,31	26,78	23,46	32,22
027_A	B5	4,00	29,11	24,53	21,26	30,01
028_A	B5	4,00	26,56	21,97	18,71	27,46
029_A	B5	4,00	27,75	23,18	19,90	28,65
030_A	B5	4,00	29,03	24,48	21,18	29,94
031_A	B5	4,00	30,05	25,49	22,20	30,95
032_A	B5	4,00	29,33	24,76	21,49	30,24
033_A	B6	1,50	26,69	22,13	18,84	27,59
033_B	B6	4,50	26,96	22,40	19,11	27,86
033_C	B6	7,50	26,70	22,15	18,85	27,61
034_A	B6	1,50	26,88	22,32	19,04	27,79
034_B	B6	4,50	29,19	24,66	21,35	30,10
034_C	B6	7,50	30,40	25,91	22,55	31,31
035_A	B6	1,50	27,57	23,01	19,72	28,47
035_B	B6	4,50	29,99	25,44	22,14	30,90
035_C	B6	7,50	32,67	28,17	24,82	33,58
036_A	B6	1,50	27,59	23,04	19,74	28,50
036_B	B6	4,50	29,64	25,09	21,79	30,55
036_C	B6	7,50	31,91	27,40	24,06	32,82
037_A	B7	1,50	23,60	19,03	15,75	24,50
037_B	B7	4,50	25,11	20,52	17,26	26,01
037_C	B7	7,50	27,24	22,70	19,39	28,15
038_A	B7	1,50	30,69	26,26	22,84	31,61
038_B	B7	4,50	32,02	27,56	24,18	32,94
038_C	B7	7,50	33,65	29,19	25,80	34,57
039_A	B7	1,50	32,16	27,77	24,32	33,09
039_B	B7	4,50	33,13	28,70	25,29	34,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Paul Krugerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
039_C	B7	7,50	34,23	29,80	26,38	35,15	
040_A	B7	1,50	30,20	25,75	22,35	31,12	
040_B	B7	4,50	31,61	27,14	23,77	32,53	
040_C	B7	7,50	33,30	28,83	25,45	34,22	
041_A	B7	1,50	26,60	22,03	18,76	27,51	
041_B	B7	4,50	28,69	24,11	20,84	29,59	
041_C	B7	7,50	31,55	27,03	23,71	32,46	
042_A	B7	1,50	25,99	21,41	18,14	26,89	
042_B	B7	4,50	27,91	23,33	20,07	28,82	
042_C	B7	7,50	29,09	24,54	21,25	30,00	
043_A	B7	1,50	25,97	21,40	18,12	26,87	
043_B	B7	4,50	27,56	22,98	19,71	28,46	
043_C	B7	7,50	29,13	24,58	21,28	30,04	
044_A	B7	1,50	25,17	20,61	17,32	26,07	
044_B	B7	4,50	26,60	22,03	18,76	27,51	
044_C	B7	7,50	27,77	23,23	19,93	28,68	
045_A	B8	1,50	26,39	21,83	18,54	27,29	
045_B	B8	4,50	28,57	24,00	20,72	29,47	
045_C	B8	7,50	31,40	26,88	23,55	32,31	
046_A	B8	1,50	32,08	27,68	24,23	33,01	
046_B	B8	4,50	33,00	28,56	25,15	33,92	
046_C	B8	7,50	33,68	29,23	25,83	34,60	
047_A	B8	1,50	35,05	30,70	27,20	35,99	
047_B	B8	4,50	35,56	31,18	27,71	36,49	
047_C	B8	7,50	36,03	31,63	28,19	36,96	
048_A	B8	1,50	34,53	30,16	26,68	35,46	
048_B	B8	4,50	35,00	30,59	27,15	35,93	
048_C	B8	7,50	35,68	31,25	27,83	36,60	
049_A	B8	1,50	29,18	24,72	21,34	30,10	
049_B	B8	4,50	30,47	25,96	22,62	31,38	
049_C	B8	7,50	31,53	27,03	23,69	32,45	
050_A	B8	1,50	33,07	28,69	25,22	34,00	
050_B	B8	4,50	33,84	29,42	25,99	34,76	
050_C	B8	7,50	34,28	29,85	26,43	35,20	
051_A	B9	1,50	27,14	22,58	19,29	28,04	
051_B	B9	4,50	29,45	24,89	21,60	30,35	
051_C	B9	7,50	32,03	27,53	24,19	32,95	
052_A	B9	1,50	30,47	26,00	22,62	31,39	
052_B	B9	4,50	32,05	27,55	24,20	32,96	
052_C	B9	7,50	33,99	29,52	26,14	34,91	
053_A	B9	1,50	28,75	24,23	20,90	29,66	
053_B	B9	4,50	30,73	26,20	22,88	31,64	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Paul Krugerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
053_C	B9	7,50	32,93	28,45	25,08	33,85
054_A	B9	1,50	30,27	25,81	22,42	31,19
054_B	B9	4,50	31,74	27,26	23,90	32,66
054_C	B9	7,50	33,28	28,82	25,43	34,20
055_A	B9	1,50	27,86	23,29	20,01	28,76
055_B	B9	4,50	29,97	25,41	22,13	30,88
055_C	B9	7,50	32,55	28,05	24,71	33,47
056_A	B9	1,50	34,35	30,01	26,50	35,29
056_B	B9	4,50	34,84	30,47	27,00	35,78
056_C	B9	7,50	35,17	30,79	27,33	36,11
057_A	B9	1,50	34,01	29,68	26,17	34,95
057_B	B9	4,50	34,54	30,17	26,69	35,47
057_C	B9	7,50	34,86	30,48	27,01	35,79
058_A	B9	1,50	32,53	28,17	24,68	33,46
058_B	B9	4,50	33,38	28,97	25,54	34,31
058_C	B9	7,50	33,73	29,31	25,88	34,65
059_A	B10	1,50	25,92	21,36	18,07	26,82
059_B	B10	4,50	28,05	23,51	20,21	28,96
059_C	B10	7,50	28,99	24,48	21,15	29,91
060_A	B10	1,50	32,56	28,13	24,72	33,49
060_B	B10	4,50	33,52	29,07	25,67	34,44
060_C	B10	7,50	34,02	29,57	26,17	34,94
061_A	B10	1,50	32,87	28,43	25,02	33,79
061_B	B10	4,50	33,42	28,96	25,57	34,34
061_C	B10	7,50	34,45	30,00	26,60	35,37
062_A	B10	1,50	35,75	31,37	27,90	36,68
062_B	B10	4,50	35,97	31,56	28,12	36,90
062_C	B10	7,50	36,83	32,40	28,98	37,75
063_A	B10	1,50	28,05	23,47	20,20	28,95
063_B	B10	4,50	30,10	25,54	22,26	31,01
063_C	B10	7,50	32,43	27,94	24,58	33,34
064_A	B10	1,50	27,38	22,81	19,53	28,28
064_B	B10	4,50	29,48	24,91	21,63	30,38
064_C	B10	7,50	31,58	27,07	23,73	32,49
065_A	B11	1,50	20,59	16,04	12,75	21,50
065_B	B11	4,50	22,06	17,45	14,21	22,96
065_C	B11	7,50	25,48	20,90	17,63	26,38
066_A	B11	1,50	25,17	20,59	17,32	26,07
066_B	B11	4,50	27,33	22,74	19,48	28,23
066_C	B11	7,50	30,99	26,47	23,14	31,90
067_A	B11	1,50	24,00	19,47	16,15	24,91
067_B	B11	4,50	25,64	21,06	17,79	26,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Paul Krugerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_C	B11	7,50	29,11	24,55	21,27	30,02
068_A	B11	1,50	25,12	20,58	17,27	26,03
068_B	B11	4,50	26,79	22,24	18,95	27,70
068_C	B11	7,50	29,40	24,94	21,56	30,32
069_A	B12	1,50	21,65	17,08	13,80	22,55
069_B	B12	4,50	23,96	19,38	16,11	24,86
069_C	B12	7,50	24,37	19,79	16,52	25,27
070_A	B12	1,50	30,65	26,25	22,81	31,58
070_B	B12	4,50	31,52	27,07	23,67	32,44
070_C	B12	7,50	32,57	28,12	24,72	33,49
071_A	B12	1,50	33,75	29,40	25,91	34,69
071_B	B12	4,50	34,29	29,89	26,44	35,22
071_C	B12	7,50	35,16	30,75	27,31	36,09
072_A	B12	1,50	40,42	36,08	32,57	41,36
072_B	B12	4,50	40,65	36,28	32,80	41,58
072_C	B12	7,50	40,98	36,59	33,13	41,91
073_A	B12	1,50	30,34	25,87	22,50	31,26
073_B	B12	4,50	31,05	26,55	23,20	31,96
073_C	B12	7,50	31,98	27,51	24,13	32,90
074_A	B12	1,50	29,93	25,46	22,08	30,85
074_B	B12	4,50	30,61	26,12	22,76	31,52
074_C	B12	7,50	31,71	27,25	23,87	32,63
075_A	B13	1,50	24,22	19,64	16,37	25,12
075_B	B13	4,50	26,38	21,80	18,53	27,28
075_C	B13	7,50	29,84	25,32	21,99	30,75
076_A	B13	1,50	26,78	22,22	18,93	27,68
076_B	B13	4,50	28,83	24,29	20,98	29,74
076_C	B13	7,50	31,77	27,31	23,92	32,69
077_A	B13	1,50	26,10	21,53	18,25	27,00
077_B	B13	4,50	28,14	23,57	20,29	29,04
077_C	B13	7,50	30,88	26,38	23,03	31,79
078_A	B13	1,50	29,32	24,92	21,47	30,25
078_B	B13	4,50	30,51	26,06	22,66	31,43
078_C	B13	7,50	32,61	28,17	24,76	33,53
079_A	B13	1,50	26,32	21,75	18,47	27,22
079_B	B13	4,50	28,19	23,61	20,34	29,09
079_C	B13	7,50	31,54	27,02	23,69	32,45
080_A	B13	1,50	24,04	19,46	16,20	24,95
080_B	B13	4,50	26,42	21,83	18,57	27,32
080_C	B13	7,50	28,60	24,05	20,75	29,51
081_A	B13	1,50	25,09	20,53	17,24	25,99
081_B	B13	4,50	26,93	22,35	19,08	27,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Paul Krugerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
081_C	B13	7,50	28,22	23,67	20,37	29,13
082_A	B13	1,50	25,76	21,21	17,91	26,67
082_B	B13	4,50	27,55	22,98	19,71	28,46
082_C	B13	7,50	28,75	24,21	20,90	29,66
083_A	B14	1,50	24,52	19,95	16,68	25,43
083_B	B14	4,50	26,82	22,25	18,98	27,73
083_C	B14	7,50	29,44	24,93	21,59	30,35
084_A	B14	1,50	29,32	24,86	21,48	30,24
084_B	B14	4,50	30,92	26,43	23,07	31,83
084_C	B14	7,50	32,68	28,22	24,84	33,60
085_A	B14	1,50	27,41	22,86	19,56	28,32
085_B	B14	4,50	29,33	24,78	21,48	30,24
085_C	B14	7,50	31,43	26,94	23,59	32,35
086_A	B14	1,50	26,38	21,83	18,53	27,29
086_B	B14	4,50	28,14	23,57	20,29	29,04
086_C	B14	7,50	30,68	26,14	22,84	31,59
087_A	B14	1,50	25,07	20,48	17,22	25,97
087_B	B14	4,50	27,35	22,76	19,50	28,25
087_C	B14	7,50	28,75	24,20	20,91	29,66
088_A	B14	1,50	25,40	20,81	17,56	26,30
088_B	B14	4,50	27,39	22,80	19,54	28,29
088_C	B14	7,50	28,99	24,43	21,14	29,89
089_A	B15	1,50	24,98	20,41	17,13	25,88
089_B	B15	4,50	27,26	22,67	19,41	28,16
089_C	B15	7,50	31,19	26,64	23,34	32,10
090_A	B15	1,50	35,40	31,04	27,55	36,33
090_B	B15	4,50	35,87	31,47	28,02	36,80
090_C	B15	7,50	36,62	32,20	28,77	37,54
091_A	B15	1,50	36,25	31,90	28,41	37,19
091_B	B15	4,50	36,81	32,42	28,96	37,74
091_C	B15	7,50	37,17	32,76	29,32	38,10
092_A	B15	1,50	27,00	22,43	19,15	27,90
092_B	B15	4,50	29,42	24,85	21,57	30,32
092_C	B15	7,50	32,44	27,92	24,59	33,35
093_A	B15	1,50	30,57	26,18	22,72	31,50
093_B	B15	4,50	31,46	27,01	23,61	32,38
093_C	B15	7,50	32,45	28,00	24,60	33,37
094_A	B15	1,50	31,19	26,82	23,35	32,13
094_B	B15	4,50	32,06	27,65	24,21	32,99
094_C	B15	7,50	32,95	28,53	25,10	33,87
095_A	B16	1,50	24,47	19,91	16,62	25,37
095_B	B16	4,50	26,87	22,31	19,02	27,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Paul Krugerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_C	B16	7,50	30,57	26,09	22,73	31,49
096_A	B16	1,50	27,89	23,34	20,05	28,80
096_B	B16	4,50	30,16	25,62	22,32	31,07
096_C	B16	7,50	32,72	28,25	24,88	33,64
097_A	B16	1,50	28,23	23,68	20,39	29,14
097_B	B16	4,50	30,35	25,80	22,50	31,26
097_C	B16	7,50	31,71	27,21	23,86	32,62
098_A	B16	1,50	40,41	36,07	32,56	41,35
098_B	B16	4,50	40,68	36,30	32,83	41,61
098_C	B16	7,50	40,87	36,49	33,03	41,81
099_A	B16	1,50	41,31	36,99	33,47	42,25
099_B	B16	4,50	41,50	37,14	33,65	42,43
099_C	B16	7,50	41,52	37,15	33,67	42,45
100_A	B16	1,50	37,05	32,71	29,20	37,99
100_B	B16	4,50	37,30	32,93	29,45	38,23
100_C	B16	7,50	37,49	33,11	29,64	38,42
101_A	B16	1,50	39,76	35,44	31,92	40,70
101_B	B16	4,50	39,94	35,59	32,09	40,88
101_C	B16	7,50	40,02	35,65	32,17	40,95
102_A	B16	1,50	27,67	23,11	19,83	28,58
102_B	B16	4,50	30,01	25,47	22,16	30,92
102_C	B16	7,50	32,15	27,66	24,30	33,06
103_A	B17	1,50	34,52	30,15	26,68	35,46
103_B	B17	4,50	34,64	30,23	26,79	35,57
103_C	B17	7,50	35,04	30,61	27,19	35,96
104_A	B17	1,50	36,50	32,13	28,66	37,44
104_B	B17	4,50	36,43	32,03	28,59	37,36
104_C	B17	7,50	36,87	32,47	29,02	37,80
105_A	B17	1,50	37,53	33,15	29,69	38,47
105_B	B17	4,50	37,63	33,21	29,78	38,55
105_C	B17	7,50	39,42	35,02	31,58	40,35
106_A	B17	1,50	38,93	34,56	31,09	39,87
106_B	B17	4,50	38,78	34,38	30,94	39,71
106_C	B17	7,50	39,89	35,49	32,05	40,82
107_A	B17	1,50	32,69	28,25	24,84	33,61
107_B	B17	4,50	33,98	29,50	26,13	34,90
107_C	B17	7,50	35,72	31,25	27,87	36,64
108_A	B17	1,50	31,80	27,40	23,95	32,73
108_B	B17	4,50	32,67	28,24	24,82	33,59
108_C	B17	7,50	34,10	29,66	26,25	35,02
109_A	B17	1,50	34,22	29,86	26,37	35,15
109_B	B17	4,50	34,74	30,34	26,89	35,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Paul Krugerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_C	B17	7,50	35,34	30,94	27,49	36,27
110_A	B17	1,50	31,13	26,68	23,28	32,05
110_B	B17	4,50	32,25	27,77	24,40	33,17
110_C	B17	7,50	33,89	29,44	26,04	34,81
111_A	B18	1,50	22,18	17,63	14,34	23,09
111_B	B18	4,50	22,55	17,95	14,70	23,45
111_C	B18	7,50	23,25	18,66	15,41	24,15
112_A	B18	1,50	22,49	17,94	14,64	23,40
112_B	B18	4,50	23,90	19,32	16,05	24,80
112_C	B18	7,50	24,83	20,27	16,99	25,74
113_A	B18	1,50	23,91	19,35	16,06	24,81
113_B	B18	4,50	25,87	21,29	18,02	26,77
113_C	B18	7,50	28,90	24,40	21,06	29,82
114_A	B18	1,50	27,20	22,63	19,35	28,10
114_B	B18	4,50	29,52	24,95	21,68	30,43
114_C	B18	7,50	32,08	27,57	24,23	32,99
115_A	B18	1,50	38,91	34,59	31,06	39,85
115_B	B18	4,50	39,31	34,95	31,46	40,24
115_C	B18	7,50	39,93	35,57	32,09	40,87
116_A	B18	1,50	28,74	24,18	20,89	29,64
116_B	B18	4,50	31,06	26,49	23,21	31,96
116_C	B18	7,50	34,36	29,86	26,51	35,27
117_A	B18	1,50	34,60	30,21	26,76	35,53
117_B	B18	4,50	35,32	30,89	27,47	36,24
117_C	B18	7,50	36,84	32,40	28,99	37,76
118_A	B18	1,50	38,54	34,20	30,69	39,48
118_B	B18	4,50	38,65	34,28	30,81	39,59
118_C	B18	7,50	39,02	34,64	31,17	39,95
119_A	B19	1,50	24,64	20,09	16,79	25,55
119_B	B19	4,50	26,64	22,09	18,79	27,55
119_C	B19	7,50	28,65	24,13	20,80	29,56
120_A	B19	1,50	26,76	22,20	18,91	27,66
120_B	B19	4,50	29,08	24,51	21,23	29,98
120_C	B19	7,50	32,27	27,76	24,42	33,18
121_A	B19	1,50	26,31	21,75	18,46	27,21
121_B	B19	4,50	28,59	24,03	20,75	29,50
121_C	B19	7,50	31,81	27,30	23,96	32,72
122_A	B19	1,50	22,29	17,73	14,45	23,20
122_B	B19	4,50	24,83	20,26	16,99	25,74
122_C	B19	7,50	28,57	24,07	20,73	29,49
123_A	B20	1,50	23,26	18,69	15,41	24,16
123_B	B20	4,50	25,34	20,76	17,49	26,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Paul Krugerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_C	B20	7,50	28,43	23,91	20,59	29,34
124_A	B20	1,50	33,72	29,35	25,87	34,65
124_B	B20	4,50	34,28	29,88	26,43	35,21
124_C	B20	7,50	35,60	31,19	27,75	36,53
125_A	B20	1,50	33,72	29,34	25,87	34,65
125_B	B20	4,50	34,31	29,89	26,46	35,23
125_C	B20	7,50	35,46	31,03	27,61	36,38
126_A	B20	1,50	23,60	19,02	15,75	24,50
126_B	B20	4,50	25,81	21,22	17,96	26,71
126_C	B20	7,50	29,04	24,54	21,19	29,95
127_A	B21	1,50	35,01	30,65	27,17	35,95
127_B	B21	4,50	35,73	31,32	27,88	36,66
127_C	B21	7,50	36,26	31,85	28,42	37,19
128_A	B21	1,50	41,11	36,79	33,27	42,05
128_B	B21	4,50	41,40	37,04	33,55	42,33
128_C	B21	7,50	41,66	37,29	33,81	42,59
129_A	B21	1,50	42,42	38,07	34,57	43,36
129_B	B21	4,50	42,56	38,20	34,72	43,50
129_C	B21	7,50	42,81	38,44	34,97	43,75
130_A	B21	1,50	37,60	33,25	29,75	38,54
130_B	B21	4,50	37,76	33,39	29,92	38,70
130_C	B21	7,50	38,08	33,70	30,23	39,01
131_A	B22	1,50	37,64	33,27	29,79	38,57
131_B	B22	4,50	37,43	33,04	29,59	38,36
131_C	B22	7,50	38,10	33,71	30,26	39,03
132_A	B22	1,50	30,66	26,10	22,82	31,57
132_B	B22	4,50	32,51	27,95	24,66	33,41
132_C	B22	7,50	34,71	30,21	26,87	35,63
133_A	B22	1,50	29,37	24,82	21,52	30,28
133_B	B22	4,50	31,55	26,98	23,71	32,46
133_C	B22	7,50	35,09	30,58	27,25	36,01
134_A	B22	1,50	28,00	23,44	20,16	28,91
134_B	B22	4,50	29,82	25,24	21,97	30,72
134_C	B22	7,50	31,83	27,30	23,98	32,74
135_A	B23	1,50	24,88	20,33	17,03	25,79
135_B	B23	4,50	26,48	21,92	18,63	27,38
135_C	B23	7,50	28,68	24,17	20,84	29,60
136_A	B23	1,50	25,16	20,60	17,32	26,07
136_B	B23	4,50	26,88	22,30	19,03	27,78
136_C	B23	7,50	29,57	25,07	21,73	30,49
137_A	B23	1,50	27,18	22,60	19,34	28,09
137_B	B23	4,50	29,13	24,54	21,28	30,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Paul Krugerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137_C	B23	7,50	32,24	27,73	24,39	33,15
138_A	B23	1,50	33,12	28,74	25,27	34,05
138_B	B23	4,50	33,96	29,53	26,12	34,89
138_C	B23	7,50	34,77	30,32	26,92	35,69
139_A	B23	1,50	42,70	38,38	34,85	43,64
139_B	B23	4,50	42,93	38,58	35,08	43,87
139_C	B23	7,50	43,39	39,03	35,55	44,33
140_A	B23	1,50	43,15	38,82	35,30	44,09
140_B	B23	4,50	43,31	38,96	35,47	44,25
140_C	B23	7,50	43,76	39,40	35,92	44,70
141_A	B23	1,50	43,89	39,57	36,05	44,83
141_B	B23	4,50	43,98	39,63	36,13	44,92
141_C	B23	7,50	44,44	40,07	36,59	45,37
142_A	B23	1,50	43,51	39,19	35,66	44,45
142_B	B23	4,50	43,53	39,19	35,69	44,47
142_C	B23	7,50	44,03	39,68	36,18	44,97
143_A	B24	1,50	34,22	29,85	26,38	35,16
143_B	B24	4,50	35,07	30,65	27,22	35,99
143_C	B24	7,50	36,15	31,73	28,31	37,08
144_A	B24	1,50	31,81	27,41	23,97	32,74
144_B	B24	4,50	32,68	28,23	24,83	33,60
144_C	B24	7,50	34,11	29,66	26,26	35,03
145_A	B24	1,50	28,07	23,55	20,22	28,98
145_B	B24	4,50	29,49	24,96	21,64	30,40
145_C	B24	7,50	30,87	26,36	23,02	31,78
146_A	B24	1,50	29,48	24,99	21,63	30,39
146_B	B24	4,50	30,72	26,20	22,87	31,63
146_C	B24	7,50	32,02	27,51	24,17	32,93
147_A	B24	1,50	41,71	37,39	33,86	42,65
147_B	B24	4,50	42,07	37,73	34,22	43,01
147_C	B24	7,50	42,52	38,16	34,68	43,46
148_A	B24	1,50	42,32	38,00	34,47	43,26
148_B	B24	4,50	42,65	38,30	34,80	43,59
148_C	B24	7,50	43,12	38,77	35,28	44,06
149_A	B24	1,50	42,34	38,02	34,49	43,28
149_B	B24	4,50	42,65	38,30	34,80	43,59
149_C	B24	7,50	43,15	38,79	35,30	44,08
150_A	B24	1,50	39,65	35,31	31,80	40,59
150_B	B24	4,50	39,93	35,57	32,08	40,86
150_C	B24	7,50	40,60	36,22	32,76	41,54
151_A	B25	1,50	21,22	16,64	13,38	22,13
151_B	B25	4,50	23,28	18,68	15,44	24,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Paul Krugerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151_C	B25	7,50	26,50	21,95	18,65	27,41
152_A	B25	1,50	22,99	18,42	15,15	23,90
152_B	B25	4,50	25,10	20,52	17,26	26,01
152_C	B25	7,50	27,68	23,15	19,83	28,59
153_A	B25	1,50	23,51	18,94	15,66	24,41
153_B	B25	4,50	25,50	20,92	17,65	26,40
153_C	B25	7,50	27,23	22,68	19,38	28,14
154_A	B25	1,50	42,08	37,76	34,23	43,02
154_B	B25	4,50	42,43	38,08	34,58	43,37
154_C	B25	7,50	42,77	38,41	34,92	43,70
155_A	B25	1,50	42,20	37,88	34,35	43,14
155_B	B25	4,50	42,60	38,25	34,76	43,54
155_C	B25	7,50	42,96	38,60	35,11	43,89
156_A	B25	1,50	41,82	37,50	33,98	42,76
156_B	B25	4,50	42,20	37,84	34,35	43,13
156_C	B25	7,50	42,55	38,19	34,70	43,48
157_A	B25	1,50	41,42	37,10	33,57	42,36
157_B	B25	4,50	41,86	37,50	34,01	42,79
157_C	B25	7,50	42,28	37,92	34,43	43,21
158_A	B25	1,50	26,27	21,75	18,42	27,18
158_B	B25	4,50	28,88	24,38	21,03	29,79
158_C	B25	7,50	31,57	27,12	23,72	32,49
159_A	B26	1,50	24,97	20,41	17,12	25,87
159_B	B26	4,50	26,98	22,40	19,13	27,88
159_C	B26	7,50	29,96	25,45	22,11	30,87
160_A	B26	1,50	28,80	24,21	20,95	29,70
160_B	B26	4,50	30,82	26,25	22,98	31,73
160_C	B26	7,50	33,66	29,16	25,81	34,57
161_A	B26	1,50	29,78	25,23	21,93	30,69
161_B	B26	4,50	31,94	27,37	24,09	32,84
161_C	B26	7,50	35,25	30,73	27,40	36,16
162_A	B26	1,50	41,61	37,29	33,76	42,55
162_B	B26	4,50	41,96	37,60	34,11	42,89
162_C	B26	7,50	42,34	37,97	34,49	43,27
163_A	B26	1,50	42,92	38,60	35,07	43,86
163_B	B26	4,50	43,15	38,79	35,30	44,08
163_C	B26	7,50	43,54	39,18	35,69	44,47
164_A	B26	1,50	42,71	38,39	34,86	43,65
164_B	B26	4,50	43,10	38,75	35,25	44,04
164_C	B26	7,50	43,46	39,10	35,61	44,39
165_A	B27	1,50	28,14	23,57	20,29	29,04
165_B	B27	4,50	29,29	24,71	21,44	30,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Paul Krugerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165_C	B27	7,50	28,80	24,25	20,95	29,71
166_A	B27	1,50	42,53	38,16	34,68	43,46
166_B	B27	4,50	43,38	39,00	35,53	44,31
166_C	B27	7,50	44,30	39,92	36,45	45,23
167_A	B27	1,50	38,28	33,92	30,43	39,21
167_B	B27	4,50	39,21	34,80	31,36	40,14
167_C	B27	7,50	40,36	35,94	32,51	41,28
168_A	B27	1,50	37,94	33,60	30,09	38,88
168_B	B27	4,50	38,49	34,11	30,65	39,43
168_C	B27	7,50	38,72	34,32	30,87	39,65
169_A	B28	1,50	40,44	36,11	32,59	41,38
169_B	B28	4,50	40,94	36,57	33,09	41,87
169_C	B28	7,50	41,24	36,86	33,39	42,17
170_A	B28	1,50	30,31	25,91	22,47	31,24
170_B	B28	4,50	31,11	26,66	23,26	32,03
170_C	B28	7,50	31,89	27,43	24,05	32,81
171_A	B28	1,50	46,67	42,32	38,83	47,61
171_B	B28	4,50	47,65	43,29	39,80	48,58
171_C	B28	7,50	48,64	44,28	40,80	49,58
172_A	B28	1,50	44,94	40,59	37,09	45,88
172_B	B28	4,50	46,04	41,68	38,19	46,97
172_C	B28	7,50	47,19	42,83	39,34	48,12
173_A	B28	1,50	38,63	34,25	30,78	39,56
173_B	B28	4,50	40,09	35,69	32,25	41,02
173_C	B28	7,50	41,62	37,20	33,77	42,54
174_A	B28	1,50	40,64	36,31	32,79	41,58
174_B	B28	4,50	41,13	36,76	33,29	42,07
174_C	B28	7,50	41,68	37,29	33,83	42,61
175_A	B29	1,50	38,17	33,84	30,33	39,11
175_B	B29	4,50	38,72	34,35	30,87	39,65
175_C	B29	7,50	39,20	34,82	31,35	40,13
176_A	B29	1,50	31,48	26,94	23,63	32,39
176_B	B29	4,50	33,58	29,03	25,73	34,49
176_C	B29	7,50	36,73	32,25	28,88	37,65
177_A	B29	1,50	32,54	28,01	24,69	33,45
177_B	B29	4,50	34,44	29,90	26,59	35,35
177_C	B29	7,50	36,41	31,88	28,56	37,32
178_A	B29	1,50	45,09	40,75	37,24	46,03
178_B	B29	4,50	45,59	41,23	37,75	46,53
178_C	B29	7,50	46,07	41,68	38,22	47,00
179_A	B29	1,50	44,73	40,40	36,88	45,67
179_B	B29	4,50	44,98	40,62	37,13	45,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Paul Krugerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
179_C	B29	7,50	45,55	41,19	37,70	46,48
180_A	B29	1,50	44,10	39,77	36,25	45,04
180_B	B29	4,50	44,48	40,12	36,63	45,41
180_C	B29	7,50	44,96	40,59	37,11	45,89
181_A	B30	1,50	36,91	32,56	29,06	37,85
181_B	B30	4,50	37,64	33,25	29,79	38,57
181_C	B30	7,50	38,36	33,95	30,51	39,29
182_A	B30	1,50	39,62	35,27	31,78	40,56
182_B	B30	4,50	40,83	36,45	32,98	41,76
182_C	B30	7,50	41,86	37,48	34,01	42,79
183_A	B30	1,50	50,59	46,24	42,74	51,53
183_B	B30	4,50	52,14	47,79	44,29	53,08
183_C	B30	7,50	53,03	48,68	45,19	53,97
184_A	B30	1,50	46,13	41,77	38,28	47,06
184_B	B30	4,50	47,86	43,49	40,01	48,79
184_C	B30	7,50	48,87	44,50	41,02	49,80
185_A	B30	1,50	44,08	39,71	36,23	45,01
185_B	B30	4,50	45,13	40,75	37,29	46,07
185_C	B30	7,50	45,98	41,59	38,13	46,91
186_A	B30	1,50	41,94	37,61	34,10	42,88
186_B	B30	4,50	42,72	38,34	34,87	43,65
186_C	B30	7,50	43,43	39,06	35,58	44,36
187_A	B31	1,50	35,52	31,16	27,67	36,45
187_B	B31	4,50	35,88	31,49	28,03	36,81
187_C	B31	7,50	35,93	31,53	28,08	36,86
188_A	B31	1,50	46,08	41,77	38,23	47,02
188_B	B31	4,50	47,41	43,09	39,57	48,35
188_C	B31	7,50	48,48	44,15	40,63	49,42
189_A	B31	1,50	48,04	43,71	40,19	48,98
189_B	B31	4,50	49,19	44,85	41,35	50,13
189_C	B31	7,50	49,66	45,31	41,81	50,60
190_A	B31	1,50	46,87	42,53	39,02	47,81
190_B	B31	4,50	48,26	43,91	40,42	49,20
190_C	B31	7,50	48,45	44,10	40,60	49,39
191_A	B32	1,50	42,20	37,88	34,35	43,14
191_B	B32	4,50	43,51	39,17	35,67	44,45
191_C	B32	7,50	44,54	40,18	36,69	45,47
192_A	B32	1,50	49,73	45,42	41,88	50,67
192_B	B32	4,50	51,42	47,09	43,58	52,36
192_C	B32	7,50	52,31	47,97	44,46	53,25
193_A	B32	1,50	53,24	48,91	45,39	54,18
193_B	B32	4,50	54,97	50,63	47,12	55,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:

Model:

Groep:

Groepsreductie:

Resultatentabel

D1

L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten

Paul Krugerstraat

Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
193_C	B32	7,50	55,74	51,39	47,89	56,68
194_A	B32	1,50	49,15	44,81	41,31	50,09
194_B	B32	4,50	50,70	46,34	42,85	51,63
194_C	B32	7,50	51,68	47,32	43,83	52,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Singel
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	B1	1,50	15,98	10,85	5,50	15,80
001_B	B1	4,50	16,28	11,10	5,77	16,09
001_C	B1	7,50	17,51	12,36	7,02	17,33
002_A	B1	1,50	16,58	11,42	6,08	16,39
002_B	B1	4,50	17,63	12,47	7,13	17,44
002_C	B1	7,50	18,27	13,13	7,78	18,09
003_A	B1	1,50	22,49	17,55	12,11	22,38
003_B	B1	4,50	23,63	18,63	13,22	23,50
003_C	B1	7,50	24,62	19,61	14,21	24,49
004_A	B1	1,50	16,09	10,92	5,58	15,90
004_B	B1	4,50	17,16	11,99	6,65	16,97
004_C	B1	7,50	17,83	12,68	7,33	17,64
005_A	B1	1,50	27,93	23,17	17,66	27,88
005_B	B1	4,50	28,48	23,65	18,17	28,41
005_C	B1	7,50	28,55	23,68	18,22	28,47
006_A	B1	1,50	25,67	20,84	15,36	25,60
006_B	B1	4,50	26,46	21,57	16,11	26,37
006_C	B1	7,50	26,96	22,03	16,59	26,85
007_A	B1	1,50	23,29	18,41	12,95	23,20
007_B	B1	4,50	24,35	19,38	13,96	24,23
007_C	B1	7,50	25,10	20,14	14,71	24,98
008_A	B1	1,50	15,54	10,38	5,04	15,35
008_B	B1	4,50	16,65	11,49	6,15	16,46
008_C	B1	7,50	17,35	12,19	6,85	17,16
009_A	B2	1,50	16,83	11,65	6,31	16,63
009_B	B2	4,50	18,30	13,13	7,79	18,11
009_C	B2	7,50	19,07	13,91	8,57	18,88
010_A	B2	1,50	19,07	13,87	8,54	18,87
010_B	B2	4,50	20,62	15,44	10,10	20,42
010_C	B2	7,50	22,07	16,93	11,58	21,89
011_A	B2	1,50	19,57	14,37	9,05	19,37
011_B	B2	4,50	21,04	15,85	10,52	20,84
011_C	B2	7,50	22,58	17,44	12,09	22,40
012_A	B2	1,50	19,87	14,67	9,34	19,67
012_B	B2	4,50	21,54	16,35	11,02	21,34
012_C	B2	7,50	23,00	17,86	12,51	22,82
013_A	B2	1,50	13,45	8,31	2,96	13,27
013_B	B2	4,50	15,00	9,81	4,48	14,80
013_C	B2	7,50	15,95	10,74	5,42	15,74
014_A	B2	1,50	17,39	12,21	6,88	17,20
014_B	B2	4,50	19,59	14,40	9,07	19,39
014_C	B2	7,50	22,36	17,25	11,89	22,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Singel
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	B2	1,50	13,88	8,74	3,39	13,70
015_B	B2	4,50	15,20	10,01	4,68	15,00
015_C	B2	7,50	15,15	9,95	4,62	14,95
016_A	B2	1,50	12,31	7,18	1,82	12,13
016_B	B2	4,50	14,08	8,90	3,57	13,89
016_C	B2	7,50	15,63	10,42	5,10	15,42
017_A	B3	4,00	17,60	12,42	7,08	17,40
018_A	B3	4,00	20,45	15,24	9,92	20,24
019_A	B3	4,00	20,06	14,88	9,55	19,87
020_A	B3	4,00	13,72	8,50	3,18	13,51
021_A	B4	4,00	20,09	14,90	9,57	19,89
022_A	B4	4,00	17,06	11,83	6,52	16,85
023_A	B4	4,00	17,01	11,80	6,48	16,80
024_A	B4	4,00	18,18	13,00	7,67	17,99
025_A	B4	4,00	18,78	13,56	8,24	18,57
026_A	B4	4,00	20,43	15,25	9,92	20,24
027_A	B5	4,00	20,64	15,48	10,14	20,45
028_A	B5	4,00	16,79	11,59	6,26	16,59
029_A	B5	4,00	17,41	12,21	6,88	17,21
030_A	B5	4,00	16,83	11,71	6,35	16,66
031_A	B5	4,00	19,62	14,46	9,12	19,43
032_A	B5	4,00	17,70	12,51	7,18	17,50
033_A	B6	1,50	18,42	13,25	7,91	18,23
033_B	B6	4,50	19,24	14,11	8,75	19,06
033_C	B6	7,50	18,31	13,21	7,84	18,14
034_A	B6	1,50	17,19	12,01	6,68	17,00
034_B	B6	4,50	18,44	13,26	7,92	18,24
034_C	B6	7,50	19,28	14,17	8,81	19,11
035_A	B6	1,50	17,51	12,34	7,00	17,32
035_B	B6	4,50	19,98	14,84	9,49	19,80
035_C	B6	7,50	22,30	17,23	11,85	22,14
036_A	B6	1,50	16,45	11,28	5,94	16,26
036_B	B6	4,50	18,39	13,23	7,89	18,20
036_C	B6	7,50	20,74	15,66	10,29	20,58
037_A	B7	1,50	13,59	8,38	3,06	13,38
037_B	B7	4,50	14,60	9,35	4,05	14,38
037_C	B7	7,50	15,18	9,97	4,65	14,97
038_A	B7	1,50	16,62	11,43	6,10	16,42
038_B	B7	4,50	18,66	13,46	8,14	18,46
038_C	B7	7,50	20,28	15,15	9,79	20,10
039_A	B7	1,50	17,07	11,87	6,55	16,87
039_B	B7	4,50	19,35	14,17	8,84	19,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Singel
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
039_C	B7	7,50	21,63	16,55	11,17	21,47
040_A	B7	1,50	16,56	11,36	6,04	16,36
040_B	B7	4,50	18,58	13,38	8,05	18,38
040_C	B7	7,50	20,48	15,37	10,01	20,31
041_A	B7	1,50	16,01	10,83	5,50	15,82
041_B	B7	4,50	18,33	13,13	7,80	18,13
041_C	B7	7,50	20,86	15,73	10,37	20,68
042_A	B7	1,50	16,08	10,93	5,58	15,89
042_B	B7	4,50	17,64	12,48	7,14	17,45
042_C	B7	7,50	18,75	13,60	8,25	18,56
043_A	B7	1,50	16,69	11,54	6,20	16,51
043_B	B7	4,50	17,84	12,68	7,34	17,65
043_C	B7	7,50	18,84	13,68	8,34	18,65
044_A	B7	1,50	17,24	12,09	6,74	17,05
044_B	B7	4,50	17,97	12,80	7,47	17,78
044_C	B7	7,50	19,01	13,86	8,51	18,82
045_A	B8	1,50	17,58	12,41	7,07	17,39
045_B	B8	4,50	19,84	14,66	9,33	19,65
045_C	B8	7,50	22,54	17,42	12,06	22,37
046_A	B8	1,50	15,61	10,42	5,09	15,41
046_B	B8	4,50	18,09	12,89	7,57	17,89
046_C	B8	7,50	21,33	16,23	10,86	21,16
047_A	B8	1,50	13,41	8,21	2,88	13,21
047_B	B8	4,50	16,22	11,02	5,70	16,02
047_C	B8	7,50	19,30	14,19	8,83	19,13
048_A	B8	1,50	20,75	15,79	10,36	20,63
048_B	B8	4,50	22,02	16,99	11,59	21,88
048_C	B8	7,50	23,96	18,92	13,53	23,81
049_A	B8	1,50	20,24	15,06	9,73	20,05
049_B	B8	4,50	21,61	16,42	11,09	21,41
049_C	B8	7,50	23,14	17,99	12,64	22,95
050_A	B8	1,50	20,59	15,42	10,08	20,40
050_B	B8	4,50	22,25	17,09	11,75	22,06
050_C	B8	7,50	23,77	18,63	13,28	23,59
051_A	B9	1,50	17,66	12,47	7,14	17,46
051_B	B9	4,50	19,71	14,53	9,20	19,52
051_C	B9	7,50	21,52	16,43	11,06	21,36
052_A	B9	1,50	17,70	12,53	7,20	17,51
052_B	B9	4,50	19,64	14,50	9,15	19,46
052_C	B9	7,50	21,66	16,58	11,20	21,50
053_A	B9	1,50	17,22	12,05	6,72	17,03
053_B	B9	4,50	19,17	14,03	8,68	18,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Singel
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
053_C	B9	7,50	21,44	16,38	11,00	21,29
054_A	B9	1,50	20,48	15,53	10,10	20,37
054_B	B9	4,50	21,54	16,55	11,13	21,41
054_C	B9	7,50	22,62	17,63	12,22	22,49
055_A	B9	1,50	25,08	20,20	14,74	24,99
055_B	B9	4,50	25,72	20,79	15,35	25,61
055_C	B9	7,50	26,39	21,43	16,01	26,27
056_A	B9	1,50	19,47	14,29	8,96	19,28
056_B	B9	4,50	21,25	16,08	10,74	21,06
056_C	B9	7,50	23,04	17,93	12,57	22,87
057_A	B9	1,50	18,95	13,76	8,43	18,75
057_B	B9	4,50	20,96	15,80	10,46	20,77
057_C	B9	7,50	22,60	17,52	12,14	22,44
058_A	B9	1,50	18,84	13,65	8,32	18,64
058_B	B9	4,50	20,53	15,34	10,01	20,33
058_C	B9	7,50	21,73	16,63	11,26	21,56
059_A	B10	1,50	12,36	7,18	1,85	12,17
059_B	B10	4,50	14,53	9,34	4,01	14,33
059_C	B10	7,50	15,26	10,10	4,76	15,07
060_A	B10	1,50	16,71	11,50	6,18	16,50
060_B	B10	4,50	19,00	13,84	8,50	18,81
060_C	B10	7,50	21,13	16,10	10,70	20,99
061_A	B10	1,50	15,48	10,23	4,93	15,26
061_B	B10	4,50	18,24	13,03	7,71	18,03
061_C	B10	7,50	21,80	16,74	11,35	21,64
062_A	B10	1,50	18,55	13,35	8,03	18,35
062_B	B10	4,50	20,64	15,47	10,13	20,45
062_C	B10	7,50	23,27	18,18	12,81	23,11
063_A	B10	1,50	19,78	14,58	9,26	19,58
063_B	B10	4,50	21,74	16,56	11,23	21,55
063_C	B10	7,50	23,77	18,69	13,32	23,61
064_A	B10	1,50	18,52	13,33	8,00	18,32
064_B	B10	4,50	20,53	15,36	10,02	20,34
064_C	B10	7,50	22,71	17,63	12,25	22,55
065_A	B11	1,50	12,91	7,73	2,40	12,72
065_B	B11	4,50	14,76	9,54	4,22	14,55
065_C	B11	7,50	17,17	11,97	6,64	16,97
066_A	B11	1,50	15,83	10,62	5,30	15,62
066_B	B11	4,50	18,23	13,00	7,69	18,02
066_C	B11	7,50	21,25	16,09	10,75	21,06
067_A	B11	1,50	14,28	9,16	3,80	14,11
067_B	B11	4,50	16,23	11,03	5,71	16,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Singel
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_C	B11	7,50	20,29	15,11	9,77	20,09
068_A	B11	1,50	13,92	8,81	3,45	13,75
068_B	B11	4,50	15,10	9,94	4,60	14,91
068_C	B11	7,50	15,84	10,66	5,33	15,65
069_A	B12	1,50	10,43	5,30	-0,05	10,25
069_B	B12	4,50	11,38	6,19	0,86	11,18
069_C	B12	7,50	11,81	6,59	1,27	11,60
070_A	B12	1,50	25,48	20,68	15,19	25,42
070_B	B12	4,50	25,97	21,10	15,64	25,89
070_C	B12	7,50	26,36	21,46	16,01	26,26
071_A	B12	1,50	27,86	23,07	17,57	27,80
071_B	B12	4,50	28,21	23,36	17,89	28,13
071_C	B12	7,50	28,61	23,74	18,28	28,53
072_A	B12	1,50	33,58	28,80	23,30	33,53
072_B	B12	4,50	33,57	28,74	23,26	33,50
072_C	B12	7,50	33,99	29,14	23,67	33,91
073_A	B12	1,50	28,05	23,24	17,75	27,99
073_B	B12	4,50	28,19	23,33	17,86	28,11
073_C	B12	7,50	28,35	23,45	18,00	28,25
074_A	B12	1,50	27,30	22,47	16,99	27,23
074_B	B12	4,50	27,46	22,59	17,12	27,37
074_C	B12	7,50	27,49	22,60	17,14	27,40
075_A	B13	1,50	14,22	9,05	3,72	14,03
075_B	B13	4,50	16,82	11,61	6,28	16,61
075_C	B13	7,50	20,95	15,79	10,45	20,76
076_A	B13	1,50	16,87	11,68	6,35	16,67
076_B	B13	4,50	18,22	13,04	7,71	18,03
076_C	B13	7,50	20,72	15,63	10,26	20,56
077_A	B13	1,50	23,84	19,03	13,54	23,78
077_B	B13	4,50	24,32	19,47	14,00	24,24
077_C	B13	7,50	24,41	19,53	14,07	24,32
078_A	B13	1,50	24,08	19,32	13,82	24,04
078_B	B13	4,50	24,54	19,72	14,24	24,47
078_C	B13	7,50	24,71	19,86	14,39	24,63
079_A	B13	1,50	16,41	11,24	5,90	16,22
079_B	B13	4,50	18,92	13,72	8,39	18,72
079_C	B13	7,50	22,85	17,74	12,38	22,68
080_A	B13	1,50	16,88	11,70	6,37	16,69
080_B	B13	4,50	19,13	13,93	8,60	18,93
080_C	B13	7,50	22,33	17,23	11,86	22,16
081_A	B13	1,50	17,51	12,34	7,00	17,32
081_B	B13	4,50	19,46	14,28	8,95	19,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Singel
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
081_C	B13	7,50	21,59	16,47	11,11	21,42
082_A	B13	1,50	18,01	12,85	7,51	17,82
082_B	B13	4,50	19,70	14,54	9,20	19,51
082_C	B13	7,50	21,29	16,17	10,81	21,12
083_A	B14	1,50	15,45	10,24	4,92	15,24
083_B	B14	4,50	17,66	12,45	7,13	17,45
083_C	B14	7,50	19,98	14,83	9,48	19,79
084_A	B14	1,50	16,13	10,93	5,60	15,93
084_B	B14	4,50	17,89	12,70	7,37	17,69
084_C	B14	7,50	19,91	14,78	9,43	19,73
085_A	B14	1,50	16,96	11,79	6,45	16,77
085_B	B14	4,50	18,65	13,51	8,16	18,47
085_C	B14	7,50	20,69	15,61	10,23	20,53
086_A	B14	1,50	17,96	12,79	7,45	17,77
086_B	B14	4,50	20,03	14,86	9,52	19,84
086_C	B14	7,50	23,00	17,89	12,53	22,83
087_A	B14	1,50	18,62	13,44	8,11	18,43
087_B	B14	4,50	20,21	15,03	9,70	20,02
087_C	B14	7,50	22,09	16,98	11,62	21,92
088_A	B14	1,50	18,67	13,45	8,13	18,46
088_B	B14	4,50	19,90	14,71	9,38	19,70
088_C	B14	7,50	21,43	16,30	10,94	21,25
089_A	B15	1,50	15,77	10,57	5,24	15,57
089_B	B15	4,50	18,43	13,20	7,89	18,22
089_C	B15	7,50	21,91	16,74	11,40	21,72
090_A	B15	1,50	23,22	18,29	12,85	23,11
090_B	B15	4,50	24,26	19,26	13,85	24,13
090_C	B15	7,50	25,59	20,59	15,18	25,46
091_A	B15	1,50	27,04	22,21	16,72	26,97
091_B	B15	4,50	27,65	22,75	17,30	27,55
091_C	B15	7,50	28,11	23,19	17,74	28,00
092_A	B15	1,50	19,02	13,85	8,51	18,83
092_B	B15	4,50	21,11	15,94	10,60	20,92
092_C	B15	7,50	23,68	18,59	13,22	23,52
093_A	B15	1,50	23,81	18,95	13,48	23,73
093_B	B15	4,50	24,65	19,73	14,28	24,54
093_C	B15	7,50	25,35	20,40	14,96	25,23
094_A	B15	1,50	23,60	18,73	13,27	23,52
094_B	B15	4,50	24,36	19,45	14,00	24,26
094_C	B15	7,50	24,86	19,92	14,48	24,75
095_A	B16	1,50	15,17	9,96	4,64	14,96
095_B	B16	4,50	17,27	12,06	6,74	17,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Singel
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_C	B16	7,50	19,88	14,76	9,40	19,71
096_A	B16	1,50	22,01	17,15	11,68	21,93
096_B	B16	4,50	22,76	17,83	12,39	22,65
096_C	B16	7,50	23,99	19,04	13,61	23,88
097_A	B16	1,50	15,80	10,62	5,28	15,60
097_B	B16	4,50	18,03	12,88	7,53	17,84
097_C	B16	7,50	18,15	13,06	7,69	17,99
098_A	B16	1,50	30,91	26,12	20,62	30,85
098_B	B16	4,50	31,21	26,38	20,90	31,14
098_C	B16	7,50	31,31	26,46	20,99	31,23
099_A	B16	1,50	30,07	25,30	19,80	30,02
099_B	B16	4,50	30,54	25,72	20,23	30,47
099_C	B16	7,50	30,76	25,92	20,44	30,68
100_A	B16	1,50	18,91	13,73	8,39	18,71
100_B	B16	4,50	20,54	15,37	10,03	20,35
100_C	B16	7,50	22,63	17,54	12,16	22,46
101_A	B16	1,50	27,00	22,19	16,70	26,94
101_B	B16	4,50	27,54	22,68	17,21	27,46
101_C	B16	7,50	27,87	22,98	17,53	27,78
102_A	B16	1,50	16,43	11,24	5,91	16,23
102_B	B16	4,50	18,55	13,39	8,05	18,36
102_C	B16	7,50	20,51	15,41	10,04	20,34
103_A	B17	1,50	13,38	8,17	2,85	13,17
103_B	B17	4,50	15,83	10,60	5,29	15,62
103_C	B17	7,50	17,80	12,62	7,28	17,60
104_A	B17	1,50	16,53	11,33	6,00	16,33
104_B	B17	4,50	18,36	13,20	7,86	18,17
104_C	B17	7,50	20,40	15,33	9,95	20,24
105_A	B17	1,50	12,50	7,33	1,99	12,31
105_B	B17	4,50	14,31	9,18	3,82	14,13
105_C	B17	7,50	15,90	10,90	5,49	15,77
106_A	B17	1,50	18,96	13,75	8,43	18,75
106_B	B17	4,50	20,49	15,33	9,99	20,30
106_C	B17	7,50	22,90	17,84	12,45	22,74
107_A	B17	1,50	21,26	16,09	10,75	21,07
107_B	B17	4,50	23,18	18,02	12,68	22,99
107_C	B17	7,50	25,47	20,42	15,03	25,32
108_A	B17	1,50	27,19	22,35	16,87	27,11
108_B	B17	4,50	27,64	22,75	17,29	27,55
108_C	B17	7,50	28,07	23,17	17,72	27,97
109_A	B17	1,50	25,95	21,09	15,62	25,87
109_B	B17	4,50	26,46	21,56	16,11	26,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Singel
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_C	B17	7,50	26,90	21,99	16,54	26,80
110_A	B17	1,50	18,76	13,58	8,25	18,57
110_B	B17	4,50	20,69	15,53	10,19	20,50
110_C	B17	7,50	23,20	18,16	12,77	23,05
111_A	B18	1,50	9,44	4,26	-1,08	9,24
111_B	B18	4,50	10,61	5,36	0,06	10,39
111_C	B18	7,50	11,08	5,79	0,51	10,85
112_A	B18	1,50	12,42	7,25	1,91	12,23
112_B	B18	4,50	14,54	9,39	4,05	14,36
112_C	B18	7,50	16,22	11,10	5,74	16,05
113_A	B18	1,50	10,78	5,57	0,25	10,57
113_B	B18	4,50	13,38	8,15	2,84	13,17
113_C	B18	7,50	16,79	11,66	6,31	16,61
114_A	B18	1,50	16,51	11,31	5,98	16,31
114_B	B18	4,50	19,06	13,87	8,54	18,86
114_C	B18	7,50	22,04	16,95	11,58	21,88
115_A	B18	1,50	18,63	13,44	8,11	18,43
115_B	B18	4,50	20,91	15,71	10,38	20,71
115_C	B18	7,50	23,70	18,58	13,22	23,53
116_A	B18	1,50	23,29	18,35	12,91	23,18
116_B	B18	4,50	24,93	19,96	14,54	24,81
116_C	B18	7,50	26,98	21,99	16,58	26,85
117_A	B18	1,50	20,67	15,54	10,18	20,49
117_B	B18	4,50	23,12	18,04	12,67	22,96
117_C	B18	7,50	26,35	21,32	15,92	26,21
118_A	B18	1,50	33,34	28,56	23,06	33,29
118_B	B18	4,50	33,41	28,58	23,10	33,34
118_C	B18	7,50	34,06	29,21	23,74	33,98
119_A	B19	1,50	16,29	11,12	5,78	16,10
119_B	B19	4,50	18,49	13,31	7,98	18,30
119_C	B19	7,50	20,45	15,32	9,97	20,27
120_A	B19	1,50	17,00	11,80	6,47	16,80
120_B	B19	4,50	19,75	14,56	9,23	19,55
120_C	B19	7,50	22,62	17,51	12,15	22,45
121_A	B19	1,50	18,30	13,12	7,79	18,11
121_B	B19	4,50	20,65	15,47	10,14	20,46
121_C	B19	7,50	23,08	17,97	12,61	22,91
122_A	B19	1,50	16,44	11,25	5,92	16,24
122_B	B19	4,50	18,25	13,05	7,73	18,05
122_C	B19	7,50	20,58	15,44	10,09	20,40
123_A	B20	1,50	13,56	8,34	3,02	13,35
123_B	B20	4,50	16,64	11,41	6,10	16,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Singel
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_C	B20	7,50	20,54	15,40	10,05	20,36
124_A	B20	1,50	15,78	10,56	5,24	15,57
124_B	B20	4,50	18,60	13,40	8,07	18,40
124_C	B20	7,50	22,41	17,35	11,96	22,25
125_A	B20	1,50	24,10	19,21	13,76	24,01
125_B	B20	4,50	24,79	19,85	14,42	24,68
125_C	B20	7,50	25,91	20,95	15,53	25,79
126_A	B20	1,50	15,43	10,24	4,91	15,23
126_B	B20	4,50	17,23	12,04	6,71	17,03
126_C	B20	7,50	19,41	14,29	8,93	19,24
127_A	B21	1,50	28,28	23,48	17,99	28,22
127_B	B21	4,50	28,79	23,93	18,46	28,71
127_C	B21	7,50	28,89	24,02	18,55	28,80
128_A	B21	1,50	31,62	26,84	21,34	31,57
128_B	B21	4,50	31,93	27,11	21,62	31,86
128_C	B21	7,50	32,10	27,27	21,79	32,03
129_A	B21	1,50	32,29	27,48	21,99	32,23
129_B	B21	4,50	32,40	27,56	22,09	32,33
129_C	B21	7,50	32,71	27,86	22,39	32,63
130_A	B21	1,50	23,29	18,51	13,01	23,24
130_B	B21	4,50	24,01	19,16	13,68	23,93
130_C	B21	7,50	24,75	19,85	14,40	24,65
131_A	B22	1,50	18,74	13,52	8,20	18,53
131_B	B22	4,50	21,18	16,02	10,68	20,99
131_C	B22	7,50	21,23	16,17	10,78	21,07
132_A	B22	1,50	16,86	11,64	6,32	16,65
132_B	B22	4,50	19,27	14,10	8,76	19,08
132_C	B22	7,50	15,97	10,91	5,53	15,82
133_A	B22	1,50	18,37	13,17	7,85	18,17
133_B	B22	4,50	21,16	15,96	10,64	20,96
133_C	B22	7,50	24,74	19,67	14,29	24,58
134_A	B22	1,50	19,49	14,33	8,99	19,30
134_B	B22	4,50	21,50	16,35	11,01	21,32
134_C	B22	7,50	24,01	18,94	13,56	23,85
135_A	B23	1,50	16,85	11,70	6,36	16,67
135_B	B23	4,50	18,33	13,15	7,81	18,13
135_C	B23	7,50	19,87	14,72	9,37	19,68
136_A	B23	1,50	15,74	10,59	5,24	15,55
136_B	B23	4,50	17,21	12,05	6,71	17,02
136_C	B23	7,50	19,05	13,93	8,57	18,88
137_A	B23	1,50	20,27	15,11	9,76	20,08
137_B	B23	4,50	22,07	16,90	11,57	21,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Singel
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137_C	B23	7,50	24,51	19,41	14,04	24,34
138_A	B23	1,50	16,40	11,18	5,86	16,19
138_B	B23	4,50	19,12	13,90	8,58	18,91
138_C	B23	7,50	22,59	17,46	12,11	22,41
139_A	B23	1,50	31,76	26,96	21,46	31,70
139_B	B23	4,50	32,22	27,37	21,89	32,14
139_C	B23	7,50	33,02	28,14	22,68	32,93
140_A	B23	1,50	33,01	28,23	22,73	32,96
140_B	B23	4,50	33,69	28,87	23,38	33,62
140_C	B23	7,50	34,56	29,71	24,24	34,48
141_A	B23	1,50	34,66	29,88	24,38	34,61
141_B	B23	4,50	35,52	30,70	25,22	35,45
141_C	B23	7,50	36,39	31,55	26,07	36,31
142_A	B23	1,50	34,60	29,83	24,33	34,55
142_B	B23	4,50	35,60	30,78	25,30	35,53
142_C	B23	7,50	36,51	31,68	26,20	36,44
143_A	B24	1,50	21,76	16,60	11,26	21,57
143_B	B24	4,50	23,87	18,77	13,40	23,70
143_C	B24	7,50	25,90	20,84	15,45	25,74
144_A	B24	1,50	24,57	19,65	14,21	24,47
144_B	B24	4,50	25,74	20,77	15,35	25,62
144_C	B24	7,50	27,07	22,09	16,67	26,94
145_A	B24	1,50	26,08	21,21	15,74	25,99
145_B	B24	4,50	26,78	21,86	16,42	26,68
145_C	B24	7,50	27,43	22,49	17,06	27,32
146_A	B24	1,50	19,82	14,83	9,42	19,69
146_B	B24	4,50	20,56	15,55	10,14	20,42
146_C	B24	7,50	21,24	16,23	10,82	21,10
147_A	B24	1,50	30,53	25,76	20,25	30,48
147_B	B24	4,50	30,89	26,06	20,59	30,82
147_C	B24	7,50	31,44	26,58	21,11	31,36
148_A	B24	1,50	29,99	25,19	19,70	29,93
148_B	B24	4,50	30,45	25,59	20,12	30,37
148_C	B24	7,50	31,15	26,28	20,81	31,06
149_A	B24	1,50	29,08	24,26	18,77	29,01
149_B	B24	4,50	29,61	24,74	19,28	29,53
149_C	B24	7,50	30,48	25,59	20,13	30,39
150_A	B24	1,50	27,83	23,01	17,52	27,76
150_B	B24	4,50	28,49	23,60	18,14	28,40
150_C	B24	7,50	29,78	24,86	19,42	29,68
151_A	B25	1,50	12,24	7,04	1,72	12,04
151_B	B25	4,50	14,31	9,08	3,77	14,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Singel
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151_C	B25	7,50	16,82	11,67	6,32	16,63
152_A	B25	1,50	12,73	7,47	2,17	12,51
152_B	B25	4,50	15,35	10,12	4,81	15,14
152_C	B25	7,50	17,73	12,57	7,23	17,54
153_A	B25	1,50	12,75	7,52	2,20	12,54
153_B	B25	4,50	14,88	9,67	4,35	14,67
153_C	B25	7,50	15,90	10,70	5,37	15,70
154_A	B25	1,50	31,84	27,07	21,56	31,79
154_B	B25	4,50	32,17	27,36	21,87	32,11
154_C	B25	7,50	32,40	27,57	22,09	32,33
155_A	B25	1,50	31,10	26,33	20,82	31,05
155_B	B25	4,50	31,50	26,68	21,20	31,43
155_C	B25	7,50	32,03	27,18	21,70	31,95
156_A	B25	1,50	30,45	25,67	20,17	30,40
156_B	B25	4,50	30,88	26,05	20,56	30,81
156_C	B25	7,50	31,49	26,62	21,15	31,40
157_A	B25	1,50	31,84	27,07	21,57	31,79
157_B	B25	4,50	32,25	27,44	21,95	32,19
157_C	B25	7,50	32,78	27,94	22,46	32,70
158_A	B25	1,50	18,03	12,91	7,55	17,86
158_B	B25	4,50	19,77	14,62	9,27	19,58
158_C	B25	7,50	22,23	17,13	11,76	22,06
159_A	B26	1,50	24,58	19,74	14,26	24,50
159_B	B26	4,50	25,39	20,48	15,04	25,29
159_C	B26	7,50	26,04	21,11	15,66	25,93
160_A	B26	1,50	26,41	21,54	16,07	26,32
160_B	B26	4,50	27,21	22,29	16,84	27,10
160_C	B26	7,50	27,92	22,99	17,55	27,81
161_A	B26	1,50	17,30	12,11	6,78	17,10
161_B	B26	4,50	19,63	14,44	9,11	19,43
161_C	B26	7,50	19,55	14,45	9,08	19,38
162_A	B26	1,50	32,72	27,96	22,45	32,67
162_B	B26	4,50	33,15	28,34	22,85	33,09
162_C	B26	7,50	33,45	28,61	23,13	33,37
163_A	B26	1,50	32,64	27,88	22,37	32,59
163_B	B26	4,50	33,11	28,29	22,81	33,04
163_C	B26	7,50	33,57	28,73	23,25	33,49
164_A	B26	1,50	33,62	28,85	23,34	33,57
164_B	B26	4,50	34,07	29,25	23,76	34,00
164_C	B26	7,50	34,50	29,65	24,17	34,42
165_A	B27	1,50	17,94	12,74	7,42	17,74
165_B	B27	4,50	18,76	13,61	8,26	18,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Singel
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165_C	B27	7,50	12,94	7,86	2,48	12,78
166_A	B27	1,50	18,14	12,93	7,61	17,93
166_B	B27	4,50	19,88	14,69	9,36	19,68
166_C	B27	7,50	18,23	13,15	7,78	18,07
167_A	B27	1,50	31,87	27,11	21,60	31,82
167_B	B27	4,50	32,42	27,60	22,11	32,35
167_C	B27	7,50	32,78	27,93	22,45	32,70
168_A	B27	1,50	27,04	22,23	16,74	26,98
168_B	B27	4,50	27,83	22,95	17,49	27,74
168_C	B27	7,50	28,85	23,93	18,48	28,74
169_A	B28	1,50	33,64	28,88	23,36	33,59
169_B	B28	4,50	34,23	29,41	23,93	34,16
169_C	B28	7,50	34,38	29,53	24,05	34,30
170_A	B28	1,50	30,19	25,40	19,90	30,13
170_B	B28	4,50	30,83	25,98	20,51	30,75
170_C	B28	7,50	30,70	25,83	20,37	30,62
171_A	B28	1,50	19,29	14,15	8,80	19,11
171_B	B28	4,50	20,60	15,49	10,13	20,43
171_C	B28	7,50	16,11	10,95	5,61	15,92
172_A	B28	1,50	19,07	13,88	8,55	18,87
172_B	B28	4,50	21,53	16,36	11,02	21,34
172_C	B28	7,50	25,06	20,01	14,62	24,91
173_A	B28	1,50	16,63	11,42	6,10	16,42
173_B	B28	4,50	19,59	14,39	9,06	19,39
173_C	B28	7,50	24,86	19,81	14,42	24,71
174_A	B28	1,50	29,74	24,96	19,46	29,69
174_B	B28	4,50	30,40	25,55	20,08	30,32
174_C	B28	7,50	31,34	26,43	20,98	31,24
175_A	B29	1,50	30,14	25,38	19,86	30,09
175_B	B29	4,50	30,80	25,97	20,49	30,73
175_C	B29	7,50	30,95	26,08	20,62	30,87
176_A	B29	1,50	17,21	12,00	6,68	17,00
176_B	B29	4,50	19,59	14,40	9,07	19,39
176_C	B29	7,50	22,81	17,72	12,35	22,65
177_A	B29	1,50	20,84	15,63	10,31	20,63
177_B	B29	4,50	23,66	18,52	13,17	23,48
177_C	B29	7,50	24,66	19,60	14,22	24,51
178_A	B29	1,50	38,66	33,92	28,41	38,62
178_B	B29	4,50	39,00	34,21	28,71	38,94
178_C	B29	7,50	39,52	34,70	29,21	39,45
179_A	B29	1,50	36,77	32,02	26,51	36,73
179_B	B29	4,50	37,16	32,36	26,87	37,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Singel
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
179_C	B29	7,50	37,79	32,97	27,48	37,72
180_A	B29	1,50	35,57	30,82	25,30	35,53
180_B	B29	4,50	35,94	31,14	25,64	35,88
180_C	B29	7,50	36,59	31,77	26,28	36,52
181_A	B30	1,50	23,34	18,36	12,94	23,21
181_B	B30	4,50	25,20	20,18	14,78	25,06
181_C	B30	7,50	26,61	21,63	16,21	26,48
182_A	B30	1,50	20,96	15,76	10,44	20,76
182_B	B30	4,50	23,64	18,48	13,14	23,45
182_C	B30	7,50	26,11	21,06	15,68	25,96
183_A	B30	1,50	20,72	15,55	10,22	20,53
183_B	B30	4,50	21,94	16,92	11,52	21,80
183_C	B30	7,50	25,14	20,21	14,77	25,03
184_A	B30	1,50	36,63	31,89	26,37	36,59
184_B	B30	4,50	37,12	32,34	26,84	37,07
184_C	B30	7,50	37,30	32,52	27,02	37,25
185_A	B30	1,50	35,93	31,17	25,66	35,88
185_B	B30	4,50	36,46	31,67	26,17	36,40
185_C	B30	7,50	36,92	32,11	26,62	36,86
186_A	B30	1,50	38,07	33,32	27,81	38,03
186_B	B30	4,50	38,48	33,68	28,19	38,42
186_C	B30	7,50	39,00	34,17	28,69	38,93
187_A	B31	1,50	27,20	22,37	16,89	27,13
187_B	B31	4,50	27,71	22,84	17,38	27,63
187_C	B31	7,50	27,82	22,93	17,48	27,73
188_A	B31	1,50	28,93	24,13	18,63	28,87
188_B	B31	4,50	29,42	24,57	19,10	29,34
188_C	B31	7,50	29,53	24,67	19,20	29,45
189_A	B31	1,50	44,45	39,68	34,17	44,40
189_B	B31	4,50	46,46	41,66	36,16	46,40
189_C	B31	7,50	47,09	42,28	36,79	47,03
190_A	B31	1,50	45,26	40,46	34,97	45,20
190_B	B31	4,50	47,15	42,33	36,84	47,08
190_C	B31	7,50	47,90	43,07	37,59	47,83
191_A	B32	1,50	34,81	30,00	24,51	34,75
191_B	B32	4,50	36,52	31,67	26,20	36,44
191_C	B32	7,50	37,57	32,71	27,24	37,49
192_A	B32	1,50	25,55	20,74	15,25	25,49
192_B	B32	4,50	26,20	21,33	15,87	26,12
192_C	B32	7,50	26,38	21,48	16,02	26,28
193_A	B32	1,50	50,42	45,64	40,14	50,37
193_B	B32	4,50	52,04	47,23	41,74	51,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
193_C	B32	7,50	52,10	47,30	41,80	52,04
194_A	B32	1,50	50,92	46,11	40,62	50,86
194_B	B32	4,50	52,47	47,65	42,17	52,40
194_C	B32	7,50	52,54	47,71	42,23	52,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: niet-gezoneerde wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	B1	1,50	50,88	45,64	40,34	50,67
001_B	B1	4,50	51,80	46,53	41,24	51,58
001_C	B1	7,50	51,85	46,56	41,27	51,62
002_A	B1	1,50	54,97	49,69	44,40	54,74
002_B	B1	4,50	55,50	50,18	44,91	55,26
002_C	B1	7,50	55,35	50,04	44,76	55,11
003_A	B1	1,50	36,67	31,39	26,10	36,44
003_B	B1	4,50	38,28	32,92	27,67	38,03
003_C	B1	7,50	39,14	33,73	28,50	38,87
004_A	B1	1,50	55,87	50,60	45,31	55,65
004_B	B1	4,50	56,18	50,89	45,60	55,95
004_C	B1	7,50	55,91	50,61	45,33	55,67
005_A	B1	1,50	38,43	33,21	27,90	38,22
005_B	B1	4,50	39,77	34,47	29,19	39,53
005_C	B1	7,50	40,92	35,57	30,31	40,67
006_A	B1	1,50	36,50	31,23	25,94	36,28
006_B	B1	4,50	37,91	32,55	27,30	37,66
006_C	B1	7,50	39,05	33,65	28,41	38,78
007_A	B1	1,50	50,65	45,39	40,09	50,43
007_B	B1	4,50	51,45	46,15	40,87	51,21
007_C	B1	7,50	51,52	46,20	40,93	51,28
008_A	B1	1,50	56,41	51,15	45,85	56,19
008_B	B1	4,50	56,62	51,33	46,04	56,39
008_C	B1	7,50	56,26	50,96	45,68	56,02
009_A	B2	1,50	45,35	40,05	34,77	45,11
009_B	B2	4,50	46,49	41,15	35,89	46,24
009_C	B2	7,50	46,55	41,17	35,93	46,29
010_A	B2	1,50	47,85	42,44	37,21	47,58
010_B	B2	4,50	47,73	42,30	37,08	47,45
010_C	B2	7,50	47,08	41,64	36,42	46,80
011_A	B2	1,50	47,81	42,40	37,17	47,54
011_B	B2	4,50	47,72	42,29	37,07	47,44
011_C	B2	7,50	47,13	41,69	36,47	46,85
012_A	B2	1,50	47,61	42,21	36,97	47,34
012_B	B2	4,50	47,55	42,12	36,90	47,27
012_C	B2	7,50	46,97	41,53	36,31	46,69
013_A	B2	1,50	43,59	38,41	33,08	43,40
013_B	B2	4,50	45,53	40,28	34,98	45,31
013_C	B2	7,50	46,01	40,72	35,44	45,78
014_A	B2	1,50	42,02	36,70	31,43	41,78
014_B	B2	4,50	43,03	37,66	32,41	42,77
014_C	B2	7,50	43,59	38,18	32,95	43,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: niet-gezoneerde wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	B2	1,50	44,13	38,94	33,61	43,93
015_B	B2	4,50	46,04	40,78	35,48	45,82
015_C	B2	7,50	46,43	41,13	35,85	46,19
016_A	B2	1,50	42,95	37,77	32,44	42,76
016_B	B2	4,50	44,81	39,56	34,26	44,59
016_C	B2	7,50	45,41	40,12	34,84	45,18
017_A	B3	4,00	48,08	42,68	37,45	47,81
018_A	B3	4,00	44,53	39,10	33,88	44,25
019_A	B3	4,00	38,99	33,57	28,35	38,72
020_A	B3	4,00	45,24	39,88	34,63	44,99
021_A	B4	4,00	43,74	38,33	33,10	43,47
022_A	B4	4,00	50,17	44,73	39,51	49,89
023_A	B4	4,00	50,58	45,13	39,91	50,29
024_A	B4	4,00	50,81	45,37	40,16	50,53
025_A	B4	4,00	42,95	37,55	32,32	42,68
026_A	B4	4,00	38,18	32,75	27,52	37,90
027_A	B5	4,00	46,94	41,53	36,30	46,67
028_A	B5	4,00	49,82	44,43	39,19	49,55
029_A	B5	4,00	50,37	44,99	39,74	50,11
030_A	B5	4,00	48,56	43,25	37,97	48,32
031_A	B5	4,00	42,54	37,23	31,95	42,30
032_A	B5	4,00	42,13	36,77	31,52	41,88
033_A	B6	1,50	48,15	42,86	37,58	47,92
033_B	B6	4,50	49,33	44,02	38,74	49,09
033_C	B6	7,50	49,39	44,05	38,79	49,14
034_A	B6	1,50	55,93	50,66	45,37	55,71
034_B	B6	4,50	56,21	50,90	45,62	55,97
034_C	B6	7,50	55,84	50,53	45,26	55,60
035_A	B6	1,50	56,77	51,52	46,22	56,55
035_B	B6	4,50	56,98	51,70	46,41	56,75
035_C	B6	7,50	56,57	51,28	46,00	56,34
036_A	B6	1,50	42,48	37,24	31,94	42,27
036_B	B6	4,50	44,43	39,12	33,85	44,19
036_C	B6	7,50	44,87	39,51	34,26	44,62
037_A	B7	1,50	44,01	38,68	33,41	43,76
037_B	B7	4,50	44,98	39,61	34,36	44,72
037_C	B7	7,50	45,20	39,81	34,57	44,93
038_A	B7	1,50	35,06	29,64	24,42	34,79
038_B	B7	4,50	36,58	31,09	25,89	36,28
038_C	B7	7,50	37,47	31,94	26,76	37,16
039_A	B7	1,50	34,77	29,32	24,11	34,49
039_B	B7	4,50	36,21	30,68	25,50	35,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: niet-gezoneerde wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
039_C	B7	7,50	37,23	31,67	26,51	36,91
040_A	B7	1,50	34,04	28,54	23,35	33,74
040_B	B7	4,50	35,63	30,07	24,90	35,31
040_C	B7	7,50	36,75	31,16	26,01	36,42
041_A	B7	1,50	41,71	36,33	31,09	41,45
041_B	B7	4,50	42,29	36,86	31,64	42,01
041_C	B7	7,50	42,36	36,89	31,68	42,07
042_A	B7	1,50	47,35	41,94	36,71	47,08
042_B	B7	4,50	47,11	41,68	36,46	46,83
042_C	B7	7,50	46,32	40,87	35,66	46,04
043_A	B7	1,50	47,15	41,76	36,52	46,88
043_B	B7	4,50	47,00	41,59	36,36	46,73
043_C	B7	7,50	46,28	40,85	35,63	46,00
044_A	B7	1,50	47,10	41,71	36,48	46,84
044_B	B7	4,50	47,06	41,64	36,41	46,78
044_C	B7	7,50	46,40	40,97	35,75	46,12
045_A	B8	1,50	42,77	37,37	32,13	42,50
045_B	B8	4,50	43,02	37,59	32,37	42,74
045_C	B8	7,50	42,83	37,38	32,16	42,54
046_A	B8	1,50	49,87	44,42	39,21	49,59
046_B	B8	4,50	49,15	43,70	38,49	48,87
046_C	B8	7,50	48,07	42,61	37,40	47,78
047_A	B8	1,50	48,29	42,87	37,64	48,01
047_B	B8	4,50	48,03	42,60	37,38	47,75
047_C	B8	7,50	47,31	41,86	36,64	47,02
048_A	B8	1,50	41,31	35,92	30,68	41,04
048_B	B8	4,50	41,85	36,41	31,19	41,57
048_C	B8	7,50	42,06	36,58	31,38	41,76
049_A	B8	1,50	34,40	28,96	23,74	34,12
049_B	B8	4,50	35,90	30,40	25,21	35,60
049_C	B8	7,50	36,95	31,41	26,24	36,64
050_A	B8	1,50	35,24	29,88	24,62	34,98
050_B	B8	4,50	36,51	31,06	25,85	36,23
050_C	B8	7,50	37,47	31,97	26,78	37,17
051_A	B9	1,50	41,06	35,67	30,43	40,79
051_B	B9	4,50	41,75	36,31	31,09	41,47
051_C	B9	7,50	41,83	36,35	31,15	41,53
052_A	B9	1,50	40,60	35,37	30,06	40,39
052_B	B9	4,50	42,63	37,34	32,06	42,40
052_C	B9	7,50	43,42	38,08	32,82	43,17
053_A	B9	1,50	41,24	36,02	30,70	41,03
053_B	B9	4,50	43,17	37,89	32,60	42,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: niet-gezoneerde wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
053_C	B9	7,50	44,03	38,71	33,43	43,79
054_A	B9	1,50	41,43	36,22	30,90	41,22
054_B	B9	4,50	43,39	38,12	32,83	43,17
054_C	B9	7,50	44,10	38,79	33,51	43,86
055_A	B9	1,50	42,88	37,60	32,31	42,65
055_B	B9	4,50	44,25	38,93	33,66	44,01
055_C	B9	7,50	44,69	39,34	34,08	44,44
056_A	B9	1,50	46,12	40,74	35,50	45,86
056_B	B9	4,50	46,21	40,80	35,57	45,94
056_C	B9	7,50	45,70	40,27	35,05	45,42
057_A	B9	1,50	46,30	40,92	35,68	46,04
057_B	B9	4,50	46,37	40,95	35,72	46,09
057_C	B9	7,50	45,86	40,43	35,21	45,58
058_A	B9	1,50	46,54	41,15	35,91	46,27
058_B	B9	4,50	46,61	41,18	35,96	46,33
058_C	B9	7,50	46,11	40,68	35,46	45,83
059_A	B10	1,50	55,01	49,77	44,46	54,79
059_B	B10	4,50	55,23	49,95	44,66	55,00
059_C	B10	7,50	54,89	49,60	44,32	54,66
060_A	B10	1,50	61,61	56,33	51,04	61,38
060_B	B10	4,50	61,27	55,97	50,69	61,03
060_C	B10	7,50	60,36	55,06	49,78	60,12
061_A	B10	1,50	61,73	56,45	51,15	61,50
061_B	B10	4,50	61,39	56,10	50,82	61,16
061_C	B10	7,50	60,51	55,21	49,93	60,27
062_A	B10	1,50	54,48	49,23	43,93	54,26
062_B	B10	4,50	54,88	49,60	44,31	54,65
062_C	B10	7,50	54,60	49,31	44,02	54,37
063_A	B10	1,50	35,85	30,54	25,26	35,61
063_B	B10	4,50	37,49	32,13	26,88	37,24
063_C	B10	7,50	38,68	33,28	28,04	38,41
064_A	B10	1,50	36,17	30,88	25,59	35,94
064_B	B10	4,50	37,84	32,48	27,23	37,59
064_C	B10	7,50	38,97	33,58	28,34	38,70
065_A	B11	1,50	41,30	36,10	30,78	41,10
065_B	B11	4,50	42,96	37,69	32,40	42,74
065_C	B11	7,50	43,52	38,21	32,94	43,28
066_A	B11	1,50	43,36	37,99	32,75	43,10
066_B	B11	4,50	43,86	38,44	33,22	43,59
066_C	B11	7,50	43,79	38,35	33,13	43,51
067_A	B11	1,50	40,92	35,63	30,35	40,69
067_B	B11	4,50	42,32	36,98	31,72	42,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: niet-gezoneerde wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_C	B11	7,50	43,15	37,76	32,52	42,88
068_A	B11	1,50	41,58	36,39	31,07	41,38
068_B	B11	4,50	43,31	38,04	32,74	43,08
068_C	B11	7,50	44,20	38,89	33,61	43,96
069_A	B12	1,50	52,34	47,04	41,76	52,10
069_B	B12	4,50	52,83	47,51	42,24	52,59
069_C	B12	7,50	52,68	47,34	42,08	52,43
070_A	B12	1,50	39,66	34,45	29,13	39,45
070_B	B12	4,50	41,03	35,74	30,45	40,80
070_C	B12	7,50	42,16	36,81	31,55	41,91
071_A	B12	1,50	39,89	34,68	29,36	39,68
071_B	B12	4,50	41,28	35,98	30,70	41,04
071_C	B12	7,50	42,31	36,96	31,70	42,06
072_A	B12	1,50	53,27	48,04	42,73	53,06
072_B	B12	4,50	53,68	48,41	43,11	53,45
072_C	B12	7,50	53,52	48,24	42,95	53,29
073_A	B12	1,50	58,67	53,41	48,11	58,45
073_B	B12	4,50	58,51	53,22	47,93	58,28
073_C	B12	7,50	57,78	52,48	47,20	57,54
074_A	B12	1,50	58,39	53,12	47,83	58,17
074_B	B12	4,50	58,28	53,00	47,71	58,05
074_C	B12	7,50	57,58	52,28	47,00	57,34
075_A	B13	1,50	40,69	35,36	30,09	40,44
075_B	B13	4,50	41,66	36,28	31,04	41,40
075_C	B13	7,50	42,14	36,72	31,49	41,86
076_A	B13	1,50	47,31	41,91	36,68	47,04
076_B	B13	4,50	47,28	41,84	36,62	47,00
076_C	B13	7,50	46,75	41,30	36,08	46,46
077_A	B13	1,50	47,53	42,12	36,89	47,26
077_B	B13	4,50	47,46	42,03	36,81	47,18
077_C	B13	7,50	46,85	41,41	36,19	46,57
078_A	B13	1,50	47,30	41,91	36,67	47,03
078_B	B13	4,50	47,38	41,95	36,73	47,10
078_C	B13	7,50	46,80	41,36	36,15	46,52
079_A	B13	1,50	44,00	38,69	33,41	43,76
079_B	B13	4,50	45,25	39,89	34,64	45,00
079_C	B13	7,50	45,59	40,20	34,96	45,32
080_A	B13	1,50	41,58	36,38	31,05	41,38
080_B	B13	4,50	43,60	38,32	33,03	43,37
080_C	B13	7,50	44,44	39,12	33,85	44,20
081_A	B13	1,50	42,29	37,09	31,76	42,09
081_B	B13	4,50	44,30	39,03	33,73	44,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: niet-gezoneerde wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
081_C	B13	7,50	44,95	39,64	34,36	44,71
082_A	B13	1,50	41,89	36,69	31,36	41,69
082_B	B13	4,50	43,75	38,48	33,19	43,53
082_C	B13	7,50	44,53	39,21	33,94	44,29
083_A	B14	1,50	42,67	37,29	32,05	42,41
083_B	B14	4,50	42,92	37,50	32,27	42,64
083_C	B14	7,50	42,62	37,18	31,96	42,34
084_A	B14	1,50	35,40	29,95	24,73	35,11
084_B	B14	4,50	37,00	31,50	26,31	36,70
084_C	B14	7,50	37,86	32,32	27,14	37,54
085_A	B14	1,50	37,42	32,03	26,79	37,15
085_B	B14	4,50	39,06	33,61	28,40	38,78
085_C	B14	7,50	39,65	34,17	28,97	39,35
086_A	B14	1,50	43,30	37,95	32,69	43,05
086_B	B14	4,50	44,11	38,71	33,48	43,84
086_C	B14	7,50	44,30	38,87	33,65	44,02
087_A	B14	1,50	48,30	42,88	37,66	48,03
087_B	B14	4,50	48,02	42,59	37,37	47,74
087_C	B14	7,50	47,23	41,78	36,57	46,95
088_A	B14	1,50	49,69	44,24	39,03	49,41
088_B	B14	4,50	48,96	43,50	38,29	48,67
088_C	B14	7,50	47,84	42,39	37,18	47,56
089_A	B15	1,50	39,54	34,15	28,91	39,27
089_B	B15	4,50	40,37	34,93	29,71	40,09
089_C	B15	7,50	40,63	35,15	29,95	40,33
090_A	B15	1,50	47,07	41,67	36,44	46,80
090_B	B15	4,50	47,33	41,91	36,68	47,05
090_C	B15	7,50	47,13	41,71	36,48	46,85
091_A	B15	1,50	47,89	42,48	37,25	47,62
091_B	B15	4,50	47,97	42,55	37,32	47,69
091_C	B15	7,50	47,56	42,14	36,91	47,28
092_A	B15	1,50	42,63	37,28	32,03	42,38
092_B	B15	4,50	43,61	38,20	32,97	43,34
092_C	B15	7,50	43,83	38,39	33,17	43,55
093_A	B15	1,50	36,88	31,52	26,27	36,63
093_B	B15	4,50	38,59	33,16	27,94	38,31
093_C	B15	7,50	39,43	33,96	28,75	39,14
094_A	B15	1,50	35,71	30,32	25,08	35,44
094_B	B15	4,50	37,36	31,91	26,69	37,07
094_C	B15	7,50	38,32	32,83	27,63	38,02
095_A	B16	1,50	42,80	37,53	32,24	42,58
095_B	B16	4,50	44,07	38,77	33,49	43,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: niet-gezoneerde wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_C	B16	7,50	44,43	39,10	33,83	44,18
096_A	B16	1,50	40,72	35,45	30,16	40,50
096_B	B16	4,50	42,61	37,29	32,02	42,37
096_C	B16	7,50	43,35	38,00	32,74	43,10
097_A	B16	1,50	40,09	34,78	29,50	39,85
097_B	B16	4,50	42,01	36,65	31,40	41,76
097_C	B16	7,50	42,67	37,26	32,03	42,40
098_A	B16	1,50	46,42	41,13	35,85	46,19
098_B	B16	4,50	47,61	42,25	37,00	47,36
098_C	B16	7,50	47,94	42,56	37,31	47,68
099_A	B16	1,50	47,70	42,34	37,09	47,45
099_B	B16	4,50	48,34	42,94	37,70	48,07
099_C	B16	7,50	48,29	42,88	37,65	48,02
100_A	B16	1,50	46,27	40,89	35,65	46,01
100_B	B16	4,50	46,56	41,15	35,92	46,29
100_C	B16	7,50	46,17	40,74	35,52	45,89
101_A	B16	1,50	46,80	41,43	36,18	46,54
101_B	B16	4,50	47,36	41,96	36,73	47,09
101_C	B16	7,50	47,20	41,78	36,55	46,92
102_A	B16	1,50	39,38	34,07	28,79	39,14
102_B	B16	4,50	41,32	35,95	30,70	41,06
102_C	B16	7,50	42,22	36,81	31,57	41,95
103_A	B17	1,50	52,95	47,72	42,41	52,74
103_B	B17	4,50	53,54	48,27	42,97	53,31
103_C	B17	7,50	53,39	48,11	42,82	53,16
104_A	B17	1,50	59,38	54,12	48,82	59,16
104_B	B17	4,50	59,48	54,19	48,90	59,25
104_C	B17	7,50	58,96	53,66	48,38	58,72
105_A	B17	1,50	59,56	54,29	49,00	59,34
105_B	B17	4,50	59,60	54,31	49,02	59,37
105_C	B17	7,50	59,01	53,72	48,43	58,78
106_A	B17	1,50	58,85	53,55	48,27	58,61
106_B	B17	4,50	59,02	53,71	48,43	58,78
106_C	B17	7,50	58,51	53,19	47,92	58,27
107_A	B17	1,50	52,08	46,74	41,47	51,83
107_B	B17	4,50	52,55	47,17	41,92	52,29
107_C	B17	7,50	52,33	46,93	41,69	52,06
108_A	B17	1,50	41,04	35,78	30,48	40,82
108_B	B17	4,50	42,71	37,41	32,13	42,47
108_C	B17	7,50	43,17	37,83	32,57	42,92
109_A	B17	1,50	38,64	33,35	28,06	38,41
109_B	B17	4,50	40,28	34,94	29,68	40,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: niet-gezoneerde wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_C	B17	7,50	41,11	35,73	30,48	40,85
110_A	B17	1,50	37,37	32,07	26,79	37,13
110_B	B17	4,50	38,98	33,63	28,37	38,73
110_C	B17	7,50	40,05	34,67	29,42	39,79
111_A	B18	1,50	47,15	41,96	36,63	46,95
111_B	B18	4,50	48,37	43,13	37,82	48,15
111_C	B18	7,50	48,58	43,31	38,02	48,36
112_A	B18	1,50	43,16	37,99	32,65	42,97
112_B	B18	4,50	44,98	39,74	34,43	44,76
112_C	B18	7,50	45,46	40,18	34,89	45,23
113_A	B18	1,50	41,34	36,15	30,82	41,14
113_B	B18	4,50	43,29	38,03	32,73	43,07
113_C	B18	7,50	43,93	38,62	33,34	43,69
114_A	B18	1,50	45,71	40,33	35,09	45,45
114_B	B18	4,50	46,22	40,81	35,58	45,95
114_C	B18	7,50	46,07	40,64	35,42	45,79
115_A	B18	1,50	51,28	45,85	40,62	51,00
115_B	B18	4,50	50,79	45,36	40,13	50,51
115_C	B18	7,50	50,01	44,58	39,35	49,73
116_A	B18	1,50	51,09	45,69	40,45	50,82
116_B	B18	4,50	50,74	45,33	40,10	50,47
116_C	B18	7,50	50,02	44,61	39,38	49,75
117_A	B18	1,50	51,10	45,73	40,48	50,84
117_B	B18	4,50	51,29	45,93	40,68	51,04
117_C	B18	7,50	50,87	45,50	40,25	50,61
118_A	B18	1,50	51,70	46,48	41,16	51,49
118_B	B18	4,50	52,87	47,61	42,31	52,65
118_C	B18	7,50	53,04	47,76	42,47	52,81
119_A	B19	1,50	38,29	32,92	27,67	38,03
119_B	B19	4,50	39,83	34,40	29,18	39,55
119_C	B19	7,50	40,21	34,73	29,53	39,91
120_A	B19	1,50	47,33	41,96	36,72	47,07
120_B	B19	4,50	47,60	42,19	36,96	47,33
120_C	B19	7,50	47,20	41,78	36,55	46,92
121_A	B19	1,50	48,00	42,63	37,38	47,74
121_B	B19	4,50	48,21	42,80	37,57	47,94
121_C	B19	7,50	47,85	42,43	37,20	47,57
122_A	B19	1,50	46,17	40,77	35,53	45,90
122_B	B19	4,50	46,22	40,81	35,58	45,95
122_C	B19	7,50	45,73	40,29	35,08	45,45
123_A	B20	1,50	43,38	38,01	32,76	43,12
123_B	B20	4,50	43,84	38,42	33,19	43,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: niet-gezoneerde wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_C	B20	7,50	43,63	38,18	32,96	43,34
124_A	B20	1,50	50,54	45,11	39,89	50,26
124_B	B20	4,50	50,40	44,96	39,74	50,12
124_C	B20	7,50	49,71	44,26	39,05	49,43
125_A	B20	1,50	50,20	44,79	39,56	49,93
125_B	B20	4,50	50,15	44,72	39,49	49,87
125_C	B20	7,50	49,55	44,11	38,89	49,27
126_A	B20	1,50	39,01	33,66	28,41	38,76
126_B	B20	4,50	40,43	35,02	29,79	40,16
126_C	B20	7,50	40,86	35,41	30,19	40,57
127_A	B21	1,50	44,00	38,70	33,42	43,76
127_B	B21	4,50	45,76	40,41	35,15	45,51
127_C	B21	7,50	46,07	40,68	35,44	45,80
128_A	B21	1,50	51,81	46,53	41,24	51,58
128_B	B21	4,50	52,11	46,80	41,52	51,87
128_C	B21	7,50	51,69	46,36	41,09	51,44
129_A	B21	1,50	51,48	46,19	40,91	51,25
129_B	B21	4,50	51,54	46,23	40,96	51,30
129_C	B21	7,50	51,12	45,79	40,52	50,87
130_A	B21	1,50	46,99	41,64	36,38	46,74
130_B	B21	4,50	47,49	42,10	36,86	47,22
130_C	B21	7,50	47,33	41,92	36,69	47,06
131_A	B22	1,50	55,10	49,77	44,50	54,85
131_B	B22	4,50	55,48	50,12	44,86	55,22
131_C	B22	7,50	55,15	49,78	44,53	54,89
132_A	B22	1,50	61,71	56,28	51,06	61,43
132_B	B22	4,50	60,42	54,99	49,77	60,14
132_C	B22	7,50	58,86	53,43	48,21	58,58
133_A	B22	1,50	54,81	49,48	44,22	54,57
133_B	B22	4,50	54,83	49,48	44,22	54,58
133_C	B22	7,50	54,25	48,89	43,64	54,00
134_A	B22	1,50	43,68	38,40	33,11	43,45
134_B	B22	4,50	44,94	39,61	34,34	44,69
134_C	B22	7,50	45,31	39,94	34,69	45,05
135_A	B23	1,50	50,56	45,26	39,98	50,32
135_B	B23	4,50	51,47	46,15	40,88	51,23
135_C	B23	7,50	51,47	46,14	40,87	51,22
136_A	B23	1,50	49,56	44,25	38,98	49,32
136_B	B23	4,50	50,50	45,17	39,90	50,25
136_C	B23	7,50	50,47	45,12	39,86	50,22
137_A	B23	1,50	48,86	43,51	38,25	48,61
137_B	B23	4,50	49,47	44,10	38,85	49,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: niet-gezoneerde wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137_C	B23	7,50	49,38	44,00	38,75	49,12
138_A	B23	1,50	43,63	38,29	33,03	43,38
138_B	B23	4,50	44,29	38,90	33,66	44,02
138_C	B23	7,50	44,49	39,06	33,84	44,21
139_A	B23	1,50	45,61	40,44	35,10	45,42
139_B	B23	4,50	47,33	42,08	36,78	47,11
139_C	B23	7,50	48,10	42,82	37,53	47,87
140_A	B23	1,50	46,69	41,50	36,17	46,49
140_B	B23	4,50	48,48	43,23	37,93	48,26
140_C	B23	7,50	49,06	43,78	38,49	48,83
141_A	B23	1,50	48,29	43,09	37,77	48,09
141_B	B23	4,50	49,97	44,71	39,41	49,75
141_C	B23	7,50	50,37	45,08	39,79	50,14
142_A	B23	1,50	51,98	46,76	41,44	51,77
142_B	B23	4,50	53,26	48,00	42,70	53,04
142_C	B23	7,50	53,44	48,15	42,86	53,21
143_A	B24	1,50	48,34	42,96	37,72	48,08
143_B	B24	4,50	48,63	43,23	38,00	48,36
143_C	B24	7,50	48,43	43,01	37,78	48,15
144_A	B24	1,50	48,79	43,41	38,17	48,53
144_B	B24	4,50	49,02	43,61	38,38	48,75
144_C	B24	7,50	48,70	43,28	38,05	48,42
145_A	B24	1,50	48,87	43,47	38,23	48,60
145_B	B24	4,50	48,90	43,48	38,25	48,62
145_C	B24	7,50	48,38	42,95	37,72	48,10
146_A	B24	1,50	44,73	39,40	34,14	44,49
146_B	B24	4,50	45,30	39,91	34,67	45,03
146_C	B24	7,50	45,30	39,89	34,66	45,03
147_A	B24	1,50	44,15	38,97	33,64	43,96
147_B	B24	4,50	45,57	40,31	35,01	45,35
147_C	B24	7,50	46,43	41,14	35,85	46,20
148_A	B24	1,50	44,53	39,36	34,03	44,34
148_B	B24	4,50	45,96	40,72	35,41	45,74
148_C	B24	7,50	46,96	41,68	36,39	46,73
149_A	B24	1,50	44,75	39,58	34,25	44,56
149_B	B24	4,50	46,31	41,07	35,76	46,09
149_C	B24	7,50	47,27	41,99	36,71	47,04
150_A	B24	1,50	44,75	39,45	34,17	44,51
150_B	B24	4,50	45,61	40,26	35,00	45,36
150_C	B24	7,50	46,19	40,81	35,56	45,93
151_A	B25	1,50	49,82	44,44	39,19	49,56
151_B	B25	4,50	49,71	44,30	39,07	49,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: niet-gezoneerde wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151_C	B25	7,50	48,99	43,57	38,34	48,71
152_A	B25	1,50	48,52	43,15	37,90	48,26
152_B	B25	4,50	48,66	43,25	38,02	48,39
152_C	B25	7,50	48,24	42,82	37,60	47,97
153_A	B25	1,50	48,96	43,58	38,34	48,70
153_B	B25	4,50	49,06	43,66	38,42	48,79
153_C	B25	7,50	48,61	43,19	37,97	48,34
154_A	B25	1,50	49,43	44,09	38,83	49,18
154_B	B25	4,50	49,77	44,40	39,16	49,51
154_C	B25	7,50	49,53	44,15	38,91	49,27
155_A	B25	1,50	44,48	39,26	33,94	44,27
155_B	B25	4,50	45,59	40,31	35,02	45,36
155_C	B25	7,50	46,20	40,88	35,61	45,96
156_A	B25	1,50	43,55	38,36	33,03	43,35
156_B	B25	4,50	44,87	39,60	34,31	44,65
156_C	B25	7,50	45,60	40,29	35,02	45,36
157_A	B25	1,50	43,37	38,18	32,85	43,17
157_B	B25	4,50	44,66	39,39	34,10	44,44
157_C	B25	7,50	45,44	40,13	34,85	45,20
158_A	B25	1,50	46,75	41,40	36,14	46,50
158_B	B25	4,50	47,08	41,69	36,45	46,81
158_C	B25	7,50	46,85	41,44	36,21	46,58
159_A	B26	1,50	53,60	48,32	43,03	53,37
159_B	B26	4,50	53,39	48,08	42,81	53,15
159_C	B26	7,50	52,59	47,26	42,00	52,35
160_A	B26	1,50	54,50	49,19	43,91	54,26
160_B	B26	4,50	54,47	49,13	43,87	54,22
160_C	B26	7,50	53,90	48,54	43,29	53,65
161_A	B26	1,50	52,60	47,27	42,01	52,36
161_B	B26	4,50	53,36	47,99	42,74	53,10
161_C	B26	7,50	53,32	47,93	42,69	53,05
162_A	B26	1,50	45,07	39,88	34,55	44,87
162_B	B26	4,50	46,87	41,60	36,30	46,64
162_C	B26	7,50	47,28	41,97	36,69	47,04
163_A	B26	1,50	44,52	39,33	34,00	44,32
163_B	B26	4,50	46,18	40,91	35,62	45,96
163_C	B26	7,50	46,79	41,48	36,21	46,55
164_A	B26	1,50	48,12	42,85	37,56	47,90
164_B	B26	4,50	48,67	43,36	38,09	48,43
164_C	B26	7,50	48,72	43,38	38,12	48,47
165_A	B27	1,50	61,52	56,09	50,87	61,24
165_B	B27	4,50	60,62	55,20	49,97	60,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: niet-gezoneerde wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165_C	B27	7,50	59,29	53,88	48,65	59,02
166_A	B27	1,50	59,50	54,21	48,92	59,27
166_B	B27	4,50	59,38	54,08	48,80	59,14
166_C	B27	7,50	58,61	53,30	48,02	58,37
167_A	B27	1,50	45,62	40,35	35,06	45,40
167_B	B27	4,50	47,01	41,66	36,40	46,76
167_C	B27	7,50	47,47	42,08	36,83	47,20
168_A	B27	1,50	55,59	50,22	44,97	55,33
168_B	B27	4,50	55,67	50,28	45,04	55,40
168_C	B27	7,50	55,13	49,73	44,50	54,86
169_A	B28	1,50	47,57	42,37	37,05	47,37
169_B	B28	4,50	48,94	43,69	38,39	48,72
169_C	B28	7,50	49,12	43,83	38,55	48,89
170_A	B28	1,50	53,59	48,35	43,04	53,37
170_B	B28	4,50	53,98	48,70	43,41	53,75
170_C	B28	7,50	53,78	48,48	43,20	53,54
171_A	B28	1,50	62,29	56,95	51,68	62,04
171_B	B28	4,50	62,00	56,66	51,40	61,75
171_C	B28	7,50	61,21	55,87	50,61	60,96
172_A	B28	1,50	59,71	54,38	49,11	59,46
172_B	B28	4,50	59,65	54,31	49,05	59,40
172_C	B28	7,50	59,01	53,66	48,40	58,76
173_A	B28	1,50	55,00	49,71	44,42	54,77
173_B	B28	4,50	55,86	50,53	45,26	55,61
173_C	B28	7,50	55,62	50,28	45,02	55,37
174_A	B28	1,50	46,08	40,84	35,53	45,86
174_B	B28	4,50	47,41	42,10	36,82	47,17
174_C	B28	7,50	47,72	42,37	37,11	47,47
175_A	B29	1,50	42,98	37,76	32,45	42,77
175_B	B29	4,50	44,47	39,16	33,88	44,23
175_C	B29	7,50	45,25	39,89	34,64	45,00
176_A	B29	1,50	52,37	47,11	41,81	52,15
176_B	B29	4,50	53,69	48,38	43,10	53,45
176_C	B29	7,50	53,73	48,40	43,13	53,48
177_A	B29	1,50	55,97	50,62	45,36	55,72
177_B	B29	4,50	56,08	50,71	45,46	55,82
177_C	B29	7,50	55,33	49,96	44,71	55,07
178_A	B29	1,50	54,93	49,53	44,29	54,66
178_B	B29	4,50	54,43	49,00	43,78	54,15
178_C	B29	7,50	53,31	47,87	42,65	53,03
179_A	B29	1,50	45,74	40,49	35,19	45,52
179_B	B29	4,50	47,12	41,79	36,52	46,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: niet-gezoneerde wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
179_C	B29	7,50	47,52	42,17	36,91	47,27
180_A	B29	1,50	44,27	39,06	33,74	44,06
180_B	B29	4,50	45,84	40,55	35,27	45,61
180_C	B29	7,50	46,45	41,11	35,85	46,20
181_A	B30	1,50	55,33	50,02	44,74	55,09
181_B	B30	4,50	55,94	50,61	45,34	55,69
181_C	B30	7,50	55,57	50,22	44,96	55,32
182_A	B30	1,50	57,43	52,17	46,87	57,21
182_B	B30	4,50	57,81	52,51	47,23	57,57
182_C	B30	7,50	57,58	52,26	46,99	57,34
183_A	B30	1,50	63,05	57,76	52,48	62,82
183_B	B30	4,50	62,86	57,56	52,28	62,62
183_C	B30	7,50	62,12	56,81	51,53	61,88
184_A	B30	1,50	56,01	50,74	45,45	55,79
184_B	B30	4,50	56,36	51,06	45,78	56,12
184_C	B30	7,50	56,07	50,76	45,48	55,83
185_A	B30	1,50	50,97	45,72	40,42	50,75
185_B	B30	4,50	52,49	47,19	41,91	52,25
185_C	B30	7,50	52,54	47,23	41,95	52,30
186_A	B30	1,50	54,92	49,53	44,29	54,65
186_B	B30	4,50	54,72	49,31	44,08	54,45
186_C	B30	7,50	53,82	48,40	43,17	53,54
187_A	B31	1,50	55,20	49,97	44,66	54,99
187_B	B31	4,50	55,67	50,40	45,10	55,44
187_C	B31	7,50	55,39	50,11	44,82	55,16
188_A	B31	1,50	46,18	40,91	35,62	45,96
188_B	B31	4,50	47,54	42,20	36,93	47,29
188_C	B31	7,50	47,75	42,38	37,13	47,49
189_A	B31	1,50	55,12	49,86	44,56	54,90
189_B	B31	4,50	55,38	50,09	44,81	55,15
189_C	B31	7,50	54,98	49,68	44,40	54,74
190_A	B31	1,50	61,76	56,48	51,19	61,53
190_B	B31	4,50	61,34	56,04	50,76	61,10
190_C	B31	7,50	60,30	55,01	49,72	60,07
191_A	B32	1,50	54,98	49,73	44,43	54,76
191_B	B32	4,50	55,31	50,04	44,75	55,09
191_C	B32	7,50	54,98	49,69	44,41	54,75
192_A	B32	1,50	46,41	41,13	35,84	46,18
192_B	B32	4,50	47,90	42,56	37,29	47,65
192_C	B32	7,50	48,08	42,71	37,46	47,82
193_A	B32	1,50	50,59	45,23	39,97	50,33
193_B	B32	4,50	51,05	45,65	40,41	50,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: niet-gezoneerde wegen
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
193_C	B32	7,50	50,83	45,42	40,18	50,56
194_A	B32	1,50	60,89	55,58	50,30	60,65
194_B	B32	4,50	60,41	55,10	49,82	60,17
194_C	B32	7,50	59,37	54,05	48,78	59,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Acacialaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	B1	1,50	-0,71	-6,55	-11,59	-1,12
001_B	B1	4,50	0,83	-5,10	-10,09	0,39
001_C	B1	7,50	1,54	-4,42	-9,40	1,09
002_A	B1	1,50	11,52	6,15	0,90	11,26
002_B	B1	4,50	11,86	6,42	1,20	11,58
002_C	B1	7,50	11,90	6,41	1,21	11,60
003_A	B1	1,50	7,56	1,70	-3,33	7,14
003_B	B1	4,50	9,61	3,73	-1,29	9,19
003_C	B1	7,50	11,39	5,55	0,51	10,98
004_A	B1	1,50	10,78	5,48	0,20	10,54
004_B	B1	4,50	11,22	5,82	0,59	10,95
004_C	B1	7,50	11,18	5,74	0,53	10,90
005_A	B1	1,50	7,07	1,22	-3,81	6,66
005_B	B1	4,50	9,22	3,35	-1,68	8,80
005_C	B1	7,50	11,26	5,45	0,40	10,86
006_A	B1	1,50	6,52	0,67	-4,37	6,10
006_B	B1	4,50	8,78	2,90	-2,12	8,36
006_C	B1	7,50	10,87	5,05	0,00	10,46
007_A	B1	1,50	13,71	8,31	3,08	13,44
007_B	B1	4,50	14,49	9,00	3,80	14,19
007_C	B1	7,50	15,32	9,77	4,60	15,00
008_A	B1	1,50	12,15	6,86	1,58	11,92
008_B	B1	4,50	12,55	7,17	1,92	12,29
008_C	B1	7,50	12,60	7,19	1,96	12,33
009_A	B2	1,50	6,46	0,56	-4,46	6,03
009_B	B2	4,50	6,10	0,20	-4,81	5,67
009_C	B2	7,50	6,94	1,01	-3,99	6,50
010_A	B2	1,50	7,93	2,00	-3,00	7,49
010_B	B2	4,50	10,09	4,18	-0,82	9,66
010_C	B2	7,50	12,74	6,95	1,89	12,34
011_A	B2	1,50	8,62	2,70	-2,31	8,18
011_B	B2	4,50	10,02	4,10	-0,90	9,58
011_C	B2	7,50	12,76	6,96	1,90	12,36
012_A	B2	1,50	8,59	2,67	-2,33	8,15
012_B	B2	4,50	9,89	3,96	-1,04	9,45
012_C	B2	7,50	12,79	6,97	1,92	12,38
013_A	B2	1,50	4,42	-1,38	-6,44	4,02
013_B	B2	4,50	6,15	0,31	-4,73	5,74
013_C	B2	7,50	7,81	2,04	-3,03	7,42
014_A	B2	1,50	6,27	0,37	-4,64	5,84
014_B	B2	4,50	8,82	2,92	-2,09	8,39
014_C	B2	7,50	12,23	6,40	1,36	11,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Acacialaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	B2	1,50	3,26	-2,54	-7,60	2,86
015_B	B2	4,50	4,95	-0,89	-5,93	4,54
015_C	B2	7,50	6,49	0,69	-4,37	6,09
016_A	B2	1,50	2,86	-2,94	-8,00	2,46
016_B	B2	4,50	4,85	-1,02	-6,05	4,43
016_C	B2	7,50	7,78	1,99	-3,07	7,38
017_A	B3	4,00	7,31	1,40	-3,61	6,88
018_A	B3	4,00	7,20	1,30	-3,71	6,77
019_A	B3	4,00	10,77	4,87	-0,14	10,34
020_A	B3	4,00	6,58	0,67	-4,34	6,15
021_A	B4	4,00	12,85	7,28	2,12	12,53
022_A	B4	4,00	2,75	-3,16	-8,17	2,32
023_A	B4	4,00	4,36	-1,53	-6,54	3,93
024_A	B4	4,00	20,21	14,78	9,56	19,93
025_A	B4	4,00	7,97	2,08	-2,94	7,54
026_A	B4	4,00	8,94	3,04	-1,97	8,51
027_A	B5	4,00	-1,83	-7,72	-12,74	-2,26
028_A	B5	4,00	5,53	-0,37	-5,38	5,10
029_A	B5	4,00	6,95	1,05	-3,97	6,52
030_A	B5	4,00	8,33	2,46	-2,57	7,91
031_A	B5	4,00	9,21	3,33	-1,69	8,79
032_A	B5	4,00	8,50	2,62	-2,40	8,08
033_A	B6	1,50	3,47	-2,38	-7,41	3,06
033_B	B6	4,50	-2,05	-7,93	-12,96	-2,48
033_C	B6	7,50	0,33	-5,41	-10,49	-0,05
034_A	B6	1,50	5,35	-0,51	-5,54	4,93
034_B	B6	4,50	6,64	0,72	-4,28	6,20
034_C	B6	7,50	6,72	0,79	-4,20	6,28
035_A	B6	1,50	5,09	-0,76	-5,80	4,67
035_B	B6	4,50	7,27	1,39	-3,63	6,85
035_C	B6	7,50	10,59	4,70	-0,32	10,16
036_A	B6	1,50	7,67	1,84	-3,21	7,26
036_B	B6	4,50	9,27	3,39	-1,63	8,85
036_C	B6	7,50	10,97	5,11	0,08	10,55
037_A	B7	1,50	3,06	-2,80	-7,83	2,64
037_B	B7	4,50	4,43	-1,51	-6,50	3,99
037_C	B7	7,50	8,28	2,35	-2,64	7,84
038_A	B7	1,50	8,22	2,32	-2,69	7,79
038_B	B7	4,50	10,16	4,25	-0,75	9,73
038_C	B7	7,50	12,39	6,54	1,51	11,98
039_A	B7	1,50	8,67	2,75	-2,25	8,23
039_B	B7	4,50	10,56	4,64	-0,36	10,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Acacialaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
039_C	B7	7,50	12,54	6,70	1,66	12,13
040_A	B7	1,50	9,12	3,19	-1,81	8,68
040_B	B7	4,50	10,79	4,88	-0,12	10,36
040_C	B7	7,50	12,72	6,89	1,85	12,31
041_A	B7	1,50	9,48	3,57	-1,44	9,05
041_B	B7	4,50	11,33	5,44	0,42	10,90
041_C	B7	7,50	13,94	8,12	3,07	13,53
042_A	B7	1,50	5,91	0,02	-5,00	5,48
042_B	B7	4,50	7,91	2,02	-3,00	7,48
042_C	B7	7,50	10,20	4,38	-0,67	9,79
043_A	B7	1,50	5,88	0,00	-5,02	5,46
043_B	B7	4,50	7,82	1,94	-3,08	7,40
043_C	B7	7,50	9,99	4,17	-0,88	9,58
044_A	B7	1,50	6,97	1,09	-3,93	6,55
044_B	B7	4,50	8,99	3,10	-1,92	8,56
044_C	B7	7,50	10,66	4,81	-0,23	10,24
045_A	B8	1,50	4,88	-0,98	-6,02	4,46
045_B	B8	4,50	7,01	1,09	-3,91	6,57
045_C	B8	7,50	10,11	4,29	-0,76	9,70
046_A	B8	1,50	21,22	15,86	10,61	20,97
046_B	B8	4,50	21,10	15,69	10,46	20,83
046_C	B8	7,50	21,08	15,66	10,43	20,80
047_A	B8	1,50	22,26	16,94	11,67	22,02
047_B	B8	4,50	22,48	17,07	11,84	22,21
047_C	B8	7,50	22,92	17,48	12,26	22,64
048_A	B8	1,50	15,25	9,85	4,62	14,98
048_B	B8	4,50	16,02	10,52	5,33	15,72
048_C	B8	7,50	17,57	12,00	6,84	17,25
049_A	B8	1,50	3,81	-2,04	-7,07	3,40
049_B	B8	4,50	5,64	-0,25	-5,26	5,21
049_C	B8	7,50	7,25	1,43	-3,62	6,84
050_A	B8	1,50	-1,07	-6,92	-11,95	-1,48
050_B	B8	4,50	1,09	-4,76	-9,80	0,67
050_C	B8	7,50	3,15	-2,59	-7,67	2,77
051_A	B9	1,50	5,20	-0,66	-5,69	4,78
051_B	B9	4,50	7,50	1,58	-3,42	7,06
051_C	B9	7,50	10,71	4,85	-0,18	10,29
052_A	B9	1,50	12,48	7,02	1,81	12,19
052_B	B9	4,50	13,51	7,91	2,76	13,17
052_C	B9	7,50	14,45	8,79	3,67	14,10
053_A	B9	1,50	9,50	3,65	-1,38	9,09
053_B	B9	4,50	11,24	5,35	0,34	10,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Acacialaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
053_C	B9	7,50	12,54	6,67	1,65	12,12
054_A	B9	1,50	11,34	5,72	0,58	11,00
054_B	B9	4,50	12,65	6,93	1,83	12,27
054_C	B9	7,50	13,69	7,96	2,87	13,31
055_A	B9	1,50	11,37	5,90	0,70	11,08
055_B	B9	4,50	12,18	6,55	1,42	11,84
055_C	B9	7,50	15,09	9,42	4,30	14,73
056_A	B9	1,50	18,53	13,29	7,99	18,32
056_B	B9	4,50	18,66	13,26	8,03	18,39
056_C	B9	7,50	19,61	14,15	8,94	19,32
057_A	B9	1,50	17,61	12,37	7,07	17,40
057_B	B9	4,50	18,00	12,61	7,37	17,73
057_C	B9	7,50	18,85	13,38	8,17	18,56
058_A	B9	1,50	16,73	11,49	6,19	16,52
058_B	B9	4,50	17,41	12,01	6,78	17,14
058_C	B9	7,50	18,11	12,64	7,43	17,82
059_A	B10	1,50	1,08	-4,77	-9,81	0,66
059_B	B10	4,50	2,20	-3,72	-8,72	1,76
059_C	B10	7,50	4,69	-1,24	-6,24	4,25
060_A	B10	1,50	5,04	-0,84	-5,87	4,61
060_B	B10	4,50	6,82	0,90	-4,10	6,38
060_C	B10	7,50	7,44	1,54	-3,47	7,01
061_A	B10	1,50	6,70	0,79	-4,22	6,27
061_B	B10	4,50	8,06	2,14	-2,86	7,62
061_C	B10	7,50	9,31	3,39	-1,61	8,87
062_A	B10	1,50	11,48	5,99	0,79	11,18
062_B	B10	4,50	12,24	6,64	1,49	11,90
062_C	B10	7,50	14,41	8,72	3,61	14,05
063_A	B10	1,50	6,67	0,78	-4,23	6,24
063_B	B10	4,50	8,11	2,20	-2,80	7,68
063_C	B10	7,50	10,24	4,37	-0,66	9,82
064_A	B10	1,50	6,59	0,70	-4,32	6,16
064_B	B10	4,50	7,77	1,87	-3,14	7,34
064_C	B10	7,50	9,62	3,77	-1,27	9,20
065_A	B11	1,50	-7,77	-13,59	-18,64	-8,18
065_B	B11	4,50	-4,82	-10,73	-15,73	-5,25
065_C	B11	7,50	1,30	-4,63	-9,62	0,86
066_A	B11	1,50	6,84	0,94	-4,07	6,41
066_B	B11	4,50	9,16	3,25	-1,76	8,73
066_C	B11	7,50	12,16	6,34	1,29	11,75
067_A	B11	1,50	6,55	0,76	-4,31	6,15
067_B	B11	4,50	8,61	2,77	-2,27	8,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Acacialaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_C	B11	7,50	12,29	6,48	1,42	11,89
068_A	B11	1,50	4,69	-1,12	-6,17	4,29
068_B	B11	4,50	6,72	0,93	-4,13	6,32
068_C	B11	7,50	8,72	2,99	-2,10	8,34
069_A	B12	1,50	-4,47	-10,26	-15,33	-4,87
069_B	B12	4,50	-3,11	-9,02	-14,03	-3,54
069_C	B12	7,50	-2,02	-7,94	-12,94	-2,46
070_A	B12	1,50	7,08	1,22	-3,81	6,66
070_B	B12	4,50	9,56	3,67	-1,35	9,13
070_C	B12	7,50	12,88	7,12	2,05	12,50
071_A	B12	1,50	7,90	2,04	-3,00	7,48
071_B	B12	4,50	10,51	4,61	-0,40	10,08
071_C	B12	7,50	14,30	8,50	3,44	13,90
072_A	B12	1,50	9,14	3,29	-1,74	8,73
072_B	B12	4,50	11,62	5,79	0,75	11,21
072_C	B12	7,50	15,57	9,94	4,80	15,22
073_A	B12	1,50	13,34	8,02	2,75	13,10
073_B	B12	4,50	13,93	8,52	3,29	13,66
073_C	B12	7,50	14,77	9,36	4,13	14,50
074_A	B12	1,50	13,91	8,57	3,31	13,66
074_B	B12	4,50	14,58	9,20	3,96	14,32
074_C	B12	7,50	15,13	9,71	4,48	14,85
075_A	B13	1,50	3,45	-2,38	-7,43	3,04
075_B	B13	4,50	2,90	-2,99	-8,01	2,47
075_C	B13	7,50	3,70	-2,20	-7,21	3,27
076_A	B13	1,50	8,81	2,89	-2,11	8,37
076_B	B13	4,50	11,21	5,30	0,30	10,78
076_C	B13	7,50	14,23	8,43	3,38	13,83
077_A	B13	1,50	8,71	2,80	-2,20	8,28
077_B	B13	4,50	11,16	5,24	0,24	10,72
077_C	B13	7,50	14,05	8,22	3,18	13,64
078_A	B13	1,50	7,69	1,79	-3,23	7,26
078_B	B13	4,50	10,24	4,32	-0,68	9,80
078_C	B13	7,50	13,77	7,97	2,91	13,37
079_A	B13	1,50	7,90	2,03	-3,00	7,48
079_B	B13	4,50	10,60	4,70	-0,32	10,17
079_C	B13	7,50	14,33	8,56	3,49	13,94
080_A	B13	1,50	3,01	-2,79	-7,85	2,61
080_B	B13	4,50	5,25	-0,58	-5,63	4,84
080_C	B13	7,50	7,63	1,90	-3,19	7,25
081_A	B13	1,50	4,60	-1,24	-6,28	4,19
081_B	B13	4,50	6,68	0,83	-4,20	6,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Acacialaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
081_C	B13	7,50	9,10	3,34	-1,74	8,71
082_A	B13	1,50	5,86	0,04	-5,01	5,45
082_B	B13	4,50	7,72	1,91	-3,14	7,32
082_C	B13	7,50	9,54	3,80	-1,29	9,16
083_A	B14	1,50	6,27	0,34	-4,66	5,83
083_B	B14	4,50	7,97	2,03	-2,96	7,53
083_C	B14	7,50	10,24	4,37	-0,65	9,82
084_A	B14	1,50	21,32	16,03	10,75	21,09
084_B	B14	4,50	22,10	16,69	11,46	21,83
084_C	B14	7,50	22,73	17,29	12,08	22,45
085_A	B14	1,50	21,96	16,72	11,41	21,74
085_B	B14	4,50	22,87	17,50	12,26	22,61
085_C	B14	7,50	23,63	18,20	12,98	23,35
086_A	B14	1,50	5,43	-0,43	-5,46	5,01
086_B	B14	4,50	8,31	2,39	-2,61	7,87
086_C	B14	7,50	13,76	7,93	2,89	13,35
087_A	B14	1,50	-2,35	-8,23	-13,26	-2,78
087_B	B14	4,50	0,59	-5,32	-10,33	0,16
087_C	B14	7,50	4,86	-0,88	-5,97	4,48
088_A	B14	1,50	5,63	-0,27	-5,28	5,20
088_B	B14	4,50	7,50	1,60	-3,41	7,07
088_C	B14	7,50	10,28	4,46	-0,59	9,87
089_A	B15	1,50	5,15	-0,70	-5,74	4,73
089_B	B15	4,50	7,30	1,38	-3,62	6,86
089_C	B15	7,50	10,74	4,90	-0,14	10,33
090_A	B15	1,50	21,42	16,13	10,85	21,19
090_B	B15	4,50	22,00	16,61	11,37	21,73
090_C	B15	7,50	22,45	17,03	11,81	22,18
091_A	B15	1,50	19,18	13,87	8,59	18,94
091_B	B15	4,50	19,35	13,97	8,72	19,09
091_C	B15	7,50	19,72	14,30	9,07	19,44
092_A	B15	1,50	12,01	6,63	1,39	11,75
092_B	B15	4,50	13,19	7,64	2,47	12,87
092_C	B15	7,50	15,97	10,33	5,20	15,62
093_A	B15	1,50	-0,96	-6,90	-11,89	-1,40
093_B	B15	4,50	1,66	-4,23	-9,25	1,23
093_C	B15	7,50	4,03	-1,71	-6,80	3,65
094_A	B15	1,50	-1,77	-7,67	-12,68	-2,20
094_B	B15	4,50	0,95	-4,92	-9,95	0,53
094_C	B15	7,50	3,77	-1,97	-7,05	3,39
095_A	B16	1,50	5,81	-0,08	-5,10	5,38
095_B	B16	4,50	8,52	2,60	-2,40	8,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Acacialaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_C	B16	7,50	11,62	5,79	0,74	11,21
096_A	B16	1,50	7,68	1,84	-3,20	7,27
096_B	B16	4,50	9,79	3,91	-1,11	9,37
096_C	B16	7,50	11,68	5,85	0,81	11,27
097_A	B16	1,50	6,02	0,19	-4,85	5,61
097_B	B16	4,50	8,01	2,10	-2,91	7,58
097_C	B16	7,50	10,23	4,42	-0,63	9,83
098_A	B16	1,50	23,99	18,68	13,41	23,75
098_B	B16	4,50	25,69	20,31	15,07	25,43
098_C	B16	7,50	27,06	21,62	16,40	26,78
099_A	B16	1,50	24,75	19,40	14,14	24,50
099_B	B16	4,50	26,15	20,75	15,51	25,88
099_C	B16	7,50	27,29	21,87	16,64	27,01
100_A	B16	1,50	22,14	16,88	11,58	21,92
100_B	B16	4,50	23,10	17,72	12,48	22,84
100_C	B16	7,50	24,05	18,64	13,41	23,78
101_A	B16	1,50	23,52	18,20	12,93	23,28
101_B	B16	4,50	24,87	19,46	14,23	24,60
101_C	B16	7,50	26,01	20,57	15,35	25,73
102_A	B16	1,50	7,66	1,83	-3,22	7,25
102_B	B16	4,50	9,61	3,71	-1,30	9,18
102_C	B16	7,50	11,45	5,62	0,58	11,04
103_A	B17	1,50	2,83	-3,02	-8,06	2,41
103_B	B17	4,50	4,50	-1,39	-6,40	4,07
103_C	B17	7,50	7,71	1,82	-3,20	7,28
104_A	B17	1,50	5,35	-0,53	-5,55	4,93
104_B	B17	4,50	6,90	0,98	-4,02	6,46
104_C	B17	7,50	8,31	2,40	-2,60	7,88
105_A	B17	1,50	2,97	-2,89	-7,93	2,55
105_B	B17	4,50	5,03	-0,89	-5,89	4,59
105_C	B17	7,50	6,40	0,52	-4,50	5,98
106_A	B17	1,50	7,51	1,64	-3,39	7,09
106_B	B17	4,50	8,71	2,77	-2,22	8,27
106_C	B17	7,50	10,60	4,70	-0,31	10,17
107_A	B17	1,50	13,96	8,52	3,30	13,68
107_B	B17	4,50	15,40	9,85	4,68	15,08
107_C	B17	7,50	17,43	11,80	6,66	17,08
108_A	B17	1,50	16,42	11,07	5,81	16,17
108_B	B17	4,50	18,00	12,57	7,35	17,72
108_C	B17	7,50	19,53	14,05	8,85	19,23
109_A	B17	1,50	15,94	10,53	5,30	15,67
109_B	B17	4,50	17,42	11,92	6,73	17,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Acacialaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_C	B17	7,50	19,03	13,50	8,32	18,72
110_A	B17	1,50	13,64	8,15	2,95	13,34
110_B	B17	4,50	15,09	9,50	4,34	14,76
110_C	B17	7,50	16,61	10,99	5,85	16,27
111_A	B18	1,50	7,07	1,20	-3,83	6,65
111_B	B18	4,50	9,32	3,48	-1,56	8,91
111_C	B18	7,50	11,71	6,01	0,91	11,34
112_A	B18	1,50	6,25	0,41	-4,63	5,84
112_B	B18	4,50	8,40	2,57	-2,47	7,99
112_C	B18	7,50	11,07	5,37	0,27	10,70
113_A	B18	1,50	6,23	0,40	-4,64	5,82
113_B	B18	4,50	8,54	2,71	-2,33	8,13
113_C	B18	7,50	11,37	5,64	0,55	10,99
114_A	B18	1,50	8,54	2,66	-2,37	8,11
114_B	B18	4,50	10,87	4,95	-0,05	10,43
114_C	B18	7,50	13,67	7,82	2,78	13,25
115_A	B18	1,50	8,69	3,02	-2,10	8,33
115_B	B18	4,50	11,26	5,57	0,47	10,90
115_C	B18	7,50	15,37	9,69	4,58	15,01
116_A	B18	1,50	21,08	15,87	10,55	20,87
116_B	B18	4,50	22,30	16,99	11,72	22,06
116_C	B18	7,50	23,39	18,02	12,77	23,13
117_A	B18	1,50	8,05	2,24	-2,81	7,65
117_B	B18	4,50	10,90	5,18	0,09	10,53
117_C	B18	7,50	15,07	9,38	4,27	14,71
118_A	B18	1,50	9,47	3,91	-1,26	9,15
118_B	B18	4,50	11,52	6,02	0,83	11,22
118_C	B18	7,50	13,59	8,22	2,97	13,33
119_A	B19	1,50	1,98	-3,93	-8,94	1,55
119_B	B19	4,50	3,19	-2,72	-7,72	2,76
119_C	B19	7,50	4,28	-1,58	-6,61	3,86
120_A	B19	1,50	9,61	3,73	-1,29	9,19
120_B	B19	4,50	12,56	6,63	1,63	12,12
120_C	B19	7,50	16,85	11,03	5,98	16,44
121_A	B19	1,50	7,56	1,68	-3,35	7,13
121_B	B19	4,50	10,70	4,78	-0,23	10,26
121_C	B19	7,50	15,15	9,35	4,30	14,75
122_A	B19	1,50	6,27	0,40	-4,63	5,85
122_B	B19	4,50	8,71	2,82	-2,20	8,28
122_C	B19	7,50	12,71	6,97	1,89	12,33
123_A	B20	1,50	-0,74	-6,60	-11,64	-1,16
123_B	B20	4,50	2,07	-3,84	-8,84	1,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Acacialaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_C	B20	7,50	4,99	-0,87	-5,91	4,57
124_A	B20	1,50	16,82	11,47	6,21	16,57
124_B	B20	4,50	17,84	12,40	7,19	17,56
124_C	B20	7,50	19,37	13,85	8,67	19,06
125_A	B20	1,50	14,91	9,47	4,25	14,63
125_B	B20	4,50	16,61	11,07	5,90	16,30
125_C	B20	7,50	19,18	13,57	8,43	18,84
126_A	B20	1,50	-0,05	-5,96	-10,97	-0,48
126_B	B20	4,50	2,84	-3,08	-8,08	2,40
126_C	B20	7,50	6,79	1,02	-4,05	6,40
127_A	B21	1,50	7,03	1,16	-3,87	6,61
127_B	B21	4,50	9,41	3,48	-1,52	8,97
127_C	B21	7,50	12,68	6,80	1,78	12,26
128_A	B21	1,50	24,68	19,44	14,13	24,46
128_B	B21	4,50	26,67	21,34	16,07	26,42
128_C	B21	7,50	27,78	22,40	17,16	27,52
129_A	B21	1,50	27,31	22,04	16,75	27,09
129_B	B21	4,50	29,01	23,67	18,41	28,76
129_C	B21	7,50	29,86	24,49	19,24	29,60
130_A	B21	1,50	22,60	17,28	12,01	22,36
130_B	B21	4,50	24,09	18,70	13,46	23,82
130_C	B21	7,50	25,30	19,87	14,65	25,02
131_A	B22	1,50	8,18	2,33	-2,71	7,76
131_B	B22	4,50	10,33	4,41	-0,59	9,89
131_C	B22	7,50	11,56	5,67	0,66	11,13
132_A	B22	1,50	8,47	2,62	-2,41	8,06
132_B	B22	4,50	10,88	4,97	-0,03	10,45
132_C	B22	7,50	12,89	7,07	2,03	12,49
133_A	B22	1,50	8,72	2,88	-2,16	8,31
133_B	B22	4,50	11,81	5,93	0,91	11,39
133_C	B22	7,50	15,82	10,00	4,95	15,41
134_A	B22	1,50	12,21	6,80	1,57	11,94
134_B	B22	4,50	13,07	7,53	2,35	12,75
134_C	B22	7,50	14,14	8,50	3,37	13,79
135_A	B23	1,50	12,09	6,80	1,52	11,86
135_B	B23	4,50	12,50	7,12	1,87	12,24
135_C	B23	7,50	13,03	7,62	2,39	12,76
136_A	B23	1,50	12,33	6,91	1,68	12,05
136_B	B23	4,50	13,23	7,70	2,52	12,92
136_C	B23	7,50	14,57	8,98	3,83	14,24
137_A	B23	1,50	17,94	12,66	7,37	17,71
137_B	B23	4,50	19,28	13,92	8,67	19,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Acacialaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137_C	B23	7,50	20,39	14,98	9,75	20,12
138_A	B23	1,50	22,44	17,22	11,91	22,23
138_B	B23	4,50	23,90	18,58	13,31	23,66
138_C	B23	7,50	25,13	19,75	14,50	24,87
139_A	B23	1,50	26,18	20,97	15,65	25,97
139_B	B23	4,50	27,52	22,20	16,93	27,28
139_C	B23	7,50	28,55	23,17	17,93	28,29
140_A	B23	1,50	25,96	20,75	15,44	25,76
140_B	B23	4,50	27,26	21,95	16,68	27,02
140_C	B23	7,50	28,29	22,91	17,66	28,03
141_A	B23	1,50	25,96	20,75	15,44	25,76
141_B	B23	4,50	27,17	21,85	16,59	26,93
141_C	B23	7,50	28,14	22,77	17,52	27,88
142_A	B23	1,50	14,42	9,11	3,83	14,18
142_B	B23	4,50	14,86	9,47	4,23	14,59
142_C	B23	7,50	16,25	10,88	5,63	15,99
143_A	B24	1,50	7,12	1,25	-3,78	6,70
143_B	B24	4,50	9,89	3,99	-1,03	9,46
143_C	B24	7,50	13,31	7,52	2,46	12,91
144_A	B24	1,50	0,69	-5,17	-10,20	0,27
144_B	B24	4,50	3,12	-2,72	-7,76	2,71
144_C	B24	7,50	5,17	-0,57	-5,65	4,79
145_A	B24	1,50	4,63	-1,29	-6,29	4,19
145_B	B24	4,50	6,22	0,34	-4,68	5,80
145_C	B24	7,50	7,35	1,53	-3,51	6,95
146_A	B24	1,50	26,23	20,98	15,68	26,01
146_B	B24	4,50	27,82	22,45	17,20	27,56
146_C	B24	7,50	28,84	23,44	18,21	28,57
147_A	B24	1,50	26,61	21,36	16,06	26,39
147_B	B24	4,50	28,22	22,88	17,62	27,97
147_C	B24	7,50	29,21	23,83	18,58	28,95
148_A	B24	1,50	25,90	20,67	15,36	25,69
148_B	B24	4,50	27,52	22,18	16,92	27,27
148_C	B24	7,50	28,54	23,17	17,92	28,28
149_A	B24	1,50	25,13	19,91	14,60	24,92
149_B	B24	4,50	26,64	21,33	16,05	26,40
149_C	B24	7,50	27,73	22,37	17,12	27,48
150_A	B24	1,50	5,26	-0,57	-5,61	4,85
150_B	B24	4,50	7,93	2,05	-2,97	7,51
150_C	B24	7,50	12,04	6,27	1,20	11,65
151_A	B25	1,50	-6,59	-12,43	-17,48	-7,00
151_B	B25	4,50	-3,61	-9,49	-14,52	-4,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Acacialaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151_C	B25	7,50	-0,38	-6,24	-11,27	-0,80
152_A	B25	1,50	1,39	-4,48	-9,51	0,97
152_B	B25	4,50	3,34	-2,55	-7,57	2,91
152_C	B25	7,50	4,09	-1,77	-6,80	3,67
153_A	B25	1,50	1,75	-4,13	-9,15	1,33
153_B	B25	4,50	4,01	-1,89	-6,90	3,58
153_C	B25	7,50	4,45	-1,44	-6,46	4,02
154_A	B25	1,50	28,14	22,86	17,57	27,91
154_B	B25	4,50	29,93	24,57	19,32	29,68
154_C	B25	7,50	30,82	25,43	20,19	30,55
155_A	B25	1,50	28,49	23,19	17,91	28,25
155_B	B25	4,50	30,29	24,92	19,67	30,03
155_C	B25	7,50	31,12	25,72	20,49	30,85
156_A	B25	1,50	27,74	22,45	17,17	27,51
156_B	B25	4,50	29,50	24,13	18,88	29,24
156_C	B25	7,50	30,37	24,96	19,73	30,10
157_A	B25	1,50	26,99	21,71	16,42	26,76
157_B	B25	4,50	28,71	23,35	18,09	28,45
157_C	B25	7,50	29,71	24,31	19,07	29,44
158_A	B25	1,50	-4,54	-10,37	-15,42	-4,95
158_B	B25	4,50	-1,55	-7,43	-12,46	-1,98
158_C	B25	7,50	1,64	-4,16	-9,22	1,24
159_A	B26	1,50	3,54	-2,34	-7,36	3,12
159_B	B26	4,50	6,33	0,40	-4,59	5,89
159_C	B26	7,50	10,84	5,00	-0,04	10,43
160_A	B26	1,50	5,57	-0,26	-5,31	5,16
160_B	B26	4,50	8,32	2,41	-2,60	7,89
160_C	B26	7,50	11,31	5,45	0,42	10,89
161_A	B26	1,50	4,89	-0,93	-5,98	4,48
161_B	B26	4,50	7,42	1,53	-3,49	6,99
161_C	B26	7,50	10,75	4,87	-0,15	10,33
162_A	B26	1,50	26,72	21,51	16,19	26,51
162_B	B26	4,50	28,74	23,43	18,16	28,50
162_C	B26	7,50	29,72	24,37	19,11	29,47
163_A	B26	1,50	29,32	24,09	18,78	29,11
163_B	B26	4,50	31,42	26,11	20,84	31,18
163_C	B26	7,50	31,92	26,57	21,32	31,67
164_A	B26	1,50	29,25	24,01	18,71	29,04
164_B	B26	4,50	31,40	26,08	20,81	31,16
164_C	B26	7,50	31,87	26,51	21,26	31,62
165_A	B27	1,50	12,47	7,09	1,84	12,21
165_B	B27	4,50	13,75	8,30	3,08	13,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Acacialaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165_C	B27	7,50	6,22	0,29	-4,71	5,78
166_A	B27	1,50	14,62	9,28	4,02	14,37
166_B	B27	4,50	16,04	10,62	5,39	15,76
166_C	B27	7,50	12,06	6,22	1,18	11,65
167_A	B27	1,50	23,52	18,32	13,00	23,32
167_B	B27	4,50	25,37	20,07	14,79	25,13
167_C	B27	7,50	26,74	21,39	16,13	26,49
168_A	B27	1,50	16,43	11,19	5,89	16,22
168_B	B27	4,50	18,29	12,94	7,68	18,04
168_C	B27	7,50	20,14	14,71	9,49	19,86
169_A	B28	1,50	25,72	20,52	15,20	25,52
169_B	B28	4,50	27,57	22,28	17,00	27,34
169_C	B28	7,50	28,70	23,36	18,10	28,45
170_A	B28	1,50	21,71	16,51	11,19	21,51
170_B	B28	4,50	23,52	18,23	12,95	23,29
170_C	B28	7,50	24,80	19,46	14,20	24,55
171_A	B28	1,50	6,56	0,70	-4,34	6,14
171_B	B28	4,50	6,56	0,62	-4,37	6,12
171_C	B28	7,50	2,98	-3,00	-7,98	2,52
172_A	B28	1,50	10,02	4,18	-0,86	9,61
172_B	B28	4,50	13,16	7,25	2,24	12,73
172_C	B28	7,50	16,68	10,81	5,78	16,26
173_A	B28	1,50	18,38	13,06	7,79	18,14
173_B	B28	4,50	19,90	14,46	9,24	19,62
173_C	B28	7,50	21,83	16,28	11,11	21,51
174_A	B28	1,50	27,64	22,41	17,09	27,43
174_B	B28	4,50	29,70	24,39	19,12	29,46
174_C	B28	7,50	30,51	25,13	19,88	30,25
175_A	B29	1,50	27,73	22,49	17,19	27,52
175_B	B29	4,50	29,85	24,54	19,26	29,61
175_C	B29	7,50	30,25	24,90	19,64	30,00
176_A	B29	1,50	11,36	6,05	0,78	11,12
176_B	B29	4,50	12,68	7,27	2,04	12,41
176_C	B29	7,50	14,39	8,90	3,70	14,09
177_A	B29	1,50	13,02	7,65	2,40	12,76
177_B	B29	4,50	14,33	8,88	3,67	14,05
177_C	B29	7,50	15,71	10,23	5,03	15,41
178_A	B29	1,50	30,41	25,15	19,85	30,19
178_B	B29	4,50	32,50	27,17	21,91	32,26
178_C	B29	7,50	32,99	27,62	22,37	32,73
179_A	B29	1,50	33,29	28,04	22,74	33,07
179_B	B29	4,50	35,39	30,07	24,80	35,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Acacialaan
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
179_C	B29	7,50	35,58	30,22	24,97	35,33	
180_A	B29	1,50	32,88	27,63	22,33	32,66	
180_B	B29	4,50	34,99	29,66	24,40	34,75	
180_C	B29	7,50	35,18	29,81	24,56	34,92	
181_A	B30	1,50	17,16	11,87	6,59	16,93	
181_B	B30	4,50	18,91	13,50	8,27	18,64	
181_C	B30	7,50	20,73	15,20	10,02	20,42	
182_A	B30	1,50	10,92	5,10	0,05	10,51	
182_B	B30	4,50	13,65	7,74	2,73	13,22	
182_C	B30	7,50	16,16	10,28	5,26	15,74	
183_A	B30	1,50	9,39	3,53	-1,50	8,97	
183_B	B30	4,50	11,24	5,31	0,31	10,80	
183_C	B30	7,50	12,20	6,24	1,26	11,75	
184_A	B30	1,50	26,32	20,99	15,72	26,07	
184_B	B30	4,50	27,87	22,49	17,24	27,61	
184_C	B30	7,50	29,10	23,70	18,47	28,83	
185_A	B30	1,50	28,14	22,85	17,57	27,91	
185_B	B30	4,50	29,96	24,60	19,35	29,71	
185_C	B30	7,50	30,99	25,60	20,36	30,72	
186_A	B30	1,50	30,02	24,77	19,47	29,80	
186_B	B30	4,50	32,02	26,69	21,42	31,77	
186_C	B30	7,50	32,78	27,41	22,16	32,52	
187_A	B31	1,50	21,96	16,72	11,42	21,75	
187_B	B31	4,50	23,19	17,88	12,60	22,95	
187_C	B31	7,50	24,25	18,89	13,64	24,00	
188_A	B31	1,50	26,81	21,59	16,28	26,60	
188_B	B31	4,50	28,37	23,06	17,79	28,13	
188_C	B31	7,50	29,63	24,27	19,02	29,38	
189_A	B31	1,50	24,06	18,82	13,52	23,85	
189_B	B31	4,50	25,24	19,93	14,66	25,00	
189_C	B31	7,50	26,49	21,13	15,88	26,24	
190_A	B31	1,50	16,34	10,95	5,71	16,07	
190_B	B31	4,50	10,39	5,01	-0,24	10,13	
190_C	B31	7,50	11,48	6,05	0,82	11,20	
191_A	B32	1,50	24,26	19,05	13,73	24,05	
191_B	B32	4,50	25,68	20,38	15,10	25,44	
191_C	B32	7,50	26,82	21,48	16,22	26,57	
192_A	B32	1,50	26,52	21,30	15,98	26,31	
192_B	B32	4,50	28,09	22,79	17,51	27,85	
192_C	B32	7,50	29,33	23,97	18,71	29,07	
193_A	B32	1,50	18,28	13,05	7,74	18,07	
193_B	B32	4,50	20,13	14,81	9,54	19,89	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:

Model:

Groep:

Groepsreductie:

Resultatentabel

D1

L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten

Acacialaan

Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
193_C	B32	7,50	21,54	16,17	10,92	21,28
194_A	B32	1,50	17,19	11,71	6,51	16,89
194_B	B32	4,50	17,10	11,62	6,43	16,81
194_C	B32	7,50	9,90	4,65	-0,65	9,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Anjelierenaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	B1	1,50	35,71	30,44	25,15	35,49
001_B	B1	4,50	37,85	32,51	27,25	37,60
001_C	B1	7,50	38,28	32,91	27,66	38,02
002_A	B1	1,50	29,74	24,38	19,13	29,49
002_B	B1	4,50	31,41	26,00	20,77	31,14
002_C	B1	7,50	32,18	26,75	21,53	31,90
003_A	B1	1,50	31,71	26,48	21,17	31,50
003_B	B1	4,50	34,02	28,72	23,44	33,78
003_C	B1	7,50	34,58	29,22	23,97	34,33
004_A	B1	1,50	26,59	21,25	15,99	26,34
004_B	B1	4,50	28,14	22,75	17,51	27,87
004_C	B1	7,50	29,19	23,78	18,55	28,92
005_A	B1	1,50	27,24	22,03	16,72	27,04
005_B	B1	4,50	29,08	23,77	18,50	28,84
005_C	B1	7,50	30,45	25,09	19,84	30,20
006_A	B1	1,50	29,27	24,06	18,74	29,06
006_B	B1	4,50	31,31	26,01	20,73	31,07
006_C	B1	7,50	32,41	27,06	21,80	32,16
007_A	B1	1,50	8,70	2,87	-2,18	8,29
007_B	B1	4,50	10,20	4,30	-0,71	9,77
007_C	B1	7,50	11,02	5,13	0,11	10,59
008_A	B1	1,50	22,36	17,04	11,77	22,12
008_B	B1	4,50	23,93	18,55	13,30	23,67
008_C	B1	7,50	25,19	19,80	14,56	24,92
009_A	B2	1,50	41,36	36,05	30,78	41,12
009_B	B2	4,50	42,68	37,32	32,07	42,43
009_C	B2	7,50	42,67	37,28	32,03	42,40
010_A	B2	1,50	34,84	29,48	24,23	34,59
010_B	B2	4,50	36,38	30,98	25,74	36,11
010_C	B2	7,50	36,35	30,92	25,70	36,07
011_A	B2	1,50	33,52	28,19	22,92	33,27
011_B	B2	4,50	35,44	30,06	24,82	35,18
011_C	B2	7,50	35,70	30,29	25,06	35,43
012_A	B2	1,50	32,07	26,75	21,48	31,83
012_B	B2	4,50	34,21	28,84	23,59	33,95
012_C	B2	7,50	34,59	29,18	23,95	34,32
013_A	B2	1,50	35,03	29,79	24,49	34,82
013_B	B2	4,50	37,17	31,85	26,58	36,93
013_C	B2	7,50	37,45	32,09	26,84	37,20
014_A	B2	1,50	21,90	16,66	11,36	21,69
014_B	B2	4,50	23,91	18,57	13,31	23,66
014_C	B2	7,50	25,58	20,16	14,94	25,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Anjelierenaan
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
015_A	B2	1,50	36,95	31,69	26,40	36,73	
015_B	B2	4,50	38,84	33,49	28,23	38,59	
015_C	B2	7,50	38,94	33,57	28,32	38,68	
016_A	B2	1,50	33,55	28,32	23,01	33,34	
016_B	B2	4,50	35,80	30,49	25,22	35,56	
016_C	B2	7,50	36,31	30,97	25,71	36,06	
017_A	B3	4,00	46,75	41,34	36,11	46,48	
018_A	B3	4,00	44,20	38,79	33,56	43,93	
019_A	B3	4,00	33,85	28,48	23,23	33,59	
020_A	B3	4,00	40,59	35,22	29,97	40,33	
021_A	B4	4,00	43,10	37,71	32,47	42,83	
022_A	B4	4,00	49,90	44,46	39,24	49,62	
023_A	B4	4,00	49,98	44,53	39,32	49,70	
024_A	B4	4,00	43,70	38,26	33,05	43,42	
025_A	B4	4,00	27,17	21,76	16,53	26,90	
026_A	B4	4,00	23,86	18,52	13,26	23,61	
027_A	B5	4,00	42,64	37,23	32,00	42,37	
028_A	B5	4,00	48,69	43,27	38,04	48,41	
029_A	B5	4,00	48,46	43,05	37,82	48,19	
030_A	B5	4,00	42,71	37,33	32,09	42,45	
031_A	B5	4,00	20,89	15,50	10,26	20,62	
032_A	B5	4,00	26,61	21,23	15,99	26,35	
033_A	B6	1,50	43,23	37,86	32,61	42,97	
033_B	B6	4,50	43,44	38,05	32,81	43,17	
033_C	B6	7,50	42,95	37,54	32,31	42,68	
034_A	B6	1,50	43,09	37,76	32,49	42,84	
034_B	B6	4,50	43,59	38,23	32,97	43,33	
034_C	B6	7,50	43,33	37,96	32,71	43,07	
035_A	B6	1,50	35,11	29,85	24,55	34,89	
035_B	B6	4,50	36,81	31,50	26,23	36,57	
035_C	B6	7,50	37,16	31,84	26,56	36,92	
036_A	B6	1,50	30,18	24,90	19,61	29,95	
036_B	B6	4,50	32,05	26,70	21,44	31,80	
036_C	B6	7,50	32,16	26,76	21,52	31,89	
037_A	B7	1,50	38,94	33,63	28,36	38,70	
037_B	B7	4,50	40,71	35,34	30,10	40,45	
037_C	B7	7,50	40,85	35,46	30,22	40,58	
038_A	B7	1,50	27,17	21,85	16,58	26,93	
038_B	B7	4,50	29,16	23,76	18,52	28,89	
038_C	B7	7,50	29,32	23,88	18,66	29,04	
039_A	B7	1,50	26,08	20,79	15,50	25,85	
039_B	B7	4,50	28,13	22,75	17,51	27,87	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Anjelierenaan
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
039_C	B7	7,50	28,56	23,14	17,91	28,28	
040_A	B7	1,50	24,93	19,64	14,35	24,70	
040_B	B7	4,50	27,01	21,64	16,40	26,75	
040_C	B7	7,50	27,58	22,16	16,94	27,31	
041_A	B7	1,50	16,23	10,77	5,56	15,94	
041_B	B7	4,50	18,01	12,46	7,29	17,69	
041_C	B7	7,50	19,56	13,96	8,81	19,22	
042_A	B7	1,50	31,23	25,92	20,65	30,99	
042_B	B7	4,50	33,49	28,12	22,87	33,23	
042_C	B7	7,50	33,83	28,43	23,20	33,56	
043_A	B7	1,50	33,90	28,58	23,31	33,66	
043_B	B7	4,50	36,02	30,65	25,40	35,76	
043_C	B7	7,50	36,20	30,80	25,56	35,93	
044_A	B7	1,50	36,46	31,14	25,87	36,22	
044_B	B7	4,50	38,34	32,97	27,72	38,08	
044_C	B7	7,50	38,39	32,99	27,76	38,12	
045_A	B8	1,50	32,08	26,73	21,48	31,83	
045_B	B8	4,50	33,66	28,24	23,01	33,38	
045_C	B8	7,50	33,76	28,31	23,10	33,48	
046_A	B8	1,50	33,63	28,23	23,00	33,36	
046_B	B8	4,50	35,04	29,61	24,39	34,76	
046_C	B8	7,50	35,03	29,59	24,37	34,75	
047_A	B8	1,50	28,61	23,22	17,98	28,34	
047_B	B8	4,50	30,68	25,25	20,03	30,40	
047_C	B8	7,50	30,95	25,50	20,29	30,67	
048_A	B8	1,50	9,62	3,84	-1,23	9,23	
048_B	B8	4,50	11,31	5,45	0,42	10,89	
048_C	B8	7,50	13,08	7,23	2,19	12,66	
049_A	B8	1,50	24,01	18,71	13,43	23,77	
049_B	B8	4,50	26,14	20,76	15,51	25,88	
049_C	B8	7,50	27,09	21,65	16,43	26,81	
050_A	B8	1,50	24,53	19,22	13,95	24,29	
050_B	B8	4,50	26,52	21,11	15,88	26,25	
050_C	B8	7,50	27,16	21,69	16,49	26,87	
051_A	B9	1,50	32,37	27,02	21,76	32,12	
051_B	B9	4,50	34,05	28,64	23,41	33,78	
051_C	B9	7,50	34,15	28,71	23,49	33,87	
052_A	B9	1,50	23,24	17,85	12,61	22,97	
052_B	B9	4,50	25,66	20,20	14,99	25,37	
052_C	B9	7,50	26,35	20,81	15,63	26,03	
053_A	B9	1,50	24,37	19,05	13,78	24,13	
053_B	B9	4,50	26,58	21,18	15,94	26,31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Anjeliërenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
053_C	B9	7,50	27,41	21,95	16,74	27,12	
054_A	B9	1,50	24,32	19,06	13,76	24,10	
054_B	B9	4,50	26,25	20,90	15,64	26,00	
054_C	B9	7,50	27,36	21,97	16,73	27,09	
055_A	B9	1,50	11,60	5,97	0,83	11,25	
055_B	B9	4,50	12,91	7,16	2,07	12,52	
055_C	B9	7,50	14,08	8,27	3,21	13,68	
056_A	B9	1,50	25,54	20,22	14,95	25,30	
056_B	B9	4,50	27,67	22,27	17,04	27,40	
056_C	B9	7,50	28,43	23,00	17,78	28,15	
057_A	B9	1,50	26,79	21,46	16,19	26,54	
057_B	B9	4,50	29,02	23,63	18,39	28,75	
057_C	B9	7,50	29,34	23,90	18,68	29,06	
058_A	B9	1,50	30,78	25,44	20,18	30,53	
058_B	B9	4,50	32,56	27,17	21,93	32,29	
058_C	B9	7,50	32,64	27,22	21,99	32,36	
059_A	B10	1,50	33,96	28,66	23,39	33,73	
059_B	B10	4,50	35,89	30,54	25,28	35,64	
059_C	B10	7,50	36,23	30,85	25,61	35,97	
060_A	B10	1,50	32,73	27,38	22,13	32,48	
060_B	B10	4,50	34,69	29,30	24,06	34,42	
060_C	B10	7,50	35,15	29,74	24,51	34,88	
061_A	B10	1,50	29,91	24,54	19,29	29,65	
061_B	B10	4,50	32,16	26,74	21,52	31,89	
061_C	B10	7,50	33,12	27,71	22,48	32,85	
062_A	B10	1,50	12,85	7,09	2,01	12,46	
062_B	B10	4,50	14,76	8,98	3,91	14,37	
062_C	B10	7,50	16,93	11,17	6,09	16,54	
063_A	B10	1,50	23,74	18,42	13,15	23,50	
063_B	B10	4,50	25,85	20,45	15,22	25,58	
063_C	B10	7,50	26,76	21,30	16,09	26,47	
064_A	B10	1,50	25,57	20,26	14,98	25,33	
064_B	B10	4,50	27,73	22,34	17,10	27,46	
064_C	B10	7,50	28,25	22,79	17,58	27,96	
065_A	B11	1,50	31,28	26,07	20,75	31,07	
065_B	B11	4,50	33,44	28,12	22,85	33,20	
065_C	B11	7,50	34,36	28,98	23,74	34,10	
066_A	B11	1,50	25,50	20,18	14,91	25,26	
066_B	B11	4,50	27,45	22,03	16,80	27,17	
066_C	B11	7,50	28,84	23,38	18,17	28,55	
067_A	B11	1,50	14,19	8,75	3,53	13,91	
067_B	B11	4,50	16,54	10,95	5,80	16,21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Anjeliërenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
067_C	B11	7,50	19,55	13,85	8,74	19,18	
068_A	B11	1,50	29,50	24,29	18,97	29,29	
068_B	B11	4,50	31,52	26,22	20,94	31,28	
068_C	B11	7,50	32,64	27,29	22,03	32,39	
069_A	B12	1,50	22,28	17,02	11,73	22,06	
069_B	B12	4,50	23,64	18,29	13,03	23,39	
069_C	B12	7,50	24,72	19,31	14,08	24,45	
070_A	B12	1,50	23,52	18,29	12,98	23,31	
070_B	B12	4,50	24,81	19,48	14,21	24,56	
070_C	B12	7,50	25,79	20,41	15,17	25,53	
071_A	B12	1,50	23,45	18,22	12,91	23,24	
071_B	B12	4,50	24,12	18,79	13,53	23,88	
071_C	B12	7,50	25,04	19,65	14,41	24,77	
072_A	B12	1,50	17,81	12,57	7,27	17,60	
072_B	B12	4,50	18,41	13,08	7,81	18,16	
072_C	B12	7,50	19,16	13,78	8,53	18,90	
073_A	B12	1,50	17,31	11,93	6,69	17,05	
073_B	B12	4,50	17,33	11,86	6,65	17,04	
073_C	B12	7,50	18,32	12,88	7,66	18,04	
074_A	B12	1,50	8,37	2,54	-2,50	7,96	
074_B	B12	4,50	9,14	3,27	-1,76	8,72	
074_C	B12	7,50	11,66	6,09	0,93	11,34	
075_A	B13	1,50	24,89	19,58	14,31	24,65	
075_B	B13	4,50	26,64	21,23	16,00	26,37	
075_C	B13	7,50	28,35	22,86	17,67	28,05	
076_A	B13	1,50	25,79	20,46	15,20	25,55	
076_B	B13	4,50	27,52	22,11	16,88	27,25	
076_C	B13	7,50	28,89	23,44	18,23	28,61	
077_A	B13	1,50	23,91	18,52	13,28	23,64	
077_B	B13	4,50	25,46	20,00	14,79	25,17	
077_C	B13	7,50	26,73	21,23	16,04	26,43	
078_A	B13	1,50	21,80	16,38	11,15	21,52	
078_B	B13	4,50	23,12	17,62	12,43	22,82	
078_C	B13	7,50	24,26	18,72	13,55	23,95	
079_A	B13	1,50	14,45	8,95	3,76	14,15	
079_B	B13	4,50	15,18	9,54	4,41	14,83	
079_C	B13	7,50	15,90	10,22	5,11	15,54	
080_A	B13	1,50	22,88	17,68	12,36	22,68	
080_B	B13	4,50	24,20	18,92	13,63	23,97	
080_C	B13	7,50	25,20	19,86	14,60	24,95	
081_A	B13	1,50	23,82	18,61	13,29	23,61	
081_B	B13	4,50	25,31	20,02	14,74	25,08	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Anjeliërenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
081_C	B13	7,50	26,45	21,11	15,85	26,20
082_A	B13	1,50	23,68	18,47	13,15	23,47
082_B	B13	4,50	25,31	20,00	14,72	25,07
082_C	B13	7,50	26,63	21,26	16,01	26,37
083_A	B14	1,50	24,61	19,26	14,00	24,36
083_B	B14	4,50	26,53	21,08	15,86	26,24
083_C	B14	7,50	27,95	22,44	17,25	27,64
084_A	B14	1,50	21,40	16,06	10,79	21,15
084_B	B14	4,50	23,05	17,62	12,40	22,77
084_C	B14	7,50	24,30	18,83	13,63	24,01
085_A	B14	1,50	18,61	13,13	7,93	18,31
085_B	B14	4,50	20,05	14,50	9,33	19,73
085_C	B14	7,50	21,28	15,69	10,53	20,95
086_A	B14	1,50	12,91	7,11	2,05	12,51
086_B	B14	4,50	14,10	8,22	3,20	13,68
086_C	B14	7,50	15,63	9,71	4,71	15,19
087_A	B14	1,50	19,86	14,38	9,18	19,56
087_B	B14	4,50	21,19	15,66	10,48	20,88
087_C	B14	7,50	22,53	16,97	11,81	22,21
088_A	B14	1,50	20,91	15,46	10,25	20,63
088_B	B14	4,50	22,55	17,04	11,86	22,25
088_C	B14	7,50	24,03	18,50	13,33	23,72
089_A	B15	1,50	21,74	16,34	11,10	21,47
089_B	B15	4,50	23,84	18,34	13,15	23,54
089_C	B15	7,50	25,38	19,80	14,64	25,05
090_A	B15	1,50	23,41	18,03	12,78	23,15
090_B	B15	4,50	25,32	19,88	14,66	25,04
090_C	B15	7,50	26,50	21,01	15,81	26,20
091_A	B15	1,50	22,84	17,46	12,22	22,58
091_B	B15	4,50	24,43	19,00	13,78	24,15
091_C	B15	7,50	25,81	20,34	15,13	25,52
092_A	B15	1,50	11,63	5,85	0,78	11,24
092_B	B15	4,50	12,97	7,12	2,08	12,55
092_C	B15	7,50	14,34	8,45	3,44	13,91
093_A	B15	1,50	18,81	13,39	8,16	18,53
093_B	B15	4,50	20,23	14,73	9,54	19,93
093_C	B15	7,50	21,57	16,01	10,84	21,25
094_A	B15	1,50	21,63	16,32	11,05	21,39
094_B	B15	4,50	23,39	17,99	12,75	23,12
094_C	B15	7,50	24,67	19,21	14,00	24,38
095_A	B16	1,50	21,23	15,84	10,60	20,96
095_B	B16	4,50	23,05	17,57	12,37	22,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Anjeliërenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_C	B16	7,50	24,63	19,10	13,92	24,32
096_A	B16	1,50	19,84	14,50	9,24	19,59
096_B	B16	4,50	21,36	15,94	10,72	21,09
096_C	B16	7,50	22,73	17,26	12,05	22,44
097_A	B16	1,50	17,07	11,50	6,34	16,75
097_B	B16	4,50	18,40	12,76	7,63	18,05
097_C	B16	7,50	19,80	14,13	9,01	19,44
098_A	B16	1,50	11,07	5,27	0,21	10,67
098_B	B16	4,50	12,36	6,48	1,46	11,94
098_C	B16	7,50	13,79	7,88	2,87	13,36
099_A	B16	1,50	18,59	13,18	7,95	18,32
099_B	B16	4,50	19,65	14,13	8,95	19,34
099_C	B16	7,50	20,71	15,15	9,98	20,39
100_A	B16	1,50	19,32	13,89	8,67	19,04
100_B	B16	4,50	20,99	15,48	10,29	20,68
100_C	B16	7,50	22,33	16,77	11,60	22,01
101_A	B16	1,50	18,18	12,74	7,52	17,90
101_B	B16	4,50	19,75	14,22	9,04	19,44
101_C	B16	7,50	20,98	15,40	10,25	20,65
102_A	B16	1,50	16,44	10,96	5,76	16,14
102_B	B16	4,50	18,00	12,43	7,27	17,68
102_C	B16	7,50	19,59	13,98	8,84	19,25
103_A	B17	1,50	19,04	13,37	8,25	18,68
103_B	B17	4,50	21,35	15,59	10,51	20,96
103_C	B17	7,50	24,17	18,40	13,33	23,78
104_A	B17	1,50	23,48	18,07	12,83	23,21
104_B	B17	4,50	25,25	19,77	14,57	24,95
104_C	B17	7,50	26,96	21,46	16,27	26,66
105_A	B17	1,50	22,95	17,53	12,30	22,67
105_B	B17	4,50	24,58	19,09	13,90	24,28
105_C	B17	7,50	26,32	20,81	15,62	26,01
106_A	B17	1,50	21,61	16,15	10,94	21,32
106_B	B17	4,50	23,15	17,61	12,44	22,84
106_C	B17	7,50	24,59	19,05	13,88	24,28
107_A	B17	1,50	14,00	8,38	3,24	13,66
107_B	B17	4,50	15,00	9,26	4,17	14,62
107_C	B17	7,50	15,98	10,23	5,15	15,60
108_A	B17	1,50	17,65	12,12	6,94	17,34
108_B	B17	4,50	18,45	12,83	7,69	18,11
108_C	B17	7,50	19,34	13,69	8,57	18,99
109_A	B17	1,50	16,78	11,19	6,04	16,45
109_B	B17	4,50	17,92	12,27	7,15	17,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Anjelierenaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_C	B17	7,50	19,01	13,31	8,20	18,64
110_A	B17	1,50	19,51	14,14	8,89	19,25
110_B	B17	4,50	20,91	15,47	10,25	20,63
110_C	B17	7,50	22,07	16,59	11,38	21,77
111_A	B18	1,50	23,47	18,24	12,93	23,26
111_B	B18	4,50	24,05	18,72	13,45	23,80
111_C	B18	7,50	24,99	19,60	14,36	24,72
112_A	B18	1,50	23,75	18,52	13,21	23,54
112_B	B18	4,50	24,42	19,10	13,83	24,18
112_C	B18	7,50	25,39	20,01	14,76	25,13
113_A	B18	1,50	22,35	17,13	11,82	22,14
113_B	B18	4,50	23,16	17,83	12,56	22,91
113_C	B18	7,50	24,28	18,88	13,64	24,01
114_A	B18	1,50	14,18	8,37	3,31	13,78
114_B	B18	4,50	15,90	10,00	4,99	15,47
114_C	B18	7,50	18,66	12,81	7,77	18,24
115_A	B18	1,50	17,87	12,38	7,19	17,57
115_B	B18	4,50	17,54	11,98	6,82	17,22
115_C	B18	7,50	18,19	12,60	7,45	17,86
116_A	B18	1,50	10,50	4,74	-0,34	10,11
116_B	B18	4,50	11,43	5,59	0,55	11,02
116_C	B18	7,50	11,92	6,07	1,03	11,50
117_A	B18	1,50	9,21	3,41	-1,65	8,81
117_B	B18	4,50	10,39	4,51	-0,51	9,97
117_C	B18	7,50	11,11	5,22	0,20	10,68
118_A	B18	1,50	14,91	9,52	4,28	14,64
118_B	B18	4,50	15,37	9,85	4,67	15,06
118_C	B18	7,50	16,15	10,62	5,44	15,84
119_A	B19	1,50	18,29	12,83	7,62	18,00
119_B	B19	4,50	19,62	14,08	8,91	19,31
119_C	B19	7,50	21,19	15,59	10,44	20,85
120_A	B19	1,50	14,28	8,62	3,50	13,93
120_B	B19	4,50	15,58	9,83	4,75	15,20
120_C	B19	7,50	16,72	10,93	5,87	16,32
121_A	B19	1,50	13,88	8,30	3,14	13,55
121_B	B19	4,50	14,58	8,86	3,77	14,21
121_C	B19	7,50	15,49	9,73	4,66	15,11
122_A	B19	1,50	15,80	10,22	5,06	15,47
122_B	B19	4,50	17,53	11,85	6,74	17,17
122_C	B19	7,50	19,59	13,86	8,77	19,21
123_A	B20	1,50	16,96	11,43	6,25	16,65
123_B	B20	4,50	18,67	13,04	7,90	18,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Anjelierenaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_C	B20	7,50	20,48	14,79	9,68	20,12
124_A	B20	1,50	14,18	8,39	3,32	13,78
124_B	B20	4,50	15,58	9,71	4,68	15,16
124_C	B20	7,50	16,95	11,07	6,05	16,53
125_A	B20	1,50	12,59	6,80	1,73	12,19
125_B	B20	4,50	13,55	7,68	2,65	13,13
125_C	B20	7,50	14,41	8,52	3,50	13,98
126_A	B20	1,50	17,20	11,70	6,51	16,90
126_B	B20	4,50	18,61	13,03	7,87	18,28
126_C	B20	7,50	19,95	14,31	9,18	19,60
127_A	B21	1,50	17,31	11,75	6,58	16,99
127_B	B21	4,50	18,49	12,87	7,73	18,15
127_C	B21	7,50	19,87	14,20	9,09	19,51
128_A	B21	1,50	15,93	10,30	5,16	15,58
128_B	B21	4,50	16,78	11,05	5,96	16,40
128_C	B21	7,50	18,10	12,34	7,27	17,72
129_A	B21	1,50	13,98	8,46	3,27	13,67
129_B	B21	4,50	15,11	9,45	4,33	14,76
129_C	B21	7,50	15,76	10,03	4,94	15,38
130_A	B21	1,50	12,77	6,98	1,92	12,37
130_B	B21	4,50	14,14	8,25	3,23	13,71
130_C	B21	7,50	15,83	9,93	4,92	15,40
131_A	B22	1,50	15,57	9,80	4,73	15,18
131_B	B22	4,50	17,34	11,48	6,45	16,92
131_C	B22	7,50	19,61	13,77	8,73	19,20
132_A	B22	1,50	13,57	7,78	2,71	13,17
132_B	B22	4,50	15,00	9,16	4,12	14,59
132_C	B22	7,50	16,09	10,27	5,22	15,68
133_A	B22	1,50	11,66	5,85	0,79	11,26
133_B	B22	4,50	12,85	6,95	1,94	12,42
133_C	B22	7,50	13,67	7,75	2,74	13,23
134_A	B22	1,50	17,01	11,47	6,29	16,69
134_B	B22	4,50	18,27	12,63	7,50	17,92
134_C	B22	7,50	20,00	14,30	9,20	19,63
135_A	B23	1,50	18,68	13,30	8,05	18,42
135_B	B23	4,50	19,28	13,79	8,60	18,98
135_C	B23	7,50	20,14	14,60	9,43	19,83
136_A	B23	1,50	14,65	9,06	3,91	14,32
136_B	B23	4,50	15,87	10,14	5,05	15,49
136_C	B23	7,50	17,67	11,92	6,84	17,29
137_A	B23	1,50	11,39	5,58	0,52	10,99
137_B	B23	4,50	13,54	7,65	2,63	13,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Anjeliërenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137_C	B23	7,50	16,50	10,66	5,62	16,09
138_A	B23	1,50	14,50	8,97	3,79	14,19
138_B	B23	4,50	15,34	9,66	4,55	14,98
138_C	B23	7,50	17,42	11,71	6,61	17,05
139_A	B23	1,50	7,69	1,94	-3,14	7,31
139_B	B23	4,50	9,18	3,33	-1,71	8,76
139_C	B23	7,50	9,80	3,90	-1,12	9,37
140_A	B23	1,50	7,63	1,89	-3,20	7,25
140_B	B23	4,50	8,86	3,02	-2,02	8,45
140_C	B23	7,50	9,15	3,26	-1,76	8,72
141_A	B23	1,50	7,51	1,79	-3,31	7,13
141_B	B23	4,50	8,58	2,76	-2,29	8,17
141_C	B23	7,50	8,97	3,12	-1,92	8,55
142_A	B23	1,50	15,90	10,53	5,28	15,64
142_B	B23	4,50	16,16	10,69	5,49	15,87
142_C	B23	7,50	16,42	10,94	5,74	16,12
143_A	B24	1,50	22,09	16,64	11,42	21,80
143_B	B24	4,50	21,76	16,25	11,07	21,46
143_C	B24	7,50	22,68	17,13	11,96	22,36
144_A	B24	1,50	16,22	10,67	5,50	15,90
144_B	B24	4,50	17,09	11,42	6,31	16,73
144_C	B24	7,50	18,46	12,76	7,66	18,09
145_A	B24	1,50	17,11	11,57	6,39	16,79
145_B	B24	4,50	18,22	12,61	7,47	17,88
145_C	B24	7,50	19,52	13,86	8,74	19,17
146_A	B24	1,50	17,23	11,71	6,53	16,92
146_B	B24	4,50	17,54	11,91	6,77	17,19
146_C	B24	7,50	18,67	13,00	7,89	18,31
147_A	B24	1,50	6,30	0,54	-4,54	5,91
147_B	B24	4,50	7,29	1,40	-3,62	6,86
147_C	B24	7,50	7,64	1,69	-3,30	7,19
148_A	B24	1,50	5,26	-0,50	-5,58	4,87
148_B	B24	4,50	6,36	0,48	-4,54	5,94
148_C	B24	7,50	6,93	1,00	-4,00	6,49
149_A	B24	1,50	5,35	-0,40	-5,48	4,97
149_B	B24	4,50	6,53	0,66	-4,37	6,11
149_C	B24	7,50	7,16	1,24	-3,77	6,72
150_A	B24	1,50	9,94	4,16	-0,91	9,55
150_B	B24	4,50	11,87	6,00	0,98	11,45
150_C	B24	7,50	14,09	8,25	3,21	13,68
151_A	B25	1,50	14,81	8,99	3,94	14,40
151_B	B25	4,50	15,77	9,87	4,86	15,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Anjelierenaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151_C	B25	7,50	17,33	11,42	6,41	16,90
152_A	B25	1,50	16,66	11,00	5,88	16,31
152_B	B25	4,50	17,81	12,07	6,99	17,43
152_C	B25	7,50	19,23	13,46	8,39	18,84
153_A	B25	1,50	18,98	13,46	8,28	18,67
153_B	B25	4,50	20,12	14,54	9,38	19,79
153_C	B25	7,50	21,28	15,65	10,52	20,94
154_A	B25	1,50	13,73	7,92	2,86	13,33
154_B	B25	4,50	15,09	9,20	4,19	14,66
154_C	B25	7,50	16,17	10,26	5,25	15,74
155_A	B25	1,50	12,65	7,16	1,97	12,35
155_B	B25	4,50	13,70	8,05	2,93	13,35
155_C	B25	7,50	14,09	8,36	3,27	13,71
156_A	B25	1,50	9,78	4,01	-1,07	9,39
156_B	B25	4,50	11,09	5,22	0,20	10,67
156_C	B25	7,50	12,16	6,28	1,26	11,74
157_A	B25	1,50	9,97	4,20	-0,88	9,58
157_B	B25	4,50	11,40	5,54	0,50	10,98
157_C	B25	7,50	13,00	7,12	2,10	12,58
158_A	B25	1,50	17,84	12,39	7,18	17,56
158_B	B25	4,50	18,49	12,97	7,79	18,18
158_C	B25	7,50	19,56	14,00	8,84	19,24
159_A	B26	1,50	16,65	11,06	5,91	16,32
159_B	B26	4,50	17,22	11,52	6,42	16,85
159_C	B26	7,50	18,24	12,51	7,42	17,86
160_A	B26	1,50	16,42	10,79	5,66	16,08
160_B	B26	4,50	17,32	11,60	6,50	16,94
160_C	B26	7,50	18,50	12,74	7,66	18,11
161_A	B26	1,50	14,60	8,81	3,75	14,20
161_B	B26	4,50	16,19	10,33	5,30	15,77
161_C	B26	7,50	18,36	12,54	7,49	17,95
162_A	B26	1,50	10,35	4,59	-0,49	9,96
162_B	B26	4,50	11,68	5,83	0,79	11,26
162_C	B26	7,50	12,96	7,12	2,08	12,55
163_A	B26	1,50	9,32	3,57	-1,51	8,94
163_B	B26	4,50	10,74	4,90	-0,14	10,33
163_C	B26	7,50	11,39	5,51	0,49	10,97
164_A	B26	1,50	10,17	4,34	-0,71	9,76
164_B	B26	4,50	11,06	5,16	0,15	10,63
164_C	B26	7,50	11,97	6,05	1,05	11,53
165_A	B27	1,50	20,65	15,12	9,94	20,34
165_B	B27	4,50	20,49	14,89	9,74	20,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Anjelierenaan
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
165_C	B27	7,50	21,40	15,79	10,65	21,06	
166_A	B27	1,50	14,87	9,21	4,09	14,52	
166_B	B27	4,50	15,39	9,66	4,57	15,01	
166_C	B27	7,50	16,00	10,27	5,18	15,62	
167_A	B27	1,50	11,42	5,64	0,57	11,03	
167_B	B27	4,50	12,97	7,13	2,09	12,56	
167_C	B27	7,50	14,81	9,06	3,98	14,43	
168_A	B27	1,50	14,50	8,68	3,63	14,09	
168_B	B27	4,50	15,44	9,56	4,54	15,02	
168_C	B27	7,50	17,03	11,18	6,14	16,61	
169_A	B28	1,50	13,21	7,45	2,37	12,82	
169_B	B28	4,50	14,67	8,82	3,78	14,25	
169_C	B28	7,50	16,30	10,45	5,41	15,88	
170_A	B28	1,50	14,08	8,31	3,24	13,69	
170_B	B28	4,50	15,39	9,55	4,51	14,98	
170_C	B28	7,50	16,95	11,20	6,12	16,57	
171_A	B28	1,50	19,07	13,49	8,33	18,74	
171_B	B28	4,50	18,88	13,25	8,11	18,53	
171_C	B28	7,50	19,66	14,07	8,92	19,33	
172_A	B28	1,50	13,53	8,00	2,82	13,22	
172_B	B28	4,50	13,85	8,23	3,09	13,51	
172_C	B28	7,50	14,27	8,60	3,48	13,91	
173_A	B28	1,50	9,10	3,30	-1,76	8,70	
173_B	B28	4,50	10,52	4,64	-0,38	10,10	
173_C	B28	7,50	11,52	5,65	0,63	11,10	
174_A	B28	1,50	7,54	1,73	-3,32	7,14	
174_B	B28	4,50	9,13	3,22	-1,79	8,70	
174_C	B28	7,50	9,93	3,99	-1,01	9,49	
175_A	B29	1,50	12,43	6,62	1,56	12,03	
175_B	B29	4,50	13,93	8,04	3,02	13,50	
175_C	B29	7,50	15,11	9,21	4,19	14,68	
176_A	B29	1,50	11,70	5,93	0,86	11,31	
176_B	B29	4,50	13,58	7,73	2,70	13,17	
176_C	B29	7,50	15,34	9,48	4,45	14,92	
177_A	B29	1,50	10,87	5,11	0,03	10,48	
177_B	B29	4,50	12,47	6,61	1,58	12,05	
177_C	B29	7,50	14,02	8,16	3,13	13,60	
178_A	B29	1,50	6,60	0,78	-4,27	6,19	
178_B	B29	4,50	7,75	1,86	-3,16	7,32	
178_C	B29	7,50	8,72	2,87	-2,17	8,30	
179_A	B29	1,50	7,72	1,93	-3,13	7,32	
179_B	B29	4,50	8,82	2,94	-2,08	8,40	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Anjelierenaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
179_C	B29	7,50	9,50	3,61	-1,41	9,07
180_A	B29	1,50	7,74	1,93	-3,12	7,34
180_B	B29	4,50	8,86	2,96	-2,05	8,43
180_C	B29	7,50	9,56	3,65	-1,36	9,13
181_A	B30	1,50	12,29	6,53	1,45	11,90
181_B	B30	4,50	13,76	7,91	2,87	13,34
181_C	B30	7,50	15,19	9,33	4,30	14,77
182_A	B30	1,50	13,24	7,57	2,45	12,88
182_B	B30	4,50	14,15	8,37	3,30	13,76
182_C	B30	7,50	15,03	9,23	4,17	14,63
183_A	B30	1,50	16,61	11,09	5,91	16,30
183_B	B30	4,50	16,61	11,05	5,88	16,29
183_C	B30	7,50	17,36	11,83	6,65	17,05
184_A	B30	1,50	3,57	-2,24	-7,30	3,17
184_B	B30	4,50	5,72	-0,19	-5,20	5,29
184_C	B30	7,50	6,59	0,62	-4,36	6,14
185_A	B30	1,50	7,20	1,45	-3,64	6,81
185_B	B30	4,50	8,81	3,07	-2,02	8,43
185_C	B30	7,50	12,14	6,76	1,51	11,88
186_A	B30	1,50	8,88	3,11	-1,97	8,49
186_B	B30	4,50	10,56	4,70	-0,33	10,14
186_C	B30	7,50	11,66	5,76	0,75	11,23
187_A	B31	1,50	12,41	6,59	1,54	12,00
187_B	B31	4,50	13,29	7,41	2,39	12,87
187_C	B31	7,50	13,92	8,04	3,02	13,50
188_A	B31	1,50	12,58	6,96	1,82	12,24
188_B	B31	4,50	13,52	7,81	2,71	13,15
188_C	B31	7,50	14,06	8,33	3,24	13,68
189_A	B31	1,50	5,94	0,17	-4,90	5,55
189_B	B31	4,50	7,14	1,27	-3,76	6,72
189_C	B31	7,50	7,42	1,54	-3,49	6,99
190_A	B31	1,50	8,81	3,00	-2,05	8,41
190_B	B31	4,50	9,41	3,55	-1,48	8,99
190_C	B31	7,50	9,27	3,43	-1,61	8,86
191_A	B32	1,50	11,29	5,49	0,43	10,89
191_B	B32	4,50	12,12	6,25	1,22	11,70
191_C	B32	7,50	13,21	7,34	2,32	12,79
192_A	B32	1,50	9,94	4,15	-0,91	9,54
192_B	B32	4,50	11,11	5,25	0,22	10,69
192_C	B32	7,50	11,76	5,90	0,87	11,34
193_A	B32	1,50	0,37	-5,43	-10,49	-0,03
193_B	B32	4,50	1,47	-4,45	-9,45	1,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anjelierenaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
193_C	B32	7,50	0,57	-5,41	-10,38	0,12
194_A	B32	1,50	7,70	1,87	-3,18	7,29
194_B	B32	4,50	8,52	2,66	-2,37	8,10
194_C	B32	7,50	10,34	4,71	-0,42	10,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beatrixlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	B1	1,50	5,85	0,09	-4,99	5,46
001_B	B1	4,50	6,76	0,86	-4,16	6,33
001_C	B1	7,50	4,86	-1,13	-6,10	4,40
002_A	B1	1,50	1,64	-4,17	-9,23	1,24
002_B	B1	4,50	2,32	-3,59	-8,60	1,89
002_C	B1	7,50	2,00	-3,93	-8,93	1,56
003_A	B1	1,50	8,98	3,21	-1,86	8,59
003_B	B1	4,50	10,36	4,50	-0,53	9,94
003_C	B1	7,50	10,00	4,07	-0,93	9,56
004_A	B1	1,50	0,54	-5,27	-10,33	0,14
004_B	B1	4,50	1,30	-4,62	-9,63	0,86
004_C	B1	7,50	1,02	-4,94	-9,92	0,57
005_A	B1	1,50	8,36	2,60	-2,48	7,97
005_B	B1	4,50	9,93	4,08	-0,96	9,51
005_C	B1	7,50	10,33	4,42	-0,59	9,90
006_A	B1	1,50	7,80	2,03	-3,05	7,41
006_B	B1	4,50	9,31	3,44	-1,59	8,89
006_C	B1	7,50	9,80	3,89	-1,12	9,37
007_A	B1	1,50	9,26	3,42	-1,63	8,85
007_B	B1	4,50	10,21	4,32	-0,70	9,78
007_C	B1	7,50	10,43	4,49	-0,50	9,99
008_A	B1	1,50	5,04	-0,83	-5,86	4,62
008_B	B1	4,50	5,58	-0,36	-5,35	5,14
008_C	B1	7,50	5,74	-0,23	-5,21	5,29
009_A	B2	1,50	5,37	-0,40	-5,48	4,98
009_B	B2	4,50	6,57	0,69	-4,33	6,15
009_C	B2	7,50	5,17	-0,73	-5,74	4,74
010_A	B2	1,50	9,39	3,60	-1,47	8,99
010_B	B2	4,50	11,07	5,19	0,16	10,64
010_C	B2	7,50	12,54	6,65	1,63	12,11
011_A	B2	1,50	9,37	3,58	-1,49	8,97
011_B	B2	4,50	10,98	5,11	0,09	10,56
011_C	B2	7,50	11,68	5,77	0,76	11,25
012_A	B2	1,50	8,17	2,39	-2,68	7,78
012_B	B2	4,50	9,76	3,89	-1,14	9,34
012_C	B2	7,50	10,55	4,63	-0,38	10,11
013_A	B2	1,50	4,55	-1,17	-6,27	4,17
013_B	B2	4,50	5,49	-0,35	-5,39	5,08
013_C	B2	7,50	5,77	-0,14	-5,15	5,34
014_A	B2	1,50	10,10	4,35	-0,74	9,71
014_B	B2	4,50	11,52	5,67	0,63	11,10
014_C	B2	7,50	12,67	6,76	1,76	12,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beatrixlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	B2	1,50	2,66	-3,10	-8,18	2,27
015_B	B2	4,50	3,67	-2,20	-7,23	3,25
015_C	B2	7,50	3,52	-2,39	-7,40	3,09
016_A	B2	1,50	6,49	0,72	-4,35	6,10
016_B	B2	4,50	7,98	2,12	-2,92	7,56
016_C	B2	7,50	8,36	2,43	-2,57	7,92
017_A	B3	4,00	3,85	-1,99	-7,03	3,44
018_A	B3	4,00	10,50	4,67	-0,38	10,09
019_A	B3	4,00	12,09	6,25	1,21	11,68
020_A	B3	4,00	6,43	0,55	-4,47	6,01
021_A	B4	4,00	-1,23	-7,13	-12,15	-1,66
022_A	B4	4,00	7,12	1,27	-3,77	6,70
023_A	B4	4,00	5,94	0,06	-4,96	5,52
024_A	B4	4,00	12,92	7,06	2,03	12,50
025_A	B4	4,00	11,49	5,69	0,63	11,09
026_A	B4	4,00	11,84	6,02	0,97	11,43
027_A	B5	4,00	9,70	3,83	-1,20	9,28
028_A	B5	4,00	16,14	10,56	5,40	15,81
029_A	B5	4,00	14,15	8,30	3,27	13,74
030_A	B5	4,00	15,38	9,53	4,50	14,97
031_A	B5	4,00	14,63	8,80	3,76	14,22
032_A	B5	4,00	13,29	7,45	2,41	12,88
033_A	B6	1,50	13,10	7,33	2,26	12,71
033_B	B6	4,50	14,44	8,58	3,55	14,02
033_C	B6	7,50	15,46	9,58	4,56	15,04
034_A	B6	1,50	16,69	10,88	5,82	16,29
034_B	B6	4,50	18,07	12,25	7,20	17,66
034_C	B6	7,50	20,46	14,80	9,67	20,10
035_A	B6	1,50	17,37	11,58	6,52	16,97
035_B	B6	4,50	18,77	12,94	7,89	18,36
035_C	B6	7,50	20,30	14,51	9,45	19,90
036_A	B6	1,50	12,65	6,88	1,80	12,26
036_B	B6	4,50	13,97	8,11	3,07	13,55
036_C	B6	7,50	14,73	8,84	3,82	14,30
037_A	B7	1,50	6,53	0,78	-4,31	6,14
037_B	B7	4,50	7,28	1,41	-3,62	6,86
037_C	B7	7,50	7,50	1,57	-3,43	7,06
038_A	B7	1,50	12,07	6,29	1,22	11,68
038_B	B7	4,50	13,26	7,39	2,36	12,84
038_C	B7	7,50	13,99	8,09	3,08	13,56
039_A	B7	1,50	11,97	6,19	1,12	11,58
039_B	B7	4,50	13,22	7,36	2,32	12,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beatrixlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
039_C	B7	7,50	14,16	8,30	3,27	13,74
040_A	B7	1,50	11,89	6,14	1,06	11,51
040_B	B7	4,50	12,96	7,11	2,07	12,54
040_C	B7	7,50	13,71	7,82	2,80	13,28
041_A	B7	1,50	11,77	5,98	0,91	11,37
041_B	B7	4,50	12,99	7,11	2,09	12,57
041_C	B7	7,50	13,47	7,55	2,54	13,03
042_A	B7	1,50	8,41	2,61	-2,45	8,01
042_B	B7	4,50	9,95	4,06	-0,96	9,52
042_C	B7	7,50	10,40	4,46	-0,54	9,96
043_A	B7	1,50	6,61	0,78	-4,27	6,20
043_B	B7	4,50	8,20	2,30	-2,71	7,77
043_C	B7	7,50	8,93	2,97	-2,02	8,48
044_A	B7	1,50	4,91	-0,92	-5,97	4,50
044_B	B7	4,50	6,57	0,68	-4,34	6,14
044_C	B7	7,50	7,49	1,56	-3,44	7,05
045_A	B8	1,50	8,84	3,09	-1,99	8,46
045_B	B8	4,50	9,80	3,94	-1,09	9,38
045_C	B8	7,50	10,13	4,21	-0,80	9,69
046_A	B8	1,50	11,78	6,02	0,94	11,39
046_B	B8	4,50	13,38	7,54	2,50	12,97
046_C	B8	7,50	14,78	8,90	3,88	14,36
047_A	B8	1,50	9,49	3,73	-1,35	9,10
047_B	B8	4,50	11,06	5,20	0,17	10,64
047_C	B8	7,50	12,40	6,53	1,50	11,98
048_A	B8	1,50	12,49	6,72	1,64	12,10
048_B	B8	4,50	13,70	7,84	2,81	13,28
048_C	B8	7,50	14,11	8,22	3,20	13,68
049_A	B8	1,50	10,37	4,60	-0,48	9,98
049_B	B8	4,50	11,60	5,74	0,71	11,18
049_C	B8	7,50	11,98	6,05	1,05	11,54
050_A	B8	1,50	8,89	3,14	-1,94	8,51
050_B	B8	4,50	10,17	4,32	-0,72	9,75
050_C	B8	7,50	10,61	4,70	-0,31	10,18
051_A	B9	1,50	6,56	0,71	-4,33	6,14
051_B	B9	4,50	7,47	1,53	-3,47	7,03
051_C	B9	7,50	8,35	2,40	-2,59	7,90
052_A	B9	1,50	11,41	5,65	0,57	11,02
052_B	B9	4,50	12,54	6,67	1,64	12,12
052_C	B9	7,50	13,41	7,50	2,49	12,98
053_A	B9	1,50	11,88	6,12	1,04	11,49
053_B	B9	4,50	12,99	7,12	2,09	12,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beatrixlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
053_C	B9	7,50	13,85	7,93	2,93	13,41
054_A	B9	1,50	12,06	6,29	1,21	11,67
054_B	B9	4,50	13,15	7,29	2,26	12,73
054_C	B9	7,50	14,18	8,29	3,27	13,75
055_A	B9	1,50	12,51	6,72	1,65	12,11
055_B	B9	4,50	14,00	8,13	3,10	13,58
055_C	B9	7,50	14,99	9,08	4,07	14,56
056_A	B9	1,50	10,09	4,27	-0,78	9,68
056_B	B9	4,50	11,39	5,50	0,48	10,96
056_C	B9	7,50	12,12	6,18	1,18	11,68
057_A	B9	1,50	11,82	6,04	0,97	11,43
057_B	B9	4,50	13,18	7,31	2,28	12,76
057_C	B9	7,50	13,97	8,06	3,05	13,54
058_A	B9	1,50	11,11	5,31	0,25	10,71
058_B	B9	4,50	12,75	6,88	1,85	12,33
058_C	B9	7,50	13,94	8,04	3,03	13,51
059_A	B10	1,50	15,95	10,17	5,10	15,56
059_B	B10	4,50	17,34	11,53	6,47	16,94
059_C	B10	7,50	18,67	12,88	7,82	18,27
060_A	B10	1,50	17,74	11,95	6,88	17,34
060_B	B10	4,50	19,58	13,78	8,72	19,18
060_C	B10	7,50	21,28	15,59	10,48	20,92
061_A	B10	1,50	17,67	11,88	6,81	17,27
061_B	B10	4,50	19,47	13,66	8,60	19,07
061_C	B10	7,50	20,90	15,13	10,05	20,51
062_A	B10	1,50	14,20	8,43	3,35	13,81
062_B	B10	4,50	15,47	9,61	4,58	15,05
062_C	B10	7,50	16,45	10,56	5,54	16,02
063_A	B10	1,50	12,39	6,60	1,53	11,99
063_B	B10	4,50	13,65	7,75	2,74	13,22
063_C	B10	7,50	14,36	8,42	3,42	13,92
064_A	B10	1,50	12,93	7,15	2,08	12,54
064_B	B10	4,50	14,24	8,37	3,34	13,82
064_C	B10	7,50	15,06	9,15	4,14	14,63
065_A	B11	1,50	5,73	-0,02	-5,11	5,34
065_B	B11	4,50	6,96	1,09	-3,94	6,54
065_C	B11	7,50	7,25	1,30	-3,69	6,80
066_A	B11	1,50	10,46	4,67	-0,40	10,06
066_B	B11	4,50	11,98	6,11	1,08	11,56
066_C	B11	7,50	12,59	6,67	1,66	12,15
067_A	B11	1,50	9,98	4,21	-0,87	9,59
067_B	B11	4,50	11,49	5,62	0,59	11,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beatrixlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_C	B11	7,50	12,35	6,43	1,43	11,91
068_A	B11	1,50	8,48	2,69	-2,38	8,08
068_B	B11	4,50	9,78	3,89	-1,13	9,35
068_C	B11	7,50	10,14	4,19	-0,80	9,69
069_A	B12	1,50	1,36	-4,47	-9,52	0,95
069_B	B12	4,50	1,49	-4,45	-9,45	1,05
069_C	B12	7,50	1,39	-4,63	-9,58	0,92
070_A	B12	1,50	7,82	2,05	-3,03	7,43
070_B	B12	4,50	9,15	3,27	-1,76	8,72
070_C	B12	7,50	9,49	3,54	-1,45	9,04
071_A	B12	1,50	7,47	1,67	-3,39	7,07
071_B	B12	4,50	9,02	3,12	-1,89	8,59
071_C	B12	7,50	9,57	3,61	-1,37	9,12
072_A	B12	1,50	10,03	4,18	-0,86	9,61
072_B	B12	4,50	9,74	3,86	-1,17	9,31
072_C	B12	7,50	10,21	4,29	-0,71	9,77
073_A	B12	1,50	9,49	3,65	-1,39	9,08
073_B	B12	4,50	9,19	3,28	-1,73	8,76
073_C	B12	7,50	9,45	3,50	-1,49	9,00
074_A	B12	1,50	5,87	0,08	-4,99	5,47
074_B	B12	4,50	6,35	0,47	-4,55	5,93
074_C	B12	7,50	6,59	0,68	-4,33	6,16
075_A	B13	1,50	6,10	0,29	-4,77	5,70
075_B	B13	4,50	7,20	1,28	-3,72	6,76
075_C	B13	7,50	7,52	1,54	-3,44	7,06
076_A	B13	1,50	8,61	2,79	-2,26	8,20
076_B	B13	4,50	10,40	4,51	-0,51	9,97
076_C	B13	7,50	11,32	5,40	0,40	10,88
077_A	B13	1,50	7,46	1,63	-3,42	7,05
077_B	B13	4,50	9,10	3,21	-1,81	8,67
077_C	B13	7,50	10,26	4,32	-0,67	9,82
078_A	B13	1,50	9,39	3,58	-1,47	8,99
078_B	B13	4,50	10,58	4,69	-0,33	10,15
078_C	B13	7,50	11,05	5,11	0,11	10,61
079_A	B13	1,50	11,87	6,10	1,02	11,48
079_B	B13	4,50	13,36	7,50	2,47	12,94
079_C	B13	7,50	14,17	8,26	3,25	13,74
080_A	B13	1,50	8,65	2,88	-2,19	8,26
080_B	B13	4,50	10,06	4,19	-0,84	9,64
080_C	B13	7,50	10,62	4,69	-0,31	10,18
081_A	B13	1,50	5,24	-0,58	-5,63	4,83
081_B	B13	4,50	6,61	0,70	-4,31	6,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beatrixlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
081_C	B13	7,50	7,31	1,35	-3,64	6,86
082_A	B13	1,50	7,39	1,58	-3,48	6,99
082_B	B13	4,50	8,53	2,60	-2,40	8,09
082_C	B13	7,50	8,96	2,98	-1,99	8,51
083_A	B14	1,50	8,49	2,71	-2,36	8,10
083_B	B14	4,50	9,53	3,64	-1,38	9,10
083_C	B14	7,50	9,90	3,95	-1,04	9,45
084_A	B14	1,50	10,31	4,52	-0,55	9,91
084_B	B14	4,50	11,44	5,57	0,54	11,02
084_C	B14	7,50	11,73	5,82	0,81	11,30
085_A	B14	1,50	10,66	4,88	-0,19	10,27
085_B	B14	4,50	11,61	5,74	0,71	11,19
085_C	B14	7,50	11,79	5,87	0,86	11,35
086_A	B14	1,50	12,08	6,29	1,22	11,68
086_B	B14	4,50	13,39	7,52	2,49	12,97
086_C	B14	7,50	13,90	7,98	2,98	13,46
087_A	B14	1,50	10,53	4,70	-0,35	10,12
087_B	B14	4,50	12,06	6,16	1,14	11,63
087_C	B14	7,50	12,91	6,97	1,98	12,47
088_A	B14	1,50	10,00	4,14	-0,89	9,58
088_B	B14	4,50	11,44	5,51	0,51	11,00
088_C	B14	7,50	12,22	6,25	1,27	11,77
089_A	B15	1,50	6,53	0,74	-4,33	6,13
089_B	B15	4,50	7,39	1,46	-3,54	6,95
089_C	B15	7,50	7,65	1,65	-3,32	7,19
090_A	B15	1,50	11,57	5,79	0,72	11,18
090_B	B15	4,50	12,73	6,87	1,84	12,31
090_C	B15	7,50	13,48	7,60	2,58	13,06
091_A	B15	1,50	10,07	4,26	-0,79	9,67
091_B	B15	4,50	11,46	5,57	0,55	11,03
091_C	B15	7,50	12,65	6,74	1,73	12,22
092_A	B15	1,50	12,45	6,64	1,58	12,05
092_B	B15	4,50	13,73	7,84	2,82	13,30
092_C	B15	7,50	14,40	8,47	3,47	13,96
093_A	B15	1,50	11,91	6,05	1,02	11,49
093_B	B15	4,50	12,94	7,02	2,01	12,50
093_C	B15	7,50	13,24	7,29	2,30	12,79
094_A	B15	1,50	11,18	5,34	0,29	10,77
094_B	B15	4,50	12,10	6,18	1,17	11,66
094_C	B15	7,50	12,30	6,35	1,36	11,85
095_A	B16	1,50	10,10	4,30	-0,76	9,70
095_B	B16	4,50	10,95	5,04	0,03	10,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beatrixlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_C	B16	7,50	11,51	5,55	0,56	11,06
096_A	B16	1,50	11,84	6,03	0,98	11,44
096_B	B16	4,50	13,05	7,17	2,15	12,63
096_C	B16	7,50	14,06	8,16	3,15	13,63
097_A	B16	1,50	12,96	7,17	2,10	12,56
097_B	B16	4,50	13,83	7,97	2,94	13,41
097_C	B16	7,50	15,07	9,18	4,16	14,64
098_A	B16	1,50	10,94	5,17	0,10	10,55
098_B	B16	4,50	12,17	6,33	1,29	11,76
098_C	B16	7,50	12,71	6,83	1,81	12,29
099_A	B16	1,50	7,15	1,26	-3,76	6,72
099_B	B16	4,50	8,37	2,42	-2,57	7,92
099_C	B16	7,50	9,08	3,12	-1,87	8,63
100_A	B16	1,50	10,02	4,17	-0,87	9,60
100_B	B16	4,50	10,97	5,03	0,03	10,53
100_C	B16	7,50	11,51	5,54	0,56	11,06
101_A	B16	1,50	8,02	2,19	-2,85	7,61
101_B	B16	4,50	9,27	3,37	-1,65	8,84
101_C	B16	7,50	10,04	4,09	-0,90	9,59
102_A	B16	1,50	11,99	6,17	1,12	11,58
102_B	B16	4,50	13,22	7,35	2,32	12,80
102_C	B16	7,50	14,40	8,50	3,48	13,97
103_A	B17	1,50	10,56	4,73	-0,32	10,15
103_B	B17	4,50	11,41	5,48	0,48	10,97
103_C	B17	7,50	12,21	6,21	1,24	11,75
104_A	B17	1,50	14,43	8,63	3,57	14,03
104_B	B17	4,50	16,20	10,32	5,30	15,78
104_C	B17	7,50	18,22	12,34	7,31	17,79
105_A	B17	1,50	14,99	9,18	4,12	14,59
105_B	B17	4,50	16,77	10,88	5,86	16,34
105_C	B17	7,50	18,71	12,83	7,81	18,29
106_A	B17	1,50	15,59	9,80	4,74	15,19
106_B	B17	4,50	17,05	11,17	6,15	16,63
106_C	B17	7,50	19,08	13,21	8,18	18,66
107_A	B17	1,50	14,94	9,18	4,10	14,55
107_B	B17	4,50	16,42	10,58	5,54	16,01
107_C	B17	7,50	18,58	12,75	7,71	18,17
108_A	B17	1,50	10,21	4,34	-0,69	9,79
108_B	B17	4,50	11,25	5,31	0,31	10,81
108_C	B17	7,50	11,86	5,90	0,91	11,41
109_A	B17	1,50	11,78	5,94	0,90	11,37
109_B	B17	4,50	12,78	6,86	1,86	12,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beatrixlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_C	B17	7,50	13,17	7,22	2,23	12,72
110_A	B17	1,50	12,28	6,44	1,40	11,87
110_B	B17	4,50	13,35	7,44	2,43	12,92
110_C	B17	7,50	13,96	8,02	3,03	13,52
111_A	B18	1,50	6,08	0,25	-4,80	5,67
111_B	B18	4,50	7,10	1,17	-3,83	6,66
111_C	B18	7,50	7,40	1,41	-3,57	6,94
112_A	B18	1,50	7,59	1,77	-3,28	7,18
112_B	B18	4,50	8,96	3,03	-1,97	8,52
112_C	B18	7,50	9,79	3,82	-1,17	9,33
113_A	B18	1,50	8,48	2,69	-2,38	8,08
113_B	B18	4,50	9,79	3,89	-1,13	9,36
113_C	B18	7,50	10,19	4,23	-0,75	9,74
114_A	B18	1,50	8,93	3,12	-1,93	8,53
114_B	B18	4,50	9,92	4,03	-0,99	9,49
114_C	B18	7,50	10,30	4,35	-0,64	9,85
115_A	B18	1,50	10,88	5,02	-0,01	10,46
115_B	B18	4,50	11,71	5,81	0,80	11,28
115_C	B18	7,50	12,17	6,25	1,25	11,73
116_A	B18	1,50	9,27	3,40	-1,63	8,85
116_B	B18	4,50	10,46	4,57	-0,45	10,03
116_C	B18	7,50	11,12	5,20	0,20	10,68
117_A	B18	1,50	9,22	3,39	-1,65	8,81
117_B	B18	4,50	10,94	5,03	0,02	10,51
117_C	B18	7,50	11,92	5,97	0,98	11,47
118_A	B18	1,50	6,37	0,58	-4,49	5,97
118_B	B18	4,50	7,45	1,55	-3,46	7,02
118_C	B18	7,50	7,35	1,40	-3,59	6,90
119_A	B19	1,50	9,01	3,24	-1,83	8,62
119_B	B19	4,50	10,16	4,29	-0,74	9,74
119_C	B19	7,50	10,38	4,45	-0,55	9,94
120_A	B19	1,50	9,57	3,77	-1,29	9,17
120_B	B19	4,50	10,36	4,46	-0,56	9,93
120_C	B19	7,50	10,51	4,56	-0,43	10,06
121_A	B19	1,50	7,16	1,34	-3,71	6,75
121_B	B19	4,50	8,52	2,60	-2,41	8,08
121_C	B19	7,50	9,02	3,05	-1,93	8,57
122_A	B19	1,50	9,25	3,44	-1,62	8,85
122_B	B19	4,50	10,70	4,80	-0,21	10,27
122_C	B19	7,50	11,22	5,27	0,28	10,77
123_A	B20	1,50	9,59	3,80	-1,27	9,19
123_B	B20	4,50	11,19	5,31	0,29	10,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beatrixlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_C	B20	7,50	12,00	6,08	1,07	11,56
124_A	B20	1,50	10,14	4,32	-0,73	9,73
124_B	B20	4,50	11,57	5,68	0,66	11,14
124_C	B20	7,50	12,70	6,78	1,77	12,26
125_A	B20	1,50	9,15	3,30	-1,74	8,73
125_B	B20	4,50	10,54	4,61	-0,39	10,10
125_C	B20	7,50	11,42	5,47	0,48	10,97
126_A	B20	1,50	6,81	1,00	-4,06	6,41
126_B	B20	4,50	8,15	2,23	-2,77	7,71
126_C	B20	7,50	8,46	2,48	-2,50	8,00
127_A	B21	1,50	13,91	8,09	3,04	13,50
127_B	B21	4,50	15,47	9,57	4,56	15,04
127_C	B21	7,50	16,60	10,70	5,69	16,17
128_A	B21	1,50	14,00	8,15	3,11	13,58
128_B	B21	4,50	14,91	9,00	3,99	14,48
128_C	B21	7,50	16,10	10,21	5,19	15,67
129_A	B21	1,50	0,53	-5,30	-10,35	0,12
129_B	B21	4,50	2,42	-3,50	-8,50	1,98
129_C	B21	7,50	3,19	-2,79	-7,76	2,74
130_A	B21	1,50	2,82	-2,99	-8,04	2,42
130_B	B21	4,50	4,40	-1,50	-6,51	3,97
130_C	B21	7,50	5,28	-0,68	-5,66	4,83
131_A	B22	1,50	16,01	10,21	5,15	15,61
131_B	B22	4,50	17,41	11,53	6,50	16,98
131_C	B22	7,50	19,31	13,46	8,43	18,90
132_A	B22	1,50	17,58	11,78	6,72	17,18
132_B	B22	4,50	18,65	12,77	7,75	18,23
132_C	B22	7,50	19,76	13,90	8,87	19,34
133_A	B22	1,50	3,38	-2,54	-7,55	2,94
133_B	B22	4,50	6,23	0,23	-4,74	5,77
133_C	B22	7,50	7,52	1,52	-3,45	7,06
134_A	B22	1,50	4,82	-1,05	-6,08	4,40
134_B	B22	4,50	5,81	-0,14	-5,13	5,36
134_C	B22	7,50	6,15	0,15	-4,82	5,69
135_A	B23	1,50	10,20	4,35	-0,69	9,78
135_B	B23	4,50	11,07	5,14	0,14	10,63
135_C	B23	7,50	11,20	5,25	0,26	10,75
136_A	B23	1,50	9,86	4,02	-1,02	9,45
136_B	B23	4,50	10,92	5,02	0,00	10,49
136_C	B23	7,50	11,04	5,11	0,11	10,60
137_A	B23	1,50	8,87	3,05	-2,01	8,46
137_B	B23	4,50	9,75	3,86	-1,16	9,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beatrixlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
137_C	B23	7,50	10,00	4,07	-0,93	9,56	
138_A	B23	1,50	10,68	4,92	-0,16	10,29	
138_B	B23	4,50	12,16	6,28	1,26	11,74	
138_C	B23	7,50	13,27	7,34	2,34	12,83	
139_A	B23	1,50	11,96	6,22	1,13	11,58	
139_B	B23	4,50	13,20	7,35	2,31	12,78	
139_C	B23	7,50	13,70	7,78	2,78	13,26	
140_A	B23	1,50	11,61	5,87	0,78	11,23	
140_B	B23	4,50	12,84	6,99	1,96	12,43	
140_C	B23	7,50	13,56	7,66	2,65	13,13	
141_A	B23	1,50	11,09	5,36	0,27	10,71	
141_B	B23	4,50	12,19	6,33	1,30	11,77	
141_C	B23	7,50	12,57	6,64	1,64	12,13	
142_A	B23	1,50	9,31	3,52	-1,55	8,91	
142_B	B23	4,50	9,69	3,81	-1,22	9,26	
142_C	B23	7,50	10,10	4,17	-0,83	9,66	
143_A	B24	1,50	6,15	0,36	-4,71	5,75	
143_B	B24	4,50	7,32	1,43	-3,59	6,89	
143_C	B24	7,50	7,88	1,93	-3,06	7,43	
144_A	B24	1,50	4,19	-1,62	-6,68	3,79	
144_B	B24	4,50	5,51	-0,42	-5,42	5,07	
144_C	B24	7,50	5,99	0,00	-4,97	5,53	
145_A	B24	1,50	7,56	1,72	-3,32	7,15	
145_B	B24	4,50	8,51	2,56	-2,43	8,06	
145_C	B24	7,50	8,79	2,79	-2,18	8,33	
146_A	B24	1,50	8,28	2,48	-2,58	7,88	
146_B	B24	4,50	10,47	4,59	-0,43	10,05	
146_C	B24	7,50	12,90	7,02	2,00	12,48	
147_A	B24	1,50	8,58	2,81	-2,27	8,19	
147_B	B24	4,50	10,41	4,56	-0,48	9,99	
147_C	B24	7,50	11,62	5,73	0,71	11,19	
148_A	B24	1,50	9,77	4,02	-1,06	9,39	
148_B	B24	4,50	11,01	5,18	0,13	10,60	
148_C	B24	7,50	12,15	6,30	1,26	11,73	
149_A	B24	1,50	10,43	4,67	-0,41	10,04	
149_B	B24	4,50	11,79	5,95	0,91	11,38	
149_C	B24	7,50	12,78	6,92	1,89	12,36	
150_A	B24	1,50	5,41	-0,39	-5,45	5,01	
150_B	B24	4,50	7,41	1,53	-3,49	6,99	
150_C	B24	7,50	9,24	3,31	-1,69	8,80	
151_A	B25	1,50	10,52	4,71	-0,35	10,12	
151_B	B25	4,50	11,63	5,75	0,73	11,21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beatrixlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151_C	B25	7,50	12,17	6,25	1,25	11,73
152_A	B25	1,50	11,84	6,02	0,97	11,43
152_B	B25	4,50	13,08	7,19	2,17	12,65
152_C	B25	7,50	13,60	7,68	2,68	13,16
153_A	B25	1,50	12,45	6,61	1,56	12,04
153_B	B25	4,50	13,79	7,89	2,87	13,36
153_C	B25	7,50	14,82	8,92	3,91	14,39
154_A	B25	1,50	11,85	6,02	0,97	11,44
154_B	B25	4,50	13,10	7,20	2,19	12,67
154_C	B25	7,50	14,47	8,58	3,56	14,04
155_A	B25	1,50	2,80	-2,99	-8,06	2,40
155_B	B25	4,50	4,28	-1,64	-6,65	3,84
155_C	B25	7,50	4,84	-1,15	-6,13	4,38
156_A	B25	1,50	3,90	-1,85	-6,93	3,52
156_B	B25	4,50	5,60	-0,25	-5,29	5,18
156_C	B25	7,50	6,76	0,90	-4,14	6,34
157_A	B25	1,50	5,31	-0,48	-5,54	4,91
157_B	B25	4,50	6,81	0,91	-4,10	6,38
157_C	B25	7,50	7,77	1,80	-3,18	7,32
158_A	B25	1,50	9,17	3,38	-1,69	8,77
158_B	B25	4,50	10,87	4,99	-0,04	10,44
158_C	B25	7,50	12,39	6,47	1,47	11,95
159_A	B26	1,50	12,75	6,91	1,87	12,34
159_B	B26	4,50	13,93	8,03	3,01	13,50
159_C	B26	7,50	15,28	9,40	4,37	14,85
160_A	B26	1,50	12,03	6,20	1,16	11,62
160_B	B26	4,50	13,19	7,31	2,29	12,77
160_C	B26	7,50	14,98	9,14	4,10	14,57
161_A	B26	1,50	11,83	6,03	0,97	11,43
161_B	B26	4,50	13,71	7,82	2,80	13,28
161_C	B26	7,50	16,63	10,75	5,73	16,21
162_A	B26	1,50	7,47	1,71	-3,37	7,08
162_B	B26	4,50	9,41	3,60	-1,45	9,01
162_C	B26	7,50	11,53	5,69	0,65	11,12
163_A	B26	1,50	8,67	2,92	-2,16	8,29
163_B	B26	4,50	10,27	4,45	-0,60	9,86
163_C	B26	7,50	11,16	5,32	0,28	10,75
164_A	B26	1,50	7,97	2,17	-2,89	7,57
164_B	B26	4,50	8,50	2,64	-2,39	8,08
164_C	B26	7,50	8,45	2,56	-2,46	8,02
165_A	B27	1,50	18,13	12,32	7,26	17,73
165_B	B27	4,50	19,46	13,62	8,58	19,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beatrixlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165_C	B27	7,50	22,09	16,47	11,33	21,75
166_A	B27	1,50	16,94	11,12	6,07	16,53
166_B	B27	4,50	18,48	12,65	7,60	18,07
166_C	B27	7,50	21,71	16,11	10,96	21,37
167_A	B27	1,50	11,06	5,25	0,19	10,66
167_B	B27	4,50	12,70	6,79	1,78	12,27
167_C	B27	7,50	14,47	8,58	3,56	14,04
168_A	B27	1,50	11,41	5,59	0,54	11,00
168_B	B27	4,50	12,55	6,67	1,65	12,13
168_C	B27	7,50	13,97	8,06	3,05	13,54
169_A	B28	1,50	12,86	7,07	2,01	12,46
169_B	B28	4,50	14,55	8,75	3,69	14,15
169_C	B28	7,50	17,62	12,08	6,90	17,30
170_A	B28	1,50	14,75	8,96	3,89	14,35
170_B	B28	4,50	16,61	10,84	5,77	16,22
170_C	B28	7,50	21,23	15,79	10,57	20,95
171_A	B28	1,50	17,38	11,58	6,52	16,98
171_B	B28	4,50	18,57	12,75	7,70	18,16
171_C	B28	7,50	21,71	16,21	11,01	21,41
172_A	B28	1,50	13,58	7,76	2,71	13,17
172_B	B28	4,50	14,76	8,91	3,87	14,34
172_C	B28	7,50	16,13	10,29	5,25	15,72
173_A	B28	1,50	13,22	7,39	2,34	12,81
173_B	B28	4,50	14,58	8,71	3,68	14,16
173_C	B28	7,50	15,84	9,98	4,94	15,42
174_A	B28	1,50	5,94	0,25	-4,86	5,58
174_B	B28	4,50	7,83	2,06	-3,01	7,44
174_C	B28	7,50	8,52	2,77	-2,31	8,14
175_A	B29	1,50	11,23	5,45	0,38	10,84
175_B	B29	4,50	12,78	6,91	1,88	12,36
175_C	B29	7,50	14,67	8,86	3,81	14,27
176_A	B29	1,50	17,75	12,45	7,16	17,51
176_B	B29	4,50	18,21	12,79	7,56	17,93
176_C	B29	7,50	19,09	13,60	8,40	18,79
177_A	B29	1,50	18,30	12,93	7,67	18,04
177_B	B29	4,50	18,95	13,47	8,26	18,65
177_C	B29	7,50	20,02	14,51	9,32	19,71
178_A	B29	1,50	5,02	-0,70	-5,80	4,64
178_B	B29	4,50	6,22	0,43	-4,63	5,82
178_C	B29	7,50	6,86	1,02	-4,02	6,45
179_A	B29	1,50	6,62	0,84	-4,23	6,23
179_B	B29	4,50	7,80	1,92	-3,11	7,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beatrixlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
179_C	B29	7,50	8,24	2,31	-2,69	7,80
180_A	B29	1,50	7,12	1,40	-3,70	6,74
180_B	B29	4,50	8,38	2,60	-2,47	7,99
180_C	B29	7,50	9,24	3,51	-1,58	8,86
181_A	B30	1,50	18,64	13,14	7,94	18,34
181_B	B30	4,50	19,53	13,93	8,78	19,19
181_C	B30	7,50	21,16	15,60	10,44	20,84
182_A	B30	1,50	18,55	12,98	7,81	18,22
182_B	B30	4,50	19,51	13,85	8,72	19,15
182_C	B30	7,50	21,10	15,44	10,31	20,74
183_A	B30	1,50	16,30	10,47	5,42	15,89
183_B	B30	4,50	18,33	12,47	7,44	17,91
183_C	B30	7,50	20,45	14,66	9,59	20,05
184_A	B30	1,50	7,67	1,81	-3,22	7,25
184_B	B30	4,50	10,19	4,29	-0,72	9,76
184_C	B30	7,50	11,14	5,21	0,21	10,70
185_A	B30	1,50	5,54	-0,15	-5,26	5,18
185_B	B30	4,50	6,75	0,97	-4,10	6,36
185_C	B30	7,50	7,53	1,68	-3,35	7,12
186_A	B30	1,50	11,63	5,87	0,79	11,24
186_B	B30	4,50	12,76	6,89	1,86	12,34
186_C	B30	7,50	12,91	6,99	1,98	12,47
187_A	B31	1,50	9,97	4,22	-0,87	9,58
187_B	B31	4,50	11,12	5,31	0,25	10,72
187_C	B31	7,50	12,40	6,84	1,67	12,08
188_A	B31	1,50	9,42	3,71	-1,39	9,05
188_B	B31	4,50	10,72	4,94	-0,13	10,33
188_C	B31	7,50	12,00	6,30	1,19	11,63
189_A	B31	1,50	8,20	2,46	-2,63	7,82
189_B	B31	4,50	8,06	2,22	-2,82	7,65
189_C	B31	7,50	8,66	2,80	-2,23	8,24
190_A	B31	1,50	6,95	1,12	-3,92	6,54
190_B	B31	4,50	5,96	0,05	-4,96	5,53
190_C	B31	7,50	-1,59	-7,64	-12,58	-2,07
191_A	B32	1,50	9,05	3,32	-1,77	8,67
191_B	B32	4,50	9,89	4,10	-0,96	9,49
191_C	B32	7,50	10,63	4,84	-0,23	10,23
192_A	B32	1,50	10,92	5,14	0,07	10,53
192_B	B32	4,50	12,10	6,22	1,19	11,67
192_C	B32	7,50	12,61	6,70	1,69	12,18
193_A	B32	1,50	7,54	1,70	-3,34	7,13
193_B	B32	4,50	8,65	2,69	-2,30	8,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:

Model:

Groep:

Groepsreductie:

Resultatentabel

D1

L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten

Beatrixlaan

Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
193_C	B32	7,50	9,04	3,02	-1,94	8,57
194_A	B32	1,50	8,37	2,52	-2,52	7,95
194_B	B32	4,50	9,47	3,65	-1,40	9,06
194_C	B32	7,50	4,05	-1,66	-6,76	3,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Begonialaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	B1	1,50	4,62	-1,08	-6,18	4,25
001_B	B1	4,50	5,56	-0,24	-5,30	5,16
001_C	B1	7,50	6,04	0,19	-4,84	5,63
002_A	B1	1,50	1,12	-4,64	-9,72	0,73
002_B	B1	4,50	1,87	-3,98	-9,02	1,45
002_C	B1	7,50	2,19	-3,71	-8,72	1,76
003_A	B1	1,50	11,03	5,32	0,22	10,66
003_B	B1	4,50	12,23	6,44	1,38	11,83
003_C	B1	7,50	13,62	7,86	2,79	13,24
004_A	B1	1,50	4,83	-0,99	-6,05	4,42
004_B	B1	4,50	5,15	-0,71	-5,74	4,73
004_C	B1	7,50	5,34	-0,54	-5,56	4,92
005_A	B1	1,50	10,59	4,87	-0,23	10,21
005_B	B1	4,50	12,00	6,22	1,15	11,61
005_C	B1	7,50	14,31	8,62	3,51	13,95
006_A	B1	1,50	10,95	5,24	0,14	10,58
006_B	B1	4,50	12,36	6,58	1,51	11,97
006_C	B1	7,50	13,97	8,23	3,14	13,59
007_A	B1	1,50	12,68	6,94	1,85	12,30
007_B	B1	4,50	12,93	7,12	2,07	12,53
007_C	B1	7,50	13,90	8,09	3,04	13,50
008_A	B1	1,50	10,71	4,89	-0,16	10,30
008_B	B1	4,50	11,21	5,36	0,32	10,79
008_C	B1	7,50	11,50	5,63	0,60	11,08
009_A	B2	1,50	9,25	3,52	-1,57	8,87
009_B	B2	4,50	9,94	4,16	-0,91	9,55
009_C	B2	7,50	10,59	4,78	-0,27	10,19
010_A	B2	1,50	12,10	6,36	1,28	11,72
010_B	B2	4,50	13,50	7,69	2,64	13,10
010_C	B2	7,50	14,83	9,03	3,97	14,43
011_A	B2	1,50	12,18	6,43	1,35	11,80
011_B	B2	4,50	13,96	8,15	3,10	13,56
011_C	B2	7,50	15,56	9,75	4,70	15,16
012_A	B2	1,50	13,79	8,03	2,96	13,41
012_B	B2	4,50	14,73	8,92	3,86	14,33
012_C	B2	7,50	16,07	10,27	5,21	15,67
013_A	B2	1,50	6,41	0,72	-4,40	6,04
013_B	B2	4,50	7,25	1,45	-3,61	6,85
013_C	B2	7,50	7,79	1,95	-3,09	7,38
014_A	B2	1,50	12,46	6,71	1,62	12,07
014_B	B2	4,50	14,07	8,26	3,21	13,67
014_C	B2	7,50	15,74	9,91	4,86	15,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Begonialaan
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
015_A	B2	1,50	6,77	1,08	-4,03	6,41	
015_B	B2	4,50	7,68	1,88	-3,18	7,28	
015_C	B2	7,50	8,23	2,40	-2,64	7,82	
016_A	B2	1,50	8,23	2,53	-2,58	7,86	
016_B	B2	4,50	9,26	3,47	-1,59	8,86	
016_C	B2	7,50	9,94	4,12	-0,93	9,53	
017_A	B3	4,00	11,08	5,32	0,25	10,70	
018_A	B3	4,00	14,82	9,06	3,98	14,43	
019_A	B3	4,00	18,97	13,56	8,33	18,70	
020_A	B3	4,00	2,78	-2,99	-8,06	2,39	
021_A	B4	4,00	11,31	5,52	0,45	10,91	
022_A	B4	4,00	9,21	3,41	-1,65	8,81	
023_A	B4	4,00	9,34	3,57	-1,50	8,95	
024_A	B4	4,00	19,57	14,13	8,91	19,29	
025_A	B4	4,00	22,56	17,21	11,95	22,31	
026_A	B4	4,00	20,06	14,61	9,39	19,77	
027_A	B5	4,00	12,30	6,51	1,44	11,90	
028_A	B5	4,00	9,24	3,44	-1,62	8,84	
029_A	B5	4,00	11,38	5,59	0,53	10,98	
030_A	B5	4,00	27,25	22,01	16,71	27,04	
031_A	B5	4,00	29,51	24,27	18,96	29,29	
032_A	B5	4,00	28,43	23,19	17,89	28,22	
033_A	B6	1,50	9,43	3,70	-1,40	9,05	
033_B	B6	4,50	9,19	3,41	-1,66	8,80	
033_C	B6	7,50	9,88	4,05	-1,00	9,47	
034_A	B6	1,50	11,46	5,73	0,64	11,08	
034_B	B6	4,50	12,84	7,05	1,98	12,44	
034_C	B6	7,50	14,26	8,52	3,44	13,88	
035_A	B6	1,50	14,21	8,52	3,41	13,85	
035_B	B6	4,50	16,03	10,25	5,18	15,64	
035_C	B6	7,50	19,63	13,89	8,80	19,25	
036_A	B6	1,50	27,78	22,62	17,28	27,59	
036_B	B6	4,50	29,17	23,93	18,63	28,96	
036_C	B6	7,50	30,14	24,85	19,56	29,91	
037_A	B7	1,50	5,07	-0,62	-5,73	4,71	
037_B	B7	4,50	6,64	0,87	-4,21	6,25	
037_C	B7	7,50	11,01	5,26	0,18	10,63	
038_A	B7	1,50	13,81	8,11	3,00	13,44	
038_B	B7	4,50	14,81	9,02	3,96	14,41	
038_C	B7	7,50	16,45	10,66	5,60	16,05	
039_A	B7	1,50	14,46	8,74	3,65	14,09	
039_B	B7	4,50	15,45	9,67	4,60	15,06	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Begonialaan
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
039_C	B7	7,50	17,02	11,22	6,16	16,62	
040_A	B7	1,50	14,46	8,75	3,65	14,09	
040_B	B7	4,50	15,54	9,75	4,69	15,14	
040_C	B7	7,50	17,09	11,29	6,23	16,69	
041_A	B7	1,50	14,29	8,54	3,46	13,91	
041_B	B7	4,50	15,50	9,70	4,64	15,10	
041_C	B7	7,50	17,24	11,45	6,39	16,84	
042_A	B7	1,50	10,12	4,36	-0,72	9,73	
042_B	B7	4,50	11,44	5,65	0,59	11,04	
042_C	B7	7,50	13,04	7,27	2,20	12,65	
043_A	B7	1,50	9,85	4,09	-0,99	9,46	
043_B	B7	4,50	11,69	5,90	0,83	11,29	
043_C	B7	7,50	12,97	7,18	2,12	12,57	
044_A	B7	1,50	5,09	-0,66	-5,74	4,71	
044_B	B7	4,50	7,30	1,50	-3,56	6,90	
044_C	B7	7,50	8,15	2,31	-2,73	7,74	
045_A	B8	1,50	19,41	14,20	8,88	19,20	
045_B	B8	4,50	19,80	14,52	9,23	19,57	
045_C	B8	7,50	20,77	15,45	10,18	20,53	
046_A	B8	1,50	19,73	14,36	9,11	19,47	
046_B	B8	4,50	20,96	15,54	10,31	20,68	
046_C	B8	7,50	22,53	17,07	11,86	22,24	
047_A	B8	1,50	21,90	16,61	11,33	21,67	
047_B	B8	4,50	23,31	17,95	12,70	23,06	
047_C	B8	7,50	24,75	19,37	14,13	24,49	
048_A	B8	1,50	18,30	12,77	7,59	17,99	
048_B	B8	4,50	19,82	14,21	9,07	19,48	
048_C	B8	7,50	21,95	16,33	11,19	21,61	
049_A	B8	1,50	17,86	12,55	7,28	17,62	
049_B	B8	4,50	17,75	12,33	7,10	17,47	
049_C	B8	7,50	18,71	13,27	8,05	18,43	
050_A	B8	1,50	17,08	11,81	6,52	16,86	
050_B	B8	4,50	17,16	11,77	6,53	16,89	
050_C	B8	7,50	17,90	12,48	7,25	17,62	
051_A	B9	1,50	21,88	16,72	11,38	21,69	
051_B	B9	4,50	22,70	17,42	12,13	22,47	
051_C	B9	7,50	23,73	18,38	13,12	23,48	
052_A	B9	1,50	29,15	23,96	18,64	28,95	
052_B	B9	4,50	30,39	25,12	19,83	30,17	
052_C	B9	7,50	31,39	26,07	20,80	31,15	
053_A	B9	1,50	30,15	24,95	19,63	29,95	
053_B	B9	4,50	31,40	26,13	20,84	31,18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Begonialaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
053_C	B9	7,50	32,41	27,12	21,84	32,18
054_A	B9	1,50	30,78	25,56	20,25	30,57
054_B	B9	4,50	32,07	26,79	21,50	31,84
054_C	B9	7,50	33,15	27,85	22,57	32,91
055_A	B9	1,50	29,92	24,72	19,40	29,72
055_B	B9	4,50	31,33	26,08	20,78	31,11
055_C	B9	7,50	32,52	27,24	21,95	32,29
056_A	B9	1,50	7,28	1,53	-3,56	6,89
056_B	B9	4,50	8,82	2,99	-2,05	8,41
056_C	B9	7,50	9,49	3,63	-1,40	9,07
057_A	B9	1,50	8,16	2,40	-2,68	7,77
057_B	B9	4,50	9,25	3,42	-1,63	8,84
057_C	B9	7,50	9,74	3,88	-1,15	9,32
058_A	B9	1,50	10,07	4,31	-0,77	9,68
058_B	B9	4,50	12,23	6,42	1,37	11,83
058_C	B9	7,50	14,95	9,22	4,13	14,57
059_A	B10	1,50	6,93	1,22	-3,88	6,56
059_B	B10	4,50	8,52	2,73	-2,33	8,12
059_C	B10	7,50	12,76	7,03	1,94	12,38
060_A	B10	1,50	12,35	6,61	1,53	11,97
060_B	B10	4,50	14,01	8,23	3,16	13,62
060_C	B10	7,50	15,26	9,48	4,41	14,87
061_A	B10	1,50	12,16	6,43	1,34	11,78
061_B	B10	4,50	13,56	7,77	2,71	13,16
061_C	B10	7,50	15,32	9,52	4,46	14,92
062_A	B10	1,50	22,30	16,97	11,70	22,05
062_B	B10	4,50	23,91	18,52	13,28	23,64
062_C	B10	7,50	26,07	20,59	15,39	25,77
063_A	B10	1,50	28,92	23,72	18,40	28,72
063_B	B10	4,50	30,33	25,08	19,78	30,11
063_C	B10	7,50	31,51	26,22	20,94	31,28
064_A	B10	1,50	28,05	22,88	17,55	27,86
064_B	B10	4,50	29,45	24,20	18,90	29,23
064_C	B10	7,50	30,49	25,21	19,92	30,26
065_A	B11	1,50	0,96	-4,73	-9,84	0,60
065_B	B11	4,50	3,45	-2,35	-7,41	3,05
065_C	B11	7,50	8,37	2,58	-2,48	7,97
066_A	B11	1,50	12,27	6,52	1,44	11,89
066_B	B11	4,50	14,21	8,41	3,35	13,81
066_C	B11	7,50	17,11	11,39	6,30	16,74
067_A	B11	1,50	11,83	6,13	1,02	11,46
067_B	B11	4,50	13,89	8,11	3,04	13,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Begonialaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_C	B11	7,50	17,61	11,85	6,77	17,22
068_A	B11	1,50	7,78	2,06	-3,04	7,40
068_B	B11	4,50	8,76	2,95	-2,10	8,36
068_C	B11	7,50	9,47	3,62	-1,42	9,05
069_A	B12	1,50	3,17	-2,50	-7,62	2,81
069_B	B12	4,50	4,07	-1,72	-6,78	3,67
069_C	B12	7,50	4,60	-1,24	-6,28	4,19
070_A	B12	1,50	11,91	6,19	1,09	11,53
070_B	B12	4,50	13,17	7,38	2,32	12,77
070_C	B12	7,50	14,88	9,10	4,03	14,49
071_A	B12	1,50	12,24	6,53	1,43	11,87
071_B	B12	4,50	13,92	8,14	3,07	13,53
071_C	B12	7,50	15,68	9,87	4,82	15,28
072_A	B12	1,50	13,65	7,92	2,82	13,27
072_B	B12	4,50	15,09	9,39	4,28	14,72
072_C	B12	7,50	19,15	13,70	8,49	18,87
073_A	B12	1,50	13,43	7,65	2,58	13,04
073_B	B12	4,50	12,66	6,93	1,84	12,28
073_C	B12	7,50	15,27	9,72	4,55	14,95
074_A	B12	1,50	9,36	3,61	-1,47	8,98
074_B	B12	4,50	10,38	4,59	-0,47	9,98
074_C	B12	7,50	11,29	5,51	0,44	10,90
075_A	B13	1,50	8,63	2,88	-2,20	8,25
075_B	B13	4,50	9,72	3,93	-1,13	9,32
075_C	B13	7,50	10,74	4,94	-0,12	10,34
076_A	B13	1,50	13,03	7,27	2,19	12,64
076_B	B13	4,50	14,62	8,82	3,76	14,22
076_C	B13	7,50	17,53	11,80	6,71	17,15
077_A	B13	1,50	12,42	6,68	1,59	12,04
077_B	B13	4,50	14,59	8,80	3,73	14,19
077_C	B13	7,50	17,59	11,85	6,76	17,21
078_A	B13	1,50	12,52	6,78	1,69	12,14
078_B	B13	4,50	14,98	9,19	4,13	14,58
078_C	B13	7,50	17,63	11,85	6,78	17,24
079_A	B13	1,50	16,23	10,52	5,42	15,86
079_B	B13	4,50	17,92	12,14	7,07	17,53
079_C	B13	7,50	20,45	14,70	9,62	20,07
080_A	B13	1,50	10,10	4,37	-0,72	9,72
080_B	B13	4,50	11,67	5,90	0,83	11,28
080_C	B13	7,50	13,06	7,29	2,22	12,67
081_A	B13	1,50	10,13	4,39	-0,70	9,75
081_B	B13	4,50	11,71	5,94	0,87	11,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Begonialaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
081_C	B13	7,50	13,45	7,75	2,64	13,08
082_A	B13	1,50	5,93	0,15	-4,92	5,54
082_B	B13	4,50	8,43	2,68	-2,40	8,05
082_C	B13	7,50	10,39	4,74	-0,38	10,04
083_A	B14	1,50	7,84	2,12	-2,97	7,47
083_B	B14	4,50	9,11	3,35	-1,73	8,72
083_C	B14	7,50	10,39	4,63	-0,45	10,00
084_A	B14	1,50	14,99	9,24	4,15	14,60
084_B	B14	4,50	16,53	10,74	5,67	16,13
084_C	B14	7,50	18,44	12,66	7,59	18,05
085_A	B14	1,50	26,85	21,63	16,32	26,64
085_B	B14	4,50	28,13	22,86	17,57	27,91
085_C	B14	7,50	29,24	23,95	18,66	29,01
086_A	B14	1,50	26,42	21,24	15,91	26,23
086_B	B14	4,50	27,88	22,62	17,33	27,66
086_C	B14	7,50	29,03	23,74	18,45	28,80
087_A	B14	1,50	10,51	4,77	-0,32	10,13
087_B	B14	4,50	12,27	6,48	1,42	11,87
087_C	B14	7,50	14,76	8,98	3,91	14,37
088_A	B14	1,50	9,86	4,11	-0,98	9,47
088_B	B14	4,50	11,60	5,80	0,74	11,20
088_C	B14	7,50	14,02	8,26	3,18	13,63
089_A	B15	1,50	17,45	12,15	6,87	17,21
089_B	B15	4,50	18,72	13,37	8,11	18,47
089_C	B15	7,50	20,23	14,83	9,59	19,96
090_A	B15	1,50	23,11	17,82	12,53	22,88
090_B	B15	4,50	24,76	19,41	14,15	24,51
090_C	B15	7,50	26,34	20,95	15,71	26,07
091_A	B15	1,50	25,12	19,90	14,59	24,91
091_B	B15	4,50	27,00	21,71	16,43	26,77
091_C	B15	7,50	28,34	23,00	17,74	28,09
092_A	B15	1,50	24,80	19,57	14,26	24,59
092_B	B15	4,50	26,70	21,40	16,12	26,46
092_C	B15	7,50	27,92	22,57	17,32	27,67
093_A	B15	1,50	10,07	4,33	-0,76	9,69
093_B	B15	4,50	10,88	5,06	0,00	10,47
093_C	B15	7,50	11,54	5,69	0,65	11,12
094_A	B15	1,50	18,29	13,01	7,73	18,06
094_B	B15	4,50	18,75	13,41	8,15	18,50
094_C	B15	7,50	19,57	14,20	8,95	19,31
095_A	B16	1,50	22,88	17,70	12,37	22,69
095_B	B16	4,50	24,38	19,13	13,83	24,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Begonialaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_C	B16	7,50	25,59	20,30	15,02	25,36
096_A	B16	1,50	32,49	27,29	21,97	32,29
096_B	B16	4,50	34,23	28,98	23,68	34,01
096_C	B16	7,50	35,18	29,90	24,61	34,95
097_A	B16	1,50	36,98	31,79	26,47	36,78
097_B	B16	4,50	38,93	33,69	28,39	38,72
097_C	B16	7,50	39,10	33,84	28,54	38,88
098_A	B16	1,50	36,07	30,88	25,55	35,87
098_B	B16	4,50	38,03	32,79	27,48	37,81
098_C	B16	7,50	38,24	32,96	27,67	38,01
099_A	B16	1,50	30,65	25,44	20,13	30,45
099_B	B16	4,50	32,30	27,05	21,75	32,08
099_C	B16	7,50	32,78	27,51	22,22	32,56
100_A	B16	1,50	21,26	16,10	10,76	21,07
100_B	B16	4,50	23,34	18,12	12,81	23,13
100_C	B16	7,50	24,11	18,85	13,55	23,89
101_A	B16	1,50	26,59	21,38	16,06	26,38
101_B	B16	4,50	28,62	23,38	18,08	28,41
101_C	B16	7,50	28,99	23,72	18,43	28,77
102_A	B16	1,50	34,47	29,28	23,96	34,27
102_B	B16	4,50	36,52	31,28	25,98	36,31
102_C	B16	7,50	36,94	31,68	26,39	36,72
103_A	B17	1,50	18,89	13,66	8,35	18,68
103_B	B17	4,50	20,47	15,16	9,89	20,23
103_C	B17	7,50	22,15	16,78	11,53	21,89
104_A	B17	1,50	22,62	17,28	12,02	22,37
104_B	B17	4,50	24,10	18,74	13,49	23,85
104_C	B17	7,50	25,40	20,01	14,77	25,13
105_A	B17	1,50	13,95	8,20	3,12	13,57
105_B	B17	4,50	15,44	9,65	4,59	15,04
105_C	B17	7,50	18,32	12,58	7,50	17,94
106_A	B17	1,50	28,41	23,14	17,85	28,19
106_B	B17	4,50	30,40	25,11	19,83	30,17
106_C	B17	7,50	30,80	25,49	20,22	30,56
107_A	B17	1,50	37,68	32,49	27,17	37,48
107_B	B17	4,50	39,61	34,37	29,07	39,40
107_C	B17	7,50	39,71	34,45	29,15	39,49
108_A	B17	1,50	38,87	33,67	28,35	38,67
108_B	B17	4,50	40,81	35,57	30,27	40,60
108_C	B17	7,50	40,86	35,60	30,31	40,64
109_A	B17	1,50	34,96	29,76	24,44	34,76
109_B	B17	4,50	37,01	31,77	26,47	36,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Begonialaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_C	B17	7,50	37,44	32,18	26,89	37,22
110_A	B17	1,50	33,74	28,55	23,23	33,54
110_B	B17	4,50	35,53	30,29	24,99	35,32
110_C	B17	7,50	36,47	31,20	25,91	36,25
111_A	B18	1,50	8,62	2,88	-2,21	8,24
111_B	B18	4,50	10,06	4,28	-0,79	9,67
111_C	B18	7,50	10,95	5,16	0,10	10,55
112_A	B18	1,50	7,45	1,71	-3,37	7,07
112_B	B18	4,50	9,32	3,52	-1,54	8,92
112_C	B18	7,50	11,11	5,31	0,25	10,71
113_A	B18	1,50	8,67	2,92	-2,16	8,29
113_B	B18	4,50	10,55	4,74	-0,32	10,15
113_C	B18	7,50	12,14	6,33	1,28	11,74
114_A	B18	1,50	13,65	7,92	2,83	13,27
114_B	B18	4,50	15,63	9,84	4,78	15,23
114_C	B18	7,50	17,80	12,00	6,94	17,40
115_A	B18	1,50	25,60	20,44	15,10	25,41
115_B	B18	4,50	27,02	21,77	16,47	26,80
115_C	B18	7,50	28,27	22,98	17,70	28,04
116_A	B18	1,50	15,21	9,80	4,57	14,94
116_B	B18	4,50	17,08	11,55	6,37	16,77
116_C	B18	7,50	19,91	14,46	9,24	19,62
117_A	B18	1,50	12,45	6,74	1,64	12,08
117_B	B18	4,50	15,32	9,63	4,52	14,96
117_C	B18	7,50	20,16	14,71	9,50	19,88
118_A	B18	1,50	15,51	10,33	5,00	15,32
118_B	B18	4,50	16,78	11,55	6,24	16,57
118_C	B18	7,50	16,65	11,38	6,09	16,43
119_A	B19	1,50	11,36	5,63	0,53	10,98
119_B	B19	4,50	12,54	6,74	1,68	12,14
119_C	B19	7,50	14,04	8,22	3,17	13,63
120_A	B19	1,50	25,07	19,87	14,55	24,87
120_B	B19	4,50	26,65	21,38	16,09	26,43
120_C	B19	7,50	27,96	22,65	17,38	27,72
121_A	B19	1,50	12,45	6,76	1,65	12,09
121_B	B19	4,50	15,03	9,35	4,23	14,67
121_C	B19	7,50	18,69	13,23	8,02	18,40
122_A	B19	1,50	8,90	3,18	-1,92	8,52
122_B	B19	4,50	10,32	4,53	-0,53	9,92
122_C	B19	7,50	12,14	6,41	1,32	11,76
123_A	B20	1,50	16,37	11,10	5,81	16,15
123_B	B20	4,50	17,83	12,47	7,22	17,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Begonialaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_C	B20	7,50	18,88	13,49	8,25	18,61
124_A	B20	1,50	33,09	27,81	22,52	32,86
124_B	B20	4,50	35,06	29,77	24,49	34,83
124_C	B20	7,50	35,21	29,90	24,63	34,97
125_A	B20	1,50	34,09	28,85	23,55	33,88
125_B	B20	4,50	36,05	30,78	25,49	35,83
125_C	B20	7,50	36,40	31,12	25,83	36,17
126_A	B20	1,50	6,40	0,64	-4,43	6,02
126_B	B20	4,50	8,48	2,65	-2,40	8,07
126_C	B20	7,50	11,27	5,57	0,47	10,90
127_A	B21	1,50	37,85	32,63	27,32	37,64
127_B	B21	4,50	39,14	33,88	28,59	38,92
127_C	B21	7,50	39,10	33,83	28,54	38,88
128_A	B21	1,50	50,87	45,62	40,32	50,65
128_B	B21	4,50	50,72	45,45	40,16	50,50
128_C	B21	7,50	50,00	44,72	39,43	49,77
129_A	B21	1,50	49,52	44,27	38,97	49,30
129_B	B21	4,50	49,34	44,07	38,78	49,12
129_C	B21	7,50	48,58	43,30	38,01	48,35
130_A	B21	1,50	27,33	22,14	16,81	27,13
130_B	B21	4,50	29,24	24,00	18,69	29,02
130_C	B21	7,50	29,41	24,14	18,85	29,19
131_A	B22	1,50	33,14	27,93	22,62	32,94
131_B	B22	4,50	35,13	29,89	24,58	34,91
131_C	B22	7,50	35,30	30,03	24,74	35,08
132_A	B22	1,50	41,99	36,72	31,42	41,76
132_B	B22	4,50	41,94	36,66	31,38	41,71
132_C	B22	7,50	41,37	36,07	30,79	41,13
133_A	B22	1,50	50,96	45,71	40,41	50,74
133_B	B22	4,50	50,88	45,60	40,31	50,65
133_C	B22	7,50	50,10	44,82	39,54	49,87
134_A	B22	1,50	41,08	35,85	30,54	40,87
134_B	B22	4,50	42,23	36,98	31,68	42,01
134_C	B22	7,50	42,14	36,87	31,58	41,92
135_A	B23	1,50	10,62	4,87	-0,21	10,24
135_B	B23	4,50	12,88	7,14	2,05	12,50
135_C	B23	7,50	16,44	10,91	5,72	16,12
136_A	B23	1,50	13,70	7,97	2,88	13,32
136_B	B23	4,50	15,46	9,72	4,64	15,08
136_C	B23	7,50	17,62	11,99	6,86	17,28
137_A	B23	1,50	13,43	7,72	2,61	13,06
137_B	B23	4,50	15,30	9,61	4,50	14,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Begonialaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137_C	B23	7,50	18,76	13,33	8,10	18,48
138_A	B23	1,50	28,15	23,02	17,67	27,97
138_B	B23	4,50	29,71	24,50	19,18	29,50
138_C	B23	7,50	30,86	25,60	20,31	30,64
139_A	B23	1,50	30,82	25,70	20,35	30,65
139_B	B23	4,50	32,34	27,15	21,82	32,14
139_C	B23	7,50	33,45	28,21	22,90	33,23
140_A	B23	1,50	30,18	25,05	19,70	30,00
140_B	B23	4,50	31,61	26,41	21,09	31,41
140_C	B23	7,50	32,63	27,38	22,08	32,41
141_A	B23	1,50	29,92	24,80	19,44	29,75
141_B	B23	4,50	31,13	25,92	20,60	30,92
141_C	B23	7,50	32,08	26,83	21,53	31,86
142_A	B23	1,50	8,01	2,32	-2,79	7,65
142_B	B23	4,50	7,77	2,05	-3,04	7,40
142_C	B23	7,50	8,60	2,90	-2,20	8,23
143_A	B24	1,50	5,61	-0,16	-5,23	5,22
143_B	B24	4,50	7,89	2,11	-2,96	7,50
143_C	B24	7,50	10,33	4,61	-0,49	9,95
144_A	B24	1,50	7,33	1,54	-3,52	6,93
144_B	B24	4,50	9,32	3,58	-1,50	8,94
144_C	B24	7,50	10,90	5,20	0,10	10,53
145_A	B24	1,50	7,22	1,42	-3,64	6,82
145_B	B24	4,50	9,70	3,94	-1,14	9,31
145_C	B24	7,50	11,03	5,33	0,23	10,66
146_A	B24	1,50	26,01	20,81	15,49	25,81
146_B	B24	4,50	28,16	22,88	17,59	27,93
146_C	B24	7,50	29,19	23,84	18,58	28,94
147_A	B24	1,50	32,48	27,32	21,98	32,29
147_B	B24	4,50	34,54	29,32	24,01	34,33
147_C	B24	7,50	35,12	29,87	24,57	34,90
148_A	B24	1,50	31,51	26,36	21,02	31,33
148_B	B24	4,50	33,28	28,07	22,76	33,08
148_C	B24	7,50	34,33	29,09	23,78	34,11
149_A	B24	1,50	29,52	24,39	19,04	29,34
149_B	B24	4,50	31,15	25,96	20,63	30,95
149_C	B24	7,50	32,36	27,12	21,82	32,15
150_A	B24	1,50	5,93	0,21	-4,89	5,55
150_B	B24	4,50	7,61	1,86	-3,22	7,23
150_C	B24	7,50	10,65	4,95	-0,16	10,28
151_A	B25	1,50	30,07	24,90	19,56	29,88
151_B	B25	4,50	32,13	26,90	21,59	31,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Begonialaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151_C	B25	7,50	32,67	27,41	22,11	32,45
152_A	B25	1,50	31,61	26,42	21,09	31,41
152_B	B25	4,50	33,67	28,43	23,12	33,45
152_C	B25	7,50	33,95	28,69	23,40	33,73
153_A	B25	1,50	33,64	28,43	23,11	33,43
153_B	B25	4,50	35,41	30,17	24,87	35,20
153_C	B25	7,50	35,58	30,31	25,02	35,36
154_A	B25	1,50	43,25	38,01	32,71	43,04
154_B	B25	4,50	44,13	38,86	33,57	43,91
154_C	B25	7,50	44,06	38,78	33,50	43,83
155_A	B25	1,50	13,52	8,25	2,96	13,30
155_B	B25	4,50	14,13	8,77	3,52	13,88
155_C	B25	7,50	14,71	9,32	4,08	14,44
156_A	B25	1,50	15,93	10,72	5,40	15,72
156_B	B25	4,50	16,81	11,53	6,24	16,58
156_C	B25	7,50	17,73	12,42	7,14	17,49
157_A	B25	1,50	14,06	8,79	3,50	13,84
157_B	B25	4,50	14,96	9,61	4,35	14,71
157_C	B25	7,50	17,14	11,86	6,58	16,91
158_A	B25	1,50	26,34	21,17	15,84	26,15
158_B	B25	4,50	28,49	23,26	17,96	28,28
158_C	B25	7,50	29,22	23,94	18,65	28,99
159_A	B26	1,50	52,86	47,59	42,30	52,64
159_B	B26	4,50	52,30	47,01	41,73	52,07
159_C	B26	7,50	51,18	45,89	40,61	50,95
160_A	B26	1,50	52,53	47,26	41,97	52,31
160_B	B26	4,50	52,15	46,87	41,58	51,92
160_C	B26	7,50	51,18	45,90	40,61	50,95
161_A	B26	1,50	45,15	39,91	34,61	44,94
161_B	B26	4,50	45,38	40,12	34,83	45,16
161_C	B26	7,50	44,96	39,68	34,39	44,73
162_A	B26	1,50	26,16	21,04	15,68	25,99
162_B	B26	4,50	28,47	23,28	17,95	28,27
162_C	B26	7,50	28,76	23,53	18,22	28,55
163_A	B26	1,50	8,44	2,84	-2,31	8,10
163_B	B26	4,50	9,99	4,29	-0,82	9,62
163_C	B26	7,50	11,38	5,61	0,54	10,99
164_A	B26	1,50	43,99	38,75	33,44	43,77
164_B	B26	4,50	43,97	38,72	33,42	43,75
164_C	B26	7,50	43,55	38,28	32,99	43,33
165_A	B27	1,50	35,92	30,63	25,34	35,69
165_B	B27	4,50	37,08	31,79	26,50	36,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Begonialaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165_C	B27	7,50	34,28	28,98	23,70	34,04
166_A	B27	1,50	31,05	25,80	20,50	30,83
166_B	B27	4,50	33,14	27,86	22,58	32,91
166_C	B27	7,50	33,31	28,01	22,73	33,07
167_A	B27	1,50	32,66	27,47	22,14	32,46
167_B	B27	4,50	34,04	28,79	23,49	33,82
167_C	B27	7,50	34,23	28,94	23,66	34,00
168_A	B27	1,50	48,22	42,97	37,67	48,00
168_B	B27	4,50	48,23	42,95	37,66	48,00
168_C	B27	7,50	47,59	42,31	37,02	47,36
169_A	B28	1,50	35,09	29,93	24,59	34,90
169_B	B28	4,50	36,87	31,65	26,34	36,66
169_C	B28	7,50	37,26	32,01	26,71	37,04
170_A	B28	1,50	32,28	27,10	21,77	32,09
170_B	B28	4,50	34,15	28,90	23,60	33,93
170_C	B28	7,50	34,39	29,11	23,82	34,16
171_A	B28	1,50	21,75	16,42	11,15	21,50
171_B	B28	4,50	23,55	18,20	12,94	23,30
171_C	B28	7,50	23,54	18,22	12,95	23,30
172_A	B28	1,50	8,51	2,88	-2,26	8,16
172_B	B28	4,50	10,04	4,31	-0,78	9,66
172_C	B28	7,50	11,71	5,92	0,85	11,31
173_A	B28	1,50	10,22	4,58	-0,55	9,87
173_B	B28	4,50	11,59	5,85	0,76	11,21
173_C	B28	7,50	13,22	7,43	2,36	12,82
174_A	B28	1,50	15,49	9,82	4,70	15,13
174_B	B28	4,50	18,19	12,44	7,36	17,81
174_C	B28	7,50	20,08	14,31	9,24	19,69
175_A	B29	1,50	25,93	20,71	15,40	25,72
175_B	B29	4,50	28,27	22,98	17,70	28,04
175_C	B29	7,50	28,60	23,27	18,01	28,36
176_A	B29	1,50	15,69	10,02	4,90	15,33
176_B	B29	4,50	18,44	12,70	7,61	18,06
176_C	B29	7,50	20,61	14,84	9,77	20,22
177_A	B29	1,50	13,76	8,10	2,98	13,41
177_B	B29	4,50	16,50	10,77	5,68	16,12
177_C	B29	7,50	19,39	13,65	8,57	19,01
178_A	B29	1,50	8,14	2,46	-2,66	7,78
178_B	B29	4,50	8,97	3,20	-1,87	8,58
178_C	B29	7,50	10,22	4,43	-0,63	9,82
179_A	B29	1,50	23,96	18,84	13,48	23,79
179_B	B29	4,50	25,75	20,56	15,23	25,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Begonialaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
179_C	B29	7,50	26,83	21,61	16,30	26,62
180_A	B29	1,50	26,24	21,10	15,75	26,06
180_B	B29	4,50	28,40	23,20	17,88	28,20
180_C	B29	7,50	28,89	23,66	18,35	28,68
181_A	B30	1,50	20,21	14,96	9,66	19,99
181_B	B30	4,50	22,27	16,93	11,67	22,02
181_C	B30	7,50	24,02	18,60	13,37	23,74
182_A	B30	1,50	14,48	8,80	3,68	14,12
182_B	B30	4,50	16,89	11,14	6,06	16,51
182_C	B30	7,50	19,14	13,37	8,30	18,75
183_A	B30	1,50	8,77	2,98	-2,08	8,37
183_B	B30	4,50	9,96	4,13	-0,92	9,55
183_C	B30	7,50	11,18	5,33	0,29	10,76
184_A	B30	1,50	7,37	1,73	-3,40	7,02
184_B	B30	4,50	8,87	3,13	-1,96	8,49
184_C	B30	7,50	10,47	4,68	-0,39	10,07
185_A	B30	1,50	8,29	2,62	-2,50	7,93
185_B	B30	4,50	9,44	3,70	-1,39	9,06
185_C	B30	7,50	10,88	5,09	0,02	10,48
186_A	B30	1,50	11,47	5,84	0,70	11,12
186_B	B30	4,50	13,54	7,82	2,72	13,16
186_C	B30	7,50	15,73	9,99	4,91	15,35
187_A	B31	1,50	28,15	22,97	17,64	27,96
187_B	B31	4,50	28,49	23,25	17,94	28,27
187_C	B31	7,50	29,12	23,86	18,56	28,90
188_A	B31	1,50	25,53	20,35	15,02	25,34
188_B	B31	4,50	26,09	20,85	15,54	25,87
188_C	B31	7,50	26,82	21,55	16,26	26,60
189_A	B31	1,50	1,42	-4,23	-9,36	1,07
189_B	B31	4,50	1,80	-3,96	-9,04	1,41
189_C	B31	7,50	0,34	-5,48	-10,53	-0,07
190_A	B31	1,50	20,52	15,35	10,01	20,33
190_B	B31	4,50	20,51	15,29	9,98	20,30
190_C	B31	7,50	17,18	11,94	6,63	16,96
191_A	B32	1,50	24,34	19,18	13,84	24,15
191_B	B32	4,50	24,72	19,48	14,17	24,50
191_C	B32	7,50	25,54	20,25	14,97	25,31
192_A	B32	1,50	24,86	19,70	14,36	24,67
192_B	B32	4,50	25,42	20,17	14,87	25,20
192_C	B32	7,50	26,23	20,93	15,65	25,99
193_A	B32	1,50	-3,44	-9,11	-14,23	-3,80
193_B	B32	4,50	-3,03	-8,80	-13,87	-3,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:

Model:

Groep:

Groepsreductie:

Resultatentabel

D1

L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten

Begonialaan

Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
193_C	B32	7,50	-3,04	-8,87	-13,91	-3,45
194_A	B32	1,50	10,30	5,24	-0,14	10,15
194_B	B32	4,50	--	--	--	--
194_C	B32	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: bloemenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	B1	1,50	50,73	45,50	40,19	50,52
001_B	B1	4,50	51,61	46,34	41,05	51,39
001_C	B1	7,50	51,63	46,35	41,06	51,40
002_A	B1	1,50	54,95	49,67	44,38	54,72
002_B	B1	4,50	55,47	50,16	44,88	55,23
002_C	B1	7,50	55,32	50,01	44,73	55,08
003_A	B1	1,50	33,62	28,38	23,07	33,40
003_B	B1	4,50	34,71	29,38	24,11	34,46
003_C	B1	7,50	35,78	30,41	25,16	35,52
004_A	B1	1,50	55,86	50,59	45,30	55,64
004_B	B1	4,50	56,17	50,88	45,59	55,94
004_C	B1	7,50	55,89	50,59	45,31	55,65
005_A	B1	1,50	37,49	32,31	26,98	37,30
005_B	B1	4,50	38,71	33,45	28,15	38,49
005_C	B1	7,50	39,86	34,54	29,27	39,62
006_A	B1	1,50	34,71	29,49	24,17	34,50
006_B	B1	4,50	35,89	30,58	25,30	35,65
006_C	B1	7,50	37,06	31,70	26,45	36,81
007_A	B1	1,50	50,61	45,35	40,06	50,39
007_B	B1	4,50	51,41	46,11	40,83	51,17
007_C	B1	7,50	51,47	46,16	40,88	51,23
008_A	B1	1,50	56,40	51,14	45,84	56,18
008_B	B1	4,50	56,61	51,32	46,03	56,38
008_C	B1	7,50	56,25	50,95	45,67	56,01
009_A	B2	1,50	39,67	34,48	29,15	39,47
009_B	B2	4,50	41,51	36,25	30,95	41,29
009_C	B2	7,50	41,93	36,63	31,35	41,69
010_A	B2	1,50	30,28	24,92	19,66	30,02
010_B	B2	4,50	31,73	26,30	21,07	31,45
010_C	B2	7,50	33,31	27,83	22,62	33,01
011_A	B2	1,50	30,81	25,48	20,21	30,56
011_B	B2	4,50	32,23	26,83	21,59	31,96
011_C	B2	7,50	33,82	28,36	23,15	33,53
012_A	B2	1,50	30,25	24,86	19,62	29,98
012_B	B2	4,50	31,69	26,23	21,02	31,40
012_C	B2	7,50	33,31	27,81	22,62	33,01
013_A	B2	1,50	42,90	37,73	32,39	42,71
013_B	B2	4,50	44,81	39,57	34,27	44,60
013_C	B2	7,50	45,32	40,04	34,75	45,09
014_A	B2	1,50	36,29	31,08	25,76	36,08
014_B	B2	4,50	38,16	32,88	27,60	37,93
014_C	B2	7,50	39,69	34,35	29,09	39,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: bloemenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	B2	1,50	43,17	38,00	32,66	42,98
015_B	B2	4,50	45,09	39,85	34,54	44,87
015_C	B2	7,50	45,54	40,26	34,97	45,31
016_A	B2	1,50	42,37	37,20	31,86	42,18
016_B	B2	4,50	44,18	38,95	33,64	43,97
016_C	B2	7,50	44,79	39,51	34,22	44,56
017_A	B3	4,00	39,00	33,73	28,44	38,78
018_A	B3	4,00	26,53	20,74	15,67	26,13
019_A	B3	4,00	28,54	22,81	17,72	28,16
020_A	B3	4,00	38,25	33,00	27,70	38,03
021_A	B4	4,00	31,94	26,43	21,24	31,63
022_A	B4	4,00	31,46	25,90	20,73	31,14
023_A	B4	4,00	30,79	25,32	20,11	30,50
024_A	B4	4,00	25,29	19,65	14,52	24,94
025_A	B4	4,00	28,42	22,86	17,69	28,10
026_A	B4	4,00	29,27	23,62	18,49	28,92
027_A	B5	4,00	27,79	22,01	16,94	27,40
028_A	B5	4,00	28,18	22,63	17,46	27,86
029_A	B5	4,00	26,57	20,92	15,79	26,22
030_A	B5	4,00	20,64	14,89	9,80	20,25
031_A	B5	4,00	27,54	21,94	16,79	27,20
032_A	B5	4,00	26,22	20,50	15,40	25,84
033_A	B6	1,50	23,58	17,84	12,75	23,20
033_B	B6	4,50	25,20	19,42	14,35	24,81
033_C	B6	7,50	25,87	20,07	15,01	25,47
034_A	B6	1,50	23,05	17,30	12,22	22,67
034_B	B6	4,50	23,98	18,21	13,14	23,59
034_C	B6	7,50	21,75	15,98	10,91	21,36
035_A	B6	1,50	23,99	18,26	13,17	23,61
035_B	B6	4,50	25,78	20,04	14,95	25,40
035_C	B6	7,50	26,07	20,45	15,31	25,73
036_A	B6	1,50	24,65	18,92	13,83	24,27
036_B	B6	4,50	26,24	20,48	15,40	25,85
036_C	B6	7,50	27,99	22,27	17,17	27,61
037_A	B7	1,50	36,36	31,15	25,83	36,15
037_B	B7	4,50	37,79	32,50	27,21	37,56
037_C	B7	7,50	39,06	33,74	28,47	38,82
038_A	B7	1,50	27,24	21,84	16,60	26,97
038_B	B7	4,50	27,87	22,36	17,17	27,56
038_C	B7	7,50	29,01	23,49	18,31	28,70
039_A	B7	1,50	26,08	20,52	15,35	25,76
039_B	B7	4,50	27,15	21,52	16,38	26,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: bloemenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
039_C	B7	7,50	28,42	22,78	17,65	28,07
040_A	B7	1,50	24,54	18,82	13,72	24,16
040_B	B7	4,50	25,98	20,21	15,13	25,59
040_C	B7	7,50	27,53	21,79	16,70	27,15
041_A	B7	1,50	28,72	23,16	17,99	28,40
041_B	B7	4,50	30,39	24,73	19,61	30,04
041_C	B7	7,50	32,51	26,84	21,72	32,15
042_A	B7	1,50	29,45	23,82	18,68	29,10
042_B	B7	4,50	31,27	25,55	20,45	30,89
042_C	B7	7,50	33,96	28,27	23,16	33,60
043_A	B7	1,50	29,99	24,39	19,23	29,65
043_B	B7	4,50	31,61	25,92	20,81	31,25
043_C	B7	7,50	34,23	28,56	23,44	33,87
044_A	B7	1,50	30,29	24,70	19,54	29,96
044_B	B7	4,50	31,87	26,19	21,07	31,51
044_C	B7	7,50	34,38	28,71	23,59	34,02
045_A	B8	1,50	28,36	22,93	17,70	28,08
045_B	B8	4,50	29,56	24,07	18,87	29,26
045_C	B8	7,50	31,15	25,60	20,42	30,83
046_A	B8	1,50	24,31	18,71	13,56	23,97
046_B	B8	4,50	25,48	19,81	14,69	25,12
046_C	B8	7,50	26,84	21,18	16,06	26,49
047_A	B8	1,50	25,01	19,42	14,26	24,68
047_B	B8	4,50	26,28	20,60	15,49	25,92
047_C	B8	7,50	28,09	22,40	17,29	27,73
048_A	B8	1,50	26,18	20,60	15,44	25,85
048_B	B8	4,50	27,59	21,92	16,80	27,23
048_C	B8	7,50	29,84	24,15	19,04	29,48
049_A	B8	1,50	28,65	23,01	17,88	28,30
049_B	B8	4,50	29,81	24,10	19,00	29,44
049_C	B8	7,50	31,20	25,49	20,39	30,83
050_A	B8	1,50	31,94	26,55	21,31	31,67
050_B	B8	4,50	32,92	27,46	22,25	32,63
050_C	B8	7,50	34,06	28,55	23,36	33,75
051_A	B9	1,50	24,17	18,42	13,34	23,79
051_B	B9	4,50	25,62	19,83	14,76	25,22
051_C	B9	7,50	26,82	21,05	15,98	26,43
052_A	B9	1,50	22,38	16,64	11,55	22,00
052_B	B9	4,50	23,77	18,00	12,93	23,38
052_C	B9	7,50	24,71	19,01	13,90	24,34
053_A	B9	1,50	22,87	17,14	12,05	22,49
053_B	B9	4,50	24,29	18,52	13,45	23,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: bloemenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
053_C	B9	7,50	25,39	19,67	14,57	25,01
054_A	B9	1,50	23,30	17,56	12,47	22,92
054_B	B9	4,50	24,76	18,98	13,91	24,37
054_C	B9	7,50	25,79	20,08	14,98	25,42
055_A	B9	1,50	26,72	21,15	15,99	26,40
055_B	B9	4,50	28,05	22,41	17,28	27,70
055_C	B9	7,50	29,60	23,96	18,83	29,25
056_A	B9	1,50	25,63	19,89	14,80	25,25
056_B	B9	4,50	27,17	21,38	16,31	26,77
056_C	B9	7,50	29,23	23,45	18,38	28,84
057_A	B9	1,50	25,55	19,80	14,72	25,17
057_B	B9	4,50	27,18	21,39	16,32	26,78
057_C	B9	7,50	29,32	23,55	18,47	28,93
058_A	B9	1,50	25,74	19,99	14,91	25,36
058_B	B9	4,50	27,35	21,56	16,49	26,95
058_C	B9	7,50	29,37	23,59	18,52	28,98
059_A	B10	1,50	22,73	17,00	11,91	22,35
059_B	B10	4,50	24,20	18,40	13,34	23,80
059_C	B10	7,50	25,02	19,22	14,16	24,62
060_A	B10	1,50	22,75	16,99	11,91	22,36
060_B	B10	4,50	24,57	18,82	13,74	24,19
060_C	B10	7,50	22,58	16,92	11,80	22,23
061_A	B10	1,50	22,39	16,63	11,55	22,00
061_B	B10	4,50	23,74	17,95	12,89	23,34
061_C	B10	7,50	24,33	18,66	13,54	23,97
062_A	B10	1,50	25,13	19,37	14,29	24,74
062_B	B10	4,50	26,88	21,11	16,04	26,49
062_C	B10	7,50	29,01	23,32	18,21	28,65
063_A	B10	1,50	25,75	20,01	14,92	25,37
063_B	B10	4,50	27,35	21,57	16,50	26,96
063_C	B10	7,50	28,64	22,90	17,81	28,26
064_A	B10	1,50	26,13	20,47	15,34	25,77
064_B	B10	4,50	27,67	21,95	16,85	27,29
064_C	B10	7,50	28,98	23,27	18,17	28,61
065_A	B11	1,50	39,89	34,73	29,39	39,70
065_B	B11	4,50	41,70	36,47	31,16	41,49
065_C	B11	7,50	42,28	37,01	31,72	42,06
066_A	B11	1,50	27,04	21,42	16,28	26,70
066_B	B11	4,50	28,55	22,87	17,76	28,19
066_C	B11	7,50	30,48	24,79	19,68	30,12
067_A	B11	1,50	38,28	33,06	27,74	38,07
067_B	B11	4,50	40,14	34,85	29,56	39,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: bloemenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_C	B11	7,50	41,31	35,96	30,70	41,06
068_A	B11	1,50	41,20	36,02	30,69	41,01
068_B	B11	4,50	42,91	37,65	32,35	42,69
068_C	B11	7,50	43,78	38,48	33,20	43,54
069_A	B12	1,50	52,34	47,03	41,75	52,10
069_B	B12	4,50	52,82	47,50	42,23	52,58
069_C	B12	7,50	52,66	47,33	42,06	52,41
070_A	B12	1,50	38,77	33,58	28,25	38,57
070_B	B12	4,50	40,02	34,76	29,46	39,80
070_C	B12	7,50	41,15	35,84	30,56	40,91
071_A	B12	1,50	38,75	33,57	28,24	38,56
071_B	B12	4,50	40,01	34,75	29,45	39,79
071_C	B12	7,50	41,05	35,74	30,46	40,81
072_A	B12	1,50	53,15	47,93	42,61	52,94
072_B	B12	4,50	53,53	48,26	42,96	53,30
072_C	B12	7,50	53,34	48,06	42,77	53,11
073_A	B12	1,50	58,67	53,40	48,11	58,45
073_B	B12	4,50	58,50	53,22	47,93	58,27
073_C	B12	7,50	57,77	52,47	47,19	57,53
074_A	B12	1,50	58,39	53,12	47,83	58,17
074_B	B12	4,50	58,28	52,99	47,70	58,05
074_C	B12	7,50	57,57	52,27	46,99	57,33
075_A	B13	1,50	34,31	29,07	23,76	34,09
075_B	B13	4,50	36,30	30,98	25,71	36,06
075_C	B13	7,50	37,87	32,47	27,23	37,60
076_A	B13	1,50	25,78	20,03	14,94	25,39
076_B	B13	4,50	27,65	21,84	16,78	27,25
076_C	B13	7,50	29,92	24,12	19,06	29,52
077_A	B13	1,50	25,97	20,23	15,14	25,59
077_B	B13	4,50	27,78	21,98	16,92	27,38
077_C	B13	7,50	29,88	24,08	19,02	29,48
078_A	B13	1,50	25,11	19,35	14,27	24,72
078_B	B13	4,50	26,81	20,99	15,94	26,40
078_C	B13	7,50	28,71	22,91	17,85	28,31
079_A	B13	1,50	37,33	32,15	26,81	37,13
079_B	B13	4,50	39,42	34,16	28,86	39,20
079_C	B13	7,50	40,51	35,20	29,92	40,27
080_A	B13	1,50	41,37	36,17	30,84	41,17
080_B	B13	4,50	43,41	38,14	32,84	43,18
080_C	B13	7,50	44,24	38,93	33,65	44,00
081_A	B13	1,50	42,13	36,94	31,61	41,93
081_B	B13	4,50	44,16	38,90	33,60	43,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: bloemenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
081_C	B13	7,50	44,79	39,49	34,21	44,55
082_A	B13	1,50	41,74	36,55	31,22	41,54
082_B	B13	4,50	43,62	38,35	33,06	43,40
082_C	B13	7,50	44,38	39,07	33,79	44,14
083_A	B14	1,50	28,30	22,82	17,62	28,00
083_B	B14	4,50	29,97	24,42	19,25	29,65
083_C	B14	7,50	31,75	26,18	21,01	31,42
084_A	B14	1,50	24,89	19,12	14,05	24,50
084_B	B14	4,50	26,30	20,50	15,44	25,90
084_C	B14	7,50	27,49	21,71	16,64	27,10
085_A	B14	1,50	24,45	18,69	13,61	24,06
085_B	B14	4,50	25,70	19,89	14,83	25,30
085_C	B14	7,50	26,88	21,08	16,02	26,48
086_A	B14	1,50	32,99	27,70	22,41	32,76
086_B	B14	4,50	34,54	29,18	23,92	34,28
086_C	B14	7,50	36,19	30,78	25,55	35,92
087_A	B14	1,50	28,12	22,38	17,29	27,74
087_B	B14	4,50	30,43	24,64	19,57	30,03
087_C	B14	7,50	33,67	27,93	22,84	33,29
088_A	B14	1,50	29,06	23,35	18,25	28,69
088_B	B14	4,50	31,03	25,28	20,20	30,65
088_C	B14	7,50	33,74	28,01	22,92	33,36
089_A	B15	1,50	25,17	19,44	14,35	24,79
089_B	B15	4,50	26,87	21,08	16,01	26,47
089_C	B15	7,50	28,96	23,17	18,11	28,56
090_A	B15	1,50	25,72	20,08	14,95	25,37
090_B	B15	4,50	27,06	21,37	16,26	26,70
090_C	B15	7,50	28,51	22,83	17,71	28,15
091_A	B15	1,50	25,56	19,94	14,80	25,22
091_B	B15	4,50	26,86	21,17	16,06	26,50
091_C	B15	7,50	28,41	22,74	17,62	28,05
092_A	B15	1,50	29,18	23,65	18,47	28,87
092_B	B15	4,50	30,37	24,74	19,60	30,02
092_C	B15	7,50	32,22	26,60	21,46	31,88
093_A	B15	1,50	30,79	25,32	20,11	30,50
093_B	B15	4,50	31,70	26,14	20,97	31,38
093_C	B15	7,50	33,24	27,66	22,50	32,91
094_A	B15	1,50	29,08	23,53	18,36	28,76
094_B	B15	4,50	30,22	24,59	19,45	29,87
094_C	B15	7,50	31,71	26,06	20,93	31,36
095_A	B16	1,50	23,07	17,33	12,24	22,69
095_B	B16	4,50	24,55	18,75	13,69	24,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: bloemenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_C	B16	7,50	25,90	20,08	15,03	25,49
096_A	B16	1,50	27,29	21,87	16,64	27,01
096_B	B16	4,50	27,85	22,36	17,16	27,55
096_C	B16	7,50	28,39	22,87	17,68	28,08
097_A	B16	1,50	22,86	17,08	12,01	22,47
097_B	B16	4,50	24,07	18,24	13,19	23,66
097_C	B16	7,50	24,96	19,17	14,10	24,56
098_A	B16	1,50	34,62	29,42	24,10	34,42
098_B	B16	4,50	35,20	29,91	24,62	34,97
098_C	B16	7,50	36,20	30,87	25,60	35,95
099_A	B16	1,50	32,04	26,73	21,46	31,80
099_B	B16	4,50	32,75	27,36	22,11	32,48
099_C	B16	7,50	33,94	28,49	23,27	33,65
100_A	B16	1,50	27,27	21,63	16,49	26,92
100_B	B16	4,50	28,78	23,11	17,99	28,42
100_C	B16	7,50	30,73	25,08	19,95	30,38
101_A	B16	1,50	27,58	21,98	16,83	27,24
101_B	B16	4,50	29,14	23,51	18,37	28,79
101_C	B16	7,50	31,20	25,57	20,43	30,85
102_A	B16	1,50	23,19	17,42	12,35	22,80
102_B	B16	4,50	24,38	18,57	13,52	23,98
102_C	B16	7,50	25,50	19,75	14,66	25,11
103_A	B17	1,50	22,97	17,24	12,14	22,59
103_B	B17	4,50	24,34	18,54	13,48	23,94
103_C	B17	7,50	24,95	19,13	14,08	24,54
104_A	B17	1,50	22,05	16,27	11,20	21,66
104_B	B17	4,50	23,58	17,79	12,72	23,18
104_C	B17	7,50	25,05	19,36	14,25	24,69
105_A	B17	1,50	22,53	16,75	11,68	22,14
105_B	B17	4,50	23,72	17,92	12,86	23,32
105_C	B17	7,50	25,19	19,48	14,38	24,82
106_A	B17	1,50	22,18	16,40	11,33	21,79
106_B	B17	4,50	23,31	17,49	12,44	22,90
106_C	B17	7,50	24,14	18,38	13,30	23,75
107_A	B17	1,50	30,49	25,14	19,88	30,24
107_B	B17	4,50	31,09	25,66	20,43	30,81
107_C	B17	7,50	32,35	26,88	21,67	32,06
108_A	B17	1,50	31,65	26,31	21,05	31,40
108_B	B17	4,50	32,29	26,85	21,63	32,01
108_C	B17	7,50	33,27	27,82	22,60	32,98
109_A	B17	1,50	30,39	25,01	19,76	30,13
109_B	B17	4,50	31,18	25,72	20,51	30,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: bloemenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_C	B17	7,50	32,15	26,66	21,46	31,85
110_A	B17	1,50	28,28	22,79	17,59	27,98
110_B	B17	4,50	29,39	23,82	18,65	29,06
110_C	B17	7,50	30,68	25,10	19,94	30,35
111_A	B18	1,50	47,05	41,87	36,54	46,86
111_B	B18	4,50	48,26	43,03	37,72	48,05
111_C	B18	7,50	48,47	43,20	37,90	48,24
112_A	B18	1,50	42,84	37,67	32,34	42,65
112_B	B18	4,50	44,65	39,43	34,11	44,44
112_C	B18	7,50	45,13	39,87	34,57	44,91
113_A	B18	1,50	40,45	35,29	29,95	40,26
113_B	B18	4,50	42,50	37,27	31,96	42,29
113_C	B18	7,50	43,18	37,90	32,61	42,95
114_A	B18	1,50	27,67	22,15	16,96	27,36
114_B	B18	4,50	29,59	23,99	18,84	29,25
114_C	B18	7,50	31,53	25,90	20,77	31,19
115_A	B18	1,50	39,32	34,04	28,75	39,09
115_B	B18	4,50	41,01	35,69	30,42	40,77
115_C	B18	7,50	42,00	36,66	31,40	41,75
116_A	B18	1,50	42,15	36,92	31,61	41,94
116_B	B18	4,50	44,06	38,77	33,49	43,83
116_C	B18	7,50	44,74	39,43	34,15	44,50
117_A	B18	1,50	45,47	40,24	34,93	45,26
117_B	B18	4,50	47,37	42,10	36,81	47,15
117_C	B18	7,50	47,78	42,49	37,21	47,55
118_A	B18	1,50	51,11	45,91	40,59	50,91
118_B	B18	4,50	52,40	47,15	41,85	52,18
118_C	B18	7,50	52,63	47,36	42,07	52,41
119_A	B19	1,50	25,40	19,66	14,57	25,02
119_B	B19	4,50	27,29	21,49	16,43	26,89
119_C	B19	7,50	29,71	23,94	18,87	29,32
120_A	B19	1,50	29,58	24,20	18,95	29,32
120_B	B19	4,50	30,79	25,33	20,12	30,50
120_C	B19	7,50	32,43	26,95	21,74	32,13
121_A	B19	1,50	34,99	29,64	24,38	34,74
121_B	B19	4,50	36,19	30,77	25,54	35,91
121_C	B19	7,50	37,73	32,27	27,06	37,44
122_A	B19	1,50	32,45	27,09	21,83	32,19
122_B	B19	4,50	33,97	28,55	23,32	33,69
122_C	B19	7,50	35,76	30,28	25,07	35,46
123_A	B20	1,50	25,82	20,18	15,04	25,47
123_B	B20	4,50	27,01	21,29	16,19	26,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: bloemenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_C	B20	7,50	28,63	22,90	17,81	28,25
124_A	B20	1,50	25,25	19,56	14,45	24,89
124_B	B20	4,50	26,70	20,94	15,86	26,31
124_C	B20	7,50	28,78	23,08	17,97	28,41
125_A	B20	1,50	33,19	27,87	22,59	32,95
125_B	B20	4,50	34,08	28,69	23,45	33,81
125_C	B20	7,50	35,46	30,03	24,80	35,18
126_A	B20	1,50	29,70	24,22	19,02	29,40
126_B	B20	4,50	30,97	25,40	20,24	30,65
126_C	B20	7,50	32,50	26,90	21,75	32,16
127_A	B21	1,50	27,28	21,91	16,66	27,02
127_B	B21	4,50	28,16	22,69	17,48	27,87
127_C	B21	7,50	29,01	23,52	18,32	28,71
128_A	B21	1,50	21,77	15,99	10,92	21,38
128_B	B21	4,50	23,48	17,66	12,61	23,07
128_C	B21	7,50	23,49	17,67	12,61	23,08
129_A	B21	1,50	38,31	33,15	27,80	38,12
129_B	B21	4,50	38,81	33,58	28,27	38,60
129_C	B21	7,50	39,52	34,26	28,96	39,30
130_A	B21	1,50	35,73	30,55	25,22	35,54
130_B	B21	4,50	36,32	31,06	25,76	36,10
130_C	B21	7,50	37,27	31,95	26,68	37,03
131_A	B22	1,50	23,29	17,53	12,45	22,90
131_B	B22	4,50	24,40	18,62	13,55	24,01
131_C	B22	7,50	26,12	20,41	15,31	25,75
132_A	B22	1,50	26,06	20,46	15,31	25,72
132_B	B22	4,50	27,09	21,44	16,31	26,74
132_C	B22	7,50	27,20	21,54	16,41	26,84
133_A	B22	1,50	34,05	28,79	23,49	33,83
133_B	B22	4,50	34,49	29,16	23,89	34,24
133_C	B22	7,50	35,33	29,97	24,71	35,07
134_A	B22	1,50	33,79	28,51	23,22	33,56
134_B	B22	4,50	34,16	28,82	23,55	33,91
134_C	B22	7,50	34,76	29,39	24,14	34,50
135_A	B23	1,50	48,82	43,57	38,27	48,60
135_B	B23	4,50	50,10	44,81	39,52	49,87
135_C	B23	7,50	50,26	44,96	39,68	50,02
136_A	B23	1,50	46,51	41,29	35,97	46,30
136_B	B23	4,50	48,20	42,94	37,64	47,98
136_C	B23	7,50	48,47	43,18	37,90	48,24
137_A	B23	1,50	43,20	37,98	32,67	42,99
137_B	B23	4,50	45,05	39,77	34,48	44,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: bloemenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137_C	B23	7,50	45,64	40,33	35,05	45,40
138_A	B23	1,50	28,51	23,09	17,86	28,23
138_B	B23	4,50	30,20	24,63	19,47	29,88
138_C	B23	7,50	32,28	26,63	21,50	31,93
139_A	B23	1,50	43,32	38,17	32,83	43,14
139_B	B23	4,50	45,08	39,86	34,55	44,87
139_C	B23	7,50	45,90	40,66	35,35	45,68
140_A	B23	1,50	44,73	39,58	34,24	44,55
140_B	B23	4,50	46,60	41,38	36,07	46,39
140_C	B23	7,50	47,21	41,96	36,66	46,99
141_A	B23	1,50	46,56	41,38	36,05	46,37
141_B	B23	4,50	48,36	43,13	37,82	48,15
141_C	B23	7,50	48,76	43,50	38,20	48,54
142_A	B23	1,50	51,34	46,13	40,81	51,13
142_B	B23	4,50	52,67	47,42	42,12	52,45
142_C	B23	7,50	52,85	47,58	42,29	52,63
143_A	B24	1,50	37,06	31,80	26,50	36,84
143_B	B24	4,50	38,84	33,52	28,25	38,60
143_C	B24	7,50	40,20	34,84	29,58	39,94
144_A	B24	1,50	36,89	31,65	26,34	36,67
144_B	B24	4,50	38,30	33,00	27,72	38,06
144_C	B24	7,50	39,57	34,22	28,96	39,32
145_A	B24	1,50	35,08	29,79	24,50	34,85
145_B	B24	4,50	36,41	31,06	25,80	36,16
145_C	B24	7,50	37,64	32,24	27,00	37,37
146_A	B24	1,50	28,53	23,19	17,93	28,28
146_B	B24	4,50	29,24	23,80	18,58	28,96
146_C	B24	7,50	30,19	24,69	19,50	29,89
147_A	B24	1,50	40,69	35,56	30,21	40,51
147_B	B24	4,50	41,80	36,60	31,27	41,60
147_C	B24	7,50	42,81	37,56	32,26	42,59
148_A	B24	1,50	41,77	36,64	31,29	41,59
148_B	B24	4,50	43,03	37,83	32,50	42,83
148_C	B24	7,50	44,15	38,91	33,60	43,93
149_A	B24	1,50	42,38	37,23	31,89	42,20
149_B	B24	4,50	43,91	38,70	33,38	43,70
149_C	B24	7,50	44,97	39,72	34,42	44,75
150_A	B24	1,50	39,21	34,00	28,68	39,00
150_B	B24	4,50	40,72	35,44	30,15	40,49
150_C	B24	7,50	42,25	36,89	31,63	41,99
151_A	B25	1,50	28,17	22,65	17,47	27,86
151_B	B25	4,50	29,26	23,68	18,52	28,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: bloemenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151_C	B25	7,50	30,34	24,75	19,60	30,01
152_A	B25	1,50	26,94	21,43	16,24	26,63
152_B	B25	4,50	27,87	22,26	17,11	27,53
152_C	B25	7,50	28,95	23,33	18,19	28,61
153_A	B25	1,50	26,38	20,85	15,67	26,07
153_B	B25	4,50	27,27	21,63	16,50	26,92
153_C	B25	7,50	28,45	22,79	17,67	28,10
154_A	B25	1,50	27,88	22,58	17,30	27,64
154_B	B25	4,50	29,03	23,69	18,42	28,78
154_C	B25	7,50	29,39	24,03	18,78	29,14
155_A	B25	1,50	40,22	35,09	29,73	40,04
155_B	B25	4,50	41,19	35,99	30,67	40,99
155_C	B25	7,50	42,04	36,79	31,49	41,82
156_A	B25	1,50	40,08	34,95	29,60	39,90
156_B	B25	4,50	41,13	35,93	30,60	40,93
156_C	B25	7,50	42,06	36,80	31,50	41,84
157_A	B25	1,50	40,08	34,95	29,59	39,90
157_B	B25	4,50	41,08	35,87	30,55	40,87
157_C	B25	7,50	42,01	36,75	31,45	41,79
158_A	B25	1,50	35,59	30,38	25,06	35,38
158_B	B25	4,50	36,63	31,33	26,05	36,39
158_C	B25	7,50	38,01	32,64	27,39	37,75
159_A	B26	1,50	32,74	27,48	22,18	32,52
159_B	B26	4,50	33,27	27,94	22,67	33,02
159_C	B26	7,50	33,76	28,39	23,14	33,50
160_A	B26	1,50	32,00	26,70	21,42	31,76
160_B	B26	4,50	32,52	27,15	21,90	32,26
160_C	B26	7,50	32,96	27,57	22,32	32,69
161_A	B26	1,50	29,96	24,69	19,40	29,74
161_B	B26	4,50	30,29	24,96	19,70	30,05
161_C	B26	7,50	30,47	25,14	19,87	30,22
162_A	B26	1,50	36,08	30,92	25,58	35,89
162_B	B26	4,50	36,32	31,08	25,77	36,10
162_C	B26	7,50	36,93	31,66	26,36	36,70
163_A	B26	1,50	37,85	32,68	27,34	37,66
163_B	B26	4,50	38,12	32,89	27,58	37,91
163_C	B26	7,50	38,75	33,49	28,19	38,53
164_A	B26	1,50	39,30	34,13	28,79	39,11
164_B	B26	4,50	39,85	34,62	29,31	39,64
164_C	B26	7,50	40,54	35,28	29,98	40,32
165_A	B27	1,50	26,76	21,33	16,10	26,48
165_B	B27	4,50	27,51	22,01	16,81	27,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: bloemenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165_C	B27	7,50	23,56	17,85	12,75	23,19
166_A	B27	1,50	28,48	23,15	17,88	28,23
166_B	B27	4,50	29,11	23,68	18,46	28,83
166_C	B27	7,50	24,86	19,15	14,05	24,49
167_A	B27	1,50	35,27	30,11	24,77	35,08
167_B	B27	4,50	35,68	30,42	25,12	35,46
167_C	B27	7,50	36,36	31,04	25,77	36,12
168_A	B27	1,50	30,84	25,52	20,24	30,60
168_B	B27	4,50	31,44	26,04	20,81	31,17
168_C	B27	7,50	32,65	27,20	21,99	32,37
169_A	B28	1,50	36,91	31,74	26,41	36,72
169_B	B28	4,50	37,26	32,00	26,70	37,04
169_C	B28	7,50	37,58	32,29	27,01	37,35
170_A	B28	1,50	36,31	31,15	25,81	36,12
170_B	B28	4,50	36,65	31,40	26,10	36,43
170_C	B28	7,50	36,98	31,68	26,40	36,74
171_A	B28	1,50	21,36	15,57	10,51	20,96
171_B	B28	4,50	22,10	16,30	11,24	21,70
171_C	B28	7,50	16,65	10,79	5,76	16,23
172_A	B28	1,50	22,60	16,83	11,75	22,21
172_B	B28	4,50	24,41	18,62	13,56	24,01
172_C	B28	7,50	27,07	21,41	16,29	26,72
173_A	B28	1,50	23,72	18,22	13,02	23,42
173_B	B28	4,50	25,05	19,43	14,29	24,71
173_C	B28	7,50	27,26	21,66	16,51	26,92
174_A	B28	1,50	37,58	32,42	27,08	37,39
174_B	B28	4,50	37,89	32,65	27,34	37,67
174_C	B28	7,50	38,58	33,29	28,00	38,35
175_A	B29	1,50	38,09	32,93	27,59	37,90
175_B	B29	4,50	38,38	33,14	27,83	38,16
175_C	B29	7,50	39,02	33,74	28,45	38,79
176_A	B29	1,50	20,64	14,89	9,81	20,26
176_B	B29	4,50	22,27	16,47	11,41	21,87
176_C	B29	7,50	23,25	17,50	12,41	22,86
177_A	B29	1,50	21,06	15,34	10,24	20,68
177_B	B29	4,50	23,75	18,14	13,00	23,41
177_C	B29	7,50	23,91	18,21	13,10	23,54
178_A	B29	1,50	34,30	29,09	23,77	34,09
178_B	B29	4,50	34,70	29,43	24,13	34,47
178_C	B29	7,50	35,39	30,09	24,81	35,15
179_A	B29	1,50	38,72	33,56	28,22	38,53
179_B	B29	4,50	39,19	33,95	28,64	38,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: bloemenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
179_C	B29	7,50	39,82	34,54	29,25	39,59
180_A	B29	1,50	38,71	33,56	28,21	38,52
180_B	B29	4,50	39,26	34,03	28,72	39,05
180_C	B29	7,50	39,96	34,69	29,40	39,74
181_A	B30	1,50	24,20	18,47	13,38	23,82
181_B	B30	4,50	26,62	20,91	15,81	26,25
181_C	B30	7,50	29,08	23,41	18,29	28,72
182_A	B30	1,50	27,85	22,43	17,20	27,57
182_B	B30	4,50	29,27	23,76	18,57	28,96
182_C	B30	7,50	30,53	25,00	19,81	30,21
183_A	B30	1,50	23,07	17,30	12,23	22,68
183_B	B30	4,50	24,68	18,91	13,83	24,29
183_C	B30	7,50	26,33	20,69	15,56	25,98
184_A	B30	1,50	34,58	29,36	24,04	34,37
184_B	B30	4,50	34,72	29,44	24,15	34,49
184_C	B30	7,50	34,98	29,67	24,39	34,74
185_A	B30	1,50	36,09	30,89	25,57	35,89
185_B	B30	4,50	36,32	31,06	25,77	36,10
185_C	B30	7,50	36,65	31,36	26,08	36,42
186_A	B30	1,50	35,51	30,31	24,98	35,31
186_B	B30	4,50	35,92	30,64	25,35	35,69
186_C	B30	7,50	36,64	31,31	26,04	36,39
187_A	B31	1,50	54,90	49,67	44,35	54,69
187_B	B31	4,50	55,28	50,02	44,73	55,06
187_C	B31	7,50	54,96	49,69	44,40	54,74
188_A	B31	1,50	31,57	26,34	21,03	31,36
188_B	B31	4,50	32,36	27,04	21,77	32,12
188_C	B31	7,50	32,82	27,46	22,20	32,56
189_A	B31	1,50	54,93	49,68	44,38	54,71
189_B	B31	4,50	55,11	49,83	44,54	54,88
189_C	B31	7,50	54,66	49,36	44,08	54,42
190_A	B31	1,50	61,75	56,47	51,18	61,52
190_B	B31	4,50	61,32	56,03	50,74	61,09
190_C	B31	7,50	60,28	54,99	49,70	60,05
191_A	B32	1,50	54,80	49,56	44,26	54,59
191_B	B32	4,50	55,07	49,80	44,51	54,85
191_C	B32	7,50	54,70	49,42	44,13	54,47
192_A	B32	1,50	31,20	25,99	20,67	30,99
192_B	B32	4,50	31,81	26,51	21,23	31,57
192_C	B32	7,50	32,04	26,69	21,43	31,79
193_A	B32	1,50	49,08	43,69	38,44	48,81
193_B	B32	4,50	49,20	43,78	38,55	48,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: bloemenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
193_C	B32	7,50	48,81	43,39	38,16	48,53
194_A	B32	1,50	60,88	55,58	50,30	60,64
194_B	B32	4,50	60,40	55,09	49,81	60,16
194_C	B32	7,50	59,36	54,04	48,77	59,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: bosjeslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	B1	1,50	-8,26	-14,04	-19,11	-8,65
001_B	B1	4,50	--	--	--	--
001_C	B1	7,50	--	--	--	--
002_A	B1	1,50	-3,87	-9,68	-14,74	-4,27
002_B	B1	4,50	-3,30	-9,20	-14,22	-3,73
002_C	B1	7,50	-3,13	-9,08	-14,07	-3,58
003_A	B1	1,50	-2,49	-8,24	-13,32	-2,87
003_B	B1	4,50	-1,97	-7,72	-12,80	-2,35
003_C	B1	7,50	-1,12	-6,89	-11,96	-1,51
004_A	B1	1,50	-3,11	-8,96	-14,00	-3,53
004_B	B1	4,50	-2,70	-8,62	-13,63	-3,14
004_C	B1	7,50	-2,53	-8,49	-13,47	-2,98
005_A	B1	1,50	-9,41	-15,15	-20,24	-9,79
005_B	B1	4,50	--	--	--	--
005_C	B1	7,50	--	--	--	--
006_A	B1	1,50	-8,98	-14,74	-19,82	-9,37
006_B	B1	4,50	--	--	--	--
006_C	B1	7,50	--	--	--	--
007_A	B1	1,50	-2,82	-8,61	-13,68	-3,22
007_B	B1	4,50	-2,16	-8,06	-13,07	-2,59
007_C	B1	7,50	-1,69	-7,64	-12,63	-2,14
008_A	B1	1,50	-2,46	-8,34	-13,37	-2,89
008_B	B1	4,50	-2,16	-8,09	-13,08	-2,60
008_C	B1	7,50	-1,89	-7,85	-12,84	-2,34
009_A	B2	1,50	-5,54	-11,32	-16,39	-5,93
009_B	B2	4,50	-4,62	-10,52	-15,53	-5,05
009_C	B2	7,50	-5,71	-11,66	-16,65	-6,16
010_A	B2	1,50	-6,08	-11,90	-16,95	-6,49
010_B	B2	4,50	-3,73	-9,65	-14,66	-4,17
010_C	B2	7,50	-0,55	-6,49	-11,48	-0,99
011_A	B2	1,50	-7,05	-12,88	-17,92	-7,46
011_B	B2	4,50	-4,77	-10,69	-15,69	-5,21
011_C	B2	7,50	-1,60	-7,54	-12,53	-2,04
012_A	B2	1,50	-4,64	-10,51	-15,54	-5,06
012_B	B2	4,50	-2,75	-8,67	-13,67	-3,19
012_C	B2	7,50	-1,46	-7,40	-12,39	-1,90
013_A	B2	1,50	-3,23	-9,01	-14,08	-3,62
013_B	B2	4,50	-1,86	-7,75	-12,77	-2,29
013_C	B2	7,50	-0,90	-6,83	-11,83	-1,34
014_A	B2	1,50	0,00	-5,84	-10,88	-0,41
014_B	B2	4,50	2,10	-3,72	-8,77	1,69
014_C	B2	7,50	4,41	-1,39	-6,45	4,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: bosjeslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
015_A	B2	1,50	-1,80	-7,58	-12,65	-2,19	
015_B	B2	4,50	-0,72	-6,61	-11,63	-1,15	
015_C	B2	7,50	-0,50	-6,44	-11,43	-0,94	
016_A	B2	1,50	-4,22	-10,00	-15,07	-4,61	
016_B	B2	4,50	-2,09	-7,97	-12,99	-2,51	
016_C	B2	7,50	-0,76	-6,69	-11,69	-1,20	
017_A	B3	4,00	-1,84	-7,63	-12,70	-2,24	
018_A	B3	4,00	-1,09	-6,92	-11,97	-1,50	
019_A	B3	4,00	-2,66	-8,51	-13,55	-3,08	
020_A	B3	4,00	-5,97	-11,81	-16,85	-6,38	
021_A	B4	4,00	1,22	-4,56	-9,63	0,83	
022_A	B4	4,00	-2,27	-8,13	-13,17	-2,69	
023_A	B4	4,00	-1,40	-7,23	-12,28	-1,81	
024_A	B4	4,00	-4,13	-9,97	-15,01	-4,54	
025_A	B4	4,00	-1,41	-7,26	-12,29	-1,82	
026_A	B4	4,00	2,72	-3,08	-8,14	2,32	
027_A	B5	4,00	1,13	-4,66	-9,72	0,73	
028_A	B5	4,00	-5,91	-11,70	-16,76	-6,31	
029_A	B5	4,00	-2,13	-7,98	-13,02	-2,55	
030_A	B5	4,00	-8,94	-14,82	-19,84	-9,36	
031_A	B5	4,00	0,36	-5,51	-10,53	-0,06	
032_A	B5	4,00	-2,27	-8,12	-13,15	-2,68	
033_A	B6	1,50	-2,94	-8,75	-13,81	-3,34	
033_B	B6	4,50	-0,22	-6,03	-11,09	-0,62	
033_C	B6	7,50	-3,42	-9,24	-14,29	-3,83	
034_A	B6	1,50	-1,08	-6,87	-11,93	-1,48	
034_B	B6	4,50	0,56	-5,30	-10,33	0,14	
034_C	B6	7,50	-0,17	-6,01	-11,05	-0,58	
035_A	B6	1,50	-0,83	-6,66	-11,71	-1,24	
035_B	B6	4,50	0,94	-4,95	-9,96	0,51	
035_C	B6	7,50	-0,08	-6,02	-11,01	-0,52	
036_A	B6	1,50	-4,87	-10,70	-15,75	-5,28	
036_B	B6	4,50	-2,83	-8,69	-13,72	-3,25	
036_C	B6	7,50	-2,27	-8,19	-13,19	-2,71	
037_A	B7	1,50	-3,79	-9,60	-14,65	-4,19	
037_B	B7	4,50	-2,57	-8,41	-13,45	-2,98	
037_C	B7	7,50	-5,37	-11,20	-16,24	-5,78	
038_A	B7	1,50	-3,40	-9,26	-14,29	-3,82	
038_B	B7	4,50	-0,50	-6,40	-11,42	-0,93	
038_C	B7	7,50	-0,03	-5,96	-10,96	-0,47	
039_A	B7	1,50	-2,86	-8,68	-13,73	-3,27	
039_B	B7	4,50	-0,81	-6,68	-11,71	-1,23	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: bosjeslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
039_C	B7	7,50	0,04	-5,89	-10,89	-0,40
040_A	B7	1,50	-3,49	-9,37	-14,39	-3,91
040_B	B7	4,50	-0,76	-6,65	-11,67	-1,19
040_C	B7	7,50	0,06	-5,88	-10,87	-0,38
041_A	B7	1,50	-1,62	-7,47	-12,51	-2,04
041_B	B7	4,50	1,07	-4,81	-9,83	0,65
041_C	B7	7,50	3,86	-1,93	-6,99	3,46
042_A	B7	1,50	-0,49	-6,32	-11,36	-0,90
042_B	B7	4,50	1,52	-4,29	-9,34	1,12
042_C	B7	7,50	3,44	-2,34	-7,41	3,05
043_A	B7	1,50	-0,02	-5,83	-10,89	-0,42
043_B	B7	4,50	0,70	-5,13	-10,18	0,29
043_C	B7	7,50	1,96	-3,84	-8,90	1,56
044_A	B7	1,50	-0,04	-5,84	-10,91	-0,44
044_B	B7	4,50	0,74	-5,08	-10,13	0,33
044_C	B7	7,50	1,89	-3,91	-8,97	1,49
045_A	B8	1,50	-0,40	-6,19	-11,25	-0,80
045_B	B8	4,50	1,88	-3,91	-8,97	1,48
045_C	B8	7,50	4,85	-0,90	-5,99	4,46
046_A	B8	1,50	-4,41	-10,26	-15,29	-4,82
046_B	B8	4,50	-1,87	-7,76	-12,78	-2,30
046_C	B8	7,50	-0,66	-6,57	-11,58	-1,09
047_A	B8	1,50	-5,29	-11,11	-16,16	-5,70
047_B	B8	4,50	-2,97	-8,88	-13,89	-3,40
047_C	B8	7,50	0,14	-5,79	-10,79	-0,30
048_A	B8	1,50	-3,86	-9,69	-14,73	-4,27
048_B	B8	4,50	-1,29	-7,18	-12,20	-1,72
048_C	B8	7,50	2,87	-2,94	-8,00	2,47
049_A	B8	1,50	1,99	-3,83	-8,88	1,58
049_B	B8	4,50	4,17	-1,63	-6,69	3,77
049_C	B8	7,50	6,22	0,44	-4,63	5,83
050_A	B8	1,50	0,99	-4,81	-9,87	0,59
050_B	B8	4,50	2,90	-2,90	-7,96	2,50
050_C	B8	7,50	4,59	-1,16	-6,24	4,21
051_A	B9	1,50	-2,16	-7,96	-13,02	-2,56
051_B	B9	4,50	0,34	-5,44	-10,51	-0,05
051_C	B9	7,50	1,69	-4,04	-9,13	1,31
052_A	B9	1,50	-5,53	-11,34	-16,40	-5,93
052_B	B9	4,50	-3,98	-9,85	-14,88	-4,40
052_C	B9	7,50	-3,52	-9,44	-14,44	-3,96
053_A	B9	1,50	-2,53	-8,31	-13,38	-2,92
053_B	B9	4,50	-1,24	-7,14	-12,15	-1,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: bosjeslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
053_C	B9	7,50	-0,72	-6,67	-11,66	-1,17	
054_A	B9	1,50	-2,61	-8,47	-13,50	-3,03	
054_B	B9	4,50	-0,27	-6,18	-11,19	-0,70	
054_C	B9	7,50	0,17	-5,77	-10,76	-0,27	
055_A	B9	1,50	-0,71	-6,57	-11,61	-1,13	
055_B	B9	4,50	1,26	-4,62	-9,64	0,84	
055_C	B9	7,50	2,22	-3,70	-8,70	1,78	
056_A	B9	1,50	-0,03	-5,85	-10,90	-0,44	
056_B	B9	4,50	1,82	-4,01	-9,05	1,41	
056_C	B9	7,50	3,46	-2,38	-7,42	3,05	
057_A	B9	1,50	-0,95	-6,77	-11,82	-1,36	
057_B	B9	4,50	1,16	-4,66	-9,71	0,75	
057_C	B9	7,50	2,87	-2,95	-7,99	2,47	
058_A	B9	1,50	-5,24	-11,08	-16,12	-5,65	
058_B	B9	4,50	-3,17	-9,03	-14,06	-3,59	
058_C	B9	7,50	0,07	-5,68	-10,76	-0,31	
059_A	B10	1,50	-3,16	-8,92	-14,00	-3,55	
059_B	B10	4,50	-1,10	-6,91	-11,97	-1,50	
059_C	B10	7,50	1,12	-4,70	-9,75	0,71	
060_A	B10	1,50	-4,26	-10,13	-15,16	-4,68	
060_B	B10	4,50	-1,93	-7,84	-12,85	-2,36	
060_C	B10	7,50	-5,64	-11,60	-16,59	-6,09	
061_A	B10	1,50	-5,99	-11,88	-16,90	-6,42	
061_B	B10	4,50	-2,95	-8,87	-13,87	-3,39	
061_C	B10	7,50	-1,85	-7,80	-12,79	-2,30	
062_A	B10	1,50	-1,44	-7,32	-12,34	-1,86	
062_B	B10	4,50	1,08	-4,83	-9,84	0,65	
062_C	B10	7,50	1,54	-4,38	-9,38	1,10	
063_A	B10	1,50	-1,05	-6,88	-11,93	-1,46	
063_B	B10	4,50	1,26	-4,59	-9,62	0,85	
063_C	B10	7,50	2,59	-3,27	-8,30	2,17	
064_A	B10	1,50	-0,80	-6,62	-11,67	-1,21	
064_B	B10	4,50	1,52	-4,31	-9,36	1,11	
064_C	B10	7,50	3,15	-2,69	-7,74	2,74	
065_A	B11	1,50	-5,20	-10,97	-16,05	-5,59	
065_B	B11	4,50	-4,20	-10,11	-15,12	-4,63	
065_C	B11	7,50	-3,83	-9,81	-14,78	-4,28	
066_A	B11	1,50	-1,80	-7,63	-12,68	-2,21	
066_B	B11	4,50	0,25	-5,54	-10,60	-0,15	
066_C	B11	7,50	2,12	-3,61	-8,70	1,74	
067_A	B11	1,50	-1,39	-7,06	-12,18	-1,75	
067_B	B11	4,50	-0,07	-5,82	-10,91	-0,46	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: bosjeslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_C	B11	7,50	0,80	-4,96	-10,04	0,41
068_A	B11	1,50	-2,53	-8,27	-13,36	-2,91
068_B	B11	4,50	-1,46	-7,32	-12,35	-1,88
068_C	B11	7,50	-0,92	-6,83	-11,84	-1,35
069_A	B12	1,50	-4,42	-10,20	-15,27	-4,81
069_B	B12	4,50	-2,96	-8,84	-13,86	-3,38
069_C	B12	7,50	-2,60	-8,55	-13,54	-3,05
070_A	B12	1,50	-8,49	-14,35	-19,39	-8,91
070_B	B12	4,50	-6,22	-12,08	-17,12	-6,64
070_C	B12	7,50	-4,35	-10,27	-15,27	-4,79
071_A	B12	1,50	-4,36	-10,16	-15,22	-4,76
071_B	B12	4,50	-1,80	-7,65	-12,69	-2,22
071_C	B12	7,50	2,82	-2,89	-7,99	2,45
072_A	B12	1,50	-0,12	-5,92	-10,98	-0,52
072_B	B12	4,50	0,66	-5,24	-10,25	0,23
072_C	B12	7,50	2,02	-3,91	-8,91	1,58
073_A	B12	1,50	-0,43	-6,25	-11,30	-0,84
073_B	B12	4,50	0,25	-5,65	-10,66	-0,18
073_C	B12	7,50	1,45	-4,49	-9,48	1,01
074_A	B12	1,50	-1,04	-6,86	-11,91	-1,45
074_B	B12	4,50	-0,46	-6,37	-11,38	-0,89
074_C	B12	7,50	0,49	-5,45	-10,45	0,05
075_A	B13	1,50	-4,43	-10,24	-15,30	-4,83
075_B	B13	4,50	-1,83	-7,70	-12,73	-2,25
075_C	B13	7,50	0,64	-5,16	-10,22	0,24
076_A	B13	1,50	-0,94	-6,77	-11,82	-1,35
076_B	B13	4,50	0,87	-4,95	-10,00	0,46
076_C	B13	7,50	2,94	-2,81	-7,89	2,56
077_A	B13	1,50	-6,89	-12,66	-17,74	-7,28
077_B	B13	4,50	-5,35	-11,26	-16,27	-5,78
077_C	B13	7,50	-3,55	-9,51	-14,50	-4,00
078_A	B13	1,50	--	--	--	--
078_B	B13	4,50	--	--	--	--
078_C	B13	7,50	--	--	--	--
079_A	B13	1,50	-2,25	-8,05	-13,12	-2,65
079_B	B13	4,50	0,33	-5,52	-10,56	-0,09
079_C	B13	7,50	5,27	-0,46	-5,55	4,89
080_A	B13	1,50	0,05	-5,79	-10,83	-0,36
080_B	B13	4,50	2,38	-3,47	-8,51	1,96
080_C	B13	7,50	5,67	-0,09	-5,16	5,29
081_A	B13	1,50	-0,56	-6,32	-11,40	-0,95
081_B	B13	4,50	0,92	-4,87	-9,94	0,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: bosjeslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
081_C	B13	7,50	2,77	-2,99	-8,07	2,38	
082_A	B13	1,50	0,67	-5,02	-10,13	0,31	
082_B	B13	4,50	1,92	-3,86	-8,92	1,53	
082_C	B13	7,50	2,79	-3,00	-8,07	2,39	
083_A	B14	1,50	-5,51	-11,36	-16,40	-5,93	
083_B	B14	4,50	-2,89	-8,78	-13,80	-3,32	
083_C	B14	7,50	-1,21	-7,10	-12,12	-1,64	
084_A	B14	1,50	-3,08	-8,95	-13,98	-3,50	
084_B	B14	4,50	-0,75	-6,66	-11,67	-1,18	
084_C	B14	7,50	0,03	-5,89	-10,90	-0,41	
085_A	B14	1,50	-5,65	-11,50	-16,54	-6,07	
085_B	B14	4,50	-3,94	-9,83	-14,85	-4,37	
085_C	B14	7,50	-3,14	-9,05	-14,06	-3,57	
086_A	B14	1,50	0,34	-5,50	-10,54	-0,07	
086_B	B14	4,50	2,28	-3,53	-8,59	1,88	
086_C	B14	7,50	4,34	-1,37	-6,47	3,97	
087_A	B14	1,50	-1,61	-7,44	-12,49	-2,02	
087_B	B14	4,50	0,71	-5,11	-10,16	0,30	
087_C	B14	7,50	4,22	-1,42	-6,55	3,87	
088_A	B14	1,50	-2,75	-8,57	-13,62	-3,16	
088_B	B14	4,50	-0,31	-6,12	-11,18	-0,71	
088_C	B14	7,50	3,37	-2,33	-7,44	3,00	
089_A	B15	1,50	-0,96	-6,79	-11,83	-1,37	
089_B	B15	4,50	1,73	-4,10	-9,15	1,32	
089_C	B15	7,50	4,74	-1,05	-6,11	4,34	
090_A	B15	1,50	-3,07	-8,93	-13,97	-3,49	
090_B	B15	4,50	-0,55	-6,43	-11,45	-0,97	
090_C	B15	7,50	0,82	-5,08	-10,10	0,39	
091_A	B15	1,50	-2,47	-8,33	-13,36	-2,89	
091_B	B15	4,50	-0,32	-6,21	-11,23	-0,75	
091_C	B15	7,50	1,06	-4,85	-9,86	0,63	
092_A	B15	1,50	-0,35	-6,19	-11,23	-0,76	
092_B	B15	4,50	1,61	-4,25	-9,28	1,19	
092_C	B15	7,50	2,69	-3,19	-8,21	2,27	
093_A	B15	1,50	2,05	-3,75	-8,81	1,65	
093_B	B15	4,50	4,02	-1,78	-6,84	3,62	
093_C	B15	7,50	5,52	-0,30	-5,35	5,11	
094_A	B15	1,50	1,94	-3,84	-8,91	1,55	
094_B	B15	4,50	3,84	-1,96	-7,02	3,44	
094_C	B15	7,50	5,47	-0,29	-5,37	5,08	
095_A	B16	1,50	-7,80	-13,63	-18,68	-8,21	
095_B	B16	4,50	-4,84	-10,72	-15,75	-5,27	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: bosjeslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_C	B16	7,50	-0,07	-5,87	-10,93	-0,47
096_A	B16	1,50	-4,76	-10,64	-15,66	-5,18
096_B	B16	4,50	-3,11	-9,03	-14,03	-3,55
096_C	B16	7,50	-2,72	-8,65	-13,65	-3,16
097_A	B16	1,50	-5,22	-11,07	-16,10	-5,63
097_B	B16	4,50	-4,41	-10,35	-15,34	-4,85
097_C	B16	7,50	-4,14	-10,11	-15,09	-4,59
098_A	B16	1,50	-0,05	-5,84	-10,90	-0,45
098_B	B16	4,50	1,80	-4,04	-9,08	1,39
098_C	B16	7,50	3,87	-1,95	-7,00	3,46
099_A	B16	1,50	4,80	-0,86	-5,98	4,45
099_B	B16	4,50	6,19	0,50	-4,61	5,83
099_C	B16	7,50	7,63	1,94	-3,17	7,27
100_A	B16	1,50	0,46	-5,39	-10,43	0,04
100_B	B16	4,50	1,67	-4,17	-9,21	1,26
100_C	B16	7,50	3,03	-2,83	-7,86	2,61
101_A	B16	1,50	1,84	-4,00	-9,04	1,43
101_B	B16	4,50	3,75	-2,07	-7,12	3,34
101_C	B16	7,50	6,00	0,22	-4,85	5,61
102_A	B16	1,50	-13,09	-18,89	-23,95	-13,49
102_B	B16	4,50	-12,77	-18,64	-23,67	-13,19
102_C	B16	7,50	-12,80	-18,70	-23,72	-13,23
103_A	B17	1,50	-5,07	-10,89	-15,94	-5,48
103_B	B17	4,50	-2,80	-8,65	-13,68	-3,21
103_C	B17	7,50	-1,65	-7,53	-12,55	-2,07
104_A	B17	1,50	-6,06	-11,91	-16,95	-6,48
104_B	B17	4,50	-4,62	-10,54	-15,54	-5,06
104_C	B17	7,50	-4,42	-10,37	-15,36	-4,87
105_A	B17	1,50	-4,86	-10,73	-15,76	-5,28
105_B	B17	4,50	-2,79	-8,70	-13,71	-3,22
105_C	B17	7,50	-2,85	-8,78	-13,78	-3,29
106_A	B17	1,50	-4,81	-10,66	-15,70	-5,23
106_B	B17	4,50	-5,16	-11,07	-16,08	-5,59
106_C	B17	7,50	-4,93	-10,87	-15,86	-5,37
107_A	B17	1,50	0,74	-5,10	-10,14	0,33
107_B	B17	4,50	2,16	-3,70	-8,73	1,74
107_C	B17	7,50	2,85	-3,01	-8,04	2,43
108_A	B17	1,50	-0,10	-5,93	-10,97	-0,51
108_B	B17	4,50	1,70	-4,15	-9,19	1,28
108_C	B17	7,50	3,49	-2,34	-7,38	3,08
109_A	B17	1,50	0,15	-5,70	-10,74	-0,27
109_B	B17	4,50	2,56	-3,31	-8,34	2,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: bosjeslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_C	B17	7,50	4,19	-1,60	-6,66	3,79
110_A	B17	1,50	1,01	-4,85	-9,88	0,59
110_B	B17	4,50	3,37	-2,46	-7,51	2,96
110_C	B17	7,50	5,48	-0,33	-5,38	5,08
111_A	B18	1,50	--	--	--	--
111_B	B18	4,50	--	--	--	--
111_C	B18	7,50	--	--	--	--
112_A	B18	1,50	--	--	--	--
112_B	B18	4,50	--	--	--	--
112_C	B18	7,50	--	--	--	--
113_A	B18	1,50	--	--	--	--
113_B	B18	4,50	--	--	--	--
113_C	B18	7,50	--	--	--	--
114_A	B18	1,50	-0,33	-6,15	-11,20	-0,74
114_B	B18	4,50	1,98	-3,86	-8,90	1,57
114_C	B18	7,50	5,20	-0,54	-5,62	4,82
115_A	B18	1,50	1,39	-4,44	-9,49	0,98
115_B	B18	4,50	3,58	-2,28	-7,31	3,16
115_C	B18	7,50	6,62	0,90	-4,20	6,24
116_A	B18	1,50	14,22	8,93	3,64	13,99
116_B	B18	4,50	14,39	9,04	3,78	14,14
116_C	B18	7,50	15,70	10,36	5,10	15,45
117_A	B18	1,50	7,54	1,99	-3,18	7,22
117_B	B18	4,50	8,62	3,08	-2,10	8,30
117_C	B18	7,50	11,59	6,24	0,98	11,34
118_A	B18	1,50	3,12	-2,67	-7,73	2,72
118_B	B18	4,50	4,24	-1,54	-6,61	3,85
118_C	B18	7,50	6,32	0,62	-4,48	5,95
119_A	B19	1,50	-1,20	-7,02	-12,07	-1,61
119_B	B19	4,50	0,59	-5,21	-10,27	0,19
119_C	B19	7,50	2,50	-3,20	-8,30	2,13
120_A	B19	1,50	--	--	--	--
120_B	B19	4,50	--	--	--	--
120_C	B19	7,50	--	--	--	--
121_A	B19	1,50	-1,50	-7,32	-12,37	-1,91
121_B	B19	4,50	0,76	-5,07	-10,12	0,35
121_C	B19	7,50	4,60	-1,10	-6,20	4,23
122_A	B19	1,50	-0,16	-5,99	-11,04	-0,57
122_B	B19	4,50	1,81	-4,00	-9,06	1,41
122_C	B19	7,50	4,62	-1,07	-6,18	4,26
123_A	B20	1,50	-8,02	-13,81	-18,88	-8,42
123_B	B20	4,50	-6,11	-11,97	-17,00	-6,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: bosjeslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
123_C	B20	7,50	-2,21	-7,94	-13,03	-2,59	
124_A	B20	1,50	-10,19	-16,07	-21,09	-10,61	
124_B	B20	4,50	-7,77	-13,69	-18,69	-8,21	
124_C	B20	7,50	-5,22	-11,19	-16,16	-5,67	
125_A	B20	1,50	0,87	-4,94	-9,99	0,47	
125_B	B20	4,50	2,58	-3,24	-8,29	2,17	
125_C	B20	7,50	4,72	-1,05	-6,12	4,33	
126_A	B20	1,50	-1,23	-7,00	-12,08	-1,62	
126_B	B20	4,50	0,62	-5,20	-10,25	0,21	
126_C	B20	7,50	2,42	-3,42	-8,46	2,01	
127_A	B21	1,50	-3,45	-9,28	-14,32	-3,86	
127_B	B21	4,50	-1,36	-7,22	-12,25	-1,78	
127_C	B21	7,50	0,98	-4,89	-9,92	0,56	
128_A	B21	1,50	-4,76	-10,65	-15,67	-5,19	
128_B	B21	4,50	-4,00	-9,93	-14,93	-4,44	
128_C	B21	7,50	-14,54	-20,53	-25,50	-15,00	
129_A	B21	1,50	-1,02	-6,79	-11,86	-1,41	
129_B	B21	4,50	0,14	-5,72	-10,75	-0,28	
129_C	B21	7,50	0,86	-5,03	-10,04	0,43	
130_A	B21	1,50	-0,38	-6,16	-11,23	-0,77	
130_B	B21	4,50	1,21	-4,65	-9,68	0,79	
130_C	B21	7,50	3,61	-2,21	-7,26	3,20	
131_A	B22	1,50	-4,86	-10,75	-15,77	-5,29	
131_B	B22	4,50	-2,60	-8,52	-13,53	-3,04	
131_C	B22	7,50	-5,51	-11,45	-16,45	-5,95	
132_A	B22	1,50	-6,83	-12,74	-17,75	-7,26	
132_B	B22	4,50	-4,34	-10,27	-15,27	-4,78	
132_C	B22	7,50	--	--	--	--	
133_A	B22	1,50	-4,67	-10,51	-15,55	-5,08	
133_B	B22	4,50	-3,06	-8,94	-13,96	-3,48	
133_C	B22	7,50	-1,74	-7,67	-12,67	-2,18	
134_A	B22	1,50	1,24	-4,63	-9,66	0,82	
134_B	B22	4,50	2,08	-3,83	-8,84	1,65	
134_C	B22	7,50	2,55	-3,34	-8,35	2,12	
135_A	B23	1,50	-2,66	-8,45	-13,51	-3,06	
135_B	B23	4,50	-1,96	-7,85	-12,87	-2,39	
135_C	B23	7,50	-1,17	-7,11	-12,10	-1,61	
136_A	B23	1,50	--	--	--	--	
136_B	B23	4,50	--	--	--	--	
136_C	B23	7,50	--	--	--	--	
137_A	B23	1,50	--	--	--	--	
137_B	B23	4,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: bosjeslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
137_C	B23	7,50	--	--	--	--	
138_A	B23	1,50	-4,20	-9,97	-15,05	-4,59	
138_B	B23	4,50	-2,43	-8,18	-13,26	-2,81	
138_C	B23	7,50	-0,84	-6,51	-11,63	-1,20	
139_A	B23	1,50	7,07	1,54	-3,64	6,76	
139_B	B23	4,50	10,38	5,04	-0,22	10,13	
139_C	B23	7,50	11,86	6,50	1,24	11,60	
140_A	B23	1,50	7,97	2,38	-2,77	7,64	
140_B	B23	4,50	8,65	3,01	-2,12	8,30	
140_C	B23	7,50	10,39	4,78	-0,37	10,05	
141_A	B23	1,50	9,03	3,51	-1,68	8,72	
141_B	B23	4,50	12,75	7,43	2,16	12,51	
141_C	B23	7,50	14,47	9,17	3,89	14,23	
142_A	B23	1,50	12,47	7,13	1,87	12,22	
142_B	B23	4,50	13,99	8,62	3,37	13,73	
142_C	B23	7,50	16,07	10,76	5,48	15,83	
143_A	B24	1,50	6,64	1,01	-4,13	6,29	
143_B	B24	4,50	7,87	2,23	-2,91	7,52	
143_C	B24	7,50	10,15	4,59	-0,58	9,83	
144_A	B24	1,50	4,95	-0,63	-5,79	4,62	
144_B	B24	4,50	6,04	0,45	-4,70	5,71	
144_C	B24	7,50	7,86	2,35	-2,84	7,55	
145_A	B24	1,50	4,10	-1,45	-6,62	3,78	
145_B	B24	4,50	5,19	-0,38	-5,55	4,86	
145_C	B24	7,50	6,87	1,35	-3,84	6,56	
146_A	B24	1,50	-0,10	-5,90	-10,96	-0,50	
146_B	B24	4,50	1,66	-4,16	-9,21	1,25	
146_C	B24	7,50	3,39	-2,40	-7,47	2,99	
147_A	B24	1,50	5,80	0,16	-4,97	5,45	
147_B	B24	4,50	6,91	1,18	-3,91	6,53	
147_C	B24	7,50	7,95	2,20	-2,88	7,57	
148_A	B24	1,50	6,38	0,77	-4,37	6,04	
148_B	B24	4,50	7,52	1,83	-3,29	7,15	
148_C	B24	7,50	8,80	3,10	-2,00	8,43	
149_A	B24	1,50	2,13	-3,63	-8,70	1,75	
149_B	B24	4,50	3,34	-2,48	-7,53	2,93	
149_C	B24	7,50	5,20	-0,60	-5,66	4,80	
150_A	B24	1,50	-2,79	-8,56	-13,64	-3,18	
150_B	B24	4,50	-0,18	-6,03	-11,07	-0,60	
150_C	B24	7,50	5,33	-0,42	-5,50	4,95	
151_A	B25	1,50	-14,61	-20,33	-25,43	-14,99	
151_B	B25	4,50	-14,01	-19,86	-24,90	-14,43	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: bosjeslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
151_C	B25	7,50	-13,90	-19,80	-24,82	-14,33	
152_A	B25	1,50	-7,41	-13,20	-18,27	-7,81	
152_B	B25	4,50	-5,24	-11,10	-16,14	-5,66	
152_C	B25	7,50	-1,85	-7,60	-12,68	-2,23	
153_A	B25	1,50	-6,31	-12,14	-17,19	-6,72	
153_B	B25	4,50	-4,07	-9,94	-14,97	-4,49	
153_C	B25	7,50	-0,95	-6,73	-11,80	-1,34	
154_A	B25	1,50	--	--	--	--	
154_B	B25	4,50	--	--	--	--	
154_C	B25	7,50	--	--	--	--	
155_A	B25	1,50	0,09	-5,65	-10,74	-0,29	
155_B	B25	4,50	1,34	-4,51	-9,54	0,93	
155_C	B25	7,50	2,33	-3,54	-8,57	1,91	
156_A	B25	1,50	0,30	-5,44	-10,52	-0,08	
156_B	B25	4,50	1,54	-4,31	-9,35	1,12	
156_C	B25	7,50	2,55	-3,31	-8,34	2,13	
157_A	B25	1,50	6,07	0,56	-4,63	5,76	
157_B	B25	4,50	7,26	1,68	-3,48	6,93	
157_C	B25	7,50	8,66	3,16	-2,03	8,36	
158_A	B25	1,50	-1,42	-7,22	-12,28	-1,82	
158_B	B25	4,50	0,98	-4,87	-9,91	0,56	
158_C	B25	7,50	6,00	0,25	-4,83	5,62	
159_A	B26	1,50	-2,14	-7,93	-12,99	-2,54	
159_B	B26	4,50	-0,83	-6,70	-11,73	-1,25	
159_C	B26	7,50	0,88	-4,98	-10,02	0,46	
160_A	B26	1,50	-6,49	-12,30	-17,36	-6,89	
160_B	B26	4,50	-6,23	-12,06	-17,11	-6,64	
160_C	B26	7,50	-6,11	-11,93	-16,98	-6,52	
161_A	B26	1,50	-2,72	-8,58	-13,62	-3,14	
161_B	B26	4,50	-0,68	-6,58	-11,60	-1,11	
161_C	B26	7,50	-1,36	-7,30	-12,30	-1,80	
162_A	B26	1,50	-1,65	-7,45	-12,51	-2,05	
162_B	B26	4,50	-0,22	-6,11	-11,12	-0,65	
162_C	B26	7,50	-0,83	-6,74	-11,75	-1,26	
163_A	B26	1,50	0,40	-5,42	-10,47	-0,01	
163_B	B26	4,50	1,45	-4,44	-9,46	1,02	
163_C	B26	7,50	1,17	-4,73	-9,75	0,74	
164_A	B26	1,50	2,48	-3,35	-8,39	2,07	
164_B	B26	4,50	3,55	-2,33	-7,35	3,13	
164_C	B26	7,50	4,87	-1,00	-6,02	4,45	
165_A	B27	1,50	-2,99	-8,85	-13,89	-3,41	
165_B	B27	4,50	-0,82	-6,71	-11,73	-1,25	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: bosjeslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165_C	B27	7,50	-2,04	-7,97	-12,97	-2,48
166_A	B27	1,50	-3,58	-9,40	-14,45	-3,99
166_B	B27	4,50	-5,14	-11,05	-16,06	-5,57
166_C	B27	7,50	--	--	--	--
167_A	B27	1,50	-2,80	-8,58	-13,65	-3,19
167_B	B27	4,50	-1,18	-7,07	-12,08	-1,61
167_C	B27	7,50	0,86	-5,05	-10,06	0,43
168_A	B27	1,50	-2,49	-8,28	-13,35	-2,89
168_B	B27	4,50	-1,10	-6,99	-12,01	-1,53
168_C	B27	7,50	1,04	-4,85	-9,87	0,61
169_A	B28	1,50	-0,63	-6,40	-11,48	-1,02
169_B	B28	4,50	0,84	-5,03	-10,05	0,42
169_C	B28	7,50	2,16	-3,72	-8,74	1,74
170_A	B28	1,50	-2,18	-7,97	-13,04	-2,58
170_B	B28	4,50	-0,47	-6,34	-11,37	-0,89
170_C	B28	7,50	1,06	-4,83	-9,85	0,63
171_A	B28	1,50	0,41	-5,44	-10,48	-0,01
171_B	B28	4,50	1,07	-4,80	-9,83	0,65
171_C	B28	7,50	-11,66	-17,63	-22,61	-12,11
172_A	B28	1,50	-3,17	-9,01	-14,06	-3,58
172_B	B28	4,50	-1,75	-7,65	-12,66	-2,18
172_C	B28	7,50	-0,66	-6,58	-11,59	-1,10
173_A	B28	1,50	-5,86	-11,63	-16,71	-6,25
173_B	B28	4,50	-4,24	-10,12	-15,14	-4,66
173_C	B28	7,50	-1,96	-7,88	-12,88	-2,40
174_A	B28	1,50	-0,39	-6,16	-11,24	-0,78
174_B	B28	4,50	0,84	-5,03	-10,05	0,42
174_C	B28	7,50	1,60	-4,30	-9,31	1,17
175_A	B29	1,50	-6,62	-12,46	-17,50	-7,03
175_B	B29	4,50	-4,54	-10,42	-15,44	-4,96
175_C	B29	7,50	-2,81	-8,74	-13,74	-3,25
176_A	B29	1,50	-5,17	-10,99	-16,04	-5,58
176_B	B29	4,50	-3,31	-9,18	-14,21	-3,73
176_C	B29	7,50	-2,30	-8,23	-13,23	-2,74
177_A	B29	1,50	-8,02	-13,82	-18,88	-8,42
177_B	B29	4,50	-5,74	-11,60	-16,63	-6,16
177_C	B29	7,50	-3,39	-9,30	-14,31	-3,82
178_A	B29	1,50	2,50	-3,17	-8,29	2,14
178_B	B29	4,50	3,71	-2,01	-7,10	3,34
178_C	B29	7,50	2,99	-2,74	-7,83	2,61
179_A	B29	1,50	11,14	5,92	0,60	10,93
179_B	B29	4,50	11,65	6,32	1,06	11,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: bosjeslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
179_C	B29	7,50	11,84	6,45	1,21	11,57
180_A	B29	1,50	5,39	-0,04	-5,27	5,11
180_B	B29	4,50	8,06	2,68	-2,56	7,80
180_C	B29	7,50	9,89	4,58	-0,70	9,65
181_A	B30	1,50	-4,10	-9,94	-14,98	-4,51
181_B	B30	4,50	-1,97	-7,83	-12,86	-2,39
181_C	B30	7,50	1,34	-4,43	-9,50	0,95
182_A	B30	1,50	1,14	-4,70	-9,75	0,73
182_B	B30	4,50	3,22	-2,65	-7,68	2,80
182_C	B30	7,50	4,95	-0,77	-5,87	4,57
183_A	B30	1,50	-0,44	-6,32	-11,34	-0,86
183_B	B30	4,50	1,56	-4,33	-9,35	1,13
183_C	B30	7,50	3,85	-1,88	-6,96	3,48
184_A	B30	1,50	-1,71	-7,58	-12,61	-2,13
184_B	B30	4,50	-1,13	-7,03	-12,04	-1,56
184_C	B30	7,50	-0,72	-6,64	-11,65	-1,16
185_A	B30	1,50	-4,87	-10,68	-15,74	-5,27
185_B	B30	4,50	-4,16	-10,05	-15,07	-4,59
185_C	B30	7,50	-3,80	-9,71	-14,72	-4,23
186_A	B30	1,50	10,59	5,36	0,05	10,38
186_B	B30	4,50	11,18	5,84	0,57	10,93
186_C	B30	7,50	11,27	5,87	0,64	11,00
187_A	B31	1,50	-3,08	-8,89	-13,94	-3,48
187_B	B31	4,50	-2,35	-8,27	-13,27	-2,79
187_C	B31	7,50	-1,86	-7,83	-12,81	-2,31
188_A	B31	1,50	-0,47	-5,95	-11,15	-0,77
188_B	B31	4,50	0,86	-4,70	-9,87	0,54
188_C	B31	7,50	2,01	-3,49	-8,68	1,71
189_A	B31	1,50	14,49	9,05	3,83	14,21
189_B	B31	4,50	19,11	13,82	8,54	18,88
189_C	B31	7,50	21,49	16,22	10,93	21,27
190_A	B31	1,50	17,74	12,38	7,12	17,48
190_B	B31	4,50	20,74	15,42	10,15	20,50
190_C	B31	7,50	22,57	17,26	11,99	22,33
191_A	B32	1,50	16,57	11,28	6,00	16,34
191_B	B32	4,50	18,63	13,27	8,02	18,38
191_C	B32	7,50	20,23	14,83	9,59	19,96
192_A	B32	1,50	4,26	-0,98	-6,29	4,04
192_B	B32	4,50	4,96	-0,40	-5,65	4,71
192_C	B32	7,50	5,04	-0,38	-5,60	4,77
193_A	B32	1,50	8,54	3,19	-2,07	8,29
193_B	B32	4,50	9,76	4,36	-0,88	9,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:

Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
bosjeslaan
Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
193_C	B32	7,50	10,71	5,29	0,06	10,43
194_A	B32	1,50	20,35	15,08	9,79	20,13
194_B	B32	4,50	22,74	17,47	12,18	22,52
194_C	B32	7,50	24,24	18,94	13,66	24,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boterbloemlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	B1	1,50	5,59	-0,17	-5,25	5,20
001_B	B1	4,50	5,74	-0,15	-5,17	5,31
001_C	B1	7,50	6,20	0,26	-4,73	5,76
002_A	B1	1,50	8,47	2,64	-2,40	8,06
002_B	B1	4,50	8,93	3,03	-1,98	8,50
002_C	B1	7,50	9,06	3,13	-1,87	8,62
003_A	B1	1,50	10,70	4,96	-0,13	10,32
003_B	B1	4,50	12,23	6,36	1,33	11,81
003_C	B1	7,50	12,01	6,10	1,09	11,58
004_A	B1	1,50	9,87	4,07	-0,99	9,47
004_B	B1	4,50	9,66	3,80	-1,24	9,24
004_C	B1	7,50	9,67	3,78	-1,24	9,24
005_A	B1	1,50	11,66	5,92	0,83	11,28
005_B	B1	4,50	13,03	7,16	2,13	12,61
005_C	B1	7,50	13,08	7,15	2,15	12,64
006_A	B1	1,50	11,45	5,68	0,60	11,06
006_B	B1	4,50	12,99	7,12	2,09	12,57
006_C	B1	7,50	12,77	6,84	1,84	12,33
007_A	B1	1,50	12,12	6,33	1,27	11,72
007_B	B1	4,50	12,71	6,84	1,81	12,29
007_C	B1	7,50	12,93	7,00	2,00	12,49
008_A	B1	1,50	11,24	5,36	0,34	10,82
008_B	B1	4,50	11,38	5,44	0,44	10,94
008_C	B1	7,50	11,49	5,53	0,54	11,04
009_A	B2	1,50	10,61	4,79	-0,26	10,20
009_B	B2	4,50	11,83	5,99	0,95	11,42
009_C	B2	7,50	11,46	5,64	0,59	11,05
010_A	B2	1,50	12,06	6,32	1,23	11,68
010_B	B2	4,50	13,13	7,29	2,25	12,72
010_C	B2	7,50	13,52	7,63	2,61	13,09
011_A	B2	1,50	12,71	6,94	1,87	12,32
011_B	B2	4,50	14,67	8,81	3,78	14,25
011_C	B2	7,50	15,91	10,04	5,01	15,49
012_A	B2	1,50	12,62	6,85	1,78	12,23
012_B	B2	4,50	13,58	7,73	2,69	13,16
012_C	B2	7,50	14,72	8,83	3,82	14,29
013_A	B2	1,50	10,24	4,53	-0,57	9,87
013_B	B2	4,50	11,16	5,30	0,27	10,74
013_C	B2	7,50	11,41	5,49	0,48	10,97
014_A	B2	1,50	13,03	7,27	2,19	12,64
014_B	B2	4,50	14,19	8,33	3,30	13,77
014_C	B2	7,50	15,05	9,12	4,12	14,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boterbloemlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	B2	1,50	10,05	4,36	-0,75	9,69
015_B	B2	4,50	10,96	5,12	0,08	10,55
015_C	B2	7,50	11,20	5,30	0,28	10,77
016_A	B2	1,50	10,34	4,61	-0,48	9,96
016_B	B2	4,50	11,38	5,52	0,48	10,96
016_C	B2	7,50	11,67	5,74	0,74	11,23
017_A	B3	4,00	12,68	6,86	1,81	12,27
018_A	B3	4,00	15,40	9,57	4,52	14,99
019_A	B3	4,00	13,37	7,54	2,50	12,96
020_A	B3	4,00	8,59	2,77	-2,28	8,18
021_A	B4	4,00	11,13	5,28	0,24	10,71
022_A	B4	4,00	14,66	8,82	3,78	14,25
023_A	B4	4,00	14,69	8,88	3,82	14,29
024_A	B4	4,00	15,76	9,95	4,90	15,36
025_A	B4	4,00	17,14	11,30	6,26	16,73
026_A	B4	4,00	15,93	10,10	5,05	15,52
027_A	B5	4,00	15,04	9,20	4,16	14,63
028_A	B5	4,00	15,40	9,55	4,51	14,98
029_A	B5	4,00	13,22	7,39	2,34	12,81
030_A	B5	4,00	18,41	12,60	7,54	18,01
031_A	B5	4,00	18,53	12,71	7,66	18,12
032_A	B5	4,00	18,34	12,51	7,46	17,93
033_A	B6	1,50	15,32	9,53	4,46	14,92
033_B	B6	4,50	16,75	10,87	5,85	16,33
033_C	B6	7,50	17,32	11,40	6,40	16,88
034_A	B6	1,50	17,15	11,33	6,28	16,74
034_B	B6	4,50	18,07	12,18	7,16	17,64
034_C	B6	7,50	18,55	12,64	7,63	18,12
035_A	B6	1,50	17,66	11,90	6,82	17,27
035_B	B6	4,50	18,81	12,97	7,93	18,40
035_C	B6	7,50	20,10	14,28	9,23	19,69
036_A	B6	1,50	15,57	9,84	4,75	15,19
036_B	B6	4,50	16,95	11,10	6,06	16,53
036_C	B6	7,50	18,20	12,37	7,32	17,79
037_A	B7	1,50	9,37	3,63	-1,46	8,99
037_B	B7	4,50	10,51	4,67	-0,38	10,10
037_C	B7	7,50	10,94	5,03	0,02	10,51
038_A	B7	1,50	15,41	9,65	4,57	15,02
038_B	B7	4,50	16,75	10,89	5,86	16,33
038_C	B7	7,50	17,01	11,11	6,10	16,58
039_A	B7	1,50	14,39	8,64	3,55	14,00
039_B	B7	4,50	15,26	9,41	4,37	14,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boterbloemlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
039_C	B7	7,50	15,47	9,57	4,56	15,04
040_A	B7	1,50	14,68	8,91	3,84	14,29
040_B	B7	4,50	15,93	10,09	5,05	15,52
040_C	B7	7,50	16,41	10,54	5,52	15,99
041_A	B7	1,50	15,00	9,22	4,15	14,61
041_B	B7	4,50	16,14	10,26	5,24	15,72
041_C	B7	7,50	16,42	10,50	5,50	15,98
042_A	B7	1,50	12,63	6,86	1,79	12,24
042_B	B7	4,50	13,70	7,83	2,80	13,28
042_C	B7	7,50	13,95	8,02	3,02	13,51
043_A	B7	1,50	10,48	4,73	-0,36	10,09
043_B	B7	4,50	11,75	5,89	0,86	11,33
043_C	B7	7,50	12,36	6,43	1,43	11,92
044_A	B7	1,50	9,21	3,46	-1,63	8,82
044_B	B7	4,50	10,57	4,71	-0,32	10,15
044_C	B7	7,50	11,32	5,38	0,39	10,88
045_A	B8	1,50	10,61	4,82	-0,25	10,21
045_B	B8	4,50	12,26	6,40	1,37	11,84
045_C	B8	7,50	13,56	7,73	2,69	13,15
046_A	B8	1,50	15,17	9,43	4,34	14,79
046_B	B8	4,50	16,64	10,81	5,76	16,23
046_C	B8	7,50	17,48	11,60	6,58	17,06
047_A	B8	1,50	14,80	9,04	3,96	14,41
047_B	B8	4,50	16,28	10,44	5,40	15,87
047_C	B8	7,50	17,86	12,01	6,97	17,44
048_A	B8	1,50	16,13	10,35	5,28	15,74
048_B	B8	4,50	17,10	11,22	6,19	16,67
048_C	B8	7,50	17,57	11,64	6,64	17,13
049_A	B8	1,50	14,31	8,52	3,45	13,91
049_B	B8	4,50	15,08	9,19	4,17	14,65
049_C	B8	7,50	15,26	9,33	4,33	14,82
050_A	B8	1,50	13,74	8,01	2,92	13,36
050_B	B8	4,50	14,72	8,86	3,83	14,30
050_C	B8	7,50	14,95	9,03	4,03	14,51
051_A	B9	1,50	13,43	7,69	2,60	13,05
051_B	B9	4,50	14,70	8,89	3,84	14,30
051_C	B9	7,50	15,85	10,03	4,98	15,44
052_A	B9	1,50	16,01	10,27	5,19	15,63
052_B	B9	4,50	17,11	11,30	6,25	16,71
052_C	B9	7,50	18,15	12,34	7,29	17,75
053_A	B9	1,50	15,41	9,65	4,57	15,02
053_B	B9	4,50	16,50	10,68	5,63	16,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boterbloemlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
053_C	B9	7,50	17,51	11,67	6,63	17,10
054_A	B9	1,50	16,73	11,00	5,91	16,35
054_B	B9	4,50	18,17	12,37	7,31	17,77
054_C	B9	7,50	18,97	13,14	8,09	18,56
055_A	B9	1,50	15,96	10,16	5,10	15,56
055_B	B9	4,50	17,15	11,27	6,25	16,73
055_C	B9	7,50	17,70	11,79	6,78	17,27
056_A	B9	1,50	10,64	4,86	-0,21	10,25
056_B	B9	4,50	11,78	5,91	0,88	11,36
056_C	B9	7,50	12,71	6,77	1,77	12,27
057_A	B9	1,50	13,01	7,21	2,15	12,61
057_B	B9	4,50	14,24	8,35	3,33	13,81
057_C	B9	7,50	14,60	8,66	3,66	14,16
058_A	B9	1,50	15,03	9,26	4,19	14,64
058_B	B9	4,50	16,19	10,34	5,30	15,77
058_C	B9	7,50	16,83	10,90	5,90	16,39
059_A	B10	1,50	15,36	9,59	4,52	14,97
059_B	B10	4,50	16,28	10,48	5,42	15,88
059_C	B10	7,50	16,70	10,87	5,83	16,29
060_A	B10	1,50	18,31	12,54	7,47	17,92
060_B	B10	4,50	19,67	13,88	8,82	19,27
060_C	B10	7,50	20,42	14,63	9,56	20,02
061_A	B10	1,50	19,23	13,47	8,39	18,84
061_B	B10	4,50	20,32	14,51	9,45	19,92
061_C	B10	7,50	20,78	14,99	9,92	20,38
062_A	B10	1,50	20,30	14,76	9,58	19,98
062_B	B10	4,50	20,70	15,05	9,92	20,35
062_C	B10	7,50	21,35	15,67	10,56	20,99
063_A	B10	1,50	13,67	7,89	2,82	13,28
063_B	B10	4,50	14,48	8,60	3,58	14,06
063_C	B10	7,50	14,87	8,96	3,95	14,44
064_A	B10	1,50	12,89	7,13	2,05	12,50
064_B	B10	4,50	14,16	8,28	3,26	13,74
064_C	B10	7,50	14,49	8,55	3,55	14,05
065_A	B11	1,50	5,70	-0,01	-5,11	5,33
065_B	B11	4,50	6,63	0,80	-4,25	6,22
065_C	B11	7,50	8,18	2,25	-2,75	7,74
066_A	B11	1,50	13,28	7,51	2,44	12,89
066_B	B11	4,50	14,26	8,40	3,37	13,84
066_C	B11	7,50	14,69	8,77	3,76	14,25
067_A	B11	1,50	12,80	7,06	1,97	12,42
067_B	B11	4,50	14,09	8,23	3,20	13,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boterbloemlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_C	B11	7,50	14,80	8,87	3,87	14,36
068_A	B11	1,50	10,11	4,38	-0,71	9,73
068_B	B11	4,50	11,30	5,43	0,40	10,88
068_C	B11	7,50	11,58	5,64	0,65	11,14
069_A	B12	1,50	6,30	0,54	-4,54	5,91
069_B	B12	4,50	7,15	1,30	-3,74	6,73
069_C	B12	7,50	7,09	1,17	-3,84	6,65
070_A	B12	1,50	11,79	6,05	0,96	11,41
070_B	B12	4,50	12,69	6,85	1,81	12,28
070_C	B12	7,50	13,09	7,20	2,18	12,66
071_A	B12	1,50	12,51	6,78	1,69	12,13
071_B	B12	4,50	13,78	7,95	2,91	13,37
071_C	B12	7,50	14,07	8,17	3,16	13,64
072_A	B12	1,50	13,17	7,42	2,34	12,79
072_B	B12	4,50	13,98	8,12	3,09	13,56
072_C	B12	7,50	14,17	8,25	3,24	13,73
073_A	B12	1,50	12,78	6,97	1,91	12,38
073_B	B12	4,50	11,90	6,02	0,99	11,47
073_C	B12	7,50	12,09	6,17	1,17	11,65
074_A	B12	1,50	11,90	6,11	1,05	11,50
074_B	B12	4,50	11,87	5,98	0,96	11,44
074_C	B12	7,50	12,08	6,15	1,15	11,64
075_A	B13	1,50	10,42	4,66	-0,42	10,03
075_B	B13	4,50	11,70	5,85	0,81	11,28
075_C	B13	7,50	12,40	6,51	1,49	11,97
076_A	B13	1,50	12,48	6,73	1,64	12,09
076_B	B13	4,50	13,78	7,94	2,90	13,37
076_C	B13	7,50	14,54	8,62	3,61	14,10
077_A	B13	1,50	13,40	7,65	2,56	13,01
077_B	B13	4,50	14,41	8,56	3,52	13,99
077_C	B13	7,50	15,00	9,09	4,08	14,57
078_A	B13	1,50	13,17	7,42	2,33	12,78
078_B	B13	4,50	14,57	8,71	3,68	14,15
078_C	B13	7,50	14,94	9,01	4,01	14,50
079_A	B13	1,50	15,40	9,67	4,58	15,02
079_B	B13	4,50	16,37	10,51	5,47	15,95
079_C	B13	7,50	16,70	10,78	5,78	16,26
080_A	B13	1,50	11,35	5,61	0,52	10,97
080_B	B13	4,50	12,49	6,63	1,60	12,07
080_C	B13	7,50	12,81	6,88	1,88	12,37
081_A	B13	1,50	11,02	5,29	0,20	10,64
081_B	B13	4,50	11,98	6,13	1,10	11,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boterbloemlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
081_C	B13	7,50	12,26	6,34	1,34	11,82
082_A	B13	1,50	8,70	2,97	-2,13	8,32
082_B	B13	4,50	9,67	3,82	-1,22	9,25
082_C	B13	7,50	9,95	4,04	-0,97	9,52
083_A	B14	1,50	11,08	5,33	0,25	10,70
083_B	B14	4,50	12,65	6,84	1,79	12,25
083_C	B14	7,50	13,06	7,21	2,17	12,64
084_A	B14	1,50	14,56	8,78	3,71	14,17
084_B	B14	4,50	15,72	9,86	4,83	15,30
084_C	B14	7,50	15,47	9,56	4,55	15,04
085_A	B14	1,50	14,74	8,95	3,89	14,34
085_B	B14	4,50	16,07	10,21	5,18	15,65
085_C	B14	7,50	15,94	10,04	5,02	15,51
086_A	B14	1,50	15,48	9,71	4,64	15,09
086_B	B14	4,50	16,52	10,65	5,62	16,10
086_C	B14	7,50	16,89	10,96	5,96	16,45
087_A	B14	1,50	13,85	8,09	3,01	13,46
087_B	B14	4,50	14,78	8,92	3,89	14,36
087_C	B14	7,50	15,22	9,30	4,29	14,78
088_A	B14	1,50	12,74	6,98	1,90	12,35
088_B	B14	4,50	13,78	7,92	2,89	13,36
088_C	B14	7,50	14,06	8,15	3,14	13,63
089_A	B15	1,50	9,63	3,87	-1,21	9,24
089_B	B15	4,50	10,83	5,00	-0,05	10,42
089_C	B15	7,50	13,37	7,53	2,49	12,96
090_A	B15	1,50	15,09	9,31	4,24	14,70
090_B	B15	4,50	16,12	10,27	5,23	15,70
090_C	B15	7,50	17,30	11,48	6,43	16,89
091_A	B15	1,50	14,73	8,98	3,90	14,35
091_B	B15	4,50	15,87	10,03	4,99	15,46
091_C	B15	7,50	16,78	10,89	5,87	16,35
092_A	B15	1,50	14,96	9,21	4,13	14,58
092_B	B15	4,50	16,09	10,24	5,20	15,67
092_C	B15	7,50	16,62	10,71	5,70	16,19
093_A	B15	1,50	11,15	5,30	0,26	10,73
093_B	B15	4,50	12,37	6,44	1,44	11,93
093_C	B15	7,50	12,72	6,74	1,76	12,26
094_A	B15	1,50	13,37	7,57	2,51	12,97
094_B	B15	4,50	14,16	8,27	3,25	13,73
094_C	B15	7,50	14,36	8,42	3,42	13,92
095_A	B16	1,50	7,12	1,35	-3,73	6,73
095_B	B16	4,50	9,49	3,69	-1,37	9,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boterbloemlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_C	B16	7,50	9,97	4,13	-0,91	9,56
096_A	B16	1,50	16,33	10,54	5,48	15,93
096_B	B16	4,50	17,22	11,35	6,32	16,80
096_C	B16	7,50	17,92	12,03	7,01	17,49
097_A	B16	1,50	16,90	11,14	6,07	16,52
097_B	B16	4,50	17,63	11,79	6,75	17,22
097_C	B16	7,50	18,73	12,87	7,84	18,31
098_A	B16	1,50	16,42	10,67	5,58	16,03
098_B	B16	4,50	17,47	11,62	6,58	17,05
098_C	B16	7,50	18,45	12,56	7,54	18,02
099_A	B16	1,50	11,28	5,55	0,46	10,90
099_B	B16	4,50	11,87	6,04	0,99	11,46
099_C	B16	7,50	12,45	6,58	1,55	12,03
100_A	B16	1,50	7,08	1,30	-3,77	6,69
100_B	B16	4,50	8,10	2,21	-2,81	7,67
100_C	B16	7,50	8,71	2,77	-2,23	8,27
101_A	B16	1,50	3,50	-2,32	-7,37	3,09
101_B	B16	4,50	5,37	-0,55	-5,56	4,93
101_C	B16	7,50	6,09	0,11	-4,86	5,64
102_A	B16	1,50	16,15	10,39	5,31	15,76
102_B	B16	4,50	17,11	11,26	6,22	16,69
102_C	B16	7,50	17,89	12,01	6,99	17,47
103_A	B17	1,50	19,32	13,79	8,61	19,01
103_B	B17	4,50	19,98	14,34	9,21	19,63
103_C	B17	7,50	20,25	14,61	9,48	19,90
104_A	B17	1,50	23,42	17,97	12,76	23,14
104_B	B17	4,50	23,38	17,83	12,66	23,06
104_C	B17	7,50	24,11	18,53	13,37	23,78
105_A	B17	1,50	22,23	16,71	11,53	21,92
105_B	B17	4,50	22,46	16,84	11,70	22,12
105_C	B17	7,50	23,13	17,48	12,35	22,78
106_A	B17	1,50	24,14	18,66	13,46	23,84
106_B	B17	4,50	25,40	19,86	14,69	25,09
106_C	B17	7,50	26,41	20,85	15,69	26,09
107_A	B17	1,50	17,22	11,48	6,39	16,84
107_B	B17	4,50	18,52	12,68	7,64	18,11
107_C	B17	7,50	20,63	14,77	9,74	20,21
108_A	B17	1,50	4,43	-1,36	-6,43	4,03
108_B	B17	4,50	5,30	-0,58	-5,61	4,87
108_C	B17	7,50	5,48	-0,44	-5,44	5,04
109_A	B17	1,50	10,43	4,59	-0,45	10,02
109_B	B17	4,50	10,97	5,06	0,05	10,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boterbloemlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_C	B17	7,50	11,24	5,30	0,30	10,80
110_A	B17	1,50	11,67	5,87	0,81	11,27
110_B	B17	4,50	12,14	6,26	1,24	11,72
110_C	B17	7,50	12,36	6,45	1,44	11,93
111_A	B18	1,50	11,68	5,94	0,85	11,30
111_B	B18	4,50	12,96	7,14	2,08	12,55
111_C	B18	7,50	12,21	6,34	1,31	11,79
112_A	B18	1,50	10,78	5,05	-0,04	10,40
112_B	B18	4,50	12,27	6,46	1,41	11,87
112_C	B18	7,50	11,85	5,98	0,95	11,43
113_A	B18	1,50	10,02	4,27	-0,81	9,64
113_B	B18	4,50	11,45	5,61	0,57	11,04
113_C	B18	7,50	11,59	5,71	0,69	11,17
114_A	B18	1,50	13,45	7,70	2,62	13,07
114_B	B18	4,50	14,44	8,58	3,55	14,02
114_C	B18	7,50	14,67	8,77	3,75	14,24
115_A	B18	1,50	14,81	9,00	3,94	14,41
115_B	B18	4,50	16,03	10,14	5,13	15,60
115_C	B18	7,50	16,37	10,44	5,44	15,93
116_A	B18	1,50	14,24	8,48	3,40	13,85
116_B	B18	4,50	15,08	9,23	4,19	14,66
116_C	B18	7,50	15,49	9,59	4,57	15,06
117_A	B18	1,50	13,27	7,50	2,42	12,88
117_B	B18	4,50	14,12	8,26	3,23	13,70
117_C	B18	7,50	14,34	8,43	3,42	13,91
118_A	B18	1,50	12,75	6,99	1,91	12,36
118_B	B18	4,50	13,53	7,66	2,63	13,11
118_C	B18	7,50	13,75	7,83	2,83	13,31
119_A	B19	1,50	12,31	6,51	1,45	11,91
119_B	B19	4,50	13,44	7,57	2,54	13,02
119_C	B19	7,50	13,89	8,00	2,98	13,46
120_A	B19	1,50	14,16	8,38	3,31	13,77
120_B	B19	4,50	15,01	9,16	4,12	14,59
120_C	B19	7,50	15,62	9,75	4,73	15,20
121_A	B19	1,50	12,13	6,40	1,31	11,75
121_B	B19	4,50	12,99	7,16	2,11	12,58
121_C	B19	7,50	13,48	7,58	2,56	13,05
122_A	B19	1,50	9,15	3,29	-1,74	8,73
122_B	B19	4,50	10,19	4,25	-0,75	9,75
122_C	B19	7,50	11,16	5,18	0,20	10,70
123_A	B20	1,50	12,73	6,97	1,89	12,34
123_B	B20	4,50	14,19	8,34	3,30	13,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boterbloemlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_C	B20	7,50	15,30	9,40	4,38	14,87
124_A	B20	1,50	13,99	8,23	3,15	13,60
124_B	B20	4,50	15,03	9,17	4,14	14,61
124_C	B20	7,50	15,97	10,07	5,05	15,54
125_A	B20	1,50	12,84	7,08	2,00	12,45
125_B	B20	4,50	13,52	7,67	2,64	13,11
125_C	B20	7,50	13,96	8,07	3,05	13,53
126_A	B20	1,50	7,07	1,30	-3,78	6,68
126_B	B20	4,50	8,16	2,28	-2,74	7,74
126_C	B20	7,50	8,53	2,60	-2,40	8,09
127_A	B21	1,50	16,43	10,68	5,60	16,05
127_B	B21	4,50	17,20	11,37	6,33	16,79
127_C	B21	7,50	18,24	12,40	7,36	17,83
128_A	B21	1,50	17,96	12,19	7,12	17,57
128_B	B21	4,50	18,89	13,03	7,99	18,47
128_C	B21	7,50	20,10	14,22	9,20	19,68
129_A	B21	1,50	14,59	8,85	3,76	14,21
129_B	B21	4,50	15,60	9,78	4,73	15,19
129_C	B21	7,50	16,87	11,02	5,98	16,45
130_A	B21	1,50	12,80	7,03	1,96	12,41
130_B	B21	4,50	13,82	8,00	2,95	13,41
130_C	B21	7,50	14,37	8,57	3,51	13,97
131_A	B22	1,50	22,93	17,43	12,24	22,63
131_B	B22	4,50	23,98	18,43	13,26	23,66
131_C	B22	7,50	25,04	19,46	14,31	24,71
132_A	B22	1,50	20,04	14,26	9,19	19,65
132_B	B22	4,50	21,15	15,29	10,26	20,73
132_C	B22	7,50	22,95	17,08	12,05	22,53
133_A	B22	1,50	16,99	11,24	6,15	16,60
133_B	B22	4,50	18,37	12,54	7,49	17,96
133_C	B22	7,50	20,03	14,16	9,13	19,61
134_A	B22	1,50	15,82	10,10	5,00	15,44
134_B	B22	4,50	17,29	11,53	6,45	16,90
134_C	B22	7,50	19,42	13,65	8,58	19,03
135_A	B23	1,50	13,15	7,36	2,29	12,75
135_B	B23	4,50	13,66	7,81	2,78	13,25
135_C	B23	7,50	13,45	7,54	2,53	13,02
136_A	B23	1,50	13,17	7,39	2,32	12,78
136_B	B23	4,50	13,69	7,85	2,81	13,28
136_C	B23	7,50	14,40	8,55	3,51	13,98
137_A	B23	1,50	13,12	7,35	2,28	12,73
137_B	B23	4,50	13,51	7,68	2,63	13,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boterbloemlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137_C	B23	7,50	14,33	8,49	3,45	13,92
138_A	B23	1,50	14,76	9,03	3,94	14,38
138_B	B23	4,50	15,63	9,79	4,75	15,22
138_C	B23	7,50	16,32	10,44	5,42	15,90
139_A	B23	1,50	13,73	8,01	2,91	13,35
139_B	B23	4,50	14,67	8,83	3,79	14,26
139_C	B23	7,50	15,14	9,23	4,22	14,71
140_A	B23	1,50	13,52	7,80	2,70	13,14
140_B	B23	4,50	14,44	8,59	3,55	14,02
140_C	B23	7,50	14,87	8,96	3,95	14,44
141_A	B23	1,50	13,48	7,76	2,67	13,11
141_B	B23	4,50	14,48	8,64	3,59	14,07
141_C	B23	7,50	14,90	9,00	3,99	14,47
142_A	B23	1,50	11,37	5,60	0,53	10,98
142_B	B23	4,50	11,70	5,83	0,80	11,28
142_C	B23	7,50	12,05	6,14	1,13	11,62
143_A	B24	1,50	10,43	4,65	-0,42	10,04
143_B	B24	4,50	11,68	5,84	0,80	11,27
143_C	B24	7,50	12,37	6,51	1,48	11,95
144_A	B24	1,50	8,57	2,78	-2,29	8,17
144_B	B24	4,50	10,00	4,13	-0,90	9,58
144_C	B24	7,50	10,67	4,76	-0,25	10,24
145_A	B24	1,50	9,08	3,28	-1,78	8,68
145_B	B24	4,50	10,46	4,62	-0,42	10,05
145_C	B24	7,50	10,92	5,05	0,02	10,50
146_A	B24	1,50	15,03	9,29	4,20	14,65
146_B	B24	4,50	16,00	10,15	5,12	15,59
146_C	B24	7,50	17,42	11,52	6,50	16,99
147_A	B24	1,50	13,74	7,99	2,91	13,36
147_B	B24	4,50	14,65	8,79	3,76	14,23
147_C	B24	7,50	15,30	9,39	4,38	14,87
148_A	B24	1,50	13,42	7,69	2,60	13,04
148_B	B24	4,50	14,20	8,36	3,32	13,79
148_C	B24	7,50	14,86	8,96	3,95	14,43
149_A	B24	1,50	13,10	7,39	2,29	12,73
149_B	B24	4,50	14,01	8,17	3,13	13,60
149_C	B24	7,50	14,49	8,59	3,58	14,06
150_A	B24	1,50	7,71	1,93	-3,14	7,32
150_B	B24	4,50	8,43	2,54	-2,48	8,00
150_C	B24	7,50	9,47	3,54	-1,46	9,03
151_A	B25	1,50	13,77	8,02	2,94	13,39
151_B	B25	4,50	14,87	9,06	4,00	14,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boterbloemlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151_C	B25	7,50	15,70	9,86	4,82	15,29
152_A	B25	1,50	14,98	9,23	4,15	14,60
152_B	B25	4,50	15,98	10,14	5,10	15,57
152_C	B25	7,50	16,79	10,92	5,89	16,37
153_A	B25	1,50	14,77	9,03	3,94	14,39
153_B	B25	4,50	15,46	9,62	4,58	15,05
153_C	B25	7,50	16,20	10,31	5,29	15,77
154_A	B25	1,50	17,04	11,30	6,21	16,66
154_B	B25	4,50	17,84	11,99	6,95	17,42
154_C	B25	7,50	18,80	12,91	7,89	18,37
155_A	B25	1,50	12,02	6,32	1,21	11,65
155_B	B25	4,50	12,65	6,84	1,79	12,25
155_C	B25	7,50	13,61	7,74	2,71	13,19
156_A	B25	1,50	11,57	5,86	0,76	11,20
156_B	B25	4,50	12,27	6,45	1,40	11,86
156_C	B25	7,50	12,89	7,01	1,99	12,47
157_A	B25	1,50	10,71	5,01	-0,10	10,34
157_B	B25	4,50	11,36	5,55	0,49	10,96
157_C	B25	7,50	12,14	6,26	1,24	11,72
158_A	B25	1,50	12,36	6,57	1,50	11,96
158_B	B25	4,50	13,46	7,58	2,56	13,04
158_C	B25	7,50	13,51	7,58	2,58	13,07
159_A	B26	1,50	15,26	9,46	4,40	14,86
159_B	B26	4,50	16,20	10,32	5,30	15,78
159_C	B26	7,50	16,48	10,57	5,56	16,05
160_A	B26	1,50	17,43	11,69	6,60	17,05
160_B	B26	4,50	18,24	12,44	7,38	17,84
160_C	B26	7,50	20,17	14,37	9,31	19,77
161_A	B26	1,50	19,84	14,09	9,00	19,45
161_B	B26	4,50	21,47	15,62	10,58	21,05
161_C	B26	7,50	23,77	17,91	12,88	23,35
162_A	B26	1,50	18,42	12,68	7,59	18,04
162_B	B26	4,50	19,85	14,04	8,99	19,45
162_C	B26	7,50	21,61	15,75	10,72	21,19
163_A	B26	1,50	18,09	12,37	7,27	17,71
163_B	B26	4,50	19,20	13,38	8,33	18,79
163_C	B26	7,50	20,56	14,70	9,67	20,14
164_A	B26	1,50	13,31	7,48	2,44	12,90
164_B	B26	4,50	13,92	8,01	3,00	13,49
164_C	B26	7,50	14,08	8,15	3,15	13,64
165_A	B27	1,50	19,30	13,54	8,46	18,91
165_B	B27	4,50	19,82	13,97	8,93	19,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boterbloemlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165_C	B27	7,50	20,74	14,87	9,84	20,32
166_A	B27	1,50	28,71	23,23	18,03	28,41
166_B	B27	4,50	30,09	24,58	19,40	29,79
166_C	B27	7,50	31,37	25,84	20,66	31,06
167_A	B27	1,50	17,82	12,08	6,99	17,44
167_B	B27	4,50	19,81	13,98	8,94	19,40
167_C	B27	7,50	22,46	16,61	11,57	22,04
168_A	B27	1,50	17,28	11,55	6,46	16,90
168_B	B27	4,50	18,00	12,18	7,13	17,59
168_C	B27	7,50	19,17	13,30	8,27	18,75
169_A	B28	1,50	13,86	8,17	3,06	13,50
169_B	B28	4,50	14,48	8,67	3,61	14,08
169_C	B28	7,50	14,78	8,91	3,88	14,36
170_A	B28	1,50	16,08	10,37	5,27	15,71
170_B	B28	4,50	16,18	10,37	5,31	15,78
170_C	B28	7,50	17,07	11,31	6,23	16,68
171_A	B28	1,50	32,04	26,57	21,36	31,75
171_B	B28	4,50	33,70	28,21	23,02	33,40
171_C	B28	7,50	34,47	28,96	23,77	34,16
172_A	B28	1,50	31,84	26,40	21,18	31,56
172_B	B28	4,50	33,69	28,21	23,01	33,39
172_C	B28	7,50	34,44	28,95	23,75	34,14
173_A	B28	1,50	23,10	17,36	12,27	22,72
173_B	B28	4,50	24,95	19,14	14,09	24,55
173_C	B28	7,50	27,04	21,20	16,16	26,63
174_A	B28	1,50	17,07	11,34	6,24	16,69
174_B	B28	4,50	18,87	13,05	8,00	18,46
174_C	B28	7,50	20,37	14,51	9,48	19,95
175_A	B29	1,50	10,02	4,28	-0,80	9,64
175_B	B29	4,50	11,04	5,19	0,16	10,63
175_C	B29	7,50	12,22	6,36	1,33	11,80
176_A	B29	1,50	21,69	15,97	10,87	21,31
176_B	B29	4,50	23,40	17,60	12,54	23,00
176_C	B29	7,50	25,55	19,74	14,69	25,15
177_A	B29	1,50	21,88	16,17	11,07	21,51
177_B	B29	4,50	23,93	18,13	13,07	23,53
177_C	B29	7,50	26,31	20,48	15,43	25,90
178_A	B29	1,50	19,80	14,08	8,98	19,42
178_B	B29	4,50	22,10	16,30	11,24	21,70
178_C	B29	7,50	23,78	17,92	12,89	23,36
179_A	B29	1,50	8,31	2,53	-2,54	7,92
179_B	B29	4,50	9,53	3,63	-1,39	9,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boterbloemlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
179_C	B29	7,50	8,96	3,02	-1,98	8,52
180_A	B29	1,50	11,97	6,23	1,14	11,59
180_B	B29	4,50	12,84	6,97	1,94	12,42
180_C	B29	7,50	11,57	5,66	0,65	11,14
181_A	B30	1,50	22,96	17,66	12,38	22,72
181_B	B30	4,50	24,61	19,23	13,98	24,35
181_C	B30	7,50	26,10	20,67	15,45	25,82
182_A	B30	1,50	24,77	19,33	14,11	24,49
182_B	B30	4,50	26,23	20,74	15,54	25,93
182_C	B30	7,50	27,50	22,00	16,81	27,20
183_A	B30	1,50	40,41	35,03	29,78	40,15
183_B	B30	4,50	41,81	36,40	31,17	41,54
183_C	B30	7,50	41,85	36,42	31,20	41,57
184_A	B30	1,50	40,93	35,59	30,32	40,68
184_B	B30	4,50	42,33	36,96	31,71	42,07
184_C	B30	7,50	42,27	36,88	31,64	42,00
185_A	B30	1,50	31,04	25,73	20,45	30,80
185_B	B30	4,50	33,18	27,83	22,57	32,93
185_C	B30	7,50	33,58	28,17	22,94	33,31
186_A	B30	1,50	1,26	-4,53	-9,59	0,86
186_B	B30	4,50	3,42	-2,44	-7,47	3,00
186_C	B30	7,50	5,28	-0,65	-5,65	4,84
187_A	B31	1,50	12,25	6,50	1,42	11,87
187_B	B31	4,50	12,93	7,08	2,04	12,51
187_C	B31	7,50	13,15	7,24	2,23	12,72
188_A	B31	1,50	16,41	10,67	5,58	16,03
188_B	B31	4,50	17,13	11,28	6,24	16,71
188_C	B31	7,50	17,52	11,63	6,61	17,09
189_A	B31	1,50	14,16	8,43	3,34	13,78
189_B	B31	4,50	14,80	8,96	3,92	14,39
189_C	B31	7,50	15,31	9,42	4,40	14,88
190_A	B31	1,50	12,21	6,35	1,32	11,79
190_B	B31	4,50	--	--	--	--
190_C	B31	7,50	--	--	--	--
191_A	B32	1,50	11,26	5,51	0,42	10,87
191_B	B32	4,50	12,19	6,33	1,29	11,77
191_C	B32	7,50	12,58	6,66	1,65	12,14
192_A	B32	1,50	16,63	10,89	5,80	16,25
192_B	B32	4,50	17,37	11,54	6,49	16,96
192_C	B32	7,50	17,76	11,88	6,86	17,34
193_A	B32	1,50	13,78	8,05	2,96	13,40
193_B	B32	4,50	14,44	8,59	3,56	14,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boterbloemlaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
193_C	B32	7,50	14,87	8,96	3,95	14,44
194_A	B32	1,50	13,71	7,82	2,80	13,28
194_B	B32	4,50	14,23	8,30	3,30	13,79
194_C	B32	7,50	8,59	2,65	-2,34	8,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grocuslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	B1	1,50	8,71	3,29	-1,94	8,43
001_B	B1	4,50	5,39	-0,52	-5,53	4,96
001_C	B1	7,50	6,29	0,35	-4,65	5,85
002_A	B1	1,50	16,91	11,55	6,30	16,66
002_B	B1	4,50	16,86	11,44	6,21	16,58
002_C	B1	7,50	17,50	12,05	6,83	17,21
003_A	B1	1,50	16,63	11,15	5,95	16,33
003_B	B1	4,50	18,31	12,71	7,56	17,97
003_C	B1	7,50	19,96	14,33	9,20	19,62
004_A	B1	1,50	17,50	12,18	6,91	17,26
004_B	B1	4,50	17,58	12,18	6,95	17,31
004_C	B1	7,50	18,39	12,96	7,74	18,11
005_A	B1	1,50	18,16	12,72	7,50	17,88
005_B	B1	4,50	20,04	14,49	9,32	19,72
005_C	B1	7,50	21,64	16,02	10,88	21,30
006_A	B1	1,50	16,92	11,41	6,22	16,61
006_B	B1	4,50	18,68	13,06	7,92	18,34
006_C	B1	7,50	20,35	14,69	9,57	20,00
007_A	B1	1,50	21,72	16,34	11,09	21,46
007_B	B1	4,50	23,32	17,86	12,65	23,03
007_C	B1	7,50	24,66	19,14	13,96	24,35
008_A	B1	1,50	16,38	11,03	5,77	16,13
008_B	B1	4,50	17,40	11,97	6,75	17,12
008_C	B1	7,50	18,31	12,84	7,64	18,02
009_A	B2	1,50	14,55	9,12	3,90	14,27
009_B	B2	4,50	14,79	9,26	4,08	14,48
009_C	B2	7,50	15,96	10,41	5,24	15,64
010_A	B2	1,50	24,15	18,76	13,52	23,88
010_B	B2	4,50	25,38	19,94	14,72	25,10
010_C	B2	7,50	26,54	21,07	15,87	26,25
011_A	B2	1,50	24,71	19,33	14,08	24,45
011_B	B2	4,50	26,04	20,59	15,38	25,76
011_C	B2	7,50	27,21	21,73	16,53	26,91
012_A	B2	1,50	24,92	19,54	14,30	24,66
012_B	B2	4,50	26,36	20,91	15,69	26,07
012_C	B2	7,50	27,58	22,10	16,90	27,28
013_A	B2	1,50	14,15	8,78	3,53	13,89
013_B	B2	4,50	15,04	9,53	4,34	14,73
013_C	B2	7,50	16,21	10,66	5,49	15,89
014_A	B2	1,50	24,03	18,66	13,41	23,77
014_B	B2	4,50	25,71	20,26	15,04	25,42
014_C	B2	7,50	27,09	21,59	16,40	26,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grocuslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	B2	1,50	14,11	8,75	3,49	13,85
015_B	B2	4,50	14,98	9,48	4,29	14,68
015_C	B2	7,50	15,81	10,22	5,07	15,48
016_A	B2	1,50	13,00	7,55	2,33	12,71
016_B	B2	4,50	14,07	8,47	3,32	13,73
016_C	B2	7,50	15,51	9,87	4,74	15,16
017_A	B3	4,00	10,16	4,28	-0,74	9,74
018_A	B3	4,00	19,62	14,17	8,95	19,33
019_A	B3	4,00	27,28	21,89	16,66	27,02
020_A	B3	4,00	13,64	7,75	2,73	13,21
021_A	B4	4,00	23,04	17,65	12,41	22,77
022_A	B4	4,00	9,23	3,32	-1,69	8,80
023_A	B4	4,00	8,87	2,97	-2,04	8,44
024_A	B4	4,00	14,94	9,38	4,21	14,62
025_A	B4	4,00	18,80	13,17	8,04	18,46
026_A	B4	4,00	26,32	20,93	15,69	26,05
027_A	B5	4,00	17,11	11,41	6,31	16,74
028_A	B5	4,00	8,74	2,82	-2,18	8,30
029_A	B5	4,00	8,60	2,70	-2,31	8,17
030_A	B5	4,00	4,19	-1,70	-6,72	3,76
031_A	B5	4,00	14,71	8,80	3,79	14,28
032_A	B5	4,00	18,93	13,40	8,22	18,62
033_A	B6	1,50	10,54	4,70	-0,34	10,13
033_B	B6	4,50	11,61	5,68	0,68	11,17
033_C	B6	7,50	12,02	6,05	1,07	11,57
034_A	B6	1,50	10,27	4,42	-0,61	9,86
034_B	B6	4,50	10,31	4,37	-0,62	9,87
034_C	B6	7,50	5,50	-0,50	-5,47	5,04
035_A	B6	1,50	10,82	5,00	-0,05	10,41
035_B	B6	4,50	12,32	6,40	1,40	11,88
035_C	B6	7,50	13,67	7,74	2,74	13,23
036_A	B6	1,50	11,91	6,08	1,03	11,50
036_B	B6	4,50	13,74	7,83	2,82	13,31
036_C	B6	7,50	15,77	9,87	4,86	15,34
037_A	B7	1,50	6,08	0,29	-4,77	5,68
037_B	B7	4,50	6,61	0,69	-4,31	6,17
037_C	B7	7,50	8,22	2,32	-2,69	7,79
038_A	B7	1,50	23,70	18,34	13,09	23,45
038_B	B7	4,50	25,25	19,83	14,61	24,98
038_C	B7	7,50	26,48	21,02	15,81	26,19
039_A	B7	1,50	26,17	20,80	15,55	25,91
039_B	B7	4,50	27,67	22,24	17,02	27,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grocuslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
039_C	B7	7,50	28,92	23,47	18,26	28,64
040_A	B7	1,50	26,64	21,26	16,02	26,38
040_B	B7	4,50	28,20	22,77	17,55	27,92
040_C	B7	7,50	29,51	24,07	18,85	29,23
041_A	B7	1,50	26,01	20,66	15,41	25,76
041_B	B7	4,50	27,78	22,36	17,14	27,51
041_C	B7	7,50	29,17	23,71	18,50	28,88
042_A	B7	1,50	24,99	19,66	14,39	24,74
042_B	B7	4,50	26,21	20,81	15,57	25,94
042_C	B7	7,50	27,29	21,86	16,64	27,01
043_A	B7	1,50	24,13	18,81	13,54	23,89
043_B	B7	4,50	25,28	19,88	14,64	25,01
043_C	B7	7,50	26,32	20,89	15,67	26,04
044_A	B7	1,50	23,65	18,34	13,07	23,41
044_B	B7	4,50	24,43	19,03	13,79	24,16
044_C	B7	7,50	25,40	19,96	14,74	25,12
045_A	B8	1,50	9,83	4,04	-1,03	9,43
045_B	B8	4,50	11,33	5,42	0,41	10,90
045_C	B8	7,50	14,27	8,38	3,36	13,84
046_A	B8	1,50	12,82	7,06	1,98	12,43
046_B	B8	4,50	14,23	8,37	3,34	13,81
046_C	B8	7,50	16,06	10,20	5,17	15,64
047_A	B8	1,50	18,42	13,05	7,80	18,16
047_B	B8	4,50	18,85	13,35	8,16	18,55
047_C	B8	7,50	19,66	14,09	8,93	19,34
048_A	B8	1,50	17,60	12,01	6,85	17,27
048_B	B8	4,50	19,83	14,13	9,03	19,46
048_C	B8	7,50	23,10	17,33	12,26	22,71
049_A	B8	1,50	28,29	22,98	17,70	28,05
049_B	B8	4,50	29,80	24,42	19,18	29,54
049_C	B8	7,50	31,02	25,59	20,37	30,74
050_A	B8	1,50	27,39	22,11	16,82	27,16
050_B	B8	4,50	28,84	23,47	18,22	28,58
050_C	B8	7,50	29,95	24,52	19,30	29,67
051_A	B9	1,50	8,67	2,85	-2,20	8,26
051_B	B9	4,50	10,33	4,41	-0,59	9,89
051_C	B9	7,50	12,37	6,44	1,44	11,93
052_A	B9	1,50	11,24	5,42	0,37	10,83
052_B	B9	4,50	12,49	6,56	1,56	12,05
052_C	B9	7,50	13,78	7,83	2,84	13,33
053_A	B9	1,50	9,43	3,59	-1,45	9,02
053_B	B9	4,50	10,83	4,89	-0,10	10,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grocuslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
053_C	B9	7,50	11,86	5,89	0,91	11,41
054_A	B9	1,50	14,60	9,15	3,94	14,32
054_B	B9	4,50	15,12	9,57	4,40	14,80
054_C	B9	7,50	15,89	10,29	5,14	15,55
055_A	B9	1,50	26,68	21,35	16,08	26,43
055_B	B9	4,50	28,35	22,95	17,72	28,08
055_C	B9	7,50	29,33	23,89	18,67	29,05
056_A	B9	1,50	19,95	14,49	9,28	19,66
056_B	B9	4,50	22,18	16,63	11,46	21,86
056_C	B9	7,50	23,71	18,10	12,96	23,37
057_A	B9	1,50	18,91	13,45	8,24	18,62
057_B	B9	4,50	20,95	15,39	10,22	20,63
057_C	B9	7,50	22,66	17,05	11,91	22,32
058_A	B9	1,50	17,67	12,16	6,97	17,36
058_B	B9	4,50	19,57	13,96	8,82	19,23
058_C	B9	7,50	21,37	15,71	10,59	21,02
059_A	B10	1,50	4,48	-1,32	-6,38	4,08
059_B	B10	4,50	6,30	0,39	-4,61	5,87
059_C	B10	7,50	7,84	1,84	-3,12	7,38
060_A	B10	1,50	9,04	3,17	-1,86	8,62
060_B	B10	4,50	8,78	2,84	-2,15	8,34
060_C	B10	7,50	-2,78	-8,79	-13,75	-3,24
061_A	B10	1,50	11,14	5,24	0,23	10,71
061_B	B10	4,50	12,05	6,08	1,10	11,60
061_C	B10	7,50	13,30	7,32	2,34	12,84
062_A	B10	1,50	13,93	8,06	3,03	13,51
062_B	B10	4,50	15,97	10,03	5,04	15,53
062_C	B10	7,50	17,84	11,89	6,90	17,39
063_A	B10	1,50	14,24	8,41	3,36	13,83
063_B	B10	4,50	16,10	10,18	5,18	15,66
063_C	B10	7,50	17,90	11,95	6,96	17,45
064_A	B10	1,50	18,89	13,49	8,25	18,62
064_B	B10	4,50	20,18	14,65	9,47	19,87
064_C	B10	7,50	21,14	15,54	10,39	20,80
065_A	B11	1,50	1,85	-3,91	-8,99	1,46
065_B	B11	4,50	4,11	-1,69	-6,75	3,71
065_C	B11	7,50	8,89	3,32	-1,84	8,57
066_A	B11	1,50	16,40	10,69	5,59	16,03
066_B	B11	4,50	18,72	12,92	7,86	18,32
066_C	B11	7,50	21,53	15,70	10,66	21,12
067_A	B11	1,50	16,07	10,40	5,28	15,71
067_B	B11	4,50	18,54	12,74	7,68	18,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grocuslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_C	B11	7,50	21,90	16,04	11,01	21,48
068_A	B11	1,50	16,91	11,61	6,33	16,67
068_B	B11	4,50	18,19	12,79	7,55	17,92
068_C	B11	7,50	19,32	13,86	8,65	19,03
069_A	B12	1,50	1,99	-3,77	-8,85	1,60
069_B	B12	4,50	3,59	-2,29	-7,31	3,17
069_C	B12	7,50	4,61	-1,33	-6,32	4,17
070_A	B12	1,50	27,74	22,49	17,19	27,52
070_B	B12	4,50	29,85	24,51	19,25	29,60
070_C	B12	7,50	30,82	25,41	20,18	30,55
071_A	B12	1,50	29,19	23,90	18,61	28,96
071_B	B12	4,50	31,11	25,73	20,49	30,85
071_C	B12	7,50	31,65	26,22	21,00	31,37
072_A	B12	1,50	35,65	30,35	25,07	35,41
072_B	B12	4,50	36,96	31,60	26,35	36,71
072_C	B12	7,50	37,04	31,65	26,41	36,77
073_A	B12	1,50	24,23	18,91	13,64	23,99
073_B	B12	4,50	25,91	20,54	15,29	25,65
073_C	B12	7,50	26,81	21,41	16,17	26,54
074_A	B12	1,50	22,58	17,28	12,00	22,34
074_B	B12	4,50	24,24	18,89	13,63	23,99
074_C	B12	7,50	25,27	19,87	14,63	25,00
075_A	B13	1,50	6,43	0,66	-4,41	6,04
075_B	B13	4,50	7,85	1,98	-3,05	7,43
075_C	B13	7,50	10,53	4,65	-0,37	10,11
076_A	B13	1,50	28,85	23,52	18,25	28,60
076_B	B13	4,50	30,92	25,52	20,29	30,65
076_C	B13	7,50	31,69	26,26	21,04	31,41
077_A	B13	1,50	31,56	26,22	20,96	31,31
077_B	B13	4,50	33,66	28,26	23,02	33,39
077_C	B13	7,50	33,97	28,55	23,32	33,69
078_A	B13	1,50	37,24	31,89	26,63	36,99
078_B	B13	4,50	38,69	33,30	28,06	38,42
078_C	B13	7,50	38,67	33,26	28,03	38,40
079_A	B13	1,50	39,79	34,47	29,20	39,55
079_B	B13	4,50	41,26	35,89	30,64	41,00
079_C	B13	7,50	41,32	35,92	30,69	41,05
080_A	B13	1,50	21,73	16,45	11,16	21,50
080_B	B13	4,50	23,38	17,97	12,74	23,11
080_C	B13	7,50	24,59	19,11	13,91	24,29
081_A	B13	1,50	21,37	16,12	10,82	21,15
081_B	B13	4,50	22,99	17,64	12,38	22,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grocuslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
081_C	B13	7,50	24,24	18,82	13,60	23,97
082_A	B13	1,50	17,30	12,01	6,72	17,07
082_B	B13	4,50	18,93	13,55	8,30	18,67
082_C	B13	7,50	20,27	14,82	9,60	19,98
083_A	B14	1,50	21,63	16,29	11,03	21,38
083_B	B14	4,50	23,21	17,80	12,57	22,94
083_C	B14	7,50	24,47	19,03	13,81	24,19
084_A	B14	1,50	29,96	24,63	19,37	29,72
084_B	B14	4,50	32,12	26,73	21,49	31,85
084_C	B14	7,50	32,53	27,11	21,88	32,25
085_A	B14	1,50	33,36	28,04	22,77	33,12
085_B	B14	4,50	35,29	29,91	24,67	35,03
085_C	B14	7,50	35,38	29,97	24,74	35,11
086_A	B14	1,50	34,88	29,56	24,29	34,64
086_B	B14	4,50	36,89	31,51	26,27	36,63
086_C	B14	7,50	37,07	31,65	26,42	36,79
087_A	B14	1,50	31,98	26,65	21,38	31,73
087_B	B14	4,50	34,00	28,61	23,37	33,73
087_C	B14	7,50	34,10	28,69	23,46	33,83
088_A	B14	1,50	29,33	23,96	18,71	29,07
088_B	B14	4,50	31,18	25,77	20,53	30,91
088_C	B14	7,50	31,95	26,52	21,30	31,67
089_A	B15	1,50	17,73	12,34	7,10	17,46
089_B	B15	4,50	19,38	13,89	8,69	19,08
089_C	B15	7,50	21,22	15,65	10,49	20,90
090_A	B15	1,50	23,63	18,25	13,00	23,37
090_B	B15	4,50	25,54	20,10	14,88	25,26
090_C	B15	7,50	26,37	20,91	15,70	26,08
091_A	B15	1,50	26,09	20,70	15,46	25,82
091_B	B15	4,50	28,26	22,82	17,61	27,98
091_C	B15	7,50	28,61	23,14	17,94	28,32
092_A	B15	1,50	34,82	29,54	24,25	34,59
092_B	B15	4,50	37,00	31,65	26,39	36,75
092_C	B15	7,50	37,31	31,91	26,67	37,04
093_A	B15	1,50	33,83	28,55	23,26	33,60
093_B	B15	4,50	35,96	30,60	25,35	35,71
093_C	B15	7,50	36,40	31,01	25,77	36,13
094_A	B15	1,50	31,03	25,74	20,46	30,80
094_B	B15	4,50	33,06	27,70	22,45	32,81
094_C	B15	7,50	33,86	28,46	23,22	33,59
095_A	B16	1,50	18,51	13,22	7,94	18,28
095_B	B16	4,50	20,42	15,05	9,81	20,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grocuslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_C	B16	7,50	21,59	16,18	10,95	21,32
096_A	B16	1,50	20,27	14,86	9,63	20,00
096_B	B16	4,50	21,51	16,03	10,83	21,21
096_C	B16	7,50	22,56	17,04	11,86	22,25
097_A	B16	1,50	11,93	6,05	1,03	11,51
097_B	B16	4,50	13,35	7,39	2,41	12,90
097_C	B16	7,50	15,21	9,24	4,26	14,76
098_A	B16	1,50	30,04	24,75	19,47	29,81
098_B	B16	4,50	32,05	26,70	21,44	31,80
098_C	B16	7,50	32,24	26,84	21,60	31,97
099_A	B16	1,50	39,61	34,23	28,98	39,35
099_B	B16	4,50	40,68	35,27	30,04	40,41
099_C	B16	7,50	40,71	35,28	30,06	40,43
100_A	B16	1,50	32,28	26,90	21,65	32,02
100_B	B16	4,50	34,10	28,68	23,46	33,83
100_C	B16	7,50	34,23	28,79	23,58	33,95
101_A	B16	1,50	36,96	31,56	26,33	36,69
101_B	B16	4,50	38,13	32,71	27,49	37,86
101_C	B16	7,50	38,10	32,66	27,44	37,82
102_A	B16	1,50	18,43	12,97	7,76	18,14
102_B	B16	4,50	19,82	14,29	9,11	19,51
102_C	B16	7,50	21,04	15,47	10,31	20,72
103_A	B17	1,50	6,99	1,18	-3,87	6,59
103_B	B17	4,50	8,50	2,58	-2,42	8,06
103_C	B17	7,50	9,58	3,62	-1,36	9,13
104_A	B17	1,50	10,81	4,89	-0,12	10,37
104_B	B17	4,50	12,44	6,47	1,49	11,99
104_C	B17	7,50	13,78	7,80	2,83	13,33
105_A	B17	1,50	11,48	5,57	0,56	11,05
105_B	B17	4,50	11,90	5,93	0,95	11,45
105_C	B17	7,50	13,34	7,36	2,39	12,89
106_A	B17	1,50	9,13	3,25	-1,77	8,71
106_B	B17	4,50	5,41	-0,55	-5,53	4,96
106_C	B17	7,50	5,74	-0,28	-5,24	5,27
107_A	B17	1,50	23,20	17,89	12,62	22,96
107_B	B17	4,50	24,80	19,42	14,18	24,54
107_C	B17	7,50	26,05	20,63	15,40	25,77
108_A	B17	1,50	22,66	17,26	12,02	22,39
108_B	B17	4,50	24,48	19,00	13,80	24,18
108_C	B17	7,50	25,98	20,44	15,26	25,66
109_A	B17	1,50	18,01	12,41	7,26	17,67
109_B	B17	4,50	19,95	14,24	9,14	19,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grocuslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_C	B17	7,50	22,10	16,32	11,25	21,71
110_A	B17	1,50	14,85	8,97	3,95	14,43
110_B	B17	4,50	17,03	11,07	6,09	16,58
110_C	B17	7,50	19,26	13,30	8,31	18,81
111_A	B18	1,50	25,82	20,56	15,27	25,60
111_B	B18	4,50	27,61	22,26	17,00	27,36
111_C	B18	7,50	28,35	22,96	17,72	28,08
112_A	B18	1,50	26,77	21,49	16,20	26,54
112_B	B18	4,50	29,05	23,70	18,44	28,80
112_C	B18	7,50	29,42	24,02	18,79	29,15
113_A	B18	1,50	29,03	23,74	18,45	28,80
113_B	B18	4,50	30,94	25,58	20,33	30,69
113_C	B18	7,50	31,20	25,81	20,57	30,93
114_A	B18	1,50	42,83	37,46	32,21	42,57
114_B	B18	4,50	43,52	38,12	32,89	43,25
114_C	B18	7,50	43,34	37,93	32,70	43,07
115_A	B18	1,50	50,56	45,12	39,91	50,28
115_B	B18	4,50	49,73	44,29	39,07	49,45
115_C	B18	7,50	48,46	43,02	37,80	48,18
116_A	B18	1,50	50,33	44,90	39,68	50,05
116_B	B18	4,50	49,43	43,99	38,78	49,15
116_C	B18	7,50	48,08	42,64	37,42	47,80
117_A	B18	1,50	49,61	44,19	38,96	49,33
117_B	B18	4,50	48,86	43,43	38,21	48,58
117_C	B18	7,50	47,63	42,19	36,97	47,35
118_A	B18	1,50	42,21	36,83	31,58	41,95
118_B	B18	4,50	42,22	36,81	31,58	41,95
118_C	B18	7,50	41,62	36,19	30,97	41,34
119_A	B19	1,50	32,51	27,19	21,92	32,27
119_B	B19	4,50	34,34	28,96	23,71	34,08
119_C	B19	7,50	34,40	28,99	23,76	34,13
120_A	B19	1,50	46,84	41,47	36,22	46,58
120_B	B19	4,50	46,90	41,50	36,27	46,63
120_C	B19	7,50	46,26	40,84	35,61	45,98
121_A	B19	1,50	46,50	41,13	35,88	46,24
121_B	B19	4,50	46,65	41,24	36,01	46,38
121_C	B19	7,50	46,09	40,67	35,44	45,81
122_A	B19	1,50	33,45	28,06	22,82	33,18
122_B	B19	4,50	34,80	29,37	24,15	34,52
122_C	B19	7,50	34,77	29,33	24,11	34,49
123_A	B20	1,50	28,86	23,52	18,26	28,61
123_B	B20	4,50	31,03	25,64	20,40	30,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grocuslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_C	B20	7,50	31,32	25,90	20,68	31,05
124_A	B20	1,50	43,39	37,96	32,74	43,11
124_B	B20	4,50	43,35	37,91	32,69	43,07
124_C	B20	7,50	42,80	37,36	32,14	42,52
125_A	B20	1,50	49,22	43,79	38,57	48,94
125_B	B20	4,50	48,87	43,43	38,21	48,59
125_C	B20	7,50	47,95	42,51	37,29	47,67
126_A	B20	1,50	37,87	32,56	27,29	37,63
126_B	B20	4,50	39,24	33,87	28,62	38,98
126_C	B20	7,50	39,36	33,96	28,73	39,09
127_A	B21	1,50	4,59	-1,26	-6,29	4,18
127_B	B21	4,50	6,27	0,33	-4,66	5,83
127_C	B21	7,50	7,28	1,28	-3,69	6,82
128_A	B21	1,50	7,61	1,75	-3,28	7,19
128_B	B21	4,50	9,10	3,15	-1,84	8,65
128_C	B21	7,50	10,74	4,81	-0,19	10,30
129_A	B21	1,50	31,21	25,91	20,63	30,97
129_B	B21	4,50	33,35	27,98	22,73	33,09
129_C	B21	7,50	33,55	28,15	22,92	33,28
130_A	B21	1,50	35,94	30,60	25,34	35,69
130_B	B21	4,50	37,58	32,20	26,96	37,32
130_C	B21	7,50	37,63	32,23	27,00	37,36
131_A	B22	1,50	11,23	5,36	0,33	10,81
131_B	B22	4,50	12,26	6,32	1,32	11,82
131_C	B22	7,50	13,96	8,00	3,02	13,51
132_A	B22	1,50	10,30	4,43	-0,60	9,88
132_B	B22	4,50	11,05	5,10	0,11	10,60
132_C	B22	7,50	13,16	7,24	2,24	12,72
133_A	B22	1,50	24,61	19,27	14,00	24,36
133_B	B22	4,50	26,37	20,96	15,73	26,10
133_C	B22	7,50	27,63	22,16	16,95	27,34
134_A	B22	1,50	28,56	23,27	17,99	28,33
134_B	B22	4,50	30,36	24,99	19,74	30,10
134_C	B22	7,50	31,47	26,07	20,84	31,20
135_A	B23	1,50	45,58	40,18	34,94	45,31
135_B	B23	4,50	45,59	40,16	34,94	45,31
135_C	B23	7,50	45,04	39,61	34,39	44,76
136_A	B23	1,50	46,42	41,03	35,79	46,15
136_B	B23	4,50	46,41	40,99	35,76	46,13
136_C	B23	7,50	45,81	40,38	35,16	45,53
137_A	B23	1,50	47,22	41,82	36,58	46,95
137_B	B23	4,50	47,17	41,75	36,52	46,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grocuslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137_C	B23	7,50	46,53	41,10	35,87	46,25
138_A	B23	1,50	42,10	36,74	31,48	41,84
138_B	B23	4,50	42,37	36,97	31,74	42,10
138_C	B23	7,50	42,08	36,66	31,43	41,80
139_A	B23	1,50	11,08	5,44	0,31	10,73
139_B	B23	4,50	13,94	8,14	3,08	13,54
139_C	B23	7,50	15,88	9,99	4,97	15,45
140_A	B23	1,50	9,55	3,78	-1,29	9,16
140_B	B23	4,50	12,64	6,85	1,79	12,24
140_C	B23	7,50	14,81	8,99	3,94	14,40
141_A	B23	1,50	8,25	2,47	-2,60	7,86
141_B	B23	4,50	10,65	4,75	-0,26	10,22
141_C	B23	7,50	12,79	6,84	1,85	12,34
142_A	B23	1,50	37,16	31,78	26,53	36,90
142_B	B23	4,50	37,23	31,82	26,59	36,96
142_C	B23	7,50	36,93	31,50	26,27	36,65
143_A	B24	1,50	47,23	41,84	36,60	46,96
143_B	B24	4,50	47,28	41,86	36,63	47,00
143_C	B24	7,50	46,71	41,29	36,06	46,43
144_A	B24	1,50	47,80	42,41	37,17	47,53
144_B	B24	4,50	47,85	42,43	37,20	47,57
144_C	B24	7,50	47,25	41,82	36,60	46,97
145_A	B24	1,50	48,37	42,97	37,73	48,10
145_B	B24	4,50	48,23	42,81	37,58	47,95
145_C	B24	7,50	47,49	42,06	36,84	47,21
146_A	B24	1,50	43,56	38,22	32,96	43,31
146_B	B24	4,50	43,77	38,38	33,14	43,50
146_C	B24	7,50	43,39	37,98	32,75	43,12
147_A	B24	1,50	14,63	9,38	4,08	14,41
147_B	B24	4,50	16,53	11,20	5,93	16,28
147_C	B24	7,50	17,04	11,66	6,41	16,78
148_A	B24	1,50	16,19	10,94	5,64	15,97
148_B	B24	4,50	18,31	12,98	7,72	18,07
148_C	B24	7,50	18,37	13,00	7,75	18,11
149_A	B24	1,50	18,69	13,36	8,09	18,44
149_B	B24	4,50	20,27	14,86	9,63	20,00
149_C	B24	7,50	20,41	14,94	9,74	20,12
150_A	B24	1,50	42,40	37,04	31,79	42,15
150_B	B24	4,50	42,66	37,26	32,02	42,39
150_C	B24	7,50	42,33	36,92	31,69	42,06
151_A	B25	1,50	48,39	43,00	37,76	48,12
151_B	B25	4,50	47,99	42,57	37,34	47,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grocuslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151_C	B25	7,50	46,88	41,46	36,24	46,61
152_A	B25	1,50	44,38	39,01	33,76	44,12
152_B	B25	4,50	44,26	38,85	33,62	43,99
152_C	B25	7,50	43,53	38,12	32,89	43,26
153_A	B25	1,50	40,96	35,62	30,36	40,71
153_B	B25	4,50	41,13	35,75	30,51	40,87
153_C	B25	7,50	40,77	35,37	30,14	40,50
154_A	B25	1,50	11,83	6,51	1,24	11,59
154_B	B25	4,50	13,14	7,74	2,50	12,87
154_C	B25	7,50	13,58	8,16	2,93	13,30
155_A	B25	1,50	26,04	20,79	15,49	25,82
155_B	B25	4,50	28,29	22,95	17,69	28,04
155_C	B25	7,50	28,51	23,12	17,88	28,24
156_A	B25	1,50	28,37	23,10	17,81	28,15
156_B	B25	4,50	30,20	24,84	19,59	29,95
156_C	B25	7,50	30,34	24,94	19,70	30,07
157_A	B25	1,50	30,91	25,62	20,34	30,68
157_B	B25	4,50	32,28	26,92	21,67	32,03
157_C	B25	7,50	32,33	26,93	21,70	32,06
158_A	B25	1,50	46,13	40,76	35,51	45,87
158_B	B25	4,50	46,27	40,87	35,64	46,00
158_C	B25	7,50	45,71	40,29	35,07	45,44
159_A	B26	1,50	27,26	21,89	16,64	27,00
159_B	B26	4,50	29,36	23,94	18,71	29,08
159_C	B26	7,50	29,82	24,38	19,16	29,54
160_A	B26	1,50	15,81	10,11	5,00	15,44
160_B	B26	4,50	17,53	11,74	6,68	17,13
160_C	B26	7,50	19,28	13,46	8,41	18,87
161_A	B26	1,50	5,78	-0,06	-5,10	5,37
161_B	B26	4,50	8,38	2,45	-2,55	7,94
161_C	B26	7,50	4,10	-1,85	-6,84	3,65
162_A	B26	1,50	5,86	0,09	-4,98	5,47
162_B	B26	4,50	7,38	1,47	-3,54	6,95
162_C	B26	7,50	8,88	2,94	-2,06	8,44
163_A	B26	1,50	9,31	3,93	-1,32	9,05
163_B	B26	4,50	9,99	4,48	-0,70	9,69
163_C	B26	7,50	10,32	4,76	-0,41	10,00
164_A	B26	1,50	25,66	20,32	15,06	25,41
164_B	B26	4,50	27,67	22,27	17,04	27,40
164_C	B26	7,50	28,36	22,92	17,70	28,08
165_A	B27	1,50	11,00	5,11	0,10	10,57
165_B	B27	4,50	12,78	6,82	1,84	12,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grocuslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165_C	B27	7,50	11,99	6,01	1,04	11,54
166_A	B27	1,50	10,77	4,91	-0,12	10,35
166_B	B27	4,50	12,15	6,21	1,22	11,71
166_C	B27	7,50	11,71	5,78	0,78	11,27
167_A	B27	1,50	11,82	6,00	0,95	11,41
167_B	B27	4,50	14,37	8,45	3,45	13,93
167_C	B27	7,50	16,72	10,77	5,78	16,27
168_A	B27	1,50	14,88	9,25	4,11	14,53
168_B	B27	4,50	16,22	10,47	5,39	15,84
168_C	B27	7,50	18,05	12,24	7,19	17,65
169_A	B28	1,50	14,07	8,44	3,30	13,72
169_B	B28	4,50	15,66	9,89	4,82	15,27
169_C	B28	7,50	17,60	11,79	6,74	17,20
170_A	B28	1,50	14,28	8,64	3,51	13,93
170_B	B28	4,50	15,55	9,79	4,71	15,16
170_C	B28	7,50	16,74	10,96	5,89	16,35
171_A	B28	1,50	6,13	0,25	-4,77	5,71
171_B	B28	4,50	6,21	0,25	-4,74	5,76
171_C	B28	7,50	-0,10	-6,12	-11,08	-0,57
172_A	B28	1,50	6,05	0,27	-4,80	5,66
172_B	B28	4,50	7,09	1,19	-3,82	6,66
172_C	B28	7,50	8,44	2,51	-2,49	8,00
173_A	B28	1,50	10,20	4,83	-0,42	9,94
173_B	B28	4,50	10,74	5,26	0,06	10,44
173_C	B28	7,50	11,04	5,50	0,32	10,72
174_A	B28	1,50	16,62	11,23	5,99	16,35
174_B	B28	4,50	18,04	12,55	7,35	17,74
174_C	B28	7,50	19,32	13,76	8,60	19,00
175_A	B29	1,50	21,72	16,41	11,14	21,48
175_B	B29	4,50	23,16	17,77	12,53	22,89
175_C	B29	7,50	24,26	18,83	13,61	23,98
176_A	B29	1,50	10,52	4,87	-0,26	10,17
176_B	B29	4,50	11,86	6,08	1,01	11,47
176_C	B29	7,50	13,06	7,20	2,17	12,64
177_A	B29	1,50	8,37	2,84	-2,34	8,06
177_B	B29	4,50	8,88	3,23	-1,89	8,53
177_C	B29	7,50	9,30	3,59	-1,51	8,93
178_A	B29	1,50	14,32	8,97	3,72	14,07
178_B	B29	4,50	14,61	9,19	3,97	14,34
178_C	B29	7,50	14,93	9,47	4,26	14,64
179_A	B29	1,50	19,94	14,68	9,39	19,72
179_B	B29	4,50	20,80	15,45	10,19	20,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grocuslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
179_C	B29	7,50	21,61	16,19	10,96	21,33
180_A	B29	1,50	20,17	14,90	9,61	19,95
180_B	B29	4,50	21,06	15,69	10,44	20,80
180_C	B29	7,50	21,95	16,52	11,29	21,67
181_A	B30	1,50	9,74	3,94	-1,12	9,34
181_B	B30	4,50	11,49	5,57	0,57	11,05
181_C	B30	7,50	13,47	7,56	2,55	13,04
182_A	B30	1,50	10,06	4,26	-0,80	9,66
182_B	B30	4,50	11,75	5,83	0,83	11,31
182_C	B30	7,50	13,48	7,57	2,56	13,05
183_A	B30	1,50	3,69	-2,20	-7,22	3,26
183_B	B30	4,50	4,13	-1,84	-6,82	3,68
183_C	B30	7,50	3,63	-2,38	-7,34	3,17
184_A	B30	1,50	4,99	-0,82	-5,88	4,59
184_B	B30	4,50	6,12	0,19	-4,81	5,68
184_C	B30	7,50	7,10	1,13	-3,85	6,65
185_A	B30	1,50	9,56	4,07	-1,13	9,26
185_B	B30	4,50	9,96	4,39	-0,77	9,64
185_C	B30	7,50	10,57	4,94	-0,20	10,22
186_A	B30	1,50	14,00	8,55	3,33	13,71
186_B	B30	4,50	14,80	9,22	4,06	14,47
186_C	B30	7,50	16,16	10,50	5,38	15,81
187_A	B31	1,50	25,32	20,02	14,74	25,08
187_B	B31	4,50	26,75	21,37	16,12	26,49
187_C	B31	7,50	28,04	22,63	17,40	27,77
188_A	B31	1,50	19,96	14,66	9,38	19,72
188_B	B31	4,50	21,47	16,08	10,84	21,20
188_C	B31	7,50	22,70	17,27	12,04	22,42
189_A	B31	1,50	6,16	0,42	-4,67	5,78
189_B	B31	4,50	9,70	4,12	-1,04	9,37
189_C	B31	7,50	11,36	5,76	0,61	11,02
190_A	B31	1,50	20,04	14,69	9,43	19,79
190_B	B31	4,50	21,55	16,15	10,91	21,28
190_C	B31	7,50	22,71	17,27	12,05	22,43
191_A	B32	1,50	17,55	12,16	6,92	17,28
191_B	B32	4,50	18,26	12,76	7,57	17,96
191_C	B32	7,50	19,49	13,93	8,76	19,17
192_A	B32	1,50	19,19	13,91	8,62	18,96
192_B	B32	4,50	20,14	14,77	9,52	19,88
192_C	B32	7,50	21,02	15,60	10,37	20,74
193_A	B32	1,50	--	--	--	--
193_B	B32	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Crocuslaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
193_C	B32	7,50	--	--	--	--
194_A	B32	1,50	16,56	11,20	5,94	16,30
194_B	B32	4,50	17,28	11,86	6,63	17,00
194_C	B32	7,50	18,30	12,84	7,63	18,01

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Geraniumlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	B1	1,50	10,09	4,29	-0,77	9,69
001_B	B1	4,50	11,68	5,81	0,78	11,26
001_C	B1	7,50	12,89	7,01	1,99	12,47
002_A	B1	1,50	19,83	14,53	9,25	19,59
002_B	B1	4,50	20,22	14,82	9,59	19,95
002_C	B1	7,50	20,17	14,73	9,51	19,89
003_A	B1	1,50	11,84	6,02	0,97	11,43
003_B	B1	4,50	13,58	7,70	2,68	13,16
003_C	B1	7,50	15,22	9,37	4,34	14,81
004_A	B1	1,50	19,84	14,45	9,21	19,57
004_B	B1	4,50	20,23	14,75	9,55	19,93
004_C	B1	7,50	20,36	14,86	9,67	20,06
005_A	B1	1,50	11,90	6,06	1,02	11,49
005_B	B1	4,50	13,79	7,91	2,89	13,37
005_C	B1	7,50	15,69	9,84	4,81	15,28
006_A	B1	1,50	11,89	6,06	1,02	11,48
006_B	B1	4,50	13,70	7,82	2,80	13,28
006_C	B1	7,50	15,55	9,70	4,67	15,14
007_A	B1	1,50	13,44	7,60	2,56	13,03
007_B	B1	4,50	15,38	9,54	4,50	14,97
007_C	B1	7,50	18,25	12,63	7,49	17,91
008_A	B1	1,50	20,18	14,80	9,55	19,92
008_B	B1	4,50	20,44	14,99	9,78	20,16
008_C	B1	7,50	20,64	15,15	9,95	20,34
009_A	B2	1,50	9,66	3,80	-1,23	9,24
009_B	B2	4,50	9,78	3,89	-1,13	9,35
009_C	B2	7,50	10,61	4,73	-0,29	10,19
010_A	B2	1,50	14,33	8,45	3,43	13,91
010_B	B2	4,50	15,70	9,81	4,79	15,27
010_C	B2	7,50	17,20	11,37	6,32	16,79
011_A	B2	1,50	14,93	9,06	4,03	14,51
011_B	B2	4,50	16,14	10,25	5,23	15,71
011_C	B2	7,50	17,78	11,94	6,90	17,37
012_A	B2	1,50	14,95	9,08	4,06	14,53
012_B	B2	4,50	16,27	10,38	5,37	15,84
012_C	B2	7,50	17,95	12,12	7,08	17,54
013_A	B2	1,50	5,39	-0,47	-5,50	4,97
013_B	B2	4,50	7,64	1,80	-3,24	7,23
013_C	B2	7,50	10,51	4,75	-0,33	10,12
014_A	B2	1,50	11,54	5,69	0,66	11,13
014_B	B2	4,50	13,47	7,60	2,58	13,05
014_C	B2	7,50	16,23	10,40	5,36	15,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Geraniumlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	B2	1,50	5,56	-0,32	-5,34	5,14
015_B	B2	4,50	7,85	2,00	-3,03	7,44
015_C	B2	7,50	10,63	4,86	-0,21	10,24
016_A	B2	1,50	5,25	-0,64	-5,66	4,82
016_B	B2	4,50	7,87	2,02	-3,01	7,46
016_C	B2	7,50	10,85	5,11	0,03	10,47
017_A	B3	4,00	11,89	6,10	1,03	11,49
018_A	B3	4,00	14,00	8,14	3,11	13,58
019_A	B3	4,00	15,18	9,31	4,28	14,76
020_A	B3	4,00	8,65	2,76	-2,26	8,22
021_A	B4	4,00	8,56	2,66	-2,35	8,13
022_A	B4	4,00	8,95	3,06	-1,95	8,52
023_A	B4	4,00	10,04	4,17	-0,86	9,62
024_A	B4	4,00	13,23	7,51	2,42	12,86
025_A	B4	4,00	12,19	6,32	1,30	11,77
026_A	B4	4,00	16,67	11,10	5,94	16,35
027_A	B5	4,00	14,07	8,21	3,18	13,65
028_A	B5	4,00	10,40	4,55	-0,49	9,98
029_A	B5	4,00	10,33	4,48	-0,55	9,92
030_A	B5	4,00	11,49	5,67	0,62	11,08
031_A	B5	4,00	13,29	7,45	2,41	12,88
032_A	B5	4,00	10,84	4,97	-0,06	10,42
033_A	B6	1,50	10,77	4,96	-0,10	10,37
033_B	B6	4,50	9,16	3,29	-1,74	8,74
033_C	B6	7,50	8,27	2,39	-2,63	7,85
034_A	B6	1,50	9,94	4,11	-0,94	9,53
034_B	B6	4,50	11,44	5,58	0,55	11,02
034_C	B6	7,50	13,14	7,32	2,28	12,74
035_A	B6	1,50	10,93	5,09	0,05	10,52
035_B	B6	4,50	13,24	7,40	2,36	12,83
035_C	B6	7,50	16,12	10,43	5,32	15,76
036_A	B6	1,50	11,12	5,30	0,25	10,71
036_B	B6	4,50	13,09	7,26	2,22	12,68
036_C	B6	7,50	15,16	9,40	4,32	14,77
037_A	B7	1,50	5,19	-0,62	-5,67	4,79
037_B	B7	4,50	6,72	0,85	-4,18	6,30
037_C	B7	7,50	10,07	4,21	-0,82	9,65
038_A	B7	1,50	12,64	6,80	1,76	12,23
038_B	B7	4,50	14,68	8,81	3,78	14,26
038_C	B7	7,50	17,24	11,43	6,38	16,84
039_A	B7	1,50	12,94	7,08	2,04	12,52
039_B	B7	4,50	15,13	9,27	4,24	14,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Geraniumlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
039_C	B7	7,50	17,50	11,71	6,65	17,10
040_A	B7	1,50	12,31	6,46	1,42	11,89
040_B	B7	4,50	14,63	8,79	3,75	14,22
040_C	B7	7,50	16,89	11,08	6,03	16,49
041_A	B7	1,50	8,95	3,10	-1,94	8,53
041_B	B7	4,50	11,50	5,62	0,60	11,08
041_C	B7	7,50	15,67	9,89	4,82	15,28
042_A	B7	1,50	2,48	-3,41	-8,43	2,05
042_B	B7	4,50	4,67	-1,24	-6,24	4,24
042_C	B7	7,50	7,47	1,69	-3,38	7,08
043_A	B7	1,50	4,28	-1,59	-6,62	3,86
043_B	B7	4,50	7,11	1,20	-3,80	6,68
043_C	B7	7,50	9,56	3,73	-1,32	9,15
044_A	B7	1,50	3,57	-2,31	-7,33	3,15
044_B	B7	4,50	6,25	0,34	-4,66	5,82
044_C	B7	7,50	9,81	4,03	-1,03	9,42
045_A	B8	1,50	8,77	2,96	-2,09	8,37
045_B	B8	4,50	11,28	5,42	0,39	10,86
045_C	B8	7,50	15,40	9,60	4,54	15,00
046_A	B8	1,50	9,91	4,06	-0,98	9,49
046_B	B8	4,50	12,25	6,37	1,35	11,83
046_C	B8	7,50	15,57	9,78	4,72	15,17
047_A	B8	1,50	15,47	10,13	4,87	15,22
047_B	B8	4,50	16,26	10,80	5,59	15,97
047_C	B8	7,50	17,39	11,85	6,68	17,08
048_A	B8	1,50	19,05	13,71	8,45	18,80
048_B	B8	4,50	19,74	14,28	9,06	19,45
048_C	B8	7,50	20,96	15,41	10,24	20,64
049_A	B8	1,50	10,84	4,98	-0,05	10,42
049_B	B8	4,50	12,63	6,77	1,74	12,21
049_C	B8	7,50	15,49	9,70	4,64	15,09
050_A	B8	1,50	18,12	12,79	7,52	17,87
050_B	B8	4,50	18,92	13,47	8,26	18,64
050_C	B8	7,50	19,53	14,02	8,84	19,23
051_A	B9	1,50	10,79	4,97	-0,08	10,38
051_B	B9	4,50	12,71	6,86	1,83	12,30
051_C	B9	7,50	15,20	9,40	4,34	14,80
052_A	B9	1,50	11,74	5,91	0,86	11,33
052_B	B9	4,50	13,72	7,89	2,85	13,31
052_C	B9	7,50	15,96	10,20	5,13	15,58
053_A	B9	1,50	15,84	10,40	5,18	15,56
053_B	B9	4,50	16,85	11,31	6,14	16,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Geraniumlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
053_C	B9	7,50	18,01	12,42	7,27	17,68
054_A	B9	1,50	16,18	10,76	5,53	15,90
054_B	B9	4,50	17,10	11,58	6,40	16,79
054_C	B9	7,50	18,07	12,50	7,34	17,75
055_A	B9	1,50	17,03	11,53	6,34	16,73
055_B	B9	4,50	18,00	12,40	7,25	17,66
055_C	B9	7,50	19,68	14,04	8,91	19,33
056_A	B9	1,50	12,66	6,80	1,76	12,24
056_B	B9	4,50	14,65	8,78	3,75	14,23
056_C	B9	7,50	17,13	11,33	6,27	16,73
057_A	B9	1,50	12,30	6,44	1,41	11,88
057_B	B9	4,50	14,22	8,36	3,33	13,80
057_C	B9	7,50	16,59	10,79	5,74	16,19
058_A	B9	1,50	11,89	6,03	1,00	11,47
058_B	B9	4,50	13,61	7,73	2,71	13,19
058_C	B9	7,50	14,63	8,81	3,76	14,22
059_A	B10	1,50	3,83	-1,99	-7,04	3,42
059_B	B10	4,50	5,00	-0,85	-5,89	4,58
059_C	B10	7,50	6,33	0,52	-4,53	5,93
060_A	B10	1,50	9,68	3,80	-1,22	9,26
060_B	B10	4,50	11,76	5,90	0,87	11,34
060_C	B10	7,50	13,03	7,23	2,17	12,63
061_A	B10	1,50	7,87	1,96	-3,05	7,44
061_B	B10	4,50	10,46	4,56	-0,45	10,03
061_C	B10	7,50	12,91	7,08	2,03	12,50
062_A	B10	1,50	12,87	6,99	1,97	12,45
062_B	B10	4,50	15,19	9,33	4,30	14,77
062_C	B10	7,50	18,44	12,69	7,61	18,06
063_A	B10	1,50	13,54	7,67	2,64	13,12
063_B	B10	4,50	15,48	9,65	4,61	15,07
063_C	B10	7,50	17,65	11,90	6,82	17,27
064_A	B10	1,50	12,97	7,12	2,09	12,56
064_B	B10	4,50	14,65	8,81	3,77	14,24
064_C	B10	7,50	16,63	10,87	5,80	16,25
065_A	B11	1,50	3,01	-2,80	-7,86	2,61
065_B	B11	4,50	5,83	-0,04	-5,07	5,41
065_C	B11	7,50	11,15	5,28	0,25	10,73
066_A	B11	1,50	8,63	2,78	-2,25	8,22
066_B	B11	4,50	11,09	5,20	0,18	10,66
066_C	B11	7,50	15,85	10,04	4,99	15,45
067_A	B11	1,50	10,39	4,65	-0,44	10,01
067_B	B11	4,50	12,47	6,72	1,64	12,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Geraniumlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_C	B11	7,50	17,24	11,69	6,52	16,92
068_A	B11	1,50	8,81	3,05	-2,03	8,42
068_B	B11	4,50	10,73	5,00	-0,09	10,35
068_C	B11	7,50	14,27	8,86	3,63	14,00
069_A	B12	1,50	--	--	--	--
069_B	B12	4,50	--	--	--	--
069_C	B12	7,50	--	--	--	--
070_A	B12	1,50	12,26	6,35	1,35	11,83
070_B	B12	4,50	15,07	9,11	4,13	14,62
070_C	B12	7,50	18,23	12,36	7,33	17,81
071_A	B12	1,50	12,93	7,04	2,03	12,50
071_B	B12	4,50	15,67	9,73	4,74	15,23
071_C	B12	7,50	19,68	13,81	8,78	19,26
072_A	B12	1,50	15,53	9,64	4,63	15,10
072_B	B12	4,50	17,96	12,03	7,03	17,52
072_C	B12	7,50	20,69	14,84	9,81	20,28
073_A	B12	1,50	13,31	7,45	2,41	12,89
073_B	B12	4,50	15,29	9,46	4,41	14,88
073_C	B12	7,50	18,12	12,46	7,34	17,77
074_A	B12	1,50	13,02	7,20	2,15	12,61
074_B	B12	4,50	15,81	10,14	5,03	15,45
074_C	B12	7,50	17,56	12,01	6,84	17,24
075_A	B13	1,50	2,99	-2,87	-7,90	2,57
075_B	B13	4,50	4,91	-0,99	-6,00	4,48
075_C	B13	7,50	8,80	2,95	-2,08	8,39
076_A	B13	1,50	13,02	7,15	2,12	12,60
076_B	B13	4,50	14,15	8,27	3,25	13,73
076_C	B13	7,50	16,55	10,75	5,69	16,15
077_A	B13	1,50	11,92	6,06	1,03	11,50
077_B	B13	4,50	13,90	8,02	3,00	13,48
077_C	B13	7,50	16,75	10,96	5,90	16,35
078_A	B13	1,50	12,41	6,55	1,51	11,99
078_B	B13	4,50	14,96	9,08	4,06	14,54
078_C	B13	7,50	18,44	12,65	7,59	18,04
079_A	B13	1,50	11,52	5,67	0,63	11,10
079_B	B13	4,50	14,39	8,50	3,48	13,96
079_C	B13	7,50	18,76	12,99	7,92	18,37
080_A	B13	1,50	6,10	0,26	-4,78	5,69
080_B	B13	4,50	8,07	2,17	-2,84	7,64
080_C	B13	7,50	7,06	1,24	-3,81	6,65
081_A	B13	1,50	5,19	-0,64	-5,68	4,78
081_B	B13	4,50	7,28	1,41	-3,62	6,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Geraniumlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
081_C	B13	7,50	10,14	4,43	-0,67	9,77
082_A	B13	1,50	7,04	1,20	-3,84	6,63
082_B	B13	4,50	8,99	3,13	-1,91	8,57
082_C	B13	7,50	11,25	5,52	0,43	10,87
083_A	B14	1,50	8,70	2,86	-2,18	8,29
083_B	B14	4,50	11,20	5,34	0,31	10,78
083_C	B14	7,50	14,09	8,26	3,21	13,68
084_A	B14	1,50	14,63	9,19	3,97	14,35
084_B	B14	4,50	16,05	10,47	5,32	15,72
084_C	B14	7,50	17,39	11,77	6,63	17,05
085_A	B14	1,50	10,08	4,25	-0,79	9,67
085_B	B14	4,50	12,09	6,22	1,19	11,67
085_C	B14	7,50	15,09	9,32	4,25	14,70
086_A	B14	1,50	9,78	3,95	-1,10	9,37
086_B	B14	4,50	12,41	6,53	1,51	11,99
086_C	B14	7,50	17,30	11,50	6,44	16,90
087_A	B14	1,50	8,18	2,31	-2,72	7,76
087_B	B14	4,50	10,76	4,85	-0,16	10,33
087_C	B14	7,50	13,53	7,71	2,66	13,12
088_A	B14	1,50	7,15	1,29	-3,74	6,73
088_B	B14	4,50	9,09	3,18	-1,82	8,66
088_C	B14	7,50	12,15	6,33	1,28	11,74
089_A	B15	1,50	7,45	1,64	-3,41	7,05
089_B	B15	4,50	10,36	4,48	-0,54	9,94
089_C	B15	7,50	15,82	10,02	4,96	15,42
090_A	B15	1,50	19,98	14,65	9,38	19,73
090_B	B15	4,50	20,62	15,17	9,95	20,33
090_C	B15	7,50	21,88	16,35	11,17	21,57
091_A	B15	1,50	20,77	15,48	10,19	20,54
091_B	B15	4,50	21,35	15,96	10,72	21,08
091_C	B15	7,50	22,19	16,74	11,53	21,91
092_A	B15	1,50	18,43	13,07	7,82	18,18
092_B	B15	4,50	19,43	13,94	8,74	19,13
092_C	B15	7,50	21,43	15,87	10,71	21,11
093_A	B15	1,50	19,27	14,00	8,71	19,05
093_B	B15	4,50	20,08	14,68	9,44	19,81
093_C	B15	7,50	21,41	15,95	10,74	21,12
094_A	B15	1,50	15,34	9,88	4,67	15,05
094_B	B15	4,50	16,51	10,95	5,79	16,19
094_C	B15	7,50	18,18	12,59	7,44	17,85
095_A	B16	1,50	10,00	4,15	-0,88	9,59
095_B	B16	4,50	12,15	6,27	1,25	11,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Geraniumlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_C	B16	7,50	15,37	9,57	4,51	14,97
096_A	B16	1,50	16,69	11,29	6,05	16,42
096_B	B16	4,50	17,22	11,72	6,53	16,92
096_C	B16	7,50	18,00	12,45	7,28	17,68
097_A	B16	1,50	9,23	3,40	-1,65	8,82
097_B	B16	4,50	11,26	5,42	0,38	10,85
097_C	B16	7,50	12,27	6,46	1,41	11,87
098_A	B16	1,50	27,95	22,71	17,41	27,74
098_B	B16	4,50	28,49	23,17	17,90	28,25
098_C	B16	7,50	29,34	23,97	18,72	29,08
099_A	B16	1,50	26,61	21,38	16,07	26,40
099_B	B16	4,50	27,22	21,90	16,63	26,98
099_C	B16	7,50	28,14	22,78	17,53	27,89
100_A	B16	1,50	18,47	13,10	7,85	18,21
100_B	B16	4,50	19,32	13,84	8,64	19,02
100_C	B16	7,50	20,86	15,35	10,16	20,55
101_A	B16	1,50	23,28	18,04	12,74	23,07
101_B	B16	4,50	23,79	18,44	13,18	23,54
101_C	B16	7,50	24,83	19,43	14,19	24,56
102_A	B16	1,50	9,54	3,70	-1,34	9,13
102_B	B16	4,50	11,82	5,99	0,95	11,41
102_C	B16	7,50	13,41	7,59	2,54	13,00
103_A	B17	1,50	4,42	-1,43	-6,47	4,00
103_B	B17	4,50	7,09	1,20	-3,82	6,66
103_C	B17	7,50	9,77	3,88	-1,13	9,34
104_A	B17	1,50	10,15	4,27	-0,75	9,73
104_B	B17	4,50	12,13	6,27	1,24	11,71
104_C	B17	7,50	14,32	8,55	3,48	13,93
105_A	B17	1,50	7,58	1,70	-3,32	7,16
105_B	B17	4,50	9,21	3,34	-1,68	8,79
105_C	B17	7,50	10,85	5,04	-0,01	10,45
106_A	B17	1,50	11,90	6,02	1,00	11,48
106_B	B17	4,50	13,11	7,25	2,22	12,69
106_C	B17	7,50	15,56	9,80	4,72	15,17
107_A	B17	1,50	23,66	18,34	13,07	23,42
107_B	B17	4,50	23,77	18,34	13,12	23,49
107_C	B17	7,50	24,77	19,30	14,10	24,48
108_A	B17	1,50	23,50	18,19	12,91	23,26
108_B	B17	4,50	23,55	18,16	12,92	23,28
108_C	B17	7,50	24,53	19,10	13,87	24,25
109_A	B17	1,50	19,81	14,43	9,19	19,55
109_B	B17	4,50	20,42	14,95	9,74	20,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Geraniumlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_C	B17	7,50	21,61	16,10	10,91	21,30
110_A	B17	1,50	19,50	14,11	8,87	19,23
110_B	B17	4,50	20,21	14,72	9,52	19,91
110_C	B17	7,50	21,30	15,78	10,60	20,99
111_A	B18	1,50	6,59	0,75	-4,29	6,18
111_B	B18	4,50	8,63	2,80	-2,25	8,22
111_C	B18	7,50	4,46	-1,50	-6,48	4,01
112_A	B18	1,50	5,98	0,14	-4,90	5,57
112_B	B18	4,50	7,98	2,17	-2,88	7,58
112_C	B18	7,50	1,82	-4,20	-9,16	1,35
113_A	B18	1,50	10,46	4,61	-0,42	10,05
113_B	B18	4,50	13,17	7,31	2,28	12,75
113_C	B18	7,50	16,51	10,74	5,67	16,12
114_A	B18	1,50	12,04	6,18	1,15	11,62
114_B	B18	4,50	14,48	8,59	3,57	14,05
114_C	B18	7,50	17,75	11,98	6,91	17,36
115_A	B18	1,50	28,32	23,08	17,77	28,10
115_B	B18	4,50	29,69	24,35	19,09	29,44
115_C	B18	7,50	30,79	25,41	20,17	30,53
116_A	B18	1,50	19,37	13,88	8,68	19,07
116_B	B18	4,50	20,66	15,11	9,94	20,34
116_C	B18	7,50	23,17	17,54	12,40	22,82
117_A	B18	1,50	19,51	13,97	8,80	19,20
117_B	B18	4,50	20,97	15,35	10,21	20,63
117_C	B18	7,50	23,89	18,18	13,08	23,52
118_A	B18	1,50	16,49	10,67	5,62	16,08
118_B	B18	4,50	19,57	13,85	8,76	19,20
118_C	B18	7,50	22,88	17,13	12,05	22,50
119_A	B19	1,50	14,28	8,88	3,65	14,01
119_B	B19	4,50	14,84	9,35	4,16	14,54
119_C	B19	7,50	15,54	9,99	4,82	15,22
120_A	B19	1,50	11,79	5,95	0,91	11,38
120_B	B19	4,50	14,68	8,79	3,78	14,25
120_C	B19	7,50	19,32	13,56	8,49	18,94
121_A	B19	1,50	16,36	10,81	5,64	16,04
121_B	B19	4,50	17,57	11,91	6,79	17,22
121_C	B19	7,50	20,53	14,85	9,74	20,17
122_A	B19	1,50	11,22	5,35	0,32	10,80
122_B	B19	4,50	13,65	7,75	2,74	13,22
122_C	B19	7,50	16,80	10,99	5,93	16,40
123_A	B20	1,50	5,55	-0,31	-5,35	5,13
123_B	B20	4,50	8,46	2,56	-2,45	8,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Geraniumlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_C	B20	7,50	12,90	7,07	2,03	12,49
124_A	B20	1,50	11,08	5,23	0,20	10,67
124_B	B20	4,50	13,87	7,96	2,95	13,44
124_C	B20	7,50	18,50	12,76	7,67	18,12
125_A	B20	1,50	19,85	14,50	9,24	19,60
125_B	B20	4,50	20,52	15,07	9,86	20,24
125_C	B20	7,50	22,41	16,88	11,70	22,10
126_A	B20	1,50	7,88	2,03	-3,01	7,46
126_B	B20	4,50	10,42	4,54	-0,49	9,99
126_C	B20	7,50	14,23	8,44	3,38	13,83
127_A	B21	1,50	24,07	18,81	13,51	23,85
127_B	B21	4,50	24,66	19,31	14,05	24,41
127_C	B21	7,50	25,66	20,26	15,02	25,39
128_A	B21	1,50	25,01	19,77	14,47	24,80
128_B	B21	4,50	25,58	20,25	14,98	25,33
128_C	B21	7,50	26,52	21,15	15,90	26,26
129_A	B21	1,50	29,37	24,09	18,81	29,14
129_B	B21	4,50	30,23	24,89	19,63	29,98
129_C	B21	7,50	31,11	25,74	20,49	30,85
130_A	B21	1,50	24,71	19,49	14,18	24,50
130_B	B21	4,50	25,51	20,20	14,93	25,27
130_C	B21	7,50	26,36	21,00	15,75	26,11
131_A	B22	1,50	11,67	5,79	0,77	11,25
131_B	B22	4,50	13,71	7,85	2,82	13,29
131_C	B22	7,50	14,45	8,67	3,61	14,06
132_A	B22	1,50	11,91	6,03	1,01	11,49
132_B	B22	4,50	14,14	8,27	3,24	13,72
132_C	B22	7,50	14,65	8,90	3,82	14,27
133_A	B22	1,50	12,44	6,57	1,54	12,02
133_B	B22	4,50	14,96	9,05	4,05	14,53
133_C	B22	7,50	19,56	13,82	8,73	19,18
134_A	B22	1,50	23,49	18,16	12,89	23,24
134_B	B22	4,50	23,43	18,02	12,79	23,16
134_C	B22	7,50	24,32	18,87	13,66	24,04
135_A	B23	1,50	23,73	18,48	13,18	23,51
135_B	B23	4,50	24,25	18,91	13,65	24,00
135_C	B23	7,50	25,18	19,79	14,55	24,91
136_A	B23	1,50	22,65	17,39	12,10	22,43
136_B	B23	4,50	23,02	17,63	12,39	22,75
136_C	B23	7,50	24,20	18,74	13,53	23,91
137_A	B23	1,50	21,62	16,30	11,03	21,38
137_B	B23	4,50	22,38	16,90	11,70	22,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Geraniumlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137_C	B23	7,50	24,14	18,57	13,41	23,82
138_A	B23	1,50	8,10	2,24	-2,79	7,68
138_B	B23	4,50	10,42	4,54	-0,48	10,00
138_C	B23	7,50	13,26	7,44	2,39	12,85
139_A	B23	1,50	31,51	26,27	20,97	31,30
139_B	B23	4,50	33,35	28,01	22,75	33,10
139_C	B23	7,50	34,43	29,06	23,81	34,17
140_A	B23	1,50	32,73	27,44	22,16	32,50
140_B	B23	4,50	34,60	29,22	23,97	34,34
140_C	B23	7,50	35,54	30,13	24,90	35,27
141_A	B23	1,50	34,22	28,84	23,60	33,96
141_B	B23	4,50	35,90	30,48	25,25	35,62
141_C	B23	7,50	36,75	31,30	26,09	36,47
142_A	B23	1,50	33,67	28,32	23,07	33,42
142_B	B23	4,50	35,28	29,87	24,64	35,01
142_C	B23	7,50	36,25	30,82	25,59	35,97
143_A	B24	1,50	16,63	11,12	5,93	16,32
143_B	B24	4,50	18,08	12,45	7,32	17,74
143_C	B24	7,50	20,35	14,68	9,57	19,99
144_A	B24	1,50	21,89	16,59	11,31	21,65
144_B	B24	4,50	22,99	17,59	12,36	22,72
144_C	B24	7,50	24,40	18,93	13,73	24,11
145_A	B24	1,50	17,54	12,17	6,92	17,28
145_B	B24	4,50	18,04	12,61	7,39	17,76
145_C	B24	7,50	19,03	13,55	8,35	18,73
146_A	B24	1,50	21,03	15,75	10,46	20,80
146_B	B24	4,50	21,52	16,14	10,89	21,26
146_C	B24	7,50	22,21	16,77	11,55	21,93
147_A	B24	1,50	29,90	24,69	19,37	29,69
147_B	B24	4,50	31,35	26,04	20,77	31,11
147_C	B24	7,50	32,47	27,12	21,86	32,22
148_A	B24	1,50	30,47	25,26	19,95	30,27
148_B	B24	4,50	31,99	26,69	21,41	31,75
148_C	B24	7,50	33,16	27,80	22,54	32,90
149_A	B24	1,50	30,65	25,42	20,11	30,44
149_B	B24	4,50	32,36	27,04	21,77	32,12
149_C	B24	7,50	33,53	28,16	22,91	33,27
150_A	B24	1,50	29,88	24,66	19,35	29,67
150_B	B24	4,50	31,64	26,32	21,05	31,40
150_C	B24	7,50	32,94	27,56	22,31	32,68
151_A	B25	1,50	4,70	-1,14	-6,18	4,29
151_B	B25	4,50	7,50	1,62	-3,40	7,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Geraniumlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151_C	B25	7,50	12,14	6,33	1,28	11,74
152_A	B25	1,50	5,10	-0,75	-5,79	4,68
152_B	B25	4,50	7,93	2,04	-2,98	7,50
152_C	B25	7,50	11,76	5,94	0,89	11,35
153_A	B25	1,50	1,61	-4,27	-9,29	1,19
153_B	B25	4,50	4,01	-1,90	-6,90	3,58
153_C	B25	7,50	7,37	1,55	-3,49	6,97
154_A	B25	1,50	28,55	23,32	18,01	28,34
154_B	B25	4,50	29,45	24,13	18,86	29,21
154_C	B25	7,50	30,32	24,96	19,70	30,06
155_A	B25	1,50	30,75	25,53	20,22	30,54
155_B	B25	4,50	31,89	26,57	21,30	31,65
155_C	B25	7,50	32,88	27,53	22,27	32,63
156_A	B25	1,50	29,93	24,72	19,40	29,72
156_B	B25	4,50	31,18	25,87	20,59	30,94
156_C	B25	7,50	32,21	26,86	21,60	31,96
157_A	B25	1,50	29,93	24,71	19,40	29,72
157_B	B25	4,50	31,19	25,89	20,61	30,95
157_C	B25	7,50	32,25	26,89	21,64	32,00
158_A	B25	1,50	15,49	10,13	4,88	15,24
158_B	B25	4,50	16,58	11,05	5,87	16,27
158_C	B25	7,50	17,45	11,82	6,68	17,10
159_A	B26	1,50	7,95	2,10	-2,94	7,53
159_B	B26	4,50	10,35	4,45	-0,56	9,92
159_C	B26	7,50	14,22	8,46	3,39	13,84
160_A	B26	1,50	20,19	14,84	9,58	19,94
160_B	B26	4,50	20,62	15,16	9,95	20,33
160_C	B26	7,50	21,80	16,30	11,11	21,50
161_A	B26	1,50	10,51	4,64	-0,39	10,09
161_B	B26	4,50	12,73	6,84	1,82	12,30
161_C	B26	7,50	14,38	8,59	3,53	13,98
162_A	B26	1,50	28,72	23,49	18,18	28,51
162_B	B26	4,50	29,99	24,67	19,40	29,75
162_C	B26	7,50	30,91	25,54	20,29	30,65
163_A	B26	1,50	30,48	25,24	19,93	30,26
163_B	B26	4,50	31,67	26,34	21,08	31,43
163_C	B26	7,50	32,62	27,25	22,00	32,36
164_A	B26	1,50	30,51	25,27	19,96	30,29
164_B	B26	4,50	31,75	26,41	21,15	31,50
164_C	B26	7,50	32,80	27,43	22,18	32,54
165_A	B27	1,50	16,91	11,58	6,31	16,66
165_B	B27	4,50	17,44	12,02	6,79	17,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Geraniumlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165_C	B27	7,50	3,28	-2,52	-7,58	2,88
166_A	B27	1,50	17,47	12,09	6,84	17,21
166_B	B27	4,50	18,10	12,63	7,43	17,81
166_C	B27	7,50	13,83	8,08	3,00	13,45
167_A	B27	1,50	27,36	22,15	16,83	27,15
167_B	B27	4,50	28,35	23,04	17,77	28,11
167_C	B27	7,50	29,25	23,88	18,63	28,99
168_A	B27	1,50	20,52	15,29	9,99	20,31
168_B	B27	4,50	21,44	16,08	10,82	21,18
168_C	B27	7,50	23,16	17,70	12,49	22,87
169_A	B28	1,50	27,37	22,16	16,84	27,16
169_B	B28	4,50	28,26	22,95	17,67	28,02
169_C	B28	7,50	29,15	23,79	18,54	28,90
170_A	B28	1,50	24,30	19,09	13,78	24,10
170_B	B28	4,50	25,04	19,72	14,46	24,80
170_C	B28	7,50	25,90	20,53	15,28	25,64
171_A	B28	1,50	12,40	6,52	1,50	11,98
171_B	B28	4,50	12,85	6,95	1,94	12,42
171_C	B28	7,50	7,69	1,76	-3,24	7,25
172_A	B28	1,50	19,33	13,95	8,71	19,07
172_B	B28	4,50	20,30	14,76	9,59	19,99
172_C	B28	7,50	22,52	16,93	11,77	22,19
173_A	B28	1,50	12,71	6,88	1,83	12,30
173_B	B28	4,50	15,69	9,79	4,78	15,26
173_C	B28	7,50	20,87	15,12	10,04	20,49
174_A	B28	1,50	27,17	21,94	16,63	26,96
174_B	B28	4,50	28,28	22,95	17,68	28,03
174_C	B28	7,50	29,51	24,10	18,87	29,24
175_A	B29	1,50	26,68	21,45	16,14	26,47
175_B	B29	4,50	27,72	22,39	17,12	27,47
175_C	B29	7,50	28,48	23,10	17,86	28,22
176_A	B29	1,50	8,51	2,66	-2,38	8,09
176_B	B29	4,50	11,11	5,23	0,21	10,69
176_C	B29	7,50	15,04	9,25	4,19	14,64
177_A	B29	1,50	10,73	4,88	-0,15	10,32
177_B	B29	4,50	13,04	7,18	2,15	12,62
177_C	B29	7,50	14,91	9,14	4,07	14,52
178_A	B29	1,50	30,80	25,58	20,27	30,59
178_B	B29	4,50	32,22	26,91	21,64	31,98
178_C	B29	7,50	33,36	28,00	22,75	33,11
179_A	B29	1,50	32,66	27,43	22,12	32,45
179_B	B29	4,50	34,06	28,74	23,47	33,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Geraniumlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
179_C	B29	7,50	35,17	29,82	24,56	34,92
180_A	B29	1,50	32,22	27,00	21,68	32,01
180_B	B29	4,50	33,57	28,25	22,98	33,33
180_C	B29	7,50	34,67	29,31	24,05	34,41
181_A	B30	1,50	17,70	12,23	7,02	17,41
181_B	B30	4,50	19,45	13,83	8,69	19,11
181_C	B30	7,50	21,82	16,16	11,04	21,47
182_A	B30	1,50	16,08	10,24	5,20	15,67
182_B	B30	4,50	18,57	12,70	7,68	18,15
182_C	B30	7,50	21,31	15,53	10,47	20,92
183_A	B30	1,50	13,97	8,11	3,08	13,55
183_B	B30	4,50	15,59	9,69	4,68	15,16
183_C	B30	7,50	17,77	11,93	6,89	17,36
184_A	B30	1,50	29,34	24,06	18,77	29,11
184_B	B30	4,50	30,11	24,77	19,51	29,86
184_C	B30	7,50	30,96	25,58	20,33	30,70
185_A	B30	1,50	29,62	24,37	19,07	29,40
185_B	B30	4,50	30,57	25,26	19,99	30,33
185_C	B30	7,50	31,51	26,15	20,89	31,25
186_A	B30	1,50	31,09	25,87	20,56	30,88
186_B	B30	4,50	32,28	26,97	21,70	32,04
186_C	B30	7,50	33,38	28,02	22,77	33,13
187_A	B31	1,50	37,53	32,23	26,95	37,29
187_B	B31	4,50	38,56	33,21	27,95	38,31
187_C	B31	7,50	38,53	33,14	27,90	38,26
188_A	B31	1,50	42,87	37,56	32,28	42,63
188_B	B31	4,50	43,94	38,57	33,32	43,68
188_C	B31	7,50	43,87	38,48	33,24	43,60
189_A	B31	1,50	37,43	32,16	26,87	37,21
189_B	B31	4,50	39,29	33,96	28,70	39,05
189_C	B31	7,50	39,34	33,97	28,72	39,08
190_A	B31	1,50	25,86	20,48	15,24	25,60
190_B	B31	4,50	24,45	19,05	13,82	24,18
190_C	B31	7,50	25,69	20,26	15,04	25,41
191_A	B32	1,50	38,02	32,76	27,46	37,80
191_B	B32	4,50	39,86	34,51	29,25	39,61
191_C	B32	7,50	39,86	34,49	29,24	39,60
192_A	B32	1,50	41,48	36,19	30,91	41,25
192_B	B32	4,50	43,06	37,71	32,45	42,81
192_C	B32	7,50	43,03	37,66	32,41	42,77
193_A	B32	1,50	34,67	29,40	24,11	34,45
193_B	B32	4,50	36,52	31,18	25,92	36,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geraniumlaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
193_C	B32	7,50	36,52	31,15	25,90	36,26
194_A	B32	1,50	23,63	18,18	12,97	23,35
194_B	B32	4,50	25,08	19,60	14,40	24,78
194_C	B32	7,50	17,49	12,23	6,93	17,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hyacintenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	B1	1,50	14,35	8,90	3,69	14,07
001_B	B1	4,50	12,62	6,75	1,72	12,20
001_C	B1	7,50	13,45	7,54	2,53	13,02
002_A	B1	1,50	23,94	18,66	13,37	23,71
002_B	B1	4,50	24,20	18,84	13,59	23,95
002_C	B1	7,50	24,34	18,94	13,71	24,07
003_A	B1	1,50	21,78	16,44	11,18	21,53
003_B	B1	4,50	22,80	17,34	12,13	22,51
003_C	B1	7,50	23,93	18,42	13,23	23,62
004_A	B1	1,50	23,76	18,44	13,17	23,52
004_B	B1	4,50	23,95	18,55	13,32	23,68
004_C	B1	7,50	24,19	18,75	13,53	23,91
005_A	B1	1,50	22,73	17,42	12,14	22,49
005_B	B1	4,50	24,15	18,75	13,51	23,88
005_C	B1	7,50	25,39	19,92	14,71	25,10
006_A	B1	1,50	21,64	16,29	11,03	21,39
006_B	B1	4,50	22,66	17,19	11,99	22,37
006_C	B1	7,50	23,94	18,41	13,23	23,63
007_A	B1	1,50	25,96	20,63	15,36	25,71
007_B	B1	4,50	26,49	21,06	15,83	26,21
007_C	B1	7,50	27,26	21,77	16,57	26,96
008_A	B1	1,50	24,75	19,43	14,16	24,51
008_B	B1	4,50	24,79	19,40	14,16	24,52
008_C	B1	7,50	25,13	19,70	14,48	24,85
009_A	B2	1,50	18,29	12,88	7,65	18,02
009_B	B2	4,50	19,75	14,29	9,08	19,46
009_C	B2	7,50	20,98	15,49	10,29	20,68
010_A	B2	1,50	19,36	13,64	8,54	18,98
010_B	B2	4,50	20,90	15,13	10,06	20,51
010_C	B2	7,50	23,10	17,33	12,26	22,71
011_A	B2	1,50	19,56	13,84	8,74	19,18
011_B	B2	4,50	21,05	15,25	10,19	20,65
011_C	B2	7,50	23,13	17,33	12,28	22,73
012_A	B2	1,50	20,53	14,89	9,76	20,18
012_B	B2	4,50	21,94	16,22	11,13	21,57
012_C	B2	7,50	23,82	18,08	13,00	23,44
013_A	B2	1,50	13,13	7,37	2,29	12,74
013_B	B2	4,50	14,79	8,98	3,92	14,39
013_C	B2	7,50	16,19	10,38	5,33	15,79
014_A	B2	1,50	19,70	14,12	8,96	19,37
014_B	B2	4,50	21,55	15,89	10,77	21,20
014_C	B2	7,50	23,79	18,09	12,99	23,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hyacintenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	B2	1,50	12,83	7,08	2,00	12,45
015_B	B2	4,50	14,41	8,60	3,55	14,01
015_C	B2	7,50	15,64	9,83	4,78	15,24
016_A	B2	1,50	13,65	8,02	2,89	13,31
016_B	B2	4,50	15,14	9,41	4,32	14,76
016_C	B2	7,50	16,96	11,21	6,13	16,58
017_A	B3	4,00	16,70	10,85	5,81	16,28
018_A	B3	4,00	24,57	19,04	13,86	24,26
019_A	B3	4,00	29,75	24,40	19,14	29,50
020_A	B3	4,00	16,60	10,89	5,79	16,23
021_A	B4	4,00	17,57	11,82	6,74	17,19
022_A	B4	4,00	31,48	26,03	20,81	31,19
023_A	B4	4,00	39,00	33,55	28,34	38,72
024_A	B4	4,00	49,69	44,25	39,03	49,41
025_A	B4	4,00	41,83	36,43	31,20	41,56
026_A	B4	4,00	34,27	28,90	23,65	34,01
027_A	B5	4,00	44,63	39,23	34,00	44,36
028_A	B5	4,00	34,49	29,08	23,85	34,22
029_A	B5	4,00	28,91	23,50	18,26	28,64
030_A	B5	4,00	17,03	11,29	6,20	16,65
031_A	B5	4,00	33,13	27,78	22,52	32,88
032_A	B5	4,00	39,12	33,75	28,50	38,86
033_A	B6	1,50	23,20	17,80	12,56	22,93
033_B	B6	4,50	25,25	19,80	14,59	24,97
033_C	B6	7,50	25,81	20,31	15,12	25,51
034_A	B6	1,50	15,67	9,88	4,81	15,27
034_B	B6	4,50	16,55	10,69	5,66	16,13
034_C	B6	7,50	16,23	10,34	5,32	15,80
035_A	B6	1,50	20,27	14,80	9,59	19,98
035_B	B6	4,50	22,22	16,67	11,50	21,90
035_C	B6	7,50	23,69	18,12	12,96	23,37
036_A	B6	1,50	27,77	22,49	17,20	27,54
036_B	B6	4,50	30,12	24,77	19,51	29,87
036_C	B6	7,50	30,62	25,21	19,98	30,35
037_A	B7	1,50	25,19	19,90	14,61	24,96
037_B	B7	4,50	27,48	22,12	16,87	27,23
037_C	B7	7,50	27,99	22,58	17,35	27,72
038_A	B7	1,50	27,70	22,38	17,11	27,46
038_B	B7	4,50	29,90	24,50	19,26	29,63
038_C	B7	7,50	30,52	25,08	19,86	30,24
039_A	B7	1,50	27,75	22,45	17,17	27,51
039_B	B7	4,50	29,60	24,21	18,97	29,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hyacintenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
039_C	B7	7,50	30,41	24,98	19,76	30,13
040_A	B7	1,50	27,61	22,29	17,02	27,37
040_B	B7	4,50	29,48	24,08	18,84	29,21
040_C	B7	7,50	30,36	24,92	19,70	30,08
041_A	B7	1,50	26,71	21,38	16,11	26,46
041_B	B7	4,50	28,36	22,94	17,71	28,08
041_C	B7	7,50	29,48	24,02	18,81	29,19
042_A	B7	1,50	16,89	11,29	6,14	16,55
042_B	B7	4,50	18,12	12,41	7,31	17,75
042_C	B7	7,50	19,53	13,79	8,70	19,15
043_A	B7	1,50	16,59	10,97	5,83	16,25
043_B	B7	4,50	17,80	12,08	6,98	17,42
043_C	B7	7,50	19,12	13,37	8,29	18,74
044_A	B7	1,50	16,01	10,41	5,26	15,67
044_B	B7	4,50	17,08	11,37	6,27	16,71
044_C	B7	7,50	18,34	12,60	7,52	17,96
045_A	B8	1,50	41,92	36,53	31,29	41,65
045_B	B8	4,50	41,84	36,42	31,19	41,56
045_C	B8	7,50	41,15	35,72	30,50	40,87
046_A	B8	1,50	49,65	44,21	38,99	49,37
046_B	B8	4,50	48,79	43,35	38,13	48,51
046_C	B8	7,50	47,52	42,07	36,86	47,24
047_A	B8	1,50	48,09	42,68	37,44	47,82
047_B	B8	4,50	47,73	42,31	37,08	47,45
047_C	B8	7,50	46,83	41,39	36,17	46,55
048_A	B8	1,50	40,64	35,27	30,02	40,38
048_B	B8	4,50	40,99	35,59	30,35	40,72
048_C	B8	7,50	40,81	35,39	30,17	40,54
049_A	B8	1,50	22,55	17,17	11,93	22,29
049_B	B8	4,50	23,77	18,31	13,10	23,48
049_C	B8	7,50	24,99	19,48	14,29	24,68
050_A	B8	1,50	22,83	17,51	12,23	22,59
050_B	B8	4,50	23,67	18,25	13,02	23,39
050_C	B8	7,50	24,59	19,12	13,91	24,30
051_A	B9	1,50	39,92	34,55	29,30	39,66
051_B	B9	4,50	40,21	34,81	29,58	39,94
051_C	B9	7,50	39,91	34,49	29,26	39,63
052_A	B9	1,50	19,68	14,14	8,97	19,37
052_B	B9	4,50	21,47	15,85	10,71	21,13
052_C	B9	7,50	22,90	17,26	12,13	22,55
053_A	B9	1,50	22,28	16,88	11,64	22,01
053_B	B9	4,50	23,56	18,08	12,88	23,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hyacintenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
053_C	B9	7,50	24,74	19,21	14,03	24,43
054_A	B9	1,50	21,77	16,30	11,09	21,48
054_B	B9	4,50	23,35	17,82	12,64	23,04
054_C	B9	7,50	24,72	19,17	14,01	24,40
055_A	B9	1,50	39,46	34,12	28,86	39,21
055_B	B9	4,50	40,01	34,62	29,38	39,74
055_C	B9	7,50	39,87	34,46	29,23	39,60
056_A	B9	1,50	45,95	40,58	35,33	45,69
056_B	B9	4,50	45,97	40,57	35,34	45,70
056_C	B9	7,50	45,33	39,91	34,69	45,06
057_A	B9	1,50	46,15	40,77	35,53	45,89
057_B	B9	4,50	46,14	40,73	35,50	45,87
057_C	B9	7,50	45,52	40,10	34,88	45,25
058_A	B9	1,50	46,32	40,93	35,69	46,05
058_B	B9	4,50	46,28	40,87	35,64	46,01
058_C	B9	7,50	45,66	40,24	35,02	45,39
059_A	B10	1,50	24,67	19,42	14,12	24,45
059_B	B10	4,50	26,88	21,54	16,28	26,63
059_C	B10	7,50	27,48	22,10	16,85	27,22
060_A	B10	1,50	18,89	13,30	8,15	18,56
060_B	B10	4,50	20,53	14,90	9,77	20,19
060_C	B10	7,50	18,62	12,82	7,76	18,22
061_A	B10	1,50	15,91	10,25	5,12	15,55
061_B	B10	4,50	17,65	11,93	6,84	17,28
061_C	B10	7,50	17,70	11,89	6,83	17,30
062_A	B10	1,50	25,58	20,22	14,97	25,33
062_B	B10	4,50	27,79	22,35	17,13	27,51
062_C	B10	7,50	28,87	23,38	18,18	28,57
063_A	B10	1,50	26,67	21,35	16,08	26,43
063_B	B10	4,50	28,92	23,52	18,29	28,65
063_C	B10	7,50	29,74	24,28	19,07	29,45
064_A	B10	1,50	27,06	21,76	16,48	26,82
064_B	B10	4,50	29,24	23,86	18,62	28,98
064_C	B10	7,50	30,13	24,69	19,47	29,85
065_A	B11	1,50	10,59	4,85	-0,24	10,21
065_B	B11	4,50	12,68	6,84	1,80	12,27
065_C	B11	7,50	15,62	9,72	4,70	15,19
066_A	B11	1,50	21,34	15,87	10,66	21,05
066_B	B11	4,50	23,17	17,61	12,44	22,85
066_C	B11	7,50	25,14	19,53	14,38	24,80
067_A	B11	1,50	18,24	12,65	7,50	17,91
067_B	B11	4,50	20,11	14,43	9,32	19,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hyacintenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_C	B11	7,50	23,01	17,27	12,18	22,63
068_A	B11	1,50	14,41	8,66	3,58	14,03
068_B	B11	4,50	15,83	10,01	4,96	15,42
068_C	B11	7,50	17,30	11,48	6,43	16,89
069_A	B12	1,50	9,75	3,97	-1,10	9,36
069_B	B12	4,50	10,86	4,96	-0,05	10,43
069_C	B12	7,50	12,03	6,10	1,10	11,59
070_A	B12	1,50	24,28	18,95	13,68	24,03
070_B	B12	4,50	25,93	20,49	15,27	25,65
070_C	B12	7,50	27,44	21,96	16,76	27,14
071_A	B12	1,50	26,60	21,32	16,03	26,37
071_B	B12	4,50	28,38	23,01	17,76	28,12
071_C	B12	7,50	29,88	24,44	19,22	29,60
072_A	B12	1,50	31,23	25,98	20,67	31,01
072_B	B12	4,50	33,18	27,86	22,59	32,94
072_C	B12	7,50	34,38	29,01	23,76	34,12
073_A	B12	1,50	21,34	16,05	10,77	21,11
073_B	B12	4,50	21,70	16,34	11,09	21,45
073_C	B12	7,50	22,80	17,41	12,17	22,53
074_A	B12	1,50	22,94	17,67	12,38	22,72
074_B	B12	4,50	23,21	17,88	12,61	22,96
074_C	B12	7,50	24,16	18,80	13,54	23,90
075_A	B13	1,50	15,94	10,33	5,19	15,60
075_B	B13	4,50	17,53	11,82	6,72	17,16
075_C	B13	7,50	19,45	13,69	8,61	19,06
076_A	B13	1,50	19,75	14,12	8,99	19,41
076_B	B13	4,50	21,51	15,77	10,69	21,13
076_C	B13	7,50	23,93	18,18	13,10	23,55
077_A	B13	1,50	20,88	15,37	10,18	20,57
077_B	B13	4,50	22,99	17,37	12,23	22,65
077_C	B13	7,50	25,38	19,70	14,59	25,02
078_A	B13	1,50	23,57	18,18	12,94	23,30
078_B	B13	4,50	25,56	20,06	14,87	25,26
078_C	B13	7,50	27,34	21,79	16,62	27,02
079_A	B13	1,50	23,09	17,62	12,41	22,80
079_B	B13	4,50	25,26	19,69	14,53	24,94
079_C	B13	7,50	27,51	21,90	16,76	27,17
080_A	B13	1,50	19,12	13,72	8,48	18,85
080_B	B13	4,50	20,93	15,44	10,24	20,63
080_C	B13	7,50	22,42	16,87	11,70	22,10
081_A	B13	1,50	14,61	8,82	3,75	14,21
081_B	B13	4,50	16,52	10,68	5,64	16,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hyacintenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
081_C	B13	7,50	18,67	12,87	7,81	18,27
082_A	B13	1,50	15,53	9,90	4,76	15,18
082_B	B13	4,50	16,87	11,14	6,05	16,49
082_C	B13	7,50	18,34	12,59	7,51	17,96
083_A	B14	1,50	24,55	19,25	13,97	24,31
083_B	B14	4,50	26,35	20,96	15,72	26,08
083_C	B14	7,50	27,31	21,88	16,66	27,03
084_A	B14	1,50	29,56	24,22	18,96	29,31
084_B	B14	4,50	31,32	25,93	20,69	31,05
084_C	B14	7,50	32,32	26,89	21,67	32,04
085_A	B14	1,50	31,12	25,79	20,53	30,88
085_B	B14	4,50	33,09	27,70	22,46	32,82
085_C	B14	7,50	33,91	28,48	23,26	33,63
086_A	B14	1,50	30,97	25,66	20,38	30,73
086_B	B14	4,50	33,03	27,66	22,41	32,77
086_C	B14	7,50	33,96	28,53	23,31	33,68
087_A	B14	1,50	17,46	11,85	6,71	17,12
087_B	B14	4,50	19,59	13,88	8,78	19,22
087_C	B14	7,50	22,00	16,26	11,17	21,62
088_A	B14	1,50	18,21	12,60	7,46	17,87
088_B	B14	4,50	19,83	14,13	9,03	19,46
088_C	B14	7,50	21,88	16,15	11,06	21,50
089_A	B15	1,50	38,81	33,44	28,19	38,55
089_B	B15	4,50	39,38	33,98	28,75	39,11
089_C	B15	7,50	39,20	33,78	28,55	38,92
090_A	B15	1,50	46,48	41,07	35,84	46,21
090_B	B15	4,50	46,51	41,09	35,86	46,23
090_C	B15	7,50	45,96	40,53	35,31	45,68
091_A	B15	1,50	47,44	42,02	36,80	47,17
091_B	B15	4,50	47,33	41,90	36,68	47,05
091_C	B15	7,50	46,61	41,17	35,95	46,33
092_A	B15	1,50	41,05	35,72	30,46	40,81
092_B	B15	4,50	41,59	36,21	30,96	41,33
092_C	B15	7,50	41,38	35,98	30,74	41,11
093_A	B15	1,50	23,83	18,53	13,25	23,59
093_B	B15	4,50	25,37	19,99	14,74	25,11
093_C	B15	7,50	26,79	21,35	16,13	26,51
094_A	B15	1,50	25,80	20,47	15,20	25,55
094_B	B15	4,50	27,14	21,74	16,50	26,87
094_C	B15	7,50	28,38	22,94	17,72	28,10
095_A	B16	1,50	39,87	34,53	29,27	39,62
095_B	B16	4,50	40,36	34,98	29,73	40,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hyacintenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_C	B16	7,50	40,13	34,71	29,48	39,85
096_A	B16	1,50	25,88	20,52	15,27	25,63
096_B	B16	4,50	26,90	21,46	16,24	26,62
096_C	B16	7,50	28,04	22,57	17,36	27,75
097_A	B16	1,50	22,32	16,88	11,66	22,04
097_B	B16	4,50	23,73	18,23	13,04	23,43
097_C	B16	7,50	25,02	19,49	14,31	24,71
098_A	B16	1,50	43,58	38,25	32,98	43,33
098_B	B16	4,50	44,12	38,74	33,49	43,86
098_C	B16	7,50	44,02	38,63	33,39	43,75
099_A	B16	1,50	46,50	41,14	35,89	46,25
099_B	B16	4,50	47,01	41,61	36,38	46,74
099_C	B16	7,50	46,80	41,40	36,17	46,53
100_A	B16	1,50	45,91	40,53	35,29	45,65
100_B	B16	4,50	46,08	40,67	35,44	45,81
100_C	B16	7,50	45,53	40,12	34,89	45,26
101_A	B16	1,50	46,06	40,69	35,44	45,80
101_B	B16	4,50	46,50	41,10	35,86	46,23
101_C	B16	7,50	46,20	40,79	35,56	45,93
102_A	B16	1,50	23,05	17,65	12,41	22,78
102_B	B16	4,50	24,59	19,11	13,91	24,29
102_C	B16	7,50	25,90	20,39	15,20	25,59
103_A	B17	1,50	25,30	20,03	14,74	25,08
103_B	B17	4,50	27,63	22,28	17,03	27,38
103_C	B17	7,50	28,11	22,71	17,47	27,84
104_A	B17	1,50	17,58	11,87	6,77	17,21
104_B	B17	4,50	19,21	13,46	8,38	18,83
104_C	B17	7,50	21,08	15,36	10,26	20,70
105_A	B17	1,50	16,15	10,31	5,27	15,74
105_B	B17	4,50	17,42	11,54	6,52	17,00
105_C	B17	7,50	19,59	13,78	8,73	19,19
106_A	B17	1,50	16,53	10,70	5,65	16,12
106_B	B17	4,50	17,17	11,30	6,27	16,75
106_C	B17	7,50	19,07	13,23	8,19	18,66
107_A	B17	1,50	32,46	27,19	21,90	32,24
107_B	B17	4,50	34,05	28,70	23,44	33,80
107_C	B17	7,50	35,11	29,73	24,49	34,85
108_A	B17	1,50	32,75	27,42	22,16	32,51
108_B	B17	4,50	34,41	29,02	23,78	34,14
108_C	B17	7,50	35,47	30,05	24,82	35,19
109_A	B17	1,50	27,56	22,20	16,95	27,31
109_B	B17	4,50	29,51	24,06	18,84	29,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hyacintenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_C	B17	7,50	30,64	25,14	19,95	30,34
110_A	B17	1,50	28,11	22,78	17,52	27,87
110_B	B17	4,50	30,15	24,74	19,51	29,88
110_C	B17	7,50	30,90	25,44	20,23	30,61
111_A	B18	1,50	16,21	10,41	5,35	15,81
111_B	B18	4,50	18,12	12,32	7,26	17,72
111_C	B18	7,50	20,24	14,57	9,45	19,88
112_A	B18	1,50	15,55	9,78	4,71	15,16
112_B	B18	4,50	17,53	11,74	6,68	17,13
112_C	B18	7,50	19,73	14,01	8,92	19,36
113_A	B18	1,50	15,96	10,19	5,12	15,57
113_B	B18	4,50	18,18	12,37	7,32	17,78
113_C	B18	7,50	20,67	14,90	9,83	20,28
114_A	B18	1,50	27,36	21,98	16,74	27,10
114_B	B18	4,50	29,17	23,72	18,51	28,89
114_C	B18	7,50	30,50	25,00	19,81	30,20
115_A	B18	1,50	30,19	24,88	19,60	29,95
115_B	B18	4,50	31,85	26,49	21,23	31,59
115_C	B18	7,50	33,34	27,93	22,70	33,07
116_A	B18	1,50	30,27	25,00	19,71	30,05
116_B	B18	4,50	31,93	26,59	21,32	31,68
116_C	B18	7,50	33,47	28,08	22,84	33,20
117_A	B18	1,50	29,78	24,52	19,23	29,56
117_B	B18	4,50	31,92	26,61	21,33	31,68
117_C	B18	7,50	32,84	27,46	22,22	32,58
118_A	B18	1,50	31,78	26,53	21,23	31,56
118_B	B18	4,50	34,07	28,77	23,49	33,83
118_C	B18	7,50	34,34	29,00	23,74	34,09
119_A	B19	1,50	32,05	26,72	21,45	31,80
119_B	B19	4,50	34,16	28,78	23,54	33,90
119_C	B19	7,50	34,59	29,17	23,94	34,31
120_A	B19	1,50	34,22	28,88	23,62	33,97
120_B	B19	4,50	36,18	30,79	25,55	35,91
120_C	B19	7,50	36,57	31,14	25,92	36,29
121_A	B19	1,50	17,87	12,08	7,02	17,47
121_B	B19	4,50	20,74	14,91	9,87	20,33
121_C	B19	7,50	24,36	18,60	13,52	23,97
122_A	B19	1,50	16,60	10,96	5,83	16,25
122_B	B19	4,50	18,64	12,93	7,84	18,27
122_C	B19	7,50	21,06	15,34	10,24	20,68
123_A	B20	1,50	42,96	37,61	32,36	42,71
123_B	B20	4,50	43,25	37,86	32,62	42,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hyacintenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_C	B20	7,50	42,79	37,38	32,15	42,52
124_A	B20	1,50	49,41	43,97	38,75	49,13
124_B	B20	4,50	49,14	43,70	38,49	48,86
124_C	B20	7,50	48,26	42,82	37,60	47,98
125_A	B20	1,50	41,74	36,33	31,10	41,47
125_B	B20	4,50	42,42	37,00	31,78	42,15
125_C	B20	7,50	42,25	36,81	31,59	41,97
126_A	B20	1,50	17,59	11,86	6,77	17,21
126_B	B20	4,50	20,22	14,41	9,35	19,82
126_C	B20	7,50	22,86	17,06	12,00	22,46
127_A	B21	1,50	33,64	28,38	23,08	33,42
127_B	B21	4,50	35,14	29,81	24,54	34,89
127_C	B21	7,50	35,52	30,15	24,90	35,26
128_A	B21	1,50	25,10	19,74	14,49	24,85
128_B	B21	4,50	27,23	21,82	16,59	26,96
128_C	B21	7,50	27,86	22,40	17,19	27,57
129_A	B21	1,50	45,87	40,49	35,25	45,61
129_B	B21	4,50	46,17	40,76	35,53	45,90
129_C	B21	7,50	45,89	40,47	35,24	45,61
130_A	B21	1,50	46,02	40,65	35,40	45,76
130_B	B21	4,50	46,33	40,93	35,69	46,06
130_C	B21	7,50	45,93	40,52	35,29	45,66
131_A	B22	1,50	19,50	13,93	8,77	19,18
131_B	B22	4,50	20,77	15,16	10,01	20,43
131_C	B22	7,50	22,76	17,11	11,99	22,41
132_A	B22	1,50	23,46	17,97	12,77	23,16
132_B	B22	4,50	24,66	19,11	13,94	24,34
132_C	B22	7,50	23,62	17,96	12,84	23,27
133_A	B22	1,50	34,67	29,32	24,07	34,42
133_B	B22	4,50	36,66	31,26	26,03	36,39
133_C	B22	7,50	37,09	31,66	26,44	36,81
134_A	B22	1,50	34,55	29,25	23,97	34,31
134_B	B22	4,50	36,37	31,01	25,76	36,12
134_C	B22	7,50	37,02	31,64	26,40	36,76
135_A	B23	1,50	21,96	16,53	11,31	21,68
135_B	B23	4,50	22,93	17,43	12,24	22,63
135_C	B23	7,50	23,92	18,39	13,21	23,61
136_A	B23	1,50	24,60	19,18	13,95	24,32
136_B	B23	4,50	25,71	20,24	15,04	25,42
136_C	B23	7,50	27,07	21,57	16,38	26,77
137_A	B23	1,50	28,51	23,20	17,93	28,27
137_B	B23	4,50	29,96	24,59	19,34	29,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hyacintenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137_C	B23	7,50	31,12	25,71	20,48	30,85
138_A	B23	1,50	30,18	24,99	19,66	29,98
138_B	B23	4,50	31,98	26,70	21,41	31,75
138_C	B23	7,50	33,32	27,98	22,72	33,07
139_A	B23	1,50	38,38	33,18	27,86	38,18
139_B	B23	4,50	40,57	35,29	30,00	40,34
139_C	B23	7,50	40,99	35,69	30,41	40,75
140_A	B23	1,50	39,56	34,34	29,03	39,35
140_B	B23	4,50	41,57	36,28	31,00	41,34
140_C	B23	7,50	41,85	36,54	31,27	41,61
141_A	B23	1,50	41,42	36,17	30,87	41,20
141_B	B23	4,50	42,98	37,67	32,40	42,74
141_C	B23	7,50	43,12	37,79	32,52	42,87
142_A	B23	1,50	40,96	35,69	30,40	40,74
142_B	B23	4,50	42,18	36,85	31,58	41,93
142_C	B23	7,50	42,15	36,79	31,53	41,89
143_A	B24	1,50	27,53	22,27	16,97	27,31
143_B	B24	4,50	29,24	23,90	18,64	28,99
143_C	B24	7,50	30,50	25,11	19,87	30,23
144_A	B24	1,50	27,37	22,06	16,79	27,13
144_B	B24	4,50	29,38	24,00	18,76	29,12
144_C	B24	7,50	29,99	24,56	19,34	29,71
145_A	B24	1,50	30,24	24,92	19,65	30,00
145_B	B24	4,50	32,06	26,67	21,42	31,79
145_C	B24	7,50	32,34	26,92	21,69	32,06
146_A	B24	1,50	34,58	29,34	24,03	34,36
146_B	B24	4,50	36,71	31,38	26,12	36,47
146_C	B24	7,50	37,08	31,71	26,47	36,82
147_A	B24	1,50	38,03	32,84	27,51	37,83
147_B	B24	4,50	40,08	34,81	29,51	39,85
147_C	B24	7,50	40,68	35,38	30,10	40,44
148_A	B24	1,50	37,56	32,38	27,05	37,37
148_B	B24	4,50	39,63	34,38	29,08	39,41
148_C	B24	7,50	40,38	35,09	29,81	40,15
149_A	B24	1,50	37,45	32,27	26,94	37,26
149_B	B24	4,50	39,55	34,30	29,00	39,33
149_C	B24	7,50	40,25	34,96	29,67	40,02
150_A	B24	1,50	32,20	26,98	21,67	31,99
150_B	B24	4,50	34,19	28,91	23,62	33,96
150_C	B24	7,50	35,27	29,94	24,67	35,02
151_A	B25	1,50	43,68	38,31	33,06	43,42
151_B	B25	4,50	44,01	38,61	33,38	43,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hyacintenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151_C	B25	7,50	43,74	38,33	33,10	43,47
152_A	B25	1,50	45,98	40,60	35,36	45,72
152_B	B25	4,50	46,10	40,69	35,46	45,83
152_C	B25	7,50	45,62	40,20	34,97	45,34
153_A	B25	1,50	47,78	42,39	37,15	47,51
153_B	B25	4,50	47,66	42,24	37,01	47,38
153_C	B25	7,50	46,90	41,48	36,25	46,62
154_A	B25	1,50	47,60	42,21	36,97	47,33
154_B	B25	4,50	47,52	42,11	36,88	47,25
154_C	B25	7,50	46,82	41,40	36,17	46,54
155_A	B25	1,50	40,66	35,39	30,10	40,44
155_B	B25	4,50	41,85	36,53	31,26	41,61
155_C	B25	7,50	42,08	36,74	31,48	41,83
156_A	B25	1,50	38,54	33,32	28,01	38,33
156_B	B25	4,50	40,29	35,00	29,72	40,06
156_C	B25	7,50	40,70	35,38	30,11	40,46
157_A	B25	1,50	37,67	32,47	27,15	37,47
157_B	B25	4,50	39,60	34,32	29,03	39,37
157_C	B25	7,50	40,14	34,83	29,55	39,90
158_A	B25	1,50	30,44	25,16	19,87	30,21
158_B	B25	4,50	32,50	27,14	21,89	32,25
158_C	B25	7,50	33,33	27,93	22,70	33,06
159_A	B26	1,50	41,53	36,15	30,91	41,27
159_B	B26	4,50	42,33	36,91	31,68	42,05
159_C	B26	7,50	42,23	36,81	31,58	41,95
160_A	B26	1,50	35,12	29,78	24,52	34,87
160_B	B26	4,50	36,77	31,38	26,15	36,51
160_C	B26	7,50	37,08	31,67	26,44	36,81
161_A	B26	1,50	27,14	21,79	16,53	26,89
161_B	B26	4,50	28,55	23,14	17,91	28,28
161_C	B26	7,50	29,66	24,21	19,00	29,38
162_A	B26	1,50	34,07	28,87	23,55	33,87
162_B	B26	4,50	35,93	30,64	25,35	35,70
162_C	B26	7,50	36,78	31,46	26,19	36,54
163_A	B26	1,50	36,94	31,71	26,40	36,73
163_B	B26	4,50	38,66	33,36	28,08	38,42
163_C	B26	7,50	39,08	33,76	28,49	38,84
164_A	B26	1,50	44,22	38,89	33,62	43,97
164_B	B26	4,50	45,08	39,70	34,46	44,82
164_C	B26	7,50	45,06	39,68	34,44	44,80
165_A	B27	1,50	22,51	17,00	11,81	22,20
165_B	B27	4,50	23,96	18,42	13,25	23,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hyacintenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165_C	B27	7,50	19,98	14,40	9,24	19,65
166_A	B27	1,50	26,45	21,22	15,91	26,24
166_B	B27	4,50	27,24	21,91	16,64	26,99
166_C	B27	7,50	19,33	13,53	8,47	18,93
167_A	B27	1,50	31,81	26,62	21,29	31,61
167_B	B27	4,50	33,39	28,10	22,82	33,16
167_C	B27	7,50	34,58	29,24	23,98	34,33
168_A	B27	1,50	30,81	25,45	20,20	30,56
168_B	B27	4,50	32,77	27,36	22,13	32,50
168_C	B27	7,50	33,60	28,15	22,93	33,31
169_A	B28	1,50	34,29	29,08	23,77	34,09
169_B	B28	4,50	35,99	30,69	25,41	35,75
169_C	B28	7,50	36,91	31,57	26,31	36,66
170_A	B28	1,50	33,97	28,80	23,46	33,78
170_B	B28	4,50	35,43	30,16	24,87	35,21
170_C	B28	7,50	36,46	31,14	25,87	36,22
171_A	B28	1,50	11,11	5,18	0,18	10,67
171_B	B28	4,50	11,85	5,88	0,90	11,40
171_C	B28	7,50	8,44	2,44	-2,53	7,98
172_A	B28	1,50	17,35	11,78	6,61	17,02
172_B	B28	4,50	19,30	13,63	8,51	18,94
172_C	B28	7,50	21,62	15,96	10,84	21,27
173_A	B28	1,50	22,39	17,18	11,86	22,18
173_B	B28	4,50	22,65	17,34	12,07	22,41
173_C	B28	7,50	23,86	18,50	13,24	23,60
174_A	B28	1,50	36,16	30,97	25,65	35,96
174_B	B28	4,50	37,89	32,62	27,33	37,67
174_C	B28	7,50	38,72	33,41	28,14	38,48
175_A	B29	1,50	37,91	32,70	27,38	37,70
175_B	B29	4,50	39,79	34,50	29,21	39,56
175_C	B29	7,50	40,43	35,10	29,83	40,18
176_A	B29	1,50	25,92	20,65	15,36	25,70
176_B	B29	4,50	27,85	22,49	17,24	27,60
176_C	B29	7,50	28,79	23,39	18,15	28,52
177_A	B29	1,50	20,57	15,10	9,89	20,28
177_B	B29	4,50	22,26	16,73	11,55	21,95
177_C	B29	7,50	24,76	19,29	14,09	24,47
178_A	B29	1,50	28,66	23,43	18,12	28,45
178_B	B29	4,50	29,27	23,99	18,70	29,04
178_C	B29	7,50	30,06	24,75	19,48	29,82
179_A	B29	1,50	35,98	30,80	25,47	35,79
179_B	B29	4,50	37,60	32,33	27,04	37,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hyacintenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
179_C	B29	7,50	38,49	33,18	27,91	38,25
180_A	B29	1,50	37,34	32,14	26,82	37,14
180_B	B29	4,50	39,14	33,86	28,57	38,91
180_C	B29	7,50	39,75	34,43	29,16	39,51
181_A	B30	1,50	21,33	15,82	10,63	21,02
181_B	B30	4,50	23,85	18,26	13,11	23,52
181_C	B30	7,50	26,77	21,13	16,00	26,42
182_A	B30	1,50	21,40	15,95	10,73	21,11
182_B	B30	4,50	23,31	17,76	12,59	22,99
182_C	B30	7,50	25,48	19,88	14,73	25,14
183_A	B30	1,50	16,42	10,69	5,60	16,04
183_B	B30	4,50	17,96	12,19	7,12	17,57
183_C	B30	7,50	19,45	13,73	8,63	19,07
184_A	B30	1,50	25,32	20,09	14,78	25,11
184_B	B30	4,50	25,80	20,48	15,21	25,56
184_C	B30	7,50	26,53	21,17	15,92	26,28
185_A	B30	1,50	28,98	23,75	18,44	28,77
185_B	B30	4,50	29,48	24,19	18,91	29,25
185_C	B30	7,50	30,18	24,86	19,59	29,94
186_A	B30	1,50	29,89	24,67	19,36	29,68
186_B	B30	4,50	30,61	25,31	20,03	30,37
186_C	B30	7,50	31,79	26,43	21,18	31,54
187_A	B31	1,50	41,67	36,42	31,12	41,45
187_B	B31	4,50	43,25	37,94	32,67	43,01
187_C	B31	7,50	43,47	38,13	32,87	43,22
188_A	B31	1,50	40,53	35,28	29,98	40,31
188_B	B31	4,50	42,13	36,81	31,54	41,89
188_C	B31	7,50	42,26	36,93	31,67	42,02
189_A	B31	1,50	23,19	17,96	12,65	22,98
189_B	B31	4,50	25,33	20,00	14,73	25,08
189_C	B31	7,50	26,48	21,09	15,85	26,21
190_A	B31	1,50	33,71	28,46	23,16	33,49
190_B	B31	4,50	35,17	29,88	24,60	34,94
190_C	B31	7,50	35,93	30,62	25,35	35,69
191_A	B32	1,50	36,06	30,85	25,53	35,85
191_B	B32	4,50	37,68	32,41	27,12	37,46
191_C	B32	7,50	38,36	33,06	27,78	38,12
192_A	B32	1,50	36,07	30,88	25,55	35,87
192_B	B32	4,50	37,85	32,58	27,29	37,63
192_C	B32	7,50	38,51	33,21	27,93	38,27
193_A	B32	1,50	-10,74	-16,58	-21,62	-11,15
193_B	B32	4,50	-9,85	-15,82	-20,80	-10,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hyacintenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
193_C	B32	7,50	-9,61	-15,63	-20,59	-10,08
194_A	B32	1,50	28,63	23,38	18,08	28,41
194_B	B32	4,50	29,36	24,08	18,79	29,13
194_C	B32	7,50	30,56	25,25	19,98	30,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Irislaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	B1	1,50	20,76	15,03	9,94	20,38
001_B	B1	4,50	21,08	15,26	10,20	20,67
001_C	B1	7,50	21,44	15,57	10,54	21,02
002_A	B1	1,50	16,33	10,53	5,47	15,93
002_B	B1	4,50	16,69	10,83	5,80	16,27
002_C	B1	7,50	16,69	10,80	5,78	16,26
003_A	B1	1,50	23,57	17,84	12,75	23,19
003_B	B1	4,50	24,66	18,82	13,78	24,25
003_C	B1	7,50	25,32	19,45	14,42	24,90
004_A	B1	1,50	17,30	11,53	6,46	16,91
004_B	B1	4,50	17,58	11,77	6,71	17,18
004_C	B1	7,50	17,89	12,09	7,03	17,49
005_A	B1	1,50	22,71	16,99	11,89	22,33
005_B	B1	4,50	23,82	18,02	12,96	23,42
005_C	B1	7,50	24,89	19,06	14,01	24,48
006_A	B1	1,50	23,02	17,30	12,20	22,64
006_B	B1	4,50	24,06	18,25	13,19	23,66
006_C	B1	7,50	24,88	19,03	14,00	24,47
007_A	B1	1,50	21,34	15,58	10,50	20,95
007_B	B1	4,50	22,02	16,17	11,13	21,60
007_C	B1	7,50	22,54	16,65	11,63	22,11
008_A	B1	1,50	17,92	12,12	7,06	17,52
008_B	B1	4,50	18,39	12,56	7,51	17,98
008_C	B1	7,50	18,81	13,00	7,95	18,41
009_A	B2	1,50	22,86	17,09	12,02	22,47
009_B	B2	4,50	23,55	17,71	12,66	23,14
009_C	B2	7,50	24,35	18,48	13,45	23,93
010_A	B2	1,50	25,09	19,35	14,26	24,71
010_B	B2	4,50	26,38	20,55	15,50	25,97
010_C	B2	7,50	27,93	22,09	17,05	27,52
011_A	B2	1,50	26,04	20,34	15,23	25,67
011_B	B2	4,50	27,33	21,53	16,47	26,93
011_C	B2	7,50	28,82	23,01	17,95	28,42
012_A	B2	1,50	26,33	20,57	15,49	25,94
012_B	B2	4,50	27,40	21,58	16,53	26,99
012_C	B2	7,50	28,39	22,55	17,51	27,98
013_A	B2	1,50	18,45	12,74	7,64	18,08
013_B	B2	4,50	19,27	13,45	8,40	18,86
013_C	B2	7,50	19,60	13,71	8,69	19,17
014_A	B2	1,50	23,99	18,24	13,16	23,61
014_B	B2	4,50	25,25	19,41	14,36	24,84
014_C	B2	7,50	26,27	20,40	15,37	25,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Irislaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	B2	1,50	18,28	12,56	7,46	17,90
015_B	B2	4,50	19,15	13,31	8,27	18,74
015_C	B2	7,50	19,44	13,54	8,52	19,01
016_A	B2	1,50	18,86	13,16	8,05	18,49
016_B	B2	4,50	19,67	13,85	8,80	19,26
016_C	B2	7,50	20,04	14,16	9,13	19,61
017_A	B3	4,00	22,81	16,99	11,94	22,40
018_A	B3	4,00	28,18	22,38	17,32	27,78
019_A	B3	4,00	30,94	25,50	20,27	30,65
020_A	B3	4,00	17,89	12,10	7,03	17,49
021_A	B4	4,00	20,42	14,60	9,55	20,01
022_A	B4	4,00	34,19	28,78	23,55	33,92
023_A	B4	4,00	36,97	31,59	26,34	36,71
024_A	B4	4,00	34,74	29,23	24,04	34,43
025_A	B4	4,00	34,09	28,76	23,49	33,84
026_A	B4	4,00	31,75	26,35	21,11	31,48
027_A	B5	4,00	30,92	25,52	20,28	30,65
028_A	B5	4,00	42,65	37,34	32,07	42,41
029_A	B5	4,00	45,71	40,40	35,12	45,47
030_A	B5	4,00	47,17	41,88	36,60	46,94
031_A	B5	4,00	41,42	36,14	30,85	41,19
032_A	B5	4,00	37,88	32,60	27,31	37,65
033_A	B6	1,50	46,40	41,15	35,85	46,18
033_B	B6	4,50	47,98	42,69	37,41	47,75
033_C	B6	7,50	48,20	42,89	37,62	47,96
034_A	B6	1,50	55,70	50,42	45,13	55,47
034_B	B6	4,50	55,95	50,66	45,37	55,72
034_C	B6	7,50	55,58	50,27	45,00	55,34
035_A	B6	1,50	56,74	51,49	46,18	56,52
035_B	B6	4,50	56,93	51,65	46,36	56,70
035_C	B6	7,50	56,51	51,22	45,93	56,28
036_A	B6	1,50	41,74	36,52	31,20	41,53
036_B	B6	4,50	43,71	38,42	33,14	43,48
036_C	B6	7,50	44,11	38,77	33,51	43,86
037_A	B7	1,50	22,44	16,73	11,63	22,07
037_B	B7	4,50	23,68	17,88	12,82	23,28
037_C	B7	7,50	25,76	19,93	14,88	25,35
038_A	B7	1,50	30,07	24,57	19,37	29,77
038_B	B7	4,50	31,33	25,77	20,60	31,01
038_C	B7	7,50	32,46	26,88	21,72	32,13
039_A	B7	1,50	29,16	23,58	18,42	28,83
039_B	B7	4,50	30,14	24,46	19,34	29,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Irislaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
039_C	B7	7,50	31,36	25,65	20,55	30,99
040_A	B7	1,50	27,63	21,89	16,80	27,25
040_B	B7	4,50	28,92	23,11	18,06	28,52
040_C	B7	7,50	30,20	24,38	19,33	29,79
041_A	B7	1,50	26,50	20,74	15,66	26,11
041_B	B7	4,50	27,53	21,72	16,66	27,13
041_C	B7	7,50	28,49	22,65	17,61	28,08
042_A	B7	1,50	20,43	14,70	9,61	20,05
042_B	B7	4,50	21,41	15,58	10,53	21,00
042_C	B7	7,50	22,00	16,12	11,09	21,57
043_A	B7	1,50	19,17	13,43	8,34	18,79
043_B	B7	4,50	20,29	14,46	9,42	19,88
043_C	B7	7,50	20,87	14,98	9,96	20,44
044_A	B7	1,50	16,77	11,04	5,95	16,39
044_B	B7	4,50	18,15	12,32	7,27	17,74
044_C	B7	7,50	18,78	12,88	7,87	18,35
045_A	B8	1,50	28,85	23,34	18,15	28,54
045_B	B8	4,50	30,83	25,26	20,10	30,51
045_C	B8	7,50	32,99	27,44	22,27	32,67
046_A	B8	1,50	31,30	25,70	20,55	30,96
046_B	B8	4,50	33,15	27,50	22,37	32,80
046_C	B8	7,50	34,80	29,13	24,01	34,44
047_A	B8	1,50	29,72	23,96	18,88	29,33
047_B	B8	4,50	31,72	25,90	20,85	31,31
047_C	B8	7,50	33,70	27,90	22,84	33,30
048_A	B8	1,50	27,95	22,20	17,11	27,56
048_B	B8	4,50	29,55	23,73	18,68	29,14
048_C	B8	7,50	31,39	25,60	20,53	30,99
049_A	B8	1,50	23,32	17,58	12,49	22,94
049_B	B8	4,50	23,99	18,16	13,11	23,58
049_C	B8	7,50	24,67	18,81	13,77	24,25
050_A	B8	1,50	21,86	16,15	11,04	21,49
050_B	B8	4,50	22,64	16,82	11,77	22,23
050_C	B8	7,50	23,23	17,37	12,34	22,81
051_A	B9	1,50	28,35	22,62	17,53	27,97
051_B	B9	4,50	30,74	24,94	19,88	30,34
051_C	B9	7,50	32,69	26,88	21,83	32,29
052_A	B9	1,50	39,95	34,74	29,42	39,74
052_B	B9	4,50	42,07	36,80	31,51	41,85
052_C	B9	7,50	42,82	37,50	32,23	42,58
053_A	B9	1,50	40,55	35,36	30,03	40,35
053_B	B9	4,50	42,56	37,31	32,01	42,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Irislaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
053_C	B9	7,50	43,38	38,09	32,80	43,15
054_A	B9	1,50	40,68	35,50	30,17	40,49
054_B	B9	4,50	42,74	37,50	32,19	42,52
054_C	B9	7,50	43,38	38,10	32,81	43,15
055_A	B9	1,50	39,22	34,03	28,70	39,02
055_B	B9	4,50	41,31	36,07	30,76	41,09
055_C	B9	7,50	41,93	36,65	31,36	41,70
056_A	B9	1,50	23,70	17,98	12,88	23,32
056_B	B9	4,50	24,93	19,12	14,06	24,53
056_C	B9	7,50	26,32	20,49	15,44	25,91
057_A	B9	1,50	24,59	18,88	13,78	24,22
057_B	B9	4,50	26,06	20,26	15,20	25,66
057_C	B9	7,50	27,60	21,78	16,73	27,19
058_A	B9	1,50	25,48	19,76	14,65	25,10
058_B	B9	4,50	26,84	21,04	15,98	26,44
058_C	B9	7,50	28,50	22,67	17,62	28,09
059_A	B10	1,50	54,97	49,73	44,42	54,75
059_B	B10	4,50	55,16	49,89	44,60	54,94
059_C	B10	7,50	54,81	49,53	44,24	54,58
060_A	B10	1,50	61,60	56,32	51,03	61,37
060_B	B10	4,50	61,25	55,96	50,67	61,02
060_C	B10	7,50	60,34	55,04	49,76	60,10
061_A	B10	1,50	61,72	56,44	51,15	61,49
061_B	B10	4,50	61,38	56,09	50,81	61,15
061_C	B10	7,50	60,50	55,20	49,92	60,26
062_A	B10	1,50	54,46	49,21	43,91	54,24
062_B	B10	4,50	54,85	49,58	44,28	54,62
062_C	B10	7,50	54,55	49,26	43,98	54,32
063_A	B10	1,50	32,52	27,31	21,99	32,31
063_B	B10	4,50	34,06	28,80	23,50	33,84
063_C	B10	7,50	35,34	30,04	24,76	35,10
064_A	B10	1,50	32,96	27,77	22,44	32,76
064_B	B10	4,50	34,55	29,29	23,99	34,33
064_C	B10	7,50	35,85	30,56	25,27	35,62
065_A	B11	1,50	20,00	14,31	9,20	19,64
065_B	B11	4,50	21,31	15,51	10,45	20,91
065_C	B11	7,50	23,15	17,29	12,25	22,73
066_A	B11	1,50	25,42	19,66	14,58	25,03
066_B	B11	4,50	26,09	20,26	15,21	25,68
066_C	B11	7,50	27,20	21,35	16,31	26,78
067_A	B11	1,50	22,52	16,78	11,69	22,14
067_B	B11	4,50	24,11	18,30	13,24	23,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Irislaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_C	B11	7,50	26,00	20,15	15,11	25,58
068_A	B11	1,50	19,96	14,25	9,15	19,59
068_B	B11	4,50	20,97	15,15	10,10	20,56
068_C	B11	7,50	21,46	15,60	10,57	21,04
069_A	B12	1,50	20,44	14,74	9,63	20,07
069_B	B12	4,50	21,23	15,42	10,36	20,83
069_C	B12	7,50	21,61	15,75	10,72	21,19
070_A	B12	1,50	23,36	17,62	12,53	22,98
070_B	B12	4,50	24,57	18,73	13,69	24,16
070_C	B12	7,50	25,55	19,70	14,67	25,14
071_A	B12	1,50	23,58	17,84	12,75	23,20
071_B	B12	4,50	24,87	19,05	14,00	24,46
071_C	B12	7,50	25,89	20,03	15,00	25,47
072_A	B12	1,50	23,26	17,49	12,41	22,87
072_B	B12	4,50	24,75	18,91	13,87	24,34
072_C	B12	7,50	26,58	20,78	15,72	26,18
073_A	B12	1,50	21,15	15,37	10,30	20,76
073_B	B12	4,50	21,06	15,28	10,21	20,67
073_C	B12	7,50	23,31	17,75	12,58	22,99
074_A	B12	1,50	20,26	14,49	9,42	19,87
074_B	B12	4,50	20,17	14,32	9,28	19,75
074_C	B12	7,50	20,14	14,26	9,24	19,72
075_A	B13	1,50	22,90	17,17	12,08	22,52
075_B	B13	4,50	23,63	17,81	12,76	23,22
075_C	B13	7,50	24,19	18,32	13,29	23,77
076_A	B13	1,50	24,40	18,66	13,57	24,02
076_B	B13	4,50	25,85	20,02	14,97	25,44
076_C	B13	7,50	27,13	21,27	16,23	26,71
077_A	B13	1,50	24,33	18,59	13,50	23,95
077_B	B13	4,50	25,83	19,99	14,95	25,42
077_C	B13	7,50	27,22	21,36	16,33	26,80
078_A	B13	1,50	24,58	18,84	13,75	24,20
078_B	B13	4,50	25,77	19,94	14,89	25,36
078_C	B13	7,50	27,10	21,24	16,21	26,68
079_A	B13	1,50	24,53	18,79	13,70	24,15
079_B	B13	4,50	25,47	19,63	14,59	25,06
079_C	B13	7,50	26,76	20,90	15,87	26,34
080_A	B13	1,50	21,69	16,23	11,01	21,40
080_B	B13	4,50	22,58	17,00	11,84	22,25
080_C	B13	7,50	23,13	17,49	12,35	22,78
081_A	B13	1,50	19,81	14,10	9,00	19,44
081_B	B13	4,50	20,78	14,96	9,91	20,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Irislaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
081_C	B13	7,50	21,33	15,46	10,43	20,91
082_A	B13	1,50	19,29	13,60	8,49	18,93
082_B	B13	4,50	20,24	14,46	9,39	19,85
082_C	B13	7,50	20,88	15,08	10,02	20,48
083_A	B14	1,50	24,22	18,50	13,40	23,84
083_B	B14	4,50	25,25	19,46	14,39	24,85
083_C	B14	7,50	26,24	20,40	15,36	25,83
084_A	B14	1,50	27,67	21,96	16,85	27,30
084_B	B14	4,50	28,60	22,82	17,75	28,21
084_C	B14	7,50	29,75	23,97	18,90	29,36
085_A	B14	1,50	28,14	22,42	17,32	27,76
085_B	B14	4,50	29,06	23,27	18,20	28,66
085_C	B14	7,50	29,92	24,11	19,05	29,52
086_A	B14	1,50	25,84	20,10	15,01	25,46
086_B	B14	4,50	26,94	21,11	16,06	26,53
086_C	B14	7,50	28,26	22,39	17,36	27,84
087_A	B14	1,50	22,88	17,16	12,06	22,50
087_B	B14	4,50	23,99	18,17	13,11	23,58
087_C	B14	7,50	25,07	19,22	14,18	24,65
088_A	B14	1,50	22,42	16,70	11,60	22,04
088_B	B14	4,50	23,44	17,63	12,57	23,04
088_C	B14	7,50	24,59	18,76	13,71	24,18
089_A	B15	1,50	25,41	19,69	14,59	25,03
089_B	B15	4,50	27,44	21,63	16,57	27,04
089_C	B15	7,50	29,66	23,84	18,79	29,25
090_A	B15	1,50	36,52	31,26	25,96	36,30
090_B	B15	4,50	38,21	32,89	27,62	37,97
090_C	B15	7,50	39,53	34,18	28,92	39,28
091_A	B15	1,50	35,71	30,45	25,15	35,49
091_B	B15	4,50	37,42	32,10	26,82	37,18
091_C	B15	7,50	38,78	33,42	28,16	38,52
092_A	B15	1,50	28,22	22,48	17,39	27,84
092_B	B15	4,50	29,83	24,01	18,96	29,42
092_C	B15	7,50	31,52	25,69	20,64	31,11
093_A	B15	1,50	23,56	17,82	12,73	23,18
093_B	B15	4,50	24,44	18,62	13,57	24,03
093_C	B15	7,50	25,25	19,41	14,37	24,84
094_A	B15	1,50	23,72	17,98	12,89	23,34
094_B	B15	4,50	24,40	18,57	13,52	23,99
094_C	B15	7,50	25,14	19,29	14,25	24,72
095_A	B16	1,50	39,36	34,20	28,86	39,17
095_B	B16	4,50	41,35	36,13	30,81	41,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Irislaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_C	B16	7,50	42,05	36,78	31,49	41,83
096_A	B16	1,50	39,36	34,10	28,80	39,14
096_B	B16	4,50	41,41	36,11	30,83	41,17
096_C	B16	7,50	42,08	36,74	31,47	41,83
097_A	B16	1,50	36,56	31,17	25,93	36,29
097_B	B16	4,50	38,54	33,08	27,87	38,25
097_C	B16	7,50	39,57	34,07	28,87	39,27
098_A	B16	1,50	40,50	35,21	29,92	40,27
098_B	B16	4,50	42,63	37,27	32,02	42,38
098_C	B16	7,50	43,33	37,93	32,69	43,06
099_A	B16	1,50	22,73	16,98	11,89	22,34
099_B	B16	4,50	23,97	18,15	13,10	23,56
099_C	B16	7,50	25,77	20,00	14,93	25,38
100_A	B16	1,50	21,57	15,84	10,75	21,19
100_B	B16	4,50	22,38	16,57	11,51	21,98
100_C	B16	7,50	23,17	17,32	12,28	22,75
101_A	B16	1,50	21,28	15,55	10,45	20,90
101_B	B16	4,50	22,07	16,26	11,20	21,67
101_C	B16	7,50	22,80	16,96	11,91	22,39
102_A	B16	1,50	37,10	31,75	26,49	36,85
102_B	B16	4,50	39,03	33,64	28,40	38,76
102_C	B16	7,50	40,12	34,68	29,46	39,84
103_A	B17	1,50	52,92	47,70	42,39	52,71
103_B	B17	4,50	53,50	48,24	42,94	53,28
103_C	B17	7,50	53,35	48,07	42,78	53,12
104_A	B17	1,50	59,38	54,11	48,82	59,16
104_B	B17	4,50	59,46	54,18	48,89	59,23
104_C	B17	7,50	58,94	53,65	48,37	58,71
105_A	B17	1,50	59,55	54,29	48,99	59,33
105_B	B17	4,50	59,59	54,30	49,01	59,36
105_C	B17	7,50	59,00	53,70	48,42	58,76
106_A	B17	1,50	58,83	53,54	48,26	58,60
106_B	B17	4,50	59,00	53,69	48,41	58,76
106_C	B17	7,50	58,49	53,16	47,89	58,24
107_A	B17	1,50	51,81	46,46	41,20	51,56
107_B	B17	4,50	52,18	46,80	41,55	51,92
107_C	B17	7,50	51,89	46,48	41,25	51,62
108_A	B17	1,50	29,57	24,19	18,94	29,31
108_B	B17	4,50	30,87	25,44	20,21	30,59
108_C	B17	7,50	32,05	26,60	21,39	31,77
109_A	B17	1,50	32,96	27,64	22,36	32,72
109_B	B17	4,50	34,40	29,03	23,78	34,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Irislaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_C	B17	7,50	35,60	30,20	24,96	35,33
110_A	B17	1,50	31,21	25,93	20,64	30,98
110_B	B17	4,50	32,67	27,33	22,07	32,42
110_C	B17	7,50	33,92	28,56	23,31	33,67
111_A	B18	1,50	21,38	15,65	10,56	21,00
111_B	B18	4,50	22,32	16,51	11,45	21,92
111_C	B18	7,50	22,55	16,68	11,65	22,13
112_A	B18	1,50	21,67	15,95	10,85	21,29
112_B	B18	4,50	22,73	16,93	11,87	22,33
112_C	B18	7,50	23,25	17,42	12,37	22,84
113_A	B18	1,50	21,12	15,40	10,30	20,74
113_B	B18	4,50	22,17	16,33	11,29	21,76
113_C	B18	7,50	22,51	16,63	11,60	22,08
114_A	B18	1,50	25,57	19,80	14,73	25,18
114_B	B18	4,50	26,64	20,80	15,76	26,23
114_C	B18	7,50	27,54	21,68	16,65	27,12
115_A	B18	1,50	25,39	19,63	14,55	25,00
115_B	B18	4,50	26,42	20,59	15,54	26,01
115_C	B18	7,50	27,78	21,95	16,90	27,37
116_A	B18	1,50	24,55	18,79	13,71	24,16
116_B	B18	4,50	25,67	19,83	14,79	25,26
116_C	B18	7,50	27,46	21,65	16,59	27,06
117_A	B18	1,50	22,98	17,20	12,13	22,59
117_B	B18	4,50	24,64	18,79	13,75	24,22
117_C	B18	7,50	26,91	21,11	16,05	26,51
118_A	B18	1,50	22,00	16,49	11,30	21,69
118_B	B18	4,50	23,82	18,36	13,15	23,53
118_C	B18	7,50	24,83	19,43	14,19	24,56
119_A	B19	1,50	25,78	20,00	14,93	25,39
119_B	B19	4,50	27,07	21,25	16,20	26,66
119_C	B19	7,50	27,94	22,09	17,05	27,52
120_A	B19	1,50	27,90	22,27	17,13	27,55
120_B	B19	4,50	29,34	23,63	18,53	28,97
120_C	B19	7,50	30,56	24,82	19,73	30,18
121_A	B19	1,50	22,92	17,21	12,11	22,55
121_B	B19	4,50	23,88	18,09	13,02	23,48
121_C	B19	7,50	25,12	19,32	14,26	24,72
122_A	B19	1,50	21,87	16,14	11,05	21,49
122_B	B19	4,50	22,78	16,97	11,91	22,38
122_C	B19	7,50	23,50	17,65	12,61	23,08
123_A	B20	1,50	26,93	21,20	16,11	26,55
123_B	B20	4,50	28,94	23,12	18,07	28,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Irislaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_C	B20	7,50	31,02	25,19	20,15	30,61
124_A	B20	1,50	29,05	23,29	18,21	28,66
124_B	B20	4,50	30,84	25,01	19,96	30,43
124_C	B20	7,50	32,84	27,01	21,96	32,43
125_A	B20	1,50	28,19	22,53	17,41	27,84
125_B	B20	4,50	29,24	23,53	18,43	28,87
125_C	B20	7,50	30,37	24,65	19,55	29,99
126_A	B20	1,50	22,46	16,71	11,62	22,07
126_B	B20	4,50	23,55	17,72	12,67	23,14
126_C	B20	7,50	24,41	18,58	13,53	24,00
127_A	B21	1,50	41,93	36,61	31,34	41,69
127_B	B21	4,50	43,96	38,58	33,33	43,70
127_C	B21	7,50	44,30	38,89	33,66	44,03
128_A	B21	1,50	44,35	38,97	33,72	44,09
128_B	B21	4,50	46,19	40,77	35,54	45,91
128_C	B21	7,50	46,42	40,98	35,76	46,14
129_A	B21	1,50	27,99	22,23	17,15	27,60
129_B	B21	4,50	29,92	24,09	19,04	29,51
129_C	B21	7,50	31,96	26,13	21,08	31,55
130_A	B21	1,50	25,80	20,26	15,08	25,48
130_B	B21	4,50	27,20	21,57	16,43	26,85
130_C	B21	7,50	28,57	22,90	17,78	28,21
131_A	B22	1,50	55,05	49,72	44,46	54,81
131_B	B22	4,50	55,42	50,06	44,80	55,16
131_C	B22	7,50	55,06	49,69	44,44	54,80
132_A	B22	1,50	61,65	56,22	51,00	61,37
132_B	B22	4,50	60,34	54,90	49,68	60,06
132_C	B22	7,50	58,74	53,31	48,09	58,46
133_A	B22	1,50	52,35	46,96	41,72	52,08
133_B	B22	4,50	52,38	46,98	41,74	52,11
133_C	B22	7,50	51,85	46,43	41,20	51,57
134_A	B22	1,50	36,07	30,69	25,44	35,81
134_B	B22	4,50	37,66	32,18	26,98	37,36
134_C	B22	7,50	38,66	33,09	27,93	38,34
135_A	B23	1,50	24,33	18,68	13,55	23,98
135_B	B23	4,50	25,43	19,77	14,64	25,07
135_C	B23	7,50	26,27	20,60	15,48	25,91
136_A	B23	1,50	23,69	17,90	12,83	23,29
136_B	B23	4,50	24,65	18,82	13,77	24,24
136_C	B23	7,50	25,60	19,83	14,75	25,21
137_A	B23	1,50	23,36	17,56	12,50	22,96
137_B	B23	4,50	24,33	18,49	13,45	23,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Irislaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137_C	B23	7,50	24,80	18,97	13,93	24,39
138_A	B23	1,50	30,38	25,04	19,77	30,13
138_B	B23	4,50	31,46	25,98	20,78	31,16
138_C	B23	7,50	32,67	27,11	21,94	32,35
139_A	B23	1,50	33,27	28,03	22,72	33,05
139_B	B23	4,50	34,12	28,76	23,51	33,87
139_C	B23	7,50	35,06	29,64	24,41	34,78
140_A	B23	1,50	32,02	26,74	21,45	31,79
140_B	B23	4,50	32,84	27,44	22,20	32,57
140_C	B23	7,50	33,80	28,34	23,13	33,51
141_A	B23	1,50	31,75	26,47	21,18	31,52
141_B	B23	4,50	32,51	27,11	21,87	32,24
141_C	B23	7,50	33,39	27,94	22,72	33,10
142_A	B23	1,50	23,29	17,97	12,70	23,05
142_B	B23	4,50	22,75	17,33	12,10	22,47
142_C	B23	7,50	22,80	17,34	12,13	22,51
143_A	B24	1,50	23,83	18,10	13,01	23,45
143_B	B24	4,50	25,16	19,35	14,29	24,76
143_C	B24	7,50	25,96	20,15	15,09	25,56
144_A	B24	1,50	24,16	18,38	13,31	23,77
144_B	B24	4,50	25,32	19,51	14,46	24,92
144_C	B24	7,50	26,02	20,20	15,15	25,61
145_A	B24	1,50	24,86	19,11	14,02	24,47
145_B	B24	4,50	26,15	20,34	15,28	25,75
145_C	B24	7,50	27,17	21,34	16,29	26,76
146_A	B24	1,50	29,72	24,24	19,04	29,42
146_B	B24	4,50	30,79	25,19	20,04	30,45
146_C	B24	7,50	32,50	26,81	21,70	32,14
147_A	B24	1,50	32,29	26,95	21,68	32,04
147_B	B24	4,50	33,45	28,01	22,79	33,17
147_C	B24	7,50	34,60	29,10	23,91	34,30
148_A	B24	1,50	32,46	27,16	21,88	32,22
148_B	B24	4,50	33,71	28,31	23,08	33,44
148_C	B24	7,50	34,78	29,33	24,12	34,50
149_A	B24	1,50	31,82	26,56	21,26	31,60
149_B	B24	4,50	32,95	27,58	22,33	32,69
149_C	B24	7,50	33,97	28,54	23,32	33,69
150_A	B24	1,50	19,45	13,74	8,64	19,08
150_B	B24	4,50	20,61	14,81	9,74	20,21
150_C	B24	7,50	21,57	15,71	10,68	21,15
151_A	B25	1,50	32,18	26,80	21,55	31,92
151_B	B25	4,50	33,75	28,29	23,08	33,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Irislaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151_C	B25	7,50	35,09	29,58	24,39	34,78
152_A	B25	1,50	32,48	27,07	21,83	32,21
152_B	B25	4,50	34,22	28,72	23,53	33,92
152_C	B25	7,50	35,71	30,18	25,00	35,40
153_A	B25	1,50	35,07	29,72	24,46	34,82
153_B	B25	4,50	36,90	31,47	26,25	36,62
153_C	B25	7,50	38,32	32,84	27,64	38,02
154_A	B25	1,50	36,46	31,07	25,83	36,19
154_B	B25	4,50	38,17	32,72	27,51	37,89
154_C	B25	7,50	39,48	33,99	28,79	39,18
155_A	B25	1,50	27,02	21,57	16,35	26,73
155_B	B25	4,50	27,87	22,31	17,14	27,55
155_C	B25	7,50	28,94	23,34	18,19	28,60
156_A	B25	1,50	25,53	19,90	14,76	25,18
156_B	B25	4,50	26,78	21,10	15,98	26,42
156_C	B25	7,50	28,02	22,31	17,21	27,65
157_A	B25	1,50	25,38	19,85	14,67	25,07
157_B	B25	4,50	26,16	20,53	15,39	25,81
157_C	B25	7,50	27,35	21,66	16,55	26,99
158_A	B25	1,50	21,97	16,23	11,14	21,59
158_B	B25	4,50	23,24	17,41	12,36	22,83
158_C	B25	7,50	24,75	18,88	13,85	24,33
159_A	B26	1,50	42,83	37,46	32,21	42,57
159_B	B26	4,50	44,52	39,10	33,87	44,24
159_C	B26	7,50	44,77	39,33	34,11	44,49
160_A	B26	1,50	49,90	44,50	39,26	49,63
160_B	B26	4,50	50,37	44,95	39,72	50,09
160_C	B26	7,50	50,27	44,83	39,61	49,99
161_A	B26	1,50	51,63	46,28	41,02	51,38
161_B	B26	4,50	52,47	47,08	41,84	52,20
161_C	B26	7,50	52,48	47,07	41,84	52,21
162_A	B26	1,50	42,63	37,44	32,11	42,43
162_B	B26	4,50	44,62	39,37	34,07	44,40
162_C	B26	7,50	44,85	39,55	34,27	44,61
163_A	B26	1,50	39,81	34,64	29,31	39,62
163_B	B26	4,50	42,06	36,83	31,52	41,85
163_C	B26	7,50	42,54	37,26	31,97	42,31
164_A	B26	1,50	24,38	18,97	13,73	24,11
164_B	B26	4,50	24,95	19,46	14,26	24,65
164_C	B26	7,50	25,48	19,91	14,75	25,16
165_A	B27	1,50	61,50	56,07	50,85	61,22
165_B	B27	4,50	60,58	55,17	49,94	60,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Irislaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165_C	B27	7,50	59,26	53,85	48,62	58,99
166_A	B27	1,50	59,38	54,09	48,80	59,15
166_B	B27	4,50	59,21	53,91	48,63	58,97
166_C	B27	7,50	58,40	53,09	47,82	58,16
167_A	B27	1,50	44,16	38,87	33,58	43,93
167_B	B27	4,50	45,62	40,26	35,00	45,36
167_C	B27	7,50	45,98	40,59	35,35	45,71
168_A	B27	1,50	54,65	49,25	44,02	54,38
168_B	B27	4,50	54,72	49,31	44,08	54,45
168_C	B27	7,50	54,17	48,75	43,52	53,89
169_A	B28	1,50	46,48	41,28	35,96	46,28
169_B	B28	4,50	47,91	42,66	37,35	47,69
169_C	B28	7,50	47,96	42,68	37,39	47,73
170_A	B28	1,50	53,41	48,16	42,86	53,19
170_B	B28	4,50	53,77	48,48	43,20	53,54
170_C	B28	7,50	53,52	48,22	42,94	53,28
171_A	B28	1,50	61,81	56,47	51,20	61,56
171_B	B28	4,50	61,48	56,14	50,88	61,23
171_C	B28	7,50	60,67	55,33	50,07	60,42
172_A	B28	1,50	57,06	51,79	46,50	56,84
172_B	B28	4,50	57,45	52,16	46,87	57,22
172_C	B28	7,50	57,18	51,88	46,60	56,94
173_A	B28	1,50	50,87	45,68	40,35	50,67
173_B	B28	4,50	52,53	47,30	41,99	52,32
173_C	B28	7,50	52,64	47,38	42,08	52,42
174_A	B28	1,50	38,95	33,80	28,46	38,77
174_B	B28	4,50	41,24	36,03	30,71	41,03
174_C	B28	7,50	41,51	36,27	30,96	41,29
175_A	B29	1,50	36,56	31,26	25,98	36,32
175_B	B29	4,50	38,79	33,40	28,15	38,52
175_C	B29	7,50	39,81	34,36	29,15	39,53
176_A	B29	1,50	48,37	43,20	37,86	48,18
176_B	B29	4,50	50,49	45,27	39,95	50,28
176_C	B29	7,50	50,67	45,41	40,11	50,45
177_A	B29	1,50	48,32	43,16	37,82	48,13
177_B	B29	4,50	50,45	45,22	39,91	50,24
177_C	B29	7,50	50,63	45,37	40,07	50,41
178_A	B29	1,50	29,21	23,56	18,43	28,86
178_B	B29	4,50	31,94	26,21	21,12	31,56
178_C	B29	7,50	34,39	28,62	23,55	34,00
179_A	B29	1,50	23,75	18,51	13,20	23,53
179_B	B29	4,50	24,38	19,05	13,78	24,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Irislaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
179_C	B29	7,50	24,19	18,83	13,57	23,93
180_A	B29	1,50	21,97	16,72	11,42	21,75
180_B	B29	4,50	22,48	17,15	11,88	22,23
180_C	B29	7,50	22,60	17,22	11,97	22,34
181_A	B30	1,50	50,27	45,08	39,75	50,07
181_B	B30	4,50	51,96	46,72	41,41	51,74
181_C	B30	7,50	52,03	46,77	41,47	51,81
182_A	B30	1,50	56,59	51,33	46,04	56,37
182_B	B30	4,50	56,85	51,58	46,29	56,63
182_C	B30	7,50	56,57	51,28	45,99	56,34
183_A	B30	1,50	62,97	57,68	52,40	62,74
183_B	B30	4,50	62,75	57,45	52,17	62,51
183_C	B30	7,50	61,98	56,68	51,40	61,74
184_A	B30	1,50	55,64	50,37	45,08	55,42
184_B	B30	4,50	55,86	50,57	45,29	55,63
184_C	B30	7,50	55,49	50,19	44,91	55,25
185_A	B30	1,50	49,19	43,98	38,66	48,98
185_B	B30	4,50	50,82	45,56	40,26	50,60
185_C	B30	7,50	50,80	45,52	40,23	50,57
186_A	B30	1,50	36,88	31,71	26,37	36,69
186_B	B30	4,50	39,25	34,01	28,70	39,03
186_C	B30	7,50	39,50	34,21	28,92	39,27
187_A	B31	1,50	28,50	23,18	17,91	28,26
187_B	B31	4,50	28,87	23,47	18,23	28,60
187_C	B31	7,50	29,09	23,65	18,42	28,80
188_A	B31	1,50	31,30	26,03	20,73	31,07
188_B	B31	4,50	31,71	26,35	21,09	31,45
188_C	B31	7,50	32,14	26,74	21,50	31,87
189_A	B31	1,50	29,32	24,07	18,77	29,10
189_B	B31	4,50	29,77	24,43	19,16	29,52
189_C	B31	7,50	30,17	24,79	19,55	29,91
190_A	B31	1,50	27,30	21,93	16,68	27,04
190_B	B31	4,50	17,05	11,22	6,18	16,64
190_C	B31	7,50	11,89	6,01	0,99	11,47
191_A	B32	1,50	25,09	19,66	14,43	24,81
191_B	B32	4,50	25,46	19,95	14,76	25,15
191_C	B32	7,50	25,88	20,32	15,15	25,56
192_A	B32	1,50	32,24	27,02	21,70	32,03
192_B	B32	4,50	32,66	27,35	22,07	32,42
192_C	B32	7,50	33,15	27,79	22,53	32,89
193_A	B32	1,50	31,89	26,71	21,38	31,70
193_B	B32	4,50	32,39	27,11	21,82	32,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:

Model:

Groep:

Groepsreductie:

Resultatentabel

D1

L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten

Irislaan

Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
193_C	B32	7,50	32,87	27,54	22,27	32,62
194_A	B32	1,50	20,05	14,24	9,18	19,65
194_B	B32	4,50	20,42	14,61	9,55	20,02
194_C	B32	7,50	16,01	10,31	5,20	15,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Margrietenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	B1	1,50	12,15	6,37	1,30	11,76
001_B	B1	4,50	13,87	8,06	3,00	13,47
001_C	B1	7,50	15,16	9,35	4,29	14,76
002_A	B1	1,50	21,07	15,68	10,44	20,80
002_B	B1	4,50	21,59	16,11	10,91	21,29
002_C	B1	7,50	21,78	16,26	11,08	21,47
003_A	B1	1,50	18,13	12,33	7,27	17,73
003_B	B1	4,50	19,88	14,05	9,00	19,47
003_C	B1	7,50	21,56	15,76	10,70	21,16
004_A	B1	1,50	20,86	15,46	10,22	20,59
004_B	B1	4,50	21,36	15,87	10,67	21,06
004_C	B1	7,50	21,53	16,01	10,82	21,22
005_A	B1	1,50	18,28	12,49	7,43	17,88
005_B	B1	4,50	20,06	14,23	9,18	19,65
005_C	B1	7,50	21,86	16,07	11,00	21,46
006_A	B1	1,50	18,19	12,41	7,34	17,80
006_B	B1	4,50	20,00	14,18	9,13	19,59
006_C	B1	7,50	21,50	15,71	10,64	21,10
007_A	B1	1,50	22,78	17,23	12,05	22,46
007_B	B1	4,50	23,73	18,11	12,97	23,39
007_C	B1	7,50	24,91	19,29	14,15	24,57
008_A	B1	1,50	21,77	16,34	11,11	21,49
008_B	B1	4,50	22,23	16,72	11,53	21,92
008_C	B1	7,50	22,54	17,01	11,83	22,23
009_A	B2	1,50	16,19	10,36	5,31	15,78
009_B	B2	4,50	17,12	11,28	6,24	16,71
009_C	B2	7,50	18,22	12,41	7,36	17,82
010_A	B2	1,50	19,19	13,36	8,32	18,78
010_B	B2	4,50	20,87	15,02	9,98	20,45
010_C	B2	7,50	22,59	16,79	11,73	22,19
011_A	B2	1,50	19,61	13,78	8,73	19,20
011_B	B2	4,50	21,26	15,40	10,36	20,84
011_C	B2	7,50	22,98	17,18	12,12	22,58
012_A	B2	1,50	19,78	13,95	8,90	19,37
012_B	B2	4,50	21,23	15,36	10,33	20,81
012_C	B2	7,50	22,96	17,16	12,10	22,56
013_A	B2	1,50	15,81	10,04	4,96	15,42
013_B	B2	4,50	17,40	11,57	6,52	16,99
013_C	B2	7,50	19,05	13,26	8,20	18,65
014_A	B2	1,50	18,69	12,89	7,83	18,29
014_B	B2	4,50	20,51	14,66	9,62	20,09
014_C	B2	7,50	22,94	17,13	12,07	22,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Margrietenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	B2	1,50	14,91	9,14	4,06	14,52
015_B	B2	4,50	16,42	10,60	5,55	16,01
015_C	B2	7,50	17,78	11,99	6,93	17,38
016_A	B2	1,50	14,65	8,88	3,80	14,26
016_B	B2	4,50	16,31	10,46	5,43	15,90
016_C	B2	7,50	18,23	12,43	7,37	17,83
017_A	B3	4,00	18,29	12,46	7,41	17,88
018_A	B3	4,00	20,88	15,12	10,04	20,49
019_A	B3	4,00	23,84	18,29	13,12	23,52
020_A	B3	4,00	16,52	10,66	5,62	16,10
021_A	B4	4,00	18,74	13,09	7,96	18,39
022_A	B4	4,00	16,92	11,06	6,03	16,50
023_A	B4	4,00	18,12	12,26	7,23	17,70
024_A	B4	4,00	25,86	20,32	15,14	25,54
025_A	B4	4,00	20,81	14,98	9,93	20,40
026_A	B4	4,00	22,27	16,56	11,46	21,90
027_A	B5	4,00	18,84	13,00	7,96	18,43
028_A	B5	4,00	17,84	11,99	6,95	17,42
029_A	B5	4,00	18,53	12,67	7,64	18,11
030_A	B5	4,00	21,54	15,71	10,66	21,13
031_A	B5	4,00	23,05	17,21	12,17	22,64
032_A	B5	4,00	22,10	16,27	11,22	21,69
033_A	B6	1,50	18,90	13,12	8,05	18,51
033_B	B6	4,50	19,48	13,63	8,60	19,07
033_C	B6	7,50	20,13	14,26	9,24	19,71
034_A	B6	1,50	18,99	13,20	8,14	18,59
034_B	B6	4,50	20,13	14,27	9,24	19,71
034_C	B6	7,50	20,82	14,96	9,93	20,40
035_A	B6	1,50	20,07	14,30	9,22	19,68
035_B	B6	4,50	21,62	15,78	10,74	21,21
035_C	B6	7,50	23,95	18,11	13,07	23,54
036_A	B6	1,50	20,75	14,98	9,91	20,36
036_B	B6	4,50	22,20	16,35	11,31	21,78
036_C	B6	7,50	23,85	18,00	12,96	23,43
037_A	B7	1,50	13,28	7,51	2,44	12,89
037_B	B7	4,50	14,78	8,94	3,90	14,37
037_C	B7	7,50	17,22	11,39	6,34	16,81
038_A	B7	1,50	21,16	15,49	10,37	20,80
038_B	B7	4,50	22,40	16,65	11,57	22,02
038_C	B7	7,50	23,76	18,00	12,92	23,37
039_A	B7	1,50	22,01	16,40	11,26	21,67
039_B	B7	4,50	22,99	17,30	12,19	22,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Margrietenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
039_C	B7	7,50	24,04	18,34	13,24	23,67
040_A	B7	1,50	22,15	16,54	11,40	21,81
040_B	B7	4,50	23,08	17,39	12,28	22,72
040_C	B7	7,50	24,12	18,42	13,31	23,75
041_A	B7	1,50	22,63	17,06	11,90	22,31
041_B	B7	4,50	23,63	17,97	12,85	23,28
041_C	B7	7,50	24,84	19,16	14,05	24,48
042_A	B7	1,50	17,06	11,25	6,19	16,66
042_B	B7	4,50	18,68	12,82	7,78	18,26
042_C	B7	7,50	20,33	14,52	9,46	19,93
043_A	B7	1,50	15,98	10,16	5,11	15,57
043_B	B7	4,50	17,88	12,03	6,99	17,46
043_C	B7	7,50	19,77	13,97	8,91	19,37
044_A	B7	1,50	16,06	10,22	5,18	15,65
044_B	B7	4,50	18,15	12,30	7,26	17,73
044_C	B7	7,50	20,10	14,30	9,24	19,70
045_A	B8	1,50	18,45	12,87	7,71	18,12
045_B	B8	4,50	19,68	13,99	8,88	19,32
045_C	B8	7,50	21,07	15,39	10,28	20,71
046_A	B8	1,50	26,43	20,97	15,76	26,14
046_B	B8	4,50	26,74	21,22	16,03	26,43
046_C	B8	7,50	26,59	21,02	15,85	26,26
047_A	B8	1,50	27,47	22,10	16,85	27,21
047_B	B8	4,50	27,83	22,37	17,16	27,54
047_C	B8	7,50	28,14	22,63	17,44	27,83
048_A	B8	1,50	24,03	18,55	13,35	23,73
048_B	B8	4,50	24,71	19,12	13,97	24,38
048_C	B8	7,50	25,65	20,00	14,87	25,30
049_A	B8	1,50	18,61	12,95	7,83	18,26
049_B	B8	4,50	19,65	13,91	8,82	19,27
049_C	B8	7,50	20,58	14,84	9,75	20,20
050_A	B8	1,50	19,64	14,11	8,93	19,33
050_B	B8	4,50	20,59	14,95	9,82	20,24
050_C	B8	7,50	21,23	15,55	10,44	20,87
051_A	B9	1,50	17,83	12,06	6,99	17,44
051_B	B9	4,50	19,23	13,37	8,33	18,81
051_C	B9	7,50	20,82	15,00	9,95	20,41
052_A	B9	1,50	21,98	16,25	11,16	21,60
052_B	B9	4,50	23,24	17,43	12,37	22,84
052_C	B9	7,50	24,70	18,89	13,84	24,30
053_A	B9	1,50	21,52	15,72	10,66	21,12
053_B	B9	4,50	22,83	16,97	11,94	22,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Margrietenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
053_C	B9	7,50	24,44	18,61	13,56	24,03
054_A	B9	1,50	23,00	17,36	12,22	22,65
054_B	B9	4,50	24,03	18,30	13,21	23,65
054_C	B9	7,50	25,24	19,49	14,41	24,86
055_A	B9	1,50	21,22	15,41	10,35	20,82
055_B	B9	4,50	22,61	16,74	11,71	22,19
055_C	B9	7,50	24,84	19,02	13,96	24,43
056_A	B9	1,50	21,90	16,55	11,29	21,65
056_B	B9	4,50	22,53	17,05	11,85	22,23
056_C	B9	7,50	23,23	17,68	12,51	22,91
057_A	B9	1,50	21,74	16,36	11,11	21,48
057_B	B9	4,50	22,48	16,97	11,78	22,17
057_C	B9	7,50	23,06	17,49	12,33	22,74
058_A	B9	1,50	20,92	15,45	10,24	20,63
058_B	B9	4,50	21,91	16,31	11,16	21,57
058_C	B9	7,50	22,52	16,85	11,73	22,16
059_A	B10	1,50	19,72	14,25	9,04	19,43
059_B	B10	4,50	21,01	15,51	10,31	20,71
059_C	B10	7,50	21,76	16,26	11,06	21,46
060_A	B10	1,50	26,12	20,57	15,40	25,80
060_B	B10	4,50	26,18	20,57	15,43	25,84
060_C	B10	7,50	27,27	21,66	16,51	26,93
061_A	B10	1,50	27,60	22,06	16,89	27,29
061_B	B10	4,50	28,63	23,06	17,90	28,31
061_C	B10	7,50	29,59	24,03	18,86	29,27
062_A	B10	1,50	24,51	18,94	13,78	24,19
062_B	B10	4,50	25,92	20,27	15,14	25,57
062_C	B10	7,50	27,71	22,02	16,91	27,35
063_A	B10	1,50	18,82	13,01	7,95	18,42
063_B	B10	4,50	20,22	14,38	9,34	19,81
063_C	B10	7,50	22,00	16,21	11,14	21,60
064_A	B10	1,50	18,74	12,95	7,89	18,34
064_B	B10	4,50	20,00	14,16	9,12	19,59
064_C	B10	7,50	21,37	15,56	10,51	20,97
065_A	B11	1,50	8,85	3,11	-1,98	8,47
065_B	B11	4,50	10,79	4,94	-0,10	10,37
065_C	B11	7,50	13,82	7,94	2,91	13,39
066_A	B11	1,50	18,68	12,86	7,81	18,27
066_B	B11	4,50	20,57	14,70	9,67	20,15
066_C	B11	7,50	22,87	17,07	12,01	22,47
067_A	B11	1,50	18,41	12,65	7,57	18,02
067_B	B11	4,50	20,39	14,59	9,53	19,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Margrietenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_C	B11	7,50	23,48	17,76	12,67	23,11
068_A	B11	1,50	16,57	10,81	5,73	16,18
068_B	B11	4,50	18,26	12,46	7,39	17,86
068_C	B11	7,50	20,13	14,46	9,34	19,77
069_A	B12	1,50	10,29	4,50	-0,57	9,89
069_B	B12	4,50	11,96	6,12	1,08	11,55
069_C	B12	7,50	12,97	7,12	2,09	12,56
070_A	B12	1,50	18,81	13,00	7,94	18,41
070_B	B12	4,50	20,78	14,92	9,88	20,36
070_C	B12	7,50	23,41	17,65	12,57	23,02
071_A	B12	1,50	18,91	13,11	8,05	18,51
071_B	B12	4,50	20,99	15,14	10,10	20,57
071_C	B12	7,50	23,98	18,22	13,14	23,59
072_A	B12	1,50	25,86	20,45	15,22	25,59
072_B	B12	4,50	26,62	21,10	15,91	26,31
072_C	B12	7,50	28,25	22,71	17,54	27,94
073_A	B12	1,50	20,15	14,45	9,34	19,78
073_B	B12	4,50	20,79	15,08	9,98	20,42
073_C	B12	7,50	22,81	17,25	12,09	22,49
074_A	B12	1,50	21,53	16,04	10,84	21,23
074_B	B12	4,50	22,39	16,86	11,68	22,08
074_C	B12	7,50	23,23	17,72	12,53	22,92
075_A	B13	1,50	14,43	8,65	3,58	14,04
075_B	B13	4,50	15,30	9,45	4,42	14,89
075_C	B13	7,50	16,40	10,59	5,54	16,00
076_A	B13	1,50	19,21	13,38	8,34	18,80
076_B	B13	4,50	21,12	15,27	10,24	20,71
076_C	B13	7,50	23,51	17,74	12,67	23,12
077_A	B13	1,50	19,38	13,55	8,51	18,97
077_B	B13	4,50	21,32	15,46	10,43	20,90
077_C	B13	7,50	23,81	18,04	12,96	23,42
078_A	B13	1,50	19,73	13,91	8,86	19,32
078_B	B13	4,50	21,65	15,80	10,76	21,23
078_C	B13	7,50	24,25	18,49	13,41	23,86
079_A	B13	1,50	21,03	15,24	10,18	20,63
079_B	B13	4,50	22,66	16,81	11,77	22,24
079_C	B13	7,50	25,14	19,37	14,29	24,75
080_A	B13	1,50	15,93	10,17	5,09	15,54
080_B	B13	4,50	17,48	11,64	6,60	17,07
080_C	B13	7,50	18,58	12,77	7,71	18,18
081_A	B13	1,50	15,62	9,85	4,77	15,23
081_B	B13	4,50	17,08	11,23	6,19	16,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Margrietenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
081_C	B13	7,50	18,35	12,55	7,49	17,95
082_A	B13	1,50	15,40	9,59	4,54	15,00
082_B	B13	4,50	17,23	11,42	6,37	16,83
082_C	B13	7,50	19,07	13,36	8,26	18,70
083_A	B14	1,50	17,56	11,97	6,81	17,23
083_B	B14	4,50	18,68	13,00	7,89	18,32
083_C	B14	7,50	20,25	14,53	9,43	19,87
084_A	B14	1,50	24,40	18,92	13,71	24,10
084_B	B14	4,50	25,27	19,69	14,53	24,94
084_C	B14	7,50	26,17	20,56	15,41	25,83
085_A	B14	1,50	24,92	19,50	14,27	24,64
085_B	B14	4,50	25,75	20,21	15,04	25,44
085_C	B14	7,50	26,79	21,21	16,05	26,46
086_A	B14	1,50	19,75	13,98	8,91	19,36
086_B	B14	4,50	21,12	15,27	10,23	20,70
086_C	B14	7,50	23,92	18,10	13,05	23,51
087_A	B14	1,50	16,34	10,55	5,48	15,94
087_B	B14	4,50	17,90	12,06	7,01	17,49
087_C	B14	7,50	19,59	13,77	8,72	19,18
088_A	B14	1,50	16,66	10,84	5,79	16,25
088_B	B14	4,50	18,22	12,36	7,33	17,80
088_C	B14	7,50	20,24	14,46	9,39	19,85
089_A	B15	1,50	17,31	11,66	6,53	16,96
089_B	B15	4,50	18,89	13,13	8,05	18,50
089_C	B15	7,50	21,36	15,61	10,53	20,98
090_A	B15	1,50	28,21	22,88	17,61	27,96
090_B	B15	4,50	28,56	23,13	17,90	28,28
090_C	B15	7,50	28,99	23,51	18,31	28,69
091_A	B15	1,50	28,74	23,42	18,15	28,50
091_B	B15	4,50	29,11	23,68	18,45	28,83
091_C	B15	7,50	29,63	24,16	18,95	29,34
092_A	B15	1,50	25,11	19,66	14,44	24,82
092_B	B15	4,50	25,65	20,11	14,93	25,33
092_C	B15	7,50	27,08	21,49	16,34	26,75
093_A	B15	1,50	18,89	13,32	8,16	18,57
093_B	B15	4,50	19,98	14,31	9,19	19,62
093_C	B15	7,50	21,46	15,79	10,67	21,10
094_A	B15	1,50	18,99	13,37	8,23	18,65
094_B	B15	4,50	19,99	14,29	9,18	19,62
094_C	B15	7,50	21,16	15,45	10,34	20,79
095_A	B16	1,50	16,72	10,94	5,87	16,33
095_B	B16	4,50	18,52	12,69	7,64	18,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Margrietenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_C	B16	7,50	21,09	15,33	10,25	20,70
096_A	B16	1,50	21,36	15,56	10,49	20,96
096_B	B16	4,50	22,90	17,04	12,01	22,48
096_C	B16	7,50	24,71	18,88	13,83	24,30
097_A	B16	1,50	21,74	15,97	10,89	21,35
097_B	B16	4,50	23,50	17,65	12,61	23,08
097_C	B16	7,50	25,59	19,76	14,71	25,18
098_A	B16	1,50	29,63	24,30	19,03	29,38
098_B	B16	4,50	30,02	24,57	19,36	29,74
098_C	B16	7,50	31,25	25,72	20,54	30,94
099_A	B16	1,50	29,97	24,70	19,41	29,75
099_B	B16	4,50	30,23	24,88	19,62	29,98
099_C	B16	7,50	30,90	25,51	20,27	30,63
100_A	B16	1,50	26,58	21,31	16,02	26,36
100_B	B16	4,50	27,00	21,62	16,37	26,74
100_C	B16	7,50	27,61	22,17	16,95	27,33
101_A	B16	1,50	29,52	24,25	18,95	29,29
101_B	B16	4,50	29,76	24,40	19,14	29,50
101_C	B16	7,50	30,40	25,00	19,76	30,13
102_A	B16	1,50	21,36	15,57	10,50	20,96
102_B	B16	4,50	23,03	17,17	12,13	22,61
102_C	B16	7,50	24,80	18,94	13,91	24,38
103_A	B17	1,50	23,81	18,35	13,14	23,52
103_B	B17	4,50	25,34	19,80	14,63	25,03
103_C	B17	7,50	26,71	21,17	15,99	26,39
104_A	B17	1,50	27,78	22,30	17,10	27,48
104_B	B17	4,50	29,29	23,74	18,57	28,97
104_C	B17	7,50	30,70	25,14	19,97	30,38
105_A	B17	1,50	28,70	23,22	18,02	28,40
105_B	B17	4,50	30,24	24,69	19,52	29,92
105_C	B17	7,50	31,75	26,18	21,02	31,43
106_A	B17	1,50	30,15	24,66	19,46	29,85
106_B	B17	4,50	31,83	26,29	21,11	31,51
106_C	B17	7,50	33,40	27,84	22,67	33,08
107_A	B17	1,50	25,30	19,66	14,53	24,95
107_B	B17	4,50	27,40	21,66	16,57	27,02
107_C	B17	7,50	30,25	24,51	19,43	29,87
108_A	B17	1,50	22,98	17,54	12,31	22,69
108_B	B17	4,50	24,01	18,45	13,28	23,69
108_C	B17	7,50	25,60	19,98	14,84	25,26
109_A	B17	1,50	23,83	18,35	13,15	23,53
109_B	B17	4,50	24,62	19,05	13,88	24,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Margrietenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_C	B17	7,50	25,82	20,20	15,06	25,48
110_A	B17	1,50	21,94	16,33	11,18	21,60
110_B	B17	4,50	23,03	17,33	12,23	22,66
110_C	B17	7,50	24,61	18,90	13,80	24,24
111_A	B18	1,50	15,52	9,72	4,66	15,12
111_B	B18	4,50	17,21	11,42	6,36	16,81
111_C	B18	7,50	17,83	12,09	7,00	17,45
112_A	B18	1,50	14,76	8,95	3,90	14,36
112_B	B18	4,50	16,64	10,81	5,77	16,23
112_C	B18	7,50	18,75	13,02	7,93	18,37
113_A	B18	1,50	15,84	10,03	4,98	15,44
113_B	B18	4,50	17,83	12,00	6,95	17,42
113_C	B18	7,50	20,64	14,92	9,83	20,27
114_A	B18	1,50	19,46	13,64	8,59	19,05
114_B	B18	4,50	21,23	15,37	10,34	20,81
114_C	B18	7,50	23,67	17,89	12,83	23,28
115_A	B18	1,50	27,46	22,13	16,86	27,21
115_B	B18	4,50	28,06	22,61	17,39	27,77
115_C	B18	7,50	29,44	23,92	18,73	29,13
116_A	B18	1,50	28,57	23,29	18,00	28,34
116_B	B18	4,50	29,22	23,80	18,57	28,94
116_C	B18	7,50	30,33	24,85	19,64	30,03
117_A	B18	1,50	22,48	16,88	11,73	22,14
117_B	B18	4,50	23,68	17,98	12,88	23,31
117_C	B18	7,50	26,44	20,76	15,64	26,08
118_A	B18	1,50	20,99	15,40	10,25	20,66
118_B	B18	4,50	22,31	16,69	11,55	21,97
118_C	B18	7,50	24,91	19,38	14,20	24,60
119_A	B19	1,50	17,63	11,83	6,77	17,23
119_B	B19	4,50	18,72	12,87	7,83	18,30
119_C	B19	7,50	19,68	13,85	8,81	19,27
120_A	B19	1,50	26,58	21,25	15,98	26,33
120_B	B19	4,50	27,24	21,78	16,57	26,95
120_C	B19	7,50	28,62	23,09	17,91	28,31
121_A	B19	1,50	19,88	14,21	9,09	19,52
121_B	B19	4,50	21,30	15,53	10,46	20,91
121_C	B19	7,50	24,33	18,62	13,52	23,96
122_A	B19	1,50	14,91	9,08	4,03	14,50
122_B	B19	4,50	16,84	10,97	5,94	16,42
122_C	B19	7,50	19,88	14,12	9,04	19,49
123_A	B20	1,50	17,22	11,44	6,37	16,83
123_B	B20	4,50	18,57	12,72	7,68	18,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Margrietenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_C	B20	7,50	20,56	14,73	9,68	20,15
124_A	B20	1,50	29,04	23,67	18,42	28,78
124_B	B20	4,50	29,42	23,99	18,77	29,14
124_C	B20	7,50	30,49	25,03	19,82	30,20
125_A	B20	1,50	25,15	19,73	14,49	24,87
125_B	B20	4,50	25,94	20,41	15,23	25,63
125_C	B20	7,50	27,67	22,08	16,92	27,34
126_A	B20	1,50	14,94	9,12	4,06	14,53
126_B	B20	4,50	16,98	11,12	6,09	16,56
126_C	B20	7,50	19,52	13,74	8,67	19,13
127_A	B21	1,50	21,26	15,47	10,40	20,86
127_B	B21	4,50	23,01	17,17	12,13	22,60
127_C	B21	7,50	25,14	19,33	14,27	24,74
128_A	B21	1,50	29,07	23,73	18,47	28,82
128_B	B21	4,50	30,05	24,57	19,37	29,75
128_C	B21	7,50	31,78	26,23	21,06	31,46
129_A	B21	1,50	33,31	28,04	22,74	33,08
129_B	B21	4,50	34,18	28,83	23,57	33,93
129_C	B21	7,50	35,10	29,70	24,46	34,83
130_A	B21	1,50	29,25	23,97	18,68	29,02
130_B	B21	4,50	29,77	24,40	19,15	29,51
130_C	B21	7,50	30,61	25,20	19,97	30,34
131_A	B22	1,50	27,41	21,88	16,70	27,10
131_B	B22	4,50	29,51	23,94	18,77	29,18
131_C	B22	7,50	32,55	27,11	21,89	32,27
132_A	B22	1,50	34,42	29,02	23,78	34,15
132_B	B22	4,50	36,27	30,85	25,62	35,99
132_C	B22	7,50	37,65	32,24	27,00	37,38
133_A	B22	1,50	26,98	21,38	16,23	26,64
133_B	B22	4,50	29,14	23,46	18,34	28,78
133_C	B22	7,50	31,10	25,39	20,29	30,73
134_A	B22	1,50	21,46	15,92	10,74	21,14
134_B	B22	4,50	22,78	17,12	12,00	22,43
134_C	B22	7,50	24,61	18,89	13,80	24,24
135_A	B23	1,50	23,55	18,17	12,92	23,29
135_B	B23	4,50	24,16	18,68	13,48	23,86
135_C	B23	7,50	24,84	19,33	14,14	24,53
136_A	B23	1,50	23,00	17,56	12,34	22,72
136_B	B23	4,50	23,83	18,28	13,11	23,51
136_C	B23	7,50	25,11	19,53	14,37	24,78
137_A	B23	1,50	24,96	19,59	14,34	24,70
137_B	B23	4,50	25,74	20,26	15,06	25,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Margrietenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137_C	B23	7,50	26,94	21,41	16,23	26,63
138_A	B23	1,50	29,63	24,38	19,08	29,41
138_B	B23	4,50	30,17	24,79	19,54	29,91
138_C	B23	7,50	30,93	25,48	20,26	30,64
139_A	B23	1,50	34,47	29,24	23,93	34,26
139_B	B23	4,50	35,25	29,92	24,65	35,00
139_C	B23	7,50	35,99	30,62	25,37	35,73
140_A	B23	1,50	34,60	29,37	24,06	34,39
140_B	B23	4,50	35,40	30,07	24,80	35,15
140_C	B23	7,50	36,12	30,74	25,50	35,86
141_A	B23	1,50	34,36	29,10	23,80	34,14
141_B	B23	4,50	35,15	29,81	24,55	34,90
141_C	B23	7,50	35,88	30,49	25,25	35,61
142_A	B23	1,50	30,83	25,54	20,25	30,60
142_B	B23	4,50	31,67	26,32	21,06	31,42
142_C	B23	7,50	32,47	27,09	21,84	32,21
143_A	B24	1,50	22,59	17,19	11,95	22,32
143_B	B24	4,50	23,49	17,97	12,78	23,18
143_C	B24	7,50	25,16	19,60	14,43	24,84
144_A	B24	1,50	20,84	15,43	10,20	20,57
144_B	B24	4,50	21,61	16,09	10,91	21,30
144_C	B24	7,50	22,92	17,37	12,19	22,60
145_A	B24	1,50	16,61	10,99	5,85	16,27
145_B	B24	4,50	17,48	11,80	6,69	17,12
145_C	B24	7,50	18,21	12,54	7,42	17,85
146_A	B24	1,50	31,65	26,40	21,10	31,43
146_B	B24	4,50	32,53	27,18	21,92	32,28
146_C	B24	7,50	33,43	28,03	22,79	33,16
147_A	B24	1,50	34,62	29,39	24,08	34,41
147_B	B24	4,50	35,40	30,08	24,81	35,16
147_C	B24	7,50	36,27	30,90	25,65	36,01
148_A	B24	1,50	34,49	29,27	23,95	34,28
148_B	B24	4,50	35,20	29,88	24,61	34,96
148_C	B24	7,50	36,02	30,65	25,40	35,76
149_A	B24	1,50	34,52	29,30	23,98	34,31
149_B	B24	4,50	35,15	29,83	24,56	34,91
149_C	B24	7,50	35,93	30,55	25,31	35,67
150_A	B24	1,50	28,56	23,33	18,02	28,35
150_B	B24	4,50	29,01	23,66	18,40	28,76
150_C	B24	7,50	30,09	24,68	19,44	29,82
151_A	B25	1,50	17,58	11,83	6,75	17,20
151_B	B25	4,50	18,73	12,89	7,85	18,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Margrietenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151_C	B25	7,50	20,30	14,44	9,41	19,88
152_A	B25	1,50	18,82	13,04	7,97	18,43
152_B	B25	4,50	20,13	14,29	9,25	19,72
152_C	B25	7,50	21,85	16,04	10,98	21,45
153_A	B25	1,50	18,96	13,20	8,12	18,57
153_B	B25	4,50	20,44	14,59	9,55	20,02
153_C	B25	7,50	22,06	16,22	11,18	21,65
154_A	B25	1,50	34,03	28,78	23,48	33,81
154_B	B25	4,50	35,01	29,67	24,41	34,76
154_C	B25	7,50	35,99	30,60	25,36	35,72
155_A	B25	1,50	34,60	29,36	24,06	34,39
155_B	B25	4,50	35,58	30,26	24,99	35,34
155_C	B25	7,50	36,50	31,13	25,88	36,24
156_A	B25	1,50	34,12	28,89	23,58	33,91
156_B	B25	4,50	35,00	29,67	24,40	34,75
156_C	B25	7,50	35,86	30,49	25,24	35,60
157_A	B25	1,50	34,05	28,82	23,51	33,84
157_B	B25	4,50	34,87	29,54	24,27	34,62
157_C	B25	7,50	35,74	30,37	25,12	35,48
158_A	B25	1,50	20,58	15,07	9,88	20,27
158_B	B25	4,50	21,70	16,05	10,92	21,35
158_C	B25	7,50	22,73	17,02	11,92	22,36
159_A	B26	1,50	20,21	14,41	9,34	19,81
159_B	B26	4,50	21,40	15,54	10,50	20,98
159_C	B26	7,50	23,34	17,51	12,46	22,93
160_A	B26	1,50	19,62	13,82	8,76	19,22
160_B	B26	4,50	21,56	15,70	10,67	21,14
160_C	B26	7,50	23,72	17,88	12,84	23,31
161_A	B26	1,50	33,12	27,85	22,55	32,89
161_B	B26	4,50	35,41	30,07	24,80	35,16
161_C	B26	7,50	36,15	30,75	25,51	35,88
162_A	B26	1,50	37,40	32,18	26,86	37,19
162_B	B26	4,50	39,45	34,15	28,87	39,21
162_C	B26	7,50	40,03	34,68	29,42	39,78
163_A	B26	1,50	37,51	32,30	26,98	37,30
163_B	B26	4,50	39,32	34,01	28,73	39,08
163_C	B26	7,50	40,27	34,92	29,66	40,02
164_A	B26	1,50	33,44	28,22	22,90	33,23
164_B	B26	4,50	34,79	29,47	24,19	34,55
164_C	B26	7,50	35,81	30,44	25,18	35,55
165_A	B27	1,50	31,47	25,96	20,77	31,16
165_B	B27	4,50	33,87	28,30	23,14	33,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Margrietenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165_C	B27	7,50	34,49	28,96	23,78	34,18
166_A	B27	1,50	43,26	37,93	32,66	43,01
166_B	B27	4,50	44,54	39,17	33,92	44,28
166_C	B27	7,50	44,67	39,28	34,04	44,40
167_A	B27	1,50	34,51	29,19	23,92	34,27
167_B	B27	4,50	36,14	30,73	25,50	35,87
167_C	B27	7,50	36,66	31,20	25,99	36,37
168_A	B27	1,50	31,34	26,12	20,80	31,13
168_B	B27	4,50	33,15	27,86	22,58	32,92
168_C	B27	7,50	33,97	28,63	23,37	33,72
169_A	B28	1,50	28,98	23,67	18,39	28,74
169_B	B28	4,50	30,18	24,75	19,52	29,90
169_C	B28	7,50	31,50	26,03	20,82	31,21
170_A	B28	1,50	22,56	16,81	11,73	22,18
170_B	B28	4,50	25,55	19,83	14,73	25,17
170_C	B28	7,50	28,24	22,60	17,47	27,89
171_A	B28	1,50	52,47	47,09	41,84	52,21
171_B	B28	4,50	52,44	47,06	41,81	52,18
171_C	B28	7,50	51,83	46,46	41,21	51,57
172_A	B28	1,50	56,27	50,88	45,64	56,00
172_B	B28	4,50	55,62	50,19	44,97	55,34
172_C	B28	7,50	54,30	48,88	43,65	54,02
173_A	B28	1,50	52,87	47,50	42,25	52,61
173_B	B28	4,50	53,11	47,71	42,47	52,84
173_C	B28	7,50	52,54	47,12	41,89	52,26
174_A	B28	1,50	43,34	38,04	32,76	43,10
174_B	B28	4,50	44,41	39,04	33,79	44,15
174_C	B28	7,50	44,46	39,05	33,82	44,19
175_A	B29	1,50	30,28	25,02	19,72	30,06
175_B	B29	4,50	31,71	26,34	21,09	31,45
175_C	B29	7,50	33,09	27,65	22,43	32,81
176_A	B29	1,50	50,13	44,80	39,53	49,88
176_B	B29	4,50	50,81	45,43	40,18	50,55
176_C	B29	7,50	50,70	45,31	40,07	50,43
177_A	B29	1,50	55,15	49,75	44,51	54,88
177_B	B29	4,50	54,67	49,25	44,03	54,40
177_C	B29	7,50	53,51	48,08	42,86	53,23
178_A	B29	1,50	54,83	49,43	44,20	54,56
178_B	B29	4,50	54,28	48,86	43,63	54,00
178_C	B29	7,50	53,07	47,63	42,41	52,79
179_A	B29	1,50	43,32	38,03	32,74	43,09
179_B	B29	4,50	44,86	39,50	34,24	44,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Margrietenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
179_C	B29	7,50	45,05	39,67	34,43	44,79
180_A	B29	1,50	39,80	34,56	29,25	39,58
180_B	B29	4,50	41,84	36,51	31,25	41,60
180_C	B29	7,50	42,40	37,03	31,78	42,14
181_A	B30	1,50	53,69	48,32	43,07	53,43
181_B	B30	4,50	53,70	48,30	43,06	53,43
181_C	B30	7,50	52,97	47,55	42,32	52,69
182_A	B30	1,50	49,83	44,52	39,25	49,59
182_B	B30	4,50	50,68	45,32	40,07	50,43
182_C	B30	7,50	50,62	45,24	40,00	50,36
183_A	B30	1,50	44,08	38,73	33,47	43,83
183_B	B30	4,50	45,32	39,95	34,69	45,06
183_C	B30	7,50	45,38	39,99	34,74	45,11
184_A	B30	1,50	42,07	36,74	31,47	41,82
184_B	B30	4,50	43,97	38,58	33,34	43,70
184_C	B30	7,50	44,46	39,05	33,82	44,19
185_A	B30	1,50	45,33	40,00	34,73	45,08
185_B	B30	4,50	46,74	41,35	36,11	46,47
185_C	B30	7,50	46,88	41,48	36,24	46,61
186_A	B30	1,50	54,75	49,36	44,12	54,48
186_B	B30	4,50	54,47	49,05	43,82	54,19
186_C	B30	7,50	53,46	48,03	42,81	53,18
187_A	B31	1,50	25,78	20,45	15,18	25,53
187_B	B31	4,50	26,27	20,85	15,62	25,99
187_C	B31	7,50	26,50	21,04	15,82	26,21
188_A	B31	1,50	38,49	33,25	27,94	38,27
188_B	B31	4,50	40,45	35,12	29,85	40,20
188_C	B31	7,50	41,16	35,79	30,54	40,90
189_A	B31	1,50	38,24	32,98	27,68	38,02
189_B	B31	4,50	40,17	34,83	29,56	39,92
189_C	B31	7,50	40,59	35,22	29,97	40,33
190_A	B31	1,50	27,67	22,23	17,01	27,39
190_B	B31	4,50	27,11	21,65	16,43	26,82
190_C	B31	7,50	23,13	17,87	12,57	22,91
191_A	B32	1,50	29,18	23,90	18,61	28,95
191_B	B32	4,50	31,07	25,71	20,45	30,81
191_C	B32	7,50	31,95	26,55	21,31	31,68
192_A	B32	1,50	43,37	38,07	32,79	43,13
192_B	B32	4,50	44,88	39,53	34,27	44,63
192_C	B32	7,50	45,04	39,65	34,41	44,77
193_A	B32	1,50	44,64	39,33	34,05	44,40
193_B	B32	4,50	45,77	40,41	35,15	45,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Margrietenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
193_C	B32	7,50	45,83	40,45	35,20	45,57
194_A	B32	1,50	23,89	18,32	13,15	23,56
194_B	B32	4,50	24,53	18,96	13,79	24,20
194_C	B32	7,50	20,35	14,89	9,68	20,06

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meidoornlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	B1	1,50	3,36	-2,40	-7,48	2,97
001_B	B1	4,50	4,38	-1,45	-6,49	3,97
001_C	B1	7,50	4,79	-1,08	-6,11	4,37
002_A	B1	1,50	-0,08	-5,88	-10,94	-0,48
002_B	B1	4,50	0,55	-5,32	-10,35	0,13
002_C	B1	7,50	0,63	-5,27	-10,28	0,20
003_A	B1	1,50	6,82	1,07	-4,01	6,44
003_B	B1	4,50	8,29	2,45	-2,59	7,88
003_C	B1	7,50	8,80	2,91	-2,11	8,37
004_A	B1	1,50	-3,83	-9,63	-14,69	-4,23
004_B	B1	4,50	-3,14	-9,06	-14,07	-3,58
004_C	B1	7,50	-3,34	-9,31	-14,29	-3,79
005_A	B1	1,50	8,04	2,29	-2,79	7,66
005_B	B1	4,50	9,18	3,34	-1,70	8,77
005_C	B1	7,50	9,55	3,66	-1,36	9,12
006_A	B1	1,50	7,16	1,41	-3,67	6,78
006_B	B1	4,50	8,56	2,72	-2,32	8,15
006_C	B1	7,50	9,15	3,26	-1,76	8,72
007_A	B1	1,50	8,59	2,80	-2,27	8,19
007_B	B1	4,50	9,30	3,42	-1,60	8,88
007_C	B1	7,50	9,61	3,70	-1,31	9,18
008_A	B1	1,50	3,13	-2,69	-7,74	2,72
008_B	B1	4,50	3,72	-2,15	-7,17	3,30
008_C	B1	7,50	4,00	-1,89	-6,90	3,57
009_A	B2	1,50	4,93	-0,84	-5,91	4,54
009_B	B2	4,50	4,57	-1,31	-6,33	4,15
009_C	B2	7,50	3,53	-2,35	-7,37	3,11
010_A	B2	1,50	7,91	2,15	-2,93	7,52
010_B	B2	4,50	9,64	3,79	-1,25	9,22
010_C	B2	7,50	11,15	5,34	0,29	10,75
011_A	B2	1,50	7,73	1,97	-3,11	7,34
011_B	B2	4,50	9,29	3,43	-1,61	8,87
011_C	B2	7,50	9,73	3,84	-1,18	9,30
012_A	B2	1,50	7,76	2,02	-3,06	7,38
012_B	B2	4,50	9,24	3,39	-1,65	8,82
012_C	B2	7,50	9,80	3,92	-1,10	9,38
013_A	B2	1,50	2,04	-3,69	-8,78	1,66
013_B	B2	4,50	2,98	-2,86	-7,90	2,57
013_C	B2	7,50	3,24	-2,67	-7,68	2,81
014_A	B2	1,50	8,30	2,57	-2,52	7,92
014_B	B2	4,50	9,14	3,29	-1,74	8,73
014_C	B2	7,50	10,07	4,17	-0,85	9,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meidoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	B2	1,50	0,79	-4,96	-10,04	0,41
015_B	B2	4,50	2,02	-3,80	-8,85	1,61
015_C	B2	7,50	2,49	-3,37	-8,40	2,07
016_A	B2	1,50	4,46	-1,26	-6,35	4,09
016_B	B2	4,50	5,74	-0,10	-5,14	5,33
016_C	B2	7,50	6,03	0,13	-4,88	5,60
017_A	B3	4,00	4,30	-1,58	-6,60	3,88
018_A	B3	4,00	10,97	5,14	0,09	10,56
019_A	B3	4,00	10,64	4,87	-0,20	10,25
020_A	B3	4,00	3,18	-2,67	-7,71	2,76
021_A	B4	4,00	1,23	-4,56	-9,63	0,83
022_A	B4	4,00	9,39	3,53	-1,50	8,97
023_A	B4	4,00	8,40	2,55	-2,48	7,99
024_A	B4	4,00	13,32	7,47	2,43	12,90
025_A	B4	4,00	12,34	6,53	1,48	11,94
026_A	B4	4,00	10,99	5,20	0,13	10,59
027_A	B5	4,00	7,51	1,69	-3,36	7,10
028_A	B5	4,00	13,64	8,08	2,92	13,32
029_A	B5	4,00	12,46	6,59	1,56	12,04
030_A	B5	4,00	15,78	9,93	4,89	15,36
031_A	B5	4,00	15,12	9,28	4,24	14,71
032_A	B5	4,00	14,31	8,48	3,44	13,90
033_A	B6	1,50	12,41	6,63	1,56	12,02
033_B	B6	4,50	13,87	8,01	2,98	13,45
033_C	B6	7,50	15,56	9,69	4,66	15,14
034_A	B6	1,50	20,67	15,17	9,98	20,37
034_B	B6	4,50	22,24	16,69	11,52	21,92
034_C	B6	7,50	24,69	19,25	14,03	24,41
035_A	B6	1,50	16,78	10,98	5,92	16,38
035_B	B6	4,50	18,93	13,13	8,07	18,53
035_C	B6	7,50	22,95	17,48	12,28	22,66
036_A	B6	1,50	12,41	6,70	1,60	12,04
036_B	B6	4,50	13,39	7,60	2,53	12,99
036_C	B6	7,50	14,67	8,91	3,83	14,28
037_A	B7	1,50	3,89	-1,88	-6,96	3,50
037_B	B7	4,50	5,63	-0,23	-5,26	5,21
037_C	B7	7,50	5,05	-0,87	-5,87	4,61
038_A	B7	1,50	11,23	5,50	0,41	10,85
038_B	B7	4,50	12,24	6,40	1,36	11,83
038_C	B7	7,50	12,80	6,99	1,94	12,40
039_A	B7	1,50	10,51	4,77	-0,32	10,13
039_B	B7	4,50	11,54	5,70	0,66	11,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meidoornlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
039_C	B7	7,50	11,93	6,07	1,04	11,51
040_A	B7	1,50	9,69	3,95	-1,14	9,31
040_B	B7	4,50	10,58	4,73	-0,31	10,16
040_C	B7	7,50	10,85	4,96	-0,06	10,42
041_A	B7	1,50	9,68	3,93	-1,16	9,29
041_B	B7	4,50	10,53	4,67	-0,36	10,11
041_C	B7	7,50	10,98	5,08	0,07	10,55
042_A	B7	1,50	5,49	-0,27	-5,35	5,10
042_B	B7	4,50	6,75	0,90	-4,13	6,34
042_C	B7	7,50	7,67	1,78	-3,23	7,24
043_A	B7	1,50	3,01	-2,76	-7,84	2,62
043_B	B7	4,50	4,65	-1,21	-6,25	4,23
043_C	B7	7,50	5,31	-0,61	-5,62	4,87
044_A	B7	1,50	1,36	-4,41	-9,49	0,97
044_B	B7	4,50	3,06	-2,79	-7,83	2,64
044_C	B7	7,50	3,90	-2,01	-7,02	3,47
045_A	B8	1,50	7,02	1,24	-3,83	6,63
045_B	B8	4,50	7,14	1,26	-3,76	6,72
045_C	B8	7,50	7,94	2,01	-2,99	7,50
046_A	B8	1,50	12,06	6,28	1,21	11,67
046_B	B8	4,50	13,72	7,85	2,83	13,30
046_C	B8	7,50	16,38	10,57	5,52	15,98
047_A	B8	1,50	11,61	5,84	0,76	11,22
047_B	B8	4,50	13,77	7,91	2,88	13,35
047_C	B8	7,50	16,56	10,75	5,70	16,16
048_A	B8	1,50	13,31	7,51	2,45	12,91
048_B	B8	4,50	14,75	8,91	3,87	14,34
048_C	B8	7,50	16,22	10,40	5,35	15,81
049_A	B8	1,50	8,21	2,46	-2,62	7,83
049_B	B8	4,50	9,31	3,48	-1,56	8,90
049_C	B8	7,50	9,80	3,93	-1,10	9,38
050_A	B8	1,50	6,92	1,20	-3,90	6,54
050_B	B8	4,50	7,98	2,16	-2,90	7,57
050_C	B8	7,50	8,49	2,62	-2,41	8,07
051_A	B9	1,50	9,40	3,63	-1,44	9,01
051_B	B9	4,50	10,42	4,54	-0,48	10,00
051_C	B9	7,50	12,16	6,29	1,27	11,74
052_A	B9	1,50	14,47	8,69	3,62	14,08
052_B	B9	4,50	15,99	10,15	5,11	15,58
052_C	B9	7,50	17,61	11,79	6,74	17,20
053_A	B9	1,50	14,18	8,38	3,32	13,78
053_B	B9	4,50	15,94	10,08	5,05	15,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meidoornlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
053_C	B9	7,50	18,11	12,29	7,24	17,70
054_A	B9	1,50	14,53	8,73	3,67	14,13
054_B	B9	4,50	16,32	10,46	5,43	15,90
054_C	B9	7,50	18,49	12,69	7,63	18,09
055_A	B9	1,50	12,29	6,52	1,45	11,90
055_B	B9	4,50	13,47	7,62	2,58	13,05
055_C	B9	7,50	14,70	8,84	3,81	14,28
056_A	B9	1,50	8,28	2,51	-2,56	7,89
056_B	B9	4,50	9,45	3,60	-1,44	9,03
056_C	B9	7,50	9,96	4,08	-0,94	9,54
057_A	B9	1,50	10,08	4,32	-0,76	9,69
057_B	B9	4,50	11,37	5,53	0,49	10,96
057_C	B9	7,50	12,60	6,73	1,70	12,18
058_A	B9	1,50	9,50	3,74	-1,34	9,11
058_B	B9	4,50	10,96	5,12	0,08	10,55
058_C	B9	7,50	12,22	6,36	1,33	11,80
059_A	B10	1,50	16,41	10,62	5,55	16,01
059_B	B10	4,50	18,46	12,69	7,62	18,07
059_C	B10	7,50	20,89	15,35	10,18	20,58
060_A	B10	1,50	17,50	11,71	6,65	17,10
060_B	B10	4,50	20,16	14,40	9,32	19,77
060_C	B10	7,50	25,75	20,43	15,16	25,51
061_A	B10	1,50	18,45	12,67	7,60	18,06
061_B	B10	4,50	21,20	15,43	10,36	20,81
061_C	B10	7,50	26,10	20,71	15,47	25,83
062_A	B10	1,50	15,24	9,45	4,38	14,84
062_B	B10	4,50	16,94	11,09	6,06	16,53
062_C	B10	7,50	19,15	13,34	8,28	18,75
063_A	B10	1,50	11,52	5,76	0,68	11,13
063_B	B10	4,50	12,82	7,00	1,95	12,41
063_C	B10	7,50	13,88	8,05	3,01	13,47
064_A	B10	1,50	11,29	5,56	0,47	10,91
064_B	B10	4,50	12,42	6,60	1,55	12,01
064_C	B10	7,50	13,52	7,67	2,64	13,11
065_A	B11	1,50	5,12	-0,60	-5,70	4,74
065_B	B11	4,50	6,77	0,96	-4,09	6,37
065_C	B11	7,50	7,19	1,35	-3,69	6,78
066_A	B11	1,50	9,45	3,70	-1,38	9,07
066_B	B11	4,50	10,65	4,81	-0,23	10,24
066_C	B11	7,50	11,42	5,57	0,53	11,00
067_A	B11	1,50	7,84	2,08	-3,00	7,45
067_B	B11	4,50	9,06	3,21	-1,83	8,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meidoornlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_C	B11	7,50	10,27	4,40	-0,63	9,85
068_A	B11	1,50	5,21	-0,52	-5,61	4,83
068_B	B11	4,50	6,30	0,45	-4,59	5,88
068_C	B11	7,50	6,67	0,77	-4,24	6,24
069_A	B12	1,50	2,54	-3,20	-8,29	2,16
069_B	B12	4,50	3,19	-2,65	-7,69	2,78
069_C	B12	7,50	3,49	-2,42	-7,43	3,06
070_A	B12	1,50	7,71	1,96	-3,13	7,32
070_B	B12	4,50	8,74	2,88	-2,15	8,32
070_C	B12	7,50	9,01	3,09	-1,92	8,57
071_A	B12	1,50	7,69	1,93	-3,15	7,30
071_B	B12	4,50	9,17	3,32	-1,72	8,75
071_C	B12	7,50	9,79	3,89	-1,13	9,36
072_A	B12	1,50	7,26	1,47	-3,60	6,86
072_B	B12	4,50	7,50	1,68	-3,37	7,09
072_C	B12	7,50	8,50	2,65	-2,39	8,08
073_A	B12	1,50	6,90	1,09	-3,96	6,50
073_B	B12	4,50	6,87	1,03	-4,01	6,46
073_C	B12	7,50	7,15	1,29	-3,74	6,73
074_A	B12	1,50	3,71	-2,05	-7,13	3,32
074_B	B12	4,50	3,78	-2,04	-7,09	3,37
074_C	B12	7,50	4,30	-1,52	-6,57	3,89
075_A	B13	1,50	5,16	-0,58	-5,67	4,78
075_B	B13	4,50	6,20	0,35	-4,69	5,78
075_C	B13	7,50	6,49	0,62	-4,41	6,07
076_A	B13	1,50	7,93	2,16	-2,91	7,54
076_B	B13	4,50	9,86	4,01	-1,03	9,44
076_C	B13	7,50	11,06	5,23	0,19	10,65
077_A	B13	1,50	7,30	1,52	-3,55	6,91
077_B	B13	4,50	9,19	3,33	-1,70	8,77
077_C	B13	7,50	10,07	4,20	-0,83	9,65
078_A	B13	1,50	8,89	3,13	-1,95	8,50
078_B	B13	4,50	10,03	4,18	-0,86	9,61
078_C	B13	7,50	10,51	4,60	-0,41	10,08
079_A	B13	1,50	10,40	4,65	-0,43	10,02
079_B	B13	4,50	11,64	5,80	0,76	11,23
079_C	B13	7,50	12,45	6,60	1,56	12,03
080_A	B13	1,50	5,84	0,10	-4,98	5,46
080_B	B13	4,50	7,16	1,33	-3,71	6,75
080_C	B13	7,50	7,82	1,95	-3,08	7,40
081_A	B13	1,50	4,45	-1,29	-6,38	4,07
081_B	B13	4,50	5,77	-0,06	-5,11	5,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meidoornlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
081_C	B13	7,50	6,56	0,71	-4,33	6,14
082_A	B13	1,50	3,96	-1,78	-6,87	3,58
082_B	B13	4,50	4,99	-0,84	-5,89	4,58
082_C	B13	7,50	5,62	-0,25	-5,28	5,20
083_A	B14	1,50	7,72	1,98	-3,10	7,34
083_B	B14	4,50	8,63	2,79	-2,25	8,22
083_C	B14	7,50	8,87	2,99	-2,03	8,45
084_A	B14	1,50	8,97	3,21	-1,87	8,58
084_B	B14	4,50	9,79	3,94	-1,10	9,37
084_C	B14	7,50	10,39	4,50	-0,52	9,96
085_A	B14	1,50	10,50	4,74	-0,33	10,12
085_B	B14	4,50	11,37	5,52	0,48	10,95
085_C	B14	7,50	12,07	6,20	1,18	11,65
086_A	B14	1,50	10,93	5,18	0,10	10,55
086_B	B14	4,50	11,78	5,93	0,90	11,37
086_C	B14	7,50	12,44	6,54	1,53	12,01
087_A	B14	1,50	8,50	2,72	-2,35	8,11
087_B	B14	4,50	9,48	3,62	-1,41	9,06
087_C	B14	7,50	10,31	4,40	-0,61	9,88
088_A	B14	1,50	7,38	1,58	-3,48	6,98
088_B	B14	4,50	8,61	2,75	-2,28	8,19
088_C	B14	7,50	9,83	3,96	-1,07	9,41
089_A	B15	1,50	5,52	-0,24	-5,32	5,13
089_B	B15	4,50	7,25	1,43	-3,62	6,84
089_C	B15	7,50	9,62	3,84	-1,23	9,23
090_A	B15	1,50	11,10	5,33	0,25	10,71
090_B	B15	4,50	12,23	6,39	1,35	11,82
090_C	B15	7,50	13,96	8,13	3,08	13,55
091_A	B15	1,50	9,68	3,92	-1,16	9,29
091_B	B15	4,50	10,77	4,92	-0,12	10,35
091_C	B15	7,50	12,69	6,83	1,80	12,27
092_A	B15	1,50	11,00	5,22	0,15	10,61
092_B	B15	4,50	12,15	6,29	1,26	11,73
092_C	B15	7,50	13,40	7,52	2,50	12,98
093_A	B15	1,50	9,36	3,55	-1,50	8,96
093_B	B15	4,50	10,62	4,76	-0,27	10,20
093_C	B15	7,50	11,04	5,17	0,14	10,62
094_A	B15	1,50	9,21	3,40	-1,65	8,81
094_B	B15	4,50	10,19	4,32	-0,71	9,77
094_C	B15	7,50	10,47	4,57	-0,44	10,04
095_A	B16	1,50	8,92	3,16	-1,92	8,53
095_B	B16	4,50	10,56	4,72	-0,32	10,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meidoornlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_C	B16	7,50	12,17	6,31	1,28	11,75
096_A	B16	1,50	12,67	6,90	1,83	12,28
096_B	B16	4,50	14,32	8,47	3,43	13,90
096_C	B16	7,50	16,11	10,28	5,23	15,70
097_A	B16	1,50	12,70	6,93	1,86	12,31
097_B	B16	4,50	14,33	8,48	3,44	13,91
097_C	B16	7,50	16,46	10,64	5,59	16,05
098_A	B16	1,50	9,97	4,22	-0,87	9,58
098_B	B16	4,50	11,80	5,98	0,93	11,39
098_C	B16	7,50	14,18	8,42	3,34	13,79
099_A	B16	1,50	4,10	-1,69	-6,76	3,70
099_B	B16	4,50	5,34	-0,53	-5,56	4,92
099_C	B16	7,50	5,84	-0,06	-5,07	5,41
100_A	B16	1,50	6,85	1,05	-4,01	6,45
100_B	B16	4,50	8,25	2,39	-2,65	7,83
100_C	B16	7,50	9,53	3,67	-1,36	9,11
101_A	B16	1,50	5,52	-0,26	-5,33	5,13
101_B	B16	4,50	7,46	1,61	-3,43	7,04
101_C	B16	7,50	8,37	2,51	-2,52	7,95
102_A	B16	1,50	11,50	5,72	0,65	11,11
102_B	B16	4,50	13,02	7,16	2,12	12,60
102_C	B16	7,50	14,68	8,80	3,78	14,26
103_A	B17	1,50	14,29	8,52	3,45	13,90
103_B	B17	4,50	16,52	10,70	5,65	16,11
103_C	B17	7,50	18,47	12,66	7,61	18,07
104_A	B17	1,50	17,77	11,99	6,92	17,38
104_B	B17	4,50	20,10	14,26	9,22	19,69
104_C	B17	7,50	22,79	17,00	11,94	22,39
105_A	B17	1,50	18,07	12,27	7,21	17,67
105_B	B17	4,50	20,54	14,69	9,65	20,12
105_C	B17	7,50	23,54	17,78	12,70	23,15
106_A	B17	1,50	18,28	12,49	7,42	17,88
106_B	B17	4,50	20,87	15,05	10,00	20,46
106_C	B17	7,50	23,75	18,02	12,93	23,37
107_A	B17	1,50	16,62	10,87	5,79	16,24
107_B	B17	4,50	18,61	12,79	7,74	18,20
107_C	B17	7,50	20,52	14,70	9,65	20,11
108_A	B17	1,50	8,45	2,64	-2,41	8,05
108_B	B17	4,50	9,13	3,24	-1,78	8,70
108_C	B17	7,50	9,96	4,05	-0,96	9,53
109_A	B17	1,50	10,59	4,80	-0,26	10,19
109_B	B17	4,50	11,44	5,59	0,55	11,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meidoornlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_C	B17	7,50	12,46	6,59	1,56	12,04
110_A	B17	1,50	10,46	4,68	-0,39	10,07
110_B	B17	4,50	11,32	5,47	0,44	10,91
110_C	B17	7,50	12,41	6,55	1,52	11,99
111_A	B18	1,50	3,94	-1,83	-6,90	3,55
111_B	B18	4,50	5,61	-0,23	-5,27	5,20
111_C	B18	7,50	6,05	0,19	-4,84	5,63
112_A	B18	1,50	4,97	-0,79	-5,87	4,58
112_B	B18	4,50	6,05	0,18	-4,85	5,63
112_C	B18	7,50	6,68	0,77	-4,24	6,25
113_A	B18	1,50	5,73	-0,02	-5,10	5,35
113_B	B18	4,50	6,91	1,08	-3,97	6,50
113_C	B18	7,50	7,51	1,63	-3,39	7,09
114_A	B18	1,50	8,66	2,88	-2,19	8,27
114_B	B18	4,50	10,00	4,15	-0,89	9,58
114_C	B18	7,50	10,75	4,88	-0,14	10,33
115_A	B18	1,50	9,51	3,72	-1,34	9,11
115_B	B18	4,50	10,72	4,88	-0,16	10,31
115_C	B18	7,50	11,64	5,80	0,76	11,23
116_A	B18	1,50	7,86	2,05	-3,00	7,46
116_B	B18	4,50	8,69	2,82	-2,21	8,27
116_C	B18	7,50	9,49	3,61	-1,42	9,06
117_A	B18	1,50	8,04	2,26	-2,81	7,65
117_B	B18	4,50	9,10	3,25	-1,79	8,68
117_C	B18	7,50	10,28	4,44	-0,60	9,87
118_A	B18	1,50	4,45	-1,32	-6,39	4,06
118_B	B18	4,50	5,86	0,03	-5,01	5,45
118_C	B18	7,50	5,14	-0,75	-5,77	4,71
119_A	B19	1,50	8,74	2,99	-2,09	8,36
119_B	B19	4,50	9,52	3,68	-1,36	9,11
119_C	B19	7,50	10,20	4,32	-0,70	9,78
120_A	B19	1,50	9,75	3,97	-1,10	9,36
120_B	B19	4,50	11,02	5,17	0,13	10,60
120_C	B19	7,50	11,78	5,88	0,86	11,35
121_A	B19	1,50	6,49	0,72	-4,36	6,10
121_B	B19	4,50	7,76	1,89	-3,14	7,34
121_C	B19	7,50	8,18	2,25	-2,75	7,74
122_A	B19	1,50	6,96	1,21	-3,87	6,58
122_B	B19	4,50	7,94	2,10	-2,94	7,53
122_C	B19	7,50	8,33	2,44	-2,57	7,90
123_A	B20	1,50	9,00	3,24	-1,84	8,61
123_B	B20	4,50	10,24	4,39	-0,65	9,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meidoornlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_C	B20	7,50	12,22	6,37	1,33	11,80
124_A	B20	1,50	11,03	5,25	0,18	10,64
124_B	B20	4,50	12,43	6,58	1,54	12,01
124_C	B20	7,50	14,53	8,69	3,65	14,12
125_A	B20	1,50	7,77	1,99	-3,08	7,38
125_B	B20	4,50	8,76	2,89	-2,14	8,34
125_C	B20	7,50	9,54	3,63	-1,38	9,11
126_A	B20	1,50	5,02	-0,74	-5,82	4,63
126_B	B20	4,50	6,11	0,25	-4,78	5,69
126_C	B20	7,50	6,59	0,69	-4,32	6,16
127_A	B21	1,50	13,88	8,06	3,01	13,47
127_B	B21	4,50	15,81	9,94	4,91	15,39
127_C	B21	7,50	18,35	12,55	7,49	17,95
128_A	B21	1,50	14,82	9,00	3,95	14,41
128_B	B21	4,50	16,73	10,88	5,84	16,31
128_C	B21	7,50	19,42	13,67	8,59	19,04
129_A	B21	1,50	-1,01	-6,78	-11,86	-1,40
129_B	B21	4,50	0,47	-5,40	-10,43	0,05
129_C	B21	7,50	1,45	-4,46	-9,47	1,02
130_A	B21	1,50	4,42	-1,34	-6,42	4,03
130_B	B21	4,50	5,89	0,04	-5,00	5,47
130_C	B21	7,50	6,99	1,12	-3,91	6,57
131_A	B22	1,50	17,25	11,47	6,40	16,86
131_B	B22	4,50	19,62	13,78	8,74	19,21
131_C	B22	7,50	22,65	16,96	11,85	22,29
132_A	B22	1,50	19,00	13,18	8,13	18,59
132_B	B22	4,50	21,19	15,39	10,33	20,79
132_C	B22	7,50	24,38	18,85	13,67	24,07
133_A	B22	1,50	11,13	5,27	0,24	10,71
133_B	B22	4,50	12,21	6,33	1,31	11,79
133_C	B22	7,50	13,38	7,53	2,49	12,96
134_A	B22	1,50	6,20	0,40	-4,66	5,80
134_B	B22	4,50	6,96	1,09	-3,94	6,54
134_C	B22	7,50	7,76	1,85	-3,16	7,33
135_A	B23	1,50	7,04	1,24	-3,82	6,64
135_B	B23	4,50	7,86	2,00	-3,03	7,44
135_C	B23	7,50	8,24	2,38	-2,65	7,82
136_A	B23	1,50	6,87	1,08	-3,98	6,47
136_B	B23	4,50	7,89	2,04	-2,99	7,48
136_C	B23	7,50	8,21	2,35	-2,68	7,79
137_A	B23	1,50	6,12	0,33	-4,73	5,72
137_B	B23	4,50	7,43	1,59	-3,45	7,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meidoornlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137_C	B23	7,50	7,86	2,02	-3,02	7,45
138_A	B23	1,50	9,03	3,31	-1,79	8,65
138_B	B23	4,50	10,55	4,72	-0,32	10,14
138_C	B23	7,50	11,63	5,79	0,75	11,22
139_A	B23	1,50	10,33	4,68	-0,45	9,98
139_B	B23	4,50	11,36	5,61	0,53	10,98
139_C	B23	7,50	11,89	6,10	1,04	11,49
140_A	B23	1,50	9,68	4,01	-1,11	9,32
140_B	B23	4,50	10,65	4,88	-0,19	10,26
140_C	B23	7,50	11,13	5,31	0,26	10,72
141_A	B23	1,50	9,18	3,49	-1,62	8,82
141_B	B23	4,50	10,19	4,40	-0,66	9,79
141_C	B23	7,50	10,73	4,91	-0,14	10,32
142_A	B23	1,50	5,46	-0,30	-5,38	5,07
142_B	B23	4,50	5,73	-0,12	-5,16	5,31
142_C	B23	7,50	6,02	0,13	-4,89	5,59
143_A	B24	1,50	5,76	0,01	-5,07	5,38
143_B	B24	4,50	6,73	0,89	-4,15	6,32
143_C	B24	7,50	7,31	1,43	-3,60	6,88
144_A	B24	1,50	6,26	0,49	-4,59	5,87
144_B	B24	4,50	7,25	1,39	-3,64	6,83
144_C	B24	7,50	7,75	1,85	-3,16	7,32
145_A	B24	1,50	7,96	2,19	-2,89	7,57
145_B	B24	4,50	8,87	3,02	-2,02	8,45
145_C	B24	7,50	9,41	3,51	-1,50	8,98
146_A	B24	1,50	9,26	3,52	-1,57	8,88
146_B	B24	4,50	10,98	5,14	0,09	10,57
146_C	B24	7,50	13,29	7,44	2,40	12,87
147_A	B24	1,50	8,81	3,08	-2,01	8,43
147_B	B24	4,50	9,73	3,89	-1,15	9,32
147_C	B24	7,50	10,95	5,11	0,07	10,54
148_A	B24	1,50	9,27	3,55	-1,55	8,89
148_B	B24	4,50	10,20	4,39	-0,66	9,80
148_C	B24	7,50	11,13	5,33	0,27	10,73
149_A	B24	1,50	8,59	2,91	-2,20	8,23
149_B	B24	4,50	9,54	3,77	-1,30	9,15
149_C	B24	7,50	10,19	4,39	-0,67	9,79
150_A	B24	1,50	3,01	-2,76	-7,84	2,62
150_B	B24	4,50	4,93	-0,92	-5,96	4,51
150_C	B24	7,50	6,78	0,92	-4,11	6,36
151_A	B25	1,50	9,79	4,01	-1,06	9,40
151_B	B25	4,50	10,66	4,80	-0,23	10,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meidoornlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151_C	B25	7,50	11,87	5,99	0,97	11,45
152_A	B25	1,50	11,57	5,80	0,73	11,18
152_B	B25	4,50	12,69	6,85	1,81	12,28
152_C	B25	7,50	14,54	8,73	3,68	14,14
153_A	B25	1,50	11,27	5,49	0,42	10,88
153_B	B25	4,50	12,40	6,54	1,51	11,98
153_C	B25	7,50	14,60	8,78	3,73	14,19
154_A	B25	1,50	12,13	6,33	1,27	11,73
154_B	B25	4,50	13,12	7,26	2,23	12,70
154_C	B25	7,50	15,27	9,47	4,41	14,87
155_A	B25	1,50	0,19	-5,58	-10,66	-0,20
155_B	B25	4,50	1,88	-3,99	-9,02	1,46
155_C	B25	7,50	2,55	-3,37	-8,38	2,11
156_A	B25	1,50	4,57	-1,17	-6,26	4,19
156_B	B25	4,50	5,84	-0,02	-5,05	5,42
156_C	B25	7,50	6,45	0,55	-4,46	6,02
157_A	B25	1,50	5,93	0,17	-4,91	5,54
157_B	B25	4,50	7,25	1,39	-3,64	6,83
157_C	B25	7,50	8,22	2,31	-2,70	7,79
158_A	B25	1,50	7,64	1,88	-3,20	7,25
158_B	B25	4,50	8,99	3,16	-1,88	8,58
158_C	B25	7,50	10,56	4,70	-0,33	10,14
159_A	B26	1,50	14,95	9,14	4,08	14,55
159_B	B26	4,50	16,55	10,69	5,66	16,13
159_C	B26	7,50	18,55	12,74	7,69	18,15
160_A	B26	1,50	13,66	7,85	2,80	13,26
160_B	B26	4,50	15,64	9,76	4,74	15,22
160_C	B26	7,50	18,55	12,74	7,69	18,15
161_A	B26	1,50	15,45	9,63	4,58	15,04
161_B	B26	4,50	17,61	11,75	6,72	17,19
161_C	B26	7,50	20,66	14,87	9,80	20,26
162_A	B26	1,50	8,40	2,62	-2,45	8,01
162_B	B26	4,50	10,17	4,32	-0,72	9,75
162_C	B26	7,50	12,43	6,63	1,57	12,03
163_A	B26	1,50	8,79	3,00	-2,06	8,39
163_B	B26	4,50	10,45	4,59	-0,44	10,03
163_C	B26	7,50	11,35	5,45	0,44	10,92
164_A	B26	1,50	5,89	0,07	-4,98	5,48
164_B	B26	4,50	6,29	0,43	-4,60	5,87
164_C	B26	7,50	6,87	0,98	-4,04	6,44
165_A	B27	1,50	18,98	13,19	8,13	18,58
165_B	B27	4,50	21,52	15,74	10,67	21,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meidoornlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165_C	B27	7,50	25,47	19,97	14,78	25,17
166_A	B27	1,50	17,84	12,06	6,99	17,45
166_B	B27	4,50	20,58	14,81	9,73	20,19
166_C	B27	7,50	25,07	19,66	14,43	24,80
167_A	B27	1,50	9,10	3,33	-1,75	8,71
167_B	B27	4,50	11,28	5,44	0,40	10,87
167_C	B27	7,50	13,59	7,76	2,72	13,18
168_A	B27	1,50	8,71	2,95	-2,13	8,32
168_B	B27	4,50	11,05	5,22	0,17	10,64
168_C	B27	7,50	14,03	8,26	3,19	13,64
169_A	B28	1,50	14,63	8,89	3,80	14,25
169_B	B28	4,50	16,94	11,16	6,09	16,55
169_C	B28	7,50	19,82	14,13	9,02	19,46
170_A	B28	1,50	16,18	10,45	5,36	15,80
170_B	B28	4,50	18,74	12,99	7,91	18,36
170_C	B28	7,50	22,18	16,61	11,45	21,86
171_A	B28	1,50	18,26	12,44	7,39	17,85
171_B	B28	4,50	21,06	15,29	10,22	20,67
171_C	B28	7,50	25,92	20,51	15,28	25,65
172_A	B28	1,50	15,19	9,35	4,31	14,78
172_B	B28	4,50	15,10	9,23	4,21	14,68
172_C	B28	7,50	16,89	11,02	5,99	16,47
173_A	B28	1,50	13,03	7,22	2,16	12,63
173_B	B28	4,50	14,95	9,10	4,06	14,53
173_C	B28	7,50	16,75	10,90	5,86	16,33
174_A	B28	1,50	3,70	-2,03	-7,12	3,32
174_B	B28	4,50	5,07	-0,74	-5,79	4,67
174_C	B28	7,50	6,72	0,92	-4,14	6,32
175_A	B29	1,50	12,99	7,19	2,13	12,59
175_B	B29	4,50	14,98	9,13	4,09	14,56
175_C	B29	7,50	17,69	11,90	6,84	17,29
176_A	B29	1,50	13,86	8,10	3,02	13,47
176_B	B29	4,50	16,08	10,23	5,20	15,67
176_C	B29	7,50	18,59	12,75	7,71	18,18
177_A	B29	1,50	15,86	10,29	5,13	15,54
177_B	B29	4,50	17,61	11,94	6,83	17,25
177_C	B29	7,50	19,34	13,65	8,54	18,98
178_A	B29	1,50	--	--	--	--
178_B	B29	4,50	--	--	--	--
178_C	B29	7,50	--	--	--	--
179_A	B29	1,50	2,10	-3,63	-8,72	1,72
179_B	B29	4,50	2,81	-3,05	-8,08	2,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meidoornlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
179_C	B29	7,50	2,94	-2,99	-7,99	2,50
180_A	B29	1,50	5,08	-0,64	-5,73	4,71
180_B	B29	4,50	5,91	0,10	-4,95	5,51
180_C	B29	7,50	6,17	0,32	-4,71	5,76
181_A	B30	1,50	17,60	12,01	6,86	17,27
181_B	B30	4,50	19,17	13,50	8,38	18,81
181_C	B30	7,50	20,58	14,90	9,79	20,22
182_A	B30	1,50	16,53	10,75	5,68	16,14
182_B	B30	4,50	18,17	12,33	7,29	17,76
182_C	B30	7,50	20,18	14,36	9,31	19,77
183_A	B30	1,50	15,44	9,62	4,57	15,03
183_B	B30	4,50	17,84	11,97	6,94	17,42
183_C	B30	7,50	20,11	14,26	9,22	19,69
184_A	B30	1,50	-0,94	-6,62	-11,74	-1,30
184_B	B30	4,50	0,15	-5,65	-10,71	-0,25
184_C	B30	7,50	2,49	-3,37	-8,40	2,07
185_A	B30	1,50	--	--	--	--
185_B	B30	4,50	--	--	--	--
185_C	B30	7,50	--	--	--	--
186_A	B30	1,50	10,54	4,79	-0,29	10,16
186_B	B30	4,50	11,96	6,14	1,09	11,55
186_C	B30	7,50	13,37	7,52	2,48	12,95
187_A	B31	1,50	8,73	3,01	-2,09	8,35
187_B	B31	4,50	9,51	3,71	-1,35	9,11
187_C	B31	7,50	9,08	3,27	-1,78	8,68
188_A	B31	1,50	8,90	3,15	-1,93	8,52
188_B	B31	4,50	9,78	3,93	-1,11	9,36
188_C	B31	7,50	10,14	4,26	-0,76	9,72
189_A	B31	1,50	6,00	0,24	-4,84	5,61
189_B	B31	4,50	6,94	1,04	-3,97	6,51
189_C	B31	7,50	7,20	1,25	-3,74	6,75
190_A	B31	1,50	4,22	-1,59	-6,65	3,82
190_B	B31	4,50	4,67	-1,19	-6,22	4,25
190_C	B31	7,50	-3,23	-9,20	-14,18	-3,68
191_A	B32	1,50	6,33	0,59	-4,50	5,95
191_B	B32	4,50	6,63	0,79	-4,25	6,22
191_C	B32	7,50	7,02	1,13	-3,89	6,59
192_A	B32	1,50	9,33	3,60	-1,50	8,95
192_B	B32	4,50	10,20	4,35	-0,69	9,78
192_C	B32	7,50	10,23	4,34	-0,68	9,80
193_A	B32	1,50	7,37	1,63	-3,46	6,99
193_B	B32	4,50	8,24	2,40	-2,64	7,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meidoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
193_C	B32	7,50	7,63	1,75	-3,27	7,21
194_A	B32	1,50	2,20	-3,67	-8,70	1,78
194_B	B32	4,50	2,43	-3,47	-8,48	2,00
194_C	B32	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Primulalaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	B1	1,50	23,13	17,84	12,55	22,90
001_B	B1	4,50	24,98	19,60	14,36	24,72
001_C	B1	7,50	25,98	20,57	15,34	25,71
002_A	B1	1,50	15,34	10,04	4,76	15,10
002_B	B1	4,50	16,23	10,91	5,64	15,99
002_C	B1	7,50	17,08	11,74	6,47	16,83
003_A	B1	1,50	24,90	19,62	14,34	24,67
003_B	B1	4,50	27,16	21,79	16,54	26,90
003_C	B1	7,50	27,87	22,43	17,21	27,59
004_A	B1	1,50	-0,07	-5,91	-10,95	-0,48
004_B	B1	4,50	0,57	-5,36	-10,36	0,13
004_C	B1	7,50	1,01	-4,96	-9,94	0,56
005_A	B1	1,50	24,19	18,89	13,61	23,95
005_B	B1	4,50	26,58	21,19	15,95	26,31
005_C	B1	7,50	27,07	21,61	16,40	26,78
006_A	B1	1,50	21,58	16,22	10,97	21,33
006_B	B1	4,50	23,94	18,47	13,26	23,65
006_C	B1	7,50	24,80	19,25	14,08	24,48
007_A	B1	1,50	12,57	6,75	1,70	12,16
007_B	B1	4,50	14,70	8,80	3,79	14,27
007_C	B1	7,50	16,64	10,73	5,73	16,21
008_A	B1	1,50	2,07	-3,81	-8,83	1,65
008_B	B1	4,50	2,49	-3,44	-8,44	2,05
008_C	B1	7,50	3,19	-2,77	-7,76	2,74
009_A	B2	1,50	40,40	35,02	29,78	40,14
009_B	B2	4,50	40,58	35,18	29,95	40,31
009_C	B2	7,50	40,22	34,79	29,57	39,94
010_A	B2	1,50	47,48	42,07	36,84	47,21
010_B	B2	4,50	47,19	41,76	36,54	46,91
010_C	B2	7,50	46,33	40,90	35,68	46,05
011_A	B2	1,50	47,48	42,07	36,84	47,21
011_B	B2	4,50	47,21	41,79	36,56	46,93
011_C	B2	7,50	46,40	40,97	35,75	46,12
012_A	B2	1,50	47,33	41,92	36,69	47,06
012_B	B2	4,50	47,11	41,69	36,46	46,83
012_C	B2	7,50	46,32	40,89	35,67	46,04
013_A	B2	1,50	14,62	9,37	4,07	14,40
013_B	B2	4,50	15,56	10,21	4,95	15,31
013_C	B2	7,50	16,74	11,33	6,10	16,47
014_A	B2	1,50	40,32	34,97	29,71	40,07
014_B	B2	4,50	40,87	35,47	30,24	40,60
014_C	B2	7,50	40,65	35,25	30,01	40,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Primulalaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	B2	1,50	14,18	8,83	3,57	13,93
015_B	B2	4,50	14,50	9,00	3,81	14,20
015_C	B2	7,50	15,29	9,71	4,55	14,96
016_A	B2	1,50	14,76	9,51	4,21	14,54
016_B	B2	4,50	16,33	10,97	5,72	16,08
016_C	B2	7,50	17,70	12,28	7,05	17,42
017_A	B3	4,00	39,35	33,95	28,72	39,08
018_A	B3	4,00	25,49	20,10	14,86	25,22
019_A	B3	4,00	32,19	26,81	21,57	31,93
020_A	B3	4,00	41,78	36,39	31,15	41,51
021_A	B4	4,00	30,69	25,31	20,06	30,43
022_A	B4	4,00	28,84	23,42	18,19	28,56
023_A	B4	4,00	25,07	19,64	14,41	24,79
024_A	B4	4,00	6,36	0,49	-4,53	5,94
025_A	B4	4,00	23,49	18,14	12,88	23,24
026_A	B4	4,00	26,91	21,54	16,29	26,65
027_A	B5	4,00	14,29	8,41	3,39	13,87
028_A	B5	4,00	18,45	12,96	7,77	18,15
029_A	B5	4,00	14,85	9,33	4,15	14,54
030_A	B5	4,00	0,65	-5,19	-10,23	0,24
031_A	B5	4,00	16,09	10,65	5,44	15,81
032_A	B5	4,00	17,30	11,87	6,65	17,02
033_A	B6	1,50	9,37	3,60	-1,47	8,98
033_B	B6	4,50	10,93	5,04	0,03	10,50
033_C	B6	7,50	12,73	6,81	1,81	12,29
034_A	B6	1,50	5,02	-0,76	-5,83	4,63
034_B	B6	4,50	5,36	-0,54	-5,55	4,93
034_C	B6	7,50	0,87	-5,10	-10,08	0,42
035_A	B6	1,50	4,72	-1,05	-6,12	4,33
035_B	B6	4,50	5,72	-0,17	-5,19	5,29
035_C	B6	7,50	1,61	-4,36	-9,34	1,16
036_A	B6	1,50	13,83	8,43	3,19	13,56
036_B	B6	4,50	15,29	9,79	4,60	14,99
036_C	B6	7,50	16,54	10,97	5,81	16,22
037_A	B7	1,50	40,95	35,57	30,33	40,69
037_B	B7	4,50	41,08	35,68	30,45	40,81
037_C	B7	7,50	40,70	35,28	30,05	40,42
038_A	B7	1,50	18,74	13,49	8,19	18,52
038_B	B7	4,50	20,44	15,08	9,82	20,18
038_C	B7	7,50	21,71	16,31	11,08	21,44
039_A	B7	1,50	19,35	14,11	8,80	19,13
039_B	B7	4,50	21,06	15,73	10,46	20,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Primulalaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
039_C	B7	7,50	22,37	16,99	11,74	22,11
040_A	B7	1,50	17,12	11,83	6,55	16,89
040_B	B7	4,50	18,80	13,43	8,18	18,54
040_C	B7	7,50	20,12	14,70	9,47	19,84
041_A	B7	1,50	40,95	35,60	30,34	40,70
041_B	B7	4,50	41,33	35,94	30,70	41,06
041_C	B7	7,50	40,94	35,53	30,30	40,67
042_A	B7	1,50	47,12	41,72	36,48	46,85
042_B	B7	4,50	46,73	41,31	36,08	46,45
042_C	B7	7,50	45,68	40,25	35,03	45,40
043_A	B7	1,50	46,81	41,42	36,18	46,54
043_B	B7	4,50	46,44	41,03	35,80	46,17
043_C	B7	7,50	45,43	40,01	34,78	45,15
044_A	B7	1,50	46,57	41,19	35,95	46,31
044_B	B7	4,50	46,22	40,81	35,58	45,95
044_C	B7	7,50	45,23	39,81	34,59	44,96
045_A	B8	1,50	18,15	12,79	7,54	17,90
045_B	B8	4,50	20,42	14,98	9,77	20,14
045_C	B8	7,50	21,15	15,63	10,45	20,84
046_A	B8	1,50	7,70	1,92	-3,15	7,31
046_B	B8	4,50	9,93	4,04	-0,98	9,50
046_C	B8	7,50	12,37	6,47	1,46	11,94
047_A	B8	1,50	12,42	6,98	1,76	12,14
047_B	B8	4,50	14,22	8,68	3,51	13,91
047_C	B8	7,50	15,91	10,31	5,16	15,57
048_A	B8	1,50	25,03	19,78	14,48	24,81
048_B	B8	4,50	27,23	21,89	16,63	26,98
048_C	B8	7,50	27,96	22,58	17,34	27,70
049_A	B8	1,50	27,03	21,77	16,47	26,81
049_B	B8	4,50	29,28	23,93	18,67	29,03
049_C	B8	7,50	29,83	24,44	19,20	29,56
050_A	B8	1,50	25,54	20,26	14,97	25,31
050_B	B8	4,50	27,73	22,36	17,11	27,47
050_C	B8	7,50	28,40	22,98	17,75	28,12
051_A	B9	1,50	13,23	7,74	2,54	12,93
051_B	B9	4,50	14,95	9,37	4,21	14,62
051_C	B9	7,50	16,63	10,99	5,86	16,28
052_A	B9	1,50	4,60	-1,17	-6,24	4,21
052_B	B9	4,50	5,84	-0,05	-5,06	5,41
052_C	B9	7,50	6,71	0,78	-4,21	6,27
053_A	B9	1,50	6,67	0,89	-4,18	6,28
053_B	B9	4,50	8,05	2,15	-2,86	7,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Primulalaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
053_C	B9	7,50	9,35	3,42	-1,58	8,91
054_A	B9	1,50	5,80	0,02	-5,05	5,41
054_B	B9	4,50	6,85	0,96	-4,06	6,42
054_C	B9	7,50	8,17	2,24	-2,76	7,73
055_A	B9	1,50	11,81	6,15	1,03	11,46
055_B	B9	4,50	13,19	7,41	2,35	12,80
055_C	B9	7,50	14,71	8,86	3,83	14,30
056_A	B9	1,50	23,37	18,06	12,78	23,13
056_B	B9	4,50	25,12	19,74	14,49	24,86
056_C	B9	7,50	26,36	20,95	15,72	26,09
057_A	B9	1,50	13,01	7,21	2,15	12,61
057_B	B9	4,50	15,02	9,12	4,11	14,59
057_C	B9	7,50	17,53	11,62	6,61	17,10
058_A	B9	1,50	16,04	10,56	5,36	15,74
058_B	B9	4,50	17,88	12,28	7,13	17,54
058_C	B9	7,50	19,83	14,15	9,04	19,47
059_A	B10	1,50	10,64	5,18	-0,03	10,35
059_B	B10	4,50	11,92	6,36	1,20	11,60
059_C	B10	7,50	12,84	7,23	2,08	12,50
060_A	B10	1,50	4,83	-0,96	-6,02	4,43
060_B	B10	4,50	5,40	-0,50	-5,51	4,97
060_C	B10	7,50	-1,92	-7,90	-12,88	-2,38
061_A	B10	1,50	5,97	0,15	-4,90	5,56
061_B	B10	4,50	6,41	0,49	-4,51	5,97
061_C	B10	7,50	2,64	-3,34	-8,31	2,19
062_A	B10	1,50	8,77	2,98	-2,09	8,37
062_B	B10	4,50	10,17	4,27	-0,74	9,74
062_C	B10	7,50	11,60	5,66	0,67	11,16
063_A	B10	1,50	11,05	5,27	0,19	10,65
063_B	B10	4,50	12,59	6,70	1,68	12,16
063_C	B10	7,50	14,27	8,36	3,35	13,84
064_A	B10	1,50	11,08	5,30	0,23	10,69
064_B	B10	4,50	12,61	6,71	1,70	12,18
064_C	B10	7,50	14,13	8,20	3,21	13,69
065_A	B11	1,50	33,57	28,24	22,98	33,33
065_B	B11	4,50	34,12	28,73	23,49	33,85
065_C	B11	7,50	34,06	28,63	23,41	33,78
066_A	B11	1,50	43,05	37,69	32,44	42,80
066_B	B11	4,50	43,45	38,06	32,82	43,18
066_C	B11	7,50	43,16	37,75	32,52	42,89
067_A	B11	1,50	37,15	31,80	26,54	36,90
067_B	B11	4,50	37,82	32,44	27,19	37,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Primulalaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_C	B11	7,50	37,72	32,30	27,08	37,45
068_A	B11	1,50	18,00	12,77	7,46	17,79
068_B	B11	4,50	19,83	14,50	9,23	19,58
068_C	B11	7,50	21,13	15,74	10,49	20,86
069_A	B12	1,50	12,17	6,39	1,32	11,78
069_B	B12	4,50	14,31	8,43	3,41	13,89
069_C	B12	7,50	16,10	10,17	5,17	15,66
070_A	B12	1,50	24,41	19,13	13,84	24,18
070_B	B12	4,50	26,84	21,47	16,22	26,58
070_C	B12	7,50	27,25	21,82	16,59	26,97
071_A	B12	1,50	25,71	20,45	15,16	25,49
071_B	B12	4,50	28,06	22,71	17,45	27,81
071_C	B12	7,50	28,59	23,19	17,95	28,32
072_A	B12	1,50	5,81	-0,01	-5,06	5,40
072_B	B12	4,50	7,29	1,37	-3,63	6,85
072_C	B12	7,50	9,04	3,12	-1,88	8,60
073_A	B12	1,50	5,34	-0,48	-5,54	4,93
073_B	B12	4,50	5,91	-0,01	-5,01	5,47
073_C	B12	7,50	6,74	0,79	-4,20	6,29
074_A	B12	1,50	5,74	-0,08	-5,13	5,33
074_B	B12	4,50	6,11	0,21	-4,80	5,68
074_C	B12	7,50	6,58	0,66	-4,34	6,14
075_A	B13	1,50	39,25	33,90	28,64	39,00
075_B	B13	4,50	39,80	34,42	29,18	39,54
075_C	B13	7,50	39,59	34,18	28,95	39,32
076_A	B13	1,50	47,14	41,74	36,51	46,87
076_B	B13	4,50	47,02	41,59	36,36	46,74
076_C	B13	7,50	46,32	40,89	35,67	46,04
077_A	B13	1,50	47,33	41,92	36,69	47,06
077_B	B13	4,50	47,13	41,71	36,48	46,85
077_C	B13	7,50	46,35	40,93	35,70	46,07
078_A	B13	1,50	46,75	41,35	36,12	46,48
078_B	B13	4,50	46,59	41,17	35,94	46,31
078_C	B13	7,50	45,79	40,37	35,15	45,52
079_A	B13	1,50	39,73	34,39	29,13	39,48
079_B	B13	4,50	40,12	34,73	29,49	39,85
079_C	B13	7,50	39,88	34,48	29,25	39,61
080_A	B13	1,50	16,72	11,49	6,18	16,51
080_B	B13	4,50	18,55	13,22	7,95	18,30
080_C	B13	7,50	19,94	14,57	9,32	19,68
081_A	B13	1,50	15,11	9,87	4,56	14,89
081_B	B13	4,50	16,83	11,50	6,24	16,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Primulalaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
081_C	B13	7,50	18,15	12,77	7,53	17,89
082_A	B13	1,50	15,37	10,12	4,82	15,15
082_B	B13	4,50	17,12	11,78	6,52	16,87
082_C	B13	7,50	18,46	13,06	7,82	18,19
083_A	B14	1,50	42,24	36,87	31,62	41,98
083_B	B14	4,50	42,31	36,91	31,68	42,04
083_C	B14	7,50	41,68	36,27	31,04	41,41
084_A	B14	1,50	13,61	8,06	2,89	13,29
084_B	B14	4,50	15,15	9,52	4,39	14,81
084_C	B14	7,50	16,35	10,68	5,56	15,99
085_A	B14	1,50	15,71	10,22	5,02	15,41
085_B	B14	4,50	17,07	11,51	6,34	16,75
085_C	B14	7,50	18,30	12,68	7,54	17,96
086_A	B14	1,50	41,47	36,12	30,86	41,22
086_B	B14	4,50	41,66	36,26	31,03	41,39
086_C	B14	7,50	41,23	35,81	30,58	40,95
087_A	B14	1,50	48,13	42,71	37,48	47,85
087_B	B14	4,50	47,72	42,29	37,07	47,44
087_C	B14	7,50	46,73	41,30	36,08	46,45
088_A	B14	1,50	49,59	44,14	38,93	49,31
088_B	B14	4,50	48,78	43,33	38,11	48,49
088_C	B14	7,50	47,48	42,04	36,83	47,20
089_A	B15	1,50	25,84	20,58	15,28	25,62
089_B	B15	4,50	28,12	22,78	17,52	27,87
089_C	B15	7,50	28,67	23,28	18,04	28,40
090_A	B15	1,50	7,85	2,05	-3,01	7,45
090_B	B15	4,50	9,38	3,47	-1,53	8,95
090_C	B15	7,50	10,92	4,99	-0,01	10,48
091_A	B15	1,50	7,66	1,86	-3,20	7,26
091_B	B15	4,50	9,18	3,27	-1,73	8,75
091_C	B15	7,50	10,83	4,89	-0,10	10,39
092_A	B15	1,50	24,36	19,07	13,79	24,13
092_B	B15	4,50	26,35	20,97	15,72	26,09
092_C	B15	7,50	27,26	21,84	16,61	26,98
093_A	B15	1,50	27,05	21,74	16,47	26,81
093_B	B15	4,50	29,14	23,75	18,51	28,87
093_C	B15	7,50	29,92	24,49	19,27	29,64
094_A	B15	1,50	28,21	22,89	17,62	27,97
094_B	B15	4,50	30,36	24,98	19,74	30,10
094_C	B15	7,50	30,88	25,47	20,24	30,61
095_A	B16	1,50	11,09	5,30	0,24	10,69
095_B	B16	4,50	12,98	7,09	2,07	12,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Primulalaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_C	B16	7,50	15,25	9,33	4,33	14,81
096_A	B16	1,50	7,30	1,46	-3,58	6,89
096_B	B16	4,50	8,41	2,48	-2,52	7,97
096_C	B16	7,50	9,49	3,55	-1,44	9,05
097_A	B16	1,50	8,88	3,04	-2,00	8,47
097_B	B16	4,50	9,79	3,86	-1,13	9,35
097_C	B16	7,50	10,84	4,90	-0,09	10,40
098_A	B16	1,50	15,82	10,46	5,21	15,57
098_B	B16	4,50	17,42	11,98	6,77	17,14
098_C	B16	7,50	18,65	13,18	7,98	18,36
099_A	B16	1,50	23,65	18,27	13,03	23,39
099_B	B16	4,50	25,17	19,74	14,52	24,89
099_C	B16	7,50	26,33	20,87	15,66	26,04
100_A	B16	1,50	19,07	13,69	8,44	18,81
100_B	B16	4,50	20,92	15,45	10,25	20,63
100_C	B16	7,50	22,46	16,92	11,74	22,14
101_A	B16	1,50	12,68	6,87	1,81	12,28
101_B	B16	4,50	14,88	8,98	3,97	14,45
101_C	B16	7,50	17,43	11,51	6,51	16,99
102_A	B16	1,50	8,49	2,64	-2,39	8,08
102_B	B16	4,50	9,50	3,57	-1,43	9,06
102_C	B16	7,50	10,60	4,66	-0,33	10,16
103_A	B17	1,50	8,82	3,05	-2,02	8,43
103_B	B17	4,50	10,14	4,24	-0,77	9,71
103_C	B17	7,50	11,57	5,65	0,64	11,13
104_A	B17	1,50	6,14	0,24	-4,77	5,71
104_B	B17	4,50	6,91	0,97	-4,02	6,47
104_C	B17	7,50	7,82	1,85	-3,13	7,37
105_A	B17	1,50	6,25	0,40	-4,64	5,83
105_B	B17	4,50	7,16	1,23	-3,77	6,72
105_C	B17	7,50	7,78	1,82	-3,16	7,33
106_A	B17	1,50	5,98	0,13	-4,90	5,57
106_B	B17	4,50	6,21	0,28	-4,72	5,77
106_C	B17	7,50	6,84	0,88	-4,10	6,39
107_A	B17	1,50	7,96	2,11	-2,93	7,54
107_B	B17	4,50	9,53	3,63	-1,38	9,10
107_C	B17	7,50	11,40	5,52	0,50	10,98
108_A	B17	1,50	12,39	6,53	1,50	11,97
108_B	B17	4,50	13,87	7,94	2,95	13,43
108_C	B17	7,50	15,69	9,78	4,77	15,26
109_A	B17	1,50	10,85	5,03	-0,02	10,44
109_B	B17	4,50	12,44	6,52	1,52	12,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Primulalaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_C	B17	7,50	14,21	8,28	3,28	13,77
110_A	B17	1,50	10,72	4,91	-0,15	10,32
110_B	B17	4,50	12,22	6,31	1,31	11,79
110_C	B17	7,50	13,95	8,03	3,03	13,51
111_A	B18	1,50	24,21	18,92	13,64	23,98
111_B	B18	4,50	26,59	21,23	15,98	26,34
111_C	B18	7,50	27,02	21,61	16,38	26,75
112_A	B18	1,50	27,27	21,99	16,71	27,04
112_B	B18	4,50	29,36	24,01	18,75	29,11
112_C	B18	7,50	29,62	24,22	18,98	29,35
113_A	B18	1,50	31,15	25,85	20,57	30,91
113_B	B18	4,50	32,41	27,03	21,79	32,15
113_C	B18	7,50	32,52	27,11	21,88	32,25
114_A	B18	1,50	42,15	36,77	31,52	41,89
114_B	B18	4,50	42,29	36,89	31,65	42,02
114_C	B18	7,50	41,84	36,42	31,19	41,56
115_A	B18	1,50	39,36	33,93	28,71	39,08
115_B	B18	4,50	39,55	34,10	28,89	39,27
115_C	B18	7,50	39,23	33,79	28,57	38,95
116_A	B18	1,50	32,79	27,37	22,14	32,51
116_B	B18	4,50	33,02	27,58	22,36	32,74
116_C	B18	7,50	32,81	27,37	22,16	32,53
117_A	B18	1,50	27,40	22,01	16,77	27,13
117_B	B18	4,50	28,91	23,49	18,26	28,63
117_C	B18	7,50	28,84	23,41	18,19	28,56
118_A	B18	1,50	4,97	-0,85	-5,90	4,56
118_B	B18	4,50	5,55	-0,37	-5,37	5,11
118_C	B18	7,50	6,09	0,13	-4,86	5,64
119_A	B19	1,50	33,87	28,56	23,29	33,63
119_B	B19	4,50	34,76	29,38	24,14	34,50
119_C	B19	7,50	34,72	29,31	24,08	34,45
120_A	B19	1,50	28,90	23,58	18,31	28,66
120_B	B19	4,50	30,89	25,51	20,27	30,63
120_C	B19	7,50	31,06	25,66	20,43	30,79
121_A	B19	1,50	41,71	36,33	31,09	41,45
121_B	B19	4,50	41,82	36,42	31,19	41,55
121_C	B19	7,50	41,24	35,83	30,60	40,97
122_A	B19	1,50	45,69	40,30	35,06	45,42
122_B	B19	4,50	45,56	40,15	34,92	45,29
122_C	B19	7,50	44,78	39,35	34,12	44,50
123_A	B20	1,50	21,68	16,35	11,08	21,43
123_B	B20	4,50	23,43	18,02	12,79	23,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Primulalaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_C	B20	7,50	24,76	19,32	14,10	24,48
124_A	B20	1,50	15,40	9,91	4,72	15,10
124_B	B20	4,50	16,90	11,33	6,17	16,58
124_C	B20	7,50	18,20	12,59	7,44	17,86
125_A	B20	1,50	27,08	21,79	16,51	26,85
125_B	B20	4,50	29,40	24,05	18,79	29,15
125_C	B20	7,50	29,74	24,34	19,11	29,47
126_A	B20	1,50	27,47	22,16	16,88	27,23
126_B	B20	4,50	29,62	24,24	18,99	29,36
126_C	B20	7,50	30,21	24,80	19,57	29,94
127_A	B21	1,50	10,23	4,62	-0,52	9,89
127_B	B21	4,50	11,31	5,58	0,49	10,93
127_C	B21	7,50	12,83	7,05	1,98	12,44
128_A	B21	1,50	5,86	0,01	-5,03	5,44
128_B	B21	4,50	7,12	1,19	-3,81	6,68
128_C	B21	7,50	7,87	1,92	-3,06	7,43
129_A	B21	1,50	19,18	13,89	8,61	18,95
129_B	B21	4,50	20,30	14,88	9,65	20,02
129_C	B21	7,50	21,23	15,76	10,56	20,94
130_A	B21	1,50	18,74	13,37	8,12	18,48
130_B	B21	4,50	20,38	14,92	9,71	20,09
130_C	B21	7,50	21,97	16,46	11,27	21,66
131_A	B22	1,50	6,24	0,42	-4,63	5,83
131_B	B22	4,50	7,18	1,27	-3,73	6,75
131_C	B22	7,50	8,44	2,51	-2,48	8,00
132_A	B22	1,50	5,94	0,12	-4,93	5,53
132_B	B22	4,50	6,51	0,59	-4,41	6,07
132_C	B22	7,50	7,14	1,17	-3,81	6,69
133_A	B22	1,50	14,61	9,18	3,95	14,33
133_B	B22	4,50	15,18	9,64	4,46	14,86
133_C	B22	7,50	16,30	10,71	5,56	15,97
134_A	B22	1,50	12,36	6,74	1,60	12,02
134_B	B22	4,50	13,87	8,16	3,06	13,50
134_C	B22	7,50	15,74	9,99	4,91	15,36
135_A	B23	1,50	25,99	20,66	15,40	25,75
135_B	B23	4,50	28,30	22,92	17,67	28,04
135_C	B23	7,50	28,53	23,10	17,87	28,25
136_A	B23	1,50	28,72	23,37	18,12	28,47
136_B	B23	4,50	30,74	25,34	20,11	30,47
136_C	B23	7,50	30,83	25,40	20,17	30,55
137_A	B23	1,50	32,47	27,10	21,85	32,21
137_B	B23	4,50	33,90	28,49	23,26	33,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Primulalaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137_C	B23	7,50	33,93	28,50	23,28	33,65
138_A	B23	1,50	33,41	28,08	22,81	33,16
138_B	B23	4,50	35,11	29,72	24,48	34,84
138_C	B23	7,50	35,29	29,87	24,65	35,02
139_A	B23	1,50	3,84	-1,93	-7,00	3,45
139_B	B23	4,50	4,90	-1,00	-6,01	4,47
139_C	B23	7,50	5,04	-0,92	-5,90	4,59
140_A	B23	1,50	2,92	-2,84	-7,92	2,53
140_B	B23	4,50	4,04	-1,87	-6,87	3,61
140_C	B23	7,50	3,82	-2,16	-7,13	3,37
141_A	B23	1,50	2,11	-3,66	-8,73	1,72
141_B	B23	4,50	3,17	-2,74	-7,75	2,74
141_C	B23	7,50	3,28	-2,69	-7,67	2,83
142_A	B23	1,50	4,81	-1,03	-6,08	4,40
142_B	B23	4,50	5,82	-0,04	-5,07	5,40
142_C	B23	7,50	6,77	0,98	-4,08	6,37
143_A	B24	1,50	39,62	34,21	28,98	39,35
143_B	B24	4,50	40,13	34,71	29,48	39,85
143_C	B24	7,50	40,01	34,57	29,35	39,73
144_A	B24	1,50	39,72	34,34	29,10	39,46
144_B	B24	4,50	40,20	34,79	29,56	39,93
144_C	B24	7,50	39,99	34,57	29,35	39,72
145_A	B24	1,50	35,57	30,20	24,95	35,31
145_B	B24	4,50	36,46	31,06	25,83	36,19
145_C	B24	7,50	36,39	30,97	25,74	36,11
146_A	B24	1,50	10,49	4,68	-0,38	10,09
146_B	B24	4,50	12,01	6,10	1,09	11,58
146_C	B24	7,50	13,67	7,72	2,73	13,22
147_A	B24	1,50	16,65	11,40	6,10	16,43
147_B	B24	4,50	18,59	13,24	7,99	18,34
147_C	B24	7,50	19,87	14,49	9,25	19,61
148_A	B24	1,50	18,65	13,37	8,08	18,42
148_B	B24	4,50	20,78	15,42	10,17	20,53
148_C	B24	7,50	21,55	16,16	10,93	21,29
149_A	B24	1,50	21,79	16,47	11,20	21,55
149_B	B24	4,50	24,12	18,73	13,49	23,85
149_C	B24	7,50	24,20	18,78	13,55	23,92
150_A	B24	1,50	28,45	23,14	17,87	28,21
150_B	B24	4,50	30,45	25,07	19,83	30,19
150_C	B24	7,50	30,57	25,16	19,93	30,30
151_A	B25	1,50	23,48	18,15	12,89	23,24
151_B	B25	4,50	25,43	20,03	14,80	25,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Primulalaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151_C	B25	7,50	26,31	20,87	15,65	26,03
152_A	B25	1,50	22,90	17,56	12,30	22,65
152_B	B25	4,50	24,69	19,27	14,05	24,42
152_C	B25	7,50	25,67	20,22	15,01	25,39
153_A	B25	1,50	19,97	14,65	9,38	19,73
153_B	B25	4,50	21,81	16,40	11,17	21,54
153_C	B25	7,50	23,08	17,62	12,41	22,79
154_A	B25	1,50	6,81	1,00	-4,06	6,41
154_B	B25	4,50	8,16	2,24	-2,76	7,72
154_C	B25	7,50	9,16	3,21	-1,78	8,71
155_A	B25	1,50	21,17	15,93	10,63	20,96
155_B	B25	4,50	22,22	16,82	11,59	21,95
155_C	B25	7,50	22,93	17,46	12,26	22,64
156_A	B25	1,50	16,54	11,22	5,95	16,30
156_B	B25	4,50	18,47	13,02	7,80	18,18
156_C	B25	7,50	20,01	14,49	9,31	19,70
157_A	B25	1,50	9,14	3,31	-1,74	8,73
157_B	B25	4,50	12,30	6,38	1,38	11,86
157_C	B25	7,50	15,58	9,65	4,65	15,14
158_A	B25	1,50	28,42	23,10	17,83	28,18
158_B	B25	4,50	30,41	25,03	19,79	30,15
158_C	B25	7,50	30,64	25,22	19,99	30,36
159_A	B26	1,50	12,44	6,76	1,65	12,08
159_B	B26	4,50	13,54	7,76	2,69	13,15
159_C	B26	7,50	14,87	9,02	3,99	14,46
160_A	B26	1,50	10,14	4,30	-0,74	9,73
160_B	B26	4,50	11,30	5,37	0,38	10,86
160_C	B26	7,50	12,91	7,00	2,00	12,48
161_A	B26	1,50	2,60	-3,22	-8,27	2,19
161_B	B26	4,50	3,55	-2,37	-7,37	3,11
161_C	B26	7,50	2,65	-3,32	-8,30	2,20
162_A	B26	1,50	1,71	-4,03	-9,11	1,33
162_B	B26	4,50	2,65	-3,24	-8,25	2,22
162_C	B26	7,50	3,40	-2,56	-7,54	2,95
163_A	B26	1,50	-0,47	-6,23	-11,31	-0,86
163_B	B26	4,50	0,59	-5,32	-10,32	0,16
163_C	B26	7,50	0,88	-5,10	-10,08	0,42
164_A	B26	1,50	12,18	6,53	1,40	11,83
164_B	B26	4,50	13,47	7,75	2,66	13,10
164_C	B26	7,50	14,96	9,19	4,12	14,57
165_A	B27	1,50	10,19	4,60	-0,55	9,86
165_B	B27	4,50	10,39	4,71	-0,40	10,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Primulalaan
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
165_C	B27	7,50	10,60	4,93	-0,18	10,24	
166_A	B27	1,50	6,43	0,63	-4,43	6,03	
166_B	B27	4,50	7,25	1,34	-3,67	6,82	
166_C	B27	7,50	6,45	0,49	-4,49	6,00	
167_A	B27	1,50	7,56	1,77	-3,29	7,16	
167_B	B27	4,50	9,03	3,13	-1,88	8,60	
167_C	B27	7,50	10,93	5,00	0,00	10,49	
168_A	B27	1,50	9,11	3,27	-1,77	8,70	
168_B	B27	4,50	10,00	4,08	-0,92	9,56	
168_C	B27	7,50	11,53	5,61	0,61	11,09	
169_A	B28	1,50	8,33	2,52	-2,54	7,93	
169_B	B28	4,50	9,52	3,60	-1,40	9,08	
169_C	B28	7,50	10,47	4,54	-0,46	10,03	
170_A	B28	1,50	8,62	2,80	-2,25	8,21	
170_B	B28	4,50	9,66	3,74	-1,26	9,22	
170_C	B28	7,50	10,53	4,63	-0,39	10,10	
171_A	B28	1,50	2,32	-3,54	-8,58	1,90	
171_B	B28	4,50	2,59	-3,34	-8,34	2,15	
171_C	B28	7,50	-8,32	-14,32	-19,29	-8,78	
172_A	B28	1,50	3,09	-2,70	-7,76	2,69	
172_B	B28	4,50	4,16	-1,75	-6,76	3,73	
172_C	B28	7,50	4,66	-1,31	-6,29	4,21	
173_A	B28	1,50	0,73	-5,06	-10,13	0,33	
173_B	B28	4,50	1,61	-4,31	-9,31	1,17	
173_C	B28	7,50	1,94	-4,04	-9,01	1,49	
174_A	B28	1,50	8,37	2,55	-2,50	7,96	
174_B	B28	4,50	9,56	3,64	-1,36	9,12	
174_C	B28	7,50	10,87	4,91	-0,07	10,42	
175_A	B29	1,50	8,78	2,97	-2,08	8,38	
175_B	B29	4,50	9,80	3,88	-1,12	9,36	
175_C	B29	7,50	10,90	4,94	-0,04	10,45	
176_A	B29	1,50	4,05	-1,72	-6,79	3,66	
176_B	B29	4,50	4,94	-0,97	-5,98	4,51	
176_C	B29	7,50	5,77	-0,20	-5,18	5,32	
177_A	B29	1,50	1,98	-3,81	-8,87	1,58	
177_B	B29	4,50	2,88	-3,02	-8,03	2,45	
177_C	B29	7,50	2,98	-3,00	-7,98	2,52	
178_A	B29	1,50	3,21	-2,65	-7,68	2,79	
178_B	B29	4,50	3,70	-2,25	-7,24	3,25	
178_C	B29	7,50	3,94	-2,05	-7,02	3,48	
179_A	B29	1,50	8,61	2,81	-2,25	8,21	
179_B	B29	4,50	9,64	3,71	-1,29	9,20	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Primulalaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
179_C	B29	7,50	10,56	4,58	-0,39	10,11
180_A	B29	1,50	8,98	3,17	-1,88	8,58
180_B	B29	4,50	10,00	4,07	-0,93	9,56
180_C	B29	7,50	11,08	5,12	0,14	10,63
181_A	B30	1,50	7,13	1,33	-3,73	6,73
181_B	B30	4,50	8,33	2,43	-2,58	7,90
181_C	B30	7,50	9,14	3,18	-1,80	8,69
182_A	B30	1,50	6,12	0,35	-4,72	5,73
182_B	B30	4,50	7,36	1,46	-3,55	6,93
182_C	B30	7,50	8,20	2,24	-2,74	7,75
183_A	B30	1,50	-3,42	-9,28	-14,31	-3,84
183_B	B30	4,50	-2,08	-8,05	-13,03	-2,53
183_C	B30	7,50	-1,57	-7,58	-12,54	-2,03
184_A	B30	1,50	0,99	-4,80	-9,87	0,59
184_B	B30	4,50	2,03	-3,88	-8,89	1,60
184_C	B30	7,50	2,67	-3,30	-8,28	2,22
185_A	B30	1,50	2,20	-3,64	-8,68	1,79
185_B	B30	4,50	3,00	-2,95	-7,94	2,55
185_C	B30	7,50	3,45	-2,55	-7,51	2,99
186_A	B30	1,50	6,11	0,32	-4,75	5,71
186_B	B30	4,50	7,88	1,97	-3,04	7,45
186_C	B30	7,50	9,06	3,09	-1,89	8,61
187_A	B31	1,50	13,05	7,38	2,26	12,69
187_B	B31	4,50	14,08	8,32	3,24	13,69
187_C	B31	7,50	15,47	9,70	4,63	15,08
188_A	B31	1,50	9,44	3,55	-1,46	9,01
188_B	B31	4,50	10,87	4,92	-0,07	10,42
188_C	B31	7,50	12,52	6,60	1,60	12,08
189_A	B31	1,50	-11,92	-17,71	-22,77	-12,32
189_B	B31	4,50	-11,06	-16,99	-21,99	-11,50
189_C	B31	7,50	-10,89	-16,87	-21,85	-11,35
190_A	B31	1,50	5,31	-0,52	-5,56	4,90
190_B	B31	4,50	6,04	0,08	-4,90	5,59
190_C	B31	7,50	6,36	0,36	-4,61	5,90
191_A	B32	1,50	9,97	4,11	-0,93	9,55
191_B	B32	4,50	11,16	5,22	0,23	10,72
191_C	B32	7,50	12,32	6,38	1,39	11,88
192_A	B32	1,50	8,42	2,55	-2,48	8,00
192_B	B32	4,50	9,80	3,87	-1,13	9,36
192_C	B32	7,50	11,11	5,17	0,18	10,67
193_A	B32	1,50	-9,13	-15,07	-20,06	-9,57
193_B	B32	4,50	-7,50	-13,48	-18,45	-7,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:

Model:

Groep:

Groepsreductie:

Resultatentabel

D1

L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten

Primulalaan

Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
193_C	B32	7,50	-5,34	-11,33	-16,30	-5,80
194_A	B32	1,50	10,76	5,27	0,07	10,46
194_B	B32	4,50	11,15	5,58	0,42	10,83
194_C	B32	7,50	11,54	5,93	0,79	11,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																	
		Singel			Paul Krugerstraat			niet-gezoneerde wegen			Bloemenlaan			Irislaan			Margrietenlaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
001_A	1,5	15,80	--	15,80	25,28	--	25,28	50,67	--	50,67	50,52	--	50,52	20,38	--	20,38	11,76	--	11,76
001_B	4,5	16,09	--	16,09	26,86	--	26,86	51,58	--	51,58	51,39	--	51,39	20,67	--	20,67	13,47	--	13,47
001_C	7,5	17,33	--	17,33	28,54	--	28,54	51,62	--	51,62	51,40	--	51,40	21,02	--	21,02	14,76	--	14,76
002_A	1,5	16,39	--	16,39	26,88	--	26,88	54,74	--	54,74	54,72	--	54,72	15,93	--	15,93	20,80	--	20,80
002_B	4,5	17,44	--	17,44	28,33	--	28,33	55,26	--	55,26	55,23	--	55,23	16,27	--	16,27	21,29	--	21,29
002_C	7,5	18,09	--	18,09	31,26	--	31,26	55,11	--	55,11	55,08	--	55,08	16,26	--	16,26	21,47	--	21,47
003_A	1,5	22,38	--	22,38	31,49	--	31,49	36,44	--	36,44	33,40	--	33,40	23,19	--	23,19	17,73	--	17,73
003_B	4,5	23,50	--	23,50	32,68	--	32,68	38,03	--	38,03	34,46	--	34,46	24,25	--	24,25	19,47	--	19,47
003_C	7,5	24,49	--	24,49	33,81	--	33,81	38,87	--	38,87	35,52	--	35,52	24,90	--	24,90	21,16	--	21,16
004_A	1,5	15,90	--	15,90	25,68	--	25,68	55,65	--	55,65	55,64	--	55,64	16,91	--	16,91	20,59	--	20,59
004_B	4,5	16,97	--	16,97	27,32	--	27,32	55,95	--	55,95	55,94	--	55,94	17,18	--	17,18	21,06	--	21,06
004_C	7,5	17,64	--	17,64	30,42	--	30,42	55,67	--	55,67	55,65	--	55,65	17,49	--	17,49	21,22	--	21,22
005_A	1,5	27,88	--	27,88	33,60	--	33,60	38,22	--	38,22	37,30	--	37,30	22,33	--	22,33	17,88	--	17,88
005_B	4,5	28,41	--	28,41	34,42	--	34,42	39,53	--	39,53	38,49	--	38,49	23,42	--	23,42	19,65	--	19,65
005_C	7,5	28,47	--	28,47	34,98	--	34,98	40,67	--	40,67	39,62	--	39,62	24,48	--	24,48	21,46	--	21,46
006_A	1,5	25,60	--	25,60	31,48	--	31,48	36,28	--	36,28	34,50	--	34,50	22,64	--	22,64	17,80	--	17,80
006_B	4,5	26,37	--	26,37	32,61	--	32,61	37,66	--	37,66	35,65	--	35,65	23,66	--	23,66	19,59	--	19,59
006_C	7,5	26,85	--	26,85	33,86	--	33,86	38,78	--	38,78	36,81	--	36,81	24,47	--	24,47	21,10	--	21,10
007_A	1,5	23,20	--	23,20	31,54	--	31,54	50,43	--	50,43	50,39	--	50,39	20,95	--	20,95	22,46	--	22,46
007_B	4,5	24,23	--	24,23	32,76	--	32,76	51,21	--	51,21	51,17	--	51,17	21,60	--	21,60	23,39	--	23,39
007_C	7,5	24,98	--	24,98	34,53	--	34,53	51,28	--	51,28	51,23	--	51,23	22,11	--	22,11	24,57	--	24,57
008_A	1,5	15,35	--	15,35	25,38	--	25,38	56,19	--	56,19	56,18	--	56,18	17,52	--	17,52	21,49	--	21,49
008_B	4,5	16,46	--	16,46	26,94	--	26,94	56,39	--	56,39	56,38	--	56,38	17,98	--	17,98	21,92	--	21,92
008_C	7,5	17,16	--	17,16	28,43	--	28,43	56,02	--	56,02	56,01	--	56,01	18,41	--	18,41	22,23	--	22,23
009_A	1,5	16,63	--	16,63	26,87	--	26,87	45,11	--	45,11	39,47	--	39,47	22,47	--	22,47	15,78	--	15,78
009_B	4,5	18,11	--	18,11	28,64	--	28,64	46,24	--	46,24	41,29	--	41,29	23,14	--	23,14	16,71	--	16,71
009_C	7,5	18,88	--	18,88	30,09	--	30,09	46,29	--	46,29	41,69	--	41,69	23,93	--	23,93	17,82	--	17,82
010_A	1,5	18,87	--	18,87	28,43	--	28,43	47,58	--	47,58	30,02	--	30,02	24,71	--	24,71	18,78	--	18,78
010_B	4,5	20,42	--	20,42	30,24	--	30,24	47,45	--	47,45	31,45	--	31,45	25,97	--	25,97	20,45	--	20,45
010_C	7,5	21,89	--	21,89	33,03	--	33,03	46,80	--	46,80	33,01	--	33,01	27,52	--	27,52	22,19	--	22,19
011_A	1,5	19,37	--	19,37	28,63	--	28,63	47,54	--	47,54	30,56	--	30,56	25,67	--	25,67	19,20	--	19,20
011_B	4,5	20,84	--	20,84	30,59	--	30,59	47,44	--	47,44	31,96	--	31,96	26,93	--	26,93	20,84	--	20,84
011_C	7,5	22,40	--	22,40	33,36	--	33,36	46,85	--	46,85	33,53	--	33,53	28,42	--	28,42	22,58	--	22,58
012_A	1,5	19,67	--	19,67	28,99	--	28,99	47,34	--	47,34	29,98	--	29,98	25,94	--	25,94	19,37	--	19,37

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																	
		Singel			Paul Krugerstraat			niet-gezoneerde wegen			Bloemenlaan			Irislaan			Margrietenlaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
012_B	4,5	21,34	--	21,34	30,97	--	30,97	47,27	--	47,27	31,40	--	31,40	26,99	--	26,99	20,81	--	20,81
012_C	7,5	22,82	--	22,82	33,36	--	33,36	46,69	--	46,69	33,01	--	33,01	27,98	--	27,98	22,56	--	22,56
013_A	1,5	13,27	--	13,27	25,10	--	25,10	43,40	--	43,40	42,71	--	42,71	18,08	--	18,08	15,42	--	15,42
013_B	4,5	14,80	--	14,80	27,27	--	27,27	45,31	--	45,31	44,60	--	44,60	18,86	--	18,86	16,99	--	16,99
013_C	7,5	15,74	--	15,74	28,91	--	28,91	45,78	--	45,78	45,09	--	45,09	19,17	--	19,17	18,65	--	18,65
014_A	1,5	17,20	--	17,20	27,07	--	27,07	41,78	--	41,78	36,08	--	36,08	23,61	--	23,61	18,29	--	18,29
014_B	4,5	19,39	--	19,39	29,28	--	29,28	42,77	--	42,77	37,93	--	37,93	24,84	--	24,84	20,09	--	20,09
014_C	7,5	22,19	--	22,19	32,24	--	32,24	43,32	--	43,32	39,44	--	39,44	25,85	--	25,85	22,54	--	22,54
015_A	1,5	13,70	--	13,70	25,22	--	25,22	43,93	--	43,93	42,98	--	42,98	17,90	--	17,90	14,52	--	14,52
015_B	4,5	15,00	--	15,00	27,06	--	27,06	45,82	--	45,82	44,87	--	44,87	18,74	--	18,74	16,01	--	16,01
015_C	7,5	14,95	--	14,95	27,91	--	27,91	46,19	--	46,19	45,31	--	45,31	19,01	--	19,01	17,38	--	17,38
016_A	1,5	12,13	--	12,13	23,72	--	23,72	42,76	--	42,76	42,18	--	42,18	18,49	--	18,49	14,26	--	14,26
016_B	4,5	13,89	--	13,89	25,55	--	25,55	44,59	--	44,59	43,97	--	43,97	19,26	--	19,26	15,90	--	15,90
016_C	7,5	15,42	--	15,42	27,53	--	27,53	45,18	--	45,18	44,56	--	44,56	19,61	--	19,61	17,83	--	17,83
017_A	4	17,40	--	17,40	28,77	--	28,77	47,81	--	47,81	38,78	--	38,78	22,40	--	22,40	17,88	--	17,88
018_A	4	20,24	--	20,24	32,04	--	32,04	44,25	--	44,25	26,13	--	26,13	27,78	--	27,78	20,49	--	20,49
019_A	4	19,87	--	19,87	35,47	--	35,47	38,72	--	38,72	28,16	--	28,16	30,65	--	30,65	23,52	--	23,52
020_A	4	13,51	--	13,51	24,41	--	24,41	44,99	--	44,99	38,03	--	38,03	17,49	--	17,49	16,10	--	16,10
021_A	4	19,89	--	19,89	28,74	--	28,74	43,47	--	43,47	31,63	--	31,63	20,01	--	20,01	18,39	--	18,39
022_A	4	16,85	--	16,85	27,47	--	27,47	49,89	--	49,89	31,14	--	31,14	33,92	--	33,92	16,50	--	16,50
023_A	4	16,80	--	16,80	27,82	--	27,82	50,29	--	50,29	30,50	--	30,50	36,71	--	36,71	17,70	--	17,70
024_A	4	17,99	--	17,99	32,39	--	32,39	50,53	--	50,53	24,94	--	24,94	34,43	--	34,43	25,54	--	25,54
025_A	4	18,57	--	18,57	30,25	--	30,25	42,68	--	42,68	28,10	--	28,10	33,84	--	33,84	20,40	--	20,40
026_A	4	20,24	--	20,24	32,22	--	32,22	37,90	--	37,90	28,92	--	28,92	31,48	--	31,48	21,90	--	21,90
027_A	4	20,45	--	20,45	30,01	--	30,01	46,67	--	46,67	27,40	--	27,40	30,65	--	30,65	18,43	--	18,43
028_A	4	16,59	--	16,59	27,46	--	27,46	49,55	--	49,55	27,86	--	27,86	42,41	--	42,41	17,42	--	17,42
029_A	4	17,21	--	17,21	28,65	--	28,65	50,11	--	50,11	26,22	--	26,22	45,47	--	45,47	18,11	--	18,11
030_A	4	16,66	--	16,66	29,94	--	29,94	48,32	--	48,32	20,25	--	20,25	46,94	--	46,94	21,13	--	21,13
031_A	4	19,43	--	19,43	30,95	--	30,95	42,30	--	42,30	27,20	--	27,20	41,19	--	41,19	22,64	--	22,64
032_A	4	17,50	--	17,50	30,24	--	30,24	41,88	--	41,88	25,84	--	25,84	37,65	--	37,65	21,69	--	21,69
033_A	1,5	18,23	--	18,23	27,59	--	27,59	47,92	--	47,92	23,20	--	23,20	46,18	--	46,18	18,51	--	18,51
033_B	4,5	19,06	--	19,06	27,86	--	27,86	49,09	--	49,09	24,81	--	24,81	47,75	--	47,75	19,07	--	19,07
033_C	7,5	18,14	--	18,14	27,61	--	27,61	49,14	--	49,14	25,47	--	25,47	47,96	--	47,96	19,71	--	19,71
034_A	1,5	17,00	--	17,00	27,79	--	27,79	55,71	--	55,71	22,67	--	22,67	55,47	--	55,47	18,59	--	18,59

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																	
		Singel			Paul Krugerstraat			niet-gezoneerde wegen			Bloemenlaan			Irislaan			Margrietenlaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
034_B	4,5	18,24	--	18,24	30,10	--	30,10	55,97	--	55,97	23,59	--	23,59	55,72	--	55,72	19,71	--	19,71
034_C	7,5	19,11	--	19,11	31,31	--	31,31	55,60	--	55,60	21,36	--	21,36	55,34	--	55,34	20,40	--	20,40
035_A	1,5	17,32	--	17,32	28,47	--	28,47	56,55	--	56,55	23,61	--	23,61	56,52	--	56,52	19,68	--	19,68
035_B	4,5	19,80	--	19,80	30,90	--	30,90	56,75	--	56,75	25,40	--	25,40	56,70	--	56,70	21,21	--	21,21
035_C	7,5	22,14	--	22,14	33,58	--	33,58	56,34	--	56,34	25,73	--	25,73	56,28	--	56,28	23,54	--	23,54
036_A	1,5	16,26	--	16,26	28,50	--	28,50	42,27	--	42,27	24,27	--	24,27	41,53	--	41,53	20,36	--	20,36
036_B	4,5	18,20	--	18,20	30,55	--	30,55	44,19	--	44,19	25,85	--	25,85	43,48	--	43,48	21,78	--	21,78
036_C	7,5	20,58	--	20,58	32,82	--	32,82	44,62	--	44,62	27,61	--	27,61	43,86	--	43,86	23,43	--	23,43
037_A	1,5	13,38	--	13,38	24,50	--	24,50	43,76	--	43,76	36,15	--	36,15	22,07	--	22,07	12,89	--	12,89
037_B	4,5	14,38	--	14,38	26,01	--	26,01	44,72	--	44,72	37,56	--	37,56	23,28	--	23,28	14,37	--	14,37
037_C	7,5	14,97	--	14,97	28,15	--	28,15	44,93	--	44,93	38,82	--	38,82	25,35	--	25,35	16,81	--	16,81
038_A	1,5	16,42	--	16,42	31,61	--	31,61	34,79	--	34,79	26,97	--	26,97	29,77	--	29,77	20,80	--	20,80
038_B	4,5	18,46	--	18,46	32,94	--	32,94	36,28	--	36,28	27,56	--	27,56	31,01	--	31,01	22,02	--	22,02
038_C	7,5	20,10	--	20,10	34,57	--	34,57	37,16	--	37,16	28,70	--	28,70	32,13	--	32,13	23,37	--	23,37
039_A	1,5	16,87	--	16,87	33,09	--	33,09	34,49	--	34,49	25,76	--	25,76	28,83	--	28,83	21,67	--	21,67
039_B	4,5	19,16	--	19,16	34,06	--	34,06	35,90	--	35,90	26,80	--	26,80	29,78	--	29,78	22,63	--	22,63
039_C	7,5	21,47	--	21,47	35,15	--	35,15	36,91	--	36,91	28,07	--	28,07	30,99	--	30,99	23,67	--	23,67
040_A	1,5	16,36	--	16,36	31,12	--	31,12	33,74	--	33,74	24,16	--	24,16	27,25	--	27,25	21,81	--	21,81
040_B	4,5	18,38	--	18,38	32,53	--	32,53	35,31	--	35,31	25,59	--	25,59	28,52	--	28,52	22,72	--	22,72
040_C	7,5	20,31	--	20,31	34,22	--	34,22	36,42	--	36,42	27,15	--	27,15	29,79	--	29,79	23,75	--	23,75
041_A	1,5	15,82	--	15,82	27,51	--	27,51	41,45	--	41,45	28,40	--	28,40	26,11	--	26,11	22,31	--	22,31
041_B	4,5	18,13	--	18,13	29,59	--	29,59	42,01	--	42,01	30,04	--	30,04	27,13	--	27,13	23,28	--	23,28
041_C	7,5	20,68	--	20,68	32,46	--	32,46	42,07	--	42,07	32,15	--	32,15	28,08	--	28,08	24,48	--	24,48
042_A	1,5	15,89	--	15,89	26,89	--	26,89	47,08	--	47,08	29,10	--	29,10	20,05	--	20,05	16,66	--	16,66
042_B	4,5	17,45	--	17,45	28,82	--	28,82	46,83	--	46,83	30,89	--	30,89	21,00	--	21,00	18,26	--	18,26
042_C	7,5	18,56	--	18,56	30,00	--	30,00	46,04	--	46,04	33,60	--	33,60	21,57	--	21,57	19,93	--	19,93
043_A	1,5	16,51	--	16,51	26,87	--	26,87	46,88	--	46,88	29,65	--	29,65	18,79	--	18,79	15,57	--	15,57
043_B	4,5	17,65	--	17,65	28,46	--	28,46	46,73	--	46,73	31,25	--	31,25	19,88	--	19,88	17,46	--	17,46
043_C	7,5	18,65	--	18,65	30,04	--	30,04	46,00	--	46,00	33,87	--	33,87	20,44	--	20,44	19,37	--	19,37
044_A	1,5	17,05	--	17,05	26,07	--	26,07	46,84	--	46,84	29,96	--	29,96	16,39	--	16,39	15,65	--	15,65
044_B	4,5	17,78	--	17,78	27,51	--	27,51	46,78	--	46,78	31,51	--	31,51	17,74	--	17,74	17,73	--	17,73
044_C	7,5	18,82	--	18,82	28,68	--	28,68	46,12	--	46,12	34,02	--	34,02	18,35	--	18,35	19,70	--	19,70
045_A	1,5	17,39	--	17,39	27,29	--	27,29	42,50	--	42,50	28,08	--	28,08	28,54	--	28,54	18,12	--	18,12
045_B	4,5	19,65	--	19,65	29,47	--	29,47	42,74	--	42,74	29,26	--	29,26	30,51	--	30,51	19,32	--	19,32

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																	
		Singel			Paul Krugerstraat			niet-gezoneerde wegen			Bloemenlaan			Irislaan			Margrietenlaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
045_C	7,5	22,37	--	22,37	32,31	--	32,31	42,54	--	42,54	30,83	--	30,83	32,67	--	32,67	20,71	--	20,71
046_A	1,5	15,41	--	15,41	33,01	--	33,01	49,59	--	49,59	23,97	--	23,97	30,96	--	30,96	26,14	--	26,14
046_B	4,5	17,89	--	17,89	33,92	--	33,92	48,87	--	48,87	25,12	--	25,12	32,80	--	32,80	26,43	--	26,43
046_C	7,5	21,16	--	21,16	34,60	--	34,60	47,78	--	47,78	26,49	--	26,49	34,44	--	34,44	26,26	--	26,26
047_A	1,5	13,21	--	13,21	35,99	--	35,99	48,01	--	48,01	24,68	--	24,68	29,33	--	29,33	27,21	--	27,21
047_B	4,5	16,02	--	16,02	36,49	--	36,49	47,75	--	47,75	25,92	--	25,92	31,31	--	31,31	27,54	--	27,54
047_C	7,5	19,13	--	19,13	36,96	--	36,96	47,02	--	47,02	27,73	--	27,73	33,30	--	33,30	27,83	--	27,83
048_A	1,5	20,63	--	20,63	35,46	--	35,46	41,04	--	41,04	25,85	--	25,85	27,56	--	27,56	23,73	--	23,73
048_B	4,5	21,88	--	21,88	35,93	--	35,93	41,57	--	41,57	27,23	--	27,23	29,14	--	29,14	24,38	--	24,38
048_C	7,5	23,81	--	23,81	36,60	--	36,60	41,76	--	41,76	29,48	--	29,48	30,99	--	30,99	25,30	--	25,30
049_A	1,5	20,05	--	20,05	30,10	--	30,10	34,12	--	34,12	28,30	--	28,30	22,94	--	22,94	18,26	--	18,26
049_B	4,5	21,41	--	21,41	31,38	--	31,38	35,60	--	35,60	29,44	--	29,44	23,58	--	23,58	19,27	--	19,27
049_C	7,5	22,95	--	22,95	32,45	--	32,45	36,64	--	36,64	30,83	--	30,83	24,25	--	24,25	20,20	--	20,20
050_A	1,5	20,40	--	20,40	34,00	--	34,00	34,98	--	34,98	31,67	--	31,67	21,49	--	21,49	19,33	--	19,33
050_B	4,5	22,06	--	22,06	34,76	--	34,76	36,23	--	36,23	32,63	--	32,63	22,23	--	22,23	20,24	--	20,24
050_C	7,5	23,59	--	23,59	35,20	--	35,20	37,17	--	37,17	33,75	--	33,75	22,81	--	22,81	20,87	--	20,87
051_A	1,5	17,46	--	17,46	28,04	--	28,04	40,79	--	40,79	23,79	--	23,79	27,97	--	27,97	17,44	--	17,44
051_B	4,5	19,52	--	19,52	30,35	--	30,35	41,47	--	41,47	25,22	--	25,22	30,34	--	30,34	18,81	--	18,81
051_C	7,5	21,36	--	21,36	32,95	--	32,95	41,53	--	41,53	26,43	--	26,43	32,29	--	32,29	20,41	--	20,41
052_A	1,5	17,51	--	17,51	31,39	--	31,39	40,39	--	40,39	22,00	--	22,00	39,74	--	39,74	21,60	--	21,60
052_B	4,5	19,46	--	19,46	32,96	--	32,96	42,40	--	42,40	23,38	--	23,38	41,85	--	41,85	22,84	--	22,84
052_C	7,5	21,50	--	21,50	34,91	--	34,91	43,17	--	43,17	24,34	--	24,34	42,58	--	42,58	24,30	--	24,30
053_A	1,5	17,03	--	17,03	29,66	--	29,66	41,03	--	41,03	22,49	--	22,49	40,35	--	40,35	21,12	--	21,12
053_B	4,5	18,99	--	18,99	31,64	--	31,64	42,94	--	42,94	23,90	--	23,90	42,34	--	42,34	22,41	--	22,41
053_C	7,5	21,29	--	21,29	33,85	--	33,85	43,79	--	43,79	25,01	--	25,01	43,15	--	43,15	24,03	--	24,03
054_A	1,5	20,37	--	20,37	31,19	--	31,19	41,22	--	41,22	22,92	--	22,92	40,49	--	40,49	22,65	--	22,65
054_B	4,5	21,41	--	21,41	32,66	--	32,66	43,17	--	43,17	24,37	--	24,37	42,52	--	42,52	23,65	--	23,65
054_C	7,5	22,49	--	22,49	34,20	--	34,20	43,86	--	43,86	25,42	--	25,42	43,15	--	43,15	24,86	--	24,86
055_A	1,5	24,99	--	24,99	28,76	--	28,76	42,65	--	42,65	26,40	--	26,40	39,02	--	39,02	20,82	--	20,82
055_B	4,5	25,61	--	25,61	30,88	--	30,88	44,01	--	44,01	27,70	--	27,70	41,09	--	41,09	22,19	--	22,19
055_C	7,5	26,27	--	26,27	33,47	--	33,47	44,44	--	44,44	29,25	--	29,25	41,70	--	41,70	24,43	--	24,43
056_A	1,5	19,28	--	19,28	35,29	--	35,29	45,86	--	45,86	25,25	--	25,25	23,32	--	23,32	21,65	--	21,65
056_B	4,5	21,06	--	21,06	35,78	--	35,78	45,94	--	45,94	26,77	--	26,77	24,53	--	24,53	22,23	--	22,23
056_C	7,5	22,87	--	22,87	36,11	--	36,11	45,42	--	45,42	28,84	--	28,84	25,91	--	25,91	22,91	--	22,91

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																	
		Singel			Paul Krugerstraat			niet-gezoneerde wegen			Bloemenlaan			Irislaan			Margrietenlaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
057_A	1,5	18,75	--	18,75	34,95	--	34,95	46,04	--	46,04	25,17	--	25,17	24,22	--	24,22	21,48	--	21,48
057_B	4,5	20,77	--	20,77	35,47	--	35,47	46,09	--	46,09	26,78	--	26,78	25,66	--	25,66	22,17	--	22,17
057_C	7,5	22,44	--	22,44	35,79	--	35,79	45,58	--	45,58	28,93	--	28,93	27,19	--	27,19	22,74	--	22,74
058_A	1,5	18,64	--	18,64	33,46	--	33,46	46,27	--	46,27	25,36	--	25,36	25,10	--	25,10	20,63	--	20,63
058_B	4,5	20,33	--	20,33	34,31	--	34,31	46,33	--	46,33	26,95	--	26,95	26,44	--	26,44	21,57	--	21,57
058_C	7,5	21,56	--	21,56	34,65	--	34,65	45,83	--	45,83	28,98	--	28,98	28,09	--	28,09	22,16	--	22,16
059_A	1,5	12,17	--	12,17	26,82	--	26,82	54,79	--	54,79	22,35	--	22,35	54,75	--	54,75	19,43	--	19,43
059_B	4,5	14,33	--	14,33	28,96	--	28,96	55,00	--	55,00	23,80	--	23,80	54,94	--	54,94	20,71	--	20,71
059_C	7,5	15,07	--	15,07	29,91	--	29,91	54,66	--	54,66	24,62	--	24,62	54,58	--	54,58	21,46	--	21,46
060_A	1,5	16,50	--	16,50	33,49	--	33,49	61,38	--	61,38	22,36	--	22,36	61,37	--	61,37	25,80	--	25,80
060_B	4,5	18,81	--	18,81	34,44	--	34,44	61,03	--	61,03	24,19	--	24,19	61,02	--	61,02	25,84	--	25,84
060_C	7,5	20,99	--	20,99	34,94	--	34,94	60,12	--	60,12	22,23	--	22,23	60,10	--	60,10	26,93	--	26,93
061_A	1,5	15,26	--	15,26	33,79	--	33,79	61,50	--	61,50	22,00	--	22,00	61,49	--	61,49	27,29	--	27,29
061_B	4,5	18,03	--	18,03	34,34	--	34,34	61,16	--	61,16	23,34	--	23,34	61,15	--	61,15	28,31	--	28,31
061_C	7,5	21,64	--	21,64	35,37	--	35,37	60,27	--	60,27	23,97	--	23,97	60,26	--	60,26	29,27	--	29,27
062_A	1,5	18,35	--	18,35	36,68	--	36,68	54,26	--	54,26	24,74	--	24,74	54,24	--	54,24	24,19	--	24,19
062_B	4,5	20,45	--	20,45	36,90	--	36,90	54,65	--	54,65	26,49	--	26,49	54,62	--	54,62	25,57	--	25,57
062_C	7,5	23,11	--	23,11	37,75	--	37,75	54,37	--	54,37	28,65	--	28,65	54,32	--	54,32	27,35	--	27,35
063_A	1,5	19,58	--	19,58	28,95	--	28,95	35,61	--	35,61	25,37	--	25,37	32,31	--	32,31	18,42	--	18,42
063_B	4,5	21,55	--	21,55	31,01	--	31,01	37,24	--	37,24	26,96	--	26,96	33,84	--	33,84	19,81	--	19,81
063_C	7,5	23,61	--	23,61	33,34	--	33,34	38,41	--	38,41	28,26	--	28,26	35,10	--	35,10	21,60	--	21,60
064_A	1,5	18,32	--	18,32	28,28	--	28,28	35,94	--	35,94	25,77	--	25,77	32,76	--	32,76	18,34	--	18,34
064_B	4,5	20,34	--	20,34	30,38	--	30,38	37,59	--	37,59	27,29	--	27,29	34,33	--	34,33	19,59	--	19,59
064_C	7,5	22,55	--	22,55	32,49	--	32,49	38,70	--	38,70	28,61	--	28,61	35,62	--	35,62	20,97	--	20,97
065_A	1,5	12,72	--	12,72	21,50	--	21,50	41,10	--	41,10	39,70	--	39,70	19,64	--	19,64	8,47	--	8,47
065_B	4,5	14,55	--	14,55	22,96	--	22,96	42,74	--	42,74	41,49	--	41,49	20,91	--	20,91	10,37	--	10,37
065_C	7,5	16,97	--	16,97	26,38	--	26,38	43,28	--	43,28	42,06	--	42,06	22,73	--	22,73	13,39	--	13,39
066_A	1,5	15,62	--	15,62	26,07	--	26,07	43,10	--	43,10	26,70	--	26,70	25,03	--	25,03	18,27	--	18,27
066_B	4,5	18,02	--	18,02	28,23	--	28,23	43,59	--	43,59	28,19	--	28,19	25,68	--	25,68	20,15	--	20,15
066_C	7,5	21,06	--	21,06	31,90	--	31,90	43,51	--	43,51	30,12	--	30,12	26,78	--	26,78	22,47	--	22,47
067_A	1,5	14,11	--	14,11	24,91	--	24,91	40,69	--	40,69	38,07	--	38,07	22,14	--	22,14	18,02	--	18,02
067_B	4,5	16,03	--	16,03	26,54	--	26,54	42,07	--	42,07	39,91	--	39,91	23,71	--	23,71	19,99	--	19,99
067_C	7,5	20,09	--	20,09	30,02	--	30,02	42,88	--	42,88	41,06	--	41,06	25,58	--	25,58	23,11	--	23,11
068_A	1,5	13,75	--	13,75	26,03	--	26,03	41,38	--	41,38	41,01	--	41,01	19,59	--	19,59	16,18	--	16,18

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																	
		Singel			Paul Krugerstraat			niet-gezoneerde wegen			Bloemenlaan			Irislaan			Margrietenlaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
068_B	4,5	14,91	--	14,91	27,70	--	27,70	43,08	--	43,08	42,69	--	42,69	20,56	--	20,56	17,86	--	17,86
068_C	7,5	15,65	--	15,65	30,32	--	30,32	43,96	--	43,96	43,54	--	43,54	21,04	--	21,04	19,77	--	19,77
069_A	1,5	10,25	--	10,25	22,55	--	22,55	52,10	--	52,10	52,10	--	52,10	20,07	--	20,07	9,89	--	9,89
069_B	4,5	11,18	--	11,18	24,86	--	24,86	52,59	--	52,59	52,58	--	52,58	20,83	--	20,83	11,55	--	11,55
069_C	7,5	11,60	--	11,60	25,27	--	25,27	52,43	--	52,43	52,41	--	52,41	21,19	--	21,19	12,56	--	12,56
070_A	1,5	25,42	--	25,42	31,58	--	31,58	39,45	--	39,45	38,57	--	38,57	22,98	--	22,98	18,41	--	18,41
070_B	4,5	25,89	--	25,89	32,44	--	32,44	40,80	--	40,80	39,80	--	39,80	24,16	--	24,16	20,36	--	20,36
070_C	7,5	26,26	--	26,26	33,49	--	33,49	41,91	--	41,91	40,91	--	40,91	25,14	--	25,14	23,02	--	23,02
071_A	1,5	27,80	--	27,80	34,69	--	34,69	39,68	--	39,68	38,56	--	38,56	23,20	--	23,20	18,51	--	18,51
071_B	4,5	28,13	--	28,13	35,22	--	35,22	41,04	--	41,04	39,79	--	39,79	24,46	--	24,46	20,57	--	20,57
071_C	7,5	28,53	--	28,53	36,09	--	36,09	42,06	--	42,06	40,81	--	40,81	25,47	--	25,47	23,59	--	23,59
072_A	1,5	33,53	--	33,53	41,36	--	41,36	53,06	--	53,06	52,94	--	52,94	22,87	--	22,87	25,59	--	25,59
072_B	4,5	33,50	--	33,50	41,58	--	41,58	53,45	--	53,45	53,30	--	53,30	24,34	--	24,34	26,31	--	26,31
072_C	7,5	33,91	--	33,91	41,91	--	41,91	53,29	--	53,29	53,11	--	53,11	26,18	--	26,18	27,94	--	27,94
073_A	1,5	27,99	--	27,99	31,26	--	31,26	58,45	--	58,45	58,45	--	58,45	20,76	--	20,76	19,78	--	19,78
073_B	4,5	28,11	--	28,11	31,96	--	31,96	58,28	--	58,28	58,27	--	58,27	20,67	--	20,67	20,42	--	20,42
073_C	7,5	28,25	--	28,25	32,90	--	32,90	57,54	--	57,54	57,53	--	57,53	22,99	--	22,99	22,49	--	22,49
074_A	1,5	27,23	--	27,23	30,85	--	30,85	58,17	--	58,17	58,17	--	58,17	19,87	--	19,87	21,23	--	21,23
074_B	4,5	27,37	--	27,37	31,52	--	31,52	58,05	--	58,05	58,05	--	58,05	19,75	--	19,75	22,08	--	22,08
074_C	7,5	27,40	--	27,40	32,63	--	32,63	57,34	--	57,34	57,33	--	57,33	19,72	--	19,72	22,92	--	22,92
075_A	1,5	14,03	--	14,03	25,12	--	25,12	40,44	--	40,44	34,09	--	34,09	22,52	--	22,52	14,04	--	14,04
075_B	4,5	16,61	--	16,61	27,28	--	27,28	41,40	--	41,40	36,06	--	36,06	23,22	--	23,22	14,89	--	14,89
075_C	7,5	20,76	--	20,76	30,75	--	30,75	41,86	--	41,86	37,60	--	37,60	23,77	--	23,77	16,00	--	16,00
076_A	1,5	16,67	--	16,67	27,68	--	27,68	47,04	--	47,04	25,39	--	25,39	24,02	--	24,02	18,80	--	18,80
076_B	4,5	18,03	--	18,03	29,74	--	29,74	47,00	--	47,00	27,25	--	27,25	25,44	--	25,44	20,71	--	20,71
076_C	7,5	20,56	--	20,56	32,69	--	32,69	46,46	--	46,46	29,52	--	29,52	26,71	--	26,71	23,12	--	23,12
077_A	1,5	23,78	--	23,78	27,00	--	27,00	47,26	--	47,26	25,59	--	25,59	23,95	--	23,95	18,97	--	18,97
077_B	4,5	24,24	--	24,24	29,04	--	29,04	47,18	--	47,18	27,38	--	27,38	25,42	--	25,42	20,90	--	20,90
077_C	7,5	24,32	--	24,32	31,79	--	31,79	46,57	--	46,57	29,48	--	29,48	26,80	--	26,80	23,42	--	23,42
078_A	1,5	24,04	--	24,04	30,25	--	30,25	47,03	--	47,03	24,72	--	24,72	24,20	--	24,20	19,32	--	19,32
078_B	4,5	24,47	--	24,47	31,43	--	31,43	47,10	--	47,10	26,40	--	26,40	25,36	--	25,36	21,23	--	21,23
078_C	7,5	24,63	--	24,63	33,53	--	33,53	46,52	--	46,52	28,31	--	28,31	26,68	--	26,68	23,86	--	23,86
079_A	1,5	16,22	--	16,22	27,22	--	27,22	43,76	--	43,76	37,13	--	37,13	24,15	--	24,15	20,63	--	20,63
079_B	4,5	18,72	--	18,72	29,09	--	29,09	45,00	--	45,00	39,20	--	39,20	25,06	--	25,06	22,24	--	22,24

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																	
		Singel			Paul Krugerstraat			niet-gezoneerde wegen			Bloemenlaan			Irislaan			Margrietenlaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
079_C	7,5	22,68	--	22,68	32,45	--	32,45	45,32	--	45,32	40,27	--	40,27	26,34	--	26,34	24,75	--	24,75
080_A	1,5	16,69	--	16,69	24,95	--	24,95	41,38	--	41,38	41,17	--	41,17	21,40	--	21,40	15,54	--	15,54
080_B	4,5	18,93	--	18,93	27,32	--	27,32	43,37	--	43,37	43,18	--	43,18	22,25	--	22,25	17,07	--	17,07
080_C	7,5	22,16	--	22,16	29,51	--	29,51	44,20	--	44,20	44,00	--	44,00	22,78	--	22,78	18,18	--	18,18
081_A	1,5	17,32	--	17,32	25,99	--	25,99	42,09	--	42,09	41,93	--	41,93	19,44	--	19,44	15,23	--	15,23
081_B	4,5	19,27	--	19,27	27,83	--	27,83	44,07	--	44,07	43,94	--	43,94	20,37	--	20,37	16,66	--	16,66
081_C	7,5	21,42	--	21,42	29,13	--	29,13	44,71	--	44,71	44,55	--	44,55	20,91	--	20,91	17,95	--	17,95
082_A	1,5	17,82	--	17,82	26,67	--	26,67	41,69	--	41,69	41,54	--	41,54	18,93	--	18,93	15,00	--	15,00
082_B	4,5	19,51	--	19,51	28,46	--	28,46	43,53	--	43,53	43,40	--	43,40	19,85	--	19,85	16,83	--	16,83
082_C	7,5	21,12	--	21,12	29,66	--	29,66	44,29	--	44,29	44,14	--	44,14	20,48	--	20,48	18,70	--	18,70
083_A	1,5	15,24	--	15,24	25,43	--	25,43	42,41	--	42,41	28,00	--	28,00	23,84	--	23,84	17,23	--	17,23
083_B	4,5	17,45	--	17,45	27,73	--	27,73	42,64	--	42,64	29,65	--	29,65	24,85	--	24,85	18,32	--	18,32
083_C	7,5	19,79	--	19,79	30,35	--	30,35	42,34	--	42,34	31,42	--	31,42	25,83	--	25,83	19,87	--	19,87
084_A	1,5	15,93	--	15,93	30,24	--	30,24	35,11	--	35,11	24,50	--	24,50	27,30	--	27,30	24,10	--	24,10
084_B	4,5	17,69	--	17,69	31,83	--	31,83	36,70	--	36,70	25,90	--	25,90	28,21	--	28,21	24,94	--	24,94
084_C	7,5	19,73	--	19,73	33,60	--	33,60	37,54	--	37,54	27,10	--	27,10	29,36	--	29,36	25,83	--	25,83
085_A	1,5	16,77	--	16,77	28,32	--	28,32	37,15	--	37,15	24,06	--	24,06	27,76	--	27,76	24,64	--	24,64
085_B	4,5	18,47	--	18,47	30,24	--	30,24	38,78	--	38,78	25,30	--	25,30	28,66	--	28,66	25,44	--	25,44
085_C	7,5	20,53	--	20,53	32,35	--	32,35	39,35	--	39,35	26,48	--	26,48	29,52	--	29,52	26,46	--	26,46
086_A	1,5	17,77	--	17,77	27,29	--	27,29	43,05	--	43,05	32,76	--	32,76	25,46	--	25,46	19,36	--	19,36
086_B	4,5	19,84	--	19,84	29,04	--	29,04	43,84	--	43,84	34,28	--	34,28	26,53	--	26,53	20,70	--	20,70
086_C	7,5	22,83	--	22,83	31,59	--	31,59	44,02	--	44,02	35,92	--	35,92	27,84	--	27,84	23,51	--	23,51
087_A	1,5	18,43	--	18,43	25,97	--	25,97	48,03	--	48,03	27,74	--	27,74	22,50	--	22,50	15,94	--	15,94
087_B	4,5	20,02	--	20,02	28,25	--	28,25	47,74	--	47,74	30,03	--	30,03	23,58	--	23,58	17,49	--	17,49
087_C	7,5	21,92	--	21,92	29,66	--	29,66	46,95	--	46,95	33,29	--	33,29	24,65	--	24,65	19,18	--	19,18
088_A	1,5	18,46	--	18,46	26,30	--	26,30	49,41	--	49,41	28,69	--	28,69	22,04	--	22,04	16,25	--	16,25
088_B	4,5	19,70	--	19,70	28,29	--	28,29	48,67	--	48,67	30,65	--	30,65	23,04	--	23,04	17,80	--	17,80
088_C	7,5	21,25	--	21,25	29,89	--	29,89	47,56	--	47,56	33,36	--	33,36	24,18	--	24,18	19,85	--	19,85
089_A	1,5	15,57	--	15,57	25,88	--	25,88	39,27	--	39,27	24,79	--	24,79	25,03	--	25,03	16,96	--	16,96
089_B	4,5	18,22	--	18,22	28,16	--	28,16	40,09	--	40,09	26,47	--	26,47	27,04	--	27,04	18,50	--	18,50
089_C	7,5	21,72	--	21,72	32,10	--	32,10	40,33	--	40,33	28,56	--	28,56	29,25	--	29,25	20,98	--	20,98
090_A	1,5	23,11	--	23,11	36,33	--	36,33	46,80	--	46,80	25,37	--	25,37	36,30	--	36,30	27,96	--	27,96
090_B	4,5	24,13	--	24,13	36,80	--	36,80	47,05	--	47,05	26,70	--	26,70	37,97	--	37,97	28,28	--	28,28
090_C	7,5	25,46	--	25,46	37,54	--	37,54	46,85	--	46,85	28,15	--	28,15	39,28	--	39,28	28,69	--	28,69

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																	
		Singel			Paul Krugerstraat			niet-gezoneerde wegen			Bloemenlaan			Irislaan			Margrietenlaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
091_A	1,5	26,97	--	26,97	37,19	--	37,19	47,62	--	47,62	25,22	--	25,22	35,49	--	35,49	28,50	--	28,50
091_B	4,5	27,55	--	27,55	37,74	--	37,74	47,69	--	47,69	26,50	--	26,50	37,18	--	37,18	28,83	--	28,83
091_C	7,5	28,00	--	28,00	38,10	--	38,10	47,28	--	47,28	28,05	--	28,05	38,52	--	38,52	29,34	--	29,34
092_A	1,5	18,83	--	18,83	27,90	--	27,90	42,38	--	42,38	28,87	--	28,87	27,84	--	27,84	24,82	--	24,82
092_B	4,5	20,92	--	20,92	30,32	--	30,32	43,34	--	43,34	30,02	--	30,02	29,42	--	29,42	25,33	--	25,33
092_C	7,5	23,52	--	23,52	33,35	--	33,35	43,55	--	43,55	31,88	--	31,88	31,11	--	31,11	26,75	--	26,75
093_A	1,5	23,73	--	23,73	31,50	--	31,50	36,63	--	36,63	30,50	--	30,50	23,18	--	23,18	18,57	--	18,57
093_B	4,5	24,54	--	24,54	32,38	--	32,38	38,31	--	38,31	31,38	--	31,38	24,03	--	24,03	19,62	--	19,62
093_C	7,5	25,23	--	25,23	33,37	--	33,37	39,14	--	39,14	32,91	--	32,91	24,84	--	24,84	21,10	--	21,10
094_A	1,5	23,52	--	23,52	32,13	--	32,13	35,44	--	35,44	28,76	--	28,76	23,34	--	23,34	18,65	--	18,65
094_B	4,5	24,26	--	24,26	32,99	--	32,99	37,07	--	37,07	29,87	--	29,87	23,99	--	23,99	19,62	--	19,62
094_C	7,5	24,75	--	24,75	33,87	--	33,87	38,02	--	38,02	31,36	--	31,36	24,72	--	24,72	20,79	--	20,79
095_A	1,5	14,96	--	14,96	25,37	--	25,37	42,58	--	42,58	22,69	--	22,69	39,17	--	39,17	16,33	--	16,33
095_B	4,5	17,06	--	17,06	27,77	--	27,77	43,83	--	43,83	24,15	--	24,15	41,14	--	41,14	18,11	--	18,11
095_C	7,5	19,71	--	19,71	31,49	--	31,49	44,18	--	44,18	25,49	--	25,49	41,83	--	41,83	20,70	--	20,70
096_A	1,5	21,93	--	21,93	28,80	--	28,80	40,50	--	40,50	27,01	--	27,01	39,14	--	39,14	20,96	--	20,96
096_B	4,5	22,65	--	22,65	31,07	--	31,07	42,37	--	42,37	27,55	--	27,55	41,17	--	41,17	22,48	--	22,48
096_C	7,5	23,88	--	23,88	33,64	--	33,64	43,10	--	43,10	28,08	--	28,08	41,83	--	41,83	24,30	--	24,30
097_A	1,5	15,60	--	15,60	29,14	--	29,14	39,85	--	39,85	22,47	--	22,47	36,29	--	36,29	21,35	--	21,35
097_B	4,5	17,84	--	17,84	31,26	--	31,26	41,76	--	41,76	23,66	--	23,66	38,25	--	38,25	23,08	--	23,08
097_C	7,5	17,99	--	17,99	32,62	--	32,62	42,40	--	42,40	24,56	--	24,56	39,27	--	39,27	25,18	--	25,18
098_A	1,5	30,85	--	30,85	41,35	--	41,35	46,19	--	46,19	34,42	--	34,42	40,27	--	40,27	29,38	--	29,38
098_B	4,5	31,14	--	31,14	41,61	--	41,61	47,36	--	47,36	34,97	--	34,97	42,38	--	42,38	29,74	--	29,74
098_C	7,5	31,23	--	31,23	41,81	--	41,81	47,68	--	47,68	35,95	--	35,95	43,06	--	43,06	30,94	--	30,94
099_A	1,5	30,02	--	30,02	42,25	--	42,25	47,45	--	47,45	31,80	--	31,80	22,34	--	22,34	29,75	--	29,75
099_B	4,5	30,47	--	30,47	42,43	--	42,43	48,07	--	48,07	32,48	--	32,48	23,56	--	23,56	29,98	--	29,98
099_C	7,5	30,68	--	30,68	42,45	--	42,45	48,02	--	48,02	33,65	--	33,65	25,38	--	25,38	30,63	--	30,63
100_A	1,5	18,71	--	18,71	37,99	--	37,99	46,01	--	46,01	26,92	--	26,92	21,19	--	21,19	26,36	--	26,36
100_B	4,5	20,35	--	20,35	38,23	--	38,23	46,29	--	46,29	28,42	--	28,42	21,98	--	21,98	26,74	--	26,74
100_C	7,5	22,46	--	22,46	38,42	--	38,42	45,89	--	45,89	30,38	--	30,38	22,75	--	22,75	27,33	--	27,33
101_A	1,5	26,94	--	26,94	40,70	--	40,70	46,54	--	46,54	27,24	--	27,24	20,90	--	20,90	29,29	--	29,29
101_B	4,5	27,46	--	27,46	40,88	--	40,88	47,09	--	47,09	28,79	--	28,79	21,67	--	21,67	29,50	--	29,50
101_C	7,5	27,78	--	27,78	40,95	--	40,95	46,92	--	46,92	30,85	--	30,85	22,39	--	22,39	30,13	--	30,13
102_A	1,5	16,23	--	16,23	28,58	--	28,58	39,14	--	39,14	22,80	--	22,80	36,85	--	36,85	20,96	--	20,96

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																	
		Singel			Paul Krugerstraat			niet-gezoneerde wegen			Bloemenlaan			Irislaan			Margrietenlaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
102_B	4,5	18,36	--	18,36	30,92	--	30,92	41,06	--	41,06	23,98	--	23,98	38,76	--	38,76	22,61	--	22,61
102_C	7,5	20,34	--	20,34	33,06	--	33,06	41,95	--	41,95	25,11	--	25,11	39,84	--	39,84	24,38	--	24,38
103_A	1,5	13,17	--	13,17	35,46	--	35,46	52,74	--	52,74	22,59	--	22,59	52,71	--	52,71	23,52	--	23,52
103_B	4,5	15,62	--	15,62	35,57	--	35,57	53,31	--	53,31	23,94	--	23,94	53,28	--	53,28	25,03	--	25,03
103_C	7,5	17,60	--	17,60	35,96	--	35,96	53,16	--	53,16	24,54	--	24,54	53,12	--	53,12	26,39	--	26,39
104_A	1,5	16,33	--	16,33	37,44	--	37,44	59,16	--	59,16	21,66	--	21,66	59,16	--	59,16	27,48	--	27,48
104_B	4,5	18,17	--	18,17	37,36	--	37,36	59,25	--	59,25	23,18	--	23,18	59,23	--	59,23	28,97	--	28,97
104_C	7,5	20,24	--	20,24	37,80	--	37,80	58,72	--	58,72	24,69	--	24,69	58,71	--	58,71	30,38	--	30,38
105_A	1,5	12,31	--	12,31	38,47	--	38,47	59,34	--	59,34	22,14	--	22,14	59,33	--	59,33	28,40	--	28,40
105_B	4,5	14,13	--	14,13	38,55	--	38,55	59,37	--	59,37	23,32	--	23,32	59,36	--	59,36	29,92	--	29,92
105_C	7,5	15,77	--	15,77	40,35	--	40,35	58,78	--	58,78	24,82	--	24,82	58,76	--	58,76	31,43	--	31,43
106_A	1,5	18,75	--	18,75	39,87	--	39,87	58,61	--	58,61	21,79	--	21,79	58,60	--	58,60	29,85	--	29,85
106_B	4,5	20,30	--	20,30	39,71	--	39,71	58,78	--	58,78	22,90	--	22,90	58,76	--	58,76	31,51	--	31,51
106_C	7,5	22,74	--	22,74	40,82	--	40,82	58,27	--	58,27	23,75	--	23,75	58,24	--	58,24	33,08	--	33,08
107_A	1,5	21,07	--	21,07	33,61	--	33,61	51,83	--	51,83	30,24	--	30,24	51,56	--	51,56	24,95	--	24,95
107_B	4,5	22,99	--	22,99	34,90	--	34,90	52,29	--	52,29	30,81	--	30,81	51,92	--	51,92	27,02	--	27,02
107_C	7,5	25,32	--	25,32	36,64	--	36,64	52,06	--	52,06	32,06	--	32,06	51,62	--	51,62	29,87	--	29,87
108_A	1,5	27,11	--	27,11	32,73	--	32,73	40,82	--	40,82	31,40	--	31,40	29,31	--	29,31	22,69	--	22,69
108_B	4,5	27,55	--	27,55	33,59	--	33,59	42,47	--	42,47	32,01	--	32,01	30,59	--	30,59	23,69	--	23,69
108_C	7,5	27,97	--	27,97	35,02	--	35,02	42,92	--	42,92	32,98	--	32,98	31,77	--	31,77	25,26	--	25,26
109_A	1,5	25,87	--	25,87	35,15	--	35,15	38,41	--	38,41	30,13	--	30,13	32,72	--	32,72	23,53	--	23,53
109_B	4,5	26,36	--	26,36	35,67	--	35,67	40,03	--	40,03	30,89	--	30,89	34,14	--	34,14	24,29	--	24,29
109_C	7,5	26,80	--	26,80	36,27	--	36,27	40,85	--	40,85	31,85	--	31,85	35,33	--	35,33	25,48	--	25,48
110_A	1,5	18,57	--	18,57	32,05	--	32,05	37,13	--	37,13	27,98	--	27,98	30,98	--	30,98	21,60	--	21,60
110_B	4,5	20,50	--	20,50	33,17	--	33,17	38,73	--	38,73	29,06	--	29,06	32,42	--	32,42	22,66	--	22,66
110_C	7,5	23,05	--	23,05	34,81	--	34,81	39,79	--	39,79	30,35	--	30,35	33,67	--	33,67	24,24	--	24,24
111_A	1,5	9,24	--	9,24	23,09	--	23,09	46,95	--	46,95	46,86	--	46,86	21,00	--	21,00	15,12	--	15,12
111_B	4,5	10,39	--	10,39	23,45	--	23,45	48,15	--	48,15	48,05	--	48,05	21,92	--	21,92	16,81	--	16,81
111_C	7,5	10,85	--	10,85	24,15	--	24,15	48,36	--	48,36	48,24	--	48,24	22,13	--	22,13	17,45	--	17,45
112_A	1,5	12,23	--	12,23	23,40	--	23,40	42,97	--	42,97	42,65	--	42,65	21,29	--	21,29	14,36	--	14,36
112_B	4,5	14,36	--	14,36	24,80	--	24,80	44,76	--	44,76	44,44	--	44,44	22,33	--	22,33	16,23	--	16,23
112_C	7,5	16,05	--	16,05	25,74	--	25,74	45,23	--	45,23	44,91	--	44,91	22,84	--	22,84	18,37	--	18,37
113_A	1,5	10,57	--	10,57	24,81	--	24,81	41,14	--	41,14	40,26	--	40,26	20,74	--	20,74	15,44	--	15,44
113_B	4,5	13,17	--	13,17	26,77	--	26,77	43,07	--	43,07	42,29	--	42,29	21,76	--	21,76	17,42	--	17,42

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																	
		Singel			Paul Krugerstraat			niet-gezoneerde wegen			Bloemenlaan			Irislaan			Margrietenlaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
113_C	7,5	16,61	--	16,61	29,82	--	29,82	43,69	--	43,69	42,95	--	42,95	22,08	--	22,08	20,27	--	20,27
114_A	1,5	16,31	--	16,31	28,10	--	28,10	45,45	--	45,45	27,36	--	27,36	25,18	--	25,18	19,05	--	19,05
114_B	4,5	18,86	--	18,86	30,43	--	30,43	45,95	--	45,95	29,25	--	29,25	26,23	--	26,23	20,81	--	20,81
114_C	7,5	21,88	--	21,88	32,99	--	32,99	45,79	--	45,79	31,19	--	31,19	27,12	--	27,12	23,28	--	23,28
115_A	1,5	18,43	--	18,43	39,85	--	39,85	51,00	--	51,00	39,09	--	39,09	25,00	--	25,00	27,21	--	27,21
115_B	4,5	20,71	--	20,71	40,24	--	40,24	50,51	--	50,51	40,77	--	40,77	26,01	--	26,01	27,77	--	27,77
115_C	7,5	23,53	--	23,53	40,87	--	40,87	49,73	--	49,73	41,75	--	41,75	27,37	--	27,37	29,13	--	29,13
116_A	1,5	23,18	--	23,18	29,64	--	29,64	50,82	--	50,82	41,94	--	41,94	24,16	--	24,16	28,34	--	28,34
116_B	4,5	24,81	--	24,81	31,96	--	31,96	50,47	--	50,47	43,83	--	43,83	25,26	--	25,26	28,94	--	28,94
116_C	7,5	26,85	--	26,85	35,27	--	35,27	49,75	--	49,75	44,50	--	44,50	27,06	--	27,06	30,03	--	30,03
117_A	1,5	20,49	--	20,49	35,53	--	35,53	50,84	--	50,84	45,26	--	45,26	22,59	--	22,59	22,14	--	22,14
117_B	4,5	22,96	--	22,96	36,24	--	36,24	51,04	--	51,04	47,15	--	47,15	24,22	--	24,22	23,31	--	23,31
117_C	7,5	26,21	--	26,21	37,76	--	37,76	50,61	--	50,61	47,55	--	47,55	26,51	--	26,51	26,08	--	26,08
118_A	1,5	33,29	--	33,29	39,48	--	39,48	51,49	--	51,49	50,91	--	50,91	21,69	--	21,69	20,66	--	20,66
118_B	4,5	33,34	--	33,34	39,59	--	39,59	52,65	--	52,65	52,18	--	52,18	23,53	--	23,53	21,97	--	21,97
118_C	7,5	33,98	--	33,98	39,95	--	39,95	52,81	--	52,81	52,41	--	52,41	24,56	--	24,56	24,60	--	24,60
119_A	1,5	16,10	--	16,10	25,55	--	25,55	38,03	--	38,03	25,02	--	25,02	25,39	--	25,39	17,23	--	17,23
119_B	4,5	18,30	--	18,30	27,55	--	27,55	39,55	--	39,55	26,89	--	26,89	26,66	--	26,66	18,30	--	18,30
119_C	7,5	20,27	--	20,27	29,56	--	29,56	39,91	--	39,91	29,32	--	29,32	27,52	--	27,52	19,27	--	19,27
120_A	1,5	16,80	--	16,80	27,66	--	27,66	47,07	--	47,07	29,32	--	29,32	27,55	--	27,55	26,33	--	26,33
120_B	4,5	19,55	--	19,55	29,98	--	29,98	47,33	--	47,33	30,50	--	30,50	28,97	--	28,97	26,95	--	26,95
120_C	7,5	22,45	--	22,45	33,18	--	33,18	46,92	--	46,92	32,13	--	32,13	30,18	--	30,18	28,31	--	28,31
121_A	1,5	18,11	--	18,11	27,21	--	27,21	47,74	--	47,74	34,74	--	34,74	22,55	--	22,55	19,52	--	19,52
121_B	4,5	20,46	--	20,46	29,50	--	29,50	47,94	--	47,94	35,91	--	35,91	23,48	--	23,48	20,91	--	20,91
121_C	7,5	22,91	--	22,91	32,72	--	32,72	47,57	--	47,57	37,44	--	37,44	24,72	--	24,72	23,96	--	23,96
122_A	1,5	16,24	--	16,24	23,20	--	23,20	45,90	--	45,90	32,19	--	32,19	21,49	--	21,49	14,50	--	14,50
122_B	4,5	18,05	--	18,05	25,74	--	25,74	45,95	--	45,95	33,69	--	33,69	22,38	--	22,38	16,42	--	16,42
122_C	7,5	20,40	--	20,40	29,49	--	29,49	45,45	--	45,45	35,46	--	35,46	23,08	--	23,08	19,49	--	19,49
123_A	1,5	13,35	--	13,35	24,16	--	24,16	43,12	--	43,12	25,47	--	25,47	26,55	--	26,55	16,83	--	16,83
123_B	4,5	16,43	--	16,43	26,24	--	26,24	43,56	--	43,56	26,63	--	26,63	28,53	--	28,53	18,15	--	18,15
123_C	7,5	20,36	--	20,36	29,34	--	29,34	43,34	--	43,34	28,25	--	28,25	30,61	--	30,61	20,15	--	20,15
124_A	1,5	15,57	--	15,57	34,65	--	34,65	50,26	--	50,26	24,89	--	24,89	28,66	--	28,66	28,78	--	28,78
124_B	4,5	18,40	--	18,40	35,21	--	35,21	50,12	--	50,12	26,31	--	26,31	30,43	--	30,43	29,14	--	29,14
124_C	7,5	22,25	--	22,25	36,53	--	36,53	49,43	--	49,43	28,41	--	28,41	32,43	--	32,43	30,20	--	30,20

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																	
		Singel			Paul Krugerstraat			niet-gezoneerde wegen			Bloemenlaan			Irislaan			Margrietenlaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
125_A	1,5	24,01	--	24,01	34,65	--	34,65	49,93	--	49,93	32,95	--	32,95	27,84	--	27,84	24,87	--	24,87
125_B	4,5	24,68	--	24,68	35,23	--	35,23	49,87	--	49,87	33,81	--	33,81	28,87	--	28,87	25,63	--	25,63
125_C	7,5	25,79	--	25,79	36,38	--	36,38	49,27	--	49,27	35,18	--	35,18	29,99	--	29,99	27,34	--	27,34
126_A	1,5	15,23	--	15,23	24,50	--	24,50	38,76	--	38,76	29,40	--	29,40	22,07	--	22,07	14,53	--	14,53
126_B	4,5	17,03	--	17,03	26,71	--	26,71	40,16	--	40,16	30,65	--	30,65	23,14	--	23,14	16,56	--	16,56
126_C	7,5	19,24	--	19,24	29,95	--	29,95	40,57	--	40,57	32,16	--	32,16	24,00	--	24,00	19,13	--	19,13
127_A	1,5	28,22	--	28,22	35,95	--	35,95	43,76	--	43,76	27,02	--	27,02	41,69	--	41,69	20,86	--	20,86
127_B	4,5	28,71	--	28,71	36,66	--	36,66	45,51	--	45,51	27,87	--	27,87	43,70	--	43,70	22,60	--	22,60
127_C	7,5	28,80	--	28,80	37,19	--	37,19	45,80	--	45,80	28,71	--	28,71	44,03	--	44,03	24,74	--	24,74
128_A	1,5	31,57	--	31,57	42,05	--	42,05	51,58	--	51,58	21,38	--	21,38	44,09	--	44,09	28,82	--	28,82
128_B	4,5	31,86	--	31,86	42,33	--	42,33	51,87	--	51,87	23,07	--	23,07	45,91	--	45,91	29,75	--	29,75
128_C	7,5	32,03	--	32,03	42,59	--	42,59	51,44	--	51,44	23,08	--	23,08	46,14	--	46,14	31,46	--	31,46
129_A	1,5	32,23	--	32,23	43,36	--	43,36	51,25	--	51,25	38,12	--	38,12	27,60	--	27,60	33,08	--	33,08
129_B	4,5	32,33	--	32,33	43,50	--	43,50	51,30	--	51,30	38,60	--	38,60	29,51	--	29,51	33,93	--	33,93
129_C	7,5	32,63	--	32,63	43,75	--	43,75	50,87	--	50,87	39,30	--	39,30	31,55	--	31,55	34,83	--	34,83
130_A	1,5	23,24	--	23,24	38,54	--	38,54	46,74	--	46,74	35,54	--	35,54	25,48	--	25,48	29,02	--	29,02
130_B	4,5	23,93	--	23,93	38,70	--	38,70	47,22	--	47,22	36,10	--	36,10	26,85	--	26,85	29,51	--	29,51
130_C	7,5	24,65	--	24,65	39,01	--	39,01	47,06	--	47,06	37,03	--	37,03	28,21	--	28,21	30,34	--	30,34
131_A	1,5	18,53	--	18,53	38,57	--	38,57	54,85	--	54,85	22,90	--	22,90	54,81	--	54,81	27,10	--	27,10
131_B	4,5	20,99	--	20,99	38,36	--	38,36	55,22	--	55,22	24,01	--	24,01	55,16	--	55,16	29,18	--	29,18
131_C	7,5	21,07	--	21,07	39,03	--	39,03	54,89	--	54,89	25,75	--	25,75	54,80	--	54,80	32,27	--	32,27
132_A	1,5	16,65	--	16,65	31,57	--	31,57	61,43	--	61,43	25,72	--	25,72	61,37	--	61,37	34,15	--	34,15
132_B	4,5	19,08	--	19,08	33,41	--	33,41	60,14	--	60,14	26,74	--	26,74	60,06	--	60,06	35,99	--	35,99
132_C	7,5	15,82	--	15,82	35,63	--	35,63	58,58	--	58,58	26,84	--	26,84	58,46	--	58,46	37,38	--	37,38
133_A	1,5	18,17	--	18,17	30,28	--	30,28	54,57	--	54,57	33,83	--	33,83	52,08	--	52,08	26,64	--	26,64
133_B	4,5	20,96	--	20,96	32,46	--	32,46	54,58	--	54,58	34,24	--	34,24	52,11	--	52,11	28,78	--	28,78
133_C	7,5	24,58	--	24,58	36,01	--	36,01	54,00	--	54,00	35,07	--	35,07	51,57	--	51,57	30,73	--	30,73
134_A	1,5	19,30	--	19,30	28,91	--	28,91	43,45	--	43,45	33,56	--	33,56	35,81	--	35,81	21,14	--	21,14
134_B	4,5	21,32	--	21,32	30,72	--	30,72	44,69	--	44,69	33,91	--	33,91	37,36	--	37,36	22,43	--	22,43
134_C	7,5	23,85	--	23,85	32,74	--	32,74	45,05	--	45,05	34,50	--	34,50	38,34	--	38,34	24,24	--	24,24
135_A	1,5	16,67	--	16,67	25,79	--	25,79	50,32	--	50,32	48,60	--	48,60	23,98	--	23,98	23,29	--	23,29
135_B	4,5	18,13	--	18,13	27,38	--	27,38	51,23	--	51,23	49,87	--	49,87	25,07	--	25,07	23,86	--	23,86
135_C	7,5	19,68	--	19,68	29,60	--	29,60	51,22	--	51,22	50,02	--	50,02	25,91	--	25,91	24,53	--	24,53
136_A	1,5	15,55	--	15,55	26,07	--	26,07	49,32	--	49,32	46,30	--	46,30	23,29	--	23,29	22,72	--	22,72

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																	
		Singel			Paul Krugerstraat			niet-gezoneerde wegen			Bloemenlaan			Irislaan			Margrietenlaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
136_B	4,5	17,02	--	17,02	27,78	--	27,78	50,25	--	50,25	47,98	--	47,98	24,24	--	24,24	23,51	--	23,51
136_C	7,5	18,88	--	18,88	30,49	--	30,49	50,22	--	50,22	48,24	--	48,24	25,21	--	25,21	24,78	--	24,78
137_A	1,5	20,08	--	20,08	28,09	--	28,09	48,61	--	48,61	42,99	--	42,99	22,96	--	22,96	24,70	--	24,70
137_B	4,5	21,88	--	21,88	30,03	--	30,03	49,21	--	49,21	44,82	--	44,82	23,92	--	23,92	25,44	--	25,44
137_C	7,5	24,34	--	24,34	33,15	--	33,15	49,12	--	49,12	45,40	--	45,40	24,39	--	24,39	26,63	--	26,63
138_A	1,5	16,19	--	16,19	34,05	--	34,05	43,38	--	43,38	28,23	--	28,23	30,13	--	30,13	29,41	--	29,41
138_B	4,5	18,91	--	18,91	34,89	--	34,89	44,02	--	44,02	29,88	--	29,88	31,16	--	31,16	29,91	--	29,91
138_C	7,5	22,41	--	22,41	35,69	--	35,69	44,21	--	44,21	31,93	--	31,93	32,35	--	32,35	30,64	--	30,64
139_A	1,5	31,70	--	31,70	43,64	--	43,64	45,42	--	45,42	43,14	--	43,14	33,05	--	33,05	34,26	--	34,26
139_B	4,5	32,14	--	32,14	43,87	--	43,87	47,11	--	47,11	44,87	--	44,87	33,87	--	33,87	35,00	--	35,00
139_C	7,5	32,93	--	32,93	44,33	--	44,33	47,87	--	47,87	45,68	--	45,68	34,78	--	34,78	35,73	--	35,73
140_A	1,5	32,96	--	32,96	44,09	--	44,09	46,49	--	46,49	44,55	--	44,55	31,79	--	31,79	34,39	--	34,39
140_B	4,5	33,62	--	33,62	44,25	--	44,25	48,26	--	48,26	46,39	--	46,39	32,57	--	32,57	35,15	--	35,15
140_C	7,5	34,48	--	34,48	44,70	--	44,70	48,83	--	48,83	46,99	--	46,99	33,51	--	33,51	35,86	--	35,86
141_A	1,5	34,61	--	34,61	44,83	--	44,83	48,09	--	48,09	46,37	--	46,37	31,52	--	31,52	34,14	--	34,14
141_B	4,5	35,45	--	35,45	44,92	--	44,92	49,75	--	49,75	48,15	--	48,15	32,24	--	32,24	34,90	--	34,90
141_C	7,5	36,31	--	36,31	45,37	--	45,37	50,14	--	50,14	48,54	--	48,54	33,10	--	33,10	35,61	--	35,61
142_A	1,5	34,55	--	34,55	44,45	--	44,45	51,77	--	51,77	51,13	--	51,13	23,05	--	23,05	30,60	--	30,60
142_B	4,5	35,53	--	35,53	44,47	--	44,47	53,04	--	53,04	52,45	--	52,45	22,47	--	22,47	31,42	--	31,42
142_C	7,5	36,44	--	36,44	44,97	--	44,97	53,21	--	53,21	52,63	--	52,63	22,51	--	22,51	32,21	--	32,21
143_A	1,5	21,57	--	21,57	35,16	--	35,16	48,08	--	48,08	36,84	--	36,84	23,45	--	23,45	22,32	--	22,32
143_B	4,5	23,70	--	23,70	35,99	--	35,99	48,36	--	48,36	38,60	--	38,60	24,76	--	24,76	23,18	--	23,18
143_C	7,5	25,74	--	25,74	37,08	--	37,08	48,15	--	48,15	39,94	--	39,94	25,56	--	25,56	24,84	--	24,84
144_A	1,5	24,47	--	24,47	32,74	--	32,74	48,53	--	48,53	36,67	--	36,67	23,77	--	23,77	20,57	--	20,57
144_B	4,5	25,62	--	25,62	33,60	--	33,60	48,75	--	48,75	38,06	--	38,06	24,92	--	24,92	21,30	--	21,30
144_C	7,5	26,94	--	26,94	35,03	--	35,03	48,42	--	48,42	39,32	--	39,32	25,61	--	25,61	22,60	--	22,60
145_A	1,5	25,99	--	25,99	28,98	--	28,98	48,60	--	48,60	34,85	--	34,85	24,47	--	24,47	16,27	--	16,27
145_B	4,5	26,68	--	26,68	30,40	--	30,40	48,62	--	48,62	36,16	--	36,16	25,75	--	25,75	17,12	--	17,12
145_C	7,5	27,32	--	27,32	31,78	--	31,78	48,10	--	48,10	37,37	--	37,37	26,76	--	26,76	17,85	--	17,85
146_A	1,5	19,69	--	19,69	30,39	--	30,39	44,49	--	44,49	28,28	--	28,28	29,42	--	29,42	31,43	--	31,43
146_B	4,5	20,42	--	20,42	31,63	--	31,63	45,03	--	45,03	28,96	--	28,96	30,45	--	30,45	32,28	--	32,28
146_C	7,5	21,10	--	21,10	32,93	--	32,93	45,03	--	45,03	29,89	--	29,89	32,14	--	32,14	33,16	--	33,16
147_A	1,5	30,48	--	30,48	42,65	--	42,65	43,96	--	43,96	40,51	--	40,51	32,04	--	32,04	34,41	--	34,41
147_B	4,5	30,82	--	30,82	43,01	--	43,01	45,35	--	45,35	41,60	--	41,60	33,17	--	33,17	35,16	--	35,16

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																	
		Singel			Paul Krugerstraat			niet-gezoneerde wegen			Bloemenlaan			Irislaan			Margrietenlaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
147_C	7,5	31,36	--	31,36	43,46	--	43,46	46,20	--	46,20	42,59	--	42,59	34,30	--	34,30	36,01	--	36,01
148_A	1,5	29,93	--	29,93	43,26	--	43,26	44,34	--	44,34	41,59	--	41,59	32,22	--	32,22	34,28	--	34,28
148_B	4,5	30,37	--	30,37	43,59	--	43,59	45,74	--	45,74	42,83	--	42,83	33,44	--	33,44	34,96	--	34,96
148_C	7,5	31,06	--	31,06	44,06	--	44,06	46,73	--	46,73	43,93	--	43,93	34,50	--	34,50	35,76	--	35,76
149_A	1,5	29,01	--	29,01	43,28	--	43,28	44,56	--	44,56	42,20	--	42,20	31,60	--	31,60	34,31	--	34,31
149_B	4,5	29,53	--	29,53	43,59	--	43,59	46,09	--	46,09	43,70	--	43,70	32,69	--	32,69	34,91	--	34,91
149_C	7,5	30,39	--	30,39	44,08	--	44,08	47,04	--	47,04	44,75	--	44,75	33,69	--	33,69	35,67	--	35,67
150_A	1,5	27,76	--	27,76	40,59	--	40,59	44,51	--	44,51	39,00	--	39,00	19,08	--	19,08	28,35	--	28,35
150_B	4,5	28,40	--	28,40	40,86	--	40,86	45,36	--	45,36	40,49	--	40,49	20,21	--	20,21	28,76	--	28,76
150_C	7,5	29,68	--	29,68	41,54	--	41,54	45,93	--	45,93	41,99	--	41,99	21,15	--	21,15	29,82	--	29,82
151_A	1,5	12,04	--	12,04	22,13	--	22,13	49,56	--	49,56	27,86	--	27,86	31,92	--	31,92	17,20	--	17,20
151_B	4,5	14,10	--	14,10	24,18	--	24,18	49,44	--	49,44	28,93	--	28,93	33,46	--	33,46	18,32	--	18,32
151_C	7,5	16,63	--	16,63	27,41	--	27,41	48,71	--	48,71	30,01	--	30,01	34,78	--	34,78	19,88	--	19,88
152_A	1,5	12,51	--	12,51	23,90	--	23,90	48,26	--	48,26	26,63	--	26,63	32,21	--	32,21	18,43	--	18,43
152_B	4,5	15,14	--	15,14	26,01	--	26,01	48,39	--	48,39	27,53	--	27,53	33,92	--	33,92	19,72	--	19,72
152_C	7,5	17,54	--	17,54	28,59	--	28,59	47,97	--	47,97	28,61	--	28,61	35,40	--	35,40	21,45	--	21,45
153_A	1,5	12,54	--	12,54	24,41	--	24,41	48,70	--	48,70	26,07	--	26,07	34,82	--	34,82	18,57	--	18,57
153_B	4,5	14,67	--	14,67	26,40	--	26,40	48,79	--	48,79	26,92	--	26,92	36,62	--	36,62	20,02	--	20,02
153_C	7,5	15,70	--	15,70	28,14	--	28,14	48,34	--	48,34	28,10	--	28,10	38,02	--	38,02	21,65	--	21,65
154_A	1,5	31,79	--	31,79	43,02	--	43,02	49,18	--	49,18	27,64	--	27,64	36,19	--	36,19	33,81	--	33,81
154_B	4,5	32,11	--	32,11	43,37	--	43,37	49,51	--	49,51	28,78	--	28,78	37,89	--	37,89	34,76	--	34,76
154_C	7,5	32,33	--	32,33	43,70	--	43,70	49,27	--	49,27	29,14	--	29,14	39,18	--	39,18	35,72	--	35,72
155_A	1,5	31,05	--	31,05	43,14	--	43,14	44,27	--	44,27	40,04	--	40,04	26,73	--	26,73	34,39	--	34,39
155_B	4,5	31,43	--	31,43	43,54	--	43,54	45,36	--	45,36	40,99	--	40,99	27,55	--	27,55	35,34	--	35,34
155_C	7,5	31,95	--	31,95	43,89	--	43,89	45,96	--	45,96	41,82	--	41,82	28,60	--	28,60	36,24	--	36,24
156_A	1,5	30,40	--	30,40	42,76	--	42,76	43,35	--	43,35	39,90	--	39,90	25,18	--	25,18	33,91	--	33,91
156_B	4,5	30,81	--	30,81	43,13	--	43,13	44,65	--	44,65	40,93	--	40,93	26,42	--	26,42	34,75	--	34,75
156_C	7,5	31,40	--	31,40	43,48	--	43,48	45,36	--	45,36	41,84	--	41,84	27,65	--	27,65	35,60	--	35,60
157_A	1,5	31,79	--	31,79	42,36	--	42,36	43,17	--	43,17	39,90	--	39,90	25,07	--	25,07	33,84	--	33,84
157_B	4,5	32,19	--	32,19	42,79	--	42,79	44,44	--	44,44	40,87	--	40,87	25,81	--	25,81	34,62	--	34,62
157_C	7,5	32,70	--	32,70	43,21	--	43,21	45,20	--	45,20	41,79	--	41,79	26,99	--	26,99	35,48	--	35,48
158_A	1,5	17,86	--	17,86	27,18	--	27,18	46,50	--	46,50	35,38	--	35,38	21,59	--	21,59	20,27	--	20,27
158_B	4,5	19,58	--	19,58	29,79	--	29,79	46,81	--	46,81	36,39	--	36,39	22,83	--	22,83	21,35	--	21,35
158_C	7,5	22,06	--	22,06	32,49	--	32,49	46,58	--	46,58	37,75	--	37,75	24,33	--	24,33	22,36	--	22,36

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																	
		Singel			Paul Krugerstraat			niet-gezoneerde wegen			Bloemenlaan			Irislaan			Margrietenlaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
159_A	1,5	24,50	--	24,50	25,87	--	25,87	53,37	--	53,37	32,52	--	32,52	42,57	--	42,57	19,81	--	19,81
159_B	4,5	25,29	--	25,29	27,88	--	27,88	53,15	--	53,15	33,02	--	33,02	44,24	--	44,24	20,98	--	20,98
159_C	7,5	25,93	--	25,93	30,87	--	30,87	52,35	--	52,35	33,50	--	33,50	44,49	--	44,49	22,93	--	22,93
160_A	1,5	26,32	--	26,32	29,70	--	29,70	54,26	--	54,26	31,76	--	31,76	49,63	--	49,63	19,22	--	19,22
160_B	4,5	27,10	--	27,10	31,73	--	31,73	54,22	--	54,22	32,26	--	32,26	50,09	--	50,09	21,14	--	21,14
160_C	7,5	27,81	--	27,81	34,57	--	34,57	53,65	--	53,65	32,69	--	32,69	49,99	--	49,99	23,31	--	23,31
161_A	1,5	17,10	--	17,10	30,69	--	30,69	52,36	--	52,36	29,74	--	29,74	51,38	--	51,38	32,89	--	32,89
161_B	4,5	19,43	--	19,43	32,84	--	32,84	53,10	--	53,10	30,05	--	30,05	52,20	--	52,20	35,16	--	35,16
161_C	7,5	19,38	--	19,38	36,16	--	36,16	53,05	--	53,05	30,22	--	30,22	52,21	--	52,21	35,88	--	35,88
162_A	1,5	32,67	--	32,67	42,55	--	42,55	44,87	--	44,87	35,89	--	35,89	42,43	--	42,43	37,19	--	37,19
162_B	4,5	33,09	--	33,09	42,89	--	42,89	46,64	--	46,64	36,10	--	36,10	44,40	--	44,40	39,21	--	39,21
162_C	7,5	33,37	--	33,37	43,27	--	43,27	47,04	--	47,04	36,70	--	36,70	44,61	--	44,61	39,78	--	39,78
163_A	1,5	32,59	--	32,59	43,86	--	43,86	44,32	--	44,32	37,66	--	37,66	39,62	--	39,62	37,30	--	37,30
163_B	4,5	33,04	--	33,04	44,08	--	44,08	45,96	--	45,96	37,91	--	37,91	41,85	--	41,85	39,08	--	39,08
163_C	7,5	33,49	--	33,49	44,47	--	44,47	46,55	--	46,55	38,53	--	38,53	42,31	--	42,31	40,02	--	40,02
164_A	1,5	33,57	--	33,57	43,65	--	43,65	47,90	--	47,90	39,11	--	39,11	24,11	--	24,11	33,23	--	33,23
164_B	4,5	34,00	--	34,00	44,04	--	44,04	48,43	--	48,43	39,64	--	39,64	24,65	--	24,65	34,55	--	34,55
164_C	7,5	34,42	--	34,42	44,39	--	44,39	48,47	--	48,47	40,32	--	40,32	25,16	--	25,16	35,55	--	35,55
165_A	1,5	17,74	--	17,74	29,04	--	29,04	61,24	--	61,24	26,48	--	26,48	61,22	--	61,22	31,16	--	31,16
165_B	4,5	18,57	--	18,57	30,19	--	30,19	60,34	--	60,34	27,21	--	27,21	60,31	--	60,31	33,55	--	33,55
165_C	7,5	12,78	--	12,78	29,71	--	29,71	59,02	--	59,02	23,19	--	23,19	58,99	--	58,99	34,18	--	34,18
166_A	1,5	17,93	--	17,93	43,46	--	43,46	59,27	--	59,27	28,23	--	28,23	59,15	--	59,15	43,01	--	43,01
166_B	4,5	19,68	--	19,68	44,31	--	44,31	59,14	--	59,14	28,83	--	28,83	58,97	--	58,97	44,28	--	44,28
166_C	7,5	18,07	--	18,07	45,23	--	45,23	58,37	--	58,37	24,49	--	24,49	58,16	--	58,16	44,40	--	44,40
167_A	1,5	31,82	--	31,82	39,21	--	39,21	45,40	--	45,40	35,08	--	35,08	43,93	--	43,93	34,27	--	34,27
167_B	4,5	32,35	--	32,35	40,14	--	40,14	46,76	--	46,76	35,46	--	35,46	45,36	--	45,36	35,87	--	35,87
167_C	7,5	32,70	--	32,70	41,28	--	41,28	47,20	--	47,20	36,12	--	36,12	45,71	--	45,71	36,37	--	36,37
168_A	1,5	26,98	--	26,98	38,88	--	38,88	55,33	--	55,33	30,60	--	30,60	54,38	--	54,38	31,13	--	31,13
168_B	4,5	27,74	--	27,74	39,43	--	39,43	55,40	--	55,40	31,17	--	31,17	54,45	--	54,45	32,92	--	32,92
168_C	7,5	28,74	--	28,74	39,65	--	39,65	54,86	--	54,86	32,37	--	32,37	53,89	--	53,89	33,72	--	33,72
169_A	1,5	33,59	--	33,59	41,38	--	41,38	47,37	--	47,37	36,72	--	36,72	46,28	--	46,28	28,74	--	28,74
169_B	4,5	34,16	--	34,16	41,87	--	41,87	48,72	--	48,72	37,04	--	37,04	47,69	--	47,69	29,90	--	29,90
169_C	7,5	34,30	--	34,30	42,17	--	42,17	48,89	--	48,89	37,35	--	37,35	47,73	--	47,73	31,21	--	31,21
170_A	1,5	30,13	--	30,13	31,24	--	31,24	53,37	--	53,37	36,12	--	36,12	53,19	--	53,19	22,18	--	22,18

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																	
		Singel			Paul Krugerstraat			niet-gezoneerde wegen			Bloemenlaan			Irislaan			Margrietenlaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
170_B	4,5	30,75	--	30,75	32,03	--	32,03	53,75	--	53,75	36,43	--	36,43	53,54	--	53,54	25,17	--	25,17
170_C	7,5	30,62	--	30,62	32,81	--	32,81	53,54	--	53,54	36,74	--	36,74	53,28	--	53,28	27,89	--	27,89
171_A	1,5	19,11	--	19,11	47,61	--	47,61	62,04	--	62,04	20,96	--	20,96	61,56	--	61,56	52,21	--	52,21
171_B	4,5	20,43	--	20,43	48,58	--	48,58	61,75	--	61,75	21,70	--	21,70	61,23	--	61,23	52,18	--	52,18
171_C	7,5	15,92	--	15,92	49,58	--	49,58	60,96	--	60,96	16,23	--	16,23	60,42	--	60,42	51,57	--	51,57
172_A	1,5	18,87	--	18,87	45,88	--	45,88	59,46	--	59,46	22,21	--	22,21	56,84	--	56,84	56,00	--	56,00
172_B	4,5	21,34	--	21,34	46,97	--	46,97	59,40	--	59,40	24,01	--	24,01	57,22	--	57,22	55,34	--	55,34
172_C	7,5	24,91	--	24,91	48,12	--	48,12	58,76	--	58,76	26,72	--	26,72	56,94	--	56,94	54,02	--	54,02
173_A	1,5	16,42	--	16,42	39,56	--	39,56	54,77	--	54,77	23,42	--	23,42	50,67	--	50,67	52,61	--	52,61
173_B	4,5	19,39	--	19,39	41,02	--	41,02	55,61	--	55,61	24,71	--	24,71	52,32	--	52,32	52,84	--	52,84
173_C	7,5	24,71	--	24,71	42,54	--	42,54	55,37	--	55,37	26,92	--	26,92	52,42	--	52,42	52,26	--	52,26
174_A	1,5	29,69	--	29,69	41,58	--	41,58	45,86	--	45,86	37,39	--	37,39	38,77	--	38,77	43,10	--	43,10
174_B	4,5	30,32	--	30,32	42,07	--	42,07	47,17	--	47,17	37,67	--	37,67	41,03	--	41,03	44,15	--	44,15
174_C	7,5	31,24	--	31,24	42,61	--	42,61	47,47	--	47,47	38,35	--	38,35	41,29	--	41,29	44,19	--	44,19
175_A	1,5	30,09	--	30,09	39,11	--	39,11	42,77	--	42,77	37,90	--	37,90	36,32	--	36,32	30,06	--	30,06
175_B	4,5	30,73	--	30,73	39,65	--	39,65	44,23	--	44,23	38,16	--	38,16	38,52	--	38,52	31,45	--	31,45
175_C	7,5	30,87	--	30,87	40,13	--	40,13	45,00	--	45,00	38,79	--	38,79	39,53	--	39,53	32,81	--	32,81
176_A	1,5	17,00	--	17,00	32,39	--	32,39	52,15	--	52,15	20,26	--	20,26	48,18	--	48,18	49,88	--	49,88
176_B	4,5	19,39	--	19,39	34,49	--	34,49	53,45	--	53,45	21,87	--	21,87	50,28	--	50,28	50,55	--	50,55
176_C	7,5	22,65	--	22,65	37,65	--	37,65	53,48	--	53,48	22,86	--	22,86	50,45	--	50,45	50,43	--	50,43
177_A	1,5	20,63	--	20,63	33,45	--	33,45	55,72	--	55,72	20,68	--	20,68	48,13	--	48,13	54,88	--	54,88
177_B	4,5	23,48	--	23,48	35,35	--	35,35	55,82	--	55,82	23,41	--	23,41	50,24	--	50,24	54,40	--	54,40
177_C	7,5	24,51	--	24,51	37,32	--	37,32	55,07	--	55,07	23,54	--	23,54	50,41	--	50,41	53,23	--	53,23
178_A	1,5	38,62	--	38,62	46,03	--	46,03	54,66	--	54,66	34,09	--	34,09	28,86	--	28,86	54,56	--	54,56
178_B	4,5	38,94	--	38,94	46,53	--	46,53	54,15	--	54,15	34,47	--	34,47	31,56	--	31,56	54,00	--	54,00
178_C	7,5	39,45	--	39,45	47,00	--	47,00	53,03	--	53,03	35,15	--	35,15	34,00	--	34,00	52,79	--	52,79
179_A	1,5	36,73	--	36,73	45,67	--	45,67	45,52	--	45,52	38,53	--	38,53	23,53	--	23,53	43,09	--	43,09
179_B	4,5	37,10	--	37,10	45,91	--	45,91	46,87	--	46,87	38,97	--	38,97	24,13	--	24,13	44,60	--	44,60
179_C	7,5	37,72	--	37,72	46,48	--	46,48	47,27	--	47,27	39,59	--	39,59	23,93	--	23,93	44,79	--	44,79
180_A	1,5	35,53	--	35,53	45,04	--	45,04	44,06	--	44,06	38,52	--	38,52	21,75	--	21,75	39,58	--	39,58
180_B	4,5	35,88	--	35,88	45,41	--	45,41	45,61	--	45,61	39,05	--	39,05	22,23	--	22,23	41,60	--	41,60
180_C	7,5	36,52	--	36,52	45,89	--	45,89	46,20	--	46,20	39,74	--	39,74	22,34	--	22,34	42,14	--	42,14
181_A	1,5	23,21	--	23,21	37,85	--	37,85	55,09	--	55,09	23,82	--	23,82	50,07	--	50,07	53,43	--	53,43
181_B	4,5	25,06	--	25,06	38,57	--	38,57	55,69	--	55,69	26,25	--	26,25	51,74	--	51,74	53,43	--	53,43

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																	
		Singel			Paul Krugerstraat			niet-gezoneerde wegen			Bloemenlaan			Irislaan			Margrietenlaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
181_C	7,5	26,48	--	26,48	39,29	--	39,29	55,32	--	55,32	28,72	--	28,72	51,81	--	51,81	52,69	--	52,69
182_A	1,5	20,76	--	20,76	40,56	--	40,56	57,21	--	57,21	27,57	--	27,57	56,37	--	56,37	49,59	--	49,59
182_B	4,5	23,45	--	23,45	41,76	--	41,76	57,57	--	57,57	28,96	--	28,96	56,63	--	56,63	50,43	--	50,43
182_C	7,5	25,96	--	25,96	42,79	--	42,79	57,34	--	57,34	30,21	--	30,21	56,34	--	56,34	50,36	--	50,36
183_A	1,5	20,53	--	20,53	51,53	--	51,53	62,82	--	62,82	22,68	--	22,68	62,74	--	62,74	43,83	--	43,83
183_B	4,5	21,80	--	21,80	53,08	--	53,08	62,62	--	62,62	24,29	--	24,29	62,51	--	62,51	45,06	--	45,06
183_C	7,5	25,03	--	25,03	53,97	--	53,97	61,88	--	61,88	25,98	--	25,98	61,74	--	61,74	45,11	--	45,11
184_A	1,5	36,59	--	36,59	47,06	--	47,06	55,79	--	55,79	34,37	--	34,37	55,42	--	55,42	41,82	--	41,82
184_B	4,5	37,07	--	37,07	48,79	--	48,79	56,12	--	56,12	34,49	--	34,49	55,63	--	55,63	43,70	--	43,70
184_C	7,5	37,25	--	37,25	49,80	--	49,80	55,83	--	55,83	34,74	--	34,74	55,25	--	55,25	44,19	--	44,19
185_A	1,5	35,88	--	35,88	45,01	--	45,01	50,75	--	50,75	35,89	--	35,89	48,98	--	48,98	45,08	--	45,08
185_B	4,5	36,40	--	36,40	46,07	--	46,07	52,25	--	52,25	36,10	--	36,10	50,60	--	50,60	46,47	--	46,47
185_C	7,5	36,86	--	36,86	46,91	--	46,91	52,30	--	52,30	36,42	--	36,42	50,57	--	50,57	46,61	--	46,61
186_A	1,5	38,03	--	38,03	42,88	--	42,88	54,65	--	54,65	35,31	--	35,31	36,69	--	36,69	54,48	--	54,48
186_B	4,5	38,42	--	38,42	43,65	--	43,65	54,45	--	54,45	35,69	--	35,69	39,03	--	39,03	54,19	--	54,19
186_C	7,5	38,93	--	38,93	44,36	--	44,36	53,54	--	53,54	36,39	--	36,39	39,27	--	39,27	53,18	--	53,18
187_A	1,5	27,13	--	27,13	36,45	--	36,45	54,99	--	54,99	54,69	--	54,69	28,26	--	28,26	25,53	--	25,53
187_B	4,5	27,63	--	27,63	36,81	--	36,81	55,44	--	55,44	55,06	--	55,06	28,60	--	28,60	25,99	--	25,99
187_C	7,5	27,73	--	27,73	36,86	--	36,86	55,16	--	55,16	54,74	--	54,74	28,80	--	28,80	26,21	--	26,21
188_A	1,5	28,87	--	28,87	47,02	--	47,02	45,96	--	45,96	31,36	--	31,36	31,07	--	31,07	38,27	--	38,27
188_B	4,5	29,34	--	29,34	48,35	--	48,35	47,29	--	47,29	32,12	--	32,12	31,45	--	31,45	40,20	--	40,20
188_C	7,5	29,45	--	29,45	49,42	--	49,42	47,49	--	47,49	32,56	--	32,56	31,87	--	31,87	40,90	--	40,90
189_A	1,5	44,40	--	44,40	48,98	--	48,98	54,90	--	54,90	54,71	--	54,71	29,10	--	29,10	38,02	--	38,02
189_B	4,5	46,40	--	46,40	50,13	--	50,13	55,15	--	55,15	54,88	--	54,88	29,52	--	29,52	39,92	--	39,92
189_C	7,5	47,03	--	47,03	50,60	--	50,60	54,74	--	54,74	54,42	--	54,42	29,91	--	29,91	40,33	--	40,33
190_A	1,5	45,20	--	45,20	47,81	--	47,81	61,53	--	61,53	61,52	--	61,52	27,04	--	27,04	27,39	--	27,39
190_B	4,5	47,08	--	47,08	49,20	--	49,20	61,10	--	61,10	61,09	--	61,09	16,64	--	16,64	26,82	--	26,82
190_C	7,5	47,83	--	47,83	49,39	--	49,39	60,07	--	60,07	60,05	--	60,05	11,47	--	11,47	22,91	--	22,91
191_A	1,5	34,75	--	34,75	43,14	--	43,14	54,76	--	54,76	54,59	--	54,59	24,81	--	24,81	28,95	--	28,95
191_B	4,5	36,44	--	36,44	44,45	--	44,45	55,09	--	55,09	54,85	--	54,85	25,15	--	25,15	30,81	--	30,81
191_C	7,5	37,49	--	37,49	45,47	--	45,47	54,75	--	54,75	54,47	--	54,47	25,56	--	25,56	31,68	--	31,68
192_A	1,5	25,49	--	25,49	50,67	--	50,67	46,18	--	46,18	30,99	--	30,99	32,03	--	32,03	43,13	--	43,13
192_B	4,5	26,12	--	26,12	52,36	--	52,36	47,65	--	47,65	31,57	--	31,57	32,42	--	32,42	44,63	--	44,63
192_C	7,5	26,28	--	26,28	53,25	--	53,25	47,82	--	47,82	31,79	--	31,79	32,89	--	32,89	44,77	--	44,77

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																	
		Singel			Paul Krugerstraat			niet-gezoneerde wegen			Bloemenlaan			Irislaan			Margrietenlaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
193_A	1,5	50,37	--	50,37	54,18	--	54,18	50,33	--	50,33	48,81	--	48,81	31,70	--	31,70	44,40	--	44,40
193_B	4,5	51,98	--	51,98	55,91	--	55,91	50,78	--	50,78	48,92	--	48,92	32,16	--	32,16	45,51	--	45,51
193_C	7,5	52,04	--	52,04	56,68	--	56,68	0,00	0,00	0,00	48,53	--	48,53	32,62	--	32,62	45,57	--	45,57
194_A	1,5	50,86	--	50,86	50,09	--	50,09	0,00	0,00	0,00	60,64	--	60,64	19,65	--	19,65	23,56	--	23,56
194_B	4,5	52,40	--	52,40	51,63	--	51,63	0,00	0,00	0,00	60,16	--	60,16	20,02	--	20,02	24,20	--	24,20
194_C	7,5	52,47	--	52,47	52,61	--	52,61	0,00	0,00	0,00	59,12	--	59,12	15,64	--	15,64	20,06	--	20,06

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																	
		Singel			Paul Krugerstraat			niet-gezoneerde wegen			Bloemenlaan			Irislaan			Margrietenlaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
001_A	1,5	10,80	--	10,80	20,28	--	20,28	45,67	--	45,67	45,52	--	45,52	15,38	--	15,38	6,76	--	6,76
001_B	4,5	11,09	--	11,09	21,86	--	21,86	46,58	--	46,58	46,39	--	46,39	15,67	--	15,67	8,47	--	8,47
001_C	7,5	12,33	--	12,33	23,54	--	23,54	46,62	--	46,62	46,40	--	46,40	16,02	--	16,02	9,76	--	9,76
002_A	1,5	11,39	--	11,39	21,88	--	21,88	49,74	--	49,74	49,72	--	49,72	10,93	--	10,93	15,80	--	15,80
002_B	4,5	12,44	--	12,44	23,33	--	23,33	50,26	--	50,26	50,23	--	50,23	11,27	--	11,27	16,29	--	16,29
002_C	7,5	13,09	--	13,09	26,26	--	26,26	50,11	--	50,11	50,08	--	50,08	11,26	--	11,26	16,47	--	16,47
003_A	1,5	17,38	--	17,38	26,49	--	26,49	31,44	--	31,44	28,40	--	28,40	18,19	--	18,19	12,73	--	12,73
003_B	4,5	18,50	--	18,50	27,68	--	27,68	33,03	--	33,03	29,46	--	29,46	19,25	--	19,25	14,47	--	14,47
003_C	7,5	19,49	--	19,49	28,81	--	28,81	33,87	--	33,87	30,52	--	30,52	19,90	--	19,90	16,16	--	16,16
004_A	1,5	10,90	--	10,90	20,68	--	20,68	50,65	--	50,65	50,64	--	50,64	11,91	--	11,91	15,59	--	15,59
004_B	4,5	11,97	--	11,97	22,32	--	22,32	50,95	--	50,95	50,94	--	50,94	12,18	--	12,18	16,06	--	16,06
004_C	7,5	12,64	--	12,64	25,42	--	25,42	50,67	--	50,67	50,65	--	50,65	12,49	--	12,49	16,22	--	16,22
005_A	1,5	22,88	--	22,88	28,60	--	28,60	33,22	--	33,22	32,30	--	32,30	17,33	--	17,33	12,88	--	12,88
005_B	4,5	23,41	--	23,41	29,42	--	29,42	34,53	--	34,53	33,49	--	33,49	18,42	--	18,42	14,65	--	14,65
005_C	7,5	23,47	--	23,47	29,98	--	29,98	35,67	--	35,67	34,62	--	34,62	19,48	--	19,48	16,46	--	16,46
006_A	1,5	20,60	--	20,60	26,48	--	26,48	31,28	--	31,28	29,50	--	29,50	17,64	--	17,64	12,80	--	12,80
006_B	4,5	21,37	--	21,37	27,61	--	27,61	32,66	--	32,66	30,65	--	30,65	18,66	--	18,66	14,59	--	14,59
006_C	7,5	21,85	--	21,85	28,86	--	28,86	33,78	--	33,78	31,81	--	31,81	19,47	--	19,47	16,10	--	16,10
007_A	1,5	18,20	--	18,20	26,54	--	26,54	45,43	--	45,43	45,39	--	45,39	15,95	--	15,95	17,46	--	17,46
007_B	4,5	19,23	--	19,23	27,76	--	27,76	46,21	--	46,21	46,17	--	46,17	16,60	--	16,60	18,39	--	18,39
007_C	7,5	19,98	--	19,98	29,53	--	29,53	46,28	--	46,28	46,23	--	46,23	17,11	--	17,11	19,57	--	19,57
008_A	1,5	10,35	--	10,35	20,38	--	20,38	51,19	--	51,19	51,18	--	51,18	12,52	--	12,52	16,49	--	16,49
008_B	4,5	11,46	--	11,46	21,94	--	21,94	51,39	--	51,39	51,38	--	51,38	12,98	--	12,98	16,92	--	16,92
008_C	7,5	12,16	--	12,16	23,43	--	23,43	51,02	--	51,02	51,01	--	51,01	13,41	--	13,41	17,23	--	17,23
009_A	1,5	11,63	--	11,63	21,87	--	21,87	40,11	--	40,11	34,47	--	34,47	17,47	--	17,47	10,78	--	10,78
009_B	4,5	13,11	--	13,11	23,64	--	23,64	41,24	--	41,24	36,29	--	36,29	18,14	--	18,14	11,71	--	11,71
009_C	7,5	13,88	--	13,88	25,09	--	25,09	41,29	--	41,29	36,69	--	36,69	18,93	--	18,93	12,82	--	12,82
010_A	1,5	13,87	--	13,87	23,43	--	23,43	42,58	--	42,58	25,02	--	25,02	19,71	--	19,71	13,78	--	13,78
010_B	4,5	15,42	--	15,42	25,24	--	25,24	42,45	--	42,45	26,45	--	26,45	20,97	--	20,97	15,45	--	15,45
010_C	7,5	16,89	--	16,89	28,03	--	28,03	41,80	--	41,80	28,01	--	28,01	22,52	--	22,52	17,19	--	17,19
011_A	1,5	14,37	--	14,37	23,63	--	23,63	42,54	--	42,54	25,56	--	25,56	20,67	--	20,67	14,20	--	14,20
011_B	4,5	15,84	--	15,84	25,59	--	25,59	42,44	--	42,44	26,96	--	26,96	21,93	--	21,93	15,84	--	15,84
011_C	7,5	17,40	--	17,40	28,36	--	28,36	41,85	--	41,85	28,53	--	28,53	23,42	--	23,42	17,58	--	17,58
012_A	1,5	14,67	--	14,67	23,99	--	23,99	42,34	--	42,34	24,98	--	24,98	20,94	--	20,94	14,37	--	14,37

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																	
		Singel			Paul Krugerstraat			niet-gezoneerde wegen			Bloemenlaan			Irislaan			Margrietenlaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
012_B	4,5	16,34	--	16,34	25,97	--	25,97	42,27	--	42,27	26,40	--	26,40	21,99	--	21,99	15,81	--	15,81
012_C	7,5	17,82	--	17,82	28,36	--	28,36	41,69	--	41,69	28,01	--	28,01	22,98	--	22,98	17,56	--	17,56
013_A	1,5	8,27	--	8,27	20,10	--	20,10	38,40	--	38,40	37,71	--	37,71	13,08	--	13,08	10,42	--	10,42
013_B	4,5	9,80	--	9,80	22,27	--	22,27	40,31	--	40,31	39,60	--	39,60	13,86	--	13,86	11,99	--	11,99
013_C	7,5	10,74	--	10,74	23,91	--	23,91	40,78	--	40,78	40,09	--	40,09	14,17	--	14,17	13,65	--	13,65
014_A	1,5	12,20	--	12,20	22,07	--	22,07	36,78	--	36,78	31,08	--	31,08	18,61	--	18,61	13,29	--	13,29
014_B	4,5	14,39	--	14,39	24,28	--	24,28	37,77	--	37,77	32,93	--	32,93	19,84	--	19,84	15,09	--	15,09
014_C	7,5	17,19	--	17,19	27,24	--	27,24	38,32	--	38,32	34,44	--	34,44	20,85	--	20,85	17,54	--	17,54
015_A	1,5	8,70	--	8,70	20,22	--	20,22	38,93	--	38,93	37,98	--	37,98	12,90	--	12,90	9,52	--	9,52
015_B	4,5	10,00	--	10,00	22,06	--	22,06	40,82	--	40,82	39,87	--	39,87	13,74	--	13,74	11,01	--	11,01
015_C	7,5	9,95	--	9,95	22,91	--	22,91	41,19	--	41,19	40,31	--	40,31	14,01	--	14,01	12,38	--	12,38
016_A	1,5	7,13	--	7,13	18,72	--	18,72	37,76	--	37,76	37,18	--	37,18	13,49	--	13,49	9,26	--	9,26
016_B	4,5	8,89	--	8,89	20,55	--	20,55	39,59	--	39,59	38,97	--	38,97	14,26	--	14,26	10,90	--	10,90
016_C	7,5	10,42	--	10,42	22,53	--	22,53	40,18	--	40,18	39,56	--	39,56	14,61	--	14,61	12,83	--	12,83
017_A	4	12,40	--	12,40	23,77	--	23,77	42,81	--	42,81	33,78	--	33,78	17,40	--	17,40	12,88	--	12,88
018_A	4	15,24	--	15,24	27,04	--	27,04	39,25	--	39,25	21,13	--	21,13	22,78	--	22,78	15,49	--	15,49
019_A	4	14,87	--	14,87	30,47	--	30,47	33,72	--	33,72	23,16	--	23,16	25,65	--	25,65	18,52	--	18,52
020_A	4	8,51	--	8,51	19,41	--	19,41	39,99	--	39,99	33,03	--	33,03	12,49	--	12,49	11,10	--	11,10
021_A	4	14,89	--	14,89	23,74	--	23,74	38,47	--	38,47	26,63	--	26,63	15,01	--	15,01	13,39	--	13,39
022_A	4	11,85	--	11,85	22,47	--	22,47	44,89	--	44,89	26,14	--	26,14	28,92	--	28,92	11,50	--	11,50
023_A	4	11,80	--	11,80	22,82	--	22,82	45,29	--	45,29	25,50	--	25,50	31,71	--	31,71	12,70	--	12,70
024_A	4	12,99	--	12,99	27,39	--	27,39	45,53	--	45,53	19,94	--	19,94	29,43	--	29,43	20,54	--	20,54
025_A	4	13,57	--	13,57	25,25	--	25,25	37,68	--	37,68	23,10	--	23,10	28,84	--	28,84	15,40	--	15,40
026_A	4	15,24	--	15,24	27,22	--	27,22	32,90	--	32,90	23,92	--	23,92	26,48	--	26,48	16,90	--	16,90
027_A	4	15,45	--	15,45	25,01	--	25,01	41,67	--	41,67	22,40	--	22,40	25,65	--	25,65	13,43	--	13,43
028_A	4	11,59	--	11,59	22,46	--	22,46	44,55	--	44,55	22,86	--	22,86	37,41	--	37,41	12,42	--	12,42
029_A	4	12,21	--	12,21	23,65	--	23,65	45,11	--	45,11	21,22	--	21,22	40,47	--	40,47	13,11	--	13,11
030_A	4	11,66	--	11,66	24,94	--	24,94	43,32	--	43,32	15,25	--	15,25	41,94	--	41,94	16,13	--	16,13
031_A	4	14,43	--	14,43	25,95	--	25,95	37,30	--	37,30	22,20	--	22,20	36,19	--	36,19	17,64	--	17,64
032_A	4	12,50	--	12,50	25,24	--	25,24	36,88	--	36,88	20,84	--	20,84	32,65	--	32,65	16,69	--	16,69
033_A	1,5	13,23	--	13,23	22,59	--	22,59	42,92	--	42,92	18,20	--	18,20	41,18	--	41,18	13,51	--	13,51
033_B	4,5	14,06	--	14,06	22,86	--	22,86	44,09	--	44,09	19,81	--	19,81	42,75	--	42,75	14,07	--	14,07
033_C	7,5	13,14	--	13,14	22,61	--	22,61	44,14	--	44,14	20,47	--	20,47	42,96	--	42,96	14,71	--	14,71
034_A	1,5	12,00	--	12,00	22,79	--	22,79	50,71	--	50,71	17,67	--	17,67	50,47	--	50,47	13,59	--	13,59

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																	
		Singel			Paul Krugerstraat			niet-gezoneerde wegen			Bloemenlaan			Irislaan			Margrietenlaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
034_B	4,5	13,24	--	13,24	25,10	--	25,10	50,97	--	50,97	18,59	--	18,59	50,72	--	50,72	14,71	--	14,71
034_C	7,5	14,11	--	14,11	26,31	--	26,31	50,60	--	50,60	16,36	--	16,36	50,34	--	50,34	15,40	--	15,40
035_A	1,5	12,32	--	12,32	23,47	--	23,47	51,55	--	51,55	18,61	--	18,61	51,52	--	51,52	14,68	--	14,68
035_B	4,5	14,80	--	14,80	25,90	--	25,90	51,75	--	51,75	20,40	--	20,40	51,70	--	51,70	16,21	--	16,21
035_C	7,5	17,14	--	17,14	28,58	--	28,58	51,34	--	51,34	20,73	--	20,73	51,28	--	51,28	18,54	--	18,54
036_A	1,5	11,26	--	11,26	23,50	--	23,50	37,27	--	37,27	19,27	--	19,27	36,53	--	36,53	15,36	--	15,36
036_B	4,5	13,20	--	13,20	25,55	--	25,55	39,19	--	39,19	20,85	--	20,85	38,48	--	38,48	16,78	--	16,78
036_C	7,5	15,58	--	15,58	27,82	--	27,82	39,62	--	39,62	22,61	--	22,61	38,86	--	38,86	18,43	--	18,43
037_A	1,5	8,38	--	8,38	19,50	--	19,50	38,76	--	38,76	31,15	--	31,15	17,07	--	17,07	7,89	--	7,89
037_B	4,5	9,38	--	9,38	21,01	--	21,01	39,72	--	39,72	32,56	--	32,56	18,28	--	18,28	9,37	--	9,37
037_C	7,5	9,97	--	9,97	23,15	--	23,15	39,93	--	39,93	33,82	--	33,82	20,35	--	20,35	11,81	--	11,81
038_A	1,5	11,42	--	11,42	26,61	--	26,61	29,79	--	29,79	21,97	--	21,97	24,77	--	24,77	15,80	--	15,80
038_B	4,5	13,46	--	13,46	27,94	--	27,94	31,28	--	31,28	22,56	--	22,56	26,01	--	26,01	17,02	--	17,02
038_C	7,5	15,10	--	15,10	29,57	--	29,57	32,16	--	32,16	23,70	--	23,70	27,13	--	27,13	18,37	--	18,37
039_A	1,5	11,87	--	11,87	28,09	--	28,09	29,49	--	29,49	20,76	--	20,76	23,83	--	23,83	16,67	--	16,67
039_B	4,5	14,16	--	14,16	29,06	--	29,06	30,90	--	30,90	21,80	--	21,80	24,78	--	24,78	17,63	--	17,63
039_C	7,5	16,47	--	16,47	30,15	--	30,15	31,91	--	31,91	23,07	--	23,07	25,99	--	25,99	18,67	--	18,67
040_A	1,5	11,36	--	11,36	26,12	--	26,12	28,74	--	28,74	19,16	--	19,16	22,25	--	22,25	16,81	--	16,81
040_B	4,5	13,38	--	13,38	27,53	--	27,53	30,31	--	30,31	20,59	--	20,59	23,52	--	23,52	17,72	--	17,72
040_C	7,5	15,31	--	15,31	29,22	--	29,22	31,42	--	31,42	22,15	--	22,15	24,79	--	24,79	18,75	--	18,75
041_A	1,5	10,82	--	10,82	22,51	--	22,51	36,45	--	36,45	23,40	--	23,40	21,11	--	21,11	17,31	--	17,31
041_B	4,5	13,13	--	13,13	24,59	--	24,59	37,01	--	37,01	25,04	--	25,04	22,13	--	22,13	18,28	--	18,28
041_C	7,5	15,68	--	15,68	27,46	--	27,46	37,07	--	37,07	27,15	--	27,15	23,08	--	23,08	19,48	--	19,48
042_A	1,5	10,89	--	10,89	21,89	--	21,89	42,08	--	42,08	24,10	--	24,10	15,05	--	15,05	11,66	--	11,66
042_B	4,5	12,45	--	12,45	23,82	--	23,82	41,83	--	41,83	25,89	--	25,89	16,00	--	16,00	13,26	--	13,26
042_C	7,5	13,56	--	13,56	25,00	--	25,00	41,04	--	41,04	28,60	--	28,60	16,57	--	16,57	14,93	--	14,93
043_A	1,5	11,51	--	11,51	21,87	--	21,87	41,88	--	41,88	24,65	--	24,65	13,79	--	13,79	10,57	--	10,57
043_B	4,5	12,65	--	12,65	23,46	--	23,46	41,73	--	41,73	26,25	--	26,25	14,88	--	14,88	12,46	--	12,46
043_C	7,5	13,65	--	13,65	25,04	--	25,04	41,00	--	41,00	28,87	--	28,87	15,44	--	15,44	14,37	--	14,37
044_A	1,5	12,05	--	12,05	21,07	--	21,07	41,84	--	41,84	24,96	--	24,96	11,39	--	11,39	10,65	--	10,65
044_B	4,5	12,78	--	12,78	22,51	--	22,51	41,78	--	41,78	26,51	--	26,51	12,74	--	12,74	12,73	--	12,73
044_C	7,5	13,82	--	13,82	23,68	--	23,68	41,12	--	41,12	29,02	--	29,02	13,35	--	13,35	14,70	--	14,70
045_A	1,5	12,39	--	12,39	22,29	--	22,29	37,50	--	37,50	23,08	--	23,08	23,54	--	23,54	13,12	--	13,12
045_B	4,5	14,65	--	14,65	24,47	--	24,47	37,74	--	37,74	24,26	--	24,26	25,51	--	25,51	14,32	--	14,32

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																	
		Singel			Paul Krugerstraat			niet-gezoneerde wegen			Bloemenlaan			Irislaan			Margrietenlaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
045_C	7,5	17,37	--	17,37	27,31	--	27,31	37,54	--	37,54	25,83	--	25,83	27,67	--	27,67	15,71	--	15,71
046_A	1,5	10,41	--	10,41	28,01	--	28,01	44,59	--	44,59	18,97	--	18,97	25,96	--	25,96	21,14	--	21,14
046_B	4,5	12,89	--	12,89	28,92	--	28,92	43,87	--	43,87	20,12	--	20,12	27,80	--	27,80	21,43	--	21,43
046_C	7,5	16,16	--	16,16	29,60	--	29,60	42,78	--	42,78	21,49	--	21,49	29,44	--	29,44	21,26	--	21,26
047_A	1,5	8,21	--	8,21	30,99	--	30,99	43,01	--	43,01	19,68	--	19,68	24,33	--	24,33	22,21	--	22,21
047_B	4,5	11,02	--	11,02	31,49	--	31,49	42,75	--	42,75	20,92	--	20,92	26,31	--	26,31	22,54	--	22,54
047_C	7,5	14,13	--	14,13	31,96	--	31,96	42,02	--	42,02	22,73	--	22,73	28,30	--	28,30	22,83	--	22,83
048_A	1,5	15,63	--	15,63	30,46	--	30,46	36,04	--	36,04	20,85	--	20,85	22,56	--	22,56	18,73	--	18,73
048_B	4,5	16,88	--	16,88	30,93	--	30,93	36,57	--	36,57	22,23	--	22,23	24,14	--	24,14	19,38	--	19,38
048_C	7,5	18,81	--	18,81	31,60	--	31,60	36,76	--	36,76	24,48	--	24,48	25,99	--	25,99	20,30	--	20,30
049_A	1,5	15,05	--	15,05	25,10	--	25,10	29,12	--	29,12	23,30	--	23,30	17,94	--	17,94	13,26	--	13,26
049_B	4,5	16,41	--	16,41	26,38	--	26,38	30,60	--	30,60	24,44	--	24,44	18,58	--	18,58	14,27	--	14,27
049_C	7,5	17,95	--	17,95	27,45	--	27,45	31,64	--	31,64	25,83	--	25,83	19,25	--	19,25	15,20	--	15,20
050_A	1,5	15,40	--	15,40	29,00	--	29,00	29,98	--	29,98	26,67	--	26,67	16,49	--	16,49	14,33	--	14,33
050_B	4,5	17,06	--	17,06	29,76	--	29,76	31,23	--	31,23	27,63	--	27,63	17,23	--	17,23	15,24	--	15,24
050_C	7,5	18,59	--	18,59	30,20	--	30,20	32,17	--	32,17	28,75	--	28,75	17,81	--	17,81	15,87	--	15,87
051_A	1,5	12,46	--	12,46	23,04	--	23,04	35,79	--	35,79	18,79	--	18,79	22,97	--	22,97	12,44	--	12,44
051_B	4,5	14,52	--	14,52	25,35	--	25,35	36,47	--	36,47	20,22	--	20,22	25,34	--	25,34	13,81	--	13,81
051_C	7,5	16,36	--	16,36	27,95	--	27,95	36,53	--	36,53	21,43	--	21,43	27,29	--	27,29	15,41	--	15,41
052_A	1,5	12,51	--	12,51	26,39	--	26,39	35,39	--	35,39	17,00	--	17,00	34,74	--	34,74	16,60	--	16,60
052_B	4,5	14,46	--	14,46	27,96	--	27,96	37,40	--	37,40	18,38	--	18,38	36,85	--	36,85	17,84	--	17,84
052_C	7,5	16,50	--	16,50	29,91	--	29,91	38,17	--	38,17	19,34	--	19,34	37,58	--	37,58	19,30	--	19,30
053_A	1,5	12,03	--	12,03	24,66	--	24,66	36,03	--	36,03	17,49	--	17,49	35,35	--	35,35	16,12	--	16,12
053_B	4,5	13,99	--	13,99	26,64	--	26,64	37,94	--	37,94	18,90	--	18,90	37,34	--	37,34	17,41	--	17,41
053_C	7,5	16,29	--	16,29	28,85	--	28,85	38,79	--	38,79	20,01	--	20,01	38,15	--	38,15	19,03	--	19,03
054_A	1,5	15,37	--	15,37	26,19	--	26,19	36,22	--	36,22	17,92	--	17,92	35,49	--	35,49	17,65	--	17,65
054_B	4,5	16,41	--	16,41	27,66	--	27,66	38,17	--	38,17	19,37	--	19,37	37,52	--	37,52	18,65	--	18,65
054_C	7,5	17,49	--	17,49	29,20	--	29,20	38,86	--	38,86	20,42	--	20,42	38,15	--	38,15	19,86	--	19,86
055_A	1,5	19,99	--	19,99	23,76	--	23,76	37,65	--	37,65	21,40	--	21,40	34,02	--	34,02	15,82	--	15,82
055_B	4,5	20,61	--	20,61	25,88	--	25,88	39,01	--	39,01	22,70	--	22,70	36,09	--	36,09	17,19	--	17,19
055_C	7,5	21,27	--	21,27	28,47	--	28,47	39,44	--	39,44	24,25	--	24,25	36,70	--	36,70	19,43	--	19,43
056_A	1,5	14,28	--	14,28	30,29	--	30,29	40,86	--	40,86	20,25	--	20,25	18,32	--	18,32	16,65	--	16,65
056_B	4,5	16,06	--	16,06	30,78	--	30,78	40,94	--	40,94	21,77	--	21,77	19,53	--	19,53	17,23	--	17,23
056_C	7,5	17,87	--	17,87	31,11	--	31,11	40,42	--	40,42	23,84	--	23,84	20,91	--	20,91	17,91	--	17,91

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																	
		Singel			Paul Krugerstraat			niet-gezoneerde wegen			Bloemenlaan			Irislaan			Margrietenlaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
057_A	1,5	13,75	--	13,75	29,95	--	29,95	41,04	--	41,04	20,17	--	20,17	19,22	--	19,22	16,48	--	16,48
057_B	4,5	15,77	--	15,77	30,47	--	30,47	41,09	--	41,09	21,78	--	21,78	20,66	--	20,66	17,17	--	17,17
057_C	7,5	17,44	--	17,44	30,79	--	30,79	40,58	--	40,58	23,93	--	23,93	22,19	--	22,19	17,74	--	17,74
058_A	1,5	13,64	--	13,64	28,46	--	28,46	41,27	--	41,27	20,36	--	20,36	20,10	--	20,10	15,63	--	15,63
058_B	4,5	15,33	--	15,33	29,31	--	29,31	41,33	--	41,33	21,95	--	21,95	21,44	--	21,44	16,57	--	16,57
058_C	7,5	16,56	--	16,56	29,65	--	29,65	40,83	--	40,83	23,98	--	23,98	23,09	--	23,09	17,16	--	17,16
059_A	1,5	7,17	--	7,17	21,82	--	21,82	49,79	--	49,79	17,35	--	17,35	49,75	--	49,75	14,43	--	14,43
059_B	4,5	9,33	--	9,33	23,96	--	23,96	50,00	--	50,00	18,80	--	18,80	49,94	--	49,94	15,71	--	15,71
059_C	7,5	10,07	--	10,07	24,91	--	24,91	49,66	--	49,66	19,62	--	19,62	49,58	--	49,58	16,46	--	16,46
060_A	1,5	11,50	--	11,50	28,49	--	28,49	56,38	--	56,38	17,36	--	17,36	56,37	--	56,37	20,80	--	20,80
060_B	4,5	13,81	--	13,81	29,44	--	29,44	56,03	--	56,03	19,19	--	19,19	56,02	--	56,02	20,84	--	20,84
060_C	7,5	15,99	--	15,99	29,94	--	29,94	55,12	--	55,12	17,23	--	17,23	55,10	--	55,10	21,93	--	21,93
061_A	1,5	10,26	--	10,26	28,79	--	28,79	56,50	--	56,50	17,00	--	17,00	56,49	--	56,49	22,29	--	22,29
061_B	4,5	13,03	--	13,03	29,34	--	29,34	56,16	--	56,16	18,34	--	18,34	56,15	--	56,15	23,31	--	23,31
061_C	7,5	16,64	--	16,64	30,37	--	30,37	55,27	--	55,27	18,97	--	18,97	55,26	--	55,26	24,27	--	24,27
062_A	1,5	13,35	--	13,35	31,68	--	31,68	49,26	--	49,26	19,74	--	19,74	49,24	--	49,24	19,19	--	19,19
062_B	4,5	15,45	--	15,45	31,90	--	31,90	49,65	--	49,65	21,49	--	21,49	49,62	--	49,62	20,57	--	20,57
062_C	7,5	18,11	--	18,11	32,75	--	32,75	49,37	--	49,37	23,65	--	23,65	49,32	--	49,32	22,35	--	22,35
063_A	1,5	14,58	--	14,58	23,95	--	23,95	30,61	--	30,61	20,37	--	20,37	27,31	--	27,31	13,42	--	13,42
063_B	4,5	16,55	--	16,55	26,01	--	26,01	32,24	--	32,24	21,96	--	21,96	28,84	--	28,84	14,81	--	14,81
063_C	7,5	18,61	--	18,61	28,34	--	28,34	33,41	--	33,41	23,26	--	23,26	30,10	--	30,10	16,60	--	16,60
064_A	1,5	13,32	--	13,32	23,28	--	23,28	30,94	--	30,94	20,77	--	20,77	27,76	--	27,76	13,34	--	13,34
064_B	4,5	15,34	--	15,34	25,38	--	25,38	32,59	--	32,59	22,29	--	22,29	29,33	--	29,33	14,59	--	14,59
064_C	7,5	17,55	--	17,55	27,49	--	27,49	33,70	--	33,70	23,61	--	23,61	30,62	--	30,62	15,97	--	15,97
065_A	1,5	7,72	--	7,72	16,50	--	16,50	36,10	--	36,10	34,70	--	34,70	14,64	--	14,64	3,47	--	3,47
065_B	4,5	9,55	--	9,55	17,96	--	17,96	37,74	--	37,74	36,49	--	36,49	15,91	--	15,91	5,37	--	5,37
065_C	7,5	11,97	--	11,97	21,38	--	21,38	38,28	--	38,28	37,06	--	37,06	17,73	--	17,73	8,39	--	8,39
066_A	1,5	10,62	--	10,62	21,07	--	21,07	38,10	--	38,10	21,70	--	21,70	20,03	--	20,03	13,27	--	13,27
066_B	4,5	13,02	--	13,02	23,23	--	23,23	38,59	--	38,59	23,19	--	23,19	20,68	--	20,68	15,15	--	15,15
066_C	7,5	16,06	--	16,06	26,90	--	26,90	38,51	--	38,51	25,12	--	25,12	21,78	--	21,78	17,47	--	17,47
067_A	1,5	9,11	--	9,11	19,91	--	19,91	35,69	--	35,69	33,07	--	33,07	17,14	--	17,14	13,02	--	13,02
067_B	4,5	11,03	--	11,03	21,54	--	21,54	37,07	--	37,07	34,91	--	34,91	18,71	--	18,71	14,99	--	14,99
067_C	7,5	15,09	--	15,09	25,02	--	25,02	37,88	--	37,88	36,06	--	36,06	20,58	--	20,58	18,11	--	18,11
068_A	1,5	8,75	--	8,75	21,03	--	21,03	36,38	--	36,38	36,01	--	36,01	14,59	--	14,59	11,18	--	11,18

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																	
		Singel			Paul Krugerstraat			niet-gezoneerde wegen			Bloemenlaan			Irislaan			Margrietenlaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
068_B	4,5	9,91	--	9,91	22,70	--	22,70	38,08	--	38,08	37,69	--	37,69	15,56	--	15,56	12,86	--	12,86
068_C	7,5	10,65	--	10,65	25,32	--	25,32	38,96	--	38,96	38,54	--	38,54	16,04	--	16,04	14,77	--	14,77
069_A	1,5	5,25	--	5,25	17,55	--	17,55	47,10	--	47,10	47,10	--	47,10	15,07	--	15,07	4,89	--	4,89
069_B	4,5	6,18	--	6,18	19,86	--	19,86	47,59	--	47,59	47,58	--	47,58	15,83	--	15,83	6,55	--	6,55
069_C	7,5	6,60	--	6,60	20,27	--	20,27	47,43	--	47,43	47,41	--	47,41	16,19	--	16,19	7,56	--	7,56
070_A	1,5	20,42	--	20,42	26,58	--	26,58	34,45	--	34,45	33,57	--	33,57	17,98	--	17,98	13,41	--	13,41
070_B	4,5	20,89	--	20,89	27,44	--	27,44	35,80	--	35,80	34,80	--	34,80	19,16	--	19,16	15,36	--	15,36
070_C	7,5	21,26	--	21,26	28,49	--	28,49	36,91	--	36,91	35,91	--	35,91	20,14	--	20,14	18,02	--	18,02
071_A	1,5	22,80	--	22,80	29,69	--	29,69	34,68	--	34,68	33,56	--	33,56	18,20	--	18,20	13,51	--	13,51
071_B	4,5	23,13	--	23,13	30,22	--	30,22	36,04	--	36,04	34,79	--	34,79	19,46	--	19,46	15,57	--	15,57
071_C	7,5	23,53	--	23,53	31,09	--	31,09	37,06	--	37,06	35,81	--	35,81	20,47	--	20,47	18,59	--	18,59
072_A	1,5	28,53	--	28,53	36,36	--	36,36	48,06	--	48,06	47,94	--	47,94	17,87	--	17,87	20,59	--	20,59
072_B	4,5	28,50	--	28,50	36,58	--	36,58	48,45	--	48,45	48,30	--	48,30	19,34	--	19,34	21,31	--	21,31
072_C	7,5	28,91	--	28,91	36,91	--	36,91	48,29	--	48,29	48,11	--	48,11	21,18	--	21,18	22,94	--	22,94
073_A	1,5	22,99	--	22,99	26,26	--	26,26	53,45	--	53,45	53,45	--	53,45	15,76	--	15,76	14,78	--	14,78
073_B	4,5	23,11	--	23,11	26,96	--	26,96	53,28	--	53,28	53,27	--	53,27	15,67	--	15,67	15,42	--	15,42
073_C	7,5	23,25	--	23,25	27,90	--	27,90	52,54	--	52,54	52,53	--	52,53	17,99	--	17,99	17,49	--	17,49
074_A	1,5	22,23	--	22,23	25,85	--	25,85	53,17	--	53,17	53,17	--	53,17	14,87	--	14,87	16,23	--	16,23
074_B	4,5	22,37	--	22,37	26,52	--	26,52	53,05	--	53,05	53,05	--	53,05	14,75	--	14,75	17,08	--	17,08
074_C	7,5	22,40	--	22,40	27,63	--	27,63	52,34	--	52,34	52,33	--	52,33	14,72	--	14,72	17,92	--	17,92
075_A	1,5	9,03	--	9,03	20,12	--	20,12	35,44	--	35,44	29,09	--	29,09	17,52	--	17,52	9,04	--	9,04
075_B	4,5	11,61	--	11,61	22,28	--	22,28	36,40	--	36,40	31,06	--	31,06	18,22	--	18,22	9,89	--	9,89
075_C	7,5	15,76	--	15,76	25,75	--	25,75	36,86	--	36,86	32,60	--	32,60	18,77	--	18,77	11,00	--	11,00
076_A	1,5	11,67	--	11,67	22,68	--	22,68	42,04	--	42,04	20,39	--	20,39	19,02	--	19,02	13,80	--	13,80
076_B	4,5	13,03	--	13,03	24,74	--	24,74	42,00	--	42,00	22,25	--	22,25	20,44	--	20,44	15,71	--	15,71
076_C	7,5	15,56	--	15,56	27,69	--	27,69	41,46	--	41,46	24,52	--	24,52	21,71	--	21,71	18,12	--	18,12
077_A	1,5	18,78	--	18,78	22,00	--	22,00	42,26	--	42,26	20,59	--	20,59	18,95	--	18,95	13,97	--	13,97
077_B	4,5	19,24	--	19,24	24,04	--	24,04	42,18	--	42,18	22,38	--	22,38	20,42	--	20,42	15,90	--	15,90
077_C	7,5	19,32	--	19,32	26,79	--	26,79	41,57	--	41,57	24,48	--	24,48	21,80	--	21,80	18,42	--	18,42
078_A	1,5	19,04	--	19,04	25,25	--	25,25	42,03	--	42,03	19,72	--	19,72	19,20	--	19,20	14,32	--	14,32
078_B	4,5	19,47	--	19,47	26,43	--	26,43	42,10	--	42,10	21,40	--	21,40	20,36	--	20,36	16,23	--	16,23
078_C	7,5	19,63	--	19,63	28,53	--	28,53	41,52	--	41,52	23,31	--	23,31	21,68	--	21,68	18,86	--	18,86
079_A	1,5	11,22	--	11,22	22,22	--	22,22	38,76	--	38,76	32,13	--	32,13	19,15	--	19,15	15,63	--	15,63
079_B	4,5	13,72	--	13,72	24,09	--	24,09	40,00	--	40,00	34,20	--	34,20	20,06	--	20,06	17,24	--	17,24

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																	
		Singel			Paul Krugerstraat			niet-gezoneerde wegen			Bloemenlaan			Irislaan			Margrietenlaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
079_C	7,5	17,68	--	17,68	27,45	--	27,45	40,32	--	40,32	35,27	--	35,27	21,34	--	21,34	19,75	--	19,75
080_A	1,5	11,69	--	11,69	19,95	--	19,95	36,38	--	36,38	36,17	--	36,17	16,40	--	16,40	10,54	--	10,54
080_B	4,5	13,93	--	13,93	22,32	--	22,32	38,37	--	38,37	38,18	--	38,18	17,25	--	17,25	12,07	--	12,07
080_C	7,5	17,16	--	17,16	24,51	--	24,51	39,20	--	39,20	39,00	--	39,00	17,78	--	17,78	13,18	--	13,18
081_A	1,5	12,32	--	12,32	20,99	--	20,99	37,09	--	37,09	36,93	--	36,93	14,44	--	14,44	10,23	--	10,23
081_B	4,5	14,27	--	14,27	22,83	--	22,83	39,07	--	39,07	38,94	--	38,94	15,37	--	15,37	11,66	--	11,66
081_C	7,5	16,42	--	16,42	24,13	--	24,13	39,71	--	39,71	39,55	--	39,55	15,91	--	15,91	12,95	--	12,95
082_A	1,5	12,82	--	12,82	21,67	--	21,67	36,69	--	36,69	36,54	--	36,54	13,93	--	13,93	10,00	--	10,00
082_B	4,5	14,51	--	14,51	23,46	--	23,46	38,53	--	38,53	38,40	--	38,40	14,85	--	14,85	11,83	--	11,83
082_C	7,5	16,12	--	16,12	24,66	--	24,66	39,29	--	39,29	39,14	--	39,14	15,48	--	15,48	13,70	--	13,70
083_A	1,5	10,24	--	10,24	20,43	--	20,43	37,41	--	37,41	23,00	--	23,00	18,84	--	18,84	12,23	--	12,23
083_B	4,5	12,45	--	12,45	22,73	--	22,73	37,64	--	37,64	24,65	--	24,65	19,85	--	19,85	13,32	--	13,32
083_C	7,5	14,79	--	14,79	25,35	--	25,35	37,34	--	37,34	26,42	--	26,42	20,83	--	20,83	14,87	--	14,87
084_A	1,5	10,93	--	10,93	25,24	--	25,24	30,11	--	30,11	19,50	--	19,50	22,30	--	22,30	19,10	--	19,10
084_B	4,5	12,69	--	12,69	26,83	--	26,83	31,70	--	31,70	20,90	--	20,90	23,21	--	23,21	19,94	--	19,94
084_C	7,5	14,73	--	14,73	28,60	--	28,60	32,54	--	32,54	22,10	--	22,10	24,36	--	24,36	20,83	--	20,83
085_A	1,5	11,77	--	11,77	23,32	--	23,32	32,15	--	32,15	19,06	--	19,06	22,76	--	22,76	19,64	--	19,64
085_B	4,5	13,47	--	13,47	25,24	--	25,24	33,78	--	33,78	20,30	--	20,30	23,66	--	23,66	20,44	--	20,44
085_C	7,5	15,53	--	15,53	27,35	--	27,35	34,35	--	34,35	21,48	--	21,48	24,52	--	24,52	21,46	--	21,46
086_A	1,5	12,77	--	12,77	22,29	--	22,29	38,05	--	38,05	27,76	--	27,76	20,46	--	20,46	14,36	--	14,36
086_B	4,5	14,84	--	14,84	24,04	--	24,04	38,84	--	38,84	29,28	--	29,28	21,53	--	21,53	15,70	--	15,70
086_C	7,5	17,83	--	17,83	26,59	--	26,59	39,02	--	39,02	30,92	--	30,92	22,84	--	22,84	18,51	--	18,51
087_A	1,5	13,43	--	13,43	20,97	--	20,97	43,03	--	43,03	22,74	--	22,74	17,50	--	17,50	10,94	--	10,94
087_B	4,5	15,02	--	15,02	23,25	--	23,25	42,74	--	42,74	25,03	--	25,03	18,58	--	18,58	12,49	--	12,49
087_C	7,5	16,92	--	16,92	24,66	--	24,66	41,95	--	41,95	28,29	--	28,29	19,65	--	19,65	14,18	--	14,18
088_A	1,5	13,46	--	13,46	21,30	--	21,30	44,41	--	44,41	23,69	--	23,69	17,04	--	17,04	11,25	--	11,25
088_B	4,5	14,70	--	14,70	23,29	--	23,29	43,67	--	43,67	25,65	--	25,65	18,04	--	18,04	12,80	--	12,80
088_C	7,5	16,25	--	16,25	24,89	--	24,89	42,56	--	42,56	28,36	--	28,36	19,18	--	19,18	14,85	--	14,85
089_A	1,5	10,57	--	10,57	20,88	--	20,88	34,27	--	34,27	19,79	--	19,79	20,03	--	20,03	11,96	--	11,96
089_B	4,5	13,22	--	13,22	23,16	--	23,16	35,09	--	35,09	21,47	--	21,47	22,04	--	22,04	13,50	--	13,50
089_C	7,5	16,72	--	16,72	27,10	--	27,10	35,33	--	35,33	23,56	--	23,56	24,25	--	24,25	15,98	--	15,98
090_A	1,5	18,11	--	18,11	31,33	--	31,33	41,80	--	41,80	20,37	--	20,37	31,30	--	31,30	22,96	--	22,96
090_B	4,5	19,13	--	19,13	31,80	--	31,80	42,05	--	42,05	21,70	--	21,70	32,97	--	32,97	23,28	--	23,28
090_C	7,5	20,46	--	20,46	32,54	--	32,54	41,85	--	41,85	23,15	--	23,15	34,28	--	34,28	23,69	--	23,69

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																	
		Singel			Paul Krugerstraat			niet-gezoneerde wegen			Bloemenlaan			Irislaan			Margrietenlaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
091_A	1,5	21,97	--	21,97	32,19	--	32,19	42,62	--	42,62	20,22	--	20,22	30,49	--	30,49	23,50	--	23,50
091_B	4,5	22,55	--	22,55	32,74	--	32,74	42,69	--	42,69	21,50	--	21,50	32,18	--	32,18	23,83	--	23,83
091_C	7,5	23,00	--	23,00	33,10	--	33,10	42,28	--	42,28	23,05	--	23,05	33,52	--	33,52	24,34	--	24,34
092_A	1,5	13,83	--	13,83	22,90	--	22,90	37,38	--	37,38	23,87	--	23,87	22,84	--	22,84	19,82	--	19,82
092_B	4,5	15,92	--	15,92	25,32	--	25,32	38,34	--	38,34	25,02	--	25,02	24,42	--	24,42	20,33	--	20,33
092_C	7,5	18,52	--	18,52	28,35	--	28,35	38,55	--	38,55	26,88	--	26,88	26,11	--	26,11	21,75	--	21,75
093_A	1,5	18,73	--	18,73	26,50	--	26,50	31,63	--	31,63	25,50	--	25,50	18,18	--	18,18	13,57	--	13,57
093_B	4,5	19,54	--	19,54	27,38	--	27,38	33,31	--	33,31	26,38	--	26,38	19,03	--	19,03	14,62	--	14,62
093_C	7,5	20,23	--	20,23	28,37	--	28,37	34,14	--	34,14	27,91	--	27,91	19,84	--	19,84	16,10	--	16,10
094_A	1,5	18,52	--	18,52	27,13	--	27,13	30,44	--	30,44	23,76	--	23,76	18,34	--	18,34	13,65	--	13,65
094_B	4,5	19,26	--	19,26	27,99	--	27,99	32,07	--	32,07	24,87	--	24,87	18,99	--	18,99	14,62	--	14,62
094_C	7,5	19,75	--	19,75	28,87	--	28,87	33,02	--	33,02	26,36	--	26,36	19,72	--	19,72	15,79	--	15,79
095_A	1,5	9,96	--	9,96	20,37	--	20,37	37,58	--	37,58	17,69	--	17,69	34,17	--	34,17	11,33	--	11,33
095_B	4,5	12,06	--	12,06	22,77	--	22,77	38,83	--	38,83	19,15	--	19,15	36,14	--	36,14	13,11	--	13,11
095_C	7,5	14,71	--	14,71	26,49	--	26,49	39,18	--	39,18	20,49	--	20,49	36,83	--	36,83	15,70	--	15,70
096_A	1,5	16,93	--	16,93	23,80	--	23,80	35,50	--	35,50	22,01	--	22,01	34,14	--	34,14	15,96	--	15,96
096_B	4,5	17,65	--	17,65	26,07	--	26,07	37,37	--	37,37	22,55	--	22,55	36,17	--	36,17	17,48	--	17,48
096_C	7,5	18,88	--	18,88	28,64	--	28,64	38,10	--	38,10	23,08	--	23,08	36,83	--	36,83	19,30	--	19,30
097_A	1,5	10,60	--	10,60	24,14	--	24,14	34,85	--	34,85	17,47	--	17,47	31,29	--	31,29	16,35	--	16,35
097_B	4,5	12,84	--	12,84	26,26	--	26,26	36,76	--	36,76	18,66	--	18,66	33,25	--	33,25	18,08	--	18,08
097_C	7,5	12,99	--	12,99	27,62	--	27,62	37,40	--	37,40	19,56	--	19,56	34,27	--	34,27	20,18	--	20,18
098_A	1,5	25,85	--	25,85	36,35	--	36,35	41,19	--	41,19	29,42	--	29,42	35,27	--	35,27	24,38	--	24,38
098_B	4,5	26,14	--	26,14	36,61	--	36,61	42,36	--	42,36	29,97	--	29,97	37,38	--	37,38	24,74	--	24,74
098_C	7,5	26,23	--	26,23	36,81	--	36,81	42,68	--	42,68	30,95	--	30,95	38,06	--	38,06	25,94	--	25,94
099_A	1,5	25,02	--	25,02	37,25	--	37,25	42,45	--	42,45	26,80	--	26,80	17,34	--	17,34	24,75	--	24,75
099_B	4,5	25,47	--	25,47	37,43	--	37,43	43,07	--	43,07	27,48	--	27,48	18,56	--	18,56	24,98	--	24,98
099_C	7,5	25,68	--	25,68	37,45	--	37,45	43,02	--	43,02	28,65	--	28,65	20,38	--	20,38	25,63	--	25,63
100_A	1,5	13,71	--	13,71	32,99	--	32,99	41,01	--	41,01	21,92	--	21,92	16,19	--	16,19	21,36	--	21,36
100_B	4,5	15,35	--	15,35	33,23	--	33,23	41,29	--	41,29	23,42	--	23,42	16,98	--	16,98	21,74	--	21,74
100_C	7,5	17,46	--	17,46	33,42	--	33,42	40,89	--	40,89	25,38	--	25,38	17,75	--	17,75	22,33	--	22,33
101_A	1,5	21,94	--	21,94	35,70	--	35,70	41,54	--	41,54	22,24	--	22,24	15,90	--	15,90	24,29	--	24,29
101_B	4,5	22,46	--	22,46	35,88	--	35,88	42,09	--	42,09	23,79	--	23,79	16,67	--	16,67	24,50	--	24,50
101_C	7,5	22,78	--	22,78	35,95	--	35,95	41,92	--	41,92	25,85	--	25,85	17,39	--	17,39	25,13	--	25,13
102_A	1,5	11,23	--	11,23	23,58	--	23,58	34,14	--	34,14	17,80	--	17,80	31,85	--	31,85	15,96	--	15,96

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																	
		Singel			Paul Krugerstraat			niet-gezoneerde wegen			Bloemenlaan			Irislaan			Margrietenlaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
102_B	4,5	13,36	--	13,36	25,92	--	25,92	36,06	--	36,06	18,98	--	18,98	33,76	--	33,76	17,61	--	17,61
102_C	7,5	15,34	--	15,34	28,06	--	28,06	36,95	--	36,95	20,11	--	20,11	34,84	--	34,84	19,38	--	19,38
103_A	1,5	8,17	--	8,17	30,46	--	30,46	47,74	--	47,74	17,59	--	17,59	47,71	--	47,71	18,52	--	18,52
103_B	4,5	10,62	--	10,62	30,57	--	30,57	48,31	--	48,31	18,94	--	18,94	48,28	--	48,28	20,03	--	20,03
103_C	7,5	12,60	--	12,60	30,96	--	30,96	48,16	--	48,16	19,54	--	19,54	48,12	--	48,12	21,39	--	21,39
104_A	1,5	11,33	--	11,33	32,44	--	32,44	54,16	--	54,16	16,66	--	16,66	54,16	--	54,16	22,48	--	22,48
104_B	4,5	13,17	--	13,17	32,36	--	32,36	54,25	--	54,25	18,18	--	18,18	54,23	--	54,23	23,97	--	23,97
104_C	7,5	15,24	--	15,24	32,80	--	32,80	53,72	--	53,72	19,69	--	19,69	53,71	--	53,71	25,38	--	25,38
105_A	1,5	7,31	--	7,31	33,47	--	33,47	54,34	--	54,34	17,14	--	17,14	54,33	--	54,33	23,40	--	23,40
105_B	4,5	9,13	--	9,13	33,55	--	33,55	54,37	--	54,37	18,32	--	18,32	54,36	--	54,36	24,92	--	24,92
105_C	7,5	10,77	--	10,77	35,35	--	35,35	53,78	--	53,78	19,82	--	19,82	53,76	--	53,76	26,43	--	26,43
106_A	1,5	13,75	--	13,75	34,87	--	34,87	53,61	--	53,61	16,79	--	16,79	53,60	--	53,60	24,85	--	24,85
106_B	4,5	15,30	--	15,30	34,71	--	34,71	53,78	--	53,78	17,90	--	17,90	53,76	--	53,76	26,51	--	26,51
106_C	7,5	17,74	--	17,74	35,82	--	35,82	53,27	--	53,27	18,75	--	18,75	53,24	--	53,24	28,08	--	28,08
107_A	1,5	16,07	--	16,07	28,61	--	28,61	46,83	--	46,83	25,24	--	25,24	46,56	--	46,56	19,95	--	19,95
107_B	4,5	17,99	--	17,99	29,90	--	29,90	47,29	--	47,29	25,81	--	25,81	46,92	--	46,92	22,02	--	22,02
107_C	7,5	20,32	--	20,32	31,64	--	31,64	47,06	--	47,06	27,06	--	27,06	46,62	--	46,62	24,87	--	24,87
108_A	1,5	22,11	--	22,11	27,73	--	27,73	35,82	--	35,82	26,40	--	26,40	24,31	--	24,31	17,69	--	17,69
108_B	4,5	22,55	--	22,55	28,59	--	28,59	37,47	--	37,47	27,01	--	27,01	25,59	--	25,59	18,69	--	18,69
108_C	7,5	22,97	--	22,97	30,02	--	30,02	37,92	--	37,92	27,98	--	27,98	26,77	--	26,77	20,26	--	20,26
109_A	1,5	20,87	--	20,87	30,15	--	30,15	33,41	--	33,41	25,13	--	25,13	27,72	--	27,72	18,53	--	18,53
109_B	4,5	21,36	--	21,36	30,67	--	30,67	35,03	--	35,03	25,89	--	25,89	29,14	--	29,14	19,29	--	19,29
109_C	7,5	21,80	--	21,80	31,27	--	31,27	35,85	--	35,85	26,85	--	26,85	30,33	--	30,33	20,48	--	20,48
110_A	1,5	13,57	--	13,57	27,05	--	27,05	32,13	--	32,13	22,98	--	22,98	25,98	--	25,98	16,60	--	16,60
110_B	4,5	15,50	--	15,50	28,17	--	28,17	33,73	--	33,73	24,06	--	24,06	27,42	--	27,42	17,66	--	17,66
110_C	7,5	18,05	--	18,05	29,81	--	29,81	34,79	--	34,79	25,35	--	25,35	28,67	--	28,67	19,24	--	19,24
111_A	1,5	4,24	--	4,24	18,09	--	18,09	41,95	--	41,95	41,86	--	41,86	16,00	--	16,00	10,12	--	10,12
111_B	4,5	5,39	--	5,39	18,45	--	18,45	43,15	--	43,15	43,05	--	43,05	16,92	--	16,92	11,81	--	11,81
111_C	7,5	5,85	--	5,85	19,15	--	19,15	43,36	--	43,36	43,24	--	43,24	17,13	--	17,13	12,45	--	12,45
112_A	1,5	7,23	--	7,23	18,40	--	18,40	37,97	--	37,97	37,65	--	37,65	16,29	--	16,29	9,36	--	9,36
112_B	4,5	9,36	--	9,36	19,80	--	19,80	39,76	--	39,76	39,44	--	39,44	17,33	--	17,33	11,23	--	11,23
112_C	7,5	11,05	--	11,05	20,74	--	20,74	40,23	--	40,23	39,91	--	39,91	17,84	--	17,84	13,37	--	13,37
113_A	1,5	5,57	--	5,57	19,81	--	19,81	36,14	--	36,14	35,26	--	35,26	15,74	--	15,74	10,44	--	10,44
113_B	4,5	8,17	--	8,17	21,77	--	21,77	38,07	--	38,07	37,29	--	37,29	16,76	--	16,76	12,42	--	12,42

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																	
		Singel			Paul Krugerstraat			niet-gezoneerde wegen			Bloemenlaan			Irislaan			Margrietenlaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
113_C	7,5	11,61	--	11,61	24,82	--	24,82	38,69	--	38,69	37,95	--	37,95	17,08	--	17,08	15,27	--	15,27
114_A	1,5	11,31	--	11,31	23,10	--	23,10	40,45	--	40,45	22,36	--	22,36	20,18	--	20,18	14,05	--	14,05
114_B	4,5	13,86	--	13,86	25,43	--	25,43	40,95	--	40,95	24,25	--	24,25	21,23	--	21,23	15,81	--	15,81
114_C	7,5	16,88	--	16,88	27,99	--	27,99	40,79	--	40,79	26,19	--	26,19	22,12	--	22,12	18,28	--	18,28
115_A	1,5	13,43	--	13,43	34,85	--	34,85	46,00	--	46,00	34,09	--	34,09	20,00	--	20,00	22,21	--	22,21
115_B	4,5	15,71	--	15,71	35,24	--	35,24	45,51	--	45,51	35,77	--	35,77	21,01	--	21,01	22,77	--	22,77
115_C	7,5	18,53	--	18,53	35,87	--	35,87	44,73	--	44,73	36,75	--	36,75	22,37	--	22,37	24,13	--	24,13
116_A	1,5	18,18	--	18,18	24,64	--	24,64	45,82	--	45,82	36,94	--	36,94	19,16	--	19,16	23,34	--	23,34
116_B	4,5	19,81	--	19,81	26,96	--	26,96	45,47	--	45,47	38,83	--	38,83	20,26	--	20,26	23,94	--	23,94
116_C	7,5	21,85	--	21,85	30,27	--	30,27	44,75	--	44,75	39,50	--	39,50	22,06	--	22,06	25,03	--	25,03
117_A	1,5	15,49	--	15,49	30,53	--	30,53	45,84	--	45,84	40,26	--	40,26	17,59	--	17,59	17,14	--	17,14
117_B	4,5	17,96	--	17,96	31,24	--	31,24	46,04	--	46,04	42,15	--	42,15	19,22	--	19,22	18,31	--	18,31
117_C	7,5	21,21	--	21,21	32,76	--	32,76	45,61	--	45,61	42,55	--	42,55	21,51	--	21,51	21,08	--	21,08
118_A	1,5	28,29	--	28,29	34,48	--	34,48	46,49	--	46,49	45,91	--	45,91	16,69	--	16,69	15,66	--	15,66
118_B	4,5	28,34	--	28,34	34,59	--	34,59	47,65	--	47,65	47,18	--	47,18	18,53	--	18,53	16,97	--	16,97
118_C	7,5	28,98	--	28,98	34,95	--	34,95	47,81	--	47,81	47,41	--	47,41	19,56	--	19,56	19,60	--	19,60
119_A	1,5	11,10	--	11,10	20,55	--	20,55	33,03	--	33,03	20,02	--	20,02	20,39	--	20,39	12,23	--	12,23
119_B	4,5	13,30	--	13,30	22,55	--	22,55	34,55	--	34,55	21,89	--	21,89	21,66	--	21,66	13,30	--	13,30
119_C	7,5	15,27	--	15,27	24,56	--	24,56	34,91	--	34,91	24,32	--	24,32	22,52	--	22,52	14,27	--	14,27
120_A	1,5	11,80	--	11,80	22,66	--	22,66	42,07	--	42,07	24,32	--	24,32	22,55	--	22,55	21,33	--	21,33
120_B	4,5	14,55	--	14,55	24,98	--	24,98	42,33	--	42,33	25,50	--	25,50	23,97	--	23,97	21,95	--	21,95
120_C	7,5	17,45	--	17,45	28,18	--	28,18	41,92	--	41,92	27,13	--	27,13	25,18	--	25,18	23,31	--	23,31
121_A	1,5	13,11	--	13,11	22,21	--	22,21	42,74	--	42,74	29,74	--	29,74	17,55	--	17,55	14,52	--	14,52
121_B	4,5	15,46	--	15,46	24,50	--	24,50	42,94	--	42,94	30,91	--	30,91	18,48	--	18,48	15,91	--	15,91
121_C	7,5	17,91	--	17,91	27,72	--	27,72	42,57	--	42,57	32,44	--	32,44	19,72	--	19,72	18,96	--	18,96
122_A	1,5	11,24	--	11,24	18,20	--	18,20	40,90	--	40,90	27,19	--	27,19	16,49	--	16,49	9,50	--	9,50
122_B	4,5	13,05	--	13,05	20,74	--	20,74	40,95	--	40,95	28,69	--	28,69	17,38	--	17,38	11,42	--	11,42
122_C	7,5	15,40	--	15,40	24,49	--	24,49	40,45	--	40,45	30,46	--	30,46	18,08	--	18,08	14,49	--	14,49
123_A	1,5	8,35	--	8,35	19,16	--	19,16	38,12	--	38,12	20,47	--	20,47	21,55	--	21,55	11,83	--	11,83
123_B	4,5	11,43	--	11,43	21,24	--	21,24	38,56	--	38,56	21,63	--	21,63	23,53	--	23,53	13,15	--	13,15
123_C	7,5	15,36	--	15,36	24,34	--	24,34	38,34	--	38,34	23,25	--	23,25	25,61	--	25,61	15,15	--	15,15
124_A	1,5	10,57	--	10,57	29,65	--	29,65	45,26	--	45,26	19,89	--	19,89	23,66	--	23,66	23,78	--	23,78
124_B	4,5	13,40	--	13,40	30,21	--	30,21	45,12	--	45,12	21,31	--	21,31	25,43	--	25,43	24,14	--	24,14
124_C	7,5	17,25	--	17,25	31,53	--	31,53	44,43	--	44,43	23,41	--	23,41	27,43	--	27,43	25,20	--	25,20

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																	
		Singel			Paul Krugerstraat			niet-gezoneerde wegen			Bloemenlaan			Irislaan			Margrietenlaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
125_A	1,5	19,01	--	19,01	29,65	--	29,65	44,93	--	44,93	27,95	--	27,95	22,84	--	22,84	19,87	--	19,87
125_B	4,5	19,68	--	19,68	30,23	--	30,23	44,87	--	44,87	28,81	--	28,81	23,87	--	23,87	20,63	--	20,63
125_C	7,5	20,79	--	20,79	31,38	--	31,38	44,27	--	44,27	30,18	--	30,18	24,99	--	24,99	22,34	--	22,34
126_A	1,5	10,23	--	10,23	19,50	--	19,50	33,76	--	33,76	24,40	--	24,40	17,07	--	17,07	9,53	--	9,53
126_B	4,5	12,03	--	12,03	21,71	--	21,71	35,16	--	35,16	25,65	--	25,65	18,14	--	18,14	11,56	--	11,56
126_C	7,5	14,24	--	14,24	24,95	--	24,95	35,57	--	35,57	27,16	--	27,16	19,00	--	19,00	14,13	--	14,13
127_A	1,5	23,22	--	23,22	30,95	--	30,95	38,76	--	38,76	22,02	--	22,02	36,69	--	36,69	15,86	--	15,86
127_B	4,5	23,71	--	23,71	31,66	--	31,66	40,51	--	40,51	22,87	--	22,87	38,70	--	38,70	17,60	--	17,60
127_C	7,5	23,80	--	23,80	32,19	--	32,19	40,80	--	40,80	23,71	--	23,71	39,03	--	39,03	19,74	--	19,74
128_A	1,5	26,57	--	26,57	37,05	--	37,05	46,58	--	46,58	16,38	--	16,38	39,09	--	39,09	23,82	--	23,82
128_B	4,5	26,86	--	26,86	37,33	--	37,33	46,87	--	46,87	18,07	--	18,07	40,91	--	40,91	24,75	--	24,75
128_C	7,5	27,03	--	27,03	37,59	--	37,59	46,44	--	46,44	18,08	--	18,08	41,14	--	41,14	26,46	--	26,46
129_A	1,5	27,23	--	27,23	38,36	--	38,36	46,25	--	46,25	33,12	--	33,12	22,60	--	22,60	28,08	--	28,08
129_B	4,5	27,33	--	27,33	38,50	--	38,50	46,30	--	46,30	33,60	--	33,60	24,51	--	24,51	28,93	--	28,93
129_C	7,5	27,63	--	27,63	38,75	--	38,75	45,87	--	45,87	34,30	--	34,30	26,55	--	26,55	29,83	--	29,83
130_A	1,5	18,24	--	18,24	33,54	--	33,54	41,74	--	41,74	30,54	--	30,54	20,48	--	20,48	24,02	--	24,02
130_B	4,5	18,93	--	18,93	33,70	--	33,70	42,22	--	42,22	31,10	--	31,10	21,85	--	21,85	24,51	--	24,51
130_C	7,5	19,65	--	19,65	34,01	--	34,01	42,06	--	42,06	32,03	--	32,03	23,21	--	23,21	25,34	--	25,34
131_A	1,5	13,53	--	13,53	33,57	--	33,57	49,85	--	49,85	17,90	--	17,90	49,81	--	49,81	22,10	--	22,10
131_B	4,5	15,99	--	15,99	33,36	--	33,36	50,22	--	50,22	19,01	--	19,01	50,16	--	50,16	24,18	--	24,18
131_C	7,5	16,07	--	16,07	34,03	--	34,03	49,89	--	49,89	20,75	--	20,75	49,80	--	49,80	27,27	--	27,27
132_A	1,5	11,65	--	11,65	26,57	--	26,57	56,43	--	56,43	20,72	--	20,72	56,37	--	56,37	29,15	--	29,15
132_B	4,5	14,08	--	14,08	28,41	--	28,41	55,14	--	55,14	21,74	--	21,74	55,06	--	55,06	30,99	--	30,99
132_C	7,5	10,82	--	10,82	30,63	--	30,63	53,58	--	53,58	21,84	--	21,84	53,46	--	53,46	32,38	--	32,38
133_A	1,5	13,17	--	13,17	25,28	--	25,28	49,57	--	49,57	28,83	--	28,83	47,08	--	47,08	21,64	--	21,64
133_B	4,5	15,96	--	15,96	27,46	--	27,46	49,58	--	49,58	29,24	--	29,24	47,11	--	47,11	23,78	--	23,78
133_C	7,5	19,58	--	19,58	31,01	--	31,01	49,00	--	49,00	30,07	--	30,07	46,57	--	46,57	25,73	--	25,73
134_A	1,5	14,30	--	14,30	23,91	--	23,91	38,45	--	38,45	28,56	--	28,56	30,81	--	30,81	16,14	--	16,14
134_B	4,5	16,32	--	16,32	25,72	--	25,72	39,69	--	39,69	28,91	--	28,91	32,36	--	32,36	17,43	--	17,43
134_C	7,5	18,85	--	18,85	27,74	--	27,74	40,05	--	40,05	29,50	--	29,50	33,34	--	33,34	19,24	--	19,24
135_A	1,5	11,67	--	11,67	20,79	--	20,79	45,32	--	45,32	43,60	--	43,60	18,98	--	18,98	18,29	--	18,29
135_B	4,5	13,13	--	13,13	22,38	--	22,38	46,23	--	46,23	44,87	--	44,87	20,07	--	20,07	18,86	--	18,86
135_C	7,5	14,68	--	14,68	24,60	--	24,60	46,22	--	46,22	45,02	--	45,02	20,91	--	20,91	19,53	--	19,53
136_A	1,5	10,55	--	10,55	21,07	--	21,07	44,32	--	44,32	41,30	--	41,30	18,29	--	18,29	17,72	--	17,72

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																	
		Singel			Paul Krugerstraat			niet-gezoneerde wegen			Bloemenlaan			Irislaan			Margrietenlaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
136_B	4,5	12,02	--	12,02	22,78	--	22,78	45,25	--	45,25	42,98	--	42,98	19,24	--	19,24	18,51	--	18,51
136_C	7,5	13,88	--	13,88	25,49	--	25,49	45,22	--	45,22	43,24	--	43,24	20,21	--	20,21	19,78	--	19,78
137_A	1,5	15,08	--	15,08	23,09	--	23,09	43,61	--	43,61	37,99	--	37,99	17,96	--	17,96	19,70	--	19,70
137_B	4,5	16,88	--	16,88	25,03	--	25,03	44,21	--	44,21	39,82	--	39,82	18,92	--	18,92	20,44	--	20,44
137_C	7,5	19,34	--	19,34	28,15	--	28,15	44,12	--	44,12	40,40	--	40,40	19,39	--	19,39	21,63	--	21,63
138_A	1,5	11,19	--	11,19	29,05	--	29,05	38,38	--	38,38	23,23	--	23,23	25,13	--	25,13	24,41	--	24,41
138_B	4,5	13,91	--	13,91	29,89	--	29,89	39,02	--	39,02	24,88	--	24,88	26,16	--	26,16	24,91	--	24,91
138_C	7,5	17,41	--	17,41	30,69	--	30,69	39,21	--	39,21	26,93	--	26,93	27,35	--	27,35	25,64	--	25,64
139_A	1,5	26,70	--	26,70	38,64	--	38,64	40,42	--	40,42	38,14	--	38,14	28,05	--	28,05	29,26	--	29,26
139_B	4,5	27,14	--	27,14	38,87	--	38,87	42,11	--	42,11	39,87	--	39,87	28,87	--	28,87	30,00	--	30,00
139_C	7,5	27,93	--	27,93	39,33	--	39,33	42,87	--	42,87	40,68	--	40,68	29,78	--	29,78	30,73	--	30,73
140_A	1,5	27,96	--	27,96	39,09	--	39,09	41,49	--	41,49	39,55	--	39,55	26,79	--	26,79	29,39	--	29,39
140_B	4,5	28,62	--	28,62	39,25	--	39,25	43,26	--	43,26	41,39	--	41,39	27,57	--	27,57	30,15	--	30,15
140_C	7,5	29,48	--	29,48	39,70	--	39,70	43,83	--	43,83	41,99	--	41,99	28,51	--	28,51	30,86	--	30,86
141_A	1,5	29,61	--	29,61	39,83	--	39,83	43,09	--	43,09	41,37	--	41,37	26,52	--	26,52	29,14	--	29,14
141_B	4,5	30,45	--	30,45	39,92	--	39,92	44,75	--	44,75	43,15	--	43,15	27,24	--	27,24	29,90	--	29,90
141_C	7,5	31,31	--	31,31	40,37	--	40,37	45,14	--	45,14	43,54	--	43,54	28,10	--	28,10	30,61	--	30,61
142_A	1,5	29,55	--	29,55	39,45	--	39,45	46,77	--	46,77	46,13	--	46,13	18,05	--	18,05	25,60	--	25,60
142_B	4,5	30,53	--	30,53	39,47	--	39,47	48,04	--	48,04	47,45	--	47,45	17,47	--	17,47	26,42	--	26,42
142_C	7,5	31,44	--	31,44	39,97	--	39,97	48,21	--	48,21	47,63	--	47,63	17,51	--	17,51	27,21	--	27,21
143_A	1,5	16,57	--	16,57	30,16	--	30,16	43,08	--	43,08	31,84	--	31,84	18,45	--	18,45	17,32	--	17,32
143_B	4,5	18,70	--	18,70	30,99	--	30,99	43,36	--	43,36	33,60	--	33,60	19,76	--	19,76	18,18	--	18,18
143_C	7,5	20,74	--	20,74	32,08	--	32,08	43,15	--	43,15	34,94	--	34,94	20,56	--	20,56	19,84	--	19,84
144_A	1,5	19,47	--	19,47	27,74	--	27,74	43,53	--	43,53	31,67	--	31,67	18,77	--	18,77	15,57	--	15,57
144_B	4,5	20,62	--	20,62	28,60	--	28,60	43,75	--	43,75	33,06	--	33,06	19,92	--	19,92	16,30	--	16,30
144_C	7,5	21,94	--	21,94	30,03	--	30,03	43,42	--	43,42	34,32	--	34,32	20,61	--	20,61	17,60	--	17,60
145_A	1,5	20,99	--	20,99	23,98	--	23,98	43,60	--	43,60	29,85	--	29,85	19,47	--	19,47	11,27	--	11,27
145_B	4,5	21,68	--	21,68	25,40	--	25,40	43,62	--	43,62	31,16	--	31,16	20,75	--	20,75	12,12	--	12,12
145_C	7,5	22,32	--	22,32	26,78	--	26,78	43,10	--	43,10	32,37	--	32,37	21,76	--	21,76	12,85	--	12,85
146_A	1,5	14,69	--	14,69	25,39	--	25,39	39,49	--	39,49	23,28	--	23,28	24,42	--	24,42	26,43	--	26,43
146_B	4,5	15,42	--	15,42	26,63	--	26,63	40,03	--	40,03	23,96	--	23,96	25,45	--	25,45	27,28	--	27,28
146_C	7,5	16,10	--	16,10	27,93	--	27,93	40,03	--	40,03	24,89	--	24,89	27,14	--	27,14	28,16	--	28,16
147_A	1,5	25,48	--	25,48	37,65	--	37,65	38,96	--	38,96	35,51	--	35,51	27,04	--	27,04	29,41	--	29,41
147_B	4,5	25,82	--	25,82	38,01	--	38,01	40,35	--	40,35	36,60	--	36,60	28,17	--	28,17	30,16	--	30,16

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																	
		Singel			Paul Krugerstraat			niet-gezoneerde wegen			Bloemenlaan			Irislaan			Margrietenlaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
147_C	7,5	26,36	--	26,36	38,46	--	38,46	41,20	--	41,20	37,59	--	37,59	29,30	--	29,30	31,01	--	31,01
148_A	1,5	24,93	--	24,93	38,26	--	38,26	39,34	--	39,34	36,59	--	36,59	27,22	--	27,22	29,28	--	29,28
148_B	4,5	25,37	--	25,37	38,59	--	38,59	40,74	--	40,74	37,83	--	37,83	28,44	--	28,44	29,96	--	29,96
148_C	7,5	26,06	--	26,06	39,06	--	39,06	41,73	--	41,73	38,93	--	38,93	29,50	--	29,50	30,76	--	30,76
149_A	1,5	24,01	--	24,01	38,28	--	38,28	39,56	--	39,56	37,20	--	37,20	26,60	--	26,60	29,31	--	29,31
149_B	4,5	24,53	--	24,53	38,59	--	38,59	41,09	--	41,09	38,70	--	38,70	27,69	--	27,69	29,91	--	29,91
149_C	7,5	25,39	--	25,39	39,08	--	39,08	42,04	--	42,04	39,75	--	39,75	28,69	--	28,69	30,67	--	30,67
150_A	1,5	22,76	--	22,76	35,59	--	35,59	39,51	--	39,51	34,00	--	34,00	14,08	--	14,08	23,35	--	23,35
150_B	4,5	23,40	--	23,40	35,86	--	35,86	40,36	--	40,36	35,49	--	35,49	15,21	--	15,21	23,76	--	23,76
150_C	7,5	24,68	--	24,68	36,54	--	36,54	40,93	--	40,93	36,99	--	36,99	16,15	--	16,15	24,82	--	24,82
151_A	1,5	7,04	--	7,04	17,13	--	17,13	44,56	--	44,56	22,86	--	22,86	26,92	--	26,92	12,20	--	12,20
151_B	4,5	9,10	--	9,10	19,18	--	19,18	44,44	--	44,44	23,93	--	23,93	28,46	--	28,46	13,32	--	13,32
151_C	7,5	11,63	--	11,63	22,41	--	22,41	43,71	--	43,71	25,01	--	25,01	29,78	--	29,78	14,88	--	14,88
152_A	1,5	7,51	--	7,51	18,90	--	18,90	43,26	--	43,26	21,63	--	21,63	27,21	--	27,21	13,43	--	13,43
152_B	4,5	10,14	--	10,14	21,01	--	21,01	43,39	--	43,39	22,53	--	22,53	28,92	--	28,92	14,72	--	14,72
152_C	7,5	12,54	--	12,54	23,59	--	23,59	42,97	--	42,97	23,61	--	23,61	30,40	--	30,40	16,45	--	16,45
153_A	1,5	7,54	--	7,54	19,41	--	19,41	43,70	--	43,70	21,07	--	21,07	29,82	--	29,82	13,57	--	13,57
153_B	4,5	9,67	--	9,67	21,40	--	21,40	43,79	--	43,79	21,92	--	21,92	31,62	--	31,62	15,02	--	15,02
153_C	7,5	10,70	--	10,70	23,14	--	23,14	43,34	--	43,34	23,10	--	23,10	33,02	--	33,02	16,65	--	16,65
154_A	1,5	26,79	--	26,79	38,02	--	38,02	44,18	--	44,18	22,64	--	22,64	31,19	--	31,19	28,81	--	28,81
154_B	4,5	27,11	--	27,11	38,37	--	38,37	44,51	--	44,51	23,78	--	23,78	32,89	--	32,89	29,76	--	29,76
154_C	7,5	27,33	--	27,33	38,70	--	38,70	44,27	--	44,27	24,14	--	24,14	34,18	--	34,18	30,72	--	30,72
155_A	1,5	26,05	--	26,05	38,14	--	38,14	39,27	--	39,27	35,04	--	35,04	21,73	--	21,73	29,39	--	29,39
155_B	4,5	26,43	--	26,43	38,54	--	38,54	40,36	--	40,36	35,99	--	35,99	22,55	--	22,55	30,34	--	30,34
155_C	7,5	26,95	--	26,95	38,89	--	38,89	40,96	--	40,96	36,82	--	36,82	23,60	--	23,60	31,24	--	31,24
156_A	1,5	25,40	--	25,40	37,76	--	37,76	38,35	--	38,35	34,90	--	34,90	20,18	--	20,18	28,91	--	28,91
156_B	4,5	25,81	--	25,81	38,13	--	38,13	39,65	--	39,65	35,93	--	35,93	21,42	--	21,42	29,75	--	29,75
156_C	7,5	26,40	--	26,40	38,48	--	38,48	40,36	--	40,36	36,84	--	36,84	22,65	--	22,65	30,60	--	30,60
157_A	1,5	26,79	--	26,79	37,36	--	37,36	38,17	--	38,17	34,90	--	34,90	20,07	--	20,07	28,84	--	28,84
157_B	4,5	27,19	--	27,19	37,79	--	37,79	39,44	--	39,44	35,87	--	35,87	20,81	--	20,81	29,62	--	29,62
157_C	7,5	27,70	--	27,70	38,21	--	38,21	40,20	--	40,20	36,79	--	36,79	21,99	--	21,99	30,48	--	30,48
158_A	1,5	12,86	--	12,86	22,18	--	22,18	41,50	--	41,50	30,38	--	30,38	16,59	--	16,59	15,27	--	15,27
158_B	4,5	14,58	--	14,58	24,79	--	24,79	41,81	--	41,81	31,39	--	31,39	17,83	--	17,83	16,35	--	16,35
158_C	7,5	17,06	--	17,06	27,49	--	27,49	41,58	--	41,58	32,75	--	32,75	19,33	--	19,33	17,36	--	17,36

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																	
		Singel			Paul Krugerstraat			niet-gezoneerde wegen			Bloemenlaan			Irislaan			Margrietenlaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
159_A	1,5	19,50	--	19,50	20,87	--	20,87	48,37	--	48,37	27,52	--	27,52	37,57	--	37,57	14,81	--	14,81
159_B	4,5	20,29	--	20,29	22,88	--	22,88	48,15	--	48,15	28,02	--	28,02	39,24	--	39,24	15,98	--	15,98
159_C	7,5	20,93	--	20,93	25,87	--	25,87	47,35	--	47,35	28,50	--	28,50	39,49	--	39,49	17,93	--	17,93
160_A	1,5	21,32	--	21,32	24,70	--	24,70	49,26	--	49,26	26,76	--	26,76	44,63	--	44,63	14,22	--	14,22
160_B	4,5	22,10	--	22,10	26,73	--	26,73	49,22	--	49,22	27,26	--	27,26	45,09	--	45,09	16,14	--	16,14
160_C	7,5	22,81	--	22,81	29,57	--	29,57	48,65	--	48,65	27,69	--	27,69	44,99	--	44,99	18,31	--	18,31
161_A	1,5	12,10	--	12,10	25,69	--	25,69	47,36	--	47,36	24,74	--	24,74	46,38	--	46,38	27,89	--	27,89
161_B	4,5	14,43	--	14,43	27,84	--	27,84	48,10	--	48,10	25,05	--	25,05	47,20	--	47,20	30,16	--	30,16
161_C	7,5	14,38	--	14,38	31,16	--	31,16	48,05	--	48,05	25,22	--	25,22	47,21	--	47,21	30,88	--	30,88
162_A	1,5	27,67	--	27,67	37,55	--	37,55	39,87	--	39,87	30,89	--	30,89	37,43	--	37,43	32,19	--	32,19
162_B	4,5	28,09	--	28,09	37,89	--	37,89	41,64	--	41,64	31,10	--	31,10	39,40	--	39,40	34,21	--	34,21
162_C	7,5	28,37	--	28,37	38,27	--	38,27	42,04	--	42,04	31,70	--	31,70	39,61	--	39,61	34,78	--	34,78
163_A	1,5	27,59	--	27,59	38,86	--	38,86	39,32	--	39,32	32,66	--	32,66	34,62	--	34,62	32,30	--	32,30
163_B	4,5	28,04	--	28,04	39,08	--	39,08	40,96	--	40,96	32,91	--	32,91	36,85	--	36,85	34,08	--	34,08
163_C	7,5	28,49	--	28,49	39,47	--	39,47	41,55	--	41,55	33,53	--	33,53	37,31	--	37,31	35,02	--	35,02
164_A	1,5	28,57	--	28,57	38,65	--	38,65	42,90	--	42,90	34,11	--	34,11	19,11	--	19,11	28,23	--	28,23
164_B	4,5	29,00	--	29,00	39,04	--	39,04	43,43	--	43,43	34,64	--	34,64	19,65	--	19,65	29,55	--	29,55
164_C	7,5	29,42	--	29,42	39,39	--	39,39	43,47	--	43,47	35,32	--	35,32	20,16	--	20,16	30,55	--	30,55
165_A	1,5	12,74	--	12,74	24,04	--	24,04	56,24	--	56,24	21,48	--	21,48	56,22	--	56,22	26,16	--	26,16
165_B	4,5	13,57	--	13,57	25,19	--	25,19	55,34	--	55,34	22,21	--	22,21	55,31	--	55,31	28,55	--	28,55
165_C	7,5	7,78	--	7,78	24,71	--	24,71	54,02	--	54,02	18,19	--	18,19	53,99	--	53,99	29,18	--	29,18
166_A	1,5	12,93	--	12,93	38,46	--	38,46	54,27	--	54,27	23,23	--	23,23	54,15	--	54,15	38,01	--	38,01
166_B	4,5	14,68	--	14,68	39,31	--	39,31	54,14	--	54,14	23,83	--	23,83	53,97	--	53,97	39,28	--	39,28
166_C	7,5	13,07	--	13,07	40,23	--	40,23	53,37	--	53,37	19,49	--	19,49	53,16	--	53,16	39,40	--	39,40
167_A	1,5	26,82	--	26,82	34,21	--	34,21	40,40	--	40,40	30,08	--	30,08	38,93	--	38,93	29,27	--	29,27
167_B	4,5	27,35	--	27,35	35,14	--	35,14	41,76	--	41,76	30,46	--	30,46	40,36	--	40,36	30,87	--	30,87
167_C	7,5	27,70	--	27,70	36,28	--	36,28	42,20	--	42,20	31,12	--	31,12	40,71	--	40,71	31,37	--	31,37
168_A	1,5	21,98	--	21,98	33,88	--	33,88	50,33	--	50,33	25,60	--	25,60	49,38	--	49,38	26,13	--	26,13
168_B	4,5	22,74	--	22,74	34,43	--	34,43	50,40	--	50,40	26,17	--	26,17	49,45	--	49,45	27,92	--	27,92
168_C	7,5	23,74	--	23,74	34,65	--	34,65	49,86	--	49,86	27,37	--	27,37	48,89	--	48,89	28,72	--	28,72
169_A	1,5	28,59	--	28,59	36,38	--	36,38	42,37	--	42,37	31,72	--	31,72	41,28	--	41,28	23,74	--	23,74
169_B	4,5	29,16	--	29,16	36,87	--	36,87	43,72	--	43,72	32,04	--	32,04	42,69	--	42,69	24,90	--	24,90
169_C	7,5	29,30	--	29,30	37,17	--	37,17	43,89	--	43,89	32,35	--	32,35	42,73	--	42,73	26,21	--	26,21
170_A	1,5	25,13	--	25,13	26,24	--	26,24	48,37	--	48,37	31,12	--	31,12	48,19	--	48,19	17,18	--	17,18

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																	
		Singel			Paul Krugerstraat			niet-gezoneerde wegen			Bloemenlaan			Irislaan			Margrietenlaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
170_B	4,5	25,75	--	25,75	27,03	--	27,03	48,75	--	48,75	31,43	--	31,43	48,54	--	48,54	20,17	--	20,17
170_C	7,5	25,62	--	25,62	27,81	--	27,81	48,54	--	48,54	31,74	--	31,74	48,28	--	48,28	22,89	--	22,89
171_A	1,5	14,11	--	14,11	42,61	--	42,61	57,04	--	57,04	15,96	--	15,96	56,56	--	56,56	47,21	--	47,21
171_B	4,5	15,43	--	15,43	43,58	--	43,58	56,75	--	56,75	16,70	--	16,70	56,23	--	56,23	47,18	--	47,18
171_C	7,5	10,92	--	10,92	44,58	--	44,58	55,96	--	55,96	11,23	--	11,23	55,42	--	55,42	46,57	--	46,57
172_A	1,5	13,87	--	13,87	40,88	--	40,88	54,46	--	54,46	17,21	--	17,21	51,84	--	51,84	51,00	--	51,00
172_B	4,5	16,34	--	16,34	41,97	--	41,97	54,40	--	54,40	19,01	--	19,01	52,22	--	52,22	50,34	--	50,34
172_C	7,5	19,91	--	19,91	43,12	--	43,12	53,76	--	53,76	21,72	--	21,72	51,94	--	51,94	49,02	--	49,02
173_A	1,5	11,42	--	11,42	34,56	--	34,56	49,77	--	49,77	18,42	--	18,42	45,67	--	45,67	47,61	--	47,61
173_B	4,5	14,39	--	14,39	36,02	--	36,02	50,61	--	50,61	19,71	--	19,71	47,32	--	47,32	47,84	--	47,84
173_C	7,5	19,71	--	19,71	37,54	--	37,54	50,37	--	50,37	21,92	--	21,92	47,42	--	47,42	47,26	--	47,26
174_A	1,5	24,69	--	24,69	36,58	--	36,58	40,86	--	40,86	32,39	--	32,39	33,77	--	33,77	38,10	--	38,10
174_B	4,5	25,32	--	25,32	37,07	--	37,07	42,17	--	42,17	32,67	--	32,67	36,03	--	36,03	39,15	--	39,15
174_C	7,5	26,24	--	26,24	37,61	--	37,61	42,47	--	42,47	33,35	--	33,35	36,29	--	36,29	39,19	--	39,19
175_A	1,5	25,09	--	25,09	34,11	--	34,11	37,77	--	37,77	32,90	--	32,90	31,32	--	31,32	25,06	--	25,06
175_B	4,5	25,73	--	25,73	34,65	--	34,65	39,23	--	39,23	33,16	--	33,16	33,52	--	33,52	26,45	--	26,45
175_C	7,5	25,87	--	25,87	35,13	--	35,13	40,00	--	40,00	33,79	--	33,79	34,53	--	34,53	27,81	--	27,81
176_A	1,5	12,00	--	12,00	27,39	--	27,39	47,15	--	47,15	15,26	--	15,26	43,18	--	43,18	44,88	--	44,88
176_B	4,5	14,39	--	14,39	29,49	--	29,49	48,45	--	48,45	16,87	--	16,87	45,28	--	45,28	45,55	--	45,55
176_C	7,5	17,65	--	17,65	32,65	--	32,65	48,48	--	48,48	17,86	--	17,86	45,45	--	45,45	45,43	--	45,43
177_A	1,5	15,63	--	15,63	28,45	--	28,45	50,72	--	50,72	15,68	--	15,68	43,13	--	43,13	49,88	--	49,88
177_B	4,5	18,48	--	18,48	30,35	--	30,35	50,82	--	50,82	18,41	--	18,41	45,24	--	45,24	49,40	--	49,40
177_C	7,5	19,51	--	19,51	32,32	--	32,32	50,07	--	50,07	18,54	--	18,54	45,41	--	45,41	48,23	--	48,23
178_A	1,5	33,62	--	33,62	41,03	--	41,03	49,66	--	49,66	29,09	--	29,09	23,86	--	23,86	49,56	--	49,56
178_B	4,5	33,94	--	33,94	41,53	--	41,53	49,15	--	49,15	29,47	--	29,47	26,56	--	26,56	49,00	--	49,00
178_C	7,5	34,45	--	34,45	42,00	--	42,00	48,03	--	48,03	30,15	--	30,15	29,00	--	29,00	47,79	--	47,79
179_A	1,5	31,73	--	31,73	40,67	--	40,67	40,52	--	40,52	33,53	--	33,53	18,53	--	18,53	38,09	--	38,09
179_B	4,5	32,10	--	32,10	40,91	--	40,91	41,87	--	41,87	33,97	--	33,97	19,13	--	19,13	39,60	--	39,60
179_C	7,5	32,72	--	32,72	41,48	--	41,48	42,27	--	42,27	34,59	--	34,59	18,93	--	18,93	39,79	--	39,79
180_A	1,5	30,53	--	30,53	40,04	--	40,04	39,06	--	39,06	33,52	--	33,52	16,75	--	16,75	34,58	--	34,58
180_B	4,5	30,88	--	30,88	40,41	--	40,41	40,61	--	40,61	34,05	--	34,05	17,23	--	17,23	36,60	--	36,60
180_C	7,5	31,52	--	31,52	40,89	--	40,89	41,20	--	41,20	34,74	--	34,74	17,34	--	17,34	37,14	--	37,14
181_A	1,5	18,21	--	18,21	32,85	--	32,85	50,09	--	50,09	18,82	--	18,82	45,07	--	45,07	48,43	--	48,43
181_B	4,5	20,06	--	20,06	33,57	--	33,57	50,69	--	50,69	21,25	--	21,25	46,74	--	46,74	48,43	--	48,43

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																	
		Singel			Paul Krugerstraat			niet-gezoneerde wegen			Bloemenlaan			Irislaan			Margrietenlaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
181_C	7,5	21,48	--	21,48	34,29	--	34,29	50,32	--	50,32	23,72	--	23,72	46,81	--	46,81	47,69	--	47,69
182_A	1,5	15,76	--	15,76	35,56	--	35,56	52,21	--	52,21	22,57	--	22,57	51,37	--	51,37	44,59	--	44,59
182_B	4,5	18,45	--	18,45	36,76	--	36,76	52,57	--	52,57	23,96	--	23,96	51,63	--	51,63	45,43	--	45,43
182_C	7,5	20,96	--	20,96	37,79	--	37,79	52,34	--	52,34	25,21	--	25,21	51,34	--	51,34	45,36	--	45,36
183_A	1,5	15,53	--	15,53	46,53	--	46,53	57,82	--	57,82	17,68	--	17,68	57,74	--	57,74	38,83	--	38,83
183_B	4,5	16,80	--	16,80	48,08	--	48,08	57,62	--	57,62	19,29	--	19,29	57,51	--	57,51	40,06	--	40,06
183_C	7,5	20,03	--	20,03	48,97	--	48,97	56,88	--	56,88	20,98	--	20,98	56,74	--	56,74	40,11	--	40,11
184_A	1,5	31,59	--	31,59	42,06	--	42,06	50,79	--	50,79	29,37	--	29,37	50,42	--	50,42	36,82	--	36,82
184_B	4,5	32,07	--	32,07	43,79	--	43,79	51,12	--	51,12	29,49	--	29,49	50,63	--	50,63	38,70	--	38,70
184_C	7,5	32,25	--	32,25	44,80	--	44,80	50,83	--	50,83	29,74	--	29,74	50,25	--	50,25	39,19	--	39,19
185_A	1,5	30,88	--	30,88	40,01	--	40,01	45,75	--	45,75	30,89	--	30,89	43,98	--	43,98	40,08	--	40,08
185_B	4,5	31,40	--	31,40	41,07	--	41,07	47,25	--	47,25	31,10	--	31,10	45,60	--	45,60	41,47	--	41,47
185_C	7,5	31,86	--	31,86	41,91	--	41,91	47,30	--	47,30	31,42	--	31,42	45,57	--	45,57	41,61	--	41,61
186_A	1,5	33,03	--	33,03	37,88	--	37,88	49,65	--	49,65	30,31	--	30,31	31,69	--	31,69	49,48	--	49,48
186_B	4,5	33,42	--	33,42	38,65	--	38,65	49,45	--	49,45	30,69	--	30,69	34,03	--	34,03	49,19	--	49,19
186_C	7,5	33,93	--	33,93	39,36	--	39,36	48,54	--	48,54	31,39	--	31,39	34,27	--	34,27	48,18	--	48,18
187_A	1,5	22,13	--	22,13	31,45	--	31,45	49,99	--	49,99	49,69	--	49,69	23,26	--	23,26	20,53	--	20,53
187_B	4,5	22,63	--	22,63	31,81	--	31,81	50,44	--	50,44	50,06	--	50,06	23,60	--	23,60	20,99	--	20,99
187_C	7,5	22,73	--	22,73	31,86	--	31,86	50,16	--	50,16	49,74	--	49,74	23,80	--	23,80	21,21	--	21,21
188_A	1,5	23,87	--	23,87	42,02	--	42,02	40,96	--	40,96	26,36	--	26,36	26,07	--	26,07	33,27	--	33,27
188_B	4,5	24,34	--	24,34	43,35	--	43,35	42,29	--	42,29	27,12	--	27,12	26,45	--	26,45	35,20	--	35,20
188_C	7,5	24,45	--	24,45	44,42	--	44,42	42,49	--	42,49	27,56	--	27,56	26,87	--	26,87	35,90	--	35,90
189_A	1,5	39,40	--	39,40	43,98	--	43,98	49,90	--	49,90	49,71	--	49,71	24,10	--	24,10	33,02	--	33,02
189_B	4,5	41,40	--	41,40	45,13	--	45,13	50,15	--	50,15	49,88	--	49,88	24,52	--	24,52	34,92	--	34,92
189_C	7,5	42,03	--	42,03	45,60	--	45,60	49,74	--	49,74	49,42	--	49,42	24,91	--	24,91	35,33	--	35,33
190_A	1,5	40,20	--	40,20	42,81	--	42,81	56,53	--	56,53	56,52	--	56,52	22,04	--	22,04	22,39	--	22,39
190_B	4,5	42,08	--	42,08	44,20	--	44,20	56,10	--	56,10	56,09	--	56,09	11,64	--	11,64	21,82	--	21,82
190_C	7,5	42,83	--	42,83	44,39	--	44,39	55,07	--	55,07	55,05	--	55,05	6,47	--	6,47	17,91	--	17,91
191_A	1,5	29,75	--	29,75	38,14	--	38,14	49,76	--	49,76	49,59	--	49,59	19,81	--	19,81	23,95	--	23,95
191_B	4,5	31,44	--	31,44	39,45	--	39,45	50,09	--	50,09	49,85	--	49,85	20,15	--	20,15	25,81	--	25,81
191_C	7,5	32,49	--	32,49	40,47	--	40,47	49,75	--	49,75	49,47	--	49,47	20,56	--	20,56	26,68	--	26,68
192_A	1,5	20,49	--	20,49	45,67	--	45,67	41,18	--	41,18	25,99	--	25,99	27,03	--	27,03	38,13	--	38,13
192_B	4,5	21,12	--	21,12	47,36	--	47,36	42,65	--	42,65	26,57	--	26,57	27,42	--	27,42	39,63	--	39,63
192_C	7,5	21,28	--	21,28	48,25	--	48,25	42,82	--	42,82	26,79	--	26,79	27,89	--	27,89	39,77	--	39,77

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																	
		Singel			Paul Krugerstraat			niet-gezoneerde wegen			Bloemenlaan			Irislaan			Margrietelaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
193_A	1,5	45,37	--	45,37	49,18	--	49,18	45,33	--	45,33	43,81	--	43,81	26,70	--	26,70	39,40	--	39,40
193_B	4,5	46,98	--	46,98	50,91	--	50,91	45,78	--	45,78	43,92	--	43,92	27,16	--	27,16	40,51	--	40,51
193_C	7,5	47,04	--	47,04	51,68	--	51,68	0,00	0,00	0,00	43,53	--	43,53	27,62	--	27,62	40,57	--	40,57
194_A	1,5	45,86	--	45,86	45,09	--	45,09	0,00	0,00	0,00	55,64	--	55,64	14,65	--	14,65	18,56	--	18,56
194_B	4,5	47,40	--	47,40	46,63	--	46,63	0,00	0,00	0,00	55,16	--	55,16	15,02	--	15,02	19,20	--	19,20
194_C	7,5	47,47	--	47,47	47,61	--	47,61	0,00	0,00	0,00	54,12	--	54,12	10,64	--	10,64	15,06	--	15,06