

Maricken II – herziening bestemmingsplan

Geluidonderzoek wegverkeerslawaaï

Verantwoording

Titel: Maricken II – herziening bestemmingsplan
Onderwerp: Geluidonderzoek wegverkeerslawaaï
Projectnummer: 51003746
Klant: Marickenland C.V.
Referentienummer: NL24-648800269-94036
Versie: 6

Datum: 17-07-2024

Auteur: Pim van de Steeg
E-mailadres: pim.vandesteeg@sweco.nl

Gecontroleerd door: Gertjan Blaas
Paraaf gecontroleerd:



Vrijgegeven door: Rob Cornelis
Paraaf vrijgegeven:



Inhoudsopgave

Verantwoording.....	2
1. Inleiding	4
2. Wettelijk kader	5
2.1 Wegverkeerslawaaï	5
2.2 Gemeentelijk geluidbeleid	6
3. Uitgangspunten	8
3.1 Overzicht locatie	8
3.2 Verkeersgegevens.....	9
3.3 Rekenmethode	13
4. Resultaten	15
4.1 Geluidbelasting.....	15
4.1.1 Pastoor Kannelaan.....	15
4.1.2 Nieuwe ontsluitingswegen.....	15
4.1.3 Wethouder van Damlaan.....	15
4.1.4 Mijdrechtse Dwarsweg	16
4.1.5 N212	18
4.2 Hogere grenswaarden.....	20
4.2.1 Reeds verleende hogere waarden	20
4.2.2 Gemeentelijke eisen met betrekking tot geluidluwheid	22
4.3 Cumulatieve geluidbelasting	26
5. Samenvatting en conclusie	27
5.1 Geluidbelasting per weg.....	27
5.2 Aan te vragen hogere grenswaarden.....	28
5.3 Conclusie.....	28
Bijlage 1 Uitgangspunten	
Bijlage 2 Rekenresultaten	
Bijlage 3 Modelgegevens	

1. Inleiding

De initiatiefnemer is voornemens om binnen Maricken II te Wilnis ongeveer 650 woningen te ontwikkelen. In figuur 1 is de bestaande situatie weergegeven.



Figuur 1 Overzicht bestaande situatie met het plangebied van Maricken II (rood)

Om deze woningbouw te realiseren moet het vigerende bestemmingsplan Maricken II worden herzien. Als onderdeel van de bestemmingsplanherziening heeft Sweco een geluidonderzoek uitgevoerd naar het wegverkeerslawaai op de gevels van de geplande nieuwbouw. Hierbij wordt de optredende geluidbelasting inzichtelijk gemaakt en getoetst aan de wettelijke normering.

Voor een deel van de woningbouw is reeds een uitwerkingsplan opgesteld, gebaseerd op en binnen de bestemmingskaders van het vigerende bestemmingsplan. Voorliggend rapport betreft het geluidonderzoek voor de herziening van het bestemmingsplan.

Het hierop volgende hoofdstuk 2 bevat een toelichting op het wettelijk kader, gevolgd door de uitgangspunten in hoofdstuk 3 en de rekenresultaten in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 bevat de conclusie.


2. Wettelijk kader

Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Echter, doordat de ruimtelijke procedure in 2023 al in gang is gezet en het ontwerp bestemmingsplan al is ingediend, blijft de tot december 2023 geldende Wet geluidhinder nog van kracht als wettelijk kader voor dit plan.

2.1 Wegverkeerslawaaï

De Wet geluidhinder stelt dat alle wegen zoneplichtig zijn, met uitzondering van woonerven en wegen die zijn opgenomen in een 30 km-zone. Iedere zoneplichtige weg heeft volgens artikel 74 Wet geluidhinder (Wgh), afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied, een onderzoekszone. De zonebreedte wordt gerekend vanaf de kant van de weg, zie figuur 2, waarbij op- en afritten worden meegerekend. De zonebreedtes zijn opgenomen in tabel 1.

Volgens de huidige wetgeving geldt geen zone voor wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur. Hierdoor is het geluid van deze wegen uitgesloten van de verplichte toetsing aan de wettelijke grenswaarden. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden deze wegen wel in beschouwing genomen.



Figuur 2 De onderzoekszone langs een weg

Tabel 1 Onderzoekszones langs wegen

Aantal rijstroken	Onderzoekszone	
	Binnenstedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

Voor woningen, gelegen binnen een zone van een weg is in de Wet geluidhinder een ten hoogste toelaatbare geluidbelasting op de gevel bepaald van 48 dB.

In de Wet geluidhinder wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe en bestaande situaties. Er is sprake van een nieuwe situatie als een bestemmingsplan wordt opgesteld of herzien ten behoeve van de bouw van geluidgevoelige bestemmingen of de aanleg van een weg. De in de Wet genoemde ten hoogste toelaatbare geluidbelasting moet dan in ogenschouw genomen worden.

Van een bestaande situatie is sprake als de geluidgevoelige bestemmingen al bestonden voor 1 januari 2007 en de geluidbelasting destijds hoog was.

In dit geval is sprake van een nieuwe situatie voor te realiseren woningen langs bestaande wegen. In tabel 2 zijn de grenswaarden van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting op de gevel van de woningen gegeven, uitgedrukt in L_{den} .

Tabel 2 *Grenswaarden geluidbelasting nieuw te projecteren woningen*

Normering	Regime nieuwe situaties
Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting	48 dB (art. 82.1)
Maximale ontheffing (buitenstedelijk)	53 dB (art. 83.1)
Maximale ontheffing (stedelijk)	63 dB (art. 83.2)

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) kan onder voorwaarden een toelaatbare geluidbelasting van de gevel toelaten. In dit geval tot maximaal 63 dB.

Ontheffing op de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB wordt enkel verleend als de maatregelen ter vermindering van de geluidbelasting onvoldoende doeltreffend blijken te zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van financiële, stedenbouwkundige, verkeerskundige of landschappelijke aard. Indien een hogere waarde wordt toegestaan, dient aangetoond te worden dat het binnenniveau in verblijfsgebieden van geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedraagt dan 33 dB.

Voordat getoetst wordt aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting, dient eerst een correctie toegepast te worden op de berekende geluidbelasting conform artikel 110g van de Wet geluidhinder. De hoogte van deze correctie wordt bepaald conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (hierna: RMG 2012). Voor wegen waarvan de representatieve snelheid lager is dan 70 km/uur, wordt een correctie toegepast van 5 dB.

Ten behoeve van de uitvoering van een eventueel onderzoek naar de benodigde gevelwering dient de gecumuleerde geluidbelasting (exclusief correctie) als gevolg van de relevante wegen inzichtelijk gemaakt te worden op de gevels van de nieuwbouwwoningen.

2.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Gemeente De Ronde Venen hanteert een eigen beleid met betrekking tot het vaststellen van hogere waarden¹. Er dient tenminste te worden voldaan aan de eisen, gesteld in de Wet geluidhinder en de Wet ruimtelijke ordening. Aansluitend hierop, hanteert de gemeente enkele aanvullende eisen voor het verlenen van hogere grenswaarden voor geluid.

¹ 'Beleid hogere waarden Wet geluidhinder Gemeente De Ronde Venen'. Geldend vanaf 14-10-2011. URL: <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR114142/1>.

De gemeente maakt onderscheid in drie typen geluidklimaat, met de volgende geluidbelastingen voor wegverkeerslawaaï:

1. onrustig 48 tot 53 dB;
2. zeer onrustig 54 tot 58 dB;
3. lawaaiig 59 tot 63 dB.

Hoe groter de overschrijding van de wettelijk ten hoogst toegestane waarde, des te beter dient de onderbouwing te zijn voor het verlenen van hogere waarden.

Hogere waarden worden toegekend indien, ondanks de hogere geluidbelasting, een aanvaardbaar akoestisch klimaat wordt gerealiseerd. Om dit te bereiken, zijn gemeentelijke eisen geformuleerd met betrekking tot geluidluwheid, woningindeling, en afschermende werking:


- Geluidluwe zijde: woningen dienen een geluidluwe zijde en geluidluwe buitenruimte te krijgen (geluidluw = niet hoger dan de ten hoogst toelaatbare waarde van 48 dB voor wegverkeer). Dit kan mogelijk worden vormgegeven als een inpandig balkon of een serre.
- Woningindeling en -gebruik: elke woning bevat ten minste één slaapkamer aan de geluidluwe zijde. Minimaal 30% van het vloeroppervlak van alle verblijfsgebieden tezamen wordt aan de geluidluwe gevel gesitueerd.
- Afschermende werking: indien sprake is van geluidklasse 'Zeer Onrustig' of 'Lawaaiig', dan wordt de eerstelijns bebouwing ten opzichte van de bron zodanig gesitueerd dat zij bijdraagt aan de afscherming van het erachter gelegen gebied. De geluidbelasting in de tweedelijns bebouwing ligt, waar mogelijk, onder de ten hoogst toelaatbare waarde.

Bovenstaande eisen gelden tevens voor woningen gelegen langs 30 km/uur wegen, waar sprake is van een te hoge geluidbelasting.

3. Uitgangspunten

3.1 Overzicht locatie

In figuur 3 is een schematisch overzicht van het plan weergegeven.



Figuur 3 Overzicht van het plangebied

Het bestemmingsplan Maricken II ligt tussen meerdere wegen (N212, Mijdrechtse Dwarsweg, Wethouder van Damlaan en verder ten zuiden de Pastoor Kannelaan) en de naastgelegen woonwijk Maricken I. In het bestemmingsplan zijn circa 650 nieuwbouwwoningen beoogd.

Voor een deel van de woningbouw is reeds een uitwerkingsplan opgesteld (blauwe vlak in figuur 3), gebaseerd op en binnen de bestemmingskaders van het vigerende bestemmingsplan. Voor dit uitwerkingsplan is ook een hogere waardenbesluit opgesteld. Voorliggend rapport betreft het geluidonderzoek voor de woningbouw binnen het gehele bestemmingsplan Maricken II, inclusief de woningbouw binnen het uitwerkingsplan.

De nieuwbouw bestaat grotendeels uit grondgebonden woningen van maximaal drie bouwlagen hoog, en tevens appartementencomplexen van maximaal zes bouwlagen hoog in het oosten, en vier bouwlagen in het westen (zie figuur 3). De definitieve ligging van de woningen in het oostelijke deel is nog niet bekend: dit wordt in een later stadium uitgewerkt. In voorliggend onderzoek wordt worst-case uitgegaan van een leeg oostelijk kavel zonder bebouwing.

Langs de oostelijke rand van het plangebied komt een grondwal met daarop aansluitend grondgebonden woningen².

In figuur 3 zijn de beoogde woningen en grondwal weergegeven.

3.2 Verkeersgegevens

Voor de toetsing aan de Wet geluidhinder dient uitgegaan te worden van de situatie in het planjaar, tenminste tien jaar na vaststellen van het herziene bestemmingsplan. In dit geval is gekozen voor het hanteren van de verkeersgegevens voor het toetsingsjaar 2033.

Binnen het herziene bestemmingsplan worden nieuwe wegen aangelegd die via drie nieuwe ontsluitingswegen aansluiten op de overige wegen, betreffende:

- Noordelijke ontsluiting naar de nieuwe rotonde van de Mijdrechtse Dwarsweg;
- Westelijke ontsluiting naar de naastgelegen woonwijk Maricken I;
- Zuidelijke ontsluiting naar de Wethouder van Damlaan.

Het wegverkeerslawaaï van de nieuwe wegen wordt onderzocht, samen met de bestaande Mijdrechtse Dwarsweg, de N212, de Wethouder van Damlaan, en de Pastoor Kannelaan. De overige wegen in de omgeving zijn akoestisch niet relevant wegens de grote afstand tot het plangebied en/of geringe verkeersintensiteiten, en daarom buiten beschouwing gelaten.

Snelheden

In de huidige situatie bedraagt de maximum rijsnelheid op de Mijdrechtse Dwarsweg 60 km/uur vanaf het kruispunt N212 / Mijdrechtse Dwarsweg tot aan de woning Mijdrechtse Dwarsweg 35. Gemeente De Ronde Venen heeft aangegeven dat de maximum rijsnelheid op de Mijdrechtse Dwarsweg in de toekomstige situatie 50 km/uur zal bedragen op het binnenstedelijke weggedeelte.


² Het definitieve ontwerp van deze grondwal met woningen wordt in een later stadium uitgewerkt. Naar verwachting zal de grondwal, aansluitend op de grondgebonden woningen, een ononderbroken afscherming vormen langs de oostelijke zijde van het plangebied. In dit onderzoek is gerekend met een 3 meter hoge grondwal om de aan te vragen hogere waarden te bepalen; dit is een lichte worst-case benadering.

Voor de overige bestaande wegen is de bestaande maximum rijsnelheid gehanteerd.

Voor de toekomstige plansituatie zijn de volgende rijsnelheden gehanteerd:

- Mijdrechtse Dwarsweg: 50 km/uur binnenstedelijk, 80 km/uur buitenstedelijk.
- N212: 80 km/uur.
- Pastoor Kannelaan: 50 km/uur.
- Wethouder van Damlaan: 30 km/uur.
- Nieuwe ontsluitingswegen: 30 km/uur.

In figuur 4 staan de gehanteerde maximum rijsnelheden voor de toekomstige plansituatie.



Figuur 4 Gehanteerde maximum rijsnelheden plansituatie

Wegdektypen


De gemeente heeft aangegeven dat het wegdektype SMA-NL8 G+ ('Gelders mengsel') wordt aangelegd op de N212 en de Mijdrechtse Dwarsweg, ter hoogte van het plangebied. Dit wegdektype heeft geluidreducerende eigenschappen en is geschikt voor deze wegvakken. De gemeente wil hiermee de geluidbelasting reduceren ter bevordering van het woon- en leefklimaat voor zowel de bestaande als de nieuwe woningen langs de Mijdrechtse Dwarsweg.

Voor de overige bestaande wegen is het bestaande wegdek gehanteerd.

Voor de toekomstige plansituatie zijn de volgende wegdektypen gehanteerd als uitgangspunt:

- Mijdrechtse Dwarsweg:
 - Ter hoogte van het plangebied: SMA-NL8G+;
 - Overige wegvakken: referentiewegdek dicht asfaltbeton (DAB).
- N212:
 - Ter hoogte van het plangebied: SMA-NL8G+;
 - Overige wegvakken: DAB.
- Nieuwe ontsluitingswegen: elementenverharding in keperverband.
- Wethouder van Damlaan: elementenverharding in keperverband.
- Pastoor Kannelaan: DAB.

In figuur 5 staan de gehanteerde wegdektypen voor de toekomstige plansituatie.




Figuur 5 Gehanteerde wegdektypen plansituatie

Verkeersintensiteiten

- De verkeersintensiteiten zijn op 12 oktober 2022 aangeleverd door firma Goudappel Coffeng.
- Dit betreft weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten, inclusief onderlinge verdeling naar voertuigtype (licht, middelzwaar, zwaar) en dagperiode (dag, avond, nacht).
- De intensiteiten zijn aangeleverd voor de situaties:
 - o huidig,
 - o toekomstige situatie in het jaar 2033 zonder nieuwbouw, en
 - o toekomstige situatie in het jaar 2033 inclusief nieuwbouw Maricken II, waarbij de nieuwe aanleg in het bestemmingsplan Maricken II drie ontsluitingswegen krijgt.

In figuur 6 staan de gehanteerde verkeersintensiteiten voor de toekomstige plansituatie.



Figuur 6 Gehanteerde verkeersintensiteiten plansituatie

Het plan leidt tot een verkeerstoename op de Wethouder van Damlaan, waar woningen nabij zijn gelegen, dus is de toename in geluidbelasting veroorzaakt door de Wethouder van Damlaan op de bestaande woningen onderzocht.

Op de overige bestaande wegen in de omgeving zal het verkeer in de toekomst in geringe mate toenemen. Hierdoor zal het verkeerslawaaï op de bestaande woningen langs die wegen met slechts 0 tot hoogstens 1 dB toenemen. De toename in verkeersintensiteiten is grotendeels autonome groei; het nieuwbouwplan van Maricken II draagt daar nauwelijks aan bij. Hierom is op voorhand te verwachten dat er geen indirecte geluidhinder zal optreden bij bestaande woningen als gevolg van het nieuwbouwplan.

Voor de nieuwe westelijke ontsluiting richting woonwijk Maricken I geldt het volgende:

- Deze ontsluitingsweg is in het verleden al ruimtelijk inpasbaar bevonden. Dit was gebaseerd op de verkeersprognose voor de toekomstige situatie met 500 nieuwe woningen en twee ontsluitingswegen in Maricken II. Deze ontsluitingsweg had toen een verwachte etmaalintensiteit van circa 1600 mvt/etmaal;
- In 2022 is het aantal nieuwe woningen in Maricken II verhoogd van 500 naar 650 woningen. De verkeersgeneratie van Maricken II is hierop aangepast;
- Vervolgens is besloten om drie ontsluitingswegen te realiseren voor Maricken II. De verkeersprognose is toen hierop aangepast;
- De verkeersintensiteit op de westelijke ontsluitingsweg naar Maricken I, is hierdoor verlaagd: in de herberekende verkeersprognose (op basis van 650 nieuwe woningen en drie ontsluitingswegen) heeft deze ontsluitingsweg een verwachte etmaalintensiteit van 800 mvt/etmaal, dat is de helft van de oude prognose. De verwachte hoeveelheid auto's die vanuit Maricken II naar Maricken I rijdt, is uiteindelijk lager dan in eerste instantie werd verwacht op basis van 500 woningen en twee ontsluitingswegen.
- Maricken I ondervindt dus geen toename in verkeerslawaaï op de westelijke ontsluiting, als gevolg van de toename van 500 naar 650 woningen in bestemmingsplan Maricken II.

3.3 Rekenmethode

De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer is berekend conform de Standaard Rekenmethode II uit de bijlage 3 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiervoor is gebruik gemaakt van geluidmodellen in het softwarepakket Geomilieu versie 2023.3.

Voor de bestaande omgeving is gebruik gemaakt van het 3D-omgevingsmodel voor Geluid³ en, waar nodig, geactualiseerd op basis van recente luchtfoto's en Cyclomedia Streetview.

Voor de nieuwe woningen is gebruik gemaakt van ontwerptekeningen, aangeleverd door de opdrachtgever. Op de beoogde bebouwing binnen fase 1 zijn waarneempunten gelegd op de gevels, op een rekenhoogte van 1,5 m boven het vloerniveau van de betreffende verdiepingen, te weten:

- 1,5 m op de eerste bouwlaag;
- 4,5 m op de tweede bouwlaag;
- 7,5 m op de derde bouwlaag;
- 10,5 m op de vierde bouwlaag;

³ <https://3d.kadaster.nl/3d-geluid/>. Gedownload per oktober 2022.


- 13,5 m op de vijfde bouwlaag;
- 16,5 m op de zesde bouwlaag.

De geluidbelasting is als volgt berekend:

- In het oostelijke deel van het plangebied is de definitieve ligging van de woningen nog niet bekend. Dit wordt in een later stadium uitgewerkt. In voorliggend onderzoek wordt gerekend met lege kavels in het oostelijke deel, zonder bebouwing. Voor de lege oostelijke kavels wordt de geluidbelasting berekend en getoetst op de perceelgrenzen. Dit is een worst-case benadering: de uiteindelijk geluidbelasting zal niet hoger zijn dan hiermee is berekend;
- De grondgebonden woningen aan de noordelijke zijde van het plangebied staan nog niet qua ligging vast (zie figuur 3: het betreft de woningen aan de noordelijke zijde van het plangebied, buiten het blauwe vlak van het uitwerkingsplan). Hierom is aan de noordkant gerekend en getoetst op de uiterste perceelgrens. Dit is een worst-case benadering: de uiteindelijk geluidbelasting zal niet hoger zijn dan hiermee is berekend;
- Voor de overige grondgebonden woningen is gerekend en getoetst op de beoogde gevels, op basis van het meest actuele stedenbouwkundig ontwerp ('Maricken II VO Ontwerp Uitwerking/Maatvoering VO'. Datum: 18-10-2023. Fase: voorontwerp. Opgesteld door: Sweco. Opdrachtgever: BPD/Blauwhoed.).

In het akoestisch model is gerekend met een standaard bodemfactor van 1,0 (= akoestisch zacht). Afwijkingen hiervan zijn de harde bodemgebieden (bodemfactor 0,0), zoals wegen, parkeerplaatsen en water; in het oostelijke deel van het plangebied zonder bebouwing is gerekend met een bodemfactor van 0,5. Er is geen verschil in maaiveldhoogte gemodelleerd.

De modelgegevens zijn terug te vinden in bijlage 2. In figuur 5 is een 3D-weergave van het geluidmodel weergegeven.



Figuur 5 3D-weergave van het geluidmodel

4. Resultaten

4.1 Geluidbelasting

4.1.1 Pastoor Kannelaan

De geluidbelasting veroorzaakt door de Pastoor Kannelaan bedraagt ten hoogste 37 dB inclusief wettelijke correctie. De optredende geluidbelasting is niet hoger dan de wettelijk ten hoogst toelaatbare waarde van 48 dB. Aanvullende maatregelen zijn niet nodig.

4.1.2 Nieuwe ontsluitingswegen

De geluidbelasting veroorzaakt door de nieuwe ontsluitingswegen bedraagt ten hoogste 48 dB inclusief wettelijke correctie. De optredende geluidbelasting is niet hoger dan de wettelijk ten hoogst toelaatbare waarde van 48 dB, al betreft dit geen wettelijke toets wegens uitzondering van wettelijke zonering. Aanvullende maatregelen zijn niet nodig.

4.1.3 Wethouder van Damlaan

Nieuwe woningen

De geluidbelasting, veroorzaakt door de Wethouder van Damlaan op de nieuwe woningen, bedraagt ten hoogste 40 dB inclusief wettelijke correctie. De optredende geluidbelasting is niet hoger dan de wettelijk ten hoogst toelaatbare waarde van 48 dB, al betreft dit geen wettelijke toets wegens uitzondering van wettelijke zonering. Aanvullende maatregelen zijn niet nodig.

Bestaande woningen

De geluidbelasting op de bestaande woningen langs de Wethouder van Damlaan bedraagt:

- In de bestaande situatie: minder dan 48 dB (inclusief correctie), en
- In de toekomstige situatie: hoogstens 50 dB (inclusief correctie).

Dit betreft de situatie zonder herinrichting van de straat, dus waarbij de bestaande wegdekverharding (elementenverharding in keperverband) blijft liggen.

Er geldt geen wettelijke norm hiervoor, want de weg is uitgezonderd van wettelijke zonering vanwege 30 km/uur. Er is dus geen sprake van wettelijke overschrijding, en maatregelen zijn niet wettelijk verplicht.

De gemeente hanteert wel een gemeentelijk beleid voor deze woningen: de woningen die meer dan 48 dB ondervinden van deze 30 km/uur weg, moeten een geluidluwe zijde hebben.

- Bijna alle woningen langs de Wethouder van Damlaan bezitten een geluidluwe zijde (max. 48 dB) en voldoen aan de gemeentelijke eis;
- Alleen huisnummer 1, op de hoek van de Pastoor Kannelaan, heeft geen geluidluwe gevels en voldoet niet aan de gemeentelijke eis. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door het verkeer op de Wethouder van Damlaan, maar ook door het verkeer op de Pastoor Kannelaan.

De gemeente heeft aangegeven dat, in overleg met de bewoners, een plan wordt opgesteld voor de herinrichting van dit wegvak. Uitgangspunt daarbij is dat de fiets hoge prioriteit krijgt. De planvorming is nog niet afgerond. Verdere uitwerking staat gepland voor de tweede helft van 2024. Dan zal ook worden gekozen voor het toe te passen type wegdekverharding, waarbij een geluidreducerend wegdektype, bijvoorbeeld asfalt of geluidreducerende klinkers, tot de mogelijkheden behoort.

- Dit is niet wettelijk verplicht, maar daarmee kan wel aan het gemeentelijk beleid worden voldaan.
- Met stille elementenverharding of DAB bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 48 dB inclusief wettelijke correctie. Alle woningen langs de Wethouder van Damlaan voldoen dan aan het gemeentelijk geluidbeleid.

In tabel 3 zijn de geluidbelastingen weergegeven in bovenstaande situaties.

Tabel 3 *Geluidbelasting veroorzaakt door de Wethouder van Damlaan, in de huidige situatie en in de toekomstige plansituatie met verschillende wegdektypen.*

Woning	Geluidbelasting (dB, inclusief wettelijke correctie)			
	Huidig	Plansituatie, met bestaand wegdek (elementen in keperverband)	Plansituatie, met stille elementenverharding	Plansituatie, met dicht asfaltbeton (DAB)
Wethouder van Damlaan 1 t/m 7	<48	50	48	48
Wethouder van Damlaan 8	<48	50	48	48
Wethouder van Damlaan 9 en 10	<48	48	<48	<48
Pastoor Kannelaan 54	<48	50	48	48
Pastoor Kannelaan 55 t/m 60	<48	48	<48	<48

4.1.4 Mijdsrechtse Dwarsweg

Bestaande woningen

Bij de bestaande woningen⁴ neemt de geluidbelasting in de toekomstige situatie met 1 à 2 dB af, ten opzichte van de huidige situatie. Dit wordt veroorzaakt door het verlagen van de snelheid naar 50 km/uur en het aanleggen van het geluidreducerend wegdektype SMA-NL8G+. De bestaande woningen ondervinden akoestisch gezien geen nadelige effecten van het plan.

Tabel geluid Mijdsrechtse Dwarsweg huidig en plan

Woning	Geluid (dB) huidig	Geluid (dB) plan	Netto verschil (dB)
Mijdsrechtse Dwarsweg 19	61	59	-2
Mijdsrechtse Dwarsweg 20	56	54	-2
Mijdsrechtse Dwarsweg 21	60	59	-1
Mijdsrechtse Dwarsweg 21A	51	49	-2


⁴ De woning Mijdsrechtse Dwarsweg 25 is inmiddels gesloopt, en ondervindt daarom geen effect van de toekomstige situatie.

Mijdrechtse Dwarsweg 22	56	54	-2
Mijdrechtse Dwarsweg 29	60	59	-1
Mijdrechtse Dwarsweg 30	58	57	-1

Nieuwe woningen

De geluidbelasting, veroorzaakt door de Mijdrechtse Dwarsweg op de nieuwe woningen, bedraagt ten hoogste 50 dB inclusief wettelijke correctie. In figuur 7 is de berekende geluidbelasting weergegeven. De optredende geluidbelasting is hoger dan de wettelijk ten hoogst toelaatbare waarde van 48, maar niet hoger dan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB. De overschrijding vindt enkel plaats in de noordoostelijke hoek van het plangebied: op het noordelijke deel van de grote lege kavel aan de oostzijde (50 dB).

Wegens overschrijding van de wettelijk ten hoogst toelaatbare waarde dienen aanvullende maatregelen te worden onderzocht.



Figuur 7 Geluidbelasting (dB, inclusief wettelijke correctie) veroorzaakt door de Mijdrechtse Dwarsweg inclusief bronmaatregel.

Maatregelen

In de plansituatie zijn reeds bronmaatregelen getroffen:

- Het geluidreducerend wegdektype SMA-NL8G+ wordt zo veel mogelijk toegepast waar technisch mogelijk.
- De maximum rijsnelheid op de Mijdrechtse Dwarsweg wordt verlaagd van 60 naar 50 km/uur. Een verdere snelheidsverlaging, van 50 naar 30 km/uur, stuit op overwegend bezwaar van verkeerskundige aard: de Mijdrechtse Dwarsweg heeft een doorstromende functie met een hoge verkeerscapaciteit (14.000 mvt/etmaal), en een verdere snelheidsverlaging zou de doorstroming nadelig beïnvloeden. Aangezien een dergelijke maatregel voor een relatief klein aantal woningen zou worden toegepast en daarbij de geluidbelasting niet zou kunnen reduceren tot aan de wettelijk ten hoogst toelaatbare waarde van 48 dB, levert een verdere snelheidsverlaging veel meer kosten dan baten op en is daarmee niet doelmatig.

Alle woningen buiten de oostelijke kavel hebben een resterende geluidbelasting niet hoger dan 48 dB en hebben geen hogere waarde nodig. Alleen het noordelijke deel van de grote lege kavel aan de oostzijde van het plangebied ondervindt dan nog een overschrijding van de hoogst toelaatbare waarde van 48 dB: het effect van de bronmaatregel is voor deze woningen gering, omdat deze woningen langs het buitenstedelijke (80 km/uur) weggedeelte van de Mijdrechtse Dwarsweg en de rotonde liggen, en daar is de bronmaatregel ongeschikt.

Een overdrachtsmaatregel, in de vorm van een geluidscherm of grondwal langs het buitenstedelijke deel van de Mijdrechtse Dwarsweg, is hier niet mogelijk: er is onvoldoende ruimte om een geluidscherm of grondwal van voldoende lengte en hoogte te kunnen plaatsen, zonder daarbij de toegang en het zicht te ontnemen tot de fietspaden, opstelstroken en perceelontsluitingen op en rond de Mijdrechtse Dwarsweg en de rotonde. Een overdrachtsmaatregel stuit hier op overwegende bezwaren van verkeerskundige en stedenbouwkundige aard.

Hogere waarden

De benodigde hogere waarden voor de Mijdrechtse Dwarsweg (zie paragraaf 4.2.1) zijn reeds verleend in het eerder opgestelde uitwerkingsplan. Voor alle overige woningen (inclusief de perceelgrenzen van de meest noordelijke grondgebonden woningen) is geen sprake van overschrijding, dus daar zijn geen hogere waarden nodig. Er hoeven dus geen aanvullende hogere waarden voor de Mijdrechtse Dwarsweg te worden aangevraagd.


4.1.5 N212

Geluidbelasting

De geluidbelasting, veroorzaakt door de N212 op de nieuwe woningen, bedraagt ten hoogste 57 dB inclusief wettelijke correctie. In figuur 8 is de berekende geluidbelasting weergegeven. De optredende geluidbelasting is hoger dan de wettelijk ten hoogst toelaatbare waarde van 48 dB, maar niet hoger dan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB.

De woningen in de lege kavels langs de oostzijde van het plangebied (eerstelijns bebouwing gezien vanaf de N212) ondervinden een geluidbelasting oplopend tot 57 dB en overschrijden de wettelijke norm. De grondgebonden woningen in de tweedelijns bebouwing gezien vanaf de N212 ondervinden een geluidbelasting van hoogstens 48 dB en voldoen aan de wettelijke norm.

Wegens overschrijding van de wettelijk ten hoogst toelaatbare waarde, dienen aanvullende maatregelen te worden onderzocht.



Figuur 8 Geluidbelasting (dB, inclusief wettelijke correctie), veroorzaakt door de N212 inclusief bronmaatregel.

Maatregelen

In de plansituatie zijn reeds bronmaatregelen getroffen:

- Het geluidreducerend wegdektype SMA-NL8G+ wordt zo veel mogelijk toegepast waar technisch mogelijk.
- Een bronmaatregel in de vorm van een snelheidsverlaging stuit op overwegend bezwaar van verkeerskundige aard: de N212 heeft een doorstromende functie met een hoge verkeerscapaciteit (12.000 mvt/etmaal) en een snelheidsverlaging zou de doorstroming nadelig beïnvloeden. Aangezien een dergelijke maatregel de geluidbelasting niet zou kunnen reduceren tot aan de hoogst toelaatbare waarde van 48 dB, levert een snelheidsverlaging veel meer kosten dan baten op en is daarmee niet doelmatig.

Overdrachtsmaatregelen in de vorm van geluidschermen of grondwallen zijn reeds toegepast: de oostelijke zijde van het plangebied wordt afgeschermd door een grondwal met daarop aansluitend grondgebonden woningen, en tevens heeft de eerstelijns bebouwing langs de oostelijke zijde, akoestisch gezien, een afschermende werking van het verkeerslawaaï, afkomstig van de N212. Een hoger scherm stuit op overwegend bezwaar van stedenbouwkundige aard, en levert onvoldoende reductie op om de geluidbelasting op alle woningen te reduceren tot de hoogst toelaatbare waarde van 48 dB. Een extra scherm, aansluitend op het zuidelijke uiteinde (in de meest zuidoostelijke hoek van het plangebied) is niet doelmatig: een inpasbaar scherm van 6 m hoogte op deze locatie geeft weinig extra afscherming (mede vanwege de korte inpasbare lengte in verband met de watergang), waardoor de geluidbelasting op de woningen ook na toepassen van een dergelijk scherm boven de 48 dB blijft.

Een dergelijk scherm levert daarmee veel kosten voor weinig reductie op en is daarom niet doelmatig. Dit is hierom niet verder onderzocht. Een aanvullende overdrachtsmaatregel is daarmee geen reële optie.

Hogere waarden

De benodigde hogere waarden voor de N212 zijn reeds verleend in het eerder opgestelde uitwerkingsplan (zie paragraaf 4.2.1). Voor de overige woningen zijn geen hogere waarden nodig. Er hoeven dus geen aanvullende hogere waarden voor de N212 te worden aangevraagd.

4.2 Hogere grenswaarden

4.2.1 Reeds verleende hogere waarden

De benodigde hogere waarden voor de N212 en de Mijdrechtse Dwarsweg worden verleend bij het uitwerkingsplan. Dit is gebaseerd op de geluidbelasting in de uitgangssituatie, inclusief snelheidsverlaging op de Mijdrechtse Dwarsweg en toepassen van geluidreducerend wegdek SMA-NL8G+ op zowel de Mijdrechtse Dwarsweg en de N212.

In tabel 5 zijn deze reeds verleende hogere waarden weergegeven.

Tabel 5 *Reeds in het uitwerkingsplan verleende hogere grenswaarden*

Maximum aantal woningen	Hogere waarde N212 (dB)	Hogere waarde Mijdrechtse Dwarsweg (dB)
182	57	50

Voor drie grondgebonden woningen in de tweedelijns bebouwing gezien vanuit de N212, is de resterende geluidbelasting van de N212 hoger dan 48 dB (gele vlakjes in figuur 8). Echter, dit is berekend met een worst-case benadering, namelijk met een volledig leeg kavel aan de oostzijde van het plangebied.

Afschermende werking meest actueel stedenbouwkundig ontwerp


Hoogstwaarschijnlijk zal de uiteindelijke bebouwing in de oostelijke kavel voldoende afscherming geven voor het geluid van de N212 richting het plangebied, zodanig dat meerdere woningen in de oostelijke kavel voldoen aan de 48 dB en geen hogere waarde nodig hebben.

Om dit aan te tonen, is de geluidbelasting berekend in de toekomstige situatie inclusief bebouwing in het oostelijke kavel, gebaseerd op het meest actuele voorlopige ontwerp (zie figuur 9). Circa de helft van de beoogde woningen in de

oostelijke kavel hebben een hogere waarde nodig. Voor de overige woningen is geen hogere waarde nodig. Dit geldt voor circa de helft van de 180 woningen in de oostelijke kavel, en ook voor alle overige woningen in het bestemmingsplan. Dit betreft ook de drie grondgebonden woningen in de tweedelijns bebouwing: deze drie woningen hebben meer dan 48 dB zonder bebouwing (gele vlakjes figuur 8) en hoogstens 48 dB in de situatie met bebouwing (groen in figuur 9).

Hierom kan worden gesteld dat de 182 reeds verleende hogere waarden (weergegeven in tabel 5) voldoende zijn, en dat het definitieve stedenbouwkundige plan hieraan kan voldoen. Er hoeven dus geen aanvullende hogere waarden te worden aangevraagd: de voor het uitwerkingsplan verleende hogere waarden zijn voldoende voor het herziene bestemmingsplan.

De uiteindelijke bebouwing dient wel te voldoen aan de verleende hogere waarden en de bijbehorende gemeentelijke eisen (zie paragraaf 4.2.2).



Figuur 9 Woningen met een hogere waarde voor de geluidbelasting van de N212 inclusief bronmaatregel, gebaseerd op het meest actuele voorlopige stedenbouwkundig ontwerp.

4.2.2 Gemeentelijke eisen met betrekking tot geluidluwheid

Gemeente De Ronde Venen hanteert een eigen beleid met betrekking tot het vaststellen van hogere waarden⁵. De woningen waarvoor een hogere waarde in fase 1 is aangevraagd, hebben een cumulatieve geluidbelasting van ten hoogste 58 dB (zie paragraaf 4.3) en vallen daarmee binnen categorie 2 'zeer onrustig' volgens het gemeentelijk geluidbeleid. Daarom dient per woning waarvoor een hogere waarde is aangevraagd, een geluidluwe zijde te worden gerealiseerd, waaraan minimaal 30% van het volledige verblijfsgebied, inclusief tenminste één slaapkamer, wordt gesitueerd.


Om aan te tonen dat er kan worden voldaan aan de gemeentelijke eisen met betrekking tot geluidluwe gevels, is de geluidbelasting aan de oostelijke zijde van het plangebied berekend in drie mogelijke varianten van het stedenbouwkundig ontwerp. Dit betreft de cumulatieve geluidbelasting van alle wegen samen met de bronmaatregel op de N212. De drie varianten van de appartementen zijn op de volgende manieren vormgegeven:

1. drie 'vierkante' blokken met eenzijdige appartementen;
2. drie U-vormige galerijappartementen, gedraaid richting het oosten;
3. drie L-vormige galerijappartementen; gedraaid richting het oosten.


In figuren 12, 13 en 14 zijn de geluidluwe gevels weergegeven, gebaseerd op de geluidbelastingen inclusief wettelijke correctie.

- Bij het realiseren van galerijappartementen in een U-vorm of een L-vorm wordt voldoende geluidluwheid gecreëerd: ieder appartement heeft dan zowel een geluidluwe als een niet-geluidluwe zijde.
- Bij het realiseren van eenzijdige appartementen (vierkante blokform) zijn enkel de westelijke gevels geluidluw (maximaal 48 dB): de noord-, oost- en zuidgevels ondervinden meer dan 49 dB, dus voor die gevels dienen maatregelen aan de gevels te worden toegepast (bijvoorbeeld dove gevels / vliesgevels / inpandige balkons). Dit wordt haalbaar geacht.


⁵ 'Beleid hogere waarden Wet geluidhinder Gemeente De Ronde Venen'. Geldend vanaf 14-10-2011. URL: <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR114142/1>.



Figuur 12 Geluidbelasting op de gevels aan de oostelijke zijde van het plangebied, in het mogelijke scenario met eenzijdige appartementen.



Figuur 13 Geluidbelasting op de gevels aan de oostelijke zijde van het plangebied, in het mogelijke scenario met U-vormige galerijappartementen.




Figuur 14 Geluidbelasting op de gevels aan de oostelijke zijde van het plangebied, in het mogelijke scenario met L-vormige galerijappartementen.

4.3 Cumulatieve geluidbelasting

In figuur 15 is de cumulatieve geluidbelasting (L_{cum}) weergegeven, veroorzaakt door alle onderzochte wegen samen, inclusief de bronmaatregelen op de N212 en de Mijdrechtse Dwarsweg. De cumulatieve geluidbelasting bedraagt maximaal 58 dB inclusief wettelijke correctie (60 dB exclusief correctie). De geluidbelasting is hierbij worst-case berekend:

- 1) De oostelijke kavel bevat nog geen bebouwing. Naar verwachting zal de cumulatieve geluidbelasting op de tweedelijs grondgebonden woningen lager zijn dan hier is berekend, wegens afschermdende werking van de uiteindelijke bebouwing in de oostelijke kavel (zie ook paragraaf 4.2.1);
- 2) Voor de noordelijke grondgebonden woningen is gerekend op de perceelgrenzen, waar de geluidbelasting iets hoger is dan op de beoogde gevels zoals die in het actuele stedenbouwkundig ontwerp zijn getekend.



Figuur 15 Cumulatieve geluidbelasting (dB, inclusief wettelijke correctie), veroorzaakt door alle onderzochte wegen samen, inclusief bronmaatregelen op de N212 en de Mijdrechtse Dwarsweg.

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de realisatie van de woningen dient aangetoond te worden dat de buitengevels voldoende geluidwering bevatten om te voldoen aan het maximaal toegestane binnenniveau van 33 dB. Ter indicatie: de hoogst berekende cumulatieve geluidbelasting van het wegverkeer bedraagt maximaal 60 dB exclusief wettelijke correctie, voor deze geluidbelasting is een geluidwering nodig van minstens ($60 - 33 =$) 27 dB in de gevels.

5. Samenvatting en conclusie

5.1 Geluidbelasting per weg

Uit de resultaten blijkt:

- Voor de Pastoor Kannelaan, de Wethouder van Damlaan en de nieuwe ontsluitingswegen, geldt dat de optredende geluidbelastingen op de nieuwe woningen voldoen aan de wettelijk ten hoogst toegestane waarde van 48 dB. Voor de geluidbelastingen van deze wegen op de nieuwbouw zijn geen aanvullende maatregelen nodig.
- De bestaande woningen langs de Wethouder van Damlaan ondervinden een beperkte toename in geluidbelasting, als gevolg van de toename in verkeer op de Wethouder van Damlaan, veroorzaakt door de nieuwe zuidelijke ontsluitingsweg. De beoogde herinrichting van deze weg wordt samen met de bewoners voorbereid. Daarbij kan worden gekozen om een stille elementenverharding of het referentiewegdek dicht asfaltbeton (DAB) aan te leggen, maar dit is niet wettelijk verplicht.
- De bestaande woningen aan de Mijdrechtse Dwarsweg ondervinden een lichte afname in geluidbelasting, als gevolg van het toepassen van de snelheidsverlaging en het geluidreducerend wegdek op de Mijdrechtse Dwarsweg. Het plan heeft daarmee akoestisch gezien geen negatief effect op de bestaande woningen langs de Mijdrechtse Dwarsweg.
- De geluidbelasting veroorzaakt door zowel de N212 als de Mijdrechtse Dwarsweg is, bij een deel van de nieuwe woningen, hoger dan de wettelijk ten hoogst toelaatbare waarde van 48 dB.
 - Dit betreft de geluidbelasting in de uitgangssituatie inclusief 1) het toepassen van het geluidreducerende wegdektype SMA-NL8G+ op beide wegen en 2) snelheidsverlaging op de Mijdrechtse Dwarsweg.
 - De 48 dB wordt enkel overschreden in de lege oostelijke kavel.
 - Voor beide wegen zijn extra maatregelen niet mogelijk.
 - Voor de woningen met een resterende geluidbelasting hoger dan 48 dB dienen hogere waarden te worden aangevraagd (zie paragraaf 5.2).
- De cumulatieve geluidbelasting, veroorzaakt door alle wegen tezamen, bedraagt hoogstens 60 dB exclusief wettelijke correctie (58 dB inclusief correctie) op de gevels van de nieuwe woningen. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de realisatie van de woningen dient aangetoond te worden dat de buitengevels voldoende geluidwering bevatten om te voldoen aan het maximaal toegestane binnenniveau van 33 dB. Ter indicatie: voor een geluidbelasting van 60 dB is een geluidwering nodig van $(60 - 33 =) 27$ dB in de gevels.
- Het plan leidt niet tot indirecte hinder bij bestaande woningen langs overige wegen in de omgeving.

5.2 Aan te vragen hogere grenswaarden

- De benodigde hogere waarden worden verleend bij het eerder opgestelde uitwerkingsplan (zie paragraaf 4.2.1). Voor de overige woningen zijn geen hogere waarden nodig. Er hoeven dus geen aanvullende hogere waarden te worden aangevraagd.
- De woningen waarvoor een hogere waarde is aangevraagd, hebben een cumulatieve geluidbelasting van hoogstens 58 dB, inclusief correctie en vallen daarmee binnen categorie 2 'zeer onrustig' volgens het gemeentelijk geluidbeleid. Per woning waarvoor een hogere waarde nodig is, gelden drie aanvullende eisen:
 1. Er dient een geluidluwe zijde te worden gerealiseerd,
 2. aan de geluidluwe zijde dient minimaal 30% van het volledige verblijfsgebied te zijn gelegen,
 3. inclusief minstens één slaapkamer.
- Om aan te tonen dat hieraan kan worden voldaan, is de geluidbelasting aan de oostelijke zijde van het plangebied berekend op basis van het meest actuele voorlopige stedenbouwkundig ontwerp. Hieruit blijkt dat de beoogde bebouwing kan voldoen aan de verleende hogere waarden en aan de gemeentelijke eisen met betrekking tot geluidluwheid.

5.3 Conclusie


Geconcludeerd wordt dat de beoogde woningbouw binnen het herziene bestemmingsplan ruimtelijk inpasbaar is, onder de volgende voorwaarden:

- Op zowel de N212 als de Mijdrechtse Dwarsweg wordt het geluidreducerende wegdektype SMA-NL8 G+ ('Gelders mengsel') aangelegd, zoals beschreven in de gehanteerde uitgangspunten (zie paragraaf 3.1), of een ander wegdektype met minstens dezelfde geluidreducerende eigenschappen. De gemeente en de provincie hebben aangegeven akkoord te gaan met deze bronmaatregelen;
- Langs de oostelijke rand van het plangebied wordt een grondwal met daarop aansluitend grondgebonden woningen gerealiseerd, zoals beschreven in de gehanteerde uitgangspunten (zie paragraaf 3.1);
- Voor de resterende geluidbelastingen hoger dan 48 dB zijn de benodigde hogere waarden reeds verleend in het uitwerkingsplan, dus hoeven er geen aanvullende hogere waarden te worden aangevraagd.
- De woningen met een hogere waarde moeten voldoen aan de aanvullende eisen die de gemeente stelt met betrekking tot geluidluwheid. In een later stadium zal hier rekening mee worden gehouden, bij de uitwerking van de definitieve ontwerpen van de woningen. Dit wordt haalbaar geacht;
- Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de realisatie van de nieuwbouw, dient tevens te worden aangetoond dat de buitengevels voldoende geluidwering bevatten om te voldoen aan het maximaal toegestane binnenniveau van 33 dB. Dit wordt haalbaar geacht.


Bijlage 1 Uitgangspunten

VERKLARING


- Trottoirband 130/150x250mm, kleur n.f.b.
- Opsluitband 100x200mm, kleur n.f.b.
- Kavelgrens
- Berm 1m breed
- Grondwal
- Strook 5m breed vanuit insteek sloot (inmeting)
t.b.v. onderhoud / ruimtereservering gasleiding
- Nieuw tracé gasleiding



Situatie A: Marikken II & rotonde
schaal 1:1000



Situatie B: Aansluiting met Wethouder van Damlaan
schaal 1:1000



Maten in meters, tenzij anders aangegeven
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

CONCEPT

Opdrachtgever

BPD/Blauwhoed

Project

Marikken II

Onderdeel


VO Ontwerp

Uitwerking/Maatvoering VO

Projectnummer		Tekeningnummer		Versie	Datum van uitgave	Ontwerpfase	Contractnummer		
51003746					18-10-2023	Voorontwerp	.		
Blad	Van	Schaal	Formaat		Kantoor	Get.	Gez.	Acc.	
1	1	1:1000	A0-L(ISO)		De Bilt	ATS	PN	RvH	

www.sweco.nl
© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden





Opdrachtgever
BPD Blauwhoed

Project
Ruimtebeslag rotonde Maricken II

Onderdeel
Ontwerp rotonde en ontsluitingsweg Maricken II icm plan Shell

Projectnummer 51003746		Tekeningnummer 101-08		Versie 0.4	Datum van uitgave 17-05-2023	Ontwerpfase Verkenning		Contractnummer		
Blad 1	Van 1	Schaal 1:1000	Formaat A3		Kantoor De Bilt		Get. AdG	Gez. RvH	Acc.	

www.sweco.nl
© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden

SWECO

51003746_Rotonde-Maricken-II-Shell_01_v0.7

Van: Flip Van Leeuwe <f.vanleeuwe@derondevenen.nl>
Verzonden: dinsdag 25 oktober 2022 19:00
Aan: Teunissen, Lisanne; Sabine Jansen - Reimus
CC: Ronald Van der Meer; Benoist, R (René) ; Steeg, Pim van de
Onderwerp: RE: Vigerende vergunning tankstation - Mijdrechse dwarsweg 27 in Wilnis

Dag Lisanne, zie onderstaande figuur.

Geel is nu 50 km/uur en blijft dat ook. Rood is nu 60 km/uur en wordt, nadat de wijk is gebouwd, eveneens 50 km/uur.




Ik hoop morgen het asfalttype te horen en geef dat dan door.

Met vriendelijke groet

Flip van Leeuwe

Van: Teunissen, Lisanne <lisanne.teunissen@sweco.nl>
Verzonden: vrijdag 21 oktober 2022 16:11
Aan: Sabine Jansen - Reimus <s.jansen@derondevenen.nl>; Flip Van Leeuwe <f.vanleeuwe@derondevenen.nl>




Legend

Intensiteiten

Mvt_Etm_plot_std

- 0 - 2000
- 2000 - 5000
- 5000 - 10000
- 10000 - 15000
- 15000 - 20000
- 20000 - 25000
- >= 25000




Legend

Intensiteiten

Mvt_Etm_plot_std

- 0 - 2000
- 2000 - 5000
- 5000 - 10000
- 10000 - 15000
- 15000 - 20000
- 20000 - 25000
- >= 25000



Beleid hogere waarden Wet geluidhinder Gemeente De Ronde Venen

Geldend van 14-10-2011 t/m heden

Intitulé

Beleid hogere waarden Wet geluidhinder Gemeente De Ronde Venen

1. Inleiding

Aanleiding:

De gewijzigde Wet geluidhinder is op 1 januari 2007 in werking getreden. Na deze wijziging is in de meeste gevallen niet meer de provincie Utrecht maar het college van Burgemeester en Wethouders (B & W) het bevoegde gezag voor het vaststellen van grenswaarden. B & W zijn niet bevoegd als het gaat om de aanleg of reconstructie van een spoor- rijks- of provinciale weg of als het gaat om een regionaal industrieterrein.

Een belangrijke wijziging is daarnaast dat de nieuwe Wet geluidhinder en het bijbehorende Besluit geluidhinder geen concrete criteria meer geven voor het vaststellen van grenswaarden. Dit betekent enerzijds een grotere beleidsvrijheid, maar anderzijds ook dat extra eisen worden gesteld aan de onderbouwing van besluiten voor hogere waarden. De gemeente moet nu zelf gemotiveerd aangeven wanneer zij hogere waarden aanvaardbaar vindt en wanneer niet.

Het beleid ten aanzien van hogere waarden Wet geluidhinder moet een bijdrage leveren aan een goed akoestisch klimaat in de gemeente en geluidhinder door verkeer, industrie en spoor moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Geluid vormt een belangrijke bron van hinder, en bepaalt daarmee in grote mate de leefbaarheid.

Doelstelling:

In deze beleidsnotitie is het beleid voor het vaststellen van hogere waarden vastgelegd. Het beleid heeft een dubbele doelstelling:

- enerzijds wordt, geheel in de geest van de wet, gestreefd naar het zo veel mogelijk voorkomen van geluidhinder;
- anderzijds is enige geluidsoverlast in de regio niet te voorkomen. In de regio is veel infrastructuur aanwezig. Dit zijn bijvoorbeeld de A2 en A12, verschillende provinciale wegen en de spoorlijnen Utrecht-Amsterdam en Utrecht- Rotterdam/Den Haag . Mede als gevolg daarvan is het, zeker in de bebouwde kom, in veel gevallen niet mogelijk om te bouwen zonder de ten hoogst toelaatbare waarden uit de Wet geluidhinder te overschrijden. Ruimtelijke ontwikkelingen moeten toch mogelijk blijven. Dit betekent dat er dan een juiste afweging plaats moet vinden tussen de ruimtelijke ontwikkeling en de geluidssituatie.

De notitie biedt de basis en het gereedschap voor een evenwichtige afweging van deze belangen, die moet leiden tot verantwoorde besluitvorming omtrent hogere waarden. Deze besluitvorming is doorgaans – samen met de RO-procedures en de verlening van vergunningen – het sluitstuk van het planvormingsproces.

Deze notitie wil echter meer zijn dan alleen een toetsingskader voor uitontwikkelde plannen. Wil dit beleid optimaal tot zijn recht komen dan is het belangrijk om in projecten de akoestische omstandigheden al in een vroeg stadium van de planvorming te onderkennen. Juist dan zijn de mogelijkheden om een zo goed mogelijk akoestische situatie tot stand te brengen, bijvoorbeeld met stedenbouwkundige maatregelen, vaak nog aanwezig.

In die zin kan deze beleidsnota bijdragen aan akoestisch verantwoorde planvorming.

Het beleid ten aanzien van hogere waarden Wet geluidhinder moet een bijdrage leveren aan een goed akoestisch klimaat in de regio en geluidhinder moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Reikwijdte:

De beleidsnotitie richt zich op de vraag hoe in het kader van ruimtelijke plannen moet worden omgegaan met hogere waarden voor wegverkeers-, railverkeers- en industrielawaai. Daarbij worden de volgende situaties onderscheiden:

- de bouw of aanleg van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen (woningen, scholen e.d.);

- de bouw of aanleg van nieuwe geluidsbronnen (wegen, spoorwegen, industrieterreinen);
- reconstructie van wegen of spoorwegen;
- het vaststellen, bijstellen of wijzigen van bestaande zones rond industrieterreinen.

Status beleidsnotitie:

Deze notitie bevat het afwegingskader dat bij het nemen van een hogere waardenbesluit wordt gehanteerd. Voor de motivering van het hogere waardenbesluit kan verwezen worden naar dit beleid.

Deze notitie is daarmee een beleidsregel in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 1:3 Awb en artikelen 4:81 tot en met 4:84 Awb).

Afwijking is in individuele gevallen mogelijk, indien het hanteren van de beleidsregel voor één of meer belanghebbenden gevolgen heeft die onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen (art.4:84 Awb).

2. Wet geluidhinder

Inleiding:

De Wet geluidhinder (Wgh) is een complexe wet waarin normen voor toelaatbare geluidsbelastingen op woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen zijn opgenomen. Voor ruimtelijke plannen is vooral dat deel van de Wgh van belang dat de beheersing regelt van de geluidsbelasting door wegverkeer, spoorwegverkeer en industrieterreinen waar grote lawaaimakers toegelaten zijn. Dit laatste betreft de gezoneerde industrieterreinen. Inrichtingen buiten deze terreinen vallen buiten dit beleid.

Toetsing geluidhinder in ruimtelijke plannen en bij reconstructies:

Wanneer een nieuw bestemmingsplan of een omgevingsvergunning (hierna: ruimtelijk besluit) nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk maakt in de geluidszone van een weg, spoorbaan of industrieterrein, dan is toetsing aan de wettelijke geluidnormen verplicht. Ook ruimtelijke besluiten voor nieuwe wegen, spoorbanen of industrieterreinen en voor uitbreiding of wijziging van dergelijke geluidsbronnen moeten aan die normen worden getoetst. De Wgh is wat dat betreft dus gekoppeld aan de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor wat betreft industrieterreinen en wegen is deze koppeling gelegd in de Wgh (resp. art. 57 en 76). Voor spoorwegen zit de koppeling in art. 4.1 van het Besluit geluidhinder.

Voor reconstructies van wegen en spoorlijnen is bovendien ook toetsing vereist indien de reconstructie zonder een ruimtelijke besluit wordt uitgevoerd. Van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder is sprake als er een verschil optreedt van 1,5 dB tussen de situatie vóór de reconstructie en de situatie 10 jaar na uitvoering van de reconstructie.

Plantoetsing vindt plaats op de gevel van de geluidsgevoelige gebouwen of de grens van geluidsgevoelige terreinen die binnen de geluidszones rond genoemde geluidsbronnen liggen. Geluidsgevoelige gebouwen op grond van de Wgh zijn: woningen, onderwijsvoorzieningen of medische voorzieningen waar mensen langere tijd verblijven. Geluidsgevoelige terreinen zijn woonwagenstandplaatsen.

Goede ruimtelijke ordening:

Bepaalde geluidsbronnen, maar ook bepaalde geluidsgevoelige functies vallen buiten de werking van de Wgh. Het gaat onder meer om 30 km/h-wegen, woonboten en recreatiewoningen. Strikt genomen kan in die gevallen de toetsing aan de normering van de Wgh bij ruimtelijke besluiten op grond van de Wro achterwege blijven.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft echter in diverse uitspraken gewezen op de geluidhinder die desondanks kan optreden. De Afdeling acht het noodzakelijk dat ook in die gevallen de aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting wordt onderbouwd. De wettelijke grondslag hiervoor is tweeledig. Allereerst stelt de Wro dat sprake dient te zijn van ‘een goede ruimtelijke ordening’. Daarnaast moeten op grond van de Algemene wet bestuursrecht besluiten berusten op een zorgvuldige voorbereiding, belangenafweging en onderbouwing.

Op basis van deze jurisprudentie dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening de aanvaardbaarheid van het akoestisch klimaat ook in de volgende situaties te worden onderbouwd:

- 30 km/h-wegen en woonerven;
- woonboten;
- kinderdagverblijven;
- gebouwen voor buitenschoolse opvang;
- scheepvaartlawaai.

Als er in dergelijke gevallen verwacht mag worden dat er sprake kan zijn van overschrijding van ten hoogste toelaatbare waarde, dan moet dit worden meegewogen in de ruimtelijke onderbouwing. In deze gevallen geldt deze beleidsregel als leidraad voor de beoordeling of wordt voldaan aan het criterium “goede ruimtelijke ordening”. Er moet altijd worden voldaan aan de eisen die het Bouwbesluit stelt ten aanzien van het binnenniveau.

Een aantal situaties waar ook mensen verblijven vallen hier niet onder. Dit zijn bijvoorbeeld opvangcentra voor asielzoekers, recreatiewoningen en gevangenissen. Voor deze situaties geldt dat de feitelijke duur van het verblijf bepaalt of er sprake is van een geluidsgevoelige bestemming.

Normstelling:

In de nieuwe Wgh wordt onderscheid gemaakt tussen de ten hoogst toelaatbare waarde en een hogere waarde. In de oude Wgh werden hiervoor respectievelijk de termen voorkeursgrenswaarde en hogere grenswaarde of maximaal toelaatbare waarde gebruikt. De nieuwe Wgh noemt deze termen niet meer. De terminologie is hiermee verwarrend geworden, want het is mogelijk een hogere waarde aan te vragen dan de ten hoogst toelaatbare waarde.

Blijft de geluidsbelasting beneden de ten hoogste toelaatbare waarde dan kan een ontwikkeling zonder meer doorgang vinden. Wanneer de geluidsbelasting hoger is dan de ten hoogst toelaatbare waarde en geluidsbeperkende maatregelen redelijkerwijs niet doelmatig of (niet voldoende) mogelijk zijn, dan kan een hogere waarde worden vastgesteld, ook wel ontheffing genoemd. Ontheffing is mogelijk tot de wettelijk vastgelegde maximaal toelaatbare waarde (uiterste hogere waarde). Deze waarden verschillen per geluidbron.

Met de nieuwe Wet geluidhinder is ook de dosismaat veranderd. In het verleden werd gebruik gemaakt van een etmaalniveau waarbij apart gekeken werd naar dag-, avond- en nachtperiode (Laeq). Voor de geluidsbelasting werd dan de hoogste van deze drie genomen (waarbij de avond- en nachperiode met respectievelijk 5 en 10 dB(A) werden verhoogd omdat er vanuit wordt gegaan dat in deze periode het geluid als hinderlijker wordt ervaren. Met de nieuwe dosismaat Lden wordt gemiddeld over dag-, avond en nachtperiode. Hierbij wordt ook rekening er mee gehouden dat geluid 's avonds en 's nachts als hinderlijker wordt ervaren, maar dat zit in de rekenmethodiek verwerkt.

De geluidsbelastingen die met Lden worden berekend, vallen 2 dB lager uit dan de oude dosismaat. Daarom zijn alle normen door de wetgever met 2 dB verlaagd. In de schrijfwijze is de oude dosismaat te herkennen doordat daarvoor dB(A) wordt gebruikt, voor Lden wordt dB gebruikt. De nieuwe dosismaat geldt niet voor industrielawaai.

Ter illustratie zijn in tabel 1 de grenswaarden voor woningen opgenomen. De normstelling voor onderwijsvoorzieningen, medische voorzieningen en woonwagendplaatsen wijkt hiervan soms af. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar de Wgh.

Tabel 1. Overzicht grenswaarden (voor nieuwe situaties) Wet geluidhinder

	Ten hoogste toelaatbare waarde	Hogere waarde
Verkeerslawai		
nieuwe situaties:	48 dB	53 dB
auto(snel)wegen en buitenstedelijke situa-tiesa	48 dB	58 dB
binnenstedelijke situaties: nieuwe weg én nieuwe woning	48 dB	63 dB
binnenstedelijke situaties: nieuwe weg of nieuwe woning		
reconstructies:	Huidige belastingb of 48dB	Idem + 5 dBc
Spoorweglawai		
alle gevallen	55 dB	68 dB
Industrielawaai		
nieuwe situaties	50 dB(A)	55 dB(A)
bestaande woningen met > 50 dB(A) binnen zone	55 dB(A)	60 dB(A)

- a. Om te bepalen of een situatie binnen- of buitenstedelijk is gelden de rode contouren zoals die in het streekplan staan aangegeven. Een binnen- of buiten stedelijke situatie wordt bepaald door de ligging “binnen” of “buiten” de bebouwde kom
- b. Belasting 1 jaar voor de reconstructie.
- c. In heel specifieke gevallen is een hogere belasting mogelijk.

Voorwaarden voor het verlenen van hogere waarden:

·Toepassing van maatregelen

De Wgh stelt dat een hogere waarde alleen mag worden verleend indien maatregelen om wel aan de ten hoogst toelaatbare waarde te voldoen onvoldoende doeltreffend zijn of overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Het wettelijk kader schrijft daarbij voor dat ten behoeve van het terugdringen van de geluidsbelasting achtereenvolgens de volgende soorten maatregelen dienen te worden bezien:

§ maatregelen aan de bron (geluidsreducerende wegdekverharding, verminderen verkeer, verlagen snelheid, maatregelen bij bedrijven);

§ maatregelen in het overdrachtsgebied tussen bron en ontvanger (geluidsafscherming, vergroten afstand tussen bron en ontvanger);

§ maatregelen bij de ontvanger (dove gevels/vliesgevels, gevelisolatie maatregelen)

·Binnenwaarde (voor nieuwe situaties)

Het geluidsniveau binnen geluidsgevoelige bestemmingen mag niet hoger worden dan de wettelijk vereiste binnenwaarde. Voor weg- en spoorweglawaai bedraagt deze waarde

33 dB voor woningen; voor industrielawaai is dit 35 dB(A). Voor onderwijsvoorzieningen, medische voorzieningen en woonwagenstandplaatsen gelden andere normen dan voor woningen, zie hiervoor art. 111-114a Wgh.

De toetsing van de binnenwaarde wordt gebaseerd op basis van de gecumuleerde gevelbelasting.

·Cumulatie

In de Wgh is aangegeven dat bij het vaststellen van hogere waarden moet worden afgewogen of de eventuele cumulatie van geluid mogelijk leidt tot een onaanvaardbaar akoestisch klimaat. Het gaat hierbij zowel om bronnen van dezelfde soort (bijvoorbeeld verschillende wegen) als om bronnen van verschillende soorten (bijv. weg- en spoorweglawaai). Hierbij moet indien relevant ook rekening worden gehouden met vliegtuiglawaai.

In bijlage I van het Besluit Geluidhinder 2006 is een methodiek opgenomen om de geluidhinder van de verschillende bronsoorten te cumuleren.

3. Hoofdpijnen van het gemeentelijk beleid

Pijlers van het beleid:

De gemeente zet in op het verbeteren van het akoestisch woon- en leefklimaat door het voorkomen dat nieuwe geluidhinder ontstaat, het verbeteren van de kwaliteit van de buitenruimte en het oplossen van bestaande (sanerings)situaties,.

Het gemeentelijk beleid voor het vaststellen van hogere waarden steunt op twee pijlers:

·wettelijk vereiste afweging van mogelijke maatregelen.

In de eerste plaats moet worden voldaan aan de wettelijke eisen voor onderzoek naar en afweging van mogelijke maatregelen zoals in hoofdstuk 2 van dit beleid genoemd. Doel hiervan is het aantal woningen waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld en de hoogte van de geluidbelasting zo beperkt mogelijk te houden. De eisen die hieruit voortvloeien zijn nader uitgewerkt in hoofdstuk 4 van dit beleid.

·gemeentelijke eisen aan een aanvaardbaar akoestisch klimaat.

Erkend wordt dat, met name langs vele (spoor)wegen niet altijd aan de ten hoogst toelaatbare waarde kan worden voldaan. Op deze locaties wordt een aanvaardbaar akoestisch klimaat nagestreefd. De betreffende eisen zijn uitgewerkt in hoofdstuk 5 van dit beleid.

Onderscheid naar mate van overschrijding ten hoogst toelaatbare waarde:

Het spreekt voor zich dat het beleid mede wordt afgestemd op de hoogte van de optredende geluidsbelasting. Voor het hogere waardenbeleid is gekozen voor een indeling in drie geluidsklassen (zie ook tabel 2):

- een **Onrustig** geluidsklimaat: beperkte overschrijding ten hoogst toelaatbare waarde (< 5 dB door weg- en spoorweglawaaai, < 2 dB(A) door industrielawaaai);
- een **Zeer Onrustig** geluidsklimaat: gemiddelde overschrijding ten hoogst toelaatbare waarde, tot maximaal 10 dB voor wegverkeer, 3- 8 dB voor spoorweglawaaai en 5- 10 dB(A) voor industrielawaaai;
- een **Lawaaig** geluidsklimaat: grote overschrijding ten hoogst toelaatbare waarde, tot maximaal 15 dB voor wegverkeers- en 13 dB voor railverkeerslawaaai.

Het hanteren van geluidsklassen maakt het mogelijk de hinder van de drie verschillende bronsoorten weg, spoorweg en industrie onder een vergelijkbare noemer te brengen. In tabel 2 zijn de geluidsklassen en hun grenzen weergegeven.

Tabel 2. Geluidsklassen op basis van geluidsbelasting

geluidsklasse	verkeers- lawaai [dB]			spoorweg- lawaai [dB]			industrie- lawaai [dB(A)]		
-1 onrustig		48			55			50	
		53			58			55	
-2 zeer onrustig									
		58			63			60	
-3 lawaaig									
		63			68			nvt	

Naar mate de overschrijding van de ten hoogst toelaatbare waarde groter is of dat er meerdere mogelijkheden voor de ruimtelijke inrichting van de betreffende locatie mogelijk zijn, wordt een beter onderbouwde afweging vereist van:

- mogelijke maatregelen om de geluidsbelasting aan de gevels van de geluidsgevoelige bestemmingen terug te dringen (zie hoofdstuk 4);
- de wijze waarop een aanvaardbaar akoestisch klimaat kan worden gegarandeerd (zie hoofdstuk 5).

Zonodig kan hierbij in het kader van een verzoek hogere waarde (aanvullend) onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen worden verlangd.

Processchema:

In bijlage 1 is een beslis- en procedureschema opgenomen dat de ruimtelijke ontwikkeling als uitgangspunt neemt en toelicht wanneer hogere waarden nodig dan wel mogelijk zijn.

Een belangrijk uitgangspunt is dat de initiatiefnemer vooroverleg heeft over het plan. Hierdoor kan de initiatiefnemer ook in de beginfase van het plan nog afwegingen maken die de akoestische situatie verbeteren. Zoals eerder is aangegeven is een uitgangspunt van dit beleid dat door het vroegtijdig betrekken van de geluidssituatie een optimaal akoestisch klimaat wordt bereikt. Er wordt niet meegewerkt aan hogere waarden verzoeken waarin deze afweging niet duidelijk is gemaakt.

De aanvrager (initiatiefnemer) beargumenteert waarom de hogere waarde noodzakelijk is. Door de Milieudienst Noord-West Utrecht wordt in opdracht van de gemeente beoordeeld of deze argumentatie voldoende en zorgvuldig is.

4. Afweging van maatregelen

Algemeen:

In de Wgh is een onderzoeksplicht opgenomen naar maatregelen die kunnen leiden tot een geluidsniveau dat onder de ten hoogst toelaatbare waarde blijft. Bij het treffen van maatregelen wordt daarnaast een voorkeursvolgorde genoemd voor het beheersen van geluidhinder: eerst bronmaatregelen, dan maatregelen in het overdrachtsgebied tussen bron en ontvanger en dan pas maatregelen bij het object dat de geluidsbelasting ondervindt.

Hieronder is het gemeentelijk beleid met betrekking tot de verschillende maatregelen verwoord.

Bronmaatregelen:

-Het toepassen van geluidsreducerend asfalt

Het toepassen van (de huidige typen van) geluidsreducerend asfalt levert globaal 3 à 4 dB reductie op ten opzichte van normaal asfalt en is daardoor de belangrijkste maatregel om de geluidsbelasting te verminderen en eventueel te voldoen aan de ten hoogst toelaatbare waarde.

-Beperken rijsnelheid of beperken omvang van het verkeer

In het kader van een Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan of een verkeerscirculatieplan zijn maatregelen mogelijk die het verkeersaanbod beperken.

In het algemeen zijn na de invoering van de maatregelen als gevolg van het programma Duurzaam Veilig de woongebieden omgevormd tot 30 km/h gebieden. Veel wegen buiten de bebouwde kom zijn 60 km/h geworden. Dit betekent dat in het algemeen een verdere snelheidsverlaging, ter beperking van de geluidhinder, geen optie meer is.

De gemeente heeft geen zeggenschap over de rijsnelheid en de vervoersintensiteiten op de rijkswegen, provinciale wegen, de wegen van het waterschap en de spoorlijn.

-Bronmaatregelen bij industrielawaai

Indien de aanwezige, voor de geluidsbelasting bepalende bedrijven over recente milieuvergunningen en daarmee over een vastliggende geluidsruimte beschikken is afwijking van deze afspraken niet mogelijk. Wel kan worden onderzocht of aanvullende bronmaatregelen mogelijk zijn.

Maatregelen in het overdrachtsgebied:

-Alternatief stedenbouwkundig programma of ontwerp

Onderzocht kan worden of (gedeeltelijke) invulling van de locatie met niet-geluidsgevoelige functies mogelijk is.

Behalve door de invulling van het programma, kan ook in het ontwerp rekening worden gehouden met het akoestische klimaat. Hierdoor kan de overschrijding van de ten hoogst toelaatbare waarde worden voorkomen of verminderen. Zie hiervoor hoofdstuk 5.

Bouwstenen zijn:

- invulling van de zwaarst geluidsbelaste delen van de locatie met niet-geluidsgevoelige bestemmingen en realisatie van de geluidsgevoelige bestemmingen op een minder geluidsbelaste plaats;
- realisatie (niet-geluidsgevoelige) afschermdende bebouwing;
- vergroten van de afstand tussen bron en ontvanger.

Gemotiveerd dient te worden dat de geluidsgevoelige bestemmingen ter plaatse noodzakelijk zijn en dat de bebouwing niet elders of anders ten opzichte van de bron(nen) kan worden gesitueerd. De nabijheid van een station kan een motivatie zijn om op geluidbelaste locatie te bouwen.

-Geluidsschermen of –wallen.

Geluidsschermen of –wallen kunnen de geluidsbelasting op de locatie verminderen. Met name in binnenstedelijke situaties zijn ze vaak moeilijk toepasbaar. Dit geldt vooral bij wegen met perceelaansluitingen waar de bebouwing dicht op de weg staat.

Ook andere (niet-geluidsgevoelige) bebouwing kan als afscherming functioneren (zie hierboven).

Maatregelen bij de ontvanger:

Indien bronmaatregelen en maatregelen in het overdrachtsgebied niet mogelijk zijn, zijn maatregelen vereist bij het object dat de geluidsbelasting ondervindt. Dergelijke maatregelen betreffen bijvoorbeeld dove gevels, vliesgevels en gevelisolatie. In alle gevallen is vereist dat de wettelijke binnenwaarde wordt gegarandeerd.

5. Aanvaardbaar akoestisch klimaat

Hogere waarden worden toegekend indien, ondanks de hogere geluidsbelasting, een aanvaardbaar akoestisch klimaat wordt gerealiseerd. Om dit doel te bereiken zijn gemeentelijke eisen geformuleerd.

De eisen gelden voor alle geluidsoorten (weg/spoor/industrie). De gemeentelijke eisen hebben betrekking op de volgende aspecten:

- geluidsluwe zijde;
- geluidsluwe buitenruimte;
- woningindeling en gebruik van de woning(en);
- afschermende werking.

Geluidsluwe zijde:

- woningen dienen een geluidsluwe zijde te krijgen (zie hierna).
- ook andere geluidsgevoelige gebouwen krijgen een geluidsluwe zijde.

Onder een geluidsluwe zijde wordt het volgende verstaan:

- o de geluidsbelasting op de gevel van de geluidsluwe zijde bedraagt minder dan de ten hoogst toelaatbare waarden: 48 dB voor wegverkeer, 55 dB voor spoorwegen, 50 dB(A) voor industrie;
- o indien sprake is van meerdere soorten geluidsbronnen (weg, spoor en/of industrie), ligt de geluidsbelasting voor elke bron onder de betreffende ten hoogst toelaatbare waarde (op cumulatie van verschillende bronnen wordt hieronder apart ingegaan);
- o op sterk geluidsbelaste locaties waarbij sprake is van een 'lawaaige' geluidsbelasting (zie tabel 2) ten gevolge van meer dan één geluidsbron op meer dan een gevel is de bovenstaande doelstelling moeilijk te realiseren; in dat geval is de geluidsbelasting aan de geluidsluwe zijde ten minste 10 dB/dB(A) lager dan de geluidsbelasting van de hoogst geluidsbelaste zijde; de geluidsluwe zijde valt dan in de geluidsklasse 'onrustig' of lager (zie tabel 2);
- o een geluidsluwe zijde kan ook bestaan uit een bouwkundige maatregel zoals een loggia of een serre.

Geluidsluwe buitenruimte:

- een woning met één of meerdere buitenruimtes heeft ten minste één geluidsluwe buitenruimte.
- het geluidsniveau in deze buitenruimte van de woning mag (indien gelegen aan de bronzijde) niet meer dan 5 dB hoger zijn dan de geluidsbelasting op de als geluidsluw aangemerkte gevel.
- ook bij andere geluidsgevoelige gebouwen wordt naar een geluidsluwe buitenruimte gestreefd, dit is echter geen eis.
- indien geen geluidsluwe buitenruimte mogelijk is, kunnen serres of afsluitbare balkons (loggia's) worden toegepast.

Woningindeling en gebruik van de woningen:

- elke woning bevat ten minste 1 slaapkamer aan de geluidsluwe zijde. Minimaal 30% van het vloeroppervlak van alle verblijfsgebieden tezamen wordt aan de geluidsluwe gevel gesitueerd.
- voor zover relevant, geldt dat op eenzelfde wijze voor andere geluidsgevoelige bebouwing: in scholen het merendeel van de leslokalen aan de luwe zijde etc.

Cumulatie:

Hogere waarden worden alleen toegekend indien de gecumuleerde geluidsbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting (overschrijding van de maximale hogere waarde). Indien relevant moet er bij de cumulatie ook rekening worden gehouden met vliegtuiglawaai.

Afschermende werking:

- indien sprake is van de hoogste of op-één-na-hoogste geluidsklasse ('Lawaaig' of 'Zeer Onrustig' uit tabel 2 in hoofdstuk 3), dan wordt de eerstelijns bebouwing ten opzichte van de bron zodanig gesitueerd dat zij bijdraagt aan de afscherming van het erachter gelegen gebied
- de afschermende werking voor de achterliggende bebouwing moet worden aangetoond. De geluidsbelasting in de 2e lijnsbebouwing ligt waar mogelijk onder de ten hoogst toelaatbare waarde.
- deze eisen gelden ook voor andere geluidsgevoelige bestemmingen.
- in geval van vervangende nieuwbouw van solitaire woningen of vervangende nieuwbouw/verbouw van bestaande eerstelijns bebouwing zijn er situaties denkbaar waar het afschermende effect gering is, maar gezien de bestaande situatie en stedenbouwkundige structuur het wenselijk is om de woningen toch

dusdanig te situeren dat er sprake is van een hoge geluidsbelasting. In dergelijke gevallen kan afgeweken worden mits het om vervangende nieuwbouw gaat en het aantal woningen niet toeneemt. De geluidsbelasting van de woningen mag daarbij met maximaal 1,5 dB toenemen.

[Bijlage 1](#)

[Bijlage 2](#)

[Bijlage 3](#)

Ziet u een fout in deze regeling?

Bent u van mening dat de inhoud niet juist is? Neem dan contact op met de organisatie die de regelgeving heeft gepubliceerd. Deze organisatie is namelijk zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de regelgeving. De naam van de organisatie ziet u bovenaan de regelgeving. De contactgegevens van de organisatie kunt u hier opzoeken: organisaties.overheid.nl.

Werkt de website of een link niet goed? Stuur dan een e-mail naar regelgeving@overheid.nl

Bijlage 2 Rekenresultaten

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Mijdrechtste Dwarsweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A072_F	A072	16,50	50,10	47,33	38,91	50,24
A072_E	A072	13,50	50,06	47,27	38,86	50,19
A074_F	A074	16,50	49,92	47,16	38,73	50,06
A072_D	A072	10,50	49,86	47,08	38,68	50,00
A074_E	A074	13,50	49,86	47,08	38,66	49,99
A078_F	A078	16,50	49,71	46,92	38,53	49,84
A046_F	A046	16,50	49,62	46,86	38,43	49,76
A078_E	A078	13,50	49,62	46,83	38,44	49,75
A074_D	A074	10,50	49,60	46,84	38,42	49,74
A046_E	A046	13,50	49,55	46,79	38,36	49,69
A046_D	A046	10,50	49,38	46,62	38,18	49,52
A078_D	A078	10,50	49,37	46,57	38,18	49,50
A075_F	A075	16,50	49,34	46,59	38,14	49,48
A075_E	A075	13,50	49,27	46,50	38,07	49,40
A072_C	A072	7,50	49,20	46,43	38,01	49,34
A073_F	A073	16,50	49,14	46,38	37,94	49,28
A073_E	A073	13,50	49,06	46,32	37,87	49,20
A080_F	A080	16,50	49,06	46,26	37,87	49,19
A075_D	A075	10,50	48,95	46,21	37,76	49,09
A080_E	A080	13,50	48,96	46,16	37,78	49,09
A074_C	A074	7,50	48,94	46,17	37,74	49,07
A073_D	A073	10,50	48,79	46,04	37,60	48,93
A078_C	A078	7,50	48,70	45,92	37,52	48,84
A046_C	A046	7,50	48,66	45,89	37,46	48,79
A080_D	A080	10,50	48,58	45,79	37,40	48,71
A071_F	A071	16,50	48,40	45,60	37,21	48,53
A075_C	A075	7,50	48,34	45,58	37,14	48,48
A072_B	A072	4,50	48,30	45,52	37,11	48,43
A047_F	A047	16,50	48,28	45,52	37,08	48,42
NL-R7_C		7,50	48,25	45,53	37,06	48,40
A071_E	A071	13,50	48,21	45,42	37,03	48,34
A047_E	A047	13,50	48,12	45,37	36,92	48,26
A073_C	A073	7,50	48,06	45,30	36,87	48,20
A074_B	A074	4,50	48,02	45,25	36,82	48,15
A080_C	A080	7,50	47,91	45,12	36,72	48,04
NL-R8_C		7,50	47,84	45,11	36,66	47,99
A049_F	A049	16,50	47,80	45,04	36,61	47,94
A071_D	A071	10,50	47,81	45,01	36,62	47,94
A078_B	A078	4,50	47,80	45,01	36,63	47,94
A079_F	A079	16,50	47,79	45,00	36,61	47,92
NL-R1_C		7,50	47,78	45,11	36,51	47,92
A046_B	A046	4,50	47,76	44,99	36,56	47,89
A049_D	A049	10,50	47,65	44,88	36,45	47,78
A047_D	A047	10,50	47,60	44,84	36,40	47,74
A049_E	A049	13,50	47,59	44,84	36,40	47,73
A079_E	A079	13,50	47,55	44,74	36,35	47,67
7_C	7	7,50	47,54	44,85	36,25	47,67
N-L1_C		7,50	47,51	44,82	36,24	47,65
A075_B	A075	4,50	47,44	44,67	36,25	47,58
A048_D	A048	10,50	47,38	44,61	36,19	47,52
NL-R6_C		7,50	47,36	44,60	36,16	47,50
A048_F	A048	16,50	47,33	44,57	36,13	47,47
568_C	568	7,50	47,30	44,63	36,03	47,44
6_C	6	7,50	47,25	44,57	35,97	47,39
3_C	3	7,50	47,21	44,53	35,96	47,36
NL-R1_B		4,50	47,21	44,53	35,95	47,35
NL-R7_B		4,50	47,19	44,45	35,99	47,33
A077_F	A077	16,50	47,20	44,39	36,00	47,32
NL-R5_C		7,50	47,15	44,40	35,93	47,28
A071_C	A071	7,50	47,14	44,34	35,94	47,27
A079_D	A079	10,50	47,11	44,31	35,92	47,24
A048_E	A048	13,50	47,09	44,33	35,90	47,23
A073_B	A073	4,50	47,10	44,33	35,90	47,23
A049_C	A049	7,50	47,08	44,29	35,89	47,21
A047_C	A047	7,50	47,06	44,26	35,87	47,19
A077_E	A077	13,50	47,06	44,26	35,88	47,19
A080_B	A080	4,50	47,04	44,24	35,85	47,17
NL-R2_C		7,50	46,97	44,27	35,71	47,11
173_C	173	7,50	46,91	44,23	35,64	47,05
NL-R8_B		4,50	46,85	44,10	35,66	46,99
A065_F	A065	16,50	46,83	44,04	35,65	46,96
A076_F	A076	16,50	46,80	44,02	35,61	46,93
A064_F	A064	16,50	46,76	44,00	35,56	46,90
A064_D	A064	10,50	46,75	43,97	35,55	46,88
479_C	479	7,50	46,74	43,99	35,54	46,88
A076_E	A076	13,50	46,72	43,93	35,52	46,85
7_B	7	4,50	46,71	44,03	35,44	46,85
A077_D	A077	10,50	46,71	43,90	35,52	46,84
A065_E	A065	13,50	46,68	43,88	35,49	46,81
N-L1_B		4,50	46,68	43,97	35,41	46,81
A076_D	A076	10,50	46,65	43,83	35,47	46,78
568_B	568	4,50	46,62	43,93	35,34	46,76
A064_E	A064	13,50	46,60	43,84	35,41	46,74
NL-R3_C		7,50	46,57	43,86	35,32	46,71
A048_C	A048	7,50	46,50	43,72	35,32	46,64
173_B	173	4,50	46,49	43,81	35,22	46,63
6_B	6	4,50	46,46	43,79	35,19	46,60
A065_D	A065	10,50	46,46	43,65	35,28	46,59
A050_D	A050	10,50	46,45	43,68	35,25	46,58
A046_A	A046	1,50	46,43	43,66	35,24	46,57
3_B	3	4,50	46,42	43,73	35,15	46,56
A079_C	A079	7,50	46,42	43,61	35,23	46,55
A066_F	A066	16,50	46,39	43,61	35,20	46,52
A066_D	A066	10,50	46,35	43,55	35,17	46,48
A066_E	A066	13,50	46,33	43,55	35,14	46,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Mijdrechtste Dwarsweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
555_C	555	7,50	46,32	43,65	35,05	46,46
NL-R6_B		4,50	46,33	43,56	35,13	46,46
A071_B	A071	4,50	46,31	43,50	35,12	46,44
A050_F	A050	16,50	46,25	43,48	35,05	46,38
A049_B	A049	4,50	46,25	43,46	35,06	46,38
A074_A	A074	1,50	46,23	43,50	35,05	46,38
477_C	477	7,50	46,19	43,43	35,00	46,33
A047_B	A047	4,50	46,19	43,38	35,00	46,32
NL-R5_B		4,50	46,16	43,41	34,95	46,30
A064_C	A064	7,50	46,16	43,38	34,97	46,29
A075_A	A075	1,50	46,11	43,34	34,93	46,25
NL-R2_B		4,50	46,10	43,40	34,84	46,24
A050_E	A050	13,50	46,08	43,33	34,89	46,22
NL-R4_C		7,50	46,08	43,37	34,84	46,22
NL-R7_A		1,50	46,04	43,30	34,84	46,18
A068_D	A068	10,50	46,04	43,23	34,86	46,17
460_C	460	7,50	46,04	43,26	34,84	46,17
A068_E	A068	13,50	46,00	43,21	34,80	46,13
588_C	588	7,50	45,99	43,24	34,80	46,13
A032_D	A032	10,50	45,91	43,11	34,72	46,04
A077_C	A077	7,50	45,90	43,09	34,71	46,03
A068_F	A068	16,50	45,87	43,09	34,68	46,00
479_B	479	4,50	45,81	43,06	34,62	45,95
NL-R1_A		1,50	45,76	43,08	34,51	45,91
A073_A	A073	1,50	45,76	42,99	34,58	45,90
A032_F	A032	16,50	45,75	42,98	34,56	45,89
A048_B	A048	4,50	45,76	42,97	34,57	45,89
A076_C	A076	7,50	45,73	42,91	34,54	45,85
A032_E	A032	13,50	45,71	42,93	34,51	45,84
NL-R8_A		1,50	45,65	42,88	34,45	45,78
555_B	555	4,50	45,62	42,94	34,35	45,76
569_C	569	7,50	45,62	42,92	34,35	45,76
A079_B	A079	4,50	45,61	42,80	34,42	45,74
A065_C	A065	7,50	45,60	42,78	34,41	45,72
A070_E	A070	13,50	45,56	42,78	34,37	45,69
7_A	7	1,50	45,49	42,82	34,23	45,64
A049_A	A049	1,50	45,50	42,69	34,31	45,63
A070_D	A070	10,50	45,50	42,70	34,31	45,63
N-L1_A		1,50	45,42	42,72	34,16	45,56
577_C	577	7,50	45,42	42,68	34,20	45,56
477_B	477	4,50	45,41	42,65	34,22	45,55
568_A	568	1,50	45,38	42,71	34,12	45,53
A064_B	A064	4,50	45,38	42,60	34,19	45,51
A072_A	A072	1,50	45,34	42,66	34,14	45,50
W023_C	W023	7,50	45,37	42,54	34,19	45,49
A034_E	A034	13,50	45,35	42,57	34,15	45,48
A066_C	A066	7,50	45,35	42,55	34,17	45,48
A047_A	A047	1,50	45,33	42,52	34,15	45,46
A070_F	A070	16,50	45,33	42,55	34,14	45,46
594_C	594	7,50	45,31	42,52	34,11	45,44
173_A	173	1,50	45,29	42,60	34,01	45,43
6_A	6	1,50	45,28	42,61	34,02	45,43
A034_D	A034	10,50	45,29	42,49	34,09	45,42
A062_E	A062	13,50	45,27	42,48	34,08	45,40
588_B	588	4,50	45,25	42,50	34,06	45,39
A034_F	A034	16,50	45,23	42,46	34,04	45,37
NL-R3_B		4,50	45,23	42,52	33,99	45,37
369_C	369	7,50	45,15	42,43	33,91	45,29
A050_C	A050	7,50	45,13	42,36	33,94	45,27
460_B	460	4,50	45,14	42,34	33,95	45,27
3_A	3	1,50	45,12	42,43	33,87	45,26
A068_C	A068	7,50	45,12	42,31	33,94	45,25
4_C	4	7,50	45,10	42,43	33,82	45,24
A077_B	A077	4,50	45,10	42,30	33,92	45,23
W025_C	W025	7,50	45,09	42,25	33,90	45,21
NL-R4_B		4,50	45,05	42,33	33,82	45,19
569_B	569	4,50	45,02	42,32	33,75	45,16
A062_D	A062	10,50	45,02	42,21	33,83	45,15
NL-R6_A		1,50	45,00	42,22	33,80	45,13
NL-R2_A		1,50	44,98	42,26	33,71	45,11
A048_A	A048	1,50	44,96	42,17	33,78	45,09
A076_B	A076	4,50	44,95	42,12	33,77	45,07
451_C	451	7,50	44,94	42,16	33,75	45,07
A063_E	A063	13,50	44,89	42,10	33,70	45,02
389_C	389	7,50	44,87	42,14	33,62	45,00
A062_F	A062	16,50	44,81	42,02	33,61	44,94
A065_B	A065	4,50	44,81	41,98	33,62	44,93
NL-R5_A		1,50	44,79	42,03	33,58	44,92
A006_E	A006	13,50	44,77	41,99	33,58	44,90
479_A	479	1,50	44,73	41,96	33,54	44,87
A006_F	A006	16,50	44,72	41,95	33,52	44,85
A006_D	A006	10,50	44,69	41,89	33,49	44,82
577_B	577	4,50	44,67	41,93	33,45	44,81
592_C	592	7,50	44,68	41,90	33,49	44,81
588_A	588	1,50	44,64	41,89	33,46	44,78
W023_B	W023	4,50	44,60	41,76	33,41	44,72
A066_B	A066	4,50	44,55	41,74	33,37	44,68
190_C	190	7,50	44,51	41,82	33,25	44,65
556_C	556	7,50	44,50	41,82	33,23	44,64
555_A	555	1,50	44,48	41,81	33,22	44,63
477_A	477	1,50	44,47	41,70	33,28	44,61
W026_C	W026	7,50	44,48	41,64	33,29	44,60
323_D	323	10,50	44,45	41,76	33,19	44,59
A064_A	A064	1,50	44,44	41,68	33,26	44,58
A008_E	A008	13,50	44,39	41,62	33,19	44,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Mijdrechtste Dwarsweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
594_B	594	4,50	44,37	41,59	33,19	44,51
A032_C	A032	7,50	44,37	41,57	33,18	44,50
A061_E	A061	13,50	44,36	41,57	33,16	44,49
A070_C	A070	7,50	44,34	41,53	33,15	44,47
W025_B	W025	4,50	44,34	41,51	33,17	44,47
A063_D	A063	10,50	44,33	41,52	33,13	44,45
A063_F	A063	16,50	44,30	41,50	33,10	44,43
A068_B	A068	4,50	44,27	41,45	33,09	44,40
A008_D	A008	10,50	44,21	41,41	33,01	44,34
A050_B	A050	4,50	44,20	41,43	33,01	44,34
A008_F	A008	16,50	44,19	41,41	32,99	44,32
460_A	460	1,50	44,19	41,39	33,00	44,32
4_B	4	4,50	44,15	41,47	32,90	44,30
369_B	369	4,50	44,15	41,42	32,92	44,29
A007_E	A007	13,50	44,14	41,37	32,94	44,27
558_C	558	7,50	44,12	41,44	32,86	44,26
A007_D	A007	10,50	44,02	41,23	32,81	44,15
578_C	578	7,50	44,01	41,24	32,82	44,15
W024_C	W024	7,50	44,01	41,18	32,83	44,13
451_B	451	4,50	44,00	41,21	32,81	44,13
592_B	592	4,50	43,98	41,20	32,80	44,12
569_A	569	1,50	43,88	41,18	32,62	44,02
A061_F	A061	16,50	43,87	41,08	32,67	44,00
A007_F	A007	16,50	43,79	41,00	32,58	43,92
A034_C	A034	7,50	43,76	40,97	32,57	43,89
A061_D	A061	10,50	43,76	40,96	32,57	43,89
446_C	446	7,50	43,75	41,06	32,49	43,89
A062_C	A062	7,50	43,74	40,93	32,56	43,87
556_B	556	4,50	43,72	41,04	32,45	43,86
389_B	389	4,50	43,72	40,99	32,48	43,86
A070_B	A070	4,50	43,71	40,91	32,53	43,84
NL-R3_A		1,50	43,70	40,99	32,47	43,84
W026_B	W026	4,50	43,72	40,87	32,52	43,83
606_C	606	7,50	43,66	40,87	32,46	43,79
594_A	594	1,50	43,64	40,86	32,46	43,78
A035_E	A035	13,50	43,62	40,85	32,43	43,76
A069_E	A069	13,50	43,62	40,83	32,43	43,75
680_C	680	7,50	43,64	40,78	32,46	43,75
608_C	608	7,50	43,59	40,80	32,38	43,72
W030_C	W030	7,50	43,59	40,76	32,41	43,71
486_C	486	7,50	43,54	40,80	32,33	43,68
190_B	190	4,50	43,54	40,85	32,28	43,68
323_C	323	7,50	43,50	40,83	32,23	43,64
A035_D	A035	10,50	43,51	40,70	32,31	43,63
459_C	459	7,50	43,49	40,74	32,29	43,63
570_C	570	7,50	43,48	40,80	32,21	43,62
591_C	591	7,50	43,47	40,80	32,22	43,62
A032_B	A032	4,50	43,42	40,63	32,24	43,55
NL-R4_A		1,50	43,42	40,68	32,18	43,55
W029_C	W029	7,50	43,43	40,58	32,23	43,54
A069_F	A069	16,50	43,38	40,59	32,18	43,51
A006_C	A006	7,50	43,35	40,54	32,16	43,48
A035_F	A035	16,50	43,32	40,53	32,12	43,45
576_C	576	7,50	43,30	40,64	32,05	43,45
W024_B	W024	4,50	43,32	40,49	32,14	43,44
A063_C	A063	7,50	43,30	40,50	32,11	43,43
577_A	577	1,50	43,25	40,50	32,04	43,39
541_C	541	7,50	43,22	40,53	31,95	43,36
A069_D	A069	10,50	43,22	40,41	32,03	43,35
592_A	592	1,50	43,21	40,43	32,03	43,35
451_A	451	1,50	43,21	40,41	32,02	43,34
A050_A	A050	1,50	43,18	40,43	32,00	43,32
558_B	558	4,50	43,17	40,50	31,90	43,31
578_B	578	4,50	43,18	40,40	31,99	43,31
A008_C	A008	7,50	43,15	40,32	31,97	43,27
A062_B	A062	4,50	43,13	40,32	31,94	43,26
680_B	680	4,50	43,10	40,23	31,92	43,21
A034_B	A034	4,50	43,07	40,27	31,88	43,20
A033_E	A033	13,50	43,07	40,29	31,87	43,20
369_A	369	1,50	43,03	40,28	31,79	43,16
A033_D	A033	10,50	43,00	40,20	31,81	43,13
A067_E	A067	13,50	42,98	40,19	31,79	43,11
4_A	4	1,50	42,98	40,28	31,69	43,11
608_B	608	4,50	42,93	40,14	31,73	43,06
609_C	609	7,50	42,93	40,14	31,73	43,06
W030_B	W030	4,50	42,93	40,09	31,74	43,05
606_B	606	4,50	42,92	40,12	31,72	43,05
A033_F	A033	16,50	42,91	40,13	31,71	43,04
A067_F	A067	16,50	42,81	40,01	31,61	42,94
572_C	572	7,50	42,80	40,12	31,52	42,94
W010_C	W010	7,50	42,80	39,96	31,61	42,92
A007_C	A007	7,50	42,77	39,96	31,57	42,89
A041_D	A041	10,50	42,75	39,94	31,55	42,87
681_C	681	7,50	42,75	39,87	31,57	42,86
A063_B	A063	4,50	42,71	39,90	31,52	42,84
W029_B	W029	4,50	42,72	39,87	31,53	42,84
556_A	556	1,50	42,69	40,01	31,42	42,83
A006_B	A006	4,50	42,68	39,87	31,50	42,81
A067_D	A067	10,50	42,69	39,86	31,50	42,81
A061_C	A061	7,50	42,66	39,84	31,45	42,78
323_B	323	4,50	42,64	39,96	31,37	42,78
A015_E	A015	13,50	42,63	39,83	31,44	42,76
A008_B	A008	4,50	42,59	39,74	31,41	42,71
A035_C	A035	7,50	42,56	39,73	31,38	42,68
A015_F	A015	16,50	42,53	39,74	31,33	42,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Mijdrechtste Dwarsweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
446_B	446	4,50	42,51	39,84	31,26	42,66
A041_E	A041	13,50	42,52	39,74	31,32	42,65
A041_F	A041	16,50	42,52	39,75	31,32	42,65
A066_A	A066	1,50	42,48	39,74	31,29	42,62
533_C	533	7,50	42,50	39,70	31,29	42,62
370_C	370	7,50	42,48	39,78	31,21	42,62
190_A	190	1,50	42,46	39,78	31,19	42,60
486_B	486	4,50	42,41	39,66	31,21	42,55
459_B	459	4,50	42,41	39,66	31,20	42,55
443_C	443	7,50	42,38	39,63	31,13	42,51
A032_A	A032	1,50	42,37	39,58	31,18	42,50
680_A	680	1,50	42,39	39,51	31,20	42,50
539_C	539	7,50	42,35	39,67	31,07	42,49
591_B	591	4,50	42,34	39,68	31,09	42,49
A015_D	A015	10,50	42,36	39,53	31,17	42,48
389_A	389	1,50	42,33	39,59	31,11	42,47
570_B	570	4,50	42,31	39,63	31,04	42,45
A076_A	A076	1,50	42,27	39,50	31,08	42,41
A068_A	A068	1,50	42,27	39,51	31,08	42,41
574_C	574	7,50	42,27	39,58	30,99	42,41
576_B	576	4,50	42,25	39,58	30,99	42,40
A007_B	A007	4,50	42,24	39,44	31,05	42,37
609_B	609	4,50	42,24	39,44	31,06	42,37
382_C	382	7,50	42,23	39,53	30,97	42,37
A069_C	A069	7,50	42,24	39,41	31,06	42,36
A001_D	A001	10,50	42,23	39,38	31,04	42,35
558_A	558	1,50	42,20	39,51	30,92	42,34
541_B	541	4,50	42,19	39,51	30,91	42,33
A001_E	A001	13,50	42,18	39,38	30,97	42,30
W010_B	W010	4,50	42,18	39,34	31,00	42,30
663_C	663	7,50	42,20	39,30	31,02	42,30
A001_F	A001	16,50	42,16	39,37	30,96	42,29
A010_F	A010	16,50	42,15	39,36	30,97	42,28
A033_C	A033	7,50	42,14	39,30	30,95	42,26
A009_F	A009	16,50	42,10	39,31	30,89	42,23
A061_B	A061	4,50	42,11	39,29	30,92	42,23
578_A	578	1,50	42,10	39,31	30,90	42,23
A010_E	A010	13,50	42,09	39,29	30,90	42,22
681_B	681	4,50	42,11	39,21	30,92	42,21
A009_D	A009	10,50	42,08	39,25	30,90	42,20
540_C	540	7,50	42,06	39,37	30,79	42,20
A034_A	A034	1,50	42,05	39,28	30,86	42,19
687_C	687	7,50	42,07	39,24	30,87	42,19
A035_B	A035	4,50	42,05	39,20	30,86	42,17
W008_C	W008	7,50	42,05	39,22	30,85	42,17
606_A	606	1,50	42,02	39,21	30,83	42,15
608_A	608	1,50	42,02	39,23	30,83	42,15
589_C	589	7,50	42,01	39,21	30,82	42,14
25_C	25	7,50	41,99	39,27	30,73	42,12
581_C	581	7,50	41,98	39,18	30,80	42,11
A010_D	A010	10,50	41,98	39,14	30,79	42,10
A080_A	A080	1,50	41,94	39,25	30,74	42,10
664_C	664	7,50	41,97	39,12	30,79	42,09
A009_E	A009	13,50	41,95	39,15	30,75	42,08
A078_A	A078	1,50	41,92	39,23	30,72	42,08
682_C	682	7,50	41,94	39,13	30,76	42,07
W027_C	W027	7,50	41,93	39,09	30,73	42,05
679_C	679	7,50	41,94	39,05	30,75	42,04
388_C	388	7,50	41,86	39,09	30,65	41,99
A067_C	A067	7,50	41,82	38,98	30,64	41,94
455_C	455	7,50	41,80	39,03	30,59	41,93
663_B	663	4,50	41,81	38,89	30,63	41,91
323_A	323	1,50	41,76	39,08	30,49	41,90
A071_A	A071	1,50	41,74	39,04	30,53	41,89
564_C	564	7,50	41,74	39,06	30,46	41,88
566_C	566	7,50	41,74	39,05	30,46	41,88
A006_A	A006	1,50	41,71	38,92	30,54	41,85
A041_C	A041	7,50	41,71	38,90	30,53	41,84
A070_A	A070	1,50	41,70	38,96	30,51	41,84
A033_B	A033	4,50	41,70	38,85	30,52	41,82
459_A	459	1,50	41,68	38,94	30,47	41,82
A069_B	A069	4,50	41,69	38,86	30,50	41,81
541_A	541	1,50	41,66	38,98	30,39	41,80
590_C	590	7,50	41,63	38,96	30,37	41,78
486_A	486	1,50	41,65	38,89	30,44	41,78
539_B	539	4,50	41,63	38,95	30,35	41,77
A008_A	A008	1,50	41,64	38,81	30,46	41,76
26_C	26	7,50	41,63	38,88	30,39	41,76
192_C	192	7,50	41,62	38,88	30,38	41,75
687_B	687	4,50	41,57	38,75	30,39	41,70
572_B	572	4,50	41,53	38,85	30,26	41,67
682_B	682	4,50	41,52	38,69	30,33	41,64
557_C	557	7,50	41,49	38,81	30,22	41,63
664_B	664	4,50	41,49	38,63	30,31	41,60
692_C	692	7,50	41,44	38,64	30,25	41,57
A022_F	A022	16,50	41,43	38,65	30,23	41,56
A030_F	A030	16,50	41,39	38,59	30,18	41,51
697_C	697	7,50	41,38	38,57	30,20	41,51
W008_B	W008	4,50	41,38	38,54	30,20	41,50
681_A	681	1,50	41,40	38,50	30,22	41,50
W028_C	W028	7,50	41,37	38,54	30,18	41,49
570_A	570	1,50	41,35	38,66	30,07	41,49
534_C	534	7,50	41,34	38,66	30,09	41,49
609_A	609	1,50	41,36	38,55	30,18	41,49
A015_C	A015	7,50	41,36	38,51	30,17	41,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Mijdrechtste Dwarsweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
533_B	533	4,50	41,35	38,54	30,16	41,48
2_C	2	7,50	41,35	38,61	30,12	41,48
370_B	370	4,50	41,33	38,65	30,06	41,47
346_C	346	7,50	41,33	38,64	30,06	41,47
A067_B	A067	4,50	41,34	38,50	30,16	41,46
W002_C	W002	7,50	41,35	38,48	30,16	41,46
A041_B	A041	4,50	41,31	38,49	30,11	41,43
A007_A	A007	1,50	41,29	38,51	30,10	41,42
559_C	559	7,50	41,27	38,59	30,00	41,41
A022_E	A022	13,50	41,28	38,47	30,08	41,40
A065_A	A065	1,50	41,25	38,50	30,07	41,39
663_A	663	1,50	41,28	38,37	30,11	41,38
W027_B	W027	4,50	41,23	38,41	30,05	41,36
A035_A	A035	1,50	41,23	38,41	30,04	41,35
A030_E	A030	13,50	41,23	38,41	30,03	41,35
A021_D	A021	10,50	41,24	38,36	30,06	41,35
589_B	589	4,50	41,21	38,39	30,02	41,33
A040_F	A040	16,50	41,19	38,40	30,00	41,32
A030_D	A030	10,50	41,20	38,35	30,02	41,32
A009_C	A009	7,50	41,18	38,35	29,99	41,30
A001_C	A001	7,50	41,17	38,31	29,98	41,28
564_B	564	4,50	41,14	38,47	29,87	41,28
A079_A	A079	1,50	41,12	38,40	29,92	41,27
A062_A	A062	1,50	41,12	38,39	29,93	41,27
581_B	581	4,50	41,13	38,32	29,95	41,26
692_B	692	4,50	41,13	38,31	29,95	41,26
697_B	697	4,50	41,12	38,31	29,94	41,25
A077_A	A077	1,50	41,07	38,35	29,88	41,22
574_B	574	4,50	41,08	38,39	29,80	41,22
A031_F	A031	16,50	41,09	38,29	29,88	41,21
388_B	388	4,50	41,08	38,29	29,88	41,21
W007_C	W007	7,50	41,08	38,25	29,89	41,20
A040_E	A040	13,50	41,06	38,26	29,87	41,19
A022_D	A022	10,50	41,07	38,23	29,89	41,19
A027_F	A027	16,50	41,04	38,25	29,83	41,17
579_C	579	7,50	41,04	38,22	29,85	41,16
A021_E	A021	13,50	41,02	38,21	29,83	41,15
A010_C	A010	7,50	41,03	38,17	29,84	41,14
A021_F	A021	16,50	41,01	38,22	29,81	41,14
381_C	381	7,50	41,01	38,30	29,74	41,14
455_B	455	4,50	40,99	38,23	29,79	41,13
A040_D	A040	10,50	41,00	38,14	29,81	41,11
A031_D	A031	10,50	41,00	38,12	29,81	41,11
A031_E	A031	13,50	40,99	38,17	29,78	41,11
W025_A	W025	1,50	40,96	38,18	29,78	41,10
557_B	557	4,50	40,94	38,26	29,67	41,08
322_D	322	10,50	40,94	38,23	29,69	41,08
443_B	443	4,50	40,94	38,19	29,72	41,07
W023_A	W023	1,50	40,90	38,13	29,72	41,04
A063_A	A063	1,50	40,89	38,13	29,70	41,03
W001_C	W001	7,50	40,91	38,04	29,72	41,02
446_A	446	1,50	40,86	38,20	29,62	41,01
A033_A	A033	1,50	40,88	38,04	29,70	41,00
A039_D	A039	10,50	40,89	38,01	29,70	41,00
664_A	664	1,50	40,89	38,03	29,71	41,00
A015_B	A015	4,50	40,87	38,02	29,68	40,99
W002_B	W002	4,50	40,88	38,02	29,70	40,99
573_C	573	7,50	40,85	38,17	29,58	40,99
A027_E	A027	13,50	40,86	38,05	29,66	40,98
682_A	682	1,50	40,84	38,02	29,68	40,97
571_C	571	7,50	40,81	38,13	29,53	40,95
687_A	687	1,50	40,83	38,00	29,65	40,95
370_A	370	1,50	40,80	38,12	29,55	40,95
25_B	25	4,50	40,81	38,09	29,55	40,94
559_B	559	4,50	40,79	38,11	29,52	40,93
16_C	16	7,50	40,80	38,10	29,52	40,93
590_B	590	4,50	40,76	38,09	29,51	40,91
195_C	195	7,50	40,77	38,08	29,51	40,91
W028_B	W028	4,50	40,77	37,93	29,59	40,89
540_B	540	4,50	40,74	38,06	29,47	40,88
665_C	665	7,50	40,74	37,94	29,56	40,87
A039_F	A039	16,50	40,71	37,92	29,51	40,84
659_C	659	7,50	40,72	37,87	29,53	40,84
A001_B	A001	4,50	40,72	37,86	29,53	40,83
591_A	591	1,50	40,67	38,00	29,42	40,82
W009_C	W009	7,50	40,69	37,85	29,49	40,81
A009_B	A009	4,50	40,66	37,84	29,48	40,79
A039_E	A039	13,50	40,66	37,86	29,46	40,79
A027_D	A027	10,50	40,65	37,80	29,45	40,76
A010_B	A010	4,50	40,62	37,77	29,44	40,74
485_C	485	7,50	40,60	37,82	29,38	40,73
A041_A	A041	1,50	40,58	37,77	29,39	40,71
533_A	533	1,50	40,57	37,77	29,39	40,70
587_C	587	7,50	40,56	37,77	29,35	40,69
665_B	665	4,50	40,56	37,75	29,38	40,69
658_C	658	7,50	40,60	37,65	29,43	40,69
345_C	345	7,50	40,54	37,82	29,31	40,68
572_A	572	1,50	40,52	37,85	29,26	40,67
697_A	697	1,50	40,54	37,74	29,36	40,67
692_A	692	1,50	40,55	37,73	29,36	40,67
A028_F	A028	16,50	40,53	37,73	29,34	40,66
192_B	192	4,50	40,53	37,78	29,30	40,66
A037_D	A037	10,50	40,54	37,66	29,35	40,65
184_C	184	7,50	40,51	37,82	29,22	40,64
566_B	566	4,50	40,49	37,81	29,21	40,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Mijdrechtste Dwarsweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
660_C	660	7,50	40,49	37,68	29,32	40,62
A061_A	A061	1,50	40,46	37,68	29,28	40,60
A025_D	A025	10,50	40,50	37,61	29,30	40,60
2_B	2	4,50	40,46	37,71	29,23	40,59
W001_B	W001	4,50	40,47	37,60	29,28	40,58
565_C	565	7,50	40,44	37,77	29,17	40,58
582_C	582	7,50	40,43	37,74	29,22	40,58
A028_E	A028	13,50	40,45	37,62	29,26	40,57
539_A	539	1,50	40,43	37,75	29,14	40,57
576_A	576	1,50	40,42	37,75	29,18	40,57
W006_C	W006	7,50	40,44	37,62	29,25	40,56
586_C	586	7,50	40,44	37,61	29,23	40,56
W007_B	W007	4,50	40,43	37,59	29,24	40,55
589_A	589	1,50	40,42	37,59	29,24	40,54
A030_C	A030	7,50	40,39	37,54	29,20	40,51
A021_C	A021	7,50	40,39	37,52	29,20	40,50
571_B	571	4,50	40,35	37,67	29,08	40,49
581_A	581	1,50	40,36	37,54	29,18	40,49
643_C	643	7,50	40,34	37,52	29,16	40,47
660_B	660	4,50	40,34	37,52	29,16	40,47
382_B	382	4,50	40,34	37,63	29,06	40,47
679_B	679	4,50	40,34	37,42	29,15	40,44
A022_C	A022	7,50	40,31	37,47	29,12	40,43
W026_A	W026	1,50	40,30	37,52	29,11	40,43
A028_D	A028	10,50	40,30	37,43	29,10	40,41
659_B	659	4,50	40,30	37,43	29,11	40,41
28_C	28	7,50	40,29	37,55	29,01	40,41
564_A	564	1,50	40,24	37,57	28,98	40,39
346_B	346	4,50	40,24	37,57	28,97	40,38
658_B	658	4,50	40,28	37,32	29,12	40,37
573_B	573	4,50	40,22	37,54	28,95	40,36
545_C	545	7,50	40,22	37,53	28,93	40,35
A037_F	A037	16,50	40,20	37,42	29,01	40,33
W011_C	W011	7,50	40,21	37,36	29,02	40,33
A037_E	A037	13,50	40,20	37,38	28,99	40,32
A031_C	A031	7,50	40,21	37,35	29,01	40,32
699_C	699	7,50	40,19	37,39	29,01	40,32
A069_A	A069	1,50	40,18	37,37	29,00	40,31
320_D	320	10,50	40,17	37,48	28,90	40,31
187_C	187	7,50	40,17	37,46	28,89	40,30
A023_E	A023	13,50	40,17	37,35	28,98	40,29
A040_C	A040	7,50	40,16	37,30	28,96	40,27
W024_A	W024	1,50	40,13	37,36	28,94	40,27
644_C	644	7,50	40,14	37,32	28,95	40,26
A025_E	A025	13,50	40,13	37,30	28,92	40,25
A023_F	A023	16,50	40,12	37,33	28,92	40,25
W002_A	W002	1,50	40,13	37,28	28,95	40,25
534_B	534	4,50	40,11	37,43	28,83	40,25
455_A	455	1,50	40,12	37,34	28,91	40,25
25_A	25	1,50	40,07	37,35	28,82	40,21
574_A	574	1,50	40,06	37,38	28,79	40,20
699_B	699	4,50	40,07	37,25	28,89	40,20
646_C	646	7,50	40,07	37,26	28,89	40,20
579_B	579	4,50	40,07	37,23	28,89	40,19
A067_A	A067	1,50	40,06	37,21	28,88	40,18
388_A	388	1,50	40,04	37,25	28,84	40,17
W009_B	W009	4,50	40,04	37,21	28,85	40,16
A038_D	A038	10,50	40,02	37,17	28,83	40,14
644_B	644	4,50	40,01	37,20	28,83	40,14
544_C	544	7,50	39,98	37,31	28,70	40,12
557_A	557	1,50	39,96	37,29	28,70	40,11
A025_F	A025	16,50	39,96	37,17	28,76	40,09
26_B	26	4,50	39,96	37,20	28,73	40,09
646_B	646	4,50	39,95	37,12	28,75	40,07
A036_D	A036	10,50	39,92	37,06	28,74	40,03
A038_E	A038	13,50	39,91	37,08	28,71	40,03
31_C	31	7,50	39,90	37,17	28,63	40,03
A039_C	A039	7,50	39,90	37,06	28,71	40,02
A027_C	A027	7,50	39,90	37,05	28,72	40,02
W030_A	W030	1,50	39,88	37,12	28,69	40,02
320_C	320	7,50	39,87	37,18	28,63	40,02
540_A	540	1,50	39,86	37,19	28,60	40,01
A023_D	A023	10,50	39,89	37,03	28,71	40,00
565_B	565	4,50	39,86	37,18	28,59	40,00
665_A	665	1,50	39,87	37,07	28,68	40,00
A009_A	A009	1,50	39,86	37,04	28,68	39,99
672_C	672	7,50	39,83	37,12	28,57	39,97
449_C	449	7,50	39,82	37,14	28,58	39,97
643_B	643	4,50	39,83	37,01	28,65	39,96
509_C	509	7,50	39,83	36,99	28,65	39,95
A001_A	A001	1,50	39,83	36,97	28,65	39,94
W006_B	W006	4,50	39,80	36,97	28,61	39,92
559_A	559	1,50	39,77	37,10	28,51	39,92
38_C	38	7,50	39,79	37,07	28,52	39,92
469_C	469	7,50	39,78	36,99	28,57	39,91
A037_C	A037	7,50	39,79	36,92	28,61	39,90
A036_E	A036	13,50	39,76	36,95	28,58	39,89
509_B	509	4,50	39,77	36,93	28,58	39,89
A024_E	A024	13,50	39,75	36,93	28,56	39,87
A029_E	A029	13,50	39,75	36,90	28,55	39,86
659_A	659	1,50	39,74	36,89	28,56	39,86
192_A	192	1,50	39,72	36,97	28,50	39,85
A030_B	A030	4,50	39,72	36,87	28,53	39,84
16_B	16	4,50	39,70	37,02	28,43	39,84
390_C	390	7,50	39,71	36,87	28,53	39,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Mijdrechtste Dwarsweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
660_A	660	1,50	39,67	36,88	28,50	39,81
381_B	381	4,50	39,67	36,97	28,40	39,81
A026_E	A026	13,50	39,68	36,84	28,49	39,80
471_C	471	7,50	39,64	36,97	28,44	39,80
A015_A	A015	1,50	39,67	36,82	28,48	39,79
A021_B	A021	4,50	39,68	36,82	28,49	39,79
A028_C	A028	7,50	39,68	36,82	28,49	39,79
346_A	346	1,50	39,64	36,99	28,38	39,79
658_A	658	1,50	39,69	36,73	28,52	39,78
359_C	359	7,50	39,66	36,90	28,40	39,78
445_C	445	7,50	39,64	36,89	28,41	39,77
A010_A	A010	1,50	39,65	36,79	28,46	39,76
245_D	245	10,50	39,61	36,90	28,37	39,75
A029_F	A029	16,50	39,61	36,82	28,41	39,74
W001_A	W001	1,50	39,63	36,77	28,45	39,74
A036_F	A036	16,50	39,60	36,82	28,40	39,73
W029_A	W029	1,50	39,59	36,83	28,41	39,73
A022_B	A022	4,50	39,60	36,76	28,41	39,72
W011_B	W011	4,50	39,60	36,76	28,42	39,72
A031_B	A031	4,50	39,58	36,72	28,39	39,69
575_C	575	7,50	39,57	36,77	28,34	39,69
443_A	443	1,50	39,55	36,78	28,33	39,68
A026_F	A026	16,50	39,53	36,74	28,32	39,66
358_C	358	7,50	39,52	36,83	28,27	39,66
196_C	196	7,50	39,52	36,82	28,23	39,65
184_B	184	4,50	39,51	36,82	28,22	39,64
A017_E	A017	13,50	39,51	36,67	28,32	39,63
355_C	355	7,50	39,49	36,79	28,22	39,63
A043_E	A043	13,50	39,50	36,65	28,32	39,62
A040_B	A040	4,50	39,49	36,64	28,30	39,61
478_C	478	7,50	39,48	36,75	28,23	39,61
A053_E	A053	13,50	39,48	36,63	28,28	39,59
566_A	566	1,50	39,44	36,75	28,17	39,58
A029_D	A029	10,50	39,45	36,58	28,25	39,56
A054_E	A054	13,50	39,44	36,60	28,24	39,56
A024_D	A024	10,50	39,44	36,57	28,24	39,55
15_C	15	7,50	39,42	36,69	28,15	39,55
571_A	571	1,50	39,40	36,72	28,13	39,54
699_A	699	1,50	39,41	36,60	28,22	39,54
187_B	187	4,50	39,40	36,71	28,12	39,54
A038_F	A038	16,50	39,40	36,62	28,20	39,53
A054_F	A054	16,50	39,40	36,61	28,20	39,53
679_A	679	1,50	39,43	36,51	28,25	39,53
188_C	188	7,50	39,40	36,70	28,12	39,53
A025_C	A025	7,50	39,40	36,53	28,20	39,51
A053_F	A053	16,50	39,37	36,58	28,18	39,50
644_A	644	1,50	39,35	36,54	28,17	39,48
320_B	320	4,50	39,34	36,65	28,08	39,48
A055_E	A055	13,50	39,36	36,51	28,15	39,47
A026_D	A026	10,50	39,34	36,48	28,15	39,45
A055_F	A055	16,50	39,30	36,52	28,11	39,43
579_A	579	1,50	39,31	36,46	28,13	39,43
509_A	509	1,50	39,31	36,47	28,13	39,43
551_C	551	7,50	39,28	36,60	28,01	39,42
646_A	646	1,50	39,29	36,49	28,10	39,42
534_A	534	1,50	39,27	36,59	28,00	39,41
485_B	485	4,50	39,27	36,48	28,06	39,40
186_C	186	7,50	39,27	36,53	28,00	39,40
A023_C	A023	7,50	39,25	36,41	28,07	39,37
A045_E	A045	13,50	39,26	36,39	28,06	39,37
360_C	360	7,50	39,22	36,52	27,95	39,36
573_A	573	1,50	39,20	36,53	27,94	39,35
16_A	16	1,50	39,20	36,52	27,95	39,35
A005_E	A005	13,50	39,22	36,39	28,01	39,34
643_A	643	1,50	39,20	36,39	28,02	39,33
A017_D	A017	10,50	39,20	36,34	28,01	39,31
A053_D	A053	10,50	39,21	36,33	28,01	39,31
544_B	544	4,50	39,15	36,46	27,87	39,29
741_C	741	7,50	39,16	36,31	27,97	39,28
18_C	18	7,50	39,14	36,44	27,88	39,28
A024_F	A024	16,50	39,14	36,35	27,94	39,27
A043_D	A043	10,50	39,17	36,28	27,97	39,27
A027_B	A027	4,50	39,14	36,30	27,95	39,26
A043_F	A043	16,50	39,13	36,33	27,93	39,26
A039_B	A039	4,50	39,13	36,29	27,94	39,25
546_C	546	7,50	39,10	36,41	27,81	39,23
A055_D	A055	10,50	39,09	36,24	27,91	39,21
587_B	587	4,50	39,06	36,26	27,85	39,18
381_A	381	1,50	39,04	36,36	27,77	39,18
W006_A	W006	1,50	39,05	36,22	27,87	39,17
590_A	590	1,50	39,02	36,35	27,77	39,17
A005_D	A005	10,50	39,05	36,19	27,87	39,16
A037_B	A037	4,50	39,04	36,18	27,85	39,15
A038_C	A038	7,50	39,04	36,19	27,83	39,15
A054_D	A054	10,50	39,04	36,19	27,84	39,15
545_B	545	4,50	39,01	36,34	27,74	39,15
390_B	390	4,50	39,01	36,15	27,83	39,12
748_C	748	7,50	39,00	36,15	27,80	39,11
A057_E	A057	13,50	38,99	36,13	27,80	39,10
744_C	744	7,50	38,97	36,20	27,74	39,10
A028_B	A028	4,50	38,97	36,12	27,77	39,08
582_B	582	4,50	38,92	36,25	27,71	39,08
2_A	2	1,50	38,95	36,18	27,71	39,07
361_C	361	7,50	38,94	36,22	27,67	39,07
565_A	565	1,50	38,92	36,24	27,65	39,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Mijdrechtste Dwarsweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
5_C	5	7,50	38,89	36,20	27,67	39,04
A029_C	A029	7,50	38,92	36,05	27,73	39,03
A045_D	A045	10,50	38,91	36,02	27,73	39,02
195_B	195	4,50	38,88	36,20	27,61	39,02
A059_E	A059	13,50	38,90	36,04	27,71	39,01
A017_F	A017	16,50	38,88	36,08	27,67	39,00
439_C	439	7,50	38,84	36,13	27,59	38,98
382_A	382	1,50	38,84	36,13	27,57	38,97
318_D	318	10,50	38,81	36,12	27,54	38,95
184_A	184	1,50	38,79	36,11	27,52	38,93
372_C	372	7,50	38,79	36,05	27,53	38,92
A030_A	A030	1,50	38,78	35,95	27,59	38,90
A021_A	A021	1,50	38,79	35,93	27,61	38,90
A045_F	A045	16,50	38,78	35,97	27,57	38,90
A036_C	A036	7,50	38,76	35,93	27,56	38,88
A031_A	A031	1,50	38,75	35,90	27,57	38,87
671_C	671	7,50	38,75	36,00	27,47	38,87
A025_B	A025	4,50	38,74	35,89	27,56	38,86
A026_C	A026	7,50	38,74	35,89	27,55	38,86
A053_C	A053	7,50	38,75	35,89	27,56	38,86
187_A	187	1,50	38,70	36,02	27,43	38,84
A055_C	A055	7,50	38,72	35,85	27,51	38,82
A003_E	A003	13,50	38,68	35,86	27,47	38,80
348_C	348	7,50	38,66	35,95	27,43	38,80
607_C	607	7,50	38,65	35,94	27,38	38,78
551_B	551	4,50	38,63	35,95	27,35	38,77
A023_B	A023	4,50	38,64	35,80	27,45	38,76
A057_D	A057	10,50	38,65	35,75	27,45	38,75
355_B	355	4,50	38,62	35,92	27,33	38,75
A057_F	A057	16,50	38,60	35,81	27,40	38,73
26_A	26	1,50	38,61	35,83	27,38	38,73
401_C	401	7,50	38,60	35,85	27,35	38,73
672_B	672	4,50	38,59	35,88	27,31	38,72
A040_A	A040	1,50	38,58	35,75	27,41	38,71
W010_A	W010	1,50	38,57	35,81	27,38	38,71
A005_C	A005	7,50	38,59	35,72	27,39	38,70
A054_C	A054	7,50	38,59	35,73	27,40	38,70
A043_C	A043	7,50	38,59	35,71	27,40	38,70
603_C	603	7,50	38,56	35,84	27,31	38,70
141_C	141	7,50	38,54	35,83	27,28	38,68
688_C	688	7,50	38,49	35,70	27,27	38,61
A005_F	A005	16,50	38,46	35,66	27,26	38,59
W012_C	W012	7,50	38,48	35,61	27,28	38,59
442_C	442	7,50	38,47	35,70	27,21	38,59
350_C	350	7,50	38,44	35,73	27,20	38,58
544_A	544	1,50	38,43	35,76	27,15	38,57
A003_D	A003	10,50	38,45	35,60	27,25	38,56
A024_C	A024	7,50	38,45	35,60	27,25	38,56
28_B	28	4,50	38,44	35,69	27,18	38,56
A059_D	A059	10,50	38,45	35,56	27,26	38,55
A059_F	A059	16,50	38,42	35,63	27,22	38,55
322_C	322	7,50	38,41	35,71	27,14	38,55
188_B	188	4,50	38,41	35,72	27,12	38,54
195_A	195	1,50	38,38	35,72	27,13	38,53
320_A	320	1,50	38,38	35,70	27,12	38,52
586_B	586	4,50	38,40	35,54	27,19	38,51
A045_C	A045	7,50	38,39	35,51	27,20	38,50
A017_C	A017	7,50	38,38	35,52	27,18	38,49
485_A	485	1,50	38,36	35,56	27,16	38,49
584_C	584	7,50	38,35	35,61	27,09	38,48
371_C	371	7,50	38,34	35,64	27,06	38,47
358_B	358	4,50	38,33	35,63	27,05	38,46
A029_B	A029	4,50	38,33	35,48	27,14	38,45
A051_E	A051	13,50	38,33	35,49	27,14	38,45
471_B	471	4,50	38,29	35,63	27,08	38,45
A019_D	A019	10,50	38,31	35,46	27,12	38,43
A039_A	A039	1,50	38,31	35,46	27,13	38,43
A036_B	A036	4,50	38,29	35,46	27,09	38,41
31_B	31	4,50	38,28	35,58	27,00	38,41
746_C	746	7,50	38,27	35,41	27,07	38,38
A038_B	A038	4,50	38,24	35,41	27,06	38,36
587_A	587	1,50	38,23	35,45	27,04	38,36
749_C	749	7,50	38,24	35,42	27,05	38,36
A037_A	A037	1,50	38,23	35,37	27,05	38,34
244_D	244	10,50	38,20	35,44	26,95	38,32
A022_A	A022	1,50	38,18	35,39	27,00	38,31
A052_E	A052	13,50	38,18	35,35	26,98	38,30
A003_F	A003	16,50	38,16	35,36	26,96	38,29
318_C	318	7,50	38,15	35,46	26,90	38,29
748_B	748	4,50	38,16	35,32	26,97	38,28
741_B	741	4,50	38,15	35,31	26,95	38,27
194_C	194	7,50	38,12	35,40	26,87	38,26
A052_F	A052	16,50	38,11	35,34	26,92	38,25
W022_C	W022	7,50	38,13	35,28	26,94	38,25
545_A	545	1,50	38,11	35,43	26,83	38,25
749_B	749	4,50	38,12	35,29	26,94	38,24
355_A	355	1,50	38,10	35,42	26,83	38,24
449_B	449	4,50	38,09	35,42	26,85	38,24
A057_C	A057	7,50	38,12	35,24	26,94	38,23
582_A	582	1,50	38,04	35,37	26,83	38,20
390_A	390	1,50	38,10	35,22	26,90	38,20
196_B	196	4,50	38,06	35,37	26,77	38,19
A019_C	A019	7,50	38,06	35,21	26,87	38,18
546_B	546	4,50	38,04	35,36	26,76	38,18
38_B	38	4,50	38,04	35,36	26,77	38,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Mijdrechtste Dwarsweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27_C	27	7,50	38,07	35,32	26,76	38,18
445_B	445	4,50	38,06	35,28	26,83	38,18
543_C	543	7,50	38,04	35,33	26,77	38,17
A055_B	A055	4,50	38,04	35,21	26,85	38,16
A053_B	A053	4,50	38,04	35,19	26,85	38,16
A003_C	A003	7,50	38,04	35,18	26,84	38,15
W020_C	W020	7,50	38,04	35,17	26,84	38,15
A051_F	A051	16,50	38,00	35,21	26,79	38,13
483_C	483	7,50	38,02	35,14	26,81	38,12
495_C	495	7,50	37,98	35,14	26,78	38,10
A025_A	A025	1,50	37,96	35,10	26,78	38,07
A026_B	A026	4,50	37,95	35,11	26,75	38,07
A019_E	A019	13,50	37,93	35,15	26,73	38,06
W018_C	W018	7,50	37,92	35,05	26,74	38,03
A052_D	A052	10,50	37,89	35,04	26,70	38,01
672_A	672	1,50	37,87	35,18	26,60	38,01
W027_A	W027	1,50	37,85	35,12	26,65	38,00
345_B	345	4,50	37,86	35,15	26,61	38,00
A043_B	A043	4,50	37,83	34,98	26,64	37,95
A051_D	A051	10,50	37,83	34,96	26,63	37,94
A059_C	A059	7,50	37,82	34,95	26,64	37,93
A019_F	A019	16,50	37,80	35,00	26,59	37,92
A024_B	A024	4,50	37,80	34,96	26,60	37,92
A054_B	A054	4,50	37,80	34,96	26,62	37,92
595_C	595	7,50	37,77	35,04	26,53	37,91
A011_E	A011	13,50	37,75	34,97	26,55	37,88
W007_A	W007	1,50	37,73	35,00	26,53	37,88
551_A	551	1,50	37,72	35,05	26,46	37,87
A017_B	A017	4,50	37,75	34,88	26,55	37,86
W004_C	W004	7,50	37,74	34,89	26,55	37,86
392_C	392	7,50	37,73	35,02	26,45	37,86
358_A	358	1,50	37,72	35,05	26,45	37,86
A005_B	A005	4,50	37,74	34,86	26,54	37,84
624_C	624	7,50	37,74	34,83	26,57	37,84
A011_D	A011	10,50	37,72	34,86	26,52	37,83
189_C	189	7,50	37,68	34,95	26,40	37,81
188_A	188	1,50	37,67	34,99	26,39	37,81
360_B	360	4,50	37,67	34,98	26,39	37,81
W012_B	W012	4,50	37,67	34,82	26,48	37,79
A045_B	A045	4,50	37,67	34,80	26,48	37,78
746_B	746	4,50	37,66	34,81	26,47	37,78
A060_F	A060	16,50	37,62	34,84	26,41	37,75
602_C	602	7,50	37,61	34,93	26,34	37,75
A036_A	A036	1,50	37,60	34,76	26,41	37,72
186_B	186	4,50	37,57	34,86	26,29	37,70
A019_B	A019	4,50	37,57	34,72	26,38	37,69
W028_A	W028	1,50	37,54	34,81	26,34	37,69
749_A	749	1,50	37,56	34,74	26,38	37,69
471_A	471	1,50	37,51	34,86	26,31	37,68
18_B	18	4,50	37,54	34,86	26,27	37,68
W008_A	W008	1,50	37,53	34,79	26,34	37,67
495_B	495	4,50	37,54	34,69	26,36	37,66
357_C	357	7,50	37,53	34,78	26,29	37,66
A011_C	A011	7,50	37,54	34,69	26,34	37,65
478_B	478	4,50	37,51	34,79	26,27	37,65
496_C	496	7,50	37,53	34,70	26,35	37,65
A003_B	A003	4,50	37,53	34,66	26,33	37,64
A011_F	A011	16,50	37,50	34,71	26,29	37,63
W009_A	W009	1,50	37,47	34,76	26,28	37,62
141_B	141	4,50	37,49	34,79	26,21	37,62
A038_A	A038	1,50	37,49	34,66	26,31	37,61
A052_C	A052	7,50	37,49	34,64	26,29	37,60
575_B	575	4,50	37,47	34,66	26,25	37,59
31_A	31	1,50	37,45	34,77	26,18	37,59
30_C	30	7,50	37,46	34,71	26,21	37,59
A057_B	A057	4,50	37,47	34,60	26,28	37,58
586_A	586	1,50	37,47	34,59	26,28	37,58
28_A	28	1,50	37,46	34,70	26,21	37,58
359_B	359	4,50	37,44	34,73	26,16	37,57
A051_C	A051	7,50	37,45	34,59	26,25	37,56
624_B	624	4,50	37,46	34,53	26,28	37,56
W022_B	W022	4,50	37,43	34,59	26,24	37,55
493_C	493	7,50	37,38	34,55	26,19	37,50
W003_C	W003	7,50	37,37	34,53	26,17	37,49
469_B	469	4,50	37,32	34,58	26,10	37,46
496_B	496	4,50	37,33	34,49	26,14	37,45
A060_E	A060	13,50	37,32	34,51	26,11	37,44
580_C	580	7,50	37,33	34,48	26,11	37,44
A058_F	A058	16,50	37,29	34,51	26,09	37,42
508_C	508	7,50	37,31	34,39	26,11	37,40
748_A	748	1,50	37,26	34,43	26,07	37,38
5_B	5	4,50	37,23	34,55	25,99	37,38
A020_E	A020	13,50	37,23	34,44	26,02	37,36
318_B	318	4,50	37,22	34,53	25,96	37,36
A005_A	A005	1,50	37,24	34,35	26,06	37,35
A020_F	A020	16,50	37,22	34,41	26,01	37,34
W020_B	W020	4,50	37,23	34,38	26,03	37,34
546_A	546	1,50	37,20	34,52	25,92	37,34
A053_A	A053	1,50	37,21	34,37	26,02	37,33
741_A	741	1,50	37,20	34,38	26,02	37,33
W011_A	W011	1,50	37,16	34,44	25,97	37,31
342_C	342	7,50	37,17	34,47	25,90	37,31
W005_C	W005	7,50	37,19	34,34	25,99	37,30
A060_D	A060	10,50	37,17	34,33	25,98	37,29
A002_C	A002	7,50	37,16	34,32	25,97	37,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Mijdrechtste Dwarsweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A017_A	A017	1,50	37,17	34,30	25,99	37,28
601_C	601	7,50	37,14	34,45	25,86	37,28
493_B	493	4,50	37,15	34,32	25,96	37,27
470_C	470	7,50	37,13	34,33	25,95	37,26
678_C	678	7,50	37,16	34,28	25,96	37,26
A024_A	A024	1,50	37,14	34,28	25,96	37,25
371_B	371	4,50	37,11	34,43	25,83	37,25
A055_A	A055	1,50	37,11	34,30	25,92	37,24
A056_F	A056	16,50	37,11	34,32	25,91	37,24
A043_A	A043	1,50	37,12	34,27	25,93	37,24
340_C	340	7,50	37,10	34,39	25,87	37,24
465_C	465	7,50	37,10	34,29	25,92	37,23
439_B	439	4,50	37,09	34,40	25,84	37,23
W018_B	W018	4,50	37,10	34,25	25,91	37,22
196_A	196	1,50	37,08	34,40	25,80	37,22
694_C	694	7,50	37,03	34,36	25,83	37,19
A020_D	A020	10,50	37,06	34,22	25,86	37,18
454_C	454	7,50	37,03	34,33	25,81	37,18
361_B	361	4,50	37,04	34,36	25,78	37,18
A059_B	A059	4,50	37,05	34,20	25,86	37,17
352_C	352	7,50	37,04	34,32	25,76	37,17
141_A	141	1,50	37,02	34,34	25,74	37,16
A020_C	A020	7,50	37,03	34,19	25,83	37,15
A060_C	A060	7,50	37,03	34,19	25,84	37,15
495_A	495	1,50	37,03	34,18	25,85	37,15
15_B	15	4,50	37,01	34,31	25,76	37,15
A019_A	A019	1,50	37,03	34,15	25,85	37,14
A045_A	A045	1,50	37,02	34,16	25,84	37,13
522_C	522	7,50	37,00	34,19	25,82	37,13
A058_E	A058	13,50	37,00	34,19	25,79	37,12
W004_B	W004	4,50	37,00	34,17	25,81	37,12
A002_F	A002	16,50	36,98	34,20	25,78	37,11
521_C	521	7,50	37,00	34,14	25,81	37,11
W019_C	W019	7,50	36,98	34,14	25,78	37,10
216_C	216	7,50	36,95	34,23	25,69	37,08
A011_B	A011	4,50	36,95	34,09	25,76	37,06
A051_B	A051	4,50	36,95	34,09	25,75	37,06
A003_A	A003	1,50	36,94	34,06	25,76	37,05
602_B	602	4,50	36,88	34,20	25,62	37,02
360_A	360	1,50	36,88	34,20	25,61	37,02
322_B	322	4,50	36,89	34,19	25,60	37,02
517_C	517	7,50	36,87	34,07	25,69	37,00
A027_A	A027	1,50	36,84	34,12	25,64	36,99
186_A	186	1,50	36,86	34,15	25,58	36,99
A058_D	A058	10,50	36,86	34,01	25,66	36,97
A044_F	A044	16,50	36,84	34,05	25,63	36,97
746_A	746	1,50	36,84	33,99	25,65	36,96
689_C	689	7,50	36,80	34,14	25,60	36,96
189_B	189	4,50	36,82	34,13	25,54	36,96
A057_A	A057	1,50	36,84	33,97	25,65	36,95
A058_C	A058	7,50	36,82	33,97	25,62	36,93
A002_E	A002	13,50	36,79	34,00	25,59	36,92
A052_B	A052	4,50	36,80	33,95	25,61	36,92
496_A	496	1,50	36,80	33,96	25,62	36,92
406_C	406	7,50	36,79	34,04	25,54	36,92
A004_C	A004	7,50	36,79	33,94	25,60	36,91
A028_A	A028	1,50	36,76	34,04	25,57	36,91
547_C	547	7,50	36,78	34,07	25,50	36,91
567_C	567	7,50	36,76	34,07	25,49	36,90
38_A	38	1,50	36,75	34,07	25,48	36,89
465_B	465	4,50	36,76	33,92	25,58	36,88
744_B	744	4,50	36,74	34,01	25,50	36,88
344_C	344	7,50	36,75	34,03	25,47	36,88
445_A	445	1,50	36,76	33,96	25,54	36,88
696_C	696	7,50	36,74	33,98	25,50	36,87
148_C	148	7,50	36,74	34,02	25,46	36,87
554_C	554	7,50	36,72	34,03	25,44	36,86
734_C	734	7,50	36,73	33,90	25,54	36,85
W003_B	W003	4,50	36,72	33,88	25,52	36,84
470_B	470	4,50	36,71	33,87	25,52	36,83
624_A	624	1,50	36,73	33,82	25,56	36,83
24_C	24	7,50	36,69	33,98	25,41	36,82
A004_F	A004	16,50	36,67	33,86	25,45	36,79
A056_E	A056	13,50	36,66	33,87	25,47	36,79
734_B	734	4,50	36,65	33,83	25,47	36,78
A002_D	A002	10,50	36,64	33,83	25,45	36,77
441_C	441	7,50	36,62	33,92	25,38	36,76
661_C	661	7,50	36,58	33,92	25,36	36,74
245_C	245	7,50	36,60	33,90	25,33	36,74
A002_B	A002	4,50	36,59	33,74	25,40	36,71
A056_D	A056	10,50	36,59	33,77	25,40	36,71
18_A	18	1,50	36,57	33,89	25,31	36,71
W005_B	W005	4,50	36,58	33,76	25,39	36,70
371_A	371	1,50	36,56	33,88	25,29	36,70
A056_C	A056	7,50	36,56	33,73	25,37	36,68
A023_A	A023	1,50	36,52	33,80	25,34	36,67
457_C	457	7,50	36,54	33,76	25,34	36,67
493_A	493	1,50	36,55	33,71	25,36	36,67
575_A	575	1,50	36,54	33,73	25,31	36,66
349_C	349	7,50	36,55	33,74	25,30	36,66
A011_A	A011	1,50	36,53	33,64	25,35	36,64
524_C	524	7,50	36,51	33,71	25,33	36,64
756_C	756	7,50	36,51	33,71	25,28	36,63
32_C	32	7,50	36,50	33,78	25,24	36,63
A020_B	A020	4,50	36,50	33,65	25,31	36,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Mijdrechtste Dwarsweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A060_B	A060	4,50	36,50	33,64	25,30	36,61
W015_C	W015	7,50	36,48	33,68	25,28	36,61
466_C	466	7,50	36,51	33,62	25,32	36,61
521_B	521	4,50	36,50	33,64	25,32	36,61
A016_C	A016	7,50	36,49	33,64	25,29	36,60
449_A	449	1,50	36,45	33,78	25,21	36,60
A004_E	A004	13,50	36,47	33,66	25,26	36,59
A016_D	A016	10,50	36,47	33,62	25,28	36,59
695_C	695	7,50	36,51	33,55	25,31	36,59
A016_F	A016	16,50	36,46	33,65	25,25	36,58
A018_C	A018	7,50	36,47	33,61	25,27	36,58
A042_F	A042	16,50	36,45	33,66	25,24	36,58
623_C	623	7,50	36,46	33,62	25,24	36,57
55_C	55	7,50	36,43	33,73	25,16	36,57
318_A	318	1,50	36,43	33,75	25,15	36,57
W014_C	W014	7,50	36,45	33,59	25,26	36,56
527_C	527	7,50	36,43	33,62	25,25	36,56
714_C	714	7,50	36,45	33,52	25,28	36,55
694_B	694	4,50	36,38	33,71	25,17	36,54
152_C	152	7,50	36,42	33,66	25,17	36,54
520_C	520	7,50	36,45	33,44	25,27	36,53
94_C	94	7,50	36,41	33,67	25,12	36,53
A004_D	A004	10,50	36,40	33,56	25,20	36,52
A059_A	A059	1,50	36,40	33,57	25,22	36,52
W019_B	W019	4,50	36,40	33,58	25,21	36,52
A013_C	A013	7,50	36,39	33,57	25,20	36,51
W021_C	W021	7,50	36,40	33,56	25,19	36,51
603_B	603	4,50	36,36	33,67	25,08	36,50
A014_C	A014	7,50	36,36	33,52	25,16	36,48
A058_B	A058	4,50	36,36	33,51	25,17	36,48
A044_C	A044	7,50	36,36	33,53	25,17	36,48
610_C	610	7,50	36,33	33,64	25,11	36,48
A012_C	A012	7,50	36,35	33,51	25,15	36,47
522_B	522	4,50	36,35	33,52	25,17	36,47
689_B	689	4,50	36,31	33,65	25,11	36,47
A044_E	A044	13,50	36,33	33,54	25,14	36,46
A004_B	A004	4,50	36,34	33,48	25,14	36,45
543_B	543	4,50	36,31	33,61	25,03	36,44
478_A	478	1,50	36,30	33,57	25,07	36,44
359_A	359	1,50	36,31	33,61	25,03	36,44
A051_A	A051	1,50	36,30	33,47	25,12	36,42
A042_C	A042	7,50	36,29	33,45	25,09	36,41
465_A	465	1,50	36,27	33,44	25,10	36,40
361_A	361	1,50	36,26	33,58	25,00	36,40
365_C	365	7,50	36,27	33,50	25,01	36,39
A054_A	A054	1,50	36,24	33,47	25,06	36,38
A044_D	A044	10,50	36,26	33,42	25,06	36,38
470_A	470	1,50	36,26	33,42	25,08	36,38
W016_C	W016	7,50	36,25	33,41	25,06	36,37
A018_F	A018	16,50	36,23	33,43	25,03	36,36
607_B	607	4,50	36,22	33,53	24,95	36,36
452_C	452	7,50	36,24	33,42	25,04	36,36
A013_F	A013	16,50	36,22	33,43	25,02	36,35
A016_E	A016	13,50	36,23	33,43	25,02	36,35
535_C	535	7,50	36,23	33,49	24,93	36,35
483_B	483	4,50	36,25	33,34	25,07	36,35
602_A	602	1,50	36,20	33,53	24,93	36,34
734_A	734	1,50	36,21	33,38	25,04	36,34
A029_A	A029	1,50	36,18	33,45	24,98	36,33
434_C	434	7,50	36,21	33,46	24,94	36,33
552_C	552	7,50	36,19	33,46	24,92	36,32
517_B	517	4,50	36,20	33,37	25,02	36,32
345_A	345	1,50	36,18	33,47	24,93	36,32
A014_A	A014	1,50	36,18	33,35	25,01	36,31
189_A	189	1,50	36,17	33,49	24,90	36,31
A052_A	A052	1,50	36,18	33,34	25,00	36,30
W017_C	W017	7,50	36,17	33,33	24,96	36,28
350_B	350	4,50	36,14	33,45	24,89	36,28
439_A	439	1,50	36,14	33,46	24,88	36,28
A012_D	A012	10,50	36,16	33,31	24,96	36,27
A012_F	A012	16,50	36,14	33,35	24,94	36,27
458_C	458	7,50	36,17	33,29	24,97	36,27
671_B	671	4,50	36,13	33,43	24,85	36,26
469_A	469	1,50	36,09	33,35	24,87	36,23
A002_A	A002	1,50	36,10	33,23	24,93	36,21
A018_D	A018	10,50	36,09	33,24	24,90	36,21
667_C	667	7,50	36,13	33,18	24,92	36,21
601_B	601	4,50	36,05	33,37	24,77	36,19
768_C	768	7,50	36,11	33,14	24,91	36,19
661_B	661	4,50	36,02	33,37	24,81	36,18
A014_F	A014	16,50	36,03	33,22	24,82	36,15
A060_A	A060	1,50	36,03	33,20	24,84	36,15
520_B	520	4,50	36,07	33,05	24,91	36,15
740_C	740	7,50	36,03	33,21	24,84	36,15
A020_A	A020	1,50	36,03	33,16	24,85	36,14
454_B	454	4,50	35,97	33,26	24,75	36,12
142_C	142	7,50	35,98	33,26	24,72	36,11
34_C	34	7,50	35,98	33,25	24,73	36,11
A016_B	A016	4,50	35,98	33,13	24,80	36,10
A026_A	A026	1,50	35,96	33,22	24,76	36,10
191_C	191	7,50	35,97	33,28	24,68	36,10
A056_B	A056	4,50	35,97	33,12	24,78	36,09
A042_D	A042	10,50	35,97	33,13	24,77	36,09
689_A	689	1,50	35,92	33,27	24,72	36,09
735_C	735	7,50	35,99	33,09	24,80	36,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Mijdrechtste Dwarsweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W013_C	W013	7,50	35,96	33,14	24,77	36,08
508_B	508	4,50	35,99	33,06	24,80	36,08
429_C	429	7,50	35,96	33,21	24,70	36,08
392_B	392	4,50	35,93	33,25	24,66	36,07
A018_B	A018	4,50	35,95	33,09	24,75	36,06
A018_E	A018	13,50	35,93	33,14	24,73	36,06
W014_B	W014	4,50	35,95	33,10	24,75	36,06
W015_B	W015	4,50	35,93	33,13	24,73	36,06
386_C	386	7,50	35,92	33,19	24,68	36,06
321_C	321	7,50	35,92	33,20	24,67	36,06
584_B	584	4,50	35,92	33,20	24,64	36,05
A042_E	A042	13,50	35,92	33,11	24,71	36,04
521_A	521	1,50	35,93	33,04	24,75	36,04
A058_A	A058	1,50	35,91	33,08	24,73	36,03
185_C	185	7,50	35,90	33,20	24,62	36,03
30_B	30	4,50	35,89	33,20	24,62	36,03
372_B	372	4,50	35,88	33,18	24,64	36,02
W021_B	W021	4,50	35,89	33,06	24,69	36,01
694_A	694	1,50	35,84	33,19	24,65	36,01
348_B	348	4,50	35,87	33,17	24,62	36,01
A013_B	A013	4,50	35,88	33,06	24,69	36,00
522_A	522	1,50	35,87	33,04	24,69	35,99
693_C	693	7,50	35,86	33,10	24,63	35,99
15_A	15	1,50	35,85	33,17	24,58	35,99
311_C	311	7,50	35,87	33,10	24,60	35,99
524_B	524	4,50	35,85	33,03	24,67	35,98
A014_B	A014	4,50	35,85	33,01	24,65	35,97
A012_E	A012	13,50	35,84	33,03	24,63	35,96
A044_B	A044	4,50	35,83	32,99	24,63	35,95
431_C	431	7,50	35,82	33,08	24,58	35,95
735_B	735	4,50	35,84	32,95	24,66	35,95
A013_D	A013	10,50	35,83	32,99	24,62	35,94
745_C	745	7,50	35,82	33,03	24,60	35,94
5_A	5	1,50	35,78	33,09	24,54	35,93
A014_D	A014	10,50	35,80	32,96	24,60	35,92
A012_B	A012	4,50	35,79	32,95	24,59	35,91
527_B	527	4,50	35,79	32,96	24,61	35,91
A004_A	A004	1,50	35,79	32,92	24,61	35,90
A042_B	A042	4,50	35,78	32,95	24,58	35,90
549_C	549	7,50	35,76	33,08	24,49	35,90
618_C	618	7,50	35,77	32,98	24,57	35,90
A013_A	A013	1,50	35,77	32,94	24,58	35,89
322_A	322	1,50	35,76	33,05	24,46	35,89
37_C	37	7,50	35,75	33,00	24,48	35,87
A013_E	A013	13,50	35,74	32,93	24,54	35,86
666_C	666	7,50	35,76	32,89	24,52	35,86
W012_A	W012	1,50	35,71	32,96	24,51	35,85
517_A	517	1,50	35,73	32,89	24,55	35,85
W016_B	W016	4,50	35,70	32,86	24,50	35,82
744_A	744	1,50	35,64	32,95	24,41	35,79
A014_E	A014	13,50	35,65	32,85	24,46	35,78
661_A	661	1,50	35,61	32,96	24,41	35,78
401_B	401	4,50	35,63	32,91	24,38	35,77
548_C	548	7,50	35,62	32,94	24,34	35,76
W017_B	W017	4,50	35,63	32,81	24,43	35,75
148_B	148	4,50	35,60	32,91	24,32	35,74
163_C	163	7,50	35,61	32,86	24,34	35,73
194_B	194	4,50	35,58	32,90	24,33	35,73
50_C	50	7,50	35,57	32,81	24,31	35,69
176_C	176	7,50	35,55	32,84	24,28	35,68
12_C	12	7,50	35,55	32,81	24,28	35,68
216_B	216	4,50	35,53	32,84	24,25	35,67
153_C	153	7,50	35,53	32,82	24,23	35,66
55_B	55	4,50	35,53	32,82	24,24	35,66
A056_A	A056	1,50	35,53	32,70	24,34	35,65
10_C	10	7,50	35,50	32,76	24,24	35,63
437_C	437	7,50	35,51	32,73	24,26	35,63
A044_A	A044	1,50	35,49	32,68	24,30	35,62
W022_A	W022	1,50	35,48	32,73	24,28	35,62
383_C	383	7,50	35,47	32,72	24,21	35,59
A042_A	A042	1,50	35,45	32,64	24,26	35,58
543_A	543	1,50	35,44	32,75	24,15	35,57
52_C	52	7,50	35,44	32,68	24,18	35,56
W013_B	W013	4,50	35,43	32,60	24,23	35,55
637_C	637	7,50	35,43	32,60	24,21	35,54
405_C	405	7,50	35,42	32,64	24,18	35,54
24_B	24	4,50	35,40	32,70	24,12	35,53
524_A	524	1,50	35,40	32,57	24,22	35,52
743_C	743	7,50	35,40	32,63	24,13	35,52
447_C	447	7,50	35,39	32,61	24,15	35,51
352_B	352	4,50	35,36	32,67	24,09	35,50
691_C	691	7,50	35,38	32,55	24,14	35,49
520_A	520	1,50	35,41	32,35	24,24	35,48
688_B	688	4,50	35,35	32,61	24,12	35,48
W020_A	W020	1,50	35,33	32,59	24,14	35,47
468_C	468	7,50	35,34	32,58	24,07	35,46
527_A	527	1,50	35,34	32,51	24,16	35,46
27_B	27	4,50	35,33	32,62	24,04	35,46
A016_A	A016	1,50	35,33	32,48	24,15	35,45
454_A	454	1,50	35,30	32,59	24,08	35,45
W018_A	W018	1,50	35,30	32,54	24,12	35,44
151_C	151	7,50	35,30	32,58	24,02	35,43
695_B	695	4,50	35,35	32,31	24,18	35,42
13_C	13	7,50	35,30	32,54	24,03	35,42
553_C	553	7,50	35,28	32,56	24,00	35,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Mijdrechtste Dwarsweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
678_B	678	4,50	35,31	32,41	24,11	35,41
601_A	601	1,50	35,25	32,59	23,98	35,40
A018_A	A018	1,50	35,28	32,41	24,10	35,39
483_A	483	1,50	35,29	32,36	24,11	35,39
47_C	47	7,50	35,28	32,50	24,01	35,39
735_A	735	1,50	35,28	32,39	24,11	35,39
W004_A	W004	1,50	35,24	32,49	24,05	35,38
603_A	603	1,50	35,24	32,55	23,99	35,38
W016_A	W016	1,50	35,24	32,42	24,06	35,37
650_C	650	7,50	35,26	32,42	24,04	35,37
422_C	422	7,50	35,25	32,50	23,99	35,37
740_B	740	4,50	35,24	32,41	24,05	35,36
598_C	598	7,50	35,21	32,52	23,92	35,34
753_C	753	7,50	35,22	32,40	23,98	35,33
780_C	780	7,50	35,20	32,35	23,98	35,31
674_C	674	7,50	35,19	32,42	23,94	35,31
442_B	442	4,50	35,18	32,47	23,91	35,31
A012_A	A012	1,50	35,19	32,33	24,01	35,30
567_B	567	4,50	35,16	32,48	23,88	35,30
350_A	350	1,50	35,14	32,46	23,91	35,29
690_C	690	7,50	35,19	32,21	24,00	35,27
508_A	508	1,50	35,17	32,22	23,99	35,26
340_B	340	4,50	35,12	32,39	23,86	35,25
595_B	595	4,50	35,11	32,39	23,83	35,24
770_C	770	7,50	35,14	32,22	23,93	35,23
766_C	766	7,50	35,14	32,24	23,92	35,23
148_A	148	1,50	35,10	32,41	23,81	35,23
W014_A	W014	1,50	35,10	32,27	23,92	35,22
55_A	55	1,50	35,08	32,41	23,80	35,22
30_A	30	1,50	35,07	32,38	23,80	35,21
32_B	32	4,50	35,07	32,39	23,79	35,21
143_C	143	7,50	35,08	32,34	23,80	35,20
347_C	347	7,50	35,06	32,35	23,77	35,19
342_B	342	4,50	35,05	32,36	23,77	35,19
778_C	778	7,50	35,07	32,21	23,86	35,18
178_C	178	7,50	35,05	32,32	23,77	35,18
54_C	54	7,50	35,07	32,31	23,77	35,18
604_C	604	7,50	35,04	32,27	23,77	35,16
154_C	154	7,50	35,02	32,33	23,74	35,16
433_C	433	7,50	35,05	32,25	23,78	35,16
W003_A	W003	1,50	35,00	32,25	23,81	35,14
764_C	764	7,50	35,04	32,15	23,82	35,14
757_C	757	7,50	35,00	32,19	23,78	35,12
164_C	164	7,50	34,99	32,25	23,72	35,12
W005_A	W005	1,50	34,97	32,22	23,77	35,11
620_C	620	7,50	34,96	32,12	23,76	35,08
733_C	733	7,50	34,98	32,08	23,79	35,08
452_B	452	4,50	34,95	32,10	23,76	35,07
662_C	662	7,50	34,98	31,95	23,82	35,06
36_C	36	7,50	34,94	32,19	23,68	35,06
549_B	549	4,50	34,90	32,22	23,62	35,04
617_C	617	7,50	34,91	32,13	23,72	35,04
398_C	398	7,50	34,93	32,13	23,67	35,04
554_B	554	4,50	34,89	32,20	23,62	35,03
611_C	611	7,50	34,91	32,16	23,64	35,03
392_A	392	1,50	34,88	32,20	23,62	35,02
397_C	397	7,50	34,90	32,10	23,66	35,02
39_C	39	7,50	34,88	32,15	23,61	35,01
86_C	86	7,50	34,89	32,13	23,62	35,01
626_C	626	7,50	34,88	32,06	23,66	35,00
W019_A	W019	1,50	34,84	32,08	23,64	34,98
W015_A	W015	1,50	34,84	32,08	23,64	34,98
482_C	482	7,50	34,87	32,00	23,66	34,97
56_C	56	7,50	34,85	32,09	23,58	34,97
24_A	24	1,50	34,81	32,13	23,54	34,95
245_B	245	4,50	34,81	32,12	23,56	34,95
537_C	537	7,50	34,83	32,03	23,57	34,94
457_B	457	4,50	34,80	32,01	23,60	34,93
229_C	229	7,50	34,81	32,03	23,55	34,93
356_C	356	7,50	34,78	32,05	23,54	34,92
714_B	714	4,50	34,83	31,82	23,66	34,91
216_A	216	1,50	34,77	32,08	23,49	34,91
636_C	636	7,50	34,79	31,96	23,57	34,90
44_C	44	7,50	34,78	31,98	23,53	34,89
458_B	458	4,50	34,79	31,85	23,60	34,88
430_C	430	7,50	34,76	31,99	23,52	34,88
230_C	230	7,50	34,76	31,97	23,51	34,88
456_C	456	7,50	34,71	32,03	23,50	34,87
244_C	244	7,50	34,75	31,99	23,48	34,87
194_A	194	1,50	34,72	32,03	23,46	34,86
671_A	671	1,50	34,70	32,01	23,43	34,84
740_A	740	1,50	34,72	31,89	23,54	34,84
516_C	516	7,50	34,71	31,77	23,54	34,81
8_C	8	7,50	34,68	31,97	23,40	34,81
153_B	153	4,50	34,66	31,97	23,38	34,80
248_C	248	7,50	34,70	31,85	23,46	34,80
750_C	750	7,50	34,62	31,95	23,40	34,78
696_B	696	4,50	34,64	31,91	23,42	34,78
364_C	364	7,50	34,66	31,88	23,40	34,78
183_C	183	7,50	34,66	31,85	23,40	34,77
424_C	424	7,50	34,65	31,90	23,38	34,77
507_C	507	7,50	34,67	31,75	23,46	34,76
548_B	548	4,50	34,59	31,91	23,31	34,73
475_C	475	7,50	34,61	31,79	23,37	34,72
747_C	747	7,50	34,60	31,75	23,42	34,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Mijdrechtste Dwarsweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
752_C	752	7,50	34,60	31,84	23,34	34,72
157_C	157	7,50	34,58	31,84	23,32	34,71
185_B	185	4,50	34,58	31,89	23,29	34,71
19_C	19	7,50	34,58	31,87	23,30	34,71
20_C	20	7,50	34,56	31,79	23,33	34,69
412_C	412	7,50	34,56	31,78	23,30	34,68
466_B	466	4,50	34,59	31,62	23,39	34,67
695_A	695	1,50	34,60	31,55	23,44	34,67
380_C	380	7,50	34,55	31,79	23,30	34,67
352_A	352	1,50	34,53	31,84	23,25	34,67
758_C	758	7,50	34,54	31,77	23,29	34,66
662_B	662	4,50	34,57	31,54	23,42	34,65
404_C	404	7,50	34,52	31,77	23,28	34,65
651_C	651	7,50	34,48	31,75	23,28	34,63
600_C	600	7,50	34,48	31,75	23,22	34,61
450_C	450	7,50	34,49	31,76	23,20	34,61
362_C	362	7,50	34,49	31,72	23,24	34,61
266_C	266	7,50	34,50	31,68	23,25	34,61
678_A	678	1,50	34,50	31,60	23,31	34,60
348_A	348	1,50	34,45	31,79	23,21	34,60
649_C	649	7,50	34,41	31,74	23,19	34,57
354_C	354	7,50	34,45	31,70	23,17	34,57
618_B	618	4,50	34,44	31,61	23,25	34,56
633_C	633	7,50	34,45	31,61	23,22	34,56
176_B	176	4,50	34,43	31,73	23,15	34,56
32_A	32	1,50	34,42	31,74	23,14	34,56
372_A	372	1,50	34,42	31,72	23,18	34,56
425_C	425	7,50	34,44	31,69	23,16	34,56
17_C	17	7,50	34,41	31,71	23,12	34,54
432_C	432	7,50	34,40	31,63	23,15	34,52
145_C	145	7,50	34,38	31,64	23,11	34,51
567_A	567	1,50	34,36	31,68	23,09	34,50
312_C	312	7,50	34,38	31,60	23,13	34,50
191_B	191	4,50	34,32	31,64	23,03	34,46
W021_A	W021	1,50	34,30	31,54	23,10	34,44
619_C	619	7,50	34,29	31,50	23,04	34,41
1_C	1	7,50	34,28	31,57	23,00	34,41
23_C	23	7,50	34,29	31,56	22,99	34,41
393_C	393	7,50	34,27	31,57	23,00	34,41
480_C	480	7,50	34,28	31,47	23,07	34,40
756_B	756	4,50	34,28	31,50	23,04	34,40
584_A	584	1,50	34,25	31,57	22,99	34,39
754_C	754	7,50	34,27	31,46	23,05	34,39
488_C	488	7,50	34,26	31,47	23,01	34,38
490_C	490	7,50	34,26	31,47	23,00	34,37
641_C	641	7,50	34,25	31,44	23,01	34,36
434_B	434	4,50	34,23	31,51	22,94	34,36
151_B	151	4,50	34,22	31,51	22,93	34,35
93_C	93	7,50	34,22	31,51	22,94	34,35
781_C	781	7,50	34,23	31,39	23,00	34,34
452_A	452	1,50	34,22	31,35	23,02	34,33
153_A	153	1,50	34,20	31,51	22,91	34,33
652_C	652	7,50	34,18	31,39	22,93	34,30
34_B	34	4,50	34,14	31,45	22,88	34,28
342_A	342	1,50	34,14	31,46	22,87	34,28
264_C	264	7,50	34,18	31,36	22,91	34,28
519_C	519	7,50	34,17	31,28	22,96	34,27
217_C	217	7,50	34,14	31,43	22,87	34,27
317_D	317	10,50	34,14	31,37	22,89	34,26
621_C	621	7,50	34,14	31,33	22,90	34,25
256_C	256	7,50	34,13	31,32	22,88	34,24
472_C	472	7,50	34,12	31,31	22,85	34,23
357_B	357	4,50	34,08	31,37	22,82	34,22
610_B	610	4,50	34,05	31,38	22,84	34,21
762_C	762	7,50	34,10	31,20	22,89	34,20
751_C	751	7,50	34,07	31,33	22,81	34,20
267_C	267	7,50	34,07	31,30	22,83	34,19
523_C	523	7,50	34,09	31,13	22,90	34,18
401_A	401	1,50	34,03	31,35	22,80	34,18
W017_A	W017	1,50	34,03	31,29	22,84	34,17
94_B	94	4,50	34,04	31,33	22,76	34,17
441_B	441	4,50	34,02	31,32	22,76	34,16
344_B	344	4,50	34,01	31,31	22,74	34,15
553_B	553	4,50	34,00	31,32	22,74	34,14
750_B	750	4,50	33,97	31,31	22,76	34,13
623_B	623	4,50	34,03	31,16	22,82	34,13
150_C	150	7,50	34,00	31,26	22,73	34,13
438_C	438	7,50	33,99	31,29	22,73	34,13
549_A	549	1,50	33,98	31,30	22,71	34,12
263_C	263	7,50	34,00	31,24	22,75	34,12
154_B	154	4,50	33,97	31,29	22,69	34,11
98_C	98	7,50	33,98	31,25	22,70	34,11
321_B	321	4,50	33,98	31,27	22,71	34,11
554_A	554	1,50	33,95	31,26	22,67	34,09
394_C	394	7,50	33,97	31,21	22,71	34,09
413_C	413	7,50	33,97	31,19	22,71	34,09
733_B	733	4,50	33,99	31,10	22,80	34,09
712_C	712	7,50	33,96	31,12	22,76	34,08
262_C	262	7,50	33,96	31,17	22,71	34,08
261_C	261	7,50	33,95	31,18	22,70	34,07
W013_A	W013	1,50	33,91	31,15	22,71	34,05
457_A	457	1,50	33,91	31,12	22,72	34,04
492_C	492	7,50	33,92	31,11	22,69	34,04
688_A	688	1,50	33,90	31,18	22,68	34,04
639_C	639	7,50	33,91	31,10	22,66	34,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Mijdrechtste Dwarsweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
690_B	690	4,50	33,96	30,88	22,79	34,02
396_C	396	7,50	33,90	31,12	22,65	34,02
542_C	542	7,50	33,88	31,17	22,60	34,01
458_A	458	1,50	33,92	30,96	22,75	34,01
176_A	176	1,50	33,88	31,18	22,60	34,01
314_C	314	7,50	33,87	31,18	22,60	34,01
516_B	516	4,50	33,92	30,92	22,74	34,00
473_C	473	7,50	33,86	31,10	22,64	33,99
474_C	474	7,50	33,87	31,10	22,62	33,99
27_A	27	1,50	33,86	31,13	22,58	33,99
595_A	595	1,50	33,82	31,11	22,56	33,96
654_C	654	7,50	33,84	31,04	22,59	33,95
385_C	385	7,50	33,83	31,10	22,54	33,95
151_A	151	1,50	33,81	31,10	22,52	33,94
45_C	45	7,50	33,82	31,08	22,53	33,94
22_C	22	7,50	33,80	31,11	22,52	33,94
548_A	548	1,50	33,79	31,11	22,52	33,93
615_C	615	7,50	33,78	31,06	22,50	33,91
146_C	146	7,50	33,80	31,03	22,51	33,91
547_B	547	4,50	33,76	31,07	22,49	33,90
768_B	768	4,50	33,83	30,80	22,65	33,90
747_B	747	4,50	33,79	30,90	22,61	33,90
655_C	655	7,50	33,79	30,99	22,54	33,90
647_C	647	7,50	33,77	30,98	22,52	33,89
617_B	617	4,50	33,77	30,95	22,58	33,89
403_C	403	7,50	33,77	30,98	22,52	33,89
185_A	185	1,50	33,74	31,06	22,46	33,88
538_C	538	7,50	33,75	30,98	22,49	33,87
667_B	667	4,50	33,81	30,75	22,62	33,87
704_C	704	7,50	33,74	30,95	22,52	33,86
648_C	648	7,50	33,74	30,95	22,48	33,85
415_C	415	7,50	33,73	30,96	22,48	33,85
714_A	714	1,50	33,75	30,72	22,59	33,83
341_C	341	7,50	33,69	30,99	22,42	33,83
686_C	686	7,50	33,71	30,91	22,45	33,82
456_B	456	4,50	33,66	30,97	22,45	33,81
662_A	662	1,50	33,73	30,71	22,57	33,81
152_B	152	4,50	33,68	30,96	22,40	33,81
466_A	466	1,50	33,71	30,71	22,53	33,79
489_C	489	7,50	33,66	30,85	22,45	33,78
651_B	651	4,50	33,63	30,90	22,44	33,78
428_C	428	7,50	33,66	30,88	22,42	33,78
635_C	635	7,50	33,65	30,87	22,41	33,77
50_B	50	4,50	33,64	30,93	22,37	33,77
620_B	620	4,50	33,64	30,75	22,44	33,74
684_C	684	7,50	33,63	30,81	22,37	33,74
716_C	716	7,50	33,62	30,78	22,40	33,73
645_C	645	7,50	33,61	30,83	22,35	33,73
476_C	476	7,50	33,59	30,79	22,36	33,71
599_C	599	7,50	33,56	30,88	22,28	33,70
719_C	719	7,50	33,60	30,71	22,38	33,70
191_A	191	1,50	33,57	30,88	22,28	33,70
406_B	406	4,50	33,55	30,85	22,29	33,69
420_C	420	7,50	33,57	30,79	22,31	33,69
414_C	414	7,50	33,59	30,76	22,33	33,69
708_C	708	7,50	33,58	30,71	22,36	33,68
142_B	142	4,50	33,54	30,84	22,27	33,68
421_C	421	7,50	33,55	30,77	22,29	33,67
649_B	649	4,50	33,50	30,84	22,29	33,66
180_C	180	7,50	33,52	30,80	22,23	33,65
419_C	419	7,50	33,52	30,74	22,25	33,63
750_A	750	1,50	33,46	30,79	22,25	33,62
416_C	416	7,50	33,51	30,71	22,26	33,62
311_B	311	4,50	33,48	30,79	22,21	33,62
442_A	442	1,50	33,47	30,78	22,22	33,61
627_C	627	7,50	33,48	30,67	22,26	33,60
696_A	696	1,50	33,45	30,74	22,23	33,60
410_C	410	7,50	33,48	30,70	22,24	33,60
340_A	340	1,50	33,43	30,75	22,19	33,58
245_A	245	1,50	33,44	30,76	22,17	33,58
607_A	607	1,50	33,44	30,73	22,17	33,57
453_C	453	7,50	33,44	30,62	22,24	33,56
409_C	409	7,50	33,43	30,64	22,18	33,55
562_C	562	7,50	33,42	30,64	22,16	33,54
711_C	711	7,50	33,44	30,55	22,21	33,53
629_C	629	7,50	33,42	30,60	22,18	33,53
324_C	324	7,50	33,39	30,66	22,13	33,52
631_C	631	7,50	33,39	30,57	22,17	33,51
685_C	685	7,50	33,39	30,58	22,17	33,51
347_B	347	4,50	33,38	30,67	22,10	33,51
434_A	434	1,50	33,37	30,67	22,11	33,51
482_B	482	4,50	33,42	30,47	22,21	33,50
52_B	52	4,50	33,36	30,65	22,07	33,49
17_B	17	4,50	33,36	30,67	22,07	33,49
330_C	330	7,50	33,36	30,64	22,08	33,49
326_C	326	7,50	33,34	30,59	22,06	33,46
745_B	745	4,50	33,32	30,54	22,10	33,45
8_B	8	4,50	33,32	30,61	22,03	33,45
154_A	154	1,50	33,29	30,61	22,01	33,43
618_A	618	1,50	33,29	30,46	22,11	33,41
759_C	759	7,50	33,27	30,46	22,04	33,39
666_B	666	4,50	33,30	30,38	22,08	33,39
34_A	34	1,50	33,25	30,56	21,98	33,39
411_C	411	7,50	33,27	30,47	22,02	33,38
630_C	630	7,50	33,26	30,48	21,99	33,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Mijdrechtste Dwarsweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
159_C	159	7,50	33,26	30,48	21,99	33,37
66_C	66	7,50	33,23	30,50	21,95	33,36
408_C	408	7,50	33,24	30,46	22,00	33,36
523_B	523	4,50	33,27	30,26	22,09	33,35
535_B	535	4,50	33,21	30,51	21,93	33,34
516_A	516	1,50	33,26	30,25	22,09	33,34
158_C	158	7,50	33,20	30,47	21,94	33,33
43_C	43	7,50	33,17	30,41	21,90	33,29
94_A	94	1,50	33,15	30,46	21,87	33,29
733_A	733	1,50	33,19	30,29	22,01	33,29
553_A	553	1,50	33,14	30,46	21,87	33,28
610_A	610	1,50	33,11	30,43	21,90	33,27
693_B	693	4,50	33,13	30,36	21,91	33,26
690_A	690	1,50	33,19	30,10	22,04	33,25
365_B	365	4,50	33,12	30,39	21,85	33,25
747_A	747	1,50	33,14	30,23	21,96	33,24
85_C	85	7,50	33,08	30,34	21,81	33,21
422_B	422	4,50	33,07	30,36	21,79	33,20
756_A	756	1,50	33,06	30,32	21,83	33,19
598_B	598	4,50	33,01	30,32	21,73	33,15
402_C	402	7,50	33,00	30,27	21,77	33,14
642_C	642	7,50	33,02	30,18	21,78	33,13
450_B	450	4,50	32,99	30,28	21,70	33,12
325_C	325	7,50	32,97	30,23	21,72	33,10
656_C	656	7,50	32,97	30,12	21,76	33,08
441_A	441	1,50	32,93	30,26	21,68	33,08
96_C	96	7,50	32,95	30,17	21,69	33,07
456_A	456	1,50	32,90	30,22	21,70	33,06
147_C	147	7,50	32,94	30,14	21,69	33,05
580_B	580	4,50	32,95	30,01	21,74	33,04
501_C	501	7,50	32,94	30,06	21,74	33,04
177_C	177	7,50	32,90	30,14	21,60	33,01
327_C	327	7,50	32,89	30,15	21,60	33,01
17_A	17	1,50	32,85	30,17	21,57	32,99
552_B	552	4,50	32,83	30,14	21,56	32,97
628_C	628	7,50	32,85	30,10	21,59	32,97
617_A	617	1,50	32,83	30,02	21,65	32,96
344_A	344	1,50	32,80	30,11	21,55	32,94
775_C	775	7,50	32,81	29,99	21,56	32,92
237_C	237	7,50	32,80	30,02	21,56	32,92
632_C	632	7,50	32,82	29,86	21,63	32,91
667_A	667	1,50	32,84	29,75	21,66	32,90
102_C	102	7,50	32,76	30,04	21,49	32,89
144_C	144	7,50	32,76	29,98	21,50	32,88
314_B	314	4,50	32,74	30,05	21,49	32,88
386_B	386	4,50	32,73	30,02	21,47	32,87
149_C	149	7,50	32,73	29,98	21,45	32,85
172_C	172	7,50	32,72	29,99	21,44	32,85
431_B	431	4,50	32,69	29,95	21,43	32,82
706_C	706	7,50	32,72	29,81	21,49	32,81
50_A	50	1,50	32,67	29,97	21,41	32,81
510_C	510	7,50	32,70	29,79	21,51	32,80
10_B	10	4,50	32,67	29,96	21,40	32,80
547_A	547	1,50	32,65	29,96	21,37	32,79
702_C	702	7,50	32,68	29,83	21,46	32,79
651_A	651	1,50	32,64	29,91	21,45	32,79
321_A	321	1,50	32,64	29,95	21,39	32,78
649_A	649	1,50	32,61	29,95	21,41	32,77
8_A	8	1,50	32,63	29,94	21,36	32,77
400_C	400	7,50	32,64	29,78	21,42	32,75
273_C	273	7,50	32,64	29,81	21,40	32,75
468_B	468	4,50	32,59	29,88	21,32	32,72
776_C	776	7,50	32,59	29,70	21,38	32,69
698_C	698	7,50	32,53	29,88	21,30	32,69
120_C	120	7,50	32,56	29,80	21,29	32,68
233_C	233	7,50	32,56	29,78	21,30	32,68
333_C	333	7,50	32,57	29,75	21,31	32,68
108_C	108	7,50	32,55	29,72	21,30	32,66
52_A	52	1,50	32,52	29,82	21,24	32,65
12_B	12	4,50	32,51	29,81	21,26	32,65
105_C	105	7,50	32,54	29,72	21,29	32,65
253_C	253	7,50	32,53	29,72	21,32	32,65
620_A	620	1,50	32,52	29,63	21,34	32,63
181_C	181	7,50	32,51	29,75	21,25	32,63
761_C	761	7,50	32,54	29,58	21,33	32,62
523_A	523	1,50	32,54	29,51	21,37	32,61
37_B	37	4,50	32,49	29,76	21,20	32,61
112_C	112	7,50	32,50	29,68	21,25	32,61
268_C	268	7,50	32,51	29,68	21,25	32,61
163_B	163	4,50	32,46	29,74	21,18	32,59
768_A	768	1,50	32,52	29,45	21,34	32,58
767_C	767	7,50	32,46	29,61	21,26	32,57
101_C	101	7,50	32,45	29,68	21,18	32,57
142_A	142	1,50	32,42	29,73	21,16	32,56
331_C	331	7,50	32,45	29,69	21,16	32,56
242_C	242	7,50	32,43	29,65	21,19	32,55
506_C	506	7,50	32,41	29,61	21,21	32,54
152_A	152	1,50	32,41	29,70	21,13	32,54
19_B	19	4,50	32,41	29,70	21,11	32,54
339_C	339	7,50	32,41	29,69	21,15	32,54
104_C	104	7,50	32,41	29,61	21,17	32,53
77_C	77	7,50	32,41	29,61	21,17	32,53
450_A	450	1,50	32,39	29,70	21,10	32,52
482_A	482	1,50	32,43	29,45	21,25	32,51
611_B	611	4,50	32,37	29,64	21,06	32,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Mijdrechtste Dwarsweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
726_C	726	7,50	32,37	29,54	21,16	32,49
357_A	357	1,50	32,34	29,64	21,08	32,48
332_C	332	7,50	32,37	29,61	21,08	32,48
700_C	700	7,50	32,36	29,49	21,13	32,46
178_B	178	4,50	32,33	29,61	21,04	32,46
384_C	384	7,50	32,35	29,55	21,08	32,46
622_C	622	7,50	32,29	29,64	21,06	32,45
56_B	56	4,50	32,32	29,62	21,03	32,45
444_C	444	7,50	32,31	29,62	21,03	32,45
347_A	347	1,50	32,31	29,61	21,03	32,44
615_B	615	4,50	32,29	29,60	21,01	32,43
623_A	623	1,50	32,30	29,49	21,09	32,42
329_C	329	7,50	32,30	29,57	21,01	32,42
518_C	518	7,50	32,29	29,51	21,05	32,41
691_B	691	4,50	32,30	29,40	21,05	32,39
500_C	500	7,50	32,21	29,53	20,99	32,36
563_C	563	7,50	32,22	29,49	20,95	32,35
180_B	180	4,50	32,22	29,52	20,92	32,35
462_C	462	7,50	32,23	29,33	21,04	32,33
498_C	498	7,50	32,21	29,40	21,00	32,33
161_C	161	7,50	32,21	29,47	20,93	32,33
40_C	40	7,50	32,20	29,46	20,93	32,33
70_C	70	7,50	32,21	29,48	20,92	32,33
310_C	310	7,50	32,22	29,42	20,95	32,33
22_B	22	4,50	32,18	29,50	20,90	32,32
583_C	583	7,50	32,17	29,42	20,93	32,30
193_C	193	7,50	32,19	29,39	20,92	32,30
64_C	64	7,50	32,20	29,36	20,94	32,30
743_B	743	4,50	32,17	29,41	20,89	32,29
666_A	666	1,50	32,21	29,24	21,00	32,29
213_C	213	7,50	32,18	29,37	20,93	32,29
317_C	317	7,50	32,15	29,42	20,88	32,28
277_C	277	7,50	32,15	29,29	20,91	32,25
311_A	311	1,50	32,11	29,42	20,83	32,25
143_B	143	4,50	32,11	29,41	20,83	32,24
438_B	438	4,50	32,10	29,40	20,83	32,24
244_B	244	4,50	32,12	29,39	20,82	32,24
146_B	146	4,50	32,10	29,40	20,81	32,23
550_C	550	7,50	32,08	29,39	20,79	32,21
769_C	769	7,50	32,09	29,26	20,89	32,21
653_C	653	7,50	32,10	29,25	20,89	32,21
100_C	100	7,50	32,10	29,29	20,84	32,21
156_C	156	7,50	32,08	29,32	20,81	32,20
260_C	260	7,50	32,09	29,27	20,84	32,20
515_C	515	7,50	32,13	29,06	20,96	32,19
717_C	717	7,50	32,07	29,25	20,86	32,19
772_C	772	7,50	32,07	29,20	20,87	32,18
674_B	674	4,50	32,04	29,30	20,79	32,17
160_C	160	7,50	32,04	29,29	20,78	32,16
231_C	231	7,50	32,04	29,26	20,76	32,15
770_B	770	4,50	32,06	29,09	20,85	32,14
467_C	467	7,50	32,01	29,21	20,77	32,13
723_C	723	7,50	32,01	29,14	20,81	32,12
164_B	164	4,50	31,99	29,28	20,69	32,12
737_C	737	7,50	32,00	29,13	20,77	32,10
634_C	634	7,50	31,99	29,16	20,77	32,10
83_C	83	7,50	31,99	29,18	20,75	32,10
54_B	54	4,50	31,96	29,24	20,67	32,09
66_B	66	4,50	31,96	29,26	20,68	32,09
124_C	124	7,50	31,96	29,21	20,69	32,08
39_B	39	4,50	31,94	29,26	20,66	32,08
514_C	514	7,50	31,97	29,11	20,74	32,07
677_C	677	7,50	31,97	29,10	20,73	32,07
224_C	224	7,50	31,95	29,14	20,68	32,06
385_B	385	4,50	31,93	29,22	20,65	32,06
314_A	314	1,50	31,91	29,23	20,64	32,05
422_A	422	1,50	31,91	29,21	20,61	32,04
484_C	484	7,50	31,88	29,19	20,62	32,02
406_A	406	1,50	31,88	29,18	20,61	32,02
693_A	693	1,50	31,89	29,11	20,65	32,01
612_C	612	7,50	31,88	29,14	20,60	32,00
334_C	334	7,50	31,87	29,13	20,61	32,00
531_C	531	7,50	31,88	29,03	20,63	31,98
247_C	247	7,50	31,84	29,01	20,62	31,95
197_C	197	7,50	31,82	29,05	20,56	31,94
46_C	46	7,50	31,81	29,04	20,54	31,93
10_A	10	1,50	31,80	29,10	20,51	31,93
180_A	180	1,50	31,78	29,09	20,47	31,91
89_C	89	7,50	31,80	29,00	20,54	31,91
351_C	351	7,50	31,77	29,06	20,49	31,90
42_C	42	7,50	31,76	29,03	20,48	31,89
501_B	501	4,50	31,79	28,84	20,60	31,88
259_C	259	7,50	31,78	28,91	20,57	31,88
757_B	757	4,50	31,75	28,96	20,52	31,87
169_C	169	7,50	31,75	28,99	20,49	31,87
95_C	95	7,50	31,74	29,05	20,45	31,87
353_C	353	7,50	31,75	29,00	20,49	31,87
437_B	437	4,50	31,75	29,00	20,48	31,87
86_B	86	4,50	31,74	29,01	20,45	31,86
745_A	745	1,50	31,71	28,94	20,49	31,84
464_C	464	7,50	31,71	28,92	20,47	31,83
507_B	507	4,50	31,75	28,78	20,54	31,83
429_B	429	4,50	31,70	28,97	20,42	31,83
542_B	542	4,50	31,68	28,97	20,39	31,81
354_B	354	4,50	31,69	28,97	20,39	31,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Mijdrechtste Dwarsweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
226_C	226	7,50	31,69	28,94	20,43	31,81
288_C	288	7,50	31,69	28,94	20,40	31,81
365_A	365	1,50	31,67	28,97	20,39	31,80
228_C	228	7,50	31,66	28,86	20,46	31,79
343_C	343	7,50	31,66	28,90	20,39	31,78
236_C	236	7,50	31,67	28,82	20,44	31,78
727_C	727	7,50	31,64	28,85	20,44	31,77
393_B	393	4,50	31,63	28,93	20,38	31,77
378_C	378	7,50	31,65	28,81	20,39	31,75
1_B	1	4,50	31,61	28,90	20,32	31,74
75_C	75	7,50	31,62	28,79	20,37	31,73
404_B	404	4,50	31,60	28,84	20,36	31,73
272_C	272	7,50	31,62	28,76	20,40	31,73
640_C	640	7,50	31,60	28,77	20,39	31,72
113_C	113	7,50	31,61	28,84	20,33	31,72
435_C	435	7,50	31,60	28,84	20,33	31,72
41_C	41	7,50	31,58	28,84	20,32	31,71
254_C	254	7,50	31,61	28,76	20,37	31,71
503_C	503	7,50	31,60	28,70	20,40	31,70
150_B	150	4,50	31,56	28,82	20,30	31,69
535_A	535	1,50	31,55	28,86	20,26	31,68
436_C	436	7,50	31,53	28,85	20,27	31,67
538_B	538	4,50	31,55	28,80	20,24	31,66
279_C	279	7,50	31,55	28,75	20,30	31,66
499_C	499	7,50	31,55	28,66	20,33	31,65
529_C	529	7,50	31,54	28,62	20,36	31,64
512_C	512	7,50	31,50	28,76	20,29	31,64
121_C	121	7,50	31,53	28,74	20,27	31,64
140_C	140	7,50	31,53	28,74	20,25	31,64
683_C	683	7,50	31,48	28,81	20,25	31,63
116_C	116	7,50	31,51	28,75	20,24	31,63
391_C	391	7,50	31,50	28,79	20,20	31,63
500_B	500	4,50	31,46	28,78	20,25	31,62
721_C	721	7,50	31,51	28,67	20,27	31,62
326_B	326	4,50	31,48	28,78	20,21	31,62
519_B	519	4,50	31,51	28,59	20,29	31,60
88_C	88	7,50	31,49	28,69	20,24	31,60
63_C	63	7,50	31,48	28,72	20,21	31,60
424_B	424	4,50	31,47	28,76	20,18	31,60
356_B	356	4,50	31,46	28,72	20,20	31,59
447_B	447	4,50	31,47	28,68	20,23	31,59
764_B	764	4,50	31,49	28,58	20,26	31,58
206_C	206	7,50	31,46	28,70	20,18	31,58
598_A	598	1,50	31,44	28,74	20,15	31,57
338_C	338	7,50	31,45	28,68	20,21	31,57
777_C	777	7,50	31,45	28,62	20,23	31,56
462_B	462	4,50	31,45	28,51	20,28	31,55
728_C	728	7,50	31,43	28,62	20,22	31,55
13_B	13	4,50	31,43	28,69	20,14	31,55
580_A	580	1,50	31,45	28,50	20,25	31,54
513_C	513	7,50	31,42	28,63	20,18	31,54
526_C	526	7,50	31,45	28,50	20,25	31,54
536_C	536	7,50	31,41	28,63	20,15	31,53
525_C	525	7,50	31,45	28,53	20,21	31,53
532_C	532	7,50	31,44	28,38	20,27	31,51
487_C	487	7,50	31,38	28,60	20,14	31,50
284_C	284	7,50	31,36	28,63	20,09	31,49
461_C	461	7,50	31,33	28,66	20,10	31,48
774_C	774	7,50	31,36	28,60	20,08	31,48
146_A	146	1,50	31,33	28,64	20,05	31,47
158_B	158	4,50	31,32	28,64	20,04	31,46
223_C	223	7,50	31,33	28,55	20,07	31,45
23_B	23	4,50	31,31	28,61	20,02	31,44
57_C	57	7,50	31,33	28,54	20,06	31,44
780_B	780	4,50	31,32	28,48	20,10	31,43
637_B	637	4,50	31,32	28,47	20,08	31,42
632_B	632	4,50	31,35	28,31	20,16	31,42
430_B	430	4,50	31,29	28,56	20,03	31,42
407_C	407	7,50	31,29	28,55	20,03	31,42
303_C	303	7,50	31,29	28,55	20,01	31,41
137_C	137	7,50	31,29	28,50	20,03	31,40
204_C	204	7,50	31,28	28,53	20,00	31,40
66_A	66	1,50	31,27	28,58	19,98	31,40
364_B	364	4,50	31,28	28,53	20,00	31,40
763_C	763	7,50	31,30	28,38	20,10	31,39
754_B	754	4,50	31,27	28,47	20,04	31,39
724_C	724	7,50	31,26	28,43	20,06	31,38
766_B	766	4,50	31,29	28,39	20,07	31,38
622_B	622	4,50	31,21	28,55	19,99	31,37
432_B	432	4,50	31,23	28,52	19,97	31,37
762_B	762	4,50	31,28	28,32	20,07	31,36
22_A	22	1,50	31,22	28,54	19,95	31,36
698_B	698	4,50	31,19	28,54	19,98	31,35
222_C	222	7,50	31,25	28,41	19,98	31,35
12_A	12	1,50	31,22	28,51	19,95	31,35
778_B	778	4,50	31,24	28,37	20,02	31,34
102_B	102	4,50	31,21	28,52	19,92	31,34
241_C	241	7,50	31,23	28,38	20,02	31,34
599_B	599	4,50	31,19	28,51	19,91	31,33
752_B	752	4,50	31,20	28,47	19,94	31,33
205_C	205	7,50	31,22	28,44	19,93	31,33
292_C	292	7,50	31,21	28,47	19,93	31,33
731_C	731	7,50	31,21	28,40	20,01	31,33
19_A	19	1,50	31,18	28,49	19,91	31,32
626_B	626	4,50	31,20	28,38	19,97	31,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Mijdrechtste Dwarsweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
53_C	53	7,50	31,20	28,40	19,93	31,31
299_C	299	7,50	31,19	28,40	19,94	31,31
386_A	386	1,50	31,16	28,46	19,90	31,30
330_B	330	4,50	31,17	28,47	19,86	31,30
552_A	552	1,50	31,15	28,46	19,88	31,29
172_B	172	4,50	31,15	28,44	19,86	31,28
363_C	363	7,50	31,15	28,39	19,90	31,27
21_C	21	7,50	31,15	28,37	19,87	31,26
58_C	58	7,50	31,13	28,41	19,85	31,26
271_C	271	7,50	31,14	28,34	19,90	31,26
615_A	615	1,50	31,10	28,41	19,82	31,24
39_A	39	1,50	31,11	28,41	19,83	31,24
597_C	597	7,50	31,09	28,39	19,80	31,22
341_B	341	4,50	31,09	28,37	19,81	31,22
296_C	296	7,50	31,11	28,32	19,85	31,22
251_C	251	7,50	31,11	28,26	19,85	31,21
673_C	673	7,50	31,07	28,36	19,79	31,20
498_B	498	4,50	31,07	28,25	19,88	31,19
431_A	431	1,50	31,06	28,33	19,78	31,19
650_B	650	4,50	31,08	28,22	19,85	31,18
712_B	712	4,50	31,05	28,22	19,85	31,17
438_A	438	1,50	31,03	28,34	19,77	31,17
207_C	207	7,50	31,04	28,28	19,77	31,16
600_B	600	4,50	31,03	28,31	19,72	31,15
490_B	490	4,50	31,02	28,28	19,75	31,15
56_A	56	1,50	31,02	28,32	19,73	31,15
267_B	267	4,50	31,01	28,28	19,75	31,14
289_C	289	7,50	31,01	28,23	19,75	31,13
297_C	297	7,50	31,02	28,24	19,75	31,13
37_A	37	1,50	30,99	28,28	19,70	31,12
263_B	263	4,50	30,99	28,26	19,73	31,12
230_B	230	4,50	31,00	28,24	19,72	31,12
36_B	36	4,50	30,98	28,24	19,71	31,11
413_B	413	4,50	30,98	28,25	19,73	31,11
500_A	500	1,50	30,94	28,27	19,75	31,10
755_C	755	7,50	30,99	28,17	19,73	31,10
229_B	229	4,50	30,98	28,24	19,70	31,10
325_B	325	4,50	30,96	28,26	19,69	31,10
261_B	261	4,50	30,95	28,23	19,71	31,09
243_C	243	7,50	30,99	28,13	19,73	31,09
45_B	45	4,50	30,95	28,25	19,64	31,08
771_C	771	7,50	30,97	28,07	19,77	31,07
122_C	122	7,50	30,95	28,19	19,67	31,07
319_D	319	10,50	30,94	28,19	19,70	31,07
312_B	312	4,50	30,95	28,21	19,65	31,07
145_B	145	4,50	30,92	28,21	19,62	31,05
200_C	200	7,50	30,93	28,17	19,66	31,05
9_C	9	7,50	30,94	28,16	19,67	31,05
394_B	394	4,50	30,93	28,19	19,65	31,05
515_B	515	4,50	31,00	27,84	19,83	31,04
604_B	604	4,50	30,91	28,17	19,62	31,03
480_B	480	4,50	30,92	28,08	19,69	31,03
178_A	178	1,50	30,90	28,20	19,61	31,03
402_B	402	4,50	30,89	28,16	19,67	31,03
317_B	317	4,50	30,90	28,19	19,62	31,03
611_A	611	1,50	30,90	28,17	19,58	31,02
497_C	497	7,50	30,86	28,16	19,65	31,01
163_A	163	1,50	30,88	28,18	19,60	31,01
367_C	367	7,50	30,89	28,04	19,66	31,00
501_A	501	1,50	30,91	27,91	19,73	30,99
736_C	736	7,50	30,90	28,01	19,66	30,99
742_C	742	7,50	30,86	28,12	19,61	30,99
760_C	760	7,50	30,85	28,12	19,56	30,97
157_B	157	4,50	30,84	28,11	19,57	30,97
270_C	270	7,50	30,86	28,05	19,61	30,97
306_C	306	7,50	30,85	28,12	19,56	30,97
488_B	488	4,50	30,82	28,07	19,57	30,95
468_A	468	1,50	30,82	28,10	19,55	30,95
765_C	765	7,50	30,84	28,00	19,62	30,95
605_C	605	7,50	30,82	28,06	19,53	30,93
54_A	54	1,50	30,80	28,09	19,51	30,93
269_C	269	7,50	30,83	27,97	19,59	30,93
109_C	109	7,50	30,81	28,00	19,54	30,92
59_C	59	7,50	30,80	28,06	19,52	30,92
698_A	698	1,50	30,74	28,10	19,54	30,91
387_C	387	7,50	30,79	28,04	19,52	30,91
462_A	462	1,50	30,81	27,84	19,64	30,90
528_C	528	7,50	30,74	28,08	19,51	30,90
399_C	399	7,50	30,78	27,97	19,52	30,89
385_A	385	1,50	30,74	28,05	19,48	30,88
492_B	492	4,50	30,75	27,97	19,50	30,87
324_B	324	4,50	30,75	28,03	19,45	30,87
35_C	35	7,50	30,76	27,97	19,46	30,86
561_C	561	7,50	30,73	27,98	19,45	30,85
505_C	505	7,50	30,77	27,79	19,57	30,85
143_A	143	1,50	30,72	28,01	19,43	30,85
107_C	107	7,50	30,74	27,89	19,51	30,85
616_C	616	7,50	30,72	27,87	19,54	30,84
29_C	29	7,50	30,73	27,91	19,45	30,83
70_B	70	4,50	30,70	28,01	19,41	30,83
144_B	144	4,50	30,69	27,96	19,41	30,82
627_B	627	4,50	30,70	27,89	19,46	30,81
275_C	275	7,50	30,70	27,86	19,48	30,81
368_C	368	7,50	30,69	27,92	19,42	30,81
162_C	162	7,50	30,68	27,92	19,41	30,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Mijdrechtste Dwarsweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
511_C	511	7,50	30,67	27,82	19,48	30,79
669_C	669	7,50	30,67	27,86	19,45	30,79
715_C	715	7,50	30,66	27,85	19,45	30,78
758_B	758	4,50	30,64	27,91	19,38	30,77
542_A	542	1,50	30,62	27,95	19,35	30,76
529_B	529	4,50	30,67	27,70	19,50	30,76
294_C	294	7,50	30,62	27,91	19,35	30,75
405_B	405	4,50	30,63	27,84	19,35	30,74
510_B	510	4,50	30,64	27,71	19,45	30,73
691_A	691	1,50	30,63	27,70	19,41	30,72
453_B	453	4,50	30,59	27,76	19,39	30,71
657_C	657	7,50	30,59	27,75	19,36	30,70
11_C	11	7,50	30,58	27,81	19,31	30,70
172_A	172	1,50	30,55	27,86	19,26	30,68
98_B	98	4,50	30,54	27,83	19,26	30,67
327_B	327	4,50	30,54	27,84	19,23	30,67
210_C	210	7,50	30,55	27,76	19,28	30,66
674_A	674	1,50	30,51	27,78	19,26	30,64
164_A	164	1,50	30,51	27,80	19,21	30,64
23_A	23	1,50	30,48	27,77	19,19	30,61
304_C	304	7,50	30,50	27,74	19,21	30,61
257_C	257	7,50	30,48	27,67	19,22	30,59
326_A	326	1,50	30,44	27,76	19,17	30,58
78_C	78	7,50	30,45	27,69	19,17	30,57
614_C	614	7,50	30,43	27,73	19,14	30,56
515_A	515	1,50	30,52	27,37	19,36	30,56
76_C	76	7,50	30,45	27,64	19,19	30,56
238_C	238	7,50	30,44	27,68	19,17	30,56
248_B	248	4,50	30,46	27,62	19,21	30,56
102_A	102	1,50	30,40	27,71	19,13	30,54
448_C	448	7,50	30,40	27,70	19,14	30,54
412_B	412	4,50	30,42	27,68	19,13	30,54
550_B	550	4,50	30,40	27,71	19,10	30,53
504_C	504	7,50	30,45	27,48	19,26	30,53
132_C	132	7,50	30,40	27,66	19,11	30,52
537_B	537	4,50	30,40	27,63	19,12	30,51
761_B	761	4,50	30,45	27,40	19,26	30,51
433_B	433	4,50	30,40	27,61	19,11	30,51
718_C	718	7,50	30,37	27,58	19,16	30,50
629_B	629	4,50	30,39	27,57	19,15	30,50
90_C	90	7,50	30,38	27,64	19,09	30,50
705_C	705	7,50	30,38	27,54	19,14	30,49
707_C	707	7,50	30,39	27,50	19,19	30,49
776_B	776	4,50	30,42	27,39	19,23	30,49
622_A	622	1,50	30,32	27,68	19,12	30,49
374_C	374	7,50	30,38	27,55	19,13	30,49
62_C	62	7,50	30,35	27,58	19,11	30,47
362_B	362	4,50	30,35	27,60	19,08	30,47
225_C	225	7,50	30,34	27,52	19,09	30,45
393_A	393	1,50	30,29	27,61	19,04	30,44
424_A	424	1,50	30,32	27,60	19,01	30,44
282_C	282	7,50	30,31	27,59	19,05	30,44
751_B	751	4,50	30,31	27,57	19,03	30,43
631_B	631	4,50	30,32	27,50	19,08	30,43
244_A	244	1,50	30,31	27,59	19,01	30,43
47_B	47	4,50	30,29	27,55	19,00	30,41
461_B	461	4,50	30,24	27,58	19,03	30,40
641_B	641	4,50	30,29	27,50	19,02	30,40
135_C	135	7,50	30,27	27,53	19,01	30,40
349_B	349	4,50	30,30	27,47	19,02	30,40
397_B	397	4,50	30,29	27,51	19,02	30,40
255_C	255	7,50	30,29	27,47	19,04	30,40
498_A	498	1,50	30,28	27,42	19,08	30,39
203_C	203	7,50	30,28	27,47	19,00	30,38
377_C	377	7,50	30,27	27,46	19,03	30,38
685_B	685	4,50	30,26	27,44	19,02	30,37
80_C	80	7,50	30,27	27,39	19,05	30,37
73_C	73	7,50	30,26	27,46	19,00	30,37
219_C	219	7,50	30,24	27,48	18,96	30,36
722_C	722	7,50	30,25	27,38	19,00	30,35
596_C	596	7,50	30,21	27,51	18,90	30,34
68_C	68	7,50	30,22	27,46	18,94	30,34
708_B	708	4,50	30,20	27,41	18,97	30,32
160_B	160	4,50	30,19	27,48	18,91	30,32
278_C	278	7,50	30,20	27,39	18,97	30,32
319_C	319	7,50	30,20	27,43	18,95	30,32
770_A	770	1,50	30,24	27,23	19,03	30,31
170_C	170	7,50	30,20	27,42	18,93	30,31
93_B	93	4,50	30,17	27,45	18,89	30,30
234_C	234	7,50	30,18	27,41	18,91	30,30
325_A	325	1,50	30,16	27,47	18,88	30,30
704_B	704	4,50	30,16	27,40	18,92	30,29
82_C	82	7,50	30,17	27,38	18,93	30,29
417_C	417	7,50	30,17	27,42	18,89	30,29
532_B	532	4,50	30,24	27,09	19,07	30,28
61_C	61	7,50	30,15	27,38	18,90	30,27
713_C	713	7,50	30,16	27,26	18,97	30,26
115_C	115	7,50	30,14	27,38	18,86	30,26
1_A	1	1,50	30,11	27,43	18,84	30,25
655_B	655	4,50	30,09	27,33	18,82	30,21
158_A	158	1,50	30,08	27,38	18,80	30,21
743_A	743	1,50	30,08	27,33	18,81	30,20
654_B	654	4,50	30,08	27,31	18,82	30,20
48_C	48	7,50	30,06	27,36	18,80	30,20
354_A	354	1,50	30,07	27,36	18,78	30,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Mijdrechtste Dwarsweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_C	60	7,50	30,08	27,28	18,83	30,19
302_C	302	7,50	30,08	27,32	18,79	30,19
379_C	379	7,50	30,09	27,25	18,84	30,19
461_A	461	1,50	30,02	27,36	18,81	30,18
182_C	182	7,50	30,06	27,29	18,79	30,18
475_B	475	4,50	30,06	27,26	18,81	30,17
538_A	538	1,50	30,04	27,31	18,75	30,16
632_A	632	1,50	30,11	27,01	18,93	30,16
502_C	502	7,50	30,05	27,20	18,81	30,15
648_B	648	4,50	30,04	27,27	18,76	30,15
670_C	670	7,50	30,03	27,21	18,82	30,15
95_B	95	4,50	30,02	27,32	18,71	30,15
330_A	330	1,50	30,02	27,32	18,74	30,15
529_A	529	1,50	30,05	27,04	18,89	30,13
703_C	703	7,50	30,01	27,20	18,80	30,13
730_C	730	7,50	30,03	27,13	18,80	30,12
753_B	753	4,50	30,02	27,21	18,74	30,12
166_C	166	7,50	29,99	27,30	18,69	30,12
74_C	74	7,50	30,00	27,26	18,72	30,12
472_B	472	4,50	29,99	27,23	18,71	30,11
725_C	725	7,50	29,98	27,21	18,77	30,11
711_B	711	4,50	30,03	27,09	18,81	30,11
49_C	49	7,50	29,98	27,25	18,68	30,10
395_C	395	7,50	29,99	27,19	18,74	30,10
174_C	174	7,50	29,97	27,21	18,70	30,09
72_C	72	7,50	29,97	27,17	18,73	30,09
484_B	484	4,50	29,94	27,25	18,66	30,08
70_A	70	1,50	29,95	27,26	18,66	30,08
404_A	404	1,50	29,94	27,19	18,70	30,07
398_B	398	4,50	29,95	27,19	18,69	30,07
276_C	276	7,50	29,96	27,11	18,74	30,07
396_B	396	4,50	29,93	27,18	18,65	30,05
423_C	423	7,50	29,93	27,14	18,67	30,04
317_A	317	1,50	29,90	27,21	18,62	30,04
757_A	757	1,50	29,91	27,12	18,69	30,03
625_C	625	7,50	29,88	27,22	18,64	30,03
265_C	265	7,50	29,91	27,11	18,69	30,03
712_A	712	1,50	29,90	27,07	18,70	30,02
635_B	635	4,50	29,90	27,15	18,63	30,02
676_C	676	7,50	29,90	27,05	18,67	30,01
474_B	474	4,50	29,88	27,11	18,57	29,99
739_C	739	7,50	29,89	27,02	18,67	29,99
507_A	507	1,50	29,91	26,89	18,71	29,98
719_B	719	4,50	29,89	27,01	18,65	29,98
636_B	636	4,50	29,88	27,02	18,63	29,98
217_B	217	4,50	29,86	27,12	18,56	29,98
51_C	51	7,50	29,87	27,08	18,56	29,97
497_B	497	4,50	29,80	27,14	18,60	29,96
473_B	473	4,50	29,81	27,07	18,57	29,94
633_B	633	4,50	29,84	26,99	18,60	29,94
44_B	44	4,50	29,83	27,06	18,54	29,94
668_C	668	7,50	29,81	27,00	18,58	29,93
33_C	33	7,50	29,83	27,03	18,54	29,93
380_B	380	4,50	29,79	27,07	18,55	29,93
519_A	519	1,50	29,85	26,85	18,64	29,92
634_B	634	4,50	29,83	26,93	18,61	29,92
709_C	709	7,50	29,80	26,94	18,58	29,91
147_B	147	4,50	29,80	27,03	18,51	29,91
111_C	111	7,50	29,79	27,01	18,54	29,91
489_B	489	4,50	29,78	26,96	18,55	29,89
383_B	383	4,50	29,75	27,00	18,47	29,87
510_A	510	1,50	29,77	26,83	18,59	29,86
280_C	280	7,50	29,74	26,93	18,48	29,85
58_B	58	4,50	29,71	27,01	18,41	29,84
716_B	716	4,50	29,71	26,91	18,48	29,83
165_C	165	7,50	29,72	26,93	18,45	29,83
731_B	731	4,50	29,70	26,89	18,50	29,82
453_A	453	1,50	29,69	26,85	18,49	29,81
532_A	532	1,50	29,75	26,60	18,59	29,79
683_B	683	4,50	29,63	26,98	18,42	29,79
476_B	476	4,50	29,67	26,84	18,43	29,78
86_A	86	1,50	29,66	26,93	18,36	29,78
428_B	428	4,50	29,66	26,90	18,38	29,78
776_A	776	1,50	29,70	26,63	18,53	29,76
425_B	425	4,50	29,65	26,90	18,34	29,76
208_C	208	7,50	29,62	26,89	18,36	29,75
729_C	729	7,50	29,64	26,73	18,45	29,74
710_C	710	7,50	29,62	26,86	18,36	29,74
13_A	13	1,50	29,62	26,88	18,30	29,73
144_A	144	1,50	29,58	26,90	18,31	29,72
437_A	437	1,50	29,59	26,86	18,33	29,72
45_A	45	1,50	29,58	26,88	18,28	29,71
356_A	356	1,50	29,57	26,87	18,31	29,71
444_B	444	4,50	29,58	26,89	18,29	29,71
528_B	528	4,50	29,54	26,88	18,33	29,70
339_B	339	4,50	29,57	26,86	18,29	29,70
732_C	732	7,50	29,60	26,73	18,36	29,70
761_A	761	1,50	29,63	26,54	18,46	29,69
329_B	329	4,50	29,57	26,85	18,25	29,69
161_B	161	4,50	29,55	26,84	18,27	29,68
402_A	402	1,50	29,54	26,82	18,31	29,68
286_C	286	7,50	29,55	26,81	18,29	29,68
781_B	781	4,50	29,57	26,76	18,29	29,67
754_A	754	1,50	29,55	26,75	18,32	29,67
213_B	213	4,50	29,55	26,81	18,26	29,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Mijdrechtste Dwarsweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
281_C	281	7,50	29,55	26,74	18,34	29,67
436_B	436	4,50	29,52	26,84	18,25	29,66
637_A	637	1,50	29,55	26,68	18,32	29,65
202_C	202	7,50	29,54	26,75	18,27	29,65
421_B	421	4,50	29,53	26,77	18,24	29,64
759_B	759	4,50	29,52	26,69	18,30	29,63
652_B	652	4,50	29,51	26,73	18,26	29,63
20_B	20	4,50	29,51	26,73	18,25	29,63
626_A	626	1,50	29,50	26,70	18,29	29,62
124_B	124	4,50	29,49	26,77	18,20	29,62
341_A	341	1,50	29,48	26,77	18,19	29,61
419_B	419	4,50	29,50	26,72	18,20	29,61
199_C	199	7,50	29,48	26,74	18,19	29,60
128_C	128	7,50	29,45	26,71	18,18	29,58
81_C	81	7,50	29,46	26,67	18,18	29,57
266_B	266	4,50	29,46	26,68	18,18	29,57
738_C	738	7,50	29,45	26,61	18,24	29,56
426_C	426	7,50	29,42	26,68	18,11	29,54
310_B	310	4,50	29,41	26,67	18,12	29,53
432_A	432	1,50	29,38	26,69	18,12	29,52
256_B	256	4,50	29,41	26,62	18,15	29,52
376_C	376	7,50	29,42	26,57	18,17	29,52
599_A	599	1,50	29,37	26,69	18,09	29,51
528_A	528	1,50	29,35	26,68	18,15	29,51
324_A	324	1,50	29,37	26,67	18,08	29,50
335_C	335	7,50	29,37	26,64	18,07	29,49
159_B	159	4,50	29,37	26,61	18,08	29,48
416_B	416	4,50	29,38	26,59	18,08	29,48
550_A	550	1,50	29,34	26,64	18,05	29,47
497_A	497	1,50	29,31	26,63	18,12	29,47
364_A	364	1,50	29,34	26,60	18,05	29,46
274_C	274	7,50	29,35	26,49	18,13	29,46
327_A	327	1,50	29,33	26,63	18,02	29,46
701_C	701	7,50	29,33	26,43	18,12	29,43
429_A	429	1,50	29,29	26,58	18,01	29,42
145_A	145	1,50	29,29	26,58	17,97	29,41
427_C	427	7,50	29,29	26,46	18,05	29,40
491_C	491	7,50	29,29	26,47	18,02	29,39
764_A	764	1,50	29,30	26,36	18,08	29,38
638_C	638	7,50	29,23	26,57	17,96	29,38
762_A	762	1,50	29,29	26,30	18,10	29,37
480_A	480	1,50	29,25	26,39	18,03	29,36
430_A	430	1,50	29,21	26,50	17,95	29,35
409_B	409	4,50	29,24	26,47	17,95	29,35
619_B	619	4,50	29,21	26,42	17,94	29,32
415_B	415	4,50	29,20	26,45	17,92	29,32
583_B	583	4,50	29,19	26,45	17,91	29,31
136_C	136	7,50	29,19	26,46	17,90	29,31
221_C	221	7,50	29,18	26,39	17,93	29,30
752_A	752	1,50	29,16	26,42	17,89	29,29
315_C	315	7,50	29,16	26,47	17,87	29,29
288_B	288	4,50	29,16	26,43	17,84	29,28
518_B	518	4,50	29,14	26,37	17,87	29,26
131_C	131	7,50	29,13	26,39	17,86	29,26
106_C	106	7,50	29,15	26,34	17,89	29,26
149_B	149	4,50	29,11	26,38	17,82	29,23
133_C	133	7,50	29,11	26,32	17,86	29,23
214_C	214	7,50	29,12	26,32	17,85	29,23
650_A	650	1,50	29,13	26,22	17,90	29,22
263_A	263	1,50	29,09	26,37	17,81	29,22
267_A	267	1,50	29,09	26,38	17,82	29,22
683_A	683	1,50	29,05	26,39	17,83	29,21
40_B	40	4,50	29,07	26,35	17,79	29,20
413_A	413	1,50	29,06	26,35	17,81	29,20
84_C	84	7,50	29,07	26,32	17,78	29,19
447_A	447	1,50	29,08	26,27	17,84	29,19
394_A	394	1,50	29,06	26,34	17,77	29,19
773_C	773	7,50	29,07	26,21	17,86	29,18
440_C	440	7,50	29,05	26,30	17,80	29,18
261_A	261	1,50	29,05	26,33	17,79	29,18
758_A	758	1,50	29,02	26,32	17,79	29,17
512_B	512	4,50	29,02	26,29	17,80	29,16
177_B	177	4,50	29,05	26,30	17,74	29,16
490_A	490	1,50	29,02	26,30	17,75	29,15
600_A	600	1,50	29,00	26,30	17,72	29,13
780_A	780	1,50	29,02	26,20	17,79	29,13
562_B	562	4,50	28,99	26,23	17,71	29,11
766_A	766	1,50	29,01	26,10	17,81	29,11
258_C	258	7,50	29,01	26,13	17,79	29,11
127_C	127	7,50	28,99	26,21	17,72	29,10
264_B	264	4,50	28,99	26,22	17,71	29,10
481_C	481	7,50	28,98	26,20	17,71	29,09
403_B	403	4,50	28,98	26,19	17,72	29,09
123_C	123	7,50	28,96	26,20	17,67	29,07
373_C	373	7,50	28,96	26,14	17,71	29,07
99_C	99	7,50	28,95	26,12	17,70	29,06
218_C	218	7,50	28,93	26,17	17,67	29,05
585_C	585	7,50	28,91	26,22	17,61	29,04
463_C	463	7,50	28,93	26,07	17,68	29,03
627_A	627	1,50	28,91	26,09	17,67	29,02
779_C	779	7,50	28,90	26,07	17,67	29,01
731_A	731	1,50	28,88	26,07	17,69	29,01
36_A	36	1,50	28,88	26,15	17,59	29,00
621_B	621	4,50	28,88	26,08	17,63	28,99
160_A	160	1,50	28,85	26,16	17,59	28,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Mijdrechtste Dwarsweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
105_B	105	4,50	28,88	26,09	17,59	28,99
85_B	85	4,50	28,86	26,11	17,56	28,98
494_C	494	7,50	28,82	26,11	17,59	28,96
312_A	312	1,50	28,83	26,10	17,53	28,95
167_C	167	7,50	28,83	26,04	17,55	28,94
58_A	58	1,50	28,80	26,11	17,52	28,94
232_C	232	7,50	28,83	25,94	17,59	28,92
410_B	410	4,50	28,79	26,02	17,50	28,90
778_A	778	1,50	28,79	25,90	17,58	28,89
211_C	211	7,50	28,76	26,02	17,49	28,89
506_B	506	4,50	28,78	25,89	17,58	28,88
492_A	492	1,50	28,75	25,98	17,50	28,87
171_C	171	7,50	28,75	26,00	17,48	28,87
250_C	250	7,50	28,74	25,99	17,50	28,87
488_A	488	1,50	28,74	26,00	17,46	28,86
14_C	14	7,50	28,74	26,02	17,42	28,86
612_B	612	4,50	28,73	26,00	17,43	28,85
353_B	353	4,50	28,72	26,01	17,44	28,85
87_C	87	7,50	28,72	25,94	17,48	28,84
71_C	71	7,50	28,74	25,87	17,52	28,84
708_A	708	1,50	28,71	25,92	17,48	28,83
420_B	420	4,50	28,72	25,96	17,43	28,83
400_B	400	4,50	28,73	25,85	17,49	28,82
337_C	337	7,50	28,69	25,91	17,43	28,81
125_C	125	7,50	28,66	25,97	17,38	28,80
134_C	134	7,50	28,68	25,91	17,41	28,80
215_C	215	7,50	28,66	25,92	17,39	28,79
411_B	411	4,50	28,68	25,89	17,40	28,79
464_B	464	4,50	28,65	25,88	17,36	28,76
150_A	150	1,50	28,62	25,93	17,34	28,76
563_B	563	4,50	28,64	25,89	17,33	28,75
68_B	68	4,50	28,62	25,91	17,32	28,75
120_B	120	4,50	28,62	25,87	17,32	28,74
198_C	198	7,50	28,60	25,82	17,33	28,71
514_B	514	4,50	28,60	25,70	17,36	28,69
511_B	511	4,50	28,59	25,70	17,40	28,69
720_C	720	7,50	28,58	25,74	17,36	28,69
104_B	104	4,50	28,58	25,81	17,29	28,69
230_A	230	1,50	28,56	25,84	17,28	28,69
162_B	162	4,50	28,55	25,83	17,27	28,68
95_A	95	1,50	28,55	25,85	17,24	28,68
484_A	484	1,50	28,53	25,85	17,27	28,67
512_A	512	1,50	28,52	25,77	17,32	28,66
59_B	59	4,50	28,54	25,82	17,24	28,66
717_B	717	4,50	28,54	25,68	17,32	28,65
639_B	639	4,50	28,55	25,74	17,27	28,65
412_A	412	1,50	28,50	25,78	17,24	28,63
300_C	300	7,50	28,49	25,74	17,22	28,61
704_A	704	1,50	28,46	25,74	17,22	28,60
645_B	645	4,50	28,48	25,71	17,21	28,60
629_A	629	1,50	28,49	25,65	17,25	28,60
43_B	43	4,50	28,45	25,70	17,15	28,57
112_B	112	4,50	28,46	25,69	17,17	28,57
560_C	560	7,50	28,45	25,68	17,17	28,56
613_C	613	7,50	28,44	25,71	17,15	28,56
147_A	147	1,50	28,43	25,70	17,16	28,56
408_B	408	4,50	28,45	25,67	17,17	28,56
284_B	284	4,50	28,44	25,70	17,12	28,55
647_B	647	4,50	28,44	25,63	17,15	28,54
92_C	92	7,50	28,43	25,65	17,15	28,54
231_B	231	4,50	28,43	25,66	17,13	28,54
596_B	596	4,50	28,40	25,71	17,10	28,53
124_A	124	1,50	28,39	25,69	17,11	28,52
155_C	155	7,50	28,38	25,65	17,11	28,51
268_B	268	4,50	28,39	25,61	17,12	28,50
530_C	530	7,50	28,38	25,54	17,14	28,49
67_C	67	7,50	28,38	25,58	17,13	28,49
42_B	42	4,50	28,36	25,63	17,04	28,48
114_C	114	7,50	28,36	25,57	17,08	28,47
306_B	306	4,50	28,35	25,64	17,03	28,47
631_A	631	1,50	28,36	25,52	17,11	28,46
677_B	677	4,50	28,36	25,54	17,09	28,46
249_C	249	7,50	28,34	25,51	17,10	28,45
702_B	702	4,50	28,34	25,49	17,10	28,44
444_A	444	1,50	28,30	25,62	17,03	28,44
227_C	227	7,50	28,32	25,53	17,07	28,44
229_A	229	1,50	28,32	25,58	17,02	28,44
262_B	262	4,50	28,34	25,52	17,03	28,43
298_C	298	7,50	28,30	25,52	17,05	28,42
139_C	139	7,50	28,28	25,52	17,02	28,40
711_A	711	1,50	28,32	25,31	17,10	28,39
656_B	656	4,50	28,30	25,38	17,08	28,39
212_C	212	7,50	28,27	25,47	17,03	28,39
436_A	436	1,50	28,25	25,57	16,98	28,39
166_B	166	4,50	28,25	25,55	16,94	28,38
108_B	108	4,50	28,27	25,46	16,99	28,37
273_B	273	4,50	28,25	25,46	16,98	28,36
685_A	685	1,50	28,24	25,41	17,01	28,35
505_B	505	4,50	28,28	25,20	17,11	28,34
140_B	140	4,50	28,22	25,47	16,92	28,34
89_B	89	4,50	28,23	25,46	16,94	28,34
156_B	156	4,50	28,21	25,49	16,91	28,33
101_B	101	4,50	28,22	25,46	16,92	28,33
513_B	513	4,50	28,20	25,46	16,92	28,32
116_B	116	4,50	28,21	25,46	16,90	28,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Mijdrechtste Dwarsweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
209_C	209	7,50	28,21	25,37	16,97	28,32
213_A	213	1,50	28,19	25,47	16,90	28,32
329_A	329	1,50	28,18	25,48	16,88	28,31
525_B	525	4,50	28,20	25,36	16,95	28,30
157_A	157	1,50	28,19	25,45	16,87	28,30
625_B	625	4,50	28,14	25,48	16,90	28,29
179_C	179	7,50	28,17	25,43	16,88	28,29
91_C	91	7,50	28,16	25,44	16,89	28,29
604_A	604	1,50	28,17	25,42	16,85	28,28
331_B	331	4,50	28,15	25,42	16,84	28,27
751_A	751	1,50	28,14	25,41	16,85	28,26
64_B	64	4,50	28,15	25,38	16,87	28,26
233_B	233	4,50	28,15	25,39	16,85	28,26
220_C	220	7,50	28,12	25,38	16,86	28,25
253_B	253	4,50	28,13	25,36	16,89	28,25
706_B	706	4,50	28,15	25,27	16,90	28,24
593_C	593	7,50	28,10	25,40	16,79	28,23
634_A	634	1,50	28,15	25,19	16,93	28,23
161_A	161	1,50	28,10	25,39	16,82	28,23
303_B	303	4,50	28,11	25,40	16,80	28,23
504_B	504	4,50	28,16	25,09	16,99	28,22
98_A	98	1,50	28,10	25,37	16,79	28,22
305_C	305	7,50	28,12	25,31	16,83	28,22
686_B	686	4,50	28,12	25,29	16,82	28,21
79_C	79	7,50	28,12	25,21	16,89	28,21
181_B	181	4,50	28,09	25,32	16,80	28,20
126_C	126	7,50	28,06	25,35	16,78	28,19
96_B	96	4,50	28,07	25,31	16,78	28,18
260_B	260	4,50	28,06	25,29	16,78	28,17
531_B	531	4,50	28,04	25,26	16,77	28,15
288_A	288	1,50	28,03	25,32	16,71	28,15
235_C	235	7,50	28,04	25,13	16,81	28,13
242_B	242	4,50	28,00	25,22	16,71	28,11
767_B	767	4,50	28,00	25,05	16,79	28,08
294_B	294	4,50	27,95	25,25	16,65	28,08
499_B	499	4,50	27,97	25,13	16,72	28,07
435_B	435	4,50	27,94	25,21	16,65	28,06
237_B	237	4,50	27,92	25,14	16,66	28,04
240_C	240	7,50	27,94	25,09	16,70	28,04
775_B	775	4,50	27,90	25,14	16,63	28,02
21_B	21	4,50	27,91	25,15	16,62	28,02
418_C	418	7,50	27,89	25,18	16,59	28,02
475_A	475	1,50	27,88	25,08	16,63	27,99
771_B	771	4,50	27,90	24,98	16,70	27,99
335_B	335	4,50	27,87	25,16	16,56	27,99
633_A	633	1,50	27,88	25,02	16,64	27,98
319_B	319	4,50	27,85	25,11	16,58	27,98
332_B	332	4,50	27,85	25,11	16,55	27,97
636_A	636	1,50	27,85	24,98	16,61	27,95
57_B	57	4,50	27,84	25,08	16,54	27,95
83_B	83	4,50	27,80	25,00	16,52	27,91
503_B	503	4,50	27,80	24,87	16,58	27,89
489_A	489	1,50	27,77	24,93	16,54	27,88
384_B	384	4,50	27,76	25,00	16,51	27,88
88_B	88	4,50	27,76	25,00	16,47	27,87
100_B	100	4,50	27,76	24,99	16,48	27,87
769_B	769	4,50	27,76	24,87	16,54	27,86
642_B	642	4,50	27,75	24,91	16,49	27,85
405_A	405	1,50	27,74	24,96	16,44	27,85
536_B	536	4,50	27,71	24,94	16,41	27,82
380_A	380	1,50	27,68	24,97	16,43	27,82
247_B	247	4,50	27,70	24,88	16,47	27,81
277_B	277	4,50	27,70	24,88	16,43	27,80
334_B	334	4,50	27,68	24,95	16,37	27,80
243_B	243	4,50	27,68	24,89	16,39	27,79
69_C	69	7,50	27,66	24,89	16,41	27,78
316_C	316	7,50	27,65	24,91	16,34	27,77
597_B	597	4,50	27,63	24,93	16,32	27,76
339_A	339	1,50	27,63	24,93	16,35	27,76
398_A	398	1,50	27,64	24,90	16,36	27,76
239_C	239	7,50	27,59	24,87	16,33	27,72
302_B	302	4,50	27,60	24,88	16,30	27,72
719_A	719	1,50	27,62	24,70	16,39	27,71
684_B	684	4,50	27,61	24,80	16,32	27,71
206_B	206	4,50	27,59	24,84	16,29	27,71
169_B	169	4,50	27,59	24,84	16,29	27,71
234_B	234	4,50	27,59	24,86	16,27	27,71
77_B	77	4,50	27,60	24,78	16,32	27,70
716_A	716	1,50	27,56	24,75	16,33	27,68
333_B	333	4,50	27,57	24,78	16,30	27,68
476_A	476	1,50	27,55	24,70	16,32	27,66
494_B	494	4,50	27,52	24,80	16,30	27,66
596_A	596	1,50	27,51	24,83	16,23	27,65
40_A	40	1,50	27,52	24,81	16,22	27,65
343_B	343	4,50	27,53	24,80	16,24	27,65
290_C	290	7,50	27,53	24,81	16,22	27,65
537_A	537	1,50	27,53	24,77	16,24	27,64
473_A	473	1,50	27,50	24,77	16,25	27,63
641_A	641	1,50	27,49	24,72	16,22	27,61
396_A	396	1,50	27,48	24,75	16,21	27,61
41_B	41	4,50	27,48	24,74	16,16	27,59
774_B	774	4,50	27,46	24,72	16,16	27,58
11_B	11	4,50	27,45	24,71	16,19	27,58
272_B	272	4,50	27,46	24,68	16,21	27,58
700_B	700	4,50	27,45	24,64	16,19	27,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Mijdrechtste Dwarsweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	9	4,50	27,44	24,70	16,16	27,56
228_B	228	4,50	27,44	24,65	16,20	27,56
255_B	255	4,50	27,45	24,68	16,16	27,56
292_B	292	4,50	27,43	24,70	16,12	27,55
763_B	763	4,50	27,46	24,50	16,26	27,54
378_B	378	4,50	27,43	24,63	16,16	27,54
616_B	616	4,50	27,45	24,46	16,25	27,53
63_B	63	4,50	27,41	24,66	16,11	27,53
362_A	362	1,50	27,40	24,65	16,11	27,52
614_B	614	4,50	27,38	24,68	16,07	27,51
59_A	59	1,50	27,38	24,68	16,08	27,51
526_B	526	4,50	27,41	24,49	16,19	27,50
511_A	511	1,50	27,40	24,50	16,21	27,50
655_A	655	1,50	27,38	24,62	16,10	27,50
654_A	654	1,50	27,37	24,61	16,09	27,49
648_A	648	1,50	27,36	24,61	16,08	27,48
675_C	675	7,50	27,36	24,55	16,12	27,47
494_A	494	1,50	27,33	24,57	16,12	27,46
205_B	205	4,50	27,35	24,61	16,03	27,46
47_A	47	1,50	27,35	24,60	16,04	27,46
366_C	366	7,50	27,36	24,49	16,13	27,46
97_C	97	7,50	27,33	24,53	16,09	27,45
505_A	505	1,50	27,37	24,25	16,20	27,42
726_B	726	4,50	27,32	24,46	16,08	27,42
226_B	226	4,50	27,30	24,56	16,01	27,42
349_A	349	1,50	27,30	24,50	16,02	27,41
282_B	282	4,50	27,27	24,56	15,99	27,40
175_C	175	7,50	27,26	24,53	16,00	27,39
165_B	165	4,50	27,26	24,50	15,98	27,38
279_B	279	4,50	27,27	24,48	16,00	27,38
197_B	197	4,50	27,26	24,50	15,97	27,37
506_A	506	1,50	27,26	24,34	16,08	27,36
159_A	159	1,50	27,22	24,49	15,94	27,35
68_A	68	1,50	27,22	24,51	15,93	27,35
46_B	46	4,50	27,23	24,47	15,93	27,34
336_C	336	7,50	27,24	24,39	15,97	27,34
583_A	583	1,50	27,19	24,49	15,93	27,33
119_C	119	7,50	27,20	24,45	15,90	27,32
130_C	130	7,50	27,19	24,41	15,95	27,31
414_B	414	4,50	27,20	24,36	15,92	27,30
259_B	259	4,50	27,19	24,38	15,95	27,30
251_B	251	4,50	27,17	24,37	15,87	27,27
504_A	504	1,50	27,20	24,10	16,05	27,26
467_B	467	4,50	27,15	24,32	15,88	27,25
673_B	673	4,50	27,12	24,40	15,85	27,25
383_A	383	1,50	27,12	24,39	15,83	27,24
423_B	423	4,50	27,12	24,37	15,84	27,24
183_B	183	4,50	27,13	24,31	15,83	27,23
109_B	109	4,50	27,12	24,37	15,81	27,23
472_A	472	1,50	27,10	24,33	15,80	27,21
630_B	630	4,50	27,11	24,31	15,81	27,21
248_A	248	1,50	27,10	24,25	15,83	27,20
433_A	433	1,50	27,09	24,31	15,78	27,19
652_A	652	1,50	27,06	24,28	15,80	27,18
635_A	635	1,50	27,06	24,31	15,76	27,18
306_A	306	1,50	27,06	24,35	15,74	27,18
759_A	759	1,50	27,07	24,19	15,84	27,17
74_B	74	4,50	27,06	24,32	15,74	27,17
377_B	377	4,50	27,04	24,27	15,78	27,16
628_B	628	4,50	27,02	24,26	15,71	27,13
397_A	397	1,50	27,02	24,25	15,74	27,13
270_B	270	4,50	27,02	24,22	15,76	27,13
113_B	113	4,50	27,01	24,25	15,71	27,12
269_B	269	4,50	27,02	24,19	15,74	27,12
727_B	727	4,50	27,00	24,15	15,79	27,11
753_A	753	1,50	27,02	24,19	15,72	27,11
755_B	755	4,50	27,03	24,10	15,79	27,11
428_A	428	1,50	26,99	24,24	15,72	27,11
241_B	241	4,50	27,00	24,19	15,76	27,11
222_B	222	4,50	26,99	24,19	15,71	27,10
271_B	271	4,50	26,99	24,21	15,72	27,10
307_C	307	7,50	26,96	24,27	15,68	27,10
353_A	353	1,50	26,96	24,25	15,67	27,09
254_B	254	4,50	26,99	24,19	15,70	27,09
657_B	657	4,50	26,98	24,13	15,74	27,08
166_A	166	1,50	26,94	24,26	15,65	27,08
149_A	149	1,50	26,94	24,22	15,65	27,07
310_A	310	1,50	26,95	24,21	15,64	27,07
474_A	474	1,50	26,94	24,19	15,65	27,06
162_A	162	1,50	26,91	24,20	15,64	27,04
391_B	391	4,50	26,93	24,21	15,59	27,04
717_A	717	1,50	26,91	24,04	15,71	27,02
625_A	625	1,50	26,85	24,16	15,62	27,00
224_B	224	4,50	26,89	24,10	15,58	26,99
291_C	291	7,50	26,88	24,09	15,58	26,98
561_B	561	4,50	26,84	24,11	15,54	26,96
399_B	399	4,50	26,85	24,00	15,61	26,95
294_A	294	1,50	26,81	24,12	15,52	26,94
368_B	368	4,50	26,81	24,07	15,52	26,93
612_A	612	1,50	26,79	24,08	15,51	26,92
777_B	777	4,50	26,84	23,92	15,60	26,92
728_B	728	4,50	26,81	23,95	15,58	26,91
765_B	765	4,50	26,80	23,90	15,57	26,89
284_A	284	1,50	26,77	24,05	15,46	26,89
121_B	121	4,50	26,77	23,98	15,46	26,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Mijdrechtste Dwarsweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_B	60	4,50	26,75	23,99	15,46	26,86
737_B	737	4,50	26,74	23,92	15,48	26,85
335_A	335	1,50	26,71	24,04	15,42	26,85
223_B	223	4,50	26,74	23,95	15,43	26,84
53_B	53	4,50	26,73	23,97	15,42	26,84
363_B	363	4,50	26,73	23,96	15,44	26,84
236_B	236	4,50	26,72	23,94	15,46	26,84
723_B	723	4,50	26,74	23,85	15,48	26,83
736_B	736	4,50	26,73	23,92	15,45	26,83
93_A	93	1,50	26,72	23,98	15,40	26,83
328_C	328	7,50	26,71	23,98	15,42	26,83
303_A	303	1,50	26,70	24,00	15,39	26,83
90_B	90	4,50	26,70	23,96	15,37	26,81
387_B	387	4,50	26,67	23,92	15,41	26,79
207_B	207	4,50	26,66	23,92	15,35	26,78
110_C	110	7,50	26,66	23,87	15,41	26,78
286_B	286	4,50	26,65	23,94	15,36	26,78
415_A	415	1,50	26,63	23,88	15,35	26,75
772_B	772	4,50	26,65	23,72	15,43	26,74
204_B	204	4,50	26,62	23,87	15,32	26,74
238_B	238	4,50	26,63	23,87	15,31	26,74
44_A	44	1,50	26,62	23,85	15,30	26,73
265_B	265	4,50	26,60	23,85	15,36	26,73
168_C	168	7,50	26,59	23,90	15,28	26,72
338_B	338	4,50	26,58	23,84	15,33	26,71
425_A	425	1,50	26,59	23,85	15,28	26,71
653_B	653	4,50	26,60	23,73	15,37	26,70
210_B	210	4,50	26,59	23,82	15,27	26,70
562_A	562	1,50	26,57	23,82	15,28	26,69
403_A	403	1,50	26,57	23,77	15,31	26,68
374_B	374	4,50	26,55	23,78	15,28	26,67
781_A	781	1,50	26,54	23,77	15,27	26,66
619_A	619	1,50	26,56	23,74	15,29	26,66
375_C	375	7,50	26,47	23,74	15,22	26,60
435_A	435	1,50	26,46	23,75	15,16	26,59
313_C	313	7,50	26,47	23,73	15,17	26,59
122_B	122	4,50	26,46	23,70	15,16	26,57
132_B	132	4,50	26,44	23,71	15,14	26,56
299_B	299	4,50	26,45	23,69	15,15	26,56
20_A	20	1,50	26,42	23,65	15,14	26,53
117_C	117	7,50	26,39	23,69	15,08	26,52
170_B	170	4,50	26,41	23,65	15,10	26,52
217_A	217	1,50	26,38	23,66	15,06	26,50
421_A	421	1,50	26,39	23,63	15,08	26,50
518_A	518	1,50	26,37	23,57	15,07	26,47
155_B	155	4,50	26,34	23,64	15,05	26,47
137_B	137	4,50	26,36	23,58	15,07	26,47
597_A	597	1,50	26,32	23,63	15,03	26,45
676_B	676	4,50	26,34	23,55	15,05	26,45
200_B	200	4,50	26,32	23,57	15,04	26,44
201_C	201	7,50	26,32	23,53	15,08	26,44
440_B	440	4,50	26,30	23,57	15,04	26,43
417_B	417	4,50	26,31	23,57	15,02	26,43
705_B	705	4,50	26,32	23,52	15,03	26,42
129_C	129	7,50	26,29	23,55	15,02	26,42
287_C	287	7,50	26,31	23,54	15,02	26,42
767_A	767	1,50	26,33	23,33	15,14	26,41
42_A	42	1,50	26,29	23,57	14,98	26,41
419_A	419	1,50	26,28	23,51	14,97	26,39
128_B	128	4,50	26,25	23,54	14,97	26,38
193_B	193	4,50	26,27	23,47	15,00	26,38
337_B	337	4,50	26,25	23,49	14,95	26,36
669_B	669	4,50	26,23	23,47	14,98	26,35
296_B	296	4,50	26,24	23,45	14,95	26,35
407_B	407	4,50	26,22	23,46	14,92	26,33
514_A	514	1,50	26,24	23,30	15,01	26,32
136_B	136	4,50	26,21	23,47	14,88	26,32
416_A	416	1,50	26,20	23,42	14,90	26,31
724_B	724	4,50	26,20	23,32	14,98	26,30
65_C	65	7,50	26,19	23,38	14,89	26,29
400_A	400	1,50	26,18	23,27	14,94	26,27
266_A	266	1,50	26,17	23,38	14,86	26,27
257_B	257	4,50	26,16	23,39	14,86	26,27
616_A	616	1,50	26,16	23,12	14,99	26,23
105_A	105	1,50	26,13	23,34	14,82	26,23
282_A	282	1,50	26,08	23,37	14,79	26,21
256_A	256	1,50	26,10	23,32	14,79	26,20
742_B	742	4,50	26,06	23,34	14,80	26,19
351_B	351	4,50	26,06	23,36	14,78	26,19
203_B	203	4,50	26,07	23,30	14,78	26,18
732_B	732	4,50	26,07	23,27	14,77	26,17
487_B	487	4,50	26,03	23,25	14,77	26,15
721_B	721	4,50	26,04	23,21	14,76	26,14
621_A	621	1,50	26,02	23,25	14,76	26,14
49_B	49	4,50	26,02	23,30	14,71	26,14
107_B	107	4,50	26,02	23,23	14,74	26,13
427_B	427	4,50	26,01	23,23	14,75	26,13
656_A	656	1,50	26,05	23,08	14,82	26,12
167_B	167	4,50	26,00	23,25	14,71	26,12
710_B	710	4,50	25,99	23,25	14,71	26,11
729_B	729	4,50	26,02	23,03	14,82	26,10
75_B	75	4,50	25,99	23,20	14,71	26,10
409_A	409	1,50	25,98	23,20	14,68	26,09
605_B	605	4,50	25,97	23,20	14,67	26,08
367_B	367	4,50	25,96	23,16	14,71	26,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Mijdrechtste Dwarsweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
62_B	62	4,50	25,94	23,19	14,65	26,06
103_C	103	7,50	25,93	23,09	14,66	26,03
319_A	319	1,50	25,89	23,18	14,62	26,02
395_B	395	4,50	25,90	23,13	14,61	26,01
112_A	112	1,50	25,89	23,12	14,59	26,00
563_A	563	1,50	25,87	23,13	14,54	25,98
718_B	718	4,50	25,88	22,95	14,66	25,97
384_A	384	1,50	25,82	23,08	14,56	25,95
645_A	645	1,50	25,83	23,04	14,56	25,94
614_A	614	1,50	25,80	23,10	14,49	25,93
503_A	503	1,50	25,83	22,86	14,61	25,91
702_A	702	1,50	25,82	22,93	14,58	25,91
48_B	48	4,50	25,79	23,07	14,47	25,91
118_C	118	7,50	25,77	23,06	14,47	25,90
304_B	304	4,50	25,79	23,04	14,47	25,90
379_B	379	4,50	25,78	22,96	14,51	25,88
182_B	182	4,50	25,76	23,00	14,43	25,87
61_B	61	4,50	25,76	23,00	14,47	25,87
302_A	302	1,50	25,74	23,02	14,44	25,86
502_B	502	4,50	25,76	22,90	14,49	25,85
234_A	234	1,50	25,73	23,01	14,42	25,85
677_A	677	1,50	25,73	22,92	14,47	25,84
225_B	225	4,50	25,73	22,96	14,45	25,84
280_B	280	4,50	25,73	22,97	14,44	25,84
668_B	668	4,50	25,69	22,92	14,45	25,81
410_A	410	1,50	25,69	22,94	14,40	25,81
174_B	174	4,50	25,68	22,93	14,38	25,80
275_B	275	4,50	25,69	22,87	14,43	25,80
264_A	264	1,50	25,68	22,90	14,38	25,79
525_A	525	1,50	25,68	22,80	14,41	25,77
246_C	246	7,50	25,67	22,87	14,38	25,77
315_B	315	4,50	25,64	22,95	14,35	25,77
464_A	464	1,50	25,64	22,87	14,36	25,75
214_B	214	4,50	25,64	22,88	14,34	25,75
420_A	420	1,50	25,63	22,88	14,33	25,75
499_A	499	1,50	25,65	22,78	14,38	25,74
638_B	638	4,50	25,60	22,92	14,32	25,74
297_B	297	4,50	25,61	22,84	14,32	25,72
725_B	725	4,50	25,61	22,74	14,37	25,71
85_A	85	1,50	25,59	22,85	14,28	25,71
89_A	89	1,50	25,60	22,83	14,29	25,71
268_A	268	1,50	25,60	22,82	14,30	25,71
140_A	140	1,50	25,58	22,85	14,26	25,70
301_C	301	7,50	25,57	22,82	14,30	25,69
135_B	135	4,50	25,56	22,82	14,26	25,68
104_A	104	1,50	25,56	22,79	14,25	25,67
64_A	64	1,50	25,56	22,80	14,25	25,67
92_B	92	4,50	25,55	22,80	14,24	25,66
101_A	101	1,50	25,54	22,81	14,24	25,66
331_A	331	1,50	25,54	22,81	14,22	25,66
308_C	308	7,50	25,54	22,79	14,21	25,65
278_B	278	4,50	25,53	22,71	14,28	25,64
706_A	706	1,50	25,55	22,64	14,29	25,63
640_B	640	4,50	25,52	22,69	14,29	25,63
111_B	111	4,50	25,50	22,77	14,22	25,63
116_A	116	1,50	25,51	22,77	14,18	25,62
760_B	760	4,50	25,49	22,77	14,18	25,61
219_B	219	4,50	25,50	22,75	14,19	25,61
72_B	72	4,50	25,49	22,72	14,23	25,61
585_B	585	4,50	25,47	22,77	14,13	25,59
670_B	670	4,50	25,48	22,66	14,25	25,59
138_C	138	7,50	25,47	22,75	14,17	25,59
78_B	78	4,50	25,46	22,71	14,16	25,58
463_B	463	4,50	25,49	22,54	14,26	25,57
123_B	123	4,50	25,45	22,71	14,14	25,57
127_B	127	4,50	25,46	22,71	14,14	25,57
120_A	120	1,50	25,44	22,68	14,11	25,55
411_A	411	1,50	25,43	22,64	14,14	25,54
82_B	82	4,50	25,42	22,64	14,12	25,53
755_A	755	1,50	25,45	22,46	14,24	25,52
177_A	177	1,50	25,41	22,67	14,09	25,52
526_A	526	1,50	25,44	22,43	14,22	25,51
376_B	376	4,50	25,41	22,59	14,14	25,51
763_A	763	1,50	25,41	22,41	14,23	25,49
43_A	43	1,50	25,35	22,60	14,05	25,47
21_A	21	1,50	25,36	22,60	14,06	25,47
286_A	286	1,50	25,34	22,63	14,05	25,47
771_A	771	1,50	25,34	22,43	14,14	25,44
289_B	289	4,50	25,34	22,54	14,04	25,44
715_B	715	4,50	25,34	22,45	14,10	25,43
231_A	231	1,50	25,31	22,55	14,01	25,42
408_A	408	1,50	25,29	22,52	13,99	25,40
647_A	647	1,50	25,30	22,46	14,01	25,39
513_A	513	1,50	25,27	22,51	13,98	25,38
292_A	292	1,50	25,26	22,55	13,94	25,38
87_B	87	4,50	25,26	22,48	13,98	25,37
730_B	730	4,50	25,27	22,43	13,98	25,36
673_A	673	1,50	25,23	22,51	13,96	25,36
221_B	221	4,50	25,24	22,48	13,98	25,36
657_A	657	1,50	25,23	22,37	13,99	25,33
57_A	57	1,50	25,22	22,47	13,91	25,33
277_A	277	1,50	25,22	22,41	13,95	25,33
243_A	243	1,50	25,23	22,44	13,92	25,33
14_B	14	4,50	25,19	22,47	13,87	25,31
81_B	81	4,50	25,17	22,43	13,86	25,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Mijdrechtste Dwarsweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
76_B	76	4,50	25,18	22,40	13,90	25,29
126_B	126	4,50	25,14	22,45	13,85	25,27
199_B	199	4,50	25,14	22,41	13,83	25,26
262_A	262	1,50	25,13	22,33	13,82	25,23
639_A	639	1,50	25,13	22,30	13,82	25,22
156_A	156	1,50	25,10	22,37	13,79	25,22
155_A	155	1,50	25,09	22,39	13,80	25,22
80_B	80	4,50	25,12	22,31	13,84	25,22
84_B	84	4,50	25,11	22,37	13,78	25,22
448_B	448	4,50	25,10	22,38	13,80	25,22
426_B	426	4,50	25,09	22,37	13,77	25,21
332_A	332	1,50	25,09	22,36	13,78	25,21
373_B	373	4,50	25,10	22,33	13,80	25,21
334_A	334	1,50	25,06	22,32	13,73	25,17
561_A	561	1,50	25,04	22,31	13,72	25,16
131_B	131	4,50	25,05	22,30	13,74	25,16
531_A	531	1,50	25,04	22,25	13,75	25,15
73_B	73	4,50	25,04	22,26	13,75	25,15
115_B	115	4,50	25,02	22,27	13,72	25,14
281_B	281	4,50	25,02	22,22	13,78	25,14
273_A	273	1,50	25,03	22,24	13,74	25,14
252_C	252	7,50	25,04	22,24	13,75	25,14
228_A	228	1,50	24,99	22,22	13,77	25,12
260_A	260	1,50	25,02	22,24	13,71	25,12
108_A	108	1,50	25,01	22,20	13,70	25,11
536_A	536	1,50	24,99	22,24	13,68	25,10
777_A	777	1,50	25,02	22,05	13,80	25,10
242_A	242	1,50	24,99	22,23	13,69	25,10
765_A	765	1,50	25,01	22,04	13,79	25,09
255_A	255	1,50	24,92	22,17	13,61	25,03
779_B	779	4,50	24,93	22,03	13,68	25,02
208_B	208	4,50	24,89	22,17	13,60	25,02
218_B	218	4,50	24,91	22,15	13,62	25,02
165_A	165	1,50	24,88	22,15	13,60	25,01
295_C	295	7,50	24,92	22,13	13,58	25,01
91_B	91	4,50	24,88	22,17	13,57	25,00
337_A	337	1,50	24,87	22,14	13,59	25,00
309_C	309	7,50	24,88	22,18	13,55	25,00
83_A	83	1,50	24,88	22,10	13,59	24,99
233_A	233	1,50	24,87	22,11	13,57	24,98
202_B	202	4,50	24,85	22,11	13,55	24,97
100_A	100	1,50	24,86	22,08	13,56	24,97
530_B	530	4,50	24,85	21,92	13,63	24,94
250_B	250	4,50	24,82	22,07	13,56	24,94
722_B	722	4,50	24,83	21,99	13,54	24,92
63_A	63	1,50	24,81	22,06	13,50	24,92
727_A	727	1,50	24,82	21,92	13,58	24,91
29_B	29	4,50	24,82	21,97	13,54	24,91
49_A	49	1,50	24,77	22,06	13,47	24,90
247_A	247	1,50	24,77	21,93	13,54	24,88
713_B	713	4,50	24,76	21,95	13,52	24,87
686_A	686	1,50	24,78	21,95	13,48	24,87
205_A	205	1,50	24,77	22,02	13,42	24,87
181_A	181	1,50	24,75	21,99	13,45	24,86
467_A	467	1,50	24,75	21,90	13,48	24,85
726_A	726	1,50	24,76	21,87	13,52	24,85
769_A	769	1,50	24,78	21,81	13,55	24,85
169_A	169	1,50	24,74	21,99	13,41	24,85
109_A	109	1,50	24,74	21,98	13,41	24,85
377_A	377	1,50	24,68	21,93	13,40	24,80
134_B	134	4,50	24,66	21,91	13,39	24,78
253_A	253	1,50	24,67	21,87	13,41	24,78
378_A	378	1,50	24,67	21,89	13,38	24,78
728_A	728	1,50	24,68	21,75	13,45	24,76
183_A	183	1,50	24,65	21,87	13,36	24,76
96_A	96	1,50	24,66	21,89	13,33	24,76
772_A	772	1,50	24,66	21,69	13,46	24,74
88_A	88	1,50	24,62	21,85	13,34	24,73
74_A	74	1,50	24,62	21,87	13,29	24,73
642_A	642	1,50	24,62	21,79	13,36	24,72
71_B	71	4,50	24,61	21,83	13,34	24,72
237_A	237	1,50	24,61	21,83	13,34	24,72
773_B	773	4,50	24,61	21,73	13,38	24,71
99_B	99	4,50	24,60	21,82	13,32	24,71
69_B	69	4,50	24,58	21,84	13,31	24,71
136_A	136	1,50	24,57	21,86	13,27	24,70
128_A	128	1,50	24,57	21,85	13,26	24,69
593_B	593	4,50	24,55	21,85	13,22	24,67
440_A	440	1,50	24,49	21,78	13,23	24,63
729_A	729	1,50	24,55	21,52	13,35	24,62
60_A	60	1,50	24,48	21,77	13,19	24,61
276_B	276	4,50	24,51	21,67	13,26	24,61
374_A	374	1,50	24,48	21,71	13,18	24,59
700_A	700	1,50	24,47	21,66	13,19	24,57
279_A	279	1,50	24,47	21,68	13,17	24,57
283_C	283	7,50	24,47	21,68	13,14	24,57
106_B	106	4,50	24,45	21,68	13,14	24,56
775_A	775	1,50	24,44	21,67	13,15	24,55
11_A	11	1,50	24,42	21,71	13,15	24,55
707_B	707	4,50	24,44	21,57	13,21	24,54
720_B	720	4,50	24,44	21,54	13,21	24,53
41_A	41	1,50	24,41	21,68	13,09	24,53
315_A	315	1,50	24,38	21,70	13,10	24,52
293_C	293	7,50	24,41	21,65	13,09	24,52
235_B	235	4,50	24,40	21,60	13,14	24,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Mijdrechtste Dwarsweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
132_A	132	1,50	24,36	21,66	13,07	24,49
206_A	206	1,50	24,38	21,63	13,06	24,49
343_A	343	1,50	24,38	21,63	13,07	24,49
368_A	368	1,50	24,37	21,64	13,07	24,49
211_B	211	4,50	24,36	21,62	13,07	24,48
272_A	272	1,50	24,37	21,58	13,09	24,48
709_B	709	4,50	24,37	21,51	13,13	24,47
399_A	399	1,50	24,36	21,47	13,11	24,45
418_B	418	4,50	24,32	21,61	12,98	24,44
265_A	265	1,50	24,30	21,58	13,06	24,44
338_A	338	1,50	24,30	21,57	13,04	24,43
226_A	226	1,50	24,32	21,56	13,00	24,43
259_A	259	1,50	24,30	21,49	13,02	24,40
133_B	133	4,50	24,28	21,52	12,99	24,39
46_A	46	1,50	24,26	21,50	12,93	24,37
391_A	391	1,50	24,26	21,54	12,91	24,37
240_B	240	4,50	24,26	21,43	13,00	24,36
684_A	684	1,50	24,25	21,45	12,94	24,35
251_A	251	1,50	24,25	21,44	12,93	24,34
232_B	232	4,50	24,21	21,43	12,92	24,32
258_B	258	4,50	24,22	21,36	12,97	24,32
718_A	718	1,50	24,23	21,24	13,03	24,31
414_A	414	1,50	24,19	21,36	12,90	24,29
126_A	126	1,50	24,11	21,42	12,85	24,25
271_A	271	1,50	24,13	21,37	12,84	24,24
227_B	227	4,50	24,13	21,33	12,85	24,24
387_A	387	1,50	24,10	21,37	12,83	24,23
207_A	207	1,50	24,10	21,34	12,77	24,21
333_A	333	1,50	24,09	21,31	12,81	24,20
676_A	676	1,50	24,08	21,31	12,79	24,19
35_B	35	4,50	24,08	21,30	12,78	24,19
249_B	249	4,50	24,07	21,31	12,79	24,19
463_A	463	1,50	24,12	21,09	12,89	24,18
774_A	774	1,50	24,06	21,32	12,76	24,18
298_B	298	4,50	24,05	21,29	12,77	24,17
241_A	241	1,50	24,04	21,24	12,80	24,16
285_C	285	7,50	24,06	21,28	12,73	24,16
113_A	113	1,50	24,04	21,28	12,72	24,15
198_B	198	4,50	24,04	21,28	12,75	24,15
222_A	222	1,50	24,05	21,24	12,76	24,15
170_A	170	1,50	24,02	21,29	12,71	24,14
270_A	270	1,50	24,03	21,25	12,73	24,14
724_A	724	1,50	24,04	21,11	12,81	24,12
653_A	653	1,50	24,03	21,13	12,80	24,12
171_B	171	4,50	24,00	21,26	12,69	24,12
638_A	638	1,50	23,96	21,29	12,70	24,11
193_A	193	1,50	23,99	21,22	12,71	24,10
613_B	613	4,50	23,97	21,25	12,65	24,09
204_A	204	1,50	23,98	21,24	12,65	24,09
90_A	90	1,50	23,97	21,24	12,62	24,08
701_B	701	4,50	23,97	21,10	12,73	24,07
254_A	254	1,50	23,96	21,17	12,67	24,07
92_A	92	1,50	23,93	21,22	12,66	24,06
628_A	628	1,50	23,94	21,20	12,62	24,05
67_B	67	4,50	23,94	21,17	12,65	24,05
77_A	77	1,50	23,93	21,12	12,64	24,03
210_A	210	1,50	23,88	21,12	12,54	23,98
723_A	723	1,50	23,88	20,98	12,63	23,97
220_B	220	4,50	23,85	21,11	12,53	23,96
423_A	423	1,50	23,84	21,10	12,56	23,96
274_B	274	4,50	23,85	21,04	12,59	23,96
630_A	630	1,50	23,83	21,03	12,51	23,93
215_B	215	4,50	23,81	21,06	12,51	23,93
9_A	9	1,50	23,82	21,06	12,52	23,93
269_A	269	1,50	23,81	21,01	12,51	23,91
739_B	739	4,50	23,79	20,93	12,53	23,89
300_B	300	4,50	23,76	21,03	12,47	23,88
703_B	703	4,50	23,75	20,97	12,51	23,87
33_B	33	4,50	23,77	20,95	12,48	23,87
79_B	79	4,50	23,76	20,89	12,51	23,86
363_A	363	1,50	23,75	20,99	12,45	23,86
53_A	53	1,50	23,75	20,98	12,42	23,85
238_A	238	1,50	23,73	20,98	12,40	23,84
123_A	123	1,50	23,65	20,94	12,36	23,78
239_B	239	4,50	23,66	20,94	12,36	23,78
732_A	732	1,50	23,66	20,87	12,38	23,77
139_B	139	4,50	23,65	20,90	12,33	23,76
736_A	736	1,50	23,64	20,85	12,35	23,75
114_B	114	4,50	23,64	20,88	12,35	23,75
223_A	223	1,50	23,65	20,85	12,33	23,75
197_A	197	1,50	23,63	20,86	12,33	23,74
375_B	375	4,50	23,62	20,88	12,34	23,74
366_B	366	4,50	23,62	20,82	12,35	23,73
725_A	725	1,50	23,61	20,68	12,37	23,69
48_A	48	1,50	23,56	20,85	12,25	23,68
605_A	605	1,50	23,54	20,78	12,24	23,65
209_B	209	4,50	23,55	20,71	12,30	23,65
212_B	212	4,50	23,49	20,75	12,22	23,62
742_A	742	1,50	23,48	20,77	12,21	23,61
121_A	121	1,50	23,49	20,72	12,18	23,60
675_B	675	4,50	23,49	20,67	12,22	23,59
417_A	417	1,50	23,48	20,71	12,19	23,59
738_B	738	4,50	23,48	20,65	12,22	23,58
125_B	125	4,50	23,46	20,73	12,14	23,58
224_A	224	1,50	23,48	20,70	12,16	23,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Mijdrechtste Dwarsweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
560_B	560	4,50	23,45	20,71	12,16	23,57
737_A	737	1,50	23,46	20,65	12,18	23,56
502_A	502	1,50	23,45	20,60	12,20	23,55
299_A	299	1,50	23,44	20,67	12,12	23,55
669_A	669	1,50	23,39	20,63	12,12	23,51
530_A	530	1,50	23,43	20,44	12,22	23,50
127_A	127	1,50	23,35	20,61	12,04	23,47
351_A	351	1,50	23,34	20,63	12,05	23,47
407_A	407	1,50	23,35	20,60	12,05	23,47
122_A	122	1,50	23,26	20,51	11,95	23,37
236_A	236	1,50	23,25	20,46	11,99	23,36
301_B	301	4,50	23,24	20,49	11,95	23,36
705_A	705	1,50	23,24	20,46	11,95	23,35
51_B	51	4,50	23,25	20,45	11,92	23,34
219_A	219	1,50	23,22	20,47	11,89	23,33
167_A	167	1,50	23,20	20,47	11,91	23,32
779_A	779	1,50	23,23	20,25	12,01	23,30
316_B	316	4,50	23,19	20,44	11,86	23,30
107_A	107	1,50	23,18	20,41	11,89	23,29
257_A	257	1,50	23,18	20,41	11,86	23,29
135_A	135	1,50	23,14	20,42	11,84	23,26
61_A	61	1,50	23,15	20,39	11,83	23,26
328_B	328	4,50	23,13	20,40	11,81	23,25
137_A	137	1,50	23,14	20,36	11,83	23,24
278_A	278	1,50	23,12	20,29	11,87	23,23
214_A	214	1,50	23,08	20,34	11,77	23,20
715_A	715	1,50	23,08	20,16	11,85	23,17
280_A	280	1,50	23,04	20,28	11,75	23,15
201_B	201	4,50	23,02	20,26	11,76	23,14
174_A	174	1,50	23,00	20,25	11,69	23,11
710_A	710	1,50	22,97	20,23	11,67	23,09
69_A	69	1,50	22,95	20,24	11,67	23,08
182_A	182	1,50	22,96	20,23	11,62	23,07
668_A	668	1,50	22,92	20,17	11,67	23,05
395_A	395	1,50	22,93	20,16	11,63	23,04
487_A	487	1,50	22,91	20,13	11,64	23,02
29_A	29	1,50	22,91	20,11	11,65	23,02
281_A	281	1,50	22,91	20,05	11,65	23,01
307_B	307	4,50	22,83	20,15	11,55	22,97
179_B	179	4,50	22,85	20,09	11,52	22,96
427_A	427	1,50	22,85	20,08	11,56	22,96
131_A	131	1,50	22,81	20,10	11,53	22,94
426_A	426	1,50	22,81	20,10	11,50	22,93
275_A	275	1,50	22,81	20,02	11,54	22,92
97_B	97	4,50	22,80	20,03	11,50	22,91
670_A	670	1,50	22,77	19,95	11,54	22,88
87_A	87	1,50	22,76	20,00	11,47	22,87
296_A	296	1,50	22,76	19,98	11,45	22,86
304_A	304	1,50	22,74	19,99	11,42	22,85
130_B	130	4,50	22,70	19,90	11,41	22,80
200_A	200	1,50	22,66	19,91	11,35	22,77
203_A	203	1,50	22,65	19,87	11,34	22,75
367_A	367	1,50	22,63	19,83	11,35	22,74
129_B	129	4,50	22,59	19,86	11,29	22,71
78_A	78	1,50	22,60	19,85	11,29	22,71
773_A	773	1,50	22,61	19,65	11,38	22,69
208_A	208	1,50	22,57	19,85	11,27	22,69
62_A	62	1,50	22,57	19,81	11,27	22,68
75_A	75	1,50	22,58	19,77	11,28	22,68
199_A	199	1,50	22,55	19,82	11,23	22,67
379_A	379	1,50	22,57	19,76	11,25	22,66
119_B	119	4,50	22,53	19,80	11,23	22,65
218_A	218	1,50	22,53	19,77	11,20	22,64
80_A	80	1,50	22,53	19,75	11,25	22,64
585_A	585	1,50	22,52	19,80	11,17	22,63
640_A	640	1,50	22,52	19,70	11,27	22,63
168_B	168	4,50	22,51	19,81	11,18	22,63
336_B	336	4,50	22,52	19,69	11,25	22,62
491_B	491	4,50	22,49	19,67	11,22	22,59
481_B	481	4,50	22,46	19,65	11,18	22,56
720_A	720	1,50	22,48	19,51	11,26	22,56
175_B	175	4,50	22,44	19,69	11,15	22,56
721_A	721	1,50	22,45	19,63	11,17	22,55
225_A	225	1,50	22,42	19,65	11,12	22,53
111_A	111	1,50	22,39	19,64	11,09	22,51
81_A	81	1,50	22,40	19,65	11,09	22,51
35_A	35	1,50	22,37	19,62	11,08	22,49
14_A	14	1,50	22,37	19,66	11,04	22,49
91_A	91	1,50	22,34	19,62	11,01	22,46
71_A	71	1,50	22,34	19,59	11,06	22,46
613_A	613	1,50	22,23	19,52	10,92	22,35
760_A	760	1,50	22,24	19,51	10,91	22,35
84_A	84	1,50	22,24	19,50	10,91	22,35
134_A	134	1,50	22,22	19,48	10,94	22,34
110_B	110	4,50	22,23	19,48	10,91	22,34
373_A	373	1,50	22,23	19,47	10,91	22,34
250_A	250	1,50	22,18	19,43	10,90	22,30
72_A	72	1,50	22,16	19,40	10,88	22,28
448_A	448	1,50	22,16	19,44	10,86	22,28
235_A	235	1,50	22,13	19,37	10,85	22,25
115_A	115	1,50	22,12	19,36	10,82	22,23
730_A	730	1,50	22,10	19,30	10,81	22,20
313_B	313	4,50	22,09	19,34	10,75	22,20
106_A	106	1,50	22,00	19,26	10,66	22,11
240_A	240	1,50	22,01	19,13	10,74	22,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Mijdrechtste Dwarsweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
297_A	297	1,50	21,99	19,21	10,68	22,09
713_A	713	1,50	21,95	19,14	10,69	22,06
99_A	99	1,50	21,91	19,14	10,63	22,02
289_A	289	1,50	21,91	19,11	10,60	22,01
376_A	376	1,50	21,91	19,11	10,62	22,01
33_A	33	1,50	21,88	19,10	10,60	21,99
221_A	221	1,50	21,85	19,08	10,55	21,96
202_A	202	1,50	21,83	19,09	10,52	21,95
73_A	73	1,50	21,85	19,06	10,55	21,95
117_B	117	4,50	21,80	19,08	10,46	21,91
211_A	211	1,50	21,75	19,01	10,44	21,87
291_B	291	4,50	21,76	18,98	10,47	21,87
51_A	51	1,50	21,74	18,99	10,44	21,86
220_A	220	1,50	21,73	18,99	10,39	21,84
232_A	232	1,50	21,74	18,96	10,42	21,84
328_A	328	1,50	21,71	18,99	10,39	21,83
82_A	82	1,50	21,70	18,93	10,40	21,81
709_A	709	1,50	21,69	18,78	10,45	21,78
227_A	227	1,50	21,67	18,85	10,40	21,77
76_A	76	1,50	21,65	18,85	10,35	21,75
290_B	290	4,50	21,62	18,89	10,30	21,74
593_A	593	1,50	21,60	18,88	10,25	21,71
133_A	133	1,50	21,60	18,84	10,29	21,71
258_A	258	1,50	21,60	18,77	10,34	21,70
418_A	418	1,50	21,48	18,76	10,15	21,60
308_B	308	4,50	21,45	18,70	10,13	21,56
675_A	675	1,50	21,40	18,54	10,14	21,50
491_A	491	1,50	21,36	18,57	10,12	21,48
309_B	309	4,50	21,35	18,63	10,00	21,46
722_A	722	1,50	21,31	18,46	9,99	21,39
375_A	375	1,50	21,24	18,54	9,95	21,37
209_A	209	1,50	21,25	18,46	9,96	21,36
707_A	707	1,50	21,21	18,34	9,96	21,31
701_A	701	1,50	21,20	18,31	9,94	21,29
139_A	139	1,50	21,15	18,43	9,83	21,27
276_A	276	1,50	21,17	18,34	9,90	21,27
249_A	249	1,50	21,16	18,39	9,85	21,27
316_A	316	1,50	21,16	18,42	9,83	21,27
171_A	171	1,50	21,14	18,40	9,81	21,25
212_A	212	1,50	21,11	18,37	9,81	21,23
130_A	130	1,50	21,10	18,31	9,80	21,20
305_B	305	4,50	21,04	18,21	9,73	21,13
481_A	481	1,50	20,99	18,20	9,73	21,10
215_A	215	1,50	20,93	18,19	9,60	21,04
201_A	201	1,50	20,88	18,13	9,59	21,00
739_A	739	1,50	20,79	17,95	9,53	20,89
274_A	274	1,50	20,78	17,99	9,50	20,89
239_A	239	1,50	20,74	18,00	9,41	20,85
79_A	79	1,50	20,74	17,92	9,46	20,84
67_A	67	1,50	20,70	17,93	9,38	20,81
298_A	298	1,50	20,69	17,94	9,39	20,81
198_A	198	1,50	20,70	17,92	9,38	20,80
168_A	168	1,50	20,62	17,92	9,29	20,74
366_A	366	1,50	20,62	17,86	9,33	20,73
301_A	301	1,50	20,54	17,81	9,22	20,66
287_B	287	4,50	20,53	17,77	9,24	20,64
703_A	703	1,50	20,51	17,71	9,24	20,62
114_A	114	1,50	20,49	17,73	9,20	20,60
97_A	97	1,50	20,46	17,71	9,14	20,57
336_A	336	1,50	20,43	17,61	9,14	20,53
560_A	560	1,50	20,39	17,65	9,08	20,51
138_B	138	4,50	20,31	17,58	8,97	20,42
129_A	129	1,50	20,29	17,56	8,97	20,41
738_A	738	1,50	20,21	17,38	8,93	20,31
125_A	125	1,50	20,14	17,41	8,80	20,25
300_A	300	1,50	20,06	17,31	8,75	20,17
118_B	118	4,50	19,92	17,21	8,58	20,04
175_A	175	1,50	19,92	17,14	8,60	20,02
291_A	291	1,50	19,81	17,05	8,52	19,92
179_A	179	1,50	19,66	16,91	8,33	19,77
65_B	65	4,50	19,56	16,73	8,24	19,65
308_A	308	1,50	19,48	16,71	8,18	19,59
309_A	309	1,50	19,36	16,60	8,03	19,47
313_A	313	1,50	19,28	16,55	7,95	19,39
119_A	119	1,50	19,26	16,53	7,93	19,37
110_A	110	1,50	19,24	16,48	7,90	19,34
307_A	307	1,50	19,10	16,38	7,79	19,22
246_B	246	4,50	18,92	16,12	7,63	19,02
103_B	103	4,50	18,82	16,00	7,52	18,92
290_A	290	1,50	18,68	15,95	7,35	18,79
117_A	117	1,50	18,66	15,95	7,32	18,78
252_B	252	4,50	18,48	15,69	7,17	18,58
295_B	295	4,50	18,26	15,45	6,92	18,35
305_A	305	1,50	18,20	15,40	6,89	18,30
65_A	65	1,50	18,14	15,37	6,85	18,25
138_A	138	1,50	18,00	15,27	6,65	18,11
287_A	287	1,50	17,97	15,21	6,67	18,08
293_B	293	4,50	17,73	14,98	6,39	17,84
283_B	283	4,50	17,69	14,90	6,36	17,79
246_A	246	1,50	17,44	14,66	6,17	17,55
285_B	285	4,50	17,44	14,66	6,10	17,54
118_A	118	1,50	17,26	14,53	5,91	17,37
103_A	103	1,50	16,88	14,09	5,58	16,98
295_A	295	1,50	16,80	14,02	5,48	16,90
293_A	293	1,50	16,63	13,89	5,33	16,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Mijdrechtste Dwarsweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
252_A	252	1,50	16,39	13,61	5,11	16,50
283_A	283	1,50	16,34	13,57	5,03	16,45
285_A	285	1,50	16,32	13,59	5,02	16,44

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
N212 Ingenieur Enschedeweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A078_E	A078	13,50	57,07	54,61	46,03	57,33
A078_D	A078	10,50	57,01	54,55	45,96	57,27
A078_F	A078	16,50	56,98	54,52	45,93	57,24
A078_C	A078	7,50	56,88	54,42	45,83	57,14
A080_E	A080	13,50	56,85	54,38	45,80	57,10
A080_D	A080	10,50	56,77	54,31	45,72	57,03
A080_F	A080	16,50	56,73	54,27	45,68	56,99
W013_C	W013	7,50	56,69	54,23	45,64	56,95
A071_E	A071	13,50	56,64	54,18	45,59	56,90
A080_C	A080	7,50	56,63	54,17	45,58	56,89
W010_C	W010	7,50	56,63	54,17	45,58	56,89
W017_C	W017	7,50	56,63	54,17	45,58	56,89
A027_E	A027	13,50	56,60	54,14	45,55	56,86
W021_C	W021	7,50	56,60	54,14	45,56	56,86
A028_E	A028	13,50	56,59	54,13	45,54	56,85
A023_E	A023	13,50	56,59	54,12	45,54	56,84
A026_E	A026	13,50	56,58	54,12	45,53	56,84
W019_C	W019	7,50	56,58	54,12	45,54	56,84
A029_E	A029	13,50	56,58	54,11	45,53	56,83
A071_D	A071	10,50	56,56	54,10	45,51	56,82
A028_D	A028	10,50	56,56	54,10	45,51	56,82
A027_D	A027	10,50	56,57	54,10	45,52	56,82
A026_D	A026	10,50	56,56	54,10	45,51	56,82
W008_C	W008	7,50	56,56	54,10	45,52	56,82
W005_C	W005	7,50	56,56	54,10	45,51	56,82
A078_B	A078	4,50	56,55	54,09	45,50	56,81
A023_D	A023	10,50	56,55	54,09	45,51	56,81
A029_D	A029	10,50	56,55	54,09	45,50	56,81
W027_C	W027	7,50	56,55	54,09	45,50	56,81
W003_C	W003	7,50	56,53	54,07	45,48	56,79
W028_C	W028	7,50	56,53	54,06	45,48	56,78
W004_C	W004	7,50	56,52	54,06	45,48	56,78
W018_C	W018	7,50	56,52	54,06	45,47	56,78
W020_C	W020	7,50	56,52	54,06	45,48	56,78
W012_C	W012	7,50	56,52	54,06	45,47	56,78
A071_F	A071	16,50	56,51	54,05	45,46	56,77
W007_C	W007	7,50	56,51	54,05	45,46	56,77
W022_C	W022	7,50	56,52	54,05	45,47	56,77
A027_C	A027	7,50	56,50	54,04	45,45	56,76
A027_F	A027	16,50	56,50	54,04	45,45	56,76
W009_C	W009	7,50	56,50	54,04	45,45	56,76
A023_C	A023	7,50	56,49	54,03	45,45	56,75
A028_C	A028	7,50	56,49	54,03	45,44	56,75
A028_F	A028	16,50	56,49	54,03	45,44	56,75
A029_C	A029	7,50	56,49	54,03	45,44	56,75
A026_C	A026	7,50	56,49	54,03	45,44	56,75
W011_C	W011	7,50	56,50	54,03	45,45	56,75
A079_E	A079	13,50	56,48	54,02	45,43	56,74
A023_F	A023	16,50	56,48	54,02	45,43	56,74
A029_F	A029	16,50	56,48	54,02	45,43	56,74
A026_F	A026	16,50	56,48	54,01	45,43	56,73
W013_B	W013	4,50	56,43	53,96	45,38	56,68
A071_C	A071	7,50	56,41	53,95	45,36	56,67
A079_D	A079	10,50	56,40	53,94	45,35	56,66
W010_B	W010	4,50	56,39	53,93	45,34	56,65
W017_B	W017	4,50	56,37	53,91	45,32	56,63
A077_E	A077	13,50	56,36	53,90	45,31	56,62
A079_F	A079	16,50	56,35	53,89	45,30	56,61
W021_B	W021	4,50	56,35	53,88	45,30	56,60
W019_B	W019	4,50	56,33	53,87	45,28	56,59
W008_B	W008	4,50	56,31	53,85	45,27	56,57
W005_B	W005	4,50	56,31	53,85	45,26	56,57
W027_B	W027	4,50	56,29	53,83	45,25	56,55
A080_B	A080	4,50	56,28	53,82	45,23	56,54
W003_B	W003	4,50	56,28	53,82	45,24	56,54
W004_B	W004	4,50	56,28	53,82	45,23	56,54
W018_B	W018	4,50	56,28	53,82	45,23	56,54
W020_B	W020	4,50	56,28	53,82	45,24	56,54
W022_B	W022	4,50	56,28	53,82	45,23	56,54
W012_B	W012	4,50	56,28	53,82	45,24	56,54
W028_B	W028	4,50	56,27	53,81	45,22	56,53
A077_D	A077	10,50	56,26	53,80	45,22	56,52
A027_B	A027	4,50	56,26	53,80	45,22	56,52
A079_C	A079	7,50	56,25	53,79	45,20	56,51
A023_B	A023	4,50	56,25	53,79	45,20	56,51
A028_B	A028	4,50	56,25	53,79	45,21	56,51
A029_B	A029	4,50	56,25	53,79	45,21	56,51
A026_B	A026	4,50	56,25	53,79	45,20	56,51
W007_B	W007	4,50	56,26	53,79	45,21	56,51
W009_B	W009	4,50	56,25	53,79	45,20	56,51
W011_B	W011	4,50	56,26	53,79	45,21	56,51
A077_F	A077	16,50	56,20	53,74	45,16	56,46
W029_C	W029	7,50	56,17	53,71	45,12	56,43
W015_C	W015	7,50	56,15	53,69	45,10	56,41
A054_E	A054	13,50	56,12	53,66	45,07	56,38
A077_C	A077	7,50	56,10	53,64	45,05	56,36
A054_D	A054	10,50	56,06	53,60	45,02	56,32
A071_B	A071	4,50	56,05	53,59	45,01	56,31
A072_E	A072	13,50	56,02	53,56	44,98	56,28
A054_F	A054	16,50	56,01	53,55	44,96	56,27
A054_C	A054	7,50	55,98	53,52	44,93	56,24
W023_C	W023	7,50	55,94	53,48	44,89	56,20
A072_D	A072	10,50	55,91	53,45	44,87	56,17
A072_F	A072	16,50	55,91	53,44	44,86	56,16
A079_B	A079	4,50	55,89	53,43	44,85	56,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N212 Ingenieur Enschedeweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A065_E	A065	13,50	55,86	53,40	44,81	56,12
W025_C	W025	7,50	55,84	53,38	44,79	56,10
W029_B	W029	4,50	55,80	53,34	44,76	56,06
W026_C	W026	7,50	55,77	53,31	44,73	56,03
A077_B	A077	4,50	55,75	53,29	44,70	56,01
A065_D	A065	10,50	55,73	53,27	44,69	55,99
A072_C	A072	7,50	55,72	53,26	44,67	55,98
A065_F	A065	16,50	55,69	53,23	44,65	55,95
W024_C	W024	7,50	55,69	53,23	44,65	55,95
W030_C	W030	7,50	55,67	53,21	44,62	55,93
W023_B	W023	4,50	55,57	53,11	44,53	55,83
A065_C	A065	7,50	55,54	53,08	44,49	55,80
A022_E	A022	13,50	55,47	53,01	44,42	55,73
W015_B	W015	4,50	55,45	52,98	44,40	55,70
W025_B	W025	4,50	55,44	52,97	44,39	55,69
A022_D	A022	10,50	55,37	52,91	44,32	55,63
A022_F	A022	16,50	55,34	52,88	44,30	55,60
A054_B	A054	4,50	55,33	52,87	44,28	55,59
W026_B	W026	4,50	55,30	52,84	44,26	55,56
A022_C	A022	7,50	55,22	52,75	44,17	55,47
W024_B	W024	4,50	55,09	52,63	44,04	55,35
A055_E	A055	13,50	55,05	52,59	44,00	55,31
A055_D	A055	10,50	54,97	52,51	43,93	55,23
W030_B	W030	4,50	54,97	52,51	43,92	55,23
A074_E	A074	13,50	54,95	52,49	43,91	55,21
A076_E	A076	13,50	54,95	52,49	43,91	55,21
A055_F	A055	16,50	54,93	52,47	43,89	55,19
A074_D	A074	10,50	54,90	52,44	43,85	55,16
A074_F	A074	16,50	54,90	52,44	43,85	55,16
A065_B	A065	4,50	54,89	52,43	43,84	55,15
A072_B	A072	4,50	54,84	52,38	43,80	55,10
A055_C	A055	7,50	54,83	52,37	43,79	55,09
A076_D	A076	10,50	54,80	52,33	43,75	55,05
W014_C	W014	7,50	54,77	52,30	43,72	55,02
A076_F	A076	16,50	54,75	52,28	43,70	55,00
A074_C	A074	7,50	54,62	52,16	43,57	54,88
A076_C	A076	7,50	54,52	52,06	43,48	54,78
A030_E	A030	13,50	54,48	52,02	43,44	54,74
A030_D	A030	10,50	54,39	51,92	43,34	54,64
A030_F	A030	16,50	54,34	51,88	43,29	54,60
A022_B	A022	4,50	54,25	51,78	43,20	54,50
A030_C	A030	7,50	54,15	51,69	43,10	54,41
A046_D	A046	10,50	54,07	51,61	43,03	54,33
A046_E	A046	13,50	54,07	51,60	43,02	54,32
A053_D	A053	10,50	54,06	51,60	43,01	54,32
A053_E	A053	13,50	54,06	51,60	43,02	54,32
A046_F	A046	16,50	54,03	51,56	42,98	54,28
A044_E	A044	13,50	54,01	51,55	42,96	54,27
A053_F	A053	16,50	53,99	51,53	42,95	54,25
A042_E	A042	13,50	53,95	51,49	42,90	54,21
A056_E	A056	13,50	53,94	51,48	42,89	54,20
A042_F	A042	16,50	53,94	51,48	42,90	54,20
A058_E	A058	13,50	53,93	51,47	42,88	54,19
A044_F	A044	16,50	53,93	51,47	42,89	54,19
A052_E	A052	13,50	53,90	51,44	42,85	54,16
A056_F	A056	16,50	53,90	51,44	42,85	54,16
A051_E	A051	13,50	53,88	51,42	42,83	54,14
A060_E	A060	13,50	53,89	51,42	42,84	54,14
A051_D	A051	10,50	53,86	51,40	42,81	54,12
A058_F	A058	16,50	53,87	51,40	42,82	54,12
A059_E	A059	13,50	53,84	51,38	42,80	54,10
A052_D	A052	10,50	53,83	51,37	42,78	54,09
A044_D	A044	10,50	53,83	51,37	42,79	54,09
A060_F	A060	16,50	53,83	51,36	42,78	54,08
A058_D	A058	10,50	53,81	51,35	42,77	54,07
A059_D	A059	10,50	53,81	51,34	42,76	54,06
A053_C	A053	7,50	53,79	51,33	42,75	54,05
A052_F	A052	16,50	53,79	51,33	42,75	54,05
A060_D	A060	10,50	53,80	51,33	42,75	54,05
A057_E	A057	13,50	53,79	51,33	42,75	54,05
A045_E	A045	13,50	53,79	51,33	42,74	54,05
A042_D	A042	10,50	53,79	51,33	42,74	54,05
A051_F	A051	16,50	53,77	51,31	42,73	54,03
A057_D	A057	10,50	53,77	51,31	42,73	54,03
A043_E	A043	13,50	53,77	51,31	42,73	54,03
A056_D	A056	10,50	53,76	51,30	42,71	54,02
A059_F	A059	16,50	53,75	51,28	42,70	54,00
A045_D	A045	10,50	53,75	51,28	42,70	54,00
A043_D	A043	10,50	53,73	51,27	42,68	53,99
A066_D	A066	10,50	53,73	51,26	42,68	53,98
A057_F	A057	16,50	53,72	51,26	42,67	53,98
A066_E	A066	13,50	53,71	51,25	42,66	53,97
A045_F	A045	16,50	53,70	51,24	42,66	53,96
A043_F	A043	16,50	53,68	51,22	42,64	53,94
A046_C	A046	7,50	53,67	51,20	42,62	53,92
A068_E	A068	13,50	53,65	51,19	42,61	53,91
A068_D	A068	10,50	53,64	51,18	42,59	53,90
A040_E	A040	13,50	53,59	51,13	42,55	53,85
A066_F	A066	16,50	53,58	51,12	42,54	53,84
A070_E	A070	13,50	53,55	51,09	42,51	53,81
A070_D	A070	10,50	53,54	51,08	42,49	53,80
A055_B	A055	4,50	53,54	51,08	42,49	53,80
A068_F	A068	16,50	53,53	51,06	42,48	53,78
A062_E	A062	13,50	53,50	51,04	42,46	53,76
A062_D	A062	10,50	53,49	51,03	42,44	53,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
N212 Ingenieur Enschedeweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A040_D	A040	10,50	53,49	51,02	42,44	53,74
A040_F	A040	16,50	53,47	51,00	42,42	53,72
A076_B	A076	4,50	53,45	50,99	42,41	53,71
A074_B	A074	4,50	53,44	50,98	42,39	53,70
A063_E	A063	13,50	53,43	50,96	42,38	53,68
A061_E	A061	13,50	53,42	50,96	42,37	53,68
W014_B	W014	4,50	53,42	50,96	42,37	53,68
A070_F	A070	16,50	53,41	50,95	42,36	53,67
W016_C	W016	7,50	53,41	50,95	42,36	53,67
A063_D	A063	10,50	53,38	50,92	42,34	53,64
A075_D	A075	10,50	53,36	50,90	42,31	53,62
A061_D	A061	10,50	53,35	50,89	42,30	53,61
A069_E	A069	13,50	53,35	50,89	42,31	53,61
A062_F	A062	16,50	53,35	50,88	42,30	53,60
A067_E	A067	13,50	53,34	50,88	42,30	53,60
A013_F	A013	16,50	53,34	50,87	42,29	53,59
A015_E	A015	13,50	53,31	50,85	42,27	53,57
A013_E	A013	13,50	53,31	50,85	42,26	53,57
A075_E	A075	13,50	53,29	50,83	42,24	53,55
A063_F	A063	16,50	53,30	50,83	42,25	53,55
A069_D	A069	10,50	53,29	50,83	42,24	53,55
A066_C	A066	7,50	53,29	50,83	42,25	53,55
A051_C	A051	7,50	53,28	50,82	42,24	53,54
A045_C	A045	7,50	53,28	50,82	42,23	53,54
A043_C	A043	7,50	53,28	50,82	42,24	53,54
A061_F	A061	16,50	53,28	50,81	42,23	53,53
A067_D	A067	10,50	53,28	50,81	42,23	53,53
A057_C	A057	7,50	53,27	50,81	42,22	53,53
A075_F	A075	16,50	53,27	50,80	42,22	53,52
A059_C	A059	7,50	53,26	50,79	42,21	53,51
A042_C	A042	7,50	53,25	50,79	42,21	53,51
A069_F	A069	16,50	53,23	50,77	42,18	53,49
A052_C	A052	7,50	53,22	50,76	42,17	53,48
A015_D	A015	10,50	53,22	50,75	42,17	53,47
A067_F	A067	16,50	53,20	50,74	42,16	53,46
A068_C	A068	7,50	53,18	50,72	42,14	53,44
A058_C	A058	7,50	53,18	50,72	42,13	53,44
A015_F	A015	16,50	53,18	50,71	42,13	53,43
A060_C	A060	7,50	53,18	50,71	42,13	53,43
A044_C	A044	7,50	53,15	50,69	42,10	53,41
A056_C	A056	7,50	53,10	50,64	42,05	53,36
A013_D	A013	10,50	53,08	50,62	42,04	53,34
A070_C	A070	7,50	53,06	50,59	42,01	53,31
A040_C	A040	7,50	53,02	50,56	41,97	53,28
A062_C	A062	7,50	52,95	50,49	41,90	53,21
A063_C	A063	7,50	52,85	50,39	41,81	53,11
A073_D	A073	10,50	52,82	50,35	41,77	53,07
A031_E	A031	13,50	52,81	50,35	41,77	53,07
A061_C	A061	7,50	52,78	50,32	41,73	53,04
A010_E	A010	13,50	52,78	50,31	41,73	53,03
A075_C	A075	7,50	52,76	50,30	41,72	53,02
A010_D	A010	10,50	52,75	50,28	41,70	53,00
A069_C	A069	7,50	52,70	50,24	41,66	52,96
A067_C	A067	7,50	52,70	50,23	41,65	52,95
A031_D	A031	10,50	52,69	50,23	41,65	52,95
A031_F	A031	16,50	52,70	50,23	41,65	52,95
A010_F	A010	16,50	52,68	50,21	41,63	52,93
A015_C	A015	7,50	52,63	50,17	41,58	52,89
A073_F	A073	16,50	52,62	50,16	41,57	52,88
A073_E	A073	13,50	52,59	50,13	41,55	52,85
A013_C	A013	7,50	52,58	50,11	41,53	52,83
A014_F	A014	16,50	52,53	50,07	41,48	52,79
A014_E	A014	13,50	52,42	49,96	41,37	52,68
A014_D	A014	10,50	52,22	49,76	41,18	52,48
A001_D	A001	10,50	52,09	49,63	41,04	52,35
A001_E	A001	13,50	52,07	49,61	41,03	52,33
A021_E	A021	13,50	52,07	49,61	41,03	52,33
A010_C	A010	7,50	52,06	49,60	41,02	52,32
A001_F	A001	16,50	52,03	49,57	40,98	52,29
A031_C	A031	7,50	52,03	49,57	40,98	52,29
A021_F	A021	16,50	52,02	49,56	40,97	52,28
A021_D	A021	10,50	52,01	49,55	40,96	52,27
A073_C	A073	7,50	51,99	49,52	40,94	52,24
A047_F	A047	16,50	51,95	49,48	40,90	52,20
A046_B	A046	4,50	51,94	49,48	40,90	52,20
A012_F	A012	16,50	51,93	49,47	40,89	52,19
A012_D	A012	10,50	51,92	49,45	40,87	52,17
A047_E	A047	13,50	51,90	49,44	40,86	52,16
A049_F	A049	16,50	51,89	49,43	40,85	52,15
A047_D	A047	10,50	51,85	49,39	40,81	52,11
A011_D	A011	10,50	51,85	49,39	40,80	52,11
A049_D	A049	10,50	51,84	49,38	40,80	52,10
A049_E	A049	13,50	51,84	49,38	40,79	52,10
A012_E	A012	13,50	51,82	49,36	40,77	52,08
A048_F	A048	16,50	51,82	49,35	40,77	52,07
A019_D	A019	10,50	51,80	49,34	40,76	52,06
A048_E	A048	13,50	51,80	49,33	40,75	52,05
A048_D	A048	10,50	51,78	49,32	40,73	52,04
A005_D	A005	10,50	51,78	49,32	40,74	52,04
A020_D	A020	10,50	51,75	49,29	40,71	52,01
A049_C	A049	7,50	51,74	49,28	40,70	52,00
A064_F	A064	16,50	51,71	49,25	40,66	51,97
A064_D	A064	10,50	51,69	49,23	40,65	51,95
A064_E	A064	13,50	51,69	49,23	40,65	51,95
A003_D	A003	10,50	51,68	49,22	40,63	51,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
N212 Ingenieur Enschedeweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A050_F	A050	16,50	51,67	49,21	40,62	51,93
A014_C	A014	7,50	51,68	49,21	40,63	51,93
A050_E	A050	13,50	51,66	49,20	40,61	51,92
A050_D	A050	10,50	51,64	49,18	40,60	51,90
A002_D	A002	10,50	51,64	49,18	40,59	51,90
A004_D	A004	10,50	51,61	49,14	40,56	51,86
A034_D	A034	10,50	51,59	49,13	40,55	51,85
A024_D	A024	10,50	51,59	49,13	40,55	51,85
A038_D	A038	10,50	51,60	49,13	40,55	51,85
A032_D	A032	10,50	51,59	49,12	40,54	51,84
A048_C	A048	7,50	51,57	49,11	40,52	51,83
A030_B	A030	4,50	51,56	49,10	40,52	51,82
A009_D	A009	10,50	51,55	49,09	40,50	51,81
A004_F	A004	16,50	51,55	49,09	40,51	51,81
A018_F	A018	16,50	51,55	49,09	40,50	51,81
A007_D	A007	10,50	51,55	49,08	40,50	51,80
A006_D	A006	10,50	51,54	49,08	40,50	51,80
A032_F	A032	16,50	51,54	49,08	40,49	51,80
A011_E	A011	13,50	51,54	49,08	40,50	51,80
A016_F	A016	16,50	51,54	49,08	40,49	51,80
A017_D	A017	10,50	51,54	49,08	40,50	51,80
A047_C	A047	7,50	51,53	49,07	40,49	51,79
A025_D	A025	10,50	51,53	49,07	40,48	51,79
A008_D	A008	10,50	51,52	49,06	40,48	51,78
A032_E	A032	13,50	51,53	49,06	40,48	51,78
A011_F	A011	16,50	51,52	49,06	40,48	51,78
A020_F	A020	16,50	51,52	49,06	40,48	51,78
A005_F	A005	16,50	51,52	49,06	40,48	51,78
A019_F	A019	16,50	51,50	49,04	40,46	51,76
A019_E	A019	13,50	51,49	49,03	40,45	51,75
A005_E	A005	13,50	51,49	49,03	40,44	51,75
A018_D	A018	10,50	51,49	49,03	40,44	51,75
A034_F	A034	16,50	51,48	49,02	40,44	51,74
A020_E	A020	13,50	51,49	49,02	40,44	51,74
A002_F	A002	16,50	51,48	49,02	40,43	51,74
A003_F	A003	16,50	51,48	49,02	40,43	51,74
A024_F	A024	16,50	51,47	49,01	40,42	51,73
A034_E	A034	13,50	51,46	49,00	40,41	51,72
A017_F	A017	16,50	51,46	49,00	40,41	51,72
A036_D	A036	10,50	51,46	49,00	40,42	51,72
A003_E	A003	13,50	51,45	48,99	40,41	51,71
A024_E	A024	13,50	51,45	48,99	40,41	51,71
A037_D	A037	10,50	51,45	48,99	40,41	51,71
A038_F	A038	16,50	51,45	48,99	40,40	51,71
A017_E	A017	13,50	51,44	48,98	40,39	51,70
A004_E	A004	13,50	51,44	48,97	40,39	51,69
A025_F	A025	16,50	51,43	48,97	40,38	51,69
A038_E	A038	13,50	51,43	48,97	40,39	51,69
A016_D	A016	10,50	51,42	48,96	40,37	51,68
A025_E	A025	13,50	51,42	48,96	40,37	51,68
A036_F	A036	16,50	51,42	48,96	40,38	51,68
A009_F	A009	16,50	51,41	48,95	40,37	51,67
A018_E	A018	13,50	51,41	48,95	40,37	51,67
A016_E	A016	13,50	51,40	48,94	40,36	51,66
A037_F	A037	16,50	51,40	48,94	40,36	51,66
A039_F	A039	16,50	51,40	48,94	40,36	51,66
A009_E	A009	13,50	51,40	48,93	40,35	51,65
A002_E	A002	13,50	51,39	48,93	40,35	51,65
A036_E	A036	13,50	51,39	48,93	40,35	51,65
A039_E	A039	13,50	51,38	48,92	40,34	51,64
A006_E	A006	13,50	51,37	48,91	40,33	51,63
A006_F	A006	16,50	51,37	48,91	40,33	51,63
A037_E	A037	13,50	51,37	48,90	40,32	51,62
A035_D	A035	10,50	51,35	48,89	40,30	51,61
A039_D	A039	10,50	51,35	48,89	40,31	51,61
A008_E	A008	13,50	51,33	48,86	40,28	51,58
A008_F	A008	16,50	51,32	48,86	40,28	51,58
A033_D	A033	10,50	51,27	48,81	40,23	51,53
A007_E	A007	13,50	51,27	48,80	40,22	51,52
A007_F	A007	16,50	51,24	48,78	40,19	51,50
A041_D	A041	10,50	51,22	48,76	40,18	51,48
A035_F	A035	16,50	51,17	48,71	40,13	51,43
A035_E	A035	13,50	51,16	48,70	40,11	51,42
A033_E	A033	13,50	51,14	48,68	40,09	51,40
A033_F	A033	16,50	51,14	48,68	40,10	51,40
A064_C	A064	7,50	51,14	48,68	40,09	51,40
NL-R8_C		7,50	51,14	48,67	40,09	51,39
A041_F	A041	16,50	51,11	48,65	40,07	51,37
A001_C	A001	7,50	51,11	48,64	40,06	51,36
A041_E	A041	13,50	51,09	48,62	40,04	51,34
A021_C	A021	7,50	51,04	48,58	39,99	51,30
A012_C	A012	7,50	50,95	48,48	39,90	51,20
A050_C	A050	7,50	50,79	48,33	39,74	51,05
A053_B	A053	4,50	50,79	48,33	39,74	51,05
W016_B	W016	4,50	50,78	48,31	39,73	51,03
A075_B	A075	4,50	50,74	48,28	39,70	51,00
A066_B	A066	4,50	50,73	48,27	39,69	50,99
A042_B	A042	4,50	50,58	48,12	39,54	50,84
A068_B	A068	4,50	50,52	48,06	39,47	50,78
A032_C	A032	7,50	50,51	48,05	39,47	50,77
A034_C	A034	7,50	50,38	47,92	39,33	50,64
A070_B	A070	4,50	50,29	47,82	39,24	50,54
A006_C	A006	7,50	50,25	47,79	39,21	50,51
A013_B	A013	4,50	50,21	47,75	39,16	50,47
A019_C	A019	7,50	50,16	47,70	39,11	50,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
N212 Ingenieur Enschedeweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A005_C	A005	7,50	50,12	47,66	39,08	50,38
A003_C	A003	7,50	50,09	47,63	39,04	50,35
A018_C	A018	7,50	50,09	47,63	39,04	50,35
A008_C	A008	7,50	50,06	47,60	39,01	50,32
A011_C	A011	7,50	50,07	47,60	39,02	50,32
A062_B	A062	4,50	50,05	47,59	39,01	50,31
A016_C	A016	7,50	50,00	47,54	38,95	50,26
A004_C	A004	7,50	49,98	47,52	38,94	50,24
A038_C	A038	7,50	49,98	47,52	38,93	50,24
A024_C	A024	7,50	49,95	47,49	38,90	50,21
A044_B	A044	4,50	49,96	47,49	38,91	50,21
A009_C	A009	7,50	49,94	47,48	38,90	50,20
A073_B	A073	4,50	49,94	47,48	38,90	50,20
A020_C	A020	7,50	49,94	47,48	38,90	50,20
A007_C	A007	7,50	49,91	47,45	38,86	50,17
A025_C	A025	7,50	49,89	47,42	38,84	50,14
A002_C	A002	7,50	49,87	47,41	38,82	50,13
A063_B	A063	4,50	49,86	47,40	38,81	50,12
A037_C	A037	7,50	49,86	47,40	38,81	50,12
A043_B	A043	4,50	49,84	47,38	38,79	50,10
A017_C	A017	7,50	49,83	47,37	38,79	50,09
A036_C	A036	7,50	49,80	47,33	38,75	50,05
W006_C	W006	7,50	49,77	47,31	38,72	50,03
A039_C	A039	7,50	49,76	47,30	38,71	50,02
A051_B	A051	4,50	49,75	47,29	38,71	50,01
A045_B	A045	4,50	49,75	47,29	38,70	50,01
A057_B	A057	4,50	49,74	47,28	38,70	50,00
A061_B	A061	4,50	49,69	47,23	38,64	49,95
A059_B	A059	4,50	49,69	47,23	38,64	49,95
477_C	477	7,50	49,69	47,23	38,65	49,95
A040_B	A040	4,50	49,68	47,21	38,63	49,93
A035_C	A035	7,50	49,67	47,20	38,62	49,92
A052_B	A052	4,50	49,63	47,17	38,58	49,89
A058_B	A058	4,50	49,62	47,16	38,57	49,88
W015_A	W015	1,50	49,62	47,15	38,57	49,87
A060_B	A060	4,50	49,56	47,10	38,51	49,82
A056_B	A056	4,50	49,57	47,10	38,52	49,82
592_C	592	7,50	49,53	47,07	38,49	49,79
A041_C	A041	7,50	49,50	47,04	38,46	49,76
588_C	588	7,50	49,50	47,04	38,45	49,76
A033_C	A033	7,50	49,47	47,01	38,42	49,73
A069_B	A069	4,50	49,48	47,01	38,43	49,73
A067_B	A067	4,50	49,44	46,98	38,40	49,70
A049_B	A049	4,50	49,41	46,94	38,36	49,66
NL-R7_C		7,50	49,39	46,93	38,35	49,65
NL-R8_B		4,50	49,38	46,92	38,33	49,64
W001_C	W001	7,50	49,37	46,90	38,32	49,62
A015_B	A015	4,50	49,30	46,84	38,25	49,56
A047_B	A047	4,50	49,23	46,76	38,18	49,48
A014_B	A014	4,50	49,22	46,76	38,17	49,48
W002_C	W002	7,50	49,16	46,69	38,11	49,41
W014_A	W014	1,50	49,13	46,67	38,08	49,39
A046_A	A046	1,50	49,12	46,66	38,08	49,38
A048_B	A048	4,50	49,03	46,56	37,98	49,28
A074_A	A074	1,50	49,02	46,56	37,97	49,28
A075_A	A075	1,50	48,76	46,30	37,72	49,02
W013_A	W013	1,50	48,57	46,10	37,52	48,82
A064_B	A064	4,50	48,55	46,09	37,51	48,81
A012_B	A012	4,50	48,49	46,03	37,45	48,75
NL-R7_B		4,50	48,47	46,01	37,42	48,73
A010_B	A010	4,50	48,46	46,00	37,42	48,72
A073_A	A073	1,50	48,34	45,88	37,30	48,60
A013_A	A013	1,50	48,26	45,80	37,22	48,52
740_C	740	7,50	48,24	45,78	37,19	48,50
A031_B	A031	4,50	48,16	45,70	37,11	48,42
680_C	680	7,50	48,14	45,67	37,09	48,39
479_C	479	7,50	48,12	45,66	37,07	48,38
A072_A	A072	1,50	48,08	45,61	37,03	48,33
A042_A	A042	1,50	48,04	45,58	37,00	48,30
477_B	477	4,50	48,05	45,58	37,00	48,30
NL-R6_C		7,50	48,01	45,55	36,97	48,27
A049_A	A049	1,50	48,00	45,54	36,96	48,26
NL-R8_A		1,50	47,99	45,53	36,94	48,25
A050_B	A050	4,50	47,94	45,48	36,90	48,20
A018_B	A018	4,50	47,92	45,45	36,87	48,17
687_C	687	7,50	47,89	45,43	36,84	48,15
682_C	682	7,50	47,89	45,43	36,84	48,15
A047_A	A047	1,50	47,82	45,36	36,78	48,08
A019_B	A019	4,50	47,82	45,35	36,77	48,07
594_C	594	7,50	47,81	45,34	36,76	48,06
A016_B	A016	4,50	47,78	45,32	36,73	48,04
W016_A	W016	1,50	47,78	45,32	36,74	48,04
A004_B	A004	4,50	47,74	45,28	36,70	48,00
A011_B	A011	4,50	47,68	45,22	36,63	47,94
588_B	588	4,50	47,68	45,22	36,64	47,94
A003_B	A003	4,50	47,66	45,20	36,61	47,92
A005_B	A005	4,50	47,63	45,16	36,58	47,88
A001_B	A001	4,50	47,57	45,11	36,52	47,83
A048_A	A048	1,50	47,55	45,09	36,51	47,81
W017_A	W017	1,50	47,54	45,08	36,49	47,80
527_C	527	7,50	47,54	45,08	36,49	47,80
497_C	497	7,50	47,52	45,06	36,47	47,78
524_C	524	7,50	47,51	45,05	36,47	47,77
A020_B	A020	4,50	47,49	45,03	36,44	47,75
A032_B	A032	4,50	47,46	45,00	36,42	47,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
N212 Ingenieur Enschedeweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A002_B	A002	4,50	47,46	45,00	36,42	47,72
681_C	681	7,50	47,43	44,97	36,38	47,69
479_B	479	4,50	47,42	44,96	36,38	47,68
692_C	692	7,50	47,39	44,93	36,35	47,65
A014_A	A014	1,50	47,37	44,91	36,32	47,63
592_B	592	4,50	47,37	44,91	36,33	47,63
A034_B	A034	4,50	47,33	44,87	36,28	47,59
697_C	697	7,50	47,33	44,87	36,29	47,59
451_C	451	7,50	47,32	44,86	36,28	47,58
663_C	663	7,50	47,33	44,86	36,28	47,58
A038_B	A038	4,50	47,31	44,85	36,26	47,57
A055_A	A055	1,50	47,30	44,83	36,25	47,55
A024_B	A024	4,50	47,27	44,81	36,22	47,53
NL-R7_A		1,50	47,27	44,81	36,23	47,53
A021_B	A021	4,50	47,26	44,80	36,21	47,52
W021_A	W021	1,50	47,24	44,78	36,20	47,50
734_C	734	7,50	47,23	44,77	36,19	47,49
522_C	522	7,50	47,22	44,76	36,18	47,48
A008_B	A008	4,50	47,21	44,74	36,16	47,46
A006_B	A006	4,50	47,20	44,73	36,15	47,45
A041_B	A041	4,50	47,18	44,72	36,13	47,44
517_C	517	7,50	47,18	44,72	36,14	47,44
A007_B	A007	4,50	47,13	44,67	36,09	47,39
A017_B	A017	4,50	47,13	44,67	36,08	47,39
A044_A	A044	1,50	47,12	44,66	36,07	47,38
477_A	477	1,50	47,12	44,65	36,07	47,37
665_C	665	7,50	47,11	44,65	36,06	47,37
A025_B	A025	4,50	47,07	44,61	36,02	47,33
NL-R6_B		4,50	47,07	44,61	36,03	47,33
660_C	660	7,50	47,05	44,59	36,00	47,31
A022_A	A022	1,50	47,04	44,58	36,00	47,30
A053_A	A053	1,50	47,02	44,56	35,97	47,28
A064_A	A064	1,50	47,02	44,55	35,97	47,27
A037_B	A037	4,50	47,01	44,55	35,96	47,27
470_C	470	7,50	46,99	44,53	35,94	47,25
A009_B	A009	4,50	46,97	44,50	35,92	47,22
465_C	465	7,50	46,96	44,50	35,92	47,22
699_C	699	7,50	46,97	44,50	35,92	47,22
A033_B	A033	4,50	46,95	44,49	35,90	47,21
A036_B	A036	4,50	46,95	44,49	35,91	47,21
A066_A	A066	1,50	46,94	44,48	35,90	47,20
644_C	644	7,50	46,95	44,48	35,90	47,20
646_C	646	7,50	46,93	44,46	35,88	47,18
460_C	460	7,50	46,91	44,45	35,87	47,17
A035_B	A035	4,50	46,90	44,44	35,85	47,16
664_C	664	7,50	46,90	44,44	35,86	47,16
A039_B	A039	4,50	46,87	44,41	35,82	47,13
W006_B	W006	4,50	46,87	44,41	35,83	47,13
A030_A	A030	1,50	46,86	44,40	35,81	47,12
A054_A	A054	1,50	46,85	44,39	35,81	47,11
496_C	496	7,50	46,84	44,38	35,79	47,10
493_C	493	7,50	46,83	44,37	35,78	47,09
588_A	588	1,50	46,81	44,34	35,76	47,06
A076_A	A076	1,50	46,76	44,30	35,71	47,02
A068_A	A068	1,50	46,76	44,30	35,71	47,02
W002_B	W002	4,50	46,76	44,30	35,71	47,02
W001_B	W001	4,50	46,75	44,29	35,70	47,01
512_C	512	7,50	46,70	44,24	35,65	46,96
740_B	740	4,50	46,70	44,24	35,65	46,96
479_A	479	1,50	46,69	44,23	35,65	46,95
A065_A	A065	1,50	46,62	44,16	35,57	46,88
W030_A	W030	1,50	46,62	44,16	35,57	46,88
749_C	749	7,50	46,62	44,16	35,57	46,88
A070_A	A070	1,50	46,60	44,13	35,55	46,85
W019_A	W019	1,50	46,59	44,13	35,54	46,85
451_B	451	4,50	46,56	44,10	35,51	46,82
731_C	731	7,50	46,55	44,09	35,51	46,81
624_C	624	7,50	46,53	44,07	35,48	46,79
594_B	594	4,50	46,52	44,06	35,47	46,78
A056_A	A056	1,50	46,50	44,04	35,46	46,76
658_C	658	7,50	46,50	44,04	35,46	46,76
460_B	460	4,50	46,46	44,00	35,42	46,72
680_B	680	4,50	46,46	44,00	35,42	46,72
A062_A	A062	1,50	46,40	43,94	35,35	46,66
A058_A	A058	1,50	46,40	43,94	35,35	46,66
W026_A	W026	1,50	46,40	43,94	35,35	46,66
A051_A	A051	1,50	46,39	43,93	35,35	46,65
A060_A	A060	1,50	46,37	43,91	35,32	46,63
A012_A	A012	1,50	46,36	43,90	35,32	46,62
A005_A	A005	1,50	46,36	43,90	35,31	46,62
W024_A	W024	1,50	46,36	43,90	35,31	46,62
A040_A	A040	1,50	46,34	43,88	35,29	46,60
A063_A	A063	1,50	46,33	43,86	35,28	46,58
A050_A	A050	1,50	46,31	43,85	35,27	46,57
A052_A	A052	1,50	46,31	43,85	35,26	46,57
W029_A	W029	1,50	46,31	43,85	35,26	46,57
W025_A	W025	1,50	46,27	43,80	35,22	46,52
659_C	659	7,50	46,27	43,80	35,22	46,52
A061_A	A061	1,50	46,24	43,78	35,19	46,50
A057_A	A057	1,50	46,24	43,78	35,19	46,50
497_B	497	4,50	46,25	43,78	35,20	46,50
A059_A	A059	1,50	46,23	43,77	35,19	46,49
W005_A	W005	1,50	46,23	43,77	35,18	46,49
A003_A	A003	1,50	46,23	43,76	35,18	46,48
592_A	592	1,50	46,23	43,76	35,18	46,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
N212 Ingenieur Enschedeweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A043_A	A043	1,50	46,19	43,73	35,15	46,45
A019_A	A019	1,50	46,17	43,71	35,13	46,43
W012_A	W012	1,50	46,17	43,71	35,12	46,43
500_C	500	7,50	46,17	43,71	35,13	46,43
W020_A	W020	1,50	46,16	43,70	35,11	46,42
A067_A	A067	1,50	46,15	43,69	35,10	46,41
W022_A	W022	1,50	46,15	43,69	35,10	46,41
NL-R5_C		7,50	46,15	43,69	35,10	46,41
682_B	682	4,50	46,15	43,69	35,10	46,41
W004_A	W004	1,50	46,14	43,68	35,09	46,40
W018_A	W018	1,50	46,14	43,68	35,09	46,40
A045_A	A045	1,50	46,14	43,67	35,09	46,39
W003_A	W003	1,50	46,13	43,67	35,08	46,39
A026_A	A026	1,50	46,12	43,66	35,07	46,38
687_B	687	4,50	46,12	43,66	35,08	46,38
A029_A	A029	1,50	46,11	43,65	35,07	46,37
A011_A	A011	1,50	46,09	43,63	35,04	46,35
606_C	606	7,50	46,09	43,63	35,05	46,35
A023_A	A023	1,50	46,07	43,61	35,03	46,33
A028_A	A028	1,50	46,06	43,60	35,01	46,32
A069_A	A069	1,50	46,05	43,59	35,00	46,31
W023_A	W023	1,50	46,05	43,59	35,00	46,31
A027_A	A027	1,50	46,04	43,58	34,99	46,30
A015_A	A015	1,50	46,03	43,57	34,98	46,29
509_C	509	7,50	46,02	43,56	34,97	46,28
W011_A	W011	1,50	46,01	43,55	34,96	46,27
578_C	578	7,50	46,01	43,54	34,96	46,26
W009_A	W009	1,50	45,99	43,53	34,94	46,25
529_C	529	7,50	45,98	43,52	34,93	46,24
A077_A	A077	1,50	45,95	43,49	34,90	46,21
527_B	527	4,50	45,95	43,49	34,91	46,21
734_B	734	4,50	45,95	43,49	34,90	46,21
524_B	524	4,50	45,94	43,48	34,89	46,20
W007_A	W007	1,50	45,94	43,47	34,89	46,19
W028_A	W028	1,50	45,86	43,40	34,81	46,12
679_C	679	7,50	45,86	43,40	34,81	46,12
A017_A	A017	1,50	45,85	43,39	34,80	46,11
A024_A	A024	1,50	45,85	43,39	34,81	46,11
A079_A	A079	1,50	45,84	43,37	34,79	46,09
594_A	594	1,50	45,81	43,35	34,77	46,07
A038_A	A038	1,50	45,80	43,33	34,75	46,05
W027_A	W027	1,50	45,79	43,33	34,74	46,05
A020_A	A020	1,50	45,78	43,31	34,73	46,03
A004_A	A004	1,50	45,72	43,26	34,68	45,98
W010_A	W010	1,50	45,69	43,23	34,64	45,95
522_B	522	4,50	45,69	43,23	34,64	45,95
528_C	528	7,50	45,69	43,23	34,64	45,95
NL-R6_A		1,50	45,68	43,22	34,63	45,94
470_B	470	4,50	45,64	43,18	34,59	45,90
451_A	451	1,50	45,62	43,16	34,58	45,88
697_B	697	4,50	45,61	43,15	34,57	45,87
692_B	692	4,50	45,61	43,15	34,57	45,87
465_B	465	4,50	45,60	43,14	34,56	45,86
517_B	517	4,50	45,60	43,14	34,56	45,86
A002_A	A002	1,50	45,60	43,13	34,55	45,85
A032_A	A032	1,50	45,58	43,12	34,53	45,84
589_C	589	7,50	45,57	43,11	34,53	45,83
A071_A	A071	1,50	45,56	43,10	34,51	45,82
A080_A	A080	1,50	45,55	43,09	34,50	45,81
A018_A	A018	1,50	45,55	43,09	34,50	45,81
496_B	496	4,50	45,55	43,08	34,50	45,80
A016_A	A016	1,50	45,52	43,06	34,48	45,78
W008_A	W008	1,50	45,52	43,06	34,47	45,78
493_B	493	4,50	45,50	43,04	34,45	45,76
A036_A	A036	1,50	45,49	43,03	34,44	45,75
460_A	460	1,50	45,49	43,03	34,45	45,75
520_C	520	7,50	45,48	43,02	34,43	45,74
A025_A	A025	1,50	45,47	43,01	34,42	45,73
A010_A	A010	1,50	45,46	43,00	34,41	45,72
665_B	665	4,50	45,47	43,00	34,42	45,72
A041_A	A041	1,50	45,46	42,99	34,41	45,71
680_A	680	1,50	45,43	42,97	34,39	45,69
A034_A	A034	1,50	45,42	42,96	34,37	45,68
A078_A	A078	1,50	45,42	42,96	34,37	45,68
681_B	681	4,50	45,42	42,96	34,38	45,68
660_B	660	4,50	45,42	42,96	34,37	45,68
609_C	609	7,50	45,38	42,92	34,34	45,64
699_B	699	4,50	45,38	42,92	34,33	45,64
646_B	646	4,50	45,37	42,91	34,32	45,63
510_C	510	7,50	45,36	42,90	34,31	45,62
749_B	749	4,50	45,36	42,90	34,31	45,62
644_B	644	4,50	45,36	42,90	34,31	45,62
498_C	498	7,50	45,33	42,86	34,28	45,58
A037_A	A037	1,50	45,27	42,81	34,23	45,53
731_B	731	4,50	45,27	42,81	34,23	45,53
461_C	461	7,50	45,25	42,79	34,21	45,51
663_B	663	4,50	45,25	42,79	34,21	45,51
A008_A	A008	1,50	45,20	42,74	34,15	45,46
735_C	735	7,50	45,18	42,72	34,13	45,44
NL-R5_B		4,50	45,15	42,69	34,11	45,41
A007_A	A007	1,50	45,14	42,68	34,10	45,40
A006_A	A006	1,50	45,14	42,67	34,09	45,39
A031_A	A031	1,50	45,11	42,64	34,06	45,36
578_B	578	4,50	45,10	42,63	34,05	45,35
512_B	512	4,50	45,09	42,63	34,05	45,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
N212 Ingenieur Enschedeweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A039_A	A039	1,50	45,08	42,62	34,03	45,34
A033_A	A033	1,50	45,05	42,59	34,00	45,31
624_B	624	4,50	45,05	42,59	34,00	45,31
NL-R4_C		7,50	45,04	42,57	33,99	45,29
682_A	682	1,50	45,04	42,57	33,99	45,29
606_B	606	4,50	45,02	42,56	33,98	45,28
462_C	462	7,50	45,02	42,56	33,97	45,28
W006_A	W006	1,50	44,98	42,51	33,93	45,23
W002_A	W002	1,50	44,96	42,50	33,91	45,22
687_A	687	1,50	44,95	42,49	33,91	45,21
643_C	643	7,50	44,93	42,47	33,88	45,19
500_B	500	4,50	44,93	42,46	33,88	45,18
529_B	529	4,50	44,91	42,45	33,87	45,17
A001_A	A001	1,50	44,89	42,43	33,84	45,15
577_C	577	7,50	44,87	42,41	33,82	45,13
515_C	515	7,50	44,85	42,39	33,80	45,11
A009_A	A009	1,50	44,82	42,36	33,77	45,08
608_C	608	7,50	44,80	42,34	33,76	45,06
494_C	494	7,50	44,81	42,34	33,76	45,06
A035_A	A035	1,50	44,80	42,33	33,75	45,05
W001_A	W001	1,50	44,79	42,33	33,74	45,05
664_B	664	4,50	44,77	42,31	33,73	45,03
740_A	740	1,50	44,76	42,30	33,71	45,02
532_C	532	7,50	44,75	42,29	33,70	45,01
511_C	511	7,50	44,67	42,21	33,63	44,93
A021_A	A021	1,50	44,66	42,20	33,62	44,92
509_B	509	4,50	44,63	42,17	33,58	44,89
697_A	697	1,50	44,55	42,09	33,50	44,81
714_C	714	7,50	44,55	42,08	33,50	44,80
692_A	692	1,50	44,51	42,04	33,46	44,76
581_C	581	7,50	44,45	41,99	33,40	44,71
495_C	495	7,50	44,44	41,98	33,39	44,70
593_C	593	7,50	44,43	41,97	33,39	44,69
528_B	528	4,50	44,43	41,96	33,38	44,68
638_C	638	7,50	44,39	41,93	33,34	44,65
681_A	681	1,50	44,33	41,87	33,28	44,59
694_C	694	7,50	44,33	41,87	33,28	44,59
609_B	609	4,50	44,33	41,86	33,28	44,58
497_A	497	1,50	44,29	41,83	33,24	44,55
689_C	689	7,50	44,28	41,82	33,24	44,54
577_B	577	4,50	44,27	41,81	33,23	44,53
665_A	665	1,50	44,26	41,80	33,22	44,52
521_C	521	7,50	44,24	41,78	33,19	44,50
659_B	659	4,50	44,25	41,78	33,20	44,50
660_A	660	1,50	44,23	41,77	33,19	44,49
663_A	663	1,50	44,18	41,72	33,14	44,44
699_A	699	1,50	44,17	41,71	33,13	44,43
644_A	644	1,50	44,17	41,71	33,13	44,43
646_A	646	1,50	44,16	41,70	33,11	44,42
608_B	608	4,50	44,14	41,68	33,10	44,40
524_A	524	1,50	44,14	41,68	33,10	44,40
658_B	658	4,50	44,13	41,67	33,08	44,39
616_C	616	7,50	44,11	41,65	33,06	44,37
527_A	527	1,50	44,10	41,64	33,06	44,36
498_B	498	4,50	44,08	41,62	33,04	44,34
587_C	587	7,50	44,06	41,59	33,01	44,31
496_A	496	1,50	44,01	41,55	32,96	44,27
679_B	679	4,50	44,00	41,54	32,96	44,26
741_C	741	7,50	43,97	41,51	32,92	44,23
461_B	461	4,50	43,94	41,48	32,89	44,20
NL-R4_B		4,50	43,93	41,47	32,89	44,19
470_A	470	1,50	43,91	41,45	32,87	44,17
465_A	465	1,50	43,87	41,41	32,83	44,13
749_A	749	1,50	43,88	41,41	32,83	44,13
589_B	589	4,50	43,85	41,39	32,81	44,11
522_A	522	1,50	43,85	41,39	32,80	44,11
510_B	510	4,50	43,85	41,39	32,80	44,11
459_C	459	7,50	43,84	41,38	32,79	44,10
517_A	517	1,50	43,82	41,36	32,77	44,08
606_A	606	1,50	43,81	41,35	32,77	44,07
493_A	493	1,50	43,81	41,35	32,76	44,07
462_B	462	4,50	43,81	41,34	32,76	44,06
500_A	500	1,50	43,76	41,30	32,72	44,02
624_A	624	1,50	43,76	41,30	32,71	44,02
734_A	734	1,50	43,76	41,30	32,72	44,02
578_A	578	1,50	43,75	41,28	32,70	44,00
508_C	508	7,50	43,73	41,27	32,68	43,99
748_C	748	7,50	43,73	41,26	32,68	43,98
NL-R3_C		7,50	43,71	41,24	32,66	43,96
520_B	520	4,50	43,69	41,23	32,64	43,95
664_A	664	1,50	43,69	41,23	32,64	43,95
516_C	516	7,50	43,68	41,22	32,63	43,94
511_B	511	4,50	43,68	41,22	32,63	43,94
NL-R5_A		1,50	43,68	41,21	32,63	43,93
529_A	529	1,50	43,63	41,17	32,58	43,89
486_C	486	7,50	43,60	41,14	32,56	43,86
750_C	750	7,50	43,56	41,10	32,51	43,82
519_C	519	7,50	43,55	41,09	32,50	43,81
582_C	582	7,50	43,55	41,08	32,50	43,80
617_C	617	7,50	43,54	41,08	32,49	43,80
585_C	585	7,50	43,50	41,04	32,45	43,76
523_C	523	7,50	43,51	41,04	32,46	43,76
506_C	506	7,50	43,50	41,04	32,45	43,76
625_C	625	7,50	43,49	41,03	32,44	43,75
731_A	731	1,50	43,47	41,01	32,42	43,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
N212 Ingenieur Enschedeweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
729_C	729	7,50	43,43	40,97	32,39	43,69
388_C	388	7,50	43,44	40,97	32,39	43,69
494_B	494	4,50	43,41	40,95	32,36	43,67
622_C	622	7,50	43,41	40,94	32,36	43,66
735_B	735	4,50	43,40	40,94	32,35	43,66
712_C	712	7,50	43,38	40,92	32,33	43,64
746_C	746	7,50	43,38	40,92	32,34	43,64
698_C	698	7,50	43,38	40,91	32,33	43,63
661_C	661	7,50	43,32	40,86	32,27	43,58
512_A	512	1,50	43,31	40,85	32,26	43,57
638_B	638	4,50	43,26	40,80	32,21	43,52
717_C	717	7,50	43,22	40,76	32,17	43,48
683_C	683	7,50	43,21	40,75	32,16	43,47
471_C	471	7,50	43,19	40,73	32,14	43,45
659_A	659	1,50	43,15	40,69	32,10	43,41
733_C	733	7,50	43,14	40,68	32,09	43,40
678_C	678	7,50	43,12	40,66	32,07	43,38
609_A	609	1,50	43,12	40,65	32,07	43,37
651_C	651	7,50	43,10	40,64	32,05	43,36
662_C	662	7,50	43,08	40,61	32,03	43,33
643_B	643	4,50	43,06	40,59	32,01	43,31
509_A	509	1,50	43,05	40,58	32,00	43,30
NL-R3_B		4,50	43,03	40,57	31,99	43,29
772_C	772	7,50	43,02	40,55	31,97	43,27
608_A	608	1,50	42,96	40,50	31,92	43,22
724_C	724	7,50	42,96	40,50	31,91	43,22
501_C	501	7,50	42,95	40,49	31,90	43,21
649_C	649	7,50	42,95	40,49	31,90	43,21
581_B	581	4,50	42,92	40,46	31,88	43,18
577_A	577	1,50	42,88	40,42	31,84	43,14
528_A	528	1,50	42,87	40,41	31,83	43,13
504_C	504	7,50	42,84	40,38	31,79	43,10
589_A	589	1,50	42,82	40,35	31,77	43,07
725_C	725	7,50	42,81	40,35	31,77	43,07
679_A	679	1,50	42,81	40,35	31,77	43,07
495_B	495	4,50	42,80	40,33	31,75	43,05
NL-R2_C		7,50	42,78	40,32	31,73	43,04
459_B	459	4,50	42,77	40,31	31,73	43,03
466_C	466	7,50	42,78	40,31	31,73	43,03
616_B	616	4,50	42,76	40,30	31,71	43,02
747_C	747	7,50	42,76	40,30	31,72	43,02
618_C	618	7,50	42,74	40,28	31,69	43,00
727_C	727	7,50	42,70	40,24	31,65	42,96
658_A	658	1,50	42,70	40,24	31,65	42,96
NL-R4_A		1,50	42,66	40,20	31,62	42,92
768_C	768	7,50	42,59	40,13	31,54	42,85
462_A	462	1,50	42,56	40,10	31,52	42,82
579_C	579	7,50	42,54	40,08	31,50	42,80
389_C	389	7,50	42,55	40,08	31,50	42,80
521_B	521	4,50	42,49	40,03	31,44	42,75
515_B	515	4,50	42,46	40,00	31,41	42,72
486_B	486	4,50	42,42	39,96	31,37	42,68
498_A	498	1,50	42,43	39,96	31,38	42,68
457_C	457	7,50	42,41	39,94	31,36	42,66
533_C	533	7,50	42,38	39,92	31,34	42,64
461_A	461	1,50	42,37	39,91	31,32	42,63
750_B	750	4,50	42,38	39,91	31,33	42,63
770_C	770	7,50	42,36	39,90	31,31	42,62
389_B	389	4,50	42,36	39,90	31,32	42,62
456_C	456	7,50	42,30	39,84	31,25	42,56
741_B	741	4,50	42,29	39,82	31,24	42,54
620_C	620	7,50	42,28	39,82	31,24	42,54
390_C	390	7,50	42,28	39,81	31,23	42,53
638_A	638	1,50	42,24	39,78	31,20	42,50
582_B	582	4,50	42,24	39,77	31,19	42,49
458_C	458	7,50	42,22	39,76	31,18	42,48
532_B	532	4,50	42,22	39,76	31,17	42,48
689_B	689	4,50	42,22	39,76	31,17	42,48
769_C	769	7,50	42,21	39,75	31,16	42,47
763_C	763	7,50	42,17	39,71	31,12	42,43
508_B	508	4,50	42,16	39,70	31,11	42,42
453_C	453	7,50	42,15	39,69	31,10	42,41
748_B	748	4,50	42,12	39,66	31,07	42,38
NL-R3_A		1,50	42,10	39,64	31,06	42,36
667_C	667	7,50	42,08	39,62	31,03	42,34
625_B	625	4,50	42,06	39,60	31,01	42,32
505_C	505	7,50	42,03	39,57	30,98	42,29
694_B	694	4,50	42,01	39,55	30,96	42,27
494_A	494	1,50	41,95	39,49	30,90	42,21
729_B	729	4,50	41,95	39,49	30,91	42,21
695_C	695	7,50	41,94	39,48	30,90	42,20
511_A	511	1,50	41,93	39,47	30,89	42,19
459_A	459	1,50	41,92	39,46	30,87	42,18
762_C	762	7,50	41,92	39,46	30,87	42,18
771_C	771	7,50	41,88	39,42	30,83	42,14
767_C	767	7,50	41,87	39,41	30,82	42,13
369_C	369	7,50	41,85	39,39	30,81	42,11
471_B	471	4,50	41,79	39,33	30,75	42,05
643_A	643	1,50	41,75	39,29	30,70	42,01
516_B	516	4,50	41,74	39,28	30,70	42,00
388_B	388	4,50	41,74	39,28	30,70	42,00
469_C	469	7,50	41,68	39,22	30,63	41,94
776_C	776	7,50	41,68	39,22	30,63	41,94
581_A	581	1,50	41,67	39,21	30,62	41,93
735_A	735	1,50	41,67	39,21	30,62	41,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
N212 Ingenieur Enschedeweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
757_C	757	7,50	41,67	39,20	30,62	41,92
704_C	704	7,50	41,64	39,18	30,59	41,90
446_C	446	7,50	41,65	39,18	30,60	41,90
746_B	746	4,50	41,63	39,17	30,58	41,89
503_C	503	7,50	41,62	39,16	30,57	41,88
690_C	690	7,50	41,62	39,16	30,57	41,88
623_C	623	7,50	41,62	39,15	30,57	41,87
486_A	486	1,50	41,57	39,11	30,52	41,83
2_C	2	7,50	41,57	39,10	30,52	41,82
369_B	369	4,50	41,54	39,08	30,49	41,80
482_C	482	7,50	41,54	39,07	30,49	41,79
510_A	510	1,50	41,53	39,07	30,49	41,79
750_A	750	1,50	41,52	39,06	30,47	41,78
253_C	253	7,50	41,53	39,06	30,48	41,78
728_C	728	7,50	41,48	39,02	30,43	41,74
587_B	587	4,50	41,47	39,01	30,42	41,73
661_B	661	4,50	41,47	39,01	30,42	41,73
718_C	718	7,50	41,46	39,00	30,41	41,72
523_B	523	4,50	41,45	38,99	30,40	41,71
519_B	519	4,50	41,43	38,97	30,38	41,69
616_A	616	1,50	41,41	38,95	30,37	41,67
533_B	533	4,50	41,38	38,92	30,33	41,64
716_C	716	7,50	41,38	38,92	30,33	41,64
698_B	698	4,50	41,38	38,92	30,33	41,64
715_C	715	7,50	41,36	38,90	30,31	41,62
765_C	765	7,50	41,34	38,88	30,29	41,60
745_C	745	7,50	41,34	38,88	30,29	41,60
530_C	530	7,50	41,33	38,87	30,29	41,59
617_B	617	4,50	41,34	38,87	30,29	41,59
622_B	622	4,50	41,31	38,85	30,26	41,57
719_C	719	7,50	41,30	38,84	30,25	41,56
389_A	389	1,50	41,30	38,84	30,26	41,56
489_C	489	7,50	41,29	38,83	30,24	41,55
520_A	520	1,50	41,30	38,83	30,25	41,55
501_B	501	4,50	41,27	38,81	30,23	41,53
726_C	726	7,50	41,25	38,79	30,20	41,51
777_C	777	7,50	41,24	38,77	30,19	41,49
259_C	259	7,50	41,23	38,77	30,19	41,49
593_B	593	4,50	41,20	38,74	30,15	41,46
650_C	650	7,50	41,21	38,74	30,16	41,46
637_C	637	7,50	41,19	38,73	30,14	41,45
732_C	732	7,50	41,19	38,73	30,15	41,45
579_B	579	4,50	41,18	38,72	30,13	41,44
651_B	651	4,50	41,17	38,71	30,12	41,43
NL-R2_B		4,50	41,15	38,69	30,10	41,41
480_C	480	7,50	41,16	38,69	30,11	41,41
473_C	473	7,50	41,16	38,69	30,11	41,41
272_C	272	7,50	41,16	38,69	30,11	41,41
649_B	649	4,50	41,14	38,68	30,09	41,40
586_C	586	7,50	41,13	38,67	30,09	41,39
476_C	476	7,50	41,12	38,66	30,07	41,38
454_C	454	7,50	41,12	38,66	30,07	41,38
526_C	526	7,50	41,12	38,66	30,07	41,38
733_B	733	4,50	41,11	38,65	30,06	41,37
514_C	514	7,50	41,10	38,64	30,05	41,36
281_C	281	7,50	41,10	38,64	30,05	41,36
471_A	471	1,50	41,07	38,61	30,02	41,33
495_A	495	1,50	41,08	38,61	30,03	41,33
714_B	714	4,50	41,06	38,60	30,01	41,32
NL-R1_C		7,50	41,05	38,58	30,00	41,30
689_A	689	1,50	41,02	38,56	29,97	41,28
585_B	585	4,50	41,01	38,55	29,96	41,27
725_B	725	4,50	40,98	38,52	29,94	41,24
747_B	747	4,50	40,98	38,52	29,93	41,24
506_B	506	4,50	40,98	38,51	29,93	41,23
485_C	485	7,50	40,96	38,50	29,91	41,22
582_A	582	1,50	40,93	38,47	29,89	41,19
754_C	754	7,50	40,93	38,47	29,88	41,19
446_B	446	4,50	40,92	38,46	29,88	41,18
241_C	241	7,50	40,91	38,45	29,86	41,17
670_C	670	7,50	40,90	38,44	29,85	41,16
345_C	345	7,50	40,87	38,41	29,83	41,13
228_C	228	7,50	40,87	38,41	29,82	41,13
683_B	683	4,50	40,86	38,39	29,81	41,11
521_A	521	1,50	40,79	38,33	29,74	41,05
764_C	764	7,50	40,79	38,33	29,74	41,05
449_C	449	7,50	40,77	38,30	29,72	41,02
703_C	703	7,50	40,73	38,27	29,68	40,99
502_C	502	7,50	40,72	38,26	29,68	40,98
625_A	625	1,50	40,71	38,25	29,66	40,97
5_C	5	7,50	40,69	38,23	29,64	40,95
694_A	694	1,50	40,68	38,22	29,63	40,94
247_C	247	7,50	40,68	38,22	29,63	40,94
729_A	729	1,50	40,66	38,20	29,62	40,92
632_C	632	7,50	40,65	38,19	29,60	40,91
633_C	633	7,50	40,65	38,19	29,60	40,91
675_C	675	7,50	40,64	38,18	29,60	40,90
708_C	708	7,50	40,62	38,16	29,57	40,88
452_C	452	7,50	40,59	38,13	29,54	40,85
369_A	369	1,50	40,55	38,09	29,51	40,81
447_C	447	7,50	40,55	38,09	29,50	40,81
741_A	741	1,50	40,52	38,06	29,47	40,78
668_C	668	7,50	40,51	38,05	29,46	40,77
533_A	533	1,50	40,49	38,03	29,44	40,75
748_A	748	1,50	40,50	38,03	29,45	40,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
N212 Ingenieur Enschedeweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
724_B	724	4,50	40,47	38,01	29,42	40,73
702_C	702	7,50	40,44	37,98	29,39	40,70
621_C	621	7,50	40,44	37,98	29,39	40,70
388_A	388	1,50	40,44	37,98	29,39	40,70
700_C	700	7,50	40,43	37,97	29,38	40,69
268_C	268	7,50	40,39	37,93	29,34	40,65
661_A	661	1,50	40,37	37,90	29,32	40,62
NL-R1_B		4,50	40,33	37,87	29,28	40,59
756_C	756	7,50	40,33	37,87	29,28	40,59
766_C	766	7,50	40,32	37,86	29,27	40,58
463_C	463	7,50	40,29	37,83	29,24	40,55
455_C	455	7,50	40,28	37,82	29,24	40,54
26_C	26	7,50	40,26	37,79	29,21	40,51
587_A	587	1,50	40,24	37,78	29,20	40,50
618_B	618	4,50	40,24	37,77	29,19	40,49
723_C	723	7,50	40,22	37,76	29,17	40,48
478_C	478	7,50	40,21	37,75	29,17	40,47
626_C	626	7,50	40,18	37,72	29,13	40,44
662_B	662	4,50	40,18	37,72	29,14	40,44
475_C	475	7,50	40,17	37,71	29,12	40,43
707_C	707	7,50	40,18	37,71	29,13	40,43
569_C	569	7,50	40,16	37,70	29,11	40,42
717_B	717	4,50	40,16	37,69	29,11	40,41
746_A	746	1,50	40,11	37,65	29,06	40,37
744_C	744	7,50	40,09	37,62	29,04	40,34
685_C	685	7,50	40,07	37,61	29,02	40,33
508_A	508	1,50	40,06	37,60	29,01	40,32
775_C	775	7,50	40,06	37,60	29,01	40,32
673_C	673	7,50	40,07	37,60	29,01	40,32
725_A	725	1,50	40,05	37,59	29,00	40,31
780_C	780	7,50	40,03	37,57	28,98	40,29
720_C	720	7,50	40,00	37,54	28,95	40,26
627_C	627	7,50	40,00	37,54	28,95	40,26
3_C	3	7,50	40,00	37,54	28,96	40,26
515_A	515	1,50	39,99	37,53	28,94	40,25
631_C	631	7,50	39,99	37,53	28,94	40,25
698_A	698	1,50	39,99	37,53	28,94	40,25
622_A	622	1,50	39,98	37,52	28,93	40,24
629_C	629	7,50	39,96	37,50	28,91	40,22
3_B	3	4,50	39,95	37,49	28,91	40,21
713_C	713	7,50	39,94	37,48	28,89	40,20
649_A	649	1,50	39,93	37,47	28,89	40,19
738_C	738	7,50	39,92	37,46	28,87	40,18
634_C	634	7,50	39,91	37,45	28,86	40,17
2_B	2	4,50	39,91	37,45	28,87	40,17
504_B	504	4,50	39,89	37,43	28,84	40,15
579_A	579	1,50	39,87	37,41	28,83	40,13
688_C	688	7,50	39,87	37,41	28,82	40,13
711_C	711	7,50	39,86	37,40	28,81	40,12
415_C	415	7,50	39,86	37,40	28,81	40,12
516_A	516	1,50	39,84	37,38	28,79	40,10
26_B	26	4,50	39,84	37,38	28,79	40,10
N-I1_C		7,50	39,79	37,32	28,74	40,04
367_C	367	7,50	39,77	37,31	28,72	40,03
651_A	651	1,50	39,76	37,30	28,71	40,02
446_A	446	1,50	39,77	37,30	28,72	40,02
619_C	619	7,50	39,75	37,28	28,69	40,00
348_C	348	7,50	39,74	37,28	28,69	40,00
404_C	404	7,50	39,75	37,28	28,70	40,00
501_A	501	1,50	39,74	37,27	28,69	39,99
456_B	456	4,50	39,71	37,25	28,66	39,97
617_A	617	1,50	39,71	37,25	28,67	39,97
457_B	457	4,50	39,70	37,24	28,65	39,96
773_C	773	7,50	39,69	37,23	28,64	39,95
586_B	586	4,50	39,67	37,21	28,62	39,93
709_C	709	7,50	39,67	37,21	28,62	39,93
778_C	778	7,50	39,63	37,17	28,58	39,89
678_B	678	4,50	39,62	37,16	28,58	39,88
712_B	712	4,50	39,61	37,15	28,56	39,87
430_C	430	7,50	39,61	37,15	28,56	39,87
532_A	532	1,50	39,59	37,13	28,54	39,85
192_C	192	7,50	39,59	37,13	28,54	39,85
523_A	523	1,50	39,58	37,11	28,53	39,83
420_C	420	7,50	39,58	37,11	28,53	39,83
400_C	400	7,50	39,56	37,10	28,51	39,82
519_A	519	1,50	39,56	37,09	28,51	39,81
NL-R2_A		1,50	39,52	37,06	28,48	39,78
696_C	696	7,50	39,52	37,06	28,47	39,78
701_C	701	7,50	39,51	37,05	28,46	39,77
396_C	396	7,50	39,51	37,05	28,46	39,77
675_B	675	4,50	39,50	37,04	28,45	39,76
466_B	466	4,50	39,49	37,03	28,44	39,75
506_A	506	1,50	39,49	37,03	28,45	39,75
236_C	236	7,50	39,49	37,03	28,44	39,75
390_B	390	4,50	39,45	36,98	28,40	39,70
733_A	733	1,50	39,43	36,96	28,38	39,68
271_C	271	7,50	39,41	36,95	28,36	39,67
693_C	693	7,50	39,40	36,93	28,35	39,65
620_B	620	4,50	39,38	36,92	28,33	39,64
759_C	759	7,50	39,37	36,91	28,32	39,63
583_C	583	7,50	39,36	36,89	28,31	39,61
745_B	745	4,50	39,33	36,87	28,28	39,59
623_B	623	4,50	39,33	36,87	28,28	39,59
691_C	691	7,50	39,30	36,84	28,25	39,56
484_C	484	7,50	39,28	36,82	28,23	39,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
N212 Ingenieur Enschedeweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
469_B	469	4,50	39,28	36,81	28,23	39,53
768_B	768	4,50	39,26	36,80	28,21	39,52
747_A	747	1,50	39,22	36,76	28,17	39,48
432_C	432	7,50	39,23	36,76	28,18	39,48
278_C	278	7,50	39,22	36,76	28,17	39,48
585_A	585	1,50	39,22	36,75	28,17	39,47
455_B	455	4,50	39,18	36,72	28,13	39,44
683_A	683	1,50	39,14	36,68	28,09	39,40
695_B	695	4,50	39,13	36,67	28,08	39,39
398_C	398	7,50	39,12	36,66	28,07	39,38
737_C	737	7,50	39,12	36,65	28,07	39,37
273_C	273	7,50	39,11	36,65	28,06	39,37
593_A	593	1,50	39,11	36,64	28,06	39,36
248_C	248	7,50	39,09	36,63	28,04	39,35
258_C	258	7,50	39,10	36,63	28,05	39,35
706_C	706	7,50	39,08	36,62	28,03	39,34
714_A	714	1,50	39,07	36,61	28,02	39,33
413_C	413	7,50	39,07	36,61	28,02	39,33
322_D	322	10,50	39,07	36,61	28,02	39,33
530_B	530	4,50	39,03	36,57	27,98	39,29
281_B	281	4,50	39,02	36,56	27,97	39,28
779_C	779	7,50	39,01	36,55	27,96	39,27
653_C	653	7,50	39,02	36,55	27,96	39,27
442_C	442	7,50	39,01	36,55	27,96	39,27
448_C	448	7,50	39,00	36,54	27,95	39,26
732_B	732	4,50	39,00	36,54	27,96	39,26
387_C	387	7,50	38,99	36,53	27,94	39,25
453_B	453	4,50	38,98	36,52	27,93	39,24
458_B	458	4,50	38,97	36,51	27,92	39,23
525_C	525	7,50	38,96	36,50	27,91	39,22
345_B	345	4,50	38,96	36,50	27,91	39,22
263_C	263	7,50	38,95	36,49	27,90	39,21
770_B	770	4,50	38,93	36,47	27,88	39,19
656_C	656	7,50	38,93	36,47	27,88	39,19
107_C	107	7,50	38,94	36,47	27,88	39,19
640_C	640	7,50	38,93	36,46	27,87	39,18
386_C	386	7,50	38,92	36,46	27,87	39,18
717_A	717	1,50	38,91	36,45	27,86	39,17
478_B	478	4,50	38,90	36,44	27,86	39,16
724_A	724	1,50	38,87	36,41	27,82	39,13
192_B	192	4,50	38,85	36,38	27,80	39,10
761_C	761	7,50	38,83	36,37	27,78	39,09
487_C	487	7,50	38,82	36,36	27,77	39,08
401_C	401	7,50	38,82	36,36	27,77	39,08
718_B	718	4,50	38,82	36,35	27,77	39,07
485_B	485	4,50	38,79	36,33	27,74	39,05
111_C	111	7,50	38,80	36,33	27,75	39,05
5_B	5	4,50	38,79	36,32	27,74	39,04
505_B	505	4,50	38,76	36,30	27,71	39,02
503_B	503	4,50	38,74	36,28	27,69	39,00
261_C	261	7,50	38,74	36,28	27,69	39,00
526_B	526	4,50	38,72	36,26	27,67	38,98
88_C	88	7,50	38,71	36,25	27,66	38,97
364_C	364	7,50	38,69	36,23	27,64	38,95
267_C	267	7,50	38,69	36,23	27,64	38,95
762_B	762	4,50	38,68	36,22	27,63	38,94
34_C	34	7,50	38,67	36,20	27,62	38,92
514_B	514	4,50	38,65	36,19	27,60	38,91
454_B	454	4,50	38,64	36,18	27,59	38,90
586_A	586	1,50	38,63	36,17	27,59	38,89
449_B	449	4,50	38,63	36,17	27,58	38,89
410_C	410	7,50	38,63	36,17	27,58	38,89
675_A	675	1,50	38,62	36,16	27,57	38,88
64_C	64	7,50	38,60	36,14	27,55	38,86
372_C	372	7,50	38,60	36,13	27,55	38,85
338_C	338	7,50	38,56	36,10	27,51	38,82
N-LI_B		4,50	38,56	36,09	27,51	38,81
670_B	670	4,50	38,53	36,07	27,48	38,79
340_C	340	7,50	38,53	36,07	27,48	38,79
260_C	260	7,50	38,54	36,07	27,49	38,79
502_B	502	4,50	38,52	36,06	27,48	38,78
666_C	666	7,50	38,52	36,06	27,47	38,78
100_C	100	7,50	38,51	36,05	27,46	38,77
739_C	739	7,50	38,49	36,03	27,44	38,75
504_A	504	1,50	38,47	36,01	27,42	38,73
667_B	667	4,50	38,45	35,98	27,40	38,70
722_C	722	7,50	38,43	35,96	27,38	38,68
757_B	757	4,50	38,41	35,95	27,36	38,67
690_B	690	4,50	38,41	35,95	27,36	38,67
104_C	104	7,50	38,41	35,95	27,36	38,67
441_C	441	7,50	38,40	35,94	27,35	38,66
466_A	466	1,50	38,39	35,93	27,35	38,65
60_C	60	7,50	38,38	35,92	27,33	38,64
456_A	456	1,50	38,37	35,91	27,32	38,63
402_C	402	7,50	38,37	35,91	27,32	38,63
457_A	457	1,50	38,36	35,90	27,31	38,62
568_C	568	7,50	38,34	35,88	27,29	38,60
399_C	399	7,50	38,32	35,86	27,27	38,58
618_A	618	1,50	38,31	35,84	27,26	38,56
50_C	50	7,50	38,29	35,83	27,24	38,55
240_C	240	7,50	38,29	35,83	27,25	38,55
507_C	507	7,50	38,27	35,81	27,22	38,53
568_B	568	4,50	38,26	35,80	27,22	38,52
776_B	776	4,50	38,25	35,79	27,20	38,51
30_C	30	7,50	38,25	35,79	27,20	38,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
N212 Ingenieur Enschedeweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
96_C	96	7,50	38,26	35,79	27,20	38,51
274_C	274	7,50	38,25	35,79	27,20	38,51
350_C	350	7,50	38,24	35,78	27,19	38,50
341_C	341	7,50	38,25	35,78	27,20	38,50
362_C	362	7,50	38,25	35,78	27,19	38,50
636_C	636	7,50	38,23	35,76	27,17	38,48
438_C	438	7,50	38,22	35,76	27,17	38,48
727_B	727	4,50	38,20	35,74	27,15	38,46
141_C	141	7,50	38,20	35,73	27,15	38,45
173_B	173	4,50	38,20	35,73	27,15	38,45
772_B	772	4,50	38,18	35,72	27,13	38,44
403_C	403	7,50	38,19	35,72	27,14	38,44
569_B	569	4,50	38,17	35,71	27,12	38,43
492_C	492	7,50	38,17	35,71	27,12	38,43
715_B	715	4,50	38,17	35,71	27,12	38,43
677_C	677	7,50	38,17	35,71	27,12	38,43
455_A	455	1,50	38,16	35,70	27,12	38,42
357_C	357	7,50	38,17	35,70	27,12	38,42
194_C	194	7,50	38,15	35,69	27,10	38,41
488_C	488	7,50	38,14	35,68	27,09	38,40
277_C	277	7,50	38,10	35,64	27,05	38,36
259_B	259	4,50	38,10	35,64	27,06	38,36
541_C	541	7,50	38,08	35,62	27,04	38,34
433_C	433	7,50	38,09	35,62	27,04	38,34
281_A	281	1,50	38,08	35,62	27,04	38,34
173_C	173	7,50	38,06	35,60	27,01	38,32
771_B	771	4,50	38,06	35,59	27,00	38,31
756_B	756	4,50	38,05	35,59	27,00	38,31
356_C	356	7,50	38,05	35,59	27,00	38,31
225_C	225	7,50	38,04	35,58	26,99	38,30
445_C	445	7,50	38,03	35,57	26,98	38,29
366_C	366	7,50	38,03	35,57	26,99	38,29
408_C	408	7,50	38,01	35,55	26,96	38,27
18_C	18	7,50	37,99	35,53	26,94	38,25
237_C	237	7,50	37,99	35,53	26,94	38,25
743_C	743	7,50	37,98	35,51	26,92	38,23
678_A	678	1,50	37,97	35,51	26,93	38,23
552_C	552	7,50	37,96	35,50	26,91	38,22
556_C	556	7,50	37,95	35,49	26,91	38,21
669_C	669	7,50	37,95	35,48	26,90	38,20
26_A	26	1,50	37,95	35,48	26,90	38,20
249_C	249	7,50	37,93	35,47	26,88	38,19
654_C	654	7,50	37,92	35,46	26,87	38,18
72_C	72	7,50	37,92	35,46	26,87	38,18
531_C	531	7,50	37,90	35,44	26,85	38,16
584_C	584	7,50	37,89	35,43	26,84	38,15
244_D	244	10,50	37,89	35,43	26,84	38,15
703_B	703	4,50	37,88	35,41	26,83	38,13
3_A	3	1,50	37,87	35,41	26,82	38,13
674_C	674	7,50	37,86	35,40	26,81	38,12
662_A	662	1,50	37,84	35,38	26,79	38,10
345_A	345	1,50	37,84	35,38	26,79	38,10
530_A	530	1,50	37,82	35,36	26,77	38,08
233_C	233	7,50	37,82	35,36	26,77	38,08
229_C	229	7,50	37,82	35,36	26,77	38,08
242_C	242	7,50	37,82	35,36	26,77	38,08
468_C	468	7,50	37,80	35,34	26,75	38,06
745_A	745	1,50	37,79	35,33	26,74	38,05
469_A	469	1,50	37,78	35,32	26,74	38,04
393_C	393	7,50	37,78	35,32	26,73	38,04
276_C	276	7,50	37,78	35,32	26,73	38,04
499_C	499	7,50	37,72	35,26	26,67	37,98
575_C	575	7,50	37,71	35,25	26,66	37,97
688_B	688	4,50	37,71	35,25	26,66	37,97
186_C	186	7,50	37,72	35,25	26,67	37,97
482_B	482	4,50	37,70	35,24	26,65	37,96
655_C	655	7,50	37,71	35,24	26,65	37,96
339_C	339	7,50	37,68	35,22	26,63	37,94
428_C	428	7,50	37,66	35,20	26,61	37,92
250_C	250	7,50	37,66	35,20	26,61	37,92
610_C	610	7,50	37,65	35,19	26,60	37,91
769_B	769	4,50	37,65	35,19	26,60	37,91
454_A	454	1,50	37,64	35,18	26,60	37,90
483_C	483	7,50	37,63	35,17	26,58	37,89
490_C	490	7,50	37,63	35,16	26,57	37,88
440_C	440	7,50	37,62	35,16	26,57	37,88
623_A	623	1,50	37,61	35,15	26,56	37,87
390_A	390	1,50	37,62	35,15	26,57	37,87
712_A	712	1,50	37,60	35,14	26,55	37,86
478_A	478	1,50	37,59	35,13	26,55	37,85
668_B	668	4,50	37,57	35,11	26,52	37,83
377_C	377	7,50	37,57	35,11	26,52	37,83
453_A	453	1,50	37,56	35,10	26,52	37,82
518_C	518	7,50	37,57	35,10	26,52	37,82
641_C	641	7,50	37,56	35,10	26,51	37,82
2_A	2	1,50	37,56	35,10	26,51	37,82
232_C	232	7,50	37,55	35,09	26,50	37,81
472_C	472	7,50	37,54	35,08	26,49	37,80
467_C	467	7,50	37,54	35,07	26,48	37,79
730_C	730	7,50	37,53	35,07	26,48	37,79
763_B	763	4,50	37,54	35,07	26,48	37,79
12_C	12	7,50	37,52	35,06	26,47	37,78
380_C	380	7,50	37,51	35,05	26,46	37,77
563_C	563	7,50	37,50	35,04	26,45	37,76
458_A	458	1,50	37,50	35,04	26,45	37,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
N212 Ingenieur Enschedeweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
280_C	280	7,50	37,50	35,04	26,46	37,76
397_C	397	7,50	37,48	35,02	26,43	37,74
230_C	230	7,50	37,48	35,02	26,43	37,74
673_B	673	4,50	37,47	35,01	26,42	37,73
728_B	728	4,50	37,46	35,00	26,41	37,72
378_C	378	7,50	37,46	35,00	26,41	37,72
632_B	632	4,50	37,44	34,98	26,39	37,70
163_C	163	7,50	37,42	34,96	26,37	37,68
15_C	15	7,50	37,42	34,96	26,37	37,68
580_C	580	7,50	37,41	34,95	26,36	37,67
227_C	227	7,50	37,40	34,94	26,35	37,66
758_C	758	7,50	37,38	34,92	26,33	37,64
63_C	63	7,50	37,38	34,92	26,33	37,64
620_A	620	1,50	37,38	34,91	26,33	37,63
343_C	343	7,50	37,37	34,91	26,32	37,63
764_B	764	4,50	37,35	34,89	26,30	37,61
642_C	642	7,50	37,36	34,89	26,30	37,61
635_C	635	7,50	37,35	34,89	26,30	37,61
1_C	1	7,50	37,33	34,87	26,28	37,59
513_C	513	7,50	37,32	34,85	26,27	37,57
595_C	595	7,50	37,30	34,84	26,25	37,56
718_A	718	1,50	37,30	34,84	26,26	37,56
768_A	768	1,50	37,29	34,83	26,24	37,55
705_C	705	7,50	37,28	34,82	26,23	37,54
473_B	473	4,50	37,27	34,81	26,22	37,53
108_C	108	7,50	37,28	34,81	26,23	37,53
439_C	439	7,50	37,27	34,81	26,22	37,53
431_C	431	7,50	37,23	34,77	26,18	37,49
427_C	427	7,50	37,23	34,77	26,18	37,49
695_A	695	1,50	37,22	34,76	26,17	37,48
514_A	514	1,50	37,21	34,75	26,16	37,47
20_C	20	7,50	37,21	34,75	26,16	37,47
348_B	348	4,50	37,21	34,75	26,17	37,47
704_B	704	4,50	37,20	34,74	26,15	37,46
N-LI_A		1,50	37,18	34,72	26,13	37,44
NL-R1_A		1,50	37,18	34,72	26,13	37,44
485_A	485	1,50	37,19	34,72	26,14	37,44
359_C	359	7,50	37,19	34,72	26,14	37,44
566_C	566	7,50	37,18	34,71	26,13	37,43
657_C	657	7,50	37,17	34,71	26,12	37,43
365_C	365	7,50	37,17	34,71	26,12	37,43
368_C	368	7,50	37,17	34,71	26,12	37,43
526_A	526	1,50	37,16	34,70	26,11	37,42
436_C	436	7,50	37,16	34,70	26,11	37,42
738_B	738	4,50	37,14	34,68	26,09	37,40
650_B	650	4,50	37,13	34,67	26,08	37,39
69_C	69	7,50	37,13	34,67	26,08	37,39
672_C	672	7,50	37,11	34,65	26,06	37,37
206_C	206	7,50	37,11	34,65	26,06	37,37
770_A	770	1,50	37,10	34,64	26,05	37,36
648_C	648	7,50	37,11	34,64	26,05	37,36
696_B	696	4,50	37,10	34,64	26,05	37,36
781_C	781	7,50	37,08	34,62	26,03	37,34
774_C	774	7,50	37,08	34,62	26,03	37,34
751_C	751	7,50	37,08	34,62	26,03	37,34
412_C	412	7,50	37,08	34,62	26,03	37,34
463_B	463	4,50	37,07	34,61	26,02	37,33
722_B	722	4,50	37,07	34,61	26,03	37,33
353_C	353	7,50	37,06	34,60	26,01	37,32
652_C	652	7,50	37,05	34,59	26,00	37,31
116_C	116	7,50	37,06	34,59	26,01	37,31
760_C	760	7,50	37,03	34,57	25,98	37,29
777_B	777	4,50	37,01	34,55	25,96	37,27
744_B	744	4,50	37,01	34,55	25,96	37,27
449_A	449	1,50	37,01	34,55	25,96	37,27
502_A	502	1,50	37,01	34,54	25,96	37,26
83_C	83	7,50	36,99	34,53	25,94	37,25
553_C	553	7,50	36,98	34,52	25,93	37,24
213_C	213	7,50	36,96	34,50	25,91	37,22
176_C	176	7,50	36,97	34,50	25,92	37,22
489_B	489	4,50	36,95	34,49	25,90	37,21
28_C	28	7,50	36,95	34,49	25,90	37,21
375_C	375	7,50	36,94	34,48	25,90	37,20
480_B	480	4,50	36,94	34,47	25,88	37,19
474_C	474	7,50	36,94	34,47	25,88	37,19
140_C	140	7,50	36,93	34,47	25,88	37,19
604_C	604	7,50	36,92	34,46	25,87	37,18
452_B	452	4,50	36,91	34,45	25,86	37,17
752_C	752	7,50	36,92	34,45	25,86	37,17
765_B	765	4,50	36,91	34,45	25,85	37,16
762_A	762	1,50	36,89	34,43	25,84	37,15
766_B	766	4,50	36,90	34,44	25,84	37,15
708_B	708	4,50	36,89	34,42	25,84	37,14
742_C	742	7,50	36,87	34,41	25,82	37,13
720_B	720	4,50	36,87	34,40	25,81	37,12
71_C	71	7,50	36,86	34,40	25,81	37,12
429_C	429	7,50	36,86	34,40	25,81	37,12
57_C	57	7,50	36,86	34,39	25,81	37,11
258_B	258	4,50	36,85	34,39	25,81	37,11
736_C	736	7,50	36,85	34,38	25,80	37,10
667_A	667	1,50	36,83	34,37	25,78	37,09
670_A	670	1,50	36,83	34,37	25,78	37,09
384_C	384	7,50	36,82	34,36	25,77	37,08
574_C	574	7,50	36,81	34,35	25,76	37,07
710_C	710	7,50	36,82	34,35	25,76	37,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
N212 Ingenieur Enschedeweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
28_B	28	4,50	36,77	34,31	25,72	37,03
709_B	709	4,50	36,74	34,28	25,69	37,00
767_B	767	4,50	36,74	34,28	25,69	37,00
443_C	443	7,50	36,74	34,28	25,69	37,00
147_C	147	7,50	36,71	34,25	25,66	36,97
86_C	86	7,50	36,70	34,24	25,65	36,96
112_C	112	7,50	36,70	34,24	25,65	36,96
244_C	244	7,50	36,70	34,24	25,65	36,96
385_C	385	7,50	36,68	34,22	25,63	36,94
265_C	265	7,50	36,68	34,22	25,63	36,94
753_C	753	7,50	36,68	34,21	25,63	36,93
425_C	425	7,50	36,67	34,21	25,62	36,93
707_B	707	4,50	36,66	34,20	25,61	36,92
150_C	150	7,50	36,67	34,20	25,62	36,92
76_C	76	7,50	36,66	34,20	25,61	36,92
715_A	715	1,50	36,65	34,19	25,60	36,91
626_B	626	4,50	36,65	34,19	25,60	36,91
80_C	80	7,50	36,66	34,19	25,61	36,91
40_C	40	7,50	36,65	34,18	25,60	36,90
555_C	555	7,50	36,63	34,17	25,59	36,89
464_C	464	7,50	36,63	34,17	25,58	36,89
503_A	503	1,50	36,62	34,16	25,57	36,88
98_C	98	7,50	36,62	34,16	25,57	36,88
259_A	259	1,50	36,63	34,16	25,58	36,88
558_C	558	7,50	36,61	34,15	25,56	36,87
700_B	700	4,50	36,60	34,14	25,55	36,86
275_C	275	7,50	36,60	34,14	25,55	36,86
647_C	647	7,50	36,59	34,13	25,54	36,85
688_A	688	1,50	36,59	34,13	25,55	36,85
405_C	405	7,50	36,59	34,13	25,54	36,85
701_B	701	4,50	36,59	34,12	25,54	36,84
525_B	525	4,50	36,57	34,11	25,52	36,83
645_C	645	7,50	36,58	34,11	25,52	36,83
611_C	611	7,50	36,56	34,10	25,51	36,82
75_C	75	7,50	36,54	34,08	25,49	36,80
406_C	406	7,50	36,53	34,07	25,48	36,79
323_D	323	10,50	36,53	34,07	25,48	36,79
443_B	443	4,50	36,52	34,06	25,47	36,78
394_C	394	7,50	36,52	34,06	25,47	36,78
270_C	270	7,50	36,52	34,06	25,48	36,78
254_C	254	7,50	36,52	34,06	25,47	36,78
216_C	216	7,50	36,50	34,04	25,45	36,76
417_C	417	7,50	36,49	34,03	25,44	36,75
732_A	732	1,50	36,49	34,03	25,45	36,75
634_B	634	4,50	36,48	34,02	25,43	36,74
363_C	363	7,50	36,49	34,02	25,44	36,74
445_B	445	4,50	36,48	34,02	25,43	36,74
505_A	505	1,50	36,47	34,01	25,42	36,73
693_B	693	4,50	36,48	34,01	25,43	36,73
542_C	542	7,50	36,46	34,00	25,41	36,72
726_B	726	4,50	36,45	33,99	25,40	36,71
754_B	754	4,50	36,46	33,99	25,40	36,71
92_C	92	7,50	36,45	33,99	25,40	36,71
535_C	535	7,50	36,44	33,98	25,39	36,70
25_C	25	7,50	36,44	33,98	25,39	36,70
421_C	421	7,50	36,44	33,98	25,39	36,70
540_C	540	7,50	36,43	33,97	25,38	36,69
703_A	703	1,50	36,44	33,97	25,39	36,69
5_A	5	1,50	36,43	33,96	25,38	36,68
245_D	245	10,50	36,42	33,96	25,37	36,68
38_C	38	7,50	36,41	33,95	25,37	36,67
691_B	691	4,50	36,40	33,94	25,35	36,66
181_C	181	7,50	36,40	33,94	25,35	36,66
21_C	21	7,50	36,40	33,94	25,35	36,66
87_C	87	7,50	36,40	33,94	25,35	36,66
773_B	773	4,50	36,40	33,93	25,34	36,65
778_B	778	4,50	36,38	33,92	25,33	36,64
15_B	15	4,50	36,38	33,92	25,34	36,64
105_C	105	7,50	36,38	33,92	25,33	36,64
347_C	347	7,50	36,37	33,91	25,32	36,63
555_B	555	4,50	36,36	33,90	25,32	36,62
120_C	120	7,50	36,36	33,90	25,31	36,62
668_A	668	1,50	36,35	33,89	25,31	36,61
19_C	19	7,50	36,35	33,89	25,30	36,61
757_A	757	1,50	36,33	33,87	25,28	36,59
223_C	223	7,50	36,33	33,87	25,28	36,59
31_C	31	7,50	36,33	33,87	25,29	36,59
97_C	97	7,50	36,32	33,86	25,27	36,58
382_C	382	7,50	36,32	33,86	25,27	36,58
719_B	719	4,50	36,31	33,85	25,26	36,57
121_C	121	7,50	36,31	33,85	25,26	36,57
79_C	79	7,50	36,31	33,85	25,27	36,57
423_C	423	7,50	36,31	33,85	25,26	36,57
205_C	205	7,50	36,30	33,84	25,25	36,56
416_C	416	7,50	36,25	33,79	25,20	36,51
350_B	350	4,50	36,24	33,78	25,19	36,50
239_C	239	7,50	36,23	33,77	25,18	36,49
756_A	756	1,50	36,22	33,76	25,17	36,48
202_C	202	7,50	36,22	33,76	25,17	36,48
192_A	192	1,50	36,21	33,75	25,16	36,47
43_C	43	7,50	36,21	33,75	25,16	36,47
447_B	447	4,50	36,21	33,75	25,16	36,47
143_C	143	7,50	36,20	33,74	25,15	36,46
235_C	235	7,50	36,21	33,74	25,15	36,46
24_C	24	7,50	36,20	33,73	25,14	36,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
N212 Ingenieur Enschedeweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
77_C	77	7,50	36,20	33,73	25,14	36,45
507_B	507	4,50	36,18	33,72	25,13	36,44
702_B	702	4,50	36,17	33,71	25,12	36,43
99_C	99	7,50	36,16	33,70	25,11	36,42
690_A	690	1,50	36,16	33,69	25,11	36,41
156_C	156	7,50	36,15	33,69	25,10	36,41
82_C	82	7,50	36,16	33,69	25,10	36,41
628_C	628	7,50	36,14	33,68	25,09	36,40
673_A	673	1,50	36,15	33,68	25,10	36,40
383_C	383	7,50	36,14	33,68	25,09	36,40
85_C	85	7,50	36,13	33,67	25,08	36,39
639_C	639	7,50	36,12	33,66	25,07	36,38
722_A	722	1,50	36,10	33,64	25,06	36,36
637_B	637	4,50	36,10	33,64	25,05	36,36
269_C	269	7,50	36,10	33,64	25,05	36,36
279_C	279	7,50	36,10	33,63	25,04	36,35
476_B	476	4,50	36,09	33,62	25,03	36,34
713_B	713	4,50	36,08	33,62	25,03	36,34
344_C	344	7,50	36,08	33,62	25,03	36,34
322_C	322	7,50	36,08	33,62	25,03	36,34
409_C	409	7,50	36,07	33,61	25,02	36,33
352_C	352	7,50	36,06	33,60	25,01	36,32
716_B	716	4,50	36,06	33,59	25,00	36,31
22_C	22	7,50	36,04	33,58	24,99	36,30
106_C	106	7,50	36,04	33,58	24,99	36,30
346_C	346	7,50	36,04	33,58	24,99	36,30
572_C	572	7,50	36,04	33,57	24,99	36,29
723_B	723	4,50	36,03	33,57	24,98	36,29
407_C	407	7,50	36,03	33,57	24,98	36,29
127_C	127	7,50	36,01	33,55	24,96	36,27
18_B	18	4,50	35,99	33,53	24,94	36,25
312_C	312	7,50	35,98	33,52	24,93	36,24
251_C	251	7,50	35,97	33,51	24,92	36,23
210_C	210	7,50	35,95	33,49	24,90	36,21
381_C	381	7,50	35,95	33,49	24,90	36,21
354_C	354	7,50	35,95	33,49	24,90	36,21
13_C	13	7,50	35,94	33,48	24,89	36,20
450_C	450	7,50	35,94	33,47	24,89	36,19
302_C	302	7,50	35,93	33,47	24,88	36,19
253_B	253	4,50	35,93	33,47	24,87	36,18
475_B	475	4,50	35,91	33,45	24,86	36,17
361_C	361	7,50	35,91	33,45	24,86	36,17
607_C	607	7,50	35,89	33,43	24,84	36,15
422_C	422	7,50	35,88	33,42	24,83	36,14
737_B	737	4,50	35,87	33,41	24,82	36,13
738_A	738	1,50	35,87	33,40	24,82	36,12
366_B	366	4,50	35,86	33,40	24,82	36,12
482_A	482	1,50	35,85	33,39	24,80	36,11
721_C	721	7,50	35,86	33,39	24,80	36,11
395_C	395	7,50	35,85	33,39	24,79	36,10
122_C	122	7,50	35,83	33,37	24,78	36,09
201_C	201	7,50	35,83	33,37	24,79	36,09
37_C	37	7,50	35,83	33,37	24,78	36,09
41_C	41	7,50	35,83	33,37	24,78	36,09
348_A	348	1,50	35,84	33,37	24,79	36,09
342_C	342	7,50	35,83	33,37	24,78	36,09
473_A	473	1,50	35,82	33,36	24,77	36,08
144_C	144	7,50	35,82	33,36	24,77	36,08
73_C	73	7,50	35,82	33,36	24,77	36,08
556_B	556	4,50	35,81	33,35	24,76	36,07
771_A	771	1,50	35,80	33,34	24,75	36,06
727_A	727	1,50	35,80	33,33	24,75	36,05
419_C	419	7,50	35,79	33,33	24,74	36,05
258_A	258	1,50	35,79	33,33	24,74	36,05
706_B	706	4,50	35,78	33,32	24,73	36,04
164_C	164	7,50	35,79	33,32	24,74	36,04
101_C	101	7,50	35,78	33,32	24,73	36,04
570_C	570	7,50	35,77	33,31	24,72	36,03
53_C	53	7,50	35,77	33,31	24,72	36,03
9_C	9	7,50	35,75	33,29	24,70	36,01
310_C	310	7,50	35,75	33,29	24,70	36,01
704_A	704	1,50	35,74	33,28	24,69	36,00
696_A	696	1,50	35,73	33,27	24,68	35,99
62_C	62	7,50	35,73	33,27	24,68	35,99
780_B	780	4,50	35,71	33,25	24,66	35,97
93_C	93	7,50	35,72	33,25	24,67	35,97
610_B	610	4,50	35,70	33,24	24,65	35,96
776_A	776	1,50	35,70	33,24	24,65	35,96
212_C	212	7,50	35,69	33,23	24,65	35,95
755_C	755	7,50	35,69	33,23	24,63	35,94
392_C	392	7,50	35,68	33,22	24,63	35,94
630_C	630	7,50	35,67	33,21	24,62	35,93
685_B	685	4,50	35,66	33,20	24,61	35,92
437_C	437	7,50	35,65	33,19	24,60	35,91
180_C	180	7,50	35,64	33,18	24,59	35,90
91_C	91	7,50	35,64	33,18	24,59	35,90
568_A	568	1,50	35,63	33,17	24,59	35,89
238_C	238	7,50	35,63	33,17	24,58	35,89
243_C	243	7,50	35,63	33,17	24,58	35,89
480_A	480	1,50	35,60	33,14	24,55	35,86
492_B	492	4,50	35,61	33,14	24,55	35,86
217_C	217	7,50	35,59	33,13	24,54	35,85
772_A	772	1,50	35,59	33,13	24,53	35,84
759_B	759	4,50	35,56	33,10	24,51	35,82
311_C	311	7,50	35,53	33,07	24,48	35,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
N212 Ingenieur Enschedeweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
631_B	631	4,50	35,53	33,06	24,47	35,78
525_A	525	1,50	35,50	33,04	24,45	35,76
178_C	178	7,50	35,50	33,03	24,44	35,75
197_C	197	7,50	35,47	33,01	24,42	35,73
61_C	61	7,50	35,47	33,01	24,42	35,73
340_B	340	4,50	35,47	33,01	24,42	35,73
443_A	443	1,50	35,46	33,00	24,42	35,72
540_B	540	4,50	35,46	32,99	24,41	35,71
442_B	442	4,50	35,45	32,99	24,40	35,71
650_A	650	1,50	35,44	32,98	24,39	35,70
627_B	627	4,50	35,44	32,98	24,39	35,70
47_C	47	7,50	35,44	32,98	24,39	35,70
629_B	629	4,50	35,43	32,97	24,37	35,68
234_C	234	7,50	35,42	32,95	24,37	35,67
424_C	424	7,50	35,38	32,91	24,32	35,63
414_C	414	7,50	35,37	32,91	24,32	35,63
754_A	754	1,50	35,36	32,90	24,31	35,62
177_C	177	7,50	35,36	32,89	24,31	35,61
728_A	728	1,50	35,33	32,87	24,28	35,59
537_C	537	7,50	35,33	32,86	24,28	35,58
764_A	764	1,50	35,32	32,86	24,27	35,58
255_C	255	7,50	35,33	32,86	24,28	35,58
130_C	130	7,50	35,31	32,85	24,27	35,57
761_B	761	4,50	35,29	32,83	24,24	35,55
334_C	334	7,50	35,29	32,82	24,24	35,54
11_C	11	7,50	35,28	32,81	24,23	35,53
231_C	231	7,50	35,27	32,81	24,22	35,53
489_A	489	1,50	35,26	32,80	24,21	35,52
142_C	142	7,50	35,26	32,80	24,21	35,52
321_C	321	7,50	35,26	32,80	24,22	35,52
775_B	775	4,50	35,25	32,79	24,20	35,51
113_C	113	7,50	35,25	32,79	24,20	35,51
400_B	400	4,50	35,25	32,79	24,19	35,50
280_B	280	4,50	35,24	32,78	24,19	35,50
763_A	763	1,50	35,24	32,78	24,18	35,49
711_B	711	4,50	35,23	32,77	24,17	35,48
685_A	685	1,50	35,21	32,75	24,16	35,47
169_C	169	7,50	35,21	32,75	24,16	35,47
374_C	374	7,50	35,22	32,75	24,17	35,47
350_A	350	1,50	35,21	32,75	24,16	35,47
247_B	247	4,50	35,20	32,74	24,15	35,46
708_A	708	1,50	35,19	32,73	24,14	35,45
676_C	676	7,50	35,19	32,73	24,14	35,45
152_C	152	7,50	35,18	32,72	24,13	35,44
538_C	538	7,50	35,17	32,71	24,12	35,43
222_C	222	7,50	35,17	32,71	24,12	35,43
720_A	720	1,50	35,17	32,70	24,12	35,42
631_A	631	1,50	35,17	32,70	24,11	35,42
44_C	44	7,50	35,16	32,70	24,11	35,42
633_B	633	4,50	35,14	32,68	24,09	35,40
146_C	146	7,50	35,15	32,68	24,10	35,40
463_A	463	1,50	35,12	32,66	24,07	35,38
779_B	779	4,50	35,12	32,66	24,07	35,38
434_C	434	7,50	35,13	32,66	24,08	35,38
39_C	39	7,50	35,11	32,64	24,05	35,36
629_A	629	1,50	35,09	32,63	24,04	35,35
627_A	627	1,50	35,08	32,62	24,03	35,34
654_B	654	4,50	35,07	32,61	24,02	35,33
744_A	744	1,50	35,06	32,60	24,01	35,32
162_C	162	7,50	35,06	32,60	24,01	35,32
209_C	209	7,50	35,06	32,60	24,01	35,32
185_C	185	7,50	35,07	32,60	24,01	35,32
319_C	319	7,50	35,04	32,58	24,00	35,30
411_C	411	7,50	35,03	32,57	23,98	35,29
331_C	331	7,50	35,04	32,57	23,99	35,29
700_A	700	1,50	35,02	32,56	23,97	35,28
358_C	358	7,50	35,02	32,56	23,97	35,28
241_B	241	4,50	35,01	32,55	23,96	35,27
536_C	536	7,50	35,00	32,54	23,95	35,26
709_A	709	1,50	35,00	32,54	23,95	35,26
367_B	367	4,50	35,00	32,54	23,95	35,26
452_A	452	1,50	35,00	32,53	23,95	35,25
110_C	110	7,50	34,99	32,53	23,94	35,25
562_C	562	7,50	34,99	32,52	23,93	35,24
175_C	175	7,50	34,98	32,51	23,93	35,23
402_B	402	4,50	34,97	32,51	23,92	35,23
109_C	109	7,50	34,96	32,50	23,91	35,22
226_C	226	7,50	34,95	32,49	23,90	35,21
306_C	306	7,50	34,95	32,49	23,90	35,21
215_C	215	7,50	34,94	32,48	23,89	35,20
691_A	691	1,50	34,93	32,47	23,88	35,19
228_B	228	4,50	34,94	32,47	23,88	35,19
701_A	701	1,50	34,92	32,46	23,87	35,18
730_B	730	4,50	34,90	32,44	23,85	35,16
172_C	172	7,50	34,90	32,44	23,85	35,16
224_C	224	7,50	34,88	32,42	23,83	35,14
36_C	36	7,50	34,89	32,42	23,84	35,14
555_A	555	1,50	34,87	32,41	23,83	35,13
580_B	580	4,50	34,87	32,41	23,82	35,13
488_B	488	4,50	34,87	32,41	23,82	35,13
272_B	272	4,50	34,88	32,42	23,82	35,13
195_C	195	7,50	34,86	32,40	23,81	35,12
401_B	401	4,50	34,85	32,39	23,80	35,11
666_B	666	4,50	34,82	32,36	23,77	35,08
475_A	475	1,50	34,81	32,35	23,76	35,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
N212 Ingenieur Enschedeweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
739_B	739	4,50	34,81	32,35	23,76	35,07
191_C	191	7,50	34,80	32,34	23,75	35,06
296_C	296	7,50	34,80	32,34	23,75	35,06
707_A	707	1,50	34,79	32,33	23,74	35,05
702_A	702	1,50	34,79	32,33	23,74	35,05
632_A	632	1,50	34,80	32,33	23,74	35,05
554_C	554	7,50	34,78	32,32	23,73	35,04
603_C	603	7,50	34,78	32,32	23,74	35,04
766_A	766	1,50	34,79	32,32	23,74	35,04
46_C	46	7,50	34,77	32,31	23,72	35,03
445_A	445	1,50	34,77	32,30	23,72	35,02
483_B	483	4,50	34,75	32,29	23,70	35,01
179_C	179	7,50	34,75	32,29	23,70	35,01
332_C	332	7,50	34,75	32,29	23,70	35,01
370_C	370	7,50	34,73	32,27	23,68	34,99
149_C	149	7,50	34,72	32,26	23,67	34,98
271_B	271	4,50	34,73	32,26	23,67	34,98
569_A	569	1,50	34,72	32,25	23,67	34,97
319_D	319	10,50	34,71	32,25	23,66	34,97
292_C	292	7,50	34,71	32,25	23,66	34,97
1_B	1	4,50	34,70	32,24	23,66	34,96
366_A	366	1,50	34,70	32,24	23,65	34,96
74_C	74	7,50	34,69	32,22	23,64	34,94
773_A	773	1,50	34,66	32,19	23,60	34,91
371_C	371	7,50	34,65	32,19	23,60	34,91
547_C	547	7,50	34,62	32,16	23,58	34,88
207_C	207	7,50	34,62	32,16	23,56	34,87
575_B	575	4,50	34,60	32,14	23,55	34,86
25_B	25	4,50	34,60	32,14	23,56	34,86
155_C	155	7,50	34,59	32,13	23,54	34,85
317_D	317	10,50	34,56	32,09	23,51	34,81
481_C	481	7,50	34,55	32,08	23,49	34,80
372_B	372	4,50	34,54	32,08	23,49	34,80
610_A	610	1,50	34,52	32,06	23,47	34,78
468_B	468	4,50	34,52	32,06	23,47	34,78
123_C	123	7,50	34,52	32,06	23,47	34,78
204_C	204	7,50	34,52	32,06	23,47	34,78
236_B	236	4,50	34,52	32,05	23,46	34,77
382_B	382	4,50	34,51	32,04	23,46	34,76
713_A	713	1,50	34,48	32,02	23,43	34,74
403_B	403	4,50	34,48	32,02	23,43	34,74
684_C	684	7,50	34,48	32,02	23,42	34,73
440_B	440	4,50	34,47	32,01	23,42	34,73
382_A	382	1,50	34,46	32,00	23,41	34,72
308_C	308	7,50	34,45	31,99	23,40	34,71
28_A	28	1,50	34,44	31,98	23,39	34,70
54_C	54	7,50	34,42	31,96	23,37	34,68
78_C	78	7,50	34,42	31,96	23,37	34,68
257_C	257	7,50	34,43	31,96	23,38	34,68
32_C	32	7,50	34,40	31,94	23,35	34,66
284_C	284	7,50	34,40	31,94	23,35	34,66
671_C	671	7,50	34,39	31,93	23,34	34,65
655_B	655	4,50	34,39	31,93	23,33	34,64
693_A	693	1,50	34,38	31,92	23,33	34,64
67_C	67	7,50	34,38	31,92	23,33	34,64
583_B	583	4,50	34,37	31,91	23,31	34,62
42_C	42	7,50	34,36	31,90	23,31	34,62
391_C	391	7,50	34,35	31,89	23,30	34,61
518_B	518	4,50	34,33	31,87	23,28	34,59
438_B	438	4,50	34,31	31,85	23,26	34,57
430_B	430	4,50	34,30	31,83	23,24	34,55
778_A	778	1,50	34,29	31,82	23,23	34,54
435_C	435	7,50	34,27	31,81	23,22	34,53
641_B	641	4,50	34,26	31,80	23,21	34,52
621_B	621	4,50	34,27	31,81	23,21	34,52
399_B	399	4,50	34,26	31,80	23,21	34,52
626_A	626	1,50	34,24	31,78	23,19	34,50
245_C	245	7,50	34,24	31,78	23,19	34,50
301_C	301	7,50	34,24	31,78	23,19	34,50
769_A	769	1,50	34,24	31,77	23,18	34,49
186_B	186	4,50	34,23	31,77	23,18	34,49
90_C	90	7,50	34,22	31,76	23,17	34,48
349_C	349	7,50	34,21	31,75	23,16	34,47
280_A	280	1,50	34,21	31,75	23,16	34,47
329_C	329	7,50	34,22	31,75	23,16	34,47
541_B	541	4,50	34,20	31,74	23,15	34,46
10_C	10	7,50	34,21	31,74	23,15	34,46
327_C	327	7,50	34,20	31,74	23,15	34,46
706_A	706	1,50	34,19	31,73	23,14	34,45
15_A	15	1,50	34,15	31,68	23,10	34,40
677_B	677	4,50	34,12	31,66	23,07	34,38
16_C	16	7,50	34,13	31,66	23,08	34,38
634_A	634	1,50	34,11	31,65	23,06	34,37
444_C	444	7,50	34,11	31,65	23,06	34,37
373_C	373	7,50	34,09	31,63	23,04	34,35
726_A	726	1,50	34,08	31,62	23,03	34,34
119_C	119	7,50	34,09	31,62	23,04	34,34
490_B	490	4,50	34,08	31,61	23,02	34,33
590_C	590	7,50	34,07	31,60	23,01	34,32
476_A	476	1,50	34,07	31,60	23,01	34,32
491_C	491	7,50	34,06	31,60	23,01	34,32
309_C	309	7,50	34,06	31,60	23,02	34,32
346_B	346	4,50	34,04	31,58	22,99	34,30
317_C	317	7,50	34,04	31,58	22,99	34,30
719_A	719	1,50	34,04	31,57	22,98	34,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
N212 Ingenieur Enschedeweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
635_B	635	4,50	34,03	31,57	22,98	34,29
351_C	351	7,50	34,04	31,58	22,98	34,29
170_C	170	7,50	34,02	31,56	22,97	34,28
600_C	600	7,50	34,02	31,55	22,97	34,27
472_B	472	4,50	34,01	31,54	22,95	34,26
531_B	531	4,50	34,00	31,54	22,95	34,26
765_A	765	1,50	34,01	31,54	22,95	34,26
173_A	173	1,50	34,00	31,54	22,96	34,26
324_C	324	7,50	34,01	31,54	22,96	34,26
560_C	560	7,50	33,98	31,52	22,93	34,24
167_C	167	7,50	33,98	31,52	22,93	34,24
556_A	556	1,50	33,97	31,51	22,93	34,23
137_C	137	7,50	33,98	31,51	22,93	34,23
288_C	288	7,50	33,98	31,51	22,93	34,23
376_C	376	7,50	33,97	31,51	22,92	34,23
27_C	27	7,50	33,96	31,50	22,92	34,22
357_B	357	4,50	33,97	31,50	22,91	34,22
355_C	355	7,50	33,95	31,49	22,90	34,21
441_B	441	4,50	33,96	31,49	22,90	34,21
102_C	102	7,50	33,94	31,48	22,89	34,20
69_B	69	4,50	33,94	31,48	22,89	34,20
392_B	392	4,50	33,94	31,48	22,89	34,20
723_A	723	1,50	33,92	31,46	22,87	34,18
171_C	171	7,50	33,93	31,46	22,88	34,18
448_B	448	4,50	33,92	31,46	22,87	34,18
200_C	200	7,50	33,91	31,45	22,86	34,17
590_B	590	4,50	33,91	31,44	22,86	34,16
759_A	759	1,50	33,89	31,43	22,84	34,15
240_B	240	4,50	33,89	31,43	22,84	34,15
165_C	165	7,50	33,88	31,42	22,83	34,14
270_B	270	4,50	33,87	31,41	22,83	34,13
340_A	340	1,50	33,85	31,39	22,80	34,11
266_C	266	7,50	33,85	31,39	22,80	34,11
248_B	248	4,50	33,86	31,40	22,80	34,11
584_B	584	4,50	33,83	31,37	22,78	34,09
716_A	716	1,50	33,83	31,37	22,78	34,09
304_C	304	7,50	33,81	31,35	22,76	34,07
145_C	145	7,50	33,80	31,34	22,75	34,06
619_B	619	4,50	33,80	31,33	22,74	34,05
66_C	66	7,50	33,78	31,32	22,73	34,04
612_C	612	7,50	33,77	31,31	22,72	34,03
404_B	404	4,50	33,78	31,32	22,72	34,03
48_C	48	7,50	33,75	31,28	22,70	34,00
30_B	30	4,50	33,73	31,27	22,68	33,99
203_C	203	7,50	33,72	31,26	22,67	33,98
94_C	94	7,50	33,71	31,25	22,66	33,97
256_C	256	7,50	33,71	31,25	22,66	33,97
674_B	674	4,50	33,71	31,25	22,65	33,96
273_B	273	4,50	33,71	31,25	22,65	33,96
777_A	777	1,50	33,70	31,24	22,64	33,95
656_B	656	4,50	33,70	31,23	22,64	33,95
274_B	274	4,50	33,69	31,23	22,64	33,95
507_A	507	1,50	33,68	31,22	22,63	33,94
767_A	767	1,50	33,69	31,22	22,63	33,94
174_C	174	7,50	33,69	31,22	22,64	33,94
60_B	60	4,50	33,68	31,22	22,63	33,94
268_B	268	4,50	33,69	31,23	22,63	33,94
8_C	8	7,50	33,66	31,20	22,61	33,92
576_B	576	4,50	33,65	31,19	22,60	33,91
648_B	648	4,50	33,66	31,19	22,60	33,91
637_A	637	1,50	33,66	31,19	22,60	33,91
27_B	27	4,50	33,65	31,18	22,60	33,90
492_A	492	1,50	33,64	31,17	22,58	33,89
277_B	277	4,50	33,64	31,18	22,58	33,89
95_C	95	7,50	33,63	31,16	22,58	33,88
499_B	499	4,50	33,61	31,14	22,55	33,86
580_A	580	1,50	33,59	31,13	22,55	33,85
70_C	70	7,50	33,58	31,12	22,53	33,84
330_C	330	7,50	33,57	31,11	22,52	33,83
558_B	558	4,50	33,56	31,10	22,51	33,82
686_C	686	7,50	33,56	31,10	22,51	33,82
89_C	89	7,50	33,56	31,10	22,51	33,82
316_C	316	7,50	33,56	31,09	22,51	33,81
79_B	79	4,50	33,54	31,08	22,49	33,80
567_C	567	7,50	33,52	31,06	22,47	33,78
605_C	605	7,50	33,53	31,06	22,47	33,78
442_A	442	1,50	33,52	31,06	22,47	33,78
356_B	356	4,50	33,50	31,04	22,45	33,76
34_B	34	4,50	33,49	31,03	22,44	33,75
211_C	211	7,50	33,48	31,02	22,43	33,74
297_C	297	7,50	33,47	31,01	22,42	33,73
653_B	653	4,50	33,46	31,00	22,41	33,72
38_B	38	4,50	33,43	30,97	22,39	33,69
64_B	64	4,50	33,43	30,96	22,37	33,68
370_B	370	4,50	33,41	30,95	22,36	33,67
360_C	360	7,50	33,40	30,94	22,35	33,66
487_B	487	4,50	33,40	30,94	22,34	33,65
640_B	640	4,50	33,40	30,94	22,34	33,65
159_C	159	7,50	33,38	30,92	22,33	33,64
190_B	190	4,50	33,38	30,92	22,33	33,64
730_A	730	1,50	33,37	30,91	22,32	33,63
636_B	636	4,50	33,38	30,92	22,32	33,63
128_C	128	7,50	33,36	30,90	22,31	33,62
139_C	139	7,50	33,34	30,88	22,29	33,60
195_B	195	4,50	33,33	30,87	22,28	33,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
N212 Ingenieur Enschedeweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
107_B	107	4,50	33,32	30,86	22,27	33,58
104_B	104	4,50	33,33	30,87	22,27	33,58
439_B	439	4,50	33,32	30,86	22,27	33,58
264_C	264	7,50	33,32	30,86	22,27	33,58
278_B	278	4,50	33,33	30,87	22,27	33,58
737_A	737	1,50	33,32	30,86	22,26	33,57
228_A	228	1,50	33,30	30,84	22,25	33,56
396_B	396	4,50	33,28	30,82	22,22	33,53
100_B	100	4,50	33,26	30,80	22,20	33,51
607_B	607	4,50	33,24	30,78	22,19	33,50
230_B	230	4,50	33,24	30,77	22,18	33,49
129_C	129	7,50	33,22	30,75	22,17	33,47
232_B	232	4,50	33,20	30,74	22,15	33,46
736_B	736	4,50	33,19	30,73	22,14	33,45
780_A	780	1,50	33,20	30,73	22,14	33,45
540_A	540	1,50	33,18	30,72	22,14	33,44
250_B	250	4,50	33,18	30,71	22,12	33,43
262_C	262	7,50	33,16	30,70	22,11	33,42
213_B	213	4,50	33,14	30,68	22,09	33,40
761_A	761	1,50	33,14	30,68	22,08	33,39
711_A	711	1,50	33,11	30,65	22,06	33,37
666_A	666	1,50	33,12	30,65	22,06	33,37
68_C	68	7,50	33,11	30,65	22,06	33,37
402_A	402	1,50	33,11	30,65	22,06	33,37
467_B	467	4,50	33,11	30,65	22,05	33,36
552_B	552	4,50	33,10	30,63	22,04	33,35
55_C	55	7,50	33,09	30,63	22,04	33,35
483_A	483	1,50	33,08	30,62	22,03	33,34
743_B	743	4,50	33,07	30,61	22,02	33,33
739_A	739	1,50	33,06	30,60	22,01	33,32
111_B	111	4,50	33,04	30,58	21,99	33,30
418_C	418	7,50	33,05	30,58	21,99	33,30
214_C	214	7,50	33,02	30,56	21,97	33,28
88_B	88	4,50	33,02	30,55	21,96	33,27
393_B	393	4,50	33,01	30,55	21,96	33,27
299_C	299	7,50	33,01	30,55	21,96	33,27
196_C	196	7,50	33,00	30,53	21,95	33,25
359_B	359	4,50	33,00	30,53	21,94	33,25
260_B	260	4,50	32,98	30,51	21,92	33,23
752_B	752	4,50	32,97	30,51	21,91	33,22
57_B	57	4,50	32,97	30,51	21,91	33,22
341_B	341	4,50	32,96	30,50	21,91	33,22
182_C	182	7,50	32,95	30,49	21,90	33,21
431_B	431	4,50	32,94	30,48	21,89	33,20
225_B	225	4,50	32,94	30,47	21,88	33,19
401_A	401	1,50	32,93	30,47	21,88	33,19
415_B	415	4,50	32,94	30,48	21,88	33,19
253_A	253	1,50	32,93	30,47	21,88	33,19
246_C	246	7,50	32,94	30,48	21,88	33,19
237_B	237	4,50	32,92	30,46	21,87	33,18
336_C	336	7,50	32,91	30,45	21,86	33,17
22_B	22	4,50	32,90	30,44	21,85	33,16
58_C	58	7,50	32,90	30,44	21,85	33,16
484_B	484	4,50	32,90	30,43	21,84	33,15
633_A	633	1,50	32,89	30,43	21,83	33,14
413_B	413	4,50	32,89	30,42	21,83	33,14
779_A	779	1,50	32,88	30,42	21,82	33,13
190_C	190	7,50	32,88	30,41	21,83	33,13
339_B	339	4,50	32,87	30,41	21,82	33,13
263_B	263	4,50	32,88	30,42	21,82	33,13
534_C	534	7,50	32,86	30,40	21,81	33,12
513_B	513	4,50	32,87	30,41	21,81	33,12
189_C	189	7,50	32,85	30,39	21,80	33,11
291_C	291	7,50	32,84	30,38	21,79	33,10
303_C	303	7,50	32,84	30,38	21,79	33,10
575_A	575	1,50	32,83	30,37	21,78	33,09
464_B	464	4,50	32,83	30,37	21,77	33,08
386_B	386	4,50	32,83	30,37	21,77	33,08
267_B	267	4,50	32,82	30,36	21,76	33,07
313_C	313	7,50	32,81	30,35	21,76	33,07
208_C	208	7,50	32,80	30,34	21,75	33,06
201_B	201	4,50	32,80	30,34	21,75	33,06
338_B	338	4,50	32,81	30,35	21,75	33,06
417_B	417	4,50	32,79	30,33	21,73	33,04
590_A	590	1,50	32,77	30,31	21,72	33,03
543_C	543	7,50	32,76	30,30	21,71	33,02
657_B	657	4,50	32,76	30,30	21,71	33,02
157_C	157	7,50	32,76	30,30	21,71	33,02
420_B	420	4,50	32,77	30,30	21,71	33,02
591_B	591	4,50	32,75	30,29	21,70	33,01
130_B	130	4,50	32,75	30,29	21,70	33,01
223_B	223	4,50	32,75	30,29	21,70	33,01
474_B	474	4,50	32,75	30,29	21,69	33,00
705_B	705	4,50	32,74	30,28	21,69	33,00
261_B	261	4,50	32,74	30,28	21,69	33,00
249_B	249	4,50	32,74	30,27	21,68	32,99
379_C	379	7,50	32,74	30,27	21,68	32,99
601_C	601	7,50	32,72	30,26	21,67	32,98
447_A	447	1,50	32,72	30,26	21,67	32,98
194_B	194	4,50	32,72	30,25	21,66	32,97
96_B	96	4,50	32,72	30,26	21,66	32,97
364_B	364	4,50	32,72	30,25	21,66	32,97
403_A	403	1,50	32,71	30,25	21,66	32,97
131_C	131	7,50	32,70	30,24	21,65	32,96
432_B	432	4,50	32,70	30,24	21,64	32,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
N212 Ingenieur Enschedeweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
270_A	270	1,50	32,69	30,23	21,65	32,95
595_B	595	4,50	32,68	30,22	21,63	32,94
400_A	400	1,50	32,67	30,21	21,62	32,93
367_A	367	1,50	32,65	30,19	21,60	32,91
220_C	220	7,50	32,64	30,18	21,59	32,90
227_B	227	4,50	32,65	30,18	21,59	32,90
161_C	161	7,50	32,62	30,16	21,57	32,88
71_B	71	4,50	32,62	30,16	21,57	32,88
406_B	406	4,50	32,61	30,15	21,56	32,87
335_C	335	7,50	32,61	30,15	21,56	32,87
377_B	377	4,50	32,62	30,16	21,56	32,87
221_C	221	7,50	32,59	30,13	21,54	32,85
212_B	212	4,50	32,57	30,10	21,52	32,82
429_B	429	4,50	32,56	30,10	21,51	32,82
218_C	218	7,50	32,55	30,09	21,50	32,81
186_A	186	1,50	32,55	30,09	21,50	32,81
252_C	252	7,50	32,55	30,08	21,49	32,80
69_A	69	1,50	32,53	30,07	21,48	32,79
518_A	518	1,50	32,52	30,06	21,47	32,78
229_B	229	4,50	32,52	30,06	21,47	32,78
184_C	184	7,50	32,52	30,05	21,47	32,77
384_B	384	4,50	32,52	30,06	21,46	32,77
141_B	141	4,50	32,50	30,04	21,44	32,75
781_B	781	4,50	32,48	30,02	21,43	32,74
136_C	136	7,50	32,49	30,02	21,44	32,74
24_B	24	4,50	32,49	30,02	21,43	32,74
642_B	642	4,50	32,47	30,00	21,41	32,72
133_C	133	7,50	32,46	30,00	21,41	32,72
50_B	50	4,50	32,47	30,00	21,41	32,72
410_B	410	4,50	32,46	30,00	21,41	32,72
368_B	368	4,50	32,47	30,00	21,41	32,72
381_B	381	4,50	32,45	29,99	21,40	32,71
302_B	302	4,50	32,45	29,99	21,40	32,71
81_C	81	7,50	32,45	29,98	21,39	32,70
544_C	544	7,50	32,43	29,97	21,38	32,69
124_C	124	7,50	32,43	29,97	21,38	32,69
27_A	27	1,50	32,44	29,97	21,39	32,69
362_B	362	4,50	32,44	29,98	21,38	32,69
654_A	654	1,50	32,42	29,96	21,37	32,68
742_B	742	4,50	32,40	29,94	21,35	32,66
380_B	380	4,50	32,40	29,94	21,35	32,66
344_B	344	4,50	32,40	29,94	21,35	32,66
323_C	323	7,50	32,40	29,94	21,35	32,66
566_B	566	4,50	32,39	29,92	21,33	32,64
387_B	387	4,50	32,39	29,93	21,33	32,64
438_A	438	1,50	32,38	29,92	21,33	32,64
151_C	151	7,50	32,37	29,91	21,32	32,63
79_A	79	1,50	32,36	29,90	21,32	32,62
125_C	125	7,50	32,34	29,88	21,29	32,60
209_B	209	4,50	32,34	29,88	21,29	32,60
385_B	385	4,50	32,34	29,87	21,28	32,59
346_A	346	1,50	32,34	29,87	21,29	32,59
428_B	428	4,50	32,31	29,85	21,25	32,56
561_C	561	7,50	32,29	29,83	21,24	32,55
135_C	135	7,50	32,29	29,83	21,24	32,55
242_B	242	4,50	32,28	29,82	21,22	32,53
669_B	669	4,50	32,27	29,80	21,21	32,52
199_C	199	7,50	32,26	29,80	21,21	32,52
14_C	14	7,50	32,26	29,80	21,22	32,52
83_B	83	4,50	32,25	29,79	21,20	32,51
372_A	372	1,50	32,24	29,78	21,19	32,50
353_B	353	4,50	32,25	29,79	21,19	32,50
378_B	378	4,50	32,23	29,77	21,17	32,48
758_B	758	4,50	32,20	29,74	21,15	32,46
25_A	25	1,50	32,20	29,74	21,15	32,46
18_A	18	1,50	32,20	29,74	21,15	32,46
247_A	247	1,50	32,21	29,74	21,15	32,46
63_B	63	4,50	32,20	29,73	21,14	32,45
398_B	398	4,50	32,19	29,73	21,13	32,44
333_C	333	7,50	32,18	29,72	21,13	32,44
652_B	652	4,50	32,18	29,72	21,12	32,43
56_C	56	7,50	32,18	29,71	21,12	32,43
12_B	12	4,50	32,18	29,72	21,12	32,43
6_B	6	4,50	32,17	29,71	21,12	32,43
397_B	397	4,50	32,16	29,70	21,11	32,42
188_C	188	7,50	32,14	29,68	21,09	32,40
233_B	233	4,50	32,15	29,69	21,09	32,40
337_C	337	7,50	32,14	29,68	21,09	32,40
72_B	72	4,50	32,13	29,67	21,08	32,39
198_C	198	7,50	32,10	29,63	21,04	32,35
574_B	574	4,50	32,08	29,62	21,03	32,34
154_C	154	7,50	32,09	29,62	21,04	32,34
4_B	4	4,50	32,08	29,62	21,04	32,34
427_B	427	4,50	32,08	29,62	21,03	32,34
328_C	328	7,50	32,08	29,62	21,03	32,34
117_C	117	7,50	32,06	29,59	21,00	32,31
108_B	108	4,50	32,06	29,59	21,00	32,31
52_C	52	7,50	32,04	29,58	20,99	32,30
370_A	370	1,50	32,02	29,56	20,97	32,28
163_B	163	4,50	32,01	29,54	20,95	32,26
546_C	546	7,50	31,99	29,52	20,94	32,24
130_A	130	1,50	31,96	29,50	20,91	32,22
375_B	375	4,50	31,97	29,50	20,91	32,22
440_A	440	1,50	31,97	29,50	20,91	32,22
591_A	591	1,50	31,95	29,49	20,91	32,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
N212 Ingenieur Enschedeweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
115_C	115	7,50	31,95	29,49	20,90	32,21
361_B	361	4,50	31,96	29,49	20,90	32,21
84_C	84	7,50	31,94	29,48	20,89	32,20
191_B	191	4,50	31,93	29,47	20,88	32,19
342_B	342	4,50	31,93	29,47	20,88	32,19
576_A	576	1,50	31,92	29,46	20,87	32,18
753_B	753	4,50	31,92	29,46	20,86	32,17
392_A	392	1,50	31,90	29,44	20,85	32,16
365_B	365	4,50	31,91	29,44	20,85	32,16
307_C	307	7,50	31,89	29,43	20,84	32,15
774_B	774	4,50	31,88	29,42	20,82	32,13
132_C	132	7,50	31,88	29,41	20,82	32,13
187_C	187	7,50	31,87	29,41	20,82	32,13
630_B	630	4,50	31,86	29,40	20,81	32,12
7_B	7	4,50	31,86	29,40	20,81	32,12
112_B	112	4,50	31,87	29,40	20,81	32,12
352_B	352	4,50	31,87	29,40	20,81	32,12
87_B	87	4,50	31,86	29,40	20,80	32,11
570_B	570	4,50	31,84	29,38	20,79	32,10
394_B	394	4,50	31,85	29,39	20,79	32,10
408_B	408	4,50	31,85	29,39	20,79	32,10
325_C	325	7,50	31,84	29,38	20,79	32,10
645_B	645	4,50	31,84	29,38	20,78	32,09
430_A	430	1,50	31,83	29,37	20,78	32,09
647_B	647	4,50	31,83	29,37	20,77	32,08
219_C	219	7,50	31,83	29,36	20,77	32,08
153_C	153	7,50	31,81	29,35	20,76	32,07
775_A	775	1,50	31,81	29,35	20,75	32,06
77_B	77	4,50	31,81	29,35	20,75	32,06
289_C	289	7,50	31,80	29,34	20,75	32,06
255_B	255	4,50	31,80	29,34	20,75	32,06
92_B	92	4,50	31,80	29,33	20,74	32,05
241_A	241	1,50	31,80	29,34	20,74	32,05
621_A	621	1,50	31,77	29,31	20,71	32,02
91_B	91	4,50	31,77	29,30	20,71	32,02
347_B	347	4,50	31,77	29,31	20,71	32,02
433_B	433	4,50	31,77	29,31	20,71	32,02
276_B	276	4,50	31,74	29,27	20,68	31,99
45_C	45	7,50	31,72	29,26	20,67	31,98
405_B	405	4,50	31,72	29,26	20,67	31,98
240_A	240	1,50	31,73	29,27	20,67	31,98
17_C	17	7,50	31,72	29,26	20,66	31,97
710_B	710	4,50	31,69	29,23	20,64	31,95
271_A	271	1,50	31,70	29,24	20,64	31,95
677_A	677	1,50	31,68	29,22	20,63	31,94
421_B	421	4,50	31,68	29,22	20,63	31,94
239_B	239	4,50	31,69	29,22	20,63	31,94
20_B	20	4,50	31,67	29,21	20,61	31,92
294_C	294	7,50	31,66	29,20	20,61	31,92
254_B	254	4,50	31,66	29,20	20,60	31,91
116_B	116	4,50	31,64	29,18	20,58	31,89
607_A	607	1,50	31,61	29,15	20,56	31,87
583_A	583	1,50	31,61	29,15	20,56	31,87
635_A	635	1,50	31,62	29,16	20,56	31,87
672_B	672	4,50	31,62	29,15	20,56	31,87
357_A	357	1,50	31,61	29,15	20,56	31,87
468_A	468	1,50	31,60	29,14	20,55	31,86
426_C	426	7,50	31,61	29,15	20,55	31,86
488_A	488	1,50	31,58	29,12	20,52	31,83
499_A	499	1,50	31,58	29,12	20,52	31,83
296_B	296	4,50	31,57	29,11	20,52	31,83
563_B	563	4,50	31,57	29,11	20,51	31,82
6_A	6	1,50	31,56	29,10	20,51	31,82
576_C	576	7,50	31,55	29,09	20,50	31,81
490_A	490	1,50	31,55	29,09	20,49	31,80
541_A	541	1,50	31,54	29,07	20,49	31,79
343_B	343	4,50	31,52	29,06	20,47	31,78
399_A	399	1,50	31,51	29,05	20,46	31,77
543_B	543	4,50	31,49	29,03	20,44	31,75
409_B	409	4,50	31,50	29,04	20,44	31,75
265_B	265	4,50	31,50	29,04	20,44	31,75
272_A	272	1,50	31,50	29,03	20,44	31,75
436_B	436	4,50	31,48	29,02	20,43	31,74
287_C	287	7,50	31,49	29,03	20,43	31,74
86_B	86	4,50	31,47	29,01	20,41	31,72
201_A	201	1,50	31,44	28,98	20,39	31,70
356_A	356	1,50	31,44	28,97	20,39	31,69
674_A	674	1,50	31,43	28,96	20,37	31,68
554_B	554	4,50	31,42	28,95	20,36	31,67
760_B	760	4,50	31,41	28,95	20,36	31,67
106_B	106	4,50	31,42	28,96	20,36	31,67
628_B	628	4,50	31,40	28,94	20,35	31,66
412_B	412	4,50	31,40	28,93	20,34	31,65
416_B	416	4,50	31,39	28,92	20,33	31,64
99_B	99	4,50	31,38	28,92	20,32	31,63
105_B	105	4,50	31,37	28,91	20,32	31,63
358_B	358	4,50	31,38	28,91	20,33	31,63
38_A	38	1,50	31,37	28,90	20,32	31,62
547_B	547	4,50	31,36	28,89	20,31	31,61
619_A	619	1,50	31,36	28,89	20,30	31,61
545_C	545	7,50	31,34	28,88	20,29	31,60
7_A	7	1,50	31,35	28,88	20,30	31,60
75_B	75	4,50	31,35	28,88	20,29	31,60
655_A	655	1,50	31,31	28,85	20,26	31,57
656_A	656	1,50	31,32	28,85	20,26	31,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
N212 Ingenieur Enschedeweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_B	196	4,50	31,31	28,85	20,26	31,57
76_B	76	4,50	31,31	28,85	20,25	31,56
140_B	140	4,50	31,30	28,83	20,24	31,55
193_C	193	7,50	31,28	28,82	20,23	31,54
243_B	243	4,50	31,27	28,81	20,22	31,53
751_B	751	4,50	31,27	28,80	20,21	31,52
1_A	1	1,50	31,27	28,80	20,22	31,52
216_B	216	4,50	31,25	28,78	20,19	31,50
419_B	419	4,50	31,24	28,77	20,18	31,49
226_B	226	4,50	31,23	28,77	20,18	31,49
212_A	212	1,50	31,22	28,76	20,17	31,48
437_B	437	4,50	31,22	28,76	20,17	31,48
251_B	251	4,50	31,23	28,77	20,17	31,48
315_C	315	7,50	31,22	28,76	20,17	31,48
558_A	558	1,50	31,22	28,75	20,17	31,47
209_A	209	1,50	31,21	28,75	20,16	31,47
322_B	322	4,50	31,21	28,75	20,16	31,47
300_C	300	7,50	31,20	28,74	20,15	31,46
531_A	531	1,50	31,20	28,73	20,14	31,45
181_B	181	4,50	31,19	28,73	20,14	31,45
326_C	326	7,50	31,19	28,73	20,14	31,45
639_B	639	4,50	31,19	28,72	20,13	31,44
121_B	121	4,50	31,17	28,71	20,12	31,43
85_B	85	4,50	31,17	28,71	20,12	31,43
65_C	65	7,50	31,18	28,72	20,12	31,43
269_B	269	4,50	31,17	28,71	20,12	31,43
195_A	195	1,50	31,16	28,70	20,12	31,42
16_B	16	4,50	31,16	28,70	20,11	31,42
383_B	383	4,50	31,16	28,70	20,11	31,42
604_B	604	4,50	31,15	28,69	20,10	31,41
166_C	166	7,50	31,15	28,69	20,10	31,41
302_A	302	1,50	31,15	28,69	20,10	31,41
19_B	19	4,50	31,13	28,67	20,08	31,39
4_C	4	7,50	31,11	28,65	20,06	31,37
298_C	298	7,50	31,11	28,65	20,06	31,37
23_C	23	7,50	31,10	28,64	20,05	31,36
235_B	235	4,50	31,11	28,64	20,05	31,36
206_B	206	4,50	31,10	28,64	20,04	31,35
395_B	395	4,50	31,10	28,63	20,04	31,35
223_A	223	1,50	31,08	28,62	20,03	31,34
213_A	213	1,50	31,07	28,61	20,02	31,33
548_C	548	7,50	31,06	28,60	20,01	31,32
584_A	584	1,50	31,06	28,60	20,01	31,32
176_B	176	4,50	31,05	28,59	19,99	31,30
439_A	439	1,50	31,04	28,58	19,99	31,30
648_A	648	1,50	31,01	28,55	19,96	31,27
148_C	148	7,50	31,01	28,55	19,96	31,27
236_A	236	1,50	31,02	28,56	19,96	31,27
238_B	238	4,50	31,02	28,55	19,96	31,27
248_A	248	1,50	31,02	28,56	19,96	31,27
411_B	411	4,50	31,01	28,55	19,95	31,26
21_B	21	4,50	30,98	28,52	19,92	31,23
614_C	614	7,50	30,94	28,48	19,89	31,20
147_B	147	4,50	30,95	28,48	19,89	31,20
653_A	653	1,50	30,94	28,48	19,88	31,19
134_C	134	7,50	30,93	28,47	19,88	31,19
97_B	97	4,50	30,93	28,47	19,87	31,18
422_B	422	4,50	30,92	28,46	19,87	31,18
277_A	277	1,50	30,93	28,47	19,87	31,18
150_B	150	4,50	30,92	28,45	19,86	31,17
275_B	275	4,50	30,91	28,45	19,86	31,17
98_B	98	4,50	30,91	28,45	19,85	31,16
640_A	640	1,50	30,87	28,41	19,82	31,13
120_B	120	4,50	30,88	28,42	19,82	31,13
721_B	721	4,50	30,86	28,40	19,80	31,11
755_B	755	4,50	30,86	28,40	19,80	31,11
597_C	597	7,50	30,83	28,37	19,78	31,09
407_B	407	4,50	30,84	28,38	19,78	31,09
404_A	404	1,50	30,81	28,34	19,75	31,06
32_B	32	4,50	30,80	28,33	19,74	31,05
467_A	467	1,50	30,78	28,32	19,73	31,04
190_A	190	1,50	30,78	28,32	19,73	31,04
110_B	110	4,50	30,78	28,32	19,73	31,04
472_A	472	1,50	30,75	28,29	19,70	31,01
29_C	29	7,50	30,76	28,30	19,70	31,01
4_A	4	1,50	30,75	28,29	19,70	31,01
305_C	305	7,50	30,75	28,29	19,70	31,01
572_B	572	4,50	30,74	28,28	19,69	31,00
553_B	553	4,50	30,74	28,28	19,69	31,00
354_B	354	4,50	30,75	28,29	19,69	31,00
641_A	641	1,50	30,73	28,27	19,68	30,99
363_B	363	4,50	30,73	28,26	19,67	30,98
431_A	431	1,50	30,73	28,26	19,68	30,98
636_A	636	1,50	30,70	28,24	19,65	30,96
103_C	103	7,50	30,71	28,24	19,65	30,96
78_B	78	4,50	30,68	28,22	19,63	30,94
71_A	71	1,50	30,68	28,22	19,63	30,94
31_B	31	4,50	30,67	28,21	19,62	30,93
344_A	344	1,50	30,66	28,20	19,61	30,92
122_B	122	4,50	30,66	28,20	19,60	30,91
487_A	487	1,50	30,65	28,19	19,59	30,90
197_B	197	4,50	30,64	28,18	19,59	30,90
542_B	542	4,50	30,63	28,17	19,58	30,89
49_C	49	7,50	30,64	28,17	19,59	30,89
552_A	552	1,50	30,63	28,16	19,57	30,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
N212 Ingenieur Enschedeweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_C	183	7,50	30,62	28,16	19,57	30,88
59_C	59	7,50	30,63	28,16	19,57	30,88
611_B	611	4,50	30,60	28,14	19,55	30,86
217_B	217	4,50	30,60	28,14	19,55	30,86
113_B	113	4,50	30,59	28,13	19,54	30,85
9_B	9	4,50	30,60	28,14	19,54	30,85
752_A	752	1,50	30,59	28,13	19,53	30,84
51_C	51	7,50	30,59	28,13	19,53	30,84
82_B	82	4,50	30,56	28,10	19,51	30,82
535_B	535	4,50	30,56	28,09	19,50	30,81
591_C	591	7,50	30,55	28,08	19,50	30,80
244_B	244	4,50	30,54	28,08	19,49	30,80
603_B	603	4,50	30,53	28,07	19,48	30,79
22_A	22	1,50	30,51	28,05	19,46	30,77
114_C	114	7,50	30,50	28,04	19,45	30,76
33_C	33	7,50	30,51	28,04	19,45	30,76
290_C	290	7,50	30,50	28,04	19,45	30,76
546_B	546	4,50	30,50	28,03	19,45	30,75
205_B	205	4,50	30,48	28,02	19,43	30,74
250_A	250	1,50	30,49	28,02	19,43	30,74
423_B	423	4,50	30,48	28,02	19,42	30,73
185_B	185	4,50	30,47	28,00	19,41	30,72
53_B	53	4,50	30,46	27,99	19,40	30,71
101_B	101	4,50	30,46	28,00	19,40	30,71
11_B	11	4,50	30,45	27,99	19,39	30,70
273_A	273	1,50	30,44	27,98	19,38	30,69
40_B	40	4,50	30,43	27,97	19,37	30,68
80_B	80	4,50	30,43	27,97	19,37	30,68
257_B	257	4,50	30,42	27,96	19,37	30,68
743_A	743	1,50	30,41	27,95	19,36	30,67
93_B	93	4,50	30,42	27,96	19,36	30,67
268_A	268	1,50	30,41	27,95	19,35	30,66
429_A	429	1,50	30,39	27,92	19,33	30,64
441_A	441	1,50	30,38	27,92	19,33	30,64
13_B	13	4,50	30,37	27,91	19,32	30,63
237_A	237	1,50	30,36	27,89	19,30	30,61
231_B	231	4,50	30,36	27,89	19,30	30,61
286_C	286	7,50	30,36	27,89	19,30	30,61
30_A	30	1,50	30,32	27,86	19,27	30,58
513_A	513	1,50	30,30	27,84	19,24	30,55
178_B	178	4,50	30,30	27,84	19,24	30,55
676_B	676	4,50	30,27	27,81	19,22	30,53
630_A	630	1,50	30,27	27,80	19,22	30,52
393_A	393	1,50	30,26	27,80	19,21	30,52
464_A	464	1,50	30,26	27,80	19,20	30,51
224_B	224	4,50	30,26	27,79	19,20	30,51
301_B	301	4,50	30,23	27,77	19,18	30,49
657_A	657	1,50	30,22	27,76	19,17	30,48
43_B	43	4,50	30,23	27,77	19,17	30,48
47_B	47	4,50	30,21	27,75	19,16	30,47
144_B	144	4,50	30,17	27,71	19,12	30,43
35_C	35	7,50	30,18	27,72	19,12	30,43
90_B	90	4,50	30,18	27,72	19,12	30,43
425_B	425	4,50	30,17	27,70	19,11	30,42
684_B	684	4,50	30,13	27,66	19,07	30,38
34_A	34	1,50	30,12	27,66	19,07	30,38
143_B	143	4,50	30,12	27,66	19,06	30,37
417_A	417	1,50	30,11	27,64	19,05	30,36
279_B	279	4,50	30,11	27,64	19,05	30,36
230_A	230	1,50	30,10	27,64	19,05	30,36
406_A	406	1,50	30,08	27,62	19,03	30,34
260_A	260	1,50	30,09	27,63	19,03	30,34
537_B	537	4,50	30,08	27,61	19,02	30,33
705_A	705	1,50	30,07	27,61	19,02	30,33
652_A	652	1,50	30,08	27,61	19,02	30,33
62_B	62	4,50	30,08	27,62	19,02	30,33
381_A	381	1,50	30,07	27,61	19,02	30,33
380_A	380	1,50	30,07	27,61	19,02	30,33
278_A	278	1,50	30,07	27,61	19,02	30,33
595_A	595	1,50	30,07	27,60	19,01	30,32
177_B	177	4,50	30,07	27,60	19,01	30,32
73_B	73	4,50	30,07	27,61	19,01	30,32
37_B	37	4,50	30,05	27,59	19,00	30,31
339_A	339	1,50	30,06	27,59	19,00	30,31
180_B	180	4,50	30,04	27,57	18,98	30,29
384_A	384	1,50	30,04	27,58	18,98	30,29
341_A	341	1,50	30,02	27,56	18,96	30,27
536_B	536	4,50	30,01	27,54	18,95	30,26
450_B	450	4,50	30,00	27,53	18,94	30,25
296_A	296	1,50	29,98	27,52	18,93	30,24
169_B	169	4,50	29,98	27,52	18,92	30,23
355_B	355	4,50	29,97	27,51	18,92	30,23
434_B	434	4,50	29,97	27,51	18,91	30,22
742_A	742	1,50	29,95	27,49	18,90	30,21
210_B	210	4,50	29,96	27,50	18,90	30,21
222_B	222	4,50	29,96	27,49	18,90	30,21
642_A	642	1,50	29,95	27,49	18,89	30,20
104_A	104	1,50	29,95	27,48	18,89	30,20
359_A	359	1,50	29,94	27,48	18,88	30,19
758_A	758	1,50	29,93	27,46	18,87	30,18
338_A	338	1,50	29,93	27,47	18,87	30,18
89_B	89	4,50	29,91	27,44	18,85	30,16
538_B	538	4,50	29,88	27,42	18,83	30,14
109_B	109	4,50	29,88	27,42	18,83	30,14
64_A	64	1,50	29,88	27,42	18,83	30,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
N212 Ingenieur Enschedeweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	361	1,50	29,89	27,42	18,83	30,14
570_A	570	1,50	29,88	27,41	18,83	30,13
202_B	202	4,50	29,87	27,41	18,82	30,13
194_A	194	1,50	29,87	27,41	18,82	30,13
539_C	539	7,50	29,87	27,40	18,81	30,12
164_B	164	4,50	29,87	27,41	18,81	30,12
10_B	10	4,50	29,86	27,40	18,80	30,11
323_A	323	1,50	29,85	27,39	18,80	30,11
227_A	227	1,50	29,84	27,38	18,78	30,09
396_A	396	1,50	29,83	27,37	18,77	30,08
360_B	360	4,50	29,81	27,35	18,76	30,07
484_A	484	1,50	29,81	27,34	18,75	30,06
215_B	215	4,50	29,79	27,33	18,74	30,05
234_B	234	4,50	29,79	27,33	18,74	30,05
385_A	385	1,50	29,79	27,33	18,73	30,04
414_B	414	4,50	29,78	27,31	18,72	30,03
368_A	368	1,50	29,78	27,31	18,72	30,03
377_A	377	1,50	29,76	27,30	18,70	30,01
371_B	371	4,50	29,74	27,27	18,68	29,99
74_B	74	4,50	29,72	27,26	18,67	29,98
374_B	374	4,50	29,73	27,26	18,67	29,98
386_A	386	1,50	29,73	27,27	18,67	29,98
156_B	156	4,50	29,71	27,25	18,66	29,97
415_A	415	1,50	29,72	27,25	18,66	29,97
562_B	562	4,50	29,71	27,25	18,65	29,96
118_C	118	7,50	29,70	27,24	18,65	29,96
138_C	138	7,50	29,69	27,23	18,64	29,95
100_A	100	1,50	29,70	27,24	18,64	29,95
274_A	274	1,50	29,70	27,23	18,64	29,95
736_A	736	1,50	29,68	27,22	18,63	29,94
6_C	6	7,50	29,68	27,21	18,62	29,93
152_B	152	4,50	29,65	27,18	18,59	29,90
162_B	162	4,50	29,65	27,19	18,59	29,90
172_B	172	4,50	29,65	27,19	18,59	29,90
342_A	342	1,50	29,64	27,18	18,59	29,90
312_B	312	4,50	29,61	27,15	18,56	29,87
36_B	36	4,50	29,61	27,15	18,55	29,86
420_A	420	1,50	29,61	27,14	18,55	29,86
249_A	249	1,50	29,61	27,14	18,55	29,86
546_A	546	1,50	29,59	27,13	18,54	29,85
68_B	68	4,50	29,59	27,13	18,54	29,85
602_C	602	7,50	29,57	27,11	18,53	29,83
146_B	146	4,50	29,58	27,11	18,52	29,83
310_B	310	4,50	29,58	27,11	18,52	29,83
158_C	158	7,50	29,56	27,10	18,51	29,82
229_A	229	1,50	29,56	27,10	18,50	29,81
334_B	334	4,50	29,55	27,09	18,49	29,80
142_B	142	4,50	29,52	27,06	18,46	29,77
353_A	353	1,50	29,52	27,06	18,46	29,77
67_B	67	4,50	29,51	27,05	18,45	29,76
282_C	282	7,50	29,50	27,04	18,45	29,76
306_B	306	4,50	29,50	27,04	18,45	29,76
46_B	46	4,50	29,47	27,01	18,42	29,73
781_A	781	1,50	29,46	27,00	18,40	29,71
314_C	314	7,50	29,45	26,99	18,40	29,71
58_B	58	4,50	29,44	26,98	18,39	29,70
365_A	365	1,50	29,45	26,98	18,39	29,70
96_A	96	1,50	29,43	26,97	18,37	29,68
424_B	424	4,50	29,42	26,96	18,36	29,67
94_B	94	4,50	29,40	26,94	18,35	29,66
61_B	61	4,50	29,41	26,95	18,35	29,66
358_A	358	1,50	29,40	26,94	18,35	29,66
137_B	137	4,50	29,39	26,93	18,33	29,64
645_A	645	1,50	29,37	26,91	18,31	29,62
149_B	149	4,50	29,37	26,91	18,31	29,62
141_A	141	1,50	29,36	26,90	18,31	29,62
88_A	88	1,50	29,37	26,90	18,31	29,62
410_A	410	1,50	29,37	26,91	18,31	29,62
44_B	44	4,50	29,35	26,88	18,29	29,60
267_A	267	1,50	29,34	26,87	18,28	29,59
628_A	628	1,50	29,32	26,86	18,27	29,58
175_B	175	4,50	29,32	26,86	18,27	29,58
543_A	543	1,50	29,32	26,85	18,27	29,57
311_B	311	4,50	29,32	26,85	18,26	29,57
232_A	232	1,50	29,31	26,85	18,25	29,56
647_A	647	1,50	29,30	26,84	18,24	29,55
111_A	111	1,50	29,29	26,83	18,23	29,54
107_A	107	1,50	29,27	26,80	18,21	29,52
60_A	60	1,50	29,27	26,80	18,21	29,52
167_B	167	4,50	29,25	26,79	18,20	29,51
179_B	179	4,50	29,26	26,80	18,20	29,51
32_A	32	1,50	29,25	26,79	18,20	29,51
413_A	413	1,50	29,26	26,80	18,20	29,51
263_A	263	1,50	29,25	26,79	18,19	29,50
292_B	292	4,50	29,25	26,79	18,19	29,50
669_A	669	1,50	29,24	26,78	18,18	29,49
165_B	165	4,50	29,24	26,78	18,18	29,49
207_B	207	4,50	29,23	26,77	18,18	29,49
255_A	255	1,50	29,24	26,78	18,18	29,49
598_C	598	7,50	29,22	26,76	18,17	29,48
41_B	41	4,50	29,23	26,76	18,17	29,48
378_A	378	1,50	29,21	26,75	18,15	29,46
753_A	753	1,50	29,18	26,72	18,13	29,44
319_B	319	4,50	29,18	26,72	18,13	29,44
261_A	261	1,50	29,17	26,71	18,11	29,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
N212 Ingenieur Enschedeweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_A	57	1,50	29,13	26,67	18,08	29,39
284_B	284	4,50	29,13	26,67	18,08	29,39
170_B	170	4,50	29,13	26,67	18,07	29,38
671_B	671	4,50	29,11	26,65	18,06	29,37
444_B	444	4,50	29,12	26,65	18,06	29,37
547_A	547	1,50	29,10	26,63	18,05	29,35
323_B	323	4,50	29,10	26,63	18,05	29,35
383_A	383	1,50	29,07	26,61	18,02	29,33
432_A	432	1,50	29,08	26,62	18,02	29,33
364_A	364	1,50	29,07	26,60	18,00	29,32
24_A	24	1,50	29,06	26,59	18,00	29,31
387_A	387	1,50	29,05	26,59	17,99	29,30
242_A	242	1,50	29,05	26,59	17,99	29,30
204_B	204	4,50	29,04	26,58	17,98	29,29
481_B	481	4,50	29,03	26,56	17,97	29,28
123_B	123	4,50	29,00	26,54	17,95	29,26
266_B	266	4,50	29,01	26,55	17,95	29,26
126_C	126	7,50	28,99	26,53	17,94	29,25
127_B	127	4,50	29,00	26,54	17,94	29,25
362_A	362	1,50	29,00	26,54	17,94	29,25
352_A	352	1,50	28,99	26,53	17,93	29,24
474_A	474	1,50	28,97	26,51	17,91	29,22
301_A	301	1,50	28,96	26,50	17,91	29,22
349_B	349	4,50	28,94	26,48	17,88	29,19
405_A	405	1,50	28,93	26,47	17,87	29,18
318_C	318	7,50	28,91	26,45	17,87	29,17
233_A	233	1,50	28,89	26,42	17,83	29,14
332_B	332	4,50	28,89	26,42	17,83	29,14
295_C	295	7,50	28,89	26,43	17,83	29,14
225_A	225	1,50	28,88	26,41	17,82	29,13
321_B	321	4,50	28,88	26,42	17,82	29,13
686_B	686	4,50	28,87	26,40	17,81	29,12
50_A	50	1,50	28,87	26,41	17,81	29,12
397_A	397	1,50	28,87	26,40	17,81	29,12
322_A	322	1,50	28,85	26,39	17,80	29,11
760_A	760	1,50	28,85	26,39	17,79	29,10
448_A	448	1,50	28,85	26,39	17,79	29,10
398_A	398	1,50	28,84	26,38	17,78	29,09
288_B	288	4,50	28,84	26,37	17,78	29,09
83_A	83	1,50	28,83	26,37	17,77	29,08
428_A	428	1,50	28,83	26,36	17,77	29,08
256_B	256	4,50	28,81	26,35	17,75	29,06
331_B	331	4,50	28,81	26,35	17,75	29,06
191_A	191	1,50	28,78	26,32	17,73	29,04
184_B	184	4,50	28,78	26,32	17,73	29,04
200_B	200	4,50	28,78	26,32	17,72	29,03
283_C	283	7,50	28,77	26,31	17,71	29,02
77_A	77	1,50	28,76	26,30	17,70	29,01
347_A	347	1,50	28,76	26,30	17,70	29,01
155_B	155	4,50	28,75	26,29	17,69	29,00
12_A	12	1,50	28,75	26,28	17,69	29,00
317_B	317	4,50	28,73	26,26	17,67	28,98
171_B	171	4,50	28,71	26,25	17,66	28,97
427_A	427	1,50	28,72	26,26	17,66	28,97
112_A	112	1,50	28,71	26,24	17,65	28,96
139_B	139	4,50	28,70	26,24	17,64	28,95
119_B	119	4,50	28,69	26,23	17,63	28,94
534_A	534	1,50	28,67	26,21	17,62	28,93
605_B	605	4,50	28,66	26,20	17,61	28,92
264_B	264	4,50	28,67	26,21	17,61	28,92
560_B	560	4,50	28,66	26,19	17,60	28,91
16_A	16	1,50	28,65	26,19	17,60	28,91
108_A	108	1,50	28,66	26,20	17,60	28,91
203_B	203	4,50	28,65	26,18	17,59	28,90
63_A	63	1,50	28,64	26,17	17,58	28,89
375_A	375	1,50	28,63	26,16	17,57	28,88
276_A	276	1,50	28,61	26,14	17,55	28,86
239_A	239	1,50	28,59	26,13	17,53	28,84
394_A	394	1,50	28,56	26,10	17,51	28,82
304_B	304	4,50	28,57	26,10	17,51	28,82
297_B	297	4,50	28,55	26,09	17,50	28,81
373_B	373	4,50	28,56	26,09	17,50	28,81
196_A	196	1,50	28,54	26,08	17,49	28,80
435_B	435	4,50	28,55	26,09	17,49	28,80
639_A	639	1,50	28,53	26,07	17,47	28,78
163_A	163	1,50	28,53	26,07	17,47	28,78
567_B	567	4,50	28,51	26,05	17,46	28,77
42_B	42	4,50	28,50	26,03	17,44	28,75
418_B	418	4,50	28,49	26,03	17,43	28,74
408_A	408	1,50	28,48	26,02	17,42	28,73
211_B	211	4,50	28,47	26,00	17,41	28,72
39_B	39	4,50	28,47	26,01	17,41	28,72
376_B	376	4,50	28,44	25,98	17,39	28,70
774_A	774	1,50	28,44	25,98	17,38	28,69
102_B	102	4,50	28,43	25,97	17,37	28,68
612_B	612	4,50	28,41	25,95	17,36	28,67
574_A	574	1,50	28,40	25,94	17,35	28,66
87_A	87	1,50	28,41	25,95	17,35	28,66
755_A	755	1,50	28,40	25,94	17,34	28,65
174_B	174	4,50	28,39	25,93	17,33	28,64
391_B	391	4,50	28,39	25,92	17,33	28,64
262_B	262	4,50	28,39	25,93	17,33	28,64
243_A	243	1,50	28,38	25,92	17,32	28,63
182_B	182	4,50	28,37	25,91	17,31	28,62
539_A	539	1,50	28,35	25,89	17,30	28,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
N212 Ingenieur Enschedeweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
308_B	308	4,50	28,35	25,89	17,30	28,61
566_A	566	1,50	28,35	25,88	17,29	28,60
710_A	710	1,50	28,34	25,87	17,28	28,59
351_B	351	4,50	28,34	25,88	17,28	28,59
72_A	72	1,50	28,32	25,86	17,26	28,57
433_A	433	1,50	28,32	25,85	17,26	28,57
534_B	534	4,50	28,30	25,84	17,25	28,56
157_B	157	4,50	28,30	25,84	17,25	28,56
189_B	189	4,50	28,30	25,84	17,25	28,56
78_A	78	1,50	28,29	25,83	17,24	28,55
20_A	20	1,50	28,29	25,82	17,23	28,54
554_A	554	1,50	28,26	25,80	17,21	28,52
421_A	421	1,50	28,26	25,80	17,20	28,51
86_A	86	1,50	28,25	25,79	17,19	28,50
491_B	491	4,50	28,24	25,77	17,18	28,49
422_A	422	1,50	28,21	25,75	17,16	28,47
329_B	329	4,50	28,20	25,74	17,15	28,46
721_A	721	1,50	28,19	25,73	17,14	28,45
265_A	265	1,50	28,20	25,74	17,14	28,45
226_A	226	1,50	28,20	25,73	17,14	28,45
91_A	91	1,50	28,18	25,72	17,12	28,43
327_B	327	4,50	28,17	25,71	17,11	28,42
75_A	75	1,50	28,16	25,70	17,10	28,41
324_B	324	4,50	28,14	25,68	17,09	28,40
409_A	409	1,50	28,14	25,68	17,08	28,39
95_B	95	4,50	28,12	25,66	17,07	28,38
128_B	128	4,50	28,12	25,65	17,06	28,37
251_A	251	1,50	28,12	25,66	17,06	28,37
245_B	245	4,50	28,12	25,66	17,06	28,37
437_A	437	1,50	28,11	25,64	17,05	28,36
318_D	318	10,50	28,08	25,62	17,04	28,34
436_A	436	1,50	28,08	25,62	17,02	28,33
572_A	572	1,50	28,06	25,60	17,01	28,32
672_A	672	1,50	28,06	25,59	17,00	28,31
395_A	395	1,50	28,06	25,59	17,00	28,31
299_B	299	4,50	28,06	25,60	17,00	28,31
160_C	160	7,50	28,05	25,59	16,99	28,30
92_A	92	1,50	28,03	25,57	16,97	28,28
66_B	66	4,50	28,03	25,57	16,97	28,28
379_B	379	4,50	28,02	25,56	16,97	28,28
105_A	105	1,50	28,01	25,55	16,95	28,26
70_B	70	4,50	28,01	25,55	16,95	28,26
76_A	76	1,50	28,01	25,55	16,95	28,26
343_A	343	1,50	28,01	25,55	16,95	28,26
684_A	684	1,50	27,99	25,53	16,94	28,25
293_C	293	7,50	28,00	25,54	16,94	28,25
254_A	254	1,50	28,00	25,53	16,94	28,25
58_A	58	1,50	27,96	25,50	16,91	28,22
416_A	416	1,50	27,97	25,50	16,91	28,22
309_B	309	4,50	27,96	25,49	16,90	28,21
563_A	563	1,50	27,94	25,48	16,88	28,19
68_A	68	1,50	27,93	25,47	16,89	28,19
419_A	419	1,50	27,94	25,47	16,88	28,19
285_C	285	7,50	27,94	25,48	16,88	28,19
159_B	159	4,50	27,93	25,47	16,87	28,18
291_B	291	4,50	27,91	25,45	16,86	28,17
19_A	19	1,50	27,91	25,44	16,85	28,16
257_A	257	1,50	27,91	25,44	16,85	28,16
99_A	99	1,50	27,90	25,44	16,84	28,15
603_A	603	1,50	27,88	25,42	16,83	28,14
751_A	751	1,50	27,87	25,40	16,81	28,12
54_B	54	4,50	27,87	25,40	16,81	28,12
303_B	303	4,50	27,86	25,40	16,80	28,11
544_B	544	4,50	27,82	25,36	16,77	28,08
246_B	246	4,50	27,83	25,37	16,77	28,08
269_A	269	1,50	27,81	25,34	16,75	28,06
275_A	275	1,50	27,80	25,34	16,74	28,05
235_A	235	1,50	27,80	25,34	16,74	28,05
354_A	354	1,50	27,79	25,32	16,73	28,04
252_B	252	4,50	27,77	25,31	16,71	28,02
411_A	411	1,50	27,76	25,30	16,70	28,01
216_A	216	1,50	27,74	25,28	16,68	27,99
85_A	85	1,50	27,74	25,28	16,68	27,99
140_A	140	1,50	27,73	25,27	16,67	27,98
97_A	97	1,50	27,73	25,27	16,67	27,98
106_A	106	1,50	27,73	25,27	16,67	27,98
238_A	238	1,50	27,73	25,27	16,67	27,98
145_B	145	4,50	27,72	25,26	16,66	27,97
8_B	8	4,50	27,70	25,23	16,64	27,95
206_A	206	1,50	27,67	25,21	16,61	27,92
116_A	116	1,50	27,66	25,20	16,60	27,91
330_B	330	4,50	27,66	25,20	16,60	27,91
21_A	21	1,50	27,63	25,17	16,57	27,88
176_A	176	1,50	27,62	25,16	16,56	27,87
316_B	316	4,50	27,62	25,16	16,56	27,87
542_A	542	1,50	27,59	25,12	16,53	27,84
336_B	336	4,50	27,58	25,12	16,52	27,83
604_A	604	1,50	27,56	25,10	16,51	27,82
147_A	147	1,50	27,57	25,11	16,51	27,82
98_A	98	1,50	27,53	25,07	16,48	27,79
55_B	55	4,50	27,50	25,04	16,44	27,75
600_B	600	4,50	27,48	25,02	16,43	27,74
355_A	355	1,50	27,48	25,02	16,43	27,74
545_A	545	1,50	27,47	25,01	16,42	27,73
407_A	407	1,50	27,45	24,99	16,39	27,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
N212 Ingenieur Enschedeweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
320_D	320	10,50	27,44	24,98	16,39	27,70
31_A	31	1,50	27,42	24,96	16,36	27,67
52_B	52	4,50	27,41	24,95	16,35	27,66
47_A	47	1,50	27,41	24,95	16,35	27,66
599_C	599	7,50	27,39	24,93	16,34	27,65
89_A	89	1,50	27,40	24,93	16,34	27,65
94_A	94	1,50	27,37	24,90	16,31	27,62
412_A	412	1,50	27,36	24,90	16,30	27,61
333_B	333	4,50	27,36	24,90	16,30	27,61
360_A	360	1,50	27,34	24,87	16,29	27,59
121_A	121	1,50	27,33	24,87	16,27	27,58
220_B	220	4,50	27,31	24,85	16,26	27,57
481_A	481	1,50	27,31	24,85	16,25	27,56
120_A	120	1,50	27,31	24,85	16,25	27,56
185_A	185	1,50	27,30	24,84	16,25	27,56
82_A	82	1,50	27,30	24,83	16,24	27,55
553_A	553	1,50	27,28	24,82	16,23	27,54
545_B	545	4,50	27,29	24,82	16,23	27,54
328_B	328	4,50	27,28	24,82	16,23	27,54
561_B	561	4,50	27,27	24,80	16,21	27,52
133_B	133	4,50	27,26	24,80	16,21	27,52
221_B	221	4,50	27,26	24,80	16,21	27,52
337_B	337	4,50	27,27	24,80	16,21	27,52
90_A	90	1,50	27,26	24,80	16,20	27,51
154_B	154	4,50	27,24	24,78	16,19	27,50
110_A	110	1,50	27,24	24,78	16,18	27,49
671_A	671	1,50	27,22	24,76	16,17	27,48
11_A	11	1,50	27,23	24,77	16,17	27,48
231_A	231	1,50	27,22	24,76	16,16	27,47
153_B	153	4,50	27,20	24,74	16,15	27,46
53_A	53	1,50	27,21	24,74	16,15	27,46
23_B	23	4,50	27,21	24,75	16,15	27,46
363_A	363	1,50	27,21	24,75	16,15	27,46
335_B	335	4,50	27,20	24,74	16,14	27,45
611_A	611	1,50	27,18	24,72	16,12	27,43
218_B	218	4,50	27,18	24,72	16,12	27,43
181_A	181	1,50	27,18	24,71	16,12	27,43
80_A	80	1,50	27,17	24,71	16,11	27,42
245_A	245	1,50	27,15	24,69	16,10	27,41
676_A	676	1,50	27,15	24,69	16,09	27,40
205_A	205	1,50	27,14	24,68	16,08	27,39
150_A	150	1,50	27,13	24,67	16,07	27,38
313_B	313	4,50	27,11	24,64	16,05	27,36
298_B	298	4,50	27,11	24,64	16,05	27,36
101_A	101	1,50	27,08	24,61	16,02	27,33
279_A	279	1,50	27,08	24,62	16,02	27,33
13_A	13	1,50	27,06	24,60	16,00	27,31
320_C	320	7,50	27,05	24,59	16,01	27,31
197_A	197	1,50	27,05	24,58	15,99	27,30
224_A	224	1,50	27,05	24,59	15,99	27,30
544_A	544	1,50	27,00	24,54	15,95	27,26
426_B	426	4,50	27,01	24,55	15,95	27,26
217_A	217	1,50	26,96	24,50	15,90	27,21
178_A	178	1,50	26,96	24,50	15,90	27,21
187_B	187	4,50	26,96	24,49	15,90	27,21
109_A	109	1,50	26,93	24,47	15,87	27,18
222_A	222	1,50	26,91	24,44	15,85	27,16
152_A	152	1,50	26,88	24,42	15,82	27,13
10_A	10	1,50	26,88	24,42	15,82	27,13
40_A	40	1,50	26,87	24,41	15,81	27,12
423_A	423	1,50	26,87	24,40	15,81	27,12
131_B	131	4,50	26,85	24,38	15,79	27,10
7_C	7	7,50	26,82	24,36	15,77	27,08
565_C	565	7,50	26,81	24,35	15,76	27,07
37_A	37	1,50	26,82	24,35	15,76	27,07
122_A	122	1,50	26,81	24,35	15,75	27,06
214_B	214	4,50	26,81	24,35	15,75	27,06
73_A	73	1,50	26,80	24,33	15,74	27,05
143_A	143	1,50	26,79	24,33	15,73	27,04
129_B	129	4,50	26,77	24,31	15,72	27,03
287_B	287	4,50	26,77	24,31	15,72	27,03
601_B	601	4,50	26,76	24,29	15,70	27,01
148_B	148	4,50	26,76	24,29	15,70	27,01
48_B	48	4,50	26,76	24,30	15,70	27,01
136_B	136	4,50	26,75	24,28	15,69	27,00
56_B	56	4,50	26,75	24,28	15,69	27,00
414_A	414	1,50	26,75	24,29	15,69	27,00
62_A	62	1,50	26,73	24,27	15,67	26,98
535_A	535	1,50	26,72	24,26	15,66	26,97
17_B	17	4,50	26,71	24,25	15,65	26,96
557_A	557	1,50	26,66	24,20	15,62	26,92
43_A	43	1,50	26,67	24,20	15,61	26,92
425_A	425	1,50	26,67	24,21	15,61	26,92
177_A	177	1,50	26,66	24,19	15,60	26,91
538_A	538	1,50	26,65	24,19	15,59	26,90
537_A	537	1,50	26,63	24,16	15,57	26,88
103_B	103	4,50	26,63	24,17	15,57	26,88
144_A	144	1,50	26,62	24,16	15,56	26,87
65_B	65	4,50	26,62	24,15	15,56	26,87
434_A	434	1,50	26,61	24,15	15,55	26,86
193_B	193	4,50	26,58	24,12	15,53	26,84
307_B	307	4,50	26,59	24,13	15,53	26,84
559_A	559	1,50	26,56	24,10	15,52	26,82
536_A	536	1,50	26,56	24,10	15,50	26,81
550_C	550	7,50	26,55	24,09	15,50	26,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
N212 Ingenieur Enschedeweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
202_A	202	1,50	26,56	24,10	15,50	26,81
615_C	615	7,50	26,54	24,08	15,49	26,80
210_A	210	1,50	26,54	24,08	15,48	26,79
189_A	189	1,50	26,53	24,07	15,48	26,79
371_A	371	1,50	26,53	24,06	15,47	26,78
9_A	9	1,50	26,52	24,06	15,46	26,77
84_B	84	4,50	26,50	24,04	15,45	26,76
215_A	215	1,50	26,49	24,03	15,43	26,74
124_B	124	4,50	26,47	24,01	15,41	26,72
312_A	312	1,50	26,45	23,98	15,39	26,70
244_A	244	1,50	26,44	23,98	15,38	26,69
127_A	127	1,50	26,43	23,97	15,37	26,68
93_A	93	1,50	26,41	23,94	15,35	26,66
67_A	67	1,50	26,40	23,94	15,35	26,66
562_A	562	1,50	26,40	23,94	15,34	26,65
374_A	374	1,50	26,40	23,94	15,34	26,65
113_A	113	1,50	26,38	23,92	15,32	26,63
571_A	571	1,50	26,37	23,90	15,32	26,62
29_B	29	4,50	26,35	23,89	15,30	26,61
172_A	172	1,50	26,34	23,88	15,28	26,59
289_B	289	4,50	26,33	23,86	15,27	26,58
573_C	573	7,50	26,30	23,84	15,25	26,56
450_A	450	1,50	26,29	23,82	15,23	26,54
161_B	161	4,50	26,28	23,81	15,22	26,53
175_A	175	1,50	26,27	23,81	15,21	26,52
184_A	184	1,50	26,26	23,80	15,21	26,52
325_B	325	4,50	26,26	23,80	15,21	26,52
549_A	549	1,50	26,25	23,79	15,21	26,51
44_A	44	1,50	26,26	23,80	15,20	26,51
179_A	179	1,50	26,25	23,78	15,19	26,50
45_B	45	4,50	26,24	23,78	15,19	26,50
234_A	234	1,50	26,25	23,79	15,19	26,50
305_B	305	4,50	26,25	23,79	15,19	26,50
564_A	564	1,50	26,23	23,76	15,18	26,48
164_A	164	1,50	26,23	23,77	15,17	26,48
118_B	118	4,50	26,22	23,76	15,17	26,48
444_A	444	1,50	26,22	23,76	15,16	26,47
310_A	310	1,50	26,21	23,74	15,15	26,46
46_A	46	1,50	26,20	23,74	15,14	26,45
491_A	491	1,50	26,19	23,72	15,13	26,44
36_A	36	1,50	26,19	23,73	15,13	26,44
424_A	424	1,50	26,19	23,73	15,13	26,44
315_B	315	4,50	26,18	23,71	15,12	26,43
169_A	169	1,50	26,15	23,69	15,09	26,40
162_A	162	1,50	26,14	23,68	15,08	26,39
165_A	165	1,50	26,13	23,67	15,08	26,39
208_B	208	4,50	26,14	23,68	15,08	26,39
306_A	306	1,50	26,14	23,67	15,08	26,39
81_B	81	4,50	26,12	23,66	15,07	26,38
146_A	146	1,50	26,11	23,65	15,06	26,37
151_B	151	4,50	26,11	23,65	15,05	26,36
571_C	571	7,50	26,09	23,63	15,04	26,35
14_B	14	4,50	26,08	23,62	15,02	26,33
326_B	326	4,50	26,06	23,60	15,01	26,32
311_A	311	1,50	26,05	23,58	14,99	26,30
135_B	135	4,50	26,04	23,58	14,98	26,29
334_A	334	1,50	26,02	23,56	14,96	26,27
349_A	349	1,50	26,00	23,53	14,94	26,25
156_A	156	1,50	25,99	23,52	14,93	26,24
149_A	149	1,50	25,98	23,52	14,92	26,23
125_B	125	4,50	25,97	23,51	14,91	26,22
61_A	61	1,50	25,94	23,48	14,88	26,19
167_A	167	1,50	25,93	23,47	14,87	26,18
686_A	686	1,50	25,90	23,44	14,84	26,15
290_B	290	4,50	25,90	23,43	14,84	26,15
539_B	539	4,50	25,89	23,43	14,83	26,14
219_B	219	4,50	25,88	23,42	14,82	26,13
319_A	319	1,50	25,88	23,42	14,82	26,13
142_A	142	1,50	25,87	23,41	14,81	26,12
134_B	134	4,50	25,86	23,40	14,80	26,11
180_A	180	1,50	25,86	23,40	14,80	26,11
170_A	170	1,50	25,86	23,40	14,80	26,11
314_B	314	4,50	25,79	23,33	14,73	26,04
294_B	294	4,50	25,78	23,32	14,73	26,04
573_A	573	1,50	25,75	23,29	14,70	26,01
418_A	418	1,50	25,75	23,28	14,69	26,00
266_A	266	1,50	25,75	23,28	14,69	26,00
115_B	115	4,50	25,74	23,28	14,68	25,99
549_C	549	7,50	25,72	23,26	14,67	25,98
605_A	605	1,50	25,73	23,26	14,67	25,98
318_B	318	4,50	25,72	23,25	14,67	25,97
137_A	137	1,50	25,71	23,24	14,65	25,96
204_A	204	1,50	25,70	23,24	14,64	25,95
198_B	198	4,50	25,70	23,24	14,64	25,95
117_B	117	4,50	25,68	23,21	14,62	25,93
256_A	256	1,50	25,66	23,20	14,60	25,91
132_B	132	4,50	25,64	23,18	14,59	25,90
41_A	41	1,50	25,65	23,19	14,59	25,90
139_A	139	1,50	25,64	23,18	14,58	25,89
74_A	74	1,50	25,63	23,16	14,57	25,88
207_A	207	1,50	25,61	23,14	14,55	25,86
320_A	320	1,50	25,60	23,14	14,55	25,86
308_A	308	1,50	25,60	23,14	14,54	25,85
252_A	252	1,50	25,59	23,13	14,53	25,84
286_B	286	4,50	25,59	23,13	14,53	25,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
N212 Ingenieur Enschedeweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
351_A	351	1,50	25,55	23,09	14,49	25,80
246_A	246	1,50	25,55	23,08	14,49	25,80
321_A	321	1,50	25,53	23,07	14,47	25,78
391_A	391	1,50	25,48	23,02	14,42	25,73
567_A	567	1,50	25,46	22,99	14,40	25,71
264_A	264	1,50	25,44	22,97	14,38	25,69
138_B	138	4,50	25,43	22,97	14,37	25,68
551_A	551	1,50	25,41	22,95	14,36	25,67
114_B	114	4,50	25,42	22,96	14,36	25,67
188_B	188	4,50	25,42	22,95	14,36	25,67
284_A	284	1,50	25,41	22,95	14,35	25,66
304_A	304	1,50	25,39	22,93	14,33	25,64
200_A	200	1,50	25,37	22,90	14,30	25,62
123_A	123	1,50	25,36	22,89	14,30	25,61
435_A	435	1,50	25,31	22,85	14,25	25,56
373_A	373	1,50	25,30	22,84	14,24	25,55
148_A	148	1,50	25,29	22,83	14,23	25,54
155_A	155	1,50	25,29	22,83	14,23	25,54
288_A	288	1,50	25,29	22,83	14,23	25,54
560_A	560	1,50	25,27	22,81	14,22	25,53
59_B	59	4,50	25,27	22,80	14,21	25,52
282_B	282	4,50	25,26	22,79	14,20	25,51
376_A	376	1,50	25,25	22,79	14,19	25,50
565_A	565	1,50	25,23	22,76	14,18	25,48
119_A	119	1,50	25,22	22,75	14,16	25,47
182_A	182	1,50	25,22	22,76	14,16	25,47
262_A	262	1,50	25,21	22,75	14,15	25,46
331_A	331	1,50	25,19	22,73	14,14	25,45
612_A	612	1,50	25,19	22,72	14,13	25,44
203_A	203	1,50	25,19	22,73	14,13	25,44
171_A	171	1,50	25,17	22,71	14,11	25,42
332_A	332	1,50	25,17	22,71	14,11	25,42
211_A	211	1,50	25,14	22,68	14,08	25,39
51_B	51	4,50	25,13	22,67	14,07	25,38
154_A	154	1,50	25,12	22,65	14,06	25,37
292_A	292	1,50	25,12	22,65	14,06	25,37
42_A	42	1,50	25,11	22,65	14,05	25,36
157_A	157	1,50	25,09	22,63	14,04	25,35
199_B	199	4,50	25,07	22,60	14,01	25,32
183_B	183	4,50	25,06	22,60	14,01	25,32
559_C	559	7,50	25,05	22,59	14,00	25,31
33_B	33	4,50	25,05	22,59	13,99	25,30
601_A	601	1,50	25,01	22,55	13,96	25,27
297_A	297	1,50	24,99	22,53	13,93	25,24
379_A	379	1,50	24,98	22,51	13,92	25,23
174_A	174	1,50	24,97	22,51	13,91	25,22
49_B	49	4,50	24,97	22,51	13,91	25,22
35_B	35	4,50	24,86	22,39	13,80	25,11
317_A	317	1,50	24,84	22,38	13,79	25,10
39_A	39	1,50	24,83	22,36	13,77	25,08
153_A	153	1,50	24,79	22,33	13,74	25,05
318_A	318	1,50	24,80	22,33	13,75	25,05
303_A	303	1,50	24,80	22,34	13,74	25,05
300_B	300	4,50	24,79	22,33	13,74	25,05
133_A	133	1,50	24,78	22,32	13,72	25,03
102_A	102	1,50	24,74	22,27	13,68	24,99
309_A	309	1,50	24,74	22,27	13,68	24,99
299_A	299	1,50	24,63	22,17	13,57	24,88
158_B	158	4,50	24,60	22,14	13,55	24,86
160_B	160	4,50	24,59	22,13	13,53	24,84
327_A	327	1,50	24,59	22,12	13,53	24,84
597_B	597	4,50	24,56	22,10	13,51	24,82
324_A	324	1,50	24,57	22,11	13,51	24,82
54_A	54	1,50	24,55	22,09	13,49	24,80
70_A	70	1,50	24,49	22,02	13,43	24,74
613_C	613	7,50	24,48	22,02	13,42	24,73
614_B	614	4,50	24,48	22,02	13,42	24,73
329_A	329	1,50	24,47	22,01	13,41	24,72
95_A	95	1,50	24,43	21,97	13,38	24,69
336_A	336	1,50	24,42	21,96	13,36	24,67
187_A	187	1,50	24,39	21,93	13,33	24,64
159_A	159	1,50	24,38	21,92	13,32	24,63
602_B	602	4,50	24,36	21,90	13,31	24,62
316_A	316	1,50	24,35	21,89	13,29	24,60
52_A	52	1,50	24,34	21,87	13,27	24,59
320_B	320	4,50	24,33	21,86	13,28	24,58
168_C	168	7,50	24,28	21,82	13,23	24,54
8_A	8	1,50	24,28	21,81	13,22	24,53
166_B	166	4,50	24,25	21,79	13,20	24,51
66_A	66	1,50	24,25	21,78	13,19	24,50
103_A	103	1,50	24,24	21,77	13,18	24,49
548_B	548	4,50	24,21	21,75	13,16	24,47
126_B	126	4,50	24,18	21,72	13,13	24,44
600_A	600	1,50	24,17	21,71	13,11	24,42
291_A	291	1,50	24,17	21,71	13,11	24,42
333_A	333	1,50	24,16	21,70	13,10	24,41
145_A	145	1,50	24,09	21,63	13,03	24,34
221_A	221	1,50	24,09	21,62	13,03	24,34
29_A	29	1,50	24,08	21,61	13,02	24,33
23_A	23	1,50	24,05	21,58	12,99	24,30
128_A	128	1,50	24,04	21,58	12,98	24,29
313_A	313	1,50	24,04	21,58	12,98	24,29
55_A	55	1,50	23,99	21,53	12,93	24,24
330_A	330	1,50	23,98	21,52	12,92	24,23
65_A	65	1,50	23,94	21,48	12,89	24,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
N212 Ingenieur Enschedeweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
337_A	337	1,50	23,95	21,49	12,89	24,20
193_A	193	1,50	23,91	21,45	12,86	24,17
295_B	295	4,50	23,85	21,39	12,79	24,10
285_B	285	4,50	23,84	21,37	12,77	24,09
188_A	188	1,50	23,79	21,33	12,74	24,05
335_A	335	1,50	23,77	21,31	12,71	24,02
426_A	426	1,50	23,71	21,24	12,65	23,96
17_A	17	1,50	23,64	21,17	12,58	23,89
48_A	48	1,50	23,62	21,15	12,56	23,87
596_C	596	7,50	23,58	21,12	12,53	23,84
287_A	287	1,50	23,58	21,12	12,52	23,83
131_A	131	1,50	23,55	21,08	12,49	23,80
218_A	218	1,50	23,54	21,08	12,48	23,79
129_A	129	1,50	23,47	21,01	12,42	23,73
84_A	84	1,50	23,40	20,94	12,34	23,65
307_A	307	1,50	23,39	20,93	12,34	23,65
56_A	56	1,50	23,39	20,92	12,32	23,64
118_A	118	1,50	23,35	20,89	12,29	23,60
328_A	328	1,50	23,34	20,87	12,28	23,59
615_B	615	4,50	23,24	20,78	12,18	23,49
214_A	214	1,50	23,24	20,77	12,18	23,49
293_B	293	4,50	23,22	20,76	12,16	23,47
561_A	561	1,50	23,18	20,72	12,12	23,43
136_A	136	1,50	23,18	20,72	12,12	23,43
283_B	283	4,50	23,13	20,67	12,07	23,38
298_A	298	1,50	23,12	20,65	12,06	23,37
220_A	220	1,50	23,09	20,63	12,03	23,34
219_A	219	1,50	23,09	20,63	12,03	23,34
598_B	598	4,50	22,99	20,53	11,93	23,24
124_A	124	1,50	22,99	20,53	11,93	23,24
208_A	208	1,50	22,97	20,50	11,91	23,22
551_C	551	7,50	22,91	20,45	11,86	23,17
161_A	161	1,50	22,92	20,46	11,86	23,17
45_A	45	1,50	22,90	20,44	11,84	23,15
151_A	151	1,50	22,88	20,41	11,82	23,13
305_A	305	1,50	22,86	20,39	11,80	23,11
81_A	81	1,50	22,85	20,38	11,79	23,10
289_A	289	1,50	22,84	20,38	11,78	23,09
602_A	602	1,50	22,83	20,36	11,78	23,08
59_A	59	1,50	22,82	20,35	11,76	23,07
125_A	125	1,50	22,81	20,35	11,75	23,06
35_A	35	1,50	22,79	20,33	11,74	23,05
14_A	14	1,50	22,79	20,33	11,73	23,04
315_A	315	1,50	22,77	20,30	11,70	23,02
132_A	132	1,50	22,63	20,17	11,57	22,88
183_A	183	1,50	22,61	20,15	11,56	22,87
135_A	135	1,50	22,61	20,15	11,55	22,86
33_A	33	1,50	22,61	20,15	11,55	22,86
51_A	51	1,50	22,50	20,04	11,44	22,75
117_A	117	1,50	22,48	20,02	11,42	22,73
326_A	326	1,50	22,47	20,00	11,41	22,72
290_A	290	1,50	22,47	20,01	11,41	22,72
550_B	550	4,50	22,45	19,98	11,39	22,70
557_B	557	4,50	22,42	19,96	11,37	22,68
314_A	314	1,50	22,40	19,94	11,34	22,65
198_A	198	1,50	22,38	19,92	11,32	22,63
325_A	325	1,50	22,31	19,85	11,25	22,56
115_A	115	1,50	22,25	19,79	11,19	22,50
138_A	138	1,50	22,25	19,78	11,19	22,50
134_A	134	1,50	22,20	19,74	11,14	22,45
49_A	49	1,50	22,17	19,70	11,11	22,42
199_A	199	1,50	22,10	19,63	11,04	22,35
549_B	549	4,50	22,03	19,57	10,98	22,29
613_B	613	4,50	21,91	19,45	10,86	22,17
294_A	294	1,50	21,90	19,44	10,84	22,15
559_B	559	4,50	21,84	19,37	10,78	22,09
114_A	114	1,50	21,84	19,38	10,78	22,09
286_A	286	1,50	21,76	19,30	10,70	22,01
615_A	615	1,50	21,72	19,25	10,66	21,97
614_A	614	1,50	21,69	19,22	10,63	21,94
168_B	168	4,50	21,67	19,21	10,61	21,92
282_A	282	1,50	21,59	19,13	10,53	21,84
564_B	564	4,50	21,56	19,10	10,51	21,82
551_B	551	4,50	21,42	18,96	10,36	21,67
597_A	597	1,50	21,38	18,92	10,33	21,64
158_A	158	1,50	21,34	18,88	10,28	21,59
596_B	596	4,50	21,30	18,83	10,24	21,55
126_A	126	1,50	21,24	18,77	10,18	21,49
285_A	285	1,50	21,19	18,73	10,13	21,44
295_A	295	1,50	21,16	18,70	10,10	21,41
160_A	160	1,50	21,12	18,66	10,06	21,37
599_B	599	4,50	21,09	18,62	10,03	21,34
166_A	166	1,50	20,89	18,43	9,83	21,14
300_A	300	1,50	20,87	18,41	9,81	21,12
598_A	598	1,50	20,83	18,37	9,77	21,08
571_B	571	4,50	20,77	18,31	9,72	21,03
565_B	565	4,50	20,74	18,28	9,68	20,99
557_C	557	7,50	20,69	18,23	9,64	20,95
548_A	548	1,50	20,48	18,02	9,42	20,73
550_A	550	1,50	20,39	17,93	9,33	20,64
293_A	293	1,50	20,25	17,79	9,19	20,50
283_A	283	1,50	20,19	17,73	9,13	20,44
573_B	573	4,50	19,60	17,14	8,54	19,85
564_C	564	7,50	19,46	17,00	8,41	19,72
613_A	613	1,50	19,07	16,61	8,01	19,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:Resultatentabel

Model:Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep:N212 Ingenieur Enschedeweg

Groepsreductie:Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
168_A	168	1,50	19,03	16,57	7,97	19,28
596_A	596	1,50	17,99	15,53	6,93	18,24
599_A	599	1,50	17,73	15,27	6,67	17,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
nieuwe aanleg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
255_A	255	1,50	47,81	44,79	35,30	47,59
255_B	255	4,50	47,65	44,62	35,13	47,42
255_C	255	7,50	47,12	44,10	34,61	46,90
541_B	541	4,50	46,87	43,85	34,36	46,65
671_B	671	4,50	46,82	43,81	34,33	46,60
541_C	541	7,50	46,80	43,78	34,30	46,58
569_B	569	4,50	46,77	43,75	34,26	46,55
671_C	671	7,50	46,75	43,73	34,25	46,53
569_C	569	7,50	46,70	43,68	34,19	46,48
324_B	324	4,50	46,43	43,41	33,93	46,21
541_A	541	1,50	46,34	43,32	33,84	46,12
671_A	671	1,50	46,33	43,31	33,83	46,11
324_C	324	7,50	46,32	43,30	33,82	46,10
603_B	603	4,50	46,27	43,25	33,78	46,05
569_A	569	1,50	46,25	43,23	33,75	46,03
603_C	603	7,50	46,09	43,07	33,59	45,87
324_A	324	1,50	46,06	43,04	33,56	45,84
603_A	603	1,50	46,05	43,03	33,55	45,83
538_B	538	4,50	45,84	42,83	33,35	45,62
190_B	190	4,50	45,81	42,79	33,30	45,59
552_B	552	4,50	45,78	42,75	33,27	45,55
552_C	552	7,50	45,77	42,75	33,26	45,55
190_C	190	7,50	45,76	42,74	33,25	45,54
538_C	538	7,50	45,73	42,71	33,23	45,51
38_B	38	4,50	45,66	42,64	33,15	45,44
327_B	327	4,50	45,65	42,64	33,15	45,43
38_C	38	7,50	45,62	42,60	33,12	45,40
330_B	330	4,50	45,58	42,56	33,08	45,36
327_C	327	7,50	45,57	42,55	33,07	45,35
187_C	187	7,50	45,53	42,51	33,03	45,31
254_B	254	4,50	45,53	42,52	33,03	45,31
187_B	187	4,50	45,48	42,46	32,97	45,26
330_C	330	7,50	45,48	42,46	32,98	45,26
254_A	254	1,50	45,48	42,46	32,97	45,26
188_C	188	7,50	45,47	42,45	32,97	45,25
184_C	184	7,50	45,46	42,44	32,96	45,24
188_B	188	4,50	45,43	42,41	32,93	45,21
538_A	538	1,50	45,42	42,40	32,93	45,20
184_B	184	4,50	45,39	42,37	32,88	45,17
327_A	327	1,50	45,32	42,31	32,82	45,10
329_B	329	4,50	45,32	42,30	32,82	45,10
330_A	330	1,50	45,30	42,29	32,80	45,08
254_C	254	7,50	45,28	42,26	32,77	45,06
257_B	257	4,50	45,28	42,26	32,77	45,06
185_B	185	4,50	45,23	42,21	32,72	45,01
329_C	329	7,50	45,21	42,19	32,71	44,99
552_A	552	1,50	45,20	42,18	32,70	44,98
190_A	190	1,50	45,19	42,17	32,69	44,97
257_A	257	1,50	45,18	42,16	32,67	44,96
185_C	185	7,50	45,15	42,13	32,64	44,93
38_A	38	1,50	45,09	42,07	32,59	44,87
553_B	553	4,50	45,08	42,06	32,58	44,86
553_C	553	7,50	45,07	42,06	32,57	44,85
196_C	196	7,50	45,07	42,05	32,57	44,85
257_C	257	7,50	45,06	42,04	32,55	44,84
196_B	196	4,50	45,05	42,02	32,54	44,82
561_B	561	4,50	45,02	42,00	32,51	44,80
561_C	561	7,50	44,93	41,91	32,42	44,71
329_A	329	1,50	44,92	41,90	32,42	44,70
347_B	347	4,50	44,87	41,85	32,37	44,65
347_C	347	7,50	44,77	41,75	32,26	44,55
334_B	334	4,50	44,75	41,73	32,26	44,53
185_A	185	1,50	44,72	41,70	32,21	44,50
187_A	187	1,50	44,71	41,69	32,20	44,49
31_B	31	4,50	44,68	41,66	32,18	44,46
184_A	184	1,50	44,66	41,64	32,16	44,44
188_A	188	1,50	44,66	41,64	32,16	44,44
334_C	334	7,50	44,66	41,64	32,16	44,44
401_B	401	4,50	44,60	41,59	32,10	44,38
31_C	31	7,50	44,59	41,57	32,08	44,37
561_A	561	1,50	44,56	41,54	32,06	44,34
601_B	601	4,50	44,56	41,54	32,06	44,34
347_A	347	1,50	44,52	41,50	32,01	44,30
244_B	244	4,50	44,49	41,47	31,99	44,27
310_B	310	4,50	44,49	41,47	31,98	44,27
553_A	553	1,50	44,48	41,46	31,98	44,26
401_C	401	7,50	44,48	41,46	31,97	44,26
601_A	601	1,50	44,47	41,46	31,98	44,25
359_B	359	4,50	44,41	41,39	31,90	44,19
310_C	310	7,50	44,40	41,39	31,90	44,18
19_B	19	4,50	44,38	41,36	31,88	44,16
601_C	601	7,50	44,36	41,35	31,86	44,14
672_C	672	7,50	44,35	41,33	31,85	44,13
334_A	334	1,50	44,34	41,32	31,84	44,12
672_B	672	4,50	44,33	41,31	31,82	44,11
19_C	19	7,50	44,29	41,27	31,79	44,07
359_C	359	7,50	44,29	41,28	31,79	44,07
401_A	401	1,50	44,29	41,27	31,78	44,07
244_A	244	1,50	44,23	41,21	31,73	44,01
244_C	244	7,50	44,22	41,20	31,72	44,00
469_B	469	4,50	44,19	41,17	31,69	43,97
31_A	31	1,50	44,19	41,18	31,69	43,97
124_B	124	4,50	44,18	41,16	31,68	43,96
196_A	196	1,50	44,18	41,16	31,68	43,96
536_C	536	7,50	44,16	41,14	31,66	43,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
nieuwe aanleg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
536_B	536	4,50	44,15	41,13	31,65	43,93
602_B	602	4,50	44,15	41,13	31,65	43,93
602_A	602	1,50	44,14	41,13	31,65	43,92
357_B	357	4,50	44,14	41,12	31,64	43,92
310_A	310	1,50	44,11	41,09	31,61	43,89
260_B	260	4,50	44,10	41,08	31,60	43,88
124_C	124	7,50	44,09	41,07	31,59	43,87
359_A	359	1,50	44,04	41,02	31,54	43,82
402_B	402	4,50	44,04	41,02	31,54	43,82
357_C	357	7,50	44,03	41,02	31,53	43,81
469_C	469	7,50	44,02	41,00	31,52	43,80
19_A	19	1,50	43,98	40,96	31,47	43,76
136_B	136	4,50	43,97	40,95	31,47	43,75
260_C	260	7,50	43,95	40,94	31,45	43,73
602_C	602	7,50	43,93	40,92	31,43	43,71
402_C	402	7,50	43,91	40,89	31,40	43,69
469_A	469	1,50	43,90	40,89	31,40	43,68
244_D	244	10,50	43,89	40,87	31,39	43,67
385_B	385	4,50	43,87	40,85	31,37	43,65
679_B	679	4,50	43,84	40,82	31,34	43,62
385_C	385	7,50	43,83	40,81	31,32	43,61
136_C	136	7,50	43,82	40,80	31,32	43,60
341_B	341	4,50	43,82	40,80	31,31	43,60
260_A	260	1,50	43,82	40,81	31,32	43,60
672_A	672	1,50	43,79	40,77	31,28	43,57
341_C	341	7,50	43,79	40,77	31,28	43,57
357_A	357	1,50	43,76	40,75	31,26	43,54
583_B	583	4,50	43,73	40,71	31,22	43,51
336_B	336	4,50	43,71	40,69	31,21	43,49
336_C	336	7,50	43,71	40,69	31,22	43,49
482_B	482	4,50	43,70	40,68	31,20	43,48
458_B	458	4,50	43,70	40,68	31,19	43,48
537_B	537	4,50	43,69	40,67	31,19	43,47
537_C	537	7,50	43,67	40,66	31,17	43,45
402_A	402	1,50	43,66	40,64	31,15	43,44
615_B	615	4,50	43,64	40,61	31,14	43,42
679_A	679	1,50	43,64	40,62	31,13	43,42
679_C	679	7,50	43,64	40,62	31,14	43,42
124_A	124	1,50	43,63	40,62	31,14	43,41
337_B	337	4,50	43,60	40,58	31,10	43,38
337_C	337	7,50	43,60	40,58	31,10	43,38
292_B	292	4,50	43,60	40,59	31,10	43,38
583_C	583	7,50	43,59	40,57	31,08	43,37
744_B	744	4,50	43,59	40,57	31,08	43,37
128_B	128	4,50	43,57	40,55	31,07	43,35
548_B	548	4,50	43,56	40,54	31,06	43,34
292_C	292	7,50	43,55	40,53	31,05	43,33
482_C	482	7,50	43,52	40,50	31,02	43,30
458_C	458	7,50	43,52	40,50	31,01	43,30
136_A	136	1,50	43,51	40,49	31,01	43,29
536_A	536	1,50	43,48	40,47	30,99	43,26
744_C	744	7,50	43,47	40,45	30,96	43,25
615_C	615	7,50	43,46	40,45	30,96	43,24
385_A	385	1,50	43,45	40,43	30,94	43,23
128_C	128	7,50	43,44	40,42	30,94	43,22
322_C	322	7,50	43,44	40,42	30,94	43,22
384_B	384	4,50	43,42	40,40	30,91	43,20
322_B	322	4,50	43,42	40,41	30,92	43,20
458_A	458	1,50	43,40	40,38	30,90	43,18
158_B	158	4,50	43,40	40,39	30,91	43,18
550_B	550	4,50	43,39	40,37	30,90	43,17
339_B	339	4,50	43,39	40,37	30,88	43,17
550_C	550	7,50	43,38	40,36	30,88	43,16
548_C	548	7,50	43,38	40,36	30,88	43,16
482_A	482	1,50	43,38	40,36	30,88	43,16
284_B	284	4,50	43,38	40,36	30,88	43,16
367_B	367	4,50	43,38	40,36	30,87	43,16
361_B	361	4,50	43,37	40,36	30,87	43,15
361_C	361	7,50	43,36	40,34	30,86	43,14
284_C	284	7,50	43,34	40,32	30,84	43,12
549_B	549	4,50	43,33	40,32	30,83	43,11
583_A	583	1,50	43,33	40,31	30,82	43,11
384_C	384	7,50	43,33	40,31	30,83	43,11
339_C	339	7,50	43,33	40,31	30,82	43,11
322_D	322	10,50	43,32	40,31	30,82	43,10
549_C	549	7,50	43,31	40,30	30,81	43,09
548_A	548	1,50	43,31	40,30	30,82	43,09
341_A	341	1,50	43,31	40,30	30,81	43,09
158_C	158	7,50	43,29	40,26	30,79	43,07
367_C	367	7,50	43,29	40,27	30,79	43,07
126_C	126	7,50	43,26	40,24	30,75	43,04
615_A	615	1,50	43,25	40,23	30,76	43,03
125_C	125	7,50	43,25	40,24	30,75	43,03
126_B	126	4,50	43,22	40,21	30,73	43,00
125_B	125	4,50	43,20	40,18	30,70	42,98
128_A	128	1,50	43,20	40,18	30,70	42,98
744_A	744	1,50	43,17	40,15	30,67	42,95
274_B	274	4,50	43,14	40,12	30,64	42,92
542_C	542	7,50	43,10	40,08	30,60	42,88
718_B	718	4,50	43,10	40,09	30,60	42,88
384_A	384	1,50	43,10	40,08	30,59	42,88
277_B	277	4,50	43,10	40,08	30,60	42,88
537_A	537	1,50	43,09	40,08	30,60	42,87
542_B	542	4,50	43,05	40,03	30,54	42,83
335_C	335	7,50	43,05	40,04	30,55	42,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
nieuwe aanleg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
292_A	292	1,50	43,05	40,04	30,55	42,83
158_A	158	1,50	43,04	40,03	30,54	42,82
336_A	336	1,50	43,03	40,01	30,53	42,81
274_C	274	7,50	43,02	40,01	30,52	42,80
338_B	338	4,50	43,01	40,00	30,51	42,79
335_B	335	4,50	42,97	39,96	30,47	42,75
337_A	337	1,50	42,95	39,94	30,45	42,73
367_A	367	1,50	42,94	39,92	30,43	42,72
701_B	701	4,50	42,93	39,92	30,43	42,71
339_A	339	1,50	42,93	39,91	30,42	42,71
360_B	360	4,50	42,93	39,91	30,42	42,71
361_A	361	1,50	42,92	39,90	30,41	42,70
277_C	277	7,50	42,92	39,91	30,43	42,70
284_A	284	1,50	42,92	39,90	30,42	42,70
709_B	709	4,50	42,91	39,90	30,42	42,69
718_C	718	7,50	42,91	39,90	30,42	42,69
189_C	189	7,50	42,90	39,88	30,40	42,68
338_C	338	7,50	42,90	39,88	30,40	42,68
360_C	360	7,50	42,88	39,86	30,37	42,66
707_B	707	4,50	42,87	39,86	30,38	42,65
288_B	288	4,50	42,85	39,83	30,35	42,63
540_C	540	7,50	42,84	39,82	30,33	42,62
703_B	703	4,50	42,84	39,83	30,35	42,62
322_A	322	1,50	42,84	39,82	30,35	42,62
288_C	288	7,50	42,84	39,82	30,34	42,62
550_A	550	1,50	42,82	39,80	30,32	42,60
720_B	720	4,50	42,81	39,80	30,31	42,59
718_A	718	1,50	42,81	39,80	30,31	42,59
677_B	677	4,50	42,80	39,79	30,31	42,58
540_B	540	4,50	42,79	39,77	30,28	42,57
549_A	549	1,50	42,78	39,76	30,29	42,56
701_C	701	7,50	42,77	39,76	30,28	42,55
189_B	189	4,50	42,77	39,75	30,27	42,55
709_C	709	7,50	42,76	39,75	30,27	42,54
707_C	707	7,50	42,73	39,72	30,24	42,51
277_A	277	1,50	42,73	39,72	30,24	42,51
274_A	274	1,50	42,69	39,68	30,20	42,47
720_C	720	7,50	42,67	39,66	30,18	42,45
703_C	703	7,50	42,67	39,66	30,18	42,45
756_B	756	4,50	42,65	39,64	30,15	42,43
677_C	677	7,50	42,65	39,64	30,16	42,43
338_A	338	1,50	42,65	39,63	30,15	42,43
498_B	498	4,50	42,62	39,61	30,13	42,40
756_C	756	7,50	42,61	39,59	30,10	42,39
701_A	701	1,50	42,60	39,59	30,11	42,38
715_B	715	4,50	42,59	39,58	30,10	42,37
709_A	709	1,50	42,57	39,56	30,07	42,35
707_A	707	1,50	42,53	39,52	30,03	42,31
17_B	17	4,50	42,51	39,49	30,01	42,29
17_C	17	7,50	42,51	39,49	30,00	42,29
360_A	360	1,50	42,51	39,49	30,01	42,29
703_A	703	1,50	42,50	39,49	30,01	42,28
498_C	498	7,50	42,47	39,46	29,97	42,25
677_A	677	1,50	42,47	39,46	29,98	42,25
303_B	303	4,50	42,47	39,45	29,97	42,25
720_A	720	1,50	42,46	39,45	29,96	42,24
126_A	126	1,50	42,46	39,45	29,97	42,24
288_A	288	1,50	42,46	39,44	29,96	42,24
303_C	303	7,50	42,46	39,45	29,96	42,24
125_A	125	1,50	42,45	39,43	29,95	42,23
191_C	191	7,50	42,45	39,43	29,94	42,23
715_C	715	7,50	42,43	39,42	29,94	42,21
498_A	498	1,50	42,39	39,38	29,90	42,17
191_B	191	4,50	42,35	39,33	29,85	42,13
542_A	542	1,50	42,32	39,30	29,82	42,10
745_B	745	4,50	42,32	39,30	29,82	42,10
745_C	745	7,50	42,26	39,25	29,76	42,04
316_B	316	4,50	42,26	39,24	29,75	42,04
316_C	316	7,50	42,26	39,24	29,76	42,04
36_B	36	4,50	42,24	39,22	29,73	42,02
332_B	332	4,50	42,23	39,20	29,73	42,01
36_C	36	7,50	42,22	39,20	29,72	42,00
715_A	715	1,50	42,21	39,20	29,71	41,99
312_B	312	4,50	42,21	39,18	29,71	41,99
291_B	291	4,50	42,20	39,18	29,70	41,98
312_C	312	7,50	42,19	39,17	29,69	41,97
115_B	115	4,50	42,18	39,16	29,68	41,96
332_C	332	7,50	42,17	39,16	29,67	41,95
291_C	291	7,50	42,16	39,14	29,65	41,94
756_A	756	1,50	42,13	39,11	29,62	41,91
115_C	115	7,50	42,10	39,08	29,60	41,88
114_B	114	4,50	42,10	39,09	29,60	41,88
723_B	723	4,50	42,09	39,08	29,60	41,87
737_B	737	4,50	42,07	39,06	29,57	41,85
726_B	726	4,50	42,05	39,04	29,55	41,83
681_B	681	4,50	42,05	39,03	29,54	41,83
114_C	114	7,50	42,05	39,03	29,55	41,83
94_B	94	4,50	42,05	39,03	29,55	41,83
355_B	355	4,50	42,04	39,02	29,54	41,82
313_B	313	4,50	42,04	39,02	29,55	41,82
94_C	94	7,50	42,03	39,01	29,53	41,81
304_C	304	7,50	42,03	39,01	29,52	41,81
166_B	166	4,50	42,02	39,00	29,53	41,80
313_C	313	7,50	42,02	39,00	29,52	41,80
304_B	304	4,50	42,02	39,01	29,52	41,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
nieuwe aanleg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
540_A	540	1,50	42,01	38,99	29,50	41,79
166_C	166	7,50	42,01	38,99	29,50	41,79
311_B	311	4,50	42,01	38,99	29,51	41,79
355_C	355	7,50	42,00	38,98	29,49	41,78
331_B	331	4,50	42,00	38,98	29,50	41,78
303_A	303	1,50	42,00	38,98	29,50	41,78
681_A	681	1,50	41,98	38,96	29,48	41,76
331_C	331	7,50	41,96	38,94	29,46	41,74
440_B	440	4,50	41,95	38,93	29,44	41,73
240_B	240	4,50	41,95	38,94	29,46	41,73
311_C	311	7,50	41,94	38,93	29,44	41,72
723_C	723	7,50	41,93	38,92	29,43	41,71
440_C	440	7,50	41,92	38,90	29,41	41,70
335_A	335	1,50	41,92	38,91	29,42	41,70
368_B	368	4,50	41,92	38,91	29,43	41,70
737_C	737	7,50	41,91	38,90	29,42	41,69
A032_B	A032	4,50	41,90	38,89	29,40	41,68
368_C	368	7,50	41,89	38,87	29,39	41,67
726_C	726	7,50	41,88	38,87	29,38	41,66
17_A	17	1,50	41,88	38,87	29,38	41,66
484_B	484	4,50	41,87	38,86	29,37	41,65
484_C	484	7,50	41,87	38,85	29,37	41,65
503_B	503	4,50	41,87	38,86	29,37	41,65
240_C	240	7,50	41,87	38,86	29,37	41,65
613_B	613	4,50	41,86	38,84	29,35	41,64
681_C	681	7,50	41,85	38,84	29,35	41,63
613_C	613	7,50	41,84	38,82	29,34	41,62
A050_B	A050	4,50	41,83	38,81	29,32	41,61
436_C	436	7,50	41,82	38,80	29,31	41,60
377_B	377	4,50	41,82	38,81	29,32	41,60
745_A	745	1,50	41,80	38,79	29,30	41,58
21_B	21	4,50	41,80	38,78	29,29	41,58
436_B	436	4,50	41,80	38,78	29,30	41,58
316_A	316	1,50	41,80	38,79	29,30	41,58
328_B	328	4,50	41,79	38,77	29,28	41,57
332_A	332	1,50	41,77	38,75	29,27	41,55
189_A	189	1,50	41,76	38,74	29,25	41,54
21_C	21	7,50	41,76	38,74	29,26	41,54
377_C	377	7,50	41,76	38,74	29,26	41,54
554_C	554	7,50	41,75	38,73	29,24	41,53
A032_C	A032	7,50	41,72	38,70	29,22	41,50
134_B	134	4,50	41,72	38,70	29,22	41,50
312_A	312	1,50	41,72	38,70	29,22	41,50
W002_B	W002	4,50	41,71	38,69	29,21	41,49
A050_C	A050	7,50	41,70	38,69	29,20	41,48
680_B	680	4,50	41,70	38,69	29,20	41,48
A034_B	A034	4,50	41,69	38,67	29,19	41,47
503_C	503	7,50	41,69	38,68	29,20	41,47
687_B	687	4,50	41,69	38,68	29,19	41,47
134_C	134	7,50	41,69	38,67	29,19	41,47
37_B	37	4,50	41,69	38,67	29,19	41,47
36_A	36	1,50	41,69	38,67	29,18	41,47
328_C	328	7,50	41,69	38,67	29,19	41,47
358_B	358	4,50	41,68	38,67	29,18	41,46
115_A	115	1,50	41,67	38,65	29,17	41,45
118_B	118	4,50	41,67	38,65	29,17	41,45
723_A	723	1,50	41,66	38,65	29,17	41,44
680_A	680	1,50	41,66	38,64	29,16	41,44
291_A	291	1,50	41,66	38,64	29,16	41,44
313_A	313	1,50	41,65	38,63	29,16	41,43
331_A	331	1,50	41,65	38,63	29,15	41,43
733_B	733	4,50	41,65	38,64	29,16	41,43
597_B	597	4,50	41,64	38,63	29,14	41,42
527_B	527	4,50	41,64	38,63	29,14	41,42
737_A	737	1,50	41,63	38,62	29,13	41,41
160_B	160	4,50	41,63	38,61	29,13	41,41
118_C	118	7,50	41,63	38,61	29,13	41,41
726_A	726	1,50	41,62	38,61	29,13	41,40
358_C	358	7,50	41,62	38,60	29,11	41,40
37_C	37	7,50	41,61	38,59	29,11	41,39
148_C	148	7,50	41,60	38,58	29,11	41,38
311_A	311	1,50	41,60	38,58	29,11	41,38
597_C	597	7,50	41,59	38,58	29,10	41,37
148_B	148	4,50	41,59	38,57	29,09	41,37
160_C	160	7,50	41,59	38,56	29,09	41,37
135_B	135	4,50	41,59	38,57	29,09	41,37
437_B	437	4,50	41,59	38,58	29,09	41,37
554_B	554	4,50	41,57	38,55	29,06	41,35
527_A	527	1,50	41,57	38,55	29,07	41,35
114_A	114	1,50	41,57	38,55	29,07	41,35
279_B	279	4,50	41,57	38,55	29,07	41,35
604_C	604	7,50	41,56	38,54	29,07	41,34
687_A	687	1,50	41,56	38,54	29,05	41,34
437_C	437	7,50	41,56	38,55	29,06	41,34
355_A	355	1,50	41,55	38,53	29,04	41,33
A006_B	A006	4,50	41,54	38,52	29,04	41,32
135_C	135	7,50	41,54	38,52	29,04	41,32
512_B	512	4,50	41,53	38,52	29,04	41,31
682_B	682	4,50	41,53	38,52	29,03	41,31
279_C	279	7,50	41,53	38,52	29,03	41,31
493_B	493	4,50	41,52	38,50	29,01	41,30
496_B	496	4,50	41,52	38,50	29,02	41,30
699_B	699	4,50	41,52	38,51	29,03	41,30
644_B	644	4,50	41,52	38,50	29,01	41,30
465_B	465	4,50	41,51	38,49	29,00	41,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
nieuwe aanleg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
524_B	524	4,50	41,51	38,50	29,01	41,29
680_C	680	7,50	41,51	38,49	29,00	41,29
733_C	733	7,50	41,51	38,50	29,02	41,29
599_B	599	4,50	41,50	38,49	29,00	41,28
470_B	470	4,50	41,50	38,49	29,00	41,28
512_A	512	1,50	41,50	38,48	29,00	41,28
646_B	646	4,50	41,50	38,49	29,00	41,28
94_A	94	1,50	41,50	38,48	28,99	41,28
A034_C	A034	7,50	41,49	38,47	28,99	41,27
585_B	585	4,50	41,49	38,47	28,99	41,27
687_C	687	7,50	41,50	38,47	28,99	41,27
A008_B	A008	4,50	41,48	38,46	28,97	41,26
A050_D	A050	10,50	41,48	38,47	28,98	41,26
W002_C	W002	7,50	41,48	38,47	28,98	41,26
522_B	522	4,50	41,48	38,45	28,97	41,25
517_B	517	4,50	41,47	38,45	28,96	41,25
A035_B	A035	4,50	41,46	38,45	28,96	41,24
A032_D	A032	10,50	41,46	38,44	28,96	41,24
604_B	604	4,50	41,46	38,44	28,96	41,24
503_A	503	1,50	41,46	38,45	28,97	41,24
A032_A	A032	1,50	41,45	38,44	28,95	41,23
596_B	596	4,50	41,45	38,43	28,95	41,23
692_B	692	4,50	41,45	38,43	28,95	41,23
166_A	166	1,50	41,45	38,43	28,95	41,23
368_A	368	1,50	41,45	38,44	28,95	41,23
A007_B	A007	4,50	41,44	38,43	28,94	41,22
A033_B	A033	4,50	41,44	38,43	28,94	41,22
A041_B	A041	4,50	41,44	38,42	28,94	41,22
599_C	599	7,50	41,44	38,43	28,94	41,22
240_A	240	1,50	41,44	38,43	28,95	41,22
697_B	697	4,50	41,43	38,42	28,93	41,21
585_C	585	7,50	41,42	38,41	28,92	41,20
527_C	527	7,50	41,42	38,41	28,92	41,20
191_A	191	1,50	41,42	38,40	28,91	41,20
W002_A	W002	1,50	41,41	38,39	28,91	41,19
304_A	304	1,50	41,41	38,39	28,91	41,19
377_A	377	1,50	41,41	38,39	28,91	41,19
682_A	682	1,50	41,38	38,36	28,88	41,16
665_B	665	4,50	41,38	38,37	28,89	41,16
660_B	660	4,50	41,38	38,37	28,88	41,16
440_A	440	1,50	41,38	38,37	28,88	41,16
328_A	328	1,50	41,38	38,36	28,88	41,16
A050_A	A050	1,50	41,36	38,34	28,85	41,14
596_C	596	7,50	41,36	38,34	28,86	41,14
524_A	524	1,50	41,36	38,35	28,87	41,14
535_C	535	7,50	41,35	38,34	28,85	41,13
512_C	512	7,50	41,35	38,34	28,86	41,13
682_C	682	7,50	41,35	38,33	28,84	41,13
431_B	431	4,50	41,35	38,33	28,84	41,13
496_C	496	7,50	41,34	38,33	28,84	41,12
431_C	431	7,50	41,34	38,32	28,84	41,12
258_B	258	4,50	41,34	38,32	28,83	41,12
493_C	493	7,50	41,33	38,31	28,83	41,11
699_A	699	1,50	41,33	38,31	28,82	41,11
699_C	699	7,50	41,33	38,32	28,83	41,11
644_C	644	7,50	41,33	38,31	28,82	41,11
A006_C	A006	7,50	41,32	38,30	28,81	41,10
483_B	483	4,50	41,32	38,30	28,81	41,10
465_C	465	7,50	41,32	38,30	28,81	41,10
A032_E	A032	13,50	41,31	38,29	28,80	41,09
613_A	613	1,50	41,31	38,29	28,82	41,09
470_C	470	7,50	41,31	38,29	28,81	41,09
644_A	644	1,50	41,31	38,29	28,81	41,09
646_C	646	7,50	41,31	38,30	28,81	41,09
646_A	646	1,50	41,30	38,28	28,80	41,08
484_A	484	1,50	41,29	38,27	28,79	41,07
524_C	524	7,50	41,29	38,28	28,80	41,07
493_A	493	1,50	41,29	38,27	28,78	41,07
496_A	496	1,50	41,29	38,28	28,79	41,07
403_B	403	4,50	41,29	38,27	28,79	41,07
A034_A	A034	1,50	41,28	38,27	28,79	41,06
470_A	470	1,50	41,28	38,26	28,78	41,06
465_A	465	1,50	41,28	38,27	28,78	41,06
497_B	497	4,50	41,28	38,27	28,78	41,06
37_A	37	1,50	41,28	38,26	28,78	41,06
A035_C	A035	7,50	41,27	38,25	28,76	41,05
522_C	522	7,50	41,27	38,25	28,76	41,05
497_A	497	1,50	41,27	38,26	28,77	41,05
358_A	358	1,50	41,27	38,26	28,77	41,05
733_A	733	1,50	41,27	38,25	28,77	41,05
614_B	614	4,50	41,26	38,25	28,76	41,04
483_C	483	7,50	41,26	38,24	28,75	41,04
522_A	522	1,50	41,26	38,24	28,76	41,04
517_A	517	1,50	41,26	38,24	28,75	41,04
517_C	517	7,50	41,26	38,24	28,75	41,04
692_C	692	7,50	41,26	38,25	28,77	41,04
21_A	21	1,50	41,26	38,24	28,76	41,04
A008_C	A008	7,50	41,25	38,24	28,75	41,03
535_B	535	4,50	41,25	38,23	28,75	41,03
697_C	697	7,50	41,25	38,24	28,75	41,03
A041_C	A041	7,50	41,24	38,22	28,73	41,02
A050_E	A050	13,50	41,24	38,22	28,74	41,02
258_A	258	1,50	41,25	38,22	28,73	41,02
A007_C	A007	7,50	41,23	38,21	28,73	41,01
A033_C	A033	7,50	41,23	38,22	28,74	41,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
nieuwe aanleg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
356_B	356	4,50	41,22	38,20	28,71	41,00
614_C	614	7,50	41,21	38,20	28,72	40,99
692_A	692	1,50	41,21	38,20	28,72	40,99
403_C	403	7,50	41,21	38,19	28,71	40,99
660_C	660	7,50	41,20	38,19	28,71	40,98
A034_D	A034	10,50	41,19	38,18	28,69	40,97
697_A	697	1,50	41,19	38,18	28,70	40,97
665_C	665	7,50	41,19	38,18	28,70	40,97
547_C	547	7,50	41,18	38,16	28,68	40,96
356_C	356	7,50	41,18	38,16	28,68	40,96
134_A	134	1,50	41,17	38,16	28,67	40,95
A006_A	A006	1,50	41,16	38,15	28,67	40,94
660_A	660	1,50	41,15	38,14	28,65	40,93
436_A	436	1,50	41,15	38,14	28,65	40,93
547_B	547	4,50	41,14	38,12	28,63	40,92
665_A	665	1,50	41,14	38,13	28,64	40,92
173_C	173	7,50	41,14	38,12	28,63	40,92
A008_A	A008	1,50	41,13	38,11	28,62	40,91
118_A	118	1,50	41,13	38,12	28,63	40,91
173_B	173	4,50	41,12	38,10	28,61	40,90
A035_A	A035	1,50	41,11	38,09	28,60	40,89
A032_F	A032	16,50	41,11	38,09	28,60	40,89
597_A	597	1,50	41,10	38,08	28,60	40,88
497_C	497	7,50	41,10	38,09	28,61	40,88
20_B	20	4,50	41,10	38,09	28,60	40,88
258_C	258	7,50	41,10	38,08	28,59	40,88
A041_A	A041	1,50	41,09	38,07	28,58	40,87
A007_A	A007	1,50	41,08	38,07	28,58	40,86
A033_A	A033	1,50	41,08	38,06	28,58	40,86
160_A	160	1,50	41,08	38,07	28,58	40,86
117_B	117	4,50	41,08	38,06	28,58	40,86
161_B	161	4,50	41,07	38,06	28,58	40,85
135_A	135	1,50	41,07	38,06	28,57	40,85
138_B	138	4,50	41,07	38,05	28,57	40,85
129_B	129	4,50	41,07	38,05	28,57	40,85
599_A	599	1,50	41,05	38,03	28,54	40,83
NL-R1_C		7,50	41,05	38,02	28,54	40,82
437_A	437	1,50	41,03	38,01	28,53	40,81
A006_D	A006	10,50	41,02	38,01	28,52	40,80
456_B	456	4,50	41,02	38,00	28,51	40,80
A004_B	A004	4,50	41,00	37,99	28,51	40,78
544_C	544	7,50	41,00	37,98	28,50	40,78
20_C	20	7,50	41,00	37,99	28,50	40,78
270_B	270	4,50	41,00	37,99	28,51	40,78
598_B	598	4,50	40,99	37,97	28,50	40,77
117_C	117	7,50	40,99	37,98	28,49	40,77
138_C	138	7,50	40,99	37,98	28,49	40,77
A035_D	A035	10,50	40,98	37,97	28,48	40,76
A034_E	A034	13,50	40,98	37,96	28,48	40,76
A002_B	A002	4,50	40,98	37,97	28,48	40,76
A050_F	A050	16,50	40,97	37,96	28,47	40,75
596_A	596	1,50	40,97	37,96	28,47	40,75
279_A	279	1,50	40,97	37,96	28,48	40,75
A008_D	A008	10,50	40,96	37,94	28,45	40,74
544_B	544	4,50	40,96	37,94	28,46	40,74
148_A	148	1,50	40,95	37,94	28,45	40,73
161_C	161	7,50	40,95	37,93	28,45	40,73
129_C	129	7,50	40,95	37,93	28,45	40,73
A033_D	A033	10,50	40,94	37,93	28,44	40,72
A041_D	A041	10,50	40,94	37,93	28,44	40,72
A007_D	A007	10,50	40,93	37,91	28,43	40,71
585_A	585	1,50	40,93	37,91	28,43	40,71
270_C	270	7,50	40,93	37,92	28,43	40,71
A004_C	A004	7,50	40,90	37,89	28,41	40,68
NL-R1_B		4,50	40,90	37,88	28,40	40,68
456_C	456	7,50	40,90	37,88	28,40	40,68
598_C	598	7,50	40,89	37,87	28,39	40,67
614_A	614	1,50	40,89	37,87	28,38	40,67
129_A	129	1,50	40,89	37,87	28,39	40,67
A002_C	A002	7,50	40,87	37,86	28,37	40,65
138_A	138	1,50	40,87	37,85	28,37	40,65
483_A	483	1,50	40,85	37,84	28,35	40,63
403_A	403	1,50	40,83	37,81	28,33	40,61
A034_F	A034	16,50	40,82	37,80	28,31	40,60
A006_E	A006	13,50	40,82	37,79	28,31	40,59
A020_B	A020	4,50	40,81	37,79	28,30	40,59
A016_B	A016	4,50	40,79	37,77	28,29	40,57
568_C	568	7,50	40,77	37,75	28,26	40,55
A016_C	A016	7,50	40,76	37,75	28,27	40,54
269_C	269	7,50	40,74	37,72	28,23	40,52
568_B	568	4,50	40,73	37,71	28,23	40,51
206_C	206	7,50	40,73	37,72	28,24	40,51
A011_B	A011	4,50	40,72	37,71	28,22	40,50
206_B	206	4,50	40,71	37,70	28,21	40,49
A008_E	A008	13,50	40,70	37,68	28,19	40,48
A004_D	A004	10,50	40,70	37,69	28,20	40,48
20_A	20	1,50	40,70	37,68	28,19	40,48
A035_E	A035	13,50	40,69	37,67	28,19	40,47
A019_B	A019	4,50	40,69	37,68	28,19	40,47
W001_B	W001	4,50	40,69	37,67	28,19	40,47
117_A	117	1,50	40,69	37,67	28,19	40,47
A006_F	A006	16,50	40,68	37,67	28,19	40,46
A016_D	A016	10,50	40,68	37,67	28,18	40,46
598_A	598	1,50	40,68	37,66	28,18	40,46
457_B	457	4,50	40,68	37,67	28,18	40,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
nieuwe aanleg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A002_D	A002	10,50	40,67	37,66	28,17	40,45
161_A	161	1,50	40,67	37,65	28,18	40,45
431_A	431	1,50	40,67	37,65	28,16	40,45
A020_C	A020	7,50	40,66	37,65	28,17	40,44
A007_E	A007	13,50	40,66	37,63	28,15	40,43
A003_B	A003	4,50	40,65	37,64	28,16	40,43
A041_E	A041	13,50	40,64	37,62	28,14	40,42
A005_B	A005	4,50	40,64	37,63	28,15	40,42
604_A	604	1,50	40,64	37,63	28,15	40,42
A033_E	A033	13,50	40,63	37,62	28,13	40,41
143_C	143	7,50	40,63	37,61	28,13	40,41
A017_B	A017	4,50	40,61	37,60	28,12	40,39
456_A	456	1,50	40,61	37,59	28,10	40,39
A024_B	A024	4,50	40,59	37,56	28,08	40,36
356_A	356	1,50	40,58	37,57	28,08	40,36
A011_C	A011	7,50	40,57	37,56	28,07	40,35
A016_E	A016	13,50	40,57	37,56	28,08	40,35
A038_B	A038	4,50	40,57	37,56	28,07	40,35
269_B	269	4,50	40,57	37,55	28,07	40,35
A008_F	A008	16,50	40,55	37,54	28,05	40,33
A019_C	A019	7,50	40,55	37,53	28,05	40,33
325_B	325	4,50	40,55	37,53	28,05	40,33
325_C	325	7,50	40,55	37,54	28,05	40,33
A036_B	A036	4,50	40,54	37,52	28,04	40,32
457_C	457	7,50	40,54	37,52	28,04	40,32
A002_E	A002	13,50	40,53	37,52	28,03	40,31
A004_A	A004	1,50	40,53	37,52	28,04	40,31
A025_B	A025	4,50	40,53	37,51	28,03	40,31
A003_C	A003	7,50	40,52	37,51	28,02	40,30
W001_C	W001	7,50	40,52	37,51	28,02	40,30
270_A	270	1,50	40,52	37,51	28,03	40,30
A064_C	A064	7,50	40,51	37,49	28,01	40,29
A005_C	A005	7,50	40,51	37,49	28,01	40,29
593_B	593	4,50	40,51	37,49	28,01	40,29
593_C	593	7,50	40,49	37,47	27,98	40,27
A035_F	A035	16,50	40,48	37,47	27,98	40,26
A017_C	A017	7,50	40,48	37,46	27,97	40,26
551_C	551	7,50	40,48	37,47	27,98	40,26
A002_A	A002	1,50	40,47	37,45	27,96	40,25
A037_B	A037	4,50	40,46	37,45	27,96	40,24
A007_F	A007	16,50	40,45	37,44	27,95	40,23
A004_E	A004	13,50	40,45	37,43	27,95	40,23
721_B	721	4,50	40,45	37,44	27,96	40,23
276_B	276	4,50	40,45	37,44	27,96	40,23
A020_D	A020	10,50	40,44	37,42	27,93	40,22
A024_C	A024	7,50	40,45	37,42	27,94	40,22
535_A	535	1,50	40,44	37,42	27,94	40,22
A038_C	A038	7,50	40,43	37,42	27,93	40,21
143_B	143	4,50	40,43	37,41	27,92	40,21
A016_F	A016	16,50	40,42	37,40	27,92	40,20
A064_B	A064	4,50	40,41	37,39	27,91	40,19
A064_D	A064	10,50	40,41	37,40	27,91	40,19
551_B	551	4,50	40,41	37,40	27,92	40,19
A039_B	A039	4,50	40,40	37,38	27,90	40,18
A033_F	A033	16,50	40,39	37,38	27,89	40,17
A036_C	A036	7,50	40,39	37,38	27,89	40,17
721_C	721	7,50	40,39	37,38	27,90	40,17
131_C	131	7,50	40,39	37,37	27,89	40,17
A041_F	A041	16,50	40,38	37,37	27,89	40,16
A025_C	A025	7,50	40,37	37,36	27,87	40,15
276_C	276	7,50	40,37	37,36	27,88	40,15
554_A	554	1,50	40,36	37,34	27,85	40,14
A011_D	A011	10,50	40,35	37,33	27,85	40,13
W001_A	W001	1,50	40,33	37,32	27,83	40,11
275_B	275	4,50	40,33	37,32	27,84	40,11
457_A	457	1,50	40,32	37,30	27,81	40,10
A019_D	A019	10,50	40,31	37,30	27,82	40,09
A002_F	A002	16,50	40,31	37,29	27,81	40,09
547_A	547	1,50	40,31	37,29	27,81	40,09
A064_E	A064	13,50	40,30	37,28	27,79	40,08
A037_C	A037	7,50	40,30	37,29	27,81	40,08
306_C	306	7,50	40,30	37,28	27,80	40,08
A020_A	A020	1,50	40,29	37,28	27,80	40,07
A003_D	A003	10,50	40,29	37,27	27,78	40,07
195_C	195	7,50	40,29	37,27	27,79	40,07
A005_D	A005	10,50	40,28	37,25	27,77	40,05
173_A	173	1,50	40,27	37,25	27,77	40,05
131_B	131	4,50	40,26	37,24	27,76	40,04
306_B	306	4,50	40,25	37,23	27,75	40,03
A017_D	A017	10,50	40,24	37,23	27,74	40,02
A039_C	A039	7,50	40,24	37,22	27,74	40,02
142_C	142	7,50	40,24	37,22	27,74	40,02
275_C	275	7,50	40,24	37,23	27,74	40,02
A020_E	A020	13,50	40,23	37,21	27,73	40,01
A011_A	A011	1,50	40,22	37,21	27,73	40,00
A019_A	A019	1,50	40,21	37,20	27,71	39,99
749_B	749	4,50	40,21	37,19	27,71	39,99
195_B	195	4,50	40,21	37,19	27,71	39,99
A003_A	A003	1,50	40,20	37,18	27,69	39,98
A005_A	A005	1,50	40,20	37,18	27,69	39,98
A024_D	A024	10,50	40,20	37,18	27,69	39,98
544_A	544	1,50	40,20	37,19	27,71	39,98
A038_D	A038	10,50	40,19	37,17	27,69	39,97
A017_A	A017	1,50	40,17	37,15	27,67	39,95
A038_A	A038	1,50	40,16	37,15	27,66	39,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
nieuwe aanleg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
362_C	362	7,50	40,16	37,14	27,66	39,94
A024_A	A024	1,50	40,15	37,14	27,66	39,93
A011_E	A011	13,50	40,14	37,13	27,64	39,92
A036_A	A036	1,50	40,14	37,13	27,64	39,92
A036_D	A036	10,50	40,14	37,13	27,64	39,92
749_C	749	7,50	40,15	37,12	27,64	39,92
362_B	362	4,50	40,14	37,12	27,63	39,92
A004_F	A004	16,50	40,13	37,12	27,63	39,91
624_B	624	4,50	40,13	37,12	27,63	39,91
A025_A	A025	1,50	40,12	37,11	27,62	39,90
A025_D	A025	10,50	40,12	37,10	27,62	39,90
W006_B	W006	4,50	40,11	37,09	27,61	39,89
739_B	739	4,50	40,10	37,09	27,61	39,88
123_C	123	7,50	40,10	37,08	27,60	39,88
206_A	206	1,50	40,10	37,09	27,60	39,88
276_A	276	1,50	40,10	37,09	27,61	39,88
A037_A	A037	1,50	40,09	37,08	27,60	39,87
A019_E	A019	13,50	40,08	37,06	27,58	39,86
688_B	688	4,50	40,08	37,07	27,58	39,86
A003_E	A003	13,50	40,07	37,05	27,56	39,85
688_C	688	7,50	40,06	37,04	27,56	39,84
A037_D	A037	10,50	40,05	37,04	27,55	39,83
739_C	739	7,50	40,05	37,04	27,56	39,83
378_B	378	4,50	40,05	37,04	27,55	39,83
A020_F	A020	16,50	40,04	37,02	27,53	39,82
A039_A	A039	1,50	40,04	37,03	27,54	39,82
A005_E	A005	13,50	40,03	37,01	27,52	39,81
624_C	624	7,50	40,03	37,02	27,53	39,81
275_A	275	1,50	40,03	37,02	27,53	39,81
139_B	139	4,50	40,02	37,00	27,52	39,80
32_C	32	7,50	40,02	37,01	27,52	39,80
378_C	378	7,50	40,02	37,01	27,53	39,80
123_B	123	4,50	39,99	36,97	27,49	39,77
A017_E	A017	13,50	39,98	36,96	27,48	39,76
342_C	342	7,50	39,98	36,97	27,48	39,76
A011_F	A011	16,50	39,97	36,96	27,47	39,75
W006_C	W006	7,50	39,97	36,95	27,46	39,75
600_C	600	7,50	39,97	36,95	27,47	39,75
A039_D	A039	10,50	39,96	36,95	27,47	39,74
722_B	722	4,50	39,96	36,95	27,46	39,74
A024_E	A024	13,50	39,94	36,93	27,44	39,72
16_C	16	7,50	39,94	36,92	27,43	39,72
A038_E	A038	13,50	39,94	36,91	27,43	39,71
152_C	152	7,50	39,93	36,91	27,43	39,71
139_C	139	7,50	39,93	36,92	27,43	39,71
132_C	132	7,50	39,91	36,89	27,41	39,69
32_B	32	4,50	39,91	36,89	27,40	39,69
A064_F	A064	16,50	39,90	36,88	27,40	39,68
142_B	142	4,50	39,90	36,88	27,39	39,68
342_B	342	4,50	39,90	36,88	27,39	39,68
A019_F	A019	16,50	39,88	36,87	27,38	39,66
593_A	593	1,50	39,88	36,86	27,38	39,66
721_A	721	1,50	39,88	36,87	27,39	39,66
A036_E	A036	13,50	39,86	36,85	27,36	39,64
722_C	722	7,50	39,86	36,85	27,37	39,64
289_C	289	7,50	39,85	36,83	27,35	39,63
749_A	749	1,50	39,84	36,82	27,34	39,62
624_A	624	1,50	39,84	36,82	27,33	39,62
A003_F	A003	16,50	39,83	36,82	27,34	39,61
A025_E	A025	13,50	39,83	36,82	27,33	39,61
505_B	505	4,50	39,82	36,81	27,33	39,60
A005_F	A005	16,50	39,81	36,79	27,31	39,59
132_B	132	4,50	39,80	36,78	27,30	39,58
325_A	325	1,50	39,80	36,79	27,30	39,58
738_B	738	4,50	39,79	36,78	27,30	39,57
16_B	16	4,50	39,79	36,77	27,28	39,57
A037_E	A037	13,50	39,76	36,74	27,26	39,54
728_B	728	4,50	39,76	36,75	27,26	39,54
W006_A	W006	1,50	39,75	36,74	27,25	39,53
600_B	600	4,50	39,75	36,73	27,25	39,53
505_C	505	7,50	39,75	36,74	27,26	39,53
A017_F	A017	16,50	39,74	36,72	27,23	39,52
738_C	738	7,50	39,73	36,72	27,24	39,51
139_A	139	1,50	39,72	36,70	27,22	39,50
A024_F	A024	16,50	39,71	36,69	27,20	39,49
340_B	340	4,50	39,71	36,70	27,21	39,49
560_B	560	4,50	39,70	36,68	27,19	39,48
110_B	110	4,50	39,70	36,69	27,20	39,48
A038_F	A038	16,50	39,69	36,67	27,18	39,47
340_C	340	7,50	39,68	36,66	27,17	39,46
560_C	560	7,50	39,67	36,65	27,17	39,45
728_C	728	7,50	39,67	36,66	27,18	39,45
110_C	110	7,50	39,67	36,66	27,18	39,45
269_A	269	1,50	39,67	36,66	27,17	39,45
A039_E	A039	13,50	39,66	36,65	27,16	39,44
509_B	509	4,50	39,65	36,63	27,14	39,43
727_B	727	4,50	39,65	36,64	27,15	39,43
306_A	306	1,50	39,65	36,64	27,15	39,43
289_B	289	4,50	39,64	36,63	27,14	39,42
A064_A	A064	1,50	39,63	36,62	27,13	39,41
551_A	551	1,50	39,63	36,62	27,13	39,41
A016_A	A016	1,50	39,60	36,59	27,10	39,38
A036_F	A036	16,50	39,60	36,59	27,10	39,38
509_C	509	7,50	39,60	36,58	27,09	39,38
568_A	568	1,50	39,59	36,57	27,08	39,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
nieuwe aanleg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
152_B	152	4,50	39,59	36,57	27,09	39,37
A025_F	A025	16,50	39,58	36,56	27,08	39,36
727_C	727	7,50	39,54	36,53	27,04	39,32
504_B	504	4,50	39,51	36,50	27,01	39,29
688_A	688	1,50	39,51	36,49	27,01	39,29
722_A	722	1,50	39,50	36,49	27,01	39,28
205_B	205	4,50	39,50	36,49	27,01	39,28
A037_F	A037	16,50	39,49	36,48	26,99	39,27
739_A	739	1,50	39,49	36,48	27,00	39,27
500_B	500	4,50	39,48	36,47	26,98	39,26
362_A	362	1,50	39,48	36,47	26,98	39,26
280_C	280	7,50	39,48	36,47	26,98	39,26
520_B	520	4,50	39,47	36,46	26,98	39,25
205_C	205	7,50	39,47	36,46	26,98	39,25
344_C	344	7,50	39,45	36,43	26,95	39,23
378_A	378	1,50	39,45	36,43	26,95	39,23
504_C	504	7,50	39,43	36,42	26,93	39,21
344_B	344	4,50	39,43	36,41	26,93	39,21
A009_B	A009	4,50	39,42	36,40	26,92	39,20
280_B	280	4,50	39,42	36,40	26,92	39,20
500_C	500	7,50	39,41	36,39	26,91	39,19
520_C	520	7,50	39,40	36,38	26,90	39,18
A009_C	A009	7,50	39,39	36,38	26,89	39,17
30_C	30	7,50	39,38	36,36	26,88	39,16
A039_F	A039	16,50	39,37	36,35	26,87	39,15
131_A	131	1,50	39,37	36,35	26,87	39,15
NL-R1_A		1,50	39,36	36,34	26,85	39,14
728_A	728	1,50	39,33	36,32	26,83	39,11
562_B	562	4,50	39,31	36,29	26,81	39,09
562_C	562	7,50	39,31	36,30	26,82	39,09
30_B	30	4,50	39,31	36,29	26,81	39,09
738_A	738	1,50	39,27	36,26	26,78	39,05
A009_D	A009	10,50	39,26	36,23	26,75	39,03
39_C	39	7,50	39,25	36,23	26,74	39,03
727_A	727	1,50	39,23	36,22	26,73	39,01
509_A	509	1,50	39,21	36,20	26,71	38,99
505_A	505	1,50	39,21	36,20	26,71	38,99
515_B	515	4,50	39,20	36,19	26,70	38,98
39_B	39	4,50	39,20	36,18	26,70	38,98
462_B	462	4,50	39,19	36,18	26,69	38,97
529_B	529	4,50	39,16	36,14	26,66	38,94
658_B	658	4,50	39,16	36,15	26,66	38,94
340_A	340	1,50	39,16	36,14	26,66	38,94
743_C	743	7,50	39,15	36,13	26,65	38,93
743_B	743	4,50	39,14	36,12	26,64	38,92
186_C	186	7,50	39,14	36,12	26,63	38,92
342_A	342	1,50	39,14	36,12	26,64	38,92
532_B	532	4,50	39,13	36,12	26,63	38,91
77_B	77	4,50	39,12	36,11	26,63	38,90
110_A	110	1,50	39,11	36,10	26,61	38,89
77_C	77	7,50	39,11	36,10	26,62	38,89
A009_E	A009	13,50	39,10	36,08	26,60	38,88
515_C	515	7,50	39,11	36,08	26,60	38,88
186_B	186	4,50	39,10	36,08	26,59	38,88
462_C	462	7,50	39,10	36,07	26,59	38,87
689_B	689	4,50	39,09	36,07	26,58	38,87
123_A	123	1,50	39,09	36,07	26,59	38,87
57_B	57	4,50	39,09	36,08	26,60	38,87
346_C	346	7,50	39,09	36,07	26,58	38,87
560_A	560	1,50	39,08	36,06	26,58	38,86
500_A	500	1,50	39,08	36,06	26,57	38,86
658_C	658	7,50	39,08	36,07	26,59	38,86
520_A	520	1,50	39,07	36,05	26,56	38,85
495_B	495	4,50	39,07	36,05	26,56	38,85
669_B	669	4,50	39,07	36,06	26,58	38,85
669_C	669	7,50	39,07	36,06	26,58	38,85
529_C	529	7,50	39,06	36,04	26,55	38,84
494_B	494	4,50	39,06	36,05	26,57	38,84
683_B	683	4,50	39,06	36,04	26,55	38,84
461_B	461	4,50	39,04	36,03	26,54	38,82
16_A	16	1,50	39,03	36,01	26,53	38,81
523_B	523	4,50	39,02	36,01	26,53	38,80
57_C	57	7,50	39,02	36,01	26,53	38,80
734_B	734	4,50	39,02	36,01	26,52	38,80
532_C	532	7,50	39,02	35,99	26,51	38,79
694_B	694	4,50	39,01	35,99	26,51	38,79
195_A	195	1,50	39,01	35,99	26,50	38,79
521_B	521	4,50	39,00	35,98	26,49	38,78
199_C	199	7,50	39,00	35,99	26,50	38,78
346_B	346	4,50	39,00	35,98	26,50	38,78
663_B	663	4,50	38,99	35,98	26,50	38,77
689_C	689	7,50	38,98	35,97	26,49	38,76
494_C	494	7,50	38,97	35,95	26,46	38,75
495_C	495	7,50	38,97	35,95	26,46	38,75
504_A	504	1,50	38,97	35,96	26,47	38,75
698_B	698	4,50	38,97	35,95	26,46	38,75
441_C	441	7,50	38,97	35,95	26,47	38,75
734_C	734	7,50	38,97	35,95	26,47	38,75
A009_F	A009	16,50	38,95	35,93	26,45	38,73
132_A	132	1,50	38,95	35,93	26,45	38,73
32_A	32	1,50	38,95	35,93	26,45	38,73
83_C	83	7,50	38,95	35,94	26,46	38,73
461_C	461	7,50	38,94	35,93	26,44	38,72
198_C	198	7,50	38,94	35,93	26,45	38,72
197_B	197	4,50	38,94	35,92	26,44	38,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
nieuwe aanleg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
175_B	175	4,50	38,94	35,93	26,45	38,72
83_B	83	4,50	38,94	35,93	26,44	38,72
441_B	441	4,50	38,94	35,92	26,43	38,72
516_B	516	4,50	38,93	35,91	26,42	38,71
528_B	528	4,50	38,93	35,92	26,43	38,71
683_C	683	7,50	38,93	35,92	26,43	38,71
145_C	145	7,50	38,93	35,91	26,42	38,71
199_B	199	4,50	38,92	35,90	26,42	38,70
523_C	523	7,50	38,90	35,88	26,39	38,68
694_C	694	7,50	38,90	35,88	26,39	38,68
663_C	663	7,50	38,90	35,88	26,39	38,68
205_A	205	1,50	38,90	35,88	26,40	38,68
521_C	521	7,50	38,89	35,87	26,39	38,67
197_C	197	7,50	38,88	35,87	26,39	38,66
515_A	515	1,50	38,87	35,86	26,37	38,65
698_C	698	7,50	38,87	35,86	26,38	38,65
7_C	7	7,50	38,87	35,85	26,36	38,65
462_A	462	1,50	38,86	35,85	26,36	38,64
600_A	600	1,50	38,85	35,84	26,36	38,63
757_C	757	7,50	38,85	35,83	26,34	38,63
175_C	175	7,50	38,85	35,84	26,36	38,63
528_C	528	7,50	38,84	35,82	26,33	38,62
198_B	198	4,50	38,84	35,82	26,34	38,62
439_C	439	7,50	38,84	35,82	26,34	38,62
529_A	529	1,50	38,83	35,82	26,33	38,61
A009_A	A009	1,50	38,82	35,80	26,32	38,60
63_B	63	4,50	38,82	35,81	26,33	38,60
516_C	516	7,50	38,81	35,80	26,31	38,59
532_A	532	1,50	38,81	35,79	26,31	38,59
757_B	757	4,50	38,81	35,79	26,31	38,59
658_A	658	1,50	38,81	35,80	26,31	38,59
63_C	63	7,50	38,81	35,80	26,31	38,59
386_C	386	7,50	38,81	35,79	26,31	38,59
735_B	735	4,50	38,81	35,79	26,31	38,59
659_B	659	4,50	38,79	35,77	26,29	38,57
321_C	321	7,50	38,79	35,77	26,29	38,57
494_A	494	1,50	38,78	35,77	26,28	38,56
153_C	153	7,50	38,78	35,76	26,28	38,56
386_B	386	4,50	38,78	35,76	26,27	38,56
495_A	495	1,50	38,77	35,76	26,28	38,55
735_C	735	7,50	38,77	35,75	26,27	38,55
562_A	562	1,50	38,76	35,74	26,26	38,54
461_A	461	1,50	38,76	35,74	26,26	38,54
439_B	439	4,50	38,76	35,74	26,25	38,54
689_A	689	1,50	38,75	35,73	26,24	38,53
57_A	57	1,50	38,75	35,74	26,26	38,53
612_C	612	7,50	38,72	35,70	26,22	38,50
521_A	521	1,50	38,72	35,70	26,21	38,50
523_A	523	1,50	38,72	35,70	26,21	38,50
683_A	683	1,50	38,72	35,71	26,22	38,50
321_B	321	4,50	38,71	35,70	26,22	38,49
694_A	694	1,50	38,70	35,69	26,20	38,48
664_B	664	4,50	38,70	35,68	26,19	38,48
352_C	352	7,50	38,70	35,68	26,19	38,48
528_A	528	1,50	38,69	35,67	26,19	38,47
663_A	663	1,50	38,69	35,68	26,19	38,47
668_B	668	4,50	38,69	35,68	26,19	38,47
143_A	143	1,50	38,69	35,67	26,19	38,47
659_C	659	7,50	38,68	35,67	26,19	38,46
516_A	516	1,50	38,66	35,65	26,16	38,44
698_A	698	1,50	38,66	35,65	26,17	38,44
661_B	661	4,50	38,66	35,64	26,15	38,44
289_A	289	1,50	38,66	35,64	26,15	38,44
352_B	352	4,50	38,65	35,63	26,14	38,43
668_C	668	7,50	38,64	35,63	26,15	38,42
18_C	18	7,50	38,63	35,61	26,13	38,41
664_C	664	7,50	38,61	35,60	26,12	38,39
145_B	145	4,50	38,61	35,60	26,12	38,39
224_B	224	4,50	38,60	35,59	26,11	38,38
159_C	159	7,50	38,59	35,57	26,09	38,37
18_B	18	4,50	38,59	35,57	26,09	38,37
612_B	612	4,50	38,58	35,56	26,08	38,36
224_C	224	7,50	38,58	35,57	26,09	38,36
7_B	7	4,50	38,58	35,56	26,07	38,36
605_C	605	7,50	38,57	35,55	26,07	38,35
175_A	175	1,50	38,57	35,56	26,07	38,35
344_A	344	1,50	38,57	35,55	26,06	38,35
605_B	605	4,50	38,56	35,55	26,06	38,34
30_A	30	1,50	38,56	35,54	26,06	38,34
67_B	67	4,50	38,56	35,55	26,07	38,34
734_A	734	1,50	38,56	35,54	26,06	38,34
499_B	499	4,50	38,55	35,54	26,06	38,33
661_C	661	7,50	38,55	35,53	26,04	38,33
245_D	245	10,50	38,55	35,53	26,05	38,33
499_C	499	7,50	38,54	35,53	26,05	38,32
159_B	159	4,50	38,54	35,53	26,05	38,32
67_C	67	7,50	38,54	35,53	26,05	38,32
659_A	659	1,50	38,54	35,51	26,03	38,31
290_C	290	7,50	38,50	35,48	26,00	38,28
717_B	717	4,50	38,49	35,47	25,99	38,27
664_A	664	1,50	38,49	35,47	25,98	38,27
290_B	290	4,50	38,49	35,47	25,99	38,27
77_A	77	1,50	38,48	35,47	25,99	38,26
245_C	245	7,50	38,48	35,46	25,98	38,26
743_A	743	1,50	38,47	35,46	25,97	38,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
nieuwe aanleg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
584_C	584	7,50	38,46	35,44	25,95	38,24
153_B	153	4,50	38,45	35,44	25,95	38,23
197_A	197	1,50	38,44	35,43	25,95	38,22
83_A	83	1,50	38,42	35,41	25,93	38,20
717_C	717	7,50	38,41	35,40	25,91	38,19
39_A	39	1,50	38,41	35,39	25,90	38,19
186_A	186	1,50	38,40	35,38	25,89	38,18
280_A	280	1,50	38,40	35,38	25,90	38,18
584_B	584	4,50	38,39	35,37	25,88	38,17
661_A	661	1,50	38,39	35,38	25,90	38,17
141_C	141	7,50	38,39	35,37	25,88	38,17
485_C	485	7,50	38,38	35,36	25,87	38,16
63_A	63	1,50	38,38	35,37	25,89	38,16
662_B	662	4,50	38,37	35,35	25,86	38,15
669_A	669	1,50	38,37	35,36	25,87	38,15
485_B	485	4,50	38,34	35,32	25,84	38,12
315_C	315	7,50	38,34	35,32	25,84	38,12
586_B	586	4,50	38,31	35,29	25,80	38,09
735_A	735	1,50	38,31	35,30	25,82	38,09
54_C	54	7,50	38,30	35,28	25,80	38,08
586_C	586	7,50	38,29	35,27	25,79	38,07
245_B	245	4,50	38,29	35,27	25,80	38,07
662_C	662	7,50	38,26	35,24	25,76	38,04
441_A	441	1,50	38,26	35,25	25,76	38,04
55_C	55	7,50	38,25	35,23	25,75	38,03
142_A	142	1,50	38,24	35,22	25,74	38,02
183_C	183	7,50	38,22	35,20	25,72	38,00
N-L1_C		7,50	38,21	35,19	25,70	37,99
662_A	662	1,50	38,21	35,19	25,70	37,99
315_B	315	4,50	38,21	35,19	25,71	37,99
A018_C	A018	7,50	38,20	35,19	25,71	37,98
582_C	582	7,50	38,19	35,17	25,68	37,97
155_C	155	7,50	38,19	35,17	25,69	37,97
346_A	346	1,50	38,19	35,17	25,69	37,97
A018_D	A018	10,50	38,17	35,15	25,67	37,95
570_C	570	7,50	38,16	35,14	25,66	37,94
A018_B	A018	4,50	38,15	35,14	25,65	37,93
705_C	705	7,50	38,15	35,14	25,65	37,93
638_B	638	4,50	38,15	35,14	25,66	37,93
668_A	668	1,50	38,14	35,13	25,65	37,92
582_B	582	4,50	38,13	35,12	25,63	37,91
224_A	224	1,50	38,13	35,12	25,63	37,91
386_A	386	1,50	38,13	35,11	25,63	37,91
471_B	471	4,50	38,12	35,10	25,62	37,90
705_B	705	4,50	38,12	35,11	25,62	37,90
67_A	67	1,50	38,12	35,11	25,62	37,90
430_C	430	7,50	38,12	35,10	25,62	37,90
471_C	471	7,50	38,10	35,08	25,60	37,88
638_C	638	7,50	38,08	35,07	25,59	37,86
757_A	757	1,50	38,07	35,05	25,56	37,85
321_A	321	1,50	38,07	35,05	25,56	37,85
155_B	155	4,50	38,06	35,04	25,55	37,84
A018_E	A018	13,50	38,05	35,04	25,55	37,83
430_B	430	4,50	38,03	35,01	25,53	37,81
183_B	183	4,50	38,02	35,00	25,52	37,80
119_C	119	7,50	38,01	34,99	25,51	37,79
45_C	45	7,50	38,01	34,99	25,51	37,79
111_C	111	7,50	38,00	34,98	25,50	37,78
199_A	199	1,50	37,99	34,97	25,49	37,77
141_B	141	4,50	37,98	34,96	25,48	37,76
119_B	119	4,50	37,97	34,95	25,47	37,75
152_A	152	1,50	37,96	34,94	25,46	37,74
499_A	499	1,50	37,95	34,94	25,46	37,73
717_A	717	1,50	37,95	34,94	25,46	37,73
352_A	352	1,50	37,95	34,93	25,44	37,73
137_C	137	7,50	37,91	34,89	25,40	37,69
696_C	696	7,50	37,90	34,88	25,40	37,68
133_C	133	7,50	37,90	34,89	25,40	37,68
198_A	198	1,50	37,90	34,88	25,40	37,68
6_C	6	7,50	37,90	34,88	25,39	37,68
439_A	439	1,50	37,90	34,88	25,40	37,68
137_B	137	4,50	37,89	34,87	25,39	37,67
A018_F	A018	16,50	37,88	34,87	25,38	37,66
612_A	612	1,50	37,88	34,87	25,38	37,66
A048_D	A048	10,50	37,86	34,84	25,35	37,64
643_B	643	4,50	37,86	34,85	25,36	37,64
18_A	18	1,50	37,85	34,83	25,34	37,63
111_B	111	4,50	37,85	34,84	25,35	37,63
A048_E	A048	13,50	37,84	34,83	25,34	37,62
572_C	572	7,50	37,84	34,82	25,33	37,62
54_B	54	4,50	37,84	34,82	25,33	37,62
N-L1_B		4,50	37,83	34,81	25,33	37,61
558_C	558	7,50	37,84	34,81	25,33	37,61
466_C	466	7,50	37,83	34,81	25,32	37,61
696_B	696	4,50	37,83	34,81	25,33	37,61
A048_C	A048	7,50	37,81	34,80	25,31	37,59
605_A	605	1,50	37,81	34,79	25,31	37,59
638_A	638	1,50	37,81	34,79	25,30	37,59
159_A	159	1,50	37,79	34,77	25,30	37,57
406_C	406	7,50	37,78	34,77	25,28	37,56
A048_F	A048	16,50	37,76	34,74	25,25	37,54
113_C	113	7,50	37,76	34,74	25,26	37,54
290_A	290	1,50	37,76	34,74	25,26	37,54
113_B	113	4,50	37,75	34,73	25,25	37,53
643_C	643	7,50	37,73	34,72	25,23	37,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
nieuwe aanleg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
271_B	271	4,50	37,73	34,72	25,23	37,51
406_B	406	4,50	37,72	34,70	25,21	37,50
271_C	271	7,50	37,72	34,71	25,23	37,50
586_A	586	1,50	37,69	34,67	25,19	37,47
466_B	466	4,50	37,69	34,67	25,18	37,47
570_B	570	4,50	37,68	34,66	25,18	37,46
151_C	151	7,50	37,68	34,66	25,17	37,46
133_B	133	4,50	37,68	34,66	25,18	37,46
315_A	315	1,50	37,68	34,67	25,19	37,46
A048_B	A048	4,50	37,66	34,64	25,16	37,44
55_B	55	4,50	37,66	34,64	25,15	37,44
333_C	333	7,50	37,65	34,63	25,15	37,43
45_B	45	4,50	37,64	34,63	25,14	37,42
611_C	611	7,50	37,62	34,61	25,12	37,40
333_B	333	4,50	37,62	34,61	25,12	37,40
485_A	485	1,50	37,59	34,57	25,09	37,37
643_A	643	1,50	37,58	34,56	25,07	37,36
154_C	154	7,50	37,56	34,54	25,06	37,34
584_A	584	1,50	37,55	34,53	25,05	37,33
705_A	705	1,50	37,55	34,54	25,06	37,33
676_B	676	4,50	37,55	34,54	25,06	37,33
556_C	556	7,50	37,53	34,51	25,03	37,31
676_C	676	7,50	37,53	34,52	25,04	37,31
736_C	736	7,50	37,50	34,49	25,00	37,28
471_A	471	1,50	37,49	34,47	24,98	37,27
A021_C	A021	7,50	37,48	34,47	24,99	37,26
193_C	193	7,50	37,48	34,46	24,97	37,26
736_B	736	4,50	37,45	34,44	24,95	37,23
145_A	145	1,50	37,45	34,43	24,96	37,23
404_C	404	7,50	37,45	34,43	24,95	37,23
6_B	6	4,50	37,44	34,42	24,93	37,22
A021_D	A021	10,50	37,43	34,41	24,93	37,21
219_C	219	7,50	37,43	34,42	24,93	37,21
366_B	366	4,50	37,43	34,40	24,91	37,20
A021_B	A021	4,50	37,39	34,37	24,88	37,17
404_B	404	4,50	37,38	34,36	24,88	37,16
75_C	75	7,50	37,36	34,35	24,86	37,14
366_C	366	7,50	37,36	34,34	24,85	37,14
219_B	219	4,50	37,35	34,34	24,86	37,13
A018_A	A018	1,50	37,34	34,33	24,84	37,12
A021_E	A021	13,50	37,33	34,32	24,83	37,11
572_B	572	4,50	37,32	34,30	24,82	37,10
558_B	558	4,50	37,31	34,29	24,80	37,09
119_A	119	1,50	37,30	34,28	24,80	37,08
75_B	75	4,50	37,30	34,29	24,81	37,08
137_A	137	1,50	37,29	34,27	24,79	37,07
574_C	574	7,50	37,27	34,25	24,77	37,05
157_C	157	7,50	37,26	34,24	24,76	37,04
113_A	113	1,50	37,26	34,24	24,76	37,04
59_C	59	7,50	37,26	34,25	24,77	37,04
59_B	59	4,50	37,25	34,24	24,76	37,03
319_D	319	10,50	37,25	34,23	24,76	37,03
A021_F	A021	16,50	37,23	34,22	24,73	37,01
151_B	151	4,50	37,23	34,21	24,74	37,01
502_B	502	4,50	37,22	34,21	24,73	37,00
193_B	193	4,50	37,22	34,20	24,71	37,00
333_A	333	1,50	37,21	34,18	24,71	36,99
582_A	582	1,50	37,20	34,18	24,70	36,98
502_C	502	7,50	37,20	34,19	24,70	36,98
157_B	157	4,50	37,17	34,15	24,67	36,95
A001_C	A001	7,50	37,16	34,15	24,67	36,94
A001_D	A001	10,50	37,16	34,14	24,65	36,94
611_B	611	4,50	37,16	34,14	24,66	36,94
319_C	319	7,50	37,16	34,14	24,67	36,94
154_B	154	4,50	37,15	34,14	24,65	36,93
259_C	259	7,50	37,14	34,13	24,65	36,92
A001_E	A001	13,50	37,13	34,12	24,63	36,91
468_C	468	7,50	37,12	34,10	24,61	36,90
676_A	676	1,50	37,11	34,10	24,62	36,89
76_C	76	7,50	37,11	34,10	24,61	36,89
A001_F	A001	16,50	37,10	34,08	24,59	36,88
259_B	259	4,50	37,10	34,09	24,61	36,88
566_C	566	7,50	37,08	34,06	24,57	36,86
183_A	183	1,50	37,07	34,05	24,57	36,85
271_A	271	1,50	37,06	34,05	24,57	36,84
730_C	730	7,50	37,05	34,04	24,55	36,83
730_B	730	4,50	37,04	34,03	24,55	36,82
317_D	317	10,50	37,03	34,01	24,53	36,81
A001_B	A001	4,50	37,02	34,01	24,52	36,80
155_A	155	1,50	37,01	34,00	24,51	36,79
76_B	76	4,50	37,01	34,00	24,52	36,79
430_A	430	1,50	37,00	33,98	24,49	36,78
468_B	468	4,50	36,99	33,97	24,48	36,77
25_C	25	7,50	36,98	33,96	24,47	36,76
567_C	567	7,50	36,96	33,94	24,46	36,74
319_B	319	4,50	36,96	33,95	24,47	36,74
317_C	317	7,50	36,96	33,94	24,47	36,74
678_C	678	7,50	36,91	33,89	24,41	36,69
245_A	245	1,50	36,89	33,87	24,39	36,67
365_C	365	7,50	36,88	33,86	24,38	36,66
556_B	556	4,50	36,87	33,85	24,37	36,65
218_C	218	7,50	36,85	33,84	24,35	36,63
153_A	153	1,50	36,83	33,82	24,33	36,61
278_C	278	7,50	36,83	33,81	24,33	36,61
678_B	678	4,50	36,82	33,81	24,32	36,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
nieuwe aanleg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
235_C	235	7,50	36,81	33,79	24,30	36,59
218_B	218	4,50	36,80	33,79	24,30	36,58
317_B	317	4,50	36,80	33,78	24,30	36,58
278_B	278	4,50	36,79	33,78	24,29	36,57
736_A	736	1,50	36,78	33,77	24,28	36,56
59_A	59	1,50	36,76	33,75	24,26	36,54
574_B	574	4,50	36,73	33,71	24,23	36,51
203_C	203	7,50	36,73	33,72	24,23	36,51
111_A	111	1,50	36,73	33,72	24,23	36,51
366_A	366	1,50	36,74	33,71	24,22	36,51
696_A	696	1,50	36,72	33,70	24,22	36,50
58_B	58	4,50	36,71	33,70	24,22	36,49
203_B	203	4,50	36,70	33,69	24,21	36,48
58_C	58	7,50	36,66	33,64	24,16	36,44
732_B	732	4,50	36,65	33,64	24,16	36,43
219_A	219	1,50	36,63	33,62	24,14	36,41
502_A	502	1,50	36,61	33,60	24,11	36,39
7_A	7	1,50	36,61	33,59	24,11	36,39
732_C	732	7,50	36,61	33,60	24,11	36,39
724_B	724	4,50	36,60	33,59	24,11	36,38
750_C	750	7,50	36,59	33,58	24,09	36,37
4_C	4	7,50	36,59	33,57	24,09	36,37
750_B	750	4,50	36,58	33,57	24,08	36,36
365_B	365	4,50	36,58	33,56	24,08	36,36
724_C	724	7,50	36,57	33,56	24,07	36,35
A048_A	A048	1,50	36,56	33,55	24,06	36,34
406_A	406	1,50	36,56	33,54	24,05	36,34
133_A	133	1,50	36,55	33,53	24,05	36,33
566_B	566	4,50	36,51	33,49	24,00	36,29
23_C	23	7,50	36,51	33,49	24,01	36,29
A021_A	A021	1,50	36,49	33,48	24,00	36,27
567_B	567	4,50	36,48	33,47	23,98	36,26
207_C	207	7,50	36,48	33,47	23,99	36,26
581_C	581	7,50	36,47	33,45	23,97	36,25
525_C	525	7,50	36,46	33,45	23,97	36,24
167_C	167	7,50	36,46	33,44	23,97	36,24
207_B	207	4,50	36,46	33,45	23,97	36,24
235_B	235	4,50	36,45	33,43	23,95	36,23
A049_F	A049	16,50	36,44	33,43	23,94	36,22
25_B	25	4,50	36,44	33,42	23,93	36,22
75_A	75	1,50	36,43	33,42	23,94	36,21
287_C	287	7,50	36,42	33,40	23,92	36,20
581_B	581	4,50	36,39	33,37	23,88	36,17
58_A	58	1,50	36,39	33,37	23,89	36,17
305_C	305	7,50	36,39	33,37	23,89	36,17
525_B	525	4,50	36,38	33,37	23,88	36,16
193_A	193	1,50	36,37	33,35	23,86	36,15
530_C	530	7,50	36,36	33,35	23,86	36,14
200_B	200	4,50	36,36	33,35	23,87	36,14
200_C	200	7,50	36,36	33,35	23,86	36,14
305_B	305	4,50	36,34	33,32	23,83	36,12
164_C	164	7,50	36,33	33,31	23,83	36,11
466_A	466	1,50	36,32	33,30	23,82	36,10
530_B	530	4,50	36,31	33,30	23,81	36,09
141_A	141	1,50	36,31	33,29	23,81	36,09
168_C	168	7,50	36,30	33,28	23,79	36,08
167_B	167	4,50	36,30	33,29	23,80	36,08
287_B	287	4,50	36,30	33,28	23,80	36,08
259_A	259	1,50	36,29	33,28	23,80	36,07
730_A	730	1,50	36,28	33,27	23,78	36,06
278_A	278	1,50	36,28	33,27	23,79	36,06
625_B	625	4,50	36,24	33,23	23,74	36,02
625_C	625	7,50	36,24	33,22	23,74	36,02
218_A	218	1,50	36,22	33,21	23,73	36,00
76_A	76	1,50	36,22	33,21	23,73	36,00
501_C	501	7,50	36,22	33,19	23,71	35,99
22_C	22	7,50	36,21	33,19	23,71	35,99
82_C	82	7,50	36,21	33,20	23,71	35,99
501_B	501	4,50	36,18	33,16	23,68	35,96
157_A	157	1,50	36,18	33,16	23,68	35,96
204_B	204	4,50	36,18	33,17	23,69	35,96
732_A	732	1,50	36,16	33,15	23,67	35,94
55_A	55	1,50	36,15	33,13	23,64	35,93
23_B	23	4,50	36,15	33,13	23,64	35,93
204_C	204	7,50	36,14	33,13	23,65	35,92
203_A	203	1,50	36,14	33,13	23,64	35,92
73_C	73	7,50	36,14	33,12	23,64	35,92
243_C	243	7,50	36,14	33,13	23,65	35,92
54_A	54	1,50	36,13	33,12	23,63	35,91
82_B	82	4,50	36,13	33,12	23,63	35,91
670_C	670	7,50	36,12	33,11	23,63	35,90
4_B	4	4,50	36,11	33,09	23,61	35,89
750_A	750	1,50	36,08	33,06	23,57	35,86
168_B	168	4,50	36,07	33,05	23,56	35,85
305_A	305	1,50	36,07	33,05	23,57	35,85
3_C	3	7,50	36,06	33,04	23,56	35,84
73_B	73	4,50	36,06	33,05	23,57	35,84
299_C	299	7,50	36,06	33,04	23,56	35,84
404_A	404	1,50	36,05	33,03	23,54	35,83
519_C	519	7,50	36,04	33,02	23,53	35,82
510_B	510	4,50	36,04	33,02	23,54	35,82
670_B	670	4,50	36,04	33,03	23,54	35,82
510_C	510	7,50	36,03	33,02	23,53	35,81
519_B	519	4,50	36,02	33,00	23,51	35,80
508_B	508	4,50	36,01	33,00	23,51	35,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
nieuwe aanleg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
508_C	508	7,50	36,00	32,98	23,49	35,78
678_A	678	1,50	36,00	32,98	23,50	35,78
326_C	326	7,50	36,00	32,98	23,50	35,78
302_C	302	7,50	35,97	32,95	23,47	35,75
207_A	207	1,50	35,96	32,95	23,47	35,74
A012_E	A012	13,50	35,95	32,94	23,45	35,73
N-L1_A		1,50	35,94	32,92	23,44	35,72
A012_F	A012	16,50	35,93	32,92	23,44	35,71
200_A	200	1,50	35,93	32,92	23,44	35,71
570_A	570	1,50	35,92	32,90	23,41	35,70
62_C	62	7,50	35,91	32,90	23,42	35,69
45_A	45	1,50	35,90	32,88	23,39	35,68
575_C	575	7,50	35,89	32,87	23,39	35,67
741_B	741	4,50	35,89	32,87	23,39	35,67
724_A	724	1,50	35,88	32,87	23,38	35,66
741_C	741	7,50	35,88	32,87	23,39	35,66
62_B	62	4,50	35,88	32,87	23,38	35,66
243_B	243	4,50	35,86	32,85	23,37	35,64
A012_D	A012	10,50	35,85	32,84	23,36	35,63
22_B	22	4,50	35,81	32,79	23,31	35,59
326_B	326	4,50	35,81	32,79	23,31	35,59
A001_A	A001	1,50	35,78	32,76	23,27	35,56
204_A	204	1,50	35,78	32,77	23,28	35,56
3_B	3	4,50	35,78	32,76	23,27	35,56
A012_C	A012	7,50	35,75	32,74	23,26	35,53
575_B	575	4,50	35,75	32,73	23,24	35,53
695_B	695	4,50	35,75	32,73	23,25	35,53
44_C	44	7,50	35,74	32,72	23,24	35,52
299_B	299	4,50	35,74	32,72	23,24	35,52
695_C	695	7,50	35,72	32,70	23,21	35,50
319_A	319	1,50	35,72	32,70	23,23	35,50
287_A	287	1,50	35,70	32,68	23,20	35,48
302_B	302	4,50	35,67	32,65	23,17	35,45
468_A	468	1,50	35,66	32,65	23,16	35,44
A010_F	A010	16,50	35,65	32,63	23,14	35,43
A031_D	A031	10,50	35,65	32,63	23,14	35,43
530_A	530	1,50	35,65	32,63	23,15	35,43
296_C	296	7,50	35,65	32,63	23,15	35,43
A031_E	A031	13,50	35,65	32,62	23,14	35,42
A010_E	A010	13,50	35,63	32,61	23,12	35,41
A031_F	A031	16,50	35,63	32,61	23,13	35,41
501_A	501	1,50	35,63	32,62	23,13	35,41
164_B	164	4,50	35,63	32,61	23,13	35,41
24_C	24	7,50	35,63	32,61	23,13	35,41
A010_D	A010	10,50	35,61	32,59	23,10	35,39
572_A	572	1,50	35,61	32,59	23,10	35,39
625_A	625	1,50	35,61	32,59	23,10	35,39
293_C	293	7,50	35,61	32,59	23,11	35,39
A031_C	A031	7,50	35,60	32,59	23,10	35,38
61_C	61	7,50	35,60	32,59	23,10	35,38
558_A	558	1,50	35,58	32,56	23,08	35,36
565_C	565	7,50	35,58	32,56	23,08	35,36
61_B	61	4,50	35,58	32,57	23,08	35,36
222_C	222	7,50	35,57	32,56	23,07	35,35
506_B	506	4,50	35,56	32,55	23,06	35,34
34_C	34	7,50	35,56	32,54	23,06	35,34
667_C	667	7,50	35,55	32,53	23,04	35,33
283_C	283	7,50	35,55	32,53	23,05	35,33
82_A	82	1,50	35,54	32,53	23,04	35,32
A010_C	A010	7,50	35,53	32,52	23,03	35,31
A012_B	A012	4,50	35,53	32,52	23,04	35,31
611_A	611	1,50	35,53	32,52	23,04	35,31
223_C	223	7,50	35,53	32,52	23,04	35,31
506_C	506	7,50	35,52	32,51	23,02	35,30
6_A	6	1,50	35,52	32,50	23,02	35,30
317_A	317	1,50	35,52	32,50	23,02	35,30
A049_E	A049	13,50	35,51	32,49	23,00	35,29
151_A	151	1,50	35,51	32,49	23,01	35,29
222_B	222	4,50	35,51	32,50	23,01	35,29
348_C	348	7,50	35,49	32,47	22,99	35,27
693_C	693	7,50	35,48	32,46	22,97	35,26
223_B	223	4,50	35,48	32,47	22,99	35,26
73_A	73	1,50	35,47	32,46	22,98	35,25
295_C	295	7,50	35,47	32,45	22,97	35,25
283_B	283	4,50	35,47	32,45	22,97	35,25
296_B	296	4,50	35,47	32,46	22,98	35,25
508_A	508	1,50	35,46	32,45	22,96	35,24
519_A	519	1,50	35,45	32,43	22,94	35,23
293_B	293	4,50	35,43	32,41	22,93	35,21
690_C	690	7,50	35,41	32,40	22,92	35,19
62_A	62	1,50	35,40	32,39	22,91	35,18
84_B	84	4,50	35,40	32,39	22,91	35,18
753_C	753	7,50	35,39	32,37	22,88	35,17
667_B	667	4,50	35,39	32,38	22,89	35,17
526_B	526	4,50	35,38	32,37	22,88	35,16
84_C	84	7,50	35,38	32,37	22,89	35,16
A031_B	A031	4,50	35,36	32,34	22,86	35,14
510_A	510	1,50	35,36	32,35	22,86	35,14
690_B	690	4,50	35,36	32,35	22,86	35,14
154_A	154	1,50	35,36	32,35	22,87	35,14
34_B	34	4,50	35,36	32,34	22,86	35,14
295_B	295	4,50	35,36	32,34	22,86	35,14
565_B	565	4,50	35,35	32,34	22,86	35,13
A066_F	A066	16,50	35,34	32,32	22,84	35,12
526_C	526	7,50	35,33	32,31	22,83	35,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
nieuwe aanleg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
174_C	174	7,50	35,33	32,31	22,83	35,11
741_A	741	1,50	35,31	32,30	22,81	35,09
A066_E	A066	13,50	35,30	32,28	22,80	35,08
350_C	350	7,50	35,29	32,27	22,78	35,07
A068_F	A068	16,50	35,28	32,26	22,77	35,06
622_C	622	7,50	35,27	32,25	22,77	35,05
285_C	285	7,50	35,27	32,26	22,77	35,05
A010_B	A010	4,50	35,26	32,25	22,76	35,04
194_C	194	7,50	35,26	32,24	22,75	35,04
348_B	348	4,50	35,26	32,24	22,76	35,04
747_C	747	7,50	35,23	32,21	22,73	35,01
693_B	693	4,50	35,23	32,21	22,72	35,01
695_A	695	1,50	35,22	32,20	22,72	35,00
174_B	174	4,50	35,22	32,21	22,73	35,00
81_B	81	4,50	35,21	32,20	22,72	34,99
556_A	556	1,50	35,20	32,18	22,69	34,98
622_B	622	4,50	35,20	32,19	22,70	34,98
81_C	81	7,50	35,20	32,19	22,71	34,98
NL-R2_C		7,50	35,18	32,16	22,67	34,96
463_C	463	7,50	35,18	32,16	22,68	34,96
295_A	295	1,50	35,18	32,16	22,68	34,96
283_A	283	1,50	35,18	32,17	22,68	34,96
463_B	463	4,50	35,17	32,15	22,67	34,95
747_B	747	4,50	35,17	32,16	22,67	34,95
61_A	61	1,50	35,16	32,15	22,67	34,94
525_A	525	1,50	35,15	32,14	22,66	34,93
506_A	506	1,50	35,15	32,14	22,66	34,93
285_B	285	4,50	35,15	32,13	22,64	34,93
293_A	293	1,50	35,13	32,11	22,63	34,91
514_C	514	7,50	35,12	32,10	22,62	34,90
A066_D	A066	10,50	35,11	32,09	22,61	34,89
626_B	626	4,50	35,11	32,10	22,61	34,89
44_B	44	4,50	35,11	32,09	22,61	34,89
A068_E	A068	13,50	35,10	32,08	22,60	34,88
514_B	514	4,50	35,10	32,09	22,61	34,88
350_B	350	4,50	35,10	32,08	22,59	34,88
A062_F	A062	16,50	35,09	32,08	22,59	34,87
A070_F	A070	16,50	35,09	32,07	22,58	34,87
626_C	626	7,50	35,09	32,08	22,59	34,87
670_A	670	1,50	35,09	32,08	22,60	34,87
84_A	84	1,50	35,07	32,06	22,58	34,85
225_C	225	7,50	35,07	32,05	22,57	34,85
24_B	24	4,50	35,06	32,04	22,55	34,84
235_A	235	1,50	35,04	32,03	22,54	34,82
A063_F	A063	16,50	35,03	32,02	22,53	34,81
194_B	194	4,50	35,02	32,00	22,52	34,80
167_A	167	1,50	34,99	31,96	22,49	34,77
365_A	365	1,50	34,99	31,97	22,49	34,77
429_C	429	7,50	34,99	31,97	22,49	34,77
A068_D	A068	10,50	34,97	31,96	22,47	34,75
A062_E	A062	13,50	34,96	31,94	22,46	34,74
574_A	574	1,50	34,96	31,94	22,46	34,74
626_A	626	1,50	34,96	31,95	22,46	34,74
543_C	543	7,50	34,95	31,94	22,45	34,73
A063_E	A063	13,50	34,94	31,92	22,44	34,72
A070_E	A070	13,50	34,94	31,92	22,43	34,72
690_A	690	1,50	34,93	31,92	22,43	34,71
667_A	667	1,50	34,93	31,91	22,42	34,71
526_A	526	1,50	34,92	31,91	22,42	34,70
A062_D	A062	10,50	34,91	31,89	22,40	34,69
A069_F	A069	16,50	34,91	31,89	22,41	34,69
223_A	223	1,50	34,91	31,90	22,41	34,69
A063_D	A063	10,50	34,89	31,87	22,39	34,67
81_A	81	1,50	34,89	31,88	22,40	34,67
A067_F	A067	16,50	34,88	31,86	22,38	34,66
A066_C	A066	7,50	34,88	31,87	22,38	34,66
454_C	454	7,50	34,88	31,86	22,38	34,66
294_C	294	7,50	34,87	31,85	22,36	34,65
285_A	285	1,50	34,87	31,85	22,36	34,65
753_B	753	4,50	34,86	31,84	22,35	34,64
740_C	740	7,50	34,86	31,85	22,36	34,64
453_C	453	7,50	34,85	31,83	22,35	34,63
222_A	222	1,50	34,85	31,84	22,36	34,63
172_C	172	7,50	34,85	31,84	22,36	34,63
A070_D	A070	10,50	34,84	31,83	22,34	34,62
463_A	463	1,50	34,84	31,82	22,33	34,62
740_B	740	4,50	34,84	31,83	22,35	34,62
A061_F	A061	16,50	34,83	31,81	22,32	34,61
A069_E	A069	13,50	34,83	31,81	22,33	34,61
A068_C	A068	7,50	34,82	31,80	22,31	34,60
8_C	8	7,50	34,82	31,80	22,31	34,60
A067_E	A067	13,50	34,81	31,79	22,31	34,59
172_B	172	4,50	34,81	31,80	22,31	34,59
225_B	225	4,50	34,81	31,80	22,31	34,59
A062_C	A062	7,50	34,80	31,78	22,30	34,58
A069_D	A069	10,50	34,80	31,79	22,30	34,58
A063_C	A063	7,50	34,79	31,78	22,29	34,57
A015_F	A015	16,50	34,79	31,77	22,29	34,57
A014_F	A014	16,50	34,78	31,77	22,29	34,56
A067_D	A067	10,50	34,77	31,76	22,27	34,55
A014_E	A014	13,50	34,77	31,75	22,27	34,55
A061_E	A061	13,50	34,75	31,74	22,26	34,53
581_A	581	1,50	34,75	31,73	22,24	34,53
A015_E	A015	13,50	34,74	31,72	22,24	34,52
566_A	566	1,50	34,74	31,72	22,24	34,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
nieuwe aanleg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
514_A	514	1,50	34,74	31,73	22,24	34,52
567_A	567	1,50	34,73	31,72	22,23	34,51
649_C	649	7,50	34,73	31,72	22,24	34,51
25_A	25	1,50	34,72	31,70	22,21	34,50
A070_C	A070	7,50	34,71	31,70	22,21	34,49
A015_D	A015	10,50	34,71	31,70	22,21	34,49
573_C	573	7,50	34,70	31,69	22,21	34,48
748_C	748	7,50	34,70	31,68	22,19	34,48
A061_D	A061	10,50	34,69	31,67	22,19	34,47
A069_C	A069	7,50	34,69	31,68	22,19	34,47
A049_D	A049	10,50	34,68	31,67	22,18	34,46
A060_F	A060	16,50	34,68	31,67	22,18	34,46
A052_F	A052	16,50	34,67	31,65	22,16	34,45
A058_F	A058	16,50	34,67	31,66	22,17	34,45
453_B	453	4,50	34,67	31,65	22,16	34,45
A067_C	A067	7,50	34,66	31,64	22,15	34,44
A014_D	A014	10,50	34,66	31,65	22,17	34,44
A058_E	A058	13,50	34,65	31,64	22,15	34,43
555_C	555	7,50	34,65	31,63	22,14	34,43
748_B	748	4,50	34,62	31,60	22,12	34,40
649_B	649	4,50	34,62	31,60	22,12	34,40
294_B	294	4,50	34,61	31,59	22,11	34,39
A051_F	A051	16,50	34,60	31,59	22,11	34,38
A061_C	A061	7,50	34,59	31,58	22,09	34,37
A015_C	A015	7,50	34,59	31,58	22,09	34,37
651_C	651	7,50	34,58	31,56	22,07	34,36
A058_D	A058	10,50	34,57	31,55	22,06	34,35
A052_E	A052	13,50	34,55	31,54	22,05	34,33
A060_E	A060	13,50	34,55	31,53	22,04	34,33
534_C	534	7,50	34,54	31,52	22,04	34,32
A014_C	A014	7,50	34,53	31,52	22,04	34,31
A057_F	A057	16,50	34,53	31,52	22,04	34,31
A051_E	A051	13,50	34,52	31,50	22,02	34,30
A045_F	A045	16,50	34,52	31,51	22,02	34,30
A052_D	A052	10,50	34,51	31,49	22,01	34,29
A057_E	A057	13,50	34,51	31,50	22,02	34,29
A059_F	A059	16,50	34,50	31,48	22,00	34,28
454_B	454	4,50	34,50	31,48	22,00	34,28
109_C	109	7,50	34,50	31,49	22,01	34,28
A051_D	A051	10,50	34,48	31,47	21,99	34,26
A056_F	A056	16,50	34,48	31,47	21,98	34,26
A045_E	A045	13,50	34,48	31,46	21,97	34,26
109_B	109	4,50	34,48	31,47	21,98	34,26
A043_F	A043	16,50	34,47	31,46	21,97	34,25
A060_D	A060	10,50	34,46	31,45	21,96	34,24
A057_D	A057	10,50	34,46	31,45	21,97	34,24
A043_E	A043	13,50	34,45	31,44	21,95	34,23
543_B	543	4,50	34,45	31,43	21,95	34,23
429_B	429	4,50	34,45	31,43	21,94	34,23
617_C	617	7,50	34,44	31,43	21,95	34,22
A059_E	A059	13,50	34,43	31,42	21,94	34,21
A056_E	A056	13,50	34,43	31,42	21,93	34,21
A045_D	A045	10,50	34,43	31,42	21,93	34,21
A040_F	A040	16,50	34,41	31,40	21,92	34,19
A052_C	A052	7,50	34,41	31,39	21,91	34,19
A043_D	A043	10,50	34,41	31,39	21,90	34,19
651_B	651	4,50	34,41	31,40	21,91	34,19
A040_E	A040	13,50	34,40	31,38	21,89	34,18
A059_D	A059	10,50	34,40	31,38	21,90	34,18
A058_C	A058	7,50	34,40	31,38	21,90	34,18
379_C	379	7,50	34,40	31,39	21,91	34,18
A051_C	A051	7,50	34,39	31,38	21,89	34,17
573_B	573	4,50	34,39	31,37	21,89	34,17
174_A	174	1,50	34,39	31,38	21,89	34,17
438_C	438	7,50	34,39	31,37	21,89	34,17
302_A	302	1,50	34,39	31,38	21,89	34,17
A049_C	A049	7,50	34,37	31,36	21,87	34,15
A040_D	A040	10,50	34,37	31,35	21,87	34,15
149_C	149	7,50	34,37	31,35	21,86	34,15
A056_D	A056	10,50	34,36	31,35	21,87	34,14
150_C	150	7,50	34,37	31,34	21,86	34,14
168_A	168	1,50	34,36	31,34	21,86	34,14
A066_B	A066	4,50	34,35	31,34	21,86	34,13
A057_C	A057	7,50	34,35	31,34	21,86	34,13
172_A	172	1,50	34,35	31,33	21,85	34,13
A063_B	A063	4,50	34,34	31,33	21,85	34,12
A062_B	A062	4,50	34,34	31,33	21,84	34,12
A060_C	A060	7,50	34,34	31,33	21,84	34,12
691_C	691	7,50	34,34	31,32	21,83	34,12
243_A	243	1,50	34,34	31,33	21,85	34,12
A068_B	A068	4,50	34,33	31,31	21,83	34,11
A045_C	A045	7,50	34,33	31,32	21,83	34,11
747_A	747	1,50	34,33	31,31	21,82	34,11
A059_C	A059	7,50	34,31	31,29	21,81	34,09
23_A	23	1,50	34,30	31,28	21,79	34,08
A069_B	A069	4,50	34,29	31,27	21,78	34,07
A043_C	A043	7,50	34,29	31,27	21,78	34,07
533_C	533	7,50	34,29	31,27	21,79	34,07
A067_B	A067	4,50	34,27	31,25	21,77	34,05
A070_B	A070	4,50	34,26	31,24	21,76	34,04
A040_C	A040	7,50	34,26	31,25	21,76	34,04
617_B	617	4,50	34,26	31,24	21,76	34,04
A056_C	A056	7,50	34,25	31,24	21,75	34,03
379_B	379	4,50	34,25	31,24	21,76	34,03
575_A	575	1,50	34,24	31,22	21,73	34,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
nieuwe aanleg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
208_C	208	7,50	34,24	31,23	21,74	34,02
299_A	299	1,50	34,24	31,22	21,74	34,02
A015_B	A015	4,50	34,23	31,21	21,72	34,01
622_A	622	1,50	34,23	31,22	21,74	34,01
A044_F	A044	16,50	34,22	31,21	21,72	34,00
4_A	4	1,50	34,22	31,20	21,71	34,00
NL-R2_B		4,50	34,19	31,17	21,68	33,97
A014_B	A014	4,50	34,18	31,17	21,68	33,96
A061_B	A061	4,50	34,17	31,16	21,67	33,95
A049_B	A049	4,50	34,16	31,14	21,66	33,94
A012_A	A012	1,50	34,16	31,15	21,66	33,94
533_B	533	4,50	34,16	31,14	21,65	33,94
740_A	740	1,50	34,16	31,15	21,66	33,94
A044_E	A044	13,50	34,14	31,13	21,65	33,92
164_A	164	1,50	34,10	31,08	21,60	33,88
326_A	326	1,50	34,07	31,05	21,57	33,85
A053_F	A053	16,50	34,06	31,05	21,56	33,84
A044_D	A044	10,50	34,06	31,05	21,57	33,84
296_A	296	1,50	34,05	31,03	21,55	33,83
A053_E	A053	13,50	34,02	31,01	21,53	33,80
776_C	776	7,50	34,02	31,00	21,52	33,80
746_C	746	7,50	34,00	30,99	21,51	33,78
22_A	22	1,50	33,99	30,97	21,48	33,77
A053_D	A053	10,50	33,96	30,94	21,45	33,74
445_C	445	7,50	33,96	30,94	21,45	33,74
A058_B	A058	4,50	33,95	30,93	21,45	33,73
A076_F	A076	16,50	33,94	30,92	21,44	33,72
109_A	109	1,50	33,94	30,93	21,44	33,72
374_C	374	7,50	33,94	30,93	21,45	33,72
438_B	438	4,50	33,94	30,92	21,43	33,72
A052_B	A052	4,50	33,93	30,92	21,43	33,71
555_B	555	4,50	33,93	30,91	21,43	33,71
776_B	776	4,50	33,93	30,92	21,43	33,71
72_C	72	7,50	33,93	30,92	21,43	33,71
A051_B	A051	4,50	33,92	30,91	21,42	33,70
371_C	371	7,50	33,92	30,90	21,42	33,70
A044_C	A044	7,50	33,90	30,88	21,40	33,68
571_C	571	7,50	33,90	30,89	21,41	33,68
691_B	691	4,50	33,90	30,88	21,40	33,68
A057_B	A057	4,50	33,89	30,87	21,39	33,67
149_B	149	4,50	33,89	30,87	21,39	33,67
208_B	208	4,50	33,89	30,88	21,39	33,67
A076_E	A076	13,50	33,88	30,87	21,38	33,66
A060_B	A060	4,50	33,88	30,87	21,38	33,66
746_B	746	4,50	33,88	30,87	21,39	33,66
752_C	752	7,50	33,88	30,86	21,38	33,66
A040_B	A040	4,50	33,87	30,85	21,36	33,65
A045_B	A045	4,50	33,87	30,85	21,37	33,65
68_C	68	7,50	33,87	30,86	21,37	33,65
A059_B	A059	4,50	33,85	30,83	21,35	33,63
A043_B	A043	4,50	33,85	30,83	21,34	33,63
534_B	534	4,50	33,84	30,82	21,34	33,62
A031_A	A031	1,50	33,82	30,80	21,31	33,60
A053_C	A053	7,50	33,82	30,80	21,31	33,60
473_C	473	7,50	33,82	30,80	21,31	33,60
52_C	52	7,50	33,82	30,80	21,31	33,60
214_C	214	7,50	33,80	30,77	21,29	33,57
3_A	3	1,50	33,79	30,77	21,28	33,57
374_B	374	4,50	33,79	30,78	21,29	33,57
225_A	225	1,50	33,76	30,74	21,26	33,54
A076_D	A076	10,50	33,75	30,73	21,25	33,53
68_B	68	4,50	33,75	30,74	21,26	33,53
A047_F	A047	16,50	33,74	30,72	21,23	33,52
A056_B	A056	4,50	33,74	30,73	21,24	33,52
8_B	8	4,50	33,74	30,72	21,24	33,52
452_C	452	7,50	33,72	30,70	21,21	33,50
565_A	565	1,50	33,71	30,69	21,21	33,49
221_C	221	7,50	33,70	30,69	21,21	33,48
348_A	348	1,50	33,70	30,68	21,19	33,48
34_A	34	1,50	33,68	30,66	21,17	33,46
447_C	447	7,50	33,68	30,66	21,18	33,46
221_B	221	4,50	33,65	30,64	21,16	33,43
623_C	623	7,50	33,61	30,60	21,11	33,39
72_B	72	4,50	33,61	30,59	21,11	33,39
A010_A	A010	1,50	33,60	30,58	21,09	33,38
444_C	444	7,50	33,58	30,56	21,08	33,36
140_C	140	7,50	33,57	30,56	21,07	33,35
370_C	370	7,50	33,57	30,55	21,06	33,35
693_A	693	1,50	33,56	30,54	21,06	33,34
531_C	531	7,50	33,55	30,54	21,06	33,33
748_A	748	1,50	33,55	30,54	21,05	33,33
A013_F	A013	16,50	33,51	30,50	21,02	33,29
571_B	571	4,50	33,50	30,49	21,01	33,28
52_B	52	4,50	33,49	30,47	20,98	33,27
A013_E	A013	13,50	33,48	30,46	20,98	33,26
A076_C	A076	7,50	33,47	30,45	20,97	33,25
127_B	127	4,50	33,47	30,46	20,98	33,25
127_C	127	7,50	33,47	30,46	20,98	33,25
140_B	140	4,50	33,46	30,45	20,97	33,24
452_B	452	4,50	33,45	30,43	20,95	33,23
194_A	194	1,50	33,45	30,43	20,95	33,23
445_B	445	4,50	33,45	30,43	20,95	33,23
350_A	350	1,50	33,44	30,42	20,93	33,22
473_B	473	4,50	33,43	30,41	20,93	33,21
609_C	609	7,50	33,42	30,40	20,91	33,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
nieuwe aanleg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
150_B	150	4,50	33,42	30,40	20,92	33,20
754_C	754	7,50	33,41	30,39	20,90	33,19
44_A	44	1,50	33,41	30,39	20,90	33,19
106_C	106	7,50	33,41	30,39	20,91	33,19
354_C	354	7,50	33,41	30,39	20,90	33,19
447_B	447	4,50	33,41	30,40	20,91	33,19
595_C	595	7,50	33,40	30,38	20,89	33,18
A013_D	A013	10,50	33,37	30,36	20,88	33,15
752_B	752	4,50	33,37	30,35	20,86	33,15
531_B	531	4,50	33,36	30,35	20,86	33,14
371_B	371	4,50	33,36	30,34	20,86	33,14
379_A	379	1,50	33,36	30,35	20,86	33,14
A030_F	A030	16,50	33,33	30,31	20,83	33,11
24_A	24	1,50	33,32	30,30	20,82	33,10
146_C	146	7,50	33,31	30,29	20,81	33,09
A053_B	A053	4,50	33,30	30,29	20,81	33,08
673_C	673	7,50	33,30	30,28	20,80	33,08
214_B	214	4,50	33,30	30,29	20,80	33,08
623_B	623	4,50	33,29	30,27	20,79	33,07
A030_E	A030	13,50	33,27	30,26	20,77	33,05
609_B	609	4,50	33,27	30,25	20,77	33,05
649_A	649	1,50	33,26	30,25	20,77	33,04
559_C	559	7,50	33,23	30,22	20,73	33,01
475_C	475	7,50	33,22	30,20	20,71	33,00
74_C	74	7,50	33,22	30,21	20,73	33,00
A013_C	A013	7,50	33,20	30,19	20,71	32,98
A030_D	A030	10,50	33,19	30,18	20,69	32,97
673_B	673	4,50	33,19	30,17	20,69	32,97
A044_B	A044	4,50	33,18	30,17	20,68	32,96
241_C	241	7,50	33,18	30,17	20,69	32,96
A042_F	A042	16,50	33,17	30,15	20,67	32,95
374_A	374	1,50	33,14	30,13	20,65	32,92
74_B	74	4,50	33,12	30,11	20,63	32,90
A042_E	A042	13,50	33,11	30,10	20,61	32,89
165_C	165	7,50	33,09	30,08	20,59	32,87
210_C	210	7,50	33,09	30,07	20,59	32,87
595_B	595	4,50	33,08	30,06	20,57	32,86
753_A	753	1,50	33,07	30,05	20,56	32,85
A042_D	A042	10,50	33,05	30,04	20,55	32,83
68_A	68	1,50	33,05	30,04	20,56	32,83
713_C	713	7,50	33,04	30,03	20,54	32,82
241_B	241	4,50	33,04	30,03	20,54	32,82
221_A	221	1,50	33,03	30,02	20,54	32,81
480_C	480	7,50	33,02	30,00	20,52	32,80
60_C	60	7,50	33,02	30,01	20,53	32,80
444_B	444	4,50	33,02	30,00	20,51	32,80
448_C	448	7,50	33,02	30,00	20,51	32,80
A030_C	A030	7,50	33,00	29,98	20,50	32,78
754_B	754	4,50	33,00	29,98	20,49	32,78
354_B	354	4,50	33,00	29,99	20,50	32,78
370_B	370	4,50	32,98	29,96	20,47	32,76
A055_F	A055	16,50	32,96	29,95	20,46	32,74
673_A	673	1,50	32,96	29,94	20,45	32,74
60_B	60	4,50	32,96	29,95	20,47	32,74
213_C	213	7,50	32,95	29,94	20,45	32,73
545_C	545	7,50	32,94	29,92	20,44	32,72
210_B	210	4,50	32,94	29,93	20,44	32,72
208_A	208	1,50	32,94	29,92	20,44	32,72
27_C	27	7,50	32,95	29,92	20,44	32,72
A055_E	A055	13,50	32,93	29,91	20,42	32,71
127_A	127	1,50	32,92	29,91	20,43	32,70
651_A	651	1,50	32,87	29,85	20,37	32,65
A077_F	A077	16,50	32,86	29,84	20,35	32,64
A042_C	A042	7,50	32,86	29,85	20,37	32,64
106_B	106	4,50	32,86	29,84	20,36	32,64
453_A	453	1,50	32,85	29,84	20,35	32,63
390_C	390	7,50	32,84	29,82	20,33	32,62
543_A	543	1,50	32,83	29,82	20,33	32,61
607_C	607	7,50	32,83	29,81	20,32	32,61
650_C	650	7,50	32,83	29,82	20,33	32,61
202_C	202	7,50	32,83	29,82	20,34	32,61
A065_F	A065	16,50	32,82	29,80	20,32	32,60
A055_D	A055	10,50	32,82	29,80	20,31	32,60
146_B	146	4,50	32,81	29,80	20,31	32,59
213_B	213	4,50	32,81	29,80	20,31	32,59
294_A	294	1,50	32,80	29,78	20,30	32,58
28_C	28	7,50	32,79	29,77	20,29	32,57
A077_E	A077	13,50	32,78	29,77	20,28	32,56
50_C	50	7,50	32,78	29,76	20,27	32,56
A076_B	A076	4,50	32,77	29,76	20,27	32,55
573_A	573	1,50	32,77	29,76	20,27	32,55
80_C	80	7,50	32,77	29,75	20,27	32,55
429_A	429	1,50	32,77	29,75	20,26	32,55
192_C	192	7,50	32,76	29,74	20,26	32,54
A065_E	A065	13,50	32,75	29,74	20,25	32,53
A013_B	A013	4,50	32,74	29,72	20,24	32,52
NL-R2_A		1,50	32,74	29,72	20,23	32,52
165_B	165	4,50	32,75	29,72	20,24	32,52
72_A	72	1,50	32,74	29,73	20,24	32,52
202_B	202	4,50	32,73	29,72	20,24	32,51
776_A	776	1,50	32,72	29,70	20,22	32,50
666_C	666	7,50	32,72	29,70	20,21	32,50
281_C	281	7,50	32,72	29,70	20,21	32,50
450_C	450	7,50	32,71	29,70	20,21	32,49
559_B	559	4,50	32,68	29,66	20,18	32,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
nieuwe aanleg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
617_A	617	1,50	32,68	29,66	20,17	32,46
475_B	475	4,50	32,67	29,65	20,16	32,45
A049_A	A049	1,50	32,66	29,64	20,16	32,44
A047_E	A047	13,50	32,66	29,64	20,15	32,44
140_A	140	1,50	32,64	29,63	20,14	32,42
8_A	8	1,50	32,64	29,62	20,14	32,42
A066_A	A066	1,50	32,63	29,61	20,13	32,41
74_A	74	1,50	32,63	29,62	20,13	32,41
454_A	454	1,50	32,62	29,61	20,12	32,40
623_A	623	1,50	32,62	29,60	20,12	32,40
448_B	448	4,50	32,62	29,60	20,12	32,40
A055_C	A055	7,50	32,59	29,58	20,10	32,37
217_C	217	7,50	32,59	29,57	20,09	32,37
314_C	314	7,50	32,59	29,58	20,09	32,37
60_A	60	1,50	32,58	29,57	20,09	32,36
A065_D	A065	10,50	32,57	29,55	20,07	32,35
A063_A	A063	1,50	32,57	29,56	20,08	32,35
A068_A	A068	1,50	32,57	29,55	20,06	32,35
478_C	478	7,50	32,56	29,54	20,06	32,34
A062_A	A062	1,50	32,55	29,54	20,06	32,33
80_B	80	4,50	32,55	29,54	20,05	32,33
713_B	713	4,50	32,54	29,53	20,05	32,32
A014_A	A014	1,50	32,53	29,52	20,03	32,31
281_B	281	4,50	32,53	29,51	20,02	32,31
533_A	533	1,50	32,52	29,51	20,02	32,30
220_C	220	7,50	32,50	29,48	20,00	32,28
A069_A	A069	1,50	32,49	29,47	19,98	32,27
A070_A	A070	1,50	32,47	29,46	19,97	32,25
A067_A	A067	1,50	32,46	29,45	19,96	32,24
557_C	557	7,50	32,46	29,44	19,95	32,24
545_B	545	4,50	32,46	29,44	19,95	32,24
443_C	443	7,50	32,45	29,43	19,94	32,23
A015_A	A015	1,50	32,43	29,42	19,94	32,21
A030_B	A030	4,50	32,42	29,41	19,92	32,20
A022_F	A022	16,50	32,40	29,38	19,90	32,18
480_B	480	4,50	32,39	29,38	19,89	32,17
650_B	650	4,50	32,39	29,37	19,88	32,17
A077_D	A077	10,50	32,37	29,36	19,87	32,15
A061_A	A061	1,50	32,37	29,35	19,87	32,15
607_B	607	4,50	32,37	29,35	19,87	32,15
A058_A	A058	1,50	32,36	29,35	19,87	32,14
592_C	592	7,50	32,36	29,34	19,85	32,14
746_A	746	1,50	32,36	29,35	19,87	32,14
A022_E	A022	13,50	32,35	29,33	19,84	32,13
478_B	478	4,50	32,35	29,33	19,85	32,13
78_C	78	7,50	32,35	29,34	19,85	32,13
220_B	220	4,50	32,34	29,33	19,84	32,12
A042_B	A042	4,50	32,33	29,31	19,83	32,11
210_A	210	1,50	32,33	29,32	19,83	32,11
NL-R3_C		7,50	32,32	29,30	19,81	32,10
211_C	211	7,50	32,29	29,28	19,79	32,07
555_A	555	1,50	32,27	29,25	19,76	32,05
390_B	390	4,50	32,27	29,25	19,77	32,05
A065_C	A065	7,50	32,23	29,21	19,72	32,01
A022_D	A022	10,50	32,23	29,22	19,73	32,01
534_A	534	1,50	32,22	29,20	19,71	32,00
217_B	217	4,50	32,22	29,20	19,72	32,00
A079_F	A079	16,50	32,21	29,19	19,71	31,99
637_C	637	7,50	32,21	29,19	19,71	31,99
W016_C	W016	7,50	32,20	29,19	19,71	31,98
592_B	592	4,50	32,18	29,17	19,68	31,96
308_C	308	7,50	32,18	29,16	19,68	31,96
A052_A	A052	1,50	32,17	29,16	19,68	31,95
A060_A	A060	1,50	32,17	29,15	19,67	31,95
513_C	513	7,50	32,17	29,16	19,68	31,95
A051_A	A051	1,50	32,16	29,14	19,66	31,94
450_B	450	4,50	32,16	29,14	19,65	31,94
162_C	162	7,50	32,16	29,14	19,66	31,94
A056_A	A056	1,50	32,15	29,14	19,66	31,93
50_B	50	4,50	32,15	29,13	19,64	31,93
A040_A	A040	1,50	32,14	29,12	19,63	31,92
A057_A	A057	1,50	32,14	29,13	19,64	31,92
202_A	202	1,50	32,14	29,13	19,64	31,92
A079_E	A079	13,50	32,13	29,12	19,63	31,91
476_C	476	7,50	32,13	29,11	19,62	31,91
691_A	691	1,50	32,12	29,10	19,62	31,90
387_C	387	7,50	32,12	29,10	19,61	31,90
432_C	432	7,50	32,12	29,10	19,62	31,90
714_C	714	7,50	32,11	29,09	19,60	31,89
A054_F	A054	16,50	32,09	29,07	19,59	31,87
A045_A	A045	1,50	32,09	29,07	19,58	31,87
149_A	149	1,50	32,09	29,07	19,59	31,87
78_B	78	4,50	32,09	29,08	19,60	31,87
438_A	438	1,50	32,09	29,07	19,58	31,87
A059_A	A059	1,50	32,07	29,06	19,57	31,85
A043_A	A043	1,50	32,07	29,05	19,56	31,85
489_C	489	7,50	32,07	29,05	19,57	31,85
64_C	64	7,50	32,05	29,04	19,55	31,83
A054_E	A054	13,50	32,02	29,01	19,53	31,80
372_C	372	7,50	32,02	29,00	19,51	31,80
674_C	674	7,50	32,01	28,99	19,50	31,79
213_A	213	1,50	32,01	29,00	19,52	31,79
80_A	80	1,50	32,01	29,00	19,51	31,79
392_C	392	7,50	32,00	28,98	19,49	31,78
564_C	564	7,50	31,98	28,97	19,48	31,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
nieuwe aanleg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
52_A	52	1,50	31,98	28,96	19,47	31,76
A022_C	A022	7,50	31,95	28,93	19,45	31,73
351_C	351	7,50	31,95	28,93	19,45	31,73
A047_D	A047	10,50	31,94	28,92	19,44	31,72
571_A	571	1,50	31,94	28,92	19,44	31,72
40_C	40	7,50	31,94	28,91	19,43	31,71
A079_D	A079	10,50	31,91	28,89	19,40	31,69
A044_A	A044	1,50	31,91	28,90	19,41	31,69
606_C	606	7,50	31,91	28,89	19,40	31,69
A054_D	A054	10,50	31,89	28,87	19,38	31,67
714_B	714	4,50	31,88	28,86	19,37	31,66
192_B	192	4,50	31,88	28,86	19,37	31,66
A077_C	A077	7,50	31,87	28,86	19,37	31,65
314_B	314	4,50	31,86	28,84	19,36	31,64
220_A	220	1,50	31,85	28,83	19,35	31,63
A055_B	A055	4,50	31,84	28,82	19,33	31,62
211_B	211	4,50	31,84	28,82	19,34	31,62
64_B	64	4,50	31,84	28,83	19,35	31,62
28_B	28	4,50	31,83	28,81	19,33	31,61
376_C	376	7,50	31,82	28,81	19,33	31,60
666_B	666	4,50	31,81	28,79	19,30	31,59
557_B	557	4,50	31,80	28,79	19,31	31,58
513_B	513	4,50	31,80	28,79	19,31	31,58
443_B	443	4,50	31,76	28,74	19,25	31,54
150_A	150	1,50	31,74	28,72	19,23	31,52
5_C	5	7,50	31,74	28,73	19,24	31,52
27_B	27	4,50	31,74	28,72	19,24	31,52
473_A	473	1,50	31,73	28,72	19,23	31,51
451_C	451	7,50	31,73	28,71	19,23	31,51
W025_C	W025	7,50	31,67	28,65	19,17	31,45
371_A	371	1,50	31,67	28,65	19,17	31,45
449_C	449	7,50	31,66	28,64	19,16	31,44
531_A	531	1,50	31,65	28,64	19,16	31,43
606_B	606	4,50	31,64	28,62	19,13	31,42
452_A	452	1,50	31,64	28,63	19,14	31,42
A029_F	A029	16,50	31,63	28,62	19,13	31,41
A026_F	A026	16,50	31,61	28,60	19,11	31,39
752_A	752	1,50	31,61	28,59	19,10	31,39
376_B	376	4,50	31,61	28,60	19,12	31,39
637_B	637	4,50	31,60	28,58	19,10	31,38
A047_C	A047	7,50	31,59	28,57	19,09	31,37
W026_C	W026	7,50	31,59	28,58	19,10	31,37
W023_C	W023	7,50	31,59	28,58	19,09	31,37
A054_C	A054	7,50	31,58	28,56	19,08	31,36
162_B	162	4,50	31,58	28,56	19,08	31,36
A028_F	A028	16,50	31,57	28,55	19,06	31,35
A029_E	A029	13,50	31,57	28,55	19,07	31,35
372_B	372	4,50	31,57	28,55	19,06	31,35
445_A	445	1,50	31,57	28,56	19,07	31,35
308_B	308	4,50	31,57	28,55	19,07	31,35
451_B	451	4,50	31,55	28,53	19,04	31,33
A026_E	A026	13,50	31,54	28,53	19,05	31,32
A053_A	A053	1,50	31,54	28,53	19,05	31,32
W030_C	W030	7,50	31,54	28,52	19,03	31,32
W016_B	W016	4,50	31,54	28,53	19,05	31,32
A071_F	A071	16,50	31,53	28,51	19,02	31,31
214_A	214	1,50	31,53	28,51	19,04	31,31
A027_F	A027	16,50	31,52	28,50	19,02	31,30
447_A	447	1,50	31,52	28,51	19,02	31,30
A023_F	A023	16,50	31,51	28,50	19,01	31,29
107_C	107	7,50	31,51	28,49	19,01	31,29
78_A	78	1,50	31,51	28,50	19,02	31,29
393_C	393	7,50	31,50	28,48	18,99	31,28
W024_C	W024	7,50	31,49	28,47	18,99	31,27
A028_E	A028	13,50	31,48	28,46	18,98	31,26
282_C	282	7,50	31,46	28,44	18,95	31,24
A079_C	A079	7,50	31,45	28,44	18,95	31,23
A023_E	A023	13,50	31,44	28,43	18,94	31,22
A065_B	A065	4,50	31,43	28,41	18,93	31,21
A027_E	A027	13,50	31,42	28,41	18,92	31,20
A076_A	A076	1,50	31,41	28,39	18,91	31,19
455_C	455	7,50	31,41	28,40	18,91	31,19
A029_D	A029	10,50	31,40	28,38	18,90	31,18
241_A	241	1,50	31,40	28,39	18,91	31,18
609_A	609	1,50	31,39	28,37	18,89	31,17
476_B	476	4,50	31,39	28,37	18,89	31,17
382_C	382	7,50	31,39	28,37	18,88	31,17
A071_E	A071	13,50	31,38	28,36	18,87	31,16
A026_D	A026	10,50	31,38	28,37	18,88	31,16
364_C	364	7,50	31,38	28,36	18,88	31,16
56_C	56	7,50	31,37	28,35	18,87	31,15
595_A	595	1,50	31,36	28,35	18,86	31,14
370_A	370	1,50	31,36	28,34	18,85	31,14
387_B	387	4,50	31,34	28,32	18,84	31,12
A028_D	A028	10,50	31,32	28,30	18,81	31,10
432_B	432	4,50	31,32	28,31	18,82	31,10
564_B	564	4,50	31,31	28,29	18,81	31,09
650_A	650	1,50	31,31	28,30	18,81	31,09
A073_F	A073	16,50	31,30	28,28	18,80	31,08
489_B	489	4,50	31,30	28,28	18,79	31,08
A023_D	A023	10,50	31,29	28,28	18,79	31,07
A027_D	A027	10,50	31,28	28,27	18,78	31,06
559_A	559	1,50	31,28	28,26	18,78	31,06
146_A	146	1,50	31,28	28,27	18,78	31,06
373_C	373	7,50	31,27	28,26	18,77	31,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
nieuwe aanleg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
NL-R3_B		4,50	31,23	28,21	18,73	31,01
351_B	351	4,50	31,23	28,21	18,72	31,01
A013_A	A013	1,50	31,22	28,21	18,72	31,00
43_C	43	7,50	31,22	28,20	18,71	31,00
W018_C	W018	7,50	31,20	28,19	18,71	30,98
A047_B	A047	4,50	31,18	28,16	18,68	30,96
106_A	106	1,50	31,18	28,17	18,68	30,96
W012_C	W012	7,50	31,17	28,15	18,66	30,95
307_C	307	7,50	31,17	28,15	18,67	30,95
W022_C	W022	7,50	31,16	28,15	18,66	30,94
449_B	449	4,50	31,16	28,15	18,66	30,94
A022_B	A022	4,50	31,13	28,11	18,62	30,91
NL-R4_C		7,50	31,13	28,11	18,62	30,91
70_C	70	7,50	31,13	28,12	18,63	30,91
354_A	354	1,50	31,13	28,12	18,63	30,91
W029_C	W029	7,50	31,12	28,10	18,61	30,90
754_A	754	1,50	31,12	28,10	18,61	30,90
5_B	5	4,50	31,12	28,10	18,62	30,90
444_A	444	1,50	31,12	28,10	18,62	30,90
A071_D	A071	10,50	31,11	28,10	18,61	30,89
A077_B	A077	4,50	31,11	28,09	18,61	30,89
W020_C	W020	7,50	31,11	28,10	18,62	30,89
W014_C	W014	7,50	31,10	28,09	18,60	30,88
373_B	373	4,50	31,10	28,09	18,60	30,88
W019_C	W019	7,50	31,09	28,08	18,60	30,87
165_A	165	1,50	31,09	28,07	18,58	30,87
392_B	392	4,50	31,09	28,07	18,58	30,87
W004_C	W004	7,50	31,08	28,07	18,58	30,86
163_C	163	7,50	31,08	28,06	18,57	30,86
A029_C	A029	7,50	31,05	28,03	18,55	30,83
A026_C	A026	7,50	31,03	28,01	18,53	30,81
W005_C	W005	7,50	31,03	28,01	18,52	30,81
592_A	592	1,50	31,03	28,02	18,54	30,81
1_C	1	7,50	31,02	28,00	18,51	30,80
W003_C	W003	7,50	31,00	27,99	18,50	30,78
W021_C	W021	7,50	30,98	27,96	18,48	30,76
742_C	742	7,50	30,98	27,96	18,47	30,76
545_A	545	1,50	30,97	27,95	18,47	30,75
182_C	182	7,50	30,97	27,95	18,47	30,75
396_C	396	7,50	30,96	27,94	18,46	30,74
A080_F	A080	16,50	30,95	27,93	18,44	30,73
A028_C	A028	7,50	30,95	27,94	18,45	30,73
A023_C	A023	7,50	30,94	27,92	18,44	30,72
674_B	674	4,50	30,94	27,92	18,44	30,72
216_C	216	7,50	30,94	27,92	18,43	30,72
A075_F	A075	16,50	30,93	27,91	18,43	30,71
364_B	364	4,50	30,93	27,91	18,43	30,71
742_B	742	4,50	30,92	27,90	18,42	30,70
A027_C	A027	7,50	30,91	27,90	18,42	30,69
618_C	618	7,50	30,91	27,89	18,41	30,69
450_A	450	1,50	30,91	27,89	18,41	30,69
70_B	70	4,50	30,90	27,89	18,40	30,68
W011_C	W011	7,50	30,89	27,87	18,39	30,67
455_B	455	4,50	30,88	27,86	18,38	30,66
40_B	40	4,50	30,88	27,86	18,37	30,66
A042_A	A042	1,50	30,87	27,86	18,38	30,65
W007_C	W007	7,50	30,86	27,85	18,36	30,64
475_A	475	1,50	30,86	27,84	18,35	30,64
349_C	349	7,50	30,86	27,84	18,35	30,64
178_C	178	7,50	30,85	27,83	18,34	30,63
W028_C	W028	7,50	30,84	27,83	18,35	30,62
768_C	768	7,50	30,84	27,82	18,33	30,62
W010_C	W010	7,50	30,83	27,81	18,32	30,61
539_C	539	7,50	30,83	27,81	18,32	30,61
713_A	713	1,50	30,82	27,81	18,33	30,60
W009_C	W009	7,50	30,81	27,79	18,30	30,59
480_A	480	1,50	30,80	27,78	18,30	30,58
W027_C	W027	7,50	30,76	27,75	18,26	30,54
W008_C	W008	7,50	30,76	27,75	18,27	30,54
W017_C	W017	7,50	30,75	27,73	18,25	30,53
A030_A	A030	1,50	30,73	27,71	18,23	30,51
282_B	282	4,50	30,73	27,71	18,23	30,51
391_C	391	7,50	30,72	27,70	18,21	30,50
448_A	448	1,50	30,71	27,69	18,21	30,49
281_A	281	1,50	30,71	27,69	18,20	30,49
W023_B	W023	4,50	30,69	27,67	18,19	30,47
W025_B	W025	4,50	30,67	27,65	18,16	30,45
A054_B	A054	4,50	30,66	27,65	18,16	30,44
349_B	349	4,50	30,66	27,64	18,15	30,44
A079_B	A079	4,50	30,65	27,63	18,15	30,43
474_C	474	7,50	30,64	27,62	18,14	30,42
712_C	712	7,50	30,64	27,62	18,14	30,42
W026_B	W026	4,50	30,62	27,60	18,12	30,40
762_C	762	7,50	30,62	27,60	18,12	30,40
618_B	618	4,50	30,62	27,60	18,12	30,40
107_B	107	4,50	30,62	27,60	18,12	30,40
393_B	393	4,50	30,62	27,60	18,12	30,40
A071_C	A071	7,50	30,61	27,59	18,11	30,39
607_A	607	1,50	30,59	27,57	18,08	30,37
478_A	478	1,50	30,59	27,57	18,08	30,37
472_C	472	7,50	30,59	27,58	18,09	30,37
394_C	394	7,50	30,59	27,57	18,08	30,37
297_C	297	7,50	30,59	27,57	18,09	30,37
95_C	95	7,50	30,56	27,54	18,06	30,34
307_B	307	4,50	30,56	27,54	18,06	30,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
nieuwe aanleg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W030_B	W030	4,50	30,55	27,53	18,04	30,33
579_C	579	7,50	30,54	27,53	18,04	30,32
768_B	768	4,50	30,54	27,53	18,04	30,32
A073_E	A073	13,50	30,51	27,49	18,01	30,29
590_C	590	7,50	30,51	27,49	18,00	30,29
64_A	64	1,50	30,51	27,50	18,01	30,29
W024_B	W024	4,50	30,50	27,49	18,01	30,28
557_A	557	1,50	30,49	27,48	18,00	30,27
56_B	56	4,50	30,49	27,47	17,99	30,27
A080_E	A080	13,50	30,48	27,47	17,98	30,26
A046_F	A046	16,50	30,46	27,45	17,96	30,24
50_A	50	1,50	30,46	27,45	17,96	30,24
390_A	390	1,50	30,43	27,41	17,93	30,21
43_B	43	4,50	30,41	27,39	17,90	30,19
382_B	382	4,50	30,40	27,38	17,89	30,18
216_B	216	4,50	30,39	27,37	17,88	30,17
405_C	405	7,50	30,37	27,35	17,87	30,15
464_C	464	7,50	30,35	27,34	17,86	30,13
637_A	637	1,50	30,34	27,33	17,84	30,12
666_A	666	1,50	30,34	27,32	17,84	30,12
A075_E	A075	13,50	30,33	27,31	17,83	30,11
375_C	375	7,50	30,32	27,30	17,81	30,10
217_A	217	1,50	30,30	27,28	17,81	30,08
W014_B	W014	4,50	30,28	27,26	17,78	30,06
675_C	675	7,50	30,28	27,26	17,77	30,06
300_C	300	7,50	30,28	27,26	17,77	30,06
A055_A	A055	1,50	30,26	27,24	17,76	30,04
A065_A	A065	1,50	30,25	27,23	17,75	30,03
770_C	770	7,50	30,25	27,23	17,75	30,03
192_A	192	1,50	30,25	27,23	17,74	30,03
376_A	376	1,50	30,25	27,24	17,76	30,03
W018_B	W018	4,50	30,23	27,22	17,73	30,01
W019_B	W019	4,50	30,23	27,22	17,73	30,01
W015_C	W015	7,50	30,23	27,21	17,73	30,01
W013_C	W013	7,50	30,22	27,21	17,72	30,00
W012_B	W012	4,50	30,21	27,20	17,71	29,99
620_C	620	7,50	30,20	27,18	17,69	29,98
343_C	343	7,50	30,20	27,18	17,70	29,98
234_C	234	7,50	30,20	27,19	17,71	29,98
314_A	314	1,50	30,20	27,18	17,70	29,98
W022_B	W022	4,50	30,18	27,17	17,68	29,96
714_A	714	1,50	30,18	27,16	17,67	29,96
564_A	564	1,50	30,15	27,13	17,65	29,93
758_C	758	7,50	30,15	27,13	17,64	29,93
W016_A	W016	1,50	30,14	27,12	17,64	29,92
211_A	211	1,50	30,14	27,12	17,64	29,92
W020_B	W020	4,50	30,13	27,11	17,63	29,91
762_B	762	4,50	30,14	27,11	17,63	29,91
W029_B	W029	4,50	30,11	27,10	17,61	29,89
W021_B	W021	4,50	30,11	27,09	17,61	29,89
513_A	513	1,50	30,11	27,10	17,62	29,89
A029_B	A029	4,50	30,10	27,08	17,60	29,88
170_C	170	7,50	30,10	27,09	17,60	29,88
343_B	343	4,50	30,10	27,08	17,59	29,88
W004_B	W004	4,50	30,09	27,08	17,59	29,87
28_A	28	1,50	30,09	27,07	17,58	29,87
A026_B	A026	4,50	30,08	27,06	17,58	29,86
216_A	216	1,50	30,08	27,06	17,57	29,86
W005_B	W005	4,50	30,07	27,05	17,56	29,85
A073_D	A073	10,50	30,06	27,05	17,56	29,84
NL-R3_A		1,50	30,04	27,02	17,54	29,82
182_B	182	4,50	30,04	27,03	17,54	29,82
443_A	443	1,50	30,03	27,01	17,53	29,81
710_C	710	7,50	30,02	27,01	17,52	29,80
163_B	163	4,50	30,02	27,00	17,51	29,80
309_C	309	7,50	30,01	26,99	17,50	29,79
A075_D	A075	10,50	30,00	26,98	17,49	29,78
A028_B	A028	4,50	30,00	26,99	17,51	29,78
W003_B	W003	4,50	30,00	26,99	17,50	29,78
A023_B	A023	4,50	29,99	26,98	17,50	29,77
W017_B	W017	4,50	29,99	26,98	17,50	29,77
178_B	178	4,50	29,99	26,97	17,49	29,77
A027_B	A027	4,50	29,98	26,97	17,49	29,76
539_B	539	4,50	29,98	26,96	17,47	29,76
162_A	162	1,50	29,98	26,96	17,48	29,76
476_A	476	1,50	29,97	26,95	17,46	29,75
251_C	251	7,50	29,96	26,95	17,47	29,74
W011_B	W011	4,50	29,95	26,94	17,45	29,73
A077_A	A077	1,50	29,94	26,93	17,44	29,72
297_B	297	4,50	29,94	26,93	17,45	29,72
A046_E	A046	13,50	29,93	26,92	17,43	29,71
474_B	474	4,50	29,93	26,92	17,43	29,71
308_A	308	1,50	29,92	26,91	17,42	29,70
27_A	27	1,50	29,91	26,89	17,41	29,69
396_B	396	4,50	29,91	26,90	17,41	29,69
W007_B	W007	4,50	29,90	26,89	17,41	29,68
NL-R4_B		4,50	29,89	26,87	17,39	29,67
770_B	770	4,50	29,88	26,87	17,39	29,66
70_A	70	1,50	29,87	26,85	17,37	29,65
A080_D	A080	10,50	29,86	26,84	17,35	29,64
W028_B	W028	4,50	29,86	26,84	17,36	29,64
620_B	620	4,50	29,86	26,84	17,35	29,64
47_C	47	7,50	29,86	26,84	17,35	29,64
W009_B	W009	4,50	29,85	26,83	17,34	29,63
579_B	579	4,50	29,84	26,82	17,33	29,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
nieuwe aanleg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W010_B	W010	4,50	29,81	26,79	17,31	29,59
272_C	272	7,50	29,81	26,80	17,31	29,59
A078_F	A078	16,50	29,80	26,78	17,30	29,58
489_A	489	1,50	29,80	26,78	17,29	29,58
372_A	372	1,50	29,80	26,78	17,30	29,58
A071_B	A071	4,50	29,78	26,77	17,28	29,56
A074_F	A074	16,50	29,77	26,76	17,27	29,55
451_A	451	1,50	29,76	26,74	17,25	29,54
1_B	1	4,50	29,76	26,74	17,25	29,54
95_B	95	4,50	29,76	26,74	17,26	29,54
388_C	388	7,50	29,76	26,74	17,25	29,54
W027_B	W027	4,50	29,75	26,73	17,25	29,53
W008_B	W008	4,50	29,74	26,72	17,23	29,52
234_B	234	4,50	29,74	26,72	17,24	29,52
472_B	472	4,50	29,72	26,70	17,22	29,50
381_C	381	7,50	29,72	26,70	17,22	29,50
375_B	375	4,50	29,72	26,69	17,21	29,49
394_B	394	4,50	29,69	26,67	17,18	29,47
A022_A	A022	1,50	29,68	26,66	17,18	29,46
606_A	606	1,50	29,66	26,64	17,16	29,44
490_C	490	7,50	29,65	26,63	17,14	29,43
712_B	712	4,50	29,65	26,64	17,15	29,43
A046_D	A046	10,50	29,64	26,62	17,14	29,42
432_A	432	1,50	29,64	26,62	17,14	29,42
590_B	590	4,50	29,63	26,61	17,13	29,41
674_A	674	1,50	29,63	26,61	17,13	29,41
391_B	391	4,50	29,62	26,60	17,12	29,40
373_A	373	1,50	29,62	26,60	17,12	29,40
A075_C	A075	7,50	29,61	26,60	17,11	29,39
NL-R7_C		7,50	29,61	26,59	17,11	29,39
A073_C	A073	7,50	29,60	26,59	17,10	29,38
518_C	518	7,50	29,59	26,58	17,09	29,37
392_A	392	1,50	29,59	26,57	17,09	29,37
A072_F	A072	16,50	29,58	26,56	17,07	29,36
632_C	632	7,50	29,57	26,55	17,07	29,35
5_A	5	1,50	29,56	26,55	17,06	29,34
772_C	772	7,50	29,55	26,54	17,05	29,33
383_C	383	7,50	29,55	26,53	17,04	29,33
A079_A	A079	1,50	29,53	26,52	17,03	29,31
464_B	464	4,50	29,52	26,51	17,02	29,30
387_A	387	1,50	29,52	26,50	17,02	29,30
A047_A	A047	1,50	29,48	26,47	16,98	29,26
675_B	675	4,50	29,48	26,46	16,97	29,26
405_B	405	4,50	29,48	26,46	16,97	29,26
286_C	286	7,50	29,48	26,47	16,98	29,26
40_A	40	1,50	29,46	26,44	16,95	29,24
71_C	71	7,50	29,46	26,44	16,95	29,24
W023_A	W023	1,50	29,45	26,44	16,95	29,23
710_B	710	4,50	29,45	26,44	16,96	29,23
W025_A	W025	1,50	29,44	26,43	16,94	29,22
176_C	176	7,50	29,44	26,42	16,94	29,22
W013_B	W013	4,50	29,42	26,41	16,93	29,20
171_C	171	7,50	29,42	26,41	16,92	29,20
751_C	751	7,50	29,41	26,39	16,90	29,19
116_C	116	7,50	29,40	26,39	16,90	29,18
318_D	318	10,50	29,40	26,39	16,90	29,18
A074_E	A074	13,50	29,39	26,38	16,89	29,17
449_A	449	1,50	29,39	26,37	16,89	29,17
412_C	412	7,50	29,37	26,35	16,86	29,15
381_B	381	4,50	29,36	26,34	16,85	29,14
W015_B	W015	4,50	29,35	26,33	16,84	29,13
300_B	300	4,50	29,36	26,33	16,85	29,13
A078_E	A078	13,50	29,33	26,32	16,83	29,11
351_A	351	1,50	29,33	26,31	16,83	29,11
422_C	422	7,50	29,33	26,31	16,83	29,11
177_C	177	7,50	29,29	26,26	16,78	29,06
102_C	102	7,50	29,28	26,26	16,77	29,06
A054_A	A054	1,50	29,26	26,25	16,76	29,04
W026_A	W026	1,50	29,26	26,25	16,76	29,04
307_A	307	1,50	29,26	26,24	16,75	29,04
A046_C	A046	7,50	29,23	26,22	16,73	29,01
182_A	182	1,50	29,23	26,21	16,73	29,01
15_C	15	7,50	29,22	26,20	16,71	29,00
301_C	301	7,50	29,22	26,20	16,72	29,00
364_A	364	1,50	29,21	26,19	16,70	28,99
176_B	176	4,50	29,21	26,18	16,70	28,98
A072_E	A072	13,50	29,19	26,18	16,69	28,97
298_C	298	7,50	29,19	26,17	16,68	28,97
A080_C	A080	7,50	29,18	26,16	16,68	28,96
W030_A	W030	1,50	29,17	26,15	16,67	28,95
632_B	632	4,50	29,16	26,14	16,65	28,94
382_A	382	1,50	29,14	26,12	16,63	28,92
A074_D	A074	10,50	29,13	26,12	16,63	28,91
W024_A	W024	1,50	29,13	26,11	16,63	28,91
W014_A	W014	1,50	29,12	26,11	16,62	28,90
W019_A	W019	1,50	29,11	26,10	16,62	28,89
742_A	742	1,50	29,10	26,09	16,60	28,88
407_C	407	7,50	29,10	26,08	16,59	28,88
383_B	383	4,50	29,09	26,07	16,58	28,87
NL-R6_C		7,50	29,09	26,07	16,59	28,87
176_A	176	1,50	29,08	26,06	16,58	28,86
170_B	170	4,50	29,06	26,04	16,55	28,84
W017_A	W017	1,50	29,04	26,03	16,54	28,82
380_C	380	7,50	29,04	26,02	16,53	28,82
309_B	309	4,50	29,04	26,02	16,54	28,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
nieuwe aanleg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
349_A	349	1,50	29,02	26,01	16,52	28,80
251_B	251	4,50	29,01	26,00	16,51	28,79
116_B	116	4,50	29,00	25,99	16,51	28,78
A078_D	A078	10,50	28,99	25,97	16,49	28,77
56_A	56	1,50	28,99	25,97	16,48	28,77
388_B	388	4,50	28,99	25,97	16,48	28,77
163_A	163	1,50	28,98	25,96	16,48	28,76
455_A	455	1,50	28,96	25,95	16,46	28,74
546_C	546	7,50	28,95	25,94	16,45	28,73
A073_B	A073	4,50	28,94	25,93	16,44	28,72
W021_A	W021	1,50	28,94	25,93	16,44	28,72
107_A	107	1,50	28,94	25,92	16,44	28,72
102_B	102	4,50	28,93	25,91	16,42	28,71
282_A	282	1,50	28,93	25,91	16,43	28,71
W018_A	W018	1,50	28,92	25,91	16,43	28,70
764_C	764	7,50	28,91	25,89	16,41	28,69
413_C	413	7,50	28,91	25,89	16,41	28,69
95_A	95	1,50	28,89	25,88	16,39	28,67
488_C	488	7,50	28,88	25,86	16,38	28,66
758_B	758	4,50	28,88	25,86	16,38	28,66
49_C	49	7,50	28,88	25,86	16,38	28,66
A072_D	A072	10,50	28,87	25,85	16,36	28,65
102_A	102	1,50	28,87	25,85	16,37	28,65
393_A	393	1,50	28,87	25,85	16,36	28,65
263_C	263	7,50	28,87	25,85	16,36	28,65
W022_A	W022	1,50	28,86	25,85	16,37	28,64
W012_A	W012	1,50	28,86	25,84	16,36	28,64
634_C	634	7,50	28,86	25,85	16,37	28,64
W005_A	W005	1,50	28,85	25,83	16,35	28,63
618_A	618	1,50	28,85	25,84	16,35	28,63
43_A	43	1,50	28,85	25,83	16,34	28,63
A075_B	A075	4,50	28,84	25,82	16,33	28,62
272_B	272	4,50	28,84	25,82	16,34	28,62
W004_A	W004	1,50	28,81	25,80	16,31	28,59
W029_A	W029	1,50	28,80	25,79	16,31	28,58
W020_A	W020	1,50	28,79	25,77	16,29	28,57
NL-R4_A		1,50	28,79	25,77	16,28	28,57
A029_A	A029	1,50	28,78	25,76	16,28	28,56
180_C	180	7,50	28,77	25,75	16,26	28,55
178_A	178	1,50	28,76	25,75	16,27	28,54
A026_A	A026	1,50	28,73	25,72	16,23	28,51
A071_A	A071	1,50	28,72	25,70	16,22	28,50
A028_A	A028	1,50	28,72	25,71	16,22	28,50
W011_A	W011	1,50	28,72	25,70	16,21	28,50
W003_A	W003	1,50	28,72	25,71	16,23	28,50
A027_A	A027	1,50	28,71	25,70	16,21	28,49
768_A	768	1,50	28,69	25,68	16,20	28,47
A023_A	A023	1,50	28,68	25,66	16,18	28,46
434_C	434	7,50	28,68	25,66	16,18	28,46
320_D	320	10,50	28,68	25,66	16,18	28,46
W007_A	W007	1,50	28,67	25,65	16,16	28,45
A074_C	A074	7,50	28,66	25,64	16,16	28,44
NL-R7_B		4,50	28,66	25,64	16,16	28,44
171_B	171	4,50	28,63	25,62	16,13	28,41
771_C	771	7,50	28,62	25,60	16,12	28,40
42_C	42	7,50	28,62	25,60	16,12	28,40
261_C	261	7,50	28,62	25,60	16,11	28,40
W028_A	W028	1,50	28,61	25,59	16,10	28,39
46_C	46	7,50	28,61	25,59	16,11	28,39
396_A	396	1,50	28,61	25,59	16,10	28,39
301_B	301	4,50	28,61	25,59	16,10	28,39
W009_A	W009	1,50	28,58	25,56	16,08	28,36
490_B	490	4,50	28,58	25,56	16,08	28,36
518_B	518	4,50	28,58	25,56	16,08	28,36
772_B	772	4,50	28,58	25,56	16,08	28,36
71_B	71	4,50	28,59	25,56	16,07	28,36
318_C	318	7,50	28,58	25,57	16,09	28,36
433_C	433	7,50	28,57	25,55	16,07	28,35
539_A	539	1,50	28,56	25,54	16,05	28,34
W010_A	W010	1,50	28,55	25,53	16,04	28,33
769_C	769	7,50	28,55	25,53	16,04	28,33
47_B	47	4,50	28,55	25,53	16,04	28,33
12_C	12	7,50	28,55	25,53	16,05	28,33
407_B	407	4,50	28,54	25,52	16,04	28,32
369_C	369	7,50	28,54	25,51	16,03	28,31
W027_A	W027	1,50	28,48	25,46	15,97	28,26
W008_A	W008	1,50	28,47	25,46	15,97	28,25
712_A	712	1,50	28,46	25,45	15,96	28,24
66_C	66	7,50	28,46	25,44	15,96	28,24
766_C	766	7,50	28,45	25,43	15,95	28,23
300_A	300	1,50	28,45	25,43	15,94	28,23
761_C	761	7,50	28,44	25,42	15,93	28,22
297_A	297	1,50	28,44	25,43	15,94	28,22
48_C	48	7,50	28,42	25,41	15,92	28,20
380_B	380	4,50	28,42	25,40	15,92	28,20
W013_A	W013	1,50	28,40	25,39	15,90	28,18
767_C	767	7,50	28,39	25,38	15,89	28,17
762_A	762	1,50	28,39	25,38	15,90	28,17
180_B	180	4,50	28,36	25,34	15,86	28,14
15_B	15	4,50	28,36	25,34	15,85	28,14
A078_C	A078	7,50	28,35	25,33	15,85	28,13
A046_B	A046	4,50	28,34	25,32	15,84	28,12
W015_A	W015	1,50	28,33	25,31	15,83	28,11
634_B	634	4,50	28,33	25,32	15,83	28,11
267_C	267	7,50	28,33	25,31	15,83	28,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
nieuwe aanleg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A072_C	A072	7,50	28,32	25,30	15,82	28,10
41_C	41	7,50	28,32	25,30	15,82	28,10
1_A	1	1,50	28,29	25,27	15,79	28,07
422_B	422	4,50	28,28	25,26	15,78	28,06
286_B	286	4,50	28,26	25,24	15,75	28,04
590_A	590	1,50	28,25	25,23	15,75	28,03
298_B	298	4,50	28,25	25,23	15,75	28,03
764_B	764	4,50	28,23	25,21	15,73	28,01
773_C	773	7,50	28,23	25,21	15,73	28,01
181_C	181	7,50	28,23	25,21	15,73	28,01
375_A	375	1,50	28,24	25,21	15,73	28,01
NL-R8_C		7,50	28,24	25,21	15,73	28,01
474_A	474	1,50	28,22	25,20	15,71	28,00
A080_B	A080	4,50	28,21	25,19	15,71	27,99
464_A	464	1,50	28,21	25,20	15,72	27,99
621_C	621	7,50	28,20	25,18	15,69	27,98
343_A	343	1,50	28,20	25,18	15,69	27,98
610_C	610	7,50	28,19	25,17	15,69	27,97
NL-R5_C		7,50	28,17	25,15	15,66	27,95
579_A	579	1,50	28,16	25,14	15,66	27,94
472_A	472	1,50	28,16	25,14	15,65	27,94
751_B	751	4,50	28,15	25,13	15,64	27,93
394_A	394	1,50	28,14	25,12	15,63	27,92
66_B	66	4,50	28,12	25,10	15,61	27,90
769_B	769	4,50	28,10	25,08	15,59	27,88
412_B	412	4,50	28,08	25,06	15,58	27,86
629_C	629	7,50	28,07	25,06	15,57	27,85
405_A	405	1,50	28,07	25,05	15,56	27,85
771_B	771	4,50	28,06	25,05	15,56	27,84
10_C	10	7,50	28,06	25,04	15,56	27,84
391_A	391	1,50	28,04	25,02	15,54	27,82
627_C	627	7,50	28,02	25,00	15,52	27,80
177_B	177	4,50	28,02	25,00	15,52	27,80
170_A	170	1,50	28,02	25,00	15,52	27,80
79_C	79	7,50	28,03	25,00	15,52	27,80
770_A	770	1,50	28,00	24,98	15,50	27,78
652_C	652	7,50	28,00	24,98	15,49	27,78
620_A	620	1,50	28,00	24,99	15,51	27,78
NL-R6_B		4,50	27,99	24,97	15,49	27,77
234_A	234	1,50	27,98	24,97	15,49	27,76
301_A	301	1,50	27,98	24,96	15,48	27,76
619_C	619	7,50	27,96	24,94	15,45	27,74
434_B	434	4,50	27,96	24,94	15,45	27,74
767_B	767	4,50	27,94	24,92	15,44	27,72
320_C	320	7,50	27,94	24,92	15,44	27,72
761_B	761	4,50	27,93	24,91	15,42	27,71
778_C	778	7,50	27,92	24,91	15,42	27,70
685_C	685	7,50	27,90	24,88	15,40	27,68
759_C	759	7,50	27,88	24,86	15,37	27,66
26_C	26	7,50	27,86	24,84	15,35	27,64
675_A	675	1,50	27,85	24,83	15,34	27,63
180_A	180	1,50	27,85	24,83	15,34	27,63
398_C	398	7,50	27,83	24,81	15,32	27,61
381_A	381	1,50	27,80	24,78	15,30	27,58
144_C	144	7,50	27,78	24,75	15,27	27,55
413_B	413	4,50	27,76	24,74	15,26	27,54
251_A	251	1,50	27,76	24,75	15,27	27,54
488_B	488	4,50	27,74	24,72	15,24	27,52
369_B	369	4,50	27,72	24,70	15,21	27,50
263_B	263	4,50	27,71	24,69	15,21	27,49
631_C	631	7,50	27,69	24,67	15,18	27,47
A074_B	A074	4,50	27,68	24,66	15,17	27,46
710_A	710	1,50	27,67	24,65	15,17	27,45
318_B	318	4,50	27,65	24,64	15,16	27,43
766_B	766	4,50	27,63	24,62	15,13	27,41
156_C	156	7,50	27,63	24,61	15,13	27,41
765_C	765	7,50	27,62	24,60	15,11	27,40
702_C	702	7,50	27,61	24,60	15,11	27,39
633_C	633	7,50	27,61	24,59	15,10	27,39
66_A	66	1,50	27,60	24,58	15,09	27,38
546_B	546	4,50	27,59	24,57	15,09	27,37
780_C	780	7,50	27,58	24,56	15,08	27,36
272_A	272	1,50	27,57	24,55	15,07	27,35
215_C	215	7,50	27,56	24,54	15,06	27,34
758_A	758	1,50	27,54	24,53	15,04	27,32
518_A	518	1,50	27,53	24,52	15,03	27,31
169_C	169	7,50	27,53	24,51	15,02	27,31
29_C	29	7,50	27,53	24,51	15,02	27,31
772_A	772	1,50	27,51	24,50	15,01	27,29
261_B	261	4,50	27,47	24,45	14,97	27,25
47_A	47	1,50	27,46	24,44	14,96	27,24
309_A	309	1,50	27,46	24,44	14,96	27,24
42_B	42	4,50	27,44	24,43	14,94	27,22
507_C	507	7,50	27,43	24,42	14,93	27,21
12_B	12	4,50	27,43	24,41	14,92	27,21
71_A	71	1,50	27,44	24,41	14,93	27,21
A078_B	A078	4,50	27,42	24,41	14,92	27,20
433_B	433	4,50	27,40	24,38	14,89	27,18
46_B	46	4,50	27,39	24,37	14,89	27,17
NL-R8_B		4,50	27,39	24,38	14,89	27,17
A075_A	A075	1,50	27,36	24,34	14,86	27,14
A072_B	A072	4,50	27,35	24,33	14,84	27,13
A073_A	A073	1,50	27,33	24,31	14,83	27,11
492_C	492	7,50	27,33	24,32	14,83	27,11
116_A	116	1,50	27,33	24,32	14,83	27,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
nieuwe aanleg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
632_A	632	1,50	27,32	24,31	14,82	27,10
353_C	353	7,50	27,31	24,29	14,81	27,09
NL-R7_A		1,50	27,31	24,30	14,81	27,09
383_A	383	1,50	27,30	24,29	14,80	27,08
700_C	700	7,50	27,29	24,28	14,80	27,07
422_A	422	1,50	27,28	24,26	14,77	27,06
49_B	49	4,50	27,25	24,23	14,74	27,03
48_B	48	4,50	27,25	24,23	14,75	27,03
388_A	388	1,50	27,25	24,24	14,75	27,03
298_A	298	1,50	27,23	24,21	14,72	27,01
13_C	13	7,50	27,22	24,20	14,71	27,00
267_B	267	4,50	27,21	24,19	14,70	26,99
490_A	490	1,50	27,19	24,18	14,69	26,97
26_B	26	4,50	27,17	24,15	14,66	26,95
79_B	79	4,50	27,15	24,13	14,64	26,93
773_B	773	4,50	27,12	24,11	14,62	26,90
320_B	320	4,50	27,12	24,11	14,63	26,90
2_C	2	7,50	27,11	24,09	14,60	26,89
15_A	15	1,50	27,10	24,08	14,60	26,88
621_B	621	4,50	27,07	24,05	14,57	26,85
389_C	389	7,50	27,06	24,04	14,55	26,84
A080_A	A080	1,50	27,05	24,03	14,54	26,83
725_C	725	7,50	27,05	24,03	14,54	26,83
120_C	120	7,50	27,04	24,02	14,54	26,82
708_C	708	7,50	27,03	24,01	14,53	26,81
629_B	629	4,50	27,03	24,01	14,53	26,81
156_B	156	4,50	27,03	24,01	14,53	26,81
41_B	41	4,50	27,03	24,02	14,53	26,81
778_B	778	4,50	27,01	24,00	14,51	26,79
171_A	171	1,50	26,98	23,97	14,48	26,76
A046_A	A046	1,50	26,97	23,95	14,46	26,75
627_B	627	4,50	26,97	23,95	14,46	26,75
104_C	104	7,50	26,97	23,95	14,47	26,75
704_C	704	7,50	26,96	23,94	14,46	26,74
777_C	777	7,50	26,96	23,95	14,46	26,74
NL-R5_B		4,50	26,95	23,93	14,44	26,73
751_A	751	1,50	26,94	23,92	14,43	26,72
93_C	93	7,50	26,92	23,90	14,41	26,70
771_A	771	1,50	26,91	23,89	14,40	26,69
685_B	685	4,50	26,87	23,85	14,37	26,65
286_A	286	1,50	26,87	23,86	14,37	26,65
144_B	144	4,50	26,86	23,84	14,35	26,64
546_A	546	1,50	26,84	23,83	14,34	26,62
610_B	610	4,50	26,84	23,82	14,34	26,62
702_B	702	4,50	26,84	23,82	14,33	26,62
239_C	239	7,50	26,83	23,82	14,33	26,61
345_C	345	7,50	26,81	23,79	14,30	26,59
412_A	412	1,50	26,81	23,79	14,31	26,59
652_B	652	4,50	26,80	23,78	14,30	26,58
619_B	619	4,50	26,79	23,77	14,28	26,57
369_A	369	1,50	26,79	23,77	14,28	26,57
181_B	181	4,50	26,78	23,76	14,28	26,56
459_C	459	7,50	26,77	23,75	14,26	26,55
633_B	633	4,50	26,77	23,75	14,26	26,55
764_A	764	1,50	26,76	23,75	14,26	26,54
765_B	765	4,50	26,76	23,74	14,25	26,54
98_C	98	7,50	26,76	23,74	14,26	26,54
177_A	177	1,50	26,75	23,73	14,25	26,53
10_B	10	4,50	26,72	23,70	14,21	26,50
86_C	86	7,50	26,72	23,70	14,22	26,50
759_B	759	4,50	26,69	23,67	14,19	26,47
769_A	769	1,50	26,68	23,67	14,18	26,46
398_B	398	4,50	26,68	23,66	14,17	26,46
407_A	407	1,50	26,67	23,65	14,16	26,45
631_B	631	4,50	26,65	23,63	14,15	26,43
424_C	424	7,50	26,63	23,61	14,12	26,41
648_C	648	7,50	26,62	23,60	14,11	26,40
711_C	711	7,50	26,61	23,59	14,10	26,39
780_B	780	4,50	26,61	23,60	14,11	26,39
121_C	121	7,50	26,59	23,57	14,09	26,37
112_C	112	7,50	26,59	23,57	14,09	26,37
169_B	169	4,50	26,58	23,56	14,08	26,36
700_B	700	4,50	26,57	23,56	14,07	26,35
318_A	318	1,50	26,57	23,56	14,08	26,35
634_A	634	1,50	26,56	23,54	14,05	26,34
507_B	507	4,50	26,51	23,50	14,01	26,29
380_A	380	1,50	26,51	23,49	14,01	26,29
488_A	488	1,50	26,49	23,47	13,99	26,27
353_B	353	4,50	26,49	23,47	13,98	26,27
NL-R6_A		1,50	26,49	23,47	13,98	26,27
767_A	767	1,50	26,48	23,47	13,99	26,26
413_A	413	1,50	26,48	23,46	13,98	26,26
263_A	263	1,50	26,46	23,44	13,95	26,24
69_C	69	7,50	26,45	23,43	13,94	26,23
A074_A	A074	1,50	26,44	23,42	13,94	26,22
467_C	467	7,50	26,44	23,42	13,94	26,22
79_A	79	1,50	26,42	23,40	13,91	26,20
12_A	12	1,50	26,41	23,39	13,90	26,19
779_C	779	7,50	26,40	23,38	13,90	26,18
433_A	433	1,50	26,40	23,38	13,89	26,18
486_C	486	7,50	26,39	23,38	13,89	26,17
215_B	215	4,50	26,39	23,37	13,89	26,17
46_A	46	1,50	26,39	23,37	13,89	26,17
236_C	236	7,50	26,39	23,38	13,89	26,17
708_B	708	4,50	26,38	23,36	13,88	26,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
nieuwe aanleg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
492_B	492	4,50	26,36	23,35	13,87	26,14
761_A	761	1,50	26,36	23,35	13,86	26,14
654_C	654	7,50	26,36	23,34	13,85	26,14
655_C	655	7,50	26,35	23,33	13,85	26,13
120_B	120	4,50	26,35	23,33	13,85	26,13
A078_A	A078	1,50	26,34	23,32	13,84	26,12
2_B	2	4,50	26,31	23,29	13,80	26,09
35_C	35	7,50	26,28	23,26	13,77	26,06
A072_A	A072	1,50	26,27	23,25	13,77	26,05
389_B	389	4,50	26,27	23,25	13,77	26,05
226_C	226	7,50	26,27	23,25	13,77	26,05
88_C	88	7,50	26,26	23,24	13,75	26,04
434_A	434	1,50	26,24	23,22	13,73	26,02
766_A	766	1,50	26,22	23,20	13,71	26,00
261_A	261	1,50	26,22	23,20	13,71	26,00
425_C	425	7,50	26,21	23,19	13,70	25,99
704_B	704	4,50	26,20	23,19	13,70	25,98
9_C	9	7,50	26,21	23,18	13,70	25,98
48_A	48	1,50	26,16	23,14	13,65	25,94
323_D	323	10,50	26,15	23,13	13,65	25,93
144_A	144	1,50	26,14	23,12	13,64	25,92
653_C	653	7,50	26,09	23,08	13,59	25,87
576_C	576	7,50	26,07	23,05	13,56	25,85
253_C	253	7,50	26,07	23,05	13,57	25,85
49_A	49	1,50	26,06	23,04	13,56	25,84
NL-R8_A		1,50	26,06	23,04	13,55	25,84
459_B	459	4,50	26,05	23,03	13,54	25,83
42_A	42	1,50	26,05	23,03	13,55	25,83
14_C	14	7,50	26,05	23,03	13,55	25,83
320_A	320	1,50	26,03	23,02	13,54	25,81
104_B	104	4,50	26,01	23,00	13,52	25,79
725_B	725	4,50	26,01	22,98	13,50	25,78
777_B	777	4,50	26,00	22,98	13,49	25,78
93_B	93	4,50	26,00	22,98	13,50	25,78
267_A	267	1,50	25,99	22,97	13,48	25,77
773_A	773	1,50	25,98	22,96	13,48	25,76
580_C	580	7,50	25,95	22,93	13,44	25,73
507_A	507	1,50	25,93	22,91	13,43	25,71
563_C	563	7,50	25,91	22,90	13,41	25,69
98_B	98	4,50	25,91	22,89	13,41	25,69
238_C	238	7,50	25,91	22,89	13,40	25,69
621_A	621	1,50	25,90	22,88	13,40	25,68
656_C	656	7,50	25,89	22,87	13,39	25,67
629_A	629	1,50	25,89	22,87	13,39	25,67
86_B	86	4,50	25,89	22,87	13,38	25,67
763_C	763	7,50	25,88	22,86	13,37	25,66
120_A	120	1,50	25,88	22,86	13,37	25,66
29_B	29	4,50	25,87	22,85	13,36	25,65
716_C	716	7,50	25,82	22,80	13,31	25,60
636_C	636	7,50	25,82	22,80	13,31	25,60
627_A	627	1,50	25,81	22,79	13,31	25,59
765_A	765	1,50	25,77	22,76	13,27	25,55
181_A	181	1,50	25,77	22,75	13,27	25,55
13_B	13	4,50	25,77	22,75	13,26	25,55
101_C	101	7,50	25,76	22,73	13,25	25,53
239_B	239	4,50	25,73	22,72	13,24	25,51
NL-R5_A		1,50	25,72	22,70	13,21	25,50
640_C	640	7,50	25,72	22,70	13,21	25,50
685_A	685	1,50	25,72	22,70	13,22	25,50
446_C	446	7,50	25,72	22,70	13,21	25,50
121_B	121	4,50	25,71	22,70	13,21	25,49
778_A	778	1,50	25,70	22,68	13,20	25,48
41_A	41	1,50	25,70	22,69	13,20	25,48
442_C	442	7,50	25,70	22,68	13,19	25,48
652_A	652	1,50	25,68	22,66	13,17	25,46
486_B	486	4,50	25,64	22,62	13,14	25,42
398_A	398	1,50	25,64	22,62	13,13	25,42
619_A	619	1,50	25,63	22,61	13,12	25,41
147_C	147	7,50	25,62	22,60	13,11	25,40
648_B	648	4,50	25,61	22,59	13,10	25,39
345_B	345	4,50	25,60	22,58	13,10	25,38
122_C	122	7,50	25,59	22,57	13,09	25,37
591_C	591	7,50	25,58	22,56	13,08	25,36
467_B	467	4,50	25,58	22,56	13,08	25,36
268_C	268	7,50	25,57	22,56	13,07	25,35
492_A	492	1,50	25,56	22,54	13,06	25,34
26_A	26	1,50	25,52	22,50	13,01	25,30
236_B	236	4,50	25,52	22,51	13,03	25,30
631_A	631	1,50	25,50	22,49	13,00	25,28
653_B	653	4,50	25,49	22,48	12,99	25,27
112_B	112	4,50	25,49	22,48	12,99	25,27
702_A	702	1,50	25,47	22,45	12,97	25,25
711_B	711	4,50	25,44	22,42	12,93	25,22
69_B	69	4,50	25,43	22,41	12,92	25,21
729_C	729	7,50	25,42	22,39	12,91	25,19
780_A	780	1,50	25,40	22,38	12,89	25,18
759_A	759	1,50	25,40	22,38	12,90	25,18
10_A	10	1,50	25,40	22,38	12,89	25,18
130_C	130	7,50	25,40	22,37	12,89	25,17
88_B	88	4,50	25,39	22,37	12,88	25,17
389_A	389	1,50	25,39	22,37	12,88	25,17
400_C	400	7,50	25,37	22,35	12,87	25,15
424_B	424	4,50	25,34	22,32	12,83	25,12
226_B	226	4,50	25,34	22,32	12,84	25,12
641_C	641	7,50	25,34	22,31	12,83	25,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
nieuwe aanleg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
655_B	655	4,50	25,32	22,30	12,81	25,10
654_B	654	4,50	25,31	22,29	12,80	25,09
121_A	121	1,50	25,31	22,29	12,81	25,09
779_B	779	4,50	25,29	22,28	12,80	25,07
633_A	633	1,50	25,28	22,26	12,77	25,06
410_C	410	7,50	25,26	22,24	12,75	25,04
156_A	156	1,50	25,20	22,18	12,70	24,98
169_A	169	1,50	25,20	22,18	12,70	24,98
179_C	179	7,50	25,19	22,17	12,69	24,97
777_A	777	1,50	25,17	22,16	12,68	24,95
215_A	215	1,50	25,17	22,15	12,66	24,95
236_A	236	1,50	25,16	22,15	12,66	24,94
323_C	323	7,50	25,16	22,14	12,66	24,94
716_B	716	4,50	25,15	22,13	12,64	24,93
640_B	640	4,50	25,14	22,12	12,63	24,92
230_C	230	7,50	25,14	22,12	12,64	24,92
580_B	580	4,50	25,13	22,11	12,62	24,91
700_A	700	1,50	25,13	22,11	12,63	24,91
268_B	268	4,50	25,13	22,12	12,64	24,91
656_B	656	4,50	25,11	22,10	12,61	24,89
93_A	93	1,50	25,11	22,09	12,61	24,89
9_B	9	4,50	25,08	22,06	12,58	24,86
487_C	487	7,50	25,05	22,03	12,54	24,83
706_C	706	7,50	25,05	22,03	12,55	24,83
610_A	610	1,50	25,04	22,02	12,53	24,82
616_C	616	7,50	25,04	22,02	12,53	24,82
253_B	253	4,50	25,04	22,02	12,54	24,82
708_A	708	1,50	25,03	22,02	12,53	24,81
353_A	353	1,50	25,02	22,00	12,51	24,80
2_A	2	1,50	25,00	21,98	12,50	24,78
98_A	98	1,50	24,99	21,97	12,49	24,77
238_B	238	4,50	24,97	21,95	12,46	24,75
763_B	763	4,50	24,95	21,93	12,44	24,73
239_A	239	1,50	24,94	21,93	12,44	24,72
130_B	130	4,50	24,93	21,91	12,42	24,71
86_A	86	1,50	24,93	21,91	12,43	24,71
69_A	69	1,50	24,89	21,87	12,38	24,67
636_B	636	4,50	24,88	21,86	12,38	24,66
99_C	99	7,50	24,88	21,86	12,38	24,66
704_A	704	1,50	24,87	21,86	12,37	24,65
226_A	226	1,50	24,84	21,83	12,34	24,62
229_C	229	7,50	24,84	21,82	12,33	24,62
250_C	250	7,50	24,83	21,82	12,33	24,61
719_C	719	7,50	24,81	21,79	12,30	24,59
212_C	212	7,50	24,81	21,79	12,30	24,59
425_B	425	4,50	24,80	21,78	12,30	24,58
105_C	105	7,50	24,78	21,76	12,27	24,56
563_B	563	4,50	24,77	21,76	12,27	24,55
642_C	642	7,50	24,77	21,75	12,26	24,55
104_A	104	1,50	24,76	21,75	12,26	24,54
14_B	14	4,50	24,74	21,72	12,24	24,52
247_C	247	7,50	24,74	21,72	12,24	24,52
88_A	88	1,50	24,68	21,66	12,17	24,46
130_A	130	1,50	24,67	21,65	12,17	24,45
323_B	323	4,50	24,66	21,64	12,16	24,44
446_B	446	4,50	24,62	21,60	12,11	24,40
725_A	725	1,50	24,57	21,55	12,06	24,35
648_A	648	1,50	24,57	21,55	12,07	24,35
89_C	89	7,50	24,57	21,55	12,07	24,35
775_C	775	7,50	24,56	21,54	12,05	24,34
487_B	487	4,50	24,55	21,53	12,04	24,33
774_C	774	7,50	24,55	21,54	12,06	24,33
779_A	779	1,50	24,53	21,51	12,03	24,31
101_B	101	4,50	24,53	21,51	12,03	24,31
576_B	576	4,50	24,52	21,50	12,01	24,30
763_A	763	1,50	24,50	21,48	12,00	24,28
13_A	13	1,50	24,50	21,48	11,99	24,28
122_B	122	4,50	24,48	21,47	11,98	24,26
729_B	729	4,50	24,47	21,45	11,96	24,25
442_B	442	4,50	24,47	21,45	11,96	24,25
587_C	587	7,50	24,44	21,42	11,94	24,22
459_A	459	1,50	24,37	21,35	11,87	24,15
249_C	249	7,50	24,37	21,35	11,87	24,15
591_B	591	4,50	24,36	21,34	11,86	24,14
719_B	719	4,50	24,36	21,34	11,86	24,14
230_B	230	4,50	24,28	21,26	11,78	24,06
655_A	655	1,50	24,25	21,23	11,74	24,03
424_A	424	1,50	24,25	21,23	11,75	24,03
420_C	420	7,50	24,26	21,23	11,75	24,03
589_C	589	7,50	24,24	21,22	11,73	24,02
641_B	641	4,50	24,24	21,22	11,74	24,02
616_B	616	4,50	24,21	21,19	11,70	23,99
654_A	654	1,50	24,19	21,17	11,69	23,97
711_A	711	1,50	24,18	21,16	11,67	23,96
209_C	209	7,50	24,19	21,16	11,68	23,96
212_B	212	4,50	24,15	21,13	11,64	23,93
112_A	112	1,50	24,15	21,13	11,64	23,93
400_B	400	4,50	24,15	21,14	11,66	23,93
706_B	706	4,50	24,14	21,13	11,64	23,92
345_A	345	1,50	24,10	21,08	11,60	23,88
399_C	399	7,50	24,09	21,07	11,59	23,87
415_C	415	7,50	24,10	21,07	11,59	23,87
446_A	446	1,50	24,07	21,05	11,57	23,85
250_B	250	4,50	24,04	21,03	11,54	23,82
29_A	29	1,50	24,03	21,01	11,52	23,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
nieuwe aanleg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_A	238	1,50	24,01	20,99	11,51	23,79
229_B	229	4,50	24,01	20,99	11,50	23,79
486_A	486	1,50	24,00	20,99	11,50	23,78
227_C	227	7,50	23,99	20,97	11,49	23,77
9_A	9	1,50	23,98	20,96	11,48	23,76
410_B	410	4,50	23,97	20,95	11,46	23,75
635_C	635	7,50	23,92	20,90	11,41	23,70
716_A	716	1,50	23,91	20,90	11,41	23,69
645_C	645	7,50	23,88	20,86	11,37	23,66
232_C	232	7,50	23,88	20,86	11,37	23,66
642_B	642	4,50	23,88	20,85	11,37	23,65
212_A	212	1,50	23,87	20,85	11,36	23,65
587_B	587	4,50	23,86	20,84	11,36	23,64
201_C	201	7,50	23,84	20,81	11,33	23,61
122_A	122	1,50	23,81	20,79	11,31	23,59
323_A	323	1,50	23,81	20,80	11,32	23,59
467_A	467	1,50	23,80	20,78	11,29	23,58
781_C	781	7,50	23,80	20,79	11,30	23,58
250_A	250	1,50	23,79	20,78	11,30	23,57
563_A	563	1,50	23,76	20,74	11,25	23,54
591_A	591	1,50	23,76	20,74	11,25	23,54
363_C	363	7,50	23,76	20,74	11,26	23,54
147_B	147	4,50	23,76	20,73	11,25	23,53
247_B	247	4,50	23,72	20,70	11,22	23,50
576_A	576	1,50	23,71	20,69	11,21	23,49
14_A	14	1,50	23,70	20,68	11,20	23,48
423_C	423	7,50	23,67	20,65	11,16	23,45
53_C	53	7,50	23,65	20,63	11,14	23,43
657_C	657	7,50	23,64	20,62	11,14	23,42
268_A	268	1,50	23,64	20,63	11,14	23,42
209_B	209	4,50	23,60	20,58	11,09	23,38
101_A	101	1,50	23,59	20,57	11,09	23,37
425_A	425	1,50	23,58	20,56	11,07	23,36
253_A	253	1,50	23,58	20,57	11,08	23,36
230_A	230	1,50	23,57	20,55	11,07	23,35
92_C	92	7,50	23,56	20,53	11,05	23,33
85_C	85	7,50	23,54	20,52	11,03	23,32
201_A	201	1,50	23,53	20,50	11,02	23,30
89_B	89	4,50	23,52	20,50	11,01	23,30
249_B	249	4,50	23,52	20,51	11,02	23,30
653_A	653	1,50	23,51	20,49	11,01	23,29
90_C	90	7,50	23,50	20,49	11,00	23,28
774_B	774	4,50	23,49	20,47	10,99	23,27
775_B	775	4,50	23,49	20,47	10,98	23,27
209_A	209	1,50	23,47	20,45	10,96	23,25
105_B	105	4,50	23,47	20,45	10,97	23,25
11_C	11	7,50	23,46	20,44	10,96	23,24
179_B	179	4,50	23,39	20,37	10,88	23,17
99_B	99	4,50	23,38	20,36	10,87	23,16
201_B	201	4,50	23,36	20,34	10,85	23,14
647_C	647	7,50	23,35	20,33	10,84	23,13
232_A	232	1,50	23,35	20,34	10,85	23,13
51_C	51	7,50	23,34	20,31	10,82	23,11
249_A	249	1,50	23,33	20,32	10,84	23,11
228_C	228	7,50	23,32	20,30	10,82	23,10
636_A	636	1,50	23,30	20,29	10,80	23,08
511_C	511	7,50	23,24	20,22	10,74	23,02
397_C	397	7,50	23,24	20,22	10,73	23,02
91_C	91	7,50	23,23	20,21	10,72	23,01
423_B	423	4,50	23,23	20,21	10,73	23,01
421_C	421	7,50	23,24	20,21	10,73	23,01
656_A	656	1,50	23,21	20,18	10,70	22,98
628_C	628	7,50	23,17	20,15	10,66	22,95
641_A	641	1,50	23,15	20,13	10,64	22,93
35_B	35	4,50	23,15	20,12	10,64	22,92
719_A	719	1,50	23,13	20,12	10,63	22,91
616_A	616	1,50	23,12	20,10	10,61	22,90
729_A	729	1,50	23,13	20,10	10,62	22,90
399_B	399	4,50	23,12	20,11	10,62	22,90
640_A	640	1,50	23,09	20,07	10,58	22,87
232_B	232	4,50	23,08	20,06	10,58	22,86
630_C	630	7,50	23,07	20,04	10,56	22,84
229_A	229	1,50	23,04	20,02	10,53	22,82
580_A	580	1,50	23,03	20,01	10,52	22,81
408_C	408	7,50	23,03	20,01	10,53	22,81
706_A	706	1,50	23,01	19,99	10,50	22,79
231_C	231	7,50	22,98	19,96	10,47	22,76
781_B	781	4,50	22,96	19,94	10,46	22,74
100_C	100	7,50	22,96	19,94	10,45	22,74
442_A	442	1,50	22,93	19,91	10,42	22,71
410_A	410	1,50	22,93	19,91	10,43	22,71
635_B	635	4,50	22,91	19,89	10,41	22,69
400_A	400	1,50	22,89	19,88	10,40	22,67
731_C	731	7,50	22,89	19,87	10,38	22,67
426_C	426	7,50	22,87	19,84	10,36	22,64
420_B	420	4,50	22,86	19,84	10,35	22,64
147_A	147	1,50	22,81	19,79	10,30	22,59
247_A	247	1,50	22,81	19,80	10,31	22,59
775_A	775	1,50	22,78	19,77	10,28	22,56
415_B	415	4,50	22,78	19,76	10,27	22,56
487_A	487	1,50	22,77	19,75	10,26	22,55
428_C	428	7,50	22,76	19,74	10,25	22,54
657_B	657	4,50	22,72	19,71	10,22	22,50
85_B	85	4,50	22,72	19,70	10,21	22,50
577_C	577	7,50	22,71	19,69	10,20	22,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
nieuwe aanleg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
578_C	578	7,50	22,71	19,69	10,21	22,49
227_B	227	4,50	22,70	19,68	10,20	22,48
423_A	423	1,50	22,68	19,66	10,18	22,46
89_A	89	1,50	22,64	19,62	10,14	22,42
589_B	589	4,50	22,63	19,61	10,12	22,41
363_B	363	4,50	22,62	19,60	10,11	22,40
11_B	11	4,50	22,61	19,60	10,11	22,39
639_C	639	7,50	22,60	19,58	10,09	22,38
248_C	248	7,50	22,58	19,56	10,07	22,36
99_A	99	1,50	22,57	19,55	10,07	22,35
105_A	105	1,50	22,56	19,55	10,06	22,34
237_C	237	7,50	22,54	19,51	10,03	22,31
90_B	90	4,50	22,52	19,51	10,02	22,30
511_B	511	4,50	22,48	19,46	9,97	22,26
92_B	92	4,50	22,42	19,40	9,92	22,20
774_A	774	1,50	22,41	19,40	9,91	22,19
87_C	87	7,50	22,40	19,38	9,89	22,18
85_A	85	1,50	22,40	19,38	9,90	22,18
781_A	781	1,50	22,39	19,37	9,89	22,17
53_B	53	4,50	22,37	19,35	9,86	22,15
252_C	252	7,50	22,34	19,33	9,84	22,12
96_C	96	7,50	22,33	19,30	9,81	22,10
179_A	179	1,50	22,30	19,28	9,80	22,08
419_C	419	7,50	22,27	19,25	9,76	22,05
266_C	266	7,50	22,24	19,22	9,73	22,02
587_A	587	1,50	22,23	19,21	9,73	22,01
228_B	228	4,50	22,23	19,21	9,73	22,01
231_B	231	4,50	22,23	19,21	9,73	22,01
33_C	33	7,50	22,22	19,20	9,71	22,00
108_C	108	7,50	22,21	19,19	9,70	21,99
416_C	416	7,50	22,21	19,19	9,70	21,99
731_B	731	4,50	22,21	19,19	9,70	21,99
421_B	421	4,50	22,20	19,18	9,69	21,98
97_C	97	7,50	22,18	19,16	9,68	21,96
645_B	645	4,50	22,17	19,15	9,67	21,95
481_C	481	7,50	22,13	19,10	9,62	21,90
435_C	435	7,50	22,06	19,04	9,55	21,84
233_C	233	7,50	22,06	19,04	9,56	21,84
242_C	242	7,50	22,06	19,04	9,56	21,84
731_A	731	1,50	22,06	19,04	9,55	21,84
608_C	608	7,50	22,04	19,02	9,53	21,82
11_A	11	1,50	22,04	19,02	9,54	21,82
399_A	399	1,50	22,03	19,02	9,54	21,81
642_A	642	1,50	21,97	18,95	9,47	21,75
635_A	635	1,50	21,97	18,95	9,47	21,75
100_B	100	4,50	21,93	18,91	9,42	21,71
256_C	256	7,50	21,92	18,89	9,41	21,69
409_C	409	7,50	21,90	18,87	9,39	21,67
91_B	91	4,50	21,86	18,85	9,36	21,64
90_A	90	1,50	21,82	18,80	9,31	21,60
427_C	427	7,50	21,81	18,79	9,30	21,59
420_A	420	1,50	21,81	18,79	9,30	21,59
415_A	415	1,50	21,80	18,78	9,29	21,58
273_C	273	7,50	21,80	18,78	9,29	21,58
227_A	227	1,50	21,79	18,77	9,29	21,57
262_C	262	7,50	21,79	18,76	9,27	21,56
92_A	92	1,50	21,75	18,73	9,25	21,53
397_B	397	4,50	21,74	18,71	9,23	21,51
363_A	363	1,50	21,72	18,70	9,22	21,50
417_C	417	7,50	21,71	18,69	9,20	21,49
577_B	577	4,50	21,66	18,64	9,16	21,44
264_C	264	7,50	21,66	18,63	9,14	21,43
87_A	87	1,50	21,61	18,59	9,10	21,39
246_C	246	7,50	21,59	18,57	9,08	21,37
35_A	35	1,50	21,58	18,56	9,07	21,36
87_B	87	4,50	21,58	18,56	9,07	21,36
684_C	684	7,50	21,57	18,55	9,06	21,35
511_A	511	1,50	21,57	18,54	9,06	21,34
647_B	647	4,50	21,52	18,50	9,01	21,30
426_B	426	4,50	21,52	18,50	9,01	21,30
408_B	408	4,50	21,51	18,49	9,00	21,29
628_B	628	4,50	21,48	18,45	8,97	21,25
657_A	657	1,50	21,45	18,43	8,95	21,23
237_B	237	4,50	21,45	18,44	8,95	21,23
231_A	231	1,50	21,44	18,42	8,94	21,22
421_A	421	1,50	21,42	18,40	8,91	21,20
248_B	248	4,50	21,40	18,38	8,89	21,18
578_B	578	4,50	21,38	18,36	8,87	21,16
630_B	630	4,50	21,38	18,35	8,87	21,15
428_B	428	4,50	21,38	18,35	8,87	21,15
411_C	411	7,50	21,36	18,34	8,85	21,14
100_A	100	1,50	21,34	18,32	8,83	21,12
96_B	96	4,50	21,28	18,26	8,77	21,06
419_B	419	4,50	21,27	18,24	8,76	21,04
53_A	53	1,50	21,25	18,23	8,74	21,03
65_C	65	7,50	21,23	18,21	8,71	21,01
416_B	416	4,50	21,21	18,19	8,70	20,99
228_A	228	1,50	21,20	18,19	8,70	20,98
427_B	427	4,50	21,19	18,17	8,69	20,97
686_C	686	7,50	21,14	18,11	8,62	20,91
97_A	97	1,50	21,11	18,09	8,61	20,89
97_B	97	4,50	21,02	18,00	8,51	20,80
108_B	108	4,50	21,01	17,99	8,51	20,79
414_C	414	7,50	20,99	17,96	8,48	20,76
233_B	233	4,50	20,98	17,96	8,48	20,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
nieuwe aanleg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
608_B	608	4,50	20,97	17,95	8,47	20,75
577_A	577	1,50	20,89	17,87	8,38	20,67
426_A	426	1,50	20,89	17,87	8,38	20,67
91_A	91	1,50	20,85	17,84	8,35	20,63
237_A	237	1,50	20,84	17,82	8,33	20,62
233_A	233	1,50	20,82	17,80	8,31	20,60
266_B	266	4,50	20,77	17,75	8,26	20,55
103_C	103	7,50	20,76	17,74	8,25	20,54
491_C	491	7,50	20,76	17,73	8,24	20,53
645_A	645	1,50	20,75	17,73	8,25	20,53
409_B	409	4,50	20,72	17,70	8,21	20,50
416_A	416	1,50	20,71	17,69	8,20	20,49
417_B	417	4,50	20,70	17,68	8,20	20,48
755_C	755	7,50	20,69	17,67	8,18	20,47
435_B	435	4,50	20,69	17,67	8,18	20,47
427_A	427	1,50	20,69	17,67	8,19	20,47
639_B	639	4,50	20,63	17,61	8,12	20,41
419_A	419	1,50	20,62	17,60	8,12	20,40
265_C	265	7,50	20,61	17,59	8,10	20,39
418_C	418	7,50	20,54	17,51	8,03	20,31
242_B	242	4,50	20,51	17,49	8,00	20,29
397_A	397	1,50	20,50	17,48	7,99	20,28
589_A	589	1,50	20,47	17,45	7,97	20,25
96_A	96	1,50	20,42	17,40	7,91	20,20
481_B	481	4,50	20,37	17,35	7,86	20,15
408_A	408	1,50	20,36	17,34	7,85	20,14
273_B	273	4,50	20,34	17,32	7,83	20,12
428_A	428	1,50	20,29	17,27	7,78	20,07
108_A	108	1,50	20,26	17,24	7,75	20,04
248_A	248	1,50	20,22	17,21	7,72	20,00
760_C	760	7,50	20,19	17,16	7,68	19,96
262_B	262	4,50	20,15	17,12	7,63	19,92
256_B	256	4,50	20,13	17,11	7,62	19,91
608_A	608	1,50	20,12	17,10	7,62	19,90
252_B	252	4,50	20,09	17,07	7,59	19,87
266_A	266	1,50	20,09	17,06	7,58	19,86
409_A	409	1,50	20,01	16,98	7,50	19,78
647_A	647	1,50	19,98	16,96	7,47	19,76
395_C	395	7,50	19,97	16,95	7,46	19,75
264_B	264	4,50	19,97	16,95	7,46	19,75
411_B	411	4,50	19,97	16,94	7,45	19,74
628_A	628	1,50	19,95	16,93	7,44	19,73
578_A	578	1,50	19,93	16,91	7,43	19,71
630_A	630	1,50	19,93	16,91	7,42	19,71
417_A	417	1,50	19,69	16,68	7,19	19,47
273_A	273	1,50	19,57	16,55	7,06	19,35
684_B	684	4,50	19,56	16,53	7,05	19,33
418_B	418	4,50	19,47	16,45	6,96	19,25
435_A	435	1,50	19,43	16,41	6,93	19,21
242_A	242	1,50	19,34	16,32	6,83	19,12
262_A	262	1,50	19,30	16,27	6,78	19,07
265_B	265	4,50	19,27	16,24	6,76	19,04
246_B	246	4,50	19,26	16,24	6,75	19,04
411_A	411	1,50	19,20	16,17	6,69	18,97
252_A	252	1,50	19,18	16,16	6,68	18,96
51_B	51	4,50	19,18	16,15	6,66	18,95
686_B	686	4,50	19,12	16,10	6,61	18,90
256_A	256	1,50	19,12	16,10	6,61	18,90
264_A	264	1,50	19,07	16,04	6,55	18,84
418_A	418	1,50	19,00	15,98	6,49	18,78
639_A	639	1,50	18,99	15,97	6,48	18,77
395_B	395	4,50	18,72	15,69	6,21	18,49
265_A	265	1,50	18,63	15,61	6,13	18,41
760_B	760	4,50	18,61	15,59	6,10	18,39
481_A	481	1,50	18,43	15,40	5,92	18,20
65_B	65	4,50	18,35	15,32	5,83	18,12
755_B	755	4,50	18,31	15,29	5,80	18,09
684_A	684	1,50	18,31	15,29	5,80	18,09
33_B	33	4,50	18,15	15,13	5,64	17,93
395_A	395	1,50	17,99	14,97	5,48	17,77
414_B	414	4,50	17,99	14,96	5,47	17,76
686_A	686	1,50	17,92	14,90	5,41	17,70
103_B	103	4,50	17,85	14,83	5,34	17,63
246_A	246	1,50	17,82	14,81	5,32	17,60
594_C	594	7,50	17,73	14,70	5,21	17,50
51_A	51	1,50	17,34	14,31	4,82	17,11
760_A	760	1,50	17,21	14,19	4,70	16,99
755_A	755	1,50	16,88	13,86	4,37	16,66
491_B	491	4,50	16,78	13,76	4,27	16,56
65_A	65	1,50	16,79	13,76	4,27	16,56
103_A	103	1,50	16,61	13,59	4,10	16,39
414_A	414	1,50	16,42	13,39	3,90	16,19
33_A	33	1,50	16,23	13,21	3,72	16,01
477_A	477	1,50	15,72	12,71	3,22	15,50
479_A	479	1,50	15,60	12,58	3,10	15,38
588_A	588	1,50	15,56	12,54	3,06	15,34
479_C	479	7,50	15,26	12,24	2,76	15,04
594_B	594	4,50	14,91	11,89	2,40	14,69
491_A	491	1,50	14,81	11,79	2,30	14,59
460_C	460	7,50	14,54	11,52	2,04	14,32
460_A	460	1,50	14,22	11,20	1,71	14,00
479_B	479	4,50	14,21	11,19	1,70	13,99
588_C	588	7,50	13,85	10,82	1,33	13,62
477_C	477	7,50	13,51	10,50	1,01	13,29
594_A	594	1,50	12,59	9,56	0,07	12,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
nieuwe aanleg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
460_B	460	4,50	12,01	8,99	-0,49	11,79
477_B	477	4,50	9,16	6,14	-3,35	8,94
588_B	588	4,50	8,64	5,61	-3,88	8,41

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Pastoor Kannelaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A013_F	A013	16,50	37,02	34,33	25,69	37,14
A042_F	A042	16,50	36,75	34,06	25,43	36,88
A014_F	A014	16,50	36,42	33,73	25,09	36,54
A013_E	A013	13,50	36,36	33,68	25,05	36,49
A044_F	A044	16,50	36,34	33,65	25,02	36,47
A012_F	A012	16,50	35,95	33,25	24,62	36,07
A042_E	A042	13,50	35,95	33,25	24,62	36,07
A014_E	A014	13,50	35,86	33,17	24,54	35,99
A044_E	A044	13,50	35,60	32,91	24,27	35,72
A018_F	A018	16,50	35,53	32,84	24,20	35,65
A056_F	A056	16,50	35,48	32,79	24,15	35,60
A013_D	A013	10,50	35,36	32,68	24,05	35,49
A012_E	A012	13,50	35,35	32,65	24,01	35,47
A014_D	A014	10,50	34,99	32,30	23,66	35,11
A016_F	A016	16,50	34,97	32,28	23,64	35,09
A058_F	A058	16,50	34,94	32,24	23,60	35,06
A018_E	A018	13,50	34,88	32,18	23,54	35,00
A012_D	A012	10,50	34,72	32,02	23,38	34,84
A056_E	A056	13,50	34,69	31,99	23,35	34,81
W014_C	W014	7,50	34,68	31,98	23,33	34,80
A004_F	A004	16,50	34,65	31,96	23,32	34,77
W015_C	W015	7,50	34,56	31,86	23,21	34,68
W013_C	W013	7,50	34,55	31,85	23,20	34,67
A016_E	A016	13,50	34,38	31,68	23,04	34,50
A013_C	A013	7,50	34,33	31,65	23,03	34,46
A002_F	A002	16,50	34,28	31,59	22,95	34,40
A042_D	A042	10,50	34,25	31,56	22,92	34,37
A060_F	A060	16,50	34,22	31,53	22,89	34,34
A018_D	A018	10,50	34,21	31,51	22,87	34,33
A014_C	A014	7,50	34,19	31,50	22,87	34,32
A044_D	A044	10,50	34,12	31,43	22,78	34,24
A058_E	A058	13,50	34,08	31,38	22,74	34,20
A012_C	A012	7,50	34,03	31,34	22,70	34,15
A004_E	A004	13,50	34,03	31,34	22,70	34,15
W015_B	W015	4,50	33,99	31,29	22,64	34,11
W013_B	W013	4,50	33,96	31,26	22,61	34,08
W017_C	W017	7,50	33,94	31,24	22,59	34,06
W014_B	W014	4,50	33,87	31,17	22,53	33,99
A004_D	A004	10,50	33,66	30,97	22,34	33,79
A016_D	A016	10,50	33,59	30,89	22,26	33,71
A018_C	A018	7,50	33,58	30,89	22,24	33,70
W016_C	W016	7,50	33,55	30,86	22,22	33,67
W015_A	W015	1,50	33,54	30,85	22,21	33,66
W017_B	W017	4,50	33,51	30,81	22,16	33,63
A002_E	A002	13,50	33,49	30,80	22,16	33,61
W021_C	W021	7,50	33,49	30,79	22,14	33,61
A020_F	A020	16,50	33,48	30,78	22,14	33,60
A052_F	A052	16,50	33,42	30,72	22,08	33,54
A014_B	A014	4,50	33,39	30,70	22,07	33,52
A002_D	A002	10,50	33,31	30,61	21,97	33,43
A013_B	A013	4,50	33,26	30,58	21,97	33,40
A056_D	A056	10,50	33,24	30,53	21,88	33,35
A016_C	A016	7,50	33,22	30,52	21,88	33,34
A012_B	A012	4,50	33,18	30,49	21,85	33,30
A011_F	A011	16,50	33,17	30,47	21,83	33,29
A051_F	A051	16,50	33,15	30,46	21,81	33,27
A042_C	A042	7,50	33,15	30,45	21,81	33,27
A004_C	A004	7,50	33,11	30,42	21,79	33,24
A044_C	A044	7,50	33,12	30,43	21,78	33,24
497_C	497	7,50	33,12	30,42	21,77	33,24
A060_E	A060	13,50	33,11	30,41	21,77	33,23
W019_C	W019	7,50	33,09	30,39	21,74	33,21
W021_B	W021	4,50	33,03	30,33	21,68	33,15
W013_A	W013	1,50	32,96	30,27	21,63	33,08
A058_D	A058	10,50	32,87	30,17	21,52	32,99
A018_B	A018	4,50	32,76	30,06	21,43	32,88
A020_E	A020	13,50	32,73	30,03	21,39	32,85
W019_B	W019	4,50	32,72	30,02	21,37	32,84
A059_F	A059	16,50	32,63	29,93	21,29	32,75
A016_B	A016	4,50	32,52	29,83	21,19	32,64
W016_B	W016	4,50	32,49	29,79	21,16	32,61
A004_B	A004	4,50	32,45	29,76	21,13	32,58
A011_E	A011	13,50	32,45	29,76	21,11	32,57
W005_C	W005	7,50	32,44	29,74	21,09	32,56
A019_F	A019	16,50	32,41	29,71	21,06	32,53
A002_C	A002	7,50	32,40	29,71	21,07	32,52
W014_A	W014	1,50	32,40	29,69	21,04	32,51
A057_F	A057	16,50	32,36	29,66	21,01	32,48
A020_D	A020	10,50	32,35	29,66	21,01	32,47
497_B	497	4,50	32,33	29,63	20,98	32,45
A011_D	A011	10,50	32,30	29,60	20,95	32,42
A044_B	A044	4,50	32,30	29,61	20,97	32,42
A056_C	A056	7,50	32,26	29,56	20,92	32,38
A052_E	A052	13,50	32,25	29,55	20,89	32,36
W017_A	W017	1,50	32,20	29,51	20,89	32,33
A051_D	A051	10,50	32,19	29,48	20,82	32,30
A042_B	A042	4,50	32,18	29,49	20,85	32,30
W005_B	W005	4,50	32,14	29,44	20,80	32,26
A060_D	A060	10,50	32,12	29,42	20,76	32,23
A051_E	A051	13,50	32,11	29,40	20,75	32,22
A058_C	A058	7,50	32,08	29,38	20,73	32,20
A059_D	A059	10,50	32,04	29,33	20,67	32,15
740_C	740	7,50	31,98	29,28	20,63	32,10
A003_F	A003	16,50	31,86	29,16	20,51	31,98
W003_C	W003	7,50	31,82	29,12	20,47	31,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Pastoor Kannelaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A045_F	A045	16,50	31,80	29,11	20,46	31,92
A052_D	A052	10,50	31,78	29,07	20,42	31,89
A002_B	A002	4,50	31,75	29,06	20,43	31,88
A059_E	A059	13,50	31,76	29,06	20,41	31,88
A019_D	A019	10,50	31,65	28,94	20,29	31,76
A019_E	A019	13,50	31,62	28,92	20,28	31,74
A020_C	A020	7,50	31,61	28,91	20,27	31,73
A057_E	A057	13,50	31,60	28,90	20,25	31,72
A011_C	A011	7,50	31,59	28,89	20,24	31,71
W003_B	W003	4,50	31,55	28,85	20,20	31,67
W004_C	W004	7,50	31,53	28,83	20,17	31,64
A051_C	A051	7,50	31,51	28,81	20,15	31,62
A056_B	A056	4,50	31,48	28,78	20,13	31,60
A060_C	A060	7,50	31,41	28,71	20,06	31,53
A058_B	A058	4,50	31,41	28,71	20,06	31,53
A014_A	A014	1,50	31,39	28,71	20,08	31,52
731_C	731	7,50	31,41	28,69	20,03	31,51
A003_D	A003	10,50	31,38	28,67	20,03	31,49
A005_F	A005	16,50	31,34	28,64	19,99	31,46
A059_C	A059	7,50	31,33	28,63	19,97	31,44
A053_F	A053	16,50	31,31	28,61	19,97	31,43
W004_B	W004	4,50	31,29	28,58	19,93	31,40
A052_C	A052	7,50	31,22	28,51	19,85	31,33
725_C	725	7,50	31,20	28,49	19,85	31,31
A051_B	A051	4,50	31,19	28,48	19,82	31,30
A057_D	A057	10,50	31,16	28,45	19,80	31,27
512_C	512	7,50	31,16	28,45	19,80	31,27
527_C	527	7,50	31,13	28,43	19,79	31,25
A011_B	A011	4,50	31,12	28,42	19,77	31,24
A019_C	A019	7,50	31,09	28,38	19,72	31,20
740_B	740	4,50	31,07	28,37	19,73	31,19
A020_B	A020	4,50	31,06	28,36	19,72	31,18
A054_F	A054	16,50	31,06	28,36	19,71	31,18
A043_F	A043	16,50	31,06	28,36	19,71	31,18
A045_E	A045	13,50	31,05	28,35	19,70	31,17
A059_B	A059	4,50	31,04	28,34	19,68	31,15
A003_C	A003	7,50	31,03	28,32	19,67	31,14
W021_A	W021	1,50	31,00	28,32	19,70	31,13
A012_A	A012	1,50	30,98	28,29	19,66	31,11
A003_E	A003	13,50	30,98	28,28	19,63	31,10
258_C	258	7,50	30,98	28,28	19,63	31,10
W018_C	W018	7,50	30,98	28,28	19,62	31,09
A017_F	A017	16,50	30,95	28,25	19,61	31,07
A055_F	A055	16,50	30,94	28,24	19,59	31,06
A004_A	A004	1,50	30,89	28,21	19,57	31,02
A060_B	A060	4,50	30,90	28,20	19,55	31,02
729_C	729	7,50	30,90	28,19	19,55	31,01
A052_B	A052	4,50	30,89	28,18	19,52	31,00
510_C	510	7,50	30,89	28,19	19,53	31,00
A053_E	A053	13,50	30,87	28,17	19,52	30,99
A005_D	A005	10,50	30,86	28,16	19,51	30,98
W020_C	W020	7,50	30,85	28,15	19,49	30,96
W018_B	W018	4,50	30,82	28,12	19,46	30,93
524_C	524	7,50	30,75	28,05	19,41	30,87
W020_B	W020	4,50	30,70	28,00	19,35	30,82
A016_A	A016	1,50	30,68	27,99	19,35	30,80
A057_C	A057	7,50	30,65	27,95	19,29	30,76
A003_B	A003	4,50	30,62	27,92	19,27	30,74
A045_D	A045	10,50	30,63	27,92	19,27	30,74
A019_B	A019	4,50	30,62	27,91	19,26	30,73
A054_E	A054	13,50	30,61	27,90	19,25	30,72
A053_D	A053	10,50	30,57	27,87	19,21	30,68
A013_A	A013	1,50	30,54	27,86	19,24	30,67
A018_A	A018	1,50	30,54	27,85	19,22	30,67
A005_E	A005	13,50	30,53	27,83	19,17	30,64
A002_A	A002	1,50	30,49	27,80	19,16	30,61
A005_C	A005	7,50	30,48	27,77	19,11	30,59
A043_E	A043	13,50	30,47	27,77	19,11	30,58
A044_A	A044	1,50	30,44	27,75	19,10	30,56
A057_B	A057	4,50	30,44	27,74	19,08	30,55
731_B	731	4,50	30,43	27,72	19,07	30,54
A024_F	A024	16,50	30,41	27,71	19,06	30,53
W022_C	W022	7,50	30,41	27,71	19,06	30,53
527_B	527	4,50	30,40	27,70	19,07	30,52
725_B	725	4,50	30,39	27,69	19,05	30,51
A055_E	A055	13,50	30,37	27,67	19,01	30,48
255_C	255	7,50	30,30	27,60	18,95	30,42
W022_B	W022	4,50	30,30	27,59	18,94	30,41
A053_C	A053	7,50	30,27	27,57	18,91	30,38
497_A	497	1,50	30,25	27,55	18,92	30,37
A045_C	A045	7,50	30,25	27,55	18,89	30,36
A029_F	A029	16,50	30,23	27,53	18,88	30,35
A054_D	A054	10,50	30,23	27,52	18,87	30,34
A026_F	A026	16,50	30,21	27,51	18,86	30,33
512_B	512	4,50	30,22	27,51	18,86	30,33
616_C	616	7,50	30,22	27,51	18,86	30,33
W016_A	W016	1,50	30,20	27,51	18,87	30,32
A011_A	A011	1,50	30,19	27,50	18,86	30,31
A017_E	A017	13,50	30,19	27,49	18,84	30,31
A042_A	A042	1,50	30,19	27,50	18,86	30,31
A043_D	A043	10,50	30,19	27,49	18,83	30,30
730_C	730	7,50	30,13	27,43	18,79	30,25
A053_B	A053	4,50	30,13	27,42	18,77	30,24
524_B	524	4,50	30,12	27,43	18,79	30,24
729_B	729	4,50	30,12	27,42	18,77	30,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Pastoor Kannelaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A005_B	A005	4,50	30,11	27,41	18,76	30,23
A024_D	A024	10,50	30,08	27,37	18,72	30,19
A045_B	A045	4,50	30,08	27,37	18,72	30,19
A017_D	A017	10,50	30,07	27,36	18,71	30,18
258_B	258	4,50	30,06	27,37	18,72	30,18
A055_D	A055	10,50	29,98	27,28	18,62	30,09
W019_A	W019	1,50	29,96	27,28	18,65	30,09
510_B	510	4,50	29,97	27,27	18,62	30,09
A054_C	A054	7,50	29,95	27,24	18,59	30,06
A059_A	A059	1,50	29,94	27,23	18,58	30,05
A023_F	A023	16,50	29,92	27,22	18,57	30,04
A020_A	A020	1,50	29,89	27,20	18,57	30,02
A043_C	A043	7,50	29,90	27,19	18,53	30,01
A051_A	A051	1,50	29,89	27,18	18,51	30,00
A029_E	A029	13,50	29,87	27,16	18,51	29,98
A017_C	A017	7,50	29,82	27,11	18,45	29,93
A054_B	A054	4,50	29,81	27,10	18,45	29,92
A026_E	A026	13,50	29,80	27,10	18,44	29,91
A043_B	A043	4,50	29,77	27,07	18,41	29,88
517_C	517	7,50	29,73	27,03	18,40	29,85
A003_A	A003	1,50	29,71	27,02	18,37	29,83
A024_E	A024	13,50	29,71	27,00	18,35	29,82
A055_C	A055	7,50	29,69	26,98	18,33	29,80
670_C	670	7,50	29,68	26,98	18,33	29,80
A019_A	A019	1,50	29,67	26,97	18,32	29,79
529_C	529	7,50	29,68	26,97	18,31	29,79
255_B	255	4,50	29,66	26,96	18,31	29,78
A038_F	A038	16,50	29,62	26,91	18,26	29,73
740_A	740	1,50	29,60	26,91	18,29	29,73
A024_C	A024	7,50	29,57	26,87	18,22	29,69
A023_E	A023	13,50	29,58	26,87	18,22	29,69
A055_B	A055	4,50	29,56	26,85	18,20	29,67
A029_D	A029	10,50	29,53	26,82	18,17	29,64
A052_A	A052	1,50	29,52	26,81	18,14	29,63
209_C	209	7,50	29,52	26,82	18,16	29,63
A058_A	A058	1,50	29,51	26,81	18,15	29,62
A057_A	A057	1,50	29,47	26,77	18,12	29,59
511_C	511	7,50	29,48	26,76	18,08	29,58
255_A	255	1,50	29,46	26,77	18,13	29,58
W012_C	W012	7,50	29,46	26,75	18,09	29,57
730_B	730	4,50	29,45	26,75	18,11	29,57
725_A	725	1,50	29,45	26,75	18,12	29,57
A026_D	A026	10,50	29,44	26,74	18,08	29,55
498_C	498	7,50	29,45	26,73	18,06	29,55
616_B	616	4,50	29,43	26,73	18,08	29,55
A017_B	A017	4,50	29,43	26,72	18,06	29,54
A036_F	A036	16,50	29,40	26,70	18,04	29,51
366_C	366	7,50	29,39	26,69	18,04	29,51
A025_D	A025	10,50	29,39	26,68	18,02	29,50
A029_C	A029	7,50	29,33	26,63	17,97	29,44
A056_A	A056	1,50	29,33	26,63	17,97	29,44
W012_B	W012	4,50	29,33	26,63	17,97	29,44
W005_A	W005	1,50	29,29	26,61	17,98	29,42
470_C	470	7,50	29,29	26,60	17,96	29,41
731_A	731	1,50	29,28	26,58	17,93	29,40
A037_D	A037	10,50	29,28	26,57	17,91	29,39
517_B	517	4,50	29,26	26,56	17,93	29,38
258_A	258	1,50	29,26	26,56	17,93	29,38
A053_A	A053	1,50	29,25	26,55	17,90	29,37
A023_D	A023	10,50	29,25	26,55	17,89	29,36
A005_A	A005	1,50	29,23	26,54	17,89	29,35
A037_F	A037	16,50	29,24	26,53	17,88	29,35
A026_C	A026	7,50	29,22	26,51	17,84	29,33
A024_B	A024	4,50	29,20	26,50	17,85	29,32
A029_B	A029	4,50	29,21	26,50	17,85	29,32
729_A	729	1,50	29,20	26,50	17,86	29,32
A045_A	A045	1,50	29,13	26,43	17,78	29,25
A037_E	A037	13,50	29,11	26,40	17,75	29,22
A026_B	A026	4,50	29,09	26,39	17,73	29,20
A043_A	A043	1,50	29,09	26,38	17,73	29,20
A023_C	A023	7,50	29,08	26,37	17,72	29,19
A060_A	A060	1,50	29,08	26,37	17,70	29,19
A038_D	A038	10,50	29,06	26,35	17,69	29,17
465_C	465	7,50	29,05	26,36	17,72	29,17
528_C	528	7,50	29,06	26,35	17,69	29,17
A025_F	A025	16,50	29,04	26,34	17,68	29,15
A025_C	A025	7,50	29,03	26,32	17,66	29,14
510_A	510	1,50	29,02	26,32	17,68	29,14
522_C	522	7,50	28,99	26,29	17,65	29,11
A036_D	A036	10,50	28,99	26,28	17,61	29,10
470_B	470	4,50	28,98	26,29	17,65	29,10
506_C	506	7,50	28,99	26,28	17,60	29,09
A028_F	A028	16,50	28,97	26,26	17,61	29,08
367_C	367	7,50	28,97	26,26	17,60	29,08
A038_E	A038	13,50	28,95	26,24	17,58	29,06
A023_B	A023	4,50	28,94	26,23	17,58	29,05
500_C	500	7,50	28,93	26,22	17,56	29,04
675_C	675	7,50	28,91	26,20	17,54	29,02
A036_E	A036	13,50	28,90	26,19	17,53	29,01
529_B	529	4,50	28,85	26,15	17,49	28,96
701_C	701	7,50	28,82	26,11	17,46	28,93
465_B	465	4,50	28,77	26,08	17,44	28,89
670_B	670	4,50	28,73	26,04	17,41	28,86
A030_F	A030	16,50	28,72	26,01	17,35	28,83
A038_C	A038	7,50	28,71	26,00	17,33	28,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Pastoor Kannelaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A025_B	A025	4,50	28,70	26,00	17,34	28,81
A036_C	A036	7,50	28,68	25,97	17,30	28,79
A040_E	A040	13,50	28,68	25,97	17,31	28,79
A040_F	A040	16,50	28,68	25,97	17,32	28,79
A055_A	A055	1,50	28,65	25,95	17,30	28,77
A028_E	A028	13,50	28,64	25,93	17,27	28,75
730_A	730	1,50	28,62	25,93	17,31	28,75
A030_E	A030	13,50	28,62	25,91	17,25	28,73
A025_E	A025	13,50	28,57	25,87	17,21	28,68
500_B	500	4,50	28,58	25,86	17,19	28,68
A024_A	A024	1,50	28,54	25,85	17,21	28,66
A017_A	A017	1,50	28,53	25,83	17,19	28,65
A027_F	A027	16,50	28,53	25,82	17,17	28,64
522_B	522	4,50	28,52	25,83	17,19	28,64
A037_C	A037	7,50	28,49	25,78	17,12	28,60
616_A	616	1,50	28,48	25,78	17,14	28,60
524_A	524	1,50	28,43	25,74	17,11	28,56
366_B	366	4,50	28,44	25,74	17,09	28,56
527_A	527	1,50	28,42	25,73	17,10	28,55
494_C	494	7,50	28,43	25,73	17,08	28,55
W003_A	W003	1,50	28,40	25,71	17,08	28,53
A039_D	A039	10,50	28,41	25,70	17,03	28,52
A040_D	A040	10,50	28,37	25,65	16,99	28,47
A022_F	A022	16,50	28,36	25,65	16,99	28,47
A022_E	A022	13,50	28,35	25,64	16,97	28,46
A038_B	A038	4,50	28,34	25,63	16,97	28,45
A028_D	A028	10,50	28,33	25,62	16,96	28,44
A027_E	A027	13,50	28,33	25,63	16,96	28,44
130_C	130	7,50	28,33	25,62	16,96	28,44
A036_B	A036	4,50	28,32	25,61	16,95	28,43
A030_D	A030	10,50	28,31	25,60	16,94	28,42
511_B	511	4,50	28,31	25,60	16,93	28,42
703_C	703	7,50	28,30	25,59	16,94	28,41
498_B	498	4,50	28,30	25,58	16,91	28,40
W004_A	W004	1,50	28,19	25,51	16,88	28,32
A028_C	A028	7,50	28,19	25,49	16,82	28,30
470_A	470	1,50	28,14	25,45	16,82	28,27
528_B	528	4,50	28,15	25,45	16,80	28,27
A015_E	A015	13,50	28,14	25,43	16,77	28,25
209_B	209	4,50	28,14	25,43	16,78	28,25
A039_E	A039	13,50	28,12	25,41	16,75	28,23
A039_F	A039	16,50	28,11	25,40	16,74	28,22
A030_C	A030	7,50	28,12	25,40	16,74	28,22
496_C	496	7,50	28,10	25,40	16,75	28,22
A031_F	A031	16,50	28,10	25,39	16,73	28,21
A025_A	A025	1,50	28,08	25,38	16,73	28,20
494_B	494	4,50	28,08	25,38	16,74	28,20
127_C	127	7,50	28,08	25,38	16,73	28,20
A037_B	A037	4,50	28,07	25,36	16,71	28,18
A028_B	A028	4,50	28,06	25,36	16,69	28,17
A054_A	A054	1,50	28,04	25,35	16,71	28,16
W018_A	W018	1,50	28,03	25,34	16,71	28,16
A027_D	A027	10,50	28,02	25,31	16,65	28,13
A040_C	A040	7,50	28,02	25,30	16,64	28,12
A031_E	A031	13,50	28,01	25,30	16,63	28,12
512_A	512	1,50	27,99	25,29	16,64	28,11
A067_E	A067	13,50	27,99	25,28	16,62	28,10
A039_C	A039	7,50	28,00	25,28	16,61	28,10
A022_D	A022	10,50	27,99	25,27	16,61	28,09
465_A	465	1,50	27,96	25,27	16,63	28,08
A030_B	A030	4,50	27,96	25,25	16,58	28,07
496_B	496	4,50	27,96	25,25	16,61	28,07
506_B	506	4,50	27,95	25,24	16,58	28,06
701_B	701	4,50	27,94	25,24	16,59	28,06
A031_D	A031	10,50	27,94	25,22	16,55	28,04
A015_D	A015	10,50	27,91	25,19	16,52	28,01
W020_A	W020	1,50	27,88	25,19	16,57	28,01
500_A	500	1,50	27,90	25,19	16,53	28,01
517_A	517	1,50	27,87	25,19	16,56	28,00
367_B	367	4,50	27,87	25,17	16,52	27,99
A040_B	A040	4,50	27,87	25,16	16,50	27,98
A027_C	A027	7,50	27,87	25,16	16,49	27,98
A069_E	A069	13,50	27,85	25,14	16,48	27,96
675_B	675	4,50	27,84	25,14	16,49	27,96
A021_F	A021	16,50	27,83	25,13	16,46	27,94
A021_D	A021	10,50	27,78	25,06	16,38	27,88
638_C	638	7,50	27,77	25,06	16,38	27,87
A022_C	A022	7,50	27,75	25,03	16,36	27,85
A027_B	A027	4,50	27,73	25,02	16,36	27,84
A036_A	A036	1,50	27,71	25,01	16,36	27,83
A031_C	A031	7,50	27,71	24,99	16,31	27,81
W006_C	W006	7,50	27,71	25,00	16,32	27,81
281_C	281	7,50	27,70	24,99	16,33	27,81
A038_A	A038	1,50	27,69	24,99	16,33	27,80
A021_E	A021	13,50	27,69	24,98	16,32	27,80
670_A	670	1,50	27,68	24,99	16,35	27,80
A067_D	A067	10,50	27,69	24,97	16,30	27,79
W011_C	W011	7,50	27,67	24,96	16,30	27,78
493_C	493	7,50	27,67	24,97	16,31	27,78
W022_A	W022	1,50	27,62	24,93	16,31	27,75
A041_D	A041	10,50	27,64	24,92	16,23	27,74
A039_B	A039	4,50	27,63	24,91	16,24	27,73
A015_F	A015	16,50	27,59	24,88	16,22	27,70
A022_B	A022	4,50	27,58	24,86	16,19	27,68
A031_B	A031	4,50	27,57	24,86	16,18	27,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Pastoor Kannelaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
496_A	496	1,50	27,53	24,83	16,19	27,65
235_C	235	7,50	27,52	24,80	16,14	27,62
W011_B	W011	4,50	27,50	24,80	16,14	27,61
493_B	493	4,50	27,50	24,80	16,14	27,61
A069_D	A069	10,50	27,50	24,78	16,11	27,60
461_C	461	7,50	27,49	24,78	16,11	27,60
A015_C	A015	7,50	27,47	24,76	16,09	27,58
A037_A	A037	1,50	27,41	24,71	16,06	27,53
W006_B	W006	4,50	27,43	24,71	16,04	27,53
494_A	494	1,50	27,40	24,70	16,06	27,52
703_B	703	4,50	27,40	24,70	16,05	27,52
A021_C	A021	7,50	27,40	24,68	16,01	27,50
511_A	511	1,50	27,33	24,62	15,96	27,44
736_C	736	7,50	27,32	24,62	15,97	27,44
69_C	69	7,50	27,31	24,60	15,93	27,42
A035_D	A035	10,50	27,32	24,59	15,89	27,41
A069_F	A069	16,50	27,30	24,59	15,94	27,41
A067_F	A067	16,50	27,30	24,59	15,93	27,41
A015_B	A015	4,50	27,29	24,59	15,92	27,40
A040_A	A040	1,50	27,28	24,58	15,92	27,39
A067_C	A067	7,50	27,28	24,56	15,90	27,38
A001_D	A001	10,50	27,25	24,53	15,85	27,35
A021_B	A021	4,50	27,25	24,54	15,86	27,35
W009_C	W009	7,50	27,23	24,52	15,86	27,34
638_B	638	4,50	27,20	24,49	15,82	27,31
A030_A	A030	1,50	27,18	24,47	15,82	27,29
A010_E	A010	13,50	27,17	24,46	15,79	27,28
A033_D	A033	10,50	27,19	24,46	15,77	27,28
A061_E	A061	13,50	27,17	24,45	15,78	27,27
522_A	522	1,50	27,14	24,45	15,82	27,27
A010_D	A010	10,50	27,14	24,42	15,74	27,24
269_A	269	1,50	27,12	24,42	15,76	27,23
W028_C	W028	7,50	27,09	24,38	15,72	27,20
130_B	130	4,50	27,09	24,38	15,73	27,20
235_B	235	4,50	27,09	24,38	15,73	27,20
367_A	367	1,50	27,08	24,39	15,75	27,20
A067_B	A067	4,50	27,08	24,37	15,70	27,19
A039_A	A039	1,50	27,08	24,37	15,71	27,19
A009_D	A009	10,50	27,08	24,36	15,68	27,18
A008_D	A008	10,50	27,08	24,36	15,68	27,18
W009_B	W009	4,50	27,07	24,36	15,69	27,18
462_C	462	7,50	27,07	24,36	15,71	27,18
A041_C	A041	7,50	27,08	24,35	15,66	27,17
278_C	278	7,50	27,06	24,35	15,68	27,17
235_A	235	1,50	27,05	24,35	15,70	27,17
W027_C	W027	7,50	27,05	24,34	15,68	27,16
506_A	506	1,50	27,05	24,34	15,68	27,16
701_A	701	1,50	27,02	24,32	15,67	27,14
A009_C	A009	7,50	27,00	24,27	15,59	27,09
A069_C	A069	7,50	26,98	24,27	15,60	27,09
W007_C	W007	7,50	26,98	24,27	15,60	27,09
A031_A	A031	1,50	26,97	24,26	15,60	27,08
241_C	241	7,50	26,97	24,26	15,60	27,08
366_A	366	1,50	26,95	24,25	15,61	27,07
W028_B	W028	4,50	26,93	24,22	15,56	27,04
493_A	493	1,50	26,92	24,22	15,57	27,04
A029_A	A029	1,50	26,90	24,21	15,59	27,03
W029_C	W029	7,50	26,92	24,21	15,54	27,03
60_C	60	7,50	26,92	24,21	15,55	27,03
504_C	504	7,50	26,91	24,20	15,53	27,02
529_A	529	1,50	26,90	24,19	15,54	27,01
W006_A	W006	1,50	26,89	24,18	15,52	27,00
A001_E	A001	13,50	26,89	24,17	15,50	26,99
W027_B	W027	4,50	26,88	24,17	15,51	26,99
738_C	738	7,50	26,88	24,16	15,48	26,98
A007_D	A007	10,50	26,87	24,14	15,45	26,96
269_C	269	7,50	26,84	24,12	15,45	26,94
A009_E	A009	13,50	26,83	24,11	15,44	26,93
W007_B	W007	4,50	26,82	24,11	15,44	26,93
A009_B	A009	4,50	26,80	24,08	15,40	26,90
A021_A	A021	1,50	26,77	24,06	15,39	26,88
A022_A	A022	1,50	26,77	24,07	15,41	26,88
A063_D	A063	10,50	26,78	24,05	15,36	26,87
A069_B	A069	4,50	26,76	24,04	15,37	26,86
A061_D	A061	10,50	26,75	24,03	15,36	26,85
W002_C	W002	7,50	26,76	24,03	15,35	26,85
A001_F	A001	16,50	26,74	24,02	15,35	26,84
A001_C	A001	7,50	26,72	24,00	15,32	26,82
A063_E	A063	13,50	26,71	23,99	15,31	26,81
A015_A	A015	1,50	26,70	23,99	15,34	26,81
A010_F	A010	16,50	26,69	23,98	15,31	26,80
269_B	269	4,50	26,67	23,96	15,30	26,78
A009_F	A009	16,50	26,67	23,95	15,28	26,77
675_A	675	1,50	26,64	23,94	15,30	26,76
461_B	461	4,50	26,64	23,94	15,28	26,75
A023_A	A023	1,50	26,61	23,93	15,30	26,74
W029_B	W029	4,50	26,63	23,92	15,26	26,74
724_C	724	7,50	26,63	23,92	15,24	26,73
736_B	736	4,50	26,61	23,91	15,27	26,73
638_A	638	1,50	26,62	23,92	15,26	26,73
281_B	281	4,50	26,62	23,92	15,26	26,73
A010_C	A010	7,50	26,59	23,87	15,19	26,69
127_B	127	4,50	26,55	23,85	15,20	26,67
A041_B	A041	4,50	26,56	23,84	15,16	26,66
209_A	209	1,50	26,54	23,84	15,19	26,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Pastoor Kannelaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A001_B	A001	4,50	26,49	23,77	15,10	26,59
W008_C	W008	7,50	26,49	23,78	15,10	26,59
703_A	703	1,50	26,47	23,77	15,13	26,59
A067_A	A067	1,50	26,47	23,77	15,11	26,58
W012_A	W012	1,50	26,45	23,76	15,13	26,58
A061_C	A061	7,50	26,47	23,75	15,07	26,57
A063_C	A063	7,50	26,44	23,72	15,03	26,54
624_C	624	7,50	26,43	23,72	15,06	26,54
722_C	722	7,50	26,43	23,71	15,04	26,53
A026_A	A026	1,50	26,37	23,68	15,05	26,50
A068_D	A068	10,50	26,38	23,66	14,97	26,48
A061_F	A061	16,50	26,36	23,65	14,98	26,47
A066_D	A066	10,50	26,37	23,65	14,96	26,47
A010_B	A010	4,50	26,36	23,64	14,96	26,46
A035_C	A035	7,50	26,36	23,63	14,93	26,45
A041_F	A041	16,50	26,35	23,63	14,96	26,45
A033_C	A033	7,50	26,32	23,59	14,89	26,41
528_A	528	1,50	26,29	23,59	14,94	26,41
W010_C	W010	7,50	26,29	23,57	14,90	26,39
W002_B	W002	4,50	26,28	23,56	14,88	26,38
A009_A	A009	1,50	26,26	23,55	14,88	26,37
A061_B	A061	4,50	26,26	23,54	14,87	26,36
W008_B	W008	4,50	26,25	23,54	14,87	26,36
462_B	462	4,50	26,19	23,49	14,84	26,31
749_C	749	7,50	26,20	23,48	14,81	26,30
A041_E	A041	13,50	26,19	23,48	14,80	26,29
503_C	503	7,50	26,19	23,47	14,79	26,29
A062_D	A062	10,50	26,18	23,45	14,75	26,27
532_C	532	7,50	26,15	23,45	14,80	26,27
69_B	69	4,50	26,16	23,45	14,79	26,27
79_C	79	7,50	26,17	23,45	14,78	26,27
W001_C	W001	7,50	26,16	23,44	14,75	26,26
A069_A	A069	1,50	26,14	23,43	14,77	26,25
734_C	734	7,50	26,14	23,42	14,73	26,24
W010_B	W010	4,50	26,10	23,39	14,72	26,21
A063_B	A063	4,50	26,10	23,38	14,70	26,20
A063_F	A063	16,50	26,09	23,37	14,70	26,19
A068_E	A068	13,50	26,09	23,37	14,69	26,19
A008_C	A008	7,50	26,08	23,36	14,67	26,18
A033_E	A033	13,50	26,05	23,33	14,65	26,15
624_B	624	4,50	26,04	23,34	14,68	26,15
228_C	228	7,50	26,02	23,31	14,64	26,13
A066_E	A066	13,50	26,02	23,30	14,63	26,12
515_C	515	7,50	25,99	23,30	14,65	26,11
A065_E	A065	13,50	26,00	23,28	14,60	26,10
A001_A	A001	1,50	25,98	23,26	14,60	26,08
A035_F	A035	16,50	25,97	23,26	14,59	26,08
A007_C	A007	7,50	25,97	23,25	14,56	26,07
749_B	749	4,50	25,97	23,26	14,58	26,07
498_A	498	1,50	25,95	23,24	14,57	26,06
A068_C	A068	7,50	25,94	23,22	14,53	26,04
A006_D	A006	10,50	25,94	23,21	14,53	26,03
A066_C	A066	7,50	25,91	23,19	14,50	26,01
A035_E	A035	13,50	25,89	23,17	14,49	25,99
A070_D	A070	10,50	25,90	23,17	14,47	25,99
W024_C	W024	7,50	25,87	23,15	14,47	25,97
750_C	750	7,50	25,87	23,13	14,43	25,95
210_C	210	7,50	25,84	23,13	14,46	25,95
A008_E	A008	13,50	25,84	23,12	14,45	25,94
A041_A	A041	1,50	25,84	23,12	14,46	25,94
A062_E	A062	13,50	25,85	23,12	14,44	25,94
A076_E	A076	13,50	25,80	23,08	14,40	25,90
A062_C	A062	7,50	25,78	23,05	14,36	25,87
W029_A	W029	1,50	25,76	23,05	14,41	25,87
A033_F	A033	16,50	25,76	23,04	14,37	25,86
A072_E	A072	13,50	25,76	23,04	14,36	25,86
A076_D	A076	10,50	25,76	23,03	14,34	25,85
A007_E	A007	13,50	25,75	23,02	14,34	25,84
W001_B	W001	4,50	25,74	23,02	14,34	25,84
278_B	278	4,50	25,73	23,02	14,38	25,84
A010_A	A010	1,50	25,73	23,01	14,34	25,83
A070_E	A070	13,50	25,74	23,01	14,33	25,83
60_B	60	4,50	25,72	23,01	14,36	25,83
A008_F	A008	16,50	25,71	23,00	14,34	25,82
A007_F	A007	16,50	25,72	23,00	14,33	25,82
A032_D	A032	10,50	25,72	22,98	14,28	25,80
W030_C	W030	7,50	25,71	22,98	14,29	25,80
A034_D	A034	10,50	25,70	22,98	14,28	25,79
A033_B	A033	4,50	25,69	22,96	14,27	25,78
736_A	736	1,50	25,66	22,96	14,33	25,78
A065_D	A065	10,50	25,68	22,95	14,27	25,77
A035_B	A035	4,50	25,66	22,93	14,24	25,75
625_C	625	7,50	25,66	22,93	14,23	25,75
201_C	201	7,50	25,65	22,93	14,24	25,75
A061_A	A061	1,50	25,62	22,91	14,24	25,73
W026_C	W026	7,50	25,62	22,90	14,23	25,72
A077_E	A077	13,50	25,59	22,87	14,18	25,69
646_C	646	7,50	25,58	22,87	14,21	25,69
A006_C	A006	7,50	25,59	22,86	14,16	25,68
A050_D	A050	10,50	25,59	22,86	14,16	25,68
644_C	644	7,50	25,57	22,87	14,21	25,68
A008_B	A008	4,50	25,57	22,85	14,17	25,67
A028_A	A028	1,50	25,54	22,85	14,22	25,67
W024_B	W024	4,50	25,57	22,85	14,17	25,67
722_B	722	4,50	25,57	22,85	14,18	25,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Pastoor Kannelaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
724_B	724	4,50	25,56	22,85	14,18	25,67
A072_D	A072	10,50	25,56	22,84	14,15	25,66
A068_F	A068	16,50	25,55	22,84	14,17	25,66
A007_B	A007	4,50	25,51	22,79	14,10	25,61
W002_A	W002	1,50	25,50	22,79	14,12	25,61
280_C	280	7,50	25,51	22,79	14,11	25,61
738_B	738	4,50	25,50	22,78	14,11	25,60
130_A	130	1,50	25,49	22,78	14,11	25,60
220_C	220	7,50	25,50	22,78	14,11	25,60
504_B	504	4,50	25,46	22,75	14,08	25,57
A071_E	A071	13,50	25,46	22,74	14,05	25,56
749_A	749	1,50	25,45	22,74	14,07	25,56
687_C	687	7,50	25,45	22,74	14,08	25,56
A063_A	A063	1,50	25,44	22,73	14,07	25,55
A076_C	A076	7,50	25,44	22,72	14,03	25,54
A068_B	A068	4,50	25,44	22,72	14,04	25,54
A062_B	A062	4,50	25,43	22,70	14,01	25,52
624_A	624	1,50	25,39	22,69	14,05	25,51
241_B	241	4,50	25,40	22,69	14,04	25,51
A078_E	A078	13,50	25,40	22,68	14,00	25,50
A070_C	A070	7,50	25,41	22,68	13,99	25,50
W030_B	W030	4,50	25,40	22,67	13,99	25,49
461_A	461	1,50	25,38	22,67	14,01	25,49
A080_E	A080	13,50	25,38	22,65	13,97	25,47
515_B	515	4,50	25,33	22,63	13,99	25,45
665_C	665	7,50	25,34	22,63	13,98	25,45
A065_C	A065	7,50	25,35	22,62	13,94	25,44
W025_C	W025	7,50	25,32	22,60	13,92	25,42
A071_D	A071	10,50	25,32	22,59	13,90	25,41
A080_D	A080	10,50	25,31	22,58	13,88	25,40
A079_E	A079	13,50	25,30	22,58	13,89	25,40
A077_D	A077	10,50	25,30	22,58	13,89	25,40
A027_A	A027	1,50	25,27	22,58	13,94	25,39
532_B	532	4,50	25,27	22,57	13,93	25,39
687_B	687	4,50	25,28	22,57	13,91	25,39
W026_B	W026	4,50	25,28	22,57	13,89	25,38
644_B	644	4,50	25,26	22,56	13,91	25,38
646_B	646	4,50	25,26	22,56	13,91	25,38
W011_A	W011	1,50	25,23	22,54	13,91	25,36
A006_B	A006	4,50	25,26	22,53	13,84	25,35
A078_D	A078	10,50	25,25	22,52	13,83	25,34
79_B	79	4,50	25,23	22,52	13,85	25,34
A032_C	A032	7,50	25,25	22,51	13,81	25,33
502_C	502	7,50	25,24	22,50	13,79	25,32
699_C	699	7,50	25,22	22,50	13,84	25,32
A066_B	A066	4,50	25,21	22,49	13,81	25,31
A006_F	A006	16,50	25,19	22,47	13,80	25,29
W027_A	W027	1,50	25,15	22,46	13,83	25,28
A065_F	A065	16,50	25,17	22,45	13,78	25,27
A070_F	A070	16,50	25,17	22,46	13,78	25,27
773_C	773	7,50	25,17	22,43	13,73	25,25
A072_C	A072	7,50	25,14	22,42	13,73	25,24
462_A	462	1,50	25,11	22,41	13,76	25,23
503_B	503	4,50	25,13	22,41	13,73	25,23
622_C	622	7,50	25,13	22,39	13,69	25,21
665_B	665	4,50	25,08	22,38	13,73	25,20
705_C	705	7,50	25,08	22,37	13,72	25,19
682_C	682	7,50	25,08	22,37	13,71	25,19
A065_B	A065	4,50	25,08	22,36	13,68	25,18
W028_A	W028	1,50	25,06	22,36	13,73	25,18
519_C	519	7,50	25,07	22,36	13,70	25,18
A006_E	A006	13,50	25,07	22,35	13,67	25,17
A079_D	A079	10,50	25,06	22,33	13,64	25,15
A076_B	A076	4,50	25,05	22,33	13,65	25,15
A062_F	A062	16,50	25,05	22,33	13,65	25,15
W023_C	W023	7,50	25,05	22,33	13,64	25,15
A034_C	A034	7,50	25,05	22,32	13,62	25,14
W025_B	W025	4,50	25,04	22,32	13,65	25,14
W001_A	W001	1,50	25,03	22,32	13,65	25,14
225_C	225	7,50	25,04	22,31	13,61	25,13
A066_F	A066	16,50	25,01	22,30	13,63	25,12
271_C	271	7,50	25,02	22,30	13,62	25,12
750_B	750	4,50	25,03	22,29	13,59	25,11
A050_E	A050	13,50	24,99	22,27	13,59	25,09
A074_E	A074	13,50	24,99	22,26	13,58	25,08
660_C	660	7,50	24,97	22,27	13,60	25,08
A033_A	A033	1,50	24,97	22,25	13,58	25,07
A050_C	A050	7,50	24,95	22,21	13,51	25,03
A076_F	A076	16,50	24,93	22,22	13,54	25,03
A034_F	A034	16,50	24,91	22,19	13,52	25,01
A008_A	A008	1,50	24,90	22,18	13,52	25,00
A034_E	A034	13,50	24,90	22,18	13,49	25,00
A077_C	A077	7,50	24,90	22,18	13,50	25,00
A070_B	A070	4,50	24,90	22,18	13,49	25,00
699_B	699	4,50	24,89	22,18	13,53	25,00
682_B	682	4,50	24,89	22,18	13,52	25,00
687_A	687	1,50	24,87	22,17	13,52	24,99
A035_A	A035	1,50	24,88	22,17	13,49	24,98
A032_E	A032	13,50	24,88	22,15	13,47	24,97
127_A	127	1,50	24,85	22,16	13,51	24,97
60_A	60	1,50	24,85	22,15	13,52	24,97
W009_A	W009	1,50	24,84	22,14	13,51	24,96
A074_D	A074	10,50	24,86	22,13	13,44	24,95
721_C	721	7,50	24,83	22,13	13,48	24,95
722_A	722	1,50	24,81	22,11	13,46	24,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Pastoor Kannelaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A071_C	A071	7,50	24,83	22,10	13,41	24,92
665_A	665	1,50	24,80	22,10	13,46	24,92
A032_B	A032	4,50	24,82	22,09	13,40	24,91
A080_C	A080	7,50	24,82	22,10	13,40	24,91
129_C	129	7,50	24,84	22,08	13,35	24,91
A007_A	A007	1,50	24,80	22,08	13,41	24,90
A049_D	A049	10,50	24,80	22,08	13,39	24,90
728_C	728	7,50	24,81	22,08	13,38	24,90
A048_D	A048	10,50	24,79	22,06	13,37	24,88
644_A	644	1,50	24,76	22,06	13,42	24,88
A049_E	A049	13,50	24,76	22,04	13,36	24,86
646_A	646	1,50	24,75	22,04	13,40	24,86
A062_A	A062	1,50	24,75	22,03	13,35	24,85
W023_B	W023	4,50	24,75	22,03	13,35	24,85
A047_D	A047	10,50	24,75	22,02	13,33	24,84
771_C	771	7,50	24,75	22,01	13,31	24,83
281_A	281	1,50	24,72	22,01	13,35	24,83
A068_A	A068	1,50	24,71	22,00	13,33	24,82
W024_A	W024	1,50	24,71	22,01	13,35	24,82
W007_A	W007	1,50	24,69	21,99	13,36	24,81
A078_C	A078	7,50	24,70	21,97	13,28	24,79
253_C	253	7,50	24,69	21,97	13,27	24,78
660_B	660	4,50	24,66	21,96	13,30	24,77
A079_C	A079	7,50	24,66	21,94	13,25	24,76
110_C	110	7,50	24,68	21,94	13,23	24,76
625_B	625	4,50	24,65	21,92	13,22	24,74
697_C	697	7,50	24,63	21,92	13,26	24,74
A034_B	A034	4,50	24,64	21,91	13,22	24,73
724_A	724	1,50	24,61	21,90	13,24	24,72
A006_A	A006	1,50	24,61	21,89	13,22	24,71
A074_C	A074	7,50	24,60	21,87	13,18	24,69
W030_A	W030	1,50	24,58	21,86	13,20	24,68
A072_B	A072	4,50	24,56	21,84	13,16	24,66
A047_E	A047	13,50	24,55	21,83	13,15	24,65
A046_D	A046	10,50	24,57	21,83	13,13	24,65
734_B	734	4,50	24,55	21,83	13,14	24,65
W008_A	W008	1,50	24,52	21,82	13,18	24,64
69_A	69	1,50	24,53	21,83	13,16	24,64
A048_E	A048	13,50	24,53	21,81	13,12	24,63
A077_B	A077	4,50	24,53	21,81	13,13	24,63
A066_A	A066	1,50	24,52	21,81	13,14	24,63
519_B	519	4,50	24,52	21,81	13,14	24,63
682_A	682	1,50	24,51	21,81	13,16	24,63
A064_D	A064	10,50	24,53	21,80	13,10	24,62
727_C	727	7,50	24,55	21,80	13,08	24,62
280_B	280	4,50	24,51	21,80	13,13	24,62
A077_F	A077	16,50	24,50	21,78	13,11	24,60
738_A	738	1,50	24,49	21,79	13,12	24,60
278_A	278	1,50	24,48	21,78	13,15	24,60
228_B	228	4,50	24,49	21,78	13,12	24,60
A050_B	A050	4,50	24,49	21,76	13,06	24,58
W026_A	W026	1,50	24,47	21,76	13,10	24,58
W010_A	W010	1,50	24,45	21,75	13,11	24,57
76_C	76	7,50	24,48	21,75	13,04	24,57
A064_E	A064	13,50	24,47	21,74	13,05	24,56
715_C	715	7,50	24,47	21,73	13,02	24,55
699_A	699	1,50	24,39	21,69	13,04	24,51
705_B	705	4,50	24,39	21,69	13,03	24,50
A076_A	A076	1,50	24,38	21,67	13,00	24,49
660_A	660	1,50	24,37	21,68	13,03	24,49
697_B	697	4,50	24,37	21,66	13,01	24,48
107_C	107	7,50	24,39	21,66	12,96	24,48
750_A	750	1,50	24,37	21,64	12,94	24,46
692_C	692	7,50	24,35	21,64	12,98	24,46
A079_F	A079	16,50	24,35	21,64	12,96	24,45
622_B	622	4,50	24,34	21,61	12,91	24,43
707_C	707	7,50	24,34	21,59	12,88	24,42
A046_E	A046	13,50	24,32	21,59	12,90	24,41
A065_A	A065	1,50	24,30	21,59	12,93	24,41
A072_F	A072	16,50	24,30	21,59	12,91	24,40
A071_B	A071	4,50	24,30	21,58	12,90	24,40
A046_C	A046	7,50	24,30	21,57	12,87	24,39
82_C	82	7,50	24,30	21,55	12,84	24,38
A032_F	A032	16,50	24,27	21,55	12,87	24,37
502_B	502	4,50	24,27	21,54	12,84	24,36
504_A	504	1,50	24,24	21,54	12,89	24,36
A079_B	A079	4,50	24,24	21,52	12,84	24,34
721_B	721	4,50	24,22	21,52	12,88	24,34
A032_A	A032	1,50	24,22	21,50	12,83	24,32
A048_C	A048	7,50	24,23	21,50	12,81	24,32
A071_F	A071	16,50	24,22	21,51	12,83	24,32
A080_B	A080	4,50	24,22	21,50	12,81	24,32
241_A	241	1,50	24,18	21,49	12,86	24,31
516_C	516	7,50	24,17	21,48	12,85	24,30
W025_A	W025	1,50	24,18	21,47	12,81	24,29
79_A	79	1,50	24,18	21,47	12,80	24,29
A070_A	A070	1,50	24,18	21,46	12,78	24,28
A064_C	A064	7,50	24,17	21,44	12,74	24,26
A047_F	A047	16,50	24,14	21,43	12,76	24,25
A047_C	A047	7,50	24,14	21,41	12,73	24,23
A078_B	A078	4,50	24,13	21,41	12,72	24,23
251_C	251	7,50	24,12	21,40	12,72	24,22
226_C	226	7,50	24,12	21,39	12,69	24,21
525_C	525	7,50	24,10	21,38	12,70	24,20
692_B	692	4,50	24,08	21,38	12,72	24,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Pastoor Kannelaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
139_C	139	7,50	24,10	21,35	12,62	24,17
78_C	78	7,50	24,08	21,35	12,65	24,17
A049_F	A049	16,50	24,06	21,34	12,67	24,16
A074_B	A074	4,50	24,07	21,34	12,66	24,16
NL-R8_C		7,50	24,07	21,33	12,63	24,15
A049_C	A049	7,50	24,04	21,32	12,63	24,14
A080_F	A080	16,50	24,04	21,33	12,65	24,14
593_C	593	7,50	24,03	21,30	12,60	24,12
763_C	763	7,50	24,05	21,30	12,57	24,12
64_C	64	7,50	24,04	21,30	12,60	24,12
A073_D	A073	10,50	24,01	21,27	12,58	24,10
515_A	515	1,50	23,99	21,28	12,64	24,10
698_C	698	7,50	24,01	21,28	12,58	24,10
A034_A	A034	1,50	23,99	21,27	12,60	24,09
697_A	697	1,50	23,97	21,27	12,62	24,09
109_C	109	7,50	23,99	21,27	12,59	24,09
A048_B	A048	4,50	23,91	21,18	12,50	24,00
202_C	202	7,50	23,91	21,18	12,48	24,00
NL-R8_B		4,50	23,89	21,16	12,47	23,98
A050_A	A050	1,50	23,88	21,15	12,47	23,97
A073_E	A073	13,50	23,88	21,15	12,46	23,97
A078_F	A078	16,50	23,87	21,16	12,48	23,97
W023_A	W023	1,50	23,86	21,16	12,49	23,97
A064_B	A064	4,50	23,87	21,15	12,45	23,96
712_C	712	7,50	23,87	21,13	12,42	23,95
A075_D	A075	10,50	23,86	21,12	12,41	23,94
A072_A	A072	1,50	23,83	21,11	12,45	23,93
110_B	110	4,50	23,84	21,11	12,40	23,93
259_C	259	7,50	23,84	21,10	12,40	23,92
A050_F	A050	16,50	23,81	21,08	12,40	23,90
A074_F	A074	16,50	23,80	21,09	12,41	23,90
714_C	714	7,50	23,79	21,06	12,37	23,88
247_C	247	7,50	23,78	21,06	12,39	23,88
228_A	228	1,50	23,75	21,05	12,41	23,87
249_C	249	7,50	23,78	21,03	12,30	23,85
A047_B	A047	4,50	23,74	21,02	12,34	23,84
519_A	519	1,50	23,73	21,01	12,34	23,83
532_A	532	1,50	23,71	21,02	12,38	23,83
220_B	220	4,50	23,73	21,01	12,34	23,83
516_B	516	4,50	23,69	21,00	12,38	23,82
A075_E	A075	13,50	23,71	20,98	12,28	23,80
A048_F	A048	16,50	23,70	20,97	12,29	23,79
773_B	773	4,50	23,70	20,97	12,28	23,79
272_C	272	7,50	23,71	20,95	12,21	23,78
251_B	251	4,50	23,67	20,96	12,28	23,77
721_A	721	1,50	23,63	20,94	12,31	23,76
692_A	692	1,50	23,65	20,94	12,29	23,76
A073_C	A073	7,50	23,66	20,94	12,24	23,75
709_C	709	7,50	23,67	20,92	12,21	23,75
A049_B	A049	4,50	23,64	20,92	12,24	23,74
A064_F	A064	16,50	23,64	20,92	12,24	23,74
271_B	271	4,50	23,63	20,91	12,23	23,73
301_C	301	7,50	23,68	20,90	12,13	23,73
720_C	720	7,50	23,63	20,89	12,18	23,71
399_C	399	7,50	23,62	20,89	12,20	23,71
705_A	705	1,50	23,58	20,88	12,23	23,70
625_A	625	1,50	23,60	20,88	12,19	23,70
A077_A	A077	1,50	23,56	20,85	12,19	23,67
A046_B	A046	4,50	23,55	20,83	12,14	23,65
225_B	225	4,50	23,55	20,83	12,14	23,65
A075_C	A075	7,50	23,52	20,78	12,08	23,60
718_C	718	7,50	23,52	20,78	12,06	23,60
593_B	593	4,50	23,50	20,77	12,08	23,59
129_B	129	4,50	23,51	20,76	12,05	23,59
234_C	234	7,50	23,48	20,75	12,06	23,57
631_C	631	7,50	23,46	20,74	12,06	23,56
732_C	732	7,50	23,49	20,73	12,00	23,56
109_B	109	4,50	23,44	20,72	12,04	23,54
71_C	71	7,50	23,47	20,72	11,99	23,54
A047_A	A047	1,50	23,41	20,70	12,04	23,52
A074_A	A074	1,50	23,41	20,70	12,03	23,52
523_C	523	7,50	23,39	20,70	12,07	23,52
525_B	525	4,50	23,41	20,69	12,02	23,51
685_C	685	7,50	23,41	20,70	12,02	23,51
622_A	622	1,50	23,41	20,68	12,00	23,50
250_C	250	7,50	23,39	20,64	11,93	23,47
728_B	728	4,50	23,36	20,64	11,95	23,46
208_C	208	7,50	23,38	20,62	11,89	23,45
172_C	172	7,50	23,37	20,63	11,92	23,45
A048_A	A048	1,50	23,34	20,62	11,95	23,44
A064_A	A064	1,50	23,32	20,60	11,93	23,42
717_C	717	7,50	23,33	20,60	11,91	23,42
502_A	502	1,50	23,32	20,59	11,91	23,41
A073_B	A073	4,50	23,30	20,58	11,90	23,40
585_C	585	7,50	23,32	20,58	11,87	23,40
77_C	77	7,50	23,31	20,58	11,87	23,40
NL-R8_A		1,50	23,30	20,58	11,91	23,40
767_C	767	7,50	23,32	20,57	11,84	23,39
779_C	779	7,50	23,30	20,55	11,81	23,37
240_C	240	7,50	23,29	20,55	11,83	23,37
A046_F	A046	16,50	23,26	20,54	11,85	23,36
A071_A	A071	1,50	23,24	20,53	11,86	23,35
772_C	772	7,50	23,28	20,53	11,81	23,35
516_A	516	1,50	23,20	20,52	11,90	23,33
769_C	769	7,50	23,26	20,51	11,79	23,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Pastoor Kannelaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A079_A	A079	1,50	23,20	20,49	11,83	23,31
133_C	133	7,50	23,24	20,48	11,74	23,31
747_C	747	7,50	23,22	20,48	11,77	23,30
627_C	627	7,50	23,15	20,43	11,75	23,25
A073_F	A073	16,50	23,14	20,42	11,73	23,24
236_C	236	7,50	23,15	20,39	11,66	23,22
212_C	212	7,50	23,15	20,39	11,64	23,21
274_C	274	7,50	23,13	20,37	11,62	23,19
226_B	226	4,50	23,10	20,38	11,68	23,19
649_C	649	7,50	23,09	20,33	11,60	23,16
74_C	74	7,50	23,08	20,34	11,62	23,16
64_B	64	4,50	23,05	20,32	11,63	23,14
A080_A	A080	1,50	23,02	20,31	11,65	23,13
503_A	503	1,50	23,03	20,31	11,64	23,13
234_B	234	4,50	23,03	20,31	11,63	23,13
629_C	629	7,50	23,01	20,29	11,62	23,11
254_C	254	7,50	23,01	20,29	11,61	23,11
A049_A	A049	1,50	22,99	20,27	11,61	23,09
251_A	251	1,50	22,97	20,25	11,58	23,07
282_C	282	7,50	22,99	20,24	11,51	23,06
A075_B	A075	4,50	22,95	20,22	11,53	23,04
309_C	309	7,50	22,99	20,21	11,43	23,04
505_C	505	7,50	22,92	20,21	11,54	23,03
107_B	107	4,50	22,90	20,17	11,48	22,99
A046_A	A046	1,50	22,86	20,14	11,47	22,96
776_C	776	7,50	22,89	20,14	11,42	22,96
668_C	668	7,50	22,88	20,13	11,42	22,96
257_C	257	7,50	22,87	20,13	11,40	22,95
110_A	110	1,50	22,85	20,11	11,42	22,94
308_C	308	7,50	22,86	20,11	11,40	22,94
109_A	109	1,50	22,83	20,11	11,44	22,93
139_B	139	4,50	22,85	20,10	11,38	22,92
206_C	206	7,50	22,83	20,09	11,39	22,91
593_A	593	1,50	22,80	20,08	11,41	22,90
273_C	273	7,50	22,83	20,08	11,36	22,90
A078_A	A078	1,50	22,78	20,07	11,40	22,89
713_C	713	7,50	22,82	20,06	11,33	22,89
423_C	423	7,50	22,81	20,07	11,35	22,89
A073_A	A073	1,50	22,78	20,06	11,39	22,88
523_B	523	4,50	22,75	20,06	11,43	22,88
698_B	698	4,50	22,74	20,01	11,32	22,83
710_C	710	7,50	22,73	19,98	11,26	22,80
239_C	239	7,50	22,75	19,97	11,19	22,80
723_C	723	7,50	22,70	19,97	11,28	22,79
525_A	525	1,50	22,67	19,96	11,29	22,78
773_A	773	1,50	22,67	19,95	11,27	22,77
234_A	234	1,50	22,66	19,95	11,28	22,77
104_C	104	7,50	22,69	19,93	11,19	22,76
765_C	765	7,50	22,67	19,92	11,20	22,74
683_C	683	7,50	22,66	19,91	11,18	22,73
375_C	375	7,50	22,68	19,91	11,14	22,73
72_C	72	7,50	22,63	19,87	11,14	22,70
76_B	76	4,50	22,61	19,88	11,19	22,70
A075_F	A075	16,50	22,60	19,87	11,17	22,69
585_B	585	4,50	22,61	19,87	11,17	22,69
78_B	78	4,50	22,59	19,87	11,19	22,69
302_C	302	7,50	22,61	19,87	11,16	22,69
768_C	768	7,50	22,60	19,86	11,14	22,68
757_C	757	7,50	22,59	19,86	11,18	22,68
201_B	201	4,50	22,61	19,86	11,13	22,68
220_A	220	1,50	22,55	19,85	11,17	22,66
129_A	129	1,50	22,56	19,83	11,13	22,65
673_C	673	7,50	22,54	19,78	11,04	22,61
583_C	583	7,50	22,53	19,78	11,06	22,60
225_A	225	1,50	22,50	19,78	11,11	22,60
328_C	328	7,50	22,55	19,77	11,01	22,60
592_A	592	1,50	22,48	19,78	11,12	22,59
294_C	294	7,50	22,51	19,77	11,04	22,59
111_C	111	7,50	22,51	19,75	11,02	22,58
777_C	777	7,50	22,48	19,73	10,99	22,55
276_C	276	7,50	22,47	19,73	11,02	22,55
247_B	247	4,50	22,43	19,72	11,05	22,54
96_C	96	7,50	22,45	19,70	10,99	22,53
249_B	249	4,50	22,45	19,71	11,00	22,53
282_B	282	4,50	22,45	19,70	10,99	22,53
172_B	172	4,50	22,43	19,69	10,98	22,51
592_C	592	7,50	22,38	19,66	10,98	22,48
271_A	271	1,50	22,37	19,66	10,99	22,48
592_B	592	4,50	22,36	19,64	10,96	22,46
254_B	254	4,50	22,36	19,64	10,97	22,46
726_C	726	7,50	22,34	19,61	10,91	22,43
A075_A	A075	1,50	22,32	19,60	10,92	22,42
64_A	64	1,50	22,32	19,60	10,93	22,42
399_B	399	4,50	22,32	19,59	10,92	22,42
501_C	501	7,50	22,34	19,58	10,85	22,41
774_C	774	7,50	22,34	19,58	10,85	22,41
771_B	771	4,50	22,31	19,58	10,88	22,40
280_A	280	1,50	22,28	19,57	10,90	22,39
62_C	62	7,50	22,33	19,56	10,79	22,38
82_B	82	4,50	22,28	19,54	10,85	22,37
651_C	651	7,50	22,29	19,54	10,81	22,36
307_C	307	7,50	22,32	19,53	10,75	22,36
242_C	242	7,50	22,24	19,52	10,83	22,34
260_C	260	7,50	22,27	19,52	10,79	22,34
714_B	714	4,50	22,21	19,48	10,77	22,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Pastoor Kannelaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
732_B	732	4,50	22,23	19,48	10,76	22,30
770_C	770	7,50	22,22	19,47	10,75	22,29
133_B	133	4,50	22,21	19,46	10,72	22,28
253_B	253	4,50	22,18	19,46	10,77	22,28
226_A	226	1,50	22,17	19,44	10,74	22,26
254_A	254	1,50	22,12	19,41	10,75	22,23
523_A	523	1,50	22,09	19,41	10,79	22,22
698_A	698	1,50	22,12	19,40	10,72	22,22
301_B	301	4,50	22,17	19,39	10,61	22,22
423_B	423	4,50	22,10	19,36	10,67	22,19
526_C	526	7,50	22,10	19,36	10,66	22,18
71_B	71	4,50	22,11	19,36	10,63	22,18
427_C	427	7,50	22,11	19,36	10,63	22,18
658_C	658	7,50	22,07	19,34	10,65	22,16
781_C	781	7,50	22,05	19,31	10,59	22,13
712_B	712	4,50	22,02	19,28	10,56	22,10
762_C	762	7,50	22,02	19,27	10,54	22,09
761_C	761	7,50	22,04	19,27	10,50	22,09
681_C	681	7,50	21,99	19,26	10,59	22,09
727_B	727	4,50	22,01	19,26	10,54	22,08
232_C	232	7,50	22,03	19,25	10,47	22,08
477_A	477	1,50	21,96	19,24	10,55	22,06
377_C	377	7,50	21,99	19,24	10,51	22,06
711_C	711	7,50	21,97	19,23	10,50	22,05
80_C	80	7,50	21,99	19,23	10,48	22,05
484_C	484	7,50	21,97	19,22	10,49	22,04
88_C	88	7,50	21,93	19,17	10,43	22,00
100_C	100	7,50	21,94	19,17	10,40	21,99
585_A	585	1,50	21,89	19,16	10,47	21,98
294_B	294	4,50	21,89	19,15	10,44	21,97
97_C	97	7,50	21,91	19,12	10,33	21,95
213_C	213	7,50	21,83	19,09	10,37	21,91
296_C	296	7,50	21,84	19,09	10,37	21,91
67_C	67	7,50	21,85	19,07	10,28	21,89
74_B	74	4,50	21,80	19,07	10,38	21,89
681_B	681	4,50	21,78	19,06	10,39	21,88
139_A	139	1,50	21,80	19,05	10,34	21,88
175_C	175	7,50	21,85	19,05	10,23	21,88
107_A	107	1,50	21,78	19,06	10,40	21,88
106_C	106	7,50	21,81	19,04	10,28	21,87
77_B	77	4,50	21,78	19,04	10,34	21,86
210_B	210	4,50	21,75	19,01	10,32	21,84
287_C	287	7,50	21,81	19,00	10,18	21,83
85_C	85	7,50	21,73	18,97	10,24	21,80
206_B	206	4,50	21,69	18,95	10,26	21,78
249_A	249	1,50	21,68	18,95	10,25	21,77
137_C	137	7,50	21,68	18,94	10,21	21,76
737_C	737	7,50	21,67	18,92	10,21	21,75
719_C	719	7,50	21,63	18,91	10,23	21,73
282_A	282	1,50	21,64	18,91	10,21	21,73
119_C	119	7,50	21,71	18,88	10,04	21,72
250_B	250	4,50	21,65	18,90	10,18	21,72
676_C	676	7,50	21,65	18,88	10,12	21,71
728_A	728	1,50	21,61	18,88	10,19	21,70
204_C	204	7,50	21,64	18,86	10,10	21,69
212_B	212	4,50	21,62	18,85	10,11	21,68
505_B	505	4,50	21,56	18,86	10,20	21,67
227_C	227	7,50	21,59	18,83	10,09	21,66
223_C	223	7,50	21,57	18,83	10,11	21,65
87_C	87	7,50	21,60	18,81	10,03	21,64
91_C	91	7,50	21,60	18,81	10,01	21,64
768_B	768	4,50	21,56	18,81	10,08	21,63
108_C	108	7,50	21,55	18,81	10,10	21,63
76_A	76	1,50	21,53	18,81	10,13	21,63
117_C	117	7,50	21,61	18,79	9,95	21,62
396_C	396	7,50	21,54	18,80	10,07	21,62
530_C	530	7,50	21,52	18,77	10,06	21,60
757_B	757	4,50	21,50	18,78	10,10	21,60
632_C	632	7,50	21,53	18,78	10,05	21,60
373_C	373	7,50	21,55	18,77	9,99	21,60
200_C	200	7,50	21,51	18,74	9,99	21,57
680_C	680	7,50	21,46	18,74	10,06	21,56
208_B	208	4,50	21,47	18,73	10,02	21,55
618_C	618	7,50	21,46	18,71	9,97	21,53
507_C	507	7,50	21,45	18,69	9,95	21,52
700_C	700	7,50	21,45	18,70	9,97	21,52
247_A	247	1,50	21,37	18,67	10,02	21,49
92_C	92	7,50	21,44	18,65	9,85	21,48
171_C	171	7,50	21,45	18,64	9,81	21,47
710_B	710	4,50	21,38	18,64	9,93	21,46
715_B	715	4,50	21,38	18,63	9,91	21,45
681_A	681	1,50	21,34	18,63	9,96	21,45
649_B	649	4,50	21,37	18,61	9,88	21,44
458_C	458	7,50	21,35	18,60	9,89	21,43
172_A	172	1,50	21,33	18,61	9,91	21,42
775_C	775	7,50	21,33	18,57	9,84	21,40
683_B	683	4,50	21,31	18,57	9,85	21,39
520_C	520	7,50	21,25	18,57	9,94	21,38
707_B	707	4,50	21,29	18,54	9,81	21,36
757_A	757	1,50	21,26	18,55	9,87	21,36
620_C	620	7,50	21,28	18,53	9,82	21,36
140_C	140	7,50	21,30	18,53	9,78	21,36
99_C	99	7,50	21,32	18,51	9,70	21,34
771_A	771	1,50	21,22	18,50	9,82	21,32
399_A	399	1,50	21,21	18,50	9,84	21,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Pastoor Kannelaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
257_B	257	4,50	21,23	18,50	9,80	21,32
739_C	739	7,50	21,23	18,49	9,77	21,31
237_C	237	7,50	21,23	18,48	9,76	21,30
174_C	174	7,50	21,25	18,46	9,67	21,29
375_B	375	4,50	21,24	18,46	9,69	21,29
265_C	265	7,50	21,22	18,46	9,72	21,29
658_B	658	4,50	21,19	18,46	9,77	21,28
709_B	709	4,50	21,20	18,45	9,72	21,27
400_C	400	7,50	21,17	18,45	9,77	21,27
240_B	240	4,50	21,20	18,44	9,71	21,27
448_C	448	7,50	21,19	18,44	9,71	21,26
499_C	499	7,50	21,18	18,41	9,65	21,24
68_C	68	7,50	21,19	18,41	9,65	21,24
489_C	489	7,50	21,15	18,41	9,69	21,23
335_C	335	7,50	21,19	18,40	9,60	21,23
732_A	732	1,50	21,15	18,41	9,70	21,23
376_C	376	7,50	21,18	18,40	9,62	21,23
387_C	387	7,50	21,15	18,40	9,65	21,22
368_C	368	7,50	21,15	18,40	9,67	21,22
633_C	633	7,50	21,12	18,38	9,68	21,20
663_C	663	7,50	21,12	18,38	9,67	21,20
417_C	417	7,50	21,13	18,36	9,61	21,19
294_A	294	1,50	21,09	18,37	9,68	21,19
423_A	423	1,50	21,08	18,37	9,69	21,18
463_C	463	7,50	21,10	18,35	9,63	21,17
747_B	747	4,50	21,09	18,34	9,62	21,16
673_B	673	4,50	21,10	18,34	9,59	21,16
477_C	477	7,50	21,06	18,33	9,62	21,15
720_B	720	4,50	21,08	18,32	9,60	21,15
328_B	328	4,50	21,09	18,32	9,56	21,15
306_C	306	7,50	21,10	18,32	9,54	21,15
257_A	257	1,50	21,05	18,33	9,66	21,15
270_C	270	7,50	21,09	18,31	9,53	21,14
112_C	112	7,50	21,06	18,30	9,57	21,13
82_A	82	1,50	21,03	18,31	9,64	21,13
466_C	466	7,50	21,03	18,29	9,59	21,11
704_C	704	7,50	21,04	18,28	9,54	21,11
21_C	21	7,50	21,03	18,28	9,55	21,10
73_C	73	7,50	21,02	18,27	9,54	21,09
680_B	680	4,50	20,98	18,26	9,57	21,08
274_B	274	4,50	21,03	18,25	9,49	21,08
708_C	708	7,50	20,99	18,25	9,54	21,07
716_C	716	7,50	20,99	18,24	9,53	21,07
206_A	206	1,50	20,98	18,25	9,57	21,07
560_C	560	7,50	21,03	18,23	9,42	21,06
627_B	627	4,50	20,95	18,23	9,57	21,05
631_B	631	4,50	20,93	18,22	9,55	21,04
714_A	714	1,50	20,94	18,21	9,51	21,03
472_C	472	7,50	20,96	18,20	9,44	21,02
198_C	198	7,50	20,99	18,19	9,38	21,02
482_C	482	7,50	20,93	18,17	9,44	21,00
641_C	641	7,50	20,94	18,17	9,42	21,00
718_B	718	4,50	20,92	18,17	9,45	20,99
96_B	96	4,50	20,91	18,17	9,45	20,99
304_C	304	7,50	20,93	18,16	9,40	20,99
138_C	138	7,50	20,98	18,15	9,28	20,98
180_C	180	7,50	20,93	18,16	9,39	20,98
655_C	655	7,50	20,91	18,14	9,39	20,97
302_B	302	4,50	20,89	18,15	9,44	20,97
513_C	513	7,50	20,90	18,13	9,39	20,96
679_C	679	7,50	20,88	18,14	9,43	20,96
179_C	179	7,50	20,93	18,13	9,31	20,96
477_B	477	4,50	20,85	18,12	9,41	20,94
657_C	657	7,50	20,88	18,12	9,36	20,94
634_C	634	7,50	20,87	18,12	9,39	20,94
629_B	629	4,50	20,83	18,12	9,46	20,94
242_B	242	4,50	20,84	18,12	9,44	20,94
77_A	77	1,50	20,84	18,11	9,43	20,93
250_A	250	1,50	20,85	18,11	9,40	20,93
685_B	685	4,50	20,82	18,10	9,44	20,92
78_A	78	1,50	20,80	18,09	9,41	20,90
71_A	71	1,50	20,83	18,08	9,36	20,90
253_A	253	1,50	20,79	18,08	9,41	20,90
781_B	781	4,50	20,81	18,07	9,35	20,89
447_C	447	7,50	20,81	18,07	9,36	20,89
201_A	201	1,50	20,80	18,05	9,31	20,87
763_B	763	4,50	20,79	18,04	9,30	20,86
654_C	654	7,50	20,80	18,03	9,27	20,86
277_C	277	7,50	20,79	18,04	9,32	20,86
288_C	288	7,50	20,80	18,02	9,24	20,85
297_C	297	7,50	20,81	18,02	9,23	20,85
754_C	754	7,50	20,76	18,02	9,32	20,84
284_C	284	7,50	20,81	18,00	9,18	20,83
583_B	583	4,50	20,73	17,99	9,28	20,81
476_C	476	7,50	20,72	17,98	9,27	20,80
774_B	774	4,50	20,73	17,98	9,25	20,80
658_A	658	1,50	20,70	17,98	9,30	20,80
760_C	760	7,50	20,73	17,96	9,21	20,79
617_C	617	7,50	20,70	17,97	9,27	20,79
74_A	74	1,50	20,69	17,97	9,28	20,79
116_C	116	7,50	20,72	17,94	9,16	20,77
390_C	390	7,50	20,68	17,93	9,21	20,75
427_B	427	4,50	20,68	17,93	9,21	20,75
706_C	706	7,50	20,65	17,91	9,20	20,73
767_B	767	4,50	20,64	17,88	9,15	20,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Pastoor Kannelaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
259_B	259	4,50	20,63	17,89	9,19	20,71
648_C	648	7,50	20,63	17,86	9,10	20,69
627_A	627	1,50	20,58	17,87	9,22	20,69
57_C	57	7,50	20,63	17,85	9,09	20,68
12_C	12	7,50	20,61	17,84	9,09	20,67
75_C	75	7,50	20,60	17,85	9,13	20,67
170_C	170	7,50	20,60	17,83	9,07	20,66
353_C	353	7,50	20,60	17,82	9,06	20,65
221_C	221	7,50	20,62	17,81	8,99	20,64
483_C	483	7,50	20,57	17,80	9,04	20,63
243_C	243	7,50	20,58	17,80	9,04	20,63
520_B	520	4,50	20,49	17,80	9,18	20,62
67_B	67	4,50	20,59	17,79	9,00	20,62
395_C	395	7,50	20,56	17,79	9,04	20,62
563_C	563	7,50	20,58	17,78	8,99	20,61
734_A	734	1,50	20,51	17,80	9,12	20,61
NL-R2_C		7,50	20,54	17,77	9,01	20,60
650_C	650	7,50	20,52	17,78	9,07	20,60
121_C	121	7,50	20,56	17,77	8,97	20,60
438_C	438	7,50	20,53	17,77	9,03	20,60
688_C	688	7,50	20,53	17,77	9,02	20,59
218_C	218	7,50	20,56	17,76	8,94	20,59
175_B	175	4,50	20,57	17,76	8,93	20,59
53_C	53	7,50	20,54	17,77	9,00	20,59
97_B	97	4,50	20,55	17,76	8,96	20,59
335_B	335	4,50	20,54	17,75	8,95	20,58
629_A	629	1,50	20,46	17,75	9,09	20,57
683_A	683	1,50	20,49	17,75	9,05	20,57
72_B	72	4,50	20,50	17,74	9,01	20,57
631_A	631	1,50	20,45	17,74	9,09	20,56
309_B	309	4,50	20,50	17,72	8,96	20,55
712_A	712	1,50	20,47	17,72	9,00	20,54
301_A	301	1,50	20,49	17,72	8,94	20,54
723_B	723	4,50	20,44	17,71	9,02	20,53
680_A	680	1,50	20,43	17,71	9,03	20,53
474_C	474	7,50	20,46	17,70	8,95	20,52
242_A	242	1,50	20,41	17,70	9,03	20,52
120_C	120	7,50	20,48	17,68	8,88	20,51
238_C	238	7,50	20,45	17,69	8,93	20,51
420_C	420	7,50	20,41	17,67	8,96	20,49
514_C	514	7,50	20,41	17,66	8,93	20,48
50_C	50	7,50	20,41	17,64	8,89	20,47
501_B	501	4,50	20,40	17,63	8,87	20,46
764_C	764	7,50	20,39	17,64	8,91	20,46
685_A	685	1,50	20,35	17,64	8,98	20,46
769_B	769	4,50	20,38	17,62	8,89	20,45
202_B	202	4,50	20,38	17,63	8,90	20,45
410_C	410	7,50	20,37	17,63	8,91	20,45
393_C	393	7,50	20,38	17,61	8,85	20,44
268_C	268	7,50	20,38	17,61	8,85	20,44
768_A	768	1,50	20,35	17,61	8,90	20,43
84_C	84	7,50	20,40	17,60	8,79	20,43
233_C	233	7,50	20,37	17,60	8,86	20,43
9_C	9	7,50	20,36	17,59	8,83	20,42
291_C	291	7,50	20,39	17,59	8,80	20,42
488_C	488	7,50	20,34	17,58	8,84	20,41
490_C	490	7,50	20,35	17,59	8,84	20,41
406_C	406	7,50	20,35	17,58	8,82	20,41
710_A	710	1,50	20,31	17,58	8,90	20,40
272_B	272	4,50	20,33	17,57	8,83	20,40
702_C	702	7,50	20,32	17,56	8,83	20,39
374_C	374	7,50	20,35	17,56	8,77	20,39
239_B	239	4,50	20,35	17,56	8,76	20,39
432_C	432	7,50	20,31	17,55	8,82	20,38
418_C	418	7,50	20,33	17,56	8,79	20,38
520_A	520	1,50	20,23	17,55	8,94	20,37
176_C	176	7,50	20,33	17,54	8,75	20,37
364_C	364	7,50	20,30	17,54	8,80	20,37
308_B	308	4,50	20,29	17,55	8,83	20,37
743_C	743	7,50	20,29	17,52	8,76	20,35
487_C	487	7,50	20,26	17,50	8,76	20,33
492_C	492	7,50	20,27	17,51	8,75	20,33
507_B	507	4,50	20,27	17,50	8,75	20,33
623_C	623	7,50	20,23	17,50	8,82	20,32
668_B	668	4,50	20,25	17,50	8,77	20,32
679_B	679	4,50	20,23	17,49	8,78	20,31
213_B	213	4,50	20,21	17,47	8,76	20,29
236_B	236	4,50	20,23	17,46	8,71	20,29
118_C	118	7,50	20,28	17,45	8,60	20,28
252_C	252	7,50	20,23	17,45	8,68	20,28
328_A	328	1,50	20,21	17,46	8,73	20,28
305_C	305	7,50	20,25	17,45	8,63	20,28
379_C	379	7,50	20,24	17,45	8,66	20,28
232_B	232	4,50	20,23	17,44	8,65	20,27
464_C	464	7,50	20,22	17,43	8,65	20,26
673_A	673	1,50	20,20	17,44	8,69	20,26
373_B	373	4,50	20,22	17,43	8,64	20,26
215_C	215	7,50	20,23	17,42	8,60	20,25
122_C	122	7,50	20,20	17,41	8,62	20,24
83_C	83	7,50	20,16	17,40	8,66	20,23
104_B	104	4,50	20,14	17,38	8,64	20,21
174_B	174	4,50	20,16	17,37	8,57	20,20
90_C	90	7,50	20,17	17,37	8,58	20,20
292_C	292	7,50	20,17	17,37	8,55	20,20
649_A	649	1,50	20,12	17,37	8,65	20,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Pastoor Kannelaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
677_C	677	7,50	20,12	17,36	8,62	20,19
63_C	63	7,50	20,11	17,34	8,58	20,17
238_B	238	4,50	20,10	17,35	8,61	20,17
336_C	336	7,50	20,14	17,34	8,54	20,17
85_B	85	4,50	20,08	17,33	8,60	20,15
20_C	20	7,50	20,05	17,31	8,60	20,13
290_C	290	7,50	20,13	17,30	8,45	20,13
155_C	155	7,50	20,10	17,29	8,46	20,12
211_C	211	7,50	20,10	17,29	8,45	20,12
727_A	727	1,50	20,03	17,29	8,58	20,11
91_B	91	4,50	20,09	17,28	8,47	20,11
103_C	103	7,50	20,07	17,28	8,49	20,11
719_B	719	4,50	20,01	17,28	8,58	20,10
696_C	696	7,50	20,03	17,27	8,53	20,10
212_A	212	1,50	20,04	17,28	8,53	20,10
171_B	171	4,50	20,09	17,27	8,42	20,10
339_C	339	7,50	20,04	17,27	8,51	20,10
123_C	123	7,50	20,08	17,26	8,41	20,09
87_B	87	4,50	20,06	17,26	8,47	20,09
231_C	231	7,50	20,05	17,26	8,48	20,09
307_B	307	4,50	20,05	17,24	8,43	20,07
499_B	499	4,50	19,99	17,22	8,46	20,05
505_A	505	1,50	19,93	17,24	8,60	20,05
595_C	595	7,50	19,97	17,22	8,48	20,04
531_C	531	7,50	19,99	17,21	8,45	20,04
713_B	713	4,50	19,97	17,20	8,45	20,03
663_B	663	4,50	19,95	17,21	8,49	20,03
NL-R6_C		7,50	19,96	17,20	8,47	20,03
765_B	765	4,50	19,95	17,19	8,45	20,02
378_C	378	7,50	19,96	17,20	8,44	20,02
337_C	337	7,50	20,00	17,18	8,33	20,01
105_C	105	7,50	19,94	17,17	8,42	20,00
283_C	283	7,50	19,98	17,17	8,35	20,00
106_B	106	4,50	19,94	17,17	8,40	19,99
583_A	583	1,50	19,89	17,16	8,47	19,98
770_B	770	4,50	19,91	17,15	8,41	19,98
747_A	747	1,50	19,91	17,16	8,44	19,98
621_C	621	7,50	19,90	17,15	8,44	19,98
635_C	635	7,50	19,91	17,15	8,42	19,98
684_C	684	7,50	19,91	17,16	8,44	19,98
68_B	68	4,50	19,92	17,15	8,40	19,98
295_C	295	7,50	19,97	17,13	8,27	19,97
111_B	111	4,50	19,90	17,13	8,38	19,96
246_C	246	7,50	19,90	17,13	8,37	19,96
415_C	415	7,50	19,86	17,13	8,43	19,95
662_C	662	7,50	19,83	17,12	8,47	19,94
58_C	58	7,50	19,92	17,10	8,28	19,94
300_C	300	7,50	19,97	17,10	8,18	19,94
485_C	485	7,50	19,87	17,10	8,34	19,93
766_C	766	7,50	19,86	17,11	8,37	19,93
131_C	131	7,50	19,93	17,09	8,23	19,93
181_C	181	7,50	19,87	17,11	8,36	19,93
11_C	11	7,50	19,89	17,11	8,32	19,93
61_C	61	7,50	19,88	17,10	8,35	19,93
435_C	435	7,50	19,88	17,10	8,33	19,93
779_B	779	4,50	19,84	17,08	8,33	19,90
375_A	375	1,50	19,84	17,06	8,28	19,89
299_C	299	7,50	19,87	17,06	8,22	19,89
329_C	329	7,50	19,84	17,03	8,22	19,86
261_C	261	7,50	19,79	17,02	8,28	19,85
717_B	717	4,50	19,74	17,01	8,31	19,83
170_B	170	4,50	19,78	17,01	8,24	19,83
363_C	363	7,50	19,78	17,00	8,23	19,83
428_C	428	7,50	19,76	17,01	8,29	19,83
772_B	772	4,50	19,75	17,00	8,28	19,82
285_C	285	7,50	19,79	16,98	8,18	19,82
341_C	341	7,50	19,76	16,98	8,21	19,81
774_A	774	1,50	19,70	16,96	8,25	19,78
386_C	386	7,50	19,73	16,96	8,19	19,78
384_C	384	7,50	19,70	16,94	8,21	19,77
468_C	468	7,50	19,70	16,93	8,17	19,76
108_B	108	4,50	19,68	16,94	8,23	19,76
385_C	385	7,50	19,71	16,93	8,17	19,76
762_B	762	4,50	19,68	16,93	8,19	19,75
777_B	777	4,50	19,68	16,92	8,18	19,75
679_A	679	1,50	19,66	16,93	8,23	19,75
368_B	368	4,50	19,65	16,91	8,19	19,73
452_C	452	7,50	19,65	16,90	8,17	19,72
88_B	88	4,50	19,65	16,88	8,12	19,71
101_C	101	7,50	19,65	16,89	8,14	19,71
141_C	141	7,50	19,64	16,87	8,12	19,70
99_B	99	4,50	19,69	16,87	8,03	19,70
263_C	263	7,50	19,64	16,88	8,13	19,70
480_C	480	7,50	19,62	16,87	8,13	19,69
776_B	776	4,50	19,62	16,86	8,13	19,69
96_A	96	1,50	19,60	16,87	8,18	19,69
100_B	100	4,50	19,65	16,86	8,08	19,69
119_B	119	4,50	19,69	16,84	7,95	19,68
426_C	426	7,50	19,64	16,84	8,03	19,67
335_A	335	1,50	19,62	16,85	8,08	19,67
216_C	216	7,50	19,62	16,82	8,02	19,65
267_C	267	7,50	19,58	16,82	8,08	19,65
238_A	238	1,50	19,57	16,83	8,11	19,65
287_B	287	4,50	19,64	16,82	7,98	19,65
362_C	362	7,50	19,57	16,81	8,07	19,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Pastoor Kannelaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
651_B	651	4,50	19,56	16,81	8,07	19,63
80_B	80	4,50	19,57	16,80	8,04	19,63
473_C	473	7,50	19,53	16,80	8,09	19,62
113_C	113	7,50	19,58	16,78	7,98	19,61
781_A	781	1,50	19,52	16,78	8,08	19,60
21_B	21	4,50	19,51	16,77	8,05	19,59
92_B	92	4,50	19,56	16,76	7,94	19,59
607_C	607	7,50	19,51	16,75	8,01	19,58
95_C	95	7,50	19,53	16,75	7,99	19,58
455_C	455	7,50	19,50	16,74	8,00	19,57
513_B	513	4,50	19,51	16,74	7,98	19,57
645_C	645	7,50	19,51	16,75	8,00	19,57
440_C	440	7,50	19,50	16,74	8,00	19,57
125_C	125	7,50	19,56	16,72	7,87	19,56
128_C	128	7,50	19,54	16,72	7,87	19,55
306_B	306	4,50	19,51	16,72	7,94	19,55
313_C	313	7,50	19,54	16,70	7,83	19,54
526_B	526	4,50	19,46	16,71	7,98	19,53
62_B	62	4,50	19,46	16,69	7,93	19,52
427_A	427	1,50	19,44	16,70	8,00	19,52
467_C	467	7,50	19,46	16,69	7,92	19,51
156_C	156	7,50	19,49	16,68	7,86	19,51
210_A	210	1,50	19,43	16,69	7,97	19,51
227_B	227	4,50	19,45	16,67	7,91	19,50
575_C	575	7,50	19,43	16,67	7,91	19,49
179_B	179	4,50	19,48	16,66	7,83	19,49
700_B	700	4,50	19,41	16,65	7,91	19,48
197_C	197	7,50	19,42	16,66	7,91	19,48
416_C	416	7,50	19,43	16,66	7,89	19,48
742_C	742	7,50	19,43	16,64	7,86	19,47
676_B	676	4,50	19,39	16,63	7,89	19,46
424_C	424	7,50	19,37	16,64	7,95	19,46
402_C	402	7,50	19,40	16,63	7,88	19,46
275_C	275	7,50	19,38	16,63	7,91	19,45
133_A	133	1,50	19,39	16,61	7,85	19,44
394_C	394	7,50	19,39	16,61	7,83	19,44
248_C	248	7,50	19,37	16,61	7,88	19,44
663_A	663	1,50	19,35	16,61	7,90	19,43
224_C	224	7,50	19,36	16,60	7,85	19,42
40_C	40	7,50	19,39	16,59	7,80	19,42
9_B	9	4,50	19,36	16,60	7,85	19,42
274_A	274	1,50	19,37	16,59	7,84	19,42
708_B	708	4,50	19,34	16,58	7,84	19,41
240_A	240	1,50	19,33	16,58	7,85	19,40
501_A	501	1,50	19,33	16,56	7,81	19,39
719_A	719	1,50	19,29	16,57	7,88	19,39
163_C	163	7,50	19,35	16,56	7,77	19,39
343_C	343	7,50	19,36	16,55	7,75	19,39
413_C	413	7,50	19,33	16,56	7,81	19,39
707_A	707	1,50	19,31	16,55	7,82	19,38
744_C	744	7,50	19,29	16,56	7,87	19,38
686_C	686	7,50	19,30	16,56	7,86	19,38
391_C	391	7,50	19,33	16,56	7,79	19,38
759_C	759	7,50	19,29	16,55	7,82	19,37
780_C	780	7,50	19,29	16,54	7,82	19,36
136_C	136	7,50	19,34	16,52	7,68	19,35
147_C	147	7,50	19,29	16,51	7,73	19,34
97_A	97	1,50	19,30	16,51	7,72	19,34
404_C	404	7,50	19,27	16,52	7,79	19,34
302_A	302	1,50	19,25	16,52	7,81	19,34
661_C	661	7,50	19,26	16,51	7,78	19,33
67_A	67	1,50	19,30	16,50	7,71	19,33
436_C	436	7,50	19,29	16,50	7,71	19,33
720_A	720	1,50	19,25	16,50	7,77	19,32
411_C	411	7,50	19,26	16,49	7,73	19,32
518_C	518	7,50	19,25	16,47	7,70	19,30
162_C	162	7,50	19,27	16,47	7,66	19,30
170_A	170	1,50	19,24	16,48	7,73	19,30
507_A	507	1,50	19,23	16,46	7,70	19,29
715_A	715	1,50	19,21	16,47	7,74	19,29
409_C	409	7,50	19,23	16,46	7,70	19,29
334_C	334	7,50	19,28	16,45	7,61	19,29
647_C	647	7,50	19,21	16,44	7,69	19,27
140_B	140	4,50	19,22	16,44	7,67	19,27
138_B	138	4,50	19,27	16,44	7,57	19,27
400_B	400	4,50	19,16	16,45	7,78	19,27
165_C	165	7,50	19,23	16,43	7,62	19,26
379_B	379	4,50	19,23	16,44	7,63	19,26
421_C	421	7,50	19,18	16,40	7,62	19,23
709_A	709	1,50	19,15	16,40	7,67	19,22
117_B	117	4,50	19,22	16,39	7,54	19,22
332_C	332	7,50	19,20	16,39	7,57	19,22
639_C	639	7,50	19,15	16,38	7,62	19,21
407_C	407	7,50	19,17	16,38	7,60	19,21
316_C	316	7,50	19,20	16,38	7,54	19,21
104_A	104	1,50	19,13	16,38	7,65	19,20
NL-R4_C		7,50	19,13	16,36	7,61	19,19
560_B	560	4,50	19,17	16,35	7,50	19,18
174_A	174	1,50	19,14	16,35	7,57	19,18
723_A	723	1,50	19,07	16,35	7,67	19,17
223_B	223	4,50	19,09	16,34	7,63	19,17
182_C	182	7,50	19,15	16,34	7,53	19,17
46_C	46	7,50	19,13	16,34	7,57	19,17
70_C	70	7,50	19,15	16,34	7,53	19,17
19_C	19	7,50	19,12	16,33	7,55	19,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Pastoor Kannelaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
451_B	451	4,50	19,08	16,32	7,59	19,15
90_B	90	4,50	19,12	16,32	7,50	19,15
419_C	419	7,50	19,10	16,32	7,55	19,15
377_B	377	4,50	19,07	16,33	7,63	19,15
144_C	144	7,50	19,10	16,30	7,49	19,13
293_C	293	7,50	19,12	16,30	7,47	19,13
286_C	286	7,50	19,14	16,30	7,42	19,13
492_B	492	4,50	19,07	16,29	7,52	19,12
NL-R7_C		7,50	19,04	16,30	7,59	19,12
499_A	499	1,50	19,06	16,28	7,53	19,11
120_B	120	4,50	19,09	16,28	7,46	19,11
24_C	24	7,50	19,06	16,28	7,50	19,11
85_A	85	1,50	19,03	16,29	7,58	19,11
288_B	288	4,50	19,07	16,28	7,49	19,11
604_C	604	7,50	19,05	16,27	7,50	19,10
628_C	628	7,50	19,06	16,27	7,49	19,10
303_C	303	7,50	19,07	16,27	7,46	19,10
767_A	767	1,50	19,01	16,26	7,53	19,08
761_B	761	4,50	19,02	16,24	7,49	19,07
203_C	203	7,50	19,01	16,24	7,50	19,07
180_B	180	4,50	19,02	16,24	7,47	19,07
669_C	669	7,50	18,99	16,23	7,49	19,06
221_B	221	4,50	19,02	16,23	7,43	19,06
65_C	65	7,50	18,99	16,22	7,47	19,05
376_B	376	4,50	19,02	16,22	7,42	19,05
579_C	579	7,50	18,97	16,22	7,48	19,04
175_A	175	1,50	19,02	16,21	7,39	19,04
704_B	704	4,50	18,97	16,20	7,45	19,03
150_C	150	7,50	18,98	16,20	7,43	19,03
66_C	66	7,50	19,00	16,20	7,38	19,03
262_C	262	7,50	18,99	16,20	7,42	19,03
284_B	284	4,50	19,02	16,20	7,37	19,03
561_C	561	7,50	18,98	16,19	7,39	19,02
222_C	222	7,50	18,96	16,19	7,44	19,02
72_A	72	1,50	18,94	16,18	7,44	19,01
347_C	347	7,50	18,96	16,18	7,40	19,01
270_B	270	4,50	18,97	16,18	7,39	19,01
456_C	456	7,50	18,93	16,18	7,45	19,00
752_C	752	7,50	18,95	16,17	7,40	19,00
755_C	755	7,50	18,95	16,17	7,41	19,00
352_C	352	7,50	18,95	16,17	7,41	19,00
763_A	763	1,50	18,93	16,17	7,42	18,99
338_C	338	7,50	18,91	16,16	7,42	18,98
693_C	693	7,50	18,89	16,12	7,37	18,95
666_C	666	7,50	18,89	16,12	7,36	18,95
205_C	205	7,50	18,89	16,12	7,36	18,95
43_C	43	7,50	18,89	16,12	7,36	18,95
373_A	373	1,50	18,90	16,11	7,32	18,94
553_C	553	7,50	18,90	16,10	7,30	18,93
726_B	726	4,50	18,86	16,11	7,39	18,93
718_A	718	1,50	18,86	16,11	7,38	18,93
630_C	630	7,50	18,89	16,10	7,32	18,93
417_B	417	4,50	18,88	16,10	7,34	18,93
298_C	298	7,50	18,95	16,10	7,19	18,93
259_A	259	1,50	18,85	16,11	7,40	18,93
464_B	464	4,50	18,89	16,09	7,29	18,92
778_C	778	7,50	18,85	16,10	7,36	18,92
146_C	146	7,50	18,90	16,09	7,28	18,92
134_C	134	7,50	18,90	16,09	7,26	18,92
207_C	207	7,50	18,86	16,09	7,33	18,92
737_B	737	4,50	18,84	16,08	7,35	18,91
91_A	91	1,50	18,88	16,08	7,27	18,91
408_C	408	7,50	18,84	16,08	7,35	18,91
327_C	327	7,50	18,87	16,08	7,28	18,91
637_C	637	7,50	18,81	16,08	7,38	18,90
41_C	41	7,50	18,87	16,07	7,28	18,90
279_C	279	7,50	18,83	16,07	7,33	18,90
73_B	73	4,50	18,81	16,06	7,35	18,89
451_C	451	7,50	18,81	16,06	7,33	18,88
200_B	200	4,50	18,82	16,05	7,29	18,88
211_B	211	4,50	18,87	16,05	7,21	18,88
239_A	239	1,50	18,85	16,05	7,26	18,88
243_B	243	4,50	18,83	16,04	7,27	18,87
167_C	167	7,50	18,85	16,03	7,19	18,86
42_C	42	7,50	18,83	16,02	7,22	18,86
87_A	87	1,50	18,82	16,03	7,24	18,86
437_C	437	7,50	18,81	16,03	7,25	18,86
640_C	640	7,50	18,77	16,03	7,30	18,85
121_B	121	4,50	18,83	16,02	7,20	18,85
315_C	315	7,50	18,88	16,01	7,09	18,85
122_B	122	4,50	18,81	16,01	7,20	18,84
112_B	112	4,50	18,77	16,01	7,27	18,84
344_C	344	7,50	18,78	16,01	7,25	18,84
618_B	618	4,50	18,77	16,00	7,25	18,83
272_A	272	1,50	18,77	16,00	7,26	18,83
584_C	584	7,50	18,76	15,99	7,25	18,82
695_C	695	7,50	18,76	15,98	7,22	18,81
563_B	563	4,50	18,78	15,97	7,14	18,80
745_C	745	7,50	18,73	15,98	7,26	18,80
690_C	690	7,50	18,73	15,97	7,22	18,79
155_B	155	4,50	18,79	15,96	7,09	18,79
374_B	374	4,50	18,74	15,97	7,20	18,79
562_C	562	7,50	18,71	15,96	7,22	18,78
653_C	653	7,50	18,69	15,96	7,25	18,78
430_C	430	7,50	18,71	15,96	7,22	18,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Pastoor Kannelaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
273_B	273	4,50	18,72	15,96	7,21	18,78
232_A	232	1,50	18,73	15,95	7,16	18,77
89_C	89	7,50	18,74	15,93	7,11	18,76
215_B	215	4,50	18,74	15,91	7,07	18,75
650_B	650	4,50	18,66	15,90	7,15	18,72
116_B	116	4,50	18,68	15,88	7,08	18,71
176_B	176	4,50	18,67	15,88	7,09	18,71
581_C	581	7,50	18,62	15,87	7,16	18,70
22_C	22	7,50	18,67	15,87	7,08	18,70
236_A	236	1,50	18,64	15,87	7,11	18,70
769_A	769	1,50	18,62	15,87	7,14	18,69
297_B	297	4,50	18,66	15,86	7,06	18,69
531_B	531	4,50	18,64	15,85	7,08	18,68
213_A	213	1,50	18,59	15,86	7,15	18,68
754_A	754	1,50	18,57	15,84	7,14	18,66
95_B	95	4,50	18,60	15,83	7,07	18,66
751_C	751	7,50	18,60	15,82	7,05	18,65
292_B	292	4,50	18,63	15,81	6,99	18,65
632_B	632	4,50	18,57	15,81	7,07	18,64
264_C	264	7,50	18,59	15,81	7,04	18,64
620_B	620	4,50	18,56	15,80	7,06	18,63
668_A	668	1,50	18,55	15,81	7,09	18,63
204_B	204	4,50	18,56	15,79	7,03	18,62
300_B	300	4,50	18,66	15,78	6,84	18,62
469_C	469	7,50	18,53	15,78	7,07	18,61
706_B	706	4,50	18,54	15,78	7,04	18,61
123_B	123	4,50	18,62	15,77	6,88	18,61
177_C	177	7,50	18,58	15,78	6,97	18,61
310_C	310	7,50	18,61	15,78	6,93	18,61
708_A	708	1,50	18,53	15,77	7,03	18,60
674_C	674	7,50	18,55	15,77	7,00	18,60
403_C	403	7,50	18,53	15,78	7,05	18,60
454_C	454	7,50	18,53	15,76	7,00	18,59
114_C	114	7,50	18,57	15,76	6,95	18,59
336_B	336	4,50	18,56	15,75	6,92	18,58
451_A	451	1,50	18,50	15,75	7,03	18,57
700_A	700	1,50	18,49	15,73	6,99	18,56
619_C	619	7,50	18,49	15,74	7,02	18,56
171_A	171	1,50	18,54	15,73	6,91	18,56
21_A	21	1,50	18,47	15,74	7,04	18,56
135_C	135	7,50	18,48	15,72	6,98	18,55
623_B	623	4,50	18,45	15,72	7,02	18,54
118_B	118	4,50	18,55	15,71	6,83	18,54
308_A	308	1,50	18,45	15,72	7,01	18,54
229_C	229	7,50	18,47	15,71	6,96	18,53
319_D	319	10,50	18,53	15,70	6,84	18,53
459_C	459	7,50	18,44	15,70	7,00	18,52
128_B	128	4,50	18,52	15,69	6,83	18,52
20_B	20	4,50	18,44	15,70	6,99	18,52
309_A	309	1,50	18,45	15,68	6,93	18,51
378_B	378	4,50	18,45	15,68	6,93	18,51
770_A	770	1,50	18,43	15,67	6,93	18,50
754_B	754	4,50	18,41	15,68	6,99	18,50
237_B	237	4,50	18,44	15,67	6,91	18,50
656_C	656	7,50	18,41	15,67	6,97	18,49
478_C	478	7,50	18,42	15,66	6,91	18,48
106_A	106	1,50	18,43	15,65	6,89	18,48
NL-R1_C		7,50	18,43	15,64	6,85	18,47
691_C	691	7,50	18,42	15,64	6,88	18,47
457_C	457	7,50	18,36	15,64	6,95	18,46
260_B	260	4,50	18,42	15,63	6,84	18,46
102_C	102	7,50	18,43	15,62	6,79	18,45
433_C	433	7,50	18,38	15,63	6,90	18,45
NL-R5_C		7,50	18,37	15,61	6,85	18,43
716_B	716	4,50	18,36	15,60	6,86	18,43
108_A	108	1,50	18,33	15,60	6,89	18,42
230_C	230	7,50	18,36	15,58	6,81	18,41
202_A	202	1,50	18,34	15,58	6,83	18,40
518_B	518	4,50	18,35	15,56	6,77	18,39
5_C	5	7,50	18,33	15,56	6,82	18,39
291_B	291	4,50	18,37	15,56	6,74	18,39
450_C	450	7,50	18,36	15,55	6,74	18,38
100_A	100	1,50	18,34	15,55	6,76	18,38
214_C	214	7,50	18,33	15,54	6,75	18,37
13_C	13	7,50	18,32	15,55	6,78	18,37
634_B	634	4,50	18,30	15,53	6,79	18,36
684_B	684	4,50	18,26	15,53	6,84	18,35
90_A	90	1,50	18,30	15,50	6,69	18,33
231_B	231	4,50	18,29	15,51	6,72	18,33
472_B	472	4,50	18,27	15,49	6,72	18,32
63_B	63	4,50	18,26	15,49	6,73	18,32
441_C	441	7,50	18,25	15,49	6,76	18,32
276_B	276	4,50	18,24	15,49	6,78	18,32
337_B	337	4,50	18,32	15,49	6,63	18,32
368_A	368	1,50	18,23	15,50	6,81	18,32
14_C	14	7,50	18,29	15,48	6,67	18,31
92_A	92	1,50	18,29	15,48	6,66	18,31
765_A	765	1,50	18,23	15,48	6,75	18,30
39_C	39	7,50	18,25	15,47	6,69	18,30
380_C	380	7,50	18,24	15,46	6,69	18,29
762_A	762	1,50	18,21	15,46	6,73	18,28
88_A	88	1,50	18,20	15,45	6,71	18,27
208_A	208	1,50	18,19	15,44	6,70	18,26
266_C	266	7,50	18,21	15,44	6,67	18,26
489_B	489	4,50	18,17	15,41	6,67	18,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Pastoor Kannelaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
651_A	651	1,50	18,17	15,42	6,70	18,24
99_A	99	1,50	18,23	15,41	6,57	18,24
418_B	418	4,50	18,19	15,41	6,63	18,24
329_B	329	4,50	18,22	15,41	6,58	18,24
702_B	702	4,50	18,16	15,40	6,66	18,23
711_B	711	4,50	18,17	15,40	6,65	18,23
83_B	83	4,50	18,17	15,41	6,66	18,23
395_B	395	4,50	18,18	15,41	6,64	18,23
400_A	400	1,50	18,10	15,39	6,73	18,21
513_A	513	1,50	18,15	15,37	6,60	18,20
98_C	98	7,50	18,14	15,37	6,62	18,20
136_B	136	4,50	18,18	15,35	6,49	18,18
NL-R7_B		4,50	18,11	15,36	6,64	18,18
664_C	664	7,50	18,06	15,35	6,69	18,17
307_A	307	1,50	18,15	15,34	6,52	18,17
704_A	704	1,50	18,10	15,33	6,57	18,16
776_A	776	1,50	18,09	15,33	6,59	18,16
186_C	186	7,50	18,12	15,33	6,54	18,16
277_B	277	4,50	18,11	15,33	6,58	18,16
312_C	312	7,50	18,16	15,33	6,48	18,16
689_C	689	7,50	18,06	15,32	6,61	18,14
11_B	11	4,50	18,10	15,31	6,51	18,14
89_B	89	4,50	18,12	15,31	6,48	18,14
655_B	655	4,50	18,08	15,30	6,52	18,13
86_C	86	7,50	18,09	15,30	6,52	18,13
526_A	526	1,50	18,05	15,30	6,57	18,12
642_C	642	7,50	18,04	15,29	6,58	18,12
182_B	182	4,50	18,10	15,29	6,46	18,12
244_D	244	10,50	18,07	15,29	6,51	18,12
379_A	379	1,50	18,07	15,28	6,48	18,11
289_C	289	7,50	18,06	15,27	6,49	18,10
492_A	492	1,50	18,04	15,26	6,49	18,09
772_A	772	1,50	18,01	15,27	6,55	18,09
650_A	650	1,50	18,03	15,26	6,52	18,09
137_B	137	4,50	18,03	15,26	6,51	18,09
120_A	120	1,50	18,06	15,25	6,43	18,08
9_A	9	1,50	18,01	15,26	6,54	18,08
119_A	119	1,50	18,08	15,24	6,36	18,07
169_C	169	7,50	18,00	15,25	6,51	18,07
453_C	453	7,50	17,98	15,24	6,52	18,06
464_A	464	1,50	18,03	15,23	6,44	18,06
777_A	777	1,50	17,99	15,23	6,49	18,06
115_C	115	7,50	17,99	15,23	6,50	18,06
48_C	48	7,50	18,04	15,23	6,41	18,06
227_A	227	1,50	18,01	15,24	6,47	18,06
296_B	296	4,50	17,98	15,23	6,53	18,06
149_C	149	7,50	18,03	15,22	6,41	18,05
80_A	80	1,50	17,99	15,22	6,46	18,05
422_C	422	7,50	18,02	15,22	6,41	18,05
317_D	317	10,50	18,01	15,22	6,42	18,05
641_B	641	4,50	17,99	15,21	6,44	18,04
179_A	179	1,50	18,03	15,21	6,38	18,04
185_C	185	7,50	18,01	15,21	6,40	18,04
412_C	412	7,50	17,98	15,20	6,43	18,03
474_B	474	4,50	17,97	15,19	6,42	18,02
217_C	217	7,50	17,96	15,19	6,43	18,02
636_C	636	7,50	17,93	15,17	6,43	18,00
53_B	53	4,50	17,96	15,17	6,38	18,00
265_B	265	4,50	17,94	15,17	6,42	18,00
463_B	463	4,50	17,93	15,16	6,41	17,99
111_A	111	1,50	17,92	15,16	6,42	17,99
643_C	643	7,50	17,89	15,16	6,47	17,98
244_C	244	7,50	17,95	15,15	6,35	17,98
59_C	59	7,50	17,91	15,14	6,39	17,97
299_B	299	4,50	17,93	15,14	6,34	17,97
140_A	140	1,50	17,91	15,13	6,37	17,96
409_B	409	4,50	17,89	15,12	6,35	17,94
75_B	75	4,50	17,85	15,11	6,38	17,93
325_C	325	7,50	17,93	15,10	6,25	17,93
484_B	484	4,50	17,87	15,09	6,33	17,92
648_B	648	4,50	17,87	15,09	6,31	17,92
686_B	686	4,50	17,82	15,10	6,42	17,92
411_B	411	4,50	17,87	15,09	6,33	17,92
779_A	779	1,50	17,85	15,08	6,33	17,91
760_B	760	4,50	17,86	15,08	6,30	17,91
211_A	211	1,50	17,87	15,06	6,24	17,89
376_A	376	1,50	17,86	15,06	6,27	17,89
654_B	654	4,50	17,84	15,05	6,28	17,88
434_C	434	7,50	17,84	15,05	6,25	17,88
490_B	490	4,50	17,81	15,04	6,28	17,87
70_B	70	4,50	17,84	15,04	6,23	17,87
612_C	612	7,50	17,85	15,03	6,19	17,86
530_B	530	4,50	17,80	15,04	6,29	17,86
713_A	713	1,50	17,80	15,03	6,29	17,86
753_C	753	7,50	17,78	15,03	6,30	17,85
353_B	353	4,50	17,82	15,02	6,21	17,85
57_B	57	4,50	17,80	15,01	6,21	17,84
331_C	331	7,50	17,80	15,01	6,22	17,84
334_B	334	4,50	17,84	15,01	6,14	17,84
256_C	256	7,50	17,78	15,00	6,23	17,83
635_B	635	4,50	17,76	14,99	6,23	17,82
NL-R3_C		7,50	17,75	14,98	6,23	17,81
165_B	165	4,50	17,79	14,97	6,15	17,81
286_B	286	4,50	17,82	14,98	6,09	17,81
536_C	536	7,50	17,77	14,97	6,17	17,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Pastoor Kannelaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
66_B	66	4,50	17,78	14,97	6,14	17,80
405_C	405	7,50	17,73	14,98	6,26	17,80
488_B	488	4,50	17,73	14,96	6,20	17,79
198_B	198	4,50	17,76	14,96	6,15	17,79
223_A	223	1,50	17,71	14,97	6,26	17,79
84_B	84	4,50	17,77	14,96	6,13	17,79
444_C	444	7,50	17,75	14,96	6,17	17,79
416_B	416	4,50	17,74	14,96	6,18	17,79
377_A	377	1,50	17,70	14,97	6,29	17,79
306_A	306	1,50	17,73	14,95	6,18	17,78
676_A	676	1,50	17,70	14,95	6,22	17,77
167_B	167	4,50	17,77	14,94	6,09	17,77
199_C	199	7,50	17,73	14,94	6,15	17,77
392_C	392	7,50	17,71	14,94	6,18	17,77
421_B	421	4,50	17,73	14,94	6,15	17,77
341_B	341	4,50	17,72	14,93	6,13	17,76
426_B	426	4,50	17,73	14,93	6,13	17,76
319_C	319	7,50	17,76	14,92	6,06	17,76
NL-R2_B		4,50	17,72	14,92	6,11	17,75
162_B	162	4,50	17,73	14,92	6,10	17,75
414_C	414	7,50	17,69	14,92	6,18	17,75
81_C	81	7,50	17,70	14,91	6,13	17,74
677_B	677	4,50	17,68	14,90	6,14	17,73
563_A	563	1,50	17,70	14,89	6,07	17,72
662_B	662	4,50	17,60	14,91	6,27	17,72
17_C	17	7,50	17,69	14,89	6,07	17,72
288_A	288	1,50	17,68	14,89	6,10	17,72
216_B	216	4,50	17,68	14,87	6,04	17,70
122_A	122	1,50	17,67	14,86	6,05	17,69
132_C	132	7,50	17,65	14,86	6,07	17,69
219_C	219	7,50	17,64	14,86	6,07	17,68
34_C	34	7,50	17,62	14,85	6,09	17,68
112_A	112	1,50	17,61	14,85	6,11	17,68
419_B	419	4,50	17,64	14,85	6,07	17,68
706_A	706	1,50	17,60	14,84	6,10	17,67
268_B	268	4,50	17,63	14,84	6,06	17,67
243_A	243	1,50	17,62	14,84	6,06	17,67
23_C	23	7,50	17,61	14,83	6,07	17,66
657_B	657	4,50	17,59	14,82	6,06	17,65
126_C	126	7,50	17,66	14,81	5,93	17,65
30_C	30	7,50	17,61	14,83	6,04	17,65
339_B	339	4,50	17,60	14,83	6,06	17,65
743_B	743	4,50	17,59	14,81	6,04	17,64
659_C	659	7,50	17,53	14,82	6,15	17,64
178_C	178	7,50	17,59	14,81	6,03	17,64
605_C	605	7,50	17,62	14,80	5,96	17,63
739_B	739	4,50	17,55	14,80	6,09	17,63
68_A	68	1,50	17,58	14,80	6,04	17,63
58_B	58	4,50	17,63	14,79	5,92	17,63
388_C	388	7,50	17,56	14,80	6,06	17,63
298_B	298	4,50	17,66	14,79	5,86	17,63
371_C	371	7,50	17,59	14,79	5,98	17,62
652_C	652	7,50	17,55	14,78	6,02	17,61
155_A	155	1,50	17,61	14,77	5,90	17,61
138_A	138	1,50	17,61	14,78	5,92	17,61
363_B	363	4,50	17,57	14,78	5,99	17,61
458_B	458	4,50	17,54	14,78	6,03	17,60
614_C	614	7,50	17,58	14,76	5,93	17,59
482_B	482	4,50	17,53	14,76	6,01	17,59
116_A	116	1,50	17,56	14,76	5,96	17,59
2_C	2	7,50	17,55	14,76	5,98	17,59
313_B	313	4,50	17,60	14,75	5,86	17,59
606_C	606	7,50	17,51	14,76	6,04	17,58
489_A	489	1,50	17,51	14,75	6,02	17,58
761_A	761	1,50	17,52	14,76	6,01	17,58
121_A	121	1,50	17,56	14,75	5,93	17,58
12_B	12	4,50	17,53	14,75	5,98	17,58
480_A	480	1,50	17,51	14,74	5,98	17,57
518_A	518	1,50	17,53	14,74	5,95	17,57
775_B	775	4,50	17,51	14,74	5,98	17,57
197_B	197	4,50	17,50	14,73	5,96	17,55
215_A	215	1,50	17,54	14,72	5,88	17,55
623_A	623	1,50	17,44	14,72	6,03	17,54
224_B	224	4,50	17,48	14,71	5,96	17,54
287_A	287	1,50	17,53	14,71	5,87	17,54
156_B	156	4,50	17,50	14,69	5,89	17,53
42_B	42	4,50	17,50	14,70	5,88	17,53
62_A	62	1,50	17,46	14,70	5,96	17,53
533_C	533	7,50	17,47	14,69	5,93	17,52
425_C	425	7,50	17,46	14,70	5,95	17,52
567_C	567	7,50	17,49	14,68	5,85	17,51
346_C	346	7,50	17,47	14,68	5,90	17,51
560_A	560	1,50	17,48	14,66	5,81	17,49
688_B	688	4,50	17,44	14,66	5,90	17,49
435_B	435	4,50	17,45	14,66	5,87	17,49
561_B	561	4,50	17,46	14,65	5,83	17,48
89_A	89	1,50	17,47	14,65	5,81	17,48
310_B	310	4,50	17,48	14,65	5,78	17,48
531_A	531	1,50	17,43	14,64	5,86	17,47
143_C	143	7,50	17,42	14,64	5,87	17,47
32_C	32	7,50	17,43	14,64	5,84	17,47
717_A	717	1,50	17,38	14,64	5,94	17,46
49_C	49	7,50	17,45	14,62	5,77	17,45
354_C	354	7,50	17,41	14,61	5,82	17,44
221_A	221	1,50	17,38	14,61	5,82	17,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Pastoor Kannelaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19_B	19	4,50	17,39	14,59	5,80	17,42
95_A	95	1,50	17,35	14,60	5,86	17,42
342_C	342	7,50	17,38	14,59	5,79	17,42
406_B	406	4,50	17,38	14,59	5,81	17,42
20_A	20	1,50	17,32	14,59	5,90	17,41
322_D	322	10,50	17,36	14,58	5,81	17,41
117_A	117	1,50	17,39	14,57	5,73	17,40
672_C	672	7,50	17,35	14,56	5,76	17,39
542_C	542	7,50	17,37	14,55	5,71	17,38
163_B	163	4,50	17,34	14,55	5,75	17,38
161_C	161	7,50	17,30	14,56	5,85	17,38
102_B	102	4,50	17,36	14,54	5,70	17,37
270_A	270	1,50	17,30	14,52	5,76	17,35
284_A	284	1,50	17,31	14,51	5,70	17,34
218_B	218	4,50	17,32	14,50	5,66	17,33
205_B	205	4,50	17,27	14,49	5,73	17,32
322_C	322	7,50	17,30	14,49	5,68	17,32
292_A	292	1,50	17,29	14,48	5,67	17,31
NL-R3_B		4,50	17,24	14,47	5,71	17,30
586_C	586	7,50	17,26	14,48	5,69	17,30
159_C	159	7,50	17,25	14,47	5,71	17,30
351_C	351	7,50	17,27	14,47	5,67	17,30
233_B	233	4,50	17,25	14,47	5,70	17,30
73_A	73	1,50	17,20	14,47	5,77	17,29
374_A	374	1,50	17,24	14,47	5,70	17,29
131_B	131	4,50	17,31	14,45	5,53	17,28
290_B	290	4,50	17,29	14,44	5,55	17,28
46_B	46	4,50	17,24	14,44	5,64	17,27
566_C	566	7,50	17,23	14,43	5,61	17,26
597_C	597	7,50	17,25	14,43	5,59	17,26
10_C	10	7,50	17,21	14,43	5,66	17,26
684_A	684	1,50	17,15	14,43	5,76	17,25
146_B	146	4,50	17,23	14,42	5,58	17,25
696_B	696	4,50	17,19	14,41	5,64	17,24
182_A	182	1,50	17,23	14,41	5,58	17,24
44_C	44	7,50	17,18	14,42	5,67	17,24
554_C	554	7,50	17,20	14,40	5,59	17,23
537_C	537	7,50	17,18	14,40	5,63	17,23
702_A	702	1,50	17,17	14,41	5,66	17,23
686_A	686	1,50	17,12	14,41	5,75	17,23
305_B	305	4,50	17,22	14,40	5,55	17,23
343_B	343	4,50	17,21	14,39	5,55	17,22
394_B	394	4,50	17,17	14,38	5,59	17,21
316_B	316	4,50	17,22	14,37	5,49	17,21
324_C	324	7,50	17,18	14,38	5,57	17,21
125_B	125	4,50	17,19	14,35	5,49	17,19
25_C	25	7,50	17,14	14,36	5,59	17,19
508_C	508	7,50	17,12	14,35	5,61	17,18
468_B	468	4,50	17,12	14,34	5,57	17,17
385_B	385	4,50	17,13	14,33	5,54	17,16
521_C	521	7,50	17,08	14,31	5,57	17,14
180_A	180	1,50	17,08	14,32	5,57	17,14
364_B	364	4,50	17,10	14,31	5,54	17,14
336_A	336	1,50	17,11	14,30	5,47	17,13
396_B	396	4,50	17,07	14,29	5,51	17,12
123_A	123	1,50	17,12	14,27	5,40	17,11
429_C	429	7,50	17,04	14,29	5,57	17,11
300_A	300	1,50	17,14	14,27	5,32	17,10
203_B	203	4,50	17,02	14,26	5,54	17,09
716_A	716	1,50	17,01	14,25	5,51	17,08
191_C	191	7,50	17,05	14,24	5,41	17,07
553_B	553	4,50	17,04	14,22	5,40	17,06
483_B	483	4,50	17,00	14,22	5,44	17,05
176_A	176	1,50	17,00	14,22	5,44	17,05
93_C	93	7,50	16,99	14,22	5,47	17,05
144_B	144	4,50	17,02	14,21	5,39	17,04
337_A	337	1,50	17,03	14,21	5,36	17,04
378_A	378	1,50	16,97	14,21	5,48	17,04
617_B	617	4,50	16,95	14,21	5,49	17,03
18_C	18	7,50	16,97	14,20	5,44	17,03
428_B	428	4,50	16,96	14,20	5,47	17,03
40_B	40	4,50	17,00	14,19	5,37	17,02
347_B	347	4,50	16,99	14,18	5,37	17,01
33_C	33	7,50	16,96	14,16	5,35	16,99
445_C	445	7,50	16,95	14,16	5,38	16,99
667_C	667	7,50	16,90	14,16	5,45	16,98
214_B	214	4,50	16,95	14,15	5,35	16,98
61_B	61	4,50	16,91	14,15	5,41	16,98
303_B	303	4,50	16,94	14,15	5,36	16,98
611_C	611	7,50	16,93	14,14	5,36	16,97
128_A	128	1,50	16,95	14,12	5,28	16,96
29_C	29	7,50	16,94	14,13	5,31	16,96
105_B	105	4,50	16,90	14,12	5,34	16,95
382_C	382	7,50	16,89	14,12	5,36	16,95
326_C	326	7,50	16,92	14,12	5,30	16,95
476_B	476	4,50	16,86	14,12	5,40	16,94
752_B	752	4,50	16,90	14,11	5,32	16,94
41_B	41	4,50	16,92	14,11	5,27	16,94
402_B	402	4,50	16,90	14,11	5,33	16,94
NL-R7_A		1,50	16,85	14,11	5,41	16,93
168_C	168	7,50	16,91	14,09	5,25	16,92
NL-R1_B		4,50	16,87	14,08	5,28	16,91
181_B	181	4,50	16,85	14,08	5,33	16,91
83_A	83	1,50	16,85	14,08	5,33	16,91
279_B	279	4,50	16,86	14,08	5,31	16,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Pastoor Kannelaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
480_B	480	4,50	16,85	14,08	5,31	16,90
662_A	662	1,50	16,76	14,08	5,46	16,89
50_B	50	4,50	16,84	14,05	5,26	16,88
101_B	101	4,50	16,83	14,06	5,29	16,88
401_C	401	7,50	16,81	14,06	5,33	16,88
124_C	124	7,50	16,85	14,04	5,21	16,87
63_A	63	1,50	16,81	14,05	5,29	16,87
643_B	643	4,50	16,77	14,04	5,36	16,86
207_B	207	4,50	16,79	14,04	5,30	16,86
194_C	194	7,50	16,84	14,03	5,22	16,86
422_B	422	4,50	16,83	14,03	5,21	16,86
291_A	291	1,50	16,83	14,03	5,21	16,86
751_B	751	4,50	16,80	14,01	5,23	16,84
157_C	157	7,50	16,79	14,01	5,24	16,84
746_C	746	7,50	16,74	14,01	5,33	16,83
261_B	261	4,50	16,78	14,00	5,24	16,83
304_B	304	4,50	16,76	14,00	5,26	16,83
147_B	147	4,50	16,78	13,99	5,20	16,82
222_B	222	4,50	16,75	14,00	5,26	16,82
18_B	18	4,50	16,77	13,99	5,21	16,82
481_C	481	7,50	16,76	13,97	5,20	16,80
329_A	329	1,50	16,77	13,97	5,16	16,80
263_B	263	4,50	16,74	13,96	5,18	16,79
267_B	267	4,50	16,73	13,96	5,20	16,79
141_B	141	4,50	16,73	13,95	5,17	16,78
365_C	365	7,50	16,71	13,95	5,20	16,77
538_C	538	7,50	16,74	13,93	5,09	16,76
552_C	552	7,50	16,73	13,93	5,13	16,76
315_B	315	4,50	16,80	13,92	4,96	16,76
113_B	113	4,50	16,73	13,91	5,09	16,75
764_B	764	4,50	16,69	13,91	5,15	16,74
694_C	694	7,50	16,65	13,92	5,22	16,74
693_B	693	4,50	16,69	13,91	5,14	16,74
674_B	674	4,50	16,70	13,91	5,12	16,74
333_C	333	7,50	16,69	13,91	5,14	16,74
387_B	387	4,50	16,67	13,91	5,16	16,73
362_B	362	4,50	16,68	13,90	5,14	16,73
330_C	330	7,50	16,71	13,90	5,08	16,73
43_B	43	4,50	16,67	13,89	5,12	16,72
345_C	345	7,50	16,64	13,90	5,20	16,72
434_B	434	4,50	16,69	13,89	5,09	16,72
438_B	438	4,50	16,68	13,89	5,10	16,72
118_A	118	1,50	16,72	13,88	5,00	16,71
200_A	200	1,50	16,65	13,88	5,13	16,71
56_C	56	7,50	16,69	13,88	5,05	16,71
14_B	14	4,50	16,69	13,88	5,05	16,71
726_A	726	1,50	16,62	13,88	5,15	16,70
664_B	664	4,50	16,58	13,88	5,24	16,70
748_C	748	7,50	16,60	13,87	5,18	16,69
158_C	158	7,50	16,68	13,86	5,03	16,69
737_A	737	1,50	16,61	13,85	5,11	16,68
756_C	756	7,50	16,60	13,86	5,16	16,68
432_B	432	4,50	16,62	13,85	5,09	16,68
666_B	666	4,50	16,62	13,84	5,06	16,67
136_A	136	1,50	16,65	13,84	5,01	16,67
204_A	204	1,50	16,61	13,84	5,10	16,67
350_C	350	7,50	16,62	13,84	5,07	16,67
260_A	260	1,50	16,61	13,82	5,03	16,65
357_C	357	7,50	16,57	13,81	5,08	16,64
514_B	514	4,50	16,59	13,80	5,01	16,63
417_A	417	1,50	16,56	13,79	5,03	16,62
418_A	418	1,50	16,56	13,79	5,02	16,61
1_C	1	7,50	16,56	13,76	4,94	16,59
231_A	231	1,50	16,54	13,76	4,99	16,59
275_B	275	4,50	16,50	13,76	5,05	16,58
319_B	319	4,50	16,58	13,74	4,86	16,57
317_C	317	7,50	16,56	13,73	4,89	16,57
582_C	582	7,50	16,47	13,73	5,00	16,55
273_A	273	1,50	16,49	13,72	4,96	16,55
626_C	626	7,50	16,45	13,71	5,01	16,53
618_A	618	1,50	16,46	13,71	4,97	16,53
390_B	390	4,50	16,47	13,70	4,96	16,53
604_B	604	4,50	16,48	13,69	4,90	16,52
142_C	142	7,50	16,46	13,68	4,91	16,51
94_C	94	7,50	16,48	13,68	4,87	16,51
439_C	439	7,50	16,47	13,68	4,88	16,51
397_C	397	7,50	16,44	13,69	4,97	16,51
277_A	277	1,50	16,45	13,68	4,92	16,51
448_B	448	4,50	16,44	13,67	4,92	16,50
413_B	413	4,50	16,45	13,67	4,90	16,50
262_B	262	4,50	16,46	13,67	4,89	16,50
628_B	628	4,50	16,45	13,66	4,86	16,49
395_A	395	1,50	16,43	13,67	4,91	16,49
645_B	645	4,50	16,44	13,65	4,88	16,48
358_C	358	7,50	16,44	13,65	4,86	16,48
352_B	352	4,50	16,42	13,64	4,87	16,47
185_B	185	4,50	16,45	13,63	4,80	16,46
472_A	472	1,50	16,40	13,62	4,85	16,45
407_B	407	4,50	16,43	13,62	4,80	16,45
296_A	296	1,50	16,36	13,63	4,94	16,45
620_A	620	1,50	16,37	13,61	4,88	16,44
164_C	164	7,50	16,39	13,61	4,85	16,44
393_B	393	4,50	16,41	13,61	4,81	16,44
485_B	485	4,50	16,38	13,59	4,80	16,42
463_A	463	1,50	16,35	13,59	4,85	16,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Pastoor Kannelaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
5_B	5	4,50	16,38	13,59	4,79	16,42
340_C	340	7,50	16,36	13,59	4,84	16,42
354_B	354	4,50	16,39	13,59	4,79	16,42
334_A	334	1,50	16,39	13,57	4,73	16,40
612_B	612	4,50	16,39	13,55	4,69	16,39
610_C	610	7,50	16,35	13,56	4,78	16,39
149_B	149	4,50	16,39	13,56	4,71	16,39
11_A	11	1,50	16,35	13,56	4,77	16,39
678_C	678	7,50	16,30	13,56	4,84	16,38
669_B	669	4,50	16,30	13,56	4,84	16,38
48_B	48	4,50	16,35	13,55	4,73	16,38
338_B	338	4,50	16,32	13,55	4,79	16,38
248_B	248	4,50	16,32	13,56	4,81	16,38
632_A	632	1,50	16,30	13,54	4,81	16,37
409_A	409	1,50	16,29	13,52	4,76	16,35
359_C	359	7,50	16,27	13,51	4,75	16,33
541_C	541	7,50	16,29	13,49	4,67	16,32
479_A	479	1,50	16,23	13,50	4,81	16,32
467_B	467	4,50	16,28	13,49	4,71	16,32
590_C	590	7,50	16,26	13,49	4,72	16,31
711_A	711	1,50	16,23	13,47	4,72	16,29
268_A	268	1,50	16,24	13,46	4,69	16,29
52_C	52	7,50	16,26	13,43	4,59	16,27
474_A	474	1,50	16,21	13,43	4,66	16,26
411_A	411	1,50	16,20	13,43	4,68	16,26
NL-R6_B		4,50	16,21	13,43	4,66	16,26
562_B	562	4,50	16,19	13,43	4,68	16,25
748_B	748	4,50	16,16	13,43	4,75	16,25
297_A	297	1,50	16,20	13,42	4,64	16,25
148_C	148	7,50	16,23	13,41	4,57	16,24
47_C	47	7,50	16,18	13,41	4,65	16,24
165_A	165	1,50	16,20	13,40	4,59	16,23
39_B	39	4,50	16,18	13,40	4,62	16,23
55_C	55	7,50	16,22	13,40	4,57	16,23
372_C	372	7,50	16,19	13,40	4,62	16,23
353_A	353	1,50	16,19	13,39	4,59	16,22
630_B	630	4,50	16,17	13,38	4,59	16,21
197_A	197	1,50	16,16	13,38	4,61	16,21
NL-R4_B		4,50	16,16	13,37	4,58	16,20
430_B	430	4,50	16,15	13,37	4,61	16,20
252_B	252	4,50	16,17	13,37	4,57	16,20
584_B	584	4,50	16,14	13,36	4,59	16,19
766_B	766	4,50	16,14	13,36	4,58	16,19
276_A	276	1,50	16,10	13,37	4,67	16,19
490_A	490	1,50	16,12	13,35	4,59	16,18
742_B	742	4,50	16,16	13,35	4,52	16,18
167_A	167	1,50	16,17	13,35	4,52	16,18
426_A	426	1,50	16,14	13,35	4,56	16,18
310_A	310	1,50	16,17	13,35	4,49	16,18
8_C	8	7,50	16,15	13,34	4,51	16,17
487_B	487	4,50	16,11	13,33	4,55	16,16
42_A	42	1,50	16,12	13,32	4,51	16,15
384_B	384	4,50	16,11	13,33	4,54	16,15
342_B	342	4,50	16,12	13,32	4,51	16,15
162_A	162	1,50	16,11	13,31	4,49	16,14
205_A	205	1,50	16,08	13,31	4,56	16,14
436_B	436	4,50	16,11	13,31	4,51	16,14
298_A	298	1,50	16,18	13,30	4,36	16,14
530_A	530	1,50	16,06	13,30	4,56	16,13
37_C	37	7,50	16,10	13,30	4,49	16,13
24_B	24	4,50	16,11	13,30	4,49	16,13
57_A	57	1,50	16,09	13,30	4,50	16,13
561_A	561	1,50	16,09	13,29	4,47	16,12
691_B	691	4,50	16,07	13,29	4,51	16,12
70_A	70	1,50	16,08	13,29	4,51	16,12
150_B	150	4,50	16,07	13,28	4,49	16,11
421_A	421	1,50	16,06	13,28	4,50	16,11
473_A	473	1,50	16,04	13,28	4,52	16,10
634_A	634	1,50	16,03	13,27	4,54	16,10
386_B	386	4,50	16,08	13,27	4,45	16,10
237_A	237	1,50	16,05	13,26	4,49	16,09
600_C	600	7,50	16,04	13,25	4,46	16,08
348_C	348	7,50	16,02	13,25	4,49	16,08
419_A	419	1,50	16,03	13,25	4,47	16,08
N-LI_C		7,50	16,08	13,23	4,35	16,07
655_A	655	1,50	16,02	13,25	4,48	16,07
54_C	54	7,50	16,02	13,24	4,47	16,07
22_B	22	4,50	16,04	13,24	4,44	16,07
NL-R2_A		1,50	16,03	13,23	4,44	16,06
589_C	589	7,50	16,00	13,23	4,47	16,06
177_B	177	4,50	16,05	13,23	4,38	16,06
102_A	102	1,50	16,04	13,23	4,40	16,06
664_A	664	1,50	15,92	13,23	4,60	16,05
156_A	156	1,50	16,00	13,22	4,44	16,05
344_B	344	4,50	16,01	13,22	4,43	16,05
536_B	536	4,50	16,00	13,21	4,41	16,04
216_A	216	1,50	16,02	13,21	4,39	16,04
66_A	66	1,50	16,02	13,21	4,39	16,04
609_C	609	7,50	15,96	13,20	4,47	16,03
595_B	595	4,50	15,97	13,20	4,44	16,03
84_A	84	1,50	15,99	13,20	4,39	16,02
443_C	443	7,50	15,97	13,19	4,43	16,02
416_A	416	1,50	15,97	13,19	4,41	16,02
244_B	244	4,50	16,00	13,19	4,38	16,02
488_A	488	1,50	15,95	13,19	4,44	16,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Pastoor Kannelaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
466_B	466	4,50	15,94	13,17	4,42	16,00
58_A	58	1,50	15,99	13,16	4,32	16,00
341_A	341	1,50	15,96	13,16	4,37	15,99
363_A	363	1,50	15,95	13,16	4,38	15,99
286_A	286	1,50	15,99	13,15	4,28	15,99
641_A	641	1,50	15,93	13,15	4,39	15,98
635_A	635	1,50	15,92	13,15	4,40	15,98
34_B	34	4,50	15,93	13,15	4,38	15,98
325_B	325	4,50	16,00	13,14	4,23	15,98
356_C	356	7,50	15,92	13,14	4,36	15,97
440_B	440	4,50	15,91	13,14	4,39	15,97
265_A	265	1,50	15,91	13,14	4,40	15,97
264_B	264	4,50	15,92	13,13	4,35	15,96
495_C	495	7,50	15,90	13,12	4,35	15,95
86_B	86	4,50	15,91	13,12	4,32	15,95
361_C	361	7,50	15,90	13,12	4,36	15,95
484_A	484	1,50	15,89	13,11	4,35	15,94
452_B	452	4,50	15,86	13,10	4,36	15,93
648_A	648	1,50	15,88	13,10	4,33	15,93
659_B	659	4,50	15,81	13,11	4,45	15,92
169_B	169	4,50	15,86	13,09	4,33	15,92
780_B	780	4,50	15,86	13,08	4,30	15,91
643_A	643	1,50	15,80	13,10	4,44	15,91
53_A	53	1,50	15,86	13,08	4,30	15,91
75_A	75	1,50	15,83	13,09	4,38	15,91
688_A	688	1,50	15,84	13,07	4,31	15,90
59_B	59	4,50	15,86	13,07	4,28	15,90
743_A	743	1,50	15,84	13,06	4,30	15,89
152_C	152	7,50	15,84	13,06	4,28	15,89
224_A	224	1,50	15,83	13,06	4,31	15,89
30_B	30	4,50	15,85	13,06	4,26	15,89
647_B	647	4,50	15,83	13,05	4,27	15,88
677_A	677	1,50	15,83	13,05	4,27	15,88
391_B	391	4,50	15,84	13,05	4,27	15,88
654_A	654	1,50	15,82	13,05	4,27	15,87
339_A	339	1,50	15,81	13,03	4,25	15,86
607_B	607	4,50	15,80	13,02	4,25	15,85
137_A	137	1,50	15,79	13,02	4,26	15,85
447_B	447	4,50	15,78	13,03	4,29	15,85
406_A	406	1,50	15,80	13,02	4,24	15,85
550_C	550	7,50	15,84	12,99	4,10	15,83
51_C	51	7,50	15,81	13,00	4,18	15,83
135_B	135	4,50	15,77	12,99	4,21	15,82
299_A	299	1,50	15,78	12,99	4,20	15,82
611_B	611	4,50	15,77	12,98	4,19	15,81
575_B	575	4,50	15,76	12,98	4,21	15,81
103_B	103	4,50	15,78	12,98	4,18	15,81
605_B	605	4,50	15,80	12,97	4,11	15,80
449_C	449	7,50	15,73	12,97	4,24	15,80
450_B	450	4,50	15,78	12,95	4,09	15,78
217_B	217	4,50	15,73	12,96	4,19	15,78
126_B	126	4,50	15,80	12,93	4,01	15,77
81_B	81	4,50	15,72	12,94	4,17	15,77
588_A	588	1,50	15,64	12,94	4,30	15,76
775_A	775	1,50	15,71	12,93	4,17	15,76
279_A	279	1,50	15,71	12,93	4,16	15,76
437_B	437	4,50	15,72	12,92	4,12	15,75
574_C	574	7,50	15,72	12,91	4,09	15,74
475_C	475	7,50	15,69	12,92	4,15	15,74
346_B	346	4,50	15,70	12,91	4,12	15,74
552_B	552	4,50	15,71	12,90	4,09	15,73
146_A	146	1,50	15,70	12,90	4,08	15,73
32_B	32	4,50	15,70	12,90	4,09	15,73
535_C	535	7,50	15,69	12,89	4,08	15,72
614_B	614	4,50	15,69	12,88	4,05	15,71
476_A	476	1,50	15,62	12,89	4,18	15,71
186_B	186	4,50	15,69	12,88	4,06	15,71
40_A	40	1,50	15,68	12,87	4,04	15,70
657_A	657	1,50	15,62	12,86	4,12	15,69
508_B	508	4,50	15,64	12,85	4,07	15,68
313_A	313	1,50	15,69	12,85	3,97	15,68
56_B	56	4,50	15,66	12,84	3,99	15,67
322_B	322	4,50	15,66	12,84	4,01	15,67
598_C	598	7,50	15,59	12,82	4,07	15,65
163_A	163	1,50	15,61	12,83	4,04	15,65
49_B	49	4,50	15,65	12,82	3,97	15,65
327_B	327	4,50	15,59	12,82	4,06	15,65
778_B	778	4,50	15,60	12,81	4,02	15,64
285_B	285	4,50	15,62	12,81	3,99	15,64
471_C	471	7,50	15,53	12,81	4,12	15,63
621_B	621	4,50	15,57	12,81	4,06	15,63
61_A	61	1,50	15,56	12,81	4,09	15,63
404_B	404	4,50	15,59	12,80	4,03	15,63
125_A	125	1,50	15,60	12,77	3,91	15,60
17_B	17	4,50	15,58	12,77	3,94	15,60
633_B	633	4,50	15,53	12,77	4,02	15,59
696_A	696	1,50	15,54	12,77	4,00	15,59
41_A	41	1,50	15,58	12,76	3,92	15,59
748_A	748	1,50	15,48	12,76	4,09	15,58
131_A	131	1,50	15,60	12,74	3,83	15,58
385_A	385	1,50	15,54	12,75	3,95	15,58
690_B	690	4,50	15,51	12,73	3,96	15,56
455_B	455	4,50	15,50	12,72	3,95	15,55
214_A	214	1,50	15,50	12,72	3,93	15,54
619_B	619	4,50	15,47	12,70	3,95	15,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Pastoor Kannelaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
218_A	218	1,50	15,50	12,69	3,87	15,52
537_B	537	4,50	15,47	12,68	3,89	15,51
458_A	458	1,50	15,44	12,68	3,94	15,51
207_A	207	1,50	15,44	12,68	3,95	15,51
569_C	569	7,50	15,49	12,66	3,83	15,50
12_A	12	1,50	15,45	12,67	3,89	15,50
733_C	733	7,50	15,43	12,68	3,94	15,50
168_B	168	4,50	15,48	12,66	3,81	15,49
124_B	124	4,50	15,49	12,66	3,81	15,49
19_A	19	1,50	15,45	12,66	3,86	15,49
98_B	98	4,50	15,44	12,66	3,89	15,49
229_B	229	4,50	15,44	12,65	3,86	15,48
230_B	230	4,50	15,46	12,65	3,82	15,48
198_A	198	1,50	15,44	12,65	3,84	15,47
245_C	245	7,50	15,42	12,64	3,86	15,47
468_A	468	1,50	15,41	12,63	3,86	15,46
752_A	752	1,50	15,41	12,63	3,85	15,46
144_A	144	1,50	15,43	12,63	3,81	15,46
370_C	370	7,50	15,42	12,64	3,84	15,46
233_A	233	1,50	15,41	12,64	3,87	15,46
538_B	538	4,50	15,44	12,62	3,76	15,45
321_C	321	7,50	15,39	12,63	3,88	15,45
491_C	491	7,50	15,40	12,61	3,83	15,44
482_A	482	1,50	15,38	12,62	3,87	15,44
693_A	693	1,50	15,38	12,61	3,85	15,44
316_A	316	1,50	15,45	12,61	3,73	15,44
326_B	326	4,50	15,42	12,60	3,78	15,44
579_B	579	4,50	15,38	12,60	3,85	15,43
132_B	132	4,50	15,42	12,60	3,76	15,43
392_B	392	4,50	15,39	12,61	3,82	15,43
290_A	290	1,50	15,44	12,60	3,72	15,43
543_C	543	7,50	15,38	12,59	3,81	15,42
613_C	613	7,50	15,41	12,58	3,71	15,41
739_A	739	1,50	15,32	12,58	3,87	15,40
145_C	145	7,50	15,36	12,57	3,79	15,40
394_A	394	1,50	15,36	12,57	3,79	15,40
639_B	639	4,50	15,35	12,56	3,77	15,39
760_A	760	1,50	15,33	12,56	3,79	15,38
189_C	189	7,50	15,36	12,54	3,70	15,37
422_A	422	1,50	15,34	12,53	3,72	15,36
219_B	219	4,50	15,33	12,52	3,70	15,35
31_C	31	7,50	15,30	12,52	3,75	15,35
46_A	46	1,50	15,33	12,52	3,71	15,35
324_B	324	4,50	15,33	12,52	3,69	15,35
246_B	246	4,50	15,30	12,51	3,72	15,34
8_B	8	4,50	15,32	12,50	3,66	15,33
343_A	343	1,50	15,32	12,50	3,66	15,33
252_A	252	1,50	15,28	12,50	3,72	15,33
695_B	695	4,50	15,28	12,49	3,71	15,32
166_C	166	7,50	15,30	12,49	3,66	15,32
NL-R3_A		1,50	15,25	12,48	3,72	15,31
147_A	147	1,50	15,26	12,48	3,70	15,31
567_B	567	4,50	15,30	12,47	3,61	15,30
672_B	672	4,50	15,27	12,46	3,64	15,29
553_A	553	1,50	15,26	12,45	3,63	15,28
637_B	637	4,50	15,22	12,45	3,71	15,28
192_C	192	7,50	15,23	12,44	3,65	15,27
755_B	755	4,50	15,23	12,43	3,64	15,26
347_A	347	1,50	15,24	12,42	3,60	15,26
558_C	558	7,50	15,24	12,41	3,57	15,25
65_B	65	4,50	15,18	12,43	3,68	15,25
159_B	159	4,50	15,18	12,41	3,66	15,24
303_A	303	1,50	15,19	12,41	3,63	15,24
454_B	454	4,50	15,20	12,40	3,60	15,23
203_A	203	1,50	15,16	12,41	3,68	15,23
586_B	586	4,50	15,18	12,39	3,60	15,22
410_B	410	4,50	15,16	12,39	3,64	15,22
266_B	266	4,50	15,17	12,39	3,63	15,22
332_B	332	4,50	15,17	12,39	3,61	15,22
581_B	581	4,50	15,14	12,38	3,65	15,21
55_B	55	4,50	15,20	12,38	3,53	15,21
15_B	15	4,50	15,13	12,38	3,67	15,21
199_B	199	4,50	15,15	12,36	3,58	15,19
13_B	13	4,50	15,17	12,36	3,55	15,19
222_A	222	1,50	15,10	12,36	3,63	15,18
2_B	2	4,50	15,15	12,35	3,54	15,18
105_A	105	1,50	15,14	12,35	3,57	15,18
402_A	402	1,50	15,15	12,35	3,56	15,18
758_C	758	7,50	15,10	12,33	3,57	15,16
311_C	311	7,50	15,08	12,34	3,61	15,16
604_A	604	1,50	15,11	12,32	3,53	15,15
93_B	93	4,50	15,09	12,31	3,56	15,14
434_A	434	1,50	15,11	12,31	3,51	15,14
473_B	473	4,50	15,07	12,30	3,55	15,13
193_C	193	7,50	15,13	12,29	3,42	15,13
542_B	542	4,50	15,11	12,28	3,42	15,11
5_A	5	1,50	15,07	12,29	3,50	15,11
52_B	52	4,50	15,10	12,26	3,39	15,10
50_A	50	1,50	15,07	12,27	3,48	15,10
554_B	554	4,50	15,09	12,26	3,40	15,09
16_C	16	7,50	15,07	12,26	3,45	15,09
101_A	101	1,50	15,02	12,25	3,49	15,08
666_A	666	1,50	15,02	12,24	3,48	15,07
547_C	547	7,50	15,00	12,23	3,48	15,06
570_C	570	7,50	15,04	12,21	3,35	15,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Pastoor Kannelaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
435_A	435	1,50	14,99	12,21	3,43	15,04
759_B	759	4,50	14,96	12,19	3,44	15,02
304_A	304	1,50	14,95	12,20	3,48	15,02
733_B	733	4,50	14,95	12,19	3,46	15,02
141_A	141	1,50	14,96	12,18	3,40	15,01
364_A	364	1,50	14,97	12,18	3,40	15,01
444_B	444	4,50	14,99	12,18	3,37	15,01
185_A	185	1,50	14,99	12,17	3,34	15,00
398_C	398	7,50	14,93	12,17	3,43	15,00
289_B	289	4,50	14,98	12,17	3,35	15,00
403_B	403	4,50	14,94	12,16	3,38	14,99
539_C	539	7,50	14,95	12,15	3,35	14,98
456_B	456	4,50	14,90	12,16	3,44	14,98
751_A	751	1,50	14,93	12,16	3,39	14,98
659_A	659	1,50	14,86	12,16	3,51	14,98
674_A	674	1,50	14,93	12,15	3,37	14,98
572_C	572	7,50	14,97	12,14	3,29	14,97
483_A	483	1,50	14,92	12,14	3,36	14,97
115_B	115	4,50	14,92	12,14	3,37	14,97
319_A	319	1,50	14,97	12,14	3,29	14,97
14_A	14	1,50	14,94	12,13	3,31	14,96
354_A	354	1,50	14,92	12,13	3,34	14,96
44_B	44	4,50	14,90	12,12	3,36	14,95
428_A	428	1,50	14,88	12,13	3,40	14,95
759_A	759	1,50	14,88	12,11	3,35	14,94
134_B	134	4,50	14,92	12,11	3,27	14,94
4_C	4	7,50	14,88	12,10	3,32	14,93
432_A	432	1,50	14,88	12,11	3,34	14,93
275_A	275	1,50	14,85	12,11	3,40	14,93
160_C	160	7,50	14,92	12,08	3,22	14,92
305_A	305	1,50	14,90	12,09	3,26	14,92
478_B	478	4,50	14,86	12,08	3,30	14,91
178_B	178	4,50	14,87	12,08	3,28	14,91
318_D	318	10,50	14,85	12,07	3,29	14,90
295_B	295	4,50	14,90	12,07	3,22	14,90
382_B	382	4,50	14,83	12,05	3,29	14,88
293_B	293	4,50	14,86	12,05	3,24	14,88
617_A	617	1,50	14,79	12,05	3,33	14,87
43_A	43	1,50	14,82	12,04	3,28	14,87
556_C	556	7,50	14,86	12,03	3,18	14,86
158_B	158	4,50	14,86	12,02	3,15	14,86
459_B	459	4,50	14,78	12,02	3,28	14,85
691_A	691	1,50	14,78	12,01	3,25	14,84
48_A	48	1,50	14,80	12,00	3,19	14,83
535_B	535	4,50	14,80	11,99	3,18	14,82
521_B	521	4,50	14,74	11,99	3,26	14,81
192_B	192	4,50	14,77	11,98	3,20	14,81
94_B	94	4,50	14,78	11,96	3,14	14,80
N-L1_B		4,50	14,80	11,95	3,08	14,79
157_B	157	4,50	14,73	11,95	3,17	14,78
352_A	352	1,50	14,72	11,95	3,17	14,77
438_A	438	1,50	14,72	11,93	3,14	14,76
161_B	161	4,50	14,68	11,93	3,19	14,75
181_A	181	1,50	14,69	11,93	3,17	14,75
38_C	38	7,50	14,69	11,93	3,17	14,75
35_C	35	7,50	14,72	11,92	3,12	14,75
261_A	261	1,50	14,70	11,93	3,16	14,75
47_B	47	4,50	14,70	11,91	3,14	14,74
548_C	548	7,50	14,70	11,90	3,10	14,73
362_A	362	1,50	14,67	11,89	3,12	14,72
596_C	596	7,50	14,71	11,87	3,01	14,71
420_B	420	4,50	14,64	11,89	3,16	14,71
408_B	408	4,50	14,66	11,88	3,12	14,71
23_B	23	4,50	14,68	11,87	3,05	14,70
342_A	342	1,50	14,67	11,87	3,06	14,70
415_B	415	4,50	14,62	11,88	3,17	14,70
263_A	263	1,50	14,65	11,87	3,09	14,70
514_A	514	1,50	14,66	11,86	3,06	14,69
330_B	330	4,50	14,65	11,86	3,08	14,69
283_B	283	4,50	14,66	11,86	3,05	14,69
445_B	445	4,50	14,65	11,84	3,03	14,67
317_B	317	4,50	14,68	11,83	2,96	14,67
267_A	267	1,50	14,61	11,83	3,07	14,66
NL-R6_A		1,50	14,60	11,83	3,08	14,66
735_C	735	7,50	14,59	11,83	3,10	14,66
594_A	594	1,50	14,56	11,83	3,14	14,65
36_C	36	7,50	14,59	11,82	3,08	14,65
315_A	315	1,50	14,69	11,82	2,87	14,65
151_C	151	7,50	14,63	11,81	2,97	14,64
350_B	350	4,50	14,59	11,81	3,04	14,64
320_D	320	10,50	14,58	11,81	3,05	14,64
508_A	508	1,50	14,60	11,80	3,01	14,63
103_A	103	1,50	14,59	11,80	3,01	14,63
536_A	536	1,50	14,56	11,77	2,97	14,60
584_A	584	1,50	14,55	11,77	2,99	14,60
371_B	371	4,50	14,59	11,74	2,88	14,58
652_B	652	4,50	14,52	11,75	2,98	14,57
191_B	191	4,50	14,56	11,74	2,90	14,57
45_C	45	7,50	14,58	11,73	2,86	14,57
314_C	314	7,50	14,58	11,74	2,86	14,57
436_A	436	1,50	14,52	11,73	2,93	14,56
636_B	636	4,50	14,49	11,71	2,95	14,54
169_A	169	1,50	14,48	11,70	2,94	14,53
612_A	612	1,50	14,52	11,68	2,81	14,52
381_C	381	7,50	14,44	11,69	2,97	14,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Pastoor Kannelaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
248_A	248	1,50	14,45	11,68	2,93	14,51
372_B	372	4,50	14,46	11,66	2,86	14,49
338_A	338	1,50	14,43	11,66	2,90	14,49
150_A	150	1,50	14,45	11,65	2,86	14,48
387_A	387	1,50	14,42	11,65	2,90	14,48
534_C	534	7,50	14,42	11,64	2,86	14,47
764_A	764	1,50	14,42	11,64	2,87	14,47
153_C	153	7,50	14,46	11,64	2,80	14,47
113_A	113	1,50	14,45	11,64	2,81	14,47
194_B	194	4,50	14,47	11,64	2,79	14,47
383_C	383	7,50	14,39	11,64	2,91	14,46
148_B	148	4,50	14,46	11,62	2,74	14,45
1_B	1	4,50	14,45	11,62	2,77	14,45
413_A	413	1,50	14,40	11,62	2,85	14,45
177_A	177	1,50	14,43	11,60	2,76	14,44
256_B	256	4,50	14,39	11,61	2,84	14,44
661_B	661	4,50	14,36	11,61	2,88	14,43
25_B	25	4,50	14,38	11,60	2,82	14,43
30_A	30	1,50	14,38	11,59	2,79	14,42
430_A	430	1,50	14,37	11,59	2,83	14,42
433_B	433	4,50	14,39	11,59	2,80	14,42
244_A	244	1,50	14,40	11,59	2,77	14,42
566_B	566	4,50	14,40	11,56	2,70	14,40
586_A	586	1,50	14,35	11,57	2,80	14,40
24_A	24	1,50	14,38	11,57	2,75	14,40
49_A	49	1,50	14,38	11,56	2,71	14,39
149_A	149	1,50	14,39	11,54	2,66	14,38
349_C	349	7,50	14,32	11,55	2,80	14,38
344_A	344	1,50	14,34	11,55	2,75	14,38
448_A	448	1,50	14,32	11,56	2,81	14,38
396_A	396	1,50	14,34	11,55	2,76	14,38
544_C	544	7,50	14,36	11,54	2,70	14,37
32_A	32	1,50	14,33	11,54	2,74	14,37
34_A	34	1,50	14,32	11,54	2,77	14,37
393_A	393	1,50	14,34	11,54	2,74	14,37
425_B	425	4,50	14,34	11,54	2,74	14,37
331_B	331	4,50	14,33	11,54	2,74	14,37
689_B	689	4,50	14,28	11,52	2,79	14,35
562_A	562	1,50	14,28	11,52	2,77	14,34
386_A	386	1,50	14,32	11,51	2,69	14,34
485_A	485	1,50	14,29	11,50	2,73	14,33
746_B	746	4,50	14,25	11,51	2,78	14,33
450_A	450	1,50	14,32	11,49	2,63	14,32
457_B	457	4,50	14,22	11,49	2,78	14,31
439_B	439	4,50	14,30	11,48	2,65	14,31
580_C	580	7,50	14,25	11,48	2,71	14,30
285_A	285	1,50	14,25	11,47	2,69	14,30
NL-R4_A		1,50	14,25	11,46	2,68	14,29
154_C	154	7,50	14,29	11,46	2,59	14,29
189_B	189	4,50	14,29	11,46	2,59	14,29
81_A	81	1,50	14,23	11,47	2,72	14,29
384_A	384	1,50	14,26	11,46	2,66	14,29
597_B	597	4,50	14,27	11,45	2,61	14,28
669_A	669	1,50	14,20	11,46	2,75	14,28
184_C	184	7,50	14,26	11,45	2,62	14,28
124_A	124	1,50	14,26	11,44	2,61	14,27
390_A	390	1,50	14,21	11,45	2,70	14,27
671_C	671	7,50	14,20	11,43	2,68	14,26
17_A	17	1,50	14,23	11,43	2,61	14,26
611_A	611	1,50	14,22	11,42	2,63	14,25
114_B	114	4,50	14,23	11,42	2,60	14,25
441_B	441	4,50	14,20	11,42	2,64	14,25
360_C	360	7,50	14,23	11,41	2,56	14,24
NL-R1_A		1,50	14,18	11,39	2,61	14,22
219_A	219	1,50	14,19	11,39	2,57	14,22
405_B	405	4,50	14,15	11,39	2,65	14,22
327_A	327	1,50	14,15	11,39	2,66	14,22
10_B	10	4,50	14,14	11,38	2,64	14,21
59_A	59	1,50	14,18	11,38	2,59	14,21
595_A	595	1,50	14,14	11,38	2,63	14,20
22_A	22	1,50	14,16	11,37	2,58	14,20
325_A	325	1,50	14,22	11,37	2,46	14,20
186_A	186	1,50	14,17	11,36	2,53	14,19
733_A	733	1,50	14,12	11,37	2,64	14,19
8_A	8	1,50	14,16	11,35	2,52	14,18
467_A	467	1,50	14,11	11,33	2,56	14,16
537_A	537	1,50	14,09	11,31	2,53	14,14
424_B	424	4,50	14,05	11,31	2,60	14,13
471_A	471	1,50	14,04	11,30	2,59	14,12
39_A	39	1,50	14,07	11,29	2,51	14,12
440_A	440	1,50	14,05	11,28	2,52	14,11
552_A	552	1,50	14,08	11,26	2,44	14,10
407_A	407	1,50	14,07	11,25	2,44	14,09
575_A	575	1,50	14,02	11,24	2,47	14,07
56_A	56	1,50	14,06	11,24	2,41	14,07
613_B	613	4,50	14,07	11,23	2,34	14,06
607_A	607	1,50	14,01	11,23	2,46	14,06
741_C	741	7,50	14,00	11,24	2,49	14,06
753_B	753	4,50	14,01	11,23	2,46	14,06
18_A	18	1,50	14,03	11,23	2,44	14,06
538_A	538	1,50	14,03	11,21	2,38	14,04
742_A	742	1,50	14,02	11,21	2,38	14,04
414_B	414	4,50	13,98	11,21	2,44	14,03
322_A	322	1,50	14,01	11,20	2,39	14,03
168_A	168	1,50	14,01	11,19	2,35	14,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Pastoor Kannelaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
533_B	533	4,50	13,98	11,18	2,39	14,01
429_B	429	4,50	13,96	11,19	2,42	14,01
603_C	603	7,50	13,92	11,18	2,45	14,00
672_A	672	1,50	13,98	11,17	2,36	14,00
166_B	166	4,50	13,97	11,15	2,30	13,98
614_A	614	1,50	13,95	11,15	2,32	13,97
126_A	126	1,50	14,01	11,13	2,20	13,97
460_B	460	4,50	13,89	11,14	2,42	13,96
766_A	766	1,50	13,92	11,13	2,35	13,96
404_A	404	1,50	13,91	11,12	2,33	13,95
132_A	132	1,50	13,92	11,11	2,27	13,94
196_C	196	7,50	13,90	11,11	2,32	13,94
190_C	190	7,50	13,87	11,08	2,29	13,91
443_B	443	4,50	13,88	11,08	2,29	13,91
314_B	314	4,50	13,91	11,07	2,19	13,90
459_A	459	1,50	13,82	11,06	2,33	13,89
246_A	246	1,50	13,84	11,06	2,29	13,89
164_B	164	4,50	13,83	11,05	2,28	13,88
340_B	340	4,50	13,83	11,03	2,24	13,86
574_B	574	4,50	13,83	11,00	2,14	13,83
55_A	55	1,50	13,83	11,00	2,15	13,83
558_B	558	4,50	13,82	10,98	2,10	13,81
605_A	605	1,50	13,81	10,98	2,13	13,81
590_B	590	4,50	13,76	10,99	2,22	13,81
495_B	495	4,50	13,75	10,99	2,24	13,81
780_A	780	1,50	13,77	10,98	2,20	13,81
628_A	628	1,50	13,77	10,99	2,20	13,81
570_B	570	4,50	13,80	10,97	2,09	13,80
621_A	621	1,50	13,73	10,97	2,23	13,80
437_A	437	1,50	13,77	10,97	2,17	13,80
312_B	312	4,50	13,77	10,97	2,17	13,80
333_B	333	4,50	13,77	10,97	2,16	13,80
348_B	348	4,50	13,75	10,96	2,17	13,79
541_B	541	4,50	13,77	10,94	2,09	13,77
640_B	640	4,50	13,71	10,94	2,21	13,77
NL-R5_B		4,50	13,74	10,92	2,10	13,76
535_A	535	1,50	13,72	10,91	2,10	13,74
195_B	195	4,50	13,69	10,91	2,14	13,74
579_A	579	1,50	13,68	10,90	2,13	13,73
478_A	478	1,50	13,67	10,90	2,15	13,73
778_A	778	1,50	13,69	10,91	2,12	13,73
391_A	391	1,50	13,69	10,91	2,12	13,73
397_B	397	4,50	13,68	10,90	2,14	13,73
54_B	54	4,50	13,69	10,89	2,08	13,72
365_B	365	4,50	13,66	10,89	2,13	13,72
326_A	326	1,50	13,69	10,88	2,06	13,71
324_A	324	1,50	13,69	10,88	2,06	13,71
388_B	388	4,50	13,63	10,85	2,08	13,68
466_A	466	1,50	13,62	10,84	2,08	13,67
447_A	447	1,50	13,60	10,84	2,10	13,67
412_B	412	4,50	13,65	10,84	2,02	13,67
642_B	642	4,50	13,58	10,82	2,08	13,65
346_A	346	1,50	13,61	10,81	2,02	13,64
543_B	543	4,50	13,62	10,80	1,97	13,63
549_C	549	7,50	13,63	10,79	1,93	13,63
86_A	86	1,50	13,60	10,80	2,00	13,63
460_A	460	1,50	13,52	10,79	2,08	13,61
217_A	217	1,50	13,55	10,78	2,02	13,61
431_C	431	7,50	13,53	10,78	2,07	13,61
521_A	521	1,50	13,53	10,78	2,06	13,60
392_A	392	1,50	13,55	10,77	1,99	13,60
565_C	565	7,50	13,57	10,76	1,93	13,59
487_A	487	1,50	13,54	10,76	1,99	13,59
645_A	645	1,50	13,53	10,76	2,00	13,59
653_B	653	4,50	13,52	10,77	2,05	13,59
52_A	52	1,50	13,59	10,76	1,91	13,59
582_B	582	4,50	13,52	10,75	2,01	13,58
626_B	626	4,50	13,52	10,74	1,98	13,57
98_A	98	1,50	13,52	10,74	1,96	13,57
744_B	744	4,50	13,50	10,74	1,99	13,56
159_A	159	1,50	13,50	10,74	1,98	13,56
199_A	199	1,50	13,52	10,73	1,94	13,56
357_B	357	4,50	13,49	10,74	2,00	13,56
295_A	295	1,50	13,53	10,72	1,91	13,55
135_A	135	1,50	13,49	10,71	1,93	13,54
556_B	556	4,50	13,54	10,70	1,82	13,53
65_A	65	1,50	13,45	10,71	1,99	13,53
142_B	142	4,50	13,50	10,69	1,88	13,52
452_A	452	1,50	13,44	10,68	1,94	13,51
151_B	151	4,50	13,51	10,68	1,81	13,51
370_B	370	4,50	13,48	10,68	1,88	13,51
453_B	453	4,50	13,42	10,66	1,92	13,49
619_A	619	1,50	13,43	10,67	1,91	13,49
546_C	546	7,50	13,44	10,66	1,87	13,48
16_B	16	4,50	13,46	10,64	1,81	13,47
572_B	572	4,50	13,47	10,62	1,74	13,46
542_A	542	1,50	13,45	10,62	1,76	13,45
2_A	2	1,50	13,43	10,62	1,80	13,45
318_C	318	7,50	13,42	10,60	1,78	13,44
N-L1_A		1,50	13,43	10,60	1,74	13,43
633_A	633	1,50	13,36	10,60	1,86	13,43
13_A	13	1,50	13,41	10,60	1,77	13,43
145_B	145	4,50	13,39	10,59	1,80	13,42
134_A	134	1,50	13,40	10,59	1,77	13,42
455_A	455	1,50	13,36	10,58	1,82	13,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Pastoor Kannelaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
656_B	656	4,50	13,33	10,59	1,88	13,41
380_B	380	4,50	13,35	10,59	1,84	13,41
158_A	158	1,50	13,39	10,56	1,70	13,39
262_A	262	1,50	13,34	10,56	1,79	13,39
230_A	230	1,50	13,38	10,56	1,72	13,39
283_A	283	1,50	13,34	10,56	1,79	13,39
554_A	554	1,50	13,38	10,54	1,67	13,38
630_A	630	1,50	13,34	10,55	1,76	13,38
187_C	187	7,50	13,39	10,54	1,65	13,38
615_C	615	7,50	13,38	10,53	1,64	13,37
27_C	27	7,50	13,34	10,53	1,71	13,36
444_A	444	1,50	13,32	10,53	1,74	13,36
330_A	330	1,50	13,31	10,53	1,76	13,36
509_C	509	7,50	13,27	10,53	1,83	13,35
245_D	245	10,50	13,29	10,51	1,74	13,34
576_C	576	7,50	13,30	10,50	1,69	13,33
741_B	741	4,50	13,26	10,49	1,73	13,32
194_A	194	1,50	13,29	10,49	1,68	13,32
332_A	332	1,50	13,24	10,46	1,70	13,29
293_A	293	1,50	13,24	10,46	1,68	13,29
690_A	690	1,50	13,22	10,45	1,69	13,28
183_C	183	7,50	13,25	10,45	1,65	13,28
93_A	93	1,50	13,22	10,46	1,70	13,28
229_A	229	1,50	13,25	10,45	1,66	13,28
359_B	359	4,50	13,20	10,43	1,68	13,26
178_A	178	1,50	13,21	10,42	1,62	13,25
143_B	143	4,50	13,18	10,41	1,65	13,24
647_A	647	1,50	13,16	10,39	1,63	13,22
639_A	639	1,50	13,17	10,39	1,62	13,22
567_A	567	1,50	13,16	10,34	1,49	13,17
544_B	544	4,50	13,15	10,31	1,46	13,15
398_B	398	4,50	13,09	10,32	1,57	13,15
745_B	745	4,50	13,07	10,32	1,59	13,14
44_A	44	1,50	13,10	10,31	1,54	13,14
401_B	401	4,50	13,07	10,29	1,52	13,12
6_C	6	7,50	13,08	10,28	1,47	13,11
695_A	695	1,50	13,04	10,26	1,48	13,09
345_B	345	4,50	13,00	10,27	1,56	13,09
569_B	569	4,50	13,09	10,24	1,35	13,08
652_A	652	1,50	13,02	10,26	1,51	13,08
637_A	637	1,50	13,02	10,26	1,51	13,08
689_A	689	1,50	13,01	10,26	1,54	13,08
445_A	445	1,50	13,04	10,25	1,46	13,08
311_B	311	4,50	13,00	10,25	1,53	13,07
573_C	573	7,50	13,03	10,22	1,39	13,05
533_A	533	1,50	12,98	10,20	1,44	13,03
47_A	47	1,50	12,98	10,19	1,41	13,02
350_A	350	1,50	12,97	10,20	1,43	13,02
454_A	454	1,50	12,98	10,18	1,38	13,01
161_A	161	1,50	12,94	10,19	1,45	13,01
94_A	94	1,50	12,98	10,17	1,33	13,00
433_A	433	1,50	12,97	10,17	1,36	13,00
615_B	615	4,50	12,97	10,12	1,23	12,96
114_A	114	1,50	12,92	10,13	1,34	12,96
23_A	23	1,50	12,92	10,12	1,32	12,95
355_C	355	7,50	12,88	10,12	1,39	12,95
550_B	550	4,50	12,96	10,10	1,20	12,94
148_A	148	1,50	12,93	10,08	1,20	12,92
539_B	539	4,50	12,89	10,08	1,27	12,91
10_A	10	1,50	12,84	10,09	1,37	12,91
415_A	415	1,50	12,82	10,09	1,38	12,91
189_A	189	1,50	12,89	10,05	1,19	12,89
548_B	548	4,50	12,85	10,05	1,25	12,88
581_A	581	1,50	12,81	10,05	1,32	12,88
599_C	599	7,50	12,87	10,02	1,14	12,86
449_B	449	4,50	12,82	10,03	1,26	12,86
606_B	606	4,50	12,78	10,03	1,31	12,85
196_B	196	4,50	12,82	10,02	1,22	12,85
264_A	264	1,50	12,78	10,00	1,23	12,83
31_B	31	4,50	12,77	9,98	1,18	12,81
755_A	755	1,50	12,76	9,97	1,18	12,80
317_A	317	1,50	12,81	9,96	1,07	12,80
153_B	153	4,50	12,82	9,95	1,04	12,79
115_A	115	1,50	12,74	9,96	1,19	12,79
37_B	37	4,50	12,76	9,96	1,16	12,79
578_C	578	7,50	12,71	9,95	1,20	12,77
382_A	382	1,50	12,72	9,94	1,16	12,77
358_B	358	4,50	12,74	9,94	1,14	12,77
403_A	403	1,50	12,73	9,94	1,16	12,77
456_A	456	1,50	12,68	9,94	1,22	12,76
746_A	746	1,50	12,68	9,94	1,22	12,76
587_C	587	7,50	12,68	9,92	1,19	12,75
756_B	756	4,50	12,69	9,92	1,16	12,75
152_B	152	4,50	12,72	9,92	1,11	12,75
439_A	439	1,50	12,73	9,90	1,06	12,74
289_A	289	1,50	12,71	9,91	1,09	12,74
471_B	471	4,50	12,64	9,91	1,23	12,73
613_A	613	1,50	12,70	9,86	0,98	12,69
26_B	26	4,50	12,62	9,86	1,12	12,69
157_A	157	1,50	12,62	9,84	1,07	12,67
192_A	192	1,50	12,62	9,83	1,04	12,66
598_B	598	4,50	12,59	9,82	1,06	12,65
356_B	356	4,50	12,62	9,81	0,99	12,64
372_A	372	1,50	12,56	9,77	0,97	12,60
667_B	667	4,50	12,53	9,75	0,99	12,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Pastoor Kannelaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
195_C	195	7,50	12,51	9,72	0,92	12,55
1_A	1	1,50	12,53	9,70	0,85	12,53
603_B	603	4,50	12,45	9,70	0,97	12,52
495_A	495	1,50	12,45	9,70	0,95	12,52
25_A	25	1,50	12,47	9,69	0,92	12,52
469_B	469	4,50	12,45	9,67	0,89	12,50
191_A	191	1,50	12,48	9,67	0,84	12,50
266_A	266	1,50	12,42	9,65	0,89	12,48
545_C	545	7,50	12,41	9,64	0,88	12,47
36_B	36	4,50	12,38	9,62	0,90	12,45
558_A	558	1,50	12,44	9,60	0,73	12,44
312_A	312	1,50	12,38	9,60	0,82	12,43
570_A	570	1,50	12,41	9,58	0,74	12,42
154_B	154	4,50	12,45	9,58	0,65	12,42
4_B	4	4,50	12,39	9,59	0,78	12,42
351_B	351	4,50	12,39	9,59	0,79	12,42
256_A	256	1,50	12,35	9,58	0,82	12,41
609_B	609	4,50	12,34	9,57	0,81	12,40
589_B	589	4,50	12,35	9,56	0,78	12,39
551_C	551	7,50	12,36	9,54	0,71	12,37
166_A	166	1,50	12,36	9,53	0,68	12,36
425_A	425	1,50	12,34	9,53	0,72	12,36
556_A	556	1,50	12,35	9,52	0,66	12,35
190_B	190	4,50	12,32	9,52	0,72	12,35
424_A	424	1,50	12,27	9,53	0,82	12,35
541_A	541	1,50	12,32	9,51	0,67	12,34
314_A	314	1,50	12,33	9,50	0,64	12,33
361_B	361	4,50	12,30	9,48	0,66	12,32
420_A	420	1,50	12,25	9,50	0,78	12,32
590_A	590	1,50	12,25	9,48	0,72	12,31
442_C	442	7,50	12,19	9,47	0,80	12,29
741_A	741	1,50	12,22	9,46	0,71	12,28
443_A	443	1,50	12,24	9,45	0,66	12,28
566_A	566	1,50	12,25	9,42	0,58	12,26
636_A	636	1,50	12,20	9,43	0,68	12,26
475_B	475	4,50	12,22	9,42	0,59	12,24
245_B	245	4,50	12,21	9,41	0,62	12,24
321_B	321	4,50	12,17	9,42	0,69	12,24
164_A	164	1,50	12,18	9,40	0,62	12,23
600_B	600	4,50	12,19	9,38	0,55	12,21
370_A	370	1,50	12,16	9,37	0,58	12,20
429_A	429	1,50	12,15	9,37	0,60	12,20
661_A	661	1,50	12,09	9,35	0,63	12,17
331_A	331	1,50	12,12	9,33	0,55	12,16
549_B	549	4,50	12,17	9,31	0,41	12,15
596_B	596	4,50	12,18	9,30	0,38	12,14
184_B	184	4,50	12,14	9,30	0,43	12,14
54_A	54	1,50	12,12	9,31	0,49	12,14
371_A	371	1,50	12,14	9,30	0,43	12,14
340_A	340	1,50	12,12	9,31	0,49	12,14
410_A	410	1,50	12,06	9,30	0,56	12,13
397_A	397	1,50	12,06	9,28	0,52	12,11
582_A	582	1,50	11,99	9,22	0,46	12,05
572_A	572	1,50	12,03	9,21	0,36	12,04
414_A	414	1,50	11,97	9,20	0,44	12,03
441_A	441	1,50	11,99	9,19	0,39	12,02
626_A	626	1,50	11,91	9,13	0,37	11,96
38_B	38	4,50	11,91	9,13	0,35	11,96
574_A	574	1,50	11,94	9,12	0,28	11,95
365_A	365	1,50	11,90	9,12	0,36	11,95
735_B	735	4,50	11,86	9,12	0,41	11,94
15_A	15	1,50	11,85	9,10	0,39	11,93
671_B	671	4,50	11,88	9,09	0,30	11,92
544_A	544	1,50	11,90	9,08	0,25	11,91
601_C	601	7,50	11,83	9,09	0,38	11,91
3_B	3	4,50	11,83	9,09	0,37	11,91
369_B	369	4,50	11,82	9,09	0,39	11,91
543_A	543	1,50	11,87	9,06	0,22	11,89
348_A	348	1,50	11,83	9,04	0,25	11,87
597_A	597	1,50	11,85	9,03	0,18	11,86
758_B	758	4,50	11,83	9,01	0,18	11,84
145_A	145	1,50	11,80	9,00	0,20	11,83
753_A	753	1,50	11,77	8,99	0,21	11,82
357_A	357	1,50	11,75	8,99	0,26	11,82
565_B	565	4,50	11,79	8,98	0,14	11,81
457_A	457	1,50	11,73	8,99	0,29	11,81
318_B	318	4,50	11,82	8,97	0,09	11,81
383_B	383	4,50	11,73	8,96	0,21	11,79
408_A	408	1,50	11,72	8,95	0,21	11,78
151_A	151	1,50	11,77	8,94	0,08	11,77
559_C	559	7,50	11,72	8,91	0,07	11,74
588_C	588	7,50	11,66	8,92	0,22	11,74
431_B	431	4,50	11,64	8,91	0,20	11,73
16_A	16	1,50	11,68	8,86	0,02	11,69
678_B	678	4,50	11,62	8,84	0,07	11,67
534_B	534	4,50	11,64	8,82	0,00	11,66
405_A	405	1,50	11,59	8,83	0,09	11,66
311_A	311	1,50	11,55	8,81	0,10	11,63
610_B	610	4,50	11,60	8,79	-0,02	11,62
642_A	642	1,50	11,51	8,76	0,05	11,59
569_A	569	1,50	11,59	8,75	-0,14	11,58
196_A	196	1,50	11,55	8,75	-0,05	11,58
564_C	564	7,50	11,55	8,74	-0,08	11,57
398_A	398	1,50	11,50	8,74	-0,01	11,56
333_A	333	1,50	11,53	8,73	-0,08	11,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Pastoor Kannelaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
33_B	33	4,50	11,47	8,69	-0,07	11,52
388_A	388	1,50	11,48	8,70	-0,09	11,52
195_A	195	1,50	11,46	8,67	-0,13	11,50
601_B	601	4,50	11,40	8,66	-0,06	11,48
547_B	547	4,50	11,42	8,64	-0,13	11,47
160_B	160	4,50	11,43	8,61	-0,24	11,44
744_A	744	1,50	11,34	8,58	-0,18	11,40
539_A	539	1,50	11,36	8,56	-0,25	11,39
559_B	559	4,50	11,37	8,55	-0,28	11,38
615_A	615	1,50	11,39	8,54	-0,36	11,37
143_A	143	1,50	11,29	8,53	-0,21	11,36
745_A	745	1,50	11,26	8,51	-0,21	11,33
320_C	320	7,50	11,35	8,50	-0,40	11,33
557_C	557	7,50	11,31	8,49	-0,34	11,32
412_A	412	1,50	11,27	8,47	-0,34	11,30
153_A	153	1,50	11,33	8,45	-0,48	11,29
29_B	29	4,50	11,24	8,45	-0,34	11,28
481_B	481	4,50	11,21	8,44	-0,31	11,27
359_A	359	1,50	11,21	8,44	-0,32	11,27
571_C	571	7,50	11,21	8,39	-0,46	11,22
45_B	45	4,50	11,25	8,38	-0,55	11,22
602_C	602	7,50	11,21	8,38	-0,48	11,21
380_A	380	1,50	11,15	8,39	-0,36	11,21
356_A	356	1,50	11,17	8,37	-0,42	11,20
358_A	358	1,50	11,10	8,33	-0,44	11,15
656_A	656	1,50	11,06	8,32	-0,38	11,14
173_B	173	4,50	11,05	8,29	-0,45	11,12
37_A	37	1,50	11,06	8,29	-0,47	11,12
573_B	573	4,50	11,10	8,28	-0,56	11,11
550_A	550	1,50	11,12	8,28	-0,60	11,11
640_A	640	1,50	11,03	8,29	-0,43	11,11
548_A	548	1,50	11,06	8,26	-0,53	11,09
564_B	564	4,50	11,05	8,23	-0,60	11,06
NL-R5_A		1,50	10,98	8,17	-0,66	11,00
142_A	142	1,50	10,98	8,16	-0,68	10,99
735_A	735	1,50	10,88	8,15	-0,55	10,97
551_B	551	4,50	10,93	8,09	-0,77	10,93
31_A	31	1,50	10,90	8,10	-0,69	10,93
449_A	449	1,50	10,87	8,09	-0,69	10,92
653_A	653	1,50	10,79	8,05	-0,66	10,87
152_A	152	1,50	10,83	8,02	-0,78	10,86
571_B	571	4,50	10,84	8,01	-0,83	10,85
557_B	557	4,50	10,83	8,00	-0,85	10,83
453_A	453	1,50	10,72	7,95	-0,80	10,78
51_B	51	4,50	10,75	7,95	-0,85	10,78
756_A	756	1,50	10,71	7,93	-0,83	10,76
594_C	594	7,50	10,69	7,89	-0,91	10,72
154_A	154	1,50	10,74	7,88	-1,03	10,72
381_B	381	4,50	10,65	7,90	-0,83	10,72
469_A	469	1,50	10,62	7,82	-0,97	10,65
184_A	184	1,50	10,66	7,81	-1,08	10,65
190_A	190	1,50	10,58	7,79	-1,01	10,62
355_B	355	4,50	10,56	7,79	-0,96	10,62
401_A	401	1,50	10,56	7,77	-1,01	10,60
491_B	491	4,50	10,52	7,74	-1,04	10,57
486_C	486	7,50	10,54	7,74	-1,05	10,57
345_A	345	1,50	10,50	7,75	-0,98	10,57
33_A	33	1,50	10,49	7,74	-0,99	10,56
667_A	667	1,50	10,48	7,71	-1,04	10,54
321_A	321	1,50	10,39	7,65	-1,06	10,47
188_C	188	7,50	10,46	7,63	-1,23	10,46
603_A	603	1,50	10,35	7,60	-1,13	10,42
606_A	606	1,50	10,33	7,58	-1,15	10,40
694_B	694	4,50	10,32	7,57	-1,14	10,40
534_A	534	1,50	10,34	7,54	-1,28	10,37
29_A	29	1,50	10,28	7,52	-1,22	10,35
28_C	28	7,50	10,28	7,53	-1,19	10,35
549_A	549	1,50	10,33	7,49	-1,40	10,32
245_A	245	1,50	10,25	7,46	-1,33	10,29
481_A	481	1,50	10,18	7,43	-1,27	10,26
475_A	475	1,50	10,23	7,43	-1,37	10,26
598_A	598	1,50	10,18	7,41	-1,35	10,24
4_A	4	1,50	10,21	7,41	-1,39	10,24
45_A	45	1,50	10,24	7,38	-1,53	10,22
349_B	349	4,50	10,20	7,39	-1,43	10,22
442_B	442	4,50	10,14	7,38	-1,36	10,21
545_B	545	4,50	10,15	7,36	-1,43	10,19
609_A	609	1,50	10,14	7,36	-1,41	10,19
320_B	320	4,50	10,22	7,35	-1,58	10,19
38_A	38	1,50	10,10	7,31	-1,47	10,14
360_B	360	4,50	10,14	7,29	-1,60	10,13
361_A	361	1,50	10,07	7,25	-1,59	10,08
36_A	36	1,50	10,00	7,25	-1,48	10,07
351_A	351	1,50	10,01	7,25	-1,51	10,07
565_A	565	1,50	10,02	7,21	-1,62	10,04
318_A	318	1,50	10,02	7,18	-1,71	10,01
187_B	187	4,50	10,06	7,16	-1,83	10,00
758_A	758	1,50	9,95	7,13	-1,72	9,96
671_A	671	1,50	9,92	7,12	-1,68	9,95
35_B	35	4,50	9,91	7,12	-1,67	9,95
431_A	431	1,50	9,85	7,11	-1,60	9,93
540_C	540	7,50	9,89	7,08	-1,74	9,91
600_A	600	1,50	9,78	6,98	-1,83	9,81
369_A	369	1,50	9,73	6,97	-1,77	9,80
678_A	678	1,50	9,71	6,94	-1,81	9,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Pastoor Kannelaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
160_A	160	1,50	9,75	6,94	-1,90	9,77
559_A	559	1,50	9,74	6,92	-1,92	9,75
610_A	610	1,50	9,70	6,92	-1,86	9,75
596_A	596	1,50	9,80	6,90	-2,07	9,74
564_A	564	1,50	9,70	6,86	-2,01	9,70
580_B	580	4,50	9,66	6,85	-1,97	9,68
601_A	601	1,50	9,53	6,80	-1,91	9,62
573_A	573	1,50	9,57	6,75	-2,10	9,58
27_B	27	4,50	9,46	6,65	-2,17	9,48
193_B	193	4,50	9,41	6,59	-2,24	9,42
383_A	383	1,50	9,30	6,53	-2,24	9,35
599_B	599	4,50	9,30	6,47	-2,40	9,30
355_A	355	1,50	9,21	6,44	-2,31	9,27
51_A	51	1,50	9,15	6,39	-2,37	9,21
28_A	28	1,50	9,15	6,38	-2,38	9,21
571_A	571	1,50	9,19	6,37	-2,49	9,20
576_B	576	4,50	9,17	6,37	-2,45	9,20
360_A	360	1,50	9,18	6,36	-2,49	9,19
557_A	557	1,50	9,17	6,34	-2,53	9,17
28_B	28	4,50	9,06	6,30	-2,44	9,13
540_B	540	4,50	9,13	6,28	-2,61	9,12
589_A	589	1,50	9,06	6,30	-2,45	9,12
547_A	547	1,50	8,98	6,20	-2,57	9,03
491_A	491	1,50	8,95	6,20	-2,54	9,02
3_A	3	1,50	8,92	6,17	-2,56	8,99
26_A	26	1,50	8,94	6,14	-2,67	8,97
551_A	551	1,50	8,89	6,06	-2,82	8,89
6_B	6	4,50	8,83	6,03	-2,78	8,86
27_A	27	1,50	8,76	5,95	-2,86	8,78
442_A	442	1,50	8,63	5,87	-2,88	8,69
545_A	545	1,50	8,63	5,82	-2,98	8,66
183_B	183	4,50	8,54	5,75	-3,03	8,58
187_A	187	1,50	8,59	5,71	-3,23	8,55
546_B	546	4,50	8,48	5,65	-3,22	8,48
193_A	193	1,50	8,41	5,63	-3,14	8,46
320_A	320	1,50	8,41	5,53	-3,41	8,37
594_B	594	4,50	8,35	5,53	-3,32	8,36
587_B	587	4,50	8,30	5,49	-3,31	8,33
509_B	509	4,50	8,23	5,50	-3,19	8,32
188_B	188	4,50	8,33	5,46	-3,47	8,30
578_B	578	4,50	8,20	5,41	-3,38	8,24
35_A	35	1,50	8,15	5,40	-3,35	8,22
381_A	381	1,50	8,14	5,39	-3,34	8,21
540_A	540	1,50	8,12	5,26	-3,65	8,10
486_A	486	1,50	7,98	5,23	-3,52	8,05
694_A	694	1,50	7,82	5,07	-3,63	7,90
599_A	599	1,50	7,83	5,00	-3,85	7,83
546_A	546	1,50	7,67	4,84	-4,01	7,67
509_A	509	1,50	7,56	4,84	-3,82	7,66
15_C	15	7,50	7,58	4,82	-3,92	7,65
602_B	602	4,50	7,39	4,59	-4,24	7,41
608_C	608	7,50	7,39	4,51	-4,42	7,35
349_A	349	1,50	7,31	4,51	-4,29	7,34
576_A	576	1,50	7,14	4,36	-4,40	7,19
188_A	188	1,50	7,01	4,13	-4,80	6,97
587_A	587	1,50	6,92	4,12	-4,68	6,95
580_A	580	1,50	6,91	4,11	-4,69	6,94
183_A	183	1,50	6,76	4,00	-4,74	6,83
446_A	446	1,50	6,47	3,68	-5,12	6,51
486_B	486	4,50	6,22	3,37	-5,52	6,21
6_A	6	1,50	6,03	3,25	-5,53	6,08
602_A	602	1,50	6,03	3,24	-5,55	6,07
608_B	608	4,50	5,88	2,98	-5,98	5,83
578_A	578	1,50	5,77	2,96	-5,85	5,79
173_A	173	1,50	5,53	2,76	-5,99	5,59
389_B	389	4,50	5,33	2,57	-6,17	5,40
26_C	26	7,50	4,83	1,85	-7,25	4,71
588_B	588	4,50	4,58	1,82	-6,92	4,65
389_A	389	1,50	4,03	1,25	-7,52	4,08
323_B	323	4,50	3,53	0,74	-8,03	3,57
608_A	608	1,50	3,22	0,28	-8,77	3,13
323_A	323	1,50	3,07	0,31	-8,44	3,13
446_B	446	4,50	2,49	-0,42	-9,43	2,42
568_A	568	1,50	1,42	-1,43	-10,32	1,41
555_A	555	1,50	1,30	-1,55	-10,46	1,28
568_B	568	4,50	0,99	-1,92	-10,91	0,92
479_B	479	4,50	0,71	-2,07	-10,85	0,76
577_B	577	4,50	0,27	-2,47	-11,20	0,35
555_B	555	4,50	-0,28	-3,17	-12,13	-0,33
591_B	591	4,50	-0,61	-3,37	-12,14	-0,55
577_A	577	1,50	-1,25	-4,00	-12,71	-1,17
591_A	591	1,50	-1,40	-4,15	-12,88	-1,33
7_A	7	1,50	-2,03	-4,77	-13,49	-1,95
7_B	7	4,50	-2,20	-4,96	-13,70	-2,13
323_D	323	10,50	-6,52	-9,71	-19,20	-6,82
323_C	323	7,50	-6,75	-9,94	-19,44	-7,05
555_C	555	7,50	--	--	--	--
568_C	568	7,50	--	--	--	--
577_C	577	7,50	--	--	--	--
591_C	591	7,50	--	--	--	--
479_C	479	7,50	--	--	--	--
460_C	460	7,50	--	--	--	--
173_C	173	7,50	--	--	--	--
3_C	3	7,50	--	--	--	--
7_C	7	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Pastoor Kannelaan
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
369_C	369	7,50	--	--	--	--
389_C	389	7,50	--	--	--	--
446_C	446	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wethouder van Damlaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
301_C	301	7,50	40,55	37,51	28,02	40,32
301_B	301	4,50	40,11	37,08	27,58	39,88
130_C	130	7,50	40,03	36,99	27,50	39,80
212_C	212	7,50	39,93	36,90	27,41	39,70
209_C	209	7,50	39,88	36,85	27,36	39,65
201_C	201	7,50	39,86	36,83	27,34	39,63
130_B	130	4,50	39,41	36,38	26,89	39,18
366_C	366	7,50	39,40	36,36	26,87	39,17
79_C	79	7,50	39,34	36,31	26,81	39,11
212_B	212	4,50	39,32	36,29	26,80	39,09
69_C	69	7,50	39,31	36,28	26,78	39,08
71_C	71	7,50	39,26	36,23	26,73	39,03
209_B	209	4,50	39,20	36,17	26,68	38,97
201_B	201	4,50	39,20	36,17	26,68	38,97
375_C	375	7,50	39,13	36,10	26,61	38,90
366_B	366	4,50	38,83	35,80	26,31	38,60
79_B	79	4,50	38,53	35,50	26,01	38,30
69_B	69	4,50	38,52	35,49	26,00	38,29
71_B	71	4,50	38,50	35,47	25,97	38,27
375_B	375	4,50	38,36	35,33	25,84	38,13
255_C	255	7,50	38,34	35,31	25,81	38,11
301_A	301	1,50	38,09	35,07	25,57	37,87
258_C	258	7,50	37,88	34,85	25,36	37,65
373_C	373	7,50	37,73	34,70	25,21	37,50
130_A	130	1,50	37,54	34,51	25,02	37,31
302_C	302	7,50	37,45	34,42	24,93	37,22
255_B	255	4,50	37,44	34,41	24,92	37,21
212_A	212	1,50	37,39	34,36	24,87	37,16
209_A	209	1,50	37,34	34,31	24,82	37,11
201_A	201	1,50	37,33	34,30	24,81	37,10
373_B	373	4,50	37,18	34,15	24,66	36,95
300_C	300	7,50	37,07	34,04	24,54	36,84
258_B	258	4,50	37,06	34,03	24,54	36,83
302_B	302	4,50	36,93	33,90	24,41	36,70
366_A	366	1,50	36,89	33,86	24,37	36,66
202_C	202	7,50	36,86	33,83	24,34	36,63
79_A	79	1,50	36,81	33,78	24,29	36,58
71_A	71	1,50	36,78	33,75	24,26	36,55
133_C	133	7,50	36,77	33,73	24,24	36,54
69_A	69	1,50	36,75	33,72	24,23	36,52
208_C	208	7,50	36,70	33,67	24,18	36,47
220_C	220	7,50	36,68	33,65	24,16	36,45
375_A	375	1,50	36,68	33,65	24,16	36,45
210_C	210	7,50	36,63	33,60	24,10	36,40
300_B	300	4,50	36,51	33,48	23,99	36,28
213_C	213	7,50	36,41	33,38	23,88	36,18
221_C	221	7,50	36,38	33,35	23,86	36,15
379_C	379	7,50	36,33	33,30	23,81	36,10
80_C	80	7,50	36,19	33,16	23,66	35,96
202_B	202	4,50	36,08	33,05	23,55	35,85
255_A	255	1,50	36,06	33,03	23,53	35,83
133_B	133	4,50	36,01	32,98	23,49	35,78
220_B	220	4,50	35,90	32,87	23,37	35,67
225_C	225	7,50	35,89	32,86	23,36	35,66
208_B	208	4,50	35,88	32,85	23,36	35,65
210_B	210	4,50	35,85	32,82	23,33	35,62
78_C	78	7,50	35,85	32,82	23,33	35,62
376_C	376	7,50	35,79	32,76	23,27	35,56
60_C	60	7,50	35,73	32,69	23,20	35,50
72_C	72	7,50	35,72	32,68	23,19	35,49
213_B	213	4,50	35,67	32,64	23,15	35,44
374_C	374	7,50	35,61	32,57	23,08	35,38
221_B	221	4,50	35,54	32,50	23,01	35,31
373_A	373	1,50	35,47	32,45	22,95	35,25
68_C	68	7,50	35,44	32,41	22,92	35,21
298_C	298	7,50	35,42	32,38	22,89	35,19
258_A	258	1,50	35,39	32,37	22,87	35,17
379_B	379	4,50	35,38	32,35	22,86	35,15
74_C	74	7,50	35,36	32,32	22,83	35,13
80_B	80	4,50	35,34	32,31	22,81	35,11
127_C	127	7,50	35,31	32,28	22,79	35,08
309_C	309	7,50	35,31	32,27	22,78	35,08
308_C	308	7,50	35,06	32,02	22,53	34,83
225_B	225	4,50	35,00	31,97	22,47	34,77
302_A	302	1,50	34,99	31,96	22,47	34,76
78_B	78	4,50	34,92	31,89	22,40	34,69
376_B	376	4,50	34,91	31,88	22,39	34,68
72_B	72	4,50	34,88	31,85	22,35	34,65
307_C	307	7,50	34,84	31,81	22,31	34,61
280_C	280	7,50	34,75	31,72	22,23	34,52
60_B	60	4,50	34,74	31,71	22,22	34,51
374_B	374	4,50	34,63	31,60	22,10	34,40
306_C	306	7,50	34,63	31,59	22,10	34,40
300_A	300	1,50	34,52	31,49	22,00	34,29
68_B	68	4,50	34,50	31,47	21,98	34,27
127_B	127	4,50	34,46	31,42	21,93	34,23
74_B	74	4,50	34,37	31,34	21,84	34,14
298_B	298	4,50	34,35	31,32	21,82	34,12
202_A	202	1,50	34,34	31,31	21,82	34,11
281_C	281	7,50	34,26	31,23	21,74	34,03
133_A	133	1,50	34,21	31,18	21,69	33,98
220_A	220	1,50	34,13	31,10	21,61	33,90
210_A	210	1,50	34,12	31,09	21,60	33,89
309_B	309	4,50	34,08	31,05	21,56	33,85
208_A	208	1,50	34,05	31,02	21,52	33,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wethouder van Damlaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
379_A	379	1,50	33,88	30,85	21,36	33,65
80_A	80	1,50	33,83	30,80	21,31	33,60
308_B	308	4,50	33,83	30,80	21,31	33,60
221_A	221	1,50	33,79	30,76	21,27	33,56
213_A	213	1,50	33,78	30,76	21,26	33,56
307_B	307	4,50	33,65	30,62	21,12	33,42
367_C	367	7,50	33,65	30,62	21,12	33,42
225_A	225	1,50	33,55	30,52	21,03	33,32
280_B	280	4,50	33,53	30,50	21,01	33,30
306_B	306	4,50	33,48	30,45	20,96	33,25
72_A	72	1,50	33,39	30,36	20,87	33,16
269_C	269	7,50	33,36	30,33	20,83	33,13
376_A	376	1,50	33,35	30,32	20,83	33,12
78_A	78	1,50	33,13	30,11	20,61	32,91
281_B	281	4,50	33,12	30,09	20,60	32,89
60_A	60	1,50	33,10	30,07	20,57	32,87
110_C	110	7,50	33,07	30,03	20,54	32,84
374_A	374	1,50	32,91	29,88	20,39	32,68
298_A	298	1,50	32,82	29,79	20,30	32,59
367_B	367	4,50	32,75	29,72	20,22	32,52
68_A	68	1,50	32,73	29,70	20,21	32,50
74_A	74	1,50	32,61	29,58	20,09	32,38
309_A	309	1,50	32,60	29,57	20,08	32,37
127_A	127	1,50	32,57	29,55	20,05	32,35
269_A	269	1,50	32,56	29,52	20,03	32,33
269_B	269	4,50	32,48	29,44	19,95	32,25
308_A	308	1,50	32,40	29,37	19,88	32,17
307_A	307	1,50	32,36	29,33	19,83	32,13
675_C	675	7,50	32,18	29,14	19,65	31,95
280_A	280	1,50	32,12	29,09	19,60	31,89
175_C	175	7,50	31,97	28,93	19,44	31,74
110_B	110	4,50	31,93	28,90	19,40	31,70
306_A	306	1,50	31,89	28,86	19,37	31,66
281_A	281	1,50	31,87	28,84	19,35	31,64
235_C	235	7,50	31,80	28,77	19,27	31,57
286_C	286	7,50	31,67	28,64	19,15	31,44
139_C	139	7,50	31,49	28,45	18,95	31,26
235_A	235	1,50	31,32	28,29	18,79	31,09
675_B	675	4,50	31,30	28,27	18,78	31,07
367_A	367	1,50	31,23	28,20	18,71	31,00
235_B	235	4,50	31,08	28,04	18,55	30,85
274_C	274	7,50	30,99	27,96	18,46	30,76
110_A	110	1,50	30,97	27,94	18,45	30,74
138_C	138	7,50	30,74	27,71	18,21	30,51
129_C	129	7,50	30,72	27,68	18,18	30,49
67_C	67	7,50	30,60	27,57	18,07	30,37
175_B	175	4,50	30,57	27,53	18,04	30,34
76_C	76	7,50	30,56	27,53	18,03	30,33
286_B	286	4,50	30,47	27,44	17,94	30,24
297_C	297	7,50	30,47	27,43	17,94	30,24
223_C	223	7,50	30,38	27,35	17,86	30,15
675_A	675	1,50	30,36	27,33	17,84	30,13
131_C	131	7,50	30,25	27,21	17,72	30,02
288_C	288	7,50	30,13	27,10	17,61	29,90
139_B	139	4,50	30,10	27,07	17,58	29,87
287_C	287	7,50	30,08	27,04	17,55	29,85
172_C	172	7,50	30,07	27,04	17,54	29,84
725_C	725	7,50	29,83	26,80	17,31	29,60
274_B	274	4,50	29,78	26,74	17,25	29,55
82_C	82	7,50	29,75	26,71	17,22	29,52
58_C	58	7,50	29,73	26,70	17,20	29,50
128_C	128	7,50	29,66	26,62	17,13	29,43
76_B	76	4,50	29,48	26,45	16,96	29,25
138_B	138	4,50	29,42	26,38	16,89	29,19
305_C	305	7,50	29,31	26,27	16,78	29,08
129_B	129	4,50	29,23	26,20	16,70	29,00
175_A	175	1,50	29,22	26,19	16,70	28,99
286_A	286	1,50	29,20	26,17	16,68	28,97
725_B	725	4,50	29,15	26,12	16,63	28,92
67_B	67	4,50	29,14	26,10	16,61	28,91
200_C	200	7,50	29,12	26,08	16,58	28,89
223_B	223	4,50	29,08	26,05	16,55	28,85
297_B	297	4,50	29,07	26,04	16,55	28,84
282_C	282	7,50	28,99	25,96	16,46	28,76
76_A	76	1,50	28,91	25,88	16,39	28,68
288_B	288	4,50	28,88	25,84	16,35	28,65
139_A	139	1,50	28,87	25,83	16,34	28,64
131_B	131	4,50	28,85	25,82	16,33	28,62
284_C	284	7,50	28,75	25,71	16,22	28,52
736_C	736	7,50	28,71	25,68	16,18	28,48
729_C	729	7,50	28,69	25,66	16,16	28,46
676_C	676	7,50	28,66	25,63	16,13	28,43
172_B	172	4,50	28,66	25,63	16,13	28,43
299_C	299	7,50	28,63	25,59	16,10	28,40
84_C	84	7,50	28,60	25,56	16,07	28,37
274_A	274	1,50	28,59	25,56	16,07	28,36
254_C	254	7,50	28,57	25,54	16,04	28,34
257_C	257	7,50	28,51	25,47	15,97	28,28
725_A	725	1,50	28,44	25,41	15,92	28,21
128_B	128	4,50	28,43	25,40	15,91	28,20
58_B	58	4,50	28,35	25,32	15,83	28,12
82_B	82	4,50	28,35	25,32	15,82	28,12
287_B	287	4,50	28,34	25,31	15,81	28,11
138_A	138	1,50	28,19	25,15	15,66	27,96
616_C	616	7,50	28,18	25,15	15,66	27,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wethouder van Damlaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
729_B	729	4,50	28,14	25,11	15,62	27,91
234_C	234	7,50	28,09	25,05	15,56	27,86
62_C	62	7,50	28,05	25,01	15,52	27,82
129_A	129	1,50	27,91	24,88	15,39	27,68
282_B	282	4,50	27,89	24,86	15,36	27,66
67_A	67	1,50	27,84	24,81	15,32	27,61
223_A	223	1,50	27,81	24,78	15,29	27,58
292_C	292	7,50	27,80	24,76	15,27	27,57
305_B	305	4,50	27,80	24,77	15,27	27,57
254_B	254	4,50	27,77	24,73	15,24	27,54
736_B	736	4,50	27,72	24,69	15,19	27,49
616_B	616	4,50	27,71	24,68	15,18	27,48
82_A	82	1,50	27,69	24,66	15,17	27,46
288_A	288	1,50	27,69	24,66	15,17	27,46
131_A	131	1,50	27,66	24,63	15,14	27,43
284_B	284	4,50	27,65	24,61	15,12	27,42
729_A	729	1,50	27,60	24,57	15,08	27,37
511_C	511	7,50	27,58	24,55	15,06	27,35
254_A	254	1,50	27,52	24,49	14,99	27,29
234_A	234	1,50	27,51	24,47	14,98	27,28
200_B	200	4,50	27,49	24,46	14,97	27,26
296_C	296	7,50	27,49	24,46	14,96	27,26
234_B	234	4,50	27,36	24,32	14,83	27,13
297_A	297	1,50	27,33	24,30	14,81	27,10
676_B	676	4,50	27,30	24,27	14,77	27,07
278_C	278	7,50	27,30	24,27	14,78	27,07
109_C	109	7,50	27,27	24,23	14,74	27,04
616_A	616	1,50	27,26	24,23	14,74	27,03
287_A	287	1,50	27,26	24,23	14,74	27,03
172_A	172	1,50	27,25	24,22	14,73	27,02
77_C	77	7,50	27,25	24,22	14,72	27,02
128_A	128	1,50	27,23	24,19	14,70	27,00
198_C	198	7,50	27,21	24,17	14,67	26,98
299_B	299	4,50	27,17	24,14	14,65	26,94
511_B	511	4,50	27,16	24,13	14,64	26,93
204_C	204	7,50	27,12	24,08	14,58	26,89
58_A	58	1,50	27,11	24,08	14,59	26,88
64_C	64	7,50	27,06	24,03	14,53	26,83
84_B	84	4,50	26,98	23,94	14,45	26,75
257_B	257	4,50	26,93	23,89	14,40	26,70
292_B	292	4,50	26,83	23,80	14,30	26,60
282_A	282	1,50	26,83	23,79	14,30	26,60
70_C	70	7,50	26,82	23,78	14,28	26,59
284_A	284	1,50	26,79	23,76	14,27	26,56
511_A	511	1,50	26,77	23,74	14,25	26,54
736_A	736	1,50	26,75	23,72	14,23	26,52
174_C	174	7,50	26,72	23,68	14,19	26,49
117_C	117	7,50	26,58	23,54	14,05	26,35
731_C	731	7,50	26,56	23,53	14,04	26,33
136_C	136	7,50	26,55	23,51	14,02	26,32
305_A	305	1,50	26,55	23,52	14,03	26,32
218_C	218	7,50	26,53	23,49	13,99	26,30
292_A	292	1,50	26,49	23,46	13,96	26,26
73_C	73	7,50	26,42	23,39	13,89	26,19
278_B	278	4,50	26,37	23,34	13,85	26,14
294_C	294	7,50	26,36	23,33	13,83	26,13
200_A	200	1,50	26,31	23,28	13,79	26,08
140_C	140	7,50	26,30	23,26	13,77	26,07
77_B	77	4,50	26,30	23,26	13,77	26,07
731_B	731	4,50	26,24	23,21	13,72	26,01
62_B	62	4,50	26,20	23,17	13,67	25,97
109_B	109	4,50	26,09	23,05	13,55	25,86
64_B	64	4,50	26,05	23,01	13,52	25,82
243_C	243	7,50	26,05	23,01	13,52	25,82
731_A	731	1,50	25,97	22,94	13,44	25,74
676_A	676	1,50	25,96	22,93	13,44	25,73
84_A	84	1,50	25,85	22,82	13,33	25,62
270_C	270	7,50	25,82	22,78	13,28	25,59
224_C	224	7,50	25,81	22,78	13,28	25,58
328_C	328	7,50	25,73	22,69	13,19	25,50
730_C	730	7,50	25,71	22,68	13,18	25,48
A018_F	A018	16,50	25,70	22,67	13,18	25,47
64_A	64	1,50	25,68	22,65	13,15	25,45
257_A	257	1,50	25,68	22,65	13,15	25,45
A012_F	A012	16,50	25,64	22,61	13,11	25,41
197_C	197	7,50	25,64	22,60	13,11	25,41
299_A	299	1,50	25,64	22,61	13,12	25,41
260_C	260	7,50	25,60	22,56	13,07	25,37
378_C	378	7,50	25,58	22,54	13,05	25,35
70_B	70	4,50	25,53	22,50	13,00	25,30
73_B	73	4,50	25,53	22,50	13,00	25,30
278_A	278	1,50	25,52	22,49	13,00	25,29
83_C	83	7,50	25,51	22,47	12,98	25,28
329_C	329	7,50	25,51	22,47	12,97	25,28
77_A	77	1,50	25,47	22,44	12,94	25,24
296_B	296	4,50	25,42	22,39	12,90	25,19
136_B	136	4,50	25,40	22,37	12,87	25,17
75_C	75	7,50	25,36	22,32	12,82	25,13
174_B	174	4,50	25,35	22,31	12,82	25,12
73_A	73	1,50	25,35	22,31	12,82	25,12
294_B	294	4,50	25,33	22,29	12,80	25,10
203_C	203	7,50	25,32	22,29	12,79	25,09
A012_E	A012	13,50	25,26	22,23	12,74	25,03
A018_E	A018	13,50	25,24	22,21	12,72	25,01
A016_F	A016	16,50	25,20	22,17	12,68	24,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wethouder van Damlaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_A	109	1,50	25,18	22,15	12,65	24,95
119_C	119	7,50	25,14	22,10	12,60	24,91
243_B	243	4,50	25,07	22,03	12,53	24,84
62_A	62	1,50	25,03	21,99	12,50	24,80
140_B	140	4,50	25,00	21,97	12,47	24,77
A014_F	A014	16,50	24,99	21,96	12,47	24,76
204_B	204	4,50	24,97	21,94	12,44	24,74
198_B	198	4,50	24,83	21,80	12,30	24,60
A004_F	A004	16,50	24,81	21,78	12,29	24,58
251_C	251	7,50	24,74	21,70	12,21	24,51
224_B	224	4,50	24,69	21,66	12,16	24,46
243_A	243	1,50	24,68	21,65	12,16	24,45
329_B	329	4,50	24,67	21,64	12,14	24,44
83_B	83	4,50	24,66	21,63	12,14	24,43
378_B	378	4,50	24,65	21,62	12,12	24,42
A014_E	A014	13,50	24,64	21,61	12,11	24,41
A013_F	A013	16,50	24,62	21,59	12,10	24,39
104_C	104	7,50	24,62	21,58	12,08	24,39
329_A	329	1,50	24,61	21,58	12,08	24,38
117_B	117	4,50	24,57	21,54	12,04	24,34
260_B	260	4,50	24,55	21,51	12,02	24,32
A016_E	A016	13,50	24,52	21,50	12,01	24,30
730_B	730	4,50	24,53	21,50	12,01	24,30
197_B	197	4,50	24,53	21,50	12,00	24,30
136_A	136	1,50	24,49	21,46	11,97	24,26
106_C	106	7,50	24,49	21,45	11,95	24,26
A002_F	A002	16,50	24,47	21,45	11,96	24,25
240_C	240	7,50	24,47	21,43	11,93	24,24
140_A	140	1,50	24,46	21,42	11,93	24,23
83_A	83	1,50	24,44	21,41	11,92	24,21
294_A	294	1,50	24,39	21,36	11,87	24,16
116_C	116	7,50	24,36	21,32	11,82	24,13
A013_E	A013	13,50	24,32	21,29	11,80	24,09
328_B	328	4,50	24,32	21,28	11,78	24,09
174_A	174	1,50	24,31	21,27	11,78	24,08
251_A	251	1,50	24,31	21,28	11,78	24,08
107_C	107	7,50	24,29	21,25	11,76	24,06
328_A	328	1,50	24,28	21,24	11,75	24,05
70_A	70	1,50	24,26	21,23	11,74	24,03
561_C	561	7,50	24,23	21,19	11,70	24,00
118_C	118	7,50	24,23	21,18	11,68	23,99
171_C	171	7,50	24,22	21,18	11,67	23,98
251_B	251	4,50	24,20	21,16	11,67	23,97
A020_F	A020	16,50	24,18	21,16	11,67	23,96
203_B	203	4,50	24,19	21,16	11,66	23,96
A042_F	A042	16,50	24,18	21,15	11,66	23,95
A004_E	A004	13,50	24,16	21,13	11,64	23,93
218_B	218	4,50	24,10	21,06	11,57	23,87
A012_D	A012	10,50	24,08	21,05	11,56	23,85
75_B	75	4,50	24,07	21,04	11,55	23,84
A013_D	A013	10,50	23,98	20,95	11,46	23,75
111_C	111	7,50	23,96	20,92	11,42	23,73
A014_D	A014	10,50	23,95	20,92	11,43	23,72
A042_E	A042	13,50	23,91	20,88	11,39	23,68
204_A	204	1,50	23,87	20,83	11,34	23,64
104_A	104	1,50	23,82	20,79	11,29	23,59
A044_F	A044	16,50	23,80	20,77	11,28	23,57
270_B	270	4,50	23,80	20,76	11,27	23,57
104_B	104	4,50	23,77	20,73	11,24	23,54
180_C	180	7,50	23,75	20,71	11,21	23,52
A002_E	A002	13,50	23,71	20,69	11,20	23,49
368_C	368	7,50	23,71	20,67	11,18	23,48
A011_F	A011	16,50	23,65	20,62	11,13	23,42
66_C	66	7,50	23,65	20,61	11,11	23,42
296_A	296	1,50	23,64	20,61	11,11	23,41
A018_D	A018	10,50	23,63	20,60	11,11	23,40
730_A	730	1,50	23,55	20,52	11,02	23,32
207_C	207	7,50	23,54	20,50	11,00	23,31
224_A	224	1,50	23,49	20,45	10,96	23,26
378_A	378	1,50	23,48	20,45	10,96	23,25
561_B	561	4,50	23,43	20,39	10,90	23,20
506_C	506	7,50	23,42	20,39	10,90	23,19
198_A	198	1,50	23,42	20,39	10,90	23,19
197_A	197	1,50	23,40	20,37	10,88	23,17
260_A	260	1,50	23,40	20,36	10,87	23,17
A056_F	A056	16,50	23,33	20,30	10,81	23,10
A042_D	A042	10,50	23,33	20,30	10,81	23,10
239_C	239	7,50	23,31	20,27	10,77	23,08
117_A	117	1,50	23,30	20,26	10,77	23,07
561_A	561	1,50	23,29	20,26	10,76	23,06
A044_E	A044	13,50	23,26	20,23	10,74	23,03
A013_C	A013	7,50	23,22	20,19	10,69	22,99
668_C	668	7,50	23,19	20,16	10,67	22,96
107_B	107	4,50	23,18	20,14	10,65	22,95
A058_F	A058	16,50	23,11	20,08	10,59	22,88
203_A	203	1,50	23,07	20,04	10,54	22,84
222_C	222	7,50	23,07	20,03	10,53	22,84
A019_F	A019	16,50	23,04	20,01	10,52	22,81
240_B	240	4,50	23,04	20,01	10,51	22,81
W014_C	W014	7,50	23,03	20,00	10,51	22,80
116_B	116	4,50	23,03	19,99	10,49	22,80
A013_B	A013	4,50	23,00	19,97	10,48	22,77
W014_B	W014	4,50	22,96	19,93	10,44	22,73
75_A	75	1,50	22,96	19,93	10,44	22,73
107_A	107	1,50	22,94	19,91	10,41	22,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wethouder van Damlaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A060_F	A060	16,50	22,91	19,89	10,40	22,69
A016_D	A016	10,50	22,91	19,88	10,39	22,68
510_C	510	7,50	22,91	19,88	10,39	22,68
270_A	270	1,50	22,89	19,86	10,36	22,66
116_A	116	1,50	22,85	19,81	10,32	22,62
A056_E	A056	13,50	22,84	19,81	10,32	22,61
560_C	560	7,50	22,82	19,78	10,27	22,58
205_C	205	7,50	22,81	19,78	10,28	22,58
368_B	368	4,50	22,79	19,76	10,26	22,56
134_C	134	7,50	22,77	19,73	10,23	22,54
A020_E	A020	13,50	22,76	19,73	10,24	22,53
88_C	88	7,50	22,73	19,69	10,19	22,50
738_C	738	7,50	22,71	19,68	10,18	22,48
276_C	276	7,50	22,71	19,68	10,18	22,48
218_A	218	1,50	22,68	19,65	10,15	22,45
A052_F	A052	16,50	22,65	19,62	10,13	22,42
91_C	91	7,50	22,65	19,60	10,10	22,41
271_C	271	7,50	22,64	19,60	10,11	22,41
A058_E	A058	13,50	22,59	19,56	10,07	22,36
W016_C	W016	7,50	22,56	19,53	10,04	22,33
W015_C	W015	7,50	22,54	19,50	10,01	22,31
279_C	279	7,50	22,54	19,51	10,01	22,31
66_B	66	4,50	22,53	19,49	10,00	22,30
199_C	199	7,50	22,49	19,46	9,96	22,26
A013_A	A013	1,50	22,47	19,44	9,95	22,24
W015_B	W015	4,50	22,47	19,44	9,94	22,24
506_B	506	4,50	22,47	19,44	9,95	22,24
180_B	180	4,50	22,45	19,41	9,91	22,22
207_B	207	4,50	22,44	19,40	9,91	22,21
A044_D	A044	10,50	22,42	19,39	9,89	22,19
668_B	668	4,50	22,39	19,36	9,87	22,16
W016_B	W016	4,50	22,37	19,33	9,84	22,14
99_C	99	7,50	22,38	19,33	9,83	22,14
111_B	111	4,50	22,33	19,29	9,80	22,10
97_C	97	7,50	22,33	19,28	9,78	22,09
W014_A	W014	1,50	22,30	19,27	9,78	22,07
510_B	510	4,50	22,30	19,27	9,77	22,07
423_C	423	7,50	22,27	19,22	9,72	22,03
106_B	106	4,50	22,23	19,19	9,69	22,00
283_C	283	7,50	22,24	19,19	9,69	22,00
240_A	240	1,50	22,20	19,16	9,67	21,97
170_C	170	7,50	22,17	19,12	9,62	21,93
239_B	239	4,50	22,12	19,08	9,58	21,89
668_A	668	1,50	22,10	19,07	9,58	21,87
A051_F	A051	16,50	22,07	19,04	9,55	21,84
88_B	88	4,50	22,03	19,00	9,50	21,80
97_B	97	4,50	22,01	18,97	9,47	21,78
A014_C	A014	7,50	21,99	18,95	9,46	21,76
510_A	510	1,50	21,95	18,92	9,43	21,72
81_C	81	7,50	21,95	18,91	9,42	21,72
A060_E	A060	13,50	21,92	18,90	9,40	21,70
226_C	226	7,50	21,89	18,85	9,35	21,66
137_C	137	7,50	21,88	18,84	9,34	21,65
506_A	506	1,50	21,87	18,84	9,34	21,64
119_B	119	4,50	21,88	18,83	9,33	21,64
335_C	335	7,50	21,86	18,82	9,32	21,63
118_B	118	4,50	21,83	18,79	9,29	21,60
W013_C	W013	7,50	21,82	18,79	9,30	21,59
207_A	207	1,50	21,81	18,78	9,28	21,58
57_C	57	7,50	21,80	18,76	9,27	21,57
423_B	423	4,50	21,79	18,76	9,26	21,56
271_B	271	4,50	21,79	18,75	9,26	21,56
334_C	334	7,50	21,79	18,75	9,25	21,56
304_C	304	7,50	21,80	18,74	9,24	21,56
171_B	171	4,50	21,77	18,73	9,23	21,54
291_C	291	7,50	21,78	18,74	9,23	21,54
W015_A	W015	1,50	21,76	18,73	9,24	21,53
W016_A	W016	1,50	21,76	18,73	9,24	21,53
180_A	180	1,50	21,75	18,71	9,22	21,52
222_B	222	4,50	21,73	18,69	9,19	21,50
205_B	205	4,50	21,70	18,66	9,17	21,47
303_C	303	7,50	21,71	18,66	9,16	21,47
97_A	97	1,50	21,68	18,64	9,14	21,45
A003_F	A003	16,50	21,67	18,64	9,15	21,44
239_A	239	1,50	21,67	18,63	9,13	21,44
66_A	66	1,50	21,65	18,62	9,12	21,42
279_B	279	4,50	21,65	18,61	9,11	21,42
290_C	290	7,50	21,66	18,61	9,10	21,42
368_A	368	1,50	21,64	18,60	9,11	21,41
W013_B	W013	4,50	21,62	18,59	9,10	21,39
135_C	135	7,50	21,60	18,56	9,06	21,37
106_A	106	1,50	21,60	18,57	9,07	21,37
337_C	337	7,50	21,60	18,55	9,05	21,36
88_A	88	1,50	21,58	18,55	9,05	21,35
90_C	90	7,50	21,53	18,49	8,99	21,30
271_A	271	1,50	21,48	18,45	8,96	21,25
A014_B	A014	4,50	21,44	18,41	8,92	21,21
91_B	91	4,50	21,44	18,40	8,90	21,21
295_C	295	7,50	21,44	18,40	8,89	21,20
100_C	100	7,50	21,43	18,38	8,88	21,19
179_C	179	7,50	21,41	18,36	8,86	21,17
226_B	226	4,50	21,40	18,35	8,85	21,16
A042_C	A042	7,50	21,37	18,34	8,84	21,14
703_C	703	7,50	21,37	18,33	8,84	21,14
334_B	334	4,50	21,37	18,33	8,84	21,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wethouder van Damlaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
199_B	199	4,50	21,33	18,29	8,80	21,10
738_B	738	4,50	21,32	18,29	8,80	21,09
111_A	111	1,50	21,30	18,27	8,77	21,07
336_C	336	7,50	21,28	18,23	8,73	21,04
170_B	170	4,50	21,26	18,21	8,71	21,02
90_B	90	4,50	21,22	18,17	8,67	20,98
206_C	206	7,50	21,19	18,15	8,65	20,96
A004_D	A004	10,50	21,17	18,14	8,64	20,94
87_C	87	7,50	21,18	18,13	8,63	20,94
90_A	90	1,50	21,17	18,13	8,63	20,94
335_B	335	4,50	21,15	18,11	8,61	20,92
279_A	279	1,50	21,14	18,11	8,61	20,91
249_C	249	7,50	21,14	18,09	8,59	20,90
119_A	119	1,50	21,11	18,07	8,57	20,88
96_C	96	7,50	21,09	18,05	8,55	20,86
A059_F	A059	16,50	21,07	18,04	8,55	20,84
334_A	334	1,50	21,04	18,00	8,51	20,81
211_C	211	7,50	21,04	17,99	8,49	20,80
W013_A	W013	1,50	21,01	17,98	8,49	20,78
A052_E	A052	13,50	21,00	17,97	8,48	20,77
A056_D	A056	10,50	20,99	17,96	8,47	20,76
81_B	81	4,50	20,99	17,95	8,46	20,76
170_A	170	1,50	20,97	17,93	8,44	20,74
91_A	91	1,50	20,97	17,92	8,43	20,73
238_C	238	7,50	20,96	17,92	8,42	20,73
A042_B	A042	4,50	20,92	17,89	8,40	20,69
268_C	268	7,50	20,89	17,85	8,35	20,66
A014_A	A014	1,50	20,88	17,85	8,36	20,65
337_B	337	4,50	20,86	17,82	8,32	20,63
182_C	182	7,50	20,84	17,80	8,30	20,61
99_B	99	4,50	20,85	17,80	8,30	20,61
A011_E	A011	13,50	20,83	17,80	8,31	20,60
563_C	563	7,50	20,84	17,79	8,29	20,60
276_B	276	4,50	20,81	17,77	8,28	20,58
232_C	232	7,50	20,82	17,77	8,27	20,58
A012_C	A012	7,50	20,79	17,75	8,26	20,56
205_A	205	1,50	20,77	17,73	8,24	20,54
115_C	115	7,50	20,76	17,72	8,22	20,53
100_B	100	4,50	20,76	17,71	8,21	20,52
123_C	123	7,50	20,74	17,70	8,19	20,50
226_A	226	1,50	20,73	17,69	8,19	20,50
124_C	124	7,50	20,72	17,69	8,19	20,49
427_C	427	7,50	20,73	17,68	8,18	20,49
125_C	125	7,50	20,71	17,66	8,16	20,47
57_B	57	4,50	20,69	17,65	8,15	20,46
285_C	285	7,50	20,69	17,64	8,13	20,45
423_A	423	1,50	20,66	17,62	8,13	20,43
250_C	250	7,50	20,66	17,62	8,12	20,43
249_B	249	4,50	20,64	17,59	8,09	20,40
335_A	335	1,50	20,62	17,59	8,09	20,39
103_C	103	7,50	20,62	17,57	8,07	20,38
A005_F	A005	16,50	20,60	17,57	8,08	20,37
701_C	701	7,50	20,60	17,56	8,06	20,37
89_C	89	7,50	20,60	17,55	8,05	20,36
377_C	377	7,50	20,60	17,55	8,05	20,36
182_B	182	4,50	20,57	17,53	8,03	20,34
336_B	336	4,50	20,57	17,53	8,03	20,34
176_C	176	7,50	20,57	17,52	8,02	20,33
222_A	222	1,50	20,55	17,51	8,02	20,32
211_B	211	4,50	20,56	17,51	8,01	20,32
120_C	120	7,50	20,54	17,49	7,99	20,30
132_C	132	7,50	20,53	17,49	7,99	20,30
738_A	738	1,50	20,46	17,43	7,94	20,23
87_B	87	4,50	20,47	17,42	7,92	20,23
118_A	118	1,50	20,44	17,41	7,91	20,21
A017_F	A017	16,50	20,42	17,39	7,89	20,19
171_A	171	1,50	20,41	17,37	7,87	20,18
238_B	238	4,50	20,41	17,37	7,87	20,18
100_A	100	1,50	20,39	17,35	7,85	20,16
250_B	250	4,50	20,39	17,35	7,85	20,16
A042_A	A042	1,50	20,38	17,35	7,86	20,15
182_A	182	1,50	20,35	17,31	7,81	20,12
124_B	124	4,50	20,32	17,29	7,79	20,09
337_A	337	1,50	20,32	17,28	7,78	20,09
310_C	310	7,50	20,31	17,27	7,77	20,08
96_B	96	4,50	20,25	17,21	7,71	20,02
249_A	249	1,50	20,24	17,20	7,70	20,01
238_A	238	1,50	20,23	17,19	7,69	20,00
236_C	236	7,50	20,22	17,18	7,68	19,99
268_A	268	1,50	20,21	17,17	7,67	19,98
211_A	211	1,50	20,20	17,16	7,66	19,97
134_B	134	4,50	20,18	17,15	7,65	19,95
199_A	199	1,50	20,18	17,15	7,65	19,95
92_C	92	7,50	20,17	17,12	7,62	19,93
206_B	206	4,50	20,15	17,11	7,61	19,92
99_A	99	1,50	20,14	17,10	7,60	19,91
250_A	250	1,50	20,13	17,09	7,59	19,90
A057_F	A057	16,50	20,09	17,06	7,57	19,86
703_B	703	4,50	20,09	17,06	7,56	19,86
215_C	215	7,50	20,10	17,05	7,55	19,86
268_B	268	4,50	20,08	17,04	7,54	19,85
A019_E	A019	13,50	20,06	17,03	7,54	19,83
705_C	705	7,50	20,07	17,03	7,52	19,83
277_C	277	7,50	20,06	17,02	7,52	19,83
310_B	310	4,50	20,03	16,99	7,49	19,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wethouder van Damlaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
232_B	232	4,50	20,03	16,98	7,48	19,79
124_A	124	1,50	19,99	16,95	7,46	19,76
273_C	273	7,50	19,99	16,94	7,44	19,75
336_A	336	1,50	19,98	16,94	7,44	19,75
120_B	120	4,50	19,98	16,93	7,43	19,74
81_A	81	1,50	19,96	16,92	7,43	19,73
121_C	121	7,50	19,95	16,90	7,40	19,71
135_B	135	4,50	19,93	16,90	7,40	19,70
63_C	63	7,50	19,92	16,88	7,38	19,69
427_B	427	4,50	19,92	16,88	7,38	19,69
95_C	95	7,50	19,89	16,85	7,35	19,66
87_A	87	1,50	19,85	16,81	7,31	19,62
85_C	85	7,50	19,84	16,80	7,30	19,61
326_C	326	7,50	19,84	16,80	7,31	19,61
563_B	563	4,50	19,82	16,78	7,27	19,58
108_C	108	7,50	19,81	16,77	7,27	19,58
A012_B	A012	4,50	19,78	16,75	7,25	19,55
A024_F	A024	16,50	19,77	16,74	7,25	19,54
560_B	560	4,50	19,74	16,69	7,19	19,50
W017_C	W017	7,50	19,72	16,69	7,20	19,49
59_C	59	7,50	19,71	16,66	7,16	19,47
703_A	703	1,50	19,64	16,61	7,12	19,41
722_C	722	7,50	19,64	16,59	7,09	19,40
120_A	120	1,50	19,56	16,52	7,02	19,33
276_A	276	1,50	19,56	16,53	7,04	19,33
A002_D	A002	10,50	19,55	16,51	7,01	19,32
A051_E	A051	13,50	19,54	16,51	7,02	19,31
137_B	137	4,50	19,54	16,50	7,00	19,31
176_B	176	4,50	19,54	16,49	7,00	19,30
179_B	179	4,50	19,51	16,46	6,96	19,27
310_A	310	1,50	19,50	16,46	6,97	19,27
236_B	236	4,50	19,50	16,45	6,95	19,26
57_A	57	1,50	19,46	16,43	6,93	19,23
227_C	227	7,50	19,47	16,42	6,92	19,23
272_C	272	7,50	19,43	16,40	6,90	19,20
563_A	563	1,50	19,43	16,38	6,88	19,19
A058_D	A058	10,50	19,34	16,31	6,81	19,11
108_B	108	4,50	19,34	16,30	6,80	19,11
102_C	102	7,50	19,35	16,31	6,80	19,11
319_D	319	10,50	19,35	16,30	6,80	19,11
155_C	155	7,50	19,33	16,28	6,78	19,09
92_B	92	4,50	19,32	16,27	6,76	19,08
715_C	715	7,50	19,29	16,25	6,75	19,06
293_C	293	7,50	19,29	16,24	6,73	19,05
291_B	291	4,50	19,28	16,24	6,73	19,04
96_A	96	1,50	19,26	16,23	6,73	19,03
122_C	122	7,50	19,26	16,20	6,70	19,02
89_B	89	4,50	19,25	16,20	6,70	19,01
A020_D	A020	10,50	19,22	16,18	6,68	18,99
326_B	326	4,50	19,21	16,17	6,68	18,98
121_B	121	4,50	19,20	16,15	6,65	18,96
63_B	63	4,50	19,18	16,14	6,64	18,95
232_A	232	1,50	19,18	16,13	6,63	18,94
114_C	114	7,50	19,16	16,11	6,60	18,92
701_B	701	4,50	19,14	16,11	6,61	18,91
132_B	132	4,50	19,11	16,07	6,57	18,88
215_B	215	4,50	19,12	16,07	6,57	18,88
277_B	277	4,50	19,09	16,05	6,56	18,86
85_B	85	4,50	19,06	16,02	6,52	18,83
277_A	277	1,50	19,06	16,02	6,53	18,83
A045_F	A045	16,50	19,04	16,01	6,52	18,81
95_B	95	4,50	19,04	16,00	6,50	18,81
314_C	314	7,50	19,04	16,00	6,50	18,81
502_C	502	7,50	19,04	15,99	6,49	18,80
427_A	427	1,50	19,03	15,99	6,50	18,80
236_A	236	1,50	19,03	15,99	6,49	18,80
718_C	718	7,50	19,01	15,97	6,47	18,78
242_C	242	7,50	19,00	15,96	6,46	18,77
326_A	326	1,50	19,00	15,96	6,47	18,77
A012_A	A012	1,50	18,99	15,96	6,47	18,76
A003_E	A003	13,50	18,99	15,96	6,47	18,76
206_A	206	1,50	18,99	15,96	6,46	18,76
W017_B	W017	4,50	18,98	15,95	6,45	18,75
115_B	115	4,50	18,98	15,95	6,45	18,75
65_C	65	7,50	18,99	15,94	6,43	18,75
158_C	158	7,50	18,93	15,89	6,40	18,70
303_B	303	4,50	18,92	15,88	6,38	18,69
125_B	125	4,50	18,92	15,87	6,37	18,68
272_B	272	4,50	18,88	15,84	6,35	18,65
134_A	134	1,50	18,86	15,82	6,33	18,63
314_B	314	4,50	18,84	15,80	6,31	18,61
325_C	325	7,50	18,82	15,78	6,28	18,59
720_C	720	7,50	18,82	15,77	6,27	18,58
A043_F	A043	16,50	18,79	15,76	6,26	18,56
158_B	158	4,50	18,78	15,74	6,24	18,55
315_C	315	7,50	18,79	15,74	6,24	18,55
123_B	123	4,50	18,78	15,74	6,23	18,54
108_A	108	1,50	18,77	15,74	6,24	18,54
314_A	314	1,50	18,77	15,73	6,24	18,54
61_C	61	7,50	18,76	15,72	6,22	18,53
121_A	121	1,50	18,75	15,71	6,21	18,52
9_C	9	7,50	18,76	15,71	6,20	18,52
319_C	319	7,50	18,74	15,69	6,19	18,50
11_C	11	7,50	18,73	15,67	6,17	18,49
670_C	670	7,50	18,71	15,68	6,19	18,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wethouder van Damlaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
670_B	670	4,50	18,70	15,67	6,17	18,47
231_C	231	7,50	18,69	15,64	6,14	18,45
176_A	176	1,50	18,67	15,63	6,13	18,44
272_A	272	1,50	18,66	15,63	6,13	18,43
135_A	135	1,50	18,63	15,60	6,11	18,40
156_C	156	7,50	18,62	15,57	6,06	18,38
179_A	179	1,50	18,60	15,56	6,06	18,37
155_B	155	4,50	18,56	15,51	6,01	18,32
435_C	435	7,50	18,55	15,50	5,99	18,31
233_C	233	7,50	18,54	15,49	5,98	18,30
A011_D	A011	10,50	18,52	15,48	5,99	18,29
122_B	122	4,50	18,53	15,48	5,97	18,29
670_A	670	1,50	18,51	15,48	5,98	18,28
707_C	707	7,50	18,49	15,45	5,95	18,26
289_C	289	7,50	18,50	15,44	5,94	18,26
A019_D	A019	10,50	18,47	15,43	5,93	18,24
560_A	560	1,50	18,46	15,41	5,91	18,22
W017_A	W017	1,50	18,41	15,38	5,88	18,18
102_B	102	4,50	18,42	15,38	5,87	18,18
92_A	92	1,50	18,41	15,36	5,86	18,17
126_C	126	7,50	18,39	15,34	5,84	18,15
A053_F	A053	16,50	18,37	15,34	5,85	18,14
313_C	313	7,50	18,38	15,33	5,82	18,14
710_C	710	7,50	18,37	15,32	5,81	18,13
214_C	214	7,50	18,37	15,32	5,82	18,13
158_A	158	1,50	18,34	15,31	5,81	18,11
319_B	319	4,50	18,32	15,28	5,78	18,09
89_A	89	1,50	18,32	15,27	5,77	18,08
774_C	774	7,50	18,26	15,21	5,71	18,02
227_B	227	4,50	18,26	15,21	5,71	18,02
701_A	701	1,50	18,24	15,20	5,71	18,01
137_A	137	1,50	18,23	15,20	5,70	18,00
63_A	63	1,50	18,23	15,19	5,70	18,00
215_A	215	1,50	18,23	15,18	5,68	17,99
A017_E	A017	13,50	18,21	15,18	5,68	17,98
85_A	85	1,50	18,21	15,17	5,67	17,98
316_C	316	7,50	18,22	15,17	5,66	17,98
59_B	59	4,50	18,20	15,16	5,66	17,97
115_A	115	1,50	18,17	15,14	5,65	17,94
95_A	95	1,50	18,17	15,13	5,63	17,94
242_A	242	1,50	18,17	15,14	5,64	17,94
242_B	242	4,50	18,17	15,13	5,63	17,94
732_C	732	7,50	18,18	15,13	5,63	17,94
327_C	327	7,50	18,17	15,12	5,61	17,93
214_B	214	4,50	18,15	15,10	5,60	17,91
165_C	165	7,50	18,14	15,09	5,58	17,90
8_C	8	7,50	18,11	15,07	5,57	17,88
262_C	262	7,50	18,12	15,07	5,56	17,88
125_A	125	1,50	18,07	15,03	5,54	17,84
132_A	132	1,50	18,07	15,03	5,54	17,84
709_C	709	7,50	18,07	15,02	5,52	17,83
713_C	713	7,50	18,07	15,03	5,52	17,83
A059_E	A059	13,50	18,04	15,01	5,51	17,81
291_A	291	1,50	18,05	15,00	5,50	17,81
727_C	727	7,50	18,03	14,99	5,50	17,80
A005_E	A005	13,50	18,00	14,96	5,47	17,77
A060_D	A060	10,50	18,00	14,96	5,46	17,77
416_C	416	7,50	18,01	14,96	5,45	17,77
A055_F	A055	16,50	17,99	14,96	5,47	17,76
A044_C	A044	7,50	17,99	14,95	5,45	17,76
214_A	214	1,50	17,98	14,93	5,43	17,74
503_C	503	7,50	17,96	14,92	5,42	17,73
48_C	48	7,50	17,96	14,91	5,41	17,72
499_C	499	7,50	17,92	14,87	5,37	17,68
363_C	363	7,50	17,92	14,86	5,36	17,68
18_C	18	7,50	17,88	14,84	5,34	17,65
231_B	231	4,50	17,89	14,85	5,34	17,65
18_B	18	4,50	17,87	14,83	5,33	17,64
264_C	264	7,50	17,87	14,82	5,31	17,63
W021_C	W021	7,50	17,83	14,80	5,30	17,60
113_C	113	7,50	17,84	14,79	5,28	17,60
705_B	705	4,50	17,83	14,78	5,28	17,59
A004_C	A004	7,50	17,79	14,75	5,25	17,56
162_C	162	7,50	17,80	14,75	5,24	17,56
155_A	155	1,50	17,78	14,74	5,23	17,54
147_C	147	7,50	17,77	14,72	5,22	17,53
46_C	46	7,50	17,77	14,71	5,21	17,53
A003_D	A003	10,50	17,75	14,71	5,20	17,51
A052_D	A052	10,50	17,74	14,70	5,21	17,51
9_B	9	4,50	17,74	14,69	5,19	17,50
123_A	123	1,50	17,71	14,67	5,16	17,47
424_C	424	7,50	17,69	14,65	5,15	17,46
219_C	219	7,50	17,69	14,64	5,13	17,45
353_C	353	7,50	17,69	14,64	5,13	17,45
418_C	418	7,50	17,69	14,64	5,13	17,45
122_A	122	1,50	17,67	14,62	5,11	17,43
266_C	266	7,50	17,65	14,59	5,09	17,41
715_B	715	4,50	17,63	14,59	5,10	17,40
A057_E	A057	13,50	17,60	14,57	5,08	17,37
A038_F	A038	16,50	17,57	14,54	5,04	17,34
426_C	426	7,50	17,57	14,52	5,01	17,33
A016_C	A016	7,50	17,56	14,51	5,01	17,32
781_C	781	7,50	17,56	14,51	5,00	17,32
8_B	8	4,50	17,53	14,49	4,99	17,30
531_C	531	7,50	17,52	14,47	4,97	17,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wethouder van Damlaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
156_B	156	4,50	17,50	14,46	4,95	17,26
303_A	303	1,50	17,49	14,45	4,95	17,26
507_C	507	7,50	17,49	14,43	4,93	17,25
726_C	726	7,50	17,48	14,44	4,94	17,25
377_B	377	4,50	17,48	14,44	4,94	17,25
227_A	227	1,50	17,48	14,43	4,93	17,24
525_C	525	7,50	17,47	14,42	4,91	17,23
216_C	216	7,50	17,46	14,41	4,91	17,22
144_C	144	7,50	17,43	14,38	4,87	17,19
513_C	513	7,50	17,42	14,37	4,87	17,18
105_C	105	7,50	17,42	14,36	4,86	17,18
265_C	265	7,50	17,39	14,34	4,83	17,15
319_A	319	1,50	17,38	14,34	4,84	17,15
147_B	147	4,50	17,38	14,33	4,83	17,14
53_C	53	7,50	17,38	14,33	4,82	17,14
421_C	421	7,50	17,37	14,32	4,81	17,13
718_B	718	4,50	17,34	14,30	4,80	17,11
A051_D	A051	10,50	17,33	14,29	4,79	17,10
246_C	246	7,50	17,34	14,29	4,79	17,10
715_A	715	1,50	17,31	14,28	4,78	17,08
102_A	102	1,50	17,32	14,27	4,77	17,08
419_C	419	7,50	17,32	14,27	4,76	17,08
492_C	492	7,50	17,31	14,26	4,75	17,07
503_B	503	4,50	17,30	14,26	4,76	17,07
163_C	163	7,50	17,30	14,25	4,75	17,06
11_B	11	4,50	17,30	14,25	4,74	17,06
A025_F	A025	16,50	17,26	14,23	4,73	17,03
61_B	61	4,50	17,26	14,22	4,72	17,03
A054_F	A054	16,50	17,25	14,21	4,72	17,02
14_C	14	7,50	17,24	14,19	4,68	17,00
256_C	256	7,50	17,24	14,18	4,68	17,00
A036_F	A036	16,50	17,20	14,16	4,66	16,97
612_C	612	7,50	17,20	14,15	4,65	16,96
252_C	252	7,50	17,18	14,13	4,63	16,94
112_C	112	7,50	17,16	14,11	4,61	16,92
167_C	167	7,50	17,15	14,10	4,59	16,91
A026_F	A026	16,50	17,13	14,10	4,60	16,90
411_C	411	7,50	17,14	14,08	4,58	16,90
A024_E	A024	13,50	17,12	14,09	4,59	16,89
A017_D	A017	10,50	17,12	14,07	4,56	16,88
A002_C	A002	7,50	17,11	14,06	4,56	16,87
42_C	42	7,50	17,11	14,06	4,55	16,87
A018_C	A018	7,50	17,05	14,00	4,50	16,81
409_C	409	7,50	17,06	14,00	4,49	16,81
165_B	165	4,50	17,02	13,97	4,46	16,78
237_C	237	7,50	17,02	13,97	4,47	16,78
A020_C	A020	7,50	17,00	13,95	4,45	16,76
A005_D	A005	10,50	16,98	13,94	4,44	16,75
562_C	562	7,50	16,99	13,94	4,43	16,75
273_B	273	4,50	16,98	13,93	4,42	16,74
718_A	718	1,50	16,96	13,92	4,42	16,73
518_C	518	7,50	16,96	13,90	4,40	16,72
146_C	146	7,50	16,96	13,91	4,40	16,72
59_A	59	1,50	16,92	13,88	4,38	16,69
347_C	347	7,50	16,93	13,88	4,37	16,69
464_C	464	7,50	16,92	13,87	4,36	16,68
156_A	156	1,50	16,91	13,86	4,36	16,67
162_B	162	4,50	16,89	13,84	4,33	16,65
290_B	290	4,50	16,89	13,85	4,34	16,65
229_C	229	7,50	16,87	13,82	4,31	16,63
773_C	773	7,50	16,86	13,81	4,31	16,62
724_C	724	7,50	16,84	13,81	4,32	16,61
18_A	18	1,50	16,83	13,79	4,30	16,60
774_B	774	4,50	16,83	13,78	4,27	16,59
428_C	428	7,50	16,82	13,77	4,27	16,58
395_C	395	7,50	16,82	13,77	4,26	16,58
216_B	216	4,50	16,79	13,74	4,24	16,55
343_C	343	7,50	16,79	13,73	4,23	16,55
A019_C	A019	7,50	16,78	13,73	4,23	16,54
144_B	144	4,50	16,76	13,71	4,20	16,52
761_C	761	7,50	16,75	13,70	4,20	16,51
422_C	422	7,50	16,74	13,68	4,18	16,50
163_B	163	4,50	16,73	13,69	4,18	16,49
48_B	48	4,50	16,73	13,68	4,18	16,49
502_B	502	4,50	16,72	13,67	4,17	16,48
399_C	399	7,50	16,71	13,66	4,16	16,47
A045_E	A045	13,50	16,69	13,65	4,16	16,46
A044_B	A044	4,50	16,68	13,64	4,14	16,45
W021_B	W021	4,50	16,68	13,65	4,15	16,45
231_A	231	1,50	16,68	13,64	4,14	16,45
503_A	503	1,50	16,66	13,62	4,13	16,43
159_C	159	7,50	16,67	13,62	4,11	16,43
A056_C	A056	7,50	16,65	13,61	4,11	16,42
40_C	40	7,50	16,65	13,60	4,09	16,41
A040_F	A040	16,50	16,62	13,58	4,09	16,39
283_B	283	4,50	16,63	13,58	4,08	16,39
417_C	417	7,50	16,61	13,56	4,05	16,37
A017_C	A017	7,50	16,59	13,54	4,03	16,35
181_C	181	7,50	16,57	13,52	4,01	16,33
8_A	8	1,50	16,55	13,51	4,01	16,32
324_C	324	7,50	16,55	13,51	4,01	16,32
304_B	304	4,50	16,56	13,51	4,00	16,32
A021_F	A021	16,50	16,54	13,50	4,01	16,31
177_C	177	7,50	16,54	13,49	3,99	16,30
A037_F	A037	16,50	16,52	13,48	3,98	16,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wethouder van Damlaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
341_C	341	7,50	16,50	13,45	3,94	16,26
A011_C	A011	7,50	16,49	13,44	3,94	16,25
325_B	325	4,50	16,49	13,44	3,94	16,25
499_B	499	4,50	16,48	13,43	3,93	16,24
781_B	781	4,50	16,46	13,41	3,90	16,22
630_C	630	7,50	16,45	13,40	3,89	16,21
A059_D	A059	10,50	16,40	13,36	3,86	16,17
147_A	147	1,50	16,40	13,36	3,87	16,17
426_B	426	4,50	16,40	13,34	3,84	16,16
312_C	312	7,50	16,40	13,35	3,85	16,16
513_B	513	4,50	16,38	13,33	3,82	16,14
710_B	710	4,50	16,38	13,32	3,82	16,14
21_C	21	7,50	16,38	13,33	3,83	16,14
628_C	628	7,50	16,36	13,31	3,80	16,12
169_C	169	7,50	16,36	13,31	3,80	16,12
385_C	385	7,50	16,36	13,31	3,80	16,12
41_C	41	7,50	16,35	13,30	3,79	16,11
724_B	724	4,50	16,33	13,30	3,81	16,10
324_B	324	4,50	16,32	13,28	3,78	16,09
A003_C	A003	7,50	16,31	13,26	3,75	16,07
498_C	498	7,50	16,27	13,23	3,73	16,04
61_A	61	1,50	16,27	13,23	3,73	16,04
A024_D	A024	10,50	16,27	13,22	3,72	16,03
492_B	492	4,50	16,26	13,21	3,70	16,02
330_C	330	7,50	16,25	13,21	3,71	16,02
684_C	684	7,50	16,24	13,19	3,68	16,00
167_B	167	4,50	16,24	13,19	3,68	16,00
507_B	507	4,50	16,23	13,17	3,67	15,99
9_A	9	1,50	16,21	13,16	3,66	15,97
50_C	50	7,50	16,20	13,15	3,65	15,96
313_B	313	4,50	16,20	13,14	3,64	15,96
161_C	161	7,50	16,19	13,14	3,64	15,95
705_A	705	1,50	16,18	13,13	3,63	15,94
W019_C	W019	7,50	16,16	13,12	3,62	15,93
724_A	724	1,50	16,15	13,12	3,63	15,92
726_B	726	4,50	16,15	13,10	3,60	15,91
332_C	332	7,50	16,13	13,08	3,57	15,89
A005_C	A005	7,50	16,12	13,07	3,56	15,88
295_B	295	4,50	16,12	13,07	3,57	15,88
720_B	720	4,50	16,11	13,06	3,56	15,87
55_C	55	7,50	16,11	13,06	3,56	15,87
324_A	324	1,50	16,10	13,06	3,56	15,87
531_B	531	4,50	16,10	13,05	3,54	15,86
330_B	330	4,50	16,09	13,05	3,55	15,86
A036_D	A036	10,50	16,06	13,01	3,51	15,82
363_B	363	4,50	16,06	13,01	3,50	15,82
A039_F	A039	16,50	16,04	13,00	3,50	15,81
233_B	233	4,50	16,03	12,98	3,47	15,79
316_B	316	4,50	16,03	12,98	3,47	15,79
777_C	777	7,50	16,02	12,97	3,46	15,78
364_C	364	7,50	16,02	12,97	3,47	15,78
377_A	377	1,50	16,01	12,97	3,48	15,78
722_B	722	4,50	16,00	12,95	3,45	15,76
103_B	103	4,50	16,00	12,95	3,45	15,76
779_C	779	7,50	15,99	12,94	3,43	15,75
101_C	101	7,50	15,99	12,94	3,43	15,75
43_C	43	7,50	15,96	12,91	3,40	15,72
707_B	707	4,50	15,94	12,89	3,38	15,70
518_B	518	4,50	15,93	12,88	3,37	15,69
723_C	723	7,50	15,93	12,88	3,37	15,69
339_C	339	7,50	15,94	12,88	3,37	15,69
W021_A	W021	1,50	15,90	12,87	3,37	15,67
19_C	19	7,50	15,92	12,86	3,35	15,67
409_B	409	4,50	15,91	12,85	3,35	15,67
168_C	168	7,50	15,90	12,85	3,35	15,66
419_B	419	4,50	15,90	12,85	3,34	15,66
A033_F	A033	16,50	15,88	12,84	3,34	15,65
406_C	406	7,50	15,89	12,83	3,33	15,65
A024_C	A024	7,50	15,88	12,82	3,32	15,64
716_C	716	7,50	15,88	12,83	3,33	15,64
159_B	159	4,50	15,87	12,82	3,31	15,63
407_C	407	7,50	15,87	12,81	3,31	15,63
A025_E	A025	13,50	15,85	12,81	3,31	15,62
A038_C	A038	7,50	15,86	12,81	3,30	15,62
56_C	56	7,50	15,86	12,80	3,30	15,62
330_A	330	1,50	15,85	12,81	3,31	15,62
177_B	177	4,50	15,85	12,80	3,29	15,61
12_C	12	7,50	15,85	12,80	3,29	15,61
434_C	434	7,50	15,85	12,79	3,29	15,61
A036_E	A036	13,50	15,83	12,79	3,29	15,60
450_C	450	7,50	15,84	12,79	3,28	15,60
A058_C	A058	7,50	15,80	12,76	3,26	15,57
614_C	614	7,50	15,81	12,75	3,25	15,57
394_C	394	7,50	15,81	12,76	3,25	15,57
A007_F	A007	16,50	15,79	12,75	3,25	15,56
464_B	464	4,50	15,80	12,74	3,24	15,56
737_C	737	7,50	15,80	12,76	3,25	15,56
677_C	677	7,50	15,80	12,75	3,25	15,56
112_B	112	4,50	15,80	12,75	3,25	15,56
411_B	411	4,50	15,80	12,75	3,24	15,56
A044_A	A044	1,50	15,77	12,73	3,24	15,54
163_A	163	1,50	15,78	12,73	3,23	15,54
760_C	760	7,50	15,77	12,72	3,21	15,53
46_B	46	4,50	15,77	12,72	3,21	15,53
353_B	353	4,50	15,77	12,72	3,21	15,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wethouder van Damlaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
421_B	421	4,50	15,76	12,71	3,20	15,52
237_B	237	4,50	15,76	12,71	3,21	15,52
702_C	702	7,50	15,75	12,70	3,20	15,51
418_B	418	4,50	15,75	12,70	3,19	15,51
384_C	384	7,50	15,74	12,69	3,19	15,50
A043_E	A043	13,50	15,72	12,69	3,19	15,49
A006_F	A006	16,50	15,71	12,67	3,17	15,48
146_B	146	4,50	15,73	12,67	3,16	15,48
A038_D	A038	10,50	15,70	12,65	3,15	15,46
732_B	732	4,50	15,68	12,64	3,13	15,44
150_C	150	7,50	15,66	12,61	3,10	15,42
42_B	42	4,50	15,66	12,60	3,10	15,42
34_C	34	7,50	15,65	12,60	3,09	15,41
14_B	14	4,50	15,65	12,60	3,10	15,41
A025_D	A025	10,50	15,64	12,59	3,09	15,40
126_B	126	4,50	15,64	12,59	3,08	15,40
A029_F	A029	16,50	15,62	12,59	3,09	15,39
704_C	704	7,50	15,63	12,57	3,07	15,39
641_C	641	7,50	15,63	12,58	3,08	15,39
416_B	416	4,50	15,63	12,57	3,07	15,39
A004_B	A004	4,50	15,60	12,55	3,05	15,36
A060_C	A060	7,50	15,59	12,54	3,04	15,35
655_C	655	7,50	15,59	12,54	3,03	15,35
141_C	141	7,50	15,59	12,54	3,04	15,35
55_B	55	4,50	15,58	12,54	3,04	15,35
709_B	709	4,50	15,57	12,52	3,02	15,33
763_C	763	7,50	15,57	12,52	3,01	15,33
611_C	611	7,50	15,55	12,50	2,99	15,31
525_B	525	4,50	15,54	12,49	2,98	15,30
767_C	767	7,50	15,54	12,49	2,98	15,30
49_C	49	7,50	15,54	12,48	2,98	15,30
765_C	765	7,50	15,53	12,48	2,98	15,29
A039_D	A039	10,50	15,52	12,47	2,96	15,28
48_A	48	1,50	15,48	12,44	2,94	15,25
327_B	327	4,50	15,49	12,44	2,94	15,25
752_C	752	7,50	15,48	12,42	2,92	15,24
273_A	273	1,50	15,48	12,44	2,93	15,24
A021_E	A021	13,50	15,46	12,42	2,92	15,23
530_C	530	7,50	15,47	12,43	2,92	15,23
713_B	713	4,50	15,46	12,41	2,90	15,22
333_C	333	7,50	15,46	12,40	2,90	15,22
NL-R2_C		7,50	15,45	12,40	2,90	15,21
719_C	719	7,50	15,45	12,40	2,89	15,21
185_C	185	7,50	15,46	12,40	2,89	15,21
422_B	422	4,50	15,45	12,40	2,89	15,21
A002_B	A002	4,50	15,43	12,38	2,88	15,19
161_B	161	4,50	15,43	12,38	2,87	15,19
436_C	436	7,50	15,43	12,38	2,87	15,19
A037_D	A037	10,50	15,42	12,36	2,86	15,18
A030_F	A030	16,50	15,41	12,37	2,87	15,18
317_D	317	10,50	15,42	12,36	2,86	15,18
502_A	502	1,50	15,40	12,36	2,86	15,17
112_A	112	1,50	15,41	12,35	2,85	15,17
149_C	149	7,50	15,41	12,35	2,84	15,16
A057_D	A057	10,50	15,38	12,34	2,84	15,15
605_C	605	7,50	15,40	12,34	2,83	15,15
A007_E	A007	13,50	15,37	12,33	2,83	15,14
40_B	40	4,50	15,39	12,33	2,82	15,14
371_C	371	7,50	15,39	12,33	2,82	15,14
362_C	362	7,50	15,38	12,33	2,82	15,14
A021_D	A021	10,50	15,37	12,32	2,81	15,13
341_B	341	4,50	15,38	12,32	2,81	15,13
A041_F	A041	16,50	15,35	12,31	2,81	15,12
412_C	412	7,50	15,37	12,31	2,80	15,12
261_C	261	7,50	15,35	12,29	2,79	15,11
267_C	267	7,50	15,35	12,30	2,79	15,11
229_B	229	4,50	15,35	12,30	2,79	15,11
743_C	743	7,50	15,33	12,28	2,77	15,09
645_C	645	7,50	15,33	12,28	2,77	15,09
A008_F	A008	16,50	15,31	12,27	2,77	15,08
700_C	700	7,50	15,32	12,27	2,76	15,08
53_B	53	4,50	15,32	12,26	2,76	15,08
A053_E	A053	13,50	15,30	12,26	2,76	15,07
499_A	499	1,50	15,31	12,26	2,75	15,07
769_C	769	7,50	15,31	12,26	2,76	15,07
437_C	437	7,50	15,31	12,26	2,75	15,07
A037_E	A037	13,50	15,29	12,25	2,75	15,06
216_A	216	1,50	15,29	12,25	2,75	15,06
A001_F	A001	16,50	15,28	12,24	2,74	15,05
347_B	347	4,50	15,29	12,24	2,73	15,05
432_C	432	7,50	15,29	12,24	2,73	15,05
159_A	159	1,50	15,28	12,23	2,73	15,04
391_C	391	7,50	15,28	12,22	2,72	15,04
A039_C	A039	7,50	15,27	12,21	2,71	15,03
21_B	21	4,50	15,27	12,22	2,71	15,03
771_C	771	7,50	15,26	12,21	2,70	15,02
177_A	177	1,50	15,25	12,21	2,71	15,02
162_A	162	1,50	15,25	12,20	2,70	15,01
339_B	339	4,50	15,26	12,20	2,69	15,01
A070_F	A070	16,50	15,23	12,20	2,70	15,00
A052_C	A052	7,50	15,24	12,19	2,69	15,00
165_A	165	1,50	15,22	12,17	2,67	14,98
553_C	553	7,50	15,21	12,15	2,65	14,97
A036_C	A036	7,50	15,20	12,15	2,64	14,96
612_B	612	4,50	15,20	12,15	2,64	14,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wethouder van Damlaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
395_B	395	4,50	15,20	12,15	2,64	14,96
20_C	20	7,50	15,19	12,14	2,64	14,95
508_C	508	7,50	15,18	12,13	2,62	14,94
144_A	144	1,50	15,17	12,13	2,63	14,94
W002_C	W002	7,50	15,17	12,12	2,61	14,93
552_C	552	7,50	15,17	12,12	2,62	14,93
406_B	406	4,50	15,17	12,12	2,61	14,93
A010_F	A010	16,50	15,15	12,11	2,61	14,92
773_B	773	4,50	15,14	12,09	2,59	14,90
761_B	761	4,50	15,14	12,08	2,58	14,90
635_C	635	7,50	15,14	12,09	2,58	14,90
41_B	41	4,50	15,13	12,08	2,57	14,89
263_C	263	7,50	15,13	12,08	2,57	14,89
315_B	315	4,50	15,13	12,08	2,58	14,89
W001_C	W001	7,50	15,12	12,07	2,57	14,88
34_B	34	4,50	15,12	12,07	2,57	14,88
11_A	11	1,50	15,12	12,07	2,56	14,88
354_C	354	7,50	15,13	12,07	2,56	14,88
244_D	244	10,50	15,12	12,06	2,56	14,88
A007_D	A007	10,50	15,10	12,06	2,56	14,87
751_C	751	7,50	15,11	12,05	2,55	14,87
774_A	774	1,50	15,09	12,04	2,54	14,85
711_C	711	7,50	15,09	12,03	2,52	14,84
17_C	17	7,50	15,08	12,03	2,52	14,84
19_B	19	4,50	15,08	12,02	2,52	14,84
399_B	399	4,50	15,08	12,03	2,52	14,84
A038_B	A038	4,50	15,07	12,02	2,51	14,83
A038_E	A038	13,50	15,07	12,02	2,52	14,83
A016_B	A016	4,50	15,06	12,01	2,50	14,82
50_B	50	4,50	15,06	12,00	2,50	14,82
105_B	105	4,50	15,06	12,01	2,50	14,82
NL-R3_C		7,50	15,05	12,00	2,49	14,81
647_C	647	7,50	15,05	12,00	2,49	14,81
262_B	262	4,50	15,05	12,00	2,49	14,81
W006_C	W006	7,50	15,04	11,99	2,48	14,80
686_C	686	7,50	15,03	11,98	2,48	14,79
A051_C	A051	7,50	14,99	11,94	2,44	14,75
490_C	490	7,50	14,99	11,94	2,43	14,75
463_C	463	7,50	14,99	11,95	2,44	14,75
430_C	430	7,50	14,99	11,93	2,43	14,75
536_C	536	7,50	14,98	11,92	2,42	14,74
597_C	597	7,50	14,98	11,93	2,42	14,74
513_A	513	1,50	14,98	11,92	2,42	14,74
351_C	351	7,50	14,99	11,93	2,42	14,74
402_C	402	7,50	14,97	11,92	2,41	14,73
244_C	244	7,50	14,98	11,92	2,41	14,73
394_B	394	4,50	14,97	11,91	2,40	14,72
726_A	726	1,50	14,93	11,89	2,39	14,70
A025_C	A025	7,50	14,93	11,88	2,37	14,69
12_B	12	4,50	14,93	11,88	2,37	14,69
417_B	417	4,50	14,92	11,87	2,36	14,68
A063_F	A063	16,50	14,90	11,86	2,36	14,67
392_C	392	7,50	14,92	11,86	2,35	14,67
648_C	648	7,50	14,90	11,84	2,34	14,66
435_B	435	4,50	14,90	11,85	2,34	14,66
A039_E	A039	13,50	14,89	11,84	2,34	14,65
474_C	474	7,50	14,88	11,82	2,32	14,64
33_C	33	7,50	14,88	11,83	2,32	14,64
413_C	413	7,50	14,88	11,83	2,32	14,64
A037_C	A037	7,50	14,87	11,81	2,31	14,63
531_A	531	1,50	14,87	11,81	2,31	14,63
A009_F	A009	16,50	14,86	11,81	2,31	14,62
A019_B	A019	4,50	14,85	11,79	2,29	14,61
434_B	434	4,50	14,84	11,79	2,28	14,60
611_B	611	4,50	14,84	11,78	2,27	14,59
55_A	55	1,50	14,82	11,78	2,28	14,59
A055_E	A055	13,50	14,81	11,77	2,27	14,58
A067_F	A067	16,50	14,80	11,76	2,26	14,57
721_C	721	7,50	14,79	11,73	2,23	14,55
652_C	652	7,50	14,79	11,74	2,23	14,55
604_C	604	7,50	14,78	11,73	2,22	14,54
538_C	538	7,50	14,77	11,72	2,21	14,53
141_B	141	4,50	14,77	11,72	2,22	14,53
265_B	265	4,50	14,77	11,71	2,21	14,53
A045_D	A045	10,50	14,76	11,72	2,21	14,52
484_C	484	7,50	14,75	11,70	2,19	14,51
13_C	13	7,50	14,76	11,70	2,19	14,51
385_B	385	4,50	14,75	11,69	2,18	14,50
352_C	352	7,50	14,74	11,69	2,18	14,50
A021_C	A021	7,50	14,73	11,68	2,17	14,49
253_C	253	7,50	14,73	11,68	2,18	14,49
A017_B	A017	4,50	14,72	11,67	2,16	14,48
A031_D	A031	10,50	14,72	11,67	2,16	14,48
393_C	393	7,50	14,72	11,67	2,16	14,48
290_A	290	1,50	14,72	11,67	2,17	14,48
43_B	43	4,50	14,71	11,65	2,15	14,47
518_A	518	1,50	14,70	11,65	2,14	14,46
39_C	39	7,50	14,71	11,65	2,14	14,46
A041_E	A041	13,50	14,69	11,64	2,15	14,45
472_C	472	7,50	14,69	11,63	2,13	14,45
488_C	488	7,50	14,69	11,64	2,13	14,45
504_C	504	7,50	14,69	11,64	2,14	14,45
233_A	233	1,50	14,69	11,64	2,14	14,45
492_A	492	1,50	14,68	11,63	2,12	14,44
639_C	639	7,50	14,68	11,62	2,12	14,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wethouder van Damlaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
285_B	285	4,50	14,68	11,63	2,13	14,44
654_C	654	7,50	14,67	11,62	2,11	14,43
A040_E	A040	13,50	14,65	11,61	2,11	14,42
318_D	318	10,50	14,65	11,61	2,11	14,42
325_A	325	1,50	14,66	11,61	2,11	14,42
A005_B	A005	4,50	14,65	11,60	2,09	14,41
A059_C	A059	7,50	14,65	11,60	2,10	14,41
710_A	710	1,50	14,65	11,60	2,10	14,41
779_B	779	4,50	14,65	11,59	2,09	14,41
244_B	244	4,50	14,64	11,59	2,08	14,40
507_A	507	1,50	14,63	11,58	2,07	14,39
742_C	742	7,50	14,63	11,58	2,07	14,39
672_C	672	7,50	14,63	11,58	2,07	14,39
426_A	426	1,50	14,63	11,58	2,08	14,39
A020_B	A020	4,50	14,62	11,56	2,06	14,38
A058_B	A058	4,50	14,62	11,57	2,06	14,38
167_A	167	1,50	14,62	11,57	2,07	14,38
445_C	445	7,50	14,63	11,57	2,06	14,38
219_B	219	4,50	14,61	11,56	2,05	14,37
542_C	542	7,50	14,60	11,54	2,04	14,36
464_A	464	1,50	14,59	11,53	2,03	14,35
537_C	537	7,50	14,59	11,53	2,02	14,34
30_C	30	7,50	14,58	11,53	2,02	14,34
W019_B	W019	4,50	14,56	11,52	2,02	14,33
727_B	727	4,50	14,55	11,51	2,01	14,32
A031_F	A031	16,50	14,55	11,50	2,00	14,31
264_B	264	4,50	14,54	11,48	1,98	14,30
327_A	327	1,50	14,53	11,49	1,99	14,30
A033_E	A033	13,50	14,53	11,48	1,98	14,29
24_C	24	7,50	14,53	11,47	1,97	14,29
342_C	342	7,50	14,53	11,47	1,97	14,29
354_B	354	4,50	14,53	11,47	1,96	14,28
A066_F	A066	16,50	14,50	11,46	1,96	14,27
A054_E	A054	13,50	14,49	11,45	1,95	14,26
487_C	487	7,50	14,50	11,45	1,94	14,26
52_C	52	7,50	14,50	11,44	1,94	14,26
A015_F	A015	16,50	14,48	11,44	1,94	14,25
A011_B	A011	4,50	14,49	11,43	1,93	14,25
A018_B	A018	4,50	14,49	11,44	1,94	14,25
673_C	673	7,50	14,49	11,44	1,93	14,25
185_B	185	4,50	14,50	11,44	1,93	14,25
32_C	32	7,50	14,49	11,44	1,93	14,25
553_B	553	4,50	14,48	11,43	1,92	14,24
743_B	743	4,50	14,48	11,42	1,91	14,23
283_A	283	1,50	14,47	11,43	1,92	14,23
W003_C	W003	7,50	14,46	11,41	1,91	14,22
552_B	552	4,50	14,45	11,39	1,89	14,21
720_A	720	1,50	14,45	11,41	1,90	14,21
781_A	781	1,50	14,45	11,40	1,89	14,21
716_B	716	4,50	14,44	11,38	1,88	14,20
168_B	168	4,50	14,44	11,38	1,88	14,20
161_A	161	1,50	14,44	11,39	1,89	14,20
525_A	525	1,50	14,43	11,38	1,87	14,19
677_B	677	4,50	14,43	11,38	1,87	14,19
483_C	483	7,50	14,42	11,37	1,86	14,18
358_C	358	7,50	14,41	11,36	1,85	14,17
A030_E	A030	13,50	14,38	11,34	1,84	14,15
A043_D	A043	10,50	14,39	11,34	1,84	14,15
719_B	719	4,50	14,39	11,33	1,83	14,15
732_A	732	1,50	14,39	11,34	1,84	14,15
704_B	704	4,50	14,39	11,33	1,82	14,14
A035_F	A035	16,50	14,36	11,32	1,82	14,13
535_C	535	7,50	14,37	11,31	1,81	14,13
737_B	737	4,50	14,37	11,32	1,82	14,13
344_C	344	7,50	14,37	11,32	1,81	14,13
350_C	350	7,50	14,37	11,31	1,80	14,12
432_B	432	4,50	14,36	11,31	1,80	14,12
304_A	304	1,50	14,36	11,31	1,81	14,12
A023_F	A023	16,50	14,34	11,30	1,81	14,11
444_C	444	7,50	14,35	11,30	1,79	14,11
A009_C	A009	7,50	14,34	11,29	1,78	14,10
228_C	228	7,50	14,34	11,29	1,79	14,10
707_A	707	1,50	14,33	11,28	1,78	14,09
440_C	440	7,50	14,33	11,27	1,77	14,09
312_B	312	4,50	14,33	11,28	1,78	14,09
A039_B	A039	4,50	14,32	11,27	1,76	14,08
450_B	450	4,50	14,32	11,27	1,76	14,08
56_B	56	4,50	14,33	11,27	1,76	14,08
22_C	22	7,50	14,33	11,27	1,76	14,08
343_B	343	4,50	14,32	11,26	1,76	14,08
A003_B	A003	4,50	14,31	11,25	1,75	14,07
W002_B	W002	4,50	14,31	11,26	1,76	14,07
752_B	752	4,50	14,31	11,25	1,75	14,07
696_C	696	7,50	14,31	11,26	1,75	14,07
A041_D	A041	10,50	14,30	11,25	1,75	14,06
A070_E	A070	13,50	14,29	11,25	1,75	14,06
A024_B	A024	4,50	14,29	11,24	1,73	14,05
A040_D	A040	10,50	14,29	11,24	1,73	14,05
A056_B	A056	4,50	14,29	11,24	1,74	14,05
29_C	29	7,50	14,30	11,24	1,73	14,05
49_B	49	4,50	14,29	11,24	1,73	14,05
20_B	20	4,50	14,29	11,24	1,74	14,05
169_B	169	4,50	14,28	11,23	1,72	14,04
114_B	114	4,50	14,27	11,21	1,71	14,03
318_C	318	7,50	14,26	11,23	1,73	14,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wethouder van Damlaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A031_C	A031	7,50	14,26	11,20	1,70	14,02
NL-R3_B		4,50	14,26	11,21	1,70	14,02
313_A	313	1,50	14,25	11,20	1,69	14,01
321_C	321	7,50	14,23	11,19	1,69	14,00
A008_E	A008	13,50	14,23	11,19	1,68	13,99
A053_D	A053	10,50	14,23	11,18	1,68	13,99
428_B	428	4,50	14,24	11,18	1,67	13,99
A060_B	A060	4,50	14,22	11,17	1,67	13,98
A010_D	A010	10,50	14,21	11,16	1,66	13,97
A010_E	A010	13,50	14,20	11,16	1,66	13,97
554_C	554	7,50	14,21	11,15	1,65	13,97
468_C	468	7,50	14,20	11,14	1,64	13,96
672_B	672	4,50	14,20	11,15	1,64	13,96
322_D	322	10,50	14,20	11,14	1,64	13,96
NL-R1_C		7,50	14,19	11,14	1,63	13,95
A037_B	A037	4,50	14,18	11,13	1,62	13,94
W005_C	W005	7,50	14,18	11,13	1,63	13,94
562_B	562	4,50	14,17	11,12	1,61	13,93
103_A	103	1,50	14,17	11,12	1,62	13,93
755_C	755	7,50	14,16	11,10	1,60	13,92
317_C	317	7,50	14,16	11,11	1,60	13,92
321_B	321	4,50	14,15	11,12	1,62	13,92
A001_C	A001	7,50	14,14	11,09	1,58	13,90
A026_E	A026	13,50	14,13	11,09	1,59	13,90
14_A	14	1,50	14,14	11,09	1,58	13,90
A006_E	A006	13,50	14,12	11,08	1,58	13,89
A061_F	A061	16,50	14,13	11,08	1,58	13,89
688_C	688	7,50	14,13	11,08	1,57	13,89
490_B	490	4,50	14,12	11,07	1,56	13,88
363_A	363	1,50	14,12	11,07	1,57	13,88
402_B	402	4,50	14,13	11,07	1,56	13,88
261_B	261	4,50	14,12	11,07	1,56	13,88
614_B	614	4,50	14,11	11,06	1,55	13,87
706_C	706	7,50	14,12	11,06	1,55	13,87
37_C	37	7,50	14,12	11,06	1,55	13,87
657_C	657	7,50	14,10	11,05	1,54	13,86
160_C	160	7,50	14,10	11,05	1,55	13,86
318_B	318	4,50	14,09	11,06	1,56	13,86
295_A	295	1,50	14,09	11,05	1,55	13,86
723_B	723	4,50	14,09	11,03	1,53	13,85
777_B	777	4,50	14,09	11,04	1,53	13,85
414_C	414	7,50	14,10	11,04	1,53	13,85
267_B	267	4,50	14,09	11,03	1,53	13,85
604_B	604	4,50	14,09	11,03	1,52	13,84
154_C	154	7,50	14,08	11,03	1,52	13,84
A022_F	A022	16,50	14,07	11,03	1,52	13,83
583_C	583	7,50	14,07	11,02	1,51	13,83
438_C	438	7,50	14,08	11,02	1,51	13,83
437_B	437	4,50	14,08	11,02	1,51	13,83
266_B	266	4,50	14,08	11,02	1,51	13,83
W006_B	W006	4,50	14,06	11,00	1,50	13,82
669_C	669	7,50	14,06	11,01	1,50	13,82
101_B	101	4,50	14,06	11,01	1,50	13,82
263_B	263	4,50	14,06	11,00	1,50	13,82
191_C	191	7,50	14,06	11,00	1,49	13,81
709_A	709	1,50	14,04	11,00	1,49	13,80
767_B	767	4,50	14,04	10,99	1,48	13,80
A010_C	A010	7,50	14,03	10,98	1,48	13,79
A008_C	A008	7,50	14,03	10,98	1,47	13,79
316_A	316	1,50	14,03	10,98	1,48	13,79
519_C	519	7,50	14,02	10,96	1,46	13,78
189_C	189	7,50	14,02	10,97	1,47	13,78
A008_D	A008	10,50	13,99	10,95	1,44	13,75
550_C	550	7,50	14,00	10,94	1,43	13,75
655_B	655	4,50	13,99	10,93	1,43	13,75
113_B	113	4,50	13,99	10,93	1,43	13,75
34_A	34	1,50	13,99	10,94	1,44	13,75
409_A	409	1,50	13,99	10,94	1,43	13,75
A001_D	A001	10,50	13,98	10,93	1,42	13,74
N-L1_C		7,50	13,98	10,92	1,42	13,74
NL-R2_B		4,50	13,98	10,93	1,43	13,74
495_C	495	7,50	13,98	10,93	1,42	13,74
713_A	713	1,50	13,98	10,93	1,43	13,74
A057_C	A057	7,50	13,97	10,92	1,41	13,73
387_C	387	7,50	13,98	10,92	1,41	13,73
419_A	419	1,50	13,97	10,91	1,41	13,73
567_C	567	7,50	13,97	10,91	1,40	13,72
353_A	353	1,50	13,97	10,91	1,40	13,72
275_C	275	7,50	13,96	10,90	1,39	13,71
613_C	613	7,50	13,94	10,89	1,39	13,70
A067_E	A067	13,50	13,92	10,88	1,38	13,69
498_B	498	4,50	13,93	10,89	1,38	13,69
501_C	501	7,50	13,93	10,87	1,37	13,69
702_B	702	4,50	13,93	10,88	1,37	13,69
A036_B	A036	4,50	13,92	10,86	1,36	13,68
632_C	632	7,50	13,92	10,87	1,37	13,68
634_C	634	7,50	13,92	10,87	1,36	13,68
A032_F	A032	16,50	13,91	10,86	1,36	13,67
708_C	708	7,50	13,91	10,86	1,35	13,67
641_B	641	4,50	13,91	10,85	1,35	13,67
W001_B	W001	4,50	13,90	10,85	1,35	13,66
A045_C	A045	7,50	13,89	10,84	1,33	13,65
W004_C	W004	7,50	13,89	10,85	1,34	13,65
151_C	151	7,50	13,89	10,84	1,33	13,65
217_C	217	7,50	13,89	10,83	1,33	13,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wethouder van Damlaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
411_A	411	1,50	13,89	10,84	1,33	13,65
648_B	648	4,50	13,88	10,83	1,32	13,64
751_B	751	4,50	13,87	10,81	1,31	13,63
98_C	98	7,50	13,87	10,82	1,31	13,63
A034_F	A034	16,50	13,85	10,81	1,31	13,62
30_B	30	4,50	13,87	10,81	1,30	13,62
521_C	521	7,50	13,85	10,80	1,29	13,61
392_B	392	4,50	13,85	10,79	1,29	13,61
433_C	433	7,50	13,85	10,80	1,30	13,61
A009_E	A009	13,50	13,84	10,79	1,29	13,60
728_C	728	7,50	13,84	10,79	1,28	13,60
635_B	635	4,50	13,84	10,78	1,28	13,60
181_B	181	4,50	13,85	10,79	1,28	13,60
51_C	51	7,50	13,85	10,79	1,28	13,60
413_B	413	4,50	13,84	10,78	1,28	13,60
A033_D	A033	10,50	13,83	10,78	1,28	13,59
474_B	474	4,50	13,83	10,78	1,27	13,59
472_B	472	4,50	13,82	10,76	1,26	13,58
A028_F	A028	16,50	13,81	10,76	1,27	13,57
538_B	538	4,50	13,81	10,76	1,25	13,57
722_A	722	1,50	13,81	10,76	1,26	13,57
146_A	146	1,50	13,81	10,76	1,26	13,57
94_C	94	7,50	13,81	10,76	1,25	13,57
237_A	237	1,50	13,81	10,76	1,25	13,57
A041_C	A041	7,50	13,79	10,74	1,23	13,55
A030_D	A030	10,50	13,79	10,74	1,24	13,55
421_A	421	1,50	13,79	10,74	1,23	13,55
A035_D	A035	10,50	13,77	10,72	1,21	13,53
620_C	620	7,50	13,77	10,72	1,22	13,53
666_C	666	7,50	13,77	10,72	1,21	13,53
A055_D	A055	10,50	13,76	10,71	1,21	13,52
47_C	47	7,50	13,76	10,70	1,20	13,52
436_B	436	4,50	13,76	10,70	1,20	13,52
A009_B	A009	4,50	13,75	10,70	1,19	13,51
A009_D	A009	10,50	13,75	10,70	1,19	13,51
42_A	42	1,50	13,74	10,69	1,18	13,50
342_B	342	4,50	13,74	10,69	1,18	13,50
A070_D	A070	10,50	13,72	10,68	1,18	13,49
488_B	488	4,50	13,74	10,68	1,17	13,49
430_B	430	4,50	13,74	10,68	1,17	13,49
A063_E	A063	13,50	13,71	10,67	1,17	13,48
763_B	763	4,50	13,72	10,67	1,16	13,48
765_B	765	4,50	13,72	10,67	1,16	13,48
A021_B	A021	4,50	13,71	10,66	1,15	13,47
536_B	536	4,50	13,71	10,66	1,15	13,47
691_C	691	7,50	13,71	10,66	1,15	13,47
693_C	693	7,50	13,71	10,66	1,15	13,47
256_B	256	4,50	13,71	10,66	1,15	13,47
A001_E	A001	13,50	13,69	10,64	1,14	13,45
A006_D	A006	10,50	13,69	10,64	1,14	13,45
445_B	445	4,50	13,70	10,64	1,13	13,45
607_C	607	7,50	13,67	10,62	1,11	13,43
21_A	21	1,50	13,67	10,63	1,12	13,43
362_B	362	4,50	13,68	10,62	1,11	13,43
A031_E	A031	13,50	13,66	10,61	1,11	13,42
A027_F	A027	16,50	13,65	10,61	1,11	13,42
674_C	674	7,50	13,64	10,59	1,08	13,40
143_C	143	7,50	13,64	10,58	1,08	13,40
46_A	46	1,50	13,64	10,58	1,08	13,40
1_C	1	7,50	13,65	10,59	1,08	13,40
350_B	350	4,50	13,65	10,59	1,08	13,40
A035_E	A035	13,50	13,63	10,58	1,08	13,39
537_B	537	4,50	13,63	10,58	1,07	13,39
54_C	54	7,50	13,63	10,58	1,08	13,39
406_A	406	1,50	13,63	10,57	1,07	13,39
A040_C	A040	7,50	13,62	10,57	1,07	13,38
364_B	364	4,50	13,62	10,57	1,06	13,38
A004_A	A004	1,50	13,61	10,56	1,06	13,37
A051_B	A051	4,50	13,61	10,56	1,05	13,37
52_B	52	4,50	13,62	10,56	1,05	13,37
A043_C	A043	7,50	13,60	10,55	1,05	13,36
40_A	40	1,50	13,60	10,55	1,04	13,36
382_C	382	7,50	13,60	10,55	1,04	13,36
621_C	621	7,50	13,59	10,53	1,03	13,35
289_B	289	4,50	13,59	10,54	1,03	13,35
NL-R4_C		7,50	13,58	10,53	1,02	13,34
126_A	126	1,50	13,57	10,52	1,02	13,33
A001_B	A001	4,50	13,56	10,51	1,00	13,32
429_C	429	7,50	13,56	10,51	1,00	13,32
318_A	318	1,50	13,55	10,51	1,02	13,32
A067_D	A067	10,50	13,55	10,50	1,00	13,31
A025_B	A025	4,50	13,55	10,50	0,99	13,31
600_C	600	7,50	13,55	10,50	0,99	13,31
780_C	780	7,50	13,55	10,50	0,99	13,31
618_C	618	7,50	13,55	10,49	0,99	13,31
516_C	516	7,50	13,54	10,49	0,98	13,30
322_C	322	7,50	13,55	10,49	0,98	13,30
A002_A	A002	1,50	13,51	10,46	0,96	13,27
149_B	149	4,50	13,52	10,46	0,95	13,27
166_C	166	7,50	13,51	10,45	0,95	13,27
A052_B	A052	4,50	13,50	10,45	0,95	13,26
711_B	711	4,50	13,51	10,45	0,94	13,26
619_C	619	7,50	13,50	10,45	0,94	13,26
141_A	141	1,50	13,50	10,45	0,95	13,26
A031_B	A031	4,50	13,49	10,43	0,93	13,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wethouder van Damlaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
508_B	508	4,50	13,50	10,44	0,93	13,25
418_A	418	1,50	13,49	10,44	0,93	13,25
331_C	331	7,50	13,49	10,43	0,93	13,25
A059_B	A059	4,50	13,48	10,43	0,92	13,24
583_B	583	4,50	13,49	10,43	0,92	13,24
321_A	321	1,50	13,47	10,44	0,95	13,24
93_C	93	7,50	13,46	10,40	0,89	13,21
394_A	394	1,50	13,45	10,39	0,89	13,21
A048_F	A048	16,50	13,44	10,39	0,89	13,20
A053_C	A053	7,50	13,44	10,39	0,89	13,20
769_B	769	4,50	13,44	10,38	0,88	13,20
352_B	352	4,50	13,45	10,39	0,88	13,20
422_A	422	1,50	13,44	10,39	0,89	13,20
A015_E	A015	13,50	13,43	10,38	0,88	13,19
569_C	569	7,50	13,43	10,38	0,88	13,19
463_B	463	4,50	13,43	10,38	0,88	13,19
150_B	150	4,50	13,43	10,37	0,87	13,19
19_A	19	1,50	13,43	10,37	0,87	13,19
A035_C	A035	7,50	13,42	10,36	0,86	13,18
W018_C	W018	7,50	13,42	10,37	0,87	13,18
17_B	17	4,50	13,42	10,37	0,86	13,18
A038_A	A038	1,50	13,41	10,36	0,86	13,17
776_C	776	7,50	13,41	10,35	0,85	13,17
189_B	189	4,50	13,40	10,35	0,85	13,16
A050_F	A050	16,50	13,39	10,35	0,84	13,15
A061_E	A061	13,50	13,38	10,34	0,84	13,15
A022_E	A022	13,50	13,39	10,35	0,84	13,15
312_A	312	1,50	13,38	10,34	0,84	13,15
A010_B	A010	4,50	13,38	10,33	0,83	13,14
773_A	773	1,50	13,38	10,32	0,82	13,14
32_B	32	4,50	13,39	10,33	0,82	13,14
339_A	339	1,50	13,38	10,33	0,83	13,14
344_B	344	4,50	13,38	10,32	0,82	13,14
395_A	395	1,50	13,38	10,33	0,82	13,14
A076_F	A076	16,50	13,36	10,32	0,82	13,13
153_C	153	7,50	13,36	10,31	0,80	13,12
541_C	541	7,50	13,35	10,30	0,79	13,11
482_C	482	7,50	13,35	10,30	0,79	13,11
747_C	747	7,50	13,35	10,30	0,80	13,11
750_C	750	7,50	13,35	10,29	0,79	13,11
A061_D	A061	10,50	13,34	10,29	0,79	13,10
519_B	519	4,50	13,34	10,29	0,78	13,10
771_B	771	4,50	13,34	10,29	0,78	13,10
50_A	50	1,50	13,34	10,28	0,78	13,10
448_C	448	7,50	13,35	10,29	0,78	13,10
A033_C	A033	7,50	13,34	10,28	0,77	13,09
A054_D	A054	10,50	13,33	10,29	0,78	13,09
W019_A	W019	1,50	13,32	10,28	0,78	13,09
552_A	552	1,50	13,33	10,28	0,78	13,09
347_A	347	1,50	13,33	10,28	0,77	13,09
186_C	186	7,50	13,33	10,27	0,76	13,08
391_B	391	4,50	13,32	10,26	0,76	13,08
A007_C	A007	7,50	13,30	10,24	0,74	13,06
A049_F	A049	16,50	13,29	10,25	0,75	13,06
41_A	41	1,50	13,30	10,24	0,74	13,06
98_B	98	4,50	13,30	10,24	0,74	13,06
575_C	575	7,50	13,29	10,23	0,73	13,05
219_A	219	1,50	13,29	10,24	0,73	13,05
654_B	654	4,50	13,28	10,22	0,72	13,04
24_B	24	4,50	13,29	10,23	0,72	13,04
252_B	252	4,50	13,28	10,23	0,72	13,04
468_B	468	4,50	13,27	10,21	0,71	13,03
584_C	584	7,50	13,25	10,20	0,69	13,01
53_A	53	1,50	13,25	10,20	0,69	13,01
105_A	105	1,50	13,24	10,19	0,68	13,00
341_A	341	1,50	13,24	10,19	0,68	13,00
A034_E	A034	13,50	13,23	10,18	0,68	12,99
A022_D	A022	10,50	13,23	10,19	0,68	12,99
248_C	248	7,50	13,22	10,16	0,66	12,98
384_B	384	4,50	13,21	10,16	0,65	12,97
439_C	439	7,50	13,22	10,16	0,65	12,97
311_C	311	7,50	13,20	10,15	0,65	12,96
A063_D	A063	10,50	13,18	10,13	0,63	12,94
700_B	700	4,50	13,18	10,13	0,62	12,94
761_A	761	1,50	13,18	10,13	0,62	12,94
416_A	416	1,50	13,18	10,13	0,62	12,94
775_C	775	7,50	13,17	10,12	0,61	12,93
393_B	393	4,50	13,17	10,11	0,61	12,93
372_C	372	7,50	13,17	10,11	0,60	12,92
354_A	354	1,50	13,16	10,11	0,61	12,92
229_A	229	1,50	13,17	10,11	0,60	12,92
A034_C	A034	7,50	13,14	10,09	0,58	12,90
688_B	688	4,50	13,15	10,09	0,58	12,90
A015_D	A015	10,50	13,13	10,08	0,58	12,89
A030_C	A030	7,50	13,13	10,07	0,57	12,89
628_B	628	4,50	13,13	10,08	0,57	12,89
630_B	630	4,50	13,13	10,08	0,57	12,89
169_A	169	1,50	13,14	10,08	0,57	12,89
706_B	706	4,50	13,13	10,07	0,56	12,88
12_A	12	1,50	13,12	10,07	0,57	12,88
535_B	535	4,50	13,12	10,06	0,55	12,87
A015_C	A015	7,50	13,10	10,05	0,54	12,86
39_B	39	4,50	13,11	10,05	0,54	12,86
727_A	727	1,50	13,08	10,04	0,54	12,85
748_C	748	7,50	13,09	10,04	0,53	12,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wethouder van Damlaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
386_C	386	7,50	13,09	10,04	0,53	12,85
44_C	44	7,50	13,08	10,03	0,52	12,84
246_B	246	4,50	13,08	10,03	0,53	12,84
A029_E	A029	13,50	13,07	10,03	0,52	12,83
A058_A	A058	1,50	13,07	10,03	0,52	12,83
322_B	322	4,50	13,07	10,02	0,51	12,83
A006_C	A006	7,50	13,06	10,00	0,50	12,82
484_B	484	4,50	13,05	9,99	0,49	12,81
A045_B	A045	4,50	13,04	9,99	0,48	12,80
178_C	178	7,50	13,03	9,98	0,48	12,79
438_B	438	4,50	13,03	9,97	0,47	12,79
293_B	293	4,50	13,03	9,98	0,47	12,79
467_C	467	7,50	13,02	9,97	0,46	12,78
721_B	721	4,50	13,03	9,97	0,46	12,78
746_C	746	7,50	13,02	9,97	0,46	12,78
217_B	217	4,50	13,02	9,97	0,46	12,78
A041_B	A041	4,50	13,01	9,95	0,45	12,77
A055_C	A055	7,50	13,01	9,96	0,46	12,77
696_B	696	4,50	13,01	9,96	0,45	12,77
458_C	458	7,50	13,00	9,95	0,44	12,76
A026_D	A026	10,50	12,99	9,94	0,44	12,75
W020_C	W020	7,50	12,99	9,94	0,43	12,75
684_B	684	4,50	12,99	9,94	0,43	12,75
22_B	22	4,50	13,00	9,94	0,43	12,75
NL-R4_B		4,50	12,99	9,93	0,42	12,74
542_B	542	4,50	12,98	9,93	0,42	12,74
553_A	553	1,50	12,98	9,93	0,42	12,74
634_B	634	4,50	12,98	9,93	0,43	12,74
152_C	152	7,50	12,99	9,93	0,42	12,74
A048_E	A048	13,50	12,97	9,92	0,42	12,73
611_A	611	1,50	12,97	9,92	0,41	12,73
579_C	579	7,50	12,97	9,91	0,41	12,73
672_A	672	1,50	12,97	9,92	0,42	12,73
A019_A	A019	1,50	12,96	9,91	0,40	12,72
W022_C	W022	7,50	12,95	9,90	0,40	12,71
569_B	569	4,50	12,95	9,90	0,40	12,71
612_A	612	1,50	12,95	9,90	0,40	12,71
607_B	607	4,50	12,95	9,90	0,39	12,71
677_A	677	1,50	12,95	9,90	0,39	12,71
49_A	49	1,50	12,95	9,90	0,40	12,71
779_A	779	1,50	12,94	9,88	0,38	12,70
A039_A	A039	1,50	12,92	9,87	0,36	12,68
613_B	613	4,50	12,92	9,87	0,36	12,68
760_B	760	4,50	12,92	9,86	0,36	12,68
43_A	43	1,50	12,92	9,87	0,36	12,68
444_B	444	4,50	12,93	9,87	0,36	12,68
311_B	311	4,50	12,91	9,87	0,37	12,68
A061_C	A061	7,50	12,91	9,85	0,35	12,67
A016_A	A016	1,50	12,91	9,86	0,36	12,67
A023_E	A023	13,50	12,91	9,87	0,36	12,67
739_C	739	7,50	12,90	9,85	0,34	12,66
554_B	554	4,50	12,90	9,84	0,33	12,65
145_C	145	7,50	12,89	9,84	0,33	12,65
372_B	372	4,50	12,89	9,83	0,33	12,65
W005_B	W005	4,50	12,88	9,83	0,33	12,64
595_C	595	7,50	12,89	9,83	0,32	12,64
541_B	541	4,50	12,87	9,82	0,32	12,63
753_C	753	7,50	12,86	9,80	0,30	12,62
385_A	385	1,50	12,86	9,81	0,30	12,62
244_A	244	1,50	12,86	9,81	0,31	12,62
733_C	733	7,50	12,85	9,80	0,29	12,61
A029_D	A029	10,50	12,84	9,79	0,29	12,60
615_B	615	4,50	12,83	9,79	0,29	12,60
483_B	483	4,50	12,83	9,77	0,26	12,58
A050_E	A050	13,50	12,80	9,75	0,25	12,56
A060_A	A060	1,50	12,80	9,75	0,24	12,56
A057_B	A057	4,50	12,80	9,75	0,24	12,56
501_B	501	4,50	12,80	9,75	0,24	12,56
440_B	440	4,50	12,80	9,74	0,24	12,56
382_B	382	4,50	12,79	9,74	0,23	12,55
737_A	737	1,50	12,78	9,73	0,23	12,54
194_C	194	7,50	12,79	9,73	0,22	12,54
A032_C	A032	7,50	12,77	9,71	0,21	12,53
A050_C	A050	7,50	12,76	9,71	0,20	12,52
A005_A	A005	1,50	12,76	9,71	0,20	12,52
A023_D	A023	10,50	12,76	9,71	0,20	12,52
189_A	189	1,50	12,76	9,72	0,21	12,52
A076_E	A076	13,50	12,74	9,70	0,20	12,51
NL-R2_A		1,50	12,75	9,70	0,19	12,51
530_B	530	4,50	12,75	9,70	0,20	12,51
633_C	633	7,50	12,75	9,70	0,19	12,51
65_B	65	4,50	12,74	9,69	0,18	12,50
W012_C	W012	7,50	12,73	9,68	0,18	12,49
168_A	168	1,50	12,73	9,68	0,18	12,49
241_C	241	7,50	12,73	9,68	0,18	12,49
657_B	657	4,50	12,72	9,66	0,16	12,48
A028_E	A028	13,50	12,71	9,66	0,16	12,47
265_A	265	1,50	12,71	9,66	0,15	12,47
649_C	649	7,50	12,70	9,65	0,14	12,46
693_B	693	4,50	12,71	9,65	0,14	12,46
NL-R5_C		7,50	12,69	9,63	0,13	12,45
228_B	228	4,50	12,69	9,64	0,14	12,45
A067_C	A067	7,50	12,68	9,63	0,12	12,44
A017_A	A017	1,50	12,68	9,63	0,13	12,44
514_C	514	7,50	12,69	9,63	0,12	12,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wethouder van Damlaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
747_B	747	4,50	12,68	9,62	0,12	12,44
285_A	285	1,50	12,68	9,64	0,13	12,44
A040_B	A040	4,50	12,67	9,62	0,11	12,43
A056_A	A056	1,50	12,67	9,62	0,12	12,43
632_B	632	4,50	12,67	9,62	0,12	12,43
NL-R6_C		7,50	12,67	9,62	0,11	12,43
A068_F	A068	16,50	12,66	9,61	0,11	12,42
A054_C	A054	7,50	12,66	9,61	0,10	12,42
13_B	13	4,50	12,67	9,61	0,10	12,42
434_A	434	1,50	12,66	9,61	0,10	12,42
610_C	610	7,50	12,65	9,60	0,09	12,41
30_A	30	1,50	12,65	9,60	0,09	12,41
485_C	485	7,50	12,64	9,58	0,08	12,40
743_A	743	1,50	12,64	9,58	0,08	12,40
A024_A	A024	1,50	12,63	9,58	0,08	12,39
750_B	750	4,50	12,63	9,58	0,07	12,39
620_B	620	4,50	12,63	9,58	0,08	12,39
439_B	439	4,50	12,64	9,58	0,07	12,39
604_A	604	1,50	12,62	9,57	0,06	12,38
114_A	114	1,50	12,62	9,57	0,07	12,38
54_B	54	4,50	12,62	9,57	0,07	12,38
315_A	315	1,50	12,62	9,57	0,07	12,38
A064_F	A064	16,50	12,61	9,56	0,06	12,37
A022_C	A022	7,50	12,61	9,56	0,06	12,37
NL-R1_B		4,50	12,61	9,55	0,04	12,36
23_C	23	7,50	12,60	9,54	0,04	12,36
A027_E	A027	13,50	12,59	9,55	0,04	12,35
776_B	776	4,50	12,59	9,54	0,03	12,35
47_B	47	4,50	12,59	9,54	0,03	12,35
523_C	523	7,50	12,58	9,53	0,02	12,34
618_B	618	4,50	12,57	9,52	0,02	12,33
35_C	35	7,50	12,57	9,52	0,01	12,33
407_B	407	4,50	12,58	9,52	0,01	12,33
A011_A	A011	1,50	12,56	9,51	0,00	12,32
780_B	780	4,50	12,56	9,51	0,00	12,32
648_A	648	1,50	12,56	9,50	0,00	12,32
261_A	261	1,50	12,56	9,51	0,00	12,32
A037_A	A037	1,50	12,55	9,50	-0,01	12,31
186_B	186	4,50	12,56	9,50	-0,01	12,31
A046_F	A046	16,50	12,53	9,49	-0,01	12,30
A069_F	A069	16,50	12,54	9,49	-0,01	12,30
N-L1_B		4,50	12,54	9,48	-0,03	12,29
615_C	615	7,50	12,53	9,48	-0,02	12,29
45_C	45	7,50	12,53	9,48	-0,03	12,29
405_C	405	7,50	12,53	9,47	-0,03	12,29
A032_E	A032	13,50	12,52	9,47	-0,03	12,28
625_C	625	7,50	12,52	9,47	-0,03	12,28
93_B	93	4,50	12,52	9,47	-0,04	12,28
151_B	151	4,50	12,52	9,46	-0,05	12,27
20_A	20	1,50	12,51	9,46	-0,04	12,27
A034_D	A034	10,50	12,50	9,45	-0,05	12,26
A021_A	A021	1,50	12,50	9,45	-0,05	12,26
W004_B	W004	4,50	12,50	9,45	-0,06	12,26
605_B	605	4,50	12,50	9,44	-0,06	12,26
584_B	584	4,50	12,50	9,45	-0,06	12,26
708_B	708	4,50	12,51	9,45	-0,06	12,26
719_A	719	1,50	12,50	9,44	-0,06	12,26
691_B	691	4,50	12,51	9,45	-0,06	12,26
A043_B	A043	4,50	12,49	9,44	-0,07	12,25
593_C	593	7,50	12,49	9,44	-0,06	12,25
490_A	490	1,50	12,49	9,44	-0,07	12,25
A065_F	A065	16,50	12,48	9,43	-0,07	12,24
A020_A	A020	1,50	12,48	9,43	-0,07	12,24
562_A	562	1,50	12,48	9,43	-0,08	12,24
674_B	674	4,50	12,48	9,43	-0,08	12,24
94_B	94	4,50	12,49	9,43	-0,08	12,24
432_A	432	1,50	12,48	9,42	-0,08	12,24
A070_C	A070	7,50	12,47	9,41	-0,09	12,23
W003_B	W003	4,50	12,47	9,42	-0,08	12,23
505_C	505	7,50	12,47	9,42	-0,09	12,23
A033_B	A033	4,50	12,46	9,41	-0,10	12,22
A015_B	A015	4,50	12,46	9,41	-0,10	12,22
A018_A	A018	1,50	12,46	9,41	-0,10	12,22
A031_A	A031	1,50	12,46	9,41	-0,10	12,22
5_C	5	7,50	12,46	9,40	-0,10	12,22
A047_F	A047	16,50	12,44	9,40	-0,10	12,21
101_A	101	1,50	12,45	9,40	-0,11	12,21
356_C	356	7,50	12,45	9,40	-0,11	12,21
443_C	443	7,50	12,45	9,39	-0,11	12,21
399_A	399	1,50	12,45	9,40	-0,10	12,21
A049_E	A049	13,50	12,44	9,39	-0,11	12,20
A066_E	A066	13,50	12,44	9,39	-0,11	12,20
A003_A	A003	1,50	12,44	9,39	-0,12	12,20
A053_B	A053	4,50	12,44	9,39	-0,12	12,20
686_B	686	4,50	12,45	9,39	-0,12	12,20
193_C	193	7,50	12,44	9,38	-0,12	12,20
267_A	267	1,50	12,44	9,39	-0,12	12,20
716_A	716	1,50	12,44	9,38	-0,13	12,19
346_C	346	7,50	12,44	9,38	-0,13	12,19
A036_A	A036	1,50	12,42	9,37	-0,14	12,18
178_B	178	4,50	12,42	9,37	-0,13	12,18
263_A	263	1,50	12,42	9,37	-0,14	12,18
A028_D	A028	10,50	12,41	9,36	-0,14	12,17
10_C	10	7,50	12,41	9,36	-0,15	12,17
598_C	598	7,50	12,41	9,35	-0,16	12,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wethouder van Damlaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
655_A	655	1,50	12,40	9,35	-0,15	12,16
157_C	157	7,50	12,40	9,35	-0,16	12,16
417_A	417	1,50	12,40	9,35	-0,15	12,16
777_A	777	1,50	12,39	9,33	-0,17	12,15
752_A	752	1,50	12,39	9,33	-0,18	12,14
253_B	253	4,50	12,38	9,33	-0,17	12,14
W006_A	W006	1,50	12,37	9,32	-0,19	12,13
482_B	482	4,50	12,37	9,32	-0,19	12,13
526_C	526	7,50	12,38	9,32	-0,19	12,13
622_C	622	7,50	12,37	9,31	-0,19	12,13
410_C	410	7,50	12,37	9,32	-0,19	12,13
332_B	332	4,50	12,37	9,31	-0,19	12,13
575_B	575	4,50	12,36	9,30	-0,21	12,11
A007_B	A007	4,50	12,35	9,29	-0,22	12,10
450_A	450	1,50	12,34	9,28	-0,22	12,10
247_C	247	7,50	12,34	9,29	-0,22	12,10
A035_B	A035	4,50	12,33	9,28	-0,23	12,09
A008_B	A008	4,50	12,32	9,27	-0,24	12,08
A079_F	A079	16,50	12,31	9,27	-0,23	12,08
W018_B	W018	4,50	12,32	9,27	-0,23	12,08
586_C	586	7,50	12,32	9,26	-0,25	12,07
397_C	397	7,50	12,31	9,25	-0,25	12,07
262_A	262	1,50	12,31	9,26	-0,25	12,07
402_A	402	1,50	12,30	9,25	-0,26	12,06
A027_D	A027	10,50	12,29	9,24	-0,26	12,05
342_A	342	1,50	12,29	9,23	-0,27	12,05
A026_C	A026	7,50	12,28	9,23	-0,27	12,04
595_B	595	4,50	12,28	9,22	-0,28	12,04
519_A	519	1,50	12,28	9,22	-0,28	12,04
498_A	498	1,50	12,28	9,23	-0,27	12,04
317_B	317	4,50	12,28	9,23	-0,28	12,04
A029_C	A029	7,50	12,27	9,22	-0,29	12,03
185_A	185	1,50	12,25	9,20	-0,31	12,01
25_C	25	7,50	12,25	9,20	-0,31	12,01
A034_B	A034	4,50	12,24	9,19	-0,32	12,00
A069_D	A069	10,50	12,24	9,19	-0,31	12,00
488_A	488	1,50	12,24	9,19	-0,32	12,00
666_B	666	4,50	12,24	9,19	-0,32	12,00
166_B	166	4,50	12,24	9,18	-0,32	12,00
A068_E	A068	13,50	12,23	9,19	-0,32	11,99
413_A	413	1,50	12,23	9,17	-0,33	11,99
A050_D	A050	10,50	12,22	9,17	-0,33	11,98
A064_C	A064	7,50	12,22	9,17	-0,34	11,98
NL-R3_A		1,50	12,22	9,17	-0,34	11,98
615_A	615	1,50	12,21	9,17	-0,33	11,98
435_A	435	1,50	12,22	9,16	-0,34	11,98
A023_C	A023	7,50	12,21	9,16	-0,35	11,97
767_A	767	1,50	12,21	9,15	-0,35	11,97
704_A	704	1,50	12,19	9,14	-0,37	11,95
652_B	652	4,50	12,20	9,14	-0,37	11,95
614_A	614	1,50	12,18	9,13	-0,37	11,94
474_A	474	1,50	12,18	9,12	-0,38	11,94
742_B	742	4,50	12,19	9,13	-0,38	11,94
A055_B	A055	4,50	12,16	9,11	-0,39	11,92
636_C	636	7,50	12,16	9,11	-0,40	11,92
A065_E	A065	13,50	12,15	9,10	-0,40	11,91
574_C	574	7,50	12,15	9,10	-0,41	11,91
536_A	536	1,50	12,15	9,09	-0,41	11,91
56_A	56	1,50	12,15	9,10	-0,41	11,91
W028_C	W028	7,50	12,14	9,09	-0,41	11,90
541_A	541	1,50	12,13	9,09	-0,41	11,90
748_B	748	4,50	12,14	9,09	-0,42	11,90
437_A	437	1,50	12,14	9,08	-0,42	11,90
311_A	311	1,50	12,13	9,09	-0,41	11,90
741_C	741	7,50	12,13	9,07	-0,43	11,89
346_B	346	4,50	12,13	9,08	-0,43	11,89
343_A	343	1,50	12,13	9,08	-0,43	11,89
512_C	512	7,50	12,12	9,07	-0,43	11,88
775_B	775	4,50	12,12	9,06	-0,44	11,88
153_B	153	4,50	12,12	9,07	-0,44	11,88
113_A	113	1,50	12,12	9,07	-0,43	11,88
485_B	485	4,50	12,11	9,06	-0,45	11,87
A006_B	A006	4,50	12,10	9,05	-0,46	11,86
A071_F	A071	16,50	12,09	9,04	-0,46	11,85
596_C	596	7,50	12,09	9,03	-0,47	11,85
556_C	556	7,50	12,08	9,03	-0,48	11,84
572_C	572	7,50	12,08	9,03	-0,48	11,84
585_C	585	7,50	12,08	9,03	-0,47	11,84
472_A	472	1,50	12,08	9,02	-0,48	11,84
673_B	673	4,50	12,08	9,02	-0,48	11,84
349_C	349	7,50	12,09	9,03	-0,48	11,84
338_C	338	7,50	12,09	9,03	-0,48	11,84
W009_C	W009	7,50	12,07	9,02	-0,48	11,83
454_C	454	7,50	12,07	9,01	-0,49	11,83
445_A	445	1,50	12,07	9,02	-0,49	11,83
W022_B	W022	4,50	12,06	9,01	-0,49	11,82
528_C	528	7,50	12,06	9,01	-0,49	11,82
463_A	463	1,50	12,05	9,00	-0,51	11,81
723_A	723	1,50	12,05	9,00	-0,50	11,81
W011_C	W011	7,50	12,04	8,99	-0,52	11,80
538_A	538	1,50	12,04	8,99	-0,52	11,80
641_A	641	1,50	12,04	8,99	-0,52	11,80
436_A	436	1,50	12,03	8,98	-0,52	11,79
603_C	603	7,50	12,03	8,97	-0,54	11,78
A062_F	A062	16,50	12,01	8,96	-0,54	11,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wethouder van Damlaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A030_B	A030	4,50	12,01	8,96	-0,55	11,77
537_A	537	1,50	12,01	8,95	-0,55	11,77
386_B	386	4,50	12,01	8,96	-0,55	11,77
424_B	424	4,50	12,01	8,96	-0,55	11,77
A010_A	A010	1,50	11,98	8,93	-0,57	11,74
A049_D	A049	10,50	11,98	8,93	-0,58	11,74
A063_C	A063	7,50	11,98	8,93	-0,58	11,74
W001_A	W001	1,50	11,98	8,92	-0,58	11,74
350_A	350	1,50	11,98	8,92	-0,58	11,74
569_A	569	1,50	11,97	8,92	-0,58	11,73
W002_A	W002	1,50	11,96	8,91	-0,59	11,72
A050_B	A050	4,50	11,95	8,90	-0,61	11,71
A048_D	A048	10,50	11,95	8,90	-0,60	11,71
164_C	164	7,50	11,95	8,90	-0,61	11,71
635_A	635	1,50	11,93	8,88	-0,62	11,69
32_A	32	1,50	11,93	8,87	-0,63	11,69
A001_A	A001	1,50	11,92	8,87	-0,64	11,68
A009_A	A009	1,50	11,92	8,87	-0,64	11,68
A054_B	A054	4,50	11,92	8,87	-0,63	11,68
248_B	248	4,50	11,92	8,87	-0,64	11,68
A052_A	A052	1,50	11,91	8,86	-0,64	11,67
494_C	494	7,50	11,91	8,86	-0,64	11,67
690_C	690	7,50	11,91	8,86	-0,65	11,67
A028_C	A028	7,50	11,90	8,85	-0,66	11,66
W020_B	W020	4,50	11,90	8,85	-0,66	11,66
475_C	475	7,50	11,90	8,85	-0,66	11,66
181_A	181	1,50	11,90	8,85	-0,66	11,66
A069_C	A069	7,50	11,89	8,84	-0,67	11,65
392_A	392	1,50	11,90	8,84	-0,67	11,65
A069_E	A069	13,50	11,88	8,84	-0,67	11,64
567_B	567	4,50	11,88	8,83	-0,68	11,64
A064_E	A064	13,50	11,87	8,82	-0,68	11,63
A062_D	A062	10,50	11,87	8,82	-0,69	11,63
428_A	428	1,50	11,87	8,82	-0,69	11,63
NL-R6_B		4,50	11,86	8,81	-0,70	11,62
A032_D	A032	10,50	11,85	8,80	-0,70	11,61
A051_A	A051	1,50	11,85	8,81	-0,70	11,61
W027_C	W027	7,50	11,85	8,80	-0,71	11,61
491_C	491	7,50	11,85	8,80	-0,71	11,61
360_C	360	7,50	11,85	8,80	-0,71	11,61
733_B	733	4,50	11,85	8,80	-0,71	11,61
A068_D	A068	10,50	11,84	8,79	-0,71	11,60
W012_B	W012	4,50	11,84	8,79	-0,71	11,60
443_B	443	4,50	11,84	8,78	-0,72	11,60
264_A	264	1,50	11,84	8,79	-0,72	11,60
W029_C	W029	7,50	11,83	8,78	-0,72	11,59
712_C	712	7,50	11,83	8,79	-0,72	11,59
642_C	642	7,50	11,83	8,78	-0,73	11,59
645_B	645	4,50	11,82	8,77	-0,73	11,58
590_C	590	7,50	11,82	8,76	-0,75	11,57
194_B	194	4,50	11,81	8,75	-0,75	11,57
52_A	52	1,50	11,81	8,76	-0,75	11,57
44_B	44	4,50	11,81	8,76	-0,75	11,57
A067_B	A067	4,50	11,80	8,74	-0,76	11,56
5_B	5	4,50	11,80	8,75	-0,76	11,56
A032_B	A032	4,50	11,80	8,74	-0,77	11,55
A079_E	A079	13,50	11,78	8,74	-0,76	11,55
2_C	2	7,50	11,80	8,74	-0,77	11,55
A046_E	A046	13,50	11,78	8,74	-0,77	11,54
A025_A	A025	1,50	11,78	8,73	-0,78	11,54
763_A	763	1,50	11,78	8,72	-0,78	11,54
778_C	778	7,50	11,79	8,73	-0,78	11,54
54_A	54	1,50	11,78	8,73	-0,77	11,54
430_A	430	1,50	11,78	8,72	-0,78	11,54
433_B	433	4,50	11,78	8,73	-0,78	11,54
A059_A	A059	1,50	11,77	8,72	-0,78	11,53
566_C	566	7,50	11,78	8,72	-0,79	11,53
695_C	695	7,50	11,78	8,72	-0,79	11,53
A048_C	A048	7,50	11,76	8,71	-0,79	11,52
452_C	452	7,50	11,76	8,71	-0,80	11,52
455_C	455	7,50	11,76	8,70	-0,80	11,52
333_B	333	4,50	11,76	8,71	-0,80	11,52
558_C	558	7,50	11,75	8,70	-0,81	11,51
145_B	145	4,50	11,75	8,70	-0,81	11,51
192_C	192	7,50	11,75	8,69	-0,81	11,51
352_A	352	1,50	11,75	8,70	-0,81	11,51
A027_C	A027	7,50	11,74	8,69	-0,82	11,50
17_A	17	1,50	11,74	8,69	-0,82	11,50
556_B	556	4,50	11,74	8,68	-0,83	11,49
535_A	535	1,50	11,72	8,66	-0,84	11,48
23_B	23	4,50	11,73	8,67	-0,84	11,48
A075_F	A075	16,50	11,71	8,66	-0,84	11,47
187_C	187	7,50	11,70	8,65	-0,86	11,46
429_B	429	4,50	11,71	8,65	-0,86	11,46
NL-R7_C		7,50	11,70	8,64	-0,86	11,46
549_C	549	7,50	11,68	8,62	-0,88	11,44
508_A	508	1,50	11,68	8,63	-0,88	11,44
769_A	769	1,50	11,68	8,63	-0,88	11,44
765_A	765	1,50	11,68	8,63	-0,88	11,44
371_B	371	4,50	11,69	8,63	-0,88	11,44
456_C	456	7,50	11,67	8,62	-0,89	11,43
751_A	751	1,50	11,66	8,61	-0,90	11,42
W028_B	W028	4,50	11,65	8,60	-0,90	11,41
766_C	766	7,50	11,66	8,60	-0,91	11,41
558_B	558	4,50	11,64	8,59	-0,92	11,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wethouder van Damlaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
702_A	702	1,50	11,64	8,59	-0,92	11,40
252_A	252	1,50	11,64	8,59	-0,91	11,40
A068_C	A068	7,50	11,63	8,57	-0,93	11,39
A026_B	A026	4,50	11,63	8,58	-0,93	11,39
583_A	583	1,50	11,63	8,58	-0,93	11,39
461_C	461	7,50	11,63	8,58	-0,93	11,39
A074_F	A074	16,50	11,62	8,57	-0,93	11,38
654_A	654	1,50	11,62	8,56	-0,94	11,38
355_C	355	7,50	11,62	8,57	-0,93	11,38
A062_C	A062	7,50	11,61	8,56	-0,95	11,37
A029_B	A029	4,50	11,61	8,56	-0,95	11,37
184_C	184	7,50	11,61	8,55	-0,95	11,37
362_A	362	1,50	11,62	8,56	-0,95	11,37
A041_A	A041	1,50	11,60	8,55	-0,95	11,36
387_B	387	4,50	11,60	8,55	-0,96	11,36
711_A	711	1,50	11,59	8,53	-0,97	11,35
247_B	247	4,50	11,59	8,54	-0,97	11,35
W030_C	W030	7,50	11,58	8,53	-0,97	11,34
579_B	579	4,50	11,58	8,53	-0,98	11,34
A066_D	A066	10,50	11,57	8,53	-0,98	11,33
586_B	586	4,50	11,58	8,52	-0,99	11,33
A078_F	A078	16,50	11,56	8,51	-0,99	11,32
344_A	344	1,50	11,57	8,51	-1,00	11,32
542_A	542	1,50	11,55	8,49	-1,01	11,31
714_C	714	7,50	11,55	8,49	-1,01	11,31
338_B	338	4,50	11,55	8,50	-1,01	11,31
A047_E	A047	13,50	11,54	8,49	-1,02	11,30
570_C	570	7,50	11,54	8,49	-1,02	11,30
458_B	458	4,50	11,54	8,49	-1,02	11,30
414_B	414	4,50	11,54	8,48	-1,02	11,30
289_A	289	1,50	11,54	8,49	-1,01	11,30
A040_A	A040	1,50	11,53	8,48	-1,03	11,29
408_C	408	7,50	11,53	8,47	-1,03	11,29
741_B	741	4,50	11,52	8,47	-1,04	11,28
39_A	39	1,50	11,52	8,47	-1,04	11,28
440_A	440	1,50	11,52	8,47	-1,04	11,28
148_C	148	7,50	11,51	8,46	-1,05	11,27
A023_B	A023	4,50	11,49	8,44	-1,06	11,25
706_A	706	1,50	11,49	8,43	-1,07	11,25
638_C	638	7,50	11,49	8,43	-1,07	11,25
157_B	157	4,50	11,50	8,44	-1,07	11,25
396_C	396	7,50	11,49	8,44	-1,07	11,25
24_A	24	1,50	11,48	8,42	-1,08	11,24
320_D	320	10,50	11,47	8,43	-1,07	11,24
A072_F	A072	16,50	11,47	8,42	-1,08	11,23
A076_D	A076	10,50	11,47	8,42	-1,08	11,23
A045_A	A045	1,50	11,47	8,42	-1,09	11,23
340_C	340	7,50	11,47	8,42	-1,09	11,23
W010_C	W010	7,50	11,46	8,41	-1,10	11,22
771_A	771	1,50	11,46	8,41	-1,10	11,22
625_B	625	4,50	11,46	8,41	-1,10	11,22
661_C	661	7,50	11,46	8,41	-1,10	11,22
A071_E	A071	13,50	11,45	8,40	-1,10	11,21
A062_E	A062	13,50	11,45	8,40	-1,10	11,21
178_A	178	1,50	11,45	8,40	-1,10	11,21
380_C	380	7,50	11,45	8,40	-1,10	11,21
246_A	246	1,50	11,45	8,40	-1,10	11,21
647_B	647	4,50	11,44	8,39	-1,12	11,20
98_A	98	1,50	11,44	8,38	-1,12	11,20
266_A	266	1,50	11,44	8,38	-1,12	11,20
764_C	764	7,50	11,43	8,38	-1,13	11,19
746_B	746	4,50	11,43	8,38	-1,13	11,19
47_A	47	1,50	11,44	8,38	-1,13	11,19
16_C	16	7,50	11,43	8,38	-1,13	11,19
444_A	444	1,50	11,43	8,38	-1,13	11,19
425_C	425	7,50	11,42	8,37	-1,14	11,18
768_C	768	7,50	11,41	8,35	-1,15	11,17
142_C	142	7,50	11,40	8,35	-1,16	11,16
217_A	217	1,50	11,40	8,35	-1,16	11,16
A064_D	A064	10,50	11,39	8,34	-1,17	11,15
664_C	664	7,50	11,39	8,33	-1,17	11,15
365_C	365	7,50	11,39	8,34	-1,17	11,15
420_C	420	7,50	11,39	8,33	-1,17	11,15
W007_C	W007	7,50	11,37	8,32	-1,19	11,13
533_C	533	7,50	11,37	8,31	-1,19	11,13
A065_D	A065	10,50	11,35	8,31	-1,19	11,12
W008_C	W008	7,50	11,36	8,30	-1,20	11,12
554_A	554	1,50	11,37	8,31	-1,20	11,12
501_A	501	1,50	11,36	8,31	-1,20	11,12
778_B	778	4,50	11,36	8,31	-1,20	11,12
149_A	149	1,50	11,37	8,31	-1,20	11,12
22_A	22	1,50	11,37	8,31	-1,20	11,12
W005_A	W005	1,50	11,35	8,30	-1,20	11,11
A022_B	A022	4,50	11,34	8,29	-1,22	11,10
W025_C	W025	7,50	11,34	8,29	-1,21	11,10
468_A	468	1,50	11,34	8,29	-1,22	11,10
320_B	320	4,50	11,33	8,29	-1,21	11,10
550_B	550	4,50	11,33	8,28	-1,23	11,09
590_B	590	4,50	11,34	8,28	-1,23	11,09
619_B	619	4,50	11,33	8,27	-1,23	11,09
A075_E	A075	13,50	11,32	8,27	-1,23	11,08
W024_C	W024	7,50	11,32	8,27	-1,23	11,08
412_B	412	4,50	11,32	8,26	-1,24	11,08
320_C	320	7,50	11,31	8,27	-1,23	11,08
A061_B	A061	4,50	11,31	8,26	-1,25	11,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wethouder van Damlaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	1	4,50	11,31	8,25	-1,25	11,07
547_C	547	7,50	11,31	8,25	-1,26	11,06
622_B	622	4,50	11,30	8,24	-1,26	11,06
543_C	543	7,50	11,29	8,23	-1,27	11,05
613_A	613	1,50	11,29	8,24	-1,26	11,05
A079_D	A079	10,50	11,28	8,23	-1,28	11,04
607_A	607	1,50	11,28	8,22	-1,28	11,04
484_A	484	1,50	11,28	8,22	-1,28	11,04
766_B	766	4,50	11,28	8,22	-1,28	11,04
572_B	572	4,50	11,27	8,22	-1,29	11,03
639_B	639	4,50	11,27	8,22	-1,29	11,03
A057_A	A057	1,50	11,26	8,21	-1,30	11,02
659_C	659	7,50	11,27	8,21	-1,30	11,02
391_A	391	1,50	11,27	8,21	-1,30	11,02
322_A	322	1,50	11,26	8,21	-1,29	11,02
570_B	570	4,50	11,26	8,20	-1,31	11,01
601_C	601	7,50	11,25	8,19	-1,31	11,01
597_B	597	4,50	11,24	8,19	-1,32	11,00
438_A	438	1,50	11,24	8,19	-1,32	11,00
150_A	150	1,50	11,23	8,18	-1,33	10,99
154_B	154	4,50	11,23	8,18	-1,33	10,99
256_A	256	1,50	11,23	8,18	-1,33	10,99
A028_B	A028	4,50	11,20	8,14	-1,36	10,96
651_C	651	7,50	11,20	8,15	-1,36	10,96
478_C	478	7,50	11,19	8,13	-1,37	10,95
514_B	514	4,50	11,20	8,14	-1,37	10,95
495_B	495	4,50	11,19	8,13	-1,37	10,95
643_C	643	7,50	11,20	8,14	-1,37	10,95
31_C	31	7,50	11,19	8,14	-1,37	10,95
364_A	364	1,50	11,19	8,14	-1,37	10,95
425_B	425	4,50	11,20	8,14	-1,37	10,95
603_B	603	4,50	11,19	8,13	-1,38	10,94
86_C	86	7,50	11,19	8,13	-1,38	10,94
A069_B	A069	4,50	11,17	8,11	-1,39	10,93
750_A	750	1,50	11,18	8,12	-1,39	10,93
196_C	196	7,50	11,17	8,11	-1,39	10,93
320_A	320	1,50	11,16	8,13	-1,37	10,93
657_A	657	1,50	11,16	8,11	-1,40	10,92
698_C	698	7,50	11,16	8,11	-1,40	10,92
152_B	152	4,50	11,16	8,10	-1,40	10,92
370_C	370	7,50	11,16	8,10	-1,40	10,92
384_A	384	1,50	11,17	8,11	-1,40	10,92
A078_E	A078	13,50	11,14	8,09	-1,41	10,90
W027_B	W027	4,50	11,13	8,08	-1,42	10,89
N-L1_A		1,50	11,12	8,07	-1,44	10,88
A043_A	A043	1,50	11,11	8,06	-1,44	10,87
700_A	700	1,50	11,11	8,06	-1,45	10,87
A074_E	A074	13,50	11,10	8,05	-1,45	10,86
A066_C	A066	7,50	11,10	8,05	-1,46	10,86
721_A	721	1,50	11,10	8,05	-1,45	10,86
370_B	370	4,50	11,11	8,05	-1,46	10,86
A071_D	A071	10,50	11,09	8,04	-1,46	10,85
483_A	483	1,50	11,09	8,03	-1,47	10,85
A053_A	A053	1,50	11,08	8,03	-1,47	10,84
574_B	574	4,50	11,09	8,03	-1,48	10,84
331_B	331	4,50	11,09	8,03	-1,48	10,84
575_A	575	1,50	11,07	8,02	-1,49	10,83
621_B	621	4,50	11,07	8,02	-1,49	10,83
A077_F	A077	16,50	11,06	8,01	-1,49	10,82
439_A	439	1,50	11,06	8,00	-1,50	10,82
W009_B	W009	4,50	11,05	8,00	-1,51	10,81
481_C	481	7,50	11,05	8,00	-1,50	10,81
764_B	764	4,50	11,05	8,00	-1,51	10,81
683_C	683	7,50	11,05	8,00	-1,51	10,81
398_C	398	7,50	11,06	8,00	-1,51	10,81
521_B	521	4,50	11,04	7,99	-1,52	10,80
A063_B	A063	4,50	11,03	7,97	-1,53	10,79
688_A	688	1,50	11,03	7,97	-1,53	10,79
293_A	293	1,50	11,03	7,99	-1,52	10,79
A070_B	A070	4,50	11,01	7,96	-1,55	10,77
A027_B	A027	4,50	11,01	7,96	-1,55	10,77
576_C	576	7,50	11,02	7,96	-1,55	10,77
A015_A	A015	1,50	11,00	7,95	-1,55	10,76
186_A	186	1,50	11,00	7,95	-1,56	10,76
530_A	530	1,50	10,98	7,93	-1,57	10,74
747_A	747	1,50	10,98	7,92	-1,58	10,74
W003_A	W003	1,50	10,97	7,92	-1,58	10,73
714_B	714	4,50	10,97	7,91	-1,59	10,73
191_B	191	4,50	10,97	7,91	-1,59	10,73
25_B	25	4,50	10,97	7,92	-1,59	10,73
346_A	346	1,50	10,97	7,92	-1,59	10,73
275_B	275	4,50	10,97	7,92	-1,59	10,73
776_A	776	1,50	10,95	7,89	-1,61	10,71
340_B	340	4,50	10,96	7,90	-1,61	10,71
A064_B	A064	4,50	10,94	7,88	-1,63	10,69
A033_A	A033	1,50	10,92	7,86	-1,64	10,68
W026_C	W026	7,50	10,91	7,86	-1,64	10,67
585_B	585	4,50	10,92	7,86	-1,65	10,67
13_A	13	1,50	10,92	7,86	-1,65	10,67
383_C	383	7,50	10,91	7,86	-1,65	10,67
164_B	164	4,50	10,90	7,84	-1,66	10,66
448_B	448	4,50	10,89	7,84	-1,67	10,65
W011_B	W011	4,50	10,88	7,83	-1,68	10,64
NL-R4_A		1,50	10,88	7,83	-1,67	10,64
589_C	589	7,50	10,89	7,83	-1,68	10,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wethouder van Damlaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
65_A	65	1,50	10,88	7,83	-1,67	10,64
382_A	382	1,50	10,89	7,83	-1,68	10,64
599_C	599	7,50	10,85	7,80	-1,71	10,61
A067_A	A067	1,50	10,84	7,79	-1,71	10,60
W004_A	W004	1,50	10,84	7,79	-1,71	10,60
A078_D	A078	10,50	10,83	7,78	-1,72	10,59
93_A	93	1,50	10,83	7,78	-1,73	10,59
A080_F	A080	16,50	10,82	7,77	-1,73	10,58
W007_B	W007	4,50	10,82	7,77	-1,74	10,58
637_C	637	7,50	10,83	7,77	-1,74	10,58
A075_D	A075	10,50	10,81	7,76	-1,74	10,57
148_B	148	4,50	10,82	7,76	-1,75	10,57
A030_A	A030	1,50	10,80	7,76	-1,75	10,56
A055_A	A055	1,50	10,80	7,75	-1,75	10,56
595_A	595	1,50	10,80	7,75	-1,76	10,56
403_C	403	7,50	10,80	7,75	-1,76	10,56
A007_A	A007	1,50	10,78	7,73	-1,78	10,54
A072_E	A072	13,50	10,78	7,73	-1,77	10,54
584_A	584	1,50	10,78	7,72	-1,79	10,53
482_A	482	1,50	10,77	7,72	-1,79	10,53
634_A	634	1,50	10,77	7,72	-1,78	10,53
393_A	393	1,50	10,76	7,70	-1,80	10,52
16_B	16	4,50	10,75	7,69	-1,81	10,51
86_B	86	4,50	10,75	7,69	-1,81	10,51
601_B	601	4,50	10,74	7,69	-1,82	10,50
A047_D	A047	10,50	10,73	7,68	-1,83	10,49
A076_C	A076	7,50	10,73	7,68	-1,82	10,49
NL-R1_A		1,50	10,73	7,68	-1,83	10,49
780_A	780	1,50	10,73	7,68	-1,82	10,49
626_C	626	7,50	10,74	7,68	-1,83	10,49
A035_A	A035	1,50	10,72	7,67	-1,83	10,48
733_A	733	1,50	10,71	7,65	-1,85	10,47
415_C	415	7,50	10,70	7,64	-1,86	10,46
W020_A	W020	1,50	10,69	7,64	-1,86	10,45
712_B	712	4,50	10,69	7,64	-1,86	10,45
A062_B	A062	4,50	10,68	7,63	-1,88	10,44
775_A	775	1,50	10,68	7,63	-1,87	10,44
757_C	757	7,50	10,69	7,63	-1,88	10,44
166_A	166	1,50	10,68	7,63	-1,88	10,44
A071_C	A071	7,50	10,66	7,61	-1,89	10,42
605_A	605	1,50	10,66	7,61	-1,90	10,42
696_A	696	1,50	10,66	7,60	-1,90	10,42
192_B	192	4,50	10,67	7,61	-1,90	10,42
A073_F	A073	16,50	10,65	7,60	-1,91	10,41
145_A	145	1,50	10,65	7,60	-1,91	10,41
372_A	372	1,50	10,65	7,60	-1,91	10,41
183_C	183	7,50	10,65	7,59	-1,92	10,40
228_A	228	1,50	10,63	7,58	-1,92	10,39
5_A	5	1,50	10,61	7,56	-1,95	10,37
A077_E	A077	13,50	10,59	7,54	-1,97	10,35
W018_A	W018	1,50	10,59	7,55	-1,96	10,35
W022_A	W022	1,50	10,58	7,53	-1,97	10,34
580_C	580	7,50	10,58	7,53	-1,98	10,34
526_B	526	4,50	10,59	7,53	-1,98	10,34
755_B	755	4,50	10,57	7,52	-1,99	10,33
332_A	332	1,50	10,56	7,51	-1,99	10,32
593_B	593	4,50	10,53	7,48	-2,03	10,29
15_B	15	4,50	10,53	7,48	-2,03	10,29
241_B	241	4,50	10,53	7,48	-2,02	10,29
A049_C	A049	7,50	10,50	7,44	-2,06	10,26
566_B	566	4,50	10,50	7,45	-2,06	10,26
A046_D	A046	10,50	10,48	7,43	-2,08	10,24
230_C	230	7,50	10,49	7,43	-2,08	10,24
A008_A	A008	1,50	10,47	7,42	-2,09	10,23
A079_C	A079	7,50	10,47	7,42	-2,09	10,23
A069_A	A069	1,50	10,47	7,42	-2,08	10,23
370_A	370	1,50	10,47	7,42	-2,09	10,23
348_C	348	7,50	10,48	7,42	-2,09	10,23
708_A	708	1,50	10,46	7,41	-2,10	10,22
253_A	253	1,50	10,46	7,41	-2,10	10,22
A054_A	A054	1,50	10,45	7,40	-2,10	10,21
386_A	386	1,50	10,46	7,40	-2,11	10,21
397_B	397	4,50	10,46	7,40	-2,11	10,21
230_B	230	4,50	10,45	7,40	-2,11	10,21
358_B	358	4,50	10,45	7,39	-2,12	10,20
27_C	27	7,50	10,44	7,38	-2,13	10,19
A078_C	A078	7,50	10,41	7,35	-2,15	10,17
556_A	556	1,50	10,41	7,35	-2,15	10,17
693_A	693	1,50	10,41	7,35	-2,15	10,17
A074_D	A074	10,50	10,40	7,35	-2,15	10,16
A072_D	A072	10,50	10,40	7,35	-2,15	10,16
A023_A	A023	1,50	10,40	7,35	-2,15	10,16
W023_C	W023	7,50	10,40	7,35	-2,16	10,16
184_B	184	4,50	10,39	7,33	-2,17	10,15
671_C	671	7,50	10,38	7,32	-2,18	10,14
36_C	36	7,50	10,38	7,33	-2,18	10,14
A034_A	A034	1,50	10,36	7,31	-2,20	10,12
160_B	160	4,50	10,36	7,31	-2,19	10,12
355_B	355	4,50	10,36	7,31	-2,20	10,12
A061_A	A061	1,50	10,35	7,30	-2,21	10,11
A068_B	A068	4,50	10,35	7,30	-2,21	10,11
455_B	455	4,50	10,35	7,29	-2,21	10,11
623_C	623	7,50	10,35	7,30	-2,21	10,11
247_A	247	1,50	10,34	7,29	-2,21	10,10
W008_B	W008	4,50	10,33	7,27	-2,23	10,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wethouder van Damlaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
632_A	632	1,50	10,33	7,28	-2,22	10,09
390_C	390	7,50	10,34	7,28	-2,23	10,09
NL-R8_C		7,50	10,34	7,28	-2,23	10,09
A050_A	A050	1,50	10,32	7,27	-2,23	10,08
467_B	467	4,50	10,31	7,26	-2,25	10,07
443_A	443	1,50	10,30	7,25	-2,25	10,06
684_A	684	1,50	10,29	7,24	-2,27	10,05
194_A	194	1,50	10,29	7,24	-2,27	10,05
2_B	2	4,50	10,29	7,23	-2,27	10,05
317_A	317	1,50	10,29	7,24	-2,26	10,05
A048_B	A048	4,50	10,29	7,23	-2,28	10,04
94_A	94	1,50	10,28	7,22	-2,28	10,04
W029_B	W029	4,50	10,27	7,22	-2,29	10,03
630_A	630	1,50	10,27	7,21	-2,29	10,03
151_A	151	1,50	10,27	7,22	-2,29	10,03
403_B	403	4,50	10,28	7,22	-2,29	10,03
549_B	549	4,50	10,26	7,21	-2,30	10,02
586_A	586	1,50	10,26	7,21	-2,30	10,02
143_B	143	4,50	10,26	7,21	-2,30	10,02
A047_C	A047	7,50	10,25	7,19	-2,31	10,01
W012_A	W012	1,50	10,25	7,20	-2,30	10,01
600_B	600	4,50	10,25	7,20	-2,31	10,01
A080_E	A080	13,50	10,24	7,19	-2,32	10,00
A029_A	A029	1,50	10,24	7,19	-2,31	10,00
649_B	649	4,50	10,24	7,18	-2,32	10,00
196_B	196	4,50	10,23	7,18	-2,33	9,99
628_A	628	1,50	10,22	7,17	-2,33	9,98
A026_A	A026	1,50	10,21	7,16	-2,34	9,97
543_B	543	4,50	10,21	7,16	-2,35	9,97
A063_A	A063	1,50	10,19	7,14	-2,36	9,95
757_B	757	4,50	10,19	7,14	-2,37	9,95
396_B	396	4,50	10,19	7,13	-2,37	9,95
W030_B	W030	4,50	10,18	7,13	-2,38	9,94
153_A	153	1,50	10,18	7,13	-2,38	9,94
760_A	760	1,50	10,17	7,12	-2,38	9,93
A028_A	A028	1,50	10,16	7,11	-2,39	9,92
748_A	748	1,50	10,16	7,11	-2,40	9,92
691_A	691	1,50	10,15	7,10	-2,41	9,91
A022_A	A022	1,50	10,14	7,09	-2,41	9,90
485_A	485	1,50	10,14	7,09	-2,41	9,90
425_A	425	1,50	10,15	7,09	-2,42	9,90
533_B	533	4,50	10,13	7,08	-2,43	9,89
768_B	768	4,50	10,12	7,07	-2,44	9,88
674_A	674	1,50	10,12	7,07	-2,44	9,88
23_A	23	1,50	10,11	7,06	-2,45	9,87
245_D	245	10,50	10,12	7,06	-2,45	9,87
424_A	424	1,50	10,10	7,04	-2,46	9,86
A070_A	A070	1,50	10,09	7,04	-2,46	9,85
686_A	686	1,50	10,09	7,04	-2,46	9,85
275_A	275	1,50	10,09	7,04	-2,47	9,85
A032_A	A032	1,50	10,08	7,02	-2,48	9,84
414_A	414	1,50	10,08	7,02	-2,48	9,84
A066_B	A066	4,50	10,07	7,01	-2,49	9,83
44_A	44	1,50	10,07	7,01	-2,49	9,83
A077_D	A077	10,50	10,06	7,01	-2,50	9,82
W024_B	W024	4,50	10,06	7,01	-2,49	9,82
478_B	478	4,50	10,06	7,01	-2,50	9,82
454_B	454	4,50	10,06	7,00	-2,50	9,82
38_C	38	7,50	10,06	7,01	-2,50	9,82
348_B	348	4,50	10,06	7,00	-2,50	9,82
A065_C	A065	7,50	10,05	6,99	-2,51	9,81
A073_E	A073	13,50	10,04	6,98	-2,52	9,80
579_A	579	1,50	10,04	6,99	-2,52	9,80
620_A	620	1,50	10,04	6,99	-2,52	9,80
618_A	618	1,50	10,03	6,98	-2,53	9,79
W028_A	W028	1,50	10,02	6,97	-2,53	9,78
504_B	504	4,50	10,02	6,97	-2,54	9,78
W009_A	W009	1,50	10,01	6,96	-2,55	9,77
157_A	157	1,50	10,01	6,96	-2,54	9,77
669_B	669	4,50	10,00	6,94	-2,56	9,76
W010_B	W010	4,50	9,98	6,93	-2,58	9,74
NL-R5_B		4,50	9,97	6,91	-2,59	9,73
452_B	452	4,50	9,98	6,92	-2,59	9,73
W011_A	W011	1,50	9,96	6,92	-2,59	9,72
514_A	514	1,50	9,97	6,91	-2,60	9,72
A072_C	A072	7,50	9,93	6,87	-2,63	9,69
433_A	433	1,50	9,93	6,87	-2,63	9,69
762_C	762	7,50	9,93	6,87	-2,64	9,68
390_B	390	4,50	9,93	6,87	-2,64	9,68
A068_A	A068	1,50	9,91	6,86	-2,65	9,67
623_B	623	4,50	9,91	6,86	-2,65	9,67
A080_D	A080	10,50	9,90	6,84	-2,66	9,66
678_C	678	7,50	9,90	6,84	-2,66	9,66
A046_C	A046	7,50	9,89	6,83	-2,67	9,65
429_A	429	1,50	9,90	6,84	-2,67	9,65
A006_A	A006	1,50	9,88	6,83	-2,67	9,64
W027_A	W027	1,50	9,88	6,83	-2,67	9,64
148_A	148	1,50	9,88	6,83	-2,68	9,64
650_C	650	7,50	9,88	6,82	-2,69	9,63
487_B	487	4,50	9,86	6,81	-2,70	9,62
248_A	248	1,50	9,86	6,81	-2,69	9,62
A027_A	A027	1,50	9,85	6,80	-2,70	9,61
W029_A	W029	1,50	9,85	6,81	-2,70	9,61
407_A	407	1,50	9,85	6,80	-2,71	9,61
558_A	558	1,50	9,85	6,79	-2,72	9,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wethouder van Damlaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
741_A	741	1,50	9,83	6,78	-2,72	9,59
345_C	345	7,50	9,83	6,77	-2,73	9,59
A074_C	A074	7,50	9,83	6,77	-2,74	9,58
A062_A	A062	1,50	9,82	6,77	-2,74	9,58
753_B	753	4,50	9,83	6,77	-2,74	9,58
666_A	666	1,50	9,81	6,75	-2,75	9,57
W030_A	W030	1,50	9,80	6,75	-2,75	9,56
164_A	164	1,50	9,81	6,75	-2,76	9,56
548_B	548	4,50	9,79	6,74	-2,76	9,55
357_B	357	4,50	9,80	6,74	-2,77	9,55
590_A	590	1,50	9,78	6,73	-2,78	9,54
746_A	746	1,50	9,76	6,71	-2,79	9,52
W007_A	W007	1,50	9,75	6,70	-2,80	9,51
A073_D	A073	10,50	9,75	6,69	-2,82	9,50
526_A	526	1,50	9,74	6,68	-2,83	9,49
764_A	764	1,50	9,73	6,68	-2,83	9,49
NL-R7_B		4,50	9,73	6,68	-2,83	9,49
766_A	766	1,50	9,71	6,66	-2,85	9,47
W008_A	W008	1,50	9,69	6,64	-2,87	9,45
544_C	544	7,50	9,70	6,64	-2,87	9,45
690_B	690	4,50	9,68	6,62	-2,88	9,44
598_B	598	4,50	9,68	6,62	-2,89	9,43
642_B	642	4,50	9,67	6,61	-2,89	9,43
333_A	333	1,50	9,67	6,62	-2,88	9,43
550_A	550	1,50	9,66	6,61	-2,90	9,42
735_C	735	7,50	9,66	6,60	-2,90	9,42
742_A	742	1,50	9,64	6,58	-2,92	9,40
744_C	744	7,50	9,65	6,59	-2,92	9,40
A077_C	A077	7,50	9,63	6,58	-2,93	9,39
A076_B	A076	4,50	9,63	6,57	-2,93	9,39
625_A	625	1,50	9,63	6,58	-2,92	9,39
28_C	28	7,50	9,64	6,58	-2,93	9,39
A049_B	A049	4,50	9,62	6,57	-2,94	9,38
NL-R6_A		1,50	9,62	6,57	-2,94	9,38
431_C	431	7,50	9,61	6,55	-2,95	9,37
458_A	458	1,50	9,60	6,55	-2,96	9,36
762_B	762	4,50	9,60	6,55	-2,96	9,36
778_A	778	1,50	9,60	6,55	-2,96	9,36
667_C	667	7,50	9,60	6,55	-2,96	9,36
A075_C	A075	7,50	9,60	6,54	-2,97	9,35
548_C	548	7,50	9,59	6,54	-2,96	9,35
447_C	447	7,50	9,59	6,53	-2,98	9,34
31_B	31	4,50	9,57	6,51	-2,99	9,33
652_A	652	1,50	9,55	6,49	-3,01	9,31
398_B	398	4,50	9,56	6,50	-3,01	9,31
A064_A	A064	1,50	9,54	6,49	-3,02	9,30
A066_A	A066	1,50	9,53	6,48	-3,03	9,29
533_A	533	1,50	9,52	6,47	-3,03	9,28
A080_C	A080	7,50	9,51	6,46	-3,05	9,27
A073_C	A073	7,50	9,50	6,45	-3,06	9,26
570_A	570	1,50	9,50	6,44	-3,07	9,25
241_A	241	1,50	9,47	6,42	-3,08	9,23
331_A	331	1,50	9,47	6,42	-3,09	9,23
371_A	371	1,50	9,46	6,41	-3,10	9,22
404_C	404	7,50	9,47	6,41	-3,10	9,22
521_A	521	1,50	9,45	6,39	-3,11	9,21
758_C	758	7,50	9,46	6,40	-3,11	9,21
A078_B	A078	4,50	9,44	6,39	-3,11	9,20
25_A	25	1,50	9,44	6,38	-3,12	9,20
142_B	142	4,50	9,43	6,38	-3,13	9,19
191_A	191	1,50	9,43	6,38	-3,13	9,19
622_A	622	1,50	9,42	6,37	-3,13	9,18
338_A	338	1,50	9,41	6,36	-3,14	9,17
33_B	33	4,50	9,40	6,34	-3,16	9,16
W026_B	W026	4,50	9,39	6,34	-3,17	9,15
772_C	772	7,50	9,39	6,33	-3,17	9,15
695_B	695	4,50	9,40	6,34	-3,17	9,15
W025_B	W025	4,50	9,38	6,33	-3,18	9,14
626_B	626	4,50	9,38	6,33	-3,18	9,14
W023_B	W023	4,50	9,37	6,32	-3,19	9,13
534_C	534	7,50	9,38	6,32	-3,19	9,13
196_A	196	1,50	9,37	6,31	-3,19	9,13
567_A	567	1,50	9,36	6,30	-3,20	9,12
38_B	38	4,50	9,36	6,31	-3,20	9,12
192_A	192	1,50	9,35	6,30	-3,21	9,11
A079_B	A079	4,50	9,34	6,28	-3,22	9,10
601_A	601	1,50	9,34	6,29	-3,21	9,10
387_A	387	1,50	9,34	6,29	-3,22	9,10
86_A	86	1,50	9,33	6,28	-3,22	9,09
W024_A	W024	1,50	9,32	6,27	-3,24	9,08
495_A	495	1,50	9,32	6,26	-3,24	9,08
W010_A	W010	1,50	9,31	6,26	-3,25	9,07
544_B	544	4,50	9,31	6,25	-3,25	9,07
637_B	637	4,50	9,31	6,26	-3,25	9,07
405_B	405	4,50	9,31	6,26	-3,25	9,07
381_C	381	7,50	9,30	6,24	-3,26	9,06
340_A	340	1,50	9,29	6,24	-3,27	9,05
603_A	603	1,50	9,28	6,23	-3,27	9,04
633_B	633	4,50	9,26	6,21	-3,30	9,02
190_C	190	7,50	9,26	6,21	-3,30	9,02
A071_B	A071	4,50	9,25	6,20	-3,31	9,01
478_A	478	1,50	9,24	6,19	-3,31	9,00
37_B	37	4,50	9,24	6,19	-3,32	9,00
551_C	551	7,50	9,22	6,16	-3,34	8,98
754_C	754	7,50	9,22	6,17	-3,34	8,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wethouder van Damlaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
45_B	45	4,50	9,22	6,17	-3,34	8,98
245_C	245	7,50	9,22	6,17	-3,34	8,98
673_A	673	1,50	9,21	6,16	-3,35	8,97
671_B	671	4,50	9,18	6,13	-3,38	8,94
365_B	365	4,50	9,18	6,12	-3,39	8,93
152_A	152	1,50	9,16	6,11	-3,40	8,92
1_A	1	1,50	9,17	6,11	-3,40	8,92
A046_B	A046	4,50	9,14	6,09	-3,42	8,90
572_A	572	1,50	9,14	6,08	-3,42	8,90
744_B	744	4,50	9,13	6,08	-3,43	8,89
559_C	559	7,50	9,12	6,07	-3,44	8,88
404_B	404	4,50	9,13	6,07	-3,44	8,88
400_C	400	7,50	9,12	6,07	-3,44	8,88
540_C	540	7,50	9,12	6,06	-3,45	8,87
516_B	516	4,50	9,11	6,06	-3,44	8,87
650_B	650	4,50	9,11	6,05	-3,46	8,86
636_B	636	4,50	9,09	6,04	-3,46	8,85
543_A	543	1,50	9,08	6,02	-3,49	8,83
582_C	582	7,50	9,07	6,02	-3,49	8,83
712_A	712	1,50	9,07	6,02	-3,49	8,83
16_A	16	1,50	9,08	6,02	-3,49	8,83
A076_A	A076	1,50	9,06	6,01	-3,49	8,82
597_A	597	1,50	9,05	6,00	-3,51	8,81
154_A	154	1,50	9,04	5,99	-3,52	8,80
348_A	348	1,50	9,04	5,99	-3,51	8,80
383_B	383	4,50	9,04	5,98	-3,53	8,79
441_C	441	7,50	9,03	5,98	-3,53	8,79
645_A	645	1,50	9,02	5,97	-3,54	8,78
A046_A	A046	1,50	9,00	5,95	-3,55	8,76
A065_B	A065	4,50	9,00	5,95	-3,56	8,76
571_C	571	7,50	9,00	5,95	-3,55	8,76
714_A	714	1,50	9,00	5,94	-3,56	8,76
230_A	230	1,50	9,00	5,95	-3,55	8,76
351_B	351	4,50	8,99	5,94	-3,57	8,75
403_A	403	1,50	8,98	5,93	-3,58	8,74
W023_A	W023	1,50	8,97	5,92	-3,59	8,73
758_B	758	4,50	8,98	5,92	-3,59	8,73
A072_B	A072	4,50	8,96	5,91	-3,60	8,72
A080_B	A080	4,50	8,96	5,91	-3,60	8,72
585_A	585	1,50	8,94	5,89	-3,62	8,70
594_C	594	7,50	8,93	5,88	-3,63	8,69
184_A	184	1,50	8,91	5,86	-3,65	8,67
A075_B	A075	4,50	8,90	5,84	-3,66	8,66
548_A	548	1,50	8,90	5,85	-3,65	8,66
A074_B	A074	4,50	8,90	5,84	-3,67	8,65
2_A	2	1,50	8,88	5,83	-3,68	8,64
728_B	728	4,50	8,87	5,82	-3,69	8,63
754_B	754	4,50	8,87	5,82	-3,69	8,63
W026_A	W026	1,50	8,85	5,80	-3,71	8,61
679_C	679	7,50	8,85	5,79	-3,71	8,61
4_C	4	7,50	8,85	5,79	-3,71	8,61
W025_A	W025	1,50	8,84	5,79	-3,71	8,60
772_B	772	4,50	8,83	5,77	-3,73	8,59
609_C	609	7,50	8,82	5,77	-3,73	8,58
549_A	549	1,50	8,81	5,76	-3,75	8,57
755_A	755	1,50	8,81	5,76	-3,75	8,57
448_A	448	1,50	8,81	5,76	-3,75	8,57
A079_A	A079	1,50	8,80	5,75	-3,76	8,56
29_B	29	4,50	8,80	5,75	-3,75	8,56
574_A	574	1,50	8,79	5,73	-3,77	8,55
A075_A	A075	1,50	8,78	5,73	-3,77	8,54
757_A	757	1,50	8,77	5,71	-3,79	8,53
143_A	143	1,50	8,77	5,72	-3,78	8,53
345_B	345	4,50	8,77	5,71	-3,80	8,52
455_A	455	1,50	8,74	5,69	-3,81	8,50
A077_B	A077	4,50	8,73	5,68	-3,83	8,49
544_A	544	1,50	8,73	5,68	-3,83	8,49
36_B	36	4,50	8,74	5,68	-3,83	8,49
540_B	540	4,50	8,72	5,67	-3,84	8,48
441_B	441	4,50	8,73	5,67	-3,84	8,48
A073_B	A073	4,50	8,72	5,66	-3,85	8,47
15_A	15	1,50	8,71	5,65	-3,85	8,47
596_B	596	4,50	8,70	5,64	-3,86	8,46
449_C	449	7,50	8,70	5,64	-3,87	8,45
447_B	447	4,50	8,69	5,63	-3,87	8,45
559_B	559	4,50	8,68	5,62	-3,88	8,44
160_A	160	1,50	8,68	5,63	-3,87	8,44
6_C	6	7,50	8,68	5,63	-3,88	8,44
647_A	647	1,50	8,67	5,62	-3,88	8,43
A047_B	A047	4,50	8,65	5,59	-3,91	8,41
A065_A	A065	1,50	8,63	5,58	-3,93	8,39
759_C	759	7,50	8,62	5,57	-3,93	8,38
619_A	619	1,50	8,62	5,57	-3,94	8,38
10_B	10	4,50	8,62	5,57	-3,94	8,38
356_B	356	4,50	8,57	5,52	-3,99	8,33
770_C	770	7,50	8,56	5,50	-4,00	8,32
573_C	573	7,50	8,55	5,50	-4,01	8,31
551_B	551	4,50	8,55	5,50	-4,01	8,31
358_A	358	1,50	8,55	5,50	-4,00	8,31
357_A	357	1,50	8,55	5,50	-4,01	8,31
582_B	582	4,50	8,55	5,49	-4,02	8,30
639_A	639	1,50	8,54	5,49	-4,01	8,30
621_A	621	1,50	8,54	5,49	-4,02	8,30
15_C	15	7,50	8,54	5,48	-4,02	8,30
A071_A	A071	1,50	8,53	5,48	-4,03	8,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wethouder van Damlaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
571_B	571	4,50	8,53	5,47	-4,03	8,29
357_C	357	7,50	8,52	5,46	-4,04	8,28
A048_A	A048	1,50	8,51	5,46	-4,05	8,27
546_C	546	7,50	8,51	5,46	-4,05	8,27
245_B	245	4,50	8,50	5,45	-4,06	8,26
573_B	573	4,50	8,50	5,44	-4,07	8,25
762_A	762	1,50	8,48	5,43	-4,07	8,24
A049_A	A049	1,50	8,46	5,41	-4,09	8,22
454_A	454	1,50	8,46	5,40	-4,10	8,22
593_A	593	1,50	8,45	5,39	-4,11	8,21
606_C	606	7,50	8,42	5,37	-4,14	8,18
400_B	400	4,50	8,42	5,36	-4,14	8,18
581_C	581	7,50	8,39	5,34	-4,17	8,15
475_B	475	4,50	8,40	5,34	-4,17	8,15
557_C	557	7,50	8,39	5,33	-4,18	8,14
412_A	412	1,50	8,38	5,33	-4,18	8,14
190_B	190	4,50	8,37	5,32	-4,19	8,13
494_B	494	4,50	8,36	5,30	-4,20	8,12
768_A	768	1,50	8,36	5,31	-4,19	8,12
360_B	360	4,50	8,36	5,31	-4,20	8,12
4_B	4	4,50	8,35	5,29	-4,22	8,10
642_A	642	1,50	8,32	5,27	-4,23	8,08
A077_A	A077	1,50	8,31	5,26	-4,24	8,07
681_C	681	7,50	8,31	5,26	-4,25	8,07
355_A	355	1,50	8,31	5,26	-4,25	8,07
28_B	28	4,50	8,31	5,25	-4,26	8,06
557_B	557	4,50	8,29	5,24	-4,27	8,05
415_B	415	4,50	8,29	5,23	-4,27	8,05
A074_A	A074	1,50	8,28	5,23	-4,27	8,04
A078_A	A078	1,50	8,27	5,22	-4,28	8,03
772_A	772	1,50	8,27	5,22	-4,29	8,03
390_A	390	1,50	8,27	5,22	-4,29	8,03
397_A	397	1,50	8,28	5,22	-4,29	8,03
758_A	758	1,50	8,24	5,18	-4,33	7,99
467_A	467	1,50	8,21	5,16	-4,34	7,97
A072_A	A072	1,50	8,20	5,15	-4,36	7,96
388_C	388	7,50	8,18	5,13	-4,38	7,94
A080_A	A080	1,50	8,15	5,10	-4,40	7,91
NL-R7_A		1,50	8,14	5,09	-4,41	7,90
566_A	566	1,50	8,13	5,07	-4,43	7,89
545_C	545	7,50	8,11	5,06	-4,45	7,87
609_B	609	4,50	8,11	5,06	-4,44	7,87
667_B	667	4,50	8,12	5,06	-4,45	7,87
565_C	565	7,50	8,08	5,03	-4,48	7,84
600_A	600	1,50	8,08	5,03	-4,48	7,84
679_B	679	4,50	8,07	5,01	-4,49	7,83
45_A	45	1,50	8,07	5,01	-4,49	7,83
739_B	739	4,50	8,04	4,99	-4,52	7,80
401_B	401	4,50	8,04	4,99	-4,52	7,80
649_A	649	1,50	8,03	4,98	-4,52	7,79
565_B	565	4,50	8,02	4,96	-4,54	7,78
599_B	599	4,50	8,02	4,97	-4,54	7,78
51_B	51	4,50	8,00	4,95	-4,56	7,76
431_B	431	4,50	8,00	4,94	-4,56	7,76
449_B	449	4,50	7,99	4,94	-4,57	7,75
770_B	770	4,50	7,99	4,93	-4,58	7,74
456_B	456	4,50	7,89	4,84	-4,67	7,65
27_B	27	4,50	7,89	4,83	-4,68	7,64
NL-R8_B		4,50	7,89	4,83	-4,68	7,64
388_B	388	4,50	7,84	4,78	-4,73	7,59
452_A	452	1,50	7,82	4,77	-4,74	7,58
A073_A	A073	1,50	7,81	4,77	-4,74	7,57
466_C	466	7,50	7,80	4,75	-4,76	7,56
678_B	678	4,50	7,80	4,75	-4,76	7,56
581_B	581	4,50	7,79	4,74	-4,77	7,55
753_A	753	1,50	7,78	4,72	-4,78	7,54
659_B	659	4,50	7,77	4,72	-4,79	7,53
744_A	744	1,50	7,76	4,71	-4,80	7,52
534_B	534	4,50	7,75	4,69	-4,82	7,50
504_A	504	1,50	7,74	4,69	-4,81	7,50
664_B	664	4,50	7,73	4,67	-4,84	7,48
539_C	539	7,50	7,72	4,66	-4,85	7,47
643_B	643	4,50	7,71	4,66	-4,85	7,47
523_B	523	4,50	7,69	4,64	-4,87	7,45
669_A	669	1,50	7,69	4,64	-4,86	7,45
33_A	33	1,50	7,69	4,64	-4,86	7,45
404_A	404	1,50	7,68	4,63	-4,88	7,44
754_A	754	1,50	7,67	4,62	-4,89	7,43
602_B	602	4,50	7,65	4,60	-4,90	7,41
528_B	528	4,50	7,64	4,59	-4,91	7,40
564_C	564	7,50	7,64	4,58	-4,93	7,39
A047_A	A047	1,50	7,62	4,57	-4,94	7,38
608_C	608	7,50	7,63	4,57	-4,94	7,38
539_B	539	4,50	7,61	4,56	-4,95	7,37
756_C	756	7,50	7,62	4,56	-4,95	7,37
37_A	37	1,50	7,61	4,56	-4,95	7,37
540_A	540	1,50	7,59	4,54	-4,97	7,35
671_A	671	1,50	7,58	4,53	-4,98	7,34
441_A	441	1,50	7,58	4,53	-4,98	7,34
396_A	396	1,50	7,57	4,52	-4,99	7,33
564_B	564	4,50	7,56	4,51	-5,00	7,32
661_B	661	4,50	7,54	4,49	-5,01	7,30
559_A	559	1,50	7,53	4,48	-5,03	7,29
NL-R5_A		1,50	7,51	4,47	-5,04	7,27
466_B	466	4,50	7,50	4,45	-5,06	7,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wethouder van Damlaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_A	31	1,50	7,51	4,45	-5,06	7,26
636_A	636	1,50	7,45	4,40	-5,10	7,21
408_B	408	4,50	7,44	4,39	-5,12	7,20
359_B	359	4,50	7,39	4,34	-5,16	7,15
582_A	582	1,50	7,37	4,31	-5,19	7,13
442_C	442	7,50	7,36	4,31	-5,20	7,12
571_A	571	1,50	7,35	4,30	-5,21	7,11
623_A	623	1,50	7,35	4,29	-5,21	7,11
442_B	442	4,50	7,36	4,30	-5,21	7,11
405_A	405	1,50	7,35	4,30	-5,21	7,11
602_C	602	7,50	7,32	4,27	-5,24	7,08
606_B	606	4,50	7,32	4,27	-5,23	7,08
573_A	573	1,50	7,31	4,26	-5,25	7,07
494_A	494	1,50	7,27	4,21	-5,29	7,03
461_B	461	4,50	7,25	4,20	-5,30	7,01
142_A	142	1,50	7,25	4,20	-5,31	7,01
36_A	36	1,50	7,24	4,19	-5,32	7,00
190_A	190	1,50	7,22	4,17	-5,33	6,98
401_C	401	7,50	7,22	4,16	-5,35	6,97
487_A	487	1,50	7,20	4,15	-5,36	6,96
557_A	557	1,50	7,18	4,13	-5,38	6,94
756_B	756	4,50	7,18	4,13	-5,38	6,94
410_B	410	4,50	7,17	4,12	-5,38	6,93
245_A	245	1,50	7,16	4,10	-5,40	6,92
551_A	551	1,50	7,13	4,08	-5,43	6,89
365_A	365	1,50	7,12	4,07	-5,44	6,88
759_B	759	4,50	7,09	4,04	-5,47	6,85
10_A	10	1,50	7,09	4,04	-5,47	6,85
512_B	512	4,50	7,08	4,03	-5,47	6,84
29_A	29	1,50	7,07	4,03	-5,47	6,84
598_A	598	1,50	7,05	4,00	-5,51	6,81
610_B	610	4,50	7,02	3,97	-5,53	6,78
369_B	369	4,50	7,02	3,97	-5,53	6,78
398_A	398	1,50	7,01	3,96	-5,55	6,77
516_A	516	1,50	7,00	3,95	-5,55	6,76
360_A	360	1,50	6,99	3,95	-5,56	6,75
745_C	745	7,50	6,98	3,93	-5,58	6,74
581_A	581	1,50	6,97	3,91	-5,59	6,73
690_A	690	1,50	6,96	3,90	-5,60	6,72
626_A	626	1,50	6,94	3,89	-5,62	6,70
187_B	187	4,50	6,94	3,89	-5,62	6,70
431_A	431	1,50	6,92	3,87	-5,64	6,68
349_B	349	4,50	6,90	3,85	-5,66	6,66
26_B	26	4,50	6,88	3,83	-5,68	6,64
356_A	356	1,50	6,88	3,83	-5,68	6,64
NL-R8_A		1,50	6,88	3,83	-5,68	6,64
565_A	565	1,50	6,87	3,82	-5,69	6,63
38_A	38	1,50	6,87	3,82	-5,69	6,63
609_A	609	1,50	6,85	3,80	-5,70	6,61
380_B	380	4,50	6,85	3,80	-5,71	6,61
728_A	728	1,50	6,83	3,79	-5,72	6,59
447_A	447	1,50	6,83	3,78	-5,73	6,59
473_C	473	7,50	6,83	3,77	-5,74	6,58
547_B	547	4,50	6,80	3,75	-5,76	6,56
35_B	35	4,50	6,79	3,73	-5,77	6,55
505_B	505	4,50	6,71	3,66	-5,84	6,47
345_A	345	1,50	6,69	3,63	-5,88	6,44
539_A	539	1,50	6,66	3,60	-5,91	6,41
351_A	351	1,50	6,64	3,59	-5,91	6,40
4_A	4	1,50	6,63	3,58	-5,93	6,39
400_A	400	1,50	6,60	3,55	-5,96	6,36
602_A	602	1,50	6,57	3,53	-5,97	6,34
633_A	633	1,50	6,57	3,51	-5,99	6,33
383_A	383	1,50	6,57	3,52	-5,99	6,33
473_B	473	4,50	6,57	3,51	-6,00	6,32
415_A	415	1,50	6,55	3,50	-6,01	6,31
695_A	695	1,50	6,49	3,44	-6,07	6,25
596_A	596	1,50	6,47	3,42	-6,09	6,23
193_B	193	4,50	6,47	3,42	-6,08	6,23
564_A	564	1,50	6,42	3,37	-6,13	6,18
679_A	679	1,50	6,42	3,36	-6,14	6,18
476_C	476	7,50	6,42	3,36	-6,15	6,17
770_A	770	1,50	6,38	3,32	-6,18	6,14
576_B	576	4,50	6,37	3,32	-6,19	6,13
480_C	480	7,50	6,34	3,28	-6,22	6,10
28_A	28	1,50	6,34	3,29	-6,22	6,10
681_B	681	4,50	6,33	3,28	-6,23	6,09
188_C	188	7,50	6,33	3,27	-6,24	6,08
388_A	388	1,50	6,32	3,27	-6,24	6,08
401_A	401	1,50	6,32	3,27	-6,24	6,08
259_B	259	4,50	6,28	3,25	-6,24	6,05
637_A	637	1,50	6,28	3,22	-6,28	6,04
381_B	381	4,50	6,29	3,23	-6,28	6,04
599_A	599	1,50	6,26	3,21	-6,30	6,02
466_A	466	1,50	6,24	3,18	-6,33	5,99
678_A	678	1,50	6,21	3,16	-6,35	5,97
681_A	681	1,50	6,20	3,15	-6,36	5,96
195_C	195	7,50	6,21	3,15	-6,36	5,96
51_A	51	1,50	6,16	3,11	-6,39	5,92
449_A	449	1,50	6,15	3,10	-6,41	5,91
469_B	469	4,50	6,15	3,09	-6,42	5,90
469_C	469	7,50	6,15	3,09	-6,42	5,90
650_A	650	1,50	6,14	3,08	-6,43	5,89
545_B	545	4,50	6,13	3,07	-6,44	5,88
587_C	587	7,50	6,11	3,05	-6,45	5,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wethouder van Damlaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
259_A	259	1,50	6,09	3,06	-6,44	5,86
685_C	685	7,50	6,09	3,04	-6,47	5,85
188_B	188	4,50	6,07	3,01	-6,50	5,82
475_A	475	1,50	6,03	2,98	-6,53	5,79
27_A	27	1,50	5,99	2,94	-6,57	5,75
627_C	627	7,50	5,96	2,91	-6,60	5,72
739_A	739	1,50	5,90	2,85	-6,65	5,66
578_C	578	7,50	5,89	2,84	-6,66	5,65
580_B	580	4,50	5,86	2,81	-6,70	5,62
491_B	491	4,50	5,86	2,81	-6,70	5,62
698_B	698	4,50	5,85	2,80	-6,71	5,61
667_A	667	1,50	5,78	2,72	-6,78	5,54
369_A	369	1,50	5,77	2,72	-6,78	5,53
756_A	756	1,50	5,77	2,71	-6,80	5,52
683_B	683	4,50	5,72	2,67	-6,84	5,48
359_A	359	1,50	5,70	2,64	-6,86	5,46
456_A	456	1,50	5,68	2,63	-6,88	5,44
451_C	451	7,50	5,64	2,58	-6,92	5,40
606_A	606	1,50	5,62	2,57	-6,93	5,38
481_B	481	4,50	5,62	2,57	-6,93	5,38
523_A	523	1,50	5,61	2,56	-6,94	5,37
480_B	480	4,50	5,58	2,52	-6,98	5,34
546_B	546	4,50	5,54	2,49	-7,02	5,30
534_A	534	1,50	5,51	2,45	-7,05	5,27
629_C	629	7,50	5,51	2,46	-7,05	5,27
528_A	528	1,50	5,48	2,43	-7,07	5,24
659_A	659	1,50	5,47	2,42	-7,09	5,23
759_A	759	1,50	5,44	2,39	-7,11	5,20
420_B	420	4,50	5,42	2,37	-7,13	5,18
512_A	512	1,50	5,36	2,32	-7,18	5,13
627_B	627	4,50	5,35	2,29	-7,21	5,11
589_B	589	4,50	5,29	2,24	-7,27	5,05
651_B	651	4,50	5,29	2,24	-7,26	5,05
685_B	685	4,50	5,27	2,22	-7,29	5,03
643_A	643	1,50	5,26	2,21	-7,29	5,02
187_A	187	1,50	5,24	2,19	-7,32	5,00
638_B	638	4,50	5,23	2,17	-7,33	4,99
545_A	545	1,50	5,21	2,15	-7,36	4,96
546_A	546	1,50	5,14	2,08	-7,42	4,90
451_B	451	4,50	5,14	2,08	-7,43	4,89
664_A	664	1,50	5,10	2,04	-7,46	4,86
594_B	594	4,50	5,08	2,02	-7,48	4,84
505_A	505	1,50	5,05	2,01	-7,49	4,82
442_A	442	1,50	5,06	2,00	-7,50	4,82
461_A	461	1,50	5,02	1,98	-7,52	4,79
629_B	629	4,50	5,02	1,96	-7,54	4,78
631_C	631	7,50	4,85	1,79	-7,71	4,61
489_C	489	7,50	4,84	1,79	-7,71	4,60
35_A	35	1,50	4,82	1,78	-7,72	4,59
661_A	661	1,50	4,79	1,74	-7,76	4,55
193_A	193	1,50	4,74	1,69	-7,81	4,50
610_A	610	1,50	4,73	1,68	-7,82	4,49
479_A	479	1,50	4,70	1,66	-7,84	4,47
473_A	473	1,50	4,72	1,66	-7,85	4,47
408_A	408	1,50	4,68	1,63	-7,87	4,44
469_A	469	1,50	4,64	1,59	-7,92	4,40
26_A	26	1,50	4,63	1,58	-7,92	4,39
188_A	188	1,50	4,56	1,51	-8,00	4,32
587_B	587	4,50	4,50	1,44	-8,06	4,26
183_B	183	4,50	4,48	1,42	-8,08	4,24
380_A	380	1,50	4,48	1,43	-8,07	4,24
410_A	410	1,50	4,45	1,40	-8,10	4,21
631_B	631	4,50	4,44	1,39	-8,12	4,20
453_C	453	7,50	4,38	1,32	-8,19	4,13
361_B	361	4,50	4,30	1,24	-8,26	4,06
576_A	576	1,50	4,24	1,19	-8,31	4,00
349_A	349	1,50	4,23	1,18	-8,33	3,99
453_B	453	4,50	4,18	1,12	-8,38	3,94
476_B	476	4,50	4,13	1,08	-8,43	3,89
457_C	457	7,50	4,01	0,96	-8,55	3,77
735_B	735	4,50	4,01	0,96	-8,55	3,77
547_A	547	1,50	4,00	0,95	-8,56	3,76
459_C	459	7,50	3,96	0,91	-8,59	3,72
195_B	195	4,50	3,87	0,81	-8,69	3,63
381_A	381	1,50	3,86	0,80	-8,71	3,61
627_A	627	1,50	3,82	0,77	-8,73	3,58
26_C	26	7,50	3,76	0,70	-8,81	3,51
481_A	481	1,50	3,73	0,69	-8,81	3,50
491_A	491	1,50	3,74	0,70	-8,81	3,50
453_A	453	1,50	3,73	0,67	-8,83	3,49
361_C	361	7,50	3,73	0,68	-8,83	3,49
685_A	685	1,50	3,51	0,45	-9,05	3,27
587_A	587	1,50	3,48	0,43	-9,07	3,24
457_B	457	4,50	3,41	0,36	-9,15	3,17
451_A	451	1,50	3,31	0,26	-9,25	3,07
629_A	629	1,50	3,22	0,17	-9,34	2,98
480_A	480	1,50	3,19	0,13	-9,38	2,94
698_A	698	1,50	3,17	0,12	-9,39	2,93
580_A	580	1,50	3,12	0,07	-9,43	2,88
651_A	651	1,50	3,08	0,04	-9,46	2,85
578_B	578	4,50	3,05	-0,01	-9,51	2,81
594_A	594	1,50	3,04	-0,02	-9,52	2,80
420_A	420	1,50	3,01	-0,04	-9,54	2,77
683_A	683	1,50	2,98	-0,07	-9,57	2,74
638_A	638	1,50	2,89	-0,16	-9,66	2,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wethouder van Damlaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
608_B	608	4,50	2,86	-0,19	-9,70	2,62
389_B	389	4,50	2,83	-0,23	-9,74	2,58
6_B	6	4,50	2,68	-0,37	-9,88	2,44
323_B	323	4,50	2,63	-0,42	-9,92	2,39
589_A	589	1,50	2,62	-0,43	-9,93	2,38
631_A	631	1,50	2,57	-0,48	-9,98	2,33
361_A	361	1,50	2,48	-0,57	-10,08	2,24
183_A	183	1,50	2,42	-0,62	-10,12	2,19
359_C	359	7,50	2,44	-0,62	-10,13	2,19
735_A	735	1,50	2,42	-0,63	-10,13	2,18
457_A	457	1,50	1,95	-1,10	-10,60	1,71
389_A	389	1,50	1,94	-1,11	-10,61	1,70
195_A	195	1,50	1,91	-1,14	-10,64	1,67
662_C	662	7,50	1,88	-1,17	-10,68	1,64
459_B	459	4,50	1,64	-1,42	-10,92	1,40
323_A	323	1,50	1,63	-1,42	-10,92	1,39
489_B	489	4,50	1,55	-1,50	-11,01	1,31
745_B	745	4,50	1,43	-1,62	-11,12	1,19
476_A	476	1,50	1,18	-1,87	-11,37	0,94
578_A	578	1,50	1,17	-1,88	-11,39	0,93
653_C	653	7,50	0,86	-2,19	-11,70	0,62
6_A	6	1,50	0,52	-2,53	-12,03	0,28
640_C	640	7,50	0,47	-2,58	-12,09	0,23
555_A	555	1,50	0,35	-2,70	-12,20	0,11
608_A	608	1,50	0,11	-2,94	-12,44	-0,13
591_B	591	4,50	0,04	-3,02	-12,53	-0,21
555_B	555	4,50	-0,13	-3,19	-12,69	-0,37
745_A	745	1,50	-0,29	-3,34	-12,84	-0,53
662_B	662	4,50	-0,32	-3,37	-12,88	-0,56
459_A	459	1,50	-0,47	-3,53	-13,03	-0,71
568_A	568	1,50	-0,83	-3,87	-13,38	-1,07
489_A	489	1,50	-0,91	-3,96	-13,47	-1,15
577_B	577	4,50	-1,08	-4,13	-13,64	-1,32
446_B	446	4,50	-1,30	-4,36	-13,87	-1,55
591_A	591	1,50	-1,35	-4,40	-13,90	-1,59
568_B	568	4,50	-2,03	-5,08	-14,59	-2,27
446_A	446	1,50	-2,40	-5,45	-14,96	-2,64
577_A	577	1,50	-2,44	-5,49	-14,99	-2,68
486_B	486	4,50	-2,84	-5,90	-15,40	-3,08
640_B	640	4,50	-3,05	-6,10	-15,61	-3,29
662_A	662	1,50	-3,13	-6,18	-15,69	-3,37
653_B	653	4,50	-3,47	-6,52	-16,02	-3,71
486_A	486	1,50	-4,00	-7,04	-16,55	-4,24
656_C	656	7,50	-4,07	-7,13	-16,64	-4,32
640_A	640	1,50	-5,77	-8,82	-18,32	-6,01
653_A	653	1,50	-6,20	-9,25	-18,75	-6,44
460_B	460	4,50	-6,93	-9,99	-19,50	-7,18
656_B	656	4,50	-7,89	-10,94	-20,44	-8,13
460_A	460	1,50	-8,18	-11,23	-20,73	-8,42
717_C	717	7,50	-9,03	-12,09	-21,60	-9,28
717_B	717	4,50	-9,26	-12,31	-21,82	-9,50
717_A	717	1,50	-9,61	-12,66	-22,17	-9,85
656_A	656	1,50	-10,28	-13,32	-22,82	-10,51
259_C	259	7,50	-11,58	-14,64	-24,15	-11,83
555_C	555	7,50	--	--	--	--
568_C	568	7,50	--	--	--	--
577_C	577	7,50	--	--	--	--
591_C	591	7,50	--	--	--	--
592_A	592	1,50	--	--	--	--
592_B	592	4,50	--	--	--	--
592_C	592	7,50	--	--	--	--
588_A	588	1,50	--	--	--	--
588_B	588	4,50	--	--	--	--
588_C	588	7,50	--	--	--	--
477_A	477	1,50	--	--	--	--
477_B	477	4,50	--	--	--	--
477_C	477	7,50	--	--	--	--
479_B	479	4,50	--	--	--	--
479_C	479	7,50	--	--	--	--
486_C	486	7,50	--	--	--	--
471_A	471	1,50	--	--	--	--
471_B	471	4,50	--	--	--	--
471_C	471	7,50	--	--	--	--
460_C	460	7,50	--	--	--	--
470_A	470	1,50	--	--	--	--
470_B	470	4,50	--	--	--	--
470_C	470	7,50	--	--	--	--
462_A	462	1,50	--	--	--	--
462_B	462	4,50	--	--	--	--
462_C	462	7,50	--	--	--	--
465_A	465	1,50	--	--	--	--
465_B	465	4,50	--	--	--	--
465_C	465	7,50	--	--	--	--
520_A	520	1,50	--	--	--	--
520_B	520	4,50	--	--	--	--
520_C	520	7,50	--	--	--	--
522_A	522	1,50	--	--	--	--
522_B	522	4,50	--	--	--	--
522_C	522	7,50	--	--	--	--
515_A	515	1,50	--	--	--	--
515_B	515	4,50	--	--	--	--
515_C	515	7,50	--	--	--	--
517_A	517	1,50	--	--	--	--
517_B	517	4,50	--	--	--	--
517_C	517	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wethouder van Damlaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
529_A	529	1,50	--	--	--	--
529_B	529	4,50	--	--	--	--
529_C	529	7,50	--	--	--	--
532_A	532	1,50	--	--	--	--
532_B	532	4,50	--	--	--	--
532_C	532	7,50	--	--	--	--
524_A	524	1,50	--	--	--	--
524_B	524	4,50	--	--	--	--
524_C	524	7,50	--	--	--	--
527_A	527	1,50	--	--	--	--
527_B	527	4,50	--	--	--	--
527_C	527	7,50	--	--	--	--
497_A	497	1,50	--	--	--	--
497_B	497	4,50	--	--	--	--
497_C	497	7,50	--	--	--	--
500_A	500	1,50	--	--	--	--
500_B	500	4,50	--	--	--	--
500_C	500	7,50	--	--	--	--
493_A	493	1,50	--	--	--	--
493_B	493	4,50	--	--	--	--
493_C	493	7,50	--	--	--	--
496_A	496	1,50	--	--	--	--
496_B	496	4,50	--	--	--	--
496_C	496	7,50	--	--	--	--
509_A	509	1,50	--	--	--	--
509_B	509	4,50	--	--	--	--
509_C	509	7,50	--	--	--	--
749_A	749	1,50	--	--	--	--
749_B	749	4,50	--	--	--	--
749_C	749	7,50	--	--	--	--
699_A	699	1,50	--	--	--	--
699_B	699	4,50	--	--	--	--
699_C	699	7,50	--	--	--	--
644_A	644	1,50	--	--	--	--
644_B	644	4,50	--	--	--	--
644_C	644	7,50	--	--	--	--
646_A	646	1,50	--	--	--	--
646_B	646	4,50	--	--	--	--
646_C	646	7,50	--	--	--	--
624_A	624	1,50	--	--	--	--
624_B	624	4,50	--	--	--	--
624_C	624	7,50	--	--	--	--
617_A	617	1,50	--	--	--	--
617_B	617	4,50	--	--	--	--
617_C	617	7,50	--	--	--	--
687_A	687	1,50	--	--	--	--
687_B	687	4,50	--	--	--	--
687_C	687	7,50	--	--	--	--
680_A	680	1,50	--	--	--	--
680_B	680	4,50	--	--	--	--
680_C	680	7,50	--	--	--	--
682_A	682	1,50	--	--	--	--
682_B	682	4,50	--	--	--	--
682_C	682	7,50	--	--	--	--
694_A	694	1,50	--	--	--	--
694_B	694	4,50	--	--	--	--
694_C	694	7,50	--	--	--	--
697_A	697	1,50	--	--	--	--
697_B	697	4,50	--	--	--	--
697_C	697	7,50	--	--	--	--
689_A	689	1,50	--	--	--	--
689_B	689	4,50	--	--	--	--
689_C	689	7,50	--	--	--	--
692_A	692	1,50	--	--	--	--
692_B	692	4,50	--	--	--	--
692_C	692	7,50	--	--	--	--
663_A	663	1,50	--	--	--	--
663_B	663	4,50	--	--	--	--
663_C	663	7,50	--	--	--	--
665_A	665	1,50	--	--	--	--
665_B	665	4,50	--	--	--	--
665_C	665	7,50	--	--	--	--
658_A	658	1,50	--	--	--	--
658_B	658	4,50	--	--	--	--
658_C	658	7,50	--	--	--	--
660_A	660	1,50	--	--	--	--
660_B	660	4,50	--	--	--	--
660_C	660	7,50	--	--	--	--
173_A	173	1,50	--	--	--	--
173_B	173	4,50	--	--	--	--
173_C	173	7,50	--	--	--	--
3_A	3	1,50	--	--	--	--
3_B	3	4,50	--	--	--	--
3_C	3	7,50	--	--	--	--
7_A	7	1,50	--	--	--	--
7_B	7	4,50	--	--	--	--
7_C	7	7,50	--	--	--	--
369_C	369	7,50	--	--	--	--
389_C	389	7,50	--	--	--	--
446_C	446	7,50	--	--	--	--
323_C	323	7,50	--	--	--	--
323_D	323	10,50	--	--	--	--
740_A	740	1,50	--	--	--	--
740_B	740	4,50	--	--	--	--
740_C	740	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wethouder van Damlaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
734_A	734	1,50	--	--	--	--
734_B	734	4,50	--	--	--	--
734_C	734	7,50	--	--	--	--

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A078_E	A078	13,50	57,80	55,29	46,73	58,04
A078_F	A078	16,50	57,74	55,22	46,67	57,97
A078_D	A078	10,50	57,71	55,20	46,64	57,95
A080_E	A080	13,50	57,52	55,00	46,44	57,75
A078_C	A078	7,50	57,50	55,00	46,43	57,74
A080_F	A080	16,50	57,43	54,92	46,36	57,67
A080_D	A080	10,50	57,39	54,89	46,32	57,63
A071_E	A071	13,50	57,24	54,74	46,17	57,48
A080_C	A080	7,50	57,19	54,69	46,12	57,43
A071_F	A071	16,50	57,15	54,64	46,08	57,39
A071_D	A071	10,50	57,12	54,62	46,05	57,36
A078_B	A078	4,50	57,10	54,60	46,04	57,34
A079_E	A079	13,50	57,03	54,52	45,95	57,27
A072_E	A072	13,50	57,02	54,49	45,94	57,25
A079_F	A079	16,50	56,94	54,44	45,86	57,18
A072_F	A072	16,50	56,93	54,40	45,85	57,16
A071_C	A071	7,50	56,91	54,41	45,85	57,15
A079_D	A079	10,50	56,90	54,40	45,84	57,14
A072_D	A072	10,50	56,89	54,36	45,81	57,12
A077_E	A077	13,50	56,86	54,37	45,80	57,11
W010_C	W010	7,50	56,82	54,35	45,77	57,07
A080_B	A080	4,50	56,78	54,29	45,72	57,03
W013_C	W013	7,50	56,76	54,30	45,71	57,02
A077_D	A077	10,50	56,75	54,24	45,68	56,99
A027_E	A027	13,50	56,74	54,26	45,68	56,99
A077_F	A077	16,50	56,74	54,25	45,67	56,98
W008_C	W008	7,50	56,73	54,26	45,68	56,98
A028_E	A028	13,50	56,71	54,25	45,66	56,97
A023_E	A023	13,50	56,71	54,24	45,65	56,96
W027_C	W027	7,50	56,71	54,24	45,66	56,96
W017_C	W017	7,50	56,70	54,24	45,65	56,96
A027_D	A027	10,50	56,70	54,23	45,64	56,95
A026_E	A026	13,50	56,70	54,22	45,64	56,95
A079_C	A079	7,50	56,70	54,20	45,63	56,94
A029_E	A029	13,50	56,69	54,22	45,63	56,94
A028_D	A028	10,50	56,68	54,21	45,63	56,93
W028_C	W028	7,50	56,68	54,20	45,62	56,93
W021_C	W021	7,50	56,68	54,21	45,63	56,93
A023_D	A023	10,50	56,66	54,20	45,62	56,92
A026_D	A026	10,50	56,67	54,19	45,61	56,92
W019_C	W019	7,50	56,67	54,20	45,61	56,92
A029_D	A029	10,50	56,66	54,19	45,60	56,91
W007_C	W007	7,50	56,65	54,18	45,59	56,90
A027_F	A027	16,50	56,64	54,17	45,58	56,89
W005_C	W005	7,50	56,64	54,17	45,58	56,89
W009_C	W009	7,50	56,63	54,16	45,57	56,88
A028_F	A028	16,50	56,62	54,15	45,56	56,87
A027_C	A027	7,50	56,62	54,14	45,56	56,87
W011_C	W011	7,50	56,62	54,14	45,56	56,87
W003_C	W003	7,50	56,61	54,15	45,56	56,87
W004_C	W004	7,50	56,61	54,15	45,56	56,87
W020_C	W020	7,50	56,61	54,15	45,56	56,87
W012_C	W012	7,50	56,61	54,15	45,56	56,87
W018_C	W018	7,50	56,61	54,14	45,56	56,86
W022_C	W022	7,50	56,61	54,14	45,55	56,86
A023_C	A023	7,50	56,60	54,12	45,54	56,85
A023_F	A023	16,50	56,60	54,13	45,54	56,85
A028_C	A028	7,50	56,60	54,14	45,54	56,85
A072_C	A072	7,50	56,60	54,09	45,53	56,84
A029_C	A029	7,50	56,59	54,12	45,54	56,84
A029_F	A029	16,50	56,59	54,12	45,54	56,84
A026_F	A026	16,50	56,59	54,11	45,54	56,84
A026_C	A026	7,50	56,58	54,11	45,53	56,83
W010_B	W010	4,50	56,56	54,09	45,51	56,81
A077_C	A077	7,50	56,51	54,02	45,45	56,76
A071_B	A071	4,50	56,51	54,01	45,44	56,75
W013_B	W013	4,50	56,50	54,04	45,44	56,75
W008_B	W008	4,50	56,46	53,99	45,41	56,71
W027_B	W027	4,50	56,45	53,97	45,39	56,70
W017_B	W017	4,50	56,44	53,97	45,38	56,69
W021_B	W021	4,50	56,42	53,94	45,37	56,67
W029_C	W029	7,50	56,41	53,93	45,35	56,66
W028_B	W028	4,50	56,41	53,94	45,36	56,66
W019_B	W019	4,50	56,40	53,94	45,36	56,66
W007_B	W007	4,50	56,39	53,91	45,33	56,64
W005_B	W005	4,50	56,38	53,92	45,33	56,64
A065_E	A065	13,50	56,38	53,89	45,32	56,63
W009_B	W009	4,50	56,37	53,90	45,31	56,62
W011_B	W011	4,50	56,37	53,89	45,31	56,62
A027_B	A027	4,50	56,36	53,89	45,31	56,61
W003_B	W003	4,50	56,36	53,89	45,31	56,61
W004_B	W004	4,50	56,36	53,89	45,30	56,61
W018_B	W018	4,50	56,36	53,89	45,30	56,61
W020_B	W020	4,50	56,36	53,89	45,31	56,61
W022_B	W022	4,50	56,36	53,89	45,30	56,61
W012_B	W012	4,50	56,36	53,89	45,31	56,61
A028_B	A028	4,50	56,35	53,88	45,30	56,60
A029_B	A029	4,50	56,35	53,87	45,29	56,60
A023_B	A023	4,50	56,34	53,87	45,29	56,59
A026_B	A026	4,50	56,33	53,87	45,29	56,59
W023_C	W023	7,50	56,32	53,83	45,26	56,57
A079_B	A079	4,50	56,30	53,81	45,24	56,55
A065_D	A065	10,50	56,25	53,74	45,18	56,49
A065_F	A065	16,50	56,25	53,75	45,18	56,49
A054_E	A054	13,50	56,24	53,77	45,18	56,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W015_C	W015	7,50	56,24	53,77	45,18	56,49
W025_C	W025	7,50	56,22	53,72	45,15	56,46
A054_D	A054	10,50	56,18	53,70	45,12	56,43
A054_F	A054	16,50	56,14	53,67	45,08	56,39
A077_B	A077	4,50	56,13	53,64	45,06	56,37
A074_E	A074	13,50	56,13	53,60	45,05	56,36
W026_C	W026	7,50	56,11	53,61	45,05	56,35
A074_F	A074	16,50	56,11	53,58	45,03	56,34
A054_C	A054	7,50	56,08	53,62	45,03	56,34
W029_B	W029	4,50	56,03	53,55	44,97	56,28
A074_D	A074	10,50	56,04	53,51	44,95	56,27
W024_C	W024	7,50	56,00	53,51	44,94	56,25
A065_C	A065	7,50	55,98	53,49	44,92	56,23
W030_C	W030	7,50	55,95	53,47	44,89	56,20
W023_B	W023	4,50	55,92	53,44	44,87	56,17
W025_B	W025	4,50	55,78	53,29	44,72	56,03
A072_B	A072	4,50	55,73	53,20	44,65	55,96
A022_E	A022	13,50	55,66	53,19	44,61	55,91
A074_C	A074	7,50	55,67	53,15	44,59	55,90
W026_B	W026	4,50	55,62	53,12	44,56	55,86
A076_E	A076	13,50	55,60	53,09	44,52	55,84
A022_D	A022	10,50	55,56	53,08	44,50	55,81
A022_F	A022	16,50	55,54	53,07	44,49	55,79
W015_B	W015	4,50	55,54	53,08	44,48	55,79
A076_D	A076	10,50	55,45	52,94	44,38	55,69
A054_B	A054	4,50	55,43	52,96	44,39	55,69
A076_F	A076	16,50	55,43	52,92	44,35	55,67
A022_C	A022	7,50	55,39	52,91	44,32	55,64
W024_B	W024	4,50	55,39	52,90	44,34	55,64
A046_E	A046	13,50	55,40	52,86	44,31	55,62
A046_F	A046	16,50	55,39	52,85	44,30	55,61
A046_D	A046	10,50	55,36	52,82	44,27	55,58
A065_B	A065	4,50	55,32	52,82	44,25	55,56
W030_B	W030	4,50	55,25	52,77	44,20	55,50
A055_E	A055	13,50	55,21	52,74	44,15	55,46
A055_D	A055	10,50	55,12	52,65	44,07	55,37
A055_F	A055	16,50	55,10	52,63	44,04	55,35
A076_C	A076	7,50	55,10	52,59	44,03	55,34
A055_C	A055	7,50	54,97	52,50	43,92	55,22
W014_C	W014	7,50	54,90	52,42	43,84	55,15
A046_C	A046	7,50	54,88	52,34	43,79	55,10
A075_F	A075	16,50	54,77	52,23	43,67	54,99
A075_E	A075	13,50	54,76	52,21	43,67	54,98
A030_E	A030	13,50	54,73	52,25	43,67	54,98
A075_D	A075	10,50	54,73	52,19	43,64	54,95
A030_D	A030	10,50	54,64	52,16	43,57	54,89
A030_F	A030	16,50	54,60	52,12	43,53	54,85
A074_B	A074	4,50	54,55	52,02	43,47	54,78
A066_D	A066	10,50	54,52	51,99	43,44	54,75
A066_E	A066	13,50	54,50	51,99	43,41	54,73
A022_B	A022	4,50	54,43	51,94	43,36	54,67
A066_F	A066	16,50	54,40	51,89	43,32	54,64
A068_D	A068	10,50	54,39	51,88	43,31	54,63
A068_E	A068	13,50	54,40	51,88	43,32	54,63
A030_C	A030	7,50	54,37	51,89	43,31	54,62
A053_E	A053	13,50	54,27	51,80	43,22	54,52
A073_D	A073	10,50	54,29	51,74	43,19	54,51
A068_F	A068	16,50	54,28	51,76	43,19	54,51
A053_D	A053	10,50	54,26	51,78	43,20	54,51
A070_E	A070	13,50	54,26	51,74	43,17	54,49
A073_F	A073	16,50	54,26	51,70	43,16	54,48
A070_D	A070	10,50	54,23	51,72	43,15	54,47
A053_F	A053	16,50	54,21	51,73	43,14	54,46
A044_E	A044	13,50	54,19	51,72	43,12	54,44
A073_E	A073	13,50	54,21	51,66	43,12	54,43
A062_E	A062	13,50	54,17	51,66	43,09	54,41
A044_F	A044	16,50	54,14	51,66	43,08	54,39
A042_F	A042	16,50	54,14	51,66	43,08	54,39
A062_D	A062	10,50	54,13	51,62	43,05	54,37
A056_E	A056	13,50	54,12	51,65	43,06	54,37
A042_E	A042	13,50	54,12	51,65	43,07	54,37
A058_E	A058	13,50	54,11	51,64	43,04	54,36
A075_C	A075	7,50	54,13	51,59	43,03	54,35
A056_F	A056	16,50	54,10	51,63	43,03	54,35
A070_F	A070	16,50	54,10	51,60	43,02	54,34
A052_E	A052	13,50	54,10	51,62	43,02	54,34
A051_E	A051	13,50	54,08	51,60	43,01	54,33
A060_E	A060	13,50	54,07	51,59	43,00	54,32
A058_F	A058	16,50	54,07	51,59	43,00	54,32
A076_B	A076	4,50	54,07	51,56	43,00	54,31
A063_E	A063	13,50	54,06	51,55	42,98	54,30
A051_D	A051	10,50	54,05	51,57	42,99	54,30
A059_E	A059	13,50	54,05	51,57	42,99	54,30
A060_F	A060	16,50	54,03	51,55	42,96	54,28
A052_D	A052	10,50	54,02	51,54	42,95	54,27
A052_F	A052	16,50	54,01	51,53	42,94	54,26
A057_E	A057	13,50	54,01	51,53	42,95	54,26
A045_E	A045	13,50	54,01	51,53	42,94	54,26
A044_D	A044	10,50	54,01	51,53	42,94	54,26
A059_D	A059	10,50	54,01	51,52	42,94	54,25
A043_E	A043	13,50	54,00	51,52	42,94	54,25
A066_C	A066	7,50	54,00	51,49	42,92	54,24
A053_C	A053	7,50	53,99	51,51	42,93	54,24
A061_E	A061	13,50	53,99	51,49	42,91	54,23
A051_F	A051	16,50	53,98	51,50	42,91	54,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A058_D	A058	10,50	53,98	51,52	42,92	54,23
A062_F	A062	16,50	53,98	51,47	42,90	54,22
A060_D	A060	10,50	53,97	51,50	42,90	54,22
A057_D	A057	10,50	53,97	51,49	42,91	54,22
A059_F	A059	16,50	53,96	51,48	42,89	54,21
A045_D	A045	10,50	53,96	51,48	42,89	54,21
A043_D	A043	10,50	53,95	51,47	42,88	54,20
A042_D	A042	10,50	53,95	51,47	42,89	54,20
A063_D	A063	10,50	53,95	51,46	42,88	54,19
A057_F	A057	16,50	53,94	51,46	42,86	54,18
A056_D	A056	10,50	53,93	51,46	42,87	54,18
A045_F	A045	16,50	53,92	51,44	42,85	54,17
A043_F	A043	16,50	53,91	51,43	42,84	54,16
A040_E	A040	13,50	53,89	51,41	42,83	54,14
A063_F	A063	16,50	53,88	51,37	42,80	54,12
A068_C	A068	7,50	53,88	51,36	42,80	54,11
A061_D	A061	10,50	53,86	51,37	42,79	54,10
A069_E	A069	13,50	53,86	51,36	42,78	54,10
A061_F	A061	16,50	53,81	51,32	42,73	54,05
A067_E	A067	13,50	53,80	51,30	42,72	54,04
A040_D	A040	10,50	53,79	51,30	42,72	54,03
A040_F	A040	16,50	53,78	51,29	42,71	54,02
A069_D	A069	10,50	53,77	51,27	42,69	54,01
A015_E	A015	13,50	53,74	51,24	42,67	53,98
A069_F	A069	16,50	53,73	51,23	42,64	53,97
A055_B	A055	4,50	53,71	51,23	42,64	53,96
A067_D	A067	10,50	53,71	51,21	42,63	53,95
A070_C	A070	7,50	53,67	51,15	42,59	53,90
A067_F	A067	16,50	53,66	51,16	42,58	53,90
A015_D	A015	10,50	53,63	51,13	42,55	53,87
A015_F	A015	16,50	53,61	51,12	42,53	53,85
A013_F	A013	16,50	53,57	51,09	42,50	53,82
W014_B	W014	4,50	53,57	51,10	42,51	53,82
W016_C	W016	7,50	53,57	51,10	42,51	53,82
A047_F	A047	16,50	53,55	50,99	42,45	53,77
A013_E	A013	13,50	53,52	51,04	42,45	53,77
A062_C	A062	7,50	53,51	51,01	42,43	53,75
A043_C	A043	7,50	53,51	51,02	42,44	53,75
A045_C	A045	7,50	53,49	51,01	42,42	53,74
A057_C	A057	7,50	53,48	51,00	42,41	53,73
A051_C	A051	7,50	53,47	51,01	42,41	53,72
A073_C	A073	7,50	53,49	50,94	42,39	53,71
A059_C	A059	7,50	53,46	50,99	42,39	53,71
A047_E	A047	13,50	53,47	50,92	42,36	53,69
A052_C	A052	7,50	53,42	50,94	42,35	53,67
A042_C	A042	7,50	53,43	50,94	42,36	53,67
A049_F	A049	16,50	53,42	50,87	42,31	53,64
A063_C	A063	7,50	53,38	50,88	42,30	53,62
A058_C	A058	7,50	53,37	50,89	42,30	53,62
A060_C	A060	7,50	53,37	50,88	42,30	53,61
A046_B	A046	4,50	53,36	50,82	42,28	53,59
A044_C	A044	7,50	53,33	50,86	42,26	53,58
A040_C	A040	7,50	53,31	50,82	42,24	53,55
A013_D	A013	10,50	53,29	50,81	42,22	53,54
A056_C	A056	7,50	53,29	50,81	42,23	53,54
A049_D	A049	10,50	53,31	50,76	42,21	53,53
A049_E	A049	13,50	53,30	50,76	42,20	53,52
A047_D	A047	10,50	53,29	50,74	42,18	53,51
A061_C	A061	7,50	53,26	50,75	42,18	53,50
A048_F	A048	16,50	53,27	50,71	42,15	53,48
A048_D	A048	10,50	53,26	50,71	42,14	53,47
A010_E	A010	13,50	53,22	50,73	42,15	53,46
A010_D	A010	10,50	53,19	50,69	42,10	53,43
A031_E	A031	13,50	53,18	50,69	42,11	53,42
A048_E	A048	13,50	53,20	50,65	42,08	53,41
A069_C	A069	7,50	53,15	50,66	42,08	53,39
A010_F	A010	16,50	53,14	50,64	42,05	53,38
A067_C	A067	7,50	53,12	50,62	42,04	53,36
A064_D	A064	10,50	53,14	50,58	42,00	53,35
A064_F	A064	16,50	53,13	50,58	42,00	53,34
A031_F	A031	16,50	53,08	50,60	42,00	53,32
A050_D	A050	10,50	53,11	50,54	41,95	53,31
A049_C	A049	7,50	53,09	50,53	41,99	53,31
A064_E	A064	13,50	53,11	50,55	41,96	53,31
A031_D	A031	10,50	53,07	50,57	42,00	53,31
A015_C	A015	7,50	53,02	50,52	41,94	53,26
A050_F	A050	16,50	53,05	50,49	41,90	53,25
A050_E	A050	13,50	53,03	50,47	41,87	53,23
A032_D	A032	10,50	52,96	50,39	41,79	53,16
A047_C	A047	7,50	52,90	50,35	41,81	53,12
A048_C	A048	7,50	52,90	50,34	41,77	53,11
A032_F	A032	16,50	52,86	50,31	41,71	53,07
A032_E	A032	13,50	52,86	50,30	41,70	53,06
A014_F	A014	16,50	52,81	50,32	41,72	53,05
NL-R8_C		7,50	52,83	50,28	41,73	53,05
A013_C	A013	7,50	52,80	50,31	41,73	53,04
A034_D	A034	10,50	52,83	50,27	41,67	53,03
A034_E	A034	13,50	52,73	50,17	41,57	52,93
A014_E	A014	13,50	52,68	50,20	41,61	52,93
A034_F	A034	16,50	52,71	50,15	41,55	52,91
A001_D	A001	10,50	52,65	50,15	41,56	52,89
A006_D	A006	10,50	52,67	50,13	41,52	52,88
A001_E	A001	13,50	52,64	50,13	41,54	52,87
A001_F	A001	16,50	52,60	50,09	41,49	52,83
A064_C	A064	7,50	52,62	50,06	41,47	52,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A008_D	A008	10,50	52,59	50,04	41,43	52,79
A021_E	A021	13,50	52,55	50,05	41,46	52,79
A007_D	A007	10,50	52,58	50,03	41,42	52,78
A006_E	A006	13,50	52,55	49,99	41,39	52,75
A006_F	A006	16,50	52,54	49,98	41,37	52,74
A021_D	A021	10,50	52,51	50,00	41,42	52,74
A010_C	A010	7,50	52,49	50,00	41,41	52,73
A021_F	A021	16,50	52,50	50,00	41,40	52,73
A014_D	A014	10,50	52,48	49,99	41,41	52,72
A075_B	A075	4,50	52,44	49,88	41,34	52,66
A008_E	A008	13,50	52,44	49,89	41,29	52,65
A031_C	A031	7,50	52,41	49,92	41,33	52,65
A008_F	A008	16,50	52,40	49,85	41,25	52,61
A011_D	A011	10,50	52,35	49,84	41,21	52,57
A007_E	A007	13,50	52,35	49,81	41,20	52,56
A035_D	A035	10,50	52,36	49,81	41,19	52,56
A019_D	A019	10,50	52,33	49,81	41,19	52,55
A005_D	A005	10,50	52,32	49,82	41,19	52,55
A012_F	A012	16,50	52,27	49,78	41,18	52,51
A009_D	A009	10,50	52,25	49,73	41,13	52,47
A007_F	A007	16,50	52,27	49,72	41,11	52,47
A020_D	A020	10,50	52,24	49,74	41,11	52,47
A012_D	A012	10,50	52,22	49,73	41,14	52,46
A050_C	A050	7,50	52,24	49,68	41,06	52,44
A033_D	A033	10,50	52,22	49,69	41,07	52,43
A003_D	A003	10,50	52,21	49,70	41,08	52,43
A035_E	A035	13,50	52,20	49,66	41,04	52,41
A038_D	A038	10,50	52,20	49,67	41,06	52,41
A012_E	A012	13,50	52,14	49,65	41,05	52,38
A002_D	A002	10,50	52,16	49,65	41,01	52,38
A024_D	A024	10,50	52,16	49,65	41,03	52,38
A025_D	A025	10,50	52,17	49,64	41,03	52,38
A041_D	A041	10,50	52,16	49,63	41,00	52,37
A035_F	A035	16,50	52,15	49,62	41,00	52,36
A009_F	A009	16,50	52,12	49,61	41,00	52,35
A004_D	A004	10,50	52,13	49,62	40,99	52,35
A009_E	A009	13,50	52,10	49,59	40,98	52,33
A017_D	A017	10,50	52,11	49,60	40,98	52,33
A037_D	A037	10,50	52,10	49,58	40,96	52,32
A033_E	A033	13,50	52,10	49,57	40,95	52,31
A016_F	A016	16,50	52,08	49,57	40,94	52,30
A011_E	A011	13,50	52,07	49,56	40,93	52,29
A004_F	A004	16,50	52,07	49,56	40,94	52,29
A036_D	A036	10,50	52,07	49,56	40,94	52,29
A033_F	A033	16,50	52,07	49,53	40,92	52,28
A005_E	A005	13,50	52,06	49,54	40,92	52,28
A011_F	A011	16,50	52,04	49,54	40,91	52,27
A005_F	A005	16,50	52,05	49,53	40,91	52,27
A020_F	A020	16,50	52,03	49,53	40,90	52,26
A024_E	A024	13,50	52,04	49,53	40,91	52,26
A002_F	A002	16,50	52,03	49,51	40,89	52,25
A017_E	A017	13,50	52,03	49,51	40,89	52,25
A038_E	A038	13,50	52,03	49,51	40,90	52,25
A039_D	A039	10,50	52,04	49,50	40,89	52,25
A039_E	A039	13,50	52,03	49,51	40,89	52,25
A039_F	A039	16,50	52,02	49,51	40,90	52,25
A019_E	A019	13,50	52,02	49,50	40,88	52,24
A019_F	A019	16,50	52,02	49,51	40,88	52,24
A024_F	A024	16,50	52,01	49,51	40,88	52,24
A025_E	A025	13,50	52,02	49,51	40,89	52,24
A025_F	A025	16,50	52,01	49,50	40,89	52,24
A020_E	A020	13,50	52,01	49,50	40,87	52,23
A038_F	A038	16,50	52,00	49,50	40,87	52,23
A003_E	A003	13,50	52,00	49,49	40,87	52,22
A003_F	A003	16,50	52,00	49,49	40,86	52,22
A017_F	A017	16,50	52,00	49,49	40,87	52,22
A037_F	A037	16,50	52,00	49,48	40,88	52,22
A041_E	A041	13,50	52,00	49,46	40,84	52,21
A041_F	A041	16,50	52,00	49,47	40,85	52,21
A036_F	A036	16,50	51,99	49,48	40,86	52,21
A014_C	A014	7,50	51,96	49,47	40,89	52,20
A004_E	A004	13,50	51,98	49,46	40,83	52,20
A036_E	A036	13,50	51,98	49,46	40,85	52,20
A037_E	A037	13,50	51,98	49,47	40,85	52,20
A016_D	A016	10,50	51,97	49,45	40,83	52,19
A018_F	A018	16,50	51,96	49,47	40,85	52,19
A016_E	A016	13,50	51,96	49,44	40,81	52,18
A002_E	A002	13,50	51,95	49,43	40,80	52,17
A030_B	A030	4,50	51,90	49,41	40,84	52,15
A018_D	A018	10,50	51,89	49,39	40,78	52,12
NL-R7_C		7,50	51,90	49,33	40,78	52,11
A032_C	A032	7,50	51,90	49,34	40,72	52,10
A018_E	A018	13,50	51,83	49,32	40,72	52,06
A073_B	A073	4,50	51,79	49,22	40,69	52,00
A066_B	A066	4,50	51,76	49,23	40,67	51,99
A001_C	A001	7,50	51,70	49,18	40,60	51,93
A034_C	A034	7,50	51,69	49,12	40,50	51,88
A021_C	A021	7,50	51,60	49,08	40,48	51,82
A068_B	A068	4,50	51,54	49,00	40,44	51,76
A006_C	A006	7,50	51,51	48,94	40,32	51,70
A012_C	A012	7,50	51,31	48,81	40,22	51,55
NL-R8_B		4,50	51,33	48,77	40,24	51,55
A008_C	A008	7,50	51,34	48,76	40,14	51,53
477_C	477	7,50	51,30	48,75	40,21	51,52
A070_B	A070	4,50	51,25	48,72	40,15	51,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A049_B	A049	4,50	51,22	48,64	40,10	51,43
A053_B	A053	4,50	51,13	48,63	40,05	51,37
A007_C	A007	7,50	51,16	48,60	39,97	51,35
588_C	588	7,50	51,10	48,56	40,01	51,32
W016_B	W016	4,50	51,03	48,55	39,96	51,28
A047_B	A047	4,50	51,04	48,45	39,93	51,25
A046_A	A046	1,50	51,02	48,45	39,92	51,23
A062_B	A062	4,50	50,97	48,44	39,87	51,19
A035_C	A035	7,50	50,96	48,39	39,75	51,15
NL-R7_B		4,50	50,92	48,34	39,80	51,13
A048_B	A048	4,50	50,93	48,33	39,78	51,12
A074_A	A074	1,50	50,88	48,33	39,79	51,10
A019_C	A019	7,50	50,90	48,36	39,73	51,10
A042_B	A042	4,50	50,86	48,37	39,78	51,10
A005_C	A005	7,50	50,89	48,35	39,71	51,09
592_C	592	7,50	50,84	48,29	39,73	51,06
A009_C	A009	7,50	50,84	48,30	39,68	51,05
A003_C	A003	7,50	50,83	48,30	39,65	51,04
A011_C	A011	7,50	50,80	48,26	39,62	51,00
A063_B	A063	4,50	50,74	48,22	39,64	50,97
A038_C	A038	7,50	50,77	48,23	39,59	50,97
A004_C	A004	7,50	50,75	48,21	39,56	50,95
A016_C	A016	7,50	50,74	48,21	39,55	50,94
NL-R6_C		7,50	50,74	48,14	39,62	50,94
A033_C	A033	7,50	50,74	48,17	39,53	50,93
A024_C	A024	7,50	50,71	48,18	39,55	50,92
A025_C	A025	7,50	50,72	48,18	39,54	50,92
A037_C	A037	7,50	50,71	48,17	39,54	50,91
A041_C	A041	7,50	50,71	48,15	39,51	50,90
A075_A	A075	1,50	50,67	48,10	39,58	50,89
A064_B	A064	4,50	50,71	48,09	39,50	50,88
A020_C	A020	7,50	50,68	48,14	39,50	50,88
W006_C	W006	7,50	50,66	48,12	39,49	50,86
A002_C	A002	7,50	50,65	48,12	39,46	50,85
A018_C	A018	7,50	50,62	48,12	39,49	50,85
A017_C	A017	7,50	50,63	48,08	39,44	50,83
A039_C	A039	7,50	50,63	48,09	39,45	50,83
A036_C	A036	7,50	50,60	48,06	39,42	50,80
A013_B	A013	4,50	50,53	48,05	39,46	50,78
A061_B	A061	4,50	50,51	47,98	39,41	50,73
479_C	479	7,50	50,51	47,92	39,39	50,71
W001_C	W001	7,50	50,44	47,88	39,24	50,63
W002_C	W002	7,50	50,44	47,86	39,21	50,62
A044_B	A044	4,50	50,28	47,79	39,20	50,52
A069_B	A069	4,50	50,28	47,75	39,18	50,50
A073_A	A073	1,50	50,28	47,71	39,18	50,49
A043_B	A043	4,50	50,25	47,75	39,16	50,49
A040_B	A040	4,50	50,21	47,70	39,11	50,44
A067_B	A067	4,50	50,21	47,68	39,11	50,43
A045_B	A045	4,50	50,17	47,66	39,08	50,40
A057_B	A057	4,50	50,15	47,65	39,06	50,39
A051_B	A051	4,50	50,14	47,64	39,05	50,38
A050_B	A050	4,50	50,17	47,56	38,91	50,33
A059_B	A059	4,50	50,09	47,59	39,00	50,33
680_C	680	7,50	50,11	47,49	38,86	50,27
A015_B	A015	4,50	50,03	47,50	38,92	50,25
A052_B	A052	4,50	50,02	47,52	38,92	50,25
A049_A	A049	1,50	50,03	47,45	38,91	50,24
A058_B	A058	4,50	50,00	47,50	38,90	50,23
NL-R8_A		1,50	50,02	47,44	38,91	50,23
A072_A	A072	1,50	49,96	47,43	38,86	50,18
A060_B	A060	4,50	49,94	47,44	38,84	50,17
A056_B	A056	4,50	49,93	47,44	38,84	50,17
W015_A	W015	1,50	49,90	47,42	38,83	50,15
477_B	477	4,50	49,94	47,37	38,84	50,15
A047_A	A047	1,50	49,81	47,23	38,71	50,02
NL-R6_B		4,50	49,77	47,16	38,64	49,97
594_C	594	7,50	49,75	47,17	38,65	49,96
NL-R7_A		1,50	49,75	47,16	38,63	49,95
479_B	479	4,50	49,71	47,13	38,60	49,92
NL-R5_C		7,50	49,72	47,10	38,57	49,91
A014_B	A014	4,50	49,66	47,16	38,56	49,89
A048_A	A048	1,50	49,69	47,09	38,53	49,88
A032_B	A032	4,50	49,72	47,09	38,43	49,87
588_B	588	4,50	49,66	47,08	38,55	49,87
687_C	687	7,50	49,64	47,04	38,37	49,80
682_C	682	7,50	49,60	47,00	38,34	49,77
460_C	460	7,50	49,51	46,91	38,40	49,71
569_C	569	7,50	49,72	46,89	37,91	49,70
A034_B	A034	4,50	49,53	46,89	38,23	49,68
W014_A	W014	1,50	49,44	46,95	38,37	49,68
681_C	681	7,50	49,53	46,89	38,24	49,68
A064_A	A064	1,50	49,42	46,82	38,21	49,60
451_C	451	7,50	49,38	46,80	38,27	49,59
A010_B	A010	4,50	49,32	46,79	38,21	49,54
A006_B	A006	4,50	49,33	46,71	38,04	49,48
A008_B	A008	4,50	49,30	46,67	38,01	49,45
NL-R1_C		7,50	49,34	46,63	37,95	49,44
A007_B	A007	4,50	49,18	46,56	37,89	49,33
592_B	592	4,50	49,12	46,54	38,00	49,33
692_C	692	7,50	49,16	46,57	37,89	49,33
569_B	569	4,50	49,34	46,49	37,45	49,29
A012_B	A012	4,50	49,05	46,54	37,93	49,28
697_C	697	7,50	49,12	46,51	37,83	49,28
477_A	477	1,50	49,02	46,45	37,92	49,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A041_B	A041	4,50	49,04	46,43	37,74	49,19
A031_B	A031	4,50	48,96	46,42	37,83	49,17
A019_B	A019	4,50	48,98	46,41	37,73	49,16
A035_B	A035	4,50	49,00	46,37	37,70	49,15
680_B	680	4,50	49,01	46,35	37,70	49,15
663_C	663	7,50	48,95	46,35	37,75	49,13
W013_A	W013	1,50	48,88	46,39	37,80	49,12
A033_B	A033	4,50	48,96	46,33	37,66	49,11
A004_B	A004	4,50	48,93	46,37	37,67	49,11
A016_B	A016	4,50	48,91	46,34	37,65	49,08
588_A	588	1,50	48,87	46,30	37,77	49,08
460_B	460	4,50	48,86	46,26	37,76	49,07
479_A	479	1,50	48,83	46,26	37,74	49,05
A050_A	A050	1,50	48,89	46,27	37,59	49,04
A011_B	A011	4,50	48,85	46,29	37,60	49,03
A003_B	A003	4,50	48,85	46,28	37,60	49,03
665_C	665	7,50	48,86	46,25	37,57	49,02
A005_B	A005	4,50	48,84	46,27	37,58	49,01
740_C	740	7,50	48,77	46,27	37,66	49,00
527_C	527	7,50	48,83	46,25	37,53	48,99
679_C	679	7,50	48,89	46,19	37,43	48,98
524_C	524	7,50	48,78	46,20	37,50	48,95
660_C	660	7,50	48,77	46,17	37,50	48,93
A001_B	A001	4,50	48,72	46,16	37,56	48,92
NL-R5_B		4,50	48,74	46,10	37,58	48,92
A018_B	A018	4,50	48,71	46,17	37,54	48,91
A013_A	A013	1,50	48,66	46,17	37,58	48,90
NL-R1_B		4,50	48,80	46,09	37,39	48,90
A002_B	A002	4,50	48,72	46,14	37,44	48,89
W002_B	W002	4,50	48,75	46,12	37,42	48,89
NL-R4_C		7,50	48,69	46,08	37,52	48,88
A020_B	A020	4,50	48,69	46,11	37,43	48,86
699_C	699	7,50	48,71	46,09	37,40	48,86
644_C	644	7,50	48,68	46,07	37,38	48,83
646_C	646	7,50	48,65	46,05	37,35	48,81
594_B	594	4,50	48,59	46,01	37,50	48,80
497_C	497	7,50	48,63	46,05	37,33	48,79
A038_B	A038	4,50	48,61	46,03	37,36	48,78
451_B	451	4,50	48,57	45,99	37,45	48,78
664_C	664	7,50	48,58	45,99	37,38	48,76
NL-R2_C		7,50	48,59	45,93	37,33	48,74
522_C	522	7,50	48,58	45,98	37,28	48,74
N-L1_C		7,50	48,61	45,92	37,27	48,73
A024_B	A024	4,50	48,55	45,98	37,29	48,72
568_C	568	7,50	48,60	45,90	37,18	48,70
541_C	541	7,50	48,77	45,92	36,79	48,70
517_C	517	7,50	48,55	45,95	37,24	48,70
A009_B	A009	4,50	48,49	45,90	37,27	48,67
A042_A	A042	1,50	48,43	45,93	37,35	48,67
NL-R3_C		7,50	48,49	45,87	37,28	48,66
A025_B	A025	4,50	48,48	45,89	37,21	48,65
W001_B	W001	4,50	48,49	45,88	37,20	48,65
A066_A	A066	1,50	48,41	45,86	37,30	48,63
A017_B	A017	4,50	48,46	45,87	37,18	48,62
A037_B	A037	4,50	48,45	45,86	37,19	48,62
687_B	687	4,50	48,48	45,84	37,13	48,61
NL-R6_A		1,50	48,39	45,79	37,27	48,59
470_C	470	7,50	48,43	45,83	37,12	48,58
682_B	682	4,50	48,45	45,80	37,11	48,58
W006_B	W006	4,50	48,40	45,81	37,14	48,57
A021_B	A021	4,50	48,36	45,80	37,19	48,56
465_C	465	7,50	48,41	45,80	37,10	48,56
A039_B	A039	4,50	48,35	45,76	37,09	48,52
A036_B	A036	4,50	48,35	45,76	37,07	48,51
496_C	496	7,50	48,34	45,74	37,02	48,49
493_C	493	7,50	48,32	45,72	37,00	48,47
173_C	173	7,50	48,36	45,64	36,90	48,45
A032_A	A032	1,50	48,30	45,65	36,96	48,43
A068_A	A068	1,50	48,22	45,67	37,10	48,43
A076_A	A076	1,50	48,20	45,65	37,09	48,42
W016_A	W016	1,50	48,17	45,68	37,09	48,41
681_B	681	4,50	48,28	45,59	36,90	48,39
680_A	680	1,50	48,26	45,58	36,90	48,38
3_C	3	7,50	48,24	45,57	36,95	48,38
734_C	734	7,50	48,19	45,64	36,99	48,38
577_C	577	7,50	48,18	45,57	37,04	48,37
569_A	569	1,50	48,43	45,55	36,47	48,36
606_C	606	7,50	48,16	45,58	37,03	48,36
578_C	578	7,50	48,15	45,56	37,04	48,36
592_A	592	1,50	48,09	45,51	36,98	48,30
658_C	658	7,50	48,10	45,48	36,87	48,27
190_C	190	7,50	48,32	45,45	36,42	48,26
A034_A	A034	1,50	48,10	45,45	36,75	48,23
7_C	7	7,50	48,13	45,40	36,73	48,23
541_B	541	4,50	48,32	45,41	36,23	48,21
568_B	568	4,50	48,12	45,37	36,64	48,19
A070_A	A070	1,50	47,96	45,42	36,84	48,18
749_C	749	7,50	48,02	45,43	36,74	48,18
697_B	697	4,50	48,04	45,38	36,68	48,17
A014_A	A014	1,50	47,93	45,42	36,83	48,16
W017_A	W017	1,50	47,92	45,43	36,84	48,16
512_C	512	7,50	48,01	45,42	36,68	48,16
692_B	692	4,50	48,03	45,38	36,68	48,16
173_B	173	4,50	48,07	45,35	36,60	48,15
460_A	460	1,50	47,90	45,30	36,80	48,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
594_A	594	1,50	47,87	45,30	36,78	48,09
A055_A	A055	1,50	47,83	45,33	36,74	48,07
659_C	659	7,50	47,90	45,30	36,67	48,07
624_C	624	7,50	47,88	45,30	36,61	48,05
A065_A	A065	1,50	47,82	45,29	36,72	48,04
255_B	255	4,50	48,24	45,25	35,79	48,04
255_A	255	1,50	48,24	45,22	35,76	48,02
A008_A	A008	1,50	47,86	45,19	36,50	47,98
A006_A	A006	1,50	47,84	45,18	36,49	47,97
665_B	665	4,50	47,83	45,18	36,47	47,96
A005_A	A005	1,50	47,77	45,18	36,48	47,93
A022_A	A022	1,50	47,68	45,17	36,60	47,92
190_B	190	4,50	47,99	45,11	36,02	47,92
A062_A	A062	1,50	47,69	45,15	36,57	47,91
A041_A	A041	1,50	47,77	45,12	36,42	47,90
6_C	6	7,50	47,80	45,09	36,41	47,90
N-L1_B		4,50	47,77	45,07	36,42	47,89
660_B	660	4,50	47,76	45,11	36,39	47,89
W021_A	W021	1,50	47,63	45,13	36,55	47,87
451_A	451	1,50	47,67	45,08	36,55	47,87
255_C	255	7,50	48,06	45,07	35,68	47,87
A007_A	A007	1,50	47,73	45,08	36,37	47,86
A053_A	A053	1,50	47,63	45,12	36,54	47,86
A044_A	A044	1,50	47,62	45,12	36,53	47,86
A030_A	A030	1,50	47,62	45,10	36,53	47,85
509_C	509	7,50	47,69	45,09	36,42	47,85
699_B	699	4,50	47,73	45,08	36,34	47,85
679_B	679	4,50	47,81	45,04	36,20	47,85
527_B	527	4,50	47,70	45,08	36,33	47,83
644_B	644	4,50	47,71	45,05	36,32	47,83
A003_A	A003	1,50	47,66	45,06	36,37	47,82
A063_A	A063	1,50	47,59	45,05	36,47	47,81
646_B	646	4,50	47,69	45,04	36,31	47,81
NL-R4_B		4,50	47,62	45,00	36,45	47,80
497_B	497	4,50	47,65	45,06	36,30	47,80
A019_A	A019	1,50	47,64	45,03	36,34	47,79
524_B	524	4,50	47,66	45,04	36,28	47,79
W030_A	W030	1,50	47,55	45,02	36,45	47,77
682_A	682	1,50	47,64	44,98	36,27	47,76
687_A	687	1,50	47,63	44,97	36,24	47,75
3_B	3	4,50	47,60	44,93	36,31	47,74
A033_A	A033	1,50	47,60	44,94	36,22	47,72
609_C	609	7,50	47,51	44,92	36,37	47,71
A011_A	A011	1,50	47,54	44,95	36,24	47,70
W025_A	W025	1,50	47,48	44,94	36,38	47,70
577_B	577	4,50	47,50	44,89	36,36	47,69
663_B	663	4,50	47,54	44,88	36,28	47,69
W026_A	W026	1,50	47,44	44,92	36,36	47,67
NL-R2_B		4,50	47,52	44,87	36,26	47,67
A035_A	A035	1,50	47,54	44,86	36,16	47,66
A061_A	A061	1,50	47,43	44,89	36,31	47,65
470_B	470	4,50	47,51	44,87	36,13	47,64
681_A	681	1,50	47,55	44,84	36,10	47,64
541_A	541	1,50	47,74	44,81	35,60	47,62
522_B	522	4,50	47,49	44,87	36,11	47,62
496_B	496	4,50	47,49	44,86	36,10	47,62
W024_A	W024	1,50	47,38	44,85	36,29	47,61
465_B	465	4,50	47,49	44,85	36,09	47,61
W002_A	W002	1,50	47,48	44,81	36,07	47,59
A054_A	A054	1,50	47,34	44,84	36,26	47,58
740_B	740	4,50	47,36	44,84	36,22	47,58
NL-R3_B		4,50	47,39	44,77	36,20	47,57
517_B	517	4,50	47,43	44,81	36,05	47,56
493_B	493	4,50	47,44	44,80	36,04	47,56
A017_A	A017	1,50	47,39	44,79	36,09	47,55
7_B	7	4,50	47,45	44,74	36,05	47,55
A024_A	A024	1,50	47,38	44,78	36,08	47,54
A038_A	A038	1,50	47,37	44,78	36,07	47,53
W023_A	W023	1,50	47,30	44,76	36,21	47,52
A067_A	A067	1,50	47,29	44,74	36,18	47,51
NL-R5_A		1,50	47,31	44,68	36,17	47,50
A077_A	A077	1,50	47,27	44,74	36,17	47,49
578_B	578	4,50	47,27	44,68	36,16	47,48
W029_A	W029	1,50	47,24	44,72	36,15	47,47
608_C	608	7,50	47,26	44,66	36,15	47,46
671_C	671	7,50	47,61	44,65	35,36	47,46
A069_A	A069	1,50	47,23	44,69	36,11	47,45
A004_A	A004	1,50	47,30	44,69	35,97	47,45
498_C	498	7,50	47,35	44,70	35,88	47,45
A020_A	A020	1,50	47,29	44,69	35,97	47,44
606_B	606	4,50	47,23	44,63	36,10	47,43
A079_A	A079	1,50	47,20	44,66	36,09	47,42
A040_A	A040	1,50	47,20	44,67	36,09	47,42
A080_A	A080	1,50	47,18	44,65	36,08	47,40
589_C	589	7,50	47,19	44,62	36,09	47,40
500_C	500	7,50	47,21	44,65	35,95	47,39
697_A	697	1,50	47,26	44,60	35,87	47,38
A071_A	A071	1,50	47,15	44,61	36,03	47,37
A002_A	A002	1,50	47,22	44,61	35,88	47,36
692_A	692	1,50	47,25	44,58	35,85	47,36
734_B	734	4,50	47,19	44,61	35,93	47,36
A025_A	A025	1,50	47,20	44,58	35,88	47,35
A015_A	A015	1,50	47,13	44,58	36,01	47,34
A036_A	A036	1,50	47,17	44,56	35,85	47,32
A078_A	A078	1,50	47,08	44,54	35,97	47,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A056_A	A056	1,50	47,05	44,55	35,96	47,29
749_B	749	4,50	47,15	44,52	35,82	47,29
W019_A	W019	1,50	47,03	44,55	35,96	47,28
664_B	664	4,50	47,13	44,48	35,86	47,28
A012_A	A012	1,50	47,03	44,52	35,91	47,26
A051_A	A051	1,50	47,03	44,52	35,93	47,26
A037_A	A037	1,50	47,09	44,47	35,77	47,24
A058_A	A058	1,50	47,01	44,50	35,90	47,24
6_B	6	4,50	47,13	44,42	35,74	47,23
NL-R1_A		1,50	47,13	44,41	35,71	47,22
A060_A	A060	1,50	46,98	44,47	35,88	47,21
A052_A	A052	1,50	46,95	44,44	35,85	47,18
A057_A	A057	1,50	46,94	44,42	35,84	47,17
555_C	555	7,50	47,05	44,35	35,72	47,17
529_C	529	7,50	46,99	44,43	35,73	47,17
W001_A	W001	1,50	47,03	44,38	35,68	47,16
A043_A	A043	1,50	46,92	44,40	35,82	47,15
A059_A	A059	1,50	46,90	44,39	35,80	47,13
679_A	679	1,50	47,09	44,31	35,42	47,11
731_C	731	7,50	46,86	44,38	35,79	47,11
A039_A	A039	1,50	46,96	44,33	35,62	47,10
A016_A	A016	1,50	46,93	44,35	35,64	47,09
A045_A	A045	1,50	46,87	44,34	35,76	47,09
W006_A	W006	1,50	46,94	44,32	35,62	47,09
389_C	389	7,50	46,92	44,28	35,74	47,09
665_A	665	1,50	46,96	44,30	35,56	47,08
671_B	671	4,50	47,25	44,27	34,89	47,07
190_A	190	1,50	47,16	44,26	35,14	47,07
369_C	369	7,50	46,88	44,25	35,71	47,06
520_C	520	7,50	46,86	44,26	35,58	47,02
660_A	660	1,50	46,91	44,24	35,50	47,02
581_C	581	7,50	46,83	44,21	35,62	47,00
A009_A	A009	1,50	46,83	44,20	35,54	46,98
699_A	699	1,50	46,88	44,21	35,44	46,98
643_C	643	7,50	46,81	44,20	35,58	46,98
624_B	624	4,50	46,84	44,22	35,50	46,98
512_B	512	4,50	46,86	44,22	35,42	46,97
644_A	644	1,50	46,87	44,20	35,43	46,97
469_C	469	7,50	46,95	44,15	35,19	46,95
646_A	646	1,50	46,85	44,17	35,41	46,95
W005_A	W005	1,50	46,70	44,21	35,61	46,94
A010_A	A010	1,50	46,73	44,16	35,59	46,93
459_C	459	7,50	46,73	44,13	35,60	46,93
509_B	509	4,50	46,79	44,15	35,48	46,93
603_C	603	7,50	47,06	44,12	34,87	46,92
38_C	38	7,50	47,03	44,12	34,93	46,92
A029_A	A029	1,50	46,66	44,16	35,57	46,90
W009_A	W009	1,50	46,66	44,16	35,57	46,90
W012_A	W012	1,50	46,66	44,17	35,57	46,90
A023_A	A023	1,50	46,65	44,15	35,57	46,89
A028_A	A028	1,50	46,65	44,15	35,57	46,89
W007_A	W007	1,50	46,65	44,15	35,56	46,89
W011_A	W011	1,50	46,65	44,15	35,56	46,89
A027_A	A027	1,50	46,64	44,14	35,55	46,88
W020_A	W020	1,50	46,64	44,14	35,55	46,88
W022_A	W022	1,50	46,64	44,14	35,55	46,88
528_C	528	7,50	46,70	44,14	35,44	46,88
663_A	663	1,50	46,74	44,06	35,45	46,88
A026_A	A026	1,50	46,63	44,14	35,56	46,87
W004_A	W004	1,50	46,62	44,12	35,53	46,86
W018_A	W018	1,50	46,62	44,13	35,54	46,86
W003_A	W003	1,50	46,60	44,10	35,51	46,84
568_A	568	1,50	46,75	44,03	35,30	46,84
609_B	609	4,50	46,63	44,03	35,47	46,82
486_C	486	7,50	46,62	44,02	35,49	46,82
608_B	608	4,50	46,61	44,00	35,49	46,81
A018_A	A018	1,50	46,61	44,06	35,40	46,80
W028_A	W028	1,50	46,56	44,06	35,47	46,80
W010_A	W010	1,50	46,56	44,04	35,46	46,79
173_A	173	1,50	46,72	43,98	35,21	46,79
W027_A	W027	1,50	46,54	44,03	35,45	46,77
184_C	184	7,50	46,85	43,93	34,71	46,73
552_C	552	7,50	46,84	43,92	34,67	46,71
A001_A	A001	1,50	46,50	43,91	35,31	46,69
498_B	498	4,50	46,61	43,94	35,04	46,68
659_B	659	4,50	46,53	43,87	35,23	46,67
187_C	187	7,50	46,79	43,87	34,63	46,67
658_B	658	4,50	46,52	43,85	35,22	46,66
735_C	735	7,50	46,49	43,90	35,21	46,65
603_B	603	4,50	46,81	43,84	34,47	46,63
324_C	324	7,50	46,78	43,81	34,44	46,60
N-L1_A		1,50	46,44	43,74	35,11	46,56
527_A	527	1,50	46,45	43,79	34,97	46,55
496_A	496	1,50	46,44	43,77	34,97	46,54
A031_A	A031	1,50	46,32	43,76	35,18	46,53
461_C	461	7,50	46,36	43,80	35,08	46,53
524_A	524	1,50	46,42	43,76	34,95	46,52
W008_A	W008	1,50	46,26	43,76	35,17	46,50
555_B	555	4,50	46,36	43,71	35,06	46,50
671_A	671	1,50	46,67	43,70	34,29	46,49
188_C	188	7,50	46,59	43,65	34,41	46,46
664_A	664	1,50	46,31	43,65	35,01	46,45
470_A	470	1,50	46,33	43,66	34,86	46,43
38_B	38	4,50	46,57	43,63	34,35	46,43
324_B	324	4,50	46,62	43,63	34,18	46,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
NL-R2_A		1,50	46,27	43,59	35,01	46,41
A021_A	A021	1,50	46,22	43,63	35,00	46,40
462_C	462	7,50	46,24	43,66	34,94	46,40
465_A	465	1,50	46,30	43,64	34,83	46,40
500_B	500	4,50	46,24	43,67	34,92	46,40
510_C	510	7,50	46,20	43,66	35,00	46,40
458_C	458	7,50	46,39	43,61	34,63	46,39
493_A	493	1,50	46,30	43,62	34,81	46,39
495_C	495	7,50	46,24	43,62	34,92	46,39
497_A	497	1,50	46,25	43,61	34,78	46,36
NL-R4_A		1,50	46,15	43,54	34,99	46,34
522_A	522	1,50	46,24	43,57	34,77	46,34
187_B	187	4,50	46,49	43,54	34,27	46,34
184_B	184	4,50	46,46	43,53	34,28	46,33
389_B	389	4,50	46,15	43,53	34,98	46,33
606_A	606	1,50	46,12	43,52	34,99	46,32
517_A	517	1,50	46,21	43,55	34,73	46,31
529_B	529	4,50	46,15	43,56	34,84	46,31
577_A	577	1,50	46,09	43,49	34,96	46,29
369_B	369	4,50	46,11	43,48	34,94	46,29
NL-R3_A		1,50	46,10	43,48	34,92	46,28
3_A	3	1,50	46,15	43,46	34,85	46,28
7_A	7	1,50	46,16	43,47	34,79	46,28
603_A	603	1,50	46,46	43,47	34,09	46,27
515_C	515	7,50	46,10	43,51	34,79	46,26
401_C	401	7,50	46,33	43,47	34,34	46,26
196_C	196	7,50	46,37	43,44	34,20	46,24
578_A	578	1,50	46,02	43,43	34,92	46,23
31_C	31	7,50	46,32	43,44	34,29	46,23
322_D	322	10,50	46,24	43,44	34,44	46,23
582_C	582	7,50	46,06	43,45	34,75	46,21
538_C	538	7,50	46,35	43,40	34,08	46,19
694_C	694	7,50	46,02	43,43	34,70	46,17
556_C	556	7,50	46,05	43,36	34,65	46,16
749_A	749	1,50	46,03	43,39	34,66	46,16
672_C	672	7,50	46,24	43,36	34,25	46,16
532_C	532	7,50	45,98	43,39	34,67	46,14
494_C	494	7,50	45,98	43,40	34,67	46,14
593_C	593	7,50	46,00	43,39	34,60	46,13
689_C	689	7,50	45,98	43,38	34,66	46,13
521_C	521	7,50	45,96	43,34	34,63	46,10
188_B	188	4,50	46,26	43,30	33,99	46,10
359_C	359	7,50	46,17	43,29	34,18	46,09
446_C	446	7,50	45,88	43,27	34,69	46,06
552_B	552	4,50	46,22	43,25	33,86	46,04
744_C	744	7,50	46,07	43,24	34,23	46,04
388_C	388	7,50	45,85	43,25	34,70	46,04
482_C	482	7,50	46,02	43,21	34,19	46,00
6_A	6	1,50	45,88	43,19	34,53	46,00
324_A	324	1,50	46,19	43,18	33,73	45,98
540_C	540	7,50	45,99	43,17	34,19	45,97
589_B	589	4,50	45,76	43,18	34,66	45,97
624_A	624	1,50	45,85	43,20	34,46	45,97
553_C	553	7,50	46,09	43,17	33,91	45,96
469_B	469	4,50	46,03	43,17	34,07	45,96
533_C	533	7,50	45,78	43,12	34,57	45,94
4_C	4	7,50	45,83	43,13	34,44	45,94
538_B	538	4,50	46,12	43,14	33,71	45,93
327_C	327	7,50	46,10	43,14	33,78	45,93
254_C	254	7,50	46,08	43,14	33,83	45,93
587_C	587	7,50	45,70	43,13	34,60	45,91
741_C	741	7,50	45,69	43,10	34,48	45,87
185_C	185	7,50	46,01	43,07	33,80	45,87
733_C	733	7,50	45,79	43,10	34,25	45,87
459_B	459	4,50	45,66	43,07	34,52	45,86
528_B	528	4,50	45,69	43,12	34,37	45,85
659_A	659	1,50	45,72	43,05	34,38	45,85
196_B	196	4,50	46,00	43,04	33,76	45,85
731_B	731	4,50	45,61	43,12	34,52	45,85
581_B	581	4,50	45,68	43,04	34,44	45,84
330_C	330	7,50	46,00	43,04	33,68	45,83
740_A	740	1,50	45,61	43,08	34,46	45,82
509_A	509	1,50	45,69	43,03	34,32	45,81
585_C	585	7,50	45,73	43,05	34,17	45,80
471_C	471	7,50	45,63	43,02	34,32	45,78
512_A	512	1,50	45,68	43,00	34,12	45,75
558_C	558	7,50	45,65	42,92	34,21	45,74
608_A	608	1,50	45,54	42,93	34,43	45,74
520_B	520	4,50	45,62	42,96	34,25	45,74
643_B	643	4,50	45,56	42,91	34,27	45,71
609_A	609	1,50	45,51	42,90	34,37	45,70
38_A	38	1,50	45,85	42,89	33,58	45,69
357_C	357	7,50	45,77	42,88	33,74	45,68
327_B	327	4,50	45,89	42,87	33,44	45,68
486_B	486	4,50	45,48	42,86	34,34	45,67
638_C	638	7,50	45,50	42,92	34,19	45,66
254_B	254	4,50	45,86	42,87	33,44	45,66
244_D	244	10,50	45,73	42,85	33,74	45,65
658_A	658	1,50	45,52	42,82	34,17	45,64
498_A	498	1,50	45,60	42,87	33,91	45,63
714_C	714	7,50	45,42	42,87	34,29	45,63
347_C	347	7,50	45,76	42,84	33,57	45,63
329_C	329	7,50	45,80	42,85	33,48	45,63
734_A	734	1,50	45,47	42,87	34,16	45,62
330_B	330	4,50	45,81	42,82	33,38	45,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
184_A	184	1,50	45,73	42,77	33,51	45,58
31_B	31	4,50	45,72	42,78	33,52	45,58
748_C	748	7,50	45,39	42,79	34,20	45,57
187_A	187	1,50	45,71	42,77	33,49	45,57
185_B	185	4,50	45,73	42,75	33,38	45,55
461_B	461	4,50	45,36	42,76	34,00	45,50
257_C	257	7,50	45,68	42,71	33,34	45,50
516_C	516	7,50	45,34	42,72	33,99	45,48
462_B	462	4,50	45,33	42,72	33,97	45,47
254_A	254	1,50	45,67	42,67	33,21	45,46
718_C	718	7,50	45,44	42,66	33,63	45,43
500_A	500	1,50	45,28	42,68	33,92	45,42
672_B	672	4,50	45,54	42,61	33,38	45,41
538_A	538	1,50	45,60	42,62	33,17	45,40
367_C	367	7,50	45,48	42,61	33,47	45,40
553_B	553	4,50	45,57	42,59	33,22	45,39
745_C	745	7,50	45,37	42,60	33,63	45,38
508_C	508	7,50	45,19	42,60	33,97	45,37
661_C	661	7,50	45,23	42,62	33,88	45,37
401_B	401	4,50	45,51	42,58	33,30	45,37
329_B	329	4,50	45,58	42,56	33,14	45,37
735_B	735	4,50	45,23	42,61	33,87	45,37
257_B	257	4,50	45,55	42,55	33,12	45,35
552_A	552	1,50	45,53	42,53	33,14	45,34
359_B	359	4,50	45,46	42,53	33,27	45,33
540_B	540	4,50	45,37	42,52	33,49	45,32
523_C	523	7,50	45,19	42,55	33,82	45,32
511_C	511	7,50	45,08	42,58	33,99	45,32
188_A	188	1,50	45,48	42,52	33,22	45,32
457_C	457	7,50	45,23	42,54	33,72	45,31
469_A	469	1,50	45,41	42,52	33,35	45,31
323_D	323	10,50	45,16	42,49	33,91	45,31
555_A	555	1,50	45,16	42,49	33,87	45,30
458_B	458	4,50	45,37	42,49	33,37	45,29
495_B	495	4,50	45,16	42,50	33,77	45,28
330_A	330	1,50	45,47	42,47	33,04	45,27
327_A	327	1,50	45,47	42,47	33,02	45,26
570_C	570	7,50	45,16	42,42	33,68	45,24
756_C	756	7,50	45,26	42,45	33,45	45,24
260_C	260	7,50	45,35	42,45	33,25	45,24
579_C	579	7,50	45,04	42,42	33,89	45,23
601_C	601	7,50	45,36	42,43	33,16	45,22
529_A	529	1,50	45,08	42,47	33,72	45,22
19_C	19	7,50	45,35	42,44	33,16	45,22
369_A	369	1,50	45,04	42,41	33,86	45,22
244_C	244	7,50	45,34	42,43	33,20	45,22
334_C	334	7,50	45,37	42,44	33,10	45,22
347_B	347	4,50	45,39	42,40	33,03	45,21
556_B	556	4,50	45,09	42,39	33,68	45,19
561_C	561	7,50	45,36	42,38	33,00	45,18
456_C	456	7,50	45,11	42,41	33,54	45,18
361_C	361	7,50	45,25	42,36	33,25	45,17
583_C	583	7,50	45,23	42,38	33,22	45,16
715_C	715	7,50	45,15	42,40	33,38	45,16
402_C	402	7,50	45,26	42,38	33,18	45,16
257_A	257	1,50	45,36	42,34	32,90	45,15
746_C	746	7,50	44,93	42,34	33,75	45,12
698_C	698	7,50	44,99	42,38	33,61	45,12
4_B	4	4,50	45,01	42,32	33,63	45,12
322_C	322	7,50	45,20	42,32	33,19	45,12
389_A	389	1,50	44,92	42,29	33,76	45,10
341_C	341	7,50	45,20	42,32	33,12	45,10
494_B	494	4,50	44,95	42,34	33,55	45,08
582_B	582	4,50	44,93	42,31	33,57	45,07
703_C	703	7,50	45,08	42,28	33,24	45,06
310_C	310	7,50	45,21	42,27	32,97	45,06
459_A	459	1,50	44,85	42,26	33,72	45,05
510_B	510	4,50	44,86	42,31	33,63	45,05
744_B	744	4,50	45,14	42,25	33,08	45,04
601_B	601	4,50	45,20	42,23	32,90	45,03
750_C	750	7,50	44,85	42,29	33,60	45,03
678_C	678	7,50	44,87	42,25	33,59	45,03
446_B	446	4,50	44,84	42,25	33,67	45,03
589_A	589	1,50	44,81	42,22	33,71	45,02
485_C	485	7,50	44,92	42,21	33,51	45,02
586_C	586	7,50	44,91	42,18	33,51	45,01
561_B	561	4,50	45,19	42,19	32,73	44,98
503_C	503	7,50	44,95	42,21	33,27	44,98
31_A	31	1,50	45,12	42,16	32,88	44,97
683_C	683	7,50	44,82	42,22	33,43	44,96
662_C	662	7,50	44,82	42,18	33,47	44,95
185_A	185	1,50	45,13	42,15	32,75	44,94
533_B	533	4,50	44,78	42,11	33,55	44,93
196_A	196	1,50	45,08	42,12	32,81	44,92
521_B	521	4,50	44,80	42,14	33,39	44,91
482_B	482	4,50	45,00	42,10	32,91	44,90
519_C	519	7,50	44,72	42,14	33,48	44,90
329_A	329	1,50	45,11	42,11	32,64	44,90
726_C	726	7,50	44,87	42,12	33,14	44,89
717_C	717	7,50	44,74	42,14	33,38	44,88
466_C	466	7,50	44,72	42,08	33,38	44,86
601_A	601	1,50	45,03	42,04	32,69	44,85
486_A	486	1,50	44,66	42,05	33,52	44,85
616_C	616	7,50	44,62	42,12	33,52	44,85
385_C	385	7,50	44,96	42,06	32,82	44,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
602_C	602	7,50	44,97	42,05	32,79	44,84
504_C	504	7,50	44,72	42,08	33,27	44,83
707_C	707	7,50	44,86	42,05	32,97	44,82
727_C	727	7,50	44,69	42,05	33,23	44,80
401_A	401	1,50	44,96	42,01	32,68	44,80
733_B	733	4,50	44,78	42,03	33,09	44,80
334_B	334	4,50	44,99	41,99	32,57	44,79
602_B	602	4,50	44,94	41,98	32,68	44,78
506_C	506	7,50	44,59	42,02	33,36	44,77
357_B	357	4,50	44,92	41,99	32,67	44,77
643_A	643	1,50	44,63	41,97	33,29	44,76
617_C	617	7,50	44,56	42,02	33,37	44,76
2_C	2	7,50	44,57	41,96	33,41	44,76
689_B	689	4,50	44,64	42,00	33,21	44,75
672_A	672	1,50	44,88	41,95	32,70	44,75
388_B	388	4,50	44,56	41,94	33,41	44,75
572_C	572	7,50	44,65	41,94	33,18	44,74
244_B	244	4,50	44,91	41,93	32,54	44,73
536_C	536	7,50	44,87	41,93	32,61	44,72
581_A	581	1,50	44,56	41,91	33,33	44,72
638_B	638	4,50	44,57	41,98	33,22	44,72
359_A	359	1,50	44,87	41,92	32,61	44,72
390_C	390	7,50	44,52	41,89	33,34	44,70
347_A	347	1,50	44,89	41,90	32,50	44,70
553_A	553	1,50	44,88	41,89	32,51	44,69
360_C	360	7,50	44,78	41,88	32,77	44,69
458_A	458	1,50	44,78	41,88	32,70	44,68
720_C	720	7,50	44,71	41,91	32,81	44,67
19_B	19	4,50	44,85	41,87	32,50	44,67
602_A	602	1,50	44,82	41,86	32,53	44,66
471_B	471	4,50	44,53	41,91	33,15	44,66
701_C	701	7,50	44,71	41,89	32,78	44,66
709_C	709	7,50	44,70	41,86	32,75	44,64
625_C	625	7,50	44,46	41,91	33,20	44,64
558_B	558	4,50	44,54	41,82	33,08	44,63
537_C	537	7,50	44,74	41,83	32,58	44,62
694_B	694	4,50	44,51	41,86	33,07	44,62
528_A	528	1,50	44,48	41,87	33,09	44,61
258_C	258	7,50	44,66	41,81	32,69	44,60
402_B	402	4,50	44,74	41,80	32,48	44,59
310_B	310	4,50	44,78	41,79	32,37	44,59
622_C	622	7,50	44,37	41,82	33,15	44,56
339_C	339	7,50	44,66	41,78	32,57	44,56
274_C	274	7,50	44,64	41,76	32,56	44,54
455_C	455	7,50	44,36	41,71	33,16	44,53
741_B	741	4,50	44,38	41,74	33,11	44,53
515_B	515	4,50	44,40	41,75	32,95	44,51
718_B	718	4,50	44,57	41,71	32,52	44,49
462_A	462	1,50	44,37	41,72	32,94	44,48
124_C	124	7,50	44,65	41,67	32,33	44,48
561_A	561	1,50	44,68	41,68	32,20	44,47
723_C	723	7,50	44,46	41,68	32,66	44,45
574_C	574	7,50	44,33	41,61	32,87	44,42
338_C	338	7,50	44,50	41,64	32,48	44,42
745_B	745	4,50	44,45	41,62	32,55	44,41
361_B	361	4,50	44,53	41,61	32,38	44,41
260_B	260	4,50	44,58	41,61	32,23	44,40
651_C	651	7,50	44,20	41,65	33,00	44,39
384_C	384	7,50	44,50	41,60	32,37	44,39
688_C	688	7,50	44,33	41,58	32,74	44,38
277_C	277	7,50	44,47	41,59	32,43	44,38
322_B	322	4,50	44,51	41,58	32,32	44,38
540_A	540	1,50	44,42	41,57	32,50	44,37
585_B	585	4,50	44,35	41,61	32,61	44,37
505_C	505	7,50	44,28	41,61	32,77	44,37
724_C	724	7,50	44,18	41,60	32,90	44,35
501_C	501	7,50	44,16	41,58	32,89	44,33
756_B	756	4,50	44,40	41,54	32,41	44,33
712_C	712	7,50	44,10	41,57	32,97	44,32
461_A	461	1,50	44,18	41,55	32,74	44,30
532_B	532	4,50	44,19	41,54	32,73	44,30
744_A	744	1,50	44,42	41,51	32,29	44,30
355_C	355	7,50	44,35	41,49	32,44	44,30
511_B	511	4,50	44,06	41,56	32,96	44,29
748_B	748	4,50	44,12	41,50	32,89	44,29
649_C	649	7,50	44,10	41,55	32,88	44,29
26_C	26	7,50	44,11	41,48	32,93	44,29
244_A	244	1,50	44,49	41,48	32,09	44,29
367_B	367	4,50	44,45	41,50	32,18	44,29
542_C	542	7,50	44,38	41,48	32,26	44,27
334_A	334	1,50	44,48	41,47	32,02	44,27
482_A	482	1,50	44,39	41,45	32,21	44,26
729_C	729	7,50	44,03	41,52	32,91	44,26
189_C	189	7,50	44,37	41,46	32,27	44,26
385_B	385	4,50	44,44	41,46	32,11	44,26
292_C	292	7,50	44,41	41,48	32,16	44,26
536_B	536	4,50	44,42	41,43	32,01	44,23
192_C	192	7,50	44,08	41,42	32,82	44,23
358_C	358	7,50	44,27	41,43	32,41	44,23
747_C	747	7,50	44,04	41,46	32,81	44,22
124_B	124	4,50	44,42	41,43	32,00	44,22
341_B	341	4,50	44,39	41,42	32,08	44,22
583_B	583	4,50	44,37	41,41	32,07	44,21
757_C	757	7,50	44,10	41,44	32,65	44,20
677_C	677	7,50	44,28	41,42	32,26	44,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
136_C	136	7,50	44,35	41,38	32,01	44,17
516_B	516	4,50	44,06	41,39	32,60	44,16
661_B	661	4,50	44,05	41,40	32,60	44,16
346_C	346	7,50	44,11	41,36	32,53	44,16
495_A	495	1,50	44,05	41,36	32,60	44,15
357_A	357	1,50	44,31	41,35	31,99	44,14
566_C	566	7,50	44,04	41,33	32,58	44,13
548_C	548	7,50	44,27	41,33	32,04	44,13
19_A	19	1,50	44,31	41,33	31,94	44,13
25_C	25	7,50	44,03	41,30	32,59	44,12
195_C	195	7,50	44,10	41,31	32,40	44,11
360_B	360	4,50	44,23	41,30	32,10	44,11
731_A	731	1,50	43,88	41,38	32,78	44,11
703_B	703	4,50	44,19	41,33	32,12	44,10
520_A	520	1,50	44,01	41,29	32,52	44,09
750_B	750	4,50	43,92	41,35	32,62	44,09
284_C	284	7,50	44,24	41,30	31,99	44,09
310_A	310	1,50	44,28	41,30	31,84	44,08
728_C	728	7,50	43,99	41,32	32,44	44,07
483_C	483	7,50	44,09	41,24	32,30	44,06
735_A	735	1,50	43,95	41,29	32,54	44,06
484_C	484	7,50	44,08	41,29	32,20	44,05
579_B	579	4,50	43,87	41,22	32,70	44,04
533_A	533	1,50	43,88	41,22	32,67	44,04
508_B	508	4,50	43,89	41,26	32,61	44,04
323_C	323	7,50	43,88	41,22	32,64	44,03
737_C	737	7,50	44,06	41,24	32,17	44,02
402_A	402	1,50	44,19	41,22	31,86	44,02
336_C	336	7,50	44,19	41,23	31,85	44,02
593_B	593	4,50	43,97	41,26	32,32	44,01
618_C	618	7,50	43,80	41,26	32,66	44,01
128_C	128	7,50	44,18	41,23	31,86	44,01
345_C	345	7,50	43,82	41,23	32,66	44,01
556_A	556	1,50	43,90	41,19	32,49	44,00
136_B	136	4,50	44,19	41,19	31,75	43,99
494_A	494	1,50	43,87	41,22	32,40	43,97
548_B	548	4,50	44,13	41,16	31,80	43,96
715_B	715	4,50	44,04	41,18	31,99	43,96
570_B	570	4,50	43,88	41,14	32,36	43,95
695_C	695	7,50	43,80	41,16	32,52	43,95
582_A	582	1,50	43,81	41,17	32,44	43,94
471_A	471	1,50	43,81	41,18	32,44	43,94
523_B	523	4,50	43,85	41,17	32,36	43,94
768_C	768	7,50	43,74	41,17	32,60	43,94
667_C	667	7,50	43,78	41,16	32,51	43,94
549_C	549	7,50	44,08	41,13	31,81	43,92
689_A	689	1,50	43,82	41,16	32,34	43,92
591_C	591	7,50	43,76	41,09	32,50	43,91
260_A	260	1,50	44,10	41,12	31,69	43,91
537_B	537	4,50	44,08	41,09	31,72	43,90
16_C	16	7,50	43,90	41,09	32,19	43,90
443_C	443	7,50	43,78	41,06	32,48	43,90
701_B	701	4,50	44,00	41,11	31,85	43,89
337_C	337	7,50	44,07	41,10	31,73	43,89
456_B	456	4,50	43,87	41,10	32,11	43,87
718_A	718	1,50	43,96	41,07	31,85	43,85
638_A	638	1,50	43,71	41,11	32,33	43,85
4_A	4	1,50	43,75	41,03	32,35	43,85
457_B	457	4,50	43,82	41,06	32,10	43,84
733_A	733	1,50	43,85	41,07	32,06	43,84
258_B	258	4,50	43,95	41,06	31,83	43,84
544_C	544	7,50	43,87	41,03	32,01	43,83
191_C	191	7,50	43,93	41,02	31,85	43,83
576_C	576	7,50	43,67	41,01	32,41	43,82
709_B	709	4,50	43,93	41,04	31,78	43,82
615_C	615	7,50	43,99	41,02	31,65	43,81
725_C	725	7,50	43,60	41,07	32,45	43,81
772_C	772	7,50	43,58	41,07	32,46	43,81
361_A	361	1,50	43,95	41,01	31,74	43,81
449_C	449	7,50	43,63	41,05	32,42	43,81
615_B	615	4,50	43,99	41,01	31,60	43,80
549_B	549	4,50	43,95	40,98	31,63	43,78
521_A	521	1,50	43,70	40,99	32,21	43,78
707_B	707	4,50	43,89	40,99	31,73	43,77
746_B	746	4,50	43,60	40,98	32,37	43,77
339_B	339	4,50	43,94	40,98	31,63	43,77
355_B	355	4,50	43,87	40,96	31,82	43,77
292_B	292	4,50	43,97	40,97	31,56	43,77
720_B	720	4,50	43,88	40,98	31,73	43,76
189_B	189	4,50	43,90	40,95	31,70	43,76
698_B	698	4,50	43,64	40,99	32,14	43,74
370_C	370	7,50	43,62	40,92	32,28	43,74
288_C	288	7,50	43,87	40,95	31,63	43,73
503_B	503	4,50	43,77	40,95	31,84	43,72
694_A	694	1,50	43,61	40,95	32,12	43,71
158_C	158	7,50	43,88	40,90	31,57	43,71
128_B	128	4,50	43,91	40,92	31,48	43,71
586_B	586	4,50	43,62	40,89	32,15	43,70
587_B	587	4,50	43,49	40,91	32,37	43,70
384_B	384	4,50	43,88	40,91	31,53	43,70
385_A	385	1,50	43,87	40,90	31,49	43,69
274_B	274	4,50	43,85	40,90	31,54	43,69
485_B	485	4,50	43,60	40,86	32,11	43,67
336_B	336	4,50	43,88	40,88	31,43	43,67
382_C	382	7,50	43,53	40,85	32,22	43,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
548_A	548	1,50	43,81	40,82	31,45	43,63
322_A	322	1,50	43,78	40,82	31,54	43,63
124_A	124	1,50	43,83	40,82	31,38	43,62
337_B	337	4,50	43,82	40,82	31,38	43,62
550_C	550	7,50	43,79	40,81	31,42	43,61
455_B	455	4,50	43,45	40,79	32,24	43,61
446_A	446	1,50	43,42	40,84	32,25	43,61
240_C	240	7,50	43,66	40,83	31,69	43,60
284_B	284	4,50	43,79	40,80	31,39	43,60
125_C	125	7,50	43,76	40,81	31,43	43,59
186_C	186	7,50	43,55	40,80	31,94	43,59
312_C	312	7,50	43,69	40,80	31,63	43,59
770_C	770	7,50	43,37	40,81	32,23	43,58
158_B	158	4,50	43,75	40,76	31,34	43,56
311_C	311	7,50	43,64	40,76	31,62	43,56
583_A	583	1,50	43,73	40,76	31,38	43,55
453_C	453	7,50	43,37	40,81	32,14	43,55
388_A	388	1,50	43,37	40,74	32,22	43,55
277_B	277	4,50	43,70	40,77	31,41	43,55
367_A	367	1,50	43,72	40,75	31,39	43,55
360_A	360	1,50	43,67	40,75	31,49	43,54
358_B	358	4,50	43,61	40,72	31,62	43,53
431_C	431	7,50	43,58	40,75	31,67	43,53
341_A	341	1,50	43,71	40,72	31,31	43,52
356_C	356	7,50	43,54	40,72	31,67	43,51
554_C	554	7,50	43,58	40,70	31,56	43,50
36_C	36	7,50	43,61	40,71	31,51	43,50
616_B	616	4,50	43,26	40,75	32,15	43,49
745_A	745	1,50	43,55	40,71	31,58	43,49
620_C	620	7,50	43,28	40,73	32,14	43,49
2_B	2	4,50	43,30	40,68	32,15	43,49
335_C	335	7,50	43,66	40,69	31,34	43,49
703_A	703	1,50	43,59	40,70	31,44	43,48
94_C	94	7,50	43,58	40,67	31,50	43,48
604_C	604	7,50	43,53	40,69	31,58	43,47
623_C	623	7,50	43,30	40,69	32,07	43,47
136_A	136	1,50	43,68	40,68	31,20	43,47
18_C	18	7,50	43,41	40,68	31,84	43,47
550_B	550	4,50	43,66	40,67	31,23	43,46
690_C	690	7,50	43,31	40,68	32,02	43,46
536_A	536	1,50	43,65	40,66	31,20	43,45
478_C	478	7,50	43,28	40,66	32,04	43,45
756_A	756	1,50	43,53	40,65	31,46	43,44
403_C	403	7,50	43,48	40,66	31,60	43,44
558_A	558	1,50	43,34	40,62	31,91	43,43
535_C	535	7,50	43,49	40,64	31,55	43,43
625_B	625	4,50	43,27	40,70	31,96	43,43
542_B	542	4,50	43,59	40,63	31,28	43,42
454_C	454	7,50	43,26	40,66	31,98	43,42
5_C	5	7,50	43,24	40,65	32,03	43,42
661_A	661	1,50	43,32	40,65	31,82	43,41
440_C	440	7,50	43,48	40,62	31,45	43,40
126_C	126	7,50	43,58	40,59	31,17	43,39
37_C	37	7,50	43,46	40,58	31,46	43,38
340_C	340	7,50	43,35	40,59	31,69	43,38
368_C	368	7,50	43,46	40,61	31,42	43,38
677_B	677	4,50	43,52	40,58	31,26	43,37
615_A	615	1,50	43,56	40,56	31,14	43,36
683_B	683	4,50	43,29	40,61	31,73	43,36
377_C	377	7,50	43,43	40,58	31,43	43,36
338_B	338	4,50	43,53	40,55	31,18	43,35
366_C	366	7,50	43,41	40,58	31,45	43,35
750_A	750	1,50	43,18	40,58	31,86	43,33
436_C	436	7,50	43,41	40,56	31,39	43,33
17_C	17	7,50	43,46	40,52	31,23	43,32
701_A	701	1,50	43,42	40,52	31,21	43,29
192_B	192	4,50	43,14	40,47	31,88	43,29
437_C	437	7,50	43,37	40,48	31,36	43,29
346_B	346	4,50	43,26	40,49	31,58	43,28
572_B	572	4,50	43,20	40,46	31,64	43,26
30_C	30	7,50	43,22	40,46	31,57	43,25
549_A	549	1,50	43,41	40,44	31,11	43,24
715_A	715	1,50	43,34	40,46	31,23	43,24
141_C	141	7,50	43,18	40,46	31,61	43,24
544_B	544	4,50	43,29	40,43	31,35	43,23
585_A	585	1,50	43,24	40,45	31,39	43,22
128_A	128	1,50	43,43	40,43	30,98	43,22
348_C	348	7,50	43,09	40,44	31,75	43,22
258_A	258	1,50	43,34	40,43	31,19	43,22
738_C	738	7,50	43,18	40,45	31,50	43,21
26_B	26	4,50	43,03	40,41	31,86	43,21
439_C	439	7,50	43,17	40,42	31,55	43,21
191_B	191	4,50	43,34	40,41	31,11	43,20
384_A	384	1,50	43,39	40,41	31,01	43,20
245_D	245	10,50	43,16	40,40	31,57	43,20
355_A	355	1,50	43,29	40,39	31,23	43,19
259_C	259	7,50	43,06	40,43	31,67	43,19
709_A	709	1,50	43,32	40,40	31,10	43,18
288_B	288	4,50	43,37	40,38	30,98	43,18
332_C	332	7,50	43,29	40,38	31,14	43,17
741_A	741	1,50	43,00	40,36	31,70	43,15
126_B	126	4,50	43,36	40,36	30,91	43,15
20_C	20	7,50	43,20	40,36	31,30	43,15
726_B	726	4,50	43,24	40,36	31,14	43,14
125_B	125	4,50	43,35	40,35	30,90	43,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
537_A	537	1,50	43,33	40,32	30,90	43,13
720_A	720	1,50	43,26	40,34	31,05	43,13
662_B	662	4,50	43,06	40,33	31,55	43,13
547_C	547	7,50	43,20	40,32	31,22	43,12
483_B	483	4,50	43,20	40,28	31,23	43,12
707_A	707	1,50	43,26	40,33	31,01	43,11
158_A	158	1,50	43,31	40,31	30,88	43,11
762_C	762	7,50	42,89	40,34	31,74	43,10
21_C	21	7,50	43,19	40,32	31,12	43,10
339_A	339	1,50	43,28	40,30	30,91	43,10
292_A	292	1,50	43,31	40,30	30,84	43,10
303_C	303	7,50	43,25	40,31	30,99	43,10
584_C	584	7,50	43,03	40,29	31,45	43,08
519_B	519	4,50	42,94	40,33	31,60	43,08
510_A	510	1,50	42,92	40,33	31,62	43,08
696_C	696	7,50	43,00	40,30	31,50	43,08
335_B	335	4,50	43,28	40,28	30,85	43,08
456_A	456	1,50	43,09	40,30	31,25	43,07
723_B	723	4,50	43,18	40,29	31,06	43,07
769_C	769	7,50	42,85	40,32	31,72	43,07
668_C	668	7,50	43,00	40,31	31,44	43,07
195_B	195	4,50	43,10	40,27	31,27	43,07
323_B	323	4,50	42,91	40,24	31,62	43,05
331_C	331	7,50	43,17	40,26	31,04	43,05
16_B	16	4,50	43,05	40,24	31,27	43,04
576_B	576	4,50	42,88	40,23	31,63	43,03
776_C	776	7,50	42,85	40,28	31,62	43,03
591_B	591	4,50	42,86	40,22	31,61	43,02
457_A	457	1,50	43,03	40,24	31,24	43,02
148_C	148	7,50	43,13	40,21	31,04	43,02
737_B	737	4,50	43,13	40,23	30,97	43,01
362_C	362	7,50	43,03	40,22	31,23	43,01
284_A	284	1,50	43,21	40,21	30,77	43,01
539_C	539	7,50	42,88	40,19	31,54	43,00
501_B	501	4,50	42,84	40,22	31,50	42,98
504_B	504	4,50	42,94	40,22	31,29	42,98
358_A	358	1,50	43,06	40,17	31,03	42,97
579_A	579	1,50	42,77	40,12	31,62	42,95
25_B	25	4,50	42,88	40,13	31,39	42,95
17_B	17	4,50	43,12	40,15	30,81	42,95
386_C	386	7,50	42,90	40,15	31,28	42,94
441_C	441	7,50	42,90	40,17	31,27	42,94
551_C	551	7,50	42,98	40,13	31,07	42,93
277_A	277	1,50	43,11	40,14	30,74	42,93
279_C	279	7,50	43,02	40,14	30,96	42,93
336_A	336	1,50	43,14	40,14	30,68	42,93
516_A	516	1,50	42,86	40,14	31,30	42,92
748_A	748	1,50	42,76	40,13	31,51	42,92
688_B	688	4,50	42,93	40,13	31,14	42,92
274_A	274	1,50	43,11	40,14	30,71	42,92
763_C	763	7,50	42,67	40,17	31,58	42,91
732_C	732	7,50	42,77	40,16	31,40	42,91
574_B	574	4,50	42,83	40,10	31,30	42,90
617_B	617	4,50	42,72	40,15	31,47	42,90
281_C	281	7,50	42,77	40,15	31,39	42,90
337_A	337	1,50	43,10	40,11	30,66	42,90
530_C	530	7,50	42,75	40,14	31,39	42,89
650_C	650	7,50	42,70	40,11	31,48	42,88
269_C	269	7,50	42,97	40,09	30,91	42,88
575_C	575	7,50	42,78	40,04	31,38	42,87
515_A	515	1,50	42,81	40,08	31,22	42,86
550_A	550	1,50	43,04	40,04	30,61	42,84
637_C	637	7,50	42,65	40,07	31,45	42,84
622_B	622	4,50	42,66	40,08	31,37	42,82
390_B	390	4,50	42,67	39,99	31,45	42,82
316_C	316	7,50	42,98	40,03	30,71	42,82
304_C	304	7,50	42,96	40,03	30,75	42,82
586_A	586	1,50	42,74	39,99	31,24	42,81
767_C	767	7,50	42,57	40,06	31,45	42,80
747_B	747	4,50	42,64	40,03	31,35	42,80
649_B	649	4,50	42,63	40,05	31,35	42,80
189_A	189	1,50	42,93	40,00	30,75	42,80
430_C	430	7,50	42,73	40,03	31,19	42,80
443_B	443	4,50	42,67	39,96	31,39	42,80
698_A	698	1,50	42,73	40,03	31,14	42,79
670_C	670	7,50	42,66	40,04	31,29	42,79
342_C	342	7,50	42,81	40,00	30,99	42,79
502_C	502	7,50	42,67	40,03	31,23	42,78
729_B	729	4,50	42,56	40,05	31,43	42,78
651_B	651	4,50	42,61	40,04	31,35	42,78
534_C	534	7,50	42,66	39,95	31,25	42,76
590_C	590	7,50	42,63	39,96	31,32	42,76
503_A	503	1,50	42,85	39,98	30,78	42,76
94_B	94	4,50	42,92	39,95	30,65	42,76
570_A	570	1,50	42,68	39,94	31,18	42,75
452_C	452	7,50	42,59	39,97	31,34	42,75
338_A	338	1,50	42,94	39,96	30,55	42,75
677_A	677	1,50	42,91	39,96	30,58	42,74
143_C	143	7,50	42,79	39,95	30,87	42,74
473_C	473	7,50	42,55	39,97	31,31	42,73
523_A	523	1,50	42,67	39,93	31,07	42,72
771_C	771	7,50	42,49	39,98	31,37	42,72
445_C	445	7,50	42,60	39,90	31,26	42,72
480_C	480	7,50	42,52	39,93	31,30	42,70
526_C	526	7,50	42,54	39,93	31,23	42,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
280_C	280	7,50	42,74	39,91	30,81	42,69
514_C	514	7,50	42,52	39,92	31,23	42,68
704_C	704	7,50	42,46	39,94	31,35	42,68
717_B	717	4,50	42,61	39,93	31,05	42,68
206_C	206	7,50	42,74	39,89	30,78	42,68
291_C	291	7,50	42,81	39,86	30,51	42,65
288_A	288	1,50	42,85	39,86	30,42	42,65
554_B	554	4,50	42,76	39,84	30,61	42,64
440_B	440	4,50	42,78	39,85	30,56	42,64
311_B	311	4,50	42,79	39,84	30,53	42,64
489_C	489	7,50	42,44	39,88	31,25	42,63
455_A	455	1,50	42,47	39,80	31,27	42,63
714_B	714	4,50	42,45	39,84	31,25	42,63
115_C	115	7,50	42,79	39,84	30,50	42,63
370_B	370	4,50	42,52	39,82	31,15	42,63
593_A	593	1,50	42,61	39,87	30,83	42,62
587_A	587	1,50	42,41	39,82	31,30	42,62
511_A	511	1,50	42,38	39,89	31,28	42,62
506_B	506	4,50	42,48	39,87	31,14	42,62
739_C	739	7,50	42,63	39,85	30,82	42,62
404_C	404	7,50	42,53	39,86	31,05	42,62
270_C	270	7,50	42,70	39,84	30,69	42,62
722_C	722	7,50	42,61	39,84	30,83	42,61
36_B	36	4,50	42,78	39,80	30,46	42,61
303_B	303	4,50	42,80	39,81	30,40	42,61
743_C	743	7,50	42,58	39,83	30,88	42,60
551_B	551	4,50	42,66	39,79	30,70	42,59
381_C	381	7,50	42,45	39,77	31,17	42,59
485_A	485	1,50	42,52	39,75	30,99	42,58
532_A	532	1,50	42,54	39,80	30,90	42,58
754_C	754	7,50	42,40	39,82	31,16	42,58
276_C	276	7,50	42,61	39,80	30,73	42,58
240_B	240	4,50	42,72	39,81	30,49	42,58
542_A	542	1,50	42,75	39,77	30,39	42,57
28_C	28	7,50	42,45	39,76	31,12	42,57
312_B	312	4,50	42,75	39,77	30,42	42,57
505_B	505	4,50	42,56	39,78	30,78	42,56
148_B	148	4,50	42,69	39,76	30,50	42,56
466_B	466	4,50	42,48	39,76	30,97	42,55
447_C	447	7,50	42,37	39,78	31,11	42,54
484_B	484	4,50	42,65	39,72	30,40	42,50
678_B	678	4,50	42,40	39,71	30,97	42,50
142_C	142	7,50	42,55	39,70	30,65	42,50
313_C	313	7,50	42,66	39,71	30,37	42,50
544_A	544	1,50	42,55	39,69	30,62	42,49
476_C	476	7,50	42,30	39,74	31,11	42,49
566_B	566	4,50	42,42	39,67	30,88	42,48
346_A	346	1,50	42,44	39,68	30,78	42,47
344_C	344	7,50	42,48	39,68	30,70	42,47
253_C	253	7,50	42,24	39,72	31,13	42,46
306_C	306	7,50	42,57	39,67	30,45	42,46
166_C	166	7,50	42,61	39,65	30,31	42,45
350_C	350	7,50	42,33	39,66	30,94	42,45
366_B	366	4,50	42,54	39,67	30,45	42,44
508_A	508	1,50	42,30	39,64	30,96	42,43
716_C	716	7,50	42,20	39,68	31,10	42,43
746_A	746	1,50	42,26	39,64	31,04	42,43
152_C	152	7,50	42,46	39,61	30,60	42,42
368_B	368	4,50	42,57	39,63	30,29	42,42
378_C	378	7,50	42,45	39,63	30,57	42,41
332_B	332	4,50	42,59	39,60	30,21	42,40
626_C	626	7,50	42,25	39,62	30,92	42,39
483_A	483	1,50	42,48	39,53	30,43	42,37
126_A	126	1,50	42,57	39,58	30,11	42,37
114_C	114	7,50	42,55	39,58	30,21	42,37
32_C	32	7,50	42,39	39,55	30,50	42,35
719_C	719	7,50	42,12	39,59	31,01	42,34
125_A	125	1,50	42,55	39,53	30,08	42,33
377_B	377	4,50	42,49	39,53	30,20	42,33
16_A	16	1,50	42,33	39,52	30,54	42,32
18_B	18	4,50	42,30	39,54	30,60	42,32
372_C	372	7,50	42,17	39,53	30,89	42,32
564_C	564	7,50	42,20	39,50	30,82	42,31
724_B	724	4,50	42,19	39,56	30,77	42,31
431_B	431	4,50	42,43	39,51	30,26	42,30
726_A	726	1,50	42,43	39,51	30,20	42,29
723_A	723	1,50	42,44	39,50	30,19	42,29
37_B	37	4,50	42,45	39,50	30,18	42,29
17_A	17	1,50	42,46	39,49	30,13	42,29
241_C	241	7,50	42,11	39,55	30,88	42,29
316_B	316	4,50	42,49	39,48	30,07	42,29
194_C	194	7,50	42,17	39,49	30,76	42,28
436_B	436	4,50	42,44	39,48	30,14	42,28
764_C	764	7,50	42,06	39,49	30,92	42,26
328_C	328	7,50	42,41	39,46	30,12	42,25
683_A	683	1,50	42,19	39,48	30,55	42,24
437_B	437	4,50	42,40	39,44	30,13	42,24
271_C	271	7,50	42,17	39,48	30,61	42,24
323_A	323	1,50	42,10	39,43	30,83	42,24
625_A	625	1,50	42,08	39,49	30,74	42,23
291_B	291	4,50	42,43	39,44	30,01	42,23
693_C	693	7,50	42,09	39,45	30,72	42,22
135_C	135	7,50	42,37	39,43	30,12	42,22
352_C	352	7,50	42,21	39,42	30,48	42,21
403_B	403	4,50	42,33	39,42	30,17	42,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
331_B	331	4,50	42,38	39,41	30,01	42,20
616_A	616	1,50	41,97	39,45	30,85	42,19
115_B	115	4,50	42,39	39,39	29,95	42,19
272_C	272	7,50	41,98	39,45	30,83	42,19
727_B	727	4,50	42,19	39,41	30,37	42,18
765_C	765	7,50	41,94	39,43	30,82	42,17
186_B	186	4,50	42,19	39,37	30,39	42,17
21_B	21	4,50	42,34	39,37	30,03	42,17
539_B	539	4,50	42,04	39,34	30,69	42,16
597_C	597	7,50	42,31	39,38	30,04	42,16
737_A	737	1,50	42,30	39,37	30,04	42,15
356_B	356	4,50	42,28	39,36	30,11	42,15
304_B	304	4,50	42,33	39,36	29,95	42,15
557_C	557	7,50	42,04	39,33	30,65	42,14
134_C	134	7,50	42,30	39,35	29,99	42,14
191_A	191	1,50	42,29	39,34	30,03	42,14
757_B	757	4,50	42,10	39,36	30,40	42,13
547_B	547	4,50	42,24	39,32	30,08	42,12
721_C	721	7,50	42,19	39,33	30,21	42,12
559_C	559	7,50	42,02	39,30	30,59	42,11
599_C	599	7,50	42,26	39,30	30,01	42,11
777_C	777	7,50	41,88	39,37	30,77	42,11
675_C	675	7,50	41,94	39,36	30,66	42,11
275_C	275	7,50	42,16	39,32	30,22	42,10
166_B	166	4,50	42,30	39,28	29,87	42,09
94_A	94	1,50	42,25	39,29	29,97	42,09
535_B	535	4,50	42,22	39,27	30,01	42,08
114_B	114	4,50	42,29	39,27	29,83	42,08
195_A	195	1,50	42,10	39,28	30,29	42,08
598_C	598	7,50	42,17	39,26	30,05	42,06
475_C	475	7,50	41,89	39,29	30,63	42,06
160_C	160	7,50	42,23	39,26	29,94	42,06
442_C	442	7,50	41,87	39,26	30,70	42,06
604_B	604	4,50	42,20	39,27	29,95	42,05
340_B	340	4,50	42,09	39,26	30,20	42,05
313_B	313	4,50	42,25	39,25	29,83	42,05
725_B	725	4,50	41,82	39,29	30,65	42,03
688_A	688	1,50	42,06	39,25	30,21	42,03
303_A	303	1,50	42,24	39,23	29,80	42,03
129_C	129	7,50	42,17	39,23	29,93	42,02
311_A	311	1,50	42,20	39,22	29,87	42,02
573_C	573	7,50	41,92	39,21	30,45	42,01
633_C	633	7,50	41,80	39,25	30,67	42,01
590_B	590	4,50	41,85	39,20	30,57	42,00
572_A	572	1,50	41,93	39,18	30,41	41,99
504_A	504	1,50	41,96	39,21	30,24	41,98
695_B	695	4,50	41,88	39,17	30,49	41,98
335_A	335	1,50	42,18	39,18	29,74	41,98
478_B	478	4,50	41,81	39,19	30,55	41,97
15_C	15	7,50	41,80	39,15	30,56	41,96
449_B	449	4,50	41,78	39,19	30,56	41,96
728_B	728	4,50	41,98	39,17	30,11	41,95
669_C	669	7,50	41,94	39,17	30,17	41,94
118_C	118	7,50	42,12	39,15	29,76	41,94
613_C	613	7,50	42,13	39,13	29,73	41,93
161_C	161	7,50	42,05	39,14	29,88	41,93
722_B	722	4,50	41,96	39,15	30,05	41,92
148_A	148	1,50	42,05	39,12	29,88	41,92
406_C	406	7,50	41,89	39,12	30,25	41,92
278_C	278	7,50	41,84	39,17	30,31	41,92
766_C	766	7,50	41,71	39,13	30,57	41,91
328_B	328	4,50	42,11	39,11	29,70	41,91
279_B	279	4,50	42,07	39,12	29,73	41,90
565_C	565	7,50	41,83	39,08	30,29	41,89
463_C	463	7,50	41,75	39,14	30,39	41,89
111_C	111	7,50	41,84	39,12	30,21	41,89
370_A	370	1,50	41,76	39,08	30,43	41,89
34_C	34	7,50	41,77	39,10	30,35	41,88
312_A	312	1,50	42,07	39,08	29,69	41,88
270_B	270	4,50	42,00	39,10	29,81	41,87
738_B	738	4,50	41,90	39,09	29,98	41,86
632_C	632	7,50	41,65	39,08	30,49	41,85
36_A	36	1,50	42,03	39,04	29,65	41,84
571_C	571	7,50	41,74	39,01	30,31	41,83
551_A	551	1,50	41,89	39,03	29,94	41,83
618_B	618	4,50	41,64	39,07	30,46	41,83
691_C	691	7,50	41,70	39,05	30,36	41,83
160_B	160	4,50	42,02	39,03	29,65	41,83
382_B	382	4,50	41,70	39,01	30,38	41,83
240_A	240	1,50	42,00	39,04	29,68	41,83
708_C	708	7,50	41,61	39,06	30,49	41,82
662_A	662	1,50	41,79	39,01	30,14	41,82
614_C	614	7,50	41,96	39,03	29,69	41,81
621_C	621	7,50	41,60	39,05	30,45	41,81
69_C	69	7,50	41,84	39,03	29,96	41,81
192_A	192	1,50	41,66	38,97	30,40	41,80
25_A	25	1,50	41,71	38,97	30,28	41,80
228_C	228	7,50	41,56	39,05	30,47	41,79
600_C	600	7,50	41,85	38,98	29,87	41,78
613_B	613	4,50	41,99	38,98	29,53	41,78
345_B	345	4,50	41,59	39,00	30,42	41,78
440_A	440	1,50	41,94	38,99	29,64	41,78
71_C	71	7,50	41,81	38,98	29,89	41,76
332_A	332	1,50	41,96	38,96	29,53	41,76
301_C	301	7,50	41,89	38,96	29,71	41,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
599_B	599	4,50	41,93	38,95	29,58	41,75
134_B	134	4,50	41,95	38,95	29,52	41,75
564_B	564	4,50	41,63	38,92	30,26	41,74
468_C	468	7,50	41,68	38,96	30,11	41,74
225_C	225	7,50	41,72	38,97	30,01	41,74
269_B	269	4,50	41,90	38,95	29,62	41,74
110_C	110	7,50	41,84	38,94	29,73	41,73
321_C	321	7,50	41,75	38,93	29,95	41,73
316_A	316	1,50	41,93	38,94	29,48	41,73
83_C	83	7,50	41,74	38,94	29,92	41,72
597_B	597	4,50	41,90	38,91	29,49	41,71
501_A	501	1,50	41,59	38,94	30,20	41,71
20_B	20	4,50	41,86	38,92	29,61	41,71
5_B	5	4,50	41,53	38,94	30,29	41,70
368_A	368	1,50	41,88	38,91	29,51	41,70
717_A	717	1,50	41,64	38,93	30,02	41,69
439_B	439	4,50	41,71	38,89	29,90	41,69
499_C	499	7,50	41,67	38,90	29,95	41,68
780_C	780	7,50	41,48	38,91	30,34	41,68
118_B	118	4,50	41,88	38,88	29,44	41,68
130_C	130	7,50	41,77	38,90	29,72	41,68
117_C	117	7,50	41,82	38,88	29,55	41,67
39_C	39	7,50	41,71	38,88	29,84	41,67
30_B	30	4,50	41,72	38,87	29,82	41,67
63_C	63	7,50	41,67	38,90	29,89	41,67
77_C	77	7,50	41,70	38,89	29,83	41,67
375_C	375	7,50	41,71	38,91	29,79	41,67
280_B	280	4,50	41,76	38,89	29,69	41,67
135_B	135	4,50	41,85	38,86	29,44	41,66
331_A	331	1,50	41,87	38,86	29,43	41,66
37_A	37	1,50	41,82	38,86	29,48	41,65
325_C	325	7,50	41,77	38,85	29,63	41,65
484_A	484	1,50	41,81	38,85	29,49	41,64
454_B	454	4,50	41,51	38,86	30,15	41,64
205_C	205	7,50	41,69	38,86	29,77	41,64
365_C	365	7,50	41,59	38,84	30,02	41,64
138_C	138	7,50	41,81	38,84	29,45	41,63
377_A	377	1,50	41,81	38,85	29,45	41,63
209_C	209	7,50	41,71	38,82	29,67	41,62
247_C	247	7,50	41,39	38,88	30,30	41,62
557_B	557	4,50	41,50	38,79	30,12	41,61
212_C	212	7,50	41,70	38,82	29,66	41,61
649_A	649	1,50	41,43	38,86	30,17	41,60
2_A	2	1,50	41,43	38,78	30,25	41,60
26_A	26	1,50	41,42	38,78	30,25	41,60
622_A	622	1,50	41,43	38,85	30,14	41,59
291_A	291	1,50	41,80	38,79	29,34	41,59
302_C	302	7,50	41,65	38,81	29,68	41,59
596_C	596	7,50	41,77	38,77	29,39	41,58
115_A	115	1,50	41,79	38,79	29,33	41,58
57_C	57	7,50	41,61	38,80	29,77	41,58
79_C	79	7,50	41,64	38,79	29,69	41,58
559_B	559	4,50	41,47	38,75	30,06	41,57
702_C	702	7,50	41,35	38,82	30,23	41,57
525_C	525	7,50	41,47	38,79	29,97	41,56
673_C	673	7,50	41,39	38,83	30,11	41,56
131_C	131	7,50	41,70	38,77	29,49	41,56
201_C	201	7,50	41,64	38,77	29,62	41,56
60_C	60	7,50	41,51	38,79	29,89	41,56
313_A	313	1,50	41,77	38,77	29,32	41,56
729_A	729	1,50	41,33	38,81	30,18	41,55
696_B	696	4,50	41,52	38,77	29,86	41,55
342_B	342	4,50	41,64	38,76	29,61	41,55
245_C	245	7,50	41,56	38,75	29,77	41,55
598_B	598	4,50	41,71	38,74	29,42	41,54
574_A	574	1,50	41,46	38,71	29,95	41,53
545_C	545	7,50	41,43	38,73	30,01	41,53
596_B	596	4,50	41,72	38,71	29,29	41,52
519_A	519	1,50	41,39	38,74	29,99	41,51
700_C	700	7,50	41,29	38,76	30,17	41,51
595_C	595	7,50	41,36	38,69	30,01	41,49
591_A	591	1,50	41,31	38,66	30,05	41,46
443_A	443	1,50	41,32	38,62	30,07	41,46
403_A	403	1,50	41,61	38,68	29,36	41,46
268_C	268	7,50	41,24	38,71	30,12	41,46
114_A	114	1,50	41,66	38,65	29,19	41,45
32_B	32	4,50	41,54	38,65	29,49	41,45
306_B	306	4,50	41,63	38,65	29,28	41,45
166_A	166	1,50	41,65	38,64	29,21	41,44
139_C	139	7,50	41,56	38,66	29,39	41,44
129_B	129	4,50	41,62	38,64	29,21	41,43
466_A	466	1,50	41,34	38,61	29,85	41,42
685_C	685	7,50	41,21	38,66	30,06	41,42
562_C	562	7,50	41,47	38,62	29,54	41,41
651_A	651	1,50	41,24	38,67	29,98	41,41
390_A	390	1,50	41,26	38,57	30,03	41,41
436_A	436	1,50	41,59	38,61	29,22	41,41
623_B	623	4,50	41,24	38,62	29,96	41,40
21_A	21	1,50	41,59	38,61	29,18	41,40
328_A	328	1,50	41,61	38,60	29,15	41,40
304_A	304	1,50	41,61	38,60	29,15	41,40
506_A	506	1,50	41,26	38,64	29,87	41,39
668_B	668	4,50	41,39	38,62	29,60	41,39
123_C	123	7,50	41,49	38,62	29,39	41,39
778_C	778	7,50	41,18	38,60	30,02	41,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
627_C	627	7,50	41,17	38,62	30,02	41,38
141_B	141	4,50	41,38	38,58	29,62	41,38
713_C	713	7,50	41,20	38,62	29,93	41,37
617_A	617	1,50	41,20	38,61	29,95	41,37
437_A	437	1,50	41,55	38,57	29,21	41,37
607_C	607	7,50	41,23	38,56	29,88	41,36
747_A	747	1,50	41,22	38,58	29,89	41,36
28_B	28	4,50	41,23	38,56	29,92	41,36
72_C	72	7,50	41,33	38,59	29,65	41,36
431_A	431	1,50	41,51	38,56	29,27	41,36
554_A	554	1,50	41,48	38,55	29,30	41,35
534_B	534	4,50	41,27	38,53	29,80	41,35
614_B	614	4,50	41,54	38,55	29,14	41,35
161_B	161	4,50	41,54	38,55	29,17	41,35
573_B	573	4,50	41,27	38,52	29,77	41,34
631_C	631	7,50	41,13	38,59	29,99	41,34
611_C	611	7,50	41,30	38,55	29,63	41,33
629_C	629	7,50	41,13	38,57	29,98	41,33
138_B	138	4,50	41,53	38,55	29,09	41,33
186_A	186	1,50	41,34	38,51	29,51	41,31
571_B	571	4,50	41,21	38,49	29,76	41,30
705_C	705	7,50	41,27	38,51	29,55	41,29
619_C	619	7,50	41,09	38,52	29,93	41,29
445_B	445	4,50	41,18	38,47	29,82	41,29
732_B	732	4,50	41,20	38,54	29,68	41,29
206_B	206	4,50	41,44	38,48	29,17	41,28
432_C	432	7,50	41,11	38,51	29,85	41,28
565_B	565	4,50	41,22	38,46	29,67	41,27
678_A	678	1,50	41,17	38,46	29,70	41,26
356_A	356	1,50	41,40	38,45	29,14	41,25
396_C	396	7,50	41,07	38,50	29,85	41,25
576_A	576	1,50	41,08	38,45	29,84	41,24
505_A	505	1,50	41,28	38,46	29,38	41,24
722_A	722	1,50	41,29	38,48	29,33	41,24
143_B	143	4,50	41,38	38,44	29,16	41,24
133_C	133	7,50	41,37	38,44	29,18	41,24
502_B	502	4,50	41,17	38,48	29,58	41,23
730_C	730	7,50	41,19	38,45	29,55	41,23
666_C	666	7,50	41,09	38,43	29,80	41,23
739_B	739	4,50	41,32	38,45	29,23	41,22
584_B	584	4,50	41,24	38,41	29,42	41,21
690_B	690	4,50	41,11	38,40	29,70	41,21
270_A	270	1,50	41,35	38,43	29,12	41,21
213_C	213	7,50	41,19	38,41	29,45	41,20
613_A	613	1,50	41,41	38,39	28,94	41,19
711_C	711	7,50	40,98	38,43	29,85	41,19
775_C	775	7,50	40,97	38,44	29,85	41,19
667_B	667	4,50	41,10	38,38	29,68	41,19
160_A	160	1,50	41,38	38,39	28,99	41,19
55_C	55	7,50	41,23	38,38	29,39	41,19
117_B	117	4,50	41,37	38,37	28,94	41,17
197_C	197	7,50	41,21	38,39	29,31	41,17
415_C	415	7,50	40,95	38,41	29,83	41,17
599_A	599	1,50	41,36	38,36	28,94	41,16
547_A	547	1,50	41,28	38,35	29,06	41,14
736_C	736	7,50	41,14	38,36	29,39	41,14
530_B	530	4,50	41,03	38,37	29,53	41,12
281_B	281	4,50	41,02	38,37	29,54	41,12
279_A	279	1,50	41,31	38,31	28,89	41,11
634_C	634	7,50	40,90	38,35	29,74	41,10
134_A	134	1,50	41,31	38,31	28,86	41,10
366_A	366	1,50	41,20	38,32	29,11	41,10
597_A	597	1,50	41,29	38,31	28,86	41,09
145_C	145	7,50	41,14	38,29	29,22	41,09
175_C	175	7,50	41,17	38,31	29,13	41,09
344_B	344	4,50	41,18	38,30	29,15	41,09
362_B	362	4,50	41,22	38,30	29,04	41,09
539_A	539	1,50	40,96	38,27	29,62	41,08
725_A	725	1,50	40,87	38,34	29,70	41,08
50_C	50	7,50	40,93	38,30	29,63	41,08
24_C	24	7,50	41,01	38,30	29,49	41,08
118_A	118	1,50	41,29	38,27	28,82	41,07
129_A	129	1,50	41,27	38,29	28,83	41,07
348_B	348	4,50	40,97	38,30	29,52	41,07
54_C	54	7,50	41,08	38,25	29,24	41,05
441_B	441	4,50	41,10	38,27	29,18	41,05
340_A	340	1,50	41,10	38,26	29,14	41,04
566_A	566	1,50	40,96	38,23	29,44	41,03
598_A	598	1,50	41,21	38,24	28,87	41,03
135_A	135	1,50	41,25	38,23	28,78	41,03
738_A	738	1,50	41,08	38,25	29,11	41,02
768_B	768	4,50	40,84	38,22	29,64	41,02
276_B	276	4,50	41,16	38,23	28,89	41,01
325_B	325	4,50	41,17	38,23	28,86	41,01
620_B	620	4,50	40,82	38,22	29,62	41,00
670_B	670	4,50	40,91	38,25	29,41	41,00
142_B	142	4,50	41,13	38,20	28,98	41,00
371_C	371	7,50	40,90	38,21	29,46	41,00
596_A	596	1,50	41,19	38,19	28,76	40,99
721_B	721	4,50	41,15	38,20	28,87	40,99
535_A	535	1,50	41,14	38,19	28,85	40,98
138_A	138	1,50	41,19	38,18	28,74	40,98
560_C	560	7,50	41,07	38,18	28,97	40,97
153_C	153	7,50	41,03	38,19	29,09	40,97
398_C	398	7,50	40,77	38,20	29,60	40,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
724_A	724	1,50	40,86	38,21	29,39	40,96
727_A	727	1,50	41,01	38,17	29,04	40,95
675_B	675	4,50	40,79	38,21	29,48	40,95
575_B	575	4,50	40,89	38,11	29,36	40,94
20_A	20	1,50	41,12	38,14	28,76	40,94
259_B	259	4,50	40,88	38,18	29,27	40,94
564_A	564	1,50	40,81	38,11	29,47	40,93
438_C	438	7,50	40,80	38,17	29,42	40,93
453_B	453	4,50	40,79	38,17	29,42	40,92
604_A	604	1,50	41,09	38,12	28,75	40,91
18_A	18	1,50	40,93	38,12	29,12	40,91
76_C	76	7,50	40,91	38,13	29,15	40,91
420_C	420	7,50	40,70	38,16	29,57	40,91
364_C	364	7,50	40,74	38,13	29,48	40,90
429_C	429	7,50	40,81	38,10	29,34	40,90
378_B	378	4,50	41,04	38,12	28,82	40,90
381_B	381	4,50	40,76	38,09	29,44	40,89
614_A	614	1,50	41,09	38,08	28,64	40,88
132_C	132	7,50	41,01	38,10	28,83	40,88
728_A	728	1,50	40,94	38,10	28,95	40,87
289_C	289	7,50	40,99	38,07	28,84	40,87
224_C	224	7,50	40,92	38,07	28,99	40,86
352_B	352	4,50	40,92	38,07	28,99	40,86
714_A	714	1,50	40,66	38,03	29,47	40,83
152_B	152	4,50	40,94	38,02	28,83	40,83
567_C	567	7,50	40,81	38,03	29,11	40,82
202_C	202	7,50	40,85	38,03	29,01	40,82
320_D	320	10,50	40,69	38,00	29,37	40,82
712_B	712	4,50	40,61	38,07	29,44	40,81
759_C	759	7,50	40,61	38,05	29,45	40,81
161_A	161	1,50	41,01	38,01	28,60	40,81
210_C	210	7,50	40,83	38,03	29,01	40,81
110_B	110	4,50	40,97	38,02	28,67	40,81
275_B	275	4,50	40,95	38,01	28,67	40,80
413_C	413	7,50	40,60	38,03	29,42	40,79
269_A	269	1,50	40,96	37,98	28,60	40,78
400_C	400	7,50	40,55	38,01	29,43	40,77
80_C	80	7,50	40,76	37,97	29,00	40,76
248_C	248	7,50	40,55	37,98	29,43	40,76
301_B	301	4,50	40,94	37,97	28,59	40,76
75_C	75	7,50	40,74	37,97	29,01	40,75
526_B	526	4,50	40,63	37,98	29,18	40,74
557_A	557	1,50	40,61	37,92	29,26	40,73
350_B	350	4,50	40,65	37,95	29,16	40,73
580_C	580	7,50	40,55	37,90	29,38	40,72
757_A	757	1,50	40,73	37,94	28,94	40,72
263_C	263	7,50	40,52	37,95	29,34	40,71
139_B	139	4,50	40,88	37,90	28,53	40,70
773_C	773	7,50	40,48	37,95	29,32	40,69
743_B	743	4,50	40,78	37,90	28,74	40,69
695_A	695	1,50	40,62	37,86	29,16	40,69
131_B	131	4,50	40,88	37,89	28,48	40,69
753_C	753	7,50	40,61	37,88	29,11	40,68
514_B	514	4,50	40,56	37,92	29,12	40,67
117_A	117	1,50	40,88	37,87	28,42	40,67
67_C	67	7,50	40,75	37,89	28,72	40,67
382_A	382	1,50	40,53	37,86	29,24	40,67
235_C	235	7,50	40,68	37,88	28,88	40,67
236_C	236	7,50	40,46	37,92	29,31	40,67
64_C	64	7,50	40,52	37,90	29,19	40,66
392_C	392	7,50	40,53	37,86	29,19	40,66
478_A	478	1,50	40,49	37,87	29,24	40,65
448_C	448	7,50	40,50	37,91	29,18	40,65
559_A	559	1,50	40,53	37,83	29,15	40,64
543_C	543	7,50	40,59	37,83	29,04	40,64
342_A	342	1,50	40,71	37,83	28,64	40,62
674_C	674	7,50	40,46	37,82	29,17	40,61
439_A	439	1,50	40,64	37,82	28,80	40,61
159_C	159	7,50	40,65	37,79	28,70	40,59
454_A	454	1,50	40,44	37,81	29,12	40,58
107_C	107	7,50	40,41	37,82	29,14	40,58
164_C	164	7,50	40,53	37,79	28,91	40,57
30_A	30	1,50	40,62	37,76	28,64	40,55
387_C	387	7,50	40,38	37,80	29,11	40,55
610_C	610	7,50	40,35	37,76	29,16	40,54
261_C	261	7,50	40,35	37,77	29,15	40,54
280_A	280	1,50	40,63	37,76	28,55	40,54
612_C	612	7,50	40,60	37,74	28,62	40,53
130_B	130	4,50	40,65	37,74	28,48	40,53
32_A	32	1,50	40,63	37,73	28,55	40,53
306_A	306	1,50	40,71	37,72	28,33	40,52
267_C	267	7,50	40,32	37,75	29,14	40,51
668_A	668	1,50	40,53	37,73	28,67	40,50
216_C	216	7,50	40,35	37,69	29,03	40,49
386_B	386	4,50	40,57	37,70	28,57	40,49
320_C	320	7,50	40,36	37,66	29,06	40,49
534_A	534	1,50	40,38	37,65	28,95	40,47
27_C	27	7,50	40,38	37,66	28,94	40,47
127_C	127	7,50	40,43	37,66	28,66	40,43
345_A	345	1,50	40,21	37,64	29,06	40,41
571_A	571	1,50	40,30	37,59	28,90	40,40
770_B	770	4,50	40,21	37,63	29,02	40,40
163_C	163	7,50	40,25	37,62	28,95	40,40
273_C	273	7,50	40,18	37,64	29,06	40,40
590_A	590	1,50	40,24	37,59	28,97	40,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
706_C	706	7,50	40,18	37,62	29,06	40,39
151_C	151	7,50	40,43	37,59	28,58	40,39
600_B	600	4,50	40,53	37,59	28,26	40,38
206_A	206	1,50	40,55	37,56	28,19	40,37
433_C	433	7,50	40,19	37,58	28,98	40,37
507_C	507	7,50	40,17	37,56	29,01	40,36
113_C	113	7,50	40,38	37,58	28,55	40,36
573_A	573	1,50	40,27	37,53	28,81	40,35
546_C	546	7,50	40,22	37,55	28,90	40,35
123_B	123	4,50	40,52	37,55	28,19	40,35
209_B	209	4,50	40,47	37,57	28,31	40,35
761_C	761	7,50	40,15	37,56	28,97	40,34
22_C	22	7,50	40,29	37,57	28,67	40,34
739_A	739	1,50	40,44	37,55	28,27	40,32
656_C	656	7,50	40,11	37,55	28,98	40,32
696_A	696	1,50	40,29	37,55	28,63	40,32
676_C	676	7,50	40,35	37,53	28,48	40,32
276_A	276	1,50	40,50	37,54	28,14	40,32
302_B	302	4,50	40,44	37,54	28,28	40,32
449_A	449	1,50	40,14	37,54	28,91	40,31
565_A	565	1,50	40,21	37,47	28,72	40,28
776_B	776	4,50	40,16	37,51	28,78	40,28
212_B	212	4,50	40,41	37,49	28,21	40,28
57_B	57	4,50	40,37	37,49	28,25	40,27
752_C	752	7,50	40,15	37,48	28,74	40,26
393_C	393	7,50	40,10	37,50	28,80	40,26
653_C	653	7,50	40,04	37,49	28,90	40,25
636_C	636	7,50	40,05	37,47	28,90	40,25
82_C	82	7,50	40,24	37,47	28,50	40,25
317_D	317	10,50	40,25	37,45	28,51	40,25
605_C	605	7,50	40,31	37,45	28,31	40,24
452_B	452	4,50	40,13	37,43	28,76	40,24
183_C	183	7,50	40,31	37,42	28,36	40,24
374_C	374	7,50	40,27	37,45	28,41	40,24
373_C	373	7,50	40,32	37,45	28,31	40,24
198_C	198	7,50	40,35	37,45	28,20	40,23
223_C	223	7,50	40,21	37,45	28,52	40,23
488_C	488	7,50	40,04	37,45	28,83	40,22
201_B	201	4,50	40,35	37,43	28,16	40,22
12_C	12	7,50	40,05	37,45	28,82	40,22
77_B	77	4,50	40,35	37,44	28,17	40,22
545_B	545	4,50	40,12	37,40	28,67	40,21
199_C	199	7,50	40,32	37,42	28,19	40,21
15_B	15	4,50	40,04	37,44	28,81	40,21
321_B	321	4,50	40,31	37,42	28,25	40,21
154_C	154	7,50	40,23	37,41	28,39	40,20
410_C	410	7,50	39,99	37,44	28,86	40,20
205_B	205	4,50	40,34	37,39	28,08	40,19
275_A	275	1,50	40,38	37,40	28,00	40,19
531_C	531	7,50	40,06	37,41	28,68	40,18
69_B	69	4,50	40,27	37,40	28,23	40,18
325_A	325	1,50	40,34	37,37	28,01	40,17
721_A	721	1,50	40,34	37,37	28,00	40,16
133_B	133	4,50	40,34	37,36	27,97	40,16
39_B	39	4,50	40,28	37,35	28,09	40,15
430_B	430	4,50	40,20	37,37	28,28	40,15
139_A	139	1,50	40,33	37,34	27,92	40,14
153_B	153	4,50	40,22	37,32	28,18	40,13
762_B	762	4,50	39,94	37,35	28,73	40,12
141_A	141	1,50	40,11	37,30	28,37	40,11
79_B	79	4,50	40,22	37,32	28,12	40,11
245_B	245	4,50	40,19	37,31	28,19	40,11
150_C	150	7,50	40,00	37,33	28,53	40,10
155_C	155	7,50	40,15	37,32	28,20	40,10
530_A	530	1,50	40,00	37,34	28,47	40,09
640_C	640	7,50	39,87	37,34	28,74	40,09
137_C	137	7,50	40,14	37,30	28,23	40,09
44_C	44	7,50	40,05	37,29	28,44	40,09
83_B	83	4,50	40,20	37,30	28,06	40,09
492_C	492	7,50	39,89	37,30	28,71	40,08
502_A	502	1,50	40,03	37,31	28,38	40,07
618_A	618	1,50	39,88	37,30	28,70	40,07
208_C	208	7,50	40,16	37,28	28,10	40,07
157_C	157	7,50	40,08	37,24	28,24	40,05
45_C	45	7,50	40,11	37,25	28,17	40,05
104_C	104	7,50	39,85	37,28	28,66	40,04
560_B	560	4,50	40,20	37,23	27,87	40,03
693_B	693	4,50	39,96	37,24	28,42	40,03
88_C	88	7,50	39,83	37,28	28,66	40,03
344_A	344	1,50	40,13	37,24	28,07	40,03
499_B	499	4,50	40,10	37,24	28,06	40,02
132_B	132	4,50	40,21	37,22	27,82	40,02
176_C	176	7,50	39,86	37,24	28,59	40,02
667_A	667	1,50	39,94	37,19	28,46	40,01
406_B	406	4,50	40,04	37,20	28,15	40,00
562_B	562	4,50	40,14	37,19	27,90	39,99
675_A	675	1,50	39,81	37,24	28,52	39,98
669_B	669	4,50	40,10	37,21	27,94	39,98
381_A	381	1,50	39,84	37,18	28,54	39,98
229_C	229	7,50	39,78	37,21	28,61	39,98
487_C	487	7,50	39,75	37,23	28,63	39,97
472_C	472	7,50	39,81	37,18	28,53	39,96
490_C	490	7,50	39,79	37,17	28,55	39,96
779_C	779	7,50	39,75	37,22	28,61	39,96
362_A	362	1,50	40,13	37,16	27,83	39,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
281_A	281	1,50	39,84	37,21	28,42	39,96
525_B	525	4,50	39,91	37,18	28,25	39,95
55_B	55	4,50	40,02	37,14	28,08	39,95
379_C	379	7,50	40,04	37,14	27,97	39,94
378_A	378	1,50	40,09	37,14	27,78	39,93
71_B	71	4,50	40,04	37,13	27,87	39,92
758_C	758	7,50	39,73	37,12	28,48	39,90
175_B	175	4,50	40,07	37,11	27,74	39,90
1_C	1	7,50	39,74	37,14	28,45	39,90
110_A	110	1,50	40,09	37,11	27,71	39,90
380_C	380	7,50	39,72	37,13	28,49	39,90
63_B	63	4,50	40,01	37,11	27,85	39,89
352_A	352	1,50	39,96	37,09	27,99	39,89
119_C	119	7,50	39,95	37,10	27,95	39,88
468_B	468	4,50	39,88	37,09	28,10	39,87
623_A	623	1,50	39,72	37,08	28,38	39,86
271_B	271	4,50	39,90	37,08	27,99	39,86
320_B	320	4,50	39,73	37,04	28,44	39,86
28_A	28	1,50	39,72	37,03	28,43	39,85
100_C	100	7,50	39,64	37,10	28,50	39,85
654_C	654	7,50	39,65	37,06	28,47	39,84
78_C	78	7,50	39,87	37,05	28,00	39,84
74_C	74	7,50	39,87	37,06	28,00	39,84
730_B	730	4,50	39,85	37,05	28,02	39,83
73_C	73	7,50	39,80	37,06	28,10	39,83
319_D	319	10,50	39,85	37,05	28,03	39,83
289_B	289	4,50	40,01	37,04	27,63	39,83
96_C	96	7,50	39,61	37,06	28,46	39,82
441_A	441	1,50	39,90	37,03	27,88	39,82
62_C	62	7,50	39,79	37,04	28,08	39,81
243_C	243	7,50	39,80	37,03	28,08	39,81
584_A	584	1,50	39,85	37,02	27,94	39,80
197_B	197	4,50	39,94	37,01	27,72	39,80
319_C	319	7,50	39,81	37,01	28,01	39,80
405_C	405	7,50	39,64	37,00	28,37	39,79
690_A	690	1,50	39,71	36,94	28,20	39,77
5_A	5	1,50	39,60	36,99	28,35	39,77
445_A	445	1,50	39,65	36,92	28,30	39,76
375_B	375	4,50	39,88	36,96	27,68	39,75
230_C	230	7,50	39,55	36,95	28,37	39,74
318_D	318	10,50	39,63	36,92	28,28	39,74
140_C	140	7,50	39,64	36,96	28,17	39,73
626_B	626	4,50	39,65	36,95	28,12	39,72
397_C	397	7,50	39,52	36,93	28,37	39,72
655_C	655	7,50	39,49	36,91	28,31	39,68
172_C	172	7,50	39,66	36,91	27,97	39,68
259_A	259	1,50	39,64	36,92	27,97	39,68
641_C	641	7,50	39,48	36,89	28,31	39,67
404_B	404	4,50	39,71	36,88	27,83	39,67
412_C	412	7,50	39,51	36,89	28,26	39,67
131_A	131	1,50	39,86	36,87	27,43	39,66
221_C	221	7,50	39,76	36,87	27,69	39,66
575_A	575	1,50	39,60	36,81	28,07	39,65
354_C	354	7,50	39,55	36,86	28,10	39,65
333_C	333	7,50	39,72	36,84	27,76	39,65
348_A	348	1,50	39,54	36,87	28,09	39,64
317_C	317	7,50	39,65	36,84	27,83	39,63
408_C	408	7,50	39,41	36,86	28,28	39,62
220_C	220	7,50	39,67	36,80	27,63	39,58
670_A	670	1,50	39,49	36,81	27,94	39,57
732_A	732	1,50	39,54	36,81	27,87	39,57
68_C	68	7,50	39,63	36,77	27,65	39,56
350_A	350	1,50	39,46	36,78	28,02	39,56
736_B	736	4,50	39,62	36,77	27,62	39,55
474_C	474	7,50	39,39	36,76	28,10	39,54
237_C	237	7,50	39,33	36,78	28,20	39,54
463_B	463	4,50	39,45	36,77	27,90	39,53
751_C	751	7,50	39,36	36,76	28,12	39,53
399_C	399	7,50	39,31	36,78	28,19	39,53
743_A	743	1,50	39,64	36,73	27,50	39,52
67_B	67	4,50	39,68	36,72	27,38	39,52
705_B	705	4,50	39,60	36,73	27,54	39,51
450_C	450	7,50	39,40	36,73	28,00	39,51
204_C	204	7,50	39,52	36,73	27,73	39,51
200_C	200	7,50	39,54	36,72	27,67	39,51
526_A	526	1,50	39,41	36,75	27,90	39,50
513_C	513	7,50	39,35	36,73	28,01	39,49
514_A	514	1,50	39,40	36,73	27,90	39,49
207_C	207	7,50	39,50	36,72	27,71	39,49
224_B	224	4,50	39,63	36,70	27,39	39,49
383_C	383	7,50	39,34	36,71	28,06	39,49
428_C	428	7,50	39,29	36,72	28,15	39,49
315_C	315	7,50	39,60	36,70	27,48	39,49
453_A	453	1,50	39,34	36,72	27,98	39,48
145_B	145	4,50	39,63	36,67	27,41	39,48
143_A	143	1,50	39,60	36,66	27,34	39,45
473_B	473	4,50	39,31	36,69	27,91	39,44
518_C	518	7,50	39,27	36,68	28,03	39,44
194_B	194	4,50	39,40	36,65	27,77	39,44
58_C	58	7,50	39,50	36,66	27,56	39,44
290_C	290	7,50	39,57	36,65	27,36	39,44
652_C	652	7,50	39,25	36,65	28,04	39,43
691_B	691	4,50	39,33	36,64	27,87	39,42
376_C	376	7,50	39,47	36,62	27,55	39,42
296_C	296	7,50	39,39	36,61	27,65	39,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86_C	86	7,50	39,19	36,59	28,00	39,37
349_C	349	7,50	39,26	36,53	27,91	39,37
242_C	242	7,50	39,15	36,60	28,01	39,36
233_C	233	7,50	39,14	36,60	28,00	39,35
543_B	543	4,50	39,30	36,54	27,69	39,34
673_B	673	4,50	39,21	36,60	27,81	39,34
225_B	225	4,50	39,43	36,55	27,38	39,34
781_C	781	7,50	39,14	36,54	27,98	39,33
142_A	142	1,50	39,45	36,53	27,30	39,33
24_B	24	4,50	39,30	36,54	27,64	39,33
386_A	386	1,50	39,44	36,54	27,32	39,33
394_C	394	7,50	39,18	36,55	27,87	39,33
222_C	222	7,50	39,30	36,54	27,62	39,32
213_B	213	4,50	39,38	36,53	27,42	39,32
111_B	111	4,50	39,41	36,55	27,35	39,32
434_C	434	7,50	39,18	36,52	27,89	39,32
650_B	650	4,50	39,17	36,53	27,82	39,30
635_C	635	7,50	39,10	36,53	27,95	39,30
545_A	545	1,50	39,19	36,48	27,77	39,29
193_C	193	7,50	39,37	36,48	27,37	39,29
57_A	57	1,50	39,45	36,49	27,15	39,29
422_C	422	7,50	39,14	36,49	27,85	39,29
648_C	648	7,50	39,09	36,49	27,91	39,28
203_C	203	7,50	39,32	36,49	27,44	39,28
8_C	8	7,50	39,24	36,49	27,62	39,28
23_C	23	7,50	39,32	36,48	27,46	39,28
372_B	372	4,50	39,15	36,47	27,77	39,27
567_B	567	4,50	39,30	36,46	27,45	39,26
612_B	612	4,50	39,41	36,46	27,16	39,26
159_B	159	4,50	39,41	36,47	27,16	39,26
343_C	343	7,50	39,09	36,50	27,82	39,26
600_A	600	1,50	39,43	36,45	27,10	39,25
123_A	123	1,50	39,44	36,45	27,05	39,25
205_A	205	1,50	39,42	36,46	27,08	39,25
34_B	34	4,50	39,23	36,45	27,54	39,25
61_C	61	7,50	39,22	36,48	27,56	39,25
371_B	371	4,50	39,19	36,44	27,66	39,25
321_A	321	1,50	39,36	36,44	27,23	39,24
217_C	217	7,50	39,10	36,43	27,68	39,21
546_B	546	4,50	39,07	36,40	27,75	39,20
768_A	768	1,50	39,03	36,39	27,83	39,20
318_C	318	7,50	39,09	36,38	27,74	39,20
560_A	560	1,50	39,38	36,39	26,97	39,19
563_C	563	7,50	39,00	36,43	27,80	39,19
620_A	620	1,50	39,00	36,40	27,82	39,19
39_A	39	1,50	39,33	36,39	27,10	39,19
152_A	152	1,50	39,31	36,37	27,17	39,18
198_B	198	4,50	39,37	36,38	26,99	39,18
178_C	178	7,50	39,05	36,40	27,71	39,18
607_B	607	4,50	39,07	36,39	27,63	39,17
175_A	175	1,50	39,36	36,38	26,97	39,17
13_C	13	7,50	39,00	36,38	27,76	39,17
772_B	772	4,50	38,96	36,42	27,77	39,16
199_B	199	4,50	39,35	36,37	26,97	39,16
425_C	425	7,50	38,98	36,39	27,78	39,16
771_B	771	4,50	38,95	36,40	27,76	39,15
151_B	151	4,50	39,23	36,34	27,23	39,15
40_C	40	7,50	39,02	36,39	27,66	39,15
77_A	77	1,50	39,32	36,36	27,01	39,15
480_B	480	4,50	39,01	36,37	27,65	39,14
467_C	467	7,50	38,93	36,37	27,75	39,13
642_C	642	7,50	38,94	36,35	27,78	39,13
47_C	47	7,50	38,98	36,32	27,68	39,12
632_B	632	4,50	38,94	36,32	27,72	39,11
562_A	562	1,50	39,27	36,32	26,94	39,10
365_B	365	4,50	39,13	36,31	27,26	39,10
308_C	308	7,50	39,14	36,33	27,25	39,10
154_B	154	4,50	39,16	36,29	27,17	39,09
146_C	146	7,50	39,01	36,29	27,51	39,09
299_C	299	7,50	39,13	36,29	27,24	39,09
54_B	54	4,50	39,19	36,29	27,07	39,08
605_B	605	4,50	39,22	36,28	26,96	39,07
219_C	219	7,50	39,15	36,28	27,14	39,07
60_B	60	4,50	39,12	36,28	27,19	39,07
83_A	83	1,50	39,23	36,27	26,93	39,07
300_C	300	7,50	39,18	36,28	27,06	39,07
116_C	116	7,50	38,90	36,30	27,61	39,06
132_A	132	1,50	39,25	36,26	26,85	39,06
754_B	754	4,50	38,94	36,29	27,52	39,05
109_C	109	7,50	39,01	36,25	27,35	39,04
447_B	447	4,50	38,94	36,26	27,48	39,04
611_B	611	4,50	39,11	36,24	27,11	39,03
98_C	98	7,50	38,85	36,26	27,63	39,03
278_B	278	4,50	39,08	36,25	27,13	39,03
499_A	499	1,50	39,12	36,22	26,99	39,01
43_C	43	7,50	38,87	36,23	27,53	39,01
392_B	392	4,50	38,89	36,23	27,52	39,01
712_A	712	1,50	38,78	36,23	27,59	38,98
108_C	108	7,50	38,78	36,20	27,63	38,98
249_C	249	7,50	38,77	36,24	27,62	38,98
320_A	320	1,50	38,86	36,16	27,54	38,98
764_B	764	4,50	38,79	36,20	27,59	38,97
218_C	218	7,50	39,03	36,17	27,05	38,96
130_A	130	1,50	39,04	36,15	26,93	38,93
167_C	167	7,50	38,95	36,14	27,09	38,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
301_A	301	1,50	39,09	36,12	26,76	38,92
149_C	149	7,50	38,85	36,12	27,26	38,90
63_A	63	1,50	39,05	36,11	26,77	38,90
742_C	742	7,50	38,72	36,12	27,41	38,87
669_A	669	1,50	39,01	36,07	26,73	38,86
197_A	197	1,50	39,04	36,06	26,68	38,86
59_C	59	7,50	38,95	36,07	26,90	38,86
52_C	52	7,50	38,80	36,02	27,22	38,84
153_A	153	1,50	38,91	36,03	26,93	38,83
106_C	106	7,50	38,73	36,06	27,22	38,82
353_C	353	7,50	38,63	36,06	27,43	38,82
464_C	464	7,50	38,65	36,04	27,36	38,81
647_C	647	7,50	38,62	36,03	27,45	38,81
489_B	489	4,50	38,65	36,04	27,34	38,80
76_B	76	4,50	38,91	36,01	26,79	38,80
235_B	235	4,50	38,91	36,01	26,81	38,80
250_C	250	7,50	38,59	36,06	27,43	38,80
676_B	676	4,50	38,92	36,01	26,74	38,79
55_A	55	1,50	38,83	35,99	26,95	38,79
769_B	769	4,50	38,58	36,03	27,39	38,78
326_C	326	7,50	38,81	35,97	26,97	38,78
645_C	645	7,50	38,58	35,99	27,40	38,77
147_C	147	7,50	38,56	35,97	27,37	38,75
245_A	245	1,50	38,82	35,95	26,84	38,75
452_A	452	1,50	38,63	35,91	27,26	38,74
730_A	730	1,50	38,77	35,96	26,90	38,74
525_A	525	1,50	38,69	35,97	27,04	38,73
155_B	155	4,50	38,88	35,94	26,62	38,73
113_B	113	4,50	38,85	35,94	26,69	38,73
22_B	22	4,50	38,75	35,94	26,94	38,73
302_A	302	1,50	38,85	35,94	26,70	38,73
67_A	67	1,50	38,89	35,91	26,52	38,71
27_B	27	4,50	38,60	35,91	27,16	38,70
112_C	112	7,50	38,52	35,92	27,31	38,70
442_B	442	4,50	38,51	35,92	27,32	38,70
309_C	309	7,50	38,72	35,92	26,84	38,69
137_B	137	4,50	38,82	35,88	26,59	38,68
289_A	289	1,50	38,88	35,88	26,45	38,68
373_B	373	4,50	38,84	35,89	26,56	38,68
133_A	133	1,50	38,87	35,87	26,46	38,67
209_A	209	1,50	38,79	35,88	26,66	38,67
290_B	290	4,50	38,86	35,88	26,48	38,67
421_C	421	7,50	38,47	35,88	27,29	38,66
774_C	774	7,50	38,45	35,90	27,28	38,65
174_C	174	7,50	38,66	35,88	26,86	38,65
232_C	232	7,50	38,44	35,90	27,30	38,65
72_B	72	4,50	38,73	35,86	26,66	38,64
595_B	595	4,50	38,56	35,83	27,04	38,63
45_B	45	4,50	38,77	35,82	26,58	38,63
75_B	75	4,50	38,73	35,83	26,61	38,62
430_A	430	1,50	38,70	35,84	26,69	38,62
180_C	180	7,50	38,47	35,84	27,15	38,61
710_C	710	7,50	38,44	35,85	27,16	38,60
181_C	181	7,50	38,42	35,84	27,19	38,60
15_A	15	1,50	38,44	35,81	27,19	38,60
424_C	424	7,50	38,44	35,81	27,20	38,60
287_C	287	7,50	38,69	35,80	26,59	38,59
210_B	210	4,50	38,71	35,78	26,52	38,58
224_A	224	1,50	38,75	35,78	26,42	38,58
93_C	93	7,50	38,41	35,81	27,18	38,58
79_A	79	1,50	38,67	35,80	26,61	38,58
770_A	770	1,50	38,39	35,79	27,19	38,57
315_B	315	4,50	38,75	35,77	26,41	38,57
766_B	766	4,50	38,37	35,79	27,18	38,56
69_A	69	1,50	38,64	35,78	26,61	38,56
120_C	120	7,50	38,38	35,78	27,14	38,55
119_B	119	4,50	38,71	35,76	26,42	38,55
704_B	704	4,50	38,34	35,80	27,17	38,54
639_C	639	7,50	38,35	35,76	27,19	38,54
637_B	637	4,50	38,40	35,75	27,04	38,53
10_C	10	7,50	38,38	35,74	27,10	38,53
202_B	202	4,50	38,65	35,71	26,42	38,51
657_C	657	7,50	38,29	35,74	27,15	38,50
201_A	201	1,50	38,63	35,71	26,46	38,50
212_A	212	1,50	38,62	35,73	26,46	38,50
416_C	416	7,50	38,31	35,72	27,15	38,50
610_B	610	4,50	38,30	35,72	27,10	38,49
58_B	58	4,50	38,60	35,71	26,49	38,49
406_A	406	1,50	38,54	35,68	26,57	38,47
763_B	763	4,50	38,25	35,71	27,11	38,46
705_A	705	1,50	38,58	35,66	26,39	38,45
271_A	271	1,50	38,55	35,66	26,45	38,45
227_C	227	7,50	38,24	35,71	27,09	38,45
251_C	251	7,50	38,32	35,68	26,97	38,45
305_C	305	7,50	38,54	35,64	26,45	38,44
475_B	475	4,50	38,32	35,66	26,89	38,43
157_B	157	4,50	38,55	35,63	26,43	38,43
438_B	438	4,50	38,37	35,66	26,79	38,43
379_B	379	4,50	38,58	35,62	26,30	38,42
183_B	183	4,50	38,57	35,60	26,25	38,40
666_B	666	4,50	38,30	35,57	26,89	38,39
208_B	208	4,50	38,57	35,59	26,23	38,39
85_C	85	7,50	38,20	35,62	27,02	38,39
105_C	105	7,50	38,20	35,60	27,02	38,39
427_C	427	7,50	38,17	35,64	27,04	38,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
760_C	760	7,50	38,15	35,62	27,02	38,37
546_A	546	1,50	38,23	35,56	26,90	38,36
409_C	409	7,50	38,15	35,57	27,00	38,35
762_A	762	1,50	38,14	35,55	26,93	38,32
708_B	708	4,50	38,11	35,56	26,94	38,31
776_A	776	1,50	38,19	35,49	26,75	38,29
626_A	626	1,50	38,27	35,51	26,57	38,29
68_B	68	4,50	38,40	35,50	26,27	38,29
444_C	444	7,50	38,23	35,52	26,66	38,29
612_A	612	1,50	38,46	35,49	26,12	38,28
156_C	156	7,50	38,11	35,52	26,87	38,28
693_A	693	1,50	38,21	35,47	26,65	38,27
673_A	673	1,50	38,16	35,51	26,70	38,27
144_C	144	7,50	38,09	35,48	26,84	38,26
223_B	223	4,50	38,31	35,48	26,36	38,26
333_B	333	4,50	38,41	35,47	26,17	38,26
628_C	628	7,50	38,06	35,47	26,87	38,25
463_A	463	1,50	38,21	35,47	26,53	38,24
317_B	317	4,50	38,33	35,44	26,25	38,23
121_C	121	7,50	38,04	35,45	26,82	38,22
419_C	419	7,50	38,03	35,43	26,86	38,22
476_B	476	4,50	38,08	35,44	26,72	38,21
159_A	159	1,50	38,39	35,40	26,05	38,21
234_C	234	7,50	38,09	35,44	26,65	38,20
736_A	736	1,50	38,31	35,40	26,15	38,19
221_B	221	4,50	38,35	35,39	26,06	38,19
71_A	71	1,50	38,31	35,40	26,14	38,19
84_C	84	7,50	38,23	35,40	26,30	38,18
374_B	374	4,50	38,31	35,38	26,14	38,18
371_A	371	1,50	38,11	35,38	26,60	38,18
177_C	177	7,50	38,03	35,39	26,72	38,17
80_B	80	4,50	38,29	35,37	26,13	38,17
407_C	407	7,50	37,99	35,39	26,71	38,15
507_B	507	4,50	37,95	35,33	26,76	38,13
778_B	778	4,50	37,95	35,35	26,75	38,13
145_A	145	1,50	38,28	35,31	26,00	38,12
199_A	199	1,50	38,30	35,31	25,89	38,11
307_C	307	7,50	38,18	35,32	26,18	38,11
713_B	713	4,50	37,99	35,35	26,55	38,10
634_B	634	4,50	37,91	35,32	26,68	38,09
363_C	363	7,50	37,89	35,34	26,73	38,09
318_B	318	4,50	37,99	35,26	26,62	38,09
127_B	127	4,50	38,20	35,29	26,06	38,08
605_A	605	1,50	38,25	35,27	25,89	38,07
198_A	198	1,50	38,27	35,28	25,84	38,07
630_C	630	7,50	37,88	35,28	26,69	38,06
767_B	767	4,50	37,86	35,30	26,66	38,05
220_B	220	4,50	38,21	35,26	25,94	38,05
543_A	543	1,50	37,99	35,25	26,41	38,04
319_B	319	4,50	38,16	35,23	25,99	38,03
468_A	468	1,50	38,05	35,23	26,17	38,01
777_B	777	4,50	37,80	35,26	26,64	38,01
162_C	162	7,50	37,90	35,23	26,45	38,00
41_C	41	7,50	37,83	35,24	26,57	38,00
101_C	101	7,50	37,82	35,24	26,61	38,00
56_C	56	7,50	37,91	35,17	26,44	37,99
78_B	78	4,50	38,08	35,19	25,98	37,98
82_B	82	4,50	38,09	35,20	25,98	37,98
765_B	765	4,50	37,77	35,23	26,60	37,97
216_B	216	4,50	37,86	35,16	26,42	37,96
59_B	59	4,50	38,12	35,17	25,85	37,96
294_C	294	7,50	38,00	35,17	26,14	37,96
194_A	194	1,50	37,91	35,15	26,29	37,95
265_C	265	7,50	37,74	35,20	26,61	37,95
298_C	298	7,50	38,03	35,16	26,00	37,95
74_B	74	4,50	38,05	35,15	25,92	37,94
414_C	414	7,50	37,74	35,12	26,58	37,92
164_B	164	4,50	37,95	35,12	26,03	37,90
241_B	241	4,50	37,82	35,14	26,29	37,90
676_A	676	1,50	38,06	35,09	25,75	37,89
404_A	404	1,50	37,96	35,09	25,98	37,89
81_C	81	7,50	37,91	35,10	26,05	37,88
58_A	58	1,50	37,99	35,09	25,82	37,87
429_B	429	4,50	37,86	35,08	26,15	37,87
423_C	423	7,50	37,67	35,11	26,49	37,87
417_C	417	7,50	37,65	35,11	26,51	37,86
315_A	315	1,50	38,05	35,07	25,66	37,86
473_A	473	1,50	37,72	35,10	26,32	37,85
691_A	691	1,50	37,75	35,05	26,30	37,84
151_A	151	1,50	37,91	35,03	25,97	37,84
172_B	172	4,50	37,90	35,04	25,95	37,84
375_A	375	1,50	38,00	35,05	25,72	37,84
243_B	243	4,50	37,93	35,05	25,90	37,84
24_A	24	1,50	37,80	35,04	26,16	37,83
567_A	567	1,50	37,84	35,01	26,04	37,82
219_B	219	4,50	37,95	35,00	25,64	37,79
290_A	290	1,50	38,00	34,99	25,55	37,79
200_B	200	4,50	37,90	34,97	25,70	37,76
278_A	278	1,50	37,87	34,97	25,74	37,76
700_B	700	4,50	37,55	35,01	26,37	37,75
203_B	203	4,50	37,88	34,95	25,67	37,74
193_B	193	4,50	37,90	34,94	25,62	37,74
297_C	297	7,50	37,69	34,95	26,06	37,73
480_A	480	1,50	37,58	34,96	26,25	37,72
719_B	719	4,50	37,52	34,96	26,37	37,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
650_A	650	1,50	37,59	34,95	26,20	37,71
213_A	213	1,50	37,79	34,92	25,78	37,71
50_B	50	4,50	37,64	34,92	26,11	37,71
23_B	23	4,50	37,81	34,92	25,75	37,71
70_C	70	7,50	37,64	34,93	26,11	37,71
239_C	239	7,50	37,53	34,96	26,28	37,71
754_A	754	1,50	37,57	34,93	26,19	37,70
122_C	122	7,50	37,50	34,94	26,30	37,69
92_C	92	7,50	37,47	34,94	26,31	37,68
9_C	9	7,50	37,49	34,90	26,27	37,67
780_B	780	4,50	37,48	34,88	26,28	37,66
154_A	154	1,50	37,72	34,86	25,79	37,66
87_C	87	7,50	37,45	34,91	26,29	37,66
113_A	113	1,50	37,82	34,86	25,50	37,65
137_A	137	1,50	37,83	34,86	25,48	37,65
411_C	411	7,50	37,47	34,86	26,29	37,65
207_B	207	4,50	37,76	34,84	25,60	37,64
351_C	351	7,50	37,56	34,87	26,06	37,64
99_C	99	7,50	37,43	34,86	26,23	37,62
111_A	111	1,50	37,74	34,81	25,54	37,60
53_C	53	7,50	37,40	34,82	26,22	37,59
392_A	392	1,50	37,47	34,80	26,08	37,59
266_C	266	7,50	37,43	34,77	26,22	37,59
119_A	119	1,50	37,77	34,79	25,39	37,58
218_B	218	4,50	37,73	34,79	25,47	37,58
300_B	300	4,50	37,75	34,77	25,38	37,57
169_C	169	7,50	37,40	34,79	26,14	37,56
296_B	296	4,50	37,63	34,78	25,64	37,56
76_A	76	1,50	37,70	34,76	25,44	37,55
773_B	773	4,50	37,35	34,80	26,14	37,54
66_C	66	7,50	37,42	34,76	26,04	37,54
73_B	73	4,50	37,65	34,75	25,52	37,54
716_B	716	4,50	37,32	34,76	26,14	37,52
204_B	204	4,50	37,64	34,74	25,48	37,52
62_B	62	4,50	37,63	34,74	25,52	37,52
235_A	235	1,50	37,65	34,73	25,48	37,52
226_C	226	7,50	37,35	34,75	26,10	37,52
702_B	702	4,50	37,32	34,76	26,13	37,51
165_C	165	7,50	37,46	34,73	25,87	37,51
753_B	753	4,50	37,53	34,71	25,69	37,50
326_B	326	4,50	37,59	34,70	25,54	37,50
492_B	492	4,50	37,31	34,72	26,09	37,49
684_C	684	7,50	37,32	34,69	26,13	37,49
238_C	238	7,50	37,31	34,74	26,09	37,49
580_B	580	4,50	37,31	34,64	26,13	37,48
752_B	752	4,50	37,44	34,70	25,81	37,48
155_A	155	1,50	37,64	34,69	25,33	37,48
225_A	225	1,50	37,61	34,70	25,40	37,48
685_B	685	4,50	37,29	34,71	26,08	37,47
46_C	46	7,50	37,32	34,69	26,01	37,47
97_C	97	7,50	37,26	34,73	26,10	37,47
372_A	372	1,50	37,35	34,67	25,98	37,47
391_C	391	7,50	37,36	34,71	25,94	37,47
231_C	231	7,50	37,28	34,69	26,08	37,46
1_B	1	4,50	37,31	34,69	25,97	37,45
333_A	333	1,50	37,63	34,67	25,27	37,45
34_A	34	1,50	37,42	34,64	25,72	37,43
102_C	102	7,50	37,30	34,65	25,94	37,43
627_B	627	4,50	37,24	34,65	26,02	37,42
376_B	376	4,50	37,55	34,62	25,34	37,41
531_B	531	4,50	37,35	34,63	25,73	37,40
54_A	54	1,50	37,52	34,59	25,38	37,40
167_B	167	4,50	37,50	34,60	25,34	37,38
365_A	365	1,50	37,42	34,58	25,54	37,38
631_B	631	4,50	37,19	34,61	25,98	37,37
610_A	610	1,50	37,17	34,59	25,98	37,36
755_C	755	7,50	37,16	34,58	26,01	37,36
629_B	629	4,50	37,18	34,59	25,95	37,36
761_B	761	4,50	37,18	34,53	25,93	37,33
256_C	256	7,50	37,17	34,51	25,97	37,33
287_B	287	4,50	37,50	34,54	25,19	37,33
674_B	674	4,50	37,21	34,53	25,78	37,31
214_C	214	7,50	37,29	34,53	25,58	37,31
183_A	183	1,50	37,48	34,48	25,09	37,29
395_C	395	7,50	37,08	34,53	25,94	37,29
59_A	59	1,50	37,45	34,49	25,14	37,28
253_B	253	4,50	37,05	34,51	25,89	37,26
318_A	318	1,50	37,15	34,45	25,79	37,26
27_A	27	1,50	37,14	34,46	25,75	37,25
75_A	75	1,50	37,39	34,45	25,14	37,24
314_C	314	7,50	37,21	34,43	25,57	37,24
305_B	305	4,50	37,41	34,44	25,07	37,23
611_A	611	1,50	37,30	34,43	25,26	37,21
42_C	42	7,50	37,06	34,44	25,74	37,21
95_C	95	7,50	37,10	34,44	25,66	37,21
299_B	299	4,50	37,34	34,43	25,15	37,21
264_C	264	7,50	37,03	34,36	25,81	37,19
759_B	759	4,50	36,99	34,41	25,78	37,17
8_B	8	4,50	37,16	34,35	25,39	37,15
223_A	223	1,50	37,22	34,36	25,19	37,14
176_B	176	4,50	37,03	34,34	25,61	37,13
60_A	60	1,50	37,24	34,34	25,13	37,13
488_B	488	4,50	36,95	34,36	25,69	37,12
489_A	489	1,50	36,96	34,35	25,64	37,11
222_B	222	4,50	37,20	34,31	25,15	37,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11_C	11	7,50	36,91	34,34	25,72	37,10
91_C	91	7,50	36,87	34,32	25,67	37,06
704_A	704	1,50	36,85	34,31	25,68	37,05
686_C	686	7,50	36,88	34,23	25,68	37,05
64_B	64	4,50	36,99	34,26	25,37	37,04
44_B	44	4,50	37,09	34,23	25,11	37,02
262_C	262	7,50	36,86	34,20	25,64	37,02
706_B	706	4,50	36,81	34,26	25,65	37,01
475_A	475	1,50	36,88	34,24	25,48	37,00
771_A	771	1,50	36,80	34,25	25,59	36,99
170_C	170	7,50	36,88	34,22	25,45	36,99
52_B	52	4,50	37,00	34,18	25,22	36,99
157_A	157	1,50	37,13	34,18	24,91	36,98
22_A	22	1,50	36,99	34,19	25,19	36,98
711_B	711	4,50	36,79	34,19	25,60	36,97
211_C	211	7,50	36,91	34,20	25,32	36,97
764_A	764	1,50	36,78	34,19	25,57	36,96
68_A	68	1,50	37,09	34,16	24,93	36,96
379_A	379	1,50	37,14	34,16	24,79	36,96
633_B	633	4,50	36,77	34,17	25,55	36,95
607_A	607	1,50	36,85	34,15	25,39	36,94
666_A	666	1,50	36,85	34,09	25,45	36,94
150_B	150	4,50	36,94	34,13	25,21	36,94
595_A	595	1,50	36,84	34,10	25,31	36,90
168_C	168	7,50	37,06	34,10	24,77	36,90
210_A	210	1,50	37,06	34,10	24,79	36,90
442_A	442	1,50	36,72	34,11	25,50	36,89
654_B	654	4,50	36,68	34,11	25,48	36,87
219_A	219	1,50	37,04	34,08	24,68	36,86
172_A	172	1,50	36,95	34,07	24,92	36,86
45_A	45	1,50	37,00	34,06	24,80	36,86
61_B	61	4,50	36,96	34,07	24,88	36,86
202_A	202	1,50	37,01	34,06	24,71	36,85
109_B	109	4,50	36,92	34,06	24,94	36,85
72_A	72	1,50	36,99	34,05	24,77	36,85
373_A	373	1,50	37,01	34,04	24,69	36,84
215_C	215	7,50	36,67	34,07	25,38	36,83
82_A	82	1,50	36,97	34,05	24,74	36,83
632_A	632	1,50	36,67	34,01	25,43	36,82
490_B	490	4,50	36,66	34,04	25,34	36,81
216_A	216	1,50	36,73	33,98	25,22	36,80
393_B	393	4,50	36,70	34,04	25,25	36,80
283_C	283	7,50	36,90	33,99	24,74	36,78
772_A	772	1,50	36,59	34,02	25,36	36,77
354_B	354	4,50	36,77	33,98	25,04	36,77
272_B	272	4,50	36,62	34,01	25,29	36,77
317_A	317	1,50	36,88	33,97	24,76	36,77
450_B	450	4,50	36,72	33,97	25,09	36,76
208_A	208	1,50	36,95	33,96	24,57	36,76
448_B	448	4,50	36,70	34,01	25,11	36,76
200_A	200	1,50	36,92	33,96	24,61	36,75
438_A	438	1,50	36,69	33,97	25,11	36,75
295_C	295	7,50	36,86	33,95	24,71	36,74
174_B	174	4,50	36,85	33,94	24,70	36,73
432_B	432	4,50	36,66	33,95	25,13	36,73
627_A	627	1,50	36,54	33,96	25,33	36,72
472_B	472	4,50	36,57	33,93	25,19	36,70
203_A	203	1,50	36,87	33,91	24,55	36,70
685_A	685	1,50	36,50	33,94	25,31	36,69
221_A	221	1,50	36,87	33,90	24,51	36,69
708_A	708	1,50	36,48	33,92	25,30	36,68
400_B	400	4,50	36,48	33,92	25,31	36,68
631_A	631	1,50	36,48	33,90	25,28	36,67
193_A	193	1,50	36,85	33,87	24,52	36,67
84_B	84	4,50	36,81	33,88	24,58	36,67
308_B	308	4,50	36,80	33,88	24,59	36,67
629_A	629	1,50	36,48	33,90	25,27	36,66
218_A	218	1,50	36,84	33,86	24,47	36,66
435_C	435	7,50	36,48	33,89	25,28	36,66
171_C	171	7,50	36,54	33,88	25,10	36,65
374_A	374	1,50	36,80	33,86	24,54	36,65
140_B	140	4,50	36,67	33,86	24,82	36,64
364_B	364	4,50	36,56	33,85	25,07	36,64
80_A	80	1,50	36,79	33,84	24,52	36,63
127_A	127	1,50	36,76	33,82	24,55	36,62
207_A	207	1,50	36,77	33,82	24,48	36,61
305_A	305	1,50	36,81	33,81	24,39	36,61
293_C	293	7,50	36,73	33,81	24,54	36,60
163_B	163	4,50	36,49	33,80	25,03	36,58
146_B	146	4,50	36,56	33,78	24,85	36,57
247_B	247	4,50	36,36	33,82	25,20	36,57
204_A	204	1,50	36,72	33,77	24,43	36,56
182_C	182	7,50	36,47	33,77	24,96	36,55
518_B	518	4,50	36,39	33,78	25,07	36,54
775_B	775	4,50	36,31	33,76	25,14	36,51
220_A	220	1,50	36,68	33,71	24,33	36,50
434_B	434	4,50	36,38	33,68	24,98	36,49
319_A	319	1,50	36,64	33,68	24,39	36,49
766_A	766	1,50	36,30	33,69	25,09	36,48
637_A	637	1,50	36,36	33,68	24,95	36,47
179_C	179	7,50	36,27	33,70	25,02	36,45
89_C	89	7,50	36,29	33,66	25,04	36,45
73_A	73	1,50	36,58	33,66	24,33	36,44
286_C	286	7,50	36,48	33,64	24,63	36,44
287_A	287	1,50	36,62	33,64	24,23	36,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
90_C	90	7,50	36,24	33,65	25,01	36,42
713_A	713	1,50	36,29	33,66	24,85	36,41
655_B	655	4,50	36,23	33,65	25,01	36,41
48_C	48	7,50	36,24	33,62	24,90	36,38
62_A	62	1,50	36,53	33,60	24,27	36,38
228_B	228	4,50	36,17	33,63	25,01	36,38
282_C	282	7,50	36,39	33,58	24,60	36,38
78_A	78	1,50	36,50	33,57	24,31	36,37
285_C	285	7,50	36,49	33,58	24,31	36,36
513_B	513	4,50	36,28	33,57	24,70	36,34
74_A	74	1,50	36,46	33,52	24,22	36,31
294_B	294	4,50	36,42	33,52	24,29	36,31
476_A	476	1,50	36,18	33,53	24,79	36,30
763_A	763	1,50	36,10	33,54	24,93	36,30
641_B	641	4,50	36,12	33,53	24,91	36,30
396_B	396	4,50	36,19	33,53	24,77	36,30
168_B	168	4,50	36,47	33,48	24,09	36,28
779_B	779	4,50	36,05	33,50	24,86	36,25
12_B	12	4,50	36,10	33,46	24,77	36,24
447_A	447	1,50	36,16	33,45	24,61	36,23
107_B	107	4,50	36,13	33,46	24,61	36,22
621_B	621	4,50	36,03	33,43	24,76	36,19
149_B	149	4,50	36,23	33,40	24,32	36,18
422_B	422	4,50	36,05	33,36	24,64	36,16
309_B	309	4,50	36,28	33,36	24,07	36,15
81_B	81	4,50	36,27	33,34	24,04	36,13
298_B	298	4,50	36,25	33,31	24,03	36,11
164_A	164	1,50	36,17	33,30	24,19	36,10
307_B	307	4,50	36,24	33,30	24,00	36,09
700_A	700	1,50	35,87	33,34	24,69	36,08
580_A	580	1,50	35,90	33,24	24,74	36,07
481_C	481	7,50	35,87	33,31	24,71	36,07
176_A	176	1,50	35,97	33,24	24,48	36,05
474_B	474	4,50	35,95	33,26	24,48	36,04
236_B	236	4,50	35,86	33,28	24,62	36,04
778_A	778	1,50	35,85	33,26	24,64	36,03
23_A	23	1,50	36,12	33,22	24,08	36,03
413_B	413	4,50	35,88	33,24	24,54	36,02
243_A	243	1,50	36,12	33,24	24,03	36,02
702_A	702	1,50	35,81	33,26	24,62	36,01
8_A	8	1,50	36,03	33,21	24,24	36,01
263_B	263	4,50	35,87	33,23	24,54	36,01
507_A	507	1,50	35,82	33,15	24,58	35,97
635_B	635	4,50	35,78	33,21	24,60	35,97
648_B	648	4,50	35,78	33,18	24,52	35,95
296_A	296	1,50	36,03	33,17	24,00	35,95
248_B	248	4,50	35,73	33,13	24,56	35,92
619_B	619	4,50	35,75	33,14	24,47	35,91
267_B	267	4,50	35,77	33,14	24,45	35,91
314_B	314	4,50	35,90	33,10	24,20	35,91
178_B	178	4,50	35,83	33,11	24,32	35,90
261_B	261	4,50	35,76	33,12	24,43	35,90
634_A	634	1,50	35,73	33,11	24,48	35,89
773_A	773	1,50	35,69	33,14	24,47	35,88
84_A	84	1,50	36,05	33,08	23,71	35,87
429_A	429	1,50	35,87	33,08	24,10	35,87
394_B	394	4,50	35,78	33,09	24,31	35,87
326_A	326	1,50	35,97	33,06	23,91	35,87
217_B	217	4,50	35,84	33,07	24,15	35,86
106_B	106	4,50	35,87	33,09	24,06	35,86
50_A	50	1,50	35,80	33,04	24,23	35,85
222_A	222	1,50	35,97	33,04	23,78	35,84
61_A	61	1,50	35,98	33,04	23,73	35,83
230_B	230	4,50	35,66	33,06	24,43	35,83
444_B	444	4,50	35,77	32,97	23,95	35,75
464_B	464	4,50	35,64	32,97	24,19	35,74
491_C	491	7,50	35,53	32,95	24,37	35,73
104_B	104	4,50	35,58	32,96	24,24	35,72
399_B	399	4,50	35,52	32,95	24,34	35,71
758_B	758	4,50	35,58	32,92	24,18	35,70
283_B	283	4,50	35,88	32,89	23,49	35,69
167_A	167	1,50	35,83	32,89	23,59	35,68
109_A	109	1,50	35,79	32,89	23,66	35,68
180_B	180	4,50	35,58	32,88	24,09	35,66
52_A	52	1,50	35,66	32,84	23,90	35,65
387_B	387	4,50	35,59	32,89	24,00	35,65
295_B	295	4,50	35,82	32,85	23,46	35,64
293_B	293	4,50	35,83	32,84	23,43	35,64
492_A	492	1,50	35,46	32,86	24,21	35,63
268_B	268	4,50	35,46	32,87	24,20	35,63
769_A	769	1,50	35,45	32,86	24,20	35,62
405_B	405	4,50	35,52	32,82	24,06	35,61
300_A	300	1,50	35,81	32,81	23,41	35,61
376_A	376	1,50	35,77	32,81	23,48	35,61
636_B	636	4,50	35,43	32,81	24,20	35,60
761_A	761	1,50	35,43	32,73	24,17	35,57
719_A	719	1,50	35,35	32,76	24,18	35,54
674_A	674	1,50	35,42	32,72	23,94	35,51
380_B	380	4,50	35,33	32,69	23,96	35,46
656_B	656	4,50	35,27	32,67	24,06	35,45
742_B	742	4,50	35,36	32,68	23,80	35,43
752_A	752	1,50	35,40	32,65	23,74	35,43
174_A	174	1,50	35,58	32,64	23,33	35,43
229_B	229	4,50	35,26	32,65	24,02	35,43
285_B	285	4,50	35,61	32,63	23,26	35,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
759_A	759	1,50	35,24	32,66	24,03	35,42
70_B	70	4,50	35,39	32,59	23,63	35,39
241_A	241	1,50	35,34	32,62	23,72	35,39
716_A	716	1,50	35,19	32,62	24,00	35,38
450_A	450	1,50	35,36	32,58	23,70	35,38
86_B	86	4,50	35,23	32,58	23,91	35,37
299_A	299	1,50	35,53	32,57	23,26	35,37
767_A	767	1,50	35,20	32,58	23,94	35,36
81_A	81	1,50	35,53	32,57	23,20	35,36
765_A	765	1,50	35,18	32,59	23,94	35,35
706_A	706	1,50	35,13	32,58	23,96	35,33
10_B	10	4,50	35,21	32,53	23,85	35,33
780_A	780	1,50	35,15	32,54	23,91	35,32
273_B	273	4,50	35,12	32,56	23,95	35,32
56_B	56	4,50	35,27	32,49	23,63	35,30
295_A	295	1,50	35,49	32,48	23,06	35,29
283_A	283	1,50	35,46	32,44	23,01	35,25
753_A	753	1,50	35,29	32,44	23,38	35,24
165_B	165	4,50	35,27	32,45	23,38	35,23
88_B	88	4,50	35,05	32,44	23,73	35,20
293_A	293	1,50	35,37	32,39	22,95	35,18
433_B	433	4,50	35,04	32,37	23,67	35,16
40_B	40	4,50	35,08	32,34	23,44	35,12
116_B	116	4,50	35,04	32,34	23,51	35,11
398_B	398	4,50	34,97	32,34	23,65	35,11
412_B	412	4,50	35,00	32,32	23,59	35,11
751_B	751	4,50	34,97	32,30	23,55	35,08
234_B	234	4,50	35,07	32,30	23,33	35,08
100_B	100	4,50	34,89	32,32	23,66	35,07
777_A	777	1,50	34,87	32,30	23,66	35,06
531_A	531	1,50	35,03	32,28	23,32	35,05
162_B	162	4,50	35,03	32,25	23,29	35,04
653_B	653	4,50	34,86	32,26	23,62	35,03
434_A	434	1,50	34,92	32,22	23,53	35,03
251_B	251	4,50	34,97	32,26	23,40	35,03
146_A	146	1,50	35,02	32,22	23,28	35,02
711_A	711	1,50	34,84	32,20	23,63	35,01
652_B	652	4,50	34,87	32,23	23,55	35,01
781_B	781	4,50	34,83	32,22	23,59	35,00
415_B	415	4,50	34,81	32,23	23,62	35,00
1_A	1	1,50	34,87	32,21	23,46	34,98
383_B	383	4,50	34,89	32,21	23,42	34,98
285_A	285	1,50	35,17	32,18	22,76	34,98
66_B	66	4,50	34,90	32,17	23,38	34,97
343_B	343	4,50	34,91	32,20	23,34	34,97
308_A	308	1,50	35,11	32,16	22,85	34,96
467_B	467	4,50	34,74	32,15	23,49	34,91
29_C	29	7,50	34,80	32,08	23,39	34,90
140_A	140	1,50	34,96	32,09	22,95	34,88
49_C	49	7,50	34,80	32,09	23,30	34,88
353_B	353	4,50	34,73	32,11	23,41	34,88
487_B	487	4,50	34,66	32,10	23,44	34,85
14_C	14	7,50	34,71	32,09	23,38	34,85
349_B	349	4,50	34,82	32,03	23,17	34,84
418_C	418	7,50	34,65	32,08	23,45	34,84
633_A	633	1,50	34,66	32,05	23,41	34,83
214_B	214	4,50	34,92	32,02	22,83	34,82
44_A	44	1,50	34,92	32,02	22,85	34,82
640_B	640	4,50	34,62	32,05	23,39	34,80
397_B	397	4,50	34,62	32,01	23,42	34,80
393_A	393	1,50	34,69	32,01	23,22	34,78
250_B	250	4,50	34,61	32,03	23,35	34,78
710_B	710	4,50	34,68	32,00	23,17	34,77
13_B	13	4,50	34,64	31,97	23,29	34,77
96_B	96	4,50	34,59	32,00	23,37	34,77
64_A	64	1,50	34,77	32,00	23,00	34,77
420_B	420	4,50	34,57	31,99	23,36	34,75
102_B	102	4,50	34,68	31,93	23,10	34,73
228_A	228	1,50	34,52	31,98	23,37	34,73
518_A	518	1,50	34,58	31,96	23,22	34,72
354_A	354	1,50	34,72	31,93	22,99	34,72
43_B	43	4,50	34,67	31,92	23,04	34,71
428_B	428	4,50	34,53	31,94	23,33	34,71
237_B	237	4,50	34,51	31,94	23,32	34,70
47_B	47	4,50	34,60	31,89	23,12	34,68
410_B	410	4,50	34,49	31,89	23,25	34,66
297_B	297	4,50	34,71	31,86	22,77	34,65
98_B	98	4,50	34,49	31,85	23,15	34,63
490_A	490	1,50	34,49	31,85	23,11	34,62
232_B	232	4,50	34,43	31,85	23,18	34,60
422_A	422	1,50	34,48	31,78	23,04	34,58
314_A	314	1,50	34,57	31,78	22,87	34,58
144_B	144	4,50	34,46	31,79	23,06	34,57
294_A	294	1,50	34,69	31,78	22,54	34,57
163_A	163	1,50	34,48	31,76	22,93	34,54
168_A	168	1,50	34,74	31,74	22,33	34,54
307_A	307	1,50	34,67	31,70	22,34	34,50
112_B	112	4,50	34,33	31,70	23,01	34,47
282_B	282	4,50	34,54	31,66	22,55	34,46
488_A	488	1,50	34,30	31,66	22,95	34,43
35_C	35	7,50	34,32	31,63	22,94	34,43
95_B	95	4,50	34,40	31,66	22,74	34,43
657_B	657	4,50	34,23	31,67	23,04	34,42
426_C	426	7,50	34,26	31,65	22,99	34,42
150_A	150	1,50	34,44	31,62	22,59	34,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
249_B	249	4,50	34,24	31,66	22,96	34,41
246_C	246	7,50	34,21	31,65	23,00	34,40
642_B	642	4,50	34,21	31,61	22,99	34,39
424_B	424	4,50	34,26	31,58	22,91	34,38
421_B	421	4,50	34,21	31,59	22,97	34,38
180_A	180	1,50	34,32	31,57	22,74	34,37
253_A	253	1,50	34,18	31,62	22,98	34,37
242_B	242	4,50	34,19	31,60	22,98	34,37
309_A	309	1,50	34,53	31,57	22,25	34,37
563_B	563	4,50	34,22	31,58	22,88	34,36
654_A	654	1,50	34,16	31,58	22,92	34,34
298_A	298	1,50	34,48	31,51	22,16	34,31
108_B	108	4,50	34,12	31,52	22,89	34,29
417_B	417	4,50	34,08	31,53	22,89	34,28
432_A	432	1,50	34,22	31,49	22,63	34,27
211_B	211	4,50	34,31	31,47	22,38	34,26
93_B	93	4,50	34,13	31,48	22,77	34,26
400_A	400	1,50	34,03	31,45	22,84	34,22
120_B	120	4,50	34,10	31,43	22,68	34,21
147_B	147	4,50	34,05	31,41	22,75	34,20
12_A	12	1,50	34,09	31,41	22,69	34,20
779_A	779	1,50	34,01	31,43	22,77	34,19
226_B	226	4,50	34,06	31,43	22,69	34,19
233_B	233	4,50	34,00	31,42	22,79	34,18
286_B	286	4,50	34,26	31,38	22,22	34,17
774_B	774	4,50	33,96	31,37	22,70	34,13
177_B	177	4,50	34,04	31,34	22,54	34,12
181_B	181	4,50	33,99	31,34	22,62	34,12
364_A	364	1,50	34,06	31,33	22,48	34,12
416_B	416	4,50	33,93	31,31	22,69	34,10
409_B	409	4,50	33,93	31,33	22,70	34,10
645_B	645	4,50	33,92	31,31	22,68	34,09
513_A	513	1,50	34,03	31,30	22,38	34,07
252_C	252	7,50	33,89	31,32	22,67	34,07
178_A	178	1,50	34,01	31,26	22,43	34,06
419_B	419	4,50	33,90	31,28	22,65	34,06
227_B	227	4,50	33,88	31,31	22,65	34,06
85_B	85	4,50	33,90	31,27	22,60	34,05
105_B	105	4,50	33,89	31,27	22,62	34,05
70_A	70	1,50	34,06	31,25	22,26	34,04
647_B	647	4,50	33,83	31,23	22,62	34,01
149_A	149	1,50	34,07	31,20	22,09	34,00
408_B	408	4,50	33,82	31,23	22,62	34,00
51_C	51	7,50	33,79	31,14	22,51	33,94
472_A	472	1,50	33,83	31,15	22,36	33,92
272_A	272	1,50	33,81	31,17	22,37	33,92
427_B	427	4,50	33,73	31,16	22,50	33,91
407_B	407	4,50	33,82	31,14	22,31	33,91
10_A	10	1,50	33,75	31,07	22,37	33,87
758_A	758	1,50	33,74	31,07	22,31	33,85
351_B	351	4,50	33,87	31,07	22,04	33,85
239_B	239	4,50	33,72	31,10	22,32	33,85
33_C	33	7,50	33,69	31,03	22,41	33,83
621_A	621	1,50	33,67	31,05	22,35	33,82
444_A	444	1,50	33,86	31,03	22,00	33,82
247_A	247	1,50	33,62	31,05	22,41	33,81
66_A	66	1,50	33,75	30,98	22,15	33,79
121_B	121	4,50	33,65	31,01	22,27	33,78
425_B	425	4,50	33,63	30,97	22,29	33,76
630_B	630	4,50	33,53	30,94	22,31	33,71
56_A	56	1,50	33,65	30,87	22,00	33,68
87_B	87	4,50	33,48	30,89	22,21	33,65
396_A	396	1,50	33,58	30,88	22,04	33,65
238_B	238	4,50	33,52	30,88	22,15	33,65
92_B	92	4,50	33,47	30,88	22,20	33,64
655_A	655	1,50	33,47	30,86	22,19	33,63
170_B	170	4,50	33,60	30,84	21,93	33,63
619_A	619	1,50	33,46	30,83	22,13	33,60
91_B	91	4,50	33,44	30,85	22,15	33,60
411_B	411	4,50	33,42	30,81	22,21	33,60
639_B	639	4,50	33,41	30,80	22,21	33,59
102_A	102	1,50	33,56	30,76	21,88	33,57
394_A	394	1,50	33,49	30,77	21,95	33,56
635_A	635	1,50	33,37	30,80	22,15	33,55
156_B	156	4,50	33,45	30,77	22,00	33,55
182_B	182	4,50	33,54	30,74	21,75	33,53
106_A	106	1,50	33,58	30,74	21,62	33,52
9_B	9	4,50	33,38	30,73	22,01	33,51
464_A	464	1,50	33,40	30,71	21,87	33,48
648_A	648	1,50	33,33	30,71	22,03	33,48
423_B	423	4,50	33,35	30,70	21,98	33,48
101_B	101	4,50	33,29	30,65	21,96	33,43
263_A	263	1,50	33,31	30,63	21,90	33,42
107_A	107	1,50	33,39	30,64	21,69	33,41
413_A	413	1,50	33,30	30,63	21,89	33,41
628_B	628	4,50	33,20	30,62	21,98	33,38
267_A	267	1,50	33,25	30,58	21,86	33,37
99_B	99	4,50	33,21	30,60	21,90	33,36
391_B	391	4,50	33,34	30,59	21,63	33,36
234_A	234	1,50	33,37	30,55	21,50	33,34
261_A	261	1,50	33,22	30,55	21,80	33,33
231_B	231	4,50	33,18	30,55	21,90	33,33
169_B	169	4,50	33,21	30,53	21,77	33,31
265_B	265	4,50	33,12	30,55	21,93	33,31
448_A	448	1,50	33,31	30,53	21,49	33,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
775_A	775	1,50	33,08	30,52	21,86	33,27
380_A	380	1,50	33,15	30,50	21,76	33,27
122_B	122	4,50	33,09	30,46	21,73	33,22
65_C	65	7,50	33,05	30,45	21,80	33,22
636_A	636	1,50	33,05	30,42	21,81	33,21
46_B	46	4,50	33,13	30,42	21,62	33,21
742_A	742	1,50	33,15	30,44	21,53	33,20
641_A	641	1,50	33,04	30,41	21,76	33,19
399_A	399	1,50	33,01	30,43	21,80	33,19
89_B	89	4,50	33,05	30,40	21,70	33,18
42_B	42	4,50	33,10	30,38	21,56	33,17
230_A	230	1,50	33,01	30,39	21,72	33,16
405_A	405	1,50	33,09	30,36	21,55	33,15
656_A	656	1,50	32,97	30,34	21,74	33,14
165_A	165	1,50	33,19	30,32	21,22	33,12
11_B	11	4,50	32,94	30,33	21,66	33,10
474_A	474	1,50	33,02	30,30	21,45	33,08
217_A	217	1,50	33,10	30,28	21,26	33,07
41_B	41	4,50	32,98	30,28	21,48	33,06
236_A	236	1,50	32,92	30,30	21,56	33,06
104_A	104	1,50	32,95	30,26	21,47	33,04
363_B	363	4,50	32,87	30,26	21,59	33,03
387_A	387	1,50	32,99	30,25	21,31	33,02
248_A	248	1,50	32,83	30,24	21,65	33,02
40_A	40	1,50	33,00	30,21	21,25	33,00
86_A	86	1,50	32,88	30,20	21,48	32,99
251_A	251	1,50	32,98	30,21	21,26	32,99
652_A	652	1,50	32,85	30,20	21,48	32,98
171_B	171	4,50	32,96	30,21	21,25	32,98
760_B	760	4,50	32,77	30,23	21,59	32,97
103_C	103	7,50	32,80	30,18	21,51	32,95
162_A	162	1,50	32,96	30,14	21,13	32,93
90_B	90	4,50	32,79	30,17	21,45	32,93
395_B	395	4,50	32,67	30,11	21,48	32,86
53_B	53	4,50	32,68	30,07	21,39	32,84
266_B	266	4,50	32,69	30,03	21,42	32,84
282_A	282	1,50	32,93	30,03	20,89	32,84
755_B	755	4,50	32,64	30,03	21,48	32,83
383_A	383	1,50	32,73	30,04	21,23	32,81
268_A	268	1,50	32,65	30,03	21,30	32,79
97_B	97	4,50	32,62	30,02	21,30	32,77
229_A	229	1,50	32,62	29,99	21,31	32,77
95_A	95	1,50	32,76	29,96	21,01	32,76
144_A	144	1,50	32,66	29,96	21,18	32,75
214_A	214	1,50	32,87	29,96	20,71	32,75
684_B	684	4,50	32,51	29,90	21,29	32,68
256_B	256	4,50	32,53	29,86	21,27	32,68
751_A	751	1,50	32,57	29,85	21,05	32,64
467_A	467	1,50	32,47	29,87	21,20	32,63
353_A	353	1,50	32,50	29,86	21,12	32,63
424_A	424	1,50	32,52	29,82	21,11	32,62
215_B	215	4,50	32,52	29,85	21,03	32,61
250_A	250	1,50	32,43	29,82	21,07	32,57
286_A	286	1,50	32,68	29,77	20,56	32,57
653_A	653	1,50	32,39	29,80	21,14	32,56
412_A	412	1,50	32,45	29,72	20,93	32,52
13_A	13	1,50	32,41	29,70	20,99	32,51
398_A	398	1,50	32,39	29,71	20,98	32,50
264_B	264	4,50	32,29	29,64	21,03	32,44
349_A	349	1,50	32,42	29,59	20,67	32,41
116_A	116	1,50	32,39	29,62	20,68	32,40
297_A	297	1,50	32,44	29,56	20,37	32,35
47_A	47	1,50	32,27	29,53	20,68	32,32
88_A	88	1,50	32,20	29,54	20,74	32,30
433_A	433	1,50	32,20	29,48	20,70	32,28
640_A	640	1,50	32,09	29,52	20,86	32,27
781_A	781	1,50	32,11	29,48	20,81	32,26
273_A	273	1,50	32,03	29,45	20,82	32,21
211_A	211	1,50	32,24	29,37	20,21	32,16
414_B	414	4,50	31,98	29,36	20,78	32,16
487_A	487	1,50	31,98	29,40	20,73	32,15
657_A	657	1,50	31,98	29,37	20,75	32,15
686_B	686	4,50	31,98	29,33	20,74	32,14
415_A	415	1,50	31,97	29,36	20,71	32,13
343_A	343	1,50	32,09	29,34	20,42	32,12
237_A	237	1,50	31,94	29,36	20,71	32,12
710_A	710	1,50	32,05	29,33	20,43	32,10
43_A	43	1,50	32,11	29,31	20,34	32,10
100_A	100	1,50	31,91	29,29	20,59	32,06
262_B	262	4,50	31,91	29,24	20,61	32,05
98_A	98	1,50	31,94	29,26	20,50	32,04
435_B	435	4,50	31,88	29,25	20,60	32,03
147_A	147	1,50	31,88	29,19	20,51	32,00
249_A	249	1,50	31,80	29,18	20,41	31,93
226_A	226	1,50	31,82	29,12	20,31	31,90
112_A	112	1,50	31,72	29,05	20,32	31,83
642_A	642	1,50	31,64	29,04	20,39	31,81
96_A	96	1,50	31,63	29,02	20,34	31,79
182_A	182	1,50	31,84	29,00	19,89	31,78
420_A	420	1,50	31,61	29,02	20,36	31,78
410_A	410	1,50	31,63	29,01	20,32	31,78
630_A	630	1,50	31,57	29,01	20,37	31,76
48_B	48	4,50	31,69	28,94	20,03	31,72
170_A	170	1,50	31,71	28,90	19,89	31,69
179_B	179	4,50	31,56	28,92	20,16	31,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
428_A	428	1,50	31,51	28,89	20,27	31,68
417_A	417	1,50	31,48	28,92	20,27	31,67
397_A	397	1,50	31,49	28,87	20,24	31,65
645_A	645	1,50	31,46	28,85	20,22	31,63
120_A	120	1,50	31,55	28,82	19,96	31,60
351_A	351	1,50	31,60	28,79	19,70	31,56
227_A	227	1,50	31,40	28,81	20,11	31,56
242_A	242	1,50	31,40	28,79	20,12	31,56
563_A	563	1,50	31,44	28,76	19,99	31,54
232_A	232	1,50	31,39	28,77	20,00	31,52
239_A	239	1,50	31,39	28,71	19,85	31,47
647_A	647	1,50	31,20	28,60	19,97	31,37
177_A	177	1,50	31,30	28,54	19,65	31,33
421_A	421	1,50	31,17	28,53	19,85	31,31
108_A	108	1,50	31,14	28,51	19,82	31,28
85_A	85	1,50	31,07	28,41	19,68	31,19
105_A	105	1,50	31,07	28,40	19,71	31,19
233_A	233	1,50	31,03	28,42	19,74	31,19
49_B	49	4,50	31,18	28,39	19,45	31,18
238_A	238	1,50	31,06	28,38	19,56	31,15
774_A	774	1,50	30,98	28,35	19,64	31,12
391_A	391	1,50	31,12	28,33	19,32	31,11
407_A	407	1,50	31,05	28,34	19,45	31,11
628_A	628	1,50	30,92	28,35	19,70	31,10
93_A	93	1,50	31,02	28,31	19,51	31,10
419_A	419	1,50	30,89	28,25	19,58	31,03
181_A	181	1,50	30,96	28,23	19,41	31,02
427_A	427	1,50	30,87	28,26	19,54	31,02
416_A	416	1,50	30,87	28,22	19,57	31,01
409_A	409	1,50	30,86	28,22	19,56	31,01
121_A	121	1,50	30,92	28,21	19,35	30,98
89_A	89	1,50	30,87	28,18	19,44	30,97
87_A	87	1,50	30,79	28,16	19,41	30,92
42_A	42	1,50	30,85	28,10	19,23	30,89
408_A	408	1,50	30,68	28,08	19,43	30,85
418_B	418	4,50	30,68	28,09	19,39	30,84
92_A	92	1,50	30,68	28,05	19,30	30,81
425_A	425	1,50	30,71	28,03	19,28	30,81
639_A	639	1,50	30,60	27,99	19,37	30,77
46_A	46	1,50	30,72	27,95	19,06	30,75
91_A	91	1,50	30,62	27,98	19,21	30,74
423_A	423	1,50	30,64	27,95	19,16	30,73
101_A	101	1,50	30,59	27,92	19,18	30,70
755_A	755	1,50	30,49	27,84	19,31	30,66
90_A	90	1,50	30,55	27,86	19,06	30,64
156_A	156	1,50	30,57	27,84	18,99	30,63
29_B	29	4,50	30,58	27,83	19,01	30,63
481_B	481	4,50	30,42	27,85	19,19	30,60
99_A	99	1,50	30,50	27,84	19,05	30,60
14_B	14	4,50	30,49	27,78	18,93	30,56
411_A	411	1,50	30,40	27,78	19,13	30,56
171_A	171	1,50	30,57	27,76	18,72	30,54
231_A	231	1,50	30,41	27,75	19,03	30,53
169_A	169	1,50	30,37	27,66	18,80	30,43
265_A	265	1,50	30,25	27,67	19,02	30,43
426_B	426	4,50	30,31	27,65	18,90	30,42
97_A	97	1,50	30,28	27,62	18,81	30,38
41_A	41	1,50	30,31	27,57	18,67	30,35
760_A	760	1,50	30,14	27,59	18,95	30,34
11_A	11	1,50	30,18	27,53	18,81	30,31
684_A	684	1,50	30,11	27,51	18,89	30,29
122_A	122	1,50	30,21	27,51	18,69	30,29
9_A	9	1,50	30,19	27,49	18,69	30,27
215_A	215	1,50	30,10	27,37	18,46	30,14
363_A	363	1,50	29,90	27,26	18,53	30,03
395_A	395	1,50	29,84	27,26	18,60	30,02
53_A	53	1,50	29,81	27,17	18,45	29,94
491_B	491	4,50	29,58	27,02	18,40	29,78
266_A	266	1,50	29,65	26,98	18,32	29,78
435_A	435	1,50	29,63	26,98	18,30	29,77
48_A	48	1,50	29,72	26,91	17,93	29,71
49_A	49	1,50	29,62	26,81	17,84	29,61
256_A	256	1,50	29,48	26,81	18,17	29,61
252_B	252	4,50	29,21	26,63	17,92	29,37
264_A	264	1,50	29,22	26,54	17,89	29,35
246_B	246	4,50	29,16	26,58	17,89	29,33
686_A	686	1,50	29,10	26,45	17,82	29,25
414_A	414	1,50	29,06	26,44	17,83	29,23
179_A	179	1,50	29,14	26,45	17,62	29,22
262_A	262	1,50	28,93	26,26	17,59	29,06
35_B	35	4,50	28,94	26,24	17,44	29,02
481_A	481	1,50	28,73	26,16	17,51	28,91
29_A	29	1,50	28,57	25,82	16,99	28,62
103_B	103	4,50	28,29	25,70	17,00	28,45
65_B	65	4,50	28,26	25,66	16,98	28,42
418_A	418	1,50	28,22	25,60	16,87	28,36
33_B	33	4,50	28,11	25,46	16,81	28,25
51_B	51	4,50	28,05	25,41	16,72	28,19
14_A	14	1,50	28,16	25,40	16,47	28,18
426_A	426	1,50	27,92	25,22	16,42	28,00
491_A	491	1,50	27,74	25,16	16,56	27,93
252_A	252	1,50	27,30	24,70	15,97	27,45
246_A	246	1,50	27,11	24,51	15,81	27,27
35_A	35	1,50	27,14	24,42	15,63	27,21
103_A	103	1,50	26,18	23,56	14,84	26,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
33_A	33	1,50	25,98	23,32	14,66	26,12
65_A	65	1,50	25,97	23,36	14,66	26,12
51_A	51	1,50	25,96	23,30	14,60	26,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A078_E	A078	13,50	59,88	57,36	48,80	60,11
A078_F	A078	16,50	59,82	57,30	48,75	60,05
A078_D	A078	10,50	59,78	57,27	48,71	60,02
A080_E	A080	13,50	59,60	57,08	48,52	59,83
A078_C	A078	7,50	59,57	57,06	48,50	59,81
A080_F	A080	16,50	59,52	57,00	48,44	59,75
A080_D	A080	10,50	59,47	56,96	48,40	59,71
A071_E	A071	13,50	59,32	56,81	48,25	59,56
A080_C	A080	7,50	59,26	56,75	48,19	59,50
A071_F	A071	16,50	59,24	56,72	48,16	59,47
A071_D	A071	10,50	59,20	56,69	48,13	59,44
A078_B	A078	4,50	59,16	56,65	48,09	59,40
A079_E	A079	13,50	59,11	56,60	48,03	59,35
A072_E	A072	13,50	59,12	56,58	48,03	59,34
A072_F	A072	16,50	59,05	56,51	47,96	59,27
A079_F	A079	16,50	59,03	56,52	47,95	59,27
A071_C	A071	7,50	58,99	56,48	47,92	59,23
A079_D	A079	10,50	58,99	56,48	47,92	59,23
A072_D	A072	10,50	58,99	56,46	47,91	59,22
A077_E	A077	13,50	58,95	56,44	47,88	59,19
W010_C	W010	7,50	58,87	56,39	47,81	59,12
A080_B	A080	4,50	58,84	56,34	47,77	59,08
A077_D	A077	10,50	58,84	56,33	47,76	59,08
A077_F	A077	16,50	58,83	56,33	47,76	59,07
W013_C	W013	7,50	58,81	56,34	47,75	59,06
A027_E	A027	13,50	58,79	56,31	47,72	59,04
W008_C	W008	7,50	58,78	56,30	47,72	59,03
A079_C	A079	7,50	58,77	56,27	47,70	59,01
A028_E	A028	13,50	58,76	56,29	47,70	59,01
W027_C	W027	7,50	58,76	56,28	47,70	59,01
A023_E	A023	13,50	58,75	56,28	47,69	59,00
A027_D	A027	10,50	58,75	56,27	47,69	59,00
W017_C	W017	7,50	58,75	56,28	47,69	59,00
A026_E	A026	13,50	58,74	56,26	47,68	58,99
A028_D	A028	10,50	58,73	56,25	47,67	58,98
A029_E	A029	13,50	58,73	56,26	47,67	58,98
W028_C	W028	7,50	58,72	56,24	47,66	58,97
W021_C	W021	7,50	58,72	56,25	47,66	58,97
A023_D	A023	10,50	58,71	56,24	47,65	58,96
A026_D	A026	10,50	58,71	56,23	47,65	58,96
W019_C	W019	7,50	58,71	56,24	47,65	58,96
A029_D	A029	10,50	58,70	56,22	47,64	58,95
A027_F	A027	16,50	58,69	56,22	47,63	58,94
W007_C	W007	7,50	58,69	56,22	47,63	58,94
A072_C	A072	7,50	58,70	56,18	47,62	58,93
W005_C	W005	7,50	58,68	56,21	47,62	58,93
A028_F	A028	16,50	58,67	56,20	47,61	58,92
W009_C	W009	7,50	58,67	56,19	47,61	58,92
A027_C	A027	7,50	58,66	56,18	47,60	58,91
W011_C	W011	7,50	58,66	56,18	47,60	58,91
A023_F	A023	16,50	58,65	56,18	47,59	58,90
W003_C	W003	7,50	58,65	56,18	47,59	58,90
W004_C	W004	7,50	58,65	56,18	47,59	58,90
W018_C	W018	7,50	58,65	56,17	47,59	58,90
W020_C	W020	7,50	58,65	56,18	47,59	58,90
W012_C	W012	7,50	58,65	56,18	47,59	58,90
A023_C	A023	7,50	58,64	56,16	47,58	58,89
A028_C	A028	7,50	58,64	56,17	47,58	58,89
A029_F	A029	16,50	58,64	56,17	47,58	58,89
A026_F	A026	16,50	58,64	56,16	47,58	58,89
W022_C	W022	7,50	58,64	56,17	47,58	58,89
A029_C	A029	7,50	58,63	56,15	47,57	58,88
A026_C	A026	7,50	58,62	56,15	47,56	58,87
W010_B	W010	4,50	58,60	56,12	47,54	58,85
A077_C	A077	7,50	58,59	56,09	47,52	58,83
A071_B	A071	4,50	58,57	56,07	47,50	58,81
W013_B	W013	4,50	58,54	56,07	47,48	58,79
W008_B	W008	4,50	58,50	56,02	47,44	58,75
W027_B	W027	4,50	58,48	56,00	47,42	58,73
W017_B	W017	4,50	58,48	56,01	47,42	58,73
A065_E	A065	13,50	58,47	55,97	47,40	58,71
W029_C	W029	7,50	58,47	55,98	47,40	58,71
W021_B	W021	4,50	58,45	55,98	47,40	58,70
W028_B	W028	4,50	58,44	55,97	47,39	58,69
W019_B	W019	4,50	58,44	55,97	47,39	58,69
W007_B	W007	4,50	58,42	55,94	47,36	58,67
W005_B	W005	4,50	58,42	55,95	47,36	58,67
W009_B	W009	4,50	58,40	55,93	47,34	58,65
W011_B	W011	4,50	58,40	55,92	47,34	58,65
A027_B	A027	4,50	58,39	55,92	47,34	58,64
W023_C	W023	7,50	58,40	55,90	47,33	58,64
W003_B	W003	4,50	58,39	55,92	47,33	58,64
W004_B	W004	4,50	58,39	55,92	47,33	58,64
W018_B	W018	4,50	58,39	55,92	47,33	58,64
W020_B	W020	4,50	58,39	55,92	47,34	58,64
W022_B	W022	4,50	58,39	55,92	47,33	58,64
W012_B	W012	4,50	58,39	55,92	47,34	58,64
A028_B	A028	4,50	58,38	55,91	47,33	58,63
A029_B	A029	4,50	58,38	55,90	47,32	58,63
A023_B	A023	4,50	58,37	55,90	47,32	58,62
A026_B	A026	4,50	58,36	55,89	47,31	58,61
A079_B	A079	4,50	58,36	55,86	47,29	58,60
A065_D	A065	10,50	58,35	55,84	47,27	58,59
A065_F	A065	16,50	58,35	55,84	47,27	58,59
A054_E	A054	13,50	58,29	55,82	47,23	58,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W015_C	W015	7,50	58,29	55,82	47,23	58,54
W025_C	W025	7,50	58,29	55,79	47,22	58,53
A074_E	A074	13,50	58,26	55,72	47,17	58,48
A054_D	A054	10,50	58,23	55,75	47,17	58,48
A074_F	A074	16,50	58,25	55,71	47,16	58,47
A054_F	A054	16,50	58,20	55,72	47,13	58,45
A077_B	A077	4,50	58,19	55,69	47,12	58,43
W026_C	W026	7,50	58,18	55,68	47,11	58,42
A074_D	A074	10,50	58,16	55,62	47,07	58,38
A054_C	A054	7,50	58,13	55,65	47,07	58,38
W029_B	W029	4,50	58,07	55,58	47,01	58,32
A065_C	A065	7,50	58,07	55,57	47,00	58,31
W024_C	W024	7,50	58,06	55,57	47,00	58,31
W030_C	W030	7,50	58,01	55,52	46,94	58,25
W023_B	W023	4,50	57,98	55,49	46,92	58,23
W025_B	W025	4,50	57,84	55,34	46,77	58,08
A072_B	A072	4,50	57,82	55,29	46,74	58,05
A074_C	A074	7,50	57,79	55,26	46,70	58,02
A022_E	A022	13,50	57,73	55,25	46,67	57,98
A076_E	A076	13,50	57,72	55,20	46,63	57,95
W026_B	W026	4,50	57,67	55,17	46,60	57,91
A022_D	A022	10,50	57,63	55,14	46,56	57,87
A022_F	A022	16,50	57,62	55,14	46,55	57,87
W015_B	W015	4,50	57,59	55,12	46,53	57,84
A076_D	A076	10,50	57,58	55,06	46,50	57,81
A076_F	A076	16,50	57,56	55,04	46,47	57,79
A046_E	A046	13,50	57,55	55,00	46,45	57,77
A046_F	A046	16,50	57,55	55,00	46,45	57,77
A046_D	A046	10,50	57,50	54,95	46,40	57,72
A054_B	A054	4,50	57,47	55,00	46,42	57,72
A022_C	A022	7,50	57,44	54,96	46,38	57,69
W024_B	W024	4,50	57,44	54,95	46,38	57,69
A065_B	A065	4,50	57,39	54,89	46,32	57,63
W030_B	W030	4,50	57,30	54,81	46,24	57,55
A055_E	A055	13,50	57,28	54,80	46,21	57,53
A076_C	A076	7,50	57,21	54,69	46,13	57,44
A055_D	A055	10,50	57,19	54,71	46,13	57,44
A055_F	A055	16,50	57,18	54,70	46,11	57,43
A055_C	A055	7,50	57,04	54,56	45,97	57,29
A046_C	A046	7,50	57,01	54,47	45,92	57,23
W014_C	W014	7,50	56,97	54,49	45,90	57,22
A075_F	A075	16,50	56,95	54,40	45,85	57,17
A075_E	A075	13,50	56,93	54,37	45,83	57,15
A075_D	A075	10,50	56,89	54,34	45,79	57,11
A030_E	A030	13,50	56,82	54,33	45,74	57,06
A030_D	A030	10,50	56,73	54,24	45,65	56,97
A030_F	A030	16,50	56,70	54,21	45,62	56,94
A066_D	A066	10,50	56,69	54,15	45,59	56,91
A074_B	A074	4,50	56,67	54,13	45,58	56,89
A066_E	A066	13,50	56,66	54,14	45,56	56,89
A066_F	A066	16,50	56,58	54,05	45,48	56,80
A068_D	A068	10,50	56,56	54,03	45,46	56,78
A068_E	A068	13,50	56,56	54,03	45,46	56,78
A022_B	A022	4,50	56,48	53,99	45,41	56,72
A073_D	A073	10,50	56,48	53,93	45,38	56,70
A073_F	A073	16,50	56,49	53,92	45,38	56,70
A030_C	A030	7,50	56,45	53,96	45,38	56,69
A068_F	A068	16,50	56,45	53,92	45,35	56,67
A073_E	A073	13,50	56,42	53,86	45,32	56,64
A070_E	A070	13,50	56,41	53,88	45,31	56,63
A053_E	A053	13,50	56,37	53,89	45,30	56,62
A070_D	A070	10,50	56,39	53,86	45,29	56,61
A053_D	A053	10,50	56,36	53,87	45,28	56,60
A053_F	A053	16,50	56,32	53,83	45,24	56,56
A062_E	A062	13,50	56,32	53,80	45,22	56,55
A044_E	A044	13,50	56,31	53,83	45,23	56,55
A044_F	A044	16,50	56,28	53,79	45,20	56,52
A042_F	A042	16,50	56,28	53,79	45,20	56,52
A075_C	A075	7,50	56,29	53,74	45,19	56,51
A062_D	A062	10,50	56,28	53,75	45,18	56,50
A070_F	A070	16,50	56,27	53,75	45,17	56,50
A042_E	A042	13,50	56,24	53,76	45,17	56,49
A056_E	A056	13,50	56,24	53,75	45,16	56,48
A056_F	A056	16,50	56,24	53,75	45,15	56,48
A058_E	A058	13,50	56,23	53,74	45,14	56,47
A063_E	A063	13,50	56,21	53,69	45,11	56,44
A052_E	A052	13,50	56,20	53,71	45,11	56,44
A058_F	A058	16,50	56,20	53,71	45,11	56,44
A051_E	A051	13,50	56,18	53,69	45,10	56,42
A060_E	A060	13,50	56,18	53,69	45,09	56,42
A076_B	A076	4,50	56,17	53,65	45,08	56,40
A060_F	A060	16,50	56,16	53,67	45,07	56,40
A059_E	A059	13,50	56,16	53,67	45,08	56,40
A051_D	A051	10,50	56,15	53,66	45,07	56,39
A062_F	A062	16,50	56,14	53,62	45,04	56,37
A061_E	A061	13,50	56,14	53,62	45,04	56,37
A066_C	A066	7,50	56,15	53,62	45,05	56,37
A052_F	A052	16,50	56,13	53,64	45,04	56,37
A052_D	A052	10,50	56,12	53,63	45,03	56,36
A057_E	A057	13,50	56,12	53,63	45,04	56,36
A045_E	A045	13,50	56,12	53,63	45,03	56,36
A044_D	A044	10,50	56,12	53,63	45,03	56,36
A059_D	A059	10,50	56,11	53,62	45,03	56,35
A043_E	A043	13,50	56,11	53,62	45,03	56,35
A051_F	A051	16,50	56,10	53,61	45,01	56,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A063_D	A063	10,50	56,10	53,59	45,01	56,33
A058_D	A058	10,50	56,09	53,61	45,01	56,33
A053_C	A053	7,50	56,08	53,59	45,01	56,32
A059_F	A059	16,50	56,08	53,59	44,99	56,32
A057_D	A057	10,50	56,08	53,59	45,00	56,32
A060_D	A060	10,50	56,07	53,59	44,99	56,31
A057_F	A057	16,50	56,06	53,57	44,97	56,30
A045_D	A045	10,50	56,06	53,57	44,98	56,30
A042_D	A042	10,50	56,05	53,57	44,98	56,30
A043_D	A043	10,50	56,05	53,56	44,97	56,29
A056_D	A056	10,50	56,04	53,55	44,96	56,28
A045_F	A045	16,50	56,04	53,55	44,95	56,28
A063_F	A063	16,50	56,04	53,52	44,94	56,27
A043_F	A043	16,50	56,03	53,54	44,94	56,27
A068_C	A068	7,50	56,03	53,50	44,93	56,25
A040_E	A040	13,50	56,01	53,52	44,93	56,25
A061_D	A061	10,50	56,01	53,50	44,92	56,24
A069_E	A069	13,50	56,01	53,50	44,92	56,24
A061_F	A061	16,50	55,97	53,46	44,87	56,20
A067_E	A067	13,50	55,94	53,43	44,85	56,17
A069_D	A069	10,50	55,92	53,40	44,82	56,15
A040_D	A040	10,50	55,91	53,41	44,83	56,15
A040_F	A040	16,50	55,91	53,41	44,82	56,15
A069_F	A069	16,50	55,89	53,38	44,79	56,12
A015_E	A015	13,50	55,89	53,38	44,79	56,12
A067_D	A067	10,50	55,85	53,34	44,76	56,08
A047_F	A047	16,50	55,83	53,26	44,71	56,04
A067_F	A067	16,50	55,81	53,30	44,71	56,04
A070_C	A070	7,50	55,80	53,27	44,70	56,02
A055_B	A055	4,50	55,77	53,29	44,70	56,02
A015_D	A015	10,50	55,77	53,26	44,68	56,00
A015_F	A015	16,50	55,76	53,26	44,67	56,00
A013_F	A013	16,50	55,73	53,24	44,64	55,97
A049_F	A049	16,50	55,74	53,17	44,60	55,94
A047_E	A047	13,50	55,72	53,16	44,60	55,93
A073_C	A073	7,50	55,71	53,15	44,60	55,92
W016_C	W016	7,50	55,67	53,19	44,60	55,92
A013_E	A013	13,50	55,67	53,18	44,58	55,91
W014_B	W014	4,50	55,65	53,17	44,58	55,90
A062_C	A062	7,50	55,64	53,12	44,54	55,87
A043_C	A043	7,50	55,61	53,11	44,52	55,85
A045_C	A045	7,50	55,60	53,10	44,51	55,84
A051_C	A051	7,50	55,58	53,10	44,50	55,82
A057_C	A057	7,50	55,58	53,09	44,50	55,82
A049_E	A049	13,50	55,60	53,04	44,47	55,81
A059_C	A059	7,50	55,57	53,08	44,48	55,81
A048_F	A048	16,50	55,60	53,03	44,45	55,80
A049_D	A049	10,50	55,58	53,01	44,45	55,79
A048_D	A048	10,50	55,58	53,00	44,42	55,78
A052_C	A052	7,50	55,53	53,04	44,44	55,77
A042_C	A042	7,50	55,53	53,04	44,45	55,77
A047_D	A047	10,50	55,53	52,97	44,41	55,74
A063_C	A063	7,50	55,51	53,00	44,42	55,74
A050_D	A050	10,50	55,56	52,96	44,33	55,73
A046_B	A046	4,50	55,51	52,96	44,42	55,73
A048_E	A048	13,50	55,52	52,95	44,36	55,72
A064_D	A064	10,50	55,54	52,95	44,33	55,72
A064_F	A064	16,50	55,53	52,95	44,34	55,72
A058_C	A058	7,50	55,48	52,99	44,39	55,72
A060_C	A060	7,50	55,47	52,98	44,39	55,71
A064_E	A064	13,50	55,51	52,92	44,30	55,69
A044_C	A044	7,50	55,45	52,96	44,36	55,69
A050_F	A050	16,50	55,50	52,91	44,28	55,68
A013_D	A013	10,50	55,43	52,94	44,34	55,67
A040_C	A040	7,50	55,43	52,93	44,34	55,67
A050_E	A050	13,50	55,48	52,89	44,25	55,66
A056_C	A056	7,50	55,40	52,91	44,32	55,64
A010_E	A010	13,50	55,39	52,88	44,29	55,62
A061_C	A061	7,50	55,39	52,87	44,29	55,62
A032_D	A032	10,50	55,42	52,82	44,18	55,59
A010_D	A010	10,50	55,35	52,84	44,25	55,58
A031_E	A031	13,50	55,34	52,83	44,24	55,57
A010_F	A010	16,50	55,31	52,80	44,21	55,54
A069_C	A069	7,50	55,29	52,78	44,20	55,52
A032_F	A032	16,50	55,33	52,74	44,10	55,51
A032_E	A032	13,50	55,32	52,72	44,08	55,49
A049_C	A049	7,50	55,28	52,71	44,16	55,49
A067_C	A067	7,50	55,25	52,74	44,15	55,48
A031_F	A031	16,50	55,25	52,75	44,15	55,48
A031_D	A031	10,50	55,23	52,72	44,13	55,46
A034_D	A034	10,50	55,28	52,68	44,04	55,45
A015_C	A015	7,50	55,15	52,64	44,05	55,38
A034_E	A034	13,50	55,17	52,58	43,94	55,35
A048_C	A048	7,50	55,15	52,57	43,99	55,35
A034_F	A034	16,50	55,16	52,57	43,93	55,34
A047_C	A047	7,50	55,10	52,54	44,00	55,32
NL-R8_C		7,50	55,10	52,54	43,99	55,31
A006_D	A006	10,50	55,11	52,53	43,88	55,29
A014_F	A014	16,50	55,01	52,51	43,90	55,24
A008_D	A008	10,50	55,01	52,43	43,78	55,19
A007_D	A007	10,50	54,99	52,41	43,76	55,17
A006_E	A006	13,50	54,99	52,40	43,76	55,17
A013_C	A013	7,50	54,93	52,44	43,85	55,17
A006_F	A006	16,50	54,98	52,39	43,75	55,16
A064_C	A064	7,50	54,98	52,39	43,76	55,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A001_D	A001	10,50	54,88	52,35	43,75	55,10
A014_E	A014	13,50	54,87	52,37	43,77	55,10
A001_E	A001	13,50	54,87	52,34	43,74	55,09
A001_F	A001	16,50	54,84	52,31	43,70	55,05
A008_E	A008	13,50	54,87	52,29	43,65	55,05
A008_F	A008	16,50	54,84	52,26	43,62	55,02
A021_E	A021	13,50	54,77	52,25	43,64	54,99
A007_E	A007	13,50	54,79	52,21	43,56	54,97
A035_D	A035	10,50	54,79	52,21	43,55	54,97
A021_D	A021	10,50	54,74	52,21	43,61	54,96
A021_F	A021	16,50	54,73	52,21	43,60	54,95
A007_F	A007	16,50	54,71	52,13	43,48	54,89
A050_C	A050	7,50	54,73	52,12	43,45	54,89
A014_D	A014	10,50	54,66	52,16	43,56	54,89
A010_C	A010	7,50	54,65	52,14	43,54	54,88
A011_D	A011	10,50	54,69	52,14	43,48	54,88
A005_D	A005	10,50	54,66	52,12	43,46	54,86
A019_D	A019	10,50	54,66	52,11	43,45	54,85
A033_D	A033	10,50	54,66	52,08	43,42	54,84
A035_E	A035	13,50	54,64	52,06	43,40	54,82
A075_B	A075	4,50	54,61	52,04	43,50	54,82
A031_C	A031	7,50	54,58	52,07	43,47	54,81
A020_D	A020	10,50	54,60	52,06	43,39	54,80
A009_D	A009	10,50	54,57	52,02	43,39	54,77
A035_F	A035	16,50	54,59	52,02	43,36	54,77
A041_D	A041	10,50	54,59	52,02	43,35	54,77
A003_D	A003	10,50	54,56	52,01	43,35	54,75
A002_D	A002	10,50	54,55	52,00	43,32	54,74
A038_D	A038	10,50	54,55	51,99	43,34	54,74
A012_F	A012	16,50	54,51	52,00	43,38	54,73
A033_E	A033	13,50	54,54	51,97	43,31	54,72
A004_D	A004	10,50	54,53	51,98	43,30	54,72
A025_D	A025	10,50	54,53	51,97	43,32	54,72
A024_D	A024	10,50	54,51	51,96	43,31	54,70
A033_F	A033	16,50	54,51	51,94	43,29	54,69
A016_F	A016	16,50	54,49	51,94	43,27	54,68
A012_D	A012	10,50	54,44	51,93	43,32	54,67
A009_F	A009	16,50	54,46	51,92	43,28	54,66
A004_F	A004	16,50	54,46	51,92	43,25	54,66
A017_D	A017	10,50	54,47	51,92	43,26	54,66
A037_D	A037	10,50	54,46	51,90	43,25	54,65
A009_E	A009	13,50	54,44	51,89	43,25	54,64
A041_E	A041	13,50	54,44	51,87	43,21	54,62
A041_F	A041	16,50	54,44	51,87	43,22	54,62
A011_E	A011	13,50	54,42	51,88	43,21	54,62
A002_F	A002	16,50	54,43	51,88	43,21	54,62
A036_D	A036	10,50	54,43	51,88	43,22	54,62
A011_F	A011	16,50	54,41	51,87	43,20	54,61
A020_F	A020	16,50	54,41	51,87	43,20	54,61
A012_E	A012	13,50	54,37	51,86	43,24	54,59
A005_E	A005	13,50	54,40	51,85	43,19	54,59
A005_F	A005	16,50	54,40	51,85	43,19	54,59
A039_D	A039	10,50	54,40	51,83	43,19	54,59
A032_C	A032	7,50	54,42	51,81	43,13	54,58
A019_F	A019	16,50	54,38	51,84	43,17	54,58
A024_E	A024	13,50	54,39	51,84	43,19	54,58
A020_E	A020	13,50	54,38	51,83	43,16	54,57
A017_E	A017	13,50	54,38	51,83	43,17	54,57
A024_F	A024	16,50	54,37	51,83	43,17	54,57
A038_E	A038	13,50	54,38	51,83	43,18	54,57
A039_F	A039	16,50	54,37	51,83	43,18	54,57
NL-R7_C		7,50	54,37	51,78	43,23	54,57
A019_E	A019	13,50	54,37	51,82	43,16	54,56
A004_E	A004	13,50	54,37	51,82	43,15	54,56
A016_D	A016	10,50	54,38	51,82	43,15	54,56
A016_E	A016	13,50	54,37	51,82	43,14	54,56
A025_E	A025	13,50	54,37	51,82	43,17	54,56
A025_F	A025	16,50	54,36	51,82	43,17	54,56
A038_F	A038	16,50	54,36	51,82	43,16	54,56
A039_E	A039	13,50	54,37	51,82	43,17	54,56
A003_E	A003	13,50	54,35	51,81	43,14	54,55
A003_F	A003	16,50	54,36	51,81	43,15	54,55
A017_F	A017	16,50	54,36	51,81	43,16	54,55
A037_F	A037	16,50	54,35	51,80	43,16	54,55
A002_E	A002	13,50	54,35	51,80	43,12	54,54
A036_F	A036	16,50	54,34	51,80	43,14	54,54
A036_E	A036	13,50	54,33	51,78	43,13	54,52
A037_E	A037	13,50	54,33	51,78	43,13	54,52
A018_F	A018	16,50	54,27	51,75	43,11	54,48
A018_D	A018	10,50	54,18	51,66	43,02	54,39
A014_C	A014	7,50	54,14	51,64	43,04	54,37
569_C	569	7,50	54,41	51,56	42,54	54,37
A034_C	A034	7,50	54,19	51,58	42,90	54,35
A018_E	A018	13,50	54,13	51,60	42,96	54,34
A030_B	A030	4,50	54,01	51,51	42,93	54,25
A073_B	A073	4,50	54,02	51,44	42,91	54,23
A006_C	A006	7,50	54,02	51,41	42,73	54,18
A066_B	A066	4,50	53,94	51,39	42,82	54,15
A001_C	A001	7,50	53,93	51,39	42,79	54,14
A021_C	A021	7,50	53,85	51,31	42,69	54,06
569_B	569	4,50	54,12	51,25	42,18	54,06
NL-R1_C		7,50	53,91	51,18	42,48	54,00
A008_C	A008	7,50	53,84	51,22	42,54	53,99
A068_B	A068	4,50	53,71	51,16	42,59	53,92
A007_C	A007	7,50	53,68	51,07	42,38	53,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
NL-R8_B		4,50	53,60	51,02	42,49	53,81
A012_C	A012	7,50	53,55	51,03	42,42	53,77
A035_C	A035	7,50	53,51	50,89	42,19	53,66
NL-R6_C		7,50	53,46	50,84	42,31	53,65
A049_B	A049	4,50	53,43	50,83	42,29	53,63
A070_B	A070	4,50	53,42	50,87	42,29	53,63
477_C	477	7,50	53,39	50,83	42,30	53,61
NL-R7_B		4,50	53,37	50,78	42,24	53,57
A019_C	A019	7,50	53,36	50,78	42,09	53,53
A005_C	A005	7,50	53,36	50,78	42,09	53,53
A053_B	A053	4,50	53,27	50,76	42,17	53,50
NL-R1_B		4,50	53,41	50,68	41,96	53,50
A047_B	A047	4,50	53,27	50,67	42,15	53,47
A003_C	A003	7,50	53,30	50,73	42,03	53,47
541_C	541	7,50	53,56	50,67	41,52	53,47
A033_C	A033	7,50	53,30	50,68	41,98	53,45
A011_C	A011	7,50	53,28	50,70	42,00	53,45
A004_C	A004	7,50	53,28	50,70	41,99	53,44
A041_C	A041	7,50	53,28	50,66	41,96	53,43
A048_B	A048	4,50	53,25	50,63	42,05	53,43
A009_C	A009	7,50	53,24	50,66	42,00	53,42
A016_C	A016	7,50	53,26	50,68	41,97	53,42
568_C		7,50	53,33	50,60	41,88	53,42
A038_C	A038	7,50	53,24	50,66	41,97	53,41
W016_B	W016	4,50	53,17	50,68	42,08	53,41
588_C	588	7,50	53,17	50,62	42,08	53,39
A046_A	A046	1,50	53,16	50,58	42,05	53,37
A062_B	A062	4,50	53,15	50,60	42,02	53,36
A024_C	A024	7,50	53,19	50,61	41,92	53,36
A025_C	A025	7,50	53,19	50,61	41,92	53,36
A037_C	A037	7,50	53,19	50,61	41,92	53,36
A020_C	A020	7,50	53,18	50,60	41,90	53,35
A002_C	A002	7,50	53,19	50,61	41,89	53,35
A064_B	A064	4,50	53,18	50,53	41,88	53,32
N-L1_C		7,50	53,21	50,51	41,85	53,32
W006_C	W006	7,50	53,12	50,54	41,86	53,29
A039_C	A039	7,50	53,11	50,53	41,84	53,28
A017_C	A017	7,50	53,11	50,52	41,82	53,27
A036_C	A036	7,50	53,07	50,49	41,79	53,24
A042_B	A042	4,50	53,01	50,51	41,91	53,24
A074_A	A074	1,50	53,01	50,45	41,91	53,23
569_A		1,50	53,29	50,40	41,30	53,21
W002_C	W002	7,50	53,06	50,43	41,71	53,20
173_C	173	7,50	53,12	50,38	41,64	53,20
A018_C	A018	7,50	52,99	50,45	41,79	53,19
7_C	7	7,50	53,09	50,37	41,69	53,19
NL-R5_C		7,50	53,01	50,37	41,83	53,18
592_C	592	7,50	52,96	50,40	41,84	53,17
190_C	190	7,50	53,23	50,36	41,30	53,17
A063_B	A063	4,50	52,93	50,39	41,80	53,14
W001_C	W001	7,50	52,96	50,35	41,66	53,11
541_B	541	4,50	53,22	50,30	41,09	53,10
479_C		7,50	52,90	50,30	41,78	53,10
A075_A	A075	1,50	52,84	50,26	41,73	53,05
255_A	255	1,50	53,20	50,18	40,72	52,98
255_B	255	4,50	53,19	50,18	40,72	52,98
A050_B	A050	4,50	52,86	50,19	41,46	52,97
NL-R2_C		7,50	52,82	50,14	41,53	52,96
A013_B	A013	4,50	52,72	50,22	41,62	52,95
A061_B	A061	4,50	52,71	50,16	41,58	52,92
3_C	3	7,50	52,79	50,10	41,47	52,92
568_B	568	4,50	52,81	50,07	41,33	52,89
173_B	173	4,50	52,81	50,07	41,31	52,88
680_C	680	7,50	52,76	50,08	41,37	52,87
6_C	6	7,50	52,76	50,05	41,37	52,86
190_B	190	4,50	52,89	50,01	40,90	52,81
255_C	255	7,50	52,93	49,93	40,51	52,73
A073_A	A073	1,50	52,51	49,92	41,40	52,72
A069_B	A069	4,50	52,49	49,94	41,36	52,70
A044_B	A044	4,50	52,46	49,96	41,36	52,69
NL-R6_B		4,50	52,51	49,88	41,36	52,69
A043_B	A043	4,50	52,43	49,91	41,31	52,65
A067_B	A067	4,50	52,42	49,87	41,28	52,63
A040_B	A040	4,50	52,39	49,87	41,27	52,61
NL-R3_C		7,50	52,45	49,80	41,21	52,61
A032_B	A032	4,50	52,49	49,80	41,05	52,59
A045_B	A045	4,50	52,35	49,83	41,23	52,57
A051_B	A051	4,50	52,34	49,82	41,22	52,56
A057_B	A057	4,50	52,34	49,82	41,22	52,56
541_A	541	1,50	52,67	49,74	40,52	52,54
N-L1_B		4,50	52,40	49,69	41,03	52,51
A059_B	A059	4,50	52,28	49,76	41,16	52,50
7_B	7	4,50	52,39	49,67	40,98	52,49
NL-R8_A		1,50	52,27	49,68	41,15	52,47
A015_B	A015	4,50	52,24	49,69	41,10	52,45
A052_B	A052	4,50	52,22	49,70	41,09	52,44
687_C	687	7,50	52,33	49,66	40,92	52,44
681_C	681	7,50	52,34	49,64	40,90	52,44
A049_A	A049	1,50	52,23	49,63	41,09	52,43
A058_B	A058	4,50	52,20	49,68	41,07	52,42
NL-R4_C		7,50	52,25	49,61	41,04	52,42
A034_B	A034	4,50	52,30	49,61	40,86	52,40
682_C	682	7,50	52,27	49,61	40,87	52,39
NL-R7_A		1,50	52,18	49,58	41,05	52,38
A060_B	A060	4,50	52,14	49,62	41,01	52,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A056_B	A056	4,50	52,13	49,62	41,01	52,36
A072_A	A072	1,50	52,12	49,58	41,01	52,34
W015_A	W015	1,50	52,05	49,56	40,96	52,29
671_C	671	7,50	52,46	49,49	40,17	52,29
477_B	477	4,50	52,05	49,47	40,95	52,26
A047_A	A047	1,50	52,05	49,44	40,93	52,25
479_B	479	4,50	52,05	49,45	40,93	52,25
460_C	460	7,50	52,05	49,43	40,93	52,24
3_B	3	4,50	52,10	49,41	40,78	52,23
679_C	679	7,50	52,20	49,42	40,54	52,22
A006_B	A006	4,50	52,11	49,43	40,68	52,21
A048_A	A048	1,50	52,02	49,39	40,81	52,19
NL-R5_B		4,50	52,02	49,37	40,84	52,19
A008_B	A008	4,50	52,07	49,37	40,63	52,17
6_B	6	4,50	52,05	49,34	40,66	52,15
A014_B	A014	4,50	51,92	49,40	40,78	52,14
594_C	594	7,50	51,94	49,34	40,83	52,14
A064_A	A064	1,50	51,94	49,29	40,62	52,08
A007_B	A007	4,50	51,96	49,28	40,52	52,06
671_B	671	4,50	52,20	49,21	39,82	52,01
190_A	190	1,50	52,09	49,19	40,06	52,00
692_C	692	7,50	51,88	49,22	40,46	51,99
NL-R2_B		4,50	51,84	49,17	40,55	51,98
588_B	588	4,50	51,74	49,16	40,64	51,95
697_C	697	7,50	51,84	49,17	40,41	51,95
A041_B	A041	4,50	51,84	49,16	40,39	51,94
NL-R1_A		1,50	51,84	49,11	40,39	51,93
555_C	555	7,50	51,81	49,12	40,48	51,93
680_B	680	4,50	51,85	49,13	40,38	51,93
A035_B	A035	4,50	51,81	49,12	40,36	51,91
A033_B	A033	4,50	51,76	49,07	40,31	51,86
W014_A	W014	1,50	51,59	49,09	40,50	51,83
A004_B	A004	4,50	51,70	49,07	40,29	51,82
A019_B	A019	4,50	51,68	49,05	40,29	51,81
A010_B	A010	4,50	51,60	49,04	40,44	51,80
A050_A	A050	1,50	51,69	49,00	40,23	51,78
451_C	451	7,50	51,58	48,98	40,44	51,78
A016_B	A016	4,50	51,65	49,02	40,25	51,77
603_C	603	7,50	51,90	48,94	39,65	51,75
527_C	527	7,50	51,63	48,99	40,18	51,74
W002_B	W002	4,50	51,64	48,94	40,14	51,72
665_C	665	7,50	51,61	48,94	40,17	51,71
A011_B	A011	4,50	51,58	48,95	40,18	51,70
A003_B	A003	4,50	51,57	48,94	40,18	51,70
A005_B	A005	4,50	51,55	48,92	40,16	51,68
524_C	524	7,50	51,57	48,93	40,13	51,68
38_C	38	7,50	51,78	48,84	39,61	51,65
660_C	660	7,50	51,54	48,87	40,10	51,64
173_A	173	1,50	51,58	48,83	40,06	51,64
A002_B	A002	4,50	51,51	48,87	40,08	51,62
184_C	184	7,50	51,75	48,82	39,59	51,62
663_C	663	7,50	51,47	48,82	40,17	51,61
568_A	568	1,50	51,52	48,78	40,05	51,60
A012_B	A012	4,50	51,39	48,85	40,21	51,59
699_C	699	7,50	51,50	48,82	40,03	51,59
A020_B	A020	4,50	51,45	48,81	40,04	51,57
644_C	644	7,50	51,48	48,80	40,01	51,57
603_B	603	4,50	51,74	48,76	39,39	51,56
187_C	187	7,50	51,69	48,76	39,51	51,56
646_C	646	7,50	51,45	48,78	39,99	51,55
460_B	460	4,50	51,35	48,73	40,23	51,54
497_C	497	7,50	51,43	48,79	39,98	51,54
577_C	577	7,50	51,33	48,70	40,16	51,51
592_B	592	4,50	51,29	48,70	40,15	51,49
522_C	522	7,50	51,38	48,72	39,91	51,48
A038_B	A038	4,50	51,34	48,70	39,94	51,46
517_C	517	7,50	51,36	48,70	39,89	51,46
324_C	324	7,50	51,65	48,66	39,26	51,46
A031_B	A031	4,50	51,25	48,69	40,07	51,45
687_B	687	4,50	51,38	48,67	39,86	51,45
671_A	671	1,50	51,64	48,65	39,24	51,45
NL-R3_B		4,50	51,27	48,62	40,04	51,43
A024_B	A024	4,50	51,30	48,66	39,89	51,42
682_B	682	4,50	51,33	48,62	39,82	51,41
A018_B	A018	4,50	51,22	48,64	39,95	51,39
681_B	681	4,50	51,33	48,57	39,77	51,38
W001_B	W001	4,50	51,26	48,59	39,83	51,37
NL-R4_B		4,50	51,20	48,56	40,00	51,37
324_B	324	4,50	51,58	48,58	39,13	51,37
470_C	470	7,50	51,27	48,60	39,79	51,36
552_C	552	7,50	51,51	48,55	39,24	51,35
479_A	479	1,50	51,14	48,55	40,03	51,35
188_C	188	7,50	51,49	48,54	39,28	51,35
A025_B	A025	4,50	51,23	48,58	39,81	51,34
477_A	477	1,50	51,13	48,55	40,03	51,34
465_C	465	7,50	51,25	48,58	39,77	51,34
679_B	679	4,50	51,37	48,53	39,54	51,34
A017_B	A017	4,50	51,22	48,57	39,79	51,33
A037_B	A037	4,50	51,19	48,54	39,78	51,31
187_B	187	4,50	51,46	48,51	39,23	51,31
A001_B	A001	4,50	51,12	48,53	39,89	51,30
A032_A	A032	1,50	51,22	48,51	39,71	51,30
496_C	496	7,50	51,20	48,53	39,71	51,29
W013_A	W013	1,50	51,05	48,55	39,95	51,28
680_A	680	1,50	51,22	48,47	39,69	51,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
664_C	664	7,50	51,13	48,49	39,83	51,28
184_B	184	4,50	51,42	48,48	39,21	51,28
38_B	38	4,50	51,44	48,48	39,17	51,28
NL-R6_A		1,50	51,08	48,45	39,94	51,27
555_B	555	4,50	51,13	48,45	39,81	51,26
493_C	493	7,50	51,17	48,50	39,68	51,26
740_C	740	7,50	51,05	48,52	39,89	51,26
A009_B	A009	4,50	51,12	48,47	39,77	51,25
W006_B	W006	4,50	51,11	48,46	39,71	51,23
603_A	603	1,50	51,42	48,43	39,04	51,23
A036_B	A036	4,50	51,11	48,46	39,68	51,22
A039_B	A039	4,50	51,10	48,45	39,69	51,22
7_A	7	1,50	51,09	48,39	39,71	51,20
N-L1_A		1,50	51,07	48,36	39,72	51,18
588_A	588	1,50	50,96	48,38	39,86	51,17
A034_A	A034	1,50	51,04	48,32	39,52	51,11
196_C	196	7,50	51,23	48,29	39,04	51,09
A013_A	A013	1,50	50,85	48,34	39,74	51,08
188_B	188	4,50	51,23	48,27	38,96	51,07
697_B	697	4,50	50,97	48,25	39,43	51,04
692_B	692	4,50	50,97	48,25	39,44	51,04
512_C	512	7,50	50,94	48,28	39,43	51,03
A021_B	A021	4,50	50,81	48,21	39,55	50,98
538_C	538	7,50	51,16	48,18	38,81	50,98
451_B	451	4,50	50,77	48,17	39,63	50,97
369_C	369	7,50	50,81	48,15	39,59	50,97
324_A	324	1,50	51,17	48,16	38,70	50,96
594_B	594	4,50	50,74	48,14	39,64	50,95
469_C	469	7,50	51,00	48,13	39,05	50,93
31_C	31	7,50	51,04	48,13	38,94	50,93
6_A	6	1,50	50,80	48,10	39,44	50,91
552_B	552	4,50	51,09	48,10	38,69	50,90
A006_A	A006	1,50	50,82	48,09	39,29	50,89
578_C	578	7,50	50,68	48,07	39,55	50,88
734_C	734	7,50	50,73	48,13	39,41	50,88
A008_A	A008	1,50	50,80	48,07	39,27	50,87
665_B	665	4,50	50,79	48,07	39,25	50,86
538_B	538	4,50	51,05	48,06	38,62	50,85
577_B	577	4,50	50,67	48,04	39,51	50,85
749_C	749	7,50	50,74	48,09	39,32	50,85
658_C	658	7,50	50,72	48,05	39,37	50,85
A066_A	A066	1,50	50,64	48,07	39,49	50,84
A042_A	A042	1,50	50,61	48,10	39,50	50,84
4_C	4	7,50	50,74	48,03	39,34	50,84
527_B	527	4,50	50,75	48,05	39,18	50,82
3_A	3	1,50	50,69	48,00	39,38	50,82
389_C	389	7,50	50,66	48,00	39,45	50,82
672_C	672	7,50	50,91	48,00	38,83	50,81
A041_A	A041	1,50	50,72	48,01	39,20	50,79
699_B	699	4,50	50,73	48,01	39,16	50,79
660_B	660	4,50	50,73	48,01	39,18	50,79
NL-R2_A		1,50	50,64	47,96	39,36	50,78
644_B	644	4,50	50,72	47,99	39,14	50,78
A007_A	A007	1,50	50,69	47,97	39,16	50,76
606_C	606	7,50	50,57	47,96	39,41	50,76
646_B	646	4,50	50,70	47,98	39,13	50,76
681_A	681	1,50	50,74	47,95	39,10	50,76
556_C	556	7,50	50,65	47,94	39,23	50,75
524_B	524	4,50	50,68	47,99	39,12	50,75
196_B	196	4,50	50,91	47,95	38,65	50,75
327_C	327	7,50	50,94	47,96	38,56	50,75
679_A	679	1,50	50,79	47,93	38,89	50,74
497_B	497	4,50	50,65	47,98	39,11	50,73
624_C	624	7,50	50,62	47,97	39,20	50,73
NL-R5_A		1,50	50,55	47,90	39,38	50,72
687_A	687	1,50	50,67	47,93	39,09	50,72
401_C	401	7,50	50,82	47,91	38,71	50,71
682_A	682	1,50	50,64	47,91	39,08	50,70
A005_A	A005	1,50	50,57	47,91	39,13	50,68
359_C	359	7,50	50,79	47,88	38,70	50,68
498_C	498	7,50	50,64	47,90	38,94	50,67
330_C	330	7,50	50,86	47,88	38,48	50,67
540_C	540	7,50	50,70	47,86	38,85	50,66
659_C	659	7,50	50,52	47,87	39,18	50,65
185_C	185	7,50	50,81	47,85	38,52	50,65
322_D	322	10,50	50,70	47,85	38,79	50,65
A033_A	A033	1,50	50,57	47,84	39,02	50,63
A068_A	A068	1,50	50,43	47,86	39,28	50,63
553_C	553	7,50	50,79	47,84	38,52	50,63
A076_A	A076	1,50	50,42	47,85	39,28	50,62
470_B	470	4,50	50,56	47,85	38,98	50,62
327_B	327	4,50	50,83	47,82	38,38	50,62
254_C	254	7,50	50,80	47,83	38,45	50,62
A035_A	A035	1,50	50,54	47,80	38,99	50,60
465_B	465	4,50	50,54	47,83	38,95	50,60
496_B	496	4,50	50,54	47,83	38,96	50,60
A003_A	A003	1,50	50,49	47,82	39,04	50,59
W002_A	W002	1,50	50,54	47,80	38,95	50,59
522_B	522	4,50	50,53	47,83	38,95	50,59
38_A	38	1,50	50,76	47,79	38,46	50,59
W016_A	W016	1,50	50,35	47,85	39,25	50,58
330_B	330	4,50	50,77	47,77	38,33	50,57
A019_A	A019	1,50	50,46	47,79	39,00	50,56
460_A	460	1,50	50,36	47,74	39,24	50,55
517_B	517	4,50	50,49	47,79	38,91	50,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
493_B	493	4,50	50,49	47,78	38,90	50,55
187_A	187	1,50	50,69	47,75	38,47	50,55
254_B	254	4,50	50,76	47,76	38,31	50,55
184_A	184	1,50	50,69	47,74	38,47	50,54
509_C	509	7,50	50,39	47,72	38,98	50,50
A011_A	A011	1,50	50,39	47,73	38,93	50,49
185_B	185	4,50	50,65	47,67	38,28	50,47
31_B	31	4,50	50,62	47,67	38,39	50,47
592_A	592	1,50	50,26	47,67	39,13	50,46
329_C	329	7,50	50,63	47,65	38,25	50,44
254_A	254	1,50	50,63	47,62	38,15	50,42
A014_A	A014	1,50	50,19	47,66	39,05	50,40
558_C	558	7,50	50,30	47,57	38,84	50,38
538_A	538	1,50	50,57	47,57	38,13	50,37
A070_A	A070	1,50	50,16	47,60	39,01	50,36
A004_A	A004	1,50	50,26	47,58	38,76	50,35
697_A	697	1,50	50,30	47,56	38,72	50,35
663_B	663	4,50	50,24	47,53	38,86	50,35
A017_A	A017	1,50	50,25	47,57	38,78	50,34
A024_A	A024	1,50	50,24	47,57	38,78	50,34
W017_A	W017	1,50	50,11	47,61	39,01	50,34
692_A	692	1,50	50,29	47,55	38,70	50,34
A038_A	A038	1,50	50,23	47,56	38,76	50,33
347_C	347	7,50	50,47	47,52	38,19	50,31
329_B	329	4,50	50,52	47,51	38,07	50,31
188_A	188	1,50	50,46	47,50	38,19	50,30
257_C	257	7,50	50,49	47,50	38,09	50,30
553_B	553	4,50	50,48	47,49	38,10	50,29
A020_A	A020	1,50	50,19	47,52	38,71	50,28
672_B	672	4,50	50,42	47,48	38,22	50,28
A065_A	A065	1,50	50,05	47,50	38,92	50,26
A002_A	A002	1,50	50,17	47,49	38,66	50,26
469_B	469	4,50	50,38	47,46	38,25	50,26
257_B	257	4,50	50,47	47,46	38,01	50,26
552_A	552	1,50	50,44	47,44	38,02	50,24
327_A	327	1,50	50,45	47,45	37,99	50,24
330_A	330	1,50	50,45	47,45	38,00	50,24
A055_A	A055	1,50	49,99	47,48	38,88	50,22
594_A	594	1,50	50,01	47,42	38,91	50,22
744_C	744	7,50	50,28	47,40	38,28	50,20
458_C	458	7,50	50,25	47,39	38,26	50,18
A025_A	A025	1,50	50,08	47,40	38,60	50,17
357_C	357	7,50	50,28	47,36	38,14	50,16
244_D	244	10,50	50,27	47,35	38,17	50,16
A036_A	A036	1,50	50,05	47,37	38,56	50,14
609_C	609	7,50	49,96	47,34	38,77	50,14
359_B	359	4,50	50,29	47,34	38,05	50,14
A062_A	A062	1,50	49,92	47,36	38,76	50,12
498_B	498	4,50	50,12	47,35	38,31	50,11
401_B	401	4,50	50,27	47,31	37,98	50,11
749_B	749	4,50	50,02	47,33	38,52	50,10
665_A	665	1,50	50,05	47,31	38,45	50,10
369_B	369	4,50	49,94	47,28	38,72	50,10
512_B	512	4,50	50,05	47,33	38,40	50,09
257_A	257	1,50	50,31	47,29	37,83	50,09
A044_A	A044	1,50	49,86	47,33	38,73	50,08
601_C	601	7,50	50,23	47,29	37,99	50,08
347_B	347	4,50	50,27	47,28	37,89	50,08
A037_A	A037	1,50	49,98	47,29	38,49	50,07
NL-R3_A		1,50	49,91	47,26	38,68	50,07
555_A	555	1,50	49,94	47,26	38,63	50,07
A022_A	A022	1,50	49,83	47,31	38,73	50,06
A053_A	A053	1,50	49,84	47,31	38,72	50,06
540_B	540	4,50	50,12	47,26	38,19	50,06
699_A	699	1,50	50,02	47,27	38,38	50,06
660_A	660	1,50	50,01	47,27	38,40	50,06
W001_A	W001	1,50	49,98	47,27	38,46	50,05
608_C	608	7,50	49,86	47,24	38,72	50,05
451_A	451	1,50	49,86	47,25	38,72	50,05
500_C	500	7,50	49,93	47,31	38,51	50,05
644_A	644	1,50	50,01	47,26	38,37	50,05
A063_A	A063	1,50	49,84	47,27	38,68	50,04
561_C	561	7,50	50,24	47,24	37,83	50,04
W021_A	W021	1,50	49,80	47,29	38,70	50,03
646_A	646	1,50	49,99	47,24	38,35	50,03
A030_A	A030	1,50	49,80	47,26	38,68	50,02
578_B	578	4,50	49,81	47,20	38,69	50,01
4_B	4	4,50	49,90	47,19	38,49	50,00
601_B	601	4,50	50,16	47,19	37,85	49,99
734_B	734	4,50	49,86	47,22	38,46	49,98
482_C	482	7,50	50,06	47,18	38,02	49,97
664_B	664	4,50	49,86	47,15	38,46	49,96
A039_A	A039	1,50	49,87	47,18	38,37	49,95
334_C	334	7,50	50,13	47,16	37,78	49,95
561_B	561	4,50	50,15	47,14	37,68	49,94
A016_A	A016	1,50	49,81	47,15	38,36	49,91
W030_A	W030	1,50	49,69	47,15	38,57	49,91
W006_A	W006	1,50	49,82	47,13	38,34	49,91
31_A	31	1,50	50,06	47,10	37,81	49,91
389_B	389	4,50	49,74	47,09	38,54	49,91
740_B	740	4,50	49,72	47,17	38,52	49,91
556_B	556	4,50	49,81	47,09	38,37	49,90
570_C	570	7,50	49,83	47,08	38,33	49,90
185_A	185	1,50	50,09	47,10	37,70	49,90
A061_A	A061	1,50	49,69	47,12	38,53	49,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W025_A	W025	1,50	49,68	47,12	38,55	49,89
446_C	446	7,50	49,72	47,09	38,51	49,89
323_D	323	10,50	49,75	47,07	38,48	49,89
606_B	606	4,50	49,69	47,06	38,52	49,87
329_A	329	1,50	50,08	47,07	37,61	49,87
19_C	19	7,50	50,02	47,07	37,74	49,86
196_A	196	1,50	50,01	47,05	37,74	49,85
W026_A	W026	1,50	49,62	47,08	38,51	49,84
529_C	529	7,50	49,71	47,09	38,30	49,84
624_B	624	4,50	49,76	47,07	38,25	49,84
244_C	244	7,50	49,99	47,04	37,74	49,84
361_C	361	7,50	49,93	47,02	37,85	49,83
NL-R4_A		1,50	49,64	47,01	38,45	49,81
601_A	601	1,50	49,99	47,01	37,65	49,81
322_C	322	7,50	49,89	46,98	37,79	49,78
527_A	527	1,50	49,75	47,00	38,05	49,77
A067_A	A067	1,50	49,56	46,99	38,41	49,76
W024_A	W024	1,50	49,54	47,00	38,43	49,76
520_C	520	7,50	49,66	46,99	38,22	49,76
310_C	310	7,50	49,93	46,96	37,60	49,76
602_B	602	4,50	49,91	46,95	37,64	49,75
602_C	602	7,50	49,89	46,96	37,68	49,75
A077_A	A077	1,50	49,52	46,97	38,39	49,73
W023_A	W023	1,50	49,52	46,96	38,40	49,73
A054_A	A054	1,50	49,49	46,98	38,39	49,72
469_A	469	1,50	49,86	46,92	37,66	49,72
509_B	509	4,50	49,64	46,93	38,16	49,72
A069_A	A069	1,50	49,51	46,94	38,35	49,71
524_A	524	1,50	49,68	46,94	38,00	49,71
496_A	496	1,50	49,68	46,93	38,00	49,71
334_B	334	4,50	49,92	46,91	37,47	49,71
A009_A	A009	1,50	49,60	46,91	38,17	49,70
672_A	672	1,50	49,82	46,88	37,61	49,68
367_C	367	7,50	49,80	46,88	37,63	49,67
260_C	260	7,50	49,82	46,88	37,58	49,67
A040_A	A040	1,50	49,46	46,90	38,31	49,66
A079_A	A079	1,50	49,43	46,88	38,30	49,64
553_A	553	1,50	49,83	46,83	37,44	49,64
602_A	602	1,50	49,80	46,84	37,50	49,64
A071_A	A071	1,50	49,42	46,86	38,28	49,63
A080_A	A080	1,50	49,42	46,87	38,30	49,63
347_A	347	1,50	49,83	46,83	37,42	49,63
A012_A	A012	1,50	49,42	46,87	38,23	49,62
470_A	470	1,50	49,59	46,84	37,91	49,62
244_B	244	4,50	49,81	46,82	37,41	49,62
W029_A	W029	1,50	49,39	46,86	38,28	49,61
359_A	359	1,50	49,77	46,81	37,49	49,61
401_A	401	1,50	49,79	46,82	37,45	49,61
A015_A	A015	1,50	49,40	46,83	38,24	49,60
465_A	465	1,50	49,57	46,82	37,89	49,60
663_A	663	1,50	49,51	46,78	38,09	49,60
493_A	493	1,50	49,56	46,80	37,86	49,58
643_C	643	7,50	49,44	46,78	38,09	49,57
402_C	402	7,50	49,71	46,78	37,47	49,57
528_C	528	7,50	49,43	46,81	38,02	49,56
497_A	497	1,50	49,53	46,80	37,84	49,56
341_C	341	7,50	49,70	46,77	37,48	49,56
589_C	589	7,50	49,34	46,76	38,23	49,55
19_B	19	4,50	49,74	46,75	37,35	49,55
A078_A	A078	1,50	49,33	46,78	38,20	49,54
A056_A	A056	1,50	49,32	46,79	38,18	49,53
522_A	522	1,50	49,51	46,76	37,82	49,53
357_B	357	4,50	49,70	46,74	37,38	49,53
A051_A	A051	1,50	49,31	46,77	38,16	49,52
517_A	517	1,50	49,50	46,75	37,80	49,52
744_B	744	4,50	49,65	46,72	37,47	49,52
486_C	486	7,50	49,33	46,70	38,17	49,51
458_B	458	4,50	49,64	46,71	37,45	49,51
459_C	459	7,50	49,33	46,71	38,17	49,51
310_B	310	4,50	49,70	46,70	37,26	49,50
A058_A	A058	1,50	49,28	46,74	38,13	49,49
581_C	581	7,50	49,35	46,69	38,05	49,49
658_B	658	4,50	49,40	46,66	37,94	49,48
360_C	360	7,50	49,56	46,65	37,50	49,46
A060_A	A060	1,50	49,24	46,71	38,10	49,45
W019_A	W019	1,50	49,22	46,72	38,12	49,45
561_A	561	1,50	49,66	46,65	37,18	49,45
583_C	583	7,50	49,58	46,67	37,40	49,45
A052_A	A052	1,50	49,23	46,69	38,08	49,44
659_B	659	4,50	49,35	46,63	37,90	49,44
385_C	385	7,50	49,59	46,64	37,33	49,44
A057_A	A057	1,50	49,22	46,67	38,07	49,43
536_C	536	7,50	49,61	46,64	37,26	49,43
558_B	558	4,50	49,34	46,60	37,86	49,42
A018_A	A018	1,50	49,25	46,64	37,92	49,40
A043_A	A043	1,50	49,19	46,64	38,04	49,40
608_B	608	4,50	49,21	46,58	38,08	49,40
A059_A	A059	1,50	49,18	46,64	38,03	49,39
577_A	577	1,50	49,21	46,58	38,05	49,39
A045_A	A045	1,50	49,14	46,59	37,99	49,35
572_C	572	7,50	49,27	46,53	37,76	49,34
735_C	735	7,50	49,23	46,57	37,80	49,34
482_B	482	4,50	49,48	46,53	37,24	49,33
718_C	718	7,50	49,41	46,55	37,38	49,33
609_B	609	4,50	49,15	46,51	37,94	49,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
124_C	124	7,50	49,50	46,51	37,13	49,31
537_C	537	7,50	49,43	46,48	37,17	49,28
498_A	498	1,50	49,33	46,51	37,40	49,28
731_C	731	7,50	49,05	46,55	37,95	49,28
A010_A	A010	1,50	49,09	46,49	37,89	49,27
756_C	756	7,50	49,35	46,48	37,35	49,27
402_B	402	4,50	49,45	46,47	37,09	49,27
461_C	461	7,50	49,15	46,52	37,70	49,26
361_B	361	4,50	49,39	46,45	37,19	49,25
322_B	322	4,50	49,39	46,45	37,17	49,25
733_C	733	7,50	49,25	46,47	37,48	49,25
244_A	244	1,50	49,44	46,43	37,01	49,24
500_B	500	4,50	49,13	46,48	37,63	49,23
334_A	334	1,50	49,44	46,43	36,97	49,23
664_A	664	1,50	49,13	46,40	37,69	49,22
260_B	260	4,50	49,40	46,41	36,99	49,21
593_C	593	7,50	49,15	46,45	37,53	49,20
495_C	495	7,50	49,09	46,41	37,62	49,18
124_B	124	4,50	49,38	46,38	36,94	49,18
540_A	540	1,50	49,24	46,37	37,29	49,17
585_C	585	7,50	49,17	46,41	37,39	49,17
A001_A	A001	1,50	49,01	46,37	37,73	49,16
462_C	462	7,50	49,05	46,40	37,58	49,15
512_A	512	1,50	49,14	46,37	37,35	49,14
745_C	745	7,50	49,20	46,35	37,25	49,14
536_B	536	4,50	49,32	46,32	36,88	49,12
W005_A	W005	1,50	48,88	46,37	37,77	49,11
529_B	529	4,50	49,01	46,35	37,52	49,11
749_A	749	1,50	49,05	46,33	37,49	49,11
515_C	515	7,50	49,00	46,33	37,52	49,09
385_B	385	4,50	49,28	46,29	36,90	49,09
189_C	189	7,50	49,19	46,26	37,04	49,06
19_A	19	1,50	49,25	46,26	36,84	49,06
582_C	582	7,50	48,95	46,28	37,51	49,05
A029_A	A029	1,50	48,81	46,30	37,70	49,04
W012_A	W012	1,50	48,81	46,30	37,70	49,04
703_C	703	7,50	49,13	46,26	37,08	49,04
355_C	355	7,50	49,11	46,23	37,14	49,04
A023_A	A023	1,50	48,80	46,29	37,69	49,03
W007_A	W007	1,50	48,80	46,29	37,69	49,03
W009_A	W009	1,50	48,81	46,29	37,70	49,03
W011_A	W011	1,50	48,80	46,29	37,69	49,03
W020_A	W020	1,50	48,80	46,29	37,69	49,03
W022_A	W022	1,50	48,80	46,29	37,69	49,03
310_A	310	1,50	49,24	46,24	36,78	49,03
A028_A	A028	1,50	48,79	46,28	37,69	49,02
W018_A	W018	1,50	48,79	46,28	37,68	49,02
341_B	341	4,50	49,21	46,22	36,83	49,02
A027_A	A027	1,50	48,78	46,27	37,67	49,01
A026_A	A026	1,50	48,78	46,27	37,68	49,01
W004_A	W004	1,50	48,78	46,27	37,67	49,01
548_C	548	7,50	49,16	46,21	36,90	49,01
458_A	458	1,50	49,16	46,21	36,91	49,01
136_C	136	7,50	49,20	46,21	36,80	49,01
339_C	339	7,50	49,16	46,22	36,92	49,01
360_B	360	4,50	49,13	46,19	36,96	49,00
367_B	367	4,50	49,18	46,20	36,82	49,00
W003_A	W003	1,50	48,76	46,25	37,65	48,99
715_C	715	7,50	49,06	46,22	37,06	48,99
357_A	357	1,50	49,17	46,19	36,80	48,99
369_A	369	1,50	48,82	46,16	37,61	48,98
292_C	292	7,50	49,16	46,19	36,82	48,98
532_C	532	7,50	48,88	46,21	37,40	48,97
624_A	624	1,50	48,91	46,18	37,33	48,97
W028_A	W028	1,50	48,74	46,22	37,63	48,96
494_C	494	7,50	48,85	46,20	37,36	48,95
A021_A	A021	1,50	48,80	46,16	37,48	48,94
W010_A	W010	1,50	48,72	46,19	37,60	48,94
136_B	136	4,50	49,15	46,14	36,69	48,94
W027_A	W027	1,50	48,71	46,19	37,60	48,93
574_C	574	7,50	48,86	46,12	37,36	48,93
548_B	548	4,50	49,10	46,13	36,77	48,93
583_B	583	4,50	49,12	46,14	36,74	48,93
521_C	521	7,50	48,84	46,15	37,35	48,93
510_C	510	7,50	48,76	46,17	37,46	48,92
388_C	388	7,50	48,74	46,11	37,56	48,92
274_C	274	7,50	49,06	46,13	36,82	48,92
694_C	694	7,50	48,81	46,15	37,32	48,91
744_A	744	1,50	49,04	46,10	36,81	48,90
384_C	384	7,50	49,05	46,10	36,79	48,90
A031_A	A031	1,50	48,71	46,11	37,50	48,89
549_C	549	7,50	49,05	46,09	36,77	48,89
358_C	358	7,50	48,95	46,08	37,01	48,89
707_C	707	7,50	48,98	46,10	36,89	48,88
689_C	689	7,50	48,78	46,12	37,28	48,87
701_C	701	7,50	48,96	46,07	36,84	48,85
258_C	258	7,50	48,97	46,06	36,82	48,85
542_C	542	7,50	48,98	46,04	36,75	48,84
533_C	533	7,50	48,70	46,02	37,42	48,84
446_B	446	4,50	48,67	46,05	37,46	48,84
336_C	336	7,50	49,01	46,02	36,61	48,82
284_C	284	7,50	48,99	46,02	36,66	48,82
482_A	482	1,50	48,98	46,01	36,68	48,81
323_C	323	7,50	48,67	45,99	37,40	48,81
709_C	709	7,50	48,90	46,00	36,76	48,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
718_B	718	4,50	48,93	46,01	36,71	48,79
128_C	128	7,50	48,98	46,00	36,60	48,79
260_A	260	1,50	49,00	46,00	36,55	48,79
570_B	570	4,50	48,72	45,97	37,18	48,78
537_B	537	4,50	48,96	45,97	36,56	48,77
615_B	615	4,50	48,96	45,97	36,57	48,77
720_C	720	7,50	48,87	45,99	36,76	48,77
402_A	402	1,50	48,96	45,97	36,56	48,77
549_B	549	4,50	48,93	45,96	36,61	48,76
591_C	591	7,50	48,62	45,95	37,35	48,76
195_C	195	7,50	48,77	45,95	37,01	48,76
615_C	615	7,50	48,93	45,96	36,58	48,75
556_A	556	1,50	48,64	45,93	37,23	48,74
606_A	606	1,50	48,55	45,92	37,39	48,73
578_A	578	1,50	48,54	45,92	37,42	48,73
346_C	346	7,50	48,71	45,92	37,07	48,73
277_C	277	7,50	48,87	45,94	36,67	48,73
520_B	520	4,50	48,66	45,93	37,10	48,72
509_A	509	1,50	48,66	45,93	37,12	48,72
4_A	4	1,50	48,62	45,91	37,23	48,72
337_C	337	7,50	48,91	45,92	36,51	48,72
338_C	338	7,50	48,84	45,92	36,65	48,71
659_A	659	1,50	48,63	45,89	37,14	48,70
361_A	361	1,50	48,85	45,90	36,61	48,70
503_C	503	7,50	48,74	45,91	36,83	48,69
528_B	528	4,50	48,59	45,94	37,08	48,68
189_B	189	4,50	48,82	45,87	36,61	48,68
292_B	292	4,50	48,88	45,88	36,44	48,68
W008_A	W008	1,50	48,45	45,93	37,33	48,67
576_C	576	7,50	48,53	45,86	37,26	48,67
726_C	726	7,50	48,73	45,89	36,77	48,67
756_B	756	4,50	48,77	45,85	36,62	48,65
355_B	355	4,50	48,75	45,84	36,68	48,65
544_C	544	7,50	48,69	45,83	36,80	48,64
128_B	128	4,50	48,84	45,84	36,39	48,63
548_A	548	1,50	48,79	45,81	36,43	48,61
471_C	471	7,50	48,51	45,84	37,05	48,61
158_C	158	7,50	48,79	45,80	36,44	48,61
336_B	336	4,50	48,82	45,81	36,35	48,61
124_A	124	1,50	48,80	45,80	36,35	48,59
16_C	16	7,50	48,60	45,78	36,85	48,59
658_A	658	1,50	48,52	45,75	37,00	48,58
389_A	389	1,50	48,41	45,76	37,22	48,58
385_A	385	1,50	48,77	45,78	36,36	48,58
566_C	566	7,50	48,50	45,77	37,00	48,57
457_C	457	7,50	48,56	45,79	36,83	48,57
550_C	550	7,50	48,74	45,75	36,35	48,55
339_B	339	4,50	48,74	45,76	36,36	48,55
337_B	337	4,50	48,76	45,75	36,30	48,55
322_A	322	1,50	48,69	45,73	36,44	48,54
456_C	456	7,50	48,53	45,75	36,73	48,52
158_B	158	4,50	48,71	45,72	36,30	48,52
677_C	677	7,50	48,64	45,72	36,46	48,51
25_C	25	7,50	48,44	45,69	36,94	48,51
284_B	284	4,50	48,71	45,71	36,28	48,51
733_B	733	4,50	48,56	45,72	36,63	48,51
703_B	703	4,50	48,64	45,72	36,41	48,50
384_B	384	4,50	48,69	45,70	36,28	48,50
741_C	741	7,50	48,35	45,70	37,04	48,49
191_C	191	7,50	48,62	45,69	36,45	48,49
745_B	745	4,50	48,59	45,69	36,49	48,48
485_C	485	7,50	48,41	45,65	36,87	48,47
360_A	360	1,50	48,60	45,67	36,41	48,47
288_C	288	7,50	48,62	45,66	36,30	48,45
643_B	643	4,50	48,35	45,64	36,91	48,44
638_C	638	7,50	48,33	45,69	36,87	48,44
136_A	136	1,50	48,65	45,64	36,17	48,44
550_B	550	4,50	48,63	45,63	36,20	48,43
701_B	701	4,50	48,58	45,64	36,30	48,43
274_B	274	4,50	48,62	45,64	36,23	48,43
734_A	734	1,50	48,34	45,66	36,85	48,43
587_C	587	7,50	48,22	45,62	37,10	48,42
125_C	125	7,50	48,60	45,62	36,21	48,41
459_B	459	4,50	48,21	45,60	37,06	48,40
461_B	461	4,50	48,32	45,65	36,77	48,40
516_C	516	7,50	48,33	45,63	36,80	48,40
723_C	723	7,50	48,48	45,62	36,46	48,40
581_B	581	4,50	48,27	45,58	36,91	48,39
583_A	583	1,50	48,58	45,59	36,17	48,39
462_B	462	4,50	48,32	45,63	36,76	48,39
370_C	370	7,50	48,28	45,57	36,91	48,39
341_A	341	1,50	48,59	45,60	36,17	48,39
536_A	536	1,50	48,59	45,59	36,13	48,38
358_B	358	4,50	48,45	45,55	36,41	48,36
500_A	500	1,50	48,28	45,60	36,72	48,35
367_A	367	1,50	48,54	45,55	36,14	48,35
258_B	258	4,50	48,49	45,55	36,24	48,34
615_A	615	1,50	48,53	45,53	36,12	48,33
608_A	608	1,50	48,14	45,51	37,01	48,33
586_C	586	7,50	48,27	45,50	36,73	48,32
709_B	709	4,50	48,48	45,54	36,19	48,32
486_B	486	4,50	48,12	45,49	36,96	48,30
718_A	718	1,50	48,45	45,51	36,18	48,30
126_C	126	7,50	48,49	45,49	36,05	48,29
542_B	542	4,50	48,46	45,48	36,09	48,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
523_C	523	7,50	48,21	45,50	36,66	48,28
707_B	707	4,50	48,44	45,49	36,14	48,28
277_B	277	4,50	48,46	45,49	36,09	48,28
335_C	335	7,50	48,47	45,49	36,09	48,28
558_A	558	1,50	48,18	45,45	36,73	48,27
495_B	495	4,50	48,22	45,48	36,64	48,27
715_B	715	4,50	48,41	45,49	36,19	48,27
735_B	735	4,50	48,19	45,49	36,65	48,26
720_B	720	4,50	48,41	45,46	36,12	48,25
661_C	661	7,50	48,15	45,47	36,62	48,23
740_A	740	1,50	48,05	45,48	36,82	48,23
549_A	549	1,50	48,36	45,39	36,05	48,19
128_A	128	1,50	48,40	45,39	35,93	48,19
484_C	484	7,50	48,27	45,40	36,20	48,18
609_A	609	1,50	47,99	45,35	36,80	48,16
544_B	544	4,50	48,22	45,35	36,26	48,15
585_B	585	4,50	48,21	45,38	36,23	48,15
94_C	94	7,50	48,28	45,35	36,12	48,15
529_A	529	1,50	48,06	45,38	36,51	48,14
17_C	17	7,50	48,30	45,34	36,02	48,14
443_C	443	7,50	48,02	45,30	36,69	48,14
483_C	483	7,50	48,21	45,31	36,24	48,13
737_C	737	7,50	48,23	45,34	36,15	48,13
382_C	382	7,50	48,00	45,31	36,68	48,13
312_C	312	7,50	48,26	45,32	36,08	48,13
311_C	311	7,50	48,24	45,33	36,12	48,13
554_C	554	7,50	48,23	45,32	36,13	48,12
126_B	126	4,50	48,33	45,32	35,87	48,12
355_A	355	1,50	48,22	45,31	36,15	48,12
2_C	2	7,50	47,94	45,30	36,74	48,11
338_B	338	4,50	48,30	45,31	35,89	48,11
748_C	748	7,50	47,95	45,31	36,68	48,10
688_C	688	7,50	48,11	45,29	36,34	48,10
125_B	125	4,50	48,31	45,30	35,84	48,10
572_B	572	4,50	48,04	45,28	36,47	48,09
589_B	589	4,50	47,89	45,29	36,78	48,09
158_A	158	1,50	48,29	45,29	35,86	48,09
192_C	192	7,50	47,96	45,27	36,65	48,09
494_B	494	4,50	48,02	45,33	36,43	48,08
698_C	698	7,50	48,01	45,33	36,44	48,08
36_C	36	7,50	48,22	45,28	36,02	48,08
384_A	384	1,50	48,28	45,28	35,84	48,08
288_B	288	4,50	48,28	45,28	35,86	48,08
537_A	537	1,50	48,26	45,25	35,81	48,05
292_A	292	1,50	48,26	45,25	35,79	48,05
677_B	677	4,50	48,22	45,25	35,87	48,04
731_B	731	4,50	47,81	45,31	36,70	48,04
335_B	335	4,50	48,21	45,21	35,77	48,01
508_C	508	7,50	47,87	45,22	36,53	48,00
191_B	191	4,50	48,16	45,21	35,89	48,00
582_B	582	4,50	47,91	45,22	36,38	47,99
504_C	504	7,50	47,95	45,23	36,30	47,99
703_A	703	1,50	48,14	45,20	35,86	47,99
455_C	455	7,50	47,83	45,15	36,57	47,97
521_B	521	4,50	47,91	45,17	36,31	47,96
683_C	683	7,50	47,89	45,21	36,30	47,96
346_B	346	4,50	47,96	45,16	36,24	47,96
339_A	339	1,50	48,16	45,17	35,74	47,96
284_A	284	1,50	48,17	45,16	35,71	47,96
727_C	727	7,50	47,91	45,18	36,24	47,94
701_A	701	1,50	48,10	45,15	35,78	47,93
323_B	323	4,50	47,79	45,11	36,50	47,93
714_C	714	7,50	47,73	45,15	36,55	47,92
678_C	678	7,50	47,82	45,13	36,40	47,92
551_C	551	7,50	47,96	45,10	36,04	47,90
503_B	503	4,50	48,01	45,11	35,88	47,90
336_A	336	1,50	48,11	45,10	35,63	47,90
539_C	539	7,50	47,77	45,07	36,42	47,89
756_A	756	1,50	48,03	45,10	35,82	47,89
17_B	17	4,50	48,07	45,09	35,73	47,89
37_C	37	7,50	47,99	45,07	35,88	47,88
26_C	26	7,50	47,72	45,06	36,50	47,88
535_C	535	7,50	47,96	45,07	35,90	47,86
16_B	16	4,50	47,89	45,06	36,07	47,86
337_A	337	1,50	48,07	45,07	35,61	47,86
358_A	358	1,50	47,95	45,05	35,89	47,85
303_C	303	7,50	48,02	45,05	35,69	47,85
604_C	604	7,50	47,94	45,04	35,85	47,84
240_C	240	7,50	47,96	45,05	35,80	47,84
550_A	550	1,50	48,02	45,02	35,59	47,82
148_C	148	7,50	47,94	45,01	35,81	47,82
466_C	466	7,50	47,73	45,02	36,23	47,81
709_A	709	1,50	47,98	45,02	35,64	47,81
186_C	186	7,50	47,81	45,01	36,09	47,81
431_C	431	7,50	47,91	45,02	35,85	47,81
717_C	717	7,50	47,72	45,04	36,17	47,80
662_C	662	7,50	47,73	45,02	36,20	47,80
274_A	274	1,50	48,00	45,01	35,56	47,80
195_B	195	4,50	47,84	44,99	35,96	47,79
332_C	332	7,50	47,94	44,99	35,68	47,79
591_B	591	4,50	47,63	44,97	36,37	47,78
388_B	388	4,50	47,60	44,95	36,40	47,77
258_A	258	1,50	47,93	44,98	35,65	47,77
576_B	576	4,50	47,61	44,95	36,35	47,76
277_A	277	1,50	47,96	44,97	35,54	47,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
368_C	368	7,50	47,89	44,97	35,69	47,76
707_A	707	1,50	47,93	44,96	35,57	47,75
689_B	689	4,50	47,71	44,99	36,07	47,75
547_C	547	7,50	47,83	44,93	35,77	47,73
720_A	720	1,50	47,90	44,94	35,57	47,73
189_A	189	1,50	47,87	44,93	35,68	47,73
437_C	437	7,50	47,85	44,92	35,72	47,73
733_A	733	1,50	47,81	44,94	35,79	47,73
533_B	533	4,50	47,59	44,89	36,28	47,72
515_B	515	4,50	47,68	44,94	36,03	47,72
436_C	436	7,50	47,85	44,94	35,67	47,72
505_C	505	7,50	47,70	44,94	35,97	47,71
745_A	745	1,50	47,83	44,92	35,67	47,71
510_B	510	4,50	47,56	44,95	36,20	47,70
440_C	440	7,50	47,83	44,91	35,63	47,70
715_A	715	1,50	47,84	44,90	35,57	47,69
750_C	750	7,50	47,55	44,93	36,15	47,68
574_B	574	4,50	47,61	44,86	36,06	47,67
356_C	356	7,50	47,76	44,88	35,72	47,67
377_C	377	7,50	47,78	44,86	35,60	47,65
694_B	694	4,50	47,60	44,87	35,95	47,64
579_C	579	7,50	47,46	44,81	36,26	47,63
471_B	471	4,50	47,56	44,87	36,01	47,63
331_C	331	7,50	47,78	44,83	35,54	47,63
456_B	456	4,50	47,69	44,84	35,69	47,62
746_C	746	7,50	47,46	44,83	36,20	47,62
638_B	638	4,50	47,54	44,88	36,00	47,62
18_C	18	7,50	47,60	44,82	35,92	47,62
338_A	338	1,50	47,82	44,82	35,38	47,62
570_A	570	1,50	47,54	44,80	36,04	47,61
593_B	593	4,50	47,64	44,84	35,75	47,61
519_C	519	7,50	47,48	44,85	36,12	47,61
528_A	528	1,50	47,55	44,86	35,96	47,61
94_B	94	4,50	47,78	44,81	35,49	47,61
288_A	288	1,50	47,80	44,80	35,36	47,60
726_B	726	4,50	47,74	44,80	35,48	47,59
643_A	643	1,50	47,52	44,79	36,02	47,59
366_C	366	7,50	47,70	44,80	35,56	47,59
551_B	551	4,50	47,64	44,77	35,68	47,57
459_A	459	1,50	47,38	44,77	36,23	47,57
723_B	723	4,50	47,72	44,78	35,45	47,57
403_C	403	7,50	47,66	44,77	35,59	47,56
245_D	245	10,50	47,55	44,75	35,87	47,56
511_C	511	7,50	47,33	44,81	36,20	47,55
677_A	677	1,50	47,73	44,75	35,33	47,54
462_A	462	1,50	47,48	44,76	35,85	47,53
532_B	532	4,50	47,50	44,76	35,83	47,53
316_C	316	7,50	47,71	44,73	35,35	47,53
303_B	303	4,50	47,72	44,72	35,29	47,52
737_B	737	4,50	47,67	44,73	35,38	47,51
21_C	21	7,50	47,65	44,72	35,43	47,51
457_B	457	4,50	47,56	44,72	35,61	47,50
311_B	311	4,50	47,67	44,70	35,37	47,50
304_C	304	7,50	47,66	44,69	35,35	47,49
542_A	542	1,50	47,67	44,68	35,28	47,48
148_B	148	4,50	47,62	44,68	35,41	47,48
757_C	757	7,50	47,43	44,69	35,78	47,47
534_C	534	7,50	47,37	44,64	35,92	47,46
345_C	345	7,50	47,29	44,66	36,08	47,46
486_A	486	1,50	47,27	44,65	36,11	47,45
728_C	728	7,50	47,45	44,69	35,68	47,45
590_C	590	7,50	47,31	44,63	35,99	47,44
36_B	36	4,50	47,63	44,64	35,25	47,44
554_B	554	4,50	47,57	44,63	35,36	47,43
439_C	439	7,50	47,43	44,63	35,70	47,43
312_B	312	4,50	47,62	44,63	35,25	47,43
544_A	544	1,50	47,48	44,61	35,53	47,41
483_B	483	4,50	47,53	44,58	35,39	47,40
506_C	506	7,50	47,26	44,64	35,90	47,40
115_C	115	7,50	47,58	44,60	35,22	47,40
25_B	25	4,50	47,34	44,57	35,80	47,39
340_C	340	7,50	47,41	44,59	35,59	47,39
20_C	20	7,50	47,48	44,58	35,41	47,38
291_C	291	7,50	47,57	44,59	35,19	47,38
516_B	516	4,50	47,34	44,58	35,67	47,37
461_A	461	1,50	47,32	44,61	35,67	47,36
520_A	520	1,50	47,34	44,54	35,64	47,35
279_C	279	7,50	47,49	44,56	35,28	47,35
126_A	126	1,50	47,55	44,55	35,08	47,34
141_C	141	7,50	47,31	44,53	35,62	47,33
30_C	30	7,50	47,35	44,53	35,55	47,33
446_A	446	1,50	47,15	44,54	35,95	47,33
495_A	495	1,50	47,29	44,52	35,63	47,32
370_B	370	4,50	47,21	44,50	35,82	47,31
269_C	269	7,50	47,45	44,52	35,25	47,31
564_C	564	7,50	47,19	44,48	35,81	47,30
485_B	485	4,50	47,28	44,49	35,63	47,30
625_C	625	7,50	47,17	44,56	35,77	47,30
125_A	125	1,50	47,52	44,50	35,04	47,30
332_B	332	4,50	47,48	44,48	35,06	47,28
166_C	166	7,50	47,45	44,47	35,09	47,27
17_A	17	1,50	47,43	44,46	35,09	47,25
240_B	240	4,50	47,42	44,46	35,08	47,25
440_B	440	4,50	47,42	44,45	35,08	47,24
313_C	313	7,50	47,42	44,44	35,05	47,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
484_B	484	4,50	47,40	44,44	35,07	47,23
661_B	661	4,50	47,19	44,46	35,53	47,23
390_C	390	7,50	47,08	44,42	35,83	47,23
342_C	342	7,50	47,29	44,43	35,36	47,23
449_C	449	7,50	47,07	44,45	35,80	47,23
566_B	566	4,50	47,17	44,41	35,60	47,22
346_A	346	1,50	47,21	44,42	35,51	47,22
581_A	581	1,50	47,09	44,40	35,76	47,21
584_C	584	7,50	47,20	44,40	35,50	47,21
523_B	523	4,50	47,19	44,42	35,49	47,21
741_B	741	4,50	47,10	44,41	35,71	47,21
114_C	114	7,50	47,39	44,40	34,99	47,20
316_B	316	4,50	47,41	44,40	34,95	47,20
585_A	585	1,50	47,28	44,41	35,21	47,19
16_A	16	1,50	47,22	44,39	35,40	47,19
478_C	478	7,50	47,02	44,36	35,72	47,16
616_C	616	7,50	46,95	44,42	35,80	47,16
368_B	368	4,50	47,34	44,37	34,97	47,16
494_A	494	1,50	47,12	44,39	35,44	47,15
617_C	617	7,50	46,99	44,40	35,70	47,15
503_A	503	1,50	47,28	44,35	35,05	47,14
291_B	291	4,50	47,35	44,34	34,89	47,14
589_A	589	1,50	46,93	44,33	35,82	47,13
735_A	735	1,50	47,08	44,34	35,47	47,13
557_C	557	7,50	47,02	44,31	35,63	47,12
724_C	724	7,50	47,01	44,36	35,57	47,12
115_B	115	4,50	47,33	44,32	34,87	47,12
37_B	37	4,50	47,29	44,32	34,97	47,12
539_B	539	4,50	46,98	44,28	35,63	47,10
622_C	622	7,50	46,96	44,36	35,61	47,10
143_C	143	7,50	47,20	44,31	35,14	47,10
192_B	192	4,50	46,96	44,27	35,65	47,09
323_A	323	1,50	46,95	44,28	35,68	47,09
331_B	331	4,50	47,27	44,28	34,86	47,08
586_B	586	4,50	47,05	44,25	35,39	47,07
436_B	436	4,50	47,25	44,27	34,89	47,07
559_C	559	7,50	46,96	44,24	35,54	47,05
166_B	166	4,50	47,25	44,24	34,82	47,05
377_B	377	4,50	47,22	44,24	34,85	47,04
689_A	689	1,50	47,00	44,26	35,30	47,03
304_B	304	4,50	47,23	44,24	34,80	47,03
599_C	599	7,50	47,18	44,22	34,90	47,02
191_A	191	1,50	47,18	44,22	34,90	47,02
455_B	455	4,50	46,87	44,18	35,61	47,01
521_A	521	1,50	47,00	44,21	35,30	47,01
114_B	114	4,50	47,22	44,21	34,75	47,01
328_C	328	7,50	47,19	44,21	34,82	47,01
306_C	306	7,50	47,16	44,22	34,92	47,01
362_C	362	7,50	47,07	44,20	35,09	47,00
437_B	437	4,50	47,17	44,20	34,84	47,00
501_C	501	7,50	46,87	44,23	35,45	46,99
94_A	94	1,50	47,16	44,19	34,85	46,99
303_A	303	1,50	47,19	44,18	34,74	46,98
597_C	597	7,50	47,14	44,18	34,81	46,97
698_B	698	4,50	46,95	44,21	35,22	46,97
313_B	313	4,50	47,18	44,17	34,73	46,97
2_B	2	4,50	46,79	44,14	35,59	46,96
21_B	21	4,50	47,15	44,16	34,76	46,96
270_C	270	7,50	47,08	44,17	34,91	46,96
135_C	135	7,50	47,12	44,15	34,79	46,95
431_B	431	4,50	47,11	44,16	34,84	46,95
573_C	573	7,50	46,86	44,13	35,38	46,94
456_A	456	1,50	47,03	44,16	34,97	46,94
142_C	142	7,50	47,03	44,14	35,01	46,94
206_C	206	7,50	47,05	44,15	34,93	46,94
311_A	311	1,50	47,12	44,14	34,78	46,94
471_A	471	1,50	46,86	44,16	35,30	46,93
160_C	160	7,50	47,11	44,13	34,78	46,93
134_C	134	7,50	47,12	44,14	34,74	46,93
335_A	335	1,50	47,14	44,14	34,69	46,93
598_C	598	7,50	47,05	44,12	34,88	46,92
723_A	723	1,50	47,10	44,13	34,75	46,92
726_A	726	1,50	47,08	44,12	34,74	46,91
32_C	32	7,50	46,99	44,11	35,00	46,91
547_B	547	4,50	47,04	44,10	34,81	46,90
738_C	738	7,50	46,94	44,12	35,04	46,90
366_B	366	4,50	47,04	44,11	34,80	46,90
582_A	582	1,50	46,82	44,12	35,28	46,89
441_C	441	7,50	46,90	44,10	35,11	46,89
280_C	280	7,50	47,00	44,10	34,89	46,89
572_A	572	1,50	46,82	44,07	35,29	46,88
613_C	613	7,50	47,08	44,08	34,66	46,88
748_B	748	4,50	46,74	44,07	35,40	46,87
381_C	381	7,50	46,74	44,05	35,43	46,87
535_B	535	4,50	47,02	44,06	34,75	46,86
148_A	148	1,50	47,00	44,06	34,80	46,86
195_A	195	1,50	46,90	44,06	35,05	46,86
651_C	651	7,50	46,70	44,10	35,38	46,85
694_A	694	1,50	46,83	44,08	35,12	46,85
443_B	443	4,50	46,73	44,01	35,40	46,85
638_A	638	1,50	46,78	44,09	35,19	46,84
688_B	688	4,50	46,91	44,04	34,92	46,84
152_C	152	7,50	46,92	44,03	34,94	46,84
750_B	750	4,50	46,72	44,08	35,26	46,83
348_C	348	7,50	46,74	44,04	35,29	46,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
604_B	604	4,50	46,99	44,02	34,66	46,82
457_A	457	1,50	46,90	44,03	34,88	46,82
737_A	737	1,50	47,00	44,03	34,64	46,82
344_C	344	7,50	46,87	44,02	34,97	46,82
328_B	328	4,50	47,03	44,02	34,58	46,82
565_C	565	7,50	46,75	44,00	35,21	46,81
649_C	649	7,50	46,65	44,05	35,31	46,80
312_A	312	1,50	47,00	44,00	34,59	46,80
747_C	747	7,50	46,66	44,03	35,30	46,79
118_C	118	7,50	46,98	43,99	34,57	46,79
508_B	508	4,50	46,68	43,99	35,26	46,78
667_C	667	7,50	46,67	43,98	35,27	46,78
571_C	571	7,50	46,68	43,95	35,23	46,77
551_A	551	1,50	46,84	43,97	34,88	46,77
160_B	160	4,50	46,96	43,97	34,57	46,77
356_B	356	4,50	46,93	43,97	34,65	46,77
613_B	613	4,50	46,96	43,95	34,49	46,75
36_A	36	1,50	46,95	43,95	34,53	46,75
386_C	386	7,50	46,76	43,95	34,97	46,75
403_B	403	4,50	46,91	43,95	34,61	46,75
575_C	575	7,50	46,68	43,90	35,18	46,74
533_A	533	1,50	46,60	43,91	35,32	46,74
599_B	599	4,50	46,91	43,93	34,54	46,73
483_A	483	1,50	46,87	43,90	34,68	46,73
5_C	5	7,50	46,57	43,94	35,29	46,72
564_B	564	4,50	46,60	43,89	35,23	46,71
279_B	279	4,50	46,90	43,92	34,50	46,71
683_B	683	4,50	46,71	43,94	34,91	46,70
186_B	186	4,50	46,75	43,90	34,87	46,70
332_A	332	1,50	46,91	43,90	34,46	46,70
129_C	129	7,50	46,86	43,89	34,52	46,68
18_B	18	4,50	46,70	43,89	34,90	46,68
316_A	316	1,50	46,89	43,89	34,42	46,68
134_B	134	4,50	46,88	43,88	34,43	46,67
28_C	28	7,50	46,56	43,85	35,19	46,67
597_B	597	4,50	46,86	43,86	34,43	46,66
695_C	695	7,50	46,56	43,87	35,14	46,66
504_B	504	4,50	46,69	43,87	34,81	46,65
729_C	729	7,50	46,45	43,91	35,27	46,65
276_C	276	7,50	46,75	43,87	34,67	46,65
590_B	590	4,50	46,49	43,82	35,18	46,62
712_C	712	7,50	46,42	43,86	35,24	46,62
26_B	26	4,50	46,46	43,81	35,25	46,62
370_A	370	1,50	46,51	43,81	35,15	46,62
161_C	161	7,50	46,76	43,81	34,50	46,61
118_B	118	4,50	46,82	43,81	34,35	46,61
331_A	331	1,50	46,81	43,80	34,35	46,60
614_C	614	7,50	46,76	43,80	34,43	46,59
743_C	743	7,50	46,63	43,80	34,76	46,59
240_A	240	1,50	46,78	43,80	34,39	46,59
722_C	722	7,50	46,65	43,80	34,66	46,58
661_A	661	1,50	46,56	43,81	34,85	46,58
135_B	135	4,50	46,78	43,78	34,34	46,58
557_B	557	4,50	46,47	43,76	35,08	46,57
388_A	388	1,50	46,39	43,74	35,21	46,56
115_A	115	1,50	46,76	43,75	34,28	46,55
37_A	37	1,50	46,73	43,75	34,36	46,55
559_B	559	4,50	46,44	43,72	35,03	46,54
596_C	596	7,50	46,73	43,73	34,34	46,54
739_C	739	7,50	46,62	43,76	34,60	46,54
696_C	696	7,50	46,52	43,75	34,84	46,54
291_A	291	1,50	46,75	43,74	34,27	46,54
511_B	511	4,50	46,31	43,79	35,17	46,53
352_C	352	7,50	46,56	43,73	34,72	46,53
368_A	368	1,50	46,73	43,74	34,31	46,53
454_C	454	7,50	46,40	43,74	35,00	46,52
313_A	313	1,50	46,73	43,72	34,26	46,52
378_C	378	7,50	46,62	43,73	34,55	46,52
440_A	440	1,50	46,70	43,72	34,31	46,51
598_B	598	4,50	46,67	43,70	34,37	46,50
269_B	269	4,50	46,68	43,70	34,33	46,50
596_B	596	4,50	46,69	43,68	34,26	46,49
768_C	768	7,50	46,30	43,68	35,10	46,48
138_C	138	7,50	46,67	43,68	34,26	46,48
484_A	484	1,50	46,66	43,68	34,28	46,47
668_C	668	7,50	46,47	43,70	34,69	46,47
270_B	270	4,50	46,63	43,68	34,32	46,47
377_A	377	1,50	46,66	43,67	34,24	46,46
721_C	721	7,50	46,57	43,66	34,44	46,45
579_B	579	4,50	46,28	43,60	35,07	46,44
593_A	593	1,50	46,51	43,67	34,50	46,44
505_B	505	4,50	46,51	43,65	34,52	46,44
340_B	340	4,50	46,51	43,63	34,50	46,43
515_A	515	1,50	46,44	43,62	34,63	46,42
166_A	166	1,50	46,63	43,62	34,18	46,42
114_A	114	1,50	46,63	43,62	34,15	46,42
20_B	20	4,50	46,59	43,62	34,25	46,41
574_A	574	1,50	46,33	43,58	34,81	46,39
117_C	117	7,50	46,57	43,60	34,21	46,39
516_A	516	1,50	46,39	43,58	34,61	46,38
662_B	662	4,50	46,38	43,58	34,65	46,38
328_A	328	1,50	46,57	43,56	34,10	46,36
746_B	746	4,50	46,22	43,55	34,89	46,35
325_C	325	7,50	46,50	43,55	34,28	46,35
731_A	731	1,50	46,13	43,62	35,00	46,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129_B	129	4,50	46,54	43,54	34,10	46,34
430_C	430	7,50	46,33	43,55	34,60	46,34
600_C	600	7,50	46,44	43,53	34,35	46,33
725_C	725	7,50	46,15	43,58	34,92	46,33
445_C	445	7,50	46,24	43,51	34,82	46,33
304_A	304	1,50	46,54	43,53	34,07	46,33
573_B	573	4,50	46,25	43,50	34,75	46,32
618_C	618	7,50	46,13	43,57	34,93	46,32
25_A	25	1,50	46,25	43,49	34,76	46,32
301_C	301	7,50	46,49	43,52	34,18	46,32
275_C	275	7,50	46,41	43,51	34,29	46,30
614_B	614	4,50	46,49	43,50	34,07	46,29
436_A	436	1,50	46,48	43,49	34,08	46,29
545_C	545	7,50	46,19	43,47	34,75	46,28
21_A	21	1,50	46,48	43,48	34,04	46,28
439_B	439	4,50	46,33	43,48	34,44	46,28
306_B	306	4,50	46,47	43,48	34,08	46,28
571_B	571	4,50	46,19	43,46	34,73	46,27
485_A	485	1,50	46,26	43,45	34,58	46,27
342_B	342	4,50	46,38	43,47	34,28	46,27
587_B	587	4,50	46,07	43,44	34,93	46,26
138_B	138	4,50	46,47	43,47	34,01	46,26
382_B	382	4,50	46,14	43,44	34,80	46,26
259_C	259	7,50	46,20	43,49	34,61	46,26
565_B	565	4,50	46,20	43,44	34,64	46,25
161_B	161	4,50	46,44	43,45	34,05	46,25
625_B	625	4,50	46,14	43,50	34,66	46,24
523_A	523	1,50	46,25	43,43	34,43	46,23
131_C	131	7,50	46,39	43,43	34,09	46,23
437_A	437	1,50	46,42	43,43	34,04	46,23
534_B	534	4,50	46,14	43,40	34,66	46,22
690_C	690	7,50	46,12	43,44	34,69	46,22
32_B	32	4,50	46,33	43,42	34,22	46,22
554_A	554	1,50	46,36	43,41	34,14	46,21
30_B	30	4,50	46,29	43,41	34,30	46,21
110_C	110	7,50	46,35	43,41	34,11	46,20
453_C	453	7,50	46,06	43,43	34,69	46,19
532_A	532	1,50	46,22	43,39	34,37	46,19
591_A	591	1,50	46,03	43,37	34,77	46,18
586_A	586	1,50	46,17	43,36	34,48	46,18
698_A	698	1,50	46,19	43,41	34,37	46,18
613_A	613	1,50	46,39	43,37	33,91	46,17
623_C	623	7,50	46,02	43,37	34,69	46,16
160_A	160	1,50	46,35	43,36	33,94	46,16
599_A	599	1,50	46,35	43,35	33,93	46,15
770_C	770	7,50	45,93	43,33	34,74	46,11
750_A	750	1,50	46,01	43,35	34,52	46,11
130_C	130	7,50	46,24	43,31	34,05	46,11
431_A	431	1,50	46,28	43,31	33,97	46,11
321_C	321	7,50	46,16	43,30	34,25	46,11
117_B	117	4,50	46,31	43,30	33,85	46,10
403_A	403	1,50	46,28	43,31	33,93	46,10
727_B	727	4,50	46,17	43,31	34,13	46,09
280_B	280	4,50	46,23	43,30	34,00	46,09
194_C	194	7,50	46,01	43,28	34,50	46,08
722_B	722	4,50	46,18	43,29	34,07	46,07
717_B	717	4,50	46,08	43,30	34,28	46,07
134_A	134	1,50	46,28	43,27	33,81	46,07
597_A	597	1,50	46,27	43,27	33,82	46,06
772_C	772	7,50	45,86	43,32	34,69	46,06
350_C	350	7,50	45,97	43,25	34,47	46,05
139_C	139	7,50	46,20	43,25	33,92	46,04
209_C	209	7,50	46,17	43,24	34,00	46,04
406_C	406	7,50	46,05	43,23	34,28	46,04
245_C	245	7,50	46,09	43,24	34,21	46,04
519_B	519	4,50	45,95	43,26	34,45	46,03
118_A	118	1,50	46,24	43,23	33,76	46,03
129_A	129	1,50	46,23	43,23	33,77	46,02
206_B	206	4,50	46,20	43,22	33,85	46,02
598_A	598	1,50	46,19	43,21	33,84	46,01
143_B	143	4,50	46,17	43,21	33,89	46,01
455_A	455	1,50	45,85	43,16	34,61	46,00
141_B	141	4,50	46,03	43,20	34,20	46,00
39_C	39	7,50	46,08	43,20	34,07	46,00
279_A	279	1,50	46,20	43,20	33,76	46,00
728_B	728	4,50	46,09	43,21	34,01	45,99
688_A	688	1,50	46,08	43,20	34,03	45,99
135_A	135	1,50	46,20	43,19	33,73	45,99
547_A	547	1,50	46,13	43,18	33,87	45,98
596_A	596	1,50	46,17	43,18	33,74	45,97
738_B	738	4,50	46,07	43,19	33,96	45,97
404_C	404	7,50	45,94	43,19	34,26	45,97
372_C	372	7,50	45,83	43,16	34,50	45,96
356_A	356	1,50	46,13	43,16	33,80	45,96
576_A	576	1,50	45,80	43,15	34,55	45,95
502_C	502	7,50	45,91	43,19	34,27	45,95
138_A	138	1,50	46,16	43,15	33,69	45,95
212_C	212	7,50	46,08	43,15	33,88	45,94
186_A	186	1,50	45,99	43,14	34,10	45,94
281_C	281	7,50	45,87	43,17	34,30	45,94
732_C	732	7,50	45,87	43,18	34,31	45,94
539_A	539	1,50	45,81	43,12	34,48	45,93
466_B	466	4,50	45,92	43,12	34,21	45,93
510_A	510	1,50	45,83	43,17	34,37	45,93
741_A	741	1,50	45,83	43,12	34,38	45,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
69_C	69	7,50	46,01	43,12	33,94	45,91
325_B	325	4,50	46,09	43,12	33,75	45,91
133_C	133	7,50	46,05	43,09	33,76	45,89
566_A	566	1,50	45,82	43,07	34,28	45,88
757_B	757	4,50	45,93	43,10	34,02	45,88
670_C	670	7,50	45,80	43,11	34,26	45,88
302_C	302	7,50	46,00	43,09	33,86	45,88
535_A	535	1,50	46,04	43,07	33,72	45,87
123_C	123	7,50	46,01	43,08	33,78	45,87
205_C	205	7,50	45,97	43,08	33,89	45,87
201_C	201	7,50	46,00	43,07	33,81	45,87
77_C	77	7,50	45,96	43,08	33,92	45,87
71_C	71	7,50	45,97	43,07	33,85	45,86
270_A	270	1,50	46,03	43,07	33,69	45,86
614_A	614	1,50	46,06	43,05	33,60	45,85
620_C	620	7,50	45,66	43,08	34,46	45,85
564_A	564	1,50	45,72	43,02	34,37	45,84
616_B	616	4,50	45,63	43,10	34,47	45,84
530_C	530	7,50	45,75	43,07	34,21	45,83
678_B	678	4,50	45,80	43,02	34,19	45,83
501_B	501	4,50	45,73	43,04	34,20	45,81
15_C	15	7,50	45,67	43,00	34,39	45,81
683_A	683	1,50	45,83	43,03	33,94	45,80
192_A	192	1,50	45,68	42,97	34,37	45,80
504_A	504	1,50	45,85	43,01	33,91	45,79
669_C	669	7,50	45,86	43,01	33,88	45,79
142_B	142	4,50	45,93	42,99	33,73	45,79
79_C	79	7,50	45,91	43,00	33,78	45,79
375_C	375	7,50	45,90	43,01	33,78	45,79
604_A	604	1,50	45,97	42,99	33,58	45,78
20_A	20	1,50	45,97	42,98	33,56	45,78
562_C	562	7,50	45,87	42,97	33,81	45,77
83_C	83	7,50	45,85	42,98	33,84	45,77
161_A	161	1,50	45,95	42,95	33,53	45,75
344_B	344	4,50	45,85	42,94	33,74	45,74
721_B	721	4,50	45,91	42,94	33,56	45,73
55_C	55	7,50	45,79	42,92	33,88	45,73
271_C	271	7,50	45,72	42,95	33,95	45,72
452_C	452	7,50	45,59	42,92	34,22	45,71
584_B	584	4,50	45,76	42,90	33,84	45,70
276_B	276	4,50	45,88	42,91	33,52	45,70
362_B	362	4,50	45,84	42,88	33,55	45,68
57_C	57	7,50	45,74	42,87	33,72	45,66
478_B	478	4,50	45,52	42,85	34,18	45,65
776_C	776	7,50	45,52	42,89	34,16	45,65
63_C	63	7,50	45,71	42,86	33,74	45,65
739_B	739	4,50	45,79	42,86	33,53	45,64
153_C	153	7,50	45,72	42,84	33,71	45,64
269_A	269	1,50	45,83	42,84	33,44	45,64
557_A	557	1,50	45,52	42,82	34,16	45,63
117_A	117	1,50	45,84	42,83	33,37	45,63
320_D	320	10,50	45,51	42,81	34,18	45,63
762_C	762	7,50	45,44	42,84	34,22	45,62
650_C	650	7,50	45,48	42,84	34,17	45,62
526_C	526	7,50	45,51	42,83	34,04	45,60
390_B	390	4,50	45,48	42,76	34,17	45,60
607_C	607	7,50	45,48	42,77	34,06	45,58
152_B	152	4,50	45,71	42,77	33,53	45,58
131_B	131	4,50	45,78	42,78	33,35	45,58
225_C	225	7,50	45,63	42,79	33,71	45,58
622_B	622	4,50	45,46	42,82	34,01	45,57
110_B	110	4,50	45,75	42,78	33,38	45,57
449_B	449	4,50	45,42	42,78	34,12	45,57
514_C	514	7,50	45,46	42,79	34,01	45,56
499_C	499	7,50	45,61	42,76	33,69	45,56
637_C	637	7,50	45,41	42,77	34,12	45,56
145_C	145	7,50	45,65	42,76	33,61	45,56
365_C	365	7,50	45,55	42,75	33,85	45,56
506_B	506	4,50	45,46	42,79	33,95	45,55
132_C	132	7,50	45,71	42,76	33,44	45,55
18_A	18	1,50	45,59	42,75	33,72	45,55
301_B	301	4,50	45,74	42,75	33,33	45,55
559_A	559	1,50	45,44	42,73	34,05	45,54
468_C	468	7,50	45,54	42,75	33,81	45,54
139_B	139	4,50	45,73	42,74	33,33	45,54
378_B	378	4,50	45,71	42,75	33,39	45,54
748_A	748	1,50	45,41	42,73	34,05	45,53
340_A	340	1,50	45,63	42,74	33,55	45,53
352_B	352	4,50	45,61	42,72	33,60	45,53
366_A	366	1,50	45,67	42,74	33,44	45,53
747_B	747	4,50	45,42	42,75	33,97	45,52
111_C	111	7,50	45,54	42,74	33,69	45,52
275_B	275	4,50	45,70	42,73	33,34	45,52
693_C	693	7,50	45,44	42,72	33,91	45,51
441_B	441	4,50	45,60	42,72	33,56	45,51
289_C	289	7,50	45,66	42,70	33,40	45,50
447_C	447	7,50	45,36	42,71	33,98	45,48
175_C	175	7,50	45,60	42,68	33,40	45,47
722_A	722	1,50	45,57	42,68	33,42	45,46
381_B	381	4,50	45,34	42,65	34,00	45,46
560_C	560	7,50	45,59	42,65	33,36	45,45
649_B	649	4,50	45,33	42,69	33,90	45,44
617_B	617	4,50	45,31	42,68	33,92	45,44
197_C	197	7,50	45,54	42,65	33,47	45,44
306_A	306	1,50	45,62	42,63	33,21	45,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
724_B	724	4,50	45,37	42,66	33,74	45,42
34_C	34	7,50	45,36	42,63	33,80	45,42
54_C	54	7,50	45,49	42,62	33,54	45,42
342_A	342	1,50	45,52	42,61	33,40	45,41
443_A	443	1,50	45,28	42,56	33,97	45,40
473_C	473	7,50	45,26	42,63	33,89	45,39
626_C	626	7,50	45,30	42,60	33,82	45,39
611_C	611	7,50	45,41	42,59	33,58	45,38
505_A	505	1,50	45,48	42,59	33,39	45,38
662_A	662	1,50	45,43	42,57	33,55	45,38
442_C	442	7,50	45,21	42,57	34,00	45,38
651_B	651	4,50	45,25	42,62	33,85	45,37
278_C	278	7,50	45,34	42,58	33,60	45,35
595_C	595	7,50	45,25	42,53	33,81	45,34
508_A	508	1,50	45,27	42,53	33,76	45,34
769_C	769	7,50	45,14	42,59	33,97	45,34
754_C	754	7,50	45,21	42,57	33,85	45,34
579_A	579	1,50	45,17	42,49	33,98	45,33
32_A	32	1,50	45,44	42,53	33,33	45,33
439_A	439	1,50	45,36	42,51	33,46	45,31
571_A	571	1,50	45,21	42,49	33,79	45,30
534_A	534	1,50	45,21	42,48	33,77	45,30
371_C	371	7,50	45,23	42,50	33,73	45,30
320_C	320	7,50	45,18	42,48	33,86	45,30
480_C	480	7,50	45,15	42,52	33,82	45,29
30_A	30	1,50	45,37	42,48	33,33	45,28
567_C	567	7,50	45,28	42,47	33,50	45,27
573_A	573	1,50	45,18	42,45	33,72	45,26
668_B	668	4,50	45,34	42,49	33,32	45,26
28_B	28	4,50	45,15	42,44	33,77	45,26
600_B	600	4,50	45,40	42,44	33,10	45,24
729_B	729	4,50	45,05	42,50	33,85	45,24
738_A	738	1,50	45,36	42,46	33,20	45,24
696_B	696	4,50	45,28	42,45	33,41	45,24
60_C	60	7,50	45,25	42,45	33,43	45,23
206_A	206	1,50	45,41	42,42	33,00	45,22
565_A	565	1,50	45,14	42,39	33,63	45,21
743_B	743	4,50	45,32	42,40	33,16	45,20
2_A	2	1,50	45,04	42,37	33,82	45,20
717_A	717	1,50	45,22	42,42	33,36	45,19
224_C	224	7,50	45,28	42,38	33,21	45,18
24_C	24	7,50	45,14	42,38	33,51	45,18
345_B	345	4,50	45,01	42,39	33,80	45,18
489_C	489	7,50	45,01	42,41	33,73	45,17
705_C	705	7,50	45,22	42,38	33,29	45,17
543_C	543	7,50	45,12	42,34	33,52	45,16
587_A	587	1,50	44,97	42,34	33,84	45,16
123_B	123	4,50	45,35	42,36	32,96	45,16
727_A	727	1,50	45,27	42,36	33,11	45,15
728_A	728	1,50	45,28	42,37	33,10	45,15
5_B	5	4,50	45,00	42,37	33,69	45,15
276_A	276	1,50	45,34	42,36	32,92	45,15
714_B	714	4,50	45,00	42,34	33,72	45,14
763_C	763	7,50	44,91	42,38	33,78	45,13
130_B	130	4,50	45,28	42,33	33,00	45,12
213_C	213	7,50	45,18	42,33	33,25	45,12
325_A	325	1,50	45,30	42,32	32,95	45,12
625_A	625	1,50	45,03	42,36	33,50	45,11
767_C	767	7,50	44,90	42,36	33,73	45,10
736_C	736	7,50	45,15	42,30	33,22	45,09
26_A	26	1,50	44,92	42,25	33,71	45,08
545_B	545	4,50	44,99	42,26	33,52	45,07
476_C	476	7,50	44,91	42,30	33,62	45,07
704_C	704	7,50	44,84	42,29	33,69	45,05
139_A	139	1,50	45,25	42,25	32,81	45,05
72_C	72	7,50	45,09	42,27	33,19	45,05
159_C	159	7,50	45,14	42,23	33,07	45,04
67_C	67	7,50	45,17	42,25	32,98	45,04
275_A	275	1,50	45,24	42,25	32,81	45,04
730_C	730	7,50	45,05	42,24	33,23	45,03
771_C	771	7,50	44,82	42,28	33,65	45,02
691_C	691	7,50	44,94	42,22	33,46	45,02
133_B	133	4,50	45,22	42,22	32,80	45,02
454_B	454	4,50	44,93	42,22	33,44	45,01
241_C	241	7,50	44,87	42,25	33,51	45,01
321_B	321	4,50	45,12	42,21	33,01	45,01
546_C	546	7,50	44,88	42,19	33,53	45,00
721_A	721	1,50	45,19	42,21	32,80	45,00
746_A	746	1,50	44,87	42,19	33,55	45,00
675_C	675	7,50	44,89	42,24	33,45	45,00
575_B	575	4,50	44,97	42,16	33,32	44,99
386_B	386	4,50	45,10	42,19	32,98	44,99
153_B	153	4,50	45,08	42,17	33,00	44,98
590_A	590	1,50	44,83	42,16	33,53	44,97
525_C	525	7,50	44,94	42,18	33,25	44,96
612_C	612	7,50	45,06	42,15	32,95	44,95
695_B	695	4,50	44,91	42,14	33,33	44,95
151_C	151	7,50	45,01	42,14	33,08	44,95
209_B	209	4,50	45,11	42,16	32,84	44,95
39_B	39	4,50	45,10	42,15	32,86	44,95
382_A	382	1,50	44,82	42,13	33,50	44,95
280_A	280	1,50	45,09	42,16	32,85	44,95
245_B	245	4,50	45,03	42,13	32,98	44,93
132_B	132	4,50	45,12	42,12	32,70	44,92
475_C	475	7,50	44,79	42,13	33,41	44,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
511_A	511	1,50	44,69	42,17	33,54	44,91
210_C	210	7,50	44,99	42,12	32,98	44,91
348_B	348	4,50	44,85	42,12	33,27	44,91
764_C	764	7,50	44,72	42,10	33,52	44,90
205_B	205	4,50	45,08	42,11	32,74	44,90
302_B	302	4,50	45,06	42,11	32,78	44,90
141_A	141	1,50	44,88	42,06	33,11	44,87
202_C	202	7,50	44,96	42,08	32,93	44,87
445_B	445	4,50	44,79	42,04	33,33	44,87
212_B	212	4,50	45,03	42,06	32,70	44,86
76_C	76	7,50	44,92	42,07	32,96	44,86
739_A	739	1,50	45,01	42,07	32,71	44,85
198_C	198	7,50	44,99	42,05	32,74	44,84
560_B	560	4,50	45,02	42,03	32,62	44,83
463_C	463	7,50	44,75	42,07	33,22	44,83
183_C	183	7,50	44,93	42,01	32,88	44,83
77_B	77	4,50	44,99	42,04	32,70	44,83
154_C	154	7,50	44,87	42,01	32,94	44,81
716_C	716	7,50	44,58	42,03	33,44	44,79
199_C	199	7,50	44,94	42,00	32,70	44,79
55_B	55	4,50	44,85	41,97	32,88	44,78
253_C	253	7,50	44,57	42,03	33,43	44,78
27_C	27	7,50	44,70	41,95	33,20	44,77
110_A	110	1,50	44,97	41,98	32,55	44,77
466_A	466	1,50	44,75	41,95	33,07	44,76
201_B	201	4,50	44,93	41,96	32,61	44,76
57_B	57	4,50	44,91	41,98	32,66	44,76
502_B	502	4,50	44,76	41,98	32,94	44,75
344_A	344	1,50	44,86	41,94	32,72	44,74
320_B	320	4,50	44,62	41,92	33,30	44,74
562_B	562	4,50	44,89	41,92	32,58	44,72
362_A	362	1,50	44,90	41,92	32,53	44,72
719_C	719	7,50	44,50	41,94	33,36	44,71
757_A	757	1,50	44,78	41,91	32,78	44,70
678_A	678	1,50	44,68	41,87	33,03	44,70
378_A	378	1,50	44,89	41,91	32,51	44,70
381_A	381	1,50	44,56	41,88	33,24	44,69
272_C	272	7,50	44,51	41,93	33,28	44,69
289_B	289	4,50	44,89	41,90	32,47	44,69
75_C	75	7,50	44,73	41,89	32,81	44,68
501_A	501	1,50	44,61	41,89	33,02	44,67
175_B	175	4,50	44,86	41,88	32,47	44,67
352_A	352	1,50	44,76	41,87	32,73	44,67
235_C	235	7,50	44,75	41,88	32,75	44,67
519_A	519	1,50	44,60	41,87	33,02	44,66
725_B	725	4,50	44,49	41,91	33,22	44,66
605_C	605	7,50	44,77	41,86	32,63	44,65
45_C	45	7,50	44,74	41,84	32,70	44,65
429_C	429	7,50	44,60	41,83	33,00	44,64
80_C	80	7,50	44,70	41,84	32,73	44,63
83_B	83	4,50	44,79	41,84	32,52	44,63
732_B	732	4,50	44,62	41,87	32,88	44,63
164_C	164	7,50	44,60	41,80	32,84	44,60
131_A	131	1,50	44,80	41,80	32,35	44,59
373_C	373	7,50	44,72	41,80	32,55	44,59
616_A	616	1,50	44,38	41,83	33,20	44,58
766_C	766	7,50	44,41	41,78	33,21	44,58
208_C	208	7,50	44,71	41,78	32,52	44,58
69_B	69	4,50	44,72	41,79	32,52	44,58
633_C	633	7,50	44,37	41,78	33,19	44,56
79_B	79	4,50	44,70	41,75	32,46	44,55
669_B	669	4,50	44,68	41,74	32,40	44,53
113_C	113	7,50	44,61	41,74	32,61	44,53
157_C	157	7,50	44,58	41,71	32,65	44,52
441_A	441	1,50	44,62	41,71	32,51	44,51
765_C	765	7,50	44,30	41,76	33,13	44,50
392_C	392	7,50	44,40	41,69	32,97	44,50
668_A	668	1,50	44,58	41,71	32,51	44,49
317_D	317	10,50	44,53	41,68	32,65	44,48
197_B	197	4,50	44,64	41,68	32,33	44,47
50_C	50	7,50	44,37	41,68	32,95	44,47
406_B	406	4,50	44,55	41,67	32,54	44,47
259_B	259	4,50	44,49	41,70	32,65	44,47
506_A	506	1,50	44,40	41,70	32,82	44,46
127_C	127	7,50	44,52	41,67	32,56	44,46
318_D	318	10,50	44,35	41,63	32,98	44,46
667_B	667	4,50	44,42	41,63	32,82	44,45
584_A	584	1,50	44,51	41,64	32,52	44,44
777_C	777	7,50	44,23	41,69	33,07	44,44
676_C	676	7,50	44,54	41,65	32,48	44,44
63_B	63	4,50	44,59	41,65	32,32	44,44
71_B	71	4,50	44,59	41,63	32,29	44,43
673_C	673	7,50	44,30	41,67	32,88	44,42
670_B	670	4,50	44,39	41,65	32,69	44,42
137_C	137	7,50	44,52	41,62	32,45	44,42
499_B	499	4,50	44,54	41,62	32,35	44,41
438_C	438	7,50	44,34	41,64	32,81	44,41
379_C	379	7,50	44,54	41,60	32,35	44,40
530_B	530	4,50	44,37	41,62	32,65	44,39
430_B	430	4,50	44,48	41,59	32,40	44,38
780_C	780	7,50	44,20	41,57	33,00	44,37
622_A	622	1,50	44,27	41,62	32,80	44,37
155_C	155	7,50	44,48	41,58	32,36	44,37
374_C	374	7,50	44,46	41,57	32,41	44,37
216_C	216	7,50	44,25	41,55	32,86	44,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
350_B	350	4,50	44,33	41,57	32,69	44,36
281_B	281	4,50	44,33	41,60	32,65	44,36
753_C	753	7,50	44,32	41,53	32,66	44,34
621_C	621	7,50	44,16	41,57	32,95	44,34
478_A	478	1,50	44,19	41,52	32,87	44,32
22_C	22	7,50	44,33	41,54	32,55	44,32
375_B	375	4,50	44,49	41,52	32,17	44,32
690_B	690	4,50	44,28	41,50	32,67	44,31
666_C	666	7,50	44,21	41,50	32,80	44,31
632_C	632	7,50	44,13	41,53	32,90	44,30
708_C	708	7,50	44,09	41,51	32,92	44,28
143_A	143	1,50	44,44	41,48	32,15	44,28
145_B	145	4,50	44,44	41,48	32,18	44,28
432_C	432	7,50	44,13	41,48	32,76	44,26
67_B	67	4,50	44,43	41,45	32,06	44,25
618_B	618	4,50	44,08	41,47	32,81	44,24
649_A	649	1,50	44,10	41,47	32,69	44,22
724_A	724	1,50	44,18	41,44	32,49	44,21
119_C	119	7,50	44,32	41,41	32,16	44,20
142_A	142	1,50	44,33	41,39	32,14	44,19
747_A	747	1,50	44,10	41,39	32,59	44,18
743_A	743	1,50	44,33	41,38	32,09	44,18
600_A	600	1,50	44,35	41,37	32,00	44,17
623_B	623	4,50	44,07	41,39	32,64	44,17
390_A	390	1,50	44,05	41,32	32,75	44,17
224_B	224	4,50	44,33	41,37	32,01	44,16
123_A	123	1,50	44,35	41,35	31,92	44,15
82_C	82	7,50	44,20	41,36	32,27	44,15
221_C	221	7,50	44,28	41,34	32,08	44,14
315_C	315	7,50	44,27	41,33	32,04	44,13
545_A	545	1,50	44,03	41,31	32,59	44,12
321_A	321	1,50	44,25	41,32	32,08	44,12
228_C	228	7,50	43,89	41,35	32,77	44,11
713_C	713	7,50	43,98	41,33	32,57	44,10
778_C	778	7,50	43,93	41,30	32,72	44,10
223_C	223	7,50	44,13	41,30	32,26	44,09
290_C	290	7,50	44,25	41,29	31,95	44,09
560_A	560	1,50	44,28	41,28	31,84	44,08
205_A	205	1,50	44,27	41,29	31,88	44,08
39_A	39	1,50	44,23	41,28	31,97	44,08
333_C	333	7,50	44,19	41,27	32,11	44,08
220_C	220	7,50	44,20	41,28	32,03	44,07
44_C	44	7,50	44,08	41,26	32,33	44,07
199_B	199	4,50	44,25	41,26	31,84	44,06
198_B	198	4,50	44,26	41,26	31,84	44,06
159_B	159	4,50	44,21	41,25	31,91	44,05
78_C	78	7,50	44,14	41,26	32,11	44,05
396_C	396	7,50	43,90	41,28	32,58	44,05
468_B	468	4,50	44,10	41,25	32,16	44,04
729_A	729	1,50	43,85	41,29	32,63	44,04
175_A	175	1,50	44,24	41,25	31,81	44,04
612_B	612	4,50	44,20	41,23	31,89	44,03
702_C	702	7,50	43,84	41,27	32,66	44,03
57_A	57	1,50	44,21	41,23	31,84	44,03
271_B	271	4,50	44,13	41,24	32,03	44,03
567_B	567	4,50	44,07	41,21	32,17	44,02
15_B	15	4,50	43,87	41,22	32,57	44,01
386_A	386	1,50	44,15	41,22	31,95	44,01
685_C	685	7,50	43,82	41,23	32,61	44,00
696_A	696	1,50	44,04	41,21	32,16	44,00
151_B	151	4,50	44,09	41,19	32,06	44,00
152_A	152	1,50	44,13	41,19	31,95	44,00
74_C	74	7,50	44,09	41,21	32,05	44,00
730_B	730	4,50	44,06	41,20	32,06	43,99
700_C	700	7,50	43,80	41,22	32,62	43,99
132_A	132	1,50	44,19	41,19	31,76	43,99
651_A	651	1,50	43,86	41,23	32,46	43,98
627_C	627	7,50	43,80	41,21	32,59	43,98
319_D	319	10,50	44,06	41,19	32,06	43,98
68_C	68	7,50	44,08	41,17	31,96	43,97
268_C	268	7,50	43,78	41,21	32,60	43,97
705_B	705	4,50	44,09	41,17	31,89	43,96
562_A	562	1,50	44,13	41,15	31,75	43,94
629_C	629	7,50	43,76	41,16	32,55	43,94
631_C	631	7,50	43,75	41,17	32,55	43,94
364_C	364	7,50	43,82	41,16	32,45	43,94
526_B	526	4,50	43,89	41,16	32,24	43,93
736_B	736	4,50	44,05	41,14	31,90	43,93
619_C	619	7,50	43,75	41,15	32,53	43,93
371_B	371	4,50	43,88	41,12	32,31	43,93
453_B	453	4,50	43,85	41,14	32,29	43,92
154_B	154	4,50	44,01	41,12	31,98	43,92
449_A	449	1,50	43,77	41,13	32,47	43,92
580_C	580	7,50	43,76	41,06	32,54	43,91
454_A	454	1,50	43,81	41,12	32,38	43,91
617_A	617	1,50	43,78	41,14	32,40	43,91
77_A	77	1,50	44,09	41,11	31,72	43,91
247_C	247	7,50	43,70	41,16	32,57	43,91
543_B	543	4,50	43,88	41,10	32,22	43,90
319_C	319	7,50	43,97	41,10	31,98	43,90
546_B	546	4,50	43,76	41,07	32,41	43,88
163_C	163	7,50	43,77	41,08	32,38	43,88
317_C	317	7,50	43,95	41,08	31,98	43,88
675_B	675	4,50	43,76	41,10	32,29	43,86
54_B	54	4,50	43,99	41,06	31,81	43,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
28_A	28	1,50	43,75	41,03	32,39	43,86
58_C	58	7,50	43,95	41,06	31,87	43,85
318_C	318	7,50	43,74	41,02	32,37	43,85
320_A	320	1,50	43,72	41,02	32,40	43,84
514_B	514	4,50	43,79	41,06	32,15	43,83
674_C	674	7,50	43,71	41,02	32,30	43,82
23_C	23	7,50	43,88	41,01	31,94	43,82
605_B	605	4,50	43,99	41,02	31,64	43,81
194_B	194	4,50	43,80	41,01	32,08	43,81
83_A	83	1,50	43,99	41,01	31,62	43,81
695_A	695	1,50	43,79	40,97	32,12	43,80
64_C	64	7,50	43,70	41,01	32,22	43,79
404_B	404	4,50	43,89	41,00	31,83	43,79
398_C	398	7,50	43,62	41,01	32,39	43,79
752_C	752	7,50	43,71	40,97	32,15	43,77
172_C	172	7,50	43,79	40,97	31,94	43,76
193_C	193	7,50	43,88	40,95	31,76	43,76
24_B	24	4,50	43,76	40,96	32,02	43,76
345_A	345	1,50	43,57	40,96	32,37	43,75
711_C	711	7,50	43,55	40,96	32,37	43,74
225_B	225	4,50	43,88	40,95	31,67	43,74
415_C	415	7,50	43,54	40,97	32,38	43,74
502_A	502	1,50	43,77	40,96	31,88	43,73
768_B	768	4,50	43,59	40,91	32,30	43,73
153_A	153	1,50	43,81	40,92	31,80	43,73
200_C	200	7,50	43,82	40,94	31,79	43,73
243_C	243	7,50	43,78	40,94	31,88	43,73
111_B	111	4,50	43,85	40,93	31,63	43,71
575_A	575	1,50	43,68	40,87	32,06	43,70
725_A	725	1,50	43,53	40,95	32,27	43,70
62_C	62	7,50	43,75	40,92	31,84	43,70
55_A	55	1,50	43,74	40,88	31,83	43,69
525_B	525	4,50	43,72	40,90	31,84	43,68
197_A	197	1,50	43,87	40,88	31,47	43,68
73_C	73	7,50	43,73	40,90	31,82	43,68
213_B	213	4,50	43,78	40,87	31,66	43,67
301_A	301	1,50	43,86	40,87	31,46	43,67
150_C	150	7,50	43,61	40,86	31,98	43,65
63_A	63	1,50	43,83	40,86	31,47	43,65
300_C	300	7,50	43,80	40,85	31,56	43,65
634_C	634	7,50	43,46	40,87	32,23	43,64
204_C	204	7,50	43,69	40,84	31,74	43,63
376_C	376	7,50	43,73	40,82	31,65	43,63
611_B	611	4,50	43,72	40,82	31,64	43,62
775_C	775	7,50	43,40	40,84	32,25	43,60
207_C	207	7,50	43,66	40,81	31,70	43,60
289_A	289	1,50	43,81	40,80	31,35	43,60
413_C	413	7,50	43,43	40,82	32,17	43,59
452_B	452	4,50	43,52	40,77	32,00	43,58
219_C	219	7,50	43,70	40,79	31,57	43,58
693_B	693	4,50	43,56	40,77	31,84	43,57
669_A	669	1,50	43,75	40,78	31,38	43,57
12_C	12	7,50	43,43	40,78	32,13	43,57
133_A	133	1,50	43,77	40,76	31,33	43,56
245_A	245	1,50	43,65	40,76	31,62	43,56
176_C	176	7,50	43,43	40,76	32,07	43,55
67_A	67	1,50	43,75	40,76	31,33	43,55
365_B	365	4,50	43,62	40,75	31,64	43,55
263_C	263	7,50	43,39	40,78	32,13	43,55
499_A	499	1,50	43,69	40,74	31,43	43,54
290_B	290	4,50	43,74	40,74	31,31	43,54
607_B	607	4,50	43,45	40,72	31,94	43,52
448_C	448	7,50	43,42	40,77	31,95	43,52
393_C	393	7,50	43,39	40,74	31,99	43,51
203_C	203	7,50	43,59	40,70	31,54	43,50
8_C	8	7,50	43,50	40,70	31,77	43,50
348_A	348	1,50	43,44	40,71	31,87	43,50
107_C	107	7,50	43,38	40,72	31,97	43,49
620_B	620	4,50	43,33	40,70	32,05	43,48
420_C	420	7,50	43,28	40,71	32,11	43,48
248_C	248	7,50	43,29	40,68	32,13	43,48
155_B	155	4,50	43,65	40,67	31,31	43,47
34_B	34	4,50	43,47	40,65	31,67	43,45
45_B	45	4,50	43,60	40,65	31,37	43,45
59_C	59	7,50	43,57	40,65	31,42	43,45
296_C	296	7,50	43,50	40,65	31,59	43,45
530_A	530	1,50	43,43	40,67	31,67	43,44
433_C	433	7,50	43,30	40,64	32,02	43,44
130_A	130	1,50	43,58	40,64	31,33	43,43
315_B	315	4,50	43,62	40,63	31,24	43,43
373_B	373	4,50	43,61	40,63	31,25	43,43
667_A	667	1,50	43,41	40,58	31,74	43,42
531_C	531	7,50	43,34	40,62	31,80	43,41
714_A	714	1,50	43,27	40,59	31,99	43,41
299_C	299	7,50	43,50	40,60	31,47	43,41
759_C	759	7,50	43,22	40,62	32,00	43,40
676_B	676	4,50	43,56	40,61	31,27	43,40
5_A	5	1,50	43,26	40,61	31,93	43,40
224_A	224	1,50	43,58	40,60	31,19	43,39
261_C	261	7,50	43,23	40,61	31,96	43,39
387_C	387	7,50	43,26	40,62	31,85	43,38
267_C	267	7,50	43,22	40,60	31,96	43,38
137_B	137	4,50	43,52	40,55	31,20	43,35
218_C	218	7,50	43,47	40,56	31,34	43,35
354_C	354	7,50	43,30	40,55	31,72	43,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
235_B	235	4,50	43,49	40,55	31,27	43,35
76_B	76	4,50	43,48	40,54	31,23	43,33
113_B	113	4,50	43,48	40,53	31,21	43,32
259_A	259	1,50	43,36	40,55	31,46	43,32
776_B	776	4,50	43,24	40,52	31,68	43,30
60_B	60	4,50	43,40	40,50	31,31	43,30
278_B	278	4,50	43,41	40,51	31,29	43,30
372_B	372	4,50	43,20	40,48	31,75	43,29
326_C	326	7,50	43,35	40,48	31,42	43,29
712_B	712	4,50	43,11	40,52	31,85	43,28
119_B	119	4,50	43,47	40,49	31,09	43,28
302_A	302	1,50	43,44	40,49	31,17	43,28
445_A	445	1,50	43,18	40,42	31,74	43,26
610_C	610	7,50	43,09	40,46	31,82	43,25
1_C	1	7,50	43,13	40,47	31,73	43,25
450_C	450	7,50	43,17	40,44	31,64	43,24
183_B	183	4,50	43,43	40,44	31,06	43,24
732_A	732	1,50	43,28	40,47	31,38	43,24
208_B	208	4,50	43,42	40,43	31,03	43,23
400_C	400	7,50	43,04	40,46	31,87	43,23
209_A	209	1,50	43,37	40,42	31,12	43,22
222_C	222	7,50	43,26	40,42	31,40	43,22
488_C	488	7,50	43,06	40,42	31,77	43,21
210_B	210	4,50	43,36	40,40	31,07	43,20
308_C	308	7,50	43,30	40,42	31,22	43,20
52_C	52	7,50	43,18	40,37	31,51	43,19
236_C	236	7,50	43,01	40,43	31,80	43,19
140_C	140	7,50	43,15	40,40	31,50	43,18
58_B	58	4,50	43,31	40,38	31,11	43,17
379_B	379	4,50	43,35	40,37	31,00	43,17
612_A	612	1,50	43,33	40,35	30,96	43,15
773_C	773	7,50	42,97	40,40	31,74	43,15
626_B	626	4,50	43,14	40,36	31,40	43,15
157_B	157	4,50	43,29	40,35	31,10	43,15
202_B	202	4,50	43,32	40,35	30,99	43,15
405_C	405	7,50	43,04	40,34	31,66	43,15
770_B	770	4,50	42,99	40,34	31,70	43,14
434_C	434	7,50	43,02	40,33	31,67	43,14
472_C	472	7,50	43,01	40,33	31,63	43,13
75_B	75	4,50	43,27	40,33	31,02	43,12
690_A	690	1,50	43,11	40,28	31,39	43,11
670_A	670	1,50	43,10	40,34	31,34	43,11
349_C	349	7,50	43,03	40,26	31,60	43,11
281_A	281	1,50	43,06	40,35	31,43	43,11
507_C	507	7,50	42,94	40,28	31,70	43,09
159_A	159	1,50	43,27	40,28	30,91	43,09
350_A	350	1,50	43,03	40,29	31,44	43,08
705_A	705	1,50	43,23	40,28	30,94	43,07
406_A	406	1,50	43,17	40,27	31,10	43,07
287_C	287	7,50	43,22	40,28	30,98	43,07
167_C	167	7,50	43,15	40,27	31,12	43,06
490_C	490	7,50	42,92	40,26	31,59	43,05
61_C	61	7,50	43,08	40,27	31,22	43,05
546_A	546	1,50	42,92	40,23	31,57	43,04
761_C	761	7,50	42,89	40,24	31,63	43,04
199_A	199	1,50	43,24	40,24	30,80	43,04
212_A	212	1,50	43,20	40,25	30,90	43,04
22_B	22	4,50	43,10	40,25	31,17	43,04
273_C	273	7,50	42,85	40,26	31,68	43,04
430_A	430	1,50	43,15	40,24	31,00	43,03
72_B	72	4,50	43,16	40,23	30,93	43,02
201_A	201	1,50	43,17	40,21	30,87	43,01
333_B	333	4,50	43,18	40,21	30,86	43,01
229_C	229	7,50	42,83	40,21	31,61	43,00
730_A	730	1,50	43,08	40,21	31,04	42,99
145_A	145	1,50	43,16	40,19	30,86	42,99
198_A	198	1,50	43,20	40,20	30,75	42,99
217_C	217	7,50	42,92	40,19	31,39	42,99
371_A	371	1,50	42,93	40,18	31,40	42,99
305_C	305	7,50	43,13	40,19	30,92	42,99
636_C	636	7,50	42,81	40,18	31,60	42,98
178_C	178	7,50	42,88	40,18	31,45	42,98
758_C	758	7,50	42,84	40,17	31,49	42,97
79_A	79	1,50	43,11	40,18	30,89	42,97
463_B	463	4,50	42,96	40,18	31,18	42,96
706_C	706	7,50	42,77	40,17	31,60	42,96
221_B	221	4,50	43,15	40,16	30,78	42,96
68_B	68	4,50	43,09	40,15	30,87	42,95
595_B	595	4,50	42,89	40,12	31,29	42,93
317_B	317	4,50	43,05	40,13	30,90	42,93
109_C	109	7,50	42,95	40,12	31,12	42,92
104_C	104	7,50	42,76	40,14	31,48	42,92
69_A	69	1,50	43,05	40,13	30,86	42,92
146_C	146	7,50	42,88	40,11	31,26	42,91
392_B	392	4,50	42,82	40,11	31,35	42,91
380_C	380	7,50	42,77	40,13	31,46	42,91
605_A	605	1,50	43,10	40,10	30,69	42,90
271_A	271	1,50	43,03	40,10	30,80	42,89
762_B	762	4,50	42,74	40,08	31,43	42,88
412_C	412	7,50	42,75	40,08	31,41	42,88
383_C	383	7,50	42,75	40,07	31,39	42,87
422_C	422	7,50	42,76	40,06	31,39	42,87
318_B	318	4,50	42,77	40,05	31,39	42,87
526_A	526	1,50	42,85	40,09	31,11	42,86
691_B	691	4,50	42,82	40,05	31,18	42,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
410_C	410	7,50	42,66	40,07	31,47	42,85
675_A	675	1,50	42,73	40,09	31,28	42,84
220_B	220	4,50	43,02	40,04	30,68	42,84
736_A	736	1,50	42,97	40,02	30,71	42,82
59_B	59	4,50	42,98	40,02	30,68	42,82
514_A	514	1,50	42,79	40,03	31,07	42,81
474_C	474	7,50	42,69	40,00	31,29	42,80
656_C	656	7,50	42,61	40,01	31,43	42,80
27_B	27	4,50	42,73	39,99	31,21	42,80
309_C	309	7,50	42,90	40,02	30,82	42,80
174_C	174	7,50	42,86	40,00	30,89	42,79
315_A	315	1,50	42,98	39,99	30,57	42,79
492_C	492	7,50	42,62	39,99	31,37	42,78
149_C	149	7,50	42,77	39,97	31,02	42,77
374_B	374	4,50	42,93	39,97	30,64	42,77
751_C	751	7,50	42,63	39,97	31,29	42,76
127_B	127	4,50	42,91	39,96	30,67	42,76
394_C	394	7,50	42,64	39,95	31,23	42,75
151_A	151	1,50	42,81	39,93	30,85	42,74
623_A	623	1,50	42,65	39,95	31,15	42,73
71_A	71	1,50	42,89	39,93	30,59	42,73
230_C	230	7,50	42,57	39,93	31,34	42,73
80_B	80	4,50	42,87	39,91	30,58	42,71
290_A	290	1,50	42,92	39,91	30,46	42,71
543_A	543	1,50	42,66	39,89	31,03	42,69
654_C	654	7,50	42,53	39,90	31,29	42,69
47_C	47	7,50	42,59	39,88	31,20	42,69
88_C	88	7,50	42,52	39,93	31,28	42,69
513_C	513	7,50	42,58	39,89	31,10	42,67
86_C	86	7,50	42,52	39,87	31,25	42,67
319_B	319	4,50	42,82	39,87	30,56	42,67
567_A	567	1,50	42,69	39,85	30,85	42,66
13_C	13	7,50	42,53	39,86	31,22	42,66
676_A	676	1,50	42,83	39,85	30,46	42,65
653_C	653	7,50	42,44	39,86	31,25	42,63
96_C	96	7,50	42,44	39,85	31,24	42,62
219_B	219	4,50	42,79	39,82	30,43	42,61
15_A	15	1,50	42,47	39,81	31,16	42,61
58_A	58	1,50	42,75	39,82	30,52	42,61
655_C	655	7,50	42,42	39,79	31,17	42,58
641_C	641	7,50	42,40	39,77	31,17	42,57
397_C	397	7,50	42,40	39,77	31,20	42,57
84_C	84	7,50	42,65	39,76	30,57	42,55
100_C	100	7,50	42,35	39,76	31,15	42,53
375_A	375	1,50	42,71	39,73	30,34	42,53
473_B	473	4,50	42,46	39,76	30,87	42,52
154_A	154	1,50	42,59	39,72	30,63	42,52
74_B	74	4,50	42,67	39,73	30,43	42,52
223_B	223	4,50	42,61	39,72	30,49	42,50
194_A	194	1,50	42,49	39,70	30,80	42,50
82_B	82	4,50	42,65	39,71	30,41	42,50
447_B	447	4,50	42,46	39,71	30,84	42,50
193_B	193	4,50	42,67	39,68	30,31	42,49
78_B	78	4,50	42,63	39,69	30,40	42,49
40_C	40	7,50	42,40	39,70	30,89	42,48
23_B	23	4,50	42,59	39,68	30,47	42,48
307_C	307	7,50	42,60	39,69	30,45	42,48
673_B	673	4,50	42,40	39,71	30,82	42,47
137_A	137	1,50	42,66	39,67	30,26	42,47
24_A	24	1,50	42,46	39,67	30,77	42,47
779_C	779	7,50	42,27	39,70	31,06	42,46
618_A	618	1,50	42,30	39,68	31,03	42,46
113_A	113	1,50	42,64	39,66	30,26	42,45
525_A	525	1,50	42,47	39,66	30,60	42,44
164_B	164	4,50	42,52	39,64	30,50	42,44
119_A	119	1,50	42,63	39,64	30,21	42,43
172_B	172	4,50	42,52	39,63	30,48	42,43
300_B	300	4,50	42,62	39,63	30,21	42,43
453_A	453	1,50	42,35	39,65	30,82	42,42
640_C	640	7,50	42,22	39,66	31,04	42,42
650_B	650	4,50	42,35	39,63	30,84	42,42
652_C	652	7,50	42,27	39,62	30,98	42,42
200_B	200	4,50	42,57	39,61	30,28	42,41
203_B	203	4,50	42,56	39,60	30,26	42,40
298_C	298	7,50	42,53	39,60	30,36	42,40
487_C	487	7,50	42,18	39,62	31,00	42,38
468_A	468	1,50	42,46	39,59	30,45	42,38
438_B	438	4,50	42,37	39,59	30,64	42,38
216_B	216	4,50	42,29	39,56	30,80	42,37
43_C	43	7,50	42,25	39,55	30,78	42,34
425_C	425	7,50	42,18	39,54	30,91	42,33
294_C	294	7,50	42,40	39,53	30,41	42,33
518_C	518	7,50	42,19	39,54	30,84	42,32
155_A	155	1,50	42,50	39,53	30,14	42,32
218_B	218	4,50	42,50	39,53	30,16	42,32
10_C	10	7,50	42,20	39,51	30,85	42,32
106_C	106	7,50	42,30	39,54	30,59	42,32
428_C	428	7,50	42,13	39,52	30,93	42,31
333_A	333	1,50	42,50	39,51	30,10	42,31
278_A	278	1,50	42,45	39,51	30,21	42,30
781_C	781	7,50	42,13	39,48	30,91	42,29
754_B	754	4,50	42,23	39,51	30,64	42,29
98_C	98	7,50	42,14	39,51	30,85	42,29
326_B	326	4,50	42,40	39,49	30,30	42,29
648_C	648	7,50	42,10	39,46	30,84	42,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
76_A	76	1,50	42,44	39,47	30,10	42,26
343_C	343	7,50	42,14	39,49	30,75	42,26
444_C	444	7,50	42,25	39,48	30,54	42,26
207_B	207	4,50	42,40	39,45	30,14	42,25
408_C	408	7,50	42,06	39,47	30,88	42,25
235_A	235	1,50	42,39	39,44	30,13	42,24
54_A	54	1,50	42,36	39,43	30,19	42,23
243_B	243	4,50	42,35	39,43	30,19	42,23
111_A	111	1,50	42,39	39,43	30,07	42,22
442_B	442	4,50	42,05	39,42	30,81	42,21
635_C	635	7,50	42,02	39,40	30,81	42,19
116_C	116	7,50	42,08	39,42	30,67	42,19
59_A	59	1,50	42,36	39,39	30,03	42,19
404_A	404	1,50	42,30	39,38	30,16	42,18
180_C	180	7,50	42,06	39,38	30,64	42,17
183_A	183	1,50	42,37	39,37	29,96	42,17
204_B	204	4,50	42,29	39,35	30,03	42,14
563_C	563	7,50	41,97	39,36	30,70	42,13
452_A	452	1,50	42,06	39,30	30,57	42,13
213_A	213	1,50	42,25	39,34	30,11	42,13
237_C	237	7,50	41,94	39,36	30,77	42,13
480_B	480	4,50	42,05	39,35	30,52	42,12
56_C	56	7,50	42,07	39,30	30,52	42,12
225_A	225	1,50	42,29	39,33	29,98	42,12
399_C	399	7,50	41,93	39,36	30,75	42,12
233_C	233	7,50	41,92	39,34	30,73	42,11
287_B	287	4,50	42,30	39,31	29,91	42,11
242_C	242	7,50	41,92	39,32	30,73	42,10
81_C	81	7,50	42,17	39,30	30,16	42,09
318_A	318	1,50	41,98	39,28	30,62	42,09
93_C	93	7,50	41,93	39,28	30,63	42,07
73_B	73	4,50	42,20	39,26	29,95	42,05
376_B	376	4,50	42,22	39,25	29,91	42,05
62_B	62	4,50	42,18	39,25	29,95	42,04
305_B	305	4,50	42,23	39,24	29,83	42,04
626_A	626	1,50	42,07	39,23	30,16	42,02
424_C	424	7,50	41,88	39,21	30,57	42,01
167_B	167	4,50	42,13	39,19	29,87	41,98
429_B	429	4,50	42,01	39,17	30,14	41,97
768_A	768	1,50	41,81	39,11	30,52	41,94
463_A	463	1,50	41,97	39,14	30,07	41,93
365_A	365	1,50	42,01	39,13	30,03	41,93
611_A	611	1,50	42,03	39,13	29,93	41,92
75_A	75	1,50	42,09	39,12	29,75	41,91
34_A	34	1,50	41,91	39,09	30,12	41,89
296_B	296	4,50	42,01	39,10	29,86	41,89
464_C	464	7,50	41,77	39,09	30,35	41,88
108_C	108	7,50	41,70	39,08	30,50	41,88
299_B	299	4,50	42,03	39,08	29,75	41,87
742_C	742	7,50	41,74	39,07	30,28	41,84
642_C	642	7,50	41,66	39,03	30,45	41,83
693_A	693	1,50	41,83	39,02	30,09	41,83
50_B	50	4,50	41,79	39,02	30,16	41,82
8_B	8	4,50	41,84	39,00	30,00	41,81
251_C	251	7,50	41,73	39,01	30,25	41,81
157_A	157	1,50	41,96	39,00	29,69	41,80
314_C	314	7,50	41,79	38,99	30,09	41,80
645_C	645	7,50	41,62	38,99	30,39	41,79
379_A	379	1,50	41,98	38,99	29,58	41,79
647_C	647	7,50	41,61	38,98	30,39	41,78
764_B	764	4,50	41,63	38,97	30,34	41,77
147_C	147	7,50	41,60	38,96	30,34	41,76
168_C	168	7,50	41,94	38,96	29,61	41,76
181_C	181	7,50	41,62	38,97	30,29	41,76
467_C	467	7,50	41,58	38,98	30,34	41,75
120_C	120	7,50	41,61	38,96	30,29	41,75
219_A	219	1,50	41,94	38,96	29,54	41,75
637_B	637	4,50	41,67	38,94	30,16	41,74
632_B	632	4,50	41,61	38,94	30,29	41,74
45_A	45	1,50	41,89	38,94	29,66	41,74
353_C	353	7,50	41,58	38,96	30,29	41,73
489_B	489	4,50	41,61	38,93	30,15	41,71
112_C	112	7,50	41,55	38,90	30,27	41,70
60_A	60	1,50	41,83	38,89	29,61	41,69
234_C	234	7,50	41,64	38,91	30,04	41,69
666_B	666	4,50	41,62	38,84	30,06	41,67
475_B	475	4,50	41,62	38,88	30,00	41,66
52_B	52	4,50	41,69	38,85	29,86	41,66
373_A	373	1,50	41,85	38,86	29,46	41,66
771_B	771	4,50	41,48	38,89	30,21	41,65
772_B	772	4,50	41,49	38,90	30,21	41,65
620_A	620	1,50	41,50	38,86	30,23	41,65
210_A	210	1,50	41,83	38,85	29,48	41,65
208_A	208	1,50	41,85	38,85	29,43	41,65
68_A	68	1,50	41,80	38,85	29,56	41,65
421_C	421	7,50	41,48	38,85	30,25	41,65
172_A	172	1,50	41,73	38,83	29,65	41,63
372_A	372	1,50	41,54	38,82	30,10	41,63
70_C	70	7,50	41,59	38,83	29,93	41,62
297_C	297	7,50	41,63	38,82	29,85	41,62
753_B	753	4,50	41,69	38,80	29,68	41,61
710_C	710	7,50	41,49	38,83	30,07	41,60
202_A	202	1,50	41,79	38,81	29,41	41,60
177_C	177	7,50	41,50	38,81	30,08	41,60
317_A	317	1,50	41,72	38,79	29,55	41,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
639_C	639	7,50	41,42	38,78	30,20	41,58
392_A	392	1,50	41,49	38,78	30,03	41,58
200_A	200	1,50	41,74	38,76	29,37	41,56
222_B	222	4,50	41,69	38,77	29,51	41,56
85_C	85	7,50	41,39	38,76	30,14	41,55
162_C	162	7,50	41,50	38,75	29,88	41,54
221_A	221	1,50	41,73	38,74	29,32	41,54
82_A	82	1,50	41,71	38,75	29,38	41,54
673_A	673	1,50	41,50	38,77	29,83	41,53
712_A	712	1,50	41,36	38,75	30,07	41,52
218_A	218	1,50	41,71	38,72	29,30	41,52
776_A	776	1,50	41,47	38,69	29,83	41,50
203_A	203	1,50	41,69	38,71	29,31	41,50
223_A	223	1,50	41,63	38,71	29,43	41,50
193_A	193	1,50	41,69	38,70	29,30	41,50
305_A	305	1,50	41,71	38,70	29,26	41,50
44_B	44	4,50	41,60	38,69	29,50	41,49
249_C	249	7,50	41,30	38,73	30,08	41,48
144_C	144	7,50	41,34	38,67	30,00	41,47
416_C	416	7,50	41,31	38,67	30,09	41,47
72_A	72	1,50	41,63	38,66	29,30	41,46
216_A	216	1,50	41,39	38,64	29,86	41,45
156_C	156	7,50	41,30	38,65	29,96	41,43
176_B	176	4,50	41,35	38,62	29,86	41,43
105_C	105	7,50	41,26	38,61	30,01	41,41
84_B	84	4,50	41,58	38,62	29,27	41,41
207_A	207	1,50	41,58	38,61	29,23	41,40
774_C	774	7,50	41,21	38,62	29,98	41,39
22_A	22	1,50	41,44	38,60	29,54	41,39
241_B	241	4,50	41,37	38,61	29,65	41,39
766_B	766	4,50	41,23	38,58	29,95	41,38
220_A	220	1,50	41,57	38,59	29,19	41,38
61_B	61	4,50	41,51	38,58	29,29	41,37
374_A	374	1,50	41,55	38,58	29,21	41,37
127_A	127	1,50	41,52	38,56	29,24	41,36
283_C	283	7,50	41,52	38,57	29,25	41,36
595_A	595	1,50	41,31	38,54	29,72	41,35
66_C	66	7,50	41,26	38,55	29,79	41,35
770_A	770	1,50	41,20	38,53	29,91	41,34
204_A	204	1,50	41,52	38,55	29,17	41,34
752_B	752	4,50	41,35	38,54	29,54	41,33
174_B	174	4,50	41,48	38,53	29,23	41,33
80_A	80	1,50	41,51	38,53	29,15	41,33
295_C	295	7,50	41,47	38,52	29,21	41,32
409_C	409	7,50	41,14	38,51	29,93	41,31
250_C	250	7,50	41,13	38,57	29,90	41,31
769_B	769	4,50	41,14	38,54	29,85	41,30
165_C	165	7,50	41,31	38,51	29,54	41,30
27_A	27	1,50	41,22	38,49	29,74	41,30
287_A	287	1,50	41,50	38,50	29,07	41,30
109_B	109	4,50	41,40	38,49	29,28	41,29
308_B	308	4,50	41,45	38,49	29,13	41,28
214_C	214	7,50	41,31	38,47	29,42	41,27
476_B	476	4,50	41,19	38,48	29,67	41,26
628_C	628	7,50	41,10	38,47	29,86	41,26
121_C	121	7,50	41,12	38,48	29,81	41,26
293_C	293	7,50	41,41	38,45	29,12	41,25
713_B	713	4,50	41,20	38,48	29,55	41,24
419_C	419	7,50	41,08	38,44	29,85	41,24
319_A	319	1,50	41,41	38,44	29,10	41,24
630_C	630	7,50	41,07	38,42	29,83	41,23
691_A	691	1,50	41,18	38,40	29,56	41,21
351_C	351	7,50	41,18	38,43	29,53	41,21
232_C	232	7,50	41,03	38,45	29,82	41,21
168_B	168	4,50	41,39	38,40	28,98	41,20
607_A	607	1,50	41,13	38,39	29,59	41,19
102_C	102	7,50	41,10	38,39	29,63	41,19
101_C	101	7,50	41,02	38,38	29,73	41,17
407_C	407	7,50	41,05	38,39	29,65	41,17
450_B	450	4,50	41,15	38,36	29,44	41,16
73_A	73	1,50	41,32	38,36	28,98	41,15
41_C	41	7,50	41,00	38,35	29,63	41,13
762_A	762	1,50	40,97	38,31	29,66	41,11
657_C	657	7,50	40,91	38,32	29,72	41,10
62_A	62	1,50	41,27	38,31	28,93	41,10
391_C	391	7,50	41,03	38,32	29,48	41,10
294_B	294	4,50	41,21	38,28	29,02	41,08
531_B	531	4,50	41,09	38,29	29,27	41,07
74_A	74	1,50	41,24	38,27	28,92	41,07
95_C	95	7,50	40,99	38,27	29,43	41,05
266_C	266	7,50	40,91	38,20	29,65	41,05
150_B	150	4,50	41,08	38,23	29,21	41,04
354_B	354	4,50	41,07	38,24	29,24	41,04
704_B	704	4,50	40,84	38,26	29,59	41,01
760_C	760	7,50	40,81	38,25	29,63	41,01
146_B	146	4,50	41,02	38,19	29,21	41,00
227_C	227	7,50	40,80	38,23	29,59	40,99
285_C	285	7,50	41,15	38,20	28,87	40,99
610_B	610	4,50	40,82	38,20	29,54	40,98
778_B	778	4,50	40,84	38,18	29,56	40,98
414_C	414	7,50	40,81	38,15	29,60	40,97
78_A	78	1,50	41,12	38,16	28,83	40,96
1_B	1	4,50	40,85	38,17	29,39	40,95
473_A	473	1,50	40,87	38,17	29,28	40,93
650_A	650	1,50	40,87	38,14	29,32	40,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
427_C	427	7,50	40,74	38,17	29,55	40,93
634_B	634	4,50	40,73	38,08	29,40	40,87
23_A	23	1,50	40,96	38,05	28,88	40,86
81_B	81	4,50	41,02	38,06	28,72	40,86
754_A	754	1,50	40,78	38,08	29,24	40,85
708_B	708	4,50	40,67	38,08	29,42	40,84
763_B	763	4,50	40,65	38,08	29,45	40,84
434_B	434	4,50	40,74	38,01	29,29	40,83
282_C	282	7,50	40,88	38,03	28,98	40,83
684_C	684	7,50	40,67	37,99	29,43	40,82
674_B	674	4,50	40,77	38,03	29,20	40,82
169_C	169	7,50	40,70	38,03	29,34	40,82
8_A	8	1,50	40,84	38,00	29,01	40,81
140_B	140	4,50	40,88	38,01	28,87	40,80
307_B	307	4,50	40,97	38,00	28,64	40,80
164_A	164	1,50	40,89	37,99	28,84	40,79
363_C	363	7,50	40,60	38,01	29,37	40,78
256_C	256	7,50	40,64	37,93	29,38	40,78
298_B	298	4,50	40,95	37,98	28,63	40,78
64_B	64	4,50	40,78	37,98	28,98	40,77
438_A	438	1,50	40,76	37,98	29,05	40,77
286_C	286	7,50	40,84	37,96	28,87	40,77
507_B	507	4,50	40,62	37,96	29,34	40,76
309_B	309	4,50	40,93	37,97	28,62	40,76
326_A	326	1,50	40,84	37,93	28,76	40,74
226_C	226	7,50	40,60	37,94	29,25	40,73
46_C	46	7,50	40,62	37,93	29,20	40,72
84_A	84	1,50	40,91	37,93	28,53	40,72
411_C	411	7,50	40,57	37,91	29,33	40,72
264_C	264	7,50	40,58	37,87	29,31	40,71
423_C	423	7,50	40,54	37,93	29,27	40,70
480_A	480	1,50	40,61	37,92	29,10	40,69
767_B	767	4,50	40,53	37,91	29,21	40,68
122_C	122	7,50	40,51	37,89	29,22	40,66
9_C	9	7,50	40,51	37,87	29,20	40,65
314_B	314	4,50	40,66	37,84	28,90	40,65
211_C	211	7,50	40,64	37,86	28,87	40,64
176_A	176	1,50	40,58	37,83	29,05	40,64
42_C	42	7,50	40,51	37,83	29,08	40,61
53_C	53	7,50	40,45	37,82	29,20	40,61
780_B	780	4,50	40,44	37,78	29,15	40,58
417_C	417	7,50	40,38	37,80	29,18	40,57
149_B	149	4,50	40,65	37,77	28,61	40,56
163_B	163	4,50	40,50	37,76	28,94	40,56
61_A	61	1,50	40,73	37,76	28,40	40,56
170_C	170	7,50	40,49	37,76	28,92	40,55
238_C	238	7,50	40,41	37,77	29,09	40,55
283_B	283	4,50	40,75	37,75	28,32	40,55
393_B	393	4,50	40,48	37,76	28,91	40,54
262_C	262	7,50	40,41	37,70	29,13	40,54
239_C	239	7,50	40,41	37,78	29,04	40,54
231_C	231	7,50	40,38	37,75	29,12	40,54
243_A	243	1,50	40,68	37,75	28,46	40,54
765_B	765	4,50	40,36	37,77	29,09	40,53
442_A	442	1,50	40,37	37,73	29,11	40,53
300_A	300	1,50	40,73	37,72	28,29	40,52
777_B	777	4,50	40,32	37,74	29,08	40,50
265_C	265	7,50	40,31	37,74	29,13	40,50
293_B	293	4,50	40,69	37,69	28,26	40,49
222_A	222	1,50	40,64	37,68	28,35	40,48
432_B	432	4,50	40,45	37,69	28,79	40,48
295_B	295	4,50	40,67	37,68	28,26	40,48
686_C	686	7,50	40,31	37,61	29,06	40,45
52_A	52	1,50	40,45	37,62	28,66	40,43
167_A	167	1,50	40,58	37,61	28,26	40,41
580_B	580	4,50	40,26	37,54	29,01	40,40
92_C	92	7,50	40,22	37,64	28,98	40,40
627_B	627	4,50	40,25	37,60	28,94	40,39
99_C	99	7,50	40,23	37,61	28,93	40,38
685_B	685	4,50	40,21	37,57	28,91	40,36
376_A	376	1,50	40,54	37,56	28,18	40,36
182_C	182	7,50	40,32	37,55	28,66	40,35
364_B	364	4,50	40,31	37,55	28,68	40,35
700_B	700	4,50	40,16	37,57	28,89	40,33
761_B	761	4,50	40,19	37,46	28,83	40,30
109_A	109	1,50	40,44	37,51	28,22	40,30
629_B	629	4,50	40,15	37,50	28,83	40,29
296_A	296	1,50	40,42	37,50	28,23	40,29
631_B	631	4,50	40,13	37,49	28,83	40,28
448_B	448	4,50	40,28	37,50	28,47	40,27
719_B	719	4,50	40,09	37,48	28,87	40,26
50_A	50	1,50	40,23	37,45	28,60	40,26
422_B	422	4,50	40,18	37,45	28,69	40,26
285_B	285	4,50	40,45	37,46	28,04	40,26
87_C	87	7,50	40,04	37,46	28,81	40,22
488_B	488	4,50	40,09	37,44	28,71	40,21
81_A	81	1,50	40,40	37,42	28,02	40,21
444_B	444	4,50	40,26	37,41	28,32	40,20
773_B	773	4,50	40,04	37,44	28,73	40,19
174_A	174	1,50	40,36	37,39	28,03	40,19
492_B	492	4,50	40,03	37,40	28,72	40,18
755_C	755	7,50	40,00	37,39	28,80	40,18
666_A	666	1,50	40,13	37,34	28,58	40,18
295_A	295	1,50	40,39	37,38	27,94	40,18
283_A	283	1,50	40,37	37,36	27,91	40,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
475_A	475	1,50	40,08	37,36	28,50	40,14
178_B	178	4,50	40,10	37,34	28,51	40,14
299_A	299	1,50	40,32	37,34	27,98	40,14
97_C	97	7,50	39,95	37,37	28,71	40,13
490_B	490	4,50	40,02	37,34	28,58	40,12
171_C	171	7,50	40,07	37,34	28,47	40,12
702_B	702	4,50	39,95	37,34	28,66	40,11
293_A	293	1,50	40,30	37,30	27,85	40,09
489_A	489	1,50	39,99	37,30	28,51	40,08
12_B	12	4,50	39,98	37,28	28,56	40,08
716_B	716	4,50	39,90	37,30	28,65	40,07
450_A	450	1,50	40,04	37,24	28,33	40,05
217_B	217	4,50	40,07	37,24	28,23	40,04
429_A	429	1,50	40,09	37,24	28,17	40,04
472_B	472	4,50	39,96	37,25	28,43	40,03
513_B	513	4,50	40,01	37,22	28,24	40,01
11_C	11	7,50	39,84	37,23	28,58	40,00
447_A	447	1,50	39,94	37,15	28,23	39,95
180_B	180	4,50	39,88	37,13	28,31	39,93
215_C	215	7,50	39,81	37,15	28,40	39,92
759_B	759	4,50	39,77	37,13	28,46	39,91
89_C	89	7,50	39,79	37,09	28,45	39,91
637_A	637	1,50	39,85	37,09	28,28	39,90
106_B	106	4,50	39,98	37,12	27,97	39,90
395_C	395	7,50	39,71	37,13	28,52	39,90
56_B	56	4,50	39,86	37,05	28,16	39,87
70_B	70	4,50	39,91	37,07	28,06	39,87
285_A	285	1,50	40,07	37,07	27,63	39,87
253_B	253	4,50	39,67	37,09	28,43	39,85
91_C	91	7,50	39,68	37,08	28,39	39,84
764_A	764	1,50	39,70	37,03	28,39	39,83
633_B	633	4,50	39,68	37,02	28,36	39,82
435_C	435	7,50	39,64	37,01	28,37	39,80
610_A	610	1,50	39,60	36,99	28,34	39,76
107_B	107	4,50	39,72	36,96	28,00	39,74
394_B	394	4,50	39,69	36,94	28,10	39,74
272_B	272	4,50	39,64	36,96	28,16	39,73
654_B	654	4,50	39,56	36,94	28,27	39,71
48_C	48	7,50	39,61	36,93	28,14	39,70
90_C	90	7,50	39,56	36,91	28,24	39,70
711_B	711	4,50	39,53	36,88	28,25	39,68
396_B	396	4,50	39,62	36,89	28,04	39,68
308_A	308	1,50	39,84	36,86	27,49	39,66
146_A	146	1,50	39,67	36,85	27,87	39,65
706_B	706	4,50	39,45	36,85	28,22	39,62
627_A	627	1,50	39,47	36,83	28,18	39,62
518_B	518	4,50	39,51	36,83	28,05	39,61
771_A	771	1,50	39,46	36,85	28,14	39,61
434_A	434	1,50	39,52	36,80	28,09	39,61
474_B	474	4,50	39,56	36,81	27,95	39,60
165_B	165	4,50	39,62	36,73	27,58	39,53
713_A	713	1,50	39,48	36,76	27,83	39,52
632_A	632	1,50	39,41	36,70	28,06	39,52
629_A	629	1,50	39,37	36,73	28,08	39,52
685_A	685	1,50	39,35	36,73	28,07	39,51
704_A	704	1,50	39,31	36,74	28,07	39,49
476_A	476	1,50	39,42	36,69	27,86	39,48
631_A	631	1,50	39,33	36,70	28,05	39,48
168_A	168	1,50	39,67	36,67	27,25	39,47
10_B	10	4,50	39,38	36,66	27,95	39,47
753_A	753	1,50	39,56	36,66	27,49	39,46
179_C	179	7,50	39,33	36,69	27,97	39,46
263_B	263	4,50	39,35	36,66	27,91	39,45
413_B	413	4,50	39,34	36,65	27,89	39,44
772_A	772	1,50	39,29	36,66	27,94	39,43
66_B	66	4,50	39,39	36,62	27,79	39,43
294_A	294	1,50	39,56	36,63	27,38	39,43
314_A	314	1,50	39,41	36,61	27,69	39,41
44_A	44	1,50	39,53	36,60	27,35	39,40
766_A	766	1,50	39,24	36,57	27,93	39,37
655_B	655	4,50	39,22	36,59	27,91	39,37
140_A	140	1,50	39,47	36,55	27,32	39,35
214_B	214	4,50	39,49	36,56	27,29	39,35
267_B	267	4,50	39,24	36,56	27,82	39,35
400_B	400	4,50	39,17	36,55	27,93	39,34
261_B	261	4,50	39,24	36,55	27,80	39,34
752_A	752	1,50	39,36	36,54	27,52	39,33
307_A	307	1,50	39,48	36,49	27,09	39,29
234_B	234	4,50	39,30	36,47	27,42	39,26
405_B	405	4,50	39,20	36,43	27,60	39,24
641_B	641	4,50	39,06	36,43	27,77	39,21
162_B	162	4,50	39,25	36,41	27,36	39,21
387_B	387	4,50	39,22	36,44	27,43	39,21
708_A	708	1,50	39,03	36,43	27,77	39,20
247_B	247	4,50	38,98	36,39	27,75	39,16
40_B	40	4,50	39,16	36,36	27,37	39,15
354_A	354	1,50	39,18	36,35	27,35	39,15
241_A	241	1,50	39,16	36,37	27,35	39,15
282_B	282	4,50	39,24	36,33	27,17	39,14
674_A	674	1,50	39,09	36,33	27,47	39,13
464_B	464	4,50	39,07	36,33	27,46	39,12
86_B	86	4,50	39,00	36,31	27,60	39,11
102_B	102	4,50	39,08	36,30	27,44	39,11
298_A	298	1,50	39,30	36,31	26,92	39,11
309_A	309	1,50	39,28	36,30	26,92	39,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
621_B	621	4,50	38,95	36,29	27,56	39,07
775_B	775	4,50	38,87	36,29	27,63	39,05
758_B	758	4,50	38,97	36,24	27,43	39,03
648_B	648	4,50	38,87	36,22	27,52	39,00
230_B	230	4,50	38,86	36,22	27,55	39,00
180_A	180	1,50	38,96	36,19	27,34	38,99
228_B	228	4,50	38,79	36,21	27,57	38,97
778_A	778	1,50	38,81	36,15	27,51	38,95
297_B	297	4,50	39,05	36,15	26,96	38,95
104_B	104	4,50	38,83	36,14	27,35	38,92
380_B	380	4,50	38,83	36,12	27,32	38,91
422_A	422	1,50	38,84	36,10	27,33	38,91
742_B	742	4,50	38,90	36,13	27,13	38,90
531_A	531	1,50	38,94	36,11	27,03	38,89
779_B	779	4,50	38,73	36,13	27,44	38,89
580_A	580	1,50	38,74	36,02	27,51	38,88
619_B	619	4,50	38,75	36,08	27,36	38,87
635_B	635	4,50	38,70	36,08	27,44	38,86
95_B	95	4,50	38,85	36,06	27,11	38,85
64_A	64	1,50	38,91	36,07	26,97	38,85
236_B	236	4,50	38,71	36,08	27,36	38,85
251_B	251	4,50	38,84	36,06	27,12	38,85
49_C	49	7,50	38,80	36,04	27,19	38,84
163_A	163	1,50	38,80	36,03	27,16	38,83
150_A	150	1,50	38,89	36,02	26,93	38,82
349_B	349	4,50	38,84	36,00	27,05	38,82
248_B	248	4,50	38,66	36,01	27,43	38,82
116_B	116	4,50	38,79	36,02	27,10	38,81
1_A	1	1,50	38,74	36,03	27,22	38,81
412_B	412	4,50	38,73	36,00	27,21	38,80
751_B	751	4,50	38,73	36,00	27,19	38,79
286_B	286	4,50	38,91	35,99	26,78	38,79
634_A	634	1,50	38,66	35,98	27,30	38,78
763_A	763	1,50	38,60	36,00	27,35	38,77
393_A	393	1,50	38,70	35,96	27,11	38,75
229_B	229	4,50	38,62	35,96	27,29	38,75
481_C	481	7,50	38,57	35,97	27,34	38,74
70_A	70	1,50	38,78	35,94	26,92	38,74
507_A	507	1,50	38,60	35,89	27,25	38,71
383_B	383	4,50	38,62	35,87	27,00	38,66
13_B	13	4,50	38,55	35,84	27,12	38,65
700_A	700	1,50	38,46	35,88	27,18	38,63
761_A	761	1,50	38,54	35,77	27,17	38,63
43_B	43	4,50	38,64	35,83	26,85	38,63
343_B	343	4,50	38,62	35,84	26,88	38,63
433_B	433	4,50	38,55	35,82	27,06	38,63
773_A	773	1,50	38,46	35,85	27,13	38,61
636_B	636	4,50	38,46	35,78	27,15	38,59
268_B	268	4,50	38,46	35,81	27,08	38,58
702_A	702	1,50	38,40	35,80	27,10	38,56
47_B	47	4,50	38,52	35,76	26,92	38,56
29_C	29	7,50	38,49	35,73	26,97	38,55
149_A	149	1,50	38,65	35,74	26,56	38,54
178_A	178	1,50	38,51	35,73	26,87	38,54
399_B	399	4,50	38,36	35,74	27,10	38,52
66_A	66	1,50	38,47	35,68	26,83	38,49
398_B	398	4,50	38,39	35,70	26,96	38,49
211_B	211	4,50	38,59	35,69	26,49	38,48
144_B	144	4,50	38,38	35,66	26,88	38,46
491_C	491	7,50	38,25	35,63	27,03	38,42
780_A	780	1,50	38,27	35,60	26,94	38,40
424_B	424	4,50	38,30	35,59	26,88	38,40
56_A	56	1,50	38,38	35,58	26,69	38,39
12_A	12	1,50	38,31	35,59	26,84	38,39
444_A	444	1,50	38,44	35,58	26,50	38,38
769_A	769	1,50	38,25	35,60	26,87	38,37
492_A	492	1,50	38,22	35,57	26,86	38,35
432_A	432	1,50	38,34	35,55	26,62	38,35
710_B	710	4,50	38,29	35,53	26,60	38,31
98_B	98	4,50	38,21	35,52	26,77	38,31
88_B	88	4,50	38,20	35,52	26,75	38,30
14_C	14	7,50	38,19	35,51	26,74	38,29
10_A	10	1,50	38,19	35,47	26,75	38,28
656_B	656	4,50	38,13	35,46	26,83	38,27
353_B	353	4,50	38,16	35,48	26,71	38,26
652_B	652	4,50	38,16	35,45	26,71	38,25
102_A	102	1,50	38,23	35,42	26,51	38,23
759_A	759	1,50	38,05	35,41	26,74	38,19
767_A	767	1,50	38,07	35,39	26,68	38,18
35_C	35	7,50	38,07	35,33	26,60	38,15
781_B	781	4,50	38,00	35,34	26,68	38,14
719_A	719	1,50	37,97	35,34	26,72	38,13
364_A	364	1,50	38,12	35,34	26,42	38,13
490_A	490	1,50	38,03	35,32	26,53	38,11
765_A	765	1,50	37,95	35,31	26,60	38,08
273_B	273	4,50	37,87	35,27	26,63	38,04
93_B	93	4,50	37,91	35,20	26,45	38,00
716_A	716	1,50	37,81	35,19	26,53	37,97
100_B	100	4,50	37,82	35,19	26,49	37,96
177_B	177	4,50	37,90	35,14	26,28	37,94
351_B	351	4,50	38,02	35,15	26,00	37,94
706_A	706	1,50	37,76	35,16	26,52	37,93
415_B	415	4,50	37,76	35,14	26,49	37,92
518_A	518	1,50	37,78	35,08	26,26	37,86
418_C	418	7,50	37,70	35,09	26,42	37,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
513_A	513	1,50	37,88	35,07	26,04	37,85
120_B	120	4,50	37,78	35,05	26,24	37,84
426_C	426	7,50	37,71	35,05	26,35	37,84
106_A	106	1,50	37,94	35,04	25,82	37,83
633_A	633	1,50	37,70	35,02	26,35	37,82
96_B	96	4,50	37,67	35,03	26,35	37,81
234_A	234	1,50	37,88	35,01	25,90	37,81
488_A	488	1,50	37,71	35,02	26,25	37,80
467_B	467	4,50	37,67	35,01	26,30	37,79
428_B	428	4,50	37,63	34,99	26,35	37,78
777_A	777	1,50	37,62	34,99	26,29	37,76
112_B	112	4,50	37,66	34,97	26,22	37,76
563_B	563	4,50	37,66	34,97	26,20	37,75
711_A	711	1,50	37,62	34,93	26,31	37,75
397_B	397	4,50	37,57	34,92	26,30	37,72
653_B	653	4,50	37,58	34,93	26,23	37,71
147_B	147	4,50	37,60	34,91	26,22	37,71
182_B	182	4,50	37,76	34,90	25,82	37,70
394_A	394	1,50	37,65	34,88	26,00	37,68
170_B	170	4,50	37,66	34,84	25,83	37,63
282_A	282	1,50	37,73	34,82	25,65	37,63
420_B	420	4,50	37,46	34,83	26,17	37,61
410_B	410	4,50	37,47	34,82	26,14	37,61
226_B	226	4,50	37,53	34,83	26,02	37,61
250_B	250	4,50	37,47	34,84	26,09	37,60
421_B	421	4,50	37,45	34,78	26,12	37,58
165_A	165	1,50	37,67	34,76	25,57	37,56
181_B	181	4,50	37,45	34,73	25,93	37,52
391_B	391	4,50	37,55	34,73	25,70	37,52
51_C	51	7,50	37,37	34,67	26,00	37,48
472_A	472	1,50	37,43	34,68	25,79	37,47
487_B	487	4,50	37,32	34,71	25,99	37,47
214_A	214	1,50	37,57	34,62	25,32	37,42
85_B	85	4,50	37,31	34,63	25,92	37,42
108_B	108	4,50	37,28	34,62	25,96	37,42
237_B	237	4,50	37,25	34,64	25,98	37,41
217_A	217	1,50	37,47	34,60	25,50	37,40
95_A	95	1,50	37,43	34,60	25,61	37,40
232_B	232	4,50	37,27	34,64	25,91	37,40
407_B	407	4,50	37,37	34,61	25,68	37,39
228_A	228	1,50	37,20	34,62	25,98	37,38
242_B	242	4,50	37,22	34,58	25,93	37,37
640_B	640	4,50	37,22	34,60	25,88	37,36
396_A	396	1,50	37,33	34,56	25,63	37,35
286_A	286	1,50	37,47	34,54	25,30	37,34
162_A	162	1,50	37,39	34,53	25,45	37,33
107_A	107	1,50	37,37	34,55	25,49	37,33
657_B	657	4,50	37,17	34,54	25,89	37,32
40_A	40	1,50	37,36	34,53	25,50	37,32
425_B	425	4,50	37,21	34,51	25,78	37,31
249_B	249	4,50	37,19	34,55	25,79	37,31
105_B	105	4,50	37,18	34,50	25,81	37,30
448_A	448	1,50	37,38	34,52	25,35	37,30
654_A	654	1,50	37,14	34,51	25,80	37,28
156_B	156	4,50	37,24	34,49	25,64	37,28
419_B	419	4,50	37,14	34,48	25,82	37,28
645_B	645	4,50	37,10	34,44	25,79	37,24
416_B	416	4,50	37,10	34,43	25,78	37,23
263_A	263	1,50	37,16	34,44	25,64	37,23
246_C	246	7,50	37,07	34,46	25,78	37,23
33_C	33	7,50	37,11	34,41	25,75	37,22
413_A	413	1,50	37,15	34,43	25,63	37,22
774_B	774	4,50	37,08	34,43	25,71	37,21
758_A	758	1,50	37,16	34,42	25,57	37,21
409_B	409	4,50	37,07	34,42	25,77	37,21
233_B	233	4,50	37,06	34,43	25,77	37,21
642_B	642	4,50	37,06	34,41	25,74	37,20
42_B	42	4,50	37,17	34,40	25,52	37,20
272_A	272	1,50	37,12	34,40	25,50	37,17
267_A	267	1,50	37,07	34,36	25,58	37,15
261_A	261	1,50	37,07	34,35	25,55	37,14
121_B	121	4,50	37,06	34,35	25,54	37,13
253_A	253	1,50	36,94	34,33	25,64	37,09
251_A	251	1,50	37,13	34,30	25,27	37,09
417_B	417	4,50	36,90	34,30	25,64	37,07
238_B	238	4,50	36,99	34,29	25,49	37,07
239_B	239	4,50	36,99	34,29	25,42	37,06
647_B	647	4,50	36,91	34,25	25,62	37,05
464_A	464	1,50	37,01	34,24	25,31	37,03
144_A	144	1,50	36,98	34,23	25,42	37,03
400_A	400	1,50	36,85	34,21	25,58	37,00
86_A	86	1,50	36,90	34,18	25,43	36,98
779_A	779	1,50	36,81	34,17	25,46	36,94
424_A	424	1,50	36,86	34,13	25,40	36,94
405_A	405	1,50	36,93	34,14	25,24	36,94
171_B	171	4,50	36,97	34,15	25,08	36,93
423_B	423	4,50	36,84	34,14	25,36	36,93
252_C	252	7,50	36,78	34,16	25,46	36,93
101_B	101	4,50	36,82	34,12	25,38	36,92
474_A	474	1,50	36,91	34,12	25,18	36,91
169_B	169	4,50	36,86	34,12	25,29	36,91
408_B	408	4,50	36,75	34,12	25,47	36,90
9_B	9	4,50	36,80	34,09	25,31	36,88
46_B	46	4,50	36,83	34,06	25,17	36,86
427_B	427	4,50	36,69	34,06	25,35	36,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
227_B	227	4,50	36,69	34,07	25,36	36,83
297_A	297	1,50	36,97	34,04	24,77	36,83
621_A	621	1,50	36,72	34,04	25,26	36,82
41_B	41	4,50	36,79	34,03	25,15	36,82
387_A	387	1,50	36,86	34,04	24,97	36,82
380_A	380	1,50	36,75	34,04	25,23	36,82
742_A	742	1,50	36,77	33,98	24,94	36,75
655_A	655	1,50	36,63	33,96	25,24	36,75
630_B	630	4,50	36,57	33,93	25,27	36,72
89_B	89	4,50	36,62	33,91	25,16	36,71
411_B	411	4,50	36,57	33,91	25,27	36,71
92_B	92	4,50	36,56	33,92	25,18	36,69
231_B	231	4,50	36,57	33,89	25,19	36,69
639_B	639	4,50	36,52	33,86	25,24	36,66
648_A	648	1,50	36,55	33,87	25,13	36,66
619_A	619	1,50	36,57	33,87	25,11	36,66
13_A	13	1,50	36,57	33,84	25,09	36,65
751_A	751	1,50	36,61	33,84	24,98	36,64
91_B	91	4,50	36,52	33,87	25,10	36,63
211_A	211	1,50	36,72	33,80	24,55	36,59
412_A	412	1,50	36,56	33,79	24,94	36,59
247_A	247	1,50	36,44	33,81	25,14	36,59
230_A	230	1,50	36,46	33,79	25,08	36,58
104_A	104	1,50	36,51	33,76	24,87	36,55
349_A	349	1,50	36,59	33,72	24,70	36,54
87_B	87	4,50	36,40	33,76	25,02	36,53
383_A	383	1,50	36,49	33,73	24,84	36,52
122_B	122	4,50	36,40	33,70	24,91	36,48
116_A	116	1,50	36,50	33,67	24,64	36,46
635_A	635	1,50	36,30	33,68	25,00	36,45
90_B	90	4,50	36,36	33,67	24,89	36,45
636_A	636	1,50	36,28	33,58	24,94	36,40
628_B	628	4,50	36,24	33,61	24,93	36,39
11_B	11	4,50	36,26	33,59	24,87	36,38
99_B	99	4,50	36,28	33,61	24,82	36,38
47_A	47	1,50	36,34	33,55	24,62	36,35
65_C	65	7,50	36,19	33,53	24,83	36,32
641_A	641	1,50	36,19	33,52	24,82	36,31
652_A	652	1,50	36,23	33,51	24,73	36,31
43_A	43	1,50	36,31	33,46	24,39	36,26
229_A	229	1,50	36,13	33,45	24,73	36,24
353_A	353	1,50	36,15	33,45	24,65	36,23
266_B	266	4,50	36,11	33,40	24,77	36,23
182_A	182	1,50	36,31	33,41	24,22	36,21
398_A	398	1,50	36,11	33,38	24,58	36,18
103_C	103	7,50	36,06	33,37	24,66	36,17
215_B	215	4,50	36,13	33,38	24,46	36,16
399_A	399	1,50	36,02	33,37	24,71	36,16
236_A	236	1,50	36,09	33,39	24,56	36,16
265_B	265	4,50	35,96	33,35	24,70	36,12
256_B	256	4,50	36,00	33,28	24,66	36,11
53_B	53	4,50	35,98	33,31	24,59	36,10
363_B	363	4,50	35,98	33,32	24,59	36,10
656_A	656	1,50	35,92	33,22	24,60	36,04
343_A	343	1,50	36,03	33,21	24,18	36,00
775_A	775	1,50	35,83	33,22	24,50	35,98
268_A	268	1,50	35,89	33,20	24,40	35,98
433_A	433	1,50	35,94	33,16	24,30	35,97
170_A	170	1,50	36,03	33,16	24,07	35,96
98_A	98	1,50	35,90	33,17	24,36	35,96
684_B	684	4,50	35,80	33,13	24,50	35,94
248_A	248	1,50	35,78	33,13	24,52	35,93
147_A	147	1,50	35,82	33,09	24,37	35,91
710_A	710	1,50	35,89	33,10	24,10	35,88
264_B	264	4,50	35,75	33,04	24,41	35,87
97_B	97	4,50	35,76	33,09	24,30	35,86
48_B	48	4,50	35,83	33,03	24,04	35,82
760_B	760	4,50	35,64	33,05	24,38	35,81
351_A	351	1,50	35,86	32,98	23,79	35,77
88_A	88	1,50	35,71	32,97	24,08	35,75
755_B	755	4,50	35,58	32,91	24,35	35,73
395_B	395	4,50	35,57	32,96	24,30	35,73
250_A	250	1,50	35,59	32,91	24,07	35,67
435_B	435	4,50	35,54	32,86	24,17	35,66
226_A	226	1,50	35,59	32,83	23,93	35,62
781_A	781	1,50	35,48	32,80	24,08	35,59
467_A	467	1,50	35,45	32,78	24,06	35,57
49_B	49	4,50	35,59	32,76	23,76	35,56
686_B	686	4,50	35,42	32,72	24,11	35,55
120_A	120	1,50	35,55	32,76	23,82	35,55
262_B	262	4,50	35,41	32,69	24,04	35,52
391_A	391	1,50	35,43	32,58	23,49	35,37
112_A	112	1,50	35,27	32,54	23,74	35,34
177_A	177	1,50	35,34	32,53	23,55	35,33
653_A	653	1,50	35,19	32,53	23,82	35,31
415_A	415	1,50	35,13	32,48	23,78	35,26
563_A	563	1,50	35,19	32,45	23,60	35,24
657_A	657	1,50	35,09	32,42	23,77	35,22
100_A	100	1,50	35,13	32,44	23,67	35,22
414_B	414	4,50	35,08	32,41	23,81	35,22
249_A	249	1,50	35,13	32,44	23,59	35,21
42_A	42	1,50	35,17	32,37	23,44	35,17
179_B	179	4,50	35,01	32,30	23,45	35,08
93_A	93	1,50	35,03	32,27	23,41	35,07
273_A	273	1,50	34,90	32,27	23,60	35,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
239_A	239	1,50	35,00	32,23	23,26	35,01
96_A	96	1,50	34,89	32,22	23,48	35,00
428_A	428	1,50	34,85	32,19	23,52	34,98
410_A	410	1,50	34,76	32,09	23,34	34,87
238_A	238	1,50	34,84	32,09	23,19	34,87
237_A	237	1,50	34,73	32,10	23,40	34,87
640_A	640	1,50	34,73	32,10	23,37	34,86
487_A	487	1,50	34,70	32,07	23,33	34,83
645_A	645	1,50	34,70	32,03	23,37	34,83
85_A	85	1,50	34,73	32,01	23,21	34,80
407_A	407	1,50	34,81	32,02	23,02	34,80
420_A	420	1,50	34,64	31,99	23,28	34,77
242_A	242	1,50	34,65	31,98	23,27	34,77
121_A	121	1,50	34,75	31,96	23,01	34,75
181_A	181	1,50	34,74	31,95	23,03	34,75
232_A	232	1,50	34,68	31,98	23,12	34,75
171_A	171	1,50	34,82	31,95	22,81	34,74
421_A	421	1,50	34,59	31,90	23,17	34,69
46_A	46	1,50	34,69	31,87	22,88	34,67
105_A	105	1,50	34,59	31,87	23,12	34,67
397_A	397	1,50	34,54	31,87	23,20	34,67
642_A	642	1,50	34,50	31,84	23,14	34,63
89_A	89	1,50	34,58	31,83	23,02	34,63
630_A	630	1,50	34,46	31,85	23,17	34,62
14_B	14	4,50	34,59	31,82	22,91	34,61
108_A	108	1,50	34,51	31,82	23,08	34,61
156_A	156	1,50	34,58	31,79	22,85	34,58
425_A	425	1,50	34,48	31,74	22,93	34,54
417_A	417	1,50	34,38	31,76	23,08	34,53
227_A	227	1,50	34,42	31,76	22,99	34,53
423_A	423	1,50	34,46	31,71	22,84	34,50
101_A	101	1,50	34,38	31,65	22,84	34,44
774_A	774	1,50	34,34	31,65	22,87	34,43
647_A	647	1,50	34,29	31,62	22,97	34,42
419_A	419	1,50	34,29	31,60	22,88	34,40
90_A	90	1,50	34,35	31,60	22,72	34,39
41_A	41	1,50	34,38	31,58	22,60	34,37
233_A	233	1,50	34,25	31,58	22,85	34,36
29_B	29	4,50	34,35	31,54	22,61	34,35
169_A	169	1,50	34,32	31,54	22,61	34,33
416_A	416	1,50	34,21	31,52	22,81	34,32
92_A	92	1,50	34,20	31,50	22,68	34,28
409_A	409	1,50	34,15	31,46	22,76	34,26
427_A	427	1,50	34,12	31,44	22,66	34,22
418_B	418	4,50	34,07	31,42	22,68	34,19
87_A	87	1,50	34,11	31,40	22,57	34,18
426_B	426	4,50	34,07	31,36	22,56	34,15
91_A	91	1,50	34,08	31,37	22,51	34,14
49_A	49	1,50	34,17	31,33	22,31	34,13
231_A	231	1,50	33,96	31,25	22,47	34,04
628_A	628	1,50	33,89	31,26	22,57	34,03
48_A	48	1,50	34,07	31,22	22,16	34,02
215_A	215	1,50	34,00	31,19	22,18	33,98
99_A	99	1,50	33,92	31,18	22,29	33,96
9_A	9	1,50	33,92	31,16	22,27	33,95
122_A	122	1,50	33,91	31,14	22,23	33,93
408_A	408	1,50	33,75	31,10	22,40	33,88
97_A	97	1,50	33,82	31,08	22,18	33,86
639_A	639	1,50	33,69	31,03	22,37	33,83
411_A	411	1,50	33,69	31,01	22,32	33,81
11_A	11	1,50	33,72	31,01	22,22	33,80
435_A	435	1,50	33,59	30,90	22,19	33,70
755_A	755	1,50	33,50	30,79	22,26	33,64
265_A	265	1,50	33,39	30,76	22,07	33,53
684_A	684	1,50	33,34	30,68	22,03	33,48
481_B	481	4,50	33,25	30,62	21,92	33,39
53_A	53	1,50	33,28	30,58	21,80	33,37
363_A	363	1,50	33,29	30,59	21,79	33,37
266_A	266	1,50	33,19	30,46	21,76	33,28
760_A	760	1,50	32,99	30,40	21,72	33,16
256_A	256	1,50	33,02	30,30	21,62	33,12
395_A	395	1,50	32,88	30,24	21,54	33,02
264_A	264	1,50	32,77	30,04	21,35	32,86
179_A	179	1,50	32,82	30,06	21,13	32,84
35_B	35	4,50	32,79	30,02	21,16	32,82
686_A	686	1,50	32,62	29,92	21,26	32,73
262_A	262	1,50	32,54	29,81	21,10	32,63
491_B	491	4,50	32,29	29,68	21,04	32,46
29_A	29	1,50	32,44	29,63	20,69	32,43
14_A	14	1,50	32,44	29,62	20,63	32,42
414_A	414	1,50	32,21	29,54	20,90	32,34
252_B	252	4,50	32,22	29,57	20,79	32,33
246_B	246	4,50	32,09	29,45	20,70	32,21
426_A	426	1,50	31,92	29,17	20,31	31,96
418_A	418	1,50	31,71	29,03	20,24	31,80
51_B	51	4,50	31,61	28,90	20,17	31,70
481_A	481	1,50	31,53	28,90	20,21	31,67
33_B	33	4,50	31,53	28,82	20,13	31,63
103_B	103	4,50	31,42	28,75	19,98	31,52
65_B	65	4,50	31,34	28,68	19,94	31,46
35_A	35	1,50	31,04	28,27	19,40	31,07
491_A	491	1,50	30,48	27,86	19,23	30,64
252_A	252	1,50	30,45	27,77	18,96	30,54
246_A	246	1,50	30,14	27,48	18,71	30,25
51_A	51	1,50	29,66	26,94	18,21	29,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
33_A	33	1,50	29,53	26,82	18,12	29,63
103_A	103	1,50	29,43	26,74	17,94	29,52
65_A	65	1,50	29,21	26,53	17,77	29,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maricken oostflank bebouwing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mijdrechtste Dwarsweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
176_C	176	7,50	48,47	45,70	37,27	48,60
174_C	174	7,50	48,36	45,60	37,16	48,50
172_C	172	7,50	48,17	45,40	36,97	48,30
170_C	170	7,50	48,09	45,34	36,89	48,23
171_C	171	7,50	47,76	44,99	36,57	47,90
173_C	173	7,50	47,61	44,84	36,42	47,75
176_B	176	4,50	47,60	44,83	36,40	47,73
174_B	174	4,50	47,48	44,71	36,29	47,62
172_B	172	4,50	47,30	44,54	36,11	47,44
175_C	175	7,50	47,30	44,54	36,10	47,44
170_B	170	4,50	47,23	44,47	36,04	47,37
171_B	171	4,50	46,90	44,13	35,71	47,04
288_E	288	13,50	46,86	44,08	35,68	47,00
173_B	173	4,50	46,73	43,96	35,54	46,87
12_C	12	7,50	46,72	43,97	35,52	46,86
286_E	286	13,50	46,73	43,94	35,55	46,86
284_E	284	13,50	46,63	43,84	35,44	46,76
177_C	177	7,50	46,59	43,76	35,40	46,71
282_E	282	13,50	46,52	43,74	35,34	46,66
175_B	175	4,50	46,46	43,69	35,26	46,59
285_E	285	13,50	46,31	43,55	35,12	46,45
283_E	283	13,50	46,30	43,52	35,11	46,43
176_A	176	1,50	46,26	43,49	35,08	46,40
287_E	287	13,50	46,24	43,47	35,04	46,37
174_A	174	1,50	46,18	43,42	35,00	46,32
10_C	10	7,50	46,15	43,39	34,96	46,29
20_C	20	7,50	46,03	43,27	34,84	46,17
172_A	172	1,50	46,03	43,26	34,84	46,17
170_A	170	1,50	45,96	43,18	34,76	46,09
7_C	7	7,50	45,88	43,12	34,69	46,02
288_D	288	10,50	45,89	43,02	34,70	46,00
12_B	12	4,50	45,79	43,03	34,60	45,93
177_B	177	4,50	45,79	42,97	34,61	45,92
171_A	171	1,50	45,65	42,86	34,46	45,78
173_A	173	1,50	45,47	42,69	34,28	45,60
286_D	286	10,50	45,47	42,58	34,28	45,57
10_B	10	4,50	45,38	42,59	34,19	45,51
284_D	284	10,50	45,35	42,48	34,17	45,46
175_A	175	1,50	45,28	42,50	34,09	45,41
285_D	285	10,50	45,28	42,47	34,08	45,40
287_D	287	10,50	45,16	42,39	33,97	45,30
20_B	20	4,50	45,14	42,35	33,94	45,27
7_B	7	4,50	45,12	42,36	33,94	45,26
282_D	282	10,50	45,05	42,21	33,87	45,17
3_C	3	7,50	45,00	42,23	33,80	45,13
21_C	21	7,50	44,96	42,18	33,78	45,10
290_E	290	13,50	44,85	42,02	33,67	44,97
283_D	283	10,50	44,74	41,93	33,55	44,87
12_A	12	1,50	44,69	41,92	33,51	44,83
289_E	289	13,50	44,50	41,66	33,33	44,62
7_A	7	1,50	44,42	41,66	33,23	44,56
10_A	10	1,50	44,37	41,59	33,19	44,51
290_D	290	10,50	44,22	41,37	33,03	44,34
291_E	291	13,50	44,22	41,38	33,04	44,34
20_A	20	1,50	44,20	41,39	33,00	44,32
177_A	177	1,50	44,18	41,38	33,00	44,31
21_B	21	4,50	44,01	41,21	32,82	44,14
3_B	3	4,50	43,98	41,20	32,78	44,11
290_C	290	7,50	43,67	40,82	32,49	43,79
1_C	1	7,50	43,61	40,92	32,42	43,77
291_C	291	7,50	43,51	40,65	32,33	43,62
14_C	14	7,50	43,46	40,72	32,25	43,60
289_D	289	10,50	43,49	40,63	32,31	43,60
289_C	289	7,50	43,47	40,62	32,29	43,59
19_C	19	7,50	43,35	40,61	32,14	43,49
288_C	288	7,50	43,27	40,31	32,10	43,36
291_D	291	10,50	43,24	40,38	32,06	43,35
21_A	21	1,50	43,20	40,40	32,01	43,33
3_A	3	1,50	43,13	40,36	31,95	43,27
290_B	290	4,50	43,15	40,29	31,96	43,26
291_B	291	4,50	43,03	40,17	31,86	43,15
289_B	289	4,50	42,95	40,11	31,78	43,07
1_B	1	4,50	42,71	40,02	31,51	42,87
301_D	301	10,50	42,64	39,90	31,43	42,78
149_C	149	7,50	42,64	39,79	31,45	42,76
9_C	9	7,50	42,49	39,70	31,29	42,62
303_D	303	10,50	42,33	39,56	31,12	42,46
286_C	286	7,50	42,35	39,32	31,19	42,43
299_D	299	10,50	42,26	39,51	31,06	42,40
288_B	288	4,50	42,27	39,29	31,11	42,36
14_B	14	4,50	42,18	39,43	30,97	42,32
19_B	19	4,50	42,15	39,40	30,94	42,29
8_C	8	7,50	42,09	39,29	30,91	42,22
149_B	149	4,50	41,94	39,10	30,76	42,06
1_A	1	1,50	41,85	39,16	30,65	42,01
25_C	25	7,50	41,80	39,03	30,59	41,93
300_D	300	10,50	41,68	38,91	30,47	41,81
302_D	302	10,50	41,63	38,84	30,44	41,76
284_C	284	7,50	41,58	38,61	30,40	41,67
19_A	19	1,50	41,44	38,70	30,23	41,58
137_C	137	7,50	41,46	38,59	30,28	41,57
14_A	14	1,50	41,40	38,66	30,19	41,54
9_B	9	4,50	41,35	38,54	30,16	41,48
8_B	8	4,50	41,24	38,43	30,06	41,37
135_C	135	7,50	41,21	38,35	30,04	41,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken oostflank bebouwing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Mijdrechtste Dwarsweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
286_B	286	4,50	41,20	38,14	30,04	41,27
137_B	137	4,50	41,13	38,26	29,95	41,24
25_B	25	4,50	40,99	38,23	29,79	41,13
133_C	133	7,50	40,98	38,11	29,81	41,09
285_C	285	7,50	40,92	38,09	29,72	41,04
135_B	135	4,50	40,92	38,04	29,74	41,03
282_C	282	7,50	40,91	38,01	29,71	41,01
287_C	287	7,50	40,87	38,08	29,66	41,00
290_A	290	1,50	40,82	38,07	29,63	40,96
291_A	291	1,50	40,77	38,01	29,59	40,91
131_C	131	7,50	40,71	37,83	29,52	40,82
133_B	133	4,50	40,70	37,82	29,52	40,81
289_A	289	1,50	40,65	37,90	29,46	40,79
9_A	9	1,50	40,57	37,76	29,38	40,70
130_C	130	7,50	40,57	37,71	29,39	40,68
131_B	131	4,50	40,46	37,57	29,27	40,56
5_C	5	7,50	40,44	37,61	29,22	40,55
8_A	8	1,50	40,37	37,56	29,19	40,50
130_B	130	4,50	40,34	37,47	29,17	40,45
132_C	132	7,50	40,33	37,46	29,15	40,44
303_C	303	7,50	40,21	37,50	29,00	40,36
6_C	6	7,50	40,21	37,44	29,01	40,34
284_B	284	4,50	40,24	37,24	29,07	40,32
301_E	301	13,50	40,17	37,46	28,93	40,31
134_C	134	7,50	40,19	37,32	29,01	40,30
283_C	283	7,50	40,15	37,31	28,95	40,27
301_C	301	7,50	40,12	37,41	28,90	40,27
299_E	299	13,50	40,12	37,41	28,89	40,26
25_A	25	1,50	40,12	37,34	28,91	40,25
132_B	132	4,50	40,13	37,26	28,95	40,24
302_E	302	13,50	40,05	37,34	28,82	40,19
308_E	308	13,50	40,07	37,22	28,88	40,19
310_E	310	13,50	40,08	37,23	28,88	40,19
303_E	303	13,50	39,98	37,28	28,74	40,12
134_B	134	4,50	40,00	37,11	28,81	40,10
136_C	136	7,50	39,99	37,11	28,81	40,10
300_E	300	13,50	39,95	37,24	28,73	40,10
149_A	149	1,50	39,83	37,10	28,65	39,98
288_A	288	1,50	39,84	36,92	28,67	39,94
136_B	136	4,50	39,81	36,94	28,63	39,92
138_C	138	7,50	39,74	36,86	28,56	39,85
306_E	306	13,50	39,74	36,88	28,55	39,85
102_C	102	7,50	39,62	36,82	28,40	39,74
138_B	138	4,50	39,57	36,69	28,39	39,68
310_D	310	10,50	39,56	36,64	28,38	39,66
304_E	304	13,50	39,50	36,64	28,31	39,61
305_E	305	13,50	39,36	36,50	28,17	39,47
11_C	11	7,50	39,29	36,58	28,04	39,43
282_B	282	4,50	39,34	36,41	28,15	39,43
103_C	103	7,50	39,21	36,49	28,01	39,36
299_C	299	7,50	39,22	36,46	27,99	39,35
285_B	285	4,50	39,14	36,33	27,95	39,27
287_B	287	4,50	39,11	36,35	27,91	39,25
15_C	15	7,50	39,06	36,36	27,85	39,21
308_D	308	10,50	39,11	36,20	27,91	39,21
307_E	307	13,50	38,93	36,07	27,73	39,04
309_E	309	13,50	38,79	35,90	27,58	38,89
160_C	160	7,50	38,72	35,82	27,55	38,83
300_C	300	7,50	38,60	35,82	27,38	38,73
286_A	286	1,50	38,65	35,60	27,49	38,72
306_D	306	10,50	38,61	35,69	27,42	38,71
303_B	303	4,50	38,49	35,81	27,28	38,65
297_C	297	7,50	38,53	35,65	27,34	38,64
6_B	6	4,50	38,48	35,70	27,27	38,61
101_C	101	7,50	38,49	35,70	27,27	38,61
160_B	160	4,50	38,51	35,61	27,33	38,61
137_A	137	1,50	38,44	35,68	27,25	38,58
5_B	5	4,50	38,40	35,54	27,19	38,51
104_C	104	7,50	38,36	35,63	27,16	38,51
301_B	301	4,50	38,28	35,61	27,07	38,44
135_A	135	1,50	38,29	35,53	27,11	38,43
304_D	304	10,50	38,31	35,39	27,13	38,41
312_D	312	10,50	38,28	35,41	27,10	38,39
283_B	283	4,50	38,24	35,38	27,04	38,35
134_A	134	1,50	38,15	35,34	26,97	38,28
305_D	305	10,50	38,17	35,24	26,98	38,26
133_A	133	1,50	38,11	35,34	26,92	38,25
136_A	136	1,50	38,12	35,31	26,96	38,25
130_A	130	1,50	38,11	35,32	26,93	38,24
132_A	132	1,50	38,10	35,29	26,91	38,23
284_A	284	1,50	38,14	35,15	26,96	38,22
312_E	312	13,50	38,11	35,23	26,93	38,22
131_A	131	1,50	38,01	35,22	26,82	38,14
297_B	297	4,50	38,02	35,13	26,85	38,13
311_D	311	10,50	38,01	35,14	26,82	38,12
185_C	185	7,50	37,96	35,22	26,72	38,09
287_A	287	1,50	37,94	35,19	26,75	38,08
285_A	285	1,50	37,94	35,12	26,76	38,07
311_E	311	13,50	37,89	35,01	26,71	38,00
138_A	138	1,50	37,87	35,03	26,69	37,99
103_B	103	4,50	37,75	35,04	26,55	37,90
307_D	307	10,50	37,76	34,83	26,56	37,85
6_A	6	1,50	37,69	34,91	26,49	37,82
313_E	313	13,50	37,70	34,82	26,52	37,81
313_D	313	10,50	37,69	34,82	26,52	37,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maricken oostflank bebouwing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mijdrechtste Dwarsweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
309_D	309	10,50	37,68	34,74	26,50	37,77
312_C	312	7,50	37,62	34,72	26,44	37,72
282_A	282	1,50	37,61	34,71	26,43	37,71
11_B	11	4,50	37,48	34,76	26,24	37,62
5_A	5	1,50	37,47	34,59	26,27	37,57
100_C	100	7,50	37,42	34,70	26,22	37,57
313_C	313	7,50	37,45	34,56	26,27	37,56
303_A	303	1,50	37,34	34,67	26,13	37,50
15_B	15	4,50	37,33	34,67	26,13	37,49
311_C	311	7,50	37,38	34,50	26,20	37,49
312_B	312	4,50	37,33	34,43	26,16	37,44
302_C	302	7,50	37,27	34,52	26,04	37,40
274_C	274	7,50	37,28	34,39	26,10	37,39
313_B	313	4,50	37,24	34,35	26,06	37,35
310_C	310	7,50	37,24	34,22	26,05	37,31
105_C	105	7,50	37,15	34,42	25,94	37,29
180_C	180	7,50	37,20	34,21	26,02	37,28
274_B	274	4,50	37,17	34,28	26,00	37,28
160_A	160	1,50	37,16	34,27	25,98	37,27
311_B	311	4,50	37,16	34,26	25,98	37,26
301_A	301	1,50	37,08	34,43	25,88	37,25
24_C	24	7,50	37,04	34,33	25,80	37,18
159_C	159	7,50	37,05	34,00	25,88	37,12
283_A	283	1,50	36,93	34,09	25,74	37,05
178_C	178	7,50	36,92	33,99	25,74	37,02
103_A	103	1,50	36,66	33,95	25,47	36,81
109_C	109	7,50	36,68	33,94	25,45	36,81
179_C	179	7,50	36,49	33,77	25,28	36,64
274_A	274	1,50	36,52	33,63	25,34	36,63
15_A	15	1,50	36,43	33,78	25,23	36,60
104_B	104	4,50	36,46	33,71	25,26	36,60
22_C	22	7,50	36,48	33,65	25,26	36,59
102_B	102	4,50	36,45	33,68	25,24	36,58
313_A	313	1,50	36,45	33,56	25,28	36,56
297_A	297	1,50	36,43	33,59	25,25	36,55
312_A	312	1,50	36,43	33,54	25,27	36,54
245_C	245	7,50	36,41	33,51	25,23	36,51
299_B	299	4,50	36,31	33,61	25,08	36,46
11_A	11	1,50	36,31	33,57	25,06	36,44
311_A	311	1,50	36,33	33,43	25,16	36,44
205_C	205	7,50	36,32	33,47	25,11	36,43
110_C	110	7,50	36,23	33,53	25,04	36,39
117_C	117	7,50	36,23	33,48	25,00	36,36
180_B	180	4,50	36,26	33,22	25,09	36,33
185_B	185	4,50	36,04	33,28	24,80	36,17
182_C	182	7,50	36,00	32,98	24,81	36,07
115_C	115	7,50	35,85	33,15	24,64	36,00
308_C	308	7,50	35,85	32,86	24,65	35,93
24_B	24	4,50	35,75	33,05	24,51	35,89
159_B	159	4,50	35,83	32,72	24,66	35,88
178_B	178	4,50	35,80	32,81	24,62	35,88
100_B	100	4,50	35,72	33,02	24,51	35,87
119_C	119	7,50	35,65	32,96	24,42	35,80
152_C	152	7,50	35,69	32,76	24,49	35,78
323_E	323	13,50	35,60	32,85	24,36	35,73
151_C	151	7,50	35,58	32,68	24,37	35,68
300_B	300	4,50	35,51	32,82	24,30	35,66
310_B	310	4,50	35,58	32,51	24,41	35,64
116_C	116	7,50	35,50	32,76	24,25	35,63
245_B	245	4,50	35,52	32,62	24,34	35,62
104_A	104	1,50	35,42	32,70	24,23	35,57
105_B	105	4,50	35,39	32,70	24,19	35,55
273_C	273	7,50	35,48	32,45	24,30	35,55
322_E	322	13,50	35,42	32,68	24,19	35,55
110_B	110	4,50	35,37	32,69	24,18	35,53
101_B	101	4,50	35,35	32,61	24,12	35,48
179_B	179	4,50	35,30	32,57	24,09	35,44
233_C	233	7,50	35,33	32,42	24,14	35,43
204_C	204	7,50	35,29	32,52	24,06	35,42
231_C	231	7,50	35,30	32,40	24,12	35,40
233_B	233	4,50	35,24	32,34	24,07	35,35
231_B	231	4,50	35,22	32,33	24,05	35,33
229_C	229	7,50	35,20	32,30	24,02	35,30
96_C	96	7,50	35,17	32,41	23,92	35,29
156_C	156	7,50	35,18	32,23	23,98	35,27
229_B	229	4,50	35,13	32,23	23,95	35,23
321_E	321	13,50	35,10	32,36	23,87	35,23
102_A	102	1,50	35,05	32,29	23,85	35,19
24_A	24	1,50	34,98	32,30	23,76	35,13
22_B	22	4,50	35,01	32,15	23,79	35,12
86_C	86	7,50	34,98	32,25	23,74	35,12
154_C	154	7,50	35,03	32,09	23,82	35,12
194_C	194	7,50	35,04	31,98	23,87	35,11
323_D	323	10,50	35,00	32,13	23,77	35,10
294_D	294	10,50	34,98	32,12	23,79	35,09
182_B	182	4,50	35,00	31,92	23,83	35,06
306_C	306	7,50	34,93	31,96	23,74	35,01
184_C	184	7,50	34,92	31,93	23,73	35,00
299_A	299	1,50	34,81	32,15	23,61	34,97
99_C	99	7,50	34,79	32,02	23,55	34,91
17_C	17	7,50	34,77	31,99	23,56	34,90
125_C	125	7,50	34,75	32,04	23,54	34,90
226_C	226	7,50	34,80	31,89	23,63	34,90
227_C	227	7,50	34,80	31,89	23,63	34,90
228_C	228	7,50	34,79	31,87	23,62	34,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maricken oostflank bebouwing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mijdrechtste Dwarsweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
84_C	84	7,50	34,76	31,90	23,55	34,87
115_B	115	4,50	34,71	32,04	23,50	34,87
230_C	230	7,50	34,77	31,85	23,58	34,87
293_D	293	10,50	34,74	31,94	23,53	34,86
296_D	296	10,50	34,74	31,87	23,55	34,85
110_A	110	1,50	34,65	31,97	23,45	34,81
226_B	226	4,50	34,71	31,79	23,54	34,81
227_B	227	4,50	34,71	31,79	23,53	34,81
120_C	120	7,50	34,65	31,93	23,44	34,80
129_C	129	7,50	34,67	31,90	23,40	34,79
230_B	230	4,50	34,68	31,77	23,50	34,78
245_A	245	1,50	34,67	31,79	23,49	34,78
322_D	322	10,50	34,68	31,81	23,45	34,78
100_A	100	1,50	34,60	31,92	23,41	34,76
232_C	232	7,50	34,65	31,73	23,47	34,75
228_B	228	4,50	34,64	31,71	23,45	34,73
94_C	94	7,50	34,60	31,82	23,34	34,72
185_A	185	1,50	34,60	31,83	23,36	34,72
304_C	304	7,50	34,62	31,69	23,41	34,71
302_B	302	4,50	34,56	31,85	23,33	34,70
114_C	114	7,50	34,57	31,81	23,31	34,69
81_C	81	7,50	34,56	31,74	23,33	34,67
234_C	234	7,50	34,57	31,65	23,39	34,67
232_B	232	4,50	34,56	31,65	23,38	34,66
109_B	109	4,50	34,50	31,79	23,27	34,64
321_D	321	10,50	34,53	31,66	23,30	34,63
234_B	234	4,50	34,49	31,57	23,31	34,59
231_A	231	1,50	34,45	31,58	23,29	34,57
233_A	233	1,50	34,44	31,56	23,26	34,55
121_C	121	7,50	34,42	31,66	23,16	34,54
190_C	190	7,50	34,47	31,45	23,29	34,54
295_C	295	7,50	34,47	31,45	23,28	34,54
157_C	157	7,50	34,42	31,45	23,22	34,50
298_D	298	10,50	34,40	31,49	23,21	34,50
105_A	105	1,50	34,34	31,65	23,13	34,49
179_A	179	1,50	34,34	31,62	23,15	34,49
229_A	229	1,50	34,35	31,47	23,18	34,46
310_A	310	1,50	34,39	31,29	23,23	34,45
122_C	122	7,50	34,30	31,51	23,05	34,42
153_C	153	7,50	34,32	31,40	23,12	34,41
273_B	273	4,50	34,34	31,28	23,18	34,41
192_C	192	7,50	34,32	31,28	23,13	34,39
292_D	292	10,50	34,23	31,39	23,03	34,35
305_C	305	7,50	34,27	31,32	23,05	34,35
180_A	180	1,50	34,20	31,17	23,03	34,27
22_A	22	1,50	34,14	31,28	22,94	34,25
295_D	295	10,50	34,06	31,34	22,85	34,21
196_C	196	7,50	34,04	31,26	22,80	34,16
300_A	300	1,50	34,01	31,33	22,79	34,16
159_A	159	1,50	34,10	30,96	22,94	34,15
202_C	202	7,50	34,03	31,24	22,78	34,15
307_C	307	7,50	34,06	31,15	22,84	34,15
188_C	188	7,50	34,05	31,06	22,85	34,13
107_C	107	7,50	33,97	31,26	22,75	34,12
194_B	194	4,50	34,05	30,96	22,89	34,11
23_C	23	7,50	33,96	31,09	22,76	34,07
87_C	87	7,50	33,92	31,17	22,71	34,06
85_C	85	7,50	33,91	31,16	22,71	34,05
101_A	101	1,50	33,90	31,18	22,67	34,04
230_A	230	1,50	33,91	31,02	22,73	34,02
115_A	115	1,50	33,85	31,18	22,65	34,01
226_A	226	1,50	33,90	31,00	22,73	34,01
227_A	227	1,50	33,91	31,00	22,74	34,01
89_C	89	7,50	33,85	31,10	22,64	33,99
309_C	309	7,50	33,87	30,96	22,65	33,96
184_B	184	4,50	33,88	30,82	22,71	33,95
178_A	178	1,50	33,85	30,87	22,68	33,94
271_C	271	7,50	33,87	30,82	22,69	33,94
228_A	228	1,50	33,82	30,91	22,65	33,92
232_A	232	1,50	33,81	30,91	22,64	33,92
119_B	119	4,50	33,73	31,05	22,52	33,89
155_C	155	7,50	33,80	30,85	22,59	33,88
234_A	234	1,50	33,72	30,84	22,55	33,83
151_B	151	4,50	33,71	30,84	22,51	33,82
198_C	198	7,50	33,71	30,92	22,45	33,82
216_C	216	7,50	33,72	30,76	22,55	33,81
92_C	92	7,50	33,68	30,88	22,42	33,79
139_C	139	7,50	33,65	30,70	22,46	33,74
152_B	152	4,50	33,64	30,69	22,44	33,73
216_B	216	4,50	33,64	30,68	22,47	33,73
90_C	90	7,50	33,56	30,79	22,30	33,68
295_B	295	4,50	33,61	30,52	22,45	33,67
124_C	124	7,50	33,51	30,79	22,28	33,65
158_C	158	7,50	33,50	30,62	22,26	33,59
88_C	88	7,50	33,46	30,70	22,20	33,58
200_C	200	7,50	33,46	30,69	22,20	33,58
64_C	64	7,50	33,44	30,59	22,21	33,55
323_C	323	7,50	33,45	30,56	22,23	33,55
205_B	205	4,50	33,41	30,60	22,21	33,53
190_B	190	4,50	33,44	30,41	22,26	33,51
273_A	273	1,50	33,44	30,38	22,28	33,51
125_B	125	4,50	33,32	30,65	22,11	33,48
120_B	120	4,50	33,30	30,63	22,10	33,46
109_A	109	1,50	33,27	30,57	22,04	33,42
189_C	189	7,50	33,34	30,38	22,14	33,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maricken oostflank bebouwing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mijdrechtste Dwarsweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
308_B	308	4,50	33,36	30,29	22,17	33,42
117_B	117	4,50	33,26	30,54	22,02	33,40
186_C	186	7,50	33,27	30,29	22,08	33,35
63_C	63	7,50	33,24	30,39	22,00	33,34
191_C	191	7,50	33,24	30,28	22,06	33,33
297_D	297	10,50	33,17	30,52	21,96	33,33
16_C	16	7,50	33,18	30,45	21,96	33,32
197_C	197	7,50	33,22	30,39	21,95	33,32
187_C	187	7,50	33,20	30,24	22,00	33,28
111_C	111	7,50	33,10	30,39	21,88	33,25
183_C	183	7,50	33,08	30,42	21,86	33,24
302_A	302	1,50	33,08	30,39	21,87	33,23
192_B	192	4,50	33,16	30,09	21,99	33,22
321_C	321	7,50	33,10	30,23	21,86	33,20
182_A	182	1,50	33,12	30,03	21,95	33,18
58_C	58	7,50	32,97	30,15	21,73	33,08
188_B	188	4,50	32,90	29,89	21,71	32,97
148_C	148	7,50	32,86	30,00	21,63	32,96
216_A	216	1,50	32,86	29,91	21,70	32,96
13_C	13	7,50	32,82	30,07	21,57	32,95
119_A	119	1,50	32,78	30,11	21,57	32,94
151_A	151	1,50	32,82	29,95	21,63	32,93
145_C	145	7,50	32,82	29,98	21,57	32,92
141_C	141	7,50	32,79	29,96	21,55	32,90
322_C	322	7,50	32,79	29,94	21,56	32,90
147_C	147	7,50	32,77	29,94	21,53	32,88
79_C	79	7,50	32,75	29,89	21,51	32,85
140_C	140	7,50	32,71	29,87	21,46	32,81
269_C	269	7,50	32,73	29,71	21,53	32,80
181_C	181	7,50	32,61	29,95	21,39	32,77
199_C	199	7,50	32,64	29,84	21,40	32,76
156_B	156	4,50	32,68	29,67	21,49	32,75
194_A	194	1,50	32,68	29,58	21,53	32,74
125_A	125	1,50	32,52	29,86	21,31	32,68
120_A	120	1,50	32,47	29,80	21,26	32,63
33_C	33	7,50	32,51	29,70	21,27	32,62
116_B	116	4,50	32,46	29,75	21,21	32,60
154_B	154	4,50	32,51	29,53	21,33	32,59
150_C	150	7,50	32,41	29,60	21,15	32,52
143_C	143	7,50	32,41	29,56	21,15	32,51
190_A	190	1,50	32,42	29,36	21,25	32,49
86_B	86	4,50	32,33	29,63	21,10	32,48
146_C	146	7,50	32,38	29,52	21,13	32,48
203_C	203	7,50	32,37	29,57	21,12	32,48
268_C	268	7,50	32,40	29,44	21,19	32,48
106_C	106	7,50	32,33	29,59	21,11	32,47
142_C	142	7,50	32,37	29,52	21,12	32,47
267_C	267	7,50	32,39	29,42	21,18	32,47
193_C	193	7,50	32,36	29,39	21,17	32,44
118_C	118	7,50	32,29	29,55	21,06	32,42
18_C	18	7,50	32,28	29,50	21,04	32,40
152_A	152	1,50	32,29	29,33	21,11	32,38
87_B	87	4,50	32,20	29,48	20,99	32,35
85_B	85	4,50	32,19	29,48	20,97	32,34
201_C	201	7,50	32,19	29,39	20,93	32,30
270_C	270	7,50	32,21	29,29	21,00	32,30
107_B	107	4,50	32,13	29,46	20,93	32,29
183_B	183	4,50	32,13	29,48	20,91	32,29
144_C	144	7,50	32,17	29,35	20,94	32,28
195_C	195	7,50	32,21	29,17	21,02	32,28
89_B	89	4,50	32,12	29,41	20,91	32,27
295_A	295	1,50	32,18	29,06	21,02	32,23
117_A	117	1,50	32,07	29,38	20,85	32,22
204_B	204	4,50	32,08	29,34	20,84	32,21
32_C	32	7,50	32,04	29,27	20,79	32,16
139_B	139	4,50	32,05	28,97	20,87	32,11
192_A	192	1,50	32,04	28,94	20,88	32,10
188_A	188	1,50	31,96	28,94	20,79	32,04
205_A	205	1,50	31,91	29,10	20,72	32,04
108_C	108	7,50	31,90	29,15	20,65	32,03
308_A	308	1,50	31,96	28,87	20,79	32,02
164_C	164	7,50	31,92	28,90	20,73	31,99
96_B	96	4,50	31,83	29,10	20,59	31,97
186_B	186	4,50	31,88	28,87	20,70	31,96
189_B	189	4,50	31,86	28,88	20,67	31,94
293_C	293	7,50	31,82	28,96	20,60	31,93
191_B	191	4,50	31,84	28,84	20,66	31,92
184_A	184	1,50	31,81	28,73	20,64	31,87
157_B	157	4,50	31,80	28,72	20,59	31,85
271_B	271	4,50	31,79	28,69	20,61	31,84
319_C	319	7,50	31,72	28,90	20,52	31,84
306_B	306	4,50	31,72	28,71	20,52	31,79
82_C	82	7,50	31,67	28,80	20,47	31,78
81_B	81	4,50	31,61	28,85	20,38	31,74
187_B	187	4,50	31,62	28,63	20,42	31,70
2_C	2	7,50	31,61	28,68	20,37	31,69
126_C	126	7,50	31,55	28,82	20,31	31,69
61_C	61	7,50	31,56	28,77	20,31	31,68
112_C	112	7,50	31,51	28,78	20,31	31,66
244_C	244	7,50	31,48	28,61	20,24	31,58
153_B	153	4,50	31,48	28,50	20,28	31,56
86_A	86	1,50	31,38	28,71	20,17	31,54
183_A	183	1,50	31,37	28,73	20,17	31,54
107_A	107	1,50	31,36	28,70	20,16	31,52
30_C	30	7,50	31,39	28,62	20,14	31,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maricken oostflank bebouwing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mijdrechtste Dwarsweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
84_B	84	4,50	31,39	28,60	20,16	31,51
17_B	17	4,50	31,37	28,61	20,13	31,50
111_B	111	4,50	31,34	28,65	20,13	31,49
87_A	87	1,50	31,31	28,60	20,10	31,46
294_E	294	13,50	31,30	28,47	20,12	31,42
38_C	38	7,50	31,29	28,48	20,06	31,41
16_B	16	4,50	31,25	28,54	20,03	31,40
85_A	85	1,50	31,25	28,55	20,04	31,40
294_C	294	7,50	31,30	28,45	20,05	31,40
89_A	89	1,50	31,24	28,54	20,03	31,39
304_B	304	4,50	31,31	28,33	20,10	31,39
242_C	242	7,50	31,25	28,41	20,01	31,36
4_C	4	7,50	31,22	28,36	19,98	31,32
193_B	193	4,50	31,23	28,27	20,04	31,32
265_C	265	7,50	31,20	28,34	19,99	31,31
280_C	280	7,50	31,24	28,21	20,06	31,31
139_A	139	1,50	31,24	28,12	20,08	31,29
266_C	266	7,50	31,18	28,35	19,93	31,29
296_E	296	13,50	31,16	28,30	19,98	31,27
123_C	123	7,50	31,11	28,38	19,88	31,25
129_B	129	4,50	31,12	28,38	19,85	31,25
296_C	296	7,50	31,14	28,35	19,88	31,25
37_C	37	7,50	31,11	28,34	19,85	31,23
164_B	164	4,50	31,16	28,08	19,99	31,22
215_C	215	7,50	31,14	28,18	19,92	31,22
65_C	65	7,50	31,09	28,29	19,88	31,21
97_C	97	7,50	31,10	28,27	19,86	31,21
162_C	162	7,50	31,09	28,12	19,89	31,17
186_A	186	1,50	31,08	28,08	19,91	31,16
293_E	293	13,50	31,01	28,27	19,82	31,15
189_A	189	1,50	31,06	28,07	19,87	31,14
272_C	272	7,50	31,05	28,14	19,82	31,14
116_A	116	1,50	30,98	28,27	19,73	31,12
45_C	45	7,50	30,99	28,21	19,73	31,11
319_B	319	4,50	30,97	28,14	19,78	31,09
317_C	317	7,50	31,01	28,00	19,82	31,08
113_C	113	7,50	30,91	28,19	19,66	31,05
128_C	128	7,50	30,92	28,19	19,65	31,05
191_A	191	1,50	30,95	27,97	19,78	31,04
166_C	166	7,50	30,89	28,08	19,68	31,01
195_B	195	4,50	30,93	27,87	19,75	30,99
305_B	305	4,50	30,89	27,92	19,67	30,97
156_A	156	1,50	30,90	27,84	19,70	30,96
23_B	23	4,50	30,81	27,96	19,62	30,93
99_B	99	4,50	30,80	28,05	19,56	30,93
121_B	121	4,50	30,80	28,07	19,53	30,93
292_C	292	7,50	30,83	27,94	19,61	30,93
262_C	262	7,50	30,76	27,98	19,50	30,88
298_E	298	13,50	30,78	27,87	19,61	30,88
187_A	187	1,50	30,78	27,80	19,61	30,87
264_C	264	7,50	30,73	27,95	19,48	30,85
111_A	111	1,50	30,65	27,99	19,46	30,82
181_B	181	4,50	30,61	27,96	19,39	30,77
271_A	271	1,50	30,62	27,50	19,44	30,67
292_E	292	13,50	30,52	27,73	19,33	30,65
238_C	238	7,50	30,53	27,70	19,28	30,64
280_B	280	4,50	30,58	27,49	19,41	30,64
114_B	114	4,50	30,51	27,76	19,23	30,63
155_B	155	4,50	30,57	27,54	19,36	30,63
298_C	298	7,50	30,51	27,75	19,26	30,63
258_C	258	7,50	30,48	27,73	19,22	30,60
260_C	260	7,50	30,47	27,71	19,21	30,59
307_B	307	4,50	30,49	27,55	19,27	30,57
164_A	164	1,50	30,50	27,39	19,34	30,55
78_C	78	7,50	30,42	27,57	19,16	30,52
93_C	93	7,50	30,37	27,60	19,14	30,50
50_C	50	7,50	30,36	27,55	19,13	30,48
35_C	35	7,50	30,35	27,52	19,10	30,46
96_A	96	1,50	30,32	27,62	19,08	30,46
193_A	193	1,50	30,36	27,42	19,17	30,45
213_C	213	7,50	30,35	27,44	19,13	30,44
124_B	124	4,50	30,27	27,58	19,06	30,42
13_B	13	4,50	30,23	27,52	18,98	30,37
95_C	95	7,50	30,25	27,47	19,01	30,37
208_C	208	7,50	30,23	27,35	18,99	30,32
68_C	68	7,50	30,20	27,39	18,95	30,31
236_C	236	7,50	30,19	27,40	18,93	30,30
240_C	240	7,50	30,19	27,39	18,94	30,30
237_C	237	7,50	30,18	27,38	18,92	30,29
319_A	319	1,50	30,17	27,33	18,99	30,29
82_B	82	4,50	30,16	27,36	18,95	30,28
153_A	153	1,50	30,16	27,15	18,97	30,23
98_C	98	7,50	30,10	27,31	18,86	30,22
161_C	161	7,50	30,14	27,18	18,93	30,22
243_C	243	7,50	30,08	27,32	18,82	30,20
204_A	204	1,50	30,05	27,32	18,81	30,19
309_B	309	4,50	30,09	27,17	18,87	30,18
94_B	94	4,50	30,04	27,29	18,77	30,16
315_C	315	7,50	30,08	27,07	18,89	30,15
241_C	241	7,50	30,02	27,25	18,76	30,14
55_C	55	7,50	30,02	27,20	18,76	30,13
106_B	106	4,50	29,98	27,27	18,76	30,13
49_C	49	7,50	29,97	27,17	18,72	30,08
16_A	16	1,50	29,91	27,23	18,70	30,07
207_C	207	7,50	29,97	27,10	18,74	30,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maricken oostflank bebouwing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mijdrechtste Dwarsweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
239_C	239	7,50	29,95	27,18	18,68	30,07
209_C	209	7,50	29,96	27,10	18,73	30,06
280_A	280	1,50	30,00	26,90	18,83	30,06
210_C	210	7,50	29,95	27,10	18,71	30,05
269_B	269	4,50	29,99	26,95	18,78	30,05
295_E	295	13,50	29,89	27,22	18,69	30,05
91_C	91	7,50	29,94	27,08	18,68	30,04
317_B	317	4,50	29,97	26,89	18,79	30,03
259_C	259	7,50	29,87	27,12	18,59	29,99
261_C	261	7,50	29,86	27,12	18,60	29,99
306_A	306	1,50	29,92	26,88	18,73	29,99
81_A	81	1,50	29,85	27,11	18,62	29,98
257_C	257	7,50	29,81	27,06	18,54	29,93
74_C	74	7,50	29,82	26,98	18,57	29,92
162_B	162	4,50	29,84	26,80	18,66	29,91
166_B	166	4,50	29,78	26,93	18,57	29,89
202_B	202	4,50	29,78	27,00	18,51	29,89
293_B	293	4,50	29,76	26,84	18,55	29,85
23_A	23	1,50	29,67	26,83	18,49	29,79
211_C	211	7,50	29,66	26,77	18,43	29,75
256_C	256	7,50	29,61	26,87	18,36	29,74
17_A	17	1,50	29,55	26,82	18,33	29,69
168_C	168	7,50	29,50	26,84	18,27	29,66
267_B	267	4,50	29,58	26,59	18,35	29,65
212_C	212	7,50	29,52	26,66	18,28	29,62
83_C	83	7,50	29,44	26,68	18,20	29,57
84_A	84	1,50	29,44	26,66	18,22	29,57
154_A	154	1,50	29,49	26,48	18,30	29,56
2_B	2	4,50	29,47	26,50	18,25	29,55
62_C	62	7,50	29,44	26,57	18,22	29,54
163_C	163	7,50	29,45	26,52	18,24	29,54
112_B	112	4,50	29,38	26,68	18,18	29,53
122_B	122	4,50	29,40	26,57	18,14	29,50
79_B	79	4,50	29,39	26,56	18,13	29,49
214_C	214	7,50	29,38	26,57	18,11	29,49
82_A	82	1,50	29,36	26,56	18,15	29,48
141_B	141	4,50	29,37	26,48	18,12	29,46
263_C	263	7,50	29,32	26,56	18,04	29,44
268_B	268	4,50	29,36	26,41	18,13	29,44
304_A	304	1,50	29,38	26,33	18,16	29,44
200_B	200	4,50	29,31	26,50	18,03	29,41
196_B	196	4,50	29,27	26,51	18,00	29,39
181_A	181	1,50	29,21	26,56	17,99	29,37
198_B	198	4,50	29,27	26,47	17,96	29,37
140_B	140	4,50	29,26	26,39	18,02	29,36
129_A	129	1,50	29,22	26,51	17,95	29,35
317_A	317	1,50	29,26	26,16	18,10	29,32
322_B	322	4,50	29,20	26,42	17,94	29,32
33_B	33	4,50	29,19	26,41	17,94	29,31
65_B	65	4,50	29,16	26,43	17,94	29,30
145_B	145	4,50	29,21	26,32	17,96	29,30
321_B	321	4,50	29,19	26,38	17,93	29,30
124_A	124	1,50	29,13	26,45	17,91	29,28
147_B	147	4,50	29,20	26,29	17,94	29,28
126_B	126	4,50	29,08	26,39	17,85	29,23
58_B	58	4,50	29,11	26,32	17,85	29,22
165_C	165	7,50	29,12	26,18	17,92	29,21
157_A	157	1,50	29,13	26,04	17,93	29,18
51_C	51	7,50	29,05	26,23	17,82	29,16
75_C	75	7,50	29,04	26,28	17,79	29,16
323_B	323	4,50	29,06	26,23	17,80	29,16
106_A	106	1,50	28,99	26,31	17,79	29,15
195_A	195	1,50	29,09	26,01	17,93	29,15
270_B	270	4,50	29,03	26,11	17,81	29,12
162_A	162	1,50	29,05	25,96	17,88	29,11
143_B	143	4,50	28,97	26,08	17,72	29,06
71_C	71	7,50	28,93	26,06	17,70	29,03
142_B	142	4,50	28,92	26,05	17,67	29,02
32_B	32	4,50	28,88	26,13	17,61	29,00
99_A	99	1,50	28,87	26,14	17,62	29,00
250_C	250	7,50	28,93	25,93	17,71	29,00
158_B	158	4,50	28,89	26,05	17,62	28,99
93_B	93	4,50	28,85	26,09	17,62	28,98
197_B	197	4,50	28,87	26,08	17,59	28,98
224_C	224	7,50	28,86	25,97	17,65	28,96
48_C	48	7,50	28,83	25,99	17,61	28,94
278_C	278	7,50	28,86	25,90	17,66	28,94
315_B	315	4,50	28,87	25,80	17,69	28,93
206_C	206	7,50	28,76	25,96	17,48	28,87
41_C	41	7,50	28,75	25,89	17,53	28,86
314_D	314	10,50	28,76	25,88	17,55	28,86
121_A	121	1,50	28,72	25,97	17,45	28,84
215_B	215	4,50	28,78	25,74	17,57	28,84
249_C	249	7,50	28,77	25,75	17,58	28,84
76_C	76	7,50	28,71	25,92	17,46	28,83
169_C	169	7,50	28,75	25,81	17,52	28,83
294_B	294	4,50	28,73	25,86	17,50	28,83
248_C	248	7,50	28,74	25,74	17,54	28,81
80_C	80	7,50	28,69	25,84	17,46	28,80
305_A	305	1,50	28,72	25,70	17,51	28,79
161_B	161	4,50	28,70	25,67	17,52	28,77
59_C	59	7,50	28,65	25,79	17,44	28,76
112_A	112	1,50	28,60	25,91	17,40	28,76
199_B	199	4,50	28,64	25,86	17,38	28,76
63_B	63	4,50	28,65	25,80	17,39	28,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maricken oostflank bebouwing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mijdrechtste Dwarsweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_C	167	7,50	28,67	25,70	17,47	28,75
166_A	166	1,50	28,63	25,75	17,44	28,74
292_B	292	4,50	28,65	25,70	17,43	28,73
168_B	168	4,50	28,53	25,87	17,30	28,69
155_A	155	1,50	28,59	25,53	17,40	28,65
247_C	247	7,50	28,56	25,56	17,37	28,64
252_C	252	7,50	28,54	25,56	17,33	28,62
144_B	144	4,50	28,51	25,67	17,24	28,61
31_C	31	7,50	28,49	25,64	17,29	28,60
34_C	34	7,50	28,50	25,55	17,30	28,59
66_C	66	7,50	28,50	25,57	17,27	28,58
95_B	95	4,50	28,45	25,71	17,21	28,58
92_B	92	4,50	28,46	25,66	17,18	28,57
275_C	275	7,50	28,47	25,59	17,25	28,57
296_B	296	4,50	28,45	25,66	17,21	28,57
297_E	297	13,50	28,41	25,75	17,21	28,57
224_B	224	4,50	28,45	25,54	17,25	28,55
36_C	36	7,50	28,43	25,57	17,22	28,54
70_C	70	7,50	28,44	25,60	17,19	28,54
4_B	4	4,50	28,43	25,54	17,19	28,52
30_B	30	4,50	28,39	25,66	17,11	28,52
47_C	47	7,50	28,39	25,58	17,12	28,50
314_C	314	7,50	28,39	25,46	17,17	28,48
26_C	26	7,50	28,35	25,54	17,14	28,47
40_C	40	7,50	28,33	25,55	17,07	28,45
315_D	315	10,50	28,34	25,48	17,13	28,45
13_A	13	1,50	28,30	25,61	17,05	28,44
150_B	150	4,50	28,33	25,54	17,04	28,44
269_A	269	1,50	28,38	25,31	17,18	28,44
127_C	127	7,50	28,30	25,48	17,06	28,41
254_C	254	7,50	28,33	25,35	17,12	28,41
77_C	77	7,50	28,30	25,42	17,07	28,40
293_A	293	1,50	28,30	25,34	17,09	28,38
126_A	126	1,50	28,20	25,52	16,97	28,35
276_C	276	7,50	28,25	25,36	17,04	28,35
88_B	88	4,50	28,23	25,45	16,93	28,34
316_D	316	10,50	28,23	25,33	17,03	28,33
61_B	61	4,50	28,15	25,41	16,90	28,28
18_B	18	4,50	28,16	25,37	16,90	28,27
98_B	98	4,50	28,12	25,37	16,88	28,25
203_B	203	4,50	28,14	25,36	16,86	28,25
65_A	65	1,50	28,08	25,38	16,87	28,23
201_B	201	4,50	28,11	25,32	16,82	28,22
307_A	307	1,50	28,14	25,17	16,93	28,22
272_B	272	4,50	28,11	25,20	16,87	28,20
279_C	279	7,50	28,10	25,15	16,90	28,19
90_B	90	4,50	28,07	25,29	16,77	28,18
146_B	146	4,50	28,08	25,26	16,81	28,18
246_C	246	7,50	28,09	25,10	16,89	28,17
315_A	315	1,50	28,10	24,99	16,93	28,15
37_B	37	4,50	28,02	25,29	16,73	28,14
60_C	60	7,50	28,03	25,20	16,79	28,14
64_B	64	4,50	28,02	25,17	16,75	28,12
148_B	148	4,50	27,99	25,16	16,73	28,09
69_C	69	7,50	27,95	25,13	16,70	28,06
277_C	277	7,50	27,98	25,04	16,76	28,06
73_C	73	7,50	27,94	25,14	16,66	28,05
114_A	114	1,50	27,88	25,13	16,60	28,00
265_B	265	4,50	27,86	25,03	16,61	27,97
118_B	118	4,50	27,84	25,05	16,59	27,96
224_A	224	1,50	27,84	24,95	16,66	27,95
251_C	251	7,50	27,83	24,77	16,66	27,90
317_D	317	10,50	27,76	24,97	16,56	27,89
316_C	316	7,50	27,76	24,83	16,53	27,84
93_A	93	1,50	27,69	24,92	16,48	27,82
2_A	2	1,50	27,74	24,72	16,53	27,81
161_A	161	1,50	27,74	24,66	16,56	27,80
45_B	45	4,50	27,65	24,91	16,38	27,78
219_C	219	7,50	27,62	24,84	16,41	27,75
168_A	168	1,50	27,58	24,93	16,36	27,74
235_C	235	7,50	27,64	24,78	16,41	27,74
267_A	267	1,50	27,68	24,65	16,46	27,74
253_C	253	7,50	27,66	24,59	16,48	27,72
163_B	163	4,50	27,63	24,64	16,42	27,70
309_A	309	1,50	27,58	24,64	16,35	27,66
264_B	264	4,50	27,51	24,75	16,24	27,63
38_B	38	4,50	27,51	24,72	16,25	27,62
62_B	62	4,50	27,50	24,71	16,28	27,62
57_C	57	7,50	27,49	24,72	16,23	27,61
141_A	141	1,50	27,50	24,58	16,27	27,59
262_B	262	4,50	27,44	24,68	16,17	27,56
94_A	94	1,50	27,43	24,67	16,16	27,55
320_C	320	7,50	27,43	24,56	16,19	27,53
318_C	318	7,50	27,43	24,49	16,20	27,51
260_B	260	4,50	27,39	24,61	16,10	27,50
52_C	52	7,50	27,38	24,52	16,15	27,48
165_B	165	4,50	27,38	24,39	16,17	27,45
238_B	238	4,50	27,32	24,51	16,07	27,43
140_A	140	1,50	27,32	24,42	16,08	27,41
266_B	266	4,50	27,30	24,50	16,03	27,41
35_B	35	4,50	27,29	24,41	16,06	27,39
320_D	320	10,50	27,28	24,33	16,08	27,37
97_B	97	4,50	27,24	24,40	15,99	27,34
75_B	75	4,50	27,16	24,45	15,93	27,30
240_B	240	4,50	27,19	24,38	15,94	27,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maricken oostflank bebouwing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mijdrechtste Dwarsweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
258_B	258	4,50	27,18	24,43	15,90	27,30
213_B	213	4,50	27,21	24,26	16,00	27,29
49_B	49	4,50	27,16	24,38	15,89	27,27
95_A	95	1,50	27,14	24,39	15,92	27,27
128_B	128	4,50	27,13	24,41	15,85	27,26
268_A	268	1,50	27,18	24,19	15,97	27,25
242_B	242	4,50	27,13	24,31	15,87	27,24
67_C	67	7,50	27,10	24,14	15,90	27,18
29_C	29	7,50	27,05	24,29	15,79	27,17
236_B	236	4,50	27,03	24,19	15,76	27,13
44_C	44	7,50	27,01	24,21	15,74	27,12
26_B	26	4,50	26,98	24,20	15,77	27,11
237_B	237	4,50	27,00	24,18	15,74	27,11
167_B	167	4,50	27,01	24,00	15,81	27,08
278_B	278	4,50	27,01	23,96	15,83	27,08
318_D	318	10,50	26,99	24,01	15,80	27,07
51_B	51	4,50	26,94	24,14	15,72	27,06
59_B	59	4,50	26,93	24,16	15,71	27,06
145_A	145	1,50	26,97	24,01	15,72	27,04
225_C	225	7,50	26,93	24,08	15,71	27,04
292_A	292	1,50	26,96	23,98	15,76	27,04
31_B	31	4,50	26,91	24,08	15,70	27,03
143_A	143	1,50	26,96	23,99	15,73	27,03
294_A	294	1,50	26,93	24,01	15,71	27,02
217_C	217	7,50	26,89	24,09	15,67	27,01
221_C	221	7,50	26,88	24,06	15,66	27,00
55_B	55	4,50	26,88	24,11	15,59	26,99
298_B	298	4,50	26,87	24,07	15,59	26,98
147_A	147	1,50	26,88	23,92	15,65	26,96
46_C	46	7,50	26,83	24,00	15,60	26,94
319_D	319	10,50	26,70	23,98	15,49	26,85
202_A	202	1,50	26,73	23,93	15,45	26,84
75_A	75	1,50	26,65	23,91	15,43	26,79
169_B	169	4,50	26,69	23,72	15,46	26,76
108_B	108	4,50	26,65	23,84	15,37	26,75
270_A	270	1,50	26,66	23,69	15,42	26,73
244_B	244	4,50	26,61	23,76	15,36	26,71
83_B	83	4,50	26,57	23,79	15,33	26,69
142_A	142	1,50	26,59	23,68	15,37	26,68
239_B	239	4,50	26,54	23,76	15,27	26,65
61_A	61	1,50	26,49	23,77	15,26	26,63
79_A	79	1,50	26,52	23,68	15,25	26,62
98_A	98	1,50	26,49	23,72	15,27	26,62
122_A	122	1,50	26,49	23,66	15,24	26,60
72_C	72	7,50	26,49	23,53	15,27	26,57
91_B	91	4,50	26,47	23,61	15,21	26,57
54_C	54	7,50	26,45	23,65	15,18	26,56
48_B	48	4,50	26,43	23,64	15,21	26,55
296_A	296	1,50	26,41	23,63	15,18	26,53
314_B	314	4,50	26,45	23,43	15,24	26,52
74_B	74	4,50	26,39	23,59	15,11	26,50
113_B	113	4,50	26,36	23,65	15,10	26,50
200_A	200	1,50	26,39	23,56	15,12	26,49
68_B	68	4,50	26,37	23,57	15,10	26,48
36_B	36	4,50	26,33	23,55	15,11	26,46
218_C	218	7,50	26,33	23,56	15,12	26,46
250_B	250	4,50	26,39	23,38	15,17	26,46
281_C	281	7,50	26,36	23,49	15,12	26,46
27_C	27	7,50	26,28	23,52	15,01	26,40
62_A	62	1,50	26,25	23,47	15,03	26,38
163_A	163	1,50	26,30	23,26	15,11	26,37
223_C	223	7,50	26,24	23,35	15,02	26,34
259_B	259	4,50	26,19	23,45	14,90	26,31
215_A	215	1,50	26,24	23,17	15,04	26,30
33_A	33	1,50	26,17	23,38	14,92	26,29
50_B	50	4,50	26,18	23,37	14,92	26,29
196_A	196	1,50	26,18	23,41	14,89	26,29
316_B	316	4,50	26,22	23,23	15,00	26,29
41_B	41	4,50	26,14	23,37	14,94	26,27
58_A	58	1,50	26,13	23,32	14,85	26,23
256_B	256	4,50	26,09	23,37	14,80	26,22
257_B	257	4,50	26,09	23,36	14,80	26,21
278_A	278	1,50	26,14	23,04	14,96	26,19
198_A	198	1,50	26,06	23,30	14,78	26,18
165_A	165	1,50	26,05	23,02	14,85	26,12
261_B	261	4,50	26,00	23,25	14,70	26,12
318_B	318	4,50	26,05	23,08	14,82	26,12
76_B	76	4,50	25,97	23,24	14,73	26,11
255_C	255	7,50	25,99	23,10	14,75	26,08
4_A	4	1,50	25,99	23,07	14,74	26,07
248_B	248	4,50	25,99	22,95	14,78	26,05
208_B	208	4,50	25,95	23,03	14,70	26,03
51_A	51	1,50	25,90	23,10	14,68	26,02
26_A	26	1,50	25,87	23,10	14,66	26,00
249_B	249	4,50	25,94	22,88	14,75	26,00
34_B	34	4,50	25,92	22,91	14,72	25,99
77_B	77	4,50	25,90	23,02	14,66	25,99
322_A	322	1,50	25,87	23,08	14,60	25,98
32_A	32	1,50	25,85	23,10	14,55	25,97
321_A	321	1,50	25,83	23,02	14,55	25,93
211_B	211	4,50	25,83	22,91	14,60	25,92
56_C	56	7,50	25,80	22,97	14,57	25,91
59_A	59	1,50	25,78	23,03	14,56	25,91
241_B	241	4,50	25,79	23,03	14,51	25,91
252_B	252	4,50	25,84	22,84	14,64	25,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maricken oostflank bebouwing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mijdrechtste Dwarsweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
71_B	71	4,50	25,77	23,01	14,53	25,90
31_A	31	1,50	25,77	22,96	14,56	25,89
42_C	42	7,50	25,77	23,01	14,49	25,89
197_A	197	1,50	25,77	22,98	14,48	25,88
263_B	263	4,50	25,75	23,03	14,45	25,87
60_B	60	4,50	25,74	22,95	14,51	25,86
39_C	39	7,50	25,72	22,83	14,47	25,81
323_A	323	1,50	25,71	22,87	14,43	25,81
167_A	167	1,50	25,72	22,68	14,53	25,79
225_B	225	4,50	25,67	22,83	14,46	25,78
243_B	243	4,50	25,67	22,90	14,39	25,78
272_A	272	1,50	25,68	22,73	14,44	25,76
144_A	144	1,50	25,64	22,80	14,37	25,74
199_A	199	1,50	25,62	22,86	14,34	25,74
158_A	158	1,50	25,61	22,77	14,33	25,71
222_C	222	7,50	25,58	22,60	14,35	25,65
210_B	210	4,50	25,55	22,69	14,28	25,64
80_B	80	4,50	25,53	22,64	14,30	25,62
320_B	320	4,50	25,53	22,60	14,30	25,61
214_B	214	4,50	25,49	22,71	14,22	25,60
212_B	212	4,50	25,48	22,64	14,21	25,58
48_A	48	1,50	25,38	22,62	14,17	25,51
209_B	209	4,50	25,41	22,54	14,17	25,51
88_A	88	1,50	25,39	22,63	14,08	25,50
254_B	254	4,50	25,43	22,43	14,21	25,50
63_A	63	1,50	25,36	22,53	14,07	25,46
83_A	83	1,50	25,27	22,49	14,05	25,40
247_B	247	4,50	25,34	22,29	14,14	25,40
206_B	206	4,50	25,27	22,52	13,98	25,39
314_A	314	1,50	25,32	22,26	14,12	25,38
30_A	30	1,50	25,23	22,49	13,93	25,35
73_B	73	4,50	25,24	22,47	13,95	25,35
207_B	207	4,50	25,24	22,36	13,99	25,33
35_A	35	1,50	25,24	22,29	14,01	25,32
97_A	97	1,50	25,22	22,35	13,97	25,32
128_A	128	1,50	25,18	22,45	13,93	25,31
123_B	123	4,50	25,18	22,37	13,92	25,29
148_A	148	1,50	25,18	22,36	13,91	25,28
146_A	146	1,50	25,14	22,33	13,86	25,24
41_A	41	1,50	25,09	22,35	13,87	25,23
118_A	118	1,50	25,11	22,31	13,87	25,23
18_A	18	1,50	25,09	22,30	13,83	25,20
150_A	150	1,50	25,08	22,29	13,80	25,19
36_A	36	1,50	25,04	22,29	13,82	25,17
169_A	169	1,50	25,10	22,09	13,89	25,17
265_A	265	1,50	25,06	22,22	13,81	25,16
28_C	28	7,50	25,04	22,20	13,81	25,15
71_A	71	1,50	25,03	22,21	13,81	25,15
92_A	92	1,50	25,06	22,24	13,74	25,15
37_A	37	1,50	25,00	22,27	13,70	25,12
201_A	201	1,50	25,01	22,22	13,71	25,11
203_A	203	1,50	24,98	22,19	13,70	25,09
276_B	276	4,50	25,01	22,05	13,78	25,09
78_B	78	4,50	24,95	22,15	13,67	25,06
250_A	250	1,50	24,99	21,95	13,81	25,06
316_A	316	1,50	24,93	21,89	13,73	24,99
113_A	113	1,50	24,83	22,12	13,57	24,97
91_A	91	1,50	24,85	21,99	13,62	24,95
222_B	222	4,50	24,79	21,78	13,58	24,86
264_A	264	1,50	24,74	21,98	13,47	24,86
76_A	76	1,50	24,65	21,92	13,41	24,79
249_A	249	1,50	24,73	21,65	13,55	24,79
318_A	318	1,50	24,73	21,69	13,52	24,79
248_A	248	1,50	24,72	21,66	13,53	24,78
45_A	45	1,50	24,65	21,90	13,36	24,77
223_B	223	4,50	24,67	21,77	13,44	24,76
90_A	90	1,50	24,65	21,85	13,33	24,75
64_A	64	1,50	24,61	21,76	13,33	24,70
262_A	262	1,50	24,58	21,81	13,30	24,69
246_B	246	4,50	24,54	21,53	13,33	24,61
237_A	237	1,50	24,46	21,57	13,20	24,55
53_C	53	7,50	24,42	21,58	13,18	24,53
55_A	55	1,50	24,42	21,65	13,11	24,53
236_A	236	1,50	24,42	21,55	13,18	24,52
49_A	49	1,50	24,40	21,61	13,08	24,50
60_A	60	1,50	24,37	21,60	13,15	24,50
238_A	238	1,50	24,39	21,53	13,14	24,49
235_B	235	4,50	24,40	21,45	13,18	24,48
217_B	217	4,50	24,37	21,49	13,16	24,47
218_B	218	4,50	24,35	21,51	13,11	24,46
252_A	252	1,50	24,37	21,34	13,17	24,44
38_A	38	1,50	24,31	21,53	13,02	24,42
43_C	43	7,50	24,28	21,46	13,05	24,39
251_B	251	4,50	24,31	21,24	13,12	24,37
219_B	219	4,50	24,24	21,43	13,01	24,36
298_A	298	1,50	24,22	21,39	12,94	24,32
69_B	69	4,50	24,21	21,41	12,92	24,31
52_B	52	4,50	24,18	21,38	12,94	24,30
70_B	70	4,50	24,18	21,36	12,90	24,28
77_A	77	1,50	24,18	21,28	12,93	24,27
221_B	221	4,50	24,15	21,34	12,91	24,26
258_A	258	1,50	24,13	21,38	12,85	24,25
34_A	34	1,50	24,15	21,12	12,95	24,22
247_A	247	1,50	24,14	21,08	12,96	24,20
253_B	253	4,50	24,13	21,06	12,95	24,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maricken oostflank bebouwing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mijdrechtste Dwarsweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
260_A	260	1,50	24,05	21,29	12,76	24,16
266_A	266	1,50	24,03	21,23	12,73	24,13
213_A	213	1,50	24,05	21,05	12,82	24,12
275_B	275	4,50	24,03	21,16	12,77	24,12
222_A	222	1,50	24,04	21,00	12,85	24,11
277_B	277	4,50	23,97	21,08	12,72	24,06
320_A	320	1,50	23,99	20,99	12,77	24,06
240_A	240	1,50	23,85	21,05	12,59	23,96
108_A	108	1,50	23,83	21,00	12,55	23,93
74_A	74	1,50	23,82	21,02	12,52	23,92
239_A	239	1,50	23,82	21,00	12,55	23,92
57_B	57	4,50	23,79	21,01	12,51	23,90
254_A	254	1,50	23,83	20,79	12,61	23,89
68_A	68	1,50	23,73	20,94	12,45	23,84
242_A	242	1,50	23,69	20,88	12,42	23,80
66_B	66	4,50	23,65	20,81	12,40	23,75
279_B	279	4,50	23,57	20,64	12,34	23,65
208_A	208	1,50	23,53	20,58	12,29	23,61
52_A	52	1,50	23,48	20,60	12,26	23,58
80_A	80	1,50	23,50	20,57	12,27	23,58
225_A	225	1,50	23,43	20,52	12,22	23,52
276_A	276	1,50	23,33	20,33	12,12	23,40
40_B	40	4,50	23,21	20,40	11,93	23,31
54_B	54	4,50	23,20	20,39	11,93	23,31
72_B	72	4,50	23,16	20,35	11,91	23,27
50_A	50	1,50	23,17	20,32	11,89	23,26
219_A	219	1,50	23,15	20,26	11,93	23,25
244_A	244	1,50	23,14	20,32	11,88	23,25
218_A	218	1,50	23,10	20,23	11,87	23,20
246_A	246	1,50	23,13	20,11	11,93	23,20
251_A	251	1,50	23,09	20,04	11,91	23,16
211_A	211	1,50	23,06	20,11	11,84	23,14
67_B	67	4,50	23,03	20,19	11,77	23,13
73_A	73	1,50	23,01	20,25	11,70	23,12
281_B	281	4,50	23,01	20,18	11,74	23,11
253_A	253	1,50	22,99	19,94	11,81	23,06
257_A	257	1,50	22,92	20,17	11,61	23,03
256_A	256	1,50	22,90	20,16	11,60	23,02
259_A	259	1,50	22,89	20,17	11,59	23,01
220_C	220	7,50	22,90	20,04	11,64	23,00
47_B	47	4,50	22,89	20,07	11,62	22,99
261_A	261	1,50	22,78	20,03	11,47	22,89
210_A	210	1,50	22,78	19,90	11,52	22,87
217_A	217	1,50	22,77	19,87	11,56	22,87
235_A	235	1,50	22,70	19,67	11,50	22,77
209_A	209	1,50	22,64	19,74	11,40	22,73
241_A	241	1,50	22,61	19,82	11,32	22,72
221_A	221	1,50	22,60	19,71	11,38	22,70
127_B	127	4,50	22,59	19,70	11,36	22,68
263_A	263	1,50	22,53	19,78	11,23	22,65
29_B	29	4,50	22,52	19,77	11,23	22,64
243_A	243	1,50	22,53	19,74	11,24	22,64
223_A	223	1,50	22,53	19,60	11,32	22,62
123_A	123	1,50	22,50	19,67	11,25	22,61
207_A	207	1,50	22,45	19,54	11,19	22,53
78_A	78	1,50	22,31	19,52	11,02	22,42
44_B	44	4,50	22,29	19,52	10,99	22,40
255_B	255	4,50	22,29	19,41	11,04	22,38
212_A	212	1,50	22,28	19,42	11,00	22,37
206_A	206	1,50	22,15	19,38	10,84	22,26
46_B	46	4,50	22,10	19,27	10,85	22,21
214_A	214	1,50	22,11	19,32	10,81	22,21
220_B	220	4,50	22,13	19,23	10,87	22,21
72_A	72	1,50	21,91	19,07	10,67	22,02
277_A	277	1,50	21,94	19,02	10,70	22,02
279_A	279	1,50	21,86	18,91	10,64	21,94
275_A	275	1,50	21,82	18,92	10,59	21,91
70_A	70	1,50	21,78	18,96	10,50	21,88
69_A	69	1,50	21,71	18,93	10,44	21,82
39_B	39	4,50	21,66	18,82	10,41	21,76
220_A	220	1,50	21,47	18,57	10,23	21,56
54_A	54	1,50	21,41	18,52	10,16	21,50
66_A	66	1,50	21,40	18,55	10,14	21,50
57_A	57	1,50	21,30	18,51	10,00	21,40
27_B	27	4,50	20,93	18,15	9,63	21,04
42_B	42	4,50	20,80	18,01	9,50	20,90
53_B	53	4,50	20,67	17,83	9,42	20,77
53_A	53	1,50	20,65	17,68	9,44	20,73
281_A	281	1,50	20,61	17,73	9,33	20,70
40_A	40	1,50	20,56	17,75	9,28	20,66
127_A	127	1,50	20,53	17,64	9,30	20,62
67_A	67	1,50	20,49	17,69	9,23	20,60
56_B	56	4,50	20,39	17,61	9,15	20,51
47_A	47	1,50	20,10	17,29	8,83	20,21
28_B	28	4,50	20,07	17,24	8,84	20,18
255_A	255	1,50	19,80	16,87	8,58	19,89
29_A	29	1,50	19,67	16,92	8,36	19,78
44_A	44	1,50	19,45	16,69	8,14	19,56
43_B	43	4,50	19,41	16,59	8,17	19,52
46_A	46	1,50	18,95	16,11	7,70	19,05
43_A	43	1,50	18,82	15,88	7,61	18,91
39_A	39	1,50	18,79	15,96	7,54	18,90
56_A	56	1,50	18,34	15,56	7,10	18,46
27_A	27	1,50	18,19	15,44	6,87	18,30
42_A	42	1,50	18,00	15,23	6,70	18,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maricken oostflank bebouwing
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mijdrechtste Dwarsweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
28_A	28	1,50	17,79	14,95	6,55	17,90
319_E	319	13,50	10,46	7,79	-0,79	10,61
315_E	315	13,50	8,13	5,47	-3,11	8,28
317_E	317	13,50	6,98	4,33	-4,25	7,14
316_E	316	13,50	5,40	2,73	-5,86	5,55
320_E	320	13,50	3,67	0,97	-7,64	3,80
318_E	318	13,50	3,43	0,76	-7,83	3,58
314_E	314	13,50	2,33	-0,34	-8,94	2,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maricken oostflank bebouwing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N212 Ingenieur Enschedeweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
232_C	232	7,50	54,96	52,50	43,91	55,22
234_C	234	7,50	54,96	52,50	43,91	55,22
230_C	230	7,50	54,94	52,48	43,90	55,20
228_C	228	7,50	54,93	52,47	43,88	55,19
226_C	226	7,50	54,90	52,44	43,85	55,16
227_C	227	7,50	54,86	52,40	43,82	55,12
229_C	229	7,50	54,86	52,40	43,81	55,12
231_C	231	7,50	54,85	52,39	43,81	55,11
233_C	233	7,50	54,82	52,36	43,77	55,08
216_C	216	7,50	54,79	52,33	43,75	55,05
177_C	177	7,50	54,73	52,27	43,68	54,99
311_E	311	13,50	54,27	51,81	43,22	54,53
312_E	312	13,50	54,27	51,81	43,22	54,53
313_E	313	13,50	54,27	51,80	43,22	54,52
137_C	137	7,50	54,24	51,78	43,20	54,50
312_D	312	10,50	54,24	51,78	43,19	54,50
313_D	313	10,50	54,24	51,78	43,19	54,50
311_D	311	10,50	54,23	51,77	43,19	54,49
135_C	135	7,50	54,22	51,76	43,18	54,48
133_C	133	7,50	54,20	51,74	43,16	54,46
131_C	131	7,50	54,19	51,73	43,14	54,45
130_C	130	7,50	54,17	51,71	43,12	54,43
132_C	132	7,50	54,15	51,68	43,10	54,40
290_E	290	13,50	54,14	51,68	43,09	54,40
134_C	134	7,50	54,11	51,64	43,06	54,36
289_E	289	13,50	54,08	51,62	43,03	54,34
136_C	136	7,50	54,07	51,61	43,02	54,33
138_C	138	7,50	54,04	51,58	42,99	54,30
290_D	290	10,50	54,02	51,55	42,97	54,27
291_E	291	13,50	54,01	51,55	42,97	54,27
289_D	289	10,50	53,93	51,47	42,88	54,19
160_C	160	7,50	53,89	51,43	42,84	54,15
291_D	291	10,50	53,87	51,41	42,82	54,13
274_C	274	7,50	53,86	51,39	42,81	54,11
313_C	313	7,50	53,79	51,33	42,75	54,05
312_C	312	7,50	53,76	51,30	42,71	54,02
311_C	311	7,50	53,74	51,28	42,70	54,00
290_C	290	7,50	53,65	51,19	42,61	53,91
291_C	291	7,50	53,60	51,14	42,55	53,86
289_C	289	7,50	53,59	51,12	42,54	53,84
177_B	177	4,50	52,43	49,97	41,38	52,69
176_C	176	7,50	52,17	49,71	41,12	52,43
234_B	234	4,50	51,94	49,48	40,89	52,20
232_B	232	4,50	51,90	49,44	40,86	52,16
230_B	230	4,50	51,85	49,39	40,80	52,11
288_E	288	13,50	51,81	49,35	40,77	52,07
216_B	216	4,50	51,80	49,34	40,75	52,06
228_B	228	4,50	51,79	49,33	40,74	52,05
224_C	224	7,50	51,77	49,31	40,72	52,03
226_B	226	4,50	51,74	49,27	40,69	51,99
174_C	174	7,50	51,66	49,19	40,61	51,91
288_D	288	10,50	51,66	49,19	40,61	51,91
227_B	227	4,50	51,64	49,18	40,59	51,90
229_B	229	4,50	51,61	49,15	40,56	51,87
231_B	231	4,50	51,57	49,11	40,52	51,83
233_B	233	4,50	51,49	49,03	40,44	51,75
215_C	215	7,50	51,38	48,92	40,34	51,64
286_E	286	13,50	51,38	48,91	40,33	51,63
149_C	149	7,50	51,16	48,70	40,12	51,42
172_C	172	7,50	51,15	48,69	40,11	51,41
286_D	286	10,50	51,07	48,61	40,02	51,33
288_C	288	7,50	51,07	48,61	40,02	51,33
284_E	284	13,50	51,04	48,58	40,00	51,30
310_E	310	13,50	51,02	48,56	39,97	51,28
137_B	137	4,50	50,97	48,51	39,92	51,23
319_D	319	10,50	50,97	48,51	39,92	51,23
319_E	319	13,50	50,90	48,44	39,85	51,16
135_B	135	4,50	50,86	48,40	39,82	51,12
245_C	245	7,50	50,86	48,40	39,81	51,12
310_D	310	10,50	50,85	48,39	39,80	51,11
222_C	222	7,50	50,82	48,36	39,77	51,08
133_B	133	4,50	50,77	48,31	39,72	51,03
131_B	131	4,50	50,69	48,23	39,65	50,95
159_C	159	7,50	50,68	48,22	39,64	50,94
170_C	170	7,50	50,68	48,22	39,64	50,94
284_D	284	10,50	50,68	48,22	39,63	50,94
130_B	130	4,50	50,61	48,15	39,57	50,87
282_E	282	13,50	50,58	48,12	39,54	50,84
308_E	308	13,50	50,58	48,12	39,53	50,84
317_D	317	10,50	50,58	48,12	39,53	50,84
168_C	168	7,50	50,57	48,11	39,53	50,83
132_B	132	4,50	50,56	48,10	39,51	50,82
235_C	235	7,50	50,49	48,02	39,44	50,74
134_B	134	4,50	50,47	48,01	39,42	50,73
317_E	317	13,50	50,46	48,00	39,42	50,72
136_B	136	4,50	50,41	47,95	39,36	50,67
138_B	138	4,50	50,35	47,89	39,30	50,61
220_C	220	7,50	50,31	47,85	39,26	50,57
171_C	171	7,50	50,29	47,83	39,24	50,55
319_C	319	7,50	50,30	47,83	39,25	50,55
290_B	290	4,50	50,27	47,81	39,22	50,53
308_D	308	10,50	50,26	47,80	39,22	50,52
176_B	176	4,50	50,25	47,79	39,21	50,51
291_B	291	4,50	50,23	47,77	39,18	50,49
310_C	310	7,50	50,21	47,75	39,17	50,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maricken oostflank bebouwing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N212 Ingenieur Enschedeweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_C	183	7,50	50,17	47,71	39,12	50,43
289_B	289	4,50	50,18	47,71	39,13	50,43
297_E	297	13,50	50,17	47,71	39,13	50,43
306_E	306	13,50	50,16	47,70	39,11	50,42
297_D	297	10,50	50,16	47,69	39,11	50,41
213_C	213	7,50	50,14	47,68	39,10	50,40
160_B	160	4,50	50,13	47,67	39,08	50,39
273_C	273	7,50	50,10	47,64	39,06	50,36
282_D	282	10,50	50,09	47,63	39,05	50,35
283_E	283	13,50	50,10	47,63	39,05	50,35
313_B	313	4,50	50,07	47,61	39,02	50,33
315_D	315	10,50	50,06	47,60	39,02	50,32
315_E	315	13,50	50,04	47,58	38,99	50,30
218_C	218	7,50	50,03	47,56	38,98	50,28
286_C	286	7,50	50,01	47,54	38,96	50,26
280_C	280	7,50	49,96	47,50	38,92	50,22
311_B	311	4,50	49,95	47,49	38,90	50,21
274_B	274	4,50	49,93	47,47	38,88	50,19
312_B	312	4,50	49,93	47,47	38,89	50,19
173_C	173	7,50	49,83	47,37	38,79	50,09
306_D	306	10,50	49,83	47,37	38,79	50,09
174_B	174	4,50	49,81	47,35	38,76	50,07
166_C	166	7,50	49,79	47,33	38,75	50,05
297_C	297	7,50	49,79	47,33	38,75	50,05
295_E	295	13,50	49,76	47,30	38,71	50,02
285_E	285	13,50	49,70	47,24	38,66	49,96
295_D	295	10,50	49,69	47,22	38,64	49,94
304_E	304	13,50	49,68	47,22	38,64	49,94
314_E	314	13,50	49,68	47,21	38,63	49,93
139_C	139	7,50	49,60	47,13	38,55	49,85
283_D	283	10,50	49,55	47,09	38,51	49,81
224_B	224	4,50	49,52	47,06	38,48	49,78
217_C	217	7,50	49,51	47,05	38,47	49,77
172_B	172	4,50	49,47	47,01	38,43	49,73
314_D	314	10,50	49,42	46,96	38,38	49,68
285_D	285	10,50	49,40	46,94	38,35	49,66
175_C	175	7,50	49,37	46,91	38,32	49,63
157_C	157	7,50	49,35	46,89	38,31	49,61
304_D	304	10,50	49,34	46,88	38,29	49,60
308_C	308	7,50	49,33	46,87	38,28	49,59
271_C	271	7,50	49,32	46,86	38,27	49,58
181_C	181	7,50	49,29	46,82	38,24	49,54
284_C	284	7,50	49,25	46,79	38,20	49,51
287_E	287	13,50	49,26	46,79	38,21	49,51
305_E	305	13,50	49,23	46,77	38,18	49,49
317_C	317	7,50	49,21	46,75	38,16	49,47
278_C	278	7,50	49,17	46,71	38,13	49,43
316_E	316	13,50	49,17	46,71	38,12	49,43
170_B	170	4,50	49,11	46,65	38,07	49,37
293_E	293	13,50	49,11	46,65	38,07	49,37
293_D	293	10,50	49,08	46,62	38,03	49,34
219_C	219	7,50	49,00	46,54	37,95	49,26
287_D	287	10,50	48,93	46,47	37,89	49,19
179_C	179	7,50	48,92	46,46	37,88	49,18
171_B	171	4,50	48,89	46,43	37,85	49,15
307_E	307	13,50	48,86	46,39	37,81	49,11
318_E	318	13,50	48,85	46,39	37,80	49,11
164_C	164	7,50	48,79	46,33	37,74	49,05
305_D	305	10,50	48,78	46,32	37,73	49,04
211_C	211	7,50	48,76	46,30	37,71	49,02
316_D	316	10,50	48,75	46,29	37,70	49,01
177_A	177	1,50	48,71	46,25	37,67	48,97
216_A	216	1,50	48,63	46,16	37,58	48,88
173_B	173	4,50	48,62	46,15	37,57	48,87
292_E	292	13,50	48,55	46,09	37,51	48,81
222_B	222	4,50	48,54	46,08	37,50	48,80
234_A	234	1,50	48,51	46,05	37,46	48,77
295_C	295	7,50	48,51	46,05	37,47	48,77
176_A	176	1,50	48,50	46,03	37,45	48,75
221_C	221	7,50	48,46	46,00	37,42	48,72
282_C	282	7,50	48,45	45,98	37,40	48,70
309_E	309	13,50	48,39	45,92	37,34	48,64
174_A	174	1,50	48,37	45,91	37,33	48,63
232_A	232	1,50	48,36	45,90	37,31	48,62
175_B	175	4,50	48,32	45,86	37,28	48,58
320_E	320	13,50	48,32	45,86	37,27	48,58
230_A	230	1,50	48,29	45,83	37,24	48,55
149_B	149	4,50	48,27	45,81	37,22	48,53
218_B	218	4,50	48,25	45,79	37,20	48,51
178_C	178	7,50	48,24	45,78	37,20	48,50
220_B	220	4,50	48,22	45,76	37,18	48,48
155_C	155	7,50	48,21	45,75	37,16	48,47
292_D	292	10,50	48,21	45,75	37,17	48,47
269_C	269	7,50	48,20	45,74	37,16	48,46
307_D	307	10,50	48,18	45,72	37,14	48,44
10_C	10	7,50	48,16	45,70	37,12	48,42
228_A	228	1,50	48,15	45,69	37,10	48,41
294_E	294	13,50	48,14	45,68	37,10	48,40
306_C	306	7,50	48,14	45,68	37,09	48,40
172_A	172	1,50	48,13	45,67	37,09	48,39
318_D	318	10,50	48,13	45,67	37,09	48,39
315_C	315	7,50	48,08	45,62	37,04	48,34
226_A	226	1,50	48,08	45,61	37,03	48,33
223_C	223	7,50	48,03	45,57	36,98	48,29
225_C	225	7,50	48,04	45,57	36,99	48,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maricken oostflank bebouwing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N212 Ingenieur Enschedeweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
276_C	276	7,50	47,97	45,51	36,92	48,23
288_B	288	4,50	47,90	45,44	36,85	48,16
12_C	12	7,50	47,88	45,42	36,83	48,14
7_C	7	7,50	47,87	45,41	36,82	48,13
170_A	170	1,50	47,87	45,41	36,83	48,13
209_C	209	7,50	47,86	45,40	36,81	48,12
227_A	227	1,50	47,84	45,38	36,79	48,10
217_B	217	4,50	47,76	45,30	36,71	48,02
229_A	229	1,50	47,71	45,25	36,67	47,97
180_C	180	7,50	47,70	45,24	36,65	47,96
171_A	171	1,50	47,66	45,20	36,62	47,92
231_A	231	1,50	47,65	45,19	36,61	47,91
215_B	215	4,50	47,55	45,09	36,50	47,81
320_D	320	10,50	47,52	45,05	36,47	47,77
283_C	283	7,50	47,49	45,03	36,44	47,75
309_D	309	10,50	47,49	45,03	36,44	47,75
173_A	173	1,50	47,49	45,02	36,44	47,74
219_B	219	4,50	47,49	45,02	36,44	47,74
233_A	233	1,50	47,43	44,97	36,38	47,69
224_A	224	1,50	47,42	44,96	36,38	47,68
12_B	12	4,50	47,36	44,90	36,31	47,62
296_E	296	13,50	47,36	44,90	36,32	47,62
162_C	162	7,50	47,35	44,88	36,30	47,60
294_D	294	10,50	47,32	44,86	36,27	47,58
10_B	10	4,50	47,29	44,82	36,24	47,54
293_C	293	7,50	47,27	44,81	36,22	47,53
175_A	175	1,50	47,22	44,76	36,18	47,48
71_C	71	7,50	47,19	44,73	36,14	47,45
21_C	21	7,50	47,15	44,68	36,10	47,40
153_C	153	7,50	47,14	44,67	36,09	47,39
7_B	7	4,50	47,11	44,64	36,06	47,36
221_B	221	4,50	47,05	44,59	36,00	47,31
182_C	182	7,50	46,87	44,41	35,82	47,13
245_B	245	4,50	46,86	44,40	35,81	47,12
313_A	313	1,50	46,85	44,39	35,80	47,11
20_C	20	7,50	46,79	44,33	35,74	47,05
298_E	298	13,50	46,78	44,32	35,73	47,04
290_A	290	1,50	46,77	44,31	35,72	47,03
291_A	291	1,50	46,77	44,31	35,73	47,03
289_A	289	1,50	46,77	44,30	35,72	47,02
159_B	159	4,50	46,75	44,29	35,70	47,01
285_C	285	7,50	46,72	44,26	35,68	46,98
168_B	168	4,50	46,60	44,14	35,55	46,86
225_B	225	4,50	46,60	44,14	35,56	46,86
304_C	304	7,50	46,60	44,13	35,55	46,85
311_A	311	1,50	46,59	44,13	35,54	46,85
312_A	312	1,50	46,54	44,08	35,49	46,80
218_A	218	1,50	46,53	44,07	35,49	46,79
223_B	223	4,50	46,51	44,05	35,46	46,77
207_C	207	7,50	46,49	44,03	35,45	46,75
296_D	296	10,50	46,49	44,03	35,44	46,75
137_A	137	1,50	46,47	44,01	35,42	46,73
275_C	275	7,50	46,47	44,01	35,43	46,73
135_A	135	1,50	46,41	43,95	35,36	46,67
314_C	314	7,50	46,41	43,95	35,36	46,67
131_A	131	1,50	46,39	43,92	35,34	46,64
133_A	133	1,50	46,38	43,92	35,34	46,64
267_C	267	7,50	46,37	43,91	35,32	46,63
12_A	12	1,50	46,37	43,90	35,32	46,62
132_A	132	1,50	46,35	43,89	35,31	46,61
220_A	220	1,50	46,35	43,89	35,31	46,61
20_B	20	4,50	46,32	43,86	35,27	46,58
222_A	222	1,50	46,32	43,86	35,28	46,58
3_C	3	7,50	46,31	43,85	35,26	46,57
134_A	134	1,50	46,31	43,85	35,26	46,57
130_A	130	1,50	46,30	43,84	35,25	46,56
136_A	136	1,50	46,30	43,84	35,25	46,56
138_A	138	1,50	46,29	43,83	35,25	46,55
21_B	21	4,50	46,26	43,80	35,21	46,52
10_A	10	1,50	46,25	43,78	35,20	46,50
160_A	160	1,50	46,23	43,76	35,18	46,48
274_A	274	1,50	46,16	43,70	35,11	46,42
319_B	319	4,50	46,15	43,69	35,10	46,41
7_A	7	1,50	46,12	43,66	35,08	46,38
286_B	286	4,50	46,12	43,66	35,07	46,38
183_B	183	4,50	46,12	43,65	35,07	46,37
235_B	235	4,50	46,10	43,63	35,05	46,35
1_C	1	7,50	46,06	43,59	35,01	46,31
53_C	53	7,50	46,03	43,57	34,98	46,29
72_C	72	7,50	46,04	43,57	34,99	46,29
310_B	310	4,50	46,02	43,56	34,98	46,28
298_D	298	10,50	46,01	43,55	34,96	46,27
292_C	292	7,50	45,95	43,49	34,90	46,21
184_C	184	7,50	45,93	43,47	34,88	46,19
287_C	287	7,50	45,91	43,45	34,87	46,17
217_A	217	1,50	45,89	43,43	34,84	46,15
297_B	297	4,50	45,81	43,35	34,76	46,07
3_B	3	4,50	45,68	43,22	34,63	45,94
71_B	71	4,50	45,59	43,13	34,54	45,85
213_B	213	4,50	45,53	43,07	34,48	45,79
219_A	219	1,50	45,53	43,07	34,48	45,79
151_C	151	7,50	45,47	43,01	34,42	45,73
273_B	273	4,50	45,45	42,99	34,40	45,71
161_C	161	7,50	45,43	42,97	34,39	45,69
20_A	20	1,50	45,26	42,80	34,22	45,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maricken oostflank bebouwing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N212 Ingenieur Enschedeweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A	21	1,50	45,27	42,80	34,22	45,52
305_C	305	7,50	45,10	42,64	34,06	45,36
75_C	75	7,50	45,05	42,58	34,00	45,30
166_B	166	4,50	45,01	42,55	33,96	45,27
288_A	288	1,50	44,94	42,48	33,90	45,20
1_B	1	4,50	44,92	42,46	33,88	45,18
221_A	221	1,50	44,86	42,40	33,82	45,12
268_C	268	7,50	44,84	42,38	33,79	45,10
280_B	280	4,50	44,84	42,38	33,80	45,10
72_B	72	4,50	44,83	42,37	33,78	45,09
316_C	316	7,50	44,82	42,36	33,77	45,08
3_A	3	1,50	44,80	42,33	33,75	45,05
208_C	208	7,50	44,79	42,33	33,75	45,05
52_C	52	7,50	44,65	42,19	33,61	44,91
284_B	284	4,50	44,63	42,17	33,58	44,89
149_A	149	1,50	44,62	42,15	33,57	44,87
53_B	53	4,50	44,55	42,09	33,51	44,81
193_C	193	7,50	44,53	42,06	33,48	44,78
181_B	181	4,50	44,50	42,04	33,45	44,76
191_C	191	7,50	44,47	42,01	33,42	44,73
308_B	308	4,50	44,42	41,96	33,38	44,68
51_C	51	7,50	44,39	41,93	33,34	44,65
66_C	66	7,50	44,40	41,93	33,35	44,65
225_A	225	1,50	44,34	41,88	33,30	44,60
253_C	253	7,50	44,25	41,78	33,20	44,50
223_A	223	1,50	44,23	41,77	33,19	44,49
8_C	8	7,50	44,19	41,73	33,14	44,45
277_C	277	7,50	44,12	41,66	33,07	44,38
139_B	139	4,50	44,08	41,62	33,03	44,34
163_C	163	7,50	44,07	41,61	33,02	44,33
67_C	67	7,50	44,06	41,60	33,01	44,32
254_C	254	7,50	44,05	41,59	33,00	44,31
179_B	179	4,50	44,04	41,58	32,99	44,30
48_C	48	7,50	44,01	41,54	32,96	44,26
271_B	271	4,50	44,00	41,54	32,95	44,26
251_C	251	7,50	43,94	41,48	32,89	44,20
294_C	294	7,50	43,93	41,47	32,88	44,19
250_C	250	7,50	43,92	41,46	32,87	44,18
54_C	54	7,50	43,90	41,44	32,85	44,16
317_B	317	4,50	43,89	41,43	32,84	44,15
215_A	215	1,50	43,85	41,39	32,81	44,11
1_A	1	1,50	43,83	41,37	32,79	44,09
248_C	248	7,50	43,81	41,35	32,76	44,07
189_C	189	7,50	43,80	41,34	32,75	44,06
249_C	249	7,50	43,80	41,34	32,75	44,06
270_C	270	7,50	43,77	41,31	32,72	44,03
247_C	247	7,50	43,74	41,27	32,68	43,99
246_C	246	7,50	43,69	41,23	32,64	43,95
307_C	307	7,50	43,70	41,23	32,65	43,95
252_C	252	7,50	43,61	41,15	32,56	43,87
152_C	152	7,50	43,59	41,13	32,54	43,85
75_B	75	4,50	43,48	41,02	32,44	43,74
168_A	168	1,50	43,48	41,02	32,43	43,74
71_A	71	1,50	43,44	40,98	32,39	43,70
164_B	164	4,50	43,39	40,93	32,34	43,65
19_C	19	7,50	43,37	40,91	32,32	43,63
282_B	282	4,50	43,37	40,91	32,33	43,63
318_C	318	7,50	43,30	40,84	32,25	43,56
157_B	157	4,50	43,26	40,80	32,21	43,52
8_B	8	4,50	43,18	40,72	32,14	43,44
187_C	187	7,50	43,16	40,70	32,11	43,42
14_C	14	7,50	43,09	40,63	32,05	43,35
67_B	67	4,50	43,03	40,57	31,98	43,29
279_C	279	7,50	43,03	40,57	31,98	43,29
245_A	245	1,50	43,01	40,55	31,96	43,27
278_B	278	4,50	42,97	40,51	31,92	43,23
186_C	186	7,50	42,95	40,48	31,90	43,20
319_A	319	1,50	42,94	40,48	31,89	43,20
178_B	178	4,50	42,93	40,47	31,89	43,19
72_A	72	1,50	42,92	40,46	31,87	43,18
210_C	210	7,50	42,92	40,46	31,87	43,18
52_B	52	4,50	42,91	40,45	31,86	43,17
66_B	66	4,50	42,91	40,45	31,86	43,17
36_C	36	7,50	42,89	40,43	31,84	43,15
165_C	165	7,50	42,82	40,36	31,78	43,08
41_C	41	7,50	42,79	40,32	31,73	43,04
194_C	194	7,50	42,76	40,30	31,71	43,02
286_A	286	1,50	42,70	40,24	31,66	42,96
211_B	211	4,50	42,68	40,22	31,63	42,94
192_C	192	7,50	42,66	40,19	31,61	42,91
295_B	295	4,50	42,63	40,17	31,58	42,89
265_C	265	7,50	42,62	40,16	31,57	42,88
26_C	26	7,50	42,59	40,13	31,54	42,85
306_B	306	4,50	42,57	40,11	31,52	42,83
188_C	188	7,50	42,56	40,10	31,52	42,82
272_C	272	7,50	42,56	40,10	31,51	42,82
51_B	51	4,50	42,55	40,09	31,50	42,81
159_A	159	1,50	42,55	40,09	31,50	42,81
213_A	213	1,50	42,51	40,05	31,46	42,77
269_B	269	4,50	42,50	40,04	31,45	42,76
205_C	205	7,50	42,45	39,99	31,40	42,71
310_A	310	1,50	42,44	39,98	31,39	42,70
54_B	54	4,50	42,44	39,97	31,39	42,69
297_A	297	1,50	42,44	39,97	31,39	42,69
19_B	19	4,50	42,38	39,92	31,34	42,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maricken oostflank bebouwing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N212 Ingenieur Enschedeweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
190_C	190	7,50	42,38	39,92	31,33	42,64
283_B	283	4,50	42,36	39,90	31,31	42,62
6_C	6	7,50	42,31	39,85	31,27	42,57
296_C	296	7,50	42,31	39,85	31,26	42,57
31_C	31	7,50	42,29	39,83	31,24	42,55
309_C	309	7,50	42,28	39,82	31,23	42,54
180_B	180	4,50	42,27	39,81	31,22	42,53
285_B	285	4,50	42,24	39,78	31,20	42,50
315_B	315	4,50	42,18	39,72	31,13	42,44
42_C	42	7,50	42,18	39,71	31,13	42,43
8_A	8	1,50	42,15	39,68	31,10	42,40
48_B	48	4,50	42,13	39,67	31,08	42,39
53_A	53	1,50	42,13	39,66	31,08	42,38
14_B	14	4,50	42,08	39,62	31,03	42,34
320_C	320	7,50	42,07	39,61	31,02	42,33
255_C	255	7,50	42,06	39,59	31,01	42,31
287_B	287	4,50	42,02	39,56	30,97	42,28
235_A	235	1,50	41,90	39,44	30,85	42,16
9_C	9	7,50	41,89	39,43	30,84	42,15
103_C	103	7,50	41,88	39,42	30,83	42,14
162_B	162	4,50	41,77	39,31	30,72	42,03
301_C	301	7,50	41,73	39,27	30,68	41,99
154_C	154	7,50	41,72	39,26	30,67	41,98
105_C	105	7,50	41,60	39,14	30,55	41,86
281_C	281	7,50	41,59	39,13	30,54	41,85
273_A	273	1,50	41,58	39,12	30,53	41,84
19_A	19	1,50	41,56	39,10	30,52	41,82
46_C	46	7,50	41,57	39,10	30,51	41,82
100_C	100	7,50	41,54	39,08	30,49	41,80
167_C	167	7,50	41,53	39,07	30,48	41,79
183_A	183	1,50	41,53	39,06	30,48	41,78
303_C	303	7,50	41,45	38,99	30,40	41,71
298_C	298	7,50	41,42	38,96	30,37	41,68
15_C	15	7,50	41,41	38,95	30,36	41,67
166_A	166	1,50	41,41	38,95	30,36	41,67
115_C	115	7,50	41,34	38,87	30,29	41,59
67_A	67	1,50	41,31	38,85	30,26	41,57
179_A	179	1,50	41,31	38,84	30,26	41,56
209_B	209	4,50	41,30	38,84	30,25	41,56
212_C	212	7,50	41,30	38,83	30,25	41,55
43_C	43	7,50	41,27	38,81	30,22	41,53
304_B	304	4,50	41,27	38,81	30,22	41,53
14_A	14	1,50	41,26	38,80	30,22	41,52
62_C	62	7,50	41,23	38,77	30,18	41,49
155_B	155	4,50	41,24	38,77	30,18	41,49
267_B	267	4,50	41,23	38,77	30,18	41,49
6_B	6	4,50	41,23	38,76	30,18	41,48
151_B	151	4,50	41,18	38,72	30,13	41,44
110_C	110	7,50	41,14	38,68	30,09	41,40
276_B	276	4,50	41,14	38,68	30,09	41,40
195_C	195	7,50	41,12	38,66	30,07	41,38
284_A	284	1,50	41,12	38,66	30,08	41,38
9_B	9	4,50	41,12	38,65	30,07	41,37
156_C	156	7,50	41,10	38,64	30,06	41,36
182_B	182	4,50	41,10	38,64	30,06	41,36
97_C	97	7,50	41,08	38,62	30,03	41,34
39_C	39	7,50	41,06	38,60	30,01	41,32
102_C	102	7,50	41,06	38,60	30,01	41,32
59_C	59	7,50	41,05	38,59	30,00	41,31
301_D	301	10,50	41,03	38,57	29,98	41,29
69_C	69	7,50	41,01	38,55	29,96	41,27
299_D	299	10,50	41,00	38,54	29,95	41,26
27_C	27	7,50	40,98	38,52	29,93	41,24
91_C	91	7,50	40,85	38,39	29,80	41,11
314_B	314	4,50	40,79	38,33	29,74	41,05
82_C	82	7,50	40,76	38,30	29,70	41,01
161_B	161	4,50	40,73	38,27	29,68	40,99
153_B	153	4,50	40,67	38,21	29,62	40,93
308_A	308	1,50	40,61	38,15	29,56	40,87
52_A	52	1,50	40,61	38,14	29,56	40,86
89_C	89	7,50	40,61	38,14	29,56	40,86
26_B	26	4,50	40,59	38,13	29,54	40,85
87_C	87	7,50	40,59	38,13	29,54	40,85
119_C	119	7,50	40,59	38,13	29,54	40,85
293_B	293	4,50	40,55	38,08	29,50	40,80
31_B	31	4,50	40,51	38,04	29,45	40,76
5_C	5	7,50	40,48	38,02	29,43	40,74
36_B	36	4,50	40,49	38,02	29,43	40,74
75_A	75	1,50	40,48	38,02	29,44	40,74
85_C	85	7,50	40,48	38,02	29,43	40,74
66_A	66	1,50	40,47	38,01	29,42	40,73
280_A	280	1,50	40,45	37,99	29,40	40,71
56_C	56	7,50	40,44	37,98	29,39	40,70
301_B	301	4,50	40,45	37,98	29,40	40,70
54_A	54	1,50	40,43	37,97	29,39	40,69
73_C	73	7,50	40,43	37,97	29,39	40,69
302_D	302	10,50	40,43	37,97	29,38	40,69
23_C	23	7,50	40,42	37,96	29,37	40,68
169_C	169	7,50	40,42	37,95	29,37	40,67
282_A	282	1,50	40,41	37,95	29,36	40,67
98_C	98	7,50	40,39	37,93	29,34	40,65
303_B	303	4,50	40,39	37,93	29,34	40,65
42_B	42	4,50	40,38	37,92	29,33	40,64
33_C	33	7,50	40,37	37,91	29,32	40,63
41_B	41	4,50	40,35	37,89	29,30	40,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maricken oostflank bebouwing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N212 Ingenieur Enschedeweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
103_B	103	4,50	40,35	37,89	29,30	40,61
120_C	120	7,50	40,31	37,85	29,26	40,57
125_C	125	7,50	40,29	37,83	29,24	40,55
6_A	6	1,50	40,29	37,82	29,24	40,54
275_B	275	4,50	40,29	37,82	29,23	40,54
9_A	9	1,50	40,28	37,81	29,23	40,53
104_C	104	7,50	40,23	37,77	29,19	40,49
214_C	214	7,50	40,24	37,77	29,18	40,49
34_C	34	7,50	40,20	37,73	29,14	40,45
76_C	76	7,50	40,19	37,73	29,14	40,45
152_B	152	4,50	40,18	37,72	29,13	40,44
268_B	268	4,50	40,17	37,70	29,11	40,42
17_C	17	7,50	40,15	37,68	29,10	40,40
285_A	285	1,50	40,14	37,68	29,09	40,40
287_A	287	1,50	40,14	37,68	29,09	40,40
271_A	271	1,50	40,11	37,65	29,06	40,37
303_D	303	10,50	40,10	37,64	29,06	40,36
95_C	95	7,50	40,09	37,63	29,04	40,35
305_B	305	4,50	40,06	37,60	29,01	40,32
185_C	185	7,50	40,03	37,57	28,99	40,29
191_B	191	4,50	40,02	37,56	28,97	40,28
193_B	193	4,50	40,00	37,54	28,95	40,26
300_D	300	10,50	40,00	37,54	28,95	40,26
60_C	60	7,50	39,99	37,53	28,94	40,25
181_A	181	1,50	39,97	37,51	28,92	40,23
68_C	68	7,50	39,97	37,50	28,92	40,22
184_B	184	4,50	39,91	37,45	28,86	40,17
283_A	283	1,50	39,89	37,42	28,84	40,14
163_B	163	4,50	39,84	37,38	28,79	40,10
178_A	178	1,50	39,84	37,38	28,79	40,10
194_B	194	4,50	39,84	37,38	28,79	40,10
51_A	51	1,50	39,84	37,37	28,79	40,09
25_C	25	7,50	39,80	37,34	28,76	40,06
299_C	299	7,50	39,80	37,34	28,75	40,06
24_C	24	7,50	39,75	37,29	28,71	40,01
316_B	316	4,50	39,75	37,29	28,70	40,01
18_C	18	7,50	39,74	37,28	28,69	40,00
70_C	70	7,50	39,75	37,28	28,69	40,00
22_C	22	7,50	39,67	37,21	28,62	39,93
207_B	207	4,50	39,67	37,21	28,62	39,93
292_B	292	4,50	39,60	37,13	28,54	39,85
16_C	16	7,50	39,56	37,10	28,51	39,82
253_B	253	4,50	39,57	37,11	28,51	39,82
317_A	317	1,50	39,53	37,07	28,48	39,79
11_C	11	7,50	39,51	37,05	28,46	39,77
279_B	279	4,50	39,48	37,02	28,43	39,74
43_B	43	4,50	39,47	37,01	28,42	39,73
270_B	270	4,50	39,46	37,00	28,41	39,72
46_B	46	4,50	39,44	36,98	28,39	39,70
107_C	107	7,50	39,44	36,98	28,39	39,70
15_B	15	4,50	39,43	36,96	28,38	39,68
301_A	301	1,50	39,40	36,94	28,36	39,66
303_A	303	1,50	39,36	36,90	28,32	39,62
103_A	103	1,50	39,35	36,89	28,30	39,61
100_B	100	4,50	39,35	36,88	28,30	39,60
48_A	48	1,50	39,31	36,85	28,26	39,57
5_B	5	4,50	39,30	36,84	28,25	39,56
307_B	307	4,50	39,29	36,83	28,24	39,55
102_B	102	4,50	39,28	36,82	28,24	39,54
164_A	164	1,50	39,27	36,81	28,22	39,53
2_C	2	7,50	39,26	36,80	28,21	39,52
117_C	117	7,50	39,26	36,79	28,21	39,51
189_B	189	4,50	39,26	36,79	28,20	39,51
180_A	180	1,50	39,25	36,78	28,20	39,50
105_B	105	4,50	39,24	36,77	28,19	39,49
277_B	277	4,50	39,20	36,74	28,15	39,46
13_C	13	7,50	39,19	36,73	28,14	39,45
192_B	192	4,50	39,16	36,70	28,11	39,42
254_B	254	4,50	39,16	36,70	28,11	39,42
154_B	154	4,50	39,13	36,67	28,08	39,39
250_B	250	4,50	39,14	36,67	28,08	39,39
251_B	251	4,50	39,13	36,67	28,08	39,39
318_B	318	4,50	39,14	36,67	28,08	39,39
255_B	255	4,50	39,08	36,62	28,03	39,34
322_D	322	10,50	39,08	36,62	28,03	39,34
101_C	101	7,50	38,99	36,53	27,94	39,25
247_B	247	4,50	38,99	36,53	27,94	39,25
25_B	25	4,50	38,98	36,52	27,93	39,24
208_B	208	4,50	38,98	36,51	27,92	39,23
249_B	249	4,50	38,98	36,51	27,92	39,23
28_C	28	7,50	38,91	36,45	27,85	39,16
124_C	124	7,50	38,89	36,43	27,84	39,15
323_D	323	10,50	38,88	36,42	27,83	39,14
281_B	281	4,50	38,85	36,39	27,80	39,11
151_A	151	1,50	38,84	36,38	27,79	39,10
165_B	165	4,50	38,85	36,38	27,79	39,10
93_C	93	7,50	38,84	36,37	27,78	39,09
185_B	185	4,50	38,82	36,36	27,77	39,08
106_C	106	7,50	38,81	36,35	27,76	39,07
81_C	81	7,50	38,79	36,33	27,74	39,05
11_B	11	4,50	38,78	36,32	27,73	39,04
115_B	115	4,50	38,78	36,31	27,73	39,03
321_D	321	10,50	38,77	36,31	27,72	39,03
84_C	84	7,50	38,75	36,29	27,70	39,01
205_B	205	4,50	38,73	36,27	27,68	38,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maricken oostflank bebouwing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N212 Ingenieur Enschedeweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27_B	27	4,50	38,71	36,25	27,66	38,97
96_C	96	7,50	38,70	36,24	27,65	38,96
272_B	272	4,50	38,70	36,24	27,65	38,96
294_B	294	4,50	38,69	36,22	27,63	38,94
83_C	83	7,50	38,67	36,21	27,62	38,93
77_C	77	7,50	38,65	36,18	27,59	38,90
65_C	65	7,50	38,60	36,14	27,55	38,86
73_B	73	4,50	38,60	36,14	27,56	38,86
110_B	110	4,50	38,60	36,14	27,55	38,86
158_C	158	7,50	38,60	36,14	27,55	38,86
309_B	309	4,50	38,61	36,14	27,55	38,86
211_A	211	1,50	38,59	36,13	27,54	38,85
64_C	64	7,50	38,58	36,12	27,53	38,84
156_B	156	4,50	38,58	36,12	27,53	38,84
252_B	252	4,50	38,57	36,11	27,51	38,82
190_B	190	4,50	38,55	36,08	27,49	38,80
38_C	38	7,50	38,53	36,07	27,48	38,79
109_C	109	7,50	38,54	36,07	27,49	38,79
118_C	118	7,50	38,53	36,06	27,47	38,78
187_B	187	4,50	38,51	36,05	27,46	38,77
80_C	80	7,50	38,50	36,04	27,45	38,76
104_B	104	4,50	38,50	36,04	27,46	38,76
139_A	139	1,50	38,50	36,04	27,45	38,76
265_B	265	4,50	38,50	36,04	27,45	38,76
39_B	39	4,50	38,50	36,04	27,44	38,75
195_B	195	4,50	38,49	36,03	27,44	38,75
4_C	4	7,50	38,49	36,02	27,43	38,74
320_B	320	4,50	38,46	36,00	27,41	38,72
246_B	246	4,50	38,46	36,00	27,40	38,71
69_B	69	4,50	38,44	35,98	27,39	38,70
248_B	248	4,50	38,44	35,97	27,38	38,69
300_C	300	7,50	38,41	35,95	27,36	38,67
188_B	188	4,50	38,41	35,94	27,35	38,66
186_B	186	4,50	38,37	35,91	27,32	38,63
5_A	5	1,50	38,36	35,90	27,31	38,62
24_B	24	4,50	38,28	35,82	27,23	38,54
269_A	269	1,50	38,26	35,80	27,21	38,52
119_B	119	4,50	38,24	35,78	27,19	38,50
306_A	306	1,50	38,23	35,77	27,18	38,49
79_C	79	7,50	38,21	35,74	27,15	38,46
167_B	167	4,50	38,13	35,67	27,08	38,39
296_B	296	4,50	38,14	35,68	27,08	38,39
15_A	15	1,50	38,12	35,65	27,07	38,37
206_C	206	7,50	38,11	35,65	27,06	38,37
210_B	210	4,50	38,11	35,65	27,06	38,37
33_B	33	4,50	38,10	35,64	27,05	38,36
157_A	157	1,50	38,08	35,62	27,03	38,34
25_A	25	1,50	38,05	35,59	27,01	38,31
302_C	302	7,50	38,06	35,59	27,01	38,31
57_C	57	7,50	38,04	35,58	26,99	38,30
102_A	102	1,50	38,04	35,58	27,00	38,30
278_A	278	1,50	38,04	35,57	26,98	38,29
182_A	182	1,50	38,03	35,56	26,98	38,28
56_B	56	4,50	38,01	35,55	26,96	38,27
62_B	62	4,50	37,94	35,48	26,88	38,19
111_C	111	7,50	37,93	35,46	26,87	38,18
94_C	94	7,50	37,91	35,45	26,86	38,17
116_C	116	7,50	37,92	35,45	26,86	38,17
191_A	191	1,50	37,90	35,43	26,85	38,15
60_B	60	4,50	37,81	35,35	26,76	38,07
315_A	315	1,50	37,78	35,32	26,73	38,04
263_C	263	7,50	37,78	35,31	26,73	38,03
298_B	298	4,50	37,77	35,31	26,72	38,03
74_C	74	7,50	37,76	35,30	26,71	38,02
100_A	100	1,50	37,76	35,30	26,71	38,02
49_C	49	7,50	37,75	35,29	26,70	38,01
59_B	59	4,50	37,72	35,26	26,66	37,97
35_C	35	7,50	37,69	35,23	26,63	37,94
264_C	264	7,50	37,69	35,22	26,64	37,94
11_A	11	1,50	37,61	35,15	26,56	37,87
295_A	295	1,50	37,60	35,14	26,55	37,86
40_C	40	7,50	37,60	35,14	26,54	37,85
50_C	50	7,50	37,57	35,11	26,52	37,83
299_B	299	4,50	37,57	35,10	26,52	37,82
105_A	105	1,50	37,55	35,09	26,50	37,81
193_A	193	1,50	37,56	35,09	26,51	37,81
120_B	120	4,50	37,52	35,05	26,46	37,77
43_A	43	1,50	37,48	35,02	26,44	37,74
112_C	112	7,50	37,48	35,02	26,43	37,74
169_B	169	4,50	37,49	35,02	26,43	37,74
185_A	185	1,50	37,48	35,01	26,43	37,73
108_C	108	7,50	37,44	34,98	26,38	37,69
101_B	101	4,50	37,43	34,96	26,38	37,68
162_A	162	1,50	37,40	34,94	26,35	37,66
24_A	24	1,50	37,38	34,92	26,34	37,64
125_B	125	4,50	37,38	34,92	26,33	37,64
42_A	42	1,50	37,37	34,91	26,32	37,63
104_A	104	1,50	37,37	34,90	26,32	37,62
304_A	304	1,50	37,31	34,84	26,25	37,56
87_B	87	4,50	37,28	34,82	26,23	37,54
89_B	89	4,50	37,29	34,82	26,23	37,54
204_C	204	7,50	37,28	34,81	26,22	37,53
212_B	212	4,50	37,28	34,82	26,22	37,53
267_A	267	1,50	37,28	34,81	26,22	37,53
68_B	68	4,50	37,26	34,80	26,21	37,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maricken oostflank bebouwing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N212 Ingenieur Enschedeweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
209_A	209	1,50	37,26	34,80	26,21	37,52
23_B	23	4,50	37,26	34,79	26,21	37,51
107_B	107	4,50	37,23	34,77	26,18	37,49
31_A	31	1,50	37,22	34,76	26,17	37,48
26_A	26	1,50	37,22	34,75	26,16	37,47
61_C	61	7,50	37,22	34,75	26,16	37,47
82_B	82	4,50	37,18	34,72	26,12	37,43
85_B	85	4,50	37,18	34,72	26,12	37,43
322_E	322	13,50	37,17	34,71	26,12	37,43
34_B	34	4,50	37,17	34,71	26,11	37,42
115_A	115	1,50	37,16	34,70	26,11	37,42
153_A	153	1,50	37,15	34,69	26,10	37,41
145_C	145	7,50	37,11	34,65	26,06	37,37
189_A	189	1,50	37,08	34,62	26,03	37,34
69_A	69	1,50	37,06	34,60	26,01	37,32
117_B	117	4,50	37,06	34,59	26,01	37,31
110_A	110	1,50	37,04	34,58	25,99	37,30
45_C	45	7,50	37,04	34,57	25,99	37,29
152_A	152	1,50	37,04	34,57	25,98	37,29
276_A	276	1,50	37,00	34,53	25,94	37,25
76_B	76	4,50	36,99	34,52	25,93	37,24
236_C	236	7,50	36,99	34,53	25,93	37,24
70_B	70	4,50	36,94	34,48	25,88	37,19
161_A	161	1,50	36,93	34,47	25,88	37,19
122_C	122	7,50	36,92	34,46	25,87	37,18
126_C	126	7,50	36,90	34,44	25,85	37,16
302_E	302	13,50	36,90	34,44	25,86	37,16
86_C	86	7,50	36,89	34,43	25,84	37,15
141_C	141	7,50	36,89	34,43	25,84	37,15
314_A	314	1,50	36,89	34,42	25,83	37,14
114_C	114	7,50	36,88	34,41	25,82	37,13
140_C	140	7,50	36,86	34,39	25,80	37,11
155_A	155	1,50	36,86	34,39	25,80	37,11
123_C	123	7,50	36,83	34,37	25,77	37,08
238_C	238	7,50	36,82	34,36	25,77	37,08
142_C	142	7,50	36,80	34,34	25,75	37,06
323_E	323	13,50	36,80	34,34	25,75	37,06
143_C	143	7,50	36,79	34,33	25,74	37,05
301_E	301	13,50	36,78	34,32	25,73	37,04
268_A	268	1,50	36,74	34,27	25,68	36,99
202_C	202	7,50	36,72	34,26	25,67	36,98
239_C	239	7,50	36,72	34,26	25,67	36,98
41_A	41	1,50	36,71	34,24	25,65	36,96
44_C	44	7,50	36,70	34,24	25,65	36,96
109_B	109	4,50	36,69	34,23	25,64	36,95
279_A	279	1,50	36,69	34,22	25,63	36,94
299_E	299	13,50	36,67	34,20	25,62	36,92
32_C	32	7,50	36,66	34,19	25,61	36,91
206_B	206	4,50	36,63	34,17	25,58	36,89
58_C	58	7,50	36,60	34,14	25,55	36,86
36_A	36	1,50	36,58	34,12	25,53	36,84
163_A	163	1,50	36,59	34,12	25,53	36,84
119_A	119	1,50	36,57	34,10	25,52	36,82
46_A	46	1,50	36,55	34,09	25,50	36,81
83_B	83	4,50	36,55	34,09	25,50	36,81
321_E	321	13,50	36,54	34,08	25,49	36,80
305_A	305	1,50	36,53	34,07	25,48	36,79
293_A	293	1,50	36,51	34,05	25,46	36,77
17_B	17	4,50	36,50	34,04	25,45	36,76
97_B	97	4,50	36,51	34,05	25,45	36,76
184_A	184	1,50	36,50	34,04	25,45	36,76
237_C	237	7,50	36,50	34,04	25,45	36,76
275_A	275	1,50	36,44	33,98	25,38	36,69
98_B	98	4,50	36,42	33,96	25,36	36,67
240_C	240	7,50	36,41	33,95	25,36	36,67
262_C	262	7,50	36,42	33,95	25,37	36,67
37_C	37	7,50	36,40	33,94	25,35	36,66
121_C	121	7,50	36,41	33,95	25,35	36,66
101_A	101	1,50	36,40	33,93	25,35	36,65
128_C	128	7,50	36,40	33,94	25,34	36,65
99_C	99	7,50	36,38	33,91	25,32	36,63
55_C	55	7,50	36,35	33,89	25,30	36,61
147_C	147	7,50	36,35	33,89	25,30	36,61
300_B	300	4,50	36,32	33,86	25,27	36,58
270_A	270	1,50	36,31	33,84	25,25	36,56
2_B	2	4,50	36,28	33,82	25,23	36,54
281_A	281	1,50	36,28	33,82	25,23	36,54
316_A	316	1,50	36,28	33,82	25,23	36,54
241_C	241	7,50	36,27	33,81	25,22	36,53
253_A	253	1,50	36,24	33,78	25,19	36,50
187_A	187	1,50	36,23	33,77	25,18	36,49
299_A	299	1,50	36,23	33,76	25,18	36,48
144_C	144	7,50	36,22	33,76	25,16	36,47
300_E	300	13,50	36,20	33,74	25,15	36,46
22_B	22	4,50	36,19	33,73	25,14	36,45
91_B	91	4,50	36,19	33,73	25,13	36,44
205_A	205	1,50	36,18	33,71	25,12	36,43
194_A	194	1,50	36,16	33,69	25,10	36,41
95_B	95	4,50	36,14	33,68	25,09	36,40
199_C	199	7,50	36,14	33,68	25,09	36,40
81_B	81	4,50	36,14	33,67	25,08	36,39
65_B	65	4,50	36,12	33,66	25,07	36,38
256_C	256	7,50	36,12	33,66	25,07	36,38
263_B	263	4,50	36,12	33,66	25,08	36,38
303_E	303	13,50	36,11	33,65	25,07	36,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maricken oostflank bebouwing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N212 Ingenieur Enschedeweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
73_A	73	1,50	36,07	33,61	25,03	36,33
261_C	261	7,50	36,08	33,61	25,02	36,33
127_C	127	7,50	36,05	33,59	24,99	36,30
129_C	129	7,50	36,04	33,57	24,98	36,29
113_C	113	7,50	36,02	33,56	24,96	36,27
266_C	266	7,50	36,01	33,54	24,95	36,26
307_A	307	1,50	36,00	33,53	24,94	36,25
16_B	16	4,50	35,98	33,52	24,93	36,24
84_B	84	4,50	35,97	33,51	24,92	36,23
106_B	106	4,50	35,95	33,49	24,90	36,21
186_A	186	1,50	35,95	33,49	24,90	36,21
192_A	192	1,50	35,94	33,47	24,88	36,19
247_A	247	1,50	35,93	33,47	24,88	36,19
318_A	318	1,50	35,93	33,47	24,88	36,19
23_A	23	1,50	35,92	33,46	24,88	36,18
120_A	120	1,50	35,91	33,45	24,86	36,17
188_A	188	1,50	35,91	33,45	24,86	36,17
80_B	80	4,50	35,90	33,43	24,84	36,15
249_A	249	1,50	35,90	33,44	24,84	36,15
292_A	292	1,50	35,88	33,42	24,82	36,13
47_C	47	7,50	35,87	33,41	24,81	36,12
251_A	251	1,50	35,86	33,40	24,81	36,12
257_C	257	7,50	35,87	33,40	24,81	36,12
259_C	259	7,50	35,87	33,40	24,81	36,12
322_C	322	7,50	35,81	33,35	24,76	36,07
242_C	242	7,50	35,79	33,33	24,74	36,05
214_B	214	4,50	35,79	33,33	24,73	36,04
125_A	125	1,50	35,77	33,31	24,72	36,03
302_B	302	4,50	35,78	33,31	24,73	36,03
107_A	107	1,50	35,76	33,30	24,71	36,02
146_C	146	7,50	35,73	33,27	24,68	35,99
254_A	254	1,50	35,74	33,27	24,68	35,99
250_A	250	1,50	35,73	33,27	24,67	35,98
63_C	63	7,50	35,69	33,23	24,64	35,95
190_A	190	1,50	35,68	33,22	24,63	35,94
258_C	258	7,50	35,68	33,22	24,63	35,94
116_B	116	4,50	35,67	33,21	24,62	35,93
165_A	165	1,50	35,67	33,21	24,62	35,93
93_B	93	4,50	35,65	33,19	24,60	35,91
264_B	264	4,50	35,65	33,19	24,60	35,91
272_A	272	1,50	35,61	33,15	24,55	35,86
117_A	117	1,50	35,58	33,12	24,53	35,84
277_A	277	1,50	35,57	33,11	24,52	35,83
4_B	4	4,50	35,55	33,09	24,50	35,81
60_A	60	1,50	35,55	33,09	24,50	35,81
207_A	207	1,50	35,55	33,08	24,49	35,80
28_B	28	4,50	35,53	33,07	24,48	35,79
29_C	29	7,50	35,53	33,07	24,47	35,78
87_A	87	1,50	35,51	33,05	24,46	35,77
78_C	78	7,50	35,51	33,04	24,45	35,76
89_A	89	1,50	35,50	33,04	24,45	35,76
309_A	309	1,50	35,49	33,03	24,44	35,75
246_A	246	1,50	35,47	33,01	24,41	35,72
30_C	30	7,50	35,45	32,99	24,40	35,71
77_B	77	4,50	35,46	33,00	24,40	35,71
200_C	200	7,50	35,46	33,00	24,40	35,71
323_C	323	7,50	35,44	32,98	24,39	35,70
255_A	255	1,50	35,44	32,97	24,39	35,69
33_A	33	1,50	35,42	32,96	24,37	35,68
109_A	109	1,50	35,42	32,95	24,37	35,67
248_A	248	1,50	35,38	32,92	24,32	35,63
85_A	85	1,50	35,36	32,90	24,31	35,62
198_C	198	7,50	35,34	32,88	24,29	35,60
252_A	252	1,50	35,35	32,88	24,29	35,60
124_B	124	4,50	35,33	32,87	24,28	35,59
320_A	320	1,50	35,33	32,87	24,28	35,59
158_B	158	4,50	35,31	32,84	24,25	35,56
203_C	203	7,50	35,26	32,80	24,21	35,52
196_C	196	7,50	35,25	32,79	24,20	35,51
265_A	265	1,50	35,26	32,80	24,20	35,51
154_A	154	1,50	35,22	32,75	24,16	35,47
294_A	294	1,50	35,21	32,75	24,15	35,46
321_C	321	7,50	35,19	32,73	24,14	35,45
62_A	62	1,50	35,19	32,73	24,13	35,44
49_B	49	4,50	35,16	32,70	24,11	35,42
34_A	34	1,50	35,13	32,67	24,08	35,39
201_C	201	7,50	35,13	32,67	24,08	35,39
208_A	208	1,50	35,14	32,68	24,08	35,39
244_C	244	7,50	35,13	32,67	24,08	35,39
243_C	243	7,50	35,11	32,65	24,06	35,37
148_C	148	7,50	35,10	32,64	24,05	35,36
167_A	167	1,50	35,09	32,63	24,04	35,35
260_C	260	7,50	35,07	32,61	24,01	35,32
68_A	68	1,50	35,04	32,58	23,99	35,30
118_B	118	4,50	35,01	32,54	23,95	35,26
88_C	88	7,50	34,97	32,51	23,91	35,22
39_A	39	1,50	34,95	32,49	23,90	35,21
90_C	90	7,50	34,96	32,49	23,90	35,21
197_C	197	7,50	34,96	32,50	23,90	35,21
300_A	300	1,50	34,89	32,43	23,84	35,15
59_A	59	1,50	34,89	32,43	23,83	35,14
296_A	296	1,50	34,87	32,40	23,81	35,12
35_B	35	4,50	34,82	32,36	23,77	35,08
79_B	79	4,50	34,81	32,35	23,76	35,07
111_B	111	4,50	34,81	32,35	23,76	35,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maricken oostflank bebouwing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N212 Ingenieur Enschedeweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
150_C	150	7,50	34,77	32,31	23,72	35,03
18_B	18	4,50	34,72	32,26	23,66	34,97
82_A	82	1,50	34,72	32,26	23,66	34,97
17_A	17	1,50	34,70	32,24	23,65	34,96
195_A	195	1,50	34,70	32,24	23,65	34,96
27_A	27	1,50	34,67	32,21	23,62	34,93
86_B	86	4,50	34,67	32,21	23,62	34,93
156_A	156	1,50	34,65	32,19	23,60	34,91
22_A	22	1,50	34,62	32,15	23,57	34,87
61_B	61	4,50	34,60	32,14	23,54	34,85
56_A	56	1,50	34,59	32,12	23,53	34,84
169_A	169	1,50	34,59	32,13	23,53	34,84
38_B	38	4,50	34,58	32,11	23,52	34,83
92_C	92	7,50	34,51	32,05	23,45	34,76
64_B	64	4,50	34,49	32,03	23,43	34,74
57_B	57	4,50	34,47	32,01	23,41	34,72
83_A	83	1,50	34,43	31,97	23,38	34,69
210_A	210	1,50	34,39	31,93	23,34	34,65
40_B	40	4,50	34,37	31,91	23,31	34,62
298_A	298	1,50	34,37	31,91	23,31	34,62
76_A	76	1,50	34,34	31,88	23,29	34,60
13_B	13	4,50	34,33	31,87	23,27	34,58
236_B	236	4,50	34,31	31,85	23,26	34,57
96_B	96	4,50	34,30	31,84	23,25	34,56
204_B	204	4,50	34,29	31,83	23,24	34,55
16_A	16	1,50	34,28	31,82	23,23	34,54
302_A	302	1,50	34,23	31,76	23,18	34,48
81_A	81	1,50	34,22	31,75	23,16	34,47
70_A	70	1,50	34,20	31,74	23,14	34,45
49_A	49	1,50	34,17	31,71	23,12	34,43
74_B	74	4,50	34,16	31,70	23,10	34,41
112_B	112	4,50	34,13	31,67	23,07	34,38
206_A	206	1,50	34,02	31,56	22,98	34,28
80_A	80	1,50	33,94	31,48	22,89	34,20
106_A	106	1,50	33,89	31,43	22,84	34,15
266_B	266	4,50	33,88	31,42	22,83	34,14
264_A	264	1,50	33,88	31,41	22,83	34,13
97_A	97	1,50	33,86	31,40	22,80	34,11
239_B	239	4,50	33,83	31,36	22,77	34,08
98_A	98	1,50	33,82	31,35	22,76	34,07
95_A	95	1,50	33,75	31,29	22,70	34,01
84_A	84	1,50	33,74	31,28	22,69	34,00
124_A	124	1,50	33,71	31,25	22,66	33,97
212_A	212	1,50	33,71	31,25	22,65	33,96
263_A	263	1,50	33,71	31,24	22,66	33,96
142_B	142	4,50	33,69	31,23	22,63	33,94
238_B	238	4,50	33,66	31,20	22,61	33,92
114_B	114	4,50	33,61	31,15	22,56	33,87
140_B	140	4,50	33,62	31,15	22,56	33,87
44_B	44	4,50	33,61	31,15	22,55	33,86
91_A	91	1,50	33,59	31,13	22,53	33,84
65_A	65	1,50	33,58	31,12	22,52	33,83
145_B	145	4,50	33,57	31,11	22,52	33,83
262_B	262	4,50	33,57	31,10	22,51	33,82
86_A	86	1,50	33,56	31,09	22,51	33,81
116_A	116	1,50	33,55	31,09	22,50	33,81
108_B	108	4,50	33,55	31,09	22,49	33,80
2_A	2	1,50	33,52	31,06	22,47	33,78
94_B	94	4,50	33,53	31,06	22,47	33,78
141_B	141	4,50	33,51	31,05	22,46	33,77
58_B	58	4,50	33,51	31,04	22,45	33,76
93_A	93	1,50	33,46	31,00	22,41	33,72
63_B	63	4,50	33,46	30,99	22,40	33,71
143_B	143	4,50	33,40	30,94	22,34	33,65
261_B	261	4,50	33,39	30,93	22,34	33,65
32_B	32	4,50	33,35	30,88	22,29	33,60
111_A	111	1,50	33,33	30,87	22,28	33,59
237_B	237	4,50	33,28	30,82	22,23	33,54
240_B	240	4,50	33,27	30,81	22,22	33,53
241_B	241	4,50	33,26	30,80	22,20	33,51
28_A	28	1,50	33,17	30,71	22,12	33,43
126_B	126	4,50	33,11	30,65	22,06	33,37
45_B	45	4,50	33,10	30,64	22,05	33,36
77_A	77	1,50	33,11	30,65	22,05	33,36
144_B	144	4,50	33,05	30,59	22,00	33,31
259_B	259	4,50	32,94	30,48	21,89	33,20
4_A	4	1,50	32,92	30,45	21,86	33,17
122_B	122	4,50	32,92	30,46	21,86	33,17
202_B	202	4,50	32,91	30,44	21,85	33,16
199_B	199	4,50	32,77	30,31	21,72	33,03
79_A	79	1,50	32,66	30,20	21,61	32,92
35_A	35	1,50	32,65	30,19	21,59	32,90
147_B	147	4,50	32,58	30,12	21,52	32,83
242_B	242	4,50	32,58	30,12	21,52	32,83
118_A	118	1,50	32,56	30,10	21,51	32,82
146_B	146	4,50	32,55	30,09	21,49	32,80
50_B	50	4,50	32,49	30,03	21,43	32,74
256_B	256	4,50	32,48	30,02	21,43	32,74
203_B	203	4,50	32,46	29,99	21,40	32,71
200_B	200	4,50	32,44	29,98	21,39	32,70
123_B	123	4,50	32,42	29,96	21,36	32,67
112_A	112	1,50	32,32	29,86	21,27	32,58
322_B	322	4,50	32,32	29,86	21,26	32,57
214_A	214	1,50	32,30	29,84	21,24	32,55
61_A	61	1,50	32,28	29,82	21,23	32,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maricken oostflank bebouwing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N212 Ingenieur Enschedeweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44_A	44	1,50	32,28	29,81	21,22	32,53
204_A	204	1,50	32,27	29,81	21,21	32,52
57_A	57	1,50	32,26	29,79	21,20	32,51
38_A	38	1,50	32,23	29,77	21,17	32,48
121_B	121	4,50	32,23	29,76	21,17	32,48
198_B	198	4,50	32,23	29,77	21,17	32,48
96_A	96	1,50	32,21	29,74	21,15	32,46
158_A	158	1,50	32,20	29,74	21,14	32,45
201_B	201	4,50	32,20	29,73	21,14	32,45
257_B	257	4,50	32,19	29,73	21,13	32,44
243_B	243	4,50	32,14	29,68	21,08	32,39
99_B	99	4,50	32,13	29,67	21,07	32,38
266_A	266	1,50	32,09	29,63	21,04	32,35
64_A	64	1,50	32,07	29,61	21,01	32,32
129_B	129	4,50	32,07	29,61	21,01	32,32
196_B	196	4,50	32,06	29,59	21,00	32,31
148_B	148	4,50	32,05	29,59	20,99	32,30
244_B	244	4,50	32,04	29,58	20,98	32,29
18_A	18	1,50	32,01	29,54	20,95	32,26
47_B	47	4,50	32,00	29,54	20,94	32,25
323_B	323	4,50	32,00	29,54	20,94	32,25
258_B	258	4,50	31,95	29,49	20,89	32,20
40_A	40	1,50	31,90	29,43	20,84	32,15
55_B	55	4,50	31,87	29,40	20,81	32,12
197_B	197	4,50	31,86	29,39	20,80	32,11
262_A	262	1,50	31,79	29,32	20,74	32,04
32_A	32	1,50	31,77	29,31	20,72	32,03
128_B	128	4,50	31,78	29,31	20,71	32,03
37_B	37	4,50	31,75	29,29	20,69	32,00
321_B	321	4,50	31,75	29,29	20,69	32,00
150_B	150	4,50	31,68	29,21	20,62	31,93
74_A	74	1,50	31,66	29,20	20,60	31,91
78_B	78	4,50	31,62	29,16	20,56	31,87
13_A	13	1,50	31,60	29,14	20,54	31,85
113_B	113	4,50	31,42	28,96	20,36	31,67
126_A	126	1,50	31,39	28,93	20,34	31,65
30_B	30	4,50	31,36	28,90	20,30	31,61
261_A	261	1,50	31,36	28,89	20,31	31,61
127_B	127	4,50	31,32	28,85	20,26	31,57
260_B	260	4,50	31,29	28,83	20,23	31,54
63_A	63	1,50	31,26	28,80	20,21	31,52
239_A	239	1,50	31,24	28,78	20,18	31,49
29_B	29	4,50	31,22	28,76	20,16	31,47
114_A	114	1,50	31,20	28,74	20,14	31,45
94_A	94	1,50	31,17	28,71	20,12	31,43
259_A	259	1,50	31,09	28,63	20,04	31,35
58_A	58	1,50	31,01	28,55	19,95	31,26
108_A	108	1,50	31,00	28,54	19,95	31,26
236_A	236	1,50	30,98	28,52	19,93	31,24
145_A	145	1,50	30,89	28,43	19,83	31,14
45_A	45	1,50	30,73	28,26	19,67	30,98
142_A	142	1,50	30,67	28,21	19,61	30,92
140_A	140	1,50	30,60	28,14	19,55	30,86
141_A	141	1,50	30,60	28,14	19,54	30,85
238_A	238	1,50	30,58	28,11	19,52	30,83
143_A	143	1,50	30,57	28,10	19,51	30,82
122_A	122	1,50	30,54	28,08	19,49	30,80
241_A	241	1,50	30,44	27,98	19,39	30,70
256_A	256	1,50	30,44	27,98	19,39	30,70
88_B	88	4,50	30,32	27,85	19,25	30,57
199_A	199	1,50	30,32	27,86	19,26	30,57
123_A	123	1,50	30,27	27,81	19,22	30,53
237_A	237	1,50	30,26	27,80	19,21	30,52
202_A	202	1,50	30,24	27,77	19,18	30,49
90_B	90	4,50	30,21	27,74	19,14	30,46
240_A	240	1,50	30,21	27,74	19,15	30,46
50_A	50	1,50	30,18	27,72	19,12	30,43
55_A	55	1,50	30,09	27,63	19,03	30,34
147_A	147	1,50	30,00	27,53	18,94	30,25
144_A	144	1,50	29,99	27,53	18,93	30,24
257_A	257	1,50	29,94	27,47	18,88	30,19
92_B	92	4,50	29,93	27,47	18,87	30,18
200_A	200	1,50	29,87	27,41	18,81	30,12
322_A	322	1,50	29,85	27,39	18,79	30,10
203_A	203	1,50	29,79	27,33	18,73	30,04
146_A	146	1,50	29,55	27,09	18,50	29,81
242_A	242	1,50	29,54	27,08	18,48	29,79
37_A	37	1,50	29,52	27,05	18,46	29,77
201_A	201	1,50	29,50	27,03	18,44	29,75
243_A	243	1,50	29,49	27,03	18,43	29,74
258_A	258	1,50	29,45	26,99	18,40	29,71
323_A	323	1,50	29,46	27,00	18,40	29,71
99_A	99	1,50	29,45	26,99	18,39	29,70
198_A	198	1,50	29,38	26,92	18,32	29,63
47_A	47	1,50	29,36	26,89	18,30	29,61
78_A	78	1,50	29,31	26,85	18,25	29,56
244_A	244	1,50	29,30	26,84	18,24	29,55
121_A	121	1,50	29,25	26,78	18,18	29,50
148_A	148	1,50	29,22	26,75	18,16	29,47
321_A	321	1,50	29,19	26,72	18,13	29,44
129_A	129	1,50	29,14	26,68	18,08	29,39
150_A	150	1,50	29,11	26,65	18,05	29,36
196_A	196	1,50	29,11	26,64	18,05	29,36
30_A	30	1,50	29,07	26,60	18,00	29,32
197_A	197	1,50	28,98	26,51	17,92	29,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maricken oostflank bebouwing
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N212 Ingenieur Enschedeweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	127	1,50	28,90	26,43	17,84	29,15
128_A	128	1,50	28,86	26,40	17,80	29,11
29_A	29	1,50	28,80	26,34	17,74	29,05
113_A	113	1,50	28,68	26,21	17,62	28,93
260_A	260	1,50	28,51	26,04	17,45	28,76
88_A	88	1,50	27,72	25,25	16,66	27,97
90_A	90	1,50	27,66	25,20	16,60	27,91
92_A	92	1,50	27,53	25,07	16,47	27,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken oostflank bebouwing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_A	100	1,50	43,90	41,06	31,95	43,84
100_B	100	4,50	44,62	41,82	32,78	44,60
100_C	100	7,50	45,55	42,82	33,89	45,59
101_A	101	1,50	41,99	39,19	30,14	41,97
101_B	101	4,50	42,84	40,04	31,04	42,83
101_C	101	7,50	44,03	41,25	32,39	44,06
102_A	102	1,50	45,25	42,36	33,19	45,15
102_B	102	4,50	45,82	42,96	33,84	45,75
102_C	102	7,50	46,65	43,84	34,87	46,64
103_A	103	1,50	44,60	41,80	32,79	44,58
103_B	103	4,50	45,17	42,41	33,45	45,19
103_C	103	7,50	45,96	43,23	34,36	46,01
104_A	104	1,50	44,07	41,21	32,12	44,01
104_B	104	4,50	44,59	41,75	32,69	44,54
104_C	104	7,50	45,32	42,55	33,59	45,33
105_A	105	1,50	43,68	40,84	31,74	43,62
105_B	105	4,50	44,45	41,65	32,60	44,43
105_C	105	7,50	45,46	42,73	33,82	45,50
106_A	106	1,50	40,41	37,55	28,38	40,33
106_B	106	4,50	41,28	38,46	29,36	41,23
106_C	106	7,50	42,48	39,73	30,78	42,50
107_A	107	1,50	41,13	38,32	29,23	41,09
107_B	107	4,50	41,89	39,11	30,09	41,88
107_C	107	7,50	42,94	40,22	31,31	42,99
108_A	108	1,50	37,02	34,15	24,99	36,94
108_B	108	4,50	38,33	35,52	26,45	38,30
108_C	108	7,50	40,50	37,81	28,95	40,57
109_A	109	1,50	40,15	37,39	28,46	40,17
109_B	109	4,50	41,34	38,59	29,66	41,37
109_C	109	7,50	42,58	39,85	31,03	42,64
10_A	10	1,50	48,43	45,85	37,32	48,64
10_B	10	4,50	49,45	46,87	38,35	49,66
10_C	10	7,50	50,29	47,71	39,19	50,50
110_A	110	1,50	43,43	40,59	31,49	43,37
110_B	110	4,50	44,14	41,33	32,27	44,11
110_C	110	7,50	45,05	42,30	33,36	45,07
111_A	111	1,50	40,51	37,65	28,46	40,43
111_B	111	4,50	41,19	38,33	29,20	41,12
111_C	111	7,50	42,29	39,52	30,53	42,29
112_A	112	1,50	40,24	37,33	28,10	40,12
112_B	112	4,50	40,98	38,11	28,92	40,89
112_C	112	7,50	42,03	39,25	30,22	42,02
113_A	113	1,50	36,59	33,70	24,45	36,48
113_B	113	4,50	37,72	34,86	25,69	37,64
113_C	113	7,50	39,75	37,01	28,09	39,78
114_A	114	1,50	35,58	32,81	23,86	35,59
114_B	114	4,50	37,75	34,99	26,08	37,78
114_C	114	7,50	40,23	37,54	28,78	40,33
115_A	115	1,50	43,38	40,55	31,43	43,33
115_B	115	4,50	44,11	41,31	32,25	44,08
115_C	115	7,50	45,09	42,35	33,42	45,12
116_A	116	1,50	37,66	34,94	26,05	37,71
116_B	116	4,50	39,47	36,75	27,88	39,53
116_C	116	7,50	41,27	38,58	29,82	41,37
117_A	117	1,50	39,84	37,10	28,15	39,87
117_B	117	4,50	41,02	38,28	29,37	41,06
117_C	117	7,50	42,63	39,93	31,13	42,71
118_A	118	1,50	40,02	37,11	27,85	39,90
118_B	118	4,50	40,95	38,09	28,93	40,87
118_C	118	7,50	42,41	39,67	30,68	42,43
119_A	119	1,50	41,42	38,64	29,63	41,41
119_B	119	4,50	42,31	39,56	30,61	42,33
119_C	119	7,50	43,62	40,94	32,11	43,71
11_A	11	1,50	40,49	37,87	29,24	40,65
11_B	11	4,50	41,73	39,11	30,46	41,89
11_C	11	7,50	42,84	40,22	31,59	43,00
120_A	120	1,50	42,93	40,07	30,91	42,85
120_B	120	4,50	43,63	40,78	31,66	43,57
120_C	120	7,50	44,53	41,76	32,77	44,53
121_A	121	1,50	34,33	31,58	22,67	34,36
121_B	121	4,50	36,49	33,76	24,91	36,55
121_C	121	7,50	39,60	36,93	28,21	39,72
122_A	122	1,50	36,91	34,04	24,91	36,83
122_B	122	4,50	38,23	35,40	26,37	38,19
122_C	122	7,50	40,64	37,92	29,09	40,70
123_A	123	1,50	39,70	36,76	27,42	39,55
123_B	123	4,50	40,44	37,53	28,24	40,31
123_C	123	7,50	41,77	38,96	29,90	41,74
124_A	124	1,50	40,27	37,41	28,24	40,19
124_B	124	4,50	40,99	38,16	29,04	40,94
124_C	124	7,50	42,53	39,80	30,87	42,57
125_A	125	1,50	42,94	40,07	30,88	42,85
125_B	125	4,50	43,60	40,76	31,63	43,54
125_C	125	7,50	44,55	41,78	32,79	44,55
126_A	126	1,50	39,72	36,80	27,55	39,59
126_B	126	4,50	40,34	37,45	28,26	40,24
126_C	126	7,50	41,52	38,73	29,70	41,50
127_A	127	1,50	39,03	36,07	26,71	38,86
127_B	127	4,50	39,60	36,68	27,39	39,47
127_C	127	7,50	40,86	38,04	28,96	40,82
128_A	128	1,50	35,19	32,33	23,21	35,12
128_B	128	4,50	36,51	33,74	24,72	36,51
128_C	128	7,50	39,13	36,47	27,65	39,23
129_A	129	1,50	34,18	31,45	22,58	34,23
129_B	129	4,50	36,25	33,55	24,73	36,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maricken oostflank bebouwing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129_C	129	7,50	39,36	36,69	28,00	39,48
12_A	12	1,50	48,62	46,04	37,53	48,83
12_B	12	4,50	49,66	47,08	38,55	49,87
12_C	12	7,50	50,35	47,77	39,24	50,56
130_A	130	1,50	46,94	44,43	35,87	47,18
130_B	130	4,50	51,02	48,53	39,96	51,27
130_C	130	7,50	54,36	51,88	43,30	54,61
131_A	131	1,50	47,00	44,49	35,93	47,24
131_B	131	4,50	51,10	48,60	40,04	51,34
131_C	131	7,50	54,39	51,91	43,34	54,64
132_A	132	1,50	46,99	44,48	35,92	47,23
132_B	132	4,50	50,95	48,45	39,89	51,19
132_C	132	7,50	54,33	51,85	43,28	54,58
133_A	133	1,50	47,01	44,50	35,94	47,25
133_B	133	4,50	51,19	48,69	40,13	51,43
133_C	133	7,50	54,41	51,93	43,36	54,66
134_A	134	1,50	46,95	44,45	35,89	47,19
134_B	134	4,50	50,85	48,36	39,80	51,10
134_C	134	7,50	54,29	51,81	43,24	54,54
135_A	135	1,50	47,06	44,55	35,99	47,30
135_B	135	4,50	51,30	48,79	40,24	51,54
135_C	135	7,50	54,44	51,96	43,39	54,69
136_A	136	1,50	46,94	44,44	35,87	47,18
136_B	136	4,50	50,78	48,29	39,72	51,03
136_C	136	7,50	54,24	51,77	43,20	54,50
137_A	137	1,50	47,13	44,62	36,06	47,37
137_B	137	4,50	51,41	48,92	40,35	51,66
137_C	137	7,50	54,47	51,99	43,42	54,72
138_A	138	1,50	46,91	44,39	35,84	47,14
138_B	138	4,50	50,72	48,22	39,66	50,96
138_C	138	7,50	54,20	51,73	43,16	54,46
139_A	139	1,50	39,38	36,81	28,28	39,59
139_B	139	4,50	44,41	41,91	33,33	44,65
139_C	139	7,50	49,73	47,26	38,68	49,98
13_A	13	1,50	43,81	40,84	31,45	43,63
13_B	13	4,50	44,39	41,44	32,10	44,23
13_C	13	7,50	45,19	42,33	33,18	45,11
140_A	140	1,50	32,98	30,32	21,70	33,12
140_B	140	4,50	35,55	32,93	24,31	35,72
140_C	140	7,50	38,64	36,04	27,44	38,82
141_A	141	1,50	33,00	30,34	21,72	33,14
141_B	141	4,50	35,48	32,86	24,24	35,65
141_C	141	7,50	38,66	36,07	27,47	38,85
142_A	142	1,50	33,04	30,38	21,71	33,17
142_B	142	4,50	35,69	33,05	24,39	35,84
142_C	142	7,50	38,62	36,01	27,39	38,79
143_A	143	1,50	32,81	30,14	21,54	32,95
143_B	143	4,50	35,31	32,69	24,05	35,47
143_C	143	7,50	38,48	35,89	27,29	38,67
144_A	144	1,50	32,54	29,88	21,14	32,66
144_B	144	4,50	35,28	32,64	23,95	35,42
144_C	144	7,50	38,23	35,62	26,98	38,40
145_A	145	1,50	32,99	30,34	21,72	33,14
145_B	145	4,50	35,49	32,86	24,24	35,65
145_C	145	7,50	38,78	36,19	27,60	38,97
146_A	146	1,50	32,29	29,62	20,85	32,39
146_B	146	4,50	34,99	32,35	23,61	35,12
146_C	146	7,50	38,02	35,39	26,75	38,18
147_A	147	1,50	32,67	29,98	21,32	32,79
147_B	147	4,50	35,07	32,41	23,74	35,20
147_C	147	7,50	38,37	35,76	27,15	38,54
148_A	148	1,50	32,30	29,61	20,81	32,39
148_B	148	4,50	34,87	32,19	23,43	34,97
148_C	148	7,50	37,87	35,21	26,57	38,01
149_A	149	1,50	45,91	43,37	34,82	46,13
149_B	149	4,50	49,22	46,68	38,14	49,45
149_C	149	7,50	51,75	49,24	40,69	51,99
14_A	14	1,50	44,39	41,78	33,25	44,58
14_B	14	4,50	45,19	42,58	34,05	45,38
14_C	14	7,50	46,33	43,73	35,19	46,53
150_A	150	1,50	40,59	37,62	28,25	40,41
150_B	150	4,50	41,31	38,37	29,08	41,17
150_C	150	7,50	41,99	39,11	29,96	41,90
151_A	151	1,50	40,09	37,52	28,93	40,29
151_B	151	4,50	42,15	39,60	31,01	42,36
151_C	151	7,50	46,01	43,50	34,91	46,24
152_A	152	1,50	38,88	36,25	27,64	39,04
152_B	152	4,50	41,50	38,91	30,31	41,69
152_C	152	7,50	44,48	41,93	33,34	44,69
153_A	153	1,50	38,24	35,66	27,08	38,44
153_B	153	4,50	41,39	38,84	30,26	41,60
153_C	153	7,50	47,42	44,93	36,34	47,66
154_A	154	1,50	37,57	34,89	26,16	37,68
154_B	154	4,50	40,78	38,16	29,50	40,94
154_C	154	7,50	43,05	40,46	31,83	43,23
155_A	155	1,50	37,70	35,14	26,57	37,91
155_B	155	4,50	41,74	39,22	30,64	41,97
155_C	155	7,50	48,40	45,92	37,34	48,65
156_A	156	1,50	38,12	35,35	26,57	38,17
156_B	156	4,50	40,76	38,09	29,38	40,88
156_C	156	7,50	42,80	40,18	31,54	42,96
157_A	157	1,50	38,74	36,20	27,63	38,96
157_B	157	4,50	43,63	41,13	32,55	43,87
157_C	157	7,50	49,51	47,03	38,46	49,76
158_A	158	1,50	37,69	34,85	25,72	37,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken oostflank bebouwing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
158_B	158	4,50	39,42	36,65	27,65	39,42
158_C	158	7,50	41,50	38,79	29,99	41,58
159_A	159	1,50	43,20	40,65	32,12	43,42
159_B	159	4,50	47,13	44,62	36,07	47,37
159_C	159	7,50	50,89	48,40	39,83	51,14
15_A	15	1,50	42,21	39,51	30,67	42,28
15_B	15	4,50	43,20	40,51	31,69	43,28
15_C	15	7,50	44,57	41,92	33,17	44,69
160_A	160	1,50	46,76	44,25	35,70	47,00
160_B	160	4,50	50,44	47,94	39,38	50,68
160_C	160	7,50	54,03	51,55	42,98	54,28
161_A	161	1,50	38,25	35,64	26,97	38,41
161_B	161	4,50	41,54	38,98	30,33	41,73
161_C	161	7,50	45,77	43,26	34,66	46,00
162_A	162	1,50	38,57	35,98	27,36	38,75
162_B	162	4,50	42,40	39,87	31,24	42,61
162_C	162	7,50	47,56	45,08	36,49	47,81
163_A	163	1,50	38,17	35,55	26,81	38,31
163_B	163	4,50	40,91	38,34	29,64	41,08
163_C	163	7,50	44,56	42,06	33,41	44,78
164_A	164	1,50	40,12	37,55	28,97	40,32
164_B	164	4,50	43,85	41,33	32,74	44,07
164_C	164	7,50	48,95	46,46	37,87	49,19
165_A	165	1,50	38,02	35,33	26,50	38,10
165_B	165	4,50	40,40	37,78	29,03	40,53
165_C	165	7,50	43,58	41,04	32,37	43,78
166_A	166	1,50	41,83	39,33	30,73	42,06
166_B	166	4,50	45,27	42,78	34,18	45,51
166_C	166	7,50	49,90	47,43	38,84	50,15
167_A	167	1,50	38,35	35,62	26,67	38,38
167_B	167	4,50	40,30	37,63	28,80	40,39
167_C	167	7,50	42,73	40,14	31,41	42,88
168_A	168	1,50	43,73	41,25	32,65	43,97
168_B	168	4,50	46,77	44,29	35,70	47,02
168_C	168	7,50	50,65	48,19	39,60	50,91
169_A	169	1,50	39,08	36,27	27,20	39,05
169_B	169	4,50	40,56	37,83	28,88	40,59
169_C	169	7,50	42,29	39,65	30,84	42,40
16_A	16	1,50	41,85	38,96	29,73	41,74
16_B	16	4,50	42,59	39,72	30,56	42,51
16_C	16	7,50	43,76	40,98	31,97	43,75
170_A	170	1,50	50,04	47,45	38,94	50,25
170_B	170	4,50	51,29	48,71	40,18	51,50
170_C	170	7,50	52,59	50,03	41,49	52,81
171_A	171	1,50	49,78	47,20	38,68	49,99
171_B	171	4,50	51,02	48,44	39,92	51,23
171_C	171	7,50	52,22	49,65	41,12	52,43
172_A	172	1,50	50,22	47,65	39,12	50,43
172_B	172	4,50	51,53	48,96	40,43	51,74
172_C	172	7,50	52,93	50,37	41,83	53,15
173_A	173	1,50	49,61	47,03	38,51	49,82
173_B	173	4,50	50,79	48,21	39,69	51,00
173_C	173	7,50	51,88	49,30	40,78	52,09
174_A	174	1,50	50,43	47,85	39,34	50,64
174_B	174	4,50	51,81	49,24	40,71	52,02
174_C	174	7,50	53,33	50,77	42,23	53,55
175_A	175	1,50	49,37	46,79	38,27	49,58
175_B	175	4,50	50,50	47,92	39,40	50,71
175_C	175	7,50	51,47	48,90	40,37	51,68
176_A	176	1,50	50,53	47,97	39,44	50,75
176_B	176	4,50	52,14	49,57	41,05	52,36
176_C	176	7,50	53,71	51,16	42,63	53,93
177_A	177	1,50	50,03	47,48	38,95	50,25
177_B	177	4,50	53,29	50,76	42,22	53,52
177_C	177	7,50	55,35	52,85	44,28	55,59
178_A	178	1,50	41,06	38,48	29,92	41,26
178_B	178	4,50	43,90	41,34	32,78	44,11
178_C	178	7,50	48,63	46,13	37,55	48,87
179_A	179	1,50	42,26	39,73	31,14	42,48
179_B	179	4,50	44,72	42,21	33,63	44,95
179_C	179	7,50	49,22	46,74	38,16	49,47
17_A	17	1,50	41,69	38,80	29,61	41,59
17_B	17	4,50	42,49	39,64	30,50	42,42
17_C	17	7,50	43,97	41,23	32,28	44,00
180_A	180	1,50	40,74	38,11	29,58	40,92
180_B	180	4,50	43,50	40,90	32,35	43,69
180_C	180	7,50	48,17	45,65	37,09	48,40
181_A	181	1,50	40,53	38,03	29,41	40,76
181_B	181	4,50	44,79	42,31	33,70	45,03
181_C	181	7,50	49,43	46,95	38,36	49,68
182_A	182	1,50	39,72	37,08	28,52	39,89
182_B	182	4,50	42,46	39,85	31,28	42,64
182_C	182	7,50	47,35	44,84	36,26	47,58
183_A	183	1,50	42,07	39,58	30,97	42,31
183_B	183	4,50	46,36	43,89	35,29	46,61
183_C	183	7,50	50,29	47,82	39,23	50,54
184_A	184	1,50	38,49	35,82	27,23	38,64
184_B	184	4,50	41,44	38,81	30,21	41,61
184_C	184	7,50	46,45	43,93	35,34	46,67
185_A	185	1,50	39,71	37,12	28,49	39,89
185_B	185	4,50	41,12	38,52	29,89	41,29
185_C	185	7,50	42,50	39,91	31,29	42,68
186_A	186	1,50	37,27	34,67	26,16	37,47
186_B	186	4,50	39,33	36,77	28,23	39,55
186_C	186	7,50	43,44	40,93	32,36	43,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken oostflank bebouwing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
187_A	187	1,50	37,42	34,83	26,31	37,63
187_B	187	4,50	39,40	36,85	28,31	39,62
187_C	187	7,50	43,62	41,11	32,55	43,86
188_A	188	1,50	37,46	34,84	26,36	37,66
188_B	188	4,50	39,55	36,97	28,45	39,76
188_C	188	7,50	43,18	40,66	32,11	43,41
189_A	189	1,50	38,12	35,55	27,02	38,33
189_B	189	4,50	40,05	37,50	28,96	40,27
189_C	189	7,50	44,21	41,71	33,14	44,45
18_A	18	1,50	43,79	40,81	31,43	43,61
18_B	18	4,50	44,37	41,41	32,07	44,21
18_C	18	7,50	45,30	42,46	33,32	45,24
190_A	190	1,50	37,45	34,80	26,34	37,64
190_B	190	4,50	39,80	37,19	28,69	40,00
190_C	190	7,50	43,08	40,54	32,01	43,31
191_A	191	1,50	38,74	36,19	27,66	38,96
191_B	191	4,50	40,68	38,14	29,60	40,91
191_C	191	7,50	44,81	42,32	33,74	45,05
192_A	192	1,50	37,50	34,86	26,39	37,69
192_B	192	4,50	40,19	37,61	29,10	40,40
192_C	192	7,50	43,30	40,75	32,22	43,52
193_A	193	1,50	38,35	35,80	27,27	38,57
193_B	193	4,50	40,57	38,06	29,50	40,81
193_C	193	7,50	44,80	42,31	33,74	45,05
194_A	194	1,50	37,81	35,16	26,72	38,00
194_B	194	4,50	40,89	38,31	29,81	41,11
194_C	194	7,50	43,47	40,92	32,40	43,70
195_A	195	1,50	38,13	35,38	26,52	38,17
195_B	195	4,50	40,60	37,93	29,18	40,71
195_C	195	7,50	42,50	39,90	31,22	42,66
196_A	196	1,50	40,19	37,25	27,90	40,03
196_B	196	4,50	41,14	38,21	28,93	41,00
196_C	196	7,50	42,13	39,27	30,18	42,07
197_A	197	1,50	40,19	37,23	27,88	40,02
197_B	197	4,50	41,11	38,17	28,88	40,97
197_C	197	7,50	41,96	39,09	29,97	41,89
198_A	198	1,50	40,21	37,26	27,93	40,05
198_B	198	4,50	41,17	38,25	28,97	41,04
198_C	198	7,50	42,10	39,24	30,14	42,03
199_A	199	1,50	40,30	37,36	28,02	40,15
199_B	199	4,50	41,21	38,29	29,03	41,08
199_C	199	7,50	42,16	39,31	30,22	42,10
19_A	19	1,50	44,56	41,95	33,43	44,76
19_B	19	4,50	45,34	42,74	34,19	45,53
19_C	19	7,50	46,42	43,82	35,29	46,62
1_A	1	1,50	46,12	43,56	34,98	46,33
1_B	1	4,50	47,13	44,57	35,99	47,34
1_C	1	7,50	48,16	45,60	37,02	48,37
200_A	200	1,50	40,30	37,34	28,00	40,14
200_B	200	4,50	41,21	38,29	29,04	41,08
200_C	200	7,50	42,11	39,26	30,14	42,05
201_A	201	1,50	40,18	37,23	27,88	40,02
201_B	201	4,50	41,07	38,14	28,86	40,93
201_C	201	7,50	41,84	38,98	29,84	41,77
202_A	202	1,50	40,32	37,37	28,05	40,16
202_B	202	4,50	41,29	38,39	29,12	41,17
202_C	202	7,50	42,47	39,63	30,59	42,43
203_A	203	1,50	40,21	37,26	27,92	40,05
203_B	203	4,50	41,11	38,19	28,90	40,98
203_C	203	7,50	41,88	39,03	29,90	41,81
204_A	204	1,50	40,80	37,88	28,66	40,68
204_B	204	4,50	41,75	38,87	29,70	41,66
204_C	204	7,50	42,84	40,04	31,03	42,82
205_A	205	1,50	39,55	36,82	27,99	39,61
205_B	205	4,50	41,37	38,70	29,92	41,47
205_C	205	7,50	44,15	41,54	32,87	44,31
206_A	206	1,50	39,97	37,10	27,91	39,88
206_B	206	4,50	41,30	38,48	29,38	41,25
206_C	206	7,50	42,00	39,22	30,20	41,99
207_A	207	1,50	36,49	33,93	25,23	36,67
207_B	207	4,50	40,28	37,74	29,09	40,48
207_C	207	7,50	46,70	44,21	35,62	46,94
208_A	208	1,50	36,43	33,84	25,13	36,59
208_B	208	4,50	39,81	37,26	28,58	40,00
208_C	208	7,50	45,13	42,63	34,03	45,36
209_A	209	1,50	37,83	35,30	26,66	38,04
209_B	209	4,50	41,67	39,17	30,55	41,90
209_C	209	7,50	47,99	45,52	36,92	48,24
20_A	20	1,50	47,78	45,17	36,66	47,98
20_B	20	4,50	48,79	46,18	37,68	48,99
20_C	20	7,50	49,44	46,84	38,32	49,64
210_A	210	1,50	36,16	33,53	24,74	36,28
210_B	210	4,50	39,22	36,65	27,94	39,39
210_C	210	7,50	43,47	40,95	32,32	43,69
211_A	211	1,50	38,98	36,48	27,86	39,21
211_B	211	4,50	42,94	40,45	31,85	43,18
211_C	211	7,50	48,86	46,39	37,80	49,11
212_A	212	1,50	36,71	33,99	25,04	36,75
212_B	212	4,50	39,19	36,54	27,72	39,29
212_C	212	7,50	42,33	39,77	31,08	42,51
213_A	213	1,50	42,72	40,24	31,64	42,96
213_B	213	4,50	45,71	43,22	34,63	45,95
213_C	213	7,50	50,23	47,77	39,18	50,49
214_A	214	1,50	37,34	34,52	25,40	37,29
214_B	214	4,50	39,19	36,46	27,48	39,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken oostflank bebouwing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
214_C	214	7,50	41,96	39,34	30,56	42,09
215_A	215	1,50	44,03	41,55	32,97	44,28
215_B	215	4,50	47,67	45,19	36,61	47,92
215_C	215	7,50	51,46	48,99	40,40	51,71
216_A	216	1,50	48,80	46,33	37,74	49,05
216_B	216	4,50	51,90	49,43	40,85	52,15
216_C	216	7,50	54,85	52,38	43,80	55,10
217_A	217	1,50	46,01	43,54	34,95	46,26
217_B	217	4,50	47,91	45,44	36,85	48,16
217_C	217	7,50	49,65	47,18	38,60	49,90
218_A	218	1,50	46,64	44,17	35,59	46,89
218_B	218	4,50	48,38	45,91	37,32	48,63
218_C	218	7,50	50,14	47,67	39,09	50,39
219_A	219	1,50	45,68	43,21	34,62	45,93
219_B	219	4,50	47,65	45,18	36,59	47,90
219_C	219	7,50	49,15	46,68	38,09	49,40
21_A	21	1,50	47,44	44,85	36,32	47,64
21_B	21	4,50	48,38	45,79	37,26	48,58
21_C	21	7,50	49,28	46,70	38,16	49,49
220_A	220	1,50	46,48	44,02	35,43	46,74
220_B	220	4,50	48,35	45,89	37,30	48,61
220_C	220	7,50	50,41	47,94	39,36	50,66
221_A	221	1,50	45,07	42,60	34,01	45,32
221_B	221	4,50	47,24	44,77	36,18	47,49
221_C	221	7,50	48,64	46,17	37,59	48,89
222_A	222	1,50	46,47	44,00	35,42	46,72
222_B	222	4,50	48,69	46,21	37,62	48,94
222_C	222	7,50	50,92	48,45	39,86	51,17
223_A	223	1,50	44,49	42,01	33,44	44,74
223_B	223	4,50	46,74	44,26	35,67	46,99
223_C	223	7,50	48,23	45,76	37,17	48,48
224_A	224	1,50	47,59	45,11	36,53	47,84
224_B	224	4,50	49,67	47,19	38,61	49,92
224_C	224	7,50	51,87	49,40	40,81	52,12
225_A	225	1,50	44,59	42,11	33,53	44,84
225_B	225	4,50	46,83	44,36	35,77	47,08
225_C	225	7,50	48,24	45,76	37,18	48,49
226_A	226	1,50	48,29	45,81	37,24	48,54
226_B	226	4,50	51,85	49,37	40,80	52,10
226_C	226	7,50	54,96	52,49	43,91	55,21
227_A	227	1,50	48,07	45,59	37,02	48,32
227_B	227	4,50	51,76	49,28	40,70	52,01
227_C	227	7,50	54,92	52,45	43,87	55,17
228_A	228	1,50	48,36	45,88	37,31	48,61
228_B	228	4,50	51,90	49,43	40,85	52,15
228_C	228	7,50	54,99	52,52	43,94	55,24
229_A	229	1,50	47,96	45,48	36,91	48,21
229_B	229	4,50	51,73	49,26	40,68	51,98
229_C	229	7,50	54,92	52,45	43,87	55,17
22_A	22	1,50	38,46	35,73	27,07	38,56
22_B	22	4,50	39,83	37,12	28,42	39,93
22_C	22	7,50	42,10	39,46	30,81	42,25
230_A	230	1,50	48,50	46,03	37,44	48,75
230_B	230	4,50	51,96	49,49	40,91	52,21
230_C	230	7,50	55,00	52,53	43,95	55,25
231_A	231	1,50	47,91	45,43	36,85	48,16
231_B	231	4,50	51,69	49,22	40,64	51,94
231_C	231	7,50	54,91	52,44	43,87	55,17
232_A	232	1,50	48,57	46,09	37,52	48,82
232_B	232	4,50	52,01	49,54	40,96	52,26
232_C	232	7,50	55,02	52,55	43,97	55,27
233_A	233	1,50	47,69	45,21	36,63	47,94
233_B	233	4,50	51,62	49,15	40,56	51,87
233_C	233	7,50	54,88	52,41	43,83	55,13
234_A	234	1,50	48,71	46,23	37,65	48,96
234_B	234	4,50	52,05	49,58	41,00	52,30
234_C	234	7,50	55,02	52,55	43,97	55,27
235_A	235	1,50	42,18	39,69	31,07	42,41
235_B	235	4,50	46,25	43,77	35,17	46,49
235_C	235	7,50	50,57	48,09	39,51	50,82
236_A	236	1,50	32,55	29,96	21,30	32,72
236_B	236	4,50	35,58	33,00	24,37	35,76
236_C	236	7,50	38,21	35,65	27,03	38,41
237_A	237	1,50	31,96	29,36	20,71	32,13
237_B	237	4,50	34,73	32,16	23,53	34,92
237_C	237	7,50	37,79	35,24	26,62	37,99
238_A	238	1,50	32,37	29,75	21,09	32,53
238_B	238	4,50	35,23	32,64	23,99	35,40
238_C	238	7,50	38,19	35,61	27,00	38,38
239_A	239	1,50	32,58	30,00	21,35	32,76
239_B	239	4,50	35,08	32,53	23,89	35,28
239_C	239	7,50	37,93	35,38	26,76	38,13
23_A	23	1,50	38,33	35,67	26,90	38,44
23_B	23	4,50	39,79	37,11	28,32	39,88
23_C	23	7,50	42,22	39,59	30,91	42,37
240_A	240	1,50	32,09	29,48	20,78	32,24
240_B	240	4,50	34,99	32,39	23,73	35,16
240_C	240	7,50	37,86	35,28	26,65	38,04
241_A	241	1,50	32,22	29,62	20,88	32,37
241_B	241	4,50	34,91	32,32	23,60	35,07
241_C	241	7,50	37,77	35,20	26,55	37,95
242_A	242	1,50	31,86	29,22	20,48	31,99
242_B	242	4,50	34,72	32,09	23,38	34,86
242_C	242	7,50	37,73	35,12	26,49	37,90
243_A	243	1,50	32,53	29,82	20,94	32,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken oostflank bebouwing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
243_B	243	4,50	34,92	32,24	23,40	35,00
243_C	243	7,50	37,47	34,84	26,10	37,60
244_A	244	1,50	31,89	29,22	20,42	31,99
244_B	244	4,50	34,51	31,85	23,10	34,62
244_C	244	7,50	37,46	34,82	26,18	37,61
245_A	245	1,50	43,69	41,17	32,60	43,92
245_B	245	4,50	47,22	44,73	36,15	47,46
245_C	245	7,50	51,04	48,57	39,99	51,29
246_A	246	1,50	35,86	33,36	24,77	36,10
246_B	246	4,50	38,76	36,26	27,67	39,00
246_C	246	7,50	43,88	41,40	32,81	44,13
247_A	247	1,50	36,32	33,81	25,24	36,56
247_B	247	4,50	39,27	36,78	28,20	39,51
247_C	247	7,50	43,93	41,45	32,86	44,18
248_A	248	1,50	35,88	33,36	24,78	36,11
248_B	248	4,50	38,80	36,30	27,71	39,04
248_C	248	7,50	44,02	41,53	32,96	44,27
249_A	249	1,50	36,34	33,83	25,26	36,58
249_B	249	4,50	39,29	36,80	28,21	39,53
249_C	249	7,50	44,00	41,52	32,93	44,25
24_A	24	1,50	40,22	37,59	28,89	40,36
24_B	24	4,50	41,27	38,63	29,90	41,40
24_C	24	7,50	42,48	39,86	31,15	42,62
250_A	250	1,50	36,27	33,75	25,17	36,50
250_B	250	4,50	39,50	37,00	28,40	39,73
250_C	250	7,50	44,14	41,65	33,07	44,38
251_A	251	1,50	36,19	33,70	25,11	36,43
251_B	251	4,50	39,36	36,87	28,28	39,60
251_C	251	7,50	44,10	41,62	33,04	44,35
252_A	252	1,50	35,96	33,42	24,82	36,17
252_B	252	4,50	39,00	36,49	27,88	39,23
252_C	252	7,50	43,85	41,36	32,77	44,09
253_A	253	1,50	36,53	34,03	25,45	36,77
253_B	253	4,50	39,76	37,27	28,69	40,00
253_C	253	7,50	44,39	41,91	33,33	44,64
254_A	254	1,50	36,15	33,64	25,05	36,38
254_B	254	4,50	39,43	36,95	28,35	39,67
254_C	254	7,50	44,22	41,74	33,16	44,47
255_A	255	1,50	38,61	35,88	26,91	38,64
255_B	255	4,50	41,06	38,42	29,57	41,16
255_C	255	7,50	43,27	40,69	31,95	43,43
256_A	256	1,50	40,31	37,37	28,02	40,15
256_B	256	4,50	41,14	38,23	28,93	41,01
256_C	256	7,50	41,94	39,10	29,97	41,88
257_A	257	1,50	40,30	37,34	28,00	40,14
257_B	257	4,50	41,16	38,23	28,93	41,02
257_C	257	7,50	41,95	39,09	29,94	41,87
258_A	258	1,50	40,19	37,21	27,86	40,01
258_B	258	4,50	41,05	38,12	28,81	40,91
258_C	258	7,50	41,83	38,98	29,83	41,76
259_A	259	1,50	40,51	37,56	28,23	40,35
259_B	259	4,50	41,33	38,41	29,12	41,20
259_C	259	7,50	42,01	39,16	30,00	41,94
25_A	25	1,50	42,43	39,76	31,23	42,59
25_B	25	4,50	43,37	40,71	32,17	43,53
25_C	25	7,50	44,18	41,52	32,97	44,34
260_A	260	1,50	40,09	37,14	27,76	39,92
260_B	260	4,50	40,96	38,03	28,71	40,81
260_C	260	7,50	41,69	38,82	29,66	41,61
261_A	261	1,50	40,60	37,67	28,34	40,45
261_B	261	4,50	41,46	38,56	29,28	41,34
261_C	261	7,50	42,14	39,29	30,15	42,07
262_A	262	1,50	40,45	37,52	28,23	40,31
262_B	262	4,50	41,28	38,37	29,13	41,16
262_C	262	7,50	42,05	39,20	30,09	41,99
263_A	263	1,50	41,04	38,15	28,89	40,93
263_B	263	4,50	42,07	39,21	30,04	41,99
263_C	263	7,50	42,65	39,85	30,77	42,62
264_A	264	1,50	40,81	37,90	28,68	40,69
264_B	264	4,50	41,70	38,85	29,68	41,62
264_C	264	7,50	42,42	39,62	30,57	42,40
265_A	265	1,50	38,29	35,57	26,63	38,33
265_B	265	4,50	40,56	37,91	29,09	40,66
265_C	265	7,50	43,69	41,12	32,43	43,86
266_A	266	1,50	40,36	37,44	28,14	40,22
266_B	266	4,50	41,21	38,31	29,07	41,10
266_C	266	7,50	41,87	39,01	29,92	41,81
267_A	267	1,50	38,49	35,90	27,22	38,66
267_B	267	4,50	42,00	39,46	30,81	42,20
267_C	267	7,50	46,71	44,21	35,61	46,94
268_A	268	1,50	38,29	35,67	26,94	38,43
268_B	268	4,50	41,27	38,69	30,00	41,44
268_C	268	7,50	45,37	42,85	34,23	45,59
269_A	269	1,50	39,23	36,65	28,03	39,42
269_B	269	4,50	43,06	40,53	31,92	43,27
269_C	269	7,50	48,43	45,93	37,35	48,67
26_A	26	1,50	43,03	40,17	31,02	42,95
26_B	26	4,50	44,41	41,63	32,60	44,40
26_C	26	7,50	45,32	42,61	33,68	45,37
270_A	270	1,50	38,40	35,73	26,93	38,50
270_B	270	4,50	40,96	38,35	29,61	41,10
270_C	270	7,50	44,54	42,00	33,35	44,74
271_A	271	1,50	40,89	38,33	29,76	41,10
271_B	271	4,50	44,45	41,94	33,36	44,68
271_C	271	7,50	49,51	47,03	38,44	49,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken oostflank bebouwing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
272_A	272	1,50	38,50	35,78	26,87	38,55
272_B	272	4,50	40,70	38,05	29,24	40,81
272_C	272	7,50	43,63	41,06	32,37	43,80
273_A	273	1,50	42,35	39,80	31,25	42,57
273_B	273	4,50	45,88	43,36	34,80	46,11
273_C	273	7,50	50,29	47,82	39,23	50,54
274_A	274	1,50	46,63	44,13	35,56	46,87
274_B	274	4,50	50,16	47,69	39,12	50,42
274_C	274	7,50	53,96	51,49	42,91	54,21
275_A	275	1,50	37,53	34,96	26,23	37,70
275_B	275	4,50	41,00	38,47	29,79	41,20
275_C	275	7,50	46,72	44,23	35,62	46,96
276_A	276	1,50	37,80	35,25	26,58	37,99
276_B	276	4,50	41,63	39,12	30,48	41,85
276_C	276	7,50	48,12	45,64	37,04	48,36
277_A	277	1,50	37,21	34,58	25,79	37,33
277_B	277	4,50	40,29	37,72	28,99	40,46
277_C	277	7,50	44,58	42,07	33,43	44,80
278_A	278	1,50	38,68	36,13	27,52	38,88
278_B	278	4,50	43,29	40,78	32,17	43,52
278_C	278	7,50	49,27	46,80	38,21	49,52
279_A	279	1,50	38,51	35,86	27,06	38,62
279_B	279	4,50	40,81	38,22	29,46	40,96
279_C	279	7,50	43,77	41,23	32,57	43,97
27_A	27	1,50	40,45	37,59	28,40	40,37
27_B	27	4,50	42,17	39,42	30,40	42,18
27_C	27	7,50	43,41	40,72	31,82	43,47
280_A	280	1,50	40,99	38,46	29,89	41,21
280_B	280	4,50	45,12	42,62	34,03	45,36
280_C	280	7,50	50,06	47,58	39,00	50,31
281_A	281	1,50	38,89	36,20	27,29	38,95
281_B	281	4,50	40,79	38,15	29,32	40,90
281_C	281	7,50	42,82	40,24	31,50	42,98
282_A	282	1,50	42,29	39,68	31,19	42,49
282_B	282	4,50	44,86	42,27	33,77	45,07
282_C	282	7,50	49,18	46,64	38,10	49,41
282_D	282	10,50	51,29	48,74	40,21	51,51
282_E	282	13,50	52,04	49,48	40,95	52,26
283_A	283	1,50	41,74	39,15	30,63	41,95
283_B	283	4,50	43,85	41,27	32,74	44,06
283_C	283	7,50	48,26	45,74	37,18	48,49
283_D	283	10,50	50,81	48,26	39,73	51,03
283_E	283	13,50	51,63	49,07	40,53	51,85
284_A	284	1,50	42,93	40,30	31,84	43,13
284_B	284	4,50	46,01	43,40	34,92	46,21
284_C	284	7,50	49,95	47,42	38,88	50,18
284_D	284	10,50	51,81	49,26	40,73	52,03
284_E	284	13,50	52,39	49,85	41,31	52,62
285_A	285	1,50	42,26	39,66	31,15	42,46
285_B	285	4,50	44,05	41,47	32,93	44,26
285_C	285	7,50	47,77	45,24	36,69	48,00
285_D	285	10,50	50,84	48,28	39,76	51,06
285_E	285	13,50	51,35	48,80	40,26	51,57
286_A	286	1,50	44,18	41,56	33,09	44,38
286_B	286	4,50	47,36	44,76	36,28	47,57
286_C	286	7,50	50,71	48,16	39,65	50,94
286_D	286	10,50	52,14	49,59	41,06	52,36
286_E	286	13,50	52,67	50,12	41,58	52,89
287_A	287	1,50	42,88	40,25	31,60	43,03
287_B	287	4,50	44,43	41,81	33,18	44,59
287_C	287	7,50	47,40	44,84	36,23	47,60
287_D	287	10,50	50,60	48,03	39,47	50,81
287_E	287	13,50	51,14	48,57	40,01	51,35
288_A	288	1,50	46,13	43,57	35,06	46,35
288_B	288	4,50	48,97	46,40	37,89	49,19
288_C	288	7,50	51,75	49,22	40,68	51,98
288_D	288	10,50	52,69	50,14	41,61	52,91
288_E	288	13,50	53,02	50,49	41,95	53,25
289_A	289	1,50	47,72	45,20	36,64	47,95
289_B	289	4,50	50,93	48,41	39,87	51,17
289_C	289	7,50	53,99	51,49	42,93	54,23
289_D	289	10,50	54,31	51,82	43,25	54,56
289_E	289	13,50	54,54	52,04	43,47	54,78
28_A	28	1,50	40,17	37,28	28,01	40,05
28_B	28	4,50	41,09	38,24	29,07	41,01
28_C	28	7,50	42,38	39,62	30,63	42,39
290_A	290	1,50	47,75	45,24	36,68	47,99
290_B	290	4,50	51,04	48,52	39,97	51,27
290_C	290	7,50	54,07	51,57	43,01	54,31
290_D	290	10,50	54,45	51,96	43,39	54,70
290_E	290	13,50	54,63	52,13	43,56	54,87
291_A	291	1,50	47,75	45,24	36,68	47,99
291_B	291	4,50	50,99	48,47	39,92	51,22
291_C	291	7,50	54,01	51,51	42,95	54,25
291_D	291	10,50	54,23	51,74	43,18	54,48
291_E	291	13,50	54,45	51,96	43,39	54,70
292_A	292	1,50	37,53	34,91	26,18	37,67
292_B	292	4,50	40,70	38,11	29,44	40,87
292_C	292	7,50	46,30	43,81	35,19	46,53
292_D	292	10,50	48,52	46,02	37,43	48,76
292_E	292	13,50	48,74	46,27	37,66	48,99
293_A	293	1,50	37,89	35,29	26,62	38,05
293_B	293	4,50	41,39	38,85	30,20	41,59
293_C	293	7,50	47,52	45,04	36,43	47,76
293_D	293	10,50	49,33	46,85	38,25	49,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken oostflank bebouwing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
293_E	293	13,50	49,27	46,80	38,20	49,52
294_A	294	1,50	37,41	34,74	25,94	37,51
294_B	294	4,50	40,19	37,58	28,85	40,33
294_C	294	7,50	44,55	42,02	33,38	44,76
294_D	294	10,50	47,75	45,25	36,64	47,98
294_E	294	13,50	48,38	45,89	37,30	48,62
295_A	295	1,50	39,09	36,46	27,91	39,27
295_B	295	4,50	43,38	40,82	32,25	43,59
295_C	295	7,50	48,75	46,26	37,68	48,99
295_D	295	10,50	49,87	47,40	38,81	50,12
295_E	295	13,50	49,87	47,40	38,81	50,12
296_A	296	1,50	37,68	34,98	26,09	37,74
296_B	296	4,50	40,06	37,43	28,63	40,18
296_C	296	7,50	43,29	40,73	32,05	43,47
296_D	296	10,50	47,04	44,53	35,91	47,26
296_E	296	13,50	47,71	45,21	36,59	47,94
297_A	297	1,50	43,50	40,97	32,40	43,72
297_B	297	4,50	46,56	44,03	35,47	46,79
297_C	297	7,50	50,14	47,65	39,08	50,39
297_D	297	10,50	50,29	47,82	39,23	50,54
297_E	297	13,50	50,24	47,78	39,19	50,50
298_A	298	1,50	38,17	35,40	26,38	38,17
298_B	298	4,50	40,28	37,60	28,70	40,35
298_C	298	7,50	42,84	40,24	31,49	42,98
298_D	298	10,50	46,70	44,17	35,54	46,91
298_E	298	13,50	47,25	44,73	36,10	47,47
299_A	299	1,50	42,62	39,78	30,71	42,57
299_B	299	4,50	43,55	40,74	31,72	43,53
299_C	299	7,50	44,83	42,07	33,19	44,86
299_D	299	10,50	46,19	43,45	34,70	46,26
299_E	299	13,50	44,25	41,46	32,54	44,26
29_A	29	1,50	36,41	33,49	24,22	36,28
29_B	29	4,50	37,42	34,56	25,36	37,33
29_C	29	7,50	39,16	36,41	27,44	39,18
2_A	2	1,50	41,10	38,18	28,96	40,98
2_B	2	4,50	42,27	39,39	30,25	42,19
2_C	2	7,50	43,34	40,56	31,56	43,34
300_A	300	1,50	42,23	39,37	30,25	42,16
300_B	300	4,50	43,15	40,31	31,21	43,09
300_C	300	7,50	44,29	41,47	32,55	44,28
300_D	300	10,50	45,67	42,90	34,12	45,72
300_E	300	13,50	44,14	41,32	32,40	44,13
301_A	301	1,50	43,86	41,12	32,21	43,90
301_B	301	4,50	44,78	42,05	33,16	44,83
301_C	301	7,50	45,72	43,02	34,20	45,80
301_D	301	10,50	46,33	43,60	34,85	46,41
301_E	301	13,50	44,25	41,45	32,55	44,26
302_A	302	1,50	41,93	39,06	29,90	41,85
302_B	302	4,50	42,83	39,97	30,85	42,76
302_C	302	7,50	43,80	41,01	32,03	43,80
302_D	302	10,50	45,74	42,98	34,22	45,80
302_E	302	13,50	44,24	41,45	32,55	44,25
303_A	303	1,50	43,71	40,99	32,10	43,76
303_B	303	4,50	44,67	41,95	33,07	44,72
303_C	303	7,50	45,55	42,85	34,04	45,63
303_D	303	10,50	45,86	43,11	34,37	45,93
303_E	303	13,50	43,97	41,18	32,26	43,98
304_A	304	1,50	38,65	36,05	27,39	38,82
304_B	304	4,50	42,13	39,58	30,95	42,33
304_C	304	7,50	47,01	44,51	35,92	47,25
304_D	304	10,50	49,75	47,25	38,67	49,99
304_E	304	13,50	50,15	47,64	39,07	50,39
305_A	305	1,50	38,26	35,62	26,92	38,40
305_B	305	4,50	41,26	38,69	30,02	41,44
305_C	305	7,50	45,70	43,18	34,57	45,92
305_D	305	10,50	49,25	46,74	38,16	49,48
305_E	305	13,50	49,75	47,24	38,66	49,98
306_A	306	1,50	39,31	36,73	28,12	39,50
306_B	306	4,50	43,20	40,67	32,07	43,42
306_C	306	7,50	48,43	45,94	37,35	48,67
306_D	306	10,50	50,20	47,71	39,14	50,45
306_E	306	13,50	50,59	48,09	39,51	50,83
307_A	307	1,50	38,27	35,59	26,81	38,37
307_B	307	4,50	40,87	38,25	29,53	41,01
307_C	307	7,50	44,57	42,03	33,39	44,77
307_D	307	10,50	48,73	46,20	37,62	48,95
307_E	307	13,50	49,41	46,89	38,32	49,64
308_A	308	1,50	41,43	38,88	30,31	41,64
308_B	308	4,50	44,93	42,41	33,83	45,16
308_C	308	7,50	49,58	47,10	38,51	49,83
308_D	308	10,50	50,63	48,13	39,56	50,87
308_E	308	13,50	50,99	48,50	39,92	51,23
309_A	309	1,50	38,52	35,80	26,90	38,57
309_B	309	4,50	40,71	38,04	29,26	40,81
309_C	309	7,50	43,60	41,00	32,33	43,76
309_D	309	10,50	48,16	45,63	37,04	48,38
309_E	309	13,50	49,03	46,51	37,92	49,25
30_A	30	1,50	32,78	30,06	21,19	32,84
30_B	30	4,50	34,88	32,18	23,36	34,96
30_C	30	7,50	37,88	35,24	26,54	38,02
310_A	310	1,50	43,21	40,65	32,11	43,43
310_B	310	4,50	46,50	43,98	35,42	46,73
310_C	310	7,50	50,48	47,98	39,41	50,72
310_D	310	10,50	51,19	48,70	40,14	51,44
310_E	310	13,50	51,39	48,89	40,33	51,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken oostflank bebouwing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
311_A	311	1,50	47,02	44,52	35,96	47,26
311_B	311	4,50	50,19	47,71	39,13	50,44
311_C	311	7,50	53,86	51,38	42,80	54,11
311_D	311	10,50	54,34	51,87	43,30	54,60
311_E	311	13,50	54,38	51,91	43,33	54,63
312_A	312	1,50	46,99	44,48	35,92	47,23
312_B	312	4,50	50,19	47,70	39,13	50,44
312_C	312	7,50	53,88	51,40	42,82	54,13
312_D	312	10,50	54,36	51,89	43,31	54,61
312_E	312	13,50	54,38	51,91	43,33	54,63
313_A	313	1,50	47,26	44,76	36,20	47,50
313_B	313	4,50	50,31	47,83	39,26	50,56
313_C	313	7,50	53,90	51,43	42,85	54,15
313_D	313	10,50	54,34	51,87	43,29	54,59
313_E	313	13,50	54,37	51,90	43,32	54,62
314_A	314	1,50	38,10	35,50	26,80	38,26
314_B	314	4,50	41,53	38,99	30,32	41,73
314_C	314	7,50	46,67	44,18	35,56	46,90
314_D	314	10,50	49,57	47,09	38,50	49,82
314_E	314	13,50	49,80	47,34	38,73	50,05
315_A	315	1,50	38,80	36,23	27,59	38,99
315_B	315	4,50	42,73	40,20	31,58	42,94
315_C	315	7,50	48,27	45,78	37,18	48,51
315_D	315	10,50	50,19	47,70	39,11	50,43
315_E	315	13,50	50,14	47,67	39,07	50,39
316_A	316	1,50	37,92	35,29	26,52	38,04
316_B	316	4,50	40,84	38,26	29,55	41,00
316_C	316	7,50	45,23	42,72	34,09	45,45
316_D	316	10,50	48,94	46,47	37,86	49,19
316_E	316	13,50	49,33	46,86	38,24	49,57
317_A	317	1,50	40,25	37,70	29,10	40,46
317_B	317	4,50	44,26	41,76	33,15	44,49
317_C	317	7,50	49,35	46,87	38,28	49,60
317_D	317	10,50	50,67	48,20	39,61	50,92
317_E	317	13,50	50,55	48,08	39,49	50,80
318_A	318	1,50	38,14	35,47	26,63	38,23
318_B	318	4,50	40,61	38,00	29,24	40,75
318_C	318	7,50	43,98	41,44	32,78	44,18
318_D	318	10,50	48,38	45,89	37,28	48,62
318_E	318	13,50	49,05	46,57	37,95	49,29
319_A	319	1,50	43,35	40,85	32,25	43,58
319_B	319	4,50	46,41	43,93	35,32	46,65
319_C	319	7,50	50,42	47,95	39,35	50,67
319_D	319	10,50	51,05	48,58	40,00	51,30
319_E	319	13,50	50,97	48,50	39,91	51,22
31_A	31	1,50	43,02	40,18	30,99	42,95
31_B	31	4,50	44,35	41,58	32,54	44,34
31_C	31	7,50	45,14	42,43	33,50	45,19
320_A	320	1,50	38,42	35,69	26,74	38,45
320_B	320	4,50	40,52	37,86	29,02	40,61
320_C	320	7,50	43,15	40,58	31,85	43,32
320_D	320	10,50	47,87	45,37	36,74	48,10
320_E	320	13,50	48,59	46,10	37,48	48,82
321_A	321	1,50	39,84	36,88	27,54	39,68
321_B	321	4,50	40,71	37,79	28,51	40,58
321_C	321	7,50	41,67	38,81	29,72	41,61
321_D	321	10,50	42,88	40,11	31,21	42,90
321_E	321	13,50	42,10	39,31	30,33	42,10
322_A	322	1,50	39,94	36,99	27,64	39,78
322_B	322	4,50	40,82	37,90	28,65	40,69
322_C	322	7,50	41,79	38,96	29,88	41,74
322_D	322	10,50	43,05	40,28	31,37	43,07
322_E	322	13,50	42,38	39,60	30,63	42,38
323_A	323	1,50	39,89	36,93	27,61	39,73
323_B	323	4,50	40,76	37,84	28,58	40,63
323_C	323	7,50	41,79	38,93	29,87	41,73
323_D	323	10,50	43,00	40,24	31,33	43,03
323_E	323	13,50	42,30	39,50	30,53	42,29
32_A	32	1,50	34,06	31,42	22,65	34,18
32_B	32	4,50	35,76	33,12	24,39	35,89
32_C	32	7,50	38,62	36,02	27,35	38,78
33_A	33	1,50	38,86	36,11	27,14	38,88
33_B	33	4,50	40,69	37,99	29,13	40,76
33_C	33	7,50	42,35	39,72	30,96	42,48
34_A	34	1,50	40,80	37,93	28,78	40,72
34_B	34	4,50	41,76	38,96	29,87	41,73
34_C	34	7,50	43,13	40,40	31,47	43,17
35_A	35	1,50	39,98	37,08	27,84	39,87
35_B	35	4,50	40,80	37,94	28,77	40,72
35_C	35	7,50	41,85	39,07	30,05	41,84
36_A	36	1,50	42,90	40,03	30,83	42,81
36_B	36	4,50	44,41	41,63	32,58	44,40
36_C	36	7,50	45,53	42,83	33,91	45,58
37_A	37	1,50	33,69	30,93	21,98	33,71
37_B	37	4,50	35,78	33,04	24,13	35,82
37_C	37	7,50	38,75	36,10	27,36	38,87
38_A	38	1,50	37,06	34,24	25,16	37,02
38_B	38	4,50	38,39	35,64	26,66	38,41
38_C	38	7,50	40,82	38,17	29,37	40,93
39_A	39	1,50	40,53	37,67	28,49	40,45
39_B	39	4,50	42,08	39,32	30,28	42,08
39_C	39	7,50	43,43	40,74	31,84	43,49
3_A	3	1,50	47,06	44,48	35,97	47,27
3_B	3	4,50	47,93	45,34	36,82	48,14
3_C	3	7,50	48,72	46,13	37,60	48,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken oostflank bebouwing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_A	40	1,50	39,76	36,85	27,58	39,63
40_B	40	4,50	40,56	37,69	28,51	40,47
40_C	40	7,50	41,68	38,90	29,89	41,67
41_A	41	1,50	42,99	40,12	30,91	42,90
41_B	41	4,50	44,40	41,61	32,57	44,38
41_C	41	7,50	45,51	42,81	33,89	45,56
42_A	42	1,50	41,43	38,64	29,59	41,41
42_B	42	4,50	43,09	40,39	31,46	43,14
42_C	42	7,50	44,20	41,54	32,71	44,30
43_A	43	1,50	41,59	38,81	29,76	41,58
43_B	43	4,50	42,78	40,06	31,06	42,81
43_C	43	7,50	43,76	41,08	32,19	43,83
44_A	44	1,50	37,81	34,97	25,79	37,74
44_B	44	4,50	38,83	36,00	26,86	38,77
44_C	44	7,50	40,25	37,52	28,52	40,27
45_A	45	1,50	34,81	32,05	23,07	34,82
45_B	45	4,50	36,92	34,17	25,22	36,94
45_C	45	7,50	39,41	36,76	27,99	39,52
46_A	46	1,50	41,15	38,33	29,23	41,10
46_B	46	4,50	42,65	39,91	30,93	42,67
46_C	46	7,50	43,84	41,17	32,30	43,92
47_A	47	1,50	39,55	36,61	27,26	39,39
47_B	47	4,50	40,30	37,37	28,08	40,16
47_C	47	7,50	41,25	38,41	29,30	41,19
48_A	48	1,50	43,87	41,08	31,99	43,84
48_B	48	4,50	45,27	42,55	33,59	45,31
48_C	48	7,50	46,29	43,61	34,75	46,37
49_A	49	1,50	38,04	35,29	26,28	38,05
49_B	49	4,50	39,24	36,48	27,48	39,25
49_C	49	7,50	40,68	37,99	29,12	40,75
4_A	4	1,50	41,77	38,84	29,51	41,62
4_B	4	4,50	42,76	39,85	30,62	42,64
4_C	4	7,50	43,57	40,74	31,65	43,52
50_A	50	1,50	36,72	33,85	24,65	36,63
50_B	50	4,50	37,93	35,09	25,98	37,87
50_C	50	7,50	40,37	37,68	28,82	40,44
51_A	51	1,50	44,17	41,38	32,31	44,15
51_B	51	4,50	45,52	42,81	33,87	45,56
51_C	51	7,50	46,55	43,89	35,04	46,64
52_A	52	1,50	44,27	41,52	32,50	44,28
52_B	52	4,50	45,49	42,80	33,89	45,55
52_C	52	7,50	46,54	43,91	35,09	46,65
53_A	53	1,50	44,94	42,23	33,30	44,99
53_B	53	4,50	46,46	43,81	34,99	46,56
53_C	53	7,50	47,46	44,86	36,09	47,60
54_A	54	1,50	44,62	41,84	32,76	44,60
54_B	54	4,50	45,66	42,92	33,95	45,68
54_C	54	7,50	46,40	43,71	34,81	46,46
55_A	55	1,50	38,84	35,92	26,62	38,70
55_B	55	4,50	39,71	36,82	27,57	39,60
55_C	55	7,50	41,02	38,23	29,19	41,00
56_A	56	1,50	40,57	37,70	28,49	40,48
56_B	56	4,50	42,02	39,22	30,16	41,99
56_C	56	7,50	43,21	40,50	31,57	43,26
57_A	57	1,50	37,67	34,82	25,67	37,60
57_B	57	4,50	38,88	36,09	27,02	38,86
57_C	57	7,50	40,71	38,02	29,12	40,77
58_A	58	1,50	33,27	30,64	21,92	33,41
58_B	58	4,50	35,58	32,96	24,31	35,74
58_C	58	7,50	38,61	36,00	27,39	38,78
59_A	59	1,50	42,46	39,55	30,30	42,34
59_B	59	4,50	43,33	40,48	31,33	43,26
59_C	59	7,50	44,49	41,74	32,75	44,50
5_A	5	1,50	42,64	39,88	31,13	42,70
5_B	5	4,50	43,47	40,72	31,99	43,54
5_C	5	7,50	44,64	41,91	33,22	44,73
60_A	60	1,50	40,80	37,97	28,84	40,74
60_B	60	4,50	41,84	39,08	30,04	41,84
60_C	60	7,50	42,89	40,18	31,25	42,94
61_A	61	1,50	40,00	37,09	27,84	39,88
61_B	61	4,50	40,82	37,96	28,78	40,74
61_C	61	7,50	41,79	39,00	29,98	41,78
62_A	62	1,50	42,54	39,64	30,39	42,42
62_B	62	4,50	43,43	40,59	31,43	43,36
62_C	62	7,50	44,61	41,87	32,89	44,63
63_A	63	1,50	33,40	30,77	22,04	33,53
63_B	63	4,50	35,50	32,87	24,22	35,65
63_C	63	7,50	38,17	35,54	26,94	38,34
64_A	64	1,50	37,58	34,73	25,59	37,51
64_B	64	4,50	38,98	36,17	27,15	38,96
64_C	64	7,50	41,43	38,75	29,94	41,52
65_A	65	1,50	40,62	37,74	28,53	40,52
65_B	65	4,50	41,64	38,80	29,66	41,58
65_C	65	7,50	42,58	39,81	30,82	42,58
66_A	66	1,50	41,97	39,37	30,62	42,11
66_B	66	4,50	43,99	41,43	32,71	44,16
66_C	66	7,50	45,29	42,74	34,07	45,48
67_A	67	1,50	41,70	39,21	30,60	41,94
67_B	67	4,50	43,36	40,87	32,26	43,60
67_C	67	7,50	44,42	41,93	33,32	44,66
68_A	68	1,50	42,56	39,68	30,39	42,44
68_B	68	4,50	43,44	40,57	31,38	43,35
68_C	68	7,50	44,30	41,51	32,46	44,28
69_A	69	1,50	41,32	38,53	29,46	41,30
69_B	69	4,50	42,24	39,48	30,45	42,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken oostflank bebouwing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
69_C	69	7,50	43,59	40,90	32,01	43,66
6_A	6	1,50	42,24	39,66	31,12	42,45
6_B	6	4,50	43,13	40,56	32,01	43,34
6_C	6	7,50	44,44	41,87	33,34	44,65
70_A	70	1,50	40,55	37,68	28,46	40,45
70_B	70	4,50	41,80	38,98	29,87	41,75
70_C	70	7,50	43,02	40,29	31,32	43,05
71_A	71	1,50	44,23	41,70	33,02	44,43
71_B	71	4,50	46,20	43,68	35,03	46,41
71_C	71	7,50	47,68	45,18	36,55	47,91
72_A	72	1,50	43,26	40,77	32,17	43,50
72_B	72	4,50	45,10	42,61	34,02	45,34
72_C	72	7,50	46,30	43,81	35,22	46,54
73_A	73	1,50	39,32	36,58	27,62	39,35
73_B	73	4,50	40,94	38,27	29,39	41,02
73_C	73	7,50	42,19	39,56	30,76	42,31
74_A	74	1,50	41,95	39,00	29,64	41,79
74_B	74	4,50	42,70	39,78	30,47	42,56
74_C	74	7,50	43,45	40,61	31,46	43,38
75_A	75	1,50	42,89	40,21	31,32	42,96
75_B	75	4,50	45,04	42,43	33,63	45,17
75_C	75	7,50	46,24	43,66	34,91	46,40
76_A	76	1,50	40,10	37,25	28,09	40,03
76_B	76	4,50	41,35	38,56	29,48	41,32
76_C	76	7,50	42,90	40,21	31,29	42,96
77_A	77	1,50	36,42	33,68	24,74	36,45
77_B	77	4,50	38,24	35,54	26,65	38,30
77_C	77	7,50	40,40	37,77	29,00	40,52
78_A	78	1,50	31,86	29,20	20,39	31,96
78_B	78	4,50	33,98	31,32	22,54	34,09
78_C	78	7,50	37,45	34,84	26,18	37,61
79_A	79	1,50	36,23	33,48	24,56	36,26
79_B	79	4,50	38,19	35,46	26,57	38,24
79_C	79	7,50	40,54	37,88	29,14	40,66
7_A	7	1,50	48,37	45,79	37,27	48,58
7_B	7	4,50	49,24	46,66	38,15	49,45
7_C	7	7,50	50,00	47,43	38,90	50,21
80_A	80	1,50	37,53	34,78	25,79	37,54
80_B	80	4,50	38,98	36,26	27,33	39,02
80_C	80	7,50	40,67	38,01	29,19	40,77
81_A	81	1,50	37,83	35,12	26,23	37,89
81_B	81	4,50	39,41	36,71	27,86	39,48
81_C	81	7,50	41,36	38,70	29,97	41,48
82_A	82	1,50	41,48	38,60	29,42	41,39
82_B	82	4,50	42,48	39,65	30,54	42,43
82_C	82	7,50	43,93	41,20	32,27	43,97
83_A	83	1,50	38,75	35,97	26,92	38,74
83_B	83	4,50	40,00	37,26	28,29	40,02
83_C	83	7,50	41,27	38,59	29,73	41,35
84_A	84	1,50	38,36	35,58	26,58	38,36
84_B	84	4,50	39,78	37,04	28,12	39,81
84_C	84	7,50	41,68	38,99	30,22	41,77
85_A	85	1,50	42,88	39,98	30,78	42,77
85_B	85	4,50	43,54	40,70	31,53	43,47
85_C	85	7,50	44,60	41,83	32,83	44,60
86_A	86	1,50	39,96	37,13	28,04	39,91
86_B	86	4,50	40,64	37,83	28,75	40,60
86_C	86	7,50	41,73	38,96	30,03	41,75
87_A	87	1,50	42,90	40,01	30,80	42,80
87_B	87	4,50	43,56	40,71	31,56	43,49
87_C	87	7,50	44,65	41,88	32,89	44,65
88_A	88	1,50	30,36	27,73	19,07	30,51
88_B	88	4,50	32,94	30,31	21,66	33,09
88_C	88	7,50	37,58	34,97	26,37	37,76
89_A	89	1,50	42,88	40,00	30,78	42,78
89_B	89	4,50	43,54	40,68	31,55	43,47
89_C	89	7,50	44,64	41,87	32,88	44,64
8_A	8	1,50	44,39	41,79	33,28	44,59
8_B	8	4,50	45,36	42,76	34,25	45,56
8_C	8	7,50	46,31	43,72	35,21	46,52
90_A	90	1,50	30,02	27,40	18,74	30,18
90_B	90	4,50	32,76	30,13	21,50	32,92
90_C	90	7,50	37,59	34,97	26,39	37,77
91_A	91	1,50	39,55	36,70	27,54	39,48
91_B	91	4,50	40,68	37,89	28,82	40,66
91_C	91	7,50	43,07	40,41	31,56	43,16
92_A	92	1,50	29,97	27,35	18,72	30,13
92_B	92	4,50	32,67	30,04	21,43	32,83
92_C	92	7,50	37,37	34,74	26,17	37,54
93_A	93	1,50	37,11	34,37	25,45	37,14
93_B	93	4,50	38,85	36,14	27,24	38,90
93_C	93	7,50	40,86	38,22	29,42	40,97
94_A	94	1,50	35,27	32,53	23,60	35,30
94_B	94	4,50	37,20	34,46	25,60	37,25
94_C	94	7,50	40,53	37,88	29,18	40,66
95_A	95	1,50	37,65	34,90	25,92	37,67
95_B	95	4,50	39,31	36,60	27,68	39,36
95_C	95	7,50	41,81	39,19	30,43	41,94
96_A	96	1,50	36,73	33,98	25,09	36,77
96_B	96	4,50	38,18	35,46	26,63	38,24
96_C	96	7,50	41,24	38,60	29,89	41,37
97_A	97	1,50	41,21	38,31	29,06	41,09
97_B	97	4,50	42,19	39,33	30,18	42,11
97_C	97	7,50	44,07	41,35	32,43	44,11
98_A	98	1,50	38,35	35,55	26,50	38,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Maricken oostflank bebouwing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_B	98	4,50	39,88	37,15	28,18	39,91
98_C	98	7,50	42,25	39,62	30,84	42,37
99_A	99	1,50	37,03	34,16	25,02	36,95
99_B	99	4,50	38,12	35,31	26,27	38,09
99_C	99	7,50	40,43	37,70	28,89	40,49
9_A	9	1,50	43,78	41,13	32,58	43,95
9_B	9	4,50	44,66	41,99	33,43	44,81
9_C	9	7,50	45,55	42,89	34,34	45,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:

Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
variant 1: vierkante blokken, eenzijdige woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_A	10	1,50	47,05	44,57	35,99	47,30
10_B	10	4,50	48,45	45,98	37,41	48,71
10_C	10	7,50	49,66	47,19	38,61	49,91
10_D	10	10,50	50,36	47,88	39,31	50,61
10_E	10	13,50	50,20	47,73	39,16	50,46
11_A	11	1,50	44,05	41,14	31,88	43,93
11_B	11	4,50	44,51	41,62	32,38	44,40
11_C	11	7,50	44,66	41,80	32,62	44,58
11_D	11	10,50	44,23	41,35	32,14	44,13
11_E	11	13,50	43,14	40,19	30,82	42,97
12_A	12	1,50	42,43	39,73	30,94	42,51
12_B	12	4,50	44,36	41,71	32,95	44,48
12_C	12	7,50	46,01	43,42	34,71	46,17
12_D	12	10,50	49,08	46,54	37,90	49,28
12_E	12	13,50	49,42	46,89	38,25	49,63
13_A	13	1,50	47,33	44,86	36,28	47,58
13_B	13	4,50	48,82	46,34	37,76	49,07
13_C	13	7,50	51,24	48,76	40,19	51,49
13_D	13	10,50	52,97	50,50	41,92	53,22
13_E	13	13,50	53,34	50,87	42,29	53,59
14_A	14	1,50	44,72	41,76	32,37	44,55
14_B	14	4,50	45,18	42,21	32,85	45,01
14_C	14	7,50	45,29	42,34	33,06	45,14
14_D	14	10,50	45,70	42,81	33,65	45,61
14_E	14	13,50	44,44	41,48	32,14	44,28
15_A	15	1,50	47,53	45,05	36,47	47,78
15_B	15	4,50	49,02	46,55	37,97	49,27
15_C	15	7,50	51,48	49,01	40,43	51,73
15_D	15	10,50	53,02	50,55	41,97	53,27
15_E	15	13,50	53,36	50,89	42,30	53,61
16_A	16	1,50	44,47	41,48	32,07	44,28
16_B	16	4,50	45,02	42,05	32,70	44,85
16_C	16	7,50	45,18	42,28	32,99	45,05
16_D	16	10,50	45,30	42,42	33,22	45,20
16_E	16	13,50	44,11	41,12	31,75	43,93
17_A	17	1,50	44,13	41,46	32,82	44,26
17_B	17	4,50	45,85	43,23	34,60	46,01
17_C	17	7,50	47,45	44,87	36,25	47,64
17_D	17	10,50	49,68	47,14	38,54	49,89
17_E	17	13,50	50,13	47,60	39,00	50,35
18_A	18	1,50	46,24	43,72	35,17	46,47
18_B	18	4,50	48,35	45,85	37,29	48,59
18_C	18	7,50	50,74	48,26	39,68	50,99
18_D	18	10,50	52,83	50,34	41,77	53,08
18_E	18	13,50	53,24	50,76	42,19	53,49
19_A	19	1,50	44,37	41,34	31,90	44,15
19_B	19	4,50	44,74	41,74	32,31	44,54
19_C	19	7,50	44,75	41,76	32,38	44,56
19_D	19	10,50	44,67	41,70	32,37	44,50
19_E	19	13,50	44,27	41,30	31,95	44,10
1_A	1	1,50	49,30	46,71	38,19	49,51
1_B	1	4,50	50,58	47,99	39,48	50,79
1_C	1	7,50	52,30	49,73	41,19	52,51
1_D	1	10,50	53,06	50,50	41,96	53,28
1_E	1	13,50	53,25	50,67	42,14	53,46
20_A	20	1,50	46,24	43,73	35,18	46,48
20_B	20	4,50	48,19	45,69	37,13	48,43
20_C	20	7,50	50,50	48,02	39,44	50,75
20_D	20	10,50	52,58	50,11	41,53	52,83
20_E	20	13,50	52,98	50,52	41,93	53,24
21_A	21	1,50	45,13	42,56	33,83	45,30
21_B	21	4,50	46,24	43,67	34,95	46,41
21_C	21	7,50	47,40	44,85	36,16	47,59
21_D	21	10,50	49,54	47,03	38,37	49,75
21_E	21	13,50	49,78	47,27	38,62	50,00
22_A	22	1,50	44,58	41,59	32,16	44,38
22_B	22	4,50	45,05	42,06	32,66	44,86
22_C	22	7,50	45,06	42,12	32,73	44,90
22_D	22	10,50	45,19	42,27	32,97	45,05
22_E	22	13,50	44,49	41,53	32,14	44,32
23_A	23	1,50	46,19	43,68	35,12	46,43
23_B	23	4,50	48,23	45,73	37,17	48,47
23_C	23	7,50	50,59	48,10	39,53	50,84
23_D	23	10,50	52,68	50,20	41,63	52,93
23_E	23	13,50	53,09	50,62	42,04	53,34
24_A	24	1,50	44,45	41,44	32,00	44,24
24_B	24	4,50	44,86	41,85	32,42	44,65
24_C	24	7,50	44,85	41,85	32,46	44,66
24_D	24	10,50	44,79	41,82	32,48	44,62
24_E	24	13,50	44,38	41,40	32,03	44,20
2_A	2	1,50	48,95	46,40	37,86	49,17
2_B	2	4,50	51,18	48,63	40,10	51,40
2_C	2	7,50	54,13	51,61	43,07	54,37
2_D	2	10,50	54,70	52,19	43,63	54,94
2_E	2	13,50	54,90	52,38	43,84	55,14
3_A	3	1,50	43,19	40,44	31,79	43,28
3_B	3	4,50	44,43	41,67	32,99	44,51
3_C	3	7,50	45,28	42,54	33,88	45,37
3_D	3	10,50	46,72	44,06	35,38	46,85
3_E	3	13,50	44,24	41,45	32,62	44,27
4_A	4	1,50	48,06	45,53	36,98	48,29
4_B	4	4,50	50,61	48,06	39,53	50,83
4_C	4	7,50	53,78	51,27	42,71	54,02
4_D	4	10,50	54,37	51,87	43,31	54,61
4_E	4	13,50	54,59	52,08	43,53	54,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
variant 1: vierkante blokken, eenzijdige woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
5_A	5	1,50	44,30	41,54	32,59	44,32
5_B	5	4,50	45,34	42,57	33,61	45,35
5_C	5	7,50	46,19	43,44	34,55	46,23
5_D	5	10,50	48,34	45,61	36,90	48,43
5_E	5	13,50	45,36	42,53	33,56	45,34
6_A	6	1,50	47,67	45,14	36,59	47,90
6_B	6	4,50	50,24	47,70	39,16	50,47
6_C	6	7,50	53,57	51,07	42,51	53,81
6_D	6	10,50	54,20	51,70	43,14	54,44
6_E	6	13,50	54,42	51,91	43,35	54,66
7_A	7	1,50	42,70	40,13	31,39	42,86
7_B	7	4,50	44,59	42,02	33,30	44,76
7_C	7	7,50	47,49	44,97	36,32	47,70
7_D	7	10,50	49,27	46,77	38,14	49,50
7_E	7	13,50	49,45	46,94	38,32	49,67
8_A	8	1,50	44,98	42,12	33,04	44,92
8_B	8	4,50	45,93	43,06	33,99	45,87
8_C	8	7,50	46,52	43,68	34,68	46,49
8_D	8	10,50	48,21	45,44	36,62	48,25
8_E	8	13,50	45,81	42,93	33,83	45,73
9_A	9	1,50	48,18	45,70	37,13	48,43
9_B	9	4,50	49,62	47,14	38,57	49,87
9_C	9	7,50	51,93	49,46	40,88	52,18
9_D	9	10,50	53,09	50,63	42,04	53,35
9_E	9	13,50	53,37	50,90	42,33	53,63

Rapport: Resultatentabel
Model: variant 2: U-vormige galerij
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	L _{den}
10_A	10	1,50	38,97	36,19	27,74	39,09
10_B	10	4,50	39,93	37,15	28,66	40,04
10_C	10	7,50	41,15	38,39	29,90	41,27
10_D	10	10,50	43,54	40,80	32,33	43,68
10_E	10	13,50	42,50	39,88	31,24	42,66
11_A	11	1,50	47,04	44,53	35,98	47,28
11_B	11	4,50	54,26	51,77	43,21	54,51
11_C	11	7,50	55,96	53,47	44,91	56,21
11_D	11	10,50	56,15	53,67	45,10	56,40
11_E	11	13,50	56,25	53,75	45,19	56,49
12_A	12	1,50	43,18	40,68	32,04	43,40
12_B	12	4,50	48,59	46,11	37,50	48,83
12_C	12	7,50	51,93	49,47	40,87	52,18
12_D	12	10,50	52,09	49,62	41,02	52,34
12_E	12	13,50	52,14	49,68	41,08	52,39
13_A	13	1,50	42,28	39,73	31,05	42,47
13_B	13	4,50	44,98	42,44	33,79	45,18
13_C	13	7,50	49,57	47,08	38,47	49,81
13_D	13	10,50	50,24	47,75	39,14	50,48
13_E	13	13,50	50,56	48,07	39,47	50,80
14_A	14	1,50	41,38	38,53	29,63	41,36
14_B	14	4,50	42,57	39,72	30,78	42,54
14_C	14	7,50	43,63	40,80	31,90	43,62
14_D	14	10,50	45,61	42,79	34,05	45,64
14_E	14	13,50	43,63	40,79	31,78	43,59
15_A	15	1,50	43,25	40,63	32,03	43,42
15_B	15	4,50	45,84	43,27	34,67	46,04
15_C	15	7,50	48,49	45,96	37,37	48,71
15_D	15	10,50	50,32	47,82	39,22	50,55
15_E	15	13,50	50,83	48,33	39,73	51,06
16_A	16	1,50	42,64	39,83	30,95	42,65
16_B	16	4,50	44,23	41,50	32,68	44,29
16_C	16	7,50	45,93	43,28	34,55	46,05
16_D	16	10,50	48,32	45,75	37,09	48,50
16_E	16	13,50	49,18	46,64	37,99	49,38
17_A	17	1,50	44,69	42,14	33,57	44,90
17_B	17	4,50	48,40	45,88	37,30	48,63
17_C	17	7,50	51,96	49,47	40,90	52,21
17_D	17	10,50	52,50	50,01	41,43	52,74
17_E	17	13,50	52,62	50,13	41,54	52,86
18_A	18	1,50	47,01	44,51	35,96	47,26
18_B	18	4,50	51,16	48,67	40,10	51,41
18_C	18	7,50	54,94	52,47	43,90	55,20
18_D	18	10,50	55,27	52,80	44,21	55,52
18_E	18	13,50	55,32	52,85	44,27	55,57
19_A	19	1,50	35,91	33,00	23,74	35,79
19_B	19	4,50	37,57	34,66	25,37	37,44
19_C	19	7,50	38,23	35,33	26,08	38,11
19_D	19	10,50	38,95	36,12	26,99	38,89
19_E	19	13,50	40,49	37,76	28,83	40,53
1_A	1	1,50	49,46	46,88	38,36	49,67
1_B	1	4,50	51,38	48,80	40,28	51,59
1_C	1	7,50	53,22	50,66	42,13	53,44
1_D	1	10,50	53,78	51,21	42,68	53,99
1_E	1	13,50	53,98	51,41	42,88	54,19
20_A	20	1,50	40,86	37,94	28,65	40,73
20_B	20	4,50	41,82	38,91	29,68	41,70
20_C	20	7,50	42,66	39,83	30,74	42,61
20_D	20	10,50	42,93	40,15	31,11	42,92
20_E	20	13,50	43,32	40,56	31,58	43,33
21_A	21	1,50	44,15	41,15	31,68	43,94
21_B	21	4,50	44,58	41,56	32,13	44,37
21_C	21	7,50	44,60	41,62	32,24	44,42
21_D	21	10,50	44,52	41,57	32,22	44,36
21_E	21	13,50	44,18	41,19	31,84	44,00
22_A	22	1,50	46,95	44,45	35,89	47,19
22_B	22	4,50	50,87	48,39	39,82	51,12
22_C	22	7,50	54,61	52,14	43,55	54,86
22_D	22	10,50	54,91	52,45	43,86	55,17
22_E	22	13,50	54,98	52,51	43,93	55,23
23_A	23	1,50	34,39	31,49	22,23	34,27
23_B	23	4,50	36,26	33,32	24,02	36,11
23_C	23	7,50	36,73	33,82	24,54	36,60
23_D	23	10,50	37,13	34,22	25,01	37,02
23_E	23	13,50	37,06	34,13	24,90	36,93
24_A	24	1,50	34,99	32,06	22,77	34,85
24_B	24	4,50	36,81	33,89	24,61	36,68
24_C	24	7,50	37,60	34,72	25,54	37,51
24_D	24	10,50	38,39	35,56	26,48	38,34
24_E	24	13,50	40,23	37,52	28,62	40,28
25_A	25	1,50	46,90	44,41	35,85	47,15
25_B	25	4,50	50,82	48,34	39,76	51,07
25_C	25	7,50	54,58	52,11	43,53	54,83
25_D	25	10,50	54,86	52,40	43,81	55,12
25_E	25	13,50	54,93	52,46	43,88	55,18
26_A	26	1,50	44,36	41,87	33,24	44,59
26_B	26	4,50	47,62	45,14	36,53	47,86
26_C	26	7,50	51,19	48,71	40,11	51,43
26_D	26	10,50	51,66	49,18	40,58	51,90
26_E	26	13,50	51,74	49,26	40,67	51,99
27_A	27	1,50	40,77	38,16	29,41	40,91
27_B	27	4,50	43,90	41,33	32,63	44,07
27_C	27	7,50	47,32	44,81	36,16	47,54
27_D	27	10,50	49,41	46,92	38,30	49,64
27_E	27	13,50	49,82	47,34	38,72	50,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
variant 2: U-vormige galerij
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
28_A	28	1,50	39,31	36,41	27,18	39,20
28_B	28	4,50	40,76	37,86	28,60	40,64
28_C	28	7,50	41,22	38,33	29,12	41,12
28_D	28	10,50	41,67	38,81	29,67	41,60
28_E	28	13,50	40,90	37,97	28,71	40,77
29_A	29	1,50	41,71	39,12	30,40	41,87
29_B	29	4,50	44,19	41,62	32,91	44,36
29_C	29	7,50	47,51	45,00	36,36	47,73
29_D	29	10,50	49,71	47,21	38,59	49,94
29_E	29	13,50	50,12	47,62	39,01	50,35
2_A	2	1,50	49,20	46,61	38,09	49,41
2_B	2	4,50	50,33	47,75	39,23	50,54
2_C	2	7,50	51,74	49,16	40,63	51,95
2_D	2	10,50	52,70	50,14	41,60	52,92
2_E	2	13,50	52,84	50,26	41,73	53,05
30_A	30	1,50	42,09	39,27	30,15	42,04
30_B	30	4,50	43,53	40,76	31,73	43,52
30_C	30	7,50	44,93	42,25	33,37	45,00
30_D	30	10,50	48,01	45,44	36,72	48,18
30_E	30	13,50	48,66	46,11	37,41	48,84
31_A	31	1,50	43,61	41,07	32,47	43,82
31_B	31	4,50	47,52	45,01	36,41	47,75
31_C	31	7,50	51,68	49,20	40,61	51,93
31_D	31	10,50	52,17	49,69	41,10	52,42
31_E	31	13,50	52,24	49,77	41,17	52,49
32_A	32	1,50	47,80	45,32	36,75	48,05
32_B	32	4,50	51,61	49,14	40,56	51,86
32_C	32	7,50	55,21	52,75	44,17	55,47
32_D	32	10,50	55,43	52,96	44,38	55,68
32_E	32	13,50	55,49	53,02	44,44	55,74
33_A	33	1,50	36,95	34,27	25,36	37,02
33_B	33	4,50	38,19	35,49	26,53	38,24
33_C	33	7,50	38,90	36,21	27,30	38,96
33_D	33	10,50	40,75	38,13	29,35	40,88
33_E	33	13,50	40,09	37,45	28,63	40,20
34_A	34	1,50	44,28	41,62	32,79	44,38
34_B	34	4,50	45,41	42,79	33,99	45,53
34_C	34	7,50	45,96	43,36	34,59	46,10
34_D	34	10,50	46,41	43,83	35,08	46,57
34_E	34	13,50	45,83	43,24	34,49	45,98
35_A	35	1,50	44,78	41,85	32,51	44,63
35_B	35	4,50	45,21	42,26	32,94	45,05
35_C	35	7,50	45,33	42,43	33,17	45,21
35_D	35	10,50	45,91	43,09	33,98	45,86
35_E	35	13,50	44,20	41,24	31,86	44,03
36_A	36	1,50	48,31	45,82	37,25	48,56
36_B	36	4,50	51,72	49,25	40,66	51,97
36_C	36	7,50	54,98	52,51	43,93	55,23
36_D	36	10,50	55,18	52,72	44,14	55,44
36_E	36	13,50	55,25	52,79	44,20	55,51
37_A	37	1,50	33,58	30,71	21,53	33,49
37_B	37	4,50	35,31	32,41	23,17	35,20
37_C	37	7,50	35,87	33,00	23,79	35,78
37_D	37	10,50	36,76	33,96	24,88	36,73
37_E	37	13,50	37,79	35,05	26,08	37,81
38_A	38	1,50	34,91	32,01	22,79	34,80
38_B	38	4,50	36,59	33,69	24,46	36,48
38_C	38	7,50	37,31	34,45	25,30	37,23
38_D	38	10,50	38,24	35,44	26,41	38,22
38_E	38	13,50	40,28	37,61	28,77	40,37
39_A	39	1,50	48,90	46,43	37,85	49,15
39_B	39	4,50	52,20	49,73	41,14	52,45
39_C	39	7,50	55,02	52,56	43,98	55,28
39_D	39	10,50	55,21	52,74	44,16	55,46
39_E	39	13,50	55,29	52,82	44,24	55,54
3_A	3	1,50	48,74	46,20	37,64	48,96
3_B	3	4,50	53,82	51,28	42,74	54,05
3_C	3	7,50	54,98	52,45	43,89	55,21
3_D	3	10,50	55,27	52,73	44,18	55,49
3_E	3	13,50	55,42	52,86	44,33	55,64
40_A	40	1,50	48,32	45,84	37,26	48,57
40_B	40	4,50	50,36	47,90	39,31	50,62
40_C	40	7,50	52,32	49,85	41,26	52,57
40_D	40	10,50	52,59	50,12	41,54	52,84
40_E	40	13,50	52,69	50,23	41,64	52,95
41_A	41	1,50	47,81	45,34	36,75	48,06
41_B	41	4,50	48,99	46,52	37,93	49,24
41_C	41	7,50	50,58	48,12	39,53	50,84
41_D	41	10,50	51,12	48,65	40,07	51,37
41_E	41	13,50	51,20	48,74	40,15	51,46
42_A	42	1,50	39,21	36,50	27,60	39,26
42_B	42	4,50	40,18	37,45	28,49	40,21
42_C	42	7,50	40,89	38,19	29,27	40,94
42_D	42	10,50	42,21	39,56	30,74	42,31
42_E	42	13,50	40,21	37,45	28,49	40,23
4_A	4	1,50	47,46	44,94	36,39	47,69
4_B	4	4,50	55,46	52,96	44,41	55,71
4_C	4	7,50	56,63	54,14	45,57	56,88
4_D	4	10,50	56,83	54,33	45,77	57,07
4_E	4	13,50	56,91	54,41	45,85	57,15
5_A	5	1,50	36,92	34,00	24,71	36,79
5_B	5	4,50	38,46	35,53	26,23	38,32
5_C	5	7,50	39,42	36,51	27,27	39,30
5_D	5	10,50	40,42	37,57	28,43	40,35
5_E	5	13,50	41,52	38,75	29,75	41,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
variant 2: U-vormige galerij
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6_A	6	1,50	40,47	37,69	28,72	40,47
6_B	6	4,50	42,27	39,52	30,53	42,28
6_C	6	7,50	43,23	40,50	31,59	43,27
6_D	6	10,50	43,89	41,19	32,29	43,95
6_E	6	13,50	44,70	42,02	33,17	44,78
7_A	7	1,50	41,94	39,22	30,53	42,04
7_B	7	4,50	43,28	40,54	31,82	43,36
7_C	7	7,50	44,25	41,52	32,84	44,34
7_D	7	10,50	46,15	43,51	34,82	46,29
7_E	7	13,50	44,10	41,36	32,54	44,16
8_A	8	1,50	47,10	44,58	36,02	47,33
8_B	8	4,50	54,78	52,28	43,72	55,02
8_C	8	7,50	56,21	53,72	45,15	56,46
8_D	8	10,50	56,41	53,91	45,36	56,66
8_E	8	13,50	56,51	54,01	45,45	56,75
9_A	9	1,50	35,57	32,63	23,32	35,42
9_B	9	4,50	37,11	34,17	24,86	36,96
9_C	9	7,50	38,49	35,56	26,36	38,37
9_D	9	10,50	39,56	36,70	27,61	39,50
9_E	9	13,50	40,09	37,27	28,22	40,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: variant 3: L-vormige galerij
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_A	10	1,50	47,04	44,53	35,98	47,28
10_B	10	4,50	54,26	51,77	43,21	54,51
10_C	10	7,50	55,96	53,47	44,91	56,21
10_D	10	10,50	56,15	53,67	45,10	56,40
10_E	10	13,50	56,25	53,75	45,19	56,49
11_A	11	1,50	43,29	40,78	32,13	43,51
11_B	11	4,50	48,00	45,52	36,91	48,24
11_C	11	7,50	51,63	49,16	40,56	51,88
11_D	11	10,50	51,83	49,36	40,76	52,08
11_E	11	13,50	51,89	49,42	40,82	52,14
12_A	12	1,50	38,85	36,01	26,99	38,81
12_B	12	4,50	40,06	37,20	28,16	40,01
12_C	12	7,50	41,14	38,30	29,30	41,11
12_D	12	10,50	42,61	39,80	30,91	42,62
12_E	12	13,50	42,63	39,87	30,94	42,65
13_A	13	1,50	43,23	40,62	32,02	43,41
13_B	13	4,50	45,84	43,27	34,66	46,03
13_C	13	7,50	48,48	45,96	37,36	48,70
13_D	13	10,50	50,31	47,81	39,21	50,54
13_E	13	13,50	50,77	48,27	39,68	51,01
14_A	14	1,50	42,36	39,53	30,63	42,35
14_B	14	4,50	43,99	41,25	32,41	44,04
14_C	14	7,50	45,75	43,10	34,36	45,87
14_D	14	10,50	48,21	45,64	36,97	48,39
14_E	14	13,50	49,02	46,47	37,81	49,21
15_A	15	1,50	44,69	42,14	33,58	44,91
15_B	15	4,50	48,40	45,88	37,31	48,63
15_C	15	7,50	51,96	49,47	40,90	52,21
15_D	15	10,50	52,50	50,00	41,43	52,74
15_E	15	13,50	52,62	50,13	41,54	52,86
16_A	16	1,50	47,10	44,60	36,04	47,34
16_B	16	4,50	51,18	48,71	40,13	51,43
16_C	16	7,50	54,95	52,48	43,91	55,21
16_D	16	10,50	55,28	52,81	44,22	55,53
16_E	16	13,50	55,33	52,86	44,28	55,58
17_A	17	1,50	40,61	37,97	29,17	40,72
17_B	17	4,50	42,35	39,71	30,90	42,46
17_C	17	7,50	42,68	40,03	31,23	42,79
17_D	17	10,50	43,03	40,40	31,61	43,15
17_E	17	13,50	43,73	41,13	32,36	43,87
18_A	18	1,50	41,28	38,40	29,19	41,18
18_B	18	4,50	42,31	39,46	30,32	42,24
18_C	18	7,50	43,66	40,91	31,94	43,68
18_D	18	10,50	44,97	42,30	33,45	45,06
18_E	18	13,50	45,42	42,78	33,96	45,53
19_A	19	1,50	44,16	41,17	31,73	43,96
19_B	19	4,50	44,60	41,58	32,15	44,39
19_C	19	7,50	44,65	41,66	32,27	44,46
19_D	19	10,50	44,57	41,62	32,28	44,41
19_E	19	13,50	44,18	41,19	31,84	44,00
1_A	1	1,50	49,46	46,88	38,36	49,67
1_B	1	4,50	51,38	48,80	40,28	51,59
1_C	1	7,50	53,22	50,66	42,13	53,44
1_D	1	10,50	53,78	51,21	42,68	53,99
1_E	1	13,50	53,98	51,41	42,88	54,19
20_A	20	1,50	47,14	44,64	36,07	47,38
20_B	20	4,50	51,00	48,51	39,94	51,25
20_C	20	7,50	54,75	52,27	43,70	55,00
20_D	20	10,50	55,06	52,59	44,00	55,31
20_E	20	13,50	55,12	52,65	44,07	55,37
21_A	21	1,50	35,65	32,72	23,43	35,51
21_B	21	4,50	37,39	34,45	25,15	37,24
21_C	21	7,50	37,96	35,04	25,75	37,83
21_D	21	10,50	38,29	35,41	26,14	38,18
21_E	21	13,50	38,06	35,11	25,80	37,91
22_A	22	1,50	36,84	34,00	24,87	36,78
22_B	22	4,50	38,48	35,63	26,43	38,40
22_C	22	7,50	39,10	36,24	27,08	39,02
22_D	22	10,50	39,61	36,80	27,70	39,57
22_E	22	13,50	38,90	36,00	26,77	38,79
23_A	23	1,50	47,16	44,65	36,10	47,40
23_B	23	4,50	50,96	48,47	39,90	51,21
23_C	23	7,50	54,72	52,25	43,67	54,97
23_D	23	10,50	55,00	52,54	43,95	55,26
23_E	23	13,50	55,07	52,59	44,01	55,32
24_A	24	1,50	45,00	42,51	33,89	45,23
24_B	24	4,50	47,79	45,31	36,69	48,03
24_C	24	7,50	51,22	48,75	40,16	51,47
24_D	24	10,50	51,75	49,27	40,67	51,99
24_E	24	13,50	51,85	49,38	40,78	52,10
25_A	25	1,50	41,14	38,53	29,79	41,28
25_B	25	4,50	43,85	41,28	32,57	44,02
25_C	25	7,50	47,36	44,85	36,21	47,58
25_D	25	10,50	49,62	47,13	38,51	49,85
25_E	25	13,50	50,02	47,52	38,91	50,25
26_A	26	1,50	42,07	39,23	30,12	42,01
26_B	26	4,50	43,35	40,56	31,52	43,33
26_C	26	7,50	44,57	41,87	32,95	44,62
26_D	26	10,50	47,83	45,25	36,53	47,99
26_E	26	13,50	48,45	45,90	37,19	48,63
27_A	27	1,50	43,79	41,26	32,66	44,01
27_B	27	4,50	47,57	45,06	36,47	47,80
27_C	27	7,50	51,70	49,22	40,62	51,94
27_D	27	10,50	52,19	49,71	41,12	52,44
27_E	27	13,50	52,26	49,78	41,19	52,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: variant 3: L-vormige galerij
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
28_A	28	1,50	47,82	45,34	36,77	48,07
28_B	28	4,50	51,62	49,15	40,57	51,87
28_C	28	7,50	55,22	52,75	44,17	55,47
28_D	28	10,50	55,43	52,96	44,38	55,68
28_E	28	13,50	55,49	53,02	44,44	55,74
29_A	29	1,50	44,08	41,57	32,92	44,30
29_B	29	4,50	44,82	42,29	33,63	45,02
29_C	29	7,50	45,09	42,57	33,90	45,30
29_D	29	10,50	45,70	43,18	34,53	45,91
29_E	29	13,50	45,42	42,90	34,24	45,63
2_A	2	1,50	49,20	46,61	38,09	49,41
2_B	2	4,50	50,33	47,75	39,23	50,54
2_C	2	7,50	51,74	49,16	40,63	51,95
2_D	2	10,50	52,70	50,14	41,60	52,92
2_E	2	13,50	52,84	50,26	41,73	53,05
30_A	30	1,50	46,01	43,41	34,67	46,16
30_B	30	4,50	46,93	44,35	35,61	47,09
30_C	30	7,50	47,48	44,93	36,21	47,66
30_D	30	10,50	48,01	45,46	36,76	48,19
30_E	30	13,50	47,74	45,20	36,50	47,93
31_A	31	1,50	44,80	41,87	32,53	44,65
31_B	31	4,50	45,23	42,28	32,97	45,08
31_C	31	7,50	45,36	42,46	33,20	45,24
31_D	31	10,50	45,99	43,18	34,07	45,95
31_E	31	13,50	44,20	41,24	31,86	44,03
32_A	32	1,50	48,30	45,83	37,24	48,55
32_B	32	4,50	51,72	49,24	40,66	51,97
32_C	32	7,50	54,98	52,52	43,93	55,24
32_D	32	10,50	55,18	52,72	44,14	55,44
32_E	32	13,50	55,26	52,79	44,20	55,51
33_A	33	1,50	36,05	33,33	24,45	36,10
33_B	33	4,50	37,26	34,51	25,54	37,28
33_C	33	7,50	37,79	35,06	26,12	37,82
33_D	33	10,50	38,72	36,02	27,16	38,79
33_E	33	13,50	38,90	36,21	27,35	38,97
34_A	34	1,50	48,91	46,43	37,86	49,16
34_B	34	4,50	52,20	49,73	41,14	52,45
34_C	34	7,50	55,02	52,55	43,97	55,27
34_D	34	10,50	55,21	52,74	44,16	55,46
34_E	34	13,50	55,29	52,82	44,24	55,54
35_A	35	1,50	48,28	45,81	37,23	48,53
35_B	35	4,50	50,07	47,61	39,02	50,33
35_C	35	7,50	52,02	49,55	40,97	52,27
35_D	35	10,50	52,31	49,84	41,26	52,56
35_E	35	13,50	52,40	49,94	41,35	52,66
36_A	36	1,50	38,50	35,89	27,13	38,64
36_B	36	4,50	39,42	36,78	27,99	39,53
36_C	36	7,50	40,06	37,42	28,63	40,17
36_D	36	10,50	40,80	38,19	29,43	40,94
36_E	36	13,50	39,44	36,76	27,95	39,53
3_A	3	1,50	48,74	46,20	37,64	48,96
3_B	3	4,50	53,82	51,28	42,74	54,05
3_C	3	7,50	54,98	52,45	43,89	55,21
3_D	3	10,50	55,27	52,73	44,18	55,49
3_E	3	13,50	55,42	52,86	44,33	55,64
4_A	4	1,50	47,46	44,94	36,39	47,69
4_B	4	4,50	55,46	52,96	44,41	55,71
4_C	4	7,50	56,63	54,14	45,57	56,88
4_D	4	10,50	56,83	54,33	45,77	57,07
4_E	4	13,50	56,91	54,41	45,85	57,15
5_A	5	1,50	41,31	38,65	29,82	41,41
5_B	5	4,50	42,97	40,33	31,52	43,08
5_C	5	7,50	43,63	40,99	32,18	43,74
5_D	5	10,50	44,13	41,48	32,67	44,24
5_E	5	13,50	44,79	42,19	33,39	44,92
6_A	6	1,50	40,83	38,08	29,14	40,85
6_B	6	4,50	42,68	39,94	31,01	42,71
6_C	6	7,50	44,33	41,66	32,82	44,42
6_D	6	10,50	45,58	42,96	34,17	45,71
6_E	6	13,50	46,17	43,56	34,79	46,30
7_A	7	1,50	42,01	39,26	30,58	42,09
7_B	7	4,50	43,33	40,59	31,88	43,41
7_C	7	7,50	44,31	41,59	32,90	44,41
7_D	7	10,50	46,22	43,58	34,90	46,36
7_E	7	13,50	44,10	41,36	32,54	44,16
8_A	8	1,50	47,10	44,58	36,02	47,33
8_B	8	4,50	54,78	52,28	43,72	55,02
8_C	8	7,50	56,21	53,72	45,15	56,46
8_D	8	10,50	56,41	53,91	45,36	56,66
8_E	8	13,50	56,51	54,01	45,45	56,75
9_A	9	1,50	36,62	33,68	24,36	36,47
9_B	9	4,50	38,10	35,15	25,84	37,95
9_C	9	7,50	39,33	36,40	27,17	39,20
9_D	9	10,50	40,06	37,18	28,02	39,97
9_E	9	13,50	40,17	37,30	28,14	40,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mijd Dwars - huidig (2018)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Mijd19-1_A	Mijndrechtse Dwarsweg 19		1,50	60,37	57,68	49,02	60,49
Mijd19-1_B	Mijndrechtse Dwarsweg 19		4,50	60,86	58,19	49,53	60,99
Mijd19-2_A	Mijndrechtse Dwarsweg 19		1,50	54,75	52,08	43,41	54,88
Mijd19-2_B	Mijndrechtse Dwarsweg 19		4,50	55,41	52,73	44,06	55,53
Mijd19-3_A	Mijndrechtse Dwarsweg 19		1,50	57,69	55,01	46,39	57,82
Mijd19-3_B	Mijndrechtse Dwarsweg 19		4,50	58,22	55,55	46,91	58,35
Mijd20-1_A	Mijndrechtse Dwarsweg 20		1,50	54,80	52,12	43,45	54,92
Mijd20-1_B	Mijndrechtse Dwarsweg 20		4,50	56,28	53,60	44,94	56,40
Mijd20-2_A	Mijndrechtse Dwarsweg 20		1,50	50,83	48,13	39,50	50,95
Mijd20-2_B	Mijndrechtse Dwarsweg 20		4,50	52,46	49,78	41,13	52,59
Mijd21-1_A	Mijndrechtse Dwarsweg 21 [8/9]		1,50	59,78	57,09	48,42	59,90
Mijd21-1_B	Mijndrechtse Dwarsweg 21 [8/9]		4,50	60,29	57,62	48,95	60,42
Mijd21-2_A	Mijndrechtse Dwarsweg 21 [6/9]		1,50	54,93	52,26	43,59	55,06
Mijd21-2_B	Mijndrechtse Dwarsweg 21 [6/9]		4,50	55,90	53,19	44,52	56,01
Mijd21A-1_	Mijndrechtse Dwarsweg 21A [9/12]		4,50	51,21	48,53	39,88	51,34
Mijd21A-1_	Mijndrechtse Dwarsweg 21A [9/12]		1,50	49,18	46,50	37,87	49,31
Mijd22-1_A	Mijndrechtse Dwarsweg 22 [3/5]		1,50	50,61	47,94	39,28	50,74
Mijd22-1_B	Mijndrechtse Dwarsweg 22 [3/5]		4,50	52,33	49,65	40,99	52,45
Mijd22-3_A	Mijndrechtse Dwarsweg 22 [2/5]		1,50	54,31	51,62	42,98	54,43
Mijd22-3_B	Mijndrechtse Dwarsweg 22 [2/5]		4,50	55,89	53,21	44,55	56,01
Mijd25-2_A	Mijndrechtse Dwarsweg 25 [18/9]		1,50	57,55	54,89	46,19	57,68
Mijd25-2_A	Mijndrechtse Dwarsweg 25 [8/9]		1,50	49,62	46,92	38,25	49,73
Mijd25-2_B	Mijndrechtse Dwarsweg 25 [18/9]		4,50	57,96	55,26	46,60	58,07
Mijd25-2_B	Mijndrechtse Dwarsweg 25 [8/9]		4,50	56,77	54,10	45,42	56,90
Mijd25-3_A	Mijndrechtse Dwarsweg 25 [9/9]		1,50	51,13	48,44	39,78	51,25
Mijd25-3_B	Mijndrechtse Dwarsweg 25 [9/9]		4,50	52,87	50,19	41,51	52,99
Mijd29-1_A	Mijndrechtse Dwarsweg 29 [7/7]		1,50	58,65	55,97	47,31	58,77
Mijd29-1_B	Mijndrechtse Dwarsweg 29 [7/7]		4,50	59,38	56,72	48,05	59,51
Mijd30-1_A	Mijndrechtse Dwarsweg 30		1,50	56,95	54,26	45,61	57,07
Mijd30-1_B	Mijndrechtse Dwarsweg 30		4,50	57,82	55,14	46,47	57,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mijd Dwars - plan BP herzien
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Mijdd19-1_A	Mijddrechtse Dwarsweg 19	1,50	58,29	55,64	47,10	58,46	
Mijdd19-1_B	Mijddrechtse Dwarsweg 19	4,50	59,00	56,33	47,76	59,15	
Mijdd19-2_A	Mijddrechtse Dwarsweg 19	1,50	51,57	48,93	40,36	51,74	
Mijdd19-2_B	Mijddrechtse Dwarsweg 19	4,50	52,31	49,64	41,06	52,46	
Mijdd19-3_A	Mijddrechtse Dwarsweg 19	1,50	57,39	54,73	46,19	57,55	
Mijdd19-3_B	Mijddrechtse Dwarsweg 19	4,50	58,00	55,34	46,79	58,16	
Mijdd20-1_A	Mijddrechtse Dwarsweg 20	1,50	52,09	49,43	40,88	52,25	
Mijdd20-1_B	Mijddrechtse Dwarsweg 20	4,50	53,57	50,89	42,34	53,72	
Mijdd20-2_A	Mijddrechtse Dwarsweg 20	1,50	48,38	45,72	37,17	48,54	
Mijdd20-2_B	Mijddrechtse Dwarsweg 20	4,50	49,92	47,25	38,71	50,08	
Mijdd21-1_A	Mijddrechtse Dwarsweg 21 [8/9]	1,50	58,00	55,32	46,73	58,14	
Mijdd21-1_B	Mijddrechtse Dwarsweg 21 [8/9]	4,50	58,64	55,96	47,39	58,79	
Mijdd21-2_A	Mijddrechtse Dwarsweg 21 [6/9]	1,50	55,07	52,38	43,79	55,21	
Mijdd21-2_B	Mijddrechtse Dwarsweg 21 [6/9]	4,50	56,18	53,51	44,88	56,32	
Mijdd21A-1_	Mijddrechtse Dwarsweg 21A [9/12]	4,50	48,95	46,28	37,71	49,10	
Mijdd21A-1_	Mijddrechtse Dwarsweg 21A [9/12]	1,50	46,57	43,89	35,32	46,72	
Mijdd22-1_A	Mijddrechtse Dwarsweg 22 [3/5]	1,50	49,65	46,99	38,39	49,80	
Mijdd22-1_B	Mijddrechtse Dwarsweg 22 [3/5]	4,50	51,40	48,72	40,13	51,54	
Mijdd22-3_A	Mijddrechtse Dwarsweg 22 [2/5]	1,50	52,25	49,55	40,99	52,39	
Mijdd22-3_B	Mijddrechtse Dwarsweg 22 [2/5]	4,50	53,85	51,18	42,61	54,00	
Mijdd25-2_A	Mijddrechtse Dwarsweg 25 [18/9]	1,50	56,63	53,97	45,34	56,77	
Mijdd25-2_A	Mijddrechtse Dwarsweg 25 [8/9]	1,50	51,58	48,89	40,27	51,71	
Mijdd25-2_B	Mijddrechtse Dwarsweg 25 [18/9]	4,50	57,75	55,06	46,46	57,88	
Mijdd25-2_B	Mijddrechtse Dwarsweg 25 [8/9]	4,50	57,65	54,95	46,36	57,78	
Mijdd25-3_A	Mijddrechtse Dwarsweg 25 [9/9]	1,50	53,84	51,13	42,53	53,96	
Mijdd25-3_B	Mijddrechtse Dwarsweg 25 [9/9]	4,50	55,54	52,84	44,23	55,67	
Mijdd29-1_A	Mijddrechtse Dwarsweg 29 [7/7]	1,50	57,80	55,12	46,52	57,94	
Mijdd29-1_B	Mijddrechtse Dwarsweg 29 [7/7]	4,50	58,52	55,84	47,24	58,66	
Mijdd30-1_A	Mijddrechtse Dwarsweg 30	1,50	55,89	53,20	44,61	56,03	
Mijdd30-1_B	Mijddrechtse Dwarsweg 30	4,50	56,81	54,13	45,55	56,95	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wethouder van Damlaan - huidig
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
10_A	PK55	1,50	42,64	39,89	31,19	42,72	
10_B	PK55	4,50	45,88	43,13	34,42	45,96	
10_C	PK55	7,50	46,37	43,60	34,88	46,43	
11_A	PK57	1,50	38,56	35,78	27,00	38,61	
11_B	PK57	4,50	45,02	42,28	33,54	45,10	
11_C	PK57	7,50	45,79	43,03	34,27	45,85	
12_A	PK57	1,50	29,86	27,16	18,52	29,98	
12_B	PK57	4,50	32,24	29,54	20,89	32,36	
12_C	PK57	7,50	33,98	31,27	22,62	34,09	
13_A	PK60	1,50	39,55	36,75	27,96	39,58	
13_B	PK60	4,50	44,31	41,55	32,77	44,37	
13_C	PK60	7,50	45,17	42,39	33,63	45,22	
14_A	PK60	1,50	38,24	35,44	26,64	38,27	
14_B	PK60	4,50	39,26	36,46	27,65	39,29	
14_C	PK60	7,50	39,35	36,54	27,72	39,37	
15_A	PK60	1,50	29,57	26,87	18,23	29,69	
15_B	PK60	4,50	31,82	29,13	20,49	31,94	
15_C	PK60	7,50	33,61	30,93	22,29	33,74	
16_A	WVD1	1,50	50,63	47,90	39,21	50,72	
16_B	WVD1	4,50	51,25	48,54	39,84	51,35	
16_C	WVD1	7,50	51,22	48,48	39,79	51,31	
17_A	WVD1	1,50	52,95	50,25	41,61	53,07	
17_B	WVD1	4,50	53,59	50,88	42,24	53,70	
17_C	WVD1	7,50	53,58	50,87	42,23	53,69	
18_A	WVD1	1,50	49,47	46,79	38,15	49,60	
18_B	WVD1	4,50	50,21	47,52	38,89	50,34	
18_C	WVD1	7,50	50,22	47,54	38,92	50,35	
19_A	WVD8	1,50	45,72	42,91	34,10	45,74	
19_B	WVD8	4,50	45,93	43,12	34,30	45,95	
19_C	WVD8	7,50	45,69	42,88	34,05	45,71	
1_A	PK54	1,50	50,61	47,89	39,20	50,71	
1_B	PK54	4,50	51,27	48,53	39,86	51,36	
1_C	PK54	7,50	51,23	48,50	39,81	51,32	
20_A	WVD8	1,50	44,44	41,65	32,84	44,47	
20_B	WVD8	4,50	44,96	42,19	33,36	45,00	
20_C	WVD8	7,50	45,00	42,20	33,41	45,03	
21_A	WVD8	1,50	39,99	37,21	28,40	40,03	
21_B	WVD8	4,50	41,26	38,46	29,67	41,29	
21_C	WVD8	7,50	41,91	39,11	30,34	41,95	
22_A	WVD10	1,50	36,11	33,33	24,59	36,17	
22_B	WVD10	4,50	38,80	36,02	27,30	38,86	
22_C	WVD10	7,50	40,02	37,26	28,53	40,09	
23_A	WVD10	1,50	44,56	41,76	32,97	44,59	
23_B	WVD10	4,50	44,96	42,15	33,34	44,98	
23_C	WVD10	7,50	44,84	42,02	33,20	44,86	
2_A	PK54	1,50	41,69	38,89	30,08	41,72	
2_B	PK54	4,50	42,67	39,86	31,07	42,70	
2_C	PK54	7,50	42,62	39,81	30,99	42,64	
3_A	PK54	1,50	53,58	50,88	42,23	53,70	
3_B	PK54	4,50	54,11	51,40	42,76	54,22	
3_C	PK54	7,50	54,06	51,36	42,73	54,18	
4_A	WVD7	1,50	41,80	38,99	30,18	41,82	
4_B	WVD7	4,50	41,78	38,99	30,17	41,81	
4_C	WVD7	7,50	41,95	39,13	30,34	41,97	
5_A	WVD7	1,50	47,09	44,30	35,53	47,13	
5_B	WVD7	4,50	47,70	44,92	36,14	47,75	
5_C	WVD7	7,50	47,44	44,65	35,89	47,49	
6_A	WVD4	1,50	38,34	35,65	27,01	38,46	
6_B	WVD4	4,50	42,22	39,52	30,91	42,35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wethouder van Damlaan - huidig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6_C	WVD4	7,50	42,94	40,25	31,62	43,07
7_A	WVD4	1,50	48,01	45,26	36,51	48,08
7_B	WVD4	4,50	48,87	46,12	37,36	48,94
7_C	WVD4	7,50	48,71	45,96	37,22	48,78
8_A	PK55	1,50	29,45	26,73	18,09	29,56
8_B	PK55	4,50	32,53	29,83	21,18	32,65
8_C	PK55	7,50	34,34	31,63	22,97	34,45
9_A	PK55	1,50	41,74	39,01	30,30	41,83
9_B	PK55	4,50	43,44	40,69	31,99	43,52
9_C	PK55	7,50	44,09	41,34	32,66	44,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wethouder van Damlaan - plansituatie
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_A	PK55	1,50	44,80	42,04	33,31	44,87
10_B	PK55	4,50	48,29	45,52	36,76	48,35
10_C	PK55	7,50	49,06	46,28	37,50	49,11
11_A	PK57	1,50	41,78	38,98	30,17	41,81
11_B	PK57	4,50	47,53	44,77	36,01	47,59
11_C	PK57	7,50	48,70	45,93	37,14	48,75
12_A	PK57	1,50	31,38	28,65	19,95	31,47
12_B	PK57	4,50	33,44	30,71	22,01	33,53
12_C	PK57	7,50	35,10	32,36	23,67	35,19
13_A	PK60	1,50	43,20	40,40	31,60	43,23
13_B	PK60	4,50	47,16	44,38	35,61	47,21
13_C	PK60	7,50	48,27	45,49	36,71	48,32
14_A	PK60	1,50	42,04	39,24	30,44	42,07
14_B	PK60	4,50	43,14	40,31	31,49	43,15
14_C	PK60	7,50	43,24	40,41	31,59	43,25
15_A	PK60	1,50	30,81	28,07	19,33	30,89
15_B	PK60	4,50	32,84	30,12	21,41	32,93
15_C	PK60	7,50	34,52	31,80	23,09	34,61
16_A	WvD1	1,50	52,54	49,79	41,07	52,61
16_B	WvD1	4,50	53,09	50,33	41,62	53,16
16_C	WvD1	7,50	52,97	50,22	41,50	53,04
17_A	WvD1	1,50	53,77	51,05	42,40	53,88
17_B	WvD1	4,50	54,37	51,67	43,00	54,48
17_C	WvD1	7,50	54,35	51,66	43,00	54,47
18_A	WvD1	1,50	50,04	47,34	38,72	50,16
18_B	WvD1	4,50	50,80	48,09	39,45	50,91
18_C	WvD1	7,50	50,79	48,11	39,47	50,92
19_A	WvD8	1,50	49,34	46,53	37,71	49,36
19_B	WvD8	4,50	49,58	46,76	37,94	49,60
19_C	WvD8	7,50	49,35	46,54	37,71	49,37
1_A	PK54	1,50	52,49	49,74	41,02	52,56
1_B	PK54	4,50	53,07	50,31	41,59	53,14
1_C	PK54	7,50	52,99	50,24	41,52	53,06
20_A	WvD8	1,50	47,98	45,18	36,38	48,01
20_B	WvD8	4,50	48,49	45,68	36,87	48,51
20_C	WvD8	7,50	48,45	45,64	36,84	48,48
21_A	WvD8	1,50	43,56	40,76	31,96	43,59
21_B	WvD8	4,50	44,60	41,78	32,97	44,62
21_C	WvD8	7,50	44,95	42,15	33,34	44,98
22_A	WvD10	1,50	38,97	36,19	27,41	39,02
22_B	WvD10	4,50	41,28	38,51	29,73	41,33
22_C	WvD10	7,50	42,36	39,59	30,83	42,42
23_A	WvD10	1,50	47,05	44,25	35,43	47,08
23_B	WvD10	4,50	47,55	44,73	35,91	47,57
23_C	WvD10	7,50	47,46	44,64	35,82	47,48
2_A	PK54	1,50	45,36	42,55	33,75	45,39
2_B	PK54	4,50	46,43	43,62	34,81	46,45
2_C	PK54	7,50	46,39	43,57	34,75	46,41
3_A	PK54	1,50	54,38	51,68	43,04	54,50
3_B	PK54	4,50	54,89	52,19	43,55	55,01
3_C	PK54	7,50	54,84	52,14	43,49	54,96
4_A	WvD7	1,50	45,45	42,64	33,84	45,48
4_B	WvD7	4,50	45,37	42,56	33,74	45,39
4_C	WvD7	7,50	45,41	42,61	33,79	45,44
5_A	WvD7	1,50	50,45	47,66	38,86	50,49
5_B	WvD7	4,50	50,94	48,16	39,33	50,97
5_C	WvD7	7,50	50,57	47,78	38,97	50,60
6_A	WvD4	1,50	38,89	36,18	27,54	39,00
6_B	WvD4	4,50	42,62	39,91	31,29	42,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wethouder van Damlaan - plansituatie
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6_C	WVD4	7,50	43,46	40,77	32,14	43,59
7_A	WVD4	1,50	50,90	48,12	39,35	50,95
7_B	WVD4	4,50	51,56	48,76	39,99	51,60
7_C	WVD4	7,50	51,31	48,52	39,76	51,36
8_A	PK55	1,50	30,88	28,15	19,41	30,96
8_B	PK55	4,50	33,58	30,87	22,15	33,68
8_C	PK55	7,50	35,38	32,66	23,95	35,47
9_A	PK55	1,50	44,11	41,36	32,62	44,18
9_B	PK55	4,50	45,52	42,77	34,05	45,59
9_C	PK55	7,50	46,08	43,33	34,60	46,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wethouder van Damlaan - plansituatie met stille klinkers
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_A	PK55	1,50	43,71	40,98	32,25	43,79
10_B	PK55	4,50	46,95	44,19	35,43	47,01
10_C	PK55	7,50	47,62	44,86	36,10	47,68
11_A	PK57	1,50	40,06	37,28	28,50	40,11
11_B	PK57	4,50	46,08	43,31	34,54	46,13
11_C	PK57	7,50	47,13	44,36	35,61	47,19
12_A	PK57	1,50	31,17	28,43	19,70	31,25
12_B	PK57	4,50	33,25	30,53	21,84	33,35
12_C	PK57	7,50	34,89	32,17	23,50	34,99
13_A	PK60	1,50	41,36	38,56	29,76	41,39
13_B	PK60	4,50	45,53	42,76	33,96	45,58
13_C	PK60	7,50	46,62	43,83	35,06	46,66
14_A	PK60	1,50	40,19	37,39	28,55	40,21
14_B	PK60	4,50	41,27	38,47	29,63	41,29
14_C	PK60	7,50	41,38	38,56	29,72	41,39
15_A	PK60	1,50	30,73	28,01	19,28	30,82
15_B	PK60	4,50	32,82	30,08	21,38	32,90
15_C	PK60	7,50	34,48	31,75	23,05	34,57
16_A	WVD1	1,50	51,62	48,87	40,18	51,70
16_B	WVD1	4,50	52,21	49,48	40,77	52,30
16_C	WVD1	7,50	52,14	49,40	40,70	52,22
17_A	WVD1	1,50	53,58	50,88	42,24	53,70
17_B	WVD1	4,50	54,21	51,50	42,88	54,33
17_C	WVD1	7,50	54,20	51,52	42,85	54,32
18_A	WVD1	1,50	50,02	47,33	38,69	50,14
18_B	WVD1	4,50	50,77	48,08	39,45	50,90
18_C	WVD1	7,50	50,80	48,08	39,44	50,91
19_A	WVD8	1,50	47,60	44,80	35,98	47,63
19_B	WVD8	4,50	47,84	45,03	36,22	47,86
19_C	WVD8	7,50	47,61	44,80	36,00	47,64
1_A	PK54	1,50	51,58	48,85	40,14	51,67
1_B	PK54	4,50	52,18	49,45	40,77	52,27
1_C	PK54	7,50	52,15	49,41	40,71	52,23
20_A	WVD8	1,50	46,04	43,22	34,42	46,06
20_B	WVD8	4,50	46,52	43,71	34,91	46,55
20_C	WVD8	7,50	46,49	43,69	34,89	46,52
21_A	WVD8	1,50	41,58	38,79	29,97	41,61
21_B	WVD8	4,50	42,65	39,86	31,07	42,69
21_C	WVD8	7,50	43,16	40,39	31,60	43,21
22_A	WVD10	1,50	37,36	34,58	25,83	37,41
22_B	WVD10	4,50	39,80	37,04	28,29	39,86
22_C	WVD10	7,50	41,00	38,23	29,49	41,06
23_A	WVD10	1,50	45,92	43,12	34,29	45,94
23_B	WVD10	4,50	46,38	43,56	34,74	46,40
23_C	WVD10	7,50	46,27	43,47	34,64	46,29
2_A	PK54	1,50	43,32	40,51	31,71	43,35
2_B	PK54	4,50	44,36	41,55	32,74	44,38
2_C	PK54	7,50	44,29	41,49	32,67	44,32
3_A	PK54	1,50	54,23	51,54	42,90	54,35
3_B	PK54	4,50	54,75	52,05	43,42	54,87
3_C	PK54	7,50	54,73	52,02	43,37	54,84
4_A	WVD7	1,50	43,43	40,62	31,81	43,45
4_B	WVD7	4,50	43,35	40,54	31,73	43,37
4_C	WVD7	7,50	43,42	40,62	31,82	43,45
5_A	WVD7	1,50	48,61	45,81	37,02	48,64
5_B	WVD7	4,50	49,13	46,36	37,57	49,18
5_C	WVD7	7,50	48,82	46,03	37,26	48,86
6_A	WVD4	1,50	38,83	36,15	27,53	38,96
6_B	WVD4	4,50	42,58	39,89	31,26	42,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wethouder van Damlaan - plansituatie met stille klinkers
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6_C	WVD4	7,50	43,45	40,74	32,10	43,56
7_A	WVD4	1,50	49,34	46,56	37,82	49,40
7_B	WVD4	4,50	50,09	47,32	38,57	50,15
7_C	WVD4	7,50	49,90	47,12	38,38	49,96
8_A	PK55	1,50	30,62	27,88	19,16	30,70
8_B	PK55	4,50	33,38	30,66	21,96	33,47
8_C	PK55	7,50	35,18	32,45	23,76	35,27
9_A	PK55	1,50	42,92	40,17	31,44	42,99
9_B	PK55	4,50	44,46	41,71	33,01	44,54
9_C	PK55	7,50	45,06	42,32	33,62	45,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wethouder van Damlaan - plansituatie met dab
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_A	PK55	1,50	43,60	40,89	32,21	43,70
10_B	PK55	4,50	46,98	44,26	35,55	47,07
10_C	PK55	7,50	47,52	44,79	36,10	47,61
11_A	PK57	1,50	39,70	36,95	28,22	39,77
11_B	PK57	4,50	46,17	43,44	34,74	46,26
11_C	PK57	7,50	47,04	44,30	35,59	47,12
12_A	PK57	1,50	31,12	28,41	19,68	31,21
12_B	PK57	4,50	33,23	30,50	21,81	33,32
12_C	PK57	7,50	34,86	32,13	23,45	34,95
13_A	PK60	1,50	41,17	38,41	29,67	41,24
13_B	PK60	4,50	45,55	42,80	34,08	45,62
13_C	PK60	7,50	46,53	43,77	35,04	46,60
14_A	PK60	1,50	40,18	37,40	28,65	40,23
14_B	PK60	4,50	41,14	38,37	29,62	41,20
14_C	PK60	7,50	41,24	38,49	29,69	41,30
15_A	PK60	1,50	30,69	27,95	19,22	30,77
15_B	PK60	4,50	32,79	30,05	21,34	32,87
15_C	PK60	7,50	34,45	31,72	23,02	34,54
16_A	WVD1	1,50	51,55	48,82	40,15	51,65
16_B	WVD1	4,50	52,11	49,39	40,72	52,21
16_C	WVD1	7,50	52,04	49,34	40,65	52,15
17_A	WVD1	1,50	53,58	50,87	42,23	53,69
17_B	WVD1	4,50	54,19	51,49	42,86	54,31
17_C	WVD1	7,50	54,18	51,48	42,84	54,30
18_A	WVD1	1,50	50,02	47,33	38,69	50,14
18_B	WVD1	4,50	50,78	48,09	39,45	50,90
18_C	WVD1	7,50	50,77	48,08	39,44	50,89
19_A	WVD8	1,50	47,44	44,67	35,90	47,49
19_B	WVD8	4,50	47,63	44,86	36,09	47,68
19_C	WVD8	7,50	47,41	44,62	35,85	47,45
1_A	PK54	1,50	51,52	48,80	40,13	51,62
1_B	PK54	4,50	52,10	49,40	40,72	52,21
1_C	PK54	7,50	52,07	49,34	40,68	52,17
20_A	WVD8	1,50	45,93	43,20	34,44	46,01
20_B	WVD8	4,50	46,33	43,57	34,83	46,40
20_C	WVD8	7,50	46,31	43,55	34,82	46,38
21_A	WVD8	1,50	41,48	38,72	29,98	41,55
21_B	WVD8	4,50	42,47	39,71	30,99	42,54
21_C	WVD8	7,50	42,98	40,23	31,51	43,05
22_A	WVD10	1,50	37,18	34,44	25,73	37,26
22_B	WVD10	4,50	39,73	36,99	28,29	39,81
22_C	WVD10	7,50	40,87	38,12	29,42	40,95
23_A	WVD10	1,50	45,86	43,08	34,29	45,90
23_B	WVD10	4,50	46,27	43,49	34,70	46,31
23_C	WVD10	7,50	46,16	43,37	34,58	46,20
2_A	PK54	1,50	43,19	40,43	31,69	43,26
2_B	PK54	4,50	44,18	41,43	32,68	44,25
2_C	PK54	7,50	44,10	41,34	32,60	44,17
3_A	PK54	1,50	54,22	51,53	42,90	54,35
3_B	PK54	4,50	54,74	52,04	43,40	54,86
3_C	PK54	7,50	54,69	52,01	43,36	54,82
4_A	WVD7	1,50	43,28	40,52	31,79	43,35
4_B	WVD7	4,50	43,13	40,37	31,62	43,19
4_C	WVD7	7,50	43,21	40,45	31,70	43,27
5_A	WVD7	1,50	48,46	45,71	36,98	48,53
5_B	WVD7	4,50	48,93	46,18	37,47	49,01
5_C	WVD7	7,50	48,63	45,89	37,14	48,70
6_A	WVD4	1,50	38,84	36,13	27,51	38,96
6_B	WVD4	4,50	42,57	39,88	31,25	42,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel
Model: Wethouder van Damlaan - plansituatie met dab
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6_C	WVD4	7,50	43,44	40,73	32,09	43,55
7_A	WVD4	1,50	49,21	46,47	37,78	49,30
7_B	WVD4	4,50	49,93	47,21	38,51	50,02
7_C	WVD4	7,50	49,74	47,00	38,31	49,83
8_A	PK55	1,50	30,58	27,85	19,14	30,67
8_B	PK55	4,50	33,38	30,65	21,94	33,47
8_C	PK55	7,50	35,16	32,43	23,75	35,25
9_A	PK55	1,50	42,92	40,19	31,51	43,01
9_B	PK55	4,50	44,42	41,70	33,02	44,52
9_C	PK55	7,50	45,02	42,30	33,62	45,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Modelgegevens

17 jul 2024, 11:50



17 jul 2024, 11:51



17 jul 2024, 11:51



17 jul 2024, 11:51



17 jul 2024, 11:51



468700





Model: Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep			Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
N212	Ingenieur	Enschedeweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	40,49	40,49	15,65	24,85	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13
N212	Ingenieur	Enschedeweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	10	76,55	76,55	1,92	28,93	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
N212	Ingenieur	Enschedeweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	343,49	343,49	27,88	84,19	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13
N212	Ingenieur	Enschedeweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	12	84,55	84,55	3,19	33,83	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
N212	Ingenieur	Enschedeweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	40,55	40,55	8,06	23,56	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13
N212	Ingenieur	Enschedeweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	80,25	80,25	18,17	31,64	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13
N212	Ingenieur	Enschedeweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	80,09	80,09	19,84	32,34	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13
N212	Ingenieur	Enschedeweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	72,19	72,19	4,33	22,05	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
N212	Ingenieur	Enschedeweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	10	73,24	73,24	3,26	19,55	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
N212	Ingenieur	Enschedeweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	13	519,65	519,65	2,75	162,22	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
N212	Ingenieur	Enschedeweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	15	583,14	583,14	7,03	139,11	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
N212	Ingenieur	Enschedeweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	12	115,52	115,52	1,83	25,80	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
N212	Ingenieur	Enschedeweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	10	110,18	110,18	4,45	30,71	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
N212	Ingenieur	Enschedeweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	11	110,39	110,39	3,66	28,40	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
N212	Ingenieur	Enschedeweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	12	112,18	112,18	2,43	27,49	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
< 70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	437,57	437,57	61,12	79,33	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
< 70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	384,64	384,64	16,83	140,48	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
< 70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	108,24	108,24	108,24	108,24	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
< 70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	170,60	170,60	7,14	61,34	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
< 70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	263,81	263,81	27,23	134,58	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
< 70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	218,63	218,63	2,74	131,49	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13
< 70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	57,43	57,43	3,64	35,65	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
< 70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	56,42	56,42	6,46	29,65	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
< 70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	51,94	51,94	13,54	38,40	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
< 70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	52,68	52,68	6,76	30,51	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
< 70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	22	82,58	82,58	2,63	4,95	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
< 70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	2,41	2,41	2,41	2,41	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
> 70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	10	78,52	78,52	3,48	25,65	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
> 70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	21,15	21,15	2,16	6,76	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
> 70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	11	92,87	92,87	3,90	20,61	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
> 70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	60,47	60,47	3,54	17,61	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
> 70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	27,64	27,64	2,33	13,80	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
> 70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	65,48	65,48	4,01	19,49	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Pastoor	Kannelaan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	10	38,84	38,84	1,39	12,21	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Pastoor	Kannelaan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	23	400,23	400,23	2,28	79,83	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Pastoor	Kannelaan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	19	178,22	178,22	2,04	46,04	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Pastoor	Kannelaan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	144,27	144,27	10,87	45,81	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Pastoor	Kannelaan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	115,18	115,18	2,09	50,93	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Pastoor	Kannelaan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	20	276,62	276,62	0,83	91,12	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Pastoor	Kannelaan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	116,86	116,86	6,52	50,31	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Pastoor	Kannelaan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	33,51	33,51	33,51	33,51	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Pastoor	Kannelaan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	34,39	34,39	2,98	9,53	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Pastoor	Kannelaan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	35,28	35,28	4,96	12,62	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Pastoor	Kannelaan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	44,84	44,84	2,61	24,40	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Pastoor	Kannelaan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	45,06	45,06	3,05	21,64	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
nieuwe aanleg			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	291,11	291,11	80,01	211,10	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
nieuwe aanleg			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	77,70	77,70	77,70	77,70	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
nieuwe aanleg			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	330,75	330,75	103,53	227,22	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
nieuwe aanleg			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	134,41	134,41	134,41	134,41	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
nieuwe aanleg			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	101,57	101,57	101,57	101,57	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
nieuwe aanleg			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	109,62	109,62	109,62	109,62	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
nieuwe aanleg			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	30,50	30,50	30,50	30,50	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
nieuwe aanleg			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	163,68	163,68	13,65	89,02	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
nieuwe aanleg			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	111,08	111,08	1,65	84,39	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
nieuwe aanleg			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	65,23	65,23	65,23	65,23	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
nieuwe aanleg			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	189,27	189,27	23,82	84,71	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
nieuwe aanleg			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	90,98	90,98	90,98	90,98	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
nieuwe aanleg			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	188,96	188,96	17,01	89,68	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
nieuwe aanleg			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	178,81	178,81	19,71	81,33	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
nieuwe aanleg			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	286,80	286,80	11,40	157,47	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
nieuwe aanleg			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	276,70	276,70	10,90	123,42	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
nieuwe aanleg			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	136,21	136,21	136,21	136,21	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
nieuwe aanleg			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	85,46	85,46	13,61	43,33	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0

Model: Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep			Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	30 km/uur	Totaal	aantal
N212	Ingenieur	Enschedeweg	SMA-NL8 G+	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	False	6058,00	
N212	Ingenieur	Enschedeweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	False	6058,73	
N212	Ingenieur	Enschedeweg	SMA-NL8 G+	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	False	12117,46	
N212	Ingenieur	Enschedeweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	False	6058,73	
N212	Ingenieur	Enschedeweg	SMA-NL8 G+	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	False	6058,00	
N212	Ingenieur	Enschedeweg	SMA-NL8 G+	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	False	6058,73	
N212	Ingenieur	Enschedeweg	SMA-NL8 G+	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	False	6058,73	
N212	Ingenieur	Enschedeweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	False	6058,00	
N212	Ingenieur	Enschedeweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	False	6058,00	
N212	Ingenieur	Enschedeweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	False	12368,60	
N212	Ingenieur	Enschedeweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	False	15251,65	
N212	Ingenieur	Enschedeweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	False	6184,30	
N212	Ingenieur	Enschedeweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	False	7625,00	
N212	Ingenieur	Enschedeweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	False	7625,00	
N212	Ingenieur	Enschedeweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	False	6184,30	
< 70			Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	7397,29	
< 70			Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	15468,11	
< 70			Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	14196,34	
< 70			Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	7397,29	
< 70			Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	14196,01	
< 70			SMA-NL8 G+	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	14430,86	
< 70			Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	7098,00	
< 70			Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	7098,00	
< 70			Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	7215,43	
< 70			Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	7215,43	
< 70			Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	15280,91	
< 70			Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	15249,08	
> 70			Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	False	7423,00	
> 70			Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	False	14845,71	
> 70			Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	False	7423,00	
> 70			Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	False	3698,65	
> 70			Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	7397,29	
> 70			Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	False	3698,65	
Pastoor	Kannelaan		Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	3621,16	
Pastoor	Kannelaan		Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	780,82	
Pastoor	Kannelaan		Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	3335,23	
Pastoor	Kannelaan		Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	3104,39	
Pastoor	Kannelaan		Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	5567,59	
Pastoor	Kannelaan		Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	3903,54	
Pastoor	Kannelaan		Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	4575,38	
Pastoor	Kannelaan		Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	3973,02	
Pastoor	Kannelaan		Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	False	390,00	
Pastoor	Kannelaan		Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	False	390,00	
Pastoor	Kannelaan		Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	2783,80	
Pastoor	Kannelaan		Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	2783,80	
nieuwe aanleg			Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	177,18	
nieuwe aanleg			Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	1044,18	
nieuwe aanleg			Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	284,67	
nieuwe aanleg			Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	703,08	
nieuwe aanleg			Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	432,35	
nieuwe aanleg			Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	535,25	
nieuwe aanleg			Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	1293,79	
nieuwe aanleg			Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	1221,36	
nieuwe aanleg			Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	1934,95	
nieuwe aanleg			Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	1305,78	
nieuwe aanleg			Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	761,87	
nieuwe aanleg			Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	765,35	
nieuwe aanleg			Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	215,96	
nieuwe aanleg			Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	601,63	
nieuwe aanleg			Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	417,95	
nieuwe aanleg			Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	855,58	
nieuwe aanleg			Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	779,97	
nieuwe aanleg			Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	967,44	

Model: Marickten II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
BP herziening - 2024 geluidonderzoek marickten II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

			%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)
N212	Ingenieur	Enschedeweg	6,71	3,81	0,53	--	--	--	--	--	92,81	92,86	93,16	--	4,01	3,96	3,78	--	3,17	3,18	3,06	--	--	--	--	--	377,27	214,33	29,91
N212	Ingenieur	Enschedeweg	6,71	3,81	0,53	--	--	--	--	--	92,81	92,86	93,16	--	4,01	3,96	3,78	--	3,17	3,18	3,06	--	--	--	--	--	377,31	214,36	29,91
N212	Ingenieur	Enschedeweg	6,71	3,81	0,53	--	--	--	--	--	92,81	92,86	93,16	--	4,01	3,96	3,78	--	3,17	3,18	3,06	--	--	--	--	--	754,62	428,71	59,83
N212	Ingenieur	Enschedeweg	6,71	3,81	0,53	--	--	--	--	--	92,81	92,86	93,16	--	4,01	3,96	3,78	--	3,17	3,18	3,06	--	--	--	--	--	377,31	214,36	29,91
N212	Ingenieur	Enschedeweg	6,71	3,81	0,53	--	--	--	--	--	92,81	92,86	93,16	--	4,01	3,96	3,78	--	3,17	3,18	3,06	--	--	--	--	--	377,27	214,33	29,91
N212	Ingenieur	Enschedeweg	6,71	3,81	0,53	--	--	--	--	--	92,81	92,86	93,16	--	4,01	3,96	3,78	--	3,17	3,18	3,06	--	--	--	--	--	377,31	214,36	29,91
N212	Ingenieur	Enschedeweg	6,71	3,81	0,53	--	--	--	--	--	92,81	92,86	93,16	--	4,01	3,96	3,78	--	3,17	3,18	3,06	--	--	--	--	--	377,31	214,36	29,91
N212	Ingenieur	Enschedeweg	6,71	3,81	0,53	--	--	--	--	--	92,81	92,86	93,16	--	4,01	3,96	3,78	--	3,17	3,18	3,06	--	--	--	--	--	377,27	214,33	29,91
N212	Ingenieur	Enschedeweg	6,71	3,81	0,53	--	--	--	--	--	92,81	92,86	93,16	--	4,01	3,96	3,78	--	3,17	3,18	3,06	--	--	--	--	--	377,27	214,33	29,91
N212	Ingenieur	Enschedeweg	6,71	3,81	0,53	--	--	--	--	--	93,05	93,09	93,38	--	3,90	3,85	3,67	--	3,05	3,06	2,94	--	--	--	--	--	772,25	438,68	61,21
N212	Ingenieur	Enschedeweg	6,71	3,81	0,53	--	--	--	--	--	94,33	94,37	94,61	--	3,61	3,57	3,40	--	2,06	2,06	1,99	--	--	--	--	--	965,36	548,37	76,48
N212	Ingenieur	Enschedeweg	6,71	3,81	0,53	--	--	--	--	--	93,05	93,09	93,38	--	3,90	3,85	3,67	--	3,05	3,06	2,94	--	--	--	--	--	386,13	219,34	30,61
N212	Ingenieur	Enschedeweg	6,71	3,81	0,53	--	--	--	--	--	94,33	94,37	94,61	--	3,61	3,57	3,40	--	2,06	2,06	1,99	--	--	--	--	--	482,63	274,16	38,23
N212	Ingenieur	Enschedeweg	6,71	3,81	0,53	--	--	--	--	--	94,33	94,37	94,61	--	3,61	3,57	3,40	--	2,06	2,06	1,99	--	--	--	--	--	482,63	274,16	38,23
N212	Ingenieur	Enschedeweg	6,71	3,81	0,53	--	--	--	--	--	93,05	93,09	93,38	--	3,90	3,85	3,67	--	3,05	3,06	2,94	--	--	--	--	--	386,13	219,34	30,61
< 70			6,87	3,33	0,53	--	--	--	--	--	98,93	99,08	99,14	--	0,24	0,21	0,20	--	0,83	0,71	0,67	--	--	--	--	--	502,76	244,06	38,87
< 70			6,76	3,70	0,52	--	--	--	--	--	96,40	96,83	97,26	--	2,24	1,98	1,82	--	1,36	1,19	0,92	--	--	--	--	--	1008,00	554,18	78,23
< 70			6,76	3,70	0,52	--	--	--	--	--	96,09	96,55	97,02	--	2,43	2,15	1,98	--	1,48	1,30	1,00	--	--	--	--	--	922,15	507,14	71,62
< 70			6,87	3,33	0,53	--	--	--	--	--	98,91	99,06	99,12	--	0,25	0,22	0,21	--	0,83	0,72	0,68	--	--	--	--	--	502,65	244,01	38,86
< 70			6,76	3,70	0,52	--	--	--	--	--	96,09	96,55	97,02	--	2,43	2,15	1,98	--	1,48	1,30	1,00	--	--	--	--	--	922,13	507,13	71,62
< 70			6,76	3,70	0,52	--	--	--	--	--	96,23	96,68	97,13	--	2,35	2,08	1,91	--	1,42	1,24	0,96	--	--	--	--	--	938,75	516,21	72,89
< 70			6,76	3,70	0,52	--	--	--	--	--	96,09	96,55	97,02	--	2,43	2,15	1,98	--	1,48	1,30	1,00	--	--	--	--	--	461,06	253,57	35,81
< 70			6,76	3,70	0,52	--	--	--	--	--	96,09	96,55	97,02	--	2,43	2,15	1,98	--	1,48	1,30	1,00	--	--	--	--	--	461,06	253,57	35,81
< 70			6,76	3,70	0,52	--	--	--	--	--	96,23	96,68	97,13	--	2,35	2,08	1,91	--	1,42	1,24	0,96	--	--	--	--	--	469,37	258,11	36,44
< 70			6,76	3,70	0,52	--	--	--	--	--	96,23	96,68	97,13	--	2,35	2,08	1,91	--	1,42	1,24	0,96	--	--	--	--	--	469,37	258,11	36,44
< 70			6,76	3,70	0,52	--	--	--	--	--	96,09	96,55	97,02	--	2,43	2,15	1,98	--	1,48	1,30	1,00	--	--	--	--	--	992,60	545,89	77,09
< 70			6,71	3,81	0,53	--	--	--	--	--	94,33	94,37	94,61	--	3,61	3,57	3,40	--	2,06	2,06	1,99	--	--	--	--	--	965,20	548,28	76,46
> 70			6,76	3,70	0,52	--	--	--	--	--	96,23	96,68	97,13	--	2,35	2,08	1,91	--	1,42	1,24	0,96	--	--	--	--	--	482,88	265,53	37,49
> 70			6,76	3,70	0,52	--	--	--	--	--	96,23	96,68	97,13	--	2,35	2,08	1,91	--	1,42	1,24	0,96	--	--	--	--	--	965,74	531,05	74,98
> 70			6,76	3,70	0,52	--	--	--	--	--	96,23	96,68	97,13	--	2,35	2,08	1,91	--	1,42	1,24	0,96	--	--	--	--	--	482,88	265,53	37,49
> 70			6,87	3,33	0,53	--	--	--	--	--	98,91	99,06	99,12	--	0,25	0,22	0,21	--	0,83	0,72	0,68	--	--	--	--	--	251,33	122,01	19,43
> 70			6,87	3,33	0,53	--	--	--	--	--	98,91	99,06	99,12	--	0,25	0,22	0,21	--	0,83	0,72	0,68	--	--	--	--	--	502,65	244,01	38,86
> 70			6,87	3,33	0,53	--	--	--	--	--	98,91	99,06	99,12	--	0,25	0,22	0,21	--	0,83	0,72	0,68	--	--	--	--	--	251,33	122,01	19,43
Pastoor Kannelaan			6,92	3,45	0,39	--	--	--	--	--	96,76	97,05	97,12	--	0,75	0,66													

Model: Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

groep			LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250
N212	Ingenieur	Enschedeweg	--	16,30	9,14	1,21	--	12,89	7,34	0,98	--	77,29	86,67	92,65	100,54	105,22	100,74	93,44	81,93	107,87	74,83	84,20	90,18
N212	Ingenieur	Enschedeweg	--	16,30	9,14	1,21	--	12,89	7,34	0,98	--	79,57	89,09	94,35	101,65	108,39	104,57	97,69	86,63	110,87	77,11	86,62	91,89
N212	Ingenieur	Enschedeweg	--	32,60	18,28	2,43	--	25,77	14,68	1,97	--	80,30	89,68	95,66	103,55	108,23	103,75	96,45	84,95	110,88	77,84	87,21	93,19
N212	Ingenieur	Enschedeweg	--	16,30	9,14	1,21	--	12,89	7,34	0,98	--	79,57	89,09	94,35	101,65	108,39	104,57	97,69	86,63	110,87	77,11	86,62	91,89
N212	Ingenieur	Enschedeweg	--	16,30	9,14	1,21	--	12,89	7,34	0,98	--	77,29	86,67	92,65	100,54	105,22	100,74	93,44	81,93	107,87	74,83	84,20	90,18
N212	Ingenieur	Enschedeweg	--	16,30	9,14	1,21	--	12,89	7,34	0,98	--	77,29	86,67	92,65	100,54	105,22	100,74	93,44	81,94	107,87	74,83	84,20	90,18
N212	Ingenieur	Enschedeweg	--	16,30	9,14	1,21	--	12,89	7,34	0,98	--	79,57	89,09	94,35	101,65	108,39	104,57	97,69	86,63	110,87	77,11	86,62	91,89
N212	Ingenieur	Enschedeweg	--	16,30	9,14	1,21	--	12,89	7,34	0,98	--	79,57	89,09	94,35	101,65	108,39	104,57	97,69	86,63	110,87	77,11	86,62	91,89
N212	Ingenieur	Enschedeweg	--	32,37	18,14	2,41	--	25,31	14,42	1,93	--	82,60	92,13	97,39	104,69	111,48	107,66	100,78	89,71	113,95	80,14	89,66	94,92
N212	Ingenieur	Enschedeweg	--	36,94	20,74	2,75	--	21,08	11,97	1,61	--	83,02	92,70	97,93	105,18	112,31	108,50	101,62	90,49	114,74	80,56	90,23	95,46
N212	Ingenieur	Enschedeweg	--	16,18	9,07	1,20	--	12,66	7,21	0,96	--	79,59	89,12	94,38	101,68	108,47	104,65	97,77	86,70	110,94	77,13	86,65	91,91
N212	Ingenieur	Enschedeweg	--	18,47	10,37	1,37	--	10,54	5,98	0,80	--	80,01	89,69	94,92	102,17	109,30	105,49	98,61	87,48	111,73	77,55	87,22	92,45
N212	Ingenieur	Enschedeweg	--	18,47	10,37	1,37	--	10,54	5,98	0,80	--	80,01	89,69	94,92	102,17	109,30	105,49	98,61	87,48	111,73	77,55	87,22	92,45
N212	Ingenieur	Enschedeweg	--	16,18	9,07	1,20	--	12,66	7,21	0,96	--	79,59	89,12	94,38	101,68	108,47	104,65	97,77	86,70	110,94	77,13	86,65	91,91
< 70			--	1,22	0,52	0,08	--	4,22	1,75	0,26	--	80,79	87,37	92,74	100,14	106,91	103,37	96,58	86,08	109,48	77,56	84,12	89,41
< 70			--	23,42	11,33	1,46	--	14,22	6,81	0,74	--	84,81	91,80	98,04	103,84	110,22	106,76	99,99	90,17	112,92	82,04	88,97	95,11
< 70			--	23,32	11,29	1,46	--	14,20	6,83	0,74	--	84,55	91,56	97,88	103,55	109,87	106,42	99,66	89,91	112,59	81,77	88,74	94,94
< 70			--	1,27	0,54	0,08	--	4,22	1,77	0,27	--	80,79	87,38	92,75	100,14	106,91	103,37	96,58	86,09	109,48	77,57	84,13	89,43
< 70			--	23,32	11,29	1,46	--	14,20	6,83	0,74	--	84,55	91,56	97,88	103,55	109,87	106,42	99,66	89,91	112,59	81,77	88,74	94,94
< 70			--	22,92	11,11	1,43	--	13,85	6,62	0,72	--	82,88	89,53	96,33	103,29	107,46	103,32	96,08	85,75	110,35	80,15	86,73	93,44
< 70			--	11,66	5,65	0,73	--	7,10	3,41	0,37	--	81,54	88,55	94,87	100,54	106,86	103,41	96,65	86,90	109,58	78,76	85,73	91,93
< 70			--	11,66	5,65	0,73	--	7,10	3,41	0,37	--	81,54	88,55	94,87	100,54	106,86	103,41	96,65	86,90	109,58	78,76	85,73	91,93
< 70			--	11,46	5,55	0,72	--	6,93	3,31	0,36	--	81,56	88,56	94,84	100,57	106,92	103,47	96,70	86,92	109,63	78,78	85,73	91,91
< 70			--	11,46	5,55	0,72	--	6,93	3,31	0,36	--	81,56	88,56	94,84	100,57	106,92	103,47	96,70	86,92	109,63	78,78	85,73	91,91
< 70			--	25,10	12,16	1,57	--	15,29	7,35	0,79	--	84,87	91,88	98,20	103,87	110,19	106,74	99,98	90,23	112,91	82,09	89,06	95,26
< 70			--	36,94	20,74	2,75	--	21,08	11,97	1,61	--	85,39	92,56	99,18	104,25	110,29	106,89	100,14	90,76	113,10	82,93	90,09	96,70
> 70			--	11,79	5,71	0,74	--	7,13	3,41	0,37	--	79,41	89,05	94,25	101,62	109,14	105,33	98,45	87,23	111,52	76,65	86,29	91,48
> 70			--	23,58	11,43	1,47	--	14,25	6,81	0,74	--	82,42	92,06	97,26	104,63	112,15	108,34	101,46	90,24	114,53	79,66	89,30	94,49
> 70			--	11,79	5,71	0,74	--	7,13	3,41	0,37	--	79,41	89,05	94,25	101,62	109,14	105,33	98,45	87,23	111,52	76,65	86,29	91,48
> 70			--	0,64	0,27	0,04	--	2,11	0,89	0,13	--	75,74	85,16	90,32	98,03	106,09	102,28	95,38	84,04	108,39	72,52	81,96	87,11
> 70			--	1,27	0,54	0,08	--	4,22	1,77	0,27	--	80,79	87,38	92,75	100,14	106,91	103,37	96,58	86,09	109,48	77,57	84,13	89,43
> 70			--	0,64	0,27	0,04	--	2,11	0,89	0,13	--	75,74	85,16	90,32	98,03	106,09	102,28	95,38	84,04	108,39	72,52	81,96	87,11
Pastoor	Kannelaan		--	1,88	0,82	0,08	--	6,24	2,86	0,32	--	78,96	83,56	91,76	94,85	99,81	96,84	90,33	83,68	103,13	75,80	80,33	88,40
Pastoor	Kannelaan		--	1,34	0,65	0,08	--	2,52	1,20	0,13	--	73,40	80,45	87,21	92,31	97,76	94,34	87,62	78,60	100,68	70,48	77,49	84,16
Pastoor	Kannelaan		--	1,80	0,79	0,08	--	5,91	2,70	0,30	--	78,65	83,28	91,51	94,53	99,48	96,51	90,00	83,41	102,81	75,48	80,03	88,15
Pastoor	Kannelaan		--	1,89	0,84	0,09	--	6,10	2,81	0,31	--	78,51	83,23	91,58	94,36	99,24	96,31	89,82	83,43	102,62	75,34	79,99	88,24
Pastoor	Kannelaan		--	1,96	0,93	0,12	--	8,09	3,87	0,42	--	80,34	87,06	93,04	99,55	105,82	102,31	95,54	85,56	108,50	77,55	84,25	90,13
Pastoor	Kannelaan		--	1,69	0,81	0,11	--	7,20	3,45	0,38	--	79,12	85,89	92,04	98,28	104,37	100,87	94,11	84,32	107,09	76,31	83,05	89,10
Pastoor	Kannelaan		--	1,92	0,91	0,12	--	8,17	3,91	0,43	--	79,76	86,52	92,65	98,93	105,05	101,55	94,78	84,96	107,77	76,95	83,69	89,71
Pastoor	Kannelaan		--	1,72	0,82	0,11	--	7,33	3,51	0,38	--	79,20	85,96	92,12	98,36	104,45	100,95	94,19	84,40	107,17	76,39	83,13	89,18
Pastoor	Kannelaan		--	0,67	0,32	0,04	--	1,26	0,60	0,06	--	68,16	77,24	82,57	90,16	96,62	92,76	85,87	74,83	99,12	65,25	74,37	79,69
Pastoor	Kannelaan		--	0,67	0,32	0,04	--	1,26	0,60	0,06	--	68,16	77,24	82,57	90,16	96,62	92,76	85,87	74,83	99,12	65,25	74,37	79,69
Pastoor	Kannelaan		--	0,98	0,46	0,06	--	4,05	1,94	0,21	--	77,33	84,05	90,03	96,54	102,81	99,30	92,53	82,55	105,49	74,54	81,24	87,11
Pastoor	Kannelaan		--	0,98	0,46	0,06	--	4,05	1,94	0,21	--	77,33	84,05	90,03	96,54	102,81	99,30	92,53	82,55	105,49	74,54	81,24	87,11
nieuwe aanleg			--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,19	74,59	77,85	84,20	87,89	80,90	75,67	66,29	90,59	68,18	71,58	74,84
nieuwe aanleg			--	0,17	0,07	0,01	--	--	--	--	--	79,05	82,54	86,73	91,94	95,61	88,65	83,43	74,46	98,40	76,02	79,50	83,58
nieuwe aanleg			--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,25	76,65	79,91	86,26	89,95	82,96	77,73	68,35	92,65	70,24	73,64	76,90
nieuwe aanleg			--	0,05	0,02	--	--	--	--	--	--	77,24	80,68	84,38	90,20	93,88	86,91	81,68	72,48	96,62	74,23	77,66	81,32
nieuwe aanleg			--	0,06	0,03	--	--	--	--	--	--	75,20	78,68	82,76	88,10	91,78	84,82	79,59	70,57	94,55	72,18	75,65	79,66
nieuwe aanleg			--	0,13	0,06	0,01	--	--	--	--	--	76,23	79,77	84,33	89,06	92,73	85,78	80,56	71,78	95,56	73,19	76,71	81,16
nieuwe aanleg			--	0,40	0,18	0,02	--	0,13	0,06	0,01	--	80,23	83,95	89,12	93,00	96,62	89,70	84,49	76,18	99,55	77,18	80,87	85,91
nieuwe aanleg			--	0,17	0,07	0,01	--	--	--	--	--	79,71	83,19	87,27	92,61	96,29	89,33	84,10	75,08	99,06	76,68	80,15	84,12
nieuwe aanleg			--	0,42	0,18	0,02	--	0,01	0,01	--	--	74,55	77,68	83,02	90,70	96,37	93,12	86,39	76,56	99,21	71,51	74,63	79,84
nieuwe aanleg			--	0,26	0,12	0,01	--	0,01	--	--	--	72,83	75,95	81,23	88,99	94,66	91,40	84,68	74,82	97,49	69,80	72,91	78,09
nieuwe aanleg			--	0,15	0,07	0,01	--	0,01	--	--	--	70,49	73,61	78,89	86,65	92,32	89,06	82,34	72,48	95,15	67,45	70,56	75,71
nieuwe aanleg			--	0,11	0,05	--	--	--	--	--	--	70,44	73,52	78,47	86,65	92,33	89,06	82,33	72,30	95,14	67,41	70,48	75,33
nieuwe aanleg			--	--	--	--	--	--	--	--	--	64,83	67,83	72,09	81,13	86,81	83,53	76,80	66,46	89,60	61,82	64,82	69

Model: Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

			LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500
N212	Ingenieur	Enschedeweg	98,08	102,76	98,28	90,98	79,47	105,41	66,20	75,56	81,53	89,46	94,18	89,70	82,39	70,88	96,81	--	--	--	--
N212	Ingenieur	Enschedeweg	99,19	105,94	102,12	95,24	84,17	108,42	68,47	77,98	83,24	90,56	97,36	93,54	86,66	75,58	99,83	--	--	--	--
N212	Ingenieur	Enschedeweg	101,09	105,77	101,29	93,99	82,49	108,42	69,21	78,57	84,54	92,47	97,19	92,71	85,40	73,89	99,82	--	--	--	--
N212	Ingenieur	Enschedeweg	99,19	105,94	102,12	95,24	84,17	108,42	68,47	77,98	83,24	90,56	97,36	93,54	86,66	75,58	99,83	--	--	--	--
N212	Ingenieur	Enschedeweg	98,08	102,76	98,28	90,98	79,47	105,41	66,20	75,56	81,53	89,46	94,18	89,70	82,39	70,88	96,81	--	--	--	--
N212	Ingenieur	Enschedeweg	98,08	102,76	98,28	90,98	79,47	105,41	66,20	75,56	81,53	89,46	94,18	89,70	82,39	70,88	96,81	--	--	--	--
N212	Ingenieur	Enschedeweg	98,08	102,76	98,28	90,98	79,47	105,41	66,20	75,56	81,53	89,46	94,18	89,70	82,39	70,88	96,81	--	--	--	--
N212	Ingenieur	Enschedeweg	99,19	105,93	102,12	95,24	84,17	108,42	68,47	77,98	83,24	90,56	97,36	93,54	86,66	75,58	99,83	--	--	--	--
N212	Ingenieur	Enschedeweg	99,19	105,93	102,12	95,24	84,17	108,42	68,47	77,98	83,24	90,56	97,36	93,54	86,66	75,58	99,83	--	--	--	--
N212	Ingenieur	Enschedeweg	102,23	109,02	105,20	98,32	87,25	111,49	71,50	81,02	86,28	93,60	100,44	96,63	89,74	78,66	102,91	--	--	--	--
N212	Ingenieur	Enschedeweg	102,72	109,85	106,04	99,16	88,03	112,28	71,93	81,60	86,82	94,10	101,27	97,47	90,59	79,44	103,70	--	--	--	--
N212	Ingenieur	Enschedeweg	99,22	106,01	102,19	95,31	84,24	108,48	68,49	78,01	83,27	90,59	97,43	93,62	86,73	75,65	99,90	--	--	--	--
N212	Ingenieur	Enschedeweg	99,71	106,84	103,03	96,15	85,02	109,27	68,92	78,59	83,81	91,09	98,26	94,46	87,58	76,43	100,69	--	--	--	--
N212	Ingenieur	Enschedeweg	99,71	106,84	103,03	96,15	85,02	109,27	68,92	78,59	83,81	91,09	98,26	94,46	87,58	76,43	100,69	--	--	--	--
N212	Ingenieur	Enschedeweg	99,22	106,01	102,19	95,31	84,24	108,48	68,49	78,01	83,27	90,59	97,43	93,62	86,73	75,65	99,90	--	--	--	--
< 70			96,92	103,74	100,21	93,40	82,86	106,30	69,54	76,10	81,37	88,92	95,75	92,22	85,41	74,85	98,31	--	--	--	--
< 70			101,10	107,56	104,10	97,32	87,39	110,24	73,32	80,22	86,25	92,42	98,99	95,52	88,74	78,69	101,65	--	--	--	--
< 70			100,81	107,22	103,75	96,98	87,13	109,91	73,04	79,97	86,06	92,11	98,64	95,17	88,39	78,41	101,31	--	--	--	--
< 70			96,93	103,74	100,21	93,41	82,87	106,30	69,55	76,12	81,39	88,92	95,76	92,22	85,42	74,86	98,31	--	--	--	--
< 70			100,81	107,22	103,75	96,98	87,12	109,91	73,04	79,97	86,06	92,11	98,64	95,17	88,39	78,41	101,31	--	--	--	--
< 70			100,60	104,81	100,66	93,40	82,98	107,68	71,48	78,01	84,61	91,98	96,25	92,09	84,81	74,29	99,09	--	--	--	--
< 70			97,80	104,21	100,74	93,97	84,11	106,90	70,03	76,96	83,05	89,10	95,63	92,16	85,38	75,40	98,30	--	--	--	--
< 70			97,80	104,21	100,74	93,97	84,11	106,90	70,03	76,96	83,05	89,10	95,63	92,16	85,38	75,40	98,30	--	--	--	--
< 70			97,83	104,26	100,80	94,03	84,14	106,95	70,06	76,98	83,04	89,14	95,69	92,22	85,44	75,43	98,35	--	--	--	--
< 70			97,83	104,26	100,80	94,03	84,14	106,95	70,06	76,98	83,04	89,14	95,69	92,22	85,44	75,43	98,35	--	--	--	--
< 70			101,13	107,54	104,07	97,30	87,44	110,23	73,36	80,29	86,38	92,43	98,96	95,49	88,71	78,73	101,63	--	--	--	--
< 70			101,78	107,83	104,42	97,68	88,29	110,64	74,29	81,43	88,01	93,17	99,25	95,83	89,09	79,65	102,05	--	--	--	--
> 70			98,88	106,50	102,70	95,81	84,57	108,86	67,94	77,62	82,79	90,20	97,95	94,15	87,26	76,00	100,30	--	--	--	--
> 70			101,89	109,51	105,71	98,82	87,58	111,87	70,95	80,63	85,80	93,21	100,96	97,16	90,27	79,01	103,31	--	--	--	--
> 70			98,88	106,50	102,70	95,81	84,57	108,86	67,94	77,62	82,79	90,20	97,95	94,15	87,26	76,00	100,30	--	--	--	--
> 70			94,82	102,94	99,13	92,23	80,88	105,23	64,51	73,96	79,11	86,82	94,95	91,14	84,24	72,89	97,24	--	--	--	--
> 70			96,93	103,74	100,21	93,41	82,87	106,30	69,55	76,12	81,39	88,92	95,76	92,22	85,42	74,86	98,31	--	--	--	--
> 70			94,82	102,94	99,13	92,23	80,88	105,23	64,51	73,96	79,11	86,82	94,95	91,14	84,24	72,89	97,24	--	--	--	--
Pastoor Kannelaan			91,72	96,73	93,74	87,21	80,39	100,02	66,29	70,81	78,85	82,24	87,25	84,25	77,72	70,86	90,53	--	--	--	--
Pastoor Kannelaan			89,42	95,02	91,58	84,86	75,69	97,90	61,48	68,47	75,00	80,46	86,30	82,85	76,11	66,72	89,12	--	--	--	--
Pastoor Kannelaan			91,40	96,39	93,41	86,88	80,12	99,69	65,98	70,53	78,61	81,92	86,92	83,92	77,40	70,60	90,21	--	--	--	--
Pastoor Kannelaan			91,22	96,16	93,20	86,69	80,14	99,50	65,84	70,47	78,68	81,74	86,68	83,71	77,20	70,60	90,01	--	--	--	--
Pastoor Kannelaan			96,79	103,16	99,65	92,87	82,79	105,82	68,78	75,45	81,16	88,05	94,57	91,05	84,27	74,04	97,19	--	--	--	--
Pastoor Kannelaan			95,50	101,70	98,20	91,43	81,53	104,40	67,49	74,20	80,09	86,72	93,09	89,58	82,81	72,73	95,75	--	--	--	--
Pastoor Kannelaan			96,15	102,38	98,87	92,10	82,17	105,07	68,14	74,84	80,71	87,38	93,77	90,26	83,48	73,39	96,43	--	--	--	--
Pastoor Kannelaan			95,58	101,77	98,27	91,50	81,60	104,47	67,57	74,28	80,17	86,80	93,17	89,66	82,88	72,81	95,83	--	--	--	--
Pastoor Kannelaan			87,28	93,92	90,07	83,18	72,10	96,40	56,25	65,49	70,78	78,33	85,26	81,42	74,53	63,40	87,70	--	--	--	--
Pastoor Kannelaan			87,28	93,92	90,07	83,18	72,10	96,40	56,25	65,49	70,78	78,33	85,26	81,42	74,53	63,40	87,70	--	--	--	--
Pastoor Kannelaan			93,78	100,15	96,64	89,86	79,78	102,81	65,77	72,44	78,15	85,04	91,56	88,04	81,25	71,03	94,18	--	--	--	--
Pastoor Kannelaan			93,78	100,15	96,64	89,86	79,78	102,81	65,77	72,44	78,15	85,04	91,56	88,04	81,25	71,03	94,18	--	--	--	--
nieuwe aanleg			81,19	84,88	77,89	72,66	63,28	87,58	58,70	62,10	65,36	71,71	75,40	68,41	63,18	53,80	78,10	--	--	--	--
nieuwe aanleg			88,92	92,60	85,64	80,41	71,39	95,37	66,52	70,00	74,01	79,44	83,12	76,15	70,93	61,87	85,89	--	--	--	--
nieuwe aanleg			83,25	86,94	79,95	74,72	65,34	89,64	60,76	64,16	67,42	73,77	77,46	70,47	65,24	55,86	80,16	--	--	--	--
nieuwe aanleg			87,19	90,87	83,89	78,67	69,45	93,60	64,74	68,17	71,79	77,71	81,39	74,41	69,18	59,95	84,12	--	--	--	--
nieuwe aanleg																					

Model: Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep			LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
N212	Ingenieur	Enschedeweg	--	--	--	--	--
N212	Ingenieur	Enschedeweg	--	--	--	--	--
N212	Ingenieur	Enschedeweg	--	--	--	--	--
N212	Ingenieur	Enschedeweg	--	--	--	--	--
N212	Ingenieur	Enschedeweg	--	--	--	--	--
N212	Ingenieur	Enschedeweg	--	--	--	--	--
N212	Ingenieur	Enschedeweg	--	--	--	--	--
N212	Ingenieur	Enschedeweg	--	--	--	--	--
N212	Ingenieur	Enschedeweg	--	--	--	--	--
N212	Ingenieur	Enschedeweg	--	--	--	--	--
N212	Ingenieur	Enschedeweg	--	--	--	--	--
N212	Ingenieur	Enschedeweg	--	--	--	--	--
N212	Ingenieur	Enschedeweg	--	--	--	--	--
N212	Ingenieur	Enschedeweg	--	--	--	--	--
N212	Ingenieur	Enschedeweg	--	--	--	--	--
< 70			--	--	--	--	--
< 70			--	--	--	--	--
< 70			--	--	--	--	--
< 70			--	--	--	--	--
< 70			--	--	--	--	--
< 70			--	--	--	--	--
< 70			--	--	--	--	--
< 70			--	--	--	--	--
< 70			--	--	--	--	--
< 70			--	--	--	--	--
< 70			--	--	--	--	--
< 70			--	--	--	--	--
> 70			--	--	--	--	--
> 70			--	--	--	--	--
> 70			--	--	--	--	--
> 70			--	--	--	--	--
> 70			--	--	--	--	--
> 70			--	--	--	--	--
Pastoor Kannelaan			--	--	--	--	--
Pastoor Kannelaan			--	--	--	--	--
Pastoor Kannelaan			--	--	--	--	--
Pastoor Kannelaan			--	--	--	--	--
Pastoor Kannelaan			--	--	--	--	--
Pastoor Kannelaan			--	--	--	--	--
Pastoor Kannelaan			--	--	--	--	--
Pastoor Kannelaan			--	--	--	--	--
Pastoor Kannelaan			--	--	--	--	--
Pastoor Kannelaan			--	--	--	--	--
Pastoor Kannelaan			--	--	--	--	--
Pastoor Kannelaan			--	--	--	--	--
nieuwe aanleg			--	--	--	--	--
nieuwe aanleg			--	--	--	--	--
nieuwe aanleg			--	--	--	--	--
nieuwe aanleg			--	--	--	--	--
nieuwe aanleg			--	--	--	--	--
nieuwe aanleg			--	--	--	--	--
nieuwe aanleg			--	--	--	--	--
nieuwe aanleg			--	--	--	--	--
nieuwe aanleg			--	--	--	--	--
nieuwe aanleg			--	--	--	--	--
nieuwe aanleg			--	--	--	--	--
nieuwe aanleg			--	--	--	--	--
nieuwe aanleg			--	--	--	--	--
nieuwe aanleg			--	--	--	--	--
nieuwe aanleg			--	--	--	--	--
nieuwe aanleg			--	--	--	--	--
nieuwe aanleg			--	--	--	--	--
nieuwe aanleg			--	--	--	--	--

Model: Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H
nieuwe aanleg	65989	11	11:01, 31 okt 2023	-63546	2	Nieuw	Nieuwe aanleg	Polylijn	121610,31	468851,13	121619,27	468770,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nieuwe aanleg	66009	11	11:01, 31 okt 2023	-63586	2	Marickenla	Marickenlaan	Polylijn	121737,44	468302,34	121739,27	468387,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wethouder van Damlaan	66008	12	09:51, 13 nov 2023	-63584	2	Marickenla	Marickenlaan	Polylijn	121738,11	468213,28	121715,51	468307,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wethouder van Damlaan	66010	12	09:51, 13 nov 2023	-63588	2	Marickenla	Marickenlaan	Polylijn	121715,51	468307,71	121393,84	468309,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
nieuwe aanleg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	82,15	82,15	9,50	47,59	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
nieuwe aanleg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	85,57	85,57	85,57	85,57	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Wethouder van Damlaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	111,39	111,39	22,57	88,82	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Wethouder van Damlaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	322,32	322,32	0,46	292,40	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a

Model: Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	30 km/uur	Totaal	aantal
nieuwe aanleg	Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	967,48	
nieuwe aanleg	Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	763,67	
Wethouder van Damlaan	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	1400,00	
Wethouder van Damlaan	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	1400,00	

Model: Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)
nieuwe aanleg	6,92	3,46	0,39	--	--	--	--	--	99,69	99,72	99,75	--	0,31	0,27	0,25	--	0,01	0,01	0,01	--	--	--	--	--	66,74	33,38	3,76
nieuwe aanleg	6,92	3,46	0,39	--	--	--	--	--	99,58	99,63	99,66	--	0,41	0,36	0,33	--	0,01	0,01	0,01	--	--	--	--	--	52,62	26,33	2,97
Wethouder van Damlaan	6,92	3,46	0,39	--	--	--	--	--	99,58	99,63	99,66	--	0,41	0,36	0,33	--	0,01	0,01	0,01	--	--	--	--	--	96,47	48,26	5,44
Wethouder van Damlaan	6,92	3,46	0,39	--	--	--	--	--	99,58	99,63	99,66	--	0,41	0,36	0,33	--	0,01	0,01	0,01	--	--	--	--	--	96,47	48,26	5,44

Model: Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250
nieuwe aanleg	--	0,21	0,09	0,01	--	0,01	--	--	--	71,54	74,67	80,01	87,69	93,36	90,11	83,38	73,55	96,20	68,50	71,61	76,83
nieuwe aanleg	--	0,22	0,10	0,01	--	0,01	--	--	--	70,57	73,74	79,36	86,68	92,34	89,10	82,38	72,70	95,19	67,53	70,68	76,16
Wethouder van Damlaan	--	0,40	0,17	0,02	--	0,01	--	--	--	80,45	84,02	88,78	93,25	96,91	89,97	84,75	76,09	99,76	77,41	80,96	85,58
Wethouder van Damlaan	--	0,40	0,17	0,02	--	0,01	--	--	--	80,45	84,02	88,78	93,25	96,91	89,97	84,75	76,09	99,76	77,41	80,96	85,58

Model: Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500
nieuwe aanleg	84,67	90,34	87,09	80,36	70,47	93,17	59,01	62,11	67,27	75,19	80,86	77,60	70,88	60,95	83,69	--	--	--	--
nieuwe aanleg	83,66	89,33	86,08	79,36	69,60	92,17	58,03	61,17	66,57	74,17	79,84	76,59	69,87	60,07	82,68	--	--	--	--
Wethouder van Damlaan	90,23	93,90	86,95	81,73	72,99	96,73	67,91	71,45	75,98	80,74	84,41	77,46	72,24	63,46	87,24	--	--	--	--
Wethouder van Damlaan	90,23	93,90	86,95	81,73	72,99	96,73	67,91	71,45	75,98	80,74	84,41	77,46	72,24	63,46	87,24	--	--	--	--

Model: Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
nieuwe aanleg	--	--	--	--	--
nieuwe aanleg	--	--	--	--	--
Wethouder van Damlaan	--	--	--	--	--
Wethouder van Damlaan	--	--	--	--	--

Sweco Nederland B.V.
Geluidonderzoek Maricken II herziening BP

Modelgegevens
Nieuwbouw

Model: Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le_kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	61911	0	16:10, 4 mei 2023	-44352	6	A001	A001	Punt	121918,32	468571,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61912	0	16:10, 4 mei 2023	-44358	6	A010	A010	Punt	121928,32	468571,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61913	0	16:10, 4 mei 2023	-44364	6	A009	A009	Punt	121908,32	468571,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61914	0	16:10, 4 mei 2023	-44370	6	A008	A008	Punt	121901,65	468622,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61915	0	16:10, 4 mei 2023	-44376	6	A007	A007	Punt	121901,71	468612,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61916	0	16:10, 4 mei 2023	-44382	6	A006	A006	Punt	121901,59	468632,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61917	0	16:10, 4 mei 2023	-44388	6	A035	A035	Punt	121901,77	468602,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61918	0	16:10, 4 mei 2023	-44394	6	A034	A034	Punt	121901,52	468642,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61919	0	16:10, 4 mei 2023	-44400	6	A033	A033	Punt	121901,84	468592,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61920	0	16:10, 4 mei 2023	-44406	6	A032	A032	Punt	121901,46	468652,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61921	0	16:10, 4 mei 2023	-44412	6	A041	A041	Punt	121901,90	468582,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61922	0	16:10, 4 mei 2023	-44418	6	A050	A050	Punt	121901,40	468662,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61923	0	16:10, 4 mei 2023	-44424	6	A049	A049	Punt	121901,19	468695,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61924	0	16:10, 4 mei 2023	-44430	6	A048	A048	Punt	121901,25	468685,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61925	0	16:10, 4 mei 2023	-44436	6	A047	A047	Punt	121901,12	468705,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61926	0	16:10, 4 mei 2023	-44442	6	A046	A046	Punt	121931,14	468716,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61927	0	16:10, 4 mei 2023	-44448	6	A075	A075	Punt	121921,14	468716,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61928	0	16:10, 4 mei 2023	-44454	6	A074	A074	Punt	121941,14	468716,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61929	0	16:10, 4 mei 2023	-44460	6	A073	A073	Punt	121911,14	468716,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61930	0	16:10, 4 mei 2023	-44466	6	A072	A072	Punt	121951,14	468717,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61931	0	16:10, 4 mei 2023	-44472	6	A071	A071	Punt	121961,42	468689,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61932	0	16:10, 4 mei 2023	-44478	6	A080	A080	Punt	121961,36	468699,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61933	0	16:10, 4 mei 2023	-44484	6	A079	A079	Punt	121961,49	468679,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61934	0	16:10, 4 mei 2023	-44490	6	A078	A078	Punt	121961,29	468709,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61935	0	16:10, 4 mei 2023	-44496	6	A077	A077	Punt	121961,55	468669,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61936	0	16:10, 4 mei 2023	-44502	6	A076	A076	Punt	121947,75	468661,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61937	0	16:10, 4 mei 2023	-44508	6	A065	A065	Punt	121957,75	468661,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61938	0	16:10, 4 mei 2023	-44514	6	A064	A064	Punt	121901,33	468673,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61939	0	16:10, 4 mei 2023	-44520	6	A063	A063	Punt	121934,39	468616,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61940	0	16:10, 4 mei 2023	-44526	6	A062	A062	Punt	121934,32	468626,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61941	0	16:10, 4 mei 2023	-44532	6	A061	A061	Punt	121934,45	468606,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61942	0	16:10, 4 mei 2023	-44538	6	A070	A070	Punt	121934,26	468636,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61943	0	16:10, 4 mei 2023	-44544	6	A069	A069	Punt	121934,51	468596,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61944	0	16:10, 4 mei 2023	-44550	6	A068	A068	Punt	121934,20	468646,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61945	0	16:10, 4 mei 2023	-44556	6	A067	A067	Punt	121934,57	468586,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61946	0	16:10, 4 mei 2023	-44562	6	A066	A066	Punt	121934,13	468656,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61947	0	16:10, 4 mei 2023	-44568	6	A015	A015	Punt	121934,64	468576,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61948	0	16:10, 4 mei 2023	-44574	6	A014	A014	Punt	121926,72	468373,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61949	0	16:10, 4 mei 2023	-44580	6	A013	A013	Punt	121936,72	468373,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61950	0	16:10, 4 mei 2023	-44586	6	A012	A012	Punt	121916,72	468372,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61951	0	16:10, 4 mei 2023	-44592	6	A011	A011	Punt	121910,01	468429,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61952	0	16:10, 4 mei 2023	-44598	6	A020	A020	Punt	121910,08	468419,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61953	0	16:10, 4 mei 2023	-44604	6	A019	A019	Punt	121909,95	468439,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61954	0	16:10, 4 mei 2023	-44610	6	A002	A002	Punt	121910,14	468409,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61955	0	16:10, 4 mei 2023	-44616	6	A003	A003	Punt	121909,89	468449,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61956	0	16:10, 4 mei 2023	-44622	6	A004	A004	Punt	121910,20	468399,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61957	0	16:10, 4 mei 2023	-44628	6	A005	A005	Punt	121909,83	468459,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61958	0	16:10, 4 mei 2023	-44634	6	A016	A016	Punt	121910,27	468389,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61959	0	16:10, 4 mei 2023	-44640	6	A017	A017	Punt	121909,76	468469,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61960	0	16:10, 4 mei 2023	-44646	6	A018	A018	Punt	121910,33	468379,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61961	0	16:10, 4 mei 2023	-44652	6	A024	A024	Punt	121909,70	468479,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61962	0	16:10, 4 mei 2023	-44658	6	A025	A025	Punt	121909,50	468510,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61963	0	16:10, 4 mei 2023	-44664	6	A036	A036	Punt	121909,57	468500,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--																				

Model: Marikken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
BP herziening - 2024 geluidonderzoek marikken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	61974	0	11:26, 31 okt 2023	-44730	6	A029	A029	Punt	121969,78	468498,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61975	0	11:26, 31 okt 2023	-44736	6	A027	A027	Punt	121969,59	468528,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61976	0	11:26, 31 okt 2023	-44742	6	A026	A026	Punt	121969,84	468488,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61977	0	16:10, 4 mei 2023	-44748	6	A055	A055	Punt	121956,04	468481,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61978	0	16:10, 4 mei 2023	-44754	6	A054	A054	Punt	121966,04	468481,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61979	0	16:10, 4 mei 2023	-44760	6	A053	A053	Punt	121946,04	468481,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61980	0	16:10, 4 mei 2023	-44766	6	A052	A052	Punt	121942,73	468427,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61981	0	16:10, 4 mei 2023	-44772	6	A051	A051	Punt	121942,67	468437,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61982	0	16:10, 4 mei 2023	-44778	6	A060	A060	Punt	121942,79	468417,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61983	0	16:10, 4 mei 2023	-44784	6	A059	A059	Punt	121942,60	468447,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61984	0	16:10, 4 mei 2023	-44790	6	A058	A058	Punt	121942,85	468407,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61985	0	16:10, 4 mei 2023	-44796	6	A057	A057	Punt	121942,54	468457,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61986	0	16:10, 4 mei 2023	-44802	6	A056	A056	Punt	121942,92	468397,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61987	0	16:10, 4 mei 2023	-44808	6	A045	A045	Punt	121942,48	468467,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61988	0	16:10, 4 mei 2023	-44814	6	A044	A044	Punt	121942,98	468387,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61989	0	16:10, 4 mei 2023	-44820	6	A043	A043	Punt	121942,41	468477,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61990	0	16:10, 4 mei 2023	-44826	6	A042	A042	Punt	121943,04	468377,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	61994	0	16:10, 4 mei 2023	-44832	3	W026	W026	Punt	121961,76	468638,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	61995	0	16:10, 4 mei 2023	-44838	3	W025	W025	Punt	121961,66	468648,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	61996	0	16:10, 4 mei 2023	-44844	3	W024	W024	Punt	121961,86	468628,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	61997	0	16:10, 4 mei 2023	-44850	3	W023	W023	Punt	121961,56	468658,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	61998	0	16:10, 4 mei 2023	-44856	3	W030	W030	Punt	121961,96	468618,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	61999	0	16:10, 4 mei 2023	-44862	3	W029	W029	Punt	121965,02	468614,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62000	0	11:26, 31 okt 2023	-44868	3	W028	W028	Punt	121968,89	468575,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62001	0	11:26, 31 okt 2023	-44874	3	W027	W027	Punt	121968,72	468585,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62002	0	11:26, 31 okt 2023	-44880	3	W007	W007	Punt	121969,05	468565,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62003	0	11:26, 31 okt 2023	-44886	3	W008	W008	Punt	121968,55	468595,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62004	0	11:26, 31 okt 2023	-44892	3	W009	W009	Punt	121969,22	468555,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62005	0	11:26, 31 okt 2023	-44898	3	W010	W010	Punt	121968,39	468605,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62006	0	11:26, 31 okt 2023	-44904	3	W011	W011	Punt	121969,38	468545,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62007	0	16:10, 4 mei 2023	-44910	3	W006	W006	Punt	121909,35	468544,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62008	0	16:10, 4 mei 2023	-44916	3	W001	W001	Punt	121905,61	468559,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62009	0	16:10, 4 mei 2023	-44922	3	W002	W002	Punt	121901,92	468569,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62010	0	11:26, 31 okt 2023	-44928	3	W003	W003	Punt	121970,25	468427,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62011	0	11:26, 31 okt 2023	-44934	3	W004	W004	Punt	121970,21	468437,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62012	0	11:26, 31 okt 2023	-44940	3	W005	W005	Punt	121970,30	468417,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62013	0	11:26, 31 okt 2023	-44946	3	W018	W018	Punt	121970,16	468447,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62014	0	11:26, 31 okt 2023	-44952	3	W019	W019	Punt	121970,34	468407,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62015	0	11:26, 31 okt 2023	-44958	3	W020	W020	Punt	121970,12	468457,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62016	0	11:26, 31 okt 2023	-44964	3	W021	W021	Punt	121970,39	468397,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62017	0	11:26, 31 okt 2023	-44970	3	W022	W022	Punt	121970,07	468467,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62018	0	11:26, 31 okt 2023	-44976	3	W017	W017	Punt	121970,44	468387,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62019	0	11:26, 31 okt 2023	-44982	3	W012	W012	Punt	121970,03	468477,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62020	0	11:26, 31 okt 2023	-44988	3	W013	W013	Punt	121970,48	468377,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62021	0	16:10, 4 mei 2023	-44994	3	W014	W014	Punt	121956,62	468373,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62022	0	16:10, 4 mei 2023	-45000	3	W015	W015	Punt	121966,62	468373,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62023	0	16:10, 4 mei 2023	-45006	3	W016	W016	Punt	121946,62	468373,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	65690	0	13:47, 18 okt 2023	-62844	3	N-L1		Punt	121569,94	468745,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	65694	0	16:40, 18 okt 2023	-62868	3	NL-R1		Punt	121649,61	468746,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	65696	0	16:40, 18 okt 2023	-62880	3	NL-R2		Punt	121689,36	468746,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	65702	0	16:40, 18 okt 2023	-63074	3	NL-R3		Punt	121729,54	468746,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	65703	0	16:40, 18 okt 2023	-63080	3	NL-R4		Punt	121769,35	468746,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	65704	0	16:40, 18 okt 2023	-63086	3	NL-R5		Punt	121810,03	468746,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	65705	0	16:44, 29 mrt 2024	-73020	3	NL-R6		Punt	121838,62	468744,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	65707	0	16:58, 29 mrt 2024	-73026	3	NL-R8		Punt	121896,42	468724,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97391	0	09:34, 17 jul 2024	-68272	3	560	560	Punt	121548,30	468446,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97392	0	09:34, 17 jul 2024	-68278	3	561	561	Punt	121543,12	468468,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97393	0	09:34, 17 jul 2024	-68284	3	562	562	Punt	121548,15	468489,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97394	0	09:34, 17 jul 2024	-68290	3	563	563	Punt	121553,32	468468,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97395	0	09:34, 17 jul 2024	-68296	3	564	564	Punt	121557,11	468733,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97396																			

Model: Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le_kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	97399	0	09:34, 17 jul 2024	-68320	3	558	558	Punt	121567,33	468728,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97400	0	09:34, 17 jul 2024	-68326	3	559	559	Punt	121557,15	468722,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97401	0	09:34, 17 jul 2024	-68332	3	570	570	Punt	121567,35	468722,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97402	0	09:34, 17 jul 2024	-68338	3	571	571	Punt	121557,17	468717,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97403	0	09:34, 17 jul 2024	-68344	3	572	572	Punt	121567,37	468717,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97404	0	09:34, 17 jul 2024	-68350	3	573	573	Punt	121557,18	468712,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97405	0	09:34, 17 jul 2024	-68356	3	574	574	Punt	121567,38	468712,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97406	0	09:34, 17 jul 2024	-68362	3	565	565	Punt	121557,20	468706,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97407	0	09:34, 17 jul 2024	-68368	3	566	566	Punt	121567,40	468706,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97408	0	09:34, 17 jul 2024	-68374	3	567	567	Punt	121562,31	468703,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97409	0	09:34, 17 jul 2024	-68380	3	568	568	Punt	121593,27	468741,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97410	0	09:34, 17 jul 2024	-68386	3	569	569	Punt	121604,49	468736,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97411	0	09:34, 17 jul 2024	-68392	3	554	554	Punt	121593,31	468731,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97412	0	09:34, 17 jul 2024	-68398	3	539	539	Punt	121582,09	468736,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97413	0	09:34, 17 jul 2024	-68404	3	540	540	Punt	121599,77	468716,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97414	0	09:34, 17 jul 2024	-68410	3	541	541	Punt	121604,91	468705,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97415	0	09:34, 17 jul 2024	-68416	3	542	542	Punt	121599,85	468694,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97416	0	09:34, 17 jul 2024	-68422	3	543	543	Punt	121594,71	468705,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97417	0	09:34, 17 jul 2024	-68428	3	534	534	Punt	121567,88	468687,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97418	0	09:34, 17 jul 2024	-68434	3	535	535	Punt	121577,39	468684,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97419	0	09:34, 17 jul 2024	-68440	3	536	536	Punt	121575,75	468681,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97420	0	09:34, 17 jul 2024	-68446	3	537	537	Punt	121574,31	468679,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97421	0	09:34, 17 jul 2024	-68452	3	538	538	Punt	121567,92	468676,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97422	0	09:34, 17 jul 2024	-68458	3	549	549	Punt	121561,51	468679,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97423	0	09:34, 17 jul 2024	-68464	3	550	550	Punt	121560,05	468681,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97424	0	09:34, 17 jul 2024	-68470	3	551	551	Punt	121558,39	468684,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97425	0	09:34, 17 jul 2024	-68476	3	552	552	Punt	121600,00	468685,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97426	0	09:34, 17 jul 2024	-68482	3	553	553	Punt	121593,92	468680,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97427	0	09:34, 17 jul 2024	-68488	3	544	544	Punt	121587,81	468683,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97428	0	09:34, 17 jul 2024	-68494	3	545	545	Punt	121590,89	468687,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97429	0	09:34, 17 jul 2024	-68500	3	546	546	Punt	121593,79	468688,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97430	0	09:34, 17 jul 2024	-68506	3	547	547	Punt	121596,88	468690,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97431	0	09:34, 17 jul 2024	-68512	3	548	548	Punt	121555,49	468643,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97432	0	09:34, 17 jul 2024	-68518	3	601	601	Punt	121558,07	468649,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97433	0	09:34, 17 jul 2024	-68524	3	602	602	Punt	121560,47	468651,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97434	0	09:34, 17 jul 2024	-68530	3	603	603	Punt	121563,56	468652,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97435	0	09:34, 17 jul 2024	-68536	3	604	604	Punt	121566,69	468643,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97436	0	09:34, 17 jul 2024	-68542	3	605	605	Punt	121563,63	468634,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97437	0	09:34, 17 jul 2024	-68548	3	596	596	Punt	121560,52	468636,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97438	0	09:34, 17 jul 2024	-68554	3	597	597	Punt	121558,12	468637,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97439	0	09:34, 17 jul 2024	-68560	3	598	598	Punt	121558,16	468626,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97440	0	09:34, 17 jul 2024	-68566	3	599	599	Punt	121560,55	468628,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97441	0	09:34, 17 jul 2024	-68572	3	600	600	Punt	121563,65	468629,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97442	0	09:34, 17 jul 2024	-68578	3	611	611	Punt	121566,78	468620,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97443	0	09:34, 17 jul 2024	-68584	3	612	612	Punt	121563,71	468610,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97444	0	09:34, 17 jul 2024	-68590	3	613	613	Punt	121560,61	468612,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97445	0	09:34, 17 jul 2024	-68596	3	614	614	Punt	121558,20	468613,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97446	0	09:34, 17 jul 2024	-68602	3	615	615	Punt	121555,58	468620,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97447	0	09:34, 17 jul 2024	-68608	3	606	606	Punt	121817,85	468720,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97448	0	09:34, 17 jul 2024	-68614	3	607	607	Punt	121806,66	468720,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97449	0	09:34, 17 jul 2024	-68620	3	608	608	Punt	121812,24	468724,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97450	0	09:34, 17 jul 2024	-68626	3	609	609	Punt	121817,88	468712,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97451	0	09:34, 17 jul 2024	-68632	3	610	610	Punt	121812,30	468708,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97452	0	09:34, 17 jul 2024	-68638	3	595	595	Punt	121806,68	468712,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97453	0	09:34, 17 jul 2024	-68644	3	580	580	Punt	121810,81	468705,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97454	0	09:34, 17 jul 2024	-68650	3	581	581	Punt	121815,91	468704,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97455	0	09:34, 17 jul 2024	-68656	3	582	582	Punt	121815,95	468693,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97456	0	09:34, 17 jul 2024	-68662	3	583	583	Punt	121810,89	468683,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97457	0	09:34, 17 jul 2024	-68668	3	584	584	Punt	121805,75	468693,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97458	0	09:34, 17 jul 2024	-68674	3	575	575	Punt	121805,71	468704,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97459	0	09:34, 17 jul 2024	-68680	3	576	576	Punt	121804,38	468736,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97460	0	09:34, 17 jul 2024	-68686	3	577	577	Punt	121808,06	468739,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,5					

Model: Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le_kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	97462	0	09:34, 17 jul 2024	-68698	3	579	579	Punt	121806,74	468727,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97463	0	09:34, 17 jul 2024	-68704	3	590	590	Punt	121801,62	468730,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97464	0	09:34, 17 jul 2024	-68710	3	591	591	Punt	121803,10	468733,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97465	0	09:34, 17 jul 2024	-68716	3	592	592	Punt	121888,36	468691,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97466	0	09:34, 17 jul 2024	-68722	3	593	593	Punt	121884,23	468686,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97467	0	09:34, 17 jul 2024	-68728	3	594	594	Punt	121884,19	468697,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97468	0	09:34, 17 jul 2024	-68734	3	585	585	Punt	121876,13	468686,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97469	0	09:34, 17 jul 2024	-68740	3	586	586	Punt	121871,96	468691,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97470	0	09:34, 17 jul 2024	-68746	3	587	587	Punt	121876,09	468697,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97471	0	09:34, 17 jul 2024	-68752	3	588	588	Punt	121884,71	468706,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97472	0	09:34, 17 jul 2024	-68758	3	589	589	Punt	121879,12	468702,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97473	0	09:34, 17 jul 2024	-68764	3	533	533	Punt	121873,51	468706,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97474	0	09:34, 17 jul 2024	-68770	3	477	477	Punt	121884,68	468714,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97475	0	09:34, 17 jul 2024	-68776	3	478	478	Punt	121873,48	468714,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97476	0	09:34, 17 jul 2024	-68782	3	479	479	Punt	121879,06	468718,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97477	0	09:34, 17 jul 2024	-68788	3	480	480	Punt	121849,32	468609,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97478	0	09:34, 17 jul 2024	-68794	3	481	481	Punt	121842,73	468605,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97479	0	09:34, 17 jul 2024	-68800	3	472	472	Punt	121836,12	468609,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97480	0	09:34, 17 jul 2024	-68806	3	473	473	Punt	121849,29	468617,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97481	0	09:34, 17 jul 2024	-68812	3	474	474	Punt	121836,09	468617,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97482	0	09:34, 17 jul 2024	-68818	3	475	475	Punt	121842,68	468621,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97483	0	09:34, 17 jul 2024	-68824	3	476	476	Punt	121849,38	468591,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97484	0	09:34, 17 jul 2024	-68830	3	487	487	Punt	121842,80	468587,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97485	0	09:34, 17 jul 2024	-68836	3	488	488	Punt	121836,18	468591,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97486	0	09:34, 17 jul 2024	-68842	3	489	489	Punt	121849,36	468599,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97487	0	09:34, 17 jul 2024	-68848	3	490	490	Punt	121836,16	468599,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97488	0	09:34, 17 jul 2024	-68854	3	491	491	Punt	121842,74	468603,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97489	0	09:34, 17 jul 2024	-68860	3	482	482	Punt	121846,74	468682,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97490	0	09:34, 17 jul 2024	-68866	3	483	483	Punt	121843,47	468685,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97491	0	09:34, 17 jul 2024	-68872	3	484	484	Punt	121842,00	468687,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97492	0	09:34, 17 jul 2024	-68878	3	485	485	Punt	121840,34	468690,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97493	0	09:34, 17 jul 2024	-68884	3	486	486	Punt	121845,13	468694,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97494	0	09:34, 17 jul 2024	-68890	3	471	471	Punt	121859,33	468691,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97495	0	09:34, 17 jul 2024	-68896	3	456	456	Punt	121857,70	468687,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97496	0	09:34, 17 jul 2024	-68902	3	457	457	Punt	121856,27	468685,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97497	0	09:34, 17 jul 2024	-68908	3	458	458	Punt	121853,04	468682,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97498	0	09:34, 17 jul 2024	-68914	3	459	459	Punt	121854,53	468694,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97499	0	09:34, 17 jul 2024	-68920	3	460	460	Punt	121855,36	468720,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97500	0	09:34, 17 jul 2024	-68926	3	451	451	Punt	121861,49	468716,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97501	0	09:34, 17 jul 2024	-68932	3	452	452	Punt	121858,42	468712,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97502	0	09:34, 17 jul 2024	-68938	3	453	453	Punt	121855,52	468711,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97503	0	09:34, 17 jul 2024	-68944	3	454	454	Punt	121852,42	468710,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97504	0	09:34, 17 jul 2024	-68950	3	455	455	Punt	121849,29	468715,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97505	0	09:34, 17 jul 2024	-68956	3	466	466	Punt	121843,50	468642,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97506	0	09:34, 17 jul 2024	-68962	3	467	467	Punt	121838,46	468625,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97507	0	09:34, 17 jul 2024	-68968	3	468	468	Punt	121833,30	468642,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97508	0	09:34, 17 jul 2024	-68974	3	469	469	Punt	121838,34	468658,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97509	0	09:34, 17 jul 2024	-68980	3	470	470	Punt	121886,69	468455,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97510	0	09:34, 17 jul 2024	-68986	3	461	461	Punt	121884,11	468451,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97511	0	09:34, 17 jul 2024	-68992	3	462	462	Punt	121881,71	468450,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97512	0	09:34, 17 jul 2024	-68998	3	463	463	Punt	121878,62	468448,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97513	0	09:34, 17 jul 2024	-69004	3	464	464	Punt	121875,50	468453,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97514	0	09:34, 17 jul 2024	-69010	3	465	465	Punt	121886,67	468461,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97515	0	09:34, 17 jul 2024	-69016	3	518	518	Punt	121875,47	468462,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97516	0	09:34, 17 jul 2024	-69022	3	519	519	Punt	121878,55	468467,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97517	0	09:34, 17 jul 2024	-69028	3	520	520	Punt	121881,66	468465,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97518	0	09:34, 17 jul 2024	-69034	3	521	521	Punt	121884,06	468464,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97519	0	09:34, 17 jul 2024	-69040	3	522	522	Punt	121886,76	468437,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97520	0	09:34, 17 jul 2024	-69046	3	513	513	Punt	121875,55	468439,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97521	0	09:34, 17 jul 2024	-69052	3	514	514	Punt	121878,63	468443,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97522	0	09:34, 17 jul 2024	-69058	3	515	515	Punt	121881,74	468442,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97523	0	09:34, 17 jul 2024	-69064	3	516	516	Punt	121884,15	468440,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,5					

Model: Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
(hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le_kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	97525	0	09:34, 17 jul 2024	-69076	3	528	528	Punt	121884,19	468428,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97526	0	09:34, 17 jul 2024	-69082	3	529	529	Punt	121881,79	468427,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97527	0	09:34, 17 jul 2024	-69088	3	530	530	Punt	121878,70	468425,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97528	0	09:34, 17 jul 2024	-69094	3	531	531	Punt	121875,58	468430,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97529	0	09:34, 17 jul 2024	-69100	3	532	532	Punt	121881,82	468418,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97530	0	09:34, 17 jul 2024	-69106	3	523	523	Punt	121884,23	468417,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97531	0	09:34, 17 jul 2024	-69112	3	524	524	Punt	121886,84	468414,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97532	0	09:34, 17 jul 2024	-69118	3	525	525	Punt	121875,63	468415,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97533	0	09:34, 17 jul 2024	-69124	3	526	526	Punt	121878,72	468420,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97534	0	09:34, 17 jul 2024	-69130	3	527	527	Punt	121886,86	468408,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97535	0	09:34, 17 jul 2024	-69136	3	512	512	Punt	121884,27	468404,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97536	0	09:34, 17 jul 2024	-69142	3	497	497	Punt	121881,88	468403,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97537	0	09:34, 17 jul 2024	-69148	3	498	498	Punt	121878,79	468401,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97538	0	09:34, 17 jul 2024	-69154	3	499	499	Punt	121875,67	468406,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97539	0	09:34, 17 jul 2024	-69160	3	500	500	Punt	121881,60	468481,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97540	0	09:34, 17 jul 2024	-69166	3	501	501	Punt	121878,51	468479,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97541	0	09:34, 17 jul 2024	-69172	3	492	492	Punt	121875,39	468484,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97542	0	09:34, 17 jul 2024	-69178	3	493	493	Punt	121886,58	468486,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97543	0	09:34, 17 jul 2024	-69184	3	494	494	Punt	121884,00	468482,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97544	0	09:34, 17 jul 2024	-69190	3	495	495	Punt	121883,95	468495,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97545	0	09:34, 17 jul 2024	-69196	3	496	496	Punt	121886,56	468492,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97546	0	09:34, 17 jul 2024	-69202	3	507	507	Punt	121875,36	468493,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97547	0	09:34, 17 jul 2024	-69208	3	508	508	Punt	121878,44	468498,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97548	0	09:34, 17 jul 2024	-69214	3	509	509	Punt	121881,54	468496,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97549	0	09:34, 17 jul 2024	-69220	3	510	510	Punt	121873,37	468367,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97550	0	09:34, 17 jul 2024	-69226	3	511	511	Punt	121868,28	468364,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97551	0	09:34, 17 jul 2024	-69232	3	502	502	Punt	121863,16	468370,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97552	0	09:34, 17 jul 2024	-69238	3	503	503	Punt	121866,84	468376,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97553	0	09:34, 17 jul 2024	-69244	3	504	504	Punt	121870,55	468373,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97554	0	09:34, 17 jul 2024	-69250	3	505	505	Punt	121871,86	468370,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97555	0	09:34, 17 jul 2024	-69256	3	506	506	Punt	121858,27	468368,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97556	0	09:34, 17 jul 2024	-69262	3	616	616	Punt	121853,48	468365,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97557	0	09:34, 17 jul 2024	-69268	3	726	726	Punt	121851,89	468376,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97558	0	09:34, 17 jul 2024	-69274	3	727	727	Punt	121855,15	468374,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97559	0	09:34, 17 jul 2024	-69280	3	728	728	Punt	121856,61	468371,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97560	0	09:34, 17 jul 2024	-69286	3	729	729	Punt	121844,08	468365,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97561	0	09:34, 17 jul 2024	-69292	3	730	730	Punt	121839,27	468368,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97562	0	09:34, 17 jul 2024	-69298	3	721	721	Punt	121840,91	468371,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97563	0	09:34, 17 jul 2024	-69304	3	722	722	Punt	121842,35	468373,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97564	0	09:34, 17 jul 2024	-69310	3	723	723	Punt	121845,59	468376,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97565	0	09:34, 17 jul 2024	-69316	3	724	724	Punt	121831,37	468367,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97566	0	09:34, 17 jul 2024	-69322	3	725	725	Punt	121826,28	468364,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97567	0	09:34, 17 jul 2024	-69328	3	736	736	Punt	121821,16	468370,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97568	0	09:34, 17 jul 2024	-69334	3	737	737	Punt	121824,84	468376,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97569	0	09:34, 17 jul 2024	-69340	3	738	738	Punt	121828,55	468373,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97570	0	09:34, 17 jul 2024	-69346	3	739	739	Punt	121829,86	468370,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97571	0	09:34, 17 jul 2024	-73038	3	740	740	Punt	121889,03	468367,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97572	0	09:34, 17 jul 2024	-73044	3	731	731	Punt	121884,44	468364,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97573	0	09:34, 17 jul 2024	-73050	3	732	732	Punt	121879,32	468370,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97574	0	09:34, 17 jul 2024	-73056	3	733	733	Punt	121882,99	468376,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97575	0	09:34, 17 jul 2024	-73062	3	734	734	Punt	121886,71	468373,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97576	0	09:34, 17 jul 2024	-73068	3	735	735	Punt	121887,81	468370,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97577	0	09:34, 17 jul 2024	-69388	3	720	720	Punt	121822,24	468400,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97578	0	09:34, 17 jul 2024	-69394	3	705	705	Punt	121819,87	468405,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97579	0	09:34, 17 jul 2024	-69400	3	706	706	Punt	121822,20	468410,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97580	0	09:34, 17 jul 2024	-69406	3	707	707	Punt	121826,74	468400,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97581	0	09:34, 17 jul 2024	-69412	3	708	708	Punt	121826,70	468410,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97582	0	09:34, 17 jul 2024	-69418	3	709	709	Punt	121831,24	468400,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97583	0	09:34, 17 jul 2024	-69424	3	700	700	Punt	121831,20	468410,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97584	0	09:34, 17 jul 2024	-69430	3	701	701	Punt	121835,74	468400,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97585	0	09:34, 17 jul 2024	-69436	3	702	702	Punt	121835,70	468410,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97586	0	09:34, 17 jul 2024	-69442	3	703	703	Punt	121840,24	468400,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50					

Model: Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le_kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	97588	0	09:34, 17 jul 2024	-69454	3	715	715	Punt	121844,74	468400,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97589	0	09:34, 17 jul 2024	-69460	3	716	716	Punt	121844,70	468410,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97590	0	09:34, 17 jul 2024	-69466	3	717	717	Punt	121851,57	468405,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97591	0	09:34, 17 jul 2024	-69472	3	718	718	Punt	121849,24	468400,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97592	0	09:34, 17 jul 2024	-69478	3	719	719	Punt	121849,20	468410,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97593	0	09:34, 17 jul 2024	-69484	3	710	710	Punt	121819,53	468443,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97594	0	09:34, 17 jul 2024	-69490	3	711	711	Punt	121824,57	468460,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97595	0	09:34, 17 jul 2024	-69496	3	712	712	Punt	121829,73	468443,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97596	0	09:34, 17 jul 2024	-69502	3	713	713	Punt	121824,69	468427,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97597	0	09:34, 17 jul 2024	-69508	3	714	714	Punt	121859,44	468525,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97598	0	09:34, 17 jul 2024	-69514	3	767	767	Punt	121856,51	468519,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97599	0	09:34, 17 jul 2024	-69520	3	768	768	Punt	121856,47	468530,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97600	0	09:34, 17 jul 2024	-69526	3	769	769	Punt	121850,96	468519,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97601	0	09:34, 17 jul 2024	-69532	3	770	770	Punt	121850,92	468530,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97602	0	09:34, 17 jul 2024	-69538	3	771	771	Punt	121845,56	468519,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97603	0	09:34, 17 jul 2024	-69544	3	762	762	Punt	121845,52	468530,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97604	0	09:34, 17 jul 2024	-69550	3	763	763	Punt	121840,16	468521,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97605	0	09:34, 17 jul 2024	-69556	3	764	764	Punt	121840,12	468531,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97606	0	09:34, 17 jul 2024	-69562	3	765	765	Punt	121834,76	468521,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97607	0	09:34, 17 jul 2024	-69568	3	766	766	Punt	121834,72	468531,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97608	0	09:34, 17 jul 2024	-69574	3	777	777	Punt	121829,36	468521,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97609	0	09:34, 17 jul 2024	-69580	3	778	778	Punt	121829,32	468531,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97610	0	09:34, 17 jul 2024	-69586	3	779	779	Punt	121823,81	468521,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97611	0	09:34, 17 jul 2024	-69592	3	781	781	Punt	121820,84	468526,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97612	0	09:34, 17 jul 2024	-69598	3	780	780	Punt	121823,77	468531,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97613	0	09:34, 17 jul 2024	-69604	3	772	772	Punt	121829,57	468490,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97614	0	09:34, 17 jul 2024	-69610	3	773	773	Punt	121824,53	468473,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97615	0	09:34, 17 jul 2024	-69616	3	774	774	Punt	121819,37	468490,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97616	0	09:34, 17 jul 2024	-69622	3	775	775	Punt	121824,41	468506,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97617	0	09:34, 17 jul 2024	-69628	3	776	776	Punt	121868,53	468514,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97618	0	09:34, 17 jul 2024	-69634	3	761	761	Punt	121865,56	468519,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97619	0	09:34, 17 jul 2024	-69640	3	746	746	Punt	121868,50	468524,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97620	0	09:34, 17 jul 2024	-69646	3	747	747	Punt	121874,08	468514,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97621	0	09:34, 17 jul 2024	-69652	3	748	748	Punt	121874,05	468524,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97622	0	09:34, 17 jul 2024	-69658	3	749	749	Punt	121882,56	468519,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97623	0	09:34, 17 jul 2024	-69664	3	750	750	Punt	121879,63	468514,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97624	0	09:34, 17 jul 2024	-69670	3	741	741	Punt	121879,60	468524,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97625	0	09:34, 17 jul 2024	-69676	3	742	742	Punt	121803,09	468646,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97626	0	09:34, 17 jul 2024	-69682	3	743	743	Punt	121796,97	468651,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97627	0	09:34, 17 jul 2024	-69688	3	744	744	Punt	121800,05	468656,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97628	0	09:34, 17 jul 2024	-69694	3	745	745	Punt	121803,16	468654,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97629	0	09:34, 17 jul 2024	-69700	3	756	756	Punt	121806,06	468653,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97630	0	09:34, 17 jul 2024	-69706	3	757	757	Punt	121809,17	468649,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97631	0	09:34, 17 jul 2024	-69712	3	758	758	Punt	121799,76	468597,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97632	0	09:34, 17 jul 2024	-69718	3	759	759	Punt	121806,39	468589,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97633	0	09:34, 17 jul 2024	-69724	3	760	760	Punt	121799,81	468581,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97634	0	09:34, 17 jul 2024	-69730	3	751	751	Punt	121793,19	468589,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97635	0	09:34, 17 jul 2024	-69736	3	752	752	Punt	121799,08	468620,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97636	0	09:34, 17 jul 2024	-69742	3	753	753	Punt	121804,11	468640,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97637	0	09:34, 17 jul 2024	-69748	3	754	754	Punt	121809,28	468620,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97638	0	09:34, 17 jul 2024	-69754	3	755	755	Punt	121804,25	468601,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97639	0	09:34, 17 jul 2024	-69760	3	699	699	Punt	121880,59	468589,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97640	0	09:34, 17 jul 2024	-69766	3	643	643	Punt	121878,99	468590,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97641	0	09:34, 17 jul 2024	-69772	3	644	644	Punt	121880,60	468587,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97642	0	09:34, 17 jul 2024	-69778	3	645	645	Punt	121877,40	468587,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97643	0	09:34, 17 jul 2024	-69784	3	646	646	Punt	121880,61	468585,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97644	0	09:34, 17 jul 2024	-69790	3	647	647	Punt	121877,41	468585,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97645	0	09:34, 17 jul 2024	-69796	3	638	638	Punt	121879,02	468582,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97646	0	09:34, 17 jul 2024	-69802	3	639	639	Punt	121877,41	468583,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97647	0	09:34, 17 jul 2024	-69808	3	640	640	Punt	121841,02	468582,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97648	0	09:34, 17 jul 2024	-69814	3	641	641	Punt	121837,82	468582,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97649	0	09:34, 17 jul 2024	-69820	3	642	642	Punt	121839,41	468583,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50</					

Model: Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
(hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	97651	0	09:34, 17 jul 2024	-69832	3	654	654	Punt	121837,82	468580,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97652	0	09:34, 17 jul 2024	-69838	3	655	655	Punt	121837,83	468578,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97653	0	09:34, 17 jul 2024	-69844	3	656	656	Punt	121841,04	468576,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97654	0	09:34, 17 jul 2024	-69850	3	657	657	Punt	121839,44	468575,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97655	0	09:34, 17 jul 2024	-69856	3	648	648	Punt	121837,84	468576,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97656	0	09:34, 17 jul 2024	-69862	3	649	649	Punt	121866,01	468568,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97657	0	09:34, 17 jul 2024	-69868	3	650	650	Punt	121865,98	468579,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97658	0	09:34, 17 jul 2024	-69874	3	651	651	Punt	121861,51	468568,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97659	0	09:34, 17 jul 2024	-69880	3	652	652	Punt	121859,15	468574,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97660	0	09:34, 17 jul 2024	-69886	3	637	637	Punt	121861,48	468579,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97661	0	09:34, 17 jul 2024	-69892	3	622	622	Punt	121870,51	468569,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97662	0	09:34, 17 jul 2024	-69898	3	623	623	Punt	121870,48	468579,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97663	0	09:34, 17 jul 2024	-69904	3	624	624	Punt	121877,65	468574,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97664	0	09:34, 17 jul 2024	-69910	3	625	625	Punt	121875,16	468569,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97665	0	09:34, 17 jul 2024	-69916	3	626	626	Punt	121875,13	468579,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97666	0	09:34, 17 jul 2024	-69922	3	617	617	Punt	121859,37	468567,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97667	0	09:34, 17 jul 2024	-69928	3	618	618	Punt	121857,04	468562,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97668	0	09:34, 17 jul 2024	-69934	3	619	619	Punt	121857,00	468572,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97669	0	09:34, 17 jul 2024	-69940	3	620	620	Punt	121852,54	468562,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97670	0	09:34, 17 jul 2024	-69946	3	621	621	Punt	121852,50	468572,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97671	0	09:34, 17 jul 2024	-69952	3	632	632	Punt	121848,04	468562,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97672	0	09:34, 17 jul 2024	-69958	3	633	633	Punt	121848,00	468572,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97673	0	09:34, 17 jul 2024	-69964	3	634	634	Punt	121843,39	468562,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97674	0	09:34, 17 jul 2024	-69970	3	635	635	Punt	121840,87	468567,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97675	0	09:34, 17 jul 2024	-69976	3	636	636	Punt	121843,35	468572,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97676	0	09:34, 17 jul 2024	-69982	3	627	627	Punt	121811,24	468576,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97677	0	09:34, 17 jul 2024	-69988	3	628	628	Punt	121809,04	468576,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97678	0	09:34, 17 jul 2024	-69994	3	629	629	Punt	121811,25	468573,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97679	0	09:34, 17 jul 2024	-70000	3	630	630	Punt	121809,05	468573,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97680	0	09:34, 17 jul 2024	-70006	3	631	631	Punt	121811,26	468570,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97681	0	09:34, 17 jul 2024	-70012	3	684	684	Punt	121809,06	468570,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97682	0	09:34, 17 jul 2024	-70018	3	685	685	Punt	121811,27	468567,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97683	0	09:34, 17 jul 2024	-70024	3	686	686	Punt	121809,07	468567,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97684	0	09:34, 17 jul 2024	-70030	3	687	687	Punt	121879,86	468653,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97685	0	09:34, 17 jul 2024	-70036	3	688	688	Punt	121868,66	468654,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97686	0	09:34, 17 jul 2024	-70042	3	679	679	Punt	121871,74	468659,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97687	0	09:34, 17 jul 2024	-70048	3	680	680	Punt	121874,85	468657,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97688	0	09:34, 17 jul 2024	-70054	3	681	681	Punt	121877,25	468656,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97689	0	09:34, 17 jul 2024	-70060	3	682	682	Punt	121879,88	468647,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97690	0	09:34, 17 jul 2024	-70066	3	683	683	Punt	121877,30	468644,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97691	0	09:34, 17 jul 2024	-70072	3	694	694	Punt	121874,90	468642,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97692	0	09:34, 17 jul 2024	-70078	3	695	695	Punt	121871,81	468641,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97693	0	09:34, 17 jul 2024	-70084	3	696	696	Punt	121868,69	468645,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97694	0	09:34, 17 jul 2024	-70090	3	697	697	Punt	121879,97	468623,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97695	0	09:34, 17 jul 2024	-70096	3	698	698	Punt	121877,38	468620,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97696	0	09:34, 17 jul 2024	-70102	3	689	689	Punt	121874,99	468618,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97697	0	09:34, 17 jul 2024	-70108	3	690	690	Punt	121871,89	468617,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97698	0	09:34, 17 jul 2024	-70114	3	691	691	Punt	121868,78	468621,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97699	0	09:34, 17 jul 2024	-70120	3	692	692	Punt	121879,95	468629,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97700	0	09:34, 17 jul 2024	-70126	3	693	693	Punt	121868,74	468631,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97701	0	09:34, 17 jul 2024	-70132	3	678	678	Punt	121871,82	468636,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97702	0	09:34, 17 jul 2024	-70138	3	663	663	Punt	121874,93	468634,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97703	0	09:34, 17 jul 2024	-70144	3	664	664	Punt	121877,34	468633,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97704	0	09:34, 17 jul 2024	-70150	3	665	665	Punt	121880,03	468606,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97705	0	09:34, 17 jul 2024	-70156	3	666	666	Punt	121868,83	468607,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97706	0	09:34, 17 jul 2024	-70162	3	667	667	Punt	121871,91	468612,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97707	0	09:34, 17 jul 2024	-70168	3	658	658	Punt	121875,02	468610,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97708	0	09:34, 17 jul 2024	-70174	3	659	659	Punt	121877,42	468609,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97709	0	09:34, 17 jul 2024	-70180	3	660	660	Punt	121880,05	468600,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97710	0	09:34, 17 jul 2024	-70186	3	661	661	Punt	121877,46	468597,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97711	0	09:34, 17 jul 2024	-70192	3	662	662	Punt	121875,07	468595,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97712	0	09:34, 17 jul 2024	-70198	3	673	673	Punt	121871,98	468594,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50					

Model: Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	97714	0	09:34, 17 jul 2024	-70210	3	675	675	Punt	121800,28	468364,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97715	0	09:34, 17 jul 2024	-70216	3	676	676	Punt	121795,16	468370,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97716	0	09:34, 17 jul 2024	-70222	3	677	677	Punt	121798,84	468376,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97717	0	09:34, 17 jul 2024	-70228	3	668	668	Punt	121802,55	468373,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97718	0	09:34, 17 jul 2024	-70234	3	669	669	Punt	121803,86	468370,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97719	0	09:34, 17 jul 2024	-70240	3	670	670	Punt	121805,37	468367,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97720	0	09:34, 17 jul 2024	-70246	3	671	671	Punt	121597,27	468651,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97721	0	09:34, 17 jul 2024	-70252	3	672	672	Punt	121603,38	468648,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97722	0	09:34, 17 jul 2024	-70258	3	450	450	Punt	121600,29	468644,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97723	0	09:34, 17 jul 2024	-70264	3	150	150	Punt	121597,40	468643,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97724	0	09:34, 17 jul 2024	-70270	3	149	149	Punt	121594,30	468641,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97725	0	09:34, 17 jul 2024	-70276	3	148	148	Punt	121591,18	468646,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97726	0	09:34, 17 jul 2024	-70282	3	151	151	Punt	121592,30	468613,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97727	0	09:34, 17 jul 2024	-70288	3	154	154	Punt	121593,28	468621,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97728	0	09:34, 17 jul 2024	-70294	3	153	153	Punt	121592,25	468628,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97729	0	09:34, 17 jul 2024	-70300	3	152	152	Punt	121595,33	468633,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97730	0	09:34, 17 jul 2024	-70306	3	143	143	Punt	121598,44	468631,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97731	0	09:34, 17 jul 2024	-70312	3	142	142	Punt	121600,84	468630,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97732	0	09:34, 17 jul 2024	-70318	3	141	141	Punt	121603,48	468621,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97733	0	09:34, 17 jul 2024	-70324	3	144	144	Punt	121600,91	468612,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97734	0	09:34, 17 jul 2024	-70330	3	147	147	Punt	121598,51	468610,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97735	0	09:34, 17 jul 2024	-70336	3	146	146	Punt	121595,42	468608,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97736	0	09:34, 17 jul 2024	-70342	3	145	145	Punt	121568,57	468594,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97737	0	09:34, 17 jul 2024	-70348	3	164	164	Punt	121586,58	468592,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97738	0	09:34, 17 jul 2024	-70354	3	163	163	Punt	121595,70	468587,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97739	0	09:34, 17 jul 2024	-70360	3	162	162	Punt	121591,61	468582,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97740	0	09:34, 17 jul 2024	-70366	3	165	165	Punt	121582,61	468582,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97741	0	09:34, 17 jul 2024	-70372	3	168	168	Punt	121577,51	468583,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97742	0	09:34, 17 jul 2024	-70378	3	167	167	Punt	121568,61	468584,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97743	0	09:34, 17 jul 2024	-70384	3	166	166	Punt	121559,49	468589,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97744	0	09:34, 17 jul 2024	-70390	3	157	157	Punt	121554,33	468550,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97745	0	09:34, 17 jul 2024	-70396	3	156	156	Punt	121565,55	468545,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97746	0	09:34, 17 jul 2024	-70402	3	155	155	Punt	121554,36	468540,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97747	0	09:34, 17 jul 2024	-70408	3	158	158	Punt	121543,15	468545,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97748	0	09:34, 17 jul 2024	-70414	3	161	161	Punt	121545,53	468522,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97749	0	09:34, 17 jul 2024	-70420	3	160	160	Punt	121547,92	468524,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97750	0	09:34, 17 jul 2024	-70426	3	159	159	Punt	121551,02	468526,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97751	0	09:34, 17 jul 2024	-70432	3	122	122	Punt	121554,13	468521,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97752	0	09:34, 17 jul 2024	-70438	3	121	121	Punt	121553,17	468511,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97753	0	09:34, 17 jul 2024	-70444	3	120	120	Punt	121554,20	468501,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97754	0	09:34, 17 jul 2024	-70450	3	123	123	Punt	121551,12	468497,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97755	0	09:34, 17 jul 2024	-70456	3	126	126	Punt	121548,01	468498,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97756	0	09:34, 17 jul 2024	-70462	3	125	125	Punt	121545,61	468500,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97757	0	09:34, 17 jul 2024	-70468	3	124	124	Punt	121542,97	468511,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97758	0	09:34, 17 jul 2024	-70474	3	115	115	Punt	121545,85	468438,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97759	0	09:34, 17 jul 2024	-70480	3	114	114	Punt	121548,24	468439,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97760	0	09:34, 17 jul 2024	-70486	3	113	113	Punt	121551,34	468441,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97761	0	09:34, 17 jul 2024	-70492	3	116	116	Punt	121554,47	468431,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97762	0	09:34, 17 jul 2024	-70498	3	119	119	Punt	121551,41	468422,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97763	0	09:34, 17 jul 2024	-70504	3	118	118	Punt	121548,30	468424,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97764	0	09:34, 17 jul 2024	-70510	3	117	117	Punt	121545,89	468425,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97765	0	09:34, 17 jul 2024	-70516	3	136	136	Punt	121543,27	468431,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97766	0	09:34, 17 jul 2024	-70522	3	135	135	Punt	121545,92	468414,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97767	0	09:34, 17 jul 2024	-70528	3	134	134	Punt	121548,31	468415,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97768	0	09:34, 17 jul 2024	-70534	3	137	137	Punt	121551,41	468417,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97769	0	09:34, 17 jul 2024	-70540	3	140	140	Punt	121554,54	468408,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97770	0	09:34, 17 jul 2024	-70546	3	139	139	Punt	121551,47	468399,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97771	0	09:34, 17 jul 2024	-70552	3	138	138	Punt	121548,37	468400,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97772	0	09:34, 17 jul 2024	-70558	3	129	129	Punt	121545,96	468402,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97773	0	09:34, 17 jul 2024	-70564	3	128	128	Punt	121543,34	468408,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97774	0	09:34, 17 jul 2024	-70570	3	127	127	Punt	121548,28	468369,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97775	0	09:34, 17 jul 2024	-70576	3	130	130	Punt	121543,20	468363,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50</					

Model: Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	97777	0	09:34, 17 jul 2024	-70588	3	132	132	Punt	121539,58	468369,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97778	0	09:34, 17 jul 2024	-70594	3	131	131	Punt	121540,87	468372,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97779	0	09:34, 17 jul 2024	-70600	3	206	206	Punt	121544,56	468375,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97780	0	09:34, 17 jul 2024	-70606	3	205	205	Punt	121561,16	468375,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97781	0	09:34, 17 jul 2024	-70612	3	204	204	Punt	121567,17	468373,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97782	0	09:34, 17 jul 2024	-70618	3	207	207	Punt	121568,62	468370,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97783	0	09:34, 17 jul 2024	-70624	3	210	210	Punt	121570,29	468367,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97784	0	09:34, 17 jul 2024	-70630	3	209	209	Punt	121561,20	468364,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97785	0	09:34, 17 jul 2024	-70636	3	208	208	Punt	121552,09	468367,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97786	0	09:34, 17 jul 2024	-70642	3	199	199	Punt	121553,72	468370,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97787	0	09:34, 17 jul 2024	-70648	3	198	198	Punt	121555,17	468372,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97788	0	09:34, 17 jul 2024	-70654	3	197	197	Punt	121584,66	468375,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97789	0	09:34, 17 jul 2024	-70660	3	200	200	Punt	121591,07	468373,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97790	0	09:34, 17 jul 2024	-70666	3	203	203	Punt	121592,52	468370,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97791	0	09:34, 17 jul 2024	-70672	3	202	202	Punt	121594,19	468367,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97792	0	09:34, 17 jul 2024	-70678	3	201	201	Punt	121584,70	468364,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97793	0	09:34, 17 jul 2024	-70684	3	220	220	Punt	121575,19	468367,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97794	0	09:34, 17 jul 2024	-70690	3	219	219	Punt	121576,82	468370,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97795	0	09:34, 17 jul 2024	-70696	3	218	218	Punt	121578,27	468373,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97796	0	09:34, 17 jul 2024	-70702	3	221	221	Punt	121600,58	468369,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97797	0	09:34, 17 jul 2024	-70708	3	224	224	Punt	121604,26	468375,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97798	0	09:34, 17 jul 2024	-70714	3	223	223	Punt	121607,97	468372,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97799	0	09:34, 17 jul 2024	-70720	3	222	222	Punt	121609,28	468369,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97800	0	09:34, 17 jul 2024	-70726	3	213	213	Punt	121610,79	468366,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97801	0	09:34, 17 jul 2024	-70732	3	212	212	Punt	121605,70	468363,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97802	0	09:34, 17 jul 2024	-70738	3	211	211	Punt	121580,02	468538,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97803	0	09:34, 17 jul 2024	-70744	3	214	214	Punt	121571,66	468543,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97804	0	09:34, 17 jul 2024	-70750	3	217	217	Punt	121579,99	468548,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97805	0	09:34, 17 jul 2024	-70756	3	216	216	Punt	121604,87	468538,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97806	0	09:34, 17 jul 2024	-70762	3	215	215	Punt	121596,54	468533,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97807	0	09:34, 17 jul 2024	-70768	3	178	178	Punt	121596,50	468543,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97808	0	09:34, 17 jul 2024	-70774	3	177	177	Punt	121602,54	468518,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97809	0	09:34, 17 jul 2024	-70780	3	176	176	Punt	121607,70	468502,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97810	0	09:34, 17 jul 2024	-70786	3	179	179	Punt	121602,66	468485,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97811	0	09:34, 17 jul 2024	-70792	3	182	182	Punt	121597,50	468502,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97812	0	09:34, 17 jul 2024	-70798	3	181	181	Punt	121604,56	468475,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97813	0	09:34, 17 jul 2024	-70804	3	180	180	Punt	121609,74	468451,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97814	0	09:34, 17 jul 2024	-70810	3	171	171	Punt	121604,73	468426,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97815	0	09:34, 17 jul 2024	-70816	3	170	170	Punt	121599,54	468451,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97816	0	09:34, 17 jul 2024	-70822	3	169	169	Punt	121595,74	468409,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97817	0	09:34, 17 jul 2024	-70828	3	172	172	Punt	121611,61	468404,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97818	0	09:34, 17 jul 2024	-70834	3	175	175	Punt	121595,78	468399,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97819	0	09:34, 17 jul 2024	-70840	3	174	174	Punt	121579,91	468404,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97820	0	09:34, 17 jul 2024	-70846	3	173	173	Punt	121639,68	468740,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97821	0	09:34, 17 jul 2024	-70852	3	192	192	Punt	121644,83	468726,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97822	0	09:34, 17 jul 2024	-70858	3	191	191	Punt	121639,78	468712,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97823	0	09:34, 17 jul 2024	-70864	3	190	190	Punt	121634,63	468726,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97824	0	09:34, 17 jul 2024	-70870	3	193	193	Punt	121645,36	468690,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97825	0	09:34, 17 jul 2024	-70876	3	196	196	Punt	121639,73	468698,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97826	0	09:34, 17 jul 2024	-70882	3	195	195	Punt	121645,30	468706,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97827	0	09:34, 17 jul 2024	-70888	3	194	194	Punt	121650,93	468698,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97828	0	09:34, 17 jul 2024	-70894	3	185	185	Punt	121645,43	468672,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97829	0	09:34, 17 jul 2024	-70900	3	184	184	Punt	121639,80	468680,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97830	0	09:34, 17 jul 2024	-70906	3	183	183	Punt	121645,37	468688,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97831	0	09:34, 17 jul 2024	-70912	3	186	186	Punt	121651,00	468680,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97832	0	09:34, 17 jul 2024	-70918	3	189	189	Punt	121627,21	468640,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97833	0	09:34, 17 jul 2024	-70924	3	188	188	Punt	121628,85	468643,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97834	0	09:34, 17 jul 2024	-70930	3	187	187	Punt	121630,29	468646,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97835	0	09:34, 17 jul 2024	-70936	3	38	38	Punt	121638,98	468648,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97836	0	09:34, 17 jul 2024	-70942	3	37	37	Punt	121647,69	468646,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97837	0	09:34, 17 jul 2024	-70948	3	36	36	Punt	121649,15	468643,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97838	0	09:34, 17 jul 2024	-70954	3	39	39	Punt	121650,81	468640,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--				

Model: Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	97840	0	09:34, 17 jul 2024	-70966	3	41	41	Punt	121639,01	468638,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97841	0	09:34, 17 jul 2024	-70972	3	40	40	Punt	121631,82	468637,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97842	0	09:34, 17 jul 2024	-70978	3	31	31	Punt	121665,18	468648,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97843	0	09:34, 17 jul 2024	-70984	3	30	30	Punt	121670,81	468640,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97844	0	09:34, 17 jul 2024	-70990	3	29	29	Punt	121665,24	468632,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97845	0	09:34, 17 jul 2024	-70996	3	32	32	Punt	121659,61	468640,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97846	0	09:34, 17 jul 2024	-71002	3	35	35	Punt	121665,24	468630,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97847	0	09:34, 17 jul 2024	-71008	3	34	34	Punt	121670,87	468622,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97848	0	09:34, 17 jul 2024	-71014	3	33	33	Punt	121665,30	468614,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97849	0	09:34, 17 jul 2024	-71020	3	52	52	Punt	121659,67	468622,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97850	0	09:34, 17 jul 2024	-71026	3	51	51	Punt	121665,31	468612,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97851	0	09:34, 17 jul 2024	-71032	3	50	50	Punt	121670,94	468604,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97852	0	09:34, 17 jul 2024	-71038	3	53	53	Punt	121665,36	468596,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97853	0	09:34, 17 jul 2024	-71044	3	56	56	Punt	121659,74	468604,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97854	0	09:34, 17 jul 2024	-71050	3	55	55	Punt	121627,31	468611,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97855	0	09:34, 17 jul 2024	-71056	3	54	54	Punt	121629,89	468617,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97856	0	09:34, 17 jul 2024	-71062	3	45	45	Punt	121632,28	468619,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97857	0	09:34, 17 jul 2024	-71068	3	44	44	Punt	121635,38	468620,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97858	0	09:34, 17 jul 2024	-71074	3	43	43	Punt	121638,51	468611,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97859	0	09:34, 17 jul 2024	-71080	3	46	46	Punt	121635,44	468602,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97860	0	09:34, 17 jul 2024	-71086	3	49	49	Punt	121632,34	468604,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97861	0	09:34, 17 jul 2024	-71092	3	48	48	Punt	121629,93	468605,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97862	0	09:34, 17 jul 2024	-71098	3	47	47	Punt	121640,00	468587,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97863	0	09:34, 17 jul 2024	-71104	3	10	10	Punt	121651,31	468582,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97864	0	09:34, 17 jul 2024	-71110	3	9	9	Punt	121640,03	468577,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97865	0	09:34, 17 jul 2024	-71116	3	8	8	Punt	121628,71	468582,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97866	0	09:34, 17 jul 2024	-71122	3	11	11	Punt	121660,25	468571,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97867	0	09:34, 17 jul 2024	-71128	3	14	14	Punt	121651,14	468576,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97868	0	09:34, 17 jul 2024	-71134	3	13	13	Punt	121660,22	468581,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97869	0	09:34, 17 jul 2024	-71140	3	12	12	Punt	121669,34	468576,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97870	0	09:34, 17 jul 2024	-71146	3	3	3	Punt	121665,61	468746,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97871	0	09:34, 17 jul 2024	-71152	3	2	2	Punt	121669,34	468739,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97872	0	09:34, 17 jul 2024	-71158	3	1	1	Punt	121664,26	468733,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97873	0	09:34, 17 jul 2024	-71164	3	4	4	Punt	121659,15	468736,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97874	0	09:34, 17 jul 2024	-71170	3	7	7	Punt	121660,64	468740,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97875	0	09:34, 17 jul 2024	-71176	3	6	6	Punt	121661,92	468742,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97876	0	09:34, 17 jul 2024	-71182	3	5	5	Punt	121675,17	468715,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97877	0	09:34, 17 jul 2024	-71188	3	24	24	Punt	121672,10	468706,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97878	0	09:34, 17 jul 2024	-71194	3	23	23	Punt	121669,00	468708,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97879	0	09:34, 17 jul 2024	-71200	3	22	22	Punt	121666,59	468709,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97880	0	09:34, 17 jul 2024	-71206	3	25	25	Punt	121663,97	468715,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97881	0	09:34, 17 jul 2024	-71212	3	28	28	Punt	121666,55	468721,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97882	0	09:34, 17 jul 2024	-71218	3	27	27	Punt	121668,95	468723,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97883	0	09:34, 17 jul 2024	-71224	3	26	26	Punt	121672,04	468724,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97884	0	09:34, 17 jul 2024	-71230	3	17	17	Punt	121667,76	468677,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97885	0	09:34, 17 jul 2024	-71236	3	16	16	Punt	121666,10	468680,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97886	0	09:34, 17 jul 2024	-71242	3	15	15	Punt	121675,19	468683,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97887	0	09:34, 17 jul 2024	-71248	3	18	18	Punt	121684,30	468680,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97888	0	09:34, 17 jul 2024	-71254	3	21	21	Punt	121682,66	468677,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97889	0	09:34, 17 jul 2024	-71260	3	20	20	Punt	121681,22	468675,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97890	0	09:34, 17 jul 2024	-71266	3	19	19	Punt	121675,23	468672,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97891	0	09:34, 17 jul 2024	-71272	3	94	94	Punt	121669,22	468675,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97892	0	09:34, 17 jul 2024	-71278	3	93	93	Punt	121644,07	468541,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97893	0	09:34, 17 jul 2024	-71284	3	92	92	Punt	121644,10	468531,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97894	0	09:34, 17 jul 2024	-71290	3	95	95	Punt	121633,04	468536,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97895	0	09:34, 17 jul 2024	-71296	3	98	98	Punt	121665,81	468544,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97896	0	09:34, 17 jul 2024	-71302	3	97	97	Punt	121665,84	468534,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97897	0	09:34, 17 jul 2024	-71308	3	96	96	Punt	121698,64	468537,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97898	0	09:34, 17 jul 2024	-71314	3	87	87	Punt	121687,60	468531,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97899	0	09:34, 17 jul 2024	-71320	3	86	86	Punt	121687,57	468542,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97900	0	09:34, 17 jul 2024	-71326	3	85	85	Punt	121699,51	468516,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97901	0	09:34, 17 jul 2024	-71332	3	88	88	Punt	121704,68	468497,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97902	0	09:34, 17 jul 2024	-71338	3	91	91	Punt	121699,65	468										

Model: Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
(hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le_kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	97903	0	09:34, 17 jul 2024	-71344	3	90	90	Punt	121694,48	468497,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97904	0	09:34, 17 jul 2024	-71350	3	89	89	Punt	121700,66	468448,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97905	0	09:34, 17 jul 2024	-71356	3	108	108	Punt	121705,70	468464,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97906	0	09:34, 17 jul 2024	-71362	3	107	107	Punt	121710,86	468448,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97907	0	09:34, 17 jul 2024	-71368	3	106	106	Punt	121705,82	468431,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97908	0	09:34, 17 jul 2024	-71374	3	109	109	Punt	121668,19	468410,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97909	0	09:34, 17 jul 2024	-71380	3	112	112	Punt	121689,87	468415,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97910	0	09:34, 17 jul 2024	-71386	3	111	111	Punt	121711,59	468410,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97911	0	09:34, 17 jul 2024	-71392	3	110	110	Punt	121689,91	468405,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97912	0	09:34, 17 jul 2024	-71398	3	101	101	Punt	121639,41	468516,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97913	0	09:34, 17 jul 2024	-71404	3	100	100	Punt	121644,57	468500,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97914	0	09:34, 17 jul 2024	-71410	3	99	99	Punt	121639,53	468483,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97915	0	09:34, 17 jul 2024	-71416	3	102	102	Punt	121634,37	468500,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97916	0	09:34, 17 jul 2024	-71422	3	105	105	Punt	121635,57	468473,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97917	0	09:34, 17 jul 2024	-71428	3	104	104	Punt	121640,73	468456,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97918	0	09:34, 17 jul 2024	-71434	3	103	103	Punt	121635,68	468440,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97919	0	09:34, 17 jul 2024	-71440	3	66	66	Punt	121630,53	468456,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97920	0	09:34, 17 jul 2024	-71446	3	65	65	Punt	121633,69	468438,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97921	0	09:34, 17 jul 2024	-71452	3	64	64	Punt	121638,85	468421,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97922	0	09:34, 17 jul 2024	-71458	3	67	67	Punt	121633,81	468405,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97923	0	09:34, 17 jul 2024	-71464	3	70	70	Punt	121628,65	468421,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97924	0	09:34, 17 jul 2024	-71470	3	69	69	Punt	121631,48	468369,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97925	0	09:34, 17 jul 2024	-71476	3	68	68	Punt	121626,37	468372,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97926	0	09:34, 17 jul 2024	-71482	3	59	59	Punt	121627,86	468375,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97927	0	09:34, 17 jul 2024	-71488	3	58	58	Punt	121629,15	468378,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97928	0	09:34, 17 jul 2024	-71494	3	57	57	Punt	121632,84	468381,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97929	0	09:34, 17 jul 2024	-71500	3	60	60	Punt	121636,56	468375,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97930	0	09:34, 17 jul 2024	-71506	3	63	63	Punt	121650,72	468381,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97931	0	09:34, 17 jul 2024	-71512	3	62	62	Punt	121656,73	468378,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97932	0	09:34, 17 jul 2024	-71518	3	61	61	Punt	121658,19	468375,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97933	0	09:34, 17 jul 2024	-71524	3	80	80	Punt	121659,85	468372,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97934	0	09:34, 17 jul 2024	-71530	3	79	79	Punt	121650,76	468370,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97935	0	09:34, 17 jul 2024	-71536	3	78	78	Punt	121641,65	468372,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97936	0	09:34, 17 jul 2024	-71542	3	81	81	Punt	121643,29	468375,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97937	0	09:34, 17 jul 2024	-71548	3	84	84	Punt	121644,73	468378,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97938	0	09:34, 17 jul 2024	-71554	3	83	83	Punt	121669,04	468381,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97939	0	09:34, 17 jul 2024	-71560	3	82	82	Punt	121672,75	468378,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97940	0	09:34, 17 jul 2024	-71566	3	73	73	Punt	121674,06	468375,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97941	0	09:34, 17 jul 2024	-71572	3	72	72	Punt	121675,57	468372,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97942	0	09:34, 17 jul 2024	-71578	3	71	71	Punt	121670,48	468369,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97943	0	09:34, 17 jul 2024	-71584	3	74	74	Punt	121665,36	468375,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97944	0	09:34, 17 jul 2024	-71590	3	77	77	Punt	121686,04	468381,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97945	0	09:34, 17 jul 2024	-71596	3	76	76	Punt	121689,75	468378,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97946	0	09:34, 17 jul 2024	-71602	3	75	75	Punt	121691,06	468375,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97947	0	09:34, 17 jul 2024	-71608	3	225	225	Punt	121692,57	468372,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97948	0	09:34, 17 jul 2024	-71614	3	375	375	Punt	121687,48	468369,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97949	0	09:34, 17 jul 2024	-71620	3	374	374	Punt	121682,36	468375,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97950	0	09:34, 17 jul 2024	-73074	3	373	373	Punt	121709,89	468360,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97951	0	09:34, 17 jul 2024	-73080	3	376	376	Punt	121710,86	468367,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97952	0	09:34, 17 jul 2024	-73086	3	379	379	Punt	121709,83	468375,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97953	0	09:34, 17 jul 2024	-73092	3	378	378	Punt	121712,92	468379,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97954	0	09:34, 17 jul 2024	-73098	3	377	377	Punt	121716,02	468378,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97955	0	09:34, 17 jul 2024	-73104	3	368	368	Punt	121718,43	468376,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97956	0	09:34, 17 jul 2024	-73110	3	367	367	Punt	121721,06	468367,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97957	0	09:34, 17 jul 2024	-73116	3	366	366	Punt	121715,25	468358,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97960	0	09:34, 17 jul 2024	-71686	3	369	369	Punt	121720,62	468731,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97961	0	09:34, 17 jul 2024	-71692	3	372	372	Punt	121725,78	468714,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97962	0	09:34, 17 jul 2024	-71698	3	371	371	Punt	121720,74	468698,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97963	0	09:34, 17 jul 2024	-71704	3	370	370	Punt	121715,58	468714,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97964	0	09:34, 17 jul 2024	-71710	3	389	389	Punt	121744,41	468733,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97965	0	09:34, 17 jul 2024	-71716	3	388	388	Punt	121753,52	468730,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97966	0	09:34, 17 jul 2024	-71722	3	387	387	Punt	121751,88	468727,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97967																			

Model: Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	97968	0	09:34, 17 jul 2024	-71734	3	393	393	Punt	121744,45	468722,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97969	0	09:34, 17 jul 2024	-71740	3	392	392	Punt	121738,44	468725,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97970	0	09:34, 17 jul 2024	-71746	3	391	391	Punt	121736,98	468727,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97971	0	09:34, 17 jul 2024	-71752	3	382	382	Punt	121735,32	468730,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97972	0	09:34, 17 jul 2024	-71758	3	381	381	Punt	121717,75	468692,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97973	0	09:34, 17 jul 2024	-71764	3	380	380	Punt	121720,86	468691,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97974	0	09:34, 17 jul 2024	-71770	3	383	383	Punt	121723,27	468689,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97975	0	09:34, 17 jul 2024	-71776	3	386	386	Punt	121725,89	468683,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97976	0	09:34, 17 jul 2024	-71782	3	385	385	Punt	121723,31	468676,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97977	0	09:34, 17 jul 2024	-71788	3	384	384	Punt	121720,92	468675,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97978	0	09:34, 17 jul 2024	-71794	3	347	347	Punt	121717,82	468673,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97979	0	09:34, 17 jul 2024	-71800	3	346	346	Punt	121714,69	468683,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97980	0	09:34, 17 jul 2024	-71806	3	345	345	Punt	121744,50	468707,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97981	0	09:34, 17 jul 2024	-71812	3	348	348	Punt	121750,13	468699,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97982	0	09:34, 17 jul 2024	-71818	3	351	351	Punt	121744,56	468691,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97983	0	09:34, 17 jul 2024	-71824	3	350	350	Punt	121738,93	468699,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97984	0	09:34, 17 jul 2024	-71830	3	349	349	Punt	121745,07	468688,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97985	0	09:34, 17 jul 2024	-71836	3	340	340	Punt	121751,18	468684,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97986	0	09:34, 17 jul 2024	-71842	3	339	339	Punt	121748,10	468680,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97987	0	09:34, 17 jul 2024	-71848	3	338	338	Punt	121745,20	468679,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97988	0	09:34, 17 jul 2024	-71854	3	341	341	Punt	121742,11	468678,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97989	0	09:34, 17 jul 2024	-71860	3	344	344	Punt	121738,99	468683,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97990	0	09:34, 17 jul 2024	-71866	3	343	343	Punt	121706,71	468639,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97991	0	09:34, 17 jul 2024	-71872	3	342	342	Punt	121700,60	468642,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97992	0	09:34, 17 jul 2024	-71878	3	361	361	Punt	121703,69	468646,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97993	0	09:34, 17 jul 2024	-71884	3	360	360	Punt	121706,58	468647,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97994	0	09:34, 17 jul 2024	-71890	3	359	359	Punt	121709,68	468649,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97995	0	09:34, 17 jul 2024	-71896	3	362	362	Punt	121712,79	468644,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97996	0	09:34, 17 jul 2024	-71902	3	365	365	Punt	121702,75	468629,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97997	0	09:34, 17 jul 2024	-71908	3	364	364	Punt	121707,91	468613,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97998	0	09:34, 17 jul 2024	-71914	3	363	363	Punt	121702,87	468596,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	97999	0	09:34, 17 jul 2024	-71920	3	354	354	Punt	121697,71	468612,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98000	0	09:34, 17 jul 2024	-71926	3	353	353	Punt	121731,42	468637,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98001	0	09:34, 17 jul 2024	-71932	3	352	352	Punt	121722,31	468640,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98002	0	09:34, 17 jul 2024	-71938	3	355	355	Punt	121723,94	468643,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98003	0	09:34, 17 jul 2024	-71944	3	358	358	Punt	121725,39	468646,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98004	0	09:34, 17 jul 2024	-71950	3	357	357	Punt	121731,38	468649,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98005	0	09:34, 17 jul 2024	-71956	3	356	356	Punt	121737,39	468646,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98006	0	09:34, 17 jul 2024	-71962	3	431	431	Punt	121738,84	468644,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98007	0	09:34, 17 jul 2024	-71968	3	430	430	Punt	121740,51	468640,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98008	0	09:34, 17 jul 2024	-71974	3	429	429	Punt	121736,47	468622,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98009	0	09:34, 17 jul 2024	-71980	3	432	432	Punt	121741,63	468606,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98010	0	09:34, 17 jul 2024	-71986	3	435	435	Punt	121736,59	468589,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98011	0	09:34, 17 jul 2024	-71992	3	434	434	Punt	121731,43	468606,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98012	0	09:34, 17 jul 2024	-71998	3	433	433	Punt	121708,22	468581,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98013	0	09:34, 17 jul 2024	-72004	3	424	424	Punt	121717,34	468576,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98014	0	09:34, 17 jul 2024	-72010	3	423	423	Punt	121708,26	468571,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98015	0	09:34, 17 jul 2024	-72016	3	422	422	Punt	121699,14	468576,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98016	0	09:34, 17 jul 2024	-72022	3	425	425	Punt	121728,49	468574,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98017	0	09:34, 17 jul 2024	-72028	3	428	428	Punt	121739,86	468569,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98018	0	09:34, 17 jul 2024	-72034	3	427	427	Punt	121728,53	468564,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98019	0	09:34, 17 jul 2024	-72040	3	426	426	Punt	121717,16	468569,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98020	0	09:34, 17 jul 2024	-72046	3	445	445	Punt	121777,96	468719,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98021	0	09:34, 17 jul 2024	-72052	3	444	444	Punt	121776,50	468721,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98022	0	09:34, 17 jul 2024	-72058	3	443	443	Punt	121774,84	468724,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98023	0	09:34, 17 jul 2024	-72064	3	446	446	Punt	121783,93	468727,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98024	0	09:34, 17 jul 2024	-72070	3	449	449	Punt	121793,04	468724,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98025	0	09:34, 17 jul 2024	-72076	3	448	448	Punt	121791,40	468721,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98026	0	09:34, 17 jul 2024	-72082	3	447	447	Punt	121789,96	468719,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98027	0	09:34, 17 jul 2024	-72088	3	438	438	Punt	121783,97	468716,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98028	0	09:34, 17 jul 2024	-72094	3	437	437	Punt	121777,08	468685,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98029	0	09:34, 17 jul 2024	-72100	3	436	436	Punt	121775,62	468687,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50</					

Model: Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	98031	0	09:34, 17 jul 2024	-72112	3	442	442	Punt	121783,05	468693,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98032	0	09:34, 17 jul 2024	-72118	3	441	441	Punt	121792,16	468690,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98033	0	09:34, 17 jul 2024	-72124	3	440	440	Punt	121790,52	468687,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98034	0	09:34, 17 jul 2024	-72130	3	403	403	Punt	121789,08	468685,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98035	0	09:34, 17 jul 2024	-72136	3	402	402	Punt	121783,09	468682,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98036	0	09:34, 17 jul 2024	-72142	3	401	401	Punt	121770,34	468658,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98037	0	09:34, 17 jul 2024	-72148	3	404	404	Punt	121775,50	468641,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98038	0	09:34, 17 jul 2024	-72154	3	407	407	Punt	121770,46	468625,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98039	0	09:34, 17 jul 2024	-72160	3	406	406	Punt	121765,30	468641,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98040	0	09:34, 17 jul 2024	-72166	3	405	405	Punt	121770,48	468619,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98041	0	09:34, 17 jul 2024	-72172	3	396	396	Punt	121775,65	468599,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98042	0	09:34, 17 jul 2024	-72178	3	395	395	Punt	121770,62	468580,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98043	0	09:34, 17 jul 2024	-72184	3	394	394	Punt	121765,45	468599,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98044	0	09:34, 17 jul 2024	-72190	3	397	397	Punt	121799,87	468566,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98045	0	09:34, 17 jul 2024	-72196	3	400	400	Punt	121808,99	468561,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98046	0	09:34, 17 jul 2024	-72202	3	399	399	Punt	121799,91	468556,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98047	0	09:34, 17 jul 2024	-72208	3	398	398	Punt	121781,88	468565,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98048	0	09:34, 17 jul 2024	-72214	3	417	417	Punt	121781,91	468555,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98049	0	09:34, 17 jul 2024	-72220	3	416	416	Punt	121772,79	468560,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98050	0	09:34, 17 jul 2024	-72226	3	415	415	Punt	121772,67	468566,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98051	0	09:34, 17 jul 2024	-72232	3	418	418	Punt	121771,58	468564,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98052	0	09:34, 17 jul 2024	-72238	3	421	421	Punt	121770,47	468566,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98053	0	09:34, 17 jul 2024	-72244	3	420	420	Punt	121772,66	468569,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98054	0	09:34, 17 jul 2024	-72250	3	419	419	Punt	121770,46	468569,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98055	0	09:34, 17 jul 2024	-72256	3	410	410	Punt	121772,65	468572,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98056	0	09:34, 17 jul 2024	-72262	3	409	409	Punt	121770,45	468572,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98057	0	09:34, 17 jul 2024	-72268	3	408	408	Punt	121772,64	468575,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98058	0	09:34, 17 jul 2024	-72274	3	411	411	Punt	121770,44	468575,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98059	0	09:34, 17 jul 2024	-72280	3	414	414	Punt	121771,54	468576,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98060	0	09:34, 17 jul 2024	-72286	3	413	413	Punt	121743,11	468584,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98061	0	09:34, 17 jul 2024	-72292	3	412	412	Punt	121741,50	468585,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98062	0	09:34, 17 jul 2024	-72298	3	263	263	Punt	121743,11	468582,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98063	0	09:34, 17 jul 2024	-72304	3	262	262	Punt	121739,91	468582,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98064	0	09:34, 17 jul 2024	-72310	3	261	261	Punt	121743,12	468580,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98065	0	09:34, 17 jul 2024	-72316	3	264	264	Punt	121739,92	468580,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98066	0	09:34, 17 jul 2024	-72322	3	267	267	Punt	121743,13	468578,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98067	0	09:34, 17 jul 2024	-72328	3	266	266	Punt	121739,93	468578,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98068	0	09:34, 17 jul 2024	-72334	3	265	265	Punt	121741,54	468575,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98069	0	09:34, 17 jul 2024	-72340	3	256	256	Punt	121739,94	468576,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98070	0	09:34, 17 jul 2024	-73122	3	255	255	Punt	121745,18	468365,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98071	0	09:34, 17 jul 2024	-73128	3	254	254	Punt	121747,75	468372,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98072	0	09:34, 17 jul 2024	-73134	3	257	257	Punt	121750,15	468373,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98073	0	09:34, 17 jul 2024	-73140	3	260	260	Punt	121753,24	468375,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98074	0	09:34, 17 jul 2024	-73146	3	259	259	Punt	121756,38	468365,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98077	0	09:34, 17 jul 2024	-73152	3	258	258	Punt	121750,68	468359,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98078	0	09:34, 17 jul 2024	-72394	3	277	277	Punt	121780,74	468376,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98079	0	09:34, 17 jul 2024	-72400	3	276	276	Punt	121787,15	468373,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98080	0	09:34, 17 jul 2024	-72406	3	275	275	Punt	121788,61	468371,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98081	0	09:34, 17 jul 2024	-72412	3	278	278	Punt	121790,27	468368,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98082	0	09:34, 17 jul 2024	-72418	3	281	281	Punt	121780,78	468365,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98083	0	09:34, 17 jul 2024	-72424	3	280	280	Punt	121771,27	468368,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98084	0	09:34, 17 jul 2024	-72430	3	279	279	Punt	121772,91	468371,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98085	0	09:34, 17 jul 2024	-72436	3	270	270	Punt	121774,35	468373,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98086	0	09:34, 17 jul 2024	-72442	3	269	269	Punt	121739,47	468405,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98087	0	09:34, 17 jul 2024	-72448	3	268	268	Punt	121750,35	468410,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98088	0	09:34, 17 jul 2024	-72454	3	271	271	Punt	121761,27	468405,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98089	0	09:34, 17 jul 2024	-72460	3	274	274	Punt	121750,39	468400,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98090	0	09:34, 17 jul 2024	-72466	3	273	273	Punt	121737,70	468463,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98091	0	09:34, 17 jul 2024	-72472	3	272	272	Punt	121742,87	468444,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98092	0	09:34, 17 jul 2024	-72478	3	235	235	Punt	121737,84	468425,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98093	0	09:34, 17 jul 2024	-72484	3	234	234	Punt	121732,67	468444,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98094	0	09:34, 17 jul 2024	-72490	3	233	233	Punt	121734,83	468510,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,5					

Model: Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	98096	0	09:34, 17 jul 2024	-72502	3	239	239	Punt	121734,95	468476,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98097	0	09:34, 17 jul 2024	-72508	3	238	238	Punt	121729,79	468493,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98098	0	09:34, 17 jul 2024	-72514	3	237	237	Punt	121792,31	468506,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98099	0	09:34, 17 jul 2024	-72520	3	228	228	Punt	121797,45	468495,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98100	0	09:34, 17 jul 2024	-72526	3	227	227	Punt	121792,39	468483,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98101	0	09:34, 17 jul 2024	-72532	3	226	226	Punt	121787,25	468495,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98102	0	09:34, 17 jul 2024	-72538	3	229	229	Punt	121742,46	468535,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98103	0	09:34, 17 jul 2024	-72544	3	232	232	Punt	121742,49	468525,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98104	0	09:34, 17 jul 2024	-72550	3	231	231	Punt	121731,42	468530,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98105	0	09:34, 17 jul 2024	-72556	3	230	230	Punt	121764,21	468533,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98106	0	09:34, 17 jul 2024	-72562	3	249	249	Punt	121764,25	468523,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98107	0	09:34, 17 jul 2024	-72568	3	248	248	Punt	121785,97	468531,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98108	0	09:34, 17 jul 2024	-72574	3	247	247	Punt	121797,04	468526,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98109	0	09:34, 17 jul 2024	-72580	3	250	250	Punt	121786,01	468521,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98110	0	09:34, 17 jul 2024	-72586	3	253	253	Punt	121797,59	468457,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98111	0	09:34, 17 jul 2024	-72592	3	252	252	Punt	121792,55	468440,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98112	0	09:34, 17 jul 2024	-72598	3	251	251	Punt	121787,39	468457,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98113	0	09:34, 17 jul 2024	-72604	3	242	242	Punt	121792,43	468473,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98114	0	09:34, 17 jul 2024	-72610	3	241	241	Punt	121799,72	468419,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98115	0	09:34, 17 jul 2024	-72616	3	240	240	Punt	121794,69	468400,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98116	0	09:34, 17 jul 2024	-72622	3	243	243	Punt	121789,52	468419,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98117	0	09:34, 17 jul 2024	-72628	3	246	246	Punt	121794,55	468438,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98118	0	09:34, 17 jul 2024	-72634	4	245	245	Punt	121517,13	468632,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	98119	0	09:34, 17 jul 2024	-72640	4	244	244	Punt	121533,77	468621,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	98120	0	09:34, 17 jul 2024	-72646	4	319	319	Punt	121517,21	468610,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	98121	0	09:34, 17 jul 2024	-72652	4	318	318	Punt	121500,57	468621,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	98122	0	09:34, 17 jul 2024	-72658	4	317	317	Punt	121517,03	468660,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	98123	0	09:34, 17 jul 2024	-72664	4	320	320	Punt	121500,39	468671,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	98124	0	09:34, 17 jul 2024	-72670	4	323	323	Punt	121516,96	468682,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	98125	0	09:34, 17 jul 2024	-72676	4	322	322	Punt	121533,59	468671,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	98689	0	09:34, 17 jul 2024	-72682	3	321	321	Punt	121510,93	468547,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98690	0	09:34, 17 jul 2024	-72688	3	312	312	Punt	121514,04	468546,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98691	0	09:34, 17 jul 2024	-72694	3	311	311	Punt	121516,44	468544,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98692	0	09:34, 17 jul 2024	-72700	3	310	310	Punt	121519,07	468538,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98693	0	09:34, 17 jul 2024	-72706	3	313	313	Punt	121516,49	468532,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98694	0	09:34, 17 jul 2024	-72712	3	316	316	Punt	121514,09	468531,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98695	0	09:34, 17 jul 2024	-72718	3	315	315	Punt	121511,00	468529,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98696	0	09:34, 17 jul 2024	-72724	3	314	314	Punt	121507,87	468538,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98697	0	09:34, 17 jul 2024	-72730	3	333	333	Punt	121511,01	468525,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98698	0	09:34, 17 jul 2024	-72736	3	332	332	Punt	121514,12	468524,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98699	0	09:34, 17 jul 2024	-72742	3	331	331	Punt	121516,52	468522,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98700	0	09:34, 17 jul 2024	-72748	3	334	334	Punt	121519,15	468516,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98701	0	09:34, 17 jul 2024	-72754	3	337	337	Punt	121516,57	468510,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98702	0	09:34, 17 jul 2024	-72760	3	336	336	Punt	121514,17	468509,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98703	0	09:34, 17 jul 2024	-72766	3	335	335	Punt	121511,08	468507,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98704	0	09:34, 17 jul 2024	-72772	3	326	326	Punt	121507,95	468516,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98705	0	09:34, 17 jul 2024	-72778	3	325	325	Punt	121508,16	468458,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98706	0	09:34, 17 jul 2024	-72784	3	324	324	Punt	121511,23	468467,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98707	0	09:34, 17 jul 2024	-72790	3	327	327	Punt	121514,33	468465,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98708	0	09:34, 17 jul 2024	-72796	3	330	330	Punt	121516,74	468464,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98709	0	09:34, 17 jul 2024	-72802	3	329	329	Punt	121519,36	468458,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98710	0	09:34, 17 jul 2024	-72808	3	328	328	Punt	121516,78	468452,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98711	0	09:34, 17 jul 2024	-72814	3	291	291	Punt	121514,39	468450,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98712	0	09:34, 17 jul 2024	-72820	3	290	290	Punt	121511,29	468449,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98713	0	09:34, 17 jul 2024	-72826	3	289	289	Punt	121510,81	468445,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98714	0	09:34, 17 jul 2024	-72832	3	292	292	Punt	121516,43	468437,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98715	0	09:34, 17 jul 2024	-72838	3	295	295	Punt	121510,86	468429,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98716	0	09:34, 17 jul 2024	-72844	3	294	294	Punt	121505,23	468437,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98717	0	09:34, 17 jul 2024	-72850	3	293	293	Punt	121510,87	468427,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98718	0	09:34, 17 jul 2024	-72856	3	284	284	Punt	121516,50	468419,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98719	0	09:34, 17 jul 2024	-72862	3	283	283	Punt	121510,93	468411,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98720	0	09:34, 17 jul 2024	-72868	3	2														

Model: Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	98722	0	09:34, 17 jul 2024	-72880	3	288	288	Punt	121516,56	468401,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98723	0	09:34, 17 jul 2024	-72886	3	287	287	Punt	121510,99	468393,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98724	0	09:34, 17 jul 2024	-72892	3	286	286	Punt	121505,36	468401,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98725	0	09:34, 17 jul 2024	-72898	3	305	305	Punt	121511,51	468389,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98726	0	09:34, 17 jul 2024	-72904	3	304	304	Punt	121514,61	468387,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98727	0	09:34, 17 jul 2024	-72910	3	303	303	Punt	121517,02	468386,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98728	0	09:34, 17 jul 2024	-72916	3	306	306	Punt	121519,64	468380,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98729	0	09:34, 17 jul 2024	-72922	3	309	309	Punt	121517,06	468374,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98730	0	09:34, 17 jul 2024	-72928	3	308	308	Punt	121514,67	468372,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98731	0	09:34, 17 jul 2024	-72934	3	307	307	Punt	121511,57	468371,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98732	0	09:34, 17 jul 2024	-72940	3	298	298	Punt	121508,44	468380,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98733	0	09:34, 17 jul 2024	-72946	3	297	297	Punt	121511,59	468365,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98734	0	09:34, 17 jul 2024	-72952	3	296	296	Punt	121514,69	468363,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98735	0	09:34, 17 jul 2024	-72958	3	299	299	Punt	121517,60	468362,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98736	0	09:34, 17 jul 2024	-72964	3	302	302	Punt	121520,71	468359,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98737	0	09:34, 17 jul 2024	-72970	3	301	301	Punt	121514,62	468355,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	98738	0	09:34, 17 jul 2024	-72976	3	300	300	Punt	121508,51	468360,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	99851	0	16:31, 29 mrt 2024	-73032	3	NL-R7		Punt	121866,03	468739,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja

Model: Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH
--	61906	0	15:59, 4 mei 2023	-44351	1	grondwal3m	grondwal3m	Polylijn	121957,07	468736,92	121976,64	468359,05	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Model: Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125
--	3,00	0,00	Relatief	10	380,99	380,99	12,42	61,97	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Model: Maricken II herziening BP - Basis incl stil wegdek N212 en Mijd Dwars
BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k	Adiffrr 63	Adiffrr 125	Adiffrr 250	Adiffrr 500	Adiffrr 1k	Adiffrr 2k	Adiffrr 4k	Adiffrr 8k
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




24 mei 2023, 10:04









Model: Mijd Dwars - huidig (2018)
Mijdrechtse Dwarsweg - BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH
<70kmpu	53375	9	09:07, 26 okt 2022	-18911	2	Mijdrechts	Mijdrechtse dwarsweg	Polylijn	120795,77	468855,47	121180,37	468857,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<70kmpu	53474	9	09:07, 26 okt 2022	-18913	2	Mijdrechts	Mijdrechtse dwarsweg	Polylijn	121180,37	468857,56	121288,83	468858,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<70kmpu	56099	9	11:41, 14 jun 2024	-18919	2	Mijdrechts	Mijdrechtse dwarsweg	Polylijn	122073,60	468848,33	122737,33	468873,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<70kmpu	56101	9	09:10, 26 okt 2022	-18923	2	Mijdrechts	Mijdrechtse dwarsweg	Polylijn	121288,83	468858,39	121897,20	468859,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
>70kmpu	53318	10	09:07, 26 okt 2022	-19053	2	Mijdrechts	Mijdrechtse dwarsweg	Polylijn	121994,52	468805,72	122046,71	468829,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
>70kmpu	53475	10	09:07, 26 okt 2022	-19055	2	Mijdrechts	Mijdrechtse dwarsweg	Polylijn	121994,68	468805,64	121915,28	468851,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
>70kmpu	56301	10	09:07, 26 okt 2022	-19057	2	Mijdrechts	Mijdrechtse dwarsweg	Polylijn	122046,58	468833,31	122073,60	468848,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
>70kmpu	56302	10	09:07, 26 okt 2022	-19059	2	Mijdrechts	Mijdrechtse dwarsweg	Polylijn	121991,07	468835,77	122044,69	468835,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
>70kmpu	56303	10	09:07, 26 okt 2022	-19061	2	Mijdrechts	Mijdrechtse dwarsweg	Polylijn	121916,02	468853,75	121897,21	468859,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
>70kmpu	56304	10	09:07, 26 okt 2022	-19063	2	Mijdrechts	Mijdrechtse dwarsweg	Polylijn	121991,23	468835,77	121916,92	468855,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Mijd Dwars - huidig (2018)
Mijdrechtse Dwarsweg - BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))
<70kmpu	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	384,64	384,64	16,83	140,48	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50
<70kmpu	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	108,47	108,47	108,47	108,47	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50
<70kmpu	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	666,45	666,45	7,14	544,35	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	60
<70kmpu	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	608,52	608,52	2,23	338,48	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	60
>70kmpu	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	59,86	59,86	4,36	14,53	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80
>70kmpu	0,00	0,00	0,00	Relatief	10	94,90	94,90	4,31	33,45	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80
>70kmpu	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	30,94	30,94	5,94	13,80	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80
>70kmpu	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	56,30	56,30	3,59	21,44	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80
>70kmpu	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	19,69	19,69	6,17	6,77	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80
>70kmpu	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	80,29	80,29	3,80	27,18	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80

Model: Mijd Dwars - huidig (2018)
Mijdrechtse Dwarsweg - BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	30 km/uur	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)
<70kmpu	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	12755,63	6,76	3,69	0,51	--	--	--	--	--	95,41	95,95	96,49	--	2,93
<70kmpu	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	12641,99	6,76	3,69	0,51	--	--	--	--	--	95,37	95,92	96,45	--	2,96
<70kmpu	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	False	6155,63	6,87	3,33	0,53	--	--	--	--	--	98,72	98,89	98,96	--	0,29
<70kmpu	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	False	12641,99	6,76	3,69	0,51	--	--	--	--	--	95,37	95,92	96,45	--	2,96
>70kmpu	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	False	3078,00	6,87	3,33	0,53	--	--	--	--	--	98,72	98,89	98,96	--	0,29
>70kmpu	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	False	6321,00	6,76	3,69	0,51	--	--	--	--	--	95,37	95,92	96,45	--	2,96
>70kmpu	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	False	6155,63	6,87	3,33	0,53	--	--	--	--	--	98,72	98,89	98,96	--	0,29
>70kmpu	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	False	3078,00	6,87	3,33	0,53	--	--	--	--	--	98,72	98,89	98,96	--	0,29
>70kmpu	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	False	12641,99	6,76	3,69	0,51	--	--	--	--	--	95,37	95,92	96,45	--	2,96
>70kmpu	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	False	6321,00	6,76	3,69	0,51	--	--	--	--	--	95,37	95,92	96,45	--	2,96

Model: Mijd Dwars - huidig (2018)
Mijdrechtse Dwarsweg - BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
<70kmpu	2,59	2,39	--	1,66	1,46	1,13	--	--	--	--	--	822,70	451,62	62,77	--	25,26	12,19	1,55	--	14,31	6,87	0,74	--	84,30	91,39	97,83
<70kmpu	2,62	2,41	--	1,68	1,47	1,14	--	--	--	--	--	815,03	447,46	62,19	--	25,30	12,22	1,55	--	14,36	6,86	0,74	--	84,28	91,37	97,82
<70kmpu	0,25	0,23	--	0,99	0,86	0,81	--	--	--	--	--	417,48	202,71	32,29	--	1,23	0,51	0,08	--	4,19	1,76	0,26	--	80,09	87,75	93,00
<70kmpu	2,62	2,41	--	1,68	1,47	1,14	--	--	--	--	--	815,03	447,46	62,19	--	25,30	12,22	1,55	--	14,36	6,86	0,74	--	84,14	92,21	98,04
>70kmpu	0,25	0,23	--	0,99	0,86	0,81	--	--	--	--	--	208,75	101,36	16,14	--	0,61	0,26	0,04	--	2,09	0,88	0,13	--	75,05	84,44	89,61
>70kmpu	2,62	2,41	--	1,68	1,47	1,14	--	--	--	--	--	407,52	223,73	31,09	--	12,65	6,11	0,78	--	7,18	3,43	0,37	--	78,95	88,61	93,82
>70kmpu	0,25	0,23	--	0,99	0,86	0,81	--	--	--	--	--	417,48	202,71	32,29	--	1,23	0,51	0,08	--	4,19	1,76	0,26	--	78,06	87,45	92,62
>70kmpu	0,25	0,23	--	0,99	0,86	0,81	--	--	--	--	--	208,75	101,36	16,14	--	0,61	0,26	0,04	--	2,09	0,88	0,13	--	75,05	84,44	89,61
>70kmpu	2,62	2,41	--	1,68	1,47	1,14	--	--	--	--	--	815,03	447,46	62,19	--	25,30	12,22	1,55	--	14,36	6,86	0,74	--	81,96	91,62	96,83
>70kmpu	2,62	2,41	--	1,68	1,47	1,14	--	--	--	--	--	407,52	223,73	31,09	--	12,65	6,11	0,78	--	7,18	3,43	0,37	--	78,95	88,61	93,82

Model: Mijd Dwars - huidig (2018)
Mijdrechtse Dwarsweg - BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer


Groep	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
<70kmpu	103,24	109,46	106,03	99,27	89,67	112,22	81,49	88,52	94,87	100,47	106,78	103,34	96,58	86,85	109,51	72,67	79,67	85,90	91,69	98,13	94,68
<70kmpu	103,21	109,42	105,99	99,24	89,65	112,18	81,46	88,50	94,85	100,44	106,75	103,30	96,54	86,83	109,48	72,64	79,65	85,89	91,66	98,09	94,64
<70kmpu	100,56	107,76	104,11	97,27	86,43	110,22	76,85	84,51	89,72	97,34	104,59	100,95	94,11	83,23	107,05	68,83	76,49	81,68	89,33	96,60	92,96
<70kmpu	104,35	110,99	107,40	100,59	90,23	113,59	81,33	89,37	95,13	101,58	108,32	104,73	97,91	87,48	110,90	72,52	80,55	86,24	92,80	99,68	96,08
>70kmpu	97,32	105,31	101,50	94,60	83,27	107,62	71,82	81,23	86,39	94,10	102,15	98,34	91,44	80,10	104,45	63,80	73,22	78,38	86,09	94,17	90,36
>70kmpu	101,13	108,47	104,67	97,79	86,61	110,87	76,15	85,82	91,02	98,36	105,82	102,02	95,13	83,93	108,21	67,34	77,06	82,24	89,58	97,19	93,39
>70kmpu	100,33	108,32	104,51	97,61	86,28	110,63	74,83	84,24	89,40	97,11	105,16	101,35	94,45	83,11	107,46	66,81	76,23	81,39	89,10	97,18	93,37
>70kmpu	97,32	105,31	101,50	94,60	83,27	107,62	71,82	81,23	86,39	94,10	102,15	98,34	91,44	80,10	104,45	63,80	73,22	78,38	86,09	94,17	90,36
>70kmpu	104,14	111,48	107,68	100,80	89,62	113,88	79,16	88,83	94,03	101,37	108,83	105,03	98,14	86,94	111,22	70,35	80,07	85,25	92,59	100,20	96,41
>70kmpu	101,13	108,47	104,67	97,79	86,61	110,87	76,15	85,82	91,02	98,36	105,82	102,02	95,13	83,93	108,21	67,34	77,06	82,24	89,58	97,19	93,39

Model: Mijd Dwars - huidig (2018)
Mijdrechtse Dwarsweg - BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
<70kmpu	87,91	78,05	100,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<70kmpu	87,87	78,02	100,79	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<70kmpu	86,12	75,23	99,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<70kmpu	89,26	78,75	102,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--
>70kmpu	83,46	72,11	96,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--
>70kmpu	86,51	75,28	99,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--
>70kmpu	86,47	75,12	99,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--
>70kmpu	83,46	72,11	96,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--
>70kmpu	89,52	78,29	102,57	--	--	--	--	--	--	--	--	--
>70kmpu	86,51	75,28	99,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Mijd Dwars - huidig (2018)
Mijdrechtse Dwarsweg - BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	56229	0	14:10, 25 okt 2022	-18937	2	Mijd29-1	Mijdrechtse Dwarsweg 29 [7/7]	Punt	121507,32	468839,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	56238	0	14:10, 25 okt 2022	-18955	2	Mijd25-3	Mijdrechtse Dwarsweg 25 [9/9]	Punt	121583,64	468828,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	56254	0	14:11, 25 okt 2022	-18985	2	Mijd22-3	Mijdrechtse Dwarsweg 22 [2/5]	Punt	121703,64	468892,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	56255	0	11:41, 14 jun 2024	-19131	2	Mijd22-1	Mijdrechtse Dwarsweg 22 [3/5]	Punt	121699,84	468894,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	56263	0	14:11, 25 okt 2022	-18997	2	Mijd21-2	Mijdrechtse Dwarsweg 21 [6/9]	Punt	121674,51	468835,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	56265	0	11:40, 14 jun 2024	-19009	2	Mijd21-1	Mijdrechtse Dwarsweg 21 [8/9]	Punt	121686,05	468840,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	56275	0	11:40, 14 jun 2024	-19033	2	Mijd21A-1	Mijdrechtse Dwarsweg 21A [9/12]	Punt	121724,75	468801,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	58127	0	11:07, 26 okt 2022	-19065	2	Mijd25-2	Mijdrechtse Dwarsweg 25 [8/9]	Punt	121581,39	468832,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	58129	0	11:10, 26 okt 2022	-19071	2	Mijd25-2	Mijdrechtse Dwarsweg 25 [18/9]	Punt	121573,15	468832,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	207858	0	11:36, 14 jun 2024	-19077	2	Mijd19-2	Mijdrechtse Dwarsweg 19	Punt	121868,61	468841,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	207859	0	11:36, 14 jun 2024	-19083	2	Mijd19-1	Mijdrechtse Dwarsweg 19	Punt	121877,61	468846,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	207860	0	11:37, 14 jun 2024	-19089	2	Mijd19-3	Mijdrechtse Dwarsweg 19	Punt	121882,13	468841,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	207861	0	11:37, 14 jun 2024	-19095	2	Mijd20-1	Mijdrechtse Dwarsweg 20	Punt	121779,71	468891,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	207863	0	11:38, 14 jun 2024	-19107	2	Mijd20-2	Mijdrechtse Dwarsweg 20	Punt	121785,36	468896,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	207864	0	11:39, 14 jun 2024	-19113	2	Mijd30-1	Mijdrechtse Dwarsweg 30	Punt	121425,51	468880,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja



Model: Mijd Dwars - plan BP herzien
Mijdrechtse Dwarsweg - BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH
< 70	65954	14	10:29, 20 nov 2023	-63496	2	Mijdrechts	Mijdrechtse dwarsweg	Polylijn	122241,71	468862,73	122679,27	468865,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
< 70	65955	14	10:29, 20 nov 2023	-63498	2	Mijdrechts	Mijdrechtse dwarsweg	Polylijn	120795,60	468854,98	121180,20	468857,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
< 70	65956	14	10:29, 20 nov 2023	-63500	2	Mijdrechts	Mijdrechtse dwarsweg	Polylijn	121180,20	468857,08	121288,43	468857,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
< 70	65980	14	10:29, 20 nov 2023	-63528	2	Mijdrechts	Mijdrechtse dwarsweg	Polylijn	122073,71	468847,98	122241,71	468862,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
< 70	65981	14	10:29, 20 nov 2023	-63530	2	Mijdrechts	Mijdrechtse dwarsweg	Polylijn	121288,43	468857,90	121552,24	468859,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
< 70	65982	14	15:44, 5 apr 2024	-63532	2	Mijdrechts	Mijdrechtse dwarsweg	Polylijn	121897,72	468858,81	121679,24	468860,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
< 70	65983	14	10:29, 20 nov 2023	-63534	2	Mijdrechts	Mijdrechtse dwarsweg	Polylijn	121551,80	468861,38	121608,10	468869,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
< 70	65984	14	10:29, 20 nov 2023	-63536	2	Mijdrechts	Mijdrechtse dwarsweg	Polylijn	121552,82	468857,31	121608,26	468853,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
< 70	65985	14	10:29, 20 nov 2023	-63538	2	Mijdrechts	Mijdrechtse dwarsweg	Polylijn	121679,35	468862,33	121628,63	468869,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
< 70	65986	14	10:29, 20 nov 2023	-63540	2	Mijdrechts	Mijdrechtse dwarsweg	Polylijn	121679,35	468857,99	121628,63	468852,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
< 70	65987	14	10:29, 20 nov 2023	-63542	2	Mijdrechts	Mijdrechtse dwarsweg	Polylijn	121628,63	468869,98	121628,84	468869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 70	65990	15	10:29, 20 nov 2023	-63548	2	Mijdrechts	Mijdrechtse dwarsweg	Polylijn	121991,32	468834,82	121919,02	468854,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 70	65991	15	15:45, 5 apr 2024	-63550	2	Mijdrechts	Mijdrechtse dwarsweg	Polylijn	121917,77	468852,29	121897,72	468858,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 70	65992	15	10:29, 20 nov 2023	-63552	2	Mijdrechts	Mijdrechtse dwarsweg	Polylijn	121993,63	468805,11	121916,93	468850,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 70	65993	15	10:29, 20 nov 2023	-63554	2	Mijdrechts	Mijdrechtse dwarsweg	Polylijn	121991,43	468834,93	122048,23	468836,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 70	65994	15	12:45, 20 nov 2023	-63556	2	Mijdrechts	Mijdrechtse dwarsweg	Polylijn	122049,42	468834,82	122073,71	468847,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 70	65995	15	10:29, 20 nov 2023	-63558	2	Mijdrechts	Mijdrechtse dwarsweg	Polylijn	121993,74	468805,11	122050,85	468832,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nieuwe aanleg	65970	11	12:06, 14 jun 2024	-63602	2	Nieuw	Nieuwe aanleg	Polylijn	121619,27	468769,18	121619,75	468661,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nieuwe aanleg	65988	11	12:06, 14 jun 2024	-63544	2	Nieuw	Nieuwe aanleg	Polylijn	121628,71	468851,91	121619,27	468768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nieuwe aanleg	65989	11	12:06, 14 jun 2024	-63546	2	Nieuw	Nieuwe aanleg	Polylijn	121610,31	468851,13	121619,27	468770,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Mijd Dwars - plan BP herzien
Mijdrechtse Dwarsweg - BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))
< 70	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	437,57	437,57	61,12	79,33	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
< 70	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	384,64	384,64	16,83	140,48	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
< 70	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	108,24	108,24	108,24	108,24	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
< 70	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	170,60	170,60	7,14	61,34	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
< 70	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	263,81	263,81	27,23	134,58	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
< 70	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	218,63	218,63	2,74	131,49	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	SMA-NL8 G+	--	--
< 70	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	57,43	57,43	3,64	35,65	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
< 70	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	56,42	56,42	6,46	29,65	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
< 70	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	51,94	51,94	13,54	38,40	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
< 70	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	52,68	52,68	6,76	30,51	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
< 70	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	22	82,58	82,58	2,63	4,95	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
> 70	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	10	78,52	78,52	3,48	25,65	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
> 70	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	21,15	21,15	2,16	6,76	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
> 70	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	11	92,87	92,87	3,90	20,61	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
> 70	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	60,47	60,47	3,54	17,61	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
> 70	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	27,64	27,64	2,33	13,80	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
> 70	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	65,48	65,48	4,01	19,49	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
nieuwe aanleg	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	111,08	111,08	1,65	84,39	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--
nieuwe aanleg	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	85,46	85,46	13,61	43,33	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--
nieuwe aanleg	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	82,15	82,15	9,50	47,59	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--

Model: Mijd Dwars - plan BP herzien
Mijdrechtse Dwarsweg - BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	30 km/uur	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)
< 70	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	7397,29	6,87	3,33	0,53	--	--	--	--	--	98,93
< 70	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	15468,11	6,76	3,70	0,52	--	--	--	--	--	96,40
< 70	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	14196,34	6,76	3,70	0,52	--	--	--	--	--	96,09
< 70	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	7397,29	6,87	3,33	0,53	--	--	--	--	--	98,91
< 70	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	14196,01	6,76	3,70	0,52	--	--	--	--	--	96,09
< 70	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	14430,86	6,76	3,70	0,52	--	--	--	--	--	96,23
< 70	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	7098,00	6,76	3,70	0,52	--	--	--	--	--	96,09
< 70	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	7098,00	6,76	3,70	0,52	--	--	--	--	--	96,09
< 70	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	7215,43	6,76	3,70	0,52	--	--	--	--	--	96,23
< 70	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	7215,43	6,76	3,70	0,52	--	--	--	--	--	96,23
< 70	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	15280,91	6,76	3,70	0,52	--	--	--	--	--	96,09
> 70	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	False	7423,00	6,76	3,70	0,52	--	--	--	--	--	96,23
> 70	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	False	14845,71	6,76	3,70	0,52	--	--	--	--	--	96,23
> 70	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	False	7423,00	6,76	3,70	0,52	--	--	--	--	--	96,23
> 70	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	False	3698,65	6,87	3,33	0,53	--	--	--	--	--	98,91
> 70	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	7397,29	6,87	3,33	0,53	--	--	--	--	--	98,91
> 70	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	False	3698,65	6,87	3,33	0,53	--	--	--	--	--	98,91
nieuwe aanleg	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	1934,95	6,92	3,46	0,39	--	--	--	--	--	99,69
nieuwe aanleg	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	967,48	6,92	3,46	0,39	--	--	--	--	--	99,69
nieuwe aanleg	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	967,48	6,92	3,46	0,39	--	--	--	--	--	99,69

Model: Mijd Dwars - plan BP herzien
Mijdrechtse Dwarsweg - BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)
< 70	99,08	99,14	--	0,24	0,21	0,20	--	0,83	0,71	0,67	--	--	--	--	--	502,76	244,06	38,87	--	1,22	0,52	0,08	--	4,22	1,75	0,26	--
< 70	96,83	97,26	--	2,24	1,98	1,82	--	1,36	1,19	0,92	--	--	--	--	--	1008,00	554,18	78,23	--	23,42	11,33	1,46	--	14,22	6,81	0,74	--
< 70	96,55	97,02	--	2,43	2,15	1,98	--	1,48	1,30	1,00	--	--	--	--	--	922,15	507,14	71,62	--	23,32	11,29	1,46	--	14,20	6,83	0,74	--
< 70	99,06	99,12	--	0,25	0,22	0,21	--	0,83	0,72	0,68	--	--	--	--	--	502,65	244,01	38,86	--	1,27	0,54	0,08	--	4,22	1,77	0,27	--
< 70	96,55	97,02	--	2,43	2,15	1,98	--	1,48	1,30	1,00	--	--	--	--	--	922,13	507,13	71,62	--	23,32	11,29	1,46	--	14,20	6,83	0,74	--
< 70	96,68	97,13	--	2,35	2,08	1,91	--	1,42	1,24	0,96	--	--	--	--	--	938,75	516,21	72,89	--	22,92	11,11	1,43	--	13,85	6,62	0,72	--
< 70	96,55	97,02	--	2,43	2,15	1,98	--	1,48	1,30	1,00	--	--	--	--	--	461,06	253,57	35,81	--	11,66	5,65	0,73	--	7,10	3,41	0,37	--
< 70	96,55	97,02	--	2,43	2,15	1,98	--	1,48	1,30	1,00	--	--	--	--	--	461,06	253,57	35,81	--	11,66	5,65	0,73	--	7,10	3,41	0,37	--
< 70	96,68	97,13	--	2,35	2,08	1,91	--	1,42	1,24	0,96	--	--	--	--	--	469,37	258,11	36,44	--	11,46	5,55	0,72	--	6,93	3,31	0,36	--
< 70	96,68	97,13	--	2,35	2,08	1,91	--	1,42	1,24	0,96	--	--	--	--	--	469,37	258,11	36,44	--	11,46	5,55	0,72	--	6,93	3,31	0,36	--
< 70	96,55	97,02	--	2,43	2,15	1,98	--	1,48	1,30	1,00	--	--	--	--	--	992,60	545,89	77,09	--	25,10	12,16	1,57	--	15,29	7,35	0,79	--
> 70	96,68	97,13	--	2,35	2,08	1,91	--	1,42	1,24	0,96	--	--	--	--	--	482,88	265,53	37,49	--	11,79	5,71	0,74	--	7,13	3,41	0,37	--
> 70	96,68	97,13	--	2,35	2,08	1,91	--	1,42	1,24	0,96	--	--	--	--	--	965,74	531,05	74,98	--	23,58	11,43	1,47	--	14,25	6,81	0,74	--
> 70	96,68	97,13	--	2,35	2,08	1,91	--	1,42	1,24	0,96	--	--	--	--	--	482,88	265,53	37,49	--	11,79	5,71	0,74	--	7,13	3,41	0,37	--
> 70	99,06	99,12	--	0,25	0,22	0,21	--	0,83	0,72	0,68	--	--	--	--	--	251,33	122,01	19,43	--	0,64	0,27	0,04	--	2,11	0,89	0,13	--
> 70	99,06	99,12	--	0,25	0,22	0,21	--	0,83	0,72	0,68	--	--	--	--	--	502,65	244,01	38,86	--	1,27	0,54	0,08	--	4,22	1,77	0,27	--
> 70	99,06	99,12	--	0,25	0,22	0,21	--	0,83	0,72	0,68	--	--	--	--	--	251,33	122,01	19,43	--	0,64	0,27	0,04	--	2,11	0,89	0,13	--
nieuwe aanleg	99,72	99,75	--	0,31	0,27	0,25	--	0,01	0,01	0,01	--	--	--	--	--	133,48	66,76	7,53	--	0,42	0,18	0,02	--	0,01	0,01	--	--
nieuwe aanleg	99,72	99,75	--	0,31	0,27	0,25	--	0,01	0,01	0,01	--	--	--	--	--	66,74	33,38	3,76	--	0,21	0,09	0,01	--	0,01	--	--	--
nieuwe aanleg	99,72	99,75	--	0,31	0,27	0,25	--	0,01	0,01	0,01	--	--	--	--	--	66,74	33,38	3,76	--	0,21	0,09	0,01	--	0,01	--	--	--

Model: Mijd Dwars - plan BP herzien
Mijdrechtse Dwarsweg - BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
< 70	80,79	87,37	92,74	100,14	106,91	103,37	96,58	86,08	109,48	77,56	84,12	89,41	96,92	103,74	100,21	93,40	82,86	106,30	69,54	76,10	81,37
< 70	84,81	91,80	98,04	103,84	110,22	106,76	99,99	90,17	112,92	82,04	88,97	95,11	101,10	107,56	104,10	97,32	87,39	110,24	73,32	80,22	86,25
< 70	84,55	91,56	97,88	103,55	109,87	106,42	99,66	89,91	112,59	81,77	88,74	94,94	100,81	107,22	103,75	96,98	87,13	109,91	73,04	79,97	86,06
< 70	80,79	87,38	92,75	100,14	106,91	103,37	96,58	86,09	109,48	77,57	84,13	89,43	96,93	103,74	100,21	93,41	82,87	106,30	69,55	76,12	81,39
< 70	84,55	91,56	97,88	103,55	109,87	106,42	99,66	89,91	112,59	81,77	88,74	94,94	100,81	107,22	103,75	96,98	87,12	109,91	73,04	79,97	86,06
< 70	82,88	89,53	96,33	103,29	107,46	103,32	96,08	85,75	110,35	80,15	86,73	93,44	100,60	104,81	100,66	93,40	82,98	107,68	71,48	78,01	84,61
< 70	81,54	88,55	94,87	100,54	106,86	103,41	96,65	86,90	109,58	78,76	85,73	91,93	97,80	104,21	100,74	93,97	84,11	106,90	70,03	76,96	83,05
< 70	81,54	88,55	94,87	100,54	106,86	103,41	96,65	86,90	109,58	78,76	85,73	91,93	97,80	104,21	100,74	93,97	84,11	106,90	70,03	76,96	83,05
< 70	81,56	88,56	94,84	100,57	106,92	103,47	96,70	86,92	109,63	78,78	85,73	91,91	97,83	104,26	100,80	94,03	84,14	106,95	70,06	76,98	83,04
< 70	81,56	88,56	94,84	100,57	106,92	103,47	96,70	86,92	109,63	78,78	85,73	91,91	97,83	104,26	100,80	94,03	84,14	106,95	70,06	76,98	83,04
< 70	84,87	91,88	98,20	103,87	110,19	106,74	99,98	90,23	112,91	82,09	89,06	95,26	101,13	107,54	104,07	97,30	87,44	110,23	73,36	80,29	86,38
> 70	79,41	89,05	94,25	101,62	109,14	105,33	98,45	87,23	111,52	76,65	86,29	91,48	98,88	106,50	102,70	95,81	84,57	108,86	67,94	77,62	82,79
> 70	82,42	92,06	97,26	104,63	112,15	108,34	101,46	90,24	114,53	79,66	89,30	94,49	101,89	109,51	105,71	98,82	87,58	111,87	70,95	80,63	85,80
> 70	79,41	89,05	94,25	101,62	109,14	105,33	98,45	87,23	111,52	76,65	86,29	91,48	98,88	106,50	102,70	95,81	84,57	108,86	67,94	77,62	82,79
> 70	75,74	85,16	90,32	98,03	106,09	102,28	95,38	84,04	108,39	72,52	81,96	87,11	94,82	102,94	99,13	92,23	80,88	105,23	64,51	73,96	79,11
> 70	80,79	87,38	92,75	100,14	106,91	103,37	96,58	86,09	109,48	77,57	84,13	89,43	96,93	103,74	100,21	93,41	82,87	106,30	69,55	76,12	81,39
> 70	75,74	85,16	90,32	98,03	106,09	102,28	95,38	84,04	108,39	72,52	81,96	87,11	94,82	102,94	99,13	92,23	80,88	105,23	64,51	73,96	79,11
nieuwe aanleg	81,79	85,32	89,79	94,64	98,31	91,35	86,13	77,32	101,13	78,75	82,27	86,62	91,62	95,29	88,33	83,11	74,23	98,09	69,26	72,77	77,05
nieuwe aanleg	78,78	82,31	86,78	91,63	95,30	88,34	83,12	74,31	98,12	75,74	79,26	83,61	88,61	92,28	85,32	80,10	71,22	95,08	66,25	69,76	74,04
nieuwe aanleg	78,78	82,31	86,78	91,63	95,30	88,34	83,12	74,31	98,12	75,74	79,26	83,61	88,61	92,28	85,32	80,10	71,22	95,08	66,25	69,76	74,04

Model: Mijd Dwars - plan BP herzien
Mijdrechtse Dwarsweg - BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
< 70	88,92	95,75	92,22	85,41	74,85	98,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--
< 70	92,42	98,99	95,52	88,74	78,69	101,65	--	--	--	--	--	--	--	--	--
< 70	92,11	98,64	95,17	88,39	78,41	101,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--
< 70	88,92	95,76	92,22	85,42	74,86	98,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--
< 70	92,11	98,64	95,17	88,39	78,41	101,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--
< 70	91,98	96,25	92,09	84,81	74,29	99,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--
< 70	89,10	95,63	92,16	85,38	75,40	98,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--
< 70	89,10	95,63	92,16	85,38	75,40	98,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--
< 70	89,14	95,69	92,22	85,44	75,43	98,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--
< 70	89,14	95,69	92,22	85,44	75,43	98,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--
< 70	92,43	98,96	95,49	88,71	78,73	101,63	--	--	--	--	--	--	--	--	--
> 70	90,20	97,95	94,15	87,26	76,00	100,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--
> 70	93,21	100,96	97,16	90,27	79,01	103,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--
> 70	90,20	97,95	94,15	87,26	76,00	100,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--
> 70	86,82	94,95	91,14	84,24	72,89	97,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--
> 70	88,92	95,76	92,22	85,42	74,86	98,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--
> 70	86,82	94,95	91,14	84,24	72,89	97,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--
nieuwe aanleg	82,14	85,81	78,85	73,63	64,72	88,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--
nieuwe aanleg	79,13	82,80	75,84	70,62	61,71	85,60	--	--	--	--	--	--	--	--	--
nieuwe aanleg	79,13	82,80	75,84	70,62	61,71	85,60	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Mijd Dwars - plan BP herzien
Mijdrechtse Dwarsweg - BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	56229	0	14:10, 25 okt 2022	-73184	2	Mijd29-1	Mijdrechtse Dwarsweg 29 [7/7]	Punt	121507,32	468839,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	56238	0	14:10, 25 okt 2022	-73190	2	Mijd25-3	Mijdrechtse Dwarsweg 25 [9/9]	Punt	121583,64	468828,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	56254	0	14:11, 25 okt 2022	-73196	2	Mijd22-3	Mijdrechtse Dwarsweg 22 [2/5]	Punt	121703,64	468892,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	56255	0	11:41, 14 jun 2024	-73202	2	Mijd22-1	Mijdrechtse Dwarsweg 22 [3/5]	Punt	121699,84	468894,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	56263	0	14:11, 25 okt 2022	-73208	2	Mijd21-2	Mijdrechtse Dwarsweg 21 [6/9]	Punt	121674,51	468835,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	56265	0	11:40, 14 jun 2024	-73214	2	Mijd21-1	Mijdrechtse Dwarsweg 21 [8/9]	Punt	121686,05	468840,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	56275	0	11:40, 14 jun 2024	-73220	2	Mijd21A-1	Mijdrechtse Dwarsweg 21A [9/12]	Punt	121724,75	468801,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	58127	0	11:07, 26 okt 2022	-73226	2	Mijd25-2	Mijdrechtse Dwarsweg 25 [8/9]	Punt	121581,39	468832,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	58129	0	11:10, 26 okt 2022	-73232	2	Mijd25-2	Mijdrechtse Dwarsweg 25 [18/9]	Punt	121573,15	468832,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	207858	0	11:36, 14 jun 2024	-73238	2	Mijd19-2	Mijdrechtse Dwarsweg 19	Punt	121868,61	468841,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	207859	0	11:36, 14 jun 2024	-73244	2	Mijd19-1	Mijdrechtse Dwarsweg 19	Punt	121877,61	468846,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	207860	0	11:37, 14 jun 2024	-73250	2	Mijd19-3	Mijdrechtse Dwarsweg 19	Punt	121882,13	468841,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	207861	0	11:37, 14 jun 2024	-73256	2	Mijd20-1	Mijdrechtse Dwarsweg 20	Punt	121779,71	468891,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	207863	0	11:38, 14 jun 2024	-73262	2	Mijd20-2	Mijdrechtse Dwarsweg 20	Punt	121785,36	468896,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	207864	0	11:39, 14 jun 2024	-73268	2	Mijd30-1	Mijdrechtse Dwarsweg 30	Punt	121425,51	468880,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja

17 jul 2024, 12:03



Model: Wethouder van Damlaan - huidig
Wethouder van Damlaan - BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH
Pastoor Kannelaan	48336	6	14:57, 25 okt 2022	-45016	2	Pastoor Ka	Pastoor Kannelaan	Polylijn	121851,19	468214,53	121966,37	468214,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pastoor Kannelaan	49141	6	09:08, 8 sep 2023	-45032	2	Pastoor Ka	Pastoor Kannelaan	Polylijn	121424,88	468207,41	121734,37	468214,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pastoor Kannelaan	51578	6	09:08, 8 sep 2023	-45038	2	Pastoor Ka	Pastoor Kannelaan	Polylijn	121851,19	468214,53	121734,37	468214,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wethouder van damlaan	51579	12	08:23, 20 sep 2023	-45012	2	wethouder	wethouder	Polylijn	121471,77	468310,13	121738,97	468214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Wethouder van Damlaan - huidig
Wethouder van Damlaan - BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V (MR (D))
Pastoor Kannelaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	115,18	115,18	2,09	50,93	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
Pastoor Kannelaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	20	310,13	310,13	0,83	91,12	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
Pastoor Kannelaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	116,86	116,86	6,52	50,31	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
wethouder van damlaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	356,23	356,23	50,80	215,91	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--

Model: Wethouder van Damlaan - huidig
Wethouder van Damlaan - BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	30 km/uur	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)
Pastoor Kannelaan	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	5134,68	6,76	3,70	0,52	--	--	--
Pastoor Kannelaan	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	3879,00	6,76	3,70	0,52	--	--	--
Pastoor Kannelaan	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	3879,00	6,76	3,70	0,52	--	--	--
wethouder van damlaan	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	600,00	6,76	3,70	0,52	--	--	--

Model: Wethouder van Damlaan - huidig
Wethouder van Damlaan - BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)
Pastoor Kannelaan	--	--	97,34	97,67	98,13	--	0,52	0,45	0,42	--	2,15	1,88	1,45	--	--	--	--	--	337,87	185,56	26,20	--	1,80	0,85	0,11	--	7,46
Pastoor Kannelaan	--	--	96,63	97,05	97,63	--	0,64	0,56	0,52	--	2,73	2,39	1,85	--	--	--	--	--	253,38	139,29	19,69	--	1,68	0,80	0,10	--	7,16
Pastoor Kannelaan	--	--	96,74	97,15	97,71	--	0,62	0,54	0,50	--	2,64	2,31	1,79	--	--	--	--	--	253,67	139,43	19,71	--	1,63	0,78	0,10	--	6,92
wethouder van damlaan	--	--	96,63	97,05	97,63	--	0,64	0,56	0,52	--	2,73	2,39	1,85	--	--	--	--	--	39,19	21,55	3,05	--	0,26	0,12	0,02	--	1,11

Model: Wethouder van Damlaan - huidig
Wethouder van Damlaan - BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer


Groep	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k
Pastoor Kannelaan	3,57	0,39	--	79,98	86,71	92,68	99,20	105,47	101,96	95,19	85,21	108,15	77,20	83,90	89,77	96,44	102,81	99,29	92,52	82,44
Pastoor Kannelaan	3,43	0,37	--	79,09	85,86	92,02	98,26	104,34	100,85	94,09	84,29	107,07	76,28	83,02	89,08	95,48	101,67	98,17	91,40	81,50
Pastoor Kannelaan	3,32	0,36	--	79,04	85,80	91,93	98,21	104,33	100,83	94,07	84,25	107,05	76,24	82,97	89,00	95,44	101,66	98,15	91,38	81,45
wethouder van damlaan	0,53	0,06	--	78,41	83,51	90,86	91,02	93,92	87,27	82,27	76,77	97,78	75,59	80,57	87,77	88,23	91,21	84,52	79,50	73,76

Model: Wethouder van Damlaan - huidig
Wethouder van Damlaan - BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Pastoor Kannelaan	105,47	68,43	75,09	80,81	87,70	94,22	90,70	83,91	73,69	96,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pastoor Kannelaan	104,37	67,46	74,17	80,06	86,69	93,07	89,55	82,78	72,71	95,73	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pastoor Kannelaan	104,35	67,43	74,13	79,99	86,66	93,06	89,54	82,77	72,67	95,71	--	--	--	--	--	--	--	--	--
wethouder van damlaan	94,96	66,76	71,53	78,48	79,43	82,54	75,80	70,74	64,59	86,12	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Wethouder van Damlaan - huidig
Wethouder van Damlaan - BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	62097	0	11:22, 17 jul 2024	-45132	3	1	PK54	Punt	121749,24	468234,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62098	0	11:22, 17 jul 2024	-45138	3	2	PK54	Punt	121751,77	468239,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62099	0	11:22, 17 jul 2024	-45144	3	3	PK54	Punt	121751,82	468229,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62101	0	11:21, 17 jul 2024	-45156	3	4	WvD7	Punt	121722,89	468274,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62102	0	11:21, 17 jul 2024	-45162	3	5	WvD7	Punt	121728,31	468271,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62103	0	11:21, 17 jul 2024	-45168	3	6	WvD4	Punt	121720,51	468253,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62104	0	11:21, 17 jul 2024	-45174	3	7	WvD4	Punt	121728,33	468253,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62105	0	11:22, 17 jul 2024	-45180	3	8	PK55	Punt	121763,91	468262,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62106	0	11:22, 17 jul 2024	-45186	3	9	PK55	Punt	121759,04	468260,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62107	0	11:22, 17 jul 2024	-45192	3	10	PK55	Punt	121754,15	468262,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62108	0	11:22, 17 jul 2024	-45198	3	11	PK57	Punt	121754,11	468272,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62109	0	11:22, 17 jul 2024	-45204	3	12	PK57	Punt	121763,86	468272,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62110	0	11:22, 17 jul 2024	-45210	3	13	PK60	Punt	121754,04	468286,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62111	0	11:22, 17 jul 2024	-45216	3	14	PK60	Punt	121758,91	468289,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62112	0	11:22, 17 jul 2024	-45222	3	15	PK60	Punt	121763,79	468286,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62113	0	11:23, 17 jul 2024	-45228	3	16	WvD1	Punt	121728,34	468235,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62114	0	11:23, 17 jul 2024	-45234	3	17	WvD1	Punt	121724,44	468231,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62115	0	11:23, 17 jul 2024	-45240	3	18	WvD1	Punt	121720,52	468235,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62116	0	11:21, 17 jul 2024	-45246	3	19	WvD8	Punt	121719,84	468296,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62117	0	11:21, 17 jul 2024	-45252	3	20	WvD8	Punt	121723,08	468291,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62119	0	11:21, 17 jul 2024	-45264	3	21	WvD8	Punt	121719,87	468285,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62120	0	11:21, 17 jul 2024	-45270	3	22	WvD10	Punt	121707,71	468285,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	62121	0	11:21, 17 jul 2024	-45276	3	23	WvD10	Punt	121707,74	468296,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja



Model: Wethouder van Damlaan - plansituatie
Wethouder van Damlaan - BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH
Pastoor Kannelaan	48336	6	14:57, 25 okt 2022	-45016	2	Pastoor Ka	Pastoor Kannelaan	Polylijn	121851,19	468214,53	121966,37	468214,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pastoor Kannelaan	49141	6	09:07, 8 sep 2023	-45032	2	Pastoor Ka	Pastoor Kannelaan	Polylijn	121424,88	468207,41	121734,37	468214,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pastoor Kannelaan	51578	6	09:07, 8 sep 2023	-45038	2	Pastoor Ka	Pastoor Kannelaan	Polylijn	121851,19	468214,53	121734,37	468214,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nieuwe aanleg	51829	11	08:22, 20 sep 2023	-45064	2	Nieuw	Nieuwe aanleg	Polylijn	121532,12	468386,92	121716,09	468391,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nieuwe aanleg	51830	11	08:22, 20 sep 2023	-45066	2	Nieuw	Nieuwe aanleg	Polylijn	121716,09	468391,97	121900,67	468386,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wethouder van damlaan	62122	12	08:21, 20 sep 2023	-45282	2	wethouder	wethouder	Polylijn	121442,97	468308,25	121716,03	468308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wethouder van damlaan	62123	12	08:20, 20 sep 2023	-45288	2	wethouder	wethouder	Polylijn	121716,07	468392,11	121716,12	468308,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wethouder van damlaan	62130	12	16:21, 5 apr 2024	-45286	2	wethouder	wethouder	Polylijn	121716,16	468308,15	121738,97	468214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Wethouder van Damlaan - plansituatie
Wethouder van Damlaan - BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V (MR (D))
Pastoor Kannelaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	115,18	115,18	2,09	50,93	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
Pastoor Kannelaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	20	310,13	310,13	0,83	91,12	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
Pastoor Kannelaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	116,86	116,86	6,52	50,31	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
nieuwe aanleg	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	184,78	184,78	17,30	84,63	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--
nieuwe aanleg	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	185,53	185,53	15,50	86,48	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--
wethouder van damlaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	273,50	273,50	28,84	244,66	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--
wethouder van damlaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	83,88	83,88	83,88	83,88	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--
wethouder van damlaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	111,45	111,45	21,93	89,52	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--

Model: Wethouder van Damlaan - plansituatie
Wethouder van Damlaan - BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	30 km/uur	Totaal	aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)
Pastoor Kannelaan	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	5134,68	6,76	3,70	0,52	--	--	--	
Pastoor Kannelaan	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	4400,00	6,76	3,70	0,52	--	--	--	
Pastoor Kannelaan	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	4500,00	6,76	3,70	0,52	--	--	--	
nieuwe aanleg	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	230,00	6,92	3,46	0,39	--	--	--	
nieuwe aanleg	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	650,00	6,92	3,46	0,39	--	--	--	
wethouder van damlaan	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	600,00	6,76	3,70	0,52	--	--	--	
wethouder van damlaan	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	800,00	6,76	3,70	0,52	--	--	--	
wethouder van damlaan	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	1400,00	6,76	3,70	0,52	--	--	--	

Model: Wethouder van Damlaan - plansituatie
Wethouder van Damlaan - BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	
Pastoor Kannelaan	--	--	97,34	97,67	98,13	--	0,52	0,45	0,42	--	2,15	1,88	1,45	--	--	--	--	--	337,87	185,56	26,20	--	1,80	0,85	0,11	--	7,46	
Pastoor Kannelaan	--	--	96,63	97,05	97,63	--	0,64	0,56	0,52	--	2,73	2,39	1,85	--	--	--	--	--	287,42	158,00	22,34	--	1,90	0,91	0,12	--	8,12	
Pastoor Kannelaan	--	--	96,74	97,15	97,71	--	0,62	0,54	0,50	--	2,64	2,31	1,79	--	--	--	--	--	294,28	161,75	22,86	--	1,89	0,90	0,12	--	8,03	
nieuwe aanleg	--	--	99,98	99,98	99,99	--	0,02	0,02	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,91	7,96	0,90	--	--	--	--	--	--	
nieuwe aanleg	--	--	99,98	99,98	99,99	--	0,02	0,02	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44,97	22,49	2,53	--	0,01	--	--	--	--	
wethouder van damlaan	--	--	96,63	97,05	97,63	--	0,64	0,56	0,52	--	2,73	2,39	1,85	--	--	--	--	--	39,19	21,55	3,05	--	0,26	0,12	0,02	--	1,11	
wethouder van damlaan	--	--	96,63	97,05	97,63	--	0,64	0,56	0,52	--	2,73	2,39	1,85	--	--	--	--	--	52,26	28,73	4,06	--	0,35	0,17	0,02	--	1,48	
wethouder van damlaan	--	--	96,63	97,05	97,63	--	0,64	0,56	0,52	--	2,73	2,39	1,85	--	--	--	--	--	91,45	50,27	7,11	--	0,61	0,29	0,04	--	2,58	

Model: Wethouder van Damlaan - plansituatie
Wethouder van Damlaan - BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k
Pastoor Kannelaan	3,57	0,39	--	79,98	86,71	92,68	99,20	105,47	101,96	95,19	85,21	108,15	77,20	83,90	89,77	96,44	102,81	99,29	92,52	82,44
Pastoor Kannelaan	3,89	0,42	--	79,64	86,41	92,56	98,80	104,89	101,39	94,63	84,84	107,61	76,83	83,57	89,62	96,02	102,22	98,71	91,95	82,05
Pastoor Kannelaan	3,85	0,42	--	79,69	86,45	92,58	98,86	104,97	101,47	94,71	84,89	107,69	76,88	83,62	89,64	96,08	102,30	98,80	92,03	82,10
nieuwe aanleg	--	--	--	72,34	75,74	79,10	85,33	89,02	82,04	76,81	67,47	91,73	69,33	72,73	76,09	82,32	86,01	79,03	73,80	64,46
nieuwe aanleg	--	--	--	76,85	80,25	83,61	89,85	93,53	86,55	81,32	71,98	96,24	73,84	77,24	80,60	86,84	90,52	83,54	78,31	68,97
wethouder van damlaan	0,53	0,06	--	78,41	83,51	90,86	91,02	93,92	87,27	82,27	76,77	97,78	75,59	80,57	87,77	88,23	91,21	84,52	79,50	73,76
wethouder van damlaan	0,71	0,08	--	79,66	84,76	92,11	92,27	95,17	88,52	83,52	78,02	99,03	76,84	81,82	89,02	89,48	92,46	85,77	80,75	75,01
wethouder van damlaan	1,24	0,13	--	82,09	87,19	94,54	94,70	97,60	90,95	85,95	80,45	101,46	79,27	84,25	91,45	91,91	94,89	88,20	83,18	77,44

Model: Wethouder van Damlaan - plansituatie
Wethouder van Damlaan - BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Pastoor Kannelaan	105,47	68,43	75,09	80,81	87,70	94,22	90,70	83,91	73,69	96,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pastoor Kannelaan	104,92	68,01	74,72	80,61	87,24	93,61	90,10	83,33	73,25	96,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pastoor Kannelaan	104,99	68,07	74,77	80,64	87,31	93,70	90,19	83,41	73,32	96,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--
nieuwe aanleg	88,72	59,84	63,24	66,55	72,84	76,53	69,54	64,31	54,95	79,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--
nieuwe aanleg	93,23	64,35	67,75	71,06	77,35	81,04	74,05	68,83	59,47	83,74	--	--	--	--	--	--	--	--	--
wethouder van damlaan	94,96	66,76	71,53	78,48	79,43	82,54	75,80	70,74	64,59	86,12	--	--	--	--	--	--	--	--	--
wethouder van damlaan	96,21	68,01	72,78	79,72	80,68	83,79	77,05	71,99	65,84	87,37	--	--	--	--	--	--	--	--	--
wethouder van damlaan	98,64	70,44	75,21	82,16	83,11	86,22	79,48	74,42	68,27	89,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Wethouder van Damlaan - plansituatie met stille klinkers
Wethouder van Damlaan - BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH
Pastoor Kannelaan	48336	6	14:57, 25 okt 2022	-45016	2	Pastoor Ka	Pastoor Kannelaan	Polylijn	121851,19	468214,53	121966,37	468214,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pastoor Kannelaan	49141	6	09:07, 8 sep 2023	-45032	2	Pastoor Ka	Pastoor Kannelaan	Polylijn	121424,88	468207,41	121734,37	468214,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pastoor Kannelaan	51578	6	09:07, 8 sep 2023	-45038	2	Pastoor Ka	Pastoor Kannelaan	Polylijn	121851,19	468214,53	121734,37	468214,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nieuwe aanleg	51829	11	08:22, 20 sep 2023	-45064	2	Nieuw	Nieuwe aanleg	Polylijn	121532,12	468386,92	121716,09	468391,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nieuwe aanleg	51830	11	08:22, 20 sep 2023	-45066	2	Nieuw	Nieuwe aanleg	Polylijn	121716,09	468391,97	121900,67	468386,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wethouder van damlaan	62122	12	08:21, 20 sep 2023	-45282	2	wethouder	wethouder	Polylijn	121442,97	468308,25	121716,03	468308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wethouder van damlaan	62123	12	16:17, 5 apr 2024	-45288	2	wethouder	wethouder	Polylijn	121716,07	468392,11	121716,12	468308,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wethouder van damlaan	62130	12	16:17, 5 apr 2024	-45286	2	wethouder	wethouder	Polylijn	121716,16	468308,15	121738,97	468214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Wethouder van Damlaan - plansituatie met stille klinkers
Wethouder van Damlaan - BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V (MR (D))
Pastoor Kannelaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	115,18	115,18	2,09	50,93	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
Pastoor Kannelaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	20	310,13	310,13	0,83	91,12	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
Pastoor Kannelaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	116,86	116,86	6,52	50,31	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
nieuwe aanleg	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	184,78	184,78	17,30	84,63	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--
nieuwe aanleg	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	185,53	185,53	15,50	86,48	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--
wethouder van damlaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	273,50	273,50	28,84	244,66	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--
wethouder van damlaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	83,88	83,88	83,88	83,88	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W10	Stille elementenverharding	--
wethouder van damlaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	111,45	111,45	21,93	89,52	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W10	Stille elementenverharding	--

Model: Wethouder van Damlaan - plansituatie met stille klinkers
Wethouder van Damlaan - BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	30 km/uur	Totaal	aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)
Pastoor Kannelaan	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	5134,68	6,76	3,70	0,52	--	--	--	
Pastoor Kannelaan	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	4400,00	6,76	3,70	0,52	--	--	--	
Pastoor Kannelaan	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	4500,00	6,76	3,70	0,52	--	--	--	
nieuwe aanleg	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	230,00	6,92	3,46	0,39	--	--	--	
nieuwe aanleg	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	650,00	6,92	3,46	0,39	--	--	--	
wethouder van damlaan	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	600,00	6,76	3,70	0,52	--	--	--	
wethouder van damlaan	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	800,00	6,76	3,70	0,52	--	--	--	
wethouder van damlaan	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	1400,00	6,76	3,70	0,52	--	--	--	

Model: Wethouder van Damlaan - plansituatie met stille klinkers
Wethouder van Damlaan - BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	
Pastoor Kannelaan	--	--	97,34	97,67	98,13	--	0,52	0,45	0,42	--	2,15	1,88	1,45	--	--	--	--	--	337,87	185,56	26,20	--	1,80	0,85	0,11	--	7,46	
Pastoor Kannelaan	--	--	96,63	97,05	97,63	--	0,64	0,56	0,52	--	2,73	2,39	1,85	--	--	--	--	--	287,42	158,00	22,34	--	1,90	0,91	0,12	--	8,12	
Pastoor Kannelaan	--	--	96,74	97,15	97,71	--	0,62	0,54	0,50	--	2,64	2,31	1,79	--	--	--	--	--	294,28	161,75	22,86	--	1,89	0,90	0,12	--	8,03	
nieuwe aanleg	--	--	99,98	99,98	99,99	--	0,02	0,02	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,91	7,96	0,90	--	--	--	--	--	--	
nieuwe aanleg	--	--	99,98	99,98	99,99	--	0,02	0,02	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44,97	22,49	2,53	--	0,01	--	--	--	--	
wethouder van damlaan	--	--	96,63	97,05	97,63	--	0,64	0,56	0,52	--	2,73	2,39	1,85	--	--	--	--	--	39,19	21,55	3,05	--	0,26	0,12	0,02	--	1,11	
wethouder van damlaan	--	--	96,63	97,05	97,63	--	0,64	0,56	0,52	--	2,73	2,39	1,85	--	--	--	--	--	52,26	28,73	4,06	--	0,35	0,17	0,02	--	1,48	
wethouder van damlaan	--	--	96,63	97,05	97,63	--	0,64	0,56	0,52	--	2,73	2,39	1,85	--	--	--	--	--	91,45	50,27	7,11	--	0,61	0,29	0,04	--	2,58	

Model: Wethouder van Damlaan - plansituatie met stille klinkers
Wethouder van Damlaan - BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k
Pastoor Kannelaan	3,57	0,39	--	79,98	86,71	92,68	99,20	105,47	101,96	95,19	85,21	108,15	77,20	83,90	89,77	96,44	102,81	99,29	92,52	82,44
Pastoor Kannelaan	3,89	0,42	--	79,64	86,41	92,56	98,80	104,89	101,39	94,63	84,84	107,61	76,83	83,57	89,62	96,02	102,22	98,71	91,95	82,05
Pastoor Kannelaan	3,85	0,42	--	79,69	86,45	92,58	98,86	104,97	101,47	94,71	84,89	107,69	76,88	83,62	89,64	96,08	102,30	98,80	92,03	82,10
nieuwe aanleg	--	--	--	72,34	75,74	79,10	85,33	89,02	82,04	76,81	67,47	91,73	69,33	72,73	76,09	82,32	86,01	79,03	73,80	64,46
nieuwe aanleg	--	--	--	76,85	80,25	83,61	89,85	93,53	86,55	81,32	71,98	96,24	73,84	77,24	80,60	86,84	90,52	83,54	78,31	68,97
wethouder van damlaan	0,53	0,06	--	78,41	83,51	90,86	91,02	93,92	87,27	82,27	76,77	97,78	75,59	80,57	87,77	88,23	91,21	84,52	79,50	73,76
wethouder van damlaan	0,71	0,08	--	79,16	81,50	87,36	91,16	92,80	87,71	82,76	77,51	96,83	76,51	78,76	84,41	88,43	90,02	84,76	79,89	74,52
wethouder van damlaan	1,24	0,13	--	81,59	83,93	89,79	93,59	95,23	90,14	85,19	79,94	99,26	78,94	81,19	86,84	90,86	92,45	87,19	82,32	76,95

Model: Wethouder van Damlaan - plansituatie met stille klinkers
Wethouder van Damlaan - BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Pastoor Kannelaan	105,47	68,43	75,09	80,81	87,70	94,22	90,70	83,91	73,69	96,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pastoor Kannelaan	104,92	68,01	74,72	80,61	87,24	93,61	90,10	83,33	73,25	96,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pastoor Kannelaan	104,99	68,07	74,77	80,64	87,31	93,70	90,19	83,41	73,32	96,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--
nieuwe aanleg	88,72	59,84	63,24	66,55	72,84	76,53	69,54	64,31	54,95	79,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--
nieuwe aanleg	93,23	64,35	67,75	71,06	77,35	81,04	74,05	68,83	59,47	83,74	--	--	--	--	--	--	--	--	--
wethouder van damlaan	94,96	66,76	71,53	78,48	79,43	82,54	75,80	70,74	64,59	86,12	--	--	--	--	--	--	--	--	--
wethouder van damlaan	94,02	67,95	70,05	75,38	79,75	81,23	75,70	70,96	65,37	85,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--
wethouder van damlaan	96,45	70,38	72,48	77,81	82,18	83,66	78,13	73,39	67,80	87,63	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Wethouder van Damlaan - plansituatie met dab
Wethouder van Damlaan - BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH
Pastoor Kannelaan	48336	6	14:57, 25 okt 2022	-45016	2	Pastoor Ka	Pastoor Kannelaan	Polylijn	121851,19	468214,53	121966,37	468214,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pastoor Kannelaan	49141	6	09:07, 8 sep 2023	-45032	2	Pastoor Ka	Pastoor Kannelaan	Polylijn	121424,88	468207,41	121734,37	468214,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pastoor Kannelaan	51578	6	09:07, 8 sep 2023	-45038	2	Pastoor Ka	Pastoor Kannelaan	Polylijn	121851,19	468214,53	121734,37	468214,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nieuwe aanleg	51829	11	08:22, 20 sep 2023	-45064	2	Nieuw	Nieuwe aanleg	Polylijn	121532,12	468386,92	121716,09	468391,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nieuwe aanleg	51830	11	08:22, 20 sep 2023	-45066	2	Nieuw	Nieuwe aanleg	Polylijn	121716,09	468391,97	121900,67	468386,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wethouder van damlaan	62122	12	08:21, 20 sep 2023	-45282	2	wethouder	wethouder	Polylijn	121442,97	468308,25	121716,03	468308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wethouder van damlaan	62123	12	09:29, 8 apr 2024	-45288	2	wethouder	wethouder	Polylijn	121716,07	468392,11	121716,12	468308,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wethouder van damlaan	62130	12	09:29, 8 apr 2024	-45286	2	wethouder	wethouder	Polylijn	121716,16	468308,15	121738,97	468214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Wethouder van Damlaan - plansituatie met dab
Wethouder van Damlaan - BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V (MR (D))
Pastoor Kannelaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	115,18	115,18	2,09	50,93	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
Pastoor Kannelaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	20	310,13	310,13	0,83	91,12	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
Pastoor Kannelaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	116,86	116,86	6,52	50,31	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
nieuwe aanleg	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	184,78	184,78	17,30	84,63	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--
nieuwe aanleg	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	185,53	185,53	15,50	86,48	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--
wethouder van damlaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	273,50	273,50	28,84	244,66	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--
wethouder van damlaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	83,88	83,88	83,88	83,88	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
wethouder van damlaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	111,45	111,45	21,93	89,52	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--

Model: Wethouder van Damlaan - plansituatie met dab
Wethouder van Damlaan - BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	30 km/uur	Totaal	aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)
Pastoor Kannelaan	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	5134,68	6,76	3,70	0,52	--	--	--	
Pastoor Kannelaan	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	4400,00	6,76	3,70	0,52	--	--	--	
Pastoor Kannelaan	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	4500,00	6,76	3,70	0,52	--	--	--	
nieuwe aanleg	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	230,00	6,92	3,46	0,39	--	--	--	
nieuwe aanleg	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	650,00	6,92	3,46	0,39	--	--	--	
wethouder van damlaan	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	600,00	6,76	3,70	0,52	--	--	--	
wethouder van damlaan	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	800,00	6,76	3,70	0,52	--	--	--	
wethouder van damlaan	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	1400,00	6,76	3,70	0,52	--	--	--	

Model: Wethouder van Damlaan - plansituatie met dab
Wethouder van Damlaan - BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)
Pastoor Kannelaan	--	--	97,34	97,67	98,13	--	0,52	0,45	0,42	--	2,15	1,88	1,45	--	--	--	--	--	337,87	185,56	26,20	--	1,80	0,85	0,11	--	7,46
Pastoor Kannelaan	--	--	96,63	97,05	97,63	--	0,64	0,56	0,52	--	2,73	2,39	1,85	--	--	--	--	--	287,42	158,00	22,34	--	1,90	0,91	0,12	--	8,12
Pastoor Kannelaan	--	--	96,74	97,15	97,71	--	0,62	0,54	0,50	--	2,64	2,31	1,79	--	--	--	--	--	294,28	161,75	22,86	--	1,89	0,90	0,12	--	8,03
nieuwe aanleg	--	--	99,98	99,98	99,99	--	0,02	0,02	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,91	7,96	0,90	--	--	--	--	--	--
nieuwe aanleg	--	--	99,98	99,98	99,99	--	0,02	0,02	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44,97	22,49	2,53	--	0,01	--	--	--	--
wethouder van damlaan	--	--	96,63	97,05	97,63	--	0,64	0,56	0,52	--	2,73	2,39	1,85	--	--	--	--	--	39,19	21,55	3,05	--	0,26	0,12	0,02	--	1,11
wethouder van damlaan	--	--	96,63	97,05	97,63	--	0,64	0,56	0,52	--	2,73	2,39	1,85	--	--	--	--	--	52,26	28,73	4,06	--	0,35	0,17	0,02	--	1,48
wethouder van damlaan	--	--	96,63	97,05	97,63	--	0,64	0,56	0,52	--	2,73	2,39	1,85	--	--	--	--	--	91,45	50,27	7,11	--	0,61	0,29	0,04	--	2,58

Model: Wethouder van Damlaan - plansituatie met dab
Wethouder van Damlaan - BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k
Pastoor Kannelaan	3,57	0,39	--	79,98	86,71	92,68	99,20	105,47	101,96	95,19	85,21	108,15	77,20	83,90	89,77	96,44	102,81	99,29	92,52	82,44
Pastoor Kannelaan	3,89	0,42	--	79,64	86,41	92,56	98,80	104,89	101,39	94,63	84,84	107,61	76,83	83,57	89,62	96,02	102,22	98,71	91,95	82,05
Pastoor Kannelaan	3,85	0,42	--	79,69	86,45	92,58	98,86	104,97	101,47	94,71	84,89	107,69	76,88	83,62	89,64	96,08	102,30	98,80	92,03	82,10
nieuwe aanleg	--	--	--	72,34	75,74	79,10	85,33	89,02	82,04	76,81	67,47	91,73	69,33	72,73	76,09	82,32	86,01	79,03	73,80	64,46
nieuwe aanleg	--	--	--	76,85	80,25	83,61	89,85	93,53	86,55	81,32	71,98	96,24	73,84	77,24	80,60	86,84	90,52	83,54	78,31	68,97
wethouder van damlaan	0,53	0,06	--	78,41	83,51	90,86	91,02	93,92	87,27	82,27	76,77	97,78	75,59	80,57	87,77	88,23	91,21	84,52	79,50	73,76
wethouder van damlaan	0,71	0,08	--	72,37	77,04	85,26	88,29	93,21	90,24	83,74	77,19	96,55	69,55	74,11	82,16	85,50	90,50	87,50	80,98	74,17
wethouder van damlaan	1,24	0,13	--	74,80	79,47	87,69	90,72	95,64	92,67	86,17	79,62	98,98	71,98	76,54	84,60	87,93	92,93	89,93	83,41	76,60

Model: Wethouder van Damlaan - plansituatie met dab
Wethouder van Damlaan - BP herziening - 2024 geluidonderzoek maricken II
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Pastoor Kannelaan	105,47	68,43	75,09	80,81	87,70	94,22	90,70	83,91	73,69	96,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pastoor Kannelaan	104,92	68,01	74,72	80,61	87,24	93,61	90,10	83,33	73,25	96,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pastoor Kannelaan	104,99	68,07	74,77	80,64	87,31	93,70	90,19	83,41	73,32	96,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--
nieuwe aanleg	88,72	59,84	63,24	66,55	72,84	76,53	69,54	64,31	54,95	79,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--
nieuwe aanleg	93,23	64,35	67,75	71,06	77,35	81,04	74,05	68,83	59,47	83,74	--	--	--	--	--	--	--	--	--
wethouder van damlaan	94,96	66,76	71,53	78,48	79,43	82,54	75,80	70,74	64,59	86,12	--	--	--	--	--	--	--	--	--
wethouder van damlaan	93,78	60,73	65,07	72,88	76,71	81,83	78,79	72,22	65,01	85,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--
wethouder van damlaan	96,21	63,16	67,51	75,31	79,14	84,26	81,22	74,66	67,44	87,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--