

Datum: 11-05-2015

Opdrachtnummer: 152045

QUICKSCAN FLORA- EN FAUNAWET

Project: nieuwbouw twee recreatiewoningen,
Plassengebied 62 en 62a te Waverveen

Opdrachtgever: mevr. A.M. Hoogendoorn–Van Vliet
Cuilensmeer 22
3645 WE Vinkeveen

Uitgevoerd:
Veldbezoek: 01-05-2015 (mevr. E.R. Beekman MSc.)

Projectleider: mevr. E.R. Beekman MSc.

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING.....	3
2.	BESCHRIJVING OMGEVING EN ONDERZOEKSLOCATIE	3
2.1	Omgeving	3
2.2	Onderzoekslocatie.....	3
3.	VOORGENOMEN HERONTWIKKELING EN RELEVANTE WETGEVING.....	4
3.1	Voorgenomen herontwikkeling	4
3.2	Relevante wetgeving.....	4
4.	VOORKOMEN VAN STRENG BESCHERMDE SOORTEN	5
4.1	Methode	5
4.2	Vaatplanten	5
4.3	Grondgebonden zoogdieren	6
4.4	Vleermuizen.....	6
4.5	Reptielen en amfibieën	7
4.6	Dagvlinders, libellen en kevers, vissen, kreeftachtigen en weekdieren	7
4.7	Vogels	8
5.	TOETSING AAN DE FLORA- EN FAUNAWET / CONCLUSIE	8
5.1	Algemeen	8
5.2	Toetsing	8
5.3	Natuurbeschermingswet 1998 (Natura 2000-gebied)	10
5.4	Provinciaal beleid (EHS)	10
6.	SLOTOPMERKINGEN	11

BIJLAGEN

- 1.1 Regionale situatie (niet op schaal)
- 1.2 Situatietekening (1:300; A3)
- 1.3 Foto-overzicht
- 2 Natura 2000-gebieden en Ecologisch Hoofdstructuur
- 3 Wettelijk kader

1. INLEIDING

In opdracht van mevr. A.M. Hoogendoorn–Van Vliet (d.d. 10-04-2015) is door van Dijk geo- en milieutechniek b.v. een quickscan Flora- en faunawet uitgevoerd ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning op het eiland behorende bij Plassengebied 62 en 62a te Waverveen.

Aanleiding voor het uitvoeren van een quickscan Flora- en faunawet betreft de voorziene nieuwbouw van twee recreatiewoningen op het eiland.

Op basis van een literatuuronderzoek, een veldbezoek en expertkennis wordt de voorgenomen sloop en nieuwbouw getoetst aan de betreffende natuurbeschermingswetgeving.

Inzake de uitgevoerde quickscan Flora- en faunawet is tussen van Dijk geo- en milieutechniek b.v. en de opdrachtgever op geen enkele juridische, financiële, personele of andere wijze een relatie die de onafhankelijkheid van het resultaat heeft kunnen beïnvloeden.

2. BESCHRIJVING OMGEVING EN ONDERZOEKSLOCATIE

2.1 Omgeving

De te onderzoeken locatie ligt op een eiland aan de westzijde van de Vinkeveense Plassen. De directe omgeving van de onderzoekslocatie bestaat uit water met aan alle zijden op circa 20 a 30 meter afstand een eiland. Ten westen van de onderzoekslocatie bevindt zich, op circa 100 meter afstand, de Botsholsedijk (het vaste land). De ligging van het perceel is globaal aangeduid op een topografische kaart, die is opgenomen als bijlage 1.1.

2.2 Onderzoekslocatie

Het eiland (kadastrale aanduiding: gemeente Vinkeveen, sectie F, nrs. 1277 en 1275) heeft een oppervlakte van circa 1.200 m². Het eiland bestaat uit twee recreatiewoningen met onverhard buitenterrein (tuin en groenstroken). Het eiland bestaat voornamelijk uit grasveld (en mos) met aan de randen gesnoeide wilgen, berken, vlieren en paardenkastanjes. Op het meest noordelijke punt staat een grote berkenboom. Daarnaast bestaat de beplanting uit veel aangelegde tuinplanten zoals hortensia, krokus en wilde kievitsbloem. De oever van het eiland is voornamelijk afgewerkt met beschoeiing en op een enkele plek komt een meer ‘natuurlijk oever’ voor met matige ruigte. Centraal op het eiland liggen houtstapels (takken) en op het meest zuidelijke deel van het eiland staat een gras-composthoop. De situatietekening van de onderzoekslocatie is opgenomen als bijlage 1.2; een foto-overzicht als bijlage 1.3.

3. VOORGENOMEN HERONTWIKKELING EN RELEVANTE WETGEVING

3.1 Voorgenomen herontwikkeling

De huidige recreatiewoningen, met oppervlakten van circa 60 m², worden gesloopt en vervangen door twee nieuwe recreatiewoningen met om en nabij dezelfde afmetingen en op vrijwel dezelfde locatie. Voor de noordelijke recreatiewoning geldt dat dat sloop en nieuwbouw pas over enkele jaren plaatsvindt. De aanwezige bomen, struiken, houtstapels, oevers en groenstroken aan de randen worden over het hele eiland in tact gehouden.

3.2 Relevante wetgeving

In deze paragraaf wordt besproken aan welke wetgeving en provinciaal beleid de voorgenomen herinrichting dient te worden getoetst. In bijlage 3 is een beknopte beschrijving van de natuur-beschermingswetgeving opgenomen.

Flora- en faunawet

Alle inheemse flora en fauna zijn in Nederland beschermd onder de Flora- en faunawet. Mogelijk heeft de herontwikkeling negatieve gevolgen voor beschermde soorten die voorkomen in en rondom de onderzoekslocatie. Derhalve dient de herinrichting te worden getoetst aan de Flora- en faunawet.

Natuurbeschermingswet 1998

De onderzoekslocatie is circa 200 meter ten zuidoosten van het Natura 2000-gebied “Botshol” gelegen. De instandhoudingsdoelstellingen van dit gebied hebben voornamelijk betrekking op habitattypen en doelsoorten die worden aangetroffen in en rond het water. Naast enkele broedvogels, waterplanten en de kleine modderkruiper is ook de meervleermuis een doelsoort. Een overzichtskaart van het Natura 2000-gebied nabij de planlocatie en de essentietabellen met de instandhoudingsdoelstellingen is opgenomen als bijlage 2.

Gezien de aard van de werkzaamheden en het biotoop van de recreatiewoningen wordt met uitzondering van de meervleermuis geen effect verwacht op de habitattypen en doelsoorten.

Provinciaal beleid

De onderzoekslocatie met de twee recreatiewoningen maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) “De Venen”. De natuurdoeltypen met de hoogste prioriteit binnen gebied “De Venen” betreffen: N05.01 (moeras), N06.01 (veenmosrietland en moerasheide), N06.02 (trilveen), N10.01 (nat schraalland) en N13.01 (vochtig weidevogel grasland). Een overzichtskaart van de EHS ter hoogte van de onderzoekslocatie en een ambitietabel voor nog te ontwikkelen natuur en omvorming van bestaande natuur is opgenomen als bijlage 3.2.

Het ruimtelijke beleid voor de EHS is gericht op behoud en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden. Deze wezenlijke kenmerken en waarden worden binnen de provincie Utrecht bepaald aan de hand van 6 toetsingsaspecten; 1. Bestaande en potentiële waarden van het ecosysteem, 2. De robuustheid en aaneengeslotenheid van de EHS, 3. De aanwezigheid van bijzondere soorten, 4. De verbindingsfunctie van het gebied voor soorten en ecosystemen, 5. Behoud van oppervlakte, 6. Behoud van samenhang. In de EHS geldt het ‘nee, tenzij’-regime wanneer de ruimtelijke ontwikkeling niet past binnen het geldende bestemmingsplan of bij een omgevingsvergunning met een buitenplanse procedure. Voor de nieuwbouw van twee recreatiewoningen wordt beslag gelegd op een deel van de EHS. In het

vigerende oude bestemmingsplan zijn de recreatiewoningen niet opgenomen, derhalve past de geplande nieuwbouw niet binnen het geldende bestemmingsplan en dient bepaald te worden of de herinrichting een significant effect heeft op de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS en is het uitvoeren van een 'nee, tenzij-toets', in navolging van een quickscan noodzakelijk.

4. VOORKOMEN VAN STRENG BESCHERMDE SOORTEN

4.1 Methode

Literatuuronderzoek

Op basis van literatuur, landelijke en provinciale verspreidingsinformatie en soortspecifieke habitatkenmerken, wordt bepaald welke streng beschermde soorten mogelijk in en rondom het plangebied voorkomen. Met streng beschermde soorten worden de beschermde soorten bedoeld waarvoor geen vrijstelling in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling geldt. Dit zijn de soorten uit tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet, broedvogels en vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten (categorie 1 t/m 4) of waarvan een inventarisatie gewenst is op basis van zwaarwegende ecologische omstandigheden (categorie 5).

Veldbezoek

Op 01-05-2015 is door een ecooloog (mevr. E. R. Beekman MSc.) een veldbezoek uitgevoerd. Tijdens het veldbezoek is bepaald of de aanwezige biotopen geschikt zijn voor streng beschermde soorten die op basis van het literatuuronderzoek op de onderzoekslocatie worden verwacht. Tevens is de onderzoekslocatie globaal geïnventariseerd op het voorkomen van individuen of sporen (zoals resten, uitwerpselen of nesten) van streng beschermde flora en fauna. Het veldbezoek betreft een oriënterend bezoek. Benadrukt wordt dat dit geen volledige inventarisatie betreft. Het onderzoek geeft een verwachting van het voorkomen van beschermde soorten in het plangebied.

Algemeen

In onderstaande paragrafen 4.2 t/m 4.7 worden per soortgroep de resultaten van het literatuuronderzoek en veldbezoek beschreven.

4.2 Vaatplanten

Op basis van verspreidingsgegevens kunnen er enkele beschermde vaatplantsoorten voorkomen in het plangebied (www.soortenbank.nl; www.waarneming.nl; www.wilde-planten.nl). Tijdens het veldbezoek zijn voornamelijk kleine gesnoeide berken en wilgen waargenomen aan de randen van het eiland en een grote berkenboom ten noorden van het eiland. Daarnaast bestaat de begroeiing uit veel (gemaaid) gras met aan de randen soorten als bies, brandnetel, groot hoeblad, paarse dovenetel, braam en aangeplante soorten zoals hortensia, krokus en wilde kievitsbloem (zuidzijde). Wilde kievitsbloem is een tabel 2 soort op de beschermde soortenlijst uit de Flora- en faunawet. De soort komt van origine niet voor op het eiland, maar is royaal aangeplant door de huidige eigenaren.

Overige beschermde soorten zijn niet waargenomen op de planlocatie. Zowel genoemde soorten als de aanwezige veengrond vormen een indicatie voor een voedselrijk milieu. Het plangebied vormt door het ontbreken van specifieke habitat kenmerken (zoals een voedselarm milieu) en door verstoring (maaien, snoeien en tuinieren), geen geschikt habitat voor streng beschermde planten.

4.3 Grondgebonden zoogdieren

Op basis van verspreidingsgegevens kan de beschermde waterspitsmuis in de omgeving van Mijdrecht voorkomen (www.zoogdiervereniging.nl; www.waarneming.nl www.zoogdieratlas.nl). De waterspitsmuis komt voor in en langs schoon, niet te voedselrijk, vrij snel stromend tot stilstaand water met een behoorlijk ontwikkelde watervegetatie en ruig begroeide oevers. Binnen een straal van 500 m moet water aanwezig zijn. Hij wordt veelal aangetroffen langs de binnenduinrand, natuurlijke duinmeren en infiltratiegebieden. Bodem bedekkende vegetatie, met name riet, is belangrijk voor de soort. De oevers moeten voldoende schuilmogelijkheden bieden waar hij zich kan terugtrekken. Het leefgebied van de waterspitsmuis is langgerekt en loopt evenwijdig aan een oever.

Het overgrote deel van de oever van de planlocatie bestaat uit beschoeiing van ten minste 20 cm boven de waterspiegel. Op de planlocatie is aan de noordwestzijde een klein stukje van de oever (circa 10 meter) matig ruig aangelegd middels takkenbossen die van de oever overlopen in het water. Ter plaatse van de matig ruige oever is een woelmuis waargenomen. De specifieke soort kon niet worden vastgesteld, maar (op basis van verspreidingsgegevens) uitgesloten kan worden dat het de streng beschermde noordse woelmuis betreft. Op de relatief kleine planlocatie heerst zeer waarschijnlijk sterke habitat-concurrentie (door aanwezigheid van de woelmuis). De oevers zijn minimaal met ruigte begroeid en ontbreken riet en andere hoge oever begroeiing. Derhalve kan het voorkomen van de streng beschermde waterspitsmuis worden uitgesloten.

4.4 Vleermuizen

Op basis van verspreidingsdata kunnen diverse soorten vleermuizen voorkomen in de omgeving van Waverveen. De aanwezige bomen zijn zeer kort gesnoeid en bevatten geen holten of loszittende schors. De grote berk op het noordelijke deel van het eiland bevat eveneens geen holten of loszittende schors. Het ontbreekt op de planlocatie aan functionele bomenlanen.

Foerageergebied en vliegroutes

De grote berk vormt in combinatie met omringende eilanden (met bomen) en de aanwezigheid van weinig kunstmatig licht mogelijk geschikte vliegroutes en foerageergebied voor vleermuizen. Op basis van het grote aanbod gelijkwaardige foerage- en vliegroutealternatieven in de directe omgeving wordt niet verwacht dat het plangebied een essentieel onderdeel uitmaakt van het foerageergebied van vleermuizen.

Verblijfplaatsen

Het plangebied vervuld mogelijk functie als verblijfplaats voor soorten als de meervleermuis, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger. De daken van de twee recreatiewoningen bestaan uit dakpannen op een houten dakbeschot. Tussen de pannen en het houtendakbeschot bevindt zich een ruimte. Openingen langs de dakranden en bij de dakpannen bieden mogelijkheid voor vleermuizen om tussen het dakbeschot en de dakpannen te kruipen. Omdat de woningen niet in de winter bewoont worden door de eigenaren en vrij klein zijn kan uitgesloten worden dat de daken mogelijk dienst doen als winterverblijfplaats (te koud).

De aanwezigheid van zomer-, kraam- en paarverblijfplaatsen van soorten als gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en meervleermuis in het dak van de recreatiewoningen kan niet worden uitgesloten.

4.5 Reptielen en amfibieën

Op basis van verspreidingsdata kunnen de streng beschermde rugstreeppad en ringslang voorkomen in de omgeving van het plangebied (www.ravon.nl; www.waarneming.nl). De rugstreeppad is een pionierssoort en komt voornamelijk voor in rivierengebied (uiterwaarden), polders en wateren met duinen en aanliggende gronden. De rugstreeppad is vooral een soort van dynamische milieus, met name gebieden met vergraafbaar zand (braakliggende terreinen), verhogingen en een natuurlijk of door de mens gemaakt pionierskarakter. Omdat de soort slecht kan zwemmen en in het kader van voorplanting zijn ondiepe wateren die snel opwarmen (zoals sporen van zware voertuigen of kleine [tijdelijke] poeltjes en plassen) van groot belang. De planlocatie bestaat uit veengrond afgedekt met een laag mos en gras wat ingraven door de rugstreeppad sterk bemoeilijkt. Daarnaast ligt de planlocatie op ruim 100 meter van het vaste land en minimaal 10 meter van een ander eiland. Dit betekent voor de slecht zwemmende rugstreeppad dat het tussenliggende (relatief diepe water) een natuurlijke barrière vormt tussen het vaste land en de planlocatie. Daarnaast is, met uitzondering van een kleine stukken natuurlijke oever, de algehele oever met beschoeiing te hoog voor deze soort om op te klimmen en het plangebied te klein om als functioneel habitat te kunnen fungeren. Op basis van deze waarnemingen kan het voorkomen van de sterk beschermde rugstreeppad worden uitgesloten (www.ravon.nl; www.mijn.rvo.nl).

De ringslang is een soort die voornamelijk ten noorden van de grote rivieren voorkomt. De soort is gebonden aan waterrijke habitats en komt vooral voor in laagveengebieden, bos en struweel en op en/of nabij infrastructuur (spoorwegen). Zijn leefgebied vertoont vaak veel ruimtelijke variatie en kleinschaligheid. Voldoende eiafzetmogelijkheden (zoals mestvaalten en composthoven), opwarmplekken, samen met een ruim aanbod aan wateren zijn belangrijke randvoorwaarden. De ringslang is zeer mobiel en kan zicht wel tot 7 km verplaatsten (zowel op land als in het water). Onderhavige planlocatie ligt boven de grote rivieren, in een waterrijk gebied en bestaat uit venig grasland met veel instraling van de zon. Het is bekend (www.ravon.nl) dat veel van deze eilandjes gebruikt worden als legakker, als overwinteringsplek en als solarium. De gras-composthoop in het meest zuidelijke deel van het eiland te samen met de houtstapels vormen ideale eiafzet- en winterslaapplaatsen en het is dan ook aannemelijk dat de ringslang gebruik maakt van de composthoop en houtstapels op de planlocatie. Op de planlocatie is geen sprake van vernietiging van deze en andere groenstructuren. Eventuele overwinteringsplekken, eiafzetplekken en opwarmplekken blijven behouden.

4.6 Dagvlinders, libellen en kevers, vissen, kreeftachtigen en weekdieren

Op basis van verspreidingsdata komen mogelijk de streng beschermde rouwmantel (vlinder) en groene glazenmaker (libel) voor op de planlocatie (www.NDFF.nl, www.vlindernet.nl, www.libellenet.nl, en www.mineleni.nederlandsesoorten.nl). Gezien de afstand over water (in relatie met vlinders) tot het vaste land, het geringe aantal geschikte bloemplanten en het ontbreken van krabbenscheer ter plaatse (ten behoeve van de groene glazenmaker) kan het voorkomen van de streng beschermde rouwmantel en de groene glazenmaker worden uitgesloten.

Gezien er geen geschikt waterbiotoop aanwezig is binnen het plangebied kan het voorkomen van sterk beschermde vissen, kreeftachtige en weekdieren op de planlocatie worden uitgesloten (www.ravon.nl). Het water rondom het plangebied bevat mogelijk beschermde vissoorten, echter dit water maakt geen deel uit van de planlocatie en is derhalve niet onderhavig aan verstoring. Voorts biedt de omgeving voldoende alternatieve schuil-, foerageer- en behuizingsmogelijkheden.

4.7 Vogels

Algemene vogelsoorten

Tijdens het veldbezoek zijn geen algemene vogelsoorten waargenomen in het plangebied, wel zijn er sporen (uitwerpselen en een veer) waargenomen van grauwe ganzen. Op basis van verspreidingsgegevens (www.sovon.nl; www.waarneming.nl) kunnen ook andere algemene vogelsoorten voorkomen, zoals merel, fuut en wilde eend. Mogelijk bieden de struiken, natuurlijke oevers en gesnoeide berken en wilgen geschikte nestlocaties voor algemene vogelsoorten.

Vogelsoorten uit categorie 1 t/m 4

Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen (uitwerpselen of nesten) of individuen van vogelsoorten uit de categorie 1 t/m 4 in het plangebied waargenomen. Op de locatie ontbreken geschikte nestlocaties (zoals hoge bomen/gebouwen en geschikte grote [oude] schuren/woningen) voor deze soorten. Derhalve kan uitgesloten worden dat vogelsoorten uit categorie 1 t/m 4 broeden op de planlocatie.

Vogelsoorten uit categorie 5

In het plangebied is tijdens het veldbezoek een koolmees waargenomen. Deze en andere vogelsoorten uit categorie 5 broeden en/of foerageren mogelijk op of nabij het plangebied. Voor de meeste vogelsoorten uit deze categorie is geen sprake van een afnemende trend in het voorkomen (www.sovon.nl). Daarnaast blijven alle groenstructuren binnen het plangebied bestaan en worden geen bomen of struiken gekapt. Er is dan ook geen sprake van zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden voor vogelsoorten uit categorie 5 van de Flora- en faunawet.

5. TOETSING AAN DE FLORA- EN FAUNAWET / CONCLUSIE

5.1 Algemeen

In dit hoofdstuk worden de effecten van de herontwikkeling beschreven op streng beschermde soorten die (mogelijk) voorkomen in het plangebied. Effecten bestaan uit tijdelijke en permanente effecten. Tijdens de rooi- en nieuwbouwwerkzaamheden zal tijdelijke verstoring ontstaan in de vorm van geluid, trillingen en mogelijk licht (bijvoorbeeld bouwlampen). Permanente effecten bestaan uit het verdwijnen van de huidige begroeiing en de aanwezigheid van bebouwing, verlichting, bestrating en een tuin of grasveld.

5.2 Toetsing

Hieronder worden de effecten van de voorgenomen herontwikkeling op streng beschermde soortgroepen/soorten, die mogelijk binnen het plangebied voorkomen, beschreven. Tevens wordt aangegeven of de Flora- en faunawet een belemmering vormt voor de voorgenomen werkzaamheden. Voorts wordt aangegeven hoe overtreding van de Flora- en faunawet kan worden voorkomen.

Vaatplanten

De wilde kievitsbloem is een tabel 2 soort op de lijst van beschermde Flora en Fauna. Van origine komt de soort niet voor op het eiland, maar is aangeplant door de huidige eigenaar. Omdat alle groenstructuren op de planlocatie (ook de wilde kievitsbloemen) behouden blijven, zowel tijdens als na de nieuwbouw, is er geen sprake van zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden voor deze soort.

Reptielen

Tijdens de nieuwbouw dient rekening gehouden te worden met eventueel gebruik van de gras-composthoop, oevers en houtstapels door de ringslang. Nesten van ringslangen, maar ook de ringslang zelf kan bijvoorbeeld verstoord worden in zijn winterslaap wanneer de houtstapels of composthoop vernield/verstoord worden. Eiafzetting kan plaatsvinden van eind mei tot halve augustus, waarna circa half oktober de juveniele dieren uit het ei kruipen. Rond diezelfde tijd zoeken de slangen hun winterverblijfplaats op. Geadviseerd wordt om de gras-composthoop, de houtstapels en de overige groenstructuren niet te verstoren (afstand bewaren en in tact laten). Voorts wordt geadviseerd om de werkzaamheden buiten het reguliere broedseizoen met voorkeur in de winter uit te voeren. Indien de uitvoer van de werkzaamheden toch gepland staat tijdens het broedseizoen, dient de planlocatie voorafgaand aan de werkzaamheden door een ecoloog gecontroleerd te worden op eiafzetplekken. Aanwezigheid van eventuele eieren kan er toe leiden dat de werkzaamheden uitgesteld moeten worden tot na het broedseizoen.

Vleermuizen

Vleermuizen genieten binnen de Flora- en faunawet een strikte bescherming. Om het voorkomen van vaste verblijfplaatsen in de daken van de recreatiewoningen uit te sluiten dient een nader onderzoek (in de periode van mei t/m juli) te worden uitgevoerd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd conform het vleermuisprotocol (2013) dat is opgesteld door het Netwerk Groene Bureaus, gegevensautoriteit Natuur en de Zoogdiervereniging VZZ.

Naar aanleiding van de resultaten van dit aanvullende onderzoek kan worden bepaald of en welke compenserende maatregelen noodzakelijk zijn om de voorgenomen herinrichting te kunnen verwezenlijken. Ontheffing voor dit project kan alleen worden aangevraagd bij Dienst Regelingen indien geen alternatieve oplossingen voor handen zijn waardoor schade aan vleermuizen wordt voorkomen, wanneer reden van groot openbaar belang in het spel is of wanneer geen afbreuk gedaan wordt aan de gunstige staat van instandhouding van vleermuizen.

Tijdens de nieuwbouwwerkzaamheden dient rekening te worden gehouden met foeragerende vleermuizen ter plaatse van de open structuur op het plangebied. Foeragerende vleermuizen kunnen bijvoorbeeld verstoord worden door verlichting. Vleermuizen foerageren bij schemer en in het donker. Derhalve zullen werkzaamheden bij daglicht geen verstoring veroorzaken. Eventueel kunnen werkzaamheden ook bij schemer en in het donker worden uitgevoerd mits de bouwlampen goed worden gericht zodat geen verlichting van de omliggende groenstructuren optreedt.

Broedvogels

In de groenstructuren aan de randen van het eiland en in de grote berk broeden mogelijk diverse algemene vogelsoorten. Vanuit de Flora- en faunawet zijn alle broedvogels, nesten en eieren beschermd (artikel 11 en 12). Indien de werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd worden mogelijk nesten verstoord of vernietigd. Derhalve dient rekening te worden gehouden met broedvogels. Geadviseerd wordt om de rooiwerkzaamheden buiten het reguliere broedseizoen met voorkeur in de winter uit te voeren. De meeste vogels broeden in de periode van circa 15 maart tot 15 juli. Echter wordt benadrukt dat alle broedvogels beschermd zijn ook als zij buiten het reguliere broedseizoen broeden. Indien de uitvoer van de werkzaamheden toch gepland staat tijdens het broedseizoen, dient de planlocatie voorafgaand aan de werkzaamheden door een ecoloog gecontroleerd te worden op

broedgevallen. Aanwezigheid van eventuele nesten kan er toe leiden dat de werkzaamheden uitgesteld moeten worden tot na het broedseizoen.

Algemeen

Tenslotte wordt benadrukt dat ten allen tijde rekening dient te worden gehouden met de zorgplicht. Dit houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving.

5.3 Natuurbeschermingswet 1998 (Natura 2000-gebied)

Activiteiten buiten een Natura 2000-gebied kunnen de natuurwaarden in het gebied beïnvloeden. Dit wordt "externe werking" genoemd. De meervleermuis komt mogelijk voor in het plangebied en is een doelsoort van het nabij gelegen Natura 2000-gebied "Botshol". Indien verblijfplaatsen van deze soorten door de sloopwerkzaamheden vernietigd worden, heeft dit negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstelling die voor deze soort in beide Natura 2000-gebieden zijn vastgesteld. Er is dan sprake van (negatieve) externe werking.

Een nader onderzoek zal moeten uitwijzen of deze vleermuissoort gebruik maakt van de onderzoekslocatie. Indien dit het geval is zal middels een passende beoordeling moeten worden bepaald of er kans is op significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van het nabij gelegen Natura 2000-gebied.

5.4 Provinciaal beleid (EHS)

Voor de bouw van de recreatiewoningen wordt beslag gelegd op een deel van de EHS. De potenties c.q. de ambities van de planlocatie (bijvoorbeeld hoog- of laagveen bos of nat schraalland) dienen derhalve behouden te blijven. Omdat de recreatiewoningen niet in het huidige bestemmingsplan zijn opgenomen betekend nieuwbouw van twee woningen automatisch aantasting van deze potentiële waarden (wegens bebouwing/verharding). De "nee-tenzij" toets bepaalt aan de hand van de 6 toetsingsaspecten of er wel of geen sprake is van significante aantasting van de wezenlijke kernmerken en waarden. Het resultaat van deze toetsing (ook als geen sprake is van significante aantasting) dient in de toelichting van het bestemmingplan c.q. de ruimtelijke onderbouwing van de omgevingsvergunning te worden vastgelegd.

Provincie Utrecht heeft samen met Gemeente Utrecht een visie gemaakt voor de Vinkeveense Plassen ter voorbereiding op o.a. een nieuw bestemmingsplan. Aangaande dit nieuwe bestemmingsplan wordt gewerkt aan een oplossing met betrekking tot de vele huisjes die gebouwd zijn op meerdere eilanden in de Vinkeveense Plassen, echter nooit zijn opgenomen in het vigerend bestemmingsplan. Wanneer het bestemmingsplan wordt herzien en daarmee de woningen opgenomen worden in het nieuwe bestemmingsplan, kan een 'nee, tenzij-toets' achterwege blijven. Dit geldt echter alleen wanneer de geplande nieuwbouw binnen het dan geldende bestemmingsplan past.

6. SLOTOPMERKINGEN

Er is gestreefd naar het verkrijgen van een goede inschatting van het voorkomen van beschermde soorten in het plangebied. Echter kan op basis van de bevinding en resultaten van de quickscan Flora- en faunawet niet worden uitgesloten dat er binnen het plangebied incidenteel streng beschermde soorten voorkomen die redelijkerwijs niet op de onderzoekslocatie worden verwacht.

Wellicht ten overvloede wordt er op gewezen dat de uitgevoerde quickscan Flora- en faunawet een momentopname is. Hierdoor is zijn de waarnemingen tijdens het veldwerk beperkt houdbaar (3 tot 5 jaar; afhankelijk van het beschermingsregime van de betreffende soort).

In vertrouwen u hiermede van dienst te zijn geweest, verblijven wij,

hoogachtend,
van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

drs. M.R. Hanraads
(directeur)

mevr. E. R. Beekman MSc.
(ecoloog)