



## W E T T E R S K I P F R Y S L Â N

|                                |
|--------------------------------|
| Gem                            |
| Reg.nr. -                      |
| Ynk.: - 2 DEC 2010             |
| Klass.nr.                      |
| Op 'e need fan: <i>Romte</i>   |
| Kop.: weth / <i>add / weth</i> |

Gemeente Tytsjerksteradiel  
T.a.v. de heer J. Slager  
Postbus 3  
9250 AA BURGUM

Leeuwarden, 26 november 2010  
Bijlage(n):

Ons kenmerk: WFN1015874  
Tel: 058-292 22 22 / J.P. van der Kloet

cluster Plannen  
Uw kenmerk:

Onderwerp:  
Wateradvies Bestemmingsplan Recreatieterreinen

Geachte heer Slager,

Op 25 oktober 2010 ontvingen wij uw aanvraag voor een watertoets voor het bestemmingsplan Recreatieterreinen Tytsjerksteradiel en verschillende uitbreidingen. Uit de digitale watertoets is gebleken dat voor dit plan de normale procedure moet worden doorlopen. In de normale procedure wordt door het Wetterskip Fryslân een wateradvies opgesteld waarin wordt ingegaan op de specifieke punten van het betreffende plan. In het advies gaan we in op de ontwikkelingen in de verschillende gebieden. Daar waar het plan conserverend van aard is benoemen wij de aandachtspunten vanuit het aspect water die in de gebieden aan de orde zijn.

### **Uitbreidingsplannen**

Er zijn drie uitbreidingsplannen van bestaande recreatieterreinen die onderdeel uitmaken van deze watertoets. In dit wateradvies benoemen we eerst de verschillende aandachtspunten vanuit het aspect water, het van toepassing zijnde beleid en de benodigde vergunningen. Vervolgens noemen we per plangebied welke aspecten van toepassing zijn.

#### **Algemene punten bij uitbreidingsplannen**

##### *Compensatie verharding*

Wetterskip Fryslân hanteert het uitgangspunt dat een toename van verhard oppervlak<sup>1</sup> gecompenseerd moet worden door waterberging aan te leggen. De toename van verhard oppervlak dient gecompenseerd te worden door 10% van de toename van verhard oppervlak als nieuw oppervlaktewater aan te leggen. De kosten van de compensatie zijn voor de initiatiefnemer van het plan. De compensatie dient gerealiseerd te worden binnen hetzelfde peilgebied. Het dempen van watergangen moet voor 100% worden gecompenseerd.

##### *Boezemkade*

Een boezemkade heeft met een bepaalde hoogte een kerende werking. Deze kerende werking moet te allen tijde gehandhaafd worden. Aan beide kanten van de boezemkade hanteert Wetterskip Fryslân

<sup>1</sup> Verhard oppervlak: Alle oppervlakten zoals daken, trottoirs en wegen worden gerekend onder de noemer verhard oppervlak.





een obstakelvrije zone van 5 meter gerekend vanaf de teen van de kade. Deze obstakelvrije zone is nodig voor beheer en onderhoud van de boezemkade. Voor werkzaamheden binnen de kernzone en de obstakelvrije zone van de boezemkade is een vergunning nodig. Meer informatie hierover vindt u onder *Waterwet* in deze brief.

#### *Hoofdwatgang*

De hoofdwatgangen hebben een belangrijke af- en doorvoer functie. Voor het onderhoud van deze watgangen is een obstakelvrije zone van 5 meter vanaf de oever noodzakelijk. In dit gebied mag niet worden gebouwd.

#### *Afvalwater- en regenwatersysteem*

Om het aantal overstortingen van rioolwater en de belasting van rioolwaterzuiveringen te beperken, is het uitgangspunt om regenwater en rioolwater zoveel mogelijk gescheiden af te voeren.

In de betreffende plangebieden kan het water afkomstig van verhard oppervlak, onder bij *Waterkwaliteit* genoemde voorwaarden, geloosd worden op het oppervlaktewater.

#### *Waterkwaliteit*

Om een goede kwaliteit van water te realiseren moet voorkomen worden dat milieubelastende stoffen in het oppervlaktewater terecht komen. De bouwwijze en onderhoudstechniek moeten emissievrij zijn. Tevens dient gebouwd te worden met milieuvriendelijk en duurzaam materiaal.

#### *Drooglegging<sup>2</sup> en waterpeilen*

Bij het realiseren van bebouwing en het aanleggen van de verharding moet rekening worden gehouden met voldoende drooglegging om bijvoorbeeld opdrijven van verharding te voorkomen. We adviseren voor bebouwing met kruipruimte een drooglegging van 1,10m en voor bebouwing zonder kruipruimte een drooglegging van 0,70m gerekend vanaf de te realiseren bovenkant vloer. Ook voor verharding adviseren wij een drooglegging van 0,70m.

#### *Waterwet*

Voor alle ingrepen in de waterhuishouding moet tijdig een vergunning worden aangevraagd of een melding worden ingediend in het kader van de Waterwet. Onder ingrepen in het watersysteem worden ook het onttrekken van grondwater en het lozen daarvan op het oppervlaktewater verstaan. Op onze website ([www.wetterskipfryslan.nl/waterwet](http://www.wetterskipfryslan.nl/waterwet)) treft u meer informatie aan over de Waterwet en u kunt daar onder andere ook meldingsformulieren en het aanvraagformulier voor een watervergunning downloaden.

#### **Uitbreiding Recreatiecentrum Bergumermeer**

Dit deel van het advies is opgesteld op basis van het document *Uitbreiding Recreatiecentrum Bergumermeer, definitief ontwerp*, d.d. 17-11-2009.

Uit de plannen blijkt dat het plangebied in open verbinding komt te staan met het Bergumermeer. In het Bergumermeer wordt het boezempeil van -0,52m NAP gehanteerd. Het plangebied valt in de bestaande situatie in een peilgebied met een vast peil van -1,20m NAP. Voor de realisatie van het plan zal het peil in het gebied daarom moeten worden gewijzigd. Hiervoor is in veel gevallen een peilbesluit nodig.

#### *Compensatie Verharding*

Uit het voorstel terreininrichting blijkt dat het verhard oppervlak toeneemt door realisatie van het plan. De chalets, ontsluitingsweg, de paden naar de kavels en verharding op de kavels zijn verhard oppervlak. Het is nog niet bekend met hoeveel m<sup>2</sup> het verhard oppervlak toeneemt. Naar verwachting wordt met de realisatie van het geplande (vaar)water voldaan aan de eis voor compensatie. Dit moet in een later stadium door Wetterskip Fryslân worden beoordeeld.

#### *Boezemkade*

Wanneer het plangebied in verbinding komt te staan met de Friese boezem is het omleggen van de boezemkade nodig. De kade kan dan vanaf de Solcamastraat aan de noordkant van het plangebied

---

<sup>2</sup> De drooglegging is de afstand tussen waterpeil in de sloot en het maaiveld. Voor woningen wordt voor het maaiveld de bovenkant van de vloer genomen.





lopen en aan de oostzijde van het plan aansluiten op de bestaande boezemkade. In een later stadium wordt door Wetterskip Fryslân aangegeven welk profiel en welke hoogte de kade moet hebben. Het definitieve tracé van de kade dient in overleg met Wetterskip Fryslân te worden bepaald.

#### *Drooglegging en waterpeilen*

Het plangebied ligt in de gewenste situatie in een peilgebied met een boezempeil van -0,52m NAP. De geschatte gemiddelde maaiveldhoogte ligt tussen de -0,50m NAP en de -0,15m NAP.

Het plangebied ligt in de gewenste situatie vrij voor de boezem. Er moet daarom rekening worden gehouden met hoog water. Het maatgevend boezempeil is het peil dat 1 keer in de 100 jaar kan voorkomen waarbij het water tot 1 meter voor de gevel mag voorkomen. Het maatgevend boezempeil voor deze locatie is -0,01m NAP.

De droogleggingsnorm is in dit geval de strengste norm. Wij adviseren om hier bij het bepalen van de aanleghoogte rekening mee te houden.

#### *Afvalwater- en regenwatersystemen*

Waarschijnlijk wordt het rioolstelsel uitgebreid om de chalets, recreatiewoningen en dergelijke aan te sluiten op het gemeentelijk riool. Wijzigingen aan het rioolstelsel van het betreffende rioleringsgebied dient u door te geven aan Wetterskip Fryslân. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer H. J. Kiewiet.

#### *Waterwet*

Voor het graven van de watergang en het omleggen van de kade is een watervergunning nodig.

Voor het maken van nadere afspraken over de boezemkade, het maatgevend boezempeil, een peilbesluit en compensatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Thannhauser van Wetterskip Fryslân.

#### **Uitbreiding Camping – Jachthaven De Lits te Eastermar**

Dit deel van het advies is opgesteld op basis van de tekening *Uitbreiding Jachthaven/Camping te Eastermar*, d.d. 10-09-2009, van Wind Architecten Adviseurs.

Uit de plannen blijkt dat het plangebied in open verbinding komt te staan met De Lits. In De Lits wordt het boezempeil van -0,52m NAP gehanteerd. Het plangebied valt in de bestaande situatie in een peilgebied met een vast peil van -1,10m NAP. Voor de realisatie van het plan zal het peil in het gebied daarom moeten worden gewijzigd. Hiervoor is in veel gevallen een peilbesluit nodig.

#### *Compensatie Verharding*

Uit het voorstel terreininrichting blijkt dat het verhard oppervlak toeneemt door realisatie van het plan. De stacaravans, recreatiewoningen, appartementen, chalets en de weg- en terreinverharding zijn verhard oppervlak. Het is nog niet bekend met hoeveel m<sup>2</sup> het verhard oppervlak toeneemt. Naar verwachting wordt met de realisatie van het geplande (vaar)water voldaan aan de eis voor compensatie. Dit moet in een later stadium door Wetterskip Fryslân worden beoordeeld.

#### *Boezemkade*

Wanneer het plangebied in verbinding komt te staan met de Friese boezem is het omleggen van de boezemkade nodig. De kade kan dan aan de noordzijde van het plangebied lopen langs de percelen met kadastraal adres OTM00A 1556 en OTM00M 673. In een later stadium wordt door Wetterskip Fryslân aangegeven welk profiel en welke hoogte de kade moet hebben. Het definitieve tracé van de kade dient in overleg met Wetterskip Fryslân te worden bepaald.

#### *Drooglegging en waterpeilen*

Het plangebied ligt in de gewenste situatie in een peilgebied met een vast peil van -0,52m NAP. De geschatte gemiddelde maaiveldhoogte ligt tussen de -0,60m NAP en de +0,00m NAP.

Het plangebied ligt in de gewenste situatie vrij voor de boezem. Er moet daarom rekening worden gehouden met hoog water. Het maatgevend boezempeil is het peil dat 1 keer in de 100 jaar kan voorkomen waarbij het water tot 1 meter voor de gevel mag voorkomen. Het maatgevend boezempeil voor deze locatie is +0,01m NAP.





De droogleggingsnorm is in dit geval de strengste norm. Wij adviseren om hier bij het bepalen van de aanleghoogte rekening mee te houden.

#### *Afvalwater- en regenwatersystemen*

Waarschijnlijk wordt het rioolstelsel uitgebreid om de chalets, recreatiewoningen en dergelijke aan te sluiten op het gemeentelijk riool. Wijzigingen aan het rioolstelsel van het betreffende rioleringsgebied dient u door te geven aan Wetterskip Fryslân. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer H.J. Kiewiet.

#### *Waterwet*

Voor het graven van de watergang en het omleggen van de kade is een watervergunning nodig.

Voor het maken van nadere afspraken over de boezemkade, het maatgevend boezempeil, een peilbesluit en compensatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Thannhauser van Wetterskip Fryslân.

#### **Uitbreiding Camping It Wiid te Earnewâld**

Dit deel van het advies is opgesteld op basis van het document *Uitbreiding Camping It Wiid Earnewoude, voorlopig ontwerp*, d.d. 20-04-2010 van KR8 architecten.

In het document worden 4 varianten genoemd. Wij kunnen op basis van de uitgangspunten voor het plan vanuit het aspect water benoemen. Het is nog niet bekend met hoeveel m<sup>2</sup> het verhard oppervlak toeneemt en hoe de uitbreiding wordt ingericht. Wij vragen daarom voor dit plan in een later stadium van de planvorming nogmaals met Wetterskip Fryslân te overleggen.

#### *Compensatie verharding*

Uit het voorstel terreininrichting blijkt dat het verhard oppervlak toeneemt door realisatie van het plan. De stacaravans en de weg- en terreinverharding zijn verhard oppervlak. Het is nog niet bekend met hoeveel m<sup>2</sup> het verhard oppervlak toeneemt. De toename aan verhard oppervlak en de benodigde compensatie moet in een later stadium door Wetterskip Fryslân worden beoordeeld.

#### *Drooglegging en waterpeilen*

Het oostelijke deel van het plangebied ligt in een peilgebied met een flexibel peil met een ondergrens van -1,20m NAP en een bovengrens van -1,00m NAP. Het westelijke deel van het plangebied ligt in een peilgebied met een zomerpeil van -1,30m NAP en een winterpeil van -1,60m NAP. De geschatte gemiddelde maaiveldhoogte ligt tussen de -0,85m NAP en de -0,05m NAP. Wij adviseren om bij het bepalen van de aanleghoogte rekening te houden met de droogleggingsnorm.

#### *Afvalwater- en regenwatersystemen*

Waarschijnlijk wordt het rioolstelsel uitgebreid om de chalets, recreatiewoningen en dergelijke aan te sluiten op het gemeentelijk riool. Wijzigingen aan het rioolstelsel van het betreffende rioleringsgebied dient u door te geven aan Wetterskip Fryslân. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer H.J. Kiewiet.

#### *Waterwet*

U geeft aan dat voor de realisatie van het plan watergangen worden gedempt en/of gegraven. Voor het graven, dempen en verbreden van sloten is een watervergunning nodig.

Voor het maken van nadere afspraken over de compensatie en de inrichting van het terrein kunt u contact opnemen met mevrouw M. Thannhauser van Wetterskip Fryslân.

### **Bestemmingsplan Recreatieterreinen**

Het bestemmingsplan is een conserverend plan. Er wordt uitgegaan van de huidige situatie en de huidige bestemmingen. Wij zijn er bij het opstellen van dit wateradvies vanuit gegaan dat geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. In dit wateradvies geven wij aan welke punten vanuit het aspect water in het plangebied van toepassing zijn. Bij concrete ontwikkelingen moet opnieuw een wateradvies worden aangevraagd.





In dit wateradvies benoemen wij eerst de verschillende aandachtspunten vanuit het aspect water, het van toepassing zijnde beleid en de benodigde vergunningen. Vervolgens noemen wij per plangebied welke aspecten van toepassing zijn.

### **Algemene punten bij conserverende plannen**

#### *Compensatie verharding*

Wetterskip Fryslân hanteert het uitgangspunt dat een toename van verhard oppervlak gecompenseerd moet worden door waterberging aan te leggen. De toename van verhard oppervlak dient gecompenseerd te worden door 10% van de toename van verhard oppervlak als nieuw oppervlaktewater aan te leggen. De kosten van de compensatie zijn voor de initiatiefnemer van het plan. De compensatie dient gerealiseerd te worden binnen hetzelfde peilgebied. Het dempen van watergangen moet voor 100% worden gecompenseerd.

#### *Boezemkade*

Een boezemkade heeft met een bepaalde hoogte een kerende werking. Deze kerende werking moet te allen tijde gehandhaafd worden. Aan beide kanten van de boezemkade hanteert Wetterskip Fryslân een obstakelvrije zone van 5 meter gerekend vanaf de teen van de kade. Deze obstakelvrije zone is nodig voor beheer en onderhoud van de boezemkade. Voor werkzaamheden binnen de kernzone en de obstakelvrije zone van de boezemkade is een vergunning nodig. Meer informatie hierover vindt u onder *Waterwet* in deze brief.

#### *Hoofdwatgang*

De hoofdwatgangen hebben een belangrijke af- en doorvoer functie. Voor het onderhoud van deze watergangen is een obstakelvrije zone van 5 meter vanaf de oever noodzakelijk. In dit gebied mag niet worden gebouwd.

#### *Afvalwater- en regenwatersysteem*

Om het aantal overstortingen van rioolwater en de belasting van rioolwaterzuiveringen te beperken, is het uitgangspunt om regenwater en rioolwater zoveel mogelijk gescheiden af te voeren.

In de betreffende plangebieden kan het water afkomstig van verhard oppervlak, onder bij *Waterkwaliteit* genoemde voorwaarden, geloosd worden op het oppervlaktewater.

#### *Waterkwaliteit*

Om een goede kwaliteit van water te realiseren moet voorkomen worden dat milieubelastende stoffen in het oppervlaktewater terecht komen. De bouwwijze en onderhoudstechniek moeten emissievrij zijn. Tevens dient gebouwd te worden met milieuvriendelijk en duurzaam materiaal.

#### *Waterwet*

Voor alle ingrepen in de waterhuishouding moet tijdig een vergunning worden aangevraagd of een melding worden ingediend in het kader van de Waterwet. Onder ingrepen in het watersysteem worden ook het onttrekken van grondwater en het lozen daarvan op het oppervlaktewater verstaan. Op onze website ([www.wetterskipfryslan.nl/waterwet](http://www.wetterskipfryslan.nl/waterwet)) treft u meer informatie aan over de Waterwet en u kunt daar onder andere ook meldingsformulieren en het aanvraagformulier voor een watervergunning downloaden.

### **Bestemmingsplan Recreatieterreinen – Camping Simmerwille te Earnewâld**

Dit deel van het advies is opgesteld op basis van *kaart 1: Camping Simmerwille*. Wij zijn er bij het opstellen van dit advies vanuit gegaan dat het bestemmingsplan voor dit plangebied conserverend van aard is en geen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maakt. Bij concrete ontwikkelingen moet opnieuw een wateradvies worden aangevraagd.

Op het plangebied is het volgende aandachtspunt van toepassing:

- Boezemkade.

### **Bestemmingsplan Recreatieterreinen – Camping It Wiid te Earnewâld**

Dit deel van het advies is opgesteld op basis van *kaart 2: Camping It Wiid en Bungalowpark Buitenplaats It Wiid*. Wij zijn er bij het opstellen van dit advies vanuit gegaan dat het bestemmingsplan voor dit plangebied conserverend van aard is en geen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maakt. Bij concrete ontwikkelingen moet opnieuw een wateradvies worden aangevraagd.





Op het plangebied zijn de volgende aandachtspunten van toepassing:

- Boezemkade (over de Koaidyk en aan het oostelijke eindpunt van de Koaidyk in zuidelijke richting over de weg);
- Hoofdwatgang (Fokkesleat).

#### **Bestemmingsplan Recreatieterreinen – Bungalowpark Buitenplaats It Wiid te Earnewâld**

Dit deel van het advies is opgesteld op basis van *kaart 2: Camping It Wiid en Bungalowpark Buitenplaats It Wiid*. Wij zijn er bij het opstellen van dit advies vanuit gegaan dat het bestemmingsplan voor dit plangebied conserverend van aard is en geen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maakt. Bij concrete ontwikkelingen moet opnieuw een wateradvies worden aangevraagd.

Op het plangebied zijn de volgende aandachtspunten van toepassing:

- Boezemkade (over de Koaidyk aan de zuidelijke en oostelijke kant van het plangebied);
- Hoofdwatgangen (haaks op de Koaidyk aan de noordoostelijke kant van het plangebied en een hoofdwatgang aan de zuidoostelijke kant van het plangebied).

#### **Bestemmingsplan Recreatieterreinen – Natuurkampeerterrein Grinspole te Rottevalle**

Dit deel van het advies is opgesteld op basis van *kaart 3: Camping – Paviljoen De Leijen: natuurkampeerterrein Grinspole*. Wij zijn er bij het opstellen van dit advies vanuit gegaan dat het bestemmingsplan voor dit plangebied conserverend van aard is en geen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maakt. Bij concrete ontwikkelingen moet opnieuw een wateradvies worden aangevraagd.

Op het plangebied is het volgende aandachtspunt van toepassing:

- Boezemkade (langs de Leijen).

#### **Bestemmingsplan Recreatieterreinen – Watersportbedrijf De Lits te Eastermar**

Dit deel van het advies is opgesteld op basis van *kaart 4: Watersportbedrijf De Lits*. Wij zijn er bij het opstellen van dit advies vanuit gegaan dat het bestemmingsplan voor dit plangebied conserverend van aard is en geen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maakt. Bij concrete ontwikkelingen moet opnieuw een wateradvies worden aangevraagd.

Op het plangebied is het volgende aandachtspunt van toepassing:

- Boezemkade (in het gebied bestemd als Agrarisch-Cultuurgrond);
- Hoofdwatgang (De Lits), onderhoudsstrook valt binnen plangebied.

#### **Bestemmingsplan Recreatieterreinen – Camping Onder de Linden**

Dit deel van het advies is opgesteld op basis van *kaart 5: Camping – Familieboerderij Onder de Linden*. Wij zijn er bij het opstellen van dit advies vanuit gegaan dat het bestemmingsplan voor dit plangebied conserverend van aard is en geen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maakt. Bij concrete ontwikkelingen moet opnieuw een wateradvies worden aangevraagd.

Op het plangebied zijn geen specifieke aandachtspunten van toepassing.

#### **Bestemmingsplan Recreatieterreinen - Dagrecreatieterrein Bergumermeer en Camping Klein Zwitserland**

Dit deel van het advies is opgesteld op basis van *kaart 6: Dagrecreatieterrein Bergumermeer en Camping Klein Zwitserland*. Wij zijn er bij het opstellen van dit advies vanuit gegaan dat het bestemmingsplan voor dit plangebied conserverend van aard is en geen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maakt. Bij concrete ontwikkelingen moet opnieuw een wateradvies worden aangevraagd.

Op het plangebied zijn de volgende aandachtspunten van toepassing:

- Boezemkade;
- Hoofdwatgang (Grinzer Feart).

#### **Bestemmingsplan Recreatieterreinen – Camping-Pension De Hege Stjelp**

Dit deel van het advies is opgesteld op basis van *kaart 7: Camping – Pension De Hege Stjelp*. Wij zijn er bij het opstellen van dit advies vanuit gegaan dat het bestemmingsplan voor dit plangebied conserverend van aard is en geen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maakt. Bij concrete ontwikkelingen moet opnieuw een wateradvies worden aangevraagd.

Op het plangebied zijn geen specifieke aandachtspunten van toepassing.

#### **Bestemmingsplan Recreatieterreinen – Jachthaven Zwartkruis**

Dit deel van het advies is opgesteld op basis van *kaart 8: Recreatieterrein – Jachthaven Zwartkruis*. Wij zijn er bij het opstellen van dit advies vanuit gegaan dat het bestemmingsplan voor dit plangebied conserverend van aard is en geen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maakt. Bij concrete ontwikkelingen moet opnieuw een wateradvies worden aangevraagd.

Op het plangebied zijn de volgende aandachtspunten van toepassing:

- Boezemkade (achter haven en bebouwde deel van het plangebied langs);
- Hoofdwatergang (Kûkhersterfeart).

#### **Bestemmingsplan Recreatieterreinen – Camping Bartlehiem**

Dit deel van het advies is opgesteld op basis van *kaart 9: Camping Bartlehiem*. Wij zijn er bij het opstellen van dit advies vanuit gegaan dat het bestemmingsplan voor dit plangebied conserverend van aard is en geen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maakt. Bij concrete ontwikkelingen moet opnieuw een wateradvies worden aangevraagd.

Op het plangebied is het volgende aandachtspunt van toepassing:

- Boezemkade (langs de Dokkumer Ie);
- Hoofdwatergang (Dokkumer Ie en watergang aan zuidzijde van het plangebied).


#### **Procesafspraken**

Wij gaan er van uit dat de in deze watertoets vermelde adviezen worden opgevolgd en meegenomen in de verdere planvorming. Wij vragen u om het wateradvies te communiceren met de initiatiefnemer. Wanneer de vermelde adviezen worden opgevolgd zien wij met betrekking tot de voorliggende conserverende plannen geen waterhuishoudkundige bezwaren. Hiervoor geven wij dan ook een positief wateradvies. Voor de drie uitbreidingsplannen is nader overleg nodig in een later stadium. Op basis van de beschikbare gegevens kunnen wij hiervoor nog geen positief wateradvies geven. De watertoetsprocedure is hiermee wat ons betreft afgerond.

De in deze brief genoemde personen zijn telefonisch bereikbaar via 058-292 22 22.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,  
namens deze,



drs. R. Smit,  
hoofd cluster Plannen.