

Eastermar - De Lits

01

X-coördinaat (m) : 199385
Y-coördinaat (m) : 576905
Maaiveld (cm) : -53

Lithologie

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 70	zand	zwak siltig, licht-bruin, 2,5Y5/3, Zand: matig fijn, bouwvoor, Opm.: verrommeld, onderin kleibandje van 5 cm
70 - 105	zand	zwak siltig, grijs-geel, 5Y4/2, Zand: matig fijn, C-horizont

02

X-coördinaat (m) : 199385
Y-coördinaat (m) : 576845
Maaiveld (cm) : -26

Lithologie

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 25	zand	zwak siltig, donker-grijs-bruin, 2,5Y3/2, Zand: matig fijn, bouwvoor, Opm.: houtskoolspikkel
25 - 55	zand	zwak siltig, grijs-geel, 2,5Y5/4, Zand: matig fijn, bouwvoor, Opm.: onderin spoelzand
55 - 70	veen	sterk zandig, zwart, N2/0, Opm.: veraard veen
70 - 90	veen	zwak kleilig, donker-bruin, 10YR2/1
90 - 125	zand	zwak siltig, grijs-geel, 5Y4/2, Zand: matig fijn, C-horizont

03

X-coördinaat (m) : 199395
Y-coördinaat (m) : 576799
Maaiveld (cm) : -15

Lithologie

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 45	klei	sterk zandig, licht-bruin, 2,5Y5/3, Zand: matig fijn, bouwvoor, Opm.: met spikkel puin/aardewerk
45 - 55	zand	zwak siltig, licht-bruin, 2,5Y5/3, Zand: matig fijn, bouwvoor, Opm.: weinig
55 - 130	veen	zwak kleilig, donker-bruin, 10YR2/1, Opm.: onderin hout
130 - 160	zand	zwak siltig, grijs-geel, 5Y4/2, Zand: matig fijn, C-horizont, Opm.: weinig

04

X-coördinaat (m) : 199440
Y-coördinaat (m) : 576755
Maaiveld (cm) : -41

Lithologie

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 35	zand	zwak siltig, licht-bruin, 2,5Y5/3, Zand: matig fijn, bouwvoor, Opm.: vanaf 25 cm sterk kleilig, met roestvlekken
35 - 65	klei	zwak zandig, donker-grijs, 7,5GY2/1, Opm.: aardewerkspikkel, vanaf 50 cm groengrijs
65 - 75	veen	zwak kleilig, donker-bruin, 10YR2/1, vergraven
75 - 160	veen	bruin, 10YR2/2, Opm.: licht veraard veen
160 - 175	zand	zwak siltig, geel, 10YR5/6, Zand: matig fijn, C-horizont

05

X-coördinaat (m) : 199446
Y-coördinaat (m) : 576901
Maaiveld (cm) : -54

Lithologie

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 20	zand	zwak siltig, bruin-grijs, 10YR3/1, Zand: matig fijn, bouwvoor

Eastermar - De Lits

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
20 - 35	zand	zwak siltig, grijs-geel, 5Y4/2, Zand: matig fijn, Opm.: humeuze laagjes
35 - 40	veen	zwak kleilig, donker-bruin, 10YR2/1
40 - 110	zand	zwak siltig, grijs-geel, 5Y4/2, Zand: matig fijn, C-horizont

06

X-coördinaat (m) : 199440
Y-coördinaat (m) : 576935
Maaiveld (cm) : -63

Lithologie

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 25	zand	zwak siltig, licht-bruin, 2,5Y5/3, Zand: matig fijn, bouwvoor
25 - 35	zand	zwak siltig, grijs-geel, 5Y4/2, Zand: matig fijn
35 - 45	veen	zwak kleilig, donker-bruin, 10YR2/1
45 - 70	zand	zwak siltig, grijs-geel, 5Y4/2, Zand: matig fijn, C-horizont

07

X-coördinaat (m) : 199495
Y-coördinaat (m) : 576965
Maaiveld (cm) : -43

Lithologie

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 25	zand	zwak siltig, licht-bruin, 2,5Y5/3, Zand: matig fijn, bouwvoor
25 - 40	zand	zwak siltig, grijs-geel, 5Y4/2, Zand: matig fijn
40 - 45	zand	zwak siltig, grijs-bruin, 10YR2/2, Zand: matig fijn, Opm.: weinig, verspoeld
45 - 65	zand	zwak siltig, geel-bruin, 10YR4/2, Zand: matig fijn, C-horizont

08

X-coördinaat (m) : 199495
Y-coördinaat (m) : 576905
Maaiveld (cm) : 11

Lithologie

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 85	zand	zwak siltig, licht-bruin, 2,5Y5/3, Zand: matig fijn, bouwvoor, Opm.: deels opgebracht vanuit naastgelegen sloot, met brokken leem en veen
85 - 95	veen	sterk zandig, zwart, N2/0, Opm.: veraard veen
95 - 100	zand	donker-grijs, 10Y2/1, Zand: matig fijn, Opm.: weinig/lemig
100 - 115	zand	zwak siltig, grijs, 7,5Y4/1, Zand: matig fijn, keizand

09

X-coördinaat (m) : 199541
Y-coördinaat (m) : 576979
Maaiveld (cm) : -55

Lithologie

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 30	zand	zwak siltig, licht-bruin, 2,5Y5/3, Zand: matig fijn, bouwvoor
30 - 60	zand	zwak siltig, bruin-geel, 10YR4/2, Zand: matig fijn, C-horizont

10

X-coördinaat (m) : 199643
Y-coördinaat (m) : 576976
Maaiveld (cm) : 2

Lithologie

Eastermar - De Lits

Diepte (cm)	Omschrijving
Grondsoort	
0 - 25	zand zwak siltig, bruin, 10YR2/2, Zand: matig fijn, bouwvoor
25 - 55	zand zwak siltig, grijs-geel, 2,5Y5/3, Zand: matig fijn, spoor roestvlekken, C-horizont
55 - 65	klei uiterst zandig, grijs-geel, 2,5Y5/3, keileem

11

X-coördinaat (m) : 199631
Y-coördinaat (m) : 576977
Maaiveld (cm) : -23

Lithologie

Diepte (cm)	Omschrijving
Grondsoort	
0 - 35	zand zwak siltig, bruin, 10YR2/2, Zand: matig fijn, bouwvoor
35 - 75	zand zwak siltig, grijs-geel, 2,5Y5/3, Zand: matig fijn, C-horizont, Opm.: onderin grind

12

X-coördinaat (m) : 199621
Y-coördinaat (m) : 576970
Maaiveld (cm) : -24

Lithologie

Diepte (cm)	Omschrijving
Grondsoort	
0 - 10	zand zwak siltig, bruin, 10YR2/2, Zand: matig fijn, bouwvoor
10 - 65	zand zwak siltig, grijs-geel, 2,5Y5/3, Zand: matig fijn, spoor roestvlekken, C-horizont

13

X-coördinaat (m) : 199611
Y-coördinaat (m) : 576970
Maaiveld (cm) : -25

Lithologie

Diepte (cm)	Omschrijving
Grondsoort	
0 - 35	zand zwak siltig, bruin, 10YR2/2, Zand: matig fijn, bouwvoor
35 - 65	zand zwak siltig, grijs-geel, 2,5Y5/3, Zand: matig fijn, C-horizont

14

X-coördinaat (m) : 199603
Y-coördinaat (m) : 576968
Maaiveld (cm) : -26

Lithologie

Diepte (cm)	Omschrijving
Grondsoort	
0 - 30	zand zwak siltig, bruin, 10YR2/2, Zand: matig fijn, bouwvoor
30 - 70	zand zwak siltig, grijs-geel, 2,5Y5/3, Zand: matig fijn, spoor roestvlekken, C-horizont

15

X-coördinaat (m) : 199594
Y-coördinaat (m) : 576963
Maaiveld (cm) : -34

Lithologie

Diepte (cm)	Omschrijving
Grondsoort	
0 - 25	zand zwak siltig, bruin, 10YR2/2, Zand: matig fijn, bouwvoor
25 - 60	zand zwak siltig, grijs-geel, 2,5Y5/3, Zand: matig fijn, spoor roestvlekken, C-horizont

Eastermar - De Lits

16

X-coördinaat (m) : 199582
Y-coördinaat (m) : 576960
Maaiveld (cm) : -44

Lithologie

Diepte (cm)	Omschrijving
Grondsoort	
0 - 30	zand zwak siltig, bruin, 10YR2/2, Zand: matig fijn, bouwvoor
30 - 70	zand zwak siltig, grijs-geel, 2,5Y5/3, Zand: matig fijn, C-horizont

17

X-coördinaat (m) : 199573
Y-coördinaat (m) : 576959
Maaiveld (cm) : -42

Lithologie

Diepte (cm)	Omschrijving
Grondsoort	
0 - 30	zand zwak siltig, bruin, 10YR2/2, Zand: matig fijn, bouwvoor
30 - 70	zand zwak siltig, grijs-geel, 2,5Y5/3, Zand: matig fijn, spoor roestvlekken, C-horizont

18

X-coördinaat (m) : 199565
Y-coördinaat (m) : 576954
Maaiveld (cm) : -26

Lithologie

Diepte (cm)	Omschrijving
Grondsoort	
0 - 30	zand zwak siltig, bruin, 10YR2/2, Zand: matig fijn, bouwvoor
30 - 70	zand zwak siltig, grijs-geel, 2,5Y5/3, Zand: matig fijn, spoor roestvlekken, C-horizont

19

X-coördinaat (m) : 199556
Y-coördinaat (m) : 576950
Maaiveld (cm) : -19

Lithologie

Diepte (cm)	Omschrijving
Grondsoort	
0 - 35	zand zwak siltig, bruin, 10YR2/2, Zand: matig fijn, bouwvoor
35 - 70	zand zwak siltig, grijs-geel, 2,5Y5/3, Zand: matig fijn, C-horizont, Opm.: met donkere humeuze vlekken

20

X-coördinaat (m) : 199547
Y-coördinaat (m) : 576946
Maaiveld (cm) : -30

Lithologie

Diepte (cm)	Omschrijving
Grondsoort	
0 - 40	zand zwak siltig, bruin, 10YR2/2, Zand: matig fijn, bouwvoor
40 - 85	zand zwak siltig, grijs-geel, 2,5Y5/3, Zand: matig fijn, spoor roestvlekken, C-horizont, Opm.: spoor houtskool

21

X-coördinaat (m) : 199536
Y-coördinaat (m) : 576942
Maaiveld (cm) : -30

Lithologie

Eastermar - De Lits

Diepte (cm)	Omschrijving
Grondsoort	
0 - 30	zand zwak siltig, bruin, 10YR2/2, Zand: matig fijn, bouwvoor
30 - 70	zand zwak siltig, grijs-geel, 2,5Y5/3, Zand: matig fijn, C-horizont

22

X-coördinaat (m) : 199581
Y-coördinaat (m) : 576949
Maaiveld (cm) : -38

Lithologie

Diepte (cm)	Omschrijving
Grondsoort	
0 - 40	zand zwak siltig, bruin, 10YR2/2, Zand: matig fijn, bouwvoor
40 - 70	zand zwak siltig, grijs-geel, 2,5Y5/3, Zand: matig fijn, spoor roestvlekken, C-horizont, Opm.: houtskoolspikkel

23

X-coördinaat (m) : 199586
Y-coördinaat (m) : 576942
Maaiveld (cm) : -32

Lithologie

Diepte (cm)	Omschrijving
Grondsoort	
0 - 20	zand zwak siltig, bruin, 10YR2/2, Zand: matig fijn, bouwvoor
20 - 70	zand zwak siltig, grijs-geel, 2,5Y5/3, Zand: matig fijn, spoor roestvlekken, C-horizont

24

X-coördinaat (m) : 199589
Y-coördinaat (m) : 576934
Maaiveld (cm) : -36

Lithologie

Diepte (cm)	Omschrijving
Grondsoort	
0 - 40	zand zwak siltig, bruin, 10YR2/2, Zand: matig fijn, bouwvoor
40 - 100	zand zwak siltig, grijs-geel, 2,5Y5/3, Zand: matig fijn, C-horizont

25

X-coördinaat (m) : 199595
Y-coördinaat (m) : 576926
Maaiveld (cm) : -48

Lithologie

Diepte (cm)	Omschrijving
Grondsoort	
0 - 20	zand zwak siltig, bruin, 10YR2/2, Zand: matig fijn, bouwvoor
20 - 45	Opm.: vergraven, drain
45 - 70	zand zwak siltig, grijs-geel, 2,5Y5/3, Zand: matig fijn, spoor roestvlekken, C-horizont

26

X-coördinaat (m) : 199598
Y-coördinaat (m) : 576917
Maaiveld (cm) : -33

Lithologie

Diepte (cm)	Omschrijving
Grondsoort	
0 - 40	zand zwak siltig, bruin, 10YR2/2, Zand: matig fijn, bouwvoor
40 - 70	zand zwak siltig, grijs-geel, 2,5Y5/3, Zand: matig fijn, C-horizont

Eastermar - De Lits

27

X-coördinaat (m) : 199576
Y-coördinaat (m) : 576960
Maaiveld (cm) : -34

Lithologie

Diepte (cm)	Omschrijving
Grondsoort	
0 - 40	zand zwak siltig, bruin, 10YR2/2, Zand: matig fijn, bouwvoor
40 - 70	zand zwak siltig, grijs-geel, 2,5Y5/3, Zand: matig fijn, spoor roestvlekken, C-horizont

28

X-coördinaat (m) : 199573
Y-coördinaat (m) : 576970
Maaiveld (cm) : -31

Lithologie

Diepte (cm)	Omschrijving
Grondsoort	
0 - 30	zand zwak siltig, bruin, 10YR2/2, Zand: matig fijn, bouwvoor
30 - 70	zand zwak siltig, grijs-geel, 2,5Y5/3, Zand: matig fijn, C-horizont

29

X-coördinaat (m) : 199572
Y-coördinaat (m) : 576979
Maaiveld (cm) : -34

Lithologie

Diepte (cm)	Omschrijving
Grondsoort	
0 - 30	zand zwak siltig, bruin, 10YR2/2, Zand: matig fijn, bouwvoor
30 - 100	zand zwak siltig, grijs-geel, 2,5Y5/3, Zand: matig fijn, spoor roestvlekken, C-horizont

30

X-coördinaat (m) : 199569
Y-coördinaat (m) : 576989
Maaiveld (cm) : -30

Lithologie

Diepte (cm)	Omschrijving
Grondsoort	
0 - 30	zand zwak siltig, bruin, 10YR2/2, Zand: matig fijn, bouwvoor
30 - 40	zand Opm.: totaal verstoord
40 - 60	zand zwak siltig, rood-bruin, 10YR2/3, Zand: matig fijn, B-horizont, Opm.: bovenin zeer dun restant E
60 - 90	zand zwak siltig, grijs-geel, 2,5Y5/3, Zand: matig fijn, C-horizont

31

X-coördinaat (m) : 199566
Y-coördinaat (m) : 576999
Maaiveld (cm) : -39

Lithologie

Diepte (cm)	Omschrijving
Grondsoort	
0 - 35	zand zwak siltig, bruin, 10YR2/2, Zand: matig fijn, bouwvoor
35 - 70	zand zwak siltig, grijs-geel, 2,5Y5/3, Zand: matig fijn, spoor roestvlekken, C-horizont

32

X-coördinaat (m) : 199564
Y-coördinaat (m) : 576009
Maaiveld (cm) : -39

Lithologie

Eastermar - De Lits

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 30	zand	zwak siltig, bruin, 10YR2/2, Zand: matig fijn, bouwvoor
30 - 70	zand	zwak siltig, wit-grijs, 5Y6/1, Zand: matig fijn, C-horizont

33

X-coördinaat (m) : 199549

Y-coördinaat (m) : 576938

Maaiveld (cm) : -29

Lithologie

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 25	zand	zwak siltig, bruin, 10YR2/2, Zand: matig fijn, bouwvoor
25 - 80	zand	zwak siltig, grijs-geel, 2,5Y5/3, Zand: matig fijn, spoor roestvlekken, C-horizont

34

X-coördinaat (m) : 199546

Y-coördinaat (m) : 576947

Maaiveld (cm) : -30

Lithologie

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 30	zand	zwak siltig, bruin, 10YR2/2, Zand: matig fijn, bouwvoor
30 - 70	zand	zwak siltig, grijs-geel, 2,5Y5/3, Zand: matig fijn, C-horizont

35

X-coördinaat (m) : 199599

Y-coördinaat (m) : 576919

Maaiveld (cm) : -33

Lithologie

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 30	zand	zwak siltig, bruin, 10YR2/2, Zand: matig fijn, bouwvoor, Opm.: puin,
30 - 80	zand	zwak siltig, grijs-geel, 2,5Y5/3, Zand: matig fijn, C-horizont

36

X-coördinaat (m) : 199595

Y-coördinaat (m) : 576929

Maaiveld (cm) : -43

Lithologie

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 40	zand	zwak siltig, bruin, 10YR2/2, Zand: matig fijn, bouwvoor, Opm.: puin,
40 - 80	zand	zwak siltig, grijs-geel, 2,5Y5/3, Zand: matig fijn, spoor roestvlekken, C-horizont