



omgevingsvergunning

Earnewâld woonark nabij woonhaven

Tytsjerksteradiel

RHO ADVISEURS



RHO ADVISEURS

DATUM	26-06-2024
IMRO IDN	NL.IMRO.0737.xxx-0001
PROJECT	Earnewâld woonark nabij woonhaven
PROJECTLEIDER	T. De Jong
OPDRACHTGEVER	Fam. Kleinhuis
PROJECTNUMMER	20220316
AUTEUR	M.A. Bulthuis
STATUS	ontwerp

DISCLAIMER

© Rho Adviseurs B.V.

Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Rho Adviseurs B.V., behoudens voor zover dit drukwerk wettelijk een openbaar karakter heeft gekregen. Dit drukwerk mag zonder genoemde toestemming niet worden gebruikt voor enig ander doel dan waarvoor het is vervaardigd.

AVG

Onze producten worden vrijgegeven conform het protocol en eisen uit het kwaliteitssysteem van Rho Adviseurs B.V.. Daarbij wordt niet gewerkt met handtekeningen en/of parafen. In het kader van de AVG worden, voorafgaand aan publicatie of bij uitlevering aan derden, persoonsgegevens van derden in onze producten geanonimiseerd. In het belang van de advisering en herkenbaarheid worden bedrijfsgegevens van Rho Adviseurs B.V., namen, e-mailadres(sen) en telefoonnummer(s) van adviseur(s), zijnde auteur(s) van het rapport of de projectleider van het onderhavige project, niet geanonimiseerd.



Inhoudsopgave

Ruimtelijke onderbouwing		5
Hoofdstuk 1	Inleiding	7
1.1.	Aanleiding	
1.2.	Projectgebied	
1.3.	Planologische regeling	
1.4.	Leeswijzer	
Hoofdstuk 2	Projectbeschrijving	11
2.1.	Huidige situatie	
2.2.	Voorgenomen initiatief	
Hoofdstuk 3	Beleidskader	13
3.1.	Rijksbeleid	
3.2.	Provinciaal beleid	
3.3.	Gemeentelijk beleid	
Hoofdstuk 4	Toetsing omgevingsaspecten	17
4.1.	Bedrijven en milieuzonering	
4.2.	Bodemkwaliteit	
4.3.	Ecologie	
4.4.	Wegverkeerslawaaï	
4.5.	Water	
4.6.	Luchtkwaliteit	
4.7.	Archeologie	
4.8.	Cultuurhistorie	
4.9.	Externe veiligheid	
4.10.	Kabels en leidingen	
Hoofdstuk 5	Uitvoerbaarheid	23
5.1.	Maatschappelijke uitvoerbaarheid	
5.2.	Economische uitvoerbaarheid	
Hoofdstuk 6	Afweging en conclusies	25
6.1.	Aanleiding	
6.2.	Afweging	



6.3.	Conclusie	
------	-----------	--

Bijlagen		27
-----------------	--	-----------

Bijlage 1	Watertoets	29
------------------	-------------------	-----------



Ruimtelijke onderbouwing

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1. Aanleiding

Net buiten de woonhaven in Earnewâld bevindt zich al enkele decennia een woonschip dat al die tijd door dezelfde bewoners bewoond is geweest. Het bestaande woonschip voldoet niet meer aan de technische eisen voor vaartuigen en beperkingen die worden gesteld voor het bewonen van een schip. De bewoners van het woonschip hebben daarom de wens om het woonschip te vervangen voor een woonark. De ligplaats van het woonschip valt op dit moment echter onder de uitsterfregeling en is niet geregeld via het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning. Door de bewoners van het woonschip is bij de gemeente Tytsjerksteradiel een verzoek ingediend om de ligplaats planologisch te voorzien van een permanente planologische regeling. De gemeente heeft besloten gezien de voorgeschiedenis dit verzoek te honoreren. Omdat het initiatief niet past binnen het bestemmingsplan Earnewâld is een aanvraag omgevingsvergunning ter afwijking van het bestemmingsplan noodzakelijk. Deze ruimtelijke onderbouwing is een onderdeel van de aanvraag en toont aan dat met het initiatief sprake is en blijft van een goede ruimtelijke ordening.

Voorgeschiedenis

Het woonschip is in het verleden via verschillende rechtsmogelijkheden planologisch geregeld geweest. Het woonschip kent dan ook een planologische voorgeschiedenis. De ligplaats net buiten de woonhaven is in 1988 tijdelijk ingenomen om een definitieve plek te vinden in de woonhaven. Door een capaciteitstekort is dit echter nooit gebeurd. In het bestemmingsplan Earnewâld (2000) is er voor gekozen om de ligplaats niet opnieuw te bestemmen en te plaatsen over het algemene overgangsrecht. In het bestemmingsplan Earnewâld (2013) is er voor gekozen om het woonschip onder de uitsterfregeling van de gemeente te plaatsen. Dit houdt in dat als de ligplaats voor gedurende een jaar niet wordt ingenomen dat de ligplaats wordt beëindigt en als strijdig gebruik wordt gezien. Nu het woonschip aan het einde is van zijn levensduur en de bewoners de wens hebben het schip te vervangen voor een woonark, heeft de gemeente besloten te willen meewerken aan het planologisch reguleren van de ligplaats.

1.2. Projectgebied


Het projectgebied is gelegen aan het postadres Feanstersdyk 4m in Earnewâld, net buiten de woonhaven. Hieronder in figuur 1.1 is een luchtafbeelding opgenomen van het projectgebied. Zoals weergegeven op figuur 1.1, is het projectgebied volledig in het water gelegen.



Figuur 1.1 Situering projectgebied

1.3. Planologische regeling

Het projectgebied valt onder het bestemmingsplan Earnewâld (2013) waarin het de bestemming "water" heeft, zie figuur 1.2. Gronden met de bestemming 'water' zijn bestemd voor onder andere kanalen, vaarten, meren en andere waterpartijen. Ook zijn gronden met de bestemming "water" bestemd voor kades en oevers. Daarnaast zijn bouwwerken in de vorm van woonschepen toegestaan van de aanduiding "specifieke vorm van aanduiding "wonen - woonschip". Het projectgebied beschikt echter niet over deze aanduiding, waardoor een woonark in strijd is met het bestemmingsplan. Omdat de woonark het bestaande woonschip vervangt, kan de woonark ook niet onder dezelfde uitsterfregeling als van het bestaande woonschip vallen.



Figuur 1.2 Uitsnede verbeelding vigerend bestemmingsplan

1.4. Leeswijzer

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van de huidige situatie en de gewenste ontwikkelingen. In hoofdstuk 3 wordt het voor het plan relevante beleid beschreven. In hoofdstuk 4 wordt de ontwikkeling getoetst aan de omgevingsaspecten. Hoofdstuk 5 behandelt de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid van het project. Tot slot bevat hoofdstuk 6 de conclusie.

Hoofdstuk 2 Projectbeschrijving

2.1. Huidige situatie

De ligplaats aan de Feanstersdyk 4M wordt in de bestaande situatie bezet door een verouderd woonschip. Dit woonschip ligt al enkele decennia deze locatie. De afmetingen van het bestaande woonschip bedragen circa 27x5 meter. Het woonschip ligt in in de lengte van de oever.

De ligplaats bevindt zich aan de noordrand van Earnewâld, waar zich de woonkern van het dorp bevindt. Dit in tegenstelling tot de zuidrand van Earnewâld dat zich kenmerkt aan vele campings en recreatieparken. De locatie van de ligplaats is net buiten het bestaande bebouwde (stedelijk) gebied van Earnewâld gelegen.

De ligplaats grenst aan een zijpad van de Feanstersdyk dat alleen voor langzaam verkeer toegankelijk is. Iets verder naar de Feanstersdyk toe ligt een parkeerterrein behorend bij de woonhaven en jachthaven. De woonhaven ligt direct ten westen van de ligplaats, hier bevinden zich enkele woonarken. In figuur 2.1 is een overzicht weergegeven van het projectgebied en de directe omgeving.



Figuur 2.1 Luchtfoto bestaande situatie omgeving projectgebied



2.2. Voorgenomen initiatief

In de gewenste situatie wordt het woonschip op ligplaats aan de Feanstersdyk 4M vervangen door een woonark waarbij de ligplaats wordt voorzien van een permanente planologische regeling. Net als in de bestaande situatie komt de woonark in de lengte van de oever te liggen. De woonark is qua opzet vergelijkbaar met de woonarken in de woonhaven. De afmetingen van de woonark bedragen 24x6,5 meter. De bouwhoogte van de woonark bedraagt maximaal 3,5 meter en sluit daarmee aan op de maximale bouwhoogte van de woonarken in de woonhaven. De woonark zal worden uitgevoerd in twee bouwlaag en bestaat uit houtbouw. De woonark betreft een drijvend bouwwerk en zal daarom moeten voldoen aan het bouwbesluit. In het ontwerp zal hiermee rekening worden gehouden. Tot slot zal de bestaande steiger worden vervangen.

Verkeer en parkeren

De ligplaats wordt niet direct ontsloten op de Feanstersdyk. De steiger van de ligplaats is toegankelijk via een deels verhard pad dat naar de woonhaven loopt. Dit pad eindigt uiteindelijk op de Feanstersdyk. Ook bevindt zich een sluiproute naar het noordelijk gelegen parkeerterrein. Met dit project vinden er geen veranderingen plaats aan deze ontsluitingsstructuur.

De vervanging van de bestaande woonboot voor een woonark leidt niet tot een toename van de verkeersgeneratie. Er is namelijk netto niet sprake van een toename in wooneenheden. Ook zal de ligplaats aan de Feanstersdyk 4M wederom worden gebruikt door de bewoners van de woonark

Rondom de ligplaats zijn meer dan voldoende parkeermogelijkheden. Ten noorden van de ligplaats bevindt zich een parkeerterrein en langs de Feanstersdyk ligt een parkeerstrook. Beide parkeermogelijkheden worden in de bestaande situatie ook reeds gebruikt door de bewoners van het woonschip

Hoofdstuk 3 Beleidskader

3.1. Rijksbeleid

Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Op 11 september 2020 is de Nationale Omgevingsvisie (hierna: NOVI) vastgesteld. De NOVI is de langetermijnvisie van het Rijk op de toekomstige inrichting en ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. De NOVI geeft richting en helpt om keuzes te maken, te kiezen voor slimme combinaties van functies en uit te gaan van de specifieke kenmerken en kwaliteiten van gebieden. En er nu mee aan de slag te gaan en beslissingen niet uit te stellen of door te schuiven. Het versterken van de omgevingskwaliteit staat in de NOVI centraal. Dat wil zeggen dat alle plannen met oog voor de natuur, gezondheid, milieu en duurzaamheid gemaakt moeten worden. Bij de NOVI hoort een Uitvoeringsagenda. Hierin staat hoe uitvoering wordt gegeven aan de NOVI.

Binnen de NOVI zijn 8 voorlopige aandachtsgebieden geformuleerd als zogeheten NOVI-gebied. In een NOVI-gebied krijgt een aantal concrete vraagstukken extra prioriteit. Dit helpt om grote veranderingen en ruimtelijke opgaven in een regio beter te realiseren

Opgaven

Er is in Nederland sprake van een aantal dringende maatschappelijke opgaven. Deze opgaven kunnen niet apart van elkaar worden opgelost. Ze moeten in samenhang bekeken worden. Ze grijpen in elkaar en vragen meer ruimte dan beschikbaar is in Nederland. Niet alles kan, niet alles kan overal. Op het niveau van nationale belangen wil het Rijk sturen en richting geven aan de omgeving in Nederland, verwoord in vier opgaven:

- Ruimte maken voor klimaatverandering en energietransitie.
- De economie van Nederland verduurzamen en het groeipotentieel behouden..
- Steden en regio's sterker en leefbaarder maken.
- Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

Uitvoering

De NOVI gaat vergezeld van een uitvoeringsagenda, waarin staat aangegeven hoe het Rijk invulling geeft aan zijn rol bij de uitvoering van de NOVI. In de Uitvoeringsagenda zijn onder andere een overzicht van instrumenten en (gebiedsgerichte) programma's op de verschillende beleidsterreinen te vinden. De Uitvoeringsagenda zal, indien nodig, jaarlijks worden geactualiseerd.

De ontwikkeling in het projectgebied raakt, gezien de relatief zeer kleine omvang, geen opgaven die zijn opgenomen in de NOVI. Het draagt wel bij aan de opgave om de regio sterker te maken.

Ladder duurzame verstedelijking

De 'ladder voor duurzame verstedelijking' geldt als procesvereiste in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Dat betekent dat overheden nieuwe stedelijke ontwikkelingen moeten motiveren met oog voor de behoefte en de beschikbare ruimte binnen stedelijk gebied.



De ontwikkeling van een woonark wordt niet gezien als een stedelijke ontwikkeling in het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking. Toetsing aan de ladder is daarom niet noodzakelijk.

3.2. Provinciaal beleid

3.2.1 Omgevingsvisie Fryslân 2019 - De romte diele

Het ruimtelijk beleid van de provincie vormt een belangrijk kader voor het gemeentelijk beleid. Dit is neergelegd in de Omgevingsvisie Provincie Fryslân. Deze is op 23 september 2020 vastgesteld. In de visie is aangegeven wat de provincie doet om de huidige basiskwaliteiten van de Friese leefomgeving op orde te houden. De provincie gaat voor een vitale economie door te investeren in omgevingskwaliteiten. Dit zorgt onder andere voor leefbaarheid, een gezonde leefomgeving en het terugdringen van leegstand en verpaupering van bebouwing. Daarnaast gaat de provincie voor een veerkrachtig beleid, waarin ingrijpende ontwikkelingen opgevangen kunnen worden. Het behoud van het karakteristiek van de provincie wordt nagestreefd door het beschermen van de eigen identiteit.

De provincie wil extra inzetten op vier urgente, integrale opgaven:

1. Fryslân vitaal, leefbaar en bereikbaar houden;
2. Energietransitie met kracht voortzetten;
3. Fryslân klimaatadaptief inrichten;
4. Versterken van de biodiversiteit.

Het project voorziet in de vervanging van een verouderde woonboot voor een nieuwe woonark, wat zorgt voor een impuls van de uitstraling rondom de woonhaven. Het project heeft daarmee invloed op de leefbaarheid en sluit daarmee aan op de provinciale omgevingsvisie.

3.2.2 Omgevingsverordening Fryslân

Op 21 september 2022 hebben Provinciale Staten de Omgevingsverordening Fryslân vastgesteld. De Omgevingsverordening Fryslân is in werking getreden op 1 januari 2024. In de verordening zijn regels gesteld die ervoor moeten zorgen dat de provinciale ruimtelijke belangen doorwerken in de gemeentelijke ruimtelijke belangen.

Het voorgenomen initiatief raakt echter geen belangen uit Omgevingsverordening Fryslân in is hiermee in overeenstemming.

3.2.3 Woningbouwafpraak regio Noordoost Friesland experiment tot en met 2025

Tussen de gemeente Tytsjerksteradiel en de provincie zijn in de periode 2019 en 2020 diverse gesprekken geweest waaruit afspraken zijn gevolgd over het creëren van balans op de woningmarkt in de regio. Één van de uitkomsten van deze afspraken is het opstarten van een experiment waarbij onder andere de gemeente Tytsjerksteradiel meer vrijheid krijgt van de provincie om wonen buiten het stedelijk gebied mogelijk te maken. De provincie heeft vertrouwen in de gemeenten in de regio om zelf, met ruimte en vertrouwen, de door beide partijen gewenste balans te bewerkstelligen.

Het gaat hierbij aan de ene kant om bouwvolumes maar aan de andere kant om plancapaciteit, de prognose van de woningbehoefte, sloop, herstructurering en deprogrammering.

De gemeente draagt hierdoor de verantwoordelijkheden voor de effecten die kunnen optreden in de bestaande woningvoorraad. De provincie is bereid mee te werken aan het experiment vanwege de vraag vanuit het rijk om vanwege de druk op de woningmarkt een overprogrammering tot maximaal 130% (harde en zachte plancapaciteit) mogelijk te maken. De looptijd van het experiment is tot 2025.

De gemeenten in Noordoost Friesland worden in het experiment vrij gelaten in het programmeren van zowel binnen- als buitenstedelijke programmering. Daarbij is voor de provincie van belang dat er sprake is van een goede verhouding c.q. balans tussen binnen- en buitenstedelijke programmering (50% - 50%). Uitgangspunt hierbij is dat binnenstedelijke voor buitenstedelijke gaat, waarbij tevens wordt toegewerkt naar de woningbehoefte die voor de komende 10 jaar wordt gezien.

Voor de gemeente Tytsjerksteradiel houdt dit praktisch gezien in dat zij meer ruimte krijgt om de overgebleven 150 woningen uit het compensatiepakket van De Centrale As-overeenkomst toe te kennen. Omdat hiermee een belangrijke verantwoordelijkheid binnen het gemeentelijk beleid is geland zal toetsing aan de afspraken met de provincie plaatsvinden in de volgende paragraaf 'Gemeentelijk beleid'.

3.3. Gemeentelijk beleid

3.3.1 Structuurvisie Finster op romte

De structuurvisie Finster op romte (2010) geeft de toekomstvisie weer van Tytsjerksteradiel tot het jaar 2020. Op 20 september 2018 heeft de raad bij een evaluatie van de structuurvisie geoordeeld dat de houdbaarheidsdatum van de visie nog niet is verstreken en is besloten de structuurvisie te blijven hanteren tot het moment van vaststellen van een nieuwe omgevingsvisie. In de structuurvisie wordt onderscheid gemaakt in verschillende typen kernen. Naast grote kernen als Burgum en Hurdegaryp en recreatieve kernen als Earnewâld bestaat de gemeente uit kleine kernen. Voor ontwikkelingen is het uitgangspunt dat deze moeten passen in aard en schaal van het dorp en het landschap. Ontwikkelingsruimte in de kleine kernen is meer beperkt en richt zich vooral op inbreiding en kwaliteitsimpulsen. In beginsel wordt alleen gebouwd voor de eigen behoefte (natuurlijke groei). De dorpen gaan echter nadrukkelijk niet op slot. Ontwikkelingen in kleine kernen vragen om een zorgvuldige inpassing en maatwerk. De gemeente streeft naar behoud van voorzieningen in zijn dorpen. Het voorgenomen initiatief is een goed voorbeeld van maatwerk waarbij de gemeente er voor heeft gekozen om de al decennia aanwezige situatie opnieuw planologisch vast te leggen. Het initiatief past hiermee binnen de gemeentelijke structuurvisie.

3.3.2 Woningbouwafpraak regio Noordoost Friesland experiment tot en met 2025

Het is voor de gemeente Tytsjerksteradiel essentieel om haar verantwoordelijkheden en beloftes die volgen uit het experiment zoals dat is afgesproken met de provincie op de juiste wijze na te komen. De doelen en uitgangspunten van het experiment zijn hierboven in (sub)paragraaf 3.2.4 beschreven.

Nu voorliggend initiatief bestaat uit het toevoegen van harde plancapaciteit buiten stedelijk gebied moet worden getoetst of (1) er voldoende (eigen) behoefte is voor de woonfunctie (2) of er geen mogelijkheden zijn dit initiatief mogelijk te maken binnen stedelijk gebied (inbreiding i.p.v. uitbreiding) en (3) of er voldoende wooncontingent beschikbaar is.

1. Is er voldoende (eigen) behoefte?

De behoefte voor een woonark op de ligplaats aan de Feanstersdyk 4M volgt uit het feit dat de bestaande woonboot verouderd is en aan vervanging toe is. Er is dan ook geen sprake van een toename in het aantal wooneenheden.

2. Zijn er mogelijkheden het initiatief mogelijk te maken binnen stedelijk gebied?

Deze mogelijkheden zijn er niet. Er is geen ruimte beschikbaar in de woonhaven. Daarom is besloten om de ligplaats planologisch te reguleren door middel van een omgevingsvergunning ter afwijking van het bestemmingsplan.

3. Is er voldoende wooncontingent beschikbaar?

Het wooncontingent is niet van toepassing op dit project. Het aantal wooneenheden neemt niet toe, het initiatief voorziet in de vervanging van een bestaande woonboot.

Hoofdstuk 4 Toetsing omgevingsaspecten

Voor de beoogde ontwikkeling is het van belang dat tijdens de uitvoering en in de nieuwe situatie sprake is van een goede omgevingsituatie. Deze omgevingstoets gaat in op de relevante milieuaspecten (bodem, milieuzonering en externe veiligheid) en om andere sectorale regelgeving.

4.1. Bedrijven en milieuzonering

Tussen bedrijfsactiviteiten en hindergevoelige functies (waaronder wonen) is een goede afstemming nodig. Het doel daarbij is het voorkomen van onacceptabele hinder ter plaatse van woningen, maar ook om te zorgen dat bedrijven niet worden beperkt in de bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden. Bij de afstemming wordt gebruik gemaakt van de richtafstanden uit de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering'. Een richtafstand wordt beschouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare milieuhinder redelijkerwijs is uitgesloten. Deze afstand wordt gemeten tussen de bestemmingen van bedrijven en de gevels van geluidsgevoelige objecten. Bedrijfsactiviteiten zijn daarvoor ingedeeld in een aantal milieucategorieën.

Waardering omgeving

Voor het beoordelen van de mate van hinder die aanvaardbaar is ter plaatse van hindergevoelige functies wordt onderscheid gemaakt tussen een 'rustige woonomgeving' en een 'gemengd gebied'. Het komt erop neer dat als beoordelingskader voor een goede ruimtelijke ordening voor woningen in een gemengd gebied de normen uit het Activiteitenbesluit toereikend zijn. Voor woningen in een rustige woonomgeving geldt een strengere norm. Een woonark kan daarbij vergeleken worden met een woning.

Het projectgebied ligt in een omgeving met zowel woon- als recreatieve functies. De omgeving karakteriseert zich daarom duidelijk als een gemengd gebied. Dit is ook duidelijk te zien op de verbeelding van het geldende bestemmingsplan.

Op circa 25 meter van de locatie van de ligplaats bevindt zich een jachthaven. Voor een jachthaven geldt op basis van de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering' een richtafstand van 30 meter in gemengd gebied. Er kan niet aan deze richtafstand worden voldaan. Wel wordt de milieusituatie aanvaardbaar geacht, omdat zich al decennialang een woonboot op de ligplaats bevindt. Ook bevindt de woonhaven zich binnen 30 meter van de jachthaven. Andere recreatieve functies, waaronder kampeerterreinen en vakantieparken liggen op grotere afstand. Er kan worden geconcludeerd dat er geen sprake is van onaanvaardbaar milieuhinder.

4.2. Bodemkwaliteit

Bodem is een belangrijk toetsingskader op het moment dat nieuwe ontwikkelingen spelen. Vooral bij nieuwe woningbouwontwikkelingen moet aangetoond worden dat woningen op bodem van voldoende kwaliteit worden gebouwd.

Met dit initiatief vinden er geen ingrepen plaats in de bodem, de woonark is op het water gelegen. Een



bodemonderzoek kan dan ook achterwege blijven.

4.3. Ecologie

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening gehouden worden met de natuurwaarden van de omgeving en met beschermde plant- en diersoorten. Deze zijn geregeld in de Wet natuurbescherming (Wnb). Met de Wnb zijn alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van natuurgebieden en dier- en plantensoorten samengebracht in één wet. De Wnb implementeert diverse Europeesrechtelijke regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in de Nederlandse wetgeving.

4.3.1 Gebiedsbescherming

Het projectgebied ligt op een afstand van 135 meter van het (dichtstbijzijnde) NNN-gebied en Natura 2000-gebied 'de Alde Feanen'. Op een afstand van circa 400 meter liggen de dichtstbijzijnde, door de provincie als EHS overig en EHS water aangeduide gebieden. Directe effecten op Natura 2000-gebieden zoals versnippering kunnen dus worden uitgesloten.

Het initiatief bestaat uit de vervanging van een woonboot voor een woonark waarbij de ligplaats wordt voorzien van een permanente planologische regeling, waardoor er geen sprake is van toevoeging van wooneenheden. Daarnaast is het initiatief locatiegebonden en heeft het een zeer beperkte omvang. Verder liggen op dichtere afstand van de Alde Feanen meerdere woonarken en woningen. Om deze redenen veroorzaakt het initiatief geen conflict met de Wet natuurbescherming.

Stikstof

Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 met betrekking tot het Programma Aanpak Stikstof wordt bij vrijwel ieder project stilgestaan bij de mogelijke stikstofemissie en het effect daarvan op Natura 2000-gebieden. Op 2 november 2022 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over de tot dat moment geldende bouwvrijstelling in relatie met stikstofdepositie die per 1 juli 2022 via de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) en het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering (Bsn) in werking was getreden. De Wsn en de Bsn regelden een vrijstelling voor de vergunningsplicht van artikel 2.7 lid 2 Wnb voor de aanlegfase van bouwwerkzaamheden. Met de uitspraak van 2 november 2022 komt deze bouwvrijstelling (zgn. aanlegfase) te vervallen. Voor ruimtelijke plannen en projecten dient daarom zowel de gebruiks als de aanlegfase meegenomen te worden om te bepalen of er een stikstofdepositie is.

Wat betreft de gebruiksfase is er voor dit project geen (extra) stikstofemissie, omdat het hier om een vervanging van een bestaande woonboot gaat. De ligplaats blijft in het gebruik door de bewoners van het bestaande woonschip, ook neemt het aantal mensen in het projectgebied niet toe. Er is dan ook geen sprake van extra verkeersbewegingen die zorgen voor een toename in de uitstoot van stikstofemissie. Wat betreft de aanlegfase is sprake van een woonschip dat elders wordt geproduceerd. In het projectgebied zelf is dus geen sprake van een aanlegfase met een uitstoot van stikstofemissie. Een stikstofonderzoek kan dan ook achterwege blijven.

4.3.2 Soortenbescherming

De Wnb bevat onder andere verbodsbepalingen ten aanzien van het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, eieren en rustplaatsen van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. Gedeputeerde Staten (hierna: GS) kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij verordening kunnen Provinciale Staten (hierna: PS) vrijstelling verlenen van dit verbod. De voorwaarden waaraan voldaan moet worden om ontheffing of vrijstelling te kunnen verlenen zijn opgenomen in de Wnb en vloeien direct voort uit de Vogelrichtlijn. Verder is het verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen of te verstoren. GS kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij verordening kunnen PS vrijstelling verlenen van dit verbod. De gronden voor verlening van ontheffing of vrijstelling zijn opgenomen in de Wnb en vloeien direct voort uit de Habitatrichtlijn.

Ten slotte is een verbodsbepaling opgenomen voor overige soorten. Deze soorten zijn opgenomen in de bijlage onder de onderdelen A en B bij de Wnb. De provincie kan ontheffing verlenen van deze verboden. Verder kan bij provinciale verordening vrijstelling worden verleend van de verboden. De noodzaak tot ontheffing of vrijstelling kan hierbij ook verband houden met handelingen in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden.

Het projectgebied ligt volledig op het water. Ook bevindt zich in de bestaande situatie al een steiger op de locatie, hier bevindt zich dan ook geen oeverbeschoeiing. Ook kennen de oevers in de directe omgeving een intensief gebruik. Langs de oevers bevinden zich namelijk meerdere woonarken. Ook ligt de ligplaats nabij een drukke jachthaven. De aanwezigheid van beschermde plant- en diersoorten is om deze redenen uit te sluiten. Een ecologisch onderzoek kan dan ook worden uitgesloten.

4.4. Wegverkeerslawaai

Wet geluidhinder

Algemeen

Langs alle wegen, met uitzondering van 30 km-wegen en woonerven, bevinden zich op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) geluidzones waarbinnen de geluidhinder vanwege een weg aan bepaalde wettelijke normen dient te voldoen. De breedte van een geluidzone voor wegen is afhankelijk van het aantal rijstroken en van de binnen- of buitenstedelijke ligging. De breedte van een geluidzone van een weg is in tabel 4.1 weergegeven.

Tabel 4.1: schema zonebreedte aan weerszijden van de weg volgens artikel 74 Wgh

aantal rijstroken	breedte van de geluidzone [m]	
	buitenstedelijk gebied	stedelijk gebied
5 of meer	600	350
3 of 4	400	350
1 of 2	250	200

De breedte van de geluidzone wordt hierbij gemeten vanaf de as van de weg en is gelegen aan de buitenste rand



van de weg.

Aan het uiteinde van een gezoneerde weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het einde van de weg.

30 km-wegen

Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur of lager zijn op basis van de Wgh niet gezoneerd. Akoestisch onderzoek zou achterwege kunnen blijven. Echter dient op basis van jurisprudentie in het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk te worden gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Indien dit niet het geval is, dient te worden onderbouwd of maatregelen ter beheersing van de geluidbelasting aan de gevels noodzakelijk, mogelijk en/of doelmatig zijn. Ter onderbouwing van de aanvaardbaarheid van de geluidbelasting wordt bij gebrek aan wettelijke normen aangesloten bij de benaderingswijze die de Wgh hanteert voor gezoneerde wegen. Vanuit dat oogpunt worden de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde als referentiekader gehanteerd. De voorkeursgrenswaarde geldt hierbij als richtwaarde en de maximale ontheffingswaarde als maximaal aanvaardbare waarde, mede gezien de grote afstand tot de weg en het feit dat de Feanstersdyk geen doorgaande functie heeft.

Beoordeling van de situatie

De ligplaats van woonschepen is aangewezen als een geluidsgevoelig terrein. Hiermee worden ligplaatsen aangewezen als geluidsgevoelig object in het kader van de Wet geluidhinder. Op circa 120 meter van het projectgebied bevindt zich de Feanstersdyk waar een maximum snelheid van 60 km/uur geldt. De ligplaats valt binnen de geluidszone van de Feanstersdyk. In de bestaande situatie bevindt zich al een woonboot op de ligplaats. Ook bevinden zich op geringere afstand van de Feanstersdyk meerdere woonarken en woningen. Om deze redenen kan het akoestisch klimaat op de locatie van de ligplaats aanvaardbaar worden geacht. Een akoestisch onderzoek kan dan ook achterwege blijven.

4.5. Water

In het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is het verplicht plannen en projecten te toetsen op wateraspecten. Voor de meeste projecten wordt dit gedaan via de watertoets. Het doel van de watertoets is het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen, projecten en besluiten.

Uit de watertoets volgt veelal een te volgen procedure en komen enkele wateraspecten die het project raakt naar voren. Zo kan er sprake zijn van demping van oppervlaktewater, een toename van de verharding en veelal van een (hemel)waterafvoersysteem.

Het initiatief is aangemeld bij het Wetterskip Frsylvân middels de watertoets. Omdat het initiatief uitsluitend een vervanging van een woonschip betreft is de uitkomst van de toets dat er geen waterschapsbelangen geraakt worden en de korte procedure van toepassing is. De uitkomst van de toets is als bijlage 1 van deze onderbouwing gevoegd.



4.6. Luchtkwaliteit

Een onderdeel van de Wet milieubeheer betreft luchtkwaliteit. De wet is bedoeld om de negatieve effecten op de volksgezondheid, als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging, aan te pakken.

Overschrijdingen van de grenswaarden voor luchtkwaliteit zijn veelal het gevolg van het aantal verkeersbewegingen in een gebied. Op grond van de algemene maatregel van bestuur 'niet in betekenende mate' (NIBM) vormen luchtkwaliteitseisen geen belemmeringen voor projecten die niet in betekenende mate bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Op grond van de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) zijn (onder andere) woningbouwprojecten met minder dan 1.500 woningen vrijgesteld van toetsing.

Het initiatief voorziet in de vervanging van een woonboot voor een woonark waarbij de ligplaats wordt voorzien van een permanente planologische regeling. Het aantal motorvoertuigbewegingen neemt niet toe en daarmee verslechtert de luchtkwaliteit niet in betekenende mate. Aanvullend onderzoek naar het aspect luchtkwaliteit is dan ook niet noodzakelijk.

4.7. Archeologie

Per 1 juli 2016 is de Monumentenwet 1988 vervallen. Een deel van de wet is op deze datum overgegaan naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat over naar de Omgevingswet wanneer deze naar verwachting in 2022 in werking treedt. Dit geldt ook voor de verordeningen, bestemmingsplannen, vergunningen en ontheffingen op het gebied van archeologie. Vooruitlopend op de datum van ingang van de Omgevingswet zijn deze artikelen te vinden in het Overgangsrecht in de Erfgoedwet, waar ze ongewijzigd van toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is.

De kern van de wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, archeologische resten intact moeten blijven. Als dit niet mogelijk is, is opgraving een optie. Om inzicht te krijgen in de kans op het aantreffen van archeologische resten in bepaalde gebieden zijn op basis van historisch onderzoek archeologische verwachtingskaarten opgesteld.

De grond wordt niet geroerd. Er is daarom ook geen sprake van mogelijke verstoring van eventueel aanwezige archeologische (verwachtings)waarden.

4.8. Cultuurhistorie

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting van een bestemmingsplan worden beschreven op welke manier rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische waarden in het projectgebied.

In of nabij het projectgebied is geen sprake van cultuurhistorische waarden. Het aspect cultuurhistorie vormt geen belemmering voor het project.



4.9. Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's die ontstaan voor de omgeving bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, LPG en munitie. Sinds een aantal jaren is er wetgeving over “externe veiligheid” om de burger niet onnodig aan te hoge risico's bloot te stellen. De normen voor externe veiligheid zijn vastgelegd in onder andere het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), Besluit externe veiligheid transportroutes (BEVT) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).

Het externe veiligheidsbeleid heeft vorm gekregen in de risicobenadering. Er wordt getoetst aan twee verschillende normen: het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Ten aanzien van het plaatsgebonden risico geldt een kans van 10^{-6} als grenswaarde. Dit betekent dat binnen de zogenaamde PR 10^{-6} -contour geen nieuwe kwetsbare objecten mogen worden toegestaan. Voor ontwikkeling van nieuwe beperkt kwetsbare objecten, geldt deze norm als streefwaarde. Het GR drukt de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het onderscheid tussen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

De risicokaart is geraadpleegd om te inventariseren of er mogelijk risicovolle inrichtingen en transportroutes in en rondom het projectgebied bevinden. Uit de risicokaart blijkt dat dit soort inrichtingen en transportroutes zich niet in de omgeving van het projectgebied bevinden.

Het aspect externe veiligheid vormt voor dit project geen beperkingen en aanvullend onderzoek kan achterwege blijven.

4.10. Kabels en leidingen

In (de omgeving van) het projectgebied kunnen kabels en leidingen aanwezig zijn die beperkingen opleggen voor de gebruiksmogelijkheden in het projectgebied. Hierbij valt te denken aan hoogspanningsverbindingen, waterleidingen en straalpaden. Bij leidingen, zoals gas-, water- en rioolpersleidingen, volgen deze belemmeringen uit het zakelijk recht. Bij hoogspanningsverbindingen gaat het om veiligheid en gezondheid. De beperkingen bij straalpaden zijn van belang voor het goed functioneren van de straalpaden.

Binnen het projectgebied zijn verder geen sprake van kabels en leidingen waar rekening mee gehouden moeten worden. Daarom zijn geen verdere maatregelen noodzakelijk en vormt het aspect kabels en leidingen geen belemmering voor dit project.



Hoofdstuk 5 Uitvoerbaarheid

Via de procedure van de omgevingsvergunning kan de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het project worden aangetoond. Tijdens deze procedure zijn er verschillende momenten waarop gereageerd kan worden op de plannen.

5.1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Via de procedure van de omgevingsvergunning kan de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het project worden aangetoond. Tijdens deze procedure zijn er verschillende momenten waarop gereageerd kan worden op de plannen.

Procedure omgevingsvergunning

Op grond van artikel 6.18 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) wordt de ontwikkeling voorgelegd aan de betrokken overlegpartners. Daarna wordt de ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode bestaat de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. Een ieder wordt zo in de gelegenheid gesteld om bedenkingen tegen het initiatief kenbaar te maken.

De ingekomen zienswijzen worden door de gemeente beantwoord en meegewogen in de besluitvorming over het verlenen van de omgevingsvergunning. Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid voor beroep en hoger beroep. De voorgenoemde procedure toont de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het project aan.

5.2. Economische uitvoerbaarheid

Voor de uitvoerbaarheid van het project is het van belang te weten of het economisch uitvoerbaar is. De economisch uitvoerbaar is. De economische uitvoerbaarheid wordt enerzijds bepaald door de exploitatie van het plan (financiële haalbaarheid) en anderzijds door de manier van kostenverhaal van de gemeente (grondexploitatie).

Financiële haalbaarheid

De initiatiefnemer heeft aannemelijk gemaakt dat het project financieel haalbaar is. Om deze reden wordt deze omgevingsvergunningsprocedure doorlopen.

Grondexploitatie

Door middel van de grondexploitatieregeling beschikken gemeenten over mogelijkheden voor het verhalen van kosten, bijvoorbeeld voor het bouw- en woonrijp maken en kosten voor de ruimtelijke procedure. Wanneer sprake is van bepaalde bouwplannen, moet de gemeente hiervoor in beginsel een exploitatieplan vaststellen. Van deze verplichting kan worden afgezien als het kostenverhaal anderszins verzekerd is. Voor vaststelling van het planologisch besluit moet duidelijk zijn op welke wijze potentiële



kosten zullen worden verhaald. Voor dit project is er geen sprake van een grondexploitatieregeling of een anterieure overeenkomst. De ligplaats wordt al decennialang door de bewoners van het woonschip gehuurd. De vervanging van het schip voor de woonark zal de eigendomssituatie van de ligplaats niet wijzigen.



Hoofdstuk 6 Afweging en conclusies

6.1. Aanleiding

Deze ruimtelijke onderbouwing dient ter afweging voor het verlenen van een omgevingsvergunning ex artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, waarmee de ligplaats van een woonark planologisch wordt geregeld.

6.2. Afweging

Het project is niet strijdig met de relevante beleidsuitgangspunten op zowel rijks als provinciaal en gemeentelijk niveau, past binnen het woningbouwcontingent en veroorzaakt geen conflicten met de sectorale wet- en regelgeving. In de beoogde situatie is ook sprake van een verantwoorde milieusituatie.

6.3. Conclusie

Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project is in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening.



Bijlagen



Bijlage 1 Watertoets

Digitale Watertoets

Resultaat van de check gedaan op 29-04-2022

Digitale watertoets

De watertoets helpt u om aan de hand van de locatie van uw ruimtelijke plan en een aantal vragen te toetsen of u de belangen van het Waterschap raakt. Indien dit het geval is krijgt u tekst en uitleg over het vervolg proces.

VOOR DE ACTIVITEIT DIGITALE WATERTOETS IS OP BASIS VAN DE GEGEVEN ANTWOORDEN NODIG:

1. Korte procedure
2. Advies Europese Kaderrichtlijn Water (krw)
3. Advies Vrij voor de boezem

OP BASIS VAN ONDERSTAANDE LOCATIE



Digitale Watertoets

VRAGEN EN ANTWOORDEN UIT DE CHECK

1. Gaat het plan uitsluitend over de functiewijziging van bestaande bebouwing zonder fysieke aanpassing van bebouwing en ruimte?
 - nee
2. Verwacht je een toename van verharding in het plan?
 - nee
3. Is er sprake van een toename van lozing van verontreinigd water op het oppervlaktewater?
 - nee
4. Wordt het oppervlaktewaterpeil in het plangebied ook gewijzigd?
 - nee
5. Wordt er oppervlaktewater gegraven en/of gedempt?
 - nee
6. Ga je tijdelijk of permanent op de ingetekende locatie grondwater onttrekken?
 - nee
7. Raak je de laag primaire waterkeringen?
 - nee
8. Raak je de laag regionale en/of lokale waterkeringen?
 - nee
9. Raak je de laag hoofdwateren?
 - nee
10. Raak je de laag rioolwaterpersleidingen?
 - nee
11. Raak je de laag Grondwaterbeschermingsgebied?
 - nee

Digitale Watertoets

12. Raak je de laag Kaderichtlijn water?

- ja

13. Raak je de laag vrij voor de boezem?

- ja

14. Raak je de laag waterzuiveringsobject?

- nee

DETAILS

1. Korte procedure

Voor je plan moet je de korte procedure met advies volgen. We verzoeken je het plan kenbaar te maken bij Wetterskip Fryslân via de knop 'Direct aanvragen'.

Wat moet ik doen?

Wij vragen je om het plan bij ons kenbaar te maken. Dit kun je doen via de knop 'Direct aanvragen' in het overzicht, in te loggen en hiermee de procedure af te ronden.

Uit de door jou ingevulde gegevens blijkt dat je plan mogelijk invloed heeft op het water of de wateraspecten (zoals dijken, gemalen, stuwen of persleidingen) in de omgeving.

Onder 'details' van de samenvatting aanvraag staat aangegeven waar je per onderdeel rekening mee moet houden. Dit moet je verwerken in je ruimtelijk plan of besluit in de waterparagraaf.

Daarnaast moet je in je plan een onderdeel opnemen over de 'toename verharding'. Kijk bij 'Achtergrondinformatie' wat wij van je verwachten.

Waar moet ik op letten?

Voor sommige werkzaamheden heb je een watervergunning nodig. Bijvoorbeeld als je een sloot wilt dempen, afvalwater wilt lozen op oppervlaktewater of grondwater wilt onttrekken. Soms is het doen van een melding voldoende. Via Omgevingsloket online www.omgevingsloket.nl kun je nagaan of je een watervergunning nodig hebt of een melding moet doen (vergunningcheck). Je kunt hier ook meteen de vergunning aanvragen of de melding doen.

Achtergrondinformatie

Watertoets

De watertoets zorgt ervoor dat in alle ruimtelijke plannen aandacht wordt besteed aan veiligheid, kwaliteit én kwantiteit van water. Als richtlijn bij het beoordelen van ruimtelijke plannen werken we met de Leidraad Watertoets. Hierin staat voor alle wateraspecten uitgangspunten omschreven waar je rekening mee moet houden. Ook is er informatie te vinden over de te nemen maatregelen. Je kunt de leidraad vinden via deze link: www.wetterskipfryslan.nl/vergunningen-wetten-en-regels/online-watertoets-voor-nieuwe-plannen

Toename verharding

Wij willen je verzoeken om in de waterparagraaf de volgende passage op te nemen over het onderdeel toename verharding. Door ruimtelijke ontwikkelingen neemt de hoeveelheid verhard oppervlak toe met als gevolg een versnelde afvoer van hemelwater. Het is nodig om deze versnelde afvoer te compenseren om de waterberging in een gebied in stand te houden. Dit geldt ook voor toevoegen van

Digitale Watertoets

oppervlakteverharding die wel past binnen het bestemmingsplan, maar waarvan de grond al meer dan vijf jaar braak ligt en waar in het verleden niet voor gecompenseerd is.

Het is niet toegestaan zonder watervergunning neerslag versneld tot afvoer te laten komen indien daarbij meer dan 200 m² onverharde grond in stedelijk gebied en 1500 m² in landelijk gebied wordt bebouwd of verhard. Er geldt een vrijstelling van de vergunningsplicht wanneer wordt voldaan aan de compensatieregels genoemd in dit wateradvies. De meest voorkomende manier van compenseren is het graven van extra oppervlaktewater. Bij het graven van extra oppervlaktewater hanteren wij de volgende compensatienorm:

- Boezem 5%, dit heeft alleen betrekking op de Friese boezem;
- Polder 10%,
- Vrij afstromend, alternatieve maatregelen.

Uiteraard is het toepassen van alternatieve maatregelen in het plan ook mogelijk. Afhankelijk van de maatregel kunnen andere normen gelden dan hier vermeld. Zie de 'Leidraad watertoets' voor meer informatie over compenserende maatregelen of neem contact op met ons. Indien er niet wordt gecompenseerd door extra oppervlaktewater te graven waarbij bovenstaande percentages worden gehanteerd of indien er geen overeenstemming plaatsvindt in de watertoetsprocedure over alternatieve maatregelen dan dient een watervergunning bij het waterschap te worden gevraagd.

Bekijk ook de 'Leidraad Watertoets' voor meer informatie over maatregelen die je kunt treffen om te compenseren. Als je niet compenseert dan moet je een watervergunning aanvragen voor het snel afvoeren van regenwater.

Klimaat

Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren moeten steden en dorpen ingericht worden met het oog op de toekomst. Zo is het mogelijk om het bebouwd gebied beter bestand te maken tegen hevige regenbuien, periodes van droogte en hitte en de gevolgen van een mogelijke overstroming. Meer informatie hierover kun je vinden op 'De Friese klimaatatlas': www.frieseklimaatatlas.nl

Privacyverklaring

Nadere informatie over de verwerking van je gegevens en je rechten vind je op <https://www.wetterskipfryslan.nl/over-de-site/privacyverklaring>

DETAILS

2. Advies Europese Kaderrichtlijn Water (krw)

Je raakt een ecologische opgave die is aangewezen vanuit Kaderichtlijn Water.

Wat moet ik doen?

De huidige ecologische situatie mag niet verslechteren.

Waar moet ik op letten?

Vanuit Wetterskip Fryslân hebben wij volgens de Kaderrichtlijn Water en de Waterwet de plicht om maatregelen te nemen om de ecologische doelen te bereiken die per waterlichaam zijn vastgelegd en ook om deze te beschermen.

Achtergrondinformatie

Meer informatie hierover kun je vinden in de Leidraad Watertoets (onder andere paragraaf 4.4.5) https://www.wetterskipfryslan.nl/documenten/vergunningen-wetten-en-regels/leidraad-watertoets_2013.pdf Meer achtergrondinformatie hierover kun je vinden in onderstaande link:
www.wetterskipfryslan.nl/documenten/bestuur/waterbeheerplan-2016-2021/KRWBeslisnota.pdf/view.

DETAILS

3. Advies Vrij voor de boezem

Het plangebied ligt vrij voor boezem.

Wat moet ik doen?

Wij adviseren je om toekomstige wateroverlast tegen te gaan door voldoende hoog te bouwen.

Waar moet ik op letten?

Je ingetekende locatie ligt vrij voor de boezem. (streefpeil: -0,52 m NAP). Dit betekent dat het plangebied niet door een boezemkade is beschermd tegen hoge waterstanden in de Friese boezem. Je moet daarom rekening houden met hoogwater in het kader van regionale wateroverlast. Het is van belang om rekening te houden met de droogleggingsnorm (Leidraad watertoets, paragraaf 4.3.7) of het maatgevend boezempeil (MBP) (op te vragen bij Wetterskip Fryslân). Het MBP, behorend bij een situatie met een kans van voorkomen van 1/100 per jaar, mag tot 1 meter voor de gevel voorkomen. Wij adviseren de nieuwe bebouwing/infrastructuur voldoende hoog aan te leggen. De hoogte van het plangebied kun je inschatten op <https://www.ahn.nl/>. We adviseren u echter om dit in te laten meten omdat hoogtemetingen een moment opname betreffen en er kans is dat dit niet helemaal accuraat is.

Let op: wij zijn niet de bevoegde instantie voor de aanleghoogte, maar adviseren je hierin.

Achtergrondinformatie

Meer informatie hierover kun je vinden in de Leidraad Watertoets (onder andere paragraaf 4.2.4) https://www.wetterskipfryslan.nl/documenten/vergunningen-wetten-en-regels/leidraad-watertoets_2013.pdf