

Oosterhof Holman Beheer
T.a.v. dhr. J. Hoogeboom
Kievitsweg 13
9843 HA, GRIJPSKERK

postbus 20120
8900 hm leeuwarden
tweebaksmarkt 52
(058) 292 59 25

www.fryslan.frl
provincie@fryslan.frl
www.twitter.com/provfryslan

Leeuwarden, 21 april 2023
Verzonden,

Ons kenmerk : 02101201
Afd./Opgave : Groene regelgeving
Behandeld door : Team Groene regelgeving / (058) 292 89 95 of wnb@fryslan.frl
Uw kenmerk :
Bijlage(n) : 2

Onderwerp : PF-2022/241169: Positieve weigering Panhuyspoel, Feantersdyk 5,
9263 TB te Garyp

Geachte heer,

Op 4 april 2022 heb ik uw aanvraag voor een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ontvangen ten behoeve van de Panhuyspoel te Garyp. Uw aanvraag staat geregistreerd onder zaaknummer PF-2022/241169.

Mijn besluit op uw aanvraag

Ik ben tot de conclusie gekomen dat u geen vergunning nodig heeft. Om die reden weiger ik de door u ingediende aanvraag voor het uitbreiden van de Panhuyspoel voor de locatie Feantersdyk 5 te Garyp op grond van artikel 2.7 en 2.8 van de Wnb. Ik zal mijn besluit nader motiveren onder het kopje *motivering van mijn besluit*.

Positieve weigering

Deze weigering bevat een beoordeling op grond van het huidige project, het huidige recht (de huidige wet- en regelgeving en jurisprudentie) en het huidige beleid. Een weigeringsbesluit is nadrukkelijk niet hetzelfde als een vergunning. Indien het project in vorm of omvang verandert of het recht of beleid wijzigt, dan kan dat gevolgen hebben voor uw project. Deze positieve weigering kan niet dienen als een referentiesituatie voor uw activiteit.

Procedure

U heeft uw aanvraag op 4 april 2022 ingediend. Ik heb u middels een brief op 15 juni 2022 (kenmerk: 01992108) en 26 juli 2022 (kenmerk: 02017481) verzocht uw aanvraag aan te vullen met ontbrekende gegevens. Aanvullingen op de aanvraag zijn op 20 juli 2022 en 31 augustus 2022 ingeboekt onder het bijbehorende zaaknummer. Daarnaast heeft er op 26

januari 2023 een AERIUS-update plaatgevonden. Op 10 februari 2023 heb ik de nieuwe berekeningen mogen ontvangen. Ik heb uw aanvraag beoordeeld en deze is ontvankelijk.

De aanvraag is afgehandeld met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Het ontwerpbesluit op de aanvraag heeft gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn konden belanghebbenden bij ons college schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen over dit ontwerp naar voren brengen.

Van de mogelijkheid tot het kenbaar maken van zienswijzen is geen gebruik gemaakt.

Motivering

Dit project ziet op een wijziging ten opzichte van de referentiesituatie. Door een wijziging in wet- en regelgeving geldt er sinds 1 januari 2020 géén vergunningplicht voor projecten die betrekking hebben op intern salderen. Bij dit project is er sprake van intern salderen aangezien de depositie in de beoogde situatie niet toeneemt ten opzichte van de referentiesituatie volgens de door u verstrekte documenten. De referentiesituatie is de Hinderwetvergunning, d.d. 26 september 1989 met kenmerk 1298. In Tabel 1 staan de vergunde activiteiten.

Tabel 1: Referentiesituatie Hinderwetvergunning, d.d. 26 september 1989:

Bron	Activiteit	Omschrijving	Totaal kg NO _x /jr	Totaal kg NH ₃ /jr
<i>Verkeersbewegingen</i>	Verkeer	Afvoeren van grond en zand	114,70	2,40
<i>Mobiele werktuigen</i>	Shovel	Gebruik op depot	2.086,24	0,51
	Vrachtwagens	Stationair draaien op depot	71,19	0,71
	Rupskraan	Gebruik op depot	116,40	0,03
<i>Zandzuiger</i>	ODW-pomp	Voor winnen van zand	1.494,42	0,00
	Zand- en jetpomp	"	8.003,02	0,00
	Hulpmotor	"	796,92	0,00
	Generatorset	"	739,57	0,00
Totale emissie per jaar			13.422,46	3,56

In de aangevraagde, beoogde situatie (Tabel 2) is sprake van de volgende activiteiten:

Tabel 2: Beoogde situatie (AERIUS-berekening, kenmerk: S1LCBSefz84T, d.d. 6 februari 2023, versie 2022):

Bron	Activiteit	Omschrijving	Totaal kg NO _x /jr	Totaal kg NH ₃ /jr
<i>Verkeersbewegingen (bron 1 t/m 4)</i>	Verkeer	Afvoeren van grond en zand, herinrichting terrein en personenauto's	319,90	5,20
<i>Mobiele werktuigen (bron 5 t/m 12 & bron 17 t/m 20)</i>	Shovel	Gebruik op depot	1.016,10	0,50
	Vrachtwagens	Stationair draaien op depot	158,82	1,59
	Dumpertruck	Stationair draaien op depot	112,87	1,13
	Rupskraan	Gebruik op depot	452,40	0,20
	Bulldozer	Gebruik op depot	277,10	0,10
	Shovel	Afgraven voor uitbreiding	328,10	0,20
	Rupskraan	Afgraven voor uitbreiding	229,50	0,10
	Bulldozer	Afgraven voor uitbreiding	328,10	0,20
	Shovel	Herinrichting terrein	30,10	1,30
	Rupskraan	Herinrichting terrein	21,40	0,90
	Tankbootje	Brandstof voorziening	13,70	0,005
	Dumpertruck	Herinrichting terrein	23,90	0,012
<i>Zandzuiger (bron 13 t/m 16)</i>	Pomp zandzuiger	Voor winnen van zand	4.522,50	0,00
	Hulpmotor	"	1.284,40	0,00
	Generatorset 1	"	1.725,60	0,00
	Generatorset 2	"	600,20	0,00
Totale emissie per jaar			11.444,69	11,44

De activiteiten worden uitgevoerd ten behoeve van zandwinlocatie Panhuyspoel. In de beoogde activiteit is ook sprake van uitbreiding van de zandwinlocatie in oostelijke richting (ruim 11 hectare). De verkeersbewegingen en mobiele werktuigen die benodigd zijn voor de uitbreiding van de zandwinlocatie zijn meegenomen in de AERIUS-berekening, zie bijlage 1 en Tabel 2.

Conclusie

Op grond van uw aanvraag concludeer ik dat het project geen toename van stikstofdepositie tot gevolg heeft op (naderend) overbelaste stikstofgevoelige habitattypen in beschermde Natura 2000-gebieden. Daarmee is vast komen te staan dat dit project geen significante gevolgen heeft voor de leefgebieden van stikstofgevoelige soorten en habitattypen waarvoor de Natura 2000-gebieden zijn aangewezen. U heeft geen vergunning nodig voor

stikstofeffecten van uw project op basis van de Wnb, daarom kan ik kan de gevraagde vergunning niet verlenen, maar moet deze weigeren.

Soortenbescherming

Dit besluit geldt alleen voor gebiedsbescherming. Het is mogelijk dat u ook een ontheffing moet aanvragen voor beschermde soorten. Dit kunt u als initiatiefnemer laten bepalen aan de hand van een quickscan soortenbescherming. Als blijkt dat u een ontheffing nodig heeft, dient u deze bij de provincie aanvragen.

Houtopstanden

Als er bomen of houtopstanden worden gekapt die beschermd zijn op grond van de Wnb dan dient er een kapmelding te worden gedaan en moet de houtopstand worden herplant.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit besluit dan kunt u contact opnemen met onze Frontoffice:

- telefoonnummer 058 - 292 8995
- e-mail wnb@fryslan.frl

Vergeet niet om hierbij uw zaaknummer te vermelden.

Namens het college van Gedeputeerde Staten,

mevr. A.J. Tack
teamleider Groene Regelgeving

Kennisgeving

Van dit besluit zal kennis worden gegeven door publicatie in de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad en in het provinciaal blad, zie hiervoor de link:
<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/>.

Beroep

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan tegen dit besluit binnen zes (6) weken na de verzending daarvan een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD in Groningen.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- d. de gronden van het beroep.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Bijlagen

- Bijlage 1: AERIUS-berekening
 - Verschilberekening (kenmerk: S1LCBSefz84T, d.d. 6 februari 2023, AERIUS Calculator versie 2022)
- Bijlage 2: Advertentie

Afschriften per e-mail

- Gemeente Tytsjerksteradiel
- Envisio Ingenieursbureau
- FUMO, Afdeling Toezicht en Handhaving