

RAAP-NOTITIE 4580

Plangebied Foar(r)út in Aldtsjerk

Gemeente Tytsjerksteradiel

Archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek
en verkennend veldonderzoek

Archeologisch Adviesbureau

4000 voor Chr.

3750 voor Chr.

2200 voor Chr.

700 voor Chr.

150 na Chr.

320 na Chr.

250 na Chr.

1650 na Chr.

Colofon

Opdrachtgever: gemeente Tytjerksteradiel

Titel: Plangebied Foar(r)út in Aldtsjerk, gemeente Tytsjerksteradiel; archeologisch
vooronderzoek: een bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek

Status: eindversie

Datum: 28 augustus 2013

Auteur: *drs. B.I. van Hoof*

Projectcode: TYFA

Bestandsnaam: NO4580_TYFA.doc

Projectleider: drs. B.I. van Hoof

Projectmedewerker: D. van den Berg

ARCHIS-vondstmeldingsnummers: niet van toepassing

ARCHIS-waarnemingsnummers: niet van toepassing

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 57492

Autorisatie: drs. J.Y. Huis in 't Veld

Bevoegde overheid: gemeente Tytsjerksteradiel

ISSN: 0925-6369

RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V.

Leeuwendeldseweg 5b

1382 LV Weesp

Postbus 5069

1380 GB Weesp

telefoon: 0294-491 500

telefax: 0294-491 519

E-mail: raap@raap.nl

© RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V., 2013

RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.

1 Inleiding

1.1 Administratieve gegevens

- *type onderzoek*: een bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek
- *bevoegde overheid*: gemeente Tytsjerksteradiel
- *onderzoekskader*: opstellen nieuw bestemmingsplan
- *datum veldonderzoek*: 12, 13 en 14 augustus 2013
- *locatie*:
 - *naam*: plangebied Foar(r)út
 - *plaats*: Aldtsjerk
 - *gemeente*: Tytsjerksteradiel
 - *provincie*: Fryslân
 - *ligging*: het plangebied ligt ten noorden van Aldtsjerk, ten noorden van de Aldtsjerkster Feart, ten westen van de Van Sminiaweg en ten oosten van de N361.
 - *oppervlakte plangebied*: circa 18 hectare
 - *kaartblad topografische kaart Nederland, schaal 1:25.000*: 6C
 - *centrumcoördinaten (X/Y)*: 188.250/587.190
- *afbakening onderzoekszone*: straal van 300 m rondom het plangebied
- *ARCHIS-vondstmeldingsnummer(s)*: niet van toepassing
- *ARCHIS-waarnemingsnummer(s)*: niet van toepassing
- *ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer*: 57492
- *documentatie*: de documentatie van het project wordt bij RAAP bewaard onder de projectcode TYFA en wordt binnen een termijn van twee jaar overgedragen aan het Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis.

1.2 Aanleiding en doelstelling

In het plangebied zijn bodemingrepen gepland (zie § 2.5 voor een uitgebreide beschrijving) die mogelijk een bedreiging vormen voor eventuele archeologische resten. Ten behoeve van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan is daarom op basis van de richtlijnen van de FAMKE (Friese Archeologische MonumentenKaart Extra; <http://www.fryslan.nl/famke>) een bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek uitgevoerd.

De doelstelling van het onderzoek is het vaststellen van de archeologische waarde van het plangebied. Hiertoe is inzicht in de bodemopbouw en de gaafheid ervan van belang.

1.3 Onderzoeksvragen

1. Zijn de archeologisch relevante niveaus intact?
2. Heeft dat gevolgen voor de archeologische verwachting?
3. Zijn er aanwijzingen voor (grotere) archeologische nederzettingen?
4. Is archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk?

1.4 Randvoorwaarden

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep (zie artikel 24 van het Besluit archeologische monumentenzorg). De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; <http://www.sikb.nl>), geldt in de praktijk als richtlijn. RAAP beschikt over een opgravingsvergunning, verleend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zie tabel 1 voor de dateringen van de in deze notitie genoemde archeologische perioden.

Archeologische perioden					
Tijdperk				Datering	
Nieuwste tijd (=Nieuwe tijd C)					
Nieuwe tijd			B	1795	
			A	1650	
Middeleeuwen			Laat	1500	
			Vol	1250	
	Vroeg	Ottoons		1050	
		Karolingisch		900	
		Merovingisch laat		725	
		Merovingisch vroeg		525	
			450		
Romeinse tijd			Laat	270	
			Midden	70 na Chr.	
			Vroeg	15 voor Chr.	
Prehistorie	IJzertijd			Laat	250
				Midden	500
				Vroeg	800
					15 voor Chr.
	Bronstijd			Laat	1100
				Midden	1800
				Vroeg	2000
	Neolithicum (Nieuwe Steentijd)			Laat	2850
				Midden	4200
				Vroeg	4900/5300
	Mesolithicum (Midden Steentijd)			Laat	6450
				Midden	8640
				Vroeg	9700
	Paleolithicum (Oude Steentijd)			Laat	12.500
				Jong B	16.000
				Jong A	35.000
				Midden	250.000
		Oud			

label1_standaard_Archeologisch_RAAP_2010

Tabel 1. Archeologische tijdschaal.

2 Bureauonderzoek

2.1 Methode

Het bureauonderzoek dient om een gespecificeerde archeologische verwachting op te stellen. Hiervoor worden verschillende bronnen gebruikt (zie literatuurlijst).

2.2 Geomorfologie en bodem

- *bodem volgens bodemkaart*: in het grootste deel van het plangebied bestaat de bodem uit knippoldervaaggronden (kalkarm) van zware klei, met een zavel- of kleidek van 15 à 40 cm dik (Stiboka, 1981: code kMn43C). In een klein gedeelte aan de westzijde van het plangebied bestaat de bodem uit kalkarme drechtvaaggronden met zware klei (code Mv41C). Aan de zuidoostzijde van het plangebied ligt de top van het pleistocene dekzand tussen 0,4 en 1,2 m (code kMn43Cp). Elders binnen het plangebied ligt het dekzand dieper.
- *geomorfologie volgens geomorfologische kaart (ontleend aan ARCHIS)*: het zuidelijke deel van het plangebied ligt in een laaggelegen vlakte van ten dele verspoelde dekzanden (code 2M10) en het noordelijke deel in een vlakte van getij-afzettingen (code 2M25).

2.3 Archeologische gegevens

- *bekende archeologische vindplaatsen volgens het ARChEologisch Informatie Systeem (ARCHIS2) in een straal van 300 m rond het plangebied*: zie tabel 2

AMK-nr.	complextype	datering	waarde
15142 circa 200 m ten zuiden van het plangebied	stad dorpskern van Aldtsjerk	Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd	terrein van hoge archeologische waarde
Waarnemingsnr.	complextype	datering	opmerking
417046, 417048, 417050, 417052, 417054, 417056, 418793, 418795 circa 200 m ten oosten van het plangebied		Middeleeuwen - Nieuwe tijd	alle waarnemingen behoren bij een verkennend en waarderend booronderzoek (De Roller, 2008). Behalve rood- en witbakkend aardewerk, houtskool en baksteen is hierbij ook wat kogelpot-aardewerk gevonden.

Tabel 2. Overzicht van de bekende archeologische vindplaatsen in en rond het plangebied.

- *eerder uitgevoerd onderzoek in de omgeving volgens ARCHIS2: zie tabel 3*

Meldingsnr.	resultaat/advies	opmerking
27723, 28727 circa 200 m ten oosten van het plangebied, ten oosten van de Van Sminiaweg	in de eerste fase van het booronderzoek is waargenomen dat het dekzand nog grotendeels intact was. Op de dekzandkoppen is een waarderend onderzoek uitgevoerd. Hierbij is in enkele boringen vondstmateriaal uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd waargenomen, dat vermoedelijk uit de bouwvoor afkomstig is. Geen vervolgonderzoek aanbevolen	zie bovenstaande waarnemingen

Tabel 3. Overzicht van eerder archeologisch onderzoek in en rond het plangebied.

2.4 Historische situatie

- *historisch gebruik*: op historische kaarten uit 1694 (Schotanus à Sterringa, 1718.), 1847 (Eekhoff, 1859) en de Kadastrale Minuut uit 1826 (<http://watwaswaar.nl>) is het plangebied onbebouwd en in gebruik als akker of weiland. Ten zuiden van het plangebied ligt een watergang, de huidige Aldtsjerkster Feart. Op de kaart uit 1930 (Robas Producties, 1990) is de weg langs de oostzijde van het plangebied (Van Sminiaweg) aangelegd. Ten westen hiervan staat een boerderij aangegeven (Bosksicht), die nu nog steeds binnen het plangebied aanwezig is. De N361, die de westelijke grens van het plangebied vormt, is tussen 1970 en 1982 aangelegd.
- *consequentie voor de archeologie (verwachting, verstoringen, resten van historische bebouwing)*: er zijn geen aanwijzingen voor resten van historische bebouwing binnen het plangebied. Onbekend is in hoeverre het bodemgebruik de bodem verstoord heeft.

2.5 Huidige en toekomstige situatie

- *huidig gebruik*: grasland, afgewisseld met sloten. Slechts een klein deel van het plangebied is bebouwd.
- *toekomstig gebruik*: binnen het plangebied wordt een project ontwikkeld met (recreatie)woningen en lichte bedrijvigheid. In een groot deel van het plangebied zal zandwinning plaatsvinden. De hierdoor ontstane plas zal als recreatieplas gaan dienen.
- *consequentie voor de archeologie (verstoring, methodiek veldonderzoek)*: het huidige gebruik heeft vermoedelijk geen invloed gehad op de in het gebied verwachte archeologische resten. Het toekomstige gebruik, met name de zandwinning, zal daarentegen leiden tot verstoring van de eventueel aanwezige archeologische resten.

2.6 Gespecificeerde archeologische verwachting/advies

- *archeologische verwachting*: op de kwantitatieve archeologische verwachtingskaart Steentijd tot en met Vroege Bronstijd van de gemeente Tytsjerksteradiel (Asmussen e.a., 2004) is de archeologische verwachting voor het grootste deel van het plangebied onbepaald. Alleen aan het zuidoostelijke deel is een lage archeologische verwachting toegekend (door klei afgedekt

pleistoceen zand binnen 120 cm -Mv). Eventueel aanwezige archeologische resten hebben naar verwachting wel een hoge kwaliteit.

- *gespecificeerde archeologische verwachting*: op basis van de resultaten van het bureauonderzoek kunnen in het plangebied archeologische resten van nederzettingen uit de Steentijd en Middeleeuwen voorkomen. De eventueel aanwezige resten uit de Steentijd zijn te verwachten in de top van het onderliggende dekzand. Middeleeuwse resten worden in het bovenliggende kleipakket verwacht.
- *archeologische advies*: volgens de FAMKE is voor het plangebied voor de periode Steentijd-Bronstijd in eerste instantie een karterend onderzoek 2 nodig (zes boringen per ha bij ingrepen van meer dan 2.500 m²). Voor de periode IJzertijd-Middeleeuwen is in eerste instantie een karterend onderzoek 1 nodig (zes boringen per ha bij ingrepen van meer dan 500 m²).

3 Veldonderzoek

3.1 Methode

- *positie boringen*: de boringen zijn zoveel mogelijk in een driehoeksgrid van 50x40 m gezet.
- *gebruikt boormateriaal*: gutsboor (2 en 3 cm diameter)
- *totaal aantal boringen*: 102
- *minimaal geboorde diepte*: 0,5 m -Mv
- *maximaal geboorde diepte*: 1,95 m -Mv
- *boorbeschrijvingen*: lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989). De uitgebreide boorbeschrijvingen (inclusief lithologisch profiel) zijn opgenomen in bijlage 1.
- *X-/Y- en Z-coördinaten boringen gemeten met*: RTK-GPS

3.2 Resultaten

Geologie en bodem

- *beschrijving laagopvolging (lithologisch) en interpretatie (lithogenetisch)*: de bodemopbouw wordt van boven naar onder beschreven. De top laag bestaat uit een 0,2 tot 0,55 m dikke bouwvoor/verstoorde laag (matig stevige, zwak tot sterk zandige, zwak humeuze, lichtbruingrijze klei, meestal met wat baksteenpuin). Hieronder ligt veelal een 0,05 tot 0,45 m dikke kleilaag (matig stevige, sterk siltige tot zwak zandige, grijze klei met ijzervlekken). In de boringen 27, 28, 41 en 61 reikt de kleilaag tot maximaal 1,2 m -Mv en zijn zand- en detrituslagen of veenbrokjes herkenbaar. Hier is sprake van een geulvulling. Met name aan de noord- en westzijde van het onderzoeksgebied bevindt zich onder het kleidek een veenpakket (kleilig, bruin, rietveen met enkele kleilaagjes en soms amorf of detritusveen) met een dikte van 0,05 tot 1 m. Onder het veen, het kleidek of direct onder de bouwvoor/verstoorde laag ligt dekzand (matig fijn, matig siltig, bruingrijs tot lichtgeelgrijs zand) op 0,25 tot 1,5 m -Mv. In 19 boringen is de top van het dekzand door water geërodeerd. Hier ligt boven het dekzand klei (boringen 27, 28, 35, 41 en 61) of verspoeld dekzand (boringen 3, 5 en 26). In elf boringen is waargenomen dat de bodem is verstoord tot in het dekzand (boringen 1, 2, 4, 6, 19, 20, 21, 24, 58, 67 en 102). In de overige boringen is waargenomen dat de top van het dekzand nog intact is.
- *hoogteligging dekzand en bodemvorming*: de pleistocene ondergrond in het plangebied vertoont microreliëf, waarbij de hoogte van de top van het dekzand varieert tussen 0,14 en 1,88 m -NAP. Op basis van de boringen is een hoogtekartaal gemaakt van de top van het dekzand (figuur 2). Hierop is zichtbaar dat binnen het plangebied een grillig gevormde dekzandkop ligt met een laagte ten noordwesten daarvan.
In de top van het dekzand is bodemvorming waargenomen. Op de hooggelegen delen heeft zich een podzolbodem ontwikkeld. Een podzolbodem bestaat van boven naar beneden uit een A-horizont (accumulatielaag), een E-horizont (uitspoelingslaag), een B-horizont (inspoelingslaag) en een C-horizont (onveranderd moedermateriaal). Soms is tussen B- en de C-horizont een BC-horizont (overgangszone) aanwezig. De podzolbodem is niet op de gehele dekzandkop even

sterk ontwikkeld. In de boringen waar de podzolbodem minder ontwikkeld is, met name op de flanken van de kop, bleek het niet goed mogelijk de horizonten van elkaar te onderscheiden. In de laagst gelegen delen heeft veelal geen podzolering plaatsgevonden en bestaat de opbouw uit een A-horizont op een C-horizont.

Aan de zuidzijde van het plangebied is de top van het dekzand in een circa 2 hectare groot gebied verstoord tot in de B- of C-horizont (boringen 1 t/m 6, 19, 20, 21 en 24).

Archeologie

Alleen in de bouwvoor is wat baksteenpuin aangetroffen. Omdat dit over het gehele plangebied voorkomt, wordt dit niet gezien als aanwijzing voor een vindplaats uit de Middeleeuwen of Nieuwe tijd. Vermoedelijk gaat het om materiaal dat met bemesting over het terrein is verspreid.

Tijdens het verkennende onderzoek zijn geen concrete aanwijzingen voor archeologische vindplaatsen aangetroffen. Uit het onderzoek blijkt echter wel dat de bodemopbouw in het plangebied grotendeels intact is en er sprake is van een dekzandkop. Podzolbodems ontstaan in relatief hooggelegen, goed ontwaterde zandgronden. Uit de aanwezigheid van een podzolbodem blijkt dat de dekzandkop binnen het plangebied gedurende de Steentijd geschikt was voor bewoning.

4 Conclusies en aanbevelingen

4.1 Conclusies

In deze paragraaf worden de conclusies gegeven in de vorm van de antwoorden op de specifieke onderzoeksvragen (zie § 1.3).

1. *Zijn de archeologisch relevante niveaus intact?*

In een groot deel van het plangebied zijn de archeologische niveaus uit de Steentijd (top dekzand) en de Middeleeuwen (kleidek) intact.

2. *Heeft dat gevolgen voor de archeologische verwachting?*

Het onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor vindplaatsen uit de Middeleeuwen. Voor deze periode wordt de archeologische verwachting bijgesteld naar laag. Eventuele vondsten uit de Steentijd zijn met name te verwachten in de A- en E-horizont op de dekzandkop. Daarom wordt aan het gedeelte van de dekzandkop waar de bodem nog intact is een hoge archeologische verwachting toegekend voor vindplaatsen (nederzettingen) uit de Steentijd. In het zuidelijke deel van het plangebied, waar het dekzand hoog ligt maar de top ervan verstoord is, wordt geen vondstlaag meer verwacht. Hier kunnen mogelijk nog wel grondsporen voorkomen. Voor het laaggelegen, noordwestelijke deel van het plangebied geldt een lage archeologische verwachting voor vindplaatsen (nederzettingsresten) uit de Steentijd.

3. *Zijn er aanwijzingen voor (grotere) archeologische nederzettingen?*

Er zijn geen concrete aanwijzingen voor de aanwezigheid voor archeologische nederzettingen.

4. *Is archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk?*

Zie § 4.2.

4.2 Aanbevelingen

Het onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor vindplaatsen uit de Middeleeuwen. Voor deze periode is geen aanleiding om archeologisch maatregelen (planaanpassing, vervolgonderzoek, etc.) aan te bevelen. Wanneer bij de werkzaamheden toch archeologische resten worden aangetroffen, moet hiervan direct melding gemaakt worden bij de bevoegde overheid (gemeente Tytsjerksteradiel).

Voor vindplaatsen uit de Steentijd zijn weliswaar geen concrete aanwijzingen gevonden, maar de aanwezigheid van een dekzandkop en een intacte podzolbodem maken vervolgonderzoek toch wenselijk. Conform de FAMKE wordt aanbevolen om ter hoogte van de dekzandkop een waardevol booronderzoek uit te voeren (figuur 3). Pas na dit onderzoek kan worden bepaald of sprake is van waardevolle archeologische resten en hoe hiermee omgegaan moet worden. Om het waarderende onderzoek gericht te kunnen uitvoeren, is het wel noodzakelijk dat de omvang en diepte van de geplande ingrepen bekend zijn bij de archeologische uitvoerder.

In het laaggelegen deel aan de noordwestzijde van het plangebied en het hooggelegen zuidelijke deel, waar de top van het dekzand niet meer intact is, wordt geen archeologische vondstlaag verwacht. Voor deze gebieden is waarderend booronderzoek niet zinvol. In het zuidelijke deel kunnen mogelijk wel dieper ingegraven grondsporen voorkomen.

Literatuur

- Asmussen, P.S.G., J.J. Hekman, H.C.J. Visscher, T.J. ten Anscher & D. Bekius**, 2004. Start-notitie archeologiebeleid gemeente Tytsjerksteradiel. *RAAP-rapport 981*. RAAP Archeologisch Adviesbureau, Amsterdam.
- Eekhoff, W.**, 1859. *Nieuwe atlas van de provincie Friesland*. Leeuwarden.
- Nederlands Normalisatie-instituut**, 1989. *Nederlandse Norm NEN 5104, Classificatie van onverharde grondmonsters*. Nederlands Normalisatie-instituut, Delft.
- Robas Producties**, 1990. *Historische Atlas Friesland. Chromotopografische Kaart des Rijks, schaal 1:50.000*. Uitgeverij Robas Producties, Den Ijp.
- Roller, G.J. de**, 2008. Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van bureau- en booronderzoek aan de Zwarte Singel te Oudkerk, gemeente Tytsjerksteradiel (Frl.). *Mug-publicatie 2008-13*. MUG ingenieursbureau, Leek.
- Schotanus à Sterringa, B.**, 1718. *Uitbeelding der Heerlijkheit Friesland; zoo in 't algemeen als in haare XXX bijzondere Grietenijen*. François Halma, Ljouwert (facsimile-uitgave 1979).
- Stiboka**, 1981. *Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000. Blad 2 West (gedeeltelijk), 6 West Leeuwarden*. Stichting voor Bodemkartering, Wageningen.

Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen

Figuur 1. Ligging plangebied (rode lijn); inzet: ligging in Nederland (ster).

Figuur 2. Resultaten onderzoek.


Figuur 3. Advieskaart.

Tabel 1. Archeologische tijdschaal.


Tabel 2. Overzicht van de bekende archeologische vindplaatsen in en rond het plangebied.

Tabel 3. Overzicht van eerder archeologisch onderzoek in en rond het plangebied.


Bijlage 1. Boorbeschrijvingen (inclusief lithologisch profiel).



Figuur 1. Ligging plangebied (rode lijn); inzet: ligging in Nederland (ster).



Figuur 2. Resultaten onderzoek.



Figuur 3. Advieskaart.

Bijlage 1: Boorbeschrijvingen (inclusief lithologisch profiel)

boring: TYFA-1

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.373,14, Y: 586.958,62, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: 0,21, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-2

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.327,47, Y: 586.978,73, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: 0,12, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-3

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.281,69, Y: 586.998,63, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,06, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-4

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.235,90, Y: 587.018,67, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,05, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-5

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.190,19, Y: 587.038,90, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,17, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-6

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.144,44, Y: 587.059,09, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,08, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-7

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.098,71, Y: 587.079,09, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,24, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-8

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.052,76, Y: 587.099,24, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,11, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-9

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.006,96, Y: 587.119,38, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,09, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-10

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 187.961,26, Y: 587.139,54, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,17, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-11

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 187.965,81, Y: 587.181,22, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,47, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-12

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.000,22, Y: 587.166,30, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,17, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-13

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.045,97, Y: 587.145,86, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,11, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-14

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.091,83, Y: 587.125,83, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,21, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-15

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.137,48, Y: 587.105,79, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,40, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-16

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.183,29, Y: 587.085,62, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,27, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-17

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.229,13, Y: 587.065,51, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,24, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-18

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.275,03, Y: 587.045,39, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,11, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-19

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.320,60, Y: 587.025,59, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: 0,08, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord



boring: TYFA-20

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.366,43, Y: 587.005,07, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: 0,13, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-21

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.407,25, Y: 586.987,14, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,01, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord



boring: TYFA-22

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.405,45, Y: 587.031,84, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,05, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-23

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.359,68, Y: 587.051,92, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: 0,05, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-24

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.313,94, Y: 587.071,93, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: 0,02, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-25

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.268,13, Y: 587.092,11, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,28, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-26

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.222,34, Y: 587.112,12, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,27, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-27

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.176,52, Y: 587.132,35, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,28, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-28

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.130,93, Y: 587.153,72, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,42, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-29

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.085,11, Y: 587.172,54, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,33, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-30

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.039,14, Y: 587.192,61, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,20, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-31

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 187.993,49, Y: 587.212,83, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,24, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-32

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.032,44, Y: 587.239,34, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,44, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-33

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.078,16, Y: 587.219,18, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,32, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-34

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.124,00, Y: 587.198,97, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,32, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-35

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.169,73, Y: 587.178,93, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,34, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord



boring: TYFA-36

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.215,62, Y: 587.158,91, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,37, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-37

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.261,49, Y: 587.138,87, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,33, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-38

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.307,20, Y: 587.118,66, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,19, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-39

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.353,24, Y: 587.099,68, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,10, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-40

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.398,67, Y: 587.078,39, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: 0,01, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-41

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.444,41, Y: 587.058,36, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,16, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-42

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.483,42, Y: 587.084,65, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,40, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-43

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.437,71, Y: 587.104,96, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,16, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-44

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.391,76, Y: 587.125,04, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,17, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-45

beschrijver: BH/DN, datum: 12-8-2013, X: 188.346,08, Y: 587.145,11, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,09, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-46

beschrijver: BH/DN, datum: 13-8-2013, X: 188.300,38, Y: 587.165,19, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,24, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord



boring: TYFA-47

beschrijver: BH/DN, datum: 13-8-2013, X: 188.254,50, Y: 587.185,43, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,33, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-48

beschrijver: BH/DN, datum: 13-8-2013, X: 188.208,73, Y: 587.205,53, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,51, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-49

beschrijver: BH/DN, datum: 13-8-2013, X: 188.163,01, Y: 587.225,59, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,38, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-50

beschrijver: BH/DN, datum: 13-8-2013, X: 188.117,21, Y: 587.245,82, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,32, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-51

beschrijver: BH/DN, datum: 13-8-2013, X: 188.071,40, Y: 587.265,97, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,26, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-52

beschrijver: BH/DN, datum: 13-8-2013, X: 188.028,75, Y: 587.284,70, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,45, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-53

beschrijver: BH/DN, datum: 13-8-2013, X: 188.064,59, Y: 587.312,71, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,43, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-54

beschrijver: BH/DN, datum: 13-8-2013, X: 188.110,38, Y: 587.292,51, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,55, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-55

beschrijver: BH/DN, datum: 13-8-2013, X: 188.156,70, Y: 587.272,97, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,62, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-56

beschrijver: BH/DN, datum: 13-8-2013, X: 188.201,98, Y: 587.252,09, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,45, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-57

beschrijver: BH/DN, datum: 13-8-2013, X: 188.247,69, Y: 587.232,22, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,44, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-58

beschrijver: BH/DN, datum: 13-8-2013, X: 188.296,91, Y: 587.214,63, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,61, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-59

beschrijver: BH/DN, datum: 13-8-2013, X: 188.339,19, Y: 587.191,95, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,49, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-60

beschrijver: BH/DN, datum: 13-8-2013, X: 188.384,93, Y: 587.171,55, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,19, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-61

beschrijver: BH/DN, datum: 13-8-2013, X: 188.430,73, Y: 587.150,71, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,33, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-62

beschrijver: BH/DN, datum: 13-8-2013, X: 188.468,86, Y: 587.133,66, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,37, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-63

beschrijver: BH/DN, datum: 13-8-2013, X: 188.538,58, Y: 587.147,94, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,49, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-64

beschrijver: BH/DN, datum: 13-8-2013, X: 188.515,29, Y: 587.158,45, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,49, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-65

beschrijver: BH/DN, datum: 13-8-2013, X: 188.469,68, Y: 587.178,26, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,30, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-66

beschrijver: BH, datum: 14-8-2013, X: 188.424,07, Y: 587.198,15, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,29, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-67

beschrijver: BH, datum: 14-8-2013, X: 188.378,09, Y: 587.218,42, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,33, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-68

beschrijver: BH, datum: 14-8-2013, X: 188.332,29, Y: 587.238,44, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,43, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-69

beschrijver: BH, datum: 14-8-2013, X: 188.286,50, Y: 587.258,30, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,62, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-70

beschrijver: BH, datum: 14-8-2013, X: 188.240,92, Y: 587.278,73, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,49, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-71

beschrijver: BH, datum: 14-8-2013, X: 188.195,10, Y: 587.298,94, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,40, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-72

beschrijver: BH, datum: 14-8-2013, X: 188.149,28, Y: 587.319,01, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,40, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-73

beschrijver: BH, datum: 14-8-2013, X: 188.103,48, Y: 587.338,84, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,46, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-74

beschrijver: BH, datum: 14-8-2013, X: 188.108,43, Y: 587.380,89, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,53, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-75

beschrijver: BH, datum: 14-8-2013, X: 188.141,55, Y: 587.365,52, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,38, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-76

beschrijver: BH, datum: 14-8-2013, X: 188.188,56, Y: 587.345,68, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,33, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-77

beschrijver: BH, datum: 14-8-2013, X: 188.234,30, Y: 587.325,61, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,43, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-78

beschrijver: BH, datum: 14-8-2013, X: 188.278,62, Y: 587.303,98, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,78, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-79

beschrijver: BH, datum: 14-8-2013, X: 188.325,61, Y: 587.285,25, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,34, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-80

beschrijver: BH, datum: 14-8-2013, X: 188.371,53, Y: 587.265,09, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,46, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-81

beschrijver: BH, datum: 14-8-2013, X: 188.417,38, Y: 587.245,13, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,26, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-82

beschrijver: BH, datum: 14-8-2013, X: 188.463,27, Y: 587.224,90, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,44, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-83

beschrijver: BH, datum: 14-8-2013, X: 188.508,83, Y: 587.204,87, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,46, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-84

beschrijver: BH, datum: 14-8-2013, X: 188.554,69, Y: 587.184,71, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,49, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-85

beschrijver: BH, datum: 14-8-2013, X: 188.538,62, Y: 587.210,76, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,62, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-86

beschrijver: BH, datum: 14-8-2013, X: 188.497,78, Y: 587.241,54, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,54, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-87

beschrijver: BH, datum: 14-8-2013, X: 188.456,04, Y: 587.271,50, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,47, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord



boring: TYFA-88

beschrijver: BH, datum: 14-8-2013, X: 188.410,44, Y: 587.291,77, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,41, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-89

beschrijver: BH, datum: 14-8-2013, X: 188.364,79, Y: 587.311,90, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,29, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-90

beschrijver: BH, datum: 14-8-2013, X: 188.318,95, Y: 587.331,92, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,32, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-91

beschrijver: BH, datum: 14-8-2013, X: 188.273,06, Y: 587.351,96, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,35, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-92

beschrijver: BH, datum: 14-8-2013, X: 188.227,13, Y: 587.371,95, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,36, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-93

beschrijver: BH, datum: 14-8-2013, X: 188.181,50, Y: 587.392,14, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,33, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-94

beschrijver: BH, datum: 14-8-2013, X: 188.138,07, Y: 587.411,02, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,56, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-95

beschrijver: BH, datum: 14-8-2013, X: 188.174,49, Y: 587.438,76, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,45, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-96

beschrijver: BH, datum: 14-8-2013, X: 188.212,77, Y: 587.464,48, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,43, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-97

beschrijver: BH, datum: 14-8-2013, X: 188.220,61, Y: 587.419,02, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,38, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-98

beschrijver: BH, datum: 14-8-2013, X: 188.253,97, Y: 587.432,01, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,48, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-99

beschrijver: BH, datum: 14-8-2013, X: 188.266,25, Y: 587.398,71, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,44, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord




boring: TYFA-100

beschrijver: BH, datum: 14-8-2013, X: 188.311,76, Y: 587.378,87, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,33, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord



boring: TYFA-101

beschrijver: BH, datum: 14-8-2013, X: 188.356,26, Y: 587.354,71, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,56, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord



boring: TYFA-102

beschrijver: BH, datum: 14-8-2013, X: 188.397,29, Y: 587.323,53, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6C, hoogte: -0,50, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Tytsjerksteradiel, plaatsnaam: Aldtsjerk, opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel, uitvoerder: RAAP Noord

