

achtkarspelen & tytsjerksteradiel
tegearre selsstânich

BESCHIKKING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT	
Aanvraag Datum aanvraag Datum beschikking Olo nummer Dossier nummer BAG nummer	01 april 2020 25 juni 2020 5064865 073734565 073762626
Gegevens aanvrager Naam aanvrager Adres Postcode en plaats	K.H. Meinderts Rijksstraatweg 191 9254 DG HURDEGARYP
Gegevens locatie Omschrijving aanvraag Adres Postcode en plaats Activiteiten op de locatie	nieuwbouw van een woning + schuur Rijksstraatweg 191 9254 DG Hurdegaryp - Bouw - Handelen in Strijd met de RO

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel,

J. Posthuma
vergunningverlener

AANVRAAG

Op 01 april 2020 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op de locatie Rijkstraatweg 191, 9254 DG Hurdegaryp.

TOESTEMMINGEN DIE VALLEN ONDER DE OMGEVINGSVERGUNNING

De aanvrager vraagt toestemming voor het volgende project:

- Het bouwen van een bouwwerk, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
- Het handelen in strijd met de ruimtelijke ordening als bedoeld in Artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 2^o en van artikel 4, lid 1 Besluit Omgevingsrecht.

TOELICHTING

Voor de voorbereiding van de beschikking is de reguliere voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht en paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gevolgd. De aanvraag is getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag compleet is ingediend. De aanvraag om omgevingsvergunning is op grond van artikel 2.10 Wabo getoetst aan de geldende ruimtelijke regelgeving (o.a. bestemmingsplan), de redelijke eisen van welstand, het Bouwbesluit en de bouwverordening.

Procedure:

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd volgens het bepaalde in artikel 3.31 van de Wro (coördinatie bestemmingsplan en omgevingsvergunning). Op de voorbereiding van dit besluit is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Een ontwerp beschikking omgevingsvergunning en het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen vanaf 7 mei 2020 tot en met 17 juni 2020.

Tijdens deze inzage termijn zijn er geen zienswijzen ingediend.

BESTEMMINGSPLAN

Het perceel Rijkstraatweg 191 te Hurdegaryp ligt in het bestemmingsplan "Hurdegaryp 2010". Het perceel heeft de bestemming "wonen A-1(vrijstaande woning)".

De nieuwbouw van de woning en de bouw van de vrijstaande schuur voldoet niet aan de regels van dit bestemmingsplan.

In Artikel 32 van dit bestemmingsplan is bepaald dat een gebouw binnen het daarvoor aangeduide bouwvlak zal worden gebouwd en voor vrijstaande gebouwen buiten het bouwvlak geldt dat de oppervlakte van een vrijstaand gebouw maximaal 60 m² zal bedragen.

De aanvraag gaat uit van het verplaatsen van de te bouwen woning buiten het daarvoor aangeduide bouwvlak en de gevraagde te bouwen vrijstaande schuur wordt 75 m².

Gewijzigd bestemmingsplan:

De gemeente heeft een wijziging van het bestemmingsplan vastgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt het bouwvlak ten behoeve van de bouw van de woning verlegd.

Het ingediende bouwplan wordt is conform het bepaalde in artikel 3.30 lid 3 Wo op basis van artikel 2.10 van de Wabo getoetst aan het gewijzigd bestemmingsplan. Aan dit plan kan worden voldaan.

Afwijken bestemmingsplan

Voor de gevraagde oppervlakte van de vrijstaande schuur mogen wij afwijken van het bestemmingsplan. Dat kan op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 2 ° en van artikel 4, lid 1 Besluit Omgevingsrecht. De gevraagde schuur voldoet aan de hiervoor geldende criteria.

Welstand

Het bouwplan is getoetst aan het gemeentelijke welstandsbeleid en voldoet aan de redelijke eisen van welstand.

BOUWBESLUIT

Het bouwplan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Uiteraard zal de houder van de omgevingsvergunning zorg moeten dragen voor het voldoen aan het Bouwbesluit 2012.

Voor wat betreft het bouwplan is er geen grond de vergunning te weigeren, gelet op artikel 2.10, lid 1, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

LEGES

Op grond van de gemeentelijke legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning leges verschuldigd. Voor het betalen van de leges ontvangt u binnenkort een factuur.

BESLUIT

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de gevraagde vergunning te verlenen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende aanvraag met bijlagen;
- de volgende in het olo opgenomen en gekenmerkte documenten horen bij dit besluit:
 - het aanvraagformulier, datum ontvangst 01-04-2020;
 - 19-4448_D-00_situatie_PDF, datum ontvangst 01-04-2020;
 - 19-4448_D-01_plattegronden_PDF, datum ontvangst 01-04-2020;
 - 19-4448_D-02_doorsneden_PDF, datum ontvangst 01-04-2020;
 - 19-4448_D-03_gevels_PDF, datum ontvangst 01-04-2020;
 - 19-4448_D-04_principe_details_pdf, datum ontvangst 01-04-2020;
 - 19-4448_D-05_bouwbesluit_PDF, datum ontvangst 01-04-2020;
 - 4448_Daglichttoets_20200323_pdf, datum ontvangst 01-04-2020;
 - 4448_EPC_berekening_20200324_pdf, datum ontvangst 01-04-2020;
 - 19-4448_D-07_schuur_gevels_A_pdf, datum ontvangst 01-04-2020;
 - 448-02_brochure-Velux_ZR_ventilatie_pdf, datum ontvangst 01-04-2020;
 - 4448_Gebiedentoets_20200323_pdf, datum ontvangst 01-04-2020;
 - 4448_Spuiventilatie_20200323_pdf, datum ontvangst 01-04-2020;
 - 4448-01_DucoTop_50_ZR_inbouwdetails_pdf, datum ontvangst 01-04-2020;
 - 8_milieuprestatieberekening_20200324_pdf, datum ontvangst 01-04-2020;
 - Warmteweerstandsberekeningen_20200324, datum ontvangst 01-04-2020;
 - 19-4448_D-01_plattegronden_A_PDF, datum ontvangst 10 april 2020;
 - 19-1448 D-07 Schuur_gevels A_pdf, datum ontvangst 10 april 2020;
 - 06_schuur_plattegrond_en_doorsnede_A_pdf, datum ontvangst 10 april 2020;
 - 1910493r01b_200408_AO_Verkeerslawaaai_pdf, datum ontvangst 10 april 2020;
 - HvD_schuur_Hurdegaryp_20200410_pdf, datum ontvangst 12 mei 2020;
 - HvD_woning_Hurdegaryp_20200512_pdf, datum ontvangst 12 mei 2020

- 201304_VO-AO_Rijksstraatweg_191, datum ontvangst 20 mei 2020;
 - 271_berekening_met_bijlagen__mei2020_pdf, datum ontvangst 20 mei 2020;
- de bijgevoegde voorschriften te verbinden aan de vergunning.
 - Huisnummerbesluit Rijksstraatweg 191 te Hurdegaryp

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Het besluit omgevingsvergunning heeft betrekking op de bouw van een vrijstaande woning en een vrijstaande schuur op het perceel Rijkstraatweg 191 te Hurdegaryp.

BEZWAAR

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u binnen 6 weken na de dag van verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel (Postbus 2, 9250 AA Burgum).

In het bezwaarschrift vermeld u:

- uw naam en adres;
- de datum;
- een omschrijving van dit besluit;
- Waarom u het niet eens bent met ons besluit (de motivering).

Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen!

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wanneer u of een derde belanghebbende een spoedeisend belang heeft om het besluit niet in werking te laten treden dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dat doet u schriftelijk bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

N.B. voor het behandelen van uw aanvraag bij de rechtbank moet u griffierecht betalen (zie www.rechtspraak.nl). U kunt alleen een voorlopige voorziening vragen als u ook een bezwaarschrift indient.

INWERKINGTREDING

Op grond van artikel 6.1, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht treedt deze beschikking in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking.

Indien een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt, op grond van artikel 6.1, lid 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de beschikking niet in werking voor op dat verzoek is beslist.

VOORSCHRIFTEN

Voor de activiteit Bouwen:

1. De bouw dient uitgevoerd te worden volgens de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012 en aanverwante normen en richtlijnen.
2. Voordat gestart wordt met de bouw dient aan het Team Vergunningen te zijn doorgegeven wie:
 - het bouwwerk gaat bouwen;
 - Hierbij kan het gaan om een aannemer, onderaannemers of zelfbouw.
3. Eventuele aanvullingen en/of wijzigingen van de constructie dienen 3 weken voordat gestart wordt met het betreffende onderdeel bij Team Vergunningen ter beoordeling ingediend te worden.
4. Voordat ze worden toegepast dient een monster van de volgende materialen ter goedkeuring te worden aangeboden bij het Team Vergunningen:
 - gevelstenen;
 - dakpannen;
 - kleurstalen schilderwerk.
5. Aanvullend bodemonderzoek

Voordat met de bouw van de nieuwe woning mag worden gestart, dient de eigenaar een (beperkt) nader bodemonderzoek naar zink en grondwateronderzoek op zink, cadmium en koper uit te laten voeren. Zonder deze gegevens kan de nieuwbouwwoning niet gerealiseerd worden. Bouwen op verontreinigde grond is volgens de Wet Bodem-bescherming namelijk niet toegestaan.

OPMERKINGEN

Voor de activiteit Bouwen

1. De rooilijn en het peil dienen door het bouwtoezicht op het bouwterrein te worden aangegeven. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Team Handhaving (telefoonnummer: 140511).
2. Wij vragen de houder van de vergunning om een aantal zaken zo spoedig mogelijk aan het Team Handhaving door te geven:
 - Minimaal twee werkdagen voor de feitelijke start van de bouwwerkzaamheden een melding "start bouwwerkzaamheden". U kunt melden via de website [www.t-diel.nl](http://www.t-diel.nl/inwoners-t-diel/alle-producten-en-diensten_44097/product/bouwen-met-vergunning-start-en-gereed-melden_797.html) (http://www.t-diel.nl/inwoners-t-diel/alle-producten-en-diensten_44097/product/bouwen-met-vergunning-start-en-gereed-melden_797.html) of schrijven naar gemeente Tytsjerksteradiel, Team Handhaving, Postbus 3, 9250 AA Burgum.
 - Tenminste twee werkdagen van te voren: het uitgraven van de bouwput of de start van de heiwerkzaamheden met opgave van soort heiblok, het slaan van proefpalen daaronder begrepen;
 - Tenminste één werkdag van te voren: de aanvang van het storten van beton;
 - De voltooiing van grondleidingen, huisaansluitingen en afvoerputten, direct na voltooiing, zonder dat de grond is aangebracht;
 - Op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden een bericht "gereedmelding bouwwerkzaamheden". U kunt melden via de website [www.t-diel.nl](http://www.t-diel.nl/inwoners-t-diel/alle-producten-en-diensten_44097/product/bouwen-met-vergunning-start-en-gereed-melden_797.html) (http://www.t-diel.nl/inwoners-t-diel/alle-producten-en-diensten_44097/product/bouwen-met-vergunning-start-en-gereed-melden_797.html) of schrijven naar gemeente Tytsjerksteradiel, Team Handhaving, Postbus 3, 9250 AA Burgum.
3. Na de bouw van het bouwwerk, waarvoor vergunning is verleend, is het verboden dit bouwwerk in gebruik te geven of te nemen indien het bouwwerk niet gereed is gemeld bij het bouwtoezicht.
4. Zodra het bouwwerk klaar is, zal dit (zodanig) door de landmeetkundige dienst van de gemeente Tytsjerksteradiel worden ingemeten.
5. Indien u binnen 26 weken na verlenen van deze vergunning niet met de bouw bent gestart, kan de vergunning door de gemeente worden ingetrokken. Indien u geen gebruik wilt maken van deze vergunning kunt u deze laten intrekken. Indien u dat binnen 1 jaar doet heeft u recht op teruggave van 30 % van de betaalde leges.

Riolering gemeente:

T.p.v. Rijksweg 191 te Hurdegaryp ligt gemeentelijk gemengde riolering.

Toetsing riolering op basis van tekening:

Riolering zoals aangegeven akkoord: ☒ ja (telefonisch afgestemd met H. Feenstra, van Dorenbos Architecten op 7-4-2020) ☐ nee, toelichting:

Rioolvergunning aanvragen nodig: ☐ ja, zie uitgangspunt 6 ☒ nee, indien gebruik gemaakt wordt van de bestaande aansluiting hoeft er geen nieuwe aangevraagd te worden.

Specifieke voorwaarden riolering betreffende de aanvraag:

Telefonisch afgestemd met H. Feenstra van Dorenbos Architecten, dat de hemelwater afvoer **niet** op het riool mag worden aangesloten maar op het perceel moet afvoeren naar aanwezige greppel/ sloot dit grenst aan het perceel of over het maaiveld.

Van toepassing zijn de Algemene uitgangspunten voor riolering en afvoer van regenwater:

- 1) Vuilwaterleidingen (dus géén leidingen voor regen- en drainagewater) moeten worden aangesloten op het gemeentelijk vuilwaterriool (DWA) of het gemeentelijk gemengd riool.
 - 2) Vrijkomend schoon regen- en drainagewater moet lokaal worden afgevoerd in de bodem, op/over het maaiveld/bestrating of naar het oppervlaktewater. Indien dit niet mogelijk is, moet overlegd worden met team Beheer Openbare Ruimte van de gemeente om te kijken of dit water toch mag worden afgevoerd naar het gemeentelijk (vrij verval) riool.
 - 3) Conform de NEN 3215 moet de binnenriolering van bouwwerken volledig gescheiden worden aangelegd.
Ook de riolering op het perceel moet gescheiden worden uitgevoerd (tot de erfgrans), dus leidingen voor afvoer van schoon regen- en drainagewater gescheiden van het overige afvalwater).
Bij een gemengd rioolstelsel en wanneer lokale verwerking of bovengronds afvoeren van hemelwater niet mogelijk is, mag u (na overleg met de gemeente, zie punt 2) het hemelwaterriool **uitpandig** koppelen aan het vuilwaterriool en moet het riool op het perceel worden voorzien van een **ontlastput**.
Bij het volledig vervangen van de riolering op het perceel of bij nieuwbouw moet de koppeling tussen vuilwater- en regenwaterriool bij de erfgrans plaatsvinden.
Op deze manier kan het regenwaterriool van het perceel in de toekomst eenvoudig worden aangesloten op een eventueel nieuw aangelegd gemeentelijk regenwaterriool.
 - 4) Afvoeren van regenwater- en drainagewater mogen niet aangesloten worden op drukriolering. De drukrioolgemalen zijn hier niet op berekend.
 - 5) Bij het ontbreken van gemeentelijke riolering dient het afvalwater (geen regen- en drainagewater) te worden geloosd via een voorziening (IBA*) op oppervlaktewater. U dient hiervoor een melding te doen bij Wetterskip Fryslân. Dit meldingsformulier is te vinden op de website van Wetterskip Fryslân.
 - 6) Om een nieuwe aansluiting te kunnen realiseren heeft u vooraf toestemming nodig van de gemeente. U kunt uw rioolaansluiting digitaal aanvragen.
Een nieuwe aansluiting bestaat uit:
 - Het leggen van een aansluitleiding (vanaf het hoofdriool tot aan de perceelgrans);
 - Het aanbrengen van een ontstopingsputje (ter hoogte van de perceelgrans op eigen erf). Deze worden altijd door of vanwege de gemeente aangelegd (hier zijn kosten aan verbonden);Het particuliere riool (vanaf de woning tot aan het ontstopingsputje) wordt door en op kosten van de eigenaar zelf aangelegd. Aansluiting op het hoofdriool kan alleen wanneer het particuliere riool reeds is aangelegd.
 - 7) Ligging ontstopingsstuk:
Bij de gemeente is van de meeste adressen de ligging van de erfscheidingsputjes/ontstopingsstukken bekend. Deze kunnen opgevraagd worden. Hier zijn geen kosten aan verbonden. U kunt hiervoor een e-mail sturen aan bvanderwoude@t-diel.nl of lg.westerhof@t-diel.nl.
 - 8) Ontluchting/beluchting van de riolering:
Ontspanningsleidingen hebben tot doel voldoende beluchting of ontluchting op de binnenriolering te waarborgen. Als een afvoerleidingsysteem niet goed ontspannen is, kan dit overlast veroorzaken zoals:
 - stank als gevolg van leeggezogen stankafsluiters;
 - slecht wegstromend water als gevolg van luchtinsluitingen;
 - wateroverlast in het gebouw door leeggeblazen sifons en toiletten als gevolg van overdruk in de riolering bij hevige regenbuien.De ontspanningsleiding moet bij voorkeur d.m.v. een standleiding tot boven het dak uitgevoerd worden, zodat deze in open verbinding staat met de buitenlucht (NEN-3215).
- Advies: Ontluchting-/beluchtingsleiding/standleiding aanleggen met een diameter van 125mm. Dit geldt ook bij gescheiden riolering, vuilwaterriolering, bij een aansluiting van enkel vuilwater op de gemengde riolering en ook bij drukriolering.**

Hergebruik en toepassen van een bouwstof en grond particulier

U bent vrijgesteld van de verplichting om de kwaliteit aan te tonen en van de meldingsplicht.

De zorgplicht en kwaliteitseisen van het Besluit bodemkwaliteit blijven echter wel van kracht.

Wij adviseren u een milieuhygiënische verklaring volgens het Besluit bodemkwaliteit te bewaren voor het toepassen van het gebroken asfalt.

Zaaknummer : 073734565

Team : Informatisering & Automatisering, eenheid Basisregistraties

Behandeld door : J. Visser

Telefoonnummer : 140511 (verkort nummer)

Email : bag@t-diel.nl

Toekennen nummeraanduiding

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel;
Gelet op artikel 108 van de Gemeentewet en artikel 3 van de Verordening naamgeving en adressering van de gemeente Tytsjerksteradiel;
Gelet op artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, waarin gemeenten onder andere wordt opgedragen nummeraanduidingen toe te kennen aan de op het grondgebied van de gemeente gelegen verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen;

besluiten:

1. tot het toekennen van nummeraanduiding(en):
 - Rijksstraatweg 191 in Hurdegaryp*overeenkomstig de bij deze nummerbeschikking behorende situatietekening;
2. dat deze nummerbeschikking met ingang van datum definitieve beschikking omgevingsvergunning van kracht is;
3. dat de vastgestelde nummeraanduiding(en) wordt (worden) aangebracht overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde voorwaarden;
4. dat aan deze beschikking geen andere rechten zijn te ontleen dan het voeren van de conform de uitvoeringsvoorschriften aan te brengen nummeraanduiding.

Namens burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel,

J. Visser
Medewerker Basisregistraties

deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend

*Postcode al bekend: 9254DG

Bijlage


Gegevens van het verblijfsobject:

<i>Openbare ruimte</i>	<i>Nr/lt/toev</i>	<i>Woonplaats</i>	<i>Gebruiksdoel</i>
Rijksstraatweg	191	Hurdegaryp	Woonfunctie

Voorwaarden nummeraanduiding

Technische uitvoeringsvoorschriften nummeraanduidingen ex artikel 7 van de Verordening naamgeving en adressering van de gemeente Tytsjerksteradiel (conform de NEN-1772)

1. Het opschrift op huisnummerborden moet in zwart worden uitgevoerd op een witte ondergrond.
2. Huisnummerborden moeten worden uitgevoerd volgens figuur 1. De afmetingen moeten voldoen aan de waarden gegeven in tabel 1.



Figuur 1 — Huisnummerbord

Cijferhoogte, H	Bordhoogte *	Leesbaarheidsaafstand
mm	mm	m
50	70	30
70	98	42
90	126	54

* De bordbreedte is afhankelijk van het aantal cijfers en de eventuele loeвоegingen (bijvoorbeeld 68A, 68-III, 68 bis, 68 rood enz.).

Tabel 1 — Afmetingen van huisnummerborden

3. De cijfers op huisnummerborden moeten worden uitgevoerd in het lettertype RWS Ddx vl.
4. De voor de huisnummerborden toegepaste materialen moeten duurzaam zijn en bestand zijn tegen weersinvloeden. Indien een klant dit verzoekt, kunnen huisnummers in reliëf gemoffeld worden uitgevoerd.
5. Voor een goede leesbaarheid, opvallendheid en zichtbaarheid bij duister mogen de huisnummerborden ook van binnenuit verlicht worden uitgevoerd of worden voorzien van retro reflecterend materiaal klasse III.
6. Huisnummerborden moeten zo dicht mogelijk bij de toegang tot het huis of het gebouw worden aangebracht op een vanaf de openbare weg zichtbare plaats.
7. De afstand tussen de onderkant van het huisnummerbord en het maaiveld moet minimaal 1,75 m en maximaal 2,25 m bedragen.

Bezwaren clausule

Als u het met deze beschikking niet eens bent kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Uw bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel en moet binnen zes weken na bekendmaken van de beschikking worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten:

- naam en adres;
- de dagtekening;
- een omschrijving van de beschikking waartegen u bezwaar maakt;
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- uw handtekening.

Situatietekening

