

Gemeente Tytsjerksteradiel

Leeuwarden, 7 maart 2019
Bijlage: watervergunning
Dossiernummer: WFN.036542

Ons kenmerk: WFN1902561

Cluster Vergunningverlening
Uw kenmerk: 4144915

Onderwerp: Watervergunning.

Geachte

Op 15 januari 2019 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het aanleggen van een vlonder en twee dammen met duiker in het kader van de herinrichting van het stationsgebied te Hurdegaryp in een watersysteem waarvoor krachtens de Keur van Wetterskip Fryslân een vergunning is vereist.

Het besluit met bijbehorende voorwaarden en informatie over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit of een voorlopige voorziening te vragen, sturen wij u hierbij toe. Voor deze watervergunning zal bij afzonderlijk besluit een legesbedrag van € 163,25 in rekening worden gebracht.

Wij adviseren u om na te gaan of u voor de voorgenomen werkzaamheden andere vergunningen of toestemmingen nodig heeft.

Wij willen u erop wijzen dat voor de voorgenomen werkzaamheden mogelijk een melding moet worden gedaan in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met

Voor nadere inlichtingen over deze brief en de watervergunning kunt u contact opnemen met

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

WATERVERGUNNING

Leeuwarden, 07-03-2019
Kenmerk: WFN1902561

Op 15 januari 2019 hebben wij van de gemeente Tytsjerksteradiel te Burgum een aanvraag ontvangen voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het aanleggen van een vlonder en twee dammen met duiker in het kader van de herinrichting van het stationsgebied te Hurdegaryp in een watersysteem waarvoor krachtens de Keur van Wetterskip Fryslân een vergunning is vereist.

Procedure

Met betrekking tot deze aanvraag watervergunning wordt de in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven procedure gevolgd.

Overwegingen

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij rekening gehouden met de volgende overwegingen.

- Op grond van de Algemene regels bij de Keur van Wetterskip Fryslân is van de aangevraagde activiteiten het volgende vrijgesteld van vergunningplicht en/of meldplicht:
 - Het aanleggen van een vlonder in een overig water.De aanvraag is op dit onderdeel gelezen als een melding en als zodanig geaccepteerd. Dit houdt in dat de aanvrager deze handelingen zonder vergunning, met inachtneming van de Algemene regels bij de Keur van Wetterskip Fryslân, mag uitvoeren (zie bijlage A).
- De doelstellingen van het watersysteembeheer verzetten zich niet tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Aan de vergunning zijn voorwaarden verbonden die noodzakelijk zijn uit het oogpunt van bescherming van de doelstellingen van het watersysteembeheer.
- De aanvraag is getoetst aan het ontheffingenbeleid van Wetterskip Fryslân en er zijn vanuit dat oogpunt gezien geen bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.
- Het bestaande kruispunt nabij het station te Hurdegaryp zal worden ingericht als plein. De gemeente Tytsjerksteradiel heeft met de Provincie Fryslân afspraken lopen omtrent de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden die betrekking hebben op de herinrichting van het stationsgebied. De aangevraagde werken hebben betrekking op de voorbereiding van de herinrichting van het stationsgebied te Hurdegaryp.
- Bij de beoordeling is rekening gehouden met een goede waterafvoer van het achterliggende gebied en dat de totale oppervlakte open water niet kleiner mag worden. De gemeente Tytsjerksteradiel is voornemens om twee dammen met duiker aan te leggen, waarvan één met een breedte van 20 meter op de waterlijn. Bij het leggen van dammen met duiker met een lengte van meer dan 10 meter dient het oppervlak van de dam langer dan 10 meter gecompenseerd te worden door in hetzelfde peilgebied een nieuwe watergang te graven of te verbreden. Het totaal te compenseren oppervlak voor deze dam met duiker bedraagt 25 m².

- Op 27 februari 2019 is er telefonisch overleg geweest met de heer _____ van de gemeente Tytsjerksteradiel met betrekking tot de compensatie van 25 m². In de zomer van 2018 zijn door de gemeente Tytsjerksteradiel bij het Eibertsnest (kadastrale aanduiding HDGoo, sectie A met perceelnummer 7419 en bij de Easter Omwei (kadastrale aanduiding HDGoo, sectie H met perceelnummer 904) vijvers aangelegd. De gemeente heeft aangegeven de vijver bij het Eibertsnest te willen inzetten als compensatie voor de aan te leggen dam met duiker met een breedte van maximaal 20 meter op de waterlijn. De vijver bij het Eibertsnest is gelegen in een peilgebied met vastpeil – 1,65 meter NAP en de vijver aan de Easter Omwei is gelegen in een peilgebied met peil BovP – 1,50 en Ondp -1,70 meter NAP.
- De gemeente Tytsjerksteradiel wil het reeds gerealiseerde wateroppervlak van de twee bovengenoemde vijvers in de voorliggende vergunning laten vastleggen zodat dit op een later moment kan worden ingezet als compensatie voor een demping of toename van verhard oppervlak. In de nog vast te stellen 'Beleidsregels Waterkwantiteit' is opgenomen dat berging (zonder compensatieverplichting) die in het verleden is gerealiseerd, kan worden ingezet of kan worden vastgelegd in een watervergunning. In deze situatie wordt de reeds in de zomer van 2018 door de gemeente Tytsjerksteradiel gerealiseerde berging ingezet voor een demping en de resterende gecreëerde wateroppervlakte wordt vastgelegd in deze vergunning. Het resterende gerealiseerde wateroppervlak dient binnen 5 jaar na dagtekening van deze vergunning in hetzelfde peilgebied te worden ingezet als compensatie.
- Na inzet van de compensatie voor de nog aan te leggen dam met duiker (met een breedte van 20 meter op de waterlijn) blijft er voor de vijver bij het Eibertsnest nog 355 m² aan overcompensatie over welke in deze vergunning is vastgelegd. Voor de vijver aan de Easter Omwei is in deze vergunning een wateroppervlakte van 650 m² vastgelegd als overcompensatie.

BESLUIT

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gezien het voorgaande en gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de Keur van Wetterskip Fryslân, Gemeente Tytsjerksteradiel c.q. diens rechtverkrijgenden, vergunning te verlenen op basis van artikel 3.2 van de Keur van Wetterskip Fryslân. De vergunning betreft het aanleggen van twee dammen met duiker in het kader van de herinrichting van het stationsgebied te Hurdegaryp, zoals nader staat aangegeven op de bijgaande situatietekening (bijlage B, tekeningnummer B6-13-126-1).

Begripsomschrijving

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Vergunninghouder: Gemeente Tytsjerksteradiel
Postbus 3
9250 AA Burgum

Waterschap: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorwaarden verbonden.

Algemene voorwaarden

1. De aanvang van de werkzaamheden bedoeld in deze vergunning, dient ten minste drie werkdagen van te voren aan het waterschap te worden gemeld op telefoonnummer
2. De vergunning dient op het werk aanwezig te zijn.
3. Indien er binnen achttien maanden na dagtekening van deze vergunning niet met de werkzaamheden is gestart, of als de werkzaamheden langer dan een aaneengesloten periode van twaalf maanden hebben stilgelegen, vervalt de vergunning.

Bijzondere voorwaarden

Aanleggen dam met duiker (A)

1. De te leggen duiker dient een inwendige diameter te hebben van minimaal 500 millimeter.
2. De binnenonderkant van de duiker dient op -2,05 meter NAP te worden aangebracht.
3. De aan te leggen dam mag maximaal 10 meter breed op de waterlijn zijn.
4. De duiker dient zonder knikpunten of bochten te worden aangelegd.
5. De dam dient minimaal 10 meter van een ander kunstwerk te worden aangelegd.
6. De as van de duiker dient in het midden van het oppervlaktewaterlichaam te worden aangelegd.
7. Aan weerszijden van de dam dienen ofwel taluds te worden aangebracht in de verhouding van 1:1½ (of minder steil) of damleggers te worden aangebracht.

Aanleggen dam met duiker (B)

8. De te leggen duiker dient een inwendige diameter te hebben van minimaal 600 millimeter.
9. De binnenonderkant van de duiker dient op -2,15 meter NAP te worden aangebracht.
10. De aan te leggen dam mag maximaal 20 meter breed op de waterlijn zijn.
11. De duiker dient zonder knikpunten of bochten te worden aangelegd.
12. De dam dient minimaal 10 meter van een ander kunstwerk te worden aangelegd.
13. De as van de duiker dient in het midden van het oppervlaktewaterlichaam te worden aangelegd.
14. Aan weerszijden van de dam dienen ofwel taluds te worden aangebracht in de verhouding van 1:1½ (of minder steil) of damleggers te worden aangebracht.

Gegraven waterpartijen (overcompensatie)

15. Er is door de gemeente Tytsjerksteradiel in het peilvak met vastpeil – 1,65 meter NAP in totaal 355 m² aan overcompensatie gerealiseerd. Het extra wateroppervlak mag tot 5 jaar na dagtekening van voorliggende vergunning (in hetzelfde peilvak) worden ingezet als compensatie voor dempingen of toename van verhard oppervlak.
16. Er is door de gemeente Tytsjerksteradiel in het peilvak met BovP – 1,50 en Ondp -1,70 meter NAP in totaal 650 m² aan overcompensatie gerealiseerd. Het extra wateroppervlak mag tot 5 jaar na dagtekening van voorliggende vergunning (in hetzelfde peilvak) worden ingezet als compensatie voor dempingen of toename van verhard oppervlak.

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

Bezwaarschriftprocedure

Bezwaarschrift

Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.

Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- uw naam en adres;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u in geval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Informatie

Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, Team Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, telefoonnummer 058 2922222.

Bijlage A: Algemene regel voor steigers, vlonders, visstoepen, meerpalen en overhangende bouwwerken in een oppervlaktewaterlichaam,

Artikel 2.10.1 Vrijstelling van de vergunningplicht

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de keur, voor het plaatsen, verwijderen en behouden van een steiger, vlonder, visstoep, meerpaal of overhangend bouwwerk voor zover:

1. de locatie geen onderdeel uit maakt van de waterkering of bijbehorende beschermingszone;
2. de locatie geen deel uitmaakt van een hoofdwater of bijbehorende beschermingszone;
3. de locatie geen oppervlaktewaterlichaam betreft dat in de legger is aangewezen als vaarweg;
4. er geen sprake is van een natuurvriendelijke oever of rietkraag;
5. de steiger, vlonder, visstoep, meerpaal of het overhangend bouwwerk wordt aangelegd op een afstand van minimaal 10 m vanaf een peilregulerend kunstwerk;
6. wordt voldaan aan de voorwaarden in artikel 2.10.2.

Artikel 2.10.2 Algemene regels

Bij het plaatsen, verwijderen, vervangen en onderhouden van een steiger, vlonder, visstoep, meerpaal of overhangend bouwwerk, in een schouwwater of overig water waarvoor ingevolge artikel 2.10.1 geen vergunning is vereist, wordt ten minste voldaan aan de volgende regels:

1. bij het plaatsen van de steiger, vlonder, visstoep of het overhangend bouwwerk mag het bestaande profiel van het oppervlaktewaterlichaam niet worden gewijzigd;
2. de steiger, vlonder, visstoep of het overhangend bouwwerk wordt zodanig geplaatst dat deze niet verzakt, het talud niet wordt beschadigd en de water aan- en afvoer niet belemmerd;
3. de steiger, vlonder, visstoep of het overhangend bouwwerk wordt vrij over het water aangebracht waarbij de aanwezige oeverbescherming niet wordt aangetast;
4. beschadigingen en/of verzakkingen van de steiger, vlonder, visstoep, meerpaal of het overhangend bouwwerk worden direct hersteld;
5. in schouwwateren moet inspectie van het profiel te allen tijde mogelijk zijn;
6. voor een aanliggende eigenaar mag het onderhoud van het schouwprofiel door het te realiseren werk niet nadeliger worden;
7. onverminderd de onderhoudsplichten dient de eigenaar/gebruiker van de steiger, vlonder, visstoep, meerpaal of het overhangend bouwwerk het water ter plaatse vrij te houden van (drijf)vuil, resten van waterplanten en dergelijke;
8. Bij het verwijderen van een steiger, vlonder, visstoep, meerpaal of overhangend bouwwerk, wordt het werk in zijn geheel verwijderd en wordt het bestaande profiel van het oppervlaktewaterlichaam aan het aansluitende profiel hersteld;
9. de gebruikte materialen mogen géén nadelig effect op de waterkwaliteit hebben.

Artikel 2.10.3 vrijstelling meldplicht

Degene die een steiger, vlonder, visstoep, meerpaal of overhangend bouwwerk aanlegt of verwijderd, waarvoor ingevolge artikel 2.10.1 geen vergunning is vereist, is vrijgesteld van de meldingsplicht als bedoeld in artikel 1.3.

