

Inleiding

Een aantal panden in het plangebied is als karakteristiek aangemerkt. De waarde van karakteristieke bebouwing manifesteert zich in de maatvoering gecombineerd met de vormgeving van die bebouwing.

Voor deze onderdelen zijn de bebouwingsregels van de karakteristieke bebouwing uit het plan gelicht en in deze bijlage ondergebracht, zodat hieraan gerichtere voorwaarden kunnen worden gesteld.

Tevens wordt een beoordelingskader geschapen voor activiteiten die een aantasting van de waarde van de karakteristieke bebouwing ten gevolge kunnen hebben.

Alvorens de verschillende typen bebouwing worden behandeld is het van belang het begrip "karakteristiek" nader te beschouwen.

1. Het begrip "karakteristiek"

De vormgeving van de bebouwing heeft alles te maken met de functie die daarin oorspronkelijk gevestigd was en daarmee tevens met het gebruik van het omringende gebied.

De vormgeving van de bebouwing en de wijze waarop de gronden worden gebruikt, hebben in de loop der tijden een ontwikkeling ondergaan. De vraag die nu gesteld dient te worden is of, en in hoeverre, de bestaande bebouwing verband houdt met de ontwikkelingsgeschiedenis van het omringende landschap en de nederzetting waarvan de bebouwing deel uitmaakt en in hoeverre de verschijningsvorm nu nog bijdraagt aan het beeld van deze elementen.

Er is sprake van karakteristieke bebouwing indien:

- de verschijningsvorm in al zijn elementen overeenkomt met de oorspronkelijke verschijningsvorm van de bebouwing;
- er een duidelijk herkenbare relatie is met de in de bebouwing van oorsprong uitgeoefende functie;
- er een duidelijk herkenbare relatie is met het aangrenzende buitengebied of het nederzettingstype waarvan de bebouwing deel uitmaakt.

De beoordeling van de bebouwing heeft plaatsgevonden naar hoofdvorm en detaillering. Hierbij was de mate van oorspronkelijkheid het criterium. Het bestemmingsplan richt zich uitsluitend op de bescherming van de karakteristieke hoofdvorm; de detaillering is onderwerp van het welstandstoezicht.

Wat in de onderhavige bijlage over de hoofdvorm van de bebouwing wordt gezegd, zal bij het welstandstoezicht echter eveneens als uitgangspunt kunnen gelden.

Er moet naar worden gestreefd het theoretische onderscheid bestemmingsplan - welstand weg te nemen en te komen tot een integrale beoordeling van bouwaanvragen.

2. Opzet van de bijlage

Per type worden de kenmerken die de karakteristieke hoofdvorm van de panden bepalen beschreven.

De onderscheiden types:

- het karakteristieke boerderijtype (I); en de
 - karakteristieke woonhuizen (II en III);
- zijn op de plankaart aangegeven met een type-aanduiding.

De kenmerken dienen het uitgangspunt te vormen bij de beoordeling van bouwaanvragen.

Naast een type-aanduiding is op de kaart per karakteristiek pand een volgnummer aangegeven dat een relatie heeft met het in deze bijlage opgenomen bebouwingsschema; hieraan zijn per pand de toegestane marges ten aanzien van de maatvoering aangegeven.

Type I: Stelp (percelen 4002, 2923, 4129, 3431 en 3972, respectievelijk De Zwette 58 en 60, Kuikhorneweg 52, Zomerweg 69 en 71)



Er komen in het plangebied een vijftal karakteristieke stelpen voor.

Al deze stelpen zijn qua hoofdvorm nog zeer gaaf; hier en daar valt in de detaillering een kleine verstoring waar te nemen, doch niet zodanig dat dit afbreuk doet aan het predikaat karakteristiek.

De stelpen zijn alle vijf voor het grootste deel van een rieten dak voorzien.

De twee stelpen aan de Zomerweg zijn in verhouding met de overige stelpen bedekt met een iets kleiner voorschild, waardoor een enigszins afwijkend vooraanzicht is ontstaan.

De kenmerken zijn:

kapvorm	: schilddak met uileborden of schoorstenen op het voorschild
dakbedekking	: riet of gebakken pannen
gevelindeling	: woongedeelte: de hoogte van de gevelopeningen is groter dan de breedte bedrijfs gedeelte: kleine ramen

Type II: Wâldhúske (perceel 4191, Zomerweg 61)



Veel wâldhúskes in het plangebied zijn zodanig verbouwd of aangepast, dat er geen sprake meer is van een karakteristieke verschijningsvorm. Dit geldt echter niet voor het hierboven afgebeelde pand. Het verkeert nog in vrijwel oorspronkelijke staat, afgezien van een enkele aanpassing in de gevelopeningen.

De kenmerken zijn:

- kapvorm : eenzijdig schilddak, wolfseind op voorgevel toegestaan, bij voorkeur topgevel met schoorsteen
- dakbedekking : riet of pannen
- gevelindeling : kleine gevelopeningen, in de voorgevel is de hoogte van de gevelopeningen groter dan de breedte (met uitzondering van zolderraampjes)

Type III: Landarbeiderswoning (perceel 2943, Kûkhernewei 8)



Deze landarbeiderswoning aan de Kûkhernewei heeft een bouwstijl die zowel elementen van het wâldhúske als van de landarbeiderswoning met schilddak bevat. Het deel met een haaks op de weg staande nokrichting is bedekt met een eenzijdig schilddak, vergelijkbaar met wâldhúskes; het aangebouwde gedeelte dat evenwijdig aan de weg loopt doet echter meer denken aan een landarbeiderswoning met tweezijdig schilddak. Het huisje, dat in het midden van de vorige eeuw werd gebouwd, verkeert nog nagenoeg in oorspronkelijke vorm en verdient het daarom zeker om beschermd te worden.

De kenmerken zijn:

kapvorm : schilddak met op de uiteinden schoorstenen
dakbedekking : gebakken pannen
gevelindeling : kleine gevelopeningen, de hoogte van de gevelopeningen is groter dan de breedte

Bebouwingsschema karakteristieke bebouwing

nummers over- eenkomstig de plankaart	goot- of boeihoogte		nokhoogte		dakhelling		type
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	

Woonhuizen klasse A

1	2,00	3,80	8,00	8,30	40°	50°	I
2	1,50	4,00	8,50	8,80	40°	50°	III
3	2,20	2,50	5,30	5,60	40°	50°	I
4	1,70	2,90	5,40	5,70	40°	50°	II
5	1,30	4,50	6,80	7,10	40°	50°	I
6	1,50	4,30	6,60	6,90	40°	50°	I

Agrarische bedrijven

7	1,30	3,80	6,80	9,20	40°	50°	I
---	------	------	------	------	-----	-----	---

Bijlage 2
Staat van inrichtingen

		Categorieën								Categorieën					
		1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6
behangersbedrijf			0					blik,							
bemalingsinrichtingen		0						inrichtingen tot het verwerken							
benzinepompinstallaties met ondergrondse tanks			0					van-				0			
benzine- en olie-opslag/handel, bovengrondse opslag					0			blik,							
benzine, bewaarplaats voor- en andere koolwaterstoffen tot hoeveelheden van niet meer dan 100 m³					0			inrichtingen tot het verwerken							
benzine of petroleum, inrichtingen tot het bewaren van:								* van-, (waarvan de vloeropp. niet meer dan 75 m² bedraagt)			0				
a. hoeveelheden van niet meer dan 35 m³ benzine; indien de bewaring geschiedt in ondergrondse ketel(s)			0					bloeddrogerijen					0		
b. hoeveelheden van niet meer dan 35 m³ petroleum; indien de bewaring geschiedt in ondergrondse ketel(s)			0					bloedloogzoutfabrieken						0	
benzine, petroleum en andere vluchtige stoffen, inrichtingen bestemd tot bewaring van-, voor zover het betreft:								boekbinderijen			0				
a. hoeveelheden van niet meer dan 35 m³ benzine; indien de bewaring geschiedt in ondergrondse ketel(s) en voor zover deze bewaarplaatsen zijn verbonden aan een garagebedrijf ter plaatse			0					bontateliers	0						
b. hoeveelheden van niet meer dan 2 m³ gezamenlijk; wanneer het petroleum, spiritus of andere vluchtige stoffen betreft			0					borduurinrichtingen		0					
bestrijdingsmiddelenbedrijven						0		borstelfabrieken				0			
bestrijdingsmiddelenopslag, (opslagcap. groter dan 10 ton)						0		boterverpakkerijen			0				
betonmortelcentrale, (prod.cap. groter dan 5.000 t/j)					0			bouwmaterialen,							
betonwarenfabriek					0			inrichtingen tot het bewerken van-, (met uitzondering van elders in deze staat genoemde inrichtingen)			0				
betonwarenfabriek met uitzondering van het gebruik van een slagtegelpers					0			bouwnijverheid- en installatiebedrijven; (loodgieters-, elektrotechnisch-, schilders-, stucadoors-, e.d.)			0				
bewakingsdienst	0							brandblusapparatenfabrieken			0				
bitumenverwerkende industrie					0			brandbare vloeistoffen, opslag in ondergrondse tanks		0					
bladcomposteringsbedrijf, (terreinopp. groter dan 250 m²)					0			branderijen van pinda's en koffie, (meer dan 1 ton per dag)					0		
bleekpoederfabrieken					0			brei-inrichtingen			0				
bleekwaterfabrieken					0			briketten,							
blikfabrieken					0			inrichting tot het bereiden van broodbakkerij (warme bakker)		0			0		
								brood-, koek- en banketfabrieken, (met meer dan 5 man prod.pers.)				0			
								brouwerij en mouterijen, (prod.cap. groter dan 5.000 t/j)					0		
								butaan, inrichtingen tot bewaring van- (zie onder propaan c.q. onder gassen)							
								C							
								cacaofabrieken, (meer dan 5 man prod.pers.leden)					0		
								cadaverhuis			0				
								carborundum, inrichtingen tot het bereiden van-							
								(prod.cap. groter dan 500 t/j)					0		
								carrosseriefabrieken				0			
								cartonnage- en papierwarenfabrieken				0			

		Categorieën								Categorieën					
		1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6
cementfabrieken, (prod.cap. groter dan 500 t/j)						0				diamantslijperijen	0				
centrale verwarmingsinstallaties	0									dierlijk afval,					
chemische fabrieken,										inrichtingen tot bewaren en ver-					
voor zover niet elders in deze										werken van-					0
lijst genoemd						0				dierlijke stoffen,					
chemische laboratoria	0									inrichtingen tot het roken,			0		
chemische wasserijen en ververijen				0						smelten of zouten van-			0		
chemische wasserijen met een ver-										draad- en kabelfabrieken			0		
mogen van de machinale installa-										dranken (fris-)industrie			0		
tie van niet meer dan 20 pk en										drogerijen,					
een heetwaterinstallatie met een				0						inrichtingen waar door kunstma-					
V.O. van niet meer dan 10 m ²										tige verwarming voorwerpen of			0		
chemische wasserijen met een ver-										stoffen worden gedroogd			0		
mogen van de machinale installa-										drukkerijen			0		
tie van niet meer dan 10 pk en										drukkerijen, waarvan de machinale					
een heetwaterinstallatie met een										installatie een vermogen heeft					
V.O. van niet meer dan 5 m ²	0									van niet meer dan 20 pk totaal en			0		
chocoladefabrieken				0						niet meer dan 6 pk per machine					
clichéfabrieken			0							drukkerijen, waarvan de machinale					
cocosmatten,										installatie een vermogen heeft					
inrichtingen tot het vervaardigen										van niet meer dan 10 pk totaal en					
van-				0						niet meer dan 4 pk per machine	0				
cokesfabrieken						0				drukrollenfabrieken		0			
compressorstations voor gasvoor-										E					
ziening	0									elektrische centrales*]				0	0
confectie-ateliers	0									elektrische energie,					
conservenfabrieken-groenten en										inrichtingen met noodaggregaten					
fruit (meer dan 25 prod.pers.-					0					bestemd tot het opwekken van-	0				
leden)										elektro-technische installatie-					
constructiewerkplaatsen						0				bedrijven	0				
consumptie-ijs,										emalleerbedrijven			0		
inrichtingen tot het vervaardigen										energiecentrales			0		
van-				0						erts-malerijen					0
copieerinrichtingen	0									erts-overslagbedrijven					0
cosmeticafabrieken,										essence- en extractenfabrieken			0		
(meer dan 25 prod.pers.leden)						0				eternietfabrieken			0		
creosoteerbedrijven				0						explosieven,					
cyaanverbindingen,										inrichtingen voor opslag van-					
inrichtingen tot verkrijgen van-						0				(boven de in Hinderwet-minima					
										aangegeven hoeveelheid)			0		
D										F					
dansscholen	0									farmaceutische fabrieken,				0	
darmslijmerij, -sorteerderij						0				fenolfabrieken					0
dekkleden,										ferrolegeringen,					
inrichtingen tot het vervaardigen										inrichtingen tot het bereiden					
en impregneren van-						0				van-					
demonstratie-inrichtingen (show-										(prod.cap. groter dan 10 t/j)			0		
rooms (niet t.b.v. de detail-										flessenspoelinrichtingen		0			
handel)	0									fosfor,					
destruktiebedrijven, in de zin										(prod.cap. groter dan 10 t/j)				0	
van de Destruktiewet						0									

*] Gas- of oliegestookt cat. 5
kolengestookt cat. 6

Categorieën							Categorieën						
1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6	
fosforzuurfabrieken, (prod.cap. groter dan 10 t/j)					0		grasdrogerijen, (verwerkingscap. groter dan 500 t/j)				0		
fosgeefabrieken, (prod.cap. groter dan 10 t/j)					0		groentedrogerijen, (verwerkingscap. groter dan 500 t/j)			0			
fotochemische industrie		0								0			
G							H						
galvaniseerinrichtingen			0				halogeenfabrieken					0	
galvaniseerinrichtingen (nat.che- misch) en metaalharderijen					0		handelsonderneming in chemicaliën			0			
gassen,							harsoliefabrieken			0			
inrichtingen tot opslag in druk- houders van samengeperste of on- der druk tot vloeistof verdichte- (opslagcap. groter dan 50 ton)				0			honden-, katten- en nertsenvoer- fabrieken, (prod.cap. groter dan 10 t/j)			0			
gasdrukregel- en meetgebouwen, (toevoerdruk tot 3 bar)		0					hoogovens en staalbedrijven				0		
gasontvang- en verdeelstations, (toevoerdruk groter dan 3 bar)			0				houtbewerkingsbedrijven, (totale vermogen machinale in- stallatie groter dan 50 pk)			0			
gehalogeneerde organische verbin- dingen,							houtimpregneerbedrijven				0		
inrichtingen tot het bereiden van-					0		hijs- en transportwerktuigen, inrichtingen voor-			0			
gelatinefabrieken, incl. dierlijke lijmen					0		hydrofoorinstallaties	0					
geneesmiddelen, inrichtingen tot het bewerken en verpakken van-		0					I						
giftige stoffenopslag, (opslagcap. groter dan 10 ton*)				0	0		informatie- en incassobureau	0					
gipsbranderijen				0			instrumentmakerijen		0				
gist- en spiritusfabrieken				0			ivoorzwartbranderijen				0		
glasfabrieken, (prod.cap. groter dan 500 t/j)				0			K						
glas-in-lood, inrichtingen tot het vervaardigen van-		0					kaarsenfabriek en wasblekerijen			0			
glasslijperijen en -polijsterijen		0					kaarsenfabrieken, waarin uitslui- tend elders geraffineerde paraf- fine en was wordt gebruikt			0			
glasvezel producerende en verwer- kende bedrijven, (prod.cap. groter dan 500 t/j)				0			kabelbranderijen					0	
graanopslag en -bewerking, (verwerkingscap. groter dan 5.000 t/j)				0			kalkblusserijen en bewaarplaatsen van ongebluste kalk			0			
granen- en zadenhandel		0					kalkblusserijen en bewaarplaatsen van ongebluste kalk met een geza- menlijke inhoud van de kalkputten van niet meer dan 10 m³			0			
grafische industrie			0				kalk- en gipsbranderijen, (verwerkingscap. groter dan 500 t/j)				0		
granito, inrichtingen tot het vervaardigen van- artikelen, waarvan de vloeropp. van de werkruimte niet meer dan 50 m² bedraagt					0		kalkfabrieken				0		
							kalkmalerijen, (verwerkingscap. groter dan 500 t/j)				0		
							kartonfabriek, -industrie				0		
							keramische bedrijven, fijn keramiek, prod.cap. groter dan 500 t/j)				0		

*] Atmosferische opslag cat. 5
Drukopslag cat. 6

		Categorieën								Categorieën					
		1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6
ketelmakerijen, (stoom- en andere)						0		lompén, inrichtingen bestemd tot verwer- ken, bewaren en sorteren van-						0	
kleefstoffenfabrieken (niet dier- lijk), (prod.cap. groter dan 500 t/j)						0		lompén, inrichtingen bestemd tot bewaren en sorteren van- met een voor- raad van ten hoogste 5.000 kg			0				
kleermakerijen	0							loodgietersbedrijven voor het bouwbedrijf en onderhoudswerken			0				
kleding, inrichtingen tot het vervaardigen van-				0				loodgietersbedrijven voor onder- houdswerken			0				
koelinstallaties				0				loodverbindingen, inrichtingen tot verkrijgen van-							0
koolwaterstoffen, inrichtingen tot bewaring van- (zie onder benzine en propaan)								lood-zink en andere non-ferrome- talen, inrichtingen tot het be- werken van-						0	
kruit- en vuurwerkfabrieken						0		L.P.G.-gas, inrichtingen tot bewaren van-, (zie propaan)						0	
kunstmestfabrieken						0		luciferfabrieken						0	
kunstmestopslag, (opslagcap. groter dan 500 ton)						0		luchtbehandelingsinstallaties		0				0	
kunststoffabrieken (incl. kunst- hars) (prod.cap. groter dan 500 t/j)						0		lijmfabrieken						0	
kunststoffen (macromoleculaire stoffen), inrichtingen waar- worden bewerkt of verwerkt*]						0	0								
kurkplaat, inrichtingen voor de fabricage van-						0		M							
kwik en kwikverbindingen, inrichtingen tot verkrijgen van- (prod.cap. groter dan 10 t/j)							0	machinale houtbewerkingsinrich- tingen						0	
								machinale houtbewerkingsinrich- tingen							
								met een vermogen van niet meer dan 40 pk totaal en niet meer dan 7 pk per machine			0				
								machinale houtbewerkingsinrich- tingen							
L								met een vermogen van niet meer dan 10 pk totaal en niet meer dan 5 pk per machine		0					
laboratoria				0				machinefabrieken					0		
bakkerijen						0		margarinefabriek					0		
landbouwprodukten, malerijen en pellerijen van- (verwerkingscap. groter dan 500 t/j)						0		meelfabriek					0		
lasinrichtingen				0				melkfabrieken (incl. uitgifte- stations), (meer dan 5 prod.pers.leden)					0		
lederwaren en zeildoekartikelen, inrichtingen tot het vervaardigen van-						0		melkpoeder- en melkweipoeder- fabrieken, (prod.cap. groter dan 5.000 t/j)						0	
lederwaren en zeildoekateliers				0				mercaptanen, inrichtingen voor de bereiding van-							0
leerlooierijen, (prod.cap. groter dan 10 t/j)						0		mestbewaarplassen en -drogerijen (terreinopp. groter dan 30 m², bewerkingscap. groter dan 500 t/j)						0	
lichtreclame-artikelen, inrichtingen tot het vervaardigen van-						0									
linoleumfabriek						0									
lingerie-ateliers				0											

*] Opslag pvc, teflon, ABS, polyurethaan cat. 5
Opslag polyetheen, propeen, amide en EPT cat. 4

		Categorieën								Categorieën					
		1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6
metaalbewerkende bedrijven met een vermogen van niet meer dan 50 pk totaal en niet meer dan 7 pk per machine						0				nitro- en nitrozo-verbindingen, inrichtingen tot het bereiden van-					0
metaalbewerkende (grof) bedrijven (constructiewerkplaatsen, straalinrichting e.d. met een totaalvermogen groter dan 50 pk)*]						0	0			0					
metaalsmelterijen en/of -gieterijen						0				olien- en vetten bereidende of verwerkende bedrijven (prod.cap. groter dan 5.000 t/j)				0	
metaalsmelterijen en/of -gieterijen						0				oliekokerijen				0	
metaalsmelterijen en/of -gieterijen met een gezamenlijke inhoud van de smeltpotten van max.100 liter						0				olieslagerijen				0	
metaalsmelterijen en/of -gieterijen met een gezamenlijke inhoud van de smeltpotten van max. 25 liter						0				ontspanningsinrichtingen	0				
meubelfabrieken						0				ontvetten van wol, inrichtingen tot het-				0	
meubelmakerijen waarvan de machinale installatie een vermogen heeft van niet meer dan 40 pk totaal en niet meer dan 7 pk per machine						0				onverzadigde organische verbindingen met mol.gew. kleiner of gelijk aan 110, inrichtingen voor de bereiding van-					0
meubelmakerijen waarvan de machinale installatie een vermogen heeft van niet meer dan 10 pk totaal en niet meer dan 5 pk per machine						0				optische, inrichtingen tot het vervaardigen van- artikelen					
mineraalwaterfabrieken						0				orthopedische, inrichtingen tot het vervaardigen van- artikelen				0	
mineraalwaterfabrieken waarvan de machinale installatie niet meer bedraagt dan 10 pk						0				oude metalen, papier en rubber, inrichtingen tot het bewaren van-				0	
moffelovens, inrichtingen waar- of emailleerovens worden gebezigd						0				oude metalen, papier en rubber, inrichtingen tot het bewaren van-				0	
mortel, inrichtingen tot het vervaardigen van-						0				in een gesloten gebouw				0	
motorrijwielherstelinrichtingen						0				overslagbedrijven (losgestort materiaal)				0	0
motorrijwielherstelinrichtingen met een vloeropp. van de werkplaats van niet meer dan 30 m²						0				voor zover niet elders in deze lijst genoemd, afh.opp.cat. 4 of 5				0	0
muziekinstrumentenfabrieken						0				P					
N										pannenbakkerijen				0	
nitraten en nitrieten, inrichtingen tot het bereiden van-						0				papierfabrieken (houtslijperijen)				0	
										papierverwerkende bedrijven (incl.drukkerijen)				0	
										parfumindustrie				0	
										patatesbakkerij	0				
										petroleum, inrichtingen tot het bewaren van-					
										(zie onder benzine)					
										petroleum-raffinaderijen					0
										petro-chemische fabrieken (voor zover niet elders in deze lijst genoemd)					0

*] Gesloten inrichtingen cat. 5
Open inrichtingen cat. 6

	Categorieën							Categorieën					
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
pharmaceutische, inrichtingen tot het vervaardigen, bewerken en verpakken van artikelen				0			scheepswerven (staalbouw) (schepen groter dan 50 t. water-verplaatsing)						
plastic en plasticartikelen inrichtingen tot het vervaardigen van-							afh.grootte cat. 5 of 6 schietbanen (niet militaire), (in de open lucht)					0	0
plavuïsbakkerijen					0		schietpatronen, inrichtingen tot bewaring van-					0	
poeliers	0						schoenenfabrieken					0	
poets-, was- en reinigingsmid-				0			schoenen, inrichtingen tot het herstellen van-					0	
polijsterijen				0			schoonheidsinstituut	0	0				
polijsterijen waarvan de machina-							sigaren- en sigarettenfabrieken, tabakskerverijen en -drogerijen (afhankelijk van de grootte)				0	0	
le installatie een vermogen heeft van niet meer dan 6 pk			0				sigarenmakerijen en -drogerijen, annex tabakskerverijen en -droge-						
polyester-bedrijven (afhankelijk van prod.cap.)				0	0		rijen, waarvan de vloeropp. van de werkruimte niet meer dan 50 m² bedraagt			0			
pompinstallaties	0						shredderbedrijven					0	
propaangas, inrichtingen tot bewaring van-							skelsterbanen					0	
(zie ook onder gassen)							slachtafval, inrichtingen voor de be- of ver-						
(I) tot 150 liter	0						werking van niet voor menselijke consumptie bestemd-						
(II) tot 2.000 liter			0				(verwerk.cap. groter dan 100 t/j)					0	
(III) tot 20 m³				0			sloperijen voor automobielen					0	
R							sloperijen voor automobielen, mits het slopen geschiedt in een gesloten gebouw en het opslag-						
radiatorenherstelplaatsen			0				terrein niet groter is dan 400 m²				0		
radio-actief afval opwekkingsfabrieken						0	smederijen				0		
radio-actieve stoffen, opslagplaatsen van-							soda, fabrieken van koolzure, dubbel koolzure- en zwavelzure-					0	
(groter dan voor B.lab. toege-							specerijmalerijen			0			
stane hoev.)						0	speelgoederenfabrieken				0		
radio-actieve bronnen (ingekapselde), opslagplaatsen van-							speelgoederenfabrieken met een vermogen van niet meer dan						
(groter dan voor B.lab. toege-							40 pk			0			
stane hoev.)						0	spiritus, inrichtingen tot bewaring van-, (zie onder benzine)						
radio- en televisiereparatie-							spijker- en draadnagelfabrieken					0	
inrichting	0						steenfabrieken, (incl. zandsteen, pannen en plavuizen					0	
reuk- en smaakstoffen- en aroma-							steenhouwerijen		0				
fabrieken (prod.cap. groter dan 10 t/j)						0	steenzagerijen			0			
rioolgemalen, na toevoerleiding langer dan 3 km				0									
roetfabrieken (prod.cap. groter dan 500 t/j)						0							
rubberfabrieken (kunstrubber)						0							
S													
salpeterzuurfabrieken						0							

U inrichtingen tot het reviseren
van- .

Categorieën
1 2 3 4 5 6

vulcaniseerinrichtingen waarvan de vloeropp. van de werkruimte niet meer dan 100 m ² bedraagt			0			
vuurwerkfabrieken				0		

W						
wagenmakerijen waarvan de machinale installatie een vermogen heeft van niet meer dan 10 pk			0			
walserijen				0		
wasserijen voor linnen e.d.				0		
wasserijen voor linnen e.d. waarvan de machinale installatie een vermogen heeft van niet meer dan 20 pk, de heetwaterinstallatie een V.O. heeft van niet meer dan 10 m ²			0			
wasserijen voor linnen e.d. waarvan de machinale installatie een vermogen heeft van niet meer dan 10 pk, de heetwaterinstallatie een V.O. heeft van niet meer dan 5 m ²		0				
wegenbouwbedrijf				0		
weverijen,				0		
metaaldraad-				0		
woningstoffsfeederijen		0				

IJ						
ijsfabrieken			0			
ijzergieterijen					0	

Z						
zandstralen						
inrichtingen tot het- of op daarmee overeenkomende bewerken van voorwerpen			0			
zeepfabrieken,						
(prod.cap. groter dan 500 t/j)				0		
zeepoederfabrieken,						
(prod.cap. groter dan 500 t/j)				0		
zeilmakerijen	0					
zelfbedieningswasserij (wasrettes)	0					
zinkverbindingen,						
inrichtingen tot verkrijgen van-					0	
zoutzuurfabrieken			0			
zuivelfabrieken						
zuurstof- en acetyleneegasfabrieken					0	
zwavelkoolstoffabrieken					0	
zwavelzuurfabrieken					0	

Bijlage 3

Categorie A-inrichtingen

Bijlage behorende bij de voorschriften: Het Besluit Categorie A-inrichtingen Wgh van 15 oktober 1981
Gepubliceerd in Staatsblad nummer 671 van 19 november 1981
Gewijzigd bij besluit van 10 september 1985
Gepubliceerd in Staatsblad nummer 551 van 05 november 1985

I.

Inrichtingen met een totaal geïnstalleerd motorisch vermogen van 15 MW of meer.

II.

- a. Inrichtingen voor het malen, roosten, pelletiseren of doen sinteren van ertsen, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^6 kg/a of meer.
- b. Inrichtingen voor de produktie van ruw ijzer, ruw staal of primaire non-ferrometalen, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^6 kg/a of meer.
- c. Inrichtingen voor het laden, lossen of de opslag van ertsen, met een oppervlakte voor de bewaring van ertsen van 2000 m² of meer.
- d. Inrichtingen voor het smelten of gieten van metalen of hun legeringen waarvan het smeltpunt hoger is dan 800 K, met een capaciteit ten aanzien daarvan van $4 \cdot 10^6$ kg/a of meer.
- e. Warmbandwalserijen en koudwalserijen van metalen of hun legeringen waarvan het smeltpunt hoger is dan 800 K en waarvan de dikte van de aangevoerde band groter is dan 1 mm, met een produktie-oppervlakte van 2000 m² of meer; trekkerijen voor stafmateriaal van metalen of hun legeringen waarvan het smeltpunt hoger is dan 800 K, met een produktie-oppervlakte van 2000 m² of meer.
- f. Inrichtingen voor de produktie van metalen buizen door middel van trekken, walsen of lassen, met een produktie-oppervlakte van 2000 m² of meer.
- g. Grofsmederijen en smederijen van ankers en kettingen met een produktie-oppervlakte van 2000 m² of meer.
- h. Ketelmakerijen, vatenfabrieken en vatenrenoveer- en schoonmaakinrichtingen met een produktie-oppervlakte van 2000 m² of meer.
- i. Constructiebedrijven en plaatwerkerijen met een niet in een gesloten gebouw ondergebrachte produktie-oppervlakte van 2000 m² of meer.
- j. Scheepswerven ingericht voor de bouw of reparatie van metalen schepen met een lengte van 25 meter of meer.
- k. Beproevingsinrichtingen of beproevingsplaatsen voor verbrandingsmotoren met een totaal afrembaar motorisch vermogen ten aanzien daarvan van 1 MW of meer; beproevingsinrichtingen of beproevingsplaatsen voor straalmotoren of -turbines met een stuwkracht van 9 kN of meer.

III.

- a. Inrichtingen voor het verstoken van fossiele brandstoffen met een thermisch vermogen van 75 MW of meer, met uitzondering van veiligheidsfakkels in gebruik ten behoeve van de opsporing en winning van aardgas.
- b. Transformatorstations, met niet in een gesloten gebouw ondergebrachte transformatoren, met een maximaal gelijktijdig in te schakelen elektrisch vermogen van 200 MVA of meer.

- c. Gasbehandelingsinstallaties bij aardgaswinputten en verzamelinrichtingen, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^7 m³/d (bij 1 bar en 273 K) of meer.
- d. Inrichtingen voor de produktie van cokes uit steenkool.
- e. Inrichtingen voor de vergassing of overslag van steenkool, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^8 kg/a of meer.

IV.

- a. Inrichtingen voor de raffinage van aardolie, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^9 kg/a of meer.
- b. Inrichtingen voor het vervaardigen van petrochemische of andere chemische produkten, met een niet in een gesloten gebouw geïnstalleerd motorisch vermogen van 1 MW of meer.
- c. Inrichtingen voor de produktie van koolectroden, met een capaciteit ten aanzien daarvan van $5 \cdot 10^7$ kg/a of meer.
- d. Inrichtingen voor de produktie van methanol, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^8 kg/a of meer.
- e. Luchtscheidingsbedrijven, met een benodigde hoeveelheid lucht ten behoeve van het eindprodukt van 10^4 kg/h of meer.

V.

Inrichtingen voor het reinigen van afvalwater, met waterstraal- of oppervlaktebeluchters, met een capaciteit van 10^5 i.e. of meer.

VI.

- a. Inrichtingen voor de winning van steen of grind, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^5 kg/h of meer.
- b. Inrichtingen voor de produktie van cement of cementklinker, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^8 kg/a of meer.
- c. Inrichtingen voor het breken, zeven of drogen van zand, grind en steen, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^8 kg/a of meer.
- d. Inrichtingen voor de vervaardiging van cement- of betonwaren, waarbij gebruik wordt gemaakt van persen, trilltafels of bekistingstrillers, met een capaciteit ten aanzien van cement- of betonwaren van 10^5 kg/d of meer.
- e. Inrichtingen voor de vervaardiging van cement- of betonmortel, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^5 kg/h of meer.
- f. Inrichtingen voor de produktie van asfalt of asfaltprodukten, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^5 kg/h of meer.
- g. Inrichtingen voor de produktie of verwerking van glas of glasprodukten, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^4 kg/h of meer.
- h. Inrichtingen voor de produktie van glaswol of steenwol met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^3 kg/h of meer.

VII.

- a. Inrichtingen voor het verwerken van suikerbieten tot bietsuiker, met een capaciteit ten aanzien daarvan van $2,5 \cdot 10^6$ kg/d of meer.
- b. Inrichtingen voor de produktie van oliën of vetten uit plantaardige of dierlijke grondstoffen, met een capaciteit ten aanzien daarvan van $250 \cdot 10^6$ kg/a of meer.
- c. Inrichtingen voor de produktie van vetzuren of alkanolen uit plantaardige of dierlijke oliën of vetten, met een capaciteit ten aanzien daarvan van $50 \cdot 10^6$ kg/a of meer.
- d. Elevatorinrichtingen voor granen of meelsoorten met een verwerkingscapaciteit ten aanzien daarvan van 10^5 kg/h of meer; inrichtingen voor de produktie van veevoeder, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^5 kg/h of meer.
- e. Inrichtingen voor de produktie van gist en spiritus, met een capaciteit ten aanzien daarvan van $5 \cdot 10^6$ kg/a of meer.
- f. Inrichtingen voor de produktie van zetmeel of zetmeelderivaten, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^4 kg/h of meer.
- g. Inrichtingen voor de produktie van melkpoeder, weipoeder of andere gedroogde zuivelprodukten, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1500 kg/h of meer.
- h. Inrichtingen voor de produktie van consumptiemelk, consumptiemelkprodukten of geëvaporiseerde melk of melkprodukten met een melkverwerkingscapaciteit van $55 \cdot 10^6$ kg/a of meer; inrichtingen die door middel van indampers melk of melkprodukten concentreren, met een waterverdamingscapaciteit van $20 \cdot 10^3$ kg/h of meer.
- i. Groenvoerdrogerijen met een waterverdamingscapaciteit van 10^4 kg/h of meer.

VIII.

Inrichtingen met 50 of meer mechanisch aangedreven weefgetouwen.

IX.

Inrichtingen voor de vervaardigingen van papier, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 3000 kg/h of meer.

X.

Terreinen, geen openbare weg zijnde, die bestemd of ingericht zijn voor het in wedstrijdverband, ter voorbereiding van wedstrijden of voor recreatieve doeleinden rijden met gemotoriseerde voertuigen, en die daartoe acht uren per week of meer opengesteld zijn; hiervan uitgezonderd terreinen die langer zijn opengesteld, indien dit het gevolg is van ruimere openingstijden gedurende ten hoogste drie weekeinden per kalenderjaar, met het oog op het houden van wedstrijden op die terreinen of het voorbereiden van zodanige wedstrijden; tot het weekeinde worden gerekend: zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen of daarmee gelijkgestelde dagen als bedoeld in artikel 3 van de Algemene termijnenwet (Stb. 1964, 314) die op een vrijdag of op een maandag vallen.

XI.

Spoorwegemplacementen waarop met behulp van een rangeerheuveld wordt gerangeerd.

Bijlage 4

Voor de waterwinning schadelijke stoffen

Voor de waterwinning schadelijke stoffen

[illegible]

BIJLAGE 4 B

Voor de waterwinning schadelijke stoffen

- A. Koolwaterstoffen, chloorethers, chloorfenolen, P.C.B.'s, chloorpesticiden en naar de aard daarmee gelijk te stellen organische halogeenvverbindingen.
- B. D.D.T., H.C.B., aldrin, dieldrin, endosulfaan, heptachloor, derivaten van chloorphenoxy, azijnzuur en naar de aard daarmee gelijk te stellen chloorpesticiden.
- C. Dibuthyltinchloride, dibuthyltinlaureaat, tetrathyltin en naar de aard daarmee gelijk te stellen organische tinverbindingen.
- D. Aniline, benzeen, 3,4-benzpyreen, 3,4-benzfluorantheen, bischloorethylethers, indenopyreen, styreen, trichloorethyleen, vinylchloride en naar de aard daarmee gelijk te stellen organische kankerverwekkende stoffen.
- E. Biociden, carbamaten en triazinederivaten.
- F. Chloorfenolen, dichloorbenzeen, fenolen, 2,6-dimethylnaftaleen, indeen, naftaleen, 1,3,5-trimethylbenzeen.
- G. Siliciumverbindingen, polyethylsiloxaan, polymethylhydrosiloxaan en vinylsiliconaat.
- H. Hg, Pb, Cd, As, Zn, Cu, Ni, Cr, Se, Sb, Mo, Ti, Sn, BO, Ba, Be, U, V, Co, Th, Te, Ag, Mn, F-, NH_3 +, NO_3 en PO_4^{3-} .