



Legenda

 Plangebied

 Bomen


 Struweelhaag

0 25 50 100 Meters
1:1.000



Landschappelijke inpassing Deurneseweg 24 Ommel

Navolgende figuur geeft de beoogde landschappelijke inpassing van de projectlocatie aan de Deurneseweg 24 te Ommel weer.



Bomen:

Algemeen

Bomenrijen komen in een grote verscheidenheid aan vormen voor en zijn vaak zeer bepalende elementen in het landschap. Op de zandgronden komen ze voor langs perceelsgrenzen en paden. Bomenrijen hebben een landschappelijke waarde en waarde als ecologische corridor, bijvoorbeeld voor vleermuizen.

Toepassing binnen projectlocatie

Aan de randen van de projectlocatie zal op een drietal plaatsen een kleine bomenrij worden aangeplant. Qua boomsoorten kan gekozen worden uit Zwarte els (*Alnus glutinosa*), Wilg (*salix sp.*), Zachte berk (*Betula pubescens*), Iep (*Ulmus sp.*), Linde (*Tilia sp.*), Haagbeuk (*Carpinus betulus*), Es (*Fraxinus excelsior*) en Esdoorn (*Acer sp.*). De plantmaat betreft 14-16.

Beheer en onderhoud (solitaire) bomen

Voorwaarden voor beheer en onderhoud:

- Om de bomen een mooie kroon te laten ontwikkelen wordt geadviseerd om de bomen te inspecteren en dan snoeien conform het handboek bomen.
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan.
- Schade aan stammen van bomen door vraat wordt voorkomen.

- Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het element wordt voorkomen.
- Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 augustus en 15 maart.
- Bij schade aan het landschapselement moet de schade hersteld worden.

Eindbeeld

- Landschapsbomen in beplantingsvakken begeleiden naar wasdom.



Struweelhaag:

Algemeen

Een struweelhaag bestaat vooral uit doornstruiken. De meidoorn komt het meest voor, gevolgd door de sleedoorn, hondsroos en egelantier. In het broedseizoen en in de winter trekken ze met een groot aanbod van bessen veel vogels aan. Vleermuizen gebruiken ze voor hun oriëntatie.

Toepassing binnen projectlocatie

Tussen de kleine bomenrijen zullen drie struweelhagen worden aangeplant. Deze struweelhagen kennen een gezamenlijke lengte van 120 meter en zullen bestaan uit 175 stuks 60-80 wortelgoed, geplant in driehoeksverband. Qua struikvormers kan gekozen worden uit Eglantier (*Rosa rubiginosa*), Gelderse roos (*Viburnum opulus*), Hazelaar (*Corylus avellana*), Hondsroos (*Rosa canina*), Lijsterbes (*Sorbus aucuparia*), Meidoorn (*Crataegus sp.*), Sleedoorn (*Prunus spinosa*) en Veldesdoorn (*Acer campestre*).

Beheer en onderhoud struweelhaag/vrijgroeijende haag

Voorwaarden voor beheer en onderhoud:

- De struweelhaag mag vrijuit groeien tot een brede en hoge haag en wordt niet vaker dan eens in de zes jaar gesnoeid of afgezet.
- Na ongeveer 3 jaar zal de aanplant een meer gesloten karakter krijgen en kan waar nodig gesnoeid worden. Dit snoeiwerk bestaat voornamelijk uit het weghalen van takken die problemen geven.
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan met uitzondering van pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Robinia) middels een stobbenbehandeling.

- Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het element wordt voorkomen.
- Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 juli en 15 maart.
- Bij schade aan het landschapselement moet de schade hersteld worden.

Eindbeeld

- Permanent gesloten beplanting gevormd door een extensief beheerde struweelhaag bestaande uit daarvoor geschikte inheemse soorten; boomlaag in de vorm van bovenstaanders toegestaan.
- Bomen en struiken moeten kunnen uitgroeien naar minimale breedte van 2 meter; hoogte afhankelijk van het in te passen object, d.w.z. van voldoende hoogte om het object in het landschap te camoufleren.
- Overkokende beplanting mag verwijderd worden tot erfgrans, raster of onderhoudsstrook.

