

Opdrachtgever: **Hartman Bouwbedrijf B.V.**

Project: **Bouwplan 't Hoekske**

Projectnummer: G135-007

Onderwerp: Bergingsberekening

Datum: 19 juli 2022

File: 220718 Bergingsberekening.xls



Algemene uitgangspunten

Waterbergingsseis 60 mm

Oppervlakte nieuwbouw	Percelen	Gebouwen	Verharding inrit/tuin	Tuin onverhard
Percelen	1635 m2	746 m2	432 m2	457 m2
Totaal	1635 m2	746 m2	432 m2	457 m2

Waterhuishouding:

1. Verharding rijbaan / parkeervakken / loopstroken	560 m2
2. Dakoppervlakte	746 m2
3. Verharding in tuin	432 m2
Totaal verhard oppervlak:	1738 m2

Te bergen water 104,28 m3

Bergingsvoorzieningen:

Bergingsvoorziening	0,280 m3/m2	389 m2	108,92 m3
Aquaflow, laagdikte 0,70m			
Onderzijde opbouw straatwerk +25,97m NAP			
Onderzijde Aquaflow +25,27m NAP			

Waterbergingsopgave	voldoet	Totaal:	108,92 m3
----------------------------	----------------	----------------	------------------