

Ospelerweg 4 - Landschappelijk inpassingsplan



Legenda

Planlocatie



Bestaande beplanting

- A**  **Bomenrij**
5 stuks
Sortiment: paardenkastanje (*Aesculus*),
onderlinge afstand 5 meter
- B**  **Vrijgroeïende solitaire boom**
2 stuks
Sortiment: paardenkastanje (*Aesculus*)
- C**  **Solitaire boom**
1 stuk
Sortiment: rode beuk (*Fagus sylvatica f. purpurea*)

Toe te voegen landschappelijke inpassing

- D**  **Bomenrij aanvulling**
6 stuks
Sortiment: paardenkastanje (*Aesculus*),
onderlinge afstand 5 meter
- E**  **Hoogstamfruitboom**
5 stuks
Sortiment: appel (*Malus domestica*), peer (*Pyrus*),
kers (*Prunus avium*) of pruim (*Prunus domestica*)
plantmaat 12-14, hoogstam vrij uitgroeiend



0 5 10 20 Meters

Behorende bij : Ospelerweg 4 Asten-Heusden
14 november 2023, A4
Schaal: 1:500

Landschappelijk inpassingsplan Ospelerweg 4 Heusden

Motivering landschappelijk inpassingsplan

De locatie aan het Ospelerweg 4 betreft een Binnen de planlocatie is sprake van hoogveengronden; zeer voedselarm en nat en het perceel is solitaire gelegen in het landschap. De locatie is ingepast met volwassen hoogwaardige bomen in streekeigen soort. Deze beplanting wordt aangevuld. Met deze invulling wordt rekening gehouden met blokvormige verkaveling van de ontginningspercelen in dit gebied. Het landschappelijke inpassingsplan biedt een heldere afbakening van het perceel Het gekozen sortiment biedt een meerwaarde voor diverse fauna en de biodiversiteit.

Onderhoudsplan

Landschapsbomen en bomenrij

- De landschapsboom en bomenrij worden maximaal éénmaal per jaar gesnoeid. Na het snoeien beslaat de kroonhoogte minimaal 50% van de hoogte van de boom.
- Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het element wordt voorkomen.
- Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 augustus en 15 maart.
- Bij schade aan het landschapselement moet de schade hersteld worden.
- De onderbegroeiing dient te worden beweide, of jaarlijks gemaaid, waarbij het maaisel wordt afgevoerd.

Fruitbomen

- De fruitbomen worden tenminste eenmaal in het jaar gesnoeid in de periode 1 juli tot 15 maart waarbij dood hout wordt verwijderd.
- De onderbegroeiing dient te worden beweide, of jaarlijks gemaaid, waarbij het maaisel wordt afgevoerd.
- Het meezaaien van Witte klaver wordt sowieso aangeraden onder fruitbomen, omdat dit extra bemesting overbodig maakt.

Algemeen

- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan met uitzondering van pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Robinia) middels een stobbenbehandeling.
- Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het element wordt voorkomen.
- Bij schade aan het landschapselement moet de schade hersteld worden.

Eindbeeld

Landschapsboom

A, B, D. Paardenkastanje (*Aesculus*)



C. Rode beuk (*Fagus sylvatica f. purpurea*)



Fruitbomen

*E. Fruitbomen (appel (*Malus domestica*), peer (*Pyrus*), kers (*Prunus avium*) of pruim (*Prunus domestica*))*



Fruitbomen in rij links en notenboom Juglans Regia