

VOF Ulicoten, Eiermijndreef 3 , De Rips
Maaijkant 11, 5113 BC Ulicoten
Henk Ebbers, Specialist FarmConsult, 0682-478417



*** De vermelde normen komen uit de door ministerie van I&M gepubliceerde lijst Emissiefactoren fijn stof voor veehouderij, gewijzigd 15 maart 2011

Feitelijk, planologisch legale situatie (referentie)

									maximale emissie drempelwaarde											
									5064,42											
									Bedrijfstotaal		4998,18				52003				405282	
Kolom A, B of C	datum melding	WM of nr stal	emissie punt	RAV code	GL nr	omschrijving GL	diercategorie	# dieren	kg NH3/ dier	totaal NH3	Oue / dier	totaal Oue	fijnstof / dier	totaal fijnstof (gr/jaar)						
A		1	1	D 1.1.100		overige huisvestingssystemen	Gespeende biggen	742	0,69	511,98	7,8	5787,6	74	54908						
A		1	1	D 1.1.3	BWL 2006.07.V2	mestopvang in water in combinatie met een mestafvoersysteem	Gespeende biggen	3420	0,15	513	5,4	18468	56	191520						
A		1	1	D 3.2.13	BB 98.10.065	spoelgotensysteem met roosters	Opfokzeugen	256	1,7	435,2	23	5888	153	39168						
A		2	2	D 1.3.101		overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting	Guste en Dragende zeugen	116	4,2	487,2	18,7	2169,2	175	20300						
A		4	4	D 1.2.100		overige huisvestingssystemen	Kraamzeugen	272	8,3	2257,6	27,9	7588,8	160	43520						
A		4	4	D 1.2.1	BB 93.11.012V2/A 99.11.077	spoelgotensysteem, spoelen met dunne mest	Kraamzeugen	16	3,3	52,8	27,9	446,4	160	2560						
A		4	4	D 3.2.13	BB 98.10.065	spoelgotensysteem met roosters	Opfokzeugen	72	1,7	122,4	23	1656	153	11016						
A		4	4	D 1.3.101		overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting	Guste en Dragende zeugen	46	4,2	193,2	18,7	860,2	175	8050						
A		4	4	D 2.100		overige huisvestingssystemen	Dekberen	4	5,5	22	18,7	74,8	180	720						
A		5	5	D 1.3.9.1	BWL 2010.08.V2	groepshuisvestingssysteem met voerligboxen of zeugenvoerstations, zonder strobed met schuine buitenwanden in het	Guste en Dragende zeugen	880	0,345	303,6	10,3	9064	35	30800						
NVT				A 7.100		overige huisvestingssystemen	fokstieren en overig rundvee	16	6,2	99,2			170	2720						

overzicht diersoorten	
diercategorie	Totaal
fokstieren en overig rundvee	16
Gespeende biggen	4162
Opfokzeugen	328
Guste en Dragende zeugen	1042
Kraamzeugen	288
Dekberen	4
Eindtotaal	5840

Aanvraag:
Aanvulling augustus 2018 en stal 5 ook op luchtwasser

maximale emissie drempelwaarde	
	10432,52
Bedrijfstotaal	3272,74

nr stal		emissie punt	RAV code	GL nr	omschrijving GL	diercategorie	# dieren	kg NH3 / dier*	totaal NH3	Oue / dier**	totaal Oue	fijnstof / dier***	fijnstof (gr/jaar)	fijnstof/sec	fijnstof totaal/sec
1	11	D 1.2.17.4	BWL 2009.12.V4		gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie (45% geur en 80% fijn stof emissiereductie) met watergordijn en biologische wasser	Kraamzeugen	360	1,3	468	15,3	5508	32	11520	0,000001015	0,000365297
2	12	D 3.2.15.4	BWL 2009.12.V4		gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie (45% geur en 80% fijn stof emissiereductie) met watergordijn en biologische wasser	Opfokzeugen	504	0,45	226,8	12,7	6400,8	31	15624	0,000000983	0,000495434
2	12	D 1.3.12.4	BWL 2009.12.V4		gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie (45% geur en 80% fijn stof emissiereductie) met watergordijn en biologische wasser	Guste en Dragende zeugen	152	0,63	95,76	10,3	1565,6	35	5320	0,000001110	0,000168696
2	12	D 2.4.4	BWL 2009.12.V4		gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie (45% geur en 80% fijn stof emissiereductie) met watergordijn en biologische wasser	Dekberen	6	0,83	4,98	32	61,8	36	216	0,000001142	0,000006849
3	12	D 1.3.12.4	BWL 2009.12.V4		gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie (45% geur en 80% fijn stof emissiereductie) met watergordijn en biologische wasser	Guste en Dragende zeugen	900	0,63	567	10,3	9270	35	31500	0,000001110	0,000998858
5	15	D 1.3.9.1	BWL 2009.12.V4		groepshuisvestingssysteem met voerligboxen of zeugenvoerstations, zonder strobed, met schuine putwanden in het mestkanaal met metalen driekanroosters	Guste en Dragende zeugen	880	0,345	303,6	10,3	9064	35	30800	0,000001110	0,000976662
6	16	D 1.3.12.4	BWL 2009.12.V4		gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie (45% geur en 80% fijn stof emissiereductie) met watergordijn en biologische wasser	Guste en Dragende zeugen	1440	0,63	907,2	10,3	14832	35	50400	0,000001110	0,001598174
7	17	D 1.2.17.4	BWL 2009.12.V4		gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie (45% geur en 80% fijn stof emissiereductie) met watergordijn en biologische wasser	Kraamzeugen	538	1,3	699,4	15,3	8231,4	32	17216	0,000001015	0,000545916

overzicht diersoorten	
diercategorie	Totaal
Opfokzeugen	504
Guste en Dragende zeugen	3372
Kraamzeugen	898
Dekberen	6
Eindtotaal	4780