

Datum:
30 november 2021

Van:
Henk Ebbers

Aan:
Gemeente Baarle-Nassau

De heer B. Nieuwenhuizen

Actualisatie van de omgevingsdialoog

Ten behoeve van de partiële herziening van het bestemmingsplan Maaijkant 11 Ulicoten (vastgesteld op 22 juni 2015) is een actualisatie van de Omgevingsdialoog uitgevoerd. Deze actualisatie is vastgelegd in onderhavig document.

Allereerst wordt duiding gegeven aan deze actualisatie omdat het gehele traject voor het bouwplan van Nicole en Mark Heijligers al in 2017 is gestart.

Duiding.

- Op 22 juni 2015 is het huidige bestemmingsplan "*Maaijkant 11 Ulicoten*" vastgesteld. Dit bestemmingsplan was vastgesteld voor het realiseren van het plan met 8.403 varkens, als volgt opgebouwd:
 - 4.480 gespeende biggen
 - 478 kraamzeugen
 - 1.572 guste en dragende zeugen
 - 1 dekbeer
 - 1.872 vleesvarkens
- Dit plan stuitte tijdens het vergunningentraject op weerstand van omwonenden. De onderliggende Omgevingsvergunning is van 2008.
- Nadat alle vergunningen waren verkregen en het bedrijf werd overgenomen hebben Nicole en Mark Heijligers zich als nieuwe eigenaren beraden.
- Gevolg was dat het plan met de vergunning van 2008 geheel gewijzigd werd.
- Het nieuwe plan omvatte 4.780 dieren:
 - 0 gespeende biggen (de biggen worden op een gewicht van 8 à 9 kg verkocht)
 - 898 kraamzeugen
 - 3.372 guste en dragende zeugen
 - 6 dekberen
 - 504 opfokzeugen
 - 0 vleesvarkens
- Alle gebouwen, behalve stal 5 worden gesloopt en herbouwt volgens de nieuwste inzichten.
- Verder nemen de emissie van ammoniak, geur, fijnstof en endotoxinen sterk af.
- Daarbij vindt extra landschappelijke inpassing plaats.
- Vanwege het feit dat het aantal zeugen met meer dan 900 steeg ten opzichte van de vergunning van 2008 moest (ondanks een afname in het totaal aantal dieren) een MER gemaakt worden.
- Deze procedure is in de periode 2017-2018 doorlopen.
- In dat kader is er ook een Omgevingsdialoog gevoerd door middel van een bewonersbijeenkomst op 26 juni 2017.

- Aan de hand van de bijeenkomst is het plan aangepast met een aangepaste routing zodat de vrachtwagens op het terrein aan de kant van Maaijkant kunnen manoeuvreren en parkeren zodat dit niet op de Maaijkantsestraat hoeft.
- Van deze bijeenkomst is een volledig verslag gemaakt.
- Vervolgens is de aanvraag voor een Omgevingsvergunning ingediend op 23 maart 2018.
- Door de bijstelling van de geurnormen voor de luchtwassers en de perikelen rond de Wnb aanvraag duurde de behandeling van de aanvraag lang.
- Vervolgens bleek in de loop van 2019 dat het landschappelijke inpassingsplan van 2015 gebaseerd dus op de vergunning van 2008, als onderdeel van de regels van het bestemmingsplan 'Maaijkant 2011 Ulicoten' het vergroten van de oppervlakte landschappelijke inpassing juridisch blokkeert.
- Om die reden wordt nu een herziening van het bestemmingsplan Maaijkant 11 Ulicoten gevoerd.
- Het plan waarvoor in 2017 een Omgevingsdialoog is gevoerd is onveranderd voor wat betreft aantallen en uitvoering, de enige verandering is dat stal 5, de enige stal die blijft staan, nu wordt voorzien van een luchtwasser. Dat is een gunstige ontwikkeling voor de omwonenden, omdat zowel de emissies als de deposities afnemen.
- De stukken van 2017 zijn bij deze rapportage gesloten en voldoen aan het beleid voor het voeren van een Omgevingsdialoog zoals de gemeente Baarle-Nassau dat in 2019 heeft vastgesteld. Alle berekeningen uit de presentatie van 2017 zijn wel aangepast met de huidige normen.
- Verder is van belang te benadrukken dat het aantal dieren ook ten opzichte van de huidige situatie afneemt, namelijk van 5.824 naar 4.780 dieren.

Conclusie.

- Een nieuwe Omgevingsdialoog te voeren in de vorm van een bewonersbijeenkomst heeft geen toegevoegde waarde, omdat het plan waarvoor op 26 juni 2017 een Omgevingsdialoog is gevoerd in de vorm van een bewonersbijeenkomst is onveranderd. De enige verandering is dat de bestaande stal 5 van een luchtwasser wordt voorzien (dubbel emissie-arm), dat leidt tot een beter woon en leefklimaat.
- Mark en Nicole Heijligers hechten grote waarde aan goed contact met de buurt en willen iedereen graag goed en van te voren informeren. Om die reden zal enkele dagen voor de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan een brief gestuurd worden naar de buurtgenoten van het bedrijf.

Bijlagen:

Bijlage 1: Geactualiseerde Presentatie 27 juni 2017

Bijlage 2: Lijst met genodigden 27 juni 2017

Bijlage 3: Presentielijst 27 juni 2017

Bijlage 4: Brief van 29-11-2021 voor de buurt

Bijlage 1: Geactualiseerde Presentatie

27 juni 2017




Infobijeenkomst MER & Omgevingsdialoog

Ulicoten VOF Maaijkant 11. Bijeenkomst 27 juni 2017 en geactualiseerd 1 december 2021



Infobijeenkomst MER & omgevingsdialoog

- Agenda
 - Inleiding door Marius Caspers.
 - Uiteenzetting plannen door Mark en Nicole Heijligers.
 - Effecten van de plannen door Marius Caspers.
 - Geur, NH3, fijn-stof, volksgezondheid, dierwelzijn e.d.
 - Mer-procedure.
 - Publicatie en mogelijkheid tot schriftelijk inspreken.
 - Inleiding door Dhr. W. Michels (omwb).
 - m.e.r.-procedure, de vergunningprocedure en hoe e.e.a. in elkaar grijpt.
 - Planbespreking & dialoog
 - Samenvatting avond.
 - Afsluiting van de avond.



Infobijeenkomst MER / omgevingsdialoog

Spelregels Omgevingsdialoog gemeente BN.

1. Omgeving bepalen, uitgegaan wordt van circa 500 meter rondom het bouwvlak;
2. Dialoog organiseren: initiatief ligt bij de ondernemer;
3. Dialoog voeren: dit is een interactief proces;
4. Verslag maken: afspraken/wijzigingen worden vastgelegd. Verslag wordt bij vergunningaanvraag gevoegd.

Volgende punten spelen een belangrijke rol:

1. De buurt dient geïnformeerd te worden over de plannen;
2. De ondernemer dient kennis te nemen van de bevindingen van de buurt;
3. Hoe kan de ondernemer rekening houden met de bevindingen;
4. Hoe denkt de buurt rekening te houden met de bevindingen van de ondernemer.



Infobijeenkomst MER / omgevingsdialoog

Bedrijf opgericht door Theeuwes - Ulicoten.

In 1992 omgebouwd voor het huisvesten van fokvarkens (1.100 fokzeugen & 3.600 gespeende biggen tot 22 kg).


In 2002 omgebouwd en uitgebreid. Nieuwe situatie:

- 288 kraamzeugen
- 4.162 gespeende biggen tot 22 kg
- 1.042 guste- en dragende zeugen
- 4 dekberen
- 328 opfokzeugen



Infobijeenkomst MER / omgevingsdialoog

Feitelijke & bestaande situatie = milieuvergunning 2002.



Infobijeenkomst MER / omgevingsdialoog

Info bedrijf 2002.

Totaal: 5.824 varkens

- 4.162 gespeende biggen tot 25 kg
- 288 kraamzeugen
- 1.042 guste & dragende zeugen
- 4 dekberen
- 328 opfokzeugen
- 0 vleesvarkens

geuremissie	52.003	Oue
NH3-emissie	4.998,18	kg/jaar
fijn stof	405.282	gr/jaar



Infobijeenkomst MER / omgevingsdialoog

Info bedrijf 2002.

Totaal: 5.824 varkens

vergunning 2002	voer		
gespeende biggen	4.162 st	75 kg d.s./jaar	312,15 ton d.s. / jaar
opfokzeugen tot 1e	328 st	750 kg d.s./jaar	246,00 ton d.s. / jaar
fokzeugen	1.330 st	1.000 kg d.s./jaar	1.330,00 ton d.s. / jaar
dekberen	4 st	1.000 kg d.s./jaar	4,00 ton d.s. / jaar
vleesvarkens	0 st	750 kg d.s./jaar	0,00 ton d.s. / jaar
Totaal	5.824 stuks	Totaal	1.892,15 ton d.s. / jaar
70% percentage vervangen door bijproducten			
	bijproducten	1.324,51 ton d.s. / jaar	
	ds-gehalte 25%	5.296,02 ton produkt / jaar	
	droogvoer en granen	567,65 ton d.s. / jaar	transporten 176,60 per jaar
	ds-gehalte 80%	709,56 ton produkt / jaar	
	Totaal	6.007,58 ton produkt / jaar	transporten 23,65 per jaar
		Totaal aantal transporten:	200,25 per jaar

Infobijeenkomst MER / omgevingsdialoog

Info bedrijf 2002.

Totaal: 5.824 varkens

vergunning 2002	mest, mestproductie vlgs tabel 4, diergebonden normen		
gespeende biggen	4.162 st	n.v.t. zit in bij fokzeugen	
opfokzeugen tot 1e	328 st	2,60 m ³ /jaar	652,80 m ³ /jaar
fokzeugen	1.330 st	5,00 m ³ /jaar	6.650,00 m ³ /jaar
dekberen	4 st	3,60 m ³ /jaar	14,40 m ³ /jaar
vleesvarkens	0 st	1,50 m ³ /jaar	0,00 m ³ /jaar
Totaal	5.824 stuks	Totaal	7.517,20 m³/jaar
			transporten 250,57 per jaar

Infobijeenkomst MER / omgevingsdialoog

Info bedrijf 2002.


voerbehoefte: 2.000 ton droge stof per jaar
 bijproducten, 75% vervangen
 d.s. bijproducten 25%, d.s. voer 80 %
 jaarlijks nodig 6.000 ton voer.

mestproductie vlgs. tabel 4, diergebonden normen 7.500 m³ / jaar.

Transporten: voer: 200 stuks / jaar
 mest: 250 stuks / jaar
 dieren: 104 stuks / jaar
 overige (kadavers, slachtzeugen e.d.): 104 stuks / jaar
 Totaal aantal transporten per jaar: 658 stuks

Infobijeenkomst MER / omgevingsdialoog

Vergunning 2008



13

Infobijeenkomst MER / omgevingsdialoog

Info vergunning 2008

Totaal: 8.403 varkens

4.480	gespeende biggen tot 25 kg
478	kraamzeugen
1.572	guste & dragende zeugen
1	dekberen
0	opfokzeugen
1.872	vleesvarkens

geuremissie	75.955,40 Oue
NH3-emissie	8.388,11 kg/jaar
fijn stof	587.152,00 gr/jaar

14

Infobijeenkomst MER / omgevingsdialoog

Info bedrijf 2008.

voerbehoefte: 3.800 ton droge stof per jaar
bijproducten, 75% vervangen
d.s. bijproducten 25%, d.s. voer 80 %
jaarlijks nodig 12.000 ton voer.

mestproductie vlgs. tabel 4, diergebonden normen 13.000 m³ / jaar.

Transporten:	voer: 400 stuks / jaar
	mest: 435 stuks / jaar
	dieren: 156 stuks / jaar
overige (kadavers, slachtzeugen, zuur, spuiwater e.d.):	104 stuks / jaar

Totaal aantal transporten per jaar: 1095 stuks

15

Infobijeenkomst MER / omgevingsdialoog

Berekening stalemissie 's (2008)

Vigarend vergunning: 25 november 2024, toelichting: 26 november 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
nr	af	verreken post	type code	aanspreker	25 af	aanspreker GL	Basis M25										Basis One		Basis One 2	Basis One 3	Basis One 4	Basis One 5	Basis One 6	Basis One 7	Basis One 8	Basis One 9	Basis One 10	Basis One 11	Basis One 12	Basis One 13	Basis One 14	Basis One 15	Basis One 16	Basis One 17	Basis One 18	Basis One 19	Basis One 20	Basis One 21	Basis One 22	Basis One 23	Basis One 24	Basis One 25	Basis One 26	Basis One 27	Basis One 28	Basis One 29	Basis One 30	Basis One 31	Basis One 32	Basis One 33	Basis One 34	Basis One 35	Basis One 36	Basis One 37	Basis One 38	Basis One 39	Basis One 40	Basis One 41	Basis One 42	Basis One 43	Basis One 44	Basis One 45	Basis One 46	Basis One 47	Basis One 48	Basis One 49	Basis One 50	Basis One 51	Basis One 52	Basis One 53	Basis One 54	Basis One 55	Basis One 56	Basis One 57	Basis One 58	Basis One 59	Basis One 60	Basis One 61	Basis One 62	Basis One 63	Basis One 64	Basis One 65	Basis One 66	Basis One 67	Basis One 68	Basis One 69	Basis One 70	Basis One 71	Basis One 72	Basis One 73	Basis One 74	Basis One 75	Basis One 76	Basis One 77	Basis One 78	Basis One 79	Basis One 80	Basis One 81	Basis One 82	Basis One 83	Basis One 84	Basis One 85	Basis One 86	Basis One 87	Basis One 88	Basis One 89	Basis One 90	Basis One 91	Basis One 92	Basis One 93	Basis One 94	Basis One 95	Basis One 96	Basis One 97	Basis One 98	Basis One 99	Basis One 100	Basis One 101	Basis One 102	Basis One 103	Basis One 104	Basis One 105	Basis One 106	Basis One 107	Basis One 108	Basis One 109	Basis One 110	Basis One 111	Basis One 112	Basis One 113	Basis One 114	Basis One 115	Basis One 116	Basis One 117	Basis One 118	Basis One 119	Basis One 120	Basis One 121	Basis One 122	Basis One 123	Basis One 124	Basis One 125	Basis One 126	Basis One 127	Basis One 128	Basis One 129	Basis One 130	Basis One 131	Basis One 132	Basis One 133	Basis One 134	Basis One 135	Basis One 136	Basis One 137	Basis One 138	Basis One 139	Basis One 140	Basis One 141	Basis One 142	Basis One 143	Basis One 144	Basis One 145	Basis One 146	Basis One 147	Basis One 148	Basis One 149	Basis One 150	Basis One 151	Basis One 152	Basis One 153	Basis One 154	Basis One 155	Basis One 156	Basis One 157	Basis One 158	Basis One 159	Basis One 160	Basis One 161	Basis One 162	Basis One 163	Basis One 164	Basis One 165	Basis One 166	Basis One 167	Basis One 168	Basis One 169	Basis One 170	Basis One 171	Basis One 172	Basis One 173	Basis One 174	Basis One 175	Basis One 176	Basis One 177	Basis One 178	Basis One 179	Basis One 180	Basis One 181	Basis One 182	Basis One 183	Basis One 184	Basis One 185	Basis One 186	Basis One 187	Basis One 188	Basis One 189	Basis One 190	Basis One 191	Basis One 192	Basis One 193	Basis One 194	Basis One 195	Basis One 196	Basis One 197	Basis One 198	Basis One 199	Basis One 200	Basis One 201	Basis One 202	Basis One 203	Basis One 204	Basis One 205	Basis One 206	Basis One 207	Basis One 208	Basis One 209	Basis One 210	Basis One 211	Basis One 212	Basis One 213	Basis One 214	Basis One 215	Basis One 216	Basis One 217	Basis One 218	Basis One 219	Basis One 220	Basis One 221	Basis One 222	Basis One 223	Basis One 224	Basis One 225	Basis One 226	Basis One 227	Basis One 228	Basis One 229	Basis One 230	Basis One 231	Basis One 232	Basis One 233	Basis One 234	Basis One 235	Basis One 236	Basis One 237	Basis One 238	Basis One 239	Basis One 240	Basis One 241	Basis One 242	Basis One 243	Basis One 244	Basis One 245	Basis One 246	Basis One 247	Basis One 248	Basis One 249	Basis One 250	Basis One 251	Basis One 252	Basis One 253																																																																																																																																																																																	
							Basis M25 1	Basis M25 2	Basis M25 3	Basis M25 4	Basis M25 5	Basis M25 6	Basis M25 7	Basis M25 8	Basis M25 9	Basis M25 10	Basis M25 11	Basis M25 12																																																																																																																																																																																																																																																													Basis M25 13	Basis M25 14	Basis M25 15	Basis M25 16	Basis M25 17	Basis M25 18	Basis M25 19	Basis M25 20	Basis M25 21	Basis M25 22	Basis M25 23	Basis M25 24	Basis M25 25	Basis M25 26	Basis M25 27	Basis M25 28	Basis M25 29	Basis M25 30	Basis M25 31	Basis M25 32	Basis M25 33	Basis M25 34	Basis M25 35	Basis M25 36	Basis M25 37	Basis M25 38	Basis M25 39	Basis M25 40	Basis M25 41	Basis M25 42	Basis M25 43	Basis M25 44	Basis M25 45	Basis M25 46	Basis M25 47	Basis M25 48	Basis M25 49	Basis M25 50	Basis M25 51	Basis M25 52	Basis M25 53	Basis M25 54	Basis M25 55	Basis M25 56	Basis M25 57	Basis M25 58	Basis M25 59	Basis M25 60	Basis M25 61	Basis M25 62	Basis M25 63	Basis M25 64	Basis M25 65	Basis M25 66	Basis M25 67	Basis M25 68	Basis M25 69	Basis M25 70	Basis M25 71	Basis M25 72	Basis M25 73	Basis M25 74	Basis M25 75	Basis M25 76	Basis M25 77	Basis M25 78	Basis M25 79	Basis M25 80	Basis M25 81	Basis M25 82	Basis M25 83	Basis M25 84	Basis M25 85	Basis M25 86	Basis M25 87	Basis M25 88	Basis M25 89	Basis M25 90	Basis M25 91	Basis M25 92	Basis M25 93	Basis M25 94	Basis M25 95	Basis M25 96	Basis M25 97	Basis M25 98	Basis M25 99	Basis M25 100	Basis M25 101	Basis M25 102	Basis M25 103	Basis M25 104	Basis M25 105	Basis M25 106	Basis M25 107	Basis M25 108	Basis M25 109	Basis M25 110	Basis M25 111	Basis M25 112	Basis M25 113	Basis M25 114	Basis M25 115	Basis M25 116	Basis M25 117	Basis M25 118	Basis M25 119	Basis M25 120	Basis M25 121	Basis M25 122	Basis M25 123	Basis M25 124	Basis M25 125	Basis M25 126	Basis M25 127	Basis M25 128	Basis M25 129	Basis M25 130	Basis M25 131	Basis M25 132	Basis M25 133	Basis M25 134	Basis M25 135	Basis M25 136	Basis M25 137	Basis M25 138	Basis M25 139	Basis M25 140	Basis M25 141	Basis M25 142	Basis M25 143	Basis M25 144	Basis M25 145	Basis M25 146	Basis M25 147	Basis M25 148	Basis M25 149	Basis M25 150	Basis M25 151	Basis M25 152	Basis M25 153	Basis M25 154	Basis M25 155	Basis M25 156	Basis M25 157	Basis M25 158	Basis M25 159	Basis M25 160	Basis M25 161	Basis M25 162	Basis M25 163	Basis M25 164	Basis M25 165	Basis M25 166	Basis M25 167	Basis M25 168	Basis M25 169	Basis M25 170	Basis M25 171	Basis M25 172	Basis M25 173	Basis M25 174	Basis M25 175	Basis M25 176	Basis M25 177	Basis M25 178	Basis M25 179	Basis M25 180	Basis M25 181	Basis M25 182	Basis M25 183	Basis M25 184	Basis M25 185	Basis M25 186	Basis M25 187	Basis M25 188	Basis M25 189
1	1	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	01000	0

16

Infobijeenkomst MER / omgevingsdialoog

Geurhinder
berekende ruwheid 0,17 m
Meteo station: Eindhoven

Brongbejovens:									
Volgar	Bofo	X-ssed	Y-ssed	Bofo	Bofo	Bofo	Bofo	Bofo	Bofo
1	110 806	286 274	18.0	4.1	7.50	4.00	3.521		
2	110 809	286 260	3.8	4.1	0.40	4.00	23 088		
3	110 809	286 299	4.2	3.8	0.40	4.00	9 821		
4	110 829	286 322	6.9	5.2	0.50	4.00	16 456		
5	110 783	286 348	10.0	4.8	1.30	7.50	3 136		
6	110 790	286 348	10.0	4.8	1.50	7.50	8 694		

Geur gevoelige locaties:

Year	geowinkel	locaties	Accordant	Locatied	Gevoel	Relatief
8	Makajuit 7	115 500	200 134	14,0	14,2	
9	Makajuit 7	115 500	200 134	14,0	14,2	
10	Makajuit 2	119 176	396 344	14,0	9,7	
11	Makajuit 2	119 176	396 344	14,0	9,7	
12	Makajuit 2	119 176	396 344	14,0	9,7	
13	Makajuit 2	119 551	396 344	14,0	13,6	
14	Makajuit 2	119 551	396 344	14,0	13,6	
15	Makajuit 5	119 053	296 152	14,0	9,3	
16	Makajuit 5	119 053	296 152	14,0	9,3	
17	Makajuit 5	119 053	296 152	14,0	9,3	
18	Makajuit 5	119 053	296 152	14,0	9,3	
19	Makajuit 11a	119 175	396 340	14,0	12,8	
20	Makajuit 11a	119 175	396 340	14,0	12,8	
21	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
22	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
23	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
24	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
25	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
26	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
27	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
28	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
29	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
30	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
31	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
32	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
33	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
34	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
35	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
36	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
37	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
38	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
39	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
40	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
41	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
42	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
43	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
44	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
45	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
46	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
47	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
48	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
49	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
50	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
51	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
52	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
53	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
54	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
55	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
56	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
57	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
58	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
59	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
60	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
61	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
62	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
63	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
64	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
65	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
66	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
67	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
68	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
69	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
70	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
71	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
72	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
73	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
74	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
75	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
76	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
77	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
78	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
79	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
80	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
81	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
82	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
83	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
84	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
85	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
86	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
87	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
88	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
89	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
90	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
91	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
92	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
93	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
94	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
95	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
96	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
97	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
98	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
99	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	
100	Makajuit 11a	119 053	296 152	14,0	9,3	

17

Infobijeenkomst MER / omgevingsdialoog

Geluidhinder


- Ventilatoren
- 's nachts laden dieren
- Transportbewegingen aan noord-oost zijde van bedrijf

2008 Ortvergepunten	Landbouwdekkende beoordelingsniveau LdB(A)l		
	Dagperiode 07:00 - 19:00 u	Avondperiode 19:00 - 23:00 u	Nachperiode 23:00 - 07:00 u
Musikant 2	34	28	25
Musikant 4	38	27	25
Musikant 6	32	24	32
Musikant 7	24	18	12
Musikant 8	37	27	36
Musikant 9	39	24	33
Musikant 17	33	20	25
Musikant 19a	32	20	24
Musikant 19	32	20	24
Musikantchester 2	38	25	24
Musikantchester 3	45	35	28
Chamomeway 14	25	16	11
Richtswaarde	45	40	35

18

Infobijeenkomst MER / omgevingsdialoog

Uiteenzetting Plan 2016 door Mark en Nicole Heijligers



Infobijeenkomst MER / omgevingsdialoog


Uiteenzetting Plan 2016 door Mark en Nicole Heijligers

- Bedrijfsvoering (biggen afvoeren op speenleeftijd)
- Welzijn (o.a. zeugen in groepshuisvesting)
- Milieu (luchtwassers en emissiepunten)
- Brijvoer (situering keuken, opslag producten e.d.).
- Slopen bestaande oude stallen, nieuwe gebouwen, beter aanzicht
- Optimale diergezondheid
- Asbest sanering




Infobijeenkomst MER / omgevingsdialoog

Plan 2016



Infobijeenkomst MER / omgevingsdialoog

Plan 2016



22

farmConsult

Infobijeenkomst MER / omgevingsdialoog

Plan 2016

Totaal: 4.780 varkens (geen biggenopfok)

- 0 gespeende biggen tot 25 kg
- 898 kraamzeugen
- 3.372 guste & dragende zeugen
- 6 dekberen
- 504 opfokzeugen
- 0 vleesvarkens

geuremissie	37.405,80 Oue
NH3-emissie	4.993,14 kg/jaar
fijn stof	285.796,00 gr/jaar

23

farmConsult

Infobijeenkomst MER / omgevingsdialoog

Info plan 2016.

voerbehoefte: 3.800 ton droge stof per jaar
bijproducten, 40% vervangen
d.s. bijproducten 25%, d.s. voer 80 %
jaarlijks nodig 9.000 ton voer.

mestproductie vlgs. tabel 4, diergebonden normen 13.000 m³ / jaar.

Transporten:	voer:	300 stuks / jaar
	mest:	435 stuks / jaar
	dieren:	104 stuks / jaar
overige (kadavers, slachtzeugen, spuiwater e.d.):		208 stuks / jaar

Totaal aantal transporten per jaar: 1047 stuks

24

farmConsult

Infobijeenkomst MER / omgevingsdialoog

Afstand emissiepunt tot buitenzijde woningen:

- **Maaikant 9:**
Bestaand/vergund 2002: 113m
Vergund 2008: 138m
Voornemen: 127m
- **Maaikantsestraat 3:**
Bestaand/vergund 2002: 93m
Vergund 2008: 57m
Voornemen: 60m
- **Overige woningen** liggen op grotere afstand (>100 meter)
(zowel bestaand, vergund als voornemen)

25

farmConsult

Infobijeenkomst MER / omgevingsdialoog

Berekening stalemissies plan 2017 (met normen 2021)

Aanvraag:									
Aanvraag vergoeding 2018									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									
Berekening stalemissies									

Infobijeenkomst MER / omgevingsdialoog

Brongegevens:

Weg	StartID	Coörd.	Coörd.	OP Hoogte	OP Oms.	OP Loo. wijk	C-keuring	Del. Hoogte
1	Enschede 11	110 802	380 279	150	13	6,00	5,000	6,0
2	Enschede 12	110 804	380 280	150	21	6,00	17,200	6,0
3	Enschede 15	110 820	380 322	63	41	1,50	9,004	5,2
4	Enschede 16	110 760	380 345	150	22	6,00	14,802	6,1
5	Enschede 17	110 810	380 340	150	18	6,00	9,201	5,3

Overige gegevens:

Weg	StartID	Coörd.	Coörd.	Geurhinder	Geurbelasting
6	Maaijkant 7	110 800	380 114	14,2	5,4
7	Maaijkant 8	110 800	380 120	14,2	5,5
8	Maaijkant 12	110 175	380 244	26,2	4,5
9	Maaijkant 14	110 200	380 302	14,5	5,2
10	Maaijkant 5	110 801	380 119	14,2	6,2
11	Maaijkant 4	110 804	380 117	14,2	6,1
12	Maaijkant 6	110 803	380 102	14,2	4,4
13	Maaijkant 1	110 750	380 080	14,2	3,1
14	Maaijkant 17	110 170	380 255	26,2	5,5
15	Maaijkant 16	110 170	380 255	26,2	5,5
16	Maaijkant 19	110 110	380 090	14,2	5,5
17	Maaijkant 18	110 307	380 086	14,2	3,5
18	Maaijkantstraat 2	110 110	380 090	14,2	6,0
19	Maaijkantstraat 5	110 300	380 080	14,2	3,5
20	Beekdal 1	110 200	380 302	14,2	5,0
21	Beekdal 2	110 204	380 275	14,2	5,0
22	Beekdal 3	110 217	380 271	14,2	5,0
23	Beekdal 7	110 217	380 271	14,2	5,0
24	Beekdal 11	110 244	380 079	14,2	5,0
25	Beekdal 15	110 204	380 275	14,2	5,0
26	Chaarneweg-Hazenberg 3	110 170	380 080	14,2	5,0
27	Chaarneweg-Hazenberg 26	110 170	380 080	14,2	5,0
28	Chaarneweg-Hazenberg 12a	110 240	380 277	14,2	5,0
29	Maaijkant	110 802	380 279	14,2	5,0
30	Maaijkantstraat 3	110 300	380 080	14,2	5,0
31	Chaarneweg-Hazenberg 14	110 300	380 080	14,2	5,0
32	Chaarneweg-Hazenberg 16	110 377	380 258	14,2	5,0

28

Infobijeenkomst MER / omgevingsdialoog

Vergelijking geurhinder (voorgroondbelasting) op GGO

Woningen	Xcoördinaat	Ycoördinaat	norm	Geurbelasting vergunning 2002	Geurbelasting vergunning 2008	Geurbelasting nieuw plan	Geurbelasting (verschil 2008 nieuw)
Maaijkant 7	110 800	380 114	14	17,7	14,1	5,4	6,1
Maaijkant 8	110 800	380 120	14	18,2	14,7	5,5	5,1
Maaijkant 15	110 255	380 322	14	7,1	6,2	3	3,4
Maaijkant 2	110 801	380 119	14	16,7	14,4	6	3,4
Maaijkant 6	110 803	380 102	14	11,6	10,9	4,6	6,2
Maaijkant 5	110 701	380 093	14	8,4	6,9	3,3	3,8
Maaijkant 18	110 115	380 090	14	15,4	14,4	5,8	6,6
Maaijkant 17	110 170	380 255	14	8	6,9	3,5	3,4
Maaijkant 10a	110 115	380 080	14	7,5	6,7	2,4	3,3
Maaijkant 19	110 097	380 088	14	7,5	6,7	3,0	3,4
Maaijkantstraat 5	110 300	380 080	14	7,3	7,4	3,9	3,3
Beekdal 1	110 200	380 302	3	1,7	1,9	0,9	0,8
Beekdal 3	110 204	380 275	3	1,7	1,9	0,9	0,8
Beekdal 5	110 211	380 272	3	1,7	1,9	0,9	0,8
Beekdal 7	110 217	380 271	3	1,7	1,9	0,9	0,8
Beekdal 9	110 244	380 079	3	1,8	1,9	0,9	1,0
Beekdal 11	110 244	380 079	3	1,8	1,9	0,9	1,0
Chaarneweg-Hazenberg 26	110 170	380 080	3	1,7	1,9	0,9	0,8
Chaarneweg-Hazenberg 12a	110 240	380 277	14	2,4	2,6	1,4	1,1
Maaijkant 3	110 300	380 080	50	7,6	6,5	3,1	3,4
Chaarneweg-Hazenberg 14	110 300	380 080	50	2,9	3,5	1,7	1,7
Chaarneweg-Hazenberg 16	110 377	380 258	50	3,4	4,1	2,1	2,1

29

Infobijeenkomst MER / omgevingsdialoog

Geurhinder (achtergrondbelasting) => Toets aan de IOV

- Plan 2016: Afname achtergrondbelasting op alle woningen.
- Grootste afname Maaijkant en Maaijkantsestraat: -19% tot -48% (m.u.v. Maaijkant 5)
- Lichte overschrijding provinciale norm (20 OU) t.p.v. Maaijkant 5 en Chaarneweg-Hazenberg 12a:
 - Maaijkant 5 => Veehouderij Maaijkant 3 bepalend.
 - Chaarneweg-Hazenberg 12a => Veehouderijen Chaarneweg-Hazenberg 14-16, 10 en 3 bepalend.
 - Afname plan 2016 voldoet aan provinciale regels.

30

Infobijeenkomst MER / omgevingsdialoog

Vergelijking ammoniakemissie




31

farmConsult

Infobijeenkomst MER / omgevingsdialoog

Vergelijking emissie fijn stof PM10



32

farmConsult

Infobijeenkomst MER / omgevingsdialoog

Volksgezondheid

- Vervolgonderzoeken t.a.v. volksgezondheid => In het MER worden de (op dat moment) actuele onderzoeksresultaten en eventuele beoordelingskaders betrokken.
- Effecten op volksgezondheid bij varkens => m.n. endotoxinen, fijn stof, geur, geluid en zoönosen.
- Nieuwbouw biedt de beste mogelijkheid om de effecten voor de volksgezondheid zoveel mogelijk te beperken (optimaal ontwerp van een moderne inrichting, schone-vuile weg, BBT, hoge diergezondheidsstatus en SPF-bedrijf)

33

farmConsult

Infobijeenkomst MER / omgevingsdialoog

Volksgezondheid

- Endotoxinen = dode celwandresten van bacteriën.
- Nog geen toetsingskader voor endotoxinenblootstelling.
- Endotoxinen worden met het fijn stof geëmitteerd.
- Afname fijn stof uitstoot (halvering) betekent ook een aanzienlijke afname van de endotoxenuitstoot.
- Uit onderzoek blijkt dat bij zeugenhouderijen de uitstoot van micro-organismen aanzienlijk lager is dan bij vleesvarkenshouderijen.

34

Infobijeenkomst MER / omgevingsdialoog

Geluidshinder

- Ventilatoren
- Geen dieren laden in de nachtperiode
- Transportbewegingen via een inrit aan de Maaijkant

2016 Ontvangerpunten	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau [dB(A)]								
	Dagperiode 07.00 – 19.00 u			Avondperiode 19.00 – 23.00 u			Nachtperiode 23.00 – 07.00 u		
	2002	2008	2016	2002	2008	2016	2002	2008	2016
Maaijkant 2	45			27			19		
Maaijkant 4	36			26			19		
Maaijkant 6	34			22			15		
Maaijkant 7	39			16			9		
Maaijkant 8	40			24			17		
Maaijkant 9	41			18			9		
Maaijkant 17	30			18			10		
Maaijkant 19a	39			17			10		
Maaijkant 19	29			17			10		
Maaijkantsestraat 2	31			24			12		
Maaijkantsestraat 3	39			34			27		
Chamseweg 14	25			15			8		
Richtwaarde	45			40			35		

35

Infobijeenkomst MER / omgevingsdialoog

Vergelijking geluidshinder normale bedrijfsvoering.

Ontvangerpunten	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau [dB(A)]								
	Dagperiode 07.00 – 19.00u			Avondperiode 19.00 – 23.00u			Nachtperiode 23.00 – 07.00u		
	2002	2008	2016	2002	2008	2016	2002	2008	2016
01 Maaijkant 2	33	34	45	24	28	27	17	25	19
02 Maaijkant 4	28	30	36	22	27	26	15	25	19
03 Maaijkant 6	30	32	34	18	24	22	11	12	15
04 Maaijkant 7	23	24	30	14	18	16	7	12	9
05 Maaijkant 8	39	39	40	22	27	24	15	16	17
06 Maaijkant 9	27	27	41	14	18	16	6	13	9
07 Maaijkant 17	32	33	30	16	20	18	9	25	10
08 Maaijkant 19a	32	32	30	16	20	17	9	24	10
09 Maaijkant 19	32	32	29	16	20	17	9	24	10
10 Maaijkantsestraat 2	38	38	31	21	25	24	13	24	17
11 Maaijkantsestraat 3	43	45	39	29	35	34	22	28	27
12 Chamseweg 14	24	25	25	13	16	15	6	11	8
Richtwaarde	45			40			35		

36

Infobijeenkomst MER / omgevingsdialoog

Samenvatting 2016

- Varkensfokkerij, biggen afvoeren kort na spenen (8 – 10 kg);
- Nieuwe stallen, geen verouderd aangezicht bedrijf;
- Door verandering plan, veel betere inpassing aan straatzijde;
- Door verandering plan andere routing en eigen P-voorziening op bedrijf;
- Bouwkundig systeem en gecombineerde luchtwassers, (met watergordijn, 85% ammoniak, 45% geur en 80% fijn stof);
- Opslag van biologisch spuiwater;
- Geen opslag van zuur t.b.v. wassers en geen zuur spuiwater;
- Door sloop bestaande stallen asbestsanering (stal 5 = bestaand asbestvrij dak);
- In de dag-periode laden van dieren;
- Geluidshinder op alle woningen blijft ruim onder wettelijke normen;
- 2016 t.o.v. bestaand (2002) & 2008 afname alle emissies;
- Verbetering achtergrondbelasting geur t.o.v. bestaand (2002) en 2008.

37



Infobijeenkomst MER / omgevingsdialoog

M.e.r.-plicht

- In de bijlage bij het Besluit Milieueffectrapportage zijn in onderdeel C onder 14 de criteria genoemd wanneer een bedrijf een MER moet op stellen voor een veehouderij. Hier worden genoemd de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van pluimvee of varkens in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op meer dan:
- 1°. 85.000 stuks mesthoenders (Rav1 cat. E 3 t/m 5),
- 2°. 60.000 stuks hennen (Rav cat. E 1 en E2),
- 3°. 3.000 stuks mestvarkens (Rav cat. D3) of
- 4°. 900 stuks zeugen (Rav cat. D 1.2 en D 1.3).

Plan 2016 groter als 900 fokzeugen → M.e.r. plicht.
(geen plan-M.e.r. vanwege in overeenstemming met BP)

38



Infobijeenkomst MER / omgevingsdialoog

Doel van een M.e.r.

- Het milieubelang volwaardig laten meewegen bij de vaststelling van plannen en besluiten van de overheid over initiatieven en activiteiten van publieke en private partijen die (uiteindelijk) kunnen leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.
- Een milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieugevolgen van een plan in beeld voordat er een besluit over het plan is genomen.
- De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan de procedure die moet worden doorlopen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het betreffende plan of besluit.
- Inspraakreacties kunnen, indien mogelijk verwerkt worden in het plan.

39



Infobijeenkomst MER / omgevingsdialoog

Openbare kennisgevingen.

1. Openbare kennisgeving en ter inzage legging NRD: mogelijkheid tot reageren gedurende 6 weken door eenieder (5 juni 2017 tot en met 17 juli 2017)
2. Openbare kennisgeving MER + aanvraag omgevingsvergunning: een ieder heeft de mogelijkheid tot inzien van de stukken; inspraak nog niet mogelijk.
3. Publicatie ontwerp-besluit omgevingsvergunning met bijbehorende stukken (waaronder het MER) en ter inzage legging. Inspraak gedurende 6 weken: mogelijkheid tot indienen van zienswijzen door eenieder.
4. Publicatie besluit op omgevingsvergunning en ter inzage legging besluit met bijbehorende stukken. Inspraak gedurende 6 weken: mogelijkheid instellen beroep door belanghebbenden.

40




Milieueffectrapportage



Wilfried Michels
Sr. Vergunningverlener
en
m.e.r.-coördinator

Begeleid de m.e.r.-procedure namens
 de gemeente Baarle-Nassau

Telefoon: 06 52 85 75 66
 e-mail: w.michels@omwb.nl



milieueffectrapportage

m.e.r. = de procedure van een milieueffectrapportage

MER = het uiteindelijke rapport

m.e.r. is:

- een hulpmiddel om het milieu een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming
- helpt bij het maken van keuzes op basis van feiten en cijfers
- verplicht bij projecten met mogelijk belangrijke milieueffecten

Wetgeving:

- Basis = EU-Richtlijn 2011/92/EU (projectm.e.r.)
- NI-wetgeving: Wet milieubeheer (Hst 7) en Besluit m.e.r.



milieueffectrapportage

In dit geval: categorie C14 bijlage Besluit m.e.r.

C14	De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van pluimvee of varkens	Gevallen: meer dan 1. 85.000 mesthoenders 2. 60.000 hennen 3. 3.000 vleesvarkens 4. 900 zeugen	Plannen: -structuurvisie -bestemmingsplan -inrichtingsplan -reconstructieplan	Besluiten: afdeling 3.4 van de Awb en een of meer artikelen van afd. 13.2 Wm van toepassing. o.a. omgevingsvergunning
-----	---	--	---	--



milieueffectrapportage

Hoe? : Beperkte voorbereidingsprocedure § 7.8 Wm

- Schriftelijke mededeling IN: Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
- **Ter inzage met reacties**
- Advies R&D door bevoegd gezag (BG) (incl. reacties)
- Opstellen MER door IN

Advies R&D door BG:

- wettelijke vereisten uit de Wm:
→ Plan en alternatieven + milieueffecten t.o.v. referentiesituatie
- Details t.a.v. belangrijke milieueffecten: geur, geluid, luchtkwaliteit, gezondheid, ammoniak emissie
- Wijze van presenteren in het MER



milieueffectrapportage

MER gereed:

- Toets aan wettelijke inhoudsvereisten en Advies R&D door BG
- Niet akkoord: aanvraag blijft buiten behandeling
- Wel akkoord: MER gaat mee in procedure aanvraag
- Toetsingsadvies Commissie voor de m.e.r.

Procedure aanvraag omgevingsvergunning: uitgebreide procedure

- Kennisgeving en openbaar maken aanvraag en MER
- Ontwerp-beschikking omgevingsvergunning:
 - stukken ter inzage (6wk) + inspraak
- Definitieve beschikking:
 - stukken ter inzage (6 wk) + beroep + hoger beroep
- Inspraak voor België i.v.m. grensoverschrijdende effecten



milieueffectrapportage

Aangeven in omgevingsvergunning:

- Doorwerking van het MER in het besluit
- Behandeling zienswijzen
- Mitigerende maatregelen + tijdstip realisatie
- Grensoverschrijdende effecten
- Monitoring milieueffecten

Evaluatie:

- Verslag van monitoring door BG
- Indien nodig aanpassen vergunning





Infobijeenkomst MER / omgevingsdialoog

Planbespreking & dialoog

49



Infobijeenkomst MER / omgevingsdialoog

Samenvatting van de avond

50



Infobijeenkomst MER / omgevingsdialoog

Afsluiting.

Iedereen bedankt voor uw belangstelling en uw inbreng.

Zijn er n.a.v. deze avond vragen dan kunt u die altijd stellen aan Mark en Nicole Heijligers of hun adviseur (M. Caspers, tel 06 53 326492, mail marius.caspers@forfarmers.eu).

Een prettige weg huiswaarts en tot ziens.

51



Bijlage 2: Lijst met genodigden 27 juni 2017

Lijst voor uitnodigingen omgevingsdialoog, bedrijven c.q. woonhuizen binnen straat van 500 meter (zie richtlijn).

naam	straat	huisno.	postcode	woonplaats
	Maaijkant	1	5113 BC	Ulicoten
	Maaijkant	7	5113 BC	Ulicoten
	Maaijkant	9	5113 BC	Ulicoten
	Maaijkant	2	5113 BC	Ulicoten
	Maaijkant	2a	5113 BC	Ulicoten
	Maaijkant	5a	5113 BC	Ulicoten
	Maaijkant	5	5113 BC	Ulicoten
	Maaijkant	3	5113 BC	Ulicoten
	Maaijkant	3a	5113 BC	Ulicoten
	Maaijkant	4	5113 BC	Ulicoten
	Maaijkant	6	5113 BC	Ulicoten
	Maaijkant	8	5113 BC	Ulicoten
	Maaijkant	12	5113 BC	Ulicoten
	Maaijkant	13	5113 BC	Ulicoten
	Maaijkant	14	5113 BC	Ulicoten
	Maaijkant	15	5113 BD	Ulicoten
	Maaijkant	17a	5113 BD	Ulicoten
	Maaijkant	17	5113 BD	Ulicoten
	Maaijkant	19	5113 BD	Ulicoten
	Maaijkant	19a	5113 BD	Ulicoten
	Maaijkant	16	5113 BD	Ulicoten
	Maaijkant	16a	5113 BD	Ulicoten
	Hondseind	1a	5113 BE	Ulicoten
	Hondseind	2	5113 BE	Ulicoten
	Hondseind	1	5113 BE	Ulicoten
	Maaijkantsestraat	4	5113 BG	Ulicoten
	Maaijkantsestraat	5	5113 BG	Ulicoten
	Maaijkantsestraat	2	5113 BG	Ulicoten
	Maaijkantsestraat	3	5113 BG	Ulicoten
	Chaamseweg-Hazenber	14	5113 BJ	Ulicoten
	Chaamseweg-Hazenber	12a	5113 BJ	Ulicoten
	Chaamseweg-Hazenber	16	5113 BJ	Ulicoten
	Chaamseweg-Hazenber	18	5113 BJ	Ulicoten
	Chaamseweg-Hazenber	15	5113 BH	Ulicoten
	Chaamseweg-Hazenber	17	5113 BH	Ulicoten
	Chaamseweg-Hazenber	22	5113 BJ	Ulicoten

ABC milieugroepering
gemeente
omgevingsdienst

H v.d. Crean +
W. Michels

Bijlage 3: Presentielijst 27 juni 2017

5113 BC Ulicoten

[illegible]

5113 BC Ulicoten

[illegible]

Omgevingsdialoog 27-06-2017

Ulicoten VOF

Maaijkant 11

5113 BC Ulicoten

Naam aanwezige:	adres:	emailadres:
	Maaijkant 7	
	Hondseind 4	
	maaijkantsestraat 3	
	Maaijkantsestraat 3	
	Maaijkantsestr 5	
	Maaijkant 12	

Oalleen

OJO

Bijlage 4: Brief van 29-11-2021 voor de buurt

Ulicoten 29 november 2021

Aan de buurtgenoten van de Maaijkant 11

Al weer een tijd geleden, op 27 juni 2017 hebben we een avond georganiseerd om jullie als buurt uit te leggen wat we van plan waren met het bedrijf aan de Maaijkant 11 en om te horen wat jullie ervan vonden.

Het plan is niet verandert maar ook nog niet uitgevoerd. Nadat we de aanvraag voor het plan hadden ingediend in maart 2018 bleek na verloop van tijd dat het bestemmingsplan zo strak was vastgelegd dat het niet mogelijk was de oppervlakte landschappelijke inpassing te vergroten van 5.070 m² naar 5.255 m². Die 5.070 m² hoorde bij plan uit 2008 met 8.403 dieren Door capaciteitsproblemen bij gemeente en vooral provincie, de veranderende regelgeving en de stikstofdiscussie heeft het lang geduurd voordat het bestemmingsplan werkelijk aangepast kon worden naar ons plan met 4.780 dieren. Het ontwerpbestemmingsplan en de Omgevingsvergunning kunnen jullie van 2022 inzien bij de gemeente.

Zoals gezegd is het plan niet verandert, de punten die jullie hebben aangevoerd zitten nog steeds in het plan. Dat zijn:

1. Geen 2 waterbuffers, maar 1 en alleen aan de voorkant
2. Hoofdinrit via de Maaijkant. Via de inrit aan de Maaijkantsestraat worden alleen opfokzeugen en slachtzeugen geladen.
3. Werken met een in- en uitrit bleek te lastig te maken, maar de vrachtwagens kunnen wel keren op het erf zodat gevaarlijke verkeerssituaties worden voorkomen.
4. Hoe effecten van het plan monitoren? Dat is verplicht vanuit landelijke regels, de gemeente controleert dit (ook nu al) regelmatig.

Een aanpassing is dat de bestaande stal voor dragende zeugen nu, net als de nieuwbouw van een luchtwasser wordt voorzien, hierdoor wordt de uitstoot van geur, ammoniak en fijnstof minder, voor de buurt een voordeel.

In vergelijking met de situatie nu met 5.824 dieren neemt het aantal dieren dus af naar 4.780.

We wilden jullie hiervan zelf op de hoogte brengen.

Als er vragen of opmerkingen zijn dan horen we die graag.

Met vriendelijke groet,

Namens VOF Ulicoten
Mark en Nicole Heijligers
Tel 0493 599241

info@heijligersagro.nl