



Selectiebesluit	Plangebied	Castelre - Schrans 2
	Gemeente	Baarle-Nassau
	Type onderzoek	BOZ en IVO-v
	Opsteller	ArcheoPro

Rapport	R. Exaltus en J. Orbons, 2023: Schrans 2, Castelré, gemeente Baarle-Nassau, Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek, <i>ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 23095</i> .		
	Versie januari 2024		
Algemene informatie	Aanleiding: sloop bestaande woning en nieuwbouw Oppervlakte plangebied: 17.370 m ² Beleidskaart: hoog en laag		
Selectiebesluit	☒ De gemeente volgt het advies van haar adviseur Regioarcheologie RWB op. Het advies treft u hieronder. ☐ De gemeente volgt het advies van haar adviseur Regioarcheologie RWB niet op. ☒ De gemeente stemt in met het advies van het archeologisch onderzoeksbureau. ☐ De gemeente stemt niet in met het advies van het archeologisch onderzoeksbureau. ☒ Geen vervolgonderzoek noodzakelijk ☒ Het onderzochte gedeelte wordt vrijgegeven voor de geplande werkzaamheden ☒ Waarde Archeologie kan bij het onderzochte gedeelte vervallen in bestemmingsplan ☒ Vervolgonderzoek is noodzakelijk ☐ Booronderzoek ☐ Proefsleuvenonderzoek ☐ Archeologische opgraving ☐ Archeologische begeleiding ☒ Buiten onderzocht gedeelte: Waarde Archeologie opnemen/handhaven in bestemmingsplan conform onderstaande afbeelding		
Bevoegde overheid	Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau, mw. drs. E. (Elke) de Rooij, 088-3821623, elkederooij@abg.nl	Baarle-Nassau, 13-3-2024	

Advies Selectiebesluit De RWB geeft advies aan de gemeente. De adviezen maken geen expliciet onderdeel uit van het bestemmingsplan (zoals een bijlage), maar zijn als deskundigenadvies een document ter besluitvorming voor de gemeente in haar rol als bevoegde overheid voor het aspect archeologie.			
Conclusie en waardering rapport	Het rapport is compleet. Uit het onderzoek blijkt dat het <u>onderzochte</u> gedeelte van het plangebied een lage archeologische verwachting kan krijgen. De rest van het plangebied behoudt de dubbelbestemmingen 'Waarde-Archeologie' conform de beleidskaart (zie onder).		
Adviseur	Mevr. drs. L. (Leonie) Weterings-Korthorst Tel. 076-5027229, regioarcheologie@west-brabant.eu	Etten-Leur, 11-3-2024	

Advies selectiebesluit

Het advies aan de gemeente Baarle-Nassau is om in te stemmen met het advies van ArcheoPro om **geen vervolgonderzoek** te laten uitvoeren binnen het **onderzochte** gedeelte. Uit het onderzoek blijkt dat de kans op het aantreffen van behoudenswaardige archeologische waarden daarbinnen klein is.

Geadviseerd wordt om de Archeologische Monumentenzorg af te ronden en het plangebied vrij te geven voor de geplande bouwactiviteiten. De dubbelbestemming 'Waarde Archeologie' in het bestemmingsplan kan voor het plangebied verwijderd worden.

Hieronder is te zien welk deel van het plangebied is onderzocht en voor welke delen voorzien moet worden/blijven in de verschillende dubbelbestemmingen 'Waarde-Archeologie' (WR-a).

- De lichtgroene zone en het onderzochte gedeelte behoeven geen WR-a

- Opnemen verschillende WR-a's conform beleidskaart betreffende


* zone 2 (lichtbruin minus onderzochte deel)

* zone 3 (blauw)

* zone 4 (geel)



Beleidskaart met verschillende beleidscategorieën
Geen WR-a nodig voor lichtgroen



Onderzoeksgebied binnen het plangebied waarvoor
geen WR-a opgenomen hoeft te worden

Let wel: als men tijdens bouw- of andere werkzaamheden ondanks vooronderzoek toch op archeologische resten stuit, dan moet dit volgens artikel 5.10 van de Erfgoedwet uit juli 2016 zo spoedig mogelijk gemeld worden bij de Minister van OC&W (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). In dit geval kan het ook bij de gemeente.