

Stalgegevens

Overzicht stallen op locatie

Stal	Afkorting	Status	BB/BWL code	CBS-code diercategorie	Aantal dierplaatsen	Aantal NGE		
Stal 5	Melkkoeien	Bestaand	A1.100	Melk- en kalffoeien (beweiden)	34	54,74		
Stal 6 (iglo's)	Jongvee	Bestaand	A3.100	Jongvee (< 1 jaar, vrouwelijk)	40	7,04		
Stal 5	Jongvee	Bestaand	A3.100	Jongvee (1 - 2 jaar, vrouwelijk)	79	20,03		
Stal 7	Melkkoeien	Bestaand	A1.100	Melk- en kalffoeien (beweiden)	234	376,74		
Stal 5	Jongvee	Bestaand	A3.100	Jongvee (< 1 jaar, vrouwelijk)	39	6,87		
Totaal					426	465,42		

Toevoegen stal

Overzicht per stal

Afkorting	Aantal	NGE	% Bedrijf
Jongvee	158	33,94	7,29%
Melkkoeien	268	431,48	92,71%
Totaal	426	465,42	100,00%

Overzicht per diersoort

Diersoort	Aantal	NGE	% Bedrijf
Melkvee	426	465,42	100,00%
Totaal	426	465,42	100,00%

Legenda

BB/BWL code ⓘ
Stalsysteem code

CBS-code diercategorie
Door CBS vastgestelde diercategorieën

Aantal dierplaatsen
Aantal beschikbare dierplaatsen per stal

NGE ⓘ
Nederlandse grootte-eenheid

Wijzigen
Wijzig het voorstaande gegeven

Verwijderen
Verwijder het voorstaande gegeven

Aanvullende informatie
Klik voor aanvullende informatie

Uitleg

De stalgegevens van de BZV zijn de gegevens welke worden gebruikt voor de stalsysteemprijsberekening per stal. Het is mogelijk dat meerdere stalsystemen op één locatie worden gebruikt. De stalsysteemprijs van het gebruikte stalsysteem (inclusief de stalsysteemkosten) wordt bijgevoegd aan de prijs van de stal "g". Bij meerdere stalsystemen wordt de NGE per stal berekend op basis van het gewogen gemiddelde van de stalsysteemprijzen. Als een situatie wordt gevonden waarbij de stalsysteemprijs lager is dan de stalsysteemprijs van de stalsysteemcode, wordt de stalsysteemprijs van de stalsysteemcode gebruikt. De stalsysteemprijs is de prijs van de stal (meestal de prijs van de stal).

Provincie Noord-Brabant

Brabantse Zorgvuldigheid

HomeBedrijfslocatiesScenario'sOver BZVContact

Scenario's

Overzicht✔ StalgegevensCertificaten✔ GezondheidFijnstofGeur✔ Mineralen✔ Verbinding✔ Innovatie✔ Resultaat

Test_vanDun | Testplaats | 1234 AB | Teststraat 3 | 07009.045 Hooiberg 3 | 2.2 | #184

Certificaten

Bedrijfsniveau

	Vraag	Antwoord	Punten
	GD Keurmerk Zoönosen ⓘ		0,00
			aantal punten 0,00

Diersoorten

	Vraag	Antwoord	Punten
Melkvee	Certificaten voor energie ⓘ	Geen	0,00
	Certificaten voor weidegang ⓘ	DOC weidegang (alle i	2,00
	CONO,DOC, Rouveen, FoqusPlanet of KKM basiscertificaat, IKM ⓘ	Ja	8,00
	FoqusPlanet levensduur melkvee	Nee	0,00
	GD-melkvee: certificaat BVD-Virusvrij of Tankmelk BVD	Nee	0,00
	GD-melkvee: certificaat Leptospirosen	Nee	0,00
	GD-melkvee: certificaat ParaTBC	Nee	0,00
	GD-melkvee: certificaat Salmonella	Nee	0,00
	GD-melkvee: IBR-vrij of Tankmelk IBR	Nee	0,00
	On the way to Planet Proof - Melk ⓘ	Nee	0,00
	Q-Rund ⓘ	Nee	0,00
			aantal punten 10,00

Stallen

	Vraag	Antwoord	Punten
Stal	Beterleven ⓘ	Nee	0,00
Jongvee	Biologisch: Bio-keurmerk (SKAL) of EKO-keurmerk ⓘ	Nee	0,00
	Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) ⓘ	Nee	0,00
	Scharrelvlees (Product) ⓘ	Nee	0,00
			aantal punten 0,00

Totaal aantal punten 10,00

BZV Score 7,29

Legenda

ⓘ Aanvullende informatie

Klik voor aanvullende informatie

Uitleg

De hie
erken
ingeve
zijn hie
dierso

Door c
aanlei
toekor
op het
gesco

Het m
basisp
gedee
op de
maxim

De mi
is voor
minim
nog de
passe
vereis
komer

Perioc
erken
nieuw
BZV-d
ontbre
deze c
beoor

Nie

Meld c
BZV-t
opnan

Ce

https://bzv.brabant.nl/ScenarioCertificaten

1/2

Gezondheid

Bedrijfsniveau

	Vraag	Antwoord	Punten
	3 - Afstand tot dichtstbijzijnde ander veebedrijf, kortste afstand tussen bouwblokken	< 100 m	0,00
	5 - Scheiding schone-vuile weg:		
	a - Vulpunten voersilo's, afvoerpunten mest, aan-en aflevervoorziening aan vuile weg	Ja	5,26
	b - Afleerverruimte voor dieren	Nee	0,00
	c - Kruisende looplijnen interne bedrijfsgedeelte met openbare gedeelte	Nee	5,26
	d - Hygiëne sluis op scheiding schone-vuile weg	Nee	0,00
	e - Kadaveropslag op vloestof dichte vloer met opvang van vloeistoffen.	Nee	0,00
	f - Looplijnenschets aanwezig, zichtbaar opgehangen	Nee	0,00
	6 - Hygiëne sluis met:		
	a - Scheiding schoon-vuil gedeelte + wasbak	Ja	3,51
	b - Bedrijfseigen kleding/schoeisel	Ja	0,00
	c - Douches	Ja	3,51
	8 - Opslag van vaste mest op het erf	Ja, niet overkapt	0,00
	9 - Spoelplaats veewagens	Nee	0,00
	11 - Minimaal 2 meter verharding direct aansluitend alle stalmuren ter voorkoming van ongedierte	Nee	0,00
			aantal punten 17,54

Diersoorten

	Vraag	Antwoord	Punten
Melkvee	1 - Quarantainest al (opfokdieren)	Ja	7,02
	2 - Heeft u een buitenloop of weidegang?	Buitenloop, niet overkapt	0,00
	4 - Houdt u andere bedrijfsmatig gehouden veesoorten?	Automatisch o.b.v. stalgegevens	10,53
			aantal punten 17,55

Stallen

	Vraag	Antwoord	Punten
Stal	7 - Aparte hygiënevoorzieningen per diercategorie of stal	Ja	0,51
Jongvee	10 - Zuivering interne stallucht	Geen	0,00
	12 - Gescheiden huisvesting: iedere diercategorie in een aparte stal	Ja	0,51
			aantal punten 1,02

	Vraag	Antwoord	Punten
Stal	7 - Aparte hygiënevoorzieningen per diercategorie of stal	Ja	6,51
Melkkoeien	10 - Zuivering interne stallucht	Geen	0,00
	12 - Gescheiden huisvesting: iedere diercategorie in een aparte stal	Nee	0,00
			aantal punten 6,51

Totaal aantal punten 42,62

Uitleg

De hie
gezon
op de
gezon
gegro
stalniv

Door c
aanlei
toekor
er op l
gesco
moete
bouww
die ee
dat ze

De nu
scherr
in de f

Test_vanDun | Testplaats | 1234 AB | Teststraat 3 | 07009.045 Hooiberg 3 | 2.2 | #184

Fijnstof

Fijnstof emissie

Status	Stal	BB/BWL code	Aantal dierplaatsen	Referentie Norm	Huidige/gewenste situatie		
					Emissie	Norm	Emissie
Bestaand	Stal 5	A1.100	34	118	4012	118	4012
Bestaand	Stal 6 (iglo's)	A3.100	40	38	1520	38	1520
Bestaand	Stal 5	A3.100	79	38	3002	38	3002
Bestaand	Stal 7	A1.100	234	118	27612	118	27612
Bestaand	Stal 5	A3.100	39	38	1482	38	1482
Totaal					37628,00		37628,00

Behaald reductiepercentage: Geen

Totaal aantal punten 0,00

BZV Score 7,29

Legenda

BB/BWL code ⓘ
Stalsysteem code

Aantal dierplaatsen
Aantal beschikbare dierplaatsen per stal

Referentie norm ⓘ
Emissienorm per dierplaats per jaar

Referentie Emissie ⓘ
Berekende emissie van de stal

Situatie Norm ⓘ
Emissienorm nieuwe situatie

Situatie Emissie ⓘ
Berekende Emissie nieuwe situatie

ⓘ Aanvullende informatie
Klik voor aanvullende informatie

Uitleg

De hierboven zijn gegevens van de stalgevoerd. Geef per stal de referentie van de fijnstofemissie bijlage applicatie gekozen de emissie. De emissie van de fijnstof wilt toevoegen vast (zie emissie berekening aangegeven dierplaats emissie niet op applicatie via een voorbeeld dient reductie het behaald. De volgend beschikbare impact

Scenario's

Overzicht ✓ Stalgegevens ✓ Certificaten ✓ Gezondheid Fijnstof Geur ✓ Mineralen ✓ Verbinding ✓ Innovatie ✓ Resultaat

Test_vanDun | Testplaats | 1234 AB | Teststraat 3 | 07009.045 Hooiberg 3 | 2.2 | #184

Geur

Geuremissie

Status	Stal	BB/BWL code	Aantal dierplaatsen	Referentie Norm	Huidige / gewenste situatie		
					Emissie	Norm	Emissie
Bestaand	Stal 5	A1.100	34	0	0	0	0
Bestaand	Stal 6 (iglo's)	A3.100	40	0	0	0	0
Bestaand	Stal 5	A3.100	79	0	0	0	0
Bestaand	Stal 7	A1.100	234	0	0	0	0
Bestaand	Stal 5	A3.100	39	0	0	0	0
Totaal					0,00		0,00

Behaald reductiepercentage: Geen

aantal punten (max 100): 0,00

Geurimpact

Er kunnen geen waarden ingevoerd worden. Er zijn geen stallen waarbij er punten verdiend kunnen worden met geurimpact

Bevind u zich in een concentratiegebied		
Hinder voorgrond geurbelasting bedrijf:		
Op woonkern in OU		0,00
Op buitengebied in OU		0,00

aantal punten (max 100): 0,00

Totaal aantal punten 0,00

BZV Score 7,29

Legenda

BB/BWL code ⓘ Stalsysteem code	Aantal dierplaatsen Aantal beschikbare dierplaatsen per stal	Referentie norm ⓘ Emissienorm per dierplaats per jaar	Referentie Emissie ⓘ Berekende emissie van de stal
Situatie Norm ⓘ Emissienorm nieuwe situatie	Situatie Emissie ⓘ Berekende Emissie nieuwe situatie	ⓘ Aanvullende informatie Klik voor aanvullende informatie	

Uitleg

De hier gebaseerde stalgeur

Geur

De referentiegeuremissie is de BZV op basis van de aantal voor de

Geef de emissie De emissie aangegeven geurmet toepassen (zie hiervoor Veehouder door het van de aantal

Geur

Bepaal de conce Geef de belast het bu staan bereken Stack

Als de emissie niet op applicatie via een

De volgende beschrijving "Geur" BZV.

Scenario's

Overzicht ✓ Stalgegevens ✓ Certificaten ✓ Gezondheid Fijnstof Geur Mineralen ✓ Verbinding ✓ Innovatie ✓ Resultaat

Test_vanDun | Testplaats | 1234 AB | Teststraat 3 | 07009.045 Hooiberg 3 | 2.2 | #184

Mineralenkringloop

Fosfaat mest Totaal

Totale fosfaatproductie (kg fosfaat)	13769	(Verplicht)
Gebruiksruimte (kg fosfaat)	2967	(Berekend)
Fosfaatoverschot (Productie -/- Gebruiksruimte)	10802	(Berekend)

Aanwending

Soort aanwending	Aantal HA	Norm	Kg fosfaat	Punten	
Grond eigen gebruik, binnen straal van 15 km	24,36	75,0	1827,00	13,27	 
Grond eigen gebruik, binnen straal van 15 km	28,49	40,0	1139,60	8,28	 
Totaal	52,85		2966,60	21,55	

Perceel toevoegen

Totaal aantal punten 21,55

BZV Score 7,29

Legenda

 Wijzigen

Wijzig het voorstaande gegeven

 Verwijderen

Verwijder het voorstaande
gegeven

Unit
min

Vul hier
aan
Het gaat
die ge
hoeve
op het
andere

Vul de basis 'daad' daadw zijn op fosfaa zogen gebrui norme toegeve omgev

Voer v
vanuit
aange
fosfaa
worde
aange
aantal
(norm
ligt va

Ga bij
ander
bij de
Neder
opgav
het be
bereke
miner

De vol
miner
paragi
bijlage

Test_vanDun | Testplaats | 1234 AB | Teststraat 3 | 07009.045 Hooiberg 3 | 2.2 | #184

Verbinding, biodiversiteit en omgeving

Maatregelen

Vraag	Antwoord	Punten
1. Zicht op dieren in de stal of uitloop	Inkijk in de stal en/of zicht op dieren (die op het bedrijf worden gehouden) op permanent beschikbare uitloop.;	Geen 0,00
2. Groen op het erf (op en aansluitend op bouwblok)	Oppervlak groen op het erf (= verticale projectie van bomen, struiken, heggen, bosplantsoen, boomgaard, poel)als percentage van het totale erfoppervlak (= het gaat om bouwblok en het groen dat direct aansluit op het bouwblok). Bemesting en gebruik bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.;	> 30 % groen en <= 40 25,00
3 Inpandig laden en lossen van bijproducten, voer en dieren	a.Inpandige laad- en losplaats dieren;	Nee 0,00
	b.Inpandige losplaats krachtvoer en bijproducten;	Nee 0,00
	c.De voerbewerkingshandelingen vinden inpandig plaats;	Nee 0,00
	d.Mestbewerking vindt inpandig plaats;	Nee 0,00
4 Brijvoer/ bijproducten	a.Opslag van voer(componenten) vindt plaats in afgesloten ruimten;	Nee 0,00
	b.Lucht uit de voerkeuken/ voeropslag wordt afgevoerd naar een luchtzuiveringsinstallatie;	Nee 0,00
	c.Bedrijf past geen bijproducten toe;	Ja, bedrijf past geen b 10,00
5 Mestbe- of verwerking, mestdroging	a.Alle luchtwassers/ warmtewisselaars/ droogtunnels/ mestbewerkingsinstallaties op het bedrijf zijn inpandig gesitueerd;	Nee 0,00
	b.Sleufsilo's zijn aan het oog onttrokken;	Ja 5,00
	c.Bedrijf heeft dagontmesting of scheiding van mest en urine in de stal;	Nee 0,00
6. Kadaver ophaalplaats	Kadavers worden opgeslagen in een afgesloten en ondergrondse kadaverophaalplaats aan de openbare weg;	Nee 0,00

Totaal aantal punten 40,00

BZV Score 7,29

Legenda

Correctie ⓘ

Correctie wordt toegepast

ℹ Aanvullende informatie

Klik voor aanvullende informatie

Uitleg

Op be
extra p
aange
aanda
omgev
en/of c

De vol
maatr
omgev
"Verbi
van de

Innovatie

Plannen veehouder

Betreft aanvraag beoordelen op innovatie*

Nee

*Indien er niet voor beoordelen op innovatie is gekozen, moet de minimale BZV-score behaald worden voordat het scenario kan worden ingediend.

Beschrijving innovatie plannen*

(Geef een beknopte beschrijving van de plannen)

Resultaat			
Overzicht berekening BZV-score			
Indienen is niet mogelijk			
Er is geen KvK-nummer beschikbaar. Neem contact op met het BZV-Team			
Basisscore	Score	Beoordeling	
Score op basispunten	6,00		
Certificaten	Punten		
Totaal punten op certificaten	10,00		
Wegingsfactor	40,00		
Score op certificaten	0,25	Akkoord	
Inrichting en omgeving	Punten		
Gezondheid	42,62		
Fijnstof	0,00		
Geuremissie	0,00		
Geurimpact	0,00		
Mineralenkringloop	21,55		
Verbinding, biodiversiteit en omgeving	40,00		
Totaal punten op Inrichting en omgeving	104,17		
Berekende correctiefactor aantal maatlatten	2,00		
Gecorrigeerde aantal punten	208,33		
Wegingsfactor	200,00		
Score op Inrichting en Omgeving	1,04	Akkoord	
Innovatie			
Advies Panel Zorgvuldige Veehouderij aangevraagd	Nee		
Totaal score BZV-scenario	7,29	Akkoord	
Eindoordeel BZV-scenario		Akkoord	