



Baarle-Nassau

Besluit omgevingsvergunning nummer OV2018077 / 18ZK04127

Burgemeester en wethouders van gemeente Baarle-Nassau hebben op 12 oktober 2018 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. De aanvraag is voor het veranderen van de inrichting (nieuwe productielijn voor veevoeder) op het adres Molenstraat 10 te ULICOTEN. Het perceel is bij het kadaster bekend als gemeente Baarle-Nassau, sectie N, nummer(s) 117 en 118.

Besluit

Burgemeester en wethouders van gemeente Baarle-Nassau besluiten, gelet op artikel 2.1, 2.2, 2.10, 2.12 en 2.14 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting (nieuwe overkapte stortput ten behoeve van de inname van grondstoffen voor de productielijn voor veevoeder) op het adres Molenstraat 10 te ULICOTEN te verlenen.

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de activiteit(en):

- Bouwen van een bouwwerk
- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3° Wabo)
- Milieuneutraal veranderen van een milieu-inrichting (artikel 2.14 Wabo)

Voor de documenten, de procedure, de motivering en de voorwaarden van dit besluit verwijzen wij naar pagina 3 en volgende van dit besluit.

De vergunning te verlenen te BAARLE-NASSAU, 8 oktober 2019

Namens college van Burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau,
Coördinator vergunningverlening Fysiek,

Joyce de Koning

Beroepsclausule

Tegen dit besluit en de daaraan verbonden voorwaarden, kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben de aanvrager of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan binnen de beroepstermijn ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. Hoe een voorlopige voorziening kan worden aangevraagd staat omschreven in bijlage 1 van dit besluit: "rechtsmiddelen".



19uit07287

Inhoudsopgave

Documenten, de procedure en de motivering, behorende bij ons definitief besluit van **8 oktober 2019** op de aanvraag voor omgevingsvergunning met als onderwerp: "het veranderen van de inrichting (nieuwe productielijn voor veevoeder)" op het adres Molenstraat 10 te ULICOTEN.

Documenten behorende bij dit besluit	Pag. 3
Procedure (1)	4
– De aanvraag	
– De procedure	
– Bevoegd gezag	
– Volledigheid	
Beoordelingen (2)	5
– Wettelijke adviezen	
Beoordelingen (3): verleende activiteit(en) en voorwaarden	
– (Ver)bouwen van een bouwwerk	6
– Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	9
– Oprichten / veranderen / revisie van een milieu- inrichting / Omgevingsvergunning beperkte milieutoets	12
Procedure (4)	15
– Ter inzage legging	
– Besluit	
Bijlage	
1. Rechtsmiddelen	16
2A. Algemene uitvoeringsvoorschriften activiteit bouwen	17
2B. Specifieke uitvoeringsvoorschriften activiteit bouwen	
3. Uitvoeringsvoorschrift uit oogpunt van brandveiligheid	
4. Voorschrift(en) milieu	

Documenten behorende bij dit besluit

De volgende documenten zijn gewaarmerkt en maken onderdeel uit van dit besluit:

Stuknr.	Registratie datum	Datum poststuk	Inhoud
18ink62643	12-10-2018	12-10-2018	AAN_A_2018-10-12_a publiceerbareaanvraag
18ink62644	12-10-2018	12-10-2018	AAN_B_2018-10-12_Bouw 1-01 schetsplan
18ink62638	12-10-2018	12-10-2018	AAN_B_2018-10-12_Bouw 2-01 bestektekening
18ink62639	12-10-2018	12-10-2018	AAN_B_2018-10-12_Bouw 2-02 detailblad
18ink62641	12-10-2018	12-10-2018	AAN_B_2018-10-12_Bouw sonderingsrapport
18ink62646	12-10-2018	12-10-2018	AAN_B_2018-10-12_Bouw-constructie berekeningen
18ink68083	30-11-2018	30-11-2018	AAN_B_2018-11-30_BOUW bestektekening 2
18ink68081	30-11-2018	30-11-2018	AAN_B_2018-11-30_Bouw detailblad 2
18ink68082	30-11-2018	30-11-2018	AAN_B_2018-11-30_Bouw statische berekening stortput
18ink62645	12-10-2018	12-10-2018	AAN_M_2018-10-12_Milieu 1-01 milieuneutrale wijziging
18ink63143	18-10-2018	18-10-2018	AAN_M_2018-10-18_Milieu Akoestisch Onderzoek
19ink51963	28-2-2019	28-2-2019	AAN_RO_2019-02-28_RO-Ruimtelijke Onderbouwing Projectafwijking-en-milieu_neutraal

Nog in te dienen gegevens:

Uiterlijk 4 weken voor aanvang van betreffende werkzaamheden moeten de onder 'Algemene uitvoeringsvoorschriften activiteit (ver)bouwen van een bouwwerk' gegevens worden ingediend.

Deze gegevens kunt u onder vermelding van dossiernummer 18ZK04127 mailen naar vergunningen@abg.nl en toezicht@abg.nl. Bij het niet voldoen aan deze verplichting(en) kan handhavend worden opgetreden.

Procedure (1)

De aanvraag

Op 12 oktober 2018 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het veranderen van de inrichting (nieuwe productielijn voor veevoeder) op het adres Molenstraat 10 te ULICOTEN.

De procedure (ter inzage legging en zienswijzen)

De besluitvormingsprocedure wordt uitgevoerd overeenkomstig de uitgebreide voorbereidingsprocedure (incl. project afwijkingsbesluit), zoals bepaald in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Op grond van artikel 3.10 van de Wabo, is de aanvraag, het ontwerpbesluit, en de bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Een ieder is in de gelegenheid gesteld om tijdens deze periode zienswijzen tegen het ontwerpbesluit in te dienen.

Er is geen zienswijze ontvangen. Tegen dit besluit staat gedurende zes weken beroep open voor belanghebbenden.

Bevoegd gezag

Gelet op de projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Volledigheid

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden gesteld om tot een volledige aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook volledig en in behandeling genomen.

Beoordelingen (2)

Wettelijk advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

Welstandcommissie;

Agel adviseurs (toets Bouwbesluit 2012);

Brandweer Midden- West Brabant;

OMWB (toets activiteit milieu);

Cluster RO (toets planologisch afwijken).

Naar aanleiding hiervan hebben wij desbetreffende adviezen ontvangen:

Beoordelingen (3): verleende activiteit(en)

Activiteit: BOUWEN VAN EEN BOUWWERK Het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.10 Wabo).

Een omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien het bouwen niet voldoet aan het Bouwbesluit, de gemeentelijke bouwverordening, redelijke eisen van welstand en het bestemmingsplan. Omgekeerd betekent dit, dat als de activiteit voldoet aan deze wet- en regelgeving dat de activiteit '(ver)bouwen van een bouwwerk' moet worden verleend.

Bouwplan

- Bouw van een nieuwe overkapte stortput grondstoffen;
- Verkleinen reeds eerder vergunde nieuwe loods.

Het plan voldoet niet aan het bestemmingsplan

De beoordeling van het bestemmingsplan staat onder de activiteit 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'.

Het bouwplan voldoet aan de Verordening ruimte Noord-Brabant

In de Verordening ruimte Noord-Brabant (Vr Noord-Brabant) zijn geen rechtstreeks werkende regels opgenomen voor bedrijfsbestemmingen.

Het plan is gelegen in 'bestaand stedelijk gebied, kern landelijk gebied'.

Nu geen sprake is van een toename van het bestemmingsvlak, de maximale oppervlakte bebouwing en het type bedrijf ten opzichte van de vigerende planologische kaders, voldoet het bouwplan aan de Verordening ruimte Noord-Brabant.

Het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand

Op 18 oktober 2018 hebben wij advies gevraagd aan onze commissie voor welstand.

Zij hebben het bouwplan voor het wijzigen van de reeds verleende loods (Tekening; projectnr. 94035.B046 / Blad 2-01, getekend 10-08-2018) goedgekeurd op 18 oktober 2018.

Zij hebben het bouwplan voor de nieuwbouw van een overdekte stortput voor grondstoffen (Tekening; projectnr. 94035.B033 / Blad 1-01, getekend 19-09-2018) goedgekeurd op 18 oktober 2018.

De bouwplannen voldoen aan redelijke eisen van welstand. Zij hebben gekeken naar:

- het uiterlijk van het bouwwerk;
- de plaatsing van het bouwwerk ten opzichte van de bestaande en/of toekomstige omgeving;
- de criteria uit de welstandsnota.

Het bouwplan voldoet aan het Bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening

Bij de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Bouwbesluit 2012 - (sub)gebruiksfunctie(s)

Gebruiksfunctie: Overige gebruiksfunctie

Subgebruiksfunctie: Lichte industriefunctie

Bouwbesluit 2012 - niveau nieuwbouw

De aanvraag zoals deze is ingediend op 12 oktober 2018 is door AGEL adviseurs op 22 oktober 2018 getoetst aan het Bouwbesluit.

- Hoofdstuk 1 beoordeling Bouwbesluit 2012 akkoord omdat deze gegevens zijn opgenomen in het OLO-aanvraagformulier;
- Verkleinen van de loods akkoord;
- Overkapping stortput grondstoffen:
 - . blusmiddelen ect, zie advies brandweer
 - . rijrouting, verharding zie blad M1-01

Brandveiligheid

In het advies d.d. 24 oktober 2018 van de brandweer Midden- en West-Brabant (geregistreerd onder zaaknummer FW00017244). In de beoordeling Bouwbesluit 2012 wordt extra aandacht gevraagd voor: Brandveiligheid, WBDBO, Brandcompartimentering en brandblusmiddelen.

De aanvraag voldoet aan het Bouwbesluit 2012 wanneer rekening wordt gehouden met de hieronder staande opmerkingen.

Middels het stellen van voorschriften in de Omgevingsvergunning wordt geborgen dat:

- Technische bouwvoorschriften uit oogpunt van veiligheid, beperking uitbreiding van brand.

Voorschrift 1.

De WBDBO tussen de te bouwen overdekte stortput en de bestaande bedrijfshal dient ten minste 30 minuten te bedragen.

Van de scheidingsconstructie (zijwand) van de te bouwen overdekte stortput dient een erkende kwaliteitsverklaring of een beproevingsrapport te worden overlegd waaruit blijkt dat de brandwerendheid van het betreffende bouwdeel bepaald volgens NEN 6069 ten minste 30 minuten bedraagt, dan wel dient een berekening overeenkomstig NEN 6068 te worden overlegd waaruit blijkt dat de weerstand tegen brandoverslag ten minste 30 minuten bedraagt.

- Installatie voorschriften, bestrijden van brand

Voorschrift 2.

De te bouwen overdekte stortput moet nabij de ingang worden voorzien van een draagbaar of verrijdbaar blusmiddel.

Geadviseerd wordt een draagbaar blustoestel met een minimale inhoud van 9 liter schuim of 9 kg poeder.

Constructie

Aan de beoordeling van de constructie liggen de volgende rapporten ten grondslag:

- Sonderingsrapport:

Deze zijn overlegd door Lankema, rapport 1802481 RG d.d. 17 september 2018

- Constructieberekeningen:

Deze zijn overlegd door Sigma Engineering adviesbureau; 19 november 2018 (kenmerk 94035.B033).

In Bouwfase (tijdstip in overleg met gemeente):

- Alle aanvullende constructieve berekeningen en tekeningen welke geen onderdeel uitmaken van de bouwaanvraag, zoals bijvoorbeeld van prefab heipalen, systeemvloeren, staalconstructie, prefab betonconstructies, kapconstructie, dakplaten etc. dienen minimaal 3 weken voor aanvang betreffende werkzaamheden ter goedkeuring te worden overlegd.

Conclusie

De activiteit 'bouwen van een bouwwerk' die onderdeel uitmaakt van de aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting (nieuwe productielijn voor veevoeder ten behoeve van de geitenhouderij) op het adres Molenstraat 10 te ULICOTEN, voldoet onder het stellen van voorwaarden aan de wet- en regelgeving en kan daarom worden verleend.

Activiteit: HANDELEN IN STRIID MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of provincie of een voorbereidingsbesluit (artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3° Wabo).

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd als het gebruiken van gronden of bouwwerken of het verrichten van andere handelingen in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening, een exploitatieplan, de regels in een provinciale verordening of een AMvB of met een)verleend wanneer de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

Het plan voldoet niet aan de voorschriften van het bestemmingsplan

In het bestemmingsplan "Buitengebied 2008" heeft het perceel de enkelbestemming 'Bedrijf'. Daarnaast heeft het perceel de gebiedsaanduiding 'extensiveringsgebied'. In de voorschriften staat onder andere dat er maximaal 3.975 m² aan bebouwing is toegestaan (artikel 10.1.2).

Op 14 december 2017 (16ZK00954) is een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een laadruimte en een loods. Tevens is middels een project afwijkingsbesluit medewerking verleend aan de activiteit 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'. Medewerking is verleend voor een totaal bebouwd oppervlak van 4.426,3 m² als gevolg van verleende bouwwerken.

MotivatIE WIJZIGING bouwplan.

Als gevolg van wet- en regelgeving in de mengvoederindustrie moeten grondstoffen per sector (rundvee / geiten) apart kunnen worden aangeleverd in een overdekte stortput. De op 14 december 2017 vergunde loods (508 m²) wordt kleiner uitgevoerd (248,4 m²). De vrijkomende bebouwing 259,6 m² wordt ingezet voor de bouw van een overkapte stortput voor de inname van grondstoffen van 252,2 m². De totale oppervlakte bebouwd oppervlak komt hiermee op 4.418,9 m²

Het plan is met de voorschriften uit het bestemmingsplan "Buitengebied 2008" in strijd omdat:

1. Het bouwplan deze oppervlakte overschrijdt.

Het plan voldoet niet aan de voorschriften van het bestemmingsplan.

Wij verlenen medewerking aan het afwijken van deze voorschriften

Het afwijken van het bestemmingsplan is mogelijk op basis van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3° Wabo. Wij verlenen medewerking aan de afwijking, de volgende overwegingen hebben daarbij een rol gespeeld:

- Het onderhavige project is niet in strijd met gemeentelijk beleid of beleid van hogere overheden;
- Op grond van de ruimtelijke en milieuhygiënische aspecten zijn er geen onevenredige belemmeringen voor het uitvoeren van dit plan;
- Door middel van de ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat deze afwijking niet zodanig zwaarwegend is dat de aanvraag zou moeten worden geweigerd. Ergo, uit de beschrijving blijkt dat de afwijking niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

In het algemeen kan gesteld worden dat de voorgestane ontwikkeling in het projectgebied in relatie tot de omgeving ruimtelijk, functioneel, financieel-economisch en milieu hygiënisch verantwoord is.

Verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad

Op basis van artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) moet de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) afgeven voordat het college een omgevingsvergunning kan verlenen, waarbij op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3° Wabo wordt afgeweken van het bestemmingsplan.

De VVGB kan slechts worden geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening. Wordt de verklaring van geen bedenkingen geweigerd, dan moet ook de omgevingsvergunning worden geweigerd. De VVGB is integraal onderdeel van het besluit over een omgevingsvergunning.

Uitzonderingen - géén VVGB vereist

Doordat met deze procedure een aanzienlijke hoeveelheid tijd en bestuurlijke en administratieve last is gemoeid, heeft de gemeenteraad in de vergadering van 29 februari 2012 op basis van artikel 6.5 lid 3 Bor, een lijst van categorieën vastgesteld waarvoor géén VVGB vereist is. Aanvragen die binnen deze categorieën passen, hoeven dan niet aan de gemeenteraad te worden voorgelegd. In die gevallen is het college zelf bevoegd te beoordelen of een activiteit in overeenstemming of in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

Als categorie van gevallen waarvoor géén VVGB is vereist zijn aangewezen alle omgevingsvergunningen waarbij op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3° Wabo wordt afgeweken van het bestemmingsplan of beheersverordening met uitzondering van de gevallen wanneer:

- a. er sprake is van een aanvraag in afwijking van (een) door de gemeenteraad vastgestelde structuurvisie(s), tenzij het een project betreft waarbij de gemeenteraad eerder al een afwijking van die structuurvisie(s) heeft ingestemd;
- b. er sprake is van een aanvraag die betrekking heeft op nieuwvesting of uitbreiding van een agrarisch bedrijf ten behoeve van intensieve veehouderij met een bouwblok groter dan 1,5 hectare, tenzij het een project betreft waarvoor de gemeenteraad reeds eerder een ontheffing van de provinciale Verordening Ruimte, op basis van artikel 9.4 of 9.6 heeft aangevraagd;
- c. er sprake is van een aanvraag waarbij, bovenop hetgeen ter plaatse geldende bestemmingsplan toe staat, eer dan 10 woningen worden toegevoegd, dan wel meer dan 5 recreatiewoningen;
- d. er in de procedure m.b.t. de vaststelling van een bestemmingsplan al zodanig vorderingen zijn gemaakt dat een projectafwijkingbesluit gevoeglijk achterwege zou moeten blijven.

Conclusie géén VVGB

De beoogde ontwikkeling valt niet onder bovenstaande uitzonderingen en er is dus géén VVGB van de gemeenteraad vereist.

Kostenverhaal

Het betreft in dit geval géén bouwplan als omschreven in artikel 6.2.1 van het Bro, zodat er geen sprake is van verplicht kostenverhaal. In dat geval kan geen anterieure grondexploitatie-overeenkomst gesloten worden, maar wordt voor het kostenverhaal terug gevallen op de Legesverordening in combinatie met een verhaal overeenkomst tegemoetkoming planschade.

Aan een procedure op basis van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3° Wabo zijn immers de nodige kosten verbonden voor de ambtelijke begeleiding. Hiervoor is een kostenbegroting opgesteld o.g.v. artikel 2.3.3.3 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening. De aanvrager heeft met deze

begroting ingestemd. De kosten voor deze aanvraag bedragen € 6.452. Deze kosten hebben uitsluitend betrekking op de activiteit "handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening".

Verhaal overeenkomst tegemoetkoming planschade

De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor planschade. Daarom is tussen aanvrager en gemeente een overeenkomst gesloten, waarin het verhaal van eventuele planschade wordt geregeld.

Conclusie

Gezien voorgaande kan de activiteit 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening', die onderdeel uitmaakt van de aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting (nieuwe productielijn voor veevoeder) op het adres Molenstraat 10 te ULICOTEN worden verleend.

Activiteit: MILIEUNEUTRAAL VERANDEREN VAN EEN MILIEU-INRICHTING

Het milieuneutraal veranderen van een milieu-inrichting(artikel 2.14 Wabo).

Een omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit het oprichten, veranderen, revisie of milieuneutraal veranderen van een milieu-inrichting niet voldoet aan de Wet milieubeheer. Omgekeerd betekent dit, dat als de activiteit voldoet aan deze Wet milieubeheer dat de activiteit moet worden verleend.

Procedurele overwegingen Milieu

Gegevens aanvrager

Op 12 oktober 2018 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Theeuwes, Molenstraat 10, 5113GG in Ulicoten voor een wijziging van het mengvoederbedrijf op deze locatie.

Projectbeschrijving

Er wordt vergunning gevraagd voor de bouw van een overkapte stortput voor het innemen van grondstoffen en het verkleinen van de beoogde reeds eerder vergunde nieuwe loods.

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting is eerder de onderstaande vergunning verleend:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK
Omgevingsvergunning milieu (revisie)	14-12-2017	16ZK00954

Bevoegd gezag

Binnen de inrichting worden activiteiten uit bijlage 1 van de RIE, categorie 6.4 uitgevoerd, namelijk de fabricage van diervoeders met een productiecapaciteit van meer dan 300 ton per dag.

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.1 lid 2 van het Besluit omgevingsrecht (inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 1, 2, 5, 6, 8, 9.1, 9.4, en 22 van het Bor.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- aanvraagformulier OLO 3892635;
- tekening milieuneutrale wijziging 1-01, laatst gewijzigd 19 september 2019;
- akoestisch onderzoek Sain Milieuadvies, nr 2015-3027-3b2700/44, 16 oktober 2018.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Milieu

Toetsing voorwaarden Wabo

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

1. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
2. niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
3. niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden en wordt hierna verder uiteengezet.

Vergunning voldoet

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering voldoet. Daarbij hebben wij de onderstaande overwegingen in acht genomen.

Toetsing gevolgen milieuneutrale verandering

De gevraagde verandering kan mogelijk van invloed zijn op het aspect geluid. Bij de aanvraag is daarom een notitie-rapport van een akoestisch onderzoek gevoegd (Sain milieuveld met kenmerk 2015-3027-3b2700/44 d.d. 16 oktober 2018). In deze notitie zijn de akoestische consequenties van de nieuwe inpandige loslocatie inzichtelijk gemaakt. In de notitie zijn de berekende geluidbelastingen getoetst aan de in de vigerende vergunning gestelde geluidgrenswaarden. Uit de notitie blijkt dat de te verwachten optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus ten gevolge van de gehele inrichting, inclusief de voorgestane verandering, niet hoger zijn dan de geluidgrenswaarden uit de vigerende vergunning.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aanvrager voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er geen toename zal zijn van de milieubelasting.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

Conclusie

Onderwerp

Wij hebben op 12 oktober 2018 een aanvraag om een omgevings-vergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting ontvangen van Theeuwes, Molenstraat 10, 5113GG te Ulicoten voor de bouw van een overkapte stortput voor het innemen van grondstoffen en het verkleinen van de beoogde reeds eerder vergunde nieuwe loods.

De aanvraag gaat over de inrichting aan Molenstraat 10 te Ulicoten. De aanvraag is geregistreerd onder OLO -nummer 3892635.

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het uitbreiden van een inrichting of mijnbouwwerk zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

De activiteit "milieuneutraal veranderen van een milieu-inrichting" welke onderdeel uitmaakt van de aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting (nieuwe productielijn voor veevoeder) op het adres Molenstraat 10 te ULICOTEN, voldoet onder het stellen van voorschriften aan de Wet milieubeheer en kan derhalve worden verleend.

Procedure (4)

Ter inzage legging

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Molenstraat 10, Ulicoten is op 12 juli 2019 gepubliceerd. Vanaf 16 juli 2019 tot en met 26 augustus 2019 heeft de aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegen. Tevens heeft eenieder de ontwerp omgevingsvergunning kunnen inzien op ruimtelijke plannen onder het IMRO-nummer NL.IMRO.0744.OV2019Molenstr10. Een ieder is in de gelegenheid gesteld om tijdens deze periode zienswijzen tegen het ontwerpbesluit in te dienen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt en er zijn geen zienswijzen ontvangen.

Besluit

Wij hebben daarop besloten de gevraagde omgevingsvergunning uitgebreide procedure (incl. projectafwijkingsbesluit) voor het veranderen van de inrichting (nieuwe productielijn voor veevoeder / 2^e stortput inname grondstoffen) op het adres Molenstraat 10 te ULICOTEN te verlenen en daaraan voorschriften te verbinden, opgenomen in de bijlagen van dit besluit.

Bijlage 1: Rechtsmiddelen

Bent u het niet eens met dit besluit, of is het besluit onduidelijk? Neem altijd eerst contact op met de gemeente. Medewerkers van de gemeente nemen samen met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u beroep aantekenen. Let u er wel op, dat u het beroepschrift indient binnen de wettelijke termijn.

Wilt u beroep aantekenen?

Wilt u rechtstreeks beroep instellen? Dat kan alleen als u:

- tegen de ontwerpbeschikking zienswijzen naar voren heeft gebracht;
- redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat u geen zienswijzen heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
- het niet eens bent met onderdelen van het definitieve besluit, die in de ontwerpbeschikking niet voorkwamen.

U kunt beroep instellen tegen dit besluit, binnen zes weken na de dag waarop wij het besluit hebben gepubliceerd. Een beroepschrift kunt u indienen bij de rechter. U moet uw beroepschrift sturen naar:

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht
Postbus 90006
4800 PA Breda

De volgende informatie moet in uw beroepschrift staan:

- uw naam en adres
- de datum waarop u de brief schrijft
- uw handtekening
- een omschrijving van het besluit waartegen u beroep indient
- de gronden waarom u beroep indient

U kunt ook digitaal het beroep- en verweerschrift indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Verzoek om voorlopige voorziening

Als een belanghebbende het belangrijk vindt dat de uitvoering van dit besluit direct tegengehouden wordt, dan kan hij/zij een verzoek om voorlopige voorziening aanvragen. Dit kan alleen als hij/zij ook al een beroepschrift heeft ingediend.

Deze voorziening kunt u aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht. Het adres is Postbus 90006, 4800 PA in Breda. Voor het aanvragen van deze voorziening moet u griffierecht betalen. U kunt bij de rechtbank navragen hoeveel dat precies is.

U kunt ook digitaal het beroep- en verweerschrift indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Bijlage 2a: Algemene uitvoeringsvoorschriften activiteit (ver)bouwen van een bouwwerk

De vergunninghouder moet altijd voldoen aan alle wetten en regels m.b.t. bouwen. Onderstaande algemene uitvoeringsvoorschriften zijn de belangrijkste punten uit de Woningwet en andere regelgeving:

- a) De vergunninghouder moet er voor zorgen dat de vergunning altijd op het werk aanwezig is. Als de toezichthouder van de gemeente erom vraagt moet deze vergunning getoond worden.
- b) De vergunninghouder is verplicht het tijdstip van ontgraven te melden bij KLIC, telefoonnummer 0800-0080 of via internet: www.klic.nl. Deze melding moet u minimaal drie werkdagen voor de start van de grondwerkzaamheden doen. U krijgt dan gegevens van de exacte ligging van kabels en leidingen.
- c) Gaat u een **kraan plaatsen**? Dan moet u minimaal twee weken voor het oprichten van de kraan contact opnemen met:
 - het Fysieke Domein, cluster Leefomgeving, indien de kraan op de openbare weg komt te staan. U kunt contact opnemen via het telefoonnummer 088-3821000. De kosten voor het afzetten van de weg en omleiden van het verkeer komen voor uw rekening.
- d) De vergunninghouder is verplicht bij het Fysieke Domein, cluster Toezicht door te geven:
 - het tijdstip van de start van de werkzaamheden;
 - het tijdstip van de start van de grondwerkzaamheden;
 - het tijdstip dat het grondwerk klaar is. Eén van onze toezichthouders zal vervolgens een afspraak maken om de draagkracht van de grond te controleren;
 - het tijdstip van het storten van beton;
 - het tijdstip dat de riolering en afvoerputten klaar zijn. De sleuven mogen niet worden gedicht binnen twee dagen na het melden.

Deze meldingen kunt u doorgegeven aan het Fysieke Domein, het cluster Toezicht via telefoonnummer 088 3821000 (bij voorkeur tussen 9:00 en 12:00 uur 's morgens), of per e-mail op toezicht@abg.nl onder vermelding van het kenmerk van de vergunning.

- e) De vergunninghouder is verplicht minimaal 2 weken voor ingebruikname te melden dat de werkzaamheden klaar zijn door een email te sturen naar toezicht@abg.nl onder vermelding van het kenmerk van de vergunning.
- f) De elektrische, cv- en gasinstallatie moeten altijd voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit en NEN-normen die van toepassing zijn. Om dit aan te tonen moet een bewijs van inschrijving van een vakorganisatie of facturen van de installateur(s) worden gestuurd naar toezicht@abg.nl onder vermelding van het kenmerk van de vergunning.
- g) Het bouwterrein moet op een goede wijze van de openbare weg worden afgescheiden. De afscheiding mag het verkeer geen hinder opleveren. Brandkranen en andere openbare voorzieningen moeten altijd bereikbaar zijn.
- h) Voor het plaatsen van een tijdelijke container voor verzamelen van (bouw)afval, (geen huishoudelijk afval) of de tijdelijke opslag van materialen op de openbare weg, hoeft u geen vergunning aan te vragen als u zich aan algemene voorschriften houdt. Deze "algemene voorschriften voor tijdelijke containers" kunt u vinden op de website van de gemeente.
- i) Zonder schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders is het verboden:
 - steigers, afscheiding en/of keten te plaatsen op gemeentegrond;
 - met zwaar materieel op niet daartoe bestemde gronden of verhardingen te rijden;
 - een tijdelijke (bouw)in- en uitrit te maken;
 - bomen te kappen.

Voor het verkrijgen van deze toestemming kunt u contact opnemen met het cluster Leefomgeving, via telefoonnummer 088-3821000.

- j) Voor het aan- en/of afvoeren van grond moet u voldoen aan de regels die zijn vastgelegd in het Besluit Bodemkwaliteit:

- Als u grond aanvoert moet u aantonen dat de grond schoon is. Als wij erom vragen moet u een certificaat of keuringsrapport overleggen waaruit dit blijkt.
(Bij uitzondering is een certificaat of keuringrapport niet nodig. U moet dan wel minimaal 5 werkdagen van te voren melden dat u grond gaat toepassen. Ook moet voldaan worden aan bepaalde voorwaarden)
- Als u vrijkomende grond wilt afvoeren naar een grondbank of wilt toepassen op een andere locatie is in veel gevallen een aanvullend onderzoek nodig, een zogenaamd AP04-onderzoek. Met dit onderzoek wordt de kwaliteit van de vrijkomende grond onderzocht en kan bepaald worden of deze op een andere locatie mag worden toegepast. Een verkennend bodemonderzoek is dus niet voldoende.
- Het is niet toegestaan om grond tijdelijk op te slaan op een ander terrein. Bij hoge uitzondering wijken wij hiervan af en staan we toe dat grond tijdelijk in depot op een gemeentelijk terrein wordt opgeslagen. Dit moet u wel eerst aanvragen. Hiervoor dient u bijgevoegd meldingsformulier ondertekend in te sturen naar; ABG organisatie, t.a.v. L. Denissen, Postbus 3, 5130 AA Alphen of per e-mail naar lexdenissen@abg.nl.

Belangrijk!

Een omgevingsvergunning maakt aannemelijk dat gebouwd wordt volgens de eisen van het bouwbesluit. In een omgevingsvergunning kan niet alles tot in detail geregeld worden. Tijdens de bouwwerkzaamheden moet wel aan alle eisen van het bouwbesluit voldaan worden. Die aspecten die niet geregeld zijn in de omgevingsvergunning moeten bij de uitvoering dus wel meegenomen worden. Gebeurt dit niet en blijkt tijdens een bouwcontrole dat niet voldaan wordt aan alle eisen, dan heeft de gemeente de bevoegdheid u te verplichten alsnog te voldoen aan die eisen.

Bijlage 2B: Specifieke uitvoeringsvoorwaarden activiteit bouwen

De voorwaarden die van toepassing zijn, en waar tijdens de uitvoering van de werkzaamheden rekening mee gehouden moet worden:

1. Constructieve veiligheid

Ter beoordeling van de constructieve veiligheid moeten nadere gegevens worden ingediend. Met het uitvoeren mag niet worden begonnen voordat die gegevens zijn goedgekeurd. Het betreft de volgende gegevens/opmerkingen:

In bouwfase (drie weken voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden):

- a) Alle aanvullende constructieve berekeningen en tekeningen welke geen onderdeel uitmaken van de bouwaanvraag, zoals bijvoorbeeld van systeemvloeren, staalconstructie, geprefabriceerde elementen en kapconstructie.

2. Veiligheidsplan (artikel 8.7, Bouwbesluit)

De uitvoering van bouwwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen (artikel 8.1, Bouwbesluit 2012). Om te kunnen beoordelen of bij de uitvoering van het bouwwerk wordt voldaan aan dit voorschrift moet, uiterlijk 3 weken voor aanvang van de betreffende onderdelen, een veiligheidsplan zoals bedoeld in artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012 ter beoordeling worden aangeboden. Dit kunt u doen door het plan te mailen naar toezicht@abg.nl onder vermelding van het kenmerk van deze vergunning.

3. Verkennend bodemonderzoek na sloopwerkzaamheden

Omdat sprake is van nieuwbouw moet ten minste drie weken voor aanvang van de bouwwerkzaamheden een onderzoeksrapport betreffende verontreiniging van de bodem ter beoordeling worden ingediend. Het onderzoeksrapport moet zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd door een persoon of een instelling die daartoe is erkend op grond van het Besluit bodemkwaliteit (artikel 2.4 en 2.7 lid 3 Regeling omgevingsrecht).

4. Meldingsplicht archeologische toevalsvondst

Als bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht archeologische resten worden aangetroffen moet op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet hiervan melding worden gedaan bij de Minister van OC&W c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Vondstmelding via ARCHIS - Infodesk email: info@cultureelerfgoed.nl of telefoonnummer 033-4217456). Daarnaast moet de gemeente direct worden geïnformeerd door contact op te nemen met het Fysieke Domein, cluster Veiligheid en Handhaving, te bereiken op telefoonnummer 088-3821 000.

5. Akoestische voorzieningen

Bij de uitvoering van de bouwwerkzaamheden moeten de geluidswerende voorzieningen uit de rapportage "Akoestisch Onderzoek Theeuwes Veevoederfabriek BV, Molenstraat 10 Ulicoten" d.d. 16 oktober 2018 (kenmerk 2015-3027-3b2700/44) worden getroffen zoals opgenomen op de bouwtekeningen 94035.B033 blad 1-02 en blad 2-02.

6. Brandveiligheid - weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO)

Van de scheidingsconstructie (zijwand) van de te bouwen overdekte stortput dient een erkende kwaliteitsverklaring of een beproevingsrapport te worden overlegd waaruit blijkt dat de brandwerendheid van het betreffende bouwdeel bepaald volgens NEN 6069 ten minste 30 minuten bedraagt, dan wel dient een berekening overeenkomstig NEN 6068 te worden overlegd waaruit blijkt dat de weerstand tegen brandoverslag ten minste 30 minuten bedraagt.

7. Brandveiligheid - bluswatervoorziening (artikel 6.30 Bouwbesluit)

Vóór ingebruikname van het bouwwerk moet worden aangetoond dat een adequate bluswatervoorziening aanwezig is.

Toelichting:

Volgens artikel 6.30 lid 1 van het Bouwbesluit moet een bouwwerk een toereikende bluswatervoorziening hebben. Ten behoeve van de overdekte stortput voor grondstoffen moet een bluswatervoorziening met een capaciteit van minimaal [aantal m³] m³/h worden gerealiseerd. De afstand tussen de bluswatervoorziening en de brandweeringang van de overdekte stortpunt voor grondstoffen, mag niet meer dan 40 meter bedragen. De detailuitwerking en de toegankelijkheid van de bluswatervoorziening moet in overleg met de heer J. van Wanrooij van de Brandweer Midden- en West- Brabant (afdeling Operationele Voorbereiding, telefoonnummer 0416-724173) tot stand komen.

Ten aanzien van de bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen kan gebruik gemaakt worden van de Handleiding 'Bluswatervoorziening en bereikbaarheid', uitgave september 2003 van de Brandweer Nederland.

Het voorstel met de uitwerking en de toegankelijkheid van de bluswatervoorziening moet ter goedkeuring worden ingediend bij het Fysieke Domein, cluster Veiligheid en Handhaving. Vóór ingebruikname van de overdekte stortput voor grondstoffen moet de bluswatervoorziening gerealiseerd zijn. Een tekening met daarop de door de brandweer goedgekeurde bluswatervoorziening wordt toegevoegd aan het zaakdossier 18ZK04127.

8. Tijdig vaststellen van brand - Rookmelders (artikel 6.21 Bouwbesluit 2012)

De overdekte stortput voor grondstoffen dient voorzien te worden van een niet-ioniserende rookmelder, welke is aangesloten op een voorziening voor elektriciteit en die voldoet aan de primaire inrichtingseisen en de primaire producteisen volgens NEN 2555.

9. Rioolaansluiting - bedrijfsaansluiting (binnen de bebouwde kom) op het gescheiden rioolsysteem

Voorwaarden:

- a) U legt de riolering van het bedrijf gescheiden aan tot aan de eigendomsgrens. De kleur van het bedrijfsriool ter plaatse van het aansluitpunt is:
 - bruin voor het vuilwater (DWA);
 - grijs voor het hemelwater (RWA);
- b) Het laatste gedeelte van het door u te leggen riolering moet over een lengte van minimaal 1 meter bestaan uit een pvc-leiding met een diameter van $\varnothing$ 125 mm voor het vuilwaterriool en $\varnothing$ 160 mm voor het hemelwaterriool;

- c) Voor zowel het vuil- als het hemelwater moet u een capaciteitsberekening overleggen waaruit de minimale benodigde diameter van de aansluitleiding blijkt. Aan de hand van deze berekening zal de diameter en diepte worden bepaald;
- d) Voor deze locatie geldt dat uw hemelwater op eigen terrein moet worden geïnfiltreerd. In de onderstaande "uitgangspunten hemelwaterinfiltratie" leest u waar u op moet letten;

10. Uitgangspunten hemelwaterinfiltratie:

Bij hemelwaterinfiltratie wordt het regenwater afkomstig van daken teruggebracht in de bodem. Een eventuele overstort naar het openbaar riool is mogelijk. Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Op de infiltratievoorziening mogen alleen de afvoeren van de daken worden aangesloten. Schroputjes e.d. worden op de DWA leiding aangesloten;
- Er dient voordat het water de infiltratievoorziening bereikt een zand- en bladvang te worden aangebracht. Dit om te voorkomen dat de infiltratievoorziening voortijdig dichtslibt;
- Voor de infiltratievoorziening dienen alleen materialen te worden toegepast die bij voorkeur niet uitloogbaar en/of afbreekbaar zijn en bij normaal gebruik een levensduur hebben van tenminste 40 jaar;
- De minimale dekking van de infiltratievoorziening bedraagt 40 cm zonder verkeersbelasting en 80 cm met verkeersbelasting;
- De afstand tussen de zijkant van de infiltratievoorziening en de fundering van het gebouw / woning bedraagt minimaal 1,0 meter;
- De onderzijde van de infiltratievoorziening ligt ten minste gelijk of hoger dan de berekende gemiddelde hoogste grondwaterstand;
- De infiltratievoorziening dient minimaal een berging te hebben van 0,78 m³ per 10 m² verhard oppervlak (dak, terras oprit etc.);
- Om dichtslibbing van buitenaf te voorkomen moet de infiltratievoorziening omhuld worden met een filterdoek;
- Rondom en onder de infiltratie-unit moet zand aanwezig zijn dat voldoet aan de eisen voor draineerzand;
- Indien er een overstort wordt voorzien op het gemeenteriool moet een terugslagklep worden aangebracht;
- Er moet voldoende ontluchting van de infiltratie unit zijn (bijvoorbeeld via de bladafscheider);
- Het onderhoud van de infiltratievoorziening ligt bij de eigenaar van de woning / gebouw waar de voorziening is gelegen. De gemeente heeft het recht om de infiltratievoorziening, indien gewenst te inspecteren. Daarvoor moet de infiltratievoorziening evenals de zand- en bladvang bereikbaar zijn. De eigenaar van de voorziening moet de door de gemeente aangegeven maatregelen op eigen kosten laten voeren, voor zover sprake van achterstallig onderhoud dan wel oneigenlijk gebruik van de voorziening;
- De overstort leiding van de infiltratievoorziening is grijs van kleur.

Bijlage 3: Uitvoeringsvoorschriften uit oogpunt van veiligheid, beperking uitbreiding brand.

Voorschrift 1.

De WBDBO tussen de te bouwen overdekte stortput en de bestaande bedrijfshal dient ten minste 30 minuten te bedragen.

Van de scheidingsconstructie (zijwand) van de te bouwen overdekte stortput dient een erkende kwaliteitsverklaring of een beproevingsrapport te worden overlegd waaruit blijkt dat de brandwerendheid van het betreffende bouwdeel bepaald volgens NEN 6069 ten minste 30 minuten bedraagt, dan wel dient een berekening overeenkomstig NEN 6068 te worden overlegd waaruit blijkt dat de weerstand tegen brandoverslag ten minste 30 minuten bedraagt.

Voorschrift 2.

De te bouwen overdekte stortput moet nabij de ingang worden voorzien van een draagbaar of verrijdbaar blusmiddel.

Geadviseerd wordt een draagbaar blustoestel met een minimale inhoud van 9 liter schuim of 9 kg poeder.

Bijlage 4: Voorschriften Milieu

Voorschrift 1.

Dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:

- aanvraagformulier OLO 3892635;
- tekening milieuneutrale wijziging 1-01, laatst gewijzigd 19 september 2019;
- akoestisch onderzoek Sain Milieuadvies, nr 2015-3027-3b2700/44, 16 oktober 2018.

Voorschrift 2.

Dat de voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning van 14 december 2017 (zaakdossier 16ZK00954) onverkort van toepassing zijn op de gehele inrichting.

Naam

Handtekening