

Naam van de berekening: 07001.A_Voorgroundgeurberekening

Gemaakt op: 2022-10-21 12:09:32

Rekentijd: 0:00:23

Naam van het bedrijf: 07001.A015 Zondereigensebaan 6 Baarle Nassau

Berekende ruwheid: 0,181 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Stal 1	121 130	380 889	6,4	1,0	1,08	10 976	4,2
2	Stal 2	121 132	380 918	6,4	1,0	1,12	8 526	4,1
3	Stal 3	121 140	380 954	6,9	1,0	1,12	13 328	6,4

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
4	Zondereigensebaan 4	121 415	381 462	10,0	2,5
5	Dekstraat	120 518	382 835	10,0	0,3
6	Eikelenbosch 1	121 278	382 537	10,0	0,5
7	Eikelenbosch 1a	121 168	382 533	10,0	0,5
8	Eikelenbosch 1b	121 198	382 522	10,0	0,5
9	Zondereigensebaan 1a	121 265	380 775	10,0	8,9
10	Zondereigen 116 (B)	121 152	380 675	10,0	6,2
11	Tommel 44b (B)	123 229	382 478	3,0	0,3
12	Gierlestraat 22b	123 557	382 654	3,0	0,2
13	Zondereigen 115 (B)	120 826	380 049	3,0	0,9

