

**Akoestisch onderzoek
herontwikkeling 'De Strip'
aan de Guido Gezellelaan
Gemeente Bergen op Zoom**



Akoestisch onderzoek herontwikkeling 'De Strip' aan de Guido Gezellelaan Gemeente Bergen op Zoom

Opdrachtgever: Gemeente Bergen op Zoom
Datum rapport : juli 2013
Projectnummer: 13060334.G1/Wem
Status rapport: definitief

Uitvoering: Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Team specialisten industrieel
Postbus 75
5000 AB Tilburg

Steller : W.H. van Empel
Geaccordeerd door: L.L.J. Backx



Handtekening steller



Handtekening akkoord

Dit advies is gebaseerd op de geldende wet- en regelgeving. Indien u het advies niet direct gebruikt, dient u er rekening mee te houden dat wet- en regelgeving aan verandering onderhevig zijn en het advies naar verloop van tijd mogelijk (op onderdelen) niet meer correct is. Bij twijfel hierover kunt u met ons contact opnemen, zodat wij u kunnen adviseren over de bruikbaarheid van het advies.

Inhoudsopgave

Pagina

1.	Inleiding	1
2.	Wettelijk kader	3
2.1.	Zones langs wegen	3
2.2.	Normen wegverkeerslawaaï.....	3
2.3.	Aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder	3
2.4.	Verzoek hogere waarde	4
2.4.1.	Algemeen.....	4
2.4.2.	Voorwaarden verzoek hogere waarden.....	4
2.5.	Dove gevel.....	4
2.6.	Gecumuleerde geluidbelasting	5
3.	Uitgangspunten	7
3.1.	Situatieschets.....	7
3.2.	Rekenmodellen ten behoeve van de overdrachtsberekening	7
3.3.	Verkeersinformatie.....	7
4.	Rekenresultaten	9
4.1.	Resultaten wegverkeerslawaaï en toetsing aan de Wet geluidhinder	9
4.2.	Resultaten wegverkeerslawaaï vanwege de 30 km/uur wegen	9
4.3.	Cumulatie van geluid.....	10
5.	Analyse rekenresultaten en maatregelen.....	13
5.1.	Geluidbelasting Guido Gezellelaan.....	13
5.1.1.	Maatregelen bij de bron	13
5.1.2.	Maatregelen in de overdrachtsweg	13
5.1.3.	Maatregelen bij de ontvanger	13
5.2.	Geluidbelasting vanwege overige wegen	14
6.	Conclusies.....	15
6.1	Wegverkeerslawaaï	15
6.2	Cumulatie van geluid.....	15

Figuren

- 1: Luchtfoto huidige situatie plangebied
- 2: Invulling te ontwikkelen delen plangebied
- 3: Grens invulling 'De Strip'
- 4: Locatie en vormen nieuwe gebouwen
- 5: Overzicht objecten en bodemgebieden
- 6: Overzicht ingevoerde wegen
- 7: Overzicht toetspunten

Bijlagen

- I: Lijst van modeleigenschappen
- II: Invoergegevens wegverkeer
- III: Rekenresultaten Guido Gezellelaan
- IV: Rekenresultaten 30 km/uur wegen
- V: Rekenresultaten gecumuleerde geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaaï

1. Inleiding

De gemeente Bergen op Zoom is voornemens om een deel van het bestemmingsplan Warande-West opnieuw te ontwikkelen. Het betreft de rij met portiekflats aan de Guido Gezellelaan. Deze 'Strip' van het bestemmingsplan wordt samengevoegd met het naastgelegen bestemmingsplan 'Het Groene Gordijn en omgeving'. Het bestemmingsplan 'Het groene Gordijn e.o.' is verder conserverend van karakter.

Binnen de ontwikkeling aan 'De Strip' worden de nog bestaande portiekflats op termijn gesloopt en vervangen door nieuwe bouwblokken. Het onderhavige akoestisch onderzoek richt zich op het te ontwikkelen gedeelte van het plangebied ('De Strip') binnen het bestemmingsplan Het groene Gordijn e.o.. De gevolgen voor de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai op de geprojecteerde woningen wordt beschouwd.

Het gehanteerde kaartmateriaal en de verkeersgegevens in dit onderzoek zijn aangeleverd door de gemeente Bergen op Zoom.

2. Wettelijk kader

2.1. Zones langs wegen

Volgens artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh), eerste lid, hebben alle wegen een geluidzone, met uitzondering van:

- 1^e wegen die binnen een als woonerf aangeduid gebied zijn gelegen;
- 2^e wegen waarvoor een maximumsnelheid geldt van 30 km/uur.

Een geluidzone is een aandachtsgebied dat zich aan weerszijden van een weg even ver uit de as uitstrekt en waar een onderzoeksplicht van toepassing is in het kader van de Wgh, indien daarbinnen sprake is van, onder andere, oprichting of wijziging van gevoelige bestemmingen (waaronder woningen en scholen). De ruimte boven en onder een weg behoort eveneens tot de zone van een weg.

De breedte van een zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving: stedelijk dan wel buitenstedelijk gebied. Volgens artikel 1 van de Wgh moet als stedelijk gebied worden aangemerkt het gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs auto(snel)wegen.

Tabel 1: Breedte van de geluidzone in relatie tot gebiedstypering en het aantal rijstroken.

aantal rijstroken	breedte van de geluidzone (m)	
	buitenstedelijk gebied	stedelijk gebied
5 of meer	600	350
3 of 4	400	350
1 of 2	250	200

2.2. Normen wegverkeerslawaai

Bij de beoordeling van een (toekomstige) akoestische situatie worden normen gehanteerd zoals vermeld in de Wgh. Deze normen hebben betrekking op *geluidgevoelige bestemmingen*, zoals woningen, scholen en ruimten met een gezondheidszorgfunctie. Deze normen zijn niet van toepassing op gebouwen met een kantoorfunctie of bijvoorbeeld een hotel of een bedrijf.

Per type geluidgevoelige bestemming gelden er op de gevel, afhankelijk van de situatie, twee normen: een voorkeursgrenswaarde (streefwaarde) en een maximale ontheffingswaarde (norm die nooit overschreden mag worden). Indien de voorkeursgrenswaarde wel maar de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden kan, mits voldaan wordt aan bepaalde criteria, ontheffing worden verleend tot de maximale ontheffingswaarde.

Voor toetsing van het geluidniveau *aan de buitenzijde* van een geluidgevoelige bestemming aan de normen van de Wgh wordt gebruik gemaakt van het begrip L_{den} . Deze grootheid staat voor de geluidbelasting, uitgedrukt in dB, op een bepaalde plaats en vanwege een bepaalde geluidbron over alle perioden van de dag – van 07:00 – 19:00 uur (dagperiode), van 19:00 – 23:00 uur (avondperiode) en van 23:00 – 07:00 uur (nachtperiode) – gemiddeld over een jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de hinderbeleving in de verschillende onderscheiden delen van de dag: voor de avondperiode wordt een 'straffactor' van 5 dB meegenomen en voor de nachtperiode een factor van 10 dB.

Ter plaatse van de projectie geldt voor wegverkeerslawaai een voorkeursgrenswaarde op de gevel van 48 dB L_{den} , met een maximale ontheffingswaarde van 63 dB L_{den} voor woningen.

2.3. Aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder

Al de in de Wgh genoemde grenswaarden voor de gevelbelasting vanwege wegverkeerslawaai betreffen waarden na de toegestane aftrek volgens artikel 110g van de Wgh. Voor de motivering van de toepassing van de aftrek wordt verwezen naar artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (Staatscourant 27 juni 2012, nr. 11810) waarin de aftrek is geregeld.

De aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder bedraagt:

- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/h of meer bedraagt;
- 5 dB voor overige wegen;
- 0 dB bij de toepassing van artikel 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder.

Het argument voor het mogen toepassen van deze aftrek is dat auto's in de toekomst stiller zullen worden als gevolg van voortschrijdende verbeteringen aan motoren en banden.

2.4. Verzoek hogere waarde

2.4.1. Algemeen

De Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder hebben als uitgangspunt, dat in nieuwe situaties wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. De Wet geluidhinder staat echter toe dat een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde wordt vastgesteld (in de meeste gevallen door het college van burgemeester en wethouders), mits deze de maximaal toelaatbare geluidbelasting (maximale ontheffingswaarde) niet overschrijdt. De noodzaak om af te wijken van de voorkeursgrenswaarde moet echter duidelijk worden aangetoond of gemotiveerd.

Allereerst moet worden onderzocht welke maatregelen kunnen worden getroffen om de voorkeursgrenswaarde te halen. Om ontheven te worden van de verplichting om de voorkeursgrenswaarde te realiseren, kan een beroep worden gedaan op een vijftal ontheffingsgronden (hoofdcriteria):

1. Stedenbouwkundige overwegingen;
2. Verkeerskundige overwegingen;
3. Vervoerskundige overwegingen;
4. Landschappelijke overwegingen;
5. Financiële overwegingen.

2.4.2. Voorwaarden verzoek hogere waarden

Aan het verzoek om vaststelling van een hogere grenswaarde zijn eisen gesteld in het Besluit geluidhinder. Het verzoek dient minimaal de volgende informatie te bevatten:

- de verzochte hogere waarde;
- de redenen die aan het verzoek ten grondslag liggen;
- de resultaten van het akoestisch onderzoek. In dit onderzoek moeten de volgende onderwerpen minimaal behandeld zijn:
 - de feitelijke geluidbelasting zonder maatregelen op de woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en geluidgevoelige terreinen;
 - bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde een onderzoek naar de mogelijk te treffen maatregelen en de akoestische effecten;
 - een onderbouwing van de doelmatigheid van de mogelijk te treffen maatregelen en een onderbouwing op basis van de hoofdcriteria en eventueel vastgestelde aanvullende criteria;
 - indien relevant een overzicht van de gecumuleerde geluidbelasting;
- een verklaring dat maatregelen getroffen zullen worden om te voldoen aan het wettelijk binnenniveau (gevelmaatregelen). Het hoeft op het moment van het verzoek om een hogere waarde nog niet gedetailleerd bekend te zijn welke maatregelen getroffen zullen worden;
- één of meer kaarten met bijbehorende verklaring met daarop onder andere de geluidgevoelige objecten, de positie van de bron en de ligging van de zone (overeenkomstig art. 16 Bro; Besluit op de ruimtelijke ordening).

2.5. Dove gevel

Ingevolge het vierde lid van artikel 1b van de Wgh wordt onder een gevel in de zin van die wet en de daarop berustende bepalingen niet verstaan:

- a. een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN

- 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB, alsmede
- b. een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte.

2.6. Gecumuleerde geluidbelasting

Indien een geluidgevoelige bestemming geprojecteerd is binnen meerdere zones, dan dient ingevolge artikel 110f Wgh onderzoek uitgevoerd te worden naar de effecten van de samenloop van de verschillende geluidbronnen. Allereerst dient vastgesteld te worden wat de relevante blootstelling van de verschillende bronnen is. Vervolgens dient onderzocht te worden wat de gecumuleerde geluidbelasting ter plaatse van de woning is.

3. Uitgangspunten

3.1. Situatieschets

Het plangebied wordt omkaderd door de Guido Gezellelaan, Burgemeester Blomlaan, Beukenlaan en de Van Heelulaan. Op figuur 3 is de grens van het plandeel 'De Strip' aangegeven. De flats bevatten vier woonlagen op een verdieping met bergingen en garages. Figuur 1 geeft een luchtfoto van de huidige situatie van het plangebied. Uit deze figuur kan worden opgemaakt dat de middelste drie flats inmiddels zijn gesloopt. In figuur 2 is de plankaart van het nieuwe bestemmingsplan weergegeven.

De geprojecteerde bouwblokken zijn ingevolge de Wet geluidhinder geluidgevoelig. De bouwblokken zijn gelegen binnen de zone vanwege de Guido Gezellelaan. Voor de overige wegen in de directe omgeving van het plan geldt een 30 km/uur regime. Deze wegen vallen niet onder het regime van de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt de gevelbelasting ten gevolge van deze wegen wel beschouwd.

3.2. Rekenmodellen ten behoeve van de overdrachtsberekening

Ter bepaling van de te verwachten geluidbelasting op de gevels van de projecties is een computermodel opgebouwd. In dat model zijn verschillende ruimtelijke kenmerken, die voor de geluidoverdracht van belang zijn, ingevoerd. In figuur 4 is de locatie en de vorm van het nieuwe gebouw binnen het plan gegeven. Onder de geprojecteerde bouwblokken zullen half verdiepte parkeergarages worden gerealiseerd. De eerste woonlaag begint bevindt zich daarom op een hoogte van circa 1,5 meter boven het plaatselijke maaiveld. Het toetspunt op de eerste woonlaag is daarom gemodelleerd op een hoogte van 3,0 meter boven het plaatselijke maaiveld.

Het programma dat is gebruikt voor het opbouwen van het akoestisch rekenmodel en het uitvoeren van de berekeningen is Geomilieu V2.14 van DGMR Raadgevende Ingenieurs BV. Dit programma voldoet aan de eisen die gesteld worden aan software voor het gedetailleerd bepalen van geluidbelastingen. Het is daarmee gekwalificeerd als Standaard Rekenmethode II (SRM II), conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012; de regeling van 12 juni 2012, houdende regels voor het berekenen en meten van geluidbelasting ingevolge de Wgh.

Er is uitgegaan van een bodemfactor 0,5 (half zachte, half reflecterende bodem), voor zover niet anders aangegeven: wegen en enkele parkeerterreinen zijn als akoestisch hard ingevoerd. Verder is gerekend met een zichthoek van 2^0 en met één reflectie.

Voor wegverkeerslawaai zijn de belangrijkste onderdelen in het opgebouwde model, de ligging en hoogte van bebouwing en wegkenmerken als verkeersintensiteit, snelheid, wegdektype en verdeling over de verschillende soorten motorvoertuigen, opgenomen.

Voor een volledig overzicht van alle specifieke kenmerken wordt verwezen naar bijlage I. De ingevoerde bodemgebieden en objecten zijn weergegeven in figuur 5. In figuur 6 zijn de ingevoerde wegen weergegeven en in figuur 7 zijn de toetspunten gepresenteerd.

3.3. Verkeersinformatie

In de Wgh is voorgeschreven dat *voor nieuwe situaties* (bijvoorbeeld bouw van een woning of school) een bepaling van de geluidbelasting moet plaatsvinden voor een toekomstige situatie die tenminste 10 jaar verder ligt dan de datum van afgifte van een bouwvergunning. Voor de berekeningen van de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai is uitgegaan van de verkeersintensiteiten, zoals deze zijn verkregen van gemeente Bergen op Zoom, zie bijlage II. Het betreft prognoses voor het jaar 2020. In dit onderzoek gerekend met autonome groei van het wegverkeer van 1.5% per jaar. De verkeersintensiteiten voor het jaar 2024 zijn verkregen door de intensiteiten van het jaar 2020 te verhogen met de jaarlijkse autonome groei.

Voor de Burgemeester Blomlaan waren geen verkeersgegevens beschikbaar. In het akoestisch onderzoek is aangenomen dat de verdeling over de verschillende voertuigtypen en de

verkeersintensiteiten gelijk zijn aan het verkeer op de Van Heelulaan. Dit is een worst-case benadering. De berekende geluidbelasting vanwege deze weg wordt als gevolg hiervan overschat.

Voor een globaal overzicht van de gebruikte wegverkeerskenmerken zie tabel 2. Voor gedetailleerde informatie, waaronder de gehanteerde verkeersintensiteiten voor het jaar 2024 per weg(vak) wordt verwezen naar bijlage II.

Tabel 2: Overzicht van de wegenmerken

Weg	Verharding	Max. snelheid (km/uur)	Etmaalintensiteit
Guido Gezellelaan/Pastoor Jutenlaan	deels klinkerverharding- deels referentiewegdek ¹	50	5512 tot 8711
Vondellaan	klinkerverharding	30	832
Abraham de Haanstraat	klinkerverharding	30	2612
Burgemeester Blomlaan	referentiewegdek	30	4356
Beukenlaan	referentiewegdek	30	488
Van Heelulaan	referentiewegdek	30	4356 tot 4900

¹ Het referentiewegdek bestaat uit dicht asfaltbeton (dab)

4. Rekenresultaten

4.1. Resultaten wegverkeerslawaaï en toetsing aan de Wet geluidhinder

In bijlage III zijn de rekenresultaten voor het aspect wegverkeerslawaaï vanwege de Guido Gezellelaan opgenomen. In tabel 3 zijn de rekenresultaten weergegeven op de immissiepunten waar de geluidbelasting vanwege de Guido Gezellelaan en de in het verlengde daarvan liggende Pastoor Jutenlaan (inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh) groter is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In de tabel is steeds de maatgevende geluidbelasting vanwege deze weg op het maatgevende geveldelen opgenomen. De immissiepunten zijn grafisch weergegeven in figuur 7. De in tabel 3 weergegeven geluidbelasting exclusief de aftrek conform artikel 110g Wgh is van belang in relatie tot een toekomstige Bouwbesluit toets.

Tabel 3: Rekenresultaten vanwege wegverkeerslawaaï van de Guido Gezellelaan

Immissiepunt	Geluidbelasting (in L_{den}) (inclusief aftrek conform artikel 110g van de Wgh)	Geluidbelasting (in L_{den}) (exclusief aftrek conform artikel 110g van de Wgh)
Blok 1 west	58 dB	63 dB
Blok 1 noord	54 dB	59 dB
Blok 3 west	58 dB	63 dB
Blok 3 zuid	54 dB	59 dB
Blok 4 noord	50 dB	55 dB
Blok 4 west	54 dB	59 dB
Blok 4 zuid	50 dB	55 dB
Blok 5 west	52 dB	57 dB
Blok 6 noord	52 dB	57 dB
Blok 6 west	57 dB	62 dB
Blok 6 zuid	53 dB	58 dB
Blok 7 noord	52 dB	57 dB
Blok 7 west	56 dB	61 dB
Blok 7 zuid	51 dB	56 dB
Blok 8 noord	49 dB	54 dB
Blok 8 west	54 dB	59 dB
Blok 8 zuid	49 dB	54 dB
Blok 9 noord	52 dB	57 dB
Blok 9 west	56 dB	61 dB
Blok 9 zuid	52 dB	57 dB

Uit de tabel blijkt dat vanwege de Guido Gezellelaan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden ter plaatse van de meeste geprojecteerde bouwblokken. De geluidbelasting vanwege de Guido Gezellelaan bedraagt maximaal 58 dB.

4.2. Resultaten wegverkeerslawaaï vanwege de 30 km/uur wegen

In bijlage IV zijn de rekenresultaten voor het aspect wegverkeerslawaaï opgenomen vanwege de wegen waar een maximum rijsnelheid geldt van 30 km/uur. In tabel 4 zijn de rekenresultaten weergegeven op de immissiepunten waar de geluidbelasting vanwege de Vondellaan, Burgemeester Blomlaan, Beukenlaan, Van Heelulaan of de Abraham de Haanstraat groter is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Weergegeven is steeds de hoogste geluidbelasting vanwege de maatgevende weg op een geveldeel.

Tabel 4: Rekenresultaten vanwege wegverkeerslawaai van de 30 km/uur wegen (exclusief aftrek conform artikel 110g van de Wgh)

Immissiepunt	Maatgevende weg	Geluidbelasting (in L_{den})
Blok 1 noord	Van Heelulaan	59 dB
Blok 1 west	Van Heelulaan	53 dB
Blok 2 noord	Van Heelulaan	59 dB
Blok 2 oost	Burgemeester Blomlaan	59 dB
Blok 2 zuid	Burgemeester Blomlaan	55 dB
Blok 3 oost	Burgemeester Blomlaan	51 dB
Blok 4 noord	Burgemeester Blomlaan	52 dB
Blok 4 oost	Burgemeester Blomlaan	56 dB
Blok 4 zuid	Burgemeester Blomlaan	51 dB
Blok 5 noord	Burgemeester Blomlaan	55 dB
Blok 5 zuid	Burgemeester Blomlaan	54 dB
Blok 5 oost	Burgemeester Blomlaan	59 dB
Blok 7 noord	Burgemeester Blomlaan	52 dB
Blok 7 oost	Burgemeester Blomlaan	59 dB
Blok 7 zuid	Burgemeester Blomlaan	53 dB
Blok 8 noord	Burgemeester Blomlaan	51 dB
Blok 8 oost	Burgemeester Blomlaan	56 dB
Blok 8 zuid	Burgemeester Blomlaan	51 dB
Blok 9 zuid	Burgemeester Blomlaan	50 dB
Blok 9 oost	Burgemeester Blomlaan	59 dB

De 'voorkeursgrenswaarde'² van 48 dB uit de Wet geluidhinder wordt vanwege de Vondellaan, Beukenlaan en de Abraham de Haanstraat ter plaatse van de geprojecteerde appartementen niet overschreden. De geluidbelasting vanwege de Van Heelulaan en de Burgemeester Blomlaan overschrijdt ter plaatse van verschillende bouwblokken wel de 'voorkeursgrenswaarde'. De geluidbelasting bedraagt ten hoogste 59 dB. Hierbij wordt opgemerkt dat de berekende geluidbelasting vanwege de Burgemeester Blomlaan een 'worst-case' benadering betreft.

4.3. Cumulatie van geluid

Om een uitspraak te kunnen doen over het geluidklimaat ter plaatse van de geprojecteerde bouwblokken is de geluidbelasting vanwege alle wegen nabij het plangebied gesommeerd. Hierbij is de aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder niet toegepast.

In tabel 5 zijn de immissiepunten opgenomen waar de gecumuleerde geluidbelasting 48 dB of meer bedraagt. De overige immissiepunten zijn opgenomen in Bijlage V.

² Voor wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur is de Wet geluidhinder niet van toepassing. Formeel is er daarom ook geen sprake van een voorkeursgrenswaarde.

**Tabel 5: Gecumuleerde geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaaai
(exclusief aftrek conform artikel 110g van de Wgh)**

Immissiepunt	Geluidbelasting (L_{CUM} in dB)
Blok 1 noord	62 dB
Blok 1 west	63 dB
Blok 2 noord	64 dB
Blok 2 oost	60 dB
Blok 2 zuid	55 dB
Blok 3 west	63 dB
Blok 3 oost	52 dB
Blok 3 zuid	59 dB
Blok 4 noord	56 dB
Blok 4 oost	56 dB
Blok 4 zuid	56 dB
Blok 4 west	60 dB
Blok 5 noord	56 dB
Blok 5 zuid	56 dB
Blok 5 oost	57 dB
Blok 5 west	59 dB
Blok 6 noord	58 dB
Blok 6 oost	49 dB
Blok 6 zuid	58 dB
Blok 6 west	62 dB
Blok 7 noord	57 dB
Blok 7 oost	59 dB
Blok 7 zuid	57 dB
Blok 8 noord	56 dB
Blok 8 oost	56 dB
Blok 8 zuid	55 dB
Blok 8 west	59 dB
Blok 9 noord	57 dB
Blok 9 west	61 dB
Blok 9 zuid	58 dB
Blok 9 oost	59 dB

5. Analyse rekenresultaten en maatregelen

Uit hoofdstuk 4 blijkt, dat de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaaï vanwege de Guido Gezellelaan met maximaal 10 dB wordt overschreden. In dit hoofdstuk zal verder ingegaan worden op mogelijke maatregelen die getroffen kunnen worden om de overschrijdingen teniet te doen.

Daar de (voorkeurs)grenswaarden ter plaatse van het plan worden overschreden, dient onderzocht te worden of er maatregelen mogelijk zijn om de gevelbelasting te reduceren. Deze maatregelen kunnen zijn:

- maatregelen bij de bron;
- maatregelen in de overdrachtsweg;
- maatregelen bij de ontvanger.

5.1. Geluidbelasting Guido Gezellelaan

5.1.1. Maatregelen bij de bron

De Guido Gezellelaan en de in het verlengde daarvan gelegen Pastoor Jutenlaan is thans voorzien van een verharding van dicht asfaltbeton (dab). Alleen tussen de Beukenlaan en de Antwerpsestraatweg is deze weg voorzien van een klinkerverharding. De bestaande wegdekverharding zou vervangen kunnen worden door een geluidarmer wegdek. Om aan de voorkeursgrenswaarde te kunnen voldoen, dient het geluidarmere wegdek een geluidreductie ten opzichte van het huidige wegdek te hebben van circa 10 dB. Deze reductie kan met de bestaande stille wegdekken niet worden bereikt. Door het toepassen van een dunne deklaag type B is een geluidreductie van ten hoogste 4 dB haalbaar. Met het toepassen van SMA (steenmastiekasfalt) is een geluidreductie van 1 tot 2 dB mogelijk.

Andere maatregelen bij de bron zijn in dit geval niet mogelijk: de verkeersintensiteit kan niet omlaag worden gebracht en de verkeerssamenstelling niet gewijzigd, zonder de functie van weg aanzienlijk aan te tasten.

5.1.2. Maatregelen in de overdrachtsweg

Door middel van het oprichten van geluidschermen kan de geluidbelasting vanwege de Guido Gezellelaan gereduceerd worden. Dit is echter op die locatie vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk. De mogelijkheid om het bouwplan op een groter afstand tot de weg te projecteren is om stedenbouwkundige redenen niet wenselijk. Een andere potentiële maatregel is het voorzien van de meest geluidbelaste gevels van een soort voorhangscherm. Dit voorhangscherm dient een geluidwering van ten minste 10 dB te hebben.

5.1.3. Maatregelen bij de ontvanger

De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde vanwege wegverkeerslawaaï bedraagt maximaal 10 dB. De maximaal te verlenen hogere waarde van 63 dB wordt niet overschreden, zodat, in combinatie met een onderzoek naar de geluidwering van de gevels, de mogelijkheid bestaat tot het vaststellen van een hogere waarde.

De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde treedt op ter plaatse van de noord- west- en zuidgevels van de geprojecteerde bouwblokken. Het realiseren van een zogenoemde dove gevel voor de voorgevel is formeel een optie, maar met realiseren van dove gevels aan drie zijden van een bouwblok kan redelijkerwijs niet meer aan de ventilatie-eisen uit het Bouwbesluit worden voldaan. In de praktijk is dit daarom geen reële optie.

5.2. Geluidbelasting vanwege overige wegen

Uit de rekenresultaten in tabel 4 kan worden opgemaakt dat de geluidbelasting vanwege de 30 km/uur wegen op de geprojecteerde bouwblokken ten hoogste 62 dB bedraagt. Voor de geluidbelasting vanwege deze wegen gelden geen grenswaarden vanuit de Wet geluidhinder. Duidelijk is wel dat een geluidbelasting van 62 dB (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh) aanzienlijk is. De (on)mogelijkheden tot het treffen van maatregelen aan de maatgevende weg, de Burgemeester Blomlaan en de Van Heelulaan, komen overeen met de mogelijkheden uit paragraaf 5.1.

Uit de resultaten in tabel 5 kan worden opgemaakt dat de cumuleerde geluidbelasting vanwege alle wegen op het bouwplan aanzienlijk is. Nagenoeg geen van de bouwblokken heeft een geluidluwe gevel, dat wil zeggen een gevel waar de geluidbelasting vanwege het wegverkeer lager is dan 48 dB. Alleen aan de binnenzijde van het U-vormige bouwblok (bouwblok 9) zijn geluidluwe gevels gelegen.

6. Conclusies

6.1 Wegverkeerslawaaï

Uit onderzoek is gebleken, dat de geluidbelasting vanwege de Guido Gezellelaan op de geprojecteerde nieuwbouw groter is dan de van toepassing zijnde voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaaï van 48 dB. Onderzocht is welke maatregelen getroffen kunnen worden om aan de voorkeursgrenswaarde ter plaatse van de projecties te kunnen voldoen.

Het treffen van maatregelen aan de bron, de overdracht of aan de ontvanger bieden geen, of onvoldoende, soelaas. Uitzondering hierop is mogelijk het voorzien van bepaalde geveldelen van een vliesgevel of voorhangscherm. Voorwaarde hiervoor is wel dat een dergelijk voorhangscherm past binnen het stedenbouwkundig ontwerp. Ook kan er voor worden gekozen om bepaalde geveldelen doof uit te voeren, of te voorzien van een 'koude kamer' of een inpendig balkon.

Het doof uitvoeren van gevels is formeel een optie, maar verhoudt zich slecht ten opzichte van de ventilatie-eisen uit het Bouwbesluit.

Wanneer geen, of niet ter plaatse van alle gevels, een voorhangscherm wordt toegepast, dan dient voor het plan voor het aspect wegverkeerslawaaï een hogere waarde te worden vastgesteld tot een waarde van maximaal 58 dB.

Ten behoeve van de bouwvergunning dient een rapportage van een akoestisch onderzoek overgelegd te worden, waarin aangetoond wordt dat voldaan wordt aan het gestelde ingevolge het Bouwbesluit: de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van een woning, dient minimaal het verschil tussen de vastgestelde hogere waarde en 33 dB te bedragen, met een minimum van 20 dB. Bij het bepalen van de karakteristieke geluidwering van de gevel mag de aftrek conform artikel 110 g van de Wet geluidhinder niet worden toegepast.

6.2 Cumulatie van geluid

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de cumulatie van het wegverkeerslawaaï vanwege de nabij het plan gelegen wegen, zonder het eventueel treffen van maatregelen, tussen de 49 dB en ten hoogste 63 dB bedraagt. Om een kwaliteitsoordeel te kunnen vellen over het berekende geluidniveau is voor dit onderzoek aangesloten bij de 'Miedema-methode'. Deze methode geeft een oordeel over het heersende geluidklimaat³. In tabel 6 is het kwaliteitsoordeel gegeven voor de geluidbelasting met een interval van 5 dB. De weergegeven geluidbelastingen betreffen etmaalwaarden.

Tabel 6: Kwaliteitsoordeel

MKM* (etmaalwaarde in dB(A))	Kwaliteitsoordeel
< 50	Goed
50 – 55	redelijk
55 – 60	matig
60 – 65	tamelijk slecht
65 – 70	slecht
>= 70	zeer slecht

*MKM= Milieukwaliteitsmaat

Uit tabel 6 kan worden opgemaakt dat het geluidklimaat binnen het plangebied als 'goed' tot 'tamelijk slecht' kan worden geclassificeerd. Op de meeste geveldelen kan het geluidklimaat als 'matig' worden geclassificeerd. Het is aan het bevoegd gezag om te beoordelen of zij een dergelijk geluidklimaat toelaatbaar acht binnen het onderzochte plangebied.


³ De heer Miedema heeft hiervoor onderzoek verricht (Bron: H.M.E. Miedema, TNO-NIPG, sept.1992, 'response functions for environmental noise in residential areas').

Figuren


Figuur 1



Figuur 2



Figuur 3



Figuur 4




Figuur 5

Figuur 5
Weergave objecten en bodemgebieden




Figuur 6

Figuur 6
Ingevoerde wegen




Figuur 7


Figuur 7a
Toetspunten blok 1, 2 en 3




Figuur 7b
Toetspunten op blok 4, 5 en 6



Figuur 7c
Toetspunten op blok 7 en 8



Toetspunten op blok 9



Bijlagen

Bijlage I

Bijlage I

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Bijlage I Modeleigenschappen

Model eigenschap

Omschrijving	Bijlage I Modeleigenschappen
Verantwoordelijke	wem
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	rvl op 5-1-2006
Laatst ingezien door	omwwem01 op 25-6-2013
Model aangemaakt met	GN-V5.00
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	1,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Standaard bodemfactor	0,50
Zichthoek [grd]	2
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Meteorologische correctie	Conform standaard
C0 waarde	3,50
Maximum aantal reflecties	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Aandachtsgebied	--
Max. refl.afstand van bron	--
Max. refl.afstand van rekenpunt	--
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Bijlage I Modeleigenschappen

Commentaar

Bijlage I

Modeleigenschappen

Model: Bijlage I Modeleigenschappen
 versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
25		0,00
26		0,00
62		0,00
63		0,00
64		0,00
65		0,00
66		0,00
67		0,00
68		0,00
88		0,00
		0,00
1		0,00
weg		0,00
P		0,00
P		0,00
weg		0,00
weg		0,00
P		0,00
weg		0,00
P		0,00
Abraham de	Abraham de Haanstraat	0,00
Abraham de	Abraham de Haanstraat	0,00
Abraham de	Abraham de Haanstraat	0,00
Vondellaan	Vondellaan	0,00
Vondellaan	Vondellaan	0,00
Vondellaan	Vondellaan	0,00

Bijlage I Modeleigenschappen

Model: Bijlage I Modeleigenschappen
versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
best179		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best180		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best181		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best182		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best183		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best184		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best185		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best186		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best187		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best199		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best200		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best201		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best202		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best203		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best216		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best217		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best218		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best219		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best220		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best221		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best222		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best223		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best224		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best225		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best226		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best227		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best228		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best229		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best230		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best231		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best232		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best233		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best234		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best247		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best252		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best253		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best254		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Modeleigenschappen

Model: Bijlage I Modeleigenschappen
versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
best255		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best256		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best257		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best258		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best259		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best260		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best261		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best262		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best263		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best264		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best265		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best266		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best267		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best268		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best269		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best270		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best271		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best272		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best273		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best274		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best275		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best276		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best277		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best278		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best279		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best280		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best281		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best282		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best283		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best284		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best294		7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best295		7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best296		7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best297		7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best298		7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best299		7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best300		7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Modeleigenschappen

Model: Bijlage I Modeleigenschappen
versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
best301		7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best302		7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
best303		7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kazerne		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kazerne2		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kazerne3		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kazerne4		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kazerne5		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs1		9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs2		9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs3		9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs4		9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs5		9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs6		9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs7		9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs8		9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs9		9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs10		9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs11		9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs12		9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs13		9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs14		6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs15		6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs16		6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs17		6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs18		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs19		9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs20		9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs21		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs22		6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs23		6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs24		9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs25		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs26		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs27		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs28		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs29		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Modeleigenschappen

Model: Bijlage I Modeleigenschappen
versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
bs30		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs31		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs32		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs33		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs34		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs35		4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs36		4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs37		4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs38		4,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs39		4,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs40		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs41		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs42		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs43		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs44		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs45		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs46		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs47		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs48		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs49		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs50		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs51		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs52		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs53		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs55		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs56		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs57		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs58		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs59		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs60		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs61		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs62		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs63		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs64		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs65		6,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs66		3,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs67		3,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Modeleigenschappen

Model: Bijlage I Modeleigenschappen
versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
bs68		3,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs69		3,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs70		3,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs71		6,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs72		9,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs73		9,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs74		3,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs75		3,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs76		3,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs77		3,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs78		3,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs79		3,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs80		9,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs81		9,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs82		9,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs83		9,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs84		6,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs85		6,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs86		6,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs87		6,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs88		3,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs89		6,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs90		6,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs91		6,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs92		3,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs93		3,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs94		3,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs95		6,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs96		6,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs97		6,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs98		6,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs99		6,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs100		6,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs101		6,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs102		6,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs103		6,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs104		6,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Modeleigenschappen

Model: Bijlage I Modeleigenschappen
versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
bs105		6,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs106		6,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs107		6,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs108		6,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs109		3,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs110		3,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs111		6,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs112		3,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs113		3,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs114		3,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs115		3,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bs116		3,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W-1 GS		20,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W-1 GS		20,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W-1 GS		20,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
blok 6	6-8 bouwlagen	25,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
blok 5	4 bouwlagen	13,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
blok 7	6 bouwlagen	19,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
blok 1	8 lagen	25,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
blok 2	6 lagen	19,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
blok 3	6 lagen	19,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
blok 4	6 bouwlagen	19,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
blok 8	6 bouwlagen	19,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
blok 9	4 bouwlagen	13,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I

Modeleigenschappen

Model: Bijlage I Modeleigenschappen
 versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
B1 west 1	Westgevel blok 1	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B1 west 1	Westgevel blok 1	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
B1 west 2	Westgevel blok 1	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
B1 west 2	Westgevel blok 1	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B3 west 1	Westgevel blok 3	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B3 west 2	Westgevel blok 3	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B3 west 3	Westgevel blok 3	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B3 west 4	Westgevel blok 3	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B3 zuid 1	Blok 3 zuidgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B3 zuid 2	Blok 3 zuidgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B3 oost 1	Blok 3 oostgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B3 oost 2	Blok 3 oostgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B3 oost 3	Blok 3 oostgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B3 oost 4	Blok 3 oostgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B2 zuid 1	Blok 2 zuidgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B2 zuid 2	Blok 2 zuidgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B2 oost 1	Blok 2 oostgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B2 oost 2	Blok 2 oostgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B2 noord 1	Blok 2 noordgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B2 noord 2	Blok 2 noordgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B1 noord 1	Blok 1 noordgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B1 noord 2	Blok 1 noordgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B1 noord 3	Blok 1 noordgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B1 noord 4	Blok 1 noordgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B1 noord 1	Blok 1 noordgevel	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
B1 noord 2	Blok 1 noordgevel	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
B1 noord 3	Blok 1 noordgevel	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
B1 noord 4	Blok 1 noordgevel	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
B1 oost 1	Blok 1 oostgevel	0,00	Relatief	21,00	24,00	--	--	--	--	Ja
B1 oost 2	Blok 1 oostgevel	0,00	Relatief	21,00	24,00	--	--	--	--	Ja
B4 west 1	Blok 4 westgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B4 west 2	Blok 4 westgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B4 zuid 1	Blok 4 zuidgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B4 zuid 2	Blok 4 zuidgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B4 oost 1	Blok 4 oostgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B4 oost 2	Blok 4 oostgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B4 noord 1	Blok 4 noordgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

Bijlage I

Modeleigenschappen

Model: Bijlage I Modeleigenschappen
 versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
B4 noord 2	Blok 4 noordgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B5 west 1	Blok 5 westgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
B5 west 2	Blok 5 westgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
B5 zuid 1	Blok 5 zuidgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
B5 zuid 2	Blok 5 zuidgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
B5 oost 1	Blok 5 oostgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
B5 oost 2	Blok 5 oostgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
B5 oost 3	Blok 5 oostgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
B5 oost 4	Blok 5 oostgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
B5 noord 1	Blok 5 noordgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
B5 noord 2	Blok 5 noordgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
B9 noord 1	Blok 9 noordgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
B9 noord 2	Blok 9 noordgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
B9 west 1	Blok 9 westgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
B9 west 2	Blok 9 westgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
B9 west 3	Blok 9 westgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
B9 west 4	Blok 9 westgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
B9 west 5	Blok 9 westgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
B9 zuid 1	Blok 9 zuidgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
B9 zuid 2	Blok 9 zuidgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
B9 zuid 3	Blok 9 zuidgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
B9 zuid 4	Blok 9 zuidgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
B9 oost 1	Blok 9 oostgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
B9 oost 2	Blok 9 oostgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
B9 oost 3	Blok 9 oostgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
B9 oost 4	Blok 9 oostgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
B8 oost 1	Blok 8 oostgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B8 oost 2	Blok 8 oostgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B8 noord 1	Blok 8 noordgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B8 noord 2	Blok 8 noordgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B8 west 1	Blok 8 westgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B8 west 2	Blok 8 westgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B8 zuid 1	Blok 8 zuidgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B8 zuid 2	Blok 8 zuidgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B7 zuid 1	Blok 7 zuidgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B7 zuid 2	Blok 7 zuidgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B7 zuid 3	Blok 7 zuidgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

Bijlage I

Modeleigenschappen

Model: Bijlage I Modeleigenschappen
 versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
B7 oost 1	Blok 7 oostgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B7 noord 1	Blok 7 noordgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B7 noord 2	Blok 7 noordgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B7 noord 3	Blok 7 noordgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B7 west 1	Blok 7 westgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B9 noord 3	Blok 3 noordgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
B9 west 5	Blok 9 westgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
B9 west 6	Blok 9 westgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
B9 oost 5	Blok 9 oostgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
B9 oost 6	Blok 9 oostgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
B6 oost 1	Blok 6 oostgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B6 zuid 1	Blok 6 zuidgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B6 zuid 2	Blok 6 zuidgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B6 noord 1	Blok 6 noordgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B6 noord 2	Blok 6 noordgevel	0,00	Relatief	3,00	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B6 noord 1	Blok 6 noordgevel	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
B6 noord 2	Blok 6 noordgevel	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
B6 oost 1	Blok 6 oostgevel	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
B6 zuid 1	Blok 6 zuidgevel	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
B6 zuid 2	Blok 6 zuidgevel	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
B6 oost 1	Blok 6 oostgevel	0,00	Relatief	16,50	19,50	22,50	--	--	--	Ja

Bijlage II

Bijlage II

Invoergegevens wegverkeer

Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
 Groep: G. Gezellelaan
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))
GGZln	Guido Gezellelaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50
GGZln	Guido Gezellelaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50
GGZln	Guido Gezellelaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W9a	50	50	50	50	50	50
GGZln	Guido Gezellelaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50
GGZln	Guido Gezellelaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50
GGZln	Guido Gezellelaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50
past jutn	Pastoor Jutenlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50

Bijlage II

Invoergegevens wegverkeer

Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
 Groep: G. Gezellelaan
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)
GGZln	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5634,00	6,47	3,60	1,00	--	--	--
GGZln	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5512,00	6,47	3,60	1,00	--	--	--
GGZln	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5512,00	6,47	3,60	1,00	--	--	--
GGZln	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8197,00	6,47	3,59	1,00	--	--	--
GGZln	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8594,00	6,47	3,60	1,00	--	--	--
GGZln	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8711,00	6,46	3,60	1,00	--	--	--
past juten	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8448,00	6,46	3,62	1,00	--	--	--

Bijlage II

Invoergegevens wegverkeer

Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
 Groep: G. Gezellelaan
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)	LV(N)
GGZln	--	--	97,51	99,08	98,22	--	1,74	0,63	1,09	--	0,75	0,29	0,68	--	--	--	--	--	355,44	200,96	55,34
GGZln	--	--	97,45	99,06	98,18	--	1,78	0,64	1,12	--	0,78	0,30	0,70	--	--	--	--	--	347,53	196,57	54,12
GGZln	--	--	97,45	99,06	98,18	--	1,78	0,64	1,12	--	0,78	0,30	0,70	--	--	--	--	--	347,53	196,57	54,12
GGZln	--	--	97,09	98,91	97,92	--	2,03	0,74	1,28	--	0,89	0,35	0,80	--	--	--	--	--	514,91	291,06	80,27
GGZln	--	--	97,35	99,02	98,11	--	1,84	0,66	1,16	--	0,81	0,31	0,72	--	--	--	--	--	541,30	306,35	84,32
GGZln	--	--	97,43	99,05	98,17	--	1,79	0,64	1,12	--	0,78	0,30	0,70	--	--	--	--	--	548,27	310,62	85,52
past jutén	--	--	98,36	99,40	98,84	--	1,14	0,41	0,71	--	0,50	0,19	0,44	--	--	--	--	--	536,79	303,98	83,50

Bijlage II

Invoergegevens wegverkeer

Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
 Groep: G. Gezellelaan
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k
GGZln	--	6,34	1,28	0,61	--	2,73	0,59	0,38	--	79,76	86,65	92,60	98,88	105,53	102,04	95,26
GGZln	--	6,35	1,27	0,62	--	2,78	0,60	0,39	--	79,70	86,59	92,56	98,81	105,44	101,96	95,17
GGZln	--	6,35	1,27	0,62	--	2,78	0,60	0,39	--	87,52	94,83	99,92	103,33	107,94	100,76	95,48
GGZln	--	10,77	2,18	1,05	--	4,72	1,03	0,66	--	81,55	88,49	94,57	100,63	107,19	103,72	96,94
GGZln	--	10,23	2,04	1,00	--	4,50	0,96	0,62	--	81,66	88,56	94,56	100,76	107,37	103,90	97,11
GGZln	--	10,07	2,01	0,98	--	4,39	0,94	0,61	--	81,68	88,57	94,55	100,79	107,42	103,94	97,16
past jutén	--	6,22	1,25	0,60	--	2,73	0,58	0,37	--	81,18	87,94	93,58	100,41	107,21	103,70	96,91

Bijlage II

Invoergegevens wegverkeer

Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
Groep: G. Gezellelaan
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k
GGZln	85,14	76,57	83,21	88,50	95,91	102,85	99,33	92,52	81,93	71,41	78,17	83,86	90,64	97,37
GGZln	85,07	76,49	83,12	88,42	95,82	102,76	99,23	92,43	81,85	71,34	78,11	83,82	90,56	97,28
GGZln	86,40	84,29	91,34	95,75	100,32	105,25	98,03	92,72	83,15	79,16	86,33	91,17	95,07	99,78
GGZln	86,93	78,27	84,93	90,31	97,57	104,48	100,96	94,16	83,63	73,17	79,97	85,78	92,36	99,03
GGZln	87,04	78,43	85,07	90,39	97,76	104,69	101,16	94,36	83,79	73,29	80,07	85,80	92,50	99,22
GGZln	87,06	78,48	85,11	90,41	97,80	104,75	101,22	94,42	83,84	73,33	80,09	85,80	92,54	99,27
past jutén	86,55	78,21	84,78	89,88	97,59	104,61	101,07	94,26	83,57	72,90	79,56	84,97	92,20	99,08

Bijlage II

Invoergegevens wegverkeer

Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
Groep: G. Gezellelaan
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k
GGZln	93,87	87,08	76,76	--	--	--	--	--	--	--	--
GGZln	93,78	86,99	76,69	--	--	--	--	--	--	--	--
GGZln	92,58	87,29	78,01	--	--	--	--	--	--	--	--
GGZln	95,53	88,75	78,52	--	--	--	--	--	--	--	--
GGZln	95,71	88,92	78,64	--	--	--	--	--	--	--	--
GGZln	95,77	88,98	78,68	--	--	--	--	--	--	--	--
past_juten	95,55	88,75	78,25	--	--	--	--	--	--	--	--

Bijlage II

Invoergegevens wegverkeer

Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
Groep: A. de Haanstraat
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))
A de hstr	Abraham de Haanstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	w0	30	30	30	30	30	30

Bijlage II

Invoergegevens wegverkeer

Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
Groep: A. de Haanstraat
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)
A de hstr	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2612,00	6,73	3,25	0,79	--	--	--

Bijlage II

Invoergegevens wegverkeer

Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013

Groep: A. de Haanstraat
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)	LV(N)
A de hstr	--	--	96,31	98,14	97,87	--	3,32	1,77	2,02	--	0,37	0,09	0,11	--	--	--	--	--	169,30	83,31	20,20

Bijlage II

Invoergegevens wegverkeer

Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
Groep: A. de Haanstraat
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k
A de hstr	--	5,84	1,50	0,42	--	0,65	0,08	0,02	--	77,49	81,50	90,37	92,52	97,95	95,02	88,39

Bijlage II

Invoergegevens wegverkeer

Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
Groep: A. de Haanstraat
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k
A de hstr	81,66	73,45	77,06	84,88	88,99	94,56	91,47	84,78	76,76	67,45	71,12	79,17	82,89	88,45

Bijlage II

Invoergegevens wegverkeer

Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
Groep: A. de Haanstraat
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k
A de hstr	85,38	78,70	70,91	--	--	--	--	--	--	--	--

Bijlage II

Invoergegevens wegverkeer

Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
 Groep: Beukenlaan
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Beukenln	Beukenlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30	30	30	30	30
Beukenln	Beukenlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30	30	30	30	30
Beukenln	Beukenlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30	30	30	30	30
Beukenln	Beukenlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30	30	30	30	30

Bijlage II

Invoergegevens wegverkeer

Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
 Groep: Beukenlaan
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal	aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4
Beukenln	30	30	30	30	30	30	30	30	30	517,00	6,70	3,28	0,80	--	--	--	--	--	--
Beukenln	30	30	30	30	30	30	30	30	30	517,00	6,70	3,28	0,80	--	--	--	--	--	--
Beukenln	30	30	30	30	30	30	30	30	30	517,00	6,70	3,28	0,80	--	--	--	--	--	--
Beukenln	30	30	30	30	30	30	30	30	30	517,00	6,70	3,28	0,80	--	--	--	--	--	--
Beukenln	30	30	30	30	30	30	30	30	30	517,00	6,70	3,28	0,80	--	--	--	--	--	--

Bijlage II

Invoergegevens wegverkeer

Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
Groep: Beukenlaan
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)
Beukenln	98,29	99,15	99,02	--	1,54	0,81	0,93	--	0,17	0,04	0,05	--	--	--	--	--	34,05	16,81	4,10	--	0,53
Beukenln	98,29	99,15	99,02	--	1,54	0,81	0,93	--	0,17	0,04	0,05	--	--	--	--	--	34,05	16,81	4,10	--	0,53
Beukenln	98,29	99,15	99,02	--	1,54	0,81	0,93	--	0,17	0,04	0,05	--	--	--	--	--	34,05	16,81	4,10	--	0,53
Beukenln	98,29	99,15	99,02	--	1,54	0,81	0,93	--	0,17	0,04	0,05	--	--	--	--	--	34,05	16,81	4,10	--	0,53

Bijlage II

Invoergegevens wegverkeer

Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
Groep: Beukenlaan
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63
Beukenln	0,14	0,04	--	0,06	0,01	--	--	69,49	73,10	80,75	85,11	90,67	87,56	80,88	72,75	65,90
Beukenln	0,14	0,04	--	0,06	0,01	--	--	69,49	73,10	80,75	85,11	90,67	87,56	80,88	72,75	65,90
Beukenln	0,14	0,04	--	0,06	0,01	--	--	69,49	73,10	80,75	85,11	90,67	87,56	80,88	72,75	65,90
Beukenln	0,14	0,04	--	0,06	0,01	--	--	69,49	73,10	80,75	85,11	90,67	87,56	80,88	72,75	65,90

Bijlage II

Invoergegevens wegverkeer

Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
Groep: Beukenlaan
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k
Beukenln	69,22	75,77	81,82	87,45	84,26	77,55	68,47	59,85	63,21	69,98	75,72	81,34	78,16	71,46
Beukenln	69,22	75,77	81,82	87,45	84,26	77,55	68,47	59,85	63,21	69,98	75,72	81,34	78,16	71,46
Beukenln	69,22	75,77	81,82	87,45	84,26	77,55	68,47	59,85	63,21	69,98	75,72	81,34	78,16	71,46
Beukenln	69,22	75,77	81,82	87,45	84,26	77,55	68,47	59,85	63,21	69,98	75,72	81,34	78,16	71,46
Beukenln	69,22	75,77	81,82	87,45	84,26	77,55	68,47	59,85	63,21	69,98	75,72	81,34	78,16	71,46

Bijlage II

Invoergegevens wegverkeer

Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
Groep: Beukenlaan
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k
Beukenln	62,53	--	--	--	--	--	--	--	--
Beukenln	62,53	--	--	--	--	--	--	--	--
Beukenln	62,53	--	--	--	--	--	--	--	--
Beukenln	62,53	--	--	--	--	--	--	--	--
Beukenln	62,53	--	--	--	--	--	--	--	--

Bijlage II

Invoergegevens wegverkeer

Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
Groep: Van Heelulaan
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Van heelul	Van Heelulaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30	50	30	30	30
Heelulaan	Van Heelulaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30	50	30	30	30
Heelulaan	Van Heelulaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30	50	30	30	30
Heelulaan	Van Heelulaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30	50	30	30	30

Bijlage II

Invoergegevens wegverkeer

Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
Groep: Van Heelulaan
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4
Van heelul	50	30	30	30	50	30	30	30	50	4900,00	6,62	3,73	0,70	--	--	--	--	--
Heelulaan	50	30	30	30	50	30	30	30	50	4822,00	6,63	3,73	0,70	--	--	--	--	--
Heelulaan	50	30	30	30	50	30	30	30	50	4356,00	6,63	3,72	0,70	--	--	--	--	--
Heelulaan	50	30	30	30	50	30	30	30	50	4356,00	6,63	3,72	0,70	--	--	--	--	--

Bijlage II

Invoergegevens wegverkeer

Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
Groep: Van Heelulaan
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4
Van heelul	96,68	98,73	97,44	--	2,70	0,95	1,92	--	0,62	0,32	0,64	--	--	--	--	--	313,61	180,45	33,42	--
Heelulaan	96,32	98,59	97,16	--	3,00	1,06	2,13	--	0,68	0,36	0,71	--	--	--	--	--	307,93	177,32	32,80	--
Heelulaan	95,99	98,46	96,90	--	3,27	1,16	2,32	--	0,74	0,39	0,77	--	--	--	--	--	277,22	159,55	29,55	--
Heelulaan	95,99	98,46	96,90	--	3,27	1,16	2,32	--	0,74	0,39	0,77	--	--	--	--	--	277,22	159,55	29,55	--

Bijlage II

Invoergegevens wegverkeer

Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
Groep: Van Heelulaan
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k
Van heelul	8,76	1,74	0,66	--	2,01	0,58	0,22	--	80,00	84,05	92,69	95,24	100,62	97,66	91,04
Heelulaan	9,59	1,91	0,72	--	2,17	0,65	0,24	--	80,10	84,21	93,00	95,25	100,60	97,67	91,06
Heelulaan	9,44	1,88	0,71	--	2,14	0,63	0,23	--	79,80	83,96	92,87	94,88	100,20	97,30	90,69
Heelulaan	9,44	1,88	0,71	--	2,14	0,63	0,23	--	79,80	83,96	92,87	94,88	100,20	97,30	90,69

Bijlage II

Invoergegevens wegverkeer

Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
Groep: Van Heelulaan
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k
Van heelul	84,15	76,49	80,06	87,18	92,34	97,88	94,72	88,05	79,56	69,90	73,85	82,07	85,40	90,79
Heelulaan	84,37	76,50	80,13	87,42	92,31	97,83	94,69	88,02	79,69	69,97	73,98	82,35	85,39	90,76
Heelulaan	84,18	76,12	79,79	87,22	91,89	97,39	94,27	87,60	79,41	69,64	73,71	82,20	85,01	90,35
Heelulaan	84,18	76,12	79,79	87,22	91,89	97,39	94,27	87,60	79,41	69,64	73,71	82,20	85,01	90,35

Bijlage II

Invoergegevens wegverkeer

Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
Groep: Van Heelulaan
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k
Van heelul	87,77	81,13	73,79	--	--	--	--	--	--	--	--
Heelulaan	87,76	81,14	73,99	--	--	--	--	--	--	--	--
Heelulaan	87,38	80,76	73,77	--	--	--	--	--	--	--	--
Heelulaan	87,38	80,76	73,77	--	--	--	--	--	--	--	--

Bijlage II

Invoergegevens wegverkeer

Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
Groep: Vondellaan
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
lager dan	Vondellaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30	30	30	30	30
lager dan	Vondellaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30	30	30	30	30
Vondellaan	Vondellaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30	30	30	30	30
lager dan	Vondellaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30	30	30	30	30

Bijlage II

Invoergegevens wegverkeer

Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
Groep: Vondellaan
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4
lager dan	30	30	30	30	30	30	30	30	30	832,00	6,73	3,30	0,80	--	--	--	--	--
lager dan	30	30	30	30	30	30	30	30	30	832,00	6,71	3,28	0,80	--	--	--	--	--
Vondellaan	30	30	30	30	30	30	30	30	30	832,00	6,71	3,28	0,80	--	--	--	--	--
lager dan	30	30	30	30	30	30	30	30	30	832,00	6,71	3,28	0,80	--	--	--	--	--

Bijlage II

Invoergegevens wegverkeer

Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
 Groep: Vondellaan
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4
lager dan	98,83	99,42	99,34	--	1,06	0,55	0,63	--	0,12	0,03	0,03	--	--	--	--	--	55,34	27,30	6,61	--
lager dan	98,85	99,43	99,35	--	1,04	0,54	0,62	--	0,11	0,03	0,03	--	--	--	--	--	55,19	27,13	6,61	--
Vondellaan	98,85	99,43	99,35	--	1,04	0,54	0,62	--	0,11	0,03	0,03	--	--	--	--	--	55,19	27,13	6,61	--
lager dan	98,85	99,43	99,35	--	1,04	0,54	0,62	--	0,11	0,03	0,03	--	--	--	--	--	55,19	27,13	6,61	--

Bijlage II

Invoergegevens wegverkeer

Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
Groep: Vondellaan
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k
lager dan	0,59	0,15	0,04	--	0,07	0,01	--	--	71,28	74,74	81,79	87,10	92,69	89,53	82,84	74,17
lager dan	0,58	0,15	0,04	--	0,06	0,01	--	--	71,25	74,70	81,71	87,07	92,67	89,51	82,81	74,11
Vondellaan	0,58	0,15	0,04	--	0,06	0,01	--	--	71,25	74,70	81,71	87,07	92,67	89,51	82,81	74,11
lager dan	0,58	0,15	0,04	--	0,06	0,01	--	--	71,25	74,70	81,71	87,07	92,67	89,51	82,81	74,11

Bijlage II

Invoergegevens wegverkeer

Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
Groep: Vondellaan
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
lager dan	67,83	71,06	77,07	83,87	89,52	86,29	79,58	70,14	61,72	64,98	71,17	77,72	83,37	80,16
lager dan	67,80	71,03	77,01	83,84	89,49	86,26	79,55	70,10	61,72	64,97	71,14	77,72	83,37	80,15
Vondellaan	67,80	71,03	77,01	83,84	89,49	86,26	79,55	70,10	61,72	64,97	71,14	77,72	83,37	80,15
lager dan	67,80	71,03	77,01	83,84	89,49	86,26	79,55	70,10	61,72	64,97	71,14	77,72	83,37	80,15

Bijlage II

Invoergegevens wegverkeer

Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
Groep: Vondellaan
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k
lager dan	73,44	64,11	--	--	--	--	--	--	--	--
lager dan	73,44	64,10	--	--	--	--	--	--	--	--
Vondellaan	73,44	64,10	--	--	--	--	--	--	--	--
lager dan	73,44	64,10	--	--	--	--	--	--	--	--

Bijlage II

Invoergegevens wegverkeer

Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
Groep: Burg Blomlaan
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Blom	Burg Blomlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30	50	30	30	30

Bijlage II

Invoergegevens wegverkeer

Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
Groep: Burg Blomlaan
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4
Blom	50	30	30	30	50	30	30	30	50	4356,00	6,63	3,72	0,70	--	--	--	--	--

Bijlage II

Invoergegevens wegverkeer

Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
Groep: Burg Blomlaan
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)
Blom	95,99	98,46	96,90	--	3,27	1,16	2,32	--	0,74	0,39	0,77	--	--	--	--	--	277,22	159,55	29,55	--	9,44

Bijlage II

Invoergegevens wegverkeer

Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
Groep: Burg Blomlaan
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63
Blom	1,88	0,71	--	2,14	0,63	0,23	--	79,80	83,96	92,87	94,88	100,20	97,30	90,69	84,18	76,12

Bijlage II

Invoergegevens wegverkeer

Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
Groep: Burg Blomlaan
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k
Blom	79,79	87,22	91,89	97,39	94,27	87,60	79,41	69,64	73,71	82,20	85,01	90,35	87,38	80,76	73,77

Bijlage II

Invoergegevens wegverkeer

Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
versie van BP Groene Gordijn 6-2013 - BP Groene Gordijn 6-2013
Groep: Burg Blomlaan
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k
Blom	--	--	--	--	--	--	--	--

Bijlage III

Bijlage III

Rekenresultaten Guido Gezellelaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bijlage I Modeleigenschappen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: G. Gezellelaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B1 noord 1_A	Blok 1 noordgevel	19,50	48	46	40	49
B1 noord 1_A	Blok 1 noordgevel	3,00	47	45	39	49
B1 noord 1_B	Blok 1 noordgevel	22,50	48	45	40	49
B1 noord 1_B	Blok 1 noordgevel	4,50	48	45	40	49
B1 noord 1_C	Blok 1 noordgevel	7,50	49	46	40	50
B1 noord 1_D	Blok 1 noordgevel	10,50	49	46	40	50
B1 noord 1_E	Blok 1 noordgevel	13,50	48	46	40	50
B1 noord 1_F	Blok 1 noordgevel	16,50	48	46	40	50
B1 noord 2_A	Blok 1 noordgevel	19,50	49	46	41	50
B1 noord 2_A	Blok 1 noordgevel	3,00	49	46	41	50
B1 noord 2_B	Blok 1 noordgevel	22,50	49	46	40	50
B1 noord 2_B	Blok 1 noordgevel	4,50	49	47	41	50
B1 noord 2_C	Blok 1 noordgevel	7,50	50	47	41	51
B1 noord 2_D	Blok 1 noordgevel	10,50	50	47	41	51
B1 noord 2_E	Blok 1 noordgevel	13,50	49	47	41	51
B1 noord 2_F	Blok 1 noordgevel	16,50	49	47	41	50
B1 noord 3_A	Blok 1 noordgevel	19,50	50	47	42	51
B1 noord 3_A	Blok 1 noordgevel	3,00	51	48	42	52
B1 noord 3_B	Blok 1 noordgevel	22,50	50	47	42	51
B1 noord 3_B	Blok 1 noordgevel	4,50	51	48	43	52
B1 noord 3_C	Blok 1 noordgevel	7,50	51	48	43	52
B1 noord 3_D	Blok 1 noordgevel	10,50	51	48	43	52
B1 noord 3_E	Blok 1 noordgevel	13,50	51	48	43	52
B1 noord 3_F	Blok 1 noordgevel	16,50	51	48	42	52
B1 noord 4_A	Blok 1 noordgevel	19,50	51	49	43	52
B1 noord 4_A	Blok 1 noordgevel	3,00	52	50	44	54
B1 noord 4_B	Blok 1 noordgevel	22,50	51	48	43	52
B1 noord 4_B	Blok 1 noordgevel	4,50	53	50	44	54
B1 noord 4_C	Blok 1 noordgevel	7,50	53	50	44	54
B1 noord 4_D	Blok 1 noordgevel	10,50	52	50	44	54
B1 noord 4_E	Blok 1 noordgevel	13,50	52	50	44	53
B1 noord 4_F	Blok 1 noordgevel	16,50	52	49	44	53
B1 oost 1_A	Blok 1 oostgevel	21,00	17	14	9	18
B1 oost 1_B	Blok 1 oostgevel	24,00	18	15	10	19
B1 oost 2_A	Blok 1 oostgevel	21,00	17	14	9	18
B1 oost 2_B	Blok 1 oostgevel	24,00	18	15	10	19
B1 west 1_A	Westgevel blok 1	19,50	55	52	47	56
B1 west 1_A	Westgevel blok 1	3,00	57	54	48	58
B1 west 1_B	Westgevel blok 1	22,50	54	52	46	56
B1 west 1_B	Westgevel blok 1	4,50	57	54	49	58
B1 west 1_C	Westgevel blok 1	7,50	57	54	48	58
B1 west 1_D	Westgevel blok 1	10,50	56	54	48	57
B1 west 1_E	Westgevel blok 1	13,50	56	53	48	57
B1 west 1_F	Westgevel blok 1	16,50	55	53	47	57
B1 west 2_A	Westgevel blok 1	3,00	56	54	48	58
B1 west 2_A	Westgevel blok 1	19,50	55	52	47	56
B1 west 2_B	Westgevel blok 1	4,50	57	54	48	58
B1 west 2_B	Westgevel blok 1	22,50	54	52	46	55
B1 west 2_C	Westgevel blok 1	7,50	56	54	48	58
B1 west 2_D	Westgevel blok 1	10,50	56	53	48	57
B1 west 2_E	Westgevel blok 1	13,50	56	53	48	57
B1 west 2_F	Westgevel blok 1	16,50	55	53	47	56
B2 noord 1_A	Blok 2 noordgevel	3,00	45	42	37	46
B2 noord 1_B	Blok 2 noordgevel	4,50	46	43	38	47
B2 noord 1_C	Blok 2 noordgevel	7,50	47	44	38	48
B2 noord 1_D	Blok 2 noordgevel	10,50	47	44	39	48
B2 noord 1_E	Blok 2 noordgevel	13,50	47	44	39	48
B2 noord 1_F	Blok 2 noordgevel	16,50	47	44	38	48
B2 noord 2_A	Blok 2 noordgevel	3,00	46	43	38	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III

Rekenresultaten Guido Gezellelaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bijlage I Modeleigenschappen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: G. Gezellelaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B2 noord 2_B	Blok 2 noordgevel	4,50	47	44	39	48
B2 noord 2_C	Blok 2 noordgevel	7,50	47	45	39	49
B2 noord 2_D	Blok 2 noordgevel	10,50	48	45	39	49
B2 noord 2_E	Blok 2 noordgevel	13,50	48	45	39	49
B2 noord 2_F	Blok 2 noordgevel	16,50	47	45	39	49
B2 oost 1_A	Blok 2 oostgevel	3,00	24	21	15	25
B2 oost 1_B	Blok 2 oostgevel	4,50	24	21	16	25
B2 oost 1_C	Blok 2 oostgevel	7,50	23	20	14	24
B2 oost 1_D	Blok 2 oostgevel	10,50	23	20	14	24
B2 oost 1_E	Blok 2 oostgevel	13,50	21	18	13	22
B2 oost 1_F	Blok 2 oostgevel	16,50	21	18	13	22
B2 oost 2_A	Blok 2 oostgevel	3,00	23	20	15	24
B2 oost 2_B	Blok 2 oostgevel	4,50	23	20	15	24
B2 oost 2_C	Blok 2 oostgevel	7,50	22	19	14	23
B2 oost 2_D	Blok 2 oostgevel	10,50	22	19	14	23
B2 oost 2_E	Blok 2 oostgevel	13,50	22	19	14	23
B2 oost 2_F	Blok 2 oostgevel	16,50	21	18	13	22
B2 zuid 1_A	Blok 2 zuidgevel	3,00	34	31	26	35
B2 zuid 1_B	Blok 2 zuidgevel	4,50	35	32	26	36
B2 zuid 1_C	Blok 2 zuidgevel	7,50	35	32	27	36
B2 zuid 1_D	Blok 2 zuidgevel	10,50	36	33	28	37
B2 zuid 1_E	Blok 2 zuidgevel	13,50	36	34	28	37
B2 zuid 1_F	Blok 2 zuidgevel	16,50	36	34	28	38
B2 zuid 2_A	Blok 2 zuidgevel	3,00	35	33	27	36
B2 zuid 2_B	Blok 2 zuidgevel	4,50	36	33	27	37
B2 zuid 2_C	Blok 2 zuidgevel	7,50	36	34	28	37
B2 zuid 2_D	Blok 2 zuidgevel	10,50	37	34	29	38
B2 zuid 2_E	Blok 2 zuidgevel	13,50	37	35	29	38
B2 zuid 2_F	Blok 2 zuidgevel	16,50	37	35	29	39
B3 oost 1_A	Blok 3 oostgevel	3,00	23	20	15	24
B3 oost 1_B	Blok 3 oostgevel	4,50	24	21	15	25
B3 oost 1_C	Blok 3 oostgevel	7,50	23	21	15	24
B3 oost 1_D	Blok 3 oostgevel	10,50	23	21	15	24
B3 oost 1_E	Blok 3 oostgevel	13,50	23	20	15	24
B3 oost 1_F	Blok 3 oostgevel	16,50	18	15	10	19
B3 oost 2_A	Blok 3 oostgevel	3,00	23	20	15	24
B3 oost 2_B	Blok 3 oostgevel	4,50	23	20	15	24
B3 oost 2_C	Blok 3 oostgevel	7,50	23	20	14	24
B3 oost 2_D	Blok 3 oostgevel	10,50	23	20	14	24
B3 oost 2_E	Blok 3 oostgevel	13,50	23	20	14	24
B3 oost 2_F	Blok 3 oostgevel	16,50	21	19	13	23
B3 oost 3_A	Blok 3 oostgevel	3,00	24	21	16	25
B3 oost 3_B	Blok 3 oostgevel	4,50	24	21	16	25
B3 oost 3_C	Blok 3 oostgevel	7,50	23	20	15	24
B3 oost 3_D	Blok 3 oostgevel	10,50	23	20	15	24
B3 oost 3_E	Blok 3 oostgevel	13,50	23	20	15	24
B3 oost 3_F	Blok 3 oostgevel	16,50	23	20	15	24
B3 oost 4_A	Blok 3 oostgevel	3,00	25	22	16	26
B3 oost 4_B	Blok 3 oostgevel	4,50	25	22	17	26
B3 oost 4_C	Blok 3 oostgevel	7,50	24	22	16	26
B3 oost 4_D	Blok 3 oostgevel	10,50	24	22	16	26
B3 oost 4_E	Blok 3 oostgevel	13,50	24	22	16	26
B3 oost 4_F	Blok 3 oostgevel	16,50	24	21	16	25
B3 west 1_A	Westgevel blok 3	3,00	56	54	48	58
B3 west 1_B	Westgevel blok 3	4,50	57	54	48	58
B3 west 1_C	Westgevel blok 3	7,50	56	54	48	57
B3 west 1_D	Westgevel blok 3	10,50	56	53	48	57
B3 west 1_E	Westgevel blok 3	13,50	56	53	48	57
B3 west 1_F	Westgevel blok 3	16,50	55	53	47	56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III

Rekenresultaten Guido Gezellelaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bijlage I Modeleigenschappen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: G. Gezellelaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B3 west 2_A	Westgevel blok 3	3,00	56	54	48	58
B3 west 2_B	Westgevel blok 3	4,50	56	54	48	58
B3 west 2_C	Westgevel blok 3	7,50	56	54	48	57
B3 west 2_D	Westgevel blok 3	10,50	56	53	48	57
B3 west 2_E	Westgevel blok 3	13,50	56	53	48	57
B3 west 2_F	Westgevel blok 3	16,50	55	53	47	56
B3 west 3_A	Westgevel blok 3	3,00	56	54	48	57
B3 west 3_B	Westgevel blok 3	4,50	56	54	48	58
B3 west 3_C	Westgevel blok 3	7,50	56	54	48	57
B3 west 3_D	Westgevel blok 3	10,50	56	53	48	57
B3 west 3_E	Westgevel blok 3	13,50	56	53	48	57
B3 west 3_F	Westgevel blok 3	16,50	55	53	47	56
B3 west 4_A	Westgevel blok 3	3,00	56	54	48	57
B3 west 4_B	Westgevel blok 3	4,50	56	54	48	58
B3 west 4_C	Westgevel blok 3	7,50	56	54	48	57
B3 west 4_D	Westgevel blok 3	10,50	56	53	48	57
B3 west 4_E	Westgevel blok 3	13,50	56	53	48	57
B3 west 4_F	Westgevel blok 3	16,50	55	53	47	56
B3 zuid 1_A	Blok 3 zuidgevel	3,00	52	50	44	54
B3 zuid 1_B	Blok 3 zuidgevel	4,50	53	50	44	54
B3 zuid 1_C	Blok 3 zuidgevel	7,50	53	50	44	54
B3 zuid 1_D	Blok 3 zuidgevel	10,50	52	50	44	54
B3 zuid 1_E	Blok 3 zuidgevel	13,50	52	49	44	53
B3 zuid 1_F	Blok 3 zuidgevel	16,50	52	49	44	53
B3 zuid 2_A	Blok 3 zuidgevel	3,00	50	47	42	51
B3 zuid 2_B	Blok 3 zuidgevel	4,50	50	48	42	51
B3 zuid 2_C	Blok 3 zuidgevel	7,50	51	48	42	52
B3 zuid 2_D	Blok 3 zuidgevel	10,50	50	48	42	52
B3 zuid 2_E	Blok 3 zuidgevel	13,50	50	48	42	51
B3 zuid 2_F	Blok 3 zuidgevel	16,50	50	47	42	51
B4 noord 1_A	Blok 4 noordgevel	3,00	45	42	37	46
B4 noord 1_B	Blok 4 noordgevel	4,50	46	43	37	47
B4 noord 1_C	Blok 4 noordgevel	7,50	46	43	38	47
B4 noord 1_D	Blok 4 noordgevel	10,50	46	43	38	47
B4 noord 1_E	Blok 4 noordgevel	13,50	46	43	38	47
B4 noord 1_F	Blok 4 noordgevel	16,50	46	43	37	47
B4 noord 2_A	Blok 4 noordgevel	3,00	49	46	40	50
B4 noord 2_B	Blok 4 noordgevel	4,50	49	46	41	50
B4 noord 2_C	Blok 4 noordgevel	7,50	49	47	41	50
B4 noord 2_D	Blok 4 noordgevel	10,50	49	46	41	50
B4 noord 2_E	Blok 4 noordgevel	13,50	49	46	41	50
B4 noord 2_F	Blok 4 noordgevel	16,50	49	46	41	50
B4 oost 1_A	Blok 4 oostgevel	3,00	25	22	17	26
B4 oost 1_B	Blok 4 oostgevel	4,50	25	23	17	27
B4 oost 1_C	Blok 4 oostgevel	7,50	25	22	17	26
B4 oost 1_D	Blok 4 oostgevel	10,50	25	22	17	26
B4 oost 1_E	Blok 4 oostgevel	13,50	25	22	17	26
B4 oost 1_F	Blok 4 oostgevel	16,50	23	20	15	24
B4 oost 2_A	Blok 4 oostgevel	3,00	22	19	14	23
B4 oost 2_B	Blok 4 oostgevel	4,50	23	20	15	24
B4 oost 2_C	Blok 4 oostgevel	7,50	24	21	16	25
B4 oost 2_D	Blok 4 oostgevel	10,50	24	21	16	25
B4 oost 2_E	Blok 4 oostgevel	13,50	24	21	16	25
B4 oost 2_F	Blok 4 oostgevel	16,50	20	17	11	21
B4 west 1_A	Blok 4 westgevel	3,00	53	50	45	54
B4 west 1_B	Blok 4 westgevel	4,50	53	51	45	54
B4 west 1_C	Blok 4 westgevel	7,50	54	51	45	55
B4 west 1_D	Blok 4 westgevel	10,50	53	51	45	55
B4 west 1_E	Blok 4 westgevel	13,50	53	51	45	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III

Rekenresultaten Guido Gezellelaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bijlage I Modeleigenschappen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: G. Gezellelaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B4 west 1_F	Blok 4 westgevel	16,50	53	50	45	54
B4 west 2_A	Blok 4 westgevel	3,00	53	50	45	54
B4 west 2_B	Blok 4 westgevel	4,50	53	51	45	54
B4 west 2_C	Blok 4 westgevel	7,50	54	51	45	55
B4 west 2_D	Blok 4 westgevel	10,50	53	51	45	55
B4 west 2_E	Blok 4 westgevel	13,50	53	51	45	54
B4 west 2_F	Blok 4 westgevel	16,50	53	50	45	54
B4 zuid 1_A	Blok 4 zuidgevel	3,00	49	46	41	50
B4 zuid 1_B	Blok 4 zuidgevel	4,50	49	46	41	50
B4 zuid 1_C	Blok 4 zuidgevel	7,50	49	47	41	50
B4 zuid 1_D	Blok 4 zuidgevel	10,50	49	47	41	50
B4 zuid 1_E	Blok 4 zuidgevel	13,50	49	47	41	50
B4 zuid 1_F	Blok 4 zuidgevel	16,50	49	46	41	50
B4 zuid 2_A	Blok 4 zuidgevel	3,00	46	43	38	47
B4 zuid 2_B	Blok 4 zuidgevel	4,50	47	44	39	48
B4 zuid 2_C	Blok 4 zuidgevel	7,50	47	44	39	48
B4 zuid 2_D	Blok 4 zuidgevel	10,50	47	45	39	48
B4 zuid 2_E	Blok 4 zuidgevel	13,50	47	45	39	48
B4 zuid 2_F	Blok 4 zuidgevel	16,50	47	44	39	48
B5 noord 1_A	Blok 5 noordgevel	3,00	44	41	36	45
B5 noord 1_B	Blok 5 noordgevel	4,50	45	42	36	46
B5 noord 1_C	Blok 5 noordgevel	7,50	46	43	37	47
B5 noord 1_D	Blok 5 noordgevel	10,50	46	43	37	47
B5 noord 2_A	Blok 5 noordgevel	3,00	46	43	38	47
B5 noord 2_B	Blok 5 noordgevel	4,50	47	44	39	48
B5 noord 2_C	Blok 5 noordgevel	7,50	47	44	39	48
B5 noord 2_D	Blok 5 noordgevel	10,50	47	44	39	48
B5 oost 1_A	Blok 5 oostgevel	3,00	23	20	14	24
B5 oost 1_B	Blok 5 oostgevel	4,50	24	21	16	25
B5 oost 1_C	Blok 5 oostgevel	7,50	25	22	17	26
B5 oost 1_D	Blok 5 oostgevel	10,50	25	22	17	26
B5 oost 2_A	Blok 5 oostgevel	3,00	22	19	13	23
B5 oost 2_B	Blok 5 oostgevel	4,50	23	20	15	24
B5 oost 2_C	Blok 5 oostgevel	7,50	24	21	16	25
B5 oost 2_D	Blok 5 oostgevel	10,50	24	21	16	25
B5 oost 3_A	Blok 5 oostgevel	3,00	22	19	14	23
B5 oost 3_B	Blok 5 oostgevel	4,50	23	21	15	24
B5 oost 3_C	Blok 5 oostgevel	7,50	24	21	16	25
B5 oost 3_D	Blok 5 oostgevel	10,50	24	21	16	25
B5 oost 4_A	Blok 5 oostgevel	3,00	24	21	16	25
B5 oost 4_B	Blok 5 oostgevel	4,50	25	23	17	26
B5 oost 4_C	Blok 5 oostgevel	7,50	25	23	17	26
B5 oost 4_D	Blok 5 oostgevel	10,50	25	23	17	26
B5 west 1_A	Blok 5 westgevel	3,00	49	47	41	50
B5 west 1_B	Blok 5 westgevel	4,50	50	47	42	51
B5 west 1_C	Blok 5 westgevel	7,50	50	48	42	52
B5 west 1_D	Blok 5 westgevel	10,50	51	48	42	52
B5 west 2_A	Blok 5 westgevel	3,00	50	47	41	51
B5 west 2_B	Blok 5 westgevel	4,50	50	47	42	51
B5 west 2_C	Blok 5 westgevel	7,50	51	48	42	52
B5 west 2_D	Blok 5 westgevel	10,50	51	48	43	52
B5 zuid 1_A	Blok 5 zuidgevel	3,00	46	43	38	47
B5 zuid 1_B	Blok 5 zuidgevel	4,50	47	44	39	48
B5 zuid 1_C	Blok 5 zuidgevel	7,50	47	45	39	48
B5 zuid 1_D	Blok 5 zuidgevel	10,50	48	45	39	49
B5 zuid 2_A	Blok 5 zuidgevel	3,00	45	42	36	46
B5 zuid 2_B	Blok 5 zuidgevel	4,50	45	42	37	46
B5 zuid 2_C	Blok 5 zuidgevel	7,50	46	43	38	47
B5 zuid 2_D	Blok 5 zuidgevel	10,50	46	43	38	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III

Rekenresultaten Guido Gezellelaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bijlage I Modeleigenschappen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: G. Gezellelaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B6 noord 1_A	Blok 6 noordgevel	19,50	51	48	42	52
B6 noord 1_A	Blok 6 noordgevel	3,00	51	48	43	52
B6 noord 1_B	Blok 6 noordgevel	22,50	50	48	42	51
B6 noord 1_B	Blok 6 noordgevel	4,50	51	48	43	52
B6 noord 1_C	Blok 6 noordgevel	7,50	51	48	43	52
B6 noord 1_D	Blok 6 noordgevel	10,50	51	48	43	52
B6 noord 1_E	Blok 6 noordgevel	13,50	51	48	43	52
B6 noord 1_F	Blok 6 noordgevel	16,50	51	48	43	52
B6 noord 2_A	Blok 6 noordgevel	19,50	49	46	41	50
B6 noord 2_A	Blok 6 noordgevel	3,00	48	46	40	49
B6 noord 2_B	Blok 6 noordgevel	22,50	49	46	40	50
B6 noord 2_B	Blok 6 noordgevel	4,50	49	46	41	50
B6 noord 2_C	Blok 6 noordgevel	7,50	49	46	41	50
B6 noord 2_D	Blok 6 noordgevel	10,50	49	46	41	50
B6 noord 2_E	Blok 6 noordgevel	13,50	49	46	41	50
B6 noord 2_F	Blok 6 noordgevel	16,50	49	46	41	50
B6 oost 1_A	Blok 6 oostgevel	16,50	18	15	9	19
B6 oost 1_A	Blok 6 oostgevel	19,50	55	52	46	56
B6 oost 1_A	Blok 6 oostgevel	3,00	56	53	48	57
B6 oost 1_B	Blok 6 oostgevel	19,50	18	15	10	19
B6 oost 1_B	Blok 6 oostgevel	22,50	54	51	46	55
B6 oost 1_B	Blok 6 oostgevel	4,50	56	53	48	57
B6 oost 1_C	Blok 6 oostgevel	22,50	19	16	11	20
B6 oost 1_C	Blok 6 oostgevel	7,50	56	53	48	57
B6 oost 1_D	Blok 6 oostgevel	10,50	56	53	47	57
B6 oost 1_E	Blok 6 oostgevel	13,50	55	53	47	56
B6 oost 1_F	Blok 6 oostgevel	16,50	55	52	47	56
B6 zuid 1_A	Blok 6 zuidgevel	19,50	50	47	42	51
B6 zuid 1_A	Blok 6 zuidgevel	3,00	51	49	43	53
B6 zuid 1_B	Blok 6 zuidgevel	22,50	50	47	42	51
B6 zuid 1_B	Blok 6 zuidgevel	4,50	52	49	44	53
B6 zuid 1_C	Blok 6 zuidgevel	7,50	52	49	44	53
B6 zuid 1_D	Blok 6 zuidgevel	10,50	52	49	44	53
B6 zuid 1_E	Blok 6 zuidgevel	13,50	52	49	44	53
B6 zuid 1_F	Blok 6 zuidgevel	16,50	51	48	43	52
B6 zuid 2_A	Blok 6 zuidgevel	19,50	49	46	41	50
B6 zuid 2_A	Blok 6 zuidgevel	3,00	50	47	42	51
B6 zuid 2_B	Blok 6 zuidgevel	22,50	49	46	40	50
B6 zuid 2_B	Blok 6 zuidgevel	4,50	50	48	42	51
B6 zuid 2_C	Blok 6 zuidgevel	7,50	51	48	43	52
B6 zuid 2_D	Blok 6 zuidgevel	10,50	51	48	43	52
B6 zuid 2_E	Blok 6 zuidgevel	13,50	51	48	43	52
B6 zuid 2_F	Blok 6 zuidgevel	16,50	49	47	41	50
B7 noord 1_A	Blok 7 noordgevel	3,00	45	43	37	47
B7 noord 1_B	Blok 7 noordgevel	4,50	46	43	38	47
B7 noord 1_C	Blok 7 noordgevel	7,50	47	44	39	48
B7 noord 1_D	Blok 7 noordgevel	10,50	47	44	39	48
B7 noord 1_E	Blok 7 noordgevel	13,50	47	44	39	48
B7 noord 1_F	Blok 7 noordgevel	16,50	47	44	39	48
B7 noord 2_A	Blok 7 noordgevel	3,00	48	45	40	49
B7 noord 2_B	Blok 7 noordgevel	4,50	48	46	40	50
B7 noord 2_C	Blok 7 noordgevel	7,50	49	46	41	50
B7 noord 2_D	Blok 7 noordgevel	10,50	49	46	41	50
B7 noord 2_E	Blok 7 noordgevel	13,50	49	46	41	50
B7 noord 2_F	Blok 7 noordgevel	16,50	49	46	41	50
B7 noord 3_A	Blok 7 noordgevel	3,00	51	48	42	52
B7 noord 3_B	Blok 7 noordgevel	4,50	51	48	43	52
B7 noord 3_C	Blok 7 noordgevel	7,50	51	48	43	52
B7 noord 3_D	Blok 7 noordgevel	10,50	51	48	43	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III

Rekenresultaten Guido Gezellelaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bijlage I Modeleigenschappen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: G. Gezellelaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B7 noord 3_E	Blok 7 noordgevel	13,50	51	48	43	52
B7 noord 3_F	Blok 7 noordgevel	16,50	51	48	42	52
B7 oost 1_A	Blok 7 oostgevel	3,00	26	23	18	27
B7 oost 1_B	Blok 7 oostgevel	4,50	26	24	18	28
B7 oost 1_C	Blok 7 oostgevel	7,50	26	23	18	27
B7 oost 1_D	Blok 7 oostgevel	10,50	26	23	18	27
B7 oost 1_E	Blok 7 oostgevel	13,50	26	23	17	27
B7 oost 1_F	Blok 7 oostgevel	16,50	25	23	17	26
B7 west 1_A	Blok 7 westgevel	3,00	55	52	47	56
B7 west 1_B	Blok 7 westgevel	4,50	55	52	47	56
B7 west 1_C	Blok 7 westgevel	7,50	55	52	47	56
B7 west 1_D	Blok 7 westgevel	10,50	55	52	47	56
B7 west 1_E	Blok 7 westgevel	13,50	55	52	47	56
B7 west 1_F	Blok 7 westgevel	16,50	54	52	46	55
B7 zuid 1_A	Blok 7 zuidgevel	3,00	50	47	42	51
B7 zuid 1_B	Blok 7 zuidgevel	4,50	50	47	42	51
B7 zuid 1_C	Blok 7 zuidgevel	7,50	50	47	42	51
B7 zuid 1_D	Blok 7 zuidgevel	10,50	50	47	42	51
B7 zuid 1_E	Blok 7 zuidgevel	13,50	50	47	42	51
B7 zuid 1_F	Blok 7 zuidgevel	16,50	50	47	42	51
B7 zuid 2_A	Blok 7 zuidgevel	3,00	47	44	38	48
B7 zuid 2_B	Blok 7 zuidgevel	4,50	47	44	39	48
B7 zuid 2_C	Blok 7 zuidgevel	7,50	48	45	39	49
B7 zuid 2_D	Blok 7 zuidgevel	10,50	48	45	39	49
B7 zuid 2_E	Blok 7 zuidgevel	13,50	48	45	39	49
B7 zuid 2_F	Blok 7 zuidgevel	16,50	48	45	39	49
B7 zuid 3_A	Blok 7 zuidgevel	3,00	44	41	36	45
B7 zuid 3_B	Blok 7 zuidgevel	4,50	45	42	36	46
B7 zuid 3_C	Blok 7 zuidgevel	7,50	45	43	37	46
B7 zuid 3_D	Blok 7 zuidgevel	10,50	46	43	37	47
B7 zuid 3_E	Blok 7 zuidgevel	13,50	46	43	37	47
B7 zuid 3_F	Blok 7 zuidgevel	16,50	45	43	37	47
B8 noord 1_A	Blok 8 noordgevel	3,00	44	42	36	45
B8 noord 1_B	Blok 8 noordgevel	4,50	45	42	37	46
B8 noord 1_C	Blok 8 noordgevel	7,50	46	43	38	47
B8 noord 1_D	Blok 8 noordgevel	10,50	46	43	38	47
B8 noord 1_E	Blok 8 noordgevel	13,50	46	43	38	47
B8 noord 1_F	Blok 8 noordgevel	16,50	46	43	38	47
B8 noord 2_A	Blok 8 noordgevel	3,00	47	45	39	49
B8 noord 2_B	Blok 8 noordgevel	4,50	48	45	40	49
B8 noord 2_C	Blok 8 noordgevel	7,50	48	46	40	49
B8 noord 2_D	Blok 8 noordgevel	10,50	48	46	40	49
B8 noord 2_E	Blok 8 noordgevel	13,50	48	46	40	49
B8 noord 2_F	Blok 8 noordgevel	16,50	48	46	40	49
B8 oost 1_A	Blok 8 oostgevel	3,00	26	23	18	27
B8 oost 1_B	Blok 8 oostgevel	4,50	26	23	18	27
B8 oost 1_C	Blok 8 oostgevel	7,50	26	24	18	27
B8 oost 1_D	Blok 8 oostgevel	10,50	26	24	18	27
B8 oost 1_E	Blok 8 oostgevel	13,50	26	24	18	27
B8 oost 1_F	Blok 8 oostgevel	16,50	26	23	18	27
B8 oost 2_A	Blok 8 oostgevel	3,00	26	23	18	27
B8 oost 2_B	Blok 8 oostgevel	4,50	26	23	18	27
B8 oost 2_C	Blok 8 oostgevel	7,50	26	23	18	27
B8 oost 2_D	Blok 8 oostgevel	10,50	26	23	18	27
B8 oost 2_E	Blok 8 oostgevel	13,50	26	23	18	27
B8 oost 2_F	Blok 8 oostgevel	16,50	26	23	18	27
B8 west 1_A	Blok 8 westgevel	3,00	52	49	44	53
B8 west 1_B	Blok 8 westgevel	4,50	52	50	44	53
B8 west 1_C	Blok 8 westgevel	7,50	52	50	44	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III

Rekenresultaten Guido Gezellelaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bijlage I Modeleigenschappen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: G. Gezellelaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B8 west 1_D	Blok 8 westgevel	10,50	52	50	44	54
B8 west 1_E	Blok 8 westgevel	13,50	52	50	44	53
B8 west 1_F	Blok 8 westgevel	16,50	52	50	44	53
B8 west 2_A	Blok 8 westgevel	3,00	52	49	44	53
B8 west 2_B	Blok 8 westgevel	4,50	52	50	44	53
B8 west 2_C	Blok 8 westgevel	7,50	53	50	44	54
B8 west 2_D	Blok 8 westgevel	10,50	53	50	44	54
B8 west 2_E	Blok 8 westgevel	13,50	52	50	44	54
B8 west 2_F	Blok 8 westgevel	16,50	52	50	44	53
B8 zuid 1_A	Blok 8 zuidgevel	3,00	47	44	39	48
B8 zuid 1_B	Blok 8 zuidgevel	4,50	48	45	39	49
B8 zuid 1_C	Blok 8 zuidgevel	7,50	48	45	40	49
B8 zuid 1_D	Blok 8 zuidgevel	10,50	48	45	40	49
B8 zuid 1_E	Blok 8 zuidgevel	13,50	48	45	40	49
B8 zuid 1_F	Blok 8 zuidgevel	16,50	48	45	40	49
B8 zuid 2_A	Blok 8 zuidgevel	3,00	44	41	36	45
B8 zuid 2_B	Blok 8 zuidgevel	4,50	45	42	37	46
B8 zuid 2_C	Blok 8 zuidgevel	7,50	45	42	37	46
B8 zuid 2_D	Blok 8 zuidgevel	10,50	45	42	37	46
B8 zuid 2_E	Blok 8 zuidgevel	13,50	45	42	37	46
B8 zuid 2_F	Blok 8 zuidgevel	16,50	45	43	37	46
B9 noord 1_A	Blok 9 noordgevel	3,00	51	48	42	52
B9 noord 1_B	Blok 9 noordgevel	4,50	51	48	43	52
B9 noord 1_C	Blok 9 noordgevel	7,50	51	48	43	52
B9 noord 1_D	Blok 9 noordgevel	10,50	51	48	43	52
B9 noord 2_A	Blok 9 noordgevel	3,00	43	40	35	44
B9 noord 2_B	Blok 9 noordgevel	4,50	44	41	35	45
B9 noord 2_C	Blok 9 noordgevel	7,50	44	42	36	46
B9 noord 2_D	Blok 9 noordgevel	10,50	45	42	36	46
B9 noord 3_A	Blok 3 noordgevel	3,00	37	34	29	38
B9 noord 3_B	Blok 3 noordgevel	4,50	37	35	29	38
B9 noord 3_C	Blok 3 noordgevel	7,50	38	35	30	39
B9 noord 3_D	Blok 3 noordgevel	10,50	39	36	31	40
B9 oost 1_A	Blok 9 oostgevel	3,00	12	9	4	13
B9 oost 1_B	Blok 9 oostgevel	4,50	15	13	7	16
B9 oost 1_C	Blok 9 oostgevel	7,50	16	14	8	18
B9 oost 1_D	Blok 9 oostgevel	10,50	17	14	8	18
B9 oost 2_A	Blok 9 oostgevel	3,00	18	15	9	19
B9 oost 2_B	Blok 9 oostgevel	4,50	18	15	9	19
B9 oost 2_C	Blok 9 oostgevel	7,50	18	15	10	19
B9 oost 2_D	Blok 9 oostgevel	10,50	18	15	10	19
B9 oost 3_A	Blok 9 oostgevel	3,00	23	21	15	25
B9 oost 3_B	Blok 9 oostgevel	4,50	24	21	15	25
B9 oost 3_C	Blok 9 oostgevel	7,50	23	21	15	25
B9 oost 3_D	Blok 9 oostgevel	10,50	24	21	15	25
B9 oost 4_A	Blok 9 oostgevel	3,00	17	14	9	18
B9 oost 4_B	Blok 9 oostgevel	4,50	17	14	9	18
B9 oost 4_C	Blok 9 oostgevel	7,50	18	15	10	19
B9 oost 4_D	Blok 9 oostgevel	10,50	19	16	11	20
B9 oost 5_A	Blok 9 oostgevel	3,00	30	27	22	31
B9 oost 5_B	Blok 9 oostgevel	4,50	30	28	22	32
B9 oost 5_C	Blok 9 oostgevel	7,50	31	29	23	33
B9 oost 5_D	Blok 9 oostgevel	10,50	32	29	23	33
B9 oost 6_A	Blok 9 oostgevel	3,00	35	32	26	36
B9 oost 6_B	Blok 9 oostgevel	4,50	35	33	27	36
B9 oost 6_C	Blok 9 oostgevel	7,50	37	34	28	38
B9 oost 6_D	Blok 9 oostgevel	10,50	37	34	28	38
B9 west 1_A	Blok 9 westgevel	3,00	55	52	47	56
B9 west 1_B	Blok 9 westgevel	4,50	55	52	47	56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III

Rekenresultaten Guido Gezellelaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bijlage I Modeleigenschappen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: G. Gezellelaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B9 west 1_C	Blok 9 westgevel	7,50	55	52	47	56
B9 west 1_D	Blok 9 westgevel	10,50	55	52	47	56
B9 west 2_A	Blok 9 westgevel	3,00	55	52	47	56
B9 west 2_B	Blok 9 westgevel	4,50	55	52	47	56
B9 west 2_C	Blok 9 westgevel	7,50	55	52	47	56
B9 west 2_D	Blok 9 westgevel	10,50	55	52	47	56
B9 west 3_A	Blok 9 westgevel	3,00	55	52	47	56
B9 west 3_B	Blok 9 westgevel	4,50	55	52	47	56
B9 west 3_C	Blok 9 westgevel	7,50	55	52	47	56
B9 west 3_D	Blok 9 westgevel	10,50	55	52	47	56
B9 west 4_A	Blok 9 westgevel	3,00	55	52	47	56
B9 west 4_B	Blok 9 westgevel	4,50	55	52	47	56
B9 west 4_C	Blok 9 westgevel	7,50	55	52	47	56
B9 west 4_D	Blok 9 westgevel	10,50	55	52	47	56
B9 west 5_A	Blok 9 westgevel	3,00	44	41	35	45
B9 west 5_A	Blok 9 westgevel	3,00	55	52	47	56
B9 west 5_B	Blok 9 westgevel	4,50	44	42	36	45
B9 west 5_B	Blok 9 westgevel	4,50	55	53	47	56
B9 west 5_C	Blok 9 westgevel	7,50	45	42	37	46
B9 west 5_C	Blok 9 westgevel	7,50	55	52	47	56
B9 west 5_D	Blok 9 westgevel	10,50	45	42	37	46
B9 west 5_D	Blok 9 westgevel	10,50	55	52	47	56
B9 west 6_A	Blok 9 westgevel	3,00	41	39	33	42
B9 west 6_B	Blok 9 westgevel	4,50	42	39	34	43
B9 west 6_C	Blok 9 westgevel	7,50	43	40	35	44
B9 west 6_D	Blok 9 westgevel	10,50	43	40	35	44
B9 zuid 1_A	Blok 9 zuidgevel	3,00	51	48	43	52
B9 zuid 1_B	Blok 9 zuidgevel	4,50	51	48	43	52
B9 zuid 1_C	Blok 9 zuidgevel	7,50	51	48	43	52
B9 zuid 1_D	Blok 9 zuidgevel	10,50	51	48	43	52
B9 zuid 2_A	Blok 9 zuidgevel	3,00	48	45	40	49
B9 zuid 2_B	Blok 9 zuidgevel	4,50	48	46	40	49
B9 zuid 2_C	Blok 9 zuidgevel	7,50	49	46	40	50
B9 zuid 2_D	Blok 9 zuidgevel	10,50	49	46	40	50
B9 zuid 3_A	Blok 9 zuidgevel	3,00	45	42	37	46
B9 zuid 3_B	Blok 9 zuidgevel	4,50	46	43	38	47
B9 zuid 3_C	Blok 9 zuidgevel	7,50	46	44	38	48
B9 zuid 3_D	Blok 9 zuidgevel	10,50	47	44	38	48
B9 zuid 4_A	Blok 9 zuidgevel	3,00	43	40	35	44
B9 zuid 4_B	Blok 9 zuidgevel	4,50	44	41	35	45
B9 zuid 4_C	Blok 9 zuidgevel	7,50	44	42	36	45
B9 zuid 4_D	Blok 9 zuidgevel	10,50	45	42	36	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III

Rekenresultaten Guido Gezellelaan excl aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bijlage I Modeleigenschappen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gezoneerde wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B1 noord 1_A	Blok 1 noordgevel	19,50	53	51	45	54
B1 noord 1_A	Blok 1 noordgevel	3,00	52	50	44	54
B1 noord 1_B	Blok 1 noordgevel	22,50	53	50	45	54
B1 noord 1_B	Blok 1 noordgevel	4,50	53	50	45	54
B1 noord 1_C	Blok 1 noordgevel	7,50	54	51	45	55
B1 noord 1_D	Blok 1 noordgevel	10,50	54	51	45	55
B1 noord 1_E	Blok 1 noordgevel	13,50	53	51	45	55
B1 noord 1_F	Blok 1 noordgevel	16,50	53	51	45	55
B1 noord 2_A	Blok 1 noordgevel	19,50	54	51	46	55
B1 noord 2_A	Blok 1 noordgevel	3,00	54	51	46	55
B1 noord 2_B	Blok 1 noordgevel	22,50	54	51	45	55
B1 noord 2_B	Blok 1 noordgevel	4,50	54	52	46	55
B1 noord 2_C	Blok 1 noordgevel	7,50	55	52	46	56
B1 noord 2_D	Blok 1 noordgevel	10,50	55	52	46	56
B1 noord 2_E	Blok 1 noordgevel	13,50	54	52	46	56
B1 noord 2_F	Blok 1 noordgevel	16,50	54	52	46	55
B1 noord 3_A	Blok 1 noordgevel	19,50	55	52	47	56
B1 noord 3_A	Blok 1 noordgevel	3,00	56	53	47	57
B1 noord 3_B	Blok 1 noordgevel	22,50	55	52	47	56
B1 noord 3_B	Blok 1 noordgevel	4,50	56	53	48	57
B1 noord 3_C	Blok 1 noordgevel	7,50	56	53	48	57
B1 noord 3_D	Blok 1 noordgevel	10,50	56	53	48	57
B1 noord 3_E	Blok 1 noordgevel	13,50	56	53	48	57
B1 noord 3_F	Blok 1 noordgevel	16,50	56	53	47	57
B1 noord 4_A	Blok 1 noordgevel	19,50	56	54	48	57
B1 noord 4_A	Blok 1 noordgevel	3,00	57	55	49	59
B1 noord 4_B	Blok 1 noordgevel	22,50	56	53	48	57
B1 noord 4_B	Blok 1 noordgevel	4,50	58	55	49	59
B1 noord 4_C	Blok 1 noordgevel	7,50	58	55	49	59
B1 noord 4_D	Blok 1 noordgevel	10,50	57	55	49	59
B1 noord 4_E	Blok 1 noordgevel	13,50	57	55	49	58
B1 noord 4_F	Blok 1 noordgevel	16,50	57	54	49	58
B1 oost 1_A	Blok 1 oostgevel	21,00	22	19	14	23
B1 oost 1_B	Blok 1 oostgevel	24,00	23	20	15	24
B1 oost 2_A	Blok 1 oostgevel	21,00	22	19	14	23
B1 oost 2_B	Blok 1 oostgevel	24,00	23	20	15	24
B1 west 1_A	Westgevel blok 1	19,50	60	57	52	61
B1 west 1_A	Westgevel blok 1	3,00	62	59	53	63
B1 west 1_B	Westgevel blok 1	22,50	59	57	51	61
B1 west 1_B	Westgevel blok 1	4,50	62	59	54	63
B1 west 1_C	Westgevel blok 1	7,50	62	59	53	63
B1 west 1_D	Westgevel blok 1	10,50	61	59	53	62
B1 west 1_E	Westgevel blok 1	13,50	61	58	53	62
B1 west 1_F	Westgevel blok 1	16,50	60	58	52	62
B1 west 2_A	Westgevel blok 1	3,00	61	59	53	63
B1 west 2_A	Westgevel blok 1	19,50	60	57	52	61
B1 west 2_B	Westgevel blok 1	4,50	62	59	53	63
B1 west 2_B	Westgevel blok 1	22,50	59	57	51	60
B1 west 2_C	Westgevel blok 1	7,50	61	59	53	63
B1 west 2_D	Westgevel blok 1	10,50	61	58	53	62
B1 west 2_E	Westgevel blok 1	13,50	61	58	53	62
B1 west 2_F	Westgevel blok 1	16,50	60	58	52	61
B2 noord 1_A	Blok 2 noordgevel	3,00	50	47	42	51
B2 noord 1_B	Blok 2 noordgevel	4,50	51	48	43	52
B2 noord 1_C	Blok 2 noordgevel	7,50	52	49	43	53
B2 noord 1_D	Blok 2 noordgevel	10,50	52	49	44	53
B2 noord 1_E	Blok 2 noordgevel	13,50	52	49	44	53
B2 noord 1_F	Blok 2 noordgevel	16,50	52	49	43	53
B2 noord 2_A	Blok 2 noordgevel	3,00	51	48	43	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III

Rekenresultaten Guido Gezellelaan excl aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bijlage I Modeleigenschappen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gezoneerde wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B2 noord 2_B	Blok 2 noordgevel	4,50	52	49	44	53
B2 noord 2_C	Blok 2 noordgevel	7,50	52	50	44	54
B2 noord 2_D	Blok 2 noordgevel	10,50	53	50	44	54
B2 noord 2_E	Blok 2 noordgevel	13,50	53	50	44	54
B2 noord 2_F	Blok 2 noordgevel	16,50	52	50	44	54
B2 oost 1_A	Blok 2 oostgevel	3,00	29	26	20	30
B2 oost 1_B	Blok 2 oostgevel	4,50	29	26	21	30
B2 oost 1_C	Blok 2 oostgevel	7,50	28	25	19	29
B2 oost 1_D	Blok 2 oostgevel	10,50	28	25	19	29
B2 oost 1_E	Blok 2 oostgevel	13,50	26	23	18	27
B2 oost 1_F	Blok 2 oostgevel	16,50	26	23	18	27
B2 oost 2_A	Blok 2 oostgevel	3,00	28	25	20	29
B2 oost 2_B	Blok 2 oostgevel	4,50	28	25	20	29
B2 oost 2_C	Blok 2 oostgevel	7,50	27	24	19	28
B2 oost 2_D	Blok 2 oostgevel	10,50	27	24	19	28
B2 oost 2_E	Blok 2 oostgevel	13,50	27	24	19	28
B2 oost 2_F	Blok 2 oostgevel	16,50	26	23	18	27
B2 zuid 1_A	Blok 2 zuidgevel	3,00	39	36	31	40
B2 zuid 1_B	Blok 2 zuidgevel	4,50	40	37	31	41
B2 zuid 1_C	Blok 2 zuidgevel	7,50	40	37	32	41
B2 zuid 1_D	Blok 2 zuidgevel	10,50	41	38	33	42
B2 zuid 1_E	Blok 2 zuidgevel	13,50	41	39	33	42
B2 zuid 1_F	Blok 2 zuidgevel	16,50	41	39	33	43
B2 zuid 2_A	Blok 2 zuidgevel	3,00	40	38	32	41
B2 zuid 2_B	Blok 2 zuidgevel	4,50	41	38	32	42
B2 zuid 2_C	Blok 2 zuidgevel	7,50	41	39	33	42
B2 zuid 2_D	Blok 2 zuidgevel	10,50	42	39	34	43
B2 zuid 2_E	Blok 2 zuidgevel	13,50	42	40	34	43
B2 zuid 2_F	Blok 2 zuidgevel	16,50	42	40	34	44
B3 oost 1_A	Blok 3 oostgevel	3,00	28	25	20	29
B3 oost 1_B	Blok 3 oostgevel	4,50	29	26	20	30
B3 oost 1_C	Blok 3 oostgevel	7,50	28	26	20	29
B3 oost 1_D	Blok 3 oostgevel	10,50	28	26	20	29
B3 oost 1_E	Blok 3 oostgevel	13,50	28	25	20	29
B3 oost 1_F	Blok 3 oostgevel	16,50	23	20	15	24
B3 oost 2_A	Blok 3 oostgevel	3,00	28	25	20	29
B3 oost 2_B	Blok 3 oostgevel	4,50	28	25	20	29
B3 oost 2_C	Blok 3 oostgevel	7,50	28	25	19	29
B3 oost 2_D	Blok 3 oostgevel	10,50	28	25	19	29
B3 oost 2_E	Blok 3 oostgevel	13,50	28	25	19	29
B3 oost 2_F	Blok 3 oostgevel	16,50	26	24	18	28
B3 oost 3_A	Blok 3 oostgevel	3,00	29	26	21	30
B3 oost 3_B	Blok 3 oostgevel	4,50	29	26	21	30
B3 oost 3_C	Blok 3 oostgevel	7,50	28	25	20	29
B3 oost 3_D	Blok 3 oostgevel	10,50	28	25	20	29
B3 oost 3_E	Blok 3 oostgevel	13,50	28	25	20	29
B3 oost 3_F	Blok 3 oostgevel	16,50	28	25	20	29
B3 oost 4_A	Blok 3 oostgevel	3,00	30	27	21	31
B3 oost 4_B	Blok 3 oostgevel	4,50	30	27	22	31
B3 oost 4_C	Blok 3 oostgevel	7,50	29	27	21	31
B3 oost 4_D	Blok 3 oostgevel	10,50	29	27	21	31
B3 oost 4_E	Blok 3 oostgevel	13,50	29	27	21	31
B3 oost 4_F	Blok 3 oostgevel	16,50	29	26	21	30
B3 west 1_A	Westgevel blok 3	3,00	61	59	53	63
B3 west 1_B	Westgevel blok 3	4,50	62	59	53	63
B3 west 1_C	Westgevel blok 3	7,50	61	59	53	62
B3 west 1_D	Westgevel blok 3	10,50	61	58	53	62
B3 west 1_E	Westgevel blok 3	13,50	61	58	53	62
B3 west 1_F	Westgevel blok 3	16,50	60	58	52	61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III

Rekenresultaten Guido Gezellelaan excl aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bijlage I Modeleigenschappen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gezoonde wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B3 west 2_A	Westgevel blok 3	3,00	61	59	53	63
B3 west 2_B	Westgevel blok 3	4,50	61	59	53	63
B3 west 2_C	Westgevel blok 3	7,50	61	59	53	62
B3 west 2_D	Westgevel blok 3	10,50	61	58	53	62
B3 west 2_E	Westgevel blok 3	13,50	61	58	53	62
B3 west 2_F	Westgevel blok 3	16,50	60	58	52	61
B3 west 3_A	Westgevel blok 3	3,00	61	59	53	62
B3 west 3_B	Westgevel blok 3	4,50	61	59	53	63
B3 west 3_C	Westgevel blok 3	7,50	61	59	53	62
B3 west 3_D	Westgevel blok 3	10,50	61	58	53	62
B3 west 3_E	Westgevel blok 3	13,50	61	58	53	62
B3 west 3_F	Westgevel blok 3	16,50	60	58	52	61
B3 west 4_A	Westgevel blok 3	3,00	61	59	53	62
B3 west 4_B	Westgevel blok 3	4,50	61	59	53	63
B3 west 4_C	Westgevel blok 3	7,50	61	59	53	62
B3 west 4_D	Westgevel blok 3	10,50	61	58	53	62
B3 west 4_E	Westgevel blok 3	13,50	61	58	53	62
B3 west 4_F	Westgevel blok 3	16,50	60	58	52	61
B3 zuid 1_A	Blok 3 zuidgevel	3,00	57	55	49	59
B3 zuid 1_B	Blok 3 zuidgevel	4,50	58	55	49	59
B3 zuid 1_C	Blok 3 zuidgevel	7,50	58	55	49	59
B3 zuid 1_D	Blok 3 zuidgevel	10,50	57	55	49	59
B3 zuid 1_E	Blok 3 zuidgevel	13,50	57	54	49	58
B3 zuid 1_F	Blok 3 zuidgevel	16,50	57	54	49	58
B3 zuid 2_A	Blok 3 zuidgevel	3,00	55	52	47	56
B3 zuid 2_B	Blok 3 zuidgevel	4,50	55	53	47	56
B3 zuid 2_C	Blok 3 zuidgevel	7,50	56	53	47	57
B3 zuid 2_D	Blok 3 zuidgevel	10,50	55	53	47	57
B3 zuid 2_E	Blok 3 zuidgevel	13,50	55	53	47	56
B3 zuid 2_F	Blok 3 zuidgevel	16,50	55	52	47	56
B4 noord 1_A	Blok 4 noordgevel	3,00	50	47	42	51
B4 noord 1_B	Blok 4 noordgevel	4,50	51	48	42	52
B4 noord 1_C	Blok 4 noordgevel	7,50	51	48	43	52
B4 noord 1_D	Blok 4 noordgevel	10,50	51	48	43	52
B4 noord 1_E	Blok 4 noordgevel	13,50	51	48	43	52
B4 noord 1_F	Blok 4 noordgevel	16,50	51	48	42	52
B4 noord 2_A	Blok 4 noordgevel	3,00	54	51	45	55
B4 noord 2_B	Blok 4 noordgevel	4,50	54	51	46	55
B4 noord 2_C	Blok 4 noordgevel	7,50	54	52	46	55
B4 noord 2_D	Blok 4 noordgevel	10,50	54	51	46	55
B4 noord 2_E	Blok 4 noordgevel	13,50	54	51	46	55
B4 noord 2_F	Blok 4 noordgevel	16,50	54	51	46	55
B4 oost 1_A	Blok 4 oostgevel	3,00	30	27	22	31
B4 oost 1_B	Blok 4 oostgevel	4,50	30	28	22	32
B4 oost 1_C	Blok 4 oostgevel	7,50	30	27	22	31
B4 oost 1_D	Blok 4 oostgevel	10,50	30	27	22	31
B4 oost 1_E	Blok 4 oostgevel	13,50	30	27	22	31
B4 oost 1_F	Blok 4 oostgevel	16,50	28	25	20	29
B4 oost 2_A	Blok 4 oostgevel	3,00	27	24	19	28
B4 oost 2_B	Blok 4 oostgevel	4,50	28	25	20	29
B4 oost 2_C	Blok 4 oostgevel	7,50	29	26	21	30
B4 oost 2_D	Blok 4 oostgevel	10,50	29	26	21	30
B4 oost 2_E	Blok 4 oostgevel	13,50	29	26	21	30
B4 oost 2_F	Blok 4 oostgevel	16,50	25	22	16	26
B4 west 1_A	Blok 4 westgevel	3,00	58	55	50	59
B4 west 1_B	Blok 4 westgevel	4,50	58	56	50	59
B4 west 1_C	Blok 4 westgevel	7,50	59	56	50	60
B4 west 1_D	Blok 4 westgevel	10,50	58	56	50	60
B4 west 1_E	Blok 4 westgevel	13,50	58	56	50	59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III

Rekenresultaten Guido Gezellelaan excl aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bijlage I Modeleigenschappen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gezoneerde wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B4 west 1_F	Blok 4 westgevel	16,50	58	55	50	59
B4 west 2_A	Blok 4 westgevel	3,00	58	55	50	59
B4 west 2_B	Blok 4 westgevel	4,50	58	56	50	59
B4 west 2_C	Blok 4 westgevel	7,50	59	56	50	60
B4 west 2_D	Blok 4 westgevel	10,50	58	56	50	60
B4 west 2_E	Blok 4 westgevel	13,50	58	56	50	59
B4 west 2_F	Blok 4 westgevel	16,50	58	55	50	59
B4 zuid 1_A	Blok 4 zuidgevel	3,00	54	51	46	55
B4 zuid 1_B	Blok 4 zuidgevel	4,50	54	51	46	55
B4 zuid 1_C	Blok 4 zuidgevel	7,50	54	52	46	55
B4 zuid 1_D	Blok 4 zuidgevel	10,50	54	52	46	55
B4 zuid 1_E	Blok 4 zuidgevel	13,50	54	52	46	55
B4 zuid 1_F	Blok 4 zuidgevel	16,50	54	51	46	55
B4 zuid 2_A	Blok 4 zuidgevel	3,00	51	48	43	52
B4 zuid 2_B	Blok 4 zuidgevel	4,50	52	49	44	53
B4 zuid 2_C	Blok 4 zuidgevel	7,50	52	49	44	53
B4 zuid 2_D	Blok 4 zuidgevel	10,50	52	50	44	53
B4 zuid 2_E	Blok 4 zuidgevel	13,50	52	50	44	53
B4 zuid 2_F	Blok 4 zuidgevel	16,50	52	49	44	53
B5 noord 1_A	Blok 5 noordgevel	3,00	49	46	41	50
B5 noord 1_B	Blok 5 noordgevel	4,50	50	47	41	51
B5 noord 1_C	Blok 5 noordgevel	7,50	51	48	42	52
B5 noord 1_D	Blok 5 noordgevel	10,50	51	48	42	52
B5 noord 2_A	Blok 5 noordgevel	3,00	51	48	43	52
B5 noord 2_B	Blok 5 noordgevel	4,50	52	49	44	53
B5 noord 2_C	Blok 5 noordgevel	7,50	52	49	44	53
B5 noord 2_D	Blok 5 noordgevel	10,50	52	49	44	53
B5 oost 1_A	Blok 5 oostgevel	3,00	28	25	19	29
B5 oost 1_B	Blok 5 oostgevel	4,50	29	26	21	30
B5 oost 1_C	Blok 5 oostgevel	7,50	30	27	22	31
B5 oost 1_D	Blok 5 oostgevel	10,50	30	27	22	31
B5 oost 2_A	Blok 5 oostgevel	3,00	27	24	18	28
B5 oost 2_B	Blok 5 oostgevel	4,50	28	25	20	29
B5 oost 2_C	Blok 5 oostgevel	7,50	29	26	21	30
B5 oost 2_D	Blok 5 oostgevel	10,50	29	26	21	30
B5 oost 3_A	Blok 5 oostgevel	3,00	27	24	19	28
B5 oost 3_B	Blok 5 oostgevel	4,50	28	26	20	29
B5 oost 3_C	Blok 5 oostgevel	7,50	29	26	21	30
B5 oost 3_D	Blok 5 oostgevel	10,50	29	26	21	30
B5 oost 4_A	Blok 5 oostgevel	3,00	29	26	21	30
B5 oost 4_B	Blok 5 oostgevel	4,50	30	28	22	31
B5 oost 4_C	Blok 5 oostgevel	7,50	30	28	22	31
B5 oost 4_D	Blok 5 oostgevel	10,50	30	28	22	31
B5 west 1_A	Blok 5 westgevel	3,00	54	52	46	55
B5 west 1_B	Blok 5 westgevel	4,50	55	52	47	56
B5 west 1_C	Blok 5 westgevel	7,50	55	53	47	57
B5 west 1_D	Blok 5 westgevel	10,50	56	53	47	57
B5 west 2_A	Blok 5 westgevel	3,00	55	52	46	56
B5 west 2_B	Blok 5 westgevel	4,50	55	52	47	56
B5 west 2_C	Blok 5 westgevel	7,50	56	53	47	57
B5 west 2_D	Blok 5 westgevel	10,50	56	53	48	57
B5 zuid 1_A	Blok 5 zuidgevel	3,00	51	48	43	52
B5 zuid 1_B	Blok 5 zuidgevel	4,50	52	49	44	53
B5 zuid 1_C	Blok 5 zuidgevel	7,50	52	50	44	53
B5 zuid 1_D	Blok 5 zuidgevel	10,50	53	50	44	54
B5 zuid 2_A	Blok 5 zuidgevel	3,00	50	47	41	51
B5 zuid 2_B	Blok 5 zuidgevel	4,50	50	47	42	51
B5 zuid 2_C	Blok 5 zuidgevel	7,50	51	48	43	52
B5 zuid 2_D	Blok 5 zuidgevel	10,50	51	48	43	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III

Rekenresultaten Guido Gezellelaan excl aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bijlage I Modeleigenschappen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gezoneerde wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B6 noord 1_A	Blok 6 noordgevel	19,50	56	53	47	57
B6 noord 1_A	Blok 6 noordgevel	3,00	56	53	48	57
B6 noord 1_B	Blok 6 noordgevel	22,50	55	53	47	56
B6 noord 1_B	Blok 6 noordgevel	4,50	56	53	48	57
B6 noord 1_C	Blok 6 noordgevel	7,50	56	53	48	57
B6 noord 1_D	Blok 6 noordgevel	10,50	56	53	48	57
B6 noord 1_E	Blok 6 noordgevel	13,50	56	53	48	57
B6 noord 1_F	Blok 6 noordgevel	16,50	56	53	48	57
B6 noord 2_A	Blok 6 noordgevel	19,50	54	51	46	55
B6 noord 2_A	Blok 6 noordgevel	3,00	53	51	45	54
B6 noord 2_B	Blok 6 noordgevel	22,50	54	51	45	55
B6 noord 2_B	Blok 6 noordgevel	4,50	54	51	46	55
B6 noord 2_C	Blok 6 noordgevel	7,50	54	51	46	55
B6 noord 2_D	Blok 6 noordgevel	10,50	54	51	46	55
B6 noord 2_E	Blok 6 noordgevel	13,50	54	51	46	55
B6 noord 2_F	Blok 6 noordgevel	16,50	54	51	46	55
B6 oost 1_A	Blok 6 oostgevel	16,50	23	20	14	24
B6 oost 1_A	Blok 6 oostgevel	19,50	60	57	51	61
B6 oost 1_A	Blok 6 oostgevel	3,00	61	58	53	62
B6 oost 1_B	Blok 6 oostgevel	19,50	23	20	15	24
B6 oost 1_B	Blok 6 oostgevel	22,50	59	56	51	60
B6 oost 1_B	Blok 6 oostgevel	4,50	61	58	53	62
B6 oost 1_C	Blok 6 oostgevel	22,50	24	21	16	25
B6 oost 1_C	Blok 6 oostgevel	7,50	61	58	53	62
B6 oost 1_D	Blok 6 oostgevel	10,50	61	58	52	62
B6 oost 1_E	Blok 6 oostgevel	13,50	60	58	52	61
B6 oost 1_F	Blok 6 oostgevel	16,50	60	57	52	61
B6 zuid 1_A	Blok 6 zuidgevel	19,50	55	52	47	56
B6 zuid 1_A	Blok 6 zuidgevel	3,00	56	54	48	58
B6 zuid 1_B	Blok 6 zuidgevel	22,50	55	52	47	56
B6 zuid 1_B	Blok 6 zuidgevel	4,50	57	54	49	58
B6 zuid 1_C	Blok 6 zuidgevel	7,50	57	54	49	58
B6 zuid 1_D	Blok 6 zuidgevel	10,50	57	54	49	58
B6 zuid 1_E	Blok 6 zuidgevel	13,50	57	54	49	58
B6 zuid 1_F	Blok 6 zuidgevel	16,50	56	53	48	57
B6 zuid 2_A	Blok 6 zuidgevel	19,50	54	51	46	55
B6 zuid 2_A	Blok 6 zuidgevel	3,00	55	52	47	56
B6 zuid 2_B	Blok 6 zuidgevel	22,50	54	51	45	55
B6 zuid 2_B	Blok 6 zuidgevel	4,50	55	53	47	56
B6 zuid 2_C	Blok 6 zuidgevel	7,50	56	53	48	57
B6 zuid 2_D	Blok 6 zuidgevel	10,50	56	53	48	57
B6 zuid 2_E	Blok 6 zuidgevel	13,50	56	53	48	57
B6 zuid 2_F	Blok 6 zuidgevel	16,50	54	52	46	55
B7 noord 1_A	Blok 7 noordgevel	3,00	50	48	42	52
B7 noord 1_B	Blok 7 noordgevel	4,50	51	48	43	52
B7 noord 1_C	Blok 7 noordgevel	7,50	52	49	44	53
B7 noord 1_D	Blok 7 noordgevel	10,50	52	49	44	53
B7 noord 1_E	Blok 7 noordgevel	13,50	52	49	44	53
B7 noord 1_F	Blok 7 noordgevel	16,50	52	49	44	53
B7 noord 2_A	Blok 7 noordgevel	3,00	53	50	45	54
B7 noord 2_B	Blok 7 noordgevel	4,50	53	51	45	55
B7 noord 2_C	Blok 7 noordgevel	7,50	54	51	46	55
B7 noord 2_D	Blok 7 noordgevel	10,50	54	51	46	55
B7 noord 2_E	Blok 7 noordgevel	13,50	54	51	46	55
B7 noord 2_F	Blok 7 noordgevel	16,50	54	51	46	55
B7 noord 3_A	Blok 7 noordgevel	3,00	56	53	47	57
B7 noord 3_B	Blok 7 noordgevel	4,50	56	53	48	57
B7 noord 3_C	Blok 7 noordgevel	7,50	56	53	48	57
B7 noord 3_D	Blok 7 noordgevel	10,50	56	53	48	57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III

Rekenresultaten Guido Gezellelaan excl aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bijlage I Modeleigenschappen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gezoneerde wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B7 noord 3_E	Blok 7 noordgevel	13,50	56	53	48	57
B7 noord 3_F	Blok 7 noordgevel	16,50	56	53	47	57
B7 oost 1_A	Blok 7 oostgevel	3,00	31	28	23	32
B7 oost 1_B	Blok 7 oostgevel	4,50	31	29	23	33
B7 oost 1_C	Blok 7 oostgevel	7,50	31	28	23	32
B7 oost 1_D	Blok 7 oostgevel	10,50	31	28	23	32
B7 oost 1_E	Blok 7 oostgevel	13,50	31	28	22	32
B7 oost 1_F	Blok 7 oostgevel	16,50	30	28	22	31
B7 west 1_A	Blok 7 westgevel	3,00	60	57	52	61
B7 west 1_B	Blok 7 westgevel	4,50	60	57	52	61
B7 west 1_C	Blok 7 westgevel	7,50	60	57	52	61
B7 west 1_D	Blok 7 westgevel	10,50	60	57	52	61
B7 west 1_E	Blok 7 westgevel	13,50	60	57	52	61
B7 west 1_F	Blok 7 westgevel	16,50	59	57	51	60
B7 zuid 1_A	Blok 7 zuidgevel	3,00	55	52	47	56
B7 zuid 1_B	Blok 7 zuidgevel	4,50	55	52	47	56
B7 zuid 1_C	Blok 7 zuidgevel	7,50	55	52	47	56
B7 zuid 1_D	Blok 7 zuidgevel	10,50	55	52	47	56
B7 zuid 1_E	Blok 7 zuidgevel	13,50	55	52	47	56
B7 zuid 1_F	Blok 7 zuidgevel	16,50	55	52	47	56
B7 zuid 2_A	Blok 7 zuidgevel	3,00	52	49	43	53
B7 zuid 2_B	Blok 7 zuidgevel	4,50	52	49	44	53
B7 zuid 2_C	Blok 7 zuidgevel	7,50	53	50	44	54
B7 zuid 2_D	Blok 7 zuidgevel	10,50	53	50	44	54
B7 zuid 2_E	Blok 7 zuidgevel	13,50	53	50	44	54
B7 zuid 2_F	Blok 7 zuidgevel	16,50	53	50	44	54
B7 zuid 3_A	Blok 7 zuidgevel	3,00	49	46	41	50
B7 zuid 3_B	Blok 7 zuidgevel	4,50	50	47	41	51
B7 zuid 3_C	Blok 7 zuidgevel	7,50	50	48	42	51
B7 zuid 3_D	Blok 7 zuidgevel	10,50	51	48	42	52
B7 zuid 3_E	Blok 7 zuidgevel	13,50	51	48	42	52
B7 zuid 3_F	Blok 7 zuidgevel	16,50	50	48	42	52
B8 noord 1_A	Blok 8 noordgevel	3,00	49	47	41	50
B8 noord 1_B	Blok 8 noordgevel	4,50	50	47	42	51
B8 noord 1_C	Blok 8 noordgevel	7,50	51	48	43	52
B8 noord 1_D	Blok 8 noordgevel	10,50	51	48	43	52
B8 noord 1_E	Blok 8 noordgevel	13,50	51	48	43	52
B8 noord 1_F	Blok 8 noordgevel	16,50	51	48	43	52
B8 noord 2_A	Blok 8 noordgevel	3,00	52	50	44	54
B8 noord 2_B	Blok 8 noordgevel	4,50	53	50	45	54
B8 noord 2_C	Blok 8 noordgevel	7,50	53	51	45	54
B8 noord 2_D	Blok 8 noordgevel	10,50	53	51	45	54
B8 noord 2_E	Blok 8 noordgevel	13,50	53	51	45	54
B8 noord 2_F	Blok 8 noordgevel	16,50	53	51	45	54
B8 oost 1_A	Blok 8 oostgevel	3,00	31	28	23	32
B8 oost 1_B	Blok 8 oostgevel	4,50	31	28	23	32
B8 oost 1_C	Blok 8 oostgevel	7,50	31	29	23	32
B8 oost 1_D	Blok 8 oostgevel	10,50	31	29	23	32
B8 oost 1_E	Blok 8 oostgevel	13,50	31	29	23	32
B8 oost 1_F	Blok 8 oostgevel	16,50	31	28	23	32
B8 oost 2_A	Blok 8 oostgevel	3,00	31	28	23	32
B8 oost 2_B	Blok 8 oostgevel	4,50	31	28	23	32
B8 oost 2_C	Blok 8 oostgevel	7,50	31	28	23	32
B8 oost 2_D	Blok 8 oostgevel	10,50	31	28	23	32
B8 oost 2_E	Blok 8 oostgevel	13,50	31	28	23	32
B8 oost 2_F	Blok 8 oostgevel	16,50	31	28	23	32
B8 west 1_A	Blok 8 westgevel	3,00	57	54	49	58
B8 west 1_B	Blok 8 westgevel	4,50	57	55	49	58
B8 west 1_C	Blok 8 westgevel	7,50	57	55	49	59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III

Rekenresultaten Guido Gezellelaan excl aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bijlage I Modeleigenschappen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gezoneerde wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B8 west 1_D	Blok 8 westgevel	10,50	57	55	49	59
B8 west 1_E	Blok 8 westgevel	13,50	57	55	49	58
B8 west 1_F	Blok 8 westgevel	16,50	57	55	49	58
B8 west 2_A	Blok 8 westgevel	3,00	57	54	49	58
B8 west 2_B	Blok 8 westgevel	4,50	57	55	49	58
B8 west 2_C	Blok 8 westgevel	7,50	58	55	49	59
B8 west 2_D	Blok 8 westgevel	10,50	58	55	49	59
B8 west 2_E	Blok 8 westgevel	13,50	57	55	49	59
B8 west 2_F	Blok 8 westgevel	16,50	57	55	49	58
B8 zuid 1_A	Blok 8 zuidgevel	3,00	52	49	44	53
B8 zuid 1_B	Blok 8 zuidgevel	4,50	53	50	44	54
B8 zuid 1_C	Blok 8 zuidgevel	7,50	53	50	45	54
B8 zuid 1_D	Blok 8 zuidgevel	10,50	53	50	45	54
B8 zuid 1_E	Blok 8 zuidgevel	13,50	53	50	45	54
B8 zuid 1_F	Blok 8 zuidgevel	16,50	53	50	45	54
B8 zuid 2_A	Blok 8 zuidgevel	3,00	49	46	41	50
B8 zuid 2_B	Blok 8 zuidgevel	4,50	50	47	42	51
B8 zuid 2_C	Blok 8 zuidgevel	7,50	50	47	42	51
B8 zuid 2_D	Blok 8 zuidgevel	10,50	50	47	42	51
B8 zuid 2_E	Blok 8 zuidgevel	13,50	50	47	42	51
B8 zuid 2_F	Blok 8 zuidgevel	16,50	50	48	42	51
B9 noord 1_A	Blok 9 noordgevel	3,00	56	53	47	57
B9 noord 1_B	Blok 9 noordgevel	4,50	56	53	48	57
B9 noord 1_C	Blok 9 noordgevel	7,50	56	53	48	57
B9 noord 1_D	Blok 9 noordgevel	10,50	56	53	48	57
B9 noord 2_A	Blok 9 noordgevel	3,00	48	45	40	49
B9 noord 2_B	Blok 9 noordgevel	4,50	49	46	40	50
B9 noord 2_C	Blok 9 noordgevel	7,50	49	47	41	51
B9 noord 2_D	Blok 9 noordgevel	10,50	50	47	41	51
B9 noord 3_A	Blok 3 noordgevel	3,00	42	39	34	43
B9 noord 3_B	Blok 3 noordgevel	4,50	42	40	34	43
B9 noord 3_C	Blok 3 noordgevel	7,50	43	40	35	44
B9 noord 3_D	Blok 3 noordgevel	10,50	44	41	36	45
B9 oost 1_A	Blok 9 oostgevel	3,00	17	14	9	18
B9 oost 1_B	Blok 9 oostgevel	4,50	20	18	12	21
B9 oost 1_C	Blok 9 oostgevel	7,50	21	19	13	23
B9 oost 1_D	Blok 9 oostgevel	10,50	22	19	13	23
B9 oost 2_A	Blok 9 oostgevel	3,00	23	20	14	24
B9 oost 2_B	Blok 9 oostgevel	4,50	23	20	14	24
B9 oost 2_C	Blok 9 oostgevel	7,50	23	20	15	24
B9 oost 2_D	Blok 9 oostgevel	10,50	23	20	15	24
B9 oost 3_A	Blok 9 oostgevel	3,00	28	26	20	30
B9 oost 3_B	Blok 9 oostgevel	4,50	29	26	20	30
B9 oost 3_C	Blok 9 oostgevel	7,50	28	26	20	30
B9 oost 3_D	Blok 9 oostgevel	10,50	29	26	20	30
B9 oost 4_A	Blok 9 oostgevel	3,00	22	19	14	23
B9 oost 4_B	Blok 9 oostgevel	4,50	22	19	14	23
B9 oost 4_C	Blok 9 oostgevel	7,50	23	20	15	24
B9 oost 4_D	Blok 9 oostgevel	10,50	24	21	16	25
B9 oost 5_A	Blok 9 oostgevel	3,00	35	32	27	36
B9 oost 5_B	Blok 9 oostgevel	4,50	35	33	27	37
B9 oost 5_C	Blok 9 oostgevel	7,50	36	34	28	38
B9 oost 5_D	Blok 9 oostgevel	10,50	37	34	28	38
B9 oost 6_A	Blok 9 oostgevel	3,00	40	37	31	41
B9 oost 6_B	Blok 9 oostgevel	4,50	40	38	32	41
B9 oost 6_C	Blok 9 oostgevel	7,50	42	39	33	43
B9 oost 6_D	Blok 9 oostgevel	10,50	42	39	33	43
B9 west 1_A	Blok 9 westgevel	3,00	60	57	52	61
B9 west 1_B	Blok 9 westgevel	4,50	60	57	52	61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III

Rekenresultaten Guido Gezellelaan excl aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bijlage I Modeleigenschappen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gezoneerde wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B9 west 1_C	Blok 9 westgevel	7,50	60	57	52	61
B9 west 1_D	Blok 9 westgevel	10,50	60	57	52	61
B9 west 2_A	Blok 9 westgevel	3,00	60	57	52	61
B9 west 2_B	Blok 9 westgevel	4,50	60	57	52	61
B9 west 2_C	Blok 9 westgevel	7,50	60	57	52	61
B9 west 2_D	Blok 9 westgevel	10,50	60	57	52	61
B9 west 3_A	Blok 9 westgevel	3,00	60	57	52	61
B9 west 3_B	Blok 9 westgevel	4,50	60	57	52	61
B9 west 3_C	Blok 9 westgevel	7,50	60	57	52	61
B9 west 3_D	Blok 9 westgevel	10,50	60	57	52	61
B9 west 4_A	Blok 9 westgevel	3,00	60	57	52	61
B9 west 4_B	Blok 9 westgevel	4,50	60	57	52	61
B9 west 4_C	Blok 9 westgevel	7,50	60	57	52	61
B9 west 4_D	Blok 9 westgevel	10,50	60	57	52	61
B9 west 5_A	Blok 9 westgevel	3,00	49	46	40	50
B9 west 5_A	Blok 9 westgevel	3,00	60	57	52	61
B9 west 5_B	Blok 9 westgevel	4,50	49	47	41	50
B9 west 5_B	Blok 9 westgevel	4,50	60	58	52	61
B9 west 5_C	Blok 9 westgevel	7,50	50	47	42	51
B9 west 5_C	Blok 9 westgevel	7,50	60	57	52	61
B9 west 5_D	Blok 9 westgevel	10,50	50	47	42	51
B9 west 5_D	Blok 9 westgevel	10,50	60	57	52	61
B9 west 6_A	Blok 9 westgevel	3,00	46	44	38	47
B9 west 6_B	Blok 9 westgevel	4,50	47	44	39	48
B9 west 6_C	Blok 9 westgevel	7,50	48	45	40	49
B9 west 6_D	Blok 9 westgevel	10,50	48	45	40	49
B9 zuid 1_A	Blok 9 zuidgevel	3,00	56	53	48	57
B9 zuid 1_B	Blok 9 zuidgevel	4,50	56	53	48	57
B9 zuid 1_C	Blok 9 zuidgevel	7,50	56	53	48	57
B9 zuid 1_D	Blok 9 zuidgevel	10,50	56	53	48	57
B9 zuid 2_A	Blok 9 zuidgevel	3,00	53	50	45	54
B9 zuid 2_B	Blok 9 zuidgevel	4,50	53	51	45	54
B9 zuid 2_C	Blok 9 zuidgevel	7,50	54	51	45	55
B9 zuid 2_D	Blok 9 zuidgevel	10,50	54	51	45	55
B9 zuid 3_A	Blok 9 zuidgevel	3,00	50	47	42	51
B9 zuid 3_B	Blok 9 zuidgevel	4,50	51	48	43	52
B9 zuid 3_C	Blok 9 zuidgevel	7,50	51	49	43	53
B9 zuid 3_D	Blok 9 zuidgevel	10,50	52	49	43	53
B9 zuid 4_A	Blok 9 zuidgevel	3,00	48	45	40	49
B9 zuid 4_B	Blok 9 zuidgevel	4,50	49	46	40	50
B9 zuid 4_C	Blok 9 zuidgevel	7,50	49	47	41	50
B9 zuid 4_D	Blok 9 zuidgevel	10,50	50	47	41	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Bijlage IV

Rekenresultaten Abraham de Haanstraat (excl aftrek art 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A. de Haanstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B1 noord 1_A	Blok 1 noordgevel	19,50	--	--	--	--
B1 noord 1_A	Blok 1 noordgevel	3,00	15	11	5	15
B1 noord 1_B	Blok 1 noordgevel	22,50	--	--	--	--
B1 noord 1_B	Blok 1 noordgevel	4,50	15	11	5	15
B1 noord 1_C	Blok 1 noordgevel	7,50	--	--	--	--
B1 noord 1_D	Blok 1 noordgevel	10,50	--	--	--	--
B1 noord 1_E	Blok 1 noordgevel	13,50	--	--	--	--
B1 noord 1_F	Blok 1 noordgevel	16,50	--	--	--	--
B1 noord 2_A	Blok 1 noordgevel	19,50	--	--	--	--
B1 noord 2_A	Blok 1 noordgevel	3,00	16	12	6	16
B1 noord 2_B	Blok 1 noordgevel	22,50	--	--	--	--
B1 noord 2_B	Blok 1 noordgevel	4,50	16	12	6	16
B1 noord 2_C	Blok 1 noordgevel	7,50	--	--	--	--
B1 noord 2_D	Blok 1 noordgevel	10,50	--	--	--	--
B1 noord 2_E	Blok 1 noordgevel	13,50	--	--	--	--
B1 noord 2_F	Blok 1 noordgevel	16,50	--	--	--	--
B1 noord 3_A	Blok 1 noordgevel	19,50	--	--	--	--
B1 noord 3_A	Blok 1 noordgevel	3,00	14	11	5	15
B1 noord 3_B	Blok 1 noordgevel	22,50	--	--	--	--
B1 noord 3_B	Blok 1 noordgevel	4,50	14	11	5	15
B1 noord 3_C	Blok 1 noordgevel	7,50	--	--	--	--
B1 noord 3_D	Blok 1 noordgevel	10,50	--	--	--	--
B1 noord 3_E	Blok 1 noordgevel	13,50	--	--	--	--
B1 noord 3_F	Blok 1 noordgevel	16,50	--	--	--	--
B1 noord 4_A	Blok 1 noordgevel	19,50	--	--	--	--
B1 noord 4_A	Blok 1 noordgevel	3,00	12	9	3	13
B1 noord 4_B	Blok 1 noordgevel	22,50	--	--	--	--
B1 noord 4_B	Blok 1 noordgevel	4,50	12	9	3	13
B1 noord 4_C	Blok 1 noordgevel	7,50	--	--	--	--
B1 noord 4_D	Blok 1 noordgevel	10,50	--	--	--	--
B1 noord 4_E	Blok 1 noordgevel	13,50	--	--	--	--
B1 noord 4_F	Blok 1 noordgevel	16,50	--	--	--	--
B1 oost 1_A	Blok 1 oostgevel	21,00	--	--	--	--
B1 oost 1_B	Blok 1 oostgevel	24,00	--	--	--	--
B1 oost 2_A	Blok 1 oostgevel	21,00	--	--	--	--
B1 oost 2_B	Blok 1 oostgevel	24,00	--	--	--	--
B1 west 1_A	Westgevel blok 1	19,50	31	28	22	32
B1 west 1_A	Westgevel blok 1	3,00	27	23	17	27
B1 west 1_B	Westgevel blok 1	22,50	31	28	22	32
B1 west 1_B	Westgevel blok 1	4,50	27	23	17	27
B1 west 1_C	Westgevel blok 1	7,50	27	23	17	27
B1 west 1_D	Westgevel blok 1	10,50	29	26	19	30
B1 west 1_E	Westgevel blok 1	13,50	30	26	20	30
B1 west 1_F	Westgevel blok 1	16,50	31	27	21	31
B1 west 2_A	Westgevel blok 1	3,00	29	25	19	29
B1 west 2_A	Westgevel blok 1	19,50	32	28	22	32
B1 west 2_B	Westgevel blok 1	4,50	29	26	19	29
B1 west 2_B	Westgevel blok 1	22,50	33	29	23	33
B1 west 2_C	Westgevel blok 1	7,50	29	26	20	30
B1 west 2_D	Westgevel blok 1	10,50	30	27	21	31
B1 west 2_E	Westgevel blok 1	13,50	31	27	21	31
B1 west 2_F	Westgevel blok 1	16,50	32	28	22	32
B2 noord 1_A	Blok 2 noordgevel	3,00	11	8	2	12
B2 noord 1_B	Blok 2 noordgevel	4,50	12	9	3	13
B2 noord 1_C	Blok 2 noordgevel	7,50	-1	-5	-11	-1
B2 noord 1_D	Blok 2 noordgevel	10,50	--	--	--	--
B2 noord 1_E	Blok 2 noordgevel	13,50	--	--	--	--
B2 noord 1_F	Blok 2 noordgevel	16,50	--	--	--	--
B2 noord 2_A	Blok 2 noordgevel	3,00	11	7	1	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten Abraham de Haanstraat (excl aftrek art 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A. de Haanstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B2 noord 2_B	Blok 2 noordgevel	4,50	11	8	1	12
B2 noord 2_C	Blok 2 noordgevel	7,50	-5	-9	-15	-5
B2 noord 2_D	Blok 2 noordgevel	10,50	--	--	--	--
B2 noord 2_E	Blok 2 noordgevel	13,50	--	--	--	--
B2 noord 2_F	Blok 2 noordgevel	16,50	--	--	--	--
B2 oost 1_A	Blok 2 oostgevel	3,00	1	-3	-9	1
B2 oost 1_B	Blok 2 oostgevel	4,50	1	-3	-9	1
B2 oost 1_C	Blok 2 oostgevel	7,50	2	-2	-8	2
B2 oost 1_D	Blok 2 oostgevel	10,50	0	-4	-10	0
B2 oost 1_E	Blok 2 oostgevel	13,50	--	--	--	--
B2 oost 1_F	Blok 2 oostgevel	16,50	--	--	--	--
B2 oost 2_A	Blok 2 oostgevel	3,00	12	9	3	13
B2 oost 2_B	Blok 2 oostgevel	4,50	13	9	3	13
B2 oost 2_C	Blok 2 oostgevel	7,50	-4	-8	-14	-4
B2 oost 2_D	Blok 2 oostgevel	10,50	-6	-10	-16	-6
B2 oost 2_E	Blok 2 oostgevel	13,50	--	--	--	--
B2 oost 2_F	Blok 2 oostgevel	16,50	--	--	--	--
B2 zuid 1_A	Blok 2 zuidgevel	3,00	23	19	13	23
B2 zuid 1_B	Blok 2 zuidgevel	4,50	23	19	13	23
B2 zuid 1_C	Blok 2 zuidgevel	7,50	22	19	13	23
B2 zuid 1_D	Blok 2 zuidgevel	10,50	23	19	13	23
B2 zuid 1_E	Blok 2 zuidgevel	13,50	24	20	14	24
B2 zuid 1_F	Blok 2 zuidgevel	16,50	24	21	15	25
B2 zuid 2_A	Blok 2 zuidgevel	3,00	16	12	6	16
B2 zuid 2_B	Blok 2 zuidgevel	4,50	16	13	7	17
B2 zuid 2_C	Blok 2 zuidgevel	7,50	15	11	5	15
B2 zuid 2_D	Blok 2 zuidgevel	10,50	16	12	6	16
B2 zuid 2_E	Blok 2 zuidgevel	13,50	18	14	8	18
B2 zuid 2_F	Blok 2 zuidgevel	16,50	20	16	10	21
B3 oost 1_A	Blok 3 oostgevel	3,00	18	14	8	18
B3 oost 1_B	Blok 3 oostgevel	4,50	19	16	9	20
B3 oost 1_C	Blok 3 oostgevel	7,50	20	16	10	20
B3 oost 1_D	Blok 3 oostgevel	10,50	20	16	10	20
B3 oost 1_E	Blok 3 oostgevel	13,50	18	14	8	18
B3 oost 1_F	Blok 3 oostgevel	16,50	--	--	--	--
B3 oost 2_A	Blok 3 oostgevel	3,00	18	14	8	18
B3 oost 2_B	Blok 3 oostgevel	4,50	19	15	9	19
B3 oost 2_C	Blok 3 oostgevel	7,50	19	15	9	19
B3 oost 2_D	Blok 3 oostgevel	10,50	19	16	9	19
B3 oost 2_E	Blok 3 oostgevel	13,50	18	14	8	18
B3 oost 2_F	Blok 3 oostgevel	16,50	--	--	--	--
B3 oost 3_A	Blok 3 oostgevel	3,00	8	3	-3	8
B3 oost 3_B	Blok 3 oostgevel	4,50	8	4	-2	8
B3 oost 3_C	Blok 3 oostgevel	7,50	7	3	-3	7
B3 oost 3_D	Blok 3 oostgevel	10,50	8	4	-2	8
B3 oost 3_E	Blok 3 oostgevel	13,50	6	2	-4	6
B3 oost 3_F	Blok 3 oostgevel	16,50	--	--	--	--
B3 oost 4_A	Blok 3 oostgevel	3,00	14	11	5	15
B3 oost 4_B	Blok 3 oostgevel	4,50	14	11	5	15
B3 oost 4_C	Blok 3 oostgevel	7,50	7	3	-3	7
B3 oost 4_D	Blok 3 oostgevel	10,50	7	3	-3	7
B3 oost 4_E	Blok 3 oostgevel	13,50	2	-2	-8	2
B3 oost 4_F	Blok 3 oostgevel	16,50	--	--	--	--
B3 west 1_A	Westgevel blok 3	3,00	29	26	20	30
B3 west 1_B	Westgevel blok 3	4,50	29	26	20	30
B3 west 1_C	Westgevel blok 3	7,50	29	26	20	30
B3 west 1_D	Westgevel blok 3	10,50	30	27	21	31
B3 west 1_E	Westgevel blok 3	13,50	31	27	21	31
B3 west 1_F	Westgevel blok 3	16,50	32	28	22	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten Abraham de Haanstraat (excl aftrek art 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A. de Haanstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B3 west 2_A	Westgevel blok 3	3,00	31	27	21	31
B3 west 2_B	Westgevel blok 3	4,50	31	27	21	31
B3 west 2_C	Westgevel blok 3	7,50	31	27	21	31
B3 west 2_D	Westgevel blok 3	10,50	31	28	22	32
B3 west 2_E	Westgevel blok 3	13,50	32	28	22	32
B3 west 2_F	Westgevel blok 3	16,50	33	29	23	33
B3 west 3_A	Westgevel blok 3	3,00	31	28	21	31
B3 west 3_B	Westgevel blok 3	4,50	31	28	21	32
B3 west 3_C	Westgevel blok 3	7,50	31	28	22	32
B3 west 3_D	Westgevel blok 3	10,50	32	28	22	32
B3 west 3_E	Westgevel blok 3	13,50	32	29	23	33
B3 west 3_F	Westgevel blok 3	16,50	33	29	23	33
B3 west 4_A	Westgevel blok 3	3,00	31	27	21	31
B3 west 4_B	Westgevel blok 3	4,50	31	27	21	31
B3 west 4_C	Westgevel blok 3	7,50	31	27	21	31
B3 west 4_D	Westgevel blok 3	10,50	32	28	22	32
B3 west 4_E	Westgevel blok 3	13,50	33	29	23	33
B3 west 4_F	Westgevel blok 3	16,50	33	29	23	33
B3 zuid 1_A	Blok 3 zuidgevel	3,00	32	29	23	33
B3 zuid 1_B	Blok 3 zuidgevel	4,50	32	29	23	33
B3 zuid 1_C	Blok 3 zuidgevel	7,50	33	29	23	33
B3 zuid 1_D	Blok 3 zuidgevel	10,50	34	30	24	34
B3 zuid 1_E	Blok 3 zuidgevel	13,50	34	31	25	35
B3 zuid 1_F	Blok 3 zuidgevel	16,50	35	31	25	35
B3 zuid 2_A	Blok 3 zuidgevel	3,00	30	27	21	31
B3 zuid 2_B	Blok 3 zuidgevel	4,50	30	27	21	31
B3 zuid 2_C	Blok 3 zuidgevel	7,50	31	28	22	32
B3 zuid 2_D	Blok 3 zuidgevel	10,50	32	29	23	33
B3 zuid 2_E	Blok 3 zuidgevel	13,50	33	29	23	33
B3 zuid 2_F	Blok 3 zuidgevel	16,50	33	30	24	34
B4 noord 1_A	Blok 4 noordgevel	3,00	20	16	10	20
B4 noord 1_B	Blok 4 noordgevel	4,50	20	16	10	20
B4 noord 1_C	Blok 4 noordgevel	7,50	21	17	11	21
B4 noord 1_D	Blok 4 noordgevel	10,50	23	19	13	23
B4 noord 1_E	Blok 4 noordgevel	13,50	18	14	8	18
B4 noord 1_F	Blok 4 noordgevel	16,50	19	15	9	19
B4 noord 2_A	Blok 4 noordgevel	3,00	28	24	18	28
B4 noord 2_B	Blok 4 noordgevel	4,50	28	24	18	28
B4 noord 2_C	Blok 4 noordgevel	7,50	28	24	18	28
B4 noord 2_D	Blok 4 noordgevel	10,50	29	26	20	30
B4 noord 2_E	Blok 4 noordgevel	13,50	29	26	20	30
B4 noord 2_F	Blok 4 noordgevel	16,50	30	26	20	30
B4 oost 1_A	Blok 4 oostgevel	3,00	5	2	-4	6
B4 oost 1_B	Blok 4 oostgevel	4,50	6	3	-3	7
B4 oost 1_C	Blok 4 oostgevel	7,50	7	3	-3	7
B4 oost 1_D	Blok 4 oostgevel	10,50	7	3	-3	7
B4 oost 1_E	Blok 4 oostgevel	13,50	--	--	--	--
B4 oost 1_F	Blok 4 oostgevel	16,50	--	--	--	--
B4 oost 2_A	Blok 4 oostgevel	3,00	16	13	7	17
B4 oost 2_B	Blok 4 oostgevel	4,50	19	15	9	19
B4 oost 2_C	Blok 4 oostgevel	7,50	20	16	10	20
B4 oost 2_D	Blok 4 oostgevel	10,50	20	16	10	20
B4 oost 2_E	Blok 4 oostgevel	13,50	14	10	4	14
B4 oost 2_F	Blok 4 oostgevel	16,50	--	--	--	--
B4 west 1_A	Blok 4 westgevel	3,00	32	28	22	32
B4 west 1_B	Blok 4 westgevel	4,50	32	28	22	32
B4 west 1_C	Blok 4 westgevel	7,50	33	29	23	33
B4 west 1_D	Blok 4 westgevel	10,50	34	30	24	34
B4 west 1_E	Blok 4 westgevel	13,50	35	31	25	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten Abraham de Haanstraat (excl aftrek art 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A. de Haanstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B4 west 1_F	Blok 4 westgevel	16,50	36	32	26	36
B4 west 2_A	Blok 4 westgevel	3,00	32	28	22	32
B4 west 2_B	Blok 4 westgevel	4,50	32	28	22	32
B4 west 2_C	Blok 4 westgevel	7,50	33	29	23	33
B4 west 2_D	Blok 4 westgevel	10,50	34	31	25	35
B4 west 2_E	Blok 4 westgevel	13,50	35	31	25	35
B4 west 2_F	Blok 4 westgevel	16,50	36	32	26	36
B4 zuid 1_A	Blok 4 zuidgevel	3,00	30	26	20	30
B4 zuid 1_B	Blok 4 zuidgevel	4,50	30	27	20	31
B4 zuid 1_C	Blok 4 zuidgevel	7,50	32	28	22	32
B4 zuid 1_D	Blok 4 zuidgevel	10,50	33	29	23	33
B4 zuid 1_E	Blok 4 zuidgevel	13,50	33	30	24	34
B4 zuid 1_F	Blok 4 zuidgevel	16,50	34	31	25	35
B4 zuid 2_A	Blok 4 zuidgevel	3,00	26	23	17	27
B4 zuid 2_B	Blok 4 zuidgevel	4,50	28	24	18	28
B4 zuid 2_C	Blok 4 zuidgevel	7,50	29	25	19	29
B4 zuid 2_D	Blok 4 zuidgevel	10,50	31	27	21	31
B4 zuid 2_E	Blok 4 zuidgevel	13,50	31	28	22	32
B4 zuid 2_F	Blok 4 zuidgevel	16,50	32	29	23	33
B5 noord 1_A	Blok 5 noordgevel	3,00	23	19	13	23
B5 noord 1_B	Blok 5 noordgevel	4,50	23	19	13	23
B5 noord 1_C	Blok 5 noordgevel	7,50	24	21	14	25
B5 noord 1_D	Blok 5 noordgevel	10,50	26	22	16	26
B5 noord 2_A	Blok 5 noordgevel	3,00	25	22	15	25
B5 noord 2_B	Blok 5 noordgevel	4,50	25	22	15	25
B5 noord 2_C	Blok 5 noordgevel	7,50	26	23	16	27
B5 noord 2_D	Blok 5 noordgevel	10,50	27	24	18	28
B5 oost 1_A	Blok 5 oostgevel	3,00	3	-1	-7	4
B5 oost 1_B	Blok 5 oostgevel	4,50	4	0	-6	4
B5 oost 1_C	Blok 5 oostgevel	7,50	4	0	-6	4
B5 oost 1_D	Blok 5 oostgevel	10,50	5	1	-5	5
B5 oost 2_A	Blok 5 oostgevel	3,00	2	-2	-8	2
B5 oost 2_B	Blok 5 oostgevel	4,50	2	-2	-8	3
B5 oost 2_C	Blok 5 oostgevel	7,50	3	-1	-7	4
B5 oost 2_D	Blok 5 oostgevel	10,50	4	0	-6	4
B5 oost 3_A	Blok 5 oostgevel	3,00	16	12	6	16
B5 oost 3_B	Blok 5 oostgevel	4,50	16	13	6	17
B5 oost 3_C	Blok 5 oostgevel	7,50	16	13	6	17
B5 oost 3_D	Blok 5 oostgevel	10,50	16	13	6	17
B5 oost 4_A	Blok 5 oostgevel	3,00	-6	-10	-16	-6
B5 oost 4_B	Blok 5 oostgevel	4,50	-6	-10	-16	-6
B5 oost 4_C	Blok 5 oostgevel	7,50	-6	-10	-16	-6
B5 oost 4_D	Blok 5 oostgevel	10,50	-6	-10	-16	-6
B5 west 1_A	Blok 5 westgevel	3,00	39	35	29	39
B5 west 1_B	Blok 5 westgevel	4,50	39	36	30	40
B5 west 1_C	Blok 5 westgevel	7,50	40	37	31	41
B5 west 1_D	Blok 5 westgevel	10,50	41	38	32	42
B5 west 2_A	Blok 5 westgevel	3,00	39	36	30	40
B5 west 2_B	Blok 5 westgevel	4,50	40	36	30	40
B5 west 2_C	Blok 5 westgevel	7,50	41	37	31	41
B5 west 2_D	Blok 5 westgevel	10,50	42	38	32	42
B5 zuid 1_A	Blok 5 zuidgevel	3,00	38	35	29	39
B5 zuid 1_B	Blok 5 zuidgevel	4,50	39	35	29	39
B5 zuid 1_C	Blok 5 zuidgevel	7,50	40	36	30	40
B5 zuid 1_D	Blok 5 zuidgevel	10,50	40	37	31	41
B5 zuid 2_A	Blok 5 zuidgevel	3,00	37	34	28	38
B5 zuid 2_B	Blok 5 zuidgevel	4,50	38	34	28	38
B5 zuid 2_C	Blok 5 zuidgevel	7,50	38	35	29	39
B5 zuid 2_D	Blok 5 zuidgevel	10,50	39	36	29	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten Abraham de Haanstraat (excl aftrek art 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A. de Haanstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B6 noord 1_A	Blok 6 noordgevel	19,50	--	--	--	--
B6 noord 1_A	Blok 6 noordgevel	3,00	24	21	15	25
B6 noord 1_B	Blok 6 noordgevel	22,50	--	--	--	--
B6 noord 1_B	Blok 6 noordgevel	4,50	25	21	15	25
B6 noord 1_C	Blok 6 noordgevel	7,50	27	23	17	27
B6 noord 1_D	Blok 6 noordgevel	10,50	29	25	19	29
B6 noord 1_E	Blok 6 noordgevel	13,50	--	--	--	--
B6 noord 1_F	Blok 6 noordgevel	16,50	--	--	--	--
B6 noord 2_A	Blok 6 noordgevel	19,50	12	9	3	13
B6 noord 2_A	Blok 6 noordgevel	3,00	23	19	13	23
B6 noord 2_B	Blok 6 noordgevel	22,50	21	18	12	22
B6 noord 2_B	Blok 6 noordgevel	4,50	23	19	13	23
B6 noord 2_C	Blok 6 noordgevel	7,50	25	21	15	25
B6 noord 2_D	Blok 6 noordgevel	10,50	27	24	17	27
B6 noord 2_E	Blok 6 noordgevel	13,50	5	1	-5	5
B6 noord 2_F	Blok 6 noordgevel	16,50	8	4	-2	9
B6 oost 1_A	Blok 6 oostgevel	16,50	--	--	--	--
B6 oost 1_A	Blok 6 oostgevel	19,50	41	37	31	41
B6 oost 1_A	Blok 6 oostgevel	3,00	37	33	27	37
B6 oost 1_B	Blok 6 oostgevel	19,50	--	--	--	--
B6 oost 1_B	Blok 6 oostgevel	22,50	41	37	31	41
B6 oost 1_B	Blok 6 oostgevel	4,50	37	34	28	38
B6 oost 1_C	Blok 6 oostgevel	22,50	--	--	--	--
B6 oost 1_C	Blok 6 oostgevel	7,50	39	35	29	39
B6 oost 1_D	Blok 6 oostgevel	10,50	40	36	30	40
B6 oost 1_E	Blok 6 oostgevel	13,50	40	37	31	41
B6 oost 1_F	Blok 6 oostgevel	16,50	41	37	31	41
B6 zuid 1_A	Blok 6 zuidgevel	19,50	41	37	31	41
B6 zuid 1_A	Blok 6 zuidgevel	3,00	39	35	29	39
B6 zuid 1_B	Blok 6 zuidgevel	22,50	41	37	31	41
B6 zuid 1_B	Blok 6 zuidgevel	4,50	39	36	30	40
B6 zuid 1_C	Blok 6 zuidgevel	7,50	41	37	31	41
B6 zuid 1_D	Blok 6 zuidgevel	10,50	42	38	32	42
B6 zuid 1_E	Blok 6 zuidgevel	13,50	42	38	32	42
B6 zuid 1_F	Blok 6 zuidgevel	16,50	42	38	32	42
B6 zuid 2_A	Blok 6 zuidgevel	19,50	41	37	31	41
B6 zuid 2_A	Blok 6 zuidgevel	3,00	39	36	29	39
B6 zuid 2_B	Blok 6 zuidgevel	22,50	40	37	31	41
B6 zuid 2_B	Blok 6 zuidgevel	4,50	39	36	30	40
B6 zuid 2_C	Blok 6 zuidgevel	7,50	41	37	31	41
B6 zuid 2_D	Blok 6 zuidgevel	10,50	41	38	32	42
B6 zuid 2_E	Blok 6 zuidgevel	13,50	42	38	32	42
B6 zuid 2_F	Blok 6 zuidgevel	16,50	40	37	31	41
B7 noord 1_A	Blok 7 noordgevel	3,00	25	21	15	25
B7 noord 1_B	Blok 7 noordgevel	4,50	25	22	16	26
B7 noord 1_C	Blok 7 noordgevel	7,50	27	24	18	28
B7 noord 1_D	Blok 7 noordgevel	10,50	28	24	18	28
B7 noord 1_E	Blok 7 noordgevel	13,50	28	25	19	29
B7 noord 1_F	Blok 7 noordgevel	16,50	29	25	19	29
B7 noord 2_A	Blok 7 noordgevel	3,00	20	17	10	21
B7 noord 2_B	Blok 7 noordgevel	4,50	21	18	11	22
B7 noord 2_C	Blok 7 noordgevel	7,50	25	22	16	26
B7 noord 2_D	Blok 7 noordgevel	10,50	26	22	16	26
B7 noord 2_E	Blok 7 noordgevel	13,50	26	23	17	27
B7 noord 2_F	Blok 7 noordgevel	16,50	26	22	16	26
B7 noord 3_A	Blok 7 noordgevel	3,00	19	16	10	20
B7 noord 3_B	Blok 7 noordgevel	4,50	21	17	11	21
B7 noord 3_C	Blok 7 noordgevel	7,50	25	22	16	26
B7 noord 3_D	Blok 7 noordgevel	10,50	26	22	16	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten Abraham de Haanstraat (excl aftrek art 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A. de Haanstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B7 noord 3_E	Blok 7 noordgevel	13,50	26	23	17	27
B7 noord 3_F	Blok 7 noordgevel	16,50	25	21	15	25
B7 oost 1_A	Blok 7 oostgevel	3,00	10	6	0	10
B7 oost 1_B	Blok 7 oostgevel	4,50	10	6	0	10
B7 oost 1_C	Blok 7 oostgevel	7,50	11	7	1	11
B7 oost 1_D	Blok 7 oostgevel	10,50	11	7	1	11
B7 oost 1_E	Blok 7 oostgevel	13,50	10	6	0	10
B7 oost 1_F	Blok 7 oostgevel	16,50	11	7	1	11
B7 west 1_A	Blok 7 westgevel	3,00	47	43	37	47
B7 west 1_B	Blok 7 westgevel	4,50	47	43	37	47
B7 west 1_C	Blok 7 westgevel	7,50	47	43	37	47
B7 west 1_D	Blok 7 westgevel	10,50	47	43	37	47
B7 west 1_E	Blok 7 westgevel	13,50	46	43	37	47
B7 west 1_F	Blok 7 westgevel	16,50	46	43	36	46
B7 zuid 1_A	Blok 7 zuidgevel	3,00	20	16	10	20
B7 zuid 1_B	Blok 7 zuidgevel	4,50	21	17	11	21
B7 zuid 1_C	Blok 7 zuidgevel	7,50	23	20	14	24
B7 zuid 1_D	Blok 7 zuidgevel	10,50	26	23	17	27
B7 zuid 1_E	Blok 7 zuidgevel	13,50	31	27	21	31
B7 zuid 1_F	Blok 7 zuidgevel	16,50	32	28	22	32
B7 zuid 2_A	Blok 7 zuidgevel	3,00	22	19	13	23
B7 zuid 2_B	Blok 7 zuidgevel	4,50	23	19	13	23
B7 zuid 2_C	Blok 7 zuidgevel	7,50	25	21	15	25
B7 zuid 2_D	Blok 7 zuidgevel	10,50	26	23	17	27
B7 zuid 2_E	Blok 7 zuidgevel	13,50	30	27	21	31
B7 zuid 2_F	Blok 7 zuidgevel	16,50	31	28	21	32
B7 zuid 3_A	Blok 7 zuidgevel	3,00	28	24	18	28
B7 zuid 3_B	Blok 7 zuidgevel	4,50	28	25	19	29
B7 zuid 3_C	Blok 7 zuidgevel	7,50	29	26	20	30
B7 zuid 3_D	Blok 7 zuidgevel	10,50	30	27	21	31
B7 zuid 3_E	Blok 7 zuidgevel	13,50	31	28	22	32
B7 zuid 3_F	Blok 7 zuidgevel	16,50	32	28	22	32
B8 noord 1_A	Blok 8 noordgevel	3,00	36	32	26	36
B8 noord 1_B	Blok 8 noordgevel	4,50	36	32	26	36
B8 noord 1_C	Blok 8 noordgevel	7,50	37	33	27	37
B8 noord 1_D	Blok 8 noordgevel	10,50	37	33	27	37
B8 noord 1_E	Blok 8 noordgevel	13,50	36	33	27	37
B8 noord 1_F	Blok 8 noordgevel	16,50	37	33	27	37
B8 noord 2_A	Blok 8 noordgevel	3,00	37	33	27	37
B8 noord 2_B	Blok 8 noordgevel	4,50	38	34	28	38
B8 noord 2_C	Blok 8 noordgevel	7,50	38	35	29	39
B8 noord 2_D	Blok 8 noordgevel	10,50	38	35	29	39
B8 noord 2_E	Blok 8 noordgevel	13,50	38	34	28	38
B8 noord 2_F	Blok 8 noordgevel	16,50	38	34	28	38
B8 oost 1_A	Blok 8 oostgevel	3,00	-2	-6	-12	-2
B8 oost 1_B	Blok 8 oostgevel	4,50	-2	-6	-12	-2
B8 oost 1_C	Blok 8 oostgevel	7,50	-2	-6	-12	-2
B8 oost 1_D	Blok 8 oostgevel	10,50	-2	-6	-12	-2
B8 oost 1_E	Blok 8 oostgevel	13,50	-2	-6	-12	-1
B8 oost 1_F	Blok 8 oostgevel	16,50	--	--	--	--
B8 oost 2_A	Blok 8 oostgevel	3,00	-3	-7	-13	-3
B8 oost 2_B	Blok 8 oostgevel	4,50	-3	-7	-13	-2
B8 oost 2_C	Blok 8 oostgevel	7,50	-1	-5	-11	-1
B8 oost 2_D	Blok 8 oostgevel	10,50	-1	-5	-11	-1
B8 oost 2_E	Blok 8 oostgevel	13,50	-1	-5	-11	-1
B8 oost 2_F	Blok 8 oostgevel	16,50	--	--	--	--
B8 west 1_A	Blok 8 westgevel	3,00	37	33	27	37
B8 west 1_B	Blok 8 westgevel	4,50	37	34	28	38
B8 west 1_C	Blok 8 westgevel	7,50	38	35	29	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten Abraham de Haanstraat (excl aftrek art 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A. de Haanstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B8 west 1_D	Blok 8 westgevel	10,50	39	35	29	39
B8 west 1_E	Blok 8 westgevel	13,50	39	36	29	40
B8 west 1_F	Blok 8 westgevel	16,50	39	35	29	39
B8 west 2_A	Blok 8 westgevel	3,00	35	31	25	35
B8 west 2_B	Blok 8 westgevel	4,50	36	32	26	36
B8 west 2_C	Blok 8 westgevel	7,50	37	33	27	37
B8 west 2_D	Blok 8 westgevel	10,50	37	34	27	38
B8 west 2_E	Blok 8 westgevel	13,50	38	34	28	38
B8 west 2_F	Blok 8 westgevel	16,50	38	34	28	38
B8 zuid 1_A	Blok 8 zuidgevel	3,00	26	22	16	26
B8 zuid 1_B	Blok 8 zuidgevel	4,50	27	23	17	27
B8 zuid 1_C	Blok 8 zuidgevel	7,50	28	24	18	28
B8 zuid 1_D	Blok 8 zuidgevel	10,50	28	25	19	29
B8 zuid 1_E	Blok 8 zuidgevel	13,50	29	26	20	30
B8 zuid 1_F	Blok 8 zuidgevel	16,50	29	25	19	29
B8 zuid 2_A	Blok 8 zuidgevel	3,00	17	13	7	17
B8 zuid 2_B	Blok 8 zuidgevel	4,50	18	14	8	18
B8 zuid 2_C	Blok 8 zuidgevel	7,50	19	15	9	19
B8 zuid 2_D	Blok 8 zuidgevel	10,50	22	18	12	22
B8 zuid 2_E	Blok 8 zuidgevel	13,50	24	21	15	25
B8 zuid 2_F	Blok 8 zuidgevel	16,50	22	18	12	22
B9 noord 1_A	Blok 9 noordgevel	3,00	31	28	21	31
B9 noord 1_B	Blok 9 noordgevel	4,50	32	28	22	32
B9 noord 1_C	Blok 9 noordgevel	7,50	33	29	23	33
B9 noord 1_D	Blok 9 noordgevel	10,50	34	30	24	34
B9 noord 2_A	Blok 9 noordgevel	3,00	18	14	8	18
B9 noord 2_B	Blok 9 noordgevel	4,50	19	15	9	19
B9 noord 2_C	Blok 9 noordgevel	7,50	20	16	10	20
B9 noord 2_D	Blok 9 noordgevel	10,50	22	18	12	22
B9 noord 3_A	Blok 3 noordgevel	3,00	22	18	12	22
B9 noord 3_B	Blok 3 noordgevel	4,50	22	18	12	22
B9 noord 3_C	Blok 3 noordgevel	7,50	23	20	14	24
B9 noord 3_D	Blok 3 noordgevel	10,50	25	22	16	26
B9 oost 1_A	Blok 9 oostgevel	3,00	-1	-5	-11	-1
B9 oost 1_B	Blok 9 oostgevel	4,50	-1	-5	-11	-1
B9 oost 1_C	Blok 9 oostgevel	7,50	-1	-5	-11	-1
B9 oost 1_D	Blok 9 oostgevel	10,50	-1	-5	-11	-1
B9 oost 2_A	Blok 9 oostgevel	3,00	-1	-5	-11	-1
B9 oost 2_B	Blok 9 oostgevel	4,50	-1	-5	-11	-1
B9 oost 2_C	Blok 9 oostgevel	7,50	-1	-5	-11	-1
B9 oost 2_D	Blok 9 oostgevel	10,50	-1	-5	-11	-1
B9 oost 3_A	Blok 9 oostgevel	3,00	-1	-5	-11	-1
B9 oost 3_B	Blok 9 oostgevel	4,50	-1	-5	-11	-1
B9 oost 3_C	Blok 9 oostgevel	7,50	-1	-5	-11	-1
B9 oost 3_D	Blok 9 oostgevel	10,50	-1	-5	-11	0
B9 oost 4_A	Blok 9 oostgevel	3,00	1	-3	-9	1
B9 oost 4_B	Blok 9 oostgevel	4,50	1	-3	-9	1
B9 oost 4_C	Blok 9 oostgevel	7,50	1	-3	-9	1
B9 oost 4_D	Blok 9 oostgevel	10,50	1	-3	-9	1
B9 oost 5_A	Blok 9 oostgevel	3,00	8	4	-2	8
B9 oost 5_B	Blok 9 oostgevel	4,50	9	5	-1	9
B9 oost 5_C	Blok 9 oostgevel	7,50	9	5	-1	9
B9 oost 5_D	Blok 9 oostgevel	10,50	11	7	1	11
B9 oost 6_A	Blok 9 oostgevel	3,00	11	8	2	12
B9 oost 6_B	Blok 9 oostgevel	4,50	12	8	2	12
B9 oost 6_C	Blok 9 oostgevel	7,50	13	9	3	14
B9 oost 6_D	Blok 9 oostgevel	10,50	16	12	6	16
B9 west 1_A	Blok 9 westgevel	3,00	31	28	22	32
B9 west 1_B	Blok 9 westgevel	4,50	32	28	22	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten Abraham de Haanstraat (excl aftrek art 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A. de Haanstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B9 west 1_C	Blok 9 westgevel	7,50	33	30	23	34
B9 west 1_D	Blok 9 westgevel	10,50	35	31	25	35
B9 west 2_A	Blok 9 westgevel	3,00	30	27	21	31
B9 west 2_B	Blok 9 westgevel	4,50	31	27	21	31
B9 west 2_C	Blok 9 westgevel	7,50	32	29	22	33
B9 west 2_D	Blok 9 westgevel	10,50	34	31	25	35
B9 west 3_A	Blok 9 westgevel	3,00	29	26	20	30
B9 west 3_B	Blok 9 westgevel	4,50	30	26	20	30
B9 west 3_C	Blok 9 westgevel	7,50	31	28	21	32
B9 west 3_D	Blok 9 westgevel	10,50	33	29	23	33
B9 west 4_A	Blok 9 westgevel	3,00	28	25	19	29
B9 west 4_B	Blok 9 westgevel	4,50	29	25	19	29
B9 west 4_C	Blok 9 westgevel	7,50	30	27	20	31
B9 west 4_D	Blok 9 westgevel	10,50	32	28	22	32
B9 west 5_A	Blok 9 westgevel	3,00	24	20	14	24
B9 west 5_B	Blok 9 westgevel	3,00	28	25	19	29
B9 west 5_C	Blok 9 westgevel	4,50	24	21	15	25
B9 west 5_D	Blok 9 westgevel	4,50	29	25	19	29
B9 west 5_E	Blok 9 westgevel	7,50	26	22	16	26
B9 west 5_F	Blok 9 westgevel	7,50	30	26	20	30
B9 west 5_G	Blok 9 westgevel	10,50	28	24	18	28
B9 west 5_H	Blok 9 westgevel	10,50	32	28	22	32
B9 west 6_A	Blok 9 westgevel	3,00	29	25	19	29
B9 west 6_B	Blok 9 westgevel	4,50	29	25	19	29
B9 west 6_C	Blok 9 westgevel	7,50	30	26	20	30
B9 west 6_D	Blok 9 westgevel	10,50	31	27	21	31
B9 zuid 1_A	Blok 9 zuidgevel	3,00	11	7	1	11
B9 zuid 1_B	Blok 9 zuidgevel	4,50	11	7	1	12
B9 zuid 1_C	Blok 9 zuidgevel	7,50	14	10	4	14
B9 zuid 1_D	Blok 9 zuidgevel	10,50	20	16	10	20
B9 zuid 2_A	Blok 9 zuidgevel	3,00	12	8	2	13
B9 zuid 2_B	Blok 9 zuidgevel	4,50	13	9	3	13
B9 zuid 2_C	Blok 9 zuidgevel	7,50	15	11	5	15
B9 zuid 2_D	Blok 9 zuidgevel	10,50	16	13	7	17
B9 zuid 3_A	Blok 9 zuidgevel	3,00	14	10	4	14
B9 zuid 3_B	Blok 9 zuidgevel	4,50	14	11	5	15
B9 zuid 3_C	Blok 9 zuidgevel	7,50	16	12	6	17
B9 zuid 3_D	Blok 9 zuidgevel	10,50	20	16	10	20
B9 zuid 4_A	Blok 9 zuidgevel	3,00	14	10	4	14
B9 zuid 4_B	Blok 9 zuidgevel	4,50	15	11	5	15
B9 zuid 4_C	Blok 9 zuidgevel	7,50	17	14	8	18
B9 zuid 4_D	Blok 9 zuidgevel	10,50	20	16	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten Beukenlaan (excl aftrek art 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beukenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B1 noord 1_A	Blok 1 noordgevel	19,50	--	--	--	--
B1 noord 1_A	Blok 1 noordgevel	3,00	11	8	2	11
B1 noord 1_B	Blok 1 noordgevel	22,50	--	--	--	--
B1 noord 1_B	Blok 1 noordgevel	4,50	11	8	2	12
B1 noord 1_C	Blok 1 noordgevel	7,50	11	8	2	11
B1 noord 1_D	Blok 1 noordgevel	10,50	--	--	--	--
B1 noord 1_E	Blok 1 noordgevel	13,50	--	--	--	--
B1 noord 1_F	Blok 1 noordgevel	16,50	--	--	--	--
B1 noord 2_A	Blok 1 noordgevel	19,50	--	--	--	--
B1 noord 2_A	Blok 1 noordgevel	3,00	9	6	-1	9
B1 noord 2_B	Blok 1 noordgevel	22,50	--	--	--	--
B1 noord 2_B	Blok 1 noordgevel	4,50	9	6	-1	9
B1 noord 2_C	Blok 1 noordgevel	7,50	9	6	-1	9
B1 noord 2_D	Blok 1 noordgevel	10,50	--	--	--	--
B1 noord 2_E	Blok 1 noordgevel	13,50	--	--	--	--
B1 noord 2_F	Blok 1 noordgevel	16,50	--	--	--	--
B1 noord 3_A	Blok 1 noordgevel	19,50	--	--	--	--
B1 noord 3_A	Blok 1 noordgevel	3,00	8	5	-1	9
B1 noord 3_B	Blok 1 noordgevel	22,50	--	--	--	--
B1 noord 3_B	Blok 1 noordgevel	4,50	8	5	-1	9
B1 noord 3_C	Blok 1 noordgevel	7,50	8	5	-1	9
B1 noord 3_D	Blok 1 noordgevel	10,50	--	--	--	--
B1 noord 3_E	Blok 1 noordgevel	13,50	--	--	--	--
B1 noord 3_F	Blok 1 noordgevel	16,50	--	--	--	--
B1 noord 4_A	Blok 1 noordgevel	19,50	--	--	--	--
B1 noord 4_A	Blok 1 noordgevel	3,00	10	7	1	10
B1 noord 4_B	Blok 1 noordgevel	22,50	--	--	--	--
B1 noord 4_B	Blok 1 noordgevel	4,50	10	7	1	11
B1 noord 4_C	Blok 1 noordgevel	7,50	8	5	-1	9
B1 noord 4_D	Blok 1 noordgevel	10,50	--	--	--	--
B1 noord 4_E	Blok 1 noordgevel	13,50	--	--	--	--
B1 noord 4_F	Blok 1 noordgevel	16,50	--	--	--	--
B1 oost 1_A	Blok 1 oostgevel	21,00	18	15	9	19
B1 oost 1_B	Blok 1 oostgevel	24,00	20	17	11	20
B1 oost 2_A	Blok 1 oostgevel	21,00	19	16	10	20
B1 oost 2_B	Blok 1 oostgevel	24,00	20	17	11	21
B1 west 1_A	Westgevel blok 1	19,50	10	6	0	10
B1 west 1_A	Westgevel blok 1	3,00	11	8	2	12
B1 west 1_B	Westgevel blok 1	22,50	10	7	0	10
B1 west 1_B	Westgevel blok 1	4,50	11	8	2	12
B1 west 1_C	Westgevel blok 1	7,50	11	7	1	11
B1 west 1_D	Westgevel blok 1	10,50	10	7	1	11
B1 west 1_E	Westgevel blok 1	13,50	9	6	0	10
B1 west 1_F	Westgevel blok 1	16,50	9	6	0	10
B1 west 2_A	Westgevel blok 1	3,00	12	8	2	12
B1 west 2_A	Westgevel blok 1	19,50	10	7	1	11
B1 west 2_B	Westgevel blok 1	4,50	12	8	2	12
B1 west 2_B	Westgevel blok 1	22,50	11	7	1	11
B1 west 2_C	Westgevel blok 1	7,50	11	8	2	12
B1 west 2_D	Westgevel blok 1	10,50	11	7	1	11
B1 west 2_E	Westgevel blok 1	13,50	10	6	0	10
B1 west 2_F	Westgevel blok 1	16,50	10	7	1	11
B2 noord 1_A	Blok 2 noordgevel	3,00	10	7	0	10
B2 noord 1_B	Blok 2 noordgevel	4,50	11	7	1	11
B2 noord 1_C	Blok 2 noordgevel	7,50	13	9	3	13
B2 noord 1_D	Blok 2 noordgevel	10,50	--	--	--	--
B2 noord 1_E	Blok 2 noordgevel	13,50	--	--	--	--
B2 noord 1_F	Blok 2 noordgevel	16,50	--	--	--	--
B2 noord 2_A	Blok 2 noordgevel	3,00	10	7	1	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten Beukenlaan (excl aftrek art 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beukenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B2 noord 2_B	Blok 2 noordgevel	4,50	11	8	2	11
B2 noord 2_C	Blok 2 noordgevel	7,50	12	9	3	13
B2 noord 2_D	Blok 2 noordgevel	10,50	--	--	--	--
B2 noord 2_E	Blok 2 noordgevel	13,50	--	--	--	--
B2 noord 2_F	Blok 2 noordgevel	16,50	--	--	--	--
B2 oost 1_A	Blok 2 oostgevel	3,00	21	17	11	21
B2 oost 1_B	Blok 2 oostgevel	4,50	21	17	11	21
B2 oost 1_C	Blok 2 oostgevel	7,50	21	17	11	21
B2 oost 1_D	Blok 2 oostgevel	10,50	20	17	11	21
B2 oost 1_E	Blok 2 oostgevel	13,50	20	17	11	21
B2 oost 1_F	Blok 2 oostgevel	16,50	21	17	11	21
B2 oost 2_A	Blok 2 oostgevel	3,00	20	17	11	21
B2 oost 2_B	Blok 2 oostgevel	4,50	20	17	11	21
B2 oost 2_C	Blok 2 oostgevel	7,50	20	17	11	21
B2 oost 2_D	Blok 2 oostgevel	10,50	20	16	10	20
B2 oost 2_E	Blok 2 oostgevel	13,50	20	17	10	20
B2 oost 2_F	Blok 2 oostgevel	16,50	20	17	11	20
B2 zuid 1_A	Blok 2 zuidgevel	3,00	20	17	11	21
B2 zuid 1_B	Blok 2 zuidgevel	4,50	20	17	11	21
B2 zuid 1_C	Blok 2 zuidgevel	7,50	20	17	11	21
B2 zuid 1_D	Blok 2 zuidgevel	10,50	20	17	11	21
B2 zuid 1_E	Blok 2 zuidgevel	13,50	20	17	11	21
B2 zuid 1_F	Blok 2 zuidgevel	16,50	20	17	11	21
B2 zuid 2_A	Blok 2 zuidgevel	3,00	21	17	11	21
B2 zuid 2_B	Blok 2 zuidgevel	4,50	21	17	11	21
B2 zuid 2_C	Blok 2 zuidgevel	7,50	21	17	11	21
B2 zuid 2_D	Blok 2 zuidgevel	10,50	21	17	11	21
B2 zuid 2_E	Blok 2 zuidgevel	13,50	21	17	11	21
B2 zuid 2_F	Blok 2 zuidgevel	16,50	21	18	11	21
B3 oost 1_A	Blok 3 oostgevel	3,00	17	14	8	18
B3 oost 1_B	Blok 3 oostgevel	4,50	17	14	8	18
B3 oost 1_C	Blok 3 oostgevel	7,50	17	14	8	18
B3 oost 1_D	Blok 3 oostgevel	10,50	17	14	8	18
B3 oost 1_E	Blok 3 oostgevel	13,50	17	14	8	18
B3 oost 1_F	Blok 3 oostgevel	16,50	17	14	8	18
B3 oost 2_A	Blok 3 oostgevel	3,00	16	13	7	17
B3 oost 2_B	Blok 3 oostgevel	4,50	16	13	7	17
B3 oost 2_C	Blok 3 oostgevel	7,50	17	13	7	17
B3 oost 2_D	Blok 3 oostgevel	10,50	17	13	7	17
B3 oost 2_E	Blok 3 oostgevel	13,50	17	13	7	17
B3 oost 2_F	Blok 3 oostgevel	16,50	17	13	7	17
B3 oost 3_A	Blok 3 oostgevel	3,00	18	15	9	19
B3 oost 3_B	Blok 3 oostgevel	4,50	19	15	9	19
B3 oost 3_C	Blok 3 oostgevel	7,50	19	15	9	19
B3 oost 3_D	Blok 3 oostgevel	10,50	19	15	9	19
B3 oost 3_E	Blok 3 oostgevel	13,50	19	15	9	19
B3 oost 3_F	Blok 3 oostgevel	16,50	19	15	9	19
B3 oost 4_A	Blok 3 oostgevel	3,00	19	15	9	19
B3 oost 4_B	Blok 3 oostgevel	4,50	19	15	9	19
B3 oost 4_C	Blok 3 oostgevel	7,50	19	15	9	19
B3 oost 4_D	Blok 3 oostgevel	10,50	18	15	9	19
B3 oost 4_E	Blok 3 oostgevel	13,50	19	15	9	19
B3 oost 4_F	Blok 3 oostgevel	16,50	19	15	9	19
B3 west 1_A	Westgevel blok 3	3,00	13	9	3	13
B3 west 1_B	Westgevel blok 3	4,50	13	9	3	13
B3 west 1_C	Westgevel blok 3	7,50	12	9	3	13
B3 west 1_D	Westgevel blok 3	10,50	12	9	3	13
B3 west 1_E	Westgevel blok 3	13,50	10	7	1	10
B3 west 1_F	Westgevel blok 3	16,50	10	7	1	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten Beukenlaan (excl aftrek art 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beukenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B3 west 2_A	Westgevel blok 3	3,00	12	9	2	12
B3 west 2_B	Westgevel blok 3	4,50	12	9	3	13
B3 west 2_C	Westgevel blok 3	7,50	12	8	2	12
B3 west 2_D	Westgevel blok 3	10,50	11	8	2	12
B3 west 2_E	Westgevel blok 3	13,50	10	7	1	11
B3 west 2_F	Westgevel blok 3	16,50	10	7	1	11
B3 west 3_A	Westgevel blok 3	3,00	12	9	3	13
B3 west 3_B	Westgevel blok 3	4,50	12	9	3	13
B3 west 3_C	Westgevel blok 3	7,50	12	9	3	13
B3 west 3_D	Westgevel blok 3	10,50	12	9	3	13
B3 west 3_E	Westgevel blok 3	13,50	10	7	1	11
B3 west 3_F	Westgevel blok 3	16,50	11	7	1	11
B3 west 4_A	Westgevel blok 3	3,00	12	9	3	13
B3 west 4_B	Westgevel blok 3	4,50	12	9	3	13
B3 west 4_C	Westgevel blok 3	7,50	12	9	3	13
B3 west 4_D	Westgevel blok 3	10,50	12	9	2	12
B3 west 4_E	Westgevel blok 3	13,50	11	7	1	11
B3 west 4_F	Westgevel blok 3	16,50	11	8	2	12
B3 zuid 1_A	Blok 3 zuidgevel	3,00	12	9	3	13
B3 zuid 1_B	Blok 3 zuidgevel	4,50	13	9	3	13
B3 zuid 1_C	Blok 3 zuidgevel	7,50	13	9	3	13
B3 zuid 1_D	Blok 3 zuidgevel	10,50	12	9	3	13
B3 zuid 1_E	Blok 3 zuidgevel	13,50	10	7	1	10
B3 zuid 1_F	Blok 3 zuidgevel	16,50	11	8	2	12
B3 zuid 2_A	Blok 3 zuidgevel	3,00	9	6	0	10
B3 zuid 2_B	Blok 3 zuidgevel	4,50	10	7	1	11
B3 zuid 2_C	Blok 3 zuidgevel	7,50	11	8	2	12
B3 zuid 2_D	Blok 3 zuidgevel	10,50	11	8	2	12
B3 zuid 2_E	Blok 3 zuidgevel	13,50	11	8	2	12
B3 zuid 2_F	Blok 3 zuidgevel	16,50	10	7	1	11
B4 noord 1_A	Blok 4 noordgevel	3,00	16	12	6	16
B4 noord 1_B	Blok 4 noordgevel	4,50	16	12	6	16
B4 noord 1_C	Blok 4 noordgevel	7,50	16	12	6	16
B4 noord 1_D	Blok 4 noordgevel	10,50	14	11	5	14
B4 noord 1_E	Blok 4 noordgevel	13,50	14	10	4	14
B4 noord 1_F	Blok 4 noordgevel	16,50	14	11	5	14
B4 noord 2_A	Blok 4 noordgevel	3,00	15	12	6	16
B4 noord 2_B	Blok 4 noordgevel	4,50	15	12	6	16
B4 noord 2_C	Blok 4 noordgevel	7,50	15	12	6	16
B4 noord 2_D	Blok 4 noordgevel	10,50	15	12	6	16
B4 noord 2_E	Blok 4 noordgevel	13,50	15	12	6	15
B4 noord 2_F	Blok 4 noordgevel	16,50	15	12	6	16
B4 oost 1_A	Blok 4 oostgevel	3,00	22	18	12	22
B4 oost 1_B	Blok 4 oostgevel	4,50	22	18	12	22
B4 oost 1_C	Blok 4 oostgevel	7,50	21	18	12	22
B4 oost 1_D	Blok 4 oostgevel	10,50	21	18	12	22
B4 oost 1_E	Blok 4 oostgevel	13,50	22	18	12	22
B4 oost 1_F	Blok 4 oostgevel	16,50	22	19	13	23
B4 oost 2_A	Blok 4 oostgevel	3,00	22	18	12	22
B4 oost 2_B	Blok 4 oostgevel	4,50	22	18	12	22
B4 oost 2_C	Blok 4 oostgevel	7,50	22	18	12	22
B4 oost 2_D	Blok 4 oostgevel	10,50	21	18	12	22
B4 oost 2_E	Blok 4 oostgevel	13,50	22	18	12	22
B4 oost 2_F	Blok 4 oostgevel	16,50	22	19	13	23
B4 west 1_A	Blok 4 westgevel	3,00	0	-3	-9	1
B4 west 1_B	Blok 4 westgevel	4,50	1	-3	-9	1
B4 west 1_C	Blok 4 westgevel	7,50	1	-3	-9	1
B4 west 1_D	Blok 4 westgevel	10,50	-2	-5	-11	-1
B4 west 1_E	Blok 4 westgevel	13,50	-1	-5	-11	-1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten Beukenlaan (excl aftrek art 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beukenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B4 west 1_F	Blok 4 westgevel	16,50	-1	-4	-10	0
B4 west 2_A	Blok 4 westgevel	3,00	4	0	-6	4
B4 west 2_B	Blok 4 westgevel	4,50	4	0	-6	4
B4 west 2_C	Blok 4 westgevel	7,50	5	1	-5	5
B4 west 2_D	Blok 4 westgevel	10,50	5	1	-5	5
B4 west 2_E	Blok 4 westgevel	13,50	7	3	-3	7
B4 west 2_F	Blok 4 westgevel	16,50	0	-3	-10	1
B4 zuid 1_A	Blok 4 zuidgevel	3,00	13	10	4	14
B4 zuid 1_B	Blok 4 zuidgevel	4,50	13	10	4	14
B4 zuid 1_C	Blok 4 zuidgevel	7,50	13	10	4	14
B4 zuid 1_D	Blok 4 zuidgevel	10,50	14	11	4	14
B4 zuid 1_E	Blok 4 zuidgevel	13,50	16	12	6	16
B4 zuid 1_F	Blok 4 zuidgevel	16,50	20	17	11	21
B4 zuid 2_A	Blok 4 zuidgevel	3,00	19	15	9	19
B4 zuid 2_B	Blok 4 zuidgevel	4,50	19	15	9	19
B4 zuid 2_C	Blok 4 zuidgevel	7,50	19	15	9	19
B4 zuid 2_D	Blok 4 zuidgevel	10,50	19	15	9	19
B4 zuid 2_E	Blok 4 zuidgevel	13,50	20	16	10	20
B4 zuid 2_F	Blok 4 zuidgevel	16,50	22	19	13	23
B5 noord 1_A	Blok 5 noordgevel	3,00	10	7	1	11
B5 noord 1_B	Blok 5 noordgevel	4,50	10	7	1	11
B5 noord 1_C	Blok 5 noordgevel	7,50	10	7	1	11
B5 noord 1_D	Blok 5 noordgevel	10,50	4	0	-6	4
B5 noord 2_A	Blok 5 noordgevel	3,00	5	2	-4	6
B5 noord 2_B	Blok 5 noordgevel	4,50	5	2	-4	6
B5 noord 2_C	Blok 5 noordgevel	7,50	6	2	-4	6
B5 noord 2_D	Blok 5 noordgevel	10,50	6	2	-4	6
B5 oost 1_A	Blok 5 oostgevel	3,00	25	22	16	26
B5 oost 1_B	Blok 5 oostgevel	4,50	25	22	16	26
B5 oost 1_C	Blok 5 oostgevel	7,50	25	22	16	26
B5 oost 1_D	Blok 5 oostgevel	10,50	26	22	16	26
B5 oost 2_A	Blok 5 oostgevel	3,00	25	22	16	26
B5 oost 2_B	Blok 5 oostgevel	4,50	25	22	16	26
B5 oost 2_C	Blok 5 oostgevel	7,50	25	22	15	25
B5 oost 2_D	Blok 5 oostgevel	10,50	25	22	16	26
B5 oost 3_A	Blok 5 oostgevel	3,00	25	21	15	25
B5 oost 3_B	Blok 5 oostgevel	4,50	24	21	15	25
B5 oost 3_C	Blok 5 oostgevel	7,50	24	21	15	25
B5 oost 3_D	Blok 5 oostgevel	10,50	25	21	15	25
B5 oost 4_A	Blok 5 oostgevel	3,00	24	21	15	25
B5 oost 4_B	Blok 5 oostgevel	4,50	24	21	15	25
B5 oost 4_C	Blok 5 oostgevel	7,50	24	21	15	24
B5 oost 4_D	Blok 5 oostgevel	10,50	24	21	15	25
B5 west 1_A	Blok 5 westgevel	3,00	11	8	2	12
B5 west 1_B	Blok 5 westgevel	4,50	12	8	2	12
B5 west 1_C	Blok 5 westgevel	7,50	10	6	0	10
B5 west 1_D	Blok 5 westgevel	10,50	14	11	5	15
B5 west 2_A	Blok 5 westgevel	3,00	5	1	-5	5
B5 west 2_B	Blok 5 westgevel	4,50	5	1	-5	5
B5 west 2_C	Blok 5 westgevel	7,50	5	2	-5	5
B5 west 2_D	Blok 5 westgevel	10,50	7	3	-3	7
B5 zuid 1_A	Blok 5 zuidgevel	3,00	24	21	15	25
B5 zuid 1_B	Blok 5 zuidgevel	4,50	24	21	15	25
B5 zuid 1_C	Blok 5 zuidgevel	7,50	24	21	15	25
B5 zuid 1_D	Blok 5 zuidgevel	10,50	25	22	16	26
B5 zuid 2_A	Blok 5 zuidgevel	3,00	25	22	16	26
B5 zuid 2_B	Blok 5 zuidgevel	4,50	25	22	16	26
B5 zuid 2_C	Blok 5 zuidgevel	7,50	25	22	16	26
B5 zuid 2_D	Blok 5 zuidgevel	10,50	26	22	16	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten Beukenlaan (excl aftrek art 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beukenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B6 noord 1_A	Blok 6 noordgevel	19,50	19	16	9	19
B6 noord 1_A	Blok 6 noordgevel	3,00	14	11	4	14
B6 noord 1_B	Blok 6 noordgevel	22,50	13	10	4	13
B6 noord 1_B	Blok 6 noordgevel	4,50	14	11	4	14
B6 noord 1_C	Blok 6 noordgevel	7,50	14	11	4	14
B6 noord 1_D	Blok 6 noordgevel	10,50	14	11	5	14
B6 noord 1_E	Blok 6 noordgevel	13,50	15	11	5	15
B6 noord 1_F	Blok 6 noordgevel	16,50	18	15	9	18
B6 noord 2_A	Blok 6 noordgevel	19,50	18	15	9	19
B6 noord 2_A	Blok 6 noordgevel	3,00	13	10	3	13
B6 noord 2_B	Blok 6 noordgevel	22,50	11	8	2	12
B6 noord 2_B	Blok 6 noordgevel	4,50	13	10	4	13
B6 noord 2_C	Blok 6 noordgevel	7,50	13	10	4	13
B6 noord 2_D	Blok 6 noordgevel	10,50	13	10	4	13
B6 noord 2_E	Blok 6 noordgevel	13,50	14	10	4	14
B6 noord 2_F	Blok 6 noordgevel	16,50	17	14	8	18
B6 oost 1_A	Blok 6 oostgevel	16,50	24	20	14	24
B6 oost 1_A	Blok 6 oostgevel	19,50	16	12	6	16
B6 oost 1_A	Blok 6 oostgevel	3,00	17	14	8	18
B6 oost 1_B	Blok 6 oostgevel	19,50	25	21	15	25
B6 oost 1_B	Blok 6 oostgevel	22,50	16	13	7	16
B6 oost 1_B	Blok 6 oostgevel	4,50	17	14	8	18
B6 oost 1_C	Blok 6 oostgevel	22,50	25	21	15	25
B6 oost 1_C	Blok 6 oostgevel	7,50	15	12	5	15
B6 oost 1_D	Blok 6 oostgevel	10,50	16	12	6	16
B6 oost 1_E	Blok 6 oostgevel	13,50	17	13	7	17
B6 oost 1_F	Blok 6 oostgevel	16,50	17	14	8	18
B6 zuid 1_A	Blok 6 zuidgevel	19,50	23	20	13	23
B6 zuid 1_A	Blok 6 zuidgevel	3,00	21	17	11	21
B6 zuid 1_B	Blok 6 zuidgevel	22,50	23	20	14	24
B6 zuid 1_B	Blok 6 zuidgevel	4,50	21	17	11	21
B6 zuid 1_C	Blok 6 zuidgevel	7,50	21	17	11	21
B6 zuid 1_D	Blok 6 zuidgevel	10,50	21	18	12	22
B6 zuid 1_E	Blok 6 zuidgevel	13,50	22	19	13	22
B6 zuid 1_F	Blok 6 zuidgevel	16,50	23	20	14	24
B6 zuid 2_A	Blok 6 zuidgevel	19,50	24	21	15	25
B6 zuid 2_A	Blok 6 zuidgevel	3,00	17	14	8	18
B6 zuid 2_B	Blok 6 zuidgevel	22,50	24	21	15	25
B6 zuid 2_B	Blok 6 zuidgevel	4,50	17	14	8	18
B6 zuid 2_C	Blok 6 zuidgevel	7,50	16	13	7	17
B6 zuid 2_D	Blok 6 zuidgevel	10,50	17	14	8	18
B6 zuid 2_E	Blok 6 zuidgevel	13,50	19	16	10	20
B6 zuid 2_F	Blok 6 zuidgevel	16,50	24	20	14	24
B7 noord 1_A	Blok 7 noordgevel	3,00	15	11	5	15
B7 noord 1_B	Blok 7 noordgevel	4,50	15	11	5	15
B7 noord 1_C	Blok 7 noordgevel	7,50	15	12	5	15
B7 noord 1_D	Blok 7 noordgevel	10,50	15	11	5	15
B7 noord 1_E	Blok 7 noordgevel	13,50	15	11	5	15
B7 noord 1_F	Blok 7 noordgevel	16,50	15	12	6	16
B7 noord 2_A	Blok 7 noordgevel	3,00	17	13	7	17
B7 noord 2_B	Blok 7 noordgevel	4,50	17	13	7	17
B7 noord 2_C	Blok 7 noordgevel	7,50	17	13	7	17
B7 noord 2_D	Blok 7 noordgevel	10,50	17	13	7	17
B7 noord 2_E	Blok 7 noordgevel	13,50	17	14	8	18
B7 noord 2_F	Blok 7 noordgevel	16,50	17	14	8	18
B7 noord 3_A	Blok 7 noordgevel	3,00	18	15	9	19
B7 noord 3_B	Blok 7 noordgevel	4,50	18	15	9	19
B7 noord 3_C	Blok 7 noordgevel	7,50	18	15	9	19
B7 noord 3_D	Blok 7 noordgevel	10,50	18	15	9	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten Beukenlaan (excl aftrek art 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beukenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B7 noord 3_E	Blok 7 noordgevel	13,50	18	15	9	19
B7 noord 3_F	Blok 7 noordgevel	16,50	19	15	9	19
B7 oost 1_A	Blok 7 oostgevel	3,00	29	26	20	29
B7 oost 1_B	Blok 7 oostgevel	4,50	29	25	19	29
B7 oost 1_C	Blok 7 oostgevel	7,50	29	26	20	30
B7 oost 1_D	Blok 7 oostgevel	10,50	30	26	20	30
B7 oost 1_E	Blok 7 oostgevel	13,50	30	27	21	31
B7 oost 1_F	Blok 7 oostgevel	16,50	31	27	21	31
B7 west 1_A	Blok 7 westgevel	3,00	22	18	12	22
B7 west 1_B	Blok 7 westgevel	4,50	22	18	12	22
B7 west 1_C	Blok 7 westgevel	7,50	22	19	13	23
B7 west 1_D	Blok 7 westgevel	10,50	21	18	12	22
B7 west 1_E	Blok 7 westgevel	13,50	21	17	11	21
B7 west 1_F	Blok 7 westgevel	16,50	21	17	11	21
B7 zuid 1_A	Blok 7 zuidgevel	3,00	27	23	17	27
B7 zuid 1_B	Blok 7 zuidgevel	4,50	27	23	17	27
B7 zuid 1_C	Blok 7 zuidgevel	7,50	27	23	17	27
B7 zuid 1_D	Blok 7 zuidgevel	10,50	27	24	17	27
B7 zuid 1_E	Blok 7 zuidgevel	13,50	27	24	18	27
B7 zuid 1_F	Blok 7 zuidgevel	16,50	27	24	18	28
B7 zuid 2_A	Blok 7 zuidgevel	3,00	28	24	18	28
B7 zuid 2_B	Blok 7 zuidgevel	4,50	28	24	18	28
B7 zuid 2_C	Blok 7 zuidgevel	7,50	28	24	18	28
B7 zuid 2_D	Blok 7 zuidgevel	10,50	28	25	19	29
B7 zuid 2_E	Blok 7 zuidgevel	13,50	28	25	19	29
B7 zuid 2_F	Blok 7 zuidgevel	16,50	29	25	19	29
B7 zuid 3_A	Blok 7 zuidgevel	3,00	29	26	20	30
B7 zuid 3_B	Blok 7 zuidgevel	4,50	29	26	20	30
B7 zuid 3_C	Blok 7 zuidgevel	7,50	29	26	20	30
B7 zuid 3_D	Blok 7 zuidgevel	10,50	30	27	21	31
B7 zuid 3_E	Blok 7 zuidgevel	13,50	30	27	21	31
B7 zuid 3_F	Blok 7 zuidgevel	16,50	31	27	21	31
B8 noord 1_A	Blok 8 noordgevel	3,00	23	20	13	23
B8 noord 1_B	Blok 8 noordgevel	4,50	23	19	13	23
B8 noord 1_C	Blok 8 noordgevel	7,50	23	20	14	23
B8 noord 1_D	Blok 8 noordgevel	10,50	23	20	14	24
B8 noord 1_E	Blok 8 noordgevel	13,50	24	20	14	24
B8 noord 1_F	Blok 8 noordgevel	16,50	24	21	15	25
B8 noord 2_A	Blok 8 noordgevel	3,00	23	20	14	24
B8 noord 2_B	Blok 8 noordgevel	4,50	23	20	14	24
B8 noord 2_C	Blok 8 noordgevel	7,50	23	20	14	24
B8 noord 2_D	Blok 8 noordgevel	10,50	24	20	14	24
B8 noord 2_E	Blok 8 noordgevel	13,50	24	21	15	25
B8 noord 2_F	Blok 8 noordgevel	16,50	25	21	15	25
B8 oost 1_A	Blok 8 oostgevel	3,00	31	27	21	31
B8 oost 1_B	Blok 8 oostgevel	4,50	31	28	22	31
B8 oost 1_C	Blok 8 oostgevel	7,50	32	28	22	32
B8 oost 1_D	Blok 8 oostgevel	10,50	32	29	23	33
B8 oost 1_E	Blok 8 oostgevel	13,50	33	29	23	33
B8 oost 1_F	Blok 8 oostgevel	16,50	33	30	23	33
B8 oost 2_A	Blok 8 oostgevel	3,00	31	28	22	32
B8 oost 2_B	Blok 8 oostgevel	4,50	32	28	22	32
B8 oost 2_C	Blok 8 oostgevel	7,50	32	29	23	33
B8 oost 2_D	Blok 8 oostgevel	10,50	33	30	23	33
B8 oost 2_E	Blok 8 oostgevel	13,50	33	30	24	34
B8 oost 2_F	Blok 8 oostgevel	16,50	33	30	24	34
B8 west 1_A	Blok 8 westgevel	3,00	21	18	12	22
B8 west 1_B	Blok 8 westgevel	4,50	21	18	12	22
B8 west 1_C	Blok 8 westgevel	7,50	22	19	12	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten Beukenlaan (excl aftrek art 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beukenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B8 west 1_D	Blok 8 westgevel	10,50	22	19	13	23
B8 west 1_E	Blok 8 westgevel	13,50	21	18	12	22
B8 west 1_F	Blok 8 westgevel	16,50	21	18	12	22
B8 west 2_A	Blok 8 westgevel	3,00	23	20	14	24
B8 west 2_B	Blok 8 westgevel	4,50	23	20	14	24
B8 west 2_C	Blok 8 westgevel	7,50	24	21	15	25
B8 west 2_D	Blok 8 westgevel	10,50	24	21	15	25
B8 west 2_E	Blok 8 westgevel	13,50	24	20	14	24
B8 west 2_F	Blok 8 westgevel	16,50	24	20	14	24
B8 zuid 1_A	Blok 8 zuidgevel	3,00	28	25	19	29
B8 zuid 1_B	Blok 8 zuidgevel	4,50	28	25	19	29
B8 zuid 1_C	Blok 8 zuidgevel	7,50	29	25	19	29
B8 zuid 1_D	Blok 8 zuidgevel	10,50	29	26	20	30
B8 zuid 1_E	Blok 8 zuidgevel	13,50	30	26	20	30
B8 zuid 1_F	Blok 8 zuidgevel	16,50	30	27	21	31
B8 zuid 2_A	Blok 8 zuidgevel	3,00	30	26	20	30
B8 zuid 2_B	Blok 8 zuidgevel	4,50	30	27	21	30
B8 zuid 2_C	Blok 8 zuidgevel	7,50	31	27	21	31
B8 zuid 2_D	Blok 8 zuidgevel	10,50	31	28	22	32
B8 zuid 2_E	Blok 8 zuidgevel	13,50	32	28	22	32
B8 zuid 2_F	Blok 8 zuidgevel	16,50	32	29	22	32
B9 noord 1_A	Blok 9 noordgevel	3,00	25	22	16	26
B9 noord 1_B	Blok 9 noordgevel	4,50	25	22	15	25
B9 noord 1_C	Blok 9 noordgevel	7,50	25	22	16	26
B9 noord 1_D	Blok 9 noordgevel	10,50	25	22	16	26
B9 noord 2_A	Blok 9 noordgevel	3,00	24	20	14	24
B9 noord 2_B	Blok 9 noordgevel	4,50	24	20	14	24
B9 noord 2_C	Blok 9 noordgevel	7,50	23	20	14	24
B9 noord 2_D	Blok 9 noordgevel	10,50	24	20	14	24
B9 noord 3_A	Blok 3 noordgevel	3,00	7	4	-2	8
B9 noord 3_B	Blok 3 noordgevel	4,50	7	4	-2	8
B9 noord 3_C	Blok 3 noordgevel	7,50	9	6	0	10
B9 noord 3_D	Blok 3 noordgevel	10,50	12	9	3	13
B9 oost 1_A	Blok 9 oostgevel	3,00	35	32	26	36
B9 oost 1_B	Blok 9 oostgevel	4,50	36	33	27	37
B9 oost 1_C	Blok 9 oostgevel	7,50	37	33	27	37
B9 oost 1_D	Blok 9 oostgevel	10,50	37	33	27	37
B9 oost 2_A	Blok 9 oostgevel	3,00	36	33	27	37
B9 oost 2_B	Blok 9 oostgevel	4,50	37	34	28	38
B9 oost 2_C	Blok 9 oostgevel	7,50	38	34	28	38
B9 oost 2_D	Blok 9 oostgevel	10,50	38	34	28	38
B9 oost 3_A	Blok 9 oostgevel	3,00	38	35	29	39
B9 oost 3_B	Blok 9 oostgevel	4,50	39	35	29	39
B9 oost 3_C	Blok 9 oostgevel	7,50	39	36	30	39
B9 oost 3_D	Blok 9 oostgevel	10,50	39	36	30	40
B9 oost 4_A	Blok 9 oostgevel	3,00	41	38	31	41
B9 oost 4_B	Blok 9 oostgevel	4,50	41	38	32	42
B9 oost 4_C	Blok 9 oostgevel	7,50	41	38	32	42
B9 oost 4_D	Blok 9 oostgevel	10,50	41	38	32	42
B9 oost 5_A	Blok 9 oostgevel	3,00	22	19	13	23
B9 oost 5_B	Blok 9 oostgevel	4,50	22	19	13	23
B9 oost 5_C	Blok 9 oostgevel	7,50	23	20	14	24
B9 oost 5_D	Blok 9 oostgevel	10,50	24	21	15	24
B9 oost 6_A	Blok 9 oostgevel	3,00	20	16	10	20
B9 oost 6_B	Blok 9 oostgevel	4,50	20	16	10	20
B9 oost 6_C	Blok 9 oostgevel	7,50	21	17	11	21
B9 oost 6_D	Blok 9 oostgevel	10,50	22	19	13	23
B9 west 1_A	Blok 9 westgevel	3,00	31	27	21	31
B9 west 1_B	Blok 9 westgevel	4,50	31	28	22	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten Beukenlaan (excl aftrek art 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beukenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B9 west 1_C	Blok 9 westgevel	7,50	32	29	23	33
B9 west 1_D	Blok 9 westgevel	10,50	32	29	23	33
B9 west 2_A	Blok 9 westgevel	3,00	32	28	22	32
B9 west 2_B	Blok 9 westgevel	4,50	32	29	23	33
B9 west 2_C	Blok 9 westgevel	7,50	33	29	23	33
B9 west 2_D	Blok 9 westgevel	10,50	33	29	23	33
B9 west 3_A	Blok 9 westgevel	3,00	35	31	25	35
B9 west 3_B	Blok 9 westgevel	4,50	35	32	25	35
B9 west 3_C	Blok 9 westgevel	7,50	35	32	26	36
B9 west 3_D	Blok 9 westgevel	10,50	35	32	26	36
B9 west 4_A	Blok 9 westgevel	3,00	37	33	27	37
B9 west 4_B	Blok 9 westgevel	4,50	37	33	27	37
B9 west 4_C	Blok 9 westgevel	7,50	37	33	27	37
B9 west 4_D	Blok 9 westgevel	10,50	37	33	27	37
B9 west 5_A	Blok 9 westgevel	3,00	16	13	7	17
B9 west 5_A	Blok 9 westgevel	3,00	40	36	30	40
B9 west 5_B	Blok 9 westgevel	4,50	17	14	7	17
B9 west 5_B	Blok 9 westgevel	4,50	40	36	30	40
B9 west 5_C	Blok 9 westgevel	7,50	18	14	8	18
B9 west 5_C	Blok 9 westgevel	7,50	40	36	30	40
B9 west 5_D	Blok 9 westgevel	10,50	19	16	9	19
B9 west 5_D	Blok 9 westgevel	10,50	39	36	30	40
B9 west 6_A	Blok 9 westgevel	3,00	14	10	4	14
B9 west 6_B	Blok 9 westgevel	4,50	15	11	5	15
B9 west 6_C	Blok 9 westgevel	7,50	16	13	7	17
B9 west 6_D	Blok 9 westgevel	10,50	18	15	8	18
B9 zuid 1_A	Blok 9 zuidgevel	3,00	46	42	36	46
B9 zuid 1_B	Blok 9 zuidgevel	4,50	46	42	36	46
B9 zuid 1_C	Blok 9 zuidgevel	7,50	45	42	36	46
B9 zuid 1_D	Blok 9 zuidgevel	10,50	45	42	36	46
B9 zuid 2_A	Blok 9 zuidgevel	3,00	46	43	36	46
B9 zuid 2_B	Blok 9 zuidgevel	4,50	46	43	36	46
B9 zuid 2_C	Blok 9 zuidgevel	7,50	46	42	36	46
B9 zuid 2_D	Blok 9 zuidgevel	10,50	45	42	36	46
B9 zuid 3_A	Blok 9 zuidgevel	3,00	46	43	37	47
B9 zuid 3_B	Blok 9 zuidgevel	4,50	46	43	37	47
B9 zuid 3_C	Blok 9 zuidgevel	7,50	46	43	36	46
B9 zuid 3_D	Blok 9 zuidgevel	10,50	46	42	36	46
B9 zuid 4_A	Blok 9 zuidgevel	3,00	46	43	37	47
B9 zuid 4_B	Blok 9 zuidgevel	4,50	46	43	37	47
B9 zuid 4_C	Blok 9 zuidgevel	7,50	46	43	37	47
B9 zuid 4_D	Blok 9 zuidgevel	10,50	46	42	36	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten Burgemeester Blomlaan (excl aftrek art 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burg Blomlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B1 noord 1_A	Blok 1 noordgevel	19,50	42	39	32	43
B1 noord 1_A	Blok 1 noordgevel	3,00	44	41	34	45
B1 noord 1_B	Blok 1 noordgevel	22,50	42	39	32	42
B1 noord 1_B	Blok 1 noordgevel	4,50	44	41	34	45
B1 noord 1_C	Blok 1 noordgevel	7,50	44	41	34	45
B1 noord 1_D	Blok 1 noordgevel	10,50	44	41	34	44
B1 noord 1_E	Blok 1 noordgevel	13,50	43	40	33	43
B1 noord 1_F	Blok 1 noordgevel	16,50	43	40	33	43
B1 noord 2_A	Blok 1 noordgevel	19,50	41	38	31	41
B1 noord 2_A	Blok 1 noordgevel	3,00	42	39	32	42
B1 noord 2_B	Blok 1 noordgevel	22,50	40	37	30	41
B1 noord 2_B	Blok 1 noordgevel	4,50	42	39	32	43
B1 noord 2_C	Blok 1 noordgevel	7,50	42	39	32	43
B1 noord 2_D	Blok 1 noordgevel	10,50	42	39	32	43
B1 noord 2_E	Blok 1 noordgevel	13,50	41	38	31	42
B1 noord 2_F	Blok 1 noordgevel	16,50	41	38	31	41
B1 noord 3_A	Blok 1 noordgevel	19,50	39	36	29	39
B1 noord 3_A	Blok 1 noordgevel	3,00	40	37	30	40
B1 noord 3_B	Blok 1 noordgevel	22,50	39	35	29	39
B1 noord 3_B	Blok 1 noordgevel	4,50	40	37	30	41
B1 noord 3_C	Blok 1 noordgevel	7,50	40	37	30	41
B1 noord 3_D	Blok 1 noordgevel	10,50	40	37	30	41
B1 noord 3_E	Blok 1 noordgevel	13,50	39	36	30	40
B1 noord 3_F	Blok 1 noordgevel	16,50	39	36	29	39
B1 noord 4_A	Blok 1 noordgevel	19,50	37	34	27	38
B1 noord 4_A	Blok 1 noordgevel	3,00	38	35	28	38
B1 noord 4_B	Blok 1 noordgevel	22,50	37	34	27	38
B1 noord 4_B	Blok 1 noordgevel	4,50	39	36	29	39
B1 noord 4_C	Blok 1 noordgevel	7,50	39	36	29	39
B1 noord 4_D	Blok 1 noordgevel	10,50	39	36	29	39
B1 noord 4_E	Blok 1 noordgevel	13,50	38	35	28	38
B1 noord 4_F	Blok 1 noordgevel	16,50	37	34	28	38
B1 oost 1_A	Blok 1 oostgevel	21,00	37	33	27	37
B1 oost 1_B	Blok 1 oostgevel	24,00	42	39	32	43
B1 oost 2_A	Blok 1 oostgevel	21,00	41	38	31	42
B1 oost 2_B	Blok 1 oostgevel	24,00	46	43	36	46
B1 west 1_A	Westgevel blok 1	19,50	--	--	--	--
B1 west 1_A	Westgevel blok 1	3,00	27	24	17	27
B1 west 1_B	Westgevel blok 1	22,50	--	--	--	--
B1 west 1_B	Westgevel blok 1	4,50	27	24	17	28
B1 west 1_C	Westgevel blok 1	7,50	27	24	17	28
B1 west 1_D	Westgevel blok 1	10,50	18	14	8	18
B1 west 1_E	Westgevel blok 1	13,50	15	12	5	15
B1 west 1_F	Westgevel blok 1	16,50	14	11	4	15
B1 west 2_A	Westgevel blok 1	3,00	27	24	17	28
B1 west 2_A	Westgevel blok 1	19,50	--	--	--	--
B1 west 2_B	Westgevel blok 1	4,50	26	23	16	26
B1 west 2_B	Westgevel blok 1	22,50	--	--	--	--
B1 west 2_C	Westgevel blok 1	7,50	25	22	15	25
B1 west 2_D	Westgevel blok 1	10,50	17	14	7	17
B1 west 2_E	Westgevel blok 1	13,50	14	11	4	15
B1 west 2_F	Westgevel blok 1	16,50	14	11	4	14
B2 noord 1_A	Blok 2 noordgevel	3,00	51	48	41	51
B2 noord 1_B	Blok 2 noordgevel	4,50	51	48	41	51
B2 noord 1_C	Blok 2 noordgevel	7,50	50	47	40	50
B2 noord 1_D	Blok 2 noordgevel	10,50	49	46	39	50
B2 noord 1_E	Blok 2 noordgevel	13,50	48	45	38	49
B2 noord 1_F	Blok 2 noordgevel	16,50	47	44	37	48
B2 noord 2_A	Blok 2 noordgevel	3,00	47	44	37	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten Burgemeester Blomlaan (excl aftrek art 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burg Blomlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B2 noord 2_B	Blok 2 noordgevel	4,50	47	44	37	48
B2 noord 2_C	Blok 2 noordgevel	7,50	47	44	37	47
B2 noord 2_D	Blok 2 noordgevel	10,50	46	43	36	47
B2 noord 2_E	Blok 2 noordgevel	13,50	46	43	36	46
B2 noord 2_F	Blok 2 noordgevel	16,50	45	42	35	45
B2 oost 1_A	Blok 2 oostgevel	3,00	59	56	49	59
B2 oost 1_B	Blok 2 oostgevel	4,50	59	55	49	59
B2 oost 1_C	Blok 2 oostgevel	7,50	58	55	48	58
B2 oost 1_D	Blok 2 oostgevel	10,50	57	54	47	57
B2 oost 1_E	Blok 2 oostgevel	13,50	56	53	46	56
B2 oost 1_F	Blok 2 oostgevel	16,50	55	52	45	55
B2 oost 2_A	Blok 2 oostgevel	3,00	59	56	49	59
B2 oost 2_B	Blok 2 oostgevel	4,50	59	55	49	59
B2 oost 2_C	Blok 2 oostgevel	7,50	58	55	48	58
B2 oost 2_D	Blok 2 oostgevel	10,50	57	54	47	57
B2 oost 2_E	Blok 2 oostgevel	13,50	56	53	46	56
B2 oost 2_F	Blok 2 oostgevel	16,50	55	52	45	55
B2 zuid 1_A	Blok 2 zuidgevel	3,00	52	49	42	53
B2 zuid 1_B	Blok 2 zuidgevel	4,50	53	49	43	53
B2 zuid 1_C	Blok 2 zuidgevel	7,50	53	49	43	53
B2 zuid 1_D	Blok 2 zuidgevel	10,50	52	49	42	53
B2 zuid 1_E	Blok 2 zuidgevel	13,50	52	49	42	53
B2 zuid 1_F	Blok 2 zuidgevel	16,50	52	49	42	52
B2 zuid 2_A	Blok 2 zuidgevel	3,00	54	51	44	55
B2 zuid 2_B	Blok 2 zuidgevel	4,50	54	51	44	55
B2 zuid 2_C	Blok 2 zuidgevel	7,50	54	51	44	55
B2 zuid 2_D	Blok 2 zuidgevel	10,50	54	51	44	54
B2 zuid 2_E	Blok 2 zuidgevel	13,50	53	50	43	54
B2 zuid 2_F	Blok 2 zuidgevel	16,50	53	50	43	53
B3 oost 1_A	Blok 3 oostgevel	3,00	50	47	40	50
B3 oost 1_B	Blok 3 oostgevel	4,50	50	47	41	51
B3 oost 1_C	Blok 3 oostgevel	7,50	51	48	41	51
B3 oost 1_D	Blok 3 oostgevel	10,50	51	48	41	51
B3 oost 1_E	Blok 3 oostgevel	13,50	51	47	41	51
B3 oost 1_F	Blok 3 oostgevel	16,50	50	47	40	51
B3 oost 2_A	Blok 3 oostgevel	3,00	50	47	40	50
B3 oost 2_B	Blok 3 oostgevel	4,50	50	47	40	51
B3 oost 2_C	Blok 3 oostgevel	7,50	51	48	41	51
B3 oost 2_D	Blok 3 oostgevel	10,50	51	48	41	51
B3 oost 2_E	Blok 3 oostgevel	13,50	51	47	41	51
B3 oost 2_F	Blok 3 oostgevel	16,50	50	47	40	51
B3 oost 3_A	Blok 3 oostgevel	3,00	50	47	40	50
B3 oost 3_B	Blok 3 oostgevel	4,50	50	47	40	51
B3 oost 3_C	Blok 3 oostgevel	7,50	51	47	41	51
B3 oost 3_D	Blok 3 oostgevel	10,50	51	47	41	51
B3 oost 3_E	Blok 3 oostgevel	13,50	50	47	41	51
B3 oost 3_F	Blok 3 oostgevel	16,50	50	47	40	51
B3 oost 4_A	Blok 3 oostgevel	3,00	50	47	40	50
B3 oost 4_B	Blok 3 oostgevel	4,50	50	47	40	51
B3 oost 4_C	Blok 3 oostgevel	7,50	50	47	41	51
B3 oost 4_D	Blok 3 oostgevel	10,50	50	47	40	51
B3 oost 4_E	Blok 3 oostgevel	13,50	50	47	40	51
B3 oost 4_F	Blok 3 oostgevel	16,50	50	47	40	51
B3 west 1_A	Westgevel blok 3	3,00	29	26	19	29
B3 west 1_B	Westgevel blok 3	4,50	22	18	12	22
B3 west 1_C	Westgevel blok 3	7,50	15	12	5	16
B3 west 1_D	Westgevel blok 3	10,50	19	16	9	20
B3 west 1_E	Westgevel blok 3	13,50	8	4	-2	8
B3 west 1_F	Westgevel blok 3	16,50	7	4	-3	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten Burgemeester Blomlaan (excl aftrek art 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burg Blomlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B3 west 2_A	Westgevel blok 3	3,00	26	23	16	27
B3 west 2_B	Westgevel blok 3	4,50	21	17	11	21
B3 west 2_C	Westgevel blok 3	7,50	17	14	7	18
B3 west 2_D	Westgevel blok 3	10,50	20	17	11	21
B3 west 2_E	Westgevel blok 3	13,50	15	12	5	15
B3 west 2_F	Westgevel blok 3	16,50	15	12	5	15
B3 west 3_A	Westgevel blok 3	3,00	29	26	19	29
B3 west 3_B	Westgevel blok 3	4,50	25	22	15	25
B3 west 3_C	Westgevel blok 3	7,50	23	20	13	23
B3 west 3_D	Westgevel blok 3	10,50	24	21	14	25
B3 west 3_E	Westgevel blok 3	13,50	16	13	6	16
B3 west 3_F	Westgevel blok 3	16,50	15	12	5	15
B3 west 4_A	Westgevel blok 3	3,00	29	26	19	30
B3 west 4_B	Westgevel blok 3	4,50	23	20	14	24
B3 west 4_C	Westgevel blok 3	7,50	22	19	12	22
B3 west 4_D	Westgevel blok 3	10,50	22	19	12	23
B3 west 4_E	Westgevel blok 3	13,50	6	3	-4	6
B3 west 4_F	Westgevel blok 3	16,50	5	1	-5	5
B3 zuid 1_A	Blok 3 zuidgevel	3,00	44	41	34	44
B3 zuid 1_B	Blok 3 zuidgevel	4,50	45	41	35	45
B3 zuid 1_C	Blok 3 zuidgevel	7,50	45	42	35	45
B3 zuid 1_D	Blok 3 zuidgevel	10,50	45	42	35	46
B3 zuid 1_E	Blok 3 zuidgevel	13,50	45	42	35	45
B3 zuid 1_F	Blok 3 zuidgevel	16,50	45	42	35	45
B3 zuid 2_A	Blok 3 zuidgevel	3,00	46	43	36	46
B3 zuid 2_B	Blok 3 zuidgevel	4,50	46	43	37	47
B3 zuid 2_C	Blok 3 zuidgevel	7,50	47	44	37	47
B3 zuid 2_D	Blok 3 zuidgevel	10,50	47	44	37	47
B3 zuid 2_E	Blok 3 zuidgevel	13,50	47	43	37	47
B3 zuid 2_F	Blok 3 zuidgevel	16,50	46	43	37	47
B4 noord 1_A	Blok 4 noordgevel	3,00	51	48	41	52
B4 noord 1_B	Blok 4 noordgevel	4,50	51	48	42	52
B4 noord 1_C	Blok 4 noordgevel	7,50	51	48	42	52
B4 noord 1_D	Blok 4 noordgevel	10,50	51	48	41	52
B4 noord 1_E	Blok 4 noordgevel	13,50	51	48	41	51
B4 noord 1_F	Blok 4 noordgevel	16,50	51	48	41	51
B4 noord 2_A	Blok 4 noordgevel	3,00	48	44	38	48
B4 noord 2_B	Blok 4 noordgevel	4,50	48	45	38	48
B4 noord 2_C	Blok 4 noordgevel	7,50	48	45	38	49
B4 noord 2_D	Blok 4 noordgevel	10,50	48	45	38	49
B4 noord 2_E	Blok 4 noordgevel	13,50	48	45	38	49
B4 noord 2_F	Blok 4 noordgevel	16,50	48	45	38	48
B4 oost 1_A	Blok 4 oostgevel	3,00	55	52	45	56
B4 oost 1_B	Blok 4 oostgevel	4,50	55	52	46	56
B4 oost 1_C	Blok 4 oostgevel	7,50	55	52	45	56
B4 oost 1_D	Blok 4 oostgevel	10,50	55	52	45	55
B4 oost 1_E	Blok 4 oostgevel	13,50	55	51	45	55
B4 oost 1_F	Blok 4 oostgevel	16,50	54	51	44	55
B4 oost 2_A	Blok 4 oostgevel	3,00	55	52	46	56
B4 oost 2_B	Blok 4 oostgevel	4,50	55	52	46	56
B4 oost 2_C	Blok 4 oostgevel	7,50	55	52	45	56
B4 oost 2_D	Blok 4 oostgevel	10,50	55	52	45	55
B4 oost 2_E	Blok 4 oostgevel	13,50	55	52	45	55
B4 oost 2_F	Blok 4 oostgevel	16,50	54	51	44	55
B4 west 1_A	Blok 4 westgevel	3,00	30	27	20	30
B4 west 1_B	Blok 4 westgevel	4,50	29	26	19	30
B4 west 1_C	Blok 4 westgevel	7,50	30	27	20	30
B4 west 1_D	Blok 4 westgevel	10,50	30	27	20	31
B4 west 1_E	Blok 4 westgevel	13,50	31	28	21	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten Burgemeester Blomlaan (excl aftrek art 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burg Blomlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B4 west 1_F	Blok 4 westgevel	16,50	5	2	-5	5
B4 west 2_A	Blok 4 westgevel	3,00	32	29	22	32
B4 west 2_B	Blok 4 westgevel	4,50	31	28	21	31
B4 west 2_C	Blok 4 westgevel	7,50	32	29	22	32
B4 west 2_D	Blok 4 westgevel	10,50	32	29	22	33
B4 west 2_E	Blok 4 westgevel	13,50	33	30	23	33
B4 west 2_F	Blok 4 westgevel	16,50	2	-2	-8	2
B4 zuid 1_A	Blok 4 zuidgevel	3,00	47	44	37	48
B4 zuid 1_B	Blok 4 zuidgevel	4,50	48	45	38	48
B4 zuid 1_C	Blok 4 zuidgevel	7,50	48	45	38	48
B4 zuid 1_D	Blok 4 zuidgevel	10,50	48	45	38	48
B4 zuid 1_E	Blok 4 zuidgevel	13,50	48	45	38	48
B4 zuid 1_F	Blok 4 zuidgevel	16,50	47	44	38	48
B4 zuid 2_A	Blok 4 zuidgevel	3,00	51	48	41	51
B4 zuid 2_B	Blok 4 zuidgevel	4,50	51	48	41	51
B4 zuid 2_C	Blok 4 zuidgevel	7,50	51	48	41	51
B4 zuid 2_D	Blok 4 zuidgevel	10,50	51	48	41	51
B4 zuid 2_E	Blok 4 zuidgevel	13,50	50	47	41	51
B4 zuid 2_F	Blok 4 zuidgevel	16,50	50	47	40	51
B5 noord 1_A	Blok 5 noordgevel	3,00	54	51	44	55
B5 noord 1_B	Blok 5 noordgevel	4,50	54	51	44	55
B5 noord 1_C	Blok 5 noordgevel	7,50	54	51	44	54
B5 noord 1_D	Blok 5 noordgevel	10,50	53	50	43	54
B5 noord 2_A	Blok 5 noordgevel	3,00	51	48	41	51
B5 noord 2_B	Blok 5 noordgevel	4,50	51	48	41	51
B5 noord 2_C	Blok 5 noordgevel	7,50	51	48	41	51
B5 noord 2_D	Blok 5 noordgevel	10,50	51	48	41	51
B5 oost 1_A	Blok 5 oostgevel	3,00	59	56	49	59
B5 oost 1_B	Blok 5 oostgevel	4,50	59	55	49	59
B5 oost 1_C	Blok 5 oostgevel	7,50	58	55	48	58
B5 oost 1_D	Blok 5 oostgevel	10,50	57	54	47	57
B5 oost 2_A	Blok 5 oostgevel	3,00	59	56	49	59
B5 oost 2_B	Blok 5 oostgevel	4,50	59	55	49	59
B5 oost 2_C	Blok 5 oostgevel	7,50	58	55	48	58
B5 oost 2_D	Blok 5 oostgevel	10,50	57	54	47	57
B5 oost 3_A	Blok 5 oostgevel	3,00	59	56	49	59
B5 oost 3_B	Blok 5 oostgevel	4,50	59	55	49	59
B5 oost 3_C	Blok 5 oostgevel	7,50	58	55	48	58
B5 oost 3_D	Blok 5 oostgevel	10,50	57	54	47	57
B5 oost 4_A	Blok 5 oostgevel	3,00	59	56	49	59
B5 oost 4_B	Blok 5 oostgevel	4,50	59	55	49	59
B5 oost 4_C	Blok 5 oostgevel	7,50	58	55	48	58
B5 oost 4_D	Blok 5 oostgevel	10,50	57	54	47	57
B5 west 1_A	Blok 5 westgevel	3,00	30	27	20	31
B5 west 1_B	Blok 5 westgevel	4,50	30	27	20	31
B5 west 1_C	Blok 5 westgevel	7,50	31	28	21	31
B5 west 1_D	Blok 5 westgevel	10,50	12	8	2	12
B5 west 2_A	Blok 5 westgevel	3,00	30	27	20	30
B5 west 2_B	Blok 5 westgevel	4,50	30	27	20	30
B5 west 2_C	Blok 5 westgevel	7,50	30	27	20	31
B5 west 2_D	Blok 5 westgevel	10,50	13	9	3	13
B5 zuid 1_A	Blok 5 zuidgevel	3,00	50	47	40	50
B5 zuid 1_B	Blok 5 zuidgevel	4,50	50	47	40	50
B5 zuid 1_C	Blok 5 zuidgevel	7,50	50	47	40	50
B5 zuid 1_D	Blok 5 zuidgevel	10,50	50	47	40	50
B5 zuid 2_A	Blok 5 zuidgevel	3,00	53	50	43	54
B5 zuid 2_B	Blok 5 zuidgevel	4,50	53	50	43	54
B5 zuid 2_C	Blok 5 zuidgevel	7,50	53	50	43	53
B5 zuid 2_D	Blok 5 zuidgevel	10,50	53	49	43	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten Burgemeester Blomlaan (excl aftrek art 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burg Blomlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B6 noord 1_A	Blok 6 noordgevel	19,50	45	42	36	46
B6 noord 1_A	Blok 6 noordgevel	3,00	45	42	35	45
B6 noord 1_B	Blok 6 noordgevel	22,50	45	42	35	46
B6 noord 1_B	Blok 6 noordgevel	4,50	46	43	36	46
B6 noord 1_C	Blok 6 noordgevel	7,50	46	43	36	46
B6 noord 1_D	Blok 6 noordgevel	10,50	46	43	36	46
B6 noord 1_E	Blok 6 noordgevel	13,50	46	43	36	46
B6 noord 1_F	Blok 6 noordgevel	16,50	46	43	36	46
B6 noord 2_A	Blok 6 noordgevel	19,50	47	44	37	48
B6 noord 2_A	Blok 6 noordgevel	3,00	48	44	38	48
B6 noord 2_B	Blok 6 noordgevel	22,50	47	44	37	48
B6 noord 2_B	Blok 6 noordgevel	4,50	48	45	38	48
B6 noord 2_C	Blok 6 noordgevel	7,50	48	45	38	48
B6 noord 2_D	Blok 6 noordgevel	10,50	48	45	38	48
B6 noord 2_E	Blok 6 noordgevel	13,50	48	45	38	48
B6 noord 2_F	Blok 6 noordgevel	16,50	48	45	38	48
B6 oost 1_A	Blok 6 oostgevel	16,50	44	41	34	44
B6 oost 1_A	Blok 6 oostgevel	19,50	--	--	--	--
B6 oost 1_A	Blok 6 oostgevel	3,00	31	28	21	31
B6 oost 1_B	Blok 6 oostgevel	19,50	46	43	37	47
B6 oost 1_B	Blok 6 oostgevel	22,50	--	--	--	--
B6 oost 1_B	Blok 6 oostgevel	4,50	31	28	21	31
B6 oost 1_C	Blok 6 oostgevel	22,50	48	44	38	48
B6 oost 1_C	Blok 6 oostgevel	7,50	31	28	21	32
B6 oost 1_D	Blok 6 oostgevel	10,50	26	23	16	26
B6 oost 1_E	Blok 6 oostgevel	13,50	9	6	-1	9
B6 oost 1_F	Blok 6 oostgevel	16,50	--	--	--	--
B6 zuid 1_A	Blok 6 zuidgevel	19,50	41	38	31	42
B6 zuid 1_A	Blok 6 zuidgevel	3,00	40	36	30	40
B6 zuid 1_B	Blok 6 zuidgevel	22,50	41	38	31	42
B6 zuid 1_B	Blok 6 zuidgevel	4,50	40	37	30	40
B6 zuid 1_C	Blok 6 zuidgevel	7,50	41	38	31	41
B6 zuid 1_D	Blok 6 zuidgevel	10,50	41	38	31	41
B6 zuid 1_E	Blok 6 zuidgevel	13,50	41	38	31	41
B6 zuid 1_F	Blok 6 zuidgevel	16,50	41	38	31	42
B6 zuid 2_A	Blok 6 zuidgevel	19,50	40	37	30	41
B6 zuid 2_A	Blok 6 zuidgevel	3,00	37	34	27	37
B6 zuid 2_B	Blok 6 zuidgevel	22,50	42	39	32	42
B6 zuid 2_B	Blok 6 zuidgevel	4,50	37	34	27	37
B6 zuid 2_C	Blok 6 zuidgevel	7,50	38	35	28	38
B6 zuid 2_D	Blok 6 zuidgevel	10,50	37	34	28	38
B6 zuid 2_E	Blok 6 zuidgevel	13,50	38	35	28	38
B6 zuid 2_F	Blok 6 zuidgevel	16,50	39	35	29	39
B7 noord 1_A	Blok 7 noordgevel	3,00	52	48	42	52
B7 noord 1_B	Blok 7 noordgevel	4,50	52	49	42	52
B7 noord 1_C	Blok 7 noordgevel	7,50	52	48	42	52
B7 noord 1_D	Blok 7 noordgevel	10,50	51	48	41	52
B7 noord 1_E	Blok 7 noordgevel	13,50	51	48	41	51
B7 noord 1_F	Blok 7 noordgevel	16,50	51	47	41	51
B7 noord 2_A	Blok 7 noordgevel	3,00	48	45	38	48
B7 noord 2_B	Blok 7 noordgevel	4,50	48	45	38	48
B7 noord 2_C	Blok 7 noordgevel	7,50	48	45	38	49
B7 noord 2_D	Blok 7 noordgevel	10,50	48	45	38	48
B7 noord 2_E	Blok 7 noordgevel	13,50	48	45	38	48
B7 noord 2_F	Blok 7 noordgevel	16,50	48	45	38	48
B7 noord 3_A	Blok 7 noordgevel	3,00	45	42	35	45
B7 noord 3_B	Blok 7 noordgevel	4,50	46	42	36	46
B7 noord 3_C	Blok 7 noordgevel	7,50	46	43	36	46
B7 noord 3_D	Blok 7 noordgevel	10,50	46	43	36	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten Burgemeester Blomlaan (excl aftrek art 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burg Blomlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B7 noord 3_E	Blok 7 noordgevel	13,50	46	43	36	46
B7 noord 3_F	Blok 7 noordgevel	16,50	46	43	36	46
B7 oost 1_A	Blok 7 oostgevel	3,00	59	55	49	59
B7 oost 1_B	Blok 7 oostgevel	4,50	58	55	48	59
B7 oost 1_C	Blok 7 oostgevel	7,50	58	55	48	58
B7 oost 1_D	Blok 7 oostgevel	10,50	57	54	47	57
B7 oost 1_E	Blok 7 oostgevel	13,50	56	53	46	57
B7 oost 1_F	Blok 7 oostgevel	16,50	55	52	45	56
B7 west 1_A	Blok 7 westgevel	3,00	32	29	22	32
B7 west 1_B	Blok 7 westgevel	4,50	32	29	22	33
B7 west 1_C	Blok 7 westgevel	7,50	33	30	23	34
B7 west 1_D	Blok 7 westgevel	10,50	34	31	24	34
B7 west 1_E	Blok 7 westgevel	13,50	20	17	10	20
B7 west 1_F	Blok 7 westgevel	16,50	--	--	--	--
B7 zuid 1_A	Blok 7 zuidgevel	3,00	45	42	35	45
B7 zuid 1_B	Blok 7 zuidgevel	4,50	46	43	36	46
B7 zuid 1_C	Blok 7 zuidgevel	7,50	46	43	36	47
B7 zuid 1_D	Blok 7 zuidgevel	10,50	46	43	36	47
B7 zuid 1_E	Blok 7 zuidgevel	13,50	46	43	36	46
B7 zuid 1_F	Blok 7 zuidgevel	16,50	46	43	36	46
B7 zuid 2_A	Blok 7 zuidgevel	3,00	48	45	38	49
B7 zuid 2_B	Blok 7 zuidgevel	4,50	49	46	39	49
B7 zuid 2_C	Blok 7 zuidgevel	7,50	49	46	39	49
B7 zuid 2_D	Blok 7 zuidgevel	10,50	49	46	39	49
B7 zuid 2_E	Blok 7 zuidgevel	13,50	49	45	39	49
B7 zuid 2_F	Blok 7 zuidgevel	16,50	48	45	38	49
B7 zuid 3_A	Blok 7 zuidgevel	3,00	53	50	43	53
B7 zuid 3_B	Blok 7 zuidgevel	4,50	53	50	43	53
B7 zuid 3_C	Blok 7 zuidgevel	7,50	53	50	43	53
B7 zuid 3_D	Blok 7 zuidgevel	10,50	53	49	43	53
B7 zuid 3_E	Blok 7 zuidgevel	13,50	52	49	42	53
B7 zuid 3_F	Blok 7 zuidgevel	16,50	52	49	42	52
B8 noord 1_A	Blok 8 noordgevel	3,00	51	48	41	51
B8 noord 1_B	Blok 8 noordgevel	4,50	51	48	41	52
B8 noord 1_C	Blok 8 noordgevel	7,50	51	48	41	52
B8 noord 1_D	Blok 8 noordgevel	10,50	51	48	41	51
B8 noord 1_E	Blok 8 noordgevel	13,50	51	48	41	51
B8 noord 1_F	Blok 8 noordgevel	16,50	50	47	40	51
B8 noord 2_A	Blok 8 noordgevel	3,00	47	44	37	48
B8 noord 2_B	Blok 8 noordgevel	4,50	48	45	38	48
B8 noord 2_C	Blok 8 noordgevel	7,50	48	45	38	48
B8 noord 2_D	Blok 8 noordgevel	10,50	48	45	38	48
B8 noord 2_E	Blok 8 noordgevel	13,50	48	45	38	48
B8 noord 2_F	Blok 8 noordgevel	16,50	48	45	38	48
B8 oost 1_A	Blok 8 oostgevel	3,00	55	52	45	56
B8 oost 1_B	Blok 8 oostgevel	4,50	55	52	45	56
B8 oost 1_C	Blok 8 oostgevel	7,50	55	52	45	56
B8 oost 1_D	Blok 8 oostgevel	10,50	55	52	45	55
B8 oost 1_E	Blok 8 oostgevel	13,50	55	51	45	55
B8 oost 1_F	Blok 8 oostgevel	16,50	54	51	44	54
B8 oost 2_A	Blok 8 oostgevel	3,00	55	52	45	56
B8 oost 2_B	Blok 8 oostgevel	4,50	55	52	45	56
B8 oost 2_C	Blok 8 oostgevel	7,50	55	52	45	56
B8 oost 2_D	Blok 8 oostgevel	10,50	55	52	45	55
B8 oost 2_E	Blok 8 oostgevel	13,50	55	51	45	55
B8 oost 2_F	Blok 8 oostgevel	16,50	54	51	44	54
B8 west 1_A	Blok 8 westgevel	3,00	34	31	24	34
B8 west 1_B	Blok 8 westgevel	4,50	34	31	24	35
B8 west 1_C	Blok 8 westgevel	7,50	35	32	25	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten Burgemeester Blomlaan (excl aftrek art 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burg Blomlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B8 west 1_D	Blok 8 westgevel	10,50	36	33	26	36
B8 west 1_E	Blok 8 westgevel	13,50	25	22	15	26
B8 west 1_F	Blok 8 westgevel	16,50	--	--	--	--
B8 west 2_A	Blok 8 westgevel	3,00	34	31	24	34
B8 west 2_B	Blok 8 westgevel	4,50	34	31	24	35
B8 west 2_C	Blok 8 westgevel	7,50	35	32	25	35
B8 west 2_D	Blok 8 westgevel	10,50	36	33	26	36
B8 west 2_E	Blok 8 westgevel	13,50	26	23	16	26
B8 west 2_F	Blok 8 westgevel	16,50	--	--	--	--
B8 zuid 1_A	Blok 8 zuidgevel	3,00	47	44	37	47
B8 zuid 1_B	Blok 8 zuidgevel	4,50	47	44	37	48
B8 zuid 1_C	Blok 8 zuidgevel	7,50	47	44	37	48
B8 zuid 1_D	Blok 8 zuidgevel	10,50	47	44	37	48
B8 zuid 1_E	Blok 8 zuidgevel	13,50	47	44	37	48
B8 zuid 1_F	Blok 8 zuidgevel	16,50	47	44	37	47
B8 zuid 2_A	Blok 8 zuidgevel	3,00	51	48	41	51
B8 zuid 2_B	Blok 8 zuidgevel	4,50	51	48	41	51
B8 zuid 2_C	Blok 8 zuidgevel	7,50	51	48	41	51
B8 zuid 2_D	Blok 8 zuidgevel	10,50	51	48	41	51
B8 zuid 2_E	Blok 8 zuidgevel	13,50	50	47	40	51
B8 zuid 2_F	Blok 8 zuidgevel	16,50	50	47	40	50
B9 noord 1_A	Blok 9 noordgevel	3,00	44	41	34	44
B9 noord 1_B	Blok 9 noordgevel	4,50	45	41	35	45
B9 noord 1_C	Blok 9 noordgevel	7,50	45	42	35	45
B9 noord 1_D	Blok 9 noordgevel	10,50	45	42	35	45
B9 noord 2_A	Blok 9 noordgevel	3,00	53	49	43	53
B9 noord 2_B	Blok 9 noordgevel	4,50	53	50	43	53
B9 noord 2_C	Blok 9 noordgevel	7,50	52	49	42	53
B9 noord 2_D	Blok 9 noordgevel	10,50	52	49	42	53
B9 noord 3_A	Blok 3 noordgevel	3,00	36	33	26	37
B9 noord 3_B	Blok 3 noordgevel	4,50	37	34	27	37
B9 noord 3_C	Blok 3 noordgevel	7,50	38	35	28	38
B9 noord 3_D	Blok 3 noordgevel	10,50	38	35	29	39
B9 oost 1_A	Blok 9 oostgevel	3,00	59	55	49	59
B9 oost 1_B	Blok 9 oostgevel	4,50	58	55	48	59
B9 oost 1_C	Blok 9 oostgevel	7,50	58	55	48	58
B9 oost 1_D	Blok 9 oostgevel	10,50	57	54	47	57
B9 oost 2_A	Blok 9 oostgevel	3,00	59	55	49	59
B9 oost 2_B	Blok 9 oostgevel	4,50	58	55	48	59
B9 oost 2_C	Blok 9 oostgevel	7,50	58	54	48	58
B9 oost 2_D	Blok 9 oostgevel	10,50	57	54	47	57
B9 oost 3_A	Blok 9 oostgevel	3,00	58	55	48	59
B9 oost 3_B	Blok 9 oostgevel	4,50	58	55	48	59
B9 oost 3_C	Blok 9 oostgevel	7,50	57	54	48	58
B9 oost 3_D	Blok 9 oostgevel	10,50	57	54	47	57
B9 oost 4_A	Blok 9 oostgevel	3,00	58	55	48	59
B9 oost 4_B	Blok 9 oostgevel	4,50	58	55	48	58
B9 oost 4_C	Blok 9 oostgevel	7,50	57	54	47	58
B9 oost 4_D	Blok 9 oostgevel	10,50	56	53	46	57
B9 oost 5_A	Blok 9 oostgevel	3,00	44	41	35	45
B9 oost 5_B	Blok 9 oostgevel	4,50	45	42	35	46
B9 oost 5_C	Blok 9 oostgevel	7,50	46	42	36	46
B9 oost 5_D	Blok 9 oostgevel	10,50	45	42	36	46
B9 oost 6_A	Blok 9 oostgevel	3,00	42	39	32	42
B9 oost 6_B	Blok 9 oostgevel	4,50	43	40	33	43
B9 oost 6_C	Blok 9 oostgevel	7,50	43	40	33	44
B9 oost 6_D	Blok 9 oostgevel	10,50	43	40	33	44
B9 west 1_A	Blok 9 westgevel	3,00	32	29	22	32
B9 west 1_B	Blok 9 westgevel	4,50	32	29	22	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten Burgemeester Blomlaan (excl aftrek art 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burg Blomlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B9 west 1_C	Blok 9 westgevel	7,50	33	30	23	33
B9 west 1_D	Blok 9 westgevel	10,50	34	31	24	34
B9 west 2_A	Blok 9 westgevel	3,00	29	26	19	30
B9 west 2_B	Blok 9 westgevel	4,50	30	27	20	30
B9 west 2_C	Blok 9 westgevel	7,50	31	27	21	31
B9 west 2_D	Blok 9 westgevel	10,50	32	29	22	32
B9 west 3_A	Blok 9 westgevel	3,00	24	21	14	24
B9 west 3_B	Blok 9 westgevel	4,50	24	21	14	25
B9 west 3_C	Blok 9 westgevel	7,50	25	22	15	26
B9 west 3_D	Blok 9 westgevel	10,50	27	23	17	27
B9 west 4_A	Blok 9 westgevel	3,00	24	21	14	24
B9 west 4_B	Blok 9 westgevel	4,50	24	21	14	25
B9 west 4_C	Blok 9 westgevel	7,50	25	22	15	26
B9 west 4_D	Blok 9 westgevel	10,50	26	23	16	27
B9 west 5_A	Blok 9 westgevel	3,00	33	30	23	33
B9 west 5_A	Blok 9 westgevel	3,00	18	15	8	18
B9 west 5_B	Blok 9 westgevel	4,50	34	31	24	34
B9 west 5_B	Blok 9 westgevel	4,50	18	15	8	19
B9 west 5_C	Blok 9 westgevel	7,50	34	31	24	35
B9 west 5_C	Blok 9 westgevel	7,50	19	16	9	19
B9 west 5_D	Blok 9 westgevel	10,50	34	31	24	35
B9 west 5_D	Blok 9 westgevel	10,50	21	17	11	21
B9 west 6_A	Blok 9 westgevel	3,00	36	33	26	37
B9 west 6_B	Blok 9 westgevel	4,50	37	34	27	38
B9 west 6_C	Blok 9 westgevel	7,50	38	35	28	38
B9 west 6_D	Blok 9 westgevel	10,50	38	35	28	38
B9 zuid 1_A	Blok 9 zuidgevel	3,00	40	37	30	40
B9 zuid 1_B	Blok 9 zuidgevel	4,50	41	38	31	41
B9 zuid 1_C	Blok 9 zuidgevel	7,50	41	38	31	42
B9 zuid 1_D	Blok 9 zuidgevel	10,50	41	38	31	42
B9 zuid 2_A	Blok 9 zuidgevel	3,00	43	40	33	44
B9 zuid 2_B	Blok 9 zuidgevel	4,50	44	41	34	44
B9 zuid 2_C	Blok 9 zuidgevel	7,50	44	41	34	45
B9 zuid 2_D	Blok 9 zuidgevel	10,50	44	41	34	45
B9 zuid 3_A	Blok 9 zuidgevel	3,00	46	43	36	47
B9 zuid 3_B	Blok 9 zuidgevel	4,50	46	43	36	47
B9 zuid 3_C	Blok 9 zuidgevel	7,50	47	43	37	47
B9 zuid 3_D	Blok 9 zuidgevel	10,50	46	43	36	47
B9 zuid 4_A	Blok 9 zuidgevel	3,00	49	46	40	50
B9 zuid 4_B	Blok 9 zuidgevel	4,50	49	46	39	50
B9 zuid 4_C	Blok 9 zuidgevel	7,50	49	46	39	50
B9 zuid 4_D	Blok 9 zuidgevel	10,50	49	46	39	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten Van Heelulaan (excl aftrek art. 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van Heelulaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B1 noord 1_A	Blok 1 noordgevel	19,50	55	52	45	55
B1 noord 1_A	Blok 1 noordgevel	3,00	58	55	48	59
B1 noord 1_B	Blok 1 noordgevel	22,50	54	51	44	54
B1 noord 1_B	Blok 1 noordgevel	4,50	58	55	48	58
B1 noord 1_C	Blok 1 noordgevel	7,50	57	54	48	58
B1 noord 1_D	Blok 1 noordgevel	10,50	57	54	47	57
B1 noord 1_E	Blok 1 noordgevel	13,50	56	53	46	57
B1 noord 1_F	Blok 1 noordgevel	16,50	55	52	45	56
B1 noord 2_A	Blok 1 noordgevel	19,50	55	52	45	55
B1 noord 2_A	Blok 1 noordgevel	3,00	58	55	48	59
B1 noord 2_B	Blok 1 noordgevel	22,50	54	51	44	54
B1 noord 2_B	Blok 1 noordgevel	4,50	58	55	48	58
B1 noord 2_C	Blok 1 noordgevel	7,50	58	55	48	58
B1 noord 2_D	Blok 1 noordgevel	10,50	57	54	47	57
B1 noord 2_E	Blok 1 noordgevel	13,50	56	53	46	56
B1 noord 2_F	Blok 1 noordgevel	16,50	55	52	45	56
B1 noord 3_A	Blok 1 noordgevel	19,50	54	51	44	55
B1 noord 3_A	Blok 1 noordgevel	3,00	58	55	48	58
B1 noord 3_B	Blok 1 noordgevel	22,50	54	51	44	54
B1 noord 3_B	Blok 1 noordgevel	4,50	58	55	48	58
B1 noord 3_C	Blok 1 noordgevel	7,50	57	54	47	58
B1 noord 3_D	Blok 1 noordgevel	10,50	57	54	47	57
B1 noord 3_E	Blok 1 noordgevel	13,50	56	53	46	56
B1 noord 3_F	Blok 1 noordgevel	16,50	55	52	45	56
B1 noord 4_A	Blok 1 noordgevel	19,50	54	51	44	55
B1 noord 4_A	Blok 1 noordgevel	3,00	58	55	48	58
B1 noord 4_B	Blok 1 noordgevel	22,50	53	50	44	54
B1 noord 4_B	Blok 1 noordgevel	4,50	58	55	48	58
B1 noord 4_C	Blok 1 noordgevel	7,50	57	54	47	58
B1 noord 4_D	Blok 1 noordgevel	10,50	56	53	47	57
B1 noord 4_E	Blok 1 noordgevel	13,50	56	53	46	56
B1 noord 4_F	Blok 1 noordgevel	16,50	55	52	45	55
B1 oost 1_A	Blok 1 oostgevel	21,00	38	35	28	38
B1 oost 1_B	Blok 1 oostgevel	24,00	44	41	34	44
B1 oost 2_A	Blok 1 oostgevel	21,00	37	34	27	37
B1 oost 2_B	Blok 1 oostgevel	24,00	42	39	32	42
B1 west 1_A	Westgevel blok 1	19,50	48	45	38	49
B1 west 1_A	Westgevel blok 1	3,00	52	49	42	53
B1 west 1_B	Westgevel blok 1	22,50	47	44	37	48
B1 west 1_B	Westgevel blok 1	4,50	52	49	42	52
B1 west 1_C	Westgevel blok 1	7,50	51	48	42	52
B1 west 1_D	Westgevel blok 1	10,50	51	48	41	51
B1 west 1_E	Westgevel blok 1	13,50	50	47	40	50
B1 west 1_F	Westgevel blok 1	16,50	49	46	39	49
B1 west 2_A	Westgevel blok 1	3,00	48	45	38	49
B1 west 2_A	Westgevel blok 1	19,50	46	43	36	46
B1 west 2_B	Westgevel blok 1	4,50	48	45	38	49
B1 west 2_B	Westgevel blok 1	22,50	45	42	35	46
B1 west 2_C	Westgevel blok 1	7,50	48	45	38	48
B1 west 2_D	Westgevel blok 1	10,50	48	45	38	48
B1 west 2_E	Westgevel blok 1	13,50	47	44	37	47
B1 west 2_F	Westgevel blok 1	16,50	46	43	36	47
B2 noord 1_A	Blok 2 noordgevel	3,00	58	55	48	59
B2 noord 1_B	Blok 2 noordgevel	4,50	58	55	48	59
B2 noord 1_C	Blok 2 noordgevel	7,50	58	55	48	58
B2 noord 1_D	Blok 2 noordgevel	10,50	57	54	47	57
B2 noord 1_E	Blok 2 noordgevel	13,50	56	53	46	57
B2 noord 1_F	Blok 2 noordgevel	16,50	55	52	46	56
B2 noord 2_A	Blok 2 noordgevel	3,00	58	55	48	59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten Van Heelulaan (excl aftrek art. 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van Heelulaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B2 noord 2_B	Blok 2 noordgevel	4,50	58	55	48	59
B2 noord 2_C	Blok 2 noordgevel	7,50	58	55	48	58
B2 noord 2_D	Blok 2 noordgevel	10,50	57	54	47	57
B2 noord 2_E	Blok 2 noordgevel	13,50	56	53	46	57
B2 noord 2_F	Blok 2 noordgevel	16,50	55	52	45	56
B2 oost 1_A	Blok 2 oostgevel	3,00	51	48	41	52
B2 oost 1_B	Blok 2 oostgevel	4,50	51	48	41	52
B2 oost 1_C	Blok 2 oostgevel	7,50	51	48	41	52
B2 oost 1_D	Blok 2 oostgevel	10,50	51	48	41	52
B2 oost 1_E	Blok 2 oostgevel	13,50	51	48	41	51
B2 oost 1_F	Blok 2 oostgevel	16,50	51	48	41	51
B2 oost 2_A	Blok 2 oostgevel	3,00	53	50	43	54
B2 oost 2_B	Blok 2 oostgevel	4,50	53	50	44	54
B2 oost 2_C	Blok 2 oostgevel	7,50	53	50	43	54
B2 oost 2_D	Blok 2 oostgevel	10,50	53	50	43	53
B2 oost 2_E	Blok 2 oostgevel	13,50	52	49	43	53
B2 oost 2_F	Blok 2 oostgevel	16,50	52	49	42	52
B2 zuid 1_A	Blok 2 zuidgevel	3,00	23	19	13	23
B2 zuid 1_B	Blok 2 zuidgevel	4,50	22	19	12	23
B2 zuid 1_C	Blok 2 zuidgevel	7,50	22	19	12	23
B2 zuid 1_D	Blok 2 zuidgevel	10,50	22	19	12	23
B2 zuid 1_E	Blok 2 zuidgevel	13,50	23	20	13	23
B2 zuid 1_F	Blok 2 zuidgevel	16,50	23	20	13	23
B2 zuid 2_A	Blok 2 zuidgevel	3,00	21	18	11	21
B2 zuid 2_B	Blok 2 zuidgevel	4,50	21	18	11	21
B2 zuid 2_C	Blok 2 zuidgevel	7,50	20	17	11	21
B2 zuid 2_D	Blok 2 zuidgevel	10,50	21	18	11	21
B2 zuid 2_E	Blok 2 zuidgevel	13,50	21	18	11	21
B2 zuid 2_F	Blok 2 zuidgevel	16,50	21	18	11	21
B3 oost 1_A	Blok 3 oostgevel	3,00	41	38	31	41
B3 oost 1_B	Blok 3 oostgevel	4,50	41	38	31	42
B3 oost 1_C	Blok 3 oostgevel	7,50	42	39	32	43
B3 oost 1_D	Blok 3 oostgevel	10,50	43	40	33	43
B3 oost 1_E	Blok 3 oostgevel	13,50	43	40	33	43
B3 oost 1_F	Blok 3 oostgevel	16,50	43	40	33	43
B3 oost 2_A	Blok 3 oostgevel	3,00	40	37	30	41
B3 oost 2_B	Blok 3 oostgevel	4,50	41	37	31	41
B3 oost 2_C	Blok 3 oostgevel	7,50	41	38	31	42
B3 oost 2_D	Blok 3 oostgevel	10,50	42	39	32	42
B3 oost 2_E	Blok 3 oostgevel	13,50	42	39	32	43
B3 oost 2_F	Blok 3 oostgevel	16,50	42	39	32	43
B3 oost 3_A	Blok 3 oostgevel	3,00	39	36	29	40
B3 oost 3_B	Blok 3 oostgevel	4,50	39	36	29	40
B3 oost 3_C	Blok 3 oostgevel	7,50	40	37	30	40
B3 oost 3_D	Blok 3 oostgevel	10,50	41	37	31	41
B3 oost 3_E	Blok 3 oostgevel	13,50	41	38	31	41
B3 oost 3_F	Blok 3 oostgevel	16,50	41	38	31	42
B3 oost 4_A	Blok 3 oostgevel	3,00	35	32	25	35
B3 oost 4_B	Blok 3 oostgevel	4,50	35	32	25	35
B3 oost 4_C	Blok 3 oostgevel	7,50	35	32	25	35
B3 oost 4_D	Blok 3 oostgevel	10,50	35	32	25	36
B3 oost 4_E	Blok 3 oostgevel	13,50	36	33	26	36
B3 oost 4_F	Blok 3 oostgevel	16,50	36	33	26	36
B3 west 1_A	Westgevel blok 3	3,00	45	42	35	45
B3 west 1_B	Westgevel blok 3	4,50	45	42	35	45
B3 west 1_C	Westgevel blok 3	7,50	45	42	35	46
B3 west 1_D	Westgevel blok 3	10,50	45	42	35	45
B3 west 1_E	Westgevel blok 3	13,50	44	41	34	44
B3 west 1_F	Westgevel blok 3	16,50	44	41	34	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten Van Heelulaan (excl aftrek art. 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van Heelulaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B3 west 2_A	Westgevel blok 3	3,00	43	40	33	43
B3 west 2_B	Westgevel blok 3	4,50	43	40	33	44
B3 west 2_C	Westgevel blok 3	7,50	44	41	34	44
B3 west 2_D	Westgevel blok 3	10,50	43	40	33	44
B3 west 2_E	Westgevel blok 3	13,50	43	40	33	43
B3 west 2_F	Westgevel blok 3	16,50	42	39	32	43
B3 west 3_A	Westgevel blok 3	3,00	41	38	31	42
B3 west 3_B	Westgevel blok 3	4,50	42	39	32	42
B3 west 3_C	Westgevel blok 3	7,50	42	39	32	43
B3 west 3_D	Westgevel blok 3	10,50	42	39	32	42
B3 west 3_E	Westgevel blok 3	13,50	41	38	31	42
B3 west 3_F	Westgevel blok 3	16,50	41	38	31	41
B3 west 4_A	Westgevel blok 3	3,00	39	36	29	39
B3 west 4_B	Westgevel blok 3	4,50	40	37	30	40
B3 west 4_C	Westgevel blok 3	7,50	40	37	30	41
B3 west 4_D	Westgevel blok 3	10,50	40	37	30	41
B3 west 4_E	Westgevel blok 3	13,50	39	36	30	40
B3 west 4_F	Westgevel blok 3	16,50	39	36	29	40
B3 zuid 1_A	Blok 3 zuidgevel	3,00	36	33	26	36
B3 zuid 1_B	Blok 3 zuidgevel	4,50	36	33	26	36
B3 zuid 1_C	Blok 3 zuidgevel	7,50	36	33	27	37
B3 zuid 1_D	Blok 3 zuidgevel	10,50	37	34	27	38
B3 zuid 1_E	Blok 3 zuidgevel	13,50	38	35	28	38
B3 zuid 1_F	Blok 3 zuidgevel	16,50	38	35	28	38
B3 zuid 2_A	Blok 3 zuidgevel	3,00	36	33	26	36
B3 zuid 2_B	Blok 3 zuidgevel	4,50	36	33	26	36
B3 zuid 2_C	Blok 3 zuidgevel	7,50	37	34	27	37
B3 zuid 2_D	Blok 3 zuidgevel	10,50	38	34	28	38
B3 zuid 2_E	Blok 3 zuidgevel	13,50	38	35	28	38
B3 zuid 2_F	Blok 3 zuidgevel	16,50	38	35	28	38
B4 noord 1_A	Blok 4 noordgevel	3,00	41	38	31	42
B4 noord 1_B	Blok 4 noordgevel	4,50	42	39	32	42
B4 noord 1_C	Blok 4 noordgevel	7,50	42	39	32	43
B4 noord 1_D	Blok 4 noordgevel	10,50	43	40	33	43
B4 noord 1_E	Blok 4 noordgevel	13,50	43	40	33	44
B4 noord 1_F	Blok 4 noordgevel	16,50	43	40	33	44
B4 noord 2_A	Blok 4 noordgevel	3,00	40	37	30	41
B4 noord 2_B	Blok 4 noordgevel	4,50	40	37	31	41
B4 noord 2_C	Blok 4 noordgevel	7,50	41	38	31	42
B4 noord 2_D	Blok 4 noordgevel	10,50	42	39	32	42
B4 noord 2_E	Blok 4 noordgevel	13,50	42	39	32	43
B4 noord 2_F	Blok 4 noordgevel	16,50	42	39	32	43
B4 oost 1_A	Blok 4 oostgevel	3,00	41	38	31	41
B4 oost 1_B	Blok 4 oostgevel	4,50	41	38	31	41
B4 oost 1_C	Blok 4 oostgevel	7,50	42	39	32	42
B4 oost 1_D	Blok 4 oostgevel	10,50	42	39	32	43
B4 oost 1_E	Blok 4 oostgevel	13,50	43	40	33	43
B4 oost 1_F	Blok 4 oostgevel	16,50	43	40	33	43
B4 oost 2_A	Blok 4 oostgevel	3,00	41	38	31	42
B4 oost 2_B	Blok 4 oostgevel	4,50	41	38	32	42
B4 oost 2_C	Blok 4 oostgevel	7,50	42	39	32	43
B4 oost 2_D	Blok 4 oostgevel	10,50	43	40	33	43
B4 oost 2_E	Blok 4 oostgevel	13,50	43	40	33	43
B4 oost 2_F	Blok 4 oostgevel	16,50	43	40	33	44
B4 west 1_A	Blok 4 westgevel	3,00	31	28	21	32
B4 west 1_B	Blok 4 westgevel	4,50	31	28	21	31
B4 west 1_C	Blok 4 westgevel	7,50	31	28	21	32
B4 west 1_D	Blok 4 westgevel	10,50	32	29	22	33
B4 west 1_E	Blok 4 westgevel	13,50	33	30	23	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten Van Heelulaan (excl aftrek art. 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van Heelulaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B4 west 1_F	Blok 4 westgevel	16,50	33	30	23	33
B4 west 2_A	Blok 4 westgevel	3,00	32	29	22	32
B4 west 2_B	Blok 4 westgevel	4,50	31	28	21	32
B4 west 2_C	Blok 4 westgevel	7,50	31	28	21	32
B4 west 2_D	Blok 4 westgevel	10,50	32	29	22	32
B4 west 2_E	Blok 4 westgevel	13,50	32	29	22	33
B4 west 2_F	Blok 4 westgevel	16,50	33	30	23	33
B4 zuid 1_A	Blok 4 zuidgevel	3,00	33	30	23	33
B4 zuid 1_B	Blok 4 zuidgevel	4,50	33	30	23	33
B4 zuid 1_C	Blok 4 zuidgevel	7,50	33	30	23	33
B4 zuid 1_D	Blok 4 zuidgevel	10,50	33	30	23	34
B4 zuid 1_E	Blok 4 zuidgevel	13,50	34	31	24	34
B4 zuid 1_F	Blok 4 zuidgevel	16,50	24	21	14	24
B4 zuid 2_A	Blok 4 zuidgevel	3,00	32	29	22	32
B4 zuid 2_B	Blok 4 zuidgevel	4,50	32	29	22	32
B4 zuid 2_C	Blok 4 zuidgevel	7,50	32	29	22	32
B4 zuid 2_D	Blok 4 zuidgevel	10,50	32	29	22	33
B4 zuid 2_E	Blok 4 zuidgevel	13,50	33	30	23	33
B4 zuid 2_F	Blok 4 zuidgevel	16,50	24	21	14	25
B5 noord 1_A	Blok 5 noordgevel	3,00	39	36	29	39
B5 noord 1_B	Blok 5 noordgevel	4,50	39	35	29	39
B5 noord 1_C	Blok 5 noordgevel	7,50	39	36	29	39
B5 noord 1_D	Blok 5 noordgevel	10,50	39	36	30	40
B5 noord 2_A	Blok 5 noordgevel	3,00	38	35	28	39
B5 noord 2_B	Blok 5 noordgevel	4,50	38	35	28	39
B5 noord 2_C	Blok 5 noordgevel	7,50	38	35	28	39
B5 noord 2_D	Blok 5 noordgevel	10,50	39	36	29	39
B5 oost 1_A	Blok 5 oostgevel	3,00	37	34	27	37
B5 oost 1_B	Blok 5 oostgevel	4,50	37	34	27	37
B5 oost 1_C	Blok 5 oostgevel	7,50	37	34	27	37
B5 oost 1_D	Blok 5 oostgevel	10,50	37	34	27	38
B5 oost 2_A	Blok 5 oostgevel	3,00	37	34	27	38
B5 oost 2_B	Blok 5 oostgevel	4,50	37	34	27	37
B5 oost 2_C	Blok 5 oostgevel	7,50	37	34	27	38
B5 oost 2_D	Blok 5 oostgevel	10,50	38	35	28	38
B5 oost 3_A	Blok 5 oostgevel	3,00	38	35	28	38
B5 oost 3_B	Blok 5 oostgevel	4,50	37	34	28	38
B5 oost 3_C	Blok 5 oostgevel	7,50	38	35	28	38
B5 oost 3_D	Blok 5 oostgevel	10,50	38	35	28	39
B5 oost 4_A	Blok 5 oostgevel	3,00	38	35	28	38
B5 oost 4_B	Blok 5 oostgevel	4,50	38	35	28	38
B5 oost 4_C	Blok 5 oostgevel	7,50	38	35	28	39
B5 oost 4_D	Blok 5 oostgevel	10,50	39	36	29	39
B5 west 1_A	Blok 5 westgevel	3,00	11	8	1	12
B5 west 1_B	Blok 5 westgevel	4,50	11	8	1	12
B5 west 1_C	Blok 5 westgevel	7,50	12	8	2	12
B5 west 1_D	Blok 5 westgevel	10,50	11	8	1	12
B5 west 2_A	Blok 5 westgevel	3,00	12	9	2	12
B5 west 2_B	Blok 5 westgevel	4,50	12	9	2	12
B5 west 2_C	Blok 5 westgevel	7,50	12	9	2	12
B5 west 2_D	Blok 5 westgevel	10,50	11	8	1	12
B5 zuid 1_A	Blok 5 zuidgevel	3,00	25	22	15	26
B5 zuid 1_B	Blok 5 zuidgevel	4,50	25	22	15	26
B5 zuid 1_C	Blok 5 zuidgevel	7,50	25	22	15	26
B5 zuid 1_D	Blok 5 zuidgevel	10,50	25	22	15	25
B5 zuid 2_A	Blok 5 zuidgevel	3,00	22	19	12	22
B5 zuid 2_B	Blok 5 zuidgevel	4,50	22	19	12	22
B5 zuid 2_C	Blok 5 zuidgevel	7,50	23	20	13	23
B5 zuid 2_D	Blok 5 zuidgevel	10,50	23	20	13	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten Van Heelulaan (excl aftrek art. 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van Heelulaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B6 noord 1_A	Blok 6 noordgevel	19,50	36	33	26	36
B6 noord 1_A	Blok 6 noordgevel	3,00	36	33	26	36
B6 noord 1_B	Blok 6 noordgevel	22,50	36	33	26	37
B6 noord 1_B	Blok 6 noordgevel	4,50	36	33	26	36
B6 noord 1_C	Blok 6 noordgevel	7,50	35	32	25	36
B6 noord 1_D	Blok 6 noordgevel	10,50	35	32	25	36
B6 noord 1_E	Blok 6 noordgevel	13,50	35	32	25	35
B6 noord 1_F	Blok 6 noordgevel	16,50	35	32	25	36
B6 noord 2_A	Blok 6 noordgevel	19,50	38	35	28	38
B6 noord 2_A	Blok 6 noordgevel	3,00	37	34	27	37
B6 noord 2_B	Blok 6 noordgevel	22,50	38	35	28	39
B6 noord 2_B	Blok 6 noordgevel	4,50	37	34	27	37
B6 noord 2_C	Blok 6 noordgevel	7,50	37	34	27	37
B6 noord 2_D	Blok 6 noordgevel	10,50	37	34	27	37
B6 noord 2_E	Blok 6 noordgevel	13,50	37	34	27	37
B6 noord 2_F	Blok 6 noordgevel	16,50	37	34	28	38
B6 oost 1_A	Blok 6 oostgevel	16,50	38	35	28	39
B6 oost 1_A	Blok 6 oostgevel	19,50	30	28	21	31
B6 oost 1_A	Blok 6 oostgevel	3,00	32	29	22	32
B6 oost 1_B	Blok 6 oostgevel	19,50	39	36	29	39
B6 oost 1_B	Blok 6 oostgevel	22,50	30	27	21	31
B6 oost 1_B	Blok 6 oostgevel	4,50	31	29	22	32
B6 oost 1_C	Blok 6 oostgevel	22,50	39	36	29	39
B6 oost 1_C	Blok 6 oostgevel	7,50	31	28	21	31
B6 oost 1_D	Blok 6 oostgevel	10,50	31	28	21	32
B6 oost 1_E	Blok 6 oostgevel	13,50	30	27	20	31
B6 oost 1_F	Blok 6 oostgevel	16,50	31	28	21	31
B6 zuid 1_A	Blok 6 zuidgevel	19,50	28	25	18	28
B6 zuid 1_A	Blok 6 zuidgevel	3,00	27	24	17	27
B6 zuid 1_B	Blok 6 zuidgevel	22,50	29	26	19	30
B6 zuid 1_B	Blok 6 zuidgevel	4,50	27	24	17	27
B6 zuid 1_C	Blok 6 zuidgevel	7,50	27	24	17	27
B6 zuid 1_D	Blok 6 zuidgevel	10,50	27	24	17	27
B6 zuid 1_E	Blok 6 zuidgevel	13,50	27	24	17	27
B6 zuid 1_F	Blok 6 zuidgevel	16,50	27	24	17	28
B6 zuid 2_A	Blok 6 zuidgevel	19,50	26	23	16	26
B6 zuid 2_A	Blok 6 zuidgevel	3,00	24	21	14	25
B6 zuid 2_B	Blok 6 zuidgevel	22,50	27	24	17	27
B6 zuid 2_B	Blok 6 zuidgevel	4,50	24	21	14	25
B6 zuid 2_C	Blok 6 zuidgevel	7,50	24	21	14	25
B6 zuid 2_D	Blok 6 zuidgevel	10,50	24	21	14	25
B6 zuid 2_E	Blok 6 zuidgevel	13,50	25	22	15	25
B6 zuid 2_F	Blok 6 zuidgevel	16,50	25	22	15	25
B7 noord 1_A	Blok 7 noordgevel	3,00	33	30	24	34
B7 noord 1_B	Blok 7 noordgevel	4,50	34	31	24	34
B7 noord 1_C	Blok 7 noordgevel	7,50	33	30	23	34
B7 noord 1_D	Blok 7 noordgevel	10,50	33	30	23	34
B7 noord 1_E	Blok 7 noordgevel	13,50	34	30	24	34
B7 noord 1_F	Blok 7 noordgevel	16,50	34	31	24	35
B7 noord 2_A	Blok 7 noordgevel	3,00	31	28	21	31
B7 noord 2_B	Blok 7 noordgevel	4,50	31	28	21	31
B7 noord 2_C	Blok 7 noordgevel	7,50	31	28	21	31
B7 noord 2_D	Blok 7 noordgevel	10,50	31	28	21	31
B7 noord 2_E	Blok 7 noordgevel	13,50	31	28	22	32
B7 noord 2_F	Blok 7 noordgevel	16,50	33	30	23	33
B7 noord 3_A	Blok 7 noordgevel	3,00	28	25	18	29
B7 noord 3_B	Blok 7 noordgevel	4,50	28	25	19	29
B7 noord 3_C	Blok 7 noordgevel	7,50	28	25	18	28
B7 noord 3_D	Blok 7 noordgevel	10,50	28	25	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten Van Heelulaan (excl aftrek art. 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van Heelulaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B7 noord 3_E	Blok 7 noordgevel	13,50	29	26	19	29
B7 noord 3_F	Blok 7 noordgevel	16,50	31	28	21	32
B7 oost 1_A	Blok 7 oostgevel	3,00	34	31	24	35
B7 oost 1_B	Blok 7 oostgevel	4,50	34	31	24	35
B7 oost 1_C	Blok 7 oostgevel	7,50	34	31	24	34
B7 oost 1_D	Blok 7 oostgevel	10,50	34	31	24	35
B7 oost 1_E	Blok 7 oostgevel	13,50	35	31	25	35
B7 oost 1_F	Blok 7 oostgevel	16,50	35	32	25	35
B7 west 1_A	Blok 7 westgevel	3,00	24	21	15	25
B7 west 1_B	Blok 7 westgevel	4,50	24	21	15	25
B7 west 1_C	Blok 7 westgevel	7,50	24	21	14	25
B7 west 1_D	Blok 7 westgevel	10,50	24	21	14	25
B7 west 1_E	Blok 7 westgevel	13,50	25	22	15	25
B7 west 1_F	Blok 7 westgevel	16,50	25	22	15	25
B7 zuid 1_A	Blok 7 zuidgevel	3,00	21	18	11	22
B7 zuid 1_B	Blok 7 zuidgevel	4,50	22	18	12	22
B7 zuid 1_C	Blok 7 zuidgevel	7,50	22	18	12	22
B7 zuid 1_D	Blok 7 zuidgevel	10,50	21	18	11	22
B7 zuid 1_E	Blok 7 zuidgevel	13,50	21	18	11	22
B7 zuid 1_F	Blok 7 zuidgevel	16,50	22	19	12	23
B7 zuid 2_A	Blok 7 zuidgevel	3,00	24	21	14	24
B7 zuid 2_B	Blok 7 zuidgevel	4,50	24	21	14	24
B7 zuid 2_C	Blok 7 zuidgevel	7,50	24	21	14	24
B7 zuid 2_D	Blok 7 zuidgevel	10,50	24	21	14	24
B7 zuid 2_E	Blok 7 zuidgevel	13,50	24	21	14	24
B7 zuid 2_F	Blok 7 zuidgevel	16,50	24	21	14	25
B7 zuid 3_A	Blok 7 zuidgevel	3,00	22	19	12	22
B7 zuid 3_B	Blok 7 zuidgevel	4,50	22	19	12	22
B7 zuid 3_C	Blok 7 zuidgevel	7,50	23	20	13	23
B7 zuid 3_D	Blok 7 zuidgevel	10,50	23	20	13	24
B7 zuid 3_E	Blok 7 zuidgevel	13,50	22	19	12	22
B7 zuid 3_F	Blok 7 zuidgevel	16,50	20	17	10	20
B8 noord 1_A	Blok 8 noordgevel	3,00	27	24	17	27
B8 noord 1_B	Blok 8 noordgevel	4,50	27	24	17	28
B8 noord 1_C	Blok 8 noordgevel	7,50	27	24	17	28
B8 noord 1_D	Blok 8 noordgevel	10,50	27	24	17	27
B8 noord 1_E	Blok 8 noordgevel	13,50	27	24	17	27
B8 noord 1_F	Blok 8 noordgevel	16,50	27	24	17	28
B8 noord 2_A	Blok 8 noordgevel	3,00	17	14	7	18
B8 noord 2_B	Blok 8 noordgevel	4,50	19	16	9	20
B8 noord 2_C	Blok 8 noordgevel	7,50	19	16	9	20
B8 noord 2_D	Blok 8 noordgevel	10,50	17	14	7	17
B8 noord 2_E	Blok 8 noordgevel	13,50	18	15	8	18
B8 noord 2_F	Blok 8 noordgevel	16,50	19	15	9	19
B8 oost 1_A	Blok 8 oostgevel	3,00	31	28	21	32
B8 oost 1_B	Blok 8 oostgevel	4,50	31	28	21	32
B8 oost 1_C	Blok 8 oostgevel	7,50	31	28	21	32
B8 oost 1_D	Blok 8 oostgevel	10,50	31	28	21	32
B8 oost 1_E	Blok 8 oostgevel	13,50	31	28	21	31
B8 oost 1_F	Blok 8 oostgevel	16,50	31	27	21	31
B8 oost 2_A	Blok 8 oostgevel	3,00	31	28	21	32
B8 oost 2_B	Blok 8 oostgevel	4,50	31	28	21	32
B8 oost 2_C	Blok 8 oostgevel	7,50	31	28	21	32
B8 oost 2_D	Blok 8 oostgevel	10,50	32	29	22	32
B8 oost 2_E	Blok 8 oostgevel	13,50	31	28	21	32
B8 oost 2_F	Blok 8 oostgevel	16,50	30	27	20	31
B8 west 1_A	Blok 8 westgevel	3,00	12	9	2	13
B8 west 1_B	Blok 8 westgevel	4,50	13	9	3	13
B8 west 1_C	Blok 8 westgevel	7,50	14	11	4	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten Van Heelulaan (excl aftrek art. 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van Heelulaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B8 west 1_D	Blok 8 westgevel	10,50	7	4	-3	7
B8 west 1_E	Blok 8 westgevel	13,50	6	2	-4	6
B8 west 1_F	Blok 8 westgevel	16,50	6	3	-4	7
B8 west 2_A	Blok 8 westgevel	3,00	14	10	4	14
B8 west 2_B	Blok 8 westgevel	4,50	14	11	4	15
B8 west 2_C	Blok 8 westgevel	7,50	15	12	5	16
B8 west 2_D	Blok 8 westgevel	10,50	12	8	2	12
B8 west 2_E	Blok 8 westgevel	13,50	6	2	-4	6
B8 west 2_F	Blok 8 westgevel	16,50	6	2	-4	6
B8 zuid 1_A	Blok 8 zuidgevel	3,00	18	15	8	18
B8 zuid 1_B	Blok 8 zuidgevel	4,50	18	15	8	19
B8 zuid 1_C	Blok 8 zuidgevel	7,50	19	15	9	19
B8 zuid 1_D	Blok 8 zuidgevel	10,50	19	16	9	19
B8 zuid 1_E	Blok 8 zuidgevel	13,50	19	16	10	20
B8 zuid 1_F	Blok 8 zuidgevel	16,50	--	--	--	--
B8 zuid 2_A	Blok 8 zuidgevel	3,00	28	24	18	28
B8 zuid 2_B	Blok 8 zuidgevel	4,50	27	24	18	28
B8 zuid 2_C	Blok 8 zuidgevel	7,50	27	24	17	28
B8 zuid 2_D	Blok 8 zuidgevel	10,50	27	24	17	28
B8 zuid 2_E	Blok 8 zuidgevel	13,50	27	24	17	28
B8 zuid 2_F	Blok 8 zuidgevel	16,50	--	--	--	--
B9 noord 1_A	Blok 9 noordgevel	3,00	15	11	4	15
B9 noord 1_B	Blok 9 noordgevel	4,50	15	11	5	15
B9 noord 1_C	Blok 9 noordgevel	7,50	15	12	5	16
B9 noord 1_D	Blok 9 noordgevel	10,50	15	12	5	15
B9 noord 2_A	Blok 9 noordgevel	3,00	30	27	20	30
B9 noord 2_B	Blok 9 noordgevel	4,50	30	27	20	30
B9 noord 2_C	Blok 9 noordgevel	7,50	30	27	20	30
B9 noord 2_D	Blok 9 noordgevel	10,50	30	27	20	30
B9 noord 3_A	Blok 3 noordgevel	3,00	20	16	10	20
B9 noord 3_B	Blok 3 noordgevel	4,50	20	17	10	20
B9 noord 3_C	Blok 3 noordgevel	7,50	20	17	10	20
B9 noord 3_D	Blok 3 noordgevel	10,50	21	18	11	21
B9 oost 1_A	Blok 9 oostgevel	3,00	31	28	21	31
B9 oost 1_B	Blok 9 oostgevel	4,50	31	28	21	31
B9 oost 1_C	Blok 9 oostgevel	7,50	31	28	21	31
B9 oost 1_D	Blok 9 oostgevel	10,50	31	28	21	31
B9 oost 2_A	Blok 9 oostgevel	3,00	30	27	21	31
B9 oost 2_B	Blok 9 oostgevel	4,50	30	27	21	31
B9 oost 2_C	Blok 9 oostgevel	7,50	30	27	20	31
B9 oost 2_D	Blok 9 oostgevel	10,50	31	27	21	31
B9 oost 3_A	Blok 9 oostgevel	3,00	30	27	20	31
B9 oost 3_B	Blok 9 oostgevel	4,50	30	27	20	31
B9 oost 3_C	Blok 9 oostgevel	7,50	30	27	20	30
B9 oost 3_D	Blok 9 oostgevel	10,50	30	27	20	31
B9 oost 4_A	Blok 9 oostgevel	3,00	30	27	20	30
B9 oost 4_B	Blok 9 oostgevel	4,50	30	27	20	30
B9 oost 4_C	Blok 9 oostgevel	7,50	30	27	20	30
B9 oost 4_D	Blok 9 oostgevel	10,50	30	27	20	30
B9 oost 5_A	Blok 9 oostgevel	3,00	16	12	6	16
B9 oost 5_B	Blok 9 oostgevel	4,50	16	13	6	17
B9 oost 5_C	Blok 9 oostgevel	7,50	19	16	9	19
B9 oost 5_D	Blok 9 oostgevel	10,50	20	17	10	21
B9 oost 6_A	Blok 9 oostgevel	3,00	19	16	9	20
B9 oost 6_B	Blok 9 oostgevel	4,50	19	16	9	20
B9 oost 6_C	Blok 9 oostgevel	7,50	20	17	10	20
B9 oost 6_D	Blok 9 oostgevel	10,50	20	17	10	21
B9 west 1_A	Blok 9 westgevel	3,00	21	18	11	22
B9 west 1_B	Blok 9 westgevel	4,50	21	18	11	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten Van Heelulaan (excl aftrek art. 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van Heelulaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B9 west 1_C	Blok 9 westgevel	7,50	22	19	12	22
B9 west 1_D	Blok 9 westgevel	10,50	21	18	11	21
B9 west 2_A	Blok 9 westgevel	3,00	21	18	11	22
B9 west 2_B	Blok 9 westgevel	4,50	21	18	11	22
B9 west 2_C	Blok 9 westgevel	7,50	22	18	12	22
B9 west 2_D	Blok 9 westgevel	10,50	22	19	12	22
B9 west 3_A	Blok 9 westgevel	3,00	23	20	13	24
B9 west 3_B	Blok 9 westgevel	4,50	23	20	13	24
B9 west 3_C	Blok 9 westgevel	7,50	23	20	13	24
B9 west 3_D	Blok 9 westgevel	10,50	23	20	13	23
B9 west 4_A	Blok 9 westgevel	3,00	22	19	12	22
B9 west 4_B	Blok 9 westgevel	4,50	22	19	12	22
B9 west 4_C	Blok 9 westgevel	7,50	22	19	12	22
B9 west 4_D	Blok 9 westgevel	10,50	21	18	11	22
B9 west 5_A	Blok 9 westgevel	3,00	13	9	3	13
B9 west 5_A	Blok 9 westgevel	3,00	20	16	10	20
B9 west 5_B	Blok 9 westgevel	4,50	13	10	3	14
B9 west 5_B	Blok 9 westgevel	4,50	20	17	10	20
B9 west 5_C	Blok 9 westgevel	7,50	14	11	4	15
B9 west 5_C	Blok 9 westgevel	7,50	20	17	10	20
B9 west 5_D	Blok 9 westgevel	10,50	13	9	3	13
B9 west 5_D	Blok 9 westgevel	10,50	21	18	11	21
B9 west 6_A	Blok 9 westgevel	3,00	12	9	2	13
B9 west 6_B	Blok 9 westgevel	4,50	13	9	3	13
B9 west 6_C	Blok 9 westgevel	7,50	14	10	4	14
B9 west 6_D	Blok 9 westgevel	10,50	12	9	2	13
B9 zuid 1_A	Blok 9 zuidgevel	3,00	14	10	4	14
B9 zuid 1_B	Blok 9 zuidgevel	4,50	15	11	5	15
B9 zuid 1_C	Blok 9 zuidgevel	7,50	18	14	8	18
B9 zuid 1_D	Blok 9 zuidgevel	10,50	24	20	14	24
B9 zuid 2_A	Blok 9 zuidgevel	3,00	14	10	4	14
B9 zuid 2_B	Blok 9 zuidgevel	4,50	14	11	4	15
B9 zuid 2_C	Blok 9 zuidgevel	7,50	16	13	6	17
B9 zuid 2_D	Blok 9 zuidgevel	10,50	22	19	12	22
B9 zuid 3_A	Blok 9 zuidgevel	3,00	22	19	12	23
B9 zuid 3_B	Blok 9 zuidgevel	4,50	22	19	12	23
B9 zuid 3_C	Blok 9 zuidgevel	7,50	23	19	13	23
B9 zuid 3_D	Blok 9 zuidgevel	10,50	24	21	14	25
B9 zuid 4_A	Blok 9 zuidgevel	3,00	20	17	10	21
B9 zuid 4_B	Blok 9 zuidgevel	4,50	20	17	10	21
B9 zuid 4_C	Blok 9 zuidgevel	7,50	21	17	11	21
B9 zuid 4_D	Blok 9 zuidgevel	10,50	22	19	12	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten Vondellaan (excl aftrek art. 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vondellaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B1 noord 1_A	Blok 1 noordgevel	19,50	14	11	5	15
B1 noord 1_A	Blok 1 noordgevel	3,00	14	11	5	14
B1 noord 1_B	Blok 1 noordgevel	22,50	14	11	5	15
B1 noord 1_B	Blok 1 noordgevel	4,50	14	11	5	15
B1 noord 1_C	Blok 1 noordgevel	7,50	10	7	1	11
B1 noord 1_D	Blok 1 noordgevel	10,50	12	9	2	12
B1 noord 1_E	Blok 1 noordgevel	13,50	13	10	3	13
B1 noord 1_F	Blok 1 noordgevel	16,50	13	10	4	14
B1 noord 2_A	Blok 1 noordgevel	19,50	14	11	5	15
B1 noord 2_A	Blok 1 noordgevel	3,00	16	13	7	17
B1 noord 2_B	Blok 1 noordgevel	22,50	14	11	5	15
B1 noord 2_B	Blok 1 noordgevel	4,50	16	13	7	17
B1 noord 2_C	Blok 1 noordgevel	7,50	16	13	6	16
B1 noord 2_D	Blok 1 noordgevel	10,50	17	13	7	17
B1 noord 2_E	Blok 1 noordgevel	13,50	17	14	8	18
B1 noord 2_F	Blok 1 noordgevel	16,50	14	11	5	14
B1 noord 3_A	Blok 1 noordgevel	19,50	15	11	5	15
B1 noord 3_A	Blok 1 noordgevel	3,00	15	12	6	16
B1 noord 3_B	Blok 1 noordgevel	22,50	15	11	5	15
B1 noord 3_B	Blok 1 noordgevel	4,50	15	12	6	16
B1 noord 3_C	Blok 1 noordgevel	7,50	15	12	6	16
B1 noord 3_D	Blok 1 noordgevel	10,50	16	13	7	17
B1 noord 3_E	Blok 1 noordgevel	13,50	14	11	5	14
B1 noord 3_F	Blok 1 noordgevel	16,50	14	11	5	15
B1 noord 4_A	Blok 1 noordgevel	19,50	15	12	6	16
B1 noord 4_A	Blok 1 noordgevel	3,00	14	11	4	14
B1 noord 4_B	Blok 1 noordgevel	22,50	15	12	6	16
B1 noord 4_B	Blok 1 noordgevel	4,50	14	11	5	15
B1 noord 4_C	Blok 1 noordgevel	7,50	16	12	6	16
B1 noord 4_D	Blok 1 noordgevel	10,50	17	14	7	17
B1 noord 4_E	Blok 1 noordgevel	13,50	14	11	5	15
B1 noord 4_F	Blok 1 noordgevel	16,50	15	12	6	16
B1 oost 1_A	Blok 1 oostgevel	21,00	-3	-6	-12	-2
B1 oost 1_B	Blok 1 oostgevel	24,00	-3	-6	-12	-2
B1 oost 2_A	Blok 1 oostgevel	21,00	-2	-5	-12	-2
B1 oost 2_B	Blok 1 oostgevel	24,00	-1	-5	-11	-1
B1 west 1_A	Westgevel blok 1	19,50	32	29	23	33
B1 west 1_A	Westgevel blok 1	3,00	28	24	18	28
B1 west 1_B	Westgevel blok 1	22,50	32	29	23	33
B1 west 1_B	Westgevel blok 1	4,50	28	25	19	28
B1 west 1_C	Westgevel blok 1	7,50	30	27	20	30
B1 west 1_D	Westgevel blok 1	10,50	31	28	21	31
B1 west 1_E	Westgevel blok 1	13,50	32	28	22	32
B1 west 1_F	Westgevel blok 1	16,50	32	29	23	33
B1 west 2_A	Westgevel blok 1	3,00	29	26	19	29
B1 west 2_A	Westgevel blok 1	19,50	32	29	23	33
B1 west 2_B	Westgevel blok 1	4,50	29	26	20	30
B1 west 2_B	Westgevel blok 1	22,50	32	29	23	33
B1 west 2_C	Westgevel blok 1	7,50	31	27	21	31
B1 west 2_D	Westgevel blok 1	10,50	31	28	22	32
B1 west 2_E	Westgevel blok 1	13,50	32	29	23	32
B1 west 2_F	Westgevel blok 1	16,50	32	29	23	33
B2 noord 1_A	Blok 2 noordgevel	3,00	5	2	-4	6
B2 noord 1_B	Blok 2 noordgevel	4,50	7	3	-3	7
B2 noord 1_C	Blok 2 noordgevel	7,50	9	6	0	10
B2 noord 1_D	Blok 2 noordgevel	10,50	11	8	2	12
B2 noord 1_E	Blok 2 noordgevel	13,50	12	9	3	13
B2 noord 1_F	Blok 2 noordgevel	16,50	13	9	3	13
B2 noord 2_A	Blok 2 noordgevel	3,00	8	4	-2	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten Vondellaan (excl aftrek art. 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vondellaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B2 noord 2_B	Blok 2 noordgevel	4,50	9	5	-1	9
B2 noord 2_C	Blok 2 noordgevel	7,50	10	6	0	10
B2 noord 2_D	Blok 2 noordgevel	10,50	11	8	2	12
B2 noord 2_E	Blok 2 noordgevel	13,50	12	9	3	13
B2 noord 2_F	Blok 2 noordgevel	16,50	13	10	4	14
B2 oost 1_A	Blok 2 oostgevel	3,00	8	5	-1	9
B2 oost 1_B	Blok 2 oostgevel	4,50	8	5	-1	9
B2 oost 1_C	Blok 2 oostgevel	7,50	8	4	-2	8
B2 oost 1_D	Blok 2 oostgevel	10,50	8	4	-2	8
B2 oost 1_E	Blok 2 oostgevel	13,50	8	4	-2	8
B2 oost 1_F	Blok 2 oostgevel	16,50	8	4	-2	8
B2 oost 2_A	Blok 2 oostgevel	3,00	9	5	-1	9
B2 oost 2_B	Blok 2 oostgevel	4,50	9	5	-1	9
B2 oost 2_C	Blok 2 oostgevel	7,50	9	5	-1	9
B2 oost 2_D	Blok 2 oostgevel	10,50	8	5	-1	9
B2 oost 2_E	Blok 2 oostgevel	13,50	8	5	-1	9
B2 oost 2_F	Blok 2 oostgevel	16,50	9	5	-1	9
B2 zuid 1_A	Blok 2 zuidgevel	3,00	20	17	11	21
B2 zuid 1_B	Blok 2 zuidgevel	4,50	20	17	11	21
B2 zuid 1_C	Blok 2 zuidgevel	7,50	21	18	12	22
B2 zuid 1_D	Blok 2 zuidgevel	10,50	22	19	12	22
B2 zuid 1_E	Blok 2 zuidgevel	13,50	22	19	13	23
B2 zuid 1_F	Blok 2 zuidgevel	16,50	23	19	13	23
B2 zuid 2_A	Blok 2 zuidgevel	3,00	26	23	17	27
B2 zuid 2_B	Blok 2 zuidgevel	4,50	26	23	17	27
B2 zuid 2_C	Blok 2 zuidgevel	7,50	27	23	17	27
B2 zuid 2_D	Blok 2 zuidgevel	10,50	27	24	18	27
B2 zuid 2_E	Blok 2 zuidgevel	13,50	27	23	17	27
B2 zuid 2_F	Blok 2 zuidgevel	16,50	24	21	15	25
B3 oost 1_A	Blok 3 oostgevel	3,00	-2	-5	-11	-1
B3 oost 1_B	Blok 3 oostgevel	4,50	-2	-5	-11	-1
B3 oost 1_C	Blok 3 oostgevel	7,50	-4	-7	-13	-3
B3 oost 1_D	Blok 3 oostgevel	10,50	-4	-7	-13	-3
B3 oost 1_E	Blok 3 oostgevel	13,50	-3	-7	-13	-3
B3 oost 1_F	Blok 3 oostgevel	16,50	-3	-6	-12	-2
B3 oost 2_A	Blok 3 oostgevel	3,00	-2	-5	-11	-1
B3 oost 2_B	Blok 3 oostgevel	4,50	-1	-5	-11	-1
B3 oost 2_C	Blok 3 oostgevel	7,50	-4	-8	-14	-4
B3 oost 2_D	Blok 3 oostgevel	10,50	-4	-7	-13	-3
B3 oost 2_E	Blok 3 oostgevel	13,50	-4	-7	-13	-3
B3 oost 2_F	Blok 3 oostgevel	16,50	-3	-7	-13	-3
B3 oost 3_A	Blok 3 oostgevel	3,00	-1	-4	-10	0
B3 oost 3_B	Blok 3 oostgevel	4,50	-1	-4	-10	0
B3 oost 3_C	Blok 3 oostgevel	7,50	-3	-6	-12	-2
B3 oost 3_D	Blok 3 oostgevel	10,50	-2	-6	-12	-2
B3 oost 3_E	Blok 3 oostgevel	13,50	-2	-6	-12	-2
B3 oost 3_F	Blok 3 oostgevel	16,50	-2	-6	-12	-2
B3 oost 4_A	Blok 3 oostgevel	3,00	8	4	-2	8
B3 oost 4_B	Blok 3 oostgevel	4,50	8	5	-2	8
B3 oost 4_C	Blok 3 oostgevel	7,50	8	5	-1	8
B3 oost 4_D	Blok 3 oostgevel	10,50	8	5	-1	9
B3 oost 4_E	Blok 3 oostgevel	13,50	8	5	-1	9
B3 oost 4_F	Blok 3 oostgevel	16,50	8	5	-1	9
B3 west 1_A	Westgevel blok 3	3,00	30	26	20	30
B3 west 1_B	Westgevel blok 3	4,50	30	27	21	31
B3 west 1_C	Westgevel blok 3	7,50	31	28	22	32
B3 west 1_D	Westgevel blok 3	10,50	32	29	23	32
B3 west 1_E	Westgevel blok 3	13,50	33	29	23	33
B3 west 1_F	Westgevel blok 3	16,50	33	30	24	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten Vondellaan (excl aftrek art. 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vondellaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B3 west 2_A	Westgevel blok 3	3,00	30	27	21	31
B3 west 2_B	Westgevel blok 3	4,50	31	28	22	31
B3 west 2_C	Westgevel blok 3	7,50	32	29	23	32
B3 west 2_D	Westgevel blok 3	10,50	33	29	23	33
B3 west 2_E	Westgevel blok 3	13,50	33	30	24	34
B3 west 2_F	Westgevel blok 3	16,50	34	31	25	34
B3 west 3_A	Westgevel blok 3	3,00	31	27	21	31
B3 west 3_B	Westgevel blok 3	4,50	31	28	22	32
B3 west 3_C	Westgevel blok 3	7,50	32	29	23	33
B3 west 3_D	Westgevel blok 3	10,50	33	30	24	34
B3 west 3_E	Westgevel blok 3	13,50	34	30	24	34
B3 west 3_F	Westgevel blok 3	16,50	34	30	24	34
B3 west 4_A	Westgevel blok 3	3,00	32	28	22	32
B3 west 4_B	Westgevel blok 3	4,50	32	29	23	33
B3 west 4_C	Westgevel blok 3	7,50	33	30	24	34
B3 west 4_D	Westgevel blok 3	10,50	34	31	25	35
B3 west 4_E	Westgevel blok 3	13,50	34	31	25	35
B3 west 4_F	Westgevel blok 3	16,50	34	31	25	35
B3 zuid 1_A	Blok 3 zuidgevel	3,00	31	28	22	32
B3 zuid 1_B	Blok 3 zuidgevel	4,50	32	29	23	32
B3 zuid 1_C	Blok 3 zuidgevel	7,50	33	30	23	33
B3 zuid 1_D	Blok 3 zuidgevel	10,50	34	30	24	34
B3 zuid 1_E	Blok 3 zuidgevel	13,50	33	30	24	34
B3 zuid 1_F	Blok 3 zuidgevel	16,50	33	30	24	34
B3 zuid 2_A	Blok 3 zuidgevel	3,00	31	28	22	32
B3 zuid 2_B	Blok 3 zuidgevel	4,50	32	29	23	32
B3 zuid 2_C	Blok 3 zuidgevel	7,50	33	29	23	33
B3 zuid 2_D	Blok 3 zuidgevel	10,50	33	30	24	34
B3 zuid 2_E	Blok 3 zuidgevel	13,50	33	30	24	34
B3 zuid 2_F	Blok 3 zuidgevel	16,50	33	29	23	33
B4 noord 1_A	Blok 4 noordgevel	3,00	25	22	16	25
B4 noord 1_B	Blok 4 noordgevel	4,50	25	22	16	26
B4 noord 1_C	Blok 4 noordgevel	7,50	26	23	17	26
B4 noord 1_D	Blok 4 noordgevel	10,50	27	23	17	27
B4 noord 1_E	Blok 4 noordgevel	13,50	27	24	18	28
B4 noord 1_F	Blok 4 noordgevel	16,50	28	24	18	28
B4 noord 2_A	Blok 4 noordgevel	3,00	27	24	18	28
B4 noord 2_B	Blok 4 noordgevel	4,50	27	24	18	28
B4 noord 2_C	Blok 4 noordgevel	7,50	28	25	19	29
B4 noord 2_D	Blok 4 noordgevel	10,50	29	26	20	30
B4 noord 2_E	Blok 4 noordgevel	13,50	30	26	20	30
B4 noord 2_F	Blok 4 noordgevel	16,50	30	27	21	30
B4 oost 1_A	Blok 4 oostgevel	3,00	3	0	-6	4
B4 oost 1_B	Blok 4 oostgevel	4,50	4	1	-5	4
B4 oost 1_C	Blok 4 oostgevel	7,50	-11	-15	-21	-11
B4 oost 1_D	Blok 4 oostgevel	10,50	-11	-15	-21	-11
B4 oost 1_E	Blok 4 oostgevel	13,50	-16	-20	-26	-16
B4 oost 1_F	Blok 4 oostgevel	16,50	--	--	--	--
B4 oost 2_A	Blok 4 oostgevel	3,00	-5	-9	-15	-5
B4 oost 2_B	Blok 4 oostgevel	4,50	-5	-9	-15	-5
B4 oost 2_C	Blok 4 oostgevel	7,50	-13	-17	-23	-13
B4 oost 2_D	Blok 4 oostgevel	10,50	-13	-17	-23	-13
B4 oost 2_E	Blok 4 oostgevel	13,50	-16	-19	-25	-15
B4 oost 2_F	Blok 4 oostgevel	16,50	--	--	--	--
B4 west 1_A	Blok 4 westgevel	3,00	34	30	24	34
B4 west 1_B	Blok 4 westgevel	4,50	34	31	25	35
B4 west 1_C	Blok 4 westgevel	7,50	35	32	26	36
B4 west 1_D	Blok 4 westgevel	10,50	36	32	26	36
B4 west 1_E	Blok 4 westgevel	13,50	36	32	26	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten Vondellaan (excl aftrek art. 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vondellaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B4 west 1_F	Blok 4 westgevel	16,50	36	33	26	36
B4 west 2_A	Blok 4 westgevel	3,00	34	31	25	35
B4 west 2_B	Blok 4 westgevel	4,50	35	32	26	36
B4 west 2_C	Blok 4 westgevel	7,50	36	33	27	37
B4 west 2_D	Blok 4 westgevel	10,50	36	33	27	37
B4 west 2_E	Blok 4 westgevel	13,50	36	33	27	37
B4 west 2_F	Blok 4 westgevel	16,50	36	33	27	37
B4 zuid 1_A	Blok 4 zuidgevel	3,00	34	31	25	35
B4 zuid 1_B	Blok 4 zuidgevel	4,50	35	32	26	35
B4 zuid 1_C	Blok 4 zuidgevel	7,50	36	33	27	36
B4 zuid 1_D	Blok 4 zuidgevel	10,50	36	33	27	37
B4 zuid 1_E	Blok 4 zuidgevel	13,50	36	33	27	37
B4 zuid 1_F	Blok 4 zuidgevel	16,50	36	33	27	37
B4 zuid 2_A	Blok 4 zuidgevel	3,00	33	29	23	33
B4 zuid 2_B	Blok 4 zuidgevel	4,50	33	30	24	34
B4 zuid 2_C	Blok 4 zuidgevel	7,50	34	31	25	35
B4 zuid 2_D	Blok 4 zuidgevel	10,50	35	31	25	35
B4 zuid 2_E	Blok 4 zuidgevel	13,50	35	32	25	35
B4 zuid 2_F	Blok 4 zuidgevel	16,50	35	31	25	35
B5 noord 1_A	Blok 5 noordgevel	3,00	29	26	20	29
B5 noord 1_B	Blok 5 noordgevel	4,50	29	26	20	30
B5 noord 1_C	Blok 5 noordgevel	7,50	30	27	21	31
B5 noord 1_D	Blok 5 noordgevel	10,50	31	28	21	31
B5 noord 2_A	Blok 5 noordgevel	3,00	29	26	20	29
B5 noord 2_B	Blok 5 noordgevel	4,50	29	26	20	30
B5 noord 2_C	Blok 5 noordgevel	7,50	30	27	21	31
B5 noord 2_D	Blok 5 noordgevel	10,50	31	28	22	32
B5 oost 1_A	Blok 5 oostgevel	3,00	10	7	0	10
B5 oost 1_B	Blok 5 oostgevel	4,50	11	7	1	11
B5 oost 1_C	Blok 5 oostgevel	7,50	11	8	2	12
B5 oost 1_D	Blok 5 oostgevel	10,50	11	8	2	11
B5 oost 2_A	Blok 5 oostgevel	3,00	9	6	-1	9
B5 oost 2_B	Blok 5 oostgevel	4,50	11	8	2	12
B5 oost 2_C	Blok 5 oostgevel	7,50	12	8	2	12
B5 oost 2_D	Blok 5 oostgevel	10,50	11	8	2	12
B5 oost 3_A	Blok 5 oostgevel	3,00	10	7	1	11
B5 oost 3_B	Blok 5 oostgevel	4,50	12	8	2	12
B5 oost 3_C	Blok 5 oostgevel	7,50	12	9	3	13
B5 oost 3_D	Blok 5 oostgevel	10,50	12	9	3	12
B5 oost 4_A	Blok 5 oostgevel	3,00	13	9	3	13
B5 oost 4_B	Blok 5 oostgevel	4,50	14	10	4	14
B5 oost 4_C	Blok 5 oostgevel	7,50	12	9	3	13
B5 oost 4_D	Blok 5 oostgevel	10,50	12	9	3	13
B5 west 1_A	Blok 5 westgevel	3,00	31	28	22	32
B5 west 1_B	Blok 5 westgevel	4,50	32	29	22	32
B5 west 1_C	Blok 5 westgevel	7,50	33	29	23	33
B5 west 1_D	Blok 5 westgevel	10,50	33	30	23	33
B5 west 2_A	Blok 5 westgevel	3,00	34	31	25	35
B5 west 2_B	Blok 5 westgevel	4,50	35	32	26	36
B5 west 2_C	Blok 5 westgevel	7,50	36	32	26	36
B5 west 2_D	Blok 5 westgevel	10,50	36	33	26	36
B5 zuid 1_A	Blok 5 zuidgevel	3,00	22	18	12	22
B5 zuid 1_B	Blok 5 zuidgevel	4,50	22	18	12	22
B5 zuid 1_C	Blok 5 zuidgevel	7,50	22	19	13	23
B5 zuid 1_D	Blok 5 zuidgevel	10,50	23	20	14	24
B5 zuid 2_A	Blok 5 zuidgevel	3,00	24	21	15	25
B5 zuid 2_B	Blok 5 zuidgevel	4,50	25	21	15	25
B5 zuid 2_C	Blok 5 zuidgevel	7,50	26	23	17	27
B5 zuid 2_D	Blok 5 zuidgevel	10,50	27	24	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten Vondellaan (excl aftrek art. 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vondellaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B6 noord 1_A	Blok 6 noordgevel	19,50	35	31	25	35
B6 noord 1_A	Blok 6 noordgevel	3,00	32	29	23	33
B6 noord 1_B	Blok 6 noordgevel	22,50	35	32	25	35
B6 noord 1_B	Blok 6 noordgevel	4,50	33	30	24	33
B6 noord 1_C	Blok 6 noordgevel	7,50	34	31	25	35
B6 noord 1_D	Blok 6 noordgevel	10,50	34	31	25	35
B6 noord 1_E	Blok 6 noordgevel	13,50	34	31	25	35
B6 noord 1_F	Blok 6 noordgevel	16,50	35	31	25	35
B6 noord 2_A	Blok 6 noordgevel	19,50	33	30	24	34
B6 noord 2_A	Blok 6 noordgevel	3,00	31	28	21	31
B6 noord 2_B	Blok 6 noordgevel	22,50	34	30	24	34
B6 noord 2_B	Blok 6 noordgevel	4,50	31	28	22	32
B6 noord 2_C	Blok 6 noordgevel	7,50	32	29	23	33
B6 noord 2_D	Blok 6 noordgevel	10,50	33	30	24	33
B6 noord 2_E	Blok 6 noordgevel	13,50	33	30	24	34
B6 noord 2_F	Blok 6 noordgevel	16,50	33	30	24	34
B6 oost 1_A	Blok 6 oostgevel	16,50	--	--	--	--
B6 oost 1_A	Blok 6 oostgevel	19,50	41	38	32	42
B6 oost 1_A	Blok 6 oostgevel	3,00	41	38	32	42
B6 oost 1_B	Blok 6 oostgevel	19,50	--	--	--	--
B6 oost 1_B	Blok 6 oostgevel	22,50	41	37	31	41
B6 oost 1_B	Blok 6 oostgevel	4,50	42	38	32	42
B6 oost 1_C	Blok 6 oostgevel	22,50	--	--	--	--
B6 oost 1_C	Blok 6 oostgevel	7,50	42	38	32	42
B6 oost 1_D	Blok 6 oostgevel	10,50	42	38	32	42
B6 oost 1_E	Blok 6 oostgevel	13,50	42	38	32	42
B6 oost 1_F	Blok 6 oostgevel	16,50	41	38	32	42
B6 zuid 1_A	Blok 6 zuidgevel	19,50	--	--	--	--
B6 zuid 1_A	Blok 6 zuidgevel	3,00	13	9	3	13
B6 zuid 1_B	Blok 6 zuidgevel	22,50	--	--	--	--
B6 zuid 1_B	Blok 6 zuidgevel	4,50	14	11	5	15
B6 zuid 1_C	Blok 6 zuidgevel	7,50	17	14	8	18
B6 zuid 1_D	Blok 6 zuidgevel	10,50	18	15	9	19
B6 zuid 1_E	Blok 6 zuidgevel	13,50	15	12	6	15
B6 zuid 1_F	Blok 6 zuidgevel	16,50	7	4	-2	7
B6 zuid 2_A	Blok 6 zuidgevel	19,50	--	--	--	--
B6 zuid 2_A	Blok 6 zuidgevel	3,00	11	7	1	11
B6 zuid 2_B	Blok 6 zuidgevel	22,50	--	--	--	--
B6 zuid 2_B	Blok 6 zuidgevel	4,50	11	8	2	12
B6 zuid 2_C	Blok 6 zuidgevel	7,50	13	10	4	14
B6 zuid 2_D	Blok 6 zuidgevel	10,50	18	15	9	19
B6 zuid 2_E	Blok 6 zuidgevel	13,50	16	13	6	16
B6 zuid 2_F	Blok 6 zuidgevel	16,50	3	0	-6	4
B7 noord 1_A	Blok 7 noordgevel	3,00	31	28	22	32
B7 noord 1_B	Blok 7 noordgevel	4,50	31	28	22	32
B7 noord 1_C	Blok 7 noordgevel	7,50	32	29	23	33
B7 noord 1_D	Blok 7 noordgevel	10,50	33	29	23	33
B7 noord 1_E	Blok 7 noordgevel	13,50	33	30	24	34
B7 noord 1_F	Blok 7 noordgevel	16,50	33	30	24	34
B7 noord 2_A	Blok 7 noordgevel	3,00	32	29	23	33
B7 noord 2_B	Blok 7 noordgevel	4,50	33	29	23	33
B7 noord 2_C	Blok 7 noordgevel	7,50	33	30	24	34
B7 noord 2_D	Blok 7 noordgevel	10,50	34	31	25	34
B7 noord 2_E	Blok 7 noordgevel	13,50	34	31	25	35
B7 noord 2_F	Blok 7 noordgevel	16,50	34	31	25	35
B7 noord 3_A	Blok 7 noordgevel	3,00	33	30	24	34
B7 noord 3_B	Blok 7 noordgevel	4,50	33	30	24	34
B7 noord 3_C	Blok 7 noordgevel	7,50	34	31	25	35
B7 noord 3_D	Blok 7 noordgevel	10,50	35	31	25	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten Vondellaan (excl aftrek art. 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vondellaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B7 noord 3_E	Blok 7 noordgevel	13,50	35	32	26	35
B7 noord 3_F	Blok 7 noordgevel	16,50	35	32	26	36
B7 oost 1_A	Blok 7 oostgevel	3,00	4	1	-5	5
B7 oost 1_B	Blok 7 oostgevel	4,50	6	3	-3	7
B7 oost 1_C	Blok 7 oostgevel	7,50	7	3	-3	7
B7 oost 1_D	Blok 7 oostgevel	10,50	7	4	-2	7
B7 oost 1_E	Blok 7 oostgevel	13,50	7	4	-2	8
B7 oost 1_F	Blok 7 oostgevel	16,50	--	--	--	--
B7 west 1_A	Blok 7 westgevel	3,00	30	27	21	31
B7 west 1_B	Blok 7 westgevel	4,50	31	27	21	31
B7 west 1_C	Blok 7 westgevel	7,50	32	29	23	33
B7 west 1_D	Blok 7 westgevel	10,50	33	30	24	34
B7 west 1_E	Blok 7 westgevel	13,50	34	30	24	34
B7 west 1_F	Blok 7 westgevel	16,50	34	31	25	35
B7 zuid 1_A	Blok 7 zuidgevel	3,00	15	12	6	15
B7 zuid 1_B	Blok 7 zuidgevel	4,50	15	12	6	16
B7 zuid 1_C	Blok 7 zuidgevel	7,50	15	12	6	16
B7 zuid 1_D	Blok 7 zuidgevel	10,50	16	13	6	16
B7 zuid 1_E	Blok 7 zuidgevel	13,50	16	13	7	16
B7 zuid 1_F	Blok 7 zuidgevel	16,50	15	12	6	16
B7 zuid 2_A	Blok 7 zuidgevel	3,00	5	1	-5	5
B7 zuid 2_B	Blok 7 zuidgevel	4,50	5	2	-4	6
B7 zuid 2_C	Blok 7 zuidgevel	7,50	7	4	-2	8
B7 zuid 2_D	Blok 7 zuidgevel	10,50	7	4	-2	8
B7 zuid 2_E	Blok 7 zuidgevel	13,50	5	2	-4	6
B7 zuid 2_F	Blok 7 zuidgevel	16,50	7	3	-3	7
B7 zuid 3_A	Blok 7 zuidgevel	3,00	11	7	1	11
B7 zuid 3_B	Blok 7 zuidgevel	4,50	11	8	2	12
B7 zuid 3_C	Blok 7 zuidgevel	7,50	15	12	6	16
B7 zuid 3_D	Blok 7 zuidgevel	10,50	17	14	8	18
B7 zuid 3_E	Blok 7 zuidgevel	13,50	19	16	10	20
B7 zuid 3_F	Blok 7 zuidgevel	16,50	20	17	11	20
B8 noord 1_A	Blok 8 noordgevel	3,00	7	3	-3	7
B8 noord 1_B	Blok 8 noordgevel	4,50	7	3	-3	7
B8 noord 1_C	Blok 8 noordgevel	7,50	8	4	-2	8
B8 noord 1_D	Blok 8 noordgevel	10,50	9	6	0	10
B8 noord 1_E	Blok 8 noordgevel	13,50	11	8	2	12
B8 noord 1_F	Blok 8 noordgevel	16,50	14	10	4	14
B8 noord 2_A	Blok 8 noordgevel	3,00	20	17	11	21
B8 noord 2_B	Blok 8 noordgevel	4,50	20	17	11	21
B8 noord 2_C	Blok 8 noordgevel	7,50	22	19	13	23
B8 noord 2_D	Blok 8 noordgevel	10,50	24	21	15	25
B8 noord 2_E	Blok 8 noordgevel	13,50	27	23	17	27
B8 noord 2_F	Blok 8 noordgevel	16,50	27	24	18	28
B8 oost 1_A	Blok 8 oostgevel	3,00	0	-3	-9	1
B8 oost 1_B	Blok 8 oostgevel	4,50	1	-2	-9	1
B8 oost 1_C	Blok 8 oostgevel	7,50	3	-1	-7	3
B8 oost 1_D	Blok 8 oostgevel	10,50	5	2	-4	6
B8 oost 1_E	Blok 8 oostgevel	13,50	3	0	-6	4
B8 oost 1_F	Blok 8 oostgevel	16,50	--	--	--	--
B8 oost 2_A	Blok 8 oostgevel	3,00	0	-3	-9	1
B8 oost 2_B	Blok 8 oostgevel	4,50	1	-3	-9	1
B8 oost 2_C	Blok 8 oostgevel	7,50	2	-1	-7	3
B8 oost 2_D	Blok 8 oostgevel	10,50	5	1	-5	5
B8 oost 2_E	Blok 8 oostgevel	13,50	-1	-4	-10	0
B8 oost 2_F	Blok 8 oostgevel	16,50	--	--	--	--
B8 west 1_A	Blok 8 westgevel	3,00	26	23	17	26
B8 west 1_B	Blok 8 westgevel	4,50	26	23	16	26
B8 west 1_C	Blok 8 westgevel	7,50	27	23	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten Vondellaan (excl aftrek art. 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vondellaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B8 west 1_D	Blok 8 westgevel	10,50	28	25	19	29
B8 west 1_E	Blok 8 westgevel	13,50	29	26	20	30
B8 west 1_F	Blok 8 westgevel	16,50	30	27	20	30
B8 west 2_A	Blok 8 westgevel	3,00	26	22	16	26
B8 west 2_B	Blok 8 westgevel	4,50	26	22	16	26
B8 west 2_C	Blok 8 westgevel	7,50	26	23	17	27
B8 west 2_D	Blok 8 westgevel	10,50	27	24	18	28
B8 west 2_E	Blok 8 westgevel	13,50	29	25	19	29
B8 west 2_F	Blok 8 westgevel	16,50	28	25	19	29
B8 zuid 1_A	Blok 8 zuidgevel	3,00	17	14	8	18
B8 zuid 1_B	Blok 8 zuidgevel	4,50	17	14	8	18
B8 zuid 1_C	Blok 8 zuidgevel	7,50	18	15	9	18
B8 zuid 1_D	Blok 8 zuidgevel	10,50	20	17	10	20
B8 zuid 1_E	Blok 8 zuidgevel	13,50	21	18	12	22
B8 zuid 1_F	Blok 8 zuidgevel	16,50	--	--	--	--
B8 zuid 2_A	Blok 8 zuidgevel	3,00	7	3	-3	7
B8 zuid 2_B	Blok 8 zuidgevel	4,50	8	4	-2	8
B8 zuid 2_C	Blok 8 zuidgevel	7,50	10	6	0	10
B8 zuid 2_D	Blok 8 zuidgevel	10,50	11	8	2	12
B8 zuid 2_E	Blok 8 zuidgevel	13,50	11	7	1	11
B8 zuid 2_F	Blok 8 zuidgevel	16,50	14	10	4	14
B9 noord 1_A	Blok 9 noordgevel	3,00	24	21	15	25
B9 noord 1_B	Blok 9 noordgevel	4,50	24	21	15	25
B9 noord 1_C	Blok 9 noordgevel	7,50	24	21	15	25
B9 noord 1_D	Blok 9 noordgevel	10,50	26	22	16	26
B9 noord 2_A	Blok 9 noordgevel	3,00	7	3	-3	7
B9 noord 2_B	Blok 9 noordgevel	4,50	7	4	-2	8
B9 noord 2_C	Blok 9 noordgevel	7,50	9	6	0	10
B9 noord 2_D	Blok 9 noordgevel	10,50	11	7	1	11
B9 noord 3_A	Blok 3 noordgevel	3,00	18	14	8	18
B9 noord 3_B	Blok 3 noordgevel	4,50	18	14	8	18
B9 noord 3_C	Blok 3 noordgevel	7,50	18	15	9	19
B9 noord 3_D	Blok 3 noordgevel	10,50	19	16	10	20
B9 oost 1_A	Blok 9 oostgevel	3,00	2	-2	-8	2
B9 oost 1_B	Blok 9 oostgevel	4,50	2	-1	-7	3
B9 oost 1_C	Blok 9 oostgevel	7,50	4	0	-6	4
B9 oost 1_D	Blok 9 oostgevel	10,50	5	1	-5	5
B9 oost 2_A	Blok 9 oostgevel	3,00	1	-2	-8	2
B9 oost 2_B	Blok 9 oostgevel	4,50	2	-2	-8	2
B9 oost 2_C	Blok 9 oostgevel	7,50	3	0	-6	4
B9 oost 2_D	Blok 9 oostgevel	10,50	5	1	-5	5
B9 oost 3_A	Blok 9 oostgevel	3,00	0	-4	-10	0
B9 oost 3_B	Blok 9 oostgevel	4,50	0	-3	-9	1
B9 oost 3_C	Blok 9 oostgevel	7,50	2	-1	-7	3
B9 oost 3_D	Blok 9 oostgevel	10,50	4	0	-6	4
B9 oost 4_A	Blok 9 oostgevel	3,00	1	-2	-8	2
B9 oost 4_B	Blok 9 oostgevel	4,50	2	-1	-7	3
B9 oost 4_C	Blok 9 oostgevel	7,50	4	1	-5	5
B9 oost 4_D	Blok 9 oostgevel	10,50	6	3	-3	7
B9 oost 5_A	Blok 9 oostgevel	3,00	14	11	5	15
B9 oost 5_B	Blok 9 oostgevel	4,50	14	11	5	15
B9 oost 5_C	Blok 9 oostgevel	7,50	14	11	5	15
B9 oost 5_D	Blok 9 oostgevel	10,50	14	11	5	15
B9 oost 6_A	Blok 9 oostgevel	3,00	-2	-5	-11	-1
B9 oost 6_B	Blok 9 oostgevel	4,50	-1	-5	-11	-1
B9 oost 6_C	Blok 9 oostgevel	7,50	1	-3	-9	1
B9 oost 6_D	Blok 9 oostgevel	10,50	3	-1	-7	3
B9 west 1_A	Blok 9 westgevel	3,00	22	19	13	23
B9 west 1_B	Blok 9 westgevel	4,50	22	19	13	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten Vondellaan (excl aftrek art. 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vondellaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B9 west 1_C	Blok 9 westgevel	7,50	23	20	13	23
B9 west 1_D	Blok 9 westgevel	10,50	25	21	15	25
B9 west 2_A	Blok 9 westgevel	3,00	22	18	12	22
B9 west 2_B	Blok 9 westgevel	4,50	22	18	12	22
B9 west 2_C	Blok 9 westgevel	7,50	22	19	13	23
B9 west 2_D	Blok 9 westgevel	10,50	24	21	15	24
B9 west 3_A	Blok 9 westgevel	3,00	21	18	12	22
B9 west 3_B	Blok 9 westgevel	4,50	21	18	12	22
B9 west 3_C	Blok 9 westgevel	7,50	22	19	12	22
B9 west 3_D	Blok 9 westgevel	10,50	23	20	14	24
B9 west 4_A	Blok 9 westgevel	3,00	21	17	11	21
B9 west 4_B	Blok 9 westgevel	4,50	21	17	11	21
B9 west 4_C	Blok 9 westgevel	7,50	21	18	12	22
B9 west 4_D	Blok 9 westgevel	10,50	22	19	13	23
B9 west 5_A	Blok 9 westgevel	3,00	17	14	7	17
B9 west 5_A	Blok 9 westgevel	3,00	20	17	10	20
B9 west 5_B	Blok 9 westgevel	4,50	17	14	7	17
B9 west 5_B	Blok 9 westgevel	4,50	20	17	10	20
B9 west 5_C	Blok 9 westgevel	7,50	17	14	8	18
B9 west 5_C	Blok 9 westgevel	7,50	20	17	11	21
B9 west 5_D	Blok 9 westgevel	10,50	18	15	9	19
B9 west 5_D	Blok 9 westgevel	10,50	22	18	12	22
B9 west 6_A	Blok 9 westgevel	3,00	17	14	8	18
B9 west 6_B	Blok 9 westgevel	4,50	17	14	8	18
B9 west 6_C	Blok 9 westgevel	7,50	18	14	8	18
B9 west 6_D	Blok 9 westgevel	10,50	19	15	9	19
B9 zuid 1_A	Blok 9 zuidgevel	3,00	3	-1	-7	3
B9 zuid 1_B	Blok 9 zuidgevel	4,50	4	1	-5	5
B9 zuid 1_C	Blok 9 zuidgevel	7,50	9	5	-1	9
B9 zuid 1_D	Blok 9 zuidgevel	10,50	16	13	7	17
B9 zuid 2_A	Blok 9 zuidgevel	3,00	8	4	-2	8
B9 zuid 2_B	Blok 9 zuidgevel	4,50	9	6	0	10
B9 zuid 2_C	Blok 9 zuidgevel	7,50	11	8	2	12
B9 zuid 2_D	Blok 9 zuidgevel	10,50	15	12	6	16
B9 zuid 3_A	Blok 9 zuidgevel	3,00	8	4	-2	8
B9 zuid 3_B	Blok 9 zuidgevel	4,50	9	6	0	10
B9 zuid 3_C	Blok 9 zuidgevel	7,50	12	8	2	12
B9 zuid 3_D	Blok 9 zuidgevel	10,50	14	11	4	14
B9 zuid 4_A	Blok 9 zuidgevel	3,00	7	3	-3	7
B9 zuid 4_B	Blok 9 zuidgevel	4,50	8	5	-1	9
B9 zuid 4_C	Blok 9 zuidgevel	7,50	11	7	1	11
B9 zuid 4_D	Blok 9 zuidgevel	10,50	13	10	4	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V

Bijlage V

Gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle wegen (excl aftrek art 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B1 noord 1_A	Blok 1 noordgevel	19,50	57	54	48	58
B1 noord 1_A	Blok 1 noordgevel	3,00	59	56	50	60
B1 noord 1_B	Blok 1 noordgevel	22,50	57	54	48	57
B1 noord 1_B	Blok 1 noordgevel	4,50	59	56	50	60
B1 noord 1_C	Blok 1 noordgevel	7,50	59	56	50	60
B1 noord 1_D	Blok 1 noordgevel	10,50	59	56	49	59
B1 noord 1_E	Blok 1 noordgevel	13,50	58	55	49	59
B1 noord 1_F	Blok 1 noordgevel	16,50	58	55	48	58
B1 noord 2_A	Blok 1 noordgevel	19,50	57	55	48	58
B1 noord 2_A	Blok 1 noordgevel	3,00	60	57	50	60
B1 noord 2_B	Blok 1 noordgevel	22,50	57	54	48	58
B1 noord 2_B	Blok 1 noordgevel	4,50	60	57	50	60
B1 noord 2_C	Blok 1 noordgevel	7,50	59	56	50	60
B1 noord 2_D	Blok 1 noordgevel	10,50	59	56	50	60
B1 noord 2_E	Blok 1 noordgevel	13,50	58	56	49	59
B1 noord 2_F	Blok 1 noordgevel	16,50	58	55	49	59
B1 noord 3_A	Blok 1 noordgevel	19,50	58	55	49	59
B1 noord 3_A	Blok 1 noordgevel	3,00	60	57	51	61
B1 noord 3_B	Blok 1 noordgevel	22,50	57	55	48	58
B1 noord 3_B	Blok 1 noordgevel	4,50	60	57	51	61
B1 noord 3_C	Blok 1 noordgevel	7,50	60	57	51	61
B1 noord 3_D	Blok 1 noordgevel	10,50	59	56	50	60
B1 noord 3_E	Blok 1 noordgevel	13,50	59	56	50	60
B1 noord 3_F	Blok 1 noordgevel	16,50	58	56	49	59
B1 noord 4_A	Blok 1 noordgevel	19,50	58	56	50	59
B1 noord 4_A	Blok 1 noordgevel	3,00	61	58	52	61
B1 noord 4_B	Blok 1 noordgevel	22,50	58	55	49	59
B1 noord 4_B	Blok 1 noordgevel	4,50	61	58	52	62
B1 noord 4_C	Blok 1 noordgevel	7,50	60	58	52	61
B1 noord 4_D	Blok 1 noordgevel	10,50	60	57	51	61
B1 noord 4_E	Blok 1 noordgevel	13,50	60	57	51	60
B1 noord 4_F	Blok 1 noordgevel	16,50	59	56	50	60
B1 oost 1_A	Blok 1 oostgevel	21,00	41	37	31	41
B1 oost 1_B	Blok 1 oostgevel	24,00	46	43	36	47
B1 oost 2_A	Blok 1 oostgevel	21,00	43	40	33	43
B1 oost 2_B	Blok 1 oostgevel	24,00	48	44	38	48
B1 west 1_A	Westgevel blok 1	19,50	60	57	52	61
B1 west 1_A	Westgevel blok 1	3,00	62	59	54	63
B1 west 1_B	Westgevel blok 1	22,50	60	57	51	61
B1 west 1_B	Westgevel blok 1	4,50	62	59	54	63
B1 west 1_C	Westgevel blok 1	7,50	62	59	54	63
B1 west 1_D	Westgevel blok 1	10,50	62	59	53	63
B1 west 1_E	Westgevel blok 1	13,50	61	59	53	62
B1 west 1_F	Westgevel blok 1	16,50	61	58	52	62
B1 west 2_A	Westgevel blok 1	3,00	62	59	53	63
B1 west 2_A	Westgevel blok 1	19,50	60	57	52	61
B1 west 2_B	Westgevel blok 1	4,50	62	59	54	63
B1 west 2_B	Westgevel blok 1	22,50	60	57	51	61
B1 west 2_C	Westgevel blok 1	7,50	62	59	53	63
B1 west 2_D	Westgevel blok 1	10,50	61	59	53	62
B1 west 2_E	Westgevel blok 1	13,50	61	58	53	62
B1 west 2_F	Westgevel blok 1	16,50	61	58	52	62
B2 noord 1_A	Blok 2 noordgevel	3,00	60	57	50	60
B2 noord 1_B	Blok 2 noordgevel	4,50	60	57	50	60
B2 noord 1_C	Blok 2 noordgevel	7,50	59	56	50	60
B2 noord 1_D	Blok 2 noordgevel	10,50	59	56	49	59
B2 noord 1_E	Blok 2 noordgevel	13,50	58	55	49	59
B2 noord 1_F	Blok 2 noordgevel	16,50	57	54	48	58
B2 noord 2_A	Blok 2 noordgevel	3,00	59	56	50	60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V

Gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle wegen (excl aftrek art 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B2 noord 2_B	Blok 2 noordgevel	4,50	59	56	50	60
B2 noord 2_C	Blok 2 noordgevel	7,50	59	56	50	60
B2 noord 2_D	Blok 2 noordgevel	10,50	59	56	49	59
B2 noord 2_E	Blok 2 noordgevel	13,50	58	55	49	59
B2 noord 2_F	Blok 2 noordgevel	16,50	57	54	48	58
B2 oost 1_A	Blok 2 oostgevel	3,00	60	56	50	60
B2 oost 1_B	Blok 2 oostgevel	4,50	59	56	49	60
B2 oost 1_C	Blok 2 oostgevel	7,50	59	56	49	59
B2 oost 1_D	Blok 2 oostgevel	10,50	58	55	48	58
B2 oost 1_E	Blok 2 oostgevel	13,50	57	54	47	57
B2 oost 1_F	Blok 2 oostgevel	16,50	56	53	46	57
B2 oost 2_A	Blok 2 oostgevel	3,00	60	57	50	60
B2 oost 2_B	Blok 2 oostgevel	4,50	60	57	50	60
B2 oost 2_C	Blok 2 oostgevel	7,50	59	56	49	59
B2 oost 2_D	Blok 2 oostgevel	10,50	58	55	48	59
B2 oost 2_E	Blok 2 oostgevel	13,50	57	54	47	58
B2 oost 2_F	Blok 2 oostgevel	16,50	57	53	47	57
B2 zuid 1_A	Blok 2 zuidgevel	3,00	53	49	43	53
B2 zuid 1_B	Blok 2 zuidgevel	4,50	53	50	43	53
B2 zuid 1_C	Blok 2 zuidgevel	7,50	53	50	43	53
B2 zuid 1_D	Blok 2 zuidgevel	10,50	53	50	43	53
B2 zuid 1_E	Blok 2 zuidgevel	13,50	52	49	43	53
B2 zuid 1_F	Blok 2 zuidgevel	16,50	52	49	42	53
B2 zuid 2_A	Blok 2 zuidgevel	3,00	54	51	45	55
B2 zuid 2_B	Blok 2 zuidgevel	4,50	55	51	45	55
B2 zuid 2_C	Blok 2 zuidgevel	7,50	54	51	45	55
B2 zuid 2_D	Blok 2 zuidgevel	10,50	54	51	44	54
B2 zuid 2_E	Blok 2 zuidgevel	13,50	54	51	44	54
B2 zuid 2_F	Blok 2 zuidgevel	16,50	53	50	43	54
B3 oost 1_A	Blok 3 oostgevel	3,00	50	47	41	51
B3 oost 1_B	Blok 3 oostgevel	4,50	51	48	41	51
B3 oost 1_C	Blok 3 oostgevel	7,50	51	48	41	52
B3 oost 1_D	Blok 3 oostgevel	10,50	51	48	41	52
B3 oost 1_E	Blok 3 oostgevel	13,50	51	48	41	52
B3 oost 1_F	Blok 3 oostgevel	16,50	51	48	41	52
B3 oost 2_A	Blok 3 oostgevel	3,00	50	47	40	51
B3 oost 2_B	Blok 3 oostgevel	4,50	51	48	41	51
B3 oost 2_C	Blok 3 oostgevel	7,50	51	48	41	52
B3 oost 2_D	Blok 3 oostgevel	10,50	51	48	41	52
B3 oost 2_E	Blok 3 oostgevel	13,50	51	48	41	52
B3 oost 2_F	Blok 3 oostgevel	16,50	51	48	41	51
B3 oost 3_A	Blok 3 oostgevel	3,00	50	47	40	51
B3 oost 3_B	Blok 3 oostgevel	4,50	51	48	41	51
B3 oost 3_C	Blok 3 oostgevel	7,50	51	48	41	51
B3 oost 3_D	Blok 3 oostgevel	10,50	51	48	41	51
B3 oost 3_E	Blok 3 oostgevel	13,50	51	48	41	51
B3 oost 3_F	Blok 3 oostgevel	16,50	51	48	41	51
B3 oost 4_A	Blok 3 oostgevel	3,00	50	47	40	50
B3 oost 4_B	Blok 3 oostgevel	4,50	50	47	40	51
B3 oost 4_C	Blok 3 oostgevel	7,50	51	48	41	51
B3 oost 4_D	Blok 3 oostgevel	10,50	51	48	41	51
B3 oost 4_E	Blok 3 oostgevel	13,50	51	47	41	51
B3 oost 4_F	Blok 3 oostgevel	16,50	50	47	40	51
B3 west 1_A	Westgevel blok 3	3,00	62	59	53	63
B3 west 1_B	Westgevel blok 3	4,50	62	59	53	63
B3 west 1_C	Westgevel blok 3	7,50	61	59	53	63
B3 west 1_D	Westgevel blok 3	10,50	61	59	53	62
B3 west 1_E	Westgevel blok 3	13,50	61	58	53	62
B3 west 1_F	Westgevel blok 3	16,50	60	58	52	62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V

Gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle wegen (excl aftrek art 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B3 west 2_A	Westgevel blok 3	3,00	61	59	53	63
B3 west 2_B	Westgevel blok 3	4,50	62	59	53	63
B3 west 2_C	Westgevel blok 3	7,50	61	59	53	63
B3 west 2_D	Westgevel blok 3	10,50	61	58	53	62
B3 west 2_E	Westgevel blok 3	13,50	61	58	53	62
B3 west 2_F	Westgevel blok 3	16,50	60	58	52	62
B3 west 3_A	Westgevel blok 3	3,00	61	59	53	63
B3 west 3_B	Westgevel blok 3	4,50	62	59	53	63
B3 west 3_C	Westgevel blok 3	7,50	61	59	53	62
B3 west 3_D	Westgevel blok 3	10,50	61	58	53	62
B3 west 3_E	Westgevel blok 3	13,50	61	58	53	62
B3 west 3_F	Westgevel blok 3	16,50	60	58	52	62
B3 west 4_A	Westgevel blok 3	3,00	61	59	53	63
B3 west 4_B	Westgevel blok 3	4,50	62	59	53	63
B3 west 4_C	Westgevel blok 3	7,50	61	59	53	62
B3 west 4_D	Westgevel blok 3	10,50	61	58	53	62
B3 west 4_E	Westgevel blok 3	13,50	61	58	53	62
B3 west 4_F	Westgevel blok 3	16,50	60	58	52	61
B3 zuid 1_A	Blok 3 zuidgevel	3,00	58	55	49	59
B3 zuid 1_B	Blok 3 zuidgevel	4,50	58	55	50	59
B3 zuid 1_C	Blok 3 zuidgevel	7,50	58	55	50	59
B3 zuid 1_D	Blok 3 zuidgevel	10,50	58	55	49	59
B3 zuid 1_E	Blok 3 zuidgevel	13,50	58	55	49	59
B3 zuid 1_F	Blok 3 zuidgevel	16,50	57	54	49	58
B3 zuid 2_A	Blok 3 zuidgevel	3,00	56	53	47	57
B3 zuid 2_B	Blok 3 zuidgevel	4,50	56	53	48	57
B3 zuid 2_C	Blok 3 zuidgevel	7,50	56	53	48	57
B3 zuid 2_D	Blok 3 zuidgevel	10,50	56	53	48	57
B3 zuid 2_E	Blok 3 zuidgevel	13,50	56	53	48	57
B3 zuid 2_F	Blok 3 zuidgevel	16,50	56	53	47	57
B4 noord 1_A	Blok 4 noordgevel	3,00	54	51	45	55
B4 noord 1_B	Blok 4 noordgevel	4,50	54	51	45	55
B4 noord 1_C	Blok 4 noordgevel	7,50	55	52	46	55
B4 noord 1_D	Blok 4 noordgevel	10,50	54	51	45	55
B4 noord 1_E	Blok 4 noordgevel	13,50	54	51	45	55
B4 noord 1_F	Blok 4 noordgevel	16,50	54	51	45	55
B4 noord 2_A	Blok 4 noordgevel	3,00	55	52	46	56
B4 noord 2_B	Blok 4 noordgevel	4,50	55	52	47	56
B4 noord 2_C	Blok 4 noordgevel	7,50	55	53	47	56
B4 noord 2_D	Blok 4 noordgevel	10,50	55	53	47	56
B4 noord 2_E	Blok 4 noordgevel	13,50	55	52	47	56
B4 noord 2_F	Blok 4 noordgevel	16,50	55	52	47	56
B4 oost 1_A	Blok 4 oostgevel	3,00	56	53	46	56
B4 oost 1_B	Blok 4 oostgevel	4,50	56	53	46	56
B4 oost 1_C	Blok 4 oostgevel	7,50	56	52	46	56
B4 oost 1_D	Blok 4 oostgevel	10,50	55	52	45	56
B4 oost 1_E	Blok 4 oostgevel	13,50	55	52	45	55
B4 oost 1_F	Blok 4 oostgevel	16,50	54	51	45	55
B4 oost 2_A	Blok 4 oostgevel	3,00	56	53	46	56
B4 oost 2_B	Blok 4 oostgevel	4,50	56	53	46	56
B4 oost 2_C	Blok 4 oostgevel	7,50	56	52	46	56
B4 oost 2_D	Blok 4 oostgevel	10,50	55	52	45	56
B4 oost 2_E	Blok 4 oostgevel	13,50	55	52	45	55
B4 oost 2_F	Blok 4 oostgevel	16,50	55	51	45	55
B4 west 1_A	Blok 4 westgevel	3,00	58	55	50	59
B4 west 1_B	Blok 4 westgevel	4,50	58	56	50	60
B4 west 1_C	Blok 4 westgevel	7,50	59	56	50	60
B4 west 1_D	Blok 4 westgevel	10,50	58	56	50	60
B4 west 1_E	Blok 4 westgevel	13,50	58	56	50	59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V

Gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle wegen (excl aftrek art 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B4 west 1_F	Blok 4 westgevel	16,50	58	55	50	59
B4 west 2_A	Blok 4 westgevel	3,00	58	55	50	59
B4 west 2_B	Blok 4 westgevel	4,50	58	56	50	60
B4 west 2_C	Blok 4 westgevel	7,50	59	56	50	60
B4 west 2_D	Blok 4 westgevel	10,50	59	56	50	60
B4 west 2_E	Blok 4 westgevel	13,50	58	56	50	60
B4 west 2_F	Blok 4 westgevel	16,50	58	56	50	59
B4 zuid 1_A	Blok 4 zuidgevel	3,00	55	52	46	56
B4 zuid 1_B	Blok 4 zuidgevel	4,50	55	52	47	56
B4 zuid 1_C	Blok 4 zuidgevel	7,50	55	52	47	56
B4 zuid 1_D	Blok 4 zuidgevel	10,50	55	52	47	56
B4 zuid 1_E	Blok 4 zuidgevel	13,50	55	52	47	56
B4 zuid 1_F	Blok 4 zuidgevel	16,50	55	52	47	56
B4 zuid 2_A	Blok 4 zuidgevel	3,00	54	51	45	55
B4 zuid 2_B	Blok 4 zuidgevel	4,50	54	51	46	55
B4 zuid 2_C	Blok 4 zuidgevel	7,50	55	52	46	55
B4 zuid 2_D	Blok 4 zuidgevel	10,50	55	52	46	55
B4 zuid 2_E	Blok 4 zuidgevel	13,50	55	52	46	55
B4 zuid 2_F	Blok 4 zuidgevel	16,50	54	52	46	55
B5 noord 1_A	Blok 5 noordgevel	3,00	56	53	46	56
B5 noord 1_B	Blok 5 noordgevel	4,50	56	53	46	56
B5 noord 1_C	Blok 5 noordgevel	7,50	56	53	46	56
B5 noord 1_D	Blok 5 noordgevel	10,50	55	52	46	56
B5 noord 2_A	Blok 5 noordgevel	3,00	54	51	45	55
B5 noord 2_B	Blok 5 noordgevel	4,50	54	52	45	55
B5 noord 2_C	Blok 5 noordgevel	7,50	55	52	46	55
B5 noord 2_D	Blok 5 noordgevel	10,50	55	52	46	55
B5 oost 1_A	Blok 5 oostgevel	3,00	59	56	49	59
B5 oost 1_B	Blok 5 oostgevel	4,50	59	56	49	59
B5 oost 1_C	Blok 5 oostgevel	7,50	58	55	48	58
B5 oost 1_D	Blok 5 oostgevel	10,50	57	54	47	57
B5 oost 2_A	Blok 5 oostgevel	3,00	59	56	49	59
B5 oost 2_B	Blok 5 oostgevel	4,50	59	56	49	59
B5 oost 2_C	Blok 5 oostgevel	7,50	58	55	48	58
B5 oost 2_D	Blok 5 oostgevel	10,50	57	54	47	57
B5 oost 3_A	Blok 5 oostgevel	3,00	59	56	49	59
B5 oost 3_B	Blok 5 oostgevel	4,50	59	56	49	59
B5 oost 3_C	Blok 5 oostgevel	7,50	58	55	48	58
B5 oost 3_D	Blok 5 oostgevel	10,50	57	54	47	57
B5 oost 4_A	Blok 5 oostgevel	3,00	59	56	49	59
B5 oost 4_B	Blok 5 oostgevel	4,50	59	56	49	59
B5 oost 4_C	Blok 5 oostgevel	7,50	58	55	48	58
B5 oost 4_D	Blok 5 oostgevel	10,50	57	54	47	58
B5 west 1_A	Blok 5 westgevel	3,00	55	52	46	56
B5 west 1_B	Blok 5 westgevel	4,50	55	52	47	56
B5 west 1_C	Blok 5 westgevel	7,50	56	53	47	57
B5 west 1_D	Blok 5 westgevel	10,50	56	53	47	57
B5 west 2_A	Blok 5 westgevel	3,00	55	52	46	56
B5 west 2_B	Blok 5 westgevel	4,50	55	53	47	56
B5 west 2_C	Blok 5 westgevel	7,50	56	53	48	57
B5 west 2_D	Blok 5 westgevel	10,50	56	53	48	57
B5 zuid 1_A	Blok 5 zuidgevel	3,00	54	51	45	54
B5 zuid 1_B	Blok 5 zuidgevel	4,50	54	51	45	55
B5 zuid 1_C	Blok 5 zuidgevel	7,50	55	52	46	55
B5 zuid 1_D	Blok 5 zuidgevel	10,50	55	52	46	55
B5 zuid 2_A	Blok 5 zuidgevel	3,00	55	52	46	55
B5 zuid 2_B	Blok 5 zuidgevel	4,50	55	52	46	56
B5 zuid 2_C	Blok 5 zuidgevel	7,50	55	52	46	56
B5 zuid 2_D	Blok 5 zuidgevel	10,50	55	52	46	56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V

Gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle wegen (excl aftrek art 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B6 noord 1_A	Blok 6 noordgevel	19,50	56	53	48	57
B6 noord 1_A	Blok 6 noordgevel	3,00	56	54	48	57
B6 noord 1_B	Blok 6 noordgevel	22,50	56	53	48	57
B6 noord 1_B	Blok 6 noordgevel	4,50	57	54	48	58
B6 noord 1_C	Blok 6 noordgevel	7,50	57	54	48	58
B6 noord 1_D	Blok 6 noordgevel	10,50	57	54	48	58
B6 noord 1_E	Blok 6 noordgevel	13,50	56	54	48	57
B6 noord 1_F	Blok 6 noordgevel	16,50	56	53	48	57
B6 noord 2_A	Blok 6 noordgevel	19,50	55	52	46	56
B6 noord 2_A	Blok 6 noordgevel	3,00	54	52	46	55
B6 noord 2_B	Blok 6 noordgevel	22,50	55	52	46	56
B6 noord 2_B	Blok 6 noordgevel	4,50	55	52	46	56
B6 noord 2_C	Blok 6 noordgevel	7,50	55	52	47	56
B6 noord 2_D	Blok 6 noordgevel	10,50	55	52	47	56
B6 noord 2_E	Blok 6 noordgevel	13,50	55	52	47	56
B6 noord 2_F	Blok 6 noordgevel	16,50	55	52	46	56
B6 oost 1_A	Blok 6 oostgevel	16,50	45	42	35	45
B6 oost 1_A	Blok 6 oostgevel	19,50	60	57	51	61
B6 oost 1_A	Blok 6 oostgevel	3,00	61	58	53	62
B6 oost 1_B	Blok 6 oostgevel	19,50	47	44	37	48
B6 oost 1_B	Blok 6 oostgevel	22,50	59	56	51	60
B6 oost 1_B	Blok 6 oostgevel	4,50	61	58	53	62
B6 oost 1_C	Blok 6 oostgevel	22,50	48	45	38	49
B6 oost 1_C	Blok 6 oostgevel	7,50	61	58	53	62
B6 oost 1_D	Blok 6 oostgevel	10,50	61	58	53	62
B6 oost 1_E	Blok 6 oostgevel	13,50	60	58	52	62
B6 oost 1_F	Blok 6 oostgevel	16,50	60	57	52	61
B6 zuid 1_A	Blok 6 zuidgevel	19,50	56	53	47	57
B6 zuid 1_A	Blok 6 zuidgevel	3,00	57	54	48	58
B6 zuid 1_B	Blok 6 zuidgevel	22,50	55	53	47	56
B6 zuid 1_B	Blok 6 zuidgevel	4,50	57	54	49	58
B6 zuid 1_C	Blok 6 zuidgevel	7,50	57	54	49	58
B6 zuid 1_D	Blok 6 zuidgevel	10,50	57	54	49	58
B6 zuid 1_E	Blok 6 zuidgevel	13,50	57	54	49	58
B6 zuid 1_F	Blok 6 zuidgevel	16,50	57	54	48	58
B6 zuid 2_A	Blok 6 zuidgevel	19,50	54	51	46	55
B6 zuid 2_A	Blok 6 zuidgevel	3,00	55	52	47	56
B6 zuid 2_B	Blok 6 zuidgevel	22,50	54	51	46	55
B6 zuid 2_B	Blok 6 zuidgevel	4,50	56	53	47	57
B6 zuid 2_C	Blok 6 zuidgevel	7,50	56	53	48	57
B6 zuid 2_D	Blok 6 zuidgevel	10,50	56	53	48	57
B6 zuid 2_E	Blok 6 zuidgevel	13,50	56	53	48	57
B6 zuid 2_F	Blok 6 zuidgevel	16,50	55	52	46	56
B7 noord 1_A	Blok 7 noordgevel	3,00	54	51	45	55
B7 noord 1_B	Blok 7 noordgevel	4,50	54	52	45	55
B7 noord 1_C	Blok 7 noordgevel	7,50	55	52	46	56
B7 noord 1_D	Blok 7 noordgevel	10,50	55	52	46	56
B7 noord 1_E	Blok 7 noordgevel	13,50	55	52	46	55
B7 noord 1_F	Blok 7 noordgevel	16,50	54	52	46	55
B7 noord 2_A	Blok 7 noordgevel	3,00	54	51	46	55
B7 noord 2_B	Blok 7 noordgevel	4,50	55	52	46	56
B7 noord 2_C	Blok 7 noordgevel	7,50	55	52	46	56
B7 noord 2_D	Blok 7 noordgevel	10,50	55	52	46	56
B7 noord 2_E	Blok 7 noordgevel	13,50	55	52	46	56
B7 noord 2_F	Blok 7 noordgevel	16,50	55	52	46	56
B7 noord 3_A	Blok 7 noordgevel	3,00	56	53	48	57
B7 noord 3_B	Blok 7 noordgevel	4,50	56	53	48	57
B7 noord 3_C	Blok 7 noordgevel	7,50	56	54	48	57
B7 noord 3_D	Blok 7 noordgevel	10,50	56	54	48	57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V

Gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle wegen (excl aftrek art 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B7 noord 3_E	Blok 7 noordgevel	13,50	56	53	48	57
B7 noord 3_F	Blok 7 noordgevel	16,50	56	53	48	57
B7 oost 1_A	Blok 7 oostgevel	3,00	59	55	49	59
B7 oost 1_B	Blok 7 oostgevel	4,50	58	55	48	59
B7 oost 1_C	Blok 7 oostgevel	7,50	58	55	48	58
B7 oost 1_D	Blok 7 oostgevel	10,50	57	54	47	57
B7 oost 1_E	Blok 7 oostgevel	13,50	56	53	46	57
B7 oost 1_F	Blok 7 oostgevel	16,50	55	52	45	56
B7 west 1_A	Blok 7 westgevel	3,00	60	57	52	61
B7 west 1_B	Blok 7 westgevel	4,50	60	58	52	61
B7 west 1_C	Blok 7 westgevel	7,50	60	58	52	61
B7 west 1_D	Blok 7 westgevel	10,50	60	57	52	61
B7 west 1_E	Blok 7 westgevel	13,50	60	57	52	61
B7 west 1_F	Blok 7 westgevel	16,50	60	57	51	61
B7 zuid 1_A	Blok 7 zuidgevel	3,00	55	52	47	56
B7 zuid 1_B	Blok 7 zuidgevel	4,50	56	53	47	57
B7 zuid 1_C	Blok 7 zuidgevel	7,50	56	53	47	57
B7 zuid 1_D	Blok 7 zuidgevel	10,50	56	53	47	57
B7 zuid 1_E	Blok 7 zuidgevel	13,50	56	53	47	57
B7 zuid 1_F	Blok 7 zuidgevel	16,50	55	53	47	56
B7 zuid 2_A	Blok 7 zuidgevel	3,00	53	50	45	54
B7 zuid 2_B	Blok 7 zuidgevel	4,50	54	51	45	55
B7 zuid 2_C	Blok 7 zuidgevel	7,50	54	51	46	55
B7 zuid 2_D	Blok 7 zuidgevel	10,50	54	51	46	55
B7 zuid 2_E	Blok 7 zuidgevel	13,50	54	51	45	55
B7 zuid 2_F	Blok 7 zuidgevel	16,50	54	51	45	55
B7 zuid 3_A	Blok 7 zuidgevel	3,00	54	51	45	55
B7 zuid 3_B	Blok 7 zuidgevel	4,50	55	52	45	55
B7 zuid 3_C	Blok 7 zuidgevel	7,50	55	52	46	55
B7 zuid 3_D	Blok 7 zuidgevel	10,50	55	52	46	55
B7 zuid 3_E	Blok 7 zuidgevel	13,50	54	51	45	55
B7 zuid 3_F	Blok 7 zuidgevel	16,50	54	51	45	55
B8 noord 1_A	Blok 8 noordgevel	3,00	53	50	44	54
B8 noord 1_B	Blok 8 noordgevel	4,50	54	51	45	54
B8 noord 1_C	Blok 8 noordgevel	7,50	54	51	45	55
B8 noord 1_D	Blok 8 noordgevel	10,50	54	51	45	55
B8 noord 1_E	Blok 8 noordgevel	13,50	54	51	45	55
B8 noord 1_F	Blok 8 noordgevel	16,50	54	51	45	54
B8 noord 2_A	Blok 8 noordgevel	3,00	54	51	45	55
B8 noord 2_B	Blok 8 noordgevel	4,50	54	51	46	55
B8 noord 2_C	Blok 8 noordgevel	7,50	55	52	46	56
B8 noord 2_D	Blok 8 noordgevel	10,50	55	52	46	56
B8 noord 2_E	Blok 8 noordgevel	13,50	55	52	46	55
B8 noord 2_F	Blok 8 noordgevel	16,50	54	52	46	55
B8 oost 1_A	Blok 8 oostgevel	3,00	55	52	45	56
B8 oost 1_B	Blok 8 oostgevel	4,50	55	52	45	56
B8 oost 1_C	Blok 8 oostgevel	7,50	55	52	45	56
B8 oost 1_D	Blok 8 oostgevel	10,50	55	52	45	55
B8 oost 1_E	Blok 8 oostgevel	13,50	55	51	45	55
B8 oost 1_F	Blok 8 oostgevel	16,50	54	51	44	55
B8 oost 2_A	Blok 8 oostgevel	3,00	55	52	45	56
B8 oost 2_B	Blok 8 oostgevel	4,50	55	52	45	56
B8 oost 2_C	Blok 8 oostgevel	7,50	55	52	45	56
B8 oost 2_D	Blok 8 oostgevel	10,50	55	52	45	55
B8 oost 2_E	Blok 8 oostgevel	13,50	55	51	45	55
B8 oost 2_F	Blok 8 oostgevel	16,50	54	51	44	55
B8 west 1_A	Blok 8 westgevel	3,00	57	54	49	58
B8 west 1_B	Blok 8 westgevel	4,50	57	55	49	58
B8 west 1_C	Blok 8 westgevel	7,50	58	55	49	59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V

Gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle wegen (excl aftrek art 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B8 west 1_D	Blok 8 westgevel	10,50	58	55	49	59
B8 west 1_E	Blok 8 westgevel	13,50	57	55	49	59
B8 west 1_F	Blok 8 westgevel	16,50	57	55	49	58
B8 west 2_A	Blok 8 westgevel	3,00	57	54	49	58
B8 west 2_B	Blok 8 westgevel	4,50	57	55	49	58
B8 west 2_C	Blok 8 westgevel	7,50	58	55	49	59
B8 west 2_D	Blok 8 westgevel	10,50	58	55	49	59
B8 west 2_E	Blok 8 westgevel	13,50	58	55	49	59
B8 west 2_F	Blok 8 westgevel	16,50	57	55	49	58
B8 zuid 1_A	Blok 8 zuidgevel	3,00	53	50	45	54
B8 zuid 1_B	Blok 8 zuidgevel	4,50	54	51	45	55
B8 zuid 1_C	Blok 8 zuidgevel	7,50	54	51	45	55
B8 zuid 1_D	Blok 8 zuidgevel	10,50	54	51	45	55
B8 zuid 1_E	Blok 8 zuidgevel	13,50	54	51	45	55
B8 zuid 1_F	Blok 8 zuidgevel	16,50	54	51	45	55
B8 zuid 2_A	Blok 8 zuidgevel	3,00	53	50	44	54
B8 zuid 2_B	Blok 8 zuidgevel	4,50	53	50	44	54
B8 zuid 2_C	Blok 8 zuidgevel	7,50	54	51	45	54
B8 zuid 2_D	Blok 8 zuidgevel	10,50	54	51	44	54
B8 zuid 2_E	Blok 8 zuidgevel	13,50	53	50	44	54
B8 zuid 2_F	Blok 8 zuidgevel	16,50	53	50	44	54
B9 noord 1_A	Blok 9 noordgevel	3,00	56	53	48	57
B9 noord 1_B	Blok 9 noordgevel	4,50	56	53	48	57
B9 noord 1_C	Blok 9 noordgevel	7,50	56	53	48	57
B9 noord 1_D	Blok 9 noordgevel	10,50	56	53	48	57
B9 noord 2_A	Blok 9 noordgevel	3,00	54	51	44	54
B9 noord 2_B	Blok 9 noordgevel	4,50	54	51	45	55
B9 noord 2_C	Blok 9 noordgevel	7,50	54	51	45	55
B9 noord 2_D	Blok 9 noordgevel	10,50	54	51	45	55
B9 noord 3_A	Blok 3 noordgevel	3,00	43	40	35	44
B9 noord 3_B	Blok 3 noordgevel	4,50	43	41	35	44
B9 noord 3_C	Blok 3 noordgevel	7,50	44	41	36	45
B9 noord 3_D	Blok 3 noordgevel	10,50	45	42	36	46
B9 oost 1_A	Blok 9 oostgevel	3,00	59	55	49	59
B9 oost 1_B	Blok 9 oostgevel	4,50	58	55	48	59
B9 oost 1_C	Blok 9 oostgevel	7,50	58	55	48	58
B9 oost 1_D	Blok 9 oostgevel	10,50	57	54	47	57
B9 oost 2_A	Blok 9 oostgevel	3,00	59	55	49	59
B9 oost 2_B	Blok 9 oostgevel	4,50	58	55	48	59
B9 oost 2_C	Blok 9 oostgevel	7,50	58	55	48	58
B9 oost 2_D	Blok 9 oostgevel	10,50	57	54	47	57
B9 oost 3_A	Blok 9 oostgevel	3,00	58	55	49	59
B9 oost 3_B	Blok 9 oostgevel	4,50	58	55	48	59
B9 oost 3_C	Blok 9 oostgevel	7,50	58	54	48	58
B9 oost 3_D	Blok 9 oostgevel	10,50	57	54	47	57
B9 oost 4_A	Blok 9 oostgevel	3,00	58	55	48	59
B9 oost 4_B	Blok 9 oostgevel	4,50	58	55	48	59
B9 oost 4_C	Blok 9 oostgevel	7,50	57	54	47	58
B9 oost 4_D	Blok 9 oostgevel	10,50	57	53	47	57
B9 oost 5_A	Blok 9 oostgevel	3,00	45	42	35	45
B9 oost 5_B	Blok 9 oostgevel	4,50	46	43	36	46
B9 oost 5_C	Blok 9 oostgevel	7,50	46	43	36	47
B9 oost 5_D	Blok 9 oostgevel	10,50	46	43	36	47
B9 oost 6_A	Blok 9 oostgevel	3,00	44	41	35	45
B9 oost 6_B	Blok 9 oostgevel	4,50	45	42	35	45
B9 oost 6_C	Blok 9 oostgevel	7,50	46	43	36	46
B9 oost 6_D	Blok 9 oostgevel	10,50	46	43	36	46
B9 west 1_A	Blok 9 westgevel	3,00	60	57	52	61
B9 west 1_B	Blok 9 westgevel	4,50	60	57	52	61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V

Gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle wegen (excl aftrek art 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groene Gordijn/GGZln 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B9 west 1_C	Blok 9 westgevel	7,50	60	57	52	61
B9 west 1_D	Blok 9 westgevel	10,50	60	57	52	61
B9 west 2_A	Blok 9 westgevel	3,00	60	57	52	61
B9 west 2_B	Blok 9 westgevel	4,50	60	57	52	61
B9 west 2_C	Blok 9 westgevel	7,50	60	57	52	61
B9 west 2_D	Blok 9 westgevel	10,50	60	57	52	61
B9 west 3_A	Blok 9 westgevel	3,00	60	57	52	61
B9 west 3_B	Blok 9 westgevel	4,50	60	57	52	61
B9 west 3_C	Blok 9 westgevel	7,50	60	57	52	61
B9 west 3_D	Blok 9 westgevel	10,50	60	57	52	61
B9 west 4_A	Blok 9 westgevel	3,00	60	57	52	61
B9 west 4_B	Blok 9 westgevel	4,50	60	57	52	61
B9 west 4_C	Blok 9 westgevel	7,50	60	57	52	61
B9 west 4_D	Blok 9 westgevel	10,50	60	57	52	61
B9 west 5_A	Blok 9 westgevel	3,00	49	46	41	50
B9 west 5_A	Blok 9 westgevel	3,00	60	57	52	61
B9 west 5_B	Blok 9 westgevel	4,50	49	47	41	51
B9 west 5_B	Blok 9 westgevel	4,50	60	58	52	61
B9 west 5_C	Blok 9 westgevel	7,50	50	47	42	51
B9 west 5_C	Blok 9 westgevel	7,50	60	58	52	61
B9 west 5_D	Blok 9 westgevel	10,50	50	48	42	51
B9 west 5_D	Blok 9 westgevel	10,50	60	57	52	61
B9 west 6_A	Blok 9 westgevel	3,00	47	44	38	48
B9 west 6_B	Blok 9 westgevel	4,50	47	45	39	48
B9 west 6_C	Blok 9 westgevel	7,50	48	46	40	49
B9 west 6_D	Blok 9 westgevel	10,50	49	46	40	50
B9 zuid 1_A	Blok 9 zuidgevel	3,00	56	54	48	57
B9 zuid 1_B	Blok 9 zuidgevel	4,50	57	54	48	58
B9 zuid 1_C	Blok 9 zuidgevel	7,50	57	54	48	58
B9 zuid 1_D	Blok 9 zuidgevel	10,50	57	54	48	58
B9 zuid 2_A	Blok 9 zuidgevel	3,00	54	51	46	55
B9 zuid 2_B	Blok 9 zuidgevel	4,50	54	52	46	55
B9 zuid 2_C	Blok 9 zuidgevel	7,50	55	52	46	56
B9 zuid 2_D	Blok 9 zuidgevel	10,50	55	52	46	56
B9 zuid 3_A	Blok 9 zuidgevel	3,00	53	50	44	54
B9 zuid 3_B	Blok 9 zuidgevel	4,50	53	50	44	54
B9 zuid 3_C	Blok 9 zuidgevel	7,50	54	51	45	54
B9 zuid 3_D	Blok 9 zuidgevel	10,50	53	51	45	54
B9 zuid 4_A	Blok 9 zuidgevel	3,00	53	50	44	53
B9 zuid 4_B	Blok 9 zuidgevel	4,50	53	50	44	54
B9 zuid 4_C	Blok 9 zuidgevel	7,50	53	50	44	54
B9 zuid 4_D	Blok 9 zuidgevel	10,50	53	50	44	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

