



RAPPORTAGE

onderzoek weg- en railverkeerslawaaï

Iep - Spoorweglaan

Best



Rapportage onderzoek weg- en railverkeerslawai Iep - Spoorweglaan, Best

Opdrachtgever

Accent Adviseurs
Luchthavenweg 13E
5657 EA Eindhoven

Rapportnummer

20024.004

Versienummer

D2

Status

Eindrapportage

Datum

8 december 2023

Opsteller

De heer M.C.H. Verhoeven, BSc

Kwaliteitscontrole


De heer Q. Duong, BEng

Daarom Econsultancy

CERTIFICERING

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhand-boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.



INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING	1
1 INLEIDING	2
2 TOETSINGSKADER.....	3
2.1 Wet geluidhinder	3
2.2 Gemeentelijk geluidbeleid	3
2.3 Samenvatting toetsingskader.....	5
3 UITGANGSPUNTEN	6
3.1 Brongegevens.....	6
3.2 Plangegevens	7
4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	8
5 MAATREGELEN	9
5.1 Bronmaatregelen spoor	9
5.2 Bronmaatregelen Ringweg	9
5.3 Overdrachtsmaatregelen	9
5.4 Gemeentelijk geluidbeleid	10
Geluidluwe gevel.....	10
Geluidluwe buitenruimte	12
5.5 Aanvraag hogere waarden	13
5.6 Cumulatieve geluidsbelasting	13
6 CONCLUSIE	13

BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel wegverkeer
3. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel railverkeer
4. - Berekeningsresultaten wegverkeer
5. - Berekeningsresultaten railverkeer
6. - Cumulatieve geluidsbelasting

SAMENVATTING

De initiatiefnemer heeft het voornemen om aan de Iep en de Spoorweglaan te Best 24 appartementen en 12 grondgebonden woningen te realiseren. Daarnaast wordt de bestaande woning aan de Spoorweglaan 15a omgezet van agrarische bedrijfswoning naar een burgerwoning. Het vigerende bestemmingsplan staat de beoogde ontwikkeling niet toe. Om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan heeft Econsultancy een onderzoek weg- en railverkeerslawaaï uitgevoerd. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een (spoor)weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de spoorlijn Breda-Eindhoven, Ringweg, Spoorweglaan, Landbouwweg en Krimpweg. In het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen (Salderes, Iep en de Vogelkers) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.


In het akoestisch onderzoek wordt de geluidsbelasting op de toekomstige geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en getoetst. Voor de appartementen is reeds een tekening opgesteld met de ligging en indeling van de appartementen. Voor de grondgebonden woningen is momenteel alleen het bouwvlak bekend. Voor elke zijde van de appartementen en ter hoogte van de grens van het bouwvlak van de grondgebonden woningen zijn toetspunten ten behoeve van 3 bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2023.12.

Ten gevolge van de spoorweg en Ringweg treden overschrijdingen op van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. De maximaal te ontheffen waarde wordt niet overschreden. Voor de spoorweg en de Ringweg is een afweging van geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk. Ingevolge de Wet geluidhinder en het gemeentelijk geluidbeleid is voor de spoorweg en Ringweg een afweging van geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk.

Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen is niet doelmatig. Vanwege de spoorweg en Ringweg dient een hogere waarde te worden aangevraagd. Voor de appartementen dienen aanvullende maatregelen genomen te worden om een geluidluwe gevel te realiseren conform het gemeentelijk geluidbeleid. Voor de woningen en appartementen dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen en appartementen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk.

1 INLEIDING

De initiatiefnemer heeft het voornemen om aan de Iep en de Spoorweglaan te Best 24 appartementen en 12 grondgebonden woningen te realiseren. Daarnaast wordt de bestaande woning aan de Spoorweglaan 15a omgezet van agrarische bedrijfswoning naar een burgerwoning. Het vigerende bestemmingsplan staat de beoogde ontwikkeling niet toe. Om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan heeft Econsultancy een onderzoek weg- en railverkeerslawaaï uitgevoerd. In figuur 1.1 is een globale situering van het plangebied weergegeven.



Figuur 1.1 Situering plangebied

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een (spoor)weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de spoorlijn Breda-Eindhoven, Ringweg, Spoorweglaan, Landbouwweg en Krimpweg. In het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen (Salderes, Iep en de Vogelkers) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best, heeft een geluidbeleid opgesteld voor het vaststellen van hogere waarden voor wegverkeerslawaaï. In paragraaf 2.2 wordt nader ingegaan op de voorwaarden voor het verlenen van hogere waarden.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur, elke (spoor)weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien de geluidgevoelige bestemmingen gelegen zijn in de zone van de (spoor)weg, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen zijn niet gezoneerd volgens de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing en op basis van jurisprudentie is echter een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. De beoordeling van het woon- en leefklimaat zal plaatsvinden op basis van de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone formeel geen hogere waarden worden vastgesteld.

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De cumulatieve geluidsbelasting dient conform de rekenmethode in bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 te worden bepaald. Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting is geen wettelijke richtlijn opgesteld.

2.2 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente hanteert voor het vaststellen van hogere waarden het ontheffingenbeleid¹ hogere waarde procedure. Een ontheffing kan worden verleend wanneer zowel aan de hoofd- als subcriteria van het beleid wordt voldaan.

¹ Ontheffingenbeleid hogere waardeprocedure

Hoofdcriteria

Indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de verwachte geluidsbelasting van de gevel van de betrokken woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen, onvoldoende doeltreffend zal zijn, dan wel stuit op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeers- of vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard, is een hogere waarde mogelijk. Hieronder volgt een opsomming van de verschillende onthefingscriteria:

- bronmaatregelen zijn niet mogelijk;
- stedenbouwkundige maatregelen zijn niet mogelijk;
- verkeerskundige maatregelen zijn niet mogelijk;
- landschappelijke bezwaren;
- financieel overwegingen.

Naast de bovengenoemde hoofdcriteria moet aan één van de onderstaande subcriteria worden voldaan. Alleen dan kan worden afgeweken van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

Subcriteria

Voor het plan (weg- en railverkeerslawaaï in een binnenstedelijke situatie) zijn de volgende subcriteria van belang:

- a) in een dorps- of stadsvernieuwingsplan worden opgenomen;
- b) door de situering of bouwvorm een doelmatige akoestisch afschermende functie gaan vervullen voor andere woningen - in aantal ten minste de helft van het aantal woningen waaraan de afschermende functie wordt toegekend -, of voor andere gebouwen of geluidgevoelige objecten;
- c) nodig zijn vanwege grond- of bedrijfsgebondenheid;
- d) een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen;
- e) bestaande bebouwing vervangen.

In de voorliggende situatie zijn de subcriteria genoemd onder b en d van toepassing.

Als aanvullende eis wordt gesteld dat bij alle lawaaisoorten de woningen zullen beschikken over tenminste één geluidluwe gevel en dat bij de indeling rekening gehouden wordt met de geluidbelaste zijde. De verblijfsruimten en de tot de woning behorende buitenruimte worden niet gesitueerd aan de gevel waar de hoogste geluidbelasting optreedt.

2.3 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van appartementen en grondgebonden woningen binnen de bebouwde kom van Best.

Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader

geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
spoorweg	600	55	68
Ringweg	250	48	63
Spoorweglaan	250	48	63
Landbouwweg	250	48	63
Krimpweg	250	48	63
niet-gezoneerde wegen	-	48	-

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke brongegevens van het hoofdspoorwegennet zijn afkomstig van het geluidregister (gedownload op 5 december 2023). De geluidschermen zijn, op aangeven van de gemeente, gebaseerd op de actuele situatie, en wijken daarmee af van het register.

De aangeleverde gegevens van de wegen zijn afkomstig van de provincie Noord-Brabant. Het betreft de verkeersgegevens uit de BBMA (BrabantBrede ModelAanpak) van de planjaren 2030 en 2040. Voor de etmaalintensiteit van het prognosejaar 2034 is geïnterpoleerd tussen voornoemde jaartallen. Het tunneleffect van de Ringweg ter plaatse van het spoor is gemodelleerd aan de hand van de Kader Akoestisch Onderzoek Wegverkeer (KAOW) 2017 systematiek². De benodigde informatie over hoogtelijnen is gebaseerd op het Algemeen hoogtebestand Nederland (AHN). De aangeleverde gegevens van de wegbeheerder zijn opgenomen in bijlage 1. Van de Iep en Vogelkers zijn geen etmaalintensiteiten en etmaal- en voertuigcategorieverdelingen bekend. Als worst-casescenario zijn voor deze wegen dezelfde gegevens als voor de Salderes gehanteerd.

Tevens wordt een nieuwe (binnenplanse) weg gerealiseerd in het verlengde van de Iep om de beoogde woningen te verbinden met de bestaande wegen. De verkeersintensiteit van het binnenplanse verkeer ter plaatse van de woningen is berekend aan de hand van de CROW-publicatie 381 Toekomstbestendig parkeren en verkeersgeneratie. De gemeente Best is conform de demografisch kencijfers van het CBS, aan te merken als een matig stedelijke gemeente. De locatie van het plan is gelegen in de stedelijke zone 'rest bebouwde kom'. In tabel 3.1 is de volledige berekening van de verkeersgeneratie van het plan opgenomen.

Tabel 3.1 Verkeersgeneratie woningbouwplan

functie	plan	eenheid	verkeersgeneratie per eenheid		verkeersgeneratieplan		
			min	max	min	max	gem
huur, appartement, midden/goedkoop (incl. sociale huur)	24 appartementen	1 woning	3,2	4,0	76,8	96,0	86,4
koop, huis, 2/1-kap	12 woningen	1 woning	7,4	8,2	88,8	98,4	93,6
totaal					165,6	194,4	180,0

Uitgaande van de maximale bandbreedte genereert het totale plan 194,4 verkeersbewegingen per weekdag. De etmaal- en voertuigcategorieverdelingen zijn gebaseerd op standaardverdelingen³ voor een wijkontsluitingsweg. Naar verwachten zal voor de binnenplanse weg een snelheidsregime van 30 km/uur worden gehanteerd


² KAOW 2017, paragraaf 5.4.4. Tunnels en overkappingen

³ bron: "Rapport Hofstra", Bepaling van verkeersgegevens ten behoeve van de Wet geluidshinder. VROM GF-DR-35-01, 1986

met een elementenverharding in keperverband. In het onderzoek is uitgegaan dat het verkeer afkomstig van het plangebied zich gelijkmatig verdeeld (50/50) over de Iep en Salderes. In bijlage 2 en 3 zijn de volledige invoergegevens van de (spoor)wegen opgenomen.

3.2 Plangegevens

In het akoestisch onderzoek wordt de geluidsbelasting op de toekomstige geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en getoetst. Voor de appartementen is reeds een tekening opgesteld met de ligging en indeling van de appartementen. Voor de grondgebonden woningen is momenteel alleen het bouwvlak bekend. Voor elke zijde van de appartementen en ter hoogte van de grens van het bouwvlak van de grondgebonden woningen zijn toetspunten ten behoeve van 3 bouwlagen gemodelleerd. In figuur 3.1 zijn de gebouwen met de situering van de toetspunten weergegeven.



Figuur 3.1 Planindeling van de woningen aan de Iep - Spoorweglaan

De woning aan de Spoorweglaan 15a betreft een agrarische bedrijfswoning die wordt omgezet naar een burgerwoning. Derhalve betreft de woning in de huidige situatie al een geluidsgevoelige object in het kader van de Wet geluidhinder en zal dit in de toekomstige situatie niet wijzigen. Gelet op de korte ligging van de woning aan de spoorlijn, zal het spoorweglawaai veruit maatgevend zijn. De ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting en maximaal te ontheffen geluidsbelasting met betrekking tot spoorweglawaai staan vast in respectievelijk artikel 4.9 en 4.10 uit het Besluit geluidhinder. In het Besluit geluidhinder wordt geen onderscheid gemaakt tussen een burgerwoning en een agrarische bedrijfswoning, waardoor voor beide type woningen hetzelfde toetsingskader wordt gehanteerd. Daarnaast hoeft op basis van artikel 76 lid 3 uit de Wet geluidhinder de geluidsbelasting van

een aanwezig weg (waar geen wijzigingen optreden) op bestaande woningen niet getoetst te worden aan de grenswaarden. De woning aan de Spoorweglaan 15a betreft een bestaande woning en hoeft derhalve niet getoetst te worden aan de grenswaarden. Op basis van bovenstaande argumenten wordt toetsing aan de woning aan de Spoorweglaan 15a niet noodzakelijk geacht, deze woning is derhalve niet verder beschouwd in het onderzoek.

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2023.12. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven. De hoogst berekende geluidsbelastingen per (spoor)weg zijn per type woning beknopt in tabel 4.1 weergegeven. De volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 4 en 5 opgenomen.

Tabel 4.1 Geluidsbelasting als gevolg van het verkeerslawaaï (L_{den} [dB]) inclusief aftrek.

woningen	spoorweg	Ringweg	Spoorweg- laan	Land- bouwweg	Krimpweg	Salderes	Iep	Vogelkers
appartementen	68	49	42	40	22	12	36	29
grondgebonden woningen	63	40	37	30	17	28	46	30

Ten gevolge van de spoorweg en Ringweg treden overschrijdingen op van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. De maximaal te ontheffen waarde wordt niet overschreden. Voor de spoorweg en de Ringweg is een afweging van geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk. Ingevolge de Wet geluidhinder en het gemeentelijk geluidbeleid is voor de spoorweg en Ringweg een afweging van geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk.

5 MAATREGELEN

Ten gevolge van de spoorweg en Ringweg wordt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van respectievelijk 55 dB en 48 dB overschreden. Conform de Wet geluidhinder en het gemeentelijk geluidbeleid dient een maatregelenonderzoek plaats te vinden. Hierbij dienen achtereenvolgens bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen te worden overwogen.

5.1 Bronmaatregelen spoor

De geluidsbelasting als gevolg van de spoorweg kan met maximaal 3 dB worden gereduceerd door het toepassen van raildempers. De kosten van een raildemper bedragen voor een enkelspoor € 1.063,- per strekkende meter⁴. Met het toepassen van een raildemper over circa 200 meter lengte kan de geluidsbelasting niet worden gereduceerd tot de hoogste toelaatbare geluidsbelasting. De totale kosten voor deze maatregel bedragen circa € 425.200,-. Een dergelijke investering is gezien de beperkte reductie en de kleinschaligheid van het plan financieel niet doelmatig.

5.2 Bronmaatregelen Ringweg

Het beperken van de rijsnelheid of de verkeersintensiteiten van de Ringweg zijn onder andere vanuit verkeerskundig oogpunt geen reële maatregelen. De Ringweg beschikt over een referentiewegdek (AC 16 surf). Met een stiller wegdektype (zoals SMA NL8G+) kan een reductie van circa 2 dB worden behaald. Voor een efficiënte bronmaatregel dient over 200 meter lengte van de Ringweg het wegdektype te worden vervangen. Bij een eenheidsprijs van € 35,- per m² bedragen de totale kosten voor het vervangen van het wegdek circa € 70.000,-. Een dergelijke investering is gezien de beperkte reductie en de kleinschaligheid van het plan niet doelmatig.

5.3 Overdrachtsmaatregelen

Het vergroten van de afstand tussen de Ringweg en de woningen is gezien de beperkte ruimte op de kavel niet efficiënt.

Het plaatsen van een (aanvullend) geluidsscherm of -wal ter plaatse van de bron kan een effectief middel zijn om het geluid in de woonomgeving terug te dringen. Geluidsschermen zijn echter alleen mogelijk als er voldoende ruimte tussen de bron en de woningen is. Gezien de ligging van het plan op een geluidsbelaste locatie en de ligging van de weg en het spoor ten opzichte van de bebouwing zal een relatief hoog en lang geluidsscherm nodig zijn om voldoende afscherming te bieden. De kosten voor de overdrachtsmaatregelen staan in dit geval niet in verhouding met de te behalen reductie. Derhalve zal het realiseren van (aanvullende) overdrachtsmaatregelen voor het plan op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige aard stuiten.

⁴ Geluidsmaatregelen HSL, Rapport ProRail met kenmerk P1216779, versie 2.2 d.d. 24-09-2015


5.4 Gemeentelijk geluidbeleid

Geluidluwe gevel

Het gemeentelijk geluidbeleid schrijft voor dat elke woning moet beschikken over minimaal één geluidluwe gevel. In figuur 4.1 en figuur 4.2 worden de geluidluwe gevels aangegeven voor respectievelijk de appartementen en grondgebonden woningen met het voor de geluidbelasting maatgevende spoorweglawaai, deze gevels zijn ook geluidsluw bij de geluidbelastingen afkomstig van het wegverkeer.




Figuur 5.1 Geluidluwe gevels appartementen (blauwe lijn)



Figuur 5.2 Geluidluwe gevels grondgebonden woningen (blauwe lijn)

De grondgebonden woningen beschikken over een geluidluwe gevel. De 12 appartementen (4 appartementen per bouwlaag) die aan de westzijde zijn gesitueerd beschikken niet over een geluidluwe gevel. Om te voldoen aan het gemeentelijk geluidbeleid dienen aanvullende maatregelen genomen te worden om een geluidluwe gevel te realiseren ter hoogte van de rode gevel in figuur 4.3.



Figuur 5.3 gevel waar aanvullende maatregelen benodigd zijn om deze geluidluw te maken (rode gevel).

Om een geluidluwe gevel te realiseren dienen maatregelen genomen te worden die de geluidsbelasting afkomstig van de spoorweg op de gevel terugbrengen tot ten hoogste 55 dB. Hierbij kan overwogen worden een voorzet(vlies)gevel te realiseren over het gehele oppervlak van de gevel of enkel afschermdende voorzieningen te realiseren ter hoogte van de te openen delen, bijvoorbeeld met een voorzetglas. Een andere overweging die genomen kan worden is het wijzigen van de indeling van het appartementencomplex. Indien de appartementen binnen het gebouw zodanig worden gesitueerd dat ze grenzen aan zowel de west- als oostgevel van het pand, zal ieder appartement beschikken over een geluidsluwe gevel waardoor de eerder benoemde bouwkundige maatregelen niet benodigd zijn.

Geluidluwe buitenruimte

Het gemeentelijk geluidbeleid schrijft voor dat de buitenruimtes van de woningen niet gelegen mogen zijn aan de hoogst belaste zijde. Bij de grondgebonden woningen dient bij het definitieve ontwerp van het plan derhalve rekening te worden gehouden dat er buitenruimtes worden gerealiseerd aangrenzend aan de geluidluwe gevels zoals weergegeven in figuur 4.2. Op de tekening van de planindeling voor de appartementen zijn geen buitenruimtes voorzien. De buitenruimtes voor de appartementen bevinden zich namelijk in het naastgelegen woningbouwplan aan de Spoorweglaan waarvoor een aparte procedure wordt gevolgd en derhalve niet is opgenomen in onderhavig onderzoek. In het onderzoek weg- en railverkeerslawaaï⁵ voor het naastgelegen plan wordt geconcludeerd dat de betreffende buitenruimtes zijn gelegen aan de geluidluwe zijde van het plan. Derhalve beschikken de appartementen in onderhavig plan allen over een (gemeenschappelijke) buitenruimte die niet is gelegen aan de hoogst belaste zijde.

⁵ Rapportage onderzoek weg- en railverkeerslawaaï Spoorweglaan (naast 15A), Best. Rapportnummer 18487.006 D2 d.d. 26 oktober 2023.

5.5 Aanvraag hogere waarden

Voor de woningen dient ten gevolge van de overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de spoorweg en Ringweg een hogere waarde bij het college van B&W te worden aangevraagd. De gemeente kan hierbij de volgende kenmerken van het plan in overweging nemen:

- Het realiseren van (aanvullende) bron- en overdrachtsmaatregelen is niet doelmatig en stuit op bezwaren van financiële en stedenbouwkundige aard;
- De situering van de woningen zorgt voor een akoestische afschermd functie van reeds bestaande woningen;
- De beoogde woningen vullen een open plaats in tussen de aanwezige bebouwing;
- Elke grondgebonden woning beschikt over tenminste één geluidluwe gevel;
- Voor de appartementen wordt een geluidluwe gevel gewaarborgd door middel van één van de maatregelen zoals beschreven in paragraaf 5.4;
- Alle woningen en appartementen beschikken over een buitenruimte gelegen aan de geluidluwe zijde van de woning en ter hoogte van het naastgelegen woningbouwplan aan de Spoorweglaan;
- Middels een nader onderzoek naar de karakteristieke geluidwering van de gevels wordt het vereiste binnenniveau conform het Bouwbesluit 2012 gewaarborgd.

5.6 Cumulatieve geluidsbelasting


Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). Maatgevend voor de cumulatieve geluidsbelasting is het railverkeer. De cumulatieve geluidsbelasting bedraagt ten hoogste 63 dB (zonder aftrek). In bijlage 6 is de cumulatieve geluidsbelasting per toetspunten en toetshoogte weergegeven.

6 CONCLUSIE

Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen is niet doelmatig. Vanwege de spoorweg en Ringweg dient een hogere waarde te worden aangevraagd. Voor de appartementen dienen aanvullende maatregelen genomen te worden om een geluidluwe gevel te realiseren conform het gemeentelijk geluidbeleid. Voor de woningen en appartementen dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen en appartementen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk.

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder

Het geluidregister van het hoofdspoorwegennet is gedownload op: 5 november 2023



Model: Kopie van ZOB_Prog2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))
Salderes	Salderes	--	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek	30	30
Landbouwweg	Landbouwweg	--	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek	30	30
Spoorwegla	Spoorweglaan	--	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek	60	60
Spoorwegla	Spoorweglaan	--	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek	60	60
Spoorwegla	Spoorweglaan	--	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek	60	60
Spoorwegla	Spoorweglaan	--	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek	50	50
Spoorwegla	Spoorweglaan	--	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek	50	50
Ringweg	Ringweg	--	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek	50	50
Salderes	Salderes	--	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek	30	30
Salderes	Salderes	--	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek	30	30
Ringweg	Ringweg	--	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek	60	60
Spoorwegla	Spoorweglaan	--	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek	60	60
Strijpense	Strijpenseweg	--	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek	60	60
Krimpweg	Krimpweg	--	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek	60	60

Model: Kopie van ZOB_Prog2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer


Naam	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal	aantal	%Int(D)	%Int(A)
Salderes	30	30	30	30	30	30	30	775.27		6.72	3.46
Landbouwwe	30	30	30	30	30	30	30	962.85		6.73	3.46
Spoorwegla	60	60	60	60	60	60	60	1085.76		6.81	3.00
Spoorwegla	60	60	60	60	60	60	60	1094.38		6.81	3.00
Spoorwegla	60	60	60	60	60	60	60	1368.22		6.81	3.01
Spoorwegla	50	50	50	50	50	50	50	1094.38		6.67	3.42
Spoorwegla	50	50	50	50	50	50	50	1094.38		6.67	3.42
Ringweg	50	50	50	50	50	50	50	9047.46		6.67	3.34
Salderes	30	30	30	30	30	30	30	1283.37		6.72	3.46
Salderes	30	30	30	30	30	30	30	1376.78		6.73	3.46
Ringweg	60	60	60	60	60	60	60	9047.46		6.83	2.93
Spoorwegla	60	60	60	60	60	60	60	98.42		6.80	3.03
Strijpense	60	60	60	60	60	60	60	962.85		6.80	3.01
Krimpweg	60	60	60	60	60	60	60	83.33		6.80	3.03

Model: Kopie van ZOB_Prog2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)
Salderes	0.68	99.33	99.62	99.40	0.44	0.25	0.47	0.23	0.12	0.13	51.75	26.72
Landbouwwe	0.68	98.89	99.37	99.01	0.72	0.42	0.77	0.39	0.21	0.22	64.08	33.10
Spoorwegla	0.78	97.73	98.88	97.74	1.36	0.69	1.38	0.91	0.43	0.88	72.26	32.21
Spoorwegla	0.78	97.75	98.89	97.76	1.35	0.69	1.37	0.90	0.42	0.87	72.85	32.47
Spoorwegla	0.78	98.63	99.32	98.63	0.82	0.42	0.84	0.55	0.26	0.53	91.90	40.90
Spoorwegla	0.78	97.74	98.80	97.92	1.56	0.84	1.48	0.70	0.36	0.60	71.35	36.98
Spoorwegla	0.78	97.74	98.80	97.92	1.56	0.84	1.48	0.70	0.36	0.60	71.35	36.98
Ringweg	0.82	92.51	96.22	92.10	5.10	2.65	5.22	2.40	1.13	2.69	558.27	290.76
Salderes	0.68	99.18	99.54	99.27	0.53	0.31	0.57	0.29	0.15	0.16	85.54	44.20
Salderes	0.68	98.86	99.36	98.98	0.74	0.43	0.79	0.40	0.21	0.22	91.60	47.33
Ringweg	0.78	92.54	96.21	92.56	4.48	2.35	4.54	2.99	1.44	2.90	571.84	255.04
Spoorwegla	0.78	99.96	99.98	99.96	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	6.69	2.98
Strijpense	0.78	98.89	99.46	98.90	0.66	0.34	0.67	0.44	0.21	0.43	64.75	28.83
Krimpweg	0.78	99.95	99.98	99.95	0.03	0.01	0.03	0.02	0.01	0.02	5.66	2.52

Model: Kopie van ZOB_Prog2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
Salderes	5.24	0.23	0.07	0.02	0.12	0.03	0.01
Landbouwwe	6.48	0.47	0.14	0.05	0.25	0.07	0.01
Spoorwegla	8.28	1.01	0.22	0.12	0.67	0.14	0.07
Spoorwegla	8.34	1.01	0.23	0.12	0.67	0.14	0.07
Spoorwegla	10.53	0.76	0.17	0.09	0.51	0.11	0.06
Spoorwegla	8.36	1.14	0.31	0.13	0.51	0.13	0.05
Spoorwegla	8.36	1.14	0.31	0.13	0.51	0.13	0.05
Ringweg	68.33	30.78	8.01	3.87	14.48	3.41	2.00
Salderes	8.66	0.46	0.14	0.05	0.25	0.07	0.01
Salderes	9.27	0.69	0.20	0.07	0.37	0.10	0.02
Ringweg	65.32	27.68	6.23	3.20	18.48	3.82	2.05
Spoorwegla	0.77	--	--	--	--	--	--
Strijpense	7.43	0.43	0.10	0.05	0.29	0.06	0.03
Krimpweg	0.65	--	--	--	--	--	--



Model: Kopie van ZOB_Prog2040
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))
Salderes	Salderes	--	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek	30	30
Landbouwweg	Landbouwweg	--	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek	30	30
Spoorwegla	Spoorweglaan	--	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek	60	60
Spoorwegla	Spoorweglaan	--	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek	60	60
Spoorwegla	Spoorweglaan	--	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek	60	60
Spoorwegla	Spoorweglaan	--	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek	50	50
Spoorwegla	Spoorweglaan	--	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek	50	50
Ringweg	Ringweg	--	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek	50	50
Salderes	Salderes	--	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek	30	30
Salderes	Salderes	--	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek	30	30
Ringweg	Ringweg	--	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek	60	60
Spoorwegla	Spoorweglaan	--	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek	60	60
Strijpense	Strijpenseweg	--	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek	60	60
Krimpweg	Krimpweg	--	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek	60	60

Model: Kopie van ZOB_Prog2040
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
Salderes	30	30	30	30	30	30	30	814.15	6.72	3.46
Landbouwwe	30	30	30	30	30	30	30	994.86	6.73	3.46
Spoorwegla	60	60	60	60	60	60	60	1149.56	6.81	2.99
Spoorwegla	60	60	60	60	60	60	60	1158.79	6.81	2.99
Spoorwegla	60	60	60	60	60	60	60	1440.21	6.81	3.01
Spoorwegla	50	50	50	50	50	50	50	1158.79	6.67	3.41
Spoorwegla	50	50	50	50	50	50	50	1158.79	6.67	3.41
Ringweg	50	50	50	50	50	50	50	9605.57	6.67	3.34
Salderes	30	30	30	30	30	30	30	1403.57	6.72	3.46
Salderes	30	30	30	30	30	30	30	1499.59	6.73	3.46
Ringweg	60	60	60	60	60	60	60	9605.57	6.83	2.93
Spoorwegla	60	60	60	60	60	60	60	103.87	6.80	3.03
Strijpense	60	60	60	60	60	60	60	994.86	6.80	3.01
Krimpweg	60	60	60	60	60	60	60	87.88	6.80	3.03

Model: Kopie van ZOB_Prog2040

Groep: (hoofdgroep)


Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)
Salderes	0.68	99.34	99.63	99.41	0.43	0.25	0.46	0.23	0.12	0.13	54.35	28.07
Landbouwwe	0.68	98.89	99.37	99.01	0.72	0.42	0.77	0.39	0.21	0.22	66.21	34.21
Spoorwegla	0.78	97.25	98.64	97.26	1.65	0.84	1.67	1.10	0.52	1.07	76.13	33.90
Spoorwegla	0.78	97.28	98.65	97.29	1.63	0.84	1.65	1.09	0.51	1.06	76.77	34.18
Spoorwegla	0.78	98.23	99.13	98.23	1.06	0.54	1.08	0.71	0.33	0.69	96.34	42.97
Spoorwegla	0.78	97.26	98.55	97.48	1.89	1.02	1.79	0.85	0.44	0.73	75.17	38.94
Spoorwegla	0.78	97.26	98.55	97.48	1.89	1.02	1.79	0.85	0.44	0.73	75.17	38.94
Ringweg	0.82	92.50	96.22	92.09	5.10	2.65	5.22	2.40	1.14	2.69	592.64	308.70
Salderes	0.68	99.17	99.53	99.26	0.54	0.31	0.58	0.29	0.16	0.16	93.54	48.34
Salderes	0.68	98.86	99.36	98.98	0.74	0.43	0.79	0.40	0.21	0.22	99.77	51.55
Ringweg	0.78	92.53	96.21	92.55	4.48	2.35	4.54	2.99	1.44	2.90	607.05	270.78
Spoorwegla	0.78	99.96	99.98	99.96	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	7.06	3.15
Strijpense	0.78	98.89	99.46	98.90	0.66	0.34	0.67	0.44	0.21	0.43	66.90	29.78
Krimpweg	0.78	99.95	99.98	99.95	0.03	0.01	0.03	0.02	0.01	0.02	5.97	2.66

Model: Kopie van ZOB_Prog2040
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
Salderes	5.50	0.24	0.07	0.03	0.13	0.03	0.01
Landbouwwe	6.70	0.48	0.14	0.05	0.26	0.07	0.01
Spoorwegla	8.72	1.29	0.29	0.15	0.86	0.18	0.10
Spoorwegla	8.79	1.29	0.29	0.15	0.86	0.18	0.10
Spoorwegla	11.03	1.04	0.23	0.12	0.70	0.14	0.08
Spoorwegla	8.81	1.46	0.40	0.16	0.66	0.17	0.07
Spoorwegla	8.81	1.46	0.40	0.16	0.66	0.17	0.07
Ringweg	72.54	32.68	8.50	4.11	15.38	3.66	2.12
Salderes	9.47	0.51	0.15	0.06	0.27	0.08	0.02
Salderes	10.09	0.75	0.22	0.08	0.40	0.11	0.02
Ringweg	69.34	29.39	6.61	3.40	19.62	4.05	2.17
Spoorwegla	0.81	--	--	--	--	--	--
Strijpense	7.67	0.45	0.10	0.05	0.30	0.06	0.03
Krimpweg	0.69	--	--	--	--	--	--

Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel wegverkeer





Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: D2


Model eigenschap

Omschrijving	D2
Verantwoordelijke	Nico Berends
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	Nico Berends op 22-3-2022
Laatst ingezien door	Mees Verhoeven op 8-12-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1.00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0.00; 0.00; 1.00; 2.00; 4.00; 10.00; 23.00; 58.00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3.50

Commentaar







Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek
01	Ringweg	Ringweg	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek
02	Ringweg	Ringweg	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek
03	Ringweg	Ringweg	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek
04	Spoorweglaan	Spoorweglaan	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek
05	Spoorweglaan	Spoorweglaan	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek
06	Spoorweglaan	Spoorweglaan	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek
07	Spoorweglaan	Spoorweglaan	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek
08	Krimpweg	Krimpweg	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek
09	Krimpweg	Krimpweg	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek
10	Landbouwweg	Landbouwweg	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek
11	Landbouwweg	Landbouwweg	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek
12	Landbouwweg	Landbouwweg	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek
13	Salderes	Salderes	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek
14	Salderes	Salderes	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek
15	Salderes	Salderes	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek
16	Iep (binnenplans)	Iep	Verdeling	False	1.5	0.75	W9a	Elementenverharding in keperverband
17	Iep	Iep	Verdeling	False	1.5	0.75	W9a	Elementenverharding in keperverband
18	Iep	Iep	Verdeling	False	1.5	0.75	W9a	Elementenverharding in keperverband
19	Vogelkers	Vogelkers	Verdeling	False	1.5	0.75	W9a	Elementenverharding in keperverband

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)
01	60	60	60	60	60	60	60	60	60	9266.70	6.83
02	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9266.70	6.67
03	60	60	60	60	60	60	60	60	60	9266.70	6.67
04	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1110.84	6.81
05	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1119.70	6.81
06	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1396.58	6.81
07	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1119.70	6.67
08	60	60	60	60	60	60	60	60	60	85.12	6.80
09	60	60	60	60	60	60	60	60	60	100.57	6.80
10	60	60	60	60	60	60	60	60	60	975.53	6.73
11	60	60	60	60	60	60	60	60	60	975.53	6.80
12	50	50	50	50	50	50	50	50	50	975.53	6.80
13	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1427.37	6.72
14	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1424.65	6.73
15	30	30	30	30	30	30	30	30	30	887.80	6.72
16	30	30	30	30	30	30	30	30	30	194.40	7.00
17	30	30	30	30	30	30	30	30	30	887.80	6.72
18	30	30	30	30	30	30	30	30	30	985.00	6.72
19	30	30	30	30	30	30	30	30	30	790.60	6.72

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)
01	2.93	0.78	92.54	96.21	92.56	4.48	2.35	4.54	2.99	1.44	2.90	585.70	261.22
02	3.34	0.82	92.51	96.22	92.10	5.10	2.65	5.22	2.40	1.13	2.69	571.79	297.81
03	3.34	0.82	92.51	96.22	92.10	5.10	2.65	5.22	2.40	1.13	2.69	571.79	297.81
04	3.00	0.78	97.73	98.88	97.74	1.36	0.69	1.38	0.91	0.43	0.88	73.93	32.95
05	3.00	0.78	97.75	98.89	97.76	1.35	0.69	1.37	0.90	0.42	0.87	74.54	33.22
06	3.01	0.78	98.63	99.32	98.63	0.82	0.42	0.84	0.55	0.26	0.53	93.80	41.75
07	3.42	0.78	97.74	98.80	97.92	1.56	0.84	1.48	0.70	0.36	0.60	73.00	37.83
08	3.03	0.78	99.95	99.98	99.95	0.03	0.01	0.03	0.02	0.01	0.02	5.79	2.58
09	3.03	0.78	99.96	99.98	99.96	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	6.84	3.05
10	3.46	0.68	98.89	99.37	99.01	0.72	0.42	0.77	0.39	0.21	0.22	64.92	33.54
11	3.01	0.78	98.89	99.46	98.90	0.66	0.34	0.67	0.44	0.21	0.43	65.60	29.20
12	3.01	0.78	98.89	99.46	98.90	0.66	0.34	0.67	0.44	0.21	0.43	65.60	29.20
13	3.46	0.68	99.18	99.54	99.27	0.53	0.31	0.57	0.29	0.15	0.16	95.13	49.16
14	3.46	0.68	98.86	99.36	98.98	0.74	0.43	0.79	0.40	0.21	0.22	94.79	48.98
15	3.46	0.68	99.33	99.62	99.40	0.44	0.25	0.47	0.23	0.12	0.13	59.26	30.60
16	2.60	0.70	94.00	97.20	96.00	5.10	2.50	3.40	0.90	0.30	0.60	12.79	4.91
17	3.46	0.68	99.33	99.62	99.40	0.44	0.25	0.47	0.23	0.12	0.13	59.26	30.60
18	3.46	0.68	99.33	99.62	99.40	0.44	0.25	0.47	0.23	0.12	0.13	65.75	33.95
19	3.46	0.68	99.33	99.62	99.40	0.44	0.25	0.47	0.23	0.12	0.13	52.77	27.25

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
01	66.90	28.35	6.38	3.28	18.92	3.91	2.10
02	69.98	31.52	8.20	3.97	14.83	3.50	2.04
03	69.98	31.52	8.20	3.97	14.83	3.50	2.04
04	8.47	1.03	0.23	0.12	0.69	0.14	0.08
05	8.54	1.03	0.23	0.12	0.69	0.14	0.08
06	10.74	0.78	0.18	0.09	0.52	0.11	0.06
07	8.55	1.17	0.32	0.13	0.52	0.14	0.05
08	0.66	--	--	--	--	--	--
09	0.78	--	--	--	--	--	--
10	6.57	0.47	0.14	0.05	0.26	0.07	0.01
11	7.53	0.44	0.10	0.05	0.29	0.06	0.03
12	7.53	0.44	0.10	0.05	0.29	0.06	0.03
13	9.64	0.51	0.15	0.06	0.28	0.07	0.02
14	9.59	0.71	0.21	0.08	0.38	0.10	0.02
15	6.00	0.26	0.08	0.03	0.14	0.04	0.01
16	1.31	0.69	0.13	0.05	0.12	0.02	0.01
17	6.00	0.26	0.08	0.03	0.14	0.04	0.01
18	6.66	0.29	0.09	0.03	0.15	0.04	0.01
19	5.34	0.23	0.07	0.03	0.12	0.03	0.01

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
01	appartementen	154766.88	392015.91	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
02	appartementen	154774.81	392020.61	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
03	appartementen	154778.23	392020.29	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
04	appartementen	154781.36	392015.08	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
05	appartementen	154783.90	392010.86	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
06	appartementen	154786.50	392006.53	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
07	appartementen	154789.17	392002.10	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
08	appartementen	154791.74	391997.82	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
09	appartementen	154794.16	391993.80	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
10	appartementen	154796.88	391989.29	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
11	appartementen	154796.54	391986.58	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
12	appartementen	154787.60	391981.25	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
13	appartementen	154784.10	391983.40	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
14	appartementen	154781.64	391987.52	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
15	appartementen	154778.95	391992.02	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
16	appartementen	154776.51	391996.11	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
17	appartementen	154773.97	392000.34	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
18	appartementen	154771.40	392004.65	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
19	appartementen	154768.92	392008.80	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
20	appartementen	154766.29	392013.20	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
21	woningen	154807.49	391944.12	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
22	woningen	154814.82	391948.59	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
23	woningen	154820.33	391943.79	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
24	woningen	154825.64	391934.91	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
25	woningen	154830.93	391926.08	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
26	woningen	154836.46	391916.84	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
27	woningen	154842.06	391907.47	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
28	woningen	154847.07	391899.09	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
29	woningen	154850.52	391898.99	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
30	woningen	154858.36	391904.35	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
31	woningen	154865.97	391909.55	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
32	woningen	154874.03	391915.06	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
33	woningen	154881.90	391920.44	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
34	woningen	154888.63	391925.04	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
35	woningen	154890.93	391924.57	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
36	woningen	154895.90	391917.37	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
37	woningen	154889.94	391910.31	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
38	woningen	154881.54	391904.54	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
39	woningen	154872.53	391898.36	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
40	woningen	154865.41	391893.48	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
41	woningen	154856.73	391887.53	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
42	woningen	154846.20	391880.30	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
43	woningen	154842.94	391880.93	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
44	woningen	154836.44	391891.77	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
45	woningen	154830.95	391900.91	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
46	woningen	154824.77	391911.23	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
47	woningen	154819.46	391920.08	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
48	woningen	154813.71	391929.69	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
49	woningen	154808.64	391938.14	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	--	--	Ja
02	--	--	Ja
03	--	--	Ja
04	--	--	Ja
05	--	--	Ja
06	--	--	Ja
07	--	--	Ja
08	--	--	Ja
09	--	--	Ja
10	--	--	Ja
11	--	--	Ja
12	--	--	Ja
13	--	--	Ja
14	--	--	Ja
15	--	--	Ja
16	--	--	Ja
17	--	--	Ja
18	--	--	Ja
19	--	--	Ja
20	--	--	Ja
21	--	--	Ja
22	--	--	Ja
23	--	--	Ja
24	--	--	Ja
25	--	--	Ja
26	--	--	Ja
27	--	--	Ja
28	--	--	Ja
29	--	--	Ja
30	--	--	Ja
31	--	--	Ja
32	--	--	Ja
33	--	--	Ja
34	--	--	Ja
35	--	--	Ja
36	--	--	Ja
37	--	--	Ja
38	--	--	Ja
39	--	--	Ja
40	--	--	Ja
41	--	--	Ja
42	--	--	Ja
43	--	--	Ja
44	--	--	Ja
45	--	--	Ja
46	--	--	Ja
47	--	--	Ja
48	--	--	Ja
49	--	--	Ja

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodembieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b5f97529e-	parkeervlak	0.00
b41dd1150-	parkeervlak	0.00
bd8954490-	voetpad	0.00
b4eeec3b4-	rijbaan lokale weg	0.00
b56df39eb-	voetpad	0.00
b01866d2c-	inrit	0.00
b9b7c1598-	rijbaan lokale weg	0.00
b0ddbcadb-	inrit	0.00
b37b5605f-	inrit	0.00
b1ccdbe85-	rijbaan lokale weg	0.00
b9d4e10a5-	inrit	0.00
b77751676-	rijbaan lokale weg	0.00
b123b0aaf-	voetpad	0.00
b9b3131cc-	parkeervlak	0.00
bbc85ecd9-	voetpad	0.00
bd8a64e66-	rijbaan lokale weg	0.00
b45ac0f12-	rijbaan lokale weg	0.00
b6bf65684-	voetpad	0.00
b70f7eff3-	voetpad	0.00
b64136924-	parkeervlak	0.00
b08552c54-	rijbaan lokale weg	0.00
b6ce5bdea-	rijbaan lokale weg	0.00
bc5bd1aef-	parkeervlak	0.00
bfb47a700-	rijbaan lokale weg	0.00
b3add3377-	rijbaan lokale weg	0.00
b59c016f4-	rijbaan lokale weg	0.00
bdc33a40-	voetpad	0.00
b4282da3d-	rijbaan lokale weg	0.00
ba0233f47-	rijbaan lokale weg	0.00
b3bbaf21d-	voetpad	0.00
b83352c8b-	rijbaan lokale weg	0.00
b8bdb79ad-	voetpad	0.00
b3e9de6e0-	fietspad	0.00
b2fc9272d-	voetpad	0.00
b4adfdbce-	rijbaan lokale weg	0.00
b6f950bcf-	voetpad	0.00
b55792de1-	voetpad	0.00
b043d8650-	rijbaan lokale weg	0.00
b25315323-	fietspad	0.00
b95f174be-	voetpad	0.00
b03269da0-	voetpad	0.00
beaec0c4e-	voetpad	0.00
bc00f4de4-	rijbaan lokale weg	0.00
b978d382e-	parkeervlak	0.00
b4c191349-	rijbaan lokale weg	0.00
bdae97ac5-	parkeervlak	0.00
b44e1a362-	voetpad	0.00
b338c14a2-	rijbaan lokale weg	0.00
b21525b77-	parkeervlak	0.00
be28bd39c-	parkeervlak	0.00
b7294858b-	parkeervlak	0.00
bc7ea2671-	rijbaan lokale weg	0.00
bca5ae51d-	parkeervlak	0.00
b3a4df603-	parkeervlak	0.00
bae47309c-	fietspad	0.00
b46d6714b-	voetpad	0.00
b472d2734-	rijbaan lokale weg	0.00
bb2522ae1-	rijbaan lokale weg	0.00
b22438fb2-	fietspad	0.00
bd7e6e5a3-	rijbaan lokale weg	0.00
b52da123b-	voetpad	0.00
bc5d63a02-	fietspad	0.00
b02ec3937-	parkeervlak	0.00
bcf4e00d3-	rijbaan lokale weg	0.00

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
be9290be2-	parkeervlak	0.00
b8f1fb7b0-	voetpad	0.00
b26850ea2-	parkeervlak	0.00
b532f4f3d-	rijbaan lokale weg	0.00
bb97e6781-	parkeervlak	0.00
b88efd934-	parkeervlak	0.00
be845bee0-	rijbaan lokale weg	0.00
b79b80c74-	rijbaan lokale weg	0.00
b22f8115a-	rijbaan lokale weg	0.00
b39626386-	inrit	0.00
bc21c9b59-	rijbaan lokale weg	0.00
bcd2e3a95-	voetpad	0.00
b3b8f4e09-	rijbaan lokale weg	0.00
bef65421f-	voetpad	0.00
beeb4a550-	rijbaan lokale weg	0.00
bb93101a9-	rijbaan lokale weg	0.00
b4ddf20b4-	parkeervlak	0.00
b3afa7efa-	parkeervlak	0.00
b55213080-	parkeervlak	0.00
b7e2f8add-	voetpad	0.00
b5fbc656c-	rijbaan lokale weg	0.00
b2ebe514e-	voetpad	0.00
bdb51d13c-	parkeervlak	0.00
bb54d985a-	rijbaan lokale weg	0.00
bee84711e-	parkeervlak	0.00
bea0fd86f-	parkeervlak	0.00
b8cb34cbc-	parkeervlak	0.00
b88f7cef1-	rijbaan lokale weg	0.00
b221a8377-	rijbaan lokale weg	0.00
b3b1bf9d4-	parkeervlak	0.00
bbaed783b-	parkeervlak	0.00
b48c4c602-	parkeervlak	0.00
bbee1a13c-	inrit	0.00
b3be5dd51-	rijbaan lokale weg	0.00
b04751c0f-	parkeervlak	0.00
b6473e5d7-	fietspad	0.00
b162da647-	rijbaan lokale weg	0.00
bb4a4e0d9-	rijbaan lokale weg	0.00
be25a3d90-	rijbaan lokale weg	0.00
b55f5978c-	rijbaan lokale weg	0.00
b5e9545e9-	rijbaan lokale weg	0.00
b35d1e7b7-	rijbaan lokale weg	0.00
bea6686aa-	rijbaan lokale weg	0.00
b678b0bf3-	fietspad	0.00
be2792ec0-	rijbaan lokale weg	0.00
b5ebe5421-	rijbaan lokale weg	0.00
b4e2693af-	rijbaan lokale weg	0.00
bc9d68931-	rijbaan lokale weg	0.00
b76aa0b78-	rijbaan lokale weg	0.00
b23919194-	rijbaan lokale weg	0.00
bb63ff19e-	rijbaan lokale weg	0.00
b9961390a-	rijbaan lokale weg	0.00
b45d1a3db-	rijbaan lokale weg	0.00
b421e4d3a-	rijbaan lokale weg	0.00
bb626fe7f-	rijbaan lokale weg	0.00
b64996306-	fietspad	0.00
bf74c2c82-	rijbaan lokale weg	0.00
bbc1833b5-	rijbaan lokale weg	0.00
b61a68668-	rijbaan lokale weg	0.00
b308caaa9-	rijbaan lokale weg	0.00
b4ec80d20-	rijbaan lokale weg	0.00
b381f2b02-	rijbaan lokale weg	0.00
bceabcd14-	voetpad	0.00
b4ad73843-	voetpad	0.00

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bfd36ad38-	voetpad	0.00
bf0745310-	voetpad	0.00
b166abbcb-	rijbaan lokale weg	0.00
bbb39f234-	rijbaan lokale weg	0.00
b180f2024-	voetpad	0.00
bed820109-	rijbaan lokale weg	0.00
b53ec28d5-	voetpad	0.00
beb06ce17-	voetpad	0.00
b23420f09-	voetpad	0.00
bf50f538b-	voetpad	0.00
b0b3e82b8-	voetpad	0.00
b3f76b220-	voetpad	0.00
b9bdbbe8de-	voetpad	0.00
b3b0a73b3-	voetpad	0.00
b99076846-	voetpad	0.00
b2348d55e-	rijbaan lokale weg	0.00
b4bc7c4b7-	voetpad	0.00
b7c87f36d-	rijbaan lokale weg	0.00
bd8cefdec-	voetpad	0.00
bb9a0dcac-	rijbaan lokale weg	0.00
b34379d81-	voetpad	0.00
b05f80e71-	voetpad	0.00
be4d8bda9-	rijbaan lokale weg	0.00
b177eb3e2-	rijbaan lokale weg	0.00
b4a1745b4-	rijbaan lokale weg	0.00
bb1e89b7c-	rijbaan lokale weg	0.00
ba4bd1728-	voetpad	0.00
b2c0a6fde-	voetpad	0.00
bfab90959-	rijbaan lokale weg	0.00
b315f1bf0-	rijbaan lokale weg	0.00
b0952fb9e-	rijbaan lokale weg	0.00
b0142c095-	voetpad	0.00
ba44a4d96-	voetpad	0.00
bb26e8f58-	rijbaan lokale weg	0.00
b63d4d7cd-	rijbaan lokale weg	0.00
ba9a563d6-	rijbaan lokale weg	0.00
b8401e4dd-	rijbaan lokale weg	0.00
bd236cd51-	parkeervlak	0.00
b04f49671-	parkeervlak	0.00
b7d62ab4d-	voetpad	0.00
b49bdf825-	parkeervlak	0.00
b3bf22d45-	rijbaan lokale weg	0.00
b60e4938e-	voetpad	0.00
bd2f0e0a5-	voetpad	0.00
b89b26305-	parkeervlak	0.00
b24722d29-	inrit	0.00
b7b719ff0-	voetpad	0.00
b38f53e48-	voetpad	0.00
bc3190ddf-	inrit	0.00
b53afb51c-	voetpad	0.00
b792b5a71-	rijbaan lokale weg	0.00
bd650a92b-	rijbaan lokale weg	0.00
b7409623b-	parkeervlak	0.00
b9acaf561-	rijbaan lokale weg	0.00
b9c7771d7-	rijbaan lokale weg	0.00
b3c2bef20-	rijbaan lokale weg	0.00
bea598eea-	rijbaan lokale weg	0.00
b880cde7f-	rijbaan lokale weg	0.00
b01d843f1-	rijbaan lokale weg	0.00
b2ac383a8-	rijbaan lokale weg	0.00
b8bca9807-	rijbaan lokale weg	0.00
bf6b01128-	voetpad	0.00
b628f2ed2-	voetpad	0.00
b0aa68cc3-	rijbaan lokale weg	0.00

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bf3d95db5-	parkeervlak	0.00
b2d81567f-	rijbaan lokale weg	0.00
be181f212-	rijbaan lokale weg	0.00
be3f18492-	rijbaan lokale weg	0.00
bb4640fa5-	rijbaan lokale weg	0.00
be0da273b-	rijbaan lokale weg	0.00
b0826f331-	parkeervlak	0.00
bd47e8064-	parkeervlak	0.00
bee242fb0-	rijbaan lokale weg	0.00
b6c48d407-	rijbaan lokale weg	0.00
badb47191-	rijbaan lokale weg	0.00
b04276ad0-	rijbaan lokale weg	0.00
b7d0ae260-	rijbaan lokale weg	0.00
b3b8da4c4-	rijbaan lokale weg	0.00
b13de8c8b-	rijbaan lokale weg	0.00
b79c38923-	rijbaan lokale weg	0.00
b83e2698e-	rijbaan lokale weg	0.00
b4a8907c1-	parkeervlak	0.00
bcd3cf2c0-	parkeervlak	0.00
bf4004b67-	voetpad	0.00
bde1999ba-	voetpad	0.00
b9beb159e-	voetpad	0.00
b8f520b32-	rijbaan lokale weg	0.00
bc461afd2-	voetpad	0.00
b5031a37d-	voetpad	0.00
b929bbace-	rijbaan lokale weg	0.00
b72635e7b-	rijbaan lokale weg	0.00
beb6c5e1c-	rijbaan lokale weg	0.00
b6a5a7c90-	rijbaan lokale weg	0.00
b5c42f0a3-	rijbaan lokale weg	0.00
b0b75fb7c-	parkeervlak	0.00
bcec4bda4-	rijbaan lokale weg	0.00
bbe9f573e-	parkeervlak	0.00
beca2225b-	rijbaan lokale weg	0.00
bf7b22d59-	voetpad	0.00
b693997f4-	voetpad	0.00
b6b0a8010-	rijbaan lokale weg	0.00
b9646d6da-	inrit	0.00
b5d1d16dd-	rijbaan lokale weg	0.00
b9e5c1822-	rijbaan lokale weg	0.00
b4384b6ed-	rijbaan lokale weg	0.00
b5e193a24-	rijbaan lokale weg	0.00
b7316c5a9-	rijbaan lokale weg	0.00
b2b1cf785-	rijbaan lokale weg	0.00
b71ebb5a7-	rijbaan lokale weg	0.00
bc70d8331-	rijbaan lokale weg	0.00
b08f271f6-	rijbaan lokale weg	0.00
ba17e073c-	rijbaan lokale weg	0.00
b84c5cfc5-	parkeervlak	0.00
bd5bd2b6b-	parkeervlak	0.00
b5c56d861-	parkeervlak	0.00
bac940446-	parkeervlak	0.00
bc6fbe8ed-	rijbaan lokale weg	0.00
b3cc3d1cf-	voetpad	0.00
bfeef369b-	voetpad	0.00
b6f12bc0c-	rijbaan lokale weg	0.00
b36a2d409-	voetpad	0.00
bcf588ced-	voetpad	0.00
b24b7ca92-	voetpad	0.00
bdc52b8bb-	voetpad	0.00
bd39c83b1-	rijbaan lokale weg	0.00
bf3bf8cfb-	rijbaan lokale weg	0.00
b78e06de2-	voetpad	0.00
bfbe85888-	parkeervlak	0.00

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
be32d4100-	voetpad	0.00
b5a8887c3-	parkeervlak	0.00
b8c03dee4-	rijbaan lokale weg	0.00
b3801226d-	voetpad	0.00
bc0e7b6f0-	voetpad	0.00
b91034ff2-	rijbaan lokale weg	0.00
b713fffcc-	voetpad	0.00
b7d016959-	inrit	0.00
b4659fdb7-	parkeervlak	0.00
b7c828988-	voetpad	0.00
b6015e67c-	inrit	0.00
bcf0767ed-	rijbaan lokale weg	0.00
b424de96c-	rijbaan lokale weg	0.00
ba332335e-	parkeervlak	0.00
b2c0b3d3d-	inrit	0.00
badf36a75-	rijbaan lokale weg	0.00
b77b5c512-	voetpad	0.00
b60b5458e-	inrit	0.00
b4ffe81e9-	inrit	0.00
b1e3f6791-	voetpad	0.00
b112f9863-	inrit	0.00
b5db1cdf7-	parkeervlak	0.00
b15cab2e1-	rijbaan lokale weg	0.00
b08aa9473-	voetpad	0.00
b5176ac23-	rijbaan lokale weg	0.00
b389036ac-	rijbaan lokale weg	0.00
b36e3d2c7-	parkeervlak	0.00
ba48f29e0-	voetpad	0.00
b9a6b2f9e-	inrit	0.00
b59cc6ffd-	parkeervlak	0.00
b346ad3e0-	rijbaan lokale weg	0.00
b9f0603a9-	rijbaan lokale weg	0.00
bc0b6dad6-	voetpad	0.00
bc8bd1453-	voetpad	0.00
bc3636ef1-	inrit	0.00
be225f9b1-	inrit	0.00
bb0fc07e9-	parkeervlak	0.00
ba43367eb-	rijbaan lokale weg	0.00
bc61e1b52-	inrit	0.00
b20fc6451-	inrit	0.00
b2bd3b4ba-	rijbaan lokale weg	0.00
b01a96974-	rijbaan lokale weg	0.00
bade3285d-	rijbaan lokale weg	0.00
b0a63d115-	rijbaan lokale weg	0.00
baa2f8f09-	rijbaan lokale weg	0.00
b914a6704-	rijbaan lokale weg	0.00
b8369d6d4-	rijbaan lokale weg	0.00
b5b7b2dfd-	rijbaan lokale weg	0.00
b9fe25d94-	voetpad	0.00
bfff9f723-	inrit	0.00
b40b40dc5-	parkeervlak	0.00
bb6431d46-	parkeervlak	0.00
b079d0d98-	voetpad	0.00
b0c50df80-	voetpad	0.00
bd3afc336-	inrit	0.00
b18d14188-	parkeervlak	0.00
b44e3c41d-	rijbaan lokale weg	0.00
b96f7510c-	voetpad	0.00
b8058bb32-	inrit	0.00
b2ece3bb7-	voetpad	0.00
b177f1c48-	voetpad	0.00
b4ea42d76-	parkeervlak	0.00
bb1696061-	rijbaan lokale weg	0.00
b5c9ae040-	parkeervlak	0.00

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bdada1e93-	parkeervlak	0.00
bd4095e00-	rijbaan lokale weg	0.00
b607d89ac-	rijbaan lokale weg	0.00
b06837ab3-	parkeervlak	0.00
bf324f34c-	rijbaan lokale weg	0.00
b1c19ca75-	rijbaan lokale weg	0.00
b9a45184d-	rijbaan lokale weg	0.00
b10b845c0-	parkeervlak	0.00
b3cfd6a94-	rijbaan lokale weg	0.00
b9728dd26-	rijbaan lokale weg	0.00
bf419a47c-	inrit	0.00
ba5584262-	rijbaan lokale weg	0.00
bf0529d7c-	parkeervlak	0.00
b67af1789-	rijbaan lokale weg	0.00
b0c148bd2-	rijbaan lokale weg	0.00
b6b7ccb10-	rijbaan lokale weg	0.00
b9ba718e6-	voetpad	0.00
bc81c3bd2-	rijbaan lokale weg	0.00
bdad2b09b-	voetpad	0.00
b634d2df6-	voetpad	0.00
b3e47dbc4-	rijbaan lokale weg	0.00
b8b97042a-	rijbaan lokale weg	0.00
bc8f100d-	voetpad	0.00
bbaf9ada7-	voetpad	0.00
b73051fe2-	voetpad	0.00
b3baaa0f7-	voetpad	0.00
b0bb4c401-	voetpad	0.00
bddce3bbf-	voetpad	0.00
bcda25c5e-	rijbaan lokale weg	0.00
bbe4dc92c-	rijbaan lokale weg	0.00
b41525541-	rijbaan lokale weg	0.00
be618c01c-	rijbaan lokale weg	0.00
ba44540e8-	voetpad	0.00
bbe29b689-	rijbaan lokale weg	0.00
b3b695e3a-	rijbaan lokale weg	0.00
b9fee7a10-	rijbaan lokale weg	0.00
bfc9074eb-	rijbaan lokale weg	0.00
b8dd04c36-	parkeervlak	0.00
b15dbe2eb-	parkeervlak	0.00
b0696be4b-	rijbaan lokale weg	0.00
b1b8e16d3-	rijbaan lokale weg	0.00
b585dbe05-	voetpad	0.00
bcdabc6e3f-	parkeervlak	0.00
ba20f04dd-	voetpad	0.00
b6b0e9db6-	rijbaan lokale weg	0.00
b75e13be3-	parkeervlak	0.00
be0ef4fe8-	parkeervlak	0.00
bf4c58dcd-	voetpad	0.00
b70e02025-	rijbaan lokale weg	0.00
b9558c4c3-	rijbaan lokale weg	0.00
b5e7006c2-	inrit	0.00
b83a8fe43-	parkeervlak	0.00
ba15395d9-	rijbaan lokale weg	0.00
bcb2e1dcd-	voetpad	0.00
b5643379b-	rijbaan lokale weg	0.00
b7c6c6b1e-	rijbaan lokale weg	0.00
bff667f1f-	rijbaan lokale weg	0.00
b0f1f9887-	rijbaan lokale weg	0.00
bbbde784e-	rijbaan lokale weg	0.00
b610b1db8-	rijbaan lokale weg	0.00
b2a1882d9-	rijbaan lokale weg	0.00
b5fbbeb85-	voetpad	0.00
b9ff398ed-	voetpad	0.00
bf0f62481-	voetpad	0.00

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
ba77e8ff1-	voetpad	0.00
bd27161b4-	voetpad	0.00
b28693eb7-	voetpad	0.00
b49f2312d-	voetpad	0.00
b764671d9-	voetpad	0.00
bc2893fa9-	voetpad	0.00
bd02fb76e-	voetpad	0.00
b569ef6ec-	inrit	0.00
b9a662c1c-	inrit	0.00
b5237f88f-	parkeervlak	0.00
b797b88e9-	rijbaan lokale weg	0.00
bb9199596-	inrit	0.00
b1e3ea626-	inrit	0.00
bb907e573-	parkeervlak	0.00
b9fbe3cce-	rijbaan lokale weg	0.00
b28559038-	parkeervlak	0.00
b1fe3c044-	inrit	0.00
b6815bf86-	inrit	0.00
bf58e75fc-	inrit	0.00
b01c8e46e-	inrit	0.00
bd5378343-	inrit	0.00
b45464d51-	voetpad	0.00
bc73a5d8a-	voetpad	0.00
bcd1f5cd-	inrit	0.00
b31c254c3-	inrit	0.00
b854bde3c-	parkeervlak	0.00
b4457834d-	voetpad	0.00
bbd2a83ec-	rijbaan lokale weg	0.00
b308eecd3-	rijbaan lokale weg	0.00
ba100c501-	voetpad	0.00
b77529fcb-	parkeervlak	0.00
bd8ae76be-	parkeervlak	0.00
b0f2bcc82-	voetpad	0.00
bc1d77155-	voetpad	0.00
be1d2e5c2-	voetpad	0.00
b9c6f7e77-	parkeervlak	0.00
b990b7198-	parkeervlak	0.00
b468b10c3-	parkeervlak	0.00
b411d5b0b-	voetpad	0.00
be86b062b-	voetpad	0.00
b55f0a306-	voetpad	0.00
bed4b8929-	inrit	0.00
b4ffa46ac-	inrit	0.00
b4228b060-	inrit	0.00
b6bd055de-	voetpad	0.00
bb1598e9e-	voetpad	0.00
b0b27429f-	rijbaan lokale weg	0.00
b202fe673-	inrit	0.00
bc48215da-	rijbaan lokale weg	0.00
b974b673e-	inrit	0.00
bbccc701c-	inrit	0.00
bcc20c39b-	inrit	0.00
b72846147-	inrit	0.00
bcf6c7e92-	inrit	0.00
b11f423b9-	inrit	0.00
bb13de857-	voetpad	0.00
baab0a3e7-	inrit	0.00
bd55b1daf-	rijbaan lokale weg	0.00
b0235f50c-	inrit	0.00
b550b01e6-	inrit	0.00
b4a7be4c8-	rijbaan lokale weg	0.00
bfeaea57a-	voetpad	0.00
b7efc90df-	voetpad	0.00
bc44669db-	rijbaan lokale weg	0.00

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b5794f44b-	rijbaan lokale weg	0.00
b0a421bf6-	rijbaan lokale weg	0.00
b36ee394a-	voetpad	0.00
bbf93aff0-	rijbaan lokale weg	0.00
b9d5f68b8-	rijbaan lokale weg	0.00
b2a89a616-	rijbaan lokale weg	0.00
b974e4ef4-	parkeervlak	0.00
b429fc91f-	rijbaan lokale weg	0.00
bffd4b196-	rijbaan lokale weg	0.00
bd1637500-	parkeervlak	0.00
bdb54a3e0-	parkeervlak	0.00
b407b525a-	parkeervlak	0.00
b76e4958c-	parkeervlak	0.00
bb93e28a4-	parkeervlak	0.00
bb7b5ec3f-	rijbaan lokale weg	0.00
b705f4656-	rijbaan lokale weg	0.00
b7b7df61c-	parkeervlak	0.00
b6544a0c7-	voetpad	0.00
b9ec21e22-	voetpad	0.00
befcc32cf-	rijbaan lokale weg	0.00
ba095465a-	rijbaan lokale weg	0.00
bb18ec4cd-	fietspad	0.00
bb2a920a2-	voetpad	0.00
bad755705-	voetpad	0.00
bfcce86b5b-	voetpad	0.00
b76e55611-	rijbaan lokale weg	0.00
b0deecbf3-	voetpad	0.00
ba4e73b02-	rijbaan lokale weg	0.00
bdb4853ca-	voetpad	0.00
bc3ed824e-	rijbaan lokale weg	0.00
b5fa9ae78-	rijbaan lokale weg	0.00
b36c75a8b-	voetpad	0.00
b2e315998-	voetpad	0.00
bd750b5f1-	rijbaan lokale weg	0.00
b60c13e16-	rijbaan lokale weg	0.00
b0ba33d32-	rijbaan lokale weg	0.00
bd50bde08-	rijbaan lokale weg	0.00
b9dab4393-	parkeervlak	0.00
b8db7fed1-	parkeervlak	0.00
be971033e-	parkeervlak	0.00
b1b83e492-	voetpad	0.00
b801e84ad-	parkeervlak	0.00
bcc798b30-	rijbaan lokale weg	0.00
b734f1b05-	parkeervlak	0.00
b964baea2-	parkeervlak	0.00
b43952d1a-	parkeervlak	0.00
be53eeb41-	rijbaan lokale weg	0.00
bcf9c02dd-	rijbaan lokale weg	0.00
b6821947f-	parkeervlak	0.00
b4e6e5770-	rijbaan lokale weg	0.00
b4cf56a7a-	parkeervlak	0.00
b374f8ba3-	rijbaan lokale weg	0.00
b7f67005d-	parkeervlak	0.00
b946e9904-	rijbaan lokale weg	0.00
ba3cf4808-	voetpad	0.00
bffda925f-	parkeervlak	0.00
bd7ddea2e-	parkeervlak	0.00
bb60baada-	rijbaan lokale weg	0.00
b43043e94-	rijbaan lokale weg	0.00
bb463f95c-	voetpad	0.00
bc2534588-	rijbaan lokale weg	0.00
b061f6642-	rijbaan lokale weg	0.00
b01920a1e-	parkeervlak	0.00
b3af589eb-	rijbaan lokale weg	0.00

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bb00502c6-	parkeervlak	0.00
b2d33983f-	parkeervlak	0.00
bc5188b83-	fietspad	0.00
b23665732-	parkeervlak	0.00
bda6532a2-	rijbaan lokale weg	0.00
bf2cc251c-	rijbaan lokale weg	0.00
ba8f102f4-	rijbaan lokale weg	0.00
b56fa355d-	parkeervlak	0.00
b76c64c31-	voetpad	0.00
be41053fd-	parkeervlak	0.00
bd21fe8b7-	parkeervlak	0.00
b752917cf-	voetpad	0.00
be0102415-	rijbaan lokale weg	0.00
bfb482a1-	parkeervlak	0.00
b9465787e-	rijbaan lokale weg	0.00
b15f41215-	voetpad	0.00
b77d8d988-	rijbaan lokale weg	0.00
bfd960c03-	parkeervlak	0.00
bd0a5e5b3-	rijbaan lokale weg	0.00
b3571ccc4-	fietspad	0.00
bb9177841-	voetpad	0.00
ba7ca74f5-	rijbaan lokale weg	0.00
b93427013-	parkeervlak	0.00
b659b3816-	voetpad	0.00
be4a28616-	rijbaan lokale weg	0.00
b762211f6-	voetpad	0.00
ba67dae20-	rijbaan lokale weg	0.00
b2b89f0d4-	voetpad	0.00
b0632be09-	rijbaan lokale weg	0.00
bf1c057d1-	voetpad	0.00
b0aad677a-	voetpad	0.00
bc5bf0f07-	voetpad	0.00
bf81dcaa8-	rijbaan lokale weg	0.00
bfa840b74-	voetpad	0.00
bfa118e7d-	parkeervlak	0.00
be7922ddd-	parkeervlak	0.00
b17538826-	voetpad	0.00
bde0687f8-	parkeervlak	0.00
ba770f941-	voetpad	0.00
b539d92e4-	voetpad	0.00
b5ec28ec2-	voetpad	0.00
b13361ad9-	parkeervlak	0.00
b1ae526e7-	parkeervlak	0.00
b06942951-	voetpad	0.00
b9b470ff1-	parkeervlak	0.00
bac2184b2-	voetpad	0.00
bdf78f611-	parkeervlak	0.00
b6f8de7e8-	parkeervlak	0.00
be35e76ad-	parkeervlak	0.00
b9d71acd-	rijbaan lokale weg	0.00
b834f76df-	voetpad	0.00
b10a3d668-	parkeervlak	0.00
b315bfe05-	parkeervlak	0.00
bd736f5ad-	parkeervlak	0.00
b75a9d9b0-	parkeervlak	0.00
b4a5bfe97-	parkeervlak	0.00
b591632f9-	parkeervlak	0.00
b5f32057f-	voetpad	0.00
b08ae6f88-	rijbaan lokale weg	0.00
be53912bc-	voetpad	0.00
b0905c80e-	fietspad	0.00
bb16e9889-	parkeervlak	0.00
b279284fd-	rijbaan lokale weg	0.00
b332a72a3-	fietspad	0.00

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b573c75b3-	voetpad	0.00
b6d37539e-	rijbaan lokale weg	0.00
b97d91656-	rijbaan lokale weg	0.00
bd7ff66d2-	rijbaan lokale weg	0.00
bc52758ec-	voetpad	0.00
bd2c2e8f6-	rijbaan lokale weg	0.00
b8566a4af-	voetpad	0.00
bd653b116-	parkeervlak	0.00
b17758cb6-	rijbaan lokale weg	0.00
bdce80e56-	rijbaan lokale weg	0.00
b078ecef-d-	rijbaan lokale weg	0.00
b2c859921-	rijbaan lokale weg	0.00
b53c35bca-	rijbaan lokale weg	0.00
b9590dadb-	voetpad	0.00
b6fdca83e-	parkeervlak	0.00
b02a13dd6-	rijbaan lokale weg	0.00
b85b9ee32-	voetpad	0.00
b0970d29d-	voetpad	0.00
b6061715d-	voetpad	0.00
b416ec675-	voetpad	0.00
bba520c87-	inrit	0.00
be8844f2b-	parkeervlak	0.00
bd442b5ef-	inrit	0.00
bc9d8a943-	voetpad	0.00
bd46c09c4-	parkeervlak	0.00
baab87c4a-	inrit	0.00
b89f8eddb-	inrit	0.00
b22f3181b-	parkeervlak	0.00
bd1ba044b-	parkeervlak	0.00
bb0c870f6-	inrit	0.00
bf133010b-	rijbaan lokale weg	0.00
bcf92962b-	rijbaan lokale weg	0.00
bdc5ca8f-	inrit	0.00
b17eb8b65-	inrit	0.00
b30a226b6-	rijbaan lokale weg	0.00
ba267b60d-	rijbaan lokale weg	0.00
b3dbc0946-	voetpad	0.00
ba225f4d8-	voetpad	0.00
b576515b0-	inrit	0.00
bfc979cdf-	inrit	0.00
b5fd2b452-	rijbaan lokale weg	0.00
b324f1c15-	rijbaan lokale weg	0.00
b43d55379-	inrit	0.00
b71878fef-	voetpad	0.00
b4a753013-	inrit	0.00
be31bc797-	inrit	0.00
b47861f9f-	voetpad	0.00
b3d48eb87-	rijbaan lokale weg	0.00
b6224df92-	transitie	0.00
bb322f33e-	transitie	0.00
bfa20ea27-	transitie	0.00
bdb1a8545-	rijbaan lokale weg	0.00
b029c5c44-	fietspad	0.00
b0d5b1f02-	voetpad	0.00
b162bcd24-	voetpad	0.00
b4eaa6d6e-	parkeervlak	0.00
b902d9e1f-	voetpad	0.00
bb355bdc2-	voetpad	0.00
bc35ecb9c-	rijbaan lokale weg	0.00
b79f7456f-	inrit	0.00
b61638c92-	rijbaan lokale weg	0.00
b118f5593-	rijbaan lokale weg	0.00
b268579bc-	inrit	0.00
b1290d6bb-	rijbaan lokale weg	0.00

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b0c3e6ed9-	voetpad	0.00
beef4c661-	rijbaan lokale weg	0.00
beb2db170-	rijbaan lokale weg	0.00
b239c0849-	fietspad	0.00
bd75c8d23-	rijbaan lokale weg	0.00
b03a8e639-	fietspad	0.00
b7ad6a0db-	rijbaan lokale weg	0.00
b0ce9ceed-	rijbaan lokale weg	0.00
b7fd6560c-	rijbaan lokale weg	0.00
b14feaa47-	rijbaan lokale weg	0.00
b842a7944-	rijbaan lokale weg	0.00
b7618a49c-	rijbaan lokale weg	0.00
bd03794b5-	voetpad	0.00
b734b8243-	voetpad	0.00
be4b10531-	rijbaan lokale weg	0.00
b213bf9ff-	inrit	0.00
b7815c78c-	inrit	0.00
b63ce36af-	inrit	0.00
bad9414c3-	inrit	0.00
b347de225-	inrit	0.00
bb855d6e7-	parkeervlak	0.00
b2d614ce2-	voetpad	0.00
b8c234765-	voetpad	0.00
ba988a2f7-	parkeervlak	0.00
bafdb6505-	voetpad	0.00
b607aafb2-	voetpad	0.00
b6b82593f-	voetpad	0.00
b119cae1e-	voetpad	0.00
b638d8468-	voetpad	0.00
b5984af01-	parkeervlak	0.00
baa1402ac-	voetpad	0.00
b117db431-	voetpad	0.00
b0502b623-	rijbaan lokale weg	0.00
bd7e839c7-	voetpad	0.00
b0b361ec6-	parkeervlak	0.00
beb7ee5c7-	parkeervlak	0.00
b1057e4e7-	voetpad	0.00
b1adefd17-	voetpad	0.00
bdc7d4d7f-	rijbaan lokale weg	0.00
b8a9696b6-	parkeervlak	0.00
b25ef83ec-	voetpad	0.00
b82d30dd9-	voetpad	0.00
bb69e8b75-	voetpad	0.00
b29bcc0dd-	rijbaan lokale weg	0.00
b80bae5a6-	parkeervlak	0.00
b15f99ee2-	voetpad	0.00
b7c6c995d-	rijbaan lokale weg	0.00
bb5589b84-	rijbaan lokale weg	0.00
b1dc8cc5f-	inrit	0.00
b31e252e4-	parkeervlak	0.00
b0c8e6b7f-	parkeervlak	0.00
be67989e5-	rijbaan lokale weg	0.00
b9b7b716f-	voetpad	0.00
b10cf8870-	parkeervlak	0.00
b9947100b-	rijbaan lokale weg	0.00
b3d856666-	voetpad	0.00
bf8b92174-	parkeervlak	0.00
b6e17582d-	voetpad	0.00
b2f75a195-	voetpad	0.00
bb5a0c55b-	voetpad	0.00
bb35de426-	voetpad	0.00
b89b1b070-	parkeervlak	0.00
b5f3d56d1-	voetpad	0.00
b8e15b34d-	voetpad	0.00

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b0ac780ec-	parkeervlak	0.00
bb06ac884-	rijbaan lokale weg	0.00
b0eeb56f2-	voetpad	0.00
bc237e59a-	inrit	0.00
b23f4f2fd-	inrit	0.00
b9dcb896a-	inrit	0.00
b563fe63b-	inrit	0.00
b5cd640cc-	inrit	0.00
b52e3102e-	inrit	0.00
b66a7dce3-	inrit	0.00
b71192cee-	inrit	0.00
bf84b8a8b-	inrit	0.00
bb7b1c360-	inrit	0.00
b972b8117-	inrit	0.00
be72fde77-	inrit	0.00
bfceaf232-	parkeervlak	0.00
b61a9be32-	parkeervlak	0.00
b0517f074-	parkeervlak	0.00
b413fdc37-	parkeervlak	0.00
ba238c59c-	voetpad	0.00
bb8833971-	rijbaan lokale weg	0.00
b1f10dbb0-	rijbaan lokale weg	0.00
ba8d93077-	voetpad	0.00
bc7f5477-	rijbaan lokale weg	0.00
be32f418f-	rijbaan lokale weg	0.00
b240cf3b4-	voetpad	0.00
b198cdcda-	rijbaan lokale weg	0.00
bb0166d9a-	voetpad	0.00
b23fabe27-	voetpad	0.00
bebcef58c-	parkeervlak	0.00
b7fbc6ed4-	parkeervlak	0.00
b4598b89c-	voetpad	0.00
b38431069-	voetpad	0.00
bc186e21c-	rijbaan lokale weg	0.00
bf668ad0e-	voetpad	0.00
bcc19f838-	voetpad	0.00
b8e5b3d4d-	rijbaan lokale weg	0.00
bdd0c39f5-	voetpad	0.00
bc2411391-	parkeervlak	0.00
be8682ae7-	voetpad	0.00
ba5c66895-	voetpad	0.00
b92186a64-	parkeervlak	0.00
b284815db-	parkeervlak	0.00
b8e4bfca1-	voetpad	0.00
b0b61f20b-	rijbaan lokale weg	0.00
bd3020c37-	voetpad	0.00
be0bf77eb-	voetpad	0.00
b912b9e04-	voetpad	0.00
b0a2fc21c-	rijbaan lokale weg	0.00
b77d22ec0-	voetpad	0.00
ba517e466-	voetpad	0.00
be46ad711-	inrit	0.00
b25bcb0ca-	inrit	0.00
b3028bb23-	inrit	0.00
b23fd7fe5-	parkeervlak	0.00
bcc8eeb54-	parkeervlak	0.00
bcf24e0da-	voetpad	0.00
bbdf3efdf-	parkeervlak	0.00
b805fd4c1-	inrit	0.00
be8e201ff-	inrit	0.00
bac177ad3-	inrit	0.00
bc6d88194-	inrit	0.00
bd064c2c4-	rijbaan lokale weg	0.00
b5b06af02-	parkeervlak	0.00

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
ba799bc48-	inrit	0.00
b00304919-	parkeervlak	0.00
bdd02e549-	parkeervlak	0.00
ba6cf3386-	voetpad	0.00
b9203491c-	inrit	0.00
b64aa3624-	rijbaan lokale weg	0.00
b8c0f5261-	inrit	0.00
bce9aa76a-	inrit	0.00
b1d85e236-	rijbaan lokale weg	0.00
be99021e8-	rijbaan lokale weg	0.00
bcb3b32d1-	voetpad	0.00
bb9a03c1b-	rijbaan lokale weg	0.00
bbc020142-	voetpad	0.00
b138cb04f-	parkeervlak	0.00
b29c69c08-	rijbaan lokale weg	0.00
b319d3519-	voetpad	0.00
bd6b4c339-	rijbaan lokale weg	0.00
b72f54bfa-	voetpad	0.00
b2d6d6c42-	rijbaan lokale weg	0.00
b6ca98111-	rijbaan lokale weg	0.00
b7e049c93-	rijbaan lokale weg	0.00
b3ac6c7f3-	rijbaan lokale weg	0.00
be771f105-	rijbaan lokale weg	0.00
b360c97e7-	voetpad	0.00
bb46619fd-	voetpad	0.00
bbc590040-	parkeervlak	0.00
bccd6281f-	rijbaan lokale weg	0.00
b6df97bf3-	parkeervlak	0.00
b6b654438-	rijbaan lokale weg	0.00
bb29f7c3e-	rijbaan lokale weg	0.00
bb7c6ff80-	rijbaan lokale weg	0.00
be96b0738-	parkeervlak	0.00
b62ce1e15-	parkeervlak	0.00
b74c17bdd-	parkeervlak	0.00
ba5647af6-	rijbaan lokale weg	0.00
b0b387396-	parkeervlak	0.00
b773e2f4b-	parkeervlak	0.00
b4da58bcf-	rijbaan lokale weg	0.00
b974da6fe-	rijbaan lokale weg	0.00
b20339a06-	parkeervlak	0.00
ba339bec8-	parkeervlak	0.00
b38d251b1-	voetpad	0.00
bae58dfec-	voetpad	0.00
bd3b4e36e-	parkeervlak	0.00
babb01080-	parkeervlak	0.00
b4f004680-	rijbaan lokale weg	0.00
b6b06323f-	rijbaan lokale weg	0.00
b76bd55d2-	parkeervlak	0.00
b83150c83-	parkeervlak	0.00
b8a2bbc31-	parkeervlak	0.00
b478b737a-	fietspad	0.00
b3f03df1e-	rijbaan lokale weg	0.00
beb08450f-	voetpad	0.00
bd4ad08c8-	voetpad	0.00
b2cac36d0-	parkeervlak	0.00
b5a01d383-	rijbaan lokale weg	0.00
b4652b59a-	parkeervlak	0.00
bc64f2bf0-	parkeervlak	0.00
bd4b1dabc-	voetpad	0.00
b8a0a4a88-	parkeervlak	0.00
b2e37db46-	rijbaan lokale weg	0.00
be899b977-	rijbaan lokale weg	0.00
b3e0d360f-	rijbaan lokale weg	0.00
b3e7615c5-	rijbaan lokale weg	0.00

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bf61ca15b-	parkeervlak	0.00
b268f4319-	rijbaan lokale weg	0.00
b249b59b3-	parkeervlak	0.00
bb54253af-	parkeervlak	0.00
b8baa6899-	parkeervlak	0.00
b036697fe-	parkeervlak	0.00
baa7a4c82-	parkeervlak	0.00
bcacf681f-	rijbaan lokale weg	0.00
bf27dba96-	rijbaan lokale weg	0.00
b2bc162dc-	parkeervlak	0.00
b48adac94-	rijbaan lokale weg	0.00
b01dfc025-	rijbaan lokale weg	0.00
b5afa0579-	parkeervlak	0.00
b5ee63b2e-	voetpad	0.00
bcb206be0-	voetpad	0.00
b3e056ba1-	voetpad	0.00
bed355704-	voetpad	0.00
bea02882d-	rijbaan lokale weg	0.00
bd956a6f3-	voetpad	0.00
bf6d22bc7-	voetpad	0.00
bd07a515d-	rijbaan lokale weg	0.00
bae449e38-	voetpad	0.00
b966eb77d-	rijbaan lokale weg	0.00
ba98fadac-	rijbaan lokale weg	0.00
b7ec44b0b-	rijbaan lokale weg	0.00
b7882e6ec-	rijbaan lokale weg	0.00
bd2a4a045-	rijbaan lokale weg	0.00
b883c3467-	inrit	0.00
bbbea0356-	rijbaan lokale weg	0.00
bee198ac2-	rijbaan lokale weg	0.00
b186cea38-	rijbaan lokale weg	0.00
b95b0b441-	parkeervlak	0.00
b866952b1-	rijbaan lokale weg	0.00
bf7626134-	voetpad	0.00
bb11f7d76-	parkeervlak	0.00
b8c0995e0-	rijbaan lokale weg	0.00
bd32329e7-	rijbaan lokale weg	0.00
b8adc3392-	voetpad	0.00
b4aa4ebd5-	rijbaan lokale weg	0.00
bbb437284-	parkeervlak	0.00
bf69461bc-	parkeervlak	0.00
b817ad37a-	voetpad	0.00
b1e240e34-	voetpad	0.00
bc30aee85-	voetpad	0.00
bd810fe5f-	voetpad	0.00
b13882b0d-	rijbaan lokale weg	0.00
b2c9898ff-	rijbaan lokale weg	0.00
b3837e928-	voetpad	0.00
beebb6e31-	rijbaan lokale weg	0.00
b0f957ea4-	rijbaan lokale weg	0.00
bbbe82d6c-	voetpad	0.00
b36c8b41d-	rijbaan lokale weg	0.00
b6fd203e1-	rijbaan lokale weg	0.00
bf5268e3d-	rijbaan lokale weg	0.00
b90ee25fd-	voetpad	0.00
bf7f234a3-	voetpad	0.00
b19b89c60-	voetpad	0.00
b53a5021b-	voetpad	0.00
b9b094f56-	rijbaan lokale weg	0.00
bb160fd25-	inrit	0.00
b389b241e-	rijbaan lokale weg	0.00
b49b0b987-	rijbaan lokale weg	0.00
b8d67cb0f-	voetpad	0.00
bd18df7bc-	voetpad	0.00

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
ba2bf4dc2-	inrit	0.00
b07e7e54c-	parkeervlak	0.00
b8afc5f54-	parkeervlak	0.00
b7aa6f595-	voetpad	0.00
b1f1083b8-	parkeervlak	0.00
b1c26cfef-	rijbaan lokale weg	0.00
bcb114ef2-	rijbaan lokale weg	0.00
b51d6b326-	rijbaan lokale weg	0.00
b58a3c620-	voetpad	0.00
bea7e5c75-	voetpad	0.00
bd40b0c85-	rijbaan lokale weg	0.00
b1f3d996c-	rijbaan lokale weg	0.00
b556aab3b-	inrit	0.00
bdf31ae7f-	inrit	0.00
b181c126e-	inrit	0.00
bacc9afe4-	inrit	0.00
bde34dfce-	inrit	0.00
b2b1fa38e-	inrit	0.00
bf9d65e51-	inrit	0.00
bf0c1cb45-	rijbaan lokale weg	0.00
bc6052768-	rijbaan lokale weg	0.00
b70a423b7-	fietspad	0.00
b0129c4d8-	rijbaan lokale weg	0.00
b8e177628-	rijbaan lokale weg	0.00
b576d45b7-	voetpad	0.00
bd46760ad-	voetpad	0.00
b05289813-	voetpad	0.00
b840d8c5d-	rijbaan lokale weg	0.00
b2cffe2f6-	rijbaan lokale weg	0.00
bb4293867-	rijbaan lokale weg	0.00
b01381b1b-	rijbaan lokale weg	0.00
bf4c32fe5-	fietspad	0.00
bd1600ccc-	voetpad	0.00
bea68d0f9-	rijbaan lokale weg	0.00
ba6c144df-	voetpad	0.00
ba01d7058-	voetpad	0.00
baf9d166e-	rijbaan lokale weg	0.00
b2a8f67c0-	rijbaan lokale weg	0.00
ba7591816-	voetpad	0.00
bd6523846-	rijbaan lokale weg	0.00
b7683aa7c-	inrit	0.00
bb022adb7-	inrit	0.00
b9551e71f-	inrit	0.00
bf4c2eda1-	rijbaan lokale weg	0.00
b1f739a02-	rijbaan lokale weg	0.00
bc6e19f4b-	voetpad	0.00
bcf4e0ae5-	rijbaan lokale weg	0.00
bc708e1f4-	rijbaan lokale weg	0.00
b3c904301-	rijbaan lokale weg	0.00
b827f93e2-	rijbaan lokale weg	0.00
bdd4fc0c3-	rijbaan lokale weg	0.00
b44741616-	inrit	0.00
b160408d6-	inrit	0.00
b3368bcda-	inrit	0.00
b6957b332-	rijbaan lokale weg	0.00
b3b69ab42-	rijbaan lokale weg	0.00
b8d00bccd-	parkeervlak	0.00
b4863a2dd-	voetpad	0.00
bf7eb4b2f-	parkeervlak	0.00
bc48014ba-	voetpad	0.00
b7bbae03c-	parkeervlak	0.00
babedfe49-	parkeervlak	0.00
b1e9cdf02-	voetpad	0.00
bed91f7d6-	rijbaan lokale weg	0.00

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
be1c0fae1-	rijbaan lokale weg	0.00
b92e3ecd3-	inrit	0.00
be8dac7e2-	inrit	0.00
b74a6977a-	inrit	0.00
bbac3a93a-	inrit	0.00
ba55ca00c-	inrit	0.00
b4821814b-	inrit	0.00
b3631679c-	inrit	0.00
ba843e9c2-	waterloop	0.00
ba0f54139-	waterloop	0.00
b7407c7ac-	waterloop	0.00
bb37b4bba-	waterloop	0.00
bb480b3ac-	waterloop	0.00
b5289cef2-	waterloop	0.00
be5d9e7fd-	waterloop	0.00
b1d894b6f-	waterloop	0.00
b3b761692-	waterloop	0.00
b4887ca43-	waterloop	0.00
b2aef4c24-	waterloop	0.00
b8465dd57-	waterloop	0.00
b56825fc4-	waterloop	0.00
bcde63ea7-	waterloop	0.00
b14e36369-	waterloop	0.00
b58321555-	waterloop	0.00
b38aff2e5-	waterloop	0.00
b8e2d1472-	waterloop	0.00
bdba38ef8-	waterloop	0.00
b2d7ff221-	waterloop	0.00
b2e54c3a8-	waterloop	0.00
b837c1cd2-	waterloop	0.00
ba00b1ff9-	waterloop	0.00
b1e88fbb9-	waterloop	0.00
b8ab716d7-	waterloop	0.00
b8da0af27-	waterloop	0.00
b7de788b8-	waterloop	0.00
b3f88d5b7-	waterloop	0.00
b03c159c6-	waterloop	0.00
b570b4af8-	waterloop	0.00
bb96e83e8-	waterloop	0.00
b060ca539-	waterloop	0.00
b764743f7-	waterloop	0.00
b945f70d8-	waterloop	0.00
b5e2dc803-	waterloop	0.00
b35b22331-	waterloop	0.00
bca5a291f-	waterloop	0.00
bc19a717f-	waterloop	0.00
bf701cbec-	waterloop	0.00
b0d38d877-	waterloop	0.00
b2fd09283-	waterloop	0.00
b8688b77d-	waterloop	0.00
b8b01ffab-	waterloop	0.00
bb3d2785e-	waterloop	0.00
bc8f9f645-	waterloop	0.00
b0bb9ed38-	waterloop	0.00
b5e154057-	waterloop	0.00
badf2b5fa-	waterloop	0.00
b4a4cc524-	waterloop	0.00
b7b1f31da-	waterloop	0.00
bbd47ab85-	waterloop	0.00
bb8aebfd3-	waterloop	0.00
b4d6bcb3b-	waterloop	0.00
b70781d50-	waterloop	0.00
b6593f424-	waterloop	0.00
b28370be9-	watervlakte	0.00

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b655fc160-	waterloop	0.00
ba1097001-	waterloop	0.00
be2d754cf-	waterloop	0.00
bd17e1f95-	watervlakte	0.00
bbd992f64-	waterloop	0.00
b21f9d03a-	waterloop	0.00
b8f287a73-	waterloop	0.00
bac15d672-	waterloop	0.00
b9a5d7127-	waterloop	0.00
b14e4e3b5-	waterloop	0.00
b90782656-	waterloop	0.00
bd90ffc07-	waterloop	0.00
b4aeb045d-	waterloop	0.00
b24c63640-	greppel, droge sloot	0.00
bd13efac4-	waterloop	0.00
bf62993ed-	waterloop	0.00
b1f370841-	waterloop	0.00
ba0c2d4c8-	waterloop	0.00
bdf281d8e-	waterloop	0.00
b76ba6285-	waterloop	0.00
b0d18279b-	waterloop	0.00
b589dbe3c-	waterloop	0.00
bd0b1e853-	waterloop	0.00
b6adb3e0e-	waterloop	0.00
bc3799ade-	waterloop	0.00
b64705722-	waterloop	0.00
bff9fddf5-	waterloop	0.00
ba83e248a-	waterloop	0.00
b289ca6f8-	waterloop	0.00
bc5188b83-	fietspad	0.00
bb9a0dcac-	rijbaan lokale weg	0.00
b315f1bf0-	rijbaan lokale weg	0.00
b36c8b41d-	rijbaan lokale weg	0.00
b24e35ed7-	spoorbaan	1.00
bcd8d820d-	spoorbaan	1.00
		0.00
		0.00
		0.00
1		0.50
2		0.50
		0.00
1		0.50
2		0.50
		0.00
2		0.00

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0753100000		5.24	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.65	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.54	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.61	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.63	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.48	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.60	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.65	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.58	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.56	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.52	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.57	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.56	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.56	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.56	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.54	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.63	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.66	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.63	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.60	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.64	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.57	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.62	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.50	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.57	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.70	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.68	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.58	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.55	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.64	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.58	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.61	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.57	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.61	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.61	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.54	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.56	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.61	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.58	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.62	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.60	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.72	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.70	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.62	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.62	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.58	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.64	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.55	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.55	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.55	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.57	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.61	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.57	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.54	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.54	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.60	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.59	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.53	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.54	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.53	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.56	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.55	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		4.40	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.55	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0753100000		2.56	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.53	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.55	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		5.41	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.16	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.98	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.60	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.26	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.27	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.21	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.31	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.27	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.26	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.31	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.51	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.33	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.29	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.47	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.13	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.27	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.28	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.12	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.21	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.23	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.37	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.25	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.23	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.27	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.37	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.08	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.20	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.31	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.24	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.25	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.20	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.61	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.51	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.61	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.63	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.68	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.70	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.20	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.10	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.36	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.36	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.22	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.26	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.29	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.17	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.21	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.26	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.25	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.25	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.23	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.26	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.31	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.19	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.20	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.10	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.26	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.93	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.21	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.25	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.17	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0753100000		8.14	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.27	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.17	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.32	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.57	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.47	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.15	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.25	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.36	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.51	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.52	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.49	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.44	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.51	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.77	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.30	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		6.74	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.36	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.25	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.96	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.15	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.99	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		3.13	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.99	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.62	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.61	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.56	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.59	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.07	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.04	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.39	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.37	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.30	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.30	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.41	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.16	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.33	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.25	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.36	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.08	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.61	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.50	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.29	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.06	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.07	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.81	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.87	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.89	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.28	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.14	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.21	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.18	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.42	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.32	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.32	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.43	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.41	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.33	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.22	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.03	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.75	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.87	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.72	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.35	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0753100000		7.51	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.64	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.53	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.38	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.97	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		4.31	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.58	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.17	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.14	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.26	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.02	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		3.01	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.99	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.76	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.61	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.64	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.81	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.72	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.81	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.92	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.84	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.87	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.03	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.65	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.71	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.90	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.92	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.63	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.00	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.56	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		6.96	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.57	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.07	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.35	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		6.70	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.72	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		5.13	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.07	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.05	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.10	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.16	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.04	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.57	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.60	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.63	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.61	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.65	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.64	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.58	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.70	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.15	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.11	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.94	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.12	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.15	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.12	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.71	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.74	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.77	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.76	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.78	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.76	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.74	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.72	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0753100000		2.75	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.74	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.74	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.77	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.72	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.73	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.96	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.62	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.53	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.53	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.75	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.68	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.50	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.23	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.54	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.46	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		4.95	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		6.23	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		4.77	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		5.02	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		3.48	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		4.41	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		5.33	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		4.26	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		4.61	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.54	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.60	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.58	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		4.52	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		4.37	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		6.30	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		6.96	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		3.01	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		3.44	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		6.78	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.88	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.84	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.82	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.01	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.50	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.66	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.20	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.41	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.39	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.33	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.57	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.31	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.25	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.22	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.35	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.20	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.17	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.32	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.39	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.20	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.44	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.00	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.19	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		4.80	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.15	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		3.28	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		3.12	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		3.19	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		3.20	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

[illegible]

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0753100000		7.00	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.00	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.00	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.00	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.00	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.00	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.00	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.00	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.00	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.00	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.00	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.00	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.00	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.00	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.00	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.00	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.00	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.00	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.00	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.00	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		8.34	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		4.80	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.65	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.66	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.64	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.66	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.65	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.64	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.65	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.65	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.63	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.69	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.70	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.65	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.65	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.66	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.67	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.63	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.64	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.64	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.67	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.66	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.65	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.60	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.65	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.64	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.66	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.79	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.72	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.70	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.68	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.73	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.74	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.71	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.71	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.67	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.64	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.72	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.70	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.73	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.76	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.74	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.73	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.71	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.73	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0753100000		9.43	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.09	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.10	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.14	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.29	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.46	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.12	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.00	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.00	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.23	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.55	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.27	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.27	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.16	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.22	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.48	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.54	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.15	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.18	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.27	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.16	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.00	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.00	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.16	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.25	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.40	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.36	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.22	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.26	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.25	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.22	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.25	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.47	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.46	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.16	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.00	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.00	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.00	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.16	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.44	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.27	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.25	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.27	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.21	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.21	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.35	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.66	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.65	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.67	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.66	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.31	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.31	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.28	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.33	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.42	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.29	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.33	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.28	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.67	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.31	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.66	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		10.06	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		10.10	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.65	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0753100000		2.63	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		11.21	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		11.18	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.74	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.88	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.92	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.75	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.72	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.06	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.14	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.72	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.43	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.79	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.77	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.14	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.73	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.15	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.37	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.71	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.73	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.06	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.09	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.49	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.22	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.82	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.65	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		7.00	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.75	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.24	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.85	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.30	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.71	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.70	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.15	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.27	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.76	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.74	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.74	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.74	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.71	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.72	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.06	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.15	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.81	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.63	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.44	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.70	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.03	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.68	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.21	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.33	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.10	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.74	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.15	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.27	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.14	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.08	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.20	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		9.11	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.51	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.56	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.56	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.88	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB
0753100000		2.51	0.00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250
GS1348352	s:1039687628	--	0.00	Relatief	0 dB	Nee	0.00	0.00	0.00
GS1348825	s:2100000070	--	0.00	Relatief	0 dB	Nee	0.00	0.00	0.00
GS1346507	s:054_a47778000	2.00	0.00	Relatief	0 dB	Ja	0.00	0.00	0.00
GS1348351	s:1039687624	--	0.00	Relatief	0 dB	Nee	0.00	0.00	0.00
GS1346510	s:054_a48115000	--	0.00	Relatief	0 dB	Nee	0.00	0.00	0.00
GS1346511	s:054_a48300000	--	0.00	Relatief	0 dB	Nee	0.00	0.00	0.00
GS1348360	s:1039687638	--	0.00	Relatief	0 dB	Nee	0.00	0.00	0.00
GS1348359	s:1039687637	--	0.00	Relatief	0 dB	Nee	0.00	0.00	0.00
GS1348358	s:1039687636	--	0.00	Relatief	0 dB	Ja	0.00	0.00	0.00
GS1349077	s:2100000523	--	0.00	Relatief	0 dB	Nee	0.00	0.00	0.00
GS1346514	s:054_a47910000	3.40	0.00	Relatief	0 dB	Nee	0.00	0.00	0.00
GS1348357	s:1039687635	--	0.00	Relatief	0 dB	Nee	0.00	0.00	0.00
GS1349079	s:2100000525	--	0.00	Relatief	0 dB	Nee	0.00	0.00	0.00
GS1349078	s:2100000524	--	0.00	Relatief	0 dB	Nee	0.00	0.00	0.00
GS1349080	s:2100000526	--	0.00	Relatief	0 dB	Nee	0.00	0.00	0.00

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500
GS1348352	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GS1348825	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GS1346507	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GS1348351	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GS1346510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GS1346511	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GS1348360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GS1348359	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GS1348358	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GS1349077	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GS1346514	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GS1348357	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GS1349079	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GS1349078	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GS1349080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k	Adiffr 63	Adiffr 125	Adiffr 250	Adiffr 500	Adiffr 1k
GS1348352	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GS1348825	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GS1346507	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GS1348351	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GS1346510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GS1346511	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GS1348360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GS1348359	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GS1348358	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GS1349077	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GS1346514	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GS1348357	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GS1349079	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GS1349078	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GS1349080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Adiffr 2k	Adiffr 4k	Adiffr 8k
GS1348352	0.0	0.0	0.0
GS1348825	0.0	0.0	0.0
GS1346507	0.0	0.0	0.0
GS1348351	0.0	0.0	0.0
GS1346510	0.0	0.0	0.0
GS1346511	0.0	0.0	0.0
GS1348360	0.0	0.0	0.0
GS1348359	0.0	0.0	0.0
GS1348358	0.0	0.0	0.0
GS1349077	0.0	0.0	0.0
GS1346514	0.0	0.0	0.0
GS1348357	0.0	0.0	0.0
GS1349079	0.0	0.0	0.0
GS1349078	0.0	0.0	0.0
GS1349080	0.0	0.0	0.0

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr .	ISO_H
		--
3		--
4		0.00
2		0.00
2		0.00
		--
		--
1		0.00
1		0.00
5		0.00
		--
		--
5		0.00
5		0.00
5		0.00
5		0.00
5		0.00
5		0.00
5		0.00
5		0.00
5		0.00
5		0.00
5		0.00
5		0.00
5		0.00
5		0.00
5		0.00
5		0.00
5		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
5		0.00
5		0.00
5		0.00

Bijlage 3. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel railverkeer




Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: D2


Model eigenschap


Omschrijving	D2
Verantwoordelijke	Nico Berends
Rekenmethode	#2 Railverkeerslawaaï RMG-2012, railverkeer
Aangemaakt door	Nico Berends op 22-3-2022
Laatst ingezien door	Mees Verhoeven op 8-12-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1.00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0.00; 0.00; 1.00; 2.00; 4.00; 10.00; 23.00; 58.00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3.50

Commentaar

22-03-2022	11:49:	Importeren	Geluidregister	Spoor
11-04-2022	10:17:	Importeren	Geluidregister	Spoor
11-04-2022	11:04:	Importeren	Geluidregister	Spoor
02-11-2022	15:24:	Importeren	Geluidregister	Spoor
05-12-2023	11:25:	Importeren	Geluidregister	Spoor







Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr .	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1
054_	1315 47470000 - 47500000	--	154474.06	392354.17	154488.92	392328.08	14.65
054_	1315 47470000 - 47500000	--	154474.06	392354.17	154488.92	392328.08	14.65
054_	1315 47600326 - 47623000	--	154488.92	392328.08	154550.59	392221.58	14.68
054_	1315 47600326 - 47623000	--	154488.92	392328.08	154550.59	392221.58	14.68
054_	1315 47644276 - 47700000	--	154550.59	392221.58	154590.40	392155.62	14.80
054_	1315 47644276 - 47700000	--	154550.59	392221.58	154590.40	392155.62	14.80
054_	1315 47704042 - 47723000	--	154590.40	392155.62	154602.54	392136.07	14.88
054_	1315 47704042 - 47723000	--	154590.40	392155.62	154602.54	392136.07	14.88
054_	1315 47762882 - 47808000	--	154602.54	392136.07	154647.58	392063.93	14.89
054_	1315 47762882 - 47808000	--	154602.54	392136.07	154647.58	392063.93	14.89
054_	1315 47821000 - 47823000	--	154647.58	392063.93	154655.54	392051.20	14.90
054_	1315 47821000 - 47823000	--	154647.58	392063.93	154655.54	392051.20	14.90
054_	1315 47823000 - 47844000	--	154655.54	392051.20	154666.69	392033.39	14.90
054_	1315 47823000 - 47844000	--	154655.54	392051.20	154666.69	392033.39	14.90
054_	1315 47910000 - 47923000 - brug	--	154674.47	392020.96	154690.74	391994.93	14.90
054_	1315 47910000 - 47923000 - brug	--	154674.47	392020.96	154690.74	391994.93	14.90
054_	1315 47910000 - 47923000	--	154666.69	392033.39	154674.47	392020.96	14.90
054_	1315 47910000 - 47923000	--	154666.69	392033.39	154674.47	392020.96	14.90
054_	1315 47910000 - 47923000	--	154690.74	391994.93	154708.49	391966.31	14.90
054_	1315 47910000 - 47923000	--	154690.74	391994.93	154708.49	391966.31	14.90
054_	1315 47928392 - 47944000	--	154708.49	391966.31	154719.38	391948.34	14.90
054_	1315 47928392 - 47944000	--	154708.49	391966.31	154719.38	391948.34	14.90
054_	1315 48009334 - 48023000	--	154719.38	391948.34	154759.73	391880.36	14.90
054_	1315 48009334 - 48023000	--	154719.38	391948.34	154759.73	391880.36	14.90
054_	1315 48023000 - 48044000	--	154759.73	391880.36	154770.36	391862.24	14.90
054_	1315 48023000 - 48044000	--	154759.73	391880.36	154770.36	391862.24	14.90
054_	1315 48110000 - 48123000	--	154770.36	391862.24	154810.13	391793.93	14.90
054_	1315 48110000 - 48123000	--	154770.36	391862.24	154810.13	391793.93	14.90
054_	1315 48142768 - 48144000	--	154810.13	391793.93	154820.70	391775.76	14.90
054_	1315 48142768 - 48144000	--	154810.13	391793.93	154820.70	391775.76	14.90
054_	1315 48144000 - 48153000	--	154820.70	391775.76	154825.22	391767.98	14.90
054_	1315 48144000 - 48153000	--	154820.70	391775.76	154825.22	391767.98	14.90
054_	1315 48153000 - 48200000	--	154825.22	391767.98	154848.86	391727.32	14.87
054_	1315 48153000 - 48200000	--	154825.22	391767.98	154848.86	391727.32	14.87
054_	1315 48200000 - 48223000	--	154848.86	391727.32	154860.42	391707.42	14.72
054_	1315 48200000 - 48223000	--	154848.86	391727.32	154860.42	391707.42	14.72
054_	1315 48226836 - 48244000	--	154860.42	391707.42	154870.99	391689.26	14.64
054_	1315 48226836 - 48244000	--	154860.42	391707.42	154870.99	391689.26	14.64
054_	1315 48244000 - 48250000	--	154870.99	391689.26	154874.00	391684.07	14.46
054_	1315 48244000 - 48250000	--	154870.99	391689.26	154874.00	391684.07	14.46
054_	1315 48250000 - 48300000	--	154874.00	391684.07	154899.15	391640.82	14.40
054_	1315 48250000 - 48300000	--	154874.00	391684.07	154899.15	391640.82	14.40
054_	1315 48310904 - 48323000	--	154899.15	391640.82	154910.71	391620.92	13.89
054_	1315 48310904 - 48323000	--	154899.15	391640.82	154910.71	391620.92	13.89
054_	1315 48323000 - 48344000	--	154910.71	391620.92	154921.27	391602.76	13.57
054_	1315 48323000 - 48344000	--	154910.71	391620.92	154921.27	391602.76	13.57
054_	1315 48344000 - 48350000	--	154921.27	391602.76	154924.29	391597.57	13.22
054_	1315 48344000 - 48350000	--	154921.27	391602.76	154924.29	391597.57	13.22
054_	1315 48394972 - 48398000	--	154924.29	391597.57	154948.43	391556.04	13.11
054_	1315 48394972 - 48398000	--	154924.29	391597.57	154948.43	391556.04	13.11
054_	1315 48398000 - 48400000	--	154948.43	391556.04	154949.44	391554.31	12.29
054_	1315 48398000 - 48400000	--	154948.43	391556.04	154949.44	391554.31	12.29
054_	1315 48400000 - 48423000	--	154949.44	391554.31	154961.00	391534.42	12.26
054_	1315 48400000 - 48423000	--	154949.44	391554.31	154961.00	391534.42	12.26
054_	1315 48423000 - 48444000	--	154961.00	391534.42	154971.56	391516.25	11.84
054_	1315 48423000 - 48444000	--	154961.00	391534.42	154971.56	391516.25	11.84
054_	1315 48444000 - 48450000	--	154971.56	391516.25	154974.58	391511.06	11.45
054_	1315 48444000 - 48450000	--	154971.56	391516.25	154974.58	391511.06	11.45
054_	1315 48479040 - 48498000	--	154974.58	391511.06	154998.72	391469.54	11.34
054_	1315 48479040 - 48498000	--	154974.58	391511.06	154998.72	391469.54	11.34
054_	1315 48498000 - 48500000	--	154998.72	391469.54	154999.73	391467.81	10.59
054_	1315 48498000 - 48500000	--	154998.72	391469.54	154999.73	391467.81	10.59
054_	1315 48500000 - 48523000	--	154999.73	391467.81	155011.29	391447.92	10.57
054_	1315 48500000 - 48523000	--	154999.73	391467.81	155011.29	391447.92	10.57

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	H-n	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb
054_1315	14.68	30.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.68	30.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.80	123.07	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.80	123.07	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.88	77.04	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.88	77.04	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.89	23.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.89	23.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.90	85.05	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.90	85.05	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.90	15.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.90	15.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.90	21.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.90	21.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.90	30.70	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.90	30.70	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.90	14.67	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.90	14.67	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.90	33.67	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.90	33.67	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.90	21.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.90	21.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.90	79.05	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.90	79.05	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.90	21.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.90	21.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.90	79.04	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.90	79.04	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.90	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.90	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.87	9.00	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.87	9.00	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.72	47.03	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.72	47.03	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.64	23.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.64	23.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.46	21.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.46	21.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.40	6.00	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.40	6.00	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	13.89	50.03	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	13.89	50.03	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	13.57	23.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	13.57	23.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	13.22	21.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	13.22	21.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	13.11	6.00	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	13.11	6.00	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	12.29	48.04	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	12.29	48.04	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	12.26	2.00	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	12.26	2.00	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	11.84	23.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	11.84	23.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	11.45	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	11.45	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	11.34	6.00	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	11.34	6.00	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	10.59	48.03	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	10.59	48.03	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	10.57	2.00	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	10.57	2.00	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	10.30	23.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	10.30	23.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers

[illegible]

[illegible]

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2
054_1315	3.260	2.260	0.840	99	99	99
054_1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1315	3.260	2.260	0.840	95	95	95
054_1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1315	3.260	2.260	0.840	92	92	92
054_1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1315	3.260	2.260	0.840	89	89	89
054_1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1315	3.260	2.260	0.840	87	87	87
054_1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1315	3.260	2.260	0.840	87	87	87
054_1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1315	3.260	2.260	0.840	82	82	82
054_1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1315	3.260	2.260	0.840	82	82	82
054_1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1315	3.260	2.260	0.840	82	82	82
054_1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1315	3.260	2.260	0.840	76	76	76
054_1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1315	3.260	2.260	0.840	76	76	76
054_1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1315	3.260	2.260	0.840	70	70	70
054_1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1315	3.260	2.260	0.840	70	70	70
054_1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1315	3.260	2.260	0.840	66	66	66
054_1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1315	3.260	2.260	0.840	66	66	66
054_1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1315	3.260	2.260	0.840	63	63	63
054_1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1315	3.260	2.260	0.840	60	60	60
054_1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1315	3.260	2.260	0.840	64	64	64
054_1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1315	3.260	2.260	0.840	63	63	63
054_1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1315	3.260	2.260	0.840	60	60	60
054_1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1315	3.260	2.260	0.840	58	58	58
054_1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1315	3.260	2.260	0.840	55	55	55
054_1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1315	3.260	2.260	0.840	55	55	55
054_1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1315	3.260	2.260	0.840	55	55	55
054_1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1315	3.260	2.260	0.840	55	55	55
054_1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1315	3.260	2.260	0.840	52	52	52
054_1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1315	3.260	2.260	0.840	48	48	48
054_1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1315	3.260	2.260	0.840	48	48	48
054_1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1315	3.260	2.260	0.840	48	48	48
054_1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1315	3.260	2.260	0.840	48	48	48
054_1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1315	3.260	2.260	0.840	44	44	44
054_1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1
054_1315	48523000 - 48544000	--	155011.29	391447.92	155021.85	391429.75	10.30
054_1315	48523000 - 48544000	--	155011.29	391447.92	155021.85	391429.75	10.30
054_1315	48544000 - 48550000	--	155021.85	391429.75	155024.87	391424.56	10.05
054_1315	48544000 - 48550000	--	155021.85	391429.75	155024.87	391424.56	10.05
054_1315	48563108 - 48600000	--	155024.87	391424.56	155049.95	391381.27	9.98
054_1315	48563108 - 48600000	--	155024.87	391424.56	155049.95	391381.27	9.98
054_1315	48623000 - 48644000	--	155049.95	391381.27	155071.84	391343.08	9.61
054_1315	48623000 - 48644000	--	155049.95	391381.27	155071.84	391343.08	9.61
054_1315	48655796 - 48700000 - tunnel	--	155082.29	391324.76	155099.54	391294.37	9.51
054_1315	48655796 - 48700000 - tunnel	--	155082.29	391324.76	155099.54	391294.37	9.51
054_1315	48655796 - 48700000	--	155071.84	391343.08	155082.29	391324.76	9.52
054_1315	48655796 - 48700000	--	155071.84	391343.08	155082.29	391324.76	9.52
054_1315	48700000 - 48723000 - tunnel	--	155099.54	391294.37	155110.90	391274.36	9.54
054_1315	48700000 - 48723000 - tunnel	--	155099.54	391294.37	155110.90	391274.36	9.54
054_1315	48723000 - 48744000 - tunnel	--	155110.90	391274.36	155121.28	391256.08	9.57
054_1315	48723000 - 48744000 - tunnel	--	155110.90	391274.36	155121.28	391256.08	9.57
054_1315	48800000 - 48825000 - tunnel	--	155121.28	391256.08	155134.14	391233.38	9.59
054_1315	48800000 - 48825000 - tunnel	--	155121.28	391256.08	155134.20	391233.32	9.59
054_1309	47341000 - 47365000	--	154407.00	392463.98	154418.82	392442.99	14.51
054_1309	47341000 - 47365000	--	154407.00	392463.98	154418.82	392442.99	14.51
054_1313	47409165 - 47423000	--	154393.11	392460.22	154434.98	392386.15	14.51
054_1313	47409165 - 47423000	--	154393.11	392460.22	154434.98	392386.15	14.51
054_1313	47484089 - 47500000	--	154434.98	392386.15	154473.32	392319.29	14.59
054_1313	47484089 - 47500000	--	154434.98	392386.15	154473.32	392319.29	14.59
054_1313	47600207 - 47623000	--	154473.32	392319.29	154536.69	392213.73	14.67
054_1313	47600207 - 47623000	--	154473.32	392319.29	154536.69	392213.73	14.67
054_1313	47675004 - 47700000	--	154536.69	392213.73	154577.65	392148.44	14.79
054_1313	47675004 - 47700000	--	154536.69	392213.73	154577.65	392148.44	14.79
054_1313	47700000 - 47723000	--	154577.65	392148.44	154590.07	392129.05	14.86
054_1313	47700000 - 47723000	--	154577.65	392148.44	154590.07	392129.05	14.86
054_1313	47770941 - 47808000	--	154590.07	392129.05	154636.04	392057.45	14.87
054_1313	47770941 - 47808000	--	154590.07	392129.05	154636.04	392057.45	14.87
054_1313	47809412 - 47823000	--	154636.04	392057.45	154644.20	392044.85	14.90
054_1313	47809412 - 47823000	--	154636.04	392057.45	154644.20	392044.85	14.90
054_1313	47840646 - 47844000	--	154644.20	392044.85	154655.59	392027.18	14.90
054_1313	47840646 - 47844000	--	154644.20	392044.85	154655.59	392027.18	14.90
054_1313	47920767 - 47923000 - brug	--	154665.71	392011.17	154682.04	391985.20	14.90
054_1313	47920767 - 47923000 - brug	--	154665.71	392011.17	154682.04	391985.20	14.90
054_1313	47920767 - 47923000	--	154665.59	392027.18	154665.71	392011.17	14.90
054_1313	47920767 - 47923000	--	154665.59	392027.18	154665.71	392011.17	14.90
054_1313	47920767 - 47923000	--	154682.04	391985.20	154697.57	391960.16	14.90
054_1313	47920767 - 47923000	--	154682.04	391985.20	154697.57	391960.16	14.90
054_1313	47923000 - 47944000	--	154697.57	391960.16	154708.53	391942.23	14.90
054_1313	47923000 - 47944000	--	154697.57	391960.16	154708.53	391942.23	14.90
054_1313	48012510 - 48023000	--	154708.53	391942.23	154749.15	391874.38	14.90
054_1313	48012510 - 48023000	--	154708.53	391942.23	154749.15	391874.38	14.90
054_1313	48023000 - 48044000	--	154749.15	391874.38	154759.77	391856.24	14.90
054_1313	48023000 - 48044000	--	154749.15	391874.38	154759.77	391856.24	14.90
054_1313	48110000 - 48123000	--	154759.77	391856.24	154799.15	391787.66	14.90
054_1313	48110000 - 48123000	--	154759.77	391856.24	154799.15	391787.66	14.90
054_1313	48123000 - 48144000	--	154799.15	391787.66	154809.53	391769.38	14.88
054_1313	48123000 - 48144000	--	154799.15	391787.66	154809.53	391769.38	14.88
054_1313	48144000 - 48153000	--	154809.53	391769.38	154813.98	391761.55	14.87
054_1313	48144000 - 48153000	--	154809.53	391769.38	154813.98	391761.55	14.87
054_1313	48196105 - 48200000	--	154813.98	391761.55	154837.21	391720.63	14.86
054_1313	48196105 - 48200000	--	154813.98	391761.55	154837.21	391720.63	14.86
054_1313	48200000 - 48223000	--	154837.21	391720.63	154848.57	391700.61	14.80
054_1313	48200000 - 48223000	--	154837.21	391720.63	154848.57	391700.61	14.80
054_1313	48223000 - 48244000	--	154848.57	391700.61	154858.95	391682.33	14.63
054_1313	48223000 - 48244000	--	154848.57	391700.61	154858.95	391682.33	14.63
054_1313	48244000 - 48250000	--	154858.95	391682.33	154861.92	391677.11	14.47
054_1313	48244000 - 48250000	--	154858.95	391682.33	154861.92	391677.11	14.47
054_1313	48290556 - 48300000	--	154861.92	391677.11	154886.63	391633.58	14.42
054_1313	48290556 - 48300000	--	154861.92	391677.11	154886.63	391633.58	14.42

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	H-n	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb
054_1315	10.05	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	10.05	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	9.98	6.00	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	9.98	6.00	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	9.61	50.03	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	9.61	50.03	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	9.52	44.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	9.52	44.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	9.54	34.94	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	9.54	34.94	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	9.51	21.10	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	9.51	21.10	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	9.57	23.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	9.57	23.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	9.59	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	9.59	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	9.63	26.09	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	9.63	26.09	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1309	14.54	24.09	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1309	14.54	24.09	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.59	85.09	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.59	85.09	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.67	77.07	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.67	77.07	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.79	123.13	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.79	123.13	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.86	77.08	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.86	77.08	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.87	23.03	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.87	23.03	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.90	85.09	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.90	85.09	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.90	15.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.90	15.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.90	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.90	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.90	30.68	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.90	30.68	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.90	18.94	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.90	18.94	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.90	29.46	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.90	29.46	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.90	21.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.90	21.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.90	79.08	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.90	79.08	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.90	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.90	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.88	79.08	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.88	79.08	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.87	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.87	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.86	9.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.86	9.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.80	47.05	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.80	47.05	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.63	23.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.63	23.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.47	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.47	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.42	6.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.42	6.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	13.98	50.05	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	13.98	50.05	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1
054_1313	48300000 - 48323000	--	154886.63	391633.58	154898.00	391613.56	13.98
054_1313	48300000 - 48323000	--	154886.63	391633.58	154898.00	391613.56	13.98
054_1313	48323000 - 48344000	--	154898.00	391613.56	154908.38	391595.28	13.62
054_1313	48323000 - 48344000	--	154898.00	391613.56	154908.38	391595.28	13.62
054_1313	48344000 - 48350000	--	154908.38	391595.28	154911.34	391590.06	13.30
054_1313	48344000 - 48350000	--	154908.38	391595.28	154911.34	391590.06	13.30
054_1313	48385007 - 48398000	--	154911.34	391590.06	154935.07	391548.28	13.21
054_1313	48385007 - 48398000	--	154911.34	391590.06	154935.07	391548.28	13.21
054_1313	48398000 - 48400000	--	154935.07	391548.28	154936.06	391546.54	12.43
054_1313	48398000 - 48400000	--	154935.07	391548.28	154936.06	391546.54	12.43
054_1313	48400000 - 48423000	--	154936.06	391546.54	154947.42	391526.51	12.39
054_1313	48400000 - 48423000	--	154936.06	391546.54	154947.42	391526.51	12.39
054_1313	48423000 - 48444000	--	154947.42	391526.51	154957.80	391508.23	11.96
054_1313	48423000 - 48444000	--	154947.42	391526.51	154957.80	391508.23	11.96
054_1313	48444000 - 48450000	--	154957.80	391508.23	154960.77	391503.01	11.57
054_1313	48444000 - 48450000	--	154957.80	391508.23	154960.77	391503.01	11.57
054_1313	48479458 - 48498000	--	154960.77	391503.01	154984.49	391461.23	11.46
054_1313	48479458 - 48498000	--	154960.77	391503.01	154984.49	391461.23	11.46
054_1313	48498000 - 48500000	--	154984.49	391461.23	154985.48	391459.49	10.69
054_1313	48498000 - 48500000	--	154984.49	391461.23	154985.48	391459.49	10.69
054_1313	48500000 - 48523000	--	154985.48	391459.49	154996.85	391439.47	10.67
054_1313	48500000 - 48523000	--	154985.48	391459.49	154996.85	391439.47	10.67
054_1313	48523000 - 48544000	--	154996.85	391439.47	155007.23	391421.19	10.40
054_1313	48523000 - 48544000	--	154996.85	391439.47	155007.23	391421.19	10.40
054_1313	48544000 - 48550000	--	155007.23	391421.19	155010.19	391415.96	10.15
054_1313	48544000 - 48550000	--	155007.23	391421.19	155010.19	391415.96	10.15
054_1313	48573910 - 48600000	--	155010.19	391415.96	155034.90	391372.44	10.08
054_1313	48573910 - 48600000	--	155010.19	391415.96	155034.90	391372.44	10.08
054_1313	48623000 - 48644000	--	155034.90	391372.44	155056.65	391334.14	9.72
054_1313	48623000 - 48644000	--	155034.90	391372.44	155056.65	391334.14	9.72
054_1313	48668361 - 48700000 - tunnel	--	155066.88	391316.12	155084.33	391285.39	9.51
054_1313	48668361 - 48700000 - tunnel	--	155066.88	391316.12	155084.33	391285.39	9.51
054_1313	48668361 - 48700000	--	155056.65	391334.14	155066.88	391316.12	9.58
054_1313	48668361 - 48700000	--	155056.65	391334.14	155066.88	391316.12	9.58
054_1313	48700000 - 48723000 - tunnel	--	155084.33	391285.39	155095.69	391265.37	9.53
054_1313	48700000 - 48723000 - tunnel	--	155084.33	391285.39	155095.69	391265.37	9.53
054_1313	48723000 - 48744000 - tunnel	--	155095.69	391265.37	155106.07	391247.09	9.56
054_1313	48723000 - 48744000 - tunnel	--	155095.69	391265.37	155106.07	391247.09	9.56
054_1313	48800000 - 48825000 - tunnel	--	155106.07	391247.09	155117.59	391226.90	9.58
054_1313	48800000 - 48825000 - tunnel	--	155106.07	391247.09	155117.59	391226.90	9.58
054_1303	47192000 - 47219000	--	154324.18	392588.42	154335.81	392564.35	14.36
054_1303	47123000 - 47223000	--	154309.85	392597.87	154332.68	392557.76	14.34
054_1303	47123000 - 47223000	--	154309.85	392597.87	154332.68	392557.76	14.34
054_1303	47223000 - 47323000	--	154332.68	392557.76	154382.05	392470.88	14.40
054_1303	47223000 - 47323000	--	154332.68	392557.76	154382.05	392470.88	14.40
054_1303	47323000 - 47349000	--	154382.05	392470.88	154394.88	392448.29	14.49
054_1303	47323000 - 47349000	--	154382.05	392470.88	154394.88	392448.29	14.49
054_1345	47395000 - 47423000	--	154417.49	392408.30	154431.36	392383.95	14.57
054_1345	47395000 - 47423000	--	154417.49	392408.30	154431.36	392383.95	14.57
054_1345	47461399 - 47500000	--	154431.36	392383.95	154469.70	392317.08	14.60
054_1345	47461399 - 47500000	--	154431.36	392383.95	154469.70	392317.08	14.60
054_1345	47608523 - 47623000	--	154469.70	392317.08	154532.96	392211.44	14.68
054_1345	47608523 - 47623000	--	154469.70	392317.08	154532.96	392211.44	14.68
054_1345	47680701 - 47700000	--	154532.96	392211.44	154574.07	392146.24	14.80
054_1345	47680701 - 47700000	--	154532.96	392211.44	154574.07	392146.24	14.80
054_1345	47700000 - 47723000	--	154574.07	392146.24	154586.49	392126.86	14.86
054_1345	47700000 - 47723000	--	154574.07	392146.24	154586.49	392126.86	14.86
054_1345	47771030 - 47808000	--	154586.49	392126.86	154632.50	392055.28	14.87
054_1345	47771030 - 47808000	--	154586.49	392126.86	154632.50	392055.28	14.87
054_1345	47808000 - 47823000	--	154632.50	392055.28	154640.64	392042.66	14.90
054_1345	47808000 - 47823000	--	154632.50	392055.28	154640.64	392042.66	14.90
054_1345	47839454 - 47844000	--	154640.64	392042.66	154651.99	392024.97	14.90
054_1345	47839454 - 47844000	--	154640.64	392042.66	154651.99	392024.97	14.90
054_1345	47920728 - 47923000 - brug	--	154662.78	392007.88	154679.09	391981.90	14.90

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	H-n	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb
054_1313	13.62	23.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	13.62	23.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	13.30	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	13.30	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	13.21	6.00	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	13.21	6.00	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	12.43	48.05	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	12.43	48.05	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	12.39	2.00	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	12.39	2.00	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	11.96	23.03	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	11.96	23.03	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	11.57	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	11.57	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	11.46	6.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	11.46	6.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	10.69	48.04	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	10.69	48.04	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	10.67	2.00	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	10.67	2.00	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	10.40	23.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	10.40	23.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	10.15	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	10.15	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	10.08	6.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	10.08	6.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	9.72	50.05	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	9.72	50.05	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	9.58	44.04	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	9.58	44.04	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	9.53	35.34	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	9.53	35.34	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	9.51	20.72	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	9.51	20.72	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	9.56	23.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	9.56	23.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	9.58	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	9.58	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	9.62	23.25	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	9.62	23.39	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1311	14.39	26.73	0.20	Intensiteit	True	0.0	0 - (eigen waarde)
054_1303	14.40	46.15	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1303	14.40	46.15	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1303	14.49	99.93	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1303	14.49	99.93	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1303	14.52	25.98	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1303	14.52	25.98	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.60	28.03	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.60	28.03	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.68	77.08	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.68	77.08	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.80	123.14	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.80	123.14	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.86	77.08	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.86	77.08	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.87	23.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.87	23.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.90	85.09	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.90	85.09	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.90	15.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.90	15.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.90	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.90	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.90	30.68	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers

[illegible]

[illegible]

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Naam		Omschr.		Groep		X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1
054_	1345	47920728	- 47923000	- brug	--	154662.78	392007.88	154679.09	391981.90	14.90
054_	1345	47920728	- 47923000	--	--	154651.99	392024.97	154662.78	392007.88	14.90
054_	1345	47920728	- 47923000	--	--	154651.99	392024.97	154662.78	392007.88	14.90
054_	1345	47920728	- 47923000	--	--	154679.09	391981.90	154693.96	391957.94	14.90
054_	1345	47920728	- 47923000	--	--	154679.09	391981.90	154693.96	391957.94	14.90
054_	1345	47939080	- 47944000	--	--	154693.96	391957.94	154704.93	391940.01	14.90
054_	1345	47939080	- 47944000	--	--	154693.96	391957.94	154704.93	391940.01	14.90
054_	1345	48012485	- 48023000	--	--	154704.93	391940.01	154745.54	391872.15	14.90
054_	1345	48012485	- 48023000	--	--	154704.93	391940.01	154745.54	391872.15	14.90
054_	1345	48023000	- 48044000	--	--	154745.54	391872.15	154756.15	391854.00	14.90
054_	1345	48023000	- 48044000	--	--	154745.54	391872.15	154756.15	391854.00	14.90
054_	1345	48110000	- 48123000	--	--	154756.15	391854.00	154795.53	391785.42	14.90
054_	1345	48110000	- 48123000	--	--	154756.15	391854.00	154795.53	391785.42	14.90
054_	1345	48123000	- 48144000	--	--	154795.53	391785.42	154805.91	391767.14	14.88
054_	1345	48123000	- 48144000	--	--	154795.53	391785.42	154805.91	391767.14	14.88
054_	1345	48144000	- 48153000	--	--	154805.91	391767.14	154810.36	391759.31	14.86
054_	1345	48144000	- 48153000	--	--	154805.91	391767.14	154810.36	391759.31	14.86
054_	1345	48195949	- 48200000	--	--	154810.36	391759.31	154833.59	391718.39	14.85
054_	1345	48195949	- 48200000	--	--	154810.36	391759.31	154833.59	391718.39	14.85
054_	1345	48200000	- 48223000	--	--	154833.59	391718.39	154844.96	391698.37	14.78
054_	1345	48200000	- 48223000	--	--	154833.59	391718.39	154844.96	391698.37	14.78
054_	1345	48223000	- 48244000	--	--	154844.96	391698.37	154855.34	391680.09	14.60
054_	1345	48223000	- 48244000	--	--	154844.96	391698.37	154855.34	391680.09	14.60
054_	1345	48244000	- 48250000	--	--	154855.34	391680.09	154858.31	391674.87	14.44
054_	1345	48244000	- 48250000	--	--	154855.34	391680.09	154858.31	391674.87	14.44
054_	1345	48290280	- 48300000	--	--	154858.31	391674.87	154883.02	391631.34	14.39
054_	1345	48290280	- 48300000	--	--	154858.31	391674.87	154883.02	391631.34	14.39
054_	1345	48300000	- 48323000	--	--	154883.02	391631.34	154894.39	391611.32	13.93
054_	1345	48300000	- 48323000	--	--	154883.02	391631.34	154894.39	391611.32	13.93
054_	1345	48323000	- 48344000	--	--	154894.39	391611.32	154904.77	391593.04	13.57
054_	1345	48323000	- 48344000	--	--	154894.39	391611.32	154904.77	391593.04	13.57
054_	1345	48344000	- 48350000	--	--	154904.77	391593.04	154907.73	391587.81	13.24
054_	1345	4								

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	H-n	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb
054_1345	14.90	30.68	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.90	20.21	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.90	20.21	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.90	28.20	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.90	28.20	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.90	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.90	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.90	79.08	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.90	79.08	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.90	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.90	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.88	79.08	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.88	79.08	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.86	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.86	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.85	9.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.85	9.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.78	47.05	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.78	47.05	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.60	23.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.60	23.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.44	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.44	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.39	6.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.39	6.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	13.93	50.05	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	13.93	50.05	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	13.57	23.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	13.57	23.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	13.24	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	13.24	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	13.14	6.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	13.14	6.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	12.35	48.05	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	12.35	48.05	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	12.32	2.00	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	12.32	2.00	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	11.89	23.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	11.89	23.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	11.50	21.03	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	11.50	21.03	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	11.39	6.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	11.39	6.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	10.64	48.04	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	10.64	48.04	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	10.62	2.00	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	10.62	2.00	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	10.35	23.03	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	10.35	23.03	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	10.11	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	10.11	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	10.04	6.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	10.04	6.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	9.70	50.05	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	9.70	50.05	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	9.58	44.04	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	9.58	44.04	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	9.54	35.56	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	9.54	35.56	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	9.52	20.50	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	9.52	20.50	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	9.57	23.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	9.57	23.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	9.59	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers

[illegible]

[illegible]

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2
054_1345	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1345	3.260	2.260	0.840	82	82	82
054_1345	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1345	3.260	2.260	0.840	82	82	82
054_1345	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1345	3.260	2.260	0.840	76	76	76
054_1345	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1345	3.260	2.260	0.840	76	76	76
054_1345	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1345	3.260	2.260	0.840	70	70	70
054_1345	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1345	3.260	2.260	0.840	70	70	70
054_1345	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1345	3.260	2.260	0.840	66	66	66
054_1345	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1345	3.260	2.260	0.840	66	66	66
054_1345	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1345	3.260	2.260	0.840	64	64	64
054_1345	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1345	3.260	2.260	0.840	63	63	63
054_1345	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1345	3.260	2.260	0.840	60	60	60
054_1345	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1345	3.260	2.260	0.840	60	60	60
054_1345	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1345	3.260	2.260	0.840	60	60	60
054_1345	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1345	3.260	2.260	0.840	58	58	58
054_1345	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1345	3.260	2.260	0.840	55	55	55
054_1345	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1345	3.260	2.260	0.840	55	55	55
054_1345	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1345	3.260	2.260	0.840	55	55	55
054_1345	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1345	3.260	2.260	0.840	55	55	55
054_1345	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1345	3.260	2.260	0.840	52	52	52
054_1345	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1345	3.260	2.260	0.840	48	48	48
054_1345	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1345	3.260	2.260	0.840	48	48	48
054_1345	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1345	3.260	2.260	0.840	48	48	48
054_1345	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1345	3.260	2.260	0.840	48	48	48
054_1345	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1345	3.260	2.260	0.840	44	44	44
054_1345	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1345	3.260	2.260	0.840	40	40	40
054_1345	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1345	3.260	2.260	0.840	40	40	40
054_1345	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1345	3.260	2.260	0.840	40	40	40
054_1345	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1345	3.260	2.260	0.840	40	40	40
054_1345	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1345	3.260	2.260	0.840	40	40	40
054_1345	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1345	3.260	2.260	0.840	40	40	40
054_1345	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1345	3.260	2.260	0.840	-40	-40	-40

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr .	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1
054_	1345 48723000 - 48744000 - tunnel	--	155092.09	391263.11	155102.47	391244.83	9.57
054_	1345 48800000 - 48825000 - tunnel	--	155102.47	391244.83	155113.02	391226.14	9.59
054_	1345 48800000 - 48825000 - tunnel	--	155102.47	391244.83	155113.07	391226.08	9.59
054_	1309 47164000 - 47192000	--	154316.87	392603.02	154325.85	392589.45	14.33
054_	1315 47412000 - 47424000	--	154443.82	392402.76	154450.11	392393.00	14.59
054_	1309 47186000 - 47223000	--	154330.35	392598.62	154348.56	392566.66	14.36
054_	1309 47186000 - 47223000	--	154330.35	392598.62	154348.56	392566.66	14.36
054_	1309 47223000 - 47294000	--	154348.56	392566.66	154383.50	392505.33	14.39
054_	1309 47223000 - 47294000	--	154348.56	392566.66	154383.50	392505.33	14.39
054_	1311 47266000 - 47290000	--	154357.55	392522.13	154369.52	392501.51	14.44
054_	1311 47266000 - 47290000	--	154357.55	392522.13	154369.52	392501.51	14.44
054_	1309 47136000 - 47219000	--	154313.60	392600.00	154334.39	392563.54	14.34
054_	1309 47136000 - 47219000	--	154313.61	392599.99	154334.39	392563.54	14.34
054_	1309 47192000 - 47294000	--	154325.85	392589.45	154382.04	392504.37	14.36
054_	1313 47338000 - 47349000	--	154391.50	392459.30	154396.30	392449.09	14.51
054_	1311 47164000 - 47192000	--	154317.07	392603.08	154324.18	392588.42	14.33
054_	1301 47140312 - 47223000	--	154328.57	392610.44	154352.30	392568.77	14.35
054_	1301 47140312 - 47223000	--	154328.52	392610.49	154352.30	392568.77	14.35
054_	1301 47235420 - 47323000	--	154352.30	392568.77	154401.61	392481.81	14.40
054_	1301 47235420 - 47323000	--	154352.30	392568.77	154401.61	392481.81	14.40
054_	1301 47338191 - 47423000	--	154401.61	392481.81	154451.03	392394.92	14.50
054_	1301 47338191 - 47423000	--	154401.61	392481.81	154451.03	392394.92	14.50
054_	1301 47423000 - 47424000	--	154451.03	392394.92	154451.52	392394.05	14.60
054_	1301 47423000 - 47424000	--	154451.03	392394.92	154451.52	392394.05	14.60
054_	1315 47412000 - 47423000	--	154442.30	392401.89	154447.68	392392.29	14.58
054_	1315 47412000 - 47423000	--	154442.30	392401.89	154447.68	392392.29	14.58
054_	1315 47484360 - 47500000	--	154447.68	392392.29	154485.71	392325.28	14.59
054_	1315 47484360 - 47500000	--	154447.68	392392.29	154485.71	392325.28	14.59
054_	1315 47620975 - 47623000	--	154485.71	392325.28	154547.31	392218.73	14.67
054_	1315 47620975 - 47623000	--	154485.71	392325.28	154547.31	392218.73	14.67
054_	1315 47662060 - 47700000	--	154547.31	392218.73	154587.18	392152.80	14.79
054_	1315 47662060 - 47700000	--	154547.31	392218.73	154587.18	392152.80	14.79
054_	1315 47708570 - 47723000	--	154587.18	392152.80	154599.29	392133.23	14.87
054_	1315 47708570 - 47723000	--	154587.18	392152.80	154599.29	392133.23	14.87
054_	1315 47760000 - 47808000	--	154599.29	392133.23	154644.39	392061.12	14.89
054_	1315 47760000 - 47808000	--	154599.29	392133.23	154644.39	392061.12	14.89
054_	1315 47808000 - 47823000	--	154644.39	392061.12	154652.36	392048.40	14.90
054_	1315 47808000 - 47823000	--	154644.39	392061.12	154652.36	392048.40	14.90
054_	1315 47823000 - 47844000	--	154652.36	392048.40	154663.53	392030.60	14.90
054_	1315 47823000 - 47844000	--	154652.36	392048.40	154663.53	392030.60	14.90
054_	1315 47910000 - 47923000 - brug	--	154671.59	392017.74	154687.75	391991.58	14.90
054_	1315 47910000 - 47923000 - brug	--	154671.59	392017.74	154687.75	391991.58	14.90
054_	1315 47910000 - 47923000	--	154663.53	392030.60	154671.59	392017.74	14.90
054_	1315 47910000 - 47923000	--	154663.53	392030.60	154671.59	392017.74	14.90
054_	1315 47910000 - 47923000	--	154687.75	391991.58	154705.12	391963.38	14.90
054_	1315 47910000 - 47923000	--	154687.75	391991.58	154705.12	391963.38	14.90
054_	1315 47929843 - 47944000	--	154705.12	391963.38	154716.09	391945.45	14.90
054_	1315 47929843 - 47944000	--	154705.12	391963.38	154716.09	391945.45	14.90
054_	1315 48011410 - 48023000	--	154716.09	391945.45	154756.54	391877.53	14.90
054_	1315 48011410 - 48023000	--	154716.09	391945.45	154756.54	391877.53	14.90
054_	1315 48023000 - 48044000	--	154756.54	391877.53	154767.10	391859.37	14.90
054_	1315 48023000 - 48044000	--	154756.54	391877.53	154767.10	391859.37	14.90
054_	1315 48110000 - 48123000	--	154767.10	391859.37	154806.84	391791.03	14.90
054_	1315 48110000 - 48123000	--	154767.10	391859.37	154806.84	391791.03	14.90
054_	1315 48123000 - 48144000	--	154806.84	391791.03	154817.40	391772.87	14.88
054_	1315 48123000 - 48144000	--	154806.84	391791.03	154817.40	391772.87	14.88
054_	1315 48144000 - 48153000	--	154817.40	391772.87	154821.93	391765.08	14.86
054_	1315 48144000 - 48153000	--	154817.40	391772.87	154821.93	391765.08	14.86
054_	1315 48198452 - 48200000	--	154821.93	391765.08	154845.57	391724.43	14.85
054_	1315 48198452 - 48200000	--	154821.93	391765.08	154845.57	391724.43	14.85
054_	1315 48200000 - 48223000	--	154845.57	391724.43	154857.14	391704.53	14.80
054_	1315 48200000 - 48223000	--	154845.57	391724.43	154857.14	391704.53	14.80
054_	1315 48223000 - 48244000	--	154857.14	391704.53	154867.70	391686.37	14.62
054_	1315 48223000 - 48244000	--	154857.14	391704.53	154867.70	391686.37	14.62

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

[illegible]

Naam		Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2
054__	1345	INT-R	Doorgaand	0.000	0.010	0.000	119	119	119	IRM-4	Doorgaand
054__	1345	MAT'64-V	Doorgaand	0.020	0.220	0.340	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend
054__	1345	INT-R	Doorgaand	0.000	0.010	0.000	121	121	121	IRM-4	Doorgaand
054__	1309	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	Doorgaand
054__	1315	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	Doorgaand
054__	1309	MAT'64-V	Doorgaand	0.020	0.220	0.340	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend
054__	1309	INT-R	Doorgaand	0.000	0.010	0.000	80	80	80	IRM-4	Doorgaand
054__	1309	MAT'64-V	Doorgaand	0.020	0.220	0.340	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend
054__	1309	INT-R	Doorgaand	0.000	0.010	0.000	80	80	80	IRM-4	Doorgaand
054__	1311	MAT'64-V	Doorgaand	0.020	0.220	0.340	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend
054__	1311	INT-R	Doorgaand	0.000	0.010	0.000	80	80	80	IRM-4	Doorgaand
054__	1309	MAT'64-V	Doorgaand	0.020	0.220	0.340	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend
054__	1309	INT-R	Doorgaand	0.000	0.010	0.000	80	80	80	IRM-4	Doorgaand
054__	1309	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	Doorgaand
054__	1313	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	Doorgaand
054__	1311	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	Doorgaand
054__	1301	MAT'64-V	Doorgaand	0.020	0.220	0.340	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend
054__	1301	INT-R	Doorgaand	0.000	0.010	0.000	80	80	80	IRM-4	Doorgaand
054__	1301	MAT'64-V	Doorgaand	0.020	0.220	0.340	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend
054__	1301	INT-R	Doorgaand	0.000	0.010	0.000	80	80	80	IRM-4	Doorgaand
054__	1301	MAT'64-V	Doorgaand	0.020	0.220	0.340	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend
054__	1301	INT-R	Doorgaand	0.000	0.010	0.000	80	80	80	IRM-4	Doorgaand
054__	1301	INT-R	Doorgaand	0.000	0.010	0.000	80	80	80	IRM-4	Doorgaand
054__	1301	INT-R	Doorgaand	0.000	0.010	0.000	80	80	80	IRM-4	Doorgaand
054__	1301	MAT'64-V	Doorgaand	0.020	0.220	0.340	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend
054__	1301	INT-R	Doorgaand	0.000	0.010	0.000	80	80	80	IRM-4	Doorgaand
054__	1301	MAT'64-V	Doorgaand	0.020	0.220	0.340	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend
054__	1301	INT-R	Doorgaand	0.000	0.010	0.000	80	80	80	IRM-4	Doorgaand
054__	1301	MAT'64-V	Doorgaand	0.020	0.220	0.340	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend
054__	1301	INT-R	Doorgaand	0.000	0.010	0.000	80	80	80	IRM-4	Doorgaand
054__	1315	MAT'64-V	Doorgaand	0.020	0.220	0.340	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend
054__	1315	INT-R	Doorgaand	0.000	0.010	0.000	80	80	80	IRM-4	Doorgaand
054__	1315	INT-R	Doorgaand	0.000	0.010	0.000	80	80	80	IRM-4	Doorgaand
054__	1315	MAT'64-V	Doorgaand	0.020	0.220	0.340	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend
054__	1315	INT-R	Doorgaand	0.000	0.010	0.000	80	80	80	IRM-4	Doorgaand
054__	1315	MAT'64-V	Doorgaand	0.020	0.220	0.340	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend
054__	1315	INT-R	Doorgaand	0.000	0.010	0.000	80	80	80	IRM-4	Doorg

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2
054__ 1345	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054__ 1345	3.260	2.260	0.840	-40	-40	-40
054__ 1345	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054__ 1309	0.000	0.000	0.000	0	0	0
054__ 1315	0.000	0.000	0.000	0	0	0
054__ 1309	3.260	2.260	0.840	109	109	109
054__ 1309	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054__ 1309	3.260	2.260	0.840	106	106	106
054__ 1309	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054__ 1311	3.260	2.260	0.840	106	106	106
054__ 1311	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054__ 1309	3.260	2.260	0.840	109	109	109
054__ 1309	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054__ 1309	0.000	0.000	0.000	0	0	0
054__ 1313	0.000	0.000	0.000	0	0	0
054__ 1311	0.000	0.000	0.000	0	0	0
054__ 1301	3.260	2.260	0.840	109	109	109
054__ 1301	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054__ 1301	3.260	2.260	0.840	106	106	106
054__ 1301	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054__ 1301	3.260	2.260	0.840	102	102	102
054__ 1301	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054__ 1301	3.260	2.260	0.840	99	99	99
054__ 1301	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054__ 1315	3.260	2.260	0.840	102	102	102
054__ 1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054__ 1315	3.260	2.260	0.840	99	99	99
054__ 1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054__ 1315	3.260	2.260	0.840	95	95	95
054__ 1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054__ 1315	3.260	2.260	0.840	92	92	92
054__ 1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054__ 1315	3.260	2.260	0.840	89	89	89
054__ 1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054__ 1315	3.260	2.260	0.840	87	87	87
054__ 1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054__ 1315	3.260	2.260	0.840	87	87	87
054__ 1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054__ 1315	3.260	2.260	0.840	82	82	82
054__ 1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054__ 1315	3.260	2.260	0.840	82	82	82
054__ 1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054__ 1315	3.260	2.260	0.840	82	82	82
054__ 1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054__ 1315	3.260	2.260	0.840	76	76	76
054__ 1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054__ 1315	3.260	2.260	0.840	76	76	76
054__ 1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054__ 1315	3.260	2.260	0.840	70	70	70
054__ 1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054__ 1315	3.260	2.260	0.840	70	70	70
054__ 1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054__ 1315	3.260	2.260	0.840	66	66	66
054__ 1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054__ 1315	3.260	2.260	0.840	66	66	66
054__ 1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054__ 1315	3.260	2.260	0.840	64	64	64
054__ 1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054__ 1315	3.260	2.260	0.840	63	63	63
054__ 1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054__ 1315	3.260	2.260	0.840	60	60	60
054__ 1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr .	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1
054_1315	48244000 - 48250000	--	154867.70	391686.37	154870.72	391681.18	14.46
054_1315	48244000 - 48250000	--	154867.70	391686.37	154870.72	391681.18	14.46
054_1315	48291973 - 48300000	--	154870.72	391681.18	154895.87	391637.93	14.42
054_1315	48291973 - 48300000	--	154870.72	391681.18	154895.87	391637.93	14.42
054_1315	48300000 - 48323000	--	154895.87	391637.93	154907.44	391618.03	13.98
054_1315	48300000 - 48323000	--	154895.87	391637.93	154907.44	391618.03	13.98
054_1315	48323000 - 48344000	--	154907.44	391618.03	154918.01	391599.86	13.62
054_1315	48323000 - 48344000	--	154907.44	391618.03	154918.01	391599.86	13.62
054_1315	48344000 - 48350000	--	154918.01	391599.86	154921.02	391594.67	13.29
054_1315	48344000 - 48350000	--	154918.01	391599.86	154921.02	391594.67	13.29
054_1315	48385495 - 48398000	--	154921.02	391594.67	154945.17	391553.15	13.20
054_1315	48385495 - 48398000	--	154921.02	391594.67	154945.17	391553.15	13.20
054_1315	48398000 - 48400000	--	154945.17	391553.15	154946.17	391551.42	12.42
054_1315	48398000 - 48400000	--	154945.17	391553.15	154946.17	391551.42	12.42
054_1315	48400000 - 48423000	--	154946.17	391551.42	154957.74	391531.53	12.38
054_1315	48400000 - 48423000	--	154946.17	391551.42	154957.74	391531.53	12.38
054_1315	48423000 - 48444000	--	154957.74	391531.53	154968.31	391513.36	11.95
054_1315	48423000 - 48444000	--	154957.74	391531.53	154968.31	391513.36	11.95
054_1315	48444000 - 48450000	--	154968.31	391513.36	154971.33	391508.17	11.56
054_1315	48444000 - 48450000	--	154968.31	391513.36	154971.33	391508.17	11.56
054_1315	48479016 - 48498000	--	154971.33	391508.17	154995.47	391466.65	11.45
054_1315	48479016 - 48498000	--	154971.33	391508.17	154995.47	391466.65	11.45
054_1315	48498000 - 48500000	--	154995.47	391466.65	154996.48	391464.92	10.68
054_1315	48498000 - 48500000	--	154995.47	391466.65	154996.48	391464.92	10.68
054_1315	48500000 - 48523000	--	154996.48	391464.92	155008.05	391445.03	10.66
054_1315	48500000 - 48523000	--	154996.48	391464.92	155008.05	391445.03	10.66
054_1315	48523000 - 48544000	--	155008.05	391445.03	155018.61	391426.86	10.39
054_1315	48523000 - 48544000	--	155008.05	391445.03	155018.61	391426.86	10.39
054_1315	48544000 - 48550000	--	155018.61	391426.86	155021.63	391421.67	10.14
054_1315	48544000 - 48550000	--	155018.61	391426.86	155021.63	391421.67	10.14
054_1315	48572537 - 48600000	--	155021.63	391421.67	155046.70	391378.38	10.07
054_1315	48572537 - 48600000	--	155021.63	391421.67	155046.70	391378.38	10.07
054_1315	48623000 - 48644000	--	155046.70	391378.38	155068.61	391340.19	9.65
054_1315	48623000 - 48644000	--	155046.70	391378.38	155068.61	391340.19	9.65
054_1315	48654884 - 48700000 - tunnel	--	155078.59	391322.68	155096.30	391291.47	9.50
054_1315	48654884 - 48700000 - tunnel	--	155078.59	391322.68	155096.30	391291.47	9.50
054_1315	48654884 - 48700000	--	155068.61	391340.19	155078.59	391322.68	9.51
054_1315	48654884 - 48700000	--	155068.61	391340.19	155078.59	391322.68	9.51
054_1315	48700000 - 48723000 - tunnel	--	155096.30	391291.47	155107.66	391271.46	9.54
054_1315	48700000 - 48723000 - tunnel	--	155096.30	391291.47	155107.66	391271.46	9.54
054_1315	48723000 - 48744000 - tunnel	--	155107.66	391271.46	155118.04	391253.18	9.56
054_1315	48723000 - 48744000 - tunnel	--	155107.66	391271.46	155118.04	391253.18	9.56
054_1315	48800000 - 48825000 - tunnel	--	155118.04	391253.18	155130.49	391231.25	9.58
054_1315	48800000 - 48825000 - tunnel	--	155118.04	391253.18	155130.49	391231.25	9.58
054_1309	47162500 - 47186000	--	154325.38	392607.06	154330.35	392598.62	14.33
054_1309	47162500 - 47186000	--	154325.38	392607.06	154330.35	392598.62	14.33
054_1309	47317500 - 47323000	--	154394.88	392484.42	154397.72	392479.63	14.49
054_1309	47317500 - 47323000	--	154394.88	392484.42	154397.72	392479.63	14.49
054_1309	47323000 - 47341000	--	154397.72	392479.63	154407.00	392463.98	14.49
054_1309	47323000 - 47341000	--	154397.72	392479.63	154407.00	392463.98	14.49
054_1309	47294000 - 47317500	--	154383.50	392505.33	154394.88	392484.42	14.46
054_1309	47294000 - 47317500	--	154383.50	392505.33	154394.88	392484.42	14.46
054_1309	47294000 - 47317500	--	154382.04	392504.37	154394.88	392484.42	14.46
054_1309	47219000 - 47223000	--	154334.39	392563.54	154336.42	392560.05	14.39
054_1309	47219000 - 47223000	--	154334.39	392563.54	154336.42	392560.05	14.39
054_1309	47223000 - 47242500	--	154336.42	392560.05	154346.32	392543.04	14.39
054_1309	47223000 - 47242500	--	154336.42	392560.05	154346.32	392543.04	14.39
054_1311	47242500 - 47266000	--	154346.32	392543.04	154357.55	392522.13	14.41
054_1311	47242500 - 47266000	--	154346.32	392543.04	154357.55	392522.13	14.41
054_1311	47219000 - 47242500	--	154335.81	392564.35	154346.32	392543.04	14.39
054_1313	47314000 - 47323000	--	154380.91	392480.64	154385.48	392472.98	14.48
054_1313	47314000 - 47323000	--	154380.91	392480.64	154385.48	392472.98	14.48
054_1313	47323000 - 47338000	--	154385.48	392472.98	154393.11	392460.22	14.49
054_1313	47323000 - 47338000	--	154385.48	392472.98	154393.11	392460.22	14.49

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	H-n	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb
054_1315	14.42	6.00	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.42	6.00	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	13.98	50.03	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	13.98	50.03	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	13.62	23.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	13.62	23.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	13.29	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	13.29	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	13.20	6.00	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	13.20	6.00	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	12.42	48.03	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	12.42	48.03	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	12.38	2.00	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	12.38	2.00	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	11.95	23.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	11.95	23.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	11.56	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	11.56	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	11.45	6.00	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	11.45	6.00	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	10.68	48.03	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	10.68	48.03	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	10.66	2.00	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	10.66	2.00	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	10.39	23.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	10.39	23.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	10.14	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	10.14	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	10.07	6.00	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	10.07	6.00	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	9.65	50.03	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	9.65	50.03	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	9.51	44.03	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	9.51	44.03	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	9.54	35.89	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	9.54	35.89	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	9.50	20.15	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	9.50	20.15	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	9.56	23.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	9.56	23.01	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	9.58	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	9.58	21.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	9.62	25.22	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	9.62	25.02	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1309	14.36	10.07	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1309	14.36	9.79	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1309	14.49	5.56	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1309	14.49	5.56	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1309	14.51	18.19	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1309	14.51	18.19	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1309	14.49	23.81	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1309	14.49	23.81	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1309	14.49	23.73	0.20	Intensiteit	True	0.0	0 - (eigen waarde)
054_1309	14.39	4.04	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1309	14.39	4.04	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1309	14.41	19.68	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1309	14.41	19.68	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1311	14.44	23.73	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1311	14.44	23.73	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1311	14.41	23.76	0.20	Intensiteit	True	0.0	0 - (eigen waarde)
054_1313	14.49	8.92	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.49	8.92	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.51	14.87	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.51	14.87	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers

[illegible]

[illegible]

Naam		Aantal(B) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2
054_	1315	3.260	2.260	0.840	60	60	60
054_	1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_	1315	3.260	2.260	0.840	60	60	60
054_	1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_	1315	3.260	2.260	0.840	58	58	58
054_	1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_	1315	3.260	2.260	0.840	55	55	55
054_	1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_	1315	3.260	2.260	0.840	55	55	55
054_	1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_	1315	3.260	2.260	0.840	55	55	55
054_	1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_	1315	3.260	2.260	0.840	52	52	52
054_	1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_	1315	3.260	2.260	0.840	48	48	48
054_	1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_	1315	3.260	2.260	0.840	48	48	48
054_	1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_	1315	3.260	2.260	0.840	48	48	48
054_	1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_	1315	3.260	2.260	0.840	44	44	44
054_	1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_	1315	3.260	2.260	0.840	40	40	40
054_	1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_	1315	3.260	2.260	0.840	40	40	40
054_	1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_	1315	3.260	2.260	0.840	40	40	40
054_	1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_	1315	3.260	2.260	0.840	40	40	40
054_	1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_	1315	3.260	2.260	0.840	40	40	40
054_	1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_	1315	3.260	2.260	0.840	-40	-40	-40
054_	1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_	1315	3.260	2.260	0.840	-40	-40	-40
054_	1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_	1309	3.260	2.260	0.840	109	109	109
054_	1309	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_	1309	3.260	2.260	0.840	106	106	106
054_	1309	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_	1309	3.260	2.260	0.840	102	102	102
054_	1309	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_	1309	3.260	2.260	0.840	106	106	106
054_	1309	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_	1309	0.000	0.000	0.000	0	0	0
054_	1309	3.260	2.260	0.840	109	109	109
054_	1309	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_	1309	3.260	2.260	0.840	106	106	106
054_	1309	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_	1311	3.260	2.260	0.840	106	106	106
054_	1311	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_	1311	0.000	0.000	0.000	0	0	0
054_	1313	3.260	2.260	0.840	106	106	106
054_	1313	3.720	3.520	0.720	140	1	

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr .	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1
054_1313	47314000 - 47338000	--	154380.91	392480.64	154391.50	392459.30	14.48
054_1311	47290000 - 47314000	--	154369.52	392501.51	154380.91	392480.64	14.46
054_1311	47290000 - 47314000	--	154369.52	392501.51	154380.91	392480.64	14.46
054_1303	47349000 - 47372000	--	154394.88	392448.29	154406.54	392428.50	14.52
054_1303	47349000 - 47372000	--	154394.88	392448.29	154406.54	392428.50	14.52
054_1313	47349000 - 47372000	--	154396.30	392449.09	154406.54	392428.50	14.52
054_1345	47372000 - 47395000	--	154406.54	392428.50	154417.49	392408.30	14.54
054_1345	47372000 - 47395000	--	154406.54	392428.50	154417.49	392408.30	14.54
054_1309	47365000 - 47388500	--	154418.82	392442.99	154430.94	392422.66	14.54
054_1309	47365000 - 47388500	--	154418.82	392442.99	154430.94	392422.66	14.54
054_1315	47388500 - 47412000	--	154430.94	392422.66	154443.82	392402.76	14.56
054_1315	47388500 - 47412000	--	154430.94	392422.66	154442.30	392401.89	14.56
054_1315	47388500 - 47412000	--	154430.94	392422.66	154442.30	392401.89	14.56
054_1315	47447000 - 47470000	--	154462.44	392373.84	154474.06	392354.17	14.62
054_1315	47447000 - 47470000	--	154462.44	392373.84	154474.06	392354.17	14.62
054_1301	47424000 - 47447000	--	154451.52	392394.05	154462.44	392373.84	14.60
054_1301	47424000 - 47447000	--	154451.52	392394.05	154462.44	392373.84	14.60
054_1315	47424000 - 47447000	--	154450.11	392393.00	154462.44	392373.84	14.60

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	H-n	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_w	bb
054_1313	14.51	23.82	0.20	Intensiteit	True	0.0	0 - (eigen waarde)
054_1311	14.48	23.78	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1311	14.48	23.78	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1303	14.54	22.97	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1303	14.54	22.97	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1313	14.54	23.00	0.20	Intensiteit	True	0.0	0 - (eigen waarde)
054_1345	14.57	22.97	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1345	14.57	22.97	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1309	14.56	23.67	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1309	14.56	23.67	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.58	23.71	0.20	Intensiteit	True	0.0	0 - (eigen waarde)
054_1315	14.58	23.67	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.58	23.67	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.65	22.85	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.65	22.85	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1301	14.62	22.96	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1301	14.62	22.96	0.20	Intensiteit	True	1.5	1 - Betonnen dwarsliggers
054_1315	14.62	22.78	0.20	Intensiteit	True	0.0	0 - (eigen waarde)

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	m		Lwissel	Cbb, 63	Cbb, 125	Cbb, 250	Cbb, 500	Cbb, 1k	Cbb, 2k	Cbb, 4k	Cbb, 8k
054_	1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
054_	1311	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
054_	1311	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
054_	1303	1 - Doorgelaste spoorstaaf	46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
054_	1303	1 - Doorgelaste spoorstaaf	46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
054_	1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
054_	1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
054_	1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
054_	1309	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
054_	1309	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
054_	1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
054_	1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
054_	1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
054_	1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
054_	1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
054_	1301	1 - Doorgelaste spoorstaaf	46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
054_	1301	1 - Doorgelaste spoorstaaf	46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
054_	1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2
054_1313	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	Doorgaand
054_1311	MAT'64-V	Doorgaand	0.020	0.220	0.340	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend
054_1311	INT-R	Doorgaand	0.000	0.010	0.000	80	80	80	IRM-4	Doorgaand
054_1303	MAT'64-V	Doorgaand	0.020	0.220	0.340	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend
054_1303	INT-R	Doorgaand	0.000	0.010	0.000	80	80	80	IRM-4	Doorgaand
054_1313	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	Doorgaand
054_1345	MAT'64-V	Doorgaand	0.020	0.220	0.340	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend
054_1345	INT-R	Doorgaand	0.000	0.010	0.000	80	80	80	IRM-4	Doorgaand
054_1309	MAT'64-V	Doorgaand	0.020	0.220	0.340	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend
054_1309	INT-R	Doorgaand	0.000	0.010	0.000	80	80	80	IRM-4	Doorgaand
054_1315	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	Doorgaand
054_1315	MAT'64-V	Doorgaand	0.020	0.220	0.340	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend
054_1315	INT-R	Doorgaand	0.000	0.010	0.000	80	80	80	IRM-4	Doorgaand
054_1315	MAT'64-V	Doorgaand	0.020	0.220	0.340	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend
054_1315	INT-R	Doorgaand	0.000	0.010	0.000	80	80	80	IRM-4	Doorgaand
054_1301	MAT'64-V	Doorgaand	0.020	0.220	0.340	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend
054_1301	INT-R	Doorgaand	0.000	0.010	0.000	80	80	80	IRM-4	Doorgaand
054_1315	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	Doorgaand

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2
054_1313	0.000	0.000	0.000	0	0	0
054_1311	3.260	2.260	0.840	106	106	106
054_1311	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1303	3.260	2.260	0.840	102	102	102
054_1303	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1313	0.000	0.000	0.000	0	0	0
054_1345	3.260	2.260	0.840	102	102	102
054_1345	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1309	3.260	2.260	0.840	102	102	102
054_1309	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1315	0.000	0.000	0.000	0	0	0
054_1315	3.260	2.260	0.840	102	102	102
054_1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1315	3.260	2.260	0.840	99	99	99
054_1315	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1301	3.260	2.260	0.840	99	99	99
054_1301	3.720	3.520	0.720	140	140	140
054_1315	0.000	0.000	0.000	0	0	0

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	appartementen	14.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
02	appartementen	14.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
03	appartementen	14.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
04	appartementen	14.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
05	appartementen	14.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
06	appartementen	14.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
07	appartementen	14.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
08	appartementen	14.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
09	appartementen	14.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
10	appartementen	14.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
11	appartementen	14.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
12	appartementen	14.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
13	appartementen	14.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
14	appartementen	14.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
15	appartementen	14.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
16	appartementen	14.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
17	appartementen	14.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
18	appartementen	14.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
19	appartementen	14.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
20	appartementen	14.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
21	woningen	14.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
22	woningen	14.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
23	woningen	14.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
24	woningen	14.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
25	woningen	14.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
26	woningen	14.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
27	woningen	14.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
28	woningen	14.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
29	woningen	14.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
30	woningen	14.85	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
31	woningen	14.85	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
32	woningen	14.84	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
33	woningen	14.84	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
34	woningen	14.83	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
35	woningen	14.83	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
36	woningen	14.83	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
37	woningen	14.84	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
38	woningen	14.84	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
39	woningen	14.85	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
40	woningen	14.85	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
41	woningen	14.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
42	woningen	14.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
43	woningen	14.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
44	woningen	14.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
45	woningen	14.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
46	woningen	14.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
47	woningen	14.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
48	woningen	14.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
49	woningen	14.86	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250
GS1348352	s:1039687628	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0.00	0.00	0.00
GS1346507	s:054_a47778000	2.00	14.60	Eigen waarde	0 dB	Ja	0.00	0.00	0.00
GS1348351	s:1039687624	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0.00	0.00	0.00
GS1346510	s:054_a48115000	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0.00	0.00	0.00
GS1346511	s:054_a48300000	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0.00	0.00	0.00
GS1348359	s:1039687637	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0.00	0.00	0.00
GS1348358	s:1039687636	--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0.00	0.00	0.00
GS1346514	s:054_a47910000	3.40	14.60	Eigen waarde	0 dB	Nee	0.00	0.00	0.00
GS1348357	s:1039687635	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0.00	0.00	0.00
GS1349079	s:2100000525	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0.00	0.00	0.00
GS1349078	s:2100000524	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0.00	0.00	0.00
GS1349080	s:2100000526	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0.00	0.00	0.00

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500
GS1348352	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GS1346507	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GS1348351	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GS1346510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GS1346511	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GS1348359	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GS1348358	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GS1346514	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GS1348357	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GS1349079	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GS1349078	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GS1349080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k	Adiffr 63	Adiffr 125	Adiffr 250	Adiffr 500	Adiffr 1k
GS1348352	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GS1346507	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GS1348351	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GS1346510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GS1346511	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GS1348359	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GS1348358	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GS1346514	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GS1348357	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GS1349079	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GS1349078	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GS1349080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Adiffr 2k	Adiffr 4k	Adiffr 8k
GS1348352	0.0	0.0	0.0
GS1346507	0.0	0.0	0.0
GS1348351	0.0	0.0	0.0
GS1346510	0.0	0.0	0.0
GS1346511	0.0	0.0	0.0
GS1348359	0.0	0.0	0.0
GS1348358	0.0	0.0	0.0
GS1346514	0.0	0.0	0.0
GS1348357	0.0	0.0	0.0
GS1349079	0.0	0.0	0.0
GS1349078	0.0	0.0	0.0
GS1349080	0.0	0.0	0.0

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr .	ISO_H
		14.50
		14.50
054__ 1315		--
054__ 1315		--
054__ 1309		--
054__ 1313		--
054__ 1313		--
054__ 1311		--
054__ 1303		--
054__ 1345		--
054__ 1345		--
054__ 1309		--
054__ 1315		--
054__ 1309		--
054__ 1311		--
054__ 1309		--
054__ 1309		--
054__ 1313		--
054__ 1311		--
054__ 1301		--
054__ 1315		--
054__ 1315		--
054__ 1309		--
054__ 1309		--
054__ 1309		--
054__ 1309		--
054__ 1309		--
054__ 1309		--
054__ 1311		--
054__ 1311		--
054__ 1313		--
054__ 1313		--
054__ 1311		--
054__ 1303		--
054__ 1313		--
054__ 1345		--
054__ 1309		--
054__ 1315		--
054__ 1315		--
054__ 1315		--
054__ 1301		--
054__ 1315		--

Bijlage 4. Berekeningsresultaten wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ringweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	appartementen	1.50	48.68	44.67	39.26	49.06
01_B	appartementen	4.50	51.52	47.50	42.10	51.89
01_C	appartementen	7.50	53.69	49.69	44.27	54.07
02_A	appartementen	1.50	48.94	44.93	39.52	49.32
02_B	appartementen	4.50	51.69	47.66	42.27	52.06
02_C	appartementen	7.50	53.87	49.86	44.45	54.25
03_A	appartementen	1.50	47.72	43.72	38.29	48.09
03_B	appartementen	4.50	50.23	46.21	40.80	50.60
03_C	appartementen	7.50	52.31	48.30	42.88	52.68
04_A	appartementen	1.50	47.28	43.28	37.85	47.65
04_B	appartementen	4.50	49.48	45.46	40.05	49.85
04_C	appartementen	7.50	51.41	47.39	41.98	51.78
05_A	appartementen	1.50	46.94	42.93	37.51	47.31
05_B	appartementen	4.50	48.94	44.92	39.51	49.31
05_C	appartementen	7.50	50.74	46.72	41.31	51.11
06_A	appartementen	1.50	46.55	42.55	37.12	46.92
06_B	appartementen	4.50	48.48	44.46	39.05	48.85
06_C	appartementen	7.50	50.12	46.10	40.70	50.49
07_A	appartementen	1.50	45.69	41.70	36.27	46.07
07_B	appartementen	4.50	47.52	43.50	38.09	47.89
07_C	appartementen	7.50	49.16	45.14	39.74	49.53
08_A	appartementen	1.50	44.82	40.82	35.39	45.19
08_B	appartementen	4.50	46.75	42.73	37.32	47.12
08_C	appartementen	7.50	48.39	44.37	38.96	48.76
09_A	appartementen	1.50	44.26	40.26	34.84	44.64
09_B	appartementen	4.50	46.06	42.05	36.64	46.44
09_C	appartementen	7.50	47.69	43.68	38.27	48.07
10_A	appartementen	1.50	43.85	39.86	34.43	44.23
10_B	appartementen	4.50	45.41	41.41	36.00	45.79
10_C	appartementen	7.50	47.02	43.01	37.60	47.40
11_A	appartementen	1.50	34.96	31.30	25.78	35.49
11_B	appartementen	4.50	36.88	33.29	27.73	37.43
11_C	appartementen	7.50	38.13	34.49	28.95	38.66
12_A	appartementen	1.50	35.13	31.42	25.92	35.64
12_B	appartementen	4.50	36.70	33.06	27.52	37.23
12_C	appartementen	7.50	37.67	34.02	28.48	38.20
13_A	appartementen	1.50	37.40	33.66	28.18	37.90
13_B	appartementen	4.50	41.38	37.70	32.17	41.89
13_C	appartementen	7.50	43.39	39.71	34.17	43.90
14_A	appartementen	1.50	37.60	33.83	28.35	38.08
14_B	appartementen	4.50	41.44	37.73	32.22	41.94
14_C	appartementen	7.50	43.60	39.89	34.37	44.10
15_A	appartementen	1.50	37.76	33.98	28.51	38.24
15_B	appartementen	4.50	41.71	37.98	32.48	42.21
15_C	appartementen	7.50	44.08	40.34	34.84	44.57
16_A	appartementen	1.50	38.38	34.57	29.11	38.85
16_B	appartementen	4.50	42.31	38.54	33.05	42.79
16_C	appartementen	7.50	44.62	40.85	35.36	45.10
17_A	appartementen	1.50	38.85	35.01	29.56	39.30
17_B	appartementen	4.50	42.71	38.91	33.44	43.18
17_C	appartementen	7.50	45.05	41.24	35.76	45.51
18_A	appartementen	1.50	39.70	35.87	30.42	40.16
18_B	appartementen	4.50	43.54	39.71	34.25	44.00
18_C	appartementen	7.50	45.83	41.99	36.53	46.28
19_A	appartementen	1.50	40.25	36.36	30.94	40.69
19_B	appartementen	4.50	44.28	40.41	34.97	44.72
19_C	appartementen	7.50	46.70	42.85	37.39	47.15
20_A	appartementen	1.50	41.99	38.05	32.64	42.40
20_B	appartementen	4.50	45.75	41.82	36.41	46.17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ringweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	appartementen	7.50	47.88	44.01	38.55	48.31
21_A	woningen	1.50	40.11	36.11	30.71	40.49
21_B	woningen	4.50	42.22	38.22	32.82	42.60
21_C	woningen	7.50	44.34	40.50	35.02	44.78
22_A	woningen	1.50	39.01	35.01	29.62	39.40
22_B	woningen	4.50	41.60	37.63	32.22	42.00
22_C	woningen	7.50	44.03	40.19	34.71	44.47
23_A	woningen	1.50	37.44	33.41	28.04	37.82
23_B	woningen	4.50	39.72	35.70	30.31	40.10
23_C	woningen	7.50	41.50	37.52	32.11	41.89
24_A	woningen	1.50	36.78	32.74	27.37	37.15
24_B	woningen	4.50	39.22	35.18	29.81	39.59
24_C	woningen	7.50	40.86	36.84	31.45	41.24
25_A	woningen	1.50	37.04	32.99	27.62	37.41
25_B	woningen	4.50	39.07	35.02	29.65	39.44
25_C	woningen	7.50	40.51	36.47	31.09	40.88
26_A	woningen	1.50	36.31	32.25	26.90	36.68
26_B	woningen	4.50	38.49	34.43	29.07	38.86
26_C	woningen	7.50	40.10	36.06	30.69	40.47
27_A	woningen	1.50	35.68	31.61	26.26	36.04
27_B	woningen	4.50	38.07	34.01	28.65	38.44
27_C	woningen	7.50	39.66	35.61	30.24	40.03
28_A	woningen	1.50	35.43	31.35	26.02	35.80
28_B	woningen	4.50	37.53	33.47	28.12	37.90
28_C	woningen	7.50	39.37	35.33	29.96	39.74
29_A	woningen	1.50	35.36	31.28	25.95	35.73
29_B	woningen	4.50	37.70	33.63	28.28	38.06
29_C	woningen	7.50	39.45	35.41	30.05	39.83
30_A	woningen	1.50	35.77	31.71	26.35	36.14
30_B	woningen	4.50	37.96	33.91	28.55	38.33
30_C	woningen	7.50	39.75	35.71	30.35	40.13
31_A	woningen	1.50	34.86	30.79	25.45	35.23
31_B	woningen	4.50	37.43	33.37	28.02	37.80
31_C	woningen	7.50	39.34	35.30	29.94	39.72
32_A	woningen	1.50	34.12	30.06	24.73	34.50
32_B	woningen	4.50	36.59	32.53	27.20	36.97
32_C	woningen	7.50	38.85	34.83	29.47	39.24
33_A	woningen	1.50	33.49	29.42	24.10	33.86
33_B	woningen	4.50	36.04	31.96	26.65	36.41
33_C	woningen	7.50	38.56	34.52	29.18	38.94
34_A	woningen	1.50	35.80	31.77	26.39	36.18
34_B	woningen	4.50	37.75	33.70	28.34	38.12
34_C	woningen	7.50	39.75	35.72	30.36	40.13
35_A	woningen	1.50	27.35	23.31	18.05	27.76
35_B	woningen	4.50	30.64	26.62	21.33	31.05
35_C	woningen	7.50	35.58	31.60	26.23	35.99
36_A	woningen	1.50	26.87	22.74	17.51	27.24
36_B	woningen	4.50	30.35	26.24	20.98	30.72
36_C	woningen	7.50	35.14	31.12	25.77	35.53
37_A	woningen	1.50	24.07	20.00	14.73	24.46
37_B	woningen	4.50	26.80	22.71	17.45	27.18
37_C	woningen	7.50	29.34	25.30	19.99	29.73
38_A	woningen	1.50	23.74	19.69	14.41	24.14
38_B	woningen	4.50	26.02	21.96	16.69	26.42
38_C	woningen	7.50	28.12	24.11	18.80	28.53
39_A	woningen	1.50	24.06	20.03	14.74	24.47
39_B	woningen	4.50	26.15	22.10	16.84	26.56
39_C	woningen	7.50	27.83	23.85	18.54	28.26
40_A	woningen	1.50	23.66	19.66	14.35	24.08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_B	woningen	4.50	25.74	21.73	16.44	26.16
40_C	woningen	7.50	27.53	23.59	18.26	27.97
41_A	woningen	1.50	23.03	19.14	13.81	23.50
41_B	woningen	4.50	25.25	21.40	16.06	25.74
41_C	woningen	7.50	28.05	24.24	18.84	28.54
42_A	woningen	1.50	23.39	19.66	14.25	23.92
42_B	woningen	4.50	25.82	22.14	16.70	26.37
42_C	woningen	7.50	28.03	24.41	18.92	28.59
43_A	woningen	1.50	30.36	26.38	21.05	30.78
43_B	woningen	4.50	34.16	30.21	24.84	34.58
43_C	woningen	7.50	37.29	33.51	28.03	37.77
44_A	woningen	1.50	30.84	26.84	21.52	31.25
44_B	woningen	4.50	35.15	31.20	25.81	35.57
44_C	woningen	7.50	38.07	34.31	28.80	38.55
45_A	woningen	1.50	31.12	27.15	21.81	31.54
45_B	woningen	4.50	35.09	31.24	25.82	35.55
45_C	woningen	7.50	38.16	34.41	28.91	38.65
46_A	woningen	1.50	31.57	27.59	22.27	31.99
46_B	woningen	4.50	34.77	30.92	25.51	35.23
46_C	woningen	7.50	37.50	33.68	28.22	37.96
47_A	woningen	1.50	35.31	31.36	25.95	35.72
47_B	woningen	4.50	37.75	33.93	28.47	38.21
47_C	woningen	7.50	39.30	35.58	30.07	39.80
48_A	woningen	1.50	36.72	32.87	27.42	37.17
48_B	woningen	4.50	39.84	36.14	30.61	40.34
48_C	woningen	7.50	40.80	37.19	31.62	41.34
49_A	woningen	1.50	35.11	31.23	25.82	35.56
49_B	woningen	4.50	38.39	34.59	29.12	38.86
49_C	woningen	7.50	40.81	37.20	31.64	41.35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Spoorweglaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	appartementen	1.50	44.81	41.18	35.40	45.26
01_B	appartementen	4.50	46.06	42.43	36.65	46.51
01_C	appartementen	7.50	46.60	42.97	37.19	47.05
02_A	appartementen	1.50	44.37	40.73	34.96	44.82
02_B	appartementen	4.50	45.57	41.93	36.16	46.02
02_C	appartementen	7.50	46.29	42.65	36.88	46.74
03_A	appartementen	1.50	40.42	36.76	31.00	40.86
03_B	appartementen	4.50	41.40	37.73	31.98	41.84
03_C	appartementen	7.50	42.20	38.53	32.78	42.64
04_A	appartementen	1.50	39.76	36.11	30.35	40.21
04_B	appartementen	4.50	40.86	37.20	31.45	41.31
04_C	appartementen	7.50	41.72	38.06	32.31	42.17
05_A	appartementen	1.50	39.43	35.78	30.02	39.88
05_B	appartementen	4.50	40.49	36.83	31.08	40.94
05_C	appartementen	7.50	41.34	37.68	31.92	41.78
06_A	appartementen	1.50	39.10	35.46	29.69	39.55
06_B	appartementen	4.50	40.07	36.41	30.65	40.51
06_C	appartementen	7.50	40.90	37.23	31.48	41.34
07_A	appartementen	1.50	38.63	34.99	29.22	39.08
07_B	appartementen	4.50	39.62	35.95	30.20	40.06
07_C	appartementen	7.50	40.42	36.75	31.00	40.86
08_A	appartementen	1.50	38.19	34.56	28.78	38.64
08_B	appartementen	4.50	39.29	35.63	29.88	39.74
08_C	appartementen	7.50	40.07	36.41	30.66	40.52
09_A	appartementen	1.50	37.68	34.04	28.27	38.13
09_B	appartementen	4.50	39.04	35.40	29.63	39.49
09_C	appartementen	7.50	39.82	36.19	30.41	40.27
10_A	appartementen	1.50	37.43	33.81	28.02	37.89
10_B	appartementen	4.50	38.57	34.93	29.16	39.02
10_C	appartementen	7.50	39.33	35.69	29.92	39.78
11_A	appartementen	1.50	37.71	34.58	28.35	38.29
11_B	appartementen	4.50	38.76	35.65	29.41	39.35
11_C	appartementen	7.50	39.90	36.78	30.54	40.48
12_A	appartementen	1.50	38.91	35.80	29.55	39.49
12_B	appartementen	4.50	40.30	37.21	30.95	40.89
12_C	appartementen	7.50	41.17	38.09	31.82	41.76
13_A	appartementen	1.50	42.98	39.72	33.61	43.53
13_B	appartementen	4.50	44.57	41.32	35.20	45.12
13_C	appartementen	7.50	45.45	42.19	36.08	46.00
14_A	appartementen	1.50	43.05	39.78	33.67	43.59
14_B	appartementen	4.50	44.65	41.39	35.28	45.20
14_C	appartementen	7.50	45.54	42.28	36.17	46.09
15_A	appartementen	1.50	43.14	39.86	33.77	43.68
15_B	appartementen	4.50	44.73	41.44	35.35	45.27
15_C	appartementen	7.50	45.64	42.35	36.26	46.18
16_A	appartementen	1.50	43.20	39.89	33.82	43.73
16_B	appartementen	4.50	44.75	41.44	35.37	45.28
16_C	appartementen	7.50	45.66	42.35	36.28	46.19
17_A	appartementen	1.50	43.26	39.91	33.88	43.78
17_B	appartementen	4.50	44.75	41.41	35.37	45.28
17_C	appartementen	7.50	45.67	42.32	36.28	46.19
18_A	appartementen	1.50	43.50	40.11	34.12	44.02
18_B	appartementen	4.50	44.95	41.57	35.56	45.46
18_C	appartementen	7.50	45.79	42.41	36.40	46.30
19_A	appartementen	1.50	43.63	40.22	34.24	44.14
19_B	appartementen	4.50	45.09	41.68	35.70	45.60
19_C	appartementen	7.50	45.83	42.44	36.45	46.35
20_A	appartementen	1.50	44.01	40.57	34.62	44.51
20_B	appartementen	4.50	45.45	42.02	36.06	45.95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Spoorweglaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	appartementen	7.50	46.06	42.63	36.66	46.56
21_A	woningen	1.50	39.17	35.73	29.78	39.67
21_B	woningen	4.50	40.19	36.75	30.80	40.69
21_C	woningen	7.50	41.08	37.65	31.69	41.58
22_A	woningen	1.50	39.06	35.64	29.67	39.57
22_B	woningen	4.50	40.03	36.62	30.64	40.54
22_C	woningen	7.50	40.92	37.52	31.53	41.43
23_A	woningen	1.50	34.11	30.57	24.71	34.59
23_B	woningen	4.50	34.77	31.17	25.36	35.23
23_C	woningen	7.50	35.50	31.90	26.09	35.96
24_A	woningen	1.50	33.41	29.82	24.01	33.88
24_B	woningen	4.50	34.42	30.82	25.01	34.88
24_C	woningen	7.50	35.14	31.54	25.73	35.60
25_A	woningen	1.50	33.86	30.30	24.45	34.33
25_B	woningen	4.50	34.57	30.98	25.16	35.03
25_C	woningen	7.50	35.22	31.63	25.81	35.68
26_A	woningen	1.50	32.99	29.39	23.59	33.45
26_B	woningen	4.50	33.82	30.20	24.41	34.28
26_C	woningen	7.50	34.46	30.84	25.05	34.92
27_A	woningen	1.50	32.58	28.95	23.17	33.03
27_B	woningen	4.50	33.25	29.58	23.84	33.70
27_C	woningen	7.50	33.89	30.23	24.48	34.34
28_A	woningen	1.50	32.36	28.72	22.95	32.81
28_B	woningen	4.50	33.00	29.33	23.58	33.44
28_C	woningen	7.50	33.61	29.94	24.20	34.06
29_A	woningen	1.50	32.35	28.69	22.94	32.80
29_B	woningen	4.50	32.87	29.21	23.46	33.32
29_C	woningen	7.50	33.59	29.94	24.18	34.04
30_A	woningen	1.50	31.36	27.71	21.95	31.81
30_B	woningen	4.50	32.45	28.79	23.03	32.89
30_C	woningen	7.50	33.37	29.74	23.96	33.82
31_A	woningen	1.50	31.16	27.52	21.75	31.61
31_B	woningen	4.50	32.29	28.64	22.88	32.74
31_C	woningen	7.50	33.23	29.60	23.82	33.68
32_A	woningen	1.50	31.79	28.18	22.39	32.25
32_B	woningen	4.50	33.04	29.41	23.63	33.49
32_C	woningen	7.50	33.85	30.23	24.44	34.31
33_A	woningen	1.50	32.74	29.21	23.34	33.22
33_B	woningen	4.50	34.12	30.56	24.71	34.59
33_C	woningen	7.50	34.90	31.35	25.49	35.37
34_A	woningen	1.50	32.71	29.17	23.31	33.19
34_B	woningen	4.50	33.12	29.51	23.71	33.58
34_C	woningen	7.50	34.06	30.47	24.66	34.53
35_A	woningen	1.50	27.22	24.12	17.86	27.81
35_B	woningen	4.50	28.46	25.32	19.10	29.04
35_C	woningen	7.50	30.33	27.11	20.97	30.89
36_A	woningen	1.50	28.83	25.71	19.47	29.41
36_B	woningen	4.50	30.41	27.21	21.04	30.97
36_C	woningen	7.50	31.66	28.42	22.29	32.21
37_A	woningen	1.50	31.25	28.22	21.91	31.86
37_B	woningen	4.50	32.30	29.24	22.94	32.89
37_C	woningen	7.50	33.20	30.14	23.85	33.80
38_A	woningen	1.50	31.31	28.27	21.96	31.91
38_B	woningen	4.50	32.55	29.49	23.20	33.15
38_C	woningen	7.50	33.50	30.44	24.15	34.10
39_A	woningen	1.50	32.32	29.28	22.97	32.92
39_B	woningen	4.50	33.57	30.51	24.22	34.17
39_C	woningen	7.50	34.66	31.58	25.30	35.25
40_A	woningen	1.50	33.08	30.04	23.72	33.68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Spoorweglaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_B	woningen	4.50	34.31	31.26	24.95	34.91
40_C	woningen	7.50	35.38	32.33	26.03	35.98
41_A	woningen	1.50	34.13	31.11	24.79	34.74
41_B	woningen	4.50	35.44	32.39	26.08	36.04
41_C	woningen	7.50	36.60	33.55	27.24	37.20
42_A	woningen	1.50	35.73	32.70	26.38	36.34
42_B	woningen	4.50	37.21	34.17	27.86	37.81
42_C	woningen	7.50	38.20	35.16	28.85	38.80
43_A	woningen	1.50	36.46	33.30	27.09	37.03
43_B	woningen	4.50	38.18	35.04	28.81	38.75
43_C	woningen	7.50	39.79	36.65	30.42	40.36
44_A	woningen	1.50	35.35	32.10	25.97	35.90
44_B	woningen	4.50	37.10	33.88	27.73	37.66
44_C	woningen	7.50	39.01	35.82	29.64	39.57
45_A	woningen	1.50	36.20	32.93	26.82	36.74
45_B	woningen	4.50	37.73	34.49	28.36	38.28
45_C	woningen	7.50	39.34	36.13	29.97	39.90
46_A	woningen	1.50	36.02	32.65	26.64	36.54
46_B	woningen	4.50	37.38	34.06	28.00	37.91
46_C	woningen	7.50	39.34	36.09	29.97	39.89
47_A	woningen	1.50	36.94	33.59	27.56	37.46
47_B	woningen	4.50	38.40	35.08	29.02	38.93
47_C	woningen	7.50	40.10	36.85	30.73	40.65
48_A	woningen	1.50	38.47	35.19	29.10	39.01
48_B	woningen	4.50	39.99	36.73	30.62	40.54
48_C	woningen	7.50	41.05	37.80	31.67	41.60
49_A	woningen	1.50	39.19	35.91	29.81	39.73
49_B	woningen	4.50	40.68	37.43	31.31	41.23
49_C	woningen	7.50	41.58	38.34	32.21	42.13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Landbouwweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	appartementen	1.50	39.26	36.29	29.32	39.69
01_B	appartementen	4.50	43.52	40.55	33.56	43.94
01_C	appartementen	7.50	44.46	41.50	34.52	44.89
02_A	appartementen	1.50	39.39	36.41	29.45	39.82
02_B	appartementen	4.50	43.32	40.36	33.37	43.75
02_C	appartementen	7.50	44.38	41.42	34.43	44.81
03_A	appartementen	1.50	37.58	34.65	27.61	38.01
03_B	appartementen	4.50	39.86	36.92	29.88	40.28
03_C	appartementen	7.50	40.88	37.93	30.90	41.30
04_A	appartementen	1.50	36.81	33.88	26.84	37.24
04_B	appartementen	4.50	39.07	36.13	29.09	39.49
04_C	appartementen	7.50	40.20	37.26	30.22	40.62
05_A	appartementen	1.50	36.18	33.24	26.20	36.60
05_B	appartementen	4.50	38.46	35.53	28.49	38.89
05_C	appartementen	7.50	39.65	36.70	29.67	40.07
06_A	appartementen	1.50	35.62	32.68	25.64	36.04
06_B	appartementen	4.50	37.86	34.93	27.89	38.29
06_C	appartementen	7.50	39.02	36.08	29.05	39.45
07_A	appartementen	1.50	35.09	32.15	25.12	35.52
07_B	appartementen	4.50	37.36	34.42	27.38	37.78
07_C	appartementen	7.50	38.50	35.55	28.52	38.92
08_A	appartementen	1.50	34.62	31.69	24.65	35.05
08_B	appartementen	4.50	36.89	33.96	26.92	37.32
08_C	appartementen	7.50	37.99	35.05	28.01	38.41
09_A	appartementen	1.50	34.23	31.29	24.26	34.66
09_B	appartementen	4.50	36.45	33.51	26.47	36.87
09_C	appartementen	7.50	37.58	34.64	27.61	38.01
10_A	appartementen	1.50	34.07	31.11	24.10	34.49
10_B	appartementen	4.50	36.22	33.27	26.26	36.65
10_C	appartementen	7.50	37.31	34.36	27.34	37.74
11_A	appartementen	1.50	24.34	21.10	14.63	24.78
11_B	appartementen	4.50	25.92	22.62	16.25	26.36
11_C	appartementen	7.50	27.66	24.33	18.02	28.10
12_A	appartementen	1.50	24.71	21.48	14.99	25.15
12_B	appartementen	4.50	26.61	23.34	16.92	27.05
12_C	appartementen	7.50	27.64	24.38	17.95	28.08
13_A	appartementen	1.50	28.44	25.22	18.71	28.88
13_B	appartementen	4.50	32.53	29.27	22.83	32.97
13_C	appartementen	7.50	36.20	33.04	26.42	36.63
14_A	appartementen	1.50	28.66	25.46	18.92	29.10
14_B	appartementen	4.50	32.92	29.70	23.19	33.36
14_C	appartementen	7.50	36.89	33.77	27.09	37.33
15_A	appartementen	1.50	29.23	26.07	19.46	29.67
15_B	appartementen	4.50	33.81	30.63	24.05	34.25
15_C	appartementen	7.50	37.82	34.71	28.00	38.25
16_A	appartementen	1.50	29.72	26.58	19.92	30.15
16_B	appartementen	4.50	34.64	31.50	24.84	35.07
16_C	appartementen	7.50	38.61	35.54	28.77	39.05
17_A	appartementen	1.50	30.70	27.58	20.89	31.13
17_B	appartementen	4.50	35.98	32.87	26.17	36.42
17_C	appartementen	7.50	39.51	36.45	29.66	39.95
18_A	appartementen	1.50	31.41	28.29	21.59	31.84
18_B	appartementen	4.50	37.21	34.14	27.37	37.65
18_C	appartementen	7.50	40.18	37.13	30.31	40.61
19_A	appartementen	1.50	32.64	29.50	22.85	33.08
19_B	appartementen	4.50	38.67	35.61	28.81	39.10
19_C	appartementen	7.50	40.84	37.80	30.96	41.27
20_A	appartementen	1.50	33.67	30.55	23.85	34.10
20_B	appartementen	4.50	40.23	37.20	30.34	40.66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Landbouwweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	appartementen	7.50	41.55	38.51	31.67	41.98
21_A	woningen	1.50	31.10	28.12	21.16	31.53
21_B	woningen	4.50	32.60	29.60	22.67	33.03
21_C	woningen	7.50	34.71	31.60	24.90	35.15
22_A	woningen	1.50	30.74	27.74	20.82	31.17
22_B	woningen	4.50	32.60	29.59	22.69	33.03
22_C	woningen	7.50	34.63	31.51	24.82	35.06
23_A	woningen	1.50	29.60	26.63	19.65	30.03
23_B	woningen	4.50	31.50	28.53	21.56	31.93
23_C	woningen	7.50	32.80	29.80	22.88	33.23
24_A	woningen	1.50	29.20	26.24	19.25	29.63
24_B	woningen	4.50	31.01	28.05	21.05	31.44
24_C	woningen	7.50	32.18	29.21	22.24	32.61
25_A	woningen	1.50	29.23	26.27	19.27	29.66
25_B	woningen	4.50	30.78	27.82	20.82	31.21
25_C	woningen	7.50	31.87	28.91	21.92	32.30
26_A	woningen	1.50	28.40	25.44	18.44	28.83
26_B	woningen	4.50	30.09	27.14	20.12	30.52
26_C	woningen	7.50	31.20	28.24	21.23	31.62
27_A	woningen	1.50	27.94	24.98	17.97	28.36
27_B	woningen	4.50	29.65	26.70	19.68	30.08
27_C	woningen	7.50	30.75	27.80	20.79	31.18
28_A	woningen	1.50	28.12	25.17	18.15	28.55
28_B	woningen	4.50	29.75	26.80	19.79	30.18
28_C	woningen	7.50	30.82	27.86	20.87	31.25
29_A	woningen	1.50	27.74	24.79	17.78	28.17
29_B	woningen	4.50	29.43	26.47	19.47	29.86
29_C	woningen	7.50	30.57	27.60	20.62	31.00
30_A	woningen	1.50	27.67	24.71	17.71	28.10
30_B	woningen	4.50	29.37	26.40	19.41	29.79
30_C	woningen	7.50	30.40	27.42	20.46	30.83
31_A	woningen	1.50	26.16	23.19	16.21	26.59
31_B	woningen	4.50	28.41	25.43	18.46	28.83
31_C	woningen	7.50	29.74	26.75	19.81	30.17
32_A	woningen	1.50	24.30	21.30	14.38	24.73
32_B	woningen	4.50	27.61	24.61	17.68	28.04
32_C	woningen	7.50	29.11	26.09	19.20	29.54
33_A	woningen	1.50	22.95	19.89	13.08	23.38
33_B	woningen	4.50	26.93	23.92	17.02	27.36
33_C	woningen	7.50	28.59	25.55	18.70	29.02
34_A	woningen	1.50	24.01	21.02	14.08	24.44
34_B	woningen	4.50	26.76	23.77	16.83	27.19
34_C	woningen	7.50	28.41	25.39	18.50	28.84
35_A	woningen	1.50	15.47	12.16	5.77	15.90
35_B	woningen	4.50	18.23	14.93	8.53	18.66
35_C	woningen	7.50	23.02	19.83	13.25	23.45
36_A	woningen	1.50	14.20	11.02	4.39	14.62
36_B	woningen	4.50	17.15	14.00	7.33	17.57
36_C	woningen	7.50	22.02	18.87	12.22	22.45
37_A	woningen	1.50	9.34	6.03	-0.36	9.77
37_B	woningen	4.50	11.76	8.46	2.06	12.19
37_C	woningen	7.50	13.98	10.62	4.33	14.41
38_A	woningen	1.50	9.97	6.67	0.29	10.40
38_B	woningen	4.50	12.14	8.83	2.45	12.57
38_C	woningen	7.50	14.24	10.89	4.60	14.68
39_A	woningen	1.50	11.86	8.67	2.07	12.28
39_B	woningen	4.50	14.22	11.04	4.44	14.65
39_C	woningen	7.50	17.05	13.86	7.28	17.48
40_A	woningen	1.50	11.10	7.83	1.39	11.53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Landbouwweg
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_B	woningen	4.50	13.55	10.26	3.85	13.98
40_C	woningen	7.50	16.51	13.26	6.80	16.95
41_A	woningen	1.50	10.68	7.28	1.08	11.12
41_B	woningen	4.50	13.24	9.79	3.67	13.68
41_C	woningen	7.50	15.66	12.16	6.13	16.10
42_A	woningen	1.50	12.41	8.93	2.87	12.85
42_B	woningen	4.50	16.12	12.61	6.62	16.57
42_C	woningen	7.50	18.15	14.63	8.66	18.60
43_A	woningen	1.50	20.54	17.42	10.71	20.97
43_B	woningen	4.50	23.33	20.11	13.59	23.76
43_C	woningen	7.50	26.62	23.30	16.97	27.06
44_A	woningen	1.50	21.16	18.06	11.31	21.59
44_B	woningen	4.50	24.96	21.82	15.17	25.40
44_C	woningen	7.50	28.45	25.19	18.76	28.89
45_A	woningen	1.50	21.60	18.47	11.78	22.03
45_B	woningen	4.50	25.07	21.84	15.34	25.50
45_C	woningen	7.50	27.93	24.65	18.25	28.37
46_A	woningen	1.50	22.17	19.05	12.33	22.59
46_B	woningen	4.50	24.90	21.69	15.16	25.34
46_C	woningen	7.50	27.41	24.17	17.69	27.85
47_A	woningen	1.50	23.77	20.66	13.94	24.20
47_B	woningen	4.50	27.25	23.94	17.59	27.69
47_C	woningen	7.50	29.38	26.04	19.76	29.83
48_A	woningen	1.50	25.39	22.17	15.66	25.83
48_B	woningen	4.50	28.73	25.41	19.08	29.17
48_C	woningen	7.50	30.97	27.60	21.37	31.42
49_A	woningen	1.50	24.84	21.65	15.06	25.27
49_B	woningen	4.50	27.61	24.37	17.89	28.05
49_C	woningen	7.50	31.16	27.80	21.55	31.60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Krimpweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	appartementen	1.50	24.81	21.29	15.40	25.29
01_B	appartementen	4.50	25.64	22.13	16.24	26.12
01_C	appartementen	7.50	26.44	22.93	17.04	26.92
02_A	appartementen	1.50	24.01	20.50	14.61	24.49
02_B	appartementen	4.50	24.82	21.31	15.42	25.30
02_C	appartementen	7.50	25.63	22.12	16.22	26.11
03_A	appartementen	1.50	5.67	2.16	-3.74	6.15
03_B	appartementen	4.50	6.46	2.95	-2.95	6.94
03_C	appartementen	7.50	6.66	3.15	-2.74	7.14
04_A	appartementen	1.50	13.02	9.50	3.61	13.50
04_B	appartementen	4.50	13.43	9.92	4.02	13.91
04_C	appartementen	7.50	14.18	10.67	4.77	14.66
05_A	appartementen	1.50	13.29	9.78	3.88	13.77
05_B	appartementen	4.50	13.57	10.06	4.16	14.05
05_C	appartementen	7.50	14.18	10.67	4.78	14.66
06_A	appartementen	1.50	14.89	11.37	5.48	15.37
06_B	appartementen	4.50	15.64	12.13	6.23	16.12
06_C	appartementen	7.50	16.30	12.79	6.90	16.78
07_A	appartementen	1.50	15.56	12.04	6.15	16.04
07_B	appartementen	4.50	12.77	9.25	3.36	13.25
07_C	appartementen	7.50	13.44	9.93	4.03	13.92
08_A	appartementen	1.50	10.21	6.69	0.81	10.69
08_B	appartementen	4.50	9.77	6.25	0.37	10.25
08_C	appartementen	7.50	10.14	6.62	0.74	10.62
09_A	appartementen	1.50	11.54	8.03	2.14	12.02
09_B	appartementen	4.50	11.73	8.22	2.33	12.21
09_C	appartementen	7.50	12.14	8.63	2.74	12.62
10_A	appartementen	1.50	13.51	9.99	4.10	13.99
10_B	appartementen	4.50	15.20	11.69	5.79	15.68
10_C	appartementen	7.50	15.67	12.16	6.26	16.15
11_A	appartementen	1.50	13.39	9.87	3.98	13.87
11_B	appartementen	4.50	13.45	9.93	4.04	13.93
11_C	appartementen	7.50	13.66	10.14	4.25	14.14
12_A	appartementen	1.50	10.56	7.05	1.16	11.04
12_B	appartementen	4.50	10.99	7.48	1.59	11.47
12_C	appartementen	7.50	10.77	7.26	1.37	11.25
13_A	appartementen	1.50	22.04	18.52	12.63	22.52
13_B	appartementen	4.50	22.94	19.43	13.53	23.42
13_C	appartementen	7.50	23.55	20.04	14.14	24.03
14_A	appartementen	1.50	22.29	18.78	12.88	22.77
14_B	appartementen	4.50	23.22	19.71	13.81	23.70
14_C	appartementen	7.50	23.81	20.30	14.40	24.29
15_A	appartementen	1.50	22.66	19.15	13.25	23.14
15_B	appartementen	4.50	23.51	19.99	14.10	23.99
15_C	appartementen	7.50	24.13	20.62	14.72	24.61
16_A	appartementen	1.50	23.00	19.49	13.59	23.48
16_B	appartementen	4.50	23.71	20.20	14.30	24.19
16_C	appartementen	7.50	24.33	20.82	14.92	24.81
17_A	appartementen	1.50	23.45	19.94	14.04	23.93
17_B	appartementen	4.50	24.21	20.69	14.80	24.69
17_C	appartementen	7.50	24.87	21.36	15.46	25.35
18_A	appartementen	1.50	23.96	20.44	14.55	24.44
18_B	appartementen	4.50	24.68	21.17	15.27	25.16
18_C	appartementen	7.50	25.42	21.91	16.01	25.90
19_A	appartementen	1.50	24.52	21.01	15.12	25.00
19_B	appartementen	4.50	25.32	21.80	15.91	25.80
19_C	appartementen	7.50	26.10	22.59	16.69	26.58
20_A	appartementen	1.50	24.55	21.04	15.14	25.03
20_B	appartementen	4.50	25.43	21.91	16.02	25.91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Krimpweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	appartementen	7.50	26.21	22.69	16.80	26.69
21_A	woningen	1.50	20.19	16.68	10.78	20.67
21_B	woningen	4.50	20.74	17.23	11.33	21.22
21_C	woningen	7.50	21.21	17.69	11.80	21.69
22_A	woningen	1.50	19.43	15.91	10.02	19.91
22_B	woningen	4.50	20.17	16.65	10.76	20.65
22_C	woningen	7.50	20.74	17.22	11.33	21.22
23_A	woningen	1.50	10.30	6.79	0.90	10.78
23_B	woningen	4.50	11.73	8.21	2.32	12.21
23_C	woningen	7.50	12.40	8.89	3.00	12.88
24_A	woningen	1.50	8.46	4.94	-0.95	8.94
24_B	woningen	4.50	9.57	6.06	0.16	10.05
24_C	woningen	7.50	10.45	6.93	1.04	10.93
25_A	woningen	1.50	4.14	0.63	-5.26	4.62
25_B	woningen	4.50	6.58	3.07	-2.82	7.06
25_C	woningen	7.50	7.79	4.27	-1.62	8.27
26_A	woningen	1.50	2.67	-0.85	-6.73	3.15
26_B	woningen	4.50	4.94	1.42	-4.47	5.42
26_C	woningen	7.50	6.12	2.60	-3.28	6.60
27_A	woningen	1.50	-3.22	-6.74	-12.62	-2.74
27_B	woningen	4.50	-0.55	-4.06	-9.95	-0.07
27_C	woningen	7.50	2.62	-0.89	-6.78	3.10
28_A	woningen	1.50	-1.46	-4.98	-10.86	-0.98
28_B	woningen	4.50	1.30	-2.21	-8.10	1.78
28_C	woningen	7.50	6.08	2.56	-3.32	6.56
29_A	woningen	1.50	-0.35	-3.86	-9.75	0.13
29_B	woningen	4.50	2.16	-1.36	-7.25	2.64
29_C	woningen	7.50	6.30	2.78	-3.11	6.78
30_A	woningen	1.50	5.67	2.16	-3.73	6.15
30_B	woningen	4.50	6.91	3.39	-2.49	7.39
30_C	woningen	7.50	9.26	5.74	-0.14	9.74
31_A	woningen	1.50	12.00	8.49	2.60	12.48
31_B	woningen	4.50	12.60	9.09	3.20	13.08
31_C	woningen	7.50	13.36	9.85	3.96	13.84
32_A	woningen	1.50	16.06	12.55	6.66	16.54
32_B	woningen	4.50	16.53	13.01	7.12	17.01
32_C	woningen	7.50	16.73	13.21	7.32	17.21
33_A	woningen	1.50	7.37	3.86	-2.03	7.85
33_B	woningen	4.50	11.52	8.01	2.12	12.00
33_C	woningen	7.50	12.12	8.60	2.72	12.60
34_A	woningen	1.50	10.77	7.26	1.37	11.25
34_B	woningen	4.50	12.19	8.68	2.79	12.67
34_C	woningen	7.50	12.76	9.25	3.36	13.24
35_A	woningen	1.50	0.19	-3.33	-9.22	0.67
35_B	woningen	4.50	-0.17	-3.68	-9.57	0.31
35_C	woningen	7.50	2.84	-0.68	-6.57	3.32
36_A	woningen	1.50	0.40	-3.12	-9.01	0.88
36_B	woningen	4.50	3.72	0.21	-5.68	4.20
36_C	woningen	7.50	6.23	2.72	-3.18	6.71
37_A	woningen	1.50	-1.01	-4.53	-10.42	-0.53
37_B	woningen	4.50	1.87	-1.64	-7.53	2.35
37_C	woningen	7.50	4.01	0.50	-5.40	4.49
38_A	woningen	1.50	-5.07	-8.58	-14.47	-4.59
38_B	woningen	4.50	-1.41	-4.93	-10.82	-0.93
38_C	woningen	7.50	2.39	-1.13	-7.01	2.87
39_A	woningen	1.50	2.13	-1.38	-7.27	2.61
39_B	woningen	4.50	3.93	0.42	-5.47	4.41
39_C	woningen	7.50	6.73	3.21	-2.67	7.21
40_A	woningen	1.50	-10.27	-13.79	-19.67	-9.79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Krimpweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_B	woningen	4.50	-6.14	-9.66	-15.54	-5.66
40_C	woningen	7.50	-4.91	-8.43	-14.31	-4.43
41_A	woningen	1.50	-9.96	-13.48	-19.37	-9.48
41_B	woningen	4.50	-9.45	-12.97	-18.85	-8.97
41_C	woningen	7.50	--	--	--	--
42_A	woningen	1.50	-11.30	-14.82	-20.71	-10.82
42_B	woningen	4.50	-8.82	-12.33	-18.22	-8.34
42_C	woningen	7.50	--	--	--	--
43_A	woningen	1.50	16.77	13.25	7.36	17.25
43_B	woningen	4.50	17.42	13.90	8.01	17.90
43_C	woningen	7.50	17.67	14.16	8.26	18.15
44_A	woningen	1.50	16.89	13.38	7.48	17.37
44_B	woningen	4.50	17.60	14.09	8.19	18.08
44_C	woningen	7.50	17.86	14.35	8.45	18.34
45_A	woningen	1.50	17.27	13.75	7.86	17.75
45_B	woningen	4.50	17.95	14.43	8.54	18.43
45_C	woningen	7.50	18.23	14.72	8.82	18.71
46_A	woningen	1.50	18.02	14.51	8.62	18.50
46_B	woningen	4.50	18.70	15.19	9.30	19.18
46_C	woningen	7.50	19.03	15.51	9.62	19.51
47_A	woningen	1.50	18.08	14.57	8.68	18.56
47_B	woningen	4.50	18.79	15.27	9.38	19.27
47_C	woningen	7.50	19.19	15.67	9.78	19.67
48_A	woningen	1.50	18.98	15.46	9.57	19.46
48_B	woningen	4.50	19.61	16.09	10.20	20.09
48_C	woningen	7.50	20.01	16.49	10.60	20.49
49_A	woningen	1.50	19.76	16.25	10.36	20.24
49_B	woningen	4.50	20.34	16.83	10.93	20.82
49_C	woningen	7.50	20.80	17.28	11.39	21.28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Salderes
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	appartementen	1.50	0.05	-3.07	-9.99	0.41
01_B	appartementen	4.50	0.63	-2.53	-9.42	0.98
01_C	appartementen	7.50	-4.12	-7.25	-14.15	-3.76
02_A	appartementen	1.50	0.85	-2.26	-9.19	1.22
02_B	appartementen	4.50	1.48	-1.68	-8.57	1.83
02_C	appartementen	7.50	-4.00	-7.14	-14.04	-3.64
03_A	appartementen	1.50	11.92	8.85	1.90	12.30
03_B	appartementen	4.50	13.51	10.41	3.48	13.88
03_C	appartementen	7.50	14.58	11.47	4.55	14.95
04_A	appartementen	1.50	12.24	9.16	2.21	12.62
04_B	appartementen	4.50	13.82	10.72	3.79	14.19
04_C	appartementen	7.50	14.87	11.75	4.83	15.23
05_A	appartementen	1.50	12.72	9.64	2.69	13.10
05_B	appartementen	4.50	14.36	11.25	4.33	14.73
05_C	appartementen	7.50	15.46	12.34	5.42	15.82
06_A	appartementen	1.50	12.52	9.45	2.51	12.90
06_B	appartementen	4.50	14.04	10.94	4.01	14.41
06_C	appartementen	7.50	15.20	12.09	5.17	15.57
07_A	appartementen	1.50	12.84	9.76	2.81	13.22
07_B	appartementen	4.50	14.41	11.31	4.38	14.78
07_C	appartementen	7.50	15.60	12.48	5.56	15.96
08_A	appartementen	1.50	13.39	10.31	3.37	13.77
08_B	appartementen	4.50	14.88	11.78	4.85	15.25
08_C	appartementen	7.50	16.06	12.95	6.03	16.43
09_A	appartementen	1.50	14.09	11.00	4.06	14.46
09_B	appartementen	4.50	15.57	12.47	5.54	15.94
09_C	appartementen	7.50	16.70	13.58	6.67	17.07
10_A	appartementen	1.50	14.47	11.40	4.45	14.85
10_B	appartementen	4.50	15.65	12.55	5.62	16.02
10_C	appartementen	7.50	16.83	13.71	6.79	17.19
11_A	appartementen	1.50	14.53	11.45	4.50	14.91
11_B	appartementen	4.50	15.92	12.81	5.89	16.29
11_C	appartementen	7.50	17.09	13.98	7.06	17.46
12_A	appartementen	1.50	14.60	11.50	4.57	14.97
12_B	appartementen	4.50	15.88	12.77	5.85	16.25
12_C	appartementen	7.50	17.10	13.99	7.06	17.47
13_A	appartementen	1.50	6.28	3.20	-3.75	6.66
13_B	appartementen	4.50	7.62	4.53	-2.40	8.00
13_C	appartementen	7.50	7.98	4.87	-2.05	8.35
14_A	appartementen	1.50	3.82	0.74	-6.20	4.20
14_B	appartementen	4.50	4.42	1.31	-5.61	4.79
14_C	appartementen	7.50	4.06	0.94	-5.97	4.43
15_A	appartementen	1.50	3.53	0.45	-6.49	3.91
15_B	appartementen	4.50	4.17	1.07	-5.85	4.54
15_C	appartementen	7.50	3.83	0.71	-6.20	4.20
16_A	appartementen	1.50	3.51	0.42	-6.52	3.88
16_B	appartementen	4.50	4.28	1.16	-5.76	4.64
16_C	appartementen	7.50	3.64	0.52	-6.39	4.01
17_A	appartementen	1.50	4.54	1.46	-5.48	4.92
17_B	appartementen	4.50	5.45	2.33	-4.59	5.81
17_C	appartementen	7.50	4.98	1.87	-5.05	5.35
18_A	appartementen	1.50	5.68	2.60	-4.34	6.06
18_B	appartementen	4.50	7.05	3.95	-2.98	7.42
18_C	appartementen	7.50	7.56	4.46	-2.46	7.93
19_A	appartementen	1.50	5.29	2.20	-4.73	5.67
19_B	appartementen	4.50	6.71	3.60	-3.33	7.08
19_C	appartementen	7.50	7.20	4.10	-2.82	7.57
20_A	appartementen	1.50	4.93	1.83	-5.09	5.30
20_B	appartementen	4.50	6.33	3.23	-3.69	6.70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Salderes
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	appartementen	7.50	6.82	3.75	-3.20	7.20
21_A	woningen	1.50	10.61	7.52	0.59	10.99
21_B	woningen	4.50	11.74	8.63	1.71	12.11
21_C	woningen	7.50	12.59	9.48	2.55	12.96
22_A	woningen	1.50	12.36	9.29	2.34	12.74
22_B	woningen	4.50	12.14	9.05	2.12	12.52
22_C	woningen	7.50	13.00	9.89	2.97	13.37
23_A	woningen	1.50	22.30	19.29	12.30	22.70
23_B	woningen	4.50	23.70	20.69	13.71	24.10
23_C	woningen	7.50	24.89	21.87	14.88	25.29
24_A	woningen	1.50	23.76	20.75	13.76	24.16
24_B	woningen	4.50	25.12	22.10	15.12	25.52
24_C	woningen	7.50	26.30	23.28	16.30	26.70
25_A	woningen	1.50	21.99	18.96	11.98	22.38
25_B	woningen	4.50	25.41	22.39	15.40	25.81
25_C	woningen	7.50	27.18	24.17	17.19	27.58
26_A	woningen	1.50	21.86	18.84	11.86	22.26
26_B	woningen	4.50	23.91	20.88	13.90	24.30
26_C	woningen	7.50	25.58	22.53	15.57	25.97
27_A	woningen	1.50	18.54	15.46	8.52	18.92
27_B	woningen	4.50	20.23	17.13	10.20	20.60
27_C	woningen	7.50	22.44	19.34	12.41	22.81
28_A	woningen	1.50	19.48	16.44	9.47	19.87
28_B	woningen	4.50	21.00	17.95	10.99	21.39
28_C	woningen	7.50	23.03	19.97	13.01	23.41
29_A	woningen	1.50	19.15	16.14	9.16	19.55
29_B	woningen	4.50	20.64	17.61	10.64	21.04
29_C	woningen	7.50	21.93	18.91	11.93	22.33
30_A	woningen	1.50	21.15	18.15	11.16	21.56
30_B	woningen	4.50	22.65	19.64	12.66	23.05
30_C	woningen	7.50	23.93	20.91	13.93	24.33
31_A	woningen	1.50	17.47	14.40	7.46	17.85
31_B	woningen	4.50	19.32	16.24	9.30	19.70
31_C	woningen	7.50	21.11	18.05	11.09	21.49
32_A	woningen	1.50	18.06	14.99	8.05	18.44
32_B	woningen	4.50	20.44	17.37	10.42	20.82
32_C	woningen	7.50	23.42	20.39	13.42	23.82
33_A	woningen	1.50	20.21	17.14	10.19	20.59
33_B	woningen	4.50	22.84	19.78	12.83	23.23
33_C	woningen	7.50	26.00	22.97	15.99	26.39
34_A	woningen	1.50	24.81	21.80	14.81	25.21
34_B	woningen	4.50	28.24	25.23	18.24	28.64
34_C	woningen	7.50	30.60	27.60	20.61	31.01
35_A	woningen	1.50	25.79	22.73	15.77	26.17
35_B	woningen	4.50	29.76	26.71	19.75	30.15
35_C	woningen	7.50	32.35	29.30	22.33	32.74
36_A	woningen	1.50	24.66	21.58	14.64	25.04
36_B	woningen	4.50	28.29	25.20	18.26	28.66
36_C	woningen	7.50	31.61	28.53	21.58	31.99
37_A	woningen	1.50	22.39	19.30	12.36	22.76
37_B	woningen	4.50	25.55	22.44	15.52	25.92
37_C	woningen	7.50	28.57	25.47	18.53	28.94
38_A	woningen	1.50	22.20	19.12	12.18	22.58
38_B	woningen	4.50	24.90	21.80	14.86	25.27
38_C	woningen	7.50	27.44	24.34	17.40	27.81
39_A	woningen	1.50	21.86	18.80	11.85	22.25
39_B	woningen	4.50	24.03	20.95	14.00	24.41
39_C	woningen	7.50	26.07	22.98	16.04	26.44
40_A	woningen	1.50	23.01	19.97	12.99	23.40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Salderes
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_B	woningen	4.50	24.80	21.73	14.77	25.18
40_C	woningen	7.50	26.66	23.59	16.63	27.04
41_A	woningen	1.50	21.71	18.67	11.69	22.10
41_B	woningen	4.50	23.45	20.38	13.42	23.83
41_C	woningen	7.50	25.21	22.14	15.19	25.59
42_A	woningen	1.50	18.96	15.87	8.94	19.34
42_B	woningen	4.50	20.96	17.85	10.92	21.33
42_C	woningen	7.50	22.90	19.78	12.86	23.26
43_A	woningen	1.50	13.16	10.06	3.12	13.53
43_B	woningen	4.50	14.75	11.62	4.71	15.11
43_C	woningen	7.50	16.13	12.99	6.08	16.49
44_A	woningen	1.50	12.96	9.85	2.93	13.33
44_B	woningen	4.50	14.50	11.37	4.46	14.86
44_C	woningen	7.50	13.68	10.55	3.64	14.04
45_A	woningen	1.50	12.20	9.10	2.17	12.57
45_B	woningen	4.50	13.53	10.40	3.49	13.89
45_C	woningen	7.50	14.23	11.08	4.18	14.58
46_A	woningen	1.50	16.08	13.05	6.07	16.47
46_B	woningen	4.50	17.49	14.45	7.48	17.88
46_C	woningen	7.50	16.51	13.46	6.49	16.90
47_A	woningen	1.50	11.72	8.62	1.69	12.09
47_B	woningen	4.50	14.67	11.60	4.65	15.05
47_C	woningen	7.50	15.14	12.11	5.13	15.53
48_A	woningen	1.50	11.42	8.33	1.39	11.79
48_B	woningen	4.50	12.59	9.47	2.55	12.95
48_C	woningen	7.50	12.71	9.56	2.66	13.06
49_A	woningen	1.50	10.89	7.79	0.86	11.26
49_B	woningen	4.50	13.86	10.78	3.83	14.24
49_C	woningen	7.50	15.03	11.96	5.00	15.41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lep
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	appartementen	1.50	9.01	4.46	-1.37	8.97
01_B	appartementen	4.50	9.70	4.97	-0.77	9.60
01_C	appartementen	7.50	-4.86	-8.05	-14.90	-4.51
02_A	appartementen	1.50	9.36	4.87	-1.00	9.33
02_B	appartementen	4.50	10.00	5.35	-0.44	9.92
02_C	appartementen	7.50	-4.14	-7.33	-14.18	-3.79
03_A	appartementen	1.50	31.56	26.30	20.98	31.33
03_B	appartementen	4.50	33.15	27.83	22.54	32.90
03_C	appartementen	7.50	34.31	28.95	23.68	34.05
04_A	appartementen	1.50	32.49	27.20	21.90	32.25
04_B	appartementen	4.50	34.06	28.72	23.44	33.81
04_C	appartementen	7.50	35.26	29.89	24.63	35.00
05_A	appartementen	1.50	33.24	27.94	22.65	33.00
05_B	appartementen	4.50	34.81	29.46	24.19	34.55
05_C	appartementen	7.50	36.07	30.69	25.43	35.80
06_A	appartementen	1.50	34.16	28.83	23.56	33.91
06_B	appartementen	4.50	35.71	30.34	25.09	35.45
06_C	appartementen	7.50	36.85	31.47	26.21	36.58
07_A	appartementen	1.50	35.11	29.77	24.50	34.86
07_B	appartementen	4.50	36.62	31.25	25.99	36.36
07_C	appartementen	7.50	37.65	32.27	27.01	37.38
08_A	appartementen	1.50	36.23	30.87	25.61	35.97
08_B	appartementen	4.50	37.72	32.33	27.08	37.45
08_C	appartementen	7.50	38.55	33.16	27.91	38.28
09_A	appartementen	1.50	37.32	31.95	26.69	37.06
09_B	appartementen	4.50	38.93	33.52	28.28	38.66
09_C	appartementen	7.50	39.55	34.14	28.90	39.28
10_A	appartementen	1.50	38.92	33.51	28.27	38.65
10_B	appartementen	4.50	40.58	35.16	29.93	40.30
10_C	appartementen	7.50	40.92	35.51	30.27	40.65
11_A	appartementen	1.50	40.70	35.29	30.05	40.43
11_B	appartementen	4.50	41.39	35.96	30.73	41.11
11_C	appartementen	7.50	41.53	36.11	30.88	41.25
12_A	appartementen	1.50	39.16	33.75	28.51	38.89
12_B	appartementen	4.50	40.13	34.71	29.48	39.85
12_C	appartementen	7.50	40.19	34.77	29.53	39.91
13_A	appartementen	1.50	5.30	0.30	-5.32	5.10
13_B	appartementen	4.50	6.74	1.54	-3.97	6.48
13_C	appartementen	7.50	7.39	1.53	-3.52	6.97
14_A	appartementen	1.50	4.39	-0.45	-6.19	4.23
14_B	appartementen	4.50	5.71	0.69	-4.95	5.50
14_C	appartementen	7.50	5.90	0.04	-5.01	5.48
15_A	appartementen	1.50	3.99	-0.67	-6.53	3.88
15_B	appartementen	4.50	5.21	0.37	-5.40	5.04
15_C	appartementen	7.50	4.98	-0.75	-5.90	4.59
16_A	appartementen	1.50	1.38	-2.64	-8.95	1.46
16_B	appartementen	4.50	2.41	-1.72	-7.97	2.45
16_C	appartementen	7.50	-0.03	-5.54	-10.84	-0.37
17_A	appartementen	1.50	1.68	-1.80	-8.47	1.93
17_B	appartementen	4.50	2.53	-1.03	-7.65	2.75
17_C	appartementen	7.50	-3.54	-8.69	-14.26	-3.79
18_A	appartementen	1.50	4.24	0.25	-6.06	4.33
18_B	appartementen	4.50	5.78	1.47	-4.63	5.77
18_C	appartementen	7.50	-3.47	-7.81	-13.94	-3.50
19_A	appartementen	1.50	7.94	3.48	-2.39	7.93
19_B	appartementen	4.50	8.71	4.07	-1.71	8.64
19_C	appartementen	7.50	-5.82	-9.70	-16.12	-5.71
20_A	appartementen	1.50	5.82	1.84	-4.49	5.91
20_B	appartementen	4.50	7.45	3.12	-2.95	7.44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lep
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	appartementen	7.50	-3.81	-7.51	-14.04	-3.64
21_A	woningen	1.50	43.06	37.62	32.40	42.78
21_B	woningen	4.50	43.08	37.64	32.42	42.80
21_C	woningen	7.50	42.84	37.39	32.17	42.55
22_A	woningen	1.50	47.56	42.11	36.89	47.27
22_B	woningen	4.50	46.94	41.50	36.27	46.65
22_C	woningen	7.50	45.87	40.42	35.21	45.59
23_A	woningen	1.50	51.74	46.34	41.10	51.47
23_B	woningen	4.50	50.87	45.47	40.22	50.60
23_C	woningen	7.50	49.52	44.14	38.88	49.25
24_A	woningen	1.50	51.59	46.23	40.95	51.33
24_B	woningen	4.50	50.90	45.56	40.26	50.64
24_C	woningen	7.50	49.71	44.44	39.09	49.47
25_A	woningen	1.50	51.36	45.99	40.72	51.09
25_B	woningen	4.50	50.82	45.49	40.19	50.56
25_C	woningen	7.50	49.74	44.47	39.11	49.49
26_A	woningen	1.50	51.27	45.89	40.63	51.00
26_B	woningen	4.50	50.83	45.48	40.19	50.57
26_C	woningen	7.50	49.81	44.49	39.18	49.56
27_A	woningen	1.50	51.20	45.81	40.56	50.93
27_B	woningen	4.50	50.84	45.45	40.20	50.57
27_C	woningen	7.50	49.90	44.52	39.25	49.63
28_A	woningen	1.50	49.55	44.16	38.91	49.28
28_B	woningen	4.50	49.68	44.29	39.04	49.41
28_C	woningen	7.50	49.14	43.76	38.50	48.87
29_A	woningen	1.50	49.66	44.27	39.02	49.39
29_B	woningen	4.50	49.74	44.34	39.09	49.47
29_C	woningen	7.50	49.21	43.82	38.57	48.94
30_A	woningen	1.50	50.85	45.45	40.21	50.58
30_B	woningen	4.50	50.62	45.22	39.97	50.35
30_C	woningen	7.50	49.78	44.39	39.13	49.51
31_A	woningen	1.50	50.73	45.33	40.09	50.46
31_B	woningen	4.50	50.44	45.04	39.80	50.17
31_C	woningen	7.50	49.52	44.12	38.88	49.25
32_A	woningen	1.50	50.74	45.34	40.10	50.47
32_B	woningen	4.50	50.40	45.00	39.76	50.13
32_C	woningen	7.50	49.44	44.04	38.79	49.17
33_A	woningen	1.50	50.83	45.43	40.18	50.56
33_B	woningen	4.50	50.42	45.01	39.78	50.15
33_C	woningen	7.50	49.34	43.95	38.69	49.07
34_A	woningen	1.50	49.45	44.05	38.81	49.18
34_B	woningen	4.50	49.15	43.74	38.50	48.88
34_C	woningen	7.50	48.40	43.02	37.75	48.13
35_A	woningen	1.50	38.03	32.70	27.41	37.78
35_B	woningen	4.50	38.84	33.59	28.24	38.61
35_C	woningen	7.50	39.31	34.10	28.71	39.08
36_A	woningen	1.50	34.23	28.99	23.64	34.00
36_B	woningen	4.50	36.45	31.18	25.85	36.21
36_C	woningen	7.50	37.16	31.91	26.56	36.93
37_A	woningen	1.50	12.06	7.97	1.70	12.11
37_B	woningen	4.50	13.55	9.19	3.09	13.52
37_C	woningen	7.50	14.54	9.94	4.00	14.44
38_A	woningen	1.50	11.02	7.19	0.76	11.16
38_B	woningen	4.50	12.33	8.28	1.98	12.39
38_C	woningen	7.50	13.20	8.87	2.74	13.18
39_A	woningen	1.50	10.51	6.66	0.24	10.64
39_B	woningen	4.50	11.74	7.66	1.38	11.80
39_C	woningen	7.50	12.52	8.13	2.05	12.48
40_A	woningen	1.50	10.30	6.31	-0.02	10.39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lep
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_B	woningen	4.50	11.58	7.40	1.18	11.60
40_C	woningen	7.50	12.48	8.07	2.00	12.43
41_A	woningen	1.50	8.34	3.97	-2.11	8.31
41_B	woningen	4.50	9.52	4.96	-1.01	9.43
41_C	woningen	7.50	9.88	4.89	-0.79	9.67
42_A	woningen	1.50	8.27	4.21	-2.08	8.33
42_B	woningen	4.50	9.38	5.17	-1.03	9.39
42_C	woningen	7.50	10.04	5.60	-0.45	9.98
43_A	woningen	1.50	11.65	6.79	1.07	11.49
43_B	woningen	4.50	13.93	8.97	3.30	13.74
43_C	woningen	7.50	14.37	9.51	3.77	14.20
44_A	woningen	1.50	14.21	10.18	3.88	14.28
44_B	woningen	4.50	16.42	12.20	6.03	16.44
44_C	woningen	7.50	19.52	15.14	9.12	19.50
45_A	woningen	1.50	15.41	11.30	5.06	15.46
45_B	woningen	4.50	17.75	13.40	7.32	17.73
45_C	woningen	7.50	21.23	16.67	10.80	21.17
46_A	woningen	1.50	17.76	12.83	7.27	17.61
46_B	woningen	4.50	19.73	14.66	9.18	19.54
46_C	woningen	7.50	20.75	15.64	10.18	20.55
47_A	woningen	1.50	16.10	12.22	5.82	16.22
47_B	woningen	4.50	18.13	14.16	7.80	18.22
47_C	woningen	7.50	18.67	15.08	8.48	18.88
48_A	woningen	1.50	16.43	12.02	6.04	16.41
48_B	woningen	4.50	18.28	13.79	7.85	18.23
48_C	woningen	7.50	19.99	15.52	9.55	19.94
49_A	woningen	1.50	21.87	16.67	11.34	21.67
49_B	woningen	4.50	23.84	18.56	13.26	23.61
49_C	woningen	7.50	25.15	19.80	14.54	24.90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vogelkers
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	appartementen	1.50	6.28	3.16	-3.74	6.65
01_B	appartementen	4.50	6.75	3.57	-3.29	7.10
01_C	appartementen	7.50	-0.93	-4.12	-10.97	-0.58
02_A	appartementen	1.50	4.61	1.50	-5.41	4.98
02_B	appartementen	4.50	5.08	1.91	-4.96	5.43
02_C	appartementen	7.50	-5.69	-8.87	-15.73	-5.34
03_A	appartementen	1.50	29.92	26.92	19.92	30.32
03_B	appartementen	4.50	32.08	29.06	22.08	32.48
03_C	appartementen	7.50	33.41	30.37	23.40	33.80
04_A	appartementen	1.50	28.20	25.19	18.20	28.60
04_B	appartementen	4.50	29.94	26.91	19.93	30.33
04_C	appartementen	7.50	31.20	28.16	21.19	31.59
05_A	appartementen	1.50	26.84	23.82	16.84	27.24
05_B	appartementen	4.50	29.05	26.01	19.04	29.44
05_C	appartementen	7.50	30.65	27.61	20.64	31.04
06_A	appartementen	1.50	29.78	26.77	19.78	30.18
06_B	appartementen	4.50	31.65	28.62	21.64	32.04
06_C	appartementen	7.50	32.87	29.82	22.85	33.26
07_A	appartementen	1.50	28.73	25.72	18.73	29.13
07_B	appartementen	4.50	31.47	28.45	21.46	31.87
07_C	appartementen	7.50	33.06	30.03	23.06	33.46
08_A	appartementen	1.50	26.96	23.94	16.96	27.36
08_B	appartementen	4.50	29.26	26.23	19.25	29.65
08_C	appartementen	7.50	30.83	27.79	20.83	31.22
09_A	appartementen	1.50	27.51	24.50	17.51	27.91
09_B	appartementen	4.50	29.62	26.59	19.61	30.01
09_C	appartementen	7.50	31.04	28.00	21.03	31.43
10_A	appartementen	1.50	28.10	25.09	18.10	28.50
10_B	appartementen	4.50	30.83	27.81	20.82	31.23
10_C	appartementen	7.50	32.36	29.33	22.36	32.76
11_A	appartementen	1.50	25.73	22.71	15.73	26.13
11_B	appartementen	4.50	27.43	24.40	17.43	27.83
11_C	appartementen	7.50	28.62	25.57	18.61	29.01
12_A	appartementen	1.50	25.31	22.29	15.31	25.71
12_B	appartementen	4.50	26.99	23.95	16.98	27.38
12_C	appartementen	7.50	28.25	25.21	18.24	28.64
13_A	appartementen	1.50	4.66	1.53	-5.37	5.02
13_B	appartementen	4.50	5.42	2.25	-4.62	5.77
13_C	appartementen	7.50	2.47	-0.73	-7.57	2.81
14_A	appartementen	1.50	4.03	0.91	-5.99	4.40
14_B	appartementen	4.50	4.78	1.62	-5.25	5.14
14_C	appartementen	7.50	0.57	-2.63	-9.47	0.91
15_A	appartementen	1.50	5.19	2.07	-4.84	5.56
15_B	appartementen	4.50	6.13	2.96	-3.91	6.48
15_C	appartementen	7.50	2.21	-0.99	-7.84	2.55
16_A	appartementen	1.50	5.21	2.10	-4.81	5.58
16_B	appartementen	4.50	6.15	2.99	-3.88	6.51
16_C	appartementen	7.50	2.11	-1.09	-7.94	2.45
17_A	appartementen	1.50	6.25	3.14	-3.77	6.62
17_B	appartementen	4.50	7.11	3.94	-2.93	7.46
17_C	appartementen	7.50	1.83	-1.37	-8.22	2.17
18_A	appartementen	1.50	6.49	3.38	-3.53	6.86
18_B	appartementen	4.50	7.17	4.00	-2.86	7.52
18_C	appartementen	7.50	1.83	-1.37	-8.21	2.17
19_A	appartementen	1.50	6.74	3.61	-3.29	7.10
19_B	appartementen	4.50	7.29	4.11	-2.75	7.64
19_C	appartementen	7.50	1.85	-1.35	-8.20	2.19
20_A	appartementen	1.50	6.84	3.71	-3.19	7.20
20_B	appartementen	4.50	7.32	4.14	-2.72	7.67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vogelkers
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	appartementen	7.50	1.79	-1.41	-8.26	2.13
21_A	woningen	1.50	23.19	20.14	13.18	23.58
21_B	woningen	4.50	25.06	22.00	15.05	25.45
21_C	woningen	7.50	26.74	23.67	16.72	27.12
22_A	woningen	1.50	23.98	20.94	13.97	24.37
22_B	woningen	4.50	26.07	23.02	16.06	26.46
22_C	woningen	7.50	27.66	24.60	17.65	28.05
23_A	woningen	1.50	26.47	23.44	16.46	26.86
23_B	woningen	4.50	28.62	25.58	18.61	29.01
23_C	woningen	7.50	30.07	27.01	20.06	30.46
24_A	woningen	1.50	26.74	23.71	16.74	27.14
24_B	woningen	4.50	28.73	25.68	18.72	29.12
24_C	woningen	7.50	30.11	27.05	20.10	30.50
25_A	woningen	1.50	29.22	26.20	19.22	29.62
25_B	woningen	4.50	30.88	27.84	20.87	31.27
25_C	woningen	7.50	31.96	28.91	21.95	32.35
26_A	woningen	1.50	27.52	24.48	17.51	27.91
26_B	woningen	4.50	30.21	27.18	20.20	30.60
26_C	woningen	7.50	32.04	29.00	22.03	32.43
27_A	woningen	1.50	29.61	26.59	19.61	30.01
27_B	woningen	4.50	31.20	28.16	21.19	31.59
27_C	woningen	7.50	32.39	29.35	22.38	32.78
28_A	woningen	1.50	29.41	26.40	19.41	29.81
28_B	woningen	4.50	30.99	27.96	20.99	31.39
28_C	woningen	7.50	32.24	29.20	22.23	32.63
29_A	woningen	1.50	29.39	26.38	19.39	29.79
29_B	woningen	4.50	30.98	27.95	20.98	31.38
29_C	woningen	7.50	32.22	29.18	22.21	32.61
30_A	woningen	1.50	30.04	27.03	20.04	30.44
30_B	woningen	4.50	31.68	28.65	21.67	32.07
30_C	woningen	7.50	32.79	29.75	22.78	33.18
31_A	woningen	1.50	31.80	28.78	21.80	32.20
31_B	woningen	4.50	33.57	30.54	23.57	33.97
31_C	woningen	7.50	34.55	31.51	24.54	34.94
32_A	woningen	1.50	32.24	29.20	22.23	32.63
32_B	woningen	4.50	34.12	31.08	24.11	34.51
32_C	woningen	7.50	34.89	31.85	24.88	35.28
33_A	woningen	1.50	32.04	29.00	22.03	32.43
33_B	woningen	4.50	33.81	30.76	23.80	34.20
33_C	woningen	7.50	34.80	31.74	24.79	35.19
34_A	woningen	1.50	29.30	26.27	19.29	29.69
34_B	woningen	4.50	31.02	27.97	21.01	31.41
34_C	woningen	7.50	32.55	29.49	22.54	32.94
35_A	woningen	1.50	20.19	17.06	10.16	20.55
35_B	woningen	4.50	24.01	20.89	13.98	24.38
35_C	woningen	7.50	27.30	24.18	17.27	27.67
36_A	woningen	1.50	19.24	16.11	9.21	19.60
36_B	woningen	4.50	21.83	18.67	11.79	22.18
36_C	woningen	7.50	25.05	21.91	15.02	25.41
37_A	woningen	1.50	8.57	5.46	-1.45	8.94
37_B	woningen	4.50	9.87	6.72	-0.16	10.23
37_C	woningen	7.50	10.52	7.34	0.48	10.87
38_A	woningen	1.50	6.03	2.92	-3.99	6.40
38_B	woningen	4.50	6.53	3.38	-3.50	6.89
38_C	woningen	7.50	6.67	3.49	-3.37	7.02
39_A	woningen	1.50	5.33	2.22	-4.69	5.70
39_B	woningen	4.50	5.82	2.66	-4.21	6.18
39_C	woningen	7.50	5.29	2.11	-4.75	5.64
40_A	woningen	1.50	9.89	6.79	-0.13	10.26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vogelkers
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_B	woningen	4.50	11.43	8.29	1.40	11.79
40_C	woningen	7.50	12.53	9.37	2.49	12.88
41_A	woningen	1.50	3.96	0.85	-6.06	4.33
41_B	woningen	4.50	4.76	1.61	-5.27	5.12
41_C	woningen	7.50	3.23	0.06	-6.81	3.58
42_A	woningen	1.50	6.65	3.54	-3.37	7.02
42_B	woningen	4.50	7.66	4.50	-2.38	8.01
42_C	woningen	7.50	7.83	4.64	-2.22	8.17
43_A	woningen	1.50	13.15	10.03	3.13	13.52
43_B	woningen	4.50	14.51	11.36	4.48	14.87
43_C	woningen	7.50	14.59	11.44	4.56	14.95
44_A	woningen	1.50	12.58	9.45	2.55	12.94
44_B	woningen	4.50	13.97	10.82	3.93	14.33
44_C	woningen	7.50	14.63	11.45	4.59	14.98
45_A	woningen	1.50	11.63	8.51	1.60	12.00
45_B	woningen	4.50	13.07	9.92	3.04	13.43
45_C	woningen	7.50	11.45	8.28	1.41	11.80
46_A	woningen	1.50	12.70	9.58	2.67	13.07
46_B	woningen	4.50	14.51	11.38	4.48	14.87
46_C	woningen	7.50	14.18	11.05	4.15	14.54
47_A	woningen	1.50	9.35	6.23	-0.68	9.72
47_B	woningen	4.50	10.13	6.98	0.10	10.49
47_C	woningen	7.50	10.98	7.80	0.94	11.33
48_A	woningen	1.50	4.08	0.96	-5.95	4.45
48_B	woningen	4.50	5.29	2.12	-4.75	5.64
48_C	woningen	7.50	6.00	2.82	-4.04	6.35
49_A	woningen	1.50	11.33	8.21	1.31	11.70
49_B	woningen	4.50	12.45	9.30	2.41	12.81
49_C	woningen	7.50	13.63	10.48	3.60	13.99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	appartementen	1.50	50.52	46.70	41.07	50.92
01_B	appartementen	4.50	53.12	49.31	43.65	53.52
01_C	appartementen	7.50	54.89	51.04	45.42	55.28
02_A	appartementen	1.50	50.59	46.76	41.14	50.99
02_B	appartementen	4.50	53.13	49.29	43.65	53.52
02_C	appartementen	7.50	54.97	51.12	45.51	55.36
03_A	appartementen	1.50	48.94	45.07	39.45	49.32
03_B	appartementen	4.50	51.23	47.33	41.74	51.60
03_C	appartementen	7.50	53.10	49.18	43.62	53.47
04_A	appartementen	1.50	48.46	44.57	38.97	48.83
04_B	appartementen	4.50	50.51	46.60	41.02	50.88
04_C	appartementen	7.50	52.26	48.34	42.78	52.63
05_A	appartementen	1.50	48.13	44.22	38.63	48.50
05_B	appartementen	4.50	50.02	46.10	40.52	50.39
05_C	appartementen	7.50	51.66	47.73	42.17	52.03
06_A	appartementen	1.50	47.82	43.91	38.31	48.18
06_B	appartementen	4.50	49.64	45.71	40.13	50.00
06_C	appartementen	7.50	51.14	47.20	41.63	51.50
07_A	appartementen	1.50	47.13	43.21	37.60	47.48
07_B	appartementen	4.50	48.87	44.93	39.34	49.22
07_C	appartementen	7.50	50.35	46.41	40.82	50.70
08_A	appartementen	1.50	46.49	42.52	36.92	46.82
08_B	appartementen	4.50	48.29	44.32	38.73	48.62
08_C	appartementen	7.50	49.73	45.75	40.18	50.07
09_A	appartementen	1.50	46.15	42.14	36.54	46.46
09_B	appartementen	4.50	47.89	43.89	38.29	48.21
09_C	appartementen	7.50	49.27	45.27	39.68	49.59
10_A	appartementen	1.50	46.11	42.04	36.44	46.39
10_B	appartementen	4.50	47.70	43.62	38.02	47.97
10_C	appartementen	7.50	48.95	44.90	39.31	49.24
11_A	appartementen	1.50	43.32	39.00	33.31	43.44
11_B	appartementen	4.50	44.34	40.10	34.40	44.50
11_C	appartementen	7.50	45.04	40.91	35.17	45.24
12_A	appartementen	1.50	43.00	38.97	33.16	43.23
12_B	appartementen	4.50	44.27	40.31	34.47	44.53
12_C	appartementen	7.50	44.87	41.00	35.13	45.16
13_A	appartementen	1.50	44.19	40.83	34.84	44.72
13_B	appartementen	4.50	46.47	43.09	37.14	47.00
13_C	appartementen	7.50	47.87	44.48	38.53	48.40
14_A	appartementen	1.50	44.29	40.91	34.93	44.81
14_B	appartementen	4.50	46.56	43.16	37.22	47.09
14_C	appartementen	7.50	48.05	44.65	38.70	48.57
15_A	appartementen	1.50	44.41	41.03	35.05	44.93
15_B	appartementen	4.50	46.74	43.32	37.39	47.26
15_C	appartementen	7.50	48.36	44.93	39.00	48.87
16_A	appartementen	1.50	44.61	41.19	35.25	45.13
16_B	appartementen	4.50	46.99	43.54	37.63	47.50
16_C	appartementen	7.50	48.66	45.19	39.28	49.16
17_A	appartementen	1.50	44.81	41.35	35.44	45.31
17_B	appartementen	4.50	47.22	43.74	37.85	47.72
17_C	appartementen	7.50	48.92	45.43	39.53	49.41
18_A	appartementen	1.50	45.23	41.74	35.86	45.73
18_B	appartementen	4.50	47.74	44.22	38.35	48.22
18_C	appartementen	7.50	49.39	45.86	39.99	49.87
19_A	appartementen	1.50	45.54	42.01	36.15	46.02
19_B	appartementen	4.50	48.25	44.70	38.84	48.72
19_C	appartementen	7.50	49.90	46.34	40.49	50.37
20_A	appartementen	1.50	46.40	42.80	37.00	46.86
20_B	appartementen	4.50	49.22	45.63	39.80	49.68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	appartementen	7.50	50.66	47.06	41.24	51.12
21_A	woningen	1.50	46.06	41.59	36.05	46.15
21_B	woningen	4.50	46.97	42.63	37.07	47.12
21_C	woningen	7.50	47.98	43.85	38.24	48.22
22_A	woningen	1.50	48.72	43.77	38.38	48.62
22_B	woningen	4.50	48.83	44.09	38.64	48.81
22_C	woningen	7.50	49.02	44.61	39.07	49.14
23_A	woningen	1.50	52.01	46.74	41.45	51.79
23_B	woningen	4.50	51.36	46.17	40.86	51.17
23_C	woningen	7.50	50.43	45.41	40.04	50.30
24_A	woningen	1.50	51.84	46.59	41.27	51.62
24_B	woningen	4.50	51.35	46.20	40.84	51.16
24_C	woningen	7.50	50.50	45.51	40.09	50.37
25_A	woningen	1.50	51.64	46.40	41.09	51.42
25_B	woningen	4.50	51.29	46.15	40.78	51.10
25_C	woningen	7.50	50.50	45.52	40.08	50.37
26_A	woningen	1.50	51.51	46.24	40.94	51.28
26_B	woningen	4.50	51.24	46.05	40.71	51.04
26_C	woningen	7.50	50.49	45.44	40.04	50.34
27_A	woningen	1.50	51.43	46.14	40.85	51.20
27_B	woningen	4.50	51.22	45.99	40.67	51.01
27_C	woningen	7.50	50.51	45.39	40.03	50.34
28_A	woningen	1.50	49.86	44.62	39.31	49.64
28_B	woningen	4.50	50.12	44.93	39.60	49.92
28_C	woningen	7.50	49.83	44.73	39.37	49.66
29_A	woningen	1.50	49.96	44.71	39.41	49.74
29_B	woningen	4.50	50.18	44.97	39.65	49.97
29_C	woningen	7.50	49.89	44.78	39.43	49.72
30_A	woningen	1.50	51.09	45.80	40.51	50.86
30_B	woningen	4.50	51.00	45.77	40.46	50.79
30_C	woningen	7.50	50.41	45.28	39.93	50.23
31_A	woningen	1.50	50.96	45.67	40.38	50.73
31_B	woningen	4.50	50.83	45.60	40.28	50.62
31_C	woningen	7.50	50.18	45.06	39.70	50.01
32_A	woningen	1.50	50.96	45.67	40.38	50.73
32_B	woningen	4.50	50.78	45.55	40.23	50.57
32_C	woningen	7.50	50.09	44.99	39.62	49.92
33_A	woningen	1.50	51.04	45.75	40.45	50.80
33_B	woningen	4.50	50.79	45.56	40.24	50.58
33_C	woningen	7.50	50.02	44.93	39.54	49.85
34_A	woningen	1.50	49.78	44.54	39.24	49.57
34_B	woningen	4.50	49.66	44.49	39.16	49.47
34_C	woningen	7.50	49.29	44.26	38.87	49.15
35_A	woningen	1.50	39.00	34.14	28.62	38.90
35_B	woningen	4.50	40.33	35.69	30.04	40.30
35_C	woningen	7.50	41.95	37.59	31.86	42.03
36_A	woningen	1.50	36.34	31.91	26.20	36.40
36_B	woningen	4.50	38.74	34.30	28.60	38.79
36_C	woningen	7.50	40.74	36.52	30.76	40.89
37_A	woningen	1.50	32.54	29.36	23.12	33.09
37_B	woningen	4.50	34.12	30.87	24.67	34.64
37_C	woningen	7.50	35.72	32.44	26.23	36.22
38_A	woningen	1.50	32.51	29.33	23.09	33.06
38_B	woningen	4.50	34.06	30.85	24.63	34.60
38_C	woningen	7.50	35.43	32.20	25.98	35.96
39_A	woningen	1.50	33.32	30.16	23.92	33.88
39_B	woningen	4.50	34.76	31.57	25.34	35.31
39_C	woningen	7.50	36.03	32.82	26.61	36.57
40_A	woningen	1.50	33.97	30.85	24.57	34.54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_B	woningen	4.50	35.35	32.20	25.93	35.90
40_C	woningen	7.50	36.59	33.43	27.17	37.14
41_A	woningen	1.50	34.71	31.63	25.34	35.30
41_B	woningen	4.50	36.11	33.00	26.73	36.69
41_C	woningen	7.50	37.48	34.34	28.10	38.05
42_A	woningen	1.50	36.10	33.03	26.74	36.69
42_B	woningen	4.50	37.65	34.57	28.30	38.24
42_C	woningen	7.50	38.76	35.67	29.41	39.35
43_A	woningen	1.50	37.58	34.27	28.21	38.12
43_B	woningen	4.50	39.79	36.44	30.42	40.32
43_C	woningen	7.50	41.90	38.55	32.56	42.44
44_A	woningen	1.50	36.89	33.47	27.50	37.40
44_B	woningen	4.50	39.48	36.00	30.10	39.98
44_C	woningen	7.50	41.84	38.41	32.49	42.36
45_A	woningen	1.50	37.58	34.16	28.20	38.09
45_B	woningen	4.50	39.85	36.40	30.49	40.36
45_C	woningen	7.50	42.04	38.61	32.70	42.56
46_A	woningen	1.50	37.62	34.10	28.23	38.10
46_B	woningen	4.50	39.56	36.06	30.19	40.06
46_C	woningen	7.50	41.77	38.30	32.41	42.28
47_A	woningen	1.50	39.40	35.83	30.01	39.87
47_B	woningen	4.50	41.33	37.80	31.98	41.83
47_C	woningen	7.50	42.97	39.52	33.64	43.49
48_A	woningen	1.50	40.87	37.38	31.51	41.37
48_B	woningen	4.50	43.12	39.66	33.81	43.64
48_C	woningen	7.50	44.18	40.77	34.89	44.72
49_A	woningen	1.50	40.84	37.38	31.46	41.34
49_B	woningen	4.50	42.92	39.45	33.56	43.43
49_C	woningen	7.50	44.51	41.09	35.20	45.04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Ringweg			Spoorweglaan			Landbouwweg			Krimpweg			Salderes			lep			Vogelkers			0		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
01_A	1.5	49.06	--	49.06	45.26	--	45.26	39.69	--	39.69	25.29	--	25.29	0.41	--	0.41	8.97	--	8.97	6.65	--	6.65	--	--	--
01_B	4.5	51.89	--	51.89	46.51	--	46.51	43.94	--	43.94	26.12	--	26.12	0.98	--	0.98	9.60	--	9.60	7.10	--	7.10	--	--	--
01_C	7.5	54.07	--	54.07	47.05	--	47.05	44.89	--	44.89	26.92	--	26.92	-3.76	--	-3.76	-4.51	--	-4.51	-0.58	--	-0.58	--	--	--
02_A	1.5	49.32	--	49.32	44.82	--	44.82	39.82	--	39.82	24.49	--	24.49	1.22	--	1.22	9.33	--	9.33	4.98	--	4.98	--	--	--
02_B	4.5	52.06	--	52.06	46.02	--	46.02	43.75	--	43.75	25.30	--	25.30	1.83	--	1.83	9.92	--	9.92	5.43	--	5.43	--	--	--
02_C	7.5	54.25	--	54.25	46.74	--	46.74	44.81	--	44.81	26.11	--	26.11	-3.64	--	-3.64	-3.79	--	-3.79	-5.34	--	-5.34	--	--	--
03_A	1.5	48.09	--	48.09	40.86	--	40.86	38.01	--	38.01	6.15	--	6.15	12.30	--	12.30	31.33	--	31.33	30.32	--	30.32	--	--	--
03_B	4.5	50.60	--	50.60	41.84	--	41.84	40.28	--	40.28	6.94	--	6.94	13.88	--	13.88	32.90	--	32.90	32.48	--	32.48	--	--	--
03_C	7.5	52.68	--	52.68	42.64	--	42.64	41.30	--	41.30	7.14	--	7.14	14.95	--	14.95	34.05	--	34.05	33.80	--	33.80	0.00	0.00	0.00
04_A	1.5	47.65	--	47.65	40.21	--	40.21	37.24	--	37.24	13.50	--	13.50	12.62	--	12.62	32.25	--	32.25	28.60	--	28.60	0.00	0.00	0.00
04_B	4.5	49.85	--	49.85	41.31	--	41.31	39.49	--	39.49	13.91	--	13.91	14.19	--	14.19	33.81	--	33.81	30.33	--	30.33	0.00	0.00	0.00
04_C	7.5	51.78	--	51.78	42.17	--	42.17	40.62	--	40.62	14.66	--	14.66	15.23	--	15.23	35.00	--	35.00	31.59	--	31.59	0.00	0.00	0.00
05_A	1.5	47.31	--	47.31	39.88	--	39.88	36.60	--	36.60	13.77	--	13.77	13.10	--	13.10	33.00	--	33.00	27.24	--	27.24	0.00	0.00	0.00
05_B	4.5	49.31	--	49.31	40.94	--	40.94	38.89	--	38.89	14.05	--	14.05	14.73	--	14.73	34.55	--	34.55	29.44	--	29.44	0.00	0.00	0.00
05_C	7.5	51.11	--	51.11	41.78	--	41.78	40.07	--	40.07	14.66	--	14.66	15.82	--	15.82	35.80	--	35.80	31.04	--	31.04	0.00	0.00	0.00
06_A	1.5	46.92	--	46.92	39.55	--	39.55	36.04	--	36.04	15.37	--	15.37	12.90	--	12.90	33.91	--	33.91	30.18	--	30.18	0.00	0.00	0.00
06_B	4.5	48.85	--	48.85	40.51	--	40.51	38.29	--	38.29	16.12	--	16.12	14.41	--	14.41	35.45	--	35.45	32.04	--	32.04	0.00	0.00	0.00
06_C	7.5	50.49	--	50.49	41.34	--	41.34	39.45	--	39.45	16.78	--	16.78	15.57	--	15.57	36.58	--	36.58	33.26	--	33.26	0.00	0.00	0.00
07_A	1.5	46.07	--	46.07	39.08	--	39.08	35.52	--	35.52	16.04	--	16.04	13.22	--	13.22	34.86	--	34.86	29.13	--	29.13	0.00	0.00	0.00
07_B	4.5	47.89	--	47.89	40.06	--	40.06	37.78	--	37.78	13.25	--	13.25	14.78	--	14.78	36.36	--	36.36	31.87	--	31.87	0.00	0.00	0.00
07_C	7.5	49.53	--	49.53	40.86	--	40.86	38.92	--	38.92	13.92	--	13.92	15.96	--	15.96	37.38	--	37.38	33.46	--	33.46	0.00	0.00	0.00
08_A	1.5	45.19	--	45.19	38.64	--	38.64	35.05	--	35.05	10.69	--	10.69	13.77	--	13.77	35.97	--	35.97	27.36	--	27.36	0.00	0.00	0.00
08_B	4.5	47.12	--	47.12	39.74	--	39.74	37.32	--	37.32	10.25	--	10.25	15.25	--	15.25	37.45	--	37.45	29.65	--	29.65	0.00	0.00	0.00
08_C	7.5	48.76	--	48.76	40.52	--	40.52	38.41	--	38.41	10.62	--	10.62	16.43	--	16.43	38.28	--	38.28	31.22	--	31.22	0.00	0.00	0.00
09_A	1.5	44.64	--	44.64	38.13	--	38.13	34.66	--	34.66	12.02	--	12.02	14.46	--	14.46	37.06	--	37.06	27.91	--	27.91	0.00	0.00	0.00
09_B	4.5	46.44	--	46.44	39.49	--	39.49	36.87	--	36.87	12.21	--	12.21	15.94	--	15.94	38.66	--	38.66	30.01	--	30.01	0.00	0.00	0.00
09_C	7.5	48.07	--	48.07	40.27	--	40.27	38.01	--	38.01	12.62	--	12.62	17.07	--	17.07	39.28	--	39.28	31.43	--	31.43	0.00	0.00	0.00
10_A	1.5	44.23	--	44.23	37.89	--	37.89	34.49	--	34.49	13.99	--	13.99	14.85	--	14.85	38.65	--	38.65	28.50	--	28.50	0.00	0.00	0.00
10_B	4.5	45.79	--	45.79	39.02	--	39.02	36.65	--	36.65	15.68	--	15.68	16.02	--	16.02	40.30	--	40.30	31.23	--	31.23	0.00	0.00	0.00
10_C	7.5	47.40	--	47.40	39.78	--	39.78	37.74	--	37.74	16.15	--	16.15	17.19	--	17.19	40.65	--	40.65	32.76	--	32.76	0.00	0.00	0.00
11_A	1.5	35.49	--	35.49	38.29	--	38.29	24.78	--	24.78	13.87	--	13.87	14.91	--	14.91	40.43	--	40.43	26.13	--	26.13	0.00	0.00	0.00
11_B	4.5	37.43	--	37.43	39.35	--	39.35	26.36	--	26.36	13.93	--	13.93	16.29	--	16.29	41.11	--	41.11	27.83	--	27.83	0.00	0.00	0.00
11_C	7.5	38.66	--	38.66	40.48	--	40.48	28.10	--	28.10	14.14	--	14.14	17.46	--	17.46	41.25	--	41.25	29.01	--	29.01	0.00	0.00	0.00
12_A	1.5	35.64	--	35.64	39.49	--	39.49	25.15	--	25.15	11.04	--	11.04	14.97	--	14.97	38.89	--	38.89	25.71	--	25.71	0.00	0.00	0.00
12_B	4.5	37.23	--	37.23	40.89	--	40.89	27.05	--	27.05	11.47	--	11.47	16.25	--	16.25	39.85	--	39.85	27.38	--	27.38	0.00	0.00	0.00
12_C	7.5	38.20	--	38.20	41.76	--	41.76	28.08	--	28.08	11.25	--	11.25	17.47	--	17.47	39.91	--	39.91	28.64	--	28.64	0.00	0.00	0.00
13_A	1.5	37.90	--	37.90	43.53	--	43.53	28.88	--	28.88	22.52	--	22.52	6.66	--	6.66	5.10	--	5.10	5.02	--	5.02	0.00	0.00	0.00
13_B	4.5	41.89	--	41.89	45.12	--	45.12	32.97	--	32.97	23.42	--	23.42	8.00	--	8.00	6.48	--	6.48	5.77	--	5.77	0.00	0.00	0.00
13_C	7.5	43.90	--	43.90	46.00	--	46.00	36.63	--	36.63	24.03	--	24.03	8.35	--	8.35	6.97	--	6.97	2.81	--	2.81	0.00	0.00	0.00



toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Ringweg			Spoorweglaan			Landbouwweg			Krimpweg			Salderes			lep			Vogelkers			0		
		<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som
14_A	1.5	38.08	--	38.08	43.59	--	43.59	29.10	--	29.10	22.77	--	22.77	4.20	--	4.20	4.23	--	4.23	4.40	--	4.40	0.00	0.00	0.00
14_B	4.5	41.94	--	41.94	45.20	--	45.20	33.36	--	33.36	23.70	--	23.70	4.79	--	4.79	5.50	--	5.50	5.14	--	5.14	0.00	0.00	0.00
14_C	7.5	44.10	--	44.10	46.09	--	46.09	37.33	--	37.33	24.29	--	24.29	4.43	--	4.43	5.48	--	5.48	0.91	--	0.91	0.00	0.00	0.00
15_A	1.5	38.24	--	38.24	43.68	--	43.68	29.67	--	29.67	23.14	--	23.14	3.91	--	3.91	3.88	--	3.88	5.56	--	5.56	0.00	0.00	0.00
15_B	4.5	42.21	--	42.21	45.27	--	45.27	34.25	--	34.25	23.99	--	23.99	4.54	--	4.54	5.04	--	5.04	6.48	--	6.48	0.00	0.00	0.00
15_C	7.5	44.57	--	44.57	46.18	--	46.18	38.25	--	38.25	24.61	--	24.61	4.20	--	4.20	4.59	--	4.59	2.55	--	2.55	0.00	0.00	0.00
16_A	1.5	38.85	--	38.85	43.73	--	43.73	30.15	--	30.15	23.48	--	23.48	3.88	--	3.88	1.46	--	1.46	5.58	--	5.58	0.00	0.00	0.00
16_B	4.5	42.79	--	42.79	45.28	--	45.28	35.07	--	35.07	24.19	--	24.19	4.64	--	4.64	2.45	--	2.45	6.51	--	6.51	0.00	0.00	0.00
16_C	7.5	45.10	--	45.10	46.19	--	46.19	39.05	--	39.05	24.81	--	24.81	4.01	--	4.01	-0.37	--	-0.37	2.45	--	2.45	0.00	0.00	0.00
17_A	1.5	39.30	--	39.30	43.78	--	43.78	31.13	--	31.13	23.93	--	23.93	4.92	--	4.92	1.93	--	1.93	6.62	--	6.62	0.00	0.00	0.00
17_B	4.5	43.18	--	43.18	45.28	--	45.28	36.42	--	36.42	24.69	--	24.69	5.81	--	5.81	2.75	--	2.75	7.46	--	7.46	0.00	0.00	0.00
17_C	7.5	45.51	--	45.51	46.19	--	46.19	39.95	--	39.95	25.35	--	25.35	5.35	--	5.35	-3.79	--	-3.79	2.17	--	2.17	0.00	0.00	0.00
18_A	1.5	40.16	--	40.16	44.02	--	44.02	31.84	--	31.84	24.44	--	24.44	6.06	--	6.06	4.33	--	4.33	6.86	--	6.86	0.00	0.00	0.00
18_B	4.5	44.00	--	44.00	45.46	--	45.46	37.65	--	37.65	25.16	--	25.16	7.42	--	7.42	5.77	--	5.77	7.52	--	7.52	0.00	0.00	0.00
18_C	7.5	46.28	--	46.28	46.30	--	46.30	40.61	--	40.61	25.90	--	25.90	7.93	--	7.93	-3.50	--	-3.50	2.17	--	2.17	0.00	0.00	0.00
19_A	1.5	40.69	--	40.69	44.14	--	44.14	33.08	--	33.08	25.00	--	25.00	5.67	--	5.67	7.93	--	7.93	7.10	--	7.10	0.00	0.00	0.00
19_B	4.5	44.72	--	44.72	45.60	--	45.60	39.10	--	39.10	25.80	--	25.80	7.08	--	7.08	8.64	--	8.64	7.64	--	7.64	0.00	0.00	0.00
19_C	7.5	47.15	--	47.15	46.35	--	46.35	41.27	--	41.27	26.58	--	26.58	7.57	--	7.57	-5.71	--	-5.71	2.19	--	2.19	0.00	0.00	0.00
20_A	1.5	42.40	--	42.40	44.51	--	44.51	34.10	--	34.10	25.03	--	25.03	5.30	--	5.30	5.91	--	5.91	7.20	--	7.20	0.00	0.00	0.00
20_B	4.5	46.17	--	46.17	45.95	--	45.95	40.66	--	40.66	25.91	--	25.91	6.70	--	6.70	7.44	--	7.44	7.67	--	7.67	0.00	0.00	0.00
20_C	7.5	48.31	--	48.31	46.56	--	46.56	41.98	--	41.98	26.69	--	26.69	7.20	--	7.20	-3.64	--	-3.64	2.13	--	2.13	0.00	0.00	0.00
21_A	1.5	40.49	--	40.49	39.67	--	39.67	31.53	--	31.53	20.67	--	20.67	10.99	--	10.99	42.78	--	42.78	23.58	--	23.58	0.00	0.00	0.00
21_B	4.5	42.60	--	42.60	40.69	--	40.69	33.03	--	33.03	21.22	--	21.22	12.11	--	12.11	42.80	--	42.80	25.45	--	25.45	0.00	0.00	0.00
21_C	7.5	44.78	--	44.78	41.58	--	41.58	35.15	--	35.15	21.69	--	21.69	12.96	--	12.96	42.55	--	42.55	27.12	--	27.12	0.00	0.00	0.00
22_A	1.5	39.40	--	39.40	39.57	--	39.57	31.17	--	31.17	19.91	--	19.91	12.74	--	12.74	47.27	--	47.27	24.37	--	24.37	0.00	0.00	0.00
22_B	4.5	42.00	--	42.00	40.54	--	40.54	33.03	--	33.03	20.65	--	20.65	12.52	--	12.52	46.65	--	46.65	26.46	--	26.46	0.00	0.00	0.00
22_C	7.5	44.47	--	44.47	41.43	--	41.43	35.06	--	35.06	21.22	--	21.22	13.37	--	13.37	45.59	--	45.59	28.05	--	28.05	0.00	0.00	0.00
23_A	1.5	37.82	--	37.82	34.59	--	34.59	30.03	--	30.03	10.78	--	10.78	22.70	--	22.70	51.47	--	51.47	26.86	--	26.86	0.00	0.00	0.00
23_B	4.5	40.10	--	40.10	35.23	--	35.23	31.93	--	31.93	12.21	--	12.21	24.10	--	24.10	50.60	--	50.60	29.01	--	29.01	0.00	0.00	0.00
23_C	7.5	41.89	--	41.89	35.96	--	35.96	33.23	--	33.23	12.88	--	12.88	25.29	--	25.29	49.25	--	49.25	30.46	--	30.46	0.00	0.00	0.00
24_A	1.5	37.15	--	37.15	33.88	--	33.88	29.63	--	29.63	8.94	--	8.94	24.16	--	24.16	51.33	--	51.33	27.14	--	27.14	0.00	0.00	0.00
24_B	4.5	39.59	--	39.59	34.88	--	34.88	31.44	--	31.44	10.05	--	10.05	25.52	--	25.52	50.64	--	50.64	29.12	--	29.12	0.00	0.00	0.00
24_C	7.5	41.24	--	41.24	35.60	--	35.60	32.61	--	32.61	10.93	--	10.93	26.70	--	26.70	49.47	--	49.47	30.50	--	30.50	0.00	0.00	0.00
25_A	1.5	37.41	--	37.41	34.33	--	34.33	29.66	--	29.66	4.62	--	4.62	22.38	--	22.38	51.09	--	51.09	29.62	--	29.62	0.00	0.00	0.00
25_B	4.5	39.44	--	39.44	35.03	--	35.03	31.21	--	31.21	7.06	--	7.06	25.81	--	25.81	50.56	--	50.56	31.27	--	31.27	0.00	0.00	0.00
25_C	7.5	40.88	--	40.88	35.68	--	35.68	32.30	--	32.30	8.27	--	8.27	27.58	--	27.58	49.49	--	49.49	32.35	--	32.35	0.00	0.00	0.00
26_A	1.5	36.68	--	36.68	33.45	--	33.45	28.83	--	28.83	3.15	--	3.15	22.26	--	22.26	51.00	--	51.00	27.91	--	27.91	0.00	0.00	0.00
26_B	4.5	38.86	--	38.86	34.28	--	34.28	30.52	--	30.52	5.42	--	5.42	24.30	--	24.30	50.57	--	50.57	30.60	--	30.60	0.00	0.00	0.00
26_C	7.5	40.47	--	40.47	34.92	--	34.92	31.62	--	31.62	6.60	--	6.60	25.97	--	25.97	49.56	--	49.56	32.43	--	32.43	0.00	0.00	0.00



toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Ringweg			Spoorweglaan			Landbouwweg			Krimpweg			Salderes			lep			Vogelkers			0		
		<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som
27_A	1.5	36.04	--	36.04	33.03	--	33.03	28.36	--	28.36	-2.74	--	-2.74	18.92	--	18.92	50.93	--	50.93	30.01	--	30.01	0.00	0.00	0.00
27_B	4.5	38.44	--	38.44	33.70	--	33.70	30.08	--	30.08	-0.07	--	-0.07	20.60	--	20.60	50.57	--	50.57	31.59	--	31.59	0.00	0.00	0.00
27_C	7.5	40.03	--	40.03	34.34	--	34.34	31.18	--	31.18	3.10	--	3.10	22.81	--	22.81	49.63	--	49.63	32.78	--	32.78	0.00	0.00	0.00
28_A	1.5	35.80	--	35.80	32.81	--	32.81	28.55	--	28.55	-0.98	--	-0.98	19.87	--	19.87	49.28	--	49.28	29.81	--	29.81	0.00	0.00	0.00
28_B	4.5	37.90	--	37.90	33.44	--	33.44	30.18	--	30.18	1.78	--	1.78	21.39	--	21.39	49.41	--	49.41	31.39	--	31.39	0.00	0.00	0.00
28_C	7.5	39.74	--	39.74	34.06	--	34.06	31.25	--	31.25	6.56	--	6.56	23.41	--	23.41	48.87	--	48.87	32.63	--	32.63	0.00	0.00	0.00
29_A	1.5	35.73	--	35.73	32.80	--	32.80	28.17	--	28.17	0.13	--	0.13	19.55	--	19.55	49.39	--	49.39	29.79	--	29.79	0.00	0.00	0.00
29_B	4.5	38.06	--	38.06	33.32	--	33.32	29.86	--	29.86	2.64	--	2.64	21.04	--	21.04	49.47	--	49.47	31.38	--	31.38	0.00	0.00	0.00
29_C	7.5	39.83	--	39.83	34.04	--	34.04	31.00	--	31.00	6.78	--	6.78	22.33	--	22.33	48.94	--	48.94	32.61	--	32.61	0.00	0.00	0.00
30_A	1.5	36.14	--	36.14	31.81	--	31.81	28.10	--	28.10	6.15	--	6.15	21.56	--	21.56	50.58	--	50.58	30.44	--	30.44	0.00	0.00	0.00
30_B	4.5	38.33	--	38.33	32.89	--	32.89	29.79	--	29.79	7.39	--	7.39	23.05	--	23.05	50.35	--	50.35	32.07	--	32.07	0.00	0.00	0.00
30_C	7.5	40.13	--	40.13	33.82	--	33.82	30.83	--	30.83	9.74	--	9.74	24.33	--	24.33	49.51	--	49.51	33.18	--	33.18	0.00	0.00	0.00
31_A	1.5	35.23	--	35.23	31.61	--	31.61	26.59	--	26.59	12.48	--	12.48	17.85	--	17.85	50.46	--	50.46	32.20	--	32.20	0.00	0.00	0.00
31_B	4.5	37.80	--	37.80	32.74	--	32.74	28.83	--	28.83	13.08	--	13.08	19.70	--	19.70	50.17	--	50.17	33.97	--	33.97	0.00	0.00	0.00
31_C	7.5	39.72	--	39.72	33.68	--	33.68	30.17	--	30.17	13.84	--	13.84	21.49	--	21.49	49.25	--	49.25	34.94	--	34.94	0.00	0.00	0.00
32_A	1.5	34.50	--	34.50	32.25	--	32.25	24.73	--	24.73	16.54	--	16.54	18.44	--	18.44	50.47	--	50.47	32.63	--	32.63	0.00	0.00	0.00
32_B	4.5	36.97	--	36.97	33.49	--	33.49	28.04	--	28.04	17.01	--	17.01	20.82	--	20.82	50.13	--	50.13	34.51	--	34.51	0.00	0.00	0.00
32_C	7.5	39.24	--	39.24	34.31	--	34.31	29.54	--	29.54	17.21	--	17.21	23.82	--	23.82	49.17	--	49.17	35.28	--	35.28	0.00	0.00	0.00
33_A	1.5	33.86	--	33.86	33.22	--	33.22	23.38	--	23.38	7.85	--	7.85	20.59	--	20.59	50.56	--	50.56	32.43	--	32.43	0.00	0.00	0.00
33_B	4.5	36.41	--	36.41	34.59	--	34.59	27.36	--	27.36	12.00	--	12.00	23.23	--	23.23	50.15	--	50.15	34.20	--	34.20	0.00	0.00	0.00
33_C	7.5	38.94	--	38.94	35.37	--	35.37	29.02	--	29.02	12.60	--	12.60	26.39	--	26.39	49.07	--	49.07	35.19	--	35.19	0.00	0.00	0.00
34_A	1.5	36.18	--	36.18	33.19	--	33.19	24.44	--	24.44	11.25	--	11.25	25.21	--	25.21	49.18	--	49.18	29.69	--	29.69	0.00	0.00	0.00
34_B	4.5	38.12	--	38.12	33.58	--	33.58	27.19	--	27.19	12.67	--	12.67	28.64	--	28.64	48.88	--	48.88	31.41	--	31.41	0.00	0.00	0.00
34_C	7.5	40.13	--	40.13	34.53	--	34.53	28.84	--	28.84	13.24	--	13.24	31.01	--	31.01	48.13	--	48.13	32.94	--	32.94	0.00	0.00	0.00
35_A	1.5	27.76	--	27.76	27.81	--	27.81	15.90	--	15.90	0.67	--	0.67	26.17	--	26.17	37.78	--	37.78	20.55	--	20.55	0.00	0.00	0.00
35_B	4.5	31.05	--	31.05	29.04	--	29.04	18.66	--	18.66	0.31	--	0.31	30.15	--	30.15	38.61	--	38.61	24.38	--	24.38	0.00	0.00	0.00
35_C	7.5	35.99	--	35.99	30.89	--	30.89	23.45	--	23.45	3.32	--	3.32	32.74	--	32.74	39.08	--	39.08	27.67	--	27.67	0.00	0.00	0.00
36_A	1.5	27.24	--	27.24	29.41	--	29.41	14.62	--	14.62	0.88	--	0.88	25.04	--	25.04	34.00	--	34.00	19.60	--	19.60	0.00	0.00	0.00
36_B	4.5	30.72	--	30.72	30.97	--	30.97	17.57	--	17.57	4.20	--	4.20	28.66	--	28.66	36.21	--	36.21	22.18	--	22.18	0.00	0.00	0.00
36_C	7.5	35.53	--	35.53	32.21	--	32.21	22.45	--	22.45	6.71	--	6.71	31.99	--	31.99	36.93	--	36.93	25.41	--	25.41	0.00	0.00	0.00
37_A	1.5	24.46	--	24.46	31.86	--	31.86	9.77	--	9.77	-0.53	--	-0.53	22.76	--	22.76	12.11	--	12.11	8.94	--	8.94	0.00	0.00	0.00
37_B	4.5	27.18	--	27.18	32.89	--	32.89	12.19	--	12.19	2.35	--	2.35	25.92	--	25.92	13.52	--	13.52	10.23	--	10.23	0.00	0.00	0.00
37_C	7.5	29.73	--	29.73	33.80	--	33.80	14.41	--	14.41	4.49	--	4.49	28.94	--	28.94	14.44	--	14.44	10.87	--	10.87	0.00	0.00	0.00
38_A	1.5	24.14	--	24.14	31.91	--	31.91	10.40	--	10.40	-4.59	--	-4.59	22.58	--	22.58	11.16	--	11.16	6.40	--	6.40	0.00	0.00	0.00
38_B	4.5	26.42	--	26.42	33.15	--	33.15	12.57	--	12.57	-0.93	--	-0.93	25.27	--	25.27	12.39	--	12.39	6.89	--	6.89	0.00	0.00	0.00
38_C	7.5	28.53	--	28.53	34.10	--	34.10	14.68	--	14.68	2.87	--	2.87	27.81	--	27.81	13.18	--	13.18	7.02	--	7.02	0.00	0.00	0.00
39_A	1.5	24.47	--	24.47	32.92	--	32.92	12.28	--	12.28	2.61	--	2.61	22.25	--	22.25	10.64	--	10.64	5.70	--	5.70	0.00	0.00	0.00
39_B	4.5	26.56	--	26.56	34.17	--	34.17	14.65	--	14.65	4.41	--	4.41	24.41	--	24.41	11.80	--	11.80	6.18	--	6.18	0.00	0.00	0.00
39_C	7.5	28.26	--	28.26	35.25	--	35.25	17.48	--	17.48	7.21	--	7.21	26.44	--	26.44	12.48	--	12.48	5.64	--	5.64	0.00	0.00	0.00



toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Ringweg			Spoorweglaan			Landbouwweg			Krimpweg			Salderes			lep			Vogelkers			0		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
40_A	1.5	24.08	--	24.08	33.68	--	33.68	11.53	--	11.53	-9.79	--	-9.79	23.40	--	23.40	10.39	--	10.39	10.26	--	10.26	0.00	0.00	0.00
40_B	4.5	26.16	--	26.16	34.91	--	34.91	13.98	--	13.98	-5.66	--	-5.66	25.18	--	25.18	11.60	--	11.60	11.79	--	11.79	0.00	0.00	0.00
40_C	7.5	27.97	--	27.97	35.98	--	35.98	16.95	--	16.95	-4.43	--	-4.43	27.04	--	27.04	12.43	--	12.43	12.88	--	12.88	0.00	0.00	0.00
41_A	1.5	23.50	--	23.50	34.74	--	34.74	11.12	--	11.12	-9.48	--	-9.48	22.10	--	22.10	8.31	--	8.31	4.33	--	4.33	0.00	0.00	0.00
41_B	4.5	25.74	--	25.74	36.04	--	36.04	13.68	--	13.68	-8.97	--	-8.97	23.83	--	23.83	9.43	--	9.43	5.12	--	5.12	0.00	0.00	0.00
41_C	7.5	28.54	--	28.54	37.20	--	37.20	16.10	--	16.10	--	--	--	25.59	--	25.59	9.67	--	9.67	3.58	--	3.58	0.00	0.00	0.00
42_A	1.5	23.92	--	23.92	36.34	--	36.34	12.85	--	12.85	-10.82	--	-10.82	19.34	--	19.34	8.33	--	8.33	7.02	--	7.02	0.00	0.00	0.00
42_B	4.5	26.37	--	26.37	37.81	--	37.81	16.57	--	16.57	-8.34	--	-8.34	21.33	--	21.33	9.39	--	9.39	8.01	--	8.01	0.00	0.00	0.00
42_C	7.5	28.59	--	28.59	38.80	--	38.80	18.60	--	18.60	--	--	--	23.26	--	23.26	9.98	--	9.98	8.17	--	8.17	0.00	0.00	0.00
43_A	1.5	30.78	--	30.78	37.03	--	37.03	20.97	--	20.97	17.25	--	17.25	13.53	--	13.53	11.49	--	11.49	13.52	--	13.52	0.00	0.00	0.00
43_B	4.5	34.58	--	34.58	38.75	--	38.75	23.76	--	23.76	17.90	--	17.90	15.11	--	15.11	13.74	--	13.74	14.87	--	14.87	0.00	0.00	0.00
43_C	7.5	37.77	--	37.77	40.36	--	40.36	27.06	--	27.06	18.15	--	18.15	16.49	--	16.49	14.20	--	14.20	14.95	--	14.95	0.00	0.00	0.00
44_A	1.5	31.25	--	31.25	35.90	--	35.90	21.59	--	21.59	17.37	--	17.37	13.33	--	13.33	14.28	--	14.28	12.94	--	12.94	0.00	0.00	0.00
44_B	4.5	35.57	--	35.57	37.66	--	37.66	25.40	--	25.40	18.08	--	18.08	14.86	--	14.86	16.44	--	16.44	14.33	--	14.33	0.00	0.00	0.00
44_C	7.5	38.55	--	38.55	39.57	--	39.57	28.89	--	28.89	18.34	--	18.34	14.04	--	14.04	19.50	--	19.50	14.98	--	14.98	0.00	0.00	0.00
45_A	1.5	31.54	--	31.54	36.74	--	36.74	22.03	--	22.03	17.75	--	17.75	12.57	--	12.57	15.46	--	15.46	12.00	--	12.00	0.00	0.00	0.00
45_B	4.5	35.55	--	35.55	38.28	--	38.28	25.50	--	25.50	18.43	--	18.43	13.89	--	13.89	17.73	--	17.73	13.43	--	13.43	0.00	0.00	0.00
45_C	7.5	38.65	--	38.65	39.90	--	39.90	28.37	--	28.37	18.71	--	18.71	14.58	--	14.58	21.17	--	21.17	11.80	--	11.80	0.00	0.00	0.00
46_A	1.5	31.99	--	31.99	36.54	--	36.54	22.59	--	22.59	18.50	--	18.50	16.47	--	16.47	17.61	--	17.61	13.07	--	13.07	0.00	0.00	0.00
46_B	4.5	35.23	--	35.23	37.91	--	37.91	25.34	--	25.34	19.18	--	19.18	17.88	--	17.88	19.54	--	19.54	14.87	--	14.87	0.00	0.00	0.00
46_C	7.5	37.96	--	37.96	39.89	--	39.89	27.85	--	27.85	19.51	--	19.51	16.90	--	16.90	20.55	--	20.55	14.54	--	14.54	0.00	0.00	0.00
47_A	1.5	35.72	--	35.72	37.46	--	37.46	24.20	--	24.20	18.56	--	18.56	12.09	--	12.09	16.22	--	16.22	9.72	--	9.72	0.00	0.00	0.00
47_B	4.5	38.21	--	38.21	38.93	--	38.93	27.69	--	27.69	19.27	--	19.27	15.05	--	15.05	18.22	--	18.22	10.49	--	10.49	0.00	0.00	0.00
47_C	7.5	39.80	--	39.80	40.65	--	40.65	29.83	--	29.83	19.67	--	19.67	15.53	--	15.53	18.88	--	18.88	11.33	--	11.33	0.00	0.00	0.00
48_A	1.5	37.17	--	37.17	39.01	--	39.01	25.83	--	25.83	19.46	--	19.46	11.79	--	11.79	16.41	--	16.41	4.45	--	4.45	0.00	0.00	0.00
48_B	4.5	40.34	--	40.34	40.54	--	40.54	29.17	--	29.17	20.09	--	20.09	12.95	--	12.95	18.23	--	18.23	5.64	--	5.64	0.00	0.00	0.00
48_C	7.5	41.34	--	41.34	41.60	--	41.60	31.42	--	31.42	20.49	--	20.49	13.06	--	13.06	19.94	--	19.94	6.35	--	6.35	0.00	0.00	0.00
49_A	1.5	35.56	--	35.56	39.73	--	39.73	25.27	--	25.27	20.24	--	20.24	11.26	--	11.26	21.67	--	21.67	11.70	--	11.70	0.00	0.00	0.00
49_B	4.5	38.86	--	38.86	41.23	--	41.23	28.05	--	28.05	20.82	--	20.82	14.24	--	14.24	23.61	--	23.61	12.81	--	12.81	0.00	0.00	0.00
49_C	7.5	41.35	--	41.35	42.13	--	42.13	31.60	--	31.60	21.28	--	21.28	15.41	--	15.41	24.90	--	24.90	13.99	--	13.99	0.00	0.00	0.00



toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Ringweg			Spoorweglaan			Landbouwweg			Krimpweg			Salderes			lep			Vogelkers			0		
		<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som
01_A	1.5	44.06	--	44.06	40.26	--	40.26	34.69	--	34.69	20.29	--	20.29	-4.59	--	-4.59	3.97	--	3.97	1.65	--	1.65	--	--	--
01_B	4.5	46.89	--	46.89	41.51	--	41.51	38.94	--	38.94	21.12	--	21.12	-4.02	--	-4.02	4.60	--	4.60	2.10	--	2.10	--	--	--
01_C	7.5	49.07	--	49.07	42.05	--	42.05	39.89	--	39.89	21.92	--	21.92	-8.76	--	-8.76	-9.51	--	-9.51	-5.58	--	-5.58	--	--	--
02_A	1.5	44.32	--	44.32	39.82	--	39.82	34.82	--	34.82	19.49	--	19.49	-3.78	--	-3.78	4.33	--	4.33	-0.02	--	-0.02	--	--	--
02_B	4.5	47.06	--	47.06	41.02	--	41.02	38.75	--	38.75	20.30	--	20.30	-3.17	--	-3.17	4.92	--	4.92	0.43	--	0.43	--	--	--
02_C	7.5	49.25	--	49.25	41.74	--	41.74	39.81	--	39.81	21.11	--	21.11	-8.64	--	-8.64	-8.79	--	-8.79	-10.34	--	-10.34	--	--	--
03_A	1.5	43.09	--	43.09	35.86	--	35.86	33.01	--	33.01	1.15	--	1.15	7.30	--	7.30	26.33	--	26.33	25.32	--	25.32	--	--	--
03_B	4.5	45.60	--	45.60	36.84	--	36.84	35.28	--	35.28	1.94	--	1.94	8.88	--	8.88	27.90	--	27.90	27.48	--	27.48	--	--	--
03_C	7.5	47.68	--	47.68	37.64	--	37.64	36.30	--	36.30	2.14	--	2.14	9.95	--	9.95	29.05	--	29.05	28.80	--	28.80	0.00	0.00	0.00
04_A	1.5	42.65	--	42.65	35.21	--	35.21	32.24	--	32.24	8.50	--	8.50	7.62	--	7.62	27.25	--	27.25	23.60	--	23.60	0.00	0.00	0.00
04_B	4.5	44.85	--	44.85	36.31	--	36.31	34.49	--	34.49	8.91	--	8.91	9.19	--	9.19	28.81	--	28.81	25.33	--	25.33	0.00	0.00	0.00
04_C	7.5	46.78	--	46.78	37.17	--	37.17	35.62	--	35.62	9.66	--	9.66	10.23	--	10.23	30.00	--	30.00	26.59	--	26.59	0.00	0.00	0.00
05_A	1.5	42.31	--	42.31	34.88	--	34.88	31.60	--	31.60	8.77	--	8.77	8.10	--	8.10	28.00	--	28.00	22.24	--	22.24	0.00	0.00	0.00
05_B	4.5	44.31	--	44.31	35.94	--	35.94	33.89	--	33.89	9.05	--	9.05	9.73	--	9.73	29.55	--	29.55	24.44	--	24.44	0.00	0.00	0.00
05_C	7.5	46.11	--	46.11	36.78	--	36.78	35.07	--	35.07	9.66	--	9.66	10.82	--	10.82	30.80	--	30.80	26.04	--	26.04	0.00	0.00	0.00
06_A	1.5	41.92	--	41.92	34.55	--	34.55	31.04	--	31.04	10.37	--	10.37	7.90	--	7.90	28.91	--	28.91	25.18	--	25.18	0.00	0.00	0.00
06_B	4.5	43.85	--	43.85	35.51	--	35.51	33.29	--	33.29	11.12	--	11.12	9.41	--	9.41	30.45	--	30.45	27.04	--	27.04	0.00	0.00	0.00
06_C	7.5	45.49	--	45.49	36.34	--	36.34	34.45	--	34.45	11.78	--	11.78	10.57	--	10.57	31.58	--	31.58	28.26	--	28.26	0.00	0.00	0.00
07_A	1.5	41.07	--	41.07	34.08	--	34.08	30.52	--	30.52	11.04	--	11.04	8.22	--	8.22	29.86	--	29.86	24.13	--	24.13	0.00	0.00	0.00
07_B	4.5	42.89	--	42.89	35.06	--	35.06	32.78	--	32.78	8.25	--	8.25	9.78	--	9.78	31.36	--	31.36	26.87	--	26.87	0.00	0.00	0.00
07_C	7.5	44.53	--	44.53	35.86	--	35.86	33.92	--	33.92	8.92	--	8.92	10.96	--	10.96	32.38	--	32.38	28.46	--	28.46	0.00	0.00	0.00
08_A	1.5	40.19	--	40.19	33.64	--	33.64	30.05	--	30.05	5.69	--	5.69	8.77	--	8.77	30.97	--	30.97	22.36	--	22.36	0.00	0.00	0.00
08_B	4.5	42.12	--	42.12	34.74	--	34.74	32.32	--	32.32	5.25	--	5.25	10.25	--	10.25	32.45	--	32.45	24.65	--	24.65	0.00	0.00	0.00
08_C	7.5	43.76	--	43.76	35.52	--	35.52	33.41	--	33.41	5.62	--	5.62	11.43	--	11.43	33.28	--	33.28	26.22	--	26.22	0.00	0.00	0.00
09_A	1.5	39.64	--	39.64	33.13	--	33.13	29.66	--	29.66	7.02	--	7.02	9.46	--	9.46	32.06	--	32.06	22.91	--	22.91	0.00	0.00	0.00
09_B	4.5	41.44	--	41.44	34.49	--	34.49	31.87	--	31.87	7.21	--	7.21	10.94	--	10.94	33.66	--	33.66	25.01	--	25.01	0.00	0.00	0.00
09_C	7.5	43.07	--	43.07	35.27	--	35.27	33.01	--	33.01	7.62	--	7.62	12.07	--	12.07	34.28	--	34.28	26.43	--	26.43	0.00	0.00	0.00
10_A	1.5	39.23	--	39.23	32.89	--	32.89	29.49	--	29.49	8.99	--	8.99	9.85	--	9.85	33.65	--	33.65	23.50	--	23.50	0.00	0.00	0.00
10_B	4.5	40.79	--	40.79	34.02	--	34.02	31.65	--	31.65	10.68	--	10.68	11.02	--	11.02	35.30	--	35.30	26.23	--	26.23	0.00	0.00	0.00
10_C	7.5	42.40	--	42.40	34.78	--	34.78	32.74	--	32.74	11.15	--	11.15	12.19	--	12.19	35.65	--	35.65	27.76	--	27.76	0.00	0.00	0.00
11_A	1.5	30.49	--	30.49	33.29	--	33.29	19.78	--	19.78	8.87	--	8.87	9.91	--	9.91	35.43	--	35.43	21.13	--	21.13	0.00	0.00	0.00
11_B	4.5	32.43	--	32.43	34.35	--	34.35	21.36	--	21.36	8.93	--	8.93	11.29	--	11.29	36.11	--	36.11	22.83	--	22.83	0.00	0.00	0.00
11_C	7.5	33.66	--	33.66	35.48	--	35.48	23.10	--	23.10	9.14	--	9.14	12.46	--	12.46	36.25	--	36.25	24.01	--	24.01	0.00	0.00	0.00
12_A	1.5	30.64	--	30.64	34.49	--	34.49	20.15	--	20.15	6.04	--	6.04	9.97	--	9.97	33.89	--	33.89	20.71	--	20.71	0.00	0.00	0.00
12_B	4.5	32.23	--	32.23	35.89	--	35.89	22.05	--	22.05	6.47	--	6.47	11.25	--	11.25	34.85	--	34.85	22.38	--	22.38	0.00	0.00	0.00
12_C	7.5	33.20	--	33.20	36.76	--	36.76	23.08	--	23.08	6.25	--	6.25	12.47	--	12.47	34.91	--	34.91	23.64	--	23.64	0.00	0.00	0.00
13_A	1.5	32.90	--	32.90	38.53	--	38.53	23.88	--	23.88	17.52	--	17.52	1.66	--	1.66	0.10	--	0.10	0.02	--	0.02	0.00	0.00	0.00
13_B	4.5	36.89	--	36.89	40.12	--	40.12	27.97	--	27.97	18.42	--	18.42	3.00	--	3.00	1.48	--	1.48	0.77	--	0.77	0.00	0.00	0.00
13_C	7.5	38.90	--	38.90	41.00	--	41.00	31.63	--	31.63	19.03	--	19.03	3.35	--	3.35	1.97	--	1.97	-2.19	--	-2.19	0.00	0.00	0.00



toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Ringweg			Spoorweglaan			Landbouwweg			Krimpweg			Salderes			lep			Vogelkers			0		
		<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som
14_A	1.5	33.08	--	33.08	38.59	--	38.59	24.10	--	24.10	17.77	--	17.77	-0.80	--	-0.80	-0.77	--	-0.77	-0.60	--	-0.60	0.00	0.00	0.00
14_B	4.5	36.94	--	36.94	40.20	--	40.20	28.36	--	28.36	18.70	--	18.70	-0.21	--	-0.21	0.50	--	0.50	0.14	--	0.14	0.00	0.00	0.00
14_C	7.5	39.10	--	39.10	41.09	--	41.09	32.33	--	32.33	19.29	--	19.29	-0.57	--	-0.57	0.48	--	0.48	-4.09	--	-4.09	0.00	0.00	0.00
15_A	1.5	33.24	--	33.24	38.68	--	38.68	24.67	--	24.67	18.14	--	18.14	-1.09	--	-1.09	-1.12	--	-1.12	0.56	--	0.56	0.00	0.00	0.00
15_B	4.5	37.21	--	37.21	40.27	--	40.27	29.25	--	29.25	18.99	--	18.99	-0.46	--	-0.46	0.04	--	0.04	1.48	--	1.48	0.00	0.00	0.00
15_C	7.5	39.57	--	39.57	41.18	--	41.18	33.25	--	33.25	19.61	--	19.61	-0.80	--	-0.80	-0.41	--	-0.41	-2.45	--	-2.45	0.00	0.00	0.00
16_A	1.5	33.85	--	33.85	38.73	--	38.73	25.15	--	25.15	18.48	--	18.48	-1.12	--	-1.12	-3.54	--	-3.54	0.58	--	0.58	0.00	0.00	0.00
16_B	4.5	37.79	--	37.79	40.28	--	40.28	30.07	--	30.07	19.19	--	19.19	-0.36	--	-0.36	-2.55	--	-2.55	1.51	--	1.51	0.00	0.00	0.00
16_C	7.5	40.10	--	40.10	41.19	--	41.19	34.05	--	34.05	19.81	--	19.81	-0.99	--	-0.99	-5.37	--	-5.37	-2.55	--	-2.55	0.00	0.00	0.00
17_A	1.5	34.30	--	34.30	38.78	--	38.78	26.13	--	26.13	18.93	--	18.93	-0.08	--	-0.08	-3.07	--	-3.07	1.62	--	1.62	0.00	0.00	0.00
17_B	4.5	38.18	--	38.18	40.28	--	40.28	31.42	--	31.42	19.69	--	19.69	0.81	--	0.81	-2.25	--	-2.25	2.46	--	2.46	0.00	0.00	0.00
17_C	7.5	40.51	--	40.51	41.19	--	41.19	34.95	--	34.95	20.35	--	20.35	0.35	--	0.35	-8.79	--	-8.79	-2.83	--	-2.83	0.00	0.00	0.00
18_A	1.5	35.16	--	35.16	39.02	--	39.02	26.84	--	26.84	19.44	--	19.44	1.06	--	1.06	-0.67	--	-0.67	1.86	--	1.86	0.00	0.00	0.00
18_B	4.5	39.00	--	39.00	40.46	--	40.46	32.65	--	32.65	20.16	--	20.16	2.42	--	2.42	0.77	--	0.77	2.52	--	2.52	0.00	0.00	0.00
18_C	7.5	41.28	--	41.28	41.30	--	41.30	35.61	--	35.61	20.90	--	20.90	2.93	--	2.93	-8.50	--	-8.50	-2.83	--	-2.83	0.00	0.00	0.00
19_A	1.5	35.69	--	35.69	39.14	--	39.14	28.08	--	28.08	20.00	--	20.00	0.67	--	0.67	2.93	--	2.93	2.10	--	2.10	0.00	0.00	0.00
19_B	4.5	39.72	--	39.72	40.60	--	40.60	34.10	--	34.10	20.80	--	20.80	2.08	--	2.08	3.64	--	3.64	2.64	--	2.64	0.00	0.00	0.00
19_C	7.5	42.15	--	42.15	41.35	--	41.35	36.27	--	36.27	21.58	--	21.58	2.57	--	2.57	-10.71	--	-10.71	-2.81	--	-2.81	0.00	0.00	0.00
20_A	1.5	37.40	--	37.40	39.51	--	39.51	29.10	--	29.10	20.03	--	20.03	0.30	--	0.30	0.91	--	0.91	2.20	--	2.20	0.00	0.00	0.00
20_B	4.5	41.17	--	41.17	40.95	--	40.95	35.66	--	35.66	20.91	--	20.91	1.70	--	1.70	2.44	--	2.44	2.67	--	2.67	0.00	0.00	0.00
20_C	7.5	43.31	--	43.31	41.56	--	41.56	36.98	--	36.98	21.69	--	21.69	2.20	--	2.20	-8.64	--	-8.64	-2.87	--	-2.87	0.00	0.00	0.00
21_A	1.5	35.49	--	35.49	34.67	--	34.67	26.53	--	26.53	15.67	--	15.67	5.99	--	5.99	37.78	--	37.78	18.58	--	18.58	0.00	0.00	0.00
21_B	4.5	37.60	--	37.60	35.69	--	35.69	28.03	--	28.03	16.22	--	16.22	7.11	--	7.11	37.80	--	37.80	20.45	--	20.45	0.00	0.00	0.00
21_C	7.5	39.78	--	39.78	36.58	--	36.58	30.15	--	30.15	16.69	--	16.69	7.96	--	7.96	37.55	--	37.55	22.12	--	22.12	0.00	0.00	0.00
22_A	1.5	34.40	--	34.40	34.57	--	34.57	26.17	--	26.17	14.91	--	14.91	7.74	--	7.74	42.27	--	42.27	19.37	--	19.37	0.00	0.00	0.00
22_B	4.5	37.00	--	37.00	35.54	--	35.54	28.03	--	28.03	15.65	--	15.65	7.52	--	7.52	41.65	--	41.65	21.46	--	21.46	0.00	0.00	0.00
22_C	7.5	39.47	--	39.47	36.43	--	36.43	30.06	--	30.06	16.22	--	16.22	8.37	--	8.37	40.59	--	40.59	23.05	--	23.05	0.00	0.00	0.00
23_A	1.5	32.82	--	32.82	29.59	--	29.59	25.03	--	25.03	5.78	--	5.78	17.70	--	17.70	46.47	--	46.47	21.86	--	21.86	0.00	0.00	0.00
23_B	4.5	35.10	--	35.10	30.23	--	30.23	26.93	--	26.93	7.21	--	7.21	19.10	--	19.10	45.60	--	45.60	24.01	--	24.01	0.00	0.00	0.00
23_C	7.5	36.89	--	36.89	30.96	--	30.96	28.23	--	28.23	7.88	--	7.88	20.29	--	20.29	44.25	--	44.25	25.46	--	25.46	0.00	0.00	0.00
24_A	1.5	32.15	--	32.15	28.88	--	28.88	24.63	--	24.63	3.94	--	3.94	19.16	--	19.16	46.33	--	46.33	22.14	--	22.14	0.00	0.00	0.00
24_B	4.5	34.59	--	34.59	29.88	--	29.88	26.44	--	26.44	5.05	--	5.05	20.52	--	20.52	45.64	--	45.64	24.12	--	24.12	0.00	0.00	0.00
24_C	7.5	36.24	--	36.24	30.60	--	30.60	27.61	--	27.61	5.93	--	5.93	21.70	--	21.70	44.47	--	44.47	25.50	--	25.50	0.00	0.00	0.00
25_A	1.5	32.41	--	32.41	29.33	--	29.33	24.66	--	24.66	-0.38	--	-0.38	17.38	--	17.38	46.09	--	46.09	24.62	--	24.62	0.00	0.00	0.00
25_B	4.5	34.44	--	34.44	30.03	--	30.03	26.21	--	26.21	2.06	--	2.06	20.81	--	20.81	45.56	--	45.56	26.27	--	26.27	0.00	0.00	0.00
25_C	7.5	35.88	--	35.88	30.68	--	30.68	27.30	--	27.30	3.27	--	3.27	22.58	--	22.58	44.49	--	44.49	27.35	--	27.35	0.00	0.00	0.00
26_A	1.5	31.68	--	31.68	28.45	--	28.45	23.83	--	23.83	-1.85	--	-1.85	17.26	--	17.26	46.00	--	46.00	22.91	--	22.91	0.00	0.00	0.00
26_B	4.5	33.86	--	33.86	29.28	--	29.28	25.52	--	25.52	0.42	--	0.42	19.30	--	19.30	45.57	--	45.57	25.60	--	25.60	0.00	0.00	0.00
26_C	7.5	35.47	--	35.47	29.92	--	29.92	26.62	--	26.62	1.60	--	1.60	20.97	--	20.97	44.56	--	44.56	27.43	--	27.43	0.00	0.00	0.00



toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Ringweg			Spoorweglaan			Landbouwweg			Krimpweg			Salderes			lep			Vogelkers			0		
		<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som
27_A	1.5	31.04	--	31.04	28.03	--	28.03	23.36	--	23.36	-7.74	--	-7.74	13.92	--	13.92	45.93	--	45.93	25.01	--	25.01	0.00	0.00	0.00
27_B	4.5	33.44	--	33.44	28.70	--	28.70	25.08	--	25.08	-5.07	--	-5.07	15.60	--	15.60	45.57	--	45.57	26.59	--	26.59	0.00	0.00	0.00
27_C	7.5	35.03	--	35.03	29.34	--	29.34	26.18	--	26.18	-1.90	--	-1.90	17.81	--	17.81	44.63	--	44.63	27.78	--	27.78	0.00	0.00	0.00
28_A	1.5	30.80	--	30.80	27.81	--	27.81	23.55	--	23.55	-5.98	--	-5.98	14.87	--	14.87	44.28	--	44.28	24.81	--	24.81	0.00	0.00	0.00
28_B	4.5	32.90	--	32.90	28.44	--	28.44	25.18	--	25.18	-3.22	--	-3.22	16.39	--	16.39	44.41	--	44.41	26.39	--	26.39	0.00	0.00	0.00
28_C	7.5	34.74	--	34.74	29.06	--	29.06	26.25	--	26.25	1.56	--	1.56	18.41	--	18.41	43.87	--	43.87	27.63	--	27.63	0.00	0.00	0.00
29_A	1.5	30.73	--	30.73	27.80	--	27.80	23.17	--	23.17	-4.87	--	-4.87	14.55	--	14.55	44.39	--	44.39	24.79	--	24.79	0.00	0.00	0.00
29_B	4.5	33.06	--	33.06	28.32	--	28.32	24.86	--	24.86	-2.36	--	-2.36	16.04	--	16.04	44.47	--	44.47	26.38	--	26.38	0.00	0.00	0.00
29_C	7.5	34.83	--	34.83	29.04	--	29.04	26.00	--	26.00	1.78	--	1.78	17.33	--	17.33	43.94	--	43.94	27.61	--	27.61	0.00	0.00	0.00
30_A	1.5	31.14	--	31.14	26.81	--	26.81	23.10	--	23.10	1.15	--	1.15	16.56	--	16.56	45.58	--	45.58	25.44	--	25.44	0.00	0.00	0.00
30_B	4.5	33.33	--	33.33	27.89	--	27.89	24.79	--	24.79	2.39	--	2.39	18.05	--	18.05	45.35	--	45.35	27.07	--	27.07	0.00	0.00	0.00
30_C	7.5	35.13	--	35.13	28.82	--	28.82	25.83	--	25.83	4.74	--	4.74	19.33	--	19.33	44.51	--	44.51	28.18	--	28.18	0.00	0.00	0.00
31_A	1.5	30.23	--	30.23	26.61	--	26.61	21.59	--	21.59	7.48	--	7.48	12.85	--	12.85	45.46	--	45.46	27.20	--	27.20	0.00	0.00	0.00
31_B	4.5	32.80	--	32.80	27.74	--	27.74	23.83	--	23.83	8.08	--	8.08	14.70	--	14.70	45.17	--	45.17	28.97	--	28.97	0.00	0.00	0.00
31_C	7.5	34.72	--	34.72	28.68	--	28.68	25.17	--	25.17	8.84	--	8.84	16.49	--	16.49	44.25	--	44.25	29.94	--	29.94	0.00	0.00	0.00
32_A	1.5	29.50	--	29.50	27.25	--	27.25	19.73	--	19.73	11.54	--	11.54	13.44	--	13.44	45.47	--	45.47	27.63	--	27.63	0.00	0.00	0.00
32_B	4.5	31.97	--	31.97	28.49	--	28.49	23.04	--	23.04	12.01	--	12.01	15.82	--	15.82	45.13	--	45.13	29.51	--	29.51	0.00	0.00	0.00
32_C	7.5	34.24	--	34.24	29.31	--	29.31	24.54	--	24.54	12.21	--	12.21	18.82	--	18.82	44.17	--	44.17	30.28	--	30.28	0.00	0.00	0.00
33_A	1.5	28.86	--	28.86	28.22	--	28.22	18.38	--	18.38	2.85	--	2.85	15.59	--	15.59	45.56	--	45.56	27.43	--	27.43	0.00	0.00	0.00
33_B	4.5	31.41	--	31.41	29.59	--	29.59	22.36	--	22.36	7.00	--	7.00	18.23	--	18.23	45.15	--	45.15	29.20	--	29.20	0.00	0.00	0.00
33_C	7.5	33.94	--	33.94	30.37	--	30.37	24.02	--	24.02	7.60	--	7.60	21.39	--	21.39	44.07	--	44.07	30.19	--	30.19	0.00	0.00	0.00
34_A	1.5	31.18	--	31.18	28.19	--	28.19	19.44	--	19.44	6.25	--	6.25	20.21	--	20.21	44.18	--	44.18	24.69	--	24.69	0.00	0.00	0.00
34_B	4.5	33.12	--	33.12	28.58	--	28.58	22.19	--	22.19	7.67	--	7.67	23.64	--	23.64	43.88	--	43.88	26.41	--	26.41	0.00	0.00	0.00
34_C	7.5	35.13	--	35.13	29.53	--	29.53	23.84	--	23.84	8.24	--	8.24	26.01	--	26.01	43.13	--	43.13	27.94	--	27.94	0.00	0.00	0.00
35_A	1.5	22.76	--	22.76	22.81	--	22.81	10.90	--	10.90	-4.33	--	-4.33	21.17	--	21.17	32.78	--	32.78	15.55	--	15.55	0.00	0.00	0.00
35_B	4.5	26.05	--	26.05	24.04	--	24.04	13.66	--	13.66	-4.69	--	-4.69	25.15	--	25.15	33.61	--	33.61	19.38	--	19.38	0.00	0.00	0.00
35_C	7.5	30.99	--	30.99	25.89	--	25.89	18.45	--	18.45	-1.68	--	-1.68	27.74	--	27.74	34.08	--	34.08	22.67	--	22.67	0.00	0.00	0.00
36_A	1.5	22.24	--	22.24	24.41	--	24.41	9.62	--	9.62	-4.12	--	-4.12	20.04	--	20.04	29.00	--	29.00	14.60	--	14.60	0.00	0.00	0.00
36_B	4.5	25.72	--	25.72	25.97	--	25.97	12.57	--	12.57	-0.80	--	-0.80	23.66	--	23.66	31.21	--	31.21	17.18	--	17.18	0.00	0.00	0.00
36_C	7.5	30.53	--	30.53	27.21	--	27.21	17.45	--	17.45	1.71	--	1.71	26.99	--	26.99	31.93	--	31.93	20.41	--	20.41	0.00	0.00	0.00
37_A	1.5	19.46	--	19.46	26.86	--	26.86	4.77	--	4.77	-5.53	--	-5.53	17.76	--	17.76	7.11	--	7.11	3.94	--	3.94	0.00	0.00	0.00
37_B	4.5	22.18	--	22.18	27.89	--	27.89	7.19	--	7.19	-2.65	--	-2.65	20.92	--	20.92	8.52	--	8.52	5.23	--	5.23	0.00	0.00	0.00
37_C	7.5	24.73	--	24.73	28.80	--	28.80	9.41	--	9.41	-0.51	--	-0.51	23.94	--	23.94	9.44	--	9.44	5.87	--	5.87	0.00	0.00	0.00
38_A	1.5	19.14	--	19.14	26.91	--	26.91	5.40	--	5.40	-9.59	--	-9.59	17.58	--	17.58	6.16	--	6.16	1.40	--	1.40	0.00	0.00	0.00
38_B	4.5	21.42	--	21.42	28.15	--	28.15	7.57	--	7.57	-5.93	--	-5.93	20.27	--	20.27	7.39	--	7.39	1.89	--	1.89	0.00	0.00	0.00
38_C	7.5	23.53	--	23.53	29.10	--	29.10	9.68	--	9.68	-2.13	--	-2.13	22.81	--	22.81	8.18	--	8.18	2.02	--	2.02	0.00	0.00	0.00
39_A	1.5	19.47	--	19.47	27.92	--	27.92	7.28	--	7.28	-2.39	--	-2.39	17.25	--	17.25	5.64	--	5.64	0.70	--	0.70	0.00	0.00	0.00
39_B	4.5	21.56	--	21.56	29.17	--	29.17	9.65	--	9.65	-0.59	--	-0.59	19.41	--	19.41	6.80	--	6.80	1.18	--	1.18	0.00	0.00	0.00
39_C	7.5	23.26	--	23.26	30.25	--	30.25	12.48	--	12.48	2.21	--	2.21	21.44	--	21.44	7.48	--	7.48	0.64	--	0.64	0.00	0.00	0.00



toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Ringweg			Spoorweglaan			Landbouwweg			Krimpweg			Salderes			lep			Vogelkers			0		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
40_A	1.5	19.08	--	19.08	28.68	--	28.68	6.53	--	6.53	-14.79	--	-14.79	18.40	--	18.40	5.39	--	5.39	5.26	--	5.26	0.00	0.00	0.00
40_B	4.5	21.16	--	21.16	29.91	--	29.91	8.98	--	8.98	-10.66	--	-10.66	20.18	--	20.18	6.60	--	6.60	6.79	--	6.79	0.00	0.00	0.00
40_C	7.5	22.97	--	22.97	30.98	--	30.98	11.95	--	11.95	-9.43	--	-9.43	22.04	--	22.04	7.43	--	7.43	7.88	--	7.88	0.00	0.00	0.00
41_A	1.5	18.50	--	18.50	29.74	--	29.74	6.12	--	6.12	-14.48	--	-14.48	17.10	--	17.10	3.31	--	3.31	-0.67	--	-0.67	0.00	0.00	0.00
41_B	4.5	20.74	--	20.74	31.04	--	31.04	8.68	--	8.68	-13.97	--	-13.97	18.83	--	18.83	4.43	--	4.43	0.12	--	0.12	0.00	0.00	0.00
41_C	7.5	23.54	--	23.54	32.20	--	32.20	11.10	--	11.10	--	--	--	20.59	--	20.59	4.67	--	4.67	-1.42	--	-1.42	0.00	0.00	0.00
42_A	1.5	18.92	--	18.92	31.34	--	31.34	7.85	--	7.85	-15.82	--	-15.82	14.34	--	14.34	3.33	--	3.33	2.02	--	2.02	0.00	0.00	0.00
42_B	4.5	21.37	--	21.37	32.81	--	32.81	11.57	--	11.57	-13.34	--	-13.34	16.33	--	16.33	4.39	--	4.39	3.01	--	3.01	0.00	0.00	0.00
42_C	7.5	23.59	--	23.59	33.80	--	33.80	13.60	--	13.60	--	--	--	18.26	--	18.26	4.98	--	4.98	3.17	--	3.17	0.00	0.00	0.00
43_A	1.5	25.78	--	25.78	32.03	--	32.03	15.97	--	15.97	12.25	--	12.25	8.53	--	8.53	6.49	--	6.49	8.52	--	8.52	0.00	0.00	0.00
43_B	4.5	29.58	--	29.58	33.75	--	33.75	18.76	--	18.76	12.90	--	12.90	10.11	--	10.11	8.74	--	8.74	9.87	--	9.87	0.00	0.00	0.00
43_C	7.5	32.77	--	32.77	35.36	--	35.36	22.06	--	22.06	13.15	--	13.15	11.49	--	11.49	9.20	--	9.20	9.95	--	9.95	0.00	0.00	0.00
44_A	1.5	26.25	--	26.25	30.90	--	30.90	16.59	--	16.59	12.37	--	12.37	8.33	--	8.33	9.28	--	9.28	7.94	--	7.94	0.00	0.00	0.00
44_B	4.5	30.57	--	30.57	32.66	--	32.66	20.40	--	20.40	13.08	--	13.08	9.86	--	9.86	11.44	--	11.44	9.33	--	9.33	0.00	0.00	0.00
44_C	7.5	33.55	--	33.55	34.57	--	34.57	23.89	--	23.89	13.34	--	13.34	9.04	--	9.04	14.50	--	14.50	9.98	--	9.98	0.00	0.00	0.00
45_A	1.5	26.54	--	26.54	31.74	--	31.74	17.03	--	17.03	12.75	--	12.75	7.57	--	7.57	10.46	--	10.46	7.00	--	7.00	0.00	0.00	0.00
45_B	4.5	30.55	--	30.55	33.28	--	33.28	20.50	--	20.50	13.43	--	13.43	8.89	--	8.89	12.73	--	12.73	8.43	--	8.43	0.00	0.00	0.00
45_C	7.5	33.65	--	33.65	34.90	--	34.90	23.37	--	23.37	13.71	--	13.71	9.58	--	9.58	16.17	--	16.17	6.80	--	6.80	0.00	0.00	0.00
46_A	1.5	26.99	--	26.99	31.54	--	31.54	17.59	--	17.59	13.50	--	13.50	11.47	--	11.47	12.61	--	12.61	8.07	--	8.07	0.00	0.00	0.00
46_B	4.5	30.23	--	30.23	32.91	--	32.91	20.34	--	20.34	14.18	--	14.18	12.88	--	12.88	14.54	--	14.54	9.87	--	9.87	0.00	0.00	0.00
46_C	7.5	32.96	--	32.96	34.89	--	34.89	22.85	--	22.85	14.51	--	14.51	11.90	--	11.90	15.55	--	15.55	9.54	--	9.54	0.00	0.00	0.00
47_A	1.5	30.72	--	30.72	32.46	--	32.46	19.20	--	19.20	13.56	--	13.56	7.09	--	7.09	11.22	--	11.22	4.72	--	4.72	0.00	0.00	0.00
47_B	4.5	33.21	--	33.21	33.93	--	33.93	22.69	--	22.69	14.27	--	14.27	10.05	--	10.05	13.22	--	13.22	5.49	--	5.49	0.00	0.00	0.00
47_C	7.5	34.80	--	34.80	35.65	--	35.65	24.83	--	24.83	14.67	--	14.67	10.53	--	10.53	13.88	--	13.88	6.33	--	6.33	0.00	0.00	0.00
48_A	1.5	32.17	--	32.17	34.01	--	34.01	20.83	--	20.83	14.46	--	14.46	6.79	--	6.79	11.41	--	11.41	-0.55	--	-0.55	0.00	0.00	0.00
48_B	4.5	35.34	--	35.34	35.54	--	35.54	24.17	--	24.17	15.09	--	15.09	7.95	--	7.95	13.23	--	13.23	0.64	--	0.64	0.00	0.00	0.00
48_C	7.5	36.34	--	36.34	36.60	--	36.60	26.42	--	26.42	15.49	--	15.49	8.06	--	8.06	14.94	--	14.94	1.35	--	1.35	0.00	0.00	0.00
49_A	1.5	30.56	--	30.56	34.73	--	34.73	20.27	--	20.27	15.24	--	15.24	6.26	--	6.26	16.67	--	16.67	6.70	--	6.70	0.00	0.00	0.00
49_B	4.5	33.86	--	33.86	36.23	--	36.23	23.05	--	23.05	15.82	--	15.82	9.24	--	9.24	18.61	--	18.61	7.81	--	7.81	0.00	0.00	0.00
49_C	7.5	36.35	--	36.35	37.13	--	37.13	26.60	--	26.60	16.28	--	16.28	10.41	--	10.41	19.90	--	19.90	8.99	--	8.99	0.00	0.00	0.00



Bijlage 5. Berekeningsresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	appartementen	1.50	58.87	58.29	55.63	62.92
01_B	appartementen	4.50	60.12	59.57	56.94	64.21
01_C	appartementen	7.50	61.37	60.82	58.20	65.47
02_A	appartementen	1.50	58.43	57.85	55.16	62.46
02_B	appartementen	4.50	59.11	58.54	55.91	63.19
02_C	appartementen	7.50	60.28	59.72	57.09	64.37
03_A	appartementen	1.50	39.19	38.62	35.91	43.22
03_B	appartementen	4.50	41.06	40.53	37.90	45.17
03_C	appartementen	7.50	42.33	41.81	39.23	46.48
04_A	appartementen	1.50	38.33	37.82	35.27	42.51
04_B	appartementen	4.50	40.63	40.14	37.61	44.84
04_C	appartementen	7.50	42.21	41.72	39.21	46.43
05_A	appartementen	1.50	37.55	37.03	34.46	41.71
05_B	appartementen	4.50	40.00	39.51	36.96	44.19
05_C	appartementen	7.50	41.58	41.09	38.57	45.79
06_A	appartementen	1.50	37.62	37.11	34.56	41.80
06_B	appartementen	4.50	39.98	39.49	36.94	44.17
06_C	appartementen	7.50	41.79	41.30	38.78	46.00
07_A	appartementen	1.50	37.22	36.71	34.14	41.38
07_B	appartementen	4.50	39.39	38.91	36.34	43.58
07_C	appartementen	7.50	40.83	40.35	37.81	45.04
08_A	appartementen	1.50	37.79	37.28	34.69	41.94
08_B	appartementen	4.50	39.85	39.37	36.80	44.04
08_C	appartementen	7.50	41.39	40.91	38.37	45.60
09_A	appartementen	1.50	37.94	37.44	34.86	42.11
09_B	appartementen	4.50	40.00	39.52	36.97	44.20
09_C	appartementen	7.50	41.25	40.77	38.24	45.46
10_A	appartementen	1.50	38.13	37.63	35.05	42.30
10_B	appartementen	4.50	40.25	39.77	37.21	44.44
10_C	appartementen	7.50	41.75	41.28	38.75	45.97
11_A	appartementen	1.50	49.62	49.14	46.61	53.83
11_B	appartementen	4.50	53.12	52.65	50.18	57.38
11_C	appartementen	7.50	55.92	55.41	52.85	60.09
12_A	appartementen	1.50	51.09	50.59	48.06	55.29
12_B	appartementen	4.50	54.84	54.35	51.85	59.06
12_C	appartementen	7.50	57.65	57.14	54.61	61.84
13_A	appartementen	1.50	60.15	59.60	56.98	64.25
13_B	appartementen	4.50	61.80	61.27	58.68	65.94
13_C	appartementen	7.50	63.41	62.88	60.29	67.55
14_A	appartementen	1.50	60.48	59.92	57.30	64.57
14_B	appartementen	4.50	62.09	61.55	58.96	66.22
14_C	appartementen	7.50	63.63	63.09	60.50	67.76
15_A	appartementen	1.50	60.68	60.12	57.49	64.77
15_B	appartementen	4.50	62.28	61.74	59.14	66.40
15_C	appartementen	7.50	63.77	63.23	60.64	67.90
16_A	appartementen	1.50	60.80	60.24	57.61	64.89
16_B	appartementen	4.50	62.43	61.89	59.29	66.55
16_C	appartementen	7.50	63.88	63.34	60.74	68.00
17_A	appartementen	1.50	60.90	60.34	57.71	64.99
17_B	appartementen	4.50	62.54	62.00	59.39	66.66
17_C	appartementen	7.50	63.96	63.41	60.81	68.07
18_A	appartementen	1.50	61.05	60.49	57.86	65.14
18_B	appartementen	4.50	62.69	62.14	59.53	66.80
18_C	appartementen	7.50	64.06	63.52	60.91	68.18
19_A	appartementen	1.50	61.24	60.68	58.04	65.32
19_B	appartementen	4.50	62.84	62.29	59.68	66.95
19_C	appartementen	7.50	64.19	63.64	61.03	68.30
20_A	appartementen	1.50	61.27	60.71	58.07	65.35
20_B	appartementen	4.50	62.87	62.33	59.71	66.98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	appartementen	7.50	64.21	63.67	61.06	68.33
21_A	woningen	1.50	54.29	53.73	51.10	58.38
21_B	woningen	4.50	55.21	54.67	52.06	59.33
21_C	woningen	7.50	56.64	56.10	53.51	60.77
22_A	woningen	1.50	54.80	54.25	51.63	58.90
22_B	woningen	4.50	55.71	55.16	52.57	59.83
22_C	woningen	7.50	56.93	56.39	53.80	61.06
23_A	woningen	1.50	42.23	41.66	38.90	46.23
23_B	woningen	4.50	43.79	43.25	40.55	47.85
23_C	woningen	7.50	45.12	44.61	41.96	49.23
24_A	woningen	1.50	40.24	39.75	37.20	44.43
24_B	woningen	4.50	42.59	42.12	39.57	46.80
24_C	woningen	7.50	44.43	43.96	41.42	48.65
25_A	woningen	1.50	43.64	43.11	40.51	47.77
25_B	woningen	4.50	45.06	44.56	41.97	49.22
25_C	woningen	7.50	46.15	45.66	43.10	50.34
26_A	woningen	1.50	40.90	40.41	37.85	45.09
26_B	woningen	4.50	44.28	43.77	41.17	48.43
26_C	woningen	7.50	45.43	44.93	42.36	49.60
27_A	woningen	1.50	42.57	42.04	39.42	46.69
27_B	woningen	4.50	42.83	42.33	39.74	46.99
27_C	woningen	7.50	44.28	43.80	41.22	48.46
28_A	woningen	1.50	40.81	40.30	37.68	44.94
28_B	woningen	4.50	40.10	39.63	37.04	44.28
28_C	woningen	7.50	42.18	41.71	39.17	46.40
29_A	woningen	1.50	41.04	40.51	37.89	45.16
29_B	woningen	4.50	40.86	40.37	37.77	45.02
29_C	woningen	7.50	42.76	42.28	39.72	46.95
30_A	woningen	1.50	39.81	39.31	36.71	43.96
30_B	woningen	4.50	41.74	41.26	38.68	45.92
30_C	woningen	7.50	45.11	44.63	42.09	49.32
31_A	woningen	1.50	40.52	40.03	37.46	44.70
31_B	woningen	4.50	42.78	42.30	39.75	46.98
31_C	woningen	7.50	46.06	45.57	43.03	50.26
32_A	woningen	1.50	43.42	42.90	40.32	47.57
32_B	woningen	4.50	45.09	44.59	42.02	49.26
32_C	woningen	7.50	47.69	47.19	44.65	51.88
33_A	woningen	1.50	48.40	47.85	45.23	52.50
33_B	woningen	4.50	49.42	48.88	46.27	53.54
33_C	woningen	7.50	50.83	50.30	47.72	54.97
34_A	woningen	1.50	47.40	46.85	44.25	51.51
34_B	woningen	4.50	47.37	46.83	44.25	51.50
34_C	woningen	7.50	49.45	48.92	46.36	53.60
35_A	woningen	1.50	46.73	46.21	43.54	50.82
35_B	woningen	4.50	49.46	48.94	46.29	53.57
35_C	woningen	7.50	51.64	51.12	48.48	55.75
36_A	woningen	1.50	47.71	47.18	44.51	51.80
36_B	woningen	4.50	50.07	49.55	46.91	54.18
36_C	woningen	7.50	51.85	51.34	48.70	55.97
37_A	woningen	1.50	50.85	50.33	47.63	54.93
37_B	woningen	4.50	53.17	52.65	49.95	57.25
37_C	woningen	7.50	54.61	54.08	51.38	58.68
38_A	woningen	1.50	50.50	49.97	47.27	54.57
38_B	woningen	4.50	52.85	52.33	49.65	56.94
38_C	woningen	7.50	54.30	53.78	51.09	58.38
39_A	woningen	1.50	50.57	50.05	47.36	54.65
39_B	woningen	4.50	52.97	52.46	49.81	57.08
39_C	woningen	7.50	54.58	54.06	51.38	58.67
40_A	woningen	1.50	50.36	49.83	47.12	54.42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_B	woningen	4.50	52.64	52.13	49.49	56.76
40_C	woningen	7.50	54.48	53.96	51.29	58.57
41_A	woningen	1.50	50.36	49.84	47.13	54.43
41_B	woningen	4.50	53.09	52.59	49.98	57.24
41_C	woningen	7.50	55.27	54.75	52.10	59.38
42_A	woningen	1.50	50.28	49.77	47.14	54.41
42_B	woningen	4.50	53.81	53.32	50.75	57.99
42_C	woningen	7.50	56.50	56.00	53.40	60.65
43_A	woningen	1.50	49.68	49.20	46.61	53.86
43_B	woningen	4.50	54.25	53.76	51.21	58.44
43_C	woningen	7.50	57.92	57.42	54.85	62.09
44_A	woningen	1.50	48.55	48.07	45.50	52.74
44_B	woningen	4.50	53.16	52.68	50.11	57.35
44_C	woningen	7.50	57.20	56.70	54.13	61.37
45_A	woningen	1.50	48.54	48.06	45.51	52.74
45_B	woningen	4.50	53.41	52.92	50.36	57.60
45_C	woningen	7.50	57.69	57.19	54.63	61.87
46_A	woningen	1.50	48.51	48.01	45.45	52.69
46_B	woningen	4.50	53.05	52.56	49.99	57.23
46_C	woningen	7.50	57.39	56.89	54.34	61.58
47_A	woningen	1.50	49.41	48.90	46.34	53.58
47_B	woningen	4.50	53.75	53.26	50.71	57.94
47_C	woningen	7.50	58.09	57.59	55.05	62.28
48_A	woningen	1.50	51.52	51.00	48.43	55.68
48_B	woningen	4.50	55.17	54.67	52.15	59.37
48_C	woningen	7.50	58.39	57.88	55.33	62.57
49_A	woningen	1.50	53.10	52.57	49.99	57.24
49_B	woningen	4.50	56.13	55.62	53.09	60.32
49_C	woningen	7.50	58.84	58.33	55.78	63.02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6. Cumulatieve geluidsbelasting

toetspunt	excl. aftrek [dB]								cumulatieve geluidsbelasting [dB]				
	Ringweg	Spoorweglaan	Landbouwweg	Krimpweg	Salderes	lep	Vogelkers	0	L _{VL}	L _{RL}	L _{IL}	L _{LL}	L _{cum}
01_A	49.06	45.26	39.69	25.29	0.41	8.97	6.65	--	50.93	62.92	--	--	59
01_B	51.89	46.51	43.94	26.12	0.98	9.60	7.10	--	53.51	64.21	--	--	61
01_C	54.07	47.05	44.89	26.92	-3.76	-4.51	-0.58	--	55.28	65.47	--	--	62
02_A	49.32	44.82	39.82	24.49	1.22	9.33	4.98	--	50.99	62.46	--	--	59
02_B	52.06	46.02	43.75	25.30	1.83	9.92	5.43	--	53.52	63.19	--	--	60
02_C	54.25	46.74	44.81	26.11	-3.64	-3.79	-5.34	--	55.37	64.37	--	--	61
03_A	48.09	40.86	38.01	6.15	12.30	31.33	30.32	--	49.31	43.22	--	--	50
03_B	50.60	41.84	40.28	6.94	13.88	32.90	32.48	--	51.60	45.17	--	--	52
03_C	52.68	42.64	41.30	7.14	14.95	34.05	33.80	0.00	53.47	46.48	--	--	54
04_A	47.65	40.21	37.24	13.50	12.62	32.25	28.60	0.00	48.83	42.51	--	--	49
04_B	49.85	41.31	39.49	13.91	14.19	33.81	30.33	0.00	50.88	44.84	--	--	51
04_C	51.78	42.17	40.62	14.66	15.23	35.00	31.59	0.00	52.63	46.43	--	--	53
05_A	47.31	39.88	36.60	13.77	13.10	33.00	27.24	0.00	48.49	41.71	--	--	49
05_B	49.31	40.94	38.89	14.05	14.73	34.55	29.44	0.00	50.38	44.19	--	--	51
05_C	51.11	41.78	40.07	14.66	15.82	35.80	31.04	0.00	52.03	45.79	--	--	52
06_A	46.92	39.55	36.04	15.37	12.90	33.91	30.18	0.00	48.18	41.80	--	--	49
06_B	48.85	40.51	38.29	16.12	14.41	35.45	32.04	0.00	50.00	44.17	--	--	50
06_C	50.49	41.34	39.45	16.78	15.57	36.58	33.26	0.00	51.50	46.00	--	--	52
07_A	46.07	39.08	35.52	16.04	13.22	34.86	29.13	0.00	47.49	41.38	--	--	48
07_B	47.89	40.06	37.78	13.25	14.78	36.36	31.87	0.00	49.22	43.58	--	--	50
07_C	49.53	40.86	38.92	13.92	15.96	37.38	33.46	0.00	50.70	45.04	--	--	51
08_A	45.19	38.64	35.05	10.69	13.77	35.97	27.36	0.00	46.82	41.94	--	--	47
08_B	47.12	39.74	37.32	10.25	15.25	37.45	29.65	0.00	48.63	44.04	--	--	49
08_C	48.76	40.52	38.41	10.62	16.43	38.28	31.22	0.00	50.06	45.60	--	--	51
09_A	44.64	38.13	34.66	12.02	14.46	37.06	27.91	0.00	46.46	42.11	--	--	47
09_B	46.44	39.49	36.87	12.21	15.94	38.66	30.01	0.00	48.21	44.20	--	--	49
09_C	48.07	40.27	38.01	12.62	17.07	39.28	31.43	0.00	49.59	45.46	--	--	50
10_A	44.23	37.89	34.49	13.99	14.85	38.65	28.50	0.00	46.39	42.30	--	--	47
10_B	45.79	39.02	36.65	15.68	16.02	40.30	31.23	0.00	47.97	44.44	--	--	49
10_C	47.40	39.78	37.74	16.15	17.19	40.65	32.76	0.00	49.24	45.97	--	--	50
11_A	35.49	38.29	24.78	13.87	14.91	40.43	26.13	0.00	43.44	53.83	--	--	51
11_B	37.43	39.35	26.36	13.93	16.29	41.11	27.83	0.00	44.50	57.38	--	--	54
11_C	38.66	40.48	28.10	14.14	17.46	41.25	29.01	0.00	45.23	60.09	--	--	56
12_A	35.64	39.49	25.15	11.04	14.97	38.89	25.71	0.00	43.23	55.29	--	--	52
12_B	37.23	40.89	27.05	11.47	16.25	39.85	27.38	0.00	44.52	59.06	--	--	55
12_C	38.20	41.76	28.08	11.25	17.47	39.91	28.64	0.00	45.16	61.84	--	--	58
13_A	37.90	43.53	28.88	22.52	6.66	5.10	5.02	0.00	44.72	64.25	--	--	60
13_B	41.89	45.12	32.97	23.42	8.00	6.48	5.77	0.00	47.01	65.94	--	--	61
13_C	43.90	46.00	36.63	24.03	8.35	6.97	2.81	0.00	48.40	67.55	--	--	63
14_A	38.08	43.59	29.10	22.77	4.20	4.23	4.40	0.00	44.81	64.57	--	--	60
14_B	41.94	45.20	33.36	23.70	4.79	5.50	5.14	0.00	47.09	66.22	--	--	62
14_C	44.10	46.09	37.33	24.29	4.43	5.48	0.91	0.00	48.58	67.76	--	--	63
15_A	38.24	43.68	29.67	23.14	3.91	3.88	5.56	0.00	44.93	64.77	--	--	60
15_B	42.21	45.27	34.25	23.99	4.54	5.04	6.48	0.00	47.26	66.4	--	--	62
15_C	44.57	46.18	38.25	24.61	4.20	4.59	2.55	0.00	48.87	67.90	--	--	63
16_A	38.85	43.73	30.15	23.48	3.88	1.46	5.58	0.00	45.12	64.89	--	--	60
16_B	42.79	45.28	35.07	24.19	4.64	2.45	6.51	0.00	47.50	66.55	--	--	62
16_C	45.10	46.19	39.05	24.81	4.01	-0.37	2.45	0.00	49.15	68.00	--	--	63
17_A	39.30	43.78	31.13	23.93	4.92	1.93	6.62	0.00	45.31	64.99	--	--	60
17_B	43.18	45.28	36.42	24.69	5.81	2.75	7.46	0.00	47.72	66.66	--	--	62
17_C	45.51	46.19	39.95	25.35	5.35	-3.79	2.17	0.00	49.41	68.07	--	--	63
18_A	40.16	44.02	31.84	24.44	6.06	4.33	6.86	0.00	45.73	65.14	--	--	61
18_B	44.00	45.46	37.65	25.16	7.42	5.77	7.52	0.00	48.22	66.80	--	--	62
18_C	46.28	46.30	40.61	25.90	7.93	-3.50	2.17	0.00	49.87	68.18	--	--	64
19_A	40.69	44.14	33.08	25.00	5.67	7.93	7.10	0.00	46.02	65.32	--	--	61
19_B	44.72	45.60	39.10	25.80	7.08	8.64	7.64	0.00	48.72	66.95	--	--	62
19_C	47.15	46.35	41.27	26.58	7.57	-5.71	2.19	0.00	50.37	68.30	--	--	64
20_A	42.40	44.51	34.10	25.03	5.30	5.91	7.20	0.00	46.86	65.35	--	--	61
20_B	46.17	45.95	40.66	25.91	6.70	7.44	7.67	0.00	49.68	66.98	--	--	62
20_C	48.31	46.56	41.98	26.69	7.20	-3.64	2.13	0.00	51.12	68.33	--	--	64
21_A	40.49	39.67	31.53	20.67	10.99	42.78	23.58	0.00	46.15	58.38	--	--	55
21_B	42.60	40.69	33.03	21.22	12.11	42.80	25.45	0.00	47.12	59.33	--	--	56
21_C	44.78	41.58	35.15	21.69	12.96	42.55	27.12	0.00	48.22	60.77	--	--	57
22_A	39.40	39.57	31.17	19.91	12.74	47.27	24.37	0.00	48.62	58.90	--	--	56
22_B	42.00	40.54	33.03	20.65	12.52	46.65	26.46	0.00	48.81	59.83	--	--	56
22_C	44.47	41.43	35.06	21.22	13.37	45.59	28.05	0.00	49.14	61.06	--	--	57
23_A	37.82	34.59	30.03	10.78	22.70	51.47	26.86	0.00	51.79	46.23	--	--	52



toetspunt	maat- gevend
01_A	RL
01_B	RL
01_C	RL
02_A	RL
02_B	RL
02_C	RL
03_A	VL
03_B	VL
03_C	VL
04_A	VL
04_B	VL
04_C	VL
05_A	VL
05_B	VL
05_C	VL
06_A	VL
06_B	VL
06_C	VL
07_A	VL
07_B	VL
07_C	VL
08_A	VL
08_B	VL
08_C	VL
09_A	VL
09_B	VL
09_C	VL
10_A	VL
10_B	VL
10_C	VL
11_A	RL
11_B	RL
11_C	RL
12_A	RL
12_B	RL
12_C	RL
13_A	RL
13_B	RL
13_C	RL
14_A	RL
14_B	RL
14_C	RL
15_A	RL
15_B	RL
15_C	RL
16_A	RL
16_B	RL
16_C	RL
17_A	RL
17_B	RL
17_C	RL
18_A	RL
18_B	RL
18_C	RL
19_A	RL
19_B	RL
19_C	RL
20_A	RL
20_B	RL
20_C	RL
21_A	RL
21_B	RL
21_C	RL
22_A	RL
22_B	RL
22_C	RL
23_A	VL



toetspunt	excl. aftrek [dB]								cumulatieve geluidsbelasting [dB]				
	Ringweg	Spoorwegaan	Landbouwweg	Krimpweg	Sa'deres	lep	Vogelkers	o	L _{VL}	L _{RL}	L _{IL}	L _{LL}	L _{cum}
23_B	40.10	35.23	31.93	12.21	24.10	50.60	29.01	0.00	51.17	47.85	--	--	52
23_C	41.89	35.96	33.23	12.88	25.29	49.25	30.46	0.00	50.30	49.23	--	--	52
24_A	37.15	33.88	29.63	8.94	24.16	51.33	27.14	0.00	51.62	44.43	--	--	52
24_B	39.59	34.88	31.44	10.05	25.52	50.64	29.12	0.00	51.16	46.80	--	--	52
24_C	41.24	35.60	32.61	10.93	26.70	49.47	30.50	0.00	50.37	48.65	--	--	51
25_A	37.41	34.33	29.66	4.62	22.38	51.09	29.62	0.00	51.42	47.77	--	--	52
25_B	39.44	35.03	31.21	7.06	25.81	50.56	31.27	0.00	51.10	49.22	--	--	52
25_C	40.88	35.68	32.30	8.27	27.58	49.49	32.35	0.00	50.37	50.34	--	--	52
26_A	36.68	33.45	28.83	3.15	22.26	51.00	27.91	0.00	51.28	45.09	--	--	52
26_B	38.86	34.28	30.52	5.42	24.30	50.57	30.60	0.00	51.04	48.43	--	--	52
26_C	40.47	34.92	31.62	6.60	25.97	49.56	32.43	0.00	50.34	49.60	--	--	52
27_A	36.04	33.03	28.36	-2.74	18.92	50.93	30.01	0.00	51.19	46.69	--	--	52
27_B	38.44	33.70	30.08	-0.07	20.60	50.57	31.59	0.00	51.00	46.99	--	--	52
27_C	40.03	34.34	31.18	3.10	22.81	49.63	32.78	0.00	50.34	48.46	--	--	51
28_A	35.80	32.81	28.55	-0.98	19.87	49.28	29.81	0.00	49.65	44.94	--	--	50
28_B	37.90	33.44	30.18	1.78	21.39	49.41	31.39	0.00	49.92	44.28	--	--	50
28_C	39.74	34.06	31.25	6.56	23.41	48.87	32.63	0.00	49.66	46.40	--	--	50
29_A	35.73	32.80	28.17	0.13	19.55	49.39	29.79	0.00	49.74	45.16	--	--	50
29_B	38.06	33.32	29.86	2.64	21.04	49.47	31.38	0.00	49.98	45.02	--	--	51
29_C	39.83	34.04	31.00	6.78	22.33	48.94	32.61	0.00	49.72	46.95	--	--	51
30_A	36.14	31.81	28.10	6.15	21.56	50.58	30.44	0.00	50.86	43.96	--	--	51
30_B	38.33	32.89	29.79	7.39	23.05	50.35	32.07	0.00	50.79	45.92	--	--	51
30_C	40.13	33.82	30.83	9.74	24.33	49.51	33.18	0.00	50.24	49.32	--	--	51
31_A	35.23	31.61	26.59	12.48	17.85	50.46	32.20	0.00	50.72	44.70	--	--	51
31_B	37.80	32.74	28.83	13.08	19.70	50.17	33.97	0.00	50.62	46.98	--	--	51
31_C	39.72	33.68	30.17	13.84	21.49	49.25	34.94	0.00	50.01	50.26	--	--	52
32_A	34.50	32.25	24.73	16.54	18.44	50.47	32.63	0.00	50.73	47.57	--	--	52
32_B	36.97	33.49	28.04	17.01	20.82	50.13	34.51	0.00	50.56	49.26	--	--	52
32_C	39.24	34.31	29.54	17.21	23.82	49.17	35.28	0.00	49.92	51.88	--	--	52
33_A	33.86	33.22	23.38	7.85	20.59	50.56	32.43	0.00	50.81	52.50	--	--	53
33_B	36.41	34.59	27.36	12.00	23.23	50.15	34.20	0.00	50.58	53.54	--	--	53
33_C	38.94	35.37	29.02	12.60	26.39	49.07	35.19	0.00	49.85	54.97	--	--	53
34_A	36.18	33.19	24.44	11.25	25.21	49.18	29.69	0.00	49.57	51.51	--	--	52
34_B	38.12	33.58	27.19	12.67	28.64	48.88	31.41	0.00	49.48	51.50	--	--	52
34_C	40.13	34.53	28.84	13.24	31.01	48.13	32.94	0.00	49.15	53.60	--	--	52
35_A	27.76	27.81	15.90	0.67	26.17	37.78	20.55	0.00	38.90	50.82	--	--	48
35_B	31.05	29.04	18.66	0.31	30.15	38.61	24.38	0.00	40.30	53.57	--	--	50
35_C	35.99	30.89	23.45	3.32	32.74	39.08	27.67	0.00	42.04	55.75	--	--	52
36_A	27.24	29.41	14.62	0.88	25.04	34.00	19.60	0.00	36.39	51.80	--	--	48
36_B	30.72	30.97	17.57	4.20	28.66	36.21	22.18	0.00	38.79	54.18	--	--	50
36_C	35.53	32.21	22.45	6.71	31.99	36.93	25.41	0.00	40.89	55.97	--	--	52
37_A	24.46	31.86	9.77	-0.53	22.76	12.11	8.94	0.00	33.09	54.93	--	--	51
37_B	27.18	32.89	12.19	2.35	25.92	13.52	10.23	0.00	34.64	57.25	--	--	53
37_C	29.73	33.80	14.41	4.49	28.94	14.44	10.87	0.00	36.22	58.68	--	--	54
38_A	24.14	31.91	10.40	-4.59	22.58	11.16	6.40	0.00	33.06	54.57	--	--	51
38_B	26.42	33.15	12.57	-0.93	25.27	12.39	6.89	0.00	34.60	56.94	--	--	53
38_C	28.53	34.10	14.68	2.87	27.81	13.18	7.02	0.00	35.96	58.38	--	--	54
39_A	24.47	32.92	12.28	2.61	22.25	10.64	5.70	0.00	33.88	54.65	--	--	51
39_B	26.56	34.17	14.65	4.41	24.41	11.80	6.18	0.00	35.30	57.08	--	--	53
39_C	28.26	35.25	17.48	7.21	26.44	12.48	5.64	0.00	36.57	58.67	--	--	54
40_A	24.08	33.68	11.53	-9.79	23.40	10.39	10.26	0.00	34.54	54.42	--	--	50
40_B	26.16	34.91	13.98	-5.66	25.18	11.60	11.79	0.00	35.90	56.76	--	--	53
40_C	27.97	35.98	16.95	-4.43	27.04	12.43	12.88	0.00	37.15	58.57	--	--	54
41_A	23.50	34.74	11.12	-9.48	22.10	8.31	4.33	0.00	35.30	54.43	--	--	50
41_B	25.74	36.04	13.68	-8.97	23.83	9.43	5.12	0.00	36.69	57.24	--	--	53
41_C	28.54	37.20	16.10	--	25.59	9.67	3.58	0.00	38.05	59.38	--	--	55
42_A	23.92	36.34	12.85	-10.82	19.34	8.33	7.02	0.00	36.69	54.41	--	--	50
42_B	26.37	37.81	16.57	-8.34	21.33	9.39	8.01	0.00	38.24	57.99	--	--	54
42_C	28.59	38.80	18.60	--	23.26	9.98	8.17	0.00	39.35	60.65	--	--	56
43_A	30.78	37.03	20.97	17.25	13.53	11.49	13.52	0.00	38.12	53.86	--	--	50
43_B	34.58	38.75	23.76	17.90	15.11	13.74	14.87	0.00	40.32	58.44	--	--	54
43_C	37.77	40.36	27.06	18.15	16.49	14.20	14.95	0.00	42.44	62.09	--	--	58
44_A	31.25	35.90	21.59	17.37	13.33	14.28	12.94	0.00	37.40	52.74	--	--	49
44_B	35.57	37.66	25.40	18.08	14.86	16.44	14.33	0.00	39.98	57.35	--	--	53
44_C	38.55	39.57	28.89	18.34	14.04	19.50	14.98	0.00	42.36	61.37	--	--	57
45_A	31.54	36.74	22.03	17.75	12.57	15.46	12.00	0.00	38.09	52.74	--	--	49
45_B	35.55	38.28	25.50	18.43	13.89	17.73	13.43	0.00	40.35	57.60	--	--	54



toetspunt	maat- gevend
23_B	VL
23_C	VL
24_A	VL
24_B	VL
24_C	VL
25_A	VL
25_B	VL
25_C	VL
26_A	VL
26_B	VL
26_C	VL
27_A	VL
27_B	VL
27_C	VL
28_A	VL
28_B	VL
28_C	VL
29_A	VL
29_B	VL
29_C	VL
30_A	VL
30_B	VL
30_C	VL
31_A	VL
31_B	VL
31_C	VL
32_A	VL
32_B	VL
32_C	VL
33_A	VL
33_B	VL
33_C	RL
34_A	VL
34_B	VL
34_C	RL
35_A	RL
35_B	RL
35_C	RL
36_A	RL
36_B	RL
36_C	RL
37_A	RL
37_B	RL
37_C	RL
38_A	RL
38_B	RL
38_C	RL
39_A	RL
39_B	RL
39_C	RL
40_A	RL
40_B	RL
40_C	RL
41_A	RL
41_B	RL
41_C	RL
42_A	RL
42_B	RL
42_C	RL
43_A	RL
43_B	RL
43_C	RL
44_A	RL
44_B	RL
44_C	RL
45_A	RL
45_B	RL



toetspunt	excl. aftrek [dB]								cumulatieve geluidsbelasting [dB]				
	Ringweg	Spoorweglaan	Landbouwweg	Krimpweg	Salderes	lep	Vogelkers	0	L _{VL}	L _{RL}	L _{IL}	L _{LL}	L _{cum}
45_C	38.65	39.90	28.37	18.71	14.58	21.17	11.80	0.00	42.56	61.87	--	--	58
46_A	31.99	36.54	22.59	18.50	16.47	17.61	13.07	0.00	38.11	52.69	--	--	49
46_B	35.23	37.91	25.34	19.18	17.88	19.54	14.87	0.00	40.05	57.23	--	--	53
46_C	37.96	39.89	27.85	19.51	16.90	20.55	14.54	0.00	42.28	61.58	--	--	57
47_A	35.72	37.46	24.20	18.56	12.09	16.22	9.72	0.00	39.87	53.58	--	--	50
47_B	38.21	38.93	27.69	19.27	15.05	18.22	10.49	0.00	41.82	57.94	--	--	54
47_C	39.80	40.65	29.83	19.67	15.53	18.88	11.33	0.00	43.49	62.28	--	--	58
48_A	37.17	39.01	25.83	19.46	11.79	16.41	4.45	0.00	41.37	55.68	--	--	52
48_B	40.34	40.54	29.17	20.09	12.95	18.23	5.64	0.00	43.65	59.37	--	--	55
48_C	41.34	41.60	31.42	20.49	13.06	19.94	6.35	0.00	44.73	62.57	--	--	58
49_A	35.56	39.73	25.27	20.24	11.26	21.67	11.70	0.00	41.34	57.24	--	--	53
49_B	38.86	41.23	28.05	20.82	14.24	23.61	12.81	0.00	43.42	60.32	--	--	56
49_C	41.35	42.13	31.60	21.28	15.41	24.90	13.99	0.00	45.04	63.02	--	--	59



toetspunt	maat- gevend
45_C	RL
46_A	RL
46_B	RL
46_C	RL
47_A	RL
47_B	RL
47_C	RL
48_A	RL
48_B	RL
48_C	RL
49_A	RL
49_B	RL
49_C	RL



