



BIJLAGE 2b

SITUATIEKENING VERGUNNING 2019

Behoort bij besluit van burgemeester
en wethouders van Best
d.d. 26 september 2019



RENVOOI			
	Calamiteiten doorgang		Bomen
	Uitgang terrein		Lage begroeiing
	Entree terrein		Parkeren
	Entree voetgangers		Elektrisch parkeren
	Brandweeringang		MIVA parkeren (in de parkeerkelder)
	Entree expeditie		Fietspad
	Hoodentree		Wandelpad
	Kavel grens		Terrain verhard
	HWA afvoer		Terrain half verhard
	Vuilwater aansluiting op riool		Terrain entreeplein
	Gasleiding		Terrain hotel
	Aansluitpunt droge buisleiding		Fietspad bestaand
	Brandput 60m ³ /h		Weg bestaand
	Opstelplaats brandweerwagens, afm. 10x4m		
	Brandmeldpaneel bij receptie		

HEMELWATER
Hemelwater gebouw lozen op terrein. Capaciteit 84 ltr/sec, diameter 315mm

VUILWATERAFVOER
Capaciteit 25,3 ltr/sec, diameter 315mm
Aansluiting in overleg met gemeente Best c.q. Eindhoven

FIETSPAD
Aansluiting fietspad conform advies Goudappel Coffeng d.d. 10-10-2013

BRANDVEILIGHEID
Geografisch paneel nabij brandweeringang

MATERIALEN EN KLEUR

Onderdeel	Materiaal	Kleur
Bestrating parkeerplaats	Betonklinker	Lichtgrijs
Groen parkeren	Grassteeg	Lichtbruin
Voetpad	Olijfgroen	Lichtbruin
Entreeplein	Betonklinker	Lichtbruin
Fietspad	Klinker	Lichtrood

94_TT_Parker aantallen	
Level	Aantal
Parkeergarage	56
Parkeergarage: 56	56
0 Situatie	350
0 Situatie: 350	350
Grand total:	406

P.A.M. TEUNISSEN ARCHITECTENBUREAU B.V.

OPDRACHTGEVER
Hotel van der Valk Eindhoven - Best B.V.

ONDERWERP
Nieuwbouw Hotel van der Valk Eindhoven-Best

ONDERDEEL
Situatie

SCHAAL 1:500
GET. RvH
DATUM 17-05-2019
FORMAAT A1

WIJZIGING DATUM
A 24-07-2019
B 07-08-2019
C 25-09-2019

WERKNR. 1736
BLADNR. BA800C

IR. P.A.M. TEUNISSEN
VEURSEWEG 143
2251 AB VOORSCHOTEN
TEL. 071-5623388
FAX. 071-5611654
EMAIL: info@teunissen.eu