Econsultancy
Part of Sweco

GELUID

RAPPORTAGE

onderzoek verkeerslawaai

Stationsstraat e.o.

Best

Rapport onderzoek verkeerslawaai

Stationsstraat e.o., Best

Opdrachtgever	SDK Vastgoed Postbus 7050 5605 JB Eindhoven
Rapportnummer	24502.003
Versienummer	D3
Status	Definitief
Datum	17 oktober 2024
Opsteller[1]	De heer Q. Duong, BEng
Kwaliteitscontrole	De heer N. Berends, BSc

[1] Vrijgave
In onze rapportages wordt niet gewerkt met handtekeningen en/of parafen. Conform protocol en eisen uit het kwaliteitssysteem wordt het rapport aantoonbaar vrijgegeven.

CERTIFICERING

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhand-boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001. Daarnaast staat veilig werken bij Econsultancy voorop en zijn we gecertificeerd voor VCA*.

Al onze rapportages worden opgesteld conform de 'Handreiking omgaan met AVG in bodemonderzoeken' opgesteld door de VKB (29 juni 2022). Hiermee voldoet de rapportage aan de eisen die de wet en NEN normen ons stellen en wordt tevens voldaan aan de AVG.

In het kader van de AVG dient, voorafgaand aan publicatie of bij uitlevering aan derden, bijlagen met kadastrale uittreksels en namen van opdrachtgevers, door de publicerende instantie, verwijderd dan wel zwart gelakt te worden.

RECHTEN

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING 1

1 INLEIDING 2

2 TOETSINGSKADER 3

2.1 Besluit kwaliteit leefomgeving 3
2.2 Samenvatting toetsingskader 4
2.3 Besluit bouwwerken leefomgeving 5
2.4 Beleidsregel gemeente Best 5

3 UITGANGSPUNTEN 6

3.1 Brongegevens 6
3.2 Plangegevens 7

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING 9

4.1 Toets Bkl 9
4.2 Indirecte akoestische effecten 10

5 MAATREGELENAFWEGING 11

5.1 Maatregelen spoorwegen 11
5.2 Maatregelen gemeentewegen 11
5.3 Bronmaatregel indirecte akoestische effecten 14
5.4 Beoordeling gecumuleerd geluid 14

6 AFWEGING AANVAARDBAARHEID 15

7 CONCLUSIE 21

BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
3. - Berekeningsresultaten spoorweg
4. - Berekeningsresultaten gemeentewegen
5. - Gecumuleerd en gezamenlijk geluid
6. - Indirecte akoestische effecten

SAMENVATTING

Tussen de Stationsstraat en de Molenstraat te Best, ook bekend als de Stationslocatie, is men voornemens om maximaal 600 woningen in de vorm van gestapelde woningbouw te realiseren en 2.500 m^2 aan commerciële ruimten. Econsultancy heeft voor de TAM-IMRO omgevingsplan een onderzoek verkeerslawaai uitgevoerd. Bij de projectie van nieuwe geluidgevoelige gebouwen binnen het geluidaandachtsgebied van een weg is een onderzoek verkeerslawaai noodzakelijk. Wegen met een etmaalintensiteit van meer dan 1.000 motorvoertuigen kennen een geluidaandachtsgebied. In het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties wordt ter bepaling en toetsing van het geluid op de gevel van geluidgevoelige gebouwen ook relevante wegen met een verkeersintensiteit van minder dan 1.000 motorvoertuigen per etmaal meegenomen in het onderzoek. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige gebouwen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de gebouwen. Voor elke zijde van de betreffende gebouwen zijn toetspunten op 2/3 van de hoogte van elke bouwlaag gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van de rekenregels volgens de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2023.3.

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt ten hoogste 64 L_{den} als gevolg van de spoorweg en ten hoogste 61 L_{den} als gevolg van de gemeentewegen. Als gevolg van de spoorweg en/of gemeentewegen treedt een overschrijding op van de standaardwaarde op de gevels van de gebouwen gb01, gb02, gb07, gb08, gb09 en gb15. De grenswaarden van de geluidbronsoorten voor hoofdspoorwegen en gemeentewegen worden niet overschreden. In hoofdstuk 5 worden geluidbeperkende maatregelen overwogen om aan de standaardwaarde te kunnen voldoen.


De berekende geluidbelastingen vanwege de spoorweg en gemeentewegen voldoen niet aan de standaardwaarde van de betreffende geluidbronsoorten. Voor het plan kan de hogere geluidsbelasting dan de standaardwaarde in acht worden genomen. De gemeente kan hierbij de volgende kenmerken van het plan in overweging nemen:

- overdrachtsmaatregelen zijn niet wenselijk of mogelijk en of stuiten op overwegende bezwaren;
- de berekende geluidsbelastingen vanwege de spoorweg en gemeentewegen zijn lager dan de grenswaarde van de betreffende geluidbronsoorten;
- de milieukwaliteitsmaat volgens Miedema ter plaatse van de woningen varieert van ‘zeer goed’ tot ‘tamelijk slecht’;
- een nader onderzoek naar de karakteristieke geluidwering van de gevels is op grond van het Bbl noodzakelijk.

Tot slot is het advies om in het definitieve ontwerp, met betrekking tot de situering van de woningen in de gebouwen, rekening te houden met de aanwezigheid van een geluidluwe gevel. Aan deze gevel moet een geluidgevoelige ruimte liggen, bij voorkeur de hoofdslaapkamer.

1 INLEIDING

Tussen de Stationsstraat en de Molenstraat te Best, ook bekend als de Stationslocatie, is men voornemens om maximaal 600 woningen in de vorm van gestapelde woningbouw te realiseren en 2.500 m^2 aan commerciële ruimten. Econsultancy heeft voor de TAM-IMRO omgevingsplan een onderzoek verkeerslawaai uitgevoerd. In figuur 1.1 is de situering en omvang van het plangebied weergegeven.



Figuur 1.1 Situering en omvang plangebied.

Bij de projectie van nieuwe geluidgevoelige gebouwen binnen het geluidaandachtsgebied van een weg is een onderzoek verkeerslawaai noodzakelijk. Wegen met een etmaalintensiteit van meer dan 1.000 motorvoertuigen kennen een geluidaandachtsgebied. In het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties wordt ter bepaling en toetsing van het geluid op de gevel van geluidgevoelige gebouwen ook relevante wegen met een verkeersintensiteit van minder dan 1.000 motorvoertuigen per etmaal meegenomen in het onderzoek. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige gebouwen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best, heeft specifieke regels met betrekking tot geluid afkomstig van weg- of railverkeerslawaai opgesteld binnen het vigerende Omgevingsplan.

2.1 Besluit kwaliteit leefomgeving

In het Bkl is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf, elke weg met een etmaalintensiteit van meer dan 1.000 motorvoertuigen over een geluidaandachtsgebied beschikt. De omvang van het aandachtsgebied wordt bepaald door geluidproductieplafonds (gpp)[2] of de basisgeluidemissies (bge)[3]. Deze informatie is opgenomen in de Centrale Voorziening Geluidsgegevens (CVGG). Indien het geluidgevoelig gebouw gelegen is in het geluidaandachtsgebied van een weg, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en wordt de standaardwaarde in acht genomen.

Zolang er nog geen gpp's zijn vastgesteld, geldt artikel 17.5 lid 1 van de Omgevingsregeling. Het geluidaandachtsgebied van een gemeenteweg, lokale spoorweg en waterschapsweg is afhankelijk van het aantal rijstroken, het aantal sporen en de snelheid. Voor een weg:

- bestaande uit één of twee rijstroken met een maximumsnelheid van 30 km/uur of minder, geldt een geluidaandachtsgebied van 100 meter;
- bestaande uit één of twee rijstroken met een onbekende maximumsnelheid of een maximumsnelheid van meer dan 30 km/uur geldt, en een lokale spoorweg, bestaande uit één of twee sporen, geldt een geluidaandachtsgebied van 200 meter;
- bestaande uit drie of meer rijstroken, en een lokale spoorweg, bestaande uit drie of meer sporen, geldt een geluidaandachtsgebied van 350 meter.

Een overschrijding van de standaardwaarde is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de grenswaarde. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op het geluidgevoelige gebouw onvoldoende of niet kan worden gereduceerd tot aan de standaardwaarde, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere geluidbelasting toestaan. In dat geval wordt het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel[4] betrokken. Een geluidluwe gevel is een gevel die ten opzichte van de andere gevels van een geluidgevoelig gebouw relatief weinig wordt belast door geluid. In het geluidbeleid van de gemeente Best wordt hetgeen waar een geluidsluwe gevel aan moet voldoen verder ingekaderd. Bij nieuw te realiseren geluidgevoelige gebouwen waarbij het geluid hoger is dan de standaardwaarde kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in het geluidgevoelige

[2] Van toepassing op provinciale wegen, rijkswegen en hoofdspoorwegen.

[3] Van toepassing op gemeentewegen, waterschapswegen en lokale spoorwegen (voor zover deze niet bij omgevingsverordening zijn aangewezen).

[4] Een geluidluwe gevel is volgens bijlage I.A van het Bkl "een gevel die ten opzichte van de andere gevels van een geluidgevoelig gebouw relatief weinig wordt belast door geluid".

gebouw. Middels het onderzoek kan worden aangetoond dat aan de normen voor de geluidwering van de gevel wordt voldaan, zoals aangegeven in het Bbl.

Indien de standaardwaarde voor een geluidbronsoort wordt overschreden, dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidbronsoorten (gecumuleerd geluid als bedoeld in artikel 5.78p in het Bkl). De cumulatieve geluidsbelasting[5] dient te worden bepaald conform de rekenmethode zoals beschreven in artikel 3.25 van de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet. Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting is geen wettelijke richtlijn opgesteld, maar kan gebruik worden gemaakt van de classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in een milieukwaliteitsmaat volgens de methode Miedema. In tabel 2.1 is de geluidbelasting geclassificeerd en beoordeeld op basis van klassen van 5 dB.

Tabel 2.1 Kwalificatie aanvaardbaarheid gecumuleerd geluid conform methode Miedema.

Gecumuleerde geluid in L_{cum}	kwalificatie
≤ 45	zeer goed
46 - 50	goed
51 – 55	redelijk
56 – 60	matig
61 – 65	tamelijk slecht
66 - 70	slecht
≥ 71	zeer slecht

2.2 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.2 samengevat. Uitgangspunt voor het onderzoek is de realisatie van nieuwe geluidgevoelig gebouwen binnen een geluidaandachtsgebied van gemeentewegen en de hoofdspoorweg.

Tabel 2.2 Samenvatting wettelijk toetsingskader.

geluidbronsoort	standaardwaarde [L_{den}]	grenswaarde [L_{den}]
gemeentewegen, waterschapswegen	53	70
lokale spoorwegen, hoofdspoorwegen	55	65

[5] Het gecumuleerde geluid is het geluid door geluidbronsoorten en andere activiteiten tegelijk, opgeteld met correctie voor de verschillen in hinderlijkheid.

2.3 Besluit bouwwerken leefomgeving

Het gezamenlijk geluid[6] wordt gebruikt voor de beoordeling van het binnenniveau, dan wel het bepalen van de eisen aan de geluidwering van een geluidgevoelig gebouw. Ook hierbij wordt rekening gehouden met het geluid van verschillende geluidbronsoorten. Bij het toelaten van een geluidgevoelig gebouw legt het bevoegd gezag de waarde van het gezamenlijk geluid op de gevel in het TAM-IMRO omgevingsplan vast. Bij de aanvraag van de bouwactiviteit kan dan de benodigde geluidwering van een gevel worden bepaald. De volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied is niet kleiner dan het verschil tussen het gezamenlijk geluid en 33 dB (als bedoeld in artikel 4.103 in het Bbl).

2.4 Beleidsregel gemeente Best

Gemeente Best heeft 'Beleidsregels geluid onder de Omgevingswet gemeente Best' gepubliceerd op 12 december 2023. Naast het Bkl dient ook een toets aan deze beleidsregel plaats te vinden. Doel van de beleidsregel (VL/IL) van de gemeente Best is een kader te scheppen waarin een balans is tussen een doelmatig gebruik van de ruimte in de omgeving van (spoor)wegen en industrie, en het streven naar een gezonde omgevingskwaliteit. Het afwegingskader met betrekking tot de inpasbaarheid van nieuwe plannen binnen de gemeente Best is opgenomen in de betreffende beleidsregel. In het geluidbeleid worden de kaders vastgelegd waar meer geluid op een geluidgevoelig gebouw wordt toegestaan en waar ruimte is voor een afwijking onder bestuurlijke afweging.

De standaardwaarde staat gelijk aan voldoende kwaliteit voor een gezonde leefomgeving. Indien niet meer wordt voldaan aan de standaardwaarde, maar waar de geluidsbelasting voldoet aan de grenswaarde kan onder voorwaarden een hogere geluidbelasting worden toegelaten. Een woning dient de beschikken over een geluidluwe zijde wanneer de geluidbelasting tussen de standaardwaarde en de grenswaarde ligt.

Onder een geluidluwe zijde wordt verstaan een zijde waar ten aanzien van alle geluidbronnen de standaardwaarde niet mag worden overschreden. Aan deze zijde is minimaal één te openen deel en een geluidgevoelige ruimte, bij voorkeur de hoofdslaapkamer, aanwezig.

Indien een woning beschikt over een buitenruimte dan dient deze bij voorkeur aan de geluidluwe zijde gesitueerd te worden en niet aan de gevel met de hoogste geluidbelasting. Deze eis geldt maximaal voor één buitenruimte per woning. Bij appartementencomplexen is het mogelijk om bij uitzondering af te wijken. Dit kan door aan de hoogst geluidbelaste gevel een buitenruimte te situeren door aan de gevel aanvullende bouwkundige maatregelen te treffen, bijvoorbeeld door een (deels) afsluitbare buitenruimte (loggia of afsluitbaar balkon). Het geluid op de thermische schil dient hierbij wel te voldoen aan de standaardwaarde.

[6] Het gezamenlijk geluid is het geluid door geluidbronsoorten en andere activiteiten tegelijk, energetisch opgeteld zonder correctie voor de verschillen in hinderlijkheid.

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De brongegevens van spoorwegen worden opgenomen in de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG). Ten tijde van het uitvoeren van dit onderzoek is het CVGG nog niet aangevuld met de benodigde informatie. Derhalve zijn de voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke brongegevens van de spoorwegen (gedownload op 5 december 2023) van het voormalige geluidregister gehanteerd. De geluidschermen zijn op aangeven van de gemeente gebaseerd op de actuele situatie en wijken daarmee af van het gehanteerde geluidregister. De benodigde informatie over hoogtelijnen is onttrokken uit het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN) en van de gemeente.

De brongegevens van de gemeentewegen (planjaar 2040) zijn aangeleverd door Goudappel[7]. Hierin is de verkeersgeneratie van het plangebied (stationsontwikkeling) verwerkt. De brongegevens zijn gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd. De correctie heeft alleen betrekking op de naam van een weg, de ligging van de weg, snelheid en wegdektype. In bijlage 1 zijn de aangeleverde verkeersgegevens met en zonder het plan opgenomen.

In tabel 3.1 zijn de geluidaandachtsgebieden (gag) van de wegen opgenomen en de afstand van de rand van de weg tot het dichtstbijzijnde appartementengebouw. In het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (etvfal) zijn ook wegen die verder liggen meegenomen in het onderzoek. In bijlage 2 zijn de volledige invoergegevens van de (spoor)wegen opgenomen.

Tabel 3.1 Relevante wegen.


geluidsbron	geluidaandachtsgebied [m]	afstand tot plangebied [m]	hoogste etmaalintensiteit	waarom?
De Leeuwerikstraat	100	185	279,39	etvfal
Frans Halsstraat	100	150	148,09	etvfal
Hoofdstraat	100	8	6362,51	gag
Kerkstraat	100	180	3430,22	etvfal
Kruisparkweg	100	110	205,27	etvfal
Molenstraat	100/200	11	3392,42	gag
Molenwei	100	320	2610,61	etvfal
Nazarethplein	100	180	5775,64	etvfal
Nazarethstraat	100	113	5973,89	etvfal
Oirschotseweg	100/200	78	9627,49	gag

[7] Verkeersonderzoek stationsomgeving Best. Kenmerk: 015034.20240312.R3.01. Datum publicatie: 12 maart 2024.

geluidsbron	geluidaandachtsgebied [m]	afstand tot plangebied [m]	hoogste etmaalintensiteit	waarom?
Raadhuisplein	100	230	4316,54	etvfal
Rembrandtlaan	100	115	1101,96	etvfal
Rond de Klomp	100	340	351,52	etvfal
Spoorstraat	100	71	315,65	gag
Spoorweglaan	200	13	1690,48	gag
Stationsstraat	100/200	10	5715,55	gag
Trekzaag	100	68	1125,45	gag
Uitkanter	100	185	985,64	etvfal
Vincent van Goghstraat	100	106	29,26	etvfal


3.2 Plangegevens

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de gebouwen. Voor elke zijde van de betreffende gebouwen zijn toetspunten op 2/3 van de hoogte van elke bouwlaag gemodelleerd. De oostzijde van gb14 betreft een parkeergarage en is niet geluidgevoelig. In figuur 3.1 is de situering van de toetspunten, gebouwnamen en de gebouwhoogtes weergegeven.



Figuur 3.1 Situering toetspunten, gebouwnamen en gebouwhoogtes.

In figuur 3.2 is een impressie van het voorgenomen plan weergegeven.



Figuur 3.2 Impressie plan.

De woningbouwontwikkeling betreft de realisatie van 600 woningen in diverse woningtypes. In tabel 3.2 is het woningtype en het aantal woningen weergegeven.

Tabel 3.2 Beoogde woningbouwprogramma.

woningtype	aantal
appartement sociale huur	240 woningen
appartement midden koop 65 m^2	180 woningen
appartement vrij sector duur 89 m^2	120 woningen
appartement vrij sector 109 m^2	30 woningen
appartement vrij sector 130 m^2	30 woningen
totaal	**600 woningen**

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

4.1 Toets Bkl

De berekeningen zijn verricht aan de hand van de rekenregels volgens de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2023.3. De hoogst berekende geluidsbelastingen zijn getoetst per geluidbronsoort en per gebouw beknopt in tabel 4.1 weergegeven. Bij een overschrijding van de standaardwaarde worden de resultaten gearceerd weergegeven. De volledige berekeningsresultaten van de hoofdspoorweg en de gemeentewegen zijn in bijlage 3 en 4 opgenomen.

Tabel 4.1 Geluidsbelasting als gevolg van verkeer (L_{den}).


gebouwnaam	hoofdspoorweg	gemeentewegen
gb01	64	61
gb02	62	53
gb03	55	50
gb04	53	47
gb05	44	44
gb06	46	43
gb07	47	56
gb08	44	56
gb09	40	57
gb10	40	39
gb11	37	32
gb12	36	50
gb13	43	43
gb14	38	48
gb15	38	61

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt ten hoogste 64 L_{den} als gevolg van de spoorweg en ten hoogste 61 L_{den} als gevolg van de gemeentewegen. Als gevolg van de spoorweg en/of gemeentewegen treedt een overschrijding op van de standaardwaarde op de gevels van de gebouwen gb01, gb02, gb07, gb08, gb09 en gb15. De grenswaarden van de geluidbronsoorten voor hoofdspoorwegen en gemeentewegen worden niet overschreden. In hoofdstuk 5 worden geluidbeperkende maatregelen overwogen om aan de standaardwaarde te kunnen voldoen.

4.2 Indirecte akoestische effecten

Als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling is de verkeerstoename het grootst op de Stationsstraat en de Molenstraat. Uit het verkeersonderzoek van Goudappel blijkt dat de verkeersintensiteiten op de Stationsstraat tot 42% toeneemt en op de Molenstraat tot 33%. Bij een procentuele toename van circa 37,5% als gevolg van een ontwikkeling is er sprake van een relevante toename van 1,5 dB. In bijlage 6 is de toename in dB per wegvak inzichtelijk gemaakt. De grootste toename is 1,52 dB.

In figuur 4.1 zijn de wegvakken met de kleur cyaan weergegeven waar sprake is van een relevante toename van meer dan 1,5 dB als gevolg van de toename in de verkeersintensiteiten. Het betreft de Stationsstaat vanaf de Molenstraat tot aan de De Leeuwerikstraat. Ter plaatse van de met cyaan aangegeven wegvakken is een maximumsnelheid van 50 km/uur toegestaan. Het wegdektype ter plaatse van de wegvakken is een referentiewegdek (DAB). Om de toename te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken, kunnen geluidbeperkende maatregelen worden getroffen. In hoofdstuk 5 wordt hier nader op ingegaan.



Figuur 4.1 Relevante toename wegvakken.

5 MAATREGELENAFWEGING

Conform het Besluit kwaliteit leefomgeving dient een maatregelenonderzoek plaats te vinden vanwege de overschrijding van de standaardwaarde als gevolg van de hoofdspoorweg en de gemeentewegen. Hierbij dienen achtereenvolgens bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen of een combinatie hiervan te worden overwogen.

Tevens worden geluidbeperkende maatregelen overwogen om de toename van het geluid als gevolg van de verkeerstoename op de Stationsstraat te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

5.1 Maatregelen spoorwegen

De geluidsbelasting ten gevolge van de spoorweg kan met maximaal 3 dB worden gereduceerd door het toepassen van raildempers. De kosten van een raildemper bedragen voor een enkelspoor € 1.063,- per strekkende meter[8]. Met het toepassen van een raildempers kan de geluidsbelasting niet worden gereduceerd tot de standaardwaarde van 55 L_{den}. Of het treffen van eventuele bronmaatregelen voor de spoorweg doelmatig te noemen zijn, is een afweging aan de gemeente en de bronhouder (ProRail). Hetzelfde principe geldt ook voor geluidschermen. Gezien de hoogte van de geluidgevoelige gebouwen (gb01 en gb02) in de nabijheid van de tunnelmond is een hoog scherm nodig bij de ingang van de spoortunnel om voldoende afscherming te bieden voor de woningen op de hoger gelegen verdiepingen. Het overwegen van bron- en overdrachtsmaatregelen voor de spoorweg is derhalve niet nader in beschouwing genomen.

5.2 Maatregelen gemeentewegen

Bronmaatregel


De Spoorweglaan en de Hoofdstraat hebben de grootste geluidbijdrage op gebouw gb01 aan de noordkant van het plangebied. Aan de zuidkant van het plangebied zorgen de Molenstraat en de Stationsstraat voor de grootste geluidbijdrage op de gebouwen gb07, gb08, gb09 en gb15. Het beperken van de verkeersintensiteiten van de Spoorweglaan, Hoofdstraat, Molenstraat en de Stationsstraat zijn onder andere vanuit verkeerskundig oogpunt geen reële maatregelen.

De Hoofdstraat beschikt over een elementenverharding in keperverband. Door het vervangen van het wegdektype naar een referentiewegdek kan een reductie tot 3 dB worden gerealiseerd. Het vervangen van het wegdektype wordt vanuit verkeerskundig oogpunt niet wenselijk geacht. Een klinkerweg nodigt minder uit om hard te rijden dan een asfaltweg. Het levert een positief effect op voor de verkeersveiligheid. De maximumsnelheid van de weg is 30 km/uur. Het verlagen van de huidige maximumsnelheid is niet wenselijk of niet mogelijk.


De Spoorweglaan, Molenstraat en de Stationsstraat beschikken over een referentiewegdek (AC 16 surf) en plaatselijk ook over een elementenverharding in keperverband. Het toepassen van geluidreducerende wegdektypes binnen stedelijk gebied is vanwege het optrekkend en afremmend verkeer niet wenselijk. Er treedt voor het

[8] Geluidsmaatregelen HSL, Rapport ProRail met kenmerk P1216779, versie 2.2 d.d. 24-09-2015.

wegdek dan groot en snel kwaliteitsverlies op. Wel kunnen de maximumsnelheden van de Spoorweglaan, Molenstraat en de Stationsstraat worden verlaagd om het geluid zoveel mogelijk te reduceren. In figuur 5.1 en figuur 5.2 zijn de bronmaatregelen (snelheidsverlaging van 50 km/uur naar 30 km/uur) met de kleur cyaan weergegeven.



Figuur 5.1 Snelheidsverlaging Spoorweglaan.



Figuur 5.2 Snelheidsverlaging Molenstraat en Stationsstraat.

De resultaten zonder en met bronmaatregelen zijn weergegeven in tabel 5.1. De grootste geluidsreductie treedt op de gevels van gebouw gb15 aan de Stationsstraat en de Molenstraat.

Tabel 5.1 Vergelijking resultaten zonder en met bronmaatregelen (L_{den}).

gebouwnaam	gemeentewegen (zonder bronmaatregelen)	gemeentewegen (met bronmaatregelen)
gb01	61	60
gb02	53	53
gb03	50	49
gb04	47	47
gb05	44	44
gb06	43	43
gb07	56	56
gb08	56	56
gb09	57	56
gb10	39	39
gb11	32	30
gb12	50	46
gb13	43	42
gb14	48	43
gb15	61	57

Overdrachtsmaatregel

Het vergroten van de afstand tussen de weg en de geluidgevoelige gebouwen is mogelijk niet gewenst. Een andere indeling van het plangebied met betrekking tot de geluidgevoelige gebouwen is door de vorm van het plangebied en vanuit stedenbouwkundig oogpunt mogelijk geen optie.

Een andere overdrachtsmaatregel kan in de vorm van geluidschermen. Gezien de hoogte van de betreffende gebouwen zal een relatief hoog en lang geluidscherm nodig dicht bij de bron (gemeentewegen) om voldoende afscherming te bieden voor de woningen op de hoger gelegen verdiepingen. Dit is binnen stedelijk gebied niet wenselijk of vanuit stedenbouwkundige aard zelfs niet mogelijk. Derhalve zal het realiseren van overdrachts-maatregelen voor het plan op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige aard stuiten.

5.3 Bronmaatregel indirecte akoestische effecten

De relevante toename van 1,5 dB wordt veroorzaakt door de verkeerstoename op de Stationsstraat. De conclusie uit het verkeersonderzoek van Goudappel is onder andere om de Molenstraat af te waarderen tot een erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30 km/uur. Dit is als bronmaatregel meegenomen in het onderzoek en opgenomen in paragraaf 5.2.

Tevens is de snelheidsverlaging ook toegepast voor de Stationsstraat vanaf de Molenstraat tot aan de De Leeuwerikstraat omdat hier sprake is van de grootste verkeerstoename vanwege de ontwikkeling. Het verlagen van de maximumsnelheid levert een positief effect op het geluid, maar ook op het gebied van verkeersveiligheid. Door een verkeersbord met een maximumsnelheid van 30 km/uur ter hoogte van de kruising met De Leeuwerikstraat te plaatsen, zal er geen sprake meer zijn van een toename van 1,5 dB. Het is aan het bevoegd gezag om deze afweging te maken.

5.4 Beoordeling gecumuleerd geluid

In geval van een overschrijding van de standaardwaarde dient onderzoek te worden gedaan naar de aanvaardbaarheid van gecumuleerd geluid op de gevels van de woningen of gebouwen. Het geluid van industrieterreinen, windturbines en schietbanen is in onderhavige situatie niet relevant. Voor het gecumuleerd geluid is enkel het geluid van gemeentewegen en spoorwegen relevant. Voor de beoordeling van het gecumuleerde geluid wordt gebruik gemaakt van de classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in een milieukwaliteitsmaat volgens de methode Miedema. Hierin wordt de geluidbelasting geclassificeerd en beoordeeld op basis van klassen van 5 dB. In tabel 5.2 zijn laagste en hoogste waarden per gebouw weergegeven. De akoestische situatie ter plaatse van de woningen of gebouwen varieert van ‘zeer goed’ tot ‘tamelijk slecht’. Het gecumuleerd geluid per toetspunt is opgenomen in bijlage 5.

Tabel 5.2 Aanvaardbaarheid gecumuleerde geluidbelasting.

gebouwnaam	L_{cum}	kwalificatie	verschil ≥ 2 dB ten gevolge van de te toetsen geluidbronsoort
gb01	43 - 61	zeer goed tot tamelijk slecht	nee
gb02	44 - 57	zeer goed tot matig	n.v.t.
gb07	41 - 56	zeer goed tot matig	n.v.t.
gb08	41 - 56	zeer goed tot matig	n.v.t.
gb09	42 - 57	zeer goed tot matig	n.v.t.
gb15	46 - 61	goed tot tamelijk slecht	nee

Vanaf een geluidbelasting welke valt in de categorie ‘tamelijk slecht’ dient de aanvaardbaarheid van de kwalificatie gemotiveerd te worden. Het verschil tussen de gecumuleerde geluidbelasting en de berekende geluidsbelasting ten gevolge van de te toetsen geluidbronsoort is kleiner dan 2 dB. Volgens het beleid is het treffen van


compenserende maatregelen derhalve geen verplichting. In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op de aanvaardbaarheid van de berekende geluidsbelastingen.

6 AFWEGING AANVAARDBAARHEID


Geluidluwe gevel en buitenruimte

Een woning dient te beschikken over een geluidluwe zijde/gevel wanneer de geluidbelasting tussen de standaardwaarde en de grenswaarde ligt. Een geluidluwe zijde/gevel wordt per geluidbronsoort beoordeeld.

Allereerst wordt ingegaan op de geluidbelasting vanwege de spoorweg. Vanwege de spoorweg is de geluidbelasting op de gebouwen gb01 en gb02 hoger dan de standaardwaarde. In de onderstaande figuren is middels kleuren aangegeven waar de geluidbelasting lager dan of gelijk is aan de standaardwaarde en waar de geluidbelasting hoger is dan de standaardwaarde. Bij een geluidbelasting lager dan of gelijk aan de standaardwaarde zijn de bollen met de kleur groen weergegeven. Bij een geluidbelasting hoger dan de standaardwaarde maar lager dan of gelijk aan de grenswaarde zijn de bollen met de kleur geel weergegeven.




Figuur 6.1 Kleurenindicatie geluid vanwege spoorweg.




Figuur 6.2 Kleurenindicatie geluid vanwege spoorweg.


In figuur 6.3 tot en met figuur 6.8 is het geluid vanwege de gemeentewegen met gekleurde bollen aangeduid. Ook hiervoor geldt hetzelfde principe als het bovengenoemde.



Figuur 6.3 Kleurenindicatie geluid vanwege gemeentewegen.



Figuur 6.4 Kleurenindicatie geluid vanwege gemeentewegen.




Figuur 6.5 Kleurenindicatie geluid vanwege gemeentewegen.


Ten tijde van het onderzoek is de indeling van de geluidgevoelige gebouwen nog niet bekend. De woningen die ter plaatse van de gele bollen worden gesitueerd, hebben bij voorkeur een zijde/gevel die geluidluw is. Indien de woningen niet éénzijdig georiënteerd zijn en over een 'achterkant' beschikken, kan in principe aan de voorwaarde van een geluidluwe zijde/gevel worden voldaan. Het advies is om in het definitieve ontwerp hiermee rekening te houden. Aan deze 'achterzijde' moet een geluidgevoelige ruimte liggen, bij voorkeur de hoofdslaapkamer.

Echter, voor de woningen die in de noordzijde van gebouw gb01 worden gesitueerd zijn mogelijk aanvullende gevelmaatregelen noodzakelijk. Het noordelijk deel van gebouw gb01 wordt aan drie gevelzijden belast door enerzijds het geluid afkomstig van gemeentewegen en anderzijds door de spoorweg (zie figuur 6.1 en 6.2). Door een woning te voorzien van een (deels) afsluitbare buitenruimte (loggia of afsluitbaar balkon) ter plaatse van minimaal één zijde/gevel kan een geluidluwe zijde/gevel gerealiseerd worden. Hierbij moet wel aan de vereisten van daglichttoetreding, luchtverversing en spuiventilatie worden voldaan. Deze voorzieningen mogen geen afbreuk doen aan de geluidwering van de constructie.


In figuur 6.6 zijn de appartementengebouwen aan de zuidkant van het plangebied weergegeven. De focus ligt hierbij op de gebouwen gb07, gb08, gb09 en gb15. Plaatselijk wordt de standaardwaarde overschreden. Indien de woningen ter plaatse van de gele bollen een 'achterkant' hebben, wordt er voldaan aan de voorwaarde van een geluidluwe zijde/gevel. Indien de woningen éénzijdig georiënteerd zijn en dus over één gevelzijde beschikken dan dienen de woningen te worden voorzien van een (deels) afsluitbare buitenruimte (loggia of afsluitbaar balkon) zodat op de achterliggende gevel een geluidluwe gevel wordt gerealiseerd.



Figuur 6.6 Kleurenindicatie geluid vanwege gemeentewegen.



Figuur 6.7 Kleurenindicatie geluid vanwege gemeentewegen.



Figuur 6.8 Kleurenindicatie geluid vanwege gemeentewegen.

Gezamenlijk geluid en geluidwering gevels

Op de woningen waar de standaardwaarde wordt overschreden dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Het gezamenlijk geluid (niet-gewogen) wordt gebruikt voor de beoordeling van het binnenniveau, dan wel het bepalen van de eisen aan de geluidwering van een geluidgevoelig gebouw. Voor de bepaling van het gezamenlijk geluid is enkel het geluid van gemeentewegen (wegverkeerslawaai) en spoorwegen (railverkeerslawaai) relevant. Het gezamenlijk geluid per geluidbronsoort per toetspunt is opgenomen in bijlage 3 en 4. Het gezamenlijk geluid (van gemeentewegen én spoorwegen samen) per toetspunt is opgenomen in bijlage 5.

In tabel 6.1 is de laagste en hoogste waarde per gebouw weergegeven. Het gezamenlijk geluid is ten hoogste 65 L_{den}. Het verschil tussen het hoogste gezamenlijk geluid en 33 dB is 32 dB. De karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsruimte mag niet kleiner zijn dan het gezamenlijk geluid en 33 dB. Dit zal moeten worden aangetoond in een onderzoek naar de geluidwering van de gevels.

Tabel 6.1 Gezamenlijk geluid.

gebouwnaam	L_g
gb01	32 - 65
gb02	42 - 62
gb07	32 - 56
gb08	32 - 56
gb09	32 - 57
gb15	45 - 61


7 CONCLUSIE

De berekende geluidbelastingen vanwege de spoorweg en gemeentewegen voldoen niet aan de standaardwaarde van de betreffende geluidbronsoorten. Voor het plan kan de hogere geluidsbelasting dan de standaardwaarde in acht worden genomen. De gemeente kan hierbij de volgende kenmerken van het plan in overweging nemen:

- overdrachtsmaatregelen zijn niet wenselijk of mogelijk en of stuiten op overwegende bezwaren;
- de berekende geluidsbelastingen vanwege de spoorweg en gemeentewegen zijn lager dan de grenswaarde van de betreffende geluidbronsoorten;
- de milieukwaliteitsmaat volgens Miedema ter plaatse van de woningen varieert van ‘zeer goed’ tot ‘tamelijk slecht’;
- een nader onderzoek naar de karakteristieke geluidwering van de gevels is op grond van het Bbl noodzakelijk.


Tot slot is het advies om in het definitieve ontwerp, met betrekking tot de situering van de woningen in de gebouwen, rekening te houden met de aanwezigheid van een geluidluwe gevel. Aan deze gevel moet een geluidgevoelige ruimte liggen, bij voorkeur de hoofdslaapkamer.

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder



model Goudappel

Omgevingswet, wegverkeer, [Stationsstraat (infomodellen) - model Goudappel] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Econsultancy



Omgevingswet, wegverkeer, [Stationsstraat (infomodellen) - model Goudappel] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Econsultancy

Model: model Goudappel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Type	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)
96252	Aarlesche	Aarlesche Erven	Verdeling	W1	30	2043,51	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00
87192	Abel Tasma	Abel Tasmanstraat	Verdeling	W1	30	1457,09	6,73	3,45	0,68	98,49	99,14
77748	Abel Tasma	Abel Tasmanstraat	Verdeling	W1	30	689,85	6,73	3,45	0,68	98,44	99,12
87193	Abel Tasma	Abel Tasmanstraat	Verdeling	W1	30	1883,98	6,73	3,45	0,68	98,68	99,26
76354	Acacia	Acacia	Verdeling	W1	30	1305,59	6,74	3,43	0,68	96,69	98,11
79663	Acacia	Acacia	Verdeling	W1	30	1698,95	6,73	3,44	0,68	97,63	98,66
88215	Berk	Berk	Verdeling	W1	30	1064,01	6,73	3,43	0,68	96,78	98,17
84945	BIEZETREKK	BIEZETREKKER	Verdeling	W1	30	351,52	6,72	3,47	0,68	99,78	99,88
84948	BIEZETREKK	BIEZETREKKER	Verdeling	W1	30	2164,29	6,72	3,47	0,68	99,87	99,93
84947	BIEZETREKK	BIEZETREKKER	Verdeling	W1	30	1125,21	6,72	3,47	0,68	99,75	99,86
84946	BIEZETREKK	BIEZETREKKER	Verdeling	W1	30	1125,21	6,72	3,47	0,68	99,75	99,86
84028	Bleker	Bleker	Verdeling	W1	30	143,09	6,73	3,45	0,68	98,06	98,90
84027	Bleker	Bleker	Verdeling	W1	30	103,23	6,73	3,44	0,68	97,31	98,47
76398	Broekstraa	Broekstraat	Verdeling	W1	50	3940,94	6,66	3,43	0,80	94,25	97,12
85146	Broekstraa	Broekstraat	Verdeling	W1	50	1990,35	6,71	3,29	0,78	88,50	93,65
85145	Broekstraa	Broekstraat	Verdeling	W1	50	2105,50	6,71	3,30	0,78	89,25	94,08
78717	Broekstraa	Broekstraat	Verdeling	W1	50	4212,49	6,69	3,38	0,78	94,74	97,18
88280	Burg Noter	Burg Notermansstraat	Verdeling	W1	30	408,91	6,72	3,46	0,68	99,52	99,73
83509	Burg Noter	Burg Notermansstraat	Verdeling	W1	30	1555,09	6,73	3,45	0,68	98,62	99,22
88281	Burg Noter	Burg Notermansstraat	Verdeling	W1	30	608,24	6,72	3,47	0,68	99,83	99,90
92525	Burg Noter	Burg Notermansstraat	Verdeling	W1	30	125,37	6,72	3,47	0,68	99,99	99,99
77803	Burg Noter	Burg Notermansstraat	Verdeling	W1	30	280,86	6,72	3,46	0,68	99,27	99,59
92527	Burg Noter	Burg Notermansstraat	Verdeling	W1	30	827,14	6,72	3,47	0,68	99,75	99,86
86210	Burg Noter	Burg Notermansstraat	Verdeling	W1	30	313,27	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00
88284	Burg Noter	Burg Notermansstraat	Verdeling	W1	30	876,27	6,73	3,44	0,68	97,55	98,61
92526	Burg Noter	Burg Notermansstraat	Verdeling	W1	30	537,65	6,72	3,47	0,68	99,81	99,89
88283	Burg Noter	Burg Notermansstraat	Verdeling	W1	30	608,24	6,72	3,47	0,68	99,83	99,90
83508	Burg Noter	Burg Notermansstraat	Verdeling	W1	30	1150,76	6,73	3,45	0,68	98,14	98,95
88285	Burg Noter	Burg Notermansstraat	Verdeling	W1	30	1150,76	6,73	3,45	0,68	98,14	98,95
88282	Burg Noter	Burg Notermansstraat	Verdeling	W1	30	608,24	6,72	3,47	0,68	99,83	99,90
92524	Burg Noter	Burg Notermansstraat	Verdeling	W1	30	125,37	6,72	3,47	0,68	99,99	99,99
87195	Constantij	Constantijnlaan	Verdeling	W1	30	1503,30	6,72	3,47	0,68	99,85	99,92
81976	de Jongest	de Jongestraat	Verdeling	W1	30	1645,26	6,73	3,44	0,68	97,95	98,84
88217	De Leeuwer	De Leeuwerikstraat	Verdeling	W1	30	138,09	6,73	3,44	0,68	97,91	98,82
78273	De Leeuwer	De Leeuwerikstraat	Verdeling	W1	30	151,85	6,73	3,45	0,68	98,16	98,96
88216	De Leeuwer	De Leeuwerikstraat	Verdeling	W1	30	138,09	6,73	3,44	0,68	97,91	98,82
78730	De Leeuwer	De Leeuwerikstraat	Verdeling	W1	30	278,39	6,72	3,46	0,68	98,99	99,43
84031	De Schakel	De Schakel	Verdeling	W1	30	1123,96	6,77	3,34	0,68	89,69	93,94
77297	de Winters	de Winterstraat	Verdeling	W1	30	692,18	6,81	3,21	0,67	80,11	87,77
77298	de Winters	de Winterstraat	Verdeling	W1	30	511,94	6,83	3,16	0,67	76,18	85,07
84200	Dr. H. Mol	Dr. H. Mollerstraat	Verdeling	W1	30	529,63	6,76	3,37	0,68	92,19	95,46
79235	Ferdinand	Ferdinand Bolstraat	Verdeling	W1	30	52,01	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00
77773	Ferdinand	Ferdinand Bolstraat	Verdeling	W1	30	442,00	6,88	3,02	0,67	66,04	77,60
76802	Filips van	Filips van Almondestraat	Verdeling	W1	30	469,68	6,86	3,08	0,67	69,97	80,58
76384	Frans Hals	Frans Halsstraat	Verdeling	W1	30	124,94	6,72	3,47	0,68	99,99	99,99
77325	Frans Hals	Frans Halsstraat	Verdeling	W1	30	101,51	6,72	3,47	0,68	99,99	99,99
86070	Frans Hals	Frans Halsstraat	Verdeling	W1	30	148,09	6,72	3,47	0,68	99,99	99,99
86071	Frans Hals	Frans Halsstraat	Verdeling	W1	30	148,09	6,72	3,47	0,68	99,99	99,99
79225	Gerard Dou	Gerard Doustraat	Verdeling	W1	30	23,15	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00

Model: model Goudappel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

ItemID	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
96252	100,00	--	--	--	--	--	--
87192	98,65	0,98	0,57	1,05	0,53	0,28	0,30
77748	98,60	1,02	0,59	1,09	0,55	0,29	0,31
87193	98,82	0,86	0,50	0,92	0,46	0,25	0,26
76354	97,04	2,15	1,26	2,31	1,16	0,62	0,65
79663	97,89	1,54	0,90	1,65	0,83	0,44	0,47
88215	97,12	2,09	1,23	2,24	1,13	0,60	0,63
84945	99,80	0,14	0,08	0,15	0,08	0,04	0,04
84948	99,88	0,09	0,05	0,09	0,05	0,02	0,03
84947	99,77	0,16	0,10	0,18	0,09	0,05	0,05
84946	99,77	0,16	0,10	0,18	0,09	0,05	0,05
84028	98,27	1,26	0,74	1,35	0,68	0,36	0,38
84027	97,60	1,75	1,02	1,87	0,94	0,50	0,53
76398	93,92	3,91	2,02	4,01	1,84	0,87	2,07
85146	89,36	7,93	4,45	7,56	3,56	1,91	3,09
85145	90,05	7,42	4,14	7,06	3,33	1,78	2,88
78717	95,16	3,63	1,97	3,44	1,63	0,85	1,40
88280	99,57	0,31	0,18	0,34	0,17	0,09	0,09
83509	98,77	0,90	0,52	0,96	0,48	0,26	0,27
88281	99,85	0,11	0,06	0,12	0,06	0,03	0,03
92525	99,99	0,01	0,01	0,01	0,01	--	--
77803	99,35	0,48	0,28	0,51	0,26	0,14	0,14
92527	99,78	0,16	0,09	0,17	0,09	0,05	0,05
86210	100,00	--	--	--	--	--	--
88284	97,81	1,59	0,93	1,70	0,86	0,46	0,48
92526	99,83	0,12	0,07	0,13	0,07	0,03	0,04
88283	99,85	0,11	0,06	0,12	0,06	0,03	0,03
83508	98,34	1,21	0,71	1,30	0,65	0,35	0,37
88285	98,34	1,21	0,71	1,30	0,65	0,35	0,37
88282	99,85	0,11	0,06	0,12	0,06	0,03	0,03
92524	99,99	0,01	0,01	0,01	0,01	--	--
87195	99,87	0,10	0,06	0,10	0,05	0,03	0,03
81976	98,17	1,33	0,78	1,43	0,72	0,38	0,40
88217	98,14	1,36	0,79	1,45	0,73	0,39	0,41
78273	98,36	1,19	0,70	1,28	0,64	0,34	0,36
88216	98,14	1,36	0,79	1,45	0,73	0,39	0,41
78730	99,10	0,65	0,38	0,70	0,35	0,19	0,20
84031	90,71	6,70	4,06	7,25	3,61	2,00	2,04
77297	81,89	12,93	8,19	14,13	6,96	4,04	3,98
77298	78,22	15,48	10,00	16,99	8,34	4,93	4,79
84200	92,98	5,08	3,04	5,48	2,73	1,50	1,54
79235	100,00	--	--	--	--	--	--
77773	68,58	22,07	15,01	24,50	11,88	7,39	6,91
76802	72,34	19,52	13,01	21,58	10,51	6,41	6,09
76384	99,99	0,01	--	0,01	--	--	--
77325	99,99	0,01	0,01	0,01	--	--	--
86070	99,99	0,01	--	0,01	--	--	--
86071	99,99	0,01	--	0,01	--	--	--
79225	100,00	--	--	--	--	--	--

Model: model Goudappel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Type	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)
84291	Gildelaan	Gildelaan	Verdeling	W1	30	2228,54	6,72	3,46	0,68	99,07	99,48
78282	Gildelaan	Gildelaan	Verdeling	W1	30	737,84	6,73	3,44	0,68	97,50	98,58
79660	Govert Fli	Govert Flinckstraat	Verdeling	W1	30	389,99	6,90	2,96	0,67	61,63	74,11
92541	H. Hartstr	H. Hartstraat	Verdeling	W1	30	130,83	6,72	3,47	0,68	99,99	100,00
82452	Hoofdstraa	Hoofdstraat	Verdeling	W1	30	6362,51	6,72	3,28	0,78	87,86	93,27
87253	Hoofdstraa	Hoofdstraat	Verdeling	W1	30	1873,80	6,80	3,24	0,68	82,65	89,46
91661	Hoofdstraa	Hoofdstraat	Verdeling	W1	30	5556,09	6,78	3,30	0,68	86,97	92,24
87252	Hoofdstraa	Hoofdstraat	Verdeling	W1	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00
83559	Hoofdstraa	Hoofdstraat	Verdeling	W1	50	5556,09	6,72	3,27	0,78	86,93	92,72
82878	Hoofdstraa	Hoofdstraat	Verdeling	W1	50	6350,85	6,72	3,28	0,78	87,84	93,26
91660	Hoofdstraa	Hoofdstraat	Verdeling	W1	30	5779,42	6,79	3,28	0,68	85,75	91,47
79229	Hoofdstraa	Hoofdstraat	Verdeling	W1	30	5973,89	6,78	3,29	0,68	86,11	91,70
77768	Jacob Rogg	Jacob Roggeveenstraat	Verdeling	W1	30	629,68	6,73	3,45	0,68	98,73	99,28
77769	Jacob Rogg	Jacob Roggeveenstraat	Verdeling	W1	30	363,90	6,74	3,43	0,68	96,72	98,13
78784	Jacob van	Jacob van Wassenaerstr	Verdeling	W1	30	456,04	6,72	3,47	0,68	99,69	99,83
78281	Jacob van	Jacob van Wassenaerstr	Verdeling	W1	30	230,02	6,72	3,47	0,68	99,74	99,85
91674	Jacob van	Jacob van Wassenaerstr	Verdeling	W1	30	364,08	6,73	3,43	0,68	96,79	98,17
76800	Jacob van	Jacob van Wassenaerstr	Verdeling	W1	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00
91673	Jacob van	Jacob van Wassenaerstr	Verdeling	W1	30	364,08	6,73	3,43	0,68	96,79	98,17
87194	Jacob van	Jacob van Wassenaerstr	Verdeling	W1	30	1503,30	6,72	3,47	0,68	99,85	99,92
78280	Jan Pieter	Jan Pietersz. Coenstraat	Verdeling	W1	30	262,72	6,74	3,43	0,68	96,63	98,08
83557	Jan Pieter	Jan Pietersz. Coenstraat	Verdeling	W1	30	136,92	6,73	3,44	0,68	97,74	98,72
78285	Jan Steens	Jan Steenstraat	Verdeling	W1	30	23,43	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00
77299	Jan Steens	Jan Steenstraat	Verdeling	W1	30	98,59	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00
85129	Jan van Br	Jan van Brakelstraat	Verdeling	W1	30	29,88	6,74	3,41	0,68	95,29	97,30
87196	Jan van Ga	Jan van Galenstraat	Verdeling	W1	30	398,81	6,73	3,43	0,68	96,82	98,19
85130	Jan van Ga	Jan van Galenstraat	Verdeling	W1	30	423,60	6,86	3,07	0,67	69,54	80,26
85131	Jan van Ga	Jan van Galenstraat	Verdeling	W1	30	423,60	6,86	3,07	0,67	69,54	80,26
79705	Jan van Ri	Jan van Riebeeckstraat	Verdeling	W1	30	112,43	6,73	3,44	0,68	97,94	98,83
91676	Jan van Ri	Jan van Riebeeckstraat	Verdeling	W1	30	141,37	6,73	3,45	0,68	98,07	98,91
91675	Jan van Ri	Jan van Riebeeckstraat	Verdeling	W1	30	265,24	6,72	3,47	0,68	99,97	99,98
83954	Jan van Ri	Jan van Riebeeckstraat	Verdeling	W1	30	251,33	6,72	3,47	0,68	99,97	99,98
87190	Johan Fris	Johan Frisopark	Verdeling	W1	30	230,02	6,72	3,47	0,68	99,74	99,85
87182	Johannes V	Johannes Vermeerstraat	Verdeling	W1	30	931,12	6,75	3,40	0,68	94,49	96,83
87180	Johannes V	Johannes Vermeerstraat	Verdeling	W1	30	1642,97	6,80	3,24	0,67	82,03	89,05
77771	Johannes V	Johannes Vermeerstraat	Verdeling	W1	30	1252,98	6,77	3,32	0,68	88,50	93,20
87181	Johannes V	Johannes Vermeerstraat	Verdeling	W1	30	1017,86	6,74	3,40	0,68	94,88	97,06
78284	Jozef Isra	Jozef Israelsstraat	Verdeling	W1	30	1029,71	6,74	3,41	0,68	95,01	97,14
94269	Kapelaan J	Kapelaan J.A. Heerenstr	Verdeling	W1	30	1016,17	6,81	3,21	0,67	80,19	87,82
81701	Kapelweg	Kapelweg	Verdeling	W1	30	798,64	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00
86122	Kastanje	Kastanje	Verdeling	W1	30	106,09	6,72	3,47	0,68	99,99	100,00
86121	Kastanje	Kastanje	Verdeling	W1	30	106,09	6,72	3,47	0,68	99,99	100,00
92540	Kerkakkers	Kerkakkersstraat	Verdeling	W1	30	130,83	6,72	3,47	0,68	99,99	100,00
76383	Kerkstraat	Kerkstraat	Verdeling	W1	30	3430,22	6,75	3,37	0,68	92,43	95,61
76349	Ketelbrake	Ketelbraken	Verdeling	W1	30	808,55	6,73	3,45	0,68	98,74	99,29
96273	Klompenmak	Klompenmakerij	Verdeling	W1	30	634,12	6,66	3,45	0,78	99,70	99,84
79706	Koningin E	Koningin Emmalaan	Verdeling	W1	30	352,63	6,76	3,37	0,68	91,96	95,32
83226	Koningin E	Koningin Emmalaan	Verdeling	W1	30	148,09	6,72	3,47	0,68	99,99	99,99
79707	Koningin E	Koningin Emmalaan	Verdeling	W1	30	282,70	6,81	3,21	0,67	79,69	87,48

Model: model Goudappel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

ItemID	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
84291	99,17	0,60	0,35	0,65	0,33	0,17	0,18
78282	97,77	1,62	0,95	1,74	0,87	0,47	0,49
79660	64,33	24,94	17,35	27,83	13,43	8,55	7,85
92541	100,00	--	--	--	--	--	--
82452	88,76	8,37	4,71	7,98	3,76	2,02	3,26
87253	84,25	11,28	7,06	12,29	6,07	3,48	3,47
91661	88,23	8,47	5,20	9,18	4,56	2,56	2,59
87252	100,00	--	--	--	--	--	--
83559	87,89	9,02	5,10	8,60	4,05	2,18	3,51
82878	88,74	8,39	4,72	8,00	3,77	2,02	3,27
91660	87,11	9,26	5,72	10,06	4,99	2,82	2,84
79229	87,44	9,03	5,56	9,80	4,86	2,74	2,76
77768	98,87	0,83	0,48	0,88	0,44	0,24	0,25
77769	97,06	2,13	1,25	2,29	1,15	0,62	0,65
78784	99,72	0,20	0,12	0,21	0,11	0,06	0,06
78281	99,76	0,17	0,10	0,18	0,09	0,05	0,05
91674	97,13	2,09	1,22	2,24	1,12	0,60	0,63
76800	100,00	--	--	--	--	--	--
91673	97,13	2,09	1,22	2,24	1,12	0,60	0,63
87194	99,87	0,10	0,06	0,10	0,05	0,03	0,03
78280	96,98	2,19	1,29	2,35	1,18	0,63	0,66
83557	97,98	1,47	0,86	1,57	0,79	0,42	0,44
78285	100,00	--	--	--	--	--	--
77299	100,00	--	--	--	--	--	--
85129	95,78	3,06	1,81	3,29	1,65	0,89	0,93
87196	97,15	2,07	1,21	2,22	1,11	0,60	0,63
85130	71,93	19,80	13,22	21,90	10,66	6,51	6,18
85131	71,93	19,80	13,22	21,90	10,66	6,51	6,18
79705	98,16	1,34	0,78	1,43	0,72	0,39	0,40
91676	98,28	1,25	0,73	1,34	0,67	0,36	0,38
91675	99,97	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
83954	99,97	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
87190	99,76	0,17	0,10	0,18	0,09	0,05	0,05
87182	95,06	3,58	2,12	3,85	1,93	1,05	1,09
87180	83,67	11,68	7,34	12,74	6,29	3,61	3,59
77771	89,63	7,47	4,55	8,09	4,02	2,24	2,28
87181	95,41	3,33	1,97	3,58	1,79	0,97	1,01
78284	95,53	3,24	1,92	3,48	1,75	0,94	0,98
94269	81,96	12,88	8,16	14,07	6,93	4,02	3,97
81701	100,00	--	--	--	--	--	--
86122	100,00	--	--	--	--	--	--
86121	100,00	--	--	--	--	--	--
92540	100,00	--	--	--	--	--	--
76383	93,20	4,92	2,94	5,30	2,65	1,45	1,50
76349	98,88	0,82	0,48	0,87	0,44	0,23	0,25
96273	99,73	0,20	0,11	0,19	0,09	0,05	0,08
79706	92,77	5,23	3,14	5,64	2,81	1,54	1,59
83226	99,99	0,01	--	0,01	--	--	--
79707	81,50	13,20	8,39	14,43	7,11	4,13	4,07

Model: model Goudappel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Type	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)
81703	Koningin E	Koningin Emmalaan	Verdeling	W1	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00
79272	Koningin E	Koningin Emmalaan	Verdeling	W1	30	278,33	6,97	2,77	0,66	47,20	61,42
96274	Koppelboor	Koppelboor	Verdeling	W1	30	634,12	6,66	3,45	0,78	99,70	99,84
79234	Kortenaers	Kortenaerstraat	Verdeling	W1	30	562,84	6,72	3,47	0,68	99,78	99,87
78279	Kruisparkw	Kruisparkweg	Verdeling	W1	30	205,27	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00
92499	Kruisparkw	Kruisparkweg	Verdeling	W1	30	29,26	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00
87189	Kruisparkw	Kruisparkweg	Verdeling	W1	30	153,97	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00
79236	Lariks	Lariks	Verdeling	W1	30	106,09	6,72	3,47	0,68	99,99	100,00
79664	Leemkuilen	Leemkuilen	Verdeling	W1	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00
78753	Leemkuilen	Leemkuilen	Verdeling	W1	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00
79661	Lijsterbes	Lijsterbes	Verdeling	W1	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00
84114	Mgr Dr Th	Mgr Dr Th Goossensstraat	Verdeling	W1	30	389,90	6,85	3,09	0,67	71,32	81,58
83953	Mgr. Zwijs	Mgr. Zwijsenstraat	Verdeling	W1	30	710,16	6,74	3,42	0,68	96,47	97,99
85202	Michiel de	Michiel de Ruijterstraat	Verdeling	W1	30	1092,56	6,75	3,39	0,68	93,82	96,44
85201	Michiel de	Michiel de Ruijterstraat	Verdeling	W1	30	430,79	6,78	3,30	0,68	86,61	92,01
85203	Michiel de	Michiel de Ruijterstraat	Verdeling	W1	30	699,38	6,76	3,35	0,68	90,62	94,51
85204	Michiel de	Michiel de Ruijterstraat	Verdeling	W1	30	1364,71	6,79	3,27	0,68	84,67	90,78
82786	Molenstraa	Molenstraat	Verdeling	W1	30	2978,55	6,74	3,41	0,68	95,60	97,48
82544	Molenstraa	Molenstraat	Verdeling	W1	30	2978,55	6,74	3,41	0,68	95,60	97,48
81838	Molenstraa	Molenstraat	Verdeling	W1	30	2897,50	6,74	3,41	0,68	95,48	97,41
92457	Molenstraa	Molenstraat	Verdeling	W1	50	2897,50	6,65	3,45	0,79	95,48	97,75
92458	Molenstraa	Molenstraat	Verdeling	W1	50	3392,42	6,65	3,45	0,79	95,84	97,93
81744	Molenveste	Molenveste	Verdeling	W1	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00
82887	Molenwei	Molenwei	Verdeling	W1	30	2610,61	6,75	3,40	0,68	94,29	96,71
86129	Moseik	Moseik	Verdeling	W1	30	494,63	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00
91662	Munterstra	Munterstraat	Verdeling	W1	30	901,60	6,73	3,45	0,68	98,41	99,10
89308	Munterstra	Munterstraat	Verdeling	W1	30	519,02	6,72	3,46	0,68	99,60	99,78
91663	Munterstra	Munterstraat	Verdeling	W1	30	901,60	6,73	3,45	0,68	98,41	99,10
89309	Munterstra	Munterstraat	Verdeling	W1	30	901,60	6,73	3,45	0,68	98,41	99,10
89305	Nazarethst	Nazarethstraat	Verdeling	W1	30	5973,89	6,78	3,29	0,68	86,11	91,70
83193	Nazarethst	Nazarethstraat	Verdeling	W1	30	1771,61	6,74	3,40	0,68	94,83	97,03
95748	Nazarethst	Nazarethstraat	Verdeling	W1	30	5775,64	6,79	3,28	0,68	85,29	91,18
77799	Nieuwstraa	Nieuwstraat	Verdeling	W1	30	3383,74	6,78	3,30	0,68	87,10	92,32
83055	Oirschotse	Oirschotseweg	Verdeling	W1	30	6562,22	6,72	3,28	0,78	88,23	93,49
91596	Oirschotse	Oirschotseweg	Verdeling	W1	50	6320,74	6,71	3,29	0,78	88,77	93,80
81671	Oirschotse	Oirschotseweg	Verdeling	W1	30	1099,59	6,81	3,22	0,67	80,90	88,29
82443	Oirschotse	Oirschotseweg	Verdeling	W1	50	7904,67	6,70	3,32	0,78	90,69	94,91
94190	Oirschotse	Oirschotseweg	Verdeling	W1	50	9627,49	6,68	3,33	0,80	88,22	93,90
82613	Oirschotse	Oirschotseweg	Verdeling	W1	30	6546,28	6,72	3,28	0,78	88,20	93,47
90525	Oirschotse	Oirschotseweg	Verdeling	W1	50	6555,88	6,71	3,30	0,78	89,15	94,02
82543	Oirschotse	Oirschotseweg	Verdeling	W1	50	8428,81	6,70	3,33	0,78	91,27	95,24
77294	Olivier va	Olivier van Noortstraat	Verdeling	W1	30	249,13	6,72	3,47	0,68	99,98	99,99
84029	Olivier va	Olivier van Noortstraat	Verdeling	W1	30	457,68	6,73	3,45	0,68	98,26	99,02
85190	Oranjestra	Oranjestraat	Verdeling	W1	30	515,82	6,72	3,47	0,68	99,91	99,95
77800	Oranjestra	Oranjestraat	Verdeling	W1	30	2524,66	6,75	3,37	0,68	92,40	95,58
85189	Oranjestra	Oranjestraat	Verdeling	W1	30	1661,52	6,73	3,45	0,68	98,71	99,27
96496	Parallelwe	Parallelweg	Verdeling	W1	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00
88208	Paulus Pot	Paulus Potterstraat	Verdeling	W1	30	75,16	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00
83556	Philip van	Philip van der Goesstr	Verdeling	W1	30	235,14	6,72	3,46	0,68	99,40	99,66

Model: model Goudappel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

ItemID	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
81703	100,00	--	--	--	--	--	--
79272	50,08	34,32	25,85	38,94	18,48	12,73	10,98
96274	99,73	0,20	0,11	0,19	0,09	0,05	0,08
79234	99,80	0,14	0,08	0,15	0,08	0,04	0,04
78279	100,00	--	--	--	--	--	--
92499	100,00	--	--	--	--	--	--
87189	100,00	--	--	--	--	--	--
79236	100,00	--	--	--	--	--	--
79664	100,00	--	--	--	--	--	--
78753	100,00	--	--	--	--	--	--
79661	100,00	--	--	--	--	--	--
84114	73,62	18,64	12,34	20,57	10,04	6,08	5,80
83953	96,84	2,29	1,35	2,46	1,24	0,66	0,69
85202	94,46	4,01	2,39	4,32	2,16	1,18	1,22
85201	87,89	8,71	5,35	9,45	4,69	2,64	2,66
85203	91,56	6,10	3,68	6,58	3,28	1,81	1,86
85204	86,11	9,96	6,18	10,83	5,36	3,04	3,06
82786	96,06	2,86	1,69	3,07	1,54	0,83	0,87
82544	96,06	2,86	1,69	3,07	1,54	0,83	0,87
81838	95,95	2,94	1,73	3,16	1,58	0,85	0,89
92457	95,22	3,08	1,58	3,16	1,45	0,68	1,63
92458	95,59	2,83	1,45	2,91	1,33	0,62	1,50
81744	100,00	--	--	--	--	--	--
82887	94,88	3,71	2,20	4,00	2,00	1,09	1,13
86129	100,00	--	--	--	--	--	--
91662	98,58	1,04	0,60	1,11	0,56	0,30	0,31
89308	99,65	0,26	0,15	0,28	0,14	0,07	0,08
91663	98,58	1,04	0,60	1,11	0,56	0,30	0,31
89309	98,58	1,04	0,60	1,11	0,56	0,30	0,31
89305	87,44	9,03	5,56	9,80	4,86	2,74	2,76
83193	95,36	3,36	1,99	3,62	1,81	0,98	1,02
95748	86,68	9,56	5,91	10,39	5,15	2,91	2,93
77799	88,34	8,39	5,14	9,09	4,52	2,53	2,57
83055	89,10	8,12	4,56	7,74	3,65	1,95	3,16
91596	89,60	7,75	4,34	7,38	3,48	1,86	3,01
81671	82,62	12,42	7,84	13,56	6,69	3,86	3,82
82443	91,40	6,42	3,56	6,11	2,89	1,53	2,49
94190	87,59	8,01	4,27	8,19	3,77	1,83	4,22
82613	89,08	8,14	4,57	7,76	3,66	1,96	3,17
90525	89,96	7,49	4,19	7,13	3,36	1,79	2,91
82543	91,93	6,03	3,33	5,73	2,71	1,43	2,34
77294	99,98	0,01	0,01	0,01	0,01	--	--
84029	98,45	1,13	0,66	1,21	0,61	0,32	0,34
85190	99,92	0,06	0,03	0,06	0,03	0,02	0,02
77800	93,17	4,94	2,96	5,33	2,66	1,46	1,50
85189	98,85	0,84	0,49	0,90	0,45	0,24	0,25
96496	100,00	--	--	--	--	--	--
88208	100,00	--	--	--	--	--	--
83556	99,47	0,39	0,23	0,42	0,21	0,11	0,12

Model: model Goudappel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Type	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)
86120	Plataan	Plataan	Verdeling	W1	30	1218,47	6,72	3,46	0,68	99,27	99,59
77310	Populier	Populier	Verdeling	W1	30	844,22	6,72	3,46	0,68	99,09	99,49
88271	Populier	Populier	Verdeling	W1	30	738,13	6,72	3,46	0,68	98,96	99,41
79269	Populier	Populier	Verdeling	W1	30	1634,04	6,72	3,46	0,68	99,29	99,60
94114	Prins Bern	Prins Bernhardlaan	Verdeling	W1	30	766,39	6,73	3,45	0,68	98,55	99,18
94113	Prins Bern	Prins Bernhardlaan	Verdeling	W1	30	766,39	6,73	3,45	0,68	98,55	99,18
82889	Prins Bern	Prins Bernhardlaan	Verdeling	W1	30	2340,53	6,75	3,39	0,68	93,77	96,40
82890	Prins Bern	Prins Bernhardlaan	Verdeling	W1	30	1821,76	6,73	3,43	0,68	96,74	98,14
82974	Prins Bern	Prins Bernhardlaan	Verdeling	W1	30	1709,11	6,74	3,43	0,68	96,53	98,02
94653	Prins Bern	Prins Bernhardlaan	Verdeling	W1	30	3143,45	6,74	3,41	0,68	94,98	97,12
82458	Prins Bern	Prins Bernhardlaan	Verdeling	W1	30	3977,49	6,74	3,41	0,68	95,68	97,53
82536	Prins Bern	Prins Bernhardlaan	Verdeling	W1	30	896,00	6,72	3,46	0,68	99,10	99,50
82795	Prins Bern	Prins Bernhardlaan	Verdeling	W1	30	780,80	6,72	3,46	0,68	98,98	99,42
82888	Prins Bern	Prins Bernhardlaan	Verdeling	W1	30	2704,61	6,75	3,39	0,68	94,17	96,64
84299	Prins Bern	Prins Bernhardlaan	Verdeling	W1	30	1149,20	6,73	3,45	0,68	98,34	99,06
85200	Prins Bern	Prins Bernhardlaan	Verdeling	W1	30	1508,99	6,73	3,44	0,68	98,03	98,88
94652	Prins Bern	Prins Bernhardlaan	Verdeling	W1	30	3143,45	6,74	3,41	0,68	94,98	97,12
76195	Prins Clau	Prins Clauslaan	Verdeling	W1	30	773,38	6,73	3,45	0,68	98,41	99,10
79271	Prins Clau	Prins Clauslaan	Verdeling	W1	30	817,95	6,73	3,45	0,68	98,33	99,06
79270	Prins Clau	Prins Clauslaan	Verdeling	W1	30	999,77	6,73	3,45	0,68	98,58	99,20
78770	Prins Clau	Prins Clauslaan	Verdeling	W1	30	544,85	6,72	3,46	0,68	99,36	99,64
87191	Prins Clau	Prins Clauslaan	Verdeling	W1	30	791,73	6,72	3,46	0,68	99,56	99,75
83321	Prinses Be	Prinses Beatrixlaan	Verdeling	W1	30	1397,05	6,72	3,47	0,68	99,78	99,88
77770	Prinses Be	Prinses Beatrixlaan	Verdeling	W1	30	595,83	6,72	3,47	0,68	99,70	99,83
85140	Prunus	Prunus	Verdeling	W1	30	441,29	6,73	3,44	0,68	97,97	98,85
78299	Prunus	Prunus	Verdeling	W1	30	1159,80	6,73	3,44	0,68	97,82	98,76
92515	Raadhuispl	Raadhuisplein	Verdeling	W1	30	1953,55	6,77	3,34	0,68	90,12	94,21
88254	Raadhuispl	Raadhuisplein	Verdeling	W1	30	2760,89	6,79	3,28	0,68	85,71	91,44
88255	Raadhuispl	Raadhuisplein	Verdeling	W1	30	2760,89	6,79	3,28	0,68	85,71	91,44
88240	Raadhuisst	Raadhuisstraat	Verdeling	W1	50	4074,95	6,71	3,29	0,78	88,98	93,92
83062	Raadhuisst	Raadhuisstraat	Verdeling	W1	50	5471,50	6,71	3,30	0,78	89,26	94,09
83276	Raadhuisst	Raadhuisstraat	Verdeling	W1	30	4661,55	6,77	3,34	0,68	89,89	94,06
83607	Raadhuisst	Raadhuisstraat	Verdeling	W1	30	4316,54	6,80	3,24	0,68	82,38	89,28
94651	Raadhuisst	Raadhuisstraat	Verdeling	W1	50	4657,90	6,72	3,28	0,78	87,70	93,18
94650	Raadhuisst	Raadhuisstraat	Verdeling	W1	50	4657,90	6,72	3,28	0,78	87,70	93,18
82548	Raadhuisst	Raadhuisstraat	Verdeling	W1	50	4772,98	6,72	3,28	0,78	88,02	93,37
82881	Raadhuisst	Raadhuisstraat	Verdeling	W1	50	4168,03	6,71	3,30	0,78	89,05	93,96
82538	Raadhuisst	Raadhuisstraat	Verdeling	W1	50	4399,69	6,71	3,30	0,78	89,58	94,27
82456	Raadhuisst	Raadhuisstraat	Verdeling	W1	30	3742,88	6,77	3,32	0,68	88,18	93,00
83053	Raadhuisst	Raadhuisstraat	Verdeling	W1	50	3756,05	6,72	3,28	0,78	87,87	93,28
94391	Raadhuisst	Raadhuisstraat	Verdeling	W1	50	3783,18	6,72	3,28	0,78	87,94	93,32
96657	Raadhuisst	Raadhuisstraat	Verdeling	W1	50	4657,90	6,72	3,28	0,78	87,70	93,18
84298	Rembrandtl	Rembrandtlaan	Verdeling	W1	30	1101,96	6,74	3,41	0,68	95,34	97,33
88210	Rembrandtl	Rembrandtlaan	Verdeling	W1	30	72,25	6,72	3,47	0,68	99,98	99,99
90439	Ringweg	Ringweg	Verdeling	W1	50	9685,08	6,67	3,39	0,80	91,56	95,71
90610	Ringweg	Ringweg	Verdeling	W1	50	10135,14	6,67	3,40	0,80	92,35	96,12
90611	Ringweg	Ringweg	Verdeling	W1	50	10135,14	6,67	3,40	0,80	92,35	96,12
94449	Ringweg	Ringweg	Verdeling	W1	50	11363,87	6,68	3,33	0,80	88,12	93,84
94448	Ringweg	Ringweg	Verdeling	W1	50	11363,87	6,68	3,33	0,80	88,12	93,84

Model: model Goudappel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

ItemID	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
86120	99,35	0,48	0,28	0,51	0,26	0,14	0,14
77310	99,19	0,59	0,34	0,64	0,32	0,17	0,18
88271	99,07	0,68	0,39	0,73	0,37	0,19	0,20
79269	99,37	0,46	0,27	0,49	0,25	0,13	0,14
94114	98,71	0,94	0,55	1,01	0,51	0,27	0,28
94113	98,71	0,94	0,55	1,01	0,51	0,27	0,28
82889	94,41	4,05	2,41	4,36	2,18	1,19	1,23
82890	97,09	2,12	1,24	2,27	1,14	0,61	0,64
82974	96,89	2,26	1,33	2,42	1,22	0,65	0,68
94653	95,51	3,26	1,93	3,50	1,76	0,95	0,99
82458	96,13	2,81	1,66	3,02	1,51	0,82	0,85
82536	99,20	0,58	0,34	0,62	0,31	0,17	0,18
82795	99,09	0,66	0,39	0,71	0,36	0,19	0,20
82888	94,78	3,79	2,25	4,07	2,04	1,11	1,15
84299	98,52	1,08	0,63	1,15	0,58	0,31	0,33
85200	98,24	1,28	0,75	1,37	0,69	0,37	0,39
94652	95,51	3,26	1,93	3,50	1,76	0,95	0,99
76195	98,58	1,04	0,60	1,11	0,56	0,30	0,31
79271	98,51	1,08	0,63	1,16	0,58	0,31	0,33
79270	98,73	0,92	0,54	0,99	0,50	0,26	0,28
78770	99,43	0,41	0,24	0,44	0,22	0,12	0,12
87191	99,60	0,29	0,17	0,31	0,16	0,08	0,09
83321	99,80	0,14	0,08	0,15	0,08	0,04	0,04
77770	99,73	0,19	0,11	0,21	0,10	0,06	0,06
85140	98,19	1,32	0,77	1,41	0,71	0,38	0,40
78299	98,05	1,42	0,83	1,52	0,76	0,41	0,43
92515	91,11	6,42	3,88	6,94	3,46	1,91	1,96
88254	87,07	9,29	5,73	10,09	5,00	2,82	2,84
88255	87,07	9,29	5,73	10,09	5,00	2,82	2,84
88240	89,80	7,60	4,25	7,24	3,42	1,82	2,96
83062	90,06	7,41	4,14	7,06	3,33	1,77	2,88
83276	90,89	6,57	3,98	7,10	3,54	1,96	2,00
83607	84,00	11,45	7,18	12,48	6,17	3,54	3,52
94651	88,61	8,49	4,78	8,09	3,81	2,05	3,30
94650	88,61	8,49	4,78	8,09	3,81	2,05	3,30
82548	88,91	8,26	4,64	7,87	3,71	1,99	3,22
82881	89,86	7,56	4,23	7,20	3,40	1,81	2,94
82538	90,36	7,19	4,01	6,85	3,23	1,72	2,80
82456	89,33	7,68	4,69	8,32	4,14	2,31	2,35
83053	88,77	8,37	4,71	7,97	3,76	2,02	3,26
94391	88,83	8,32	4,68	7,93	3,74	2,01	3,24
96657	88,61	8,49	4,78	8,09	3,81	2,05	3,30
84298	95,83	3,03	1,79	3,26	1,63	0,88	0,92
88210	99,98	0,01	0,01	0,01	0,01	--	--
90439	91,09	5,74	3,01	5,88	2,70	1,29	3,03
90610	91,92	5,20	2,71	5,33	2,45	1,16	2,75
90611	91,92	5,20	2,71	5,33	2,45	1,16	2,75
94449	87,49	8,08	4,31	8,26	3,80	1,85	4,25
94448	87,49	8,08	4,31	8,26	3,80	1,85	4,25

Model: model Goudappel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Type	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)
91577	Ringweg	Ringweg	Verdeling	W1	50	9469,88	6,67	3,40	0,80	92,20	96,04
94447	Ringweg	Ringweg	Verdeling	W1	50	11363,87	6,68	3,33	0,80	88,12	93,84
96271	Rond de Kl	Rond de Klomp	Verdeling	W1	30	351,52	6,72	3,47	0,68	99,78	99,88
96272	Rond de Kl	Rond de Klomp	Verdeling	W1	30	985,64	6,72	3,47	0,68	99,73	99,85
96656	Salderes	Salderes	Verdeling	W1	30	477,75	6,72	3,47	0,68	99,68	99,82
96653	Salderes	Salderes	Verdeling	W1	30	63,17	6,73	3,44	0,68	97,58	98,63
79662	Salderes	Salderes	Verdeling	W1	30	1356,71	6,73	3,45	0,68	98,81	99,33
96654	Salderes	Salderes	Verdeling	W1	30	1740,04	6,72	3,46	0,68	99,25	99,58
77794	Salderes	Salderes	Verdeling	W1	30	2324,00	6,73	3,44	0,68	97,77	98,74
96655	Salderes	Salderes	Verdeling	W1	30	477,75	6,72	3,47	0,68	99,68	99,82
78288	Salderes	Salderes	Verdeling	W1	30	811,67	6,72	3,46	0,68	99,33	99,63
88279	Salderes	Salderes	Verdeling	W1	30	477,75	6,72	3,47	0,68	99,68	99,82
85181	Salderes	Salderes	Verdeling	W1	30	63,17	6,73	3,44	0,68	97,58	98,63
85192	Salderes	Salderes	Verdeling	W1	30	1084,68	6,72	3,46	0,68	99,22	99,56
87171	Salderes	Salderes	Verdeling	W1	30	1740,04	6,72	3,46	0,68	99,25	99,58
76293	Salderes	Salderes	Verdeling	W1	30	1084,68	6,72	3,46	0,68	99,22	99,56
90452	Salderes	Salderes	Verdeling	W1	30	2246,87	6,73	3,45	0,68	98,38	99,08
90451	Salderes	Salderes	Verdeling	W1	30	1398,46	6,72	3,46	0,68	99,35	99,64
90560	Salderes	Salderes	Verdeling	W1	30	1490,99	6,72	3,46	0,68	99,04	99,46
90559	Salderes	Salderes	Verdeling	W1	30	1490,99	6,72	3,46	0,68	99,04	99,46
77323	Schutboomw	Schutboomweg	Verdeling	W1	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00
77322	Schutboomw	Schutboomweg	Verdeling	W1	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00
83278	Schutboomw	Schutboomweg	Verdeling	W1	30	1563,38	6,73	3,45	0,68	98,49	99,14
83277	Schutboomw	Schutboomweg	Verdeling	W1	30	1563,38	6,73	3,45	0,68	98,49	99,14
85199	Schutboomw	Schutboomweg	Verdeling	W1	30	999,77	6,73	3,45	0,68	98,58	99,20
77324	Schutboomw	Schutboomweg	Verdeling	W1	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00
85138	Secretaris	Secretaris L. Jansenstr	Verdeling	W1	30	1101,88	6,77	3,33	0,68	89,02	93,53
85139	Secretaris	Secretaris L. Jansenstr	Verdeling	W1	30	1410,94	6,78	3,31	0,68	87,92	92,84
83443	Spinnerstr	Spinnerstraat	Verdeling	W1	30	363,50	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00
76342	Spinnerstr	Spinnerstraat	Verdeling	W1	30	275,93	6,72	3,47	0,68	99,99	100,00
93983	Spoorstraa	Spoorstraat	Verdeling	W1	30	158,77	6,72	3,47	0,68	99,65	99,81
94002	Spoorstraa	Spoorstraat	Verdeling	W1	30	156,88	6,72	3,46	0,68	99,21	99,55
76345	Spoorstraa	Spoorstraat	Verdeling	W1	30	315,65	6,72	3,46	0,68	99,43	99,68
93877	Spoorstraa	Spoorstraat	Verdeling	W1	30	156,88	6,72	3,46	0,68	99,21	99,55
94445	Spoorwegla	Spoorweglaan	Verdeling	W1	50	1690,48	6,67	3,41	0,78	96,89	98,35
94446	Spoorwegla	Spoorweglaan	Verdeling	W1	50	1690,48	6,67	3,41	0,78	96,89	98,35
83787	Spoorwegla	Spoorweglaan	Verdeling	W1	50	1183,95	6,67	3,41	0,78	97,44	98,65
83788	Spoorwegla	Spoorweglaan	Verdeling	W1	50	1183,95	6,67	3,41	0,78	97,44	98,65
76797	St Antoniu	St Antoniusweg	Verdeling	W1	50	4245,92	6,64	3,47	0,79	96,75	98,39
76177	St Antoniu	St Antoniusweg	Verdeling	W1	50	4245,92	6,68	3,40	0,78	96,74	98,27
82792	Stationsst	Stationsstraat	Verdeling	W1	50	4242,30	6,65	3,47	0,79	96,62	98,33
82791	Stationsst	Stationsstraat	Verdeling	W1	50	4242,30	6,65	3,47	0,79	96,62	98,33
82692	Stationsst	Stationsstraat	Verdeling	W1	50	5715,55	6,64	3,47	0,79	97,12	98,58
81636	Stationsst	Stationsstraat	Verdeling	W1	30	2417,62	6,72	3,47	0,68	99,68	99,82
94266	Stationsst	Stationsstraat	Verdeling	W1	50	4136,98	6,65	3,47	0,79	96,61	98,32
94265	Stationsst	Stationsstraat	Verdeling	W1	50	4136,98	6,65	3,47	0,79	96,61	98,32
94264	Stationsst	Stationsstraat	Verdeling	W1	50	4136,98	6,65	3,47	0,79	96,61	98,32
95248	Strijpense	Strijpenseweg	Verdeling	W1	60	993,82	6,80	3,04	0,78	98,85	99,44
87260	Touwslager	Touwslagerstraat	Verdeling	W1	30	310,57	6,72	3,47	0,68	99,97	99,98

Model: model Goudappel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

ItemID	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
91577	91,76	5,31	2,77	5,44	2,50	1,19	2,80
94447	87,49	8,08	4,31	8,26	3,80	1,85	4,25
96271	99,80	0,14	0,08	0,15	0,08	0,04	0,04
96272	99,76	0,17	0,10	0,19	0,09	0,05	0,05
96656	99,71	0,21	0,12	0,22	0,11	0,06	0,06
96653	97,84	1,57	0,92	1,69	0,85	0,45	0,48
79662	98,93	0,78	0,45	0,83	0,42	0,22	0,23
96654	99,33	0,49	0,28	0,52	0,26	0,14	0,15
77794	98,01	1,45	0,85	1,55	0,78	0,42	0,44
96655	99,71	0,21	0,12	0,22	0,11	0,06	0,06
78288	99,41	0,43	0,25	0,46	0,23	0,12	0,13
88279	99,71	0,21	0,12	0,22	0,11	0,06	0,06
85181	97,84	1,57	0,92	1,69	0,85	0,45	0,48
85192	99,30	0,51	0,30	0,54	0,27	0,15	0,15
87171	99,33	0,49	0,28	0,52	0,26	0,14	0,15
76293	99,30	0,51	0,30	0,54	0,27	0,15	0,15
90452	98,55	1,05	0,61	1,13	0,57	0,30	0,32
90451	99,42	0,42	0,24	0,45	0,23	0,12	0,13
90560	99,14	0,63	0,36	0,67	0,34	0,18	0,19
90559	99,14	0,63	0,36	0,67	0,34	0,18	0,19
77323	100,00	--	--	--	--	--	--
77322	100,00	--	--	--	--	--	--
83278	98,65	0,98	0,57	1,05	0,53	0,28	0,30
83277	98,65	0,98	0,57	1,05	0,53	0,28	0,30
85199	98,73	0,92	0,54	0,99	0,50	0,26	0,28
77324	100,00	--	--	--	--	--	--
85138	90,10	7,13	4,34	7,72	3,84	2,14	2,18
85139	89,10	7,85	4,80	8,51	4,23	2,36	2,40
83443	100,00	--	--	--	--	--	--
76342	99,99	--	--	--	--	--	--
93983	99,69	0,22	0,13	0,24	0,12	0,06	0,07
94002	99,29	0,52	0,30	0,55	0,28	0,15	0,16
76345	99,49	0,37	0,21	0,40	0,20	0,11	0,11
93877	99,29	0,52	0,30	0,55	0,28	0,15	0,16
94445	97,14	2,14	1,15	2,03	0,96	0,49	0,83
94446	97,14	2,14	1,15	2,03	0,96	0,49	0,83
83787	97,65	1,76	0,95	1,67	0,79	0,41	0,68
83788	97,65	1,76	0,95	1,67	0,79	0,41	0,68
76797	96,56	2,21	1,13	2,27	1,04	0,48	1,17
76177	97,00	2,25	1,21	2,13	1,01	0,52	0,87
82792	96,42	2,30	1,17	2,36	1,08	0,50	1,22
82791	96,42	2,30	1,17	2,36	1,08	0,50	1,22
82692	96,95	1,96	1,00	2,02	0,92	0,43	1,04
81636	99,71	0,21	0,12	0,22	0,11	0,06	0,06
94266	96,41	2,31	1,18	2,37	1,09	0,50	1,22
94265	96,41	2,31	1,18	2,37	1,09	0,50	1,22
94264	96,41	2,31	1,18	2,37	1,09	0,50	1,22
95248	98,87	0,69	0,35	0,68	0,46	0,21	0,45
87260	99,97	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01

Model: model Goudappel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Type	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)
87259	Touwslager	Touwslagerstraat	Verdeling	W1	30	309,00	6,72	3,47	0,68	99,97	99,98
91713	Trekzaag	Trekzaag	Verdeling	W1	30	1125,45	6,72	3,47	0,68	99,92	99,95
83780	Trompstraa	Trompstraat	Verdeling	W1	30	551,25	6,72	3,47	0,68	99,86	99,92
79656	Trompstraa	Trompstraat	Verdeling	W1	30	875,53	6,72	3,47	0,68	99,82	99,90
83781	Trompstraa	Trompstraat	Verdeling	W1	30	733,11	6,72	3,47	0,68	99,97	99,98
91712	UITKANTER	UITKANTER	Verdeling	W1	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00
78283	van Kinsbe	van Kinsbergenstraat	Verdeling	W1	30	268,59	6,73	3,43	0,68	97,11	98,36
87149	Wilg	Wilg	Verdeling	W1	30	1427,82	6,72	3,46	0,68	99,10	99,49
87148	Wilg	Wilg	Verdeling	W1	30	1427,82	6,72	3,46	0,68	99,10	99,49
86125	Willem Bar	Willem Barendszstraat	Verdeling	W1	30	1292,75	6,72	3,46	0,68	98,91	99,38
82699	Willem de	Willem de Zwijgerweg	Verdeling	W1	50	8563,50	6,68	3,35	0,80	89,46	94,57
77320	Willem II-	Willem II-straat	Verdeling	W1	30	1862,87	6,77	3,32	0,68	88,22	93,02
86208	Willem II-	Willem II-straat	Verdeling	W1	30	772,23	6,78	3,30	0,68	87,21	92,39
86209	Willem II-	Willem II-straat	Verdeling	W1	30	1132,95	6,76	3,34	0,68	90,24	94,28
76346	Willem Sch	Willem Schoutenstraat	Verdeling	W1	30	63,35	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00
87197	Zoutmanstr	Zoutmanstraat	Verdeling	W1	30	1093,90	6,73	3,45	0,68	98,71	99,27

Model: model Goudappel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

ItemID	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
87259	99,97	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
91713	99,93	0,05	0,03	0,06	0,03	0,02	0,02
83780	99,88	0,09	0,05	0,10	0,05	0,03	0,03
79656	99,84	0,11	0,07	0,12	0,06	0,03	0,03
83781	99,97	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
91712	100,00	--	--	--	--	--	--
78283	97,42	1,88	1,10	2,01	1,01	0,54	0,57
87149	99,20	0,59	0,34	0,63	0,32	0,17	0,18
87148	99,20	0,59	0,34	0,63	0,32	0,17	0,18
86125	99,03	0,71	0,41	0,76	0,38	0,20	0,21
82699	88,89	7,17	3,80	7,33	3,37	1,63	3,78
77320	89,37	7,66	4,67	8,30	4,12	2,30	2,34
86208	88,44	8,32	5,10	9,02	4,48	2,51	2,54
86209	91,22	6,34	3,83	6,85	3,41	1,89	1,93
76346	100,00	--	--	--	--	--	--
87197	98,85	0,84	0,49	0,90	0,45	0,24	0,25


Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Oostzijde Stationsgebied Best

Model eigenschap	
Omschrijving	Oostzijde Stationsgebied Best
Verantwoordelijke	Quoc Duong
Rekenmethode	#2|Wegverkeerslawaai|Omgevingswet, wegverkeer|
Aangemaakt door	Quoc Duong op 26-2-2024
Laatst ingezien door	Quoc Duong op 16-5-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.3
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee


Commentaar

Model van Goudappel gehanteerd.







Oostzijde Stationsgebied Best




Oostzijde Stationsgebied Best



Omgevingswet, wegverkeer, [Stationsstraat (modellen) - Oostzijde Stationsgebied Best] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Econsultancy




Omgevingswet, wegverkeer, [Stationsstraat (modellen) - Oostzijde Stationsgebied Best] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Econsultancy




Oostzijde Stationsgebied Best

Omgevingswet, wegverkeer, [Stationsstraat (modellen) - Oostzijde Stationsgebied Best] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Econsultancy




Etmaalintensiteiten (planjaar 2040)

Omgevingswet, wegverkeer, [Stationsstraat (modellen D2) - Oostzijde Stationsgebied Best] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Econsultancy



Etmaalintensiteiten (planjaar 2040)

Omgevingswet, wegverkeer, [Stationsstraat (modellen D2) - Oostzijde Stationsgebied Best] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Econsultancy



Etmaalintensiteiten (planjaar 2040)

Omgevingswet, wegverkeer, [Stationsstraat (modellen D2) - Oostzijde Stationsgebied Best] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Econsultancy

Etmaalintensiteiten (planjaar 2040)



Omgevingswet, wegverkeer, [Stationsstraat (modellen D2) - Oostzijde Stationsgebied Best] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Econsultancy

Model: Oostzijde Stationsgebied Best
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Type	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
75279	De Leeuwer	De Leeuwerikstraat	Verdeling	W13	30	151,85	6,73	3,45	0,68	98,16	98,96	98,36	1,19	0,70	1,28	0,64	0,34	0,36
75292	De Leeuwer	De Leeuwerikstraat	Verdeling	W13	30	278,39	6,72	3,46	0,68	98,99	99,43	99,10	0,65	0,38	0,70	0,35	0,19	0,20
75531	De Leeuwer	De Leeuwerikstraat	Verdeling	W13	30	138,09	6,73	3,44	0,68	97,91	98,82	98,14	1,36	0,79	1,45	0,73	0,39	0,41
75740	De Leeuwer	De Leeuwerikstraat	Verdeling	W13	30	138,09	6,73	3,44	0,68	97,91	98,82	98,14	1,36	0,79	1,45	0,73	0,39	0,41
75532	De Leeuwer	De Leeuwerikstraat	Verdeling	W1	30	138,09	6,73	3,44	0,68	97,91	98,82	98,14	1,36	0,79	1,45	0,73	0,39	0,41
75732	Frans Hals	Frans Halsstraat	Verdeling	W13	30	148,09	6,72	3,47	0,68	99,99	99,99	99,99	0,01	--	0,01	--	--	--
75731	Frans Hals	Frans Halsstraat	Verdeling	W1	30	148,09	6,72	3,47	0,68	99,99	99,99	99,99	0,01	--	0,01	--	--	--
75733	Frans Hals	Frans Halsstraat	Verdeling	W13	30	148,09	6,72	3,47	0,68	99,99	99,99	99,99	0,01	--	0,01	--	--	--
75736	Frans Hals	Frans Halsstraat	Verdeling	W13	30	101,51	6,72	3,47	0,68	99,99	99,99	99,99	0,01	0,01	0,01	--	--	--
75230	Frans Hals	Frans Halsstraat	Verdeling	W13	30	124,94	6,72	3,47	0,68	99,99	99,99	99,99	0,01	--	0,01	--	--	--
75257	Frans Hals	Frans Halsstraat	Verdeling	W1	30	101,51	6,72	3,47	0,68	99,99	99,99	99,99	0,01	0,01	0,01	--	--	--
75458	Frans Hals	Frans Halsstraat	Verdeling	W13	30	148,09	6,72	3,47	0,68	99,99	99,99	99,99	0,01	--	0,01	--	--	--
75459	Frans Hals	Frans Halsstraat	Verdeling	W1	30	148,09	6,72	3,47	0,68	99,99	99,99	99,99	0,01	--	0,01	--	--	--
75730	Frans Hals	Frans Halsstraat	Verdeling	W1	30	124,94	6,72	3,47	0,68	99,99	99,99	99,99	0,01	--	0,01	--	--	--
75363	Hoofdstraa	Hoofdstraat	Verdeling	W13	30	6350,85	6,72	3,28	0,78	87,84	93,26	88,74	8,39	4,72	8,00	3,77	2,02	3,27
75339	Hoofdstraa	Hoofdstraat	Verdeling	W13	30	6362,51	6,72	3,28	0,78	87,86	93,27	88,76	8,37	4,71	7,98	3,76	2,02	3,26
75302	Hoofdstraa	Hoofdstraat	Verdeling	W13	30	5973,89	6,78	3,29	0,68	86,11	91,70	87,44	9,03	5,56	9,80	4,86	2,74	2,76
75602	Hoofdstraa	Hoofdstraat	Verdeling	W13	30	5556,09	6,78	3,30	0,68	86,97	92,24	88,23	8,47	5,20	9,18	4,56	2,56	2,59
75601	Hoofdstraa	Hoofdstraat	Verdeling	W13	30	5779,42	6,79	3,28	0,68	85,75	91,47	87,11	9,26	5,72	10,06	4,99	2,82	2,84
75392	Hoofdstraa	Hoofdstraat	Verdeling	W13	30	5556,09	6,72	3,27	0,78	86,93	92,72	87,89	9,02	5,10	8,60	4,05	2,18	3,51
75229	Kerkstraat	Kerkstraat	Verdeling	W13	30	3430,22	6,75	3,37	0,68	92,43	95,61	93,20	4,92	2,94	5,30	2,65	1,45	1,50
75280	Kruisparkw	Kruisparkweg	Verdeling	W13	30	205,27	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
75726	Kruisparkw	Kruisparkweg	Verdeling	W13	30	29,26	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
75493	Kruisparkw	Kruisparkweg	Verdeling	W13	30	153,97	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
75359	Molenstraa	Molenstraat	Verdeling	W13	30	2978,55	6,74	3,41	0,68	95,60	97,48	96,06	2,86	1,69	3,07	1,54	0,83	0,87
75347	Molenstraa	Molenstraat	Verdeling	W13	30	2978,55	6,74	3,41	0,68	95,60	97,48	96,06	2,86	1,69	3,07	1,54	0,83	0,87
75328	Molenstraa	Molenstraat	Verdeling	W13	30	2897,50	6,74	3,41	0,68	95,48	97,41	95,95	2,94	1,73	3,16	1,58	0,85	0,89
75739	Molenstraa	Molenstraat	Verdeling	W1	50	2897,50	6,65	3,45	0,79	95,48	97,75	95,22	3,08	1,58	3,16	1,45	0,68	1,63
75621	Molenstraa	Molenstraat	Verdeling	W1	50	3392,42	6,65	3,45	0,79	95,84	97,93	95,59	2,83	1,45	2,91	1,33	0,62	1,50

Model: Oostzijde Stationsgebied Best
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Type	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
75620	Molenstraa	Molenstraat	Verdeling	W13	30	2897,50	6,65	3,45	0,79	95,48	97,75	95,22	3,08	1,58	3,16	1,45	0,68	1,63
75365	Molenwei	Molenwei	Verdeling	W13	30	2610,61	6,75	3,40	0,68	94,29	96,71	94,88	3,71	2,20	4,00	2,00	1,09	1,13
75701	Nazarethpl	Nazarethplein	Verdeling	W13	30	5775,64	6,79	3,28	0,68	85,29	91,18	86,68	9,56	5,91	10,39	5,15	2,91	2,93
75555	Nazarethst	Nazarethstraat	Verdeling	W13	30	5973,89	6,78	3,29	0,68	86,11	91,70	87,44	9,03	5,56	9,80	4,86	2,74	2,76
75742	Nazarethst	Nazarethstraat	Verdeling	W13	30	5775,64	6,79	3,28	0,68	85,29	91,18	86,68	9,56	5,91	10,39	5,15	2,91	2,93
75323	Oirschotse	Oirschotseweg	Verdeling	W13	30	1099,59	6,81	3,22	0,67	80,90	88,29	82,62	12,42	7,84	13,56	6,69	3,86	3,82
75337	Oirschotse	Oirschotseweg	Verdeling	W1	50	7904,67	6,70	3,32	0,78	90,69	94,91	91,40	6,42	3,56	6,11	2,89	1,53	2,49
75346	Oirschotse	Oirschotseweg	Verdeling	W1	50	8428,81	6,70	3,33	0,78	91,27	95,24	91,93	6,03	3,33	5,73	2,71	1,43	2,34
75580	Oirschotse	Oirschotseweg	Verdeling	W1	50	6555,88	6,71	3,30	0,78	89,15	94,02	89,96	7,49	4,19	7,13	3,36	1,79	2,91
75599	Oirschotse	Oirschotseweg	Verdeling	W1	50	6320,74	6,71	3,29	0,78	88,77	93,80	89,60	7,75	4,34	7,38	3,48	1,86	3,01
75671	Oirschotse	Oirschotseweg	Verdeling	W1	50	9627,49	6,68	3,33	0,80	88,22	93,90	87,59	8,01	4,27	8,19	3,77	1,83	4,22
75737	Oirschotse	Oirschotseweg	Verdeling	W13	30	6562,22	6,72	3,28	0,78	88,23	93,49	89,10	8,12	4,56	7,74	3,65	1,95	3,16
75351	Oirschotse	Oirschotseweg	Verdeling	W13	30	6546,28	6,72	3,28	0,78	88,20	93,47	89,08	8,14	4,57	7,76	3,66	1,96	3,17
75372	Oirschotse	Oirschotseweg	Verdeling	W1	30	6562,22	6,72	3,28	0,78	88,23	93,49	89,10	8,12	4,56	7,74	3,65	1,95	3,16
75394	Raadhuispl	Raadhuisplein	Verdeling	W13	30	4316,54	6,80	3,24	0,68	82,38	89,28	84,00	11,45	7,18	12,48	6,17	3,54	3,52
75729	Rembrandtl	Rembrandtlaan	Verdeling	W1	30	72,25	6,72	3,47	0,68	99,98	99,99	99,98	0,01	0,01	0,01	0,01	--	--
75728	Rembrandtl	Rembrandtlaan	Verdeling	W1	30	29,26	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
75734	Rembrandtl	Rembrandtlaan	Verdeling	W1	30	1101,96	6,74	3,41	0,68	95,34	97,33	95,83	3,03	1,79	3,26	1,63	0,88	0,92
75735	Rembrandtl	Rembrandtlaan	Verdeling	W13	30	72,25	6,72	3,47	0,68	99,98	99,99	99,98	0,01	0,01	0,01	0,01	--	--
75416	Rembrandtl	Rembrandtlaan	Verdeling	W13	30	1101,96	6,74	3,41	0,68	95,34	97,33	95,83	3,03	1,79	3,26	1,63	0,88	0,92
75526	Rembrandtl	Rembrandtlaan	Verdeling	W13	30	72,25	6,72	3,47	0,68	99,98	99,99	99,98	0,01	0,01	0,01	0,01	--	--
75637	Rembrandtl	Rembrandtlaan	Verdeling	W13	30	29,26	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
75712	Rond de Kl	Rond de Klomp	Verdeling	W13	30	351,52	6,72	3,47	0,68	99,78	99,88	99,80	0,14	0,08	0,15	0,08	0,04	0,04
75659	Spoorstraa	Spoorstraat	Verdeling	W1	30	156,88	6,72	3,46	0,68	99,21	99,55	99,29	0,52	0,30	0,55	0,28	0,15	0,16
75221	Spoorstraa	Spoorstraat	Verdeling	W13	30	315,65	6,72	3,46	0,68	99,43	99,68	99,49	0,37	0,21	0,40	0,20	0,11	0,11
75660	Spoorstraa	Spoorstraat	Verdeling	W1	30	158,77	6,72	3,47	0,68	99,65	99,81	99,69	0,22	0,13	0,24	0,12	0,06	0,07
75662	Spoorstraa	Spoorstraat	Verdeling	W1	30	156,88	6,72	3,46	0,68	99,21	99,55	99,29	0,52	0,30	0,55	0,28	0,15	0,16
75683	Spoorwegla	Spoorweglaan	Verdeling	W1	50	1690,48	6,67	3,41	0,78	96,89	98,35	97,14	2,14	1,15	2,03	0,96	0,49	0,83
75398	Spoorwegla	Spoorweglaan	Verdeling	W1	50	1183,95	6,67	3,41	0,78	97,44	98,65	97,65	1,76	0,95	1,67	0,79	0,41	0,68

Model: Oostzijde Stationsgebied Best
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Type	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
75399	Spoorwegla	Spoorweglaan	Verdeling	W1	50	1183,95	6,67	3,41	0,78	97,44	98,65	97,65	1,76	0,95	1,67	0,79	0,41	0,68
75684	Spoorwegla	Spoorweglaan	Verdeling	W13	50	1690,48	6,67	3,41	0,78	96,89	98,35	97,14	2,14	1,15	2,03	0,96	0,49	0,83
75738	Spoorwegla	Spoorweglaan	Verdeling	W1	50	1690,48	6,67	3,41	0,78	96,89	98,35	97,14	2,14	1,15	2,03	0,96	0,49	0,83
75321	Stationsst	Stationsstraat	Verdeling	W13	30	2417,62	6,72	3,47	0,68	99,68	99,82	99,71	0,21	0,12	0,22	0,11	0,06	0,06
75353	Stationsst	Stationsstraat	Verdeling	W1	50	5715,55	6,64	3,47	0,79	97,12	98,58	96,95	1,96	1,00	2,02	0,92	0,43	1,04
75676	Stationsst	Stationsstraat	Verdeling	W1	50	4136,98	6,65	3,47	0,79	96,61	98,32	96,41	2,31	1,18	2,37	1,09	0,50	1,22
75675	Stationsst	Stationsstraat	Verdeling	W1	50	4136,98	6,65	3,47	0,79	96,61	98,32	96,41	2,31	1,18	2,37	1,09	0,50	1,22
75674	Stationsst	Stationsstraat	Verdeling	W1	50	4136,98	6,65	3,47	0,79	96,61	98,32	96,41	2,31	1,18	2,37	1,09	0,50	1,22
75360	Stationsst	Stationsstraat	Verdeling	W1	50	4242,30	6,65	3,47	0,79	96,62	98,33	96,42	2,30	1,17	2,36	1,08	0,50	1,22
75361	Stationsst	Stationsstraat	Verdeling	W1	50	4242,30	6,65	3,47	0,79	96,62	98,33	96,42	2,30	1,17	2,36	1,08	0,50	1,22
75619	Trekzaag	Trekzaag	Verdeling	W1	30	1125,45	6,72	3,47	0,68	99,92	99,95	99,93	0,05	0,03	0,06	0,03	0,02	0,02
75713	UITKANTER	UITKANTER	Verdeling	W13	30	985,64	6,72	3,47	0,68	99,73	99,85	99,76	0,17	0,10	0,19	0,09	0,05	0,05
75727	Vincent va	Vincent van Goghstraat	Verdeling	W13	30	29,26	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--

Model: Oostzijde Stationsgebied Best
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	gb01	16,35	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
002	gb01	16,26	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
003	gb01	16,19	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
004	gb01	16,15	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
005	gb01	16,17	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
006	gb01	16,14	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
007	gb01	16,19	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
008	gb01	16,22	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
009	gb01	16,34	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
010	gb02	16,16	Relatief				17,00	20,00	--	--	--	--	Ja
011.1	gb02	16,19	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
011.2	gb02	16,19	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
012.1	gb02	16,28	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
012.2	gb02	16,28	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
013.1	gb02	16,37	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
013.2	gb02	16,37	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
014	gb02	16,38	Relatief				5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	20,00	Ja
015.1	gb02	16,34	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
015.2	gb02	16,34	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
016.1	gb02	16,25	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
016.2	gb02	16,25	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
017.1	gb02	16,16	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
017.2	gb02	16,16	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
018.1	gb03	16,41	Relatief				5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	20,00	Ja
018.2	gb03	16,41	Relatief				23,00	--	--	--	--	--	Ja
019.1	gb03	16,45	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
019.2	gb03	16,45	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
020.1	gb03	16,54	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
020.2	gb03	16,54	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
021.1	gb03	16,64	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
021.2	gb03	16,64	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
022.1	gb03	16,63	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
022.2	gb03	16,63	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
023.1	gb03	16,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
023.2	gb03	16,61	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
024.1	gb03	16,50	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
024.2	gb03	16,50	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
025.1	gb03	16,41	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
025.2	gb03	16,41	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
026.1	gb04	16,73	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
026.2	gb04	16,73	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
026.3	gb04	16,73	Relatief				38,00	41,00	--	--	--	--	Ja
027.1	gb04	16,66	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
027.2	gb04	16,66	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
027.3	gb04	16,66	Relatief				38,00	41,00	--	--	--	--	Ja
028.1	gb04	16,51	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
028.2	gb04	16,51	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
028.3	gb04	16,51	Relatief				38,00	41,00	--	--	--	--	Ja
029.1	gb04	16,53	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja

Model: Oostzijde Stationsgebied Best
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
029.2	gb04	16,53	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
029.3	gb04	16,53	Relatief				38,00	41,00	--	--	--	--	Ja
030.1	gb04	16,60	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
030.2	gb04	16,60	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
030.3	gb04	16,60	Relatief				38,00	41,00	--	--	--	--	Ja
031.1	gb04	16,60	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
031.2	gb04	16,60	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
031.3	gb04	16,60	Relatief				38,00	41,00	--	--	--	--	Ja
032.1	gb04	16,73	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
032.2	gb04	16,73	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
032.3	gb04	16,73	Relatief				38,00	41,00	--	--	--	--	Ja
033.1	gb04	16,84	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
033.2	gb04	16,84	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
033.3	gb04	16,84	Relatief				38,00	41,00	--	--	--	--	Ja
034.1	gb04	16,80	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
034.2	gb04	16,80	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
034.3	gb04	16,80	Relatief				38,00	41,00	--	--	--	--	Ja
035.1	gb04	16,73	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
035.2	gb04	16,73	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
035.3	gb04	16,73	Relatief				38,00	41,00	--	--	--	--	Ja
036.1	gb05	16,56	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
036.2	gb05	16,56	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
037.1	gb05	16,57	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
037.2	gb05	16,57	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
038.1	gb05	16,57	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
038.2	gb05	16,57	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
039	gb05	16,58	Relatief				23,00	--	--	--	--	--	Ja
040.1	gb05	16,60	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
040.2	gb05	16,60	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
041.1	gb05	16,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
041.2	gb05	16,61	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
042.1	gb05	16,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
042.2	gb05	16,61	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
043.1	gb06	16,55	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
043.2	gb06	16,55	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
044.1	gb06	16,18	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
044.2	gb06	16,18	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
044.1	gb06	16,05	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
044.2	gb06	16,05	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
045.1	gb06	16,03	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
045.2	gb06	16,03	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
046.1	gb06	16,06	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
046.2	gb06	16,06	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
047.1	gb06	16,16	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
047.2	gb06	16,16	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
048.1	gb06	16,56	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
048.2	gb06	16,56	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
049.1	gb07	16,91	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
049.2	gb07	16,91	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja

Model: Oostzijde Stationsgebied Best
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
050.1	gb07	16,89	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
050.2	gb07	16,89	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
051	gb07	16,86	Relatief				23,00	--	--	--	--	--	Ja
052.1	gb07	16,89	Relatief				5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	20,00	Ja
052.2	gb07	16,89	Relatief				23,00	--	--	--	--	--	Ja
053.1	gb07	16,91	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
053.2	gb07	16,91	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
054.1	gb07	17,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
054.2	gb07	17,00	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
055.1	gb07	17,02	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
055.2	gb07	17,02	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
056.1	gb07	16,97	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
056.2	gb07	16,97	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
057.1	gb07	16,92	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
057.2	gb07	16,92	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
058.1	gb07	17,02	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
058.2	gb07	17,02	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
059.1	gb08	16,94	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
059.2	gb08	16,94	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
060.1	gb08	17,03	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
060.2	gb08	17,03	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
061.1	gb08	17,09	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
061.2	gb08	17,09	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
062.1	gb08	17,16	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
062.2	gb08	17,16	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
063.1	gb08	17,12	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
063.2	gb08	17,12	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
064.1	gb08	17,09	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
064.2	gb08	17,09	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
065.1	gb09	17,10	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
065.2	gb09	17,10	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
066.1	gb09	17,06	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
066.2	gb09	17,06	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
067	gb09	17,08	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
068.1	gb09	17,08	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
068.2	gb09	17,08	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
069.1	gb09	17,12	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
069.1	gb09	17,12	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
070.1	gb09	17,15	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
070.2	gb09	17,15	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
071.1	gb09	17,22	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
071.2	gb09	17,22	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
072.1	gb09	17,19	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
072.2	gb09	17,19	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
073.1	gb10	16,81	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
073.2	gb10	16,81	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
074.1	gb10	16,68	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
074.2	gb10	16,68	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
075	gb10	16,75	Relatief				5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	20,00	Ja

Model: Oostzijde Stationsgebied Best
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
076	gb10	16,77	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
077	gb11	16,86	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
078	gb11	16,89	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
079	gb12	16,99	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
080	gb12	16,67	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
081	gb12	17,02	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
082.1	gb13	16,67	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
082.2	gb13	16,67	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	--	--	Ja
083.1	gb13	16,65	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
083.1	gb13	16,65	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	--	--	Ja
084.1	gb13	16,51	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
084.2	gb13	16,51	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	--	--	Ja
085.1	gb13	16,39	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
085.2	gb13	16,39	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	--	--	Ja
086	gb13	16,49	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	--	--	Ja
087	gb13	16,74	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	--	--	Ja
088.1	gb13	16,74	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
088.2	gb13	16,74	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	--	--	Ja
089	gb13	16,68	Relatief				23,00	26,00	29,00	--	--	--	Ja
090	gb14	16,77	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
091	gb14	16,68	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
092	gb14	16,50	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
093	gb15	17,07	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
094	gb15	17,03	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
095	gb15	16,98	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
096	gb15	16,89	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
097	gb15	16,78	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
098	gb15	16,77	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
099	gb15	16,81	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
100	gb15	16,83	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
101	gb15	16,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
102	gb15	17,06	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja

Model: Oostzijde Stationsgebied Best
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Cp	Zwevend	Hoek	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k
		5,79	9,21	Eigen waarde				0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5,79	9,21	Eigen waarde				0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		0,00	--	Absoluut				0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	wal langs Ringweg	0,00	17,56	Absoluut				0 dB	Nee	0,0	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1		1,00	--	Relatief				0 dB	Nee	0,0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		--	--	Eigen waarde				0 dB	Nee	0,0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		2,50	--	Relatief				0 dB	Nee	0,0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
GS2950547	s:054_a@km:47.867/R	--	--	Eigen waarde				0 dB	Ja	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS2950551	s:054_a@km:48,511/L	--	--	Eigen waarde				0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS2950552	s:054_a@km:48,589/L	--	--	Eigen waarde				0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS2952153	s:1039687635	--	--	Eigen waarde				0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS2950548	s:054_a@km:47.909/R	--	--	Eigen waarde				0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS2950549	s:054_a@km:48,114/R	--	--	Eigen waarde				0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS2950550	s:054_a@km:48,301/L	--	--	Eigen waarde				0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE2955350	p:3241	1,00	--	Eigen waarde				0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE2955352	p:3243	1,00	--	Eigen waarde				0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SCHERM 3 METER	--	--	Eigen waarde				0 dB	Nee	0,0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
PE2955349	p:3240	1,00	--	Eigen waarde				0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE2955351	p:3242	1,00	--	Eigen waarde				0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Oostzijde Stationsgebied Best
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer


Naam	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k	Adiffr 63	Adiffr 125	Adiffr 250	Adiffr 500	Adiffr 1k	Adiffr 2k	Adiffr 4k	Adiffr 8k
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GS2950547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GS2950551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GS2950552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GS2952153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GS2950548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GS2950549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GS2950550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE2955350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE2955352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE2955349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE2955351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Oostzijde Stationsgebied Best

Model eigenschap	
Omschrijving	Oostzijde Stationsgebied Best
Verantwoordelijke	Quoc Duong
Rekenmethode	#2|Railverkeerslawaai|Omgevingswet, railverkeer|
Aangemaakt door	Quoc Duong op 12-2-2024
Laatst ingezien door	Quoc Duong op 13-3-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.3
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Ja
Geluidbronsoort	Hoofdspoorwegen
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee


Commentaar

12-02-2024 15:12: Importeren Geluidregister Spoor











Oostzijde Stationsgebied Best



Oostzijde Stationsgebied Best



Oostzijde Stationsgebied Best



Model: Oostzijde Stationsgebied Best
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	gb01	16,35	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
002	gb01	16,26	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
003	gb01	16,19	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
004	gb01	16,15	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
005	gb01	16,17	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
006	gb01	16,14	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
007	gb01	16,19	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
008	gb01	16,22	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
009	gb01	16,34	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
010	gb02	16,16	Relatief				17,00	20,00	--	--	--	--	Ja
011.1	gb02	16,19	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
011.2	gb02	16,19	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
012.1	gb02	16,28	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
012.2	gb02	16,28	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
013.1	gb02	16,37	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
013.2	gb02	16,37	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
014	gb02	16,38	Relatief				5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	20,00	Ja
015.1	gb02	16,34	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
015.2	gb02	16,34	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
016.1	gb02	16,25	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
016.2	gb02	16,25	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
017.1	gb02	16,16	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
017.2	gb02	16,16	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
018.1	gb03	16,41	Relatief				5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	20,00	Ja
018.2	gb03	16,41	Relatief				23,00	--	--	--	--	--	Ja
019.1	gb03	16,45	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
019.2	gb03	16,45	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
020.1	gb03	16,54	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
020.2	gb03	16,54	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
021.1	gb03	16,64	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
021.2	gb03	16,64	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
022.1	gb03	16,63	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
022.2	gb03	16,63	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
023.1	gb03	16,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
023.2	gb03	16,61	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
024.1	gb03	16,50	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
024.2	gb03	16,50	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
025.1	gb03	16,41	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
025.2	gb03	16,41	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
026.1	gb04	16,73	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
026.2	gb04	16,73	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
026.3	gb04	16,73	Relatief				38,00	41,00	--	--	--	--	Ja
027.1	gb04	16,66	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
027.2	gb04	16,66	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
027.3	gb04	16,66	Relatief				38,00	41,00	--	--	--	--	Ja
028.1	gb04	16,51	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
028.2	gb04	16,51	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
028.3	gb04	16,51	Relatief				38,00	41,00	--	--	--	--	Ja
029.1	gb04	16,53	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja

Model: Oostzijde Stationsgebied Best
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
029.2	gb04	16,53	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
029.3	gb04	16,53	Relatief				38,00	41,00	--	--	--	--	Ja
030.1	gb04	16,60	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
030.2	gb04	16,60	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
030.3	gb04	16,60	Relatief				38,00	41,00	--	--	--	--	Ja
031.1	gb04	16,60	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
031.2	gb04	16,60	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
031.3	gb04	16,60	Relatief				38,00	41,00	--	--	--	--	Ja
032.1	gb04	16,73	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
032.2	gb04	16,73	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
032.3	gb04	16,73	Relatief				38,00	41,00	--	--	--	--	Ja
033.1	gb04	16,84	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
033.2	gb04	16,84	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
033.3	gb04	16,84	Relatief				38,00	41,00	--	--	--	--	Ja
034.1	gb04	16,80	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
034.2	gb04	16,80	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
034.3	gb04	16,80	Relatief				38,00	41,00	--	--	--	--	Ja
035.1	gb04	16,73	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
035.2	gb04	16,73	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
035.3	gb04	16,73	Relatief				38,00	41,00	--	--	--	--	Ja
036.1	gb05	16,56	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
036.2	gb05	16,56	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
037.1	gb05	16,58	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
037.2	gb05	16,58	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
038.1	gb05	16,57	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
038.2	gb05	16,57	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
039	gb05	16,59	Relatief				23,00	--	--	--	--	--	Ja
040.1	gb05	16,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
040.2	gb05	16,61	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
041.1	gb05	16,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
041.2	gb05	16,61	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
042.1	gb05	16,60	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
042.2	gb05	16,60	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
043.1	gb06	16,57	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
043.2	gb06	16,57	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
044.1	gb06	16,43	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
044.2	gb06	16,43	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
044.1	gb06	16,12	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
044.2	gb06	16,12	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
045.1	gb06	16,10	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
045.2	gb06	16,10	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
046.1	gb06	16,12	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
046.2	gb06	16,12	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
047.1	gb06	16,34	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
047.2	gb06	16,34	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
048.1	gb06	16,59	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
048.2	gb06	16,59	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
049.1	gb07	16,91	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
049.2	gb07	16,91	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja

Model: Oostzijde Stationsgebied Best
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
050.1	gb07	16,89	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
050.2	gb07	16,89	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
051	gb07	16,86	Relatief				23,00	--	--	--	--	--	Ja
052.1	gb07	16,89	Relatief				5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	20,00	Ja
052.2	gb07	16,89	Relatief				23,00	--	--	--	--	--	Ja
053.1	gb07	16,91	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
053.2	gb07	16,91	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
054.1	gb07	17,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
054.2	gb07	17,00	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
055.1	gb07	17,02	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
055.2	gb07	17,02	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
056.1	gb07	16,97	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
056.2	gb07	16,97	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
057.1	gb07	16,92	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
057.2	gb07	16,92	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
058.1	gb07	17,02	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
058.2	gb07	17,02	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
059.1	gb08	16,94	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
059.2	gb08	16,94	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
060.1	gb08	17,03	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
060.2	gb08	17,03	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
061.1	gb08	17,09	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
061.2	gb08	17,09	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
062.1	gb08	17,16	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
062.2	gb08	17,16	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
063.1	gb08	17,12	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
063.2	gb08	17,12	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
064.1	gb08	17,09	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
064.2	gb08	17,09	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
065.1	gb09	17,10	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
065.2	gb09	17,10	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
066.1	gb09	17,06	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
066.2	gb09	17,06	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
067	gb09	17,08	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
068.1	gb09	17,08	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
068.2	gb09	17,08	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
069.1	gb09	17,12	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
069.1	gb09	17,12	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
070.1	gb09	17,15	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
070.2	gb09	17,15	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
071.1	gb09	17,22	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
071.2	gb09	17,22	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
072.1	gb09	17,19	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
072.2	gb09	17,19	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
073.1	gb10	16,81	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
073.2	gb10	16,81	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
074.1	gb10	16,68	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
074.2	gb10	16,68	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
075	gb10	16,75	Relatief				5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	20,00	Ja

Model: Oostzijde Stationsgebied Best
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
076	gb10	16,77	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
077	gb11	16,86	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
078	gb11	16,89	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
079	gb12	16,99	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
080	gb12	16,71	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
081	gb12	17,02	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
082.1	gb13	16,67	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
082.2	gb13	16,67	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	--	--	Ja
083.1	gb13	16,66	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
083.1	gb13	16,66	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	--	--	Ja
084.1	gb13	16,66	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
084.2	gb13	16,66	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	--	--	Ja
085.1	gb13	16,56	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
085.2	gb13	16,56	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	--	--	Ja
086	gb13	16,64	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	--	--	Ja
087	gb13	16,74	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	--	--	Ja
088.1	gb13	16,74	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
088.2	gb13	16,74	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	--	--	Ja
089	gb13	16,68	Relatief				23,00	26,00	29,00	--	--	--	Ja
090	gb14	16,77	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
091	gb14	16,75	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
092	gb14	16,52	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
093	gb15	17,07	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
094	gb15	17,03	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
095	gb15	16,98	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
096	gb15	16,89	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
097	gb15	16,78	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
098	gb15	16,77	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
099	gb15	16,81	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
100	gb15	16,83	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
101	gb15	16,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
102	gb15	17,06	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja

Model: Oostzijde Stationsgebied Best
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Cp	Zwevend	Hoek	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k
		5,79	9,21	Eigen waarde				0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5,79	9,21	Eigen waarde				0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		0,00	--	Absoluut				0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	wal langs Ringweg	0,00	17,56	Absoluut				0 dB	Nee	0,0	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1		1,00	--	Relatief				0 dB	Nee	0,0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		--	--	Eigen waarde				0 dB	Nee	0,0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		2,50	--	Relatief				0 dB	Nee	0,0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
GS2950546	s:054_a@km:47.777/R	--	--	Eigen waarde				0 dB	Ja	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS2953525	s:2151000053	--	--	Eigen waarde				0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS2953264	s:2100000526	--	--	Eigen waarde				0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS2953531	s:2151000059	--	--	Eigen waarde				0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS2950547	s:054_a@km:47.867/R	--	--	Eigen waarde				0 dB	Ja	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS2953519	s:2151000047	--	--	Eigen waarde				0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS2950551	s:054_a@km:48,511/L	--	--	Eigen waarde				0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS2953520	s:2151000048	--	--	Eigen waarde				0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS2952147	s:1039687624	--	--	Eigen waarde				0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS2950552	s:054_a@km:48,589/L	--	--	Eigen waarde				0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS2953522	s:2151000050	--	--	Eigen waarde				0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS2952153	s:1039687635	--	--	Eigen waarde				0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS2950548	s:054_a@km:47.909/R	--	--	Eigen waarde				0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS2952154	s:1039687636	--	--	Eigen waarde				0 dB	Ja	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS2950549	s:054_a@km:48,114/R	--	--	Eigen waarde				0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS2953532	s:2151000060	--	--	Eigen waarde				0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS2953529	s:2151000057	--	--	Eigen waarde				0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS2952155	s:1039687637	--	--	Eigen waarde				0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS2950550	s:054_a@km:48,301/L	--	--	Eigen waarde				0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS2953526	s:2151000054	--	--	Eigen waarde				0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE2955350	p:3241	1,00	--	Eigen waarde				0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE2955352	p:3243	1,00	--	Eigen waarde				0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Oostzijde Stationsgebied Best
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Naam	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k	Adiffr 63	Adiffr 125	Adiffr 250	Adiffr 500	Adiffr 1k	Adiffr 2k	Adiffr 4k	Adiffr 8k
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GS2950546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GS2953525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GS2953264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GS2953531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GS2950547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GS2953519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GS2950551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GS2953520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GS2952147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GS2950552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GS2953522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GS2952153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GS2950548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GS2952154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GS2950549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GS2953532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GS2953529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GS2952155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GS2950550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GS2953526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE2955350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE2955352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Model: Oostzijde Stationsgebied Best
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Cp	Zwevend	Hoek	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k
11	SCHERM 3 METER	--	--	Eigen waarde				0 dB	Nee	0,0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
PE2955352	p:3243	1,00	--	Eigen waarde				0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE2955349	p:3240	1,00	--	Eigen waarde				0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE2955351	p:3242	1,00	--	Eigen waarde				0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Oostzijde Stationsgebied Best
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Naam	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k	Adiffr 63	Adiffr 125	Adiffr 250	Adiffr 500	Adiffr 1k	Adiffr 2k	Adiffr 4k	Adiffr 8k
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE2955352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE2955349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE2955351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bijlage 3. Berekeningsresultaten spoorweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	gb01	155113,11	391318,84	2,00	48,70	48,34	45,65	52,91
001_B	gb01	155113,11	391318,84	5,00	54,08	53,70	51,03	58,29
001_C	gb01	155113,11	391318,84	8,00	57,40	57,00	54,34	61,60
001_D	gb01	155113,11	391318,84	11,00	58,72	58,32	55,65	62,91
001_E	gb01	155113,11	391318,84	14,00	59,96	59,55	56,86	64,13
002_A	gb01	155119,36	391324,01	2,00	46,84	46,48	43,80	51,06
002_B	gb01	155119,36	391324,01	5,00	50,79	50,41	47,72	54,98
002_C	gb01	155119,36	391324,01	8,00	56,13	55,73	53,04	60,31
002_D	gb01	155119,36	391324,01	11,00	57,91	57,51	54,87	62,12
002_E	gb01	155119,36	391324,01	14,00	58,74	58,34	55,69	62,94
003_A	gb01	155123,65	391323,67	2,00	37,50	37,23	34,46	41,73
003_B	gb01	155123,65	391323,67	5,00	38,79	38,50	35,74	43,01
003_C	gb01	155123,65	391323,67	8,00	38,42	38,10	35,37	42,64
003_D	gb01	155123,65	391323,67	11,00	37,96	37,62	34,88	42,16
003_E	gb01	155123,65	391323,67	14,00	36,90	36,54	33,80	41,08
004_A	gb01	155129,60	391313,37	2,00	37,95	37,69	34,92	42,19
004_B	gb01	155129,60	391313,37	5,00	39,20	38,92	36,17	43,44
004_C	gb01	155129,60	391313,37	8,00	39,09	38,78	36,06	43,32
004_D	gb01	155129,60	391313,37	11,00	38,89	38,56	35,83	43,10
004_E	gb01	155129,60	391313,37	14,00	37,98	37,63	34,89	42,17
005_A	gb01	155130,05	391310,48	2,00	20,39	20,10	17,28	24,58
005_B	gb01	155130,05	391310,48	5,00	19,61	19,30	16,49	23,79
005_C	gb01	155130,05	391310,48	8,00	18,08	17,77	14,98	22,27
005_D	gb01	155130,05	391310,48	11,00	16,21	15,91	13,10	20,39
005_E	gb01	155130,05	391310,48	14,00	15,10	14,82	12,03	19,31
006_A	gb01	155119,83	391305,80	2,00	41,29	40,97	38,28	45,53
006_B	gb01	155119,83	391305,80	5,00	44,88	44,52	41,83	49,09
006_C	gb01	155119,83	391305,80	8,00	49,16	48,78	46,12	53,37
006_D	gb01	155119,83	391305,80	11,00	51,77	51,37	48,68	55,95
006_E	gb01	155119,83	391305,80	14,00	53,14	52,73	50,03	57,30
007_A	gb01	155118,02	391307,36	2,00	28,15	28,03	25,25	32,50
007_B	gb01	155118,02	391307,36	5,00	27,85	27,74	24,93	32,19
007_C	gb01	155118,02	391307,36	8,00	25,42	25,42	22,57	29,82
007_D	gb01	155118,02	391307,36	11,00	23,68	23,82	20,92	28,17
007_E	gb01	155118,02	391307,36	14,00	22,51	22,78	19,85	27,09
008_A	gb01	155116,37	391308,56	2,00	46,58	46,25	43,55	50,81
008_B	gb01	155116,37	391308,56	5,00	51,93	51,55	48,86	56,12
008_C	gb01	155116,37	391308,56	8,00	54,52	54,12	51,45	58,71
008_D	gb01	155116,37	391308,56	11,00	56,48	56,08	53,39	60,66
008_E	gb01	155116,37	391308,56	14,00	57,65	57,23	54,52	61,80
009_A	gb01	155112,47	391315,48	2,00	48,42	48,05	45,37	52,63
009_B	gb01	155112,47	391315,48	5,00	54,22	53,83	51,16	58,42
009_C	gb01	155112,47	391315,48	8,00	56,81	56,41	53,74	61,00
009_D	gb01	155112,47	391315,48	11,00	58,46	58,05	55,37	62,64
009_E	gb01	155112,47	391315,48	14,00	59,54	59,13	56,43	63,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
010_A	gb02	155124,88	391307,54	17,00	50,47	50,06	47,33	54,62
010_B	gb02	155124,88	391307,54	20,00	57,06	56,65	53,95	61,22
011.1_A	gb02	155130,92	391307,08	2,00	37,77	37,51	34,75	42,02
011.1_B	gb02	155130,92	391307,08	5,00	39,12	38,83	36,09	43,36
011.1_C	gb02	155130,92	391307,08	8,00	39,27	38,96	36,24	43,50
011.1_D	gb02	155130,92	391307,08	11,00	39,35	39,01	36,29	43,56
011.1_E	gb02	155130,92	391307,08	14,00	38,44	38,08	35,34	42,62
011.1_F	gb02	155130,92	391307,08	17,00	35,35	35,02	32,29	39,56
011.2_A	gb02	155130,92	391307,08	20,00	34,18	33,84	31,10	38,38
012.1_A	gb02	155137,44	391295,50	2,00	38,57	38,31	35,56	42,82
012.1_B	gb02	155137,44	391295,50	5,00	39,59	39,31	36,57	43,83
012.1_C	gb02	155137,44	391295,50	8,00	39,22	38,92	36,19	43,45
012.1_D	gb02	155137,44	391295,50	11,00	38,09	37,77	35,03	42,30
012.1_E	gb02	155137,44	391295,50	14,00	36,67	36,34	33,60	40,87
012.1_F	gb02	155137,44	391295,50	17,00	35,19	34,87	32,13	39,40
012.2_A	gb02	155137,44	391295,50	20,00	34,56	34,22	31,48	38,76
013.1_A	gb02	155144,80	391282,43	2,00	38,03	37,78	35,02	42,29
013.1_B	gb02	155144,80	391282,43	5,00	38,94	38,67	35,93	43,19
013.1_C	gb02	155144,80	391282,43	8,00	38,63	38,35	35,62	42,88
013.1_D	gb02	155144,80	391282,43	11,00	37,21	36,92	34,18	41,45
013.1_E	gb02	155144,80	391282,43	14,00	35,27	34,97	32,24	39,50
013.1_F	gb02	155144,80	391282,43	17,00	33,84	33,53	30,80	38,07
013.2_A	gb02	155144,80	391282,43	20,00	33,08	32,76	30,03	37,30
014_A	gb02	155142,72	391275,67	5,00	31,70	31,39	28,72	35,96
014_B	gb02	155142,72	391275,67	8,00	33,91	33,56	30,90	38,15
014_C	gb02	155142,72	391275,67	11,00	36,81	36,44	33,83	41,06
014_D	gb02	155142,72	391275,67	14,00	39,26	38,85	36,12	43,41
014_E	gb02	155142,72	391275,67	17,00	41,86	41,46	38,81	46,06
014_F	gb02	155142,72	391275,67	20,00	43,08	42,67	39,96	47,24
015.1_A	gb02	155135,89	391277,20	2,00	41,52	41,29	38,58	45,82
015.1_B	gb02	155135,89	391277,20	5,00	44,00	43,72	41,02	48,27
015.1_C	gb02	155135,89	391277,20	8,00	46,26	45,94	43,25	50,50
015.1_D	gb02	155135,89	391277,20	11,00	48,49	48,11	45,40	52,67
015.1_E	gb02	155135,89	391277,20	14,00	49,96	49,55	46,82	54,11
015.1_F	gb02	155135,89	391277,20	17,00	50,96	50,55	47,83	55,11
015.2_A	gb02	155135,89	391277,20	20,00	52,19	51,77	49,02	56,31
016.1_A	gb02	155128,37	391290,59	2,00	42,65	42,39	39,68	46,93
016.1_B	gb02	155128,37	391290,59	5,00	46,47	46,15	43,46	50,71
016.1_C	gb02	155128,37	391290,59	8,00	49,11	48,75	46,06	53,32
016.1_D	gb02	155128,37	391290,59	11,00	51,46	51,06	48,36	55,63
016.1_E	gb02	155128,37	391290,59	14,00	52,84	52,42	49,69	56,98
016.1_F	gb02	155128,37	391290,59	17,00	53,66	53,25	50,54	57,82
016.2_A	gb02	155128,37	391290,59	20,00	54,95	54,52	51,78	59,07
017.1_A	gb02	155121,47	391302,88	2,00	43,98	43,66	40,97	48,22
017.1_B	gb02	155121,47	391302,88	5,00	49,18	48,81	46,13	53,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017.1_C	gb02	155121,47	391302,88	8,00	52,06	51,67	49,00	56,26
017.1_D	gb02	155121,47	391302,88	11,00	54,13	53,72	51,03	58,30
017.1_E	gb02	155121,47	391302,88	14,00	55,56	55,14	52,44	59,72
017.1_F	gb02	155121,47	391302,88	17,00	56,69	56,27	53,55	60,83
017.2_A	gb02	155121,47	391302,88	20,00	57,75	57,33	54,60	61,89
018.1_A	gb03	155145,41	391270,48	5,00	39,21	38,96	36,23	43,48
018.1_B	gb03	155145,41	391270,48	8,00	39,94	39,67	36,95	44,20
018.1_C	gb03	155145,41	391270,48	11,00	40,43	40,14	37,41	44,67
018.1_D	gb03	155145,41	391270,48	14,00	40,72	40,40	37,68	44,94
018.1_E	gb03	155145,41	391270,48	17,00	41,15	40,80	38,08	45,35
018.1_F	gb03	155145,41	391270,48	20,00	42,46	42,08	39,37	46,64
018.2_A	gb03	155145,41	391270,48	23,00	45,76	45,35	42,61	49,90
019.1_A	gb03	155151,20	391271,06	2,00	37,17	36,92	34,15	41,42
019.1_B	gb03	155151,20	391271,06	5,00	37,73	37,48	34,72	41,99
019.1_C	gb03	155151,20	391271,06	8,00	37,33	37,07	34,33	41,59
019.1_D	gb03	155151,20	391271,06	11,00	36,23	35,95	33,21	40,47
019.1_E	gb03	155151,20	391271,06	14,00	34,70	34,42	31,69	38,95
019.1_F	gb03	155151,20	391271,06	17,00	33,60	33,30	30,57	37,83
019.2_A	gb03	155151,20	391271,06	20,00	33,08	32,76	30,00	37,28
019.2_B	gb03	155151,20	391271,06	23,00	32,82	32,48	29,73	37,01
020.1_A	gb03	155158,37	391258,33	2,00	36,49	36,26	33,48	40,75
020.1_B	gb03	155158,37	391258,33	5,00	36,90	36,65	33,90	41,16
020.1_C	gb03	155158,37	391258,33	8,00	36,56	36,31	33,57	40,83
020.1_D	gb03	155158,37	391258,33	11,00	35,86	35,59	32,85	40,11
020.1_E	gb03	155158,37	391258,33	14,00	35,07	34,78	32,04	39,31
020.1_F	gb03	155158,37	391258,33	17,00	34,46	34,15	31,42	38,69
020.2_A	gb03	155158,37	391258,33	20,00	34,36	34,03	31,27	38,55
020.2_B	gb03	155158,37	391258,33	23,00	33,67	33,33	30,57	37,85
021.1_A	gb03	155166,49	391243,90	2,00	34,94	34,72	31,94	39,21
021.1_B	gb03	155166,49	391243,90	5,00	35,62	35,39	32,63	39,89
021.1_C	gb03	155166,49	391243,90	8,00	35,81	35,56	32,83	40,08
021.1_D	gb03	155166,49	391243,90	11,00	35,90	35,63	32,90	40,16
021.1_E	gb03	155166,49	391243,90	14,00	35,95	35,66	32,93	40,19
021.1_F	gb03	155166,49	391243,90	17,00	36,26	35,94	33,21	40,48
021.2_A	gb03	155166,49	391243,90	20,00	36,40	36,04	33,30	40,58
021.2_B	gb03	155166,49	391243,90	23,00	34,42	34,07	31,32	38,60
022.1_A	gb03	155163,26	391238,47	2,00	24,50	24,35	21,56	28,82
022.1_B	gb03	155163,26	391238,47	5,00	25,39	25,21	22,45	29,70
022.1_C	gb03	155163,26	391238,47	8,00	26,26	26,04	23,25	30,52
022.1_D	gb03	155163,26	391238,47	11,00	26,76	26,52	23,73	31,01
022.1_E	gb03	155163,26	391238,47	14,00	27,53	27,27	24,50	31,77
022.1_F	gb03	155163,26	391238,47	17,00	28,64	28,35	25,58	32,86
022.2_A	gb03	155163,26	391238,47	20,00	30,20	29,91	27,12	34,40
022.2_B	gb03	155163,26	391238,47	23,00	31,09	30,76	27,94	35,24
023.1_A	gb03	155157,75	391238,24	2,00	38,42	38,23	35,51	42,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
023.1_B	gb03	155157,75	391238,24	5,00	39,91	39,69	36,99	44,23
023.1_C	gb03	155157,75	391238,24	8,00	41,48	41,22	38,51	45,76
023.1_D	gb03	155157,75	391238,24	11,00	42,95	42,65	39,91	47,18
023.1_E	gb03	155157,75	391238,24	14,00	44,10	43,75	41,02	48,29
023.1_F	gb03	155157,75	391238,24	17,00	45,24	44,85	42,12	49,40
023.2_A	gb03	155157,75	391238,24	20,00	46,13	45,73	43,00	50,28
023.2_B	gb03	155157,75	391238,24	23,00	46,91	46,48	43,72	51,02
024.1_A	gb03	155149,23	391253,41	2,00	39,64	39,45	36,75	43,98
024.1_B	gb03	155149,23	391253,41	5,00	41,37	41,13	38,42	45,67
024.1_C	gb03	155149,23	391253,41	8,00	43,11	42,83	40,12	47,37
024.1_D	gb03	155149,23	391253,41	11,00	44,75	44,42	41,70	48,97
024.1_E	gb03	155149,23	391253,41	14,00	46,10	45,72	42,98	50,26
024.1_F	gb03	155149,23	391253,41	17,00	47,24	46,84	44,14	51,41
024.2_A	gb03	155149,23	391253,41	20,00	48,40	47,99	45,25	52,54
024.2_B	gb03	155149,23	391253,41	23,00	49,39	48,95	46,18	53,49
025.1_A	gb03	155141,85	391266,57	2,00	40,85	40,64	37,95	45,18
025.1_B	gb03	155141,85	391266,57	5,00	42,80	42,54	39,84	47,09
025.1_C	gb03	155141,85	391266,57	8,00	44,77	44,47	41,76	49,02
025.1_D	gb03	155141,85	391266,57	11,00	46,82	46,46	43,74	51,01
025.1_E	gb03	155141,85	391266,57	14,00	48,06	47,67	44,94	52,22
025.1_F	gb03	155141,85	391266,57	17,00	49,49	49,08	46,37	53,65
025.2_A	gb03	155141,85	391266,57	20,00	50,58	50,16	47,42	54,71
025.2_B	gb03	155141,85	391266,57	23,00	51,22	50,79	48,03	55,33
026.1_A	gb04	155175,27	391235,23	2,00	35,94	35,72	32,96	40,22
026.1_B	gb04	155175,27	391235,23	5,00	36,84	36,61	33,85	41,11
026.1_C	gb04	155175,27	391235,23	8,00	37,03	36,78	34,03	41,29
026.1_D	gb04	155175,27	391235,23	11,00	36,84	36,57	33,81	41,08
026.1_E	gb04	155175,27	391235,23	14,00	36,47	36,17	33,42	40,69
026.1_F	gb04	155175,27	391235,23	17,00	36,56	36,23	33,49	40,76
026.2_A	gb04	155175,27	391235,23	20,00	37,73	37,38	34,65	41,92
026.2_B	gb04	155175,27	391235,23	23,00	39,36	38,99	36,27	43,54
026.2_C	gb04	155175,27	391235,23	26,00	40,70	40,31	37,59	44,87
026.2_D	gb04	155175,27	391235,23	29,00	42,68	42,26	39,51	46,80
026.2_E	gb04	155175,27	391235,23	32,00	45,91	45,48	42,72	50,02
026.2_F	gb04	155175,27	391235,23	35,00	48,13	47,69	44,92	52,23
026.3_A	gb04	155175,27	391235,23	38,00	48,80	48,35	45,58	52,89
026.3_B	gb04	155175,27	391235,23	41,00	49,21	48,77	46,00	53,31
027.1_A	gb04	155185,35	391240,95	2,00	35,31	35,06	32,29	39,56
027.1_B	gb04	155185,35	391240,95	5,00	36,51	36,26	33,50	40,77
027.1_C	gb04	155185,35	391240,95	8,00	37,14	36,87	34,13	41,39
027.1_D	gb04	155185,35	391240,95	11,00	37,06	36,77	34,02	41,29
027.1_E	gb04	155185,35	391240,95	14,00	36,93	36,62	33,88	41,15
027.1_F	gb04	155185,35	391240,95	17,00	37,47	37,14	34,40	41,67
027.2_A	gb04	155185,35	391240,95	20,00	38,31	37,96	35,25	42,52
027.2_B	gb04	155185,35	391240,95	23,00	39,82	39,44	36,73	44,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
027.2_C	gb04	155185,35	391240,95	26,00	41,17	40,77	38,06	45,34
027.2_D	gb04	155185,35	391240,95	29,00	42,49	42,08	39,35	46,64
027.2_E	gb04	155185,35	391240,95	32,00	43,78	43,36	40,63	47,92
027.2_F	gb04	155185,35	391240,95	35,00	46,72	46,29	43,55	50,84
027.3_A	gb04	155185,35	391240,95	38,00	47,97	47,54	44,80	52,09
027.3_B	gb04	155185,35	391240,95	41,00	48,66	48,23	45,50	52,79
028.1_A	gb04	155195,64	391246,78	2,00	35,13	34,86	32,09	39,36
028.1_B	gb04	155195,64	391246,78	5,00	36,38	36,11	33,35	40,62
028.1_C	gb04	155195,64	391246,78	8,00	37,25	36,97	34,22	41,49
028.1_D	gb04	155195,64	391246,78	11,00	37,41	37,11	34,36	41,63
028.1_E	gb04	155195,64	391246,78	14,00	37,12	36,81	34,07	41,34
028.1_F	gb04	155195,64	391246,78	17,00	37,44	37,12	34,38	41,65
028.2_A	gb04	155195,64	391246,78	20,00	38,40	38,05	35,34	42,61
028.2_B	gb04	155195,64	391246,78	23,00	39,35	38,99	36,28	43,55
028.2_C	gb04	155195,64	391246,78	26,00	40,25	39,86	37,15	44,42
028.2_D	gb04	155195,64	391246,78	29,00	40,94	40,53	37,81	45,09
028.2_E	gb04	155195,64	391246,78	32,00	41,90	41,49	38,76	46,05
028.2_F	gb04	155195,64	391246,78	35,00	43,43	43,00	40,29	47,57
028.3_A	gb04	155195,64	391246,78	38,00	44,81	44,38	41,66	48,95
028.3_B	gb04	155195,64	391246,78	41,00	46,97	46,53	43,80	51,09
029.1_A	gb04	155199,18	391246,59	2,00	32,21	31,94	29,16	36,44
029.1_B	gb04	155199,18	391246,59	5,00	33,69	33,42	30,67	37,94
029.1_C	gb04	155199,18	391246,59	8,00	34,92	34,65	31,91	39,17
029.1_D	gb04	155199,18	391246,59	11,00	34,76	34,48	31,75	39,01
029.1_E	gb04	155199,18	391246,59	14,00	33,77	33,49	30,77	38,03
029.1_F	gb04	155199,18	391246,59	17,00	32,81	32,53	29,81	37,07
029.2_A	gb04	155199,18	391246,59	20,00	32,23	31,91	29,19	36,45
029.2_B	gb04	155199,18	391246,59	23,00	31,70	31,36	28,63	35,90
029.2_C	gb04	155199,18	391246,59	26,00	30,92	30,57	27,84	35,11
029.2_D	gb04	155199,18	391246,59	29,00	29,57	29,21	26,48	33,76
029.2_E	gb04	155199,18	391246,59	32,00	27,98	27,61	24,91	32,18
029.2_F	gb04	155199,18	391246,59	35,00	26,97	26,60	23,91	31,17
029.3_A	gb04	155199,18	391246,59	38,00	26,88	26,50	23,82	31,08
029.3_B	gb04	155199,18	391246,59	41,00	27,07	26,67	24,00	31,26
030.1_A	gb04	155207,24	391232,26	2,00	28,82	28,54	25,73	33,02
030.1_B	gb04	155207,24	391232,26	5,00	28,31	28,02	25,20	32,50
030.1_C	gb04	155207,24	391232,26	8,00	27,55	27,24	24,42	31,72
030.1_D	gb04	155207,24	391232,26	11,00	26,35	26,03	23,20	30,51
030.1_E	gb04	155207,24	391232,26	14,00	24,76	24,43	21,62	28,92
030.1_F	gb04	155207,24	391232,26	17,00	23,76	23,44	20,66	27,95
030.2_A	gb04	155207,24	391232,26	20,00	24,55	24,22	21,48	28,75
030.2_B	gb04	155207,24	391232,26	23,00	30,09	29,77	27,04	34,31
030.2_C	gb04	155207,24	391232,26	26,00	30,17	29,83	27,10	34,37
030.2_D	gb04	155207,24	391232,26	29,00	28,74	28,40	25,67	32,94
030.2_E	gb04	155207,24	391232,26	32,00	26,95	26,59	23,88	31,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
030.2_F	gb04	155207,24	391232,26	35,00	25,66	25,30	22,61	29,87
030.3_A	gb04	155207,24	391232,26	38,00	25,20	24,83	22,15	29,41
030.3_B	gb04	155207,24	391232,26	41,00	25,16	24,77	22,10	29,36
031.1_A	gb04	155205,24	391229,02	2,00	19,88	19,66	16,84	24,12
031.1_B	gb04	155205,24	391229,02	5,00	19,54	19,30	16,48	23,77
031.1_C	gb04	155205,24	391229,02	8,00	19,28	19,02	16,22	23,50
031.1_D	gb04	155205,24	391229,02	11,00	19,62	19,34	16,54	23,83
031.1_E	gb04	155205,24	391229,02	14,00	20,47	20,21	17,42	24,70
031.1_F	gb04	155205,24	391229,02	17,00	21,85	21,68	18,88	26,15
031.2_A	gb04	155205,24	391229,02	20,00	23,48	23,44	20,60	27,86
031.2_B	gb04	155205,24	391229,02	23,00	23,55	23,70	20,75	28,01
031.2_C	gb04	155205,24	391229,02	26,00	23,54	23,73	20,76	28,02
031.2_D	gb04	155205,24	391229,02	29,00	23,47	23,65	20,66	27,93
031.2_E	gb04	155205,24	391229,02	32,00	23,49	23,64	20,66	27,93
031.2_F	gb04	155205,24	391229,02	35,00	23,59	23,72	20,74	28,02
031.3_A	gb04	155205,24	391229,02	38,00	23,82	23,91	20,92	28,21
031.3_B	gb04	155205,24	391229,02	41,00	24,01	24,07	21,07	28,37
032.1_A	gb04	155195,26	391223,32	2,00	21,42	21,21	18,42	25,69
032.1_B	gb04	155195,26	391223,32	5,00	20,90	20,68	17,90	25,17
032.1_C	gb04	155195,26	391223,32	8,00	19,01	18,76	15,97	23,25
032.1_D	gb04	155195,26	391223,32	11,00	18,97	18,69	15,91	23,19
032.1_E	gb04	155195,26	391223,32	14,00	19,66	19,38	16,60	23,88
032.1_F	gb04	155195,26	391223,32	17,00	20,88	20,63	17,86	25,13
032.2_A	gb04	155195,26	391223,32	20,00	22,82	22,65	19,87	27,13
032.2_B	gb04	155195,26	391223,32	23,00	23,40	23,31	20,49	27,75
032.2_C	gb04	155195,26	391223,32	26,00	24,52	24,47	21,57	28,85
032.2_D	gb04	155195,26	391223,32	29,00	23,40	23,44	20,48	27,77
032.2_E	gb04	155195,26	391223,32	32,00	22,49	22,61	19,60	26,89
032.2_F	gb04	155195,26	391223,32	35,00	22,47	22,58	19,56	26,86
032.3_A	gb04	155195,26	391223,32	38,00	22,70	22,78	19,75	27,06
032.3_B	gb04	155195,26	391223,32	41,00	22,90	22,95	19,92	27,23
033.1_A	gb04	155184,30	391217,06	2,00	27,37	27,16	24,48	31,71
033.1_B	gb04	155184,30	391217,06	5,00	29,00	28,76	26,07	33,31
033.1_C	gb04	155184,30	391217,06	8,00	29,74	29,49	26,86	34,08
033.1_D	gb04	155184,30	391217,06	11,00	31,22	30,92	28,22	35,47
033.1_E	gb04	155184,30	391217,06	14,00	32,53	32,20	29,50	36,76
033.1_F	gb04	155184,30	391217,06	17,00	34,38	34,02	31,28	38,56
033.2_A	gb04	155184,30	391217,06	20,00	35,38	35,00	32,27	39,55
033.2_B	gb04	155184,30	391217,06	23,00	36,31	35,91	33,20	40,48
033.2_C	gb04	155184,30	391217,06	26,00	30,52	30,18	27,43	34,71
033.2_D	gb04	155184,30	391217,06	29,00	23,32	23,30	20,41	27,68
033.2_E	gb04	155184,30	391217,06	32,00	22,03	22,15	19,21	26,48
033.2_F	gb04	155184,30	391217,06	35,00	21,96	22,10	19,13	26,40
033.3_A	gb04	155184,30	391217,06	38,00	22,32	22,42	19,43	26,72
033.3_B	gb04	155184,30	391217,06	41,00	22,62	22,69	19,70	26,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034.1_A	gb04	155179,77	391219,23	2,00	35,24	35,05	32,36	39,59
034.1_B	gb04	155179,77	391219,23	5,00	36,93	36,72	34,02	41,26
034.1_C	gb04	155179,77	391219,23	8,00	37,96	37,73	35,03	42,27
034.1_D	gb04	155179,77	391219,23	11,00	38,78	38,51	35,80	43,05
034.1_E	gb04	155179,77	391219,23	14,00	39,47	39,17	36,46	43,72
034.1_F	gb04	155179,77	391219,23	17,00	40,20	39,87	37,15	44,42
034.2_A	gb04	155179,77	391219,23	20,00	40,75	40,39	37,67	44,94
034.2_B	gb04	155179,77	391219,23	23,00	41,31	40,93	38,20	45,48
034.2_C	gb04	155179,77	391219,23	26,00	40,66	40,26	37,53	44,81
034.2_D	gb04	155179,77	391219,23	29,00	42,61	42,19	39,44	46,73
034.2_E	gb04	155179,77	391219,23	32,00	45,23	44,79	42,03	49,33
034.2_F	gb04	155179,77	391219,23	35,00	46,69	46,25	43,47	50,78
034.3_A	gb04	155179,77	391219,23	38,00	47,21	46,76	43,97	51,29
034.3_B	gb04	155179,77	391219,23	41,00	47,46	47,01	44,22	51,54
035.1_A	gb04	155173,70	391230,25	2,00	34,65	34,45	31,75	38,98
035.1_B	gb04	155173,70	391230,25	5,00	36,31	36,09	33,39	40,63
035.1_C	gb04	155173,70	391230,25	8,00	37,37	37,12	34,41	41,66
035.1_D	gb04	155173,70	391230,25	11,00	38,25	37,97	35,24	42,50
035.1_E	gb04	155173,70	391230,25	14,00	38,84	38,53	35,80	43,07
035.1_F	gb04	155173,70	391230,25	17,00	39,47	39,13	36,43	43,69
035.2_A	gb04	155173,70	391230,25	20,00	40,31	39,94	37,22	44,49
035.2_B	gb04	155173,70	391230,25	23,00	41,45	41,06	38,33	45,61
035.2_C	gb04	155173,70	391230,25	26,00	42,14	41,74	39,01	46,29
035.2_D	gb04	155173,70	391230,25	29,00	43,45	43,03	40,28	47,57
035.2_E	gb04	155173,70	391230,25	32,00	46,72	46,28	43,50	50,81
035.2_F	gb04	155173,70	391230,25	35,00	47,92	47,48	44,71	52,02
035.3_A	gb04	155173,70	391230,25	38,00	48,45	48,01	45,23	52,54
035.3_B	gb04	155173,70	391230,25	41,00	48,79	48,35	45,57	52,88
036.1_A	gb05	155205,84	391248,35	2,00	33,58	33,30	30,52	37,80
036.1_B	gb05	155205,84	391248,35	5,00	34,74	34,45	31,70	38,97
036.1_C	gb05	155205,84	391248,35	8,00	35,98	35,69	32,95	40,22
036.1_D	gb05	155205,84	391248,35	11,00	36,33	36,03	33,30	40,56
036.1_E	gb05	155205,84	391248,35	14,00	36,67	36,36	33,63	40,90
036.1_F	gb05	155205,84	391248,35	17,00	37,21	36,87	34,14	41,41
036.2_A	gb05	155205,84	391248,35	20,00	38,01	37,66	34,94	42,21
036.2_B	gb05	155205,84	391248,35	23,00	39,04	38,67	35,94	43,22
037.1_A	gb05	155215,13	391253,60	2,00	33,37	33,07	30,30	37,58
037.1_B	gb05	155215,13	391253,60	5,00	34,39	34,09	31,34	38,61
037.1_C	gb05	155215,13	391253,60	8,00	35,92	35,62	32,88	40,15
037.1_D	gb05	155215,13	391253,60	11,00	36,65	36,34	33,61	40,88
037.1_E	gb05	155215,13	391253,60	14,00	37,33	37,01	34,29	41,55
037.1_F	gb05	155215,13	391253,60	17,00	38,49	38,15	35,42	42,69
037.2_A	gb05	155215,13	391253,60	20,00	39,19	38,83	36,11	43,38
037.2_B	gb05	155215,13	391253,60	23,00	40,03	39,65	36,93	44,21
038.1_A	gb05	155226,55	391260,04	2,00	32,63	32,31	29,53	36,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
038.1_B	gb05	155226,55	391260,04	5,00	33,64	33,32	30,57	37,85
038.1_C	gb05	155226,55	391260,04	8,00	35,34	35,02	32,29	39,56
038.1_D	gb05	155226,55	391260,04	11,00	36,59	36,28	33,55	40,82
038.1_E	gb05	155226,55	391260,04	14,00	37,62	37,29	34,58	41,84
038.1_F	gb05	155226,55	391260,04	17,00	38,75	38,40	35,68	42,95
038.2_A	gb05	155226,55	391260,04	20,00	39,55	39,19	36,46	43,74
038.2_B	gb05	155226,55	391260,04	23,00	40,27	39,89	37,16	44,44
039_A	gb05	155233,14	391256,96	23,00	30,62	30,28	27,57	34,83
040.1_A	gb05	155232,68	391249,55	2,00	22,63	22,34	19,54	26,83
040.1_B	gb05	155232,68	391249,55	5,00	22,58	22,28	19,49	26,78
040.1_C	gb05	155232,68	391249,55	8,00	22,45	22,13	19,36	26,64
040.1_D	gb05	155232,68	391249,55	11,00	22,95	22,62	19,86	27,14
040.1_E	gb05	155232,68	391249,55	14,00	23,75	23,41	20,66	27,94
040.1_F	gb05	155232,68	391249,55	17,00	24,62	24,27	21,54	28,81
040.2_A	gb05	155232,68	391249,55	20,00	25,65	25,29	22,57	29,84
040.2_B	gb05	155232,68	391249,55	23,00	27,31	26,96	24,25	31,52
041.1_A	gb05	155221,20	391243,10	2,00	21,64	21,37	18,56	25,85
041.1_B	gb05	155221,20	391243,10	5,00	21,30	21,01	18,20	25,49
041.1_C	gb05	155221,20	391243,10	8,00	21,00	20,70	17,90	25,19
041.1_D	gb05	155221,20	391243,10	11,00	21,30	20,98	18,19	25,48
041.1_E	gb05	155221,20	391243,10	14,00	21,93	21,60	18,83	26,11
041.1_F	gb05	155221,20	391243,10	17,00	22,64	22,31	19,54	26,82
041.2_A	gb05	155221,20	391243,10	20,00	23,31	22,96	20,21	27,49
041.2_B	gb05	155221,20	391243,10	23,00	23,56	23,23	20,51	27,78
042.1_A	gb05	155210,99	391237,36	2,00	20,96	20,70	17,89	25,18
042.1_B	gb05	155210,99	391237,36	5,00	20,58	20,31	17,50	24,79
042.1_C	gb05	155210,99	391237,36	8,00	20,23	19,95	17,15	24,44
042.1_D	gb05	155210,99	391237,36	11,00	20,49	20,20	17,41	24,69
042.1_E	gb05	155210,99	391237,36	14,00	21,42	21,16	18,37	25,65
042.1_F	gb05	155210,99	391237,36	17,00	22,68	22,53	19,72	26,99
042.2_A	gb05	155210,99	391237,36	20,00	24,33	24,31	21,46	28,72
042.2_B	gb05	155210,99	391237,36	23,00	24,74	24,88	21,91	29,18
043.1_A	gb06	155234,56	391264,57	2,00	32,70	32,37	29,59	36,88
043.1_B	gb06	155234,56	391264,57	5,00	33,91	33,58	30,84	38,11
043.1_C	gb06	155234,56	391264,57	8,00	35,82	35,50	32,77	40,04
043.1_D	gb06	155234,56	391264,57	11,00	37,63	37,30	34,58	41,85
043.1_E	gb06	155234,56	391264,57	14,00	39,52	39,18	36,46	43,73
043.1_F	gb06	155234,56	391264,57	17,00	40,06	39,70	36,98	44,25
043.2_A	gb06	155234,56	391264,57	20,00	40,62	40,25	37,52	44,80
044.1_A	gb06	155262,82	391280,53	2,00	33,09	32,75	29,97	37,26
044.1_A	gb06	155247,47	391271,86	2,00	32,55	32,21	29,43	36,72
044.1_B	gb06	155262,82	391280,53	5,00	34,12	33,78	31,04	38,32
044.1_B	gb06	155247,47	391271,86	5,00	33,54	33,20	30,45	37,73
044.1_C	gb06	155262,82	391280,53	8,00	35,07	34,73	32,00	39,27
044.1_C	gb06	155247,47	391271,86	8,00	35,42	35,09	32,35	39,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
044.1_D	gb06	155262,82	391280,53	11,00	37,04	36,70	33,97	41,24
044.1_D	gb06	155247,47	391271,86	11,00	37,68	37,34	34,62	41,89
044.1_E	gb06	155262,82	391280,53	14,00	39,47	39,11	36,38	43,66
044.1_E	gb06	155247,47	391271,86	14,00	39,91	39,56	36,84	44,11
044.1_F	gb06	155262,82	391280,53	17,00	40,56	40,19	37,46	44,74
044.1_F	gb06	155247,47	391271,86	17,00	40,61	40,24	37,52	44,79
044.2_A	gb06	155262,82	391280,53	20,00	41,58	41,20	38,46	45,74
044.2_A	gb06	155247,47	391271,86	20,00	41,28	40,90	38,17	45,45
045.1_A	gb06	155269,24	391278,09	2,00	32,47	32,15	29,37	36,66
045.1_B	gb06	155269,24	391278,09	5,00	33,31	33,00	30,26	37,53
045.1_C	gb06	155269,24	391278,09	8,00	32,73	32,41	29,68	36,95
045.1_D	gb06	155269,24	391278,09	11,00	31,60	31,28	28,56	35,82
045.1_E	gb06	155269,24	391278,09	14,00	31,23	30,90	28,18	35,45
045.1_F	gb06	155269,24	391278,09	17,00	31,41	31,07	28,36	35,62
045.2_A	gb06	155269,24	391278,09	20,00	31,93	31,57	28,88	36,14
046.1_A	gb06	155269,42	391270,20	2,00	17,03	17,23	14,35	21,58
046.1_B	gb06	155269,42	391270,20	5,00	18,48	18,82	15,93	23,14
046.1_C	gb06	155269,42	391270,20	8,00	22,26	22,59	19,58	26,83
046.1_D	gb06	155269,42	391270,20	11,00	23,86	24,18	21,15	28,41
046.1_E	gb06	155269,42	391270,20	14,00	24,06	24,34	21,31	28,58
046.1_F	gb06	155269,42	391270,20	17,00	24,33	24,58	21,55	28,83
046.2_A	gb06	155269,42	391270,20	20,00	24,62	24,84	21,81	29,09
047.1_A	gb06	155254,08	391261,58	2,00	21,30	21,13	18,30	25,58
047.1_B	gb06	155254,08	391261,58	5,00	20,39	20,31	17,47	24,73
047.1_C	gb06	155254,08	391261,58	8,00	20,85	20,87	17,98	25,24
047.1_D	gb06	155254,08	391261,58	11,00	22,06	22,20	19,32	26,56
047.1_E	gb06	155254,08	391261,58	14,00	23,00	23,14	20,25	27,49
047.1_F	gb06	155254,08	391261,58	17,00	25,26	25,40	22,45	29,72
047.2_A	gb06	155254,08	391261,58	20,00	25,87	26,03	23,05	30,32
048.1_A	gb06	155240,47	391253,93	2,00	23,95	23,68	20,88	28,16
048.1_B	gb06	155240,47	391253,93	5,00	23,90	23,61	20,83	28,11
048.1_C	gb06	155240,47	391253,93	8,00	23,92	23,61	20,83	28,11
048.1_D	gb06	155240,47	391253,93	11,00	24,30	23,97	21,21	28,49
048.1_E	gb06	155240,47	391253,93	14,00	24,95	24,60	21,86	29,14
048.1_F	gb06	155240,47	391253,93	17,00	25,74	25,38	22,65	29,93
048.2_A	gb06	155240,47	391253,93	20,00	26,50	26,13	23,41	30,68
049.1_A	gb07	155184,38	391196,30	2,00	37,39	37,21	34,47	41,72
049.1_B	gb07	155184,38	391196,30	5,00	38,60	38,40	35,66	42,91
049.1_C	gb07	155184,38	391196,30	8,00	39,48	39,25	36,52	43,77
049.1_D	gb07	155184,38	391196,30	11,00	40,13	39,87	37,14	44,40
049.1_E	gb07	155184,38	391196,30	14,00	40,97	40,68	37,97	45,22
049.1_F	gb07	155184,38	391196,30	17,00	41,80	41,47	38,73	46,00
049.2_A	gb07	155184,38	391196,30	20,00	42,49	42,13	39,38	46,66
049.2_B	gb07	155184,38	391196,30	23,00	43,00	42,61	39,86	47,15
050.1_A	gb07	155195,79	391202,73	2,00	35,49	35,30	32,57	39,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050.1_B	gb07	155195,79	391202,73	5,00	36,85	36,64	33,92	41,16
050.1_C	gb07	155195,79	391202,73	8,00	37,63	37,40	34,68	41,93
050.1_D	gb07	155195,79	391202,73	11,00	38,05	37,80	35,07	42,32
050.1_E	gb07	155195,79	391202,73	14,00	38,28	38,00	35,28	42,54
050.1_F	gb07	155195,79	391202,73	17,00	38,41	38,11	35,39	42,65
050.2_A	gb07	155195,79	391202,73	20,00	38,55	38,23	35,52	42,78
050.2_B	gb07	155195,79	391202,73	23,00	38,67	38,32	35,60	42,87
051_A	gb07	155201,82	391201,33	23,00	27,67	27,37	24,66	31,92
052.1_A	gb07	155208,41	391189,58	5,00	27,53	27,29	24,48	31,76
052.1_B	gb07	155208,41	391189,58	8,00	26,99	26,74	23,93	31,21
052.1_C	gb07	155208,41	391189,58	11,00	26,24	25,96	23,16	30,45
052.1_D	gb07	155208,41	391189,58	14,00	25,62	25,33	22,52	29,81
052.1_E	gb07	155208,41	391189,58	17,00	25,25	24,97	22,20	29,48
052.1_F	gb07	155208,41	391189,58	20,00	26,99	26,72	24,00	31,25
052.2_A	gb07	155208,41	391189,58	23,00	27,51	27,23	24,51	31,77
053.1_A	gb07	155213,78	391180,02	2,00	27,36	27,14	24,33	31,61
053.1_B	gb07	155213,78	391180,02	5,00	27,00	26,77	23,96	31,24
053.1_C	gb07	155213,78	391180,02	8,00	26,40	26,16	23,34	30,63
053.1_D	gb07	155213,78	391180,02	11,00	25,55	25,29	22,49	29,77
053.1_E	gb07	155213,78	391180,02	14,00	24,77	24,51	21,72	29,00
053.1_F	gb07	155213,78	391180,02	17,00	24,12	23,85	21,08	28,35
053.2_A	gb07	155213,78	391180,02	20,00	23,66	23,38	20,64	27,90
053.2_B	gb07	155213,78	391180,02	23,00	23,94	23,65	20,91	28,18
054.1_A	gb07	155206,90	391171,92	2,00	14,41	14,37	11,49	18,76
054.1_B	gb07	155206,90	391171,92	5,00	13,98	13,88	11,02	18,30
054.1_C	gb07	155206,90	391171,92	8,00	13,72	13,58	10,73	18,01
054.1_D	gb07	155206,90	391171,92	11,00	14,04	13,85	11,02	18,30
054.1_E	gb07	155206,90	391171,92	14,00	14,62	14,40	11,59	18,87
054.1_F	gb07	155206,90	391171,92	17,00	15,63	15,38	12,60	19,87
054.2_A	gb07	155206,90	391171,92	20,00	19,12	18,85	16,10	23,37
054.2_B	gb07	155206,90	391171,92	23,00	24,56	24,33	21,60	28,85
055.1_A	gb07	155196,16	391170,10	2,00	34,85	34,70	31,99	39,22
055.1_B	gb07	155196,16	391170,10	5,00	36,69	36,52	33,80	41,04
055.1_C	gb07	155196,16	391170,10	8,00	38,02	37,82	35,10	42,34
055.1_D	gb07	155196,16	391170,10	11,00	38,56	38,33	35,59	42,84
055.1_E	gb07	155196,16	391170,10	14,00	38,99	38,73	36,00	43,26
055.1_F	gb07	155196,16	391170,10	17,00	39,58	39,29	36,56	43,82
055.2_A	gb07	155196,16	391170,10	20,00	40,07	39,74	37,00	44,27
055.2_B	gb07	155196,16	391170,10	23,00	40,39	40,03	37,28	44,56
056.1_A	gb07	155190,16	391180,80	2,00	35,05	34,91	32,19	39,42
056.1_B	gb07	155190,16	391180,80	5,00	36,88	36,71	33,98	41,22
056.1_C	gb07	155190,16	391180,80	8,00	38,20	38,00	35,27	42,52
056.1_D	gb07	155190,16	391180,80	11,00	38,82	38,59	35,86	43,11
056.1_E	gb07	155190,16	391180,80	14,00	39,49	39,23	36,50	43,76
056.1_F	gb07	155190,16	391180,80	17,00	40,32	40,01	37,28	44,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
056.2_A	gb07	155190,16	391180,80	20,00	40,91	40,57	37,84	45,11
056.2_B	gb07	155190,16	391180,80	23,00	41,33	40,95	38,21	45,49
057.1_A	gb07	155184,01	391191,78	2,00	35,52	35,38	32,65	39,88
057.1_B	gb07	155184,01	391191,78	5,00	37,42	37,24	34,51	41,75
057.1_C	gb07	155184,01	391191,78	8,00	38,79	38,57	35,84	43,09
057.1_D	gb07	155184,01	391191,78	11,00	39,42	39,18	36,44	43,70
057.1_E	gb07	155184,01	391191,78	14,00	40,23	39,96	37,24	44,49
057.1_F	gb07	155184,01	391191,78	17,00	41,02	40,70	37,97	45,24
057.2_A	gb07	155184,01	391191,78	20,00	41,69	41,33	38,60	45,88
057.2_B	gb07	155184,01	391191,78	23,00	42,22	41,83	39,08	46,37
058.1_A	gb07	155209,32	391166,70	2,00	30,49	30,29	27,50	34,77
058.1_B	gb07	155209,32	391166,70	5,00	30,90	30,68	27,89	35,16
058.1_C	gb07	155209,32	391166,70	8,00	30,84	30,60	27,80	35,08
058.1_D	gb07	155209,32	391166,70	11,00	30,52	30,27	27,47	34,75
058.1_E	gb07	155209,32	391166,70	14,00	30,22	29,94	27,14	34,43
058.1_F	gb07	155209,32	391166,70	17,00	30,11	29,81	27,03	34,31
058.2_A	gb07	155209,32	391166,70	20,00	31,96	31,65	28,93	36,19
058.2_B	gb07	155209,32	391166,70	23,00	36,06	35,73	33,03	40,29
059.1_A	gb08	155220,82	391167,45	2,00	26,86	26,65	23,84	31,12
059.1_B	gb08	155220,82	391167,45	5,00	26,59	26,36	23,57	30,84
059.1_C	gb08	155220,82	391167,45	8,00	26,07	25,83	23,03	30,31
059.1_D	gb08	155220,82	391167,45	11,00	25,71	25,46	22,67	29,95
059.1_E	gb08	155220,82	391167,45	14,00	25,54	25,28	22,50	29,78
059.1_F	gb08	155220,82	391167,45	17,00	25,13	24,86	22,10	29,37
059.2_A	gb08	155220,82	391167,45	20,00	24,72	24,44	21,69	28,96
059.2_B	gb08	155220,82	391167,45	23,00	24,41	24,11	21,37	28,64
060.1_A	gb08	155241,93	391130,49	2,00	25,31	25,11	22,32	29,59
060.1_B	gb08	155241,93	391130,49	5,00	25,04	24,83	22,04	29,31
060.1_C	gb08	155241,93	391130,49	8,00	24,79	24,57	21,80	29,06
060.1_D	gb08	155241,93	391130,49	11,00	25,02	24,79	22,02	29,29
060.1_E	gb08	155241,93	391130,49	14,00	25,75	25,51	22,76	30,02
060.1_F	gb08	155241,93	391130,49	17,00	25,31	25,06	22,33	29,58
060.2_A	gb08	155241,93	391130,49	20,00	24,81	24,55	21,81	29,07
060.2_B	gb08	155241,93	391130,49	23,00	24,52	24,24	21,51	28,77
061.1_A	gb08	155234,52	391122,35	2,00	13,35	13,49	10,53	17,80
061.1_B	gb08	155234,52	391122,35	5,00	12,61	12,69	9,76	17,03
061.1_C	gb08	155234,52	391122,35	8,00	12,02	12,05	9,14	16,41
061.1_D	gb08	155234,52	391122,35	11,00	11,86	11,84	8,96	16,23
061.1_E	gb08	155234,52	391122,35	14,00	12,14	12,10	9,24	16,50
061.1_F	gb08	155234,52	391122,35	17,00	13,66	13,71	10,87	18,11
061.2_A	gb08	155234,52	391122,35	20,00	20,06	20,23	17,39	24,61
061.2_B	gb08	155234,52	391122,35	23,00	22,81	23,01	19,97	27,26
062.1_A	gb08	155224,07	391120,79	2,00	33,35	33,25	30,53	37,75
062.1_B	gb08	155224,07	391120,79	5,00	34,94	34,81	32,07	39,31
062.1_C	gb08	155224,07	391120,79	8,00	35,88	35,72	32,97	40,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
062.1_D	gb08	155224,07	391120,79	11,00	36,14	35,96	33,21	40,46
062.1_E	gb08	155224,07	391120,79	14,00	36,28	36,08	33,32	40,58
062.1_F	gb08	155224,07	391120,79	17,00	36,39	36,16	33,41	40,67
062.2_A	gb08	155224,07	391120,79	20,00	36,61	36,35	33,60	40,86
062.2_B	gb08	155224,07	391120,79	23,00	36,99	36,69	33,94	41,21
063.1_A	gb08	155213,22	391139,87	2,00	33,76	33,64	30,92	38,15
063.1_B	gb08	155213,22	391139,87	5,00	35,27	35,12	32,39	39,63
063.1_C	gb08	155213,22	391139,87	8,00	36,35	36,17	33,43	40,68
063.1_D	gb08	155213,22	391139,87	11,00	36,72	36,51	33,76	41,01
063.1_E	gb08	155213,22	391139,87	14,00	36,90	36,66	33,92	41,18
063.1_F	gb08	155213,22	391139,87	17,00	37,18	36,92	34,18	41,44
063.2_A	gb08	155213,22	391139,87	20,00	37,70	37,41	34,67	41,94
063.2_B	gb08	155213,22	391139,87	23,00	38,17	37,84	35,09	42,37
064.1_A	gb08	155203,35	391157,24	2,00	34,48	34,35	31,64	38,87
064.1_B	gb08	155203,35	391157,24	5,00	36,23	36,07	33,34	40,58
064.1_C	gb08	155203,35	391157,24	8,00	37,46	37,27	34,54	41,78
064.1_D	gb08	155203,35	391157,24	11,00	38,02	37,80	35,06	42,31
064.1_E	gb08	155203,35	391157,24	14,00	38,46	38,21	35,48	42,73
064.1_F	gb08	155203,35	391157,24	17,00	39,04	38,77	36,05	43,30
064.2_A	gb08	155203,35	391157,24	20,00	39,48	39,17	36,43	43,70
064.2_B	gb08	155203,35	391157,24	23,00	39,74	39,39	36,64	43,92
065.1_A	gb09	155237,04	391117,26	2,00	27,56	27,37	24,57	31,84
065.1_B	gb09	155237,04	391117,26	5,00	27,78	27,58	24,77	32,05
065.1_C	gb09	155237,04	391117,26	8,00	27,56	27,33	24,52	31,80
065.1_D	gb09	155237,04	391117,26	11,00	27,14	26,89	24,08	31,36
065.1_E	gb09	155237,04	391117,26	14,00	26,58	26,33	23,53	30,81
065.1_F	gb09	155237,04	391117,26	17,00	26,59	26,32	23,54	30,82
065.2_A	gb09	155237,04	391117,26	20,00	28,82	28,55	25,81	33,07
066.1_A	gb09	155248,05	391119,43	2,00	24,71	24,52	21,74	29,00
066.1_B	gb09	155248,05	391119,43	5,00	24,67	24,47	21,70	28,96
066.1_C	gb09	155248,05	391119,43	8,00	24,81	24,59	21,83	29,09
066.1_D	gb09	155248,05	391119,43	11,00	25,47	25,25	22,49	29,75
066.1_E	gb09	155248,05	391119,43	14,00	25,94	25,71	22,97	30,22
066.1_F	gb09	155248,05	391119,43	17,00	26,10	25,86	23,12	30,38
066.2_A	gb09	155248,05	391119,43	20,00	26,05	25,80	23,06	30,32
067_A	gb09	155261,06	391096,15	20,00	25,03	24,79	22,06	29,31
068.1_A	gb09	155258,64	391092,34	2,00	13,35	13,62	10,59	17,86
068.1_B	gb09	155258,64	391092,34	5,00	12,56	12,78	9,77	17,04
068.1_C	gb09	155258,64	391092,34	8,00	12,18	12,38	9,42	16,68
068.1_D	gb09	155258,64	391092,34	11,00	14,57	14,86	11,95	19,17
068.1_E	gb09	155258,64	391092,34	14,00	22,31	22,65	19,71	26,94
068.1_F	gb09	155258,64	391092,34	17,00	25,69	25,94	22,88	30,17
068.2_A	gb09	155258,64	391092,34	20,00	25,75	25,98	22,92	30,21
069.1_A	gb09	155246,97	391085,80	20,00	23,38	23,62	20,61	27,88
069.1_A	gb09	155246,97	391085,80	2,00	15,16	15,56	12,61	19,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
069.1_B	gb09	155246,97	391085,80	5,00	14,04	14,42	11,48	18,70
069.1_C	gb09	155246,97	391085,80	8,00	13,02	13,36	10,46	17,67
069.1_D	gb09	155246,97	391085,80	11,00	13,83	14,17	11,29	18,49
069.1_E	gb09	155246,97	391085,80	14,00	20,62	20,98	18,06	25,28
069.1_F	gb09	155246,97	391085,80	17,00	23,38	23,66	20,64	27,91
070.1_A	gb09	155242,66	391087,66	2,00	31,86	31,78	29,05	36,27
070.1_B	gb09	155242,66	391087,66	5,00	33,12	33,01	30,28	37,51
070.1_C	gb09	155242,66	391087,66	8,00	33,96	33,82	31,09	38,32
070.1_D	gb09	155242,66	391087,66	11,00	34,32	34,15	31,41	38,65
070.1_E	gb09	155242,66	391087,66	14,00	34,50	34,31	31,56	38,81
070.1_F	gb09	155242,66	391087,66	17,00	34,69	34,48	31,73	38,98
070.2_A	gb09	155242,66	391087,66	20,00	34,92	34,69	31,94	39,20
071.1_A	gb09	155237,04	391097,72	2,00	31,86	31,75	29,03	36,26
071.1_B	gb09	155237,04	391097,72	5,00	33,21	33,07	30,35	37,58
071.1_C	gb09	155237,04	391097,72	8,00	34,10	33,94	31,20	38,44
071.1_D	gb09	155237,04	391097,72	11,00	34,33	34,15	31,41	38,66
071.1_E	gb09	155237,04	391097,72	14,00	34,48	34,28	31,53	38,78
071.1_F	gb09	155237,04	391097,72	17,00	34,63	34,40	31,65	38,91
071.2_A	gb09	155237,04	391097,72	20,00	34,84	34,59	31,84	39,10
072.1_A	gb09	155229,82	391110,66	2,00	32,89	32,79	30,07	37,29
072.1_B	gb09	155229,82	391110,66	5,00	34,32	34,18	31,46	38,69
072.1_C	gb09	155229,82	391110,66	8,00	35,24	35,08	32,34	39,58
072.1_D	gb09	155229,82	391110,66	11,00	35,54	35,36	32,63	39,87
072.1_E	gb09	155229,82	391110,66	14,00	35,75	35,54	32,79	40,04
072.1_F	gb09	155229,82	391110,66	17,00	35,81	35,57	32,83	40,09
072.2_A	gb09	155229,82	391110,66	20,00	35,92	35,66	32,91	40,17
073.1_A	gb10	155203,51	391207,08	2,00	33,90	33,69	30,95	38,20
073.1_B	gb10	155203,51	391207,08	5,00	35,16	34,93	32,20	39,45
073.1_C	gb10	155203,51	391207,08	8,00	35,87	35,62	32,89	40,14
073.1_D	gb10	155203,51	391207,08	11,00	36,13	35,86	33,12	40,38
073.1_E	gb10	155203,51	391207,08	14,00	36,10	35,81	33,08	40,34
073.1_F	gb10	155203,51	391207,08	17,00	35,93	35,62	32,88	40,15
073.2_A	gb10	155203,51	391207,08	20,00	35,80	35,47	32,74	40,01
074.1_A	gb10	155220,94	391216,90	2,00	31,78	31,53	28,76	36,03
074.1_B	gb10	155220,94	391216,90	5,00	32,47	32,20	29,44	36,71
074.1_C	gb10	155220,94	391216,90	8,00	32,78	32,49	29,72	37,00
074.1_D	gb10	155220,94	391216,90	11,00	32,74	32,44	29,67	36,95
074.1_E	gb10	155220,94	391216,90	14,00	32,65	32,33	29,57	36,85
074.1_F	gb10	155220,94	391216,90	17,00	32,73	32,40	29,64	36,92
074.2_A	gb10	155220,94	391216,90	20,00	33,23	32,89	30,13	37,41
075_A	gb10	155218,34	391200,20	5,00	16,32	16,25	13,45	20,70
075_B	gb10	155218,34	391200,20	8,00	16,93	16,91	14,11	21,35
075_C	gb10	155218,34	391200,20	11,00	18,05	18,10	15,29	22,52
075_D	gb10	155218,34	391200,20	14,00	20,54	20,69	17,83	25,06
075_E	gb10	155218,34	391200,20	17,00	22,83	23,04	20,15	27,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
075_F	gb10	155218,34	391200,20	20,00	24,02	24,24	21,27	28,53
076_A	gb10	155222,20	391193,28	2,00	16,19	16,09	13,25	20,52
077_A	gb11	155239,97	391162,13	2,00	29,59	29,37	26,59	33,86
077_B	gb11	155239,97	391162,13	5,00	30,23	29,99	27,21	34,48
077_C	gb11	155239,97	391162,13	8,00	30,49	30,24	27,46	34,73
077_D	gb11	155239,97	391162,13	11,00	30,71	30,45	27,67	34,95
077_E	gb11	155239,97	391162,13	14,00	31,28	31,00	28,22	35,50
077_F	gb11	155239,97	391162,13	17,00	32,86	32,58	29,83	37,10
078_A	gb11	155246,56	391150,67	2,00	14,28	14,39	11,49	18,74
078_B	gb11	155246,56	391150,67	5,00	14,21	14,29	11,43	18,67
078_C	gb11	155246,56	391150,67	8,00	14,71	14,81	11,99	19,21
078_D	gb11	155246,56	391150,67	11,00	16,56	16,77	13,95	21,16
078_E	gb11	155246,56	391150,67	14,00	18,89	19,14	16,32	23,52
078_F	gb11	155246,56	391150,67	17,00	21,64	21,89	18,95	26,19
079_A	gb12	155268,14	391112,81	2,00	27,78	27,58	24,81	32,07
079_B	gb12	155268,14	391112,81	5,00	28,21	27,99	25,23	32,49
079_C	gb12	155268,14	391112,81	8,00	28,61	28,39	25,63	32,89
079_D	gb12	155268,14	391112,81	11,00	29,05	28,82	26,06	33,32
079_E	gb12	155268,14	391112,81	14,00	30,18	29,93	27,18	34,44
079_F	gb12	155268,14	391112,81	17,00	31,39	31,14	28,41	35,66
080_A	gb12	155284,75	391106,97	2,00	19,26	19,64	16,75	23,95
080_B	gb12	155284,75	391106,97	5,00	19,76	20,15	17,27	24,47
080_C	gb12	155284,75	391106,97	8,00	20,88	21,24	18,30	25,52
080_D	gb12	155284,75	391106,97	11,00	23,58	23,89	20,84	28,11
080_E	gb12	155284,75	391106,97	14,00	23,86	24,14	21,10	28,37
080_F	gb12	155284,75	391106,97	17,00	24,04	24,28	21,24	28,52
081_A	gb12	155267,88	391097,52	2,00	16,82	17,16	14,19	21,43
081_B	gb12	155267,88	391097,52	5,00	19,12	19,47	16,43	23,69
081_C	gb12	155267,88	391097,52	8,00	20,71	21,05	18,00	25,27
081_D	gb12	155267,88	391097,52	11,00	22,79	23,14	20,15	27,39
081_E	gb12	155267,88	391097,52	14,00	23,24	23,55	20,56	27,81
081_F	gb12	155267,88	391097,52	17,00	23,54	23,81	20,81	28,07
082.1_A	gb13	155229,01	391221,44	2,00	31,18	30,91	28,14	35,41
082.1_B	gb13	155229,01	391221,44	5,00	31,70	31,42	28,65	35,93
082.1_C	gb13	155229,01	391221,44	8,00	31,92	31,62	28,84	36,12
082.1_D	gb13	155229,01	391221,44	11,00	31,86	31,54	28,77	36,05
082.1_E	gb13	155229,01	391221,44	14,00	31,92	31,59	28,82	36,10
082.1_F	gb13	155229,01	391221,44	17,00	32,45	32,11	29,35	36,63
082.2_A	gb13	155229,01	391221,44	20,00	33,21	32,86	30,10	37,38
082.2_B	gb13	155229,01	391221,44	23,00	34,03	33,67	30,91	38,20
082.2_C	gb13	155229,01	391221,44	26,00	35,59	35,21	32,43	39,73
082.2_D	gb13	155229,01	391221,44	29,00	36,71	36,31	33,55	40,84
083.1_A	gb13	155244,55	391230,16	20,00	34,72	34,37	31,63	38,91
083.1_A	gb13	155244,55	391230,16	2,00	30,84	30,54	27,76	35,04
083.1_B	gb13	155244,55	391230,16	23,00	35,96	35,60	32,86	40,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
083.1_B	gb13	155244,55	391230,16	5,00	31,28	30,97	28,19	35,47
083.1_C	gb13	155244,55	391230,16	26,00	37,70	37,32	34,59	41,87
083.1_C	gb13	155244,55	391230,16	8,00	31,51	31,19	28,42	35,70
083.1_D	gb13	155244,55	391230,16	29,00	38,53	38,13	35,39	42,68
083.1_D	gb13	155244,55	391230,16	11,00	31,68	31,35	28,58	35,86
083.1_E	gb13	155244,55	391230,16	14,00	32,19	31,85	29,09	36,37
083.1_F	gb13	155244,55	391230,16	17,00	33,10	32,76	30,02	37,30
084.1_A	gb13	155250,39	391229,14	2,00	26,83	26,56	23,77	31,05
084.1_B	gb13	155250,39	391229,14	5,00	26,68	26,40	23,62	30,90
084.1_C	gb13	155250,39	391229,14	8,00	26,41	26,12	23,35	30,63
084.1_D	gb13	155250,39	391229,14	11,00	26,32	26,03	23,29	30,56
084.1_E	gb13	155250,39	391229,14	14,00	27,01	26,71	23,98	31,24
084.1_F	gb13	155250,39	391229,14	17,00	28,41	28,11	25,42	32,67
084.2_A	gb13	155250,39	391229,14	20,00	29,82	29,50	26,78	34,04
084.2_B	gb13	155250,39	391229,14	23,00	29,34	29,01	26,29	33,56
084.2_C	gb13	155250,39	391229,14	26,00	27,35	27,01	24,30	31,56
084.2_D	gb13	155250,39	391229,14	29,00	25,73	25,39	22,73	29,98
085.1_A	gb13	155258,57	391216,03	2,00	28,26	28,02	25,24	32,51
085.1_B	gb13	155258,57	391216,03	5,00	28,40	28,17	25,39	32,66
085.1_C	gb13	155258,57	391216,03	8,00	27,72	27,47	24,72	31,98
085.1_D	gb13	155258,57	391216,03	11,00	27,35	27,07	24,34	31,60
085.1_E	gb13	155258,57	391216,03	14,00	27,95	27,65	24,92	32,18
085.1_F	gb13	155258,57	391216,03	17,00	28,83	28,53	25,80	33,06
085.2_A	gb13	155258,57	391216,03	20,00	29,74	29,42	26,69	33,96
085.2_B	gb13	155258,57	391216,03	23,00	29,53	29,19	26,46	33,73
085.2_C	gb13	155258,57	391216,03	26,00	27,93	27,59	24,87	32,14
085.2_D	gb13	155258,57	391216,03	29,00	26,63	26,28	23,56	30,83
086_A	gb13	155257,20	391210,23	20,00	25,27	25,50	22,47	29,75
086_B	gb13	155257,20	391210,23	23,00	25,35	25,56	22,53	29,81
086_C	gb13	155257,20	391210,23	26,00	25,44	25,62	22,59	29,88
086_D	gb13	155257,20	391210,23	29,00	25,52	25,67	22,63	29,93
087_A	gb13	155241,52	391201,19	20,00	23,48	23,69	20,68	27,96
087_B	gb13	155241,52	391201,19	23,00	23,63	23,84	20,83	28,11
087_C	gb13	155241,52	391201,19	26,00	23,82	24,01	20,99	28,27
087_D	gb13	155241,52	391201,19	29,00	24,02	24,17	21,16	28,45
088.1_A	gb13	155236,32	391200,11	2,00	28,27	28,03	25,27	32,53
088.1_B	gb13	155236,32	391200,11	5,00	29,36	29,09	26,32	33,59
088.1_C	gb13	155236,32	391200,11	8,00	29,99	29,70	26,93	34,21
088.1_D	gb13	155236,32	391200,11	11,00	30,46	30,16	27,38	34,66
088.1_E	gb13	155236,32	391200,11	14,00	31,44	31,14	28,35	35,64
088.1_F	gb13	155236,32	391200,11	17,00	32,96	32,67	29,90	37,18
088.2_A	gb13	155236,32	391200,11	20,00	34,40	34,14	31,35	38,63
088.2_B	gb13	155236,32	391200,11	23,00	34,71	34,42	31,64	38,92
088.2_C	gb13	155236,32	391200,11	26,00	35,33	35,01	32,24	39,52
088.2_D	gb13	155236,32	391200,11	29,00	35,52	35,18	32,43	39,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
089_A	gb13	155226,59	391217,29	23,00	33,76	33,45	30,65	37,94
089_B	gb13	155226,59	391217,29	26,00	34,98	34,63	31,83	39,13
089_C	gb13	155226,59	391217,29	29,00	35,49	35,13	32,33	39,63
090_A	gb14	155242,34	391190,08	2,00	27,82	27,58	24,82	32,08
090_B	gb14	155242,34	391190,08	5,00	28,85	28,59	25,83	33,10
090_C	gb14	155242,34	391190,08	8,00	29,58	29,30	26,53	33,81
090_D	gb14	155242,34	391190,08	11,00	30,42	30,13	27,34	34,62
090_E	gb14	155242,34	391190,08	14,00	31,88	31,60	28,83	36,11
090_F	gb14	155242,34	391190,08	17,00	33,63	33,36	30,60	37,87
091_A	gb14	155274,20	391137,85	2,00	26,46	26,26	23,51	30,76
091_B	gb14	155274,20	391137,85	5,00	27,41	27,19	24,43	31,69
091_C	gb14	155274,20	391137,85	8,00	27,98	27,75	24,99	32,25
091_D	gb14	155274,20	391137,85	11,00	28,92	28,68	25,92	33,18
091_E	gb14	155274,20	391137,85	14,00	30,34	30,12	27,37	34,63
091_F	gb14	155274,20	391137,85	17,00	31,98	31,77	29,02	36,27
092_A	gb14	155295,33	391112,91	2,00	20,29	20,45	17,58	24,81
092_B	gb14	155295,33	391112,91	5,00	21,36	21,66	18,78	25,99
092_C	gb14	155295,33	391112,91	8,00	23,53	23,89	20,98	28,19
092_D	gb14	155295,33	391112,91	11,00	25,45	25,78	22,76	30,02
092_E	gb14	155295,33	391112,91	14,00	25,86	26,15	23,14	30,40
092_F	gb14	155295,33	391112,91	17,00	26,11	26,36	23,34	30,61
093_A	gb15	155249,43	391080,45	2,00	30,81	30,67	27,94	35,17
093_B	gb15	155249,43	391080,45	5,00	31,71	31,56	28,83	36,07
093_C	gb15	155249,43	391080,45	8,00	31,94	31,77	29,04	36,28
093_D	gb15	155249,43	391080,45	11,00	31,74	31,55	28,82	36,06
093_E	gb15	155249,43	391080,45	14,00	31,35	31,14	28,41	35,66
094_A	gb15	155263,82	391088,58	2,00	26,52	26,33	23,54	30,81
094_B	gb15	155263,82	391088,58	5,00	26,82	26,62	23,83	31,10
094_C	gb15	155263,82	391088,58	8,00	26,82	26,61	23,82	31,09
094_D	gb15	155263,82	391088,58	11,00	26,80	26,57	23,79	31,06
094_E	gb15	155263,82	391088,58	14,00	27,41	27,19	24,42	31,68
095_A	gb15	155268,07	391087,92	2,00	23,50	23,33	20,52	27,79
095_B	gb15	155268,07	391087,92	5,00	23,13	22,94	20,14	27,41
095_C	gb15	155268,07	391087,92	8,00	22,98	22,78	20,00	27,26
095_D	gb15	155268,07	391087,92	11,00	22,76	22,54	19,78	27,04
095_E	gb15	155268,07	391087,92	14,00	24,09	23,86	21,09	28,36
096_A	gb15	155274,42	391076,65	2,00	23,72	23,62	20,82	28,07
096_B	gb15	155274,42	391076,65	5,00	23,80	23,72	20,91	28,16
096_C	gb15	155274,42	391076,65	8,00	24,04	23,98	21,18	28,43
096_D	gb15	155274,42	391076,65	11,00	24,36	24,25	21,47	28,72
096_E	gb15	155274,42	391076,65	14,00	25,35	25,20	22,42	29,67
097_A	gb15	155282,43	391062,43	2,00	23,88	23,78	20,99	28,24
097_B	gb15	155282,43	391062,43	5,00	24,05	23,96	21,17	28,42
097_C	gb15	155282,43	391062,43	8,00	24,69	24,63	21,81	29,06
097_D	gb15	155282,43	391062,43	11,00	24,53	24,36	21,61	28,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
097_E	gb15	155282,43	391062,43	14,00	24,58	24,38	21,65	28,90
098_A	gb15	155280,53	391057,31	2,00	20,46	20,83	17,86	25,09
098_B	gb15	155280,53	391057,31	5,00	22,32	22,72	19,73	26,96
098_C	gb15	155280,53	391057,31	8,00	23,15	23,52	20,51	27,76
098_D	gb15	155280,53	391057,31	11,00	23,36	23,70	20,68	27,94
098_E	gb15	155280,53	391057,31	14,00	23,47	23,77	20,74	28,01
099_A	gb15	155267,12	391049,10	2,00	23,97	24,35	21,31	28,57
099_B	gb15	155267,12	391049,10	5,00	25,31	25,66	22,61	29,88
099_C	gb15	155267,12	391049,10	8,00	25,09	25,41	22,37	29,64
099_D	gb15	155267,12	391049,10	11,00	25,19	25,48	22,41	29,69
099_E	gb15	155267,12	391049,10	14,00	25,02	25,28	22,21	29,50
100_A	gb15	155263,90	391050,16	2,00	31,19	31,10	28,37	35,60
100_B	gb15	155263,90	391050,16	5,00	32,20	32,09	29,37	36,60
100_C	gb15	155263,90	391050,16	8,00	32,64	32,50	29,77	37,00
100_D	gb15	155263,90	391050,16	11,00	32,75	32,61	29,87	37,11
100_E	gb15	155263,90	391050,16	14,00	32,65	32,49	29,74	36,99
101_A	gb15	155255,28	391065,60	2,00	32,03	31,94	29,21	36,44
101_B	gb15	155255,28	391065,60	5,00	33,24	33,13	30,39	37,62
101_C	gb15	155255,28	391065,60	8,00	33,75	33,61	30,87	38,11
101_D	gb15	155255,28	391065,60	11,00	33,71	33,56	30,81	38,05
101_E	gb15	155255,28	391065,60	14,00	33,44	33,28	30,53	37,78
102_A	gb15	155248,72	391077,36	2,00	30,14	30,06	27,34	34,56
102_B	gb15	155248,72	391077,36	5,00	31,45	31,34	28,61	35,84
102_C	gb15	155248,72	391077,36	8,00	32,15	32,01	29,26	36,50
102_D	gb15	155248,72	391077,36	11,00	32,18	32,02	29,27	36,52
102_E	gb15	155248,72	391077,36	14,00	32,09	31,91	29,16	36,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4. Berekeningsresultaten gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 001_D - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_D	gb01	155113,11	391318,84	11,00	59,60	55,82	50,06	59,98
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-9,21	-11,36	-18,34	-8,32
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-34,04	-36,12	-43,20	-33,14
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	58,54	54,61	48,97	58,88
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	14,77	11,45	4,73	15,09
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	9,20	6,52	-0,56	9,76
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	7,92	5,44	-0,93	8,83
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	2,23	-0,48	-7,28	2,86
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	11,22	7,77	1,29	11,54
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	21,84	18,27	11,73	22,08
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	45,74	41,93	36,27	46,14
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	10,37	6,78	0,38	10,64
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-7,22	-10,23	-17,09	-6,78
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	15,68	12,98	5,91	16,23
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	23,83	20,91	13,86	24,26
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	51,96	48,79	42,59	52,53
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	0,73	-1,44	-7,71	1,86
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	33,39	30,52	23,45	33,84
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	21,83	19,03	11,96	22,32
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-12,34	-14,93	-22,01	-11,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 001_A - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	gb01	155113,11	391318,84	2,00	60,23	56,49	50,76	60,64
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-11,12	-13,07	-20,05	-10,11
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-29,45	-31,41	-38,49	-28,48
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	59,30	55,41	49,79	59,67
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	17,58	14,64	7,89	18,09
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	5,89	3,30	-3,78	6,50
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	6,98	4,85	-1,42	8,13
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	1,04	-1,44	-8,25	1,80
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	8,98	5,83	-0,68	9,46
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	14,11	10,87	4,33	14,53
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	45,03	41,31	35,64	45,47
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	10,65	7,32	0,88	11,05
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-7,30	-10,18	-17,06	-6,79
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	13,31	10,67	3,60	13,89
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	22,67	19,95	12,90	23,21
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	52,35	49,21	43,01	52,93
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	6,20	4,25	-2,09	7,44
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	29,27	26,45	19,38	29,75
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	19,57	16,86	9,79	20,11
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-12,17	-14,61	-21,68	-11,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 001_B - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_B	gb01	155113,11	391318,84	5,00	60,37	56,59	50,85	60,76
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-10,42	-12,44	-19,43	-9,45
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-31,74	-33,74	-40,81	-30,79
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	59,41	55,50	49,87	59,76
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	14,73	11,62	4,89	15,16
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	8,35	5,74	-1,34	8,95
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	7,48	5,21	-1,11	8,53
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	2,32	-0,24	-7,05	3,03
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	10,59	7,33	0,83	11,01
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	16,50	13,16	6,64	16,87
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	45,22	41,48	35,81	45,65
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	11,82	8,40	1,98	12,18
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-6,22	-9,15	-16,02	-5,74
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	14,33	11,67	4,60	14,90
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	23,24	20,42	13,37	23,73
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	52,55	49,38	43,18	53,12
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	5,30	3,30	-3,02	6,52
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	31,32	28,47	21,40	31,78
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	20,48	17,74	10,67	21,01
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-11,55	-14,03	-21,11	-10,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 001_C - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_C	gb01	155113,11	391318,84	8,00	60,06	56,28	50,54	60,45
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-9,91	-12,00	-18,98	-8,98
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-33,38	-35,43	-42,51	-32,46
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	59,06	55,14	49,50	59,40
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	14,20	10,96	4,25	14,56
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	8,65	6,01	-1,07	9,23
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	7,59	5,21	-1,13	8,57
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	2,26	-0,38	-7,18	2,93
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	10,84	7,49	1,00	11,21
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	18,32	14,86	8,34	18,62
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	45,49	41,71	36,04	45,90
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	11,24	7,74	1,33	11,56
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-6,41	-9,39	-16,25	-5,95
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	14,97	12,29	5,22	15,53
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	23,81	20,92	13,87	24,26
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	52,33	49,16	42,96	52,90
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	6,36	4,29	-1,95	7,56
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	32,72	29,85	22,78	33,17
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	21,44	18,67	11,60	21,95
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-12,00	-14,53	-21,60	-11,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 001_E - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_E	gb01	155113,11	391318,84	14,00	59,07	55,31	49,54	59,46
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-9,06	-11,28	-18,26	-8,21
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-35,30	-37,42	-44,50	-34,42
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	57,96	54,03	48,38	58,30
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	15,66	12,23	5,52	15,92
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	10,70	7,97	0,89	11,23
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	8,45	5,89	-0,49	9,31
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	2,34	-0,42	-7,22	2,94
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	12,25	8,73	2,24	12,53
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	25,58	21,93	15,37	25,77
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	45,86	42,03	36,37	46,25
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	10,09	6,44	0,04	10,33
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-9,07	-12,08	-18,95	-8,63
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	16,29	13,57	6,50	16,83
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	23,75	20,83	13,78	24,18
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	51,52	48,36	42,16	52,09
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	-3,42	-5,65	-11,98	-2,35
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	33,84	30,97	23,90	34,29
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	22,29	19,46	12,39	22,77
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-12,52	-15,18	-22,26	-11,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 002_A - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
002_A	gb01	155119,36	391324,01	2,00	60,24	56,43	50,74	60,63
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-10,23	-12,19	-19,17	-9,22
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-24,52	-26,46	-33,54	-23,53
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	59,59	55,70	50,08	59,96
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	18,90	15,97	9,21	19,42
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	8,28	5,69	-1,39	8,89
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	9,14	7,04	0,86	10,35
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-0,50	-2,95	-9,78	0,27
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	9,49	6,32	-0,18	9,96
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	12,92	9,71	3,17	13,35
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	45,13	41,42	35,75	45,58
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	8,12	4,78	-1,65	8,52
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-8,01	-10,90	-17,78	-7,51
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	6,32	3,66	-3,41	6,89
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	21,67	18,94	11,89	22,21
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	50,46	47,29	41,09	51,03
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	13,27	11,35	4,71	14,42
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	28,99	26,18	19,11	29,48
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	13,68	10,96	3,89	14,22
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-14,73	-17,17	-24,25	-14,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 002_B - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
002_B	gb01	155119,36	391324,01	5,00	60,33	56,50	50,81	60,71
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-9,01	-11,05	-18,03	-8,05
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-23,96	-25,97	-33,05	-23,02
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	59,68	55,76	50,13	60,03
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	15,92	12,81	6,08	16,35
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	9,91	7,30	0,22	10,51
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	9,17	6,94	0,72	10,28
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	0,23	-2,32	-9,12	0,95
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	11,31	8,04	1,55	11,73
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	15,40	12,10	5,58	15,79
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	45,24	41,51	35,84	45,68
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	10,03	6,61	0,19	10,39
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-7,18	-10,11	-16,98	-6,70
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	6,19	3,52	-3,55	6,75
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	22,22	19,42	12,37	22,72
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	50,61	47,43	41,24	51,17
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	13,92	11,90	5,22	14,99
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	30,64	27,79	20,72	31,10
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	13,98	11,23	4,15	14,50
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-14,60	-17,09	-24,17	-13,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 002_C - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
002_C	gb01	155119,36	391324,01	8,00	60,00	56,16	50,46	60,37
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-8,10	-10,21	-17,18	-7,18
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-25,65	-27,73	-34,81	-24,75
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	59,31	55,38	49,75	59,65
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	15,42	12,19	5,47	15,79
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	10,06	7,42	0,34	10,64
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	9,10	6,75	0,51	10,13
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-0,31	-2,94	-9,74	0,36
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	11,29	7,94	1,46	11,67
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	17,06	13,65	7,12	17,39
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	45,44	41,68	36,01	45,86
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	10,47	6,96	0,56	10,78
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-8,50	-11,48	-18,35	-8,05
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	2,79	0,09	-6,99	3,33
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	22,92	20,04	12,99	23,37
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	50,38	47,20	41,00	50,94
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	14,93	12,81	6,07	15,92
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	32,16	29,29	22,22	32,61
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	15,35	12,56	5,49	15,85
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-15,44	-17,98	-25,06	-14,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 002_D - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
002_D	gb01	155119,36	391324,01	11,00	59,52	55,69	49,98	59,89
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-7,41	-9,59	-16,56	-6,53
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-34,56	-36,70	-43,78	-33,69
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	58,78	54,85	49,21	59,12
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	15,98	12,64	5,93	16,29
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	10,70	8,03	0,95	11,26
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	9,17	6,72	0,46	10,13
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-0,81	-3,52	-10,31	-0,18
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	11,01	7,56	1,08	11,33
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	19,60	16,06	9,52	19,86
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	45,62	41,82	36,15	46,02
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	10,78	7,20	0,79	11,05
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-10,18	-13,21	-20,07	-9,75
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-0,27	-2,99	-10,06	0,27
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	22,91	19,99	12,94	23,34
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	50,04	46,86	40,66	50,60
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	17,18	14,93	8,13	18,07
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	32,85	29,97	22,90	33,30
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	15,87	13,05	5,98	16,35
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-16,64	-19,23	-26,31	-16,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 002_E - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
002_E	gb01	155119,36	391324,01	14,00	58,98	55,15	49,43	59,35
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-6,98	-9,23	-16,20	-6,14
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-51,35	-53,55	-60,63	-50,52
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	58,19	54,26	48,62	58,53
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	16,56	13,12	6,41	16,82
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	11,64	8,93	1,85	12,18
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	9,64	7,10	0,82	10,54
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-0,95	-3,71	-10,51	-0,35
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	11,52	7,99	1,51	11,80
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	23,57	19,92	13,36	23,76
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	45,73	41,91	36,24	46,12
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	11,40	7,75	1,35	11,64
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-12,26	-15,32	-22,18	-11,85
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-0,58	-3,31	-10,38	-0,05
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	22,88	19,96	12,91	23,31
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	49,61	46,43	40,24	50,17
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	20,79	18,44	11,63	21,62
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	33,28	30,40	23,33	33,73
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	16,36	13,52	6,45	16,83
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-18,25	-20,89	-27,97	-17,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 003_A - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
003_A	gb01	155123,65	391323,67	2,00	55,16	51,30	45,67	55,54
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-6,26	-8,23	-15,21	-5,26
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-8,82	-10,89	-17,97	-7,91
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	55,10	51,23	45,60	55,48
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	20,63	17,68	10,93	21,14
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-2,97	-5,57	-12,64	-2,37
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,18	11,02	4,71	14,30
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	3,49	1,00	-5,81	4,24
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	14,02	10,80	4,30	14,46
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	18,47	15,18	8,66	18,87
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	35,21	31,50	25,84	35,66
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	13,89	10,50	4,08	14,26
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-7,11	-9,71	-16,68	-6,47
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-4,88	-7,55	-14,62	-4,32
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	13,92	11,22	4,17	14,47
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	29,00	25,88	19,67	29,59
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	11,36	9,42	2,93	12,55
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	19,16	16,40	9,33	19,67
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	6,30	3,55	-3,52	6,82
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-8,35	-10,71	-17,78	-7,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 003_B - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
003_B	gb01	155123,65	391323,67	5,00	55,53	51,61	45,96	55,87
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,65	-7,68	-14,66	-4,68
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-9,24	-11,37	-18,45	-8,37
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	55,48	51,55	45,91	55,82
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	20,89	17,82	11,08	21,34
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-1,81	-4,43	-11,51	-1,22
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,71	11,42	5,04	14,73
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	4,93	2,37	-4,44	5,64
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	15,51	12,21	5,72	15,91
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	19,57	16,20	9,69	19,93
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	34,59	30,82	25,17	35,01
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	15,37	11,93	5,52	15,72
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-8,02	-10,68	-17,64	-7,42
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-5,02	-7,71	-14,78	-4,47
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	13,68	11,03	3,98	14,26
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	30,26	27,11	20,91	30,84
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	9,17	7,10	0,57	10,27
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	18,41	15,62	8,55	18,91
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	6,30	3,54	-3,52	6,82
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-9,33	-11,76	-18,84	-8,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 003_C - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
003_C	gb01	155123,65	391323,67	8,00	55,32	51,40	45,74	55,66
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,96	-7,07	-14,04	-4,04
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-10,47	-12,62	-19,70	-9,61
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	55,27	51,34	45,69	55,61
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	21,84	18,66	11,92	22,23
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-1,96	-4,60	-11,68	-1,38
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,11	11,71	5,28	15,04
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	5,40	2,76	-4,04	6,07
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	16,64	13,27	6,78	17,00
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	20,53	17,07	10,56	20,84
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	34,38	30,62	24,95	34,80
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	16,76	13,26	6,85	17,08
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-10,96	-13,67	-20,63	-10,38
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-6,75	-9,45	-16,52	-6,20
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	14,02	11,32	4,27	14,57
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	30,96	27,80	21,59	31,53
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	8,80	6,61	0,05	9,81
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	18,87	16,05	8,98	19,35
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	5,52	2,73	-4,33	6,02
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-11,91	-14,43	-21,51	-11,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 003_D - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
003_D	gb01	155123,65	391323,67	11,00	54,90	50,97	45,29	55,23
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,33	-6,50	-13,47	-3,44
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-11,28	-13,47	-20,55	-10,44
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	54,87	50,93	45,26	55,19
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	22,42	19,12	12,38	22,74
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-6,70	-9,35	-16,43	-6,13
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,62	12,12	5,65	15,48
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	6,10	3,40	-3,40	6,73
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	17,73	14,27	7,78	18,04
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	21,56	17,99	11,49	21,81
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	27,69	23,84	18,22	28,08
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	18,43	14,89	8,47	18,72
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-14,99	-17,73	-24,68	-14,43
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,72	-11,44	-18,51	-8,18
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	10,01	7,46	0,41	10,65
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	30,83	27,68	21,47	31,40
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	8,03	5,70	-0,97	8,92
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	14,02	11,18	4,11	14,49
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	5,06	2,25	-4,81	5,55
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-16,22	-18,77	-25,85	-15,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 003_E - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
003_E	gb01	155123,65	391323,67	14,00	54,43	50,49	44,80	54,75
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,25	-6,48	-13,45	-3,40
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-12,67	-14,93	-22,01	-11,87
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	54,41	50,47	44,78	54,73
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	25,27	21,87	15,12	25,54
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-11,64	-14,30	-21,37	-11,07
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	16,35	13,78	7,20	17,13
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	6,31	3,54	-3,26	6,90
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	18,73	15,22	8,73	19,02
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	25,27	21,62	15,08	25,47
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	16,59	12,59	7,07	16,93
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	21,92	18,38	11,92	22,20
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-18,69	-21,47	-28,42	-18,15
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-9,60	-12,33	-19,40	-9,07
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	7,23	4,83	-2,21	7,96
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	25,74	22,61	16,39	26,32
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	7,16	4,64	-2,11	7,91
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,65	0,80	-6,27	4,11
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	4,45	1,63	-5,43	4,93
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-21,61	-24,14	-31,22	-20,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 004_A - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
004_A	gb01	155129,60	391313,37	2,00	51,93	48,15	42,53	52,36
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-6,38	-8,34	-15,32	-5,37
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-9,09	-11,16	-18,24	-8,18
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	51,43	47,62	42,02	51,85
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	17,21	14,20	7,47	17,69
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-3,08	-5,69	-12,77	-2,48
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,09	10,94	4,66	14,23
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	3,11	0,63	-6,19	3,86
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	13,18	9,96	3,46	13,62
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	17,91	14,61	8,09	18,30
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	41,72	38,04	32,34	42,17
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	12,70	9,30	2,88	13,07
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-5,90	-8,58	-15,53	-5,30
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-3,07	-5,74	-12,81	-2,51
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	7,91	5,32	-1,73	8,53
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	32,47	29,37	23,16	33,07
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	12,65	10,70	4,12	13,80
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	19,43	16,63	9,56	19,92
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	7,01	4,27	-2,79	7,54
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-9,00	-11,37	-18,44	-8,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 004_B - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
004_B	gb01	155129,60	391313,37	5,00	52,79	48,88	43,27	53,15
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,60	-7,62	-14,61	-4,63
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-9,30	-11,41	-18,49	-8,42
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	52,44	48,51	42,92	52,80
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	18,00	14,90	8,17	18,43
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-3,61	-6,23	-13,31	-3,02
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,58	11,30	4,96	14,62
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	3,91	1,36	-5,46	4,62
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	14,71	11,41	4,92	15,11
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	19,23	15,86	9,34	19,58
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	40,73	37,01	31,33	41,17
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	14,33	10,87	4,45	14,67
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-6,58	-9,34	-16,27	-6,02
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-2,38	-5,06	-12,14	-1,82
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	8,57	6,11	-0,94	9,26
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	33,80	30,67	24,47	34,39
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	9,78	7,71	1,07	10,84
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	18,64	15,82	8,75	19,12
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	7,63	4,86	-2,20	8,14
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-10,48	-12,91	-19,99	-9,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 004_C - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
004_C	gb01	155129,60	391313,37	8,00	52,76	48,85	43,23	53,12
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,03	-7,13	-14,11	-4,11
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-9,91	-12,06	-19,14	-9,05
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	52,43	48,50	42,90	52,78
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	18,50	15,29	8,57	18,88
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-6,67	-9,31	-16,39	-6,09
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,90	11,50	5,13	14,85
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	4,48	1,84	-4,96	5,15
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	15,59	12,22	5,73	15,95
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	20,23	16,76	10,25	20,53
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	40,12	36,42	30,72	40,56
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	15,59	12,06	5,65	15,89
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-8,85	-11,72	-18,63	-8,35
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-4,31	-7,00	-14,08	-3,76
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	8,78	6,29	-0,77	9,45
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	34,79	31,62	25,42	35,36
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	8,76	6,55	-0,17	9,71
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	19,58	16,73	9,66	20,04
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	7,55	4,77	-2,29	8,06
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-14,30	-16,77	-23,85	-13,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 004_D - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
004_D	gb01	155129,60	391313,37	11,00	52,40	48,48	42,86	52,75
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,62	-6,78	-13,76	-3,73
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-10,38	-12,60	-19,68	-9,56
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	52,28	48,35	42,73	52,63
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	19,38	16,06	9,34	19,70
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-11,07	-13,71	-20,79	-10,49
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,23	11,74	5,34	15,12
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	5,37	2,66	-4,14	6,00
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	16,19	12,75	6,27	16,52
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	21,22	17,65	11,15	21,47
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	31,33	27,50	21,87	31,73
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	16,98	13,40	6,98	17,25
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-10,95	-13,91	-20,78	-10,48
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,10	-9,82	-16,89	-6,56
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	7,34	4,92	-2,13	8,05
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	34,63	31,47	25,26	35,20
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	8,54	6,19	-0,56	9,39
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	15,98	13,11	6,04	16,43
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	7,10	4,30	-2,76	7,60
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-18,12	-20,63	-27,70	-17,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 004_E - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
004_E	gb01	155129,60	391313,37	14,00	52,05	48,12	42,49	52,39
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,51	-6,74	-13,72	-3,66
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-11,16	-13,47	-20,54	-10,39
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	52,01	48,08	42,45	52,35
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	20,41	16,98	10,26	20,67
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-14,22	-16,87	-23,95	-13,65
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,93	12,34	5,90	15,75
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	6,17	3,41	-3,39	6,77
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	18,33	14,86	8,36	18,63
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	22,68	19,00	12,49	22,87
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	18,22	14,23	8,71	18,57
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	19,27	15,65	9,22	19,52
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-14,58	-17,59	-24,46	-14,14
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,68	-11,42	-18,49	-8,15
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	6,78	4,31	-2,74	7,46
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	29,64	26,49	20,28	30,21
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	7,90	5,38	-1,37	8,65
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	4,10	1,23	-5,84	4,55
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	6,10	3,29	-3,77	6,59
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-22,64	-25,17	-32,25	-22,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 005_A - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
005_A	gb01	155130,05	391310,48	2,00	33,19	29,96	24,01	33,81
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-6,20	-8,16	-15,15	-5,20
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-3,90	-5,96	-13,04	-2,99
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	32,04	28,53	22,85	32,60
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	12,47	9,48	2,75	12,96
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-3,16	-5,78	-12,86	-2,57
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,69	11,59	5,42	14,90
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	2,79	0,27	-6,54	3,52
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	12,05	8,81	2,31	12,48
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	17,43	14,13	7,59	17,81
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	16,76	12,96	7,35	17,18
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	9,75	6,34	-0,09	10,11
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-2,21	-4,91	-11,86	-1,62
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-11,65	-14,31	-21,38	-11,08
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	7,77	5,55	-1,50	8,60
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	14,72	11,77	5,55	15,40
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	24,39	22,44	15,46	25,40
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-1,31	-4,11	-11,18	-0,82
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-10,19	-12,87	-19,94	-9,63
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-4,98	-7,38	-14,45	-4,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 005_B - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
005_B	gb01	155130,05	391310,48	5,00	31,29	27,77	21,92	31,78
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,68	-7,71	-14,70	-4,72
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-4,06	-6,18	-13,26	-3,18
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	30,17	26,51	20,80	30,63
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	12,98	9,89	3,16	13,42
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-3,49	-6,12	-13,20	-2,91
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,60	11,37	5,18	14,72
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	3,55	0,97	-5,84	4,25
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	13,25	9,93	3,44	13,64
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	18,16	14,76	8,24	18,50
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	18,75	14,93	9,33	19,16
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	11,18	7,70	1,28	11,50
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-2,49	-5,27	-12,20	-1,94
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-11,09	-13,76	-20,83	-10,53
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	9,28	7,02	-0,04	10,08
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	14,69	11,70	5,49	15,36
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	16,67	14,57	7,86	17,69
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-3,21	-6,02	-13,09	-2,72
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-10,27	-12,98	-20,05	-9,73
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-5,61	-8,10	-15,18	-4,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 005_C - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
005_C	gb01	155130,05	391310,48	8,00	30,76	27,20	21,31	31,22
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,35	-7,45	-14,43	-4,43
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-4,32	-6,51	-13,59	-3,48
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	29,27	25,56	19,83	29,70
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	12,89	9,71	2,99	13,28
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-5,01	-7,67	-14,75	-4,44
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,56	11,20	4,98	14,59
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	4,42	1,76	-5,04	5,08
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	14,64	11,25	4,76	14,99
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	19,04	15,54	9,03	19,33
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	19,70	15,87	10,27	20,11
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	12,89	9,33	2,92	13,18
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-3,37	-6,20	-13,13	-2,85
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-10,58	-13,27	-20,34	-10,03
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	11,33	9,00	1,95	12,10
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	14,99	11,97	5,77	15,64
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	15,16	12,94	6,33	16,14
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-4,24	-7,06	-14,13	-3,76
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-10,24	-12,96	-20,03	-9,70
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-6,18	-8,78	-15,86	-5,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 005_D - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
005_D	gb01	155130,05	391310,48	11,00	31,72	28,09	22,20	32,14
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,82	-6,99	-13,98	-3,94
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-4,38	-6,64	-13,72	-3,58
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	30,05	26,29	20,56	30,45
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	12,98	9,72	3,00	13,33
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-6,35	-9,04	-16,12	-5,80
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,87	11,40	5,14	14,82
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	5,20	2,48	-4,31	5,83
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	16,24	12,78	6,29	16,55
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	20,16	16,57	10,06	20,40
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	21,96	18,18	12,55	22,38
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	15,07	11,47	5,06	15,33
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-4,10	-6,96	-13,90	-3,60
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-9,89	-12,60	-19,66	-9,34
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	12,06	9,63	2,58	12,77
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	15,73	12,65	6,47	16,35
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	15,34	12,96	6,35	16,22
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-3,71	-6,52	-13,59	-3,22
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-9,85	-12,59	-19,66	-9,32
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-6,09	-8,81	-15,89	-5,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 005_E - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
005_E	gb01	155130,05	391310,48	14,00	33,16	29,47	23,59	33,55
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,33	-6,57	-13,55	-3,49
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-4,24	-6,59	-13,67	-3,50
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	31,10	27,29	21,57	31,48
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	12,32	8,99	2,27	12,63
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-6,36	-9,09	-16,16	-5,83
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,66	12,08	5,78	15,53
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	5,93	3,16	-3,64	6,52
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	18,93	15,44	8,93	19,22
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	21,34	17,65	11,15	21,53
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	25,29	21,55	15,87	25,72
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	18,04	14,39	7,97	18,27
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-4,08	-6,99	-13,93	-3,61
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,48	-11,20	-18,27	-7,94
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	12,36	9,82	2,77	13,00
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	16,91	13,80	7,63	17,52
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	16,44	13,90	7,28	17,23
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-2,87	-5,70	-12,77	-2,39
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-8,66	-11,42	-18,48	-8,14
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-5,50	-8,32	-15,40	-5,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 006_A - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
006_A	gb01	155119,83	391305,80	2,00	50,81	47,13	41,38	51,25
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	0,27	-1,69	-8,68	1,27
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	8,15	6,04	-1,04	9,03
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	49,26	45,40	39,77	49,64
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	6,23	3,27	-3,45	6,74
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	8,59	5,97	-1,11	9,18
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	6,96	4,90	-1,19	8,23
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-7,80	-10,26	-17,07	-7,03
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	0,34	-2,76	-9,28	0,84
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	9,53	6,35	-0,19	9,98
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	44,34	40,56	34,91	44,76
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	4,49	1,17	-5,26	4,90
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	7,73	5,31	-1,72	8,45
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	5,72	3,09	-3,98	6,31
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	28,66	26,16	19,11	29,33
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	25,89	22,88	16,69	26,55
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	38,47	36,54	29,77	39,57
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	28,98	26,15	19,08	29,46
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	12,61	9,90	2,83	13,15
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	16,77	14,38	7,30	17,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 006_B - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
006_B	gb01	155119,83	391305,80	5,00	51,52	47,81	42,08	51,95
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	1,96	-0,06	-7,05	2,93
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	8,15	5,95	-1,12	8,98
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	50,11	46,23	40,60	50,48
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	4,52	1,48	-5,23	4,99
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	12,20	9,54	2,46	12,77
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	6,25	4,08	-2,00	7,45
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-7,46	-9,98	-16,79	-6,73
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	0,68	-2,50	-9,02	1,14
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	10,74	7,50	0,96	11,16
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	44,52	40,73	35,07	44,93
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	5,00	1,62	-4,81	5,38
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	7,51	4,96	-2,05	8,16
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	0,72	-1,93	-9,00	1,30
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	29,46	26,85	19,80	30,06
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	26,33	23,23	17,05	26,94
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	39,33	37,26	30,68	40,41
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	30,26	27,41	20,34	30,72
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	9,55	6,82	-0,25	10,08
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,00	14,47	7,39	17,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 006_C - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
006_C	gb01	155119,83	391305,80	8,00	51,66	47,94	42,20	52,08
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	1,93	-0,16	-7,15	2,86
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	8,30	6,02	-1,06	9,08
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	50,12	46,23	40,61	50,49
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	1,72	-1,41	-8,11	2,15
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	14,01	11,31	4,23	14,55
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	5,02	2,74	-3,32	6,16
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-9,68	-12,28	-19,09	-8,99
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-1,37	-4,64	-11,13	-0,95
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	9,73	6,40	-0,12	10,10
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	44,91	41,09	35,43	45,30
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	3,18	-0,29	-6,69	3,52
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	7,79	5,15	-1,86	8,39
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-3,31	-5,98	-13,05	-2,75
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,27	27,55	20,50	30,81
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	26,53	23,40	17,22	27,13
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	39,85	37,64	31,09	40,85
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	31,52	28,64	21,57	31,97
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	6,84	4,09	-2,97	7,36
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,57	14,91	7,84	18,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 006_D - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
006_D	gb01	155119,83	391305,80	11,00	51,68	47,95	42,20	52,09
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	1,61	-0,55	-7,54	2,49
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	8,73	6,36	-0,71	9,47
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	50,00	46,10	40,48	50,36
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-1,75	-4,96	-11,66	-1,37
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	15,26	12,53	5,46	15,79
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	3,73	1,34	-4,69	4,81
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-13,28	-16,00	-22,78	-12,65
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-4,55	-7,96	-14,41	-4,20
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	7,05	3,62	-2,88	7,38
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	45,29	41,45	35,80	45,67
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	0,09	-3,50	-9,88	0,37
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	8,31	5,59	-1,42	8,87
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-3,12	-5,82	-12,89	-2,57
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,57	27,78	20,74	31,08
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	26,98	23,80	17,63	27,55
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	40,08	37,72	31,14	40,98
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	31,92	29,04	21,97	32,37
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	7,67	4,88	-2,18	8,17
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	18,16	15,38	8,30	18,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 006_E - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
006_E	gb01	155119,83	391305,80	14,00	51,67	47,94	42,19	52,08
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	1,34	-0,90	-7,88	2,18
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	9,39	6,94	-0,14	10,08
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	49,86	45,96	40,34	50,22
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-5,11	-8,38	-15,08	-4,76
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	16,06	13,29	6,22	16,57
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	3,21	0,72	-5,32	4,23
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-16,68	-19,45	-26,25	-16,09
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-7,90	-11,40	-17,88	-7,60
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	3,40	-0,15	-6,63	3,67
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	45,43	41,59	35,94	45,81
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-5,32	-8,97	-15,37	-5,08
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	9,00	6,18	-0,82	9,50
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	4,90	2,19	-4,89	5,44
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,74	27,91	20,87	31,23
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	31,00	27,79	21,64	31,56
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	40,41	37,90	31,30	41,22
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	32,34	29,46	22,39	32,79
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	13,13	10,31	3,25	13,61
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	18,43	15,58	8,50	18,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 007_A - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
007_A	gb01	155118,02	391307,36	2,00	40,09	37,74	31,13	40,99
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-2,61	-4,59	-11,57	-1,61
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	9,46	7,33	0,25	10,33
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	33,53	29,77	24,09	33,95
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	6,64	3,72	-3,04	7,16
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	5,07	2,46	-4,62	5,67
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	11,94	9,89	3,75	13,19
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-3,07	-5,52	-12,36	-2,31
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	6,03	2,91	-3,63	6,51
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	12,83	9,61	3,06	13,25
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	20,57	16,96	11,22	21,05
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	5,58	2,28	-4,18	5,99
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	8,72	6,33	-0,70	9,46
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	5,31	2,68	-4,39	5,90
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	29,21	26,79	19,74	29,92
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	21,58	18,74	12,48	22,31
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	38,22	36,30	29,50	39,31
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	19,70	16,90	9,82	20,19
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	8,76	6,06	-1,00	9,31
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	18,01	15,63	8,55	18,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 007_B - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
007_B	gb01	155118,02	391307,36	5,00	40,39	38,07	31,52	41,33
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	0,98	-1,04	-8,03	1,95
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	9,35	7,15	0,07	10,18
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	31,03	27,21	21,53	31,42
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	6,37	3,33	-3,42	6,83
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	8,32	5,68	-1,39	8,90
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	11,53	9,36	3,22	12,71
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-2,90	-5,43	-12,25	-2,18
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	6,12	2,91	-3,62	6,56
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	13,34	10,02	3,47	13,71
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	21,80	18,21	12,44	22,28
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	5,76	2,39	-4,06	6,13
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	8,48	5,96	-1,05	9,15
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-0,43	-3,08	-10,15	0,15
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	29,93	27,37	20,32	30,56
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	19,07	16,20	9,94	19,79
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	39,17	37,10	30,50	40,24
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	15,75	12,93	5,85	16,23
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	3,86	1,14	-5,93	4,40
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	18,39	15,87	8,79	19,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 007_C - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
007_C	gb01	155118,02	391307,36	8,00	40,58	38,22	31,65	41,49
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	1,27	-0,82	-7,81	2,20
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	9,55	7,26	0,18	10,33
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	28,05	24,12	18,45	28,38
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	7,05	3,90	-2,84	7,45
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	10,07	7,39	0,32	10,63
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	11,07	8,80	2,64	12,18
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-2,79	-5,40	-12,22	-2,11
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	6,14	2,83	-3,69	6,52
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	14,13	10,69	4,15	14,44
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	20,36	16,74	11,00	20,83
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	5,60	2,14	-4,30	5,93
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	8,86	6,25	-0,77	9,47
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,33	-9,99	-17,06	-6,76
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,75	28,04	20,99	31,30
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	10,65	7,69	1,47	11,33
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	39,69	37,48	30,92	40,69
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	7,34	4,52	-2,55	7,82
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-3,32	-6,05	-13,12	-2,79
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	19,01	16,36	9,28	19,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 007_D - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
007_D	gb01	155118,02	391307,36	11,00	40,79	38,30	31,71	41,61
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	1,17	-1,00	-7,99	2,05
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	10,14	7,76	0,68	10,87
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	27,42	23,40	17,69	27,69
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	8,63	5,35	-1,38	8,97
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	11,32	8,62	1,54	11,86
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	10,99	8,60	2,45	12,03
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-2,36	-5,06	-11,87	-1,73
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	6,62	3,21	-3,30	6,95
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	15,69	12,12	5,60	15,94
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	20,11	16,54	10,76	20,60
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	5,83	2,28	-4,16	6,11
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	9,48	6,77	-0,25	10,04
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-20,59	-23,24	-30,31	-20,01
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,08	28,28	21,23	31,58
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	3,89	0,88	-5,32	4,55
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	39,94	37,58	30,99	40,84
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	0,90	-1,94	-9,01	1,37
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-7,38	-10,12	-17,19	-6,85
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	19,62	16,83	9,75	20,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 007_E - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
007_E	gb01	155118,02	391307,36	14,00	41,27	38,60	32,01	41,99
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	1,06	-1,18	-8,17	1,90
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	10,65	8,17	1,10	11,32
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	30,37	26,32	20,51	30,59
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	11,71	8,30	1,59	11,98
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	11,79	9,05	1,97	12,31
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	11,65	9,13	2,97	12,61
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-0,31	-3,09	-9,90	0,28
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	8,52	4,99	-1,50	8,80
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	17,64	13,96	7,44	17,83
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	16,02	12,34	6,63	16,47
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	7,28	3,62	-2,80	7,51
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	10,42	7,63	0,62	10,94
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-20,16	-22,83	-29,90	-19,60
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,25	28,41	21,37	31,73
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	0,26	-2,80	-8,99	0,89
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	40,29	37,78	31,17	41,10
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-2,71	-5,55	-12,62	-2,24
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-14,86	-17,57	-24,64	-14,32
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	19,88	17,02	9,94	20,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 008_A - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
008_A	gb01	155116,37	391308,56	2,00	55,00	51,36	45,56	55,44
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-6,05	-8,02	-15,00	-5,05
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	8,01	5,91	-1,16	8,90
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	53,20	49,32	43,70	53,57
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	5,64	2,68	-4,04	6,15
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	4,97	2,36	-4,72	5,57
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	6,00	3,93	-2,15	7,26
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-7,63	-10,07	-16,90	-6,86
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	2,63	-0,50	-7,02	3,11
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	9,81	6,62	0,09	10,26
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	44,52	40,75	35,10	44,94
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	6,09	2,77	-3,67	6,49
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	7,32	4,96	-2,08	8,07
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	13,84	11,21	4,14	14,43
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	28,62	26,12	19,07	29,29
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	48,74	45,65	39,45	49,35
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	34,09	32,18	25,34	35,18
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	29,48	26,66	19,59	29,96
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	17,00	14,30	7,23	17,55
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	16,37	13,99	6,91	17,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 008_B - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
008_B	gb01	155116,37	391308,56	5,00	55,41	51,76	45,95	55,84
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,98	-4,01	-11,00	-1,02
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	8,15	5,99	-1,09	9,01
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	53,49	49,60	43,97	53,85
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	4,15	1,11	-5,60	4,62
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	5,64	2,99	-4,09	6,21
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	5,60	3,45	-2,65	6,81
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-8,11	-10,63	-17,44	-7,38
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	3,21	0,01	-6,50	3,66
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	11,13	7,88	1,34	11,54
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	44,75	40,96	35,30	45,16
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	6,25	2,85	-3,57	6,62
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	7,06	4,59	-2,44	7,75
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	14,47	11,83	4,75	15,05
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	29,33	26,70	19,65	29,92
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	49,45	46,31	40,10	50,03
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	35,74	33,69	27,14	36,84
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	31,15	28,29	21,22	31,61
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	17,42	14,68	7,61	17,95
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	16,68	14,16	7,09	17,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 008_C - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
008_C	gb01	155116,37	391308,56	8,00	55,39	51,74	45,93	55,82
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,75	-3,84	-10,84	-0,83
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	8,60	6,36	-0,72	9,41
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	53,36	49,47	43,85	53,73
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	1,34	-1,79	-8,50	1,76
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	6,48	3,79	-3,29	7,03
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	5,62	3,41	-2,66	6,80
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-10,54	-13,14	-19,93	-9,85
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	1,51	-1,78	-8,26	1,92
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	10,08	6,75	0,24	10,46
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	45,14	41,33	35,67	45,54
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	3,95	0,46	-5,93	4,28
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	7,37	4,81	-2,22	8,01
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	15,02	12,35	5,28	15,58
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,07	27,32	20,26	30,59
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	49,51	46,35	40,15	50,08
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	36,24	34,07	27,56	37,28
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	32,52	29,64	22,57	32,97
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	17,72	14,95	7,88	18,23
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,30	14,65	7,57	17,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 008_D - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
008_D	gb01	155116,37	391308,56	11,00	55,26	51,60	45,79	55,69
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,91	-4,08	-11,07	-1,03
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	9,76	7,44	0,36	10,52
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	53,12	49,21	43,60	53,48
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-2,21	-5,43	-12,13	-1,83
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	7,73	5,00	-2,08	8,26
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	1,32	-1,02	-7,05	2,43
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-14,65	-17,35	-24,13	-14,01
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-1,42	-4,84	-11,29	-1,07
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	7,39	3,95	-2,53	7,72
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	45,53	41,70	36,05	45,92
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	0,32	-3,28	-9,65	0,60
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	7,92	5,27	-1,76	8,51
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	15,57	12,89	5,81	16,13
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,34	27,52	20,47	30,83
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	49,41	46,25	40,05	49,98
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	36,44	34,13	27,62	37,40
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	33,06	30,19	23,12	33,51
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	18,32	15,52	8,45	18,81
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,92	15,13	8,06	18,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 008_E - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
008_E	gb01	155116,37	391308,56	14,00	55,06	51,41	45,59	55,49
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-2,10	-4,34	-11,33	-1,26
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	10,79	8,39	1,31	11,51
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	52,80	48,90	43,29	53,17
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-5,67	-8,93	-15,64	-5,32
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	10,03	7,27	0,19	10,54
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-2,16	-4,59	-10,60	-1,09
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-18,48	-21,25	-28,04	-17,88
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-4,75	-8,26	-14,73	-4,46
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	3,89	0,35	-6,13	4,16
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	45,77	41,93	36,27	46,15
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-7,06	-10,72	-17,12	-6,82
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	8,89	6,17	-0,88	9,43
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	15,93	13,23	6,15	16,47
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,47	27,61	20,56	30,94
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	49,23	46,08	39,87	49,80
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	36,76	34,32	27,78	37,63
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	33,49	30,61	23,54	33,94
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	19,09	16,26	9,19	19,57
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	18,20	15,34	8,26	18,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 009_A - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
009_A	gb01	155112,47	391315,48	2,00	57,30	53,65	47,85	57,74
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-6,13	-8,11	-15,08	-5,13
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	7,37	5,30	-1,78	8,28
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	55,55	51,66	46,04	55,92
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	3,88	0,92	-5,80	4,39
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	5,88	3,29	-3,79	6,49
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	3,60	1,51	-4,56	4,85
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-7,26	-9,68	-16,52	-6,48
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	4,43	1,31	-5,20	4,92
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	9,88	6,70	0,17	10,33
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	45,01	41,29	35,62	45,45
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	7,16	3,83	-2,60	7,56
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	7,14	4,72	-2,30	7,86
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	14,86	12,23	5,16	15,45
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	28,52	26,06	19,01	29,21
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	51,52	48,39	42,19	52,11
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	33,99	32,08	25,27	35,09
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	29,69	26,87	19,80	30,17
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	18,83	16,12	9,04	19,37
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	15,61	13,28	6,20	16,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 009_B - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
009_B	gb01	155112,47	391315,48	5,00	57,40	53,75	47,94	57,83
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,96	-3,99	-10,98	-1,00
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	7,75	5,59	-1,49	8,61
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	55,56	51,67	46,05	55,93
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	2,91	-0,12	-6,84	3,38
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	6,56	3,93	-3,15	7,14
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	1,77	-0,43	-6,52	2,95
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-8,21	-10,70	-17,51	-7,46
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	4,68	1,48	-5,02	5,13
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	11,00	7,75	1,21	11,41
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	45,17	41,42	35,75	45,60
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	7,42	4,04	-2,38	7,80
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	7,10	4,55	-2,45	7,75
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	15,61	12,95	5,88	16,18
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	29,18	26,58	19,52	29,79
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	51,76	48,62	42,42	52,34
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	35,76	33,71	27,19	36,87
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	31,58	28,72	21,65	32,04
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	19,47	16,72	9,65	19,99
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	15,81	13,32	6,24	16,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 009_C - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
009_C	gb01	155112,47	391315,48	8,00	57,16	53,52	47,70	57,60
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,82	-3,92	-10,92	-0,90
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	8,25	6,01	-1,07	9,06
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	55,22	51,33	45,70	55,58
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	0,32	-2,80	-9,50	0,75
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	7,61	4,94	-2,14	8,17
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-1,16	-3,46	-9,57	-0,05
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-10,94	-13,54	-20,34	-10,25
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	2,82	-0,48	-6,97	3,22
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	9,85	6,52	0,00	10,22
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	45,45	41,65	35,99	45,85
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	5,55	2,08	-4,32	5,89
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	7,47	4,84	-2,16	8,08
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	16,06	13,39	6,31	16,62
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	29,91	27,18	20,13	30,45
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	51,63	48,47	42,27	52,20
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	36,03	33,87	27,38	37,09
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	32,90	30,02	22,95	33,35
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	20,25	17,47	10,40	20,75
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	16,47	13,84	6,76	17,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 009_D - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
009_D	gb01	155112,47	391315,48	11,00	56,79	53,15	47,33	57,23
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,92	-4,09	-11,08	-1,04
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	9,14	6,81	-0,27	9,90
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	54,73	50,83	45,22	55,10
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-3,05	-6,25	-12,95	-2,66
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	8,86	6,15	-0,93	9,40
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-4,87	-7,29	-13,34	-3,81
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-14,22	-16,94	-23,71	-13,59
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-0,40	-3,82	-10,29	-0,06
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	7,07	3,62	-2,87	7,39
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	45,70	41,88	36,23	46,10
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	2,44	-1,14	-7,52	2,72
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	8,18	5,47	-1,53	8,74
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	16,54	13,85	6,77	17,09
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,22	27,42	20,36	30,72
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	51,33	48,17	41,97	51,90
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	36,16	33,87	27,37	37,13
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	33,54	30,66	23,59	33,99
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	20,64	17,83	10,76	21,13
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,12	14,36	7,28	17,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 009_E - gb01
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
009_E	gb01	155112,47	391315,48	14,00	56,37	52,73	46,90	56,80
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-2,11	-4,35	-11,34	-1,27
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	10,19	7,79	0,71	10,91
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	54,18	50,28	44,66	54,54
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-6,02	-9,25	-15,96	-5,65
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	10,73	7,98	0,90	11,25
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-8,69	-11,22	-17,21	-7,68
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-18,32	-21,07	-27,86	-17,71
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-4,30	-7,81	-14,29	-4,01
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	3,15	-0,41	-6,89	3,41
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	45,84	42,01	36,35	46,23
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-2,51	-6,15	-12,54	-2,26
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	9,36	6,58	-0,42	9,89
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	16,81	14,10	7,03	17,35
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,39	27,54	20,49	30,86
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	50,97	47,80	41,60	51,54
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	36,45	34,03	27,51	37,34
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	33,98	31,10	24,03	34,43
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	21,23	18,39	11,32	21,70
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,47	14,62	7,54	17,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 010_A - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
010_A	gb02	155124,88	391307,54	17,00	49,45	45,61	39,77	49,77
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-8,87	-11,14	-18,12	-8,05
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-36,42	-38,57	-45,65	-35,56
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	47,21	43,29	37,41	47,47
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	18,50	14,95	8,24	18,70
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	2,65	-0,12	-7,20	3,16
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,08	11,48	4,75	14,79
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	0,05	-2,76	-9,56	0,62
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-0,33	-3,89	-10,35	-0,06
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	21,79	18,06	11,50	21,94
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	44,86	41,03	35,37	45,25
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-0,05	-3,75	-10,14	0,17
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-11,35	-14,42	-21,28	-10,94
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	16,06	13,33	6,26	16,59
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	23,33	20,41	13,36	23,76
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	34,51	31,35	25,14	35,08
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	-4,55	-6,80	-13,42	-3,59
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	31,52	28,64	21,57	31,97
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	20,94	18,11	11,04	21,42
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-19,93	-22,65	-29,73	-19,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 010_B - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
010_B	gb02	155124,88	391307,54	20,00	52,28	48,46	42,66	52,62
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-8,90	-11,23	-18,21	-8,11
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-40,13	-42,32	-49,40	-39,29
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	50,84	46,93	41,18	51,15
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	19,52	15,90	9,18	19,68
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	3,01	0,22	-6,86	3,50
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,38	10,72	3,99	14,06
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-1,96	-4,80	-11,61	-1,41
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-8,98	-12,50	-18,99	-8,70
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	24,70	20,90	14,32	24,81
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	45,18	41,33	35,67	45,56
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-4,71	-8,39	-14,79	-4,49
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-14,88	-18,04	-24,88	-14,51
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	16,55	13,80	6,73	17,07
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	23,47	20,54	13,48	23,89
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	40,72	37,60	31,36	41,30
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	-7,37	-9,46	-16,45	-6,44
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	33,17	30,29	23,22	33,62
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	22,35	19,48	12,42	22,81
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-21,86	-24,62	-31,69	-21,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 011.1_A - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
011.1_A	gb02	155130,92	391307,08	2,00	46,00	42,36	36,70	46,49
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-6,55	-8,51	-15,49	-5,54
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-8,30	-10,36	-17,44	-7,39
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	45,72	42,03	36,42	46,20
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	16,71	13,70	6,97	17,19
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-4,82	-7,44	-14,52	-4,23
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,43	11,32	5,11	14,62
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	2,06	-0,44	-7,27	2,80
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	11,20	7,97	1,47	11,63
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	17,60	14,29	7,76	17,98
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	23,69	19,85	14,26	24,10
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	12,04	8,66	2,24	12,42
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-5,83	-8,53	-15,48	-5,24
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-2,29	-4,96	-12,03	-1,73
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	4,15	1,89	-5,16	4,96
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	33,20	30,13	23,92	33,82
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	11,56	9,61	2,98	12,69
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	15,88	13,05	5,98	16,36
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	6,31	3,58	-3,48	6,84
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-9,16	-11,54	-18,61	-8,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 011.1_B - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
011.1_B	gb02	155130,92	391307,08	5,00	47,83	43,96	38,32	48,20
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-6,07	-8,10	-15,08	-5,10
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-8,20	-10,33	-17,41	-7,33
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	47,61	43,70	38,09	47,97
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	17,54	14,43	7,70	17,97
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-5,39	-8,04	-15,11	-4,81
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,48	11,24	5,00	14,58
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	3,07	0,49	-6,32	3,77
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	12,75	9,45	2,96	13,15
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	18,99	15,61	9,08	19,33
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	23,21	19,36	13,77	23,61
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	13,71	10,28	3,85	14,06
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-6,32	-9,10	-16,03	-5,77
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-2,65	-5,33	-12,41	-2,09
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	7,19	4,97	-2,08	8,02
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	34,00	30,88	24,68	34,59
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	8,58	6,49	-0,18	9,62
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	16,41	13,56	6,49	16,87
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	6,85	4,10	-2,96	7,37
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-10,55	-13,00	-20,08	-9,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 011.1_C - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
011.1_C	gb02	155130,92	391307,08	8,00	48,15	44,27	38,61	48,51
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,54	-7,65	-14,63	-4,62
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-8,29	-10,48	-17,56	-7,45
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	47,90	43,98	38,35	48,25
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	18,51	15,31	8,58	18,89
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-8,19	-10,83	-17,91	-7,61
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,67	11,31	5,02	14,68
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	3,80	1,14	-5,67	4,45
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	13,54	10,17	3,68	13,90
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	19,96	16,48	9,97	20,26
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	19,83	15,92	10,36	20,21
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	14,88	11,37	4,96	15,19
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-7,93	-10,80	-17,71	-7,43
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-5,51	-8,21	-15,28	-4,96
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	7,83	5,54	-1,50	8,62
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	35,13	31,96	25,76	35,70
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	8,27	6,03	-0,67	9,20
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	16,15	13,29	6,22	16,61
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	6,63	3,86	-3,20	7,14
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-13,04	-15,52	-22,60	-12,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 011.1_D - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
011.1_D	gb02	155130,92	391307,08	11,00	48,19	44,31	38,60	48,53
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,55	-6,72	-13,70	-3,67
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-8,54	-10,83	-17,91	-7,76
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	47,94	44,02	38,35	48,27
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	19,47	16,17	9,44	19,79
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-12,12	-14,77	-21,85	-11,55
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,28	11,79	5,47	15,20
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	4,82	2,09	-4,71	5,44
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	14,02	10,54	4,06	14,33
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	20,87	17,28	10,78	21,11
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	16,86	12,94	7,39	17,24
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	16,25	12,69	6,27	16,53
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-9,44	-12,34	-19,25	-8,95
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,19	-10,91	-17,98	-7,65
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	8,26	5,87	-1,17	8,99
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	34,98	31,81	25,61	35,55
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	8,30	5,91	-0,82	9,14
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	13,77	10,90	3,83	14,22
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	5,59	2,80	-4,26	6,09
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-14,47	-17,01	-24,09	-13,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 011.1_E - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
011.1_E	gb02	155130,92	391307,08	14,00	48,04	44,13	38,40	48,36
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,02	-6,26	-13,24	-3,18
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-9,13	-11,51	-18,59	-8,40
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	47,92	43,99	38,28	48,24
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	20,41	17,00	10,28	20,68
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-15,02	-17,68	-24,76	-14,45
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	15,61	13,04	6,61	16,44
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	6,99	4,20	-2,59	7,58
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	15,57	12,02	5,54	15,84
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	21,98	18,29	11,78	22,17
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	16,75	12,85	7,28	17,13
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	18,64	15,04	8,61	18,90
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-12,97	-15,90	-22,82	-12,50
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,92	-11,65	-18,72	-8,39
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	8,37	5,87	-1,18	9,04
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	30,75	27,59	21,38	31,32
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	7,70	5,15	-1,55	8,45
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,70	0,85	-6,22	4,16
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	3,79	1,00	-6,07	4,29
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-15,68	-18,30	-25,38	-15,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 011.1_F - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
011.1_F	gb02	155130,92	391307,08	17,00	48,63	44,69	38,95	48,93
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,01	-6,30	-13,28	-3,20
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-14,41	-16,88	-23,96	-13,73
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	48,57	44,63	38,90	48,87
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	22,01	18,52	11,78	22,23
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-19,01	-21,68	-28,76	-18,45
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	16,63	13,98	7,43	17,37
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	8,95	6,12	-0,68	9,51
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	17,63	14,03	7,53	17,87
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	24,89	21,11	14,59	25,03
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	18,63	14,80	9,17	19,03
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	22,06	18,44	12,00	22,30
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-19,21	-22,08	-29,04	-18,72
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-10,09	-12,84	-19,92	-9,57
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	3,84	1,22	-5,82	4,44
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	20,08	16,88	10,72	20,64
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	6,80	4,10	-2,56	7,48
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	1,10	-1,75	-8,82	1,56
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	1,13	-1,67	-8,74	1,62
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-18,70	-21,41	-28,49	-18,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 011.2_A - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
011.2_A	gb02	155130,92	391307,08	20,00	49,77	45,84	40,10	50,08
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-3,34	-5,70	-12,68	-2,57
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-20,86	-23,39	-30,46	-20,22
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	49,70	45,76	40,03	50,00
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	21,33	17,72	11,00	21,49
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-28,45	-31,15	-38,23	-27,91
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	16,38	13,63	7,14	17,09
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	9,34	6,44	-0,36	9,86
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	19,81	16,16	9,65	20,02
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	28,22	24,39	17,84	28,32
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	21,40	17,60	11,94	21,80
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	27,13	23,49	17,01	27,35
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-30,94	-33,68	-40,76	-30,42
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-11,76	-14,52	-21,59	-11,25
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-5,23	-7,99	-15,03	-4,71
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	14,99	11,83	5,66	15,57
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	5,39	2,67	-3,86	6,10
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-0,48	-3,33	-10,40	-0,02
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-0,76	-3,57	-10,63	-0,27
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-24,63	-27,38	-34,46	-24,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 012.1_A - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
012.1_A	gb02	155137,44	391295,50	2,00	46,06	42,42	36,78	46,56
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-6,42	-8,38	-15,36	-5,41
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-6,57	-8,66	-15,74	-5,67
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	45,88	42,21	36,60	46,37
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	15,82	12,78	6,05	16,29
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-6,62	-9,26	-16,34	-6,04
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,44	11,32	5,11	14,62
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	3,79	1,28	-5,55	4,52
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	11,08	7,84	1,34	11,51
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	16,54	13,22	6,68	16,91
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	24,53	20,71	15,10	24,94
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	10,89	7,48	1,04	11,25
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-5,54	-8,28	-15,22	-4,97
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-1,73	-4,39	-11,46	-1,16
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	10,00	7,96	0,90	10,93
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	29,47	26,44	20,24	30,12
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	24,43	22,44	15,41	25,40
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	11,52	8,69	1,62	12,00
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	7,74	5,02	-2,04	8,28
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-6,78	-9,22	-16,30	-6,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 012.1_B - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
012.1_B	gb02	155137,44	391295,50	5,00	47,90	44,03	38,40	48,28
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,88	-7,92	-14,90	-4,92
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-6,20	-8,35	-15,43	-5,34
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	47,77	43,88	38,28	48,14
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	16,73	13,62	6,89	17,16
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-7,39	-10,04	-17,12	-6,82
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,48	11,23	4,99	14,57
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	4,69	2,11	-4,70	5,39
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	12,64	9,34	2,83	13,03
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	18,14	14,74	8,22	18,48
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	24,10	20,28	14,67	24,51
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	12,76	9,30	2,88	13,10
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-4,88	-7,75	-14,66	-4,38
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-2,36	-5,03	-12,11	-1,80
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	7,39	4,93	-2,12	8,08
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	30,85	27,78	21,56	31,47
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	15,48	13,27	6,38	16,37
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	11,40	8,55	1,48	11,86
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	8,22	5,48	-1,58	8,75
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-2,93	-5,42	-12,50	-2,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 012.1_C - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
012.1_C	gb02	155137,44	391295,50	8,00	48,33	44,42	38,79	48,68
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,55	-7,65	-14,63	-4,63
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-6,38	-8,60	-15,67	-5,56
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	48,20	44,27	38,66	48,55
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	17,75	14,54	7,82	18,13
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-10,37	-13,04	-20,11	-9,81
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,52	11,15	4,89	14,53
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	5,44	2,79	-4,01	6,10
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	13,39	10,00	3,51	13,74
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	19,52	16,03	9,51	19,81
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	21,31	17,48	11,87	21,71
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	13,95	10,40	3,99	14,24
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-4,26	-7,19	-14,09	-3,79
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-4,88	-7,57	-14,64	-4,33
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	8,09	5,50	-1,55	8,71
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	31,99	28,90	22,66	32,59
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	10,90	8,59	1,98	11,82
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	7,44	4,59	-2,48	7,90
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	8,05	5,28	-1,78	8,56
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-1,76	-4,33	-11,41	-1,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 012.1_D - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
012.1_D	gb02	155137,44	391295,50	11,00	48,37	44,45	38,77	48,70
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,28	-7,45	-14,43	-4,40
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-6,66	-8,97	-16,05	-5,89
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	48,33	44,40	38,73	48,66
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	18,84	15,52	8,80	19,16
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-15,43	-18,10	-25,18	-14,87
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,57	11,10	4,83	14,52
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	5,11	2,38	-4,41	5,73
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	14,30	10,81	4,34	14,60
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	20,89	17,31	10,79	21,13
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	19,05	15,26	9,63	19,47
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	14,89	11,27	4,86	15,14
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-4,60	-7,57	-14,47	-4,15
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,34	-10,05	-17,12	-6,80
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	8,89	6,19	-0,86	9,44
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	23,83	20,63	14,46	24,39
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	9,51	7,14	0,66	10,44
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	1,21	-1,64	-8,71	1,67
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	6,80	4,02	-3,04	7,31
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-0,95	-3,60	-10,67	-0,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 012.1_E - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
012.1_E	gb02	155137,44	391295,50	14,00	48,50	44,57	38,84	48,81
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,00	-7,23	-14,21	-4,15
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-5,92	-8,31	-15,38	-5,20
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	48,46	44,54	38,81	48,77
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	19,65	16,24	9,52	19,92
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-18,33	-21,01	-28,09	-17,77
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,00	11,43	5,14	14,88
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	5,77	3,00	-3,80	6,36
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	16,24	12,68	6,19	16,50
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	22,39	18,70	12,19	22,58
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	15,73	11,95	6,31	16,15
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	16,88	13,21	6,80	17,11
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-5,17	-8,13	-15,05	-4,72
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-9,11	-11,83	-18,90	-8,57
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	9,33	6,52	-0,54	9,82
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	16,90	13,75	7,58	17,49
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	9,07	6,58	0,13	9,94
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-2,57	-5,43	-12,50	-2,11
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	5,09	2,30	-4,77	5,59
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-0,56	-3,29	-10,37	-0,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 012.1_F - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
012.1_F	gb02	155137,44	391295,50	17,00	48,61	44,67	38,90	48,90
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,33	-6,63	-13,61	-3,52
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-11,91	-14,38	-21,46	-11,23
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	48,56	44,63	38,86	48,86
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	21,22	17,70	10,98	21,43
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-22,85	-25,54	-32,62	-22,30
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,57	11,89	5,58	15,38
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	6,01	3,16	-3,64	6,56
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	18,74	15,14	8,64	18,98
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	24,75	20,99	14,46	24,89
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	12,85	9,14	3,43	13,28
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	20,37	16,67	10,24	20,57
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-10,36	-13,40	-20,30	-9,95
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-10,89	-13,62	-20,69	-10,36
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	7,52	4,62	-2,43	7,96
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	13,98	10,86	4,68	14,58
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	8,14	5,59	-0,75	9,02
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-4,53	-7,38	-14,45	-4,07
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	2,67	-0,13	-7,20	3,16
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-3,96	-6,78	-13,86	-3,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 012.2_A - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
012.2_A	gb02	155137,44	391295,50	20,00	48,61	44,67	38,87	48,89
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-3,99	-6,35	-13,33	-3,22
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-19,76	-22,32	-29,39	-19,13
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	48,52	44,58	38,79	48,80
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	22,60	19,03	12,30	22,78
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-31,07	-33,80	-40,88	-30,54
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	15,40	12,63	6,30	16,15
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	6,44	3,52	-3,27	6,95
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	22,98	19,39	12,87	23,21
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	27,55	23,73	17,18	27,66
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	10,82	7,21	1,41	11,28
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	26,57	22,89	16,42	26,77
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-26,61	-29,37	-36,45	-26,10
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-12,47	-15,22	-22,29	-11,95
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-4,22	-7,11	-14,15	-3,77
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	12,26	9,17	2,98	12,88
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	7,88	5,25	-1,03	8,73
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-4,08	-6,93	-14,00	-3,62
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	0,44	-2,38	-9,45	0,92
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-15,04	-17,90	-24,98	-14,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 013.1_A - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
013.1_A	gb02	155144,80	391282,43	2,00	43,65	40,05	34,40	44,17
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-6,30	-8,25	-15,24	-5,29
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-7,56	-9,68	-16,76	-6,68
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	43,50	39,86	34,24	44,00
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	14,18	11,15	4,41	14,65
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-4,49	-7,17	-14,25	-3,93
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,91	11,76	5,52	15,06
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	3,33	0,80	-6,02	4,05
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	11,83	8,58	2,07	12,25
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	16,78	13,44	6,91	17,15
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	21,11	17,32	11,68	21,53
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	11,17	7,75	1,32	11,52
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-4,38	-7,16	-14,10	-3,84
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-2,02	-4,67	-11,74	-1,44
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	13,64	11,54	4,49	14,54
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	20,88	17,86	11,69	21,54
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	25,83	23,79	16,73	26,76
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	8,57	5,76	-1,31	9,06
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	7,28	4,57	-2,49	7,83
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-0,93	-3,44	-10,52	-0,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 013.1_B - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
013.1_B	gb02	155144,80	391282,43	5,00	45,68	41,87	36,24	46,09
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,97	-8,00	-14,98	-5,00
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-9,73	-11,95	-19,03	-8,91
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	45,54	41,71	36,09	45,94
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	14,88	11,76	5,04	15,30
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-4,38	-7,06	-14,14	-3,82
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,05	11,77	5,49	15,11
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	3,96	1,37	-5,44	4,65
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	13,56	10,23	3,73	13,94
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	18,43	15,01	8,49	18,76
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	18,96	15,11	9,52	19,36
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	13,04	9,56	3,13	13,36
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-6,32	-9,19	-16,12	-5,82
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-2,37	-5,05	-12,11	-1,81
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	9,45	6,85	-0,20	10,06
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	29,42	26,37	20,16	30,05
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	16,55	14,23	7,26	17,35
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	10,05	7,23	0,16	10,53
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	7,42	4,69	-2,37	7,95
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-0,43	-3,04	-10,12	0,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 013.1_C - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
013.1_C	gb02	155144,80	391282,43	8,00	46,64	42,74	37,09	46,99
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,92	-8,03	-15,01	-5,00
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-9,78	-12,09	-19,16	-9,01
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	46,50	42,57	36,95	46,85
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	15,56	12,34	5,63	15,93
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-4,67	-7,37	-14,45	-4,13
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,77	11,39	5,10	14,76
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	4,05	1,38	-5,43	4,70
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	14,64	11,23	4,73	14,98
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	19,75	16,24	9,73	20,03
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	18,52	14,66	9,08	18,92
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	14,12	10,57	4,15	14,41
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-6,41	-9,36	-16,27	-5,95
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-4,88	-7,56	-14,63	-4,32
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	10,35	7,63	0,58	10,89
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	30,62	27,52	21,30	31,22
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	10,70	8,29	1,55	11,52
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	5,98	3,16	-3,91	6,46
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	6,60	3,86	-3,20	7,13
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	0,82	-1,85	-8,93	1,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 013.1_D - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
013.1_D	gb02	155144,80	391282,43	11,00	46,81	42,89	37,19	47,13
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,95	-8,12	-15,10	-5,07
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-10,04	-12,45	-19,52	-9,33
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	46,76	42,84	37,14	47,08
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	16,47	13,15	6,44	16,79
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-5,03	-7,75	-14,83	-4,50
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,71	11,22	4,93	14,64
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	4,23	1,50	-5,30	4,85
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	15,41	11,91	5,43	15,71
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	20,98	17,37	10,86	21,21
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	18,18	14,31	8,74	18,58
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	15,02	11,40	4,98	15,27
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-6,64	-9,63	-16,54	-6,20
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,35	-10,05	-17,13	-6,81
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	11,31	8,51	1,45	11,81
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	22,63	19,43	13,27	23,19
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	8,80	6,36	-0,24	9,65
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-0,04	-2,86	-9,93	0,44
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	5,21	2,45	-4,62	5,72
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	1,71	-1,02	-8,10	2,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 013.1_E - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
013.1_E	gb02	155144,80	391282,43	14,00	47,00	43,07	37,31	47,30
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,95	-8,18	-15,16	-5,10
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-10,42	-12,93	-20,01	-9,77
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	46,96	43,03	37,27	47,26
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	17,77	14,35	7,64	18,04
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-5,03	-7,77	-14,85	-4,51
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,01	11,41	5,11	14,87
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	4,46	1,66	-5,13	5,04
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	16,81	13,24	6,75	17,06
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	22,02	18,32	11,82	22,20
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	17,68	13,84	8,24	18,08
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	16,78	13,07	6,66	16,99
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-6,12	-9,12	-16,03	-5,69
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,71	-11,43	-18,50	-8,17
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	11,79	8,91	1,86	12,24
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	16,08	12,92	6,76	16,67
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	8,39	5,84	-0,73	9,19
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-4,19	-7,02	-14,10	-3,72
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	3,59	0,82	-6,25	4,10
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	2,14	-0,64	-7,72	2,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 013.1_F - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
013.1_F	gb02	155144,80	391282,43	17,00	47,22	43,29	37,46	47,50
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,34	-7,65	-14,63	-4,54
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-16,26	-18,86	-25,93	-15,66
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	47,17	43,23	37,42	47,45
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	20,13	16,63	9,90	20,35
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-9,08	-11,84	-18,92	-8,57
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,61	11,90	5,58	15,40
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	5,16	2,30	-4,50	5,70
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	19,15	15,55	9,05	19,39
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	23,11	19,32	12,82	23,25
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	12,44	8,51	2,96	12,81
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	19,81	16,09	9,66	20,00
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-10,53	-13,59	-20,49	-10,13
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-10,66	-13,39	-20,47	-10,13
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	10,21	7,29	0,24	10,64
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	12,62	9,49	3,32	13,22
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	6,78	4,23	-2,20	7,62
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-6,50	-9,33	-16,41	-6,03
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	1,39	-1,39	-8,46	1,89
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-1,25	-4,10	-11,17	-0,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 013.2_A - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
013.2_A	gb02	155144,80	391282,43	20,00	47,34	43,41	37,56	47,61
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,84	-7,22	-14,20	-4,08
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-23,57	-26,23	-33,30	-23,00
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	47,25	43,31	37,48	47,52
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	24,65	21,11	14,36	24,84
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-21,10	-23,95	-31,03	-20,64
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	15,48	12,67	6,30	16,19
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	6,19	3,27	-3,53	6,70
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	21,90	18,28	11,76	22,12
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	24,23	20,37	13,86	24,33
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	3,17	-0,87	-6,35	3,50
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	25,61	21,90	15,43	25,80
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-26,03	-28,78	-35,86	-25,51
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-12,60	-15,35	-22,42	-12,08
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-2,12	-5,02	-12,07	-1,68
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	10,05	6,95	0,77	10,66
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	6,42	3,77	-2,60	7,23
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-8,54	-11,38	-18,45	-8,07
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-0,78	-3,58	-10,65	-0,29
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-12,87	-15,74	-22,82	-12,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 014_A - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
014_A	gb02	155142,72	391275,67	5,00	40,50	36,79	31,02	40,91
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-6,75	-8,77	-15,76	-5,78
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	9,12	6,68	-0,40	9,81
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	40,01	36,17	30,53	40,40
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	6,58	3,50	-3,23	7,02
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-0,90	-3,57	-10,65	-0,34
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	12,80	10,57	4,37	13,92
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	3,82	1,22	-5,59	4,51
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	11,15	7,80	1,29	11,52
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	16,40	12,97	6,46	16,72
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	21,96	18,52	12,63	22,48
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	11,62	8,12	1,69	11,93
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	9,65	7,07	0,03	10,28
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-9,73	-12,40	-19,47	-9,17
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	26,69	23,97	16,92	27,23
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	17,42	14,45	8,23	18,09
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	22,44	20,41	13,66	23,48
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	22,52	19,68	12,61	22,99
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-2,99	-5,70	-12,77	-2,45
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,03	14,40	7,32	17,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 014_B - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
014_B	gb02	155142,72	391275,67	8,00	41,68	37,89	32,14	42,06
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-7,20	-9,30	-16,28	-6,28
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	9,49	6,97	-0,11	10,14
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	41,28	37,39	31,76	41,64
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	7,59	4,41	-2,31	7,98
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	1,49	-1,20	-8,28	2,04
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	12,50	10,14	3,90	13,53
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	4,06	1,38	-5,41	4,71
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	12,47	9,02	2,53	12,79
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	17,80	14,27	7,77	18,07
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	20,24	16,78	10,90	20,75
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	13,34	9,77	3,36	13,62
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	10,55	7,90	0,85	11,13
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-9,03	-11,71	-18,78	-8,47
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	27,32	24,47	17,42	27,79
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	17,08	14,01	7,81	17,70
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	21,34	19,16	12,48	22,32
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	24,24	21,38	14,31	24,70
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-2,65	-5,39	-12,45	-2,12
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,53	14,81	7,73	18,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 014_C - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
014_C	gb02	155142,72	391275,67	11,00	41,70	37,90	32,15	42,07
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-7,62	-9,80	-16,78	-6,74
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	10,20	7,59	0,51	10,80
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	41,28	37,38	31,75	41,64
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	8,04	4,78	-1,94	8,39
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	3,64	0,93	-6,14	4,18
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	12,74	10,25	3,99	13,68
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	4,78	2,02	-4,77	5,38
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	14,20	10,69	4,20	14,49
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	19,43	15,82	9,32	19,66
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	16,47	12,95	7,11	16,96
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	15,39	11,77	5,36	15,64
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	11,18	8,44	1,40	11,72
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,75	-10,44	-17,52	-7,20
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	27,52	24,62	17,56	27,96
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	17,53	14,43	8,23	18,14
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	19,58	17,22	10,56	20,46
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	25,42	22,55	15,48	25,87
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,49	-4,25	-11,32	-0,98
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	18,02	15,19	8,11	18,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 014_D - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
014_D	gb02	155142,72	391275,67	14,00	41,70	37,90	32,14	42,07
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-7,79	-10,05	-17,03	-6,96
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	10,66	7,96	0,88	11,20
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	41,25	37,35	31,72	41,61
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	8,29	4,96	-1,76	8,60
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	4,07	1,35	-5,73	4,60
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,32	10,73	4,45	14,19
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	5,84	3,04	-3,75	6,42
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	16,42	12,85	6,36	16,67
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	20,72	17,02	10,53	20,91
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	10,42	6,79	1,04	10,88
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	17,87	14,23	7,81	18,11
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	11,80	8,98	1,94	12,29
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-5,50	-8,21	-15,28	-4,96
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	27,54	24,62	17,57	27,97
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	18,52	15,36	9,19	19,10
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	18,46	15,94	9,29	19,25
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	25,92	23,04	15,97	26,37
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	0,73	-2,05	-9,12	1,23
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	18,13	15,26	8,18	18,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 014_E - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
014_E	gb02	155142,72	391275,67	17,00	41,74	37,95	32,18	42,11
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-7,25	-9,59	-16,57	-6,47
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	11,13	8,34	1,26	11,62
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	41,23	37,33	31,71	41,59
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	9,10	5,70	-1,02	9,37
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	3,61	0,87	-6,21	4,13
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,07	11,36	5,06	14,87
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	6,41	3,55	-3,25	6,95
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	19,04	15,44	8,95	19,28
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	21,69	17,91	11,41	21,83
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	5,93	2,27	-3,46	6,39
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	20,40	16,72	10,28	20,61
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	12,56	9,67	2,63	13,01
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-1,59	-4,32	-11,39	-1,06
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	27,59	24,66	17,61	28,02
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	20,50	17,32	11,16	21,07
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	18,59	15,94	9,28	19,30
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	26,35	23,47	16,40	26,80
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	4,46	1,65	-5,42	4,95
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	18,01	15,14	8,06	18,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 014_F - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
014_F	gb02	155142,72	391275,67	20,00	41,91	38,12	32,33	42,27
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,23	-7,67	-14,64	-4,50
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	11,62	8,80	1,72	12,10
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	41,25	37,34	31,72	41,61
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	10,68	7,20	0,49	10,91
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	1,63	-1,12	-8,20	2,15
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,83	12,01	5,70	15,56
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	7,44	4,51	-2,28	7,95
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	22,01	18,39	11,88	22,23
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	22,69	18,82	12,32	22,79
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	2,74	-1,04	-6,69	3,16
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	24,59	20,89	14,43	24,79
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	13,30	10,39	3,35	13,74
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	4,97	2,22	-4,85	5,49
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	27,67	24,74	17,69	28,10
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	23,37	20,20	14,04	23,95
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	20,52	17,75	11,10	21,16
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	26,77	23,89	16,82	27,22
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	10,67	7,85	0,79	11,15
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,89	15,02	7,95	18,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 015.1_A - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015.1_A	gb02	155135,89	391277,20	2,00	49,03	45,60	39,71	49,56
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-3,16	-5,13	-12,11	-2,16
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	10,65	8,39	1,31	11,45
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	46,47	42,66	37,04	46,88
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	9,64	6,66	-0,06	10,14
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	11,82	9,09	2,02	12,35
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	6,70	4,61	-1,54	7,92
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-2,49	-4,99	-11,81	-1,75
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-4,05	-7,18	-13,71	-3,57
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	7,52	4,30	-2,25	7,94
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	40,85	37,04	31,38	41,25
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-2,84	-6,13	-12,60	-2,43
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	10,02	7,57	0,52	10,72
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	15,11	12,48	5,41	15,70
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	28,85	26,21	19,16	29,44
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	41,98	39,03	32,82	42,67
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	37,83	35,88	29,16	38,93
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	28,38	25,57	18,50	28,87
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	20,31	17,63	10,57	20,87
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,72	15,18	8,10	18,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 015.1_B - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015.1_B	gb02	155135,89	391277,20	5,00	49,98	46,45	40,58	50,46
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,97	-4,01	-10,99	-1,01
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	10,54	8,22	1,14	11,30
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	47,67	43,80	38,17	48,05
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	6,29	3,20	-3,50	6,74
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	12,31	9,56	2,48	12,83
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	4,52	2,26	-3,95	5,62
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-2,39	-4,94	-11,75	-1,67
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-3,38	-6,57	-13,10	-2,93
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	8,77	5,50	-1,05	9,17
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	40,95	37,12	31,47	41,34
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-2,39	-5,75	-12,20	-2,01
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	9,79	7,21	0,18	10,42
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	14,07	11,42	4,35	14,65
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	29,69	26,96	19,90	30,22
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	43,02	39,96	33,75	43,65
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	38,26	36,12	29,45	39,27
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	28,91	26,08	19,01	29,39
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	18,23	15,53	8,46	18,78
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	18,28	15,63	8,56	18,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 015.1_C - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015.1_C	gb02	155135,89	391277,20	8,00	50,38	46,83	40,95	50,84
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,86	-3,97	-10,95	-0,94
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	11,05	8,64	1,56	11,76
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	47,88	44,00	38,38	48,25
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	2,88	-0,28	-6,99	3,29
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	12,75	9,96	2,88	13,24
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	1,87	-0,50	-6,77	2,88
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-4,12	-6,76	-13,55	-3,45
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-4,96	-8,22	-14,74	-4,55
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	7,68	4,33	-2,21	8,04
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	41,62	37,78	32,13	42,00
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-4,75	-8,19	-14,62	-4,41
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	10,49	7,80	0,78	11,06
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	14,06	11,40	4,33	14,63
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,51	27,71	20,66	31,01
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	43,63	40,52	34,31	44,23
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	38,95	36,61	29,96	39,84
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	30,03	27,17	20,10	30,49
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	16,79	14,05	6,98	17,32
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	18,82	16,07	9,00	19,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 015.1_D - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015.1_D	gb02	155135,89	391277,20	11,00	50,57	47,00	41,11	51,02
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,95	-4,12	-11,12	-1,07
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	11,96	9,48	2,40	12,63
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	47,86	43,98	38,36	48,23
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-1,33	-4,58	-11,28	-0,97
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	13,22	10,40	3,33	13,70
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-0,61	-3,03	-9,29	0,37
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-6,83	-9,58	-16,34	-6,21
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-8,26	-11,67	-18,15	-7,92
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	4,78	1,33	-5,19	5,09
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	42,32	38,47	32,82	42,70
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-9,13	-12,71	-19,11	-8,85
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	11,68	8,89	1,89	12,20
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	14,58	11,90	4,83	15,14
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,83	27,99	20,94	31,31
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	43,89	40,76	34,55	44,48
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	39,35	36,83	30,16	40,13
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	30,75	27,88	20,81	31,20
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	17,06	14,29	7,22	17,57
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	19,35	16,51	9,43	19,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 015.1_E - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015.1_E	gb02	155135,89	391277,20	14,00	50,64	47,06	41,17	51,08
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-2,11	-4,37	-11,36	-1,28
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	12,54	9,98	2,90	13,16
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	47,78	43,89	38,27	48,15
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-4,70	-8,00	-14,72	-4,37
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	13,86	11,03	3,96	14,34
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-2,57	-5,03	-11,24	-1,59
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-9,87	-12,68	-19,46	-9,29
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-11,55	-15,09	-21,57	-11,28
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	0,82	-2,75	-9,25	1,07
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	42,82	38,97	33,31	43,20
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-13,35	-17,04	-23,46	-13,14
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	12,70	9,84	2,84	13,18
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	14,98	12,28	5,21	15,53
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,97	28,11	21,06	31,44
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	43,96	40,82	34,61	44,54
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	39,55	36,92	30,24	40,26
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	31,10	28,22	21,15	31,55
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	17,64	14,85	7,78	18,14
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	19,45	16,58	9,50	19,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 015.1_F - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015.1_F	gb02	155135,89	391277,20	17,00	50,62	47,04	41,14	51,06
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-2,03	-4,36	-11,36	-1,25
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	13,32	10,67	3,59	13,89
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	47,60	43,70	38,08	47,96
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-8,23	-11,57	-18,28	-7,92
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	14,56	11,73	4,65	15,03
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-7,39	-9,90	-16,03	-6,42
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-19,06	-21,85	-28,66	-18,48
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-21,95	-25,46	-31,97	-21,67
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-5,30	-8,95	-15,46	-5,09
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	43,07	39,23	33,56	43,45
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	14,09	11,17	4,18	14,54
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	15,30	12,58	5,51	15,84
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,06	28,18	21,13	31,51
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	44,03	40,89	34,68	44,61
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	39,70	37,00	30,32	40,37
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	31,47	28,59	21,52	31,92
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	18,21	15,40	8,33	18,70
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	19,39	16,52	9,44	19,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 015.2_A - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015.2_A	gb02	155135,89	391277,20	20,00	50,56	46,99	41,08	51,00
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,78	-4,19	-11,18	-1,04
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	14,05	11,35	4,27	14,59
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	47,38	43,49	37,86	47,74
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-17,21	-20,58	-27,29	-16,92
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	15,09	12,26	5,18	15,56
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-14,27	-16,94	-22,79	-13,29
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-11,71	-15,39	-21,92	-11,53
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	43,22	39,38	33,72	43,60
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	14,60	11,65	4,67	15,04
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	15,58	12,85	5,77	16,11
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,06	28,17	21,12	31,51
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	44,05	40,91	34,69	44,63
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	39,83	37,07	30,39	40,47
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	31,73	28,85	21,78	32,18
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	19,04	16,22	9,15	19,52
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	19,35	16,48	9,40	19,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 016.1_A - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
016.1_A	gb02	155128,37	391290,59	2,00	50,55	47,01	41,17	51,03
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-0,27	-2,23	-9,21	0,74
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	10,42	8,21	1,13	11,25
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	48,31	44,48	38,84	48,70
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	5,96	2,98	-3,74	6,46
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	11,19	8,51	1,43	11,75
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	6,95	4,87	-1,29	8,18
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-9,52	-12,00	-18,82	-8,77
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-1,45	-4,59	-11,11	-0,97
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	8,08	4,89	-1,66	8,52
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	42,55	38,75	33,10	42,96
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	2,10	-1,23	-7,66	2,50
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	9,28	6,84	-0,19	9,99
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	13,73	11,10	4,03	14,32
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	28,61	26,03	18,98	29,23
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	43,27	40,27	34,07	43,93
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	36,82	34,88	28,13	37,92
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	28,77	25,94	18,87	29,25
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	18,40	15,72	8,65	18,96
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,18	14,69	7,62	17,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 016.1_B - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
016.1_B	gb02	155128,37	391290,59	5,00	51,67	48,06	42,22	52,11
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	0,64	-1,39	-8,38	1,60
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	10,22	7,93	0,85	11,00
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	49,52	45,64	40,00	49,89
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	4,41	1,34	-5,37	4,87
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	12,10	9,38	2,30	12,63
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	5,49	3,27	-2,96	6,60
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-9,85	-12,40	-19,21	-9,13
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-1,06	-4,26	-10,77	-0,61
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	9,23	5,99	-0,56	9,64
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	42,81	39,00	33,35	43,21
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	2,49	-0,90	-7,32	2,86
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	9,05	6,48	-0,54	9,69
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	13,98	11,33	4,26	14,56
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	29,48	26,79	19,74	30,04
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	44,84	41,71	35,51	45,43
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	37,49	35,38	28,75	38,53
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	29,80	26,95	19,88	30,26
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	18,37	15,66	8,59	18,91
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,63	15,03	7,95	18,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 016.1_C - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
016.1_C	gb02	155128,37	391290,59	8,00	51,87	48,25	42,41	52,31
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	0,19	-1,91	-8,90	1,11
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	10,56	8,19	1,11	11,29
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	49,54	45,65	40,02	49,90
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	1,80	-1,34	-8,05	2,22
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	13,08	10,32	3,24	13,59
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	3,43	1,10	-5,15	4,47
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-12,29	-14,93	-21,72	-11,62
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-2,45	-5,75	-12,23	-2,05
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	8,12	4,80	-1,74	8,49
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	43,31	39,47	33,82	43,69
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	0,92	-2,54	-8,95	1,26
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	9,55	6,89	-0,13	10,14
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	14,49	11,83	4,75	15,06
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,29	27,51	20,46	30,80
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	45,20	42,05	35,84	45,77
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	38,16	35,90	29,29	39,11
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	31,28	28,41	21,34	31,73
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	18,51	15,77	8,70	19,04
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	18,12	15,41	8,33	18,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 016.1_D - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
016.1_D	gb02	155128,37	391290,59	11,00	51,92	48,30	42,45	52,36
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-0,56	-2,73	-9,72	0,32
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	11,23	8,78	1,70	11,92
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	49,43	45,53	39,91	49,79
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-1,56	-4,81	-11,51	-1,20
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	13,86	11,06	3,99	14,35
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	1,55	-0,86	-7,06	2,56
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-16,57	-19,31	-26,08	-15,95
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-4,64	-8,05	-14,51	-4,29
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	5,28	1,86	-4,66	5,61
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	43,76	39,91	34,26	44,14
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-1,63	-5,21	-11,58	-1,34
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	10,36	7,60	0,60	10,90
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	15,07	12,39	5,32	15,63
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,58	27,75	20,70	31,06
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	45,32	42,16	35,96	45,89
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	38,54	36,10	29,47	39,38
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	31,79	28,91	21,84	32,24
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	18,86	16,08	9,01	19,36
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	18,65	15,83	8,76	19,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 016.1_E - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
016.1_E	gb02	155128,37	391290,59	14,00	51,90	48,28	42,43	52,34
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,23	-3,49	-10,48	-0,40
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	11,87	9,33	2,25	12,51
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	49,29	45,39	39,77	49,65
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-5,03	-8,33	-15,04	-4,70
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	14,84	12,02	4,94	15,32
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-0,10	-2,58	-8,74	0,88
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-19,27	-22,05	-28,84	-18,68
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-7,41	-10,91	-17,37	-7,11
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	1,45	-2,09	-8,59	1,72
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	44,04	40,19	34,53	44,42
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-5,56	-9,21	-15,59	-5,31
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	11,26	8,43	1,43	11,76
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	15,49	12,79	5,72	16,04
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,70	27,85	20,80	31,17
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	45,32	42,16	35,95	45,89
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	38,80	36,22	29,59	39,56
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	32,14	29,26	22,19	32,59
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	19,49	16,69	9,62	19,98
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	18,79	15,93	8,85	19,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 016.1_F - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
016.1_F	gb02	155128,37	391290,59	17,00	51,92	48,30	42,44	52,35
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,59	-3,92	-10,90	-0,80
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	12,54	9,93	2,85	13,14
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	49,14	45,25	39,63	49,51
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-8,55	-11,88	-18,60	-8,24
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	15,88	13,06	5,98	16,36
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-6,11	-8,65	-14,89	-5,19
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-13,58	-17,12	-23,58	-13,30
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-3,99	-7,62	-14,12	-3,77
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	44,24	40,40	34,74	44,62
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-13,42	-17,10	-23,50	-13,20
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	12,83	9,94	2,95	13,30
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	15,83	13,11	6,04	16,37
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,81	27,94	20,89	31,27
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	45,52	42,37	36,16	46,09
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	38,98	36,31	29,67	39,68
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	32,48	29,60	22,53	32,93
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	20,40	17,57	10,50	20,88
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	18,76	15,89	8,81	19,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 016.2_A - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
016.2_A	gb02	155128,37	391290,59	20,00	51,88	48,27	42,40	52,31
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,53	-3,94	-10,92	-0,79
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	13,26	10,58	3,50	13,82
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	48,99	45,10	39,47	49,35
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-19,33	-22,63	-29,35	-19,00
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	16,72	13,90	6,82	17,20
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-15,12	-17,79	-23,65	-14,14
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-20,93	-24,48	-30,98	-20,67
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-11,06	-14,71	-21,24	-10,86
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	44,24	40,40	34,74	44,62
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	13,40	10,46	3,47	13,84
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	16,10	13,37	6,29	16,63
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,81	27,93	20,88	31,26
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	45,64	42,49	36,28	46,21
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	39,12	36,40	29,76	39,79
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	32,74	29,86	22,79	33,19
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	21,46	18,60	11,54	21,92
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	18,72	15,85	8,77	19,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 017.1_A - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017.1_A	gb02	155121,47	391302,88	2,00	51,36	47,64	41,91	51,78
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	0,22	-1,74	-8,73	1,22
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	9,98	7,82	0,75	10,84
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	50,20	46,34	40,71	50,58
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	6,80	3,84	-2,88	7,31
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	11,06	8,43	1,35	11,64
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	7,11	5,05	-1,03	8,38
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-7,40	-9,86	-16,68	-6,64
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-2,70	-5,78	-12,32	-2,20
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	9,68	6,50	-0,04	10,13
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	43,65	39,86	34,22	44,07
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	4,09	0,78	-5,66	4,50
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	8,52	6,09	-0,93	9,24
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	6,27	3,64	-3,43	6,86
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	28,54	26,01	18,96	29,19
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	25,87	22,90	16,69	26,55
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	38,18	36,25	29,46	39,27
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	29,27	26,44	19,37	29,75
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	17,74	15,03	7,97	18,29
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	16,25	13,83	6,75	16,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 017.1_B - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017.1_B	gb02	155121,47	391302,88	5,00	52,04	48,29	42,58	52,45
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	1,90	-0,12	-7,12	2,86
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	9,85	7,62	0,54	10,66
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	50,99	47,10	41,48	51,36
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	5,43	2,39	-4,33	5,90
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	13,76	11,09	4,02	14,32
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	6,02	3,84	-2,24	7,21
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-7,15	-9,68	-16,48	-6,42
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-2,52	-5,67	-12,21	-2,05
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	10,88	7,65	1,11	11,30
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	43,78	39,96	34,32	44,18
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	4,15	0,76	-5,67	4,52
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	8,34	5,79	-1,22	8,99
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	1,92	-0,74	-7,82	2,49
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	29,33	26,68	19,63	29,91
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	26,35	23,29	17,09	26,98
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	38,99	36,91	30,30	40,05
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	30,66	27,80	20,73	31,12
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	17,33	14,59	7,52	17,86
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	16,61	14,06	6,98	17,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 017.1_C - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017.1_C	gb02	155121,47	391302,88	8,00	52,14	48,38	42,66	52,54
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	1,84	-0,25	-7,25	2,76
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	10,01	7,69	0,61	10,77
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	50,97	47,08	41,45	51,33
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	2,76	-0,36	-7,07	3,19
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	15,75	13,05	5,98	16,30
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	4,66	2,37	-3,70	5,79
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-9,38	-11,98	-18,77	-8,69
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-4,76	-8,01	-14,51	-4,34
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	9,90	6,59	0,07	10,28
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	44,25	40,41	34,76	44,63
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	1,95	-1,53	-7,93	2,28
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	8,75	6,11	-0,90	9,35
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-0,67	-3,37	-10,43	-0,12
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,11	27,35	20,30	30,63
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	26,21	23,08	16,90	26,81
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	39,41	37,19	30,59	40,39
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	32,13	29,26	22,19	32,58
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	17,06	14,29	7,22	17,57
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,21	14,54	7,46	17,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 017.1_D - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017.1_D	gb02	155121,47	391302,88	11,00	52,14	48,38	42,65	52,54
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	1,48	-0,69	-7,68	2,36
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	10,62	8,20	1,12	11,32
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	50,83	46,94	41,32	51,20
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-0,90	-4,12	-10,82	-0,52
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	16,82	14,08	7,00	17,34
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	3,49	1,10	-4,94	4,57
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-13,04	-15,75	-22,53	-12,41
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-8,76	-12,18	-18,64	-8,42
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	7,19	3,78	-2,72	7,53
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	44,71	40,86	35,21	45,09
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-1,24	-4,83	-11,21	-0,96
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	9,41	6,70	-0,32	9,97
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	0,75	-1,95	-9,02	1,30
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,38	27,56	20,51	30,87
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	27,11	23,93	17,76	27,68
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	39,69	37,32	30,69	40,57
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	32,65	29,77	22,70	33,10
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	17,47	14,68	7,61	17,97
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,82	15,02	7,94	18,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 017.1_E - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017.1_E	gb02	155121,47	391302,88	14,00	52,11	48,35	42,61	52,51
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	1,01	-1,23	-8,23	1,84
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	11,63	9,14	2,06	12,29
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	50,66	46,77	41,14	51,02
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-4,70	-7,98	-14,69	-4,36
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	17,48	14,71	7,63	17,99
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	3,04	0,55	-5,49	4,06
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-16,47	-19,24	-26,04	-15,88
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-12,65	-16,15	-22,64	-12,36
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	3,69	0,16	-6,33	3,97
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	44,98	41,12	35,48	45,36
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-7,58	-11,25	-17,65	-7,35
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	10,52	7,74	0,72	11,04
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	7,19	4,47	-2,60	7,73
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,53	27,68	20,63	31,00
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	31,10	27,91	21,74	31,67
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	39,99	37,46	30,82	40,77
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	33,07	30,19	23,12	33,52
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	18,67	15,84	8,77	19,15
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	18,05	15,19	8,11	18,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 017.1_F - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017.1_F	gb02	155121,47	391302,88	17,00	52,14	48,39	42,64	52,54
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,46	-3,77	-10,76	-0,66
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	12,50	9,92	2,84	13,11
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	50,47	46,58	40,96	50,84
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-8,25	-11,56	-18,27	-7,92
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	18,02	15,22	8,14	18,51
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-6,33	-8,84	-14,81	-5,30
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-1,95	-5,54	-12,04	-1,71
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	45,13	41,27	35,62	45,50
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	11,63	8,77	1,75	12,10
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	16,20	13,47	6,40	16,73
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,58	27,71	20,66	31,04
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	39,62	36,49	30,28	40,21
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	38,34	35,72	29,10	39,08
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	33,41	30,53	23,46	33,86
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	19,97	17,13	10,06	20,44
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	18,06	15,19	8,11	18,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 017.2_A - gb02
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017.2_A	gb02	155121,47	391302,88	20,00	53,02	49,39	43,55	53,45
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,51	-3,90	-10,88	-0,76
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	13,24	10,58	3,51	13,81
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	50,41	46,52	40,90	50,78
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-15,66	-18,96	-25,67	-15,33
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	18,30	15,48	8,40	18,78
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-13,17	-15,80	-21,59	-12,14
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-16,13	-19,73	-26,26	-15,90
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	45,30	41,45	35,79	45,68
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	12,41	9,50	2,49	12,86
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	16,54	13,80	6,73	17,07
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,56	27,68	20,63	31,01
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	46,62	43,49	37,27	47,20
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	38,52	35,82	29,21	39,22
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	33,66	30,78	23,71	34,11
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	20,82	17,97	10,90	21,28
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	18,03	15,16	8,08	18,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 018.1_A - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
018.1_A	gb03	155145,41	391270,48	5,00	43,90	40,18	34,42	44,31
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-10,43	-12,47	-19,45	-9,47
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-2,43	-4,56	-11,63	-1,55
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	41,38	37,61	31,89	41,78
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	12,97	9,85	3,12	13,39
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	10,45	7,68	0,60	10,96
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	9,41	7,22	1,13	10,59
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-5,27	-7,83	-14,66	-4,57
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	8,18	4,88	-1,62	8,58
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	14,25	10,87	4,33	14,59
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	39,62	35,80	30,14	40,01
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	9,29	5,83	-0,60	9,62
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-6,77	-9,75	-16,63	-6,32
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-6,37	-9,03	-16,10	-5,80
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	24,84	21,99	14,94	25,31
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	29,69	26,69	20,49	30,35
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	13,18	11,03	4,47	14,22
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	24,65	21,81	14,74	25,12
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	6,72	4,01	-3,06	7,26
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	11,60	8,82	1,75	12,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 018.1_B - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
018.1_B	gb03	155145,41	391270,48	8,00	44,68	40,91	35,16	45,07
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-10,28	-12,39	-19,37	-9,36
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-2,00	-4,22	-11,30	-1,18
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	42,20	38,38	32,67	42,57
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	13,16	9,94	3,22	13,53
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	11,09	8,29	1,21	11,58
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	9,02	6,72	0,64	10,14
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-5,66	-8,29	-15,10	-4,99
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	9,16	5,77	-0,72	9,51
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	15,33	11,86	5,33	15,63
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	40,35	36,50	30,86	40,73
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	10,13	6,60	0,18	10,43
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-5,98	-9,00	-15,87	-5,55
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-6,59	-9,27	-16,34	-6,03
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	25,76	22,88	15,83	26,21
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	30,31	27,27	21,05	30,94
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	13,42	11,08	4,46	14,32
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	25,39	22,53	15,46	25,85
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	6,34	3,60	-3,46	6,87
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	12,27	9,45	2,37	12,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 018.1_C - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
018.1_C	gb03	155145,41	391270,48	11,00	45,17	41,37	35,59	45,53
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-9,95	-12,14	-19,12	-9,08
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-1,52	-3,82	-10,90	-0,75
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	42,70	38,85	33,07	43,03
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	14,35	11,02	4,31	14,66
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	11,68	8,86	1,78	12,16
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	9,06	6,64	0,57	10,11
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-6,18	-8,90	-15,69	-5,55
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	9,34	5,89	-0,59	9,66
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	16,15	12,58	6,06	16,40
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	41,04	37,19	31,55	41,42
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	9,33	5,74	-0,67	9,60
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-5,88	-8,93	-15,80	-5,46
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-6,19	-8,89	-15,96	-5,64
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	26,13	23,24	16,20	26,58
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	27,81	24,71	18,52	28,42
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	14,05	11,52	4,85	14,82
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	26,01	23,13	16,06	26,46
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	5,68	2,92	-4,14	6,20
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	12,79	9,93	2,85	13,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 018.1_D - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
018.1_D	gb03	155145,41	391270,48	14,00	45,62	41,79	35,96	45,95
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-9,31	-11,57	-18,54	-8,48
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-0,81	-3,21	-10,29	-0,09
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	43,14	39,26	33,38	43,43
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	15,95	12,53	5,82	16,22
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	12,25	9,41	2,33	12,72
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	9,28	6,74	0,67	10,26
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-8,73	-11,50	-18,29	-8,13
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	10,55	7,04	0,56	10,84
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	17,03	13,37	6,86	17,23
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	41,60	37,75	32,09	41,98
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	9,50	5,86	-0,55	9,74
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-7,01	-10,09	-16,96	-6,61
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-4,82	-7,53	-14,60	-4,28
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	26,33	23,44	16,39	26,78
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	25,81	22,68	16,49	26,40
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	14,90	12,25	5,56	15,60
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	26,12	23,24	16,17	26,57
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	5,48	2,70	-4,36	5,99
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	12,79	9,93	2,85	13,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 018.1_E - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
018.1_E	gb03	155145,41	391270,48	17,00	45,92	42,07	36,20	46,22
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-8,10	-10,43	-17,40	-7,31
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	1,37	-1,14	-8,21	2,03
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	43,48	39,58	33,62	43,73
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	18,03	14,52	7,80	18,25
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	13,15	10,31	3,24	13,62
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	9,59	6,93	0,89	10,51
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-10,88	-13,69	-20,49	-10,31
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	10,15	6,57	0,09	10,40
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	18,06	14,32	7,81	18,22
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	41,88	38,03	32,37	42,26
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	8,41	4,72	-1,69	8,63
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-9,47	-12,59	-19,45	-9,09
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-1,33	-4,05	-11,13	-0,80
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	26,41	23,50	16,45	26,85
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	24,01	20,82	14,65	24,58
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	16,51	13,76	7,06	17,15
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	26,16	23,28	16,21	26,61
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	6,90	4,10	-2,97	7,39
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	12,55	9,68	2,61	13,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 018.1_F - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
018.1_F	gb03	155145,41	391270,48	20,00	46,14	42,29	36,38	46,43
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-6,99	-9,38	-16,36	-6,24
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	2,03	-0,58	-7,65	2,63
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	43,72	39,81	33,79	43,94
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	23,06	19,53	12,78	23,26
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	13,78	10,95	3,87	14,25
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	9,74	6,97	0,93	10,59
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-16,54	-19,38	-26,19	-15,99
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	9,51	5,88	-0,61	9,73
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	18,79	14,96	8,45	18,90
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	42,02	38,18	32,51	42,40
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	7,17	3,41	-3,01	7,35
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-12,56	-15,72	-22,58	-12,20
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	6,37	3,61	-3,45	6,89
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	26,30	23,38	16,33	26,73
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	25,02	21,84	15,67	25,59
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	19,06	16,28	9,63	19,70
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	26,43	23,55	16,48	26,88
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	13,00	10,18	3,12	13,48
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	12,33	9,46	2,38	12,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 018.2_A - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
018.2_A	gb03	155145,41	391270,48	23,00	46,74	42,90	36,98	47,03
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-13,26	-15,60	-22,59	-12,48
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-37,75	-40,17	-47,24	-37,04
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	44,53	40,61	34,62	44,76
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	24,27	20,73	13,98	24,46
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	14,21	11,38	4,30	14,68
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	2,39	-0,29	-6,29	3,31
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-20,58	-23,54	-30,32	-20,09
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	7,77	4,08	-2,41	7,96
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	19,34	15,43	8,91	19,41
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	42,14	38,30	32,63	42,52
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	4,44	0,59	-5,82	4,57
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-15,72	-18,92	-25,77	-15,38
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	14,68	11,93	4,86	15,20
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	25,51	22,59	15,53	25,94
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	28,19	25,05	18,86	28,78
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	-0,84	-3,47	-10,53	-0,25
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	29,68	26,80	19,73	30,13
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	19,16	16,33	9,26	19,64
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	12,27	9,40	2,32	12,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 019.1_A - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
019.1_A	gb03	155151,20	391271,06	2,00	41,27	37,66	32,03	41,79
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-6,13	-8,09	-15,08	-5,13
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-6,59	-8,73	-15,81	-5,72
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	41,13	37,50	31,89	41,64
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	14,00	10,97	4,24	14,47
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	1,04	-1,67	-8,75	1,58
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,82	11,70	5,50	15,01
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	3,95	1,41	-5,41	4,67
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	12,06	8,78	2,27	12,46
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	16,55	13,20	6,67	16,91
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	21,83	18,01	12,38	22,23
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	10,35	6,92	0,49	10,70
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-6,72	-9,45	-16,42	-6,16
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-3,47	-6,12	-13,19	-2,89
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	14,10	11,90	4,85	14,94
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	19,76	16,77	10,59	20,44
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	11,93	9,92	3,52	13,11
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	7,66	4,86	-2,21	8,15
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	6,47	3,77	-3,29	7,02
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-0,63	-3,33	-10,41	-0,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 019.1_B - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
019.1_B	gb03	155151,20	391271,06	5,00	43,20	39,44	33,80	43,63
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,85	-7,88	-14,86	-4,88
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-9,33	-11,62	-18,70	-8,55
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	43,01	39,22	33,62	43,44
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	14,79	11,68	4,95	15,22
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-2,13	-4,83	-11,90	-1,58
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,81	11,55	5,32	14,90
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	4,51	1,91	-4,91	5,19
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	13,78	10,44	3,94	14,15
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	18,05	14,62	8,10	18,37
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	21,77	17,89	12,31	22,16
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	12,08	8,60	2,17	12,40
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-8,56	-11,35	-18,32	-8,03
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-3,61	-6,27	-13,34	-3,04
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	9,15	6,44	-0,61	9,70
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	27,24	24,20	18,00	27,88
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	11,06	8,94	2,60	12,20
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	7,86	5,05	-2,02	8,35
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	6,98	4,26	-2,80	7,52
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-0,63	-3,34	-10,42	-0,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 019.1_C - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
019.1_C	gb03	155151,20	391271,06	8,00	44,74	40,87	35,22	45,11
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,88	-7,98	-14,96	-4,96
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-9,38	-11,77	-18,85	-8,66
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	44,60	40,70	35,07	44,96
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	15,36	12,15	5,43	15,74
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-2,10	-4,80	-11,88	-1,56
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,56	11,18	4,94	14,57
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	4,82	2,14	-4,67	5,46
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	14,88	11,46	4,96	15,21
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	19,54	16,01	9,50	19,81
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	22,09	18,20	12,62	22,47
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	13,43	9,85	3,43	13,70
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-8,01	-10,88	-17,83	-7,52
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-5,82	-8,51	-15,58	-5,27
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	9,99	7,19	0,14	10,49
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	27,63	24,56	18,33	28,24
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	10,64	8,38	2,03	11,69
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	4,10	1,27	-5,80	4,58
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	6,37	3,63	-3,43	6,90
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	0,61	-2,14	-9,22	1,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 019.1_D - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
019.1_D	gb03	155151,20	391271,06	11,00	45,05	41,13	35,47	45,39
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,84	-8,01	-14,99	-4,96
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-10,57	-13,05	-20,13	-9,90
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	44,98	41,05	35,39	45,31
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	16,35	13,04	6,33	16,68
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-2,08	-4,80	-11,88	-1,55
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,64	11,15	4,92	14,59
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	5,06	2,30	-4,49	5,66
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	15,70	12,20	5,71	15,99
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	21,00	17,39	10,88	21,23
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	21,71	17,80	12,23	22,08
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	14,96	11,32	4,90	15,20
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-7,91	-10,84	-17,78	-7,45
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,85	-10,55	-17,62	-7,30
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	10,92	8,06	1,00	11,38
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	20,57	17,39	11,23	21,14
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	10,59	8,19	1,80	11,54
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	1,27	-1,57	-8,64	1,74
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	4,73	1,99	-5,08	5,26
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	1,45	-1,33	-8,41	1,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 019.1_E - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
019.1_E	gb03	155151,20	391271,06	14,00	45,24	41,32	35,59	45,55
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,73	-7,97	-14,95	-4,89
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-13,95	-16,55	-23,63	-13,35
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	45,17	41,24	35,52	45,48
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	17,44	14,03	7,32	17,71
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-2,13	-4,86	-11,94	-1,60
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,21	11,62	5,38	15,10
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	5,60	2,77	-4,02	6,16
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	17,32	13,75	7,27	17,58
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	22,06	18,35	11,85	22,24
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	20,78	16,86	11,28	21,15
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	17,37	13,67	7,25	17,58
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-7,91	-10,86	-17,81	-7,46
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-9,20	-11,91	-18,98	-8,66
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	11,33	8,42	1,38	11,77
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	15,04	11,91	5,74	15,64
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	10,50	7,99	1,61	11,39
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	1,10	-1,76	-8,83	1,56
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	2,78	0,03	-7,04	3,30
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	1,85	-0,96	-8,04	2,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 019.1_F - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
019.1_F	gb03	155151,20	391271,06	17,00	45,43	41,50	35,73	45,73
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,48	-7,78	-14,76	-4,67
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-19,27	-21,94	-29,02	-18,71
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	45,35	41,42	35,65	45,65
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	19,12	15,63	8,91	19,35
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-7,37	-10,13	-17,20	-6,86
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	16,29	13,68	7,47	17,18
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	6,16	3,27	-3,53	6,69
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	20,06	16,46	9,96	20,30
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	22,99	19,20	12,69	23,12
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	16,57	12,57	7,04	16,91
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	20,90	17,16	10,73	21,08
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-10,68	-13,75	-20,65	-10,28
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-11,29	-14,01	-21,08	-10,75
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	9,78	6,86	-0,19	10,21
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	11,68	8,56	2,39	12,29
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	9,67	7,08	0,79	10,54
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	0,66	-2,21	-9,28	1,11
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	0,52	-2,25	-9,32	1,03
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-1,58	-4,43	-11,51	-1,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 019.2_A - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
019.2_A	gb03	155151,20	391271,06	20,00	45,75	41,82	35,99	46,03
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,60	-6,96	-13,94	-3,83
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-26,00	-28,72	-35,80	-25,47
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	45,59	41,66	35,84	45,87
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	23,50	19,97	13,22	23,70
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-20,26	-23,08	-30,16	-19,78
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	17,42	14,73	8,51	18,26
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	7,11	4,14	-2,65	7,60
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	24,33	20,71	14,18	24,55
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	24,01	20,13	13,62	24,10
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	8,98	4,89	-0,57	9,30
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	26,85	23,14	16,67	27,04
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-26,18	-28,98	-36,05	-25,69
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-13,29	-16,03	-23,10	-12,76
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-2,86	-5,74	-12,79	-2,41
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	9,80	6,72	0,52	10,42
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	9,51	6,79	0,53	10,31
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-3,58	-6,43	-13,51	-3,12
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,52	-4,31	-11,37	-1,02
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-13,15	-16,02	-23,10	-12,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 019.2_B - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
019.2_B	gb03	155151,20	391271,06	23,00	46,02	42,10	36,21	46,28
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-3,96	-6,39	-13,37	-3,23
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-37,83	-40,29	-47,37	-37,15
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	45,83	41,89	36,03	46,09
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	24,30	20,75	14,00	24,49
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-26,82	-29,59	-36,67	-26,31
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	18,54	15,77	9,53	19,32
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	8,94	5,91	-0,88	9,39
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	25,16	21,47	14,93	25,34
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	25,08	21,13	14,62	25,13
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	0,98	-3,11	-8,58	1,29
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	28,74	24,98	18,50	28,90
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-49,44	-51,99	-59,07	-48,81
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-15,42	-18,18	-25,25	-14,91
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-8,57	-11,30	-18,34	-8,03
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	8,65	5,61	-0,62	9,28
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	9,87	7,03	0,76	10,60
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-4,97	-7,83	-14,90	-4,51
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-3,82	-6,62	-13,68	-3,32
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-40,55	-43,27	-50,35	-40,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 020.1_A - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
020.1_A	gb03	155158,37	391258,33	2,00	38,86	35,24	29,61	39,37
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-6,29	-8,24	-15,23	-5,28
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-8,71	-11,01	-18,09	-7,94
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	38,67	35,03	29,43	39,18
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	13,62	10,58	3,84	14,08
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-4,72	-7,46	-14,53	-4,19
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,15	12,02	5,82	15,33
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	3,76	1,22	-5,60	4,48
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	12,00	8,73	2,22	12,41
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	17,09	13,72	7,19	17,44
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	20,22	16,41	10,76	20,62
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	10,48	7,03	0,58	10,81
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-5,82	-8,53	-15,51	-5,25
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-3,87	-6,52	-13,60	-3,30
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	4,97	2,41	-4,64	5,60
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	17,93	14,97	8,78	18,62
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	11,62	9,63	3,37	12,87
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	6,86	4,08	-2,99	7,36
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	6,49	3,79	-3,27	7,04
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-5,99	-8,61	-15,68	-5,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 020.1_B - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
020.1_B	gb03	155158,37	391258,33	5,00	40,36	36,62	30,98	40,80
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-6,25	-8,27	-15,26	-5,28
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-11,30	-13,72	-20,80	-10,60
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	40,20	36,45	30,83	40,64
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	14,39	11,27	4,55	14,81
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	0,71	-2,07	-9,15	1,21
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,15	11,88	5,63	15,23
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	4,71	2,10	-4,70	5,39
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	13,17	9,83	3,33	13,54
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	18,57	15,13	8,61	18,88
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	19,51	15,64	10,04	19,90
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	11,98	8,47	2,04	12,29
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-6,84	-9,55	-16,55	-6,28
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-3,94	-6,60	-13,67	-3,37
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	6,33	3,59	-3,47	6,86
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	19,36	16,34	10,16	20,02
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	11,17	9,07	2,82	12,35
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	6,57	3,77	-3,30	7,06
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	6,40	3,69	-3,37	6,95
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-2,45	-5,19	-12,26	-1,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 020.1_C - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
020.1_C	gb03	155158,37	391258,33	8,00	42,34	38,49	32,85	42,72
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-6,61	-8,70	-15,68	-5,68
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-11,53	-14,01	-21,09	-10,86
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	42,20	38,34	32,72	42,58
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	14,99	11,78	5,06	15,37
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	2,01	-0,79	-7,87	2,50
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,92	11,53	5,26	14,92
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	4,87	2,18	-4,62	5,51
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	14,19	10,77	4,28	14,52
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	19,91	16,37	9,86	20,17
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	18,98	15,07	9,49	19,35
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	13,58	10,00	3,58	13,85
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-5,99	-8,75	-15,75	-5,45
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-5,60	-8,28	-15,35	-5,04
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	7,45	4,65	-2,40	7,95
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	22,95	19,92	13,70	23,59
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	10,67	8,47	2,22	11,79
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	4,11	1,29	-5,78	4,59
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	5,08	2,34	-4,72	5,61
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-1,11	-3,88	-10,96	-0,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 020.1_D - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
020.1_D	gb03	155158,37	391258,33	11,00	43,23	39,32	33,68	43,58
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-6,91	-9,07	-16,05	-6,02
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-13,32	-15,87	-22,95	-12,69
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	43,14	39,21	33,59	43,49
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	16,12	12,82	6,11	16,45
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	2,76	-0,06	-7,13	3,24
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,81	11,31	5,08	14,75
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	5,40	2,64	-4,15	6,00
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	15,04	11,54	5,06	15,34
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	21,28	17,66	11,15	21,50
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	19,01	15,07	9,51	19,37
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	14,98	11,33	4,92	15,22
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-5,14	-7,89	-14,91	-4,60
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-6,73	-9,43	-16,50	-6,18
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	8,12	5,27	-1,78	8,59
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	17,75	14,67	8,48	18,37
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	10,46	8,13	1,87	11,50
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,26	0,42	-6,65	3,73
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	3,41	0,68	-6,39	3,94
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-0,40	-3,20	-10,28	0,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 020.1_E - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
020.1_E	gb03	155158,37	391258,33	14,00	43,40	39,48	33,81	43,73
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-7,31	-9,54	-16,52	-6,46
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-20,08	-22,64	-29,72	-19,46
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	43,31	39,37	33,72	43,64
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	17,29	13,90	7,18	17,57
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	2,96	0,12	-6,96	3,43
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,05	11,44	5,21	14,93
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	6,08	3,27	-3,53	6,65
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	16,40	12,84	6,36	16,66
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	22,61	18,90	12,40	22,79
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	19,15	15,25	9,66	19,52
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	16,86	13,17	6,74	17,07
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-11,85	-14,77	-21,74	-11,39
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,87	-10,59	-17,66	-7,33
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	7,73	4,82	-2,23	8,17
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	13,89	10,78	4,60	14,50
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	10,52	8,07	1,80	11,48
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,84	0,98	-6,09	4,30
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	1,16	-1,60	-8,67	1,67
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-0,55	-3,39	-10,47	-0,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 020.1_F - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
020.1_F	gb03	155158,37	391258,33	17,00	43,61	39,69	33,97	43,93
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-7,63	-9,93	-16,92	-6,83
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-26,84	-29,38	-36,46	-26,20
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	43,48	39,55	33,86	43,80
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	19,13	15,65	8,93	19,36
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-2,36	-5,20	-12,28	-1,89
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,52	11,78	5,54	15,32
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	6,72	3,84	-2,96	7,25
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	19,03	15,45	8,93	19,27
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	23,99	20,20	13,70	24,13
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	14,88	10,89	5,35	15,22
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	22,26	18,60	12,13	22,47
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-17,22	-20,25	-27,17	-16,81
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-10,03	-12,76	-19,83	-9,50
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	5,67	2,76	-4,29	6,11
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	11,90	8,78	2,60	12,50
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	10,39	7,79	1,50	11,25
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,30	0,42	-6,65	3,75
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,07	-3,84	-10,90	-0,56
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-4,30	-7,16	-14,24	-3,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 020.2_A - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
020.2_A	gb03	155158,37	391258,33	20,00	43,88	39,95	34,18	44,18
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-7,60	-9,98	-16,97	-6,84
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-30,76	-33,31	-40,39	-30,13
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	43,69	39,76	34,02	44,00
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	23,78	20,28	13,53	23,99
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-14,10	-16,96	-24,04	-13,64
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	15,12	12,27	6,00	15,84
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	7,42	4,46	-2,33	7,91
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	20,59	16,97	10,45	20,81
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	25,78	21,94	15,42	25,89
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	6,94	2,84	-2,62	7,25
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	23,37	19,65	13,18	23,55
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-30,56	-33,23	-40,30	-30,00
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-11,91	-14,66	-21,73	-11,39
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-6,26	-9,09	-16,13	-5,77
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	11,33	8,22	2,03	11,93
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	10,08	7,31	0,98	10,83
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-2,88	-5,73	-12,81	-2,42
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-2,71	-5,49	-12,55	-2,20
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-15,48	-18,34	-25,42	-15,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 020.2_B - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
020.2_B	gb03	155158,37	391258,33	23,00	44,47	40,55	34,68	44,74
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-7,59	-10,07	-17,06	-6,89
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-33,06	-35,64	-42,72	-32,45
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	44,23	40,29	34,46	44,50
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	24,79	21,25	14,49	24,98
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-46,12	-48,88	-55,96	-45,61
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	15,97	13,00	6,67	16,61
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	8,87	5,85	-0,95	9,32
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	21,48	17,78	11,26	21,66
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	28,87	25,03	18,49	28,97
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-2,43	-6,53	-12,00	-2,12
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	24,20	20,40	13,93	24,34
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-34,08	-36,75	-43,83	-33,52
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-13,74	-16,50	-23,57	-13,23
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-9,91	-12,60	-19,64	-9,35
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	11,05	8,02	1,79	11,69
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	10,07	7,17	0,82	10,74
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-7,77	-10,61	-17,69	-7,30
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-4,43	-7,22	-14,28	-3,93
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-30,38	-33,08	-40,16	-29,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 021.1_A - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
021.1_A	gb03	155166,49	391243,90	2,00	37,25	33,65	28,00	37,77
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-6,31	-8,26	-15,25	-5,30
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-19,11	-21,05	-28,13	-18,12
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	36,94	33,31	27,70	37,45
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	12,21	9,16	2,42	12,67
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-9,56	-12,29	-19,37	-9,03
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,22	12,11	5,94	15,42
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	1,63	-0,90	-7,72	2,35
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	11,56	8,28	1,77	11,96
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	19,57	16,17	9,66	19,91
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	20,19	16,34	10,72	20,58
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	11,60	8,16	1,72	11,94
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-6,52	-9,41	-16,35	-6,04
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-5,49	-8,15	-15,22	-4,92
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	0,19	-2,46	-9,51	0,77
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	18,55	15,59	9,40	19,24
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	10,83	8,85	2,44	12,03
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	5,63	2,86	-4,21	6,14
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	4,14	1,45	-5,61	4,70
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-9,85	-12,49	-19,57	-9,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 021.1_B - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
021.1_B	gb03	155166,49	391243,90	5,00	38,76	35,08	29,41	39,23
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-6,28	-8,30	-15,29	-5,31
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-18,79	-20,78	-27,86	-17,83
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	38,36	34,64	29,03	38,82
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	13,45	10,32	3,59	13,87
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-8,56	-11,30	-18,38	-8,04
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,99	11,74	5,54	15,10
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	2,27	-0,31	-7,13	2,97
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	12,28	8,95	2,44	12,66
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	22,62	19,21	12,67	22,94
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	19,86	15,97	10,38	20,24
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	12,93	9,40	2,97	13,22
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-4,58	-7,50	-14,44	-4,11
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-5,35	-8,02	-15,09	-4,79
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-0,86	-3,51	-10,56	-0,28
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	24,38	21,37	15,18	25,04
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	10,24	8,14	1,75	11,37
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	5,54	2,76	-4,31	6,04
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	3,64	0,93	-6,13	4,19
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-9,40	-12,07	-19,15	-8,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 021.1_C - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
021.1_C	gb03	155166,49	391243,90	8,00	40,78	37,02	31,34	41,20
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-6,51	-8,61	-15,59	-5,59
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-19,33	-21,38	-28,46	-18,41
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	40,39	36,57	30,95	40,80
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	14,46	11,24	4,52	14,83
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-8,25	-10,99	-18,07	-7,73
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,64	11,26	5,06	14,67
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	3,15	0,49	-6,31	3,81
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	13,43	10,04	3,54	13,78
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	24,73	21,24	14,70	25,01
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	19,33	15,42	9,85	19,70
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	14,37	10,76	4,35	14,63
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-3,32	-6,23	-13,17	-2,85
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-5,49	-8,17	-15,25	-4,93
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-0,66	-3,37	-10,42	-0,11
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	27,34	24,28	18,07	27,97
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	10,06	7,83	1,41	11,10
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	6,18	3,37	-3,70	6,67
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	2,95	0,23	-6,84	3,49
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-8,84	-11,55	-18,62	-8,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 021.1_D - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
021.1_D	gb03	155166,49	391243,90	11,00	42,12	38,28	32,59	42,49
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-7,08	-9,25	-16,23	-6,20
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-20,48	-22,61	-29,69	-19,61
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	41,72	37,81	32,18	42,07
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	15,66	12,35	5,64	15,99
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-9,81	-12,57	-19,65	-9,30
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,68	11,18	5,00	14,64
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	2,13	-0,59	-7,40	2,75
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	13,81	10,34	3,85	14,12
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	25,83	22,23	15,69	26,05
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	18,66	14,71	9,15	19,02
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	15,48	11,80	5,39	15,70
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-1,35	-4,12	-11,13	-0,82
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-5,09	-7,79	-14,86	-4,54
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-0,65	-3,41	-10,47	-0,13
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	29,29	26,18	19,98	29,89
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	10,26	7,89	1,46	11,21
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	7,42	4,59	-2,48	7,90
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	2,37	-0,36	-7,43	2,90
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-9,42	-12,17	-19,25	-8,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 021.1_E - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
021.1_E	gb03	155166,49	391243,90	14,00	42,65	38,78	33,07	43,00
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-7,52	-9,76	-16,74	-6,68
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-20,91	-23,12	-30,19	-20,08
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	42,20	38,28	32,64	42,54
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	16,75	13,36	6,65	17,03
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-20,75	-23,56	-30,64	-20,27
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,90	11,28	5,10	14,79
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	1,15	-1,64	-8,45	1,73
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	14,54	10,98	4,49	14,80
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	26,75	23,06	16,52	26,93
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	17,83	13,89	8,31	18,18
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	16,72	13,00	6,58	16,92
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-9,74	-12,67	-19,63	-9,29
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-6,14	-8,85	-15,93	-5,60
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-3,43	-6,17	-13,22	-2,90
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	30,33	27,16	20,97	30,90
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	10,47	7,95	1,50	11,32
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	8,56	5,71	-1,36	9,02
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	1,15	-1,60	-8,67	1,67
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-15,45	-18,23	-25,31	-14,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 021.1_F - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
021.1_F	gb03	155166,49	391243,90	17,00	42,80	38,91	33,19	43,13
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-7,89	-10,21	-17,19	-7,10
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-20,96	-23,23	-30,31	-20,17
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	42,34	38,41	32,75	42,67
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	17,73	14,25	7,54	17,96
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-28,91	-31,72	-38,80	-28,43
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,14	11,39	5,23	14,96
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	0,54	-2,31	-9,12	1,09
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	14,93	11,28	4,79	15,14
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	27,62	23,83	17,30	27,75
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	14,15	10,17	4,62	14,49
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	16,57	12,79	6,36	16,73
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-42,06	-44,95	-51,91	-41,58
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,81	-11,53	-18,60	-8,27
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-5,36	-8,08	-15,12	-4,81
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	30,37	27,19	21,01	30,94
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	10,43	7,74	1,24	11,17
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	8,52	5,66	-1,41	8,98
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-0,46	-3,23	-10,30	0,05
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-21,43	-24,23	-31,31	-20,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 021.2_A - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
021.2_A	gb03	155166,49	391243,90	20,00	42,97	39,07	33,32	43,29
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-7,92	-10,32	-17,30	-7,17
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-20,67	-23,01	-30,09	-19,92
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	42,52	38,58	32,89	42,84
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	18,77	15,21	8,50	18,96
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-40,98	-43,73	-50,81	-40,46
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,47	11,58	5,44	15,22
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	0,51	-2,41	-9,22	1,02
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	16,22	12,50	6,00	16,39
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	28,61	24,73	18,20	28,69
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	7,34	3,30	-2,21	7,66
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	15,17	11,29	4,88	15,29
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-42,31	-45,21	-52,17	-41,84
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-11,44	-14,18	-21,26	-10,92
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-7,86	-10,49	-17,54	-7,27
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	30,02	26,85	20,65	30,59
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	9,84	6,99	0,42	10,46
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	4,61	1,77	-5,30	5,08
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-2,29	-5,08	-12,14	-1,79
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-26,03	-28,84	-35,92	-25,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 021.2_B - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
021.2_B	gb03	155166,49	391243,90	23,00	43,48	39,56	33,70	43,75
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-8,11	-10,60	-17,59	-7,42
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-20,44	-22,84	-29,92	-19,72
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	43,11	39,17	33,37	43,39
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	19,65	16,03	9,31	19,81
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-47,00	-49,78	-56,86	-46,50
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,87	11,84	5,70	15,54
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	1,04	-1,96	-8,77	1,50
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	16,49	12,65	6,16	16,60
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	30,67	26,79	20,24	30,75
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-2,11	-6,21	-11,69	-1,81
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	17,03	13,09	6,67	17,11
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-43,96	-46,95	-53,87	-43,53
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-13,93	-16,69	-23,76	-13,42
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-8,02	-10,72	-17,76	-7,46
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	25,98	22,81	16,62	26,55
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	8,97	6,02	-0,64	9,51
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,50	0,68	-6,39	3,98
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-4,12	-6,92	-13,98	-3,62
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-33,86	-36,56	-43,64	-33,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 022.1_A - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
022.1_A	gb03	155163,26	391238,47	2,00	42,19	39,85	33,13	43,06
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-3,88	-5,86	-12,84	-2,88
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	5,87	3,72	-3,36	6,73
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	27,35	23,72	18,02	27,83
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	7,10	4,06	-2,67	7,57
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	4,53	1,72	-5,36	5,01
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,61	12,53	6,42	15,86
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-0,15	-2,66	-9,49	0,58
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	9,43	6,16	-0,34	9,84
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	19,33	15,98	9,47	19,70
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	21,01	17,33	11,61	21,46
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	7,86	4,47	-1,98	8,22
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	4,44	1,65	-5,33	4,97
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	5,12	2,50	-4,57	5,71
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	24,95	22,72	15,68	25,78
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	33,41	30,53	24,31	34,13
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	41,21	39,02	32,19	42,13
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-21,95	-24,69	-31,76	-21,42
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-21,82	-24,50	-31,56	-21,26
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	8,57	5,80	-1,28	9,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 022.1_B - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
022.1_B	gb03	155163,26	391238,47	5,00	43,14	40,45	33,66	43,78
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-3,24	-5,29	-12,26	-2,28
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	7,66	5,39	-1,69	8,45
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	27,03	23,33	17,63	27,47
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	8,64	5,50	-1,23	9,05
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	2,87	0,08	-7,00	3,36
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,59	11,38	5,26	14,75
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-0,52	-3,09	-9,92	0,18
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	9,31	5,97	-0,54	9,68
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	22,84	19,47	12,92	23,18
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	20,98	17,31	11,58	21,43
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	7,90	4,43	-2,01	8,22
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	7,18	4,43	-2,58	7,72
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	5,75	3,11	-3,96	6,33
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	25,16	22,83	15,77	25,92
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	32,93	30,02	23,80	33,64
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	42,41	39,77	32,89	43,05
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-23,78	-26,52	-33,60	-23,26
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-22,17	-24,85	-31,91	-21,61
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	8,24	5,47	-1,61	8,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 022.1_C - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
022.1_C	gb03	155163,26	391238,47	8,00	43,39	40,57	33,76	43,95
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-3,16	-5,29	-12,26	-2,25
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	10,25	7,78	0,70	10,93
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	27,39	23,65	17,93	27,80
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	9,25	6,02	-0,70	9,62
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-0,60	-3,33	-10,41	-0,07
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	12,67	10,30	4,18	13,73
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-1,46	-4,09	-10,92	-0,80
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	9,09	5,67	-0,83	9,42
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	24,74	21,29	14,73	25,04
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	17,73	14,12	8,35	18,20
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	7,63	4,07	-2,36	7,91
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	12,41	9,69	2,64	12,95
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	5,99	3,34	-3,73	6,57
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	25,31	22,95	15,91	26,06
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	32,64	29,69	23,48	33,33
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	42,72	39,93	33,02	43,27
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-25,23	-27,98	-35,06	-24,71
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-23,95	-26,64	-33,70	-23,39
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	7,11	4,34	-2,74	7,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 022.1_D - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
022.1_D	gb03	155163,26	391238,47	11,00	43,46	40,59	33,78	43,99
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,73	-6,95	-13,92	-3,87
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	11,39	8,82	1,74	12,01
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	28,12	24,33	18,59	28,50
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	10,03	6,72	0,00	10,35
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-1,45	-4,18	-11,26	-0,92
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	12,87	10,37	4,26	13,86
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-1,70	-4,39	-11,23	-1,07
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	8,92	5,42	-1,07	9,21
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	25,59	22,03	15,47	25,83
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	14,76	11,10	5,36	15,21
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	7,74	4,08	-2,35	7,97
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	13,99	11,21	4,16	14,50
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	6,06	3,40	-3,68	6,63
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	26,33	23,81	16,76	26,99
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	32,83	29,85	23,63	33,50
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	42,72	39,90	32,99	43,25
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-25,83	-28,58	-35,66	-25,31
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-24,00	-26,70	-33,77	-23,45
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	11,35	8,49	1,42	11,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 022.1_E - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
022.1_E	gb03	155163,26	391238,47	14,00	43,54	40,65	33,85	44,07
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,84	-7,16	-14,13	-4,04
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	12,69	10,03	2,95	13,26
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	28,93	25,08	19,30	29,26
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	10,88	7,49	0,77	11,16
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-2,93	-5,67	-12,74	-2,40
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,31	10,66	4,56	14,21
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-1,81	-4,58	-11,41	-1,23
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	9,10	5,53	-0,96	9,35
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	26,30	22,63	16,08	26,48
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	10,57	6,81	1,15	10,99
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	8,50	4,77	-1,65	8,69
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	14,90	12,06	5,01	15,38
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	6,10	3,42	-3,65	6,66
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	27,33	24,66	17,61	27,90
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	33,25	30,23	24,02	33,90
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	42,70	39,87	32,95	43,22
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-25,18	-27,94	-35,02	-24,67
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-23,29	-25,98	-33,05	-22,74
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	12,85	9,98	2,90	13,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 022.1_F - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
022.1_F	gb03	155163,26	391238,47	17,00	43,65	40,71	33,93	44,16
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-3,78	-6,20	-13,16	-3,04
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	13,55	10,82	3,74	14,08
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	29,85	25,94	20,12	30,14
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	11,73	8,27	1,55	11,97
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-5,23	-7,97	-15,05	-4,71
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,80	11,01	4,91	14,62
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-1,68	-4,53	-11,35	-1,14
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	9,70	6,05	-0,44	9,91
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	26,94	23,19	16,64	27,08
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	7,02	3,20	-2,43	7,42
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	9,90	6,09	-0,33	10,05
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	15,45	12,57	5,52	15,90
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	6,09	3,40	-3,67	6,64
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	28,00	25,22	18,17	28,51
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	33,74	30,68	24,47	34,37
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	42,68	39,83	32,93	43,20
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-25,71	-28,48	-35,56	-25,20
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-28,83	-31,55	-38,61	-28,29
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	13,34	10,47	3,39	13,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 022.2_A - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
022.2_A	gb03	155163,26	391238,47	20,00	43,76	40,80	34,03	44,26
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-2,52	-5,01	-11,98	-1,82
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	14,17	11,39	4,31	14,67
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	30,66	26,72	20,84	30,91
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	12,60	9,05	2,33	12,80
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-8,22	-10,98	-18,06	-7,71
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,35	11,41	5,32	15,09
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-1,38	-4,31	-11,13	-0,88
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	10,56	6,84	0,35	10,74
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	27,78	23,94	17,39	27,88
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	3,72	-0,13	-5,75	4,11
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	11,58	7,69	1,28	11,69
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	15,79	12,87	5,84	16,23
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	6,05	3,35	-3,72	6,60
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	28,52	25,67	18,62	28,99
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	34,21	31,12	24,91	34,82
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	42,67	39,80	32,91	43,18
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-28,31	-31,10	-38,18	-27,82
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	13,48	10,61	3,53	13,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 022.2_B - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
022.2_B	gb03	155163,26	391238,47	23,00	43,87	40,86	34,12	44,35
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,10	-3,68	-10,64	-0,45
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	14,76	11,96	4,88	15,25
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	31,41	27,47	21,48	31,63
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	13,34	9,70	2,99	13,49
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-11,08	-13,84	-20,92	-10,57
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,91	11,84	5,75	15,57
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-0,91	-3,92	-10,74	-0,46
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	11,71	7,92	1,43	11,85
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	28,55	24,63	18,08	28,61
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-1,90	-5,90	-11,44	-1,56
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	13,65	9,71	3,29	13,73
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	16,02	13,08	6,04	16,44
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	3,85	1,15	-5,92	4,40
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	28,80	25,90	18,86	29,25
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	34,48	31,37	25,15	35,07
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	42,67	39,78	32,91	43,17
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-29,55	-32,34	-39,42	-29,06
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	13,45	10,58	3,51	13,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 023.1_A - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
023.1_A	gb03	155157,75	391238,24	2,00	46,33	43,34	37,16	47,01
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,30	-3,27	-10,25	-0,30
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	5,24	3,07	-4,00	6,09
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	41,19	37,45	31,82	41,64
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	5,80	2,80	-3,93	6,29
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	11,35	8,55	1,47	11,84
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	9,08	7,02	0,94	10,35
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-1,00	-4,15	-10,71	-0,54
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	7,88	4,62	-1,93	8,28
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	38,74	34,94	29,28	39,14
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	4,22	0,88	-5,58	4,61
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	4,54	1,74	-5,23	5,06
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	10,64	8,00	0,93	11,22
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	27,85	25,07	18,02	28,36
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	38,85	35,97	29,75	39,57
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	41,31	39,23	32,51	42,33
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	25,25	22,48	15,41	25,76
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	17,38	14,73	7,66	17,96
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	16,37	13,61	6,53	16,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 023.1_B - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
023.1_B	gb03	155157,75	391238,24	5,00	46,74	43,60	37,41	47,33
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-0,19	-2,23	-9,22	0,77
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	7,85	5,59	-1,49	8,65
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	41,95	38,15	32,52	42,36
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	3,85	0,76	-5,94	4,30
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	10,82	8,02	0,94	11,31
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	6,12	3,89	-2,19	7,28
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-0,86	-4,09	-10,62	-0,44
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	9,04	5,72	-0,82	9,41
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	38,12	34,30	28,65	38,52
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	4,56	1,13	-5,30	4,91
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	7,29	4,52	-2,48	7,82
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,45	8,80	1,73	12,03
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	28,62	25,82	18,77	29,12
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	38,96	36,01	29,79	39,64
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	42,01	39,57	32,80	42,80
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	25,48	22,69	15,62	25,98
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	17,83	15,15	8,08	18,39
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,04	14,24	7,17	17,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 023.1_C - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
023.1_C	gb03	155157,75	391238,24	8,00	47,23	44,00	37,81	47,77
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-0,30	-2,42	-9,42	0,61
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	11,05	8,62	1,54	11,75
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	42,72	38,87	33,23	43,10
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	2,10	-1,05	-7,75	2,51
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	10,68	7,86	0,78	11,16
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	1,64	-0,71	-6,76	2,74
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-2,87	-6,20	-12,71	-2,49
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	5,60	2,19	-4,34	5,93
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	38,11	34,27	28,62	38,49
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	2,81	-0,69	-7,10	3,13
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	12,26	9,53	2,49	12,80
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	12,27	9,61	2,53	12,84
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	29,33	26,57	19,52	29,85
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	39,49	36,47	30,25	40,13
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	42,39	39,78	32,98	43,07
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	26,54	23,72	16,65	27,02
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	17,68	14,97	7,91	18,23
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,62	14,80	7,72	18,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 023.1_D - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
023.1_D	gb03	155157,75	391238,24	11,00	47,69	44,38	38,21	48,19
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-0,64	-2,86	-9,84	0,21
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	12,15	9,62	2,54	12,79
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	43,21	39,32	33,70	43,58
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-0,51	-3,70	-10,41	-0,12
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	11,15	8,31	1,23	11,62
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-1,18	-3,62	-9,66	-0,13
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-5,82	-9,29	-15,76	-5,51
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	1,03	-2,45	-8,95	1,33
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	38,90	35,07	29,41	39,29
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	1,78	-1,80	-8,20	2,06
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	13,92	11,13	4,09	14,43
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	12,86	10,18	3,11	13,42
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,09	27,29	20,24	30,59
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	40,11	37,03	30,81	40,72
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	42,55	39,85	33,04	43,18
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	27,39	24,54	17,47	27,85
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	17,59	14,87	7,80	18,13
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	18,71	15,84	8,76	19,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 023.1_E - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
023.1_E	gb03	155157,75	391238,24	14,00	47,87	44,54	38,37	48,36
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-0,84	-3,14	-10,13	-0,04
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	13,46	10,83	3,75	14,04
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	43,18	39,29	33,66	43,54
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-2,75	-5,96	-12,67	-2,37
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	11,59	8,74	1,67	12,05
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-4,31	-6,84	-12,90	-3,32
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-9,18	-12,74	-19,22	-8,92
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-2,99	-6,59	-13,07	-2,75
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	39,64	35,82	30,15	40,03
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-2,78	-6,43	-12,83	-2,54
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	14,90	12,05	5,00	15,37
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	13,26	10,57	3,50	13,81
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,53	27,69	20,64	31,01
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	40,37	37,26	31,05	40,97
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	42,64	39,89	33,08	43,24
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	28,08	25,21	18,14	28,53
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	17,85	15,10	8,03	18,37
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	19,14	16,27	9,19	19,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 023.1_F - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
023.1_F	gb03	155157,75	391238,24	17,00	47,97	44,62	38,46	48,45
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-0,66	-3,03	-10,03	0,10
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	14,19	11,49	4,42	14,74
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	43,13	39,24	33,61	43,49
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-7,66	-10,93	-17,64	-7,31
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	11,81	8,96	1,88	12,27
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-8,14	-10,79	-16,85	-7,22
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-15,27	-18,83	-25,35	-15,02
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-8,15	-11,78	-18,28	-7,93
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	39,99	36,16	30,49	40,37
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-16,61	-20,31	-26,76	-16,41
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	15,47	12,58	5,54	15,92
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	13,56	10,86	3,79	14,11
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,83	27,95	20,90	31,28
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	40,55	37,42	31,21	41,14
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	42,71	39,90	33,11	43,28
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	28,53	25,65	18,58	28,98
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	18,50	15,72	8,66	19,01
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	19,28	16,41	9,33	19,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 023.2_A - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
023.2_A	gb03	155157,75	391238,24	20,00	48,04	44,67	38,51	48,51
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-0,42	-2,88	-9,87	0,29
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	14,86	12,12	5,05	15,39
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	43,08	39,19	33,57	43,45
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-14,02	-17,33	-24,04	-13,69
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	12,18	9,33	2,25	12,64
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-13,94	-16,61	-22,40	-12,94
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-20,02	-23,74	-30,26	-19,85
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	40,22	36,40	30,72	40,61
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	16,11	13,20	6,16	16,55
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	13,87	11,15	4,08	14,41
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,97	28,07	21,02	31,41
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	40,66	37,53	31,32	41,25
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	42,75	39,91	33,13	43,31
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	28,83	25,95	18,87	29,28
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	19,08	16,28	9,22	19,58
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	19,31	16,44	9,36	19,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 023.2_B - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
023.2_B	gb03	155157,75	391238,24	23,00	48,11	44,74	38,58	48,58
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-0,12	-2,67	-9,66	0,54
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	15,53	12,76	5,68	16,04
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	43,03	39,14	33,52	43,40
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-18,94	-22,31	-29,02	-18,65
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	13,27	10,43	3,35	13,74
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-18,65	-21,38	-27,20	-17,69
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	40,48	36,65	30,98	40,86
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	16,42	13,48	6,45	16,85
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	14,16	11,42	4,35	14,69
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,04	28,13	21,08	31,48
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	40,84	37,71	31,49	41,42
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	42,79	39,92	33,15	43,34
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	29,06	26,18	19,10	29,51
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	19,64	16,81	9,75	20,12
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	19,28	16,41	9,33	19,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 024.1_A - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
024.1_A	gb03	155149,23	391253,41	2,00	46,99	43,83	37,79	47,62
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-2,24	-4,21	-11,20	-1,24
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	6,05	3,91	-3,17	6,92
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	43,30	39,54	33,90	43,73
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	7,71	4,74	-1,98	8,22
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	9,86	7,08	0,00	10,36
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	7,68	5,61	-0,42	8,96
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-9,42	-11,91	-18,74	-8,68
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	3,60	0,39	-6,13	4,04
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	5,18	1,95	-4,60	5,60
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	38,85	35,04	29,38	39,25
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	7,25	3,87	-2,56	7,63
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	9,55	6,99	-0,06	10,18
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	13,45	10,82	3,75	14,04
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	28,49	25,74	18,69	29,02
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	39,74	36,84	30,63	40,46
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	40,07	38,06	31,41	41,16
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	27,25	24,46	17,38	27,74
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	17,09	14,43	7,36	17,66
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,51	14,85	7,77	18,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 024.1_B - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
024.1_B	gb03	155149,23	391253,41	5,00	47,44	44,17	38,13	48,01
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	0,04	-2,01	-8,99	0,99
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	7,62	5,37	-1,71	8,42
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	43,99	40,18	34,54	44,39
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	6,26	3,21	-3,50	6,73
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	10,52	7,73	0,65	11,01
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	4,36	2,15	-3,84	5,57
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-10,38	-12,96	-19,78	-9,68
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	4,92	1,65	-4,86	5,33
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	6,37	3,09	-3,46	6,76
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	38,56	34,74	29,08	38,95
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	9,66	6,27	-0,18	10,02
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	10,06	7,43	0,38	10,65
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	14,07	11,43	4,36	14,65
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	29,30	26,51	19,46	29,80
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	40,24	37,27	31,05	40,91
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	40,42	38,16	31,48	41,35
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	27,32	24,51	17,44	27,81
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	17,23	14,53	7,46	17,78
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	18,24	15,51	8,43	18,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 024.1_C - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
024.1_C	gb03	155149,23	391253,41	8,00	48,10	44,71	38,68	48,60
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	1,10	-1,01	-8,00	2,01
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	10,96	8,50	1,42	11,64
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	44,74	40,86	35,24	45,11
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	4,95	1,84	-4,86	5,39
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	11,16	8,36	1,28	11,65
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	0,07	-2,24	-8,20	1,23
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-15,32	-18,08	-24,87	-14,72
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	3,02	-0,33	-6,82	3,39
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	5,05	1,70	-4,84	5,41
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	38,84	34,99	29,34	39,22
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	8,45	4,99	-1,44	8,78
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	11,47	8,78	1,73	12,03
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	14,28	11,63	4,55	14,85
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,19	27,40	20,35	30,69
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	41,01	37,95	31,74	41,64
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	40,98	38,48	31,77	41,76
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	28,04	25,21	18,14	28,52
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	16,46	13,74	6,66	16,99
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	18,85	16,04	8,97	19,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 024.1_D - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
024.1_D	gb03	155149,23	391253,41	11,00	48,38	44,96	38,92	48,86
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	0,42	-1,78	-8,77	1,28
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	12,17	9,61	2,53	12,79
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	44,85	40,95	35,33	45,21
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	3,24	0,09	-6,62	3,65
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	11,68	8,86	1,78	12,16
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-2,73	-5,13	-11,09	-1,63
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-0,64	-4,12	-10,58	-0,33
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	1,83	-1,64	-8,15	2,13
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	39,59	35,74	30,09	39,97
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	4,01	0,43	-5,97	4,29
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	12,86	10,09	3,04	13,38
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	14,63	11,96	4,89	15,19
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,62	27,81	20,76	31,11
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	41,44	38,34	32,12	42,04
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	41,17	38,55	31,82	41,87
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	28,92	26,06	18,99	29,38
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	16,39	13,64	6,57	16,91
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	19,49	16,63	9,55	19,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 024.1_E - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
024.1_E	gb03	155149,23	391253,41	14,00	48,54	45,10	39,07	49,01
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-0,23	-2,50	-9,50	0,59
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	13,37	10,72	3,64	13,94
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	44,82	40,93	35,30	45,18
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-0,09	-3,27	-9,99	0,30
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	12,12	9,28	2,20	12,59
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-5,61	-8,10	-14,06	-4,56
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-5,23	-8,81	-15,27	-4,97
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-2,46	-6,07	-12,55	-2,22
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	40,28	36,44	30,78	40,66
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-13,24	-16,94	-23,32	-13,02
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	13,90	11,06	4,01	14,38
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	14,94	12,25	5,18	15,49
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,88	28,03	20,98	31,35
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	41,66	38,54	32,33	42,25
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	41,31	38,60	31,86	41,96
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	29,42	26,54	19,47	29,87
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	16,99	14,22	7,15	17,50
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	19,58	16,72	9,64	20,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 024.1_F - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
024.1_F	gb03	155149,23	391253,41	17,00	48,65	45,19	39,16	49,11
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-0,53	-2,89	-9,88	0,24
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	14,18	11,45	4,37	14,71
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	44,77	40,88	35,25	45,13
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-3,14	-6,37	-13,08	-2,77
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	12,47	9,63	2,55	12,94
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-10,47	-13,10	-18,98	-9,48
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-17,04	-20,58	-27,09	-16,78
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-10,24	-13,88	-20,37	-10,02
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	40,78	36,95	31,28	41,16
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	14,80	11,90	4,87	15,25
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	15,16	12,45	5,38	15,70
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,07	28,21	21,16	31,54
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	41,76	38,62	32,41	42,34
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	41,40	38,64	31,89	42,02
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	29,84	26,96	19,89	30,29
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	17,60	14,81	7,74	18,10
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	19,60	16,73	9,65	20,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 024.2_A - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
024.2_A	gb03	155149,23	391253,41	20,00	48,70	45,24	39,20	49,16
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-0,67	-3,12	-10,10	0,05
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	14,93	12,18	5,10	15,45
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	44,70	40,80	35,18	45,06
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-5,89	-9,16	-15,86	-5,54
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	13,19	10,34	3,27	13,65
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-14,08	-16,76	-22,54	-13,08
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	41,05	37,21	31,55	41,43
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	15,51	12,58	5,56	15,95
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	15,39	12,67	5,59	15,92
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,16	28,27	21,23	31,61
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	41,81	38,68	32,46	42,39
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	41,48	38,67	31,93	42,07
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	30,12	27,24	20,16	30,57
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	18,38	15,58	8,51	18,87
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	19,58	16,71	9,64	20,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 024.2_B - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
024.2_B	gb03	155149,23	391253,41	23,00	48,70	45,23	39,19	49,15
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-0,58	-3,10	-10,10	0,09
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	15,49	12,71	5,63	15,99
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	44,59	40,71	35,08	44,96
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	13,47	10,62	3,54	13,93
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-22,52	-25,31	-31,11	-21,59
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	41,15	37,31	31,64	41,53
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	15,90	12,95	5,93	16,33
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	15,61	12,86	5,79	16,13
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,19	28,29	21,24	31,63
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	41,84	38,70	32,48	42,42
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	41,54	38,70	31,98	42,12
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	30,25	27,37	20,29	30,70
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	19,08	16,26	9,19	19,56
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	19,54	16,67	9,59	19,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 025.1_A - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
025.1_A	gb03	155141,85	391266,57	2,00	48,12	44,80	38,84	48,68
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-2,90	-4,87	-11,85	-1,90
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	11,74	9,45	2,37	12,52
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	45,23	41,47	35,81	45,65
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	6,92	3,93	-2,79	7,42
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	11,01	8,26	1,18	11,53
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	6,03	3,95	-2,16	7,28
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-3,11	-5,62	-12,44	-2,37
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-5,00	-8,14	-14,67	-4,53
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	5,82	2,60	-3,96	6,24
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	39,94	36,13	30,47	40,34
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-2,28	-5,61	-12,06	-1,88
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	11,41	8,94	1,88	12,09
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	13,18	10,55	3,48	13,77
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	28,62	25,93	18,88	29,18
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	40,95	38,03	31,82	41,66
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	38,82	36,85	30,16	39,92
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	28,44	25,64	18,56	28,93
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	16,10	13,41	6,34	16,65
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,75	15,16	8,08	18,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 025.1_B - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
025.1_B	gb03	155141,85	391266,57	5,00	48,76	45,33	39,39	49,27
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,64	-3,67	-10,66	-0,68
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	11,42	9,06	1,98	12,16
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	46,10	42,27	36,62	46,49
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	4,90	1,82	-4,88	5,35
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	12,01	9,24	2,16	12,52
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	2,61	0,36	-5,82	3,72
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-3,10	-5,66	-12,47	-2,39
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-5,94	-9,19	-15,70	-5,52
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	6,91	3,64	-2,92	7,30
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	40,00	36,17	30,52	40,39
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-1,82	-5,20	-11,65	-1,45
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	11,23	8,66	1,61	11,86
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	13,98	11,34	4,27	14,56
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	29,48	26,71	19,66	30,00
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	41,67	38,65	32,44	42,32
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	39,03	36,84	30,16	40,00
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	28,49	25,66	18,59	28,97
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	16,64	13,94	6,87	17,19
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	18,44	15,76	8,68	19,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 025.1_C - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
025.1_C	gb03	155141,85	391266,57	8,00	49,32	45,82	39,89	49,79
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,51	-3,62	-10,61	-0,60
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	11,77	9,32	2,24	12,46
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	46,55	42,67	37,04	46,92
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	2,52	-0,63	-7,33	2,93
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	13,17	10,39	3,31	13,67
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-1,36	-3,74	-9,94	-0,33
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-5,04	-7,69	-14,48	-4,37
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-8,24	-11,60	-18,07	-7,87
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	5,65	2,30	-4,24	6,01
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	40,50	36,66	31,01	40,88
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-3,96	-7,42	-13,85	-3,63
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	11,81	9,14	2,10	12,38
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	14,51	11,85	4,77	15,08
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,32	27,51	20,46	30,81
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	42,46	39,37	33,16	43,07
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	39,70	37,29	30,60	40,54
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	29,30	26,45	19,38	29,76
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	16,66	13,93	6,86	17,19
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	18,98	16,21	9,14	19,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 025.1_D - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
025.1_D	gb03	155141,85	391266,57	11,00	49,51	46,00	40,06	49,98
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,61	-3,79	-10,79	-0,74
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	12,49	9,96	2,88	13,13
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	46,53	42,64	37,01	46,89
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-0,09	-3,30	-10,00	0,29
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	13,35	10,54	3,47	13,84
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-3,91	-6,33	-12,50	-2,90
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-7,74	-10,49	-17,25	-7,12
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-12,43	-15,89	-22,33	-12,10
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	2,75	-0,71	-7,22	3,06
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	41,20	37,35	31,70	41,58
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-7,46	-11,08	-17,45	-7,19
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	12,70	9,93	2,90	13,22
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	14,94	12,26	5,19	15,50
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,67	27,83	20,78	31,15
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	42,72	39,60	33,39	43,31
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	40,07	37,49	30,79	40,81
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	30,16	27,29	20,22	30,61
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	17,14	14,39	7,31	17,66
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	19,50	16,64	9,57	19,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 025.1_E - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
025.1_E	gb03	155141,85	391266,57	14,00	49,62	46,09	40,15	50,07
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,79	-4,05	-11,04	-0,96
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	13,19	10,58	3,50	13,79
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	46,45	42,57	36,94	46,82
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-4,37	-7,63	-14,34	-4,02
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	13,38	10,55	3,47	13,85
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-6,50	-8,99	-15,14	-5,52
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-11,55	-14,35	-21,12	-10,96
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-14,94	-18,47	-24,92	-14,65
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-1,20	-4,77	-11,27	-0,95
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	41,72	37,87	32,21	42,10
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-11,06	-14,75	-21,15	-10,84
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	13,68	10,84	3,81	14,16
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	15,29	12,59	5,52	15,84
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,84	27,99	20,94	31,31
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	42,86	39,74	33,52	43,45
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	40,25	37,59	30,88	40,94
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	30,57	27,70	20,63	31,02
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	17,88	15,10	8,03	18,38
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	19,51	16,64	9,56	19,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 025.1_F - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
025.1_F	gb03	155141,85	391266,57	17,00	49,65	46,12	40,16	50,10
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,64	-3,99	-10,98	-0,87
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	13,91	11,20	4,12	14,45
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	46,35	42,46	36,83	46,71
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-8,46	-11,80	-18,51	-8,15
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	14,12	11,30	4,22	14,60
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-12,79	-15,47	-21,70	-11,95
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-16,61	-19,45	-26,24	-16,05
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-21,77	-25,30	-31,81	-21,50
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-7,50	-11,15	-17,64	-7,29
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	41,96	38,11	32,45	42,34
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	14,58	11,68	4,65	15,03
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	15,59	12,88	5,81	16,13
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,00	28,13	21,08	31,46
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	42,94	39,80	33,59	43,52
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	40,39	37,66	30,95	41,04
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	30,92	28,04	20,97	31,37
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	18,67	15,87	8,80	19,16
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	19,45	16,58	9,50	19,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 025.2_A - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
025.2_A	gb03	155141,85	391266,57	20,00	49,62	46,09	40,13	50,07
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,38	-3,81	-10,80	-0,65
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	14,50	11,75	4,67	15,02
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	46,18	42,29	36,66	46,54
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-15,49	-18,83	-25,54	-15,18
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	14,63	11,81	4,73	15,11
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-19,38	-22,13	-27,94	-18,43
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-13,27	-16,98	-23,49	-13,09
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	42,09	38,24	32,58	42,47
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	15,95	13,00	6,00	16,38
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	15,89	13,16	6,09	16,42
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,05	28,16	21,11	31,50
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	42,97	39,83	33,62	43,55
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	40,50	37,72	31,02	41,12
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	31,18	28,30	21,22	31,63
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	19,48	16,67	9,59	19,96
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	19,40	16,53	9,45	19,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 025.2_B - gb03
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
025.2_B	gb03	155141,85	391266,57	23,00	49,55	46,03	40,06	50,00
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,10	-3,60	-10,59	-0,41
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	15,07	12,28	5,21	15,57
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	46,00	42,11	36,48	46,36
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	15,02	12,19	5,11	15,49
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-22,68	-25,45	-31,24	-21,74
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	42,09	38,24	32,58	42,47
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	16,78	13,81	6,82	17,20
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	16,17	13,42	6,35	16,69
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,08	28,17	21,12	31,52
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	42,97	39,82	33,61	43,54
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	40,61	37,78	31,09	41,21
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	31,29	28,41	21,34	31,74
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	20,11	17,27	10,19	20,58
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	19,34	16,47	9,39	19,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 026.1_A - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
026.1_A	gb04	155175,27	391235,23	2,00	38,05	34,48	28,76	38,56
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-8,72	-10,70	-17,68	-7,72
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-1,65	-3,82	-10,90	-0,80
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	37,40	33,75	28,14	37,90
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	11,86	8,80	2,06	12,31
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	8,31	5,52	-1,56	8,80
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	8,73	6,52	0,24	9,83
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	0,89	-1,65	-8,48	1,61
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	8,41	5,07	-1,42	8,79
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	18,26	14,87	8,35	18,60
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	24,09	20,27	14,63	24,49
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	7,20	3,72	-2,71	7,52
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-11,37	-14,36	-21,27	-10,93
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-3,76	-6,40	-13,48	-3,18
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	23,91	21,29	14,24	24,51
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	23,56	20,62	14,43	24,26
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	11,89	9,90	3,33	13,02
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	8,01	5,24	-1,83	8,52
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	4,97	2,28	-4,79	5,52
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	13,31	10,52	3,44	13,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 026.1_B - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
026.1_B	gb04	155175,27	391235,23	5,00	39,03	35,38	29,67	39,50
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-8,75	-10,78	-17,76	-7,78
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-0,31	-2,58	-9,66	0,48
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	38,44	34,71	29,10	38,90
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	12,67	9,52	2,80	13,08
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	8,29	5,49	-1,59	8,78
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	8,72	6,39	0,05	9,73
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	1,81	-0,81	-7,62	2,49
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	11,39	8,03	1,53	11,75
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	19,35	15,88	9,37	19,65
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	24,62	20,80	15,16	25,02
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	10,75	7,22	0,80	11,05
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-8,24	-11,25	-18,16	-7,81
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-3,36	-6,04	-13,10	-2,80
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	24,32	21,61	14,56	24,87
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	24,26	21,30	15,10	24,95
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	11,77	9,65	3,09	12,83
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	7,59	4,81	-2,26	8,09
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	4,66	1,95	-5,11	5,21
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	13,64	10,83	3,75	14,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 026.1_C - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
026.1_C	gb04	155175,27	391235,23	8,00	40,61	36,86	31,16	41,03
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-9,49	-11,60	-18,57	-8,57
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	0,27	-2,09	-9,17	1,01
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	40,17	36,35	30,73	40,58
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	13,96	10,73	4,01	14,33
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	8,97	6,15	-0,92	9,45
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	8,47	6,05	-0,33	9,41
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	1,98	-0,71	-7,52	2,62
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	13,80	10,38	3,88	14,13
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	20,33	16,79	10,29	20,60
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	25,33	21,53	15,88	25,74
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	13,28	9,72	3,29	13,56
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-6,07	-9,11	-16,00	-5,65
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-2,93	-5,60	-12,68	-2,37
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	25,30	22,53	15,48	25,82
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	22,79	19,80	13,60	23,46
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	12,11	9,86	3,27	13,08
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	7,58	4,78	-2,29	8,07
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	4,00	1,27	-5,79	4,53
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	14,59	11,76	4,68	15,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 026.1_D - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
026.1_D	gb04	155175,27	391235,23	11,00	41,74	37,90	32,21	42,11
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-10,91	-13,07	-20,03	-10,02
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	1,16	-1,30	-8,37	1,84
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	41,35	37,45	31,83	41,71
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	15,02	11,70	4,98	15,34
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	9,61	6,79	-0,29	10,09
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	7,94	5,44	-0,96	8,82
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	1,52	-1,25	-8,05	2,11
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	15,08	11,59	5,10	15,38
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	21,29	17,68	11,17	21,52
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	26,69	22,93	17,24	27,10
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	13,38	9,75	3,33	13,62
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-5,04	-8,11	-15,00	-4,64
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-2,07	-4,76	-11,83	-1,52
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	25,98	23,17	16,11	26,47
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	20,87	17,82	11,63	21,51
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	12,91	10,53	3,92	13,79
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	7,77	4,95	-2,12	8,25
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	3,46	0,73	-6,34	3,99
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	15,80	12,95	5,87	16,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 026.1_E - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
026.1_E	gb04	155175,27	391235,23	14,00	42,39	38,53	32,83	42,75
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-11,85	-14,07	-21,04	-10,99
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	3,24	0,68	-6,39	3,87
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	41,90	37,97	32,34	42,24
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	16,26	12,87	6,16	16,54
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	10,38	7,55	0,47	10,85
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	7,23	4,68	-1,72	8,08
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	0,37	-2,46	-9,25	0,93
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	15,91	12,39	5,88	16,19
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	22,14	18,43	11,93	22,32
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	29,96	26,34	20,55	30,42
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	11,93	8,21	1,80	12,13
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-5,05	-8,16	-15,04	-4,67
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-1,90	-4,61	-11,68	-1,36
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	26,35	23,50	16,45	26,82
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	19,58	16,47	10,30	20,19
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	14,10	11,57	4,98	14,90
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	8,34	5,50	-1,57	8,81
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	3,00	0,24	-6,83	3,51
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	16,41	13,54	6,46	16,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 026.1_F - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
026.1_F	gb04	155175,27	391235,23	17,00	42,64	38,78	33,06	42,99
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-13,46	-15,74	-22,70	-12,64
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	4,53	1,88	-5,19	5,11
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	42,07	38,14	32,50	42,41
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	17,64	14,18	7,46	17,88
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	11,93	9,12	2,04	12,41
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	6,11	3,52	-2,87	6,94
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-3,19	-6,09	-12,88	-2,67
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	15,91	12,33	5,83	16,16
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	23,25	19,49	12,98	23,40
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	31,07	27,44	21,66	31,52
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	8,50	4,77	-1,65	8,69
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-5,62	-8,78	-15,65	-5,26
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-1,71	-4,43	-11,50	-1,17
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	26,64	23,75	16,70	27,09
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	19,85	16,72	10,55	20,45
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	15,58	12,98	6,45	16,36
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	8,53	5,67	-1,40	8,99
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	3,83	1,06	-6,01	4,34
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	16,55	13,68	6,60	17,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 026.2_A - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
026.2_A	gb04	155175,27	391235,23	20,00	42,95	39,08	33,32	43,28
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-13,54	-15,87	-22,84	-12,75
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	6,10	3,35	-3,73	6,62
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	42,29	38,35	32,67	42,61
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	20,19	16,68	9,95	20,40
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	13,11	10,30	3,22	13,59
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	4,86	2,22	-4,15	5,67
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-11,22	-14,12	-20,92	-10,70
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	17,19	13,65	7,10	17,44
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	25,71	21,95	15,43	25,86
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	31,80	28,12	22,37	32,24
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	6,42	2,62	-3,79	6,58
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-6,73	-9,93	-16,80	-6,39
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	1,01	-1,72	-8,79	1,54
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	26,76	23,85	16,80	27,20
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	21,00	17,88	11,70	21,60
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	16,55	13,87	7,37	17,29
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	9,95	7,08	0,01	10,40
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	6,45	3,66	-3,41	6,95
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	16,54	13,67	6,59	16,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 026.2_B - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
026.2_B	gb04	155175,27	391235,23	23,00	43,61	39,73	33,90	43,91
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-15,36	-17,74	-24,70	-14,59
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	6,53	3,72	-3,36	7,01
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	42,85	38,91	33,13	43,14
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	21,37	17,81	11,07	21,55
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	14,06	11,25	4,17	14,54
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	3,01	0,32	-6,01	3,81
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-16,04	-19,04	-25,84	-15,57
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	15,63	12,01	5,48	15,85
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	27,85	24,07	17,53	27,98
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	33,19	29,45	23,73	33,60
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	3,06	-0,75	-7,17	3,21
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-7,59	-10,80	-17,67	-7,26
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	5,79	3,03	-4,03	6,31
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	26,75	23,82	16,77	27,18
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	23,24	20,18	13,98	23,87
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	13,65	10,79	4,02	14,20
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	13,74	10,86	3,79	14,19
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	10,75	7,92	0,86	11,23
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	16,49	13,62	6,54	16,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 026.2_C - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
026.2_C	gb04	155175,27	391235,23	26,00	44,31	40,45	34,55	44,60
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-18,52	-20,96	-27,91	-17,79
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-12,69	-15,56	-22,64	-12,24
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	43,12	39,19	33,32	43,38
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	21,96	18,39	11,65	22,14
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	14,61	11,79	4,71	15,09
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-0,16	-2,97	-9,39	0,54
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	13,33	9,59	3,07	13,49
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	29,41	25,56	19,01	29,50
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	36,44	32,67	26,96	36,84
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	0,58	-3,32	-9,72	0,69
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-8,75	-11,99	-18,85	-8,43
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	13,21	10,45	3,38	13,72
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	25,07	22,16	15,10	25,50
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	26,29	23,27	17,04	26,93
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	9,78	6,88	-0,11	10,24
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	19,12	16,24	9,17	19,57
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	15,90	13,07	6,00	16,38
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	16,48	13,61	6,53	16,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 026.2_D - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
026.2_D	gb04	155175,27	391235,23	29,00	45,27	41,44	35,50	45,56
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-23,55	-26,08	-33,03	-22,87
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-48,01	-50,70	-57,78	-47,46
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	43,50	39,57	33,65	43,75
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	22,47	18,87	12,14	22,64
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	14,94	12,11	5,03	15,41
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-5,61	-8,52	-14,92	-4,96
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	9,80	5,91	-0,57	9,89
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	30,35	26,43	19,88	30,41
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	39,16	35,38	29,67	39,56
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-1,45	-5,36	-11,77	-1,35
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-9,83	-13,09	-19,96	-9,53
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	14,32	11,54	4,47	14,82
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	25,96	23,04	15,98	26,39
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	28,76	25,73	19,49	29,39
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	4,21	1,31	-5,76	4,65
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	26,72	23,84	16,76	27,17
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	17,67	14,82	7,75	18,13
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	16,55	13,68	6,61	17,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 026.2_E - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
026.2_E	gb04	155175,27	391235,23	32,00	45,98	42,16	36,21	46,27
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	44,19	40,28	34,34	44,44
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	22,84	19,24	12,51	23,01
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	15,51	12,68	5,60	15,98
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-15,42	-18,42	-24,22	-14,62
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	4,65	0,72	-5,75	4,72
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	31,98	28,03	21,48	32,02
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	39,64	35,84	30,15	40,03
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-12,06	-15,35	-22,21	-11,77
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	14,65	11,86	4,79	15,15
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	26,18	23,25	16,20	26,61
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	30,60	27,55	21,31	31,22
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	-1,42	-4,33	-11,39	-0,99
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	28,38	25,50	18,42	28,83
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	18,64	15,77	8,70	19,09
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	16,53	13,66	6,58	16,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 026.2_F - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
026.2_F	gb04	155175,27	391235,23	35,00	46,34	42,52	36,57	46,63
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	44,53	40,61	34,68	44,78
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	23,24	19,64	12,91	23,41
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	15,90	13,05	5,98	16,36
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-17,94	-21,01	-26,81	-17,18
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	32,78	28,85	22,29	32,83
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	39,64	35,84	30,15	40,03
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-14,50	-17,83	-24,69	-14,23
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	15,03	12,22	5,15	15,52
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	26,10	23,18	16,13	26,53
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	33,11	30,03	23,78	33,71
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	-6,70	-9,62	-16,68	-6,27
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	28,43	25,55	18,48	28,88
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	19,49	16,61	9,55	19,94
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	16,49	13,62	6,54	16,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 026.3_A - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
026.3_A	gb04	155175,27	391235,23	38,00	46,59	42,78	36,82	46,89
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	44,73	40,82	34,90	44,99
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	24,04	20,46	13,72	24,21
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	16,13	13,28	6,20	16,59
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	33,50	29,56	23,00	33,54
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	39,69	35,89	30,19	40,08
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-16,58	-19,96	-26,80	-16,33
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	15,38	12,56	5,48	15,86
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	26,01	23,09	16,04	26,44
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	34,40	31,31	25,06	34,99
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	-11,71	-14,62	-21,69	-11,28
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	28,38	25,50	18,43	28,83
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	19,92	17,03	9,97	20,37
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	16,44	13,57	6,49	16,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 026.3_B - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
026.3_B	gb04	155175,27	391235,23	41,00	46,77	42,98	37,01	47,07
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	44,87	40,95	35,03	45,12
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	24,57	20,99	14,25	24,74
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	16,30	13,45	6,37	16,76
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	33,78	29,86	23,29	33,83
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	39,62	35,83	30,13	40,01
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-20,25	-23,66	-30,49	-20,01
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	15,73	12,89	5,82	16,20
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	25,93	23,01	15,95	26,36
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	35,71	32,60	26,36	36,30
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	28,33	25,45	18,38	28,78
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	20,39	17,49	10,43	20,83
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	16,37	13,50	6,43	16,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 027.1_A - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
027.1_A	gb04	155185,35	391240,95	2,00	33,72	30,15	24,36	34,20
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-8,52	-10,48	-17,47	-7,52
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-4,40	-6,90	-13,98	-3,74
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	32,82	29,16	23,50	33,30
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	11,92	8,84	2,11	12,36
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	1,53	-1,20	-8,28	2,06
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	10,94	8,80	2,58	12,11
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-1,86	-4,39	-11,22	-1,14
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	11,56	8,22	1,72	11,93
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	19,32	15,89	9,38	19,64
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	20,92	17,13	11,47	21,33
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	7,74	4,26	-2,17	8,06
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-3,79	-6,43	-13,48	-3,20
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-1,08	-3,75	-10,82	-0,52
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	19,00	16,18	9,13	19,49
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	18,22	15,27	9,06	18,91
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	11,08	9,08	2,63	12,25
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	7,38	4,60	-2,47	7,88
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	5,98	3,28	-3,78	6,53
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	10,36	7,60	0,52	10,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 027.1_B - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
027.1_B	gb04	155185,35	391240,95	5,00	36,01	32,33	26,59	36,45
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-8,84	-10,86	-17,84	-7,87
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-1,72	-4,30	-11,38	-1,11
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	35,43	31,69	26,04	35,87
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	13,64	10,48	3,76	14,04
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	2,45	-0,29	-7,37	2,97
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	8,67	6,31	-0,07	9,64
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-0,36	-2,95	-9,78	0,33
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	13,78	10,39	3,89	14,13
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	20,24	16,74	10,24	20,53
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	21,16	17,37	11,71	21,57
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	10,85	7,29	0,88	11,14
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-1,00	-3,70	-10,74	-0,44
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-0,79	-3,46	-10,54	-0,23
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	19,43	16,59	9,53	19,90
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	18,34	15,35	9,15	19,01
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	10,68	8,61	2,08	11,78
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	7,50	4,71	-2,36	8,00
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	6,29	3,57	-3,49	6,83
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	10,61	7,83	0,75	11,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 027.1_C - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
027.1_C	gb04	155185,35	391240,95	8,00	39,03	35,26	29,55	39,43
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-8,89	-10,99	-17,96	-7,96
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	4,28	1,63	-5,45	4,85
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	38,69	34,88	29,23	39,09
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	14,97	11,72	5,01	15,33
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	3,32	0,57	-6,51	3,84
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	8,91	6,43	-0,06	9,77
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-0,89	-3,55	-10,36	-0,24
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	16,30	12,85	6,35	16,62
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	21,13	17,55	11,04	21,37
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	21,78	18,00	12,33	22,19
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	13,12	9,51	3,09	13,38
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	4,07	1,35	-5,71	4,61
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-0,71	-3,39	-10,47	-0,15
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	20,37	17,48	10,43	20,82
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	18,40	15,37	9,18	19,05
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	11,13	9,00	2,47	12,19
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	8,10	5,28	-1,79	8,58
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	6,16	3,43	-3,64	6,69
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	11,48	8,67	1,60	11,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 027.1_D - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
027.1_D	gb04	155185,35	391240,95	11,00	40,63	36,78	31,07	40,99
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-9,78	-11,93	-18,90	-8,88
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	6,11	3,40	-3,68	6,65
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	40,33	36,44	30,78	40,68
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	16,11	12,78	6,07	16,42
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	4,11	1,35	-5,73	4,62
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	9,02	6,45	-0,12	9,80
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-2,57	-5,30	-12,10	-1,95
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	18,44	14,95	8,44	18,73
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	22,06	18,40	11,90	22,26
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	23,45	19,74	14,02	23,88
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	13,64	9,99	3,56	13,87
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	6,93	4,16	-2,90	7,44
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-0,08	-2,78	-9,85	0,47
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	21,07	18,17	11,11	21,51
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	18,59	15,51	9,33	19,21
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	11,59	9,41	2,88	12,62
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	8,19	5,35	-1,72	8,66
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	6,39	3,64	-3,43	6,91
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	12,99	10,15	3,08	13,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 027.1_E - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
027.1_E	gb04	155185,35	391240,95	14,00	41,63	37,76	32,04	41,97
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-10,05	-12,25	-19,23	-9,19
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	7,24	4,45	-2,63	7,73
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	41,24	37,33	31,65	41,58
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	17,19	13,79	7,08	17,47
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	5,16	2,39	-4,69	5,67
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	9,33	6,69	0,05	10,05
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-5,03	-7,81	-14,61	-4,44
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	19,20	15,68	9,15	19,47
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	22,91	19,16	12,66	23,07
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	27,86	24,28	18,46	28,33
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	11,02	7,26	0,86	11,20
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	7,97	5,15	-1,91	8,45
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	0,91	-1,80	-8,87	1,45
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	21,79	18,88	11,83	22,23
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	18,94	15,83	9,65	19,55
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	11,22	8,97	2,34	12,17
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	8,70	5,85	-1,22	9,16
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	7,12	4,35	-2,72	7,63
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	13,99	11,12	4,04	14,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 027.1_F - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
027.1_F	gb04	155185,35	391240,95	17,00	42,05	38,16	32,42	42,38
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-12,03	-14,28	-21,26	-11,20
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	7,98	5,13	-1,95	8,44
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	41,59	37,66	31,97	41,91
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	18,35	14,87	8,15	18,58
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	8,36	5,59	-1,49	8,87
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	8,10	5,42	-1,20	8,80
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-7,78	-10,63	-17,43	-7,23
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	17,89	14,31	7,78	18,13
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	23,80	19,96	13,46	23,91
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	29,40	25,79	20,00	29,86
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	7,15	3,37	-3,03	7,32
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	8,74	5,87	-1,20	9,19
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	2,50	-0,23	-7,31	3,03
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	22,22	19,31	12,25	22,65
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	19,44	16,32	10,14	20,04
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	10,38	8,04	1,29	11,24
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	9,08	6,21	-0,86	9,53
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	8,33	5,54	-1,53	8,83
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	14,34	11,47	4,39	14,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 027.2_A - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
027.2_A	gb04	155185,35	391240,95	20,00	42,70	38,81	32,98	43,00
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-13,96	-16,25	-23,23	-13,15
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	8,31	5,44	-1,64	8,76
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	42,23	38,29	32,50	42,51
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	19,74	16,20	9,48	19,94
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	10,77	7,99	0,92	11,27
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	5,45	2,76	-3,74	6,19
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-12,23	-15,11	-21,90	-11,69
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	15,73	12,06	5,54	15,92
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	24,89	20,97	14,47	24,96
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	30,42	26,74	20,99	30,86
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	8,44	4,61	-1,81	8,58
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	8,96	6,07	-1,00	9,40
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	4,82	2,07	-5,00	5,34
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	22,51	19,60	12,54	22,94
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	20,26	17,17	10,98	20,88
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	9,01	6,59	-0,26	9,79
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	10,56	7,68	0,61	11,01
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	10,46	7,64	0,58	10,94
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	14,47	11,60	4,52	14,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 027.2_B - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
027.2_B	gb04	155185,35	391240,95	23,00	43,46	39,57	33,63	43,72
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-16,06	-18,41	-25,39	-15,28
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	8,24	5,37	-1,71	8,69
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	42,90	38,97	33,05	43,15
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	21,64	18,08	11,34	21,82
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	12,23	9,44	2,36	12,72
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	2,63	-0,12	-6,54	3,36
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-17,81	-20,81	-27,61	-17,34
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	13,02	9,25	2,75	13,17
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	26,79	22,86	16,34	26,85
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	31,87	28,12	22,42	32,29
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	10,65	6,77	0,35	10,76
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	8,98	6,09	-0,98	9,42
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	10,03	7,26	0,19	10,54
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	22,74	19,82	12,77	23,17
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	22,34	19,30	13,09	22,98
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	7,47	4,99	-1,81	8,23
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	12,88	10,00	2,93	13,33
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	13,62	10,79	3,72	14,10
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	14,51	11,64	4,56	14,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 027.2_C - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
027.2_C	gb04	155185,35	391240,95	26,00	44,15	40,27	34,27	44,40
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-19,49	-21,91	-28,88	-18,75
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	4,19	1,32	-5,76	4,64
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	43,37	39,44	33,44	43,59
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	19,80	16,15	9,44	19,95
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	13,19	10,39	3,31	13,68
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-1,81	-4,66	-11,06	-1,13
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	10,39	6,51	0,03	10,49
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	28,34	24,38	17,85	28,38
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	34,50	30,74	25,03	34,91
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	11,10	7,17	0,74	11,19
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	6,44	3,55	-3,51	6,89
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	13,44	10,68	3,60	13,95
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	22,89	19,97	12,92	23,32
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	25,27	22,27	16,03	25,92
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	4,01	1,41	-5,58	4,64
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	16,03	13,15	6,08	16,48
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	15,76	12,91	5,84	16,22
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	14,49	11,62	4,54	14,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 027.2_D - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
027.2_D	gb04	155185,35	391240,95	29,00	44,84	40,97	34,98	45,09
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-26,47	-29,00	-35,96	-25,79
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-10,60	-13,47	-20,55	-10,15
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	43,57	39,64	33,63	43,79
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	20,00	16,35	9,63	20,14
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	14,12	11,30	4,22	14,60
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-10,12	-13,04	-19,05	-9,34
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	7,20	3,21	-3,27	7,24
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	29,50	25,52	18,97	29,53
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	37,50	33,73	28,02	37,90
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	11,40	7,41	0,98	11,46
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-5,91	-9,00	-15,96	-5,54
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	15,01	12,24	5,16	15,52
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	22,67	19,75	12,69	23,10
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	27,66	24,65	18,40	28,30
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	2,61	-0,04	-7,06	3,20
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	21,91	19,03	11,96	22,36
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	17,88	15,03	7,96	18,34
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	14,94	12,07	4,99	15,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 027.2_E - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
027.2_E	gb04	155185,35	391240,95	32,00	45,49	41,64	35,64	45,75
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-29,38	-31,97	-38,93	-28,74
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-44,14	-46,86	-53,94	-43,61
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	43,83	39,90	33,89	44,05
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	20,44	16,80	10,08	20,59
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	15,08	12,25	5,17	15,55
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-14,60	-17,59	-23,38	-13,79
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-1,18	-5,17	-11,64	-1,14
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	31,74	27,78	21,23	31,78
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	39,01	35,22	29,51	39,40
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	11,38	7,35	0,91	11,41
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-11,83	-15,22	-22,04	-11,58
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	15,30	12,50	5,43	15,79
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	24,57	21,65	14,60	25,00
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	28,97	25,94	19,69	29,60
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	1,79	-0,95	-8,03	2,31
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	26,27	23,39	16,31	26,72
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	18,50	15,63	8,56	18,95
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	15,56	12,69	5,61	16,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 027.2_F - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
027.2_F	gb04	155185,35	391240,95	35,00	45,82	41,98	35,98	46,09
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	43,96	40,03	34,02	44,18
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	21,33	17,71	10,98	21,49
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	15,55	12,71	5,63	16,02
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-19,83	-22,91	-28,71	-19,07
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	32,91	28,96	22,40	32,95
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	39,53	35,72	30,03	39,92
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	12,58	8,51	2,05	12,59
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-14,57	-17,99	-24,81	-14,34
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	15,56	12,76	5,68	16,05
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	25,33	22,40	15,35	25,76
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	30,52	27,45	21,21	31,13
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	0,35	-2,53	-9,59	0,80
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	27,62	24,74	17,66	28,07
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	19,06	16,19	9,12	19,51
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	15,65	12,78	5,71	16,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 027.3_A - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
027.3_A	gb04	155185,35	391240,95	38,00	46,06	42,23	36,23	46,33
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	44,18	40,26	34,26	44,41
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	22,50	18,91	12,17	22,67
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	15,83	12,98	5,90	16,29
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	33,48	29,54	22,98	33,52
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	39,60	35,79	30,10	39,99
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	15,10	11,01	4,55	15,10
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-57,24	-60,07	-67,15	-56,77
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	15,85	13,03	5,95	16,33
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	25,34	22,41	15,36	25,77
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	31,59	28,50	22,26	32,19
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	-3,88	-6,80	-13,86	-3,45
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	27,98	25,10	18,03	28,43
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	19,53	16,65	9,58	19,98
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	15,65	12,78	5,70	16,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 027.3_B - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
027.3_B	gb04	155185,35	391240,95	41,00	46,28	42,46	36,46	46,56
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	44,37	40,45	34,47	44,60
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	23,32	19,75	13,01	23,50
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	16,02	13,16	6,08	16,48
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	33,88	29,94	23,38	33,92
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	39,61	35,80	30,11	40,00
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	16,37	12,27	5,80	16,36
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	16,17	13,34	6,26	16,64
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	25,28	22,36	15,31	25,71
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	33,16	30,06	23,81	33,75
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	-8,59	-11,51	-18,57	-8,16
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	28,01	25,13	18,06	28,46
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	20,26	17,37	10,30	20,70
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	15,60	12,73	5,66	16,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 028.1_A - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
028.1_A	gb04	155195,64	391246,78	2,00	30,79	27,31	21,32	31,26
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-8,71	-10,67	-17,66	-7,71
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-12,48	-14,59	-21,67	-11,60
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	28,99	25,26	19,52	29,40
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	11,27	8,18	1,45	11,71
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	0,67	-2,06	-9,14	1,20
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	10,98	8,84	2,66	12,16
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	0,88	-1,67	-8,50	1,59
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	9,04	5,70	-0,80	9,41
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	19,94	16,50	9,99	20,26
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	19,45	15,65	9,99	19,85
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	3,27	-0,22	-6,65	3,59
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-3,60	-6,22	-13,28	-3,00
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-0,21	-2,89	-9,95	0,35
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	18,67	16,03	8,97	19,25
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	17,62	14,67	8,46	18,31
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	15,14	13,07	6,57	16,25
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	7,11	4,32	-2,75	7,61
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	5,29	2,57	-4,49	5,83
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	9,64	6,90	-0,18	10,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 028.1_B - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
028.1_B	gb04	155195,64	391246,78	5,00	34,56	30,89	25,10	34,99
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-8,71	-10,75	-17,73	-7,75
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-15,48	-17,71	-24,78	-14,66
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	33,87	30,12	24,43	34,29
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	13,12	9,95	3,22	13,51
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	1,62	-1,12	-8,19	2,15
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	9,02	6,68	0,34	10,02
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	2,61	-0,03	-6,85	3,27
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	11,07	7,68	1,17	11,41
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	21,03	17,50	10,99	21,30
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	19,37	15,55	9,90	19,77
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	7,15	3,62	-2,80	7,45
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-0,59	-3,26	-10,31	-0,02
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	1,28	-1,42	-8,48	1,83
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	17,78	14,96	7,90	18,26
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	18,20	15,21	9,00	18,87
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	10,95	8,81	2,42	12,05
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	7,44	4,64	-2,43	7,93
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	6,32	3,58	-3,48	6,85
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	8,98	6,21	-0,86	9,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 028.1_C - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
028.1_C	gb04	155195,64	391246,78	8,00	38,61	34,84	29,12	39,01
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-8,16	-10,28	-17,26	-7,25
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-15,09	-17,38	-24,45	-14,31
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	38,29	34,48	28,81	38,68
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	14,91	11,66	4,94	15,26
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	2,54	-0,20	-7,28	3,06
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	9,23	6,75	0,35	10,13
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	3,05	0,34	-6,47	3,67
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	14,00	10,54	4,04	14,31
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	22,12	18,50	12,00	22,35
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	19,68	15,83	10,20	20,07
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	10,14	6,54	0,12	10,40
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	5,68	2,99	-4,07	6,24
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	1,52	-1,18	-8,25	2,07
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	18,41	15,55	8,49	18,87
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	18,89	15,87	9,67	19,54
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	11,22	9,03	2,70	12,32
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	8,06	5,24	-1,83	8,54
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	7,23	4,49	-2,58	7,76
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	9,69	6,89	-0,19	10,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 028.1_D - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
028.1_D	gb04	155195,64	391246,78	11,00	40,50	36,65	30,93	40,86
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-8,63	-10,82	-17,79	-7,76
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-14,44	-16,78	-23,86	-13,69
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	40,24	36,36	30,68	40,59
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	16,10	12,77	6,06	16,41
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	3,45	0,71	-6,37	3,97
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	8,86	6,29	-0,10	9,71
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	3,59	0,84	-5,96	4,20
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	17,28	13,79	7,28	17,57
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	23,16	19,45	12,95	23,34
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	20,30	16,41	10,81	20,67
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	10,39	6,71	0,30	10,61
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	7,13	4,40	-2,67	7,66
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	2,00	-0,70	-7,77	2,55
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	19,10	16,20	9,15	19,54
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	19,45	16,41	10,21	20,09
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	11,72	9,49	3,18	12,80
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	7,82	4,98	-2,09	8,29
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	8,08	5,32	-1,75	8,59
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	10,87	8,04	0,96	11,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 028.1_E - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
028.1_E	gb04	155195,64	391246,78	14,00	41,67	37,79	32,03	42,00
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-8,89	-11,13	-18,11	-8,05
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-13,20	-15,61	-22,68	-12,49
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	41,45	37,54	31,82	41,77
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	17,19	13,78	7,06	17,46
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	4,54	1,79	-5,29	5,06
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	7,91	5,30	-1,02	8,76
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	0,79	-1,99	-8,79	1,38
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	17,86	14,33	7,81	18,13
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	23,73	19,93	13,43	23,86
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	21,41	17,46	11,90	21,77
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	9,27	5,54	-0,88	9,46
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	7,93	5,16	-1,91	8,44
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	2,12	-0,60	-7,67	2,66
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	19,62	16,70	9,65	20,05
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	19,48	16,44	10,24	20,12
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	11,46	9,17	2,84	12,49
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	7,16	4,31	-2,76	7,62
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	9,50	6,71	-0,35	10,00
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	11,93	9,07	1,99	12,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 028.1_F - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
028.1_F	gb04	155195,64	391246,78	17,00	42,28	38,37	32,55	42,57
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-12,00	-14,29	-21,27	-11,19
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-11,71	-14,18	-21,26	-11,03
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	42,04	38,11	32,32	42,33
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	18,19	14,70	7,99	18,42
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	7,19	4,42	-2,66	7,70
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	6,19	3,52	-2,83	6,99
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-1,90	-4,75	-11,55	-1,35
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	18,79	15,25	8,71	19,05
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	24,44	20,55	14,04	24,52
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	23,47	19,50	13,94	23,82
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	5,74	1,94	-4,47	5,90
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	8,50	5,68	-1,39	8,98
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	2,24	-0,50	-7,57	2,77
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	19,81	16,89	9,83	20,24
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	19,73	16,68	10,47	20,36
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	9,87	7,48	1,09	10,82
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	8,51	5,64	-1,43	8,96
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	11,01	8,22	1,15	11,51
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	12,42	9,56	2,48	12,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 028.2_A - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
028.2_A	gb04	155195,64	391246,78	20,00	43,05	39,14	33,20	43,30
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-15,99	-18,30	-25,28	-15,19
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-10,19	-12,72	-19,80	-9,55
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	42,77	38,84	32,91	43,01
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	19,22	15,64	8,93	19,40
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	10,09	7,31	0,23	10,59
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	4,21	1,51	-4,89	4,98
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-5,84	-8,78	-15,56	-5,33
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	18,29	14,71	8,17	18,52
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	25,59	21,64	15,12	25,64
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	26,03	22,06	16,51	26,38
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	2,44	-1,46	-7,84	2,56
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	8,88	6,01	-1,06	9,33
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	3,62	0,87	-6,20	4,14
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	19,93	17,01	9,96	20,36
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	22,55	19,57	13,34	23,21
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	7,32	4,84	-1,64	8,19
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	10,18	7,30	0,23	10,63
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	12,02	9,21	2,14	12,51
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	12,59	9,72	2,64	13,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 028.2_B - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
028.2_B	gb04	155195,64	391246,78	23,00	43,83	39,94	33,88	44,05
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-18,45	-20,82	-27,79	-17,68
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-12,34	-14,96	-22,03	-11,75
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	43,47	39,54	33,50	43,68
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	19,87	16,26	9,55	20,04
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	11,72	8,94	1,86	12,22
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	1,12	-1,55	-7,74	1,98
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-9,48	-12,50	-19,27	-9,02
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	16,74	13,06	6,53	16,92
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	27,50	23,54	17,02	27,54
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	28,67	24,74	19,16	29,03
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-2,73	-6,60	-12,99	-2,60
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	8,96	6,08	-0,99	9,41
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	5,90	3,14	-3,93	6,41
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	20,12	17,20	10,15	20,55
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	25,20	22,23	15,99	25,87
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	5,17	2,64	-3,84	6,01
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	12,13	9,25	2,18	12,58
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	13,07	10,24	3,17	13,55
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	12,70	9,83	2,76	13,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 028.2_C - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
028.2_C	gb04	155195,64	391246,78	26,00	44,43	40,55	34,45	44,64
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-20,89	-23,32	-30,29	-20,16
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-18,66	-21,34	-28,42	-18,10
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	43,87	39,95	33,85	44,06
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	19,96	16,31	9,60	20,11
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	12,91	10,11	3,03	13,40
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-2,13	-4,87	-10,90	-1,26
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	14,37	10,58	4,06	14,50
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	28,87	24,89	18,35	28,90
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	32,37	28,60	22,90	32,78
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-6,53	-10,54	-16,93	-6,47
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	6,24	3,34	-3,72	6,68
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,32	8,55	1,47	11,83
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	20,25	17,33	10,27	20,68
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	27,21	24,22	17,97	27,86
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	4,11	1,55	-4,78	4,98
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	14,62	11,74	4,67	15,07
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	14,30	11,45	4,38	14,76
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	12,76	9,89	2,81	13,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 028.2_D - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
028.2_D	gb04	155195,64	391246,78	29,00	44,87	40,99	34,90	45,09
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-24,35	-26,83	-33,80	-23,65
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-23,74	-26,52	-33,59	-23,24
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	43,99	40,07	33,96	44,18
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	20,16	16,51	9,79	20,30
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	13,70	10,89	3,81	14,18
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-4,28	-7,09	-13,01	-3,41
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	11,57	7,70	1,20	11,67
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	30,46	26,49	19,94	30,49
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	35,20	31,43	25,73	35,61
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-8,93	-13,01	-19,41	-8,91
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-5,53	-8,63	-15,58	-5,17
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	14,56	11,79	4,71	15,07
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	20,62	17,71	10,64	21,05
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	28,67	25,67	19,41	29,31
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	2,72	0,11	-6,12	3,60
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	18,45	15,57	8,50	18,90
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	16,72	13,85	6,78	17,17
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	12,69	9,82	2,74	13,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 028.2_E - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
028.2_E	gb04	155195,64	391246,78	32,00	45,31	41,45	35,37	45,54
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-22,96	-25,49	-32,46	-22,28
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	44,00	40,07	33,97	44,19
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	20,57	16,93	10,20	20,72
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	14,54	11,71	4,63	15,01
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-4,49	-7,36	-13,27	-3,65
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	11,04	7,12	0,60	11,10
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	32,38	28,42	21,87	32,42
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	37,45	33,67	27,96	37,85
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-9,88	-14,02	-20,42	-9,89
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-11,13	-14,50	-21,32	-10,87
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	14,97	12,18	5,10	15,46
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	21,69	18,78	11,72	22,12
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	29,60	26,56	20,31	30,22
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	1,67	-0,93	-7,09	2,58
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	23,35	20,47	13,40	23,80
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	17,65	14,78	7,71	18,10
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	14,04	11,17	4,09	14,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 028.2_F - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
028.2_F	gb04	155195,64	391246,78	35,00	45,62	41,77	35,70	45,86
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-23,33	-25,88	-32,85	-22,67
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	44,02	40,09	33,99	44,21
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	21,72	18,11	11,38	21,88
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	15,24	12,41	5,33	15,71
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-4,36	-7,30	-13,21	-3,56
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	11,64	7,66	1,13	11,67
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	33,33	29,39	22,83	33,37
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	38,52	34,73	29,03	38,91
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-13,79	-17,21	-24,03	-13,56
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	15,28	12,47	5,40	15,77
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	23,45	20,52	13,47	23,88
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	30,15	27,09	20,84	30,76
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	3,00	0,40	-5,69	3,94
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	26,09	23,21	16,13	26,54
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	18,22	15,35	8,28	18,67
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	14,69	11,82	4,74	15,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 028.3_A - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
028.3_A	gb04	155195,64	391246,78	38,00	45,88	42,04	35,97	46,12
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-23,42	-26,01	-32,99	-22,78
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	44,15	40,23	34,13	44,34
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	22,70	19,11	12,37	22,87
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	15,58	12,73	5,65	16,04
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-4,18	-7,18	-13,09	-3,42
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	14,22	10,25	3,70	14,25
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	33,79	29,84	23,29	33,83
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	38,97	35,17	29,47	39,36
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	15,60	12,78	5,71	16,08
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	24,32	21,40	14,34	24,75
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	30,94	27,87	21,62	31,55
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	4,77	2,16	-3,93	5,70
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	27,14	24,26	17,18	27,59
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	18,64	15,77	8,69	19,09
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	14,86	11,99	4,91	15,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 028.3_B - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
028.3_B	gb04	155195,64	391246,78	41,00	46,12	42,29	36,23	46,37
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-24,86	-27,50	-34,47	-24,25
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	44,35	40,44	34,37	44,56
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	23,73	20,16	13,41	23,91
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	15,77	12,92	5,84	16,23
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-3,91	-6,98	-12,91	-3,19
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	15,05	11,09	4,55	15,09
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	34,36	30,41	23,85	34,40
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	39,05	35,24	29,55	39,44
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	15,90	13,07	6,00	16,38
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	24,55	21,62	14,57	24,98
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	32,07	28,98	22,73	32,66
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	4,97	2,32	-3,76	5,88
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	27,46	24,58	17,51	27,91
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	19,06	16,18	9,11	19,51
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	14,87	12,00	4,92	15,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 029.1_A - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029.1_A	gb04	155199,18	391246,59	2,00	33,34	30,00	23,55	33,73
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-6,55	-8,52	-15,51	-5,55
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-23,55	-25,77	-32,84	-22,73
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	25,10	21,44	15,43	25,46
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	12,20	9,12	2,38	12,64
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-17,09	-19,87	-26,95	-16,59
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,82	12,70	6,52	16,01
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	3,30	0,76	-6,07	4,02
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	20,81	17,56	11,03	21,22
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	32,04	28,70	22,16	32,40
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	12,13	8,29	2,65	12,52
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	9,91	6,48	0,03	10,25
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-21,55	-24,55	-31,45	-21,12
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-2,00	-4,66	-11,74	-1,43
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-7,86	-10,58	-17,63	-7,32
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	14,90	11,95	5,74	15,59
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	7,61	5,60	-0,58	8,87
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	1,08	-1,69	-8,76	1,59
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	1,46	-1,27	-8,33	1,99
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-20,23	-23,03	-30,10	-19,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 029.1_B - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029.1_B	gb04	155199,18	391246,59	5,00	34,15	30,68	24,29	34,49
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-6,03	-8,09	-15,07	-5,08
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-25,85	-28,13	-35,21	-25,07
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	27,71	23,96	18,01	28,04
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	13,87	10,70	3,97	14,26
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-16,49	-19,28	-26,36	-16,00
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,45	12,17	5,95	15,53
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	4,38	1,76	-5,06	5,05
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	20,76	17,44	10,90	21,13
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	32,45	29,01	22,47	32,76
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	12,34	8,47	2,86	12,72
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	11,24	7,71	1,27	11,53
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-21,89	-24,89	-31,79	-21,46
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-0,45	-3,13	-10,20	0,11
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-8,62	-11,40	-18,45	-8,11
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	16,16	13,17	6,97	16,83
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	7,11	5,00	-1,15	8,32
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	2,26	-0,53	-7,60	2,76
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	2,78	0,05	-7,02	3,31
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-20,00	-22,81	-29,89	-19,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 029.1_C - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029.1_C	gb04	155199,18	391246,59	8,00	35,96	32,34	26,10	36,27
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,72	-7,86	-14,84	-4,82
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-27,49	-29,82	-36,89	-26,73
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	32,29	28,49	22,63	32,62
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	15,14	11,88	5,16	15,49
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-16,33	-19,13	-26,21	-15,84
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,62	12,19	5,94	15,60
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	4,65	1,94	-4,87	5,27
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	20,83	17,44	10,90	21,17
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	32,95	29,42	22,87	33,21
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	11,89	8,00	2,40	12,26
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	12,57	8,95	2,53	12,82
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-23,91	-26,93	-33,82	-23,48
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-0,53	-3,23	-10,30	0,02
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-8,63	-11,46	-18,51	-8,15
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	17,07	14,05	7,85	17,72
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	6,77	4,55	-1,59	7,92
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	2,84	0,03	-7,04	3,33
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	3,74	0,99	-6,08	4,26
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-19,80	-22,62	-29,69	-19,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 029.1_D - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029.1_D	gb04	155199,18	391246,59	11,00	37,37	33,64	27,43	37,63
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,97	-8,18	-15,16	-5,11
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-32,90	-35,27	-42,35	-32,17
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	34,62	30,76	24,83	34,90
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	16,37	13,02	6,30	16,67
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-17,26	-20,05	-27,13	-16,77
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,74	12,19	5,96	15,65
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	4,72	1,97	-4,85	5,32
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	20,62	17,15	10,62	20,92
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	33,54	29,91	23,36	33,74
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	9,94	6,11	0,46	10,33
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	12,59	8,90	2,48	12,80
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-26,39	-29,45	-36,33	-25,98
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-0,83	-3,53	-10,61	-0,29
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-9,26	-12,14	-19,19	-8,81
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	18,18	15,18	8,96	18,84
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	6,74	4,42	-1,72	7,83
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	2,15	-0,68	-7,75	2,63
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	2,18	-0,58	-7,65	2,69
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-20,57	-23,39	-30,47	-20,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 029.1_E - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029.1_E	gb04	155199,18	391246,59	14,00	38,82	35,00	28,68	39,00
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-6,27	-8,56	-15,54	-5,46
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-37,51	-39,90	-46,98	-36,79
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	36,89	33,00	26,80	37,07
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	17,32	13,90	7,18	17,58
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-21,27	-24,06	-31,14	-20,78
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,62	11,95	5,75	15,47
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	2,90	0,08	-6,73	3,46
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	19,79	16,22	9,70	20,04
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	33,97	30,23	23,69	34,12
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-1,28	-5,28	-10,79	-0,93
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	10,61	6,85	0,43	10,79
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-29,31	-32,44	-39,30	-28,93
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-2,68	-5,40	-12,47	-2,14
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-16,50	-19,35	-26,40	-16,03
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	16,42	13,42	7,20	17,08
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	6,86	4,42	-1,72	7,87
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-0,96	-3,82	-10,89	-0,50
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-2,02	-4,80	-11,87	-1,52
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-24,28	-27,10	-34,18	-23,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 029.1_F - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029.1_F	gb04	155199,18	391246,59	17,00	40,43	36,54	30,15	40,55
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-6,61	-9,02	-16,00	-5,87
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-40,46	-42,83	-49,90	-39,72
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	39,09	35,17	28,83	39,21
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	18,34	14,84	8,13	18,56
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-25,57	-28,35	-35,43	-25,07
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,80	11,96	5,79	15,57
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	2,94	0,01	-6,79	3,44
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	18,77	15,09	8,59	18,96
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	34,32	30,48	23,93	34,42
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-2,77	-6,62	-12,23	-2,38
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	10,78	6,91	0,50	10,90
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-30,64	-33,85	-40,69	-30,30
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,06	-10,80	-17,87	-7,53
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-20,91	-23,70	-30,75	-20,41
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	14,63	11,54	5,34	15,24
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	7,20	4,64	-1,49	8,14
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-3,47	-6,34	-13,41	-3,02
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-3,29	-6,08	-13,15	-2,79
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-28,60	-31,42	-38,50	-28,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 029.2_A - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029.2_A	gb04	155199,18	391246,59	20,00	41,50	37,58	31,12	41,58
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,84	-7,38	-14,35	-4,17
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-39,93	-42,29	-49,37	-39,19
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	40,43	36,50	30,06	40,51
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	19,31	15,73	9,02	19,49
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-29,55	-32,34	-39,42	-29,06
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	16,14	13,10	6,95	16,80
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	4,82	1,78	-5,02	5,26
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	18,82	15,02	8,53	18,95
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	34,50	30,59	24,04	34,56
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-13,09	-17,16	-22,63	-12,77
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	13,88	9,92	3,52	13,96
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-29,62	-32,87	-39,70	-29,30
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-12,20	-14,95	-22,02	-11,68
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-24,74	-27,35	-34,40	-24,14
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	14,37	11,28	5,07	14,98
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	8,13	5,45	-0,64	9,02
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-8,44	-11,31	-18,38	-7,99
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-3,84	-6,63	-13,70	-3,34
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-33,64	-36,47	-43,55	-33,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 029.2_B - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029.2_B	gb04	155199,18	391246,59	23,00	42,59	38,68	32,16	42,66
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-0,28	-2,90	-9,87	0,34
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-36,08	-38,47	-45,55	-35,36
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	41,71	37,79	31,28	41,78
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	20,37	16,76	10,04	20,53
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-44,12	-46,90	-53,98	-43,62
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	19,29	16,15	9,94	19,87
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	8,94	5,82	-0,97	9,34
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	21,01	17,10	10,62	21,09
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	34,58	30,63	24,09	34,62
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-16,70	-20,77	-26,24	-16,38
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	19,03	15,02	8,61	19,08
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-25,19	-28,46	-35,28	-24,88
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-13,83	-16,60	-23,67	-13,32
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-21,82	-24,29	-31,34	-21,14
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	13,40	10,30	4,08	14,00
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	15,37	12,73	6,66	16,29
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-12,25	-15,12	-22,19	-11,80
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-3,89	-6,70	-13,77	-3,40
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-36,19	-39,01	-46,09	-35,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 029.2_C - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029.2_C	gb04	155199,18	391246,59	26,00	41,96	38,10	31,60	42,06
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	6,19	3,52	-3,46	6,78
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-37,87	-40,30	-47,38	-37,17
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	40,78	36,85	30,32	40,84
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	20,39	16,78	10,05	20,55
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-43,36	-46,19	-53,26	-42,88
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	20,99	17,81	11,50	21,51
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	12,72	9,55	2,74	13,09
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	23,77	19,81	13,32	23,82
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	33,78	29,80	23,26	33,81
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-18,94	-23,00	-28,48	-18,62
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	23,43	19,41	12,98	23,47
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-58,51	-61,12	-68,20	-57,91
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-15,57	-18,35	-25,42	-15,07
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-19,52	-22,04	-29,09	-18,86
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	12,94	9,82	3,60	13,53
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	28,03	25,48	19,32	28,97
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-15,20	-18,07	-25,14	-14,75
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-3,88	-6,70	-13,77	-3,40
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-35,04	-37,82	-44,90	-34,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 029.2_D - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029.2_D	gb04	155199,18	391246,59	29,00	42,38	38,51	31,99	42,47
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	7,31	4,56	-2,43	7,85
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-39,69	-42,15	-49,23	-39,01
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	40,88	36,95	30,41	40,93
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	21,23	17,62	10,89	21,39
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	21,88	18,65	12,36	22,38
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	14,20	10,96	4,15	14,53
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	28,40	24,44	17,91	28,44
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	33,66	29,67	23,13	33,68
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	30,05	26,03	19,56	30,08
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-16,42	-19,21	-26,28	-15,92
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-20,66	-23,18	-30,23	-20,00
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	9,88	6,75	0,55	10,47
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	28,45	25,83	19,66	29,34
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-16,91	-19,78	-26,85	-16,46
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-3,80	-6,63	-13,70	-3,32
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 029.2_E - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029.2_E	gb04	155199,18	391246,59	32,00	42,60	38,66	32,13	42,65
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	7,71	4,86	-2,12	8,20
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-39,46	-41,96	-49,04	-38,80
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	40,90	36,97	30,42	40,95
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	21,42	17,81	11,07	21,58
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	23,03	19,78	13,49	23,52
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	16,95	13,64	6,81	17,24
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	29,77	25,80	19,26	29,80
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	34,27	30,29	23,75	34,30
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	32,34	28,23	21,76	32,32
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-17,73	-20,54	-27,61	-17,24
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-22,42	-24,98	-32,03	-21,79
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	7,92	4,79	-1,41	8,51
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	21,31	18,53	12,38	22,12
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-19,21	-22,08	-29,15	-18,76
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-3,60	-6,44	-13,51	-3,13
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 029.2_F - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029.2_F	gb04	155199,18	391246,59	35,00	42,82	38,87	32,33	42,86
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	9,11	6,18	-0,80	9,56
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-39,89	-42,42	-49,50	-39,25
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	40,80	36,86	30,31	40,85
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	21,25	17,65	10,92	21,42
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	24,89	21,64	15,32	25,37
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	17,89	14,51	7,68	18,14
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	30,06	26,07	19,53	30,08
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	35,68	31,72	25,17	35,72
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	32,75	28,61	22,15	32,72
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-18,64	-21,46	-28,53	-18,16
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-23,59	-26,21	-33,25	-22,99
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	7,58	4,46	-1,75	8,17
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	8,23	5,30	-0,80	8,97
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-23,22	-26,10	-33,17	-22,77
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-3,39	-6,25	-13,32	-2,93
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 029.3_A - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029.3_A	gb04	155199,18	391246,59	38,00	42,94	39,00	32,47	42,99
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	10,97	7,98	0,99	11,38
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-41,37	-43,94	-51,02	-40,75
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	40,67	36,73	30,19	40,72
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	21,40	17,82	11,08	21,57
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	26,90	23,68	17,42	27,42
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	18,10	14,71	7,88	18,35
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	30,30	26,30	19,77	30,32
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	36,35	32,40	25,85	36,39
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	32,79	28,64	22,18	32,76
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-19,45	-22,29	-29,36	-18,98
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-22,19	-24,87	-31,91	-21,62
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	7,36	4,22	-1,99	7,94
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	-4,43	-7,12	-13,54	-3,66
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-3,23	-6,10	-13,17	-2,78
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 029.3_B - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029.3_B	gb04	155199,18	391246,59	41,00	43,17	39,27	32,75	43,24
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	11,45	8,41	1,41	11,83
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-43,28	-45,88	-52,96	-42,68
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	40,62	36,68	30,14	40,67
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	22,06	18,49	11,74	22,24
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	31,02	27,88	21,70	31,61
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	18,11	14,72	7,88	18,35
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	30,57	26,58	20,04	30,59
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	36,70	32,74	26,19	36,74
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	32,78	28,63	22,17	32,75
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-20,28	-23,12	-30,19	-19,81
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-21,19	-23,92	-30,96	-20,65
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	7,26	4,11	-2,10	7,83
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	-5,52	-8,23	-14,64	-4,76
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-3,11	-5,99	-13,06	-2,66
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 030.1_A - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
030.1_A	gb04	155207,24	391232,26	2,00	31,18	27,88	21,40	31,58
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,55	-7,54	-14,52	-4,56
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-24,41	-26,62	-33,70	-23,58
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	18,48	14,98	8,64	18,82
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	8,29	5,29	-1,46	8,77
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-30,07	-32,81	-39,89	-29,55
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	17,41	15,18	8,82	18,47
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	10,37	7,75	0,94	11,05
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	19,74	16,37	9,87	20,10
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	28,14	24,77	18,24	28,49
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	2,21	-1,50	-7,25	2,63
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	25,88	22,46	16,01	26,23
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-16,94	-19,97	-26,86	-16,52
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-9,32	-11,98	-19,05	-8,75
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-8,79	-10,93	-17,97	-7,91
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	9,55	6,67	0,41	10,26
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	13,76	11,69	5,43	14,96
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-4,15	-6,93	-14,00	-3,65
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,84	-4,55	-11,62	-1,30
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-28,88	-31,60	-38,68	-28,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 030.1_B - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
030.1_B	gb04	155207,24	391232,26	5,00	32,10	28,71	22,21	32,45
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,39	-7,48	-14,46	-4,46
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-26,37	-28,63	-35,71	-25,57
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	19,00	15,39	9,07	19,29
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	8,97	5,86	-0,88	9,39
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-31,71	-34,44	-41,52	-31,18
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	17,46	15,08	8,66	18,41
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	10,83	8,14	1,34	11,47
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	20,52	17,07	10,57	20,84
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	29,03	25,58	19,05	29,34
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	2,03	-1,72	-7,44	2,44
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	27,18	23,70	17,23	27,49
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-16,68	-19,72	-26,61	-16,26
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-10,28	-12,97	-20,04	-9,73
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-8,99	-11,18	-18,23	-8,14
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	9,00	6,09	-0,16	9,70
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	13,30	11,08	4,84	14,41
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-4,87	-7,66	-14,73	-4,37
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-3,00	-5,74	-12,81	-2,47
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-30,47	-33,19	-40,27	-29,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 030.1_C - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
030.1_C	gb04	155207,24	391232,26	8,00	33,09	29,60	23,11	33,39
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,12	-7,30	-14,28	-4,24
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-27,50	-29,81	-36,89	-26,73
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	19,79	16,08	9,77	20,03
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	9,43	6,24	-0,50	9,81
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-32,66	-35,40	-42,48	-32,14
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	17,75	15,25	8,82	18,62
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	11,12	8,37	1,56	11,72
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	21,63	18,13	11,62	21,92
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	29,37	25,82	19,28	29,62
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	1,90	-1,87	-7,58	2,30
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	29,14	25,60	19,14	29,42
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-16,86	-19,95	-26,82	-16,47
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-11,47	-14,17	-21,24	-10,92
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-8,78	-11,03	-18,08	-7,97
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	7,94	5,00	-1,25	8,62
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	13,30	10,94	4,70	14,33
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-6,32	-9,13	-16,20	-5,83
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-5,02	-7,76	-14,83	-4,49
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-31,68	-34,41	-41,49	-31,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 030.1_D - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
030.1_D	gb04	155207,24	391232,26	11,00	34,06	30,49	24,00	34,31
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,62	-6,91	-13,88	-3,81
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-29,99	-32,28	-39,36	-29,21
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	20,76	16,96	10,62	20,94
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	10,29	7,00	0,26	10,62
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-32,59	-35,33	-42,41	-32,07
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	18,81	16,18	9,72	19,60
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	11,31	8,48	1,67	11,87
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	23,03	19,48	12,96	23,29
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	30,07	26,42	19,89	30,27
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	1,80	-1,97	-7,67	2,21
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	30,34	26,73	20,26	30,58
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-16,86	-19,97	-26,84	-16,48
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-15,23	-17,93	-25,01	-14,69
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-8,20	-10,51	-17,56	-7,42
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	5,96	2,99	-3,26	6,62
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	13,99	11,47	5,26	14,93
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-8,42	-11,25	-18,32	-7,94
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-8,39	-11,15	-18,22	-7,88
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-32,10	-34,83	-41,91	-31,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 030.1_E - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
030.1_E	gb04	155207,24	391232,26	14,00	34,85	31,19	24,69	35,05
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-3,24	-5,63	-12,60	-2,48
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-29,16	-31,47	-38,55	-28,39
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	21,71	17,79	11,40	21,81
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	11,54	8,16	1,44	11,82
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-31,60	-34,35	-41,42	-31,08
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	19,33	16,56	10,16	20,06
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	11,64	8,74	1,94	12,16
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	24,05	20,43	13,91	24,27
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	30,85	27,11	20,58	31,00
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	0,79	-2,97	-8,69	1,19
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	31,09	27,40	20,93	31,29
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-16,78	-19,92	-26,78	-16,41
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-20,27	-22,98	-30,05	-19,73
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-6,13	-8,50	-15,54	-5,38
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	1,09	-1,91	-8,15	1,74
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	15,38	12,75	6,57	16,27
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-18,42	-21,24	-28,32	-17,94
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-11,06	-13,82	-20,89	-10,55
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-32,48	-35,23	-42,31	-31,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 030.1_F - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
030.1_F	gb04	155207,24	391232,26	17,00	35,68	31,93	25,43	35,84
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,21	-3,69	-10,65	-0,50
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-30,20	-32,57	-39,65	-29,47
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	23,15	19,16	12,74	23,21
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	13,51	10,03	3,31	13,74
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-30,08	-32,82	-39,90	-29,56
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	19,94	17,02	10,68	20,60
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	12,95	10,01	3,19	13,44
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	24,87	21,16	14,64	25,04
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	31,84	28,01	21,47	31,94
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-2,83	-6,74	-12,36	-2,47
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	31,63	27,87	21,40	31,79
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-17,13	-20,34	-27,18	-16,79
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-21,76	-24,50	-31,57	-21,23
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-3,92	-6,36	-13,41	-3,22
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-3,06	-6,11	-12,31	-2,43
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	17,35	14,63	8,49	18,20
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-23,05	-25,87	-32,95	-22,57
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-10,82	-13,59	-20,66	-10,31
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-32,85	-35,62	-42,70	-32,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 030.2_A - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
030.2_A	gb04	155207,24	391232,26	20,00	36,57	32,75	26,26	36,69
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	1,99	-0,59	-7,55	2,64
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-32,08	-34,49	-41,57	-31,37
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	25,24	21,16	14,75	25,26
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	15,07	11,48	4,77	15,25
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-31,01	-33,76	-40,84	-30,49
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	21,02	17,98	11,64	21,61
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	13,80	10,79	3,97	14,25
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	25,20	21,44	14,91	25,34
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	32,76	28,83	22,30	32,82
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-6,62	-10,69	-16,20	-6,31
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	32,24	28,40	21,93	32,36
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-17,24	-20,50	-27,33	-16,92
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-20,40	-23,15	-30,22	-19,88
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-2,33	-4,85	-11,89	-1,67
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-3,47	-6,52	-12,71	-2,83
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	20,83	18,12	12,00	21,69
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-22,72	-25,55	-32,63	-22,25
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-7,97	-10,75	-17,82	-7,47
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-32,90	-35,67	-42,75	-32,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 030.2_B - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
030.2_B	gb04	155207,24	391232,26	23,00	37,92	34,10	27,63	38,05
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	4,09	1,45	-5,52	4,70
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-34,01	-36,44	-43,52	-33,31
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	29,58	25,52	19,05	29,59
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	18,46	14,85	8,13	18,62
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-41,77	-44,58	-51,66	-41,29
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	21,76	18,66	12,32	22,32
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	14,28	11,20	4,38	14,70
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	26,94	23,10	16,57	27,04
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	33,41	29,42	22,89	33,44
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-18,85	-22,91	-28,41	-18,53
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	32,85	28,93	22,46	32,93
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-18,90	-22,20	-29,02	-18,60
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-14,84	-17,60	-24,68	-14,33
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-0,62	-3,23	-10,27	-0,01
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	2,57	-0,46	-6,67	3,21
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	26,25	23,61	17,45	27,14
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-22,37	-25,19	-32,27	-21,89
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-3,48	-6,28	-13,35	-2,99
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-31,81	-34,59	-41,67	-31,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 030.2_C - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
030.2_C	gb04	155207,24	391232,26	26,00	39,73	35,93	29,45	39,87
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	4,56	1,85	-5,12	5,13
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-35,81	-38,29	-45,37	-35,14
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	36,04	32,10	25,57	36,09
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	20,51	16,92	10,19	20,68
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-46,13	-48,96	-56,04	-45,66
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	21,11	17,97	11,67	21,66
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	13,63	10,50	3,68	14,02
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	27,30	23,41	16,87	27,37
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	33,61	29,62	23,08	33,63
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-23,98	-28,03	-33,51	-23,65
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	31,23	27,21	20,75	31,26
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-43,08	-45,74	-52,82	-42,51
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-16,41	-19,19	-26,26	-15,91
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	1,11	-1,58	-8,63	1,67
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	5,06	2,05	-4,19	5,70
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	29,72	27,01	20,84	30,56
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-27,36	-30,14	-37,22	-26,86
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-3,49	-6,30	-13,37	-3,00
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-34,11	-36,90	-43,98	-33,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 030.2_D - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
030.2_D	gb04	155207,24	391232,26	29,00	42,03	38,18	31,68	42,14
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,56	2,75	-4,22	6,08
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-37,08	-39,61	-46,69	-36,44
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	40,05	36,14	29,59	40,11
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	21,37	17,77	11,04	21,54
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	21,92	18,72	12,46	22,45
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	14,08	10,87	4,04	14,42
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	27,94	24,03	17,47	28,00
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	33,58	29,58	23,05	33,60
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	31,76	27,67	21,20	31,75
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-42,84	-45,50	-52,58	-42,27
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-17,19	-19,98	-27,05	-16,69
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	2,86	0,08	-6,96	3,37
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	5,35	2,32	-3,92	5,98
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	30,37	27,58	21,41	31,16
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-27,35	-30,14	-37,22	-26,86
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-3,40	-6,22	-13,29	-2,92
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-37,74	-40,55	-47,63	-37,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 030.2_E - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
030.2_E	gb04	155207,24	391232,26	32,00	42,19	38,27	31,73	42,25
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	7,13	4,24	-2,73	7,60
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-37,67	-40,22	-47,30	-37,04
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	40,26	36,33	29,78	40,31
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	21,80	18,22	11,48	21,97
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	23,28	20,04	13,84	23,81
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	14,89	11,59	4,77	15,19
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	28,19	24,25	17,70	28,24
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	34,77	30,78	24,24	34,79
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	32,11	27,97	21,51	32,08
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-18,50	-21,30	-28,37	-18,01
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-2,56	-5,40	-12,45	-2,08
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	4,51	1,45	-4,78	5,13
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	24,16	21,24	15,08	24,88
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-28,23	-31,01	-38,09	-27,73
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-3,25	-6,08	-13,15	-2,77
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 030.2_F - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
030.2_F	gb04	155207,24	391232,26	35,00	42,38	38,45	31,91	42,43
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	9,93	6,97	-0,01	10,36
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-38,78	-41,37	-48,45	-38,17
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	40,22	36,29	29,73	40,27
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	21,99	18,42	11,67	22,17
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	26,03	22,82	16,59	26,56
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	17,65	14,27	7,45	17,90
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	28,50	24,54	17,99	28,54
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	35,79	31,83	25,28	35,83
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	32,18	28,03	21,57	32,15
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-19,64	-22,46	-29,53	-19,16
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-16,51	-19,26	-26,31	-15,98
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	4,19	1,12	-5,12	4,80
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	9,40	6,35	0,20	10,05
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-32,33	-35,11	-42,19	-31,83
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-3,12	-5,96	-13,03	-2,65
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 030.3_A - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
030.3_A	gb04	155207,24	391232,26	38,00	42,66	38,76	32,23	42,73
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	11,05	8,02	1,04	11,44
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-40,45	-43,08	-50,16	-39,87
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	40,14	36,21	29,65	40,19
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	22,29	18,72	11,97	22,47
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	30,68	27,52	21,31	31,25
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	18,72	15,33	8,49	18,96
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	28,66	24,71	18,16	28,70
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	36,31	32,35	25,80	36,35
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	32,21	28,05	21,60	32,17
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-20,44	-23,27	-30,34	-19,96
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-16,89	-19,69	-26,74	-16,39
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	4,46	1,37	-4,86	5,06
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	0,06	-2,92	-9,13	0,73
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-2,94	-5,79	-12,86	-2,48
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 030.3_B - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
030.3_B	gb04	155207,24	391232,26	41,00	42,86	39,00	32,50	42,96
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	11,66	8,61	1,62	12,04
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	40,06	36,13	29,57	40,11
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	23,38	19,83	13,08	23,57
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	33,02	29,89	23,72	33,62
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	18,94	15,54	8,70	19,18
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	28,74	24,79	18,24	28,78
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	36,47	32,51	25,96	36,51
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	32,23	28,07	21,62	32,19
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-21,06	-23,90	-30,97	-20,59
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-17,66	-20,51	-27,56	-17,19
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	4,26	1,14	-5,08	4,85
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	-1,74	-4,71	-10,94	-1,07
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-2,82	-5,69	-12,75	-2,36
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 031.1_A - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
031.1_A	gb04	155205,24	391229,02	2,00	36,07	33,20	26,45	36,62
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,17	-7,16	-14,14	-4,18
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	7,98	5,43	-1,65	8,61
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	17,03	13,36	7,45	17,42
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	4,37	1,33	-5,41	4,83
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-5,93	-8,71	-15,79	-5,43
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	17,26	15,09	8,86	18,40
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	7,76	5,18	-1,63	8,46
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	18,49	15,12	8,62	18,85
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	28,97	25,61	19,07	29,32
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	25,78	21,97	16,31	26,18
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	25,11	21,72	15,24	25,46
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	14,62	11,98	4,91	15,20
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,64	-11,30	-18,37	-8,07
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	17,15	14,48	7,43	17,72
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	11,90	8,97	2,75	12,60
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	33,54	31,03	24,00	34,21
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	0,78	-1,99	-9,06	1,29
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-2,68	-5,37	-12,44	-2,13
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	6,84	4,20	-2,88	7,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 031.1_B - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
031.1_B	gb04	155205,24	391229,02	5,00	36,46	33,37	26,63	36,90
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,75	-6,83	-13,81	-3,81
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	7,47	4,87	-2,21	8,07
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	17,41	13,68	7,73	17,75
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	5,60	2,46	-4,27	6,01
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-4,34	-7,13	-14,21	-3,85
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	16,99	14,66	8,40	18,03
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	7,42	4,78	-2,02	8,09
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	19,12	15,68	9,18	19,44
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	29,65	26,20	19,66	29,95
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	25,80	21,96	16,33	26,19
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	25,99	22,53	16,06	26,31
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	14,52	11,82	4,77	15,07
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,02	-10,70	-17,77	-7,46
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	17,76	15,02	7,97	18,29
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	11,61	8,66	2,44	12,29
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	33,82	31,02	23,99	34,32
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	0,48	-2,31	-9,38	0,98
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-2,12	-4,83	-11,90	-1,58
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	6,33	3,63	-3,45	6,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 031.1_C - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
031.1_C	gb04	155205,24	391229,02	8,00	36,43	33,26	26,54	36,83
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,20	-6,37	-13,35	-3,32
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	8,08	5,43	-1,65	8,65
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	18,08	14,29	8,32	18,38
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	6,41	3,17	-3,55	6,77
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-1,19	-4,01	-11,09	-0,71
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	17,13	14,65	8,39	18,08
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	6,93	4,23	-2,58	7,56
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	20,19	16,70	10,19	20,48
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	29,94	26,39	19,84	30,19
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	25,86	22,01	16,38	26,25
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	26,34	22,81	16,35	26,63
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	15,73	12,91	5,89	16,23
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,63	-10,31	-17,38	-7,07
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	19,23	16,40	9,35	19,71
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	11,57	8,59	2,38	12,24
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	33,44	30,59	23,55	33,91
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	0,55	-2,25	-9,32	1,04
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,63	-4,36	-11,42	-1,10
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	7,68	4,92	-2,16	8,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 031.1_D - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
031.1_D	gb04	155205,24	391229,02	11,00	36,71	33,45	26,77	37,07
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-3,43	-5,72	-12,69	-2,62
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	9,08	6,38	-0,70	9,62
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	19,29	15,43	9,44	19,55
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	7,27	3,95	-2,77	7,59
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	0,62	-2,22	-9,30	1,09
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	17,82	15,18	8,95	18,68
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	6,43	3,66	-3,14	7,02
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	21,83	18,30	11,78	22,10
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	30,36	26,70	20,16	30,55
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	26,38	22,52	16,88	26,76
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	27,61	24,00	17,54	27,85
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	16,64	13,76	6,76	17,11
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,53	-10,22	-17,29	-6,98
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	20,86	17,97	10,92	21,31
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	11,75	8,74	2,53	12,40
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	33,18	30,30	23,26	33,64
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	1,10	-1,71	-8,78	1,59
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,14	-3,88	-10,94	-0,61
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	9,50	6,68	-0,40	9,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 031.1_E - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
031.1_E	gb04	155205,24	391229,02	14,00	37,10	33,77	27,12	37,43
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,44	-3,83	-10,79	-0,68
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	9,67	6,92	-0,16	10,19
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	20,65	16,73	10,72	20,87
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	8,37	4,97	-1,74	8,65
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	1,50	-1,35	-8,43	1,96
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	19,12	16,30	10,14	19,90
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	6,04	3,19	-3,61	6,59
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	22,97	19,38	12,86	23,20
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	30,95	27,19	20,66	31,09
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	26,93	23,06	17,43	27,31
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	28,47	24,80	18,32	28,68
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	17,68	14,74	7,75	18,12
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,52	-10,22	-17,29	-6,97
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	21,96	19,05	12,00	22,40
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	11,92	8,88	2,67	12,56
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	33,06	30,18	23,15	33,52
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	2,19	-0,63	-7,70	2,67
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-0,31	-3,06	-10,13	0,21
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	11,01	8,15	1,07	11,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 031.1_F - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
031.1_F	gb04	155205,24	391229,02	17,00	37,50	34,11	27,49	37,81
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	1,17	-1,30	-8,27	1,88
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	10,46	7,67	0,59	10,95
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	22,03	18,05	12,00	22,21
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	10,09	6,62	-0,09	10,33
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	2,28	-0,58	-7,66	2,74
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	20,37	17,40	11,28	21,08
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	6,20	3,27	-3,53	6,70
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	23,79	20,13	13,60	23,99
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	31,53	27,69	21,15	31,63
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	27,47	23,59	17,96	27,84
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	29,11	25,36	18,90	29,28
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	18,56	15,57	8,59	18,98
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,83	-10,54	-17,61	-7,29
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	22,85	19,93	12,87	23,28
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	11,82	8,75	2,54	12,44
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	33,00	30,12	23,12	33,47
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,66	0,83	-6,24	4,14
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	1,15	-1,61	-8,67	1,67
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	11,66	8,79	1,71	12,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 031.2_A - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
031.2_A	gb04	155205,24	391229,02	20,00	37,83	34,38	27,79	38,12
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	4,14	1,59	-5,38	4,80
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	11,30	8,49	1,41	11,78
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	22,71	18,70	12,61	22,86
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	11,02	7,48	0,77	11,22
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	-7,08	3,32
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	21,29	18,18	12,08	21,92
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	6,14	3,11	-3,68	6,59
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	24,26	20,53	14,00	24,42
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	32,03	28,11	21,57	32,09
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	27,78	23,91	18,27	28,15
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	29,60	25,78	19,30	29,73
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	19,40	16,38	9,41	19,80
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-9,26	-11,99	-19,06	-8,73
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	23,17	20,25	13,20	23,60
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	10,98	7,88	1,66	11,58
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	33,03	30,15	23,20	33,52
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	4,52	1,68	-5,39	4,99
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	0,12	-2,65	-9,71	0,63
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	12,06	9,19	2,11	12,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 031.2_B - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
031.2_B	gb04	155205,24	391229,02	23,00	37,93	34,50	27,89	38,22
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	6,61	4,00	-2,98	7,24
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	11,96	9,14	2,06	12,44
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	20,81	16,76	10,80	20,98
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	10,10	6,43	-0,27	10,24
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	2,91	0,04	-7,04	3,36
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	21,97	18,80	12,70	22,57
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	6,54	3,41	-3,38	6,94
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	25,17	21,36	14,83	25,29
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	32,36	28,37	21,84	32,39
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	23,79	19,87	14,27	24,15
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	30,20	26,30	19,83	30,29
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	19,94	16,88	9,92	20,32
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-16,49	-19,23	-26,30	-15,96
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	23,37	20,44	13,40	23,80
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	1,68	-1,52	-7,67	2,25
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	33,46	30,64	23,81	34,02
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,88	1,03	-6,04	4,34
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-3,72	-6,49	-13,56	-3,21
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	12,23	9,36	2,29	12,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 031.2_C - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
031.2_C	gb04	155205,24	391229,02	26,00	38,31	34,92	28,32	38,63
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	7,79	5,10	-1,88	8,37
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	12,80	9,98	2,90	13,28
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	19,64	15,61	9,74	19,85
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	10,14	6,45	-0,25	10,27
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	0,19	-2,68	-9,76	0,64
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	22,64	19,45	13,32	23,22
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	7,75	4,53	-2,25	8,10
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	27,12	23,25	16,70	27,20
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	32,36	28,37	21,83	32,38
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	18,36	14,42	8,83	18,71
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	30,73	26,75	20,29	30,78
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	20,12	17,04	10,08	20,49
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-20,89	-23,65	-30,72	-20,38
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	23,58	20,65	13,61	24,01
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-9,34	-12,57	-18,67	-8,77
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	34,18	31,40	24,71	34,80
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,87	1,01	-6,06	4,33
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-8,65	-11,44	-18,50	-8,15
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	11,92	9,05	1,97	12,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 031.2_D - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
031.2_D	gb04	155205,24	391229,02	29,00	38,72	35,33	28,78	39,05
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	8,20	5,41	-1,57	8,73
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	15,24	12,41	5,33	15,71
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	18,20	14,15	8,15	18,36
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	10,01	6,35	-0,36	10,15
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-13,01	-15,88	-22,95	-12,56
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	23,16	19,95	13,80	23,72
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	9,51	6,21	-0,58	9,82
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	27,85	23,94	17,39	27,91
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	32,35	28,36	21,82	32,37
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	13,34	9,37	3,79	13,68
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	31,33	27,27	20,80	31,34
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	19,95	16,86	9,90	20,32
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-29,20	-31,96	-39,03	-28,69
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	23,20	20,26	13,22	23,62
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-13,47	-16,72	-22,81	-12,91
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	34,90	32,11	25,52	35,55
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	0,03	-2,84	-9,91	0,48
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-10,91	-13,70	-20,77	-10,41
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	9,38	6,51	-0,56	9,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 031.2_E - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
031.2_E	gb04	155205,24	391229,02	32,00	39,31	35,96	29,44	39,67
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	9,62	6,75	-0,23	10,10
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	15,85	13,01	5,93	16,32
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	14,36	10,29	4,21	14,48
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	5,80	2,13	-4,58	5,94
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-30,71	-33,49	-40,57	-30,21
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	25,03	21,81	15,66	25,59
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	12,45	9,11	2,31	12,73
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	28,16	24,22	17,67	28,21
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	32,32	28,33	21,80	32,35
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	8,98	4,95	-0,57	9,31
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	31,66	27,54	21,09	31,64
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	19,44	16,34	9,37	19,80
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	25,28	22,35	15,29	25,70
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-18,16	-21,43	-27,51	-17,61
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	35,85	33,03	26,55	36,52
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-5,40	-8,26	-15,34	-4,94
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	8,44	5,57	-1,51	8,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 031.2_F - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
031.2_F	gb04	155205,24	391229,02	35,00	39,86	36,52	30,03	40,24
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	11,25	8,29	1,31	11,68
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	16,21	13,36	6,28	16,67
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	8,67	4,60	-1,11	8,91
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-5,98	-9,75	-16,45	-5,89
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-31,91	-34,68	-41,76	-31,40
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	27,81	24,62	18,40	28,36
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	16,91	13,55	6,72	17,17
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	28,32	24,37	17,82	28,36
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	32,24	28,25	21,71	32,26
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	5,04	1,05	-4,50	5,38
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	31,87	27,74	21,28	31,85
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	18,92	15,82	8,85	19,28
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	26,97	24,04	16,99	27,40
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	36,52	33,63	27,21	37,17
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-7,61	-10,48	-17,55	-7,16
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	8,35	5,48	-1,60	8,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 031.3_A - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
031.3_A	gb04	155205,24	391229,02	38,00	40,55	37,24	30,80	40,96
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	11,91	8,87	1,89	12,30
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	16,45	13,59	6,51	16,91
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	2,29	-1,73	-7,26	2,62
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-33,19	-35,97	-43,05	-32,69
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	31,71	28,56	22,33	32,28
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	17,21	13,81	6,97	17,45
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	28,39	24,43	17,88	28,43
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	31,83	27,85	21,31	31,86
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-12,48	-16,43	-22,09	-12,16
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	31,92	27,77	21,31	31,89
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	18,48	15,38	8,40	18,84
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	27,58	24,65	17,59	28,00
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	37,26	34,33	27,95	37,90
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-16,58	-19,46	-26,53	-16,13
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	8,29	5,42	-1,65	8,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 031.3_B - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
031.3_B	gb04	155205,24	391229,02	41,00	41,03	37,75	31,35	41,47
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	12,34	9,29	2,30	12,72
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	16,63	13,76	6,69	17,08
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-36,67	-39,45	-46,53	-36,17
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	33,43	30,29	24,10	34,02
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	17,03	13,62	6,79	17,27
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	28,49	24,55	17,99	28,53
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	31,08	27,07	20,55	31,10
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	31,93	27,78	21,32	31,90
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	18,23	15,14	8,16	18,59
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	27,70	24,76	17,71	28,12
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	37,88	34,92	28,57	38,51
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	8,25	5,38	-1,70	8,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 032.1_A - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
032.1_A	gb04	155195,26	391223,32	2,00	38,14	35,19	28,53	38,68
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,12	-7,11	-14,09	-4,13
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	8,02	5,49	-1,59	8,66
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	31,26	27,47	21,83	31,68
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	2,84	-0,21	-6,94	3,30
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-6,40	-9,18	-16,25	-5,90
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	15,75	13,62	7,49	16,96
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	3,70	1,12	-5,69	4,40
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	18,30	14,94	8,44	18,66
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	28,93	25,59	19,06	29,30
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	20,96	17,09	11,48	21,34
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	23,94	20,55	14,08	24,30
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	14,85	12,21	5,14	15,43
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,44	-10,09	-17,16	-6,86
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	20,67	18,10	11,05	21,30
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	14,05	11,15	4,93	14,76
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	35,61	33,02	25,98	36,23
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	19,78	17,00	9,92	20,28
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-2,90	-5,58	-12,65	-2,34
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	7,26	4,62	-2,46	7,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 032.1_B - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
032.1_B	gb04	155195,26	391223,32	5,00	38,41	35,29	28,63	38,85
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,75	-6,82	-13,80	-3,81
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	7,75	5,17	-1,91	8,36
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	30,86	27,04	21,41	31,26
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	4,88	1,72	-5,01	5,28
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-4,17	-6,96	-14,04	-3,68
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	15,18	12,90	6,76	16,29
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	3,22	0,57	-6,24	3,88
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	18,78	15,34	8,85	19,10
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	29,66	26,24	19,70	29,98
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	23,07	19,19	13,59	23,45
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	25,17	21,73	15,26	25,50
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	14,71	12,01	4,95	15,26
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-6,80	-9,47	-16,53	-6,23
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	21,08	18,39	11,35	21,64
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	13,10	10,17	3,96	13,80
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	35,88	33,05	26,00	36,36
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	19,34	16,54	9,47	19,83
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-2,30	-5,00	-12,07	-1,75
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	7,73	5,02	-2,06	8,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 032.1_C - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
032.1_C	gb04	155195,26	391223,32	8,00	38,66	35,44	28,85	39,07
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,41	-6,58	-13,55	-3,52
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	9,07	6,43	-0,65	9,65
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	31,56	27,73	22,09	31,95
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	5,22	1,98	-4,74	5,58
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-0,56	-3,38	-10,46	-0,08
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	15,13	12,67	6,55	16,14
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	2,65	-0,08	-6,88	3,27
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	19,18	15,68	9,18	19,47
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	29,94	26,42	19,88	30,21
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	27,36	23,55	17,88	27,75
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	25,58	22,08	15,60	25,88
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	16,02	13,20	6,18	16,52
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-6,22	-8,89	-15,97	-5,66
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	22,13	19,33	12,28	22,63
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	12,89	9,92	3,72	13,57
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	35,54	32,68	25,62	36,00
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	18,84	16,03	8,96	19,33
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,71	-4,43	-11,49	-1,17
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	8,77	5,99	-1,08	9,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 032.1_D - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
032.1_D	gb04	155195,26	391223,32	11,00	38,95	35,65	29,13	39,34
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-3,79	-6,06	-13,03	-2,96
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	10,01	7,31	0,23	10,55
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	32,25	28,41	22,76	32,63
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	6,12	2,79	-3,92	6,43
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	1,14	-1,70	-8,78	1,61
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	15,90	13,26	7,17	16,81
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	2,27	-0,54	-7,33	2,84
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	20,21	16,65	10,15	20,47
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	30,52	26,90	20,36	30,73
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	28,68	24,87	19,20	29,07
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	25,67	22,10	15,63	25,93
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	16,85	13,96	6,96	17,31
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-5,59	-8,27	-15,34	-5,03
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	23,34	20,45	13,41	23,79
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	13,05	10,05	3,85	13,71
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	35,31	32,42	25,37	35,76
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	19,28	16,45	9,38	19,76
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,10	-3,82	-10,90	-0,57
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	10,37	7,53	0,45	10,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 032.1_E - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
032.1_E	gb04	155195,26	391223,32	14,00	39,33	35,96	29,50	39,70
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,73	-4,11	-11,07	-0,96
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	10,84	8,08	1,00	11,35
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	32,92	29,05	23,40	33,29
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	7,53	4,14	-2,57	7,81
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	2,01	-0,84	-7,92	2,47
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	17,60	14,77	8,74	18,42
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	2,32	-0,58	-7,37	2,84
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	21,74	18,14	11,63	21,97
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	31,09	27,37	20,84	31,25
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	29,70	25,86	20,20	30,08
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	26,72	23,07	16,60	26,94
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	17,64	14,69	7,70	18,07
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-4,50	-7,20	-14,27	-3,95
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	24,15	21,23	14,17	24,58
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	13,27	10,24	4,04	13,92
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	35,12	32,23	25,19	35,57
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	19,75	16,90	9,83	20,21
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-0,21	-2,95	-10,02	0,32
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	11,09	8,22	1,14	11,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 032.1_F - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
032.1_F	gb04	155195,26	391223,32	17,00	39,68	36,24	29,82	40,03
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	0,90	-1,57	-8,53	1,61
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	11,86	9,06	1,98	12,35
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	33,51	29,62	23,97	33,87
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	9,08	5,62	-1,09	9,33
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	2,78	-0,08	-7,15	3,24
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	19,23	16,23	10,23	19,96
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	3,93	0,96	-5,84	4,41
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	22,65	18,99	12,47	22,85
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	31,66	27,85	21,31	31,77
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	30,33	26,47	20,83	30,71
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	27,66	23,93	17,47	27,84
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	18,34	15,35	8,37	18,76
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-3,58	-6,29	-13,36	-3,04
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	24,55	21,63	14,57	24,98
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	13,38	10,32	4,12	14,01
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	34,94	32,04	25,01	35,39
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	20,23	17,37	10,30	20,69
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	1,07	-1,68	-8,75	1,59
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	11,56	8,69	1,61	12,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 032.2_A - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
032.2_A	gb04	155195,26	391223,32	20,00	39,93	36,45	30,06	40,26
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	4,05	1,50	-5,46	4,72
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	12,67	9,85	2,77	13,15
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	33,77	29,88	24,23	34,13
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	8,88	5,37	-1,34	9,10
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	3,32	0,45	-6,63	3,77
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	20,58	17,45	11,44	21,23
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	4,53	1,47	-5,32	4,97
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	23,29	19,55	13,03	23,45
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	32,23	28,33	21,79	32,30
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	30,85	26,97	21,33	31,22
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	28,38	24,57	18,10	28,52
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	19,14	16,11	9,14	19,54
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-2,88	-5,60	-12,67	-2,34
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	24,73	21,80	14,75	25,16
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	13,34	10,25	4,05	13,95
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	34,76	31,87	24,85	35,22
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	20,74	17,87	10,80	21,19
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	2,70	-0,07	-7,13	3,21
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	11,76	8,89	1,82	12,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 032.2_B - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
032.2_B	gb04	155195,26	391223,32	23,00	39,99	36,48	30,10	40,31
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	6,28	3,67	-3,30	6,91
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	13,45	10,63	3,55	13,93
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	33,58	29,69	24,05	33,94
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	2,57	-1,10	-7,79	2,71
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	3,28	0,41	-6,67	3,73
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	21,62	18,43	12,42	22,24
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	5,56	2,42	-4,38	5,95
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	23,69	19,90	13,37	23,82
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	32,64	28,67	22,14	32,68
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	30,86	27,00	21,34	31,23
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	28,89	25,02	18,55	28,99
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	19,90	16,84	9,88	20,28
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-3,64	-6,39	-13,45	-3,12
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	24,93	22,00	14,95	25,36
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	9,77	6,64	0,46	10,37
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	34,63	31,74	24,75	35,10
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	20,90	18,03	10,96	21,35
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	3,72	0,94	-6,13	4,22
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	11,80	8,93	1,85	12,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 032.2_C - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
032.2_C	gb04	155195,26	391223,32	26,00	39,07	35,67	29,11	39,39
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	7,79	5,10	-1,87	8,37
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	14,59	11,76	4,68	15,06
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	28,90	25,01	19,39	29,27
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-17,80	-21,15	-27,86	-17,50
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	0,29	-2,58	-9,66	0,74
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	22,56	19,35	13,32	23,16
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	6,93	3,72	-3,07	7,28
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	25,63	21,77	15,23	25,72
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	32,77	28,78	22,24	32,79
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	25,58	21,70	16,06	25,95
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	29,43	25,49	19,02	29,50
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	20,33	17,24	10,29	20,70
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,84	-10,58	-17,66	-7,32
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	25,00	22,06	15,01	25,42
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	7,18	4,03	-2,15	7,76
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	34,93	32,09	25,23	35,47
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	14,81	11,94	4,87	15,26
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	0,83	-1,98	-9,04	1,32
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	11,35	8,48	1,40	11,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 032.2_D - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
032.2_D	gb04	155195,26	391223,32	29,00	39,05	35,75	29,13	39,41
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	8,61	5,85	-1,13	9,15
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	15,95	13,11	6,03	16,42
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	18,45	14,46	8,91	18,79
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-25,43	-28,69	-35,40	-25,08
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-13,40	-16,27	-23,34	-12,95
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	23,66	20,44	14,38	24,25
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	8,59	5,30	-1,49	8,90
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	26,76	22,85	16,30	26,82
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	32,76	28,77	22,23	32,78
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	16,08	12,25	6,57	16,46
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	29,97	25,95	19,49	30,00
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	20,50	17,39	10,44	20,86
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	25,50	22,57	15,51	25,92
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	0,44	-2,78	-8,92	1,00
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	35,80	32,99	26,31	36,41
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	2,63	-0,24	-7,31	3,08
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-3,37	-6,19	-13,26	-2,89
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	9,48	6,61	-0,47	9,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 032.2_E - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
032.2_E	gb04	155195,26	391223,32	32,00	39,68	36,41	29,84	40,07
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	9,91	7,06	0,08	10,40
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	16,50	13,66	6,58	16,97
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	12,30	8,25	2,75	12,62
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-26,45	-29,72	-36,44	-26,11
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-30,96	-33,74	-40,82	-30,46
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	25,67	22,49	16,39	26,27
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	11,02	7,69	0,89	11,31
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	27,27	23,34	16,80	27,32
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	32,75	28,76	22,22	32,77
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	7,48	3,49	-2,07	7,81
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	30,40	26,32	19,86	30,40
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	20,40	17,28	10,32	20,75
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	27,38	24,45	17,40	27,81
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-6,55	-9,82	-15,92	-6,01
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	36,68	33,84	27,28	37,31
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-0,51	-3,38	-10,45	-0,06
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	9,27	6,40	-0,68	9,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 032.2_F - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
032.2_F	gb04	155195,26	391223,32	35,00	40,29	37,02	30,51	40,70
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	11,15	8,22	1,23	11,60
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	16,87	14,01	6,94	17,33
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	8,99	4,97	-0,55	9,32
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-29,44	-32,74	-39,45	-29,11
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-32,49	-35,28	-42,36	-32,00
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	28,07	24,91	18,75	28,66
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	14,66	11,30	4,48	14,93
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	27,54	23,59	17,04	27,58
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	32,70	28,71	22,17	32,72
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	3,39	-0,62	-6,16	3,72
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	30,78	26,64	20,18	30,75
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	19,94	16,82	9,86	20,29
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	27,97	25,04	17,99	28,40
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-11,89	-15,19	-21,27	-11,36
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	37,48	34,57	28,10	38,10
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-9,69	-12,57	-19,64	-9,24
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	9,21	6,34	-0,74	9,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 032.3_A - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
032.3_A	gb04	155195,26	391223,32	38,00	41,12	37,87	31,43	41,56
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	12,03	9,02	2,04	12,43
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	17,12	14,26	7,18	17,58
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	1,62	-2,39	-7,93	1,95
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-30,59	-33,90	-40,60	-30,26
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-33,85	-36,64	-43,71	-33,35
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	30,69	27,54	21,33	31,26
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	20,09	16,73	9,89	20,35
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	27,67	23,72	17,17	27,71
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	32,39	28,40	21,86	32,41
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-13,57	-17,54	-23,19	-13,26
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	30,85	26,71	20,25	30,82
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	19,34	16,24	9,27	19,70
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	28,03	25,09	18,04	28,45
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-21,74	-25,06	-31,13	-21,21
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	38,65	35,69	29,31	39,27
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	9,16	6,29	-0,79	9,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 032.3_B - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
032.3_B	gb04	155195,26	391223,32	41,00	41,41	38,18	31,78	41,88
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	12,52	9,47	2,49	12,90
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	17,24	14,38	7,30	17,70
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	-16,71	-20,37	-26,87	-16,51
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-38,74	-42,02	-48,74	-38,40
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-41,42	-44,21	-51,29	-40,93
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	32,43	29,28	23,09	33,01
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	21,06	17,67	10,84	21,31
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	27,84	23,89	17,34	27,88
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	31,23	27,22	20,69	31,25
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	30,88	26,74	20,28	30,85
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	18,84	15,75	8,77	19,20
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	28,00	25,07	18,03	28,43
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	39,03	36,06	29,70	39,66
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	9,10	6,23	-0,85	9,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 033.1_A - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033.1_A	gb04	155184,30	391217,06	2,00	41,77	38,91	32,07	42,30
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-3,87	-5,85	-12,83	-2,87
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	11,89	9,38	2,30	12,54
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	31,87	28,14	22,51	32,32
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	2,99	-0,03	-6,77	3,46
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-5,42	-8,15	-15,23	-4,89
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	15,51	13,37	7,20	16,70
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	3,83	1,25	-5,57	4,53
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	17,14	13,78	7,28	17,50
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	28,71	25,39	18,85	29,08
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	20,21	16,47	10,79	20,64
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	24,49	21,10	14,63	24,85
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	13,46	10,80	3,74	14,03
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,56	-10,21	-17,27	-6,98
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	24,84	22,45	15,41	25,57
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	13,55	10,67	4,45	14,27
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	40,75	38,01	30,99	41,29
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	15,04	12,31	5,24	15,57
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	8,70	6,02	-1,05	9,26
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	6,93	4,30	-2,78	7,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 033.1_B - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033.1_B	gb04	155184,30	391217,06	5,00	41,92	38,94	32,09	42,38
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,13	-6,19	-13,17	-3,18
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	11,65	9,09	2,01	12,27
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	31,73	27,96	22,33	32,16
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	4,45	1,32	-5,41	4,87
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-3,49	-6,23	-13,31	-2,97
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,92	12,62	6,44	16,00
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	3,45	0,81	-6,01	4,11
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	17,67	14,25	7,75	18,00
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	28,63	25,24	18,70	28,97
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	22,35	18,56	12,90	22,76
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	27,10	23,67	17,20	27,44
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	14,11	11,38	4,33	14,65
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-6,42	-9,07	-16,15	-5,85
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	25,04	22,48	15,44	25,68
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	13,32	10,39	4,19	14,02
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	40,84	37,97	30,94	41,31
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	16,67	13,91	6,84	17,18
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	9,58	6,88	-0,19	10,13
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	7,57	4,86	-2,21	8,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 033.1_C - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033.1_C	gb04	155184,30	391217,06	8,00	42,11	39,04	32,28	42,55
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,44	-6,58	-13,56	-3,54
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	12,46	9,83	2,75	13,04
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	33,78	29,99	24,34	34,19
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	4,76	1,55	-5,17	5,14
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-3,58	-6,33	-13,40	-3,06
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,78	12,32	6,14	15,77
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	2,80	0,08	-6,72	3,42
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	18,21	14,72	8,23	18,51
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	28,31	24,82	18,29	28,59
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	26,89	23,12	17,43	27,30
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	27,89	24,40	17,93	28,19
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	16,78	13,95	6,93	17,27
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-5,53	-8,19	-15,26	-4,96
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	25,75	23,06	16,01	26,31
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	13,33	10,36	4,17	14,01
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	40,57	37,69	30,64	41,02
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	20,15	17,36	10,28	20,64
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	9,77	7,05	-0,02	10,31
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	8,59	5,80	-1,28	9,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 033.1_D - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033.1_D	gb04	155184,30	391217,06	11,00	42,23	39,10	32,39	42,65
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,21	-6,46	-13,43	-3,37
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	13,18	10,50	3,42	13,74
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	34,90	31,08	25,43	35,30
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	5,58	2,29	-4,43	5,91
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-5,28	-8,04	-15,12	-4,77
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	15,30	12,69	6,53	16,20
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	2,24	-0,55	-7,36	2,82
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	18,95	15,40	8,90	19,21
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	28,74	25,16	18,63	28,98
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	28,25	24,48	18,79	28,66
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	28,19	24,65	18,17	28,46
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	17,77	14,88	7,88	18,23
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-4,37	-7,04	-14,11	-3,81
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	26,33	23,52	16,47	26,82
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	13,75	10,73	4,55	14,41
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	40,31	37,42	30,36	40,76
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	21,36	18,55	11,47	21,84
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	9,79	7,06	-0,01	10,32
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	9,73	6,87	-0,21	10,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 033.1_E - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033.1_E	gb04	155184,30	391217,06	14,00	42,35	39,14	32,51	42,75
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-3,05	-5,40	-12,37	-2,27
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	14,12	11,38	4,30	14,64
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	35,80	31,94	26,30	36,18
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	6,40	3,04	-3,68	6,70
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-7,76	-10,52	-17,60	-7,25
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	16,45	13,66	7,56	17,27
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	2,22	-0,65	-7,45	2,76
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	20,73	17,15	10,64	20,97
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	29,20	25,54	19,00	29,39
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	29,27	25,45	19,78	29,66
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	28,56	24,94	18,47	28,79
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	18,44	15,49	8,50	18,87
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-2,84	-5,53	-12,60	-2,29
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	26,78	23,89	16,85	27,23
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	14,56	11,50	5,33	15,20
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	40,01	37,11	30,06	40,45
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	22,04	19,22	12,14	22,52
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	10,14	7,38	0,31	10,65
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	10,17	7,30	0,23	10,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 033.1_F - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033.1_F	gb04	155184,30	391217,06	17,00	42,43	39,16	32,59	42,82
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-0,32	-2,76	-9,72	0,41
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	14,91	12,12	5,04	15,40
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	36,40	32,51	26,88	36,76
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	7,23	3,79	-2,92	7,49
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-10,01	-12,77	-19,85	-9,50
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	18,72	15,75	9,70	19,45
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	3,33	0,37	-6,43	3,82
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	21,93	18,29	11,78	22,14
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	29,69	25,94	19,41	29,84
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	29,90	26,04	20,39	30,27
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	29,09	25,39	18,92	29,28
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	19,18	16,18	9,20	19,59
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-0,85	-3,55	-10,63	-0,31
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	26,90	23,98	16,93	27,33
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	15,98	12,87	6,71	16,59
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	39,69	36,79	29,74	40,13
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	22,67	19,82	12,74	23,13
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	10,76	7,99	0,92	11,27
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	10,26	7,39	0,31	10,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 033.2_A - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033.2_A	gb04	155184,30	391217,06	20,00	42,40	39,09	32,55	42,78
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	2,86	0,35	-6,62	3,55
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	15,48	12,66	5,58	15,96
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	36,49	32,59	26,96	36,85
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	7,13	3,64	-3,08	7,36
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-13,10	-15,87	-22,95	-12,59
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	20,21	17,09	11,06	20,86
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	4,15	1,11	-5,68	4,60
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	22,78	19,08	12,56	22,96
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	30,20	26,36	19,83	30,30
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	30,40	26,53	20,88	30,77
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	29,68	25,92	19,45	29,84
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	19,19	16,17	9,19	19,59
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	1,74	-0,98	-8,05	2,28
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	26,98	24,04	17,00	27,40
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	17,63	14,51	8,35	18,24
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	39,35	36,46	29,40	39,80
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	23,35	20,48	13,40	23,80
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	11,38	8,59	1,52	11,88
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	10,25	7,38	0,30	10,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 033.2_B - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033.2_B	gb04	155184,30	391217,06	23,00	42,31	38,98	32,46	42,68
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,26	2,67	-4,30	5,90
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	16,13	13,29	6,21	16,60
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	36,37	32,48	26,85	36,73
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	1,19	-2,46	-9,15	1,34
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-16,08	-18,85	-25,93	-15,57
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	21,33	18,15	12,12	21,95
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	5,50	2,38	-4,41	5,90
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	23,22	19,46	12,94	23,37
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	30,70	26,78	20,25	30,76
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	30,30	26,45	20,79	30,68
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	30,31	26,47	20,01	30,43
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	18,93	15,90	8,92	19,32
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	3,67	0,93	-6,14	4,20
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	27,10	24,17	17,11	27,52
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	18,53	15,40	9,23	19,13
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	39,05	36,15	29,12	39,50
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	23,81	20,94	13,86	24,26
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	11,71	8,92	1,85	12,21
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	10,22	7,35	0,27	10,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 033.2_C - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033.2_C	gb04	155184,30	391217,06	26,00	41,18	37,98	31,27	41,56
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	7,45	4,79	-2,19	8,05
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	16,68	13,83	6,75	17,14
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	31,11	27,22	21,59	31,47
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-13,08	-16,63	-23,34	-12,88
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-21,26	-24,03	-31,11	-20,75
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	22,41	19,20	13,17	23,01
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	6,92	3,73	-3,06	7,29
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	24,13	20,30	13,76	24,23
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	31,07	27,08	20,55	31,10
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	24,35	20,48	14,83	24,72
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	30,80	26,89	20,43	30,89
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	18,74	15,70	8,71	19,13
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-2,53	-5,28	-12,34	-2,01
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	27,33	24,39	17,35	27,75
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	13,61	10,45	4,29	14,20
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	38,98	36,10	29,15	39,47
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	15,12	12,24	5,17	15,57
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	3,30	0,50	-6,56	3,80
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	10,18	7,31	0,23	10,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 033.2_D - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033.2_D	gb04	155184,30	391217,06	29,00	41,18	38,06	31,33	41,60
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	9,13	6,40	-0,58	9,69
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	17,10	14,24	7,16	17,56
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	16,57	12,60	7,03	16,91
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-28,22	-31,00	-38,08	-27,72
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	23,68	20,46	14,42	24,27
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	8,58	5,32	-1,47	8,91
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	26,00	22,12	15,57	26,08
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	31,11	27,11	20,57	31,13
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-7,59	-11,67	-17,30	-7,33
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	31,29	27,31	20,85	31,34
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	18,72	15,66	8,67	19,09
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	28,34	25,41	18,35	28,76
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	5,24	2,00	-4,11	5,80
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	39,52	36,66	29,86	40,06
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	1,88	-0,99	-8,06	2,33
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-6,13	-8,95	-16,02	-5,65
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	10,13	7,26	0,18	10,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 033.2_E - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033.2_E	gb04	155184,30	391217,06	32,00	42,00	38,88	32,27	42,46
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	10,48	7,65	0,67	10,98
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	17,41	14,55	7,47	17,87
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	11,32	7,28	1,76	11,64
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-30,19	-32,98	-40,06	-29,70
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	25,58	22,38	16,31	26,17
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	10,67	7,36	0,57	10,97
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	26,82	22,90	16,35	26,88
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	31,10	27,10	20,57	31,12
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-8,74	-12,81	-18,43	-8,47
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	31,72	27,67	21,22	31,74
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	18,74	15,67	8,69	19,11
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	28,61	25,67	18,62	29,03
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-1,63	-4,91	-11,00	-1,09
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	40,54	37,64	31,02	41,12
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-5,63	-8,51	-15,58	-5,18
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	10,08	7,21	0,13	10,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 033.2_F - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033.2_F	gb04	155184,30	391217,06	35,00	42,32	39,17	32,62	42,78
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	11,86	8,95	1,97	12,32
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	17,58	14,71	7,63	18,03
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	7,59	3,57	-1,96	7,92
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-31,88	-34,67	-41,75	-31,39
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	29,36	26,22	20,10	29,97
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	13,50	10,15	3,34	13,77
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	27,31	23,38	16,83	27,36
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	31,08	27,08	20,54	31,10
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-9,93	-13,99	-19,59	-9,65
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	32,13	28,01	21,56	32,11
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	18,72	15,65	8,66	19,09
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	28,60	25,66	18,62	29,02
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-6,64	-9,94	-16,02	-6,11
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	40,74	37,80	31,24	41,32
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	10,02	7,15	0,07	10,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 033.3_A - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033.3_A	gb04	155184,30	391217,06	38,00	42,50	39,33	32,82	42,96
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	12,54	9,55	2,56	12,95
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	17,66	14,79	7,71	18,11
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	-1,49	-5,50	-11,03	-1,16
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-33,21	-36,00	-43,08	-32,72
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	30,48	27,33	21,19	31,08
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	17,73	14,36	7,54	17,99
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	27,50	23,54	17,00	27,54
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	30,92	26,92	20,39	30,94
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-18,20	-22,34	-28,07	-18,00
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	32,34	28,18	21,73	32,30
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	18,69	15,62	8,63	19,06
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	28,53	25,59	18,55	28,95
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-15,62	-18,95	-25,02	-15,10
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	40,87	37,91	31,40	41,45
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	9,96	7,09	0,01	10,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 033.3_B - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033.3_B	gb04	155184,30	391217,06	41,00	42,55	39,37	32,88	43,02
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	13,05	10,01	3,02	13,44
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	17,69	14,82	7,74	18,14
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-41,95	-44,75	-51,83	-41,46
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	31,90	28,75	22,56	32,48
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	17,88	14,48	7,65	18,12
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	27,59	23,64	17,09	27,63
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	30,59	26,58	20,05	30,61
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	32,35	28,19	21,74	32,31
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	18,67	15,60	8,61	19,04
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	28,46	25,52	18,48	28,88
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	40,82	37,85	31,35	41,40
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	9,89	7,02	-0,05	10,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 034.1_A - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034.1_A	gb04	155179,77	391219,23	2,00	44,17	41,25	34,71	44,76
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,35	-6,33	-13,30	-3,35
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	6,90	4,63	-2,45	7,69
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	37,07	33,31	27,67	37,50
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	6,97	3,96	-2,77	7,45
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	3,00	0,24	-6,84	3,51
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	5,75	3,63	-2,47	6,97
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-3,24	-5,78	-12,60	-2,52
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	7,98	4,72	-1,86	8,37
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	35,81	32,01	26,35	36,21
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	6,33	3,48	-3,50	6,82
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-0,77	-3,42	-10,49	-0,19
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	26,28	23,99	16,95	27,07
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	20,38	17,45	11,26	21,09
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	42,16	39,62	32,68	42,84
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	23,82	21,06	13,99	24,33
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	10,29	7,61	0,54	10,85
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	4,37	1,60	-5,48	4,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 034.1_B - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034.1_B	gb04	155179,77	391219,23	5,00	44,37	41,32	34,74	44,88
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,13	-7,19	-14,16	-4,18
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	8,25	5,86	-1,22	8,97
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	36,97	33,17	27,54	37,38
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	5,83	2,75	-3,97	6,28
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	5,06	2,29	-4,79	5,57
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	3,79	1,54	-4,56	4,93
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-4,46	-7,09	-13,90	-3,79
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	8,52	5,20	-1,37	8,88
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	35,39	31,58	25,92	35,79
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	9,81	6,97	-0,03	10,30
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-0,16	-2,82	-9,89	0,41
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	26,45	24,02	16,97	27,16
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	20,44	17,48	11,29	21,13
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	42,57	39,82	32,85	43,12
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	23,61	20,83	13,76	24,11
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	11,04	8,35	1,28	11,59
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	7,67	4,88	-2,20	8,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 034.1_C - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034.1_C	gb04	155179,77	391219,23	8,00	44,69	41,53	35,01	45,16
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-6,34	-8,47	-15,43	-5,43
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	11,32	8,75	1,67	11,94
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	38,20	34,39	28,75	38,60
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	4,26	1,16	-5,55	4,70
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	8,06	5,26	-1,82	8,55
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	1,24	-1,08	-7,15	2,35
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-7,14	-9,88	-16,65	-6,52
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	3,41	0,05	-6,50	3,76
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	35,77	31,95	26,30	36,17
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	15,18	12,35	5,34	15,67
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	0,45	-2,22	-9,30	1,01
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	27,96	25,33	18,28	28,55
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	20,13	17,14	10,95	20,80
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	42,53	39,69	32,71	43,03
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	24,95	22,15	15,07	25,44
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	11,19	8,48	1,41	11,73
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	12,80	9,98	2,90	13,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 034.1_D - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034.1_D	gb04	155179,77	391219,23	11,00	44,96	41,74	35,26	45,41
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-7,44	-9,66	-16,62	-6,58
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	12,78	10,12	3,04	13,35
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	38,99	35,14	29,51	39,38
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	0,66	-2,52	-9,23	1,06
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	9,39	6,58	-0,50	9,87
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-0,72	-3,07	-9,07	0,40
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-11,96	-14,77	-21,54	-11,38
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	0,43	-3,05	-9,57	0,72
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	36,60	32,79	27,12	36,99
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	17,26	14,36	7,37	17,72
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	2,02	-0,67	-7,74	2,57
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	29,16	26,40	19,36	29,68
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	20,05	17,01	10,83	20,70
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	42,40	39,54	32,55	42,88
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	25,73	22,91	15,83	26,21
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	11,23	8,50	1,43	11,76
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	15,95	13,09	6,01	16,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 034.1_E - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034.1_E	gb04	155179,77	391219,23	14,00	45,17	41,89	35,47	45,60
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-7,86	-10,16	-17,12	-7,05
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	13,84	11,11	4,03	14,37
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	39,66	35,79	30,16	40,04
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-2,23	-5,46	-12,17	-1,86
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	12,11	9,31	2,24	12,60
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-1,25	-3,63	-9,60	-0,14
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-16,41	-19,25	-26,02	-15,85
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-3,18	-6,80	-13,29	-2,95
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	37,24	33,41	27,74	37,62
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	18,12	15,16	8,18	18,55
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	3,72	1,01	-6,06	4,26
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	29,88	27,06	20,01	30,37
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	20,13	17,04	10,86	20,75
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	42,21	39,34	32,35	42,69
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	26,38	23,53	16,46	26,84
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	11,56	8,81	1,74	12,08
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,17	14,30	7,22	17,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 034.1_F - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034.1_F	gb04	155179,77	391219,23	17,00	45,25	41,94	35,56	45,68
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-7,26	-9,66	-16,62	-6,51
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	14,62	11,84	4,76	15,12
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	39,94	36,05	30,43	40,31
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-4,98	-8,24	-14,95	-4,63
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	13,58	10,78	3,70	14,07
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-2,57	-5,04	-10,99	-1,50
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-7,55	-11,21	-17,71	-7,35
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	37,73	33,90	28,23	38,11
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	18,87	15,87	8,90	19,28
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	5,09	2,37	-4,70	5,63
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,24	27,37	20,32	30,70
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	20,80	17,68	11,52	21,41
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	42,01	39,13	32,14	42,48
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	26,88	24,02	16,95	27,34
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	12,28	9,51	2,44	12,79
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,60	14,73	7,65	18,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 034.2_A - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034.2_A	gb04	155179,77	391219,23	20,00	45,24	41,90	35,55	45,66
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,33	-7,83	-14,78	-4,63
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	15,28	12,48	5,40	15,77
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	39,96	36,06	30,44	40,32
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-7,84	-11,12	-17,83	-7,50
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	14,13	11,33	4,25	14,62
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-3,38	-5,95	-11,88	-2,37
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-18,51	-22,17	-28,71	-18,32
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	38,03	34,20	28,54	38,42
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	18,86	15,83	8,86	19,26
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	6,90	4,17	-2,91	7,43
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,39	27,49	20,44	30,83
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	22,36	19,24	13,07	22,97
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	41,81	38,91	31,94	42,28
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	27,20	24,32	17,25	27,65
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	13,49	10,71	3,64	13,99
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,77	14,90	7,82	18,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 034.2_B - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034.2_B	gb04	155179,77	391219,23	23,00	45,20	41,85	35,51	45,62
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-3,54	-6,08	-13,04	-2,87
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	15,88	13,06	5,98	16,36
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	39,92	36,03	30,40	40,28
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-14,99	-18,34	-25,07	-14,69
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	14,48	11,67	4,59	14,96
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-4,72	-7,33	-13,29	-3,74
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	38,18	34,35	28,68	38,56
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	18,70	15,66	8,68	19,09
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	9,20	6,46	-0,62	9,72
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,43	27,52	20,47	30,87
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	24,23	21,12	14,93	24,83
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	41,63	38,74	31,77	42,10
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	27,39	24,51	17,44	27,84
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	14,58	11,78	4,71	15,07
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,79	14,92	7,84	18,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 034.2_C - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034.2_C	gb04	155179,77	391219,23	26,00	44,82	41,48	35,14	45,25
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-2,85	-5,48	-12,44	-2,23
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	16,35	13,52	6,45	16,83
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	38,92	35,03	29,41	39,29
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	14,81	11,99	4,91	15,29
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-8,43	-11,17	-17,07	-7,51
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	38,53	34,71	29,03	38,92
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	18,61	15,55	8,57	18,99
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	13,90	11,15	4,08	14,42
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,34	27,41	20,36	30,77
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	26,43	23,38	17,16	27,06
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	41,22	38,33	31,34	41,69
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	26,12	23,24	16,17	26,57
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	15,50	12,68	5,61	15,98
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,78	14,91	7,83	18,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 034.2_D - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034.2_D	gb04	155179,77	391219,23	29,00	45,12	41,83	35,52	45,58
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	0,86	-1,84	-8,82	1,44
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	16,82	13,98	6,90	17,29
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	38,23	34,34	28,71	38,59
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	15,04	12,22	5,14	15,52
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-13,96	-16,87	-22,66	-13,10
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	38,92	35,11	29,42	39,31
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	18,65	15,58	8,60	19,02
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	14,93	12,16	5,09	15,44
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,54	27,61	20,56	30,97
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	30,09	27,03	20,79	30,71
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	41,79	38,90	32,11	42,32
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	27,35	24,47	17,39	27,80
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	17,41	14,56	7,50	17,88
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,76	14,89	7,81	18,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 034.2_E - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034.2_E	gb04	155179,77	391219,23	32,00	45,33	41,99	35,77	45,80
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	2,70	-0,12	-7,11	3,21
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	17,13	14,28	7,20	17,59
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	38,94	35,06	29,43	39,31
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	15,23	12,39	5,31	15,70
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-17,84	-20,83	-26,60	-17,02
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	39,00	35,20	29,51	39,39
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	18,70	15,62	8,64	19,07
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	15,30	12,52	5,44	15,80
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,56	27,63	20,59	30,99
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	32,79	29,70	23,46	33,39
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	41,57	38,65	31,99	42,12
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	27,73	24,85	17,78	28,18
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	18,14	15,28	8,21	18,60
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,72	14,85	7,77	18,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 034.2_F - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034.2_F	gb04	155179,77	391219,23	35,00	45,52	42,16	35,99	45,99
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	2,89	-0,02	-7,01	3,35
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	17,30	14,45	7,37	17,76
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	39,57	35,68	30,05	39,93
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	15,42	12,57	5,49	15,88
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-20,92	-23,99	-29,77	-20,15
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	39,10	35,30	29,60	39,49
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	18,72	15,63	8,65	19,08
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	15,59	12,79	5,71	16,08
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,54	27,61	20,56	30,97
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	34,48	31,39	25,15	35,08
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	41,33	38,39	31,79	41,89
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	27,71	24,83	17,76	28,16
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	19,00	16,12	9,06	19,45
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,68	14,81	7,73	18,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 034.3_A - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034.3_A	gb04	155179,77	391219,23	38,00	45,71	42,33	36,19	46,18
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	3,15	0,13	-6,85	3,55
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	17,38	14,52	7,44	17,84
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	39,86	35,98	30,35	40,23
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	15,58	12,73	5,65	16,04
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-24,46	-27,61	-33,38	-23,73
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	39,23	35,43	29,73	39,62
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	18,71	15,61	8,63	19,07
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	15,88	13,05	5,98	16,36
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,50	27,56	20,51	30,92
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	35,53	32,42	26,18	36,12
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	41,31	38,36	31,79	41,88
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	27,66	24,78	17,71	28,11
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	19,45	16,56	9,50	19,90
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,62	14,75	7,67	18,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 034.3_B - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034.3_B	gb04	155179,77	391219,23	41,00	45,85	42,47	36,34	46,32
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	3,13	0,09	-6,90	3,52
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	17,43	14,56	7,48	17,88
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	39,98	36,09	30,46	40,34
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	15,72	12,86	5,78	16,18
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	39,29	35,49	29,79	39,68
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	18,69	15,60	8,62	19,05
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	16,16	13,33	6,25	16,63
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,43	27,51	20,46	30,86
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	36,67	33,55	27,32	37,25
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	41,26	38,30	31,74	41,82
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	27,62	24,74	17,67	28,07
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	19,71	16,82	9,76	20,16
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,54	14,67	7,59	17,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 035.1_A - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
035.1_A	gb04	155173,70	391230,25	2,00	42,95	40,18	33,62	43,62
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,16	-6,13	-13,11	-3,16
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	6,65	4,47	-2,61	7,49
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	33,97	30,28	24,62	34,43
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	6,67	3,68	-3,05	7,16
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	8,04	5,24	-1,84	8,53
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	6,65	4,52	-1,65	7,84
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-2,46	-4,99	-11,82	-1,74
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	1,38	-1,82	-8,35	1,82
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	10,18	6,93	0,38	10,59
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	36,13	32,33	26,67	36,53
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	14,46	11,07	4,62	14,82
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	3,96	1,07	-5,88	4,44
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	7,61	4,98	-2,10	8,19
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	28,23	25,87	18,81	28,97
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	23,73	20,79	14,60	24,43
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	40,82	38,49	31,55	41,62
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	14,99	12,21	5,14	15,49
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	11,59	8,92	1,85	12,15
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	12,99	10,19	3,11	13,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 035.1_B - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
035.1_B	gb04	155173,70	391230,25	5,00	43,51	40,52	33,87	44,03
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,50	-7,56	-14,53	-4,55
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	8,57	6,29	-0,79	9,35
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	33,42	29,69	24,04	33,86
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	5,29	2,23	-4,49	5,75
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	8,36	5,57	-1,51	8,85
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	5,06	2,81	-3,42	6,16
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-3,25	-5,85	-12,67	-2,57
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	0,70	-2,57	-9,11	1,10
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	11,12	7,81	1,27	11,50
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	35,60	31,79	26,13	36,00
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	14,19	10,74	4,30	14,52
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	7,77	4,94	-2,05	8,27
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	8,72	6,07	-1,00	9,30
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	28,40	25,92	18,86	29,08
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	23,44	20,48	14,29	24,13
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	41,92	39,16	32,18	42,46
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	16,03	13,26	6,19	16,54
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	12,84	10,16	3,09	13,40
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	13,65	10,84	3,76	14,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 035.1_C - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
035.1_C	gb04	155173,70	391230,25	8,00	43,70	40,61	33,97	44,17
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-6,75	-8,89	-15,86	-5,85
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	11,15	8,69	1,61	11,83
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	33,72	29,94	24,30	34,14
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	4,84	1,74	-4,98	5,28
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	8,99	6,18	-0,90	9,47
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	2,68	0,34	-5,84	3,74
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-6,97	-9,64	-16,44	-6,32
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	7,51	4,14	-2,38	7,86
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	35,97	32,14	26,49	36,36
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	12,64	9,86	2,83	13,16
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	9,57	6,91	-0,16	10,14
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	29,14	26,54	19,49	29,75
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	22,26	19,26	13,07	22,93
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	42,03	39,17	32,18	42,51
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	18,01	15,23	8,16	18,51
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	13,18	10,48	3,41	13,73
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	14,84	12,01	4,93	15,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 035.1_D - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
035.1_D	gb04	155173,70	391230,25	11,00	43,78	40,65	34,03	44,23
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-7,86	-10,09	-17,05	-7,01
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	12,20	9,64	2,56	12,82
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	33,96	30,14	24,52	34,37
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	1,36	-1,81	-8,52	1,76
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	9,52	6,70	-0,37	10,00
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	0,82	-1,54	-7,66	1,89
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-9,28	-12,06	-18,83	-8,68
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	5,16	1,70	-4,79	5,47
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	36,49	32,65	27,00	36,87
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	14,38	11,55	4,52	14,87
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	10,18	7,51	0,43	10,74
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	29,88	27,18	20,13	30,43
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	21,11	18,07	11,89	21,76
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	41,93	39,06	32,05	42,40
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	18,92	16,13	9,06	19,42
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	13,23	10,51	3,44	13,77
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	16,69	13,84	6,76	17,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 035.1_E - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
035.1_E	gb04	155173,70	391230,25	14,00	43,96	40,79	34,21	44,40
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-8,04	-10,36	-17,32	-7,24
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	13,31	10,67	3,59	13,89
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	34,44	30,58	24,96	34,82
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-1,51	-4,72	-11,43	-1,13
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	10,31	7,48	0,40	10,78
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-1,02	-3,39	-9,45	0,07
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-11,78	-14,62	-21,40	-11,22
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	2,00	-1,58	-8,03	2,26
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	37,36	33,54	27,87	37,75
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	15,81	12,92	5,90	16,27
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	10,66	7,97	0,90	11,21
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,52	27,74	20,68	31,03
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	20,29	17,20	11,03	20,91
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	41,81	38,92	31,91	42,27
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	19,86	17,05	9,97	20,34
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	13,43	10,69	3,62	13,96
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,66	14,79	7,72	18,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 035.1_F - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
035.1_F	gb04	155173,70	391230,25	17,00	44,09	40,88	34,34	44,52
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-7,38	-9,78	-16,74	-6,63
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	14,20	11,49	4,41	14,74
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	34,91	31,02	25,41	35,28
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-4,28	-7,52	-14,23	-3,92
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	11,96	9,15	2,07	12,44
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-2,04	-4,53	-10,52	-1,00
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-0,83	-4,45	-10,92	-0,60
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	37,90	34,08	28,41	38,29
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	16,83	13,88	6,88	17,26
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,01	8,30	1,23	11,55
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,90	28,06	21,01	31,38
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	20,55	17,43	11,27	21,16
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	41,68	38,79	31,77	42,14
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	20,72	17,88	10,80	21,19
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	14,03	11,28	4,21	14,55
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,94	15,08	8,00	18,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 035.2_A - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
035.2_A	gb04	155173,70	391230,25	20,00	44,15	40,92	34,41	44,58
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,29	-7,77	-14,73	-4,58
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	14,79	12,04	4,96	15,31
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	35,14	31,24	25,63	35,51
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-7,53	-10,81	-17,52	-7,19
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	13,21	10,40	3,32	13,69
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-3,20	-5,78	-11,71	-2,19
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-19,67	-23,32	-29,87	-19,48
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	38,18	34,36	28,68	38,57
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	17,79	14,79	7,81	18,20
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,44	8,72	1,65	11,98
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,11	28,23	21,18	31,56
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	22,19	19,05	12,89	22,79
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	41,58	38,68	31,67	42,04
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	21,31	18,45	11,37	21,77
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	15,03	12,26	5,19	15,54
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	18,05	15,18	8,10	18,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 035.2_B - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
035.2_B	gb04	155173,70	391230,25	23,00	44,21	40,97	34,47	44,64
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-3,73	-6,27	-13,24	-3,06
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	15,30	12,52	5,44	15,80
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	35,32	31,42	25,80	35,68
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-14,74	-18,09	-24,81	-14,44
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	14,13	11,31	4,23	14,61
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-4,57	-7,19	-13,16	-3,60
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	38,38	34,57	28,89	38,77
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	18,83	15,78	8,81	19,22
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,59	8,86	1,78	12,12
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,19	28,28	21,24	31,63
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	24,31	21,19	15,01	24,91
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	41,48	38,59	31,58	41,94
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	22,21	19,34	12,27	22,66
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	16,12	13,32	6,26	16,62
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	18,04	15,17	8,09	18,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 035.2_C - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
035.2_C	gb04	155173,70	391230,25	26,00	44,20	40,92	34,50	44,63
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-3,31	-5,92	-12,88	-2,68
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	15,56	12,76	5,68	16,05
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	35,63	31,74	26,11	35,99
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	14,61	11,78	4,70	15,08
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-8,54	-11,29	-17,19	-7,62
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	38,89	35,08	29,40	39,28
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	19,33	16,26	9,30	19,71
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	14,42	11,66	4,59	14,93
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,50	27,58	20,53	30,93
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	27,11	24,05	17,83	27,73
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	41,08	38,19	31,19	41,54
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	22,68	19,81	12,74	23,13
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	16,57	13,76	6,69	17,06
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	18,01	15,14	8,06	18,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 035.2_D - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
035.2_D	gb04	155173,70	391230,25	29,00	44,75	41,41	35,17	45,21
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,68	-8,66	1,59
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	15,94	13,13	6,05	16,42
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	37,63	33,77	28,11	38,00
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	15,35	12,52	5,44	15,82
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-14,50	-17,43	-23,21	-13,65
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	39,51	35,70	30,01	39,90
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	19,55	16,45	9,50	19,91
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	15,43	12,66	5,59	15,94
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,54	27,62	20,57	30,97
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	30,80	27,74	21,50	31,42
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	40,75	37,86	31,10	41,29
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	27,61	24,73	17,65	28,06
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	18,65	15,79	8,73	19,11
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,97	15,10	8,02	18,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 035.2_E - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
035.2_E	gb04	155173,70	391230,25	32,00	45,44	42,07	35,89	45,90
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	2,45	-0,34	-7,32	2,98
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	16,21	13,38	6,30	16,68
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	39,48	35,60	29,96	39,85
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	15,69	12,86	5,78	16,16
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-18,80	-21,81	-27,59	-17,99
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	39,60	35,79	30,10	39,99
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	19,60	16,49	9,53	19,96
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	15,77	12,99	5,91	16,27
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,52	27,59	20,55	30,95
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	33,44	30,36	24,11	34,04
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	41,02	38,12	31,45	41,58
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	28,16	25,28	18,21	28,61
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	19,41	16,54	9,47	19,86
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,93	15,06	7,98	18,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 035.2_F - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
035.2_F	gb04	155173,70	391230,25	35,00	45,78	42,39	36,25	46,24
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	2,62	-0,26	-7,24	3,10
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	16,38	13,54	6,46	16,85
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	40,13	36,25	30,62	40,50
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	16,00	13,15	6,08	16,46
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-21,40	-24,49	-30,27	-20,64
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	39,64	35,83	30,14	40,03
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	19,22	16,10	9,14	19,57
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	16,06	13,26	6,19	16,55
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,47	27,54	20,49	30,90
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	35,01	31,91	25,67	35,60
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	41,15	38,22	31,60	41,71
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	28,15	25,27	18,20	28,60
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	19,98	17,09	10,03	20,43
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,88	15,01	7,93	18,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 035.3_A - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
035.3_A	gb04	155173,70	391230,25	38,00	45,97	42,56	36,44	46,43
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	2,83	-0,15	-7,14	3,25
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	16,43	13,57	6,49	16,89
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	40,47	36,58	30,96	40,84
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	16,26	13,40	6,32	16,72
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	39,67	35,87	30,17	40,06
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	18,60	15,49	8,53	18,96
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	16,35	13,52	6,45	16,83
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,39	27,46	20,41	30,82
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	35,98	32,87	26,64	36,57
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	41,15	38,21	31,61	41,71
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	28,13	25,25	18,18	28,58
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	20,22	17,34	10,28	20,67
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,82	14,95	7,87	18,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 035.3_B - gb04
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
035.3_B	gb04	155173,70	391230,25	41,00	46,14	42,74	36,62	46,61
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	2,87	-0,16	-7,15	3,26
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	16,45	13,59	6,51	16,91
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	40,68	36,80	31,17	41,05
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	16,44	13,58	6,50	16,90
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	39,66	35,86	30,17	40,05
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	18,08	14,98	8,01	18,44
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	16,63	13,79	6,72	17,10
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,31	27,38	20,33	30,74
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	37,10	33,98	27,74	37,68
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	41,12	38,17	31,59	41,68
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	28,14	25,26	18,19	28,59
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	20,40	17,51	10,45	20,85
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,75	14,88	7,80	18,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 036.1_A - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
036.1_A	gb05	155205,84	391248,35	2,00	31,73	28,24	22,09	32,14
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-7,74	-9,73	-16,71	-6,75
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-6,91	-9,13	-16,20	-6,09
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	28,10	24,36	18,60	28,50
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	12,17	9,08	2,35	12,61
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-7,25	-9,99	-17,07	-6,73
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	11,92	9,78	3,59	13,10
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-0,59	-3,12	-9,95	0,13
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	12,16	8,84	2,33	12,54
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	27,82	24,43	17,89	28,16
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	19,51	15,68	10,03	19,90
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	6,88	3,40	-3,04	7,20
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-11,99	-14,86	-21,82	-11,50
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-2,65	-5,32	-12,39	-2,09
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	11,00	8,63	1,59	11,75
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	16,84	13,88	7,66	17,52
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	13,80	11,68	5,22	14,89
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	5,23	2,43	-4,64	5,72
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	4,83	2,09	-4,97	5,36
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-9,37	-12,13	-19,21	-8,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 036.1_B - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
036.1_B	gb05	155205,84	391248,35	5,00	34,12	30,47	24,49	34,50
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-6,64	-8,72	-15,69	-5,70
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-13,99	-16,29	-23,36	-13,21
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	32,13	28,36	22,63	32,53
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	14,13	10,95	4,23	14,52
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-7,08	-9,83	-16,91	-6,56
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	11,70	9,39	3,13	12,75
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	1,50	-1,13	-7,94	2,17
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	13,83	10,45	3,94	14,18
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	28,51	25,01	18,46	28,78
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	19,59	15,73	10,11	19,97
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	9,40	5,81	-0,61	9,67
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-10,25	-13,19	-20,13	-9,79
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-1,55	-4,24	-11,31	-1,00
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	2,84	0,19	-6,86	3,42
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	17,69	14,72	8,51	18,37
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	8,24	6,02	-0,19	9,36
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	5,14	2,33	-4,74	5,63
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	5,79	3,04	-4,02	6,31
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-10,12	-12,90	-19,97	-9,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 036.1_C - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
036.1_C	gb05	155205,84	391248,35	8,00	37,57	33,82	27,96	37,93
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-6,04	-8,18	-15,16	-5,14
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-15,27	-17,62	-24,70	-14,53
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	36,59	32,79	27,07	36,97
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	15,92	12,67	5,95	16,27
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-6,92	-9,68	-16,76	-6,41
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	12,15	9,69	3,36	13,08
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	2,85	0,15	-6,65	3,48
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	15,71	12,27	5,76	16,03
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	29,31	25,71	19,16	29,53
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	19,94	16,04	10,44	20,31
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	11,56	7,91	1,50	11,80
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-9,12	-12,09	-19,01	-8,68
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-0,52	-3,22	-10,29	0,03
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	2,05	-0,69	-7,74	2,58
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	18,63	15,65	9,44	19,30
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	8,19	5,95	-0,20	9,32
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	5,42	2,59	-4,48	5,90
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	6,39	3,63	-3,44	6,90
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-9,82	-12,62	-19,70	-9,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 036.1_D - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
036.1_D	gb05	155205,84	391248,35	11,00	39,50	35,68	29,82	39,82
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-6,80	-9,01	-15,98	-5,94
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-14,67	-17,07	-24,15	-13,95
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	38,72	34,86	29,11	39,06
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	16,95	13,62	6,90	17,26
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-6,88	-9,65	-16,73	-6,37
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	11,96	9,41	3,06	12,83
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	2,95	0,17	-6,63	3,54
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	18,82	15,37	8,83	19,12
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	30,20	26,50	19,96	30,37
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	20,50	16,58	11,00	20,87
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	12,65	8,96	2,54	12,86
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-6,48	-9,53	-16,43	-6,07
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	0,56	-2,15	-9,22	1,10
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	2,55	-0,22	-7,27	3,07
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	20,77	17,83	11,60	21,46
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	8,34	6,05	-0,09	9,44
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	5,90	3,06	-4,01	6,37
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	6,63	3,86	-3,21	7,14
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-9,38	-12,21	-19,29	-8,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 036.1_E - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
036.1_E	gb05	155205,84	391248,35	14,00	41,59	37,71	31,75	41,85
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-9,32	-11,57	-18,54	-8,48
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-13,51	-15,98	-23,05	-12,83
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	41,01	37,11	31,21	41,28
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	17,92	14,50	7,79	18,19
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-6,84	-9,62	-16,69	-6,34
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	9,30	6,69	0,34	10,14
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-0,97	-3,82	-10,61	-0,42
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	19,03	15,50	8,96	19,29
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	31,20	27,42	20,88	31,33
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	21,44	17,48	11,92	21,79
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	11,60	7,85	1,43	11,78
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-6,44	-9,51	-16,41	-6,04
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	1,13	-1,59	-8,67	1,66
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	2,94	0,11	-6,94	3,42
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	21,80	18,86	12,62	22,48
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	8,23	5,90	-0,26	9,30
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	6,80	3,95	-3,12	7,26
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	7,53	4,74	-2,33	8,03
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-8,93	-11,78	-18,86	-8,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 036.1_F - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
036.1_F	gb05	155205,84	391248,35	17,00	42,90	39,01	32,92	43,11
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-12,64	-14,95	-21,91	-11,83
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-12,28	-14,81	-21,88	-11,64
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	42,40	38,50	32,45	42,62
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	19,01	15,52	8,80	19,24
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-6,77	-9,55	-16,63	-6,27
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	6,01	3,35	-3,00	6,82
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-4,85	-7,79	-14,58	-4,35
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	17,77	14,15	7,62	17,99
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	31,77	27,90	21,35	31,85
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	23,18	19,19	13,65	23,52
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	9,34	5,56	-0,86	9,51
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-6,98	-10,06	-16,96	-6,59
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	2,58	-0,16	-7,23	3,11
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	3,47	0,60	-6,46	3,93
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	23,10	20,16	13,91	23,78
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	6,72	4,33	-1,85	7,75
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	8,28	5,42	-1,65	8,74
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	9,35	6,53	-0,53	9,83
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-8,53	-11,40	-18,47	-8,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 036.2_A - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
036.2_A	gb05	155205,84	391248,35	20,00	43,53	39,62	33,50	43,72
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-16,00	-18,33	-25,29	-15,21
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-11,06	-13,65	-20,73	-10,45
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	43,01	39,09	33,00	43,21
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	20,22	16,67	9,95	20,42
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-6,30	-9,10	-16,17	-5,81
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	2,88	0,20	-6,09	3,70
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-9,13	-12,07	-18,87	-8,63
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	16,59	12,86	6,35	16,75
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	32,34	28,43	21,88	32,40
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	25,49	21,50	15,96	25,83
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	8,12	4,29	-2,15	8,25
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-8,28	-11,38	-18,29	-7,90
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	4,79	2,04	-5,03	5,31
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	4,17	1,26	-5,79	4,61
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	23,95	21,00	14,75	24,62
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	3,83	1,34	-4,89	4,78
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	9,84	6,97	-0,10	10,29
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	13,91	11,09	4,02	14,39
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-8,23	-11,10	-18,18	-7,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 036.2_B - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
036.2_B	gb05	155205,84	391248,35	23,00	44,00	40,09	33,94	44,18
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-19,07	-21,47	-28,43	-18,32
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-12,55	-15,21	-22,28	-11,98
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	43,42	39,49	33,37	43,60
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	22,11	18,55	11,82	22,30
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-5,89	-8,70	-15,78	-5,41
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-0,79	-3,48	-9,72	0,04
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-9,19	-12,18	-18,99	-8,72
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	16,69	12,87	6,37	16,81
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	33,05	29,12	22,57	33,10
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	27,49	23,51	17,95	27,83
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	6,20	2,25	-4,17	6,28
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-9,70	-12,80	-19,72	-9,33
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	9,94	7,19	0,11	10,46
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	5,08	2,14	-4,90	5,50
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	24,73	21,76	15,51	25,39
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	1,01	-1,55	-7,82	1,90
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	11,52	8,65	1,58	11,97
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	15,28	12,45	5,38	15,76
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-7,74	-10,61	-17,69	-7,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 037.1_A - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
037.1_A	gb05	155215,13	391253,60	2,00	32,06	28,67	22,26	32,44
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-7,45	-9,45	-16,43	-6,47
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-10,56	-12,78	-19,85	-9,74
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	24,51	20,82	14,71	24,82
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	11,99	8,90	2,17	12,43
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-6,95	-9,70	-16,77	-6,43
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	12,62	10,45	4,25	13,78
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	0,87	-1,67	-8,51	1,58
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	12,68	9,35	2,85	13,06
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	29,59	26,18	19,63	29,91
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	18,94	15,11	9,47	19,33
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	22,83	19,45	12,98	23,19
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-5,99	-8,63	-15,69	-5,41
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-3,67	-6,35	-13,42	-3,11
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	3,53	1,00	-6,05	4,18
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	15,39	12,40	6,19	16,06
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	16,68	14,57	8,10	17,77
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	4,88	2,07	-5,00	5,37
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	4,39	1,65	-5,41	4,92
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-7,89	-10,61	-17,69	-7,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 037.1_B - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
037.1_B	gb05	155215,13	391253,60	5,00	33,12	29,61	23,20	33,43
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-6,27	-8,34	-15,32	-5,33
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-14,08	-16,27	-23,35	-13,24
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	26,19	22,41	16,27	26,44
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	13,85	10,66	3,93	14,23
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-6,57	-9,32	-16,40	-6,05
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	12,84	10,51	4,28	13,89
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	2,77	0,13	-6,68	3,43
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	14,34	10,95	4,44	14,68
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	30,45	26,94	20,39	30,72
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	19,17	15,31	9,70	19,56
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	24,42	20,96	14,49	24,74
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-2,33	-4,98	-12,05	-1,75
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-2,30	-4,99	-12,06	-1,75
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	2,28	-0,31	-7,36	2,90
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	15,91	12,89	6,69	16,56
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	16,37	14,17	7,76	17,43
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	5,18	2,37	-4,70	5,67
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	5,61	2,86	-4,20	6,13
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-7,82	-10,56	-17,64	-7,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 037.1_C - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
037.1_C	gb05	155215,13	391253,60	8,00	34,59	30,97	24,57	34,85
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,95	-7,08	-14,06	-4,04
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-14,29	-16,51	-23,59	-13,47
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	29,01	25,16	18,96	29,21
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	16,07	12,80	6,09	16,42
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-6,20	-8,96	-16,03	-5,69
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,36	10,88	4,57	14,29
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	3,25	0,53	-6,27	3,87
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	16,38	12,95	6,43	16,70
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	31,33	27,72	21,17	31,55
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	19,71	15,81	10,22	20,08
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	26,14	22,62	16,15	26,43
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	3,59	0,91	-6,15	4,15
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-0,53	-3,24	-10,31	0,01
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	2,56	-0,09	-7,14	3,14
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	16,66	13,63	7,43	17,31
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	16,72	14,42	8,04	17,73
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	5,61	2,78	-4,29	6,09
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	7,02	4,26	-2,81	7,53
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-6,77	-9,54	-16,62	-6,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 037.1_D - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
037.1_D	gb05	155215,13	391253,60	11,00	36,42	32,68	26,30	36,62
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-6,04	-8,23	-15,20	-5,17
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-15,26	-17,55	-24,63	-14,48
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	32,77	28,86	22,61	32,92
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	17,53	14,18	7,46	17,83
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-5,75	-8,53	-15,60	-5,25
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,59	11,02	4,66	14,45
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	2,23	-0,55	-7,35	2,82
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	19,74	16,28	9,74	20,04
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	32,13	28,40	21,85	32,28
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	20,77	16,84	11,27	21,13
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	26,52	22,96	16,47	26,78
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	4,14	1,44	-5,63	4,69
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	1,08	-1,64	-8,71	1,62
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	2,88	0,13	-6,92	3,41
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	17,98	14,94	8,75	18,62
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	16,48	14,10	7,73	17,45
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	6,29	3,45	-3,62	6,76
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	7,18	4,42	-2,65	7,69
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-5,52	-8,33	-15,40	-5,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 037.1_E - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
037.1_E	gb05	155215,13	391253,60	14,00	39,77	35,90	29,58	39,92
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-8,60	-10,82	-17,79	-7,74
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-16,56	-18,98	-26,05	-15,85
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	38,46	34,56	28,28	38,61
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	18,49	15,06	8,35	18,75
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-5,16	-7,95	-15,03	-4,67
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	11,64	9,02	2,58	12,44
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-2,27	-5,10	-11,89	-1,71
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	19,36	15,82	9,28	19,62
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	32,81	28,98	22,44	32,91
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	22,12	18,17	12,61	22,48
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	18,06	14,33	7,88	18,24
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	4,51	1,77	-5,30	5,04
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	2,10	-0,63	-7,70	2,63
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	3,33	0,50	-6,55	3,81
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	19,65	16,63	10,42	20,30
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	15,47	13,13	6,86	16,50
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	7,58	4,73	-2,34	8,04
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	6,95	4,17	-2,90	7,45
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-4,25	-7,09	-14,17	-3,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 037.1_F - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
037.1_F	gb05	155215,13	391253,60	17,00	42,19	38,31	31,98	42,33
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-11,39	-13,66	-20,63	-10,56
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-17,01	-19,60	-26,68	-16,40
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	41,42	37,52	31,21	41,56
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	19,54	16,02	9,31	19,75
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-4,33	-7,14	-14,22	-3,85
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	8,33	5,69	-0,53	9,19
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-4,48	-7,38	-14,17	-3,96
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	17,83	14,18	7,65	18,03
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	33,18	29,27	22,72	33,24
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	23,74	19,78	14,23	24,09
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	1,39	-2,48	-8,86	1,52
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	4,82	2,06	-5,01	5,33
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	3,72	0,96	-6,10	4,24
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	4,01	1,13	-5,92	4,46
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	22,30	19,32	13,09	22,96
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	15,75	13,44	7,17	16,79
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	9,32	6,45	-0,62	9,77
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	7,85	5,04	-2,02	8,34
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-1,19	-4,06	-11,14	-0,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 037.2_A - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
037.2_A	gb05	155215,13	391253,60	20,00	43,10	39,20	32,90	43,24
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-13,92	-16,24	-23,22	-13,13
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-15,68	-18,35	-25,43	-15,12
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	42,36	38,44	32,16	42,50
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	20,53	16,95	10,23	20,71
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-3,04	-5,86	-12,94	-2,56
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	6,05	3,43	-2,61	6,99
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-6,03	-8,96	-15,77	-5,53
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	16,57	12,80	6,30	16,72
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	33,53	29,58	23,04	33,57
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	25,88	21,93	16,37	26,24
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-5,40	-9,18	-15,55	-5,22
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	5,07	2,27	-4,80	5,56
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	6,34	3,59	-3,49	6,86
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	4,83	1,92	-5,13	5,27
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	24,53	21,57	15,32	25,20
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	18,30	16,01	9,76	19,36
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	11,35	8,48	1,41	11,80
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	10,03	7,21	0,15	10,51
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	0,35	-2,52	-9,60	0,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 037.2_B - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
037.2_B	gb05	155215,13	391253,60	23,00	43,79	39,90	33,62	43,94
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-13,94	-16,29	-23,28	-13,17
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-15,23	-17,97	-25,05	-14,71
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	42,98	39,06	32,81	43,13
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	21,41	17,80	11,09	21,58
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-1,14	-3,98	-11,06	-0,67
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	5,28	2,61	-3,36	6,22
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-6,43	-9,44	-16,25	-5,97
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	16,53	12,70	6,20	16,65
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	34,41	30,46	23,91	34,45
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	28,16	24,24	18,65	28,52
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-6,99	-10,79	-17,20	-6,83
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	5,25	2,43	-4,64	5,73
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,96	9,21	2,14	12,48
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	6,72	3,81	-3,25	7,15
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	25,57	22,60	16,34	26,23
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	17,54	15,15	8,87	18,53
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	15,23	12,35	5,28	15,68
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	10,99	8,16	1,10	11,47
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	0,94	-1,93	-9,01	1,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 038.1_A - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
038.1_A	gb05	155226,55	391260,04	2,00	32,53	29,15	22,70	32,90
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-7,50	-9,49	-16,47	-6,51
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-8,33	-10,55	-17,63	-7,51
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	24,23	20,51	14,39	24,52
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	11,65	8,55	1,81	12,08
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-0,89	-3,60	-10,68	-0,35
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	12,64	10,47	4,25	13,79
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-0,72	-3,27	-10,10	-0,01
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	20,24	16,97	10,44	20,64
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	30,29	26,87	20,32	30,61
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	18,73	14,88	9,26	19,12
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	21,03	17,63	11,17	21,38
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-9,95	-12,79	-19,77	-9,45
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-5,43	-8,13	-15,20	-4,88
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	14,64	11,89	4,83	15,16
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	14,74	11,72	5,51	15,39
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	16,90	14,74	8,18	17,93
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	4,31	1,49	-5,58	4,79
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	2,05	-0,71	-7,77	2,57
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	6,08	3,36	-3,72	6,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 038.1_B - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
038.1_B	gb05	155226,55	391260,04	5,00	33,71	30,20	23,76	34,01
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-6,23	-8,30	-15,28	-5,29
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-9,10	-11,34	-18,41	-8,29
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	25,93	22,13	15,98	26,17
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	13,16	9,95	3,23	13,54
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-0,19	-2,91	-9,99	0,34
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	12,92	10,60	4,34	13,96
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	1,47	-1,19	-8,00	2,12
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	20,88	17,51	10,99	21,23
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	31,15	27,61	21,06	31,40
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	19,25	15,38	9,77	19,63
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	24,69	21,23	14,76	25,01
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-7,90	-10,79	-17,75	-7,42
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-3,64	-6,35	-13,42	-3,10
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	13,89	11,11	4,06	14,40
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	15,35	12,29	6,10	15,98
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	16,56	14,26	7,68	17,50
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	4,59	1,77	-5,30	5,07
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	3,80	1,02	-6,04	4,31
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	5,37	2,62	-4,46	5,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 038.1_C - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
038.1_C	gb05	155226,55	391260,04	8,00	35,01	31,37	24,93	35,24
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,43	-6,57	-13,54	-3,53
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-8,87	-11,16	-18,24	-8,09
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	28,95	25,08	18,85	29,13
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	15,77	12,49	5,77	16,11
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	0,64	-2,09	-9,17	1,17
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,38	10,90	4,56	14,30
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	2,35	-0,39	-7,20	2,96
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	21,31	17,86	11,33	21,62
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	32,03	28,36	21,82	32,22
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	19,79	15,89	10,31	20,17
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	25,54	22,01	15,54	25,82
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-6,60	-9,52	-16,47	-6,14
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-0,40	-3,11	-10,18	0,14
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	14,17	11,36	4,30	14,66
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	16,66	13,60	7,41	17,29
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	16,98	14,55	7,99	17,85
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	5,01	2,18	-4,89	5,49
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	5,48	2,71	-4,36	5,99
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	5,57	2,80	-4,28	6,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 038.1_D - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
038.1_D	gb05	155226,55	391260,04	11,00	37,01	33,25	26,84	37,19
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,86	-7,03	-14,01	-3,98
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-10,22	-12,56	-19,64	-9,47
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	33,11	29,19	22,90	33,24
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	17,36	13,99	7,27	17,65
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	1,53	-1,21	-8,29	2,05
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,98	11,45	5,13	14,87
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	1,60	-1,21	-8,01	2,17
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	22,38	18,86	12,33	22,65
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	32,97	29,19	22,65	33,10
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	20,76	16,83	11,26	21,12
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	26,47	22,88	16,40	26,72
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-5,53	-8,47	-15,43	-5,08
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	1,90	-0,83	-7,90	2,43
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	14,60	11,76	4,71	15,08
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	19,57	16,51	10,32	20,20
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	16,70	14,16	7,59	17,50
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	5,83	2,98	-4,09	6,29
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	5,84	3,06	-4,01	6,34
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	6,02	3,21	-3,86	6,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 038.1_E - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
038.1_E	gb05	155226,55	391260,04	14,00	39,74	35,88	29,47	39,87
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-8,26	-10,45	-17,43	-7,39
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-11,85	-14,23	-21,31	-11,12
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	38,06	34,15	27,78	38,17
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	18,34	14,90	8,18	18,59
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	2,62	-0,13	-7,21	3,14
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,37	10,90	4,78	14,37
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-2,27	-5,11	-11,90	-1,71
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	19,77	16,17	9,65	20,00
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	33,76	29,87	23,32	33,83
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	21,89	17,96	12,39	22,25
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	18,68	14,94	8,48	18,85
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-3,69	-6,68	-13,62	-3,26
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	4,00	1,26	-5,81	4,53
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	15,15	12,27	5,22	15,60
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	22,08	19,02	12,81	22,71
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	14,20	11,72	5,32	15,10
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	6,93	4,07	-3,00	7,39
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	6,55	3,76	-3,31	7,05
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	6,46	3,63	-3,45	6,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 038.1_F - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
038.1_F	gb05	155226,55	391260,04	17,00	42,13	38,27	31,82	42,25
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-12,04	-14,28	-21,26	-11,20
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-13,78	-16,31	-23,39	-13,14
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	41,13	37,26	30,80	41,24
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	19,44	15,90	9,19	19,64
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	4,79	2,03	-5,05	5,30
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,40	10,91	4,86	14,42
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-1,92	-4,83	-11,62	-1,40
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	16,67	12,99	6,47	16,86
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	34,11	30,18	23,63	34,16
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	23,19	19,25	13,68	23,55
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-3,25	-7,01	-13,37	-3,05
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-2,73	-5,71	-12,66	-2,30
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	7,64	4,89	-2,18	8,16
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	15,47	12,61	5,56	15,94
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	24,85	21,80	15,58	25,48
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	14,35	11,89	5,59	15,29
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	8,34	5,47	-1,60	8,79
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	7,73	4,92	-2,15	8,22
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	6,92	4,06	-3,01	7,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 038.2_A - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
038.2_A	gb05	155226,55	391260,04	20,00	42,81	38,94	32,50	42,92
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-15,35	-17,65	-24,63	-14,54
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-14,59	-17,26	-24,34	-14,03
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	41,83	37,92	31,49	41,93
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	20,69	17,13	10,42	20,88
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	8,04	5,27	-1,81	8,55
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	10,26	7,68	1,69	11,24
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-1,52	-4,49	-11,29	-1,04
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	14,60	10,80	4,31	14,73
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	34,39	30,44	23,89	34,43
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	24,93	20,98	15,42	25,29
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-5,95	-9,78	-16,15	-5,79
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-2,58	-5,51	-12,50	-2,13
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	8,77	6,01	-1,06	9,28
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	15,50	12,63	5,57	15,96
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	27,37	24,34	18,09	28,00
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	14,12	11,66	5,43	15,09
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	9,89	7,02	-0,05	10,34
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	9,20	6,37	-0,69	9,68
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	7,29	4,42	-2,65	7,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 038.2_B - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
038.2_B	gb05	155226,55	391260,04	23,00	43,31	39,43	33,03	43,43
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-19,18	-21,55	-28,53	-18,42
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-15,15	-17,90	-24,98	-14,63
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	42,26	38,35	31,95	42,37
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	21,27	17,66	10,95	21,44
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	9,89	7,10	0,03	10,39
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	5,26	2,56	-3,38	6,19
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-1,05	-4,09	-10,88	-0,60
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	12,28	8,39	1,91	12,37
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	35,19	31,23	24,68	35,23
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	27,11	23,19	17,60	27,47
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-7,67	-11,52	-17,93	-7,54
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-1,91	-4,79	-11,82	-1,45
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	10,63	7,87	0,79	11,14
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	15,39	12,50	5,45	15,84
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	27,38	24,34	18,09	28,00
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	13,19	10,65	4,39	14,10
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	11,53	8,65	1,58	11,98
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	11,02	8,18	1,12	11,49
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	7,33	4,46	-2,62	7,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 039_A - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
039_A	gb05	155233,14	391256,96	23,00	42,12	38,35	31,88	42,28
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	6,54	3,96	-3,04	7,18
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	40,51	36,60	30,01	40,56
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	21,64	18,01	11,29	21,79
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-43,09	-45,85	-52,93	-42,58
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	34,56	31,44	25,33	35,19
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	17,30	14,19	7,35	17,69
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	25,11	21,13	14,61	25,14
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	29,62	25,56	19,04	29,61
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-20,32	-24,37	-29,84	-19,99
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	28,68	24,70	18,23	28,73
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-55,55	-58,17	-65,25	-54,96
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-13,86	-16,65	-23,72	-13,36
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-11,84	-14,21	-21,25	-11,09
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	2,00	-1,06	-7,25	2,63
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	4,55	1,95	-4,15	5,48
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-34,80	-37,59	-44,67	-34,31
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-6,41	-9,22	-16,29	-5,92
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-46,65	-49,27	-56,35	-46,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 040.1_A - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
040.1_A	gb05	155232,68	391249,55	2,00	34,93	32,04	25,56	35,56
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	2,20	0,20	-6,79	3,18
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-0,41	-2,84	-9,92	0,29
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	16,06	12,29	6,42	16,41
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	0,10	-2,95	-9,69	0,56
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-8,36	-11,12	-18,20	-7,85
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	28,45	26,36	20,23	29,68
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	11,43	8,84	2,03	12,12
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	20,85	17,49	10,99	21,21
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	30,07	26,69	20,16	30,41
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	17,08	13,41	7,68	17,53
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	27,53	24,14	17,67	27,89
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-0,18	-2,89	-9,93	0,37
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,88	-10,57	-17,64	-7,33
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	8,69	6,14	-0,90	9,33
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	10,99	7,99	1,77	11,65
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	27,58	25,13	18,13	28,29
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	0,42	-2,39	-9,46	0,91
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-2,21	-4,95	-12,02	-1,68
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-3,69	-6,43	-13,50	-3,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 040.1_B - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
040.1_B	gb05	155232,68	391249,55	5,00	35,28	32,25	25,80	35,84
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	3,09	1,02	-5,97	4,03
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-0,17	-2,67	-9,75	0,49
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	16,25	12,43	6,56	16,57
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-5,55	-8,80	-15,50	-5,19
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-7,49	-10,26	-17,34	-6,98
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	28,99	26,74	20,61	30,12
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	11,71	9,04	2,24	12,36
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	21,62	18,19	11,69	21,95
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	29,98	26,49	19,96	30,26
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	18,78	15,08	9,37	19,22
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	29,07	25,61	19,13	29,39
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	0,73	-2,02	-9,05	1,26
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,44	-10,15	-17,21	-6,89
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	8,55	5,94	-1,11	9,15
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	10,78	7,76	1,55	11,43
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	26,78	24,15	17,17	27,40
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	0,08	-2,73	-9,80	0,57
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,72	-4,47	-11,54	-1,20
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-2,56	-5,32	-12,40	-2,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 040.1_C - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
040.1_C	gb05	155232,68	391249,55	8,00	35,98	32,81	26,38	36,47
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	3,85	1,69	-5,29	4,74
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	0,33	-2,23	-9,31	0,95
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	16,79	12,92	7,03	17,08
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-11,77	-15,03	-21,72	-11,41
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-7,30	-10,07	-17,15	-6,79
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	29,74	27,31	21,18	30,76
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	11,88	9,13	2,33	12,49
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	22,21	18,70	12,20	22,49
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	30,59	27,00	20,47	30,82
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	20,85	17,20	11,45	21,30
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	30,19	26,66	20,18	30,47
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	3,01	0,23	-6,80	3,53
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,01	-9,71	-16,79	-6,47
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	9,19	6,50	-0,55	9,75
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	10,70	7,65	1,45	11,33
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	26,53	23,75	16,75	27,06
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	0,01	-2,81	-9,88	0,49
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,33	-4,11	-11,17	-0,82
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-1,12	-3,91	-10,99	-0,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 040.1_D - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
040.1_D	gb05	155232,68	391249,55	11,00	36,84	33,54	27,16	37,27
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	4,38	2,14	-4,85	5,22
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	2,64	-0,01	-7,09	3,21
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	17,90	13,98	8,06	18,15
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-13,52	-16,82	-23,52	-13,19
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-7,01	-9,79	-16,87	-6,51
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	30,44	27,85	21,72	31,37
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	12,10	9,28	2,48	12,67
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	23,92	20,35	13,83	24,17
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	31,37	27,67	21,14	31,54
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	25,76	22,23	16,39	26,25
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	30,85	27,24	20,76	31,09
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	4,68	1,87	-5,16	5,18
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-6,23	-8,94	-16,01	-5,69
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	10,22	7,46	0,41	10,74
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	11,01	7,94	1,74	11,63
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	26,06	23,23	16,24	26,56
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	0,37	-2,46	-9,53	0,85
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-0,63	-3,40	-10,47	-0,12
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	1,39	-1,42	-8,50	1,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 040.1_E - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
040.1_E	gb05	155232,68	391249,55	14,00	37,51	34,10	27,71	37,88
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	4,82	2,49	-4,50	5,60
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	3,15	0,47	-6,61	3,71
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	19,12	15,15	9,18	19,33
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-16,78	-20,09	-26,81	-16,46
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-6,68	-9,49	-16,57	-6,20
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	31,06	28,31	22,18	31,89
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	12,55	9,65	2,84	13,07
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	24,87	21,23	14,70	25,08
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	32,22	28,42	21,88	32,34
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	26,47	22,91	17,09	26,95
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	31,49	27,79	21,32	31,68
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	7,90	4,94	-2,02	8,34
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-5,21	-7,94	-15,01	-4,68
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	12,21	9,38	2,34	12,70
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	11,76	8,68	2,49	12,38
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	25,84	22,99	16,00	26,33
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	1,10	-1,73	-8,80	1,58
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	0,66	-2,12	-9,19	1,16
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	4,81	1,98	-5,10	5,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 040.1_F - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
040.1_F	gb05	155232,68	391249,55	17,00	38,13	34,60	28,22	38,44
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,61	3,20	-3,79	6,35
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	3,64	0,92	-6,16	4,17
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	20,55	16,53	10,51	20,72
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-19,57	-22,92	-29,64	-19,27
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-6,34	-9,15	-16,23	-5,86
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	31,69	28,77	22,64	32,42
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	12,87	9,89	3,09	13,35
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	25,29	21,57	15,04	25,45
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	32,90	29,00	22,47	32,97
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	26,79	23,23	17,41	27,27
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	32,23	28,44	21,97	32,38
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	10,71	7,68	0,75	11,12
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-3,81	-6,55	-13,62	-3,28
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	14,08	11,21	4,16	14,54
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	12,81	9,71	3,52	13,42
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	25,78	22,90	15,93	26,26
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	2,00	-0,84	-7,91	2,47
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	2,56	-0,24	-7,31	3,05
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	6,65	3,80	-3,28	7,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 040.2_A - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
040.2_A	gb05	155232,68	391249,55	20,00	38,75	35,13	28,75	39,01
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	6,64	4,14	-2,85	7,33
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	4,92	2,16	-4,92	5,43
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	21,81	17,77	11,68	21,94
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-23,41	-26,78	-33,49	-23,12
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-6,33	-9,16	-16,24	-5,86
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	32,29	29,22	23,08	32,93
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	13,22	10,15	3,35	13,65
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	27,08	23,27	16,73	27,19
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	33,42	29,45	22,92	33,46
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	26,97	23,42	17,59	27,45
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	32,88	29,00	22,53	32,98
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	12,88	9,81	2,89	13,27
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-1,23	-3,99	-11,06	-0,72
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	15,47	12,57	5,51	15,91
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	14,24	11,15	4,96	14,86
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	25,77	22,88	15,92	26,25
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	2,50	-0,36	-7,43	2,96
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	4,46	1,65	-5,42	4,95
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	7,80	4,93	-2,15	8,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 040.2_B - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
040.2_B	gb05	155232,68	391249,55	23,00	39,15	35,48	29,09	39,38
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	7,70	5,11	-1,88	8,34
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	5,98	3,19	-3,89	6,47
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	23,38	19,35	13,18	23,49
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-7,86	-10,69	-17,77	-7,39
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	32,51	29,39	23,25	33,13
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	13,73	10,57	3,77	14,11
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	28,46	24,57	18,03	28,53
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	33,59	29,61	23,08	33,62
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	26,22	22,70	16,84	26,71
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	33,55	29,58	23,11	33,60
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	14,58	11,47	4,55	14,95
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	2,63	-0,13	-7,20	3,14
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	16,52	13,61	6,56	16,96
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	16,90	13,86	7,64	17,53
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	25,90	22,99	16,09	26,38
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,31	0,45	-6,62	3,77
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	6,38	3,54	-3,52	6,85
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	7,97	5,10	-1,98	8,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 041.1_A - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
041.1_A	gb05	155221,20	391243,10	2,00	33,98	30,94	24,31	34,48
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,91	-6,92	-13,90	-3,93
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-1,69	-4,02	-11,10	-0,93
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	16,80	13,09	7,14	17,15
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	4,71	1,62	-5,11	5,15
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-5,87	-8,64	-15,72	-5,36
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	19,66	17,40	11,14	20,74
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	11,15	8,55	1,74	11,84
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	21,01	17,64	11,15	21,37
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	29,81	26,45	19,92	30,16
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	18,08	14,35	8,66	18,51
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	26,50	23,10	16,63	26,85
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-3,49	-6,29	-13,28	-2,97
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,95	-10,62	-17,69	-7,39
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	9,07	6,52	-0,52	9,71
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	11,56	8,60	2,38	12,24
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	28,61	26,15	19,14	29,31
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	0,50	-2,30	-9,37	0,99
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-3,13	-5,85	-12,92	-2,59
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-3,09	-5,86	-12,93	-2,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 041.1_B - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
041.1_B	gb05	155221,20	391243,10	5,00	34,37	31,16	24,56	34,78
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,45	-6,53	-13,51	-3,51
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-1,61	-4,00	-11,08	-0,89
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	17,24	13,47	7,49	17,55
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	5,93	2,72	-3,99	6,31
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-4,30	-7,09	-14,16	-3,80
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	19,80	17,41	11,12	20,79
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	11,56	8,88	2,08	12,20
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	21,81	18,38	11,88	22,14
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	29,53	26,05	19,52	29,82
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	19,68	15,93	10,25	20,10
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	28,26	24,80	18,33	28,58
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-3,28	-6,15	-13,12	-2,80
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,27	-9,96	-17,03	-6,72
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	9,34	6,70	-0,35	9,93
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	11,33	8,34	2,12	11,99
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	28,66	25,95	18,94	29,22
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	0,16	-2,64	-9,71	0,65
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-2,77	-5,50	-12,57	-2,24
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-1,46	-4,25	-11,33	-0,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 041.1_C - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
041.1_C	gb05	155221,20	391243,10	8,00	34,87	31,54	24,96	35,22
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,18	-6,34	-13,32	-3,29
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-1,31	-3,77	-10,85	-0,63
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	17,97	14,14	8,14	18,24
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	6,72	3,44	-3,28	7,06
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-0,80	-3,61	-10,69	-0,32
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	20,04	17,52	11,21	20,94
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	11,80	9,04	2,24	12,40
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	22,17	18,65	12,15	22,45
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	30,07	26,49	19,96	30,31
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	21,79	18,11	12,38	22,23
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	28,95	25,43	18,95	29,23
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-3,06	-6,01	-12,96	-2,61
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-6,81	-9,51	-16,58	-6,26
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	11,13	8,39	1,34	11,66
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	11,26	8,26	2,05	11,92
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	28,68	25,86	18,83	29,17
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	0,10	-2,71	-9,78	0,59
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-2,56	-5,30	-12,37	-2,03
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	1,49	-1,32	-8,40	1,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 041.1_D - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
041.1_D	gb05	155221,20	391243,10	11,00	35,70	32,27	25,74	36,02
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-3,62	-5,88	-12,86	-2,79
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-0,49	-3,01	-10,09	0,16
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	19,29	15,40	9,37	19,52
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	8,82	5,47	-1,24	9,12
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	0,05	-2,78	-9,85	0,53
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	20,74	18,08	11,74	21,55
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	11,85	9,03	2,22	12,41
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	22,95	19,34	12,84	23,18
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	30,83	27,16	20,62	31,02
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	25,93	22,38	16,55	26,41
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	29,72	26,12	19,65	29,97
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-2,82	-5,83	-12,76	-2,40
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-6,07	-8,78	-15,85	-5,53
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	13,93	11,11	4,06	14,42
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	11,52	8,48	2,28	12,16
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	28,46	25,60	18,59	28,94
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	0,41	-2,41	-9,48	0,89
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-2,26	-5,01	-12,08	-1,74
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	4,16	1,33	-5,74	4,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 041.1_E - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
041.1_E	gb05	155221,20	391243,10	14,00	36,40	32,88	26,38	36,68
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-2,91	-5,26	-12,23	-2,13
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	0,84	-1,71	-8,79	1,47
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	20,59	16,63	10,59	20,78
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	10,00	6,57	-0,13	10,26
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	0,91	-1,93	-9,01	1,38
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	21,32	18,53	12,21	22,06
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	12,62	9,73	2,92	13,14
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	24,46	20,80	14,29	24,66
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	31,63	27,86	21,33	31,77
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	26,79	23,21	17,40	27,26
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	30,51	26,82	20,35	30,71
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-2,42	-5,47	-12,38	-2,02
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-5,07	-7,79	-14,86	-4,53
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	15,86	13,00	5,94	16,32
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	12,14	9,09	2,89	12,77
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	28,37	25,50	18,49	28,84
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	1,17	-1,67	-8,74	1,64
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,73	-4,50	-11,56	-1,22
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	6,71	3,87	-3,21	7,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 041.1_F - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
041.1_F	gb05	155221,20	391243,10	17,00	37,02	33,41	26,92	37,25
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,37	-3,80	-10,77	-0,64
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	3,26	0,65	-6,43	3,86
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	21,85	17,84	11,76	22,00
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	11,51	8,00	1,29	11,73
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	1,52	-1,33	-8,41	1,98
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	21,86	18,94	12,63	22,53
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	13,25	10,29	3,49	13,74
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	25,30	21,58	15,06	25,47
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	32,33	28,45	21,92	32,41
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	27,14	23,55	17,75	27,61
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	31,33	27,56	21,10	31,49
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-1,80	-4,89	-11,80	-1,42
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-3,58	-6,32	-13,39	-3,05
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	17,25	14,36	7,31	17,70
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	12,90	9,83	3,63	13,52
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	28,34	25,45	18,45	28,80
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	1,46	-1,39	-8,46	1,92
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-0,95	-3,74	-10,80	-0,45
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	8,21	5,35	-1,73	8,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 041.2_A - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
041.2_A	gb05	155221,20	391243,10	20,00	37,57	33,89	27,40	37,77
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-0,17	-2,69	-9,66	0,51
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	4,83	2,18	-4,90	5,40
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	22,80	18,74	12,62	22,91
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	12,86	9,29	2,58	13,05
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	1,83	-1,03	-8,11	2,29
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	22,65	19,60	13,30	23,25
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	13,72	10,69	3,89	14,17
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	25,96	22,16	15,64	26,09
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	32,94	28,98	22,44	32,98
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	27,61	24,04	18,22	28,08
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	31,96	28,12	21,65	32,08
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-0,96	-4,09	-10,98	-0,59
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-0,93	-3,67	-10,74	-0,40
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	18,19	15,28	8,23	18,63
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	14,16	11,09	4,89	14,78
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	28,32	25,43	18,45	28,79
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	0,85	-2,01	-9,08	1,31
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	0,34	-2,46	-9,52	0,84
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	9,08	6,21	-0,87	9,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 041.2_B - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
041.2_B	gb05	155221,20	391243,10	23,00	37,97	34,24	27,75	38,14
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	1,45	-1,16	-8,13	2,08
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	6,25	3,54	-3,54	6,79
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	23,59	19,52	13,32	23,67
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	13,71	10,07	3,36	13,86
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-0,71	-3,56	-10,64	-0,25
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	23,85	20,73	14,39	24,40
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	14,40	11,30	4,49	14,81
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	26,47	22,58	16,05	26,55
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	33,28	29,29	22,76	33,31
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	27,27	23,73	17,88	27,75
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	32,60	28,67	22,20	32,67
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-1,41	-4,56	-11,45	-1,05
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	2,11	-0,65	-7,72	2,62
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	18,51	15,60	8,54	18,94
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	16,66	13,65	7,43	17,31
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	28,36	25,45	18,51	28,83
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-4,57	-7,43	-14,50	-4,11
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	1,23	-1,58	-8,64	1,72
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	8,69	5,83	-1,25	9,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 042.1_A - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
042.1_A	gb05	155210,99	391237,36	2,00	32,77	29,49	23,02	33,19
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,80	-6,80	-13,78	-3,82
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-3,79	-6,04	-13,11	-2,98
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	16,97	13,27	7,36	17,34
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	5,71	2,67	-4,07	6,17
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-8,26	-11,06	-18,13	-7,77
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	18,31	16,07	9,73	19,37
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	10,52	7,91	1,10	11,20
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	20,62	17,26	10,76	20,98
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	29,72	26,35	19,83	30,07
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	16,85	13,00	7,38	17,24
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	27,34	23,93	17,47	27,69
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-5,77	-8,65	-15,61	-5,29
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,35	-11,02	-18,09	-7,79
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	6,86	4,32	-2,72	7,51
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	11,74	8,79	2,57	12,42
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	19,59	17,40	10,80	20,59
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	1,12	-1,66	-8,73	1,62
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-2,25	-4,95	-12,03	-1,71
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-6,32	-9,11	-16,18	-5,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 042.1_B - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
042.1_B	gb05	155210,99	391237,36	5,00	33,45	30,08	23,61	33,82
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,42	-6,50	-13,48	-3,48
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-4,02	-6,32	-13,40	-3,25
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	17,42	13,66	7,72	17,75
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	6,59	3,44	-3,29	7,00
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-6,35	-9,16	-16,23	-5,86
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	18,75	16,39	10,02	19,73
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	11,13	8,45	1,65	11,77
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	21,43	18,01	11,51	21,76
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	29,32	25,86	19,32	29,62
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	17,36	13,43	7,86	17,72
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	29,56	26,10	19,63	29,88
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-5,40	-8,34	-15,28	-4,94
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,78	-10,46	-17,53	-7,22
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	7,70	5,03	-2,02	8,27
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	11,45	8,49	2,27	12,13
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	19,59	17,18	10,53	20,44
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	0,67	-2,12	-9,19	1,17
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,84	-4,56	-11,63	-1,30
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-4,51	-7,32	-14,39	-4,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 042.1_C - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
042.1_C	gb05	155210,99	391237,36	8,00	34,00	30,53	24,06	34,31
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-3,90	-6,08	-13,05	-3,02
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-4,01	-6,37	-13,45	-3,27
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	18,23	14,41	8,46	18,52
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	7,17	3,93	-2,79	7,53
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-1,84	-4,67	-11,75	-1,37
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	18,88	16,36	9,94	19,75
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	11,66	8,91	2,11	12,27
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	22,22	18,74	12,23	22,52
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	29,73	26,17	19,63	29,97
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	17,43	13,47	7,92	17,78
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	30,25	26,72	20,25	30,53
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-4,72	-7,70	-14,63	-4,28
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,38	-10,06	-17,13	-6,82
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	11,15	8,34	1,29	11,64
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	11,36	8,37	2,16	12,03
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	19,79	17,21	10,53	20,53
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	0,73	-2,07	-9,14	1,22
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,50	-4,24	-11,30	-0,97
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-1,54	-4,36	-11,44	-1,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 042.1_D - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
042.1_D	gb05	155210,99	391237,36	11,00	34,72	31,17	24,70	34,99
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-3,10	-5,39	-12,36	-2,29
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-3,53	-5,94	-13,02	-2,82
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	19,57	15,69	9,70	19,82
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	8,25	4,92	-1,79	8,56
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-0,17	-3,01	-10,09	0,30
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	19,43	16,77	10,37	20,22
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	12,00	9,18	2,37	12,56
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	23,00	19,44	12,93	23,25
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	30,50	26,84	20,31	30,70
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	17,84	13,87	8,32	18,19
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	30,90	27,31	20,83	31,15
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-3,96	-6,97	-13,89	-3,54
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,09	-9,78	-16,86	-6,54
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	14,47	11,61	4,55	14,93
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	11,49	8,48	2,27	12,14
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	20,14	17,47	10,81	20,84
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	1,36	-1,45	-8,52	1,85
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,17	-3,92	-10,99	-0,65
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	2,89	0,05	-7,03	3,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 042.1_E - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
042.1_E	gb05	155210,99	391237,36	14,00	35,47	31,84	25,37	35,70
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,25	-3,63	-10,59	-0,48
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-2,32	-4,78	-11,86	-1,64
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	20,79	16,85	10,84	21,00
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	9,84	6,43	-0,28	10,11
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	0,75	-2,09	-9,17	1,22
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	20,61	17,82	11,42	21,32
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	12,58	9,69	2,88	13,10
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	23,77	20,12	13,61	23,98
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	31,18	27,43	20,90	31,33
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	18,62	14,64	9,10	18,97
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	31,62	27,94	21,47	31,82
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-3,19	-6,24	-13,16	-2,79
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,19	-9,90	-16,97	-6,65
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	15,93	13,05	5,99	16,38
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	11,72	8,68	2,47	12,36
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	20,89	18,19	11,62	21,60
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	2,66	-0,16	-7,23	3,14
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-0,75	-3,52	-10,58	-0,24
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	4,27	1,42	-5,65	4,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 042.1_F - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
042.1_F	gb05	155210,99	391237,36	17,00	36,23	32,54	26,07	36,43
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	1,37	-1,08	-8,05	2,09
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-0,40	-2,90	-9,98	0,26
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	21,95	17,96	11,91	22,12
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	11,65	8,18	1,47	11,89
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	1,48	-1,36	-8,44	1,95
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	21,69	18,78	12,38	22,34
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	14,31	11,38	4,56	14,81
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	24,29	20,56	14,04	24,45
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	31,92	28,07	21,54	32,02
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	19,37	15,39	9,85	19,72
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	32,31	28,56	22,09	32,48
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-2,45	-5,52	-12,44	-2,06
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,12	-10,84	-17,91	-7,58
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	17,05	14,15	7,10	17,49
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	11,84	8,78	2,57	12,47
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	22,14	19,44	12,99	22,89
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,53	0,70	-6,37	4,01
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-0,53	-3,31	-10,37	-0,02
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	5,19	2,33	-4,75	5,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 042.2_A - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
042.2_A	gb05	155210,99	391237,36	20,00	36,99	33,25	26,79	37,16
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	4,15	1,61	-5,35	4,82
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	2,06	-0,49	-7,57	2,69
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	22,85	18,81	12,68	22,97
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	12,71	9,16	2,45	12,91
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	2,01	-0,85	-7,93	2,47
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	22,62	19,59	13,19	23,20
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	15,40	12,42	5,59	15,87
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	24,64	20,83	14,31	24,76
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	32,57	28,63	22,09	32,62
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	19,69	15,72	10,17	20,04
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	32,97	29,14	22,67	33,10
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-1,60	-4,72	-11,62	-1,23
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-10,96	-13,69	-20,76	-10,43
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	17,64	14,73	7,67	18,07
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	11,34	8,27	2,06	11,96
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	24,90	22,28	15,99	25,75
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,44	0,60	-6,47	3,91
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-2,81	-5,60	-12,66	-2,31
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	5,97	3,10	-3,98	6,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 042.2_B - gb05
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
042.2_B	gb05	155210,99	391237,36	23,00	38,07	34,44	28,02	38,31
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	6,15	3,54	-3,43	6,78
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	3,60	0,96	-6,12	4,18
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	22,96	18,90	12,62	23,03
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	13,43	9,80	3,09	13,59
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	2,16	-0,70	-7,78	2,62
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	23,43	20,32	13,94	23,97
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	16,16	13,10	6,27	16,58
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	26,64	22,76	16,23	26,72
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	33,01	29,01	22,48	33,03
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	18,59	14,63	9,06	18,94
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	33,57	29,66	23,20	33,66
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-1,50	-4,64	-11,54	-1,14
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-18,98	-21,72	-28,79	-18,45
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	17,59	14,67	7,63	18,03
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	3,06	-0,12	-6,29	3,63
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	30,18	27,70	21,49	31,14
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	1,34	-1,50	-8,57	1,81
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-7,90	-10,69	-17,75	-7,40
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	6,16	3,29	-3,78	6,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 043.1_A - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043.1_A	gb06	155234,56	391264,57	2,00	34,39	31,01	24,53	34,75
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-6,74	-8,74	-15,72	-5,76
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-9,12	-11,37	-18,45	-8,32
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	24,17	20,43	14,29	24,45
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	11,94	8,83	2,09	12,36
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-0,69	-3,41	-10,49	-0,16
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,16	10,99	4,79	14,32
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-0,40	-2,96	-9,78	0,31
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	20,62	17,35	10,82	21,02
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	32,83	29,43	22,87	33,15
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	19,56	15,69	10,08	19,94
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	23,44	20,07	13,59	23,80
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-8,40	-11,47	-18,35	-8,00
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-5,81	-8,52	-15,59	-5,27
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	12,39	9,66	2,61	12,93
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	14,27	11,23	5,02	14,91
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	17,40	15,23	8,77	18,46
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,67	0,85	-6,22	4,15
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	2,55	-0,21	-7,27	3,07
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	3,59	0,88	-6,20	4,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 043.1_B - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043.1_B	gb06	155234,56	391264,57	5,00	35,33	31,81	25,34	35,62
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,40	-7,48	-14,46	-4,46
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-8,94	-11,23	-18,30	-8,16
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	25,95	22,14	15,96	26,18
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	13,63	10,41	3,69	14,00
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-0,01	-2,74	-9,81	0,52
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,79	11,50	5,29	14,87
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	1,19	-1,47	-8,28	1,84
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	21,34	17,95	11,43	21,68
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	33,55	30,01	23,46	33,80
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	20,29	16,39	10,80	20,66
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	25,59	22,12	15,65	25,90
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-5,35	-8,45	-15,32	-4,96
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-3,96	-6,67	-13,75	-3,42
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	11,76	9,01	1,95	12,28
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	15,05	11,99	5,80	15,68
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	16,43	14,12	7,62	17,39
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	4,26	1,43	-5,64	4,74
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	4,23	1,45	-5,61	4,74
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	3,01	0,27	-6,81	3,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 043.1_C - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043.1_C	gb06	155234,56	391264,57	8,00	36,49	32,85	26,38	36,71
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-3,59	-5,72	-12,69	-2,68
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-8,37	-10,71	-17,79	-7,62
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	28,88	25,00	18,72	29,04
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	16,62	13,34	6,62	16,96
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	0,74	-2,00	-9,07	1,27
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,57	11,11	4,85	14,53
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	1,14	-1,61	-8,41	1,75
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	21,88	18,40	11,88	22,17
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	34,28	30,62	24,07	34,47
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	20,93	17,00	11,43	21,29
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	27,33	23,80	17,33	27,61
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-4,11	-7,22	-14,09	-3,73
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-0,44	-3,16	-10,24	0,09
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	12,28	9,50	2,45	12,79
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	16,63	13,57	7,38	17,26
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	16,41	13,99	7,47	17,30
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	5,16	2,32	-4,75	5,63
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	5,94	3,16	-3,91	6,44
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	3,31	0,54	-6,53	3,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 043.1_D - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043.1_D	gb06	155234,56	391264,57	11,00	37,96	34,20	27,73	38,12
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,34	-6,52	-13,49	-3,46
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-9,23	-11,63	-18,70	-8,51
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	32,66	28,73	22,34	32,76
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	18,49	15,12	8,40	18,78
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	1,65	-1,09	-8,16	2,18
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,97	11,46	5,27	14,92
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,79	-9,59	0,58
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	23,17	19,61	13,08	23,42
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	34,99	31,20	24,65	35,11
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	21,78	17,84	12,28	22,14
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	27,91	24,31	17,83	28,15
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-3,00	-6,10	-12,98	-2,61
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	5,57	2,83	-4,24	6,10
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	13,20	10,39	3,33	13,69
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	20,15	17,13	10,91	20,79
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	15,90	13,36	6,82	16,71
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	6,25	3,40	-3,67	6,71
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	6,01	3,22	-3,85	6,51
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	4,45	1,66	-5,42	4,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 043.1_E - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043.1_E	gb06	155234,56	391264,57	14,00	39,92	36,05	29,56	40,02
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-7,78	-9,97	-16,94	-6,91
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-10,31	-12,73	-19,81	-9,61
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	37,34	33,41	26,91	37,41
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	19,61	16,16	9,45	19,86
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	2,72	-0,04	-7,11	3,23
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,68	12,34	6,22	15,76
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-6,13	-8,93	-15,72	-5,55
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	20,35	16,70	10,18	20,55
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	35,50	31,60	25,05	35,57
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	22,60	18,66	13,10	22,96
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	21,33	17,62	11,15	21,52
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-0,90	-3,89	-10,84	-0,48
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	9,63	6,89	-0,18	10,16
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	15,01	12,16	5,11	15,48
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	23,57	20,57	14,32	24,22
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	12,35	9,89	3,51	13,26
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	7,42	4,56	-2,51	7,88
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	6,48	3,68	-3,39	6,97
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	6,44	3,63	-3,45	6,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 043.1_F - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043.1_F	gb06	155234,56	391264,57	17,00	42,19	38,32	31,80	42,28
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-11,52	-13,75	-20,72	-10,67
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-12,18	-14,73	-21,81	-11,55
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	40,79	36,90	30,36	40,86
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	20,84	17,31	10,60	21,05
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	4,53	1,76	-5,31	5,04
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	12,80	10,36	4,28	13,84
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-7,29	-10,13	-16,94	-6,74
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	17,84	14,07	7,57	17,99
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	35,68	31,74	25,19	35,73
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	23,50	19,55	13,99	23,86
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	10,17	6,32	-0,10	10,30
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-0,02	-3,02	-9,98	0,40
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	10,18	7,43	0,36	10,70
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	16,39	13,57	6,51	16,87
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	25,36	22,38	16,12	26,01
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	11,58	9,08	2,70	12,47
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	8,71	5,85	-1,22	9,17
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	7,50	4,69	-2,38	7,99
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	7,65	4,82	-2,26	8,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 043.2_A - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043.2_A	gb06	155234,56	391264,57	20,00	42,88	39,00	32,49	42,97
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-15,99	-18,30	-25,26	-15,18
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-13,01	-15,69	-22,77	-12,45
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	41,61	37,71	31,18	41,68
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	22,13	18,57	11,85	22,32
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	7,76	4,99	-2,09	8,27
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	9,56	7,04	0,94	10,54
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-7,64	-10,54	-17,34	-7,12
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	20,12	16,30	9,78	20,24
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	35,76	31,81	25,26	35,80
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	25,13	21,19	15,62	25,49
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	2,10	-1,82	-8,23	2,20
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	0,23	-2,79	-9,76	0,63
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	10,68	7,92	0,85	11,19
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	16,86	14,02	6,96	17,33
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	26,51	23,50	17,24	27,15
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	10,34	7,80	1,48	11,23
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	10,20	7,33	0,26	10,65
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	8,88	6,04	-1,02	9,35
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	8,18	5,32	-1,75	8,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 044.1_A - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
044.1_A	gb06	155262,82	391280,53	2,00	34,24	30,79	24,32	34,56
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-2,82	-4,80	-11,78	-1,82
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-8,70	-10,97	-18,05	-7,91
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	25,01	21,25	15,00	25,24
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	15,72	12,56	5,82	16,12
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-5,56	-8,28	-15,36	-5,03
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	20,00	17,89	11,80	21,23
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-3,73	-6,26	-13,07	-3,00
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	12,22	8,92	2,40	12,61
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	33,02	29,50	22,94	33,28
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	18,23	14,36	8,76	18,62
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	10,44	7,00	0,55	10,78
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-13,40	-16,39	-23,31	-12,97
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-2,73	-5,46	-12,53	-2,20
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	11,60	8,90	1,85	12,15
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	14,37	11,33	5,11	15,00
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	17,05	14,84	8,42	18,10
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	2,89	0,06	-7,01	3,37
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	3,64	0,85	-6,21	4,14
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	2,93	0,23	-6,85	3,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 044.1_A - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
044.1_A	gb06	155247,47	391271,86	2,00	33,34	29,90	23,43	33,67
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-6,67	-8,66	-15,65	-5,68
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-8,92	-11,21	-18,29	-8,14
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	24,25	20,49	14,36	24,52
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	12,65	9,53	2,79	13,07
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-5,05	-7,77	-14,85	-4,52
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,25	11,06	4,86	14,39
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	4,17	1,58	-5,22	4,87
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	14,51	11,19	4,68	14,89
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	32,15	28,68	22,13	32,44
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	17,75	13,89	8,28	18,14
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	9,51	6,05	-0,39	9,84
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-13,26	-16,30	-23,19	-12,84
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-5,42	-8,14	-15,21	-4,88
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	12,58	9,85	2,80	13,12
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	14,73	11,69	5,47	15,36
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	17,37	15,18	8,75	18,43
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,97	1,15	-5,92	4,45
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	2,48	-0,29	-7,36	2,99
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	3,28	0,56	-6,51	3,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 044.1_B - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
044.1_B	gb06	155262,82	391280,53	5,00	35,65	32,04	25,56	35,89
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,70	-3,75	-10,74	-0,75
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-8,48	-10,79	-17,86	-7,71
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	26,79	22,96	16,69	26,98
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	17,33	14,09	7,36	17,69
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-5,28	-8,01	-15,09	-4,75
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	20,60	18,35	12,28	21,76
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-1,09	-3,68	-10,49	-0,40
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	14,15	10,78	4,25	14,50
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	34,45	30,77	24,21	34,63
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	19,06	15,17	9,59	19,44
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	14,71	11,21	4,76	15,01
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-9,18	-12,20	-19,10	-8,76
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-0,89	-3,63	-10,69	-0,36
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	11,06	8,34	1,28	11,60
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	15,24	12,16	5,97	15,86
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	16,50	14,21	7,79	17,50
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,75	0,91	-6,16	4,22
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	5,08	2,28	-4,78	5,58
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	2,29	-0,43	-7,51	2,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 044.1_B - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
044.1_B	gb06	155247,47	391271,86	5,00	34,41	30,83	24,37	34,67
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,23	-7,30	-14,28	-4,29
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-8,95	-11,30	-18,38	-8,21
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	25,91	22,07	15,92	26,13
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	14,59	11,36	4,64	14,96
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-4,35	-7,08	-14,16	-3,82
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,72	11,40	5,21	14,79
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	5,24	2,55	-4,24	5,88
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	16,20	12,75	6,25	16,52
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	33,17	29,56	23,01	33,39
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	18,39	14,51	8,91	18,77
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	13,40	9,92	3,46	13,71
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-9,21	-12,28	-19,16	-8,81
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-3,70	-6,43	-13,50	-3,17
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	11,90	9,15	2,09	12,42
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	15,50	12,42	6,22	16,12
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	16,90	14,62	8,19	17,91
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	4,82	1,99	-5,08	5,30
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	4,16	1,37	-5,69	4,66
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	2,67	-0,06	-7,14	3,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 044.1_C - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
044.1_C	gb06	155262,82	391280,53	8,00	36,96	33,20	26,73	37,12
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,47	-3,61	-10,59	-0,57
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-7,31	-9,65	-16,73	-6,56
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	28,94	25,04	18,73	29,08
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	18,77	15,42	8,71	19,07
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-4,95	-7,68	-14,76	-4,42
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	21,14	18,75	12,69	22,21
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	-6,80	3,32
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	18,79	15,40	8,85	19,12
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	35,64	31,81	25,26	35,74
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	19,92	16,00	10,43	20,29
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	16,27	12,68	6,23	16,53
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-7,14	-10,19	-17,08	-6,73
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	0,98	-1,76	-8,84	1,50
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	10,96	8,22	1,16	11,49
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	16,25	13,17	6,98	16,87
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	14,73	12,33	5,88	15,66
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	4,36	1,52	-5,55	4,83
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	5,98	3,17	-3,89	6,47
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	1,95	-0,80	-7,88	2,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 044.1_C - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
044.1_C	gb06	155247,47	391271,86	8,00	35,68	31,96	25,49	35,86
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-3,34	-5,47	-12,45	-2,43
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-8,09	-10,52	-17,59	-7,39
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	28,48	24,57	18,33	28,63
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	17,41	14,10	7,39	17,74
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-3,80	-6,53	-13,61	-3,27
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,08	11,62	5,43	15,06
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	5,60	2,82	-3,97	6,19
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	18,62	15,15	8,62	18,92
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	34,16	30,41	23,86	34,30
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	19,17	15,27	9,69	19,55
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	14,97	11,42	4,97	15,25
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-7,00	-10,06	-16,95	-6,60
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-0,22	-2,96	-10,03	0,31
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	12,13	9,35	2,30	12,64
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	17,07	13,99	7,80	17,69
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	15,80	13,40	6,94	16,72
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	5,59	2,74	-4,33	6,05
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	6,10	3,31	-3,76	6,60
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	2,65	-0,11	-7,18	3,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 044.1_D - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
044.1_D	gb06	155262,82	391280,53	11,00	38,25	34,41	27,94	38,37
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,98	-4,20	-11,18	-1,13
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-6,57	-8,95	-16,03	-5,84
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	31,81	27,85	21,51	31,91
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	20,21	16,77	10,06	20,47
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-4,07	-6,81	-13,89	-3,55
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	21,38	18,85	12,79	22,37
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	1,84	-0,90	-7,71	2,45
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	18,29	14,77	8,23	18,56
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	36,55	32,65	26,10	36,62
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	20,72	16,79	11,23	21,09
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	19,60	15,98	9,50	19,83
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-6,39	-9,45	-16,35	-5,99
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	5,82	3,06	-4,01	6,33
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	11,32	8,55	1,50	11,84
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	18,99	15,93	9,73	19,62
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	13,62	11,10	4,61	14,46
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	5,20	2,35	-4,72	5,66
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	7,95	5,13	-1,93	8,43
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	2,39	-0,38	-7,46	2,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 044.1_D - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
044.1_D	gb06	155247,47	391271,86	11,00	37,38	33,56	27,09	37,51
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-2,83	-4,98	-11,96	-1,94
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-5,86	-8,43	-15,51	-5,24
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	31,98	28,03	21,69	32,08
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	19,96	16,60	9,88	20,26
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-3,05	-5,79	-12,87	-2,53
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	15,51	13,01	6,87	16,49
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	5,28	2,45	-4,36	5,84
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	19,40	15,82	9,28	19,63
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	35,22	31,36	24,80	35,30
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	20,04	16,11	10,54	20,40
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	17,86	14,29	7,81	18,12
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-5,06	-8,08	-14,99	-4,64
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	5,71	2,97	-4,11	6,23
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	12,90	10,10	3,05	13,40
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	20,32	17,26	11,06	20,95
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	15,25	12,75	6,26	16,10
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	6,85	4,00	-3,07	7,31
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	8,11	5,32	-1,75	8,61
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	3,63	0,85	-6,23	4,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 044.1_E - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
044.1_E	gb06	155262,82	391280,53	14,00	39,50	35,62	29,14	39,60
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-2,90	-5,19	-12,17	-2,09
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-7,78	-10,18	-17,26	-7,06
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	34,94	30,97	24,58	35,02
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	21,40	17,88	11,17	21,61
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-3,30	-6,05	-13,13	-2,78
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	21,27	18,59	12,50	22,16
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-1,11	-3,94	-10,73	-0,55
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	17,04	13,40	6,87	17,25
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	37,09	33,18	26,62	37,15
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	21,79	17,85	12,29	22,15
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	17,05	13,34	6,86	17,23
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-5,97	-9,01	-15,93	-5,56
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	10,45	7,70	0,62	10,97
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	11,65	8,84	1,79	12,14
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	20,39	17,34	11,12	21,02
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	0,80	-1,86	-8,62	1,47
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	6,31	3,46	-3,61	6,77
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	8,75	5,92	-1,14	9,23
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	2,84	0,04	-7,04	3,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 044.1_E - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
044.1_E	gb06	155247,47	391271,86	14,00	39,04	35,16	28,69	39,14
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-6,77	-8,96	-15,94	-5,90
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-0,21	-2,89	-9,97	0,35
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	35,54	31,58	25,16	35,61
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	21,06	17,63	10,91	21,32
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-2,13	-4,89	-11,97	-1,62
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	16,62	14,25	8,15	17,69
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-11,21	-13,95	-20,72	-10,59
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	18,63	14,89	8,37	18,79
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	35,81	31,91	25,36	35,88
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	21,20	17,26	11,70	21,56
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	15,73	12,06	5,59	15,94
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-1,28	-4,19	-11,17	-0,82
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	9,72	6,97	-0,10	10,24
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	13,58	10,75	3,70	14,06
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	21,67	18,62	12,40	22,30
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	10,12	7,65	1,29	11,04
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	7,94	5,09	-1,98	8,40
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	8,42	5,61	-1,45	8,91
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	5,30	2,49	-4,58	5,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 044.1_F - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
044.1_F	gb06	155262,82	391280,53	17,00	41,31	37,41	30,91	41,39
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-11,88	-14,15	-21,13	-11,06
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-8,96	-11,35	-18,43	-8,24
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	38,79	34,87	28,40	38,87
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	22,47	18,89	12,18	22,65
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-2,28	-5,05	-12,13	-1,77
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	11,53	8,91	2,45	12,32
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-5,54	-8,48	-15,26	-5,03
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	14,90	11,12	4,61	15,04
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	37,28	33,35	26,79	37,33
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	22,95	19,01	13,45	23,31
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	10,11	6,22	-0,18	10,23
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-5,09	-8,07	-15,03	-4,66
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,06	8,30	1,22	11,57
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	12,21	9,37	2,32	12,69
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	21,51	18,46	12,23	22,13
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	-6,11	-8,66	-15,30	-5,34
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	7,61	4,74	-2,33	8,06
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	9,43	6,60	-0,46	9,91
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	3,75	0,92	-6,15	4,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 044.1_F - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
044.1_F	gb06	155247,47	391271,86	17,00	41,31	37,43	30,93	41,40
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-11,39	-13,63	-20,60	-10,55
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	1,02	-1,70	-8,78	1,55
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	39,51	35,61	29,11	39,59
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	22,34	18,84	12,12	22,56
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-0,99	-3,76	-10,84	-0,48
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,30	10,81	4,64	14,27
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-13,91	-16,60	-23,37	-13,26
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	16,08	12,21	5,70	16,17
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	35,80	31,86	25,31	35,85
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	22,47	18,53	12,97	22,83
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	9,96	6,11	-0,30	10,09
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-0,38	-3,29	-10,29	0,07
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	10,53	7,78	0,71	11,05
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	14,92	12,09	5,04	15,40
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	24,43	21,38	15,15	25,05
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	9,17	6,67	0,32	10,07
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	9,04	6,17	-0,90	9,49
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	9,10	6,27	-0,79	9,58
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	6,26	3,43	-3,65	6,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 044.2_A - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
044.2_A	gb06	155262,82	391280,53	20,00	42,46	38,56	32,06	42,54
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-14,79	-17,14	-24,11	-14,01
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-10,71	-13,09	-20,17	-9,98
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	40,64	36,72	30,22	40,71
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	23,10	19,48	12,77	23,26
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-1,03	-3,81	-10,88	-0,53
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	12,20	9,43	2,68	12,81
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-13,80	-16,70	-23,49	-13,28
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	10,71	6,80	0,32	10,79
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	37,24	33,29	26,74	37,28
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	24,38	20,44	14,87	24,74
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	2,88	-0,94	-7,33	3,03
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-1,50	-4,36	-11,39	-1,03
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,40	8,63	1,55	11,91
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	13,58	10,75	3,70	14,06
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	22,85	19,78	13,55	23,46
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	-10,88	-13,48	-20,45	-10,24
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	9,33	6,46	-0,61	9,78
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	10,72	7,89	0,83	11,20
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	4,57	1,72	-5,36	5,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 044.2_A - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
044.2_A	gb06	155247,47	391271,86	20,00	42,29	38,41	31,90	42,38
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-16,74	-19,06	-26,02	-15,94
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	1,68	-1,09	-8,17	2,19
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	40,88	36,98	30,47	40,96
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	23,05	19,51	12,78	23,25
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	0,45	-2,33	-9,41	0,95
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	9,23	6,53	0,08	9,98
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-15,36	-18,04	-24,84	-14,72
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	8,74	4,81	-1,68	8,81
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	35,76	31,79	25,24	35,79
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	24,03	20,09	14,53	24,39
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	4,32	0,44	-5,95	4,44
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-0,37	-3,27	-10,28	0,09
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,68	8,92	1,84	12,19
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	15,54	12,71	5,66	16,02
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	25,72	22,67	16,43	26,34
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	7,58	5,00	-1,39	8,42
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	11,15	8,28	1,21	11,60
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	9,97	7,13	0,07	10,44
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	6,94	4,08	-3,00	7,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 045.1_A - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
045.1_A	gb06	155269,24	391278,09	2,00	39,02	35,69	29,21	39,41
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	4,32	2,34	-4,64	5,32
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-23,40	-25,64	-32,72	-22,59
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	32,80	29,16	22,59	32,99
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	16,34	13,17	6,44	16,73
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-12,96	-15,67	-22,75	-12,42
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	29,73	27,63	21,51	30,96
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	11,47	8,90	2,09	12,17
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	23,49	20,14	13,63	23,86
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	36,14	32,62	26,07	36,40
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-4,61	-8,62	-14,11	-4,26
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	28,57	25,17	18,71	28,92
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-24,51	-27,22	-34,26	-23,96
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-2,27	-4,99	-12,06	-1,73
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-9,69	-12,00	-19,05	-8,91
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	9,80	6,84	0,61	10,48
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	3,35	1,14	-5,08	4,47
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-6,41	-9,23	-16,30	-5,93
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	1,95	-0,83	-7,90	2,45
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-28,37	-31,10	-38,18	-27,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 045.1_B - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
045.1_B	gb06	155269,24	391278,09	5,00	40,14	36,65	30,15	40,43
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	4,98	2,92	-4,07	5,92
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-23,63	-25,89	-32,97	-22,83
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	34,04	30,32	23,75	34,19
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	17,86	14,62	7,89	18,22
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-11,53	-14,25	-21,33	-11,00
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	29,90	27,62	21,52	31,03
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	12,07	9,43	2,62	12,73
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	24,94	21,51	15,00	25,26
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	37,29	33,62	27,06	37,47
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-9,49	-13,50	-18,99	-9,14
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	30,22	26,74	20,26	30,53
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-25,52	-28,24	-35,28	-24,97
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-1,08	-3,81	-10,88	-0,55
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-10,01	-12,35	-19,39	-9,25
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	10,37	7,37	1,15	11,03
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	3,62	1,36	-4,86	4,71
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-5,70	-8,52	-15,59	-5,22
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	2,62	-0,17	-7,23	3,12
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-27,79	-30,54	-37,62	-27,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 045.1_C - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
045.1_C	gb06	155269,24	391278,09	8,00	41,19	37,55	31,05	41,40
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,44	3,28	-3,70	6,33
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-23,72	-25,98	-33,06	-22,92
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	35,14	31,35	24,78	35,26
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	19,20	15,87	9,15	19,51
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-10,89	-13,62	-20,69	-10,36
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	30,16	27,71	21,61	31,18
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	12,71	9,98	3,18	13,33
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	27,20	23,70	17,17	27,48
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	38,44	34,62	28,07	38,55
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-10,68	-14,69	-20,18	-10,33
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	30,91	27,33	20,85	31,16
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-27,91	-30,67	-37,70	-27,38
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-1,13	-3,88	-10,94	-0,61
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-10,98	-13,38	-20,42	-10,25
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	7,80	4,79	-1,43	8,45
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	0,66	-1,61	-7,95	1,70
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-8,90	-11,73	-18,80	-8,42
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	0,20	-2,60	-9,66	0,70
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-27,75	-30,51	-37,59	-27,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 045.1_D - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
045.1_D	gb06	155269,24	391278,09	11,00	42,01	38,28	31,77	42,17
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,66	3,42	-3,57	6,50
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-23,79	-26,08	-33,16	-23,01
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	35,78	31,91	25,35	35,86
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	20,61	17,20	10,48	20,88
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-10,84	-13,57	-20,65	-10,31
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	30,65	28,05	21,93	31,57
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	13,56	10,76	3,94	14,13
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	29,23	25,62	19,09	29,45
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	39,28	35,40	28,85	39,36
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-11,72	-15,74	-21,23	-11,38
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	31,69	28,02	21,54	31,90
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-32,93	-35,57	-42,65	-32,35
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-2,54	-5,29	-12,36	-2,02
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-11,57	-14,03	-21,07	-10,88
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	3,00	-0,05	-6,24	3,64
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	-2,01	-4,29	-10,80	-1,03
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-14,42	-17,25	-24,33	-13,95
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-4,19	-6,99	-14,05	-3,69
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-27,90	-30,67	-37,75	-27,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 045.1_E - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
045.1_E	gb06	155269,24	391278,09	14,00	42,51	38,70	32,20	42,64
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,86	3,53	-3,46	6,64
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-23,66	-25,97	-33,05	-22,89
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	36,30	32,36	25,80	36,34
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	21,91	18,41	11,69	22,13
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-12,01	-14,75	-21,82	-11,48
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	31,16	28,37	22,24	31,97
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	14,03	11,15	4,34	14,56
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	30,09	26,37	19,83	30,25
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	39,64	35,72	29,16	39,69
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-12,65	-16,67	-22,16	-12,31
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	32,63	28,84	22,37	32,78
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-35,41	-38,05	-45,13	-34,83
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-3,37	-6,12	-13,19	-2,85
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-12,05	-14,55	-21,59	-11,38
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	0,40	-2,64	-8,83	1,04
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	-3,97	-6,38	-13,15	-3,16
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-18,09	-20,92	-28,00	-17,62
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-7,84	-10,64	-17,70	-7,34
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-29,03	-31,81	-38,89	-28,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 045.1_F - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
045.1_F	gb06	155269,24	391278,09	17,00	42,84	39,00	32,50	42,95
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	6,34	3,91	-3,07	7,07
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-23,55	-25,92	-33,00	-22,82
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	36,84	32,90	26,34	36,88
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	23,24	19,67	12,95	23,42
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-16,02	-18,77	-25,85	-15,50
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	31,74	28,79	22,64	32,45
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	14,33	11,35	4,54	14,80
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	30,84	27,03	20,48	30,95
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	39,67	35,71	29,16	39,71
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-14,75	-18,78	-24,27	-14,41
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	33,44	29,54	23,07	33,53
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-37,35	-39,99	-47,07	-36,77
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-3,79	-6,55	-13,62	-3,28
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-12,28	-14,79	-21,84	-11,62
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-0,87	-3,91	-10,10	-0,23
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	-4,80	-7,31	-14,29	-4,12
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-23,13	-25,97	-33,05	-22,66
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-10,95	-13,76	-20,82	-10,46
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-32,95	-35,74	-42,82	-32,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 045.2_A - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
045.2_A	gb06	155269,24	391278,09	20,00	43,15	39,27	32,77	43,24
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	7,24	4,73	-2,26	7,92
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-21,52	-23,92	-31,00	-20,80
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	37,21	33,27	26,71	37,25
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	25,49	21,92	15,18	25,67
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-30,71	-33,47	-40,55	-30,20
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	32,34	29,24	23,08	32,96
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	15,99	12,94	6,12	16,42
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	31,63	27,70	21,15	31,68
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	39,65	35,68	29,13	39,68
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-17,41	-21,45	-26,94	-17,08
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	34,12	30,12	23,65	34,16
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-39,82	-42,49	-49,57	-39,26
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-3,85	-6,62	-13,69	-3,34
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-12,36	-14,91	-21,95	-11,72
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-1,12	-4,16	-10,36	-0,48
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	-4,86	-7,45	-14,48	-4,24
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-25,44	-28,28	-35,36	-24,97
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-11,80	-14,62	-21,68	-11,32
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-38,03	-40,81	-47,89	-37,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 046.1_A - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
046.1_A	gb06	155269,42	391270,20	2,00	36,99	34,28	27,97	37,78
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,05	3,04	-3,94	6,03
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	0,01	-2,47	-9,55	0,68
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	7,33	3,47	-2,43	7,62
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-23,46	-26,69	-33,45	-23,11
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-5,79	-8,51	-15,59	-5,26
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	33,52	31,43	25,32	34,76
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	12,51	9,93	3,12	13,21
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	22,97	19,62	13,10	23,33
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	31,27	27,83	21,29	31,58
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	16,54	12,83	7,13	16,98
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	29,23	25,83	19,36	29,58
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	11,57	8,95	1,88	12,16
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-17,10	-19,82	-26,89	-16,56
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	13,98	11,34	4,29	14,57
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-2,56	-5,53	-11,74	-1,88
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	24,19	21,81	15,11	25,04
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-11,05	-13,86	-20,93	-10,56
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-12,80	-15,58	-22,64	-12,29
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	4,46	1,83	-5,25	5,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 046.1_B - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
046.1_B	gb06	155269,42	391270,20	5,00	37,78	34,87	28,55	38,45
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	6,11	4,01	-2,97	7,03
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	0,41	-2,12	-9,19	1,05
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	6,80	2,89	-2,92	7,09
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-24,52	-27,77	-34,52	-24,17
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-2,84	-5,56	-12,64	-2,31
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	33,92	31,65	25,54	35,05
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	13,24	10,59	3,77	13,90
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	24,83	21,43	14,90	25,16
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	32,29	28,73	22,19	32,53
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	17,71	13,98	8,29	18,14
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	30,76	27,28	20,80	31,07
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	12,01	9,36	2,29	12,59
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-17,70	-20,43	-27,50	-17,17
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	13,27	10,60	3,55	13,84
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-5,50	-8,51	-14,68	-4,83
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	23,28	20,88	14,31	24,16
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-11,85	-14,66	-21,74	-11,37
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-13,32	-16,10	-23,16	-12,81
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	3,80	1,13	-5,95	4,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 046.1_C - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
046.1_C	gb06	155269,42	391270,20	8,00	38,45	35,37	29,05	39,03
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	6,66	4,47	-2,50	7,53
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	0,91	-1,65	-8,73	1,53
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	5,62	1,65	-4,08	5,91
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-1,32	-4,05	-11,13	-0,79
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	34,40	31,96	25,86	35,43
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	13,50	10,75	3,94	14,10
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	26,23	22,73	16,20	26,51
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	33,31	29,61	23,08	33,48
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	19,06	15,37	9,65	19,50
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	31,30	27,73	21,25	31,56
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	11,73	9,05	1,98	12,29
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-19,43	-22,15	-29,23	-18,90
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	13,22	10,51	3,46	13,77
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-9,17	-12,22	-18,36	-8,51
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	22,60	20,18	13,73	23,51
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-13,60	-16,42	-23,50	-13,12
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-14,65	-17,44	-24,50	-14,15
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	3,42	0,71	-6,37	3,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 046.1_D - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
046.1_D	gb06	155269,42	391270,20	11,00	39,39	36,14	29,82	39,87
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	7,43	5,16	-1,82	8,25
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	3,86	1,23	-5,85	4,44
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	4,45	0,46	-5,23	4,74
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	0,02	-2,73	-9,81	0,54
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	35,07	32,45	26,35	35,99
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	13,81	10,98	4,17	14,37
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	28,51	24,90	18,36	28,73
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	34,32	30,48	23,94	34,42
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	23,14	19,58	13,76	23,62
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	32,08	28,41	21,93	32,29
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	11,70	8,99	1,92	12,24
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-19,86	-22,59	-29,66	-19,33
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	13,61	10,86	3,82	14,14
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-12,08	-15,15	-21,29	-11,44
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	22,54	20,08	13,72	23,46
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-15,18	-18,00	-25,08	-14,70
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-15,59	-18,38	-25,45	-15,09
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	3,84	1,10	-5,98	4,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 046.1_E - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
046.1_E	gb06	155269,42	391270,20	14,00	40,24	36,84	30,51	40,64
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	8,09	5,73	-1,25	8,86
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	5,18	2,50	-4,58	5,74
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	3,49	-0,50	-6,15	3,79
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	1,82	-0,93	-8,01	2,34
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	35,75	32,97	26,85	36,57
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	14,32	11,39	4,59	14,82
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	29,56	25,85	19,30	29,72
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	35,20	31,24	24,70	35,24
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	25,14	21,59	15,76	25,62
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	32,98	29,19	22,72	33,13
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	11,77	9,04	1,96	12,30
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-20,60	-23,33	-30,41	-20,07
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	14,04	11,25	4,19	14,54
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-14,12	-17,19	-23,33	-13,48
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	22,98	20,49	14,23	23,92
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-16,16	-18,98	-26,06	-15,68
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-15,87	-18,66	-25,73	-15,37
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	4,28	1,50	-5,58	4,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 046.1_F - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
046.1_F	gb06	155269,42	391270,20	17,00	40,80	37,31	30,99	41,15
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	8,76	6,31	-0,67	9,48
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	5,59	2,87	-4,21	6,12
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	2,40	-1,57	-7,20	2,72
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	5,89	3,14	-3,94	6,41
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	36,33	33,39	27,27	37,06
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	16,07	13,10	6,28	16,55
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	30,24	26,42	19,87	30,35
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	35,52	31,55	25,01	35,55
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	25,76	22,22	16,39	26,25
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	33,77	29,87	23,41	33,86
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	11,92	9,15	2,08	12,43
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-23,59	-26,33	-33,41	-23,07
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	14,52	11,68	4,63	15,00
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-17,06	-20,14	-26,27	-16,42
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	24,09	21,57	15,36	25,03
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-17,17	-19,99	-27,07	-16,69
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-17,84	-20,63	-27,70	-17,34
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	4,93	2,12	-4,96	5,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 046.2_A - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
046.2_A	gb06	155269,42	391270,20	20,00	41,31	37,76	31,44	41,63
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	9,45	6,92	-0,07	10,12
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	5,96	3,23	-3,85	6,49
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	0,06	-3,94	-9,55	0,37
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	7,61	4,85	-2,23	8,12
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	36,81	33,73	27,61	37,45
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	17,24	14,18	7,36	17,67
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	31,06	27,14	20,59	31,12
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	35,61	31,63	25,09	35,64
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	25,87	22,33	16,49	26,35
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	34,41	30,41	23,95	34,45
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	12,08	9,29	2,22	12,58
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-26,64	-29,38	-36,45	-26,11
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	15,13	12,25	5,21	15,59
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-23,05	-26,15	-32,28	-22,42
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	27,33	24,87	18,68	28,31
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-18,45	-21,27	-28,35	-17,97
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-20,92	-23,72	-30,79	-20,43
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	5,75	2,91	-4,17	6,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 047.1_A - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
047.1_A	gb06	155254,08	391261,58	2,00	36,03	33,39	27,08	36,86
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	4,88	2,87	-4,11	5,86
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-0,16	-2,64	-9,72	0,51
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	13,60	9,74	4,05	13,96
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-12,99	-16,14	-22,87	-12,58
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-5,57	-8,30	-15,37	-5,04
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	32,88	30,78	24,68	34,12
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	11,87	9,28	2,47	12,56
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	21,31	17,95	11,44	21,67
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	29,09	25,67	19,14	29,41
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	16,51	12,83	7,10	16,95
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	28,05	24,66	18,18	28,40
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	9,84	7,23	0,16	10,44
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-15,13	-17,83	-24,90	-14,58
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	16,27	13,61	6,56	16,85
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	4,34	1,31	-4,91	4,98
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	25,25	22,79	15,88	25,99
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	0,02	-2,81	-9,88	0,50
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-5,81	-8,57	-15,64	-5,30
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	5,13	2,50	-4,58	5,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 047.1_B - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
047.1_B	gb06	155254,08	391261,58	5,00	36,80	34,01	27,71	37,55
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	6,15	4,06	-2,93	7,08
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	0,24	-2,30	-9,38	0,88
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	13,25	9,35	3,70	13,60
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-14,83	-17,98	-24,70	-14,42
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-2,72	-5,45	-12,52	-2,19
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	33,68	31,41	25,31	34,81
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	12,39	9,71	2,91	13,03
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	22,07	18,63	12,13	22,39
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	30,05	26,53	20,00	30,32
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	18,11	14,41	8,70	18,55
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	29,15	25,67	19,20	29,46
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	9,24	6,58	-0,49	9,81
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-17,11	-19,82	-26,89	-16,57
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	15,44	12,72	5,68	15,99
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	0,66	-2,44	-8,62	1,27
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	24,72	22,15	15,28	25,41
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-0,07	-2,90	-9,97	0,41
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-11,97	-14,73	-21,80	-11,46
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	4,43	1,75	-5,32	4,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 047.1_C - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
047.1_C	gb06	155254,08	391261,58	8,00	37,51	34,57	28,27	38,17
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	6,69	4,51	-2,47	7,57
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	0,99	-1,61	-8,69	1,59
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	12,74	8,80	3,19	13,08
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-15,67	-18,84	-25,56	-15,27
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-1,16	-3,90	-10,98	-0,64
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	34,33	31,89	25,79	35,36
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	12,76	10,00	3,20	13,36
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	23,74	20,24	13,72	24,02
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	30,94	27,30	20,76	31,14
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	19,75	16,09	10,35	20,20
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	29,90	26,33	19,86	30,16
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	8,72	6,02	-1,05	9,27
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-19,26	-21,97	-29,04	-18,72
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	15,50	12,74	5,69	16,02
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-0,73	-3,87	-10,04	-0,14
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	24,66	21,99	15,14	25,29
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-0,47	-3,30	-10,37	0,01
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-17,19	-19,96	-27,02	-16,68
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	4,21	1,49	-5,58	4,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 047.1_D - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
047.1_D	gb06	155254,08	391261,58	11,00	38,44	35,32	29,04	39,01
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	7,11	4,84	-2,14	7,93
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	4,66	1,99	-5,09	5,22
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	12,69	8,74	3,16	13,04
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-17,01	-20,21	-26,93	-16,63
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	0,25	-2,49	-9,57	0,77
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	34,98	32,37	26,27	35,91
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	13,16	10,33	3,53	13,72
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	24,83	21,24	14,72	25,06
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	32,06	28,30	21,77	32,20
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	24,86	21,32	15,49	25,35
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	30,81	27,16	20,68	31,03
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	8,92	6,19	-0,88	9,45
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-21,01	-23,73	-30,80	-20,47
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	15,93	13,13	6,08	16,43
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-1,01	-4,18	-10,33	-0,43
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	24,92	22,18	15,40	25,54
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-0,57	-3,41	-10,48	-0,10
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-19,21	-21,99	-29,05	-18,70
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	4,56	1,81	-5,27	5,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 047.1_E - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
047.1_E	gb06	155254,08	391261,58	14,00	39,22	35,95	29,66	39,70
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	8,02	5,67	-1,32	8,79
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	6,00	3,28	-3,80	6,53
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	12,78	8,82	3,25	13,13
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-18,22	-21,43	-28,14	-17,84
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	2,69	-0,06	-7,14	3,21
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	35,62	32,84	26,74	36,45
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	13,70	10,79	3,99	14,22
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	25,53	21,83	15,31	25,71
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	33,10	29,23	22,69	33,18
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	25,97	22,43	16,60	26,46
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	31,61	27,86	21,39	31,78
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	9,18	6,42	-0,65	9,69
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-22,57	-25,30	-32,37	-22,04
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	16,38	13,53	6,49	16,85
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-0,74	-3,93	-10,08	-0,17
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	25,34	22,62	15,95	26,00
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-0,41	-3,25	-10,32	0,06
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-19,93	-22,71	-29,78	-19,43
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	4,97	2,18	-4,90	5,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 047.1_F - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
047.1_F	gb06	155254,08	391261,58	17,00	39,87	36,49	30,20	40,29
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	8,83	6,38	-0,60	9,55
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	6,53	3,77	-3,31	7,04
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	12,76	8,81	3,24	13,11
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-32,34	-35,59	-42,32	-31,99
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	6,43	3,68	-3,40	6,95
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	36,25	33,30	27,19	36,97
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	15,64	12,68	5,86	16,12
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	25,94	22,15	15,62	26,07
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	33,78	29,81	23,28	33,82
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	26,25	22,70	16,87	26,73
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	32,40	28,55	22,08	32,52
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	9,45	6,65	-0,42	9,94
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-25,49	-28,22	-35,29	-24,96
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	16,84	13,94	6,89	17,28
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-0,75	-3,95	-10,11	-0,19
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	26,23	23,56	17,01	26,96
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-0,45	-3,30	-10,37	0,01
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-22,61	-25,40	-32,47	-22,11
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	6,31	3,48	-3,60	6,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 047.2_A - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
047.2_A	gb06	155254,08	391261,58	20,00	40,49	37,06	30,77	40,88
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	9,63	7,09	0,11	10,30
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	7,24	4,45	-2,63	7,73
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	11,58	7,59	2,04	11,92
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	7,70	4,93	-2,15	8,21
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	36,78	33,68	27,57	37,42
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	16,79	13,76	6,95	17,24
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	27,29	23,41	16,87	27,37
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	34,03	30,06	23,53	34,07
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	25,64	22,12	16,26	26,13
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	33,07	29,12	22,66	33,14
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	9,69	6,86	-0,21	10,17
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-31,08	-33,81	-40,89	-30,55
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	17,28	14,37	7,32	17,72
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-4,24	-7,44	-13,60	-3,68
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	29,13	26,60	20,25	30,01
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-2,89	-5,75	-12,82	-2,43
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-31,72	-34,48	-41,54	-31,20
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	7,11	4,25	-2,83	7,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 048.1_A - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048.1_A	gb06	155240,47	391253,93	2,00	36,00	33,35	27,01	36,82
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	3,17	1,17	-5,82	4,15
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	8,16	5,59	-1,49	8,78
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	15,19	11,37	5,66	15,56
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-12,82	-15,92	-22,63	-12,38
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-9,21	-11,96	-19,04	-8,69
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	32,55	30,45	24,35	33,79
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	12,73	10,15	3,34	13,43
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	21,18	17,82	11,31	21,54
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	29,50	26,12	19,58	29,84
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	17,15	13,46	7,74	17,59
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	27,47	24,07	17,60	27,82
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-1,64	-4,39	-11,40	-1,10
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-9,12	-11,82	-18,89	-8,57
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	13,99	11,36	4,30	14,58
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	10,63	7,60	1,39	11,27
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	26,50	24,05	17,08	27,22
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	0,76	-2,05	-9,12	1,25
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,01	-3,76	-10,83	-0,49
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	2,02	-0,61	-7,69	2,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 048.1_B - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048.1_B	gb06	155240,47	391253,93	5,00	36,51	33,68	27,36	37,23
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	4,15	2,06	-4,92	5,08
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	7,53	4,91	-2,17	8,12
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	14,96	11,08	5,46	15,33
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-14,52	-17,70	-24,39	-14,12
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-8,15	-10,91	-17,99	-7,64
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	32,93	30,66	24,56	34,06
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	12,94	10,29	3,48	13,60
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	22,01	18,57	12,06	22,33
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	29,88	26,40	19,85	30,16
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	18,69	14,98	9,28	19,13
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	29,33	25,86	19,39	29,64
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	1,78	-0,95	-7,99	2,32
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,22	-10,93	-18,00	-7,68
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	13,10	10,41	3,36	13,66
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	10,69	7,65	1,44	11,33
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	25,53	22,94	15,99	26,18
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	0,38	-2,43	-9,50	0,87
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-0,66	-3,42	-10,49	-0,15
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	1,46	-1,22	-8,30	2,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 048.1_C - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048.1_C	gb06	155240,47	391253,93	8,00	37,12	34,14	27,83	37,76
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	4,61	2,43	-4,56	5,48
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	7,14	4,49	-2,59	7,71
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	15,17	11,25	5,67	15,54
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-16,86	-20,10	-26,79	-16,49
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-7,81	-10,57	-17,65	-7,30
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	33,51	31,08	24,97	34,54
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	12,94	10,21	3,40	13,55
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	23,09	19,57	13,06	23,37
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	30,57	26,97	20,44	30,80
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	20,59	16,93	11,19	21,04
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	30,09	26,54	20,07	30,36
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	2,75	-0,03	-7,06	3,27
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,57	-10,29	-17,36	-7,03
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	13,51	10,76	3,70	14,03
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	10,85	7,79	1,58	11,48
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	25,14	22,41	15,45	25,71
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	0,30	-2,52	-9,59	0,78
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-0,41	-3,18	-10,24	0,10
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	1,79	-0,93	-8,01	2,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 048.1_D - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048.1_D	gb06	155240,47	391253,93	11,00	37,98	34,84	28,54	38,53
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,21	2,94	-4,04	6,03
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	7,77	5,08	-2,00	8,32
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	15,71	11,76	6,20	16,07
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-18,06	-21,33	-28,03	-17,71
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-7,50	-10,28	-17,36	-7,00
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	34,18	31,57	25,46	35,10
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	13,23	10,44	3,63	13,81
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	24,57	20,99	14,47	24,81
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	31,60	27,89	21,36	31,77
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	25,50	21,97	16,13	25,99
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	30,69	27,06	20,58	30,92
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	2,24	-0,63	-7,63	2,72
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-6,67	-9,40	-16,47	-6,14
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	14,06	11,26	4,20	14,56
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	11,33	8,24	2,05	11,95
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	24,69	21,89	14,94	25,22
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	0,77	-2,06	-9,13	1,25
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	0,16	-2,63	-9,69	0,66
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	2,60	-0,17	-7,25	3,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 048.1_E - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048.1_E	gb06	155240,47	391253,93	14,00	38,77	35,49	29,18	39,24
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,77	3,41	-3,57	6,54
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	8,24	5,51	-1,57	8,77
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	16,44	12,45	6,92	16,78
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-21,63	-24,89	-31,61	-21,28
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-6,97	-9,77	-16,84	-6,48
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	34,81	32,03	25,92	35,63
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	14,10	11,23	4,42	14,63
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	27,05	23,40	16,86	27,25
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	32,54	28,72	22,18	32,65
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	26,25	22,70	16,88	26,73
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	31,39	27,67	21,20	31,57
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	1,56	-1,39	-8,36	2,00
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-5,51	-8,25	-15,32	-4,98
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	14,68	11,82	4,77	15,15
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	12,04	8,93	2,74	12,64
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	24,41	21,57	14,64	24,92
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	1,75	-1,10	-8,17	2,21
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	1,29	-1,50	-8,57	1,79
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	4,00	1,19	-5,89	4,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 048.1_F - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048.1_F	gb06	155240,47	391253,93	17,00	39,48	36,06	29,75	39,87
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	6,43	3,98	-3,00	7,15
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	8,65	5,88	-1,20	9,16
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	17,34	13,33	7,81	17,68
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-23,30	-26,59	-33,31	-22,97
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-6,27	-9,07	-16,15	-5,78
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	35,42	32,46	26,36	36,14
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	14,56	11,61	4,80	15,05
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	28,73	25,00	18,45	28,88
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	33,32	29,38	22,85	33,37
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	26,54	22,99	17,16	27,02
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	32,08	28,27	21,80	32,22
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	0,36	-2,67	-9,61	0,77
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-4,06	-6,81	-13,88	-3,54
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	15,67	12,77	5,72	16,11
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	12,74	9,61	3,42	13,33
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	24,35	21,49	14,56	24,85
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	2,78	-0,07	-7,14	3,24
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	-7,07	3,29
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	5,88	3,03	-4,04	6,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 048.2_A - gb06
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048.2_A	gb06	155240,47	391253,93	20,00	39,95	36,43	30,11	40,28
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	7,28	4,74	-2,24	7,95
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	9,16	6,35	-0,73	9,64
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	17,76	13,71	8,21	18,08
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-25,93	-29,24	-35,96	-25,61
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-5,72	-8,53	-15,61	-5,24
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	35,91	32,81	26,71	36,55
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	15,02	11,98	5,16	15,46
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	29,55	25,72	19,18	29,65
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	33,72	29,75	23,22	33,76
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	25,62	22,08	16,23	26,10
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	32,80	28,89	22,43	32,89
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-0,70	-3,79	-10,71	-0,32
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-1,47	-4,23	-11,30	-0,96
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	16,70	13,79	6,74	17,14
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	13,11	9,97	3,79	13,70
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	24,37	21,49	14,59	24,87
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,45	0,59	-6,48	3,91
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	4,28	1,46	-5,61	4,76
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	7,10	4,23	-2,85	7,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 049.1_A - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
049.1_A	gb07	155184,38	391196,30	2,00	40,94	38,09	31,86	41,68
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-0,71	-2,69	-9,69	0,28
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-1,24	-3,53	-10,61	-0,46
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	35,63	31,95	26,32	36,11
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	7,03	4,05	-2,70	7,52
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	2,04	-0,74	-7,82	2,54
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	9,10	6,94	0,76	10,27
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-0,31	-2,86	-9,70	0,40
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	10,39	7,03	0,53	10,75
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	27,59	24,26	17,73	27,96
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	26,48	22,61	17,02	26,87
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	16,64	13,24	6,77	16,99
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	1,67	-1,33	-8,26	2,10
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	10,05	7,42	0,35	10,64
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	24,26	21,66	14,61	24,87
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	35,69	32,81	26,59	36,41
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	35,54	33,57	26,92	36,66
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	17,47	14,77	7,70	18,02
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	14,75	12,09	5,02	15,32
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	10,91	8,16	1,08	11,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 049.1_B - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
049.1_B	gb07	155184,38	391196,30	5,00	40,96	37,97	31,77	41,63
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-0,76	-2,82	-9,81	0,18
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-4,82	-7,27	-14,35	-4,13
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	35,84	32,12	26,49	36,30
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	6,47	3,43	-3,33	6,93
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	3,54	0,75	-6,33	4,03
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	9,09	6,78	0,58	10,16
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	0,74	-1,89	-8,72	1,40
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	13,51	10,09	3,58	13,84
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	27,78	24,37	17,84	28,11
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	28,88	25,05	19,43	29,28
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	22,21	18,79	12,31	22,55
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	4,04	1,09	-5,86	4,49
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	10,71	8,07	0,99	11,29
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	24,14	21,33	14,28	24,63
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	35,14	32,21	25,99	35,84
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	35,28	33,16	26,50	36,30
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	19,99	17,25	10,18	20,52
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	14,93	12,26	5,19	15,49
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	12,07	9,27	2,19	12,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 049.1_C - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
049.1_C	gb07	155184,38	391196,30	8,00	42,20	39,00	32,88	42,78
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-0,81	-2,95	-9,93	0,09
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-12,24	-14,90	-21,98	-11,67
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	37,99	34,22	28,58	38,42
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	5,91	2,80	-3,95	6,33
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	6,37	3,57	-3,51	6,86
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	9,03	6,60	0,41	10,03
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	0,84	-1,87	-8,70	1,46
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	14,74	11,24	4,75	15,03
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	27,54	24,04	17,52	27,82
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	32,86	29,10	23,42	33,28
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	23,55	20,05	13,58	23,85
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	6,69	3,74	-3,22	7,13
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,50	8,84	1,77	12,07
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	25,34	22,42	15,37	25,77
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	35,29	32,31	26,10	35,96
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	35,42	33,13	26,44	36,33
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	23,98	21,21	14,13	24,49
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	14,87	12,19	5,11	15,43
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	14,05	11,21	4,13	14,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 049.1_D - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
049.1_D	gb07	155184,38	391196,30	11,00	43,27	39,93	33,86	43,79
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-0,84	-3,05	-10,04	0,02
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-19,39	-22,15	-29,23	-18,88
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	39,39	35,57	29,93	39,79
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	5,82	2,64	-4,11	6,20
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	8,46	5,65	-1,43	8,94
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	9,52	6,95	0,80	10,45
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	0,66	-2,13	-8,96	1,23
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	15,52	11,94	5,45	15,77
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	27,91	24,34	17,81	28,15
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	34,96	31,20	25,50	35,37
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	24,13	20,56	14,09	24,39
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	10,30	7,26	0,34	10,71
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	12,03	9,36	2,29	12,59
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	26,30	23,38	16,33	26,73
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	35,80	32,77	26,56	36,44
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	35,82	33,35	26,64	36,62
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	25,22	22,42	15,34	25,71
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	14,81	12,10	5,03	15,35
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	16,15	13,29	6,21	16,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 049.1_E - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
049.1_E	gb07	155184,38	391196,30	14,00	43,92	40,50	34,45	44,40
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-0,72	-3,00	-9,99	0,09
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-22,73	-25,55	-32,63	-22,25
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	40,17	36,29	30,67	40,54
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	6,09	2,84	-3,92	6,43
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	11,62	8,81	1,74	12,11
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	10,71	8,01	1,92	11,59
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	0,82	-2,07	-8,88	1,34
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	16,47	12,83	6,33	16,68
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	28,47	24,82	18,29	28,67
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	35,67	31,87	26,19	36,07
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	25,32	21,70	15,23	25,55
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	10,55	7,46	0,55	10,93
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	12,36	9,69	2,61	12,92
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	26,97	24,05	17,00	27,40
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	36,39	33,31	27,10	37,00
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	36,16	33,56	26,83	36,87
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	25,80	22,97	15,89	26,27
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	15,03	12,30	5,23	15,56
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,24	14,37	7,29	17,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 049.1_F - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
049.1_F	gb07	155184,38	391196,30	17,00	44,27	40,80	34,75	44,72
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-0,15	-2,52	-9,50	0,61
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-25,92	-28,78	-35,86	-25,46
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	40,40	36,51	30,88	40,76
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	6,53	3,20	-3,55	6,83
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	13,01	10,19	3,11	13,49
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	11,95	9,10	3,03	12,74
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	1,09	-1,88	-8,68	1,57
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	17,27	13,57	7,07	17,45
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	29,02	25,28	18,76	29,18
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	36,21	32,41	26,73	36,61
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	26,09	22,39	15,93	26,29
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	10,99	7,85	0,96	11,35
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	12,58	9,89	2,82	13,13
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	27,26	24,34	17,29	27,69
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	36,83	33,71	27,50	37,42
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	36,39	33,69	26,95	37,04
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	26,29	23,43	16,35	26,75
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	15,70	12,95	5,88	16,22
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,77	14,90	7,83	18,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 049.2_A - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
049.2_A	gb07	155184,38	391196,30	20,00	44,44	40,96	34,91	44,89
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	0,58	-1,86	-8,85	1,30
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-43,98	-46,50	-53,58	-43,33
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	40,40	36,51	30,88	40,76
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	7,15	3,74	-3,01	7,41
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	13,48	10,67	3,59	13,96
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	12,99	10,00	3,95	13,71
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	1,76	-1,29	-8,09	2,20
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	17,95	14,17	7,67	18,09
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	29,72	25,90	19,37	29,83
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	36,60	32,79	27,11	36,99
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	26,69	22,94	16,47	26,86
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	11,57	8,41	1,52	11,92
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	12,86	10,15	3,08	13,40
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	27,37	24,45	17,40	27,80
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	37,07	33,93	27,72	37,65
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	36,55	33,79	27,05	37,17
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	26,69	23,81	16,73	27,14
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	16,32	13,56	6,49	16,83
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,90	15,03	7,95	18,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 049.2_B - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
049.2_B	gb07	155184,38	391196,30	23,00	44,51	41,00	34,95	44,94
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	0,76	-1,76	-8,74	1,44
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-54,63	-57,20	-64,28	-54,01
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	40,38	36,49	30,86	40,74
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	8,01	4,51	-2,23	8,23
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	13,72	10,90	3,82	14,20
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,17	11,04	4,98	14,81
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	2,61	-0,49	-7,29	3,02
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	18,17	14,36	7,85	18,29
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	30,41	26,53	19,99	30,49
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	36,87	33,06	27,38	37,26
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	27,10	23,28	16,81	27,23
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	12,78	9,60	2,70	13,12
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	13,17	10,45	3,37	13,70
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	27,36	24,43	17,38	27,79
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	37,23	34,09	27,88	37,81
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	36,29	33,46	26,67	36,85
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	26,93	24,05	16,97	27,38
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	17,03	14,24	7,17	17,53
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,95	15,08	8,01	18,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 050.1_A - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050.1_A	gb07	155195,79	391202,73	2,00	37,09	33,51	27,61	37,53
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-9,03	-11,02	-18,00	-8,04
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-2,80	-5,20	-12,28	-2,08
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	35,33	31,56	25,92	35,76
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	7,20	4,20	-2,55	7,68
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	1,93	-0,84	-7,92	2,44
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	12,13	9,93	3,68	13,25
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	3,65	1,04	-5,77	4,33
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	11,89	8,52	2,03	12,25
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	28,25	24,89	18,37	28,61
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	26,46	22,59	17,00	26,85
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	12,27	8,80	2,37	12,60
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	0,89	-2,20	-9,09	1,28
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-6,15	-8,79	-15,86	-5,57
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	22,16	19,38	12,33	22,67
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	20,58	17,69	11,47	21,30
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	17,15	15,06	8,52	18,23
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	22,81	20,06	12,98	23,33
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	6,75	4,07	-3,00	7,31
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	10,57	7,82	0,75	11,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 050.1_B - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050.1_B	gb07	155195,79	391202,73	5,00	37,25	33,63	27,73	37,67
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-8,30	-10,38	-17,36	-7,36
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-6,57	-9,09	-16,17	-5,92
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	35,05	31,27	25,63	35,47
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	6,59	3,54	-3,21	7,04
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	3,42	0,63	-6,44	3,92
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	12,31	9,93	3,62	13,30
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	5,54	2,84	-3,96	6,17
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	14,62	11,20	4,70	14,95
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	28,33	24,89	18,37	28,64
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	28,76	24,92	19,30	29,15
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	16,71	13,20	6,75	17,01
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	2,15	-0,95	-7,84	2,53
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,13	-9,78	-16,86	-6,56
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	22,71	19,86	12,81	23,18
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	21,61	18,69	12,47	22,31
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	17,22	14,97	8,40	18,19
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	22,19	19,42	12,35	22,70
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	7,14	4,45	-2,62	7,69
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	11,33	8,54	1,47	11,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 050.1_C - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050.1_C	gb07	155195,79	391202,73	8,00	38,56	34,90	29,02	38,96
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-7,94	-10,12	-17,09	-7,06
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-11,87	-14,55	-21,63	-11,31
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	35,78	31,98	26,34	36,19
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	6,07	2,95	-3,80	6,49
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	6,52	3,72	-3,36	7,01
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	12,66	10,14	3,83	13,56
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	6,25	3,47	-3,32	6,84
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	15,87	12,36	5,87	16,16
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	28,32	24,79	18,27	28,59
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	32,72	28,95	23,27	33,13
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	20,93	17,40	10,93	21,21
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	4,17	1,06	-5,83	4,55
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,05	-10,72	-17,79	-7,49
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	24,22	21,32	14,28	24,67
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	20,80	17,84	11,63	21,48
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	17,52	15,07	8,48	18,37
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	22,43	19,64	12,57	22,93
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	7,30	4,60	-2,47	7,85
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	13,05	10,22	3,14	13,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 050.1_D - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050.1_D	gb07	155195,79	391202,73	11,00	39,67	35,97	30,11	40,06
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-7,17	-9,44	-16,42	-6,35
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-18,06	-20,84	-27,92	-17,56
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	36,43	32,58	26,95	36,82
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	6,13	2,94	-3,82	6,50
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	8,39	5,58	-1,50	8,87
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,40	10,74	4,47	14,24
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	6,50	3,64	-3,15	7,05
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	16,83	13,25	6,75	17,08
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	28,86	25,25	18,73	29,08
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	34,91	31,14	25,45	35,32
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	22,78	19,18	12,71	23,03
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	9,54	6,45	-0,45	9,93
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,40	-11,08	-18,15	-7,84
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	25,30	22,38	15,33	25,73
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	19,08	16,07	9,87	19,74
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	18,01	15,42	8,82	18,77
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	23,02	20,21	13,14	23,51
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	7,69	4,97	-2,10	8,23
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	15,11	12,26	5,18	15,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 050.1_E - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050.1_E	gb07	155195,79	391202,73	14,00	40,32	36,58	30,73	40,69
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,27	-7,64	-14,60	-4,50
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-21,36	-24,17	-31,25	-20,88
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	37,02	33,15	27,51	37,39
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	6,47	3,20	-3,55	6,80
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	11,60	8,79	1,72	12,09
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,24	11,44	5,20	15,00
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	6,84	3,92	-2,87	7,35
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	18,60	14,99	8,47	18,82
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	29,55	25,87	19,35	29,74
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	35,63	31,83	26,15	36,03
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	23,82	20,16	13,69	24,03
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	10,02	6,91	0,01	10,39
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,67	-11,37	-18,44	-8,12
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	25,95	23,03	15,98	26,38
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	17,51	14,45	8,25	18,14
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	18,67	16,00	9,42	19,39
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	23,57	20,73	13,66	24,04
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	7,76	5,02	-2,05	8,29
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	16,16	13,29	6,21	16,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 050.1_F - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050.1_F	gb07	155195,79	391202,73	17,00	40,80	37,05	31,19	41,16
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-3,77	-6,22	-13,19	-3,05
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-23,24	-26,10	-33,18	-22,78
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	37,35	33,47	27,83	37,72
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	6,94	3,59	-3,16	7,23
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	12,95	10,14	3,06	13,43
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	15,17	12,23	5,99	15,85
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	7,53	4,54	-2,26	8,00
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	19,43	15,75	9,23	19,62
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	30,55	26,80	20,27	30,70
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	36,17	32,36	26,69	36,56
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	24,43	20,71	14,24	24,61
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	10,40	7,26	0,37	10,76
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,85	-11,56	-18,63	-8,31
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	26,36	23,44	16,38	26,79
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	16,45	13,36	7,16	17,06
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	19,66	16,93	10,44	20,38
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	24,05	21,19	14,12	24,51
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	9,69	6,92	-0,14	10,20
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	16,77	13,90	6,82	17,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 050.2_A - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050.2_A	gb07	155195,79	391202,73	20,00	41,10	37,33	31,46	41,45
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,24	-3,78	-10,75	-0,57
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-27,43	-30,30	-37,38	-26,98
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	37,38	33,48	27,84	37,74
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	7,54	4,11	-2,63	7,79
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	13,54	10,72	3,64	14,02
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	16,07	12,99	6,75	16,67
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	8,34	5,30	-1,50	8,78
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	19,79	16,02	9,50	19,93
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	31,30	27,47	20,95	31,41
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	36,67	32,85	27,18	37,06
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	24,92	21,13	14,65	25,06
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	10,69	7,53	0,64	11,04
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,68	-11,41	-18,48	-8,15
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	26,47	23,55	16,49	26,90
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	15,52	12,41	6,21	16,12
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	21,14	18,36	11,98	21,87
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	24,36	21,48	14,41	24,81
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	9,31	6,53	-0,53	9,82
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,03	14,16	7,08	17,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 050.2_B - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050.2_B	gb07	155195,79	391202,73	23,00	41,30	37,53	31,65	41,64
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-0,15	-2,78	-9,75	0,47
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-56,53	-59,14	-66,22	-55,93
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	37,36	33,47	27,83	37,72
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	8,39	4,87	-1,87	8,59
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	13,77	10,94	3,87	14,25
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	16,88	13,72	7,49	17,44
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	9,07	5,97	-0,83	9,48
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	19,64	15,82	9,30	19,76
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	31,83	27,92	21,40	31,90
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	36,96	33,14	27,46	37,35
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	25,41	21,56	15,08	25,52
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	10,93	7,74	0,86	11,27
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,22	-10,97	-18,04	-7,70
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	26,52	23,60	16,55	26,95
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	14,71	11,58	5,38	15,30
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	23,10	20,33	14,04	23,86
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	24,42	21,54	14,47	24,87
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	7,75	4,96	-2,11	8,25
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,10	14,23	7,15	17,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 051_A - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
051_A	gb07	155201,82	391201,33	23,00	29,86	26,21	19,84	30,11
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	7,88	5,25	-1,73	8,50
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-2,22	-5,06	-12,14	-1,75
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	22,19	18,14	11,75	22,23
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	14,14	10,53	3,81	14,30
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-38,18	-40,95	-48,03	-37,67
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	24,22	21,02	14,97	24,82
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	8,59	5,44	-1,35	8,98
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	23,19	19,37	12,85	23,31
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	23,57	19,58	13,07	23,60
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-5,72	-9,81	-15,27	-5,40
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	11,59	7,59	1,18	11,65
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	1,72	-1,40	-8,34	2,08
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-24,22	-26,95	-34,02	-23,69
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	7,96	5,01	-2,03	8,38
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	1,03	-2,02	-8,21	1,67
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	15,74	12,90	6,26	16,35
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-21,99	-24,80	-31,88	-21,51
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-3,99	-6,77	-13,84	-3,49
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-8,02	-10,89	-17,96	-7,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 052.1_A - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
052.1_A	gb07	155208,41	391189,58	5,00	23,83	20,90	14,57	24,49
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,10	-3,23	-10,20	-0,19
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-8,32	-10,68	-17,76	-7,58
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	18,26	14,68	8,40	18,58
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	7,00	3,91	-2,84	7,43
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-11,68	-14,46	-21,54	-11,18
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	18,78	16,38	10,29	19,84
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	4,56	1,84	-4,98	5,18
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	6,19	2,79	-3,74	6,52
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	14,94	11,49	4,95	15,24
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	7,20	3,58	-2,20	7,66
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	6,23	2,68	-3,77	6,51
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-6,48	-9,51	-16,44	-6,07
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-14,05	-16,71	-23,78	-13,48
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	2,59	0,09	-6,96	3,26
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	7,95	5,07	-1,18	8,66
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	15,59	13,13	6,46	16,40
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-7,00	-9,75	-16,82	-6,48
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-2,50	-5,20	-12,27	-1,95
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-14,17	-16,97	-24,05	-13,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 052.1_B - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
052.1_B	gb07	155208,41	391189,58	8,00	24,52	21,48	15,16	25,12
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	0,18	-2,04	-9,01	1,04
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-8,03	-10,44	-17,52	-7,32
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	18,59	14,93	8,65	18,86
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	7,53	4,35	-2,39	7,92
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-10,86	-13,64	-20,72	-10,36
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	19,80	17,21	11,13	20,74
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	5,33	2,53	-4,27	5,91
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	7,38	3,91	-2,61	7,68
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	15,61	12,08	5,54	15,87
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	7,22	3,61	-2,18	7,68
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	6,36	2,74	-3,70	6,60
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-6,01	-9,08	-16,00	-5,62
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-14,91	-17,58	-24,65	-14,35
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	3,41	0,82	-6,23	4,03
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	7,45	4,53	-1,72	8,14
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	16,49	13,86	7,21	17,21
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-7,49	-10,26	-17,33	-6,98
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-3,77	-6,48	-13,55	-3,23
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-13,49	-16,30	-23,38	-13,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 052.1_C - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
052.1_C	gb07	155208,41	391189,58	11,00	25,47	22,34	16,05	26,03
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	1,72	-0,59	-7,56	2,52
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-7,14	-9,62	-16,70	-6,47
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	19,19	15,46	9,17	19,42
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	8,35	5,09	-1,64	8,70
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-9,62	-12,40	-19,48	-9,12
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	21,03	18,25	12,18	21,87
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	6,65	3,77	-3,03	7,18
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	8,86	5,33	-1,18	9,13
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	16,76	13,15	6,62	16,98
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	7,58	3,93	-1,83	8,03
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	6,69	2,99	-3,45	6,89
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-5,33	-8,42	-15,34	-4,95
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-15,56	-18,25	-25,32	-15,01
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	4,44	1,78	-5,27	5,02
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	7,17	4,21	-2,04	7,84
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	17,44	14,75	8,19	18,16
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-8,94	-11,73	-18,80	-8,44
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-5,54	-8,26	-15,33	-5,00
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-12,10	-14,93	-22,01	-11,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 052.1_D - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
052.1_D	gb07	155208,41	391189,58	14,00	26,69	23,48	17,19	27,20
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	3,35	0,94	-6,02	4,10
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-5,89	-8,44	-15,51	-5,26
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	20,06	16,23	9,92	20,23
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	10,13	6,77	0,06	10,43
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-7,53	-10,32	-17,40	-7,04
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	22,44	19,50	13,42	23,18
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	8,66	5,71	-1,08	9,16
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	10,47	6,85	0,35	10,70
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	17,90	14,20	7,68	18,08
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	8,76	5,06	-0,66	9,20
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	7,30	3,52	-2,91	7,46
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-4,14	-7,23	-14,16	-3,76
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-17,95	-20,65	-27,73	-17,41
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	5,59	2,86	-4,18	6,13
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	5,27	2,29	-3,96	5,93
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	18,81	16,13	9,70	19,58
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-12,10	-14,90	-21,97	-11,61
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-7,70	-10,44	-17,51	-7,17
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-10,49	-13,34	-20,41	-10,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 052.1_E - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
052.1_E	gb07	155208,41	391189,58	17,00	28,19	24,86	18,56	28,63
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,03	2,54	-4,43	5,73
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-5,31	-7,94	-15,02	-4,73
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	21,90	17,98	11,60	22,01
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	12,72	9,29	2,58	12,98
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-5,46	-8,26	-15,34	-4,97
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	23,98	20,90	14,80	24,63
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	10,81	7,80	1,00	11,27
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	12,15	8,45	1,96	12,34
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	19,17	15,38	8,87	19,30
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	12,09	8,38	2,67	12,52
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	8,45	4,59	-1,84	8,57
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-2,45	-5,56	-12,49	-2,08
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-20,58	-23,29	-30,36	-20,04
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	6,28	3,46	-3,59	6,77
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	2,69	-0,29	-6,54	3,35
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	19,59	16,87	10,49	20,35
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-14,28	-17,09	-24,17	-13,80
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-9,44	-12,18	-19,25	-8,91
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-8,04	-10,90	-17,98	-7,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 052.1_F - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
052.1_F	gb07	155208,41	391189,58	20,00	29,61	26,14	19,86	29,98
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	6,90	4,33	-2,64	7,55
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-7,58	-10,37	-17,45	-7,09
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	23,12	19,11	12,69	23,17
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	13,78	10,26	3,56	14,00
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-2,84	-5,65	-12,72	-2,35
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	25,41	22,28	16,14	26,02
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	13,53	10,48	3,67	13,97
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	13,51	9,72	3,24	13,65
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	20,54	16,66	10,15	20,63
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	19,80	16,12	10,38	20,24
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	10,17	6,22	-0,19	10,25
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-0,67	-3,79	-10,72	-0,31
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-20,97	-23,69	-30,76	-20,43
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	5,37	2,46	-4,58	5,81
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	0,64	-2,38	-8,59	1,29
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	17,84	15,00	8,48	18,49
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-17,89	-20,72	-27,80	-17,42
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-8,44	-11,19	-18,26	-7,92
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-5,02	-7,89	-14,97	-4,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 052.2_A - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
052.2_A	gb07	155208,41	391189,58	23,00	31,44	27,92	21,68	31,80
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	7,92	5,28	-1,70	8,53
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-6,47	-9,34	-16,42	-6,02
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	24,17	20,11	13,67	24,19
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	15,29	11,71	5,00	15,47
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-0,68	-3,49	-10,57	-0,20
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	25,93	22,78	16,59	26,51
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	18,81	15,75	8,92	19,23
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	14,69	10,83	4,34	14,79
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	21,78	17,81	11,31	21,83
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	25,90	22,36	16,51	26,38
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	12,01	7,98	1,57	12,05
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	1,47	-1,66	-8,59	1,82
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-21,64	-24,37	-31,44	-21,11
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	6,17	3,24	-3,81	6,60
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-1,10	-4,14	-10,33	-0,46
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	15,04	12,16	5,43	15,59
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-24,27	-27,09	-34,17	-23,79
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-8,86	-11,62	-18,69	-8,35
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-2,05	-4,92	-11,99	-1,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 053.1_A - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
053.1_A	gb07	155213,78	391180,02	2,00	26,56	23,87	17,23	27,25
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-2,13	-4,15	-11,13	-1,16
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-7,54	-9,96	-17,04	-6,84
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	17,54	14,04	7,70	17,88
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	6,86	3,81	-2,93	7,32
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-9,52	-12,30	-19,38	-9,02
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	19,28	17,09	11,00	20,46
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	3,38	0,72	-6,09	4,03
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	7,37	3,97	-2,55	7,71
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	14,38	11,00	4,45	14,72
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	9,53	5,84	0,09	9,96
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	7,66	4,13	-2,31	7,95
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-8,40	-11,45	-18,36	-8,00
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-12,83	-15,47	-22,55	-12,25
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	9,74	7,12	0,08	10,34
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	7,27	4,45	-1,81	8,02
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	23,80	21,24	14,28	24,46
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-11,84	-14,53	-21,60	-11,29
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-0,85	-3,52	-10,59	-0,29
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-13,26	-16,07	-23,15	-12,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 053.1_B - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
053.1_B	gb07	155213,78	391180,02	5,00	27,00	24,14	17,45	27,58
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,43	-3,56	-10,53	-0,52
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-7,21	-9,69	-16,77	-6,54
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	17,95	14,37	8,02	18,24
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	7,41	4,27	-2,46	7,82
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-8,54	-11,32	-18,40	-8,04
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	18,56	16,15	10,05	19,61
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	4,38	1,64	-5,17	4,99
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	8,94	5,44	-1,06	9,23
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	14,91	11,44	4,90	15,20
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	10,06	6,32	0,61	10,48
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	8,37	4,76	-1,67	8,62
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-7,54	-10,65	-17,55	-7,17
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-13,71	-16,36	-23,44	-13,14
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	8,99	6,32	-0,73	9,56
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	6,61	3,75	-2,51	7,33
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	24,61	21,88	14,90	25,17
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-14,33	-17,03	-24,10	-13,78
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,86	-4,55	-11,62	-1,31
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-13,12	-15,95	-23,02	-12,64

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 053.1_C - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
053.1_C	gb07	155213,78	391180,02	8,00	27,81	24,82	18,14	28,32
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-0,15	-2,37	-9,34	0,71
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-7,05	-9,58	-16,66	-6,41
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	18,35	14,68	8,35	18,60
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	8,39	5,17	-1,55	8,76
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-7,74	-10,52	-17,60	-7,24
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	19,79	17,19	11,11	20,73
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	5,28	2,46	-4,35	5,84
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	10,70	7,08	0,59	10,93
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	15,44	11,88	5,35	15,69
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	10,70	6,93	1,24	11,11
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	9,55	5,85	-0,56	9,76
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-7,00	-10,14	-17,03	-6,64
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-14,27	-16,94	-24,02	-13,71
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	9,54	6,81	-0,24	10,08
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	5,73	2,84	-3,41	6,44
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	25,40	22,54	15,55	25,88
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-17,84	-20,56	-27,63	-17,30
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-3,21	-5,91	-12,98	-2,66
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-12,42	-15,26	-22,33	-11,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 053.1_D - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
053.1_D	gb07	155213,78	391180,02	11,00	28,46	25,40	18,78	28,95
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	1,61	-0,71	-7,68	2,41
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-6,19	-8,78	-15,86	-5,58
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	19,40	15,64	9,29	19,60
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	9,62	6,32	-0,40	9,95
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-6,76	-9,56	-16,64	-6,27
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	21,21	18,41	12,35	22,04
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	6,56	3,66	-3,14	7,08
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	13,06	9,36	2,88	13,25
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	16,70	13,05	6,53	16,90
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	11,51	7,72	2,05	11,91
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	11,44	7,66	1,26	11,61
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-6,35	-9,50	-16,39	-5,99
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-14,70	-17,38	-24,46	-14,14
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	10,13	7,34	0,29	10,63
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	5,07	2,15	-4,11	5,76
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	25,54	22,67	15,71	26,03
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-20,68	-23,40	-30,48	-20,15
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-5,16	-7,88	-14,94	-4,62
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-11,08	-13,92	-21,00	-10,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 053.1_E - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
053.1_E	gb07	155213,78	391180,02	14,00	29,37	26,21	19,66	29,83
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	3,41	1,01	-5,96	4,16
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-5,26	-7,91	-14,99	-4,69
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	20,78	16,93	10,56	20,93
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	11,67	8,31	1,60	11,97
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-5,44	-8,23	-15,31	-4,95
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	22,62	19,66	13,59	23,35
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	8,77	5,81	-0,98	9,26
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	15,34	11,57	5,10	15,50
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	17,95	14,22	7,70	18,11
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	12,80	9,01	3,34	13,20
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	14,21	10,37	3,97	14,35
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-5,26	-8,43	-15,32	-4,91
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-16,37	-19,06	-26,13	-15,82
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	10,78	7,94	0,90	11,26
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	3,28	0,32	-5,92	3,95
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	25,81	22,94	16,05	26,32
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-21,74	-24,48	-31,56	-21,22
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-6,62	-9,34	-16,41	-6,08
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-9,45	-12,30	-19,38	-8,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 053.1_F - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
053.1_F	gb07	155213,78	391180,02	17,00	30,34	27,10	20,60	30,77
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,17	2,67	-4,30	5,86
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-4,86	-7,56	-14,63	-4,31
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	21,82	17,90	11,50	21,92
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	12,95	9,52	2,82	13,21
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-3,56	-6,37	-13,44	-3,07
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	23,95	20,86	14,79	24,61
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	11,38	8,38	1,58	11,85
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	17,38	13,57	7,08	17,51
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	19,10	15,27	8,76	19,21
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	15,01	11,20	5,54	15,41
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	16,98	13,09	6,68	17,09
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-4,69	-7,85	-14,75	-4,34
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-18,25	-20,96	-28,03	-17,71
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	11,06	8,18	1,13	11,51
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	0,96	-2,01	-8,25	1,63
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	26,15	23,29	16,47	26,69
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-23,03	-25,78	-32,86	-22,51
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-6,91	-9,65	-16,72	-6,38
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-7,48	-10,34	-17,42	-7,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 053.2_A - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
053.2_A	gb07	155213,78	391180,02	20,00	31,16	27,79	21,31	31,52
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	6,95	4,38	-2,60	7,60
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-13,01	-15,75	-22,83	-12,49
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	22,68	18,67	12,25	22,73
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	14,05	10,56	3,85	14,28
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-1,60	-4,41	-11,49	-1,12
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	25,30	22,16	16,04	25,91
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	13,96	10,90	4,09	14,39
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	18,89	15,02	8,54	18,99
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	20,51	16,59	10,09	20,58
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	16,85	13,05	7,39	17,25
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	20,52	16,62	10,19	20,62
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-11,49	-14,76	-21,62	-11,19
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-19,34	-22,06	-29,13	-18,80
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	6,96	4,04	-3,00	7,40
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-1,37	-4,37	-10,58	-0,71
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	25,65	22,77	15,87	26,15
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-23,86	-26,63	-33,71	-23,35
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-6,84	-9,59	-16,66	-6,32
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-5,44	-8,31	-15,39	-4,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 053.2_B - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
053.2_B	gb07	155213,78	391180,02	23,00	33,16	29,61	23,14	33,43
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	8,25	5,59	-1,39	8,85
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-33,44	-35,83	-42,91	-32,72
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	23,97	19,92	13,47	23,99
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	15,29	11,75	5,04	15,49
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	0,44	-2,38	-9,46	0,92
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	26,25	23,10	16,92	26,83
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	20,39	17,32	10,49	20,81
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	21,67	17,84	11,32	21,78
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	21,65	17,65	11,14	21,68
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	19,12	15,39	9,68	19,54
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	27,84	23,97	17,50	27,94
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-29,64	-32,92	-39,77	-29,34
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-19,78	-22,50	-29,57	-19,24
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	4,23	1,31	-5,74	4,66
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-2,27	-5,28	-11,48	-1,61
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	24,19	21,29	14,30	24,65
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-28,85	-31,60	-38,68	-28,33
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-5,78	-8,53	-15,60	-5,26
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-3,10	-5,97	-13,05	-2,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 054.1_A - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
054.1_A	gb07	155206,90	391171,92	2,00	46,47	43,58	36,52	46,92
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,89	-6,87	-13,86	-3,90
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	4,57	2,14	-4,94	5,27
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	15,78	12,21	6,23	16,20
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	4,25	1,24	-5,51	4,73
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-7,45	-10,25	-17,33	-6,96
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	17,07	14,91	8,78	18,26
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	2,64	-0,04	-6,85	3,28
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	7,37	3,97	-2,54	7,71
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	7,59	4,25	-2,30	7,95
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	16,23	12,41	6,77	16,63
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	9,19	5,68	-0,76	9,49
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-5,07	-8,22	-15,10	-4,71
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,62	-11,25	-18,32	-8,03
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	25,31	22,69	15,64	25,91
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	11,99	9,13	2,91	12,73
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	46,42	43,53	36,46	46,86
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-2,71	-5,42	-12,49	-2,17
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-5,58	-8,23	-15,30	-5,00
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	8,12	5,30	-1,78	8,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 054.1_B - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
054.1_B	gb07	155206,90	391171,92	5,00	46,32	43,42	36,37	46,76
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,86	-6,92	-13,91	-3,92
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	5,01	2,50	-4,58	5,66
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	15,68	12,05	6,05	16,06
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	4,85	1,75	-5,00	5,28
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-7,13	-9,93	-17,01	-6,64
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	16,57	14,20	8,03	17,61
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	4,09	1,33	-5,47	4,69
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	8,24	4,75	-1,74	8,54
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	9,07	5,66	-0,89	9,39
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	16,65	12,78	7,18	17,04
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	9,85	6,24	-0,18	10,11
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-0,90	-4,04	-10,92	-0,54
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,49	-11,13	-18,21	-7,91
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	25,95	23,22	16,17	26,49
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	11,56	8,68	2,46	12,28
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	46,26	43,37	36,30	46,70
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-3,14	-5,87	-12,94	-2,61
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-5,42	-8,10	-15,17	-4,86
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	7,75	4,91	-2,16	8,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 054.1_C - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
054.1_C	gb07	155206,90	391171,92	8,00	45,99	43,10	36,04	46,44
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,17	-7,33	-14,31	-4,28
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	6,79	4,20	-2,88	7,40
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	15,91	12,21	6,23	16,26
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	5,20	2,01	-4,72	5,58
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-7,43	-10,25	-17,33	-6,95
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	17,11	14,54	8,36	18,03
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	4,95	2,12	-4,68	5,51
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	9,43	5,84	-0,64	9,68
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	9,76	6,26	-0,29	10,03
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	16,72	12,83	7,24	17,10
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	10,53	6,83	0,43	10,74
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	1,22	-1,92	-8,80	1,58
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,33	-10,98	-18,06	-7,76
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	26,61	23,77	16,73	27,09
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	11,32	8,40	2,19	12,03
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	45,92	43,02	35,96	46,36
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-3,16	-5,91	-12,98	-2,64
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-5,22	-7,91	-14,98	-4,67
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	8,47	5,63	-1,45	8,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 054.1_D - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
054.1_D	gb07	155206,90	391171,92	11,00	45,55	42,65	35,59	45,99
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,31	-7,58	-14,56	-4,49
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	8,31	5,63	-1,45	8,87
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	16,69	12,91	6,96	17,01
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	5,91	2,65	-4,08	6,26
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-7,50	-10,33	-17,41	-7,03
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	17,92	15,15	8,95	18,72
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	6,50	3,60	-3,19	7,02
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	11,11	7,45	0,97	11,32
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	10,55	6,95	0,41	10,77
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	17,05	13,15	7,57	17,43
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	12,21	8,45	2,06	12,40
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	0,34	-2,83	-9,71	0,69
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,12	-10,80	-17,86	-7,56
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	27,13	24,21	17,17	27,57
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	11,38	8,42	2,21	12,06
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	45,46	42,56	35,49	45,90
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-2,54	-5,32	-12,39	-2,04
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-4,83	-7,54	-14,60	-4,28
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	9,76	6,91	-0,17	10,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 054.1_E - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
054.1_E	gb07	155206,90	391171,92	14,00	45,03	42,13	35,06	45,47
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,74	-7,13	-14,11	-3,99
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	10,16	7,41	0,33	10,68
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	17,87	14,01	8,06	18,14
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	7,31	3,97	-2,75	7,62
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-7,03	-9,88	-16,96	-6,57
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	18,91	15,96	9,74	19,59
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	8,02	5,05	-1,73	8,51
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	13,00	9,29	2,81	13,18
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	11,88	8,19	1,67	12,06
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	17,67	13,76	8,18	18,04
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	14,63	10,83	4,43	14,79
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-1,71	-4,92	-11,79	-1,38
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,66	-10,34	-17,41	-7,10
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	27,25	24,33	17,28	27,68
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	11,65	8,63	2,44	12,30
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	44,91	42,02	34,94	45,35
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-1,52	-4,32	-11,39	-1,03
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-3,98	-6,70	-13,77	-3,44
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	10,88	8,01	0,93	11,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 054.1_F - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
054.1_F	gb07	155206,90	391171,92	17,00	44,48	41,56	34,51	44,91
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-3,21	-5,72	-12,69	-2,52
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	11,56	8,74	1,67	12,04
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	19,47	15,53	9,62	19,71
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	8,40	4,99	-1,73	8,67
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-6,25	-9,10	-16,18	-5,79
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	19,90	16,84	10,60	20,52
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	9,97	6,96	0,17	10,43
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	14,93	11,17	4,68	15,09
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	13,14	9,38	2,86	13,29
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	18,61	14,68	9,11	18,97
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	17,15	13,30	6,89	17,28
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-4,61	-7,88	-14,73	-4,31
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-6,04	-8,74	-15,81	-5,49
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	27,27	24,33	17,28	27,69
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	12,98	9,89	3,73	13,61
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	44,33	41,42	34,36	44,76
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	0,39	-2,43	-9,50	0,87
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,87	-4,62	-11,69	-1,35
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	11,26	8,39	1,31	11,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 054.2_A - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
054.2_A	gb07	155206,90	391171,92	20,00	43,93	41,02	33,97	44,37
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	0,49	-2,13	-9,10	1,11
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	12,73	9,88	2,80	13,19
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	21,78	17,76	11,95	22,01
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	9,81	6,32	-0,39	10,04
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-5,21	-8,07	-15,15	-4,75
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	22,04	18,91	12,71	22,63
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	12,57	9,52	2,72	13,01
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	15,90	12,09	5,60	16,03
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	14,10	10,28	3,76	14,22
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	20,29	16,33	10,77	20,64
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	20,02	16,13	9,71	20,13
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-7,21	-10,51	-17,35	-6,92
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-2,93	-5,64	-12,71	-2,39
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	27,25	24,32	17,27	27,68
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	15,56	12,45	6,29	16,17
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	43,72	40,82	33,75	44,16
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	4,36	1,52	-5,55	4,83
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	1,78	-0,98	-8,05	2,29
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	11,55	8,68	1,61	12,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 054.2_B - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
054.2_B	gb07	155206,90	391171,92	23,00	43,50	40,57	33,56	43,94
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	6,44	3,76	-3,21	7,03
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	13,82	10,98	3,90	14,29
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	23,74	19,74	14,00	24,01
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	9,32	5,78	-0,93	9,52
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-4,19	-7,06	-14,14	-3,74
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	24,87	21,68	15,53	25,44
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	17,73	14,68	7,84	18,16
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	16,55	12,65	6,17	16,64
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	14,06	10,16	3,65	14,14
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	22,06	18,14	12,55	22,42
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	23,57	19,67	13,23	23,67
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-7,75	-11,07	-17,90	-7,47
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	2,68	-0,04	-7,12	3,21
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	27,37	24,43	17,39	27,79
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	17,88	14,80	8,62	18,50
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	43,15	40,26	33,20	43,60
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	9,73	6,86	-0,21	10,18
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	7,13	4,35	-2,72	7,63
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	11,62	8,75	1,67	12,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 055.1_A - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
055.1_A	gb07	155196,16	391170,10	2,00	55,57	52,72	45,70	56,05
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	3,68	1,69	-5,30	4,67
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	9,24	6,92	-0,16	10,00
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	33,12	29,47	23,86	33,62
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	0,65	-2,39	-9,11	1,12
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	2,66	-0,13	-7,20	3,16
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	6,74	4,63	-1,41	7,99
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-10,98	-13,57	-20,39	-10,29
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	3,06	-0,23	-6,75	3,46
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	5,81	2,53	-4,03	6,20
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	26,93	23,11	17,49	27,34
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	4,64	1,21	-5,25	4,98
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	6,71	3,73	-3,23	7,14
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	6,79	4,17	-2,91	7,38
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,04	27,67	20,62	30,78
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	36,49	33,64	27,42	37,23
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	55,47	52,62	45,59	55,95
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	14,06	11,37	4,30	14,61
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	9,64	6,99	-0,07	10,22
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	11,15	8,33	1,25	11,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 055.1_B - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
055.1_B	gb07	155196,16	391170,10	5,00	55,07	52,19	45,18	55,54
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	3,28	1,18	-5,80	4,20
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	9,60	7,20	0,12	10,32
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	33,05	29,35	23,73	33,52
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-0,73	-3,84	-10,54	-0,29
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	3,80	1,01	-6,07	4,29
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	4,20	1,95	-4,04	5,39
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-12,95	-15,67	-22,46	-12,32
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	2,70	-0,68	-7,18	3,05
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	5,97	2,62	-3,92	6,33
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	28,32	24,50	18,88	28,73
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	3,62	0,08	-6,33	3,92
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	8,86	5,91	-1,07	9,30
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,10	8,46	1,39	11,68
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,18	27,63	20,58	30,82
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	35,99	33,11	26,89	36,71
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	54,97	52,09	45,05	55,43
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	19,52	16,80	9,73	20,06
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	14,21	11,54	4,47	14,77
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	11,95	9,11	2,03	12,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 055.1_C - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
055.1_C	gb07	155196,16	391170,10	8,00	54,28	51,38	44,40	54,74
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	2,68	0,48	-6,51	3,54
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	10,56	8,06	0,99	11,22
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	35,50	31,76	26,12	35,94
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-2,72	-5,88	-12,58	-2,31
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	5,20	2,40	-4,68	5,69
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-0,14	-2,53	-8,45	0,99
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-18,04	-20,88	-27,63	-17,47
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-1,18	-4,70	-11,16	-0,89
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	2,59	-0,89	-7,40	2,89
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	31,31	27,54	21,88	31,73
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-0,58	-4,26	-10,62	-0,34
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	10,75	7,82	0,81	11,19
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,77	9,12	2,05	12,35
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,79	28,08	21,03	31,34
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	35,72	32,80	26,58	36,42
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	54,11	51,23	44,21	54,57
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	23,27	20,51	13,43	23,78
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	15,40	12,71	5,64	15,95
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	13,37	10,52	3,45	13,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 055.1_D - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
055.1_D	gb07	155196,16	391170,10	11,00	53,45	50,55	43,58	53,92
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	-6,99	3,10
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	12,29	9,72	2,64	12,91
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	36,57	32,80	27,15	36,99
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-5,08	-8,27	-14,98	-4,69
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	6,00	3,19	-3,89	6,48
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-5,14	-7,66	-13,46	-4,05
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-8,32	-11,92	-18,38	-8,07
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-1,73	-5,29	-11,78	-1,47
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	32,47	28,71	23,02	32,88
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-7,84	-11,57	-17,94	-7,63
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	13,24	10,34	3,31	13,69
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,97	9,31	2,23	12,54
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,37	28,56	21,52	31,87
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	35,86	32,90	26,68	36,54
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	53,21	50,33	43,31	53,67
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	24,14	21,36	14,28	24,64
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	15,49	12,78	5,71	16,03
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	15,00	12,14	5,06	15,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 055.1_E - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
055.1_E	gb07	155196,16	391170,10	14,00	52,71	49,79	42,86	53,18
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	2,42	0,01	-6,97	3,16
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	13,87	11,19	4,11	14,43
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	37,59	33,75	28,12	37,98
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-7,12	-10,34	-17,05	-6,75
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	7,03	4,21	-2,87	7,51
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-8,79	-11,39	-17,18	-7,74
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-14,95	-18,58	-25,05	-14,72
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-6,61	-10,25	-16,72	-6,39
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	33,90	30,14	24,44	34,31
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-13,79	-17,55	-23,95	-13,61
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	14,65	11,74	4,70	15,09
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	12,05	9,37	2,29	12,61
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,72	28,85	21,80	32,18
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	36,22	33,21	26,99	36,87
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	52,37	49,48	42,48	52,83
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	24,63	21,83	14,75	25,12
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	15,91	13,19	6,12	16,45
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	15,86	13,00	5,92	16,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 055.1_F - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
055.1_F	gb07	155196,16	391170,10	17,00	52,07	49,12	42,23	52,54
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	2,65	0,14	-6,85	3,33
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	15,03	12,27	5,20	15,54
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	38,31	34,42	28,80	38,68
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-10,15	-13,38	-20,08	-9,78
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	8,49	5,66	-1,42	8,96
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-12,01	-14,66	-20,46	-11,00
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-21,88	-25,52	-32,05	-21,67
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-9,30	-12,99	-19,49	-9,11
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	34,82	31,05	25,36	35,23
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	16,12	13,19	6,15	16,55
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	12,13	9,44	2,37	12,68
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,87	28,97	21,92	32,31
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	36,63	33,59	27,37	37,26
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	51,60	48,71	41,72	52,07
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	25,03	22,20	15,12	25,50
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	16,65	13,91	6,84	17,18
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	16,50	13,63	6,55	16,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 055.2_A - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
055.2_A	gb07	155196,16	391170,10	20,00	51,50	48,52	41,67	51,96
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	2,93	0,32	-6,67	3,55
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	16,09	13,29	6,22	16,58
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	38,45	34,55	28,93	38,81
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-14,03	-17,27	-23,98	-13,67
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	9,61	6,78	-0,30	10,08
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-14,68	-17,40	-23,19	-13,71
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	35,32	31,53	25,84	35,72
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	17,83	14,83	7,83	18,23
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	12,30	9,60	2,53	12,85
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,95	29,03	21,98	32,38
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	36,97	33,89	27,68	37,58
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	50,92	48,01	41,05	51,39
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	25,53	22,67	15,59	25,99
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	17,27	14,51	7,44	17,78
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	16,75	13,88	6,80	17,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 055.2_B - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
055.2_B	gb07	155196,16	391170,10	23,00	50,98	47,98	41,17	51,44
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	3,25	0,54	-6,45	3,82
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	16,95	14,13	7,05	17,43
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	38,44	34,54	28,92	38,80
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-24,17	-27,57	-34,28	-23,89
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	10,31	7,47	0,40	10,78
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-15,45	-18,24	-24,03	-14,52
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	35,68	31,89	26,19	36,07
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	18,25	15,23	8,23	18,64
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	12,54	9,83	2,76	13,08
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,92	28,99	21,95	32,35
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	37,17	34,08	27,86	37,77
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	50,30	47,39	40,44	50,77
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	25,91	23,04	15,96	26,36
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	18,08	15,30	8,22	18,58
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	16,87	14,00	6,92	17,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 056.1_A - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
056.1_A	gb07	155190,16	391180,80	2,00	55,24	52,40	45,39	55,73
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	4,19	2,20	-4,79	5,18
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	8,96	6,64	-0,44	9,72
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	33,27	29,60	24,00	33,77
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	0,73	-2,30	-9,02	1,20
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	3,18	0,39	-6,68	3,68
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	8,67	6,58	0,50	9,92
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-1,02	-3,60	-10,42	-0,32
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	1,50	-1,77	-8,30	1,90
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	4,92	1,65	-4,91	5,31
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	26,59	22,76	17,14	26,99
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	2,43	-0,99	-7,44	2,78
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	7,88	4,94	-2,03	8,33
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	10,38	7,76	0,69	10,97
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	29,63	27,28	20,23	30,38
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	36,86	34,00	27,78	37,60
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	55,13	52,29	45,26	55,61
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	13,33	10,62	3,55	13,87
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	9,97	7,32	0,25	10,55
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	12,19	9,37	2,29	12,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 056.1_B - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
056.1_B	gb07	155190,16	391180,80	5,00	54,73	51,85	44,85	55,20
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	3,68	1,59	-5,39	4,61
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	9,55	7,14	0,07	10,26
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	33,65	29,94	24,32	34,12
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	0,11	-2,97	-9,68	0,56
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	4,53	1,74	-5,34	5,02
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	7,18	4,97	-1,12	8,35
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-1,53	-4,18	-10,98	-0,87
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	1,12	-2,24	-8,74	1,48
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	5,14	1,81	-4,74	5,50
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	28,31	24,49	18,86	28,71
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	1,06	-2,47	-8,89	1,36
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	11,73	8,86	1,85	12,20
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,79	9,15	2,08	12,37
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	29,54	27,01	19,96	30,19
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	36,38	33,49	27,27	37,10
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	54,61	51,73	44,70	55,07
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	18,37	15,64	8,57	18,90
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	15,60	12,94	5,87	16,17
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	13,24	10,41	3,33	13,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 056.1_C - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
056.1_C	gb07	155190,16	391180,80	8,00	53,92	51,02	44,04	54,38
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	2,95	0,77	-6,21	3,83
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	10,93	8,41	1,33	11,58
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	36,26	32,51	26,86	36,69
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-2,47	-5,62	-12,32	-2,06
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	6,51	3,70	-3,38	6,99
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	4,64	2,33	-3,74	5,76
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-3,91	-6,65	-13,44	-3,30
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-1,78	-5,25	-11,72	-1,47
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	1,95	-1,49	-8,02	2,26
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	31,65	27,88	22,20	32,06
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-3,55	-7,23	-13,59	-3,31
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	14,48	11,60	4,58	14,94
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	12,22	9,57	2,49	12,79
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,12	27,44	20,39	30,69
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	36,19	33,26	27,04	36,89
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	53,71	50,84	43,81	54,18
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	23,04	20,28	13,20	23,55
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	16,90	14,21	7,15	17,46
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	14,69	11,84	4,76	15,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 056.1_D - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
056.1_D	gb07	155190,16	391180,80	11,00	53,07	50,16	43,20	53,54
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	2,28	-0,01	-6,99	3,09
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	12,27	9,67	2,59	12,87
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	37,55	33,76	28,12	37,97
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-4,98	-8,17	-14,88	-4,59
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	7,71	4,89	-2,19	8,19
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	0,48	-1,97	-8,00	1,53
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-6,87	-9,70	-16,46	-6,30
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-6,19	-9,72	-16,19	-5,91
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-2,15	-5,65	-12,17	-1,87
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	33,22	29,45	23,76	33,63
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-11,91	-15,66	-22,05	-11,72
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	16,27	13,38	6,35	16,73
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	12,36	9,69	2,62	12,92
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,80	28,00	20,95	31,30
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	36,42	33,45	27,22	37,09
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	52,77	49,89	42,86	53,23
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	24,21	21,42	14,34	24,70
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	16,66	13,96	6,89	17,21
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	16,24	13,38	6,30	16,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 056.1_E - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
056.1_E	gb07	155190,16	391180,80	14,00	52,32	49,38	42,47	52,78
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	2,13	-0,26	-7,24	2,88
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	13,80	11,11	4,03	14,35
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	38,47	34,62	28,99	38,86
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-6,99	-10,21	-16,92	-6,62
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	9,25	6,43	-0,65	9,73
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-0,53	-2,99	-9,04	0,50
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-9,53	-12,42	-19,19	-8,99
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-10,28	-13,86	-20,32	-10,02
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-6,34	-9,95	-16,44	-6,11
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	34,53	30,76	25,07	34,94
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	18,05	15,09	8,09	18,48
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	12,40	9,72	2,64	12,96
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,21	28,35	21,29	31,67
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	36,82	33,81	27,59	37,47
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	51,88	49,00	41,98	52,34
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	24,79	21,98	14,90	25,27
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	16,63	13,91	6,84	17,17
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,00	14,13	7,05	17,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 056.1_F - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
056.1_F	gb07	155190,16	391180,80	17,00	51,67	48,70	41,84	52,13
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	2,18	-0,31	-7,30	2,87
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	14,77	12,02	4,94	15,29
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	38,99	35,10	29,47	39,35
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-9,98	-13,21	-19,92	-9,61
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	10,23	7,41	0,33	10,71
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-2,53	-5,03	-11,05	-1,51
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-12,64	-16,28	-22,76	-12,42
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-9,29	-12,95	-19,46	-9,09
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	35,18	31,39	25,71	35,58
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	18,58	15,60	8,60	18,99
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	12,47	9,77	2,70	13,02
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,42	28,53	21,48	31,87
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	37,27	34,21	27,99	37,89
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	51,08	48,19	41,20	51,55
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	25,27	22,43	15,35	25,74
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	17,09	14,35	7,28	17,62
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,46	14,59	7,51	17,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 056.2_A - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
056.2_A	gb07	155190,16	391180,80	20,00	51,08	48,09	41,27	51,54
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	2,34	-0,24	-7,23	2,98
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	15,62	12,82	5,74	16,11
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	38,99	35,09	29,47	39,35
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-13,41	-16,66	-23,37	-13,05
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	10,85	8,02	0,95	11,33
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-4,33	-6,90	-12,90	-3,34
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-14,79	-18,45	-24,96	-14,59
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-17,59	-21,27	-27,79	-17,40
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	35,70	31,89	26,21	36,09
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	19,04	16,03	9,04	19,44
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	12,64	9,94	2,87	13,19
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,54	28,62	21,57	31,97
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	37,54	34,45	28,23	38,14
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	50,37	47,47	40,50	50,84
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	25,75	22,88	15,80	26,20
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	17,52	14,76	7,69	18,03
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,57	14,70	7,62	18,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 056.2_B - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
056.2_B	gb07	155190,16	391180,80	23,00	50,57	47,56	40,78	51,04
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	2,60	-0,09	-7,08	3,18
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	16,42	13,60	6,52	16,90
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	38,95	35,05	29,43	39,31
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-20,29	-23,68	-30,40	-20,01
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	11,31	8,48	1,40	11,78
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-5,82	-8,49	-14,48	-4,89
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	36,01	32,20	26,52	36,40
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	19,33	16,30	9,31	19,72
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	12,89	10,17	3,10	13,43
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,56	28,63	21,58	31,99
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	37,70	34,60	28,38	38,30
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	49,74	46,83	39,88	50,21
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	26,03	23,16	16,08	26,48
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	18,19	15,42	8,35	18,70
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,61	14,74	7,67	18,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 057.1_A - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057.1_A	gb07	155184,01	391191,78	2,00	53,94	51,10	44,10	54,43
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	2,84	0,86	-6,13	3,83
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	8,43	6,14	-0,94	9,21
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	33,17	29,50	23,88	33,66
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	1,19	-1,84	-8,57	1,66
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	3,22	0,45	-6,63	3,73
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	5,62	3,44	-2,77	6,77
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-5,69	-8,25	-15,07	-4,98
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	1,57	-1,68	-8,22	1,98
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	11,49	8,17	1,65	11,87
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	26,45	22,63	17,00	26,85
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	0,71	-2,66	-9,13	1,08
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	9,41	6,53	-0,46	9,88
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	12,12	9,49	2,42	12,71
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	28,90	26,56	19,52	29,66
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	36,78	33,92	27,70	37,52
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	53,79	50,96	43,93	54,28
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	13,00	10,28	3,21	13,54
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	9,29	6,63	-0,43	9,86
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	11,34	8,56	1,48	11,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 057.1_B - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057.1_B	gb07	155184,01	391191,78	5,00	53,44	50,57	43,58	53,92
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	2,34	0,26	-6,73	3,27
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	8,95	6,55	-0,53	9,67
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	33,82	30,10	24,48	34,28
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	0,86	-2,23	-8,95	1,30
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	4,86	2,08	-5,00	5,36
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	4,02	1,67	-4,61	5,04
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-6,90	-9,59	-16,38	-6,26
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	1,86	-1,47	-7,98	2,24
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	14,96	11,64	5,09	15,33
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	28,31	24,50	18,86	28,71
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-0,77	-4,28	-10,71	-0,46
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	12,45	9,57	2,57	12,92
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	12,63	9,99	2,91	13,21
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	28,97	26,46	19,41	29,63
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	36,25	33,36	27,14	36,97
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	53,28	50,42	43,39	53,75
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	18,40	15,66	8,59	18,93
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	14,37	11,71	4,63	14,94
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	12,43	9,61	2,54	12,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 057.1_C - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057.1_C	gb07	155184,01	391191,78	8,00	52,68	49,78	42,82	53,15
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	1,79	-0,39	-7,37	2,67
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	11,18	8,62	1,54	11,80
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	36,64	32,88	27,23	37,07
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-1,62	-4,78	-11,48	-1,21
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	7,03	4,23	-2,85	7,52
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	1,73	-0,70	-6,96	2,71
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-12,56	-15,36	-22,12	-11,97
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-0,25	-3,68	-10,17	0,08
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	7,71	4,20	-2,29	8,00
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	32,01	28,25	22,56	32,42
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-5,85	-9,50	-15,88	-5,60
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	16,25	13,37	6,36	16,72
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	13,09	10,44	3,37	13,67
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	29,72	27,03	19,99	30,28
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	36,24	33,30	27,08	36,93
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	52,39	49,53	42,50	52,86
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	23,65	20,88	13,80	24,16
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	16,55	13,86	6,79	17,10
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	14,11	11,27	4,19	14,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 057.1_D - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057.1_D	gb07	155184,01	391191,78	11,00	51,93	49,01	42,09	52,40
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	1,33	-0,95	-7,94	2,14
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	12,43	9,78	2,70	13,00
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	38,21	34,40	28,76	38,61
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-4,16	-7,38	-14,09	-3,79
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	8,77	5,96	-1,11	9,26
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-1,14	-3,61	-9,83	-0,17
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-3,20	-6,74	-13,20	-2,92
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-2,43	-5,91	-12,44	-2,14
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	34,12	30,38	24,67	34,54
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-11,97	-15,72	-22,10	-11,78
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	18,21	15,27	8,28	18,65
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	13,39	10,73	3,66	13,96
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,48	27,69	20,64	30,98
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	36,57	33,58	27,36	37,23
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	51,48	48,61	41,59	51,95
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	24,87	22,07	14,99	25,36
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	16,43	13,71	6,65	16,97
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	16,18	13,31	6,24	16,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 057.1_E - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057.1_E	gb07	155184,01	391191,78	14,00	51,27	48,32	41,46	51,74
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	1,34	-1,03	-8,03	2,10
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	13,68	10,96	3,88	14,21
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	39,02	35,15	29,53	39,40
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-6,35	-9,58	-16,30	-5,98
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	11,40	8,59	1,51	11,88
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-4,11	-6,66	-12,83	-3,17
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-6,71	-10,32	-16,78	-6,47
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-6,69	-10,29	-16,79	-6,45
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	34,89	31,12	25,43	35,30
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	18,94	15,99	8,99	19,37
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	13,53	10,86	3,78	14,09
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,99	28,14	21,09	31,46
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	37,04	34,00	27,78	37,67
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	50,64	47,77	40,78	51,12
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	25,44	22,61	15,53	25,91
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	16,74	14,00	6,94	17,27
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,20	14,33	7,25	17,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 057.1_F - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057.1_F	gb07	155184,01	391191,78	17,00	50,71	47,72	40,91	51,18
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	1,54	-0,93	-7,92	2,24
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	14,63	11,86	4,78	15,14
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	39,26	35,38	29,75	39,63
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-9,82	-13,06	-19,77	-9,46
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	12,78	9,97	2,89	13,26
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-7,85	-10,53	-16,74	-7,01
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-12,02	-15,65	-22,16	-11,80
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-10,19	-13,87	-20,37	-10,00
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	35,46	31,67	25,98	35,86
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	19,42	16,43	9,44	19,83
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	13,55	10,86	3,79	14,10
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,22	28,33	21,28	31,67
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	37,46	34,38	28,16	38,07
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	49,93	47,03	40,06	50,40
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	25,97	23,12	16,04	26,43
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	17,41	14,65	7,59	17,93
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,72	14,85	7,77	18,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 057.2_A - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057.2_A	gb07	155184,01	391191,78	20,00	50,21	47,21	40,43	50,68
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	1,78	-0,78	-7,77	2,43
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	15,46	12,66	5,58	15,95
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	39,21	35,33	29,70	39,58
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-13,24	-16,50	-23,21	-12,89
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	13,23	10,41	3,33	13,71
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-18,31	-21,13	-26,97	-17,41
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-22,18	-25,87	-32,38	-21,99
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	35,89	32,09	26,41	36,29
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	19,57	16,57	9,57	19,97
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	13,67	10,96	3,89	14,21
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,34	28,43	21,38	31,78
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	37,71	34,61	28,39	38,31
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	49,28	46,39	39,43	49,76
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	26,42	23,55	16,47	26,87
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	17,91	15,13	8,07	18,42
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,87	15,00	7,92	18,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 057.2_B - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057.2_B	gb07	155184,01	391191,78	23,00	49,79	46,76	40,03	50,26
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	2,07	-0,58	-7,58	2,67
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	16,26	13,44	6,36	16,74
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	39,16	35,27	29,65	39,53
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-19,53	-22,92	-29,64	-19,25
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	13,43	10,60	3,53	13,91
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-26,52	-29,28	-35,13	-25,59
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	36,14	32,34	26,65	36,53
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	19,65	16,63	9,63	20,04
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	13,85	11,13	4,06	14,39
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,34	28,42	21,37	31,77
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	37,92	34,81	28,59	38,51
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	48,73	45,82	38,88	49,20
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	26,65	23,78	16,70	27,10
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	18,42	15,62	8,56	18,92
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	17,94	15,07	7,99	18,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 058.1_A - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
058.1_A	gb07	155209,32	391166,70	2,00	46,59	43,69	36,63	47,03
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-6,46	-8,45	-15,44	-5,47
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	0,88	-1,60	-8,68	1,55
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	18,88	15,32	9,31	19,29
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	5,22	2,21	-4,54	5,70
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-1,66	-4,44	-11,52	-1,16
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,79	12,63	6,52	15,99
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-4,90	-7,48	-14,32	-4,21
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-0,27	-3,67	-10,16	0,08
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	14,52	11,14	4,60	14,86
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	19,38	15,69	9,96	19,82
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	0,46	-3,02	-9,47	0,78
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	4,65	1,68	-5,29	5,08
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,79	-11,42	-18,49	-8,20
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	21,68	19,23	12,17	22,37
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	14,22	11,36	5,13	14,95
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	46,56	43,65	36,59	46,99
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	1,83	-0,87	-7,95	2,37
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	0,69	-1,96	-9,03	1,27
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-1,34	-4,15	-11,23	-0,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 058.1_B - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
058.1_B	gb07	155209,32	391166,70	5,00	46,43	43,53	36,47	46,87
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-6,53	-8,62	-15,61	-5,60
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	1,31	-1,26	-8,34	1,93
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	18,45	14,83	8,82	18,83
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	4,65	1,58	-5,17	5,09
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-0,93	-3,72	-10,80	-0,44
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,38	12,03	5,91	15,46
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-4,10	-6,75	-13,58	-3,45
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	1,03	-2,43	-8,92	1,34
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	15,05	11,58	5,05	15,35
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	22,34	18,73	12,93	22,80
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	0,81	-2,75	-9,19	1,09
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	6,34	3,40	-3,60	6,78
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-9,49	-12,13	-19,21	-8,91
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	22,35	19,76	12,72	22,97
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	13,05	10,16	3,93	13,77
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	46,37	43,48	36,41	46,81
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	1,16	-1,56	-8,63	1,70
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	0,17	-2,50	-9,57	0,73
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	0,15	-2,68	-9,75	0,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 058.1_C - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
058.1_C	gb07	155209,32	391166,70	8,00	46,10	43,20	36,13	46,54
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-6,30	-8,49	-15,47	-5,43
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	2,13	-0,52	-7,60	2,70
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	18,36	14,68	8,68	18,71
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	4,33	1,17	-5,57	4,73
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-0,11	-2,91	-9,99	0,38
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,89	12,36	6,25	15,86
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-3,70	-6,43	-13,25	-3,09
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	2,76	-0,76	-7,25	3,04
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	15,40	11,83	5,32	15,65
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	24,79	21,22	15,40	25,26
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	1,38	-2,25	-8,69	1,62
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	8,01	5,09	-1,93	8,45
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-9,85	-12,51	-19,58	-9,28
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	23,11	20,38	13,33	23,65
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	12,40	9,47	3,25	13,10
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	46,03	43,13	36,05	46,46
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	0,73	-2,02	-9,09	1,25
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-0,30	-2,99	-10,06	0,25
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	2,62	-0,22	-7,30	3,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 058.1_D - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
058.1_D	gb07	155209,32	391166,70	11,00	45,66	42,74	35,69	46,09
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,28	-7,58	-14,56	-4,47
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	3,46	0,75	-6,33	4,00
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	18,83	15,07	9,08	19,14
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	4,75	1,52	-5,22	5,11
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	0,84	-1,96	-9,04	1,33
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	15,67	12,95	6,86	16,53
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-3,14	-5,97	-12,79	-2,59
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	4,75	1,17	-5,31	5,00
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	16,51	12,84	6,33	16,71
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	25,99	22,42	16,60	26,46
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	2,36	-1,34	-7,76	2,57
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	10,61	7,72	0,68	11,06
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-9,72	-12,41	-19,48	-9,17
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	23,69	20,82	13,78	24,15
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	12,31	9,34	3,12	12,98
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	45,56	42,65	35,59	45,99
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	0,69	-2,08	-9,15	1,20
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-0,60	-3,30	-10,38	-0,06
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	5,04	2,19	-4,89	5,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 058.1_E - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
058.1_E	gb07	155209,32	391166,70	14,00	45,13	42,21	35,17	45,57
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-3,88	-6,27	-13,24	-3,12
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	5,42	2,66	-4,42	5,93
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	19,61	15,76	9,79	19,88
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	5,82	2,50	-4,23	6,13
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	2,09	-0,72	-7,80	2,57
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	16,59	13,68	7,61	17,35
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-0,97	-3,88	-10,69	-0,46
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	7,15	3,51	-2,97	7,37
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	17,85	14,10	7,60	18,01
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	26,83	23,25	17,42	27,29
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	4,06	0,28	-6,14	4,23
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	12,20	9,30	2,25	12,64
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-9,30	-11,99	-19,06	-8,75
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	24,18	21,24	14,19	24,60
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	12,44	9,42	3,21	13,09
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	45,00	42,09	35,03	45,43
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	0,88	-1,91	-8,98	1,38
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-0,77	-3,49	-10,56	-0,23
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	6,79	3,92	-3,16	7,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 058.1_F - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
058.1_F	gb07	155209,32	391166,70	17,00	44,58	41,66	34,63	45,02
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-2,35	-4,84	-11,82	-1,65
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	7,60	4,77	-2,31	8,07
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	21,04	17,11	11,14	21,27
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	8,13	4,71	-2,00	8,40
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	3,49	0,68	-6,40	3,97
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	17,82	14,76	8,71	18,50
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-0,20	-3,18	-9,98	0,28
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	9,74	6,05	-0,44	9,93
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	19,30	15,47	8,97	19,42
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	27,89	24,31	18,49	28,36
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	6,36	2,52	-3,89	6,50
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	13,54	10,63	3,58	13,98
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,86	-10,56	-17,64	-7,32
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	24,32	21,38	14,33	24,74
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	13,20	10,12	3,93	13,82
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	44,39	41,49	34,42	44,83
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	1,92	-0,90	-7,97	2,40
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	0,03	-2,71	-9,78	0,56
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	8,19	5,32	-1,76	8,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 058.2_A - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
058.2_A	gb07	155209,32	391166,70	20,00	44,07	41,13	34,13	44,51
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	0,59	-2,02	-8,98	1,22
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	8,41	5,55	-1,53	8,87
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	23,73	19,73	13,74	23,92
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	11,34	7,85	1,15	11,57
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	5,57	2,75	-4,33	6,05
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	19,86	16,69	10,70	20,50
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-0,34	-3,38	-10,18	0,10
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	12,81	9,10	2,60	12,99
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	21,08	17,18	10,68	21,16
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	28,99	25,33	19,56	29,43
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	9,49	5,63	-0,80	9,61
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	14,04	11,12	4,07	14,47
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-4,24	-6,95	-14,02	-3,70
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	24,42	21,49	14,45	24,85
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	15,66	12,53	6,37	16,26
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	43,78	40,87	33,81	44,21
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	5,20	2,36	-4,71	5,67
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	3,00	0,24	-6,83	3,51
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	9,31	6,44	-0,64	9,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 058.2_B - gb07
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
058.2_B	gb07	155209,32	391166,70	23,00	43,74	40,75	33,81	44,17
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	3,45	0,78	-6,19	4,05
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	9,25	6,39	-0,69	9,71
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	27,01	22,98	17,09	27,21
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	14,03	10,50	3,79	14,24
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	7,91	5,08	-2,00	8,38
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	20,77	17,56	11,58	21,39
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-0,56	-3,66	-10,46	-0,15
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	19,60	15,92	9,38	19,78
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	22,53	18,56	12,06	22,58
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	31,07	27,33	21,61	31,48
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	16,60	12,79	6,32	16,74
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	14,42	11,48	4,44	14,84
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	3,73	0,99	-6,07	4,26
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	24,65	21,72	14,67	25,08
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	19,28	16,19	10,01	19,90
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	43,21	40,30	33,26	43,65
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	12,32	9,46	2,39	12,78
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	9,88	7,10	0,04	10,39
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	10,32	7,45	0,38	10,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 059.1_A - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
059.1_A	gb08	155220,82	391167,45	2,00	26,67	23,83	17,23	27,29
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-2,71	-4,73	-11,71	-1,74
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-8,91	-11,39	-18,47	-8,24
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	18,58	15,05	8,77	18,92
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	7,35	4,30	-2,45	7,80
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-11,89	-14,68	-21,76	-11,40
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	18,88	16,69	10,59	20,06
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	2,92	0,24	-6,57	3,56
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	6,76	3,34	-3,17	7,09
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	15,44	12,03	5,49	15,76
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	11,19	7,41	1,74	11,60
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	7,05	3,50	-2,95	7,33
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-6,97	-10,01	-16,94	-6,57
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-11,17	-13,81	-20,88	-10,59
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	2,67	0,09	-6,95	3,30
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	7,72	4,89	-1,36	8,46
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	23,79	21,07	14,12	24,36
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-7,73	-10,46	-17,53	-7,20
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,38	-4,05	-11,12	-0,82
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-13,29	-16,10	-23,18	-12,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 059.1_B - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
059.1_B	gb08	155220,82	391167,45	5,00	27,23	24,27	17,62	27,77
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,82	-3,94	-10,91	-0,91
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-8,59	-11,11	-18,19	-7,94
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	19,00	15,40	9,10	19,30
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	7,95	4,81	-1,92	8,36
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-10,36	-13,15	-20,22	-9,86
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	18,64	16,24	10,12	19,68
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	4,59	1,83	-4,98	5,19
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	7,59	4,08	-2,42	7,87
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	16,48	12,97	6,44	16,75
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	11,76	7,91	2,28	12,15
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	8,07	4,43	-2,00	8,31
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-6,10	-9,18	-16,10	-5,72
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-11,69	-14,35	-21,42	-11,12
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	2,55	-0,07	-7,12	3,15
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	7,12	4,26	-1,99	7,85
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	24,57	21,77	14,78	25,09
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-8,29	-11,03	-18,10	-7,76
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-2,31	-5,00	-12,07	-1,76
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-13,02	-15,84	-22,92	-12,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 059.1_C - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
059.1_C	gb08	155220,82	391167,45	8,00	28,06	25,02	18,36	28,55
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-0,82	-3,04	-10,02	0,03
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-8,33	-10,91	-17,99	-7,72
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	19,66	15,98	9,68	19,92
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	8,66	5,44	-1,28	9,03
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-9,47	-12,27	-19,35	-8,98
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	19,63	17,02	10,91	20,55
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	6,12	3,28	-3,52	6,67
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	8,90	5,29	-1,21	9,13
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	17,55	13,95	7,43	17,78
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	12,33	8,45	2,83	12,70
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	9,48	5,76	-0,65	9,68
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-5,57	-8,68	-15,59	-5,20
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-11,97	-14,64	-21,71	-11,41
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	3,46	0,78	-6,27	4,03
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	6,43	3,54	-2,71	7,14
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	25,38	22,51	15,53	25,86
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-8,76	-11,52	-18,59	-8,25
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-3,65	-6,35	-13,42	-3,10
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-12,32	-15,15	-22,23	-11,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 059.1_D - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
059.1_D	gb08	155220,82	391167,45	11,00	28,82	25,68	19,09	29,28
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	0,61	-1,72	-8,68	1,40
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-7,24	-9,85	-16,93	-6,64
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	20,67	16,91	10,60	20,88
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	10,01	6,73	0,01	10,35
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-8,29	-11,10	-18,18	-7,81
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	21,38	18,54	12,47	22,18
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	7,37	4,46	-2,34	7,89
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	11,05	7,36	0,87	11,24
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	19,14	15,45	8,94	19,33
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	13,30	9,41	3,80	13,67
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	11,57	7,79	1,39	11,74
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-4,85	-7,98	-14,89	-4,49
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-12,43	-15,11	-22,18	-11,87
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	4,72	1,99	-5,05	5,26
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	6,00	3,07	-3,17	6,69
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	25,47	22,59	15,63	25,95
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-8,58	-11,36	-18,43	-8,08
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-5,47	-8,18	-15,24	-4,92
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-10,89	-13,73	-20,80	-10,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 059.1_E - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
059.1_E	gb08	155220,82	391167,45	14,00	29,84	26,60	20,09	30,27
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	3,16	0,74	-6,23	3,90
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-5,59	-8,22	-15,30	-5,01
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	21,76	17,92	11,60	21,93
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	11,54	8,20	1,49	11,85
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-7,40	-10,22	-17,30	-6,92
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	23,09	20,07	14,00	23,79
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	9,49	6,52	-0,27	9,98
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	13,18	9,43	2,94	13,34
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	20,95	17,19	10,69	21,10
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	15,24	11,33	5,74	15,61
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	14,25	10,42	4,02	14,40
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-3,89	-7,03	-13,94	-3,53
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-14,01	-16,70	-23,77	-13,46
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	5,99	3,23	-3,81	6,51
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	5,19	2,22	-4,00	5,86
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	25,71	22,82	15,91	26,20
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-8,55	-11,35	-18,42	-8,06
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-6,62	-9,33	-16,40	-6,08
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-9,49	-12,34	-19,42	-9,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 059.1_F - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
059.1_F	gb08	155220,82	391167,45	17,00	30,83	27,52	21,05	31,23
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,38	2,86	-4,11	6,06
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-5,64	-8,34	-15,42	-5,10
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	22,72	18,82	12,50	22,86
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	12,54	9,15	2,43	12,82
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-7,45	-10,28	-17,36	-6,98
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	24,39	21,29	15,20	25,03
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	11,71	8,68	1,89	12,16
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	15,05	11,24	4,75	15,18
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	22,54	18,71	12,21	22,66
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	16,19	12,26	6,68	16,55
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	16,72	12,84	6,43	16,84
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-3,49	-6,63	-13,55	-3,14
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-15,41	-18,11	-25,19	-14,87
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	7,00	4,20	-2,84	7,50
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	3,74	0,74	-5,48	4,40
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	26,07	23,18	16,35	26,59
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-8,99	-11,81	-18,88	-8,51
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-6,80	-9,53	-16,60	-6,27
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-8,32	-11,17	-18,25	-7,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 059.2_A - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
059.2_A	gb08	155220,82	391167,45	20,00	31,74	28,33	21,87	32,09
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	7,40	4,79	-2,18	8,03
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-13,43	-16,18	-23,26	-12,91
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	23,57	19,60	13,28	23,67
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	12,65	9,19	2,49	12,90
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-10,58	-13,43	-20,51	-10,12
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	25,88	22,76	16,63	26,50
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	14,36	11,28	4,47	14,78
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	16,58	12,71	6,22	16,68
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	24,21	20,32	13,81	24,29
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	15,86	11,87	6,32	16,20
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	20,10	16,19	9,77	20,20
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-10,42	-13,66	-20,54	-10,11
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-15,31	-18,02	-25,09	-14,77
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	4,12	1,27	-5,78	4,59
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	2,57	-0,48	-6,68	3,20
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	25,70	22,79	15,90	26,19
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-9,20	-12,05	-19,12	-8,74
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-6,93	-9,67	-16,74	-6,40
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-7,97	-10,83	-17,91	-7,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 059.2_B - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
059.2_B	gb08	155220,82	391167,45	23,00	33,20	29,68	23,22	33,49
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	9,17	6,48	-0,50	9,75
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-38,68	-41,23	-48,31	-38,05
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	25,17	21,14	14,81	25,24
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	13,70	10,18	3,47	13,91
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-8,69	-11,55	-18,63	-8,23
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	27,41	24,29	18,09	28,00
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	21,03	17,95	11,11	21,44
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	17,74	13,82	7,33	17,81
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	26,27	22,31	15,80	26,32
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	16,39	12,40	6,86	16,73
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	23,94	20,04	13,59	24,04
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-34,45	-37,43	-44,46	-34,04
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-14,33	-17,06	-24,13	-13,80
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	2,60	-0,31	-7,36	3,04
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	1,73	-1,34	-7,53	2,36
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	24,34	21,43	14,45	24,80
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-8,99	-11,86	-18,93	-8,54
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-5,75	-8,49	-15,56	-5,22
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-5,81	-8,68	-15,75	-5,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 060.1_A - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
060.1_A	gb08	155241,93	391130,49	2,00	28,38	25,68	18,96	29,04
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,12	-3,18	-10,15	-0,17
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-6,40	-8,89	-15,96	-5,73
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	17,29	13,73	7,49	17,63
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	8,48	5,40	-1,34	8,92
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-15,75	-18,54	-25,62	-15,26
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	20,54	18,27	12,18	21,68
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	2,36	-0,36	-7,18	2,98
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	7,55	4,10	-2,41	7,86
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	15,68	12,24	5,71	15,99
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	10,28	6,44	0,83	10,68
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	7,91	4,34	-2,09	8,18
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-8,57	-11,67	-18,60	-8,20
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-10,64	-13,28	-20,35	-10,06
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	14,37	11,73	4,69	14,96
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	6,91	4,06	-2,17	7,65
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	26,22	23,62	16,61	26,84
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-5,31	-8,01	-15,08	-4,76
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-4,71	-7,37	-14,44	-4,14
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-20,15	-22,95	-30,02	-19,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 060.1_B - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
060.1_B	gb08	155241,93	391130,49	5,00	29,14	26,29	19,56	29,71
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	0,24	-1,93	-8,91	1,12
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-6,00	-8,52	-15,59	-5,35
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	17,60	13,97	7,73	17,90
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	9,15	6,00	-0,73	9,56
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-14,12	-16,92	-23,99	-13,63
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	21,51	18,96	12,89	22,48
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	3,13	0,32	-6,48	3,70
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	8,47	4,93	-1,57	8,74
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	16,84	13,31	6,79	17,11
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	10,94	7,03	1,47	11,32
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	9,05	5,40	-1,03	9,28
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-7,61	-10,76	-17,68	-7,26
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-11,30	-13,94	-21,02	-10,72
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	13,51	10,81	3,76	14,06
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	6,10	3,22	-3,01	6,82
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	27,04	24,29	17,26	27,57
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-5,59	-8,31	-15,38	-5,05
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-5,40	-8,07	-15,15	-4,84
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-19,25	-22,06	-29,13	-18,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 060.1_C - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
060.1_C	gb08	155241,93	391130,49	8,00	30,03	27,04	20,34	30,53
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	1,59	-0,69	-7,66	2,41
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-5,19	-7,73	-14,81	-4,55
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	17,78	14,09	7,84	18,05
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	9,15	5,94	-0,78	9,53
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-12,93	-15,73	-22,81	-12,44
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	22,98	20,13	14,09	23,79
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	4,31	1,43	-5,37	4,84
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	9,91	6,29	-0,20	10,14
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	17,97	14,36	7,85	18,20
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	11,95	7,99	2,46	12,31
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	10,66	6,95	0,53	10,86
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-7,04	-10,21	-17,12	-6,70
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-11,99	-14,66	-21,72	-11,42
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	13,85	11,10	4,06	14,38
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	5,40	2,48	-3,73	6,11
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	27,84	24,95	17,92	28,30
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-5,83	-8,56	-15,63	-5,30
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-6,26	-8,96	-16,02	-5,71
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-18,17	-20,98	-28,06	-17,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 060.1_D - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
060.1_D	gb08	155241,93	391130,49	11,00	30,64	27,56	20,92	31,11
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	3,43	1,04	-5,93	4,19
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-3,97	-6,55	-13,63	-3,36
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	18,35	14,60	8,35	18,58
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	9,50	6,23	-0,49	9,84
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-11,83	-14,64	-21,72	-11,35
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	24,53	21,46	15,44	25,22
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	6,35	3,40	-3,39	6,85
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	12,12	8,44	1,97	12,32
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	19,52	15,83	9,33	19,71
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	13,06	9,09	3,57	13,42
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	12,78	9,00	2,60	12,95
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-6,28	-9,47	-16,38	-5,95
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-12,90	-15,57	-22,64	-12,34
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	14,37	11,55	4,51	14,86
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	5,04	2,08	-4,13	5,72
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	27,89	24,99	17,97	28,34
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-5,63	-8,38	-15,45	-5,11
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-6,91	-9,61	-16,68	-6,36
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-17,02	-19,84	-26,92	-16,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 060.1_E - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
060.1_E	gb08	155241,93	391130,49	14,00	31,33	28,17	21,59	31,78
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,83	3,35	-3,62	6,53
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-2,91	-5,56	-12,64	-2,34
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	19,18	15,37	9,09	19,37
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	9,97	6,65	-0,07	10,29
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-11,35	-14,16	-21,24	-10,87
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	25,87	22,72	16,70	26,51
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	8,02	5,00	-1,78	8,48
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	14,84	11,12	4,64	15,02
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	21,06	17,30	10,80	21,21
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	14,01	10,06	4,52	14,37
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	15,51	11,68	5,28	15,66
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-5,27	-8,46	-15,36	-4,94
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-14,25	-16,93	-24,00	-13,69
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	14,87	12,01	4,96	15,34
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	4,80	1,80	-4,40	5,46
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	27,89	24,98	17,96	28,34
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-5,29	-8,07	-15,14	-4,79
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-7,62	-10,34	-17,41	-7,08
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-16,15	-18,99	-26,06	-15,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 060.1_F - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
060.1_F	gb08	155241,93	391130,49	17,00	32,01	28,79	22,26	32,44
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	8,23	5,64	-1,33	8,87
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-2,95	-5,67	-12,75	-2,42
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	19,65	15,79	9,49	19,81
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	10,04	6,67	-0,04	10,33
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-12,36	-15,18	-22,26	-11,88
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	27,06	23,88	17,86	27,68
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	9,94	6,87	0,08	10,37
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	17,53	13,77	7,28	17,69
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	22,52	18,69	12,19	22,64
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	12,44	8,50	2,94	12,80
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	17,80	13,92	7,51	17,92
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-4,84	-8,02	-14,93	-4,51
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-15,51	-18,21	-25,28	-14,96
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	15,14	12,22	5,17	15,57
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	4,36	1,31	-4,88	5,00
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	27,86	24,95	17,93	28,31
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-5,09	-7,88	-14,95	-4,59
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-8,67	-11,40	-18,47	-8,14
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-16,26	-19,11	-26,18	-15,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 060.2_A - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
060.2_A	gb08	155241,93	391130,49	20,00	32,78	29,48	22,98	33,18
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	10,37	7,68	0,70	10,95
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-11,25	-14,03	-21,10	-10,75
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	20,09	16,15	9,83	20,20
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	10,77	7,34	0,63	11,03
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-23,34	-26,19	-33,27	-22,88
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	28,14	24,94	18,90	28,74
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	12,23	9,09	2,29	12,62
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	20,32	16,55	10,04	20,46
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	24,04	20,16	13,66	24,13
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	7,84	3,81	-1,68	8,18
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	21,03	17,13	10,70	21,13
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-12,20	-15,48	-22,36	-11,91
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-17,02	-19,73	-26,80	-16,48
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	9,44	6,51	-0,54	9,87
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	4,12	1,01	-5,16	4,73
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	27,75	24,84	17,82	28,20
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-5,91	-8,72	-15,79	-5,42
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-9,29	-12,04	-19,11	-8,77
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-20,87	-23,72	-30,80	-20,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 060.2_B - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
060.2_B	gb08	155241,93	391130,49	23,00	35,01	31,57	25,15	35,36
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	13,06	10,29	3,31	13,60
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-43,94	-46,54	-53,62	-43,34
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	21,16	17,16	10,81	21,23
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	12,02	8,53	1,83	12,25
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-30,34	-33,19	-40,27	-29,88
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	30,76	27,58	21,48	31,36
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	18,18	15,03	8,20	18,55
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	23,41	19,61	13,09	23,54
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	26,50	22,59	16,07	26,57
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	2,07	-2,00	-7,45	2,40
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	28,02	24,14	17,67	28,12
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-36,11	-39,25	-46,20	-35,77
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-18,32	-21,04	-28,11	-17,78
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-1,51	-4,47	-11,52	-1,10
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	4,32	1,17	-5,00	4,91
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	26,42	23,51	16,46	26,86
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-5,90	-8,72	-15,79	-5,42
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-10,10	-12,86	-19,93	-9,59
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-27,02	-29,88	-36,96	-26,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 061.1_A - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
061.1_A	gb08	155234,52	391122,35	2,00	46,56	43,66	36,60	47,00
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-3,16	-5,18	-12,17	-2,19
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	8,42	5,85	-1,23	9,04
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	14,02	10,45	4,47	14,44
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	1,99	-1,04	-7,79	2,45
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-10,36	-13,18	-20,26	-9,88
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	20,53	18,30	12,22	21,69
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	4,25	1,53	-5,28	4,87
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-6,85	-10,33	-16,85	-6,56
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	10,57	7,19	0,64	10,91
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	14,80	11,03	5,36	15,22
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-4,05	-7,63	-14,09	-3,79
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-7,12	-9,99	-17,04	-6,66
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-9,68	-12,30	-19,37	-9,09
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	25,62	23,00	15,95	26,22
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	10,19	7,34	1,13	10,94
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	46,50	43,60	36,54	46,94
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-2,82	-5,49	-12,56	-2,26
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-5,54	-8,18	-15,25	-4,96
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-5,52	-8,35	-15,42	-5,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 061.1_B - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
061.1_B	gb08	155234,52	391122,35	5,00	46,41	43,51	36,45	46,85
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-2,96	-5,09	-12,07	-2,05
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	8,39	5,77	-1,31	8,98
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	13,97	10,33	4,35	14,35
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	2,37	-0,74	-7,49	2,79
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-9,73	-12,56	-19,64	-9,26
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	20,83	18,31	12,23	21,82
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	5,16	2,36	-4,44	5,74
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-9,33	-12,65	-19,20	-8,96
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	11,91	8,44	1,89	12,20
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	16,00	12,19	6,55	16,40
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-3,51	-7,19	-13,61	-3,29
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-6,39	-9,28	-16,32	-5,94
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-9,79	-12,42	-19,49	-9,20
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	26,29	23,56	16,51	26,83
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	9,70	6,82	0,60	10,42
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	46,34	43,45	36,38	46,78
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-3,18	-5,87	-12,94	-2,63
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-5,45	-8,11	-15,18	-4,88
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-4,68	-7,52	-14,60	-4,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 061.1_C - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
061.1_C	gb08	155234,52	391122,35	8,00	46,07	43,18	36,12	46,52
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-3,08	-5,31	-12,29	-2,23
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	9,17	6,49	-0,58	9,73
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	13,96	10,26	4,30	14,32
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	2,63	-0,55	-7,29	3,02
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-9,66	-12,48	-19,56	-9,18
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	21,40	18,55	12,46	22,19
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	5,88	3,01	-3,79	6,42
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-7,74	-11,10	-17,65	-7,39
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	12,30	8,73	2,20	12,54
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	16,62	12,82	7,17	17,03
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-5,03	-8,79	-15,21	-4,85
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-5,75	-8,63	-15,68	-5,30
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-9,65	-12,30	-19,36	-9,07
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	26,96	24,12	17,08	27,44
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	9,32	6,42	0,20	10,03
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	45,99	43,10	36,03	46,43
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-3,44	-6,15	-13,22	-2,90
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-5,27	-7,94	-15,00	-4,70
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-3,28	-6,12	-13,20	-2,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 061.1_D - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
061.1_D	gb08	155234,52	391122,35	11,00	45,63	42,72	35,67	46,07
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-2,76	-5,13	-12,10	-1,99
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	10,15	7,41	0,33	10,67
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	14,49	10,73	4,78	14,82
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	3,31	0,05	-6,68	3,66
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-9,33	-12,16	-19,24	-8,86
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	22,14	19,13	13,02	22,83
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	7,21	4,25	-2,53	7,70
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-7,53	-10,96	-17,50	-7,22
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	13,13	9,48	2,96	13,33
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	18,62	14,92	9,18	19,05
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-7,11	-10,95	-17,36	-6,97
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-4,94	-7,82	-14,88	-4,49
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-9,35	-12,01	-19,08	-8,78
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	27,44	24,53	17,48	27,88
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	9,27	6,34	0,13	9,97
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	45,52	42,62	35,56	45,96
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-3,29	-6,02	-13,09	-2,76
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-5,00	-7,69	-14,76	-4,45
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-1,99	-4,84	-11,92	-1,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 061.1_E - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
061.1_E	gb08	155234,52	391122,35	14,00	45,09	42,19	35,13	45,53
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,43	-3,94	-10,91	-0,74
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	11,46	8,67	1,59	11,95
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	15,47	11,64	5,69	15,76
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	5,39	2,06	-4,65	5,70
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-8,71	-11,54	-18,62	-8,24
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	22,70	19,62	13,51	23,35
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	9,35	6,35	-0,44	9,82
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-8,04	-11,65	-18,14	-7,81
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	14,23	10,48	3,97	14,38
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	21,46	17,84	12,05	21,92
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-9,29	-13,18	-19,60	-9,18
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-2,80	-5,68	-12,75	-2,35
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-9,31	-11,98	-19,06	-8,75
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	27,48	24,54	17,49	27,90
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	9,16	6,17	-0,02	9,83
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	44,95	42,06	34,99	45,39
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-2,94	-5,70	-12,77	-2,43
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-4,91	-7,61	-14,68	-4,36
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-0,31	-3,17	-10,25	0,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 061.1_F - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
061.1_F	gb08	155234,52	391122,35	17,00	44,53	41,63	34,58	44,97
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	2,09	-0,55	-7,51	2,71
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	12,58	9,74	2,66	13,05
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	16,91	12,99	7,04	17,15
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	6,19	2,80	-3,91	6,47
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-7,70	-10,54	-17,62	-7,23
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	24,30	21,14	15,07	24,92
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	11,91	8,87	2,07	12,35
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-6,83	-10,59	-17,03	-6,66
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	15,70	11,89	5,38	15,82
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	21,87	18,21	12,44	22,31
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-20,44	-24,19	-30,65	-20,27
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-1,75	-4,64	-11,71	-1,31
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,07	-10,76	-17,83	-7,52
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	27,45	24,51	17,47	27,87
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	9,94	6,87	0,72	10,58
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	44,36	41,46	34,39	44,80
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-1,88	-4,66	-11,73	-1,38
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-3,59	-6,33	-13,40	-3,06
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	2,74	-0,13	-7,21	3,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 061.2_A - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
061.2_A	gb08	155234,52	391122,35	20,00	44,07	41,16	34,15	44,52
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	8,18	5,46	-1,51	8,75
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	13,56	10,72	3,64	14,03
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	18,33	14,39	8,55	18,60
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	5,19	1,77	-4,95	5,45
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-7,57	-10,42	-17,50	-7,11
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	26,88	23,69	17,63	27,48
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	14,76	11,66	4,86	15,17
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-3,65	-7,46	-13,91	-3,51
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	16,44	12,58	6,07	16,54
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	22,04	18,38	12,60	22,48
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-24,19	-27,94	-34,40	-24,02
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-1,01	-3,93	-10,98	-0,58
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-5,74	-8,44	-15,51	-5,19
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	27,56	24,63	17,57	27,98
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	12,65	9,58	3,41	13,28
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	43,83	40,93	33,89	44,28
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	1,50	-1,30	-8,37	1,99
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,59	-4,33	-11,40	-1,06
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	4,41	1,54	-5,54	4,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 061.2_B - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
061.2_B	gb08	155234,52	391122,35	23,00	44,10	41,20	34,31	44,59
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	13,12	10,34	3,35	13,65
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	14,92	12,09	5,01	15,39
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	-2,64	-6,50	-12,01	-2,22
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-23,41	-26,24	-33,32	-22,94
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	29,52	26,34	20,23	30,11
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	21,56	18,48	11,65	21,97
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	4,68	0,70	-5,77	4,73
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-3,99	-8,01	-13,59	-3,68
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-10,34	-13,52	-20,44	-10,01
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	28,94	26,01	18,96	29,37
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-8,29	-11,32	-17,43	-7,61
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	43,77	40,88	33,97	44,26
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-15,78	-18,65	-25,73	-15,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 062.1_A - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
062.1_A	gb08	155224,07	391120,79	2,00	55,74	52,90	45,90	56,23
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,94	3,94	-3,05	6,92
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	11,08	8,55	1,48	11,72
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	29,88	26,22	20,63	30,38
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-2,22	-5,30	-12,03	-1,78
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	3,61	0,82	-6,25	4,11
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	27,73	25,68	19,61	29,01
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-4,97	-7,61	-14,44	-4,31
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-1,69	-5,00	-11,53	-1,31
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	3,80	0,51	-6,05	4,18
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	26,70	22,92	17,29	27,12
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	0,26	-3,20	-9,65	0,59
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	3,57	0,54	-6,43	3,97
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	7,93	5,31	-1,76	8,52
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,11	28,56	21,52	31,75
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	34,67	31,83	25,61	35,42
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	55,67	52,83	45,81	56,16
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	13,92	11,26	4,19	14,49
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	10,87	8,24	1,17	11,46
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	8,94	6,15	-0,93	9,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 062.1_B - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
062.1_B	gb08	155224,07	391120,79	5,00	55,40	52,53	45,54	55,88
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,88	3,75	-3,23	6,79
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	11,26	8,68	1,60	11,87
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	30,64	26,97	21,35	31,13
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-5,43	-8,63	-15,32	-5,04
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	3,75	0,96	-6,12	4,24
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	26,70	24,53	18,43	27,89
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-5,68	-8,41	-15,21	-5,06
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-2,09	-5,49	-12,00	-1,75
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	4,19	0,84	-5,71	4,54
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	27,21	23,42	17,79	27,63
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-0,83	-4,40	-10,82	-0,55
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	4,76	1,72	-5,25	5,15
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,25	8,62	1,55	11,84
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,75	29,07	22,02	32,32
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	34,38	31,52	25,29	35,11
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	55,31	52,45	45,44	55,79
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	17,94	15,26	8,19	18,50
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	14,05	11,41	4,34	14,63
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	8,98	6,18	-0,90	9,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 062.1_C - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
062.1_C	gb08	155224,07	391120,79	8,00	54,73	51,84	44,88	55,21
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,31	3,06	-3,93	6,14
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	12,39	9,75	2,67	12,97
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	32,53	28,84	23,20	33,00
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-8,22	-11,47	-18,17	-7,86
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	4,01	1,20	-5,88	4,49
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	22,42	20,09	14,02	23,53
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-8,33	-11,16	-17,93	-7,76
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-5,11	-8,68	-15,13	-4,84
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	1,64	-1,81	-8,33	1,95
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	28,71	24,95	19,29	29,13
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-4,27	-7,99	-14,36	-4,06
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	6,44	3,43	-3,56	6,84
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,64	9,00	1,93	12,22
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	32,49	29,70	22,65	32,99
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	33,90	31,01	24,78	34,62
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	54,62	51,74	44,76	55,10
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	19,89	17,18	10,10	20,43
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	13,88	11,22	4,15	14,45
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	10,17	7,35	0,28	10,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 062.1_D - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
062.1_D	gb08	155224,07	391120,79	11,00	54,01	51,10	44,17	54,48
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	4,85	2,48	-4,50	5,61
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	13,72	11,03	3,95	14,27
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	33,41	29,68	24,04	33,86
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-10,91	-14,20	-20,91	-10,57
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	4,62	1,81	-5,27	5,10
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	15,37	12,81	6,84	16,37
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-12,78	-15,69	-22,45	-12,25
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-11,10	-14,78	-21,23	-10,89
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-1,97	-5,54	-12,03	-1,72
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	30,29	26,57	20,87	30,72
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	7,25	4,26	-2,74	7,66
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,71	9,05	1,98	12,28
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	32,95	30,08	23,03	33,41
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	33,74	30,82	24,60	34,44
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	53,87	50,97	44,02	54,34
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	20,30	17,56	10,48	20,82
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	13,64	10,96	3,89	14,20
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	11,55	8,72	1,64	12,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 062.1_E - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
062.1_E	gb08	155224,07	391120,79	14,00	53,32	50,39	43,50	53,80
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,17	2,69	-4,30	5,87
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	14,99	12,24	5,16	15,51
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	34,04	30,28	24,64	34,47
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-14,35	-17,64	-24,37	-14,02
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	5,00	2,17	-4,91	5,47
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	10,53	7,88	1,91	11,48
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-15,37	-18,32	-25,09	-14,87
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-6,98	-10,64	-17,12	-6,77
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	30,99	27,27	21,55	31,42
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	7,85	4,87	-2,14	8,26
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,69	9,02	1,94	12,25
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	33,09	30,19	23,14	33,53
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	33,91	30,95	24,73	34,59
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	53,14	50,23	43,30	53,61
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	20,64	17,88	10,80	21,15
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	13,67	10,97	3,90	14,22
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	12,58	9,74	2,66	13,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 062.1_F - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
062.1_F	gb08	155224,07	391120,79	17,00	52,70	49,77	42,90	53,18
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,51	2,91	-4,08	6,14
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	15,91	13,11	6,03	16,40
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	34,84	31,03	25,40	35,25
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-17,53	-20,84	-27,57	-17,21
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	5,48	2,65	-4,43	5,95
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	7,81	5,06	-0,90	8,70
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-9,68	-13,38	-19,89	-9,50
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	31,63	27,89	22,19	32,05
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	8,40	5,42	-1,60	8,81
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,70	9,01	1,94	12,25
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	33,09	30,17	23,12	33,52
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	34,19	31,21	24,98	34,85
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	52,48	49,56	42,66	52,96
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	21,07	18,29	11,21	21,57
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	13,86	11,14	4,07	14,40
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	13,54	10,68	3,60	14,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 062.2_A - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
062.2_A	gb08	155224,07	391120,79	20,00	52,16	49,22	42,38	52,65
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,78	3,05	-3,94	6,34
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	16,47	13,65	6,57	16,95
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	35,48	31,63	26,00	35,87
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-22,91	-26,23	-32,95	-22,59
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	6,03	3,19	-3,89	6,50
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	5,74	2,87	-3,10	6,56
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	32,15	28,39	22,69	32,56
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	9,02	6,03	-0,98	9,43
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,75	9,05	1,98	12,30
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	33,07	30,13	23,08	33,49
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	34,52	31,50	25,28	35,16
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	51,88	48,97	42,08	52,37
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	21,59	18,78	11,70	22,07
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	14,28	11,56	4,49	14,82
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	14,02	11,15	4,07	14,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 062.2_B - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
062.2_B	gb08	155224,07	391120,79	23,00	51,70	48,73	41,93	52,18
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	6,07	3,21	-3,78	6,55
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	17,11	14,27	7,19	17,58
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	36,02	32,13	26,50	36,38
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-25,65	-28,99	-35,70	-25,34
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	6,61	3,76	-3,32	7,07
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	4,19	1,21	-4,75	4,95
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	32,60	28,81	23,13	33,00
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	10,29	7,31	0,28	10,70
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,90	9,19	2,12	12,44
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	33,00	30,07	23,02	33,43
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	34,86	31,81	25,59	35,49
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	51,36	48,43	41,57	51,85
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	22,13	19,30	12,22	22,60
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	14,80	12,05	4,98	15,32
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	14,27	11,40	4,33	14,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 063.1_A - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
063.1_A	gb08	155213,22	391139,87	2,00	55,74	52,90	45,90	56,23
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	6,41	4,41	-2,57	7,39
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	10,73	8,27	1,19	11,41
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	30,24	26,58	20,98	30,74
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-1,33	-4,39	-11,12	-0,88
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	1,54	-1,26	-8,34	2,03
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	26,17	24,14	18,05	27,45
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-6,31	-8,95	-15,77	-5,65
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	0,22	-3,09	-9,61	0,60
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	5,40	2,12	-4,45	5,79
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	26,83	23,06	17,42	27,26
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	2,40	-1,07	-7,52	2,72
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	5,51	2,48	-4,48	5,91
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	7,44	4,83	-2,25	8,04
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,68	28,20	21,15	31,36
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	35,30	32,46	26,24	36,05
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	55,67	52,82	45,80	56,15
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	16,29	13,62	6,55	16,85
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	10,54	7,90	0,84	11,12
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	9,62	6,81	-0,27	10,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 063.1_B - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
063.1_B	gb08	155213,22	391139,87	5,00	55,35	52,47	45,47	55,82
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	6,31	4,18	-2,80	7,22
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	10,88	8,35	1,28	11,52
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	30,92	27,24	21,63	31,41
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-4,41	-7,60	-14,28	-4,01
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	2,31	-0,49	-7,57	2,80
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	24,89	22,74	16,64	26,10
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-6,51	-9,21	-16,02	-5,88
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-0,13	-3,52	-10,03	0,21
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	5,65	2,32	-4,24	6,01
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	27,52	23,75	18,10	27,94
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	1,48	-2,07	-8,48	1,77
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	7,42	4,39	-2,57	7,82
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,45	8,81	1,74	12,03
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,07	28,43	21,38	31,66
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	34,93	32,07	25,84	35,66
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	55,26	52,39	45,37	55,73
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	19,17	16,47	9,40	19,72
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	12,20	9,54	2,47	12,77
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	9,72	6,90	-0,18	10,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 063.1_C - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
063.1_C	gb08	155213,22	391139,87	8,00	54,61	51,72	44,73	55,08
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,89	3,65	-3,33	6,73
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	12,25	9,63	2,55	12,84
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	33,28	29,57	23,93	33,74
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-7,35	-10,61	-17,31	-6,99
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	3,19	0,38	-6,70	3,67
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	20,82	18,52	12,43	21,94
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-8,69	-11,45	-18,24	-8,09
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-2,09	-5,55	-12,04	-1,78
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	2,58	-0,88	-7,40	2,88
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	29,85	26,11	20,43	30,28
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-1,32	-4,93	-11,33	-1,06
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	8,52	5,50	-1,47	8,92
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,78	9,14	2,07	12,36
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,78	29,01	21,97	32,30
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	34,51	31,61	25,38	35,22
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	54,49	51,61	44,60	54,96
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	21,09	18,36	11,28	21,62
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	12,54	9,86	2,79	13,10
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	10,82	7,99	0,91	11,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 063.1_D - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
063.1_D	gb08	155213,22	391139,87	11,00	53,84	50,93	43,97	54,31
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,67	3,31	-3,67	6,44
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	13,62	10,95	3,87	14,18
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	34,09	30,35	24,70	34,53
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-10,35	-13,63	-20,34	-10,01
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	4,17	1,35	-5,73	4,65
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,32	11,80	5,79	15,33
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-11,16	-14,02	-20,78	-10,60
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-4,60	-8,17	-14,62	-4,33
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-1,47	-5,04	-11,53	-1,22
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	31,68	27,98	22,25	32,11
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-3,75	-7,48	-13,84	-3,54
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	9,53	6,54	-0,45	9,94
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,93	9,27	2,20	12,50
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	32,24	29,39	22,34	32,71
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	34,48	31,54	25,32	35,17
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	53,68	50,78	43,80	54,14
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	21,48	18,73	11,65	22,00
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	12,60	9,90	2,83	13,15
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	12,66	9,81	2,74	13,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 063.1_E - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
063.1_E	gb08	155213,22	391139,87	14,00	53,12	50,20	43,27	53,59
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,87	3,40	-3,59	6,57
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	14,75	12,01	4,93	15,27
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	35,06	31,27	25,63	35,48
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-12,84	-16,13	-22,86	-12,51
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	4,85	2,03	-5,05	5,33
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	8,77	6,10	0,10	9,70
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-14,01	-16,93	-23,70	-13,49
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-7,36	-11,01	-17,46	-7,13
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-6,63	-10,26	-16,74	-6,40
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	32,32	28,61	22,89	32,75
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-6,61	-10,40	-16,79	-6,44
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	11,06	8,07	1,08	11,47
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,95	9,27	2,20	12,51
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	32,44	29,55	22,49	32,89
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	34,72	31,75	25,53	35,39
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	52,90	50,01	43,03	53,37
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	21,87	19,10	12,02	22,38
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	12,92	10,21	3,14	13,46
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	13,62	10,76	3,68	14,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 063.1_F - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
063.1_F	gb08	155213,22	391139,87	17,00	52,48	49,55	42,65	52,95
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	6,14	3,55	-3,43	6,78
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	15,73	12,94	5,86	16,22
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	35,91	32,08	26,44	36,30
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-16,54	-19,85	-26,58	-16,22
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	5,94	3,11	-3,97	6,41
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	5,83	3,05	-2,95	6,69
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-9,45	-13,11	-19,62	-9,25
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-8,97	-12,65	-19,16	-8,78
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	32,98	29,24	23,53	33,40
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	11,52	8,55	1,54	11,94
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,99	9,30	2,23	12,54
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	32,50	29,58	22,53	32,93
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	35,06	32,05	25,83	35,71
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	52,20	49,29	42,35	52,67
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	22,29	19,49	12,41	22,78
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	13,58	10,86	3,79	14,12
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	14,55	11,68	4,61	15,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 063.2_A - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
063.2_A	gb08	155213,22	391139,87	20,00	51,93	48,99	42,12	52,41
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	6,52	3,81	-3,17	7,09
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	16,60	13,78	6,70	17,08
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	36,56	32,68	27,05	36,93
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-24,23	-27,56	-34,27	-23,92
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	6,66	3,82	-3,26	7,13
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	3,33	0,42	-5,54	4,13
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-17,99	-21,71	-28,19	-17,81
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	33,49	29,73	24,03	33,90
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	12,01	9,04	2,02	12,42
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	12,08	9,38	2,31	12,63
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	32,48	29,55	22,51	32,91
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	35,43	32,38	26,16	36,06
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	51,57	48,67	41,73	52,05
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	22,80	19,98	12,90	23,28
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	14,14	11,40	4,33	14,67
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	14,93	12,06	4,99	15,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 063.2_B - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
063.2_B	gb08	155213,22	391139,87	23,00	51,45	48,48	41,65	51,92
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	6,87	4,04	-2,94	7,37
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	17,12	14,29	7,21	17,59
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	36,79	32,89	27,27	37,15
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-26,07	-29,43	-36,14	-25,77
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	7,23	4,39	-2,69	7,70
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	1,72	-1,31	-7,27	2,45
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-20,14	-23,87	-30,38	-19,98
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	33,89	30,10	24,41	34,29
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	12,72	9,76	2,73	13,14
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	12,26	9,54	2,47	12,80
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	32,45	29,52	22,46	32,87
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	35,75	32,68	26,46	36,37
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	51,02	48,10	41,19	51,50
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	23,36	20,51	13,43	23,82
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	14,79	12,03	4,96	15,30
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	15,12	12,25	5,17	15,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 064.1_A - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
064.1_A	gb08	155203,35	391157,24	2,00	55,70	52,86	45,85	56,19
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	6,61	4,61	-2,37	7,59
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	9,25	6,87	-0,21	9,98
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	31,90	28,24	22,63	32,40
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	1,74	-1,29	-8,02	2,21
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	1,99	-0,81	-7,88	2,48
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	7,91	5,73	-0,32	9,12
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-14,38	-16,97	-23,80	-13,69
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-2,37	-5,65	-12,18	-1,97
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	6,52	3,24	-3,32	6,91
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	26,61	22,81	17,18	27,02
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-1,32	-4,76	-11,21	-0,98
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	4,87	1,89	-5,08	5,29
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	7,18	4,56	-2,52	7,77
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,58	28,14	21,09	31,28
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	36,11	33,27	27,04	36,85
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	55,62	52,77	45,75	56,10
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	13,70	11,01	3,94	14,25
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	10,72	8,08	1,02	11,30
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	11,41	8,59	1,51	11,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 064.1_B - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
064.1_B	gb08	155203,35	391157,24	5,00	55,25	52,38	45,37	55,72
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	6,56	4,46	-2,53	7,48
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	9,48	7,03	-0,05	10,17
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	31,95	28,25	22,63	32,42
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-0,09	-3,21	-9,91	0,34
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	2,99	0,19	-6,89	3,48
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	6,36	4,06	-2,01	7,48
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-17,13	-19,87	-26,66	-16,52
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-2,95	-6,34	-12,85	-2,61
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	6,77	3,43	-3,13	7,13
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	28,32	24,58	18,90	28,75
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-2,58	-6,13	-12,54	-2,29
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	7,42	4,46	-2,52	7,85
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,24	8,61	1,54	11,83
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,75	28,15	21,11	31,36
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	35,64	32,76	26,54	36,36
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	55,16	52,29	45,26	55,63
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	19,21	16,51	9,44	19,76
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	12,57	9,91	2,84	13,14
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	11,43	8,60	1,52	11,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 064.1_C - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
064.1_C	gb08	155203,35	391157,24	8,00	54,48	51,59	44,60	54,95
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,99	3,78	-3,21	6,85
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	10,58	8,03	0,95	11,21
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	34,68	30,96	25,32	35,13
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-2,29	-5,46	-12,16	-1,89
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	4,80	2,00	-5,08	5,29
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	2,79	0,34	-5,70	3,83
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-5,78	-9,33	-15,78	-5,50
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	3,78	0,32	-6,19	4,09
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	31,55	27,87	22,14	31,99
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-6,22	-9,93	-16,29	-6,00
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	8,64	5,66	-1,32	9,06
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,77	9,12	2,05	12,35
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,42	28,67	21,63	31,95
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	35,24	32,33	26,10	35,94
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	54,33	51,46	44,43	54,80
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	22,48	19,74	12,66	23,00
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	12,89	10,21	3,14	13,45
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	12,50	9,66	2,58	12,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 064.1_D - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
064.1_D	gb08	155203,35	391157,24	11,00	53,67	50,76	43,80	54,14
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,46	3,13	-3,85	6,25
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	12,15	9,52	2,44	12,73
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	35,56	31,81	26,16	35,99
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-4,64	-7,84	-14,55	-4,26
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	5,95	3,13	-3,94	6,43
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-1,59	-4,20	-10,18	-0,62
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-21,85	-25,52	-31,98	-21,64
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-0,22	-3,79	-10,28	0,03
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	32,27	28,57	22,84	32,70
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	10,10	7,15	0,14	10,53
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,95	9,29	2,22	12,52
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,92	29,08	22,03	32,40
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	35,27	32,32	26,10	35,95
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	53,47	50,58	43,58	53,93
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	23,22	20,45	13,37	23,73
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	12,93	10,22	3,15	13,47
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	13,89	11,03	3,96	14,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 064.1_E - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
064.1_E	gb08	155203,35	391157,24	14,00	52,94	50,02	43,09	53,41
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,50	3,06	-3,92	6,22
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	13,98	11,26	4,18	14,51
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	36,68	32,86	27,23	37,08
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-6,53	-9,76	-16,47	-6,16
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	6,90	4,06	-3,01	7,37
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-7,11	-9,76	-15,55	-6,09
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-5,23	-8,87	-15,35	-5,01
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	33,02	29,29	23,58	33,44
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	11,49	8,56	1,53	11,92
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	12,01	9,33	2,26	12,57
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	32,15	29,26	22,22	32,60
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	35,55	32,56	26,34	36,21
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	52,67	49,77	42,78	53,13
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	23,77	20,97	13,89	24,26
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	13,24	10,51	3,44	13,77
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	14,84	11,97	4,89	15,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 064.1_F - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
064.1_F	gb08	155203,35	391157,24	17,00	52,30	49,36	42,46	52,77
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,66	3,11	-3,87	6,32
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	15,55	12,76	5,69	16,05
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	37,44	33,58	27,95	37,82
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-9,24	-12,48	-19,19	-8,88
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	8,08	5,25	-1,83	8,55
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-9,95	-12,69	-18,48	-8,99
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-7,80	-11,48	-18,00	-7,61
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	33,71	29,95	24,25	34,12
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	12,50	9,57	2,53	12,93
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	12,08	9,39	2,32	12,63
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	32,24	29,33	22,29	32,68
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	35,93	32,90	26,68	36,57
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	51,93	49,03	42,06	52,40
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	24,23	21,41	14,33	24,71
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	14,08	11,35	4,28	14,61
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	15,53	12,66	5,58	15,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 064.2_A - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
064.2_A	gb08	155203,35	391157,24	20,00	51,74	48,77	41,91	52,20
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,96	3,31	-3,68	6,56
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	16,36	13,54	6,46	16,84
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	37,88	33,98	28,36	38,24
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-13,08	-16,34	-23,04	-12,72
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	9,06	6,22	-0,86	9,53
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-12,23	-15,04	-20,82	-11,31
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	34,18	30,40	24,70	34,58
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	13,51	10,57	3,53	13,93
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	12,22	9,51	2,44	12,76
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	32,26	29,34	22,29	32,69
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	36,32	33,25	27,03	36,94
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	51,27	48,36	41,41	51,74
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	24,75	21,91	14,83	25,22
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	14,87	12,12	5,05	15,39
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	15,80	12,93	5,85	16,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 064.2_B - gb08
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
064.2_B	gb08	155203,35	391157,24	23,00	51,22	48,24	41,41	51,69
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	6,29	3,53	-3,46	6,83
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	17,06	14,22	7,14	17,53
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	37,90	34,00	28,38	38,26
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-14,32	-17,59	-24,30	-13,97
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	9,66	6,82	-0,26	10,13
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	-15,45	-18,39	-24,18	-14,61
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	34,57	30,78	25,08	34,96
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	14,12	11,16	4,12	14,53
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	12,44	9,72	2,65	12,98
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	32,25	29,32	22,27	32,68
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	36,55	33,46	27,24	37,15
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	50,67	47,76	40,82	51,14
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	25,25	22,38	15,30	25,70
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	15,71	12,94	5,87	16,22
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	15,97	13,10	6,02	16,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 065.1_A - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
065.1_A	gb09	155237,04	391117,26	2,00	46,65	43,76	36,69	47,09
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,79	-7,82	-14,80	-4,82
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	5,12	2,45	-4,63	5,68
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	16,61	13,06	7,08	17,04
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	3,62	0,60	-6,15	4,09
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-2,87	-5,66	-12,74	-2,38
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	16,98	14,75	8,68	18,15
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-12,41	-15,07	-21,90	-11,76
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	8,74	5,29	-1,21	9,06
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	14,44	11,02	4,48	14,76
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	17,31	13,61	7,89	17,75
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	8,57	4,99	-1,44	8,84
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	1,93	-1,15	-8,10	2,31
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-9,65	-12,27	-19,34	-9,06
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	26,45	23,74	16,69	27,00
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	10,91	8,06	1,84	11,65
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	46,59	43,69	36,62	47,03
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-0,13	-2,80	-9,88	0,43
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-3,09	-5,72	-12,79	-2,50
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-6,73	-9,55	-16,62	-6,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 065.1_B - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
065.1_B	gb09	155237,04	391117,26	5,00	46,50	43,60	36,54	46,94
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,76	-6,90	-13,88	-3,86
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	5,13	2,42	-4,66	5,67
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	16,16	12,54	6,56	16,55
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	3,36	0,29	-6,47	3,80
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-2,07	-4,88	-11,95	-1,58
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	17,59	15,09	9,02	18,59
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-11,93	-14,63	-21,46	-11,31
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	9,70	6,16	-0,33	9,97
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	15,10	11,60	5,07	15,38
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	18,33	14,63	8,90	18,76
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	9,61	5,96	-0,46	9,84
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	2,70	-0,39	-7,34	3,07
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-10,03	-12,67	-19,74	-9,45
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	27,18	24,38	17,34	27,68
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	10,15	7,28	1,05	10,88
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	46,43	43,52	36,46	46,86
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-0,64	-3,33	-10,40	-0,09
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-3,68	-6,33	-13,40	-3,10
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-5,94	-8,76	-15,84	-5,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 065.1_C - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
065.1_C	gb09	155237,04	391117,26	8,00	46,19	43,28	36,22	46,62
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,16	-6,40	-13,38	-3,32
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	5,74	3,00	-4,08	6,26
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	15,77	12,10	6,11	16,13
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	3,33	0,19	-6,56	3,73
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-1,20	-4,01	-11,09	-0,72
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	18,62	15,82	9,77	19,45
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-11,61	-14,35	-21,18	-11,01
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	11,07	7,45	0,98	11,30
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	15,80	12,21	5,70	16,04
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	19,36	15,69	9,94	19,80
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	11,06	7,33	0,92	11,26
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	3,48	0,40	-6,56	3,85
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-10,21	-12,86	-19,93	-9,63
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	27,95	25,09	18,05	28,42
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	9,42	6,52	0,30	10,13
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	46,09	43,19	36,12	46,53
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-1,09	-3,80	-10,87	-0,55
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-4,38	-7,06	-14,13	-3,82
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-5,08	-7,91	-14,99	-4,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 065.1_D - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
065.1_D	gb09	155237,04	391117,26	11,00	45,75	42,85	35,79	46,19
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-3,00	-5,37	-12,34	-2,23
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	7,43	4,65	-2,43	7,93
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	16,27	12,53	6,56	16,60
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	3,63	0,42	-6,32	4,00
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-0,72	-3,54	-10,61	-0,24
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	19,53	16,54	10,49	20,25
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-11,55	-14,35	-21,17	-10,98
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	12,94	9,26	2,79	13,14
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	17,14	13,48	6,97	17,34
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	23,31	19,78	13,91	23,79
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	12,97	9,19	2,79	13,14
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	4,83	1,78	-5,19	5,22
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-10,10	-12,76	-19,83	-9,53
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	28,49	25,57	18,52	28,92
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	9,08	6,15	-0,07	9,78
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	45,61	42,72	35,65	46,05
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-1,07	-3,81	-10,88	-0,54
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-4,76	-7,45	-14,52	-4,21
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-1,86	-4,70	-11,78	-1,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 065.1_E - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
065.1_E	gb09	155237,04	391117,26	14,00	45,24	42,32	35,28	45,68
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,10	-3,58	-10,55	-0,40
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	8,58	5,75	-1,33	9,05
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	17,14	13,34	7,38	17,44
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	4,66	1,37	-5,36	4,99
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-0,17	-2,99	-10,07	0,31
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	20,37	17,28	11,26	21,04
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-9,72	-12,57	-19,39	-9,18
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	14,99	11,24	4,77	15,16
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	18,74	15,01	8,51	18,91
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	24,87	21,34	15,47	25,35
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	15,35	11,53	5,13	15,50
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	6,68	3,67	-3,33	7,08
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-9,71	-12,39	-19,46	-9,15
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	28,62	25,68	18,64	29,04
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	9,24	6,27	0,06	9,92
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	45,06	42,15	35,09	45,49
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-0,69	-3,45	-10,52	-0,18
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-4,68	-7,40	-14,46	-4,14
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-0,76	-3,61	-10,68	-0,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 065.1_F - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
065.1_F	gb09	155237,04	391117,26	17,00	44,69	41,78	34,74	45,13
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	1,53	-1,08	-8,04	2,16
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	9,67	6,82	-0,26	10,13
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	18,59	14,71	8,73	18,84
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	7,19	3,81	-2,90	7,48
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	0,20	-2,61	-9,69	0,68
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	21,71	18,54	12,56	22,35
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-10,53	-13,46	-20,26	-10,03
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	16,87	13,08	6,60	17,01
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	20,46	16,66	10,17	20,59
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	25,19	21,62	15,78	25,66
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	17,85	14,00	7,59	17,98
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	8,30	5,29	-1,71	8,70
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,29	-10,98	-18,05	-7,74
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	28,59	25,65	18,60	29,01
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	10,15	7,11	0,93	10,80
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	44,46	41,57	34,50	44,90
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	0,14	-2,64	-9,71	0,64
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-3,45	-6,17	-13,24	-2,91
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-0,47	-3,33	-10,41	-0,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 065.2_A - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
065.2_A	gb09	155237,04	391117,26	20,00	44,23	41,29	34,29	44,67
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	4,90	2,19	-4,78	5,47
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	10,20	7,34	0,26	10,66
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	21,24	17,29	11,30	21,45
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	10,19	6,75	0,05	10,45
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	0,87	-1,95	-9,03	1,35
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	22,95	19,76	13,79	23,58
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-11,84	-14,85	-21,65	-11,38
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	19,43	15,63	9,14	19,56
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	22,69	18,84	12,33	22,79
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	26,15	22,50	16,71	26,59
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	20,71	16,84	10,41	20,83
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	9,39	6,36	-0,62	9,78
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-4,89	-7,59	-14,66	-4,34
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	28,50	25,57	18,52	28,93
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	13,28	10,19	4,03	13,91
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	43,91	41,00	33,96	44,35
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	2,80	-0,01	-7,08	3,29
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-0,17	-2,92	-9,99	0,35
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	0,22	-2,64	-9,72	0,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 066.1_A - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
066.1_A	gb09	155248,05	391119,43	2,00	28,24	25,43	18,71	28,84
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,61	-3,67	-10,65	-0,66
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-7,67	-10,25	-17,33	-7,06
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	17,28	13,72	7,43	17,60
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	7,84	4,74	-1,99	8,27
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-13,86	-16,67	-23,74	-13,37
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	20,77	18,48	12,39	21,89
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	1,79	-0,95	-7,76	2,40
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	8,29	4,82	-1,68	8,59
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	15,92	12,46	5,93	16,22
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	9,86	6,08	0,43	10,28
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	7,71	4,11	-2,31	7,97
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-8,18	-11,29	-18,22	-7,81
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-10,58	-13,22	-20,29	-10,00
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	13,03	10,26	3,22	13,55
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	6,33	3,47	-2,75	7,07
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	26,01	23,23	16,18	26,52
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-6,57	-9,26	-16,33	-6,02
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-4,74	-7,39	-14,46	-4,16
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-16,99	-19,81	-26,89	-16,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 066.1_B - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
066.1_B	gb09	155248,05	391119,43	5,00	29,06	26,14	19,42	29,60
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-0,26	-2,43	-9,41	0,62
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-7,40	-10,02	-17,10	-6,81
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	17,59	13,96	7,66	17,87
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	8,45	5,29	-1,44	8,85
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-12,15	-14,96	-22,03	-11,66
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	21,82	19,20	13,12	22,75
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	2,72	-0,11	-6,91	3,28
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	9,19	5,64	-0,85	9,46
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	17,16	13,61	7,10	17,42
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	10,73	6,89	1,30	11,14
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	8,82	5,16	-1,27	9,05
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-7,37	-10,53	-17,44	-7,03
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-11,37	-14,02	-21,08	-10,79
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	12,20	9,40	2,36	12,70
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	5,70	2,80	-3,42	6,41
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	26,86	24,02	16,97	27,34
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-6,87	-9,58	-16,65	-6,33
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-5,45	-8,12	-15,18	-4,88
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-16,77	-19,60	-26,68	-16,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 066.1_C - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
066.1_C	gb09	155248,05	391119,43	8,00	29,96	26,94	20,22	30,44
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	0,95	-1,33	-8,30	1,77
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-7,02	-9,66	-16,74	-6,44
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	17,65	13,96	7,65	17,90
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	8,70	5,47	-1,25	9,07
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-11,16	-13,98	-21,06	-10,68
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	23,21	20,27	14,22	23,96
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	4,14	1,23	-5,56	4,66
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	10,56	6,94	0,46	10,79
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	18,33	14,71	8,20	18,55
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	11,36	7,49	1,91	11,75
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	10,44	6,71	0,30	10,64
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-6,85	-10,03	-16,94	-6,52
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-12,37	-15,03	-22,10	-11,80
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	12,58	9,75	2,70	13,06
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	5,09	2,16	-4,05	5,79
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	27,67	24,78	17,71	28,11
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-7,15	-9,88	-16,95	-6,62
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-5,96	-8,65	-15,71	-5,40
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-16,45	-19,28	-26,36	-15,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 066.1_D - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
066.1_D	gb09	155248,05	391119,43	11,00	30,56	27,46	20,81	31,02
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	3,06	0,67	-6,30	3,82
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-5,85	-8,53	-15,61	-5,29
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	18,32	14,58	8,26	18,54
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	8,87	5,58	-1,13	9,21
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-10,31	-13,13	-20,21	-9,83
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	24,62	21,53	15,51	25,29
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	6,60	3,62	-3,17	7,08
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	12,65	8,97	2,49	12,85
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	19,92	16,22	9,72	20,10
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	12,36	8,49	2,91	12,75
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	12,60	8,81	2,41	12,77
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-6,14	-9,35	-16,25	-5,82
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-13,29	-15,96	-23,03	-12,73
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	13,09	10,23	3,19	13,56
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	4,86	1,88	-4,31	5,54
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	27,71	24,80	17,75	28,15
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-7,21	-9,96	-17,03	-6,69
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-6,22	-8,92	-15,99	-5,67
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-15,27	-18,11	-25,19	-14,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 066.1_E - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
066.1_E	gb09	155248,05	391119,43	14,00	31,36	28,19	21,62	31,81
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,49	2,99	-3,97	6,19
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-4,12	-6,84	-13,92	-3,59
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	19,12	15,33	8,99	19,31
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	9,55	6,20	-0,50	9,86
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-9,89	-12,70	-19,78	-9,41
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	26,26	23,10	17,08	26,89
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	8,34	5,31	-1,48	8,79
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	15,38	11,65	5,17	15,55
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	21,48	17,73	11,23	21,64
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	13,16	9,31	3,70	13,55
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	15,32	11,49	5,08	15,46
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-5,15	-8,35	-15,25	-4,82
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-14,33	-17,02	-24,09	-13,78
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	13,60	10,70	3,66	14,05
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	4,82	1,80	-4,39	5,47
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	27,68	24,78	17,72	28,12
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-6,83	-9,59	-16,66	-6,32
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-6,41	-9,12	-16,19	-5,87
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-14,46	-17,31	-24,39	-14,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 066.1_F - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
066.1_F	gb09	155248,05	391119,43	17,00	32,26	29,03	22,54	32,70
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	8,40	5,79	-1,18	9,03
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-4,12	-6,89	-13,96	-3,61
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	19,46	15,61	9,26	19,61
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	9,49	6,10	-0,61	9,77
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-10,68	-13,50	-20,58	-10,20
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	27,92	24,72	18,72	28,54
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	10,25	7,15	0,36	10,66
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	18,06	14,32	7,83	18,23
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	22,98	19,17	12,67	23,11
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	12,49	8,66	3,03	12,89
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	17,60	13,72	7,31	17,72
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-4,75	-7,94	-14,84	-4,42
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-15,03	-17,73	-24,80	-14,48
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	13,85	10,92	3,88	14,28
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	4,91	1,84	-4,34	5,54
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	27,66	24,76	17,71	28,10
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-6,68	-9,45	-16,52	-6,17
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-6,30	-9,03	-16,10	-5,77
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-14,44	-17,29	-24,37	-13,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 066.2_A - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
066.2_A	gb09	155248,05	391119,43	20,00	33,63	30,35	23,95	34,07
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	11,44	8,73	1,75	12,01
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-12,20	-15,00	-22,08	-11,71
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	19,80	15,90	9,52	19,92
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	9,77	6,32	-0,39	10,02
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-19,26	-22,10	-29,18	-18,79
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	30,28	27,07	21,06	30,89
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	12,86	9,71	2,91	13,24
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	20,95	17,21	10,70	21,11
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	24,40	20,55	14,04	24,50
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	6,63	2,62	-2,87	6,98
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	20,81	16,89	10,47	20,90
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-11,84	-15,12	-22,00	-11,55
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-16,77	-19,48	-26,56	-16,23
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	8,36	5,41	-1,63	8,78
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	5,19	2,08	-4,10	5,80
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	27,55	24,65	17,60	27,99
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-8,64	-11,42	-18,49	-8,14
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-6,00	-8,75	-15,82	-5,48
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-18,67	-21,53	-28,61	-18,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 067_A - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_A	gb09	155261,06	391096,15	20,00	45,25	42,10	36,01	45,87
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	13,44	10,64	3,66	13,96
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-17,54	-20,30	-27,38	-17,03
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	19,68	15,78	9,54	19,84
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	11,66	8,23	1,52	11,92
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-15,54	-18,37	-25,45	-15,07
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	45,14	42,00	35,92	45,76
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	20,93	17,85	11,02	21,34
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	22,37	18,60	12,09	22,51
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	23,83	20,00	13,49	23,94
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	4,00	-0,05	-5,53	4,33
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	21,29	17,40	10,97	21,40
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-10,96	-14,27	-21,14	-10,68
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-9,55	-12,26	-19,33	-9,01
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-1,47	-4,39	-11,44	-1,04
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	5,25	2,20	-3,99	5,89
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	13,27	10,37	3,52	13,78
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-11,71	-14,50	-21,57	-11,21
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-5,65	-8,38	-15,45	-5,12
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-16,60	-19,45	-26,53	-16,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 068.1_A - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
068.1_A	gb09	155258,64	391092,34	2,00	44,87	42,08	35,20	45,43
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-0,95	-3,06	-10,04	-0,03
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	3,25	0,71	-6,37	3,89
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	12,16	8,55	2,54	12,55
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	1,51	-1,61	-8,34	1,93
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-6,05	-8,86	-15,94	-5,57
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	34,71	32,30	26,20	35,76
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	15,04	12,34	5,52	15,67
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	3,14	-0,29	-6,80	3,46
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	12,37	8,91	2,39	12,67
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	14,50	10,81	5,08	14,94
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	4,48	0,95	-5,49	4,77
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-2,45	-5,60	-12,52	-2,10
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-11,84	-14,46	-21,53	-11,25
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	25,36	22,64	15,60	25,91
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	7,31	4,45	-1,76	8,05
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	44,36	41,53	34,54	44,86
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-5,14	-7,81	-14,88	-4,58
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-7,65	-10,30	-17,37	-7,07
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-14,69	-17,48	-24,56	-14,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 068.1_B - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
068.1_B	gb09	155258,64	391092,34	5,00	45,11	42,25	35,41	45,64
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	0,59	-1,63	-8,61	1,44
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	3,36	0,77	-6,31	3,97
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	12,18	8,50	2,49	12,53
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	1,73	-1,45	-8,18	2,12
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-3,98	-6,79	-13,86	-3,49
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	36,65	33,86	27,77	37,47
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	15,56	12,80	5,98	16,15
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	5,93	2,46	-4,05	6,23
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	14,36	10,83	4,33	14,63
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	15,87	12,18	6,45	16,31
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	5,37	1,80	-4,64	5,64
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-1,21	-4,39	-11,30	-0,88
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-11,93	-14,56	-21,63	-11,34
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	26,25	23,47	16,43	26,76
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	6,56	3,67	-2,54	7,28
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	44,36	41,49	34,50	44,84
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-5,50	-8,18	-15,25	-4,94
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-7,41	-10,08	-17,14	-6,84
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-15,08	-17,88	-24,96	-14,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 068.1_C - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
068.1_C	gb09	155258,64	391092,34	8,00	45,29	42,38	35,61	45,82
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	2,32	-0,03	-7,01	3,10
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	4,15	1,50	-5,58	4,72
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	12,43	8,70	2,66	12,74
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	2,85	-0,40	-7,12	3,20
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-3,21	-6,02	-13,10	-2,73
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	38,40	35,42	29,32	39,11
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	15,64	12,81	6,00	16,20
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	7,28	3,73	-2,76	7,55
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	15,28	11,70	5,19	15,52
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	17,29	13,62	7,86	17,73
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	4,15	0,49	-5,93	4,38
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-0,58	-3,77	-10,68	-0,25
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-11,57	-14,21	-21,28	-10,99
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	27,08	24,22	17,18	27,55
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	6,32	3,40	-2,80	7,03
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	44,19	41,29	34,33	44,66
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-5,76	-8,47	-15,54	-5,22
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-7,00	-9,67	-16,74	-6,44
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-14,84	-17,65	-24,73	-14,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 068.1_D - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
068.1_D	gb09	155258,64	391092,34	11,00	45,16	42,20	35,46	45,67
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,10	2,63	-4,34	5,81
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	5,86	3,18	-3,90	6,42
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	13,25	9,45	3,45	13,54
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	3,66	0,35	-6,36	3,99
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-2,42	-5,24	-12,31	-1,94
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	39,24	36,18	30,08	39,90
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	15,77	12,87	6,04	16,28
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	7,99	4,40	-2,10	8,23
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	14,69	11,03	4,53	14,89
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	22,14	18,61	12,74	22,62
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	0,09	-3,68	-10,08	0,27
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	0,33	-2,86	-9,77	0,66
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-10,37	-13,02	-20,10	-9,80
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	27,73	24,81	17,77	28,17
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	6,78	3,81	-2,37	7,47
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	43,71	40,80	33,82	44,17
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-5,30	-8,02	-15,09	-4,76
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-5,91	-8,60	-15,67	-5,36
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-13,40	-16,22	-23,30	-12,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 068.1_E - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
068.1_E	gb09	155258,64	391092,34	14,00	44,95	41,98	35,27	45,46
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	8,95	6,37	-0,60	9,60
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	8,36	5,66	-1,42	8,90
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	13,80	9,99	4,03	14,10
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	3,85	0,53	-6,18	4,17
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-3,14	-5,96	-13,04	-2,66
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	39,36	36,25	30,14	39,99
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	16,33	13,36	6,54	16,81
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	7,66	3,98	-2,52	7,85
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	14,80	11,11	4,61	14,99
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	23,00	19,47	13,59	23,48
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-4,21	-8,08	-14,47	-4,08
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	1,80	-1,39	-8,30	2,13
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-9,44	-12,11	-19,18	-8,88
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	28,04	25,12	18,07	28,47
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	7,78	4,78	-1,39	8,45
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	43,35	40,45	33,48	43,82
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-3,86	-6,60	-13,67	-3,33
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-5,27	-7,96	-15,03	-4,72
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-12,31	-15,15	-22,23	-11,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 068.1_F - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
068.1_F	gb09	155258,64	391092,34	17,00	45,36	42,40	35,80	45,91
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	13,04	10,35	3,36	13,62
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	10,49	7,78	0,71	11,03
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	0,24	-3,62	-9,15	0,66
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-23,58	-26,86	-33,57	-23,24
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-13,89	-16,72	-23,79	-13,41
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	40,11	36,97	30,88	40,73
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	17,40	14,36	7,54	17,84
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	3,04	-0,79	-7,25	3,17
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	12,69	8,97	2,46	12,86
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	3,82	-0,09	-5,68	4,19
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-7,11	-11,05	-17,47	-7,03
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-4,47	-7,73	-14,60	-4,17
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-31,57	-34,24	-41,32	-31,01
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	28,16	25,24	18,18	28,59
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-5,63	-8,61	-14,74	-4,93
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	43,68	40,80	33,98	44,21
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-11,31	-14,01	-21,08	-10,76
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-10,91	-13,59	-20,66	-10,35
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-21,43	-24,25	-31,33	-20,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 068.2_A - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
068.2_A	gb09	155258,64	391092,34	20,00	47,32	44,32	37,91	47,91
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	14,34	11,51	4,52	14,84
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	11,52	8,76	1,68	12,03
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	-1,76	-5,63	-11,15	-1,35
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-26,13	-29,44	-36,14	-25,80
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-16,78	-19,60	-26,68	-16,30
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	43,64	40,51	34,42	44,27
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	20,24	17,16	10,34	20,66
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-20,50	-24,14	-30,65	-20,29
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	5,34	1,48	-4,99	5,45
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	0,32	-3,63	-9,19	0,68
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-15,23	-19,05	-25,50	-15,09
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-5,92	-9,19	-16,06	-5,62
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,34	27,41	20,36	30,77
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-9,77	-12,79	-18,90	-9,09
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	44,72	41,80	35,18	45,29
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-16,77	-19,50	-26,57	-16,24
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-29,04	-31,87	-38,95	-28,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 069.1_A - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
069.1_A	gb09	155246,97	391085,80	20,00	50,53	47,54	41,04	51,10
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	13,81	10,97	3,99	14,31
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	12,10	9,33	2,26	12,61
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	-1,24	-5,06	-10,59	-0,80
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-27,36	-30,65	-37,35	-27,02
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-18,62	-21,45	-28,53	-18,15
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	38,16	35,03	28,92	38,78
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	18,08	14,99	8,18	18,49
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-5,98	-9,85	-16,31	-5,87
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-0,07	-3,83	-10,31	0,09
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	0,03	-3,97	-9,55	0,35
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-23,48	-27,25	-33,71	-23,32
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-10,55	-13,87	-20,72	-10,27
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,18	28,25	21,20	31,61
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-3,63	-6,65	-12,78	-2,95
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	50,22	47,23	40,71	50,78
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-32,19	-34,89	-41,96	-31,64
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-32,84	-35,63	-42,71	-32,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 069.1_A - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
069.1_A	gb09	155246,97	391085,80	2,00	51,69	48,88	41,98	52,23
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	1,74	-0,30	-7,28	2,70
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	5,70	3,33	-3,75	6,43
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	16,26	12,56	6,84	16,70
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-0,09	-3,15	-9,89	0,36
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-8,29	-11,09	-18,17	-7,80
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	26,81	24,41	18,29	27,85
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	13,67	10,95	4,14	14,29
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	2,22	-1,14	-7,67	2,57
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	9,48	6,09	-0,45	9,82
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	16,12	12,40	6,74	16,57
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	3,45	-0,10	-6,53	3,73
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-6,74	-9,95	-16,84	-6,42
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-11,46	-14,09	-21,16	-10,87
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	28,06	25,59	18,54	28,74
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	7,87	5,02	-1,19	8,62
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	51,66	48,84	41,94	52,19
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	2,12	-0,55	-7,62	2,68
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-7,62	-10,25	-17,32	-7,03
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-28,79	-31,53	-38,61	-28,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 069.1_B - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
069.1_B	gb09	155246,97	391085,80	5,00	51,72	48,84	41,98	52,23
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	1,55	-0,61	-7,58	2,44
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	6,07	3,64	-3,44	6,77
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	16,98	13,25	7,54	17,40
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	0,30	-2,83	-9,57	0,71
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-9,51	-12,33	-19,41	-9,03
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	27,00	24,25	18,09	27,82
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	15,32	12,57	5,75	15,92
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	3,70	0,23	-6,29	4,00
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	11,68	8,19	1,65	11,96
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	16,09	12,33	6,70	16,52
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	3,65	0,07	-6,36	3,92
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-4,89	-8,11	-14,99	-4,57
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-11,56	-14,19	-21,26	-10,97
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	29,25	26,63	19,57	29,85
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	7,19	4,31	-1,90	7,92
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	51,68	48,79	41,93	52,19
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,44	0,75	-6,32	3,99
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-7,53	-10,18	-17,24	-6,95
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-31,45	-34,20	-41,28	-30,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 069.1_C - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
069.1_C	gb09	155246,97	391085,80	8,00	51,30	48,37	41,55	51,80
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	1,72	-0,56	-7,53	2,54
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	7,23	4,73	-2,34	7,89
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	18,02	14,29	8,58	18,44
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	0,51	-2,70	-9,43	0,88
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-10,51	-13,33	-20,40	-10,03
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	27,92	25,00	18,83	28,64
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	15,83	13,02	6,20	16,40
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	3,63	0,03	-6,46	3,87
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	13,07	9,49	2,98	13,31
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	17,09	13,34	7,70	17,53
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	2,37	-1,30	-7,71	2,60
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-4,91	-8,15	-15,03	-4,60
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-11,25	-13,88	-20,96	-10,67
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,46	27,68	20,63	30,97
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	6,74	3,83	-2,37	7,45
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	51,23	48,30	41,48	51,73
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	7,70	4,98	-2,09	8,24
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-7,07	-9,73	-16,80	-6,50
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-32,56	-35,32	-42,40	-32,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 069.1_D - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
069.1_D	gb09	155246,97	391085,80	11,00	50,75	47,80	41,02	51,25
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	3,88	1,43	-5,53	4,60
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	8,91	6,37	-0,71	9,55
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	21,93	18,22	12,52	22,37
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	1,65	-1,63	-8,35	1,99
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-12,19	-15,01	-22,09	-11,71
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	29,50	26,50	20,31	30,17
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	15,88	12,99	6,17	16,40
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	4,96	1,27	-5,20	5,16
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	13,90	10,23	3,73	14,10
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	19,54	15,83	10,15	19,99
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	0,73	-3,01	-9,41	0,92
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-5,77	-9,03	-15,90	-5,47
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-10,07	-12,71	-19,79	-9,49
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,01	28,12	21,07	31,46
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	7,08	4,12	-2,06	7,77
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	50,66	47,70	40,93	51,16
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	10,67	7,93	0,85	11,19
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-5,99	-8,67	-15,74	-5,43
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-31,55	-34,32	-41,40	-31,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 069.1_E - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
069.1_E	gb09	155246,97	391085,80	14,00	50,26	47,29	40,56	50,76
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	8,24	5,66	-1,30	8,89
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	10,19	7,59	0,51	10,79
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	22,80	19,10	13,38	23,24
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	1,73	-1,57	-8,29	2,06
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-13,40	-16,22	-23,30	-12,92
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	32,09	29,02	22,88	32,73
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	16,14	13,19	6,37	16,63
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	6,59	2,86	-3,62	6,76
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	14,03	10,32	3,82	14,21
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	20,10	16,40	10,70	20,54
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	1,59	-2,21	-8,62	1,75
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-6,90	-10,18	-17,04	-6,60
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-9,40	-12,06	-19,13	-8,83
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,16	28,24	21,19	31,59
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	8,47	5,46	-0,70	9,14
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	50,12	47,16	40,42	50,63
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	11,56	8,80	1,72	12,07
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-5,94	-8,64	-15,71	-5,39
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-30,17	-32,94	-40,02	-29,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 069.1_F - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
069.1_F	gb09	155246,97	391085,80	17,00	50,36	47,40	40,79	50,91
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	12,37	9,66	2,68	12,94
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	10,92	8,23	1,16	11,47
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	1,60	-2,21	-7,84	2,01
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-25,22	-28,49	-35,19	-24,87
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-15,31	-18,14	-25,21	-14,83
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	34,72	31,60	25,48	35,34
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	16,87	13,84	7,03	17,32
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	1,70	-2,14	-8,60	1,82
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	5,09	1,36	-5,12	5,26
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	3,70	-0,27	-5,86	4,03
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-1,55	-5,49	-11,88	-1,46
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-8,72	-12,02	-18,87	-8,43
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,24	28,32	21,26	31,67
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	1,27	-1,69	-7,85	1,97
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	50,18	47,22	40,61	50,73
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-23,85	-26,56	-33,63	-23,31
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-28,56	-31,33	-38,41	-28,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 070.1_A - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
070.1_A	gb09	155242,66	391087,66	2,00	56,13	53,31	46,37	56,65
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,07	3,04	-3,95	6,03
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	12,15	9,53	2,46	12,74
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	26,83	23,16	17,57	27,33
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-3,19	-6,26	-12,99	-2,74
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	1,21	-1,57	-8,65	1,71
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	24,80	22,65	16,54	26,00
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	1,37	-1,32	-8,14	2,00
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-0,54	-3,92	-10,43	-0,19
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	2,94	-0,38	-6,93	3,31
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	23,52	19,73	14,11	23,94
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	1,79	-1,73	-8,16	2,09
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	3,56	0,52	-6,45	3,95
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	9,11	6,50	-0,58	9,71
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,14	28,49	21,44	31,72
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	33,73	30,90	24,68	34,48
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	56,07	53,26	46,32	56,60
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	12,71	10,07	3,00	13,29
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	9,31	6,68	-0,38	9,90
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	3,81	1,05	-6,03	4,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 070.1_B - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
070.1_B	gb09	155242,66	391087,66	5,00	55,91	53,02	46,12	56,41
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,56	3,39	-3,60	6,44
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	12,44	9,77	2,69	13,00
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	27,84	24,16	18,55	28,33
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-6,00	-9,19	-15,89	-5,61
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	1,79	-1,00	-8,08	2,28
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	18,17	15,76	9,74	19,25
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	0,88	-1,87	-8,68	1,48
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	0,34	-3,08	-9,59	0,67
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	3,50	0,13	-6,42	3,84
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	24,14	20,34	14,72	24,56
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	2,14	-1,43	-7,86	2,41
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	4,50	1,45	-5,52	4,89
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	10,47	7,84	0,77	11,06
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	32,05	29,31	22,27	32,59
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	33,39	30,53	24,31	34,13
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	55,86	52,97	46,06	56,35
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	17,54	14,88	7,80	18,11
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	10,81	8,16	1,09	11,39
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	4,71	1,93	-5,14	5,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 070.1_C - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
070.1_C	gb09	155242,66	391087,66	8,00	55,26	52,36	45,49	55,76
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,44	3,14	-3,85	6,24
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	13,22	10,53	3,45	13,77
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	29,97	26,29	20,66	30,45
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-8,65	-11,92	-18,62	-8,30
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	2,17	-0,63	-7,71	2,66
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,93	12,44	6,45	15,97
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-1,51	-4,34	-11,12	-0,94
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-1,32	-4,85	-11,33	-1,04
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	1,31	-2,16	-8,67	1,61
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	25,33	21,56	15,91	25,75
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-0,22	-3,88	-10,28	0,02
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	5,27	2,21	-4,76	5,65
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	10,83	8,20	1,12	11,41
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	33,03	30,20	23,15	33,51
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	33,02	30,14	23,91	33,74
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	55,19	52,29	45,41	55,69
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	19,90	17,21	10,13	20,45
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	11,01	8,35	1,28	11,58
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	6,77	3,97	-3,11	7,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 070.1_D - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
070.1_D	gb09	155242,66	391087,66	11,00	54,58	51,65	44,83	55,08
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,69	3,24	-3,75	6,41
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	14,23	11,50	4,42	14,76
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	31,35	27,66	22,00	31,81
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-10,51	-13,79	-20,51	-10,17
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	2,41	-0,41	-7,48	2,89
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	11,07	8,43	2,45	12,02
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-4,70	-7,64	-14,39	-4,19
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-4,46	-8,11	-14,57	-4,24
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-1,83	-5,42	-11,91	-1,59
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	27,27	23,59	17,86	27,71
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-3,88	-7,67	-14,04	-3,70
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	7,40	4,39	-2,60	7,80
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,05	8,39	1,32	11,62
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	33,52	30,62	23,57	33,96
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	32,73	29,81	23,59	33,43
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	54,49	51,56	44,73	54,98
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	20,34	17,63	10,55	20,88
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	11,08	8,40	1,33	11,64
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	8,29	5,48	-1,60	8,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 070.1_E - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
070.1_E	gb09	155242,66	391087,66	14,00	53,95	51,00	44,22	54,45
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	6,27	3,69	-3,30	6,91
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	15,06	12,29	5,21	15,57
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	31,94	28,21	22,56	32,38
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-14,99	-18,29	-25,01	-14,66
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	2,80	-0,03	-7,10	3,28
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	7,85	5,08	-0,89	8,73
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-8,41	-11,38	-18,14	-7,92
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-11,59	-15,28	-21,75	-11,39
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-7,21	-10,87	-17,35	-7,00
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	28,03	24,35	18,61	28,47
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-11,97	-15,78	-22,19	-11,82
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	8,65	5,66	-1,35	9,06
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,18	8,51	1,44	11,74
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	33,61	30,69	23,64	34,04
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	32,75	29,81	23,59	33,44
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	53,83	50,89	44,10	54,33
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	20,77	18,03	10,95	21,29
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	11,64	8,94	1,87	12,19
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	9,38	6,56	-0,52	9,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 070.1_F - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
070.1_F	gb09	155242,66	391087,66	17,00	53,38	50,43	43,68	53,89
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	6,71	3,99	-3,00	7,27
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	15,78	12,96	5,88	16,26
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	32,53	28,77	23,12	32,96
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-18,86	-22,18	-28,91	-18,55
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	3,26	0,43	-6,65	3,73
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	4,79	1,95	-3,99	5,64
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-22,15	-25,84	-32,35	-21,96
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-10,50	-14,21	-20,71	-10,32
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	28,39	24,69	18,96	28,82
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	9,58	6,56	-0,44	9,97
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,25	8,57	1,50	11,81
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	33,58	30,65	23,61	34,01
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	32,94	29,97	23,75	33,61
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	53,24	50,30	43,53	53,75
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	21,17	18,41	11,33	21,68
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	12,04	9,33	2,26	12,58
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	10,71	7,86	0,78	11,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 070.2_A - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
070.2_A	gb09	155242,66	391087,66	20,00	52,89	49,93	43,21	53,40
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	7,05	4,18	-2,81	7,53
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	16,36	13,52	6,44	16,83
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	33,25	29,45	23,81	33,66
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-22,29	-25,64	-32,35	-21,99
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	3,96	1,13	-5,95	4,43
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	3,26	0,32	-5,60	4,06
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-21,94	-25,67	-32,18	-21,78
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	28,86	25,14	19,42	29,29
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	10,92	7,89	0,89	11,31
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,27	8,58	1,51	11,82
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	33,53	30,58	23,54	33,95
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	33,16	30,16	23,94	33,82
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	52,72	49,77	43,04	53,24
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	21,49	18,71	11,63	21,99
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	12,68	9,96	2,89	13,22
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	11,35	8,49	1,41	11,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 071.1_A - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071.1_A	gb09	155237,04	391097,72	2,00	55,98	53,16	46,21	56,50
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	4,77	2,74	-4,25	5,73
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	12,18	9,58	2,50	12,78
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	28,09	24,43	18,84	28,59
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-1,71	-4,78	-11,50	-1,26
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	3,45	0,68	-6,40	3,96
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	23,32	21,19	15,16	24,56
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	2,44	-0,23	-7,05	3,08
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	1,35	-1,99	-8,52	1,72
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	2,10	-1,20	-7,76	2,48
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	25,19	21,42	15,79	25,62
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	3,60	0,11	-6,33	3,91
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	4,09	1,00	-5,94	4,46
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	9,55	6,93	-0,14	10,14
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,31	28,69	21,63	31,91
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	33,97	31,13	24,91	34,72
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	55,92	53,11	46,14	56,44
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	11,83	9,18	2,11	12,41
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	10,45	7,82	0,75	11,04
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	6,31	3,54	-3,54	6,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 071.1_B - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071.1_B	gb09	155237,04	391097,72	5,00	55,67	52,81	45,86	56,17
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,38	3,22	-3,76	6,27
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	12,36	9,72	2,64	12,94
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	28,38	24,69	19,09	28,86
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-4,90	-8,11	-14,80	-4,51
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	3,86	1,07	-6,01	4,35
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	17,34	15,04	9,06	18,50
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	2,26	-0,49	-7,29	2,87
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	1,61	-1,80	-8,30	1,95
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	2,39	-0,96	-7,53	2,74
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	25,71	21,93	16,30	26,13
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	3,39	-0,17	-6,60	3,67
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	5,07	1,97	-4,98	5,43
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,36	8,73	1,66	11,95
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	32,11	29,38	22,34	32,65
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	33,62	30,76	24,54	34,36
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	55,61	52,75	45,79	56,10
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	16,49	13,82	6,75	17,05
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	13,52	10,89	3,82	14,11
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	6,50	3,72	-3,36	7,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 071.1_C - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071.1_C	gb09	155237,04	391097,72	8,00	55,04	52,13	45,23	55,52
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,26	2,96	-4,02	6,07
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	13,34	10,65	3,57	13,89
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	30,42	26,73	21,09	30,89
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-7,77	-11,04	-17,74	-7,42
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	4,13	1,33	-5,75	4,62
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,12	10,67	4,73	14,20
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-0,49	-3,33	-10,10	0,07
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	0,02	-3,48	-9,97	0,31
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	0,22	-3,23	-9,76	0,53
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	26,88	23,12	17,47	27,31
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	1,44	-2,21	-8,60	1,68
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	5,94	2,84	-4,10	6,31
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,51	8,87	1,80	12,09
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	32,95	30,12	23,08	33,44
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	33,23	30,34	24,12	33,95
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	54,96	52,06	45,14	55,44
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	18,28	15,58	8,50	18,82
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	13,48	10,83	3,76	14,06
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	7,72	4,92	-2,16	8,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 071.1_D - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071.1_D	gb09	155237,04	391097,72	11,00	54,33	51,41	44,54	54,82
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,38	2,95	-4,03	6,11
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	14,35	11,62	4,54	14,88
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	31,74	28,03	22,39	32,20
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-9,97	-13,26	-19,97	-9,63
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	4,52	1,72	-5,36	5,01
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	11,48	8,95	3,00	12,51
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-5,46	-8,38	-15,15	-4,94
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-2,85	-6,44	-12,90	-2,60
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-2,88	-6,41	-12,93	-2,61
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	28,32	24,60	18,91	28,76
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-1,75	-5,49	-11,87	-1,55
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	7,33	4,27	-2,70	7,71
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,55	8,90	1,83	12,13
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	33,40	30,51	23,47	33,85
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	32,99	30,08	23,85	33,69
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	54,23	51,31	44,43	54,71
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	19,11	16,39	9,31	19,64
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	13,39	10,73	3,66	13,96
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	9,31	6,49	-0,59	9,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 071.1_E - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071.1_E	gb09	155237,04	391097,72	14,00	53,68	50,74	43,91	54,17
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,93	3,39	-3,60	6,59
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	15,44	12,66	5,58	15,94
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	32,34	28,60	22,95	32,78
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-15,24	-18,53	-25,25	-14,91
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	4,96	2,14	-4,94	5,44
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	9,01	6,42	0,45	10,00
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-12,90	-15,85	-22,63	-12,40
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-5,54	-9,22	-15,68	-5,33
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-7,03	-10,62	-17,13	-6,79
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	29,33	25,63	19,91	29,77
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-4,85	-8,65	-15,04	-4,68
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	8,39	5,34	-1,64	8,77
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,53	8,86	1,79	12,09
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	33,49	30,57	23,53	33,93
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	33,07	30,13	23,91	33,76
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	53,54	50,62	43,77	54,03
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	19,66	16,91	9,83	20,18
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	13,58	10,89	3,82	14,13
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	10,42	7,59	0,51	10,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 071.1_F - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071.1_F	gb09	155237,04	391097,72	17,00	53,09	50,15	43,35	53,59
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	6,35	3,67	-3,32	6,93
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	16,17	13,36	6,28	16,65
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	33,00	29,22	23,58	33,42
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-17,95	-21,26	-27,98	-17,63
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	5,67	2,84	-4,24	6,14
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	6,74	4,06	-1,91	7,67
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-9,59	-13,28	-19,79	-9,40
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-9,76	-13,42	-19,93	-9,56
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	29,78	26,06	20,34	30,21
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	9,28	6,23	-0,76	9,66
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,51	8,83	1,75	12,07
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	33,46	30,53	23,49	33,89
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	33,31	30,34	24,12	33,98
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	52,93	50,00	43,17	53,42
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	20,15	17,38	10,30	20,66
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	13,71	11,01	3,94	14,26
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	11,61	8,76	1,68	12,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 071.2_A - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071.2_A	gb09	155237,04	391097,72	20,00	52,58	49,63	42,86	53,08
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	6,67	3,85	-3,15	7,17
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	16,80	13,97	6,89	17,27
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	33,72	29,90	24,27	34,12
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-21,48	-24,81	-31,52	-21,17
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	6,27	3,44	-3,64	6,74
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	4,02	1,29	-4,66	4,93
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-16,83	-20,50	-27,00	-16,63
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	30,37	26,63	20,92	30,79
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	10,43	7,39	0,40	10,82
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,50	8,80	1,73	12,05
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	33,39	30,46	23,41	33,82
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	33,59	30,59	24,37	34,25
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	52,38	49,44	42,65	52,88
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	20,67	17,87	10,79	21,16
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	14,10	11,39	4,32	14,64
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	12,19	9,33	2,25	12,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 072.1_A - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
072.1_A	gb09	155229,82	391110,66	2,00	55,78	52,95	45,96	56,28
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	4,81	2,78	-4,21	5,77
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	11,75	9,19	2,11	12,37
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	29,83	26,18	20,58	30,34
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-2,49	-5,56	-12,29	-2,04
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	3,43	0,65	-6,43	3,93
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	15,74	13,58	7,54	16,96
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-1,32	-4,01	-10,81	-0,68
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-9,84	-13,14	-19,69	-9,46
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	4,01	0,71	-5,85	4,39
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	25,33	21,56	15,92	25,76
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-7,73	-11,20	-17,65	-7,41
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	4,24	1,19	-5,77	4,63
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	8,39	5,78	-1,29	8,99
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,23	28,66	21,61	31,86
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	34,42	31,58	25,36	35,17
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	55,72	52,89	45,89	56,22
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	13,06	10,40	3,33	13,63
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	10,03	7,40	0,34	10,62
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	7,43	4,66	-2,42	7,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 072.1_B - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
072.1_B	gb09	155229,82	391110,66	5,00	55,46	52,59	45,61	55,94
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	4,89	2,74	-4,25	5,78
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	11,86	9,25	2,17	12,46
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	30,52	26,85	21,23	31,01
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-5,61	-8,81	-15,50	-5,22
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	3,78	0,99	-6,08	4,28
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,15	11,87	5,83	15,30
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-0,46	-3,19	-10,00	0,15
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-11,39	-14,85	-21,34	-11,08
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	4,25	0,89	-5,66	4,60
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	25,79	22,00	16,37	26,21
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-9,72	-13,34	-19,73	-9,46
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	5,38	2,32	-4,64	5,76
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,05	8,42	1,35	11,64
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,97	29,28	22,22	32,53
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	34,11	31,25	25,02	34,84
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	55,39	52,52	45,53	55,87
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	17,99	15,32	8,25	18,55
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	12,23	9,58	2,51	12,81
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	7,57	4,78	-2,30	8,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 072.1_C - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
072.1_C	gb09	155229,82	391110,66	8,00	54,83	51,94	44,99	55,31
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	4,76	2,49	-4,50	5,58
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	12,83	10,19	3,11	13,41
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	31,99	28,30	22,67	32,46
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-8,37	-11,64	-18,34	-8,02
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	4,13	1,32	-5,76	4,61
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	10,61	8,17	2,17	11,67
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-2,49	-5,30	-12,09	-1,92
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-13,89	-17,46	-23,91	-13,62
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	1,84	-1,62	-8,13	2,15
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	26,68	22,91	17,26	27,10
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-16,57	-20,32	-26,68	-16,37
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	6,61	3,56	-3,41	7,00
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,32	8,68	1,61	11,90
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	32,74	29,93	22,89	33,24
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	33,65	30,76	24,54	34,37
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	54,73	51,85	44,89	55,21
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	20,70	18,00	10,92	21,24
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	12,27	9,60	2,53	12,83
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	8,93	6,12	-0,96	9,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 072.1_D - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
072.1_D	gb09	155229,82	391110,66	11,00	54,12	51,21	44,30	54,60
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	4,77	2,37	-4,62	5,51
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	13,75	11,04	3,97	14,29
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	33,01	29,29	23,64	33,46
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-11,11	-14,39	-21,11	-10,77
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	4,58	1,77	-5,31	5,06
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	8,44	5,96	-0,03	9,48
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-6,16	-9,07	-15,84	-5,63
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-1,60	-5,17	-11,66	-1,35
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	28,36	24,66	18,94	28,80
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	8,01	4,99	-2,00	8,41
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,45	8,79	1,72	12,02
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	33,21	30,32	23,27	33,66
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	33,45	30,53	24,31	34,15
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	54,00	51,10	44,16	54,48
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	21,29	18,56	11,48	21,82
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	12,21	9,53	2,46	12,77
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	10,54	7,71	0,63	11,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 072.1_E - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
072.1_E	gb09	155229,82	391110,66	14,00	53,45	50,52	43,65	53,93
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,29	2,78	-4,21	5,97
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	15,00	12,23	5,15	15,51
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	33,57	29,81	24,17	34,00
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-16,07	-19,38	-26,10	-15,75
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	5,16	2,34	-4,74	5,64
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	7,02	4,52	-1,46	8,06
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-14,89	-17,84	-24,62	-14,39
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-6,51	-10,16	-16,64	-6,29
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	29,54	25,86	20,11	29,98
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	9,01	6,00	-0,99	9,41
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,49	8,82	1,74	12,05
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	33,32	30,40	23,36	33,76
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	33,57	30,62	24,40	34,25
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	53,29	50,38	43,48	53,77
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	21,76	19,01	11,93	22,28
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	12,53	9,83	2,76	13,08
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	11,57	8,73	1,65	12,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 072.1_F - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
072.1_F	gb09	155229,82	391110,66	17,00	52,85	49,91	43,06	53,33
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,68	3,04	-3,95	6,29
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	15,82	13,01	5,93	16,30
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	34,29	30,50	24,86	34,71
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-19,48	-22,82	-29,53	-19,17
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	5,78	2,95	-4,13	6,25
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	5,28	2,73	-3,24	6,29
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-9,22	-12,90	-19,41	-9,03
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	29,92	26,23	20,49	30,36
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	10,16	7,15	0,14	10,56
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,53	8,84	1,77	12,08
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	33,29	30,36	23,32	33,72
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	33,83	30,84	24,62	34,49
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	52,65	49,73	42,86	53,14
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	22,23	19,45	12,37	22,73
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	12,85	10,13	3,06	13,39
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	12,70	9,84	2,76	13,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 072.2_A - gb09
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
072.2_A	gb09	155229,82	391110,66	20,00	52,32	49,37	42,56	52,81
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,97	3,20	-3,79	6,50
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	16,38	13,55	6,47	16,85
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	34,96	31,13	25,50	35,36
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-26,28	-29,63	-36,35	-25,98
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	6,68	3,85	-3,23	7,15
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	2,84	0,19	-5,77	3,79
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	30,42	26,70	20,97	30,84
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	11,20	8,16	1,17	11,59
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,58	8,88	1,81	12,13
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	33,23	30,29	23,25	33,65
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	34,13	31,12	24,90	34,78
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	52,08	49,15	42,30	52,57
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	22,61	19,81	12,73	23,10
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	13,44	10,72	3,64	13,97
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	13,26	10,39	3,31	13,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 073.1_A - gb10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
073.1_A	gb10	155203,51	391207,08	2,00	35,50	32,49	25,78	35,99
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-8,58	-10,56	-17,55	-7,59
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	2,78	0,20	-6,88	3,39
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	24,97	21,28	15,48	25,38
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	7,94	4,92	-1,83	8,41
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	1,80	-0,97	-8,05	2,31
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	12,55	10,36	4,12	13,68
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	2,00	-0,62	-7,44	2,67
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	13,69	10,32	3,82	14,05
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	28,68	25,30	18,77	29,02
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	24,48	20,62	15,01	24,87
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	14,87	11,41	4,96	15,20
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	3,34	0,47	-6,51	3,82
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-6,90	-9,55	-16,63	-6,33
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	21,90	19,24	12,19	22,48
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	19,23	16,29	10,09	19,93
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	32,73	30,04	22,97	33,28
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	7,40	4,65	-2,42	7,92
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	0,39	-2,29	-9,36	0,95
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	9,75	7,01	-0,06	10,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 073.1_B - gb10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
073.1_B	gb10	155203,51	391207,08	5,00	36,73	33,57	26,91	37,15
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-7,82	-9,91	-16,89	-6,89
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-0,35	-2,94	-10,02	0,26
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	27,68	23,99	18,25	28,12
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	6,98	3,87	-2,87	7,40
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	3,29	0,50	-6,57	3,79
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	12,71	10,33	4,04	13,70
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	4,15	1,45	-5,35	4,78
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	16,50	13,08	6,57	16,83
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	28,80	25,34	18,82	29,10
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	25,35	21,50	15,88	25,74
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	20,17	16,68	10,22	20,48
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	5,39	2,54	-4,46	5,88
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,85	-10,52	-17,59	-7,29
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	22,34	19,60	12,56	22,88
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	21,38	18,42	12,21	22,06
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	33,99	31,09	24,04	34,43
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	8,15	5,38	-1,69	8,66
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-0,18	-2,88	-9,95	0,37
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	10,48	7,70	0,62	10,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 073.1_C - gb10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
073.1_C	gb10	155203,51	391207,08	8,00	37,24	34,03	27,42	37,65
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-7,51	-9,70	-16,67	-6,64
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-4,05	-6,60	-13,67	-3,42
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	29,04	25,31	19,58	29,46
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	6,89	3,69	-3,04	7,27
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	5,89	3,09	-3,99	6,38
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	12,98	10,45	4,15	13,88
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	5,01	2,23	-4,57	5,60
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	17,83	14,34	7,83	18,12
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	28,99	25,45	18,93	29,25
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	26,57	22,77	17,11	26,97
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	24,60	21,07	14,60	24,88
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	6,36	3,44	-3,54	6,81
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,66	-11,34	-18,41	-8,10
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	23,78	20,95	13,90	24,26
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	20,71	17,74	11,53	21,39
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	33,95	31,06	23,99	34,39
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	9,97	7,18	0,11	10,47
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-0,84	-3,56	-10,63	-0,30
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	12,13	9,31	2,23	12,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 073.1_D - gb10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
073.1_D	gb10	155203,51	391207,08	11,00	37,82	34,54	27,99	38,21
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-6,81	-9,09	-16,06	-5,99
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-6,56	-9,01	-16,08	-5,87
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	29,22	25,43	19,72	29,61
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	7,55	4,26	-2,47	7,88
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	7,68	4,87	-2,21	8,16
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,71	11,04	4,78	14,54
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	4,96	2,11	-4,69	5,51
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	18,94	15,37	8,86	19,19
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	29,86	26,24	19,72	30,08
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	29,46	25,79	20,03	29,90
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	25,54	21,94	15,47	25,79
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	9,92	6,89	-0,03	10,33
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-9,11	-11,80	-18,87	-8,56
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	24,94	22,06	15,01	25,39
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	18,98	15,95	9,75	19,63
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	33,89	31,00	23,93	34,33
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	10,81	8,00	0,92	11,29
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,30	-4,03	-11,10	-0,77
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	14,38	11,53	4,45	14,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 073.1_E - gb10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
073.1_E	gb10	155203,51	391207,08	14,00	38,22	34,88	28,36	38,59
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,31	-7,69	-14,66	-4,55
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-6,52	-8,97	-16,05	-5,83
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	29,32	25,48	19,78	29,69
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	8,58	5,20	-1,52	8,86
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	10,90	8,10	1,03	11,39
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,45	11,64	5,39	15,20
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	4,92	1,98	-4,81	5,42
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	21,02	17,42	10,90	21,25
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	30,72	27,02	20,50	30,90
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	30,49	26,82	21,06	30,93
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	26,30	22,63	16,16	26,51
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	10,19	7,11	0,20	10,58
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-9,68	-12,39	-19,46	-9,14
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	25,66	22,76	15,71	26,10
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	16,69	13,62	7,43	17,32
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	33,81	30,91	23,86	34,25
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	11,33	8,50	1,42	11,80
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,70	-4,45	-11,52	-1,18
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	15,54	12,68	5,60	16,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 073.1_F - gb10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
073.1_F	gb10	155203,51	391207,08	17,00	38,58	35,19	28,69	38,93
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-3,80	-6,27	-13,24	-3,09
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-5,77	-8,27	-15,35	-5,11
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	29,48	25,61	19,89	29,82
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	10,05	6,58	-0,14	10,29
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	12,55	9,75	2,67	13,04
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	15,17	12,22	5,98	15,85
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	5,25	2,24	-4,55	5,71
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	21,80	18,14	11,61	22,00
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	31,66	27,89	21,36	31,80
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	31,12	27,44	21,69	31,56
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	26,78	23,05	16,58	26,96
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	10,32	7,20	0,30	10,69
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-10,18	-12,90	-19,97	-9,64
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	26,11	23,20	16,15	26,55
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	15,30	12,21	6,01	15,91
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	33,72	30,82	23,78	34,17
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	11,05	8,21	1,13	11,52
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-2,01	-4,77	-11,84	-1,50
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	16,24	13,37	6,29	16,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 073.2_A - gb10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
073.2_A	gb10	155203,51	391207,08	20,00	38,95	35,51	29,03	39,28
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,34	-3,91	-10,87	-0,68
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-3,85	-6,38	-13,46	-3,21
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	29,57	25,67	19,93	29,89
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	11,83	8,28	1,56	12,03
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	13,37	10,56	3,48	13,85
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	16,02	12,92	6,69	16,62
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	5,75	2,68	-4,12	6,18
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	24,34	20,62	14,09	24,50
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	32,45	28,60	22,07	32,55
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	31,67	27,97	22,23	32,10
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	27,33	23,52	17,06	27,47
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	10,60	7,45	0,56	10,96
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-10,19	-12,92	-19,99	-9,66
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	26,27	23,36	16,30	26,70
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	14,40	11,28	5,08	14,99
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	33,64	30,75	23,71	34,09
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	10,14	7,29	0,22	10,60
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,09	-3,87	-10,93	-0,58
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	16,58	13,71	6,63	17,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 074.1_A - gb10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
074.1_A	gb10	155220,94	391216,90	2,00	33,94	30,78	24,18	34,38
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,61	-7,62	-14,61	-4,64
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	4,46	1,86	-5,22	5,06
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	23,19	19,50	13,63	23,58
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	8,16	5,13	-1,62	8,62
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	1,63	-1,13	-8,20	2,14
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	15,52	13,28	7,16	16,66
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	4,17	1,56	-5,25	4,85
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	11,10	7,69	1,20	11,44
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	30,84	27,44	20,92	31,18
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	20,46	16,72	11,03	20,89
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	1,17	-2,34	-8,77	1,48
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	0,04	-2,99	-9,90	0,46
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,99	-10,66	-17,73	-7,43
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	20,13	17,43	10,38	20,68
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	16,34	13,37	7,17	17,02
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	28,59	25,87	18,84	29,14
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	4,18	1,40	-5,67	4,68
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	0,68	-2,02	-9,09	1,23
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	9,18	6,46	-0,62	9,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 074.1_B - gb10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
074.1_B	gb10	155220,94	391216,90	5,00	34,57	31,34	24,75	34,98
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,45	-6,57	-13,55	-3,54
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	0,87	-1,74	-8,82	1,47
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	25,18	21,48	15,69	25,59
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	7,82	4,69	-2,05	8,23
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	2,56	-0,21	-7,28	3,07
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	16,57	14,16	8,05	17,61
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	6,06	3,36	-3,45	6,69
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	14,12	10,66	4,16	14,43
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	30,78	27,29	20,76	31,06
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	21,29	17,56	11,87	21,72
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	1,27	-2,28	-8,70	1,56
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	1,02	-2,03	-8,94	1,42
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,64	-11,31	-18,39	-8,08
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	20,30	17,53	10,49	20,82
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	18,06	15,08	8,87	18,73
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	29,72	26,88	19,84	30,20
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,63	0,84	-6,23	4,13
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	0,11	-2,61	-9,68	0,65
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	8,40	5,65	-1,43	8,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 074.1_C - gb10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
074.1_C	gb10	155220,94	391216,90	8,00	35,00	31,70	25,12	35,37
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,18	-6,38	-13,36	-3,32
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-3,44	-5,98	-13,06	-2,80
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	24,94	21,19	15,37	25,32
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	8,15	4,92	-1,81	8,51
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	3,68	0,92	-6,15	4,19
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	17,18	14,64	8,53	18,14
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	7,27	4,50	-2,31	7,86
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	15,60	12,04	5,55	15,86
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	31,28	27,71	21,18	31,52
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	23,21	19,54	13,80	23,66
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	1,18	-2,42	-8,85	1,44
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	2,63	-0,43	-7,34	3,03
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-9,31	-12,00	-19,07	-8,76
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	20,92	18,09	11,05	21,41
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	17,46	14,45	8,24	18,11
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	30,02	27,13	20,09	30,47
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,28	0,47	-6,60	3,77
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-0,54	-3,27	-10,35	-0,01
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	9,02	6,22	-0,86	9,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 074.1_D - gb10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
074.1_D	gb10	155220,94	391216,90	11,00	35,78	32,40	25,87	36,12
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-3,86	-6,14	-13,11	-3,04
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-4,12	-6,67	-13,75	-3,49
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	24,34	20,51	14,61	24,65
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	9,78	6,46	-0,27	10,09
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	5,18	2,41	-4,67	5,69
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	17,81	15,14	9,04	18,70
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	8,00	5,17	-1,65	8,55
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	16,83	13,17	6,68	17,04
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	32,05	28,38	21,85	32,24
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	27,55	24,00	18,17	28,03
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	1,12	-2,54	-8,96	1,35
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	7,71	4,62	-2,27	8,10
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-9,87	-12,58	-19,65	-9,33
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	21,67	18,80	11,75	22,13
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	16,46	13,41	7,21	17,09
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	29,99	27,10	20,06	30,44
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,14	0,31	-6,76	3,62
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,26	-4,01	-11,08	-0,74
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	10,69	7,86	0,78	11,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 074.1_E - gb10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
074.1_E	gb10	155220,94	391216,90	14,00	36,30	32,85	26,33	36,61
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-3,62	-5,97	-12,95	-2,84
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-3,48	-6,07	-13,15	-2,87
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	24,91	21,00	15,01	25,14
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	10,94	7,53	0,81	11,21
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	9,26	6,49	-0,59	9,77
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	18,29	15,49	9,40	19,11
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	9,39	6,50	-0,32	9,91
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	17,92	14,18	7,69	18,09
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	32,82	29,07	22,54	32,97
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	28,22	24,65	18,83	28,69
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	1,30	-2,44	-8,85	1,49
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	9,40	6,30	-0,59	9,78
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-10,01	-12,73	-19,80	-9,47
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	22,33	19,42	12,37	22,77
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	14,63	11,54	5,36	15,25
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	29,95	27,07	20,03	30,41
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,15	0,32	-6,75	3,63
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,67	-4,43	-11,50	-1,16
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	12,32	9,47	2,39	12,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 074.1_F - gb10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
074.1_F	gb10	155220,94	391216,90	17,00	36,83	33,30	26,79	37,10
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-3,11	-5,56	-12,53	-2,39
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-2,42	-5,07	-12,14	-1,84
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	25,85	21,85	15,76	26,00
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	13,50	10,02	3,31	13,73
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	11,74	8,96	1,88	12,24
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	18,83	15,90	9,81	19,57
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	13,14	10,23	3,39	13,64
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	18,87	15,07	8,57	19,00
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	33,56	29,71	23,18	33,66
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	28,52	24,95	19,13	28,99
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	1,45	-2,36	-8,76	1,61
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	9,65	6,53	-0,37	10,02
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-9,89	-12,63	-19,69	-9,36
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	22,83	19,91	12,85	23,26
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	14,20	11,11	4,92	14,82
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	29,94	27,06	20,04	30,40
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,32	0,48	-6,59	3,79
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,62	-4,40	-11,47	-1,12
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	13,33	10,46	3,38	13,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 074.2_A - gb10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
074.2_A	gb10	155220,94	391216,90	20,00	37,37	33,78	27,28	37,61
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-2,08	-4,62	-11,58	-1,41
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-0,46	-3,13	-10,21	0,10
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	27,36	23,32	17,13	27,46
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	15,27	11,73	5,02	15,47
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	12,69	9,90	2,82	13,18
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	19,46	16,40	10,32	20,13
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	14,11	11,13	4,29	14,57
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	19,71	15,83	9,33	19,80
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	34,14	30,20	23,67	34,19
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	28,91	25,34	19,52	29,38
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	1,09	-2,77	-9,18	1,22
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	9,96	6,82	-0,08	10,32
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-9,31	-12,05	-19,12	-8,78
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	23,13	20,22	13,16	23,56
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	15,12	12,05	5,85	15,74
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	30,03	27,16	20,19	30,51
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,22	0,36	-6,71	3,68
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-0,94	-3,72	-10,79	-0,44
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	13,79	10,92	3,84	14,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 075_A - gb10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
075_A	gb10	155218,34	391200,20	5,00	25,76	23,06	16,58	26,50
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,27	-3,41	-10,38	-0,37
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-2,51	-4,85	-11,93	-1,76
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	15,36	11,59	5,75	15,72
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-4,24	-7,39	-14,09	-3,83
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-13,03	-15,80	-22,88	-12,52
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	18,08	15,68	9,62	19,15
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	3,62	0,92	-5,89	4,25
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	5,42	2,04	-4,51	5,76
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	7,58	4,15	-2,39	7,89
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	10,96	7,14	1,48	11,35
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	7,86	4,34	-2,12	8,15
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-6,88	-9,95	-16,85	-6,48
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-5,80	-8,46	-15,53	-5,23
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	6,99	4,53	-2,51	7,68
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	9,43	6,49	0,29	10,13
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	23,64	21,08	14,38	24,39
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-1,30	-4,05	-11,12	-0,78
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-2,05	-4,75	-11,82	-1,50
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-14,33	-17,15	-24,22	-13,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 075_B - gb10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
075_B	gb10	155218,34	391200,20	8,00	26,19	23,38	16,93	26,88
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	0,46	-1,77	-8,74	1,31
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-2,50	-4,90	-11,98	-1,78
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	15,37	11,56	5,74	15,71
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-5,24	-8,45	-15,14	-4,85
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-13,91	-16,70	-23,78	-13,42
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	19,08	16,49	10,45	20,04
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	3,97	1,19	-5,62	4,56
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	5,49	1,99	-4,53	5,77
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	8,73	5,22	-1,32	9,00
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	11,03	7,15	1,53	11,40
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	7,59	3,98	-2,47	7,84
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-5,03	-8,10	-15,00	-4,63
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-4,62	-7,29	-14,37	-4,06
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	7,54	4,96	-2,08	8,17
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	9,09	6,13	-0,07	9,78
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	23,98	21,32	14,62	24,67
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-0,83	-3,59	-10,66	-0,32
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,07	-3,78	-10,85	-0,53
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-13,97	-16,79	-23,87	-13,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 075_C - gb10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
075_C	gb10	155218,34	391200,20	11,00	26,85	23,96	17,55	27,50
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	2,16	-0,17	-7,13	2,95
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-1,96	-4,43	-11,50	-1,28
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	15,79	11,93	6,13	16,11
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-5,46	-8,69	-15,39	-5,09
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-14,08	-16,88	-23,96	-13,59
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	20,42	17,62	11,61	21,27
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	4,69	1,83	-4,97	5,23
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	6,19	2,57	-3,94	6,41
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	9,77	6,17	-0,36	10,00
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	11,62	7,69	2,10	11,98
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	7,71	4,01	-2,43	7,91
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-5,07	-8,17	-15,07	-4,69
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-4,27	-6,95	-14,02	-3,71
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	8,53	5,86	-1,19	9,10
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	8,98	6,00	-0,20	9,65
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	24,45	21,73	15,08	25,12
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-0,09	-2,86	-9,93	0,42
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-0,61	-3,33	-10,40	-0,07
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-13,11	-15,94	-23,02	-12,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 075_D - gb10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
075_D	gb10	155218,34	391200,20	14,00	27,75	24,81	18,47	28,40
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	4,15	1,73	-5,23	4,89
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-0,94	-3,47	-10,55	-0,30
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	16,39	12,50	6,71	16,70
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-8,22	-11,51	-18,21	-7,88
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-13,38	-16,19	-23,27	-12,90
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	21,76	18,79	12,78	22,51
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	5,93	3,00	-3,80	6,43
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	7,51	3,81	-2,70	7,69
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	10,63	6,95	0,43	10,82
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	12,95	8,98	3,42	13,30
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	8,43	4,64	-1,79	8,59
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-6,31	-9,47	-16,35	-5,96
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-4,98	-7,66	-14,74	-4,42
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	9,74	6,98	-0,07	10,26
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	8,94	5,94	-0,27	9,60
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	25,21	22,47	15,92	25,90
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	0,79	-2,00	-9,07	1,29
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-0,93	-3,66	-10,73	-0,40
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-11,71	-14,56	-21,63	-11,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 075_E - gb10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
075_E	gb10	155218,34	391200,20	17,00	28,81	25,82	19,53	29,45
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,99	3,49	-3,48	6,68
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	0,87	-1,73	-8,81	1,47
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	16,61	12,70	6,92	16,91
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-11,04	-14,35	-21,05	-10,71
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-11,70	-14,53	-21,60	-11,22
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	23,13	20,01	14,00	23,79
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	7,59	4,58	-2,22	8,05
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	8,68	4,86	-1,64	8,80
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	11,00	7,20	0,69	11,13
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	15,00	11,01	5,47	15,34
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	9,59	5,71	-0,71	9,70
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-6,25	-9,47	-16,33	-5,92
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,44	-10,14	-17,21	-6,89
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	11,16	8,32	1,27	11,64
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	7,89	4,86	-1,35	8,53
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	26,18	23,45	16,99	26,91
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	1,87	-0,92	-7,99	2,37
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,49	-4,23	-11,30	-0,96
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-9,59	-12,45	-19,53	-9,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 075_F - gb10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
075_F	gb10	155218,34	391200,20	20,00	30,03	27,10	20,86	30,72
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	7,77	5,19	-1,78	8,42
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	3,72	1,05	-6,02	4,28
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	14,85	10,88	5,20	15,15
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-14,44	-17,77	-24,47	-14,12
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-9,20	-12,04	-19,12	-8,73
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	24,49	21,30	15,29	25,11
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	9,87	6,80	0,00	10,30
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	9,96	6,02	-0,47	10,02
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	11,14	7,23	0,72	11,21
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	17,59	13,61	8,06	17,93
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	11,15	7,19	0,78	11,23
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-3,29	-6,55	-13,40	-2,98
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-12,10	-14,82	-21,89	-11,56
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	12,94	10,04	3,00	13,39
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	1,37	-1,75	-7,90	1,98
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	27,48	24,87	18,49	28,31
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	1,14	-1,67	-8,74	1,63
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-2,41	-5,18	-12,24	-1,90
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-6,58	-9,45	-16,53	-6,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 076_A - gb10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
076_A	gb10	155222,20	391193,28	2,00	27,91	25,36	18,67	28,67
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-2,60	-4,64	-11,61	-1,64
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-1,91	-4,20	-11,28	-1,13
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	15,33	11,64	5,74	15,71
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-2,55	-5,61	-12,34	-2,10
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-13,37	-16,14	-23,22	-12,86
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	18,28	16,10	10,01	19,47
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	2,35	-0,30	-7,12	3,01
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	6,41	3,08	-3,45	6,78
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	5,00	1,63	-4,91	5,35
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	10,42	6,76	0,98	10,86
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	7,88	4,45	-2,02	8,22
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-11,57	-14,64	-21,53	-11,17
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,37	-10,02	-17,09	-6,79
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	13,31	10,79	3,74	13,97
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	9,92	7,01	0,80	10,63
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	26,58	24,11	17,24	27,32
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-1,09	-3,83	-10,90	-0,56
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-3,15	-5,84	-12,90	-2,59
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-12,91	-15,71	-22,79	-12,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 077_A - gb11
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
077_A	gb11	155239,97	391162,13	2,00	25,84	22,80	16,43	26,42
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,37	-7,39	-14,37	-4,40
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-6,87	-9,40	-16,48	-6,23
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	19,42	15,81	9,75	19,79
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	6,27	3,22	-3,53	6,72
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-7,58	-10,38	-17,46	-7,09
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,95	11,80	5,75	15,17
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-12,84	-15,46	-22,29	-12,17
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	7,50	4,09	-2,43	7,83
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	15,80	12,38	5,84	16,12
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	17,16	13,40	7,71	17,57
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	8,85	5,32	-1,12	9,14
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-3,66	-6,70	-13,64	-3,26
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,16	-10,81	-17,88	-7,58
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	5,89	3,19	-3,86	6,44
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	12,82	9,93	3,70	13,54
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	21,36	18,80	12,05	22,09
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	2,78	0,05	-7,02	3,31
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-0,61	-3,29	-10,36	-0,05
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-8,19	-11,01	-18,09	-7,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 077_B - gb11
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
077_B	gb11	155239,97	391162,13	5,00	26,18	23,03	16,62	26,69
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,22	-6,34	-13,31	-3,31
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-7,49	-10,06	-17,14	-6,87
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	19,40	15,73	9,64	19,73
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	6,50	3,37	-3,37	6,91
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-6,95	-9,75	-16,83	-6,46
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,50	11,17	5,12	14,61
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-11,72	-14,39	-21,21	-11,08
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	8,95	5,43	-1,08	9,23
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	16,81	13,28	6,76	17,08
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	17,43	13,63	7,97	17,83
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	10,11	6,50	0,06	10,36
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-3,38	-6,45	-13,38	-2,99
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,67	-11,34	-18,41	-8,11
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	5,56	2,82	-4,23	6,09
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	12,14	9,22	3,00	12,84
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	21,91	19,21	12,40	22,54
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	2,31	-0,44	-7,51	2,83
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,05	-3,74	-10,82	-0,50
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-8,44	-11,27	-18,35	-7,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 077_C - gb11
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
077_C	gb11	155239,97	391162,13	8,00	26,56	23,33	16,92	27,02
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-3,26	-5,46	-12,43	-2,39
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-7,52	-10,14	-17,22	-6,93
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	19,55	15,82	9,73	19,85
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	6,73	3,53	-3,21	7,11
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-6,45	-9,26	-16,34	-5,97
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,87	11,37	5,32	14,88
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-8,44	-11,16	-17,98	-7,82
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	10,42	6,79	0,29	10,64
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	17,95	14,31	7,80	18,16
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	17,72	13,88	8,25	18,11
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	11,43	7,72	1,30	11,63
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-3,05	-6,14	-13,07	-2,67
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,90	-11,58	-18,64	-8,34
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	6,07	3,27	-3,77	6,57
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	11,58	8,63	2,41	12,26
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	22,15	19,42	12,61	22,76
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	2,04	-0,72	-7,79	2,55
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,34	-4,05	-11,12	-0,80
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-7,96	-10,80	-17,88	-7,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 077_D - gb11
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
077_D	gb11	155239,97	391162,13	11,00	27,40	24,07	17,70	27,82
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-2,32	-4,62	-11,58	-1,51
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-6,95	-9,61	-16,69	-6,38
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	20,34	16,54	10,45	20,60
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	7,41	4,13	-2,60	7,75
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-5,59	-8,40	-15,48	-5,11
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,76	12,10	6,06	15,68
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-8,63	-11,39	-18,21	-8,04
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	12,66	8,94	2,46	12,84
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	19,83	16,09	9,59	19,99
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	18,53	14,64	9,04	18,90
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	13,45	9,66	3,25	13,61
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-2,48	-5,60	-12,53	-2,12
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,79	-11,47	-18,54	-8,23
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	6,95	4,12	-2,93	7,43
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	11,47	8,48	2,26	12,13
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	22,42	19,67	12,92	23,04
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	2,42	-0,37	-7,44	2,92
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,43	-4,15	-11,21	-0,89
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-6,93	-9,78	-16,85	-6,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 077_E - gb11
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
077_E	gb11	155239,97	391162,13	14,00	28,72	25,27	18,94	29,09
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,02	-3,40	-10,37	-0,26
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-5,93	-8,63	-15,71	-5,39
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	21,41	17,54	11,46	21,64
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	8,65	5,29	-1,43	8,95
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-4,34	-7,16	-14,24	-3,86
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	15,78	12,96	6,94	16,61
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-9,90	-12,72	-19,53	-9,34
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	15,31	11,52	5,04	15,45
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	22,11	18,29	11,79	22,23
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	19,96	16,03	10,46	20,32
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	16,45	12,60	6,19	16,58
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-1,43	-4,57	-11,49	-1,08
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,59	-11,28	-18,36	-8,04
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	8,03	5,16	-1,89	8,49
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	11,62	8,59	2,38	12,26
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	22,89	20,15	13,47	23,54
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,29	0,49	-6,58	3,78
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,25	-3,99	-11,05	-0,72
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-5,53	-8,39	-15,46	-5,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 077_F - gb11
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
077_F	gb11	155239,97	391162,13	17,00	30,27	26,73	20,44	30,60
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	0,50	-1,97	-8,94	1,21
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-4,37	-7,10	-14,18	-3,84
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	22,67	18,74	12,67	22,87
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	10,06	6,63	-0,09	10,32
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-3,20	-6,02	-13,10	-2,72
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	16,84	13,86	7,85	17,58
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-11,96	-14,86	-21,66	-11,44
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	18,12	14,27	7,78	18,23
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	24,02	20,13	13,64	24,11
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	21,72	17,79	12,22	22,08
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	19,76	15,87	9,46	19,87
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-0,18	-3,34	-10,26	0,16
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,27	-10,97	-18,05	-7,73
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	9,26	6,36	-0,68	9,71
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	11,98	8,91	2,71	12,60
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	23,60	20,88	14,30	24,29
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	4,85	2,03	-5,04	5,33
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-0,57	-3,33	-10,39	-0,05
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-4,06	-6,92	-14,00	-3,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 078_A - gb11
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
078_A	gb11	155246,56	391150,67	2,00	26,17	23,71	17,34	27,09
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,41	-3,47	-10,45	-0,46
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-2,28	-4,61	-11,69	-1,52
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	14,37	10,69	4,73	14,74
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	0,86	-2,25	-8,97	1,29
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-15,27	-18,07	-25,15	-14,78
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	20,30	18,06	11,97	21,45
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	3,43	0,74	-6,08	4,06
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-5,66	-9,04	-15,58	-5,32
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	5,47	2,06	-4,48	5,79
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	10,05	6,30	0,60	10,47
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-3,81	-7,36	-13,79	-3,53
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-12,12	-15,22	-22,13	-11,74
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-9,13	-11,78	-18,85	-8,55
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	7,29	4,87	-2,18	8,00
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	7,30	4,41	-1,81	8,02
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	23,94	21,58	15,05	24,86
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-2,05	-4,76	-11,83	-1,51
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-5,44	-8,11	-15,18	-4,88
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-13,50	-16,32	-23,40	-13,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 078_B - gb11
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
078_B	gb11	155246,56	391150,67	5,00	26,77	24,09	17,72	27,56
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-0,19	-2,37	-9,34	0,69
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-2,40	-4,77	-11,85	-1,67
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	14,67	10,92	4,98	15,01
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	2,26	-0,94	-7,64	2,65
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-14,76	-17,57	-24,65	-14,28
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	21,20	18,66	12,60	22,18
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	4,62	1,82	-4,99	5,19
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-6,44	-9,94	-16,46	-6,16
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	7,81	4,37	-2,16	8,12
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	10,71	6,86	1,23	11,10
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-2,03	-5,58	-12,03	-1,75
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-11,15	-14,27	-21,17	-10,78
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,36	-11,01	-18,09	-7,79
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	7,30	4,81	-2,25	7,97
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	6,50	3,58	-2,63	7,21
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	24,45	21,86	15,29	25,22
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-1,68	-4,41	-11,48	-1,15
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-4,27	-6,97	-14,04	-3,72
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-13,30	-16,13	-23,20	-12,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 078_C - gb11
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
078_C	gb11	155246,56	391150,67	8,00	27,52	24,68	18,34	28,23
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	1,47	-0,82	-7,79	2,28
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-2,23	-4,67	-11,75	-1,54
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	14,48	10,68	4,78	14,80
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	2,70	-0,55	-7,25	3,06
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-14,66	-17,48	-24,55	-14,18
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	22,49	19,67	13,63	23,31
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	6,09	3,21	-3,58	6,63
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-6,89	-10,52	-17,02	-6,67
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	8,99	5,49	-1,04	9,27
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	11,02	7,13	1,53	11,39
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-1,78	-5,36	-11,82	-1,52
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-12,22	-15,37	-22,26	-11,86
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,16	-10,82	-17,89	-7,59
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	8,00	5,40	-1,64	8,61
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	5,90	2,96	-3,25	6,59
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	25,03	22,31	15,76	25,73
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-1,26	-4,00	-11,07	-0,73
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-3,54	-6,25	-13,32	-3,00
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-12,99	-15,82	-22,89	-12,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 078_D - gb11
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
078_D	gb11	155246,56	391150,67	11,00	28,55	25,58	19,29	29,20
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	3,22	0,83	-6,14	3,98
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-1,36	-3,85	-10,93	-0,70
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	14,37	10,52	4,66	14,68
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	2,24	-1,05	-7,75	2,58
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-13,56	-16,37	-23,45	-13,08
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	24,15	21,08	15,05	24,83
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	7,97	5,02	-1,77	8,47
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-6,40	-10,16	-16,63	-6,24
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	9,31	5,75	-0,76	9,56
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	11,70	7,78	2,20	12,07
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-3,59	-7,27	-13,70	-3,37
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-12,07	-15,26	-22,14	-11,73
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,06	-10,74	-17,81	-7,50
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	9,19	6,51	-0,53	9,76
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	5,66	2,69	-3,51	6,34
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	25,80	23,00	16,52	26,48
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-0,66	-3,41	-10,48	-0,14
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-3,05	-5,77	-12,84	-2,51
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-12,00	-14,84	-21,92	-11,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 078_E - gb11
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
078_E	gb11	155246,56	391150,67	14,00	29,72	26,73	20,48	30,37
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,49	2,99	-3,98	6,18
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	0,22	-2,33	-9,40	0,85
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	14,47	10,60	4,75	14,77
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	1,43	-1,88	-8,59	1,76
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-12,34	-15,16	-22,24	-11,86
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	25,48	22,32	16,29	26,11
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	10,62	7,59	0,81	11,08
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-5,24	-9,09	-15,56	-5,12
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	9,28	5,65	-0,84	9,50
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	12,47	8,53	2,96	12,83
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-6,68	-10,48	-16,87	-6,51
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-10,76	-13,96	-20,84	-10,43
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,17	-10,86	-17,93	-7,62
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	10,70	7,94	0,90	11,22
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	5,61	2,63	-3,57	6,28
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	26,95	24,14	17,75	27,66
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-0,30	-3,06	-10,13	0,21
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-2,93	-5,65	-12,72	-2,39
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-10,65	-13,49	-20,57	-10,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 078_F - gb11
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
078_F	gb11	155246,56	391150,67	17,00	31,37	28,43	22,21	32,06
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	7,72	5,12	-1,85	8,36
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	1,60	-1,00	-8,08	2,20
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	13,01	9,14	3,28	13,31
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-1,33	-4,68	-11,39	-1,03
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-11,53	-14,37	-21,44	-11,06
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	26,80	23,61	17,56	27,41
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	13,73	10,66	3,86	14,16
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-3,71	-7,61	-14,07	-3,62
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	8,46	4,78	-1,71	8,66
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	13,02	9,05	3,50	13,37
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-9,76	-13,66	-20,06	-9,65
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-8,24	-11,46	-18,32	-7,91
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-10,96	-13,65	-20,73	-10,41
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	12,25	9,41	2,37	12,73
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	3,32	0,32	-5,89	3,98
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	28,99	26,24	19,95	29,77
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-1,80	-4,58	-11,65	-1,30
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-4,83	-7,57	-14,64	-4,30
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-9,10	-11,95	-19,03	-8,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 079_A - gb12
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
079_A	gb12	155268,14	391112,81	2,00	25,73	22,73	16,32	26,32
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,58	-7,62	-14,59	-4,62
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-5,46	-8,10	-15,18	-4,88
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	18,27	14,62	8,60	18,63
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	6,49	3,35	-3,38	6,90
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-8,06	-10,87	-17,95	-7,58
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,60	12,39	6,37	15,80
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-6,58	-9,29	-16,10	-5,96
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	7,90	4,46	-2,06	8,21
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	15,45	11,99	5,45	15,75
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	15,98	12,21	6,55	16,40
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	9,42	5,87	-0,58	9,70
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-3,67	-6,79	-13,72	-3,31
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,77	-10,42	-17,49	-7,19
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	6,65	3,92	-3,12	7,19
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	11,53	8,64	2,43	12,25
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	22,08	19,46	12,71	22,78
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	0,80	-1,90	-8,97	1,35
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-2,08	-4,75	-11,81	-1,51
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-9,52	-12,33	-19,41	-9,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 079_B - gb12
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
079_B	gb12	155268,14	391112,81	5,00	26,31	23,22	16,77	26,84
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-3,68	-5,82	-12,78	-2,77
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-5,78	-8,45	-15,53	-5,22
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	18,42	14,71	8,68	18,75
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	7,24	4,04	-2,68	7,62
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-7,29	-10,10	-17,18	-6,81
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,41	12,01	6,00	15,50
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-7,29	-10,02	-16,85	-6,68
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	9,36	5,81	-0,69	9,62
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	16,65	13,10	6,58	16,91
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	16,44	12,62	6,99	16,84
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	10,63	6,98	0,55	10,86
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-3,15	-6,29	-13,21	-2,80
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,79	-10,44	-17,51	-7,21
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	6,63	3,87	-3,18	7,15
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	11,14	8,23	2,01	11,85
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	22,87	20,15	13,36	23,50
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	0,60	-2,12	-9,19	1,14
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,94	-4,63	-11,69	-1,38
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-9,40	-12,22	-19,30	-8,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 079_C - gb12
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
079_C	gb12	155268,14	391112,81	8,00	26,87	23,72	17,27	27,36
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-2,07	-4,30	-11,27	-1,22
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-5,65	-8,36	-15,44	-5,11
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	18,76	15,00	8,94	19,05
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	8,06	4,81	-1,91	8,41
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-6,70	-9,52	-16,59	-6,22
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,97	12,38	6,38	15,94
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-8,46	-11,23	-18,05	-7,87
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	10,66	7,01	0,52	10,87
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	17,85	14,20	7,69	18,06
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	16,90	13,05	7,44	17,29
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	12,05	8,32	1,90	12,24
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-2,65	-5,82	-12,73	-2,31
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,65	-10,31	-17,38	-7,08
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	7,39	4,59	-2,45	7,89
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	10,90	7,97	1,76	11,60
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	23,32	20,57	13,80	23,93
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	0,58	-2,16	-9,23	1,11
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,70	-4,40	-11,47	-1,15
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-9,09	-11,91	-18,99	-8,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 079_D - gb12
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
079_D	gb12	155268,14	391112,81	11,00	27,75	24,51	18,09	28,20
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-0,94	-3,26	-10,22	-0,14
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-4,67	-7,40	-14,48	-4,14
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	19,48	15,66	9,61	19,74
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	8,74	5,44	-1,27	9,07
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-5,65	-8,46	-15,54	-5,17
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	15,85	13,06	7,08	16,71
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-10,15	-12,99	-19,80	-9,60
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	12,75	9,02	2,54	12,92
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	19,70	15,98	9,48	19,87
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	17,88	13,98	8,40	18,26
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	14,15	10,35	3,94	14,31
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-1,62	-4,81	-11,72	-1,29
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,12	-9,79	-16,86	-6,56
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	8,66	5,81	-1,24	9,13
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	10,83	7,87	1,67	11,52
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	23,75	21,00	14,27	24,38
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	1,09	-1,66	-8,73	1,61
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,38	-4,09	-11,16	-0,84
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-7,87	-10,71	-17,79	-7,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 079_E - gb12
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
079_E	gb12	155268,14	391112,81	14,00	29,06	25,73	19,36	29,48
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	0,07	-2,33	-9,29	0,82
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-2,90	-5,65	-12,73	-2,38
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	20,52	16,66	10,61	20,76
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	9,69	6,33	-0,37	9,99
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-4,24	-7,07	-14,15	-3,77
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	16,83	13,85	7,88	17,58
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-12,21	-15,13	-21,92	-11,70
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	15,81	12,01	5,54	15,95
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	21,88	18,08	11,58	22,01
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	19,32	15,40	9,83	19,69
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	17,15	13,31	6,91	17,29
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	0,08	-3,13	-10,03	0,40
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-6,22	-8,91	-15,98	-5,67
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	10,31	7,42	0,38	10,76
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	11,10	8,12	1,92	11,77
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	24,42	21,70	15,06	25,09
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	2,44	-0,33	-7,40	2,95
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-0,84	-3,56	-10,63	-0,30
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-6,28	-9,12	-16,20	-5,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 079_F - gb12
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
079_F	gb12	155268,14	391112,81	17,00	30,36	26,93	20,59	30,74
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	0,85	-1,62	-8,59	1,56
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	0,19	-2,58	-9,66	0,70
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	21,43	17,53	11,49	21,65
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	10,57	7,16	0,46	10,84
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-2,25	-5,09	-12,16	-1,78
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	17,52	14,46	8,49	18,23
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-14,45	-17,45	-24,23	-13,98
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	18,31	14,46	7,97	18,42
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	23,66	19,81	13,31	23,77
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	21,19	17,28	11,70	21,56
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	19,83	15,93	9,52	19,94
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	2,34	-0,86	-7,77	2,66
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-5,63	-8,32	-15,39	-5,08
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	12,42	9,51	2,47	12,86
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	11,67	8,66	2,46	12,33
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	24,91	22,20	15,61	25,61
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	4,23	1,44	-5,63	4,73
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	0,09	-2,65	-9,72	0,62
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-4,76	-7,61	-14,69	-4,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 080_A - gb12
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_A	gb12	155284,75	391106,97	2,00	45,73	43,21	37,06	46,69
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	4,74	2,62	-4,36	5,65
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	0,79	-1,71	-8,78	1,45
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	14,51	10,84	4,73	14,83
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	6,56	3,41	-3,32	6,97
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-10,56	-13,37	-20,45	-10,08
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	44,91	42,40	36,33	45,91
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	13,13	10,36	3,56	13,72
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	0,38	-3,06	-9,57	0,70
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	14,01	10,59	4,04	14,33
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	12,42	8,60	2,96	12,82
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-0,47	-4,03	-10,46	-0,19
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-5,94	-9,06	-15,99	-5,58
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,63	-11,27	-18,34	-8,05
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	21,51	18,83	11,79	22,08
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	7,87	4,98	-1,24	8,59
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	37,93	35,37	28,82	38,73
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-3,58	-6,28	-13,35	-3,03
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-4,78	-7,44	-14,51	-4,21
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-14,38	-17,18	-24,26	-13,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 080_B - gb12
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_B	gb12	155284,75	391106,97	5,00	47,62	44,66	38,51	48,32
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	6,62	4,39	-2,59	7,47
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	0,86	-1,67	-8,74	1,50
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	14,59	10,88	4,74	14,88
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	6,63	3,42	-3,30	7,01
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-9,39	-12,20	-19,28	-8,91
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	46,85	43,85	37,78	47,56
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	14,24	11,42	4,62	14,81
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	3,32	-0,15	-6,66	3,62
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	20,04	16,60	10,04	20,34
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	11,56	7,69	2,09	11,95
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	0,34	-3,24	-9,67	0,61
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-4,49	-7,68	-14,57	-4,16
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,37	-11,02	-18,10	-7,80
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	21,59	18,87	11,83	22,14
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	6,80	3,88	-2,33	7,51
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	39,54	36,81	30,28	40,25
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-3,49	-6,20	-13,27	-2,95
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-4,19	-6,87	-13,94	-3,63
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-13,66	-16,47	-23,54	-13,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 080_C - gb12
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_C	gb12	155284,75	391106,97	8,00	48,38	45,31	39,17	49,02
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	8,78	6,43	-0,54	9,56
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	1,82	-0,74	-7,81	2,45
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	12,70	8,97	2,78	12,96
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	6,00	2,74	-3,97	6,35
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-9,91	-12,72	-19,80	-9,43
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	47,65	44,53	38,46	48,29
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	15,45	12,57	5,76	15,98
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	4,55	0,98	-5,52	4,80
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	22,12	18,63	12,05	22,39
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	10,75	6,89	1,28	11,14
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-1,26	-4,90	-11,31	-1,02
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-4,00	-7,22	-14,10	-3,68
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-10,50	-13,16	-20,23	-9,93
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	22,16	19,38	12,34	22,67
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	2,93	-0,01	-6,22	3,62
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	40,12	37,32	30,84	40,80
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-5,41	-8,12	-15,19	-4,87
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-5,13	-7,82	-14,89	-4,58
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-12,88	-15,69	-22,77	-12,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 080_D - gb12
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_D	gb12	155284,75	391106,97	11,00	48,54	45,46	39,32	49,18
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	10,99	8,54	1,56	11,71
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	3,59	0,98	-6,10	4,19
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	8,65	4,90	-1,35	8,88
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	2,00	-1,28	-8,00	2,34
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-10,99	-13,80	-20,88	-10,51
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	47,78	44,66	38,58	48,42
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	16,98	14,06	7,24	17,48
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	2,67	-0,97	-7,46	2,89
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	18,86	15,33	8,78	19,12
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	8,77	4,90	-0,70	9,16
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-3,66	-7,42	-13,80	-3,47
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-3,69	-6,93	-13,80	-3,38
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-14,19	-16,86	-23,93	-13,63
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	22,91	20,08	13,04	23,40
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-10,76	-13,81	-19,92	-10,09
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	40,42	37,61	31,16	41,11
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-9,00	-11,71	-18,79	-8,46
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-8,51	-11,21	-18,28	-7,96
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-11,45	-14,27	-21,35	-10,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 080_E - gb12
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_E	gb12	155284,75	391106,97	14,00	48,49	45,40	39,27	49,13
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	12,33	9,74	2,76	12,97
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	5,84	3,17	-3,91	6,40
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	4,43	0,62	-5,56	4,66
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-5,60	-9,00	-15,70	-5,32
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-12,65	-15,46	-22,54	-12,17
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	47,69	44,55	38,48	48,32
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	21,86	18,91	12,08	22,34
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-0,12	-3,90	-10,36	0,03
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	14,40	10,86	4,30	14,65
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	7,16	3,29	-2,30	7,55
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-6,75	-10,58	-16,97	-6,60
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-3,76	-7,00	-13,87	-3,45
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-19,39	-22,05	-29,12	-18,82
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	23,58	20,69	13,65	24,03
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-14,26	-17,32	-23,42	-13,60
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	40,58	37,74	31,31	41,26
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-11,29	-14,00	-21,08	-10,75
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-13,14	-15,86	-22,93	-12,60
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-15,54	-18,36	-25,44	-15,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 080_F - gb12
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_F	gb12	155284,75	391106,97	17,00	48,48	45,39	39,25	49,11
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	14,37	11,66	4,67	14,94
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	7,02	4,34	-2,74	7,58
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	-0,77	-4,56	-10,56	-0,48
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-22,63	-25,92	-32,64	-22,30
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-14,39	-17,20	-24,28	-13,91
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	47,64	44,51	38,43	48,27
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	22,99	19,99	13,15	23,44
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-4,74	-8,65	-15,12	-4,66
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	9,97	6,32	-0,21	10,17
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	4,04	0,14	-5,42	4,42
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-14,31	-18,12	-24,57	-14,17
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-4,49	-7,73	-14,60	-4,18
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-28,03	-30,70	-37,77	-27,47
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	23,89	20,99	13,95	24,34
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-18,58	-21,66	-27,75	-17,92
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	40,72	37,86	31,44	41,39
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-14,94	-17,67	-24,74	-14,41
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-21,13	-23,83	-30,90	-20,58
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-18,95	-21,77	-28,85	-18,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 081_A - gb12
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
081_A	gb12	155267,88	391097,52	2,00	47,78	45,22	39,01	48,70
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,53	3,44	-3,53	6,46
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	2,31	-0,26	-7,33	2,93
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	12,12	8,43	2,53	12,50
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	1,19	-1,94	-8,66	1,61
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-12,18	-14,99	-22,07	-11,70
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	46,93	44,42	38,35	47,93
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	12,35	9,58	2,77	12,94
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	5,75	2,31	-4,20	6,07
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	15,96	12,52	6,00	16,27
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	10,12	6,41	0,69	10,55
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	2,85	-0,67	-7,12	3,14
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-3,00	-6,22	-13,10	-2,68
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-0,80	-3,43	-10,50	-0,21
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	23,36	20,62	13,57	23,89
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	1,41	-1,47	-7,67	2,14
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	40,14	37,35	30,36	40,66
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-3,52	-6,18	-13,25	-2,95
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-0,58	-3,23	-10,29	0,00
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-15,68	-18,48	-25,56	-15,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 081_B - gb12
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
081_B	gb12	155267,88	391097,52	5,00	49,48	46,43	40,24	50,12
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	7,40	5,19	-1,78	8,26
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	2,33	-0,29	-7,37	2,92
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	10,65	6,92	1,00	11,00
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-0,94	-4,12	-10,83	-0,54
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-11,21	-14,02	-21,10	-10,73
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	48,84	45,75	39,68	49,50
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	13,00	10,18	3,38	13,57
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	8,73	5,26	-1,25	9,03
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	17,99	14,50	7,98	18,28
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	9,81	6,04	0,36	10,22
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	3,80	0,24	-6,21	4,07
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-1,71	-4,96	-11,84	-1,40
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-1,68	-4,31	-11,39	-1,10
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	23,90	21,13	14,08	24,42
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	0,84	-2,05	-8,24	1,57
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	40,74	37,89	30,92	41,24
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-5,19	-7,86	-14,93	-4,63
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,67	-4,33	-11,40	-1,10
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-15,96	-18,77	-25,85	-15,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 081_C - gb12
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
081_C	gb12	155267,88	391097,52	8,00	49,64	46,55	40,37	50,26
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	9,37	7,04	0,06	10,16
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	3,15	0,48	-6,59	3,71
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	7,81	4,02	-1,85	8,15
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-4,17	-7,42	-14,12	-3,81
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-10,63	-13,44	-20,52	-10,15
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	49,03	45,90	39,84	49,67
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	13,66	10,77	3,97	14,19
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	9,69	6,13	-0,37	9,95
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	18,49	14,96	8,45	18,76
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	9,54	5,75	0,07	9,94
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	1,74	-1,96	-8,36	1,95
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-1,05	-4,32	-11,18	-0,75
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-5,13	-7,77	-14,84	-4,55
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	24,65	21,81	14,77	25,13
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-1,46	-4,35	-10,56	-0,74
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	40,65	37,79	30,83	41,14
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-6,93	-9,60	-16,68	-6,37
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-3,38	-6,05	-13,12	-2,82
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-16,42	-19,24	-26,32	-15,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 081_D - gb12
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
081_D	gb12	155267,88	391097,52	11,00	49,53	46,43	40,25	50,14
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	10,92	8,46	1,48	11,63
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	5,64	2,95	-4,13	6,19
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	4,92	1,06	-4,64	5,28
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-11,28	-14,59	-21,30	-10,95
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-8,69	-11,50	-18,58	-8,21
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	48,94	45,81	39,74	49,57
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	14,55	11,59	4,79	15,04
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	8,77	5,15	-1,35	9,00
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	17,17	13,59	7,07	17,41
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	10,18	6,35	0,70	10,57
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-3,24	-7,04	-13,41	-3,07
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-0,10	-3,36	-10,23	0,20
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,87	-10,51	-17,58	-7,29
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	25,38	22,48	15,43	25,82
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-8,65	-11,64	-17,77	-7,96
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	40,33	37,44	30,45	40,80
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-8,66	-11,33	-18,41	-8,10
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-5,46	-8,14	-15,21	-4,90
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-16,11	-18,94	-26,02	-15,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 081_E - gb12
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
081_E	gb12	155267,88	391097,52	14,00	49,26	46,15	39,97	49,87
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	12,25	9,67	2,69	12,89
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	8,28	5,57	-1,51	8,82
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	2,95	-0,93	-6,50	3,34
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-16,69	-19,98	-26,69	-16,35
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-8,98	-11,80	-18,87	-8,50
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	48,63	45,49	39,43	49,26
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	15,80	12,79	5,99	16,26
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	6,91	3,19	-3,29	7,09
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	15,63	12,01	5,50	15,85
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	10,41	6,63	0,94	10,81
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-7,54	-11,36	-17,77	-7,39
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	1,10	-2,14	-9,02	1,41
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-9,74	-12,39	-19,46	-9,16
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	25,91	22,99	15,94	26,34
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-16,73	-19,78	-25,87	-16,06
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	40,33	37,44	30,51	40,82
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-9,59	-12,27	-19,35	-9,03
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-6,81	-9,49	-16,56	-6,25
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-16,08	-18,92	-26,00	-15,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 081_F - gb12
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
081_F	gb12	155267,88	391097,52	17,00	48,99	45,90	39,71	49,61
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	14,05	11,35	4,37	14,63
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	9,70	7,02	-0,06	10,26
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	1,07	-2,81	-8,32	1,48
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-22,30	-25,59	-32,30	-21,96
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-14,82	-17,64	-24,72	-14,34
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	48,13	44,99	38,92	48,76
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	17,45	14,37	7,57	17,87
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	4,08	0,27	-6,21	4,21
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	13,96	10,32	3,80	14,17
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	3,99	0,09	-5,49	4,37
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-14,73	-18,54	-24,99	-14,59
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-5,10	-8,33	-15,21	-4,78
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-16,63	-19,28	-26,35	-16,05
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	25,69	22,77	15,73	26,13
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-24,68	-27,74	-33,83	-24,01
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	41,37	38,52	31,81	41,95
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-10,15	-12,85	-19,92	-9,60
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-9,87	-12,56	-19,63	-9,32
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-22,43	-25,25	-32,33	-21,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 082.1_A - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
082.1_A	gb13	155229,01	391221,44	2,00	34,61	31,42	24,80	35,03
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,99	-7,01	-13,99	-4,02
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	6,32	3,70	-3,38	6,91
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	20,79	17,15	11,06	21,13
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	8,47	5,43	-1,33	8,93
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	0,80	-1,95	-9,03	1,32
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	18,83	16,69	10,55	20,03
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	2,78	0,16	-6,64	3,46
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	8,74	5,33	-1,16	9,08
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	32,59	29,19	22,65	32,92
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	19,31	15,59	9,88	19,74
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	0,66	-2,87	-9,29	0,96
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	5,89	3,11	-3,92	6,41
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,37	-10,05	-17,12	-6,81
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	20,18	17,47	10,41	20,73
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	13,25	10,30	4,08	13,93
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	27,97	25,27	18,25	28,53
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,30	0,51	-6,56	3,80
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	0,27	-2,44	-9,51	0,81
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	8,68	5,98	-1,10	9,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 082.1_B - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
082.1_B	gb13	155229,01	391221,44	5,00	34,81	31,55	24,92	35,19
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-3,74	-5,85	-12,83	-2,82
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	2,65	0,01	-7,07	3,23
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	20,79	17,09	10,98	21,10
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	8,43	5,28	-1,46	8,83
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	2,02	-0,73	-7,81	2,54
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	19,35	17,05	10,91	20,45
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	4,53	1,81	-4,99	5,15
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	9,91	6,43	-0,06	10,21
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	32,53	29,03	22,49	32,81
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	19,96	16,25	10,53	20,39
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	0,17	-3,40	-9,82	0,45
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	4,43	1,51	-5,46	4,89
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,41	-10,09	-17,16	-6,85
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	19,30	16,52	9,47	19,81
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	12,71	9,74	3,52	13,38
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	28,99	26,17	19,13	29,48
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	2,62	-0,17	-7,24	3,12
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	0,01	-2,72	-9,79	0,54
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	7,68	4,93	-2,14	8,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 082.1_C - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
082.1_C	gb13	155229,01	391221,44	8,00	35,44	32,09	25,47	35,77
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-3,44	-5,63	-12,61	-2,57
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-1,67	-4,29	-11,37	-1,08
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	21,41	17,63	11,51	21,67
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	8,85	5,62	-1,11	9,21
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	3,41	0,65	-6,43	3,92
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	20,28	17,83	11,71	21,29
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	5,07	2,26	-4,53	5,64
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	10,78	7,20	0,72	11,03
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	33,19	29,59	23,05	33,41
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	21,28	17,61	11,86	21,72
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-0,82	-4,44	-10,86	-0,57
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	4,31	1,23	-5,67	4,70
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,20	-9,91	-16,97	-6,65
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	19,54	16,72	9,68	20,03
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	12,29	9,28	3,06	12,94
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	29,49	26,61	19,57	29,95
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	2,19	-0,62	-7,69	2,68
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-0,23	-2,98	-10,05	0,29
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	7,88	5,10	-1,98	8,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 082.1_D - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
082.1_D	gb13	155229,01	391221,44	11,00	36,22	32,78	26,21	36,52
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-3,29	-5,55	-12,53	-2,46
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-2,81	-5,43	-12,50	-2,22
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	22,42	18,56	12,41	22,63
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	10,57	7,23	0,51	10,88
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	5,12	2,35	-4,73	5,63
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	21,02	18,44	12,32	21,96
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	5,20	2,33	-4,47	5,74
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	11,45	7,78	1,30	11,66
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	33,93	30,23	23,69	34,10
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	25,62	22,07	16,24	26,10
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-1,76	-5,43	-11,85	-1,54
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	8,03	4,93	-1,96	8,41
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-6,78	-9,49	-16,56	-6,24
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	19,97	17,10	10,05	20,43
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	12,20	9,16	2,95	12,84
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	29,49	26,60	19,56	29,94
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	2,21	-0,61	-7,68	2,69
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	0,13	-2,64	-9,70	0,64
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	8,86	6,04	-1,04	9,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 082.1_E - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
082.1_E	gb13	155229,01	391221,44	14,00	37,04	33,51	26,98	37,30
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-2,92	-5,28	-12,25	-2,15
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-2,42	-5,07	-12,15	-1,85
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	24,01	20,06	13,90	24,17
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	12,21	8,77	2,06	12,47
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	10,05	7,28	0,20	10,56
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	21,69	18,96	12,85	22,54
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	5,42	2,46	-4,33	5,91
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	12,28	8,52	2,03	12,44
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	34,75	30,97	24,43	34,88
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	27,61	24,07	18,23	28,09
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-2,47	-6,20	-12,61	-2,27
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	10,69	7,60	0,70	11,08
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-5,60	-8,32	-15,40	-5,07
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	20,42	17,51	10,46	20,86
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	12,65	9,57	3,37	13,27
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	29,48	26,60	19,58	29,94
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	2,42	-0,42	-7,49	2,89
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	1,35	-1,42	-8,49	1,86
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	10,53	7,68	0,60	10,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 082.1_F - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
082.1_F	gb13	155229,01	391221,44	17,00	37,65	34,03	27,51	37,87
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-2,31	-4,76	-11,73	-1,59
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-1,59	-4,29	-11,37	-1,05
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	25,76	21,73	15,53	25,87
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	14,72	11,22	4,51	14,94
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	12,17	9,40	2,32	12,68
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	22,23	19,36	13,26	23,00
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	5,72	2,68	-4,11	6,17
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	13,02	9,17	2,67	13,13
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	35,45	31,57	25,03	35,53
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	27,90	24,34	18,51	28,38
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-2,61	-6,40	-12,78	-2,44
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	11,48	8,37	1,47	11,85
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-3,30	-6,03	-13,10	-2,77
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	20,96	18,04	10,99	21,39
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	13,95	10,85	4,66	14,56
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	29,52	26,64	19,65	29,99
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	2,43	-0,42	-7,49	2,89
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	3,74	0,95	-6,12	4,24
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	11,50	8,63	1,55	11,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 082.2_A - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
082.2_A	gb13	155229,01	391221,44	20,00	38,18	34,49	28,00	38,37
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,60	-4,13	-11,11	-0,93
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-0,17	-2,93	-10,01	0,34
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	27,61	23,53	17,31	27,68
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	16,91	13,35	6,64	17,10
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	12,62	9,82	2,75	13,11
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	22,82	19,82	13,73	23,52
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	5,63	2,54	-4,26	6,05
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	13,77	9,83	3,35	13,84
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	35,91	31,95	25,42	35,95
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	28,15	24,60	18,76	28,63
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-4,12	-7,95	-14,33	-3,97
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	11,35	8,21	1,32	11,71
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	0,16	-2,59	-9,66	0,68
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	21,42	18,50	11,45	21,85
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	15,57	12,48	6,29	16,19
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	29,73	26,88	19,95	30,24
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	2,58	-0,29	-7,36	3,03
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	6,40	3,60	-3,47	6,89
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	11,97	9,10	2,02	12,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 082.2_B - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
082.2_B	gb13	155229,01	391221,44	23,00	38,70	35,04	28,58	38,92
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,64	-4,24	-11,22	-1,01
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	1,70	-1,13	-8,20	2,18
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	29,57	25,51	19,27	29,65
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	18,84	15,23	8,52	19,01
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	12,89	10,09	3,01	13,38
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	23,17	20,04	13,98	23,81
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	1,67	-1,51	-8,31	2,04
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	14,34	10,32	3,83	14,36
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	36,03	32,04	25,51	36,06
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	28,52	24,96	19,13	29,00
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-5,64	-9,54	-15,93	-5,53
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	10,99	7,83	0,94	11,34
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	4,70	1,93	-5,14	5,21
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	21,61	18,68	11,63	22,04
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	18,82	15,78	9,57	19,46
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	30,76	28,02	21,28	31,39
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	2,69	-0,18	-7,25	3,14
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	9,36	6,53	-0,53	9,84
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	12,27	9,40	2,32	12,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 082.2_C - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
082.2_C	gb13	155229,01	391221,44	26,00	39,10	35,36	28,89	39,27
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-8,63	-11,33	-18,30	-8,05
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	2,77	-0,07	-7,15	3,24
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	32,38	28,35	22,09	32,47
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	20,52	16,89	10,17	20,67
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	13,21	10,40	3,32	13,69
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	21,05	17,91	11,85	21,68
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	14,09	10,07	3,56	14,11
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	36,08	32,09	25,55	36,10
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	28,77	25,21	19,38	29,25
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-7,26	-11,21	-17,61	-7,17
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	10,74	7,55	0,66	11,07
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	9,96	7,19	0,12	10,47
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	21,72	18,80	11,75	22,15
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	24,84	21,88	15,62	25,51
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	28,97	26,08	19,01	29,41
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	2,80	-0,07	-7,14	3,25
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	10,93	8,10	1,04	11,41
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	12,49	9,62	2,55	12,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 082.2_D - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
082.2_D	gb13	155229,01	391221,44	29,00	41,23	37,43	31,01	41,39
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-27,58	-30,09	-37,04	-26,89
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	3,80	0,93	-6,15	4,25
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	38,32	34,39	28,05	38,43
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	21,10	17,46	10,74	21,25
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	13,48	10,67	3,59	13,96
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	0,66	-2,30	-8,68	1,28
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	11,95	7,92	1,41	11,96
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	36,13	32,14	25,60	36,15
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	29,06	25,48	19,65	29,52
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-10,24	-14,31	-20,70	-10,21
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	10,71	7,51	0,62	11,04
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	12,68	9,90	2,83	13,18
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	21,87	18,94	11,89	22,30
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	26,46	23,49	17,22	27,12
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	28,80	25,89	18,83	29,23
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,02	0,14	-6,93	3,47
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	12,05	9,20	2,13	12,51
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	12,56	9,69	2,62	13,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 083.1_A - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
083.1_A	gb13	155244,55	391230,16	20,00	39,38	35,61	29,14	39,54
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	0,16	-2,35	-9,33	0,84
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-0,51	-3,20	-10,27	0,04
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	29,27	25,20	18,95	29,34
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	20,01	16,46	9,75	20,21
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	12,35	9,56	2,48	12,84
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	30,41	27,40	21,29	31,10
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	5,49	2,37	-4,43	5,89
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	9,21	5,47	-1,04	9,37
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	37,82	33,84	27,30	37,85
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	16,83	12,98	7,33	17,21
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	1,53	-2,36	-8,73	1,65
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	9,78	6,66	-0,24	10,15
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	0,49	-2,27	-9,34	1,00
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	18,76	15,83	8,78	19,19
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	15,66	12,55	6,36	16,26
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	25,55	22,67	15,71	26,03
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	6,29	3,42	-3,65	6,74
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	6,39	3,58	-3,49	6,88
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	9,40	6,53	-0,54	9,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 083.1_A - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
083.1_A	gb13	155244,55	391230,16	2,00	35,83	32,64	26,15	36,29
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,96	-3,97	-10,95	-0,98
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	5,48	2,85	-4,23	6,06
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	20,79	17,14	10,98	21,11
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	9,86	6,78	0,04	10,30
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	1,19	-1,55	-8,63	1,71
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	26,38	24,30	18,20	27,63
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	1,79	-0,84	-7,64	2,46
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	8,95	5,56	-0,92	9,30
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	34,52	31,09	24,55	34,83
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	16,45	12,70	7,00	16,87
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	4,04	0,52	-5,90	4,34
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	8,78	6,08	-0,98	9,33
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,18	-10,87	-17,94	-7,63
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	18,33	15,58	8,53	18,86
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	12,81	9,83	3,60	13,47
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	24,21	21,62	14,72	24,87
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	2,47	-0,33	-7,40	2,96
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	0,60	-2,13	-9,20	1,13
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	7,13	4,44	-2,64	7,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 083.1_B - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
083.1_B	gb13	155244,55	391230,16	23,00	39,42	35,56	29,05	39,52
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-8,05	-10,68	-17,64	-7,43
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	0,37	-2,40	-9,48	0,88
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	31,78	27,75	21,44	31,85
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	21,59	18,00	11,29	21,77
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	12,59	9,79	2,71	13,08
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	24,83	21,71	15,59	25,45
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	1,69	-1,51	-8,31	2,05
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	8,86	5,05	-1,46	8,98
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	37,89	33,91	27,37	37,92
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	17,24	13,36	7,73	17,61
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-1,24	-5,11	-11,50	-1,11
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	10,28	7,13	0,23	10,63
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	5,24	2,47	-4,60	5,75
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	19,19	16,27	9,22	19,62
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	18,86	15,80	9,59	19,49
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	25,64	22,76	15,83	26,13
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	8,13	5,26	-1,81	8,58
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	9,09	6,26	-0,80	9,57
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	9,77	6,90	-0,18	10,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 083.1_B - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
083.1_B	gb13	155244,55	391230,16	5,00	36,22	32,95	26,47	36,64
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-0,78	-2,87	-9,86	0,15
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	1,67	-0,95	-8,03	2,26
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	20,92	17,19	11,05	21,20
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	10,29	7,12	0,38	10,68
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	3,07	0,33	-6,75	3,59
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	27,47	25,23	19,13	28,62
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	3,48	0,75	-6,04	4,10
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	8,65	5,19	-1,29	8,97
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	34,84	31,30	24,75	35,09
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	16,40	12,66	6,95	16,82
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	4,16	0,60	-5,83	4,44
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	6,00	3,21	-3,82	6,51
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,17	-10,87	-17,94	-7,62
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	17,29	14,51	7,46	17,80
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	12,40	9,41	3,18	13,06
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	24,92	22,20	15,27	25,50
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	1,95	-0,86	-7,93	2,44
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	0,33	-2,42	-9,49	0,85
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	5,95	3,22	-3,85	6,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 083.1_C - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
083.1_C	gb13	155244,55	391230,16	26,00	40,50	36,63	30,12	40,59
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-14,75	-17,45	-24,41	-14,17
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-0,24	-3,09	-10,17	0,22
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	35,85	31,90	25,49	35,93
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	22,18	18,57	11,85	22,34
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	12,85	10,05	2,97	13,34
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	17,25	14,22	7,84	17,83
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	8,09	4,22	-2,30	8,18
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	37,98	34,01	27,46	38,01
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	17,77	13,86	8,25	18,13
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-3,05	-6,93	-13,33	-2,93
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	11,09	7,92	1,02	11,43
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,39	8,63	1,55	11,90
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	19,17	16,25	9,20	19,60
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	24,99	22,00	15,73	25,63
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	25,12	22,23	15,21	25,58
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	11,88	9,01	1,94	12,33
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	12,51	9,66	2,59	12,97
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	10,03	7,16	0,08	10,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 083.1_C - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
083.1_C	gb13	155244,55	391230,16	8,00	36,93	33,54	27,05	37,28
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-0,35	-2,53	-9,51	0,53
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-2,53	-5,13	-12,21	-1,93
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	21,79	17,98	11,84	22,03
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	11,48	8,21	1,49	11,82
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	7,46	4,71	-2,37	7,98
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	28,12	25,73	19,63	29,18
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	4,04	1,23	-5,56	4,61
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	8,38	4,87	-1,62	8,67
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	35,58	31,93	25,38	35,77
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	16,10	12,35	6,64	16,51
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	4,00	0,39	-6,04	4,25
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	3,43	0,48	-6,48	3,87
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,71	-10,42	-17,50	-7,17
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	17,51	14,67	7,63	17,99
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	12,04	9,02	2,80	12,68
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	25,61	22,78	15,81	26,12
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	1,70	-1,12	-8,19	2,18
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-0,02	-2,78	-9,85	0,49
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	5,75	2,99	-4,09	6,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 083.1_D - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
083.1_D	gb13	155244,55	391230,16	29,00	41,73	37,86	31,40	41,84
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-24,20	-26,70	-33,66	-23,50
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-0,03	-2,90	-9,98	0,42
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	38,67	34,75	28,38	38,78
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	22,71	19,10	12,37	22,87
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	13,10	10,29	3,21	13,58
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	13,82	10,87	4,00	14,29
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	7,77	3,82	-2,71	7,82
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	38,00	34,02	27,48	38,03
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	18,48	14,53	8,94	18,83
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-10,33	-14,30	-20,70	-10,26
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	12,23	9,05	2,16	12,57
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	12,44	9,66	2,59	12,94
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	19,18	16,26	9,21	19,61
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	26,51	23,50	17,23	27,14
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	24,84	21,94	14,89	25,28
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	14,45	11,57	4,50	14,90
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	13,83	10,98	3,91	14,29
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	10,26	7,39	0,31	10,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 083.1_D - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
083.1_D	gb13	155244,55	391230,16	11,00	37,60	34,09	27,60	37,89
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-0,10	-2,37	-9,35	0,72
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-3,34	-5,94	-13,01	-2,74
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	23,06	19,16	13,02	23,25
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	12,94	9,58	2,87	13,24
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	10,32	7,56	0,48	10,83
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	28,77	26,23	20,13	29,74
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	4,37	1,48	-5,31	4,90
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	8,24	4,66	-1,83	8,49
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	36,30	32,54	26,00	36,44
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	16,00	12,23	6,53	16,41
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	4,11	0,43	-5,99	4,33
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	3,86	0,81	-6,11	4,26
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-6,72	-9,44	-16,51	-6,18
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	17,89	15,02	7,97	18,35
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	12,17	9,11	2,90	12,80
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	25,52	22,67	15,69	26,01
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	2,07	-0,77	-7,84	2,54
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	0,25	-2,53	-9,59	0,76
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	6,19	3,39	-3,69	6,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 083.1_E - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
083.1_E	gb13	155244,55	391230,16	14,00	38,36	34,73	28,25	38,59
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	0,19	-2,16	-9,14	0,97
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-2,95	-5,57	-12,65	-2,36
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	25,07	21,09	14,92	25,21
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	15,46	12,02	5,31	15,72
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	11,42	8,65	1,57	11,93
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	29,35	26,65	20,55	30,22
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	4,90	1,92	-4,87	5,38
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	8,56	4,92	-1,58	8,77
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	37,09	33,22	26,68	37,17
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	16,14	12,34	6,66	16,54
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	4,69	0,94	-5,46	4,88
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	8,90	5,82	-1,08	9,29
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-5,18	-7,91	-14,98	-4,65
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	18,25	15,35	8,30	18,69
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	12,84	9,73	3,54	13,44
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	25,47	22,60	15,62	25,95
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	2,80	-0,04	-7,11	3,27
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	1,39	-1,40	-8,47	1,89
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	7,65	4,82	-2,26	8,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 083.1_F - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
083.1_F	gb13	155244,55	391230,16	17,00	38,97	35,25	28,77	39,15
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	0,53	-1,90	-8,88	1,26
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-1,88	-4,54	-11,62	-1,31
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	27,18	23,14	16,92	27,27
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	17,71	14,21	7,50	17,93
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	12,05	9,27	2,20	12,55
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	29,90	27,05	20,95	30,68
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	5,40	2,34	-4,45	5,84
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	8,86	5,17	-1,33	9,05
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	37,63	33,68	27,14	37,67
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	16,43	12,61	6,95	16,82
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	3,76	-0,08	-6,46	3,91
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	9,39	6,28	-0,62	9,76
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-2,68	-5,43	-12,50	-2,16
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	18,43	15,52	8,47	18,87
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	13,88	10,75	4,57	14,48
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	25,46	22,58	15,60	25,94
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	4,44	1,58	-5,49	4,90
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	3,53	0,74	-6,33	4,03
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	8,57	5,71	-1,37	9,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 084.1_A - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
084.1_A	gb13	155250,39	391229,14	2,00	36,80	34,16	27,90	37,65
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,13	3,13	-3,86	6,11
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-14,43	-16,92	-24,00	-13,77
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	17,82	14,23	7,72	18,06
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	8,45	5,34	-1,40	8,87
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-20,77	-23,54	-30,62	-20,26
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	34,32	32,22	26,11	35,55
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	11,45	8,83	2,01	12,12
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	16,29	12,85	6,34	16,61
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	32,66	29,22	22,66	32,96
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-9,47	-13,39	-18,97	-9,10
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	19,91	16,40	9,96	20,21
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-9,49	-12,36	-19,33	-9,01
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-11,96	-14,65	-21,72	-11,41
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-5,23	-7,78	-14,82	-4,59
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	3,85	0,95	-5,31	4,55
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	7,96	5,44	-1,33	8,71
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-20,37	-23,14	-30,21	-19,86
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-4,55	-7,28	-14,35	-4,02
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-28,05	-30,81	-37,89	-27,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 084.1_B - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
084.1_B	gb13	155250,39	391229,14	5,00	37,86	34,96	28,67	38,55
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,91	3,82	-3,17	6,84
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-25,02	-27,10	-34,18	-24,12
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	18,30	14,62	8,14	18,50
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	9,16	5,96	-0,77	9,54
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-21,50	-24,27	-31,35	-20,99
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	34,66	32,36	26,26	35,77
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	12,36	9,66	2,85	12,99
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	19,25	15,77	9,26	19,55
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	33,97	30,42	23,87	34,22
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-11,35	-15,35	-20,85	-11,00
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	27,08	23,58	17,10	27,38
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-23,33	-26,02	-33,09	-22,78
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-12,60	-15,32	-22,39	-12,06
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-12,62	-14,89	-21,93	-11,82
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	3,11	0,18	-6,07	3,80
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	1,20	-1,10	-7,30	2,28
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-21,92	-24,70	-31,77	-21,42
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-5,36	-8,11	-15,17	-4,84
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-30,80	-33,57	-40,65	-30,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 084.1_C - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
084.1_C	gb13	155250,39	391229,14	8,00	39,11	35,99	29,67	39,66
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	6,23	4,05	-2,93	7,11
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-29,21	-31,33	-38,41	-28,33
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	19,68	15,90	9,43	19,83
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	10,37	7,08	0,36	10,70
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-21,12	-23,90	-30,97	-20,62
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	35,30	32,82	26,72	36,30
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	12,78	9,99	3,19	13,36
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	20,67	17,12	10,61	20,93
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	35,74	32,08	25,53	35,93
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-12,37	-16,37	-21,87	-12,02
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	28,81	25,24	18,77	29,07
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-27,19	-29,98	-37,01	-26,68
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-12,67	-15,38	-22,46	-12,13
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-13,15	-15,43	-22,48	-12,36
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	1,97	-1,03	-7,24	2,63
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	-0,66	-2,96	-9,06	0,45
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-25,70	-28,47	-35,55	-25,19
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-6,64	-9,39	-16,46	-6,12
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-33,75	-36,54	-43,61	-33,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 084.1_D - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
084.1_D	gb13	155250,39	391229,14	11,00	39,83	36,56	30,23	40,30
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	6,38	4,10	-2,88	7,20
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-33,73	-35,91	-42,99	-32,89
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	21,19	17,30	10,84	21,29
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	11,92	8,54	1,83	12,21
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-19,98	-22,77	-29,84	-19,48
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	35,95	33,29	27,18	36,84
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	13,26	10,39	3,58	13,79
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	21,75	18,11	11,60	21,96
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	36,54	32,77	26,22	36,67
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-12,12	-16,12	-21,63	-11,77
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	29,31	25,66	19,19	29,53
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-30,43	-33,39	-40,35	-29,99
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-11,88	-14,60	-21,68	-11,35
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-12,63	-14,93	-21,97	-11,84
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	1,86	-1,20	-7,39	2,49
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	-0,63	-2,98	-9,07	0,46
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-29,51	-32,30	-39,38	-29,02
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-7,33	-10,11	-17,18	-6,83
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-36,17	-38,97	-46,05	-35,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 084.1_E - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
084.1_E	gb13	155250,39	391229,14	14,00	40,56	37,14	30,81	40,95
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	6,77	4,40	-2,59	7,53
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-37,98	-40,18	-47,25	-37,15
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	23,49	19,52	13,05	23,54
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	14,75	11,30	4,59	15,00
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-18,66	-21,44	-28,52	-18,16
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	36,58	33,75	27,64	37,37
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	15,26	12,34	5,53	15,77
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	22,63	18,92	12,40	22,80
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	37,28	33,39	26,85	37,35
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-12,01	-16,01	-21,51	-11,66
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	29,96	26,22	19,74	30,13
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-32,25	-35,28	-42,22	-31,84
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-10,39	-13,12	-20,19	-9,86
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-11,10	-13,41	-20,45	-10,32
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	3,11	0,02	-6,16	3,73
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	1,72	-0,73	-6,77	2,76
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-30,75	-33,54	-40,62	-30,26
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-7,42	-10,21	-17,28	-6,92
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-37,53	-40,34	-47,42	-37,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 084.1_F - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
084.1_F	gb13	155250,39	391229,14	17,00	41,18	37,64	31,30	41,50
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	7,37	4,91	-2,08	8,08
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-47,14	-49,33	-56,41	-46,30
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	25,95	21,91	15,43	25,97
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	17,05	13,53	6,83	17,27
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-19,12	-21,91	-28,98	-18,62
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	37,21	34,20	28,08	37,89
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	16,13	13,15	6,33	16,60
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	23,25	19,45	12,92	23,37
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	37,76	33,80	27,26	37,80
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-13,98	-18,02	-23,50	-13,65
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	30,72	26,88	20,41	30,84
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-34,57	-37,66	-44,58	-34,19
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,49	-10,23	-17,30	-6,96
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-8,41	-10,72	-17,76	-7,63
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	5,50	2,36	-3,80	6,10
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	1,89	-0,60	-6,65	2,91
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-31,16	-33,95	-41,03	-30,67
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-8,52	-11,31	-18,37	-8,02
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-39,38	-42,18	-49,26	-38,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 084.2_A - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
084.2_A	gb13	155250,39	391229,14	20,00	41,58	37,98	31,64	41,87
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	8,11	5,56	-1,44	8,76
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-46,52	-48,74	-55,81	-45,70
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	28,35	24,30	17,81	28,36
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	19,05	15,48	8,77	19,24
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-20,76	-23,55	-30,63	-20,27
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	37,48	34,39	28,28	38,12
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	16,57	13,50	6,67	16,99
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	26,14	22,28	15,74	26,23
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	37,92	33,95	27,40	37,95
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-17,73	-21,78	-27,26	-17,40
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	31,31	27,39	20,93	31,39
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-35,87	-39,03	-45,93	-35,52
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-5,41	-8,16	-15,23	-4,89
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-8,22	-10,58	-17,62	-7,47
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	5,87	2,72	-3,43	6,46
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	2,21	-0,34	-6,40	3,19
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-32,63	-35,40	-42,48	-32,12
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-11,25	-14,03	-21,09	-10,74
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-41,80	-44,61	-51,69	-41,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 084.2_B - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
084.2_B	gb13	155250,39	391229,14	23,00	41,62	37,94	31,56	41,85
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	8,05	5,40	-1,59	8,65
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	31,09	27,09	20,56	31,11
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	20,68	17,08	10,36	20,85
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-22,67	-25,47	-32,55	-22,18
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	36,67	33,55	27,43	37,29
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	15,73	12,57	5,75	16,10
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	27,31	23,39	16,83	27,36
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	38,01	34,04	27,49	38,04
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-18,27	-22,33	-27,80	-17,94
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	31,90	27,89	21,44	31,94
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-44,45	-47,59	-54,50	-44,09
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-5,23	-7,99	-15,06	-4,72
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-9,38	-11,84	-18,88	-8,69
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	5,82	2,67	-3,50	6,41
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	1,52	-1,06	-7,15	2,47
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-34,52	-37,30	-44,38	-34,02
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-12,71	-15,50	-22,56	-12,21
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-42,24	-45,05	-52,13	-41,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 084.2_C - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
084.2_C	gb13	155250,39	391229,14	26,00	42,50	38,76	32,34	42,69
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	8,45	5,70	-1,29	8,99
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	36,52	32,61	26,04	36,57
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	21,34	17,72	11,00	21,50
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-24,82	-27,64	-34,71	-24,34
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	36,46	33,34	27,21	37,08
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	14,12	10,82	4,02	14,42
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	27,56	23,63	17,08	27,61
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	38,05	34,07	27,52	38,08
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-18,27	-22,33	-27,81	-17,95
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	32,40	28,30	21,85	32,39
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-58,56	-61,25	-68,33	-58,01
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-5,02	-7,80	-14,87	-4,52
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-12,75	-15,24	-22,28	-12,07
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	5,07	1,91	-4,26	5,65
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	-1,66	-4,33	-10,39	-0,76
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-36,77	-39,55	-46,63	-36,27
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-13,81	-16,61	-23,67	-13,31
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-42,71	-45,52	-52,60	-42,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 084.2_D - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
084.2_D	gb13	155250,39	391229,14	29,00	43,07	39,31	32,86	43,24
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	9,48	6,63	-0,36	9,97
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	38,26	34,36	27,78	38,32
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	23,08	19,50	12,76	23,25
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-27,84	-30,66	-37,74	-27,36
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	36,40	33,27	27,13	37,01
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	14,56	11,18	4,37	14,82
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	27,76	23,82	17,27	27,81
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	38,14	34,16	27,62	38,17
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-23,47	-27,53	-33,00	-23,14
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	32,73	28,58	22,13	32,70
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-4,78	-7,58	-14,64	-4,28
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-17,03	-19,59	-26,63	-16,39
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	4,06	0,90	-5,27	4,64
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	-7,42	-10,22	-16,20	-6,56
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-36,90	-39,68	-46,76	-36,40
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-15,10	-17,91	-24,97	-14,61
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 085.1_A - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085.1_A	gb13	155258,57	391216,03	2,00	37,82	35,13	28,85	38,63
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	4,02	2,00	-4,98	4,99
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-21,13	-23,26	-30,34	-20,26
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	18,99	15,42	8,90	19,24
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	9,33	6,20	-0,54	9,74
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-26,27	-29,04	-36,11	-25,76
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	34,97	32,86	26,76	36,20
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	12,27	9,63	2,81	12,93
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	17,12	13,72	7,20	17,46
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	34,18	30,75	24,19	34,49
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-2,79	-6,55	-12,23	-2,37
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	21,27	17,81	11,33	21,59
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-17,79	-20,93	-27,81	-17,43
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-10,87	-13,56	-20,63	-10,32
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-12,12	-14,48	-21,52	-11,37
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	6,98	4,05	-2,17	7,68
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	-3,45	-5,70	-12,31	-2,49
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-7,99	-10,79	-17,86	-7,50
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-0,18	-2,91	-9,97	0,35
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-26,55	-29,31	-36,39	-26,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 085.1_B - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085.1_B	gb13	155258,57	391216,03	5,00	38,18	35,31	29,03	38,89
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	4,91	2,80	-4,19	5,82
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-23,61	-25,78	-32,85	-22,76
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	19,40	15,73	9,20	19,59
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	10,17	6,96	0,23	10,54
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-30,43	-33,20	-40,28	-29,92
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	35,26	32,95	26,85	36,37
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	13,42	10,71	3,90	14,04
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	18,84	15,40	8,88	19,15
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	34,53	30,98	24,44	34,78
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-3,42	-7,19	-12,86	-3,00
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	22,29	18,74	12,28	22,56
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-18,45	-21,61	-28,48	-18,09
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-11,38	-14,08	-21,16	-10,84
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-14,48	-16,91	-23,96	-13,77
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	5,94	3,00	-3,23	6,63
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	-5,86	-8,16	-14,89	-4,97
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-21,23	-24,03	-31,11	-20,74
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,71	-4,45	-11,52	-1,18
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-27,59	-30,36	-37,44	-27,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 085.1_C - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085.1_C	gb13	155258,57	391216,03	8,00	38,95	35,91	29,62	39,56
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,43	3,22	-3,76	6,29
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-27,48	-29,69	-36,77	-26,65
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	19,96	16,20	9,66	20,10
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	10,99	7,69	0,97	11,32
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-31,53	-34,29	-41,37	-31,02
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	35,93	33,42	27,32	36,92
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	14,32	11,53	4,72	14,90
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	20,18	16,68	10,16	20,46
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	35,28	31,62	25,08	35,47
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-5,81	-9,66	-15,27	-5,42
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	24,93	21,32	14,86	25,17
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-17,59	-20,75	-27,62	-17,23
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-11,65	-14,36	-21,43	-11,11
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-18,10	-20,64	-27,69	-17,46
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	3,06	0,09	-6,12	3,74
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	-9,02	-11,38	-18,03	-8,14
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-29,32	-32,09	-39,17	-28,81
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-4,39	-7,14	-14,21	-3,87
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-29,93	-32,71	-39,79	-29,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 085.1_D - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085.1_D	gb13	155258,57	391216,03	11,00	39,76	36,55	30,25	40,27
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,94	3,65	-3,33	6,75
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-31,50	-33,76	-40,84	-30,70
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	21,09	17,24	10,72	21,19
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	12,61	9,24	2,53	12,90
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-31,36	-34,14	-41,21	-30,86
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	36,65	33,93	27,83	37,51
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	15,87	13,01	6,19	16,41
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	21,01	17,43	10,91	21,25
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	36,04	32,27	25,73	36,18
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-8,28	-12,26	-17,77	-7,92
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	27,00	23,31	16,84	27,20
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-20,84	-24,04	-30,91	-20,50
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-11,37	-14,09	-21,17	-10,84
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-21,88	-24,53	-31,57	-21,29
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	1,15	-1,83	-8,03	1,82
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	-14,96	-17,41	-24,38	-14,24
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-29,18	-31,95	-39,03	-28,67
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-7,06	-9,82	-16,88	-6,54
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-32,62	-35,41	-42,49	-32,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 085.1_E - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085.1_E	gb13	155258,57	391216,03	14,00	40,52	37,15	30,85	40,94
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	6,67	4,27	-2,71	7,42
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-35,43	-37,73	-44,81	-34,66
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	22,81	18,86	12,35	22,86
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	14,90	11,47	4,77	15,16
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-30,09	-32,86	-39,93	-29,58
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	37,34	34,43	28,33	38,09
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	18,69	15,78	8,95	19,20
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	21,70	18,03	11,50	21,89
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	36,78	32,91	26,37	36,86
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-8,25	-12,27	-17,75	-7,90
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	27,92	24,16	17,68	28,08
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-23,95	-27,22	-34,07	-23,65
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-10,40	-13,12	-20,19	-9,86
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-24,90	-27,60	-34,65	-24,35
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	0,73	-2,25	-8,46	1,40
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	-18,74	-21,24	-28,31	-18,08
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-28,05	-30,82	-37,90	-27,54
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-7,91	-10,67	-17,73	-7,39
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-35,61	-38,40	-45,48	-35,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 085.1_F - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085.1_F	gb13	155258,57	391216,03	17,00	41,08	37,60	31,29	41,44
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	7,22	4,73	-2,25	7,92
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-45,80	-48,19	-55,27	-45,08
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	24,63	20,62	14,11	24,65
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	16,95	13,46	6,75	17,18
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-31,44	-34,21	-41,28	-30,93
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	37,82	34,77	28,67	38,49
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	19,87	16,89	10,06	20,34
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	22,40	18,65	12,12	22,55
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	37,36	33,42	26,87	37,41
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-11,79	-15,82	-21,30	-11,45
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	28,56	24,71	18,23	28,67
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-25,83	-29,12	-35,97	-25,54
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,18	-10,91	-17,98	-7,65
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-27,37	-30,09	-37,13	-26,82
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	0,90	-2,09	-8,30	1,57
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	-21,31	-23,86	-30,92	-20,67
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-26,40	-29,17	-36,25	-25,89
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-8,57	-11,34	-18,40	-8,06
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-38,45	-41,25	-48,33	-37,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 085.2_A - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085.2_A	gb13	155258,57	391216,03	20,00	41,39	37,85	31,54	41,72
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	7,84	5,25	-1,73	8,48
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-46,52	-48,87	-55,95	-45,78
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	26,77	22,72	16,20	26,77
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	18,43	14,88	8,17	18,63
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-36,95	-39,72	-46,80	-36,44
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	37,98	34,90	28,79	38,63
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	20,94	17,89	11,04	21,36
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	23,55	19,73	13,19	23,66
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	37,56	33,58	27,04	37,59
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-14,46	-18,49	-23,96	-14,12
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	29,45	25,50	19,02	29,51
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-39,34	-42,48	-49,39	-38,98
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-6,12	-8,86	-15,93	-5,59
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-29,98	-32,78	-39,83	-29,48
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	1,44	-1,56	-7,77	2,10
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	-23,75	-26,34	-33,40	-23,14
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-25,95	-28,72	-35,80	-25,44
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-10,14	-12,91	-19,97	-9,63
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-40,65	-43,45	-50,53	-40,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 085.2_B - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085.2_B	gb13	155258,57	391216,03	23,00	41,46	37,87	31,53	41,75
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	8,04	5,35	-1,64	8,62
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-51,18	-53,87	-60,95	-50,63
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	28,98	24,95	18,42	28,99
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	20,06	16,47	9,76	20,24
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-40,92	-43,72	-50,80	-40,43
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	37,62	34,50	28,38	38,24
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	22,36	19,22	12,38	22,74
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	24,16	20,26	13,73	24,23
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	37,66	33,69	27,14	37,69
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-17,25	-21,31	-26,78	-16,92
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	30,22	26,19	19,71	30,24
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-43,19	-46,31	-53,24	-42,83
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-6,20	-8,96	-16,03	-5,69
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-30,59	-33,37	-40,41	-30,08
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	0,82	-2,20	-8,41	1,47
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	-26,96	-29,62	-36,69	-26,39
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-27,61	-30,39	-37,47	-27,11
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-11,13	-13,92	-20,98	-10,63
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-43,13	-45,95	-53,02	-42,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 085.2_C - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085.2_C	gb13	155258,57	391216,03	26,00	41,68	38,03	31,66	41,93
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	8,36	5,55	-1,44	8,87
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-51,17	-53,86	-60,94	-50,62
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	32,49	28,52	21,96	32,52
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	20,87	17,25	10,53	21,03
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-41,83	-44,63	-51,71	-41,34
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	37,20	34,07	27,94	37,81
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	23,11	19,88	13,05	23,44
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	24,34	20,40	13,86	24,39
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	37,71	33,73	27,19	37,74
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-17,41	-21,47	-26,94	-17,08
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	30,77	26,67	20,20	30,76
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-51,71	-54,41	-61,49	-51,17
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-6,14	-8,89	-15,96	-5,62
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-33,64	-36,49	-43,53	-33,17
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	0,31	-2,72	-8,93	0,95
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	-28,14	-30,81	-37,87	-27,57
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-29,61	-32,39	-39,47	-29,11
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-12,12	-14,92	-21,98	-11,62
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-60,66	-63,49	-70,57	-60,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 085.2_D - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085.2_D	gb13	155258,57	391216,03	29,00	42,45	38,76	32,34	42,66
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	9,17	6,25	-0,74	9,62
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	36,50	32,59	26,01	36,55
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	21,46	17,83	11,11	21,61
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-49,44	-52,26	-59,34	-48,96
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	37,11	33,98	27,84	37,72
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	23,63	20,31	13,47	23,91
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	24,33	20,33	13,80	24,35
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	37,82	33,85	27,30	37,85
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-20,90	-24,96	-30,43	-20,57
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	30,95	26,83	20,36	30,93
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-6,08	-8,84	-15,92	-5,57
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	-54,28	-57,16	-64,23	-53,83
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-0,11	-3,15	-9,36	0,53
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	-30,88	-33,59	-40,65	-30,33
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-30,42	-33,21	-40,29	-29,93
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-13,37	-16,17	-23,23	-12,87
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-60,64	-63,47	-70,55	-60,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 086_A - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
086_A	gb13	155257,20	391210,23	20,00	37,57	34,44	28,21	38,15
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	10,84	8,26	1,27	11,48
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	3,86	1,21	-5,87	4,43
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	5,19	1,20	-4,35	5,53
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-10,60	-13,42	-20,50	-10,12
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	34,61	31,50	25,37	35,23
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	18,82	15,72	8,89	19,22
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	18,56	14,54	8,04	18,58
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	13,76	9,62	3,14	13,73
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	13,87	9,91	4,35	14,22
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	31,03	27,10	20,64	31,11
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	5,03	2,17	-4,90	5,49
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-29,09	-31,80	-38,87	-28,55
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	13,39	10,53	3,48	13,86
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-20,71	-23,89	-29,98	-20,11
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	31,22	28,72	22,50	32,17
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-8,96	-11,79	-18,86	-8,48
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-16,88	-19,67	-26,73	-16,38
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-8,07	-10,92	-17,99	-7,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 086_B - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
086_B	gb13	155257,20	391210,23	23,00	39,26	36,14	29,92	39,85
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	11,79	9,12	2,13	12,38
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	5,73	3,00	-4,08	6,26
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	0,81	-3,28	-8,76	1,12
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-13,31	-16,14	-23,21	-12,83
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	36,34	33,22	27,10	36,96
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	19,53	16,34	9,51	19,88
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	19,48	15,40	8,90	19,47
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	13,80	9,66	3,17	13,76
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	9,32	5,33	-0,21	9,66
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	31,70	27,69	21,23	31,74
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	6,66	3,78	-3,29	7,11
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	15,83	12,95	5,91	16,29
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-23,72	-26,92	-33,01	-23,13
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	33,75	31,14	24,90	34,63
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-14,95	-17,79	-24,87	-14,48
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-21,19	-23,99	-31,05	-20,69
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-9,37	-12,22	-19,30	-8,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 086_C - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
086_C	gb13	155257,20	391210,23	26,00	40,17	37,04	30,78	40,74
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	12,42	9,65	2,65	12,95
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	7,33	4,56	-2,52	7,84
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	-2,95	-7,03	-12,51	-2,64
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-16,69	-19,52	-26,59	-16,21
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	36,75	33,63	27,50	37,37
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	20,45	17,19	10,35	20,76
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	20,08	15,99	9,50	20,07
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	14,02	9,87	3,39	13,98
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	4,54	0,53	-4,99	4,88
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	32,34	28,26	21,80	32,34
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	7,12	4,24	-2,83	7,57
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	16,89	14,00	6,95	17,34
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-32,81	-36,01	-42,09	-32,22
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	35,61	32,88	26,56	36,39
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-18,83	-21,67	-28,75	-18,36
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-10,14	-13,00	-20,08	-9,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 086_D - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
086_D	gb13	155257,20	391210,23	29,00	40,58	37,42	31,14	41,13
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	13,33	10,45	3,46	13,80
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	8,91	6,11	-0,97	9,40
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	-6,04	-10,13	-15,60	-5,73
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-20,55	-23,37	-30,45	-20,07
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	36,88	33,75	27,62	37,49
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	20,93	17,58	10,75	21,20
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	20,47	16,37	9,87	20,45
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	14,14	9,99	3,51	14,10
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-0,53	-4,58	-10,08	-0,21
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	32,56	28,42	21,96	32,53
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	5,48	2,60	-4,47	5,93
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	17,83	14,92	7,87	18,27
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	36,42	33,61	27,26	37,14
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-27,43	-30,29	-37,37	-26,97
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-11,68	-14,54	-21,62	-11,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 087_A - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
087_A	gb13	155241,52	391201,19	20,00	35,45	32,44	25,94	36,01
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	8,75	6,14	-0,83	9,38
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	3,74	1,09	-5,99	4,31
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	10,29	6,28	0,77	10,63
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-11,99	-15,34	-22,04	-11,68
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	0,04	-2,75	-9,83	0,53
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	26,94	23,77	17,66	27,54
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	19,59	16,54	9,70	20,02
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	17,81	13,83	7,35	17,86
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	12,72	8,66	2,18	12,73
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	12,56	8,56	3,04	12,90
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	28,14	24,26	17,79	28,24
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	1,03	-1,89	-8,93	1,47
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-20,35	-23,08	-30,15	-19,82
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	16,50	13,58	6,54	16,94
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-0,63	-3,77	-9,93	-0,03
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	33,23	30,54	23,95	33,94
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-5,27	-8,09	-15,17	-4,79
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-10,02	-12,80	-19,86	-9,51
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-3,16	-6,03	-13,10	-2,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 087_B - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
087_B	gb13	155241,52	391201,19	23,00	37,88	34,80	28,38	38,42
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	11,34	8,65	1,67	11,92
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	5,51	2,80	-4,28	6,05
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	4,72	0,63	-4,81	5,04
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-14,32	-17,69	-24,39	-14,02
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	1,55	-1,25	-8,33	2,04
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	30,82	27,67	21,54	31,42
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	21,88	18,76	11,92	22,27
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	18,76	14,70	8,22	18,77
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	12,87	8,78	2,30	12,86
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	8,92	4,91	-0,61	9,26
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	31,27	27,31	20,84	31,33
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	1,28	-1,63	-8,68	1,72
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-40,95	-43,71	-50,78	-40,44
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	17,02	14,10	7,06	17,46
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-10,18	-13,39	-19,50	-9,61
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	35,13	32,42	25,93	35,86
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-12,19	-15,02	-22,10	-11,72
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-15,23	-18,01	-25,07	-14,72
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-1,47	-4,34	-11,42	-1,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 087_C - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
087_C	gb13	155241,52	391201,19	26,00	39,35	36,25	29,89	39,90
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	11,95	9,17	2,18	12,48
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	8,04	5,30	-1,78	8,56
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	-0,49	-4,58	-10,03	-0,17
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-24,24	-27,54	-34,25	-23,91
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-1,20	-4,00	-11,08	-0,71
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	34,37	31,24	25,11	34,98
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	22,66	19,47	12,63	23,01
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	19,18	15,09	8,60	19,17
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	12,72	8,61	2,11	12,69
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	3,98	-0,08	-5,56	4,30
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	32,10	28,09	21,62	32,13
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	1,53	-1,36	-8,43	1,97
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	17,77	14,84	7,80	18,20
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-17,10	-20,32	-26,42	-16,53
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	35,90	33,15	26,72	36,63
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-16,64	-19,48	-26,56	-16,17
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-0,97	-3,84	-10,92	-0,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 087_D - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
087_D	gb13	155241,52	391201,19	29,00	39,80	36,66	30,33	40,34
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	12,64	9,76	2,78	13,12
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	10,45	7,64	0,56	10,93
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	-3,83	-7,93	-13,39	-3,52
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-25,22	-28,52	-35,24	-24,89
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-21,36	-24,19	-31,27	-20,89
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	35,16	32,03	25,90	35,77
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	22,96	19,68	12,84	23,26
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	19,17	15,05	8,56	19,14
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	11,99	7,83	1,35	11,95
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	-0,78	-4,83	-10,32	-0,45
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	32,07	27,95	21,49	32,05
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	0,74	-2,15	-9,21	1,19
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	19,33	16,41	9,36	19,76
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-26,03	-29,31	-35,40	-25,49
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	36,28	33,47	27,07	36,98
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-30,94	-33,80	-40,88	-30,48
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-2,00	-4,87	-11,95	-1,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 088.1_A - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
088.1_A	gb13	155236,32	391200,11	2,00	30,65	27,96	21,24	31,32
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,95	-6,99	-13,96	-3,99
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-1,01	-3,32	-10,40	-0,24
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	18,19	14,45	8,77	18,62
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-3,23	-6,21	-12,98	-2,74
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-5,66	-8,44	-15,52	-5,16
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	17,03	14,87	8,83	18,25
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-5,77	-8,39	-15,20	-5,09
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	2,57	-0,74	-7,28	2,95
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	7,64	4,33	-2,23	8,01
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	17,96	14,21	8,51	18,38
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	4,80	1,35	-5,09	5,13
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-3,50	-6,52	-13,45	-3,09
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,06	-9,73	-16,80	-6,50
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	9,74	7,29	0,24	10,44
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	14,10	11,17	4,95	14,80
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	29,68	27,10	20,20	30,35
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,86	1,09	-5,98	4,37
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-0,23	-2,93	-10,00	0,32
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-6,66	-9,44	-16,51	-6,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 088.1_B - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
088.1_B	gb13	155236,32	391200,11	5,00	31,29	28,41	21,62	31,83
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,02	-6,15	-13,12	-3,11
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-1,90	-4,26	-11,34	-1,16
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	18,00	14,19	8,57	18,41
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-5,96	-9,09	-15,82	-5,54
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-4,32	-7,09	-14,17	-3,81
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	16,15	13,77	7,75	17,24
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-4,27	-7,00	-13,79	-3,65
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	5,36	1,89	-4,61	5,66
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	10,37	6,96	0,41	10,69
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	18,16	14,36	8,69	18,56
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	7,02	3,42	-2,99	7,28
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-2,75	-5,79	-12,71	-2,34
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-6,70	-9,38	-16,45	-6,14
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	8,81	6,27	-0,78	9,45
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	13,59	10,63	4,41	14,27
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	30,49	27,69	20,73	31,02
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,48	0,70	-6,37	3,98
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-0,01	-2,72	-9,79	0,53
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-6,72	-9,52	-16,60	-6,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 088.1_C - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
088.1_C	gb13	155236,32	391200,11	8,00	31,56	28,63	21,84	32,07
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-2,36	-4,59	-11,56	-1,51
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-1,80	-4,21	-11,29	-1,09
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	18,26	14,40	8,80	18,65
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-7,77	-11,03	-17,74	-7,42
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-3,43	-6,21	-13,29	-2,93
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	16,82	14,22	8,22	17,79
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-3,56	-6,34	-13,14	-2,97
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	6,88	3,31	-3,18	7,13
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	10,89	7,35	0,81	11,15
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	18,44	14,60	8,96	18,83
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	8,29	4,60	-1,80	8,51
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-1,83	-4,91	-11,82	-1,44
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-6,55	-9,24	-16,31	-6,00
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	9,31	6,69	-0,36	9,91
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	13,24	10,26	4,04	13,91
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	30,74	27,90	20,94	31,24
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,46	0,67	-6,40	3,96
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	0,24	-2,49	-9,55	0,77
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-5,97	-8,78	-15,86	-5,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 088.1_D - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
088.1_D	gb13	155236,32	391200,11	11,00	31,79	28,83	22,08	32,29
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-0,57	-2,89	-9,85	0,23
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-1,06	-3,54	-10,61	-0,39
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	18,88	14,98	9,39	19,25
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-8,42	-11,72	-18,45	-8,10
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-2,52	-5,31	-12,39	-2,03
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	17,72	14,91	8,93	18,57
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-3,47	-6,31	-13,10	-2,91
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	7,82	4,17	-2,31	8,04
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	11,45	7,80	1,28	11,65
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	19,20	15,32	9,71	19,58
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	9,79	6,05	-0,35	9,98
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-1,34	-4,44	-11,35	-0,96
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-6,48	-9,17	-16,25	-5,93
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	10,29	7,59	0,55	10,85
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	13,22	10,22	4,00	13,88
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	30,87	28,02	21,09	31,38
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,73	0,93	-6,14	4,22
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	0,50	-2,25	-9,31	1,02
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-4,83	-7,66	-14,74	-4,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 088.1_E - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
088.1_E	gb13	155236,32	391200,11	14,00	32,24	29,25	22,60	32,76
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	1,01	-1,41	-8,37	1,75
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	0,37	-2,16	-9,24	1,01
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	19,88	15,94	10,34	20,23
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-8,48	-11,79	-18,52	-8,16
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-1,35	-4,15	-11,23	-0,86
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	18,83	15,82	9,86	19,57
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-3,41	-6,32	-13,11	-2,89
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	9,21	5,49	-1,00	9,39
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	12,41	8,67	2,16	12,57
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	20,64	16,72	11,14	21,01
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	11,50	7,71	1,31	11,67
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-0,72	-3,86	-10,77	-0,36
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-6,72	-9,43	-16,50	-6,18
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	11,68	8,91	1,86	12,20
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	13,45	10,41	4,20	14,09
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	31,14	28,30	21,45	31,68
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	4,18	1,37	-5,70	4,67
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	0,45	-2,30	-9,36	0,97
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-3,37	-6,22	-13,29	-2,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 088.1_F - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
088.1_F	gb13	155236,32	391200,11	17,00	33,21	30,22	23,71	33,77
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	2,86	0,36	-6,60	3,56
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	2,42	-0,17	-7,25	3,03
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	20,93	16,95	11,36	21,26
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-10,36	-13,70	-20,43	-10,06
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	0,36	-2,44	-9,52	0,85
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	19,83	16,67	10,70	20,48
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-3,16	-6,13	-12,93	-2,68
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	11,07	7,29	0,80	11,22
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	13,25	9,43	2,92	13,37
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	23,09	19,15	13,58	23,45
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	13,76	9,92	3,51	13,90
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	0,86	-2,30	-9,20	1,21
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,85	-10,57	-17,64	-7,31
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	13,39	10,57	3,53	13,88
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	14,18	11,12	4,92	14,81
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	31,91	29,13	22,42	32,53
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	4,43	1,60	-5,47	4,91
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	0,16	-2,60	-9,66	0,68
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-1,59	-4,45	-11,53	-1,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 088.2_A - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
088.2_A	gb13	155236,32	391200,11	20,00	35,40	32,56	26,22	36,11
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	4,56	1,99	-4,98	5,21
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	5,06	2,40	-4,68	5,63
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	21,19	17,15	11,56	21,49
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-11,99	-15,36	-22,08	-11,70
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	2,95	0,14	-6,93	3,44
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	20,53	17,32	11,36	21,16
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-2,96	-6,01	-12,80	-2,52
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	11,93	8,08	1,60	12,04
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	14,27	10,36	3,86	14,35
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	25,67	21,76	16,17	26,04
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	16,40	12,52	6,10	16,51
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	3,13	-0,04	-6,94	3,47
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,54	-11,28	-18,35	-8,01
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	14,98	12,11	5,07	15,44
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	15,33	12,28	6,09	15,97
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	34,30	31,67	25,21	35,09
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,79	0,94	-6,13	4,25
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	0,28	-2,51	-9,57	0,78
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	0,26	-2,61	-9,69	0,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 088.2_B - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
088.2_B	gb13	155236,32	391200,11	23,00	36,52	33,60	27,32	37,20
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,60	2,95	-4,03	6,20
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	6,45	3,72	-3,36	6,98
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	21,92	17,87	12,29	22,22
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-16,34	-19,73	-26,45	-16,06
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	5,32	2,50	-4,58	5,80
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	20,73	17,50	11,54	21,35
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-3,34	-6,43	-13,22	-2,92
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	12,48	8,57	2,09	12,56
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	14,97	10,97	4,47	15,00
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	27,97	24,12	18,48	28,35
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	19,62	15,75	9,30	19,73
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	5,55	2,39	-4,52	5,89
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,26	-11,01	-18,08	-7,74
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	16,81	13,90	6,85	17,25
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	18,37	15,37	9,14	19,02
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	35,20	32,52	26,12	35,98
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	5,81	2,95	-4,12	6,27
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-0,07	-2,88	-9,94	0,42
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	3,01	0,14	-6,94	3,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 088.2_C - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
088.2_C	gb13	155236,32	391200,11	26,00	37,76	34,74	28,50	38,40
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,71	2,97	-4,02	6,26
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	8,49	5,72	-1,36	9,00
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	23,34	19,30	13,70	23,63
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-17,14	-20,57	-27,28	-16,88
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	8,32	5,48	-1,60	8,79
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	21,47	18,23	12,27	22,08
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-7,92	-11,09	-17,88	-7,54
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	10,30	6,35	-0,15	10,36
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	14,48	10,46	3,94	14,49
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	30,79	27,07	21,33	31,21
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	21,89	18,04	11,56	22,00
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	8,02	4,90	-2,04	8,38
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,48	-10,25	-17,32	-6,97
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	20,62	17,70	10,65	21,05
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	24,49	21,55	15,28	25,16
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	35,80	33,05	26,67	36,54
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	5,70	2,83	-4,24	6,15
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-0,01	-2,83	-9,90	0,47
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	7,05	4,18	-2,90	7,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 088.2_D - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
088.2_D	gb13	155236,32	391200,11	29,00	38,35	35,27	29,06	38,96
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,23	2,38	-4,60	5,72
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	12,29	9,49	2,41	12,78
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	25,36	21,35	15,72	25,66
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-30,69	-34,11	-40,82	-30,42
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	11,54	8,70	1,63	12,01
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	21,61	18,37	12,42	22,22
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-21,23	-24,32	-31,10	-20,81
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	6,42	2,31	-4,20	6,39
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	31,82	28,13	22,37	32,25
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	14,76	11,70	4,72	15,14
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-6,34	-9,12	-16,19	-5,84
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	22,77	19,84	12,80	23,20
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	26,09	23,13	16,86	26,75
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	36,18	33,37	27,00	36,89
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	4,63	1,76	-5,31	5,08
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	0,58	-2,25	-9,32	1,06
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	9,81	6,94	-0,14	10,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 089_A - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
089_A	gb13	155226,59	391217,29	23,00	36,62	33,67	27,39	37,28
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	3,11	0,49	-6,48	3,73
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	7,57	4,84	-2,24	8,10
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	25,29	21,26	15,48	25,53
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-19,82	-23,18	-29,92	-19,53
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	12,91	10,11	3,03	13,40
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	20,05	16,84	10,79	20,65
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	9,71	6,65	-0,15	10,14
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	6,38	2,43	-4,04	6,44
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	14,29	10,34	3,85	14,35
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	30,00	26,41	20,59	30,46
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	8,83	4,87	-1,54	8,91
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	5,66	2,52	-4,40	6,01
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	3,13	0,37	-6,69	3,65
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	21,61	18,69	11,64	22,04
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	19,29	16,25	10,04	19,93
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	34,51	31,88	25,47	35,31
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,56	0,69	-6,38	4,01
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-0,65	-3,47	-10,53	-0,17
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	12,14	9,27	2,19	12,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 089_B - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
089_B	gb13	155226,59	391217,29	26,00	37,37	34,32	28,03	37,97
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	2,81	0,10	-6,87	3,38
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	9,20	6,41	-0,67	9,69
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	27,62	23,60	17,77	27,85
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-21,02	-24,41	-31,16	-20,75
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	13,29	10,48	3,41	13,78
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	20,46	17,24	11,19	21,05
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	5,75	2,63	-4,19	6,14
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	5,01	1,02	-5,48	5,04
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	20,38	16,50	9,94	20,45
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	30,37	26,78	20,96	30,83
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	6,13	2,10	-4,31	6,17
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	8,32	5,20	-1,74	8,68
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	7,80	5,04	-2,03	8,31
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	23,15	20,23	13,18	23,58
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	25,20	22,25	15,98	25,87
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	34,71	32,00	25,55	35,45
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,18	0,30	-6,77	3,63
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-0,48	-3,32	-10,38	-0,01
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	13,33	10,46	3,38	13,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 089_C - gb13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
089_C	gb13	155226,59	391217,29	29,00	38,62	35,42	29,21	39,17
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	2,80	-0,02	-6,99	3,31
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	12,28	9,45	2,38	12,76
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	32,43	28,48	22,61	32,68
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-30,49	-33,91	-40,61	-30,22
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	13,51	10,69	3,61	13,99
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	19,71	16,47	10,52	20,32
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	31,40	27,81	21,99	31,86
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	15,44	12,36	5,40	15,81
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,22	8,46	1,39	11,73
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	23,91	20,99	13,94	24,34
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	26,99	24,01	17,75	27,64
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	35,05	32,29	25,87	35,78
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,04	0,16	-6,91	3,49
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	0,40	-2,45	-9,52	0,86
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	13,55	10,68	3,61	14,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 090_A - gb14
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
090_A	gb14	155242,34	391190,08	2,00	34,32	31,58	24,65	34,89
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,69	-7,73	-14,70	-4,73
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-0,12	-2,53	-9,61	0,59
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	18,32	14,59	8,90	18,75
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	0,03	-3,01	-9,76	0,49
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-7,83	-10,62	-17,70	-7,34
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	16,81	14,64	8,57	18,01
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-2,59	-5,23	-12,04	-1,93
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-0,56	-3,84	-10,36	-0,16
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	8,21	4,88	-1,67	8,57
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	17,41	13,61	7,94	17,81
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-0,19	-3,63	-10,07	0,15
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-2,98	-6,05	-12,96	-2,59
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,04	-9,70	-16,77	-6,47
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	13,78	11,16	4,10	14,38
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	13,93	11,01	4,79	14,63
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	33,92	31,22	24,20	34,48
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,42	0,66	-6,41	3,93
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-0,20	-2,90	-9,97	0,35
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-7,54	-10,35	-17,43	-7,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 090_B - gb14
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
090_B	gb14	155242,34	391190,08	5,00	35,20	32,32	25,36	35,68
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-4,28	-6,41	-13,38	-3,37
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-0,22	-2,68	-9,76	0,46
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	18,16	14,36	8,71	18,57
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	0,54	-2,62	-9,35	0,94
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-7,43	-10,23	-17,31	-6,94
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	16,15	13,76	7,70	17,22
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-0,06	-2,81	-9,61	0,55
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-0,14	-3,48	-10,00	0,23
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	10,49	7,07	0,53	10,81
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	17,72	13,87	8,24	18,11
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-0,38	-3,91	-10,33	-0,08
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-1,78	-4,89	-11,78	-1,40
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-6,72	-9,40	-16,47	-6,16
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	13,79	11,09	4,05	14,35
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	13,40	10,45	4,23	14,08
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	34,88	32,03	25,00	35,36
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,02	0,25	-6,82	3,53
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-0,04	-2,75	-9,82	0,50
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-7,63	-10,45	-17,53	-7,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 090_C - gb14
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
090_C	gb14	155242,34	391190,08	8,00	35,17	32,26	25,32	35,64
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-3,02	-5,26	-12,22	-2,17
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	0,14	-2,38	-9,46	0,79
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	18,45	14,60	8,97	18,84
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	0,60	-2,66	-9,37	0,95
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-6,96	-9,76	-16,84	-6,47
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	17,33	14,69	8,66	18,26
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	1,17	-1,65	-8,45	1,74
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-1,95	-5,41	-11,90	-1,64
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	10,63	7,10	0,57	10,89
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	18,18	14,29	8,69	18,55
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-3,12	-6,76	-13,14	-2,87
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-1,05	-4,19	-11,08	-0,69
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-6,60	-9,28	-16,35	-6,04
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	14,38	11,61	4,57	14,90
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	13,00	10,03	3,81	13,67
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	34,82	31,94	24,92	35,28
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	2,93	0,15	-6,92	3,43
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	0,15	-2,57	-9,65	0,68
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-7,07	-9,90	-16,98	-6,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 090_D - gb14
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
090_D	gb14	155242,34	391190,08	11,00	35,21	32,28	25,36	35,68
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-0,85	-3,19	-10,16	-0,06
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	1,04	-1,53	-8,61	1,66
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	19,24	15,34	9,71	19,60
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	1,43	-1,88	-8,60	1,75
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-5,93	-8,74	-15,81	-5,44
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	18,54	15,68	9,68	19,35
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	2,33	-0,55	-7,34	2,87
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-5,83	-9,41	-15,86	-5,57
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	10,94	7,32	0,79	11,16
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	19,20	15,26	9,70	19,56
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-8,97	-12,74	-19,08	-8,77
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-0,44	-3,60	-10,49	-0,09
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-6,49	-9,18	-16,25	-5,94
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	15,33	12,52	5,48	15,83
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	13,09	10,08	3,88	13,75
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	34,77	31,89	24,88	35,24
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,45	0,65	-6,42	3,94
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	0,53	-2,21	-9,27	1,06
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-5,92	-8,76	-15,83	-5,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 090_E - gb14
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
090_E	gb14	155242,34	391190,08	14,00	35,37	32,42	25,56	35,84
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	1,34	-1,10	-8,06	2,07
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	2,47	-0,15	-7,22	3,06
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	20,18	16,25	10,62	20,52
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	2,66	-0,72	-7,44	2,94
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-4,47	-7,28	-14,36	-3,99
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	19,75	16,68	10,69	20,45
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	3,47	0,53	-6,26	3,97
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-12,33	-15,95	-22,41	-12,09
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	11,60	7,88	1,36	11,77
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	20,70	16,74	11,19	21,05
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	0,46	-2,73	-9,62	0,79
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-6,65	-9,36	-16,43	-6,11
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	16,23	13,37	6,32	16,70
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	13,67	10,65	4,45	14,32
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	34,82	31,94	24,96	35,30
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	4,13	1,32	-5,75	4,62
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	0,96	-1,80	-8,86	1,48
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-4,38	-7,23	-14,31	-3,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 090_F - gb14
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
090_F	gb14	155242,34	391190,08	17,00	35,78	32,85	26,08	36,29
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	3,35	0,83	-6,13	4,03
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	4,56	1,90	-5,18	5,13
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	21,01	17,04	11,40	21,33
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	3,72	0,27	-6,44	3,97
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-2,72	-5,54	-12,62	-2,24
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	20,76	17,59	11,59	21,40
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	5,14	2,13	-4,66	5,60
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-16,15	-19,81	-26,28	-15,94
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	12,34	8,54	2,01	12,46
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	22,56	18,61	13,05	22,92
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	1,95	-1,26	-8,14	2,28
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,79	-10,51	-17,58	-7,25
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	17,29	14,40	7,36	17,74
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	14,30	11,25	5,05	14,93
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	35,11	32,28	25,38	35,64
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	4,66	1,83	-5,24	5,14
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	0,25	-2,52	-9,58	0,76
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-2,65	-5,51	-12,59	-2,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 091_A - gb14
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
091_A	gb14	155274,20	391137,85	2,00	33,91	31,16	24,28	34,49
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,00	-7,06	-14,03	-4,05
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	0,84	-1,68	-8,76	1,49
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	16,65	12,92	7,23	17,08
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	1,07	-2,02	-8,76	1,51
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-8,26	-11,06	-18,14	-7,77
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	19,16	16,88	10,80	20,29
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-1,49	-4,18	-10,99	-0,85
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-5,29	-8,63	-15,15	-4,92
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	8,08	4,67	-1,87	8,40
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	16,79	12,99	7,34	17,20
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-4,76	-8,24	-14,68	-4,44
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-4,15	-7,22	-14,16	-3,77
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-6,73	-9,40	-16,47	-6,17
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	18,96	16,25	9,19	19,51
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	13,00	10,09	3,87	13,71
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	33,36	30,64	23,67	33,93
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	1,97	-0,75	-7,82	2,51
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-0,94	-3,63	-10,70	-0,39
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-9,05	-11,87	-18,95	-8,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 091_B - gb14
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
091_B	gb14	155274,20	391137,85	5,00	34,94	32,07	25,16	35,44
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-3,42	-5,60	-12,57	-2,54
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	0,80	-1,75	-8,83	1,43
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	16,72	12,93	7,24	17,12
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	2,43	-0,78	-7,50	2,81
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-7,75	-10,56	-17,64	-7,27
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	20,10	17,47	11,42	21,03
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	1,30	-1,48	-8,27	1,89
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-4,75	-8,11	-14,64	-4,40
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	11,45	7,96	1,43	11,73
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	17,30	13,46	7,83	17,69
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-4,70	-8,25	-14,68	-4,42
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-3,87	-6,96	-13,90	-3,50
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-6,62	-9,28	-16,36	-6,05
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	18,87	16,10	9,05	19,39
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	12,51	9,57	3,36	13,20
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	34,47	31,62	24,62	34,96
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	1,81	-0,93	-8,00	2,34
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-0,90	-3,59	-10,66	-0,35
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-8,95	-11,78	-18,85	-8,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 091_C - gb14
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
091_C	gb14	155274,20	391137,85	8,00	35,17	32,26	25,36	35,65
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-2,21	-4,50	-11,47	-1,40
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	1,08	-1,51	-8,59	1,69
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	16,57	12,73	7,04	16,94
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	3,29	0,03	-6,69	3,64
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-7,10	-9,92	-16,99	-6,62
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	21,36	18,38	12,35	22,09
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	2,69	-0,18	-6,97	3,23
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-6,41	-9,90	-16,38	-6,11
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	12,52	8,91	2,40	12,75
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	17,85	13,96	8,37	18,23
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-6,70	-10,34	-16,74	-6,45
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-3,50	-6,61	-13,54	-3,13
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,25	-9,92	-17,00	-6,69
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	19,37	16,55	9,50	19,86
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	11,63	8,67	2,46	12,31
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	34,64	31,77	24,78	35,12
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	1,69	-1,07	-8,14	2,20
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,44	-4,16	-11,22	-0,90
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-8,59	-11,42	-18,50	-8,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 091_D - gb14
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
091_D	gb14	155274,20	391137,85	11,00	35,34	32,41	25,56	35,83
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	0,27	-2,14	-9,10	1,02
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	2,22	-0,40	-7,48	2,81
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	17,02	13,14	7,46	17,37
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	4,30	0,98	-5,74	4,62
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-5,84	-8,66	-15,74	-5,36
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	22,51	19,37	13,38	23,17
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	4,13	1,20	-5,59	4,64
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-9,28	-12,91	-19,35	-9,04
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	13,53	9,86	3,35	13,73
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	18,80	14,89	9,31	19,17
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-9,87	-13,66	-20,01	-9,69
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-2,51	-5,65	-12,57	-2,16
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,49	-10,17	-17,25	-6,93
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	19,95	17,08	10,04	20,41
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	11,80	8,82	2,62	12,47
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	34,73	31,85	24,89	35,21
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	2,15	-0,62	-7,69	2,66
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,73	-4,46	-11,52	-1,20
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-7,50	-10,34	-17,42	-7,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 091_E - gb14
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
091_E	gb14	155274,20	391137,85	14,00	35,70	32,75	25,98	36,20
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	2,46	-0,05	-7,01	3,15
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	4,13	1,49	-5,59	4,71
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	17,86	13,95	8,27	18,20
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	5,10	1,74	-4,97	5,40
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-4,60	-7,42	-14,50	-4,12
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	23,87	20,68	14,69	24,50
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	5,15	2,15	-4,63	5,62
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-15,40	-19,13	-25,57	-15,21
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	14,66	10,90	4,40	14,81
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	20,66	16,74	11,17	21,03
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-0,91	-4,08	-10,99	-0,57
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,39	-10,08	-17,15	-6,84
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	20,63	17,72	10,67	21,07
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	12,56	9,57	3,37	13,23
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	34,94	32,06	25,17	35,44
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,22	0,43	-6,64	3,72
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,90	-4,64	-11,70	-1,37
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-5,98	-8,83	-15,91	-5,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 091_F - gb14
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
091_F	gb14	155274,20	391137,85	17,00	36,48	33,55	26,91	37,04
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	4,93	2,32	-4,65	5,56
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	6,62	3,93	-3,15	7,17
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	18,41	14,48	8,79	18,73
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	5,96	2,55	-4,16	6,23
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-3,23	-6,05	-13,13	-2,75
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	25,38	22,17	16,18	26,00
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	6,60	3,54	-3,24	7,04
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	15,81	11,99	5,49	15,93
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	21,72	17,79	12,23	22,09
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	1,14	-2,04	-8,95	1,47
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,23	-10,94	-18,01	-7,69
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	21,09	18,17	11,13	21,53
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	13,28	10,28	4,08	13,94
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	35,65	32,81	26,06	36,22
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	4,03	1,23	-5,84	4,52
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-2,39	-5,15	-12,21	-1,87
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-4,72	-7,58	-14,65	-4,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 092_A - gb14
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
092_A	gb14	155295,33	391112,91	2,00	43,40	40,91	34,73	44,37
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	4,91	2,77	-4,21	5,81
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	0,31	-2,14	-9,22	1,00
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	14,45	10,73	4,81	14,81
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-1,27	-4,43	-11,15	-0,87
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-10,84	-13,64	-20,72	-10,35
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	42,04	39,58	33,49	43,06
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	14,15	11,40	4,59	14,75
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-2,17	-5,61	-12,11	-1,85
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	25,33	22,01	15,41	25,68
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	14,30	10,53	4,87	14,72
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	0,61	-2,97	-9,40	0,88
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-9,95	-13,04	-19,98	-9,58
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-10,92	-13,58	-20,65	-10,35
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	21,84	19,23	12,18	22,44
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	8,45	5,56	-0,66	9,17
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	37,24	34,72	28,28	38,10
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-1,97	-4,68	-11,75	-1,43
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-3,59	-6,27	-13,34	-3,03
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-12,85	-15,65	-22,73	-12,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 092_B - gb14
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
092_B	gb14	155295,33	391112,91	5,00	45,35	42,49	36,33	46,11
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	6,78	4,54	-2,44	7,62
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	1,37	-1,10	-8,18	2,05
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	14,06	10,30	4,36	14,39
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-0,87	-4,07	-10,79	-0,49
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-8,50	-11,30	-18,38	-8,01
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	44,23	41,34	35,26	45,00
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	17,41	14,64	7,81	17,99
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	0,31	-3,15	-9,65	0,62
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	19,06	15,55	9,03	19,34
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	14,30	10,46	4,85	14,70
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	1,17	-2,41	-8,85	1,44
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-5,43	-8,61	-15,50	-5,09
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-11,65	-14,31	-21,38	-11,08
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	21,11	18,47	11,42	21,70
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	6,97	4,04	-2,17	7,67
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	38,71	35,98	29,55	39,45
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-2,53	-5,25	-12,32	-1,99
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-4,26	-6,96	-14,02	-3,71
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-12,97	-15,78	-22,86	-12,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 092_C - gb14
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
092_C	gb14	155295,33	391112,91	8,00	46,87	43,81	37,66	47,52
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	8,52	6,17	-0,81	9,30
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	2,23	-0,28	-7,36	2,88
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	11,95	8,16	2,20	12,26
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-1,42	-4,65	-11,37	-1,05
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-9,03	-11,84	-18,92	-8,55
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	45,93	42,83	36,74	46,57
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	18,99	16,16	9,33	19,54
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	0,64	-2,91	-9,41	0,90
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	17,94	14,39	7,88	18,20
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	13,50	9,68	4,06	13,91
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-0,76	-4,40	-10,81	-0,52
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-4,55	-7,76	-14,65	-4,23
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-13,34	-16,01	-23,08	-12,78
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	21,66	18,95	11,90	22,21
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	5,59	2,67	-3,54	6,30
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	39,57	36,71	30,33	40,25
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-4,70	-7,44	-14,51	-4,17
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-6,61	-9,32	-16,38	-6,06
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-12,36	-15,18	-22,26	-11,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 092_D - gb14
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
092_D	gb14	155295,33	391112,91	11,00	47,33	44,27	38,13	47,98
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	10,63	8,14	1,17	11,33
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	3,27	0,70	-6,38	3,89
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	7,49	3,67	-2,39	7,75
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-4,65	-7,94	-14,65	-4,31
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-10,40	-13,21	-20,29	-9,92
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	46,31	43,19	37,10	46,94
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	19,47	16,58	9,74	19,98
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-1,12	-4,76	-11,24	-0,90
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	17,04	13,45	6,93	17,27
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	9,81	5,95	0,35	10,20
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-2,93	-6,68	-13,06	-2,74
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-4,49	-7,72	-14,59	-4,17
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-15,99	-18,65	-25,72	-15,42
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	22,61	19,86	12,82	23,14
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	2,72	-0,19	-6,40	3,43
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	40,43	37,59	31,24	41,13
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-14,68	-17,40	-24,48	-14,15
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-13,44	-16,15	-23,22	-12,90
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-13,14	-15,96	-23,04	-12,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 092_E - gb14
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
092_E	gb14	155295,33	391112,91	14,00	47,54	44,47	38,33	48,18
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	12,48	9,86	2,89	13,10
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	4,89	2,26	-4,82	5,47
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	2,54	-1,31	-7,46	2,75
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-8,21	-11,53	-18,23	-7,89
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-12,15	-14,96	-22,04	-11,67
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	46,35	43,22	37,14	46,98
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	19,97	17,00	10,17	20,44
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-3,98	-7,75	-14,20	-3,82
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	15,97	12,33	5,81	16,18
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	6,95	3,07	-2,51	7,34
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-5,65	-9,47	-15,85	-5,49
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-4,73	-7,97	-14,84	-4,42
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-18,02	-20,69	-27,76	-17,46
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	23,40	20,59	13,55	23,90
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-8,93	-11,95	-18,08	-8,25
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	41,23	38,34	32,03	41,92
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-16,64	-19,35	-26,43	-16,10
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-16,26	-18,97	-26,04	-15,72
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-16,22	-19,04	-26,12	-15,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 092_F - gb14
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
092_F	gb14	155295,33	391112,91	17,00	47,80	44,72	38,58	48,44
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	14,69	11,95	4,97	15,24
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	6,50	3,83	-3,25	7,06
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	-2,75	-6,56	-12,74	-2,52
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-11,19	-14,48	-21,18	-10,85
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-14,06	-16,87	-23,95	-13,58
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	46,64	43,51	37,42	47,27
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	20,66	17,62	10,79	21,09
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-7,26	-11,12	-17,59	-7,15
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	14,54	10,88	4,36	14,74
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	3,57	-0,34	-5,90	3,95
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-11,57	-15,39	-21,82	-11,43
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-5,55	-8,80	-15,67	-5,24
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-31,47	-34,15	-41,22	-30,91
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	23,88	21,01	13,97	24,34
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-18,72	-21,80	-27,90	-18,07
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	41,38	38,46	32,15	42,05
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-19,90	-22,62	-29,70	-19,37
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-20,95	-23,67	-30,74	-20,41
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-19,16	-21,98	-29,06	-18,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 093_A - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
093_A	gb15	155249,43	391080,45	2,00	51,52	48,69	41,73	52,03
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-5,12	-7,18	-14,16	-4,17
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	9,38	6,63	-0,44	9,90
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	20,81	17,23	11,44	21,29
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	3,96	0,93	-5,83	4,42
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	0,59	-2,20	-9,28	1,08
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	24,71	22,29	16,18	25,75
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	6,00	3,26	-3,55	6,61
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	7,45	4,03	-2,49	7,78
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	12,43	9,05	2,50	12,77
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	21,94	18,15	12,51	22,36
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	7,85	4,28	-2,16	8,12
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	3,26	0,20	-6,76	3,64
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,03	-9,64	-16,72	-6,43
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	28,31	25,48	18,43	28,79
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	16,50	13,64	7,43	17,24
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	51,47	48,65	41,69	51,99
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,27	0,64	-6,43	3,86
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-0,74	-3,37	-10,44	-0,15
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	3,00	0,24	-6,84	3,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 093_B - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
093_B	gb15	155249,43	391080,45	5,00	51,43	48,54	41,61	51,92
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-3,37	-5,57	-12,54	-2,50
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	9,79	7,00	-0,08	10,28
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	23,21	19,61	13,86	23,69
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	3,63	0,54	-6,21	4,06
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	1,52	-1,28	-8,36	2,01
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	27,65	25,02	18,90	28,56
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	8,76	5,92	-0,87	9,32
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	8,42	4,91	-1,59	8,70
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	12,80	9,35	2,81	13,10
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	23,19	19,42	13,77	23,61
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	8,62	4,97	-1,45	8,85
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	3,96	0,91	-6,06	4,35
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,88	-10,51	-17,59	-7,30
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	28,94	26,07	19,02	29,40
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	15,41	12,52	6,31	16,13
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	51,37	48,48	41,55	51,86
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,07	0,42	-6,65	3,65
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-0,97	-3,62	-10,69	-0,39
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	3,91	1,13	-5,95	4,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 093_C - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
093_C	gb15	155249,43	391080,45	8,00	50,97	48,06	41,16	51,45
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,75	-4,07	-11,04	-0,95
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	10,60	7,80	0,72	11,09
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	22,09	18,45	12,69	22,55
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	3,69	0,53	-6,21	4,09
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	2,13	-0,68	-7,76	2,61
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	30,51	27,73	21,60	31,32
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	10,02	7,13	0,33	10,55
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	9,77	6,17	-0,32	10,01
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	13,07	9,53	3,00	13,33
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	24,06	20,30	14,63	24,48
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	9,91	6,19	-0,23	10,11
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	4,72	1,68	-5,30	5,11
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,34	-10,98	-18,05	-7,76
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	29,59	26,69	19,64	30,03
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	13,81	10,89	4,70	14,52
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	50,88	47,97	41,06	51,36
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	2,58	-0,10	-7,17	3,14
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,37	-4,03	-11,10	-0,80
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	5,61	2,81	-4,27	6,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 093_D - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
093_D	gb15	155249,43	391080,45	11,00	50,43	47,50	40,64	50,92
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	1,10	-1,37	-8,34	1,81
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	11,73	8,91	1,83	12,21
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	20,53	16,83	11,06	20,95
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	4,20	0,98	-5,75	4,57
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	2,74	-0,08	-7,16	3,22
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	32,25	29,31	23,16	32,96
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	11,16	8,21	1,41	11,65
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	11,50	7,83	1,35	11,71
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	13,96	10,33	3,82	14,18
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	26,12	22,46	16,70	26,56
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	12,05	8,28	1,87	12,22
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	5,94	2,92	-4,07	6,34
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,41	-11,06	-18,13	-7,83
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	29,99	27,07	20,03	30,43
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	12,39	9,44	3,25	13,08
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	50,29	47,37	40,49	50,77
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	2,10	-0,59	-7,66	2,65
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,62	-4,31	-11,37	-1,06
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	7,50	4,69	-2,39	7,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 093_E - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
093_E	gb15	155249,43	391080,45	14,00	49,88	46,94	40,12	50,37
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	4,51	1,92	-5,05	5,15
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	12,83	9,98	2,90	13,29
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	19,83	16,05	10,21	20,18
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	6,21	2,91	-3,81	6,54
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	3,35	0,53	-6,55	3,83
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	33,33	30,26	24,12	33,97
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	12,44	9,44	2,64	12,91
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	13,82	10,08	3,60	13,99
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	16,32	12,60	6,09	16,49
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	26,68	23,02	17,26	27,12
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	14,87	11,07	4,66	15,03
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	7,09	4,08	-2,91	7,49
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,36	-10,02	-17,09	-6,79
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,03	27,10	20,06	30,46
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	12,23	9,25	3,07	12,91
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	49,70	46,77	39,93	50,19
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	2,06	-0,66	-7,73	2,60
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,07	-3,77	-10,84	-0,52
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	8,69	5,86	-1,22	9,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 094_A - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
094_A	gb15	155263,82	391088,58	2,00	43,93	41,14	34,36	44,52
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	-1,64	-3,75	-10,72	-0,72
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	8,17	5,47	-1,61	8,71
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	15,58	12,00	5,97	15,98
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	4,47	1,43	-5,33	4,93
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-10,01	-12,81	-19,89	-9,52
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	37,60	35,14	29,07	38,63
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	6,05	3,29	-3,52	6,65
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	6,57	3,14	-3,38	6,89
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	12,87	9,45	2,91	13,19
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	14,30	10,61	4,88	14,74
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	7,81	4,24	-2,20	8,08
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-3,34	-6,48	-13,40	-2,99
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-9,09	-11,72	-18,79	-8,50
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	23,91	21,14	14,09	24,43
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	10,67	7,82	1,59	11,41
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	42,69	39,80	32,74	43,14
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-0,72	-3,39	-10,46	-0,16
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-3,59	-6,23	-13,30	-3,01
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-11,21	-14,00	-21,07	-10,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 094_B - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
094_B	gb15	155263,82	391088,58	5,00	44,57	41,63	34,93	45,10
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	0,17	-2,06	-9,03	1,02
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	8,18	5,44	-1,64	8,70
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	15,37	11,74	5,70	15,74
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	4,72	1,59	-5,15	5,13
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-9,66	-12,47	-19,55	-9,18
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	39,78	36,78	30,71	40,49
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	8,96	6,11	-0,69	9,51
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	7,42	3,89	-2,61	7,69
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	13,56	10,07	3,53	13,84
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	14,46	10,74	5,03	14,89
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	8,55	4,89	-1,53	8,78
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-2,87	-6,03	-12,94	-2,53
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-9,35	-11,99	-19,06	-8,77
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	24,83	22,01	14,96	25,32
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	10,04	7,16	0,94	10,76
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	42,72	39,82	32,76	43,16
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-1,10	-3,79	-10,86	-0,55
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-3,65	-6,31	-13,38	-3,08
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-11,27	-14,06	-21,14	-10,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 094_C - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
094_C	gb15	155263,82	391088,58	8,00	44,72	41,75	35,09	45,25
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	1,48	-0,88	-7,85	2,25
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	8,91	6,15	-0,93	9,42
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	15,55	11,85	5,80	15,88
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	5,59	2,40	-4,34	5,97
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-9,07	-11,88	-18,96	-8,59
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	40,49	37,40	31,33	41,15
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	10,35	7,43	0,64	10,86
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	8,64	5,02	-1,47	8,87
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	14,51	10,91	4,40	14,74
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	14,81	11,05	5,36	15,22
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	9,76	6,03	-0,38	9,96
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-2,35	-5,53	-12,44	-2,02
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-9,20	-11,86	-18,93	-8,63
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	25,71	22,83	15,79	26,17
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	9,51	6,60	0,38	10,22
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	42,54	39,65	32,60	42,99
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-1,52	-4,23	-11,30	-0,98
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-3,47	-6,15	-13,22	-2,91
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-11,01	-13,82	-20,90	-10,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 094_D - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
094_D	gb15	155263,82	391088,58	11,00	44,74	41,74	35,12	45,26
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	3,51	1,04	-5,94	4,22
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	9,90	7,12	0,04	10,40
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	16,67	12,91	6,81	16,95
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	7,30	4,03	-2,69	7,64
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-7,94	-10,76	-17,84	-7,46
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	40,83	37,71	31,64	41,47
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	11,55	8,57	1,78	12,03
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	10,81	7,10	0,63	11,00
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	16,52	12,83	6,34	16,71
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	15,54	11,72	6,08	15,94
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	11,86	8,07	1,67	12,03
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-1,45	-4,63	-11,54	-1,12
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,57	-11,23	-18,30	-8,00
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	26,37	23,43	16,39	26,79
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	9,25	6,32	0,11	9,95
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	42,32	39,41	32,37	42,76
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-1,69	-4,41	-11,48	-1,15
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-3,08	-5,78	-12,84	-2,53
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-9,68	-12,50	-19,58	-9,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 094_E - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
094_E	gb15	155263,82	391088,58	14,00	44,71	41,70	35,11	45,24
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	6,04	3,45	-3,52	6,68
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	10,85	8,02	0,94	11,32
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	18,13	14,31	8,20	18,37
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	9,73	6,40	-0,30	10,05
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-6,23	-9,06	-16,14	-5,76
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	40,99	37,86	31,78	41,62
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	12,97	9,93	3,13	13,41
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	14,05	10,29	3,81	14,21
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	19,92	16,16	9,67	20,08
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	17,66	13,79	8,19	18,05
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	15,01	11,18	4,77	15,15
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-0,11	-3,32	-10,23	0,21
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-6,84	-9,51	-16,59	-6,28
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	26,49	23,56	16,51	26,92
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	9,96	6,97	0,78	10,63
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	42,11	39,20	32,19	42,56
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-0,99	-3,74	-10,81	-0,47
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-2,28	-4,99	-12,06	-1,74
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-7,95	-10,78	-17,86	-7,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 095_A - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_A	gb15	155268,07	391087,92	2,00	48,04	45,48	39,41	49,01
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,32	3,23	-3,74	6,25
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-8,26	-10,43	-17,51	-7,41
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	14,47	10,90	4,63	14,79
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	5,39	2,31	-4,44	5,83
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-18,49	-21,28	-28,36	-18,00
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	47,77	45,20	39,13	48,73
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	13,39	10,64	3,82	13,99
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	12,51	9,11	2,58	12,84
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	17,14	13,69	7,16	17,45
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	8,22	4,47	-1,20	8,65
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	9,79	6,20	-0,24	10,05
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-18,18	-21,41	-28,30	-17,87
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-14,27	-16,91	-23,98	-13,69
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	13,95	11,74	4,69	14,79
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	1,79	-1,02	-7,28	2,54
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	35,68	33,31	27,15	36,73
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-6,64	-9,31	-16,38	-6,08
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-7,90	-10,55	-17,62	-7,32
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-13,67	-16,45	-23,53	-13,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 095_B - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_B	gb15	155268,07	391087,92	5,00	49,85	46,79	40,72	50,52
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	7,11	4,89	-2,08	7,97
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-7,21	-9,44	-16,52	-6,40
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	14,49	10,88	4,60	14,79
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	5,26	2,12	-4,62	5,67
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-18,03	-20,83	-27,91	-17,54
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	49,59	46,51	40,45	50,26
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	14,27	11,46	4,66	14,84
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	11,79	8,25	1,76	12,06
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	19,23	15,72	9,21	19,51
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	8,77	4,95	-0,68	9,17
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	11,13	7,48	1,05	11,36
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-19,14	-22,37	-29,26	-18,83
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-15,14	-17,78	-24,85	-14,56
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	15,30	12,96	5,92	16,06
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	1,48	-1,36	-7,61	2,22
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	37,28	34,58	28,40	38,12
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-7,46	-10,15	-17,22	-6,91
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-8,28	-10,94	-18,00	-7,71
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-14,48	-17,27	-24,35	-13,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 095_C - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_C	gb15	155268,07	391087,92	8,00	50,03	46,92	40,84	50,67
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	8,67	6,31	-0,66	9,44
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-8,16	-10,47	-17,55	-7,39
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	14,72	11,04	4,75	14,98
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	5,57	2,35	-4,37	5,94
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-16,94	-19,75	-26,83	-16,46
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	49,75	46,62	40,55	50,38
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	16,43	13,61	6,79	16,99
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	12,22	8,62	2,13	12,46
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	20,47	16,91	10,40	20,72
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	9,72	5,84	0,24	10,10
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	12,81	9,09	2,69	13,01
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-20,70	-23,92	-30,81	-20,38
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-15,31	-17,96	-25,03	-14,73
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	14,18	11,72	4,66	14,87
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	1,16	-1,71	-7,96	1,88
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	37,90	35,01	28,84	38,64
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-8,02	-10,72	-17,79	-7,47
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-8,37	-11,05	-18,11	-7,81
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-14,73	-17,53	-24,61	-14,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 095_D - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_D	gb15	155268,07	391087,92	11,00	49,75	46,62	40,55	50,38
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	10,28	7,80	0,83	10,98
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-11,65	-14,03	-21,11	-10,92
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	15,69	11,95	5,63	15,91
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	7,03	3,75	-2,96	7,37
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-15,40	-18,21	-25,29	-14,92
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	49,58	46,44	40,37	50,21
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	16,91	14,03	7,21	17,44
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	13,34	9,66	3,18	13,54
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	22,71	19,14	12,60	22,95
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	11,35	7,44	1,86	11,72
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	14,73	10,95	4,54	14,90
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-21,85	-25,02	-31,94	-21,51
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-14,66	-17,32	-24,40	-14,09
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	10,40	7,82	0,77	11,02
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	1,13	-1,76	-8,00	1,84
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	35,28	32,24	26,08	35,93
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-8,21	-10,94	-18,01	-7,68
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-8,42	-11,11	-18,17	-7,86
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-12,79	-15,61	-22,69	-12,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 095_E - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_E	gb15	155268,07	391087,92	14,00	49,35	46,21	40,14	49,98
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	12,36	9,79	2,81	13,01
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-20,50	-22,95	-30,02	-19,81
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	16,89	13,09	6,76	17,07
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	9,14	5,82	-0,89	9,46
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-14,01	-16,84	-23,91	-13,53
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	49,30	46,16	40,09	49,93
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	17,29	14,33	7,51	17,77
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	15,00	11,24	4,76	15,16
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	22,41	18,75	12,23	22,61
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	13,51	9,61	4,04	13,89
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	16,91	13,09	6,70	17,06
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-22,41	-25,54	-32,49	-22,06
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-13,64	-16,33	-23,40	-13,09
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	6,36	3,64	-3,41	6,90
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	1,11	-1,81	-8,05	1,80
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	28,28	25,29	19,10	28,95
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-8,13	-10,88	-17,95	-7,61
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-8,29	-10,98	-18,05	-7,74
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-12,10	-14,93	-22,01	-11,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 096_A - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_A	gb15	155274,42	391076,65	2,00	50,66	47,87	41,80	51,49
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	4,68	2,57	-4,41	5,60
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-5,71	-8,09	-15,17	-4,98
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	16,27	12,69	6,43	16,59
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	5,51	2,38	-4,35	5,93
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-16,70	-19,49	-26,57	-16,21
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	50,33	47,52	41,45	51,15
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	6,57	3,76	-3,04	7,14
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	21,61	18,22	11,70	21,95
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	17,95	14,52	7,99	18,27
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	8,19	4,36	-1,25	8,59
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	13,94	10,31	3,89	14,18
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-17,84	-20,99	-27,91	-17,49
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-10,71	-13,34	-20,41	-10,12
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	16,36	14,02	6,98	17,12
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	4,63	1,78	-4,44	5,37
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	39,16	36,68	30,53	40,15
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-6,23	-8,91	-15,98	-5,67
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-8,03	-10,68	-17,75	-7,45
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-13,84	-16,61	-23,69	-13,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 096_B - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_B	gb15	155274,42	391076,65	5,00	51,82	48,73	42,66	52,48
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	6,97	4,74	-2,23	7,82
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-4,84	-7,28	-14,36	-4,15
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	16,71	13,07	6,81	17,00
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	6,46	3,28	-3,45	6,85
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-15,92	-18,72	-25,80	-15,43
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	51,47	48,36	42,29	52,12
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	9,78	6,92	0,13	10,33
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	23,71	20,29	13,76	24,03
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	19,35	15,85	9,34	19,64
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	9,17	5,25	-0,29	9,55
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	14,49	10,82	4,41	14,72
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-18,89	-22,12	-29,00	-18,57
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-10,61	-13,25	-20,32	-10,03
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	17,02	14,57	7,52	17,72
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	4,11	1,21	-5,00	4,83
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	40,56	37,71	31,56	41,33
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-6,72	-9,41	-16,48	-6,17
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-8,20	-10,86	-17,92	-7,63
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-14,22	-17,00	-24,08	-13,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 096_C - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_C	gb15	155274,42	391076,65	8,00	51,79	48,66	42,59	52,42
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	8,71	6,34	-0,63	9,48
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-6,56	-9,10	-16,18	-5,92
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	16,85	13,15	6,90	17,11
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	6,60	3,35	-3,37	6,95
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-15,82	-18,62	-25,70	-15,33
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	51,38	48,24	42,18	52,01
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	14,03	11,14	4,34	14,56
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	25,44	21,97	15,43	25,73
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	19,90	16,35	9,84	20,16
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	11,01	7,07	1,54	11,38
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	14,95	11,23	4,82	15,15
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-20,27	-23,54	-30,41	-19,97
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-10,20	-12,85	-19,92	-9,62
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	16,57	14,00	6,96	17,20
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	3,88	0,94	-5,25	4,58
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	41,08	38,09	31,93	41,76
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-6,68	-9,39	-16,46	-6,14
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-8,34	-11,02	-18,08	-7,78
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-14,62	-17,41	-24,49	-14,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 096_D - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_D	gb15	155274,42	391076,65	11,00	51,38	48,24	42,17	52,01
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	10,39	7,90	0,92	11,09
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-11,84	-14,45	-21,53	-11,24
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	17,21	13,47	7,21	17,45
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	7,72	4,42	-2,28	8,05
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-16,34	-19,14	-26,22	-15,85
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	51,09	47,95	41,89	51,72
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	16,55	13,64	6,83	17,06
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	26,17	22,65	16,10	26,43
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	20,32	16,71	10,20	20,55
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	11,88	7,92	2,40	12,24
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	15,54	11,77	5,37	15,72
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-22,48	-25,79	-32,64	-22,20
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-9,35	-12,01	-19,08	-8,78
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	11,43	8,72	1,67	11,98
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	3,76	0,80	-5,39	4,45
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	39,08	36,03	29,87	39,73
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-6,63	-9,36	-16,43	-6,10
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-8,69	-11,39	-18,45	-8,14
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-14,23	-17,03	-24,11	-13,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 096_E - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_E	gb15	155274,42	391076,65	14,00	51,01	47,87	41,80	51,64
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	12,76	10,15	3,17	13,39
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-18,73	-21,37	-28,45	-18,15
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	17,97	14,19	7,90	18,18
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	8,92	5,59	-1,12	9,23
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-15,74	-18,56	-25,63	-15,26
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	50,90	47,76	41,69	51,53
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	18,29	15,31	8,49	18,76
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	26,84	23,26	16,71	27,07
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	21,11	17,45	10,93	21,31
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	11,67	7,73	2,19	12,04
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	16,10	12,27	5,87	16,25
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-24,09	-27,45	-34,28	-23,83
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-8,05	-10,72	-17,79	-7,49
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	8,13	5,32	-1,72	8,63
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	3,64	0,66	-5,53	4,32
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	33,89	30,83	24,67	34,53
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-6,24	-8,99	-16,06	-5,72
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-9,01	-11,72	-18,78	-8,46
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-13,71	-16,52	-23,60	-13,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 097_A - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
097_A	gb15	155282,43	391062,43	2,00	55,49	52,43	46,38	56,17
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	4,88	2,76	-4,21	5,79
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-4,42	-6,93	-14,00	-3,76
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	15,69	12,07	5,80	15,99
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	8,85	5,70	-1,02	9,26
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-13,46	-16,27	-23,35	-12,98
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	55,44	52,38	46,32	56,12
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	7,19	4,37	-2,42	7,76
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	13,89	10,41	3,90	14,19
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	17,20	13,73	7,20	17,50
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	7,68	3,89	-1,72	8,11
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	12,16	8,57	2,13	12,42
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-7,24	-10,48	-17,37	-6,93
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-15,64	-18,27	-25,34	-15,05
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	15,63	13,03	5,99	16,24
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	4,43	1,58	-4,65	5,17
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	36,20	33,50	27,24	37,02
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-5,80	-8,47	-15,54	-5,24
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-5,82	-8,46	-15,53	-5,24
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-16,23	-18,99	-26,06	-15,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 097_B - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
097_B	gb15	155282,43	391062,43	5,00	55,67	52,55	46,48	56,31
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	7,24	5,00	-1,97	8,08
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-3,50	-6,06	-13,14	-2,88
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	16,07	12,40	6,13	16,34
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	9,72	6,52	-0,20	10,10
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-12,09	-14,90	-21,98	-11,61
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	55,61	52,48	46,42	56,25
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	10,32	7,46	0,66	10,86
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	16,40	12,87	6,37	16,67
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	18,56	15,02	8,51	18,82
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	8,49	4,63	-0,93	8,89
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	14,44	10,79	4,36	14,67
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-5,40	-8,67	-15,54	-5,10
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-16,13	-18,76	-25,83	-15,54
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	15,43	12,77	5,73	16,01
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	4,03	1,15	-5,06	4,76
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	37,16	34,30	28,05	37,89
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-5,89	-8,58	-15,65	-5,34
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-5,74	-8,41	-15,47	-5,17
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-18,26	-21,03	-28,10	-17,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 097_C - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
097_C	gb15	155282,43	391062,43	8,00	55,14	52,00	45,95	55,78
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	9,27	6,89	-0,09	10,03
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-3,71	-6,32	-13,39	-3,11
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	16,33	12,62	6,33	16,57
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	10,07	6,83	0,12	10,43
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-13,14	-15,96	-23,03	-12,66
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	55,05	51,91	45,86	55,69
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	14,33	11,44	4,63	14,85
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	18,96	15,38	8,88	19,21
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	19,13	15,53	9,02	19,36
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	8,71	4,83	-0,71	9,11
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	16,65	12,94	6,51	16,85
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-4,80	-8,06	-14,94	-4,50
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-16,97	-19,62	-26,69	-16,39
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	15,29	12,57	5,53	15,84
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	3,96	1,05	-5,16	4,67
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	37,98	34,97	28,73	38,62
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-6,04	-8,74	-15,81	-5,49
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-6,09	-8,77	-15,83	-5,53
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-21,83	-24,60	-31,68	-21,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 097_D - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
097_D	gb15	155282,43	391062,43	11,00	54,71	51,57	45,51	55,34
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	10,95	8,42	1,44	11,62
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-8,50	-11,14	-18,22	-7,92
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	16,06	12,31	6,03	16,29
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	10,10	6,82	0,11	10,44
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-27,08	-29,88	-36,95	-26,59
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	54,67	51,53	45,47	55,30
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	21,00	18,10	11,27	21,51
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	21,12	17,52	11,01	21,35
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	19,52	15,86	9,36	19,72
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	8,04	4,11	-1,40	8,42
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	19,54	15,81	9,37	19,73
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-22,98	-26,27	-33,14	-22,69
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-16,77	-19,43	-26,50	-16,20
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	9,17	6,54	-0,50	9,77
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	4,02	1,09	-5,12	4,72
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	33,22	30,22	23,95	33,86
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-6,10	-8,83	-15,90	-5,57
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-6,16	-8,85	-15,91	-5,60
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-23,98	-26,76	-33,84	-23,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 097_E - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
097_E	gb15	155282,43	391062,43	14,00	54,43	51,28	45,22	55,06
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	13,21	10,54	3,56	13,80
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	-15,92	-18,65	-25,73	-15,39
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	16,55	12,76	6,48	16,75
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	10,85	7,54	0,83	11,18
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-28,61	-31,42	-38,50	-28,13
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	54,41	51,27	45,21	55,04
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	23,76	20,80	13,97	24,24
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	22,19	18,57	12,04	22,41
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	20,15	16,44	9,94	20,33
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	7,99	4,08	-1,45	8,38
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	22,03	18,27	11,82	22,20
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-25,15	-28,55	-35,37	-24,91
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-16,51	-19,19	-26,26	-15,95
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	1,71	-1,00	-8,05	2,26
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	4,63	1,69	-4,52	5,32
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	22,22	19,26	13,04	22,90
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-5,73	-8,47	-15,54	-5,20
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-6,69	-9,40	-16,46	-6,14
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-26,53	-29,30	-36,38	-26,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 098_A - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
098_A	gb15	155280,53	391057,31	2,00	59,98	56,92	50,82	60,64
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	7,41	5,32	-1,66	8,34
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	4,80	2,38	-4,70	5,50
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	13,16	9,46	3,76	13,60
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-5,10	-8,23	-14,95	-4,68
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-10,92	-13,73	-20,80	-10,43
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	57,74	54,64	48,58	58,39
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	25,18	22,46	15,63	25,79
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	9,94	6,50	-0,02	10,25
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	12,98	9,53	2,99	13,28
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	15,11	11,41	5,69	15,55
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	3,63	0,07	-6,37	3,91
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-6,97	-10,10	-17,04	-6,62
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-1,69	-4,31	-11,38	-1,10
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	28,34	25,79	18,75	28,98
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	6,98	4,09	-2,10	7,71
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	56,03	53,03	46,85	56,70
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	1,34	-1,31	-8,38	1,92
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	1,76	-0,87	-7,93	2,35
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-4,43	-7,21	-14,29	-3,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 098_B - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
098_B	gb15	155280,53	391057,31	5,00	59,90	56,80	50,69	60,54
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	10,04	7,82	0,84	10,89
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	5,20	2,74	-4,34	5,88
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	11,61	7,87	2,18	12,04
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-12,94	-16,17	-22,86	-12,57
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-10,52	-13,34	-20,41	-10,04
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	57,60	54,47	48,41	58,24
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	25,84	23,06	16,24	26,42
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	14,05	10,55	4,04	14,34
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	15,16	11,63	5,12	15,43
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	14,42	10,64	4,99	14,84
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	6,70	3,10	-3,34	6,95
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-5,12	-8,31	-15,22	-4,79
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	0,23	-2,39	-9,46	0,82
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	28,95	26,28	19,24	29,52
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	2,34	-0,59	-6,74	3,06
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	56,02	52,98	46,80	56,67
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	2,08	-0,58	-7,65	2,65
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	2,30	-0,35	-7,41	2,88
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-4,44	-7,22	-14,30	-3,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 098_C - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
098_C	gb15	155280,53	391057,31	8,00	59,33	56,23	50,12	59,97
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	11,21	8,83	1,86	11,97
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	6,71	4,16	-2,92	7,34
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	9,53	5,76	0,06	9,94
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-14,29	-17,55	-24,25	-13,93
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-11,55	-14,37	-21,44	-11,07
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	56,89	53,75	47,69	57,52
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	25,42	22,58	15,76	25,97
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	15,48	11,91	5,41	15,73
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	15,43	11,87	5,36	15,68
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	12,27	8,46	2,83	12,68
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	7,10	3,44	-2,98	7,33
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-4,82	-8,05	-14,94	-4,51
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-2,39	-5,02	-12,10	-1,81
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	29,59	26,80	19,76	30,10
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-0,30	-3,26	-9,39	0,41
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	55,65	52,61	46,42	56,29
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	2,42	-0,24	-7,31	2,99
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	1,21	-1,45	-8,51	1,78
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-8,84	-11,64	-18,71	-8,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 098_D - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
098_D	gb15	155280,53	391057,31	11,00	58,72	55,62	49,50	59,35
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	12,53	9,99	3,01	13,20
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	7,77	5,15	-1,93	8,36
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	6,39	2,55	-3,10	6,77
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-16,23	-19,50	-26,22	-15,89
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-13,10	-15,92	-22,99	-12,62
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	56,21	53,07	47,01	56,84
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	24,78	21,87	15,04	25,29
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	14,67	11,04	4,55	14,89
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	10,99	7,35	0,85	11,20
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	9,54	5,70	0,09	9,94
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	5,42	1,68	-4,73	5,61
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-4,75	-7,99	-14,87	-4,44
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-5,23	-7,86	-14,94	-4,65
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,10	27,22	20,18	30,56
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-2,49	-5,47	-11,60	-1,79
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	55,12	52,07	45,89	55,76
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-2,50	-5,17	-12,24	-1,94
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-1,22	-3,87	-10,94	-0,64
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-15,31	-18,11	-25,19	-14,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 098_E - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
098_E	gb15	155280,53	391057,31	14,00	58,16	55,06	48,94	58,79
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	14,33	11,64	4,66	14,91
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	9,18	6,50	-0,58	9,74
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	3,75	-0,11	-5,66	4,16
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-17,50	-20,77	-27,49	-17,16
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-14,98	-17,80	-24,88	-14,50
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	55,61	52,47	46,41	56,24
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	24,75	21,77	14,94	25,22
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	12,14	8,47	1,96	12,34
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	4,98	1,31	-5,18	5,18
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	7,04	3,19	-2,42	7,43
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	0,93	-2,96	-9,35	1,05
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-4,89	-8,14	-15,01	-4,58
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-7,49	-10,13	-17,20	-6,91
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,18	27,26	20,21	30,61
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	-4,12	-7,10	-13,22	-3,42
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	54,61	51,56	45,38	55,25
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-5,94	-8,62	-15,69	-5,38
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-3,00	-5,67	-12,74	-2,44
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-18,90	-21,70	-28,78	-18,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 099_A - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
099_A	gb15	155267,12	391049,10	2,00	60,36	57,34	51,15	61,01
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	7,87	5,79	-1,18	8,81
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	5,49	3,10	-3,98	6,21
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	15,23	11,57	5,93	15,72
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-3,51	-6,64	-13,36	-3,09
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-8,73	-11,54	-18,62	-8,25
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	53,06	50,05	43,99	53,77
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	24,48	21,78	14,94	25,10
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	8,01	4,63	-1,90	8,35
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	7,62	4,21	-2,33	7,94
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	15,60	11,91	6,20	16,05
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	9,19	5,67	-0,78	9,48
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-4,45	-7,67	-14,57	-4,13
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-2,20	-4,82	-11,88	-1,60
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	29,53	27,01	19,95	30,18
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	11,77	8,89	2,71	12,51
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	59,46	56,44	50,22	60,10
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	4,93	2,30	-4,77	5,52
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	2,94	0,32	-6,75	3,53
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-5,17	-7,92	-15,00	-4,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 099_B - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
099_B	gb15	155267,12	391049,10	5,00	60,23	57,17	50,98	60,86
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	9,60	7,37	0,40	10,45
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	5,94	3,50	-3,58	6,63
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	14,70	11,01	5,40	15,18
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-8,23	-11,45	-18,15	-7,85
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-7,98	-10,79	-17,87	-7,50
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	53,46	50,34	44,28	54,10
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	24,73	21,97	15,13	25,32
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	8,52	5,03	-1,47	8,81
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	8,35	4,84	-1,67	8,63
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	15,03	11,29	5,62	15,46
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	11,41	7,80	1,37	11,66
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-1,88	-5,11	-11,99	-1,56
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-1,08	-3,70	-10,78	-0,49
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	30,35	27,67	20,61	30,91
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	14,65	11,79	5,58	15,39
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	59,19	56,15	49,93	59,82
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,66	1,01	-6,06	4,24
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	2,46	-0,17	-7,24	3,05
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-9,14	-11,88	-18,96	-8,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 099_C - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
099_C	gb15	155267,12	391049,10	8,00	59,67	56,61	50,43	60,31
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	10,75	8,36	1,39	11,51
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	6,81	4,29	-2,79	7,46
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	11,92	8,20	2,61	12,39
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-10,09	-13,34	-20,05	-9,73
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-8,80	-11,62	-18,70	-8,32
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	53,18	50,06	43,99	53,82
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	24,66	21,83	15,00	25,21
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	8,58	5,04	-1,46	8,85
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	7,74	4,17	-2,33	7,99
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	13,44	9,68	4,01	13,86
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	12,27	8,60	2,17	12,49
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-1,01	-4,27	-11,14	-0,71
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,29	-8,37	1,92
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,15	28,32	21,28	31,64
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	18,54	15,70	9,46	19,28
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	58,56	55,51	49,30	59,19
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	3,76	1,12	-5,95	4,34
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	3,64	1,01	-6,06	4,23
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-11,77	-14,53	-21,61	-11,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 099_D - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
099_D	gb15	155267,12	391049,10	11,00	59,01	55,94	49,77	59,64
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	12,04	9,49	2,51	12,70
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	8,47	5,91	-1,17	9,09
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	8,86	5,08	-0,48	9,31
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-12,06	-15,31	-22,03	-11,71
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-10,65	-13,47	-20,55	-10,17
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	52,85	49,71	43,65	53,48
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	24,42	21,52	14,70	24,93
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	7,84	4,23	-2,26	8,07
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	5,18	1,53	-4,96	5,39
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	11,08	7,30	1,63	11,49
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	12,30	8,59	2,15	12,50
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-0,83	-4,10	-10,97	-0,53
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-5,32	-7,96	-15,03	-4,74
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,45	28,54	21,49	31,89
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	11,47	8,55	2,38	12,19
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	57,80	54,74	48,54	58,43
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-2,99	-5,65	-12,72	-2,42
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-3,15	-5,81	-12,87	-2,58
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-13,19	-15,96	-23,04	-12,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 099_E - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
099_E	gb15	155267,12	391049,10	14,00	58,36	55,28	49,11	58,99
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	13,07	10,36	3,39	13,64
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	10,04	7,42	0,34	10,63
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	3,96	0,15	-5,42	4,39
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-13,86	-17,13	-23,85	-13,52
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-12,56	-15,39	-22,47	-12,09
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	52,60	49,46	43,40	53,23
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	24,38	21,42	14,60	24,86
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	4,21	0,51	-5,96	4,40
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	0,25	-3,48	-9,96	0,42
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	10,25	6,55	0,82	10,68
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	9,87	6,12	-0,32	10,05
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	-0,77	-4,02	-10,90	-0,46
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	-10,42	-13,06	-20,13	-9,84
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,43	28,50	21,45	31,86
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	6,07	3,11	-3,04	6,77
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	57,00	53,95	47,75	57,63
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	-9,88	-12,55	-19,62	-9,32
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	-7,72	-10,38	-17,45	-7,15
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	-18,46	-21,23	-28,31	-17,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 100_A - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_A	gb15	155263,90	391050,16	2,00	58,52	55,58	49,04	59,10
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	4,38	2,33	-4,65	5,33
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	9,18	6,56	-0,52	9,77
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	25,42	21,75	16,17	25,92
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-2,76	-5,83	-12,56	-2,31
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-0,98	-3,77	-10,85	-0,49
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	27,62	25,15	19,11	28,65
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	14,25	11,54	4,72	14,87
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-1,56	-4,93	-11,45	-1,21
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	4,46	1,12	-5,43	4,82
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	25,15	21,43	15,77	25,60
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	0,47	-3,03	-9,48	0,77
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	2,52	-0,57	-7,53	2,89
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	9,45	6,84	-0,23	10,05
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,90	29,25	22,21	32,49
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	32,58	29,75	23,53	33,33
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	58,49	55,55	49,01	59,07
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	12,14	9,51	2,44	12,73
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	8,73	6,11	-0,95	9,33
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	0,19	-2,56	-9,64	0,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 100_B - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_B	gb15	155263,90	391050,16	5,00	58,31	55,32	48,82	58,88
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	6,40	4,18	-2,80	7,25
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	9,49	6,84	-0,23	10,07
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	26,08	22,40	16,80	26,57
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-6,49	-9,70	-16,39	-6,10
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-0,04	-2,83	-9,91	0,45
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	27,99	25,44	19,33	28,95
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	19,01	16,29	9,46	19,62
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-1,29	-4,72	-11,23	-0,97
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	5,36	1,97	-4,58	5,69
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	25,62	21,89	16,23	26,06
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	0,66	-2,91	-9,34	0,93
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	3,88	0,78	-6,17	4,24
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	10,26	7,64	0,56	10,85
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	32,79	30,03	22,99	33,31
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	32,29	29,44	23,22	33,03
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	58,27	55,29	48,78	58,84
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	15,25	12,60	5,53	15,83
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	10,24	7,60	0,53	10,82
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	2,47	-0,30	-7,38	2,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 100_C - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_C	gb15	155263,90	391050,16	8,00	57,73	54,75	48,27	58,31
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	7,65	5,27	-1,72	8,41
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	10,32	7,63	0,55	10,87
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	27,92	24,24	18,62	28,40
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-9,76	-13,03	-19,72	-9,41
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	0,81	-1,99	-9,07	1,30
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	28,07	25,47	19,30	28,98
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	17,27	14,51	7,68	17,86
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-3,66	-7,19	-13,67	-3,38
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	3,25	-0,22	-6,74	3,55
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	26,35	22,62	16,95	26,79
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-1,20	-4,86	-11,26	-0,96
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	4,57	1,47	-5,49	4,93
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	10,79	8,16	1,08	11,37
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	33,68	30,80	23,76	34,14
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	32,05	29,18	22,95	32,78
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	57,69	54,70	48,22	58,26
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	17,10	14,43	7,35	17,66
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	10,52	7,86	0,79	11,09
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	4,44	1,66	-5,42	4,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 100_D - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_D	gb15	155263,90	391050,16	11,00	57,09	54,09	47,63	57,67
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	8,27	5,70	-1,29	8,92
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	11,68	8,95	1,87	12,21
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	29,54	25,86	20,22	30,02
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-12,03	-15,32	-22,04	-11,70
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	1,15	-1,66	-8,74	1,63
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	23,94	21,25	15,04	24,78
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	12,06	9,23	2,42	12,62
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-6,18	-9,84	-16,29	-5,96
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-0,10	-3,70	-10,19	0,14
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	27,41	23,72	18,01	27,86
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-3,99	-7,78	-14,13	-3,81
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	5,72	2,65	-4,32	6,10
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	10,78	8,14	1,07	11,36
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	34,04	31,12	24,08	34,48
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	31,57	28,68	22,45	32,29
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	57,04	54,04	47,58	57,62
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	17,67	14,97	7,89	18,21
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	10,69	8,01	0,94	11,25
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	5,77	2,98	-4,10	6,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 100_E - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_E	gb15	155263,90	391050,16	14,00	56,43	53,42	46,99	57,01
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	9,01	6,27	-0,71	9,56
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	13,32	10,57	3,49	13,84
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	30,39	26,68	21,04	30,85
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-15,54	-18,84	-25,56	-15,21
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	1,31	-1,51	-8,59	1,79
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	17,64	14,82	8,71	18,44
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	4,42	1,47	-5,32	4,92
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-10,83	-14,54	-21,01	-10,64
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-4,50	-8,18	-14,67	-4,30
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	28,22	24,54	18,81	28,66
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-8,11	-11,93	-18,31	-7,95
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	6,93	3,88	-3,10	7,31
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	10,87	8,21	1,14	11,44
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	34,12	31,19	24,15	34,55
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	31,42	28,50	22,28	32,12
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	56,37	53,36	46,93	56,95
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	17,90	15,18	8,10	18,43
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	11,25	8,57	1,50	11,81
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	7,00	4,19	-2,88	7,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 101_A - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
101_A	gb15	155255,28	391065,60	2,00	56,80	53,96	47,17	57,36
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,01	2,96	-4,03	5,96
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	9,67	7,08	0,00	10,28
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	26,25	22,59	17,00	26,75
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-4,14	-7,28	-13,98	-3,72
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	-0,28	-3,07	-10,15	0,21
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	33,25	30,95	24,87	34,37
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	14,69	12,03	5,19	15,33
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	1,20	-2,17	-8,69	1,55
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	5,54	2,20	-4,34	5,90
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	22,99	19,20	13,58	23,41
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-1,75	-5,25	-11,70	-1,45
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	4,09	0,99	-5,96	4,45
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	9,65	7,04	-0,03	10,25
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,31	28,71	21,67	31,92
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	33,09	30,26	24,04	33,84
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	56,75	53,90	47,10	57,30
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	11,17	8,53	1,46	11,75
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	9,11	6,48	-0,58	9,70
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	1,91	-0,86	-7,94	2,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 101_B - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
101_B	gb15	155255,28	391065,60	5,00	56,68	53,76	47,02	57,21
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,63	3,43	-3,56	6,49
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	10,95	8,34	1,26	11,55
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	27,14	23,47	17,86	27,63
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-6,84	-10,07	-16,75	-6,46
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	0,83	-1,98	-9,06	1,31
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	30,97	28,55	22,46	32,01
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	16,90	14,20	7,36	17,52
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-4,90	-8,31	-14,83	-4,57
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	5,00	1,61	-4,93	5,34
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	23,58	19,78	14,16	24,00
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-2,17	-5,75	-12,17	-1,90
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	5,85	2,73	-4,21	6,21
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	10,56	7,94	0,87	11,15
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	32,37	29,64	22,59	32,91
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	32,78	29,93	23,70	33,52
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	56,63	53,71	46,96	57,16
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	15,58	12,92	5,85	16,15
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	10,58	7,94	0,87	11,16
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	2,98	0,20	-6,88	3,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 101_C - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
101_C	gb15	155255,28	391065,60	8,00	56,09	53,15	46,45	56,62
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	6,11	3,75	-3,23	6,88
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	11,77	9,11	2,03	12,34
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	28,79	25,11	19,48	29,27
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-9,72	-13,01	-19,70	-9,38
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	1,46	-1,35	-8,43	1,94
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	26,29	23,75	17,66	27,26
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	11,30	8,50	1,69	11,87
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-6,13	-9,63	-16,11	-5,83
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	2,97	-0,51	-7,03	3,26
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	24,39	20,61	14,97	24,81
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-5,07	-8,73	-15,13	-4,83
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	9,22	6,07	-0,85	9,57
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	10,97	8,34	1,26	11,55
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	33,35	30,50	23,44	33,82
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	32,49	29,62	23,40	33,22
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	56,03	53,09	46,39	56,56
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	17,83	15,15	8,07	18,39
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	10,81	8,15	1,08	11,38
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	5,22	2,43	-4,65	5,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 101_D - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
101_D	gb15	155255,28	391065,60	11,00	55,50	52,53	45,88	56,03
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	6,48	3,96	-3,03	7,16
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	12,89	10,19	3,11	13,43
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	30,17	26,49	20,84	30,64
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-12,34	-15,65	-22,36	-12,01
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	1,84	-0,97	-8,05	2,32
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	19,74	17,07	11,04	20,66
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	3,67	0,75	-6,03	4,19
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-8,66	-12,30	-18,75	-8,43
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-0,59	-4,20	-10,68	-0,35
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	26,68	23,01	17,28	27,13
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-7,96	-11,74	-18,10	-7,78
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	9,66	6,53	-0,40	10,01
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	10,96	8,32	1,24	11,54
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	33,77	30,86	23,81	34,21
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	32,11	29,22	22,99	32,83
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	55,43	52,46	45,80	55,96
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	18,54	15,83	8,75	19,08
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	10,88	8,21	1,14	11,44
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	6,78	3,97	-3,11	7,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 101_E - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
101_E	gb15	155255,28	391065,60	14,00	54,93	51,97	45,34	55,47
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	7,11	4,45	-2,54	7,71
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	14,21	11,46	4,38	14,73
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	30,87	27,15	21,51	31,32
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-15,96	-19,28	-26,00	-15,64
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	2,30	-0,52	-7,60	2,78
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	14,60	11,84	5,90	15,49
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-11,83	-14,79	-21,56	-11,33
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-11,53	-15,23	-21,70	-11,34
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-6,57	-10,25	-16,73	-6,37
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	27,44	23,77	18,03	27,89
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-11,29	-15,11	-21,51	-11,14
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	10,22	7,11	0,17	10,58
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,05	8,39	1,32	11,62
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	33,83	30,90	23,85	34,26
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	32,05	29,12	22,90	32,75
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	54,85	51,89	45,26	55,39
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	18,97	16,25	9,17	19,50
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	11,42	8,73	1,66	11,97
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	7,86	5,04	-2,04	8,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 102_A - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
102_A	gb15	155248,72	391077,36	2,00	56,28	53,45	46,57	56,81
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	3,99	1,94	-5,04	4,94
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	11,22	8,59	1,51	11,80
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	23,43	19,73	14,15	23,92
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-3,60	-6,70	-13,41	-3,16
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	0,69	-2,10	-9,18	1,18
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	20,06	17,80	11,79	21,23
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-3,01	-5,71	-12,52	-2,38
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	0,47	-2,90	-9,41	0,83
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	4,42	1,06	-5,47	4,77
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	24,46	20,69	15,06	24,89
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	1,95	-1,56	-8,00	2,25
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	3,12	0,05	-6,91	3,50
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	9,07	6,46	-0,61	9,67
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	31,16	28,54	21,49	31,76
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	32,80	29,96	23,74	33,55
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	56,24	53,42	46,53	56,78
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	11,63	8,99	1,92	12,21
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	9,04	6,41	-0,65	9,63
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	3,23	0,48	-6,60	3,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 102_B - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
102_B	gb15	155248,72	391077,36	5,00	56,17	53,27	46,43	56,68
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,15	2,96	-4,03	6,02
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	11,44	8,77	1,69	12,00
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	24,76	21,06	15,45	25,23
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-6,15	-9,35	-16,04	-5,76
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	1,77	-1,02	-8,10	2,26
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	19,77	17,47	11,45	20,91
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-3,36	-6,14	-12,93	-2,77
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	1,24	-2,19	-8,70	1,56
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	5,10	1,70	-4,84	5,43
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	26,17	22,43	16,78	26,61
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	2,36	-1,21	-7,64	2,63
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	4,01	0,95	-6,02	4,39
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	10,56	7,94	0,87	11,15
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	32,23	29,50	22,45	32,77
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	32,46	29,60	23,38	33,20
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	56,12	53,22	46,38	56,63
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	16,16	13,50	6,42	16,73
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	10,56	7,91	0,84	11,14
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	4,44	1,67	-5,41	4,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 102_C - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
102_C	gb15	155248,72	391077,36	8,00	55,55	52,62	45,82	56,05
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	5,64	3,31	-3,68	6,42
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	12,35	9,64	2,56	12,89
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	27,90	24,23	18,58	28,38
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-8,86	-12,14	-18,83	-8,51
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	2,33	-0,48	-7,55	2,82
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	20,96	18,62	12,57	22,07
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-6,76	-9,60	-16,38	-6,20
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-0,53	-4,06	-10,54	-0,25
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	3,16	-0,33	-6,84	3,45
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	27,58	23,87	18,19	28,03
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-0,10	-3,77	-10,16	0,13
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	4,60	1,54	-5,43	4,98
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	10,87	8,24	1,17	11,46
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	33,20	30,36	23,32	33,68
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	32,12	29,24	23,02	32,84
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	55,48	52,56	45,76	55,99
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	17,81	15,13	8,05	18,37
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	10,78	8,12	1,05	11,35
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	6,37	3,58	-3,50	6,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 102_D - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
102_D	gb15	155248,72	391077,36	11,00	54,91	51,97	45,22	55,42
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	6,10	3,62	-3,37	6,80
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	13,46	10,72	3,64	13,98
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	29,80	26,11	20,45	30,26
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-11,02	-14,31	-21,03	-10,69
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	2,52	-0,28	-7,36	3,01
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	17,36	14,88	8,90	18,41
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	-10,60	-13,55	-20,31	-10,09
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-3,78	-7,44	-13,89	-3,56
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-0,01	-3,61	-10,10	0,23
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	29,08	25,42	19,69	29,54
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-3,80	-7,58	-13,96	-3,62
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	6,05	3,03	-3,97	6,44
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	10,96	8,31	1,24	11,54
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	33,66	30,75	23,71	34,10
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	31,78	28,87	22,66	32,49
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	54,83	51,89	45,13	55,34
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	18,33	15,62	8,54	18,87
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	10,86	8,18	1,11	11,42
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	7,97	5,16	-1,91	8,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 102_E - gb15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
102_E	gb15	155248,72	391077,36	14,00	54,32	51,37	44,65	54,84
Groep	De Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	6,69	4,07	-2,91	7,31
Groep	Frans Halsstraat	0,00	0,00	0,00	14,61	11,84	4,76	15,12
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	30,54	26,83	21,16	30,99
Groep	Kerkstraat	0,00	0,00	0,00	-14,77	-18,07	-24,80	-14,45
Groep	Kruisparkweg	0,00	0,00	0,00	2,80	-0,02	-7,09	3,28
Groep	Molenstraat	0,00	0,00	0,00	12,86	10,29	4,34	13,86
Groep	Molenwei	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
Groep	Nazarethplein	0,00	0,00	0,00	-12,37	-16,07	-22,54	-12,18
Groep	Nazarethstraat	0,00	0,00	0,00	-5,12	-8,80	-15,26	-4,91
Groep	Oirschotseweg	0,00	0,00	0,00	29,52	25,84	20,11	29,96
Groep	Raadhuisplein	0,00	0,00	0,00	-12,10	-15,92	-22,32	-11,95
Groep	Rembrandtlaan	0,00	0,00	0,00	6,95	3,94	-3,06	7,35
Groep	Rond de Klomp	0,00	0,00	0,00	11,07	8,41	1,33	11,64
Groep	Spoorstraat	0,00	0,00	0,00	33,73	30,81	23,77	34,17
Groep	Spoorweglaan	0,00	0,00	0,00	31,79	28,85	22,64	32,48
Groep	Stationsstraat	0,00	0,00	0,00	54,22	51,27	44,55	54,74
Groep	Trekzaag	0,00	0,00	0,00	18,73	16,00	8,92	19,26
Groep	Uitkanter	0,00	0,00	0,00	11,43	8,74	1,67	11,98
Groep	Vincent van Goghstraat	0,00	0,00	0,00	9,03	6,20	-0,88	9,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5. Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Naam	Omschrijving	Hoogte	LVL	LRL	L*VL	L*RL	Lcum	Gezamenlijk geluid	geluidluw?
001_A	gb01	2	60,64	52,91	60,64	46,23	61	61	
001_B	gb01	5	60,76	58,29	60,76	50,34	61	63	
001_C	gb01	8	60,45	61,60	60,45	53,42	61	64	
001_D	gb01	11	59,98	62,91	59,98	54,76	61	65	
001_E	gb01	14	59,46	64,13	59,46	56,06	61	65	
002_A	gb01	2	60,63	51,06	60,63	45,08	61	61	
002_B	gb01	5	60,71	54,98	60,71	47,68	61	62	
002_C	gb01	8	60,37	60,31	60,37	52,17	61	63	
002_D	gb01	11	59,89	62,12	59,89	53,94	61	64	
002_E	gb01	14	59,35	62,94	59,35	54,79	61	65	
003_A	gb01	2	55,54	41,73	55,54	41,25	56	56	
003_B	gb01	5	55,87	43,01	55,87	41,58	56	56	
003_C	gb01	8	55,66	42,64	55,66	41,48	56	56	
003_D	gb01	11	55,23	42,16	55,23	41,35	55	55	
003_E	gb01	14	54,75	41,08	54,75	41,11	55	55	
004_A	gb01	2	52,36	42,19	52,36	41,36	53	53	geluidluw
004_B	gb01	5	53,15	43,44	53,15	41,70	53	54	geluidluw
004_C	gb01	8	53,12	43,32	53,12	41,67	53	54	geluidluw
004_D	gb01	11	52,75	43,10	52,75	41,60	53	53	geluidluw
004_E	gb01	14	52,39	42,17	52,39	41,36	53	53	geluidluw
005_A	gb01	2	33,81	24,58	33,81	42,94	43	34	geluidluw
005_B	gb01	5	31,78	23,79	31,78	43,29	44	32	geluidluw
005_C	gb01	8	31,22	22,27	31,22	44,03	44	32	geluidluw
005_D	gb01	11	32,14	20,39	32,14	45,07	45	32	geluidluw
005_E	gb01	14	33,55	19,31	33,55	45,73	46	34	geluidluw
006_A	gb01	2	51,25	45,53	51,25	42,41	52	52	geluidluw
006_B	gb01	5	51,95	49,09	51,95	43,99	53	54	geluidluw
006_C	gb01	8	52,08	53,37	52,08	46,54	53	56	geluidluw
006_D	gb01	11	52,09	55,95	52,09	48,42	54	57	
006_E	gb01	14	52,08	57,30	52,08	49,50	54	58	
007_A	gb01	2	40,99	32,50	40,99	40,76	44	42	geluidluw
007_B	gb01	5	41,33	32,19	41,33	40,80	44	42	geluidluw
007_C	gb01	8	41,49	29,82	41,49	41,23	44	42	geluidluw
007_D	gb01	11	41,61	28,17	41,61	41,65	45	42	geluidluw
007_E	gb01	14	41,99	27,09	41,99	41,99	45	42	geluidluw
008_A	gb01	2	55,44	50,81	55,44	44,93	56	57	
008_B	gb01	5	55,84	56,12	55,84	48,55	57	59	
008_C	gb01	8	55,82	58,71	55,82	50,71	57	61	
008_D	gb01	11	55,69	60,66	55,69	52,50	57	62	
008_E	gb01	14	55,49	61,80	55,49	53,62	58	63	
009_A	gb01	2	57,74	52,63	57,74	46,05	58	59	
009_B	gb01	5	57,83	58,42	57,83	50,45	59	61	
009_C	gb01	8	57,60	61,00	57,6	52,83	59	63	
009_D	gb01	11	57,23	62,64	57,23	54,48	59	64	
009_E	gb01	14	56,80	63,70	56,8	55,59	59	65	
010_A	gb02	17	49,77	54,62	49,77	47,42	52	56	geluidluw
010_B	gb02	20	52,62	61,22	52,62	53,05	56	62	
011.1_A	gb02	2	46,49	42,02	46,49	41,32	48	48	geluidluw
011.1_B	gb02	5	48,20	43,36	48,2	41,68	49	49	geluidluw
011.1_C	gb02	8	48,51	43,50	48,51	41,72	49	50	geluidluw
011.1_D	gb02	11	48,53	43,56	48,53	41,74	49	50	geluidluw
011.1_E	gb02	14	48,36	42,62	48,36	41,47	49	49	geluidluw
011.1_F	gb02	17	48,93	39,56	48,93	40,84	50	49	geluidluw
011.2_A	gb02	20	50,08	38,38	50,08	40,69	51	50	geluidluw
012.1_A	gb02	2	46,56	42,82	46,56	41,53	48	48	geluidluw
012.1_B	gb02	5	48,28	43,83	48,28	41,82	49	50	geluidluw
012.1_C	gb02	8	48,68	43,45	48,68	41,71	49	50	geluidluw
012.1_D	gb02	11	48,70	42,30	48,7	41,39	49	50	geluidluw
012.1_E	gb02	14	48,81	40,87	48,81	41,07	49	49	geluidluw
012.1_F	gb02	17	48,90	39,40	48,9	40,82	50	49	geluidluw
012.2_A	gb02	20	48,89	38,76	48,89	40,74	50	49	geluidluw
013.1_A	gb02	2	44,17	42,29	44,17	41,39	46	46	geluidluw

013.1_B	gb02	5	46,09	43,19	46,09	41,63	47	48	geluidluw
013.1_C	gb02	8	46,99	42,88	46,99	41,54	48	48	geluidluw
013.1_D	gb02	11	47,13	41,45	47,13	41,19	48	48	geluidluw
013.1_E	gb02	14	47,30	39,50	47,3	40,83	48	48	geluidluw
013.1_F	gb02	17	47,50	38,07	47,5	40,66	48	48	geluidluw
013.2_A	gb02	20	47,61	37,30	47,61	40,61	48	48	geluidluw
014_A	gb02	5	40,91	35,96	40,91	40,56	44	42	geluidluw
014_B	gb02	8	42,06	38,15	42,06	40,67	44	44	geluidluw
014_C	gb02	11	42,07	41,06	42,07	41,11	45	45	geluidluw
014_D	gb02	14	42,07	43,41	42,07	41,69	45	46	geluidluw
014_E	gb02	17	42,11	46,06	42,11	42,61	45	48	geluidluw
014_F	gb02	20	42,27	47,24	42,27	43,11	46	48	geluidluw
015.1_A	gb02	2	49,56	45,82	49,56	42,52	50	51	geluidluw
015.1_B	gb02	5	50,46	48,27	50,46	43,58	51	53	geluidluw
015.1_C	gb02	8	50,84	50,50	50,84	44,75	52	54	geluidluw
015.1_D	gb02	11	51,02	52,67	51,02	46,08	52	55	geluidluw
015.1_E	gb02	14	51,08	54,11	51,08	47,05	53	56	geluidluw
015.1_F	gb02	17	51,06	55,11	51,06	47,78	53	57	geluidluw
015.2_A	gb02	20	51,00	56,31	51	48,70	53	57	
016.1_A	gb02	2	51,03	46,93	51,03	42,97	52	52	geluidluw
016.1_B	gb02	5	52,11	50,71	52,11	44,87	53	54	geluidluw
016.1_C	gb02	8	52,31	53,32	52,31	46,51	53	56	geluidluw
016.1_D	gb02	11	52,36	55,63	52,36	48,17	54	57	
016.1_E	gb02	14	52,34	56,98	52,34	49,24	54	58	
016.1_F	gb02	17	52,35	57,82	52,35	49,94	54	59	
016.2_A	gb02	20	52,31	59,07	52,31	51,03	55	60	
017.1_A	gb02	2	51,78	48,22	51,78	43,56	52	53	geluidluw
017.1_B	gb02	5	52,45	53,39	52,45	46,56	53	56	geluidluw
017.1_C	gb02	8	52,54	56,26	52,54	48,66	54	58	
017.1_D	gb02	11	52,54	58,30	52,54	50,35	55	59	
017.1_E	gb02	14	52,51	59,72	52,51	51,62	55	60	
017.1_F	gb02	17	52,54	60,83	52,54	52,67	56	61	
017.2_A	gb02	20	53,45	61,89	53,45	53,71	57	62	
018.1_A	gb03	5	44,31	43,48	44,31	41,71	46	47	geluidluw
018.1_B	gb03	8	45,07	44,20	45,07	41,94	47	48	geluidluw
018.1_C	gb03	11	45,53	44,67	45,53	42,10	47	48	geluidluw
018.1_D	gb03	14	45,95	44,94	45,95	42,19	47	48	geluidluw
018.1_E	gb03	17	46,22	45,35	46,22	42,34	48	49	geluidluw
018.1_F	gb03	20	46,43	46,64	46,43	42,85	48	50	geluidluw
018.2_A	gb03	23	47,03	49,90	47,03	44,42	49	52	geluidluw
019.1_A	gb03	2	41,79	41,42	41,79	41,18	45	45	geluidluw
019.1_B	gb03	5	43,63	41,99	43,63	41,31	46	46	geluidluw
019.1_C	gb03	8	45,11	41,59	45,11	41,22	47	47	geluidluw
019.1_D	gb03	11	45,39	40,47	45,39	40,99	47	47	geluidluw
019.1_E	gb03	14	45,55	38,95	45,55	40,76	47	46	geluidluw
019.1_F	gb03	17	45,73	37,83	45,73	40,64	47	46	geluidluw
019.2_A	gb03	20	46,03	37,28	46,03	40,60	47	47	geluidluw
019.2_B	gb03	23	46,28	37,01	46,28	40,59	47	47	geluidluw
020.1_A	gb03	2	39,37	40,75	39,37	41,04	43	43	geluidluw
020.1_B	gb03	5	40,80	41,16	40,8	41,13	44	44	geluidluw
020.1_C	gb03	8	42,72	40,83	42,72	41,06	45	45	geluidluw
020.1_D	gb03	11	43,58	40,11	43,58	40,93	45	45	geluidluw
020.1_E	gb03	14	43,73	39,31	43,73	40,81	46	45	geluidluw
020.1_F	gb03	17	43,93	38,69	43,93	40,73	46	45	geluidluw
020.2_A	gb03	20	44,18	38,55	44,18	40,71	46	45	geluidluw
020.2_B	gb03	23	44,74	37,85	44,74	40,65	46	46	geluidluw
021.1_A	gb03	2	37,77	39,21	37,77	40,79	43	42	geluidluw
021.1_B	gb03	5	39,23	39,89	39,23	40,89	43	43	geluidluw
021.1_C	gb03	8	41,20	40,08	41,2	40,92	44	44	geluidluw
021.1_D	gb03	11	42,49	40,16	42,49	40,94	45	44	geluidluw
021.1_E	gb03	14	43,00	40,19	43	40,94	45	45	geluidluw
021.1_F	gb03	17	43,13	40,48	43,13	40,99	45	45	geluidluw
021.2_A	gb03	20	43,29	40,58	43,29	41,01	45	45	geluidluw

021.2_B	gb03	23	43,75	38,60	43,75	40,72	46	45	geluidluw
022.1_A	gb03	2	43,06	28,82	43,06	41,47	45	43	geluidluw
022.1_B	gb03	5	43,78	29,70	43,78	41,25	46	44	geluidluw
022.1_C	gb03	8	43,95	30,52	43,95	41,08	46	44	geluidluw
022.1_D	gb03	11	43,99	31,01	43,99	40,98	46	44	geluidluw
022.1_E	gb03	14	44,07	31,77	44,07	40,86	46	44	geluidluw
022.1_F	gb03	17	44,16	32,86	44,16	40,71	46	44	geluidluw
022.2_A	gb03	20	44,26	34,40	44,26	40,59	46	45	geluidluw
022.2_B	gb03	23	44,35	35,24	44,35	40,56	46	45	geluidluw
023.1_A	gb03	2	47,01	42,75	47,01	41,51	48	48	geluidluw
023.1_B	gb03	5	47,33	44,23	47,33	41,95	48	49	geluidluw
023.1_C	gb03	8	47,77	45,76	47,77	42,49	49	50	geluidluw
023.1_D	gb03	11	48,19	47,18	48,19	43,08	49	51	geluidluw
023.1_E	gb03	14	48,36	48,29	48,36	43,59	50	51	geluidluw
023.1_F	gb03	17	48,45	49,40	48,45	44,15	50	52	geluidluw
023.2_A	gb03	20	48,51	50,28	48,51	44,63	50	52	geluidluw
023.2_B	gb03	23	48,58	51,02	48,58	45,05	50	53	geluidluw
024.1_A	gb03	2	47,62	43,98	47,62	41,87	49	49	geluidluw
024.1_B	gb03	5	48,01	45,67	48,01	42,46	49	50	geluidluw
024.1_C	gb03	8	48,60	47,37	48,6	43,17	50	51	geluidluw
024.1_D	gb03	11	48,86	48,97	48,86	43,93	50	52	geluidluw
024.1_E	gb03	14	49,01	50,26	49,01	44,62	50	53	geluidluw
024.1_F	gb03	17	49,11	51,41	49,11	45,29	51	53	geluidluw
024.2_A	gb03	20	49,16	52,54	49,16	45,99	51	54	geluidluw
024.2_B	gb03	23	49,15	53,49	49,15	46,62	51	55	geluidluw
025.1_A	gb03	2	48,68	45,18	48,68	42,28	50	50	geluidluw
025.1_B	gb03	5	49,27	47,09	49,27	43,04	50	51	geluidluw
025.1_C	gb03	8	49,79	49,02	49,79	43,96	51	52	geluidluw
025.1_D	gb03	11	49,98	51,01	49,98	45,05	51	54	geluidluw
025.1_E	gb03	14	50,07	52,22	50,07	45,79	51	54	geluidluw
025.1_F	gb03	17	50,10	53,65	50,1	46,73	52	55	geluidluw
025.2_A	gb03	20	50,07	54,71	50,07	47,48	52	56	geluidluw
025.2_B	gb03	23	50,00	55,33	50	47,94	52	56	geluidluw
026.1_A	gb04	2	38,56	40,22	38,56	40,95	43	42	geluidluw
026.1_B	gb04	5	39,50	41,11	39,5	41,12	43	43	geluidluw
026.1_C	gb04	8	41,03	41,29	41,03	41,15	44	44	geluidluw
026.1_D	gb04	11	42,11	41,08	42,11	41,11	45	45	geluidluw
026.1_E	gb04	14	42,75	40,69	42,75	41,03	45	45	geluidluw
026.1_F	gb04	17	42,99	40,76	42,99	41,05	45	45	geluidluw
026.2_A	gb04	20	43,28	41,92	43,28	41,30	45	46	geluidluw
026.2_B	gb04	23	43,91	43,54	43,91	41,73	46	47	geluidluw
026.2_C	gb04	26	44,60	44,87	44,6	42,17	47	48	geluidluw
026.2_D	gb04	29	45,56	46,80	45,56	42,92	47	49	geluidluw
026.2_E	gb04	32	46,27	50,02	46,27	44,49	48	52	geluidluw
026.2_F	gb04	35	46,63	52,23	46,63	45,79	49	53	geluidluw
026.3_A	gb04	38	46,89	52,89	46,89	46,22	50	54	geluidluw
026.3_B	gb04	41	47,07	53,31	47,07	46,50	50	54	geluidluw
027.1_A	gb04	2	34,20	39,56	34,2	40,84	42	41	geluidluw
027.1_B	gb04	5	36,45	40,77	36,45	41,05	42	42	geluidluw
027.1_C	gb04	8	39,43	41,39	39,43	41,18	43	44	geluidluw
027.1_D	gb04	11	40,99	41,29	40,99	41,15	44	44	geluidluw
027.1_E	gb04	14	41,97	41,15	41,97	41,12	45	45	geluidluw
027.1_F	gb04	17	42,38	41,67	42,38	41,24	45	45	geluidluw
027.2_A	gb04	20	43,00	42,52	43	41,45	45	46	geluidluw
027.2_B	gb04	23	43,72	44,00	43,72	41,88	46	47	geluidluw
027.2_C	gb04	26	44,40	45,34	44,4	42,34	46	48	geluidluw
027.2_D	gb04	29	45,09	46,64	45,09	42,85	47	49	geluidluw
027.2_E	gb04	32	45,75	47,92	45,75	43,42	48	50	geluidluw
027.2_F	gb04	35	46,09	50,84	46,09	44,95	49	52	geluidluw
027.3_A	gb04	38	46,33	52,09	46,33	45,71	49	53	geluidluw
027.3_B	gb04	41	46,56	52,79	46,56	46,15	49	54	geluidluw
028.1_A	gb04	2	31,26	39,36	31,26	40,81	41	40	geluidluw
028.1_B	gb04	5	34,99	40,62	34,99	41,02	42	42	geluidluw

028.1_C	gb04	8	39,01	41,49	39,01	41,20	43	43	geluidluw
028.1_D	gb04	11	40,86	41,63	40,86	41,23	44	44	geluidluw
028.1_E	gb04	14	42,00	41,34	42	41,16	45	45	geluidluw
028.1_F	gb04	17	42,57	41,65	42,57	41,23	45	45	geluidluw
028.2_A	gb04	20	43,30	42,61	43,3	41,47	45	46	geluidluw
028.2_B	gb04	23	44,05	43,55	44,05	41,74	46	47	geluidluw
028.2_C	gb04	26	44,64	44,42	44,64	42,01	47	48	geluidluw
028.2_D	gb04	29	45,09	45,09	45,09	42,24	47	48	geluidluw
028.2_E	gb04	32	45,54	46,05	45,54	42,61	47	49	geluidluw
028.2_F	gb04	35	45,86	47,57	45,86	43,26	48	50	geluidluw
028.3_A	gb04	38	46,12	48,95	46,12	43,92	48	51	geluidluw
028.3_B	gb04	41	46,37	51,09	46,37	45,10	49	52	geluidluw
029.1_A	gb04	2	33,73	36,44	33,73	40,57	41	38	geluidluw
029.1_B	gb04	5	34,49	37,94	34,49	40,65	42	40	geluidluw
029.1_C	gb04	8	36,27	39,17	36,27	40,79	42	41	geluidluw
029.1_D	gb04	11	37,63	39,01	37,63	40,77	42	41	geluidluw
029.1_E	gb04	14	39,00	38,03	39	40,66	43	42	geluidluw
029.1_F	gb04	17	40,55	37,07	40,55	40,59	44	42	geluidluw
029.2_A	gb04	20	41,58	36,45	41,58	40,57	44	43	geluidluw
029.2_B	gb04	23	42,66	35,90	42,66	40,56	45	43	geluidluw
029.2_C	gb04	26	42,06	35,11	42,06	40,56	44	43	geluidluw
029.2_D	gb04	29	42,47	33,76	42,47	40,63	45	43	geluidluw
029.2_E	gb04	32	42,65	32,18	42,65	40,80	45	43	geluidluw
029.2_F	gb04	35	42,86	31,17	42,86	40,95	45	43	geluidluw
029.3_A	gb04	38	42,99	31,08	42,99	40,97	45	43	geluidluw
029.3_B	gb04	41	43,24	31,26	43,24	40,94	45	44	geluidluw
030.1_A	gb04	2	31,58	33,02	31,58	40,70	41	35	geluidluw
030.1_B	gb04	5	32,45	32,50	32,45	40,76	41	35	geluidluw
030.1_C	gb04	8	33,39	31,72	33,39	40,86	42	36	geluidluw
030.1_D	gb04	11	34,31	30,51	34,31	41,08	42	36	geluidluw
030.1_E	gb04	14	35,05	28,92	35,05	41,44	42	36	geluidluw
030.1_F	gb04	17	35,84	27,95	35,84	41,72	43	36	geluidluw
030.2_A	gb04	20	36,69	28,75	36,69	41,49	43	37	geluidluw
030.2_B	gb04	23	38,05	34,31	38,05	40,60	43	40	geluidluw
030.2_C	gb04	26	39,87	34,37	39,87	40,59	43	41	geluidluw
030.2_D	gb04	29	42,14	32,94	42,14	40,71	44	43	geluidluw
030.2_E	gb04	32	42,25	31,15	42,25	40,96	45	43	geluidluw
030.2_F	gb04	35	42,43	29,87	42,43	41,21	45	43	geluidluw
030.3_A	gb04	38	42,73	29,41	42,73	41,32	45	43	geluidluw
030.3_B	gb04	41	42,96	29,36	42,96	41,33	45	43	geluidluw
031.1_A	gb04	2	36,62	24,12	36,62	43,14	44	37	geluidluw
031.1_B	gb04	5	36,90	23,77	36,9	43,30	44	37	geluidluw
031.1_C	gb04	8	36,83	23,50	36,83	43,42	44	37	geluidluw
031.1_D	gb04	11	37,07	23,83	37,07	43,27	44	37	geluidluw
031.1_E	gb04	14	37,43	24,70	37,43	42,89	44	38	geluidluw
031.1_F	gb04	17	37,81	26,15	37,81	42,31	44	38	geluidluw
031.2_A	gb04	20	38,12	27,86	38,12	41,74	43	39	geluidluw
031.2_B	gb04	23	38,22	28,01	38,22	41,70	43	39	geluidluw
031.2_C	gb04	26	38,63	28,02	38,63	41,69	43	39	geluidluw
031.2_D	gb04	29	39,05	27,93	39,05	41,72	44	39	geluidluw
031.2_E	gb04	32	39,67	27,93	39,67	41,72	44	40	geluidluw
031.2_F	gb04	35	40,24	28,02	40,24	41,69	44	40	geluidluw
031.3_A	gb04	38	40,96	28,21	40,96	41,64	44	41	geluidluw
031.3_B	gb04	41	41,47	28,37	41,47	41,59	45	42	geluidluw
032.1_A	gb04	2	38,68	25,69	38,68	42,49	44	39	geluidluw
032.1_B	gb04	5	38,85	25,17	38,85	42,69	44	39	geluidluw
032.1_C	gb04	8	39,07	23,25	39,07	43,54	45	39	geluidluw
032.1_D	gb04	11	39,34	23,19	39,34	43,57	45	39	geluidluw
032.1_E	gb04	14	39,70	23,88	39,7	43,25	45	40	geluidluw
032.1_F	gb04	17	40,03	25,13	40,03	42,71	45	40	geluidluw
032.2_A	gb04	20	40,26	27,13	40,26	41,97	44	40	geluidluw
032.2_B	gb04	23	40,31	27,75	40,31	41,78	44	41	geluidluw
032.2_C	gb04	26	39,39	28,85	39,39	41,46	44	40	geluidluw

032.2_D	gb04	29	39,41	27,77	39,41	41,77	44	40	geluidluw
032.2_E	gb04	32	40,07	26,89	40,07	42,05	44	40	geluidluw
032.2_F	gb04	35	40,70	26,86	40,7	42,06	44	41	geluidluw
032.3_A	gb04	38	41,56	27,06	41,56	42,00	45	42	geluidluw
032.3_B	gb04	41	41,88	27,23	41,88	41,94	45	42	geluidluw
033.1_A	gb04	2	42,30	31,71	42,3	40,87	45	43	geluidluw
033.1_B	gb04	5	42,38	33,31	42,38	40,67	45	43	geluidluw
033.1_C	gb04	8	42,55	34,08	42,55	40,61	45	43	geluidluw
033.1_D	gb04	11	42,65	35,47	42,65	40,56	45	43	geluidluw
033.1_E	gb04	14	42,75	36,76	42,75	40,58	45	44	geluidluw
033.1_F	gb04	17	42,82	38,56	42,82	40,71	45	44	geluidluw
033.2_A	gb04	20	42,78	39,55	42,78	40,84	45	44	geluidluw
033.2_B	gb04	23	42,68	40,48	42,68	40,99	45	45	geluidluw
033.2_C	gb04	26	41,56	34,71	41,56	40,58	44	42	geluidluw
033.2_D	gb04	29	41,60	27,68	41,6	41,80	45	42	geluidluw
033.2_E	gb04	32	42,46	26,48	42,46	42,20	45	43	geluidluw
033.2_F	gb04	35	42,78	26,40	42,78	42,22	46	43	geluidluw
033.3_A	gb04	38	42,96	26,72	42,96	42,11	46	43	geluidluw
033.3_B	gb04	41	43,02	26,99	43,02	42,02	46	43	geluidluw
034.1_A	gb04	2	44,76	39,59	44,76	40,85	46	46	geluidluw
034.1_B	gb04	5	44,88	41,26	44,88	41,15	46	46	geluidluw
034.1_C	gb04	8	45,16	42,27	45,16	41,38	47	47	geluidluw
034.1_D	gb04	11	45,41	43,05	45,41	41,59	47	47	geluidluw
034.1_E	gb04	14	45,60	43,72	45,6	41,79	47	48	geluidluw
034.1_F	gb04	17	45,68	44,42	45,68	42,01	47	48	geluidluw
034.2_A	gb04	20	45,66	44,94	45,66	42,19	47	48	geluidluw
034.2_B	gb04	23	45,62	45,48	45,62	42,39	47	49	geluidluw
034.2_C	gb04	26	45,25	44,81	45,25	42,15	47	48	geluidluw
034.2_D	gb04	29	45,58	46,73	45,58	42,89	47	49	geluidluw
034.2_E	gb04	32	45,80	49,33	45,8	44,12	48	51	geluidluw
034.2_F	gb04	35	45,99	50,78	45,99	44,91	48	52	geluidluw
034.3_A	gb04	38	46,18	51,29	46,18	45,21	49	52	geluidluw
034.3_B	gb04	41	46,32	51,54	46,32	45,37	49	53	geluidluw
035.1_A	gb04	2	43,62	38,98	43,62	40,76	45	45	geluidluw
035.1_B	gb04	5	44,03	40,63	44,03	41,02	46	46	geluidluw
035.1_C	gb04	8	44,17	41,66	44,17	41,24	46	46	geluidluw
035.1_D	gb04	11	44,23	42,50	44,23	41,44	46	46	geluidluw
035.1_E	gb04	14	44,40	43,07	44,4	41,60	46	47	geluidluw
035.1_F	gb04	17	44,52	43,69	44,52	41,78	46	47	geluidluw
035.2_A	gb04	20	44,58	44,49	44,58	42,04	47	48	geluidluw
035.2_B	gb04	23	44,64	45,61	44,64	42,44	47	48	geluidluw
035.2_C	gb04	26	44,63	46,29	44,63	42,70	47	49	geluidluw
035.2_D	gb04	29	45,21	47,57	45,21	43,26	47	50	geluidluw
035.2_E	gb04	32	45,90	50,81	45,9	44,93	48	52	geluidluw
035.2_F	gb04	35	46,24	52,02	46,24	45,66	49	53	geluidluw
035.3_A	gb04	38	46,43	52,54	46,43	45,99	49	53	geluidluw
035.3_B	gb04	41	46,61	52,88	46,61	46,21	49	54	geluidluw
036.1_A	gb05	2	32,14	37,80	32,14	40,64	41	39	geluidluw
036.1_B	gb05	5	34,50	38,97	34,5	40,76	42	40	geluidluw
036.1_C	gb05	8	37,93	40,22	37,93	40,95	43	42	geluidluw
036.1_D	gb05	11	39,82	40,56	39,82	41,01	43	43	geluidluw
036.1_E	gb05	14	41,85	40,90	41,85	41,07	44	44	geluidluw
036.1_F	gb05	17	43,11	41,41	43,11	41,18	45	45	geluidluw
036.2_A	gb05	20	43,72	42,21	43,72	41,37	46	46	geluidluw
036.2_B	gb05	23	44,18	43,22	44,18	41,64	46	47	geluidluw
037.1_A	gb05	2	32,44	37,58	32,44	40,62	41	39	geluidluw
037.1_B	gb05	5	33,43	38,61	33,43	40,72	41	40	geluidluw
037.1_C	gb05	8	34,85	40,15	34,85	40,94	42	41	geluidluw
037.1_D	gb05	11	36,62	40,88	36,62	41,07	42	42	geluidluw
037.1_E	gb05	14	39,92	41,55	39,92	41,21	44	44	geluidluw
037.1_F	gb05	17	42,33	42,69	42,33	41,49	45	46	geluidluw
037.2_A	gb05	20	43,24	43,38	43,24	41,69	46	46	geluidluw
037.2_B	gb05	23	43,94	44,21	43,94	41,94	46	47	geluidluw

038.1_A	gb05	2	32,90	36,82	32,9	40,58	41	38	geluidluw
038.1_B	gb05	5	34,01	37,85	34,01	40,65	41	39	geluidluw
038.1_C	gb05	8	35,24	39,56	35,24	40,84	42	41	geluidluw
038.1_D	gb05	11	37,19	40,82	37,19	41,06	43	42	geluidluw
038.1_E	gb05	14	39,87	41,84	39,87	41,28	44	44	geluidluw
038.1_F	gb05	17	42,25	42,95	42,25	41,56	45	46	geluidluw
038.2_A	gb05	20	42,92	43,74	42,92	41,79	45	46	geluidluw
038.2_B	gb05	23	43,43	44,44	43,43	42,02	46	47	geluidluw
039_A	gb05	23	42,28	34,83	42,28	40,57	45	43	geluidluw
040.1_A	gb05	2	35,56	26,83	35,56	42,07	43	36	geluidluw
040.1_B	gb05	5	35,84	26,78	35,84	42,09	43	36	geluidluw
040.1_C	gb05	8	36,47	26,64	36,47	42,14	43	37	geluidluw
040.1_D	gb05	11	37,27	27,14	37,27	41,97	43	38	geluidluw
040.1_E	gb05	14	37,88	27,94	37,88	41,72	43	38	geluidluw
040.1_F	gb05	17	38,44	28,81	38,44	41,47	43	39	geluidluw
040.2_A	gb05	20	39,01	29,84	39,01	41,22	43	40	geluidluw
040.2_B	gb05	23	39,38	31,52	39,38	40,90	43	40	geluidluw
041.1_A	gb05	2	34,48	25,85	34,48	42,43	43	35	geluidluw
041.1_B	gb05	5	34,78	25,49	34,78	42,57	43	35	geluidluw
041.1_C	gb05	8	35,22	25,19	35,22	42,69	43	36	geluidluw
041.1_D	gb05	11	36,02	25,48	36,02	42,57	43	36	geluidluw
041.1_E	gb05	14	36,68	26,11	36,68	42,33	43	37	geluidluw
041.1_F	gb05	17	37,25	26,82	37,25	42,08	43	38	geluidluw
041.2_A	gb05	20	37,77	27,49	37,77	41,86	43	38	geluidluw
041.2_B	gb05	23	38,14	27,78	38,14	41,77	43	39	geluidluw
042.1_A	gb05	2	33,19	25,18	33,19	42,69	43	34	geluidluw
042.1_B	gb05	5	33,82	24,79	33,82	42,85	43	34	geluidluw
042.1_C	gb05	8	34,31	24,44	34,31	43,00	44	35	geluidluw
042.1_D	gb05	11	34,99	24,69	34,99	42,89	44	35	geluidluw
042.1_E	gb05	14	35,70	25,65	35,7	42,50	43	36	geluidluw
042.1_F	gb05	17	36,43	26,99	36,43	42,02	43	37	geluidluw
042.2_A	gb05	20	37,16	28,72	37,16	41,50	43	38	geluidluw
042.2_B	gb05	23	38,31	29,18	38,31	41,38	43	39	geluidluw
043.1_A	gb06	2	34,75	36,88	34,75	40,58	42	39	geluidluw
043.1_B	gb06	5	35,62	38,11	35,62	40,67	42	40	geluidluw
043.1_C	gb06	8	36,71	40,04	36,71	40,92	42	42	geluidluw
043.1_D	gb06	11	38,12	41,85	38,12	41,28	43	43	geluidluw
043.1_E	gb06	14	40,02	43,73	40,02	41,79	44	45	geluidluw
043.1_F	gb06	17	42,28	44,25	42,28	41,96	45	46	geluidluw
043.2_A	gb06	20	42,97	44,80	42,97	42,14	46	47	geluidluw
044.1_A	gb06	2	34,56	37,26	34,56	40,60	42	39	geluidluw
044.1_A	gb06	2	33,67	36,72	33,67	40,58	41	38	geluidluw
044.1_B	gb06	5	35,89	38,32	35,89	40,69	42	40	geluidluw
044.1_B	gb06	5	34,67	37,73	34,67	40,64	42	39	geluidluw
044.1_C	gb06	8	35,86	39,62	35,86	40,85	42	41	geluidluw
044.1_C	gb06	8	37,12	39,27	37,12	40,80	42	41	geluidluw
044.1_D	gb06	11	37,51	41,89	37,51	41,29	43	43	geluidluw
044.1_D	gb06	11	38,37	41,24	38,37	41,14	43	43	geluidluw
044.1_E	gb06	14	39,14	44,11	39,14	41,91	44	45	geluidluw
044.1_E	gb06	14	39,60	43,66	39,6	41,77	44	45	geluidluw
044.1_F	gb06	17	41,40	44,79	41,4	42,14	45	46	geluidluw
044.1_F	gb06	17	41,39	44,74	41,39	42,12	45	46	geluidluw
044.2_A	gb06	20	42,54	45,74	42,54	42,49	46	47	geluidluw
044.2_A	gb06	20	42,38	45,45	42,38	42,38	45	47	geluidluw
045.1_A	gb06	2	39,41	36,66	39,41	40,57	43	41	geluidluw
045.1_B	gb06	5	40,43	37,53	40,43	40,62	44	42	geluidluw
045.1_C	gb06	8	41,40	36,95	41,4	40,59	44	43	geluidluw
045.1_D	gb06	11	42,17	35,82	42,17	40,56	44	43	geluidluw
045.1_E	gb06	14	42,64	35,45	42,64	40,56	45	43	geluidluw
045.1_F	gb06	17	42,95	35,62	42,95	40,56	45	44	geluidluw
045.2_A	gb06	20	43,24	36,14	43,24	40,56	45	44	geluidluw
046.1_A	gb06	2	37,78	21,58	37,78	44,39	45	38	geluidluw
046.1_B	gb06	5	38,45	23,14	38,45	43,59	45	39	geluidluw

046.1_C	gb06	8	39,03	26,83	39,03	42,07	44	39	geluidluw
046.1_D	gb06	11	39,87	28,41	39,87	41,58	44	40	geluidluw
046.1_E	gb06	14	40,64	28,58	40,64	41,54	44	41	geluidluw
046.1_F	gb06	17	41,15	28,83	41,15	41,47	44	41	geluidluw
046.2_A	gb06	20	41,63	29,09	41,63	41,40	45	42	geluidluw
047.1_A	gb06	2	36,86	25,58	36,86	42,53	44	37	geluidluw
047.1_B	gb06	5	37,55	24,73	37,55	42,88	44	38	geluidluw
047.1_C	gb06	8	38,17	25,24	38,17	42,66	44	38	geluidluw
047.1_D	gb06	11	39,01	26,56	39,01	42,17	44	39	geluidluw
047.1_E	gb06	14	39,70	27,49	39,7	41,86	44	40	geluidluw
047.1_F	gb06	17	40,29	29,72	40,29	41,25	44	41	geluidluw
047.2_A	gb06	20	40,88	30,32	40,88	41,12	44	41	geluidluw
048.1_A	gb06	2	36,82	28,16	36,82	41,65	43	37	geluidluw
048.1_B	gb06	5	37,23	28,11	37,23	41,67	43	38	geluidluw
048.1_C	gb06	8	37,76	28,11	37,76	41,67	43	38	geluidluw
048.1_D	gb06	11	38,53	28,49	38,53	41,56	43	39	geluidluw
048.1_E	gb06	14	39,24	29,14	39,24	41,39	43	40	geluidluw
048.1_F	gb06	17	39,87	29,93	39,87	41,20	44	40	geluidluw
048.2_A	gb06	20	40,28	30,68	40,28	41,04	44	41	geluidluw
049.1_A	gb07	2	41,68	41,72	41,68	41,25	44	45	geluidluw
049.1_B	gb07	5	41,63	42,91	41,63	41,55	45	45	geluidluw
049.1_C	gb07	8	42,78	43,77	42,78	41,80	45	46	geluidluw
049.1_D	gb07	11	43,79	44,40	43,79	42,01	46	47	geluidluw
049.1_E	gb07	14	44,40	45,22	44,4	42,29	46	48	geluidluw
049.1_F	gb07	17	44,72	46,00	44,72	42,59	47	48	geluidluw
049.2_A	gb07	20	44,89	46,66	44,89	42,86	47	49	geluidluw
049.2_B	gb07	23	44,94	47,15	44,94	43,07	47	49	geluidluw
050.1_A	gb07	2	37,53	39,81	37,53	40,88	43	42	geluidluw
050.1_B	gb07	5	37,67	41,16	37,67	41,13	43	43	geluidluw
050.1_C	gb07	8	38,96	41,93	38,96	41,30	43	44	geluidluw
050.1_D	gb07	11	40,06	42,32	40,06	41,39	44	44	geluidluw
050.1_E	gb07	14	40,69	42,54	40,69	41,45	44	45	geluidluw
050.1_F	gb07	17	41,16	42,65	41,16	41,48	44	45	geluidluw
050.2_A	gb07	20	41,45	42,78	41,45	41,52	44	45	geluidluw
050.2_B	gb07	23	41,64	42,87	41,64	41,54	45	45	geluidluw
051_A	gb07	23	30,11	31,92	30,11	40,83	41	34	geluidluw
052.1_A	gb07	5	24,49	31,76	24,49	40,86	41	33	geluidluw
052.1_B	gb07	8	25,12	31,21	25,12	40,95	41	32	geluidluw
052.1_C	gb07	11	26,03	30,45	26,03	41,09	41	32	geluidluw
052.1_D	gb07	14	27,20	29,81	27,2	41,23	41	32	geluidluw
052.1_E	gb07	17	28,63	29,48	28,63	41,30	42	32	geluidluw
052.1_F	gb07	20	29,98	31,25	29,98	40,94	41	34	geluidluw
052.2_A	gb07	23	31,80	31,77	31,8	40,86	41	35	geluidluw
053.1_A	gb07	2	27,25	31,61	27,25	40,88	41	33	geluidluw
053.1_B	gb07	5	27,58	31,24	27,58	40,94	41	33	geluidluw
053.1_C	gb07	8	28,32	30,63	28,32	41,05	41	33	geluidluw
053.1_D	gb07	11	28,95	29,77	28,95	41,24	41	32	geluidluw
053.1_E	gb07	14	29,83	29,00	29,83	41,42	42	32	geluidluw
053.1_F	gb07	17	30,77	28,35	30,77	41,60	42	33	geluidluw
053.2_A	gb07	20	31,52	27,90	31,52	41,73	42	33	geluidluw
053.2_B	gb07	23	33,43	28,18	33,43	41,65	42	35	geluidluw
054.1_A	gb07	2	46,92	18,76	46,92	46,08	50	47	geluidluw
054.1_B	gb07	5	46,76	18,30	46,76	46,38	50	47	geluidluw
054.1_C	gb07	8	46,44	18,01	46,44	46,58	50	46	geluidluw
054.1_D	gb07	11	45,99	18,30	45,99	46,38	49	46	geluidluw
054.1_E	gb07	14	45,47	18,87	45,47	46,01	49	45	geluidluw
054.1_F	gb07	17	44,91	19,87	44,91	45,38	48	45	geluidluw
054.2_A	gb07	20	44,37	23,37	44,37	43,48	47	44	geluidluw
054.2_B	gb07	23	43,94	28,85	43,94	41,46	46	44	geluidluw
055.1_A	gb07	2	56,05	39,22	56,05	40,79	56	56	
055.1_B	gb07	5	55,54	41,04	55,54	41,10	56	56	
055.1_C	gb07	8	54,74	42,34	54,74	41,40	55	55	
055.1_D	gb07	11	53,92	42,84	53,92	41,53	54	54	

055.1_E	gb07	14	53,18	43,26	53,18	41,65	53	54	geluidluw
055.1_F	gb07	17	52,54	43,82	52,54	41,82	53	53	geluidluw
055.2_A	gb07	20	51,96	44,27	51,96	41,96	52	53	geluidluw
055.2_B	gb07	23	51,44	44,56	51,44	42,06	52	52	geluidluw
056.1_A	gb07	2	55,73	39,42	55,73	40,82	56	56	
056.1_B	gb07	5	55,20	41,22	55,2	41,14	55	55	
056.1_C	gb07	8	54,38	42,52	54,38	41,45	55	55	
056.1_D	gb07	11	53,54	43,11	53,54	41,61	54	54	
056.1_E	gb07	14	52,78	43,76	52,78	41,80	53	53	geluidluw
056.1_F	gb07	17	52,13	44,55	52,13	42,06	53	53	geluidluw
056.2_A	gb07	20	51,54	45,11	51,54	42,25	52	52	geluidluw
056.2_B	gb07	23	51,04	45,49	51,04	42,39	52	52	geluidluw
057.1_A	gb07	2	54,43	39,88	54,43	40,89	55	55	
057.1_B	gb07	5	53,92	41,75	53,92	41,26	54	54	
057.1_C	gb07	8	53,15	43,09	53,15	41,60	53	54	geluidluw
057.1_D	gb07	11	52,40	43,70	52,4	41,78	53	53	geluidluw
057.1_E	gb07	14	51,74	44,49	51,74	42,04	52	52	geluidluw
057.1_F	gb07	17	51,18	45,24	51,18	42,30	52	52	geluidluw
057.2_A	gb07	20	50,68	45,88	50,68	42,54	51	52	geluidluw
057.2_B	gb07	23	50,26	46,37	50,26	42,74	51	52	geluidluw
058.1_A	gb07	2	47,03	34,77	47,03	40,57	48	47	geluidluw
058.1_B	gb07	5	46,87	35,16	46,87	40,56	48	47	geluidluw
058.1_C	gb07	8	46,54	35,08	46,54	40,57	48	47	geluidluw
058.1_D	gb07	11	46,09	34,75	46,09	40,58	47	46	geluidluw
058.1_E	gb07	14	45,57	34,43	45,57	40,59	47	46	geluidluw
058.1_F	gb07	17	45,02	34,31	45,02	40,60	46	45	geluidluw
058.2_A	gb07	20	44,51	36,19	44,51	40,56	46	45	geluidluw
058.2_B	gb07	23	44,17	40,29	44,17	40,96	46	46	geluidluw
059.1_A	gb08	2	27,29	31,12	27,29	40,96	41	33	geluidluw
059.1_B	gb08	5	27,77	30,84	27,77	41,01	41	33	geluidluw
059.1_C	gb08	8	28,55	30,31	28,55	41,12	41	33	geluidluw
059.1_D	gb08	11	29,28	29,95	29,28	41,20	41	33	geluidluw
059.1_E	gb08	14	30,27	29,78	30,27	41,23	42	33	geluidluw
059.1_F	gb08	17	31,23	29,37	31,23	41,33	42	33	geluidluw
059.2_A	gb08	20	32,09	28,96	32,09	41,43	42	34	geluidluw
059.2_B	gb08	23	33,49	28,64	33,49	41,52	42	35	geluidluw
060.1_A	gb08	2	29,04	29,59	29,04	41,28	42	32	geluidluw
060.1_B	gb08	5	29,71	29,31	29,71	41,35	42	33	geluidluw
060.1_C	gb08	8	30,53	29,06	30,53	41,41	42	33	geluidluw
060.1_D	gb08	11	31,11	29,29	31,11	41,35	42	33	geluidluw
060.1_E	gb08	14	31,78	30,02	31,78	41,18	42	34	geluidluw
060.1_F	gb08	17	32,44	29,58	32,44	41,28	42	34	geluidluw
060.2_A	gb08	20	33,18	29,07	33,18	41,41	42	35	geluidluw
060.2_B	gb08	23	35,36	28,77	35,36	41,48	42	36	geluidluw
061.1_A	gb08	2	47,00	17,80	47	46,72	50	47	geluidluw
061.1_B	gb08	5	46,85	17,03	46,85	47,26	50	47	geluidluw
061.1_C	gb08	8	46,52	16,41	46,52	47,71	50	47	geluidluw
061.1_D	gb08	11	46,07	16,23	46,07	47,85	50	46	geluidluw
061.1_E	gb08	14	45,53	16,50	45,53	47,65	50	46	geluidluw
061.1_F	gb08	17	44,97	18,11	44,97	46,51	49	45	geluidluw
061.2_A	gb08	20	44,52	24,61	44,52	42,93	47	45	geluidluw
061.2_B	gb08	23	44,59	27,26	44,59	41,93	46	45	geluidluw
062.1_A	gb08	2	56,23	37,75	56,23	40,64	56	56	
062.1_B	gb08	5	55,88	39,31	55,88	40,81	56	56	
062.1_C	gb08	8	55,21	40,22	55,21	40,95	55	55	
062.1_D	gb08	11	54,48	40,46	54,48	40,99	55	55	
062.1_E	gb08	14	53,80	40,58	53,8	41,01	54	54	
062.1_F	gb08	17	53,18	40,67	53,18	41,03	53	53	geluidluw
062.2_A	gb08	20	52,65	40,86	52,65	41,07	53	53	geluidluw
062.2_B	gb08	23	52,18	41,21	52,18	41,14	53	53	geluidluw
063.1_A	gb08	2	56,23	38,15	56,23	40,67	56	56	
063.1_B	gb08	5	55,82	39,63	55,82	40,85	56	56	
063.1_C	gb08	8	55,08	40,68	55,08	41,03	55	55	

063.1_D	gb08	11	54,31	41,01	54,31	41,10	55	55	
063.1_E	gb08	14	53,59	41,18	53,59	41,13	54	54	
063.1_F	gb08	17	52,95	41,44	52,95	41,19	53	53	geluidluw
063.2_A	gb08	20	52,41	41,94	52,41	41,30	53	53	geluidluw
063.2_B	gb08	23	51,92	42,37	51,92	41,41	52	52	geluidluw
064.1_A	gb08	2	56,19	38,87	56,19	40,75	56	56	
064.1_B	gb08	5	55,72	40,58	55,72	41,01	56	56	
064.1_C	gb08	8	54,95	41,78	54,95	41,26	55	55	
064.1_D	gb08	11	54,14	42,31	54,14	41,39	54	54	
064.1_E	gb08	14	53,41	42,73	53,41	41,50	54	54	geluidluw
064.1_F	gb08	17	52,77	43,30	52,77	41,66	53	53	geluidluw
064.2_A	gb08	20	52,20	43,70	52,2	41,78	53	53	geluidluw
064.2_B	gb08	23	51,69	43,92	51,69	41,85	52	52	geluidluw
065.1_A	gb09	2	47,09	31,84	47,09	40,85	48	47	geluidluw
065.1_B	gb09	5	46,94	32,05	46,94	40,82	48	47	geluidluw
065.1_C	gb09	8	46,62	31,80	46,62	40,85	48	47	geluidluw
065.1_D	gb09	11	46,19	31,36	46,19	40,92	47	46	geluidluw
065.1_E	gb09	14	45,68	30,81	45,68	41,02	47	46	geluidluw
065.1_F	gb09	17	45,13	30,82	45,13	41,02	47	45	geluidluw
065.2_A	gb09	20	44,67	33,07	44,67	40,69	46	45	geluidluw
066.1_A	gb09	2	28,84	29,00	28,84	41,42	42	32	geluidluw
066.1_B	gb09	5	29,60	28,96	29,6	41,43	42	32	geluidluw
066.1_C	gb09	8	30,44	29,09	30,44	41,40	42	33	geluidluw
066.1_D	gb09	11	31,02	29,75	31,02	41,24	42	33	geluidluw
066.1_E	gb09	14	31,81	30,22	31,81	41,14	42	34	geluidluw
066.1_F	gb09	17	32,70	30,38	32,7	41,10	42	35	geluidluw
066.2_A	gb09	20	34,07	30,32	34,07	41,12	42	36	geluidluw
067_A	gb09	20	45,87	29,31	45,87	41,35	47	46	geluidluw
068.1_A	gb09	2	45,43	17,86	45,43	46,68	49	45	geluidluw
068.1_B	gb09	5	45,64	17,04	45,64	47,25	50	46	geluidluw
068.1_C	gb09	8	45,82	16,68	45,82	47,52	50	46	geluidluw
068.1_D	gb09	11	45,67	19,17	45,67	45,81	49	46	geluidluw
068.1_E	gb09	14	45,46	26,94	45,46	42,04	47	46	geluidluw
068.1_F	gb09	17	45,91	30,17	45,91	41,15	47	46	geluidluw
068.2_A	gb09	20	47,91	30,21	47,91	41,14	49	48	geluidluw
069.1_A	gb09	2	51,10	27,88	51,1	41,74	52	51	geluidluw
069.1_A	gb09	20	52,23	19,83	52,23	45,40	53	52	geluidluw
069.1_B	gb09	5	52,23	18,70	52,23	46,12	53	52	geluidluw
069.1_C	gb09	8	51,80	17,67	51,8	46,81	53	52	geluidluw
069.1_D	gb09	11	51,25	18,49	51,25	46,26	52	51	geluidluw
069.1_E	gb09	14	50,76	25,28	50,76	42,65	51	51	geluidluw
069.1_F	gb09	17	50,91	27,91	50,91	41,73	51	51	geluidluw
070.1_A	gb09	2	56,65	36,27	56,65	40,56	57	57	
070.1_B	gb09	5	56,41	37,51	56,41	40,62	57	56	
070.1_C	gb09	8	55,76	38,32	55,76	40,69	56	56	
070.1_D	gb09	11	55,08	38,65	55,08	40,72	55	55	
070.1_E	gb09	14	54,45	38,81	54,45	40,74	55	55	
070.1_F	gb09	17	53,89	38,98	53,89	40,76	54	54	
070.2_A	gb09	20	53,40	39,20	53,4	40,79	54	54	geluidluw
071.1_A	gb09	2	56,50	36,26	56,5	40,56	57	57	
071.1_B	gb09	5	56,17	37,58	56,17	40,62	56	56	
071.1_C	gb09	8	55,52	38,44	55,52	40,70	56	56	
071.1_D	gb09	11	54,82	38,66	54,82	40,72	55	55	
071.1_E	gb09	14	54,17	38,78	54,17	40,74	54	54	
071.1_F	gb09	17	53,59	38,91	53,59	40,75	54	54	
071.2_A	gb09	20	53,08	39,10	53,08	40,78	53	53	geluidluw
072.1_A	gb09	2	56,28	37,29	56,28	40,61	56	56	
072.1_B	gb09	5	55,94	38,69	55,94	40,73	56	56	
072.1_C	gb09	8	55,31	39,58	55,31	40,84	55	55	
072.1_D	gb09	11	54,60	39,87	54,6	40,89	55	55	
072.1_E	gb09	14	53,93	40,04	53,93	40,92	54	54	
072.1_F	gb09	17	53,33	40,09	53,33	40,92	54	54	geluidluw
072.2_A	gb09	20	52,81	40,17	52,81	40,94	53	53	geluidluw

073.1_A	gb10	2	35,99	38,20	35,99	40,68	42	40	geluidluw
073.1_B	gb10	5	37,15	39,45	37,15	40,83	42	41	geluidluw
073.1_C	gb10	8	37,65	40,14	37,65	40,93	43	42	geluidluw
073.1_D	gb10	11	38,21	40,38	38,21	40,98	43	42	geluidluw
073.1_E	gb10	14	38,59	40,34	38,59	40,97	43	43	geluidluw
073.1_F	gb10	17	38,93	40,15	38,93	40,94	43	43	geluidluw
073.2_A	gb10	20	39,28	40,01	39,28	40,91	43	43	geluidluw
074.1_A	gb10	2	34,38	36,03	34,38	40,56	41	38	geluidluw
074.1_B	gb10	5	34,98	36,71	34,98	40,58	42	39	geluidluw
074.1_C	gb10	8	35,37	37,00	35,37	40,59	42	39	geluidluw
074.1_D	gb10	11	36,12	36,95	36,12	40,59	42	40	geluidluw
074.1_E	gb10	14	36,61	36,85	36,61	40,58	42	40	geluidluw
074.1_F	gb10	17	37,10	36,92	37,1	40,59	42	40	geluidluw
074.2_A	gb10	20	37,61	37,41	37,61	40,61	42	41	geluidluw
075_A	gb10	5	26,50	20,70	26,5	44,89	45	28	geluidluw
075_B	gb10	8	26,88	21,35	26,88	44,52	45	28	geluidluw
075_C	gb10	11	27,50	22,52	27,5	43,90	44	29	geluidluw
075_D	gb10	14	28,40	25,06	28,4	42,74	43	30	geluidluw
075_E	gb10	17	29,45	27,38	29,45	41,89	42	32	geluidluw
075_F	gb10	20	30,72	28,53	30,72	41,55	42	33	geluidluw
076_A	gb10	2	28,67	20,52	28,67	44,99	45	29	geluidluw
077_A	gb11	2	26,42	33,86	26,42	40,62	41	35	geluidluw
077_B	gb11	5	26,69	34,48	26,69	40,59	41	35	geluidluw
077_C	gb11	8	27,02	34,73	27,02	40,58	41	35	geluidluw
077_D	gb11	11	27,82	34,95	27,82	40,57	41	36	geluidluw
077_E	gb11	14	29,09	35,50	29,09	40,56	41	36	geluidluw
077_F	gb11	17	30,60	37,10	30,6	40,59	41	38	geluidluw
078_A	gb11	2	27,09	18,74	27,09	46,09	46	28	geluidluw
078_B	gb11	5	27,56	18,67	27,56	46,14	46	28	geluidluw
078_C	gb11	8	28,23	19,21	28,23	45,79	46	29	geluidluw
078_D	gb11	11	29,20	21,16	29,2	44,63	45	30	geluidluw
078_E	gb11	14	30,37	23,52	30,37	43,41	44	31	geluidluw
078_F	gb11	17	32,06	26,19	32,06	42,30	43	33	geluidluw
079_A	gb12	2	26,32	32,07	26,32	40,81	41	33	geluidluw
079_B	gb12	5	26,84	32,49	26,84	40,76	41	34	geluidluw
079_C	gb12	8	27,36	32,89	27,36	40,71	41	34	geluidluw
079_D	gb12	11	28,20	33,32	28,2	40,67	41	34	geluidluw
079_E	gb12	14	29,48	34,44	29,48	40,59	41	36	geluidluw
079_F	gb12	17	30,74	35,66	30,74	40,56	41	37	geluidluw
080_A	gb12	2	46,69	23,95	46,69	43,22	48	47	geluidluw
080_B	gb12	5	48,32	24,47	48,32	42,99	49	48	geluidluw
080_C	gb12	8	49,02	25,52	49,02	42,55	50	49	geluidluw
080_D	gb12	11	49,18	28,11	49,18	41,67	50	49	geluidluw
080_E	gb12	14	49,13	28,37	49,13	41,59	50	49	geluidluw
080_F	gb12	17	49,11	28,52	49,11	41,55	50	49	geluidluw
081_A	gb12	2	48,70	21,43	48,7	44,48	50	49	geluidluw
081_B	gb12	5	50,12	23,69	50,12	43,33	51	50	geluidluw
081_C	gb12	8	50,26	25,27	50,26	42,65	51	50	geluidluw
081_D	gb12	11	50,14	27,39	50,14	41,89	51	50	geluidluw
081_E	gb12	14	49,87	27,81	49,87	41,76	50	50	geluidluw
081_F	gb12	17	49,61	28,07	49,61	41,68	50	50	geluidluw
082.1_A	gb13	2	35,03	35,41	35,03	40,56	42	38	geluidluw
082.1_B	gb13	5	35,19	35,93	35,19	40,56	42	39	geluidluw
082.1_C	gb13	8	35,77	36,12	35,77	40,56	42	39	geluidluw
082.1_D	gb13	11	36,52	36,05	36,52	40,56	42	39	geluidluw
082.1_E	gb13	14	37,30	36,10	37,3	40,56	42	40	geluidluw
082.1_F	gb13	17	37,87	36,63	37,87	40,57	42	40	geluidluw
082.2_A	gb13	20	38,37	37,38	38,37	40,61	43	41	geluidluw
082.2_B	gb13	23	38,92	38,20	38,92	40,68	43	42	geluidluw
082.2_C	gb13	26	39,27	39,73	39,27	40,87	43	43	geluidluw
082.2_D	gb13	29	41,39	40,84	41,39	41,06	44	44	geluidluw
083.1_A	gb13	20	39,54	38,91	39,54	40,75	43	42	geluidluw
083.1_A	gb13	2	36,29	35,04	36,29	40,57	42	39	geluidluw

083.1_B	gb13	23	39,52	40,14	39,52	40,93	43	43	geluidluw
083.1_B	gb13	5	36,64	35,47	36,64	40,56	42	39	geluidluw
083.1_C	gb13	26	40,59	41,87	40,59	41,28	44	44	geluidluw
083.1_C	gb13	8	37,28	35,70	37,28	40,56	42	40	geluidluw
083.1_D	gb13	29	41,84	42,68	41,84	41,49	45	45	geluidluw
083.1_D	gb13	11	37,89	35,86	37,89	40,56	42	40	geluidluw
083.1_E	gb13	14	38,59	36,37	38,59	40,57	43	41	geluidluw
083.1_F	gb13	17	39,15	37,30	39,15	40,61	43	41	geluidluw
084.1_A	gb13	2	37,65	31,05	37,65	40,98	43	39	geluidluw
084.1_B	gb13	5	38,55	30,90	38,55	41,00	43	39	geluidluw
084.1_C	gb13	8	39,66	30,63	39,66	41,05	43	40	geluidluw
084.1_D	gb13	11	40,30	30,56	40,3	41,07	44	41	geluidluw
084.1_E	gb13	14	40,95	31,24	40,95	40,94	44	41	geluidluw
084.1_F	gb13	17	41,50	32,67	41,5	40,74	44	42	geluidluw
084.2_A	gb13	20	41,87	34,04	41,87	40,61	44	43	geluidluw
084.2_B	gb13	23	41,85	33,56	41,85	40,65	44	42	geluidluw
084.2_C	gb13	26	42,69	31,56	42,69	40,89	45	43	geluidluw
084.2_D	gb13	29	43,24	29,98	43,24	41,19	45	43	geluidluw
085.1_A	gb13	2	38,63	32,51	38,63	40,76	43	40	geluidluw
085.1_B	gb13	5	38,89	32,66	38,89	40,74	43	40	geluidluw
085.1_C	gb13	8	39,56	31,98	39,56	40,83	43	40	geluidluw
085.1_D	gb13	11	40,27	31,60	40,27	40,88	44	41	geluidluw
085.1_E	gb13	14	40,94	32,18	40,94	40,80	44	41	geluidluw
085.1_F	gb13	17	41,44	33,06	41,44	40,69	44	42	geluidluw
085.2_A	gb13	20	41,72	33,96	41,72	40,62	44	42	geluidluw
085.2_B	gb13	23	41,75	33,73	41,75	40,63	44	42	geluidluw
085.2_C	gb13	26	41,93	32,14	41,93	40,80	44	42	geluidluw
085.2_D	gb13	29	42,66	30,83	42,66	41,02	45	43	geluidluw
086_A	gb13	20	38,15	29,75	38,15	41,24	43	39	geluidluw
086_B	gb13	23	39,85	29,81	39,85	41,23	44	40	geluidluw
086_C	gb13	26	40,74	29,88	40,74	41,21	44	41	geluidluw
086_D	gb13	29	41,13	29,93	41,13	41,20	44	41	geluidluw
087_A	gb13	20	36,01	27,96	36,01	41,71	43	37	geluidluw
087_B	gb13	23	38,42	28,11	38,42	41,67	43	39	geluidluw
087_C	gb13	26	39,90	28,27	39,9	41,62	44	40	geluidluw
087_D	gb13	29	40,34	28,45	40,34	41,57	44	41	geluidluw
088.1_A	gb13	2	31,32	32,53	31,32	40,75	41	35	geluidluw
088.1_B	gb13	5	31,83	33,59	31,83	40,64	41	36	geluidluw
088.1_C	gb13	8	32,07	34,21	32,07	40,60	41	36	geluidluw
088.1_D	gb13	11	32,29	34,66	32,29	40,58	41	37	geluidluw
088.1_E	gb13	14	32,76	35,64	32,76	40,56	41	37	geluidluw
088.1_F	gb13	17	33,77	37,18	33,77	40,60	41	39	geluidluw
088.2_A	gb13	20	36,11	38,63	36,11	40,72	42	41	geluidluw
088.2_B	gb13	23	37,20	38,92	37,2	40,75	42	41	geluidluw
088.2_C	gb13	26	38,40	39,52	38,4	40,84	43	42	geluidluw
088.2_D	gb13	29	38,96	39,71	38,96	40,86	43	42	geluidluw
089_A	gb13	23	37,28	37,94	37,28	40,65	42	41	geluidluw
089_B	gb13	26	37,97	39,13	37,97	40,78	43	42	geluidluw
089_C	gb13	29	39,17	39,63	39,17	40,85	43	42	geluidluw
090_A	gb14	2	34,89	32,08	34,89	40,81	42	37	geluidluw
090_B	gb14	5	35,68	33,10	35,68	40,69	42	38	geluidluw
090_C	gb14	8	35,64	33,81	35,64	40,63	42	38	geluidluw
090_D	gb14	11	35,68	34,62	35,68	40,58	42	38	geluidluw
090_E	gb14	14	35,84	36,11	35,84	40,56	42	39	geluidluw
090_F	gb14	17	36,29	37,87	36,29	40,65	42	40	geluidluw
091_A	gb14	2	34,49	30,76	34,49	41,03	42	36	geluidluw
091_B	gb14	5	35,44	31,69	35,44	40,87	42	37	geluidluw
091_C	gb14	8	35,65	32,25	35,65	40,79	42	37	geluidluw
091_D	gb14	11	35,83	33,18	35,83	40,68	42	38	geluidluw
091_E	gb14	14	36,20	34,63	36,2	40,58	42	38	geluidluw
091_F	gb14	17	37,04	36,27	37,04	40,56	42	40	geluidluw
092_A	gb14	2	44,37	24,81	44,37	42,84	47	44	geluidluw
092_B	gb14	5	46,11	25,99	46,11	42,37	48	46	geluidluw

092_C	gb14	8	47,52	28,19	47,52	41,65	49	48	geluidluw
092_D	gb14	11	47,98	30,02	47,98	41,18	49	48	geluidluw
092_E	gb14	14	48,18	30,40	48,18	41,10	49	48	geluidluw
092_F	gb14	17	48,44	30,61	48,44	41,06	49	49	geluidluw
093_A	gb15	2	52,03	35,17	52,03	40,56	52	52	geluidluw
093_B	gb15	5	51,92	36,07	51,92	40,56	52	52	geluidluw
093_C	gb15	8	51,45	36,28	51,45	40,56	52	52	geluidluw
093_D	gb15	11	50,92	36,06	50,92	40,56	51	51	geluidluw
093_E	gb15	14	50,37	35,66	50,37	40,56	51	51	geluidluw
094_A	gb15	2	44,52	30,81	44,52	41,02	46	45	geluidluw
094_B	gb15	5	45,10	31,10	45,1	40,97	47	45	geluidluw
094_C	gb15	8	45,25	31,09	45,25	40,97	47	45	geluidluw
094_D	gb15	11	45,26	31,06	45,26	40,97	47	45	geluidluw
094_E	gb15	14	45,24	31,68	45,24	40,87	47	45	geluidluw
095_A	gb15	2	49,01	27,79	49,01	41,76	50	49	geluidluw
095_B	gb15	5	50,52	27,41	50,52	41,88	51	51	geluidluw
095_C	gb15	8	50,67	27,26	50,67	41,93	51	51	geluidluw
095_D	gb15	11	50,38	27,04	50,38	42,00	51	50	geluidluw
095_E	gb15	14	49,98	28,36	49,98	41,60	51	50	geluidluw
096_A	gb15	2	51,49	28,07	51,49	41,68	52	52	geluidluw
096_B	gb15	5	52,48	28,16	52,48	41,65	53	52	geluidluw
096_C	gb15	8	52,42	28,43	52,42	41,58	53	52	geluidluw
096_D	gb15	11	52,01	28,72	52,01	41,50	52	52	geluidluw
096_E	gb15	14	51,64	29,67	51,64	41,26	52	52	geluidluw
097_A	gb15	2	56,17	28,24	56,17	41,63	56	56	
097_B	gb15	5	56,31	28,42	56,31	41,58	56	56	
097_C	gb15	8	55,78	29,06	55,78	41,41	56	56	
097_D	gb15	11	55,34	28,86	55,34	41,46	56	55	
097_E	gb15	14	55,06	28,90	55,06	41,45	55	55	
098_A	gb15	2	60,64	25,09	60,64	42,73	61	61	
098_B	gb15	5	60,54	26,96	60,54	42,03	61	61	
098_C	gb15	8	59,97	27,76	59,97	41,77	60	60	
098_D	gb15	11	59,35	27,94	59,35	41,72	59	59	
098_E	gb15	14	58,79	28,01	58,79	41,70	59	59	
099_A	gb15	2	61,01	28,57	61,01	41,54	61	61	
099_B	gb15	5	60,86	29,88	60,86	41,21	61	61	
099_C	gb15	8	60,31	29,64	60,31	41,27	60	60	
099_D	gb15	11	59,64	29,69	59,64	41,25	60	60	
099_E	gb15	14	58,99	29,50	58,99	41,30	59	59	
100_A	gb15	2	59,10	35,60	59,1	40,56	59	59	
100_B	gb15	5	58,88	36,60	58,88	40,57	59	59	
100_C	gb15	8	58,31	37,00	58,31	40,59	58	58	
100_D	gb15	11	57,67	37,11	57,67	40,59	58	58	
100_E	gb15	14	57,01	36,99	57,01	40,59	57	57	
101_A	gb15	2	57,36	36,44	57,36	40,57	57	57	
101_B	gb15	5	57,21	37,62	57,21	40,63	57	57	
101_C	gb15	8	56,62	38,11	56,62	40,67	57	57	
101_D	gb15	11	56,03	38,05	56,03	40,66	56	56	
101_E	gb15	14	55,47	37,78	55,47	40,64	56	56	
102_A	gb15	2	56,81	34,56	56,81	40,58	57	57	
102_B	gb15	5	56,68	35,84	56,68	40,56	57	57	
102_C	gb15	8	56,05	36,50	56,05	40,57	56	56	
102_D	gb15	11	55,42	36,52	55,42	40,57	56	55	
102_E	gb15	14	54,84	36,41	54,84	40,57	55	55	

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	gb01	155113,11	391318,84	2,00	60,23	56,49	50,76	60,64
001_B	gb01	155113,11	391318,84	5,00	60,37	56,59	50,85	60,76
001_C	gb01	155113,11	391318,84	8,00	60,06	56,28	50,54	60,45
001_D	gb01	155113,11	391318,84	11,00	59,60	55,82	50,06	59,98
001_E	gb01	155113,11	391318,84	14,00	59,07	55,31	49,54	59,46
002_A	gb01	155119,36	391324,01	2,00	60,24	56,43	50,74	60,63
002_B	gb01	155119,36	391324,01	5,00	60,33	56,50	50,81	60,71
002_C	gb01	155119,36	391324,01	8,00	60,00	56,16	50,46	60,37
002_D	gb01	155119,36	391324,01	11,00	59,52	55,69	49,98	59,89
002_E	gb01	155119,36	391324,01	14,00	58,98	55,15	49,43	59,35
003_A	gb01	155123,65	391323,67	2,00	55,16	51,30	45,67	55,54
003_B	gb01	155123,65	391323,67	5,00	55,53	51,61	45,96	55,87
003_C	gb01	155123,65	391323,67	8,00	55,32	51,40	45,74	55,66
003_D	gb01	155123,65	391323,67	11,00	54,90	50,97	45,29	55,23
003_E	gb01	155123,65	391323,67	14,00	54,43	50,49	44,80	54,75
004_A	gb01	155129,60	391313,37	2,00	51,93	48,15	42,53	52,36
004_B	gb01	155129,60	391313,37	5,00	52,79	48,88	43,27	53,15
004_C	gb01	155129,60	391313,37	8,00	52,76	48,85	43,23	53,12
004_D	gb01	155129,60	391313,37	11,00	52,40	48,48	42,86	52,75
004_E	gb01	155129,60	391313,37	14,00	52,05	48,12	42,49	52,39
005_A	gb01	155130,05	391310,48	2,00	33,19	29,96	24,01	33,81
005_B	gb01	155130,05	391310,48	5,00	31,29	27,77	21,92	31,78
005_C	gb01	155130,05	391310,48	8,00	30,76	27,20	21,31	31,22
005_D	gb01	155130,05	391310,48	11,00	31,72	28,09	22,20	32,14
005_E	gb01	155130,05	391310,48	14,00	33,16	29,47	23,59	33,55
006_A	gb01	155119,83	391305,80	2,00	50,81	47,13	41,38	51,25
006_B	gb01	155119,83	391305,80	5,00	51,52	47,81	42,08	51,95
006_C	gb01	155119,83	391305,80	8,00	51,66	47,94	42,20	52,08
006_D	gb01	155119,83	391305,80	11,00	51,68	47,95	42,20	52,09
006_E	gb01	155119,83	391305,80	14,00	51,67	47,94	42,19	52,08
007_A	gb01	155118,02	391307,36	2,00	40,09	37,74	31,13	40,99
007_B	gb01	155118,02	391307,36	5,00	40,39	38,07	31,52	41,33
007_C	gb01	155118,02	391307,36	8,00	40,58	38,22	31,65	41,49
007_D	gb01	155118,02	391307,36	11,00	40,79	38,30	31,71	41,61
007_E	gb01	155118,02	391307,36	14,00	41,27	38,60	32,01	41,99
008_A	gb01	155116,37	391308,56	2,00	55,00	51,36	45,56	55,44
008_B	gb01	155116,37	391308,56	5,00	55,41	51,76	45,95	55,84
008_C	gb01	155116,37	391308,56	8,00	55,39	51,74	45,93	55,82
008_D	gb01	155116,37	391308,56	11,00	55,26	51,60	45,79	55,69
008_E	gb01	155116,37	391308,56	14,00	55,06	51,41	45,59	55,49
009_A	gb01	155112,47	391315,48	2,00	57,30	53,65	47,85	57,74
009_B	gb01	155112,47	391315,48	5,00	57,40	53,75	47,94	57,83
009_C	gb01	155112,47	391315,48	8,00	57,16	53,52	47,70	57,60
009_D	gb01	155112,47	391315,48	11,00	56,79	53,15	47,33	57,23
009_E	gb01	155112,47	391315,48	14,00	56,37	52,73	46,90	56,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
010_A	gb02	155124,88	391307,54	17,00	49,45	45,61	39,77	49,77
010_B	gb02	155124,88	391307,54	20,00	52,28	48,46	42,66	52,62
011.1_A	gb02	155130,92	391307,08	2,00	46,00	42,36	36,70	46,49
011.1_B	gb02	155130,92	391307,08	5,00	47,83	43,96	38,32	48,20
011.1_C	gb02	155130,92	391307,08	8,00	48,15	44,27	38,61	48,51
011.1_D	gb02	155130,92	391307,08	11,00	48,19	44,31	38,60	48,53
011.1_E	gb02	155130,92	391307,08	14,00	48,04	44,13	38,40	48,36
011.1_F	gb02	155130,92	391307,08	17,00	48,63	44,69	38,95	48,93
011.2_A	gb02	155130,92	391307,08	20,00	49,77	45,84	40,10	50,08
012.1_A	gb02	155137,44	391295,50	2,00	46,06	42,42	36,78	46,56
012.1_B	gb02	155137,44	391295,50	5,00	47,90	44,03	38,40	48,28
012.1_C	gb02	155137,44	391295,50	8,00	48,33	44,42	38,79	48,68
012.1_D	gb02	155137,44	391295,50	11,00	48,37	44,45	38,77	48,70
012.1_E	gb02	155137,44	391295,50	14,00	48,50	44,57	38,84	48,81
012.1_F	gb02	155137,44	391295,50	17,00	48,61	44,67	38,90	48,90
012.2_A	gb02	155137,44	391295,50	20,00	48,61	44,67	38,87	48,89
013.1_A	gb02	155144,80	391282,43	2,00	43,65	40,05	34,40	44,17
013.1_B	gb02	155144,80	391282,43	5,00	45,68	41,87	36,24	46,09
013.1_C	gb02	155144,80	391282,43	8,00	46,64	42,74	37,09	46,99
013.1_D	gb02	155144,80	391282,43	11,00	46,81	42,89	37,19	47,13
013.1_E	gb02	155144,80	391282,43	14,00	47,00	43,07	37,31	47,30
013.1_F	gb02	155144,80	391282,43	17,00	47,22	43,29	37,46	47,50
013.2_A	gb02	155144,80	391282,43	20,00	47,34	43,41	37,56	47,61
014_A	gb02	155142,72	391275,67	5,00	40,50	36,79	31,02	40,91
014_B	gb02	155142,72	391275,67	8,00	41,68	37,89	32,14	42,06
014_C	gb02	155142,72	391275,67	11,00	41,70	37,90	32,15	42,07
014_D	gb02	155142,72	391275,67	14,00	41,70	37,90	32,14	42,07
014_E	gb02	155142,72	391275,67	17,00	41,74	37,95	32,18	42,11
014_F	gb02	155142,72	391275,67	20,00	41,91	38,12	32,33	42,27
015.1_A	gb02	155135,89	391277,20	2,00	49,03	45,60	39,71	49,56
015.1_B	gb02	155135,89	391277,20	5,00	49,98	46,45	40,58	50,46
015.1_C	gb02	155135,89	391277,20	8,00	50,38	46,83	40,95	50,84
015.1_D	gb02	155135,89	391277,20	11,00	50,57	47,00	41,11	51,02
015.1_E	gb02	155135,89	391277,20	14,00	50,64	47,06	41,17	51,08
015.1_F	gb02	155135,89	391277,20	17,00	50,62	47,04	41,14	51,06
015.2_A	gb02	155135,89	391277,20	20,00	50,56	46,99	41,08	51,00
016.1_A	gb02	155128,37	391290,59	2,00	50,55	47,01	41,17	51,03
016.1_B	gb02	155128,37	391290,59	5,00	51,67	48,06	42,22	52,11
016.1_C	gb02	155128,37	391290,59	8,00	51,87	48,25	42,41	52,31
016.1_D	gb02	155128,37	391290,59	11,00	51,92	48,30	42,45	52,36
016.1_E	gb02	155128,37	391290,59	14,00	51,90	48,28	42,43	52,34
016.1_F	gb02	155128,37	391290,59	17,00	51,92	48,30	42,44	52,35
016.2_A	gb02	155128,37	391290,59	20,00	51,88	48,27	42,40	52,31
017.1_A	gb02	155121,47	391302,88	2,00	51,36	47,64	41,91	51,78
017.1_B	gb02	155121,47	391302,88	5,00	52,04	48,29	42,58	52,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017.1_C	gb02	155121,47	391302,88	8,00	52,14	48,38	42,66	52,54
017.1_D	gb02	155121,47	391302,88	11,00	52,14	48,38	42,65	52,54
017.1_E	gb02	155121,47	391302,88	14,00	52,11	48,35	42,61	52,51
017.1_F	gb02	155121,47	391302,88	17,00	52,14	48,39	42,64	52,54
017.2_A	gb02	155121,47	391302,88	20,00	53,02	49,39	43,55	53,45
018.1_A	gb03	155145,41	391270,48	5,00	43,90	40,18	34,42	44,31
018.1_B	gb03	155145,41	391270,48	8,00	44,68	40,91	35,16	45,07
018.1_C	gb03	155145,41	391270,48	11,00	45,17	41,37	35,59	45,53
018.1_D	gb03	155145,41	391270,48	14,00	45,62	41,79	35,96	45,95
018.1_E	gb03	155145,41	391270,48	17,00	45,92	42,07	36,20	46,22
018.1_F	gb03	155145,41	391270,48	20,00	46,14	42,29	36,38	46,43
018.2_A	gb03	155145,41	391270,48	23,00	46,74	42,90	36,98	47,03
019.1_A	gb03	155151,20	391271,06	2,00	41,27	37,66	32,03	41,79
019.1_B	gb03	155151,20	391271,06	5,00	43,20	39,44	33,80	43,63
019.1_C	gb03	155151,20	391271,06	8,00	44,74	40,87	35,22	45,11
019.1_D	gb03	155151,20	391271,06	11,00	45,05	41,13	35,47	45,39
019.1_E	gb03	155151,20	391271,06	14,00	45,24	41,32	35,59	45,55
019.1_F	gb03	155151,20	391271,06	17,00	45,43	41,50	35,73	45,73
019.2_A	gb03	155151,20	391271,06	20,00	45,75	41,82	35,99	46,03
019.2_B	gb03	155151,20	391271,06	23,00	46,02	42,10	36,21	46,28
020.1_A	gb03	155158,37	391258,33	2,00	38,86	35,24	29,61	39,37
020.1_B	gb03	155158,37	391258,33	5,00	40,36	36,62	30,98	40,80
020.1_C	gb03	155158,37	391258,33	8,00	42,34	38,49	32,85	42,72
020.1_D	gb03	155158,37	391258,33	11,00	43,23	39,32	33,68	43,58
020.1_E	gb03	155158,37	391258,33	14,00	43,40	39,48	33,81	43,73
020.1_F	gb03	155158,37	391258,33	17,00	43,61	39,69	33,97	43,93
020.2_A	gb03	155158,37	391258,33	20,00	43,88	39,95	34,18	44,18
020.2_B	gb03	155158,37	391258,33	23,00	44,47	40,55	34,68	44,74
021.1_A	gb03	155166,49	391243,90	2,00	37,25	33,65	28,00	37,77
021.1_B	gb03	155166,49	391243,90	5,00	38,76	35,08	29,41	39,23
021.1_C	gb03	155166,49	391243,90	8,00	40,78	37,02	31,34	41,20
021.1_D	gb03	155166,49	391243,90	11,00	42,12	38,28	32,59	42,49
021.1_E	gb03	155166,49	391243,90	14,00	42,65	38,78	33,07	43,00
021.1_F	gb03	155166,49	391243,90	17,00	42,80	38,91	33,19	43,13
021.2_A	gb03	155166,49	391243,90	20,00	42,97	39,07	33,32	43,29
021.2_B	gb03	155166,49	391243,90	23,00	43,48	39,56	33,70	43,75
022.1_A	gb03	155163,26	391238,47	2,00	42,19	39,85	33,13	43,06
022.1_B	gb03	155163,26	391238,47	5,00	43,14	40,45	33,66	43,78
022.1_C	gb03	155163,26	391238,47	8,00	43,39	40,57	33,76	43,95
022.1_D	gb03	155163,26	391238,47	11,00	43,46	40,59	33,78	43,99
022.1_E	gb03	155163,26	391238,47	14,00	43,54	40,65	33,85	44,07
022.1_F	gb03	155163,26	391238,47	17,00	43,65	40,71	33,93	44,16
022.2_A	gb03	155163,26	391238,47	20,00	43,76	40,80	34,03	44,26
022.2_B	gb03	155163,26	391238,47	23,00	43,87	40,86	34,12	44,35
023.1_A	gb03	155157,75	391238,24	2,00	46,33	43,34	37,16	47,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
023.1_B	gb03	155157,75	391238,24	5,00	46,74	43,60	37,41	47,33
023.1_C	gb03	155157,75	391238,24	8,00	47,23	44,00	37,81	47,77
023.1_D	gb03	155157,75	391238,24	11,00	47,69	44,38	38,21	48,19
023.1_E	gb03	155157,75	391238,24	14,00	47,87	44,54	38,37	48,36
023.1_F	gb03	155157,75	391238,24	17,00	47,97	44,62	38,46	48,45
023.2_A	gb03	155157,75	391238,24	20,00	48,04	44,67	38,51	48,51
023.2_B	gb03	155157,75	391238,24	23,00	48,11	44,74	38,58	48,58
024.1_A	gb03	155149,23	391253,41	2,00	46,99	43,83	37,79	47,62
024.1_B	gb03	155149,23	391253,41	5,00	47,44	44,17	38,13	48,01
024.1_C	gb03	155149,23	391253,41	8,00	48,10	44,71	38,68	48,60
024.1_D	gb03	155149,23	391253,41	11,00	48,38	44,96	38,92	48,86
024.1_E	gb03	155149,23	391253,41	14,00	48,54	45,10	39,07	49,01
024.1_F	gb03	155149,23	391253,41	17,00	48,65	45,19	39,16	49,11
024.2_A	gb03	155149,23	391253,41	20,00	48,70	45,24	39,20	49,16
024.2_B	gb03	155149,23	391253,41	23,00	48,70	45,23	39,19	49,15
025.1_A	gb03	155141,85	391266,57	2,00	48,12	44,80	38,84	48,68
025.1_B	gb03	155141,85	391266,57	5,00	48,76	45,33	39,39	49,27
025.1_C	gb03	155141,85	391266,57	8,00	49,32	45,82	39,89	49,79
025.1_D	gb03	155141,85	391266,57	11,00	49,51	46,00	40,06	49,98
025.1_E	gb03	155141,85	391266,57	14,00	49,62	46,09	40,15	50,07
025.1_F	gb03	155141,85	391266,57	17,00	49,65	46,12	40,16	50,10
025.2_A	gb03	155141,85	391266,57	20,00	49,62	46,09	40,13	50,07
025.2_B	gb03	155141,85	391266,57	23,00	49,55	46,03	40,06	50,00
026.1_A	gb04	155175,27	391235,23	2,00	38,05	34,48	28,76	38,56
026.1_B	gb04	155175,27	391235,23	5,00	39,03	35,38	29,67	39,50
026.1_C	gb04	155175,27	391235,23	8,00	40,61	36,86	31,16	41,03
026.1_D	gb04	155175,27	391235,23	11,00	41,74	37,90	32,21	42,11
026.1_E	gb04	155175,27	391235,23	14,00	42,39	38,53	32,83	42,75
026.1_F	gb04	155175,27	391235,23	17,00	42,64	38,78	33,06	42,99
026.2_A	gb04	155175,27	391235,23	20,00	42,95	39,08	33,32	43,28
026.2_B	gb04	155175,27	391235,23	23,00	43,61	39,73	33,90	43,91
026.2_C	gb04	155175,27	391235,23	26,00	44,31	40,45	34,55	44,60
026.2_D	gb04	155175,27	391235,23	29,00	45,27	41,44	35,50	45,56
026.2_E	gb04	155175,27	391235,23	32,00	45,98	42,16	36,21	46,27
026.2_F	gb04	155175,27	391235,23	35,00	46,34	42,52	36,57	46,63
026.3_A	gb04	155175,27	391235,23	38,00	46,59	42,78	36,82	46,89
026.3_B	gb04	155175,27	391235,23	41,00	46,77	42,98	37,01	47,07
027.1_A	gb04	155185,35	391240,95	2,00	33,72	30,15	24,36	34,20
027.1_B	gb04	155185,35	391240,95	5,00	36,01	32,33	26,59	36,45
027.1_C	gb04	155185,35	391240,95	8,00	39,03	35,26	29,55	39,43
027.1_D	gb04	155185,35	391240,95	11,00	40,63	36,78	31,07	40,99
027.1_E	gb04	155185,35	391240,95	14,00	41,63	37,76	32,04	41,97
027.1_F	gb04	155185,35	391240,95	17,00	42,05	38,16	32,42	42,38
027.2_A	gb04	155185,35	391240,95	20,00	42,70	38,81	32,98	43,00
027.2_B	gb04	155185,35	391240,95	23,00	43,46	39,57	33,63	43,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
027.2_C	gb04	155185,35	391240,95	26,00	44,15	40,27	34,27	44,40
027.2_D	gb04	155185,35	391240,95	29,00	44,84	40,97	34,98	45,09
027.2_E	gb04	155185,35	391240,95	32,00	45,49	41,64	35,64	45,75
027.2_F	gb04	155185,35	391240,95	35,00	45,82	41,98	35,98	46,09
027.3_A	gb04	155185,35	391240,95	38,00	46,06	42,23	36,23	46,33
027.3_B	gb04	155185,35	391240,95	41,00	46,28	42,46	36,46	46,56
028.1_A	gb04	155195,64	391246,78	2,00	30,79	27,31	21,32	31,26
028.1_B	gb04	155195,64	391246,78	5,00	34,56	30,89	25,10	34,99
028.1_C	gb04	155195,64	391246,78	8,00	38,61	34,84	29,12	39,01
028.1_D	gb04	155195,64	391246,78	11,00	40,50	36,65	30,93	40,86
028.1_E	gb04	155195,64	391246,78	14,00	41,67	37,79	32,03	42,00
028.1_F	gb04	155195,64	391246,78	17,00	42,28	38,37	32,55	42,57
028.2_A	gb04	155195,64	391246,78	20,00	43,05	39,14	33,20	43,30
028.2_B	gb04	155195,64	391246,78	23,00	43,83	39,94	33,88	44,05
028.2_C	gb04	155195,64	391246,78	26,00	44,43	40,55	34,45	44,64
028.2_D	gb04	155195,64	391246,78	29,00	44,87	40,99	34,90	45,09
028.2_E	gb04	155195,64	391246,78	32,00	45,31	41,45	35,37	45,54
028.2_F	gb04	155195,64	391246,78	35,00	45,62	41,77	35,70	45,86
028.3_A	gb04	155195,64	391246,78	38,00	45,88	42,04	35,97	46,12
028.3_B	gb04	155195,64	391246,78	41,00	46,12	42,29	36,23	46,37
029.1_A	gb04	155199,18	391246,59	2,00	33,34	30,00	23,55	33,73
029.1_B	gb04	155199,18	391246,59	5,00	34,15	30,68	24,29	34,49
029.1_C	gb04	155199,18	391246,59	8,00	35,96	32,34	26,10	36,27
029.1_D	gb04	155199,18	391246,59	11,00	37,37	33,64	27,43	37,63
029.1_E	gb04	155199,18	391246,59	14,00	38,82	35,00	28,68	39,00
029.1_F	gb04	155199,18	391246,59	17,00	40,43	36,54	30,15	40,55
029.2_A	gb04	155199,18	391246,59	20,00	41,50	37,58	31,12	41,58
029.2_B	gb04	155199,18	391246,59	23,00	42,59	38,68	32,16	42,66
029.2_C	gb04	155199,18	391246,59	26,00	41,96	38,10	31,60	42,06
029.2_D	gb04	155199,18	391246,59	29,00	42,38	38,51	31,99	42,47
029.2_E	gb04	155199,18	391246,59	32,00	42,60	38,66	32,13	42,65
029.2_F	gb04	155199,18	391246,59	35,00	42,82	38,87	32,33	42,86
029.3_A	gb04	155199,18	391246,59	38,00	42,94	39,00	32,47	42,99
029.3_B	gb04	155199,18	391246,59	41,00	43,17	39,27	32,75	43,24
030.1_A	gb04	155207,24	391232,26	2,00	31,18	27,88	21,40	31,58
030.1_B	gb04	155207,24	391232,26	5,00	32,10	28,71	22,21	32,45
030.1_C	gb04	155207,24	391232,26	8,00	33,09	29,60	23,11	33,39
030.1_D	gb04	155207,24	391232,26	11,00	34,06	30,49	24,00	34,31
030.1_E	gb04	155207,24	391232,26	14,00	34,85	31,19	24,69	35,05
030.1_F	gb04	155207,24	391232,26	17,00	35,68	31,93	25,43	35,84
030.2_A	gb04	155207,24	391232,26	20,00	36,57	32,75	26,26	36,69
030.2_B	gb04	155207,24	391232,26	23,00	37,92	34,10	27,63	38,05
030.2_C	gb04	155207,24	391232,26	26,00	39,73	35,93	29,45	39,87
030.2_D	gb04	155207,24	391232,26	29,00	42,03	38,18	31,68	42,14
030.2_E	gb04	155207,24	391232,26	32,00	42,19	38,27	31,73	42,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
030.2_F	gb04	155207,24	391232,26	35,00	42,38	38,45	31,91	42,43
030.3_A	gb04	155207,24	391232,26	38,00	42,66	38,76	32,23	42,73
030.3_B	gb04	155207,24	391232,26	41,00	42,86	39,00	32,50	42,96
031.1_A	gb04	155205,24	391229,02	2,00	36,07	33,20	26,45	36,62
031.1_B	gb04	155205,24	391229,02	5,00	36,46	33,37	26,63	36,90
031.1_C	gb04	155205,24	391229,02	8,00	36,43	33,26	26,54	36,83
031.1_D	gb04	155205,24	391229,02	11,00	36,71	33,45	26,77	37,07
031.1_E	gb04	155205,24	391229,02	14,00	37,10	33,77	27,12	37,43
031.1_F	gb04	155205,24	391229,02	17,00	37,50	34,11	27,49	37,81
031.2_A	gb04	155205,24	391229,02	20,00	37,83	34,38	27,79	38,12
031.2_B	gb04	155205,24	391229,02	23,00	37,93	34,50	27,89	38,22
031.2_C	gb04	155205,24	391229,02	26,00	38,31	34,92	28,32	38,63
031.2_D	gb04	155205,24	391229,02	29,00	38,72	35,33	28,78	39,05
031.2_E	gb04	155205,24	391229,02	32,00	39,31	35,96	29,44	39,67
031.2_F	gb04	155205,24	391229,02	35,00	39,86	36,52	30,03	40,24
031.3_A	gb04	155205,24	391229,02	38,00	40,55	37,24	30,80	40,96
031.3_B	gb04	155205,24	391229,02	41,00	41,03	37,75	31,35	41,47
032.1_A	gb04	155195,26	391223,32	2,00	38,14	35,19	28,53	38,68
032.1_B	gb04	155195,26	391223,32	5,00	38,41	35,29	28,63	38,85
032.1_C	gb04	155195,26	391223,32	8,00	38,66	35,44	28,85	39,07
032.1_D	gb04	155195,26	391223,32	11,00	38,95	35,65	29,13	39,34
032.1_E	gb04	155195,26	391223,32	14,00	39,33	35,96	29,50	39,70
032.1_F	gb04	155195,26	391223,32	17,00	39,68	36,24	29,82	40,03
032.2_A	gb04	155195,26	391223,32	20,00	39,93	36,45	30,06	40,26
032.2_B	gb04	155195,26	391223,32	23,00	39,99	36,48	30,10	40,31
032.2_C	gb04	155195,26	391223,32	26,00	39,07	35,67	29,11	39,39
032.2_D	gb04	155195,26	391223,32	29,00	39,05	35,75	29,13	39,41
032.2_E	gb04	155195,26	391223,32	32,00	39,68	36,41	29,84	40,07
032.2_F	gb04	155195,26	391223,32	35,00	40,29	37,02	30,51	40,70
032.3_A	gb04	155195,26	391223,32	38,00	41,12	37,87	31,43	41,56
032.3_B	gb04	155195,26	391223,32	41,00	41,41	38,18	31,78	41,88
033.1_A	gb04	155184,30	391217,06	2,00	41,77	38,91	32,07	42,30
033.1_B	gb04	155184,30	391217,06	5,00	41,92	38,94	32,09	42,38
033.1_C	gb04	155184,30	391217,06	8,00	42,11	39,04	32,28	42,55
033.1_D	gb04	155184,30	391217,06	11,00	42,23	39,10	32,39	42,65
033.1_E	gb04	155184,30	391217,06	14,00	42,35	39,14	32,51	42,75
033.1_F	gb04	155184,30	391217,06	17,00	42,43	39,16	32,59	42,82
033.2_A	gb04	155184,30	391217,06	20,00	42,40	39,09	32,55	42,78
033.2_B	gb04	155184,30	391217,06	23,00	42,31	38,98	32,46	42,68
033.2_C	gb04	155184,30	391217,06	26,00	41,18	37,98	31,27	41,56
033.2_D	gb04	155184,30	391217,06	29,00	41,18	38,06	31,33	41,60
033.2_E	gb04	155184,30	391217,06	32,00	42,00	38,88	32,27	42,46
033.2_F	gb04	155184,30	391217,06	35,00	42,32	39,17	32,62	42,78
033.3_A	gb04	155184,30	391217,06	38,00	42,50	39,33	32,82	42,96
033.3_B	gb04	155184,30	391217,06	41,00	42,55	39,37	32,88	43,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034.1_A	gb04	155179,77	391219,23	2,00	44,17	41,25	34,71	44,76
034.1_B	gb04	155179,77	391219,23	5,00	44,37	41,32	34,74	44,88
034.1_C	gb04	155179,77	391219,23	8,00	44,69	41,53	35,01	45,16
034.1_D	gb04	155179,77	391219,23	11,00	44,96	41,74	35,26	45,41
034.1_E	gb04	155179,77	391219,23	14,00	45,17	41,89	35,47	45,60
034.1_F	gb04	155179,77	391219,23	17,00	45,25	41,94	35,56	45,68
034.2_A	gb04	155179,77	391219,23	20,00	45,24	41,90	35,55	45,66
034.2_B	gb04	155179,77	391219,23	23,00	45,20	41,85	35,51	45,62
034.2_C	gb04	155179,77	391219,23	26,00	44,82	41,48	35,14	45,25
034.2_D	gb04	155179,77	391219,23	29,00	45,12	41,83	35,52	45,58
034.2_E	gb04	155179,77	391219,23	32,00	45,33	41,99	35,77	45,80
034.2_F	gb04	155179,77	391219,23	35,00	45,52	42,16	35,99	45,99
034.3_A	gb04	155179,77	391219,23	38,00	45,71	42,33	36,19	46,18
034.3_B	gb04	155179,77	391219,23	41,00	45,85	42,47	36,34	46,32
035.1_A	gb04	155173,70	391230,25	2,00	42,95	40,18	33,62	43,62
035.1_B	gb04	155173,70	391230,25	5,00	43,51	40,52	33,87	44,03
035.1_C	gb04	155173,70	391230,25	8,00	43,70	40,61	33,97	44,17
035.1_D	gb04	155173,70	391230,25	11,00	43,78	40,65	34,03	44,23
035.1_E	gb04	155173,70	391230,25	14,00	43,96	40,79	34,21	44,40
035.1_F	gb04	155173,70	391230,25	17,00	44,09	40,88	34,34	44,52
035.2_A	gb04	155173,70	391230,25	20,00	44,15	40,92	34,41	44,58
035.2_B	gb04	155173,70	391230,25	23,00	44,21	40,97	34,47	44,64
035.2_C	gb04	155173,70	391230,25	26,00	44,20	40,92	34,50	44,63
035.2_D	gb04	155173,70	391230,25	29,00	44,75	41,41	35,17	45,21
035.2_E	gb04	155173,70	391230,25	32,00	45,44	42,07	35,89	45,90
035.2_F	gb04	155173,70	391230,25	35,00	45,78	42,39	36,25	46,24
035.3_A	gb04	155173,70	391230,25	38,00	45,97	42,56	36,44	46,43
035.3_B	gb04	155173,70	391230,25	41,00	46,14	42,74	36,62	46,61
036.1_A	gb05	155205,84	391248,35	2,00	31,73	28,24	22,09	32,14
036.1_B	gb05	155205,84	391248,35	5,00	34,12	30,47	24,49	34,50
036.1_C	gb05	155205,84	391248,35	8,00	37,57	33,82	27,96	37,93
036.1_D	gb05	155205,84	391248,35	11,00	39,50	35,68	29,82	39,82
036.1_E	gb05	155205,84	391248,35	14,00	41,59	37,71	31,75	41,85
036.1_F	gb05	155205,84	391248,35	17,00	42,90	39,01	32,92	43,11
036.2_A	gb05	155205,84	391248,35	20,00	43,53	39,62	33,50	43,72
036.2_B	gb05	155205,84	391248,35	23,00	44,00	40,09	33,94	44,18
037.1_A	gb05	155215,13	391253,60	2,00	32,06	28,67	22,26	32,44
037.1_B	gb05	155215,13	391253,60	5,00	33,12	29,61	23,20	33,43
037.1_C	gb05	155215,13	391253,60	8,00	34,59	30,97	24,57	34,85
037.1_D	gb05	155215,13	391253,60	11,00	36,42	32,68	26,30	36,62
037.1_E	gb05	155215,13	391253,60	14,00	39,77	35,90	29,58	39,92
037.1_F	gb05	155215,13	391253,60	17,00	42,19	38,31	31,98	42,33
037.2_A	gb05	155215,13	391253,60	20,00	43,10	39,20	32,90	43,24
037.2_B	gb05	155215,13	391253,60	23,00	43,79	39,90	33,62	43,94
038.1_A	gb05	155226,55	391260,04	2,00	32,53	29,15	22,70	32,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
038.1_B	gb05	155226,55	391260,04	5,00	33,71	30,20	23,76	34,01
038.1_C	gb05	155226,55	391260,04	8,00	35,01	31,37	24,93	35,24
038.1_D	gb05	155226,55	391260,04	11,00	37,01	33,25	26,84	37,19
038.1_E	gb05	155226,55	391260,04	14,00	39,74	35,88	29,47	39,87
038.1_F	gb05	155226,55	391260,04	17,00	42,13	38,27	31,82	42,25
038.2_A	gb05	155226,55	391260,04	20,00	42,81	38,94	32,50	42,92
038.2_B	gb05	155226,55	391260,04	23,00	43,31	39,43	33,03	43,43
039_A	gb05	155233,14	391256,96	23,00	42,12	38,35	31,88	42,28
040.1_A	gb05	155232,68	391249,55	2,00	34,93	32,04	25,56	35,56
040.1_B	gb05	155232,68	391249,55	5,00	35,28	32,25	25,80	35,84
040.1_C	gb05	155232,68	391249,55	8,00	35,98	32,81	26,38	36,47
040.1_D	gb05	155232,68	391249,55	11,00	36,84	33,54	27,16	37,27
040.1_E	gb05	155232,68	391249,55	14,00	37,51	34,10	27,71	37,88
040.1_F	gb05	155232,68	391249,55	17,00	38,13	34,60	28,22	38,44
040.2_A	gb05	155232,68	391249,55	20,00	38,75	35,13	28,75	39,01
040.2_B	gb05	155232,68	391249,55	23,00	39,15	35,48	29,09	39,38
041.1_A	gb05	155221,20	391243,10	2,00	33,98	30,94	24,31	34,48
041.1_B	gb05	155221,20	391243,10	5,00	34,37	31,16	24,56	34,78
041.1_C	gb05	155221,20	391243,10	8,00	34,87	31,54	24,96	35,22
041.1_D	gb05	155221,20	391243,10	11,00	35,70	32,27	25,74	36,02
041.1_E	gb05	155221,20	391243,10	14,00	36,40	32,88	26,38	36,68
041.1_F	gb05	155221,20	391243,10	17,00	37,02	33,41	26,92	37,25
041.2_A	gb05	155221,20	391243,10	20,00	37,57	33,89	27,40	37,77
041.2_B	gb05	155221,20	391243,10	23,00	37,97	34,24	27,75	38,14
042.1_A	gb05	155210,99	391237,36	2,00	32,77	29,49	23,02	33,19
042.1_B	gb05	155210,99	391237,36	5,00	33,45	30,08	23,61	33,82
042.1_C	gb05	155210,99	391237,36	8,00	34,00	30,53	24,06	34,31
042.1_D	gb05	155210,99	391237,36	11,00	34,72	31,17	24,70	34,99
042.1_E	gb05	155210,99	391237,36	14,00	35,47	31,84	25,37	35,70
042.1_F	gb05	155210,99	391237,36	17,00	36,23	32,54	26,07	36,43
042.2_A	gb05	155210,99	391237,36	20,00	36,99	33,25	26,79	37,16
042.2_B	gb05	155210,99	391237,36	23,00	38,07	34,44	28,02	38,31
043.1_A	gb06	155234,56	391264,57	2,00	34,39	31,01	24,53	34,75
043.1_B	gb06	155234,56	391264,57	5,00	35,33	31,81	25,34	35,62
043.1_C	gb06	155234,56	391264,57	8,00	36,49	32,85	26,38	36,71
043.1_D	gb06	155234,56	391264,57	11,00	37,96	34,20	27,73	38,12
043.1_E	gb06	155234,56	391264,57	14,00	39,92	36,05	29,56	40,02
043.1_F	gb06	155234,56	391264,57	17,00	42,19	38,32	31,80	42,28
043.2_A	gb06	155234,56	391264,57	20,00	42,88	39,00	32,49	42,97
044.1_A	gb06	155262,82	391280,53	2,00	34,24	30,79	24,32	34,56
044.1_A	gb06	155247,47	391271,86	2,00	33,34	29,90	23,43	33,67
044.1_B	gb06	155262,82	391280,53	5,00	35,65	32,04	25,56	35,89
044.1_B	gb06	155247,47	391271,86	5,00	34,41	30,83	24,37	34,67
044.1_C	gb06	155262,82	391280,53	8,00	36,96	33,20	26,73	37,12
044.1_C	gb06	155247,47	391271,86	8,00	35,68	31,96	25,49	35,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
044.1_D	gb06	155262,82	391280,53	11,00	38,25	34,41	27,94	38,37
044.1_D	gb06	155247,47	391271,86	11,00	37,38	33,56	27,09	37,51
044.1_E	gb06	155262,82	391280,53	14,00	39,50	35,62	29,14	39,60
044.1_E	gb06	155247,47	391271,86	14,00	39,04	35,16	28,69	39,14
044.1_F	gb06	155262,82	391280,53	17,00	41,31	37,41	30,91	41,39
044.1_F	gb06	155247,47	391271,86	17,00	41,31	37,43	30,93	41,40
044.2_A	gb06	155262,82	391280,53	20,00	42,46	38,56	32,06	42,54
044.2_A	gb06	155247,47	391271,86	20,00	42,29	38,41	31,90	42,38
045.1_A	gb06	155269,24	391278,09	2,00	39,02	35,69	29,21	39,41
045.1_B	gb06	155269,24	391278,09	5,00	40,14	36,65	30,15	40,43
045.1_C	gb06	155269,24	391278,09	8,00	41,19	37,55	31,05	41,40
045.1_D	gb06	155269,24	391278,09	11,00	42,01	38,28	31,77	42,17
045.1_E	gb06	155269,24	391278,09	14,00	42,51	38,70	32,20	42,64
045.1_F	gb06	155269,24	391278,09	17,00	42,84	39,00	32,50	42,95
045.2_A	gb06	155269,24	391278,09	20,00	43,15	39,27	32,77	43,24
046.1_A	gb06	155269,42	391270,20	2,00	36,99	34,28	27,97	37,78
046.1_B	gb06	155269,42	391270,20	5,00	37,78	34,87	28,55	38,45
046.1_C	gb06	155269,42	391270,20	8,00	38,45	35,37	29,05	39,03
046.1_D	gb06	155269,42	391270,20	11,00	39,39	36,14	29,82	39,87
046.1_E	gb06	155269,42	391270,20	14,00	40,24	36,84	30,51	40,64
046.1_F	gb06	155269,42	391270,20	17,00	40,80	37,31	30,99	41,15
046.2_A	gb06	155269,42	391270,20	20,00	41,31	37,76	31,44	41,63
047.1_A	gb06	155254,08	391261,58	2,00	36,03	33,39	27,08	36,86
047.1_B	gb06	155254,08	391261,58	5,00	36,80	34,01	27,71	37,55
047.1_C	gb06	155254,08	391261,58	8,00	37,51	34,57	28,27	38,17
047.1_D	gb06	155254,08	391261,58	11,00	38,44	35,32	29,04	39,01
047.1_E	gb06	155254,08	391261,58	14,00	39,22	35,95	29,66	39,70
047.1_F	gb06	155254,08	391261,58	17,00	39,87	36,49	30,20	40,29
047.2_A	gb06	155254,08	391261,58	20,00	40,49	37,06	30,77	40,88
048.1_A	gb06	155240,47	391253,93	2,00	36,00	33,35	27,01	36,82
048.1_B	gb06	155240,47	391253,93	5,00	36,51	33,68	27,36	37,23
048.1_C	gb06	155240,47	391253,93	8,00	37,12	34,14	27,83	37,76
048.1_D	gb06	155240,47	391253,93	11,00	37,98	34,84	28,54	38,53
048.1_E	gb06	155240,47	391253,93	14,00	38,77	35,49	29,18	39,24
048.1_F	gb06	155240,47	391253,93	17,00	39,48	36,06	29,75	39,87
048.2_A	gb06	155240,47	391253,93	20,00	39,95	36,43	30,11	40,28
049.1_A	gb07	155184,38	391196,30	2,00	40,94	38,09	31,86	41,68
049.1_B	gb07	155184,38	391196,30	5,00	40,96	37,97	31,77	41,63
049.1_C	gb07	155184,38	391196,30	8,00	42,20	39,00	32,88	42,78
049.1_D	gb07	155184,38	391196,30	11,00	43,27	39,93	33,86	43,79
049.1_E	gb07	155184,38	391196,30	14,00	43,92	40,50	34,45	44,40
049.1_F	gb07	155184,38	391196,30	17,00	44,27	40,80	34,75	44,72
049.2_A	gb07	155184,38	391196,30	20,00	44,44	40,96	34,91	44,89
049.2_B	gb07	155184,38	391196,30	23,00	44,51	41,00	34,95	44,94
050.1_A	gb07	155195,79	391202,73	2,00	37,09	33,51	27,61	37,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050.1_B	gb07	155195,79	391202,73	5,00	37,25	33,63	27,73	37,67
050.1_C	gb07	155195,79	391202,73	8,00	38,56	34,90	29,02	38,96
050.1_D	gb07	155195,79	391202,73	11,00	39,67	35,97	30,11	40,06
050.1_E	gb07	155195,79	391202,73	14,00	40,32	36,58	30,73	40,69
050.1_F	gb07	155195,79	391202,73	17,00	40,80	37,05	31,19	41,16
050.2_A	gb07	155195,79	391202,73	20,00	41,10	37,33	31,46	41,45
050.2_B	gb07	155195,79	391202,73	23,00	41,30	37,53	31,65	41,64
051_A	gb07	155201,82	391201,33	23,00	29,86	26,21	19,84	30,11
052.1_A	gb07	155208,41	391189,58	5,00	23,83	20,90	14,57	24,49
052.1_B	gb07	155208,41	391189,58	8,00	24,52	21,48	15,16	25,12
052.1_C	gb07	155208,41	391189,58	11,00	25,47	22,34	16,05	26,03
052.1_D	gb07	155208,41	391189,58	14,00	26,69	23,48	17,19	27,20
052.1_E	gb07	155208,41	391189,58	17,00	28,19	24,86	18,56	28,63
052.1_F	gb07	155208,41	391189,58	20,00	29,61	26,14	19,86	29,98
052.2_A	gb07	155208,41	391189,58	23,00	31,44	27,92	21,68	31,80
053.1_A	gb07	155213,78	391180,02	2,00	26,56	23,87	17,23	27,25
053.1_B	gb07	155213,78	391180,02	5,00	27,00	24,14	17,45	27,58
053.1_C	gb07	155213,78	391180,02	8,00	27,81	24,82	18,14	28,32
053.1_D	gb07	155213,78	391180,02	11,00	28,46	25,40	18,78	28,95
053.1_E	gb07	155213,78	391180,02	14,00	29,37	26,21	19,66	29,83
053.1_F	gb07	155213,78	391180,02	17,00	30,34	27,10	20,60	30,77
053.2_A	gb07	155213,78	391180,02	20,00	31,16	27,79	21,31	31,52
053.2_B	gb07	155213,78	391180,02	23,00	33,16	29,61	23,14	33,43
054.1_A	gb07	155206,90	391171,92	2,00	46,47	43,58	36,52	46,92
054.1_B	gb07	155206,90	391171,92	5,00	46,32	43,42	36,37	46,76
054.1_C	gb07	155206,90	391171,92	8,00	45,99	43,10	36,04	46,44
054.1_D	gb07	155206,90	391171,92	11,00	45,55	42,65	35,59	45,99
054.1_E	gb07	155206,90	391171,92	14,00	45,03	42,13	35,06	45,47
054.1_F	gb07	155206,90	391171,92	17,00	44,48	41,56	34,51	44,91
054.2_A	gb07	155206,90	391171,92	20,00	43,93	41,02	33,97	44,37
054.2_B	gb07	155206,90	391171,92	23,00	43,50	40,57	33,56	43,94
055.1_A	gb07	155196,16	391170,10	2,00	55,57	52,72	45,70	56,05
055.1_B	gb07	155196,16	391170,10	5,00	55,07	52,19	45,18	55,54
055.1_C	gb07	155196,16	391170,10	8,00	54,28	51,38	44,40	54,74
055.1_D	gb07	155196,16	391170,10	11,00	53,45	50,55	43,58	53,92
055.1_E	gb07	155196,16	391170,10	14,00	52,71	49,79	42,86	53,18
055.1_F	gb07	155196,16	391170,10	17,00	52,07	49,12	42,23	52,54
055.2_A	gb07	155196,16	391170,10	20,00	51,50	48,52	41,67	51,96
055.2_B	gb07	155196,16	391170,10	23,00	50,98	47,98	41,17	51,44
056.1_A	gb07	155190,16	391180,80	2,00	55,24	52,40	45,39	55,73
056.1_B	gb07	155190,16	391180,80	5,00	54,73	51,85	44,85	55,20
056.1_C	gb07	155190,16	391180,80	8,00	53,92	51,02	44,04	54,38
056.1_D	gb07	155190,16	391180,80	11,00	53,07	50,16	43,20	53,54
056.1_E	gb07	155190,16	391180,80	14,00	52,32	49,38	42,47	52,78
056.1_F	gb07	155190,16	391180,80	17,00	51,67	48,70	41,84	52,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
056.2_A	gb07	155190,16	391180,80	20,00	51,08	48,09	41,27	51,54
056.2_B	gb07	155190,16	391180,80	23,00	50,57	47,56	40,78	51,04
057.1_A	gb07	155184,01	391191,78	2,00	53,94	51,10	44,10	54,43
057.1_B	gb07	155184,01	391191,78	5,00	53,44	50,57	43,58	53,92
057.1_C	gb07	155184,01	391191,78	8,00	52,68	49,78	42,82	53,15
057.1_D	gb07	155184,01	391191,78	11,00	51,93	49,01	42,09	52,40
057.1_E	gb07	155184,01	391191,78	14,00	51,27	48,32	41,46	51,74
057.1_F	gb07	155184,01	391191,78	17,00	50,71	47,72	40,91	51,18
057.2_A	gb07	155184,01	391191,78	20,00	50,21	47,21	40,43	50,68
057.2_B	gb07	155184,01	391191,78	23,00	49,79	46,76	40,03	50,26
058.1_A	gb07	155209,32	391166,70	2,00	46,59	43,69	36,63	47,03
058.1_B	gb07	155209,32	391166,70	5,00	46,43	43,53	36,47	46,87
058.1_C	gb07	155209,32	391166,70	8,00	46,10	43,20	36,13	46,54
058.1_D	gb07	155209,32	391166,70	11,00	45,66	42,74	35,69	46,09
058.1_E	gb07	155209,32	391166,70	14,00	45,13	42,21	35,17	45,57
058.1_F	gb07	155209,32	391166,70	17,00	44,58	41,66	34,63	45,02
058.2_A	gb07	155209,32	391166,70	20,00	44,07	41,13	34,13	44,51
058.2_B	gb07	155209,32	391166,70	23,00	43,74	40,75	33,81	44,17
059.1_A	gb08	155220,82	391167,45	2,00	26,67	23,83	17,23	27,29
059.1_B	gb08	155220,82	391167,45	5,00	27,23	24,27	17,62	27,77
059.1_C	gb08	155220,82	391167,45	8,00	28,06	25,02	18,36	28,55
059.1_D	gb08	155220,82	391167,45	11,00	28,82	25,68	19,09	29,28
059.1_E	gb08	155220,82	391167,45	14,00	29,84	26,60	20,09	30,27
059.1_F	gb08	155220,82	391167,45	17,00	30,83	27,52	21,05	31,23
059.2_A	gb08	155220,82	391167,45	20,00	31,74	28,33	21,87	32,09
059.2_B	gb08	155220,82	391167,45	23,00	33,20	29,68	23,22	33,49
060.1_A	gb08	155241,93	391130,49	2,00	28,38	25,68	18,96	29,04
060.1_B	gb08	155241,93	391130,49	5,00	29,14	26,29	19,56	29,71
060.1_C	gb08	155241,93	391130,49	8,00	30,03	27,04	20,34	30,53
060.1_D	gb08	155241,93	391130,49	11,00	30,64	27,56	20,92	31,11
060.1_E	gb08	155241,93	391130,49	14,00	31,33	28,17	21,59	31,78
060.1_F	gb08	155241,93	391130,49	17,00	32,01	28,79	22,26	32,44
060.2_A	gb08	155241,93	391130,49	20,00	32,78	29,48	22,98	33,18
060.2_B	gb08	155241,93	391130,49	23,00	35,01	31,57	25,15	35,36
061.1_A	gb08	155234,52	391122,35	2,00	46,56	43,66	36,60	47,00
061.1_B	gb08	155234,52	391122,35	5,00	46,41	43,51	36,45	46,85
061.1_C	gb08	155234,52	391122,35	8,00	46,07	43,18	36,12	46,52
061.1_D	gb08	155234,52	391122,35	11,00	45,63	42,72	35,67	46,07
061.1_E	gb08	155234,52	391122,35	14,00	45,09	42,19	35,13	45,53
061.1_F	gb08	155234,52	391122,35	17,00	44,53	41,63	34,58	44,97
061.2_A	gb08	155234,52	391122,35	20,00	44,07	41,16	34,15	44,52
061.2_B	gb08	155234,52	391122,35	23,00	44,10	41,20	34,31	44,59
062.1_A	gb08	155224,07	391120,79	2,00	55,74	52,90	45,90	56,23
062.1_B	gb08	155224,07	391120,79	5,00	55,40	52,53	45,54	55,88
062.1_C	gb08	155224,07	391120,79	8,00	54,73	51,84	44,88	55,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
062.1_D	gb08	155224,07	391120,79	11,00	54,01	51,10	44,17	54,48
062.1_E	gb08	155224,07	391120,79	14,00	53,32	50,39	43,50	53,80
062.1_F	gb08	155224,07	391120,79	17,00	52,70	49,77	42,90	53,18
062.2_A	gb08	155224,07	391120,79	20,00	52,16	49,22	42,38	52,65
062.2_B	gb08	155224,07	391120,79	23,00	51,70	48,73	41,93	52,18
063.1_A	gb08	155213,22	391139,87	2,00	55,74	52,90	45,90	56,23
063.1_B	gb08	155213,22	391139,87	5,00	55,35	52,47	45,47	55,82
063.1_C	gb08	155213,22	391139,87	8,00	54,61	51,72	44,73	55,08
063.1_D	gb08	155213,22	391139,87	11,00	53,84	50,93	43,97	54,31
063.1_E	gb08	155213,22	391139,87	14,00	53,12	50,20	43,27	53,59
063.1_F	gb08	155213,22	391139,87	17,00	52,48	49,55	42,65	52,95
063.2_A	gb08	155213,22	391139,87	20,00	51,93	48,99	42,12	52,41
063.2_B	gb08	155213,22	391139,87	23,00	51,45	48,48	41,65	51,92
064.1_A	gb08	155203,35	391157,24	2,00	55,70	52,86	45,85	56,19
064.1_B	gb08	155203,35	391157,24	5,00	55,25	52,38	45,37	55,72
064.1_C	gb08	155203,35	391157,24	8,00	54,48	51,59	44,60	54,95
064.1_D	gb08	155203,35	391157,24	11,00	53,67	50,76	43,80	54,14
064.1_E	gb08	155203,35	391157,24	14,00	52,94	50,02	43,09	53,41
064.1_F	gb08	155203,35	391157,24	17,00	52,30	49,36	42,46	52,77
064.2_A	gb08	155203,35	391157,24	20,00	51,74	48,77	41,91	52,20
064.2_B	gb08	155203,35	391157,24	23,00	51,22	48,24	41,41	51,69
065.1_A	gb09	155237,04	391117,26	2,00	46,65	43,76	36,69	47,09
065.1_B	gb09	155237,04	391117,26	5,00	46,50	43,60	36,54	46,94
065.1_C	gb09	155237,04	391117,26	8,00	46,19	43,28	36,22	46,62
065.1_D	gb09	155237,04	391117,26	11,00	45,75	42,85	35,79	46,19
065.1_E	gb09	155237,04	391117,26	14,00	45,24	42,32	35,28	45,68
065.1_F	gb09	155237,04	391117,26	17,00	44,69	41,78	34,74	45,13
065.2_A	gb09	155237,04	391117,26	20,00	44,23	41,29	34,29	44,67
066.1_A	gb09	155248,05	391119,43	2,00	28,24	25,43	18,71	28,84
066.1_B	gb09	155248,05	391119,43	5,00	29,06	26,14	19,42	29,60
066.1_C	gb09	155248,05	391119,43	8,00	29,96	26,94	20,22	30,44
066.1_D	gb09	155248,05	391119,43	11,00	30,56	27,46	20,81	31,02
066.1_E	gb09	155248,05	391119,43	14,00	31,36	28,19	21,62	31,81
066.1_F	gb09	155248,05	391119,43	17,00	32,26	29,03	22,54	32,70
066.2_A	gb09	155248,05	391119,43	20,00	33,63	30,35	23,95	34,07
067_A	gb09	155261,06	391096,15	20,00	45,25	42,10	36,01	45,87
068.1_A	gb09	155258,64	391092,34	2,00	44,87	42,08	35,20	45,43
068.1_B	gb09	155258,64	391092,34	5,00	45,11	42,25	35,41	45,64
068.1_C	gb09	155258,64	391092,34	8,00	45,29	42,38	35,61	45,82
068.1_D	gb09	155258,64	391092,34	11,00	45,16	42,20	35,46	45,67
068.1_E	gb09	155258,64	391092,34	14,00	44,95	41,98	35,27	45,46
068.1_F	gb09	155258,64	391092,34	17,00	45,36	42,40	35,80	45,91
068.2_A	gb09	155258,64	391092,34	20,00	47,32	44,32	37,91	47,91
069.1_A	gb09	155246,97	391085,80	20,00	50,53	47,54	41,04	51,10
069.1_A	gb09	155246,97	391085,80	2,00	51,69	48,88	41,98	52,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
069.1_B	gb09	155246,97	391085,80	5,00	51,72	48,84	41,98	52,23
069.1_C	gb09	155246,97	391085,80	8,00	51,30	48,37	41,55	51,80
069.1_D	gb09	155246,97	391085,80	11,00	50,75	47,80	41,02	51,25
069.1_E	gb09	155246,97	391085,80	14,00	50,26	47,29	40,56	50,76
069.1_F	gb09	155246,97	391085,80	17,00	50,36	47,40	40,79	50,91
070.1_A	gb09	155242,66	391087,66	2,00	56,13	53,31	46,37	56,65
070.1_B	gb09	155242,66	391087,66	5,00	55,91	53,02	46,12	56,41
070.1_C	gb09	155242,66	391087,66	8,00	55,26	52,36	45,49	55,76
070.1_D	gb09	155242,66	391087,66	11,00	54,58	51,65	44,83	55,08
070.1_E	gb09	155242,66	391087,66	14,00	53,95	51,00	44,22	54,45
070.1_F	gb09	155242,66	391087,66	17,00	53,38	50,43	43,68	53,89
070.2_A	gb09	155242,66	391087,66	20,00	52,89	49,93	43,21	53,40
071.1_A	gb09	155237,04	391097,72	2,00	55,98	53,16	46,21	56,50
071.1_B	gb09	155237,04	391097,72	5,00	55,67	52,81	45,86	56,17
071.1_C	gb09	155237,04	391097,72	8,00	55,04	52,13	45,23	55,52
071.1_D	gb09	155237,04	391097,72	11,00	54,33	51,41	44,54	54,82
071.1_E	gb09	155237,04	391097,72	14,00	53,68	50,74	43,91	54,17
071.1_F	gb09	155237,04	391097,72	17,00	53,09	50,15	43,35	53,59
071.2_A	gb09	155237,04	391097,72	20,00	52,58	49,63	42,86	53,08
072.1_A	gb09	155229,82	391110,66	2,00	55,78	52,95	45,96	56,28
072.1_B	gb09	155229,82	391110,66	5,00	55,46	52,59	45,61	55,94
072.1_C	gb09	155229,82	391110,66	8,00	54,83	51,94	44,99	55,31
072.1_D	gb09	155229,82	391110,66	11,00	54,12	51,21	44,30	54,60
072.1_E	gb09	155229,82	391110,66	14,00	53,45	50,52	43,65	53,93
072.1_F	gb09	155229,82	391110,66	17,00	52,85	49,91	43,06	53,33
072.2_A	gb09	155229,82	391110,66	20,00	52,32	49,37	42,56	52,81
073.1_A	gb10	155203,51	391207,08	2,00	35,50	32,49	25,78	35,99
073.1_B	gb10	155203,51	391207,08	5,00	36,73	33,57	26,91	37,15
073.1_C	gb10	155203,51	391207,08	8,00	37,24	34,03	27,42	37,65
073.1_D	gb10	155203,51	391207,08	11,00	37,82	34,54	27,99	38,21
073.1_E	gb10	155203,51	391207,08	14,00	38,22	34,88	28,36	38,59
073.1_F	gb10	155203,51	391207,08	17,00	38,58	35,19	28,69	38,93
073.2_A	gb10	155203,51	391207,08	20,00	38,95	35,51	29,03	39,28
074.1_A	gb10	155220,94	391216,90	2,00	33,94	30,78	24,18	34,38
074.1_B	gb10	155220,94	391216,90	5,00	34,57	31,34	24,75	34,98
074.1_C	gb10	155220,94	391216,90	8,00	35,00	31,70	25,12	35,37
074.1_D	gb10	155220,94	391216,90	11,00	35,78	32,40	25,87	36,12
074.1_E	gb10	155220,94	391216,90	14,00	36,30	32,85	26,33	36,61
074.1_F	gb10	155220,94	391216,90	17,00	36,83	33,30	26,79	37,10
074.2_A	gb10	155220,94	391216,90	20,00	37,37	33,78	27,28	37,61
075_A	gb10	155218,34	391200,20	5,00	25,76	23,06	16,58	26,50
075_B	gb10	155218,34	391200,20	8,00	26,19	23,38	16,93	26,88
075_C	gb10	155218,34	391200,20	11,00	26,85	23,96	17,55	27,50
075_D	gb10	155218,34	391200,20	14,00	27,75	24,81	18,47	28,40
075_E	gb10	155218,34	391200,20	17,00	28,81	25,82	19,53	29,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
075_F	gb10	155218,34	391200,20	20,00	30,03	27,10	20,86	30,72
076_A	gb10	155222,20	391193,28	2,00	27,91	25,36	18,67	28,67
077_A	gb11	155239,97	391162,13	2,00	25,84	22,80	16,43	26,42
077_B	gb11	155239,97	391162,13	5,00	26,18	23,03	16,62	26,69
077_C	gb11	155239,97	391162,13	8,00	26,56	23,33	16,92	27,02
077_D	gb11	155239,97	391162,13	11,00	27,40	24,07	17,70	27,82
077_E	gb11	155239,97	391162,13	14,00	28,72	25,27	18,94	29,09
077_F	gb11	155239,97	391162,13	17,00	30,27	26,73	20,44	30,60
078_A	gb11	155246,56	391150,67	2,00	26,17	23,71	17,34	27,09
078_B	gb11	155246,56	391150,67	5,00	26,77	24,09	17,72	27,56
078_C	gb11	155246,56	391150,67	8,00	27,52	24,68	18,34	28,23
078_D	gb11	155246,56	391150,67	11,00	28,55	25,58	19,29	29,20
078_E	gb11	155246,56	391150,67	14,00	29,72	26,73	20,48	30,37
078_F	gb11	155246,56	391150,67	17,00	31,37	28,43	22,21	32,06
079_A	gb12	155268,14	391112,81	2,00	25,73	22,73	16,32	26,32
079_B	gb12	155268,14	391112,81	5,00	26,31	23,22	16,77	26,84
079_C	gb12	155268,14	391112,81	8,00	26,87	23,72	17,27	27,36
079_D	gb12	155268,14	391112,81	11,00	27,75	24,51	18,09	28,20
079_E	gb12	155268,14	391112,81	14,00	29,06	25,73	19,36	29,48
079_F	gb12	155268,14	391112,81	17,00	30,36	26,93	20,59	30,74
080_A	gb12	155284,75	391106,97	2,00	45,73	43,21	37,06	46,69
080_B	gb12	155284,75	391106,97	5,00	47,62	44,66	38,51	48,32
080_C	gb12	155284,75	391106,97	8,00	48,38	45,31	39,17	49,02
080_D	gb12	155284,75	391106,97	11,00	48,54	45,46	39,32	49,18
080_E	gb12	155284,75	391106,97	14,00	48,49	45,40	39,27	49,13
080_F	gb12	155284,75	391106,97	17,00	48,48	45,39	39,25	49,11
081_A	gb12	155267,88	391097,52	2,00	47,78	45,22	39,01	48,70
081_B	gb12	155267,88	391097,52	5,00	49,48	46,43	40,24	50,12
081_C	gb12	155267,88	391097,52	8,00	49,64	46,55	40,37	50,26
081_D	gb12	155267,88	391097,52	11,00	49,53	46,43	40,25	50,14
081_E	gb12	155267,88	391097,52	14,00	49,26	46,15	39,97	49,87
081_F	gb12	155267,88	391097,52	17,00	48,99	45,90	39,71	49,61
082.1_A	gb13	155229,01	391221,44	2,00	34,61	31,42	24,80	35,03
082.1_B	gb13	155229,01	391221,44	5,00	34,81	31,55	24,92	35,19
082.1_C	gb13	155229,01	391221,44	8,00	35,44	32,09	25,47	35,77
082.1_D	gb13	155229,01	391221,44	11,00	36,22	32,78	26,21	36,52
082.1_E	gb13	155229,01	391221,44	14,00	37,04	33,51	26,98	37,30
082.1_F	gb13	155229,01	391221,44	17,00	37,65	34,03	27,51	37,87
082.2_A	gb13	155229,01	391221,44	20,00	38,18	34,49	28,00	38,37
082.2_B	gb13	155229,01	391221,44	23,00	38,70	35,04	28,58	38,92
082.2_C	gb13	155229,01	391221,44	26,00	39,10	35,36	28,89	39,27
082.2_D	gb13	155229,01	391221,44	29,00	41,23	37,43	31,01	41,39
083.1_A	gb13	155244,55	391230,16	20,00	39,38	35,61	29,14	39,54
083.1_A	gb13	155244,55	391230,16	2,00	35,83	32,64	26,15	36,29
083.1_B	gb13	155244,55	391230,16	23,00	39,42	35,56	29,05	39,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
083.1_B	gb13	155244,55	391230,16	5,00	36,22	32,95	26,47	36,64
083.1_C	gb13	155244,55	391230,16	26,00	40,50	36,63	30,12	40,59
083.1_C	gb13	155244,55	391230,16	8,00	36,93	33,54	27,05	37,28
083.1_D	gb13	155244,55	391230,16	29,00	41,73	37,86	31,40	41,84
083.1_D	gb13	155244,55	391230,16	11,00	37,60	34,09	27,60	37,89
083.1_E	gb13	155244,55	391230,16	14,00	38,36	34,73	28,25	38,59
083.1_F	gb13	155244,55	391230,16	17,00	38,97	35,25	28,77	39,15
084.1_A	gb13	155250,39	391229,14	2,00	36,80	34,16	27,90	37,65
084.1_B	gb13	155250,39	391229,14	5,00	37,86	34,96	28,67	38,55
084.1_C	gb13	155250,39	391229,14	8,00	39,11	35,99	29,67	39,66
084.1_D	gb13	155250,39	391229,14	11,00	39,83	36,56	30,23	40,30
084.1_E	gb13	155250,39	391229,14	14,00	40,56	37,14	30,81	40,95
084.1_F	gb13	155250,39	391229,14	17,00	41,18	37,64	31,30	41,50
084.2_A	gb13	155250,39	391229,14	20,00	41,58	37,98	31,64	41,87
084.2_B	gb13	155250,39	391229,14	23,00	41,62	37,94	31,56	41,85
084.2_C	gb13	155250,39	391229,14	26,00	42,50	38,76	32,34	42,69
084.2_D	gb13	155250,39	391229,14	29,00	43,07	39,31	32,86	43,24
085.1_A	gb13	155258,57	391216,03	2,00	37,82	35,13	28,85	38,63
085.1_B	gb13	155258,57	391216,03	5,00	38,18	35,31	29,03	38,89
085.1_C	gb13	155258,57	391216,03	8,00	38,95	35,91	29,62	39,56
085.1_D	gb13	155258,57	391216,03	11,00	39,76	36,55	30,25	40,27
085.1_E	gb13	155258,57	391216,03	14,00	40,52	37,15	30,85	40,94
085.1_F	gb13	155258,57	391216,03	17,00	41,08	37,60	31,29	41,44
085.2_A	gb13	155258,57	391216,03	20,00	41,39	37,85	31,54	41,72
085.2_B	gb13	155258,57	391216,03	23,00	41,46	37,87	31,53	41,75
085.2_C	gb13	155258,57	391216,03	26,00	41,68	38,03	31,66	41,93
085.2_D	gb13	155258,57	391216,03	29,00	42,45	38,76	32,34	42,66
086_A	gb13	155257,20	391210,23	20,00	37,57	34,44	28,21	38,15
086_B	gb13	155257,20	391210,23	23,00	39,26	36,14	29,92	39,85
086_C	gb13	155257,20	391210,23	26,00	40,17	37,04	30,78	40,74
086_D	gb13	155257,20	391210,23	29,00	40,58	37,42	31,14	41,13
087_A	gb13	155241,52	391201,19	20,00	35,45	32,44	25,94	36,01
087_B	gb13	155241,52	391201,19	23,00	37,88	34,80	28,38	38,42
087_C	gb13	155241,52	391201,19	26,00	39,35	36,25	29,89	39,90
087_D	gb13	155241,52	391201,19	29,00	39,80	36,66	30,33	40,34
088.1_A	gb13	155236,32	391200,11	2,00	30,65	27,96	21,24	31,32
088.1_B	gb13	155236,32	391200,11	5,00	31,29	28,41	21,62	31,83
088.1_C	gb13	155236,32	391200,11	8,00	31,56	28,63	21,84	32,07
088.1_D	gb13	155236,32	391200,11	11,00	31,79	28,83	22,08	32,29
088.1_E	gb13	155236,32	391200,11	14,00	32,24	29,25	22,60	32,76
088.1_F	gb13	155236,32	391200,11	17,00	33,21	30,22	23,71	33,77
088.2_A	gb13	155236,32	391200,11	20,00	35,40	32,56	26,22	36,11
088.2_B	gb13	155236,32	391200,11	23,00	36,52	33,60	27,32	37,20
088.2_C	gb13	155236,32	391200,11	26,00	37,76	34,74	28,50	38,40
088.2_D	gb13	155236,32	391200,11	29,00	38,35	35,27	29,06	38,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
089_A	gb13	155226,59	391217,29	23,00	36,62	33,67	27,39	37,28
089_B	gb13	155226,59	391217,29	26,00	37,37	34,32	28,03	37,97
089_C	gb13	155226,59	391217,29	29,00	38,62	35,42	29,21	39,17
090_A	gb14	155242,34	391190,08	2,00	34,32	31,58	24,65	34,89
090_B	gb14	155242,34	391190,08	5,00	35,20	32,32	25,36	35,68
090_C	gb14	155242,34	391190,08	8,00	35,17	32,26	25,32	35,64
090_D	gb14	155242,34	391190,08	11,00	35,21	32,28	25,36	35,68
090_E	gb14	155242,34	391190,08	14,00	35,37	32,42	25,56	35,84
090_F	gb14	155242,34	391190,08	17,00	35,78	32,85	26,08	36,29
091_A	gb14	155274,20	391137,85	2,00	33,91	31,16	24,28	34,49
091_B	gb14	155274,20	391137,85	5,00	34,94	32,07	25,16	35,44
091_C	gb14	155274,20	391137,85	8,00	35,17	32,26	25,36	35,65
091_D	gb14	155274,20	391137,85	11,00	35,34	32,41	25,56	35,83
091_E	gb14	155274,20	391137,85	14,00	35,70	32,75	25,98	36,20
091_F	gb14	155274,20	391137,85	17,00	36,48	33,55	26,91	37,04
092_A	gb14	155295,33	391112,91	2,00	43,40	40,91	34,73	44,37
092_B	gb14	155295,33	391112,91	5,00	45,35	42,49	36,33	46,11
092_C	gb14	155295,33	391112,91	8,00	46,87	43,81	37,66	47,52
092_D	gb14	155295,33	391112,91	11,00	47,33	44,27	38,13	47,98
092_E	gb14	155295,33	391112,91	14,00	47,54	44,47	38,33	48,18
092_F	gb14	155295,33	391112,91	17,00	47,80	44,72	38,58	48,44
093_A	gb15	155249,43	391080,45	2,00	51,52	48,69	41,73	52,03
093_B	gb15	155249,43	391080,45	5,00	51,43	48,54	41,61	51,92
093_C	gb15	155249,43	391080,45	8,00	50,97	48,06	41,16	51,45
093_D	gb15	155249,43	391080,45	11,00	50,43	47,50	40,64	50,92
093_E	gb15	155249,43	391080,45	14,00	49,88	46,94	40,12	50,37
094_A	gb15	155263,82	391088,58	2,00	43,93	41,14	34,36	44,52
094_B	gb15	155263,82	391088,58	5,00	44,57	41,63	34,93	45,10
094_C	gb15	155263,82	391088,58	8,00	44,72	41,75	35,09	45,25
094_D	gb15	155263,82	391088,58	11,00	44,74	41,74	35,12	45,26
094_E	gb15	155263,82	391088,58	14,00	44,71	41,70	35,11	45,24
095_A	gb15	155268,07	391087,92	2,00	48,04	45,48	39,41	49,01
095_B	gb15	155268,07	391087,92	5,00	49,85	46,79	40,72	50,52
095_C	gb15	155268,07	391087,92	8,00	50,03	46,92	40,84	50,67
095_D	gb15	155268,07	391087,92	11,00	49,75	46,62	40,55	50,38
095_E	gb15	155268,07	391087,92	14,00	49,35	46,21	40,14	49,98
096_A	gb15	155274,42	391076,65	2,00	50,66	47,87	41,80	51,49
096_B	gb15	155274,42	391076,65	5,00	51,82	48,73	42,66	52,48
096_C	gb15	155274,42	391076,65	8,00	51,79	48,66	42,59	52,42
096_D	gb15	155274,42	391076,65	11,00	51,38	48,24	42,17	52,01
096_E	gb15	155274,42	391076,65	14,00	51,01	47,87	41,80	51,64
097_A	gb15	155282,43	391062,43	2,00	55,49	52,43	46,38	56,17
097_B	gb15	155282,43	391062,43	5,00	55,67	52,55	46,48	56,31
097_C	gb15	155282,43	391062,43	8,00	55,14	52,00	45,95	55,78
097_D	gb15	155282,43	391062,43	11,00	54,71	51,57	45,51	55,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
097_E	gb15	155282,43	391062,43	14,00	54,43	51,28	45,22	55,06
098_A	gb15	155280,53	391057,31	2,00	59,98	56,92	50,82	60,64
098_B	gb15	155280,53	391057,31	5,00	59,90	56,80	50,69	60,54
098_C	gb15	155280,53	391057,31	8,00	59,33	56,23	50,12	59,97
098_D	gb15	155280,53	391057,31	11,00	58,72	55,62	49,50	59,35
098_E	gb15	155280,53	391057,31	14,00	58,16	55,06	48,94	58,79
099_A	gb15	155267,12	391049,10	2,00	60,36	57,34	51,15	61,01
099_B	gb15	155267,12	391049,10	5,00	60,23	57,17	50,98	60,86
099_C	gb15	155267,12	391049,10	8,00	59,67	56,61	50,43	60,31
099_D	gb15	155267,12	391049,10	11,00	59,01	55,94	49,77	59,64
099_E	gb15	155267,12	391049,10	14,00	58,36	55,28	49,11	58,99
100_A	gb15	155263,90	391050,16	2,00	58,52	55,58	49,04	59,10
100_B	gb15	155263,90	391050,16	5,00	58,31	55,32	48,82	58,88
100_C	gb15	155263,90	391050,16	8,00	57,73	54,75	48,27	58,31
100_D	gb15	155263,90	391050,16	11,00	57,09	54,09	47,63	57,67
100_E	gb15	155263,90	391050,16	14,00	56,43	53,42	46,99	57,01
101_A	gb15	155255,28	391065,60	2,00	56,80	53,96	47,17	57,36
101_B	gb15	155255,28	391065,60	5,00	56,68	53,76	47,02	57,21
101_C	gb15	155255,28	391065,60	8,00	56,09	53,15	46,45	56,62
101_D	gb15	155255,28	391065,60	11,00	55,50	52,53	45,88	56,03
101_E	gb15	155255,28	391065,60	14,00	54,93	51,97	45,34	55,47
102_A	gb15	155248,72	391077,36	2,00	56,28	53,45	46,57	56,81
102_B	gb15	155248,72	391077,36	5,00	56,17	53,27	46,43	56,68
102_C	gb15	155248,72	391077,36	8,00	55,55	52,62	45,82	56,05
102_D	gb15	155248,72	391077,36	11,00	54,91	51,97	45,22	55,42
102_E	gb15	155248,72	391077,36	14,00	54,32	51,37	44,65	54,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	gb01	155113,11	391318,84	2,00	48,70	48,34	45,65	52,91
001_B	gb01	155113,11	391318,84	5,00	54,08	53,70	51,03	58,29
001_C	gb01	155113,11	391318,84	8,00	57,40	57,00	54,34	61,60
001_D	gb01	155113,11	391318,84	11,00	58,72	58,32	55,65	62,91
001_E	gb01	155113,11	391318,84	14,00	59,96	59,55	56,86	64,13
002_A	gb01	155119,36	391324,01	2,00	46,84	46,48	43,80	51,06
002_B	gb01	155119,36	391324,01	5,00	50,79	50,41	47,72	54,98
002_C	gb01	155119,36	391324,01	8,00	56,13	55,73	53,04	60,31
002_D	gb01	155119,36	391324,01	11,00	57,91	57,51	54,87	62,12
002_E	gb01	155119,36	391324,01	14,00	58,74	58,34	55,69	62,94
003_A	gb01	155123,65	391323,67	2,00	37,50	37,23	34,46	41,73
003_B	gb01	155123,65	391323,67	5,00	38,79	38,50	35,74	43,01
003_C	gb01	155123,65	391323,67	8,00	38,42	38,10	35,37	42,64
003_D	gb01	155123,65	391323,67	11,00	37,96	37,62	34,88	42,16
003_E	gb01	155123,65	391323,67	14,00	36,90	36,54	33,80	41,08
004_A	gb01	155129,60	391313,37	2,00	37,95	37,69	34,92	42,19
004_B	gb01	155129,60	391313,37	5,00	39,20	38,92	36,17	43,44
004_C	gb01	155129,60	391313,37	8,00	39,09	38,78	36,06	43,32
004_D	gb01	155129,60	391313,37	11,00	38,89	38,56	35,83	43,10
004_E	gb01	155129,60	391313,37	14,00	37,98	37,63	34,89	42,17
005_A	gb01	155130,05	391310,48	2,00	20,39	20,10	17,28	24,58
005_B	gb01	155130,05	391310,48	5,00	19,61	19,30	16,49	23,79
005_C	gb01	155130,05	391310,48	8,00	18,08	17,77	14,98	22,27
005_D	gb01	155130,05	391310,48	11,00	16,21	15,91	13,10	20,39
005_E	gb01	155130,05	391310,48	14,00	15,10	14,82	12,03	19,31
006_A	gb01	155119,83	391305,80	2,00	41,29	40,97	38,28	45,53
006_B	gb01	155119,83	391305,80	5,00	44,88	44,52	41,83	49,09
006_C	gb01	155119,83	391305,80	8,00	49,16	48,78	46,12	53,37
006_D	gb01	155119,83	391305,80	11,00	51,77	51,37	48,68	55,95
006_E	gb01	155119,83	391305,80	14,00	53,14	52,73	50,03	57,30
007_A	gb01	155118,02	391307,36	2,00	28,15	28,03	25,25	32,50
007_B	gb01	155118,02	391307,36	5,00	27,85	27,74	24,93	32,19
007_C	gb01	155118,02	391307,36	8,00	25,42	25,42	22,57	29,82
007_D	gb01	155118,02	391307,36	11,00	23,68	23,82	20,92	28,17
007_E	gb01	155118,02	391307,36	14,00	22,51	22,78	19,85	27,09
008_A	gb01	155116,37	391308,56	2,00	46,58	46,25	43,55	50,81
008_B	gb01	155116,37	391308,56	5,00	51,93	51,55	48,86	56,12
008_C	gb01	155116,37	391308,56	8,00	54,52	54,12	51,45	58,71
008_D	gb01	155116,37	391308,56	11,00	56,48	56,08	53,39	60,66
008_E	gb01	155116,37	391308,56	14,00	57,65	57,23	54,52	61,80
009_A	gb01	155112,47	391315,48	2,00	48,42	48,05	45,37	52,63
009_B	gb01	155112,47	391315,48	5,00	54,22	53,83	51,16	58,42
009_C	gb01	155112,47	391315,48	8,00	56,81	56,41	53,74	61,00
009_D	gb01	155112,47	391315,48	11,00	58,46	58,05	55,37	62,64
009_E	gb01	155112,47	391315,48	14,00	59,54	59,13	56,43	63,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
010_A	gb02	155124,88	391307,54	17,00	50,47	50,06	47,33	54,62
010_B	gb02	155124,88	391307,54	20,00	57,06	56,65	53,95	61,22
011.1_A	gb02	155130,92	391307,08	2,00	37,77	37,51	34,75	42,02
011.1_B	gb02	155130,92	391307,08	5,00	39,12	38,83	36,09	43,36
011.1_C	gb02	155130,92	391307,08	8,00	39,27	38,96	36,24	43,50
011.1_D	gb02	155130,92	391307,08	11,00	39,35	39,01	36,29	43,56
011.1_E	gb02	155130,92	391307,08	14,00	38,44	38,08	35,34	42,62
011.1_F	gb02	155130,92	391307,08	17,00	35,35	35,02	32,29	39,56
011.2_A	gb02	155130,92	391307,08	20,00	34,18	33,84	31,10	38,38
012.1_A	gb02	155137,44	391295,50	2,00	38,57	38,31	35,56	42,82
012.1_B	gb02	155137,44	391295,50	5,00	39,59	39,31	36,57	43,83
012.1_C	gb02	155137,44	391295,50	8,00	39,22	38,92	36,19	43,45
012.1_D	gb02	155137,44	391295,50	11,00	38,09	37,77	35,03	42,30
012.1_E	gb02	155137,44	391295,50	14,00	36,67	36,34	33,60	40,87
012.1_F	gb02	155137,44	391295,50	17,00	35,19	34,87	32,13	39,40
012.2_A	gb02	155137,44	391295,50	20,00	34,56	34,22	31,48	38,76
013.1_A	gb02	155144,80	391282,43	2,00	38,03	37,78	35,02	42,29
013.1_B	gb02	155144,80	391282,43	5,00	38,94	38,67	35,93	43,19
013.1_C	gb02	155144,80	391282,43	8,00	38,63	38,35	35,62	42,88
013.1_D	gb02	155144,80	391282,43	11,00	37,21	36,92	34,18	41,45
013.1_E	gb02	155144,80	391282,43	14,00	35,27	34,97	32,24	39,50
013.1_F	gb02	155144,80	391282,43	17,00	33,84	33,53	30,80	38,07
013.2_A	gb02	155144,80	391282,43	20,00	33,08	32,76	30,03	37,30
014_A	gb02	155142,72	391275,67	5,00	31,70	31,39	28,72	35,96
014_B	gb02	155142,72	391275,67	8,00	33,91	33,56	30,90	38,15
014_C	gb02	155142,72	391275,67	11,00	36,81	36,44	33,83	41,06
014_D	gb02	155142,72	391275,67	14,00	39,26	38,85	36,12	43,41
014_E	gb02	155142,72	391275,67	17,00	41,86	41,46	38,81	46,06
014_F	gb02	155142,72	391275,67	20,00	43,08	42,67	39,96	47,24
015.1_A	gb02	155135,89	391277,20	2,00	41,52	41,29	38,58	45,82
015.1_B	gb02	155135,89	391277,20	5,00	44,00	43,72	41,02	48,27
015.1_C	gb02	155135,89	391277,20	8,00	46,26	45,94	43,25	50,50
015.1_D	gb02	155135,89	391277,20	11,00	48,49	48,11	45,40	52,67
015.1_E	gb02	155135,89	391277,20	14,00	49,96	49,55	46,82	54,11
015.1_F	gb02	155135,89	391277,20	17,00	50,96	50,55	47,83	55,11
015.2_A	gb02	155135,89	391277,20	20,00	52,19	51,77	49,02	56,31
016.1_A	gb02	155128,37	391290,59	2,00	42,65	42,39	39,68	46,93
016.1_B	gb02	155128,37	391290,59	5,00	46,47	46,15	43,46	50,71
016.1_C	gb02	155128,37	391290,59	8,00	49,11	48,75	46,06	53,32
016.1_D	gb02	155128,37	391290,59	11,00	51,46	51,06	48,36	55,63
016.1_E	gb02	155128,37	391290,59	14,00	52,84	52,42	49,69	56,98
016.1_F	gb02	155128,37	391290,59	17,00	53,66	53,25	50,54	57,82
016.2_A	gb02	155128,37	391290,59	20,00	54,95	54,52	51,78	59,07
017.1_A	gb02	155121,47	391302,88	2,00	43,98	43,66	40,97	48,22
017.1_B	gb02	155121,47	391302,88	5,00	49,18	48,81	46,13	53,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017.1_C	gb02	155121,47	391302,88	8,00	52,06	51,67	49,00	56,26
017.1_D	gb02	155121,47	391302,88	11,00	54,13	53,72	51,03	58,30
017.1_E	gb02	155121,47	391302,88	14,00	55,56	55,14	52,44	59,72
017.1_F	gb02	155121,47	391302,88	17,00	56,69	56,27	53,55	60,83
017.2_A	gb02	155121,47	391302,88	20,00	57,75	57,33	54,60	61,89
018.1_A	gb03	155145,41	391270,48	5,00	39,21	38,96	36,23	43,48
018.1_B	gb03	155145,41	391270,48	8,00	39,94	39,67	36,95	44,20
018.1_C	gb03	155145,41	391270,48	11,00	40,43	40,14	37,41	44,67
018.1_D	gb03	155145,41	391270,48	14,00	40,72	40,40	37,68	44,94
018.1_E	gb03	155145,41	391270,48	17,00	41,15	40,80	38,08	45,35
018.1_F	gb03	155145,41	391270,48	20,00	42,46	42,08	39,37	46,64
018.2_A	gb03	155145,41	391270,48	23,00	45,76	45,35	42,61	49,90
019.1_A	gb03	155151,20	391271,06	2,00	37,17	36,92	34,15	41,42
019.1_B	gb03	155151,20	391271,06	5,00	37,73	37,48	34,72	41,99
019.1_C	gb03	155151,20	391271,06	8,00	37,33	37,07	34,33	41,59
019.1_D	gb03	155151,20	391271,06	11,00	36,23	35,95	33,21	40,47
019.1_E	gb03	155151,20	391271,06	14,00	34,70	34,42	31,69	38,95
019.1_F	gb03	155151,20	391271,06	17,00	33,60	33,30	30,57	37,83
019.2_A	gb03	155151,20	391271,06	20,00	33,08	32,76	30,00	37,28
019.2_B	gb03	155151,20	391271,06	23,00	32,82	32,48	29,73	37,01
020.1_A	gb03	155158,37	391258,33	2,00	36,49	36,26	33,48	40,75
020.1_B	gb03	155158,37	391258,33	5,00	36,90	36,65	33,90	41,16
020.1_C	gb03	155158,37	391258,33	8,00	36,56	36,31	33,57	40,83
020.1_D	gb03	155158,37	391258,33	11,00	35,86	35,59	32,85	40,11
020.1_E	gb03	155158,37	391258,33	14,00	35,07	34,78	32,04	39,31
020.1_F	gb03	155158,37	391258,33	17,00	34,46	34,15	31,42	38,69
020.2_A	gb03	155158,37	391258,33	20,00	34,36	34,03	31,27	38,55
020.2_B	gb03	155158,37	391258,33	23,00	33,67	33,33	30,57	37,85
021.1_A	gb03	155166,49	391243,90	2,00	34,94	34,72	31,94	39,21
021.1_B	gb03	155166,49	391243,90	5,00	35,62	35,39	32,63	39,89
021.1_C	gb03	155166,49	391243,90	8,00	35,81	35,56	32,83	40,08
021.1_D	gb03	155166,49	391243,90	11,00	35,90	35,63	32,90	40,16
021.1_E	gb03	155166,49	391243,90	14,00	35,95	35,66	32,93	40,19
021.1_F	gb03	155166,49	391243,90	17,00	36,26	35,94	33,21	40,48
021.2_A	gb03	155166,49	391243,90	20,00	36,40	36,04	33,30	40,58
021.2_B	gb03	155166,49	391243,90	23,00	34,42	34,07	31,32	38,60
022.1_A	gb03	155163,26	391238,47	2,00	24,50	24,35	21,56	28,82
022.1_B	gb03	155163,26	391238,47	5,00	25,39	25,21	22,45	29,70
022.1_C	gb03	155163,26	391238,47	8,00	26,26	26,04	23,25	30,52
022.1_D	gb03	155163,26	391238,47	11,00	26,76	26,52	23,73	31,01
022.1_E	gb03	155163,26	391238,47	14,00	27,53	27,27	24,50	31,77
022.1_F	gb03	155163,26	391238,47	17,00	28,64	28,35	25,58	32,86
022.2_A	gb03	155163,26	391238,47	20,00	30,20	29,91	27,12	34,40
022.2_B	gb03	155163,26	391238,47	23,00	31,09	30,76	27,94	35,24
023.1_A	gb03	155157,75	391238,24	2,00	38,42	38,23	35,51	42,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
023.1_B	gb03	155157,75	391238,24	5,00	39,91	39,69	36,99	44,23
023.1_C	gb03	155157,75	391238,24	8,00	41,48	41,22	38,51	45,76
023.1_D	gb03	155157,75	391238,24	11,00	42,95	42,65	39,91	47,18
023.1_E	gb03	155157,75	391238,24	14,00	44,10	43,75	41,02	48,29
023.1_F	gb03	155157,75	391238,24	17,00	45,24	44,85	42,12	49,40
023.2_A	gb03	155157,75	391238,24	20,00	46,13	45,73	43,00	50,28
023.2_B	gb03	155157,75	391238,24	23,00	46,91	46,48	43,72	51,02
024.1_A	gb03	155149,23	391253,41	2,00	39,64	39,45	36,75	43,98
024.1_B	gb03	155149,23	391253,41	5,00	41,37	41,13	38,42	45,67
024.1_C	gb03	155149,23	391253,41	8,00	43,11	42,83	40,12	47,37
024.1_D	gb03	155149,23	391253,41	11,00	44,75	44,42	41,70	48,97
024.1_E	gb03	155149,23	391253,41	14,00	46,10	45,72	42,98	50,26
024.1_F	gb03	155149,23	391253,41	17,00	47,24	46,84	44,14	51,41
024.2_A	gb03	155149,23	391253,41	20,00	48,40	47,99	45,25	52,54
024.2_B	gb03	155149,23	391253,41	23,00	49,39	48,95	46,18	53,49
025.1_A	gb03	155141,85	391266,57	2,00	40,85	40,64	37,95	45,18
025.1_B	gb03	155141,85	391266,57	5,00	42,80	42,54	39,84	47,09
025.1_C	gb03	155141,85	391266,57	8,00	44,77	44,47	41,76	49,02
025.1_D	gb03	155141,85	391266,57	11,00	46,82	46,46	43,74	51,01
025.1_E	gb03	155141,85	391266,57	14,00	48,06	47,67	44,94	52,22
025.1_F	gb03	155141,85	391266,57	17,00	49,49	49,08	46,37	53,65
025.2_A	gb03	155141,85	391266,57	20,00	50,58	50,16	47,42	54,71
025.2_B	gb03	155141,85	391266,57	23,00	51,22	50,79	48,03	55,33
026.1_A	gb04	155175,27	391235,23	2,00	35,94	35,72	32,96	40,22
026.1_B	gb04	155175,27	391235,23	5,00	36,84	36,61	33,85	41,11
026.1_C	gb04	155175,27	391235,23	8,00	37,03	36,78	34,03	41,29
026.1_D	gb04	155175,27	391235,23	11,00	36,84	36,57	33,81	41,08
026.1_E	gb04	155175,27	391235,23	14,00	36,47	36,17	33,42	40,69
026.1_F	gb04	155175,27	391235,23	17,00	36,56	36,23	33,49	40,76
026.2_A	gb04	155175,27	391235,23	20,00	37,73	37,38	34,65	41,92
026.2_B	gb04	155175,27	391235,23	23,00	39,36	38,99	36,27	43,54
026.2_C	gb04	155175,27	391235,23	26,00	40,70	40,31	37,59	44,87
026.2_D	gb04	155175,27	391235,23	29,00	42,68	42,26	39,51	46,80
026.2_E	gb04	155175,27	391235,23	32,00	45,91	45,48	42,72	50,02
026.2_F	gb04	155175,27	391235,23	35,00	48,13	47,69	44,92	52,23
026.3_A	gb04	155175,27	391235,23	38,00	48,80	48,35	45,58	52,89
026.3_B	gb04	155175,27	391235,23	41,00	49,21	48,77	46,00	53,31
027.1_A	gb04	155185,35	391240,95	2,00	35,31	35,06	32,29	39,56
027.1_B	gb04	155185,35	391240,95	5,00	36,51	36,26	33,50	40,77
027.1_C	gb04	155185,35	391240,95	8,00	37,14	36,87	34,13	41,39
027.1_D	gb04	155185,35	391240,95	11,00	37,06	36,77	34,02	41,29
027.1_E	gb04	155185,35	391240,95	14,00	36,93	36,62	33,88	41,15
027.1_F	gb04	155185,35	391240,95	17,00	37,47	37,14	34,40	41,67
027.2_A	gb04	155185,35	391240,95	20,00	38,31	37,96	35,25	42,52
027.2_B	gb04	155185,35	391240,95	23,00	39,82	39,44	36,73	44,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
027.2_C	gb04	155185,35	391240,95	26,00	41,17	40,77	38,06	45,34
027.2_D	gb04	155185,35	391240,95	29,00	42,49	42,08	39,35	46,64
027.2_E	gb04	155185,35	391240,95	32,00	43,78	43,36	40,63	47,92
027.2_F	gb04	155185,35	391240,95	35,00	46,72	46,29	43,55	50,84
027.3_A	gb04	155185,35	391240,95	38,00	47,97	47,54	44,80	52,09
027.3_B	gb04	155185,35	391240,95	41,00	48,66	48,23	45,50	52,79
028.1_A	gb04	155195,64	391246,78	2,00	35,13	34,86	32,09	39,36
028.1_B	gb04	155195,64	391246,78	5,00	36,38	36,11	33,35	40,62
028.1_C	gb04	155195,64	391246,78	8,00	37,25	36,97	34,22	41,49
028.1_D	gb04	155195,64	391246,78	11,00	37,41	37,11	34,36	41,63
028.1_E	gb04	155195,64	391246,78	14,00	37,12	36,81	34,07	41,34
028.1_F	gb04	155195,64	391246,78	17,00	37,44	37,12	34,38	41,65
028.2_A	gb04	155195,64	391246,78	20,00	38,40	38,05	35,34	42,61
028.2_B	gb04	155195,64	391246,78	23,00	39,35	38,99	36,28	43,55
028.2_C	gb04	155195,64	391246,78	26,00	40,25	39,86	37,15	44,42
028.2_D	gb04	155195,64	391246,78	29,00	40,94	40,53	37,81	45,09
028.2_E	gb04	155195,64	391246,78	32,00	41,90	41,49	38,76	46,05
028.2_F	gb04	155195,64	391246,78	35,00	43,43	43,00	40,29	47,57
028.3_A	gb04	155195,64	391246,78	38,00	44,81	44,38	41,66	48,95
028.3_B	gb04	155195,64	391246,78	41,00	46,97	46,53	43,80	51,09
029.1_A	gb04	155199,18	391246,59	2,00	32,21	31,94	29,16	36,44
029.1_B	gb04	155199,18	391246,59	5,00	33,69	33,42	30,67	37,94
029.1_C	gb04	155199,18	391246,59	8,00	34,92	34,65	31,91	39,17
029.1_D	gb04	155199,18	391246,59	11,00	34,76	34,48	31,75	39,01
029.1_E	gb04	155199,18	391246,59	14,00	33,77	33,49	30,77	38,03
029.1_F	gb04	155199,18	391246,59	17,00	32,81	32,53	29,81	37,07
029.2_A	gb04	155199,18	391246,59	20,00	32,23	31,91	29,19	36,45
029.2_B	gb04	155199,18	391246,59	23,00	31,70	31,36	28,63	35,90
029.2_C	gb04	155199,18	391246,59	26,00	30,92	30,57	27,84	35,11
029.2_D	gb04	155199,18	391246,59	29,00	29,57	29,21	26,48	33,76
029.2_E	gb04	155199,18	391246,59	32,00	27,98	27,61	24,91	32,18
029.2_F	gb04	155199,18	391246,59	35,00	26,97	26,60	23,91	31,17
029.3_A	gb04	155199,18	391246,59	38,00	26,88	26,50	23,82	31,08
029.3_B	gb04	155199,18	391246,59	41,00	27,07	26,67	24,00	31,26
030.1_A	gb04	155207,24	391232,26	2,00	28,82	28,54	25,73	33,02
030.1_B	gb04	155207,24	391232,26	5,00	28,31	28,02	25,20	32,50
030.1_C	gb04	155207,24	391232,26	8,00	27,55	27,24	24,42	31,72
030.1_D	gb04	155207,24	391232,26	11,00	26,35	26,03	23,20	30,51
030.1_E	gb04	155207,24	391232,26	14,00	24,76	24,43	21,62	28,92
030.1_F	gb04	155207,24	391232,26	17,00	23,76	23,44	20,66	27,95
030.2_A	gb04	155207,24	391232,26	20,00	24,55	24,22	21,48	28,75
030.2_B	gb04	155207,24	391232,26	23,00	30,09	29,77	27,04	34,31
030.2_C	gb04	155207,24	391232,26	26,00	30,17	29,83	27,10	34,37
030.2_D	gb04	155207,24	391232,26	29,00	28,74	28,40	25,67	32,94
030.2_E	gb04	155207,24	391232,26	32,00	26,95	26,59	23,88	31,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
030.2_F	gb04	155207,24	391232,26	35,00	25,66	25,30	22,61	29,87
030.3_A	gb04	155207,24	391232,26	38,00	25,20	24,83	22,15	29,41
030.3_B	gb04	155207,24	391232,26	41,00	25,16	24,77	22,10	29,36
031.1_A	gb04	155205,24	391229,02	2,00	19,88	19,66	16,84	24,12
031.1_B	gb04	155205,24	391229,02	5,00	19,54	19,30	16,48	23,77
031.1_C	gb04	155205,24	391229,02	8,00	19,28	19,02	16,22	23,50
031.1_D	gb04	155205,24	391229,02	11,00	19,62	19,34	16,54	23,83
031.1_E	gb04	155205,24	391229,02	14,00	20,47	20,21	17,42	24,70
031.1_F	gb04	155205,24	391229,02	17,00	21,85	21,68	18,88	26,15
031.2_A	gb04	155205,24	391229,02	20,00	23,48	23,44	20,60	27,86
031.2_B	gb04	155205,24	391229,02	23,00	23,55	23,70	20,75	28,01
031.2_C	gb04	155205,24	391229,02	26,00	23,54	23,73	20,76	28,02
031.2_D	gb04	155205,24	391229,02	29,00	23,47	23,65	20,66	27,93
031.2_E	gb04	155205,24	391229,02	32,00	23,49	23,64	20,66	27,93
031.2_F	gb04	155205,24	391229,02	35,00	23,59	23,72	20,74	28,02
031.3_A	gb04	155205,24	391229,02	38,00	23,82	23,91	20,92	28,21
031.3_B	gb04	155205,24	391229,02	41,00	24,01	24,07	21,07	28,37
032.1_A	gb04	155195,26	391223,32	2,00	21,42	21,21	18,42	25,69
032.1_B	gb04	155195,26	391223,32	5,00	20,90	20,68	17,90	25,17
032.1_C	gb04	155195,26	391223,32	8,00	19,01	18,76	15,97	23,25
032.1_D	gb04	155195,26	391223,32	11,00	18,97	18,69	15,91	23,19
032.1_E	gb04	155195,26	391223,32	14,00	19,66	19,38	16,60	23,88
032.1_F	gb04	155195,26	391223,32	17,00	20,88	20,63	17,86	25,13
032.2_A	gb04	155195,26	391223,32	20,00	22,82	22,65	19,87	27,13
032.2_B	gb04	155195,26	391223,32	23,00	23,40	23,31	20,49	27,75
032.2_C	gb04	155195,26	391223,32	26,00	24,52	24,47	21,57	28,85
032.2_D	gb04	155195,26	391223,32	29,00	23,40	23,44	20,48	27,77
032.2_E	gb04	155195,26	391223,32	32,00	22,49	22,61	19,60	26,89
032.2_F	gb04	155195,26	391223,32	35,00	22,47	22,58	19,56	26,86
032.3_A	gb04	155195,26	391223,32	38,00	22,70	22,78	19,75	27,06
032.3_B	gb04	155195,26	391223,32	41,00	22,90	22,95	19,92	27,23
033.1_A	gb04	155184,30	391217,06	2,00	27,37	27,16	24,48	31,71
033.1_B	gb04	155184,30	391217,06	5,00	29,00	28,76	26,07	33,31
033.1_C	gb04	155184,30	391217,06	8,00	29,74	29,49	26,86	34,08
033.1_D	gb04	155184,30	391217,06	11,00	31,22	30,92	28,22	35,47
033.1_E	gb04	155184,30	391217,06	14,00	32,53	32,20	29,50	36,76
033.1_F	gb04	155184,30	391217,06	17,00	34,38	34,02	31,28	38,56
033.2_A	gb04	155184,30	391217,06	20,00	35,38	35,00	32,27	39,55
033.2_B	gb04	155184,30	391217,06	23,00	36,31	35,91	33,20	40,48
033.2_C	gb04	155184,30	391217,06	26,00	30,52	30,18	27,43	34,71
033.2_D	gb04	155184,30	391217,06	29,00	23,32	23,30	20,41	27,68
033.2_E	gb04	155184,30	391217,06	32,00	22,03	22,15	19,21	26,48
033.2_F	gb04	155184,30	391217,06	35,00	21,96	22,10	19,13	26,40
033.3_A	gb04	155184,30	391217,06	38,00	22,32	22,42	19,43	26,72
033.3_B	gb04	155184,30	391217,06	41,00	22,62	22,69	19,70	26,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034.1_A	gb04	155179,77	391219,23	2,00	35,24	35,05	32,36	39,59
034.1_B	gb04	155179,77	391219,23	5,00	36,93	36,72	34,02	41,26
034.1_C	gb04	155179,77	391219,23	8,00	37,96	37,73	35,03	42,27
034.1_D	gb04	155179,77	391219,23	11,00	38,78	38,51	35,80	43,05
034.1_E	gb04	155179,77	391219,23	14,00	39,47	39,17	36,46	43,72
034.1_F	gb04	155179,77	391219,23	17,00	40,20	39,87	37,15	44,42
034.2_A	gb04	155179,77	391219,23	20,00	40,75	40,39	37,67	44,94
034.2_B	gb04	155179,77	391219,23	23,00	41,31	40,93	38,20	45,48
034.2_C	gb04	155179,77	391219,23	26,00	40,66	40,26	37,53	44,81
034.2_D	gb04	155179,77	391219,23	29,00	42,61	42,19	39,44	46,73
034.2_E	gb04	155179,77	391219,23	32,00	45,23	44,79	42,03	49,33
034.2_F	gb04	155179,77	391219,23	35,00	46,69	46,25	43,47	50,78
034.3_A	gb04	155179,77	391219,23	38,00	47,21	46,76	43,97	51,29
034.3_B	gb04	155179,77	391219,23	41,00	47,46	47,01	44,22	51,54
035.1_A	gb04	155173,70	391230,25	2,00	34,65	34,45	31,75	38,98
035.1_B	gb04	155173,70	391230,25	5,00	36,31	36,09	33,39	40,63
035.1_C	gb04	155173,70	391230,25	8,00	37,37	37,12	34,41	41,66
035.1_D	gb04	155173,70	391230,25	11,00	38,25	37,97	35,24	42,50
035.1_E	gb04	155173,70	391230,25	14,00	38,84	38,53	35,80	43,07
035.1_F	gb04	155173,70	391230,25	17,00	39,47	39,13	36,43	43,69
035.2_A	gb04	155173,70	391230,25	20,00	40,31	39,94	37,22	44,49
035.2_B	gb04	155173,70	391230,25	23,00	41,45	41,06	38,33	45,61
035.2_C	gb04	155173,70	391230,25	26,00	42,14	41,74	39,01	46,29
035.2_D	gb04	155173,70	391230,25	29,00	43,45	43,03	40,28	47,57
035.2_E	gb04	155173,70	391230,25	32,00	46,72	46,28	43,50	50,81
035.2_F	gb04	155173,70	391230,25	35,00	47,92	47,48	44,71	52,02
035.3_A	gb04	155173,70	391230,25	38,00	48,45	48,01	45,23	52,54
035.3_B	gb04	155173,70	391230,25	41,00	48,79	48,35	45,57	52,88
036.1_A	gb05	155205,84	391248,35	2,00	33,58	33,30	30,52	37,80
036.1_B	gb05	155205,84	391248,35	5,00	34,74	34,45	31,70	38,97
036.1_C	gb05	155205,84	391248,35	8,00	35,98	35,69	32,95	40,22
036.1_D	gb05	155205,84	391248,35	11,00	36,33	36,03	33,30	40,56
036.1_E	gb05	155205,84	391248,35	14,00	36,67	36,36	33,63	40,90
036.1_F	gb05	155205,84	391248,35	17,00	37,21	36,87	34,14	41,41
036.2_A	gb05	155205,84	391248,35	20,00	38,01	37,66	34,94	42,21
036.2_B	gb05	155205,84	391248,35	23,00	39,04	38,67	35,94	43,22
037.1_A	gb05	155215,13	391253,60	2,00	33,37	33,07	30,30	37,58
037.1_B	gb05	155215,13	391253,60	5,00	34,39	34,09	31,34	38,61
037.1_C	gb05	155215,13	391253,60	8,00	35,92	35,62	32,88	40,15
037.1_D	gb05	155215,13	391253,60	11,00	36,65	36,34	33,61	40,88
037.1_E	gb05	155215,13	391253,60	14,00	37,33	37,01	34,29	41,55
037.1_F	gb05	155215,13	391253,60	17,00	38,49	38,15	35,42	42,69
037.2_A	gb05	155215,13	391253,60	20,00	39,19	38,83	36,11	43,38
037.2_B	gb05	155215,13	391253,60	23,00	40,03	39,65	36,93	44,21
038.1_A	gb05	155226,55	391260,04	2,00	32,63	32,31	29,53	36,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
038.1_B	gb05	155226,55	391260,04	5,00	33,64	33,32	30,57	37,85
038.1_C	gb05	155226,55	391260,04	8,00	35,34	35,02	32,29	39,56
038.1_D	gb05	155226,55	391260,04	11,00	36,59	36,28	33,55	40,82
038.1_E	gb05	155226,55	391260,04	14,00	37,62	37,29	34,58	41,84
038.1_F	gb05	155226,55	391260,04	17,00	38,75	38,40	35,68	42,95
038.2_A	gb05	155226,55	391260,04	20,00	39,55	39,19	36,46	43,74
038.2_B	gb05	155226,55	391260,04	23,00	40,27	39,89	37,16	44,44
039_A	gb05	155233,14	391256,96	23,00	30,62	30,28	27,57	34,83
040.1_A	gb05	155232,68	391249,55	2,00	22,63	22,34	19,54	26,83
040.1_B	gb05	155232,68	391249,55	5,00	22,58	22,28	19,49	26,78
040.1_C	gb05	155232,68	391249,55	8,00	22,45	22,13	19,36	26,64
040.1_D	gb05	155232,68	391249,55	11,00	22,95	22,62	19,86	27,14
040.1_E	gb05	155232,68	391249,55	14,00	23,75	23,41	20,66	27,94
040.1_F	gb05	155232,68	391249,55	17,00	24,62	24,27	21,54	28,81
040.2_A	gb05	155232,68	391249,55	20,00	25,65	25,29	22,57	29,84
040.2_B	gb05	155232,68	391249,55	23,00	27,31	26,96	24,25	31,52
041.1_A	gb05	155221,20	391243,10	2,00	21,64	21,37	18,56	25,85
041.1_B	gb05	155221,20	391243,10	5,00	21,30	21,01	18,20	25,49
041.1_C	gb05	155221,20	391243,10	8,00	21,00	20,70	17,90	25,19
041.1_D	gb05	155221,20	391243,10	11,00	21,30	20,98	18,19	25,48
041.1_E	gb05	155221,20	391243,10	14,00	21,93	21,60	18,83	26,11
041.1_F	gb05	155221,20	391243,10	17,00	22,64	22,31	19,54	26,82
041.2_A	gb05	155221,20	391243,10	20,00	23,31	22,96	20,21	27,49
041.2_B	gb05	155221,20	391243,10	23,00	23,56	23,23	20,51	27,78
042.1_A	gb05	155210,99	391237,36	2,00	20,96	20,70	17,89	25,18
042.1_B	gb05	155210,99	391237,36	5,00	20,58	20,31	17,50	24,79
042.1_C	gb05	155210,99	391237,36	8,00	20,23	19,95	17,15	24,44
042.1_D	gb05	155210,99	391237,36	11,00	20,49	20,20	17,41	24,69
042.1_E	gb05	155210,99	391237,36	14,00	21,42	21,16	18,37	25,65
042.1_F	gb05	155210,99	391237,36	17,00	22,68	22,53	19,72	26,99
042.2_A	gb05	155210,99	391237,36	20,00	24,33	24,31	21,46	28,72
042.2_B	gb05	155210,99	391237,36	23,00	24,74	24,88	21,91	29,18
043.1_A	gb06	155234,56	391264,57	2,00	32,70	32,37	29,59	36,88
043.1_B	gb06	155234,56	391264,57	5,00	33,91	33,58	30,84	38,11
043.1_C	gb06	155234,56	391264,57	8,00	35,82	35,50	32,77	40,04
043.1_D	gb06	155234,56	391264,57	11,00	37,63	37,30	34,58	41,85
043.1_E	gb06	155234,56	391264,57	14,00	39,52	39,18	36,46	43,73
043.1_F	gb06	155234,56	391264,57	17,00	40,06	39,70	36,98	44,25
043.2_A	gb06	155234,56	391264,57	20,00	40,62	40,25	37,52	44,80
044.1_A	gb06	155262,82	391280,53	2,00	33,09	32,75	29,97	37,26
044.1_A	gb06	155247,47	391271,86	2,00	32,55	32,21	29,43	36,72
044.1_B	gb06	155262,82	391280,53	5,00	34,12	33,78	31,04	38,32
044.1_B	gb06	155247,47	391271,86	5,00	33,54	33,20	30,45	37,73
044.1_C	gb06	155262,82	391280,53	8,00	35,07	34,73	32,00	39,27
044.1_C	gb06	155247,47	391271,86	8,00	35,42	35,09	32,35	39,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
044.1_D	gb06	155262,82	391280,53	11,00	37,04	36,70	33,97	41,24
044.1_D	gb06	155247,47	391271,86	11,00	37,68	37,34	34,62	41,89
044.1_E	gb06	155262,82	391280,53	14,00	39,47	39,11	36,38	43,66
044.1_E	gb06	155247,47	391271,86	14,00	39,91	39,56	36,84	44,11
044.1_F	gb06	155262,82	391280,53	17,00	40,56	40,19	37,46	44,74
044.1_F	gb06	155247,47	391271,86	17,00	40,61	40,24	37,52	44,79
044.2_A	gb06	155262,82	391280,53	20,00	41,58	41,20	38,46	45,74
044.2_A	gb06	155247,47	391271,86	20,00	41,28	40,90	38,17	45,45
045.1_A	gb06	155269,24	391278,09	2,00	32,47	32,15	29,37	36,66
045.1_B	gb06	155269,24	391278,09	5,00	33,31	33,00	30,26	37,53
045.1_C	gb06	155269,24	391278,09	8,00	32,73	32,41	29,68	36,95
045.1_D	gb06	155269,24	391278,09	11,00	31,60	31,28	28,56	35,82
045.1_E	gb06	155269,24	391278,09	14,00	31,23	30,90	28,18	35,45
045.1_F	gb06	155269,24	391278,09	17,00	31,41	31,07	28,36	35,62
045.2_A	gb06	155269,24	391278,09	20,00	31,93	31,57	28,88	36,14
046.1_A	gb06	155269,42	391270,20	2,00	17,03	17,23	14,35	21,58
046.1_B	gb06	155269,42	391270,20	5,00	18,48	18,82	15,93	23,14
046.1_C	gb06	155269,42	391270,20	8,00	22,26	22,59	19,58	26,83
046.1_D	gb06	155269,42	391270,20	11,00	23,86	24,18	21,15	28,41
046.1_E	gb06	155269,42	391270,20	14,00	24,06	24,34	21,31	28,58
046.1_F	gb06	155269,42	391270,20	17,00	24,33	24,58	21,55	28,83
046.2_A	gb06	155269,42	391270,20	20,00	24,62	24,84	21,81	29,09
047.1_A	gb06	155254,08	391261,58	2,00	21,30	21,13	18,30	25,58
047.1_B	gb06	155254,08	391261,58	5,00	20,39	20,31	17,47	24,73
047.1_C	gb06	155254,08	391261,58	8,00	20,85	20,87	17,98	25,24
047.1_D	gb06	155254,08	391261,58	11,00	22,06	22,20	19,32	26,56
047.1_E	gb06	155254,08	391261,58	14,00	23,00	23,14	20,25	27,49
047.1_F	gb06	155254,08	391261,58	17,00	25,26	25,40	22,45	29,72
047.2_A	gb06	155254,08	391261,58	20,00	25,87	26,03	23,05	30,32
048.1_A	gb06	155240,47	391253,93	2,00	23,95	23,68	20,88	28,16
048.1_B	gb06	155240,47	391253,93	5,00	23,90	23,61	20,83	28,11
048.1_C	gb06	155240,47	391253,93	8,00	23,92	23,61	20,83	28,11
048.1_D	gb06	155240,47	391253,93	11,00	24,30	23,97	21,21	28,49
048.1_E	gb06	155240,47	391253,93	14,00	24,95	24,60	21,86	29,14
048.1_F	gb06	155240,47	391253,93	17,00	25,74	25,38	22,65	29,93
048.2_A	gb06	155240,47	391253,93	20,00	26,50	26,13	23,41	30,68
049.1_A	gb07	155184,38	391196,30	2,00	37,39	37,21	34,47	41,72
049.1_B	gb07	155184,38	391196,30	5,00	38,60	38,40	35,66	42,91
049.1_C	gb07	155184,38	391196,30	8,00	39,48	39,25	36,52	43,77
049.1_D	gb07	155184,38	391196,30	11,00	40,13	39,87	37,14	44,40
049.1_E	gb07	155184,38	391196,30	14,00	40,97	40,68	37,97	45,22
049.1_F	gb07	155184,38	391196,30	17,00	41,80	41,47	38,73	46,00
049.2_A	gb07	155184,38	391196,30	20,00	42,49	42,13	39,38	46,66
049.2_B	gb07	155184,38	391196,30	23,00	43,00	42,61	39,86	47,15
050.1_A	gb07	155195,79	391202,73	2,00	35,49	35,30	32,57	39,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050.1_B	gb07	155195,79	391202,73	5,00	36,85	36,64	33,92	41,16
050.1_C	gb07	155195,79	391202,73	8,00	37,63	37,40	34,68	41,93
050.1_D	gb07	155195,79	391202,73	11,00	38,05	37,80	35,07	42,32
050.1_E	gb07	155195,79	391202,73	14,00	38,28	38,00	35,28	42,54
050.1_F	gb07	155195,79	391202,73	17,00	38,41	38,11	35,39	42,65
050.2_A	gb07	155195,79	391202,73	20,00	38,55	38,23	35,52	42,78
050.2_B	gb07	155195,79	391202,73	23,00	38,67	38,32	35,60	42,87
051_A	gb07	155201,82	391201,33	23,00	27,67	27,37	24,66	31,92
052.1_A	gb07	155208,41	391189,58	5,00	27,53	27,29	24,48	31,76
052.1_B	gb07	155208,41	391189,58	8,00	26,99	26,74	23,93	31,21
052.1_C	gb07	155208,41	391189,58	11,00	26,24	25,96	23,16	30,45
052.1_D	gb07	155208,41	391189,58	14,00	25,62	25,33	22,52	29,81
052.1_E	gb07	155208,41	391189,58	17,00	25,25	24,97	22,20	29,48
052.1_F	gb07	155208,41	391189,58	20,00	26,99	26,72	24,00	31,25
052.2_A	gb07	155208,41	391189,58	23,00	27,51	27,23	24,51	31,77
053.1_A	gb07	155213,78	391180,02	2,00	27,36	27,14	24,33	31,61
053.1_B	gb07	155213,78	391180,02	5,00	27,00	26,77	23,96	31,24
053.1_C	gb07	155213,78	391180,02	8,00	26,40	26,16	23,34	30,63
053.1_D	gb07	155213,78	391180,02	11,00	25,55	25,29	22,49	29,77
053.1_E	gb07	155213,78	391180,02	14,00	24,77	24,51	21,72	29,00
053.1_F	gb07	155213,78	391180,02	17,00	24,12	23,85	21,08	28,35
053.2_A	gb07	155213,78	391180,02	20,00	23,66	23,38	20,64	27,90
053.2_B	gb07	155213,78	391180,02	23,00	23,94	23,65	20,91	28,18
054.1_A	gb07	155206,90	391171,92	2,00	14,41	14,37	11,49	18,76
054.1_B	gb07	155206,90	391171,92	5,00	13,98	13,88	11,02	18,30
054.1_C	gb07	155206,90	391171,92	8,00	13,72	13,58	10,73	18,01
054.1_D	gb07	155206,90	391171,92	11,00	14,04	13,85	11,02	18,30
054.1_E	gb07	155206,90	391171,92	14,00	14,62	14,40	11,59	18,87
054.1_F	gb07	155206,90	391171,92	17,00	15,63	15,38	12,60	19,87
054.2_A	gb07	155206,90	391171,92	20,00	19,12	18,85	16,10	23,37
054.2_B	gb07	155206,90	391171,92	23,00	24,56	24,33	21,60	28,85
055.1_A	gb07	155196,16	391170,10	2,00	34,85	34,70	31,99	39,22
055.1_B	gb07	155196,16	391170,10	5,00	36,69	36,52	33,80	41,04
055.1_C	gb07	155196,16	391170,10	8,00	38,02	37,82	35,10	42,34
055.1_D	gb07	155196,16	391170,10	11,00	38,56	38,33	35,59	42,84
055.1_E	gb07	155196,16	391170,10	14,00	38,99	38,73	36,00	43,26
055.1_F	gb07	155196,16	391170,10	17,00	39,58	39,29	36,56	43,82
055.2_A	gb07	155196,16	391170,10	20,00	40,07	39,74	37,00	44,27
055.2_B	gb07	155196,16	391170,10	23,00	40,39	40,03	37,28	44,56
056.1_A	gb07	155190,16	391180,80	2,00	35,05	34,91	32,19	39,42
056.1_B	gb07	155190,16	391180,80	5,00	36,88	36,71	33,98	41,22
056.1_C	gb07	155190,16	391180,80	8,00	38,20	38,00	35,27	42,52
056.1_D	gb07	155190,16	391180,80	11,00	38,82	38,59	35,86	43,11
056.1_E	gb07	155190,16	391180,80	14,00	39,49	39,23	36,50	43,76
056.1_F	gb07	155190,16	391180,80	17,00	40,32	40,01	37,28	44,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
056.2_A	gb07	155190,16	391180,80	20,00	40,91	40,57	37,84	45,11
056.2_B	gb07	155190,16	391180,80	23,00	41,33	40,95	38,21	45,49
057.1_A	gb07	155184,01	391191,78	2,00	35,52	35,38	32,65	39,88
057.1_B	gb07	155184,01	391191,78	5,00	37,42	37,24	34,51	41,75
057.1_C	gb07	155184,01	391191,78	8,00	38,79	38,57	35,84	43,09
057.1_D	gb07	155184,01	391191,78	11,00	39,42	39,18	36,44	43,70
057.1_E	gb07	155184,01	391191,78	14,00	40,23	39,96	37,24	44,49
057.1_F	gb07	155184,01	391191,78	17,00	41,02	40,70	37,97	45,24
057.2_A	gb07	155184,01	391191,78	20,00	41,69	41,33	38,60	45,88
057.2_B	gb07	155184,01	391191,78	23,00	42,22	41,83	39,08	46,37
058.1_A	gb07	155209,32	391166,70	2,00	30,49	30,29	27,50	34,77
058.1_B	gb07	155209,32	391166,70	5,00	30,90	30,68	27,89	35,16
058.1_C	gb07	155209,32	391166,70	8,00	30,84	30,60	27,80	35,08
058.1_D	gb07	155209,32	391166,70	11,00	30,52	30,27	27,47	34,75
058.1_E	gb07	155209,32	391166,70	14,00	30,22	29,94	27,14	34,43
058.1_F	gb07	155209,32	391166,70	17,00	30,11	29,81	27,03	34,31
058.2_A	gb07	155209,32	391166,70	20,00	31,96	31,65	28,93	36,19
058.2_B	gb07	155209,32	391166,70	23,00	36,06	35,73	33,03	40,29
059.1_A	gb08	155220,82	391167,45	2,00	26,86	26,65	23,84	31,12
059.1_B	gb08	155220,82	391167,45	5,00	26,59	26,36	23,57	30,84
059.1_C	gb08	155220,82	391167,45	8,00	26,07	25,83	23,03	30,31
059.1_D	gb08	155220,82	391167,45	11,00	25,71	25,46	22,67	29,95
059.1_E	gb08	155220,82	391167,45	14,00	25,54	25,28	22,50	29,78
059.1_F	gb08	155220,82	391167,45	17,00	25,13	24,86	22,10	29,37
059.2_A	gb08	155220,82	391167,45	20,00	24,72	24,44	21,69	28,96
059.2_B	gb08	155220,82	391167,45	23,00	24,41	24,11	21,37	28,64
060.1_A	gb08	155241,93	391130,49	2,00	25,31	25,11	22,32	29,59
060.1_B	gb08	155241,93	391130,49	5,00	25,04	24,83	22,04	29,31
060.1_C	gb08	155241,93	391130,49	8,00	24,79	24,57	21,80	29,06
060.1_D	gb08	155241,93	391130,49	11,00	25,02	24,79	22,02	29,29
060.1_E	gb08	155241,93	391130,49	14,00	25,75	25,51	22,76	30,02
060.1_F	gb08	155241,93	391130,49	17,00	25,31	25,06	22,33	29,58
060.2_A	gb08	155241,93	391130,49	20,00	24,81	24,55	21,81	29,07
060.2_B	gb08	155241,93	391130,49	23,00	24,52	24,24	21,51	28,77
061.1_A	gb08	155234,52	391122,35	2,00	13,35	13,49	10,53	17,80
061.1_B	gb08	155234,52	391122,35	5,00	12,61	12,69	9,76	17,03
061.1_C	gb08	155234,52	391122,35	8,00	12,02	12,05	9,14	16,41
061.1_D	gb08	155234,52	391122,35	11,00	11,86	11,84	8,96	16,23
061.1_E	gb08	155234,52	391122,35	14,00	12,14	12,10	9,24	16,50
061.1_F	gb08	155234,52	391122,35	17,00	13,66	13,71	10,87	18,11
061.2_A	gb08	155234,52	391122,35	20,00	20,06	20,23	17,39	24,61
061.2_B	gb08	155234,52	391122,35	23,00	22,81	23,01	19,97	27,26
062.1_A	gb08	155224,07	391120,79	2,00	33,35	33,25	30,53	37,75
062.1_B	gb08	155224,07	391120,79	5,00	34,94	34,81	32,07	39,31
062.1_C	gb08	155224,07	391120,79	8,00	35,88	35,72	32,97	40,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
062.1_D	gb08	155224,07	391120,79	11,00	36,14	35,96	33,21	40,46
062.1_E	gb08	155224,07	391120,79	14,00	36,28	36,08	33,32	40,58
062.1_F	gb08	155224,07	391120,79	17,00	36,39	36,16	33,41	40,67
062.2_A	gb08	155224,07	391120,79	20,00	36,61	36,35	33,60	40,86
062.2_B	gb08	155224,07	391120,79	23,00	36,99	36,69	33,94	41,21
063.1_A	gb08	155213,22	391139,87	2,00	33,76	33,64	30,92	38,15
063.1_B	gb08	155213,22	391139,87	5,00	35,27	35,12	32,39	39,63
063.1_C	gb08	155213,22	391139,87	8,00	36,35	36,17	33,43	40,68
063.1_D	gb08	155213,22	391139,87	11,00	36,72	36,51	33,76	41,01
063.1_E	gb08	155213,22	391139,87	14,00	36,90	36,66	33,92	41,18
063.1_F	gb08	155213,22	391139,87	17,00	37,18	36,92	34,18	41,44
063.2_A	gb08	155213,22	391139,87	20,00	37,70	37,41	34,67	41,94
063.2_B	gb08	155213,22	391139,87	23,00	38,17	37,84	35,09	42,37
064.1_A	gb08	155203,35	391157,24	2,00	34,48	34,35	31,64	38,87
064.1_B	gb08	155203,35	391157,24	5,00	36,23	36,07	33,34	40,58
064.1_C	gb08	155203,35	391157,24	8,00	37,46	37,27	34,54	41,78
064.1_D	gb08	155203,35	391157,24	11,00	38,02	37,80	35,06	42,31
064.1_E	gb08	155203,35	391157,24	14,00	38,46	38,21	35,48	42,73
064.1_F	gb08	155203,35	391157,24	17,00	39,04	38,77	36,05	43,30
064.2_A	gb08	155203,35	391157,24	20,00	39,48	39,17	36,43	43,70
064.2_B	gb08	155203,35	391157,24	23,00	39,74	39,39	36,64	43,92
065.1_A	gb09	155237,04	391117,26	2,00	27,56	27,37	24,57	31,84
065.1_B	gb09	155237,04	391117,26	5,00	27,78	27,58	24,77	32,05
065.1_C	gb09	155237,04	391117,26	8,00	27,56	27,33	24,52	31,80
065.1_D	gb09	155237,04	391117,26	11,00	27,14	26,89	24,08	31,36
065.1_E	gb09	155237,04	391117,26	14,00	26,58	26,33	23,53	30,81
065.1_F	gb09	155237,04	391117,26	17,00	26,59	26,32	23,54	30,82
065.2_A	gb09	155237,04	391117,26	20,00	28,82	28,55	25,81	33,07
066.1_A	gb09	155248,05	391119,43	2,00	24,71	24,52	21,74	29,00
066.1_B	gb09	155248,05	391119,43	5,00	24,67	24,47	21,70	28,96
066.1_C	gb09	155248,05	391119,43	8,00	24,81	24,59	21,83	29,09
066.1_D	gb09	155248,05	391119,43	11,00	25,47	25,25	22,49	29,75
066.1_E	gb09	155248,05	391119,43	14,00	25,94	25,71	22,97	30,22
066.1_F	gb09	155248,05	391119,43	17,00	26,10	25,86	23,12	30,38
066.2_A	gb09	155248,05	391119,43	20,00	26,05	25,80	23,06	30,32
067_A	gb09	155261,06	391096,15	20,00	25,03	24,79	22,06	29,31
068.1_A	gb09	155258,64	391092,34	2,00	13,35	13,62	10,59	17,86
068.1_B	gb09	155258,64	391092,34	5,00	12,56	12,78	9,77	17,04
068.1_C	gb09	155258,64	391092,34	8,00	12,18	12,38	9,42	16,68
068.1_D	gb09	155258,64	391092,34	11,00	14,57	14,86	11,95	19,17
068.1_E	gb09	155258,64	391092,34	14,00	22,31	22,65	19,71	26,94
068.1_F	gb09	155258,64	391092,34	17,00	25,69	25,94	22,88	30,17
068.2_A	gb09	155258,64	391092,34	20,00	25,75	25,98	22,92	30,21
069.1_A	gb09	155246,97	391085,80	20,00	23,38	23,62	20,61	27,88
069.1_A	gb09	155246,97	391085,80	2,00	15,16	15,56	12,61	19,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
069.1_B	gb09	155246,97	391085,80	5,00	14,04	14,42	11,48	18,70
069.1_C	gb09	155246,97	391085,80	8,00	13,02	13,36	10,46	17,67
069.1_D	gb09	155246,97	391085,80	11,00	13,83	14,17	11,29	18,49
069.1_E	gb09	155246,97	391085,80	14,00	20,62	20,98	18,06	25,28
069.1_F	gb09	155246,97	391085,80	17,00	23,38	23,66	20,64	27,91
070.1_A	gb09	155242,66	391087,66	2,00	31,86	31,78	29,05	36,27
070.1_B	gb09	155242,66	391087,66	5,00	33,12	33,01	30,28	37,51
070.1_C	gb09	155242,66	391087,66	8,00	33,96	33,82	31,09	38,32
070.1_D	gb09	155242,66	391087,66	11,00	34,32	34,15	31,41	38,65
070.1_E	gb09	155242,66	391087,66	14,00	34,50	34,31	31,56	38,81
070.1_F	gb09	155242,66	391087,66	17,00	34,69	34,48	31,73	38,98
070.2_A	gb09	155242,66	391087,66	20,00	34,92	34,69	31,94	39,20
071.1_A	gb09	155237,04	391097,72	2,00	31,86	31,75	29,03	36,26
071.1_B	gb09	155237,04	391097,72	5,00	33,21	33,07	30,35	37,58
071.1_C	gb09	155237,04	391097,72	8,00	34,10	33,94	31,20	38,44
071.1_D	gb09	155237,04	391097,72	11,00	34,33	34,15	31,41	38,66
071.1_E	gb09	155237,04	391097,72	14,00	34,48	34,28	31,53	38,78
071.1_F	gb09	155237,04	391097,72	17,00	34,63	34,40	31,65	38,91
071.2_A	gb09	155237,04	391097,72	20,00	34,84	34,59	31,84	39,10
072.1_A	gb09	155229,82	391110,66	2,00	32,89	32,79	30,07	37,29
072.1_B	gb09	155229,82	391110,66	5,00	34,32	34,18	31,46	38,69
072.1_C	gb09	155229,82	391110,66	8,00	35,24	35,08	32,34	39,58
072.1_D	gb09	155229,82	391110,66	11,00	35,54	35,36	32,63	39,87
072.1_E	gb09	155229,82	391110,66	14,00	35,75	35,54	32,79	40,04
072.1_F	gb09	155229,82	391110,66	17,00	35,81	35,57	32,83	40,09
072.2_A	gb09	155229,82	391110,66	20,00	35,92	35,66	32,91	40,17
073.1_A	gb10	155203,51	391207,08	2,00	33,90	33,69	30,95	38,20
073.1_B	gb10	155203,51	391207,08	5,00	35,16	34,93	32,20	39,45
073.1_C	gb10	155203,51	391207,08	8,00	35,87	35,62	32,89	40,14
073.1_D	gb10	155203,51	391207,08	11,00	36,13	35,86	33,12	40,38
073.1_E	gb10	155203,51	391207,08	14,00	36,10	35,81	33,08	40,34
073.1_F	gb10	155203,51	391207,08	17,00	35,93	35,62	32,88	40,15
073.2_A	gb10	155203,51	391207,08	20,00	35,80	35,47	32,74	40,01
074.1_A	gb10	155220,94	391216,90	2,00	31,78	31,53	28,76	36,03
074.1_B	gb10	155220,94	391216,90	5,00	32,47	32,20	29,44	36,71
074.1_C	gb10	155220,94	391216,90	8,00	32,78	32,49	29,72	37,00
074.1_D	gb10	155220,94	391216,90	11,00	32,74	32,44	29,67	36,95
074.1_E	gb10	155220,94	391216,90	14,00	32,65	32,33	29,57	36,85
074.1_F	gb10	155220,94	391216,90	17,00	32,73	32,40	29,64	36,92
074.2_A	gb10	155220,94	391216,90	20,00	33,23	32,89	30,13	37,41
075_A	gb10	155218,34	391200,20	5,00	16,32	16,25	13,45	20,70
075_B	gb10	155218,34	391200,20	8,00	16,93	16,91	14,11	21,35
075_C	gb10	155218,34	391200,20	11,00	18,05	18,10	15,29	22,52
075_D	gb10	155218,34	391200,20	14,00	20,54	20,69	17,83	25,06
075_E	gb10	155218,34	391200,20	17,00	22,83	23,04	20,15	27,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
075_F	gb10	155218,34	391200,20	20,00	24,02	24,24	21,27	28,53
076_A	gb10	155222,20	391193,28	2,00	16,19	16,09	13,25	20,52
077_A	gb11	155239,97	391162,13	2,00	29,59	29,37	26,59	33,86
077_B	gb11	155239,97	391162,13	5,00	30,23	29,99	27,21	34,48
077_C	gb11	155239,97	391162,13	8,00	30,49	30,24	27,46	34,73
077_D	gb11	155239,97	391162,13	11,00	30,71	30,45	27,67	34,95
077_E	gb11	155239,97	391162,13	14,00	31,28	31,00	28,22	35,50
077_F	gb11	155239,97	391162,13	17,00	32,86	32,58	29,83	37,10
078_A	gb11	155246,56	391150,67	2,00	14,28	14,39	11,49	18,74
078_B	gb11	155246,56	391150,67	5,00	14,21	14,29	11,43	18,67
078_C	gb11	155246,56	391150,67	8,00	14,71	14,81	11,99	19,21
078_D	gb11	155246,56	391150,67	11,00	16,56	16,77	13,95	21,16
078_E	gb11	155246,56	391150,67	14,00	18,89	19,14	16,32	23,52
078_F	gb11	155246,56	391150,67	17,00	21,64	21,89	18,95	26,19
079_A	gb12	155268,14	391112,81	2,00	27,78	27,58	24,81	32,07
079_B	gb12	155268,14	391112,81	5,00	28,21	27,99	25,23	32,49
079_C	gb12	155268,14	391112,81	8,00	28,61	28,39	25,63	32,89
079_D	gb12	155268,14	391112,81	11,00	29,05	28,82	26,06	33,32
079_E	gb12	155268,14	391112,81	14,00	30,18	29,93	27,18	34,44
079_F	gb12	155268,14	391112,81	17,00	31,39	31,14	28,41	35,66
080_A	gb12	155284,75	391106,97	2,00	19,26	19,64	16,75	23,95
080_B	gb12	155284,75	391106,97	5,00	19,76	20,15	17,27	24,47
080_C	gb12	155284,75	391106,97	8,00	20,88	21,24	18,30	25,52
080_D	gb12	155284,75	391106,97	11,00	23,58	23,89	20,84	28,11
080_E	gb12	155284,75	391106,97	14,00	23,86	24,14	21,10	28,37
080_F	gb12	155284,75	391106,97	17,00	24,04	24,28	21,24	28,52
081_A	gb12	155267,88	391097,52	2,00	16,82	17,16	14,19	21,43
081_B	gb12	155267,88	391097,52	5,00	19,12	19,47	16,43	23,69
081_C	gb12	155267,88	391097,52	8,00	20,71	21,05	18,00	25,27
081_D	gb12	155267,88	391097,52	11,00	22,79	23,14	20,15	27,39
081_E	gb12	155267,88	391097,52	14,00	23,24	23,55	20,56	27,81
081_F	gb12	155267,88	391097,52	17,00	23,54	23,81	20,81	28,07
082.1_A	gb13	155229,01	391221,44	2,00	31,18	30,91	28,14	35,41
082.1_B	gb13	155229,01	391221,44	5,00	31,70	31,42	28,65	35,93
082.1_C	gb13	155229,01	391221,44	8,00	31,92	31,62	28,84	36,12
082.1_D	gb13	155229,01	391221,44	11,00	31,86	31,54	28,77	36,05
082.1_E	gb13	155229,01	391221,44	14,00	31,92	31,59	28,82	36,10
082.1_F	gb13	155229,01	391221,44	17,00	32,45	32,11	29,35	36,63
082.2_A	gb13	155229,01	391221,44	20,00	33,21	32,86	30,10	37,38
082.2_B	gb13	155229,01	391221,44	23,00	34,03	33,67	30,91	38,20
082.2_C	gb13	155229,01	391221,44	26,00	35,59	35,21	32,43	39,73
082.2_D	gb13	155229,01	391221,44	29,00	36,71	36,31	33,55	40,84
083.1_A	gb13	155244,55	391230,16	20,00	34,72	34,37	31,63	38,91
083.1_A	gb13	155244,55	391230,16	2,00	30,84	30,54	27,76	35,04
083.1_B	gb13	155244,55	391230,16	23,00	35,96	35,60	32,86	40,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
083.1_B	gb13	155244,55	391230,16	5,00	31,28	30,97	28,19	35,47
083.1_C	gb13	155244,55	391230,16	26,00	37,70	37,32	34,59	41,87
083.1_C	gb13	155244,55	391230,16	8,00	31,51	31,19	28,42	35,70
083.1_D	gb13	155244,55	391230,16	29,00	38,53	38,13	35,39	42,68
083.1_D	gb13	155244,55	391230,16	11,00	31,68	31,35	28,58	35,86
083.1_E	gb13	155244,55	391230,16	14,00	32,19	31,85	29,09	36,37
083.1_F	gb13	155244,55	391230,16	17,00	33,10	32,76	30,02	37,30
084.1_A	gb13	155250,39	391229,14	2,00	26,83	26,56	23,77	31,05
084.1_B	gb13	155250,39	391229,14	5,00	26,68	26,40	23,62	30,90
084.1_C	gb13	155250,39	391229,14	8,00	26,41	26,12	23,35	30,63
084.1_D	gb13	155250,39	391229,14	11,00	26,32	26,03	23,29	30,56
084.1_E	gb13	155250,39	391229,14	14,00	27,01	26,71	23,98	31,24
084.1_F	gb13	155250,39	391229,14	17,00	28,41	28,11	25,42	32,67
084.2_A	gb13	155250,39	391229,14	20,00	29,82	29,50	26,78	34,04
084.2_B	gb13	155250,39	391229,14	23,00	29,34	29,01	26,29	33,56
084.2_C	gb13	155250,39	391229,14	26,00	27,35	27,01	24,30	31,56
084.2_D	gb13	155250,39	391229,14	29,00	25,73	25,39	22,73	29,98
085.1_A	gb13	155258,57	391216,03	2,00	28,26	28,02	25,24	32,51
085.1_B	gb13	155258,57	391216,03	5,00	28,40	28,17	25,39	32,66
085.1_C	gb13	155258,57	391216,03	8,00	27,72	27,47	24,72	31,98
085.1_D	gb13	155258,57	391216,03	11,00	27,35	27,07	24,34	31,60
085.1_E	gb13	155258,57	391216,03	14,00	27,95	27,65	24,92	32,18
085.1_F	gb13	155258,57	391216,03	17,00	28,83	28,53	25,80	33,06
085.2_A	gb13	155258,57	391216,03	20,00	29,74	29,42	26,69	33,96
085.2_B	gb13	155258,57	391216,03	23,00	29,53	29,19	26,46	33,73
085.2_C	gb13	155258,57	391216,03	26,00	27,93	27,59	24,87	32,14
085.2_D	gb13	155258,57	391216,03	29,00	26,63	26,28	23,56	30,83
086_A	gb13	155257,20	391210,23	20,00	25,27	25,50	22,47	29,75
086_B	gb13	155257,20	391210,23	23,00	25,35	25,56	22,53	29,81
086_C	gb13	155257,20	391210,23	26,00	25,44	25,62	22,59	29,88
086_D	gb13	155257,20	391210,23	29,00	25,52	25,67	22,63	29,93
087_A	gb13	155241,52	391201,19	20,00	23,48	23,69	20,68	27,96
087_B	gb13	155241,52	391201,19	23,00	23,63	23,84	20,83	28,11
087_C	gb13	155241,52	391201,19	26,00	23,82	24,01	20,99	28,27
087_D	gb13	155241,52	391201,19	29,00	24,02	24,17	21,16	28,45
088.1_A	gb13	155236,32	391200,11	2,00	28,27	28,03	25,27	32,53
088.1_B	gb13	155236,32	391200,11	5,00	29,36	29,09	26,32	33,59
088.1_C	gb13	155236,32	391200,11	8,00	29,99	29,70	26,93	34,21
088.1_D	gb13	155236,32	391200,11	11,00	30,46	30,16	27,38	34,66
088.1_E	gb13	155236,32	391200,11	14,00	31,44	31,14	28,35	35,64
088.1_F	gb13	155236,32	391200,11	17,00	32,96	32,67	29,90	37,18
088.2_A	gb13	155236,32	391200,11	20,00	34,40	34,14	31,35	38,63
088.2_B	gb13	155236,32	391200,11	23,00	34,71	34,42	31,64	38,92
088.2_C	gb13	155236,32	391200,11	26,00	35,33	35,01	32,24	39,52
088.2_D	gb13	155236,32	391200,11	29,00	35,52	35,18	32,43	39,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
089_A	gb13	155226,59	391217,29	23,00	33,76	33,45	30,65	37,94
089_B	gb13	155226,59	391217,29	26,00	34,98	34,63	31,83	39,13
089_C	gb13	155226,59	391217,29	29,00	35,49	35,13	32,33	39,63
090_A	gb14	155242,34	391190,08	2,00	27,82	27,58	24,82	32,08
090_B	gb14	155242,34	391190,08	5,00	28,85	28,59	25,83	33,10
090_C	gb14	155242,34	391190,08	8,00	29,58	29,30	26,53	33,81
090_D	gb14	155242,34	391190,08	11,00	30,42	30,13	27,34	34,62
090_E	gb14	155242,34	391190,08	14,00	31,88	31,60	28,83	36,11
090_F	gb14	155242,34	391190,08	17,00	33,63	33,36	30,60	37,87
091_A	gb14	155274,20	391137,85	2,00	26,46	26,26	23,51	30,76
091_B	gb14	155274,20	391137,85	5,00	27,41	27,19	24,43	31,69
091_C	gb14	155274,20	391137,85	8,00	27,98	27,75	24,99	32,25
091_D	gb14	155274,20	391137,85	11,00	28,92	28,68	25,92	33,18
091_E	gb14	155274,20	391137,85	14,00	30,34	30,12	27,37	34,63
091_F	gb14	155274,20	391137,85	17,00	31,98	31,77	29,02	36,27
092_A	gb14	155295,33	391112,91	2,00	20,29	20,45	17,58	24,81
092_B	gb14	155295,33	391112,91	5,00	21,36	21,66	18,78	25,99
092_C	gb14	155295,33	391112,91	8,00	23,53	23,89	20,98	28,19
092_D	gb14	155295,33	391112,91	11,00	25,45	25,78	22,76	30,02
092_E	gb14	155295,33	391112,91	14,00	25,86	26,15	23,14	30,40
092_F	gb14	155295,33	391112,91	17,00	26,11	26,36	23,34	30,61
093_A	gb15	155249,43	391080,45	2,00	30,81	30,67	27,94	35,17
093_B	gb15	155249,43	391080,45	5,00	31,71	31,56	28,83	36,07
093_C	gb15	155249,43	391080,45	8,00	31,94	31,77	29,04	36,28
093_D	gb15	155249,43	391080,45	11,00	31,74	31,55	28,82	36,06
093_E	gb15	155249,43	391080,45	14,00	31,35	31,14	28,41	35,66
094_A	gb15	155263,82	391088,58	2,00	26,52	26,33	23,54	30,81
094_B	gb15	155263,82	391088,58	5,00	26,82	26,62	23,83	31,10
094_C	gb15	155263,82	391088,58	8,00	26,82	26,61	23,82	31,09
094_D	gb15	155263,82	391088,58	11,00	26,80	26,57	23,79	31,06
094_E	gb15	155263,82	391088,58	14,00	27,41	27,19	24,42	31,68
095_A	gb15	155268,07	391087,92	2,00	23,50	23,33	20,52	27,79
095_B	gb15	155268,07	391087,92	5,00	23,13	22,94	20,14	27,41
095_C	gb15	155268,07	391087,92	8,00	22,98	22,78	20,00	27,26
095_D	gb15	155268,07	391087,92	11,00	22,76	22,54	19,78	27,04
095_E	gb15	155268,07	391087,92	14,00	24,09	23,86	21,09	28,36
096_A	gb15	155274,42	391076,65	2,00	23,72	23,62	20,82	28,07
096_B	gb15	155274,42	391076,65	5,00	23,80	23,72	20,91	28,16
096_C	gb15	155274,42	391076,65	8,00	24,04	23,98	21,18	28,43
096_D	gb15	155274,42	391076,65	11,00	24,36	24,25	21,47	28,72
096_E	gb15	155274,42	391076,65	14,00	25,35	25,20	22,42	29,67
097_A	gb15	155282,43	391062,43	2,00	23,88	23,78	20,99	28,24
097_B	gb15	155282,43	391062,43	5,00	24,05	23,96	21,17	28,42
097_C	gb15	155282,43	391062,43	8,00	24,69	24,63	21,81	29,06
097_D	gb15	155282,43	391062,43	11,00	24,53	24,36	21,61	28,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Oostzijde Stationsgebied Best
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
097_E	gb15	155282,43	391062,43	14,00	24,58	24,38	21,65	28,90
098_A	gb15	155280,53	391057,31	2,00	20,46	20,83	17,86	25,09
098_B	gb15	155280,53	391057,31	5,00	22,32	22,72	19,73	26,96
098_C	gb15	155280,53	391057,31	8,00	23,15	23,52	20,51	27,76
098_D	gb15	155280,53	391057,31	11,00	23,36	23,70	20,68	27,94
098_E	gb15	155280,53	391057,31	14,00	23,47	23,77	20,74	28,01
099_A	gb15	155267,12	391049,10	2,00	23,97	24,35	21,31	28,57
099_B	gb15	155267,12	391049,10	5,00	25,31	25,66	22,61	29,88
099_C	gb15	155267,12	391049,10	8,00	25,09	25,41	22,37	29,64
099_D	gb15	155267,12	391049,10	11,00	25,19	25,48	22,41	29,69
099_E	gb15	155267,12	391049,10	14,00	25,02	25,28	22,21	29,50
100_A	gb15	155263,90	391050,16	2,00	31,19	31,10	28,37	35,60
100_B	gb15	155263,90	391050,16	5,00	32,20	32,09	29,37	36,60
100_C	gb15	155263,90	391050,16	8,00	32,64	32,50	29,77	37,00
100_D	gb15	155263,90	391050,16	11,00	32,75	32,61	29,87	37,11
100_E	gb15	155263,90	391050,16	14,00	32,65	32,49	29,74	36,99
101_A	gb15	155255,28	391065,60	2,00	32,03	31,94	29,21	36,44
101_B	gb15	155255,28	391065,60	5,00	33,24	33,13	30,39	37,62
101_C	gb15	155255,28	391065,60	8,00	33,75	33,61	30,87	38,11
101_D	gb15	155255,28	391065,60	11,00	33,71	33,56	30,81	38,05
101_E	gb15	155255,28	391065,60	14,00	33,44	33,28	30,53	37,78
102_A	gb15	155248,72	391077,36	2,00	30,14	30,06	27,34	34,56
102_B	gb15	155248,72	391077,36	5,00	31,45	31,34	28,61	35,84
102_C	gb15	155248,72	391077,36	8,00	32,15	32,01	29,26	36,50
102_D	gb15	155248,72	391077,36	11,00	32,18	32,02	29,27	36,52
102_E	gb15	155248,72	391077,36	14,00	32,09	31,91	29,16	36,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6. Indirecte akoestische effecten

	itemID	naam	wegdek	V(LV(D))	totaal aantal (met plan)	totaal aantal (zonder plan)	toe- of afname in dB	procentuele toe- of afname verkeer	
1	75221	Spoorstraa	W13	30	315,65	316,37	-0,01	-0,23%	geen toename
2	75659	Spoorstraa	W1	30	156,88	157,23	-0,01	-0,22%	geen toename
3	75660	Spoorstraa	W1	30	158,77	159,14	-0,01	-0,23%	geen toename
4	75662	Spoorstraa	W1	30	156,88	157,23	-0,01	-0,22%	geen toename
5	75229	Kerkstraat	W13	30	3430,22	3420,36	0,01	0,29%	geen toename
6	75280	Kruisparkw	W13	30	205,27	206,87	-0,03	-0,77%	geen toename
7	75493	Kruisparkw	W13	30	153,97	155,37	-0,04	-0,90%	geen toename
8	75726	Kruisparkw	W13	30	29,26	29,53	-0,04	-0,91%	geen toename
9	75302	Hoofdstraa	W13	30	5973,89	5783,09	0,14	3,30%	geen toename
10	75339	Hoofdstraa	W13	30	6362,51	6277,52	0,06	1,35%	geen toename
11	75363	Hoofdstraa	W13	30	6350,85	6264,68	0,06	1,38%	geen toename
12	75392	Hoofdstraa	W13	30	5556,09	5433,86	0,10	2,25%	geen toename
13	75601	Hoofdstraa	W13	30	5779,42	5640,38	0,11	2,47%	geen toename
14	75602	Hoofdstraa	W13	30	5556,09	5433,86	0,10	2,25%	geen toename
15	75321	Stationsst	W13	30	2417,62	2417,62	0,00	0,00%	geen toename
16	75353	Stationsst	W1	50	5715,55	4544,67	1,00	25,76%	geen toename
17	75360	Stationsst	W1	50	4242,3	3035,41	1,45	39,76%	geen toename
18	75361	Stationsst	W1	50	4242,3	3035,41	1,45	39,76%	geen toename
19	75674	Stationsst	W1	50	4136,98	2914,53	1,52	41,94%	geen toename
20	75675	Stationsst	W1	50	4136,98	2914,53	1,52	41,94%	geen toename
21	75676	Stationsst	W1	50	4136,98	2914,53	1,52	41,94%	geen toename
22	75323	Oirschotse	W13	30	1099,59	1103,35	-0,01	-0,34%	geen toename
23	75337	Oirschotse	W1	50	7904,67	7801,72	0,06	1,32%	geen toename
24	75346	Oirschotse	W1	50	8428,81	8326,59	0,05	1,23%	geen toename
25	75351	Oirschotse	W13	30	6546,28	6467,1	0,05	1,22%	geen toename
26	75372	Oirschotse	W1	30	6562,22	6484,35	0,05	1,20%	geen toename
27	75580	Oirschotse	W1	50	6555,88	6456,38	0,07	1,54%	geen toename
28	75599	Oirschotse	W1	50	6320,74	6219,45	0,07	1,63%	geen toename
29	75737	Oirschotse	W13	30	6562,22	6484,35	0,05	1,20%	geen toename
30	75328	Molenstraa	W13	30	2897,5	2185,83	1,22	32,56%	geen toename
31	75347	Molenstraa	W13	30	2978,55	2287,09	1,15	30,23%	geen toename
32	75359	Molenstraa	W13	30	2978,55	2287,09	1,15	30,23%	geen toename
33	75620	Molenstraa	W13	30	2897,5	2185,83	1,22	32,56%	geen toename
34	75621	Molenstraa	W1	50	3392,42	2677,43	1,03	26,70%	geen toename
35	75739	Molenstraa	W1	50	2897,5	2185,83	1,22	32,56%	geen toename
36	75365	Molenwei	W13	30	2610,61	2139,44	0,86	22,02%	geen toename
37	75398	Spoorwegla	W1	50	1183,95	1158,79	0,09	2,17%	geen toename
38	75399	Spoorwegla	W1	50	1183,95	1158,79	0,09	2,17%	geen toename
39	75683	Spoorwegla	W1	50	1690,48	1668,16	0,06	1,34%	geen toename
40	75684	Spoorwegla	W13	50	1690,48	1668,16	0,06	1,34%	geen toename
41	75738	Spoorwegla	W1	50	1690,48	1668,16	0,06	1,34%	geen toename
42	75555	Nazarethst	W13	30	5973,89	5783,09	0,14	3,30%	geen toename
43	75742	Nazarethst	W13	30	5775,64	5564,94	0,16	3,79%	geen toename
44	75619	Trekzaag	W1	30	1125,45	1122,52	0,01	0,26%	geen toename
45	75416	Rembrandtl	W13	30	1101,96	1099,16	0,01	0,25%	geen toename
46	75526	Rembrandtl	W13	30	72,25	71,05	0,07	1,69%	geen toename
47	75637	Rembrandtl	W13	30	29,26	29,53	-0,04	-0,91%	geen toename
48	75728	Rembrandtl	W1	30	29,26	29,53	-0,04	-0,91%	geen toename
49	75729	Rembrandtl	W1	30	72,25	71,05	0,07	1,69%	geen toename
50	75734	Rembrandtl	W1	30	1101,96	1099,16	0,01	0,25%	geen toename
51	75735	Rembrandtl	W13	30	72,25	71,05	0,07	1,69%	geen toename
52	75727	Vincent va	W13	30	29,26	29,53	-0,04	-0,91%	geen toename
53	75713	UITKANTER	W13	30	985,64	986,65	0,00	-0,10%	geen toename
54	75230	Frans Hals	W13	30	124,94	124,26	0,02	0,55%	geen toename
55	75257	Frans Hals	W1	30	101,51	100,58	0,04	0,92%	geen toename
56	75458	Frans Hals	W13	30	148,09	147,66	0,01	0,29%	geen toename
57	75459	Frans Hals	W1	30	148,09	147,66	0,01	0,29%	geen toename
58	75730	Frans Hals	W1	30	124,94	124,26	0,02	0,55%	geen toename
59	75731	Frans Hals	W1	30	148,09	147,66	0,01	0,29%	geen toename
60	75732	Frans Hals	W13	30	148,09	147,66	0,01	0,29%	geen toename
61	75733	Frans Hals	W13	30	148,09	147,66	0,01	0,29%	geen toename
62	75736	Frans Hals	W13	30	101,51	100,58	0,04	0,92%	geen toename
63	75279	De Leeuwer	W13	30	151,85	152,47	-0,02	-0,41%	geen toename
64	75292	De Leeuwer	W13	30	278,39	267,17	0,18	4,20%	geen toename
65	75531	De Leeuwer	W13	30	138,09	123,36	0,49	11,94%	geen toename
66	75532	De Leeuwer	W1	30	138,09	123,36	0,49	11,94%	geen toename
67	75740	De Leeuwer	W13	30	138,09	123,36	0,49	11,94%	geen toename
68	75712	Rond de Kl	W13	30	351,52	352,74	-0,02	-0,35%	geen toename
69	75394	Raadhuispl	W13	30	4316,54	4191,12	0,13	2,99%	geen toename
70	75701	Nazarethpl	W13	30	5775,64	5564,94	0,16	3,79%	geen toename