



AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
MECKLENBURGWEG 3 BEST

De Roever Omgevingsadvies

Rembrandtlaan 4
5462 CH Veghel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Mecklenburgweg 3 Best
Referentie:	20231334.V01
Datum:	11 september 2023
Opdrachtgever:	BRO

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
1.3. Geluidzones.....	5
1.4. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	6
1.5. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	6
1.6. Weggegevens.....	7
1.7. Rekenmethode en gegevensbronnen	7
2. REKENRESULTATEN.....	10
2.1. Algemeen.....	10
2.2. Geluidbelastingen voor de Ringweg.....	10
2.3. Hogere-waardebeleid	10
2.4. Gecumuleerde geluidbelastingen	11
2.4.1. Bouwbesluit	12
2.4.2. Woon- en leefklimaat.....	12
3. CONCLUSIE.....	13
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	14
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	15
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	16
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI.....	17

1. INLEIDING


1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om aan de Mecklenburgweg 3 twee nieuwe woningen te realiseren.

Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai nodig.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (Paars kader)
Bron: PDOK

De Ringweg heeft een maximumsnelheid van 50 km/u. Er zal onderzoek gedaan worden naar de geluidbelasting van deze wegen.

1.4. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

Ligging object	Situatie*	Waarde
Stedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuw geluidsgevoelig object	63 dB
	Vervangende nieuwbouw	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuw geluidsgevoelig object	53 dB
	Agrarische bedrijfswoning	58 dB
	Vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom	58 dB
	Vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg	63 dB

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij de bouw of transformatie van geluidsgevoelige objecten, bij de bouw of ombouw van wegen gelden andere waarden.

Het plangebied is gelegen binnen de bebouwde kom. De hoogst toelaatbare geluidbelasting bedraagt dan 63 dB.

1.5. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
 - o Bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
 - o Bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
 - o Overige situaties: aftrek 2 dB.

De toegestane snelheid bedraagt bij de Ringweg 50 km/u. De aftrek voor de deze weg bedraagt 5 dB. Er zijn geen andere relevante wegen in het onderzoeksgebied.

1.6. Weggegevens

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de betrokken wegen zijn verkregen via de Brabantsbrede Modelaanpak (BBMA) aangeleverd door gemeente Best. Voor de Korenbloem en Klaproos is een inschatting gemaakt. Aangezien beide wegen aansluiten op het doorgaand verkeer maar zelf geen doorgaande weg zijn, is verwacht dat de maximale voertuigintensiteit op 500 voertuigbewegingen per etmaal zal liggen. Voor de verdeling van deze wegen is gebruik gemaakt van de aanliggende weg Hoefblad. De intensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn weergegeven in afbeelding 3.

De Ringweg is uitgevoerd met Referentiewegdek (W0). Alle andere wegen zijn uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W9a). De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.

1.7. Rekenmethode en gegevensbronnen

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2023.1 Rev 1, module RMW 2012.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (bodemfactor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven in de omgeving van geluidgevoelige objecten is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0,5) vanwege het afwisselend voorkomen van verhardingen en groenvoorzieningen.



Afbeelding 3. Verkeersgegevens (intensiteiten)

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels. Bij verblijfsruimtes op de begane grond is uitgegaan van rekenhoogtes van respectievelijk 1,5 en 4,5 boven het maaiveld.

De overige invoergegevens (gebouwen en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.

Op afbeelding 4.1 en 4.2 zijn 3d-weergaven van de rekenmodellen opgenomen.



Afbeelding 4.1 Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 4.2 Rekenmodel, 3d-weergave


2. REKENRESULTATEN

2.1. Algemeen

De geluidbelastingen door de gezoneerde wegen zijn apart berekend. Daarnaast is de cumulatieve geluidbelasting door alle wegen in de omgeving berekend (exclusief aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder). De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

2.2. Geluidbelastingen voor de Ringweg

Op de afbeelding 5 zijn de berekende geluidbelastingen van Mecklenburgweg 3 weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 5. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Ringweg
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 meter

Toetsing


De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 45 dB ter plaatse de voorgevel. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden. Een hogere-waardeprocedure voor de realisatie is niet nodig.

2.3. Hogere-waardebeleid

Omdat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden zal een hogere waarde ook niet nodig zijn voor de realisatie van het plan.

2.4. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeelding 6 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 6 Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 meter

Naast toetsing aan de Wgh dient er ook te worden beschouwd of:

- Er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimumeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.4.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.4.2.

2.4.1. Bouwbesluit

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt volgens het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel woon- en leefklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone.

De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”.

De karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet bij nieuwbouw ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 53 dB ter plaatse van voorgevel op de begane grond en 1^e etage. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan ten hoogste $53 - 33 = 20$ dB (standaardeis uit het bouwbesluit). Een onderzoek naar de gevelwering is in dit geval dan ook niet nodig.

2.4.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en leefklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 7 en in bijlage IV.

Voor het beoordelen van het woon- en leefklimaat ter plaatse van de te realiseren gebouw wordt gebruik gemaakt van de ‘kwaliteitsindicatie geluid’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 3 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 3. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste gebouw variëren van 41 tot 53 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als ‘Zeer Goed’ tot ‘Redelijk’. Het woon- en leefklimaat ter plaatse van de verblijfsruimten kan evengoed wel als acceptabel worden aangemerkt.

3. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï berekend voor de mecklenburgweg 3 in Best.

Hogere waarden

Een hogere waarde is niet nodig omdat alle berekende geluidsniveaus komend van de gezoneerde wegen in de omgeving onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB liggen.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaï)

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 53 dB ter plaatse van voorgevel op de begane grond en 1^e etage. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan ten hoogste $53 - 33 = 20$ dB (standaardeis uit het bouwbesluit). Een onderzoek naar de gevelwering is in dit geval dan ook niet nodig.


Woon- en leefklimaat


De milieukwaliteit wordt bij het gebouw wordt geclassificeerd als 'Zeer Goed' tot 'Redelijk'. Het woon- en leefklimaat ter plaatse van het gebouw wordt als acceptabel aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.4.1 en 3.4.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en leefklimaat niet in de weg staat.


BIJLAGE I. GEGEVENS




BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL









BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V01

Model eigenschap

Omschrijving	V01
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	j.vd.oetelaar op 11-8-2023
Laatst ingezien door	j.vd.oetelaar op 11-9-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.1 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1.00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0.00; 0.00; 1.00; 2.00; 4.00; 10.00; 23.00; 58.00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3.50

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Mecklenburgweg 3 Best
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl
Meck_01	Mecklenburgweg	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False
hoef_01	Hoefblad	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False
K_K_01	Korenbloem en Klaproos (Geschatte intensiteit	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False
Ring_50	Ringweg	Ringweg	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False

Itemeigenschappen

Model:	V01												
	V01 - Mecklenburgweg 3 Best												
Groep:	(hoofdgroep)												
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer												
Naam	Cpl_w	Hbron	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	
Meck_01	1.5	0.75	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
hoef_01	1.5	0.75	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
K_K_01	1.5	0.75	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Ring_50	1.5	0.75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Mecklenburgweg 3 Best
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)
Meck_01	30	2487.00	6.72	3.46	0.68	99.09	99.49	99.19	0.59	0.34	0.63	0.32
hoef_01	30	1594.00	6.72	3.47	0.68	99.79	99.88	99.81	0.14	0.08	0.15	0.07
K_K_01	30	500.00	6.72	3.47	0.68	99.79	99.88	99.81	0.14	0.08	0.15	0.07
Ring_50	50	11223.00	6.66	3.40	0.80	92.39	96.15	91.96	5.17	2.70	5.30	2.44

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Mecklenburgweg 3 Best
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV (A)	%ZV (N)
Meck_01	0.17	0.18
hoef_01	0.04	0.04
K_K_01	0.04	0.04
Ring_50	1.16	2.73

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Mecklenburgweg 3 Best
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
tp_01		154955.88	389681.66	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_02		154962.80	389685.68	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_03		154962.79	389693.63	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_04		154955.17	389698.45	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_05		154948.78	389694.83	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_06		154948.70	389685.97	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Mecklenburgweg 3 Best
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte	F	Gevel
tp_01	--		Ja
tp_02	--		Ja
tp_03	--		Ja
tp_04	--		Ja
tp_05	--		Ja
tp_06	--		Ja

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Mecklenburgweg 3 Best
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
12	woonfunctie	154808.45	389830.70	4.29	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
13	woonfunctie	154785.18	389856.17	4.32	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
13	woonfunctie	154795.72	389865.60	4.32	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
153	woonfunctie	154970.86	389455.74	8.39	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
1		154944.73	389517.11	3.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
14	woonfunctie	154978.68	389799.78	5.10	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
15	woonfunctie	154990.38	389745.55	7.45	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
16	woonfunctie	154983.18	389755.42	6.37	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
17	woonfunctie	154997.91	389749.99	7.38	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
21	woonfunctie	154987.59	389679.98	6.24	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
18	woonfunctie	155000.34	389740.92	7.70	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
19	woonfunctie	154993.44	389675.31	6.50	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
20	woonfunctie	154997.44	389660.77	6.18	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
22	woonfunctie	154950.02	389792.40	6.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
23	woonfunctie	154921.30	389767.69	6.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
26	woonfunctie	154963.93	389829.40	8.13	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
24	woonfunctie	154920.43	389834.28	6.45	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
25	woonfunctie	154945.58	389797.10	5.93	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
27	woonfunctie	154844.38	389770.81	4.16	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28	woonfunctie	154885.30	389806.79	5.30	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
29	woonfunctie	154856.68	389757.45	6.30	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
30	woonfunctie	154900.97	389758.38	6.61	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
31	woonfunctie	154876.78	389803.16	6.43	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
32	woonfunctie	154825.93	389824.75	5.25	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
44	woonfunctie	154937.11	389688.23	5.22	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
33	woonfunctie	154864.74	389826.37	5.67	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
34		154968.14	389717.94	3.57	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
35	woonfunctie	154966.77	389726.69	4.95	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
36	woonfunctie	154975.77	389719.44	7.38	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
37	woonfunctie	154956.71	389731.75	5.80	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
38	woonfunctie	154973.80	389673.78	6.35	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
39	woonfunctie	154990.25	389698.53	6.57	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
40	woonfunctie	154963.42	389670.98	6.44	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
41	woonfunctie	154958.19	389663.06	6.86	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
42	woonfunctie	154961.30	389657.72	6.65	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
43	woonfunctie	154916.87	389670.33	4.98	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
46		154936.50	389697.11	3.98	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
47	woonfunctie	154902.19	389674.18	5.08	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
48	woonfunctie	154943.39	389654.58	6.94	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
49	woonfunctie	154932.45	389679.58	6.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
50	woonfunctie	154908.48	389708.43	6.91	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
51	woonfunctie	154928.86	389715.17	6.25	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
52	woonfunctie	154888.43	389688.21	5.07	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
56		154999.96	389583.77	3.46	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
57		155002.22	389584.40	2.56	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
58		154996.70	389590.35	3.46	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
59		154994.44	389589.70	3.47	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
60		154999.61	389579.91	3.48	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
61		154997.42	389579.33	3.48	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
62	woonfunctie	154989.55	389617.73	7.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
63	woonfunctie	154999.60	389614.42	2.29	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
64	woonfunctie	154999.42	389643.80	4.86	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
65	woonfunctie	155009.57	389642.27	4.25	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
68	woonfunctie	154985.48	389546.47	7.84	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
69	woonfunctie	154986.95	389541.30	6.65	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
70	woonfunctie	154987.66	389493.29	7.14	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
71	woonfunctie	154983.99	389480.06	7.14	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
75	woonfunctie	154988.44	389471.42	6.06	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
76	woonfunctie	154988.44	389471.42	6.67	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
77	woonfunctie	154997.89	389460.06	8.60	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
78	woonfunctie	155004.54	389461.67	9.93	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
79	woonfunctie	154975.49	389637.24	6.93	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
80	woonfunctie	154965.88	389619.76	6.87	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Mecklenburgweg 3 Best
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
81	woonfunctie	154960.69	389628.73	7.01	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
82	woonfunctie	154980.62	389628.34	7.08	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
83	woonfunctie	154973.57	389609.81	7.40	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
84	woonfunctie	154992.72	389606.48	6.58	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
85	woonfunctie	154940.11	389616.06	6.80	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
86	woonfunctie	154975.94	389601.46	7.46	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
87	woonfunctie	154942.75	389626.04	6.71	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
88	woonfunctie	154934.12	389653.45	6.69	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
89	woonfunctie	154934.13	389629.91	6.65	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
90	woonfunctie	154922.19	389629.68	6.64	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
91		154934.12	389653.45	6.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
92	woonfunctie	154922.41	389639.65	7.12	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
93	woonfunctie	154985.03	389581.33	7.29	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
94	woonfunctie	154976.27	389578.89	7.28	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
95	woonfunctie	154951.21	389565.33	4.14	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
96		154940.88	389566.06	3.44	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
97		154938.49	389574.80	3.49	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
98		154937.36	389586.28	6.03	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
99		154935.39	389585.72	3.51	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
100	woonfunctie	154947.70	389572.66	4.67	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
101	woonfunctie	154982.00	389592.00	7.23	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
102	woonfunctie	154943.40	389588.01	5.01	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
103	woonfunctie	154957.81	389592.04	4.96	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
104	woonfunctie	154950.79	389561.64	4.88	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
105	woonfunctie	154979.23	389568.50	4.40	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
106	woonfunctie	154979.23	389568.50	7.81	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
107	woonfunctie	154982.60	389560.33	5.40	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
108	woonfunctie	154966.37	389561.32	4.14	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
109	woonfunctie	154989.88	389519.56	4.69	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
110	woonfunctie	154993.41	389519.15	6.27	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
111	woonfunctie	154952.27	389516.29	7.61	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
112	woonfunctie	154961.22	389515.32	6.84	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
113	woonfunctie	154955.25	389541.82	4.65	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
141	woonfunctie	154721.50	389741.64	5.99	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
114	woonfunctie	154953.81	389541.84	4.16	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
115	woonfunctie	154984.00	389551.70	7.47	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
116	woonfunctie	154949.21	389505.78	7.38	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
117	woonfunctie	154980.93	389511.86	6.15	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
118	woonfunctie	154953.46	389525.79	4.80	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
119	woonfunctie	154960.04	389504.60	7.33	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
120	woonfunctie	154946.04	389484.49	6.83	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
121	woonfunctie	154959.45	389499.21	7.04	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
122	woonfunctie	154949.36	389472.40	7.43	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
123	woonfunctie	154954.52	389468.16	7.45	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
124	woonfunctie	154948.87	389481.63	7.38	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
125	woonfunctie	154963.07	389470.52	7.63	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
126	woonfunctie	154964.04	389455.19	7.26	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
127		154946.22	389530.23	3.45	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
128		154944.73	389534.92	3.46	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
129		154943.96	389555.05	3.49	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
130		154945.88	389555.58	3.49	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
131		154945.58	389542.86	3.45	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
132		154944.73	389517.11	3.48	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
133	woonfunctie	154979.02	389503.28	5.84	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
134	woonfunctie	154731.92	389678.18	6.46	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
135	woonfunctie	154729.82	389656.30	6.06	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
136	woonfunctie	154729.82	389656.30	6.66	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
137	woonfunctie	154735.99	389688.93	6.68	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
138	woonfunctie	154725.40	389714.13	5.29	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
139	woonfunctie	154767.85	389672.94	4.62	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
156		154881.18	389795.63	3.66	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
157		154970.23	389699.23	3.22	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
158		154998.50	389588.93	3.77	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Mecklenburgweg 3 Best
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
159		154999.76	389518.45	3.74	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
161		154950.26	389462.14	3.93	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
8	woonfunctie	154890.88	389872.74	6.32	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
154		154910.14	389886.68	3.71	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
9	woonfunctie	154824.53	389886.05	4.56	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
6	woonfunctie	154852.74	389890.80	5.23	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
7	woonfunctie	154854.70	389875.39	6.69	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
10	woonfunctie	154948.12	389857.36	5.43	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11	woonfunctie	154923.65	389864.05	5.44	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
155		154794.86	389851.93	4.03	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
142	woonfunctie	154758.98	389564.45	6.07	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
143	woonfunctie	154731.23	389643.50	5.21	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
144	woonfunctie	154738.79	389600.84	5.86	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
145	woonfunctie	154762.70	389631.35	5.18	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
146	woonfunctie	154762.14	389576.84	6.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
147	woonfunctie	154766.69	389654.26	6.50	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
148	woonfunctie	154730.41	389620.61	5.92	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
149	woonfunctie	154772.79	389610.87	4.98	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
150		154724.41	389639.45	3.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
152	woonfunctie	154765.44	389554.52	3.49	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
299	woonfunctie	155002.16	389722.68	3.57	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
442		154913.64	389880.63	3.81	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
440		154968.61	389863.13	3.50	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
441		154959.15	389868.77	3.47	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
427		154934.18	389691.57	3.87	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
457		154719.06	389665.57	3.81	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
446		154964.33	389706.85	3.21	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
447		154947.11	389638.47	4.75	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
448		154973.33	389700.82	2.91	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
449		154958.43	389639.72	3.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
450		154964.94	389699.08	3.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
451		154955.62	389635.88	3.31	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
452		154945.12	389869.51	3.22	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
458		154927.88	389778.48	2.99	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
459		154936.12	389818.00	2.42	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
460		154776.39	389553.82	2.95	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
461		154781.65	389610.07	3.28	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
462		154975.94	389666.22	3.62	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
426		154920.81	389776.10	3.85	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
443		154832.19	389875.90	3.60	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
444		154840.78	389832.67	3.61	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
445		154846.66	389837.58	8.10	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
437		154939.99	389790.34	3.14	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
438		154842.10	389872.49	3.72	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
439		154840.22	389876.74	3.71	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
151		154722.72	389646.12	3.92	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
140	woonfunctie	154718.23	389721.27	6.06	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
2		155004.19	389527.79	3.73	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
3		155008.64	389759.24	3.43	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
4		155005.42	389764.77	3.43	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
14	woonfunctie	154978.68	389799.78	4.08	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
17	woonfunctie	154997.91	389749.99	6.17	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
18	woonfunctie	155000.34	389740.92	3.59	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
19	woonfunctie	154993.44	389675.31	4.56	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
20	woonfunctie	154997.44	389660.77	7.60	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
5		155005.25	389574.06	3.45	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
53		155007.06	389567.16	3.46	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
54		155008.08	389563.61	3.56	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
55		155002.90	389573.41	3.47	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
56		154999.96	389583.77	3.46	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
57		155002.22	389584.40	3.45	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
60		154999.61	389579.91	2.38	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
62	woonfunctie	154989.55	389617.73	3.57	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Mecklenburgweg 3 Best
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
63	woonfunctie	154999.60	389614.42	7.89	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
64	woonfunctie	154999.42	389643.80	7.18	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
65	woonfunctie	155009.57	389642.27	6.54	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
66		155007.33	389552.76	3.47	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
67		155005.12	389552.13	3.42	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
72		155007.26	389488.94	5.25	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
73		155003.75	389493.66	3.67	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
74		155001.59	389492.80	3.67	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
76	woonfunctie	154988.44	389471.42	3.32	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
77	woonfunctie	154997.89	389460.06	5.80	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
78	woonfunctie	155004.54	389461.67	5.03	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
160		155005.18	389540.20	3.23	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
158		154998.50	389588.93	3.77	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
159		154999.76	389518.45	3.67	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
162	woonfunctie	155060.85	389715.50	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
163	woonfunctie	155050.13	389715.58	8.01	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
164		155013.02	389751.68	3.43	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
165		155128.44	389718.92	4.87	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
166	woonfunctie	155125.82	389708.19	7.46	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
167	woonfunctie	155134.99	389703.39	7.56	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
168		155142.97	389816.00	3.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
169		155137.56	389812.44	3.49	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
170		155004.19	389527.79	4.56	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
171		155051.05	389667.41	3.54	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
414		155052.75	389762.92	3.53	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
172		155049.10	389664.15	3.53	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
415		155015.63	389747.23	3.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
175	woonfunctie	155171.78	389779.49	7.26	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
241		155104.57	389713.44	2.68	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
176	woonfunctie	155179.47	389760.44	8.44	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
177	woonfunctie	155179.49	389760.37	7.95	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
178	woonfunctie	155177.12	389766.82	8.68	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
416		155050.42	389649.64	3.25	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
417		155047.53	389672.09	3.56	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
418		155090.90	389642.45	4.96	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
221	woonfunctie	155053.58	389751.85	7.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
222	woonfunctie	155048.61	389748.96	8.54	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
223		155040.55	389756.78	3.51	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
224		155042.05	389760.33	3.53	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
225		155082.32	389791.61	3.49	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
179	woonfunctie	155174.55	389773.20	8.16	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
193	woonfunctie	155146.95	389796.37	5.61	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
420		155068.30	389650.44	3.27	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
194	woonfunctie	155146.95	389796.37	6.69	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
195	woonfunctie	155130.45	389800.28	4.90	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
196	woonfunctie	155127.86	389822.25	6.13	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
197	woonfunctie	155109.64	389823.84	6.23	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
198	woonfunctie	155122.52	389831.34	3.99	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
199	woonfunctie	155094.35	389777.02	5.86	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
200	woonfunctie	155099.24	389768.62	6.08	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
421		155060.15	389652.58	3.02	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
201	woonfunctie	155088.69	389762.48	5.04	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
202	woonfunctie	155083.35	389759.38	6.03	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
203	woonfunctie	155131.04	389787.12	6.49	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
422		155070.47	389590.45	3.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
204	woonfunctie	155110.27	389786.27	6.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
205	woonfunctie	155120.99	389786.13	6.07	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
206	woonfunctie	155081.86	389807.70	6.32	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
207	woonfunctie	155091.02	389800.78	6.03	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
208	woonfunctie	155090.83	389815.97	5.91	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
209	woonfunctie	155114.88	389814.74	6.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
210	woonfunctie	155037.46	389783.76	7.21	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
211	woonfunctie	155037.21	389772.09	7.48	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Mecklenburgweg 3 Best
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
212	woonfunctie	155043.41	389775.73	7.08	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
213	woonfunctie	155019.02	389767.22	7.11	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
214	woonfunctie	155026.85	389766.00	7.46	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
215		155037.76	389759.72	3.45	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
216		155037.76	389759.72	3.42	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
217		155023.87	389754.94	3.48	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
218	woonfunctie	155062.18	389786.78	6.75	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
219	woonfunctie	155065.20	389781.60	7.36	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
220	woonfunctie	155067.11	389796.42	6.93	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
173		155046.12	389688.58	3.48	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
174		155042.48	389683.68	3.50	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
226		155078.42	389792.33	3.48	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
227		155046.87	389764.93	3.43	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
228		155045.39	389767.54	3.44	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
229		155074.30	389799.27	3.47	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
230		155074.30	389799.27	3.47	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
231	woonfunctie	155072.95	389785.93	7.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
232	woonfunctie	155093.37	389710.71	7.40	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
423		155069.54	389542.37	3.66	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
236	woonfunctie	155119.42	389737.08	6.45	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
237	woonfunctie	155114.60	389727.87	7.55	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
238	woonfunctie	155125.88	389728.94	7.55	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
239		155119.68	389717.41	3.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
240		155115.63	389717.02	3.14	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
233	woonfunctie	155087.98	389698.68	7.55	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
234	woonfunctie	155086.53	389724.00	6.61	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
235	woonfunctie	155097.55	389727.75	7.53	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
424	overige gebruiksfunctie	155059.29	389512.57	3.56	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
242		155104.33	389715.92	3.03	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
243		155111.36	389710.70	3.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
182	woonfunctie	155162.52	389728.66	7.38	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
244		155111.74	389706.75	3.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
245		155108.32	389700.71	2.68	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
246		155107.39	389710.23	2.61	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
425		155009.56	389539.75	3.51	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
183	woonfunctie	155180.30	389724.05	7.53	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
247		155110.80	389700.97	2.68	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
248	woonfunctie	155125.05	389737.61	6.74	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
249	woonfunctie	155103.33	389726.80	7.58	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
250	woonfunctie	155108.97	389727.34	7.51	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
251	woonfunctie	155096.67	389699.52	7.56	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
252	woonfunctie	155135.18	389686.09	7.55	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
253	woonfunctie	155126.56	389685.24	7.51	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
254	woonfunctie	155127.12	389679.46	7.48	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
255	woonfunctie	155092.23	389670.33	7.55	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
256	woonfunctie	155101.44	389665.47	7.64	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
257	woonfunctie	155100.35	389676.86	7.61	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
258	woonfunctie	155134.06	389697.49	7.02	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
180	woonfunctie	155190.30	389713.56	7.02	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
181	woonfunctie	155191.49	389699.87	7.37	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
259	woonfunctie	155134.06	389697.49	7.45	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
260		155115.12	389697.79	3.39	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
261		155112.86	389695.37	3.29	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
184	woonfunctie	155163.19	389722.37	7.44	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
185	woonfunctie	155186.93	389733.91	7.14	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
186	woonfunctie	155191.76	389693.00	3.93	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
262		155116.45	389684.24	3.38	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
263		155114.35	389680.04	3.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
264		155117.56	389672.86	3.43	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
265		155117.56	389672.86	3.23	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
266		155118.68	389661.41	3.36	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
267		155116.20	389661.16	3.38	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
187	woonfunctie	155191.29	389672.38	3.93	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Mecklenburgweg 3 Best
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
188	woonfunctie	155191.82	389686.12	3.89	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
268		155116.75	389655.48	3.35	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
269		155111.66	389666.50	3.02	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
270		155113.75	389670.73	2.73	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
271		155113.03	389678.15	2.76	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
272		155113.03	389678.15	3.01	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
273		155109.44	389689.30	2.24	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
275	woonfunctie	155092.36	389653.09	7.58	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
274		155111.92	389689.55	2.44	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
276	woonfunctie	155092.36	389653.09	7.39	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
277	woonfunctie	155091.68	389676.03	7.50	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
278	woonfunctie	155099.25	389688.26	7.56	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
279	woonfunctie	155090.58	389687.43	7.51	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
280	woonfunctie	155153.42	389733.80	7.48	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
297	woonfunctie	155010.78	389732.28	5.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
281	woonfunctie	155163.50	389667.54	6.51	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
282	woonfunctie	155159.08	389678.99	7.25	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
283	woonfunctie	155152.56	389683.93	6.62	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
284	woonfunctie	155157.72	389693.06	7.40	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
285	woonfunctie	155138.49	389651.84	7.37	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
286	woonfunctie	155138.90	389663.42	7.55	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
287	woonfunctie	155129.73	389668.21	7.57	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
288	woonfunctie	155138.36	389669.04	7.53	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
289	woonfunctie	155161.02	389710.72	7.04	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
290	woonfunctie	155052.99	389741.36	7.60	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
291	woonfunctie	155038.75	389743.22	7.96	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
292	woonfunctie	155038.75	389743.22	8.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
293	woonfunctie	155028.90	389737.48	8.96	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
294	woonfunctie	155044.68	389702.36	7.93	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
295	woonfunctie	155039.75	389699.50	8.13	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
296	overige gebruiksfunctie	155073.73	389725.32	3.21	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
298	woonfunctie	155016.33	389730.10	6.81	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
299	woonfunctie	155002.16	389722.68	6.55	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
300		155027.15	389751.67	3.54	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
339	woonfunctie	155097.29	389603.16	7.21	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
301		155020.92	389745.31	3.49	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
302		155033.34	389752.58	3.51	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
303		155032.18	389754.59	3.51	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
304	woonfunctie	155023.97	389734.61	8.75	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
305	woonfunctie	155035.38	389707.05	8.04	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
306		155034.80	389677.13	3.51	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
307	woonfunctie	155035.86	389668.33	4.52	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
308	woonfunctie	155027.85	389661.64	7.33	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
309	woonfunctie	155036.55	389662.66	8.47	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
310	woonfunctie	155063.05	389684.85	7.90	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
311	woonfunctie	155063.60	389679.24	7.95	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
312		155057.19	389692.25	3.45	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
313		155060.53	389697.83	3.55	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
314		155057.19	389692.25	3.46	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
315	woonfunctie	155064.16	389673.52	7.93	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
316	woonfunctie	155065.29	389662.06	7.98	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
317	woonfunctie	155065.29	389662.06	7.93	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
318	woonfunctie	155073.14	389668.62	7.97	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
319	woonfunctie	155037.01	389647.98	4.15	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
320	woonfunctie	155021.11	389685.90	5.93	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
321	woonfunctie	155025.52	389701.35	7.50	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
322	woonfunctie	155025.52	389701.35	7.97	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
323	woonfunctie	155125.72	389637.81	6.75	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
324	woonfunctie	155119.27	389637.18	6.80	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
189	woonfunctie	155181.03	389650.14	4.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
190	woonfunctie	155172.34	389636.70	3.97	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
325		155112.47	389647.75	3.06	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
326		155112.47	389647.75	3.36	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Mecklenburgweg 3 Best
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
327	woonfunctie	155101.29	389644.20	3.28	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
191		155188.88	389651.90	4.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
328		155101.06	389646.64	3.29	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
329		155113.16	389651.14	2.85	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
330		155115.26	389655.34	2.92	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
331	woonfunctie	155124.64	389648.93	5.35	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
332		155124.21	389645.74	4.16	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
192		155162.32	389636.58	4.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
333		155096.41	389634.96	6.75	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
334		155096.41	389634.96	6.74	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
335	woonfunctie	155107.84	389636.07	6.78	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
336	woonfunctie	155107.84	389636.07	6.82	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
337	woonfunctie	155119.27	389637.18	6.78	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
338	woonfunctie	155091.42	389600.26	7.53	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
340	woonfunctie	155088.33	389600.60	5.47	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
341	woonfunctie	155071.88	389608.76	6.53	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
342	woonfunctie	155144.02	389576.82	7.02	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
343	woonfunctie	155144.02	389576.82	6.93	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
344	woonfunctie	155160.66	389574.87	8.69	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
345	woonfunctie	155125.20	389573.72	6.67	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
346	woonfunctie	155115.67	389570.65	6.45	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
347	woonfunctie	155096.57	389553.42	8.08	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
348	woonfunctie	155085.99	389569.40	7.97	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
349	woonfunctie	155085.99	389569.40	8.39	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
350	woonfunctie	155090.18	389577.85	7.52	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
351	woonfunctie	155113.76	389554.22	8.38	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
352	woonfunctie	155114.66	389562.55	3.42	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
353		155113.15	389548.53	8.70	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
354		155047.53	389646.02	3.48	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
355		155049.32	389628.15	8.06	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
356		155043.60	389627.60	8.03	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
357	woonfunctie	155055.03	389628.71	8.02	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
358	woonfunctie	155037.89	389627.05	7.95	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
359	woonfunctie	155060.75	389629.26	8.05	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
360	woonfunctie	155066.46	389629.81	8.09	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
361	woonfunctie	155066.40	389638.43	8.24	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
362	woonfunctie	155068.40	389605.35	7.18	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
363	woonfunctie	155053.90	389603.35	6.60	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
364	woonfunctie	155066.76	389571.60	7.16	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
365	woonfunctie	155057.78	389554.75	7.28	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
366	woonfunctie	155059.82	389572.31	7.28	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
367	woonfunctie	155055.56	389581.70	7.08	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
368	woonfunctie	155057.47	389551.90	7.26	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
369	woonfunctie	155017.41	389571.86	8.04	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
370	woonfunctie	155024.67	389579.53	7.21	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
371	woonfunctie	155026.16	389574.30	7.35	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
372	woonfunctie	155014.46	389582.24	8.04	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
373	woonfunctie	155020.36	389561.49	7.93	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
375	woonfunctie	155021.28	389544.98	5.37	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
374	woonfunctie	155029.09	389563.96	4.73	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
376	woonfunctie	155020.24	389595.12	8.07	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
377	woonfunctie	155011.51	389592.63	7.89	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
378	woonfunctie	155006.69	389621.55	6.83	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
379	woonfunctie	155139.89	389551.34	3.60	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
380	woonfunctie	155137.42	389551.61	3.62	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
381	woonfunctie	155135.96	389551.77	2.52	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
382		155133.47	389552.04	3.22	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
383		155136.46	389541.82	3.73	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
384		155132.50	389537.48	3.58	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
385		155132.30	389540.71	3.59	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
386	woonfunctie	155111.57	389517.83	7.76	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
387	woonfunctie	155116.81	389522.28	8.46	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
388	woonfunctie	155110.70	389525.86	8.78	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Mecklenburgweg 3 Best
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
389	woonfunctie	155111.31	389531.53	8.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
390	woonfunctie	155120.13	389536.30	8.38	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
391	woonfunctie	155112.54	389542.86	8.67	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
392	woonfunctie	155095.32	389541.72	8.01	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
393	woonfunctie	155082.50	389537.13	7.57	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
394	woonfunctie	155084.46	389525.11	8.22	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
395	woonfunctie	155080.33	389516.64	7.75	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
396	woonfunctie	155060.70	389545.57	8.66	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
397	woonfunctie	155058.87	389528.56	7.59	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
398	woonfunctie	155049.90	389529.51	8.64	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
400	woonfunctie	155030.33	389544.09	7.29	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
401	woonfunctie	155007.81	389521.97	4.60	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
402	woonfunctie	155027.72	389519.78	6.72	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
403	woonfunctie	155026.56	389505.09	4.06	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
404	woonfunctie	155019.26	389526.10	7.50	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
405	woonfunctie	155027.43	389533.93	5.70	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
406	woonfunctie	155032.07	389500.84	7.21	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
407	woonfunctie	155036.90	389472.74	3.82	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
408	woonfunctie	155043.14	389475.55	7.75	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
409	woonfunctie	155030.57	389470.12	7.29	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
410	woonfunctie	155017.69	389465.49	3.68	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
411	woonfunctie	155013.65	389473.08	4.85	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
412	woonfunctie	155009.36	389489.78	3.68	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
413	woonfunctie	155023.95	389496.76	4.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
428	woonfunctie	155028.55	389676.41	3.71	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
429	woonfunctie	155004.35	389756.75	3.43	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
430	woonfunctie	155036.36	389682.42	3.49	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
453	woonfunctie	155018.65	389603.72	3.56	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
454	woonfunctie	155079.83	389572.35	3.50	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
455	woonfunctie	155180.36	389676.26	3.73	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
456	woonfunctie	155163.19	389722.37	3.30	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
432	woonfunctie	155070.77	389532.99	3.66	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
431	woonfunctie	155070.36	389529.22	3.65	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
433	woonfunctie	155069.14	389517.82	4.12	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
463	woonfunctie	155070.06	389555.57	3.52	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
464	woonfunctie	155056.06	389595.30	3.36	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
465	woonfunctie	155079.08	389588.68	3.25	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
434	woonfunctie	155086.73	389711.68	5.13	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
435	woonfunctie	155013.65	389473.08	3.67	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
436	woonfunctie	155006.96	389785.11	3.49	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
419	woonfunctie	155103.67	389586.17	3.57	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
399	woonfunctie	155060.09	389539.88	8.53	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
10000	woonfunctie	154952.48	389679.80	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80

Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: V01

Groep	Reductie Dag	Avond	Nacht	Sommatie Dag	Avond	Nacht
Gebouwen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Onbegroeideel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Waterdeel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wegdeel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wegen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ringweg	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rekenresultaten

Ringweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ringweg
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_01_A		--	154955.88	389681.66	1.50	36.91	33.52	27.77	37.51	
tp_01_B		--	154955.88	389681.66	4.50	38.92	35.51	29.79	39.52	
tp_02_A		--	154962.80	389685.68	1.50	36.77	33.38	27.62	37.37	
tp_02_B		--	154962.80	389685.68	4.50	38.65	35.25	29.52	39.25	
tp_03_A		--	154962.79	389693.63	1.50	28.37	24.79	19.25	28.94	
tp_03_B		--	154962.79	389693.63	4.50	32.26	28.78	23.13	32.84	
tp_04_A		--	154955.17	389698.45	1.50	31.12	27.60	21.99	31.70	
tp_04_B		--	154955.17	389698.45	4.50	37.29	33.90	28.16	37.89	
tp_05_A		--	154948.78	389694.83	1.50	31.52	27.99	22.40	32.10	
tp_05_B		--	154948.78	389694.83	4.50	37.21	33.80	28.08	37.81	
tp_06_A		--	154948.70	389685.97	1.50	29.52	25.92	20.40	30.08	
tp_06_B		--	154948.70	389685.97	4.50	36.64	33.18	27.50	37.22	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_01_A		--	154955.88	389681.66	1.50	52.22	49.25	42.33	52.66	
tp_01_B		--	154955.88	389681.66	4.50	52.37	49.37	42.53	52.82	
tp_02_A		--	154962.80	389685.68	1.50	52.30	49.33	42.41	52.74	
tp_02_B		--	154962.80	389685.68	4.50	52.49	49.50	42.64	52.94	
tp_03_A		--	154962.79	389693.63	1.50	46.00	43.02	36.08	46.43	
tp_03_B		--	154962.79	389693.63	4.50	47.73	44.72	37.83	48.16	
tp_04_A		--	154955.17	389698.45	1.50	40.75	37.52	31.06	41.20	
tp_04_B		--	154955.17	389698.45	4.50	44.90	41.65	35.39	45.40	
tp_05_A		--	154948.78	389694.83	1.50	40.87	37.63	31.20	41.32	
tp_05_B		--	154948.78	389694.83	4.50	44.87	41.61	35.35	45.37	
tp_06_A		--	154948.70	389685.97	1.50	44.90	41.90	35.01	45.34	
tp_06_B		--	154948.70	389685.97	4.50	46.79	43.68	37.08	47.26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Cumulatief verdeling tp_02_B

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LAeq bij Bron voor toetspunt: tp_02_B
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
tp_02_B		- -	154962.80	389685.68	4.50	52.49	49.50	42.64	
K_K_01	Korenbloem en Klaproos (Geschatte intensiteit	Wegen	154866.47	389705.02	0.00	51.21	48.29	41.24	
Ring_50	Ringweg	Ringweg	154755.23	389816.70	0.00	43.66	40.25	34.52	
hoef_01	Hoefblad	Wegen	155007.38	389707.64	0.00	41.80	38.88	31.83	
Meck_01	Mecklenburgweg	Wegen	154832.54	389688.97	0.00	38.52	35.40	28.49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Cumulatief verdeling tp_02_B

Rapport:	Resultatentabel
Model:	V01
LAeq bij Bron voor toetspunt:	tp_02_B
Groep:	Wegen
Groepsreductie:	Nee

Naam	
Bron	Lden
tp_02_B	52.94
K_K_01	51.64
Ring_50	44.25
hoef_01	42.23
Meck_01	38.89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen