


Bijlage 1: Puttenkaart



Bijlage 2: Allesporenkaart werkput 50-53



391092

154427




391092



154454

Legenda

- Putgrenzen
- Spoor
- Verstoring
- Coupe
- Kolom



391028



Becker & Van de Graaf
archeologie op maat

21451
Best - Naastenbest

Allesporenkaart wp 50 tot 53
Schaal 1 : 250

Opdrachtgever: Gemeente Best

Printdatum 16-04-2007

Bijlage 3: Allesporenkaart werkput 42-44 (eerste uitbreiding)



391017

391017




154394


154422

Legenda

- Putgrenzen
- Spoor
- Verstoring
- Coupe
- Kolom




wp 44




wp 42

wp 42 extensie



39097

154434



wp 43



0

2 m

10 m

154416

Becker & Van de Graaf
archeologie op maat

21451

Best - Naastenbest

Allesporenkaart wp 42, 44
Schaal 1 : 250

Opdrachtgever: Gemeente Best

Printdatum 16-04-2007



390953

390953



154394

Bijlage 4: Allesporenkaart werkput 45



390979

154434



390979



154462

Legenda

- Putgrenzen
- Spoor
- Verstoring
- Coupe
- Kolom



154434



390916

154456



390916

Becker & Van de Graaf
archeologie op maat

21451
Best - Naastenbest

Allesporenkaart wp 45
Schaal 1 : 250

Opdrachtgever: Gemeente Best

Printdatum 16-04-2007

Bijlage 5: Allesporenkaart werkput 32



390655

154439



390655



154467

Legenda

- Putgrenzen
- Spoor
- Verstoring
- Coupe
- Kolom



Becker & Van de Graaf
archeologie op maat


21451
Best - Naastenbest

Allesporenkaart wp 32
Schaal 1 : 250


Opdrachtgever: Gemeente Best

Printdatum 16-04-2007

Bijlage 6: Allesporenkaart werkput 40, 77-79 en 91 (tweede uitbreiding)



Bijlage 7: Allesporenkaart werkput 34



Bijlage 8: Allesporenkaart werkput 41



390624

390624





154540

154568

Legenda

- Putgrenzen
- Spoor
- Verstoring
- Coupe
- Kolom



154541

154562



390560

390560



Becker & Van de Graaf
archeologie op maat

21451
Best - Naastenbest

Allesporenkaart wp 41
Schaal 1 : 250

Opdrachtgever: Gemeente Best

Printdatum 16-04-2007

Bijlage 9: Allesporenkaart werkput 15 en 21



390691

154602






390691



154631

Legenda

- Putgrenzen
- Spoor
- Verstoring
- Coupe
- Kolom



154602

390627



154624

390627

Becker & Van de Graaf
archeologie op maat

21451
Best - Naastenbest

Allesporenkaart wp 15, 21
Schaal 1 : 250

Opdrachtgever: Gemeente Best

Printdatum 16-04-2007

Bijlage 10: Allesporenkaart werkput 7



390600

154601



390600


154629

Legenda

- Putgrenzen
- Spoor
- Verstoring
- Coupe
- Kolom




k1-wp10



k1-wp7

64

wp 7



154601



390536



154623

390536

Becker & Van de Graaf
archeologie op maat


21451
Best - Naastenbest

Allesporenkaart wp 7
Schaal 1 : 250

Opdrachtgever: Gemeente Best

Printdatum 16-04-2007


Bijlage 11: Allesporenkaart werkput 18, 19, 24, 75 en 80-82 (derde uitbreiding)



Bijlage 12: Sporenlijst

element	positie	datum	werkput	vlak	tekenvel	categorie	datering	interpretatie	vondstnr.
54	1	8.3.07	44	1	tachym.	verkleuring	NTC	greppel	2, 11
55	1	8.3.07	42	1	tachym.	verkleuring	XXX	paalkuil	
56	1	9.3.07	50	1	tachym.	verkleuring	NTC	greppel	
57	1	12.3.07	45	1	tachym.	verkleuring	NTC	greppel	
58	1	13.3.07	32	1	tachym.	verkleuring	NTC	greppel	9
59	1	13.3.07	35	1	2	verkleuring	XXX	paalkuil	
60	1	14.3.07	34	1	2	verkleuring	NTC	kuil	
61	1	14.3.07	40	1	2	verkleuring	XXX	paalkuil	
62	1	15.3.07	15	1	2	verkleuring	NTC	kuil	
63	1	19.3.07	21	1	2	verkleuring	NTC	kuil	10
64	1	20.3.07	7	profiel		verkleuring	NTC	sloot	
65	1	20.3.07	18	1	2	verkleuring	NTC	paalkuil	
66	1	20.3.07	18	1	2	verkleuring	NTC	kuil	
67	1	21.3.07	24	1	2	verkleuring	NTC	kuil	
68	1	21.3.07	24	1	2	verkleuring	NTC	paalkuil	
69	1	22.3.07	19	1	2	verkleuring	NTC	paalkuil	
70	1	22.3.07	19	1	2	verkleuring	NTC	paalkuil	
83	1	26.3.07	77	1	2	verkleuring	XXX	kuil	
84	1	26.3.07	79	1	2	verkleuring	XXX	paalkuil	
85	1	27.3.07	81	1	2	verkleuring	XXX	kuil	
86	1	27.3.07	81	1	2	verkleuring	XXX	kuil	
87	1	27.3.07	81	1	2	verkleuring	XXX	kuil	
88	1	27.3.07	81	1	2	verkleuring	XXX	paalkuil	
89	1	28.3.07	51	1	tachym.	verkleuring	-	natuurlijk	
90	1	29.3.07	80	1	2	verkleuring	XXX	paalkuil	
92	1	2.4.07	41	1	tachym.	verkleuring	NTC	sloot	
93	1	3.4.07	53	1	4	verkleuring	NTC	paalkuil met paal	
94	1	3.4.07	53	1	4	verkleuring	NTC	paalkuil met paal	
95	1	3.4.07	53	1	4	verkleuring	NTC	kuil	
96	1	3.4.07	53	1	4	verkleuring	NTC	kuil	10

Bijlage 13: Minuutplan 1820-1830



LEGENDA



plangebied

0m 100m

REV.	DATUM	NAAM	OMSCHRIJVING	GOED GEK.
			HISTORISCHE SITUATIE	
Becker & Van de Graaf				
archeologie op maat				
BRON: Anoniem, s.a.				SCHAAL: 1:5000
				FORMAAT: A4

Bijlage 14: Historische atlas 1900



LEGENDA





plangebied

0m 100m

REV.	DATUM	NAAM	OMSCHRIJVING	GOED GEK.
			HISTORISCHE SITUATIE	
Becker & Van de Graaf				
archeologie op maat				
BRON: UITGEVERIJ NIEUWLAND 2005			SCHAAL: 1:5000	
			FORMAAT: A4	

Bijlage 15: Aktueel Hoogtebestand Nederland: gemeente Best

Actueel hoogtemodel Best en omgeving





Bijlage 16: Aktueel Hoogtebestand Nederland: Naastenbest

Actueel hoogtemodel plangebied

Legenda

- Onderzoeksgebied
- Boorpunten

hoogte (cm +NAP)



Bijlage 17: Kolombeschrijvingen

Kolom opnamen door A. Wilbers en J. de Kramer

Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat	Z-coördinaat	Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
5-1	0-49	154.714.060	390.490.575	16,53	16,85	Z3S1	H1	dGr		Aap	geheel verstoord
	49-75					Z3S1	H1-H2	dGr		Cg	
	75-88					Z3S1		dGr	Fe3 (vlekken)		
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
6-1	0-34	154.635.840	390.539.926	16,09	16,36	Z3S1	H2	dGr		Aap	oorspronkelijke A geheel verdwenen
	34-44					Z3S1		BrOk	Fe2	B/C	
	44-68					Z3S1		IOk	Fe2	IOk	
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
7-1	0-33	154.613.921	390.577.219	16,04	16,09	Z3s1	H2	dGrOk		Aap	afgetopt profiel
	33-77					Z3S1		Ok	Fe2	Cg	
	77-96					Z3S1		IGr	Fe1	Cr	
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
8-1	0-33	154.582.417	390.628.867	16,02	16,26	Z3S2	H2	dGrZw		Ap	Bouwvoor
	33-46					Z3S2	H2	dGrZw		Ap	
	46-57					Z3S2	H1	dGr gevlekt		E/B	Omgewerkt
	57-67					Z3S2	H2	dBr gevlekt		E/B	Omgewerkt
	67-77					Z3S2		BrGr		C	
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
9-1	0-34	154.637.650	390.568.177	16,23	16,53	Z3S1	H2	dGr		Aap	sparrenplantage
	34-41					Z3S1		IGr		E	
	41-50					Z3S1		Zw	Fe1	B	
	50-60					Z3S1		BrOk	Fe2	Bh-Cg	Humusharen
	65-70					Z3S1		IOk	Fe2	Cg	
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
10-1	0-38	154.625.191	390.589.657	16,34	16,61	Z3S1	H2	dGr		Aap	
	38-50					Z3S1	H2	dGr		Aao	bevat baksteengruis
	50-58					Z3S1	H0-H3	dGr-Zw-BrOk	Fe1	A/E/B	omgewerkt
	58-68					Z3S1		BrOk	Fe1	Bhg/Bg	
	68-79					Z3S1		Ok	Fe2	Cg	
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
11-1	0-28	154.600.862	390.634.582	16,16	16,38	Z3S2	H2	dGrZw			Bouwvoor
	28-36					Z3S2		Gr gevlekt		E/B	Omgewerkt
	36-50					Z3S2		BrGe		C	Bevat wortelgangen
	50-68					Z3S2		OrGe	Fe3	C	bevat sterke gleyverschijnselen en oerbanken
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
12-1	0-61	154.664.746	390.561.049	16,51	16,78	Z3S1	H2	dGr		Aap	
	61-60					Z3S1	H2	dGr		Aap	
	60-76					Z3S1	H0-H3	Zw/Gr/OkBr	Fe1	E/B	Omgewerkt
	76-88					Z3S1	H1	OkBr	Fe1	BC/Cg	
	88-94					Z3S1		Ok	Fe2	Cg	

Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
13-1	0-29	154.650.968	390.580.992	16,22	16,58	Z3S1	H2	dGr		Aap	
	29-48					Z3S1	H2	dGr		Aap	
	48-53					Z3S1	H1-H3	ZwBr/lGr/OkBr	Fe1	A/E/B	omgewerkt, bijmenging van stuifzand
	53-61					Z3S1	H0-H1	OkBr	Fe1	Bs/Cg	
	61-77					Z3S1		lOk	Fe1	Cg	
	77-88					Z3S1		ZwBr	Fe2-Fe3	Cg	
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
15-1	0-48	154.615.638	390.646.803	16,29	16,53	Z3S2	H2	DgrZw	spootje baksteen	Ap	Bevat spootje aardewerk
	48-64					Z3S2	H1	Gr-dBr gevlekt		E/B	omgewerkt
	64-72					Z3S2		WiGe		C	
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
16-1	0-34	154.591.304	390.686.501	16,56	16,76	Z3S2	H2	dGrZw			Bouwvoor
	34-70					Z3S2	H1	dGr	spootje baksteen	Aa	Bevat spootje houtschool
	70-82					Z3S2		lGr		E/B	Omgewerkt
	82-94					Z3S2		BrGr		C	met wortelgangen
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
17-1	0-33	154.574.517	390.714.614	16,28	16,48	Z3S2	H2	dGrZw			Bouwvoor
	33-48					Z3S2	H1	dGr gevlekt		B/C	omgewerkt
	48-72					Z3S2		GeWi	Fe3	C	sterke gleyverschijnselenverschijnselen
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
17-2	0-58	154.577.651	390.709.406	16,31	16,61	Z3S2	H2	dGrZw		A	
	58-68					Z3S2		Gr gevlekt		E	omgewerkt
	68-76					Z3S2	H1	dBr		B	
	76-84					Z3S2		GeBr		B/C	
	84-103					Z3S2		WiGe	Fe1	C	spootje gleyverschijnselen
	103-110					LZ3		WGr		C	
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
18-1	0-52	154.675.537	390.578.283	16,14	16,45	Z3S1	H2	dGr		Aap	scherf op 40 cm - mv (rood AW uit NT)
	52-58					Z3S1		lGr		E	
	58-65					Z3S1	H3	ZwGr		B	boomwortels
	65-75					Z3S1	H0-H1	dBr-dGr	Fe1 (vlekken)	Bh	boomwortels
	75-95					Z3S1		OkBr		2B/C	
	95-135					Z3S1		Ok		2C	
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
19-1	0-35	154.665.549	390.606.571	16,09	16,54	Z3S1	H2	dGr		Aap	
	35-56					Z3S1	H2	dGr		Aap	
	56-71					Z3S1	H0-H3	Zw/dGr/lGr/Ok		A/B/E	Omgewerkt
	71-100					Z3S1		Ok	Fe1	Cg	
	100-112					Z3S1		OrOk	Fe3	Cg	paalsporen tekenen zich af
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
20-1	0-37	154.638.350	390.649.894	16,24	16,45	Z3S1	H2	dGr		Aap	ploegsporen
	37-55					Z3S1	H2	dGr		Aap	
	55-70					Z3S1	H1	dGr/lGr/OkBr	Fe1	A/E	tot deze laag geploegd/omgewerkt
	70-90					Z3S1	H0-H2	OkBr	Fe3	B/C	

Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
21-1	0-32	154.625.282	390.669.097	16,44	16,62	Z3S1	H2	dGr		Aap	
	32-52					Z3S1	H1	dGr		Aap	
	52-60					Z3S1	H1-H2	ZwGr/IGr/dBr	Fe1	E/B	Omgewerkt met grijs stuifzand
	60-93					Z2S1		IOk	Fe3	C	
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
22-1	0-32	154.605.134	390.703.736	16,49	16,73	Z3S1	H2	dGr		Aap	
	32-45					Z3S1	H2	dGr		Aap	bevat spoorje houtskool
	45-60					Z3S1	H0-H3	dGr/IGr/zwbr/OkBr	1 (vlekken)	E/B	omgewerkte laag
	60-76					Z3S1	H0-H1	OrOk	3	2Bh	
	76-94					Z3S1	H0-H1	Ok/Gr	2	Bh/Cg	
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
23-1	0-22	154.589.179	390.740.465	16,18	16,34	Z3S1	H2	zwGr		Aap	
	22-27					Z3S1	H2	ZwGr/Ok	1	Ap2	
	27-47					Z3S1		Ok/OrOk	2	Cg	grondwater op 48 cm - mv
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
24-1	0-37	154.673.225	390.606.932	15,90	16,19	Z3S1	H2	dGr		Aap	ca. 20 cm van de bodem ontbreekt
	37-48					Z3S1	H1-H3	ZwGr/IGr	Fe1 (vlekken)	E/B	omgewerkt
	48-74					Z3S1	H1-H0	OkBr		2Bh/C	
	74-90					Z3S1		Ok		2C	
	90-110					Z2S3		IGr			lemig
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
25-1	0-33	154.663.094	390.632.435	15,99	16,37	Z3s2	H2	dGr			
	33-54					Z3S1	H1	dGr			
	54-68					Z3S1	H2	dGr			
	68-74					Z3S1	H0-H2	dGr/RoBr	Fe2		overgangslaag met geploegde resten van een ven
	74-88					Z3S1		OrOk	Fe3		
	88-100					Z2S1		IOk	Fe1/2		
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
26-1	0-37	154.645.800	390.676.826	16,04	16,46	Z3S1	H2	dGr		Aap	
	37-65					Z3S1	H1	dGr		Aap	
	65-92					Z3S1	H0-H1	dGr/Ok/IGr	Fe1	BC	Omgewerkt
	92-105					Z3S1		Ok	Fe3	C	
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
27-1	0-29	154.622.126	390.709.839	16,36	16,68	Z3S1	H2	dGr		Aap	esdek met daaronder resten van een ven
	29-61					Z3S1	H1	dGr		Aap	bevat houtskool
	61-69					Z3S1	H0-H1	BrZw/OkBr	Fe1	A/E/B	bevat boomwortels, deze zijn zwartbruin van kleur en hard
	69-88					Z2S1		IGrOk	Fe2	B/C	
	88-106					Z2S1		IOkgr	Fe1	C	

Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
28-1	0-33	154.611.835	390.729.543	16,37	16,67	Z3S2	H2	dGr		Aap	voormalige maisakker
	33-56					Z3S1	H1	dGr		Aa	
	56-60					Z3S1	H1-H2	dGr/dBr/Ok	Fe1	E/Bh	vanaf dit pakket tekenen graafgangen / boomwortels zich af, verkit
	60-75					Z3S1		dBr/ok	Fe2-Fe3	Bh	
	75-100					Z2S1		BrOk/Ok	Fe2-Fe3	Bh/C	bevat haarlijnen
	100-110					Z2S1		lGr/IOk	Fe1	C	
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
29-1	0-38	154.582.401	390.779.840	15,91	16,13	Z3S2	H2	dGr		Aap	
	38-61					Z3S1	H1	dGr		Aap	
	61-70					Z2S1	Ho-H2	dGr/OkGr	Fe1 (vlekken)	A/C	verploegd
	70-72					Z2S1		lGr		C	
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
30-1	0-33	154.458.905	390.600.085	16,50	16,73	Z3S2	H2	dGr		A	Bouwvoor
	33-40					Z3S3	H2	dBr		B	
	40-50					Z3S2		GeBr		B/C	
	50-86					Z3S2		WiGe	Fe2	C	matige gleyverschijnselen
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
31-1	0-37	154.483.277	390.589.661	16,41	16,55	Z3S2	H2	dGrZw			Bouwvoor
	37-50					Z3S2	H1	dGr gevlekt		A	Omgewerkt en vergraven
	50-80					Z3S2		GeWi		C	
	80-83					Z3S2		GeOr	Fe3		sterke gleyverschijnselen
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
32-1	0-60	154.454.797	390.631.302	16,29	16,65	Z3S2	H2	dGr	spoorje puin	Ap	
	60-71					Z3S2	H1	dBr		B	
	71-85					Z3S2		GeBr		B	
	85-110					Z3S2		WiGe		C	
	110-116					LZ3		GeWi			matige gleyverschijnselen
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
32-2	0-60				0,34	Z3S2	H2	dGr	spoorje baksteen	Ap	
	60-66					Z3S2		BrGr		Ap	
	66-76					Z3S2	H2	dBr		E/B	Omgewerkt
	76-90					Z3S2		GeBr		B	
	90-110					Z3S2		WiGe		C	
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
34-1	0-30	154.507.105	390.583.012	16,36	16,80	Z3S2	H2	dGrZw		Ap	Bouwvoor
	30-83					Z3S2	H2	dGrZw	spoorje baksteen	Aa	
	83-92					Z3S2/VZ3	H3	GrZw			geen plantenresten (ven dat is gedempt, diepste deel is bewaard)
	92-98					Z3S1		WiGr			
	98-115					Z3S1		BrGr			haarlijnen
	115-130					Z3S2		GrBr			haarlijnen
	130-142					Z3S2		BrGe	Fe1		lichte gleyverschijnselen
	142-160					LZ3		GrWi			

Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
34-2	0-41	154.499.708	390.596.308	16,52	16,89	Z3S2	H2	dGrZw		Ap	
	41-85					Z3S2	H1	dGr	spootje puin	Aa	Bevat spootje metaal
	85-109					Z3S2	H1	Gr vlekkerig	spootje puin	Aa	
	109-114					Z3S2	H1	dBr		B	
	114-134					Z3S2		BrGe			
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
35-1	0-40	154.481.619	390.621.640	16,60	16,98	Z3S2	H2	dGr			
	40-89					Z3S2	H1	Gr-dGr	spootje puin	Aa	omgewerkt
	89-95					Z3S2		dBr		B	
	95-110					Z3S2		BrGe		C	
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
36-1	0-55	154.447.427	390.665.999	16,50	16,78	Z3S2	H2	dGr	spootje puin	Ap	
	55-66					Z3S2	H1	Gr gevlekt		A/E	omgewerkt
	66-82					Z3S2	H2	dBr		B	
	82-101					Z3S2		BrGe		C	
	105-105					LZ3		GeWi	Fe2		matige gleyverschijnselen
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
39-1	0-35	154.519.921	390.609.221	16,50	16,88	Z3S2	H2	dGrZw			Bouwvoor
	35-75					Z3S2	H1	dGr gevlekt		Aa/E	omgewerkt
	75-81					Z3S2	H1	GrBr		B	haarlijnen
	81-89					Z3S2		WiGe		C	
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
40-1	0-42	154.497.489	390.647.326	16,46	16,99	Z3S2	H2	dGrZw			Bouwvoor, bevat houtresten
	42-62					Z3S2	H1	dGrZw		Aa	
	62-66					Z3S2		Gr gevlekt		E	omgewerkt
	66-73					Z3S2	H2	dBr		B	
	73-85					Z3S2	H1	Br		B	haarlijnen
	85-95					Z3S2		WiGe		C	
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
42-1	0-13	154.400.518	390.992.343	15,78	15,88	Z3S2	H2	dBrGr	spootje baksteen	A	
	13-29					Z3S2	H1	dBrGr		Bp	
	29-52					Z3S2		WiGeOr	Fe3	C	zware gleyverschijnselen
	52-61					Z3S2		WiGr	Fe1		spootje
	61-78					Z3S3		OrGr	Fe1		sterke gleyverschijnselen
	78-83					Z3S3		BrOr	Fe3+Mn2		zeer zware gleyverschijnselen
	83-91					LZ3		GrOr	Fe2		matige gleyverschijnselen
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
43-1	0-42	154.423.231	390.975.638	15,89	16,09	Z3S2	H2	dGr	spootje baksteen	Ap	bevat spootje baksteen
	42-60					Z3S2	H2	dBr		B	bevat dunne humeuze laagjes
	60-95					Z3S2		WiGe	Fe 3	C	sterke gley, met name in de wortelgangen
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
43-2	0-48	154.423.636	390.973.807	15,79	16,09	Z3S2	H2	dGr		Ap	
	48-57					Z3S2	H1	Gr		Ap	omgewerkt
	57-10					Z3S2		WiGe	Fe3		sterke gley, met name in de wortelgangen



Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
44-1	0-50	154.416.040	391.012.205	15,83	16,03	Z3S2	H2	dBrGr	spootje puin		
	50-68					Z3S2		lGr		E/B	gedeeltelijk omgewerkt
	68-71					Z3S2		dBrGr		B	
	71-88					Z3S2		GrGe		C	
	88-116					Z3S2		RoOr		Cg	
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
45-1	0-60	154.451.055	390.961.134	15,65	16,05	Z3S2	H2	dBrGr		Ap	bevat ploegsporen, bevat spootje houtskool
	60-81					Z3S2		lOrGe	Fe3	C	zware gleyverschijnselen
	81-110					Z3S2		lGe	Fe1	C	lichte gleyverschijnselen
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
46-1	0-63	154.442.285	391.000.646	15,74	16,04	Z3S2	H2	dGr	spootje puin	Ap	
	63-69					Z3S2	H2	Gr-dGr gevlekt		Ap	omgewerkt
	69-94					Z3S2	lOrGe		Fe3	C	zware gleyverschijnselen
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
47-1	0-100	154.435.610	391.040.334	15,72	15,72	Z3S2	H2	dGr	spootje puin	Ap	zwaar baksteenhouden
	100-112					Z3S2	H1	Br		B	
	112-139					Z3S2			Fe1	C	lichte gleyverschijnselen
	139-150					LZ3			Fe3	C	zware gleyverschijnselen
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
48-1	0-26	154.467.018	390.985.443	15,70	15,85	Z3S2	H2	dGR		Ap	zwaar wortelhoudend
	26-36					Z3S2	H2	Br-dGR		Ap	omgewerkt
	36-60					Z3S2		Wi-IGR	Fe1	C	spootje gley
	60-80					Z3S2		lGeGr	Fe1	C	spootje gley
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
49-1	0-93	154.460.331	391.022.730	15,41	15,71	Z3S2	H2	dGR		Ap	bevat spootje metaal;
	93-105					Z3S1		OrGr		C	sterke gleyverschijnselen
	105-110					Z3S1		dBr		C	
	110-121					LZ3		Gr	Fe3	C	sterke gleyverschijnselen
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
49-2	0-46	154.458.305	391.011.595	15,52	15,77	Z3S2	H2	dGrZw	spootje baksteen		bevat spootje ijzer, matig wortelhoudend
	46-77					Z3S2		dBr	Fe (concreties)	BC	haarlijnen
	77-90					Z3S2		WiGe	Fe1	C	spootje gley en mangaanconcreties
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
50-1	0-74	154.454.494	391.065.330	15,46	15,61	Z3S2	H2	dBrGr	spootje puin	A	zwaar baksteenhoudend
	74-89					Z3S2	H1	Br		B	met bandjes, deels omgewerkt
	89-106					Z3S2		BrGr		C	
	106-110					LZ3		gr		C	

Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
51-2	0-40	154.449.226	391.077.487	15,22	15,69	Z3S1	H2	dGr	spootje puin	Aap	
	40-100					Z3S1	H2	dGr	spootje puin	E/B	omgewerkt
	100-122					Z3S1		Ok		B/C	
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
71-1	0-35	154.661.478	390.499.569	16,02	16,37	Z3S1	H2	dGr	spootje puin	Aap	voormalige sparrenplantage
	35-50					Z3S1		BrOk	Fe1	B/C	
	50-73					Z3S1		IOk	Fe2	Cg	
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
72-1	0-35	154.666.895	390.529.390	16,50	16,57	Z3S1	H2	dGr		Aap	bevat boomwortels
	35-52					Z3S1	H2	dGr		Aap	
	52-83					Z3S1	H1	dGrBr	Fe1	Bp	omgewerkt
	83-94					Z3S1		IOk	Fe3	Cg	veel Fe concreties
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
73-1	0-32	154.702.094	390.517.199	16,55	16,79	Z3S1	H3	dGr		Aap	
	32-60					Z3S1	H2	dGr		Aap	bevat houtskool
	60-68					Z3S1	H2	dGr		Aap	
	68-86					Z3S1	H0-H2	dGr/OkBr/dBr	Fe1	Bb	omgewerkt
	86-98					Z3S1		Ok	Fe3	Cg	
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
74-1	0-38	154.686.941	390.553.096	16,28	16,60	Z3S1	H2	dGr			bevat houtskoolspikkels
	38-72					Z3S1	H2	dGr			bevat houtskoolspikkels
	72-82					Z3S1	H1	dGr/OkBr	Fe1		omgewerkt
	82-98					Z3S1	H1-H2	OkBr/dBr/zw	Fe1		omgewerkt
	98-111					Z3S1		IGr-Ok	Fe0-Fe2		
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
75-1	0-27	154.691.084	390.577.776	16,24	16,49	Z3S1	H2	dGr		Aap	
	27-51					Z3S1	H2	dGr		Aap	
	51-78					Z3S1	H2	dGr		Aap	
	78-96					Z3S1	H0-H3	dGr/IGr/Zw		E/B	ploegsporen
	96-107					Z3S1	H2	ZwBr		Bh	
	107-122					Z3S1	H1	dBr		B/C	
	122-135					Z2S1		Ok		Cg	
	135-145					Z1S3		IOk		Cr	harde leemlaag
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
76-1	0-47	154.710.060	390.545.296	15,94	16,44	Z3S1	H2	dGr		Aap	
	47-78					Z3S1	H2	dGr		Aa	
	78-104					Z3S1	H1-H3	Zw/dBr/Gr/LGr	Fe1	E/B	omgewerkte grond
	104-125					Z3S1		OkBr	Fe1	Bh/Cg	haarlijnen
	125-137					Z2S2		IOkGr	Fe2	Cg	lemig

Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
76-2	0-39	154.716.829	390.534.239	15,95	16,44	Z3S1	H2	dGr		Aap	
	39-67					Z3S1	H2	dGr		Aap	
	67-84					Z3S1	H0-H3	Zw/dBr/IGr	Fe1	E/B	
	84-94					Z3S1	H1	BrOk	Fe1	Bh/Cg	
	94-119					Z3S1		IOk/IGr	Fe2	Cg	
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
77-1	0-25	154.477.075	390.631.782	16,16	17,01	Z3S1	H2	dGr		Aap	
	25-43					Z3S1	H2	dGr	spootje puin	Aap	
	43-59					Z3S1	H1	bGr	spootje puin	Aa	
	59-85					Z3S1	H2	dGr/dBr	spootje puin	Aa	
	85-92					Z3S1	H0-H3	dGr/dBr/OkBr	Fe1	E/B	verrommeld
	92-102					Z3S1	H1	IOk/IGr	Fe1	Bh	
	102-112					Z3S1		Ok	Fe2	B/Cg	
	112-121					Z3S1		IOk/IGr	Fe2	Cg	
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
79-1	0-34	154.499.628	390.632.670	16,57	17,08	Z3S1	H2	dGr		Aap	
	34-69					Z3S1	H1	dGr		Aa2	
	69-74					Z3S1	H3	BrZw	Fe1	B	
	74-88					Z3S1	H1	dBr	Fe1	Bh/Cg	
	88-110					Z3S1		IOkGr/RoBr	Fe3	Cg	leem op -95 cm
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
81-1	0-48	154.672.749	390.606.695	15,97	16,27	Z3S1	H2	dGr			
	48-52					Z3S1	H1-H3	Zw-dBr	Fe1		omgewerkt
	52-54					Z3S1		Ok	Fe1		
	54-83					Z3S1		IOkGr	Fe1		
	83-100					Z3S1		IGr			grondwater op -94 cm
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
81-2	0-42	154.674.971	390.602.303	16,01	16,28	Z3S1	H2	dGr		Aap	egalisatielaag met boomwortels
	42-59					Z3S1		OkBr	Fe1	Cg	
	59-74					Z3S1		OkBr	Fe1	Cg	
	74-90					Z3S1		IOkGr	Fe1	Cr	grondwater op - 90 cm
Kolomnummer	Diepte	X-coördinaat	Y-coördinaat		Hoogte maaiveld	Textuur	Humus	Kleur	Bijmenging	Horizont	Opmerkingen
81-3	0-49	154.678.148	390.596.217	16,08	16,42	Z3S1	H2	dGr		Aap	
	49-63					Z3S1	H2	dGr/IGr/dBr		Abp	
	63-71					Z3S1		Ok	Fe1	B/C	
	71-85					Z3S1		IOk	Fe1	Cg	
	85-103					Z3S1		IOkGr		Cr	grondwater op 102 cm -mv

Bijlage 18: Overzicht bodemtypen



Deelgebied I en V



Legenda

- Gedeeltelijk afgetopte podzolbodem
- Bodem waarbij de oorspronkelijke A-E-B horizonen zijn omgewerkt door ploegen
- Bodem waarbij de A-horizont op de C-horizont ligt
- Verdronken podzolprofiel

Deelgebied II en III



10 30 50 meter

Bijlage 19: Determinatielijst aardewerk

Determinatielijst Aardewerk

el	pos	codering	codering (NB)	baksel	vorm	type	R	B	H	W	G	D	opmerking D	aantal	grootste afm. (mm)	kleur	geglazuurd engobe	plaats glazuur	daterings code	datering	Opmerking
5	8	KER	AWG	roodbakkend	2x pot				2					2	45	bruin		binnenzijde	NTA/B		
5	10	KER	AWG	steengoed	kruik				1					1	20	grijsgroen		buitenzijde	NTA		
7	8	KER	AWG	roodbakkend	pot				1					1	15	bruin		binnenzijde	NTA/B		
8	7	KER	AWG	roodbakkend	bloempot		1							1	25	fel rood			NTC		
9	5	KER	AWG	roodbakkend	pot				1					1	20	bruin		buitenzijde	NTA/B		
9	6	KER	AWG	roodbakkend	pot				1					1	25	bruin		binnenzijde	NTA/B		
10	5	KER	AWG	roodbakkend	bord	Nederrijn	1							1	50	bruin		binnenzijde	NTB	1700-1750	stipwerk versiering
10	5	KER	AWG	roodbakkend	bord		1							1	35	bruin		binnenzijde	NTB	1700-1800	
10	5	KER	AWG	roodbakkend	pot				1					1	20	bruin		binnenzijde	NTA/B		
10	10	KER	AWG	roodbakkend	2x pot				2					2	40	bruin		binnenzijde	NTA/B		
10	10	KER	AWG	roodbakkend	pot				1					1	30	rood			NTA/B		
10	11	KER	AWG	roodbakkend	pot				1					1	30	bruin		binnenzijde	NTA		
11	10	KER	AWG	cremekleurig-bakkend	kogelpot				1					1	15	creme			LMEA		
12	7	KER	AWG	roodbakkend	pot				1					1	35	bruin		geheel	NTB		
12	9	KER	AWG	roodbakkend	2x pot				2					2	45	bruin		geheel, binnenzijde	NTA/B		
12	9	KER	AWG	roodbakkend	bloempot		1							1	30	rood			NTC		
12	9	KER	AWG	industrieel	bord				1					1	35	wit		geheel	NTC		
12	9	KER	AWG	pijpaarde	rookpijp							1	ketelfragment	1	35	wit			NTB	1700-1750	vormmerk: zijkant hiel
13	5	KER	AWG	roodbakkend	bord				1					1	30	bruin		binnenzijde	NTB		
13	8	KER	AWG	grijsbakkend	kom	Elmptenaar			1					1	25	donkergrijs			LMEB	1300-1400	
13	8	KER	AWG	roodbakkend	oorkom				1					1	25	bruin			NTA	1600-1650	standing
13	8	KER	AWG	roodbakkend	pot			1						1	25	bruin			NTA	1600-1650	
13	9	KER	AWG	roodbakkend	1x grape, 2x pot				2		1	1x ooraanzet		3	42	bruin		binnenzijde	NTA/B		
14	5	KER	AWG	roodbakkend	kom		1							1	45	geel		binnenzijde	NTB		
14	5	KER	AWG	roodbakkend	grape				1					1	30	bruin		binnenzijde	LMEB		
14	8	KER	AWG	roodbakkend	oorkom				1					1	30	bruin		binnenzijde	NTA	1600-1650	
14	8	KER	AWG	steengoed	kruik	Langerwehe			1					1	65	lichtbruin		buitenzijde	NTA	1600-1650	
15	5	KER	AWG	roodbakkend	bord				1					1	30	donkerbruin		binnenzijde	NTB		standvlak
15	5	KER	AWG	roodbakkend	bloempot		1							1	40	fel rood			NTC		
15	7	KER	AWG	roodbakkend	kan/pispot							1	ooraanzet	1	55	rood		sporen in binnenzijde	LMEB		worstoor
15	10	KER	AWG	roodbakkend	3x pot		1		2					3	30	bruin		binnenzijde	NTB		
15	10	KER	AWG	pijpaarde	rookpijp							1	steelfragment	1	10	wit			NTB		
16	5	KER	AWG	roodbakkend	pispot		2		1					3	25	bruin		binnenzijde	NTA	1600-1650	
16	5	KER	AWG	roodbakkend	kom						1	oor		1	65	rood			NTA	1600-1650	horizontaal worstoor
16	6	KER	AWG	roodbakkend	comfoor				1					1	35	rood			NTA	1600-1650	
16	9	KER	AWG	roodbakkend	5x pot		1		4					5	55	bruin		binnenzijde	NTA		
17	5	KER	AWG	steengoed	kruik				1					1	10	bruin		buitenzijde	NTA		
17	5	KER	AWG	industrieel	bord				1					1	25	wit		geheel	NTC		
17	5	KER	AWG	roodbakkend	pot				1					1	35	rood			NTA		
18	5	KER	AWG	roodbakkend	deksel		1							1	30	rood			NTA	1600-1650	
18	5	KER	AWG	steengoed	kruik	Raeren	1							1	35	bruin		buitenzijde	NTA	1550-1600	
18	8	KER	AWG	steengoed	kruik	Duingen?			1					1	40	bruin		buitenzijde	NTA	1575-1650	
18	10	KER	AWG	roodbakkend	pot				1					1	30	bruin		geheel	NTA		
19	5	KER	AWG	roodbakkend	pot				4					4	30	bruin		binnenzijde	NTA/B		
19	8	KER	AWG	roodbakkend	2x pot				2					2	30	bruinrood		binnenzijde	NTA/B		
19	9	KER	AWG	roodbakkend	pot		1							1	35	bruin		binnenzijde	NTA/B		

Determinatielijst Aardewerk

el	pos	codering	codering (NB)	baksel	vorm	type	R	B	H	W	G	D	opmerking D	aantal	grootste afm. (mm)	kleur	geglazuurd engobe	plaats glazuur	daterings code	datering	Opmerking
19	12	KER	AWG	roodbakkend	pot					1				1	15	rood			NTA/B		
20	5	KER	AWG	steengoed	voorraadpot					1				1	65	bruin		buitenzijde	NTB		
20	9	KER	AWG	rosebakkend	kogelpot					1				1	35	roze			LMEA		dunwandig
21	5	KER	AWG	roodbakkend	pot					1				1	25	bruin		buitenzijde	NTA/B		
21	8	KER	AWG	steengoed	kruik	Raeren				1				1	60	bruin		buitenzijde	NTA	1575-1650	ingestempelde en opgelegde versiering
21	8	KER	AWG	roodbakkend	pot					1				1	16	bruin		binnenzijde	NTA/B		
21	9	KER	AWG	witbakkend	kruik					1				1	50	wit			ROM		
21	9	KER	AWG	industrieel	bord					1				1	30	wit		geheel	NTC		
22	5	KER	AWG	roodbakkend	pot					2				2	25	bruin		binnenzijde	NTA		
23	5	KER	AWG	roodbakkend	pot					1				1	20	bruin		binnenzijde	NTB		
23	8	KER	AWG	industrieel	bord					1				1	15	wit		geheel	NTC		
24	7	KER	AWG	roodbakkend	bloempot					1				1	45	fel rood			NTC		
24	9	KER	AWG	roodbakkend	bloempot?					1				1	55	donkerbruin		buitenzijde	NTC		
24	9	KER	AWG	roodbakkend	pot							1		1	20	bruin		binnenzijde	NTA	1600-1650	
25	10	KER	AWG	roodbakkend	pot							1	oor aanzet	1	30	bruin		binnenzijde	NTA/B		
25	12	KER	AWG	steengoed	kruik	Raeren				1				1	68	bruin		buitenzijde	NTA	1550-1600	
25	14	KER	AWG	roodbakkend	bloempot					1				1	40	fel rood			NTC		
26	5	KER	AWG	roodbakkend	kruik					1				1	55	rood			LME		
26	5	KER	AWG	roodbakkend	bloempot		1			1				2	45	fel rood			NTC		
26	5	KER	AWG	witbakkend	bloempot			2						2	80	wit			NTC		
26	9	KER	AWG	roodbakkend	pot/oorkom		1			2				3	30	bruin		binnenzijde	NTA		
26	9	KER	AWG	roodbakkend	doofpot?					2				2	50	rood			NTA		
26	10	KER	AWG	roodbakkend	grape		1			1				2	45	bruin gespikkeld		binnenzijde	NTA/B	1600-1700	
27	5	KER	AWG	steengoed	kruik					1				1	55	donkerbruin		buitenzijde	NTB		
27	5	KER	AWG	roodbakkend	3x pot		2	1						3	55	bruin/groen		binnenzijde	NTA/B		standing
27	5	KER	AWG	roodbakkend	bord	Nederrijn				1				1	30	bruin/groen		binnenzijde	NTB	1700-1750	
27	9	KER	AWG	roodbakkend	pot					1		1	oor	2	35	bruin		binnenzijde	NTA		
27	11	KER	AWG	roodbakkend	pot					1				1	35	bruin		binnenzijde	NTA/B		
27	11	KER	AWG	pijpaarde	rookpijp							1	ketelfragment	1	30	wit			NTB		
28	7	KER	AWG	roodbakkend	kacheltegel		1							1	70	bruin		binnenzijde	NTA		
28	7	KER	AWG	roodbakkend	3x pot		2			1				3	30	bruin		binnenzijde	NTA/B		
28	7	KER	AWG	roodbakkend	bord	Nederrijn				1				1	25	bruin		binnenzijde	NTB	1700-1750	
28	8	KER	AWG	roodbakkend	pot					1				1	35	bruin		binnenzijde	NTA/B		
28	10	KER	AWG	roodbakkend	pot					1				1	45	bruin		binnenzijde	NTB		
28	10	KER	AWG	roodbakkend	bloempot					1				1	65	fel rood			NTC		
29	8	KER	AWG	steengoed	inmaakpot					1				1	35	bruin		buitenzijde	NTC		
29	10	KER	AWG	roodbakkend	pot					1				1	10	bruin		binnenzijde	NTA		
30	3	KER	AWG	roodbakkend	bord		1							1	30	bruin		binnenzijde	NTB		
30	3	KER	AWG	roodbakkend	bloempot		1							1	45	fel rood			NTC		
30	6	KER	AWG	roodbakkend	bloempot			1		2				3	25	fel rood			NTC		
30	6	KER	AWG	roodbakkend	kacheltegel							1	fragment	1	45	groen		voorzijde	NTA	1575-1625	
30	8	KER	AWG	roodbakkend	bloempot		1							1	45	rood			NTC		
30	10	KER	AWG	roodbakkend	pot					1				1	25	bruin		binnenzijde	NTA/B		
31	9	KER	AWG	roodbakkend	pot					2				2	25	bruin		geheel	NTB		
32	8	KER	AWG	roodbakkend	kan					1				1	40	bruin		geheel	NTB	1650-1700	
34	8	KER	AWG	roodbakkend	grape		1							1	30	bruin		binnenzijde	NTA	1600-1650	
34	8	KER	AWG	industrieel	pot					1				1	20	paars		geheel	NTC		
34	13	KER	AWG	oranjebakkend	kogelpot					1				1	25	lichtrood			LMEB		
34	14	KER	AWG	roodbakkend	pot					1				1	20	bruin		buitenzijde	NTA/B		

Determinatielijst Aardewerk

el	pos	codering	codering (NB)	baksel	vorm	type	R	B	H	W	G	D	opmerking D	aantal	grootste afm. (mm)	kleur	geglazuurd engobe	plaats glazuur	daterings code	datering	Opmerking
35	5	KER	AWG	roodbakkend	pot					1				1	15	bruin		geheel	NTB		
38	7	KER	AWG	roodbakkend	grape					1				1	30	bruin		binnenzijde	NTA		
38	7	KER	AWG	roodbakkend	pot		1							1	25	bruin		binnenzijde	NTA		
39	8	KER	AWG	pijpaarde	rookpijp							1	ketelfragment	1	15	wit			NTB		
39	10	KER	AWG	steengoed	kruik	Raeren				1				1	15	bruin			NTA	1600-1650	
40	6	KER	AWG	roodbakkend	bloempot					1				1	35	fel rood			NTC		
40	7	KER	AWG	roodbakkend	pot					1				1	25	bruin		binnenzijde	NTB		
42	7	KER	AWG	roodbakkend	pot		1							1	25	rood			NTA		
43	5	KER	AWG	pijpaarde	rookpijp							1	steelfragment	1	25	wit			NTB		
43	6	KER	AWG	grijsbakkend	pot		1							1	20	grijsrood			VMEA/B		geprofileerde rand
43	6	KER	AWG	roodbakkend	pot					1				1	20	rood			NTA		
43	8	KER	AWG	roodbakkend	pot		1			2				3	40	bruin		binnenzijde	NTB		
43	8	KER	AWG	roodbakkend	bord	Nederrijn				1				1	15	bruin		binnenzijde	NTB		standvlak
43	11	KER	AWG	steengoed	kruik	Raeren						1	oor	1	80	bruin		geheel	NTA	1575-1625	
43	11	KER	AWG	roodbakkend	2x pot					2				2	30	bruin		buitenzijde	NTA/B		
43	15	KER	AWG	steengoed	voorraadpot	Keulse waar				1				1	30	wit met blauw		geheel, buitenzijde	NTC		
44	7	KER	AWG	steengoed	kruik	Raeren	1							1	35	bruin		geheel	NTA	1550-1600	
44	8	KER	AWG	porselein	weiwaterbakje							1	bovenstuk	1	60	wit		voorzijde	NTC		in mal gevormd
44	10	KER	AWG	roodbakkend	pot					1				1	50	bruin		binnenzijde	NTA		
45	3	KER	AWG	pijpaarde	rookpijp							1	ketel	1	40	wit			NTB	1700-1750	onduidelijke hielmerk
45	9	KER	AWG	grijsbakkend	pot	Elmptenwaar	1							1	45	zwart			LMEB	1300-1400	
45	9	KER	AWG	industriel	tegels		1							1	35	wit		bovenzijde	NTC		
45	11	KER	AWG	steengoed	kruik	Langerwehe		1						1	140	bruin		buitenzijde	NTB		gegolfde standing
45	11	KER	AWG	steengoed	kruik	Langerwehe?				1				1	30	bruin		buitenzijde	NTB		
45	11	KER	AWG	steengoed	kruik	Westerwald?				1				1	30	wit		geheel	NTB		
45	11	KER	AWG	licht roodbakkend	kogelpot					1				1	35	lichtrood			LMEA/B	1200-1300	
45	11	KER	AWG	roodbakkend	olielamp							1	ooraanzet	1	40	bruin		binnenzijde	NTA	1575-1650	horizontaal worstoor
45	14	KER	AWG	roodbakkend	pot					1				1	15	bruin		binnenzijde	NTB		
46	4	KER	AWG	steengoed	inmaakpot					1				1	40	paars		buitenzijde	NTC		
46	10	KER	AWG	roodbakkend	grape							1	ooraanzet	1	90	bruin		geheel	NTA/B	1600-1700	worstoor, roetsporen
46	10	KER	AWG	industriel	bord					1				1	20	wit		geheel	NTC		
46	13	KER	AWG	industriel	bord					1				1	25	wit		geheel	NTC		
47	3	KER	AWG	roodbakkend	3x pot			1		2				3	60	bruin		binnenzijde	NTA/B		
47	8	KER	AWG	industriel	kom		1							1	20	wit		geheel	NTC		
47	8	KER	AWG	roodbakkend	pot					1				1	20	bruin		binnenzijde	NTA/B		
47	13	KER	AWG	steengoed	kruik	Raeren				1				1	55	bruin		buitenzijde	NTA	1575-1650	
48	10	KER	AWG	roodbakkend	pispot			1						1	90	bruin		binnenzijde	NTA		standing
48	10	KER	AWG	roodbakkend	comfoor					1				1	20	rood			NTA		
48	17	KER	AWG	industriel	2x bord					2				2	25	wit		geheel	NTC		
48	17	KER	AWG	roodbakkend	3x pot					3				3	25	bruin		binnenzijde	NTA/B		
49	6	KER	AWG	roodbakkend	oorkom	Nederrijn	1							1	30	bruin		binnenzijde	NTB	1700-1750	
49	6	KER	AWG	roodbakkend	pot					1				1	25	bruin		binnenzijde	NTB		
49	13	KER	AWG	roodbakkend	pot					1				1	15	bruin		binnenzijde	NTA/B		
50	3	KER	AWG	steengoed	kruik					1				1	25	lichtbruin			NTB		
50	3	KER	AWG	roodbakkend	bord	Ochtrup				1				1	55	bruin		binnenzijde	NTB	1675-1750	

Determinatielijst Aardewerk

el	pos	codering	codering (NB)	baksel	vorm	type	R	B	H	W	G	D	opmerking D	aantal	grootste afm. (mm)	kleur	geglazuurd engobe	plaats glazuur	daterings code	datering	Opmerking
50	3	KER	AWG	roodbakkend	voorraad-grape		3			1				4	110	bruin		geheel	NTB		
50	3	KER	AWG	roodbakkend	3x pot		2	1		12				15	80	bruin		binnenzijde	NTB		
50	11	KER	AWG	roodbakkend	industrieel bord		1							1	25	wit		geheel	NTC		
50	11	KER	AWG	roodbakkend	pot					1				1	15	donkerbruin		geheel, buitenzijde	NTC		
50	21	KER	AWG	roodbakkend	schaal			1						1	45	groen		binnenzijde	NTB		schaal
50	24	KER	AWG	roodbakkend	pot			1						1	75	lichtbruin		binnenzijde	NTB		
50	24	KER	AWG	roodbakkend	steelpan							1	oor	1	45	bruin		geheel	NTB		
51	11	KER	AWG	steengoed	inmaakpot	Keulse waar	1							1	70	lichtblauw		geheel, buitenzijde	NTC		
51	11	KER	AWG	roodbakkend	2x pot					2				2	25	bruin		binnenzijde	NTA/B		
51	11	KER	AWG	industrieel	3x bord					3				3	30	wit	zoutglazuur met ijzerengobe	geheel	NTC		
51	15	KER	AWG	steengoed	kruik	Raeren				1				1	45	bruin	ijzerengobe	buitenzijde	NTA	1575-1650	
51	15	KER	AWG	protosteengoed	kruik			1						1	45	paarsrood		buitenzijde	LMEA		
51	15	KER	AWG	roodbakkend	kogelpot					1				1	45	oranjerood	loodglazuur		LMEA		
51	15	KER	AWG	roodbakkend	3x pot					3				3	65	bruin	loodglazuur	geheel, buitenzijde	NTA/B		
51	15	KER	AWG	industrieel	4x bord					4				4	40	wit		geheel	NTC		
51	17	KER	AWG	grijsbakkend						1				1	45	grijsrood	loodglazuur		NTC		
51	17	KER	AWG	roodbakkend	pot					1				1	15	bruin	zoutglazuur ijzerengobe	binnenzijde	NTA/B		
52	5	KER	AWG	steengoed	kruik		1							1	35	bruingrijs		buitenzijde	LMEB		
52	5	KER	AWG	protosteengoed	kruik			1						1	45	rood	loodglazuur		LMEA		geknepen voet
52	5	KER	AWG	roodbakkend	pot					1				1	50	bruin	loodglazuur met mangaanoxide	binnenzijde	NTA		
53	4	KER	AWG	protosteengoed	pot					1				1	40	paarsbruin	loodglazuur	geheel	NTC		
53	4	KER	AWG	roodbakkend	pispot			1				1	oor	2	70	bruin	loodglazuur	binnenzijde	LMEB		omhoog gedrukte bodem
53	4	KER	AWG	roodbakkend	2x pot		2							2	70	bruin	loodglazuur	binnenzijde	NT		
53	4	KER	AWG	industrieel	kom					1				1	30	wit		geheel	NTC		
53	8	KER	AWG	roodbakkend	doofpot?					1				1	60	rood	loodglazuur		NTA		
53	8	KER	AWG	roodbakkend	pot					1				1	15	bruingroen	zoutglazuur met ijzerengobe	geheel	NTA		
54	2	KER	AWG	steengoed	inmaakpot	Langerwehe		1						1	90	bruin	loodglazuur	buitenzijde	NTB		
72	5	KER	AWG	roodbakkend	oorkom					1				1	20	bruin	loodglazuur met ringeloor	binnenzijde	NTA		
72	8	KER	AWG	roodbakkend	schotel			1						1	50	bruin	loodglazuur	binnenzijde	NTB		
73	5	KER	AWG	roodbakkend	4x pot					4				4	45	bruin	loodglazuur	binnenzijde	NTA/B		
73	8	KER	AWG	roodbakkend	pot					1				1	95	bruin	loodglazuur	binnenzijde	NTB		
74	7	KER	AWG	roodbakkend	bord		1							1	65	bruin	loodglazuur	binnenzijde	NTA		
74	7	KER	AWG	roodbakkend	pot			1						1	35	bruin	loodglazuur	binnenzijde	NTA/B		
74	8	KER	AWG	roodbakkend	3x pot					3				3	40	bruin	loodglazuur	geheel	NTA/B		
74	11	KER	AWG	roodbakkend	pot					1				1	15	bruin	ijzerengobe	geheel	NTA		
75	8	KER	AWG	roodbakkend	voorraadpot		1			1				2	90	roodbruin	loodglazuur met ringeloor	buitenzijde	NTB/C		
75	8	KER	AWG	roodbakkend	bord	N-Hollands	1							1	55	bruinrood	loodglazuur	binnenzijde	NTA	1600-1650	
75	10	KER	AWG	roodbakkend	2x pot					2				2	35	bruin	loodglazuur	binnenzijde	NTA/B		

Determinatielijst Aardewerk

el	pos	codering	codering (NB)	baksel	vorm	type	R	B	H	W	G	D	opmerking D	aantal	grootste afm. (mm)	kleur	geglazuurd engobe	plaats glazuur	daterings code	datering	Opmerking
76	7	KER	AWG	roodbakkend	oorkom				1		1		rand met oor	2	30	bruin	loodglazuur	binnenzijde	NTA		
76	9	KER	AWG	roodbakkend	pot				1					1	25	lichtbruin	loodglazuur	geheel	NTB		
77	7	KER	AWG	industrieel	kom				1					1	15	wit		geheel	NTC		
77	13	KER	AWG	roodbakkend	bloempot				1					1	50	fel rood	loodglazuur		NTC		
77	16	KER	AWG	roodbakkend	pot		1							1	25	bruin	loodglazuur	buitenzijde	NTB		
78	5	KER	AWG	roodbakkend	2x pot				3					3	55	bruin		binnenzijde	NTA/B		
80	12	KER	AWG	roodbakkend	pot						1		ooraanzet	1	30	rood	loodglazuur		NTA/B		
80	14	KER	AWG	roodbakkend	pot				1					1	60	bruin		buitenzijde	NTA/B		
81	21	KER	AWG	roodbakkend	pot				1					1	30	bruin			NTB		
81	23	KER	AWG	roodbakkend	pot				1					1	25	bruin	loodglazuur		NTA		
82	4	KER	AWG	roodbakkend	pot				1					1	30	bruin	zoutglazuur met blauwe beschildering	binnenzijde	NTA/B		
82	6	KER	AWG	steengoed	kruik	Raeren/Westerwald			1					1	30	blauw	loodglazuur	buitenzijde	NTA	1575-1650	opgelegde rozetten
82	6	KER	AWG	roodbakkend	pot		1							1	25	bruin		binnenzijde	NT		
82	15	KER	AWG	roodbakkend	kruik				1					1	70	rood	zoutglazuur met blauwe ringen		NTB/C		
82	16	KER	AWG	steengoed	kan				1					1	35	grijsblauw	zoutglazuur met ijzerengobe	buitenzijde	NTC		
82	16	KER	AWG	steengoed	kruik				1					1	50	bruin	loodglazuur	buitenzijde	NTB		
91	4	KER	AWG	roodbakkend	pot				1					1	35	bruin	loodglazuur	binnenzijde	NTA/B		
91	5	KER	AWG	roodbakkend	2x pot		1		1					2	20	bruin	loodglazuur	binnenzijde	NTA/B		
91	5	KER	AWG	industrieel	kommetje		1							1	30	wit	zoutglazuur met ijzerengobe	geheel	NTC		
91	10	KER	AWG	steengoed	voorraadpot				1					1	35	paars	loodglazuur	buitenzijde	NTC		
91	10	KER	AWG	roodbakkend	pot				1		1		ooraanzet	2	50	bruin	loodglazuur met ringeloor	geheel	NTA/B		
91	10	KER	AWG	roodbakkend	bord	Ochtrup			1					1	30	bruin	loodglazuur	binnenzijde	NTB		
91	11	KER	AWG	roodbakkend	pot				1					1	20	bruin	loodglazuur	binnenzijde	NTA/B		
91	12	KER	AWG	roodbakkend	kan, pot				1					1	40	bruin	loodglazuur	binnenzijde	NTA		
91	12	KER	AWG	roodbakkend	pot				1					1	20	bruin	loodglazuur	binnenzijde	NTA/B		
91	13	KER	AWG	roodbakkend	schotel		1		2					3	30	bruin		binnenzijde	NTA/B		

Bouwmateriaal

el	pos	codering	codering (spec)	baksel	Beschrijving	L (mm)	B (mm)	D (mm)	compleet?	aantal	daterings-code	datering	Opmerkingen
20	8	KER	bouwmateriaal	roodbakkend	dakpan	35	35	19	fragment	1	NTB/C		
25	5	KER	bouwmateriaal	rood- en oranje-bakkend	baksteen	20	10	10	gruis	4	NTC		
30	5	KER	bouwmateriaal	roodbakkend	baksteen	40	30	10	fragment	1	NTC		ijzerengobe
50	5			beton met grind	deksel	180	180	60	compleet	1	NTC		ronde tapstoelopende deksel
51	13	KER	bouwmateriaal	roodbakkend	dakpan	60	40	20	fragment	2	NT		
58	9	KER	bouwmateriaal	rood-, oranje- en licht groen-bakkend	baksteen	120	100	37-55	fragment	4	NTB/C		hard tot zeer hard gebakken
63	10	KER	bouwmateriaal	roodbakkend	baksteen	20	20	10	fragment	2	NT		
75	5	KER	bouwmateriaal	roodbakkend	plavuis	50	40	15	fragment	1	NTC		
77	4	KER	bouwmateriaal	roodbakkend	dakpan	35	20	10	fragment	1	NTC		

Bijlage 20: Determinatielijst metaal

Determinatielijst Metaal

el	pos	codering	codering (spec)	omschrijving	L (mm)	B (mm)	D (mm)	aantal	daterings- code	datering	opmerkingen
5	7	MXX	MFE	granaatscherf	90	20	20	1	NTC	1940-1945	
5	9	MXX	MFE	riemtong	40	20	10	1	NTC		
5	11	MXX	MFE	blik	105	40	10	1	NTC		
6	5	MXX	MFE	granaatscherf	90	30	20	1	NTC	1940-1945	
6	6	MXX	MFE	granaatscherf	70	35	20	1	NTC	1940-1945	
8	8	MXX	MFE	granaatscherf	35	25	15	1	NTC	1940-1945	
8	9	MXX	MFE	?	150	35	15	1	NTC		langwerpig en plat?
10	6	MXX	MFE/MCU	onderdeel ontsteking projectiel	15	15	12	1	NTC	1940-1945	
11	5	MXX	MFE	granaatscherf	47	35	20	1	NTC	1940-1945	
11	8	MXX	MCU	onderdeel ontstekingskop projectiel	30	20	4	1	NTC	1940-1945	
11	9	MXX	MFE	electriciteitsbuis	300	20	20	1	NTC		
12	8	MXX	MFE	pootje van een kookketel	45	30	30	1	NTB		
14	10	MXX	MFE	granaatscherf	50	45	15	1	NTC	1940-1945	
15	8	MXX	MFE	granaatscherf	125	25	20	1	NTC	1940-1945	
16	11	MXX	MFE	buis	125	65	20	1	NTC		
17	6	MXX	MFE	granaatscherf	55	30	15	1	NTC	1940-1945	
17	9	MXX	MXX	ontsteking projectiel?	50	40	40	1	NTC	1940-1945	aluminium
19	10	MXX	MCU	granaatscherf	40	40	30	1	NTC	1940-1945	
19	11	MXX	MFE	granaatscherf	80	25	20	1	NTC	1940-1945	
21	6	MXX	MFE	beugel	85	60	30	1	NTC		
24	8	MXX	MCU/MPB	kogel	34	8	8	1	NTC	1940-1945	
25	9	MXX	MFE	ring wagenwiel	170	160	15	1	NTC		
25	11	MXX	MCU	fragment projectiel	32	11	6	1	NTC	1940-1945	
25	13	MXX	MFE	bout	80	25	25	1	NTC		
26	6	MXX	MFE	granaatscherf	45	40	15	1	NTC	1940-1945	
27	6	MXX	MFE	draad	125	6	6	1	NTC		
31	5	MXX	MCU/MPB	kogel	34	8	8	1	NTC	1940-1945	
31	6	MXX	MFE	granaatscherf	140	30	25	1	NTC	1940-1945	
31	7	MXX	MXX	bevestigingsplaat van voertuigspiegel of deurkruk	90	30	22	1	NTC		aluminium
31	10	MXX	MXX	vingerhoed	20	15	10	1	NTC		aluminium
32	8	MXX	MFE	bietenkapmes	350	110	10	1	NTC		
32	10	MXX	MFE	?	130	30	30	1	NTC		langwerpig?
32	13	MXX	MFE	granaatscherf	40	30	10	1	NTC	1940-1945	
34	7	MXX	MFE	bout	34	15	15	1	NTC		
34	10	MXX	MFE	draad	135	10	10	1	NTC		
34	12	MXX	MFE	spijker?	30	10	10	1	NTC		
35	6	MXX	MFE	strip	105	8	5	1	NTC		
35	10	MXX	MFE	granaatscherf	65	30	15	1	NTC	1940-1945	
38	10	MXX	MCU/MAG/MNI	hanger (sierraad)	95	40	8	1	NTC	1976?	in de hanger is 10 cent stuk (dubbeltje) uit 1976 verwerkt, hanger kan ouder zijn
39	9	MXX	MFE	bout	70	25	20	1	NTC		
40	11	MXX	MFE	granaatscherf	90	35	20	1	NTC	1940-1945	
43	7	MXX	MFE	granaatscherf	50	20	20	1	NTC	1940-1945	
43	7	MXX	MFE	blik	60	20	15	1	NTC		

Determinatielijst Metaal

el	pos	codering	codering (spec)	omschrijving	L (mm)	B (mm)	D (mm)	aantal	daterings- code	datering	opmerkingen
43	13	MXX	MFE	schakel van een ketting	45	25	7	1	NTC		
43	18	MXX	MFE	haakvormig voorwerp	165	55	15	1	NTC		
45	8	MXX	MFE	?	90	15	10	2	NTC		
45	8	MXX	MCU	granaatscherf	50	20	20	2	NTC	1940-1945	
45	10	MXX	MCU	granaatscherf	15	15	10	1	NTC	1940-1945	
46	5	MXX	MFE	granaatscherf	60	25	20	1	NTC	1940-1945	
46	6	MXX	MFE	roestbrokken	40	40	20	15	NT		
46	9	MXX	MFE	granaatscherf	115	25	15	1	NTC	1940-1945	
46	14	MXX	MFE	plaatje	65	35	5	1	NTC		
47	10	MXX	MFE	spijker?	50	30	30	1	NTC		
47	15	MXX	MFE	plaatje	110	50	30	1	NTC		
47	15	MXX	MCU	granaatscherf	30	20	10	1	NTC	1940-1945	
47	17	MXX	mxx	beugel met bout	60	50	45	1	NTC		
47	20	MXX	MCU/MFE	beugel met twee schroeven	75	50	15	1	NTC		
47	20	MXX	MCU	sluitring	25	25	8	1	NTC		
48	9	MXX	MFE	granaatscherf	60	25	20	1	NTC	1940-1945	
49	3	MXX	MFE	strip	105	35	10	1	NTC		
49	5	MXX	MFE	granaatscherf	140	25	20	3	NTC	1940-1945	
49	5	MXX	MFE	spijker?	25	15	15	1	NTC		
49	9	MXX	MFE	pen	245	25	25	1	NTC		
49	9	MXX	MFE	stang	140	20	15	1	NTC		
49	11	MXX	MFE	sleutel fragment?	55	20	20	1	NTC		
49	15	MXX	MFE	granaatscherf	40	13	13	1	NTC	1940-1945	
50	4	MXX	MFE	spijker?	125	25	25	1	NTC	1940-1945	
50	12	MXX	MFE	schachthuis van een welhaak	80	55	35	1	NTC		
50	12	MXX	MFE	ketting	70	15	15	1	NTC		
50	12	MXX	MFE	beslag	45	20	30	1	NTC		
50	12	MXX	MFE	granaatscherf	110	30	20	2	NTC	1940-1945	
50	12	MXX	MCU	granaatscherf	40	25	15	1	NTC	1940-1945	
50	13	MXX	MFE	granaatscherf	65	30	15	1	NTC	1940-1945	
50	13	MXX	MFE	granaatscherf	20	20	10	1	NTC	1940-1945	
50	20	MXX	MFE	spijker?	70	30	25	1	NTC		
50	22	MXX	MFE	spijker?	55	30	30	1	NTC		
50	23	MXX	MFE	spijker?	65	25	25	1	NTC		
50	23	MXX	MFE	draad/spijker?	50	5	5	1	NTC		
51	12	MXX	MFE	kram	110	45	10	1	NTC		
51	12	MXX	MFE	granaatscherf	115	40	15	1	NTC	1940-1945	
51	12	MXX	MFE	kachelrooster	90	55	20	1	NTC		
51	12	MXX	MFE	scherf van een ketel	90	45	10	1	NTC		
51	12	MXX	MFE	spijker	60	10	10	1	NTC		
51	14	MXX	MFE	handgreep	90	55	10	1	NTC		
51	14	MXX	MFE	spijker	55	10	10	1	NTC		
51	16	MXX	MFE	slotplaat	70	60	20	1	NTC		
51	18	MXX	MFE	granaatscherf	130	40	30	1	NTC	1940-1945	
51	18	MXX	MFE	SPIJKER	120	10	10	1	NTC		
51	18	MXX	MFE	O-ring	60	60	10	1	NTC		

Determinatielijst Metaal

el	pos	codering	codering (spec)	omschrijving	L (mm)	B (mm)	D (mm)	aantal	daterings- code	datering	opmerkingen
51	18	MXX	MFE	2x ?	120	30	20	2	NTC		
52	6	MXX	MFE	spijker	70	10	10	1	NTC		
53	6	MXX	MFE	scherven van een ketel	110	100	10	5	NTB		
53	7	MXX	MFE	duimgeheng	140	60	20	1	NTC		
53	7	MXX	MFE	scharnier	80	55	20	1	NTC		
53	7	MXX	MFE	spijker	70	10	10	1	NTC		
53	7	MXX	MFE	deel van petroleumrooster	60	50	10	1	NTC		
53	7	MXX	MFE	?	50	30	20	1	NTC		
71	5	MXX	MCU	lepelsteel	85	20	5	1	NTC		
72	10	MXX	MCU	granaatscherf	30	20	10	1	NTC	1940-1945	
73	9	MXX	MFE	spijker	30	10	10	1	NTC		
73	11	MXX	MFE	?	80	40	10	1	NTC		
74	9	MXX	MCU	ontsteking granaat	40	30	30	1	NTC	1940-1945	
74	10	MXX	MFE	spijkers	60	10	10	2	NTC		
77	5	MXX	MFE	spijker	100	10	10	1	NTC		
77	6	MXX	MFE	granaatscherf	100	40	20	1	NTC	1940-1945	
77	6	MXX	MFE	plaat	80	45	15	1	NTC	1940-1945	
77	8	MXX	MCU	granaatscherf	25	25	10	1	NTC	1940-1945	
77	9	MXX	MFE	dakgootbeugel	150	100	20	1	NTC		
77	9	MXX	MFE	spijker	80	5	5	1	NTC		
78	4	MXX	MFE	granaatscherf	70	40	15	2	NTC	1940-1945	
78	10	MXX	MFE	granaatscherf	105	35	25	1	NTC	1940-1945	
78	11	MXX	MFE	granaatscherf	65	25	20	1	NTC	1940-1945	
80	9	MXX	MFE	granaatscherf	115	35	20	1	NTC	1940-1945	
80	10	MXX	MFE	spijker	45	10	10	1	NTC		
80	11	MXX	MFE	fragment van een muuranker	90	35	25	1	NTC		
80	13	MXX	MFE	spijker	40	10	10	1	NTC		
81	22	MXX	MFE	granaatscherf	70	20	20	1	NTC	1940-1945	
81	22	MXX	MFE	blik	125	70	10	1	NTC		
82	5	MXX	MFE	granaatscherf	80	25	25	1	NTC	1940-1945	
87	6	MXX	MFE	spijker	35	10	10	1	NTC		
96	10	MXX	MFE	spijker	20	10	10	1	NTC		

147

Munten

el	pos	codering	codering (spec)	denominatie, type	voorzijde	keerzijde	daterings- code	datering	opmerkingen (klop/muntplaats etc.)	conservering	diam. (mm)
25	6	MXX	MCU	Duitsland?			NTB	1753	slecht leesbaar		20,0
32	6	MXX	MCU	Belgie/Luik, oord			NTA		slecht leesbaar	slecht	26,0
34	5	MXX	MAG	Schelling?	kruis	gekr. Wapenschild	LMEB-NTA		slecht leesbaar	slecht	28,0
41	5	MXX	MCU	Nederland, 1 cent	portret	1 cent	NTC	1892-1941	slecht leesbaar	slecht	18,0
50	16	MXX	MCU	Duitsland, 2 pfennig			NTB		slecht leesbaar	slecht	21,0

Bijlage 21: Determinatielijst overig materiaal

Determinatielijst Natuursteen

el	pos	codering	codering (spec)	steensoort	type	grootte (mm)	beschrijving	aantal	daterings-code	datering	opmerking
6	7	SXX	GRIND	-	-	40	grind	1	-	-	onbewerkt
35	9	SXX	SLE	leiste	-	35	split/wegverharding	1	-	-	onbewerkt
40	5	SXX	SLE	leiste	-	35	split/wegverharding	1	-	-	onbewerkt
47	5	SXX	SLE	leiste	-	25	split/wegverharding	1	-	-	onbewerkt
29	7	SXX	GRIND	-	-	30	grind	1	-	-	onbewerkt

Determinatielijst Glas

el	pos	codering	codering (spec)	vorm	type	grootte (mm)	kleur/versiering	aantal	daterings-code	datering	opmerking
46	3	GLS	GLS	fles	-	50	blankglas, geen versiering	2	NTC	-	

Determinatielijst Bot

el	pos	codering	codering (spec)	Beschrijving	grootte (mm)	dierlijk, menselijk?	aantal	daterings-code	datering	opmerking
43	12	OXX	ODB	groot bot	130	dierlijk	1	-	-	
45	11	OXX	ODB	fragment kies	25	dierlijk	1	-	-	
46	12	OXX	ODB	langwerpig holle bot	100	dierlijk	1	-	-	
47	12	OXX	ODB	langwerpig	120	dierlijk	1	-	-	
50	14	OXX	ODB	groot bot	125	dierlijk	1	-	-	
50	14	OXX	ODB	kiezen	60	dierlijk, paard	5	-	-	

Bijlage 22: Verspreidingstabel aardewerkvondsten


Verspreiding aardewerkvondsten

periode		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	34	35	36	37
ROM	12-450																	1															
VMEA/B	450-725																																
LMEA	1050-1250							1									1																
LMEA/B	1200-1300																						1										
LMEB	1250-1500										1	1												1									
	1300-1400									1																							
NT	1500-																																
NTA	1500-1650	1					1						5	2	1				2				5	2	1	1							
	1550-1600														1							1											
	1575-1625																										1						
	1575-1650														1			1															
	1600-1650									2	2		5		1						1									1			
NTA/B	1500-1850	2		1		2	4		2	3						8		2				1		4	4		1			1			
	1600-1700																						2										
NTB	1650-1850							1	1	1	5						1			1				2	1		1	2					
	1650-1700																												1				
	1675-1750																																
	1700-1750						1		1																1	1							
	1700-1800						1																										
NTB/C	1650-																																
NTC	1850-				1				2			1		1				1		1	2	1	4			1	1	5			1		
total		3	0	1	1	2	7	2	6	7	8	2	10	4	3	8	2	5	2	2	3	3	12	9	8	2	8	2	1	3	0	0	0
percentage (%)		1,05	0	0,35	0,35	0,7	2,46	0,7	2,1	2,46	2,81	0,7	3,5	1,4	1,1	2,8	0,7	1,75	0,7	0,7	1,05	1,05	4,21	3,16	2,81	0,7	2,81	0,7	0,35	1,05	0	0	0


periode	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	91	totaal
ROM 12-450																														1
VMEA/B 450-725						1																								1
LMEA 1050-1250													2	1																5
LMEA/B 1200-1300						1																								2
LMEB 1250-1500						1									1	2														6
NT 1500-									1								2											1		2
NTA 1500-1650	2				1	1	1				2				1	2		1		2		2					1		1	38
1550-1600							1																							3
1575-1625						1																								2
1575-1650								1		1					1													1		6
1600-1650		1																			1									14
NTA/B 1500-1850					2					4	3	1		2	4				4	4	2			3		2		1	10	77
1600-1700									1																					3
NTB 1650-1850		1	1			5		4				1	23				1	1	1			1	1				1	1	1	60
1650-1700																														1
1675-1750												1																		1
1700-1750								1				1																		6
1700-1800																														1
NTB/C 1650-																					2							1		3
NTC 1850-			1			1	1	1	3	1	2		2	9		2							2					1	2	50
totaal	2	2	2	0	1	13	3	8	4	6	7	4	25	14	7	8	1	2	5	6	5	3	3	3	0	2	2	6	14	285
percentage (%)	0,7	0,7	0,7	0	0,4	4,56	1,05	2,8	1,4	2,11	2,5	1,4	8,77	4,9	2,5	2,81	0,35	0,7	1,75	2,11	1,75	1,05	1,05	1,05	0	0,7	0,7	2,11	4,91	100

 	(fragment afkomstig uit een) spoor
 	werkput deelgebied I
 	werkput deelgebied II
 	werkput deelgebied III
 	werkput deelgebied V

Bijlage 23: Verspreidingskaart vondsten WO II



Bijlage 24: Periodentabel





Becker & Van de Graaf

archeologie op maat



Vestiging Nijmegen
Klooster Albertinum
Heyendaalseweg 121
6525 AJ Nijmegen
Tel. 024-3608163
Fax 024-3603765

Vestiging Katwijk
Ambachtsweg 7c
Postbus 3012
2220 CA Katwijk (ZH)
Tel. 071-3326888
Fax 071-4035524

Vestiging Lelystad
Kolkweg 22B
8243 PN Lelystad
Tel. 0320-262825
Fax 0320-261441

info@opgravingsbedrijf.nl
www.opgravingsbedrijf.nl