



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING

VELDWEG ONG. TE BEST

Opdrachtgever : Compositie 5 Stedenbouw B.V.
 Boschstraat 35
 4811 GB Breda

Projectnummer : AWV-60170321
Kenmerk rapport: FG60170321.R001-6
Status rapport: Definitief
Datum : 24 oktober 2018

Projectleider	Ing. F.P.J. van Gils	par: 
(mede)Auteur	Ing. R. Voorbraak	par: 



Wematech Advies Groep B.V. is gecertificeerd door KIWA volgens de gestelde criteria conform ISO-9001:2015 onder nummer KSC-K96808/02



INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING	3
2.	UITGANGSPUNTEN	4
2.1.	Situatiebeschrijving	4
2.2.	Wegverkeersgegevens	4
3.	TOETSINGSKADER	7
3.1.	Wet geluidhinder	7
3.2.	Toepassing wetgeving op onderzoekslocatie	7
3.3.	Ruimtelijke ordening	8
4.	MODELLERING	9
5.	RESULTATEN	10
5.1.	Geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaaï	10
5.2.	Geluidreducerende maatregelen	12
5.3.	Hogere waardenbeleid gemeente Best	13
5.4.	Toetsing Bouwbesluit	14
5.5.	Ruimtelijke ordening	14
6.	CONCLUSIE	15

FIGUREN

Figuur 1	:	Situatieschets onderzoekslocatie
Figuur 2	:	Overzicht modellering wegverkeersmodel

BIJLAGEN

Bijlage 1	:	Modelgegevens
Bijlage 2	:	Invoergegevens wegen
Bijlage 3a	:	Rekenresultaten Oirschotseweg (incl. aftrek 5 dB)
Bijlage 3b	:	Rekenresultaten Ringweg (incl. aftrek 5 dB)
Bijlage 3c	:	Rekenresultaten Zessprong (incl. aftrek 5 dB)
Bijlage 3d	:	Rekenresultaten Veldweg (incl. aftrek 5 dB)
Bijlage 3e	:	Rekenresultaten cumulatieve geluidbelasting wegverkeer (incl. aftrek 5 dB)
Bijlage 3f	:	Rekenresultaten Oirschotseweg [Dunne Deklaag B] (incl. aftrek 5 dB)
Bijlage 3g	:	Rekenresultaten Ringweg [Dunne Deklaag B] (incl. aftrek 5 dB)
Bijlage 3h	:	Rekenresultaten Veldweg [Dunne Deklaag B] (incl. aftrek 5 dB)
Bijlage 3i	:	Rekenresultaten Veldweg [verlagen snelheid naar 30 km/h] (incl. aftrek 5 dB)
Bijlage 4	:	Verkeersgegevens



1. INLEIDING

In opdracht van Compositie 5 Stedenbouw B.V. is door Wematech Milieu Adviseurs B.V. de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaaï bepaald in verband met de planontwikkeling aan de Veldweg ong. te Best. Het plan betreft de realisatie van een gezondheidscentrum en diverse maatschappelijke voorzieningen voor verblijf.

De volgende werkzaamheden zijn verricht:

- het verzamelen van gegevens, waaronder voertuigintensiteiten, geometrie, doorsneden, bodemgebieden e.d;
- het berekenen van de geluidbelasting ter plaatse van het plangebied met behulp van de Standaard Rekenmethode II uit het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 vanwege wegverkeerslawaaï van de Oirschotseweg, Ringweg, Zessprong en Veldweg;
- het toetsen van de geluidbelasting aan de vigerende normstelling.

Het akoestisch onderzoek is opgesteld in het kader van een bestemmingsplanwijziging.

In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten weergegeven en in hoofdstuk 3 van deze rapportage wordt ingegaan op het wettelijk kader. In hoofdstuk 4 wordt de modellering toegelicht, de resultaten zijn vermeld in hoofdstuk 5 en de conclusies worden in hoofdstuk 6 behandeld.



2. UITGANGSPUNTEN

2.1. Situatiebeschrijving

Ter plaatse van het plangebied aan de Veldweg ong. te Best wordt een gezondheidscentrum en 24 maatschappelijke voorzieningen voor verblijf gerealiseerd. Het gezondheidscentrum wordt gesitueerd in het westelijk gelegen gebouw en bestaat uit een apotheek en 15 behandelkamers. In het gezondheidscentrum worden geen geluidgevoelige ruimten gesitueerd. De maatschappelijke voorzieningen voor verblijf worden in het oostelijke gebouw gesitueerd, ter plaatse van dit gebouw is de geluidbelasting als gevolg van het wegverkeerslawaaï inzichtelijk gemaakt. Het gebouw wordt ingericht als woonruimte, waarbij op de begane grond meerdere woonkamers worden gerealiseerd waar de bewoners overdag verblijven. Daarbij worden slaapkamers gerealiseerd waar de bewoners in de nacht kunnen verblijven.

Het plangebied is gelegen aan de noordwestzijde van de woonkern Best. In de omgeving van het plangebied is diverse (woon)bebouwing gesitueerd. Het plangebied bevindt zich naast de rotonde waar de drukke doorgaande wegen de Oirschotseweg en de Ringweg op elkaar aansluiten.

Het plangebied bevindt zich binnen de geluidzone van de Oirschotseweg, de Ringweg, de Zessprong en de Veldweg. Tevens zijn in de omgeving van het bouwplan een aantal wegen met een maximale snelheid van 30 km/h gesitueerd. Hiervan is enkel de Schutboomweg als mogelijk relevant aangemerkt. De overige wegen met een maximale snelheid van 30 km/h worden vanwege de aanwezigheid van afschermende objecten, de afstand tot het plangebied en de lage verkeersintensiteit als akoestisch niet relevant aangemerkt.

Ten oosten van het plangebied is op een afstand van ca. 590 meter de spoorlijn tussen Boxtel en Eindhoven gelegen. De spoorlijn van Best naar Boxtel heeft voor het traject ter hoogte van het plangebied een gpp¹. (17706) van 65,3 dB. Dit betekent dat het spoor conform artikel 1.4a een zonebreedte heeft van 300 meter. Het bouwplan valt ruimschoots buiten deze zone, waardoor railverkeerslawaaï in onderhavige situatie buiten beschouwing is gelaten.

In figuur 1 is een situatieschets weergegeven waarop de kadastrale ligging van de onderzoekslocatie is aangegeven.

2.2. Wegverkeersgegevens

De verkeersgegevens van de diverse wegen zijn aangeleverd door de gemeente Best. Het betreft hier gegevens van uitgevoerde verkeerstellingen. Alle wegen zijn binnen de bebouwde kom gesitueerd. Voor de te verwachten autonome groei is uitgegaan van een aanname van 2 %. De verkeersgegevens van de wegen zijn weergegeven in onderstaande tabellen en in bijlage 4.

Verkeersgeneratie plangebied

Als gevolg van de planontwikkeling neemt de verkeersintensiteit op de omliggende wegen toe. In de toelichting van het bestemmingsplan 'Gezondheidscentrum en maatschappelijke voorzieningen Veldweg' is in paragraaf 5.10 'luchtkwaliteit' de verkeersgeneratie van het plan bepaald. Hieruit kan opgemaakt worden dat als gevolg van het plan een verkeersgeneratie van 469 verkeersbewegingen per etmaal wordt gegenereerd.

¹ <http://www.geluidregisterspoor.nl/geluidregisterspoor.html>



Het plangebied wordt middels de Veldweg ontsloten, waardoor al het extra verkeer gebruik zal maken van de Veldweg. Voor het akoestisch onderzoek wordt aangenomen dat ca. 1/3 van het extra verkeer (156 verkeersbewegingen) zal komen uit/ of zal vertrekken in de richting van het centrum van Best via de Oirschotseweg. Het overige deel van het extra verkeer (2/3, oftewel 313 verkeersbewegingen) zal komen uit/ of vertrekken in de richting van de rotonde met de Ringweg. Hiervan zal ca. 50% (157 verkeersbewegingen) komen uit / vertrekken in noordelijke richting via de Ringweg en de overige 50% (157 verkeersbewegingen) in zuidelijke richting.

In tabel 2.1, 2.2 en 2.5 zijn bovengenoemde extra verkeersbewegingen tussen haakjes weergegeven achter de intensiteiten voor 2028. In het Geomilieu rekenmodel zijn de extra verkeersbewegingen opgeteld bij de etmaalintensiteit voor 2028.

Oirschotseweg

De Oirschotseweg heeft een maximum snelheid van 50 km/h en de wegdekverharding bestaat deels uit klinkers en deels uit asfalt. De verkeersintensiteit is opgedeeld in twee wegvakken (west en oost) als gevolg van de onderbreking door de rotonde met de Ringweg.

Tabel 2.1: Verkeersintensiteiten Oirschotseweg te Best

Weg:	Oirschotseweg					
Etmaalintensiteit 2015	1. wegvak west: 9.697					
Etmaalintensiteit 2016	2. wegvak oost: 6.872					
Autonome groei	2,0 %					
Etmaalintensiteit 2028	1. wegvak west: 12.544 2. wegvak oost (oostzijde Veldweg): 8.715 (+156) wegvak oost (westzijde Veldweg): 8.715 (+313)					
Type wegdek:	1. wegvak west: asfalt 2. wegvak oost: deels klinkers, deels asfalt					
Snelheid:	50 km/h					
Verdeling (in %)	Dagperiode 07 - 19 u		Avondperiode 19 - 23 u		Nachtperiode 23 - 07 u	
	1	2	1	2	1	2
Lichte voertuigen	84,7	88,0	92,5	93,8	91,2	91,9
Middelzware voertuigen	7,4	6,5	4,1	3,7	5,7	6,3
Zware voertuigen	7,9	5,5	3,4	2,5	3,1	1,8
Uurintensiteit	6,69	6,80	3,62	3,38	0,66	0,60

Ringweg

De Ringweg heeft een maximum snelheid van 50 km/h en de wegdekverharding bestaat uit asfalt.

Tabel 2.2: Verkeersintensiteiten Ringweg te Best

Weg:	Ringweg					
Etmaalintensiteit 2015	1. wegvak noord: 6.728 2. wegvak zuid: 9.504					
Autonome groei	2 %					
Etmaalintensiteit 2028	1. wegvak noord: 8.704 (+157) 2. wegvak zuid: 12.753 (+157)					
Type wegdek:	Asfalt					
Snelheid:	50 km/h					
Verdeling (in %)	Dagperiode 07 - 19 u		Avondperiode 19 - 23 u		Nachtperiode 23 - 07 u	
	1	2	1	2	1	2
Lichte voertuigen	88,4	87,6	95,4	94,5	91,9	91,2
Middelzware voertuigen	6,2	6,3	2,5	2,7	4,6	5,6
Zware voertuigen	5,4	6,1	2,1	2,8	3,5	3,2
Uurintensiteit	6,69	6,74	3,21	3,62	0,69	0,57



Zessprong

De Zessprong heeft een maximum snelheid van 50 km/h en de wegdekverharding bestaat uit asfalt.

Tabel 2.3: Verkeersintensiteiten Zessprong

Weg	Zessprong		
Intensiteit 2017	114		
Autonome groei	2%		
Intensiteit 2028	142		
Verharding	Asfalt		
Snelheid	50 km/h		
Verdeling (in %)	Dagperiode 07 - 19 u	Avondperiode 19 - 23 u	Nachtperiode 23 - 07 u
Lichte voertuigen	81,0	90,0	100,0
Middelzware voertuigen	13,0	10,0	0
Zware voertuigen	6,0	0	0
Uurintensiteit	7,31	2,19	0,44

Schutboomweg

De Schutboomweg heeft een maximum snelheid van 30 km/h en de wegdekverharding bestaat uit klinkers.

Tabel 2.4: Verkeersintensiteiten Schutboomweg

Weg	Schutboomweg		
Intensiteit 2016	609		
Autonome groei	2%		
Intensiteit 2028	772		
Verharding	klinkers		
Snelheid	30 km/h		
Verdeling (in %)	Dagperiode 07 - 19 u	Avondperiode 19 - 23 u	Nachtperiode 23 - 07 u
Lichte voertuigen	94,9	97,9	96,7
Middelzware voertuigen	3,5	1,1	3,3
Zware voertuigen	1,6	1,0	0
Uurintensiteit	6,65	3,86	0,62

Veldweg

De Veldweg heeft een maximum snelheid van 50 km/h en de wegdekverharding bestaat deels uit klinkers en deels uit asfalt. Voor de Veldweg zijn geen verkeerstellingen beschikbaar bij de gemeente Best. Door de gemeente Best is aangegeven dat voor de Veldweg de verkeersintensiteit van de Vendelier aangehouden kunnen worden. Zoals reeds aangegeven zal het verkeer ter plaatse van de Veldweg toenemen met 469 verkeersbewegingen per etmaal als gevolg van de extra verkeersgeneratie van de planontwikkeling.

Tabel 2.5: Verkeersintensiteiten Veldweg

Weg	Veldweg		
Intensiteit 2017	152		
Autonome groei	2%		
Intensiteit 2028	189 (+469)		
Verharding	Klinkers en asfaltverharding		
Snelheid	50 km/h		
Verdeling (in %)	Dagperiode 07 - 19 u	Avondperiode 19 - 23 u	Nachtperiode 23 - 07 u
Lichte voertuigen	92,3	94,4	100,0
Middelzware voertuigen	6,2	5,6	0
Zware voertuigen	1,5	0	0
Uurintensiteit	7,13	2,96	0,38



3. TOETSINGSKADER

3.1. Wet geluidhinder

Zonebreedte wegen

Conform artikel 74 Wgh heeft een weg een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de weg tot de volgende breedte aan weerszijden van de weg:

- a. in stedelijk gebied:
 1. voor een weg, bestaande uit 1 of 2 rijstroken of 1 of 2 sporen: 200 meter;
 2. voor een weg, bestaande uit 3 of meer rijstroken of 3 of meer sporen: 350 meter;
- b. in buitenstedelijk gebied:
 1. voor een weg, bestaande uit 1 of 2 rijstroken of 1 of 2 sporen: 250 meter.
 2. voor een weg, bestaande uit 3 of 4 rijstroken of 3 of meer sporen: 400 meter;
 3. voor een weg, bestaande uit 5 of meer rijstroken: 600 meter;

Toe te passen correctie conform artikel 110g Wgh

De toe te passen aftrek is geregeld in artikel 3.4 lid 1 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en bedraagt:

- a. 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g Wgh 56 dB is;
- b. 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g Wgh 57 dB is;
- c. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden;
- d. 5 dB voor de overige wegen;
- e. 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder.

Toelaatbare geluidbelasting

In artikel 82 Wgh is bepaald dat de voorkeursgrenswaarde als gevolg van wegverkeerslawaaï 48 dB bedraagt. Daarnaast is in artikel 83 van de Wgh beschreven van welke ten hoogste toelaatbare geluidbelasting sprake kan zijn binnen de verschillende zones.

3.2. Toepassing wetgeving op onderzoekslocatie

Onderhavige situatie betreft het realiseren van maatschappelijke voorzieningen voor verblijf in stedelijk gebied, gezien de ligging van het bouwplan binnen de bebouwde kom van de woonkern Best. Het plangebied is gelegen binnen de zone van de wegen de Oirschotseweg, de Ringweg, de Zessprong en de Veldweg. Deze wegen bestaan uit 2 rijstroken en zijn binnen de bebouwde kom gelegen. Derhalve is de zonebreedte conform artikel 74 van de Wgh voor deze wegen 200 meter.

Voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting zijn in deze situatie de artikelen 82 en 83 lid 1 en 2 van toepassing. Dit houdt in dat de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 63 dB mag bedragen. De maximaal toelaatbare snelheid ter plaatse van deze wegen bedraagt 50 km/h. Alvorens aan de grenswaarde te toetsen mag, conform art. 110g Wgh, voor deze wegen een correctie worden toegepast van 5 dB.



3.3. Ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient bij het berekenen van de cumulatieve geluidbelasting [zowel wegverkeer als spoorweglawaai] ook rekening gehouden te worden met wegen met een maximale snelheid van 30 km/h. Uit jurisprudentie² blijkt dat ook voor wegen met een maximale snelheid van 30 km/h een aftrek van 5 dB mag worden toegepast. Aan de hand van de rekenresultaten kan vastgesteld worden wat de kwaliteit is van het woon- en leefklimaat ter plaatse van de onderzoekslocatie.

De uitwerking van de beoordeling van het woon- en leefklimaat is niet nader uitgewerkt in de wet maar is een algemeen begrip. Om te bepalen of sprake is van een goed woon- en leefklimaat wordt aansluiting gezocht bij de categorie indeling zoals deze gehanteerd wordt door het RIVM³. In tabel 3.1 is de kwalificatie van het woon- en leefklimaat weergegeven.

Tabel 3.1: Beoordeling akoestische kwaliteit in woon- en leefklimaat

Geluidbelasting in dB	Indicatie geluidkwaliteit in de leefomgeving
< 45	zeer goed
45 - 50	goed
51 - 55	redelijk
56 - 60	matig
61 - 65	slecht
> 65	zeer slecht

² Uitspraak Raad van State ECLI:NL:RVS:2015:2409

³ <http://geluid.rivm.nl>



4. MODELLERING

Gehanteerd rekenmodel

De berekening is uitgevoerd conform de Standaard Rekenmethode II uit het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012. Hiervoor is een grafisch computermodel gebruikt van het overdrachtsmodel Geomilieu V4.30.

Modelgegevens

Bij de modellering zijn de intensiteiten van de rijlijnen, het wegtype en de snelheid ter plaatse ingevoerd. In figuur 2 zijn de invoergegevens van het rekenmodel en van de onderzoekslocatie weergegeven en in bijlage 1 zijn alle gegevens (bodemgebieden, ontvangerpunten, schermen, objecten, wegen, modelparameters) in numerieke vorm opgenomen.

Rijlijnen kunnen worden samengevoegd indien:

- De afstand tussen de buitenste samen te voegen rijlijnen kleiner is dan 0,7 maal de afstand tussen de representatieve rijlijn en het waarneempunt;
- De weg niet asymmetrisch is ten opzichte van de representatieve rijlijn, zowel qua verkeersgesteldheid als qua weginrichting.

Situaties

De volgende situaties zijn doorgerekend:

1. geluidbelasting vanwege Oirschotseweg;
2. geluidbelasting vanwege Ringweg;
3. geluidbelasting vanwege Zessprong;
4. geluidbelasting vanwege Veldweg;
5. geluidbelasting vanwege alle wegen samen;
6. geluidbelasting vanwege Oirschotseweg [Dunne Deklaag B];
7. geluidbelasting vanwege Ringweg [Dunne Deklaag B];

Bodemfactor / overdracht

De bodem in het overdrachtsgebied is als akoestisch hard beschouwd, behoudens de ingevoerde zachte bodemgebieden.

Rekenpunten

De bebouwing binnen het plangebied bestaat uit maximaal 3 bouwlagen. Derhalve zijn de rekenpunten gesitueerd ter plaatse van de gevels van de te realiseren maatschappelijke voorzieningen voor verblijf op een hoogte van 1,5 meter, 4,5 meter en 7,5 meter boven lokaal maaiveld. De rekenpunten zijn gekoppeld aan de achterliggende gevel, zodat het invallend geluid is bepaald.



5. RESULTATEN

5.1. Geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaaï

Oirschotseweg

In tabel 5.1 zijn de toetspunten weergegeven waarop de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden als gevolg van de Oirschotseweg. De volledige lijst met rekenresultaten is terug te vinden in bijlage 3a. Hierbij is reeds een correctie van 5 dB toegepast op grond van art. 110g Wgh.

Tabel 5.1 Geluidbelasting vanwege de Oirschotseweg in dB inclusief groepsreductie

Punt	Omschrijving	Hoogte (m)	Dag-periode	Avond-periode	Nacht-periode	L _{den}
W02_C	Zuidgevel bouwblok 1	7,5	61	57	49	61
W02_B	Zuidgevel bouwblok 1	4,5	61	57	49	61
W02_A	Zuidgevel bouwblok 1	1,5	60	56	49	60
W01_C	Zuidgevel bouwblok 1	7,5	60	56	49	60
W01_B	Zuidgevel bouwblok 1	4,5	60	56	48	60
W01_A	Zuidgevel bouwblok 1	1,5	59	55	48	59
W03_C	Zuidgevel bouwblok 1	7,5	58	54	47	58
W06_C	Westgevel bouwblok 1	7,5	57	54	46	57
W03_B	Zuidgevel bouwblok 1	4,5	57	54	46	57
W06_B	Westgevel bouwblok 1	4,5	57	54	46	57
W04_C	Westgevel bouwblok 1	7,5	57	53	46	57
W10_C	Oostgevel bouwblok 1	7,5	57	53	46	57
W04_B	Westgevel bouwblok 1	4,5	57	53	46	57
W06_A	Westgevel bouwblok 1	1,5	57	53	46	57
W10_B	Oostgevel bouwblok 1	4,5	57	53	45	57
W03_A	Zuidgevel bouwblok 1	1,5	56	52	45	56
W04_A	Westgevel bouwblok 1	1,5	56	52	45	56
W10_A	Oostgevel bouwblok 1	1,5	56	52	44	55
W11_C	Oostgevel bouwblok 1	7,5	55	51	44	55
W05_C	Westgevel bouwblok 1	7,5	55	51	43	54
W11_B	Oostgevel bouwblok 1	4,5	55	51	43	54
W05_B	Westgevel bouwblok 1	4,5	54	50	43	54
W11_A	Oostgevel bouwblok 1	1,5	53	49	42	53
W05_A	Westgevel bouwblok 1	1,5	53	49	41	52

Uit de rekenresultaten kan worden opgemaakt dat ten hoogste 61 dB berekend wordt ter plaatse van de maatschappelijke voorzieningen voor verblijf als gevolg van het wegverkeer ter plaatse van de Oirschotseweg. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt hierdoor overschreden. Als gevolg van het wegverkeer ter plaatse van de Oirschotseweg dienen derhalve hogere grenswaarden aangevraagd te worden. Alvorens deze hogere grenswaarden aangevraagd kunnen worden dient de doelmatigheid van geluidreducerende maatregelen onderzocht te worden. In paragraaf 5.2 is dit nader uitgewerkt.

Ringweg

In tabel 5.2 zijn de toetspunten weergegeven waarop de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden als gevolg van de Ringweg. De volledige lijst met rekenresultaten is terug te vinden in bijlage 3b. Hierbij is reeds een correctie van 5 dB toegepast op grond van art. 110g Wgh.



Tabel 5.2 Geluidbelasting vanwege de Ringweg in dB inclusief groepsreductie

Punt	Omschrijving	Hoogte (m)	Dag-periode	Avond-periode	Nacht-periode	L _{den}
W03_C	Zuidgevel bouwblok 1	7,5	52	49	41	52
W04_C	Westgevel bouwblok 1	7,5	52	48	41	52
W03_B	Zuidgevel bouwblok 1	4,5	51	48	40	51
W05_C	Westgevel bouwblok 1	7,5	51	47	40	51
W04_B	Westgevel bouwblok 1	4,5	51	47	40	51
W03_A	Zuidgevel bouwblok 1	1,5	50	46	39	50
W04_A	Westgevel bouwblok 1	1,5	49	46	39	49
W05_B	Westgevel bouwblok 1	4,5	49	46	38	49
W01_C	Zuidgevel bouwblok 1	7,5	49	45	38	49

Uit de rekenresultaten kan worden opgemaakt dat ten hoogste 52 dB berekend wordt ter plaatse van de maatschappelijke voorzieningen voor verblijf als gevolg van het wegverkeer ter plaatse van de Ringweg. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt hierdoor overschreden. Als gevolg van het wegverkeer ter plaatse van de Ringweg dienen derhalve hogere grenswaarden aangevraagd te worden. Alvorens deze hogere grenswaarden aangevraagd kunnen worden dient de doelmatigheid van geluidreducerende maatregelen onderzocht te worden. In paragraaf 5.2 is dit nader uitgewerkt.

Zessprong

In tabel 5.3 zijn de drie toetspunten weergegeven waarop de hoogste geluidbelasting berekend is als gevolg van de Zessprong. De volledige lijst met rekenresultaten is terug te vinden in bijlage 3c. Hierbij is reeds een correctie van 5 dB toegepast op grond van art. 110g Wgh.

Tabel 5.3 Geluidbelasting vanwege de Zessprong in dB inclusief groepsreductie

Punt	Omschrijving	Hoogte (m)	Dag-periode	Avond-periode	Nacht-periode	L _{den}
W07_C	Westgevel bouwblok 1	7,5	28	22	14	27
W05_C	Westgevel bouwblok 1	7,5	27	20	12	25
W08_C	Noordgevel bouwblok 1	7,5	26	20	12	25

Uit de rekenresultaten kan worden opgemaakt dat ten hoogste 27 dB berekend wordt ter plaatse van de te realiseren maatschappelijke voorzieningen voor verblijf als gevolg van het wegverkeer ter plaatse van de Zessprong. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt hierdoor niet overschreden, waardoor het aanvragen van hogere grenswaarden niet noodzakelijk is.

Veldweg

In tabel 5.4 zijn de toetspunten weergegeven waarop de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden als gevolg van de Veldweg. De volledige lijst met rekenresultaten is terug te vinden in bijlage 3d. Hierbij is reeds een correctie van 5 dB toegepast op grond van art. 110g Wgh.

Tabel 5.4 Geluidbelasting vanwege de Veldweg in dB inclusief groepsreductie

Punt	Omschrijving	Hoogte (m)	Dag-periode	Avond-periode	Nacht-periode	L _{den}
W11_B	Oostgevel bouwblok 1	4,5	52	47	37	51
W11_A	Oostgevel bouwblok 1	1,5	52	47	37	51
W11_C	Oostgevel bouwblok 1	7,5	51	47	37	50
W09_B	Noordgevel bouwblok 1	4,5	50	46	36	49
W10_B	Oostgevel bouwblok 1	4,5	50	46	36	49
W09_A	Noordgevel bouwblok 1	1,5	50	46	36	49
W10_A	Oostgevel bouwblok 1	1,5	50	46	36	49
W09_C	Noordgevel bouwblok 1	7,5	50	46	36	49
W10_C	Oostgevel bouwblok 1	7,5	50	46	36	49



Uit de rekenresultaten kan worden opgemaakt dat ten hoogste 51 dB berekend wordt ter plaatse van de te realiseren maatschappelijke voorzieningen voor verblijf als gevolg van het wegverkeer ter plaatse van de Veldweg. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt hierdoor overschreden. Als gevolg van het wegverkeer ter plaatse van de Veldweg dienen derhalve hogere grenswaarden aangevraagd te worden. Alvorens deze hogere grenswaarden aangevraagd kunnen worden dient de doelmatigheid van geluidreducerende maatregelen onderzocht te worden. In paragraaf 5.2 is dit nader uitgewerkt.

5.2. Geluidreducerende maatregelen

Geluidreductie met betrekking tot wegverkeerslawaai kan plaatsvinden middels bronmaatregelen en middels afscherming. Voor wegverkeer wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden als gevolg van de Oirschotseweg, de Ringweg en de Veldweg. In deze paragraaf worden de mogelijke geluidreducerende maatregelen onderzocht.

Wegverkeer

Bronmaatregelen

Een bronmaatregel in onderhavige situatie betreft het veranderen van het type wegdek ter plaatse van de Oirschotseweg, Ringweg en Veldweg. Om de geluidsbelasting terug te kunnen dringen zou de aanwezige asfaltverharding (dab) en klinkerverharding vervangen kunnen worden door geluidsarm asfalt (Dunne deklaag B). In bijlage 3f, 3g en 3h zijn de rekenresultaten weergegeven na de toepassing van geluidsarm asfalt.

Hieruit blijkt dat na het toepassen van geluidsarm asfalt (Dunne deklaag B) als gevolg van het wegverkeer ter plaatse van de Oirschotseweg, Ringweg en Veldweg respectievelijk maximaal 56 dB, 50 dB en 45 dB berekend wordt ter plaatse van het bouwplan. De geluidreductie is daarmee beperkt tot respectievelijk maximaal 5, 2 en 6 dB.

De prijs voor het aanbrengen van geluidsarm asfalt (Dunne deklaag B) boven op de bestaande asfaltverharding bedraagt ca. € 13,25 / m²⁴ en voor het vervangen van de bestaande klinkerverharding door geluidsarm asfalt ca. € 40,00 / m²⁷. Voor de Oirschotsebaan en de Ringweg wordt uitgegaan van een breedte van ca. 7,0 meter en voor de Veldweg van ca. 5,5 meter. Op basis van deze gegevens worden de kosten voor het aanbrengen van het geluidsarm asfalt (Dunne deklaag B) ter plaatse van de Oirschotseweg, Ringweg en Veldweg als volgt berekend:

- Oirschotseweg: 7,0 m breedte x ca. 875m lengte x € 13,25 = ca. € 80.000,-
7,0 m breedte x ca. 225 m lengte x € 40,00 = ca. € 63.000,-
- Ringweg: 7,0 m breedte x ca. 600 m lengte x € 13,25 = ca. € 55.000,-
- Veldweg: 5,5 m breedte x ca. 125 m lengte x € 40,00 = ca. € 27.500,-

Gezien de hoge investeringskosten van totaal ca. € 225.500,- en het feit dat na het toepassen van geluidsarm asfalt (Dunne deklaag B) de voorkeursgrenswaarde als gevolg van de Oirschotseweg en de Ringweg nog immer met respectievelijk 8 en 2 dB wordt overschreden, wordt het toepassen van geluidsarm asfalt niet als reële maatregel gezien in onderhavige situatie.

Afscherming

Afscherming kan gerealiseerd worden door middel van een scherm (in de vorm van een aarden wal of anderszins). Omdat de te realiseren maatschappelijke voorzieningen voor verblijf uit maximaal 3 bouwlagen bestaan zou een scherm een hoogte moeten hebben van minimaal 7 meter om de geluidbelasting op de tweede verdieping te reduceren. Het realiseren van een scherm met een dergelijke hoogte is vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet als reële maatregel te stellen.

⁴ Bron: indicatieve prijs, op basis van informatie van Heijmans Wegen B.V.



Verlagen van de maximum snelheid

De Oirschotseweg en de Ringweg hebben een maximale snelheid van 50 km/h en betreffen doorgaande wegen van de woonkern Best. Het verder verlagen van de snelheid voor dergelijke doorgaande wegen is vanuit verkeerskundig oogpunt niet wenselijk. Mogelijk zou de snelheid ter plaatse van de Veldweg wel gewijzigd kunnen worden naar 30 km/h. Dit zou impliceren dat niet langer getoetst hoeft te worden aan de Wet geluidhinder, waardoor het aanvragen van hogere grenswaarden niet langer aan de orde is voor de Veldweg. Uit de rekenresultaten in bijlage 3i blijkt dat na het verlagen van de snelheid ten hoogste 47 dB wordt berekend als gevolg van de Veldweg. Of het verlagen van de snelheid een gewenste maatregel is dient door het bevoegd gezag te worden bepaald.

Verplaatsen geluidgevoelige objecten

Het verplaatsen van de maatschappelijke voorzieningen voor verblijf is niet doelmatig omdat het plan is gelegen tussen de Ringweg, Oirschotseweg en Veldweg. Hierdoor is het niet mogelijk om voor alle geveldelen de geluidbelasting te reduceren tot onder de voorkeursgrenswaarde. Het verplaatsen van het bouwblok is derhalve vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet mogelijk.

Resumé

Uit het bovenstaande kan opgemaakt worden dat het treffen van mitigerende maatregelen in de vorm van bronmaatregelen niet als reële maatregel te stellen is. Afscherming van het bouwplan middels geluidsschermen, het verplaatsen van de maatschappelijke voorzieningen voor verblijf en het verlagen van de maximum snelheid is vanuit financieel oogpunt, stedenbouwkundig oogpunt dan wel verkeerskundig oogpunt eveneens niet als reële maatregel te stellen in onderhavige situatie. Wellicht zou het bevoegd gezag de maximale snelheid ter plaatse van de Veldweg kunnen verlagen naar 30 km/h.

5.3. Hogere waardenbeleid gemeente Best

De gemeente Best heeft een eigen ontheffingenbeleid hogere waardeprocedure opgesteld. Hierin zijn de voorwaarden opgenomen waaraan voldaan zal moeten worden alvorens een hogere waarde kan worden verleend.

Uit paragraaf 5.2 is gebleken dat de toepassing van geluidreducerende maatregelen vanuit financieel, stedenbouwkundig en verkeerskundig oogpunt niet als reële maatregel te stellen zijn. Hiermee wordt voldaan aan de hoofdcriteria uit het hogere waardenbeleid.

Tevens dient aan één van de subcriteria te worden voldaan zoals opgenomen in het hogere waardenbeleid. De bebouwing vormt een afschermende functie voor de achterliggende woningen en tevens wordt het plangebied gerealiseerd op een open plaats tussen aanwezig bebouwing. Hiermee wordt eveneens voldaan aan de subcriteria uit het hogere waardenbeleid.

Als aanvullende eis wordt nog gesteld dat de maatschappelijke voorzieningen voor verblijf dienen te beschikken over tenminste een geluidluwe gevel en dat bij de indeling rekening wordt gehouden met het feit dat de een verblijfsruimte en de tot de maatschappelijke voorziening voor verblijf behorende buitenruimte niet worden gesitueerd aan de gevel waar de hoogte geluidbelasting optreedt. Het gebouw waar de maatschappelijke voorzieningen voor verblijf zijn gesitueerd kan worden aangemerkt als een gezamenlijke woonruimte. Immers zijn er meerdere centrale woonkamers aanwezig waar de bewoners overdag kunnen verblijven en zijn daarnaast verschillende slaapkamers aanwezig waar de bewoners de nacht doorbrengen. Minimaal één van de woonkamers wordt gerealiseerd aan de noordzijde van het gebouw (t.h.v toetspunt W07/W08), met daaraan grenzend een geluidluwe buitenruimte. Alle bewoners hebben hierdoor de beschikking over een verblijfsruimte met een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte. Hierdoor kan aan de aanvullende eis uit het hogere waardenbeleid worden voldaan.



5.4. Toetsing Bouwbesluit

In het kader van de aanvraag om omgevingsvergunning (onderdeel bouwen) dient voldaan te worden aan het Bouwbesluit, welke eisen stelt aan de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies ($G_{A;k}$). Op grond van artikel 3.2 van het Bouwbesluit dient een gevel van een nieuwe woning een geluidwering van ten minste 20 dB te hebben.

Voor de geveldelen van de maatschappelijke voorzieningen voor verblijf waar de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeerslawaaï wordt overschreden dient de gemeente Best een hogere waarde besluit te nemen. In artikel 3.3 van het Bouwbesluit 2012 is bepaald dat de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied niet kleiner mag zijn dan het verschil tussen de in het hogere waarde besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidbelasting en 33 dB voor wegverkeerslawaaï. Conform het reken- en meetvoorschrift mag de aftrek op grond van artikel 110 g Wgh hierbij niet worden toegepast.

Voor de geveldelen van de maatschappelijke voorzieningen voor verblijf waar de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaaï wordt overschreden dient een aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevels uitgevoerd te worden. Middels dit onderzoek dient per gevel bepaald te worden of mogelijk aanvullende isolerende maatregelen toegepast dienen te worden om aan het Bouwbesluit 2012 te kunnen voldoen.

5.5. Ruimtelijke ordening

In het kader van de ruimtelijke ordening dient de cumulatieve geluidbelasting te worden bepaald. In bijlage 3e is een overzicht gegeven van de cumulatieve geluidbelasting als gevolg van alle wegen samen. Uit deze bijlage blijkt dat de cumulatieve geluidbelasting ter plaatse van het plan varieert tussen de 46 dB en 61 dB en is op grond van tabel 3.1 te kwalificeren als een goed tot slecht woon- en leefklimaat.

De hoge geluidbelasting wordt veroorzaakt doordat ter plaatse van de Oirschotseweg en de Ringweg in de bestaande situatie reeds sprake is van een hoge verkeersintensiteit (> 8.000 bewegingen per etmaal). Het extra verkeer (469 bewegingen per etmaal) als gevolg van de planontwikkeling zal het woon- en leefklimaat in de omgeving van deze wegen niet significant beïnvloeden.

Om de toekomstige bewoners van de nieuwe maatschappelijke voorzieningen voor verblijf voldoende te beschermen tegen geluid als gevolg van wegverkeerslawaaï dient ten behoeve van de aanvraag om omgevingsvergunning (onderdeel bouwen) reeds een aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevels uitgevoerd te worden. Mogelijk blijkt uit dit onderzoek dat toepassing van aanvullende bouwkundige voorzieningen benodigd is om een acceptabel woon- en leefklimaat te kunnen garanderen in de maatschappelijke voorzieningen voor verblijf. Door het uitvoeren van het aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevels, en indien noodzakelijk toepassen van aanvullende bouwkundige voorzieningen, kan in de nieuwe maatschappelijke voorzieningen voor verblijf een acceptabel woon- en leefklimaat gewaarborgd worden.



6. CONCLUSIE

Voor de planontwikkeling aan de Veldweg ong. te Best is de geluidbelasting als gevolg van het wegverkeer beoordeeld.

Wet geluidhinder

Ter plaatse van de maatschappelijke voorzieningen voor verblijf is de geluidbelasting als gevolg van het wegverkeer ter plaatse van de Oirschotseweg, Ringweg, Zessprong en de Veldweg inzichtelijk gemaakt. Hieruit blijkt dat als gevolg van het wegverkeer ter plaatse van deze wegen respectievelijk ten hoogste 61 dB, 52 dB, 27 dB en 51 dB wordt berekend. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt hiermee overschreden als gevolg van het wegverkeer ter plaatse van de Oirschotseweg, de Ringweg en de Veldweg.

Door de gemeente Best dienen hogere grenswaarden aangevraagd te worden voor de geveldelen van de gevoelige objecten waar de geluidbelasting > 48 dB bedraagt. Het treffen van geluidreducerende maatregelen is vanuit financieel, stedenbouwkundig en verkeerskundig oogpunt (hoofdcriteria) niet als reële maatregel te stellen. Voor de Veldweg kan het bevoegd gezag nog overwegen om de maximale snelheid te verlagen naar 30 km/h. Doordat de bebouwing een afscherpende functie vormt voor de achterliggende woningen en tevens gerealiseerd wordt op een open plaats tussen aanwezig bebouwing wordt invulling gegeven aan de subcriteria uit het hogere waardenbeleid.

Het bouwplan wordt dusdanig ingericht dat minimaal één gemeenschappelijke woonkamer aan de noordgevel (t.h.v. toetspunt Wo7 / Wo8) van het gebouw wordt gesitueerd. Hiermee kan worden gewaarborgd dat iedere bewoner de beschikking heeft over een verblijfsruimte die beschikt over een geluidluwe gevel met daaraan een geluidluwe buitenruimte. Hiermee kan aan de aanvullende eis uit het hogere waardenbeleid worden voldaan.

Bouwbesluit 2012

In het kader van de aanvraag om omgevingsvergunning (onderdeel bouwen) dient voldaan te worden aan het Bouwbesluit, welke eisen stelt aan de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies ($G_{A,k}$). Op grond van artikel 3.2 van het Bouwbesluit dient een gevel van een nieuwe woning een geluidwering van ten minste 20 dB te hebben. Voor de geveldelen van de nieuwe maatschappelijke voorzieningen voor verblijf waar de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden dient de gemeente Best een hogere waarden besluit te nemen. In artikel 3.3 van het Bouwbesluit 2012 is bepaald dat de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied niet kleiner mag zijn dan het verschil tussen de in het hogere waarden besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidbelasting en 33 dB voor wegverkeerslawaai. Conform het reken- en meetvoorschrift mag de aftrek op grond van artikel 110 g Wgh hierbij niet worden toegepast.

Voor de geveldelen van de maatschappelijke voorzieningen voor verblijf waar sprake is van een geluidbelasting van > 48 dB (incl. aftrek 5 dB), dient een aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevels uitgevoerd te worden. Middels dit onderzoek dient per gevel bepaald te worden of mogelijk aanvullende geluidsisolerende maatregelen toegepast dienen te worden om aan het Bouwbesluit 2012 te kunnen voldoen.

Ruimtelijke ordening

Uit het onderzoek blijkt dat de cumulatieve geluidbelasting varieert tussen de 46 dB en 61 dB en is op grond van tabel 3.1 te kwalificeren als een goed tot slecht woon- en leefklimaat.

De hoge geluidbelasting wordt veroorzaakt doordat ter plaatse van de Oirschotseweg en de Ringweg in de bestaande situatie reeds sprake is van een hoge verkeersintensiteit (> 8.000 bewegingen per etmaal). Het extra verkeer (469 bewegingen per etmaal) als gevolg van de planontwikkeling zal het woon- en leefklimaat in de omgeving van deze wegen niet significant beïnvloeden.




Om de toekomstige bewoners van de nieuwe maatschappelijke voorzieningen voor verblijf voldoende te beschermen tegen geluid als gevolg van wegverkeerslawaaï dient ten behoeve van de aanvraag om omgevingsvergunning (onderdeel bouwen) reeds een aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevels uitgevoerd te worden. Mogelijk blijkt uit dit onderzoek dat toepassing van aanvullende bouwkundige voorzieningen benodigd is om een acceptabel woon- en leefklimaat te kunnen garanderen in de maatschappelijke voorzieningen voor verblijf. Door het uitvoeren van het aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevels, en indien noodzakelijk toepassen van aanvullende bouwkundige voorzieningen, kan in de nieuwe maatschappelijke voorzieningen voor verblijf een acceptabel woon- en leefklimaat gewaarborgd worden.



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

FIGUUR 1

Situatieschets onderzoekslocatie






Wematech Milieu Adviseurs B.V.


FIGUUR 2

Overzicht modellering wegverkeersmodel



Overzicht modellering wegverkeersmodel (ingezoomd)

Figuur 2:





Wematech Milieu Adviseurs B.V.

BIJLAGE 1

Modelgegevens

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
W01	Zuidgevel bouwblok 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W02	Zuidgevel bouwblok 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W03	Zuidgevel bouwblok 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W04	Westgevel bouwblok 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W05	Westgevel bouwblok 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W06	Westgevel bouwblok 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W07	Westgevel bouwblok 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W08	Noordgevel bouwblok 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W09	Noordgevel bouwblok 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W10	Oostgevel bouwblok 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W11	Oostgevel bouwblok 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
B1	Zacht	1,00
B2	Zacht	1,00
B3	Zacht	1,00
B4	Zacht	1,00
B5	Zacht	1,00
B6	Zacht	1,00
B7	Zacht	1,00

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)

Groep: (hoofdgroep)

 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
3	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
4	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
5	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
6	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
7	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
8	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
11	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
12	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
13	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
14	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
15	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
17	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
18	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
19	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
20	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
21	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
22	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
23	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
24	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
25	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
26	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
27	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
28	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
29	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
30	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
31	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
32	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
33	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
34	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
35	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
36	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
37	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
38	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
39	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
40	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
41	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
42	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
43	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
44	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
45	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
46	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
49	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
50	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
51	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
53	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
54	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
55	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
56	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
57	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
58	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
59	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
60	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
61	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
62	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
63	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
64	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)

Groep: (hoofdgroep)

 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
65	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
66	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
67	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
68	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
69	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
70	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
71	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
72	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
73	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
74	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
75	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
76	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
77	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
78	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
79	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
80	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
81	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
82	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
83	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
84	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
85	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
86	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
87	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
88	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
89	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
90	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
91	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
92	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
93	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
94	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
95	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
96	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
97	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
98	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
99	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
101	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
102	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
103	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
104	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
105	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
106	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
107	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
108	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
109	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
110	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
111	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
112	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
113	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
114	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
115	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
116	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
118	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
119	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
120	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
121	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
122	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
123	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
124	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
125	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
126	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
127	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
128	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
129	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
130	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
131	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
132	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
133	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
134	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
135	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
136	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
137	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
138	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
139	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
140	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
141	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
142	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
143	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
144	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
145	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
146	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
147	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
148	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
149	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
150	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
151	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
152	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
153	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
154	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
155	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
156	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
157	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
158	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
159	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
160	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
161	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
162	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
163	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
164	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
165	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
166	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
167	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
168	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
169	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
170	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
171	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
172	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
173	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
174	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
175	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
176	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
177	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
178	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
179	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
180	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
181	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
182	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
183	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
184	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
185	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
186	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
187	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
188	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
189	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
190	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
191	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
192	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
129	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
133	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
135	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
137	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
138	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
139	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
143	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
145	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
146	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
147	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
148	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
149	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
150	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
151	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
152	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
153	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
154	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
155	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
156	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
157	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
158	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
159	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
160	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
161	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
162	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
163	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
164	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
165	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
166	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
167	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
168	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
169	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
170	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
171	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
172	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
173	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
174	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
175	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
176	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
177	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
178	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
179	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
180	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
181	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
182	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
183	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
184	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
185	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
186	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
187	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
188	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
189	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
190	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
191	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
192	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)

Groep: (hoofdgroep)

 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
193	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
194	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
195	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
196	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
197	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
198	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
199	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
200	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
201	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
202	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
203	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
204	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
205	Gebouw	5,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
206	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
207	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
208	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
209	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
210	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
211	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
212	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
213	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
214	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
215	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
216	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
217	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
218	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
219	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
220	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
221	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
222	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
223	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
224	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
225	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
226	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
227	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
228	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
229	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
230	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
231	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
232	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
233	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
234	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
235	Gebouw	5,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
236	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
237	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
238	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
239	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
240	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
241	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
242	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
243	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
244	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
245	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
246	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
247	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
248	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
249	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
250	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
251	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
252	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
253	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
254	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
255	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
256	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
193	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
194	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
195	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
196	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
197	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
198	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
199	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
200	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
201	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
202	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
203	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
204	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
205	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
206	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
207	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
208	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
209	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
210	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
211	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
212	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
213	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
214	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
215	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
216	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
217	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
218	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
219	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
220	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
221	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
222	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
223	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
224	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
225	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
226	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
227	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
228	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
229	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
230	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
231	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
232	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
233	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
234	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
235	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
236	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
237	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
238	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
239	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
240	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
241	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
242	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
243	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
244	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
245	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
246	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
247	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
248	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
249	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
250	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
251	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
252	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
253	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
254	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
255	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
256	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

[illegible]

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
257	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
258	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
259	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
260	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
261	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
262	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
263	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
264	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
265	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
266	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
267	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
268	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
269	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
270	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
271	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
272	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
273	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
275	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
276	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
277	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
278	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
279	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
280	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
281	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
282	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
283	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
284	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
285	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
286	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
287	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
288	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
289	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
290	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
291	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
292	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
293	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
294	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
295	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
296	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
297	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
298	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
299	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
300	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
301	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
302	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
303	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
304	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
305	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
306	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
307	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
308	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
309	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
310	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
311	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
312	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
313	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
314	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
315	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
316	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
317	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
318	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
319	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
320	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
321	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
322	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
323	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
324	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
325	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
326	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
327	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
328	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
329	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
330	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
331	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
332	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
333	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
334	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
335	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
336	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
337	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
338	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
339	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
340	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
341	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
342	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
343	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
344	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
345	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
346	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
347	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
348	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
349	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
350	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
351	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
352	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
353	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
354	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
355	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
356	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
357	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
358	Gebouw	12,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
359	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
360	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
361	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
362	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
363	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
364	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
365	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
366	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
367	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
368	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
369	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
370	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
371	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
372	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
373	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
374	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
375	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
376	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
377	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
378	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
379	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
380	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
381	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
382	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
383	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
384	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
321	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
322	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
323	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
324	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
325	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
326	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
327	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
328	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
329	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
330	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
331	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
332	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
333	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
334	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
335	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
336	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
337	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
338	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
339	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
340	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
341	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
342	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
343	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
344	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
345	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
346	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
347	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
348	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
349	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
350	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
351	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
352	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
353	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
354	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
355	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
356	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
357	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
358	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
359	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
360	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
361	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
362	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
363	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
364	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
365	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
366	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
367	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
368	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
369	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
370	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
371	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
372	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
373	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
374	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
375	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
376	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
377	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
378	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
380	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
381	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
382	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
383	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
384	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
385	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
386	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
387	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
388	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
389	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
390	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
391	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
392	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
393	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
394	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
395	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
396	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
397	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
398	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
399	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
400	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
401	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
402	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
403	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
404	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
405	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
406	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
407	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
408	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
409	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
410	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
411	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
412	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
413	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
414	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
415	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
416	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
417	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
418	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
419	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
420	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
421	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
422	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
423	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
424	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
425	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
426	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
427	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
428	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
429	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
430	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
431	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
432	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
433	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
434	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
435	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
436	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
437	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
438	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
439	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
440	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
441	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
442	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
443	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
444	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
445	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
446	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
447	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
448	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
385	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
386	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
387	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
389	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
390	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
392	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
393	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
394	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
395	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
396	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
397	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
398	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
399	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
400	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
401	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
402	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
403	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
404	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
405	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
406	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
407	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
409	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
410	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
411	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
412	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
413	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
414	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
415	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
416	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
417	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
418	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
419	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
420	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
421	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
422	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
423	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
424	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
425	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
426	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
427	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
428	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
429	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
430	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
431	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
432	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
433	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
434	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
435	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
436	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
437	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
438	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
439	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
440	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
441	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
442	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
443	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
444	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
445	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
446	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
447	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
448	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
449	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
450	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
451	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
452	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
453	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
454	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
455	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
456	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
457	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
458	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
459	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
460	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
461	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
462	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
463	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
464	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
465	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
466	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
467	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
468	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
469	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
470	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
471	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
472	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
473	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
474	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
475	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
476	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
477	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
478	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
479	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
480	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
481	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
482	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
483	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
484	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
485	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
486	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
487	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
488	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
489	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
490	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
491	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
492	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
493	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
494	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
495	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
496	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
497	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
498	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
499	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
500	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
501	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
502	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
503	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
504	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
505	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
506	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
507	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
508	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
509	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
510	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
511	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
512	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
449	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
450	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
451	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
452	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
453	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
454	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
455	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
456	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
457	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
458	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
459	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
460	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
461	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
462	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
463	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
464	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
465	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
466	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
467	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
468	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
469	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
470	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
471	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
472	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
473	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
474	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
475	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
476	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
477	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
478	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
479	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
480	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
481	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
482	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
483	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
484	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
485	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
486	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
487	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
488	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
489	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
490	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
491	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
492	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
493	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
494	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
495	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
496	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
497	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
498	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
499	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
500	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
501	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
502	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
503	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
504	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
505	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
506	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
507	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
508	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
509	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
510	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
511	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
512	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
513	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
514	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
515	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
516	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
517	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
518	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
519	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
520	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
521	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
522	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
523	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
524	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
525	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
526	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
527	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
528	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
529	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
530	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
531	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
532	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
533	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
534	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
535	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
536	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
537	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
538	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
539	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
540	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
541	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
542	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
543	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
544	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
545	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
546	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
547	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
548	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
549	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
550	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
551	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
552	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
553	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
554	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
555	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
556	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
557	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
558	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
559	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
560	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
561	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
562	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
563	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
564	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
565	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
566	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
567	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
568	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
569	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
570	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
571	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
572	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
573	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
574	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
575	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
576	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
513	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
514	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
515	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
516	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
517	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
518	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
519	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
520	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
521	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
522	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
523	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
524	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
525	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
526	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
527	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
528	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
529	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
530	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
531	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
532	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
533	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
534	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
535	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
536	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
537	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
538	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
539	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
540	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
541	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
542	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
543	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
544	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
545	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
546	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
547	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
548	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
549	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
550	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
551	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
552	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
553	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
554	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
555	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
556	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
557	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
558	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
559	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
560	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
561	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
562	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
563	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
564	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
565	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
566	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
567	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
568	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
569	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
570	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
571	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
572	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
573	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
574	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
575	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
576	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)

Groep: (hoofdgroep)

 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
577	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
578	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
579	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
580	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
581	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
582	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
583	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
584	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
585	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
586	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
587	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
588	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
589	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
590	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
591	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
592	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
593	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
594	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
595	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
596	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
597	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
598	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
599	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
600	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
601	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
602	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
603	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
604	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
605	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
606	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
607	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
608	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
609	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
610	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
611	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
612	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
613	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
614	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
615	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
616	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
617	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
618	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
619	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
620	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
621	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
622	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
623	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
624	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
625	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
626	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
627	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
628	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
629	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
630	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
631	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
632	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
633	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
634	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
635	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
636	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
637	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
638	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
639	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
640	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
577	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
578	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
579	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
580	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
581	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
582	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
583	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
584	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
585	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
586	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
587	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
588	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
589	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
590	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
591	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
592	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
593	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
594	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
595	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
596	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
597	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
598	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
599	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
600	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
601	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
602	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
603	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
604	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
605	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
606	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
607	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
608	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
609	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
610	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
611	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
612	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
613	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
614	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
615	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
616	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
617	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
618	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
619	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
620	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
621	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
622	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
623	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
624	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
625	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
626	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
627	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
628	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
629	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
630	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
631	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
632	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
633	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
634	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
635	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
636	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
637	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
638	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
639	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
640	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
641	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
642	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
643	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
644	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
645	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
646	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
647	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
648	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
649	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
650	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
651	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
652	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
653	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
654	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
655	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
656	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
657	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
658	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
659	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
660	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
661	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
662	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
663	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
664	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
665	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
666	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
667	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
668	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
669	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
670	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
671	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
672	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
673	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
674	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
675	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
676	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
677	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
678	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
679	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
680	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
681	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
682	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
683	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
684	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
685	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
686	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
687	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
688	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
689	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
690	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
691	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
692	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
693	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
694	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
695	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
696	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
697	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
698	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
699	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
700	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
701	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
702	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
703	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
704	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
641	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
642	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
643	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
644	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
645	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
646	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
647	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
648	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
649	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
650	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
651	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
652	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
653	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
654	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
655	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
656	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
657	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
658	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
659	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
660	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
661	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
662	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
663	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
664	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
665	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
666	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
667	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
668	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
669	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
670	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
671	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
672	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
673	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
674	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
675	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
676	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
677	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
678	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
679	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
680	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
681	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
682	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
683	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
684	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
685	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
686	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
687	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
688	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
689	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
690	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
691	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
692	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
693	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
694	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
695	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
696	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
697	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
698	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
699	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
700	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
701	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
702	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
703	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
704	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
705	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
706	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
707	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
708	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
709	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
710	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
711	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
712	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
713	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
714	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
715	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
716	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
717	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
718	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
719	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
720	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
721	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
722	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
723	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
724	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
725	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
726	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
727	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
728	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
729	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
730	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
731	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
732	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
733	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
734	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
735	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
736	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
737	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
738	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
739	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
740	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
741	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
742	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
743	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
744	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
745	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
746	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
747	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<--&					

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
705	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
706	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
707	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
708	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
709	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
710	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
711	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
712	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
713	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
714	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
715	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
716	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
717	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
718	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
719	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
720	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
721	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
722	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
723	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
724	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
725	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
726	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
727	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
728	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
729	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
730	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
731	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
732	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
733	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
734	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
735	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
736	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
737	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
738	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
739	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
740	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
741	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
742	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
743	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
744	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
745	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
746	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
747	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
748	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
749	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
750	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
751	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
752	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
753	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
754	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
755	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
756	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
757	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
758	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
760	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
761	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
762	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
763	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
764	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
765	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
766	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
767	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
768	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
769	Gebouw	15,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
770	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
771	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
772	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
773	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
774	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
775	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
776	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
777	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
778	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
779	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
780	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
781	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
782	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
783	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
784	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
785	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
786	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
787	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
788	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
789	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
790	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
791	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
792	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
793	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
794	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
795	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
796	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
797	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
798	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
799	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
800	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
801	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
802	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
803	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
804	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
805	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
806	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
807	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
808	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
809	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
810	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
811	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
812	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
813	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
814	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
815	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
816	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
817	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
818	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
819	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
820	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
821	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
822	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
823	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
824	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
825	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
826	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
827	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
828	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
829	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
830	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
831	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
832	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
769	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
770	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
771	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
772	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
773	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
774	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
775	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
776	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
777	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
778	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
779	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
780	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
781	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
782	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
783	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
784	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
785	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
786	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
787	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
788	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
789	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
790	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
791	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
792	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
793	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
794	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
795	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
796	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
797	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
798	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
799	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
800	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
801	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
802	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
803	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
804	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
805	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
806	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
807	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
808	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
809	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
810	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
811	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
812	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
813	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
814	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
815	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
816	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
817	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
818	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
819	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
820	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
821	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
822	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
823	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
824	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
825	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
826	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
827	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
828	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
829	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
830	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
831	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
832	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
833	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
834	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
835	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
836	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
837	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
838	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
839	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
840	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
841	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
842	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
843	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
844	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
845	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
846	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
847	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
848	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
849	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
850	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
851	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
852	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
853	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
854	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
855	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
856	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
857	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
858	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
859	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
860	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
861	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
862	Gebouw	15,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
863	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
864	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
865	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
866	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
867	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
868	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
869	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
870	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
871	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
872	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
873	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
874	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
875	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
876	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
877	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
878	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
879	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
880	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
881	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
882	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
883	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
884	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
885	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
886	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
887	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
888	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
889	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
890	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
891	Gebouw	12,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
892	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
893	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
894	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
895	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
896	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
833	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
834	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
835	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
836	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
837	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
838	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
839	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
840	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
841	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
842	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
843	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
844	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
845	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
846	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
847	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
848	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
849	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
850	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
851	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
852	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
853	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
854	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
855	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
856	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
857	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
858	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
859	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
860	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
861	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
862	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
863	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
864	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
865	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
866	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
867	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
868	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
869	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
870	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
871	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
872	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
873	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
874	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
875	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
876	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
877	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
878	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
879	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
880	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
881	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
882	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
883	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
884	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
885	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
886	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
887	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
888	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
889	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
890	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
891	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
892	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
893	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
894	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
895	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
896	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
897	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
898	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
899	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
900	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
901	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
902	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
903	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
904	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
905	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
906	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
907	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
908	Gebouw	15,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
909	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
910	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
911	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
912	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
913	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
914	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
915	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
916	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
917	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
918	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
919	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
920	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
921	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
922	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
923	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
924	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
925	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
926	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
927	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
928	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
929	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
930	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
931	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
932	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
933	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
934	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
935	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
936	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
937	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
938	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
939	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
940	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
941	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
942	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
943	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
944	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
945	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
946	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
947	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
948	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
949	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
950	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
951	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
952	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
953	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
954	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
955	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
956	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
957	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
958	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
959	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
960	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
897	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
898	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
899	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
900	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
901	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
902	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
903	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
904	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
905	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
906	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
907	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
908	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
909	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
910	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
911	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
912	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
913	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
914	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
915	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
916	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
917	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
918	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
919	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
920	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
921	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
922	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
923	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
924	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
925	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
926	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
927	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
928	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
929	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
930	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
931	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
932	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
933	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
934	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
935	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
936	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
937	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
938	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
939	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
940	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
941	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
942	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
943	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
944	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
945	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
946	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
947	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
948	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
949	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
950	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
951	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
952	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
953	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
954	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
955	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
956	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
957	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
958	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
959	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
960	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)

Groep: (hoofdgroep)

 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
961	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
962	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
963	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
964	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
965	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
966	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
967	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
968	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
969	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
970	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
971	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
972	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
973	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
974	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
975	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
976	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
977	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
978	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
979	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
980	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
981	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
982	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
983	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
984	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
985	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
986	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
987	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
988	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
989	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
990	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
991	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
992	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
993	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
994	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
995	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
996	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
997	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
998	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
999	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1000	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1001	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1002	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1003	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1004	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1005	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1006	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1007	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1008	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1009	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1010	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1011	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1012	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1013	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1014	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1015	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1016	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1017	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1018	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1019	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1020	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1021	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1022	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1023	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1024	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
961	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
962	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
963	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
964	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
965	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
966	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
967	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
968	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
969	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
970	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
971	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
972	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
973	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
974	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
975	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
976	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
977	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
978	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
979	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
980	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
981	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
982	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
983	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
984	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
985	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
986	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
987	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
988	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
989	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
990	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
991	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
992	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
993	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
994	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
995	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
996	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
997	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
998	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
999	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1003	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1004	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1005	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1006	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1007	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1008	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1009	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1010	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1011	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1012	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1013	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1014	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1015	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1016	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1017	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1018	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1019	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1020	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1021	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1022	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1023	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1024	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1025	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1026	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1027	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1028	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1029	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1030	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1031	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1032	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1033	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1034	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1035	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1036	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1037	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1038	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1039	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1040	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1041	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1042	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1043	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1044	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1045	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1046	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1047	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1048	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1049	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1050	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1051	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1052	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1053	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1054	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1055	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1056	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1057	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1058	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1059	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1060	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1061	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1062	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1063	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1064	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1065	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1066	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1067	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1068	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1069	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1070	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1071	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1072	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1073	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1074	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1075	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1076	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1077	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1078	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1079	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1080	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1081	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1082	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1083	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1084	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1085	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1086	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1087	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1088	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1025	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1026	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1027	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1028	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1029	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1030	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1031	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1032	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1033	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1034	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1035	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1036	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1037	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1038	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1039	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1040	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1041	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1042	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1043	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1044	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1045	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1046	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1047	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1048	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1049	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1050	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1051	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1052	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1053	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1054	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1055	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1056	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1057	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1058	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1059	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1060	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1061	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1062	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1063	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1064	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1065	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1066	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1067	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1068	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1069	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1070	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1071	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1072	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1073	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1074	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1075	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1076	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1077	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1078	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1079	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1080	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1081	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1082	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1083	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1084	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1085	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1086	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1087	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1088	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1089	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1090	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1091	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1092	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1093	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1094	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1095	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1096	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1097	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1098	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1099	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1100	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1101	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1102	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1103	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1104	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1105	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1106	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1107	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1108	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1109	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1110	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1111	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1112	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1113	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1114	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1115	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1116	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1117	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1118	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1119	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1120	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1121	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1122	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1123	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1124	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1125	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1126	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1127	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1128	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1129	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1130	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1131	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1132	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1133	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1134	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1135	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1136	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1137	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1138	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1139	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1140	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1141	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1142	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1143	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1144	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1145	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1146	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1147	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1148	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1149	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1150	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1151	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1152	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1089	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1090	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1091	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1092	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1093	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1094	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1095	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1096	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1097	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1098	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1099	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1100	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1101	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1103	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1104	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1105	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1106	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1107	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1109	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1110	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1111	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1112	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1113	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1114	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1115	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1116	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1117	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1118	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1119	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1121	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1122	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1123	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1124	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1125	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1126	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1127	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1128	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1129	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1130	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1131	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1132	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1133	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1134	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1135	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1136	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1137	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1138	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1139	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1140	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1141	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1142	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1143	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1144	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1145	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1146	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1147	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1148	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1149	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1150	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1151	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1152	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1153	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1154	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1155	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1156	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1157	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1158	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1159	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1160	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1161	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1162	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1163	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1164	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1165	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1166	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1167	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1168	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1169	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1170	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1171	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1172	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1173	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1174	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1175	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1176	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1177	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1178	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1179	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1180	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1181	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1182	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1183	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1184	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1185	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1186	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1187	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1188	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1189	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1190	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1191	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1192	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1193	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1194	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1195	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1196	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1197	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1198	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1199	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1200	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1201	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1202	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1203	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1204	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1205	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1206	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1207	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1208	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1209	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1210	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1211	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1212	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1213	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1214	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1215	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1216	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1217	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1218	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1219	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1220	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1221	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1222	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1223	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1224	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1225	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1226	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1227	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1228	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1229	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1230	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1231	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1232	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1233	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1234	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1235	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1236	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1237	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1238	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1239	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1240	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1241	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1242	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1243	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1244	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1245	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1246	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1247	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1248	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1249	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1250	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1251	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1252	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1253	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1254	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1255	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1256	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1257	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1258	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1259	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1260	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1261	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1262	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1263	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1264	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1265	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1266	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1267	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1268	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1269	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	<-->	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Wo1	Bouwblok 1	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Wo2	Bouwblok 2	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1217	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1218	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1219	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1220	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1221	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1222	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1223	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1224	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1225	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1226	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1227	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1228	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1229	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1230	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1231	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1232	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1233	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1234	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1235	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1236	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1237	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1239	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1240	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1241	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1242	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1243	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1244	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1245	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1246	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1247	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1248	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1249	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1250	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1251	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1252	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1253	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1254	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1255	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1256	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1257	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1258	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1259	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1260	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1261	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1262	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1263	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1264	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1265	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1266	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1267	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1268	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1269	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k
S1	Scherf	4,00	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k
S1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl.R 8k
S1	0,80

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)

Model eigenschap

Omschrijving	Wegverkeersmodel (04-10-2018)
Verantwoordelijke	FG
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	FG op 2-8-2017
Laatst ingezien door	fg op 4-10-2018
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode	RMG-2012
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximum reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018) [toepassing Dunne Deklaag B]

Model eigenschap

Omschrijving	Wegverkeersmodel (04-10-2018) [toepassing Dunne Deklaag B]
Verantwoordelijke	FG
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	FG op 2-8-2017
Laatst ingezien door	fg op 4-10-2018
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode	RMG-2012
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximum reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018) [snelheid Veldweg 30 km/h]

Model eigenschap

Omschrijving	Wegverkeersmodel (04-10-2018) [snelheid Veldweg 30 km/h]
Verantwoordelijke	FG
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	FG op 2-8-2017
Laatst ingezien door	fg op 4-10-2018
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode	RMG-2012
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximum reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

BIJLAGE 2

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))
Weg 1.1	Oirschotseweg (west)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Weg 1.2	Oirschotseweg (oost)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Weg 1.3a	Oirschotseweg (oost)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--
Weg 1.3b	Oirschotseweg (oost)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--
Weg 2.1	Ringweg (noord)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Weg 2.2	Ringweg (zuid)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Weg 3	Zessprong	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Weg 4.1	Veldweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--
Weg 4.2	Veldweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Weg 5	Schutboomweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))
Weg 1.1	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Weg 1.2	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Weg 1.3a	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Weg 1.3b	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Weg 2.1	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Weg 2.2	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Weg 3	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Weg 4.1	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Weg 4.2	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Weg 5	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
Weg 1.1	--	50	50	50	--	12544,00	6,69	3,62	0,66	--
Weg 1.2	--	50	50	50	--	8871,00	6,80	3,38	0,60	--
Weg 1.3a	--	50	50	50	--	9028,00	6,80	3,38	0,60	--
Weg 1.3b	--	50	50	50	--	8871,00	6,80	3,38	0,60	--
Weg 2.1	--	50	50	50	--	8861,00	6,69	3,21	0,69	--
Weg 2.2	--	50	50	50	--	12910,00	6,74	3,62	0,57	--
Weg 3	--	50	50	50	--	142,00	7,31	2,19	0,44	--
Weg 4.1	--	50	50	50	--	658,00	7,13	2,96	0,38	--
Weg 4.2	--	50	50	50	--	189,00	7,13	2,96	0,38	--
Weg 5	--	30	30	30	--	772,00	6,65	3,86	0,62	--

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)
Weg 1.1	--	--	--	--	84,70	92,50	91,20	--	7,40	4,10	5,70	--	7,90
Weg 1.2	--	--	--	--	88,00	93,80	91,90	--	6,50	3,70	6,30	--	5,50
Weg 1.3a	--	--	--	--	88,00	93,80	91,90	--	6,50	3,70	6,30	--	5,50
Weg 1.3b	--	--	--	--	88,00	93,80	91,90	--	6,50	3,70	6,30	--	5,50
Weg 2.1	--	--	--	--	88,40	95,40	91,90	--	6,20	2,50	4,60	--	5,40
Weg 2.2	--	--	--	--	87,60	94,50	91,20	--	6,30	2,70	5,60	--	6,10
Weg 3	--	--	--	--	81,00	90,00	100,00	--	13,00	10,00	--	--	6,00
Weg 4.1	--	--	--	--	92,30	94,40	100,00	--	6,20	5,60	--	--	1,50
Weg 4.2	--	--	--	--	92,30	94,40	100,00	--	6,20	5,60	--	--	1,50
Weg 5	--	--	--	--	94,90	97,90	96,70	--	3,50	1,10	3,30	--	1,60

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)
Weg 1.1	3,40	3,10	--	--	--	--	--	710,80	420,04	75,50	--	62,10
Weg 1.2	2,50	1,80	--	--	--	--	--	530,84	281,25	48,91	--	39,21
Weg 1.3a	2,50	1,80	--	--	--	--	--	540,24	286,23	49,78	--	39,90
Weg 1.3b	2,50	1,80	--	--	--	--	--	530,84	281,25	48,91	--	39,21
Weg 2.1	2,10	3,50	--	--	--	--	--	524,04	271,35	56,19	--	36,75
Weg 2.2	2,80	3,20	--	--	--	--	--	762,24	441,64	67,11	--	54,82
Weg 3	--	--	--	--	--	--	--	8,41	2,80	0,62	--	1,35
Weg 4.1	--	--	--	--	--	--	--	43,30	18,39	2,50	--	2,91
Weg 4.2	--	--	--	--	--	--	--	12,44	5,28	0,72	--	0,84
Weg 5	1,00	--	--	--	--	--	--	48,72	29,17	4,63	--	1,80

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
Weg 1.1	18,62	4,72	--	66,30	15,44	2,57	--	87,09	94,47	101,72
Weg 1.2	11,09	3,35	--	33,18	7,50	0,96	--	84,88	92,24	99,37
Weg 1.3a	11,29	3,41	--	33,76	7,63	0,98	--	92,84	100,61	106,86
Weg 1.3b	11,09	3,35	--	33,18	7,50	0,96	--	92,76	100,54	106,79
Weg 2.1	7,11	2,81	--	32,01	5,97	2,14	--	84,73	92,07	99,18
Weg 2.2	12,62	4,12	--	53,08	13,09	2,35	--	86,61	93,96	101,10
Weg 3	0,31	--	--	0,62	--	--	--	68,24	75,92	83,35
Weg 4.1	1,09	--	--	0,70	--	--	--	80,19	88,04	94,06
Weg 4.2	0,31	--	--	0,20	--	--	--	66,91	74,35	81,24
Weg 5	0,33	0,16	--	0,82	0,30	--	--	80,07	84,97	93,19

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
Weg 1.1	105,66	110,35	107,07	100,43	92,34	82,53	89,73	96,55	101,31
Weg 1.2	103,49	108,59	105,28	98,60	90,18	80,28	87,45	94,13	99,11
Weg 1.3a	108,14	111,20	104,20	99,03	91,64	88,21	95,79	101,60	103,73
Weg 1.3b	108,06	111,12	104,12	98,95	91,56	88,13	95,72	101,52	103,66
Weg 2.1	103,36	108,49	105,17	98,49	90,02	79,59	86,62	93,06	98,57
Weg 2.2	105,24	110,25	106,94	100,27	91,89	82,11	89,17	95,74	101,05
Weg 3	86,51	91,25	88,10	81,47	73,66	60,72	68,50	75,64	78,97
Weg 4.1	95,48	99,46	92,43	87,20	79,18	75,53	83,38	89,17	90,87
Weg 4.2	85,52	91,52	88,19	81,46	72,40	62,27	69,70	76,36	80,92
Weg 5	91,82	94,91	88,40	83,36	78,45	76,37	80,81	87,74	88,84

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k
Weg 1.1	106,98	103,59	96,87	87,84	75,33	82,68	89,63	93,98	99,61
Weg 1.2	105,03	101,63	94,89	85,62	73,02	80,46	87,38	91,62	97,54
Weg 1.3a	107,62	100,52	95,29	87,05	80,96	88,81	94,86	96,24	100,13
Weg 1.3b	107,54	100,45	95,21	86,98	80,89	88,74	94,78	96,17	100,05
Weg 2.1	104,69	101,25	94,49	84,91	73,95	81,20	88,08	92,70	98,30
Weg 2.2	106,95	103,53	96,79	87,41	74,83	82,17	89,12	93,50	99,11
Weg 3	85,11	81,88	75,16	66,39	51,03	57,46	62,11	70,51	77,66
Weg 4.1	95,38	88,33	83,07	74,62	64,84	71,68	75,43	81,02	86,17
Weg 4.2	87,45	84,10	77,34	67,85	51,63	58,07	62,72	71,11	78,27
Weg 5	92,16	85,39	80,28	73,76	68,94	73,19	81,12	80,61	84,14

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
Weg 1.1	96,27	89,56	80,70	--	--	--	--	--	--
Weg 1.2	94,21	87,49	78,49	--	--	--	--	--	--
Weg 1.3a	93,11	87,89	79,93	--	--	--	--	--	--
Weg 1.3b	93,03	87,81	79,85	--	--	--	--	--	--
Weg 2.1	94,94	88,22	79,28	--	--	--	--	--	--
Weg 2.2	95,77	89,06	80,20	--	--	--	--	--	--
Weg 3	74,11	67,29	56,38	--	--	--	--	--	--
Weg 4.1	78,92	73,60	63,69	--	--	--	--	--	--
Weg 4.2	74,71	67,89	56,98	--	--	--	--	--	--
Weg 5	77,49	72,33	66,39	--	--	--	--	--	--

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Weg 1.1	--	--
Weg 1.2	--	--
Weg 1.3a	--	--
Weg 1.3b	--	--
Weg 2.1	--	--
Weg 2.2	--	--
Weg 3	--	--
Weg 4.1	--	--
Weg 4.2	--	--
Weg 5	--	--

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018) [toepassing Dunne Deklaag B]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))
Weg 1.1	Oirschotseweg (west)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--
Weg 1.2	Oirschotseweg (oost)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--
Weg 1.3a	Oirschotseweg (oost)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--
Weg 1.3b	Oirschotseweg (oost)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--
Weg 2.1	Ringweg (noord)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--
Weg 2.2	Ringweg (zuid)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--
Weg 3	Zessprong	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Weg 4.1	Veldweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--
Weg 4.2	Veldweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Weg 5	Schutboomweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018) [toepassing Dunne Deklaag B]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))
Weg 1.1	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Weg 1.2	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Weg 1.3a	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Weg 1.3b	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Weg 2.1	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Weg 2.2	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Weg 3	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Weg 4.1	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Weg 4.2	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Weg 5	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018) [toepassing Dunne Deklaag B]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)
Weg 1.1	--	50	50	50	--	12544,00	6,69	3,62	0,66	--
Weg 1.2	--	50	50	50	--	8871,00	6,80	3,38	0,60	--
Weg 1.3a	--	50	50	50	--	9028,00	6,80	3,38	0,60	--
Weg 1.3b	--	50	50	50	--	8871,00	6,80	3,38	0,60	--
Weg 2.1	--	50	50	50	--	8861,00	6,69	3,21	0,69	--
Weg 2.2	--	50	50	50	--	12910,00	6,74	3,62	0,57	--
Weg 3	--	50	50	50	--	142,00	7,31	2,19	0,44	--
Weg 4.1	--	50	50	50	--	658,00	7,13	2,96	0,38	--
Weg 4.2	--	50	50	50	--	189,00	7,13	2,96	0,38	--
Weg 5	--	30	30	30	--	772,00	6,65	3,86	0,62	--

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018) [toepassing Dunne Deklaag B]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)
Weg 1.1	--	--	--	--	84,70	92,50	91,20	--	7,40	4,10	5,70	--	7,90
Weg 1.2	--	--	--	--	88,00	93,80	91,90	--	6,50	3,70	6,30	--	5,50
Weg 1.3a	--	--	--	--	88,00	93,80	91,90	--	6,50	3,70	6,30	--	5,50
Weg 1.3b	--	--	--	--	88,00	93,80	91,90	--	6,50	3,70	6,30	--	5,50
Weg 2.1	--	--	--	--	88,40	95,40	91,90	--	6,20	2,50	4,60	--	5,40
Weg 2.2	--	--	--	--	87,60	94,50	91,20	--	6,30	2,70	5,60	--	6,10
Weg 3	--	--	--	--	81,00	90,00	100,00	--	13,00	10,00	--	--	6,00
Weg 4.1	--	--	--	--	92,30	94,40	100,00	--	6,20	5,60	--	--	1,50
Weg 4.2	--	--	--	--	92,30	94,40	100,00	--	6,20	5,60	--	--	1,50
Weg 5	--	--	--	--	94,90	97,90	96,70	--	3,50	1,10	3,30	--	1,60

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018) [toepassing Dunne Deklaag B]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)
Weg 1.1	3,40	3,10	--	--	--	--	--	710,80	420,04	75,50	--	62,10
Weg 1.2	2,50	1,80	--	--	--	--	--	530,84	281,25	48,91	--	39,21
Weg 1.3a	2,50	1,80	--	--	--	--	--	540,24	286,23	49,78	--	39,90
Weg 1.3b	2,50	1,80	--	--	--	--	--	530,84	281,25	48,91	--	39,21
Weg 2.1	2,10	3,50	--	--	--	--	--	524,04	271,35	56,19	--	36,75
Weg 2.2	2,80	3,20	--	--	--	--	--	762,24	441,64	67,11	--	54,82
Weg 3	--	--	--	--	--	--	--	8,41	2,80	0,62	--	1,35
Weg 4.1	--	--	--	--	--	--	--	43,30	18,39	2,50	--	2,91
Weg 4.2	--	--	--	--	--	--	--	12,44	5,28	0,72	--	0,84
Weg 5	1,00	--	--	--	--	--	--	48,72	29,17	4,63	--	1,80

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018) [toepassing Dunne Deklaag B]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
Weg 1.1	18,62	4,72	--	66,30	15,44	2,57	--	88,40	95,28	102,36
Weg 1.2	11,09	3,35	--	33,18	7,50	0,96	--	86,13	92,95	99,96
Weg 1.3a	11,29	3,41	--	33,76	7,63	0,98	--	86,21	93,02	100,03
Weg 1.3b	11,09	3,35	--	33,18	7,50	0,96	--	86,13	92,95	99,96
Weg 2.1	7,11	2,81	--	32,01	5,97	2,14	--	85,98	92,76	99,76
Weg 2.2	12,62	4,12	--	53,08	13,09	2,35	--	87,88	94,68	101,69
Weg 3	0,31	--	--	0,62	--	--	--	68,24	75,92	83,35
Weg 4.1	1,09	--	--	0,70	--	--	--	73,46	80,22	87,10
Weg 4.2	0,31	--	--	0,20	--	--	--	66,91	74,35	81,24
Weg 5	0,33	0,16	--	0,82	0,30	--	--	80,07	84,97	93,19

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018) [toepassing Dunne Deklaag B]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
Weg 1.1	105,32	106,97	102,85	97,96	91,44	83,68	90,20	97,00	101,06
Weg 1.2	103,18	104,99	100,71	95,85	89,12	81,38	87,81	94,51	98,88
Weg 1.3a	103,26	105,06	100,79	95,92	89,20	81,46	87,88	94,59	98,95
Weg 1.3b	103,18	104,99	100,71	95,85	89,12	81,38	87,81	94,51	98,88
Weg 2.1	103,05	104,87	100,56	95,70	88,95	80,64	86,82	93,33	98,35
Weg 2.2	104,93	106,69	102,43	97,56	90,86	83,21	89,48	96,09	100,81
Weg 3	86,51	91,25	88,10	81,47	73,66	60,72	68,50	75,64	78,97
Weg 4.1	90,70	92,92	88,35	83,55	76,39	68,71	75,36	82,11	86,16
Weg 4.2	85,52	91,52	88,19	81,46	72,40	62,27	69,70	76,36	80,92
Weg 5	91,82	94,91	88,40	83,36	78,45	76,37	80,81	87,74	88,84

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018) [toepassing Dunne Deklaag B]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k
Weg 1.1	103,05	98,45	93,64	86,47	76,50	83,22	90,13	93,72	95,74
Weg 1.2	100,98	96,25	91,47	84,10	74,16	80,94	87,85	91,38	93,55
Weg 1.3a	101,06	96,33	91,54	84,18	74,24	81,02	87,92	91,46	93,63
Weg 1.3b	100,98	96,25	91,47	84,10	74,16	80,94	87,85	91,38	93,55
Weg 2.1	100,51	95,61	90,85	83,20	75,12	81,71	88,55	92,43	94,42
Weg 2.2	102,88	98,08	93,30	85,83	76,01	82,72	89,62	93,23	95,25
Weg 3	85,11	81,88	75,16	66,39	51,03	57,46	62,11	70,51	77,66
Weg 4.1	88,61	83,83	79,07	71,57	57,76	62,49	67,14	76,44	78,99
Weg 4.2	87,45	84,10	77,34	67,85	51,63	58,07	62,72	71,11	78,27
Weg 5	92,16	85,39	80,28	73,76	68,94	73,19	81,12	80,61	84,14

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018) [toepassing Dunne Deklaag B]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
Weg 1.1	91,26	86,43	79,42	--	--	--	--	--	--
Weg 1.2	89,02	84,21	77,11	--	--	--	--	--	--
Weg 1.3a	89,10	84,29	77,19	--	--	--	--	--	--
Weg 1.3b	89,02	84,21	77,11	--	--	--	--	--	--
Weg 2.1	89,87	85,05	77,95	--	--	--	--	--	--
Weg 2.2	90,76	85,93	78,92	--	--	--	--	--	--
Weg 3	74,11	67,29	56,38	--	--	--	--	--	--
Weg 4.1	73,33	68,72	59,41	--	--	--	--	--	--
Weg 4.2	74,71	67,89	56,98	--	--	--	--	--	--
Weg 5	77,49	72,33	66,39	--	--	--	--	--	--

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018) [toepassing Dunne Deklaag B]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Weg 1.1	--	--
Weg 1.2	--	--
Weg 1.3a	--	--
Weg 1.3b	--	--
Weg 2.1	--	--
Weg 2.2	--	--
Weg 3	--	--
Weg 4.1	--	--
Weg 4.2	--	--
Weg 5	--	--

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018) [snelheid Veldweg 30 km/h]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))
Weg 1.1	Oirschotseweg (west)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Weg 1.2	Oirschotseweg (oost)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Weg 1.3a	Oirschotseweg (oost)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--
Weg 1.3b	Oirschotseweg (oost)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--
Weg 2.1	Ringweg (noord)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Weg 2.2	Ringweg (zuid)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Weg 3	Zessprong	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Weg 4.1	Veldweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--
Weg 4.2	Veldweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Weg 5	Schutboomweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018) [snelheid Veldweg 30 km/h]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))
Weg 1.1	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Weg 1.2	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Weg 1.3a	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Weg 1.3b	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Weg 2.1	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Weg 2.2	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Weg 3	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Weg 4.1	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Weg 4.2	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Weg 5	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018) [snelheid Veldweg 30 km/h]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)
Weg 1.1	--	50	50	50	--	12544,00	6,69	3,62	0,66	--
Weg 1.2	--	50	50	50	--	8871,00	6,80	3,38	0,60	--
Weg 1.3a	--	50	50	50	--	9028,00	6,80	3,38	0,60	--
Weg 1.3b	--	50	50	50	--	8871,00	6,80	3,38	0,60	--
Weg 2.1	--	50	50	50	--	8861,00	6,69	3,21	0,69	--
Weg 2.2	--	50	50	50	--	12910,00	6,74	3,62	0,57	--
Weg 3	--	50	50	50	--	142,00	7,31	2,19	0,44	--
Weg 4.1	--	30	30	30	--	658,00	7,13	2,96	0,38	--
Weg 4.2	--	30	30	30	--	189,00	7,13	2,96	0,38	--
Weg 5	--	30	30	30	--	772,00	6,65	3,86	0,62	--

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018) [snelheid Veldweg 30 km/h]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)
Weg 1.1	--	--	--	--	84,70	92,50	91,20	--	7,40	4,10	5,70	--	7,90
Weg 1.2	--	--	--	--	88,00	93,80	91,90	--	6,50	3,70	6,30	--	5,50
Weg 1.3a	--	--	--	--	88,00	93,80	91,90	--	6,50	3,70	6,30	--	5,50
Weg 1.3b	--	--	--	--	88,00	93,80	91,90	--	6,50	3,70	6,30	--	5,50
Weg 2.1	--	--	--	--	88,40	95,40	91,90	--	6,20	2,50	4,60	--	5,40
Weg 2.2	--	--	--	--	87,60	94,50	91,20	--	6,30	2,70	5,60	--	6,10
Weg 3	--	--	--	--	81,00	90,00	100,00	--	13,00	10,00	--	--	6,00
Weg 4.1	--	--	--	--	92,30	94,40	100,00	--	6,20	5,60	--	--	1,50
Weg 4.2	--	--	--	--	92,30	94,40	100,00	--	6,20	5,60	--	--	1,50
Weg 5	--	--	--	--	94,90	97,90	96,70	--	3,50	1,10	3,30	--	1,60

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018) [snelheid Veldweg 30 km/h]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)
Weg 1.1	3,40	3,10	--	--	--	--	--	710,80	420,04	75,50	--	62,10
Weg 1.2	2,50	1,80	--	--	--	--	--	530,84	281,25	48,91	--	39,21
Weg 1.3a	2,50	1,80	--	--	--	--	--	540,24	286,23	49,78	--	39,90
Weg 1.3b	2,50	1,80	--	--	--	--	--	530,84	281,25	48,91	--	39,21
Weg 2.1	2,10	3,50	--	--	--	--	--	524,04	271,35	56,19	--	36,75
Weg 2.2	2,80	3,20	--	--	--	--	--	762,24	441,64	67,11	--	54,82
Weg 3	--	--	--	--	--	--	--	8,41	2,80	0,62	--	1,35
Weg 4.1	--	--	--	--	--	--	--	43,30	18,39	2,50	--	2,91
Weg 4.2	--	--	--	--	--	--	--	12,44	5,28	0,72	--	0,84
Weg 5	1,00	--	--	--	--	--	--	48,72	29,17	4,63	--	1,80

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018) [snelheid Veldweg 30 km/h]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
Weg 1.1	18,62	4,72	--	66,30	15,44	2,57	--	87,09	94,47	101,72
Weg 1.2	11,09	3,35	--	33,18	7,50	0,96	--	84,88	92,24	99,37
Weg 1.3a	11,29	3,41	--	33,76	7,63	0,98	--	92,84	100,61	106,86
Weg 1.3b	11,09	3,35	--	33,18	7,50	0,96	--	92,76	100,54	106,79
Weg 2.1	7,11	2,81	--	32,01	5,97	2,14	--	84,73	92,07	99,18
Weg 2.2	12,62	4,12	--	53,08	13,09	2,35	--	86,61	93,96	101,10
Weg 3	0,31	--	--	0,62	--	--	--	68,24	75,92	83,35
Weg 4.1	1,09	--	--	0,70	--	--	--	80,55	85,55	94,34
Weg 4.2	0,31	--	--	0,20	--	--	--	67,81	72,40	82,05
Weg 5	0,33	0,16	--	0,82	0,30	--	--	80,07	84,97	93,19

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018) [snelheid Veldweg 30 km/h]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
Weg 1.1	105,66	110,35	107,07	100,43	92,34	82,53	89,73	96,55	101,31
Weg 1.2	103,49	108,59	105,28	98,60	90,18	80,28	87,45	94,13	99,11
Weg 1.3a	108,14	111,20	104,20	99,03	91,64	88,21	95,79	101,60	103,73
Weg 1.3b	108,06	111,12	104,12	98,95	91,56	88,13	95,72	101,52	103,66
Weg 2.1	103,36	108,49	105,17	98,49	90,02	79,59	86,62	93,06	98,57
Weg 2.2	105,24	110,25	106,94	100,27	91,89	82,11	89,17	95,74	101,05
Weg 3	86,51	91,25	88,10	81,47	73,66	60,72	68,50	75,64	78,97
Weg 4.1	91,69	94,72	88,40	83,38	79,26	75,96	80,49	89,17	87,02
Weg 4.2	82,28	87,33	84,70	78,17	72,99	63,24	67,35	76,89	77,64
Weg 5	91,82	94,91	88,40	83,36	78,45	76,37	80,81	87,74	88,84

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018) [snelheid Veldweg 30 km/h]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k
Weg 1.1	106,98	103,59	96,87	87,84	75,33	82,68	89,63	93,98	99,61
Weg 1.2	105,03	101,63	94,89	85,62	73,02	80,46	87,38	91,62	97,54
Weg 1.3a	107,62	100,52	95,29	87,05	80,96	88,81	94,86	96,24	100,13
Weg 1.3b	107,54	100,45	95,21	86,98	80,89	88,74	94,78	96,17	100,05
Weg 2.1	104,69	101,25	94,49	84,91	73,95	81,20	88,08	92,70	98,30
Weg 2.2	106,95	103,53	96,79	87,41	74,83	82,17	89,12	93,50	99,11
Weg 3	85,11	81,88	75,16	66,39	51,03	57,46	62,11	70,51	77,66
Weg 4.1	90,46	84,01	78,88	74,04	64,28	67,68	70,94	77,29	80,98
Weg 4.2	83,08	80,32	73,69	67,78	51,63	54,63	58,79	67,94	73,63
Weg 5	92,16	85,39	80,28	73,76	68,94	73,19	81,12	80,61	84,14

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018) [snelheid Veldweg 30 km/h]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
Weg 1.1	96,27	89,56	80,70	--	--	--	--	--	--
Weg 1.2	94,21	87,49	78,49	--	--	--	--	--	--
Weg 1.3a	93,11	87,89	79,93	--	--	--	--	--	--
Weg 1.3b	93,03	87,81	79,85	--	--	--	--	--	--
Weg 2.1	94,94	88,22	79,28	--	--	--	--	--	--
Weg 2.2	95,77	89,06	80,20	--	--	--	--	--	--
Weg 3	74,11	67,29	56,38	--	--	--	--	--	--
Weg 4.1	73,99	68,76	59,39	--	--	--	--	--	--
Weg 4.2	70,34	63,61	53,23	--	--	--	--	--	--
Weg 5	77,49	72,33	66,39	--	--	--	--	--	--

Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018) [snelheid Veldweg 30 km/h]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Weg 1.1	--	--
Weg 1.2	--	--
Weg 1.3a	--	--
Weg 1.3b	--	--
Weg 2.1	--	--
Weg 2.2	--	--
Weg 3	--	--
Weg 4.1	--	--
Weg 4.2	--	--
Weg 5	--	--



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

BIJLAGE 3a

**Rekenresultaten Oirschotseweg
(incl. aftrek 5 dB)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oirschotseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W02_C	Zuidgevel bouwblok 1	7,50	60,75	56,77	49,39	60,55
W02_B	Zuidgevel bouwblok 1	4,50	60,73	56,74	49,36	60,52
W02_A	Zuidgevel bouwblok 1	1,50	60,10	56,12	48,74	59,90
W01_C	Zuidgevel bouwblok 1	7,50	59,85	55,96	48,56	59,69
W01_B	Zuidgevel bouwblok 1	4,50	59,73	55,84	48,44	59,57
W01_A	Zuidgevel bouwblok 1	1,50	58,86	54,98	47,58	58,70
W03_C	Zuidgevel bouwblok 1	7,50	57,79	53,99	46,59	57,67
W06_C	Westgevel bouwblok 1	7,50	57,47	53,65	46,24	57,34
W03_B	Zuidgevel bouwblok 1	4,50	57,43	53,64	46,22	57,31
W06_B	Westgevel bouwblok 1	4,50	57,36	53,55	46,13	57,23
W04_C	Westgevel bouwblok 1	7,50	57,03	53,22	45,81	56,90
W10_C	Oostgevel bouwblok 1	7,50	57,00	52,92	45,56	56,76
W04_B	Westgevel bouwblok 1	4,50	56,86	53,06	45,65	56,74
W06_A	Westgevel bouwblok 1	1,50	56,80	52,99	45,57	56,67
W10_B	Oostgevel bouwblok 1	4,50	56,86	52,77	45,42	56,61
W03_A	Zuidgevel bouwblok 1	1,50	56,23	52,43	45,03	56,11
W04_A	Westgevel bouwblok 1	1,50	55,75	51,95	44,53	55,62
W10_A	Oostgevel bouwblok 1	1,50	55,69	51,60	44,24	55,44
W11_C	Oostgevel bouwblok 1	7,50	55,03	50,94	43,59	54,78
W05_C	Westgevel bouwblok 1	7,50	54,59	50,80	43,41	54,48
W11_B	Oostgevel bouwblok 1	4,50	54,59	50,50	43,15	54,34
W05_B	Westgevel bouwblok 1	4,50	54,03	50,23	42,82	53,91
W11_A	Oostgevel bouwblok 1	1,50	53,05	48,96	41,61	52,80
W05_A	Westgevel bouwblok 1	1,50	52,55	48,75	41,35	52,43
W09_C	Noordgevel bouwblok 1	7,50	42,10	38,38	31,05	42,04
W07_C	Westgevel bouwblok 1	7,50	41,67	37,83	30,50	41,55
W08_C	Noordgevel bouwblok 1	7,50	41,54	37,71	30,38	41,42
W09_B	Noordgevel bouwblok 1	4,50	38,73	34,76	27,42	38,54
W08_B	Noordgevel bouwblok 1	4,50	38,14	34,14	26,80	37,94
W09_A	Noordgevel bouwblok 1	1,50	37,53	33,48	26,15	37,31
W08_A	Noordgevel bouwblok 1	1,50	36,62	32,58	25,24	36,40
W07_B	Westgevel bouwblok 1	4,50	36,33	32,29	24,98	36,12
W07_A	Westgevel bouwblok 1	1,50	33,90	29,73	22,45	33,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

BIJLAGE 3b

**Rekenresultaten Ringweg
(incl. aftrek 5 dB)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ringweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W03_C	Zuidgevel bouwblok 1	7,50	52,40	48,63	41,44	52,35
W04_C	Westgevel bouwblok 1	7,50	51,56	47,77	40,61	51,51
W03_B	Zuidgevel bouwblok 1	4,50	51,34	47,57	40,38	51,29
W05_C	Westgevel bouwblok 1	7,50	50,68	46,87	39,78	50,64
W04_B	Westgevel bouwblok 1	4,50	50,62	46,85	39,64	50,56
W03_A	Zuidgevel bouwblok 1	1,50	50,13	46,36	39,17	50,08
W04_A	Westgevel bouwblok 1	1,50	49,48	45,71	38,50	49,42
W05_B	Westgevel bouwblok 1	4,50	49,36	45,57	38,43	49,31
W01_C	Zuidgevel bouwblok 1	7,50	49,16	45,37	38,21	49,11
W06_C	Westgevel bouwblok 1	7,50	48,34	44,49	37,49	48,30
W05_A	Westgevel bouwblok 1	1,50	48,19	44,41	37,26	48,15
W01_B	Zuidgevel bouwblok 1	4,50	48,08	44,29	37,13	48,03
W06_B	Westgevel bouwblok 1	4,50	47,26	43,42	36,40	47,22
W01_A	Zuidgevel bouwblok 1	1,50	47,15	43,35	36,23	47,10
W06_A	Westgevel bouwblok 1	1,50	46,46	42,60	35,62	46,42
W07_C	Westgevel bouwblok 1	7,50	45,07	41,00	34,66	45,11
W02_C	Zuidgevel bouwblok 1	7,50	44,26	40,42	33,38	44,22
W07_B	Westgevel bouwblok 1	4,50	43,61	39,54	33,27	43,67
W09_C	Noordgevel bouwblok 1	7,50	43,59	39,55	33,19	43,64
W08_C	Noordgevel bouwblok 1	7,50	43,26	39,19	32,88	43,31
W09_B	Noordgevel bouwblok 1	4,50	43,24	39,19	32,85	43,29
W02_B	Zuidgevel bouwblok 1	4,50	43,31	39,46	32,44	43,27
W07_A	Westgevel bouwblok 1	1,50	42,67	38,61	32,34	42,74
W02_A	Zuidgevel bouwblok 1	1,50	42,73	38,83	31,91	42,69
W09_A	Noordgevel bouwblok 1	1,50	42,23	38,19	31,85	42,29
W08_B	Noordgevel bouwblok 1	4,50	41,47	37,39	31,08	41,52
W08_A	Noordgevel bouwblok 1	1,50	40,14	36,08	29,77	40,20
W11_B	Oostgevel bouwblok 1	4,50	38,28	34,39	27,56	38,27
W11_A	Oostgevel bouwblok 1	1,50	37,93	34,06	27,16	37,91
W10_B	Oostgevel bouwblok 1	4,50	35,17	31,17	24,68	35,20
W11_C	Oostgevel bouwblok 1	7,50	34,70	30,95	23,65	34,63
W10_A	Oostgevel bouwblok 1	1,50	33,54	29,50	23,06	33,57
W10_C	Oostgevel bouwblok 1	7,50	32,71	28,86	21,90	32,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

BIJLAGE 3c

**Rekenresultaten Zessprong
(incl. aftrek 5 dB)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zessprong
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W07_C	Westgevel bouwblok 1	7,50	27,97	21,51	13,63	26,67
W05_C	Westgevel bouwblok 1	7,50	26,61	20,14	12,27	25,31
W08_C	Noordgevel bouwblok 1	7,50	26,26	19,81	11,95	24,97
W09_B	Noordgevel bouwblok 1	4,50	26,10	19,60	11,69	24,78
W09_C	Noordgevel bouwblok 1	7,50	26,02	19,55	11,67	24,72
W07_B	Westgevel bouwblok 1	4,50	25,99	19,49	11,57	24,67
W09_A	Noordgevel bouwblok 1	1,50	25,35	18,88	11,01	24,05
W07_A	Westgevel bouwblok 1	1,50	25,24	18,76	10,86	23,93
W04_C	Westgevel bouwblok 1	7,50	23,84	17,38	9,50	22,54
W08_B	Noordgevel bouwblok 1	4,50	23,64	17,14	9,21	22,32
W05_B	Westgevel bouwblok 1	4,50	22,65	16,07	8,05	21,29
W08_A	Noordgevel bouwblok 1	1,50	22,54	16,05	8,14	21,23
W05_A	Westgevel bouwblok 1	1,50	21,67	15,10	7,09	20,32
W11_A	Oostgevel bouwblok 1	1,50	21,32	14,83	6,95	20,01
W11_B	Oostgevel bouwblok 1	4,50	21,14	14,61	6,67	19,81
W01_C	Zuidgevel bouwblok 1	7,50	20,64	14,15	6,26	19,33
W06_C	Westgevel bouwblok 1	7,50	20,40	13,90	5,96	19,08
W03_C	Zuidgevel bouwblok 1	7,50	19,77	13,28	5,38	18,46
W02_C	Zuidgevel bouwblok 1	7,50	19,32	12,88	5,02	18,03
W01_A	Zuidgevel bouwblok 1	1,50	19,33	12,79	4,81	17,99
W01_B	Zuidgevel bouwblok 1	4,50	19,16	12,63	4,66	17,83
W04_B	Westgevel bouwblok 1	4,50	19,02	12,43	4,37	17,65
W06_B	Westgevel bouwblok 1	4,50	18,55	12,03	4,06	17,22
W06_A	Westgevel bouwblok 1	1,50	18,49	11,98	4,02	17,16
W04_A	Westgevel bouwblok 1	1,50	18,12	11,53	3,46	16,75
W02_B	Zuidgevel bouwblok 1	4,50	17,99	11,48	3,52	16,66
W02_A	Zuidgevel bouwblok 1	1,50	17,51	10,99	3,01	16,18
W03_A	Zuidgevel bouwblok 1	1,50	17,24	10,66	2,62	15,88
W03_B	Zuidgevel bouwblok 1	4,50	17,16	10,59	2,58	15,81
W10_B	Oostgevel bouwblok 1	4,50	15,48	9,08	1,25	14,21
W10_A	Oostgevel bouwblok 1	1,50	15,10	8,66	0,79	13,81
W11_C	Oostgevel bouwblok 1	7,50	1,73	-5,02	-13,27	0,28
W10_C	Oostgevel bouwblok 1	7,50	-3,76	-10,60	-18,99	-5,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

BIJLAGE 3d

**Rekenresultaten Veldweg
(incl. aftrek 5 dB)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Veldweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W11_B	Oostgevel bouwblok 1	4,50	51,57	47,25	37,44	50,73
W11_A	Oostgevel bouwblok 1	1,50	51,54	47,22	37,42	50,70
W11_C	Oostgevel bouwblok 1	7,50	51,17	46,85	37,04	50,33
W09_B	Noordgevel bouwblok 1	4,50	50,23	45,91	36,12	49,39
W10_B	Oostgevel bouwblok 1	4,50	50,18	45,86	36,05	49,34
W09_A	Noordgevel bouwblok 1	1,50	50,09	45,78	35,98	49,25
W10_A	Oostgevel bouwblok 1	1,50	50,03	45,71	35,89	49,19
W09_C	Noordgevel bouwblok 1	7,50	49,94	45,63	35,84	49,10
W10_C	Oostgevel bouwblok 1	7,50	49,91	45,59	35,79	49,07
W08_C	Noordgevel bouwblok 1	7,50	46,65	42,34	32,54	45,81
W08_B	Noordgevel bouwblok 1	4,50	46,54	42,22	32,43	45,70
W08_A	Noordgevel bouwblok 1	1,50	45,45	41,13	31,33	44,61
W07_C	Westgevel bouwblok 1	7,50	44,44	40,11	30,28	43,59
W07_B	Westgevel bouwblok 1	4,50	44,21	39,89	30,06	43,36
W02_B	Zuidgevel bouwblok 1	4,50	43,64	39,32	29,49	42,79
W02_C	Zuidgevel bouwblok 1	7,50	43,30	38,97	29,15	42,45
W02_A	Zuidgevel bouwblok 1	1,50	42,88	38,56	28,72	42,03
W07_A	Westgevel bouwblok 1	1,50	42,74	38,41	28,59	41,89
W05_C	Westgevel bouwblok 1	7,50	42,19	37,87	28,05	41,35
W05_B	Westgevel bouwblok 1	4,50	41,85	37,53	27,70	41,00
W05_A	Westgevel bouwblok 1	1,50	40,22	35,90	26,07	39,37
W04_C	Westgevel bouwblok 1	7,50	35,59	31,24	21,36	34,73
W01_B	Zuidgevel bouwblok 1	4,50	34,77	30,43	20,56	33,91
W01_C	Zuidgevel bouwblok 1	7,50	34,56	30,23	20,42	33,71
W04_B	Westgevel bouwblok 1	4,50	34,43	30,10	20,24	33,58
W01_A	Zuidgevel bouwblok 1	1,50	33,23	28,88	18,99	32,36
W04_A	Westgevel bouwblok 1	1,50	33,19	28,86	19,01	32,34
W06_C	Westgevel bouwblok 1	7,50	27,20	22,68	12,11	26,17
W03_C	Zuidgevel bouwblok 1	7,50	26,92	22,51	12,38	25,99
W06_B	Westgevel bouwblok 1	4,50	26,39	21,98	11,83	25,46
W03_A	Zuidgevel bouwblok 1	1,50	25,68	21,32	11,41	24,81
W03_B	Zuidgevel bouwblok 1	4,50	25,10	20,73	10,74	24,21
W06_A	Westgevel bouwblok 1	1,50	24,46	20,07	10,00	23,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

BIJLAGE 3e

**Rekenresultaten cumulatieve geluidbelasting wegverkeer
(incl. aftrek 5 dB)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W02_C	Zuidgevel bouwblok 1	7,50	60,96	56,95	49,56	60,74
W02_B	Zuidgevel bouwblok 1	4,50	60,90	56,92	49,50	60,69
W01_C	Zuidgevel bouwblok 1	7,50	60,22	56,34	48,96	60,07
W02_A	Zuidgevel bouwblok 1	1,50	60,28	56,28	48,89	60,07
W01_B	Zuidgevel bouwblok 1	4,50	60,05	56,15	48,76	59,88
W01_A	Zuidgevel bouwblok 1	1,50	59,16	55,28	47,91	59,01
W03_C	Zuidgevel bouwblok 1	7,50	58,91	55,13	47,75	58,80
W03_B	Zuidgevel bouwblok 1	4,50	58,39	54,60	47,24	58,28
W04_C	Westgevel bouwblok 1	7,50	58,14	54,36	46,97	58,03
W06_C	Westgevel bouwblok 1	7,50	57,98	54,18	46,80	57,86
W04_B	Westgevel bouwblok 1	4,50	57,82	54,01	46,63	57,70
W06_B	Westgevel bouwblok 1	4,50	57,77	53,96	46,57	57,65
W10_C	Oostgevel bouwblok 1	7,50	57,81	53,70	46,05	57,48
W10_B	Oostgevel bouwblok 1	4,50	57,75	53,62	45,96	57,41
W03_A	Zuidgevel bouwblok 1	1,50	57,20	53,39	46,03	57,08
W06_A	Westgevel bouwblok 1	1,50	57,20	53,37	45,99	57,07
W04_A	Westgevel bouwblok 1	1,50	56,69	52,89	45,52	56,58
W10_A	Oostgevel bouwblok 1	1,50	56,77	52,63	44,88	56,40
W11_C	Oostgevel bouwblok 1	7,50	56,57	52,45	44,53	56,17
W05_C	Westgevel bouwblok 1	7,50	56,25	52,46	45,06	56,13
W11_B	Oostgevel bouwblok 1	4,50	56,43	52,27	44,31	56,01
W05_B	Westgevel bouwblok 1	4,50	55,50	51,68	44,28	55,37
W11_A	Oostgevel bouwblok 1	1,50	55,46	51,30	43,14	54,99
W05_A	Westgevel bouwblok 1	1,50	54,09	50,27	42,87	53,96
W09_C	Noordgevel bouwblok 1	7,50	51,43	47,22	38,58	50,84
W09_B	Noordgevel bouwblok 1	4,50	51,28	47,02	38,20	50,63
W09_A	Noordgevel bouwblok 1	1,50	50,98	46,70	37,74	50,30
W08_C	Noordgevel bouwblok 1	7,50	49,16	44,97	36,85	48,69
W07_C	Westgevel bouwblok 1	7,50	48,77	44,63	37,12	48,46
W08_B	Noordgevel bouwblok 1	4,50	48,20	43,96	35,46	47,62
W07_B	Westgevel bouwblok 1	4,50	47,34	43,12	35,40	46,94
W08_A	Noordgevel bouwblok 1	1,50	47,02	42,76	34,26	46,44
W07_A	Westgevel bouwblok 1	1,50	46,03	41,82	34,19	45,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

BIJLAGE 3f

**Rekenresultaten Oirschotseweg
[toepassing Dunne Deklaag B]
(incl. aftrek 5 dB)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018) [toepassing Dunne Deklaag B]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oirschotseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W01_C	Zuidgevel bouwblok 1	7,50	56,60	52,24	44,93	56,24
W02_C	Zuidgevel bouwblok 1	7,50	56,56	52,19	44,88	56,19
W02_B	Zuidgevel bouwblok 1	4,50	56,55	52,18	44,87	56,18
W01_B	Zuidgevel bouwblok 1	4,50	56,52	52,15	44,84	56,15
W02_A	Zuidgevel bouwblok 1	1,50	55,93	51,57	44,25	55,57
W01_A	Zuidgevel bouwblok 1	1,50	55,75	51,39	44,08	55,39
W03_C	Zuidgevel bouwblok 1	7,50	55,29	50,94	43,64	54,94
W03_B	Zuidgevel bouwblok 1	4,50	54,95	50,59	43,29	54,59
W06_C	Westgevel bouwblok 1	7,50	54,94	50,58	43,27	54,58
W06_B	Westgevel bouwblok 1	4,50	54,83	50,47	43,16	54,47
W04_C	Westgevel bouwblok 1	7,50	54,53	50,18	42,88	54,18
W04_B	Westgevel bouwblok 1	4,50	54,37	50,01	42,70	54,01
W06_A	Westgevel bouwblok 1	1,50	54,27	49,91	42,61	53,91
W03_A	Zuidgevel bouwblok 1	1,50	53,75	49,40	42,10	53,40
W04_A	Westgevel bouwblok 1	1,50	53,26	48,91	41,61	52,91
W05_C	Westgevel bouwblok 1	7,50	52,12	47,77	40,47	51,77
W05_B	Westgevel bouwblok 1	4,50	51,57	47,21	39,91	51,21
W10_C	Oostgevel bouwblok 1	7,50	51,43	47,06	39,75	51,06
W10_B	Oostgevel bouwblok 1	4,50	51,29	46,92	39,61	50,92
W10_A	Oostgevel bouwblok 1	1,50	50,11	45,74	38,43	49,74
W05_A	Westgevel bouwblok 1	1,50	50,09	45,73	38,43	49,73
W11_C	Oostgevel bouwblok 1	7,50	49,50	45,14	37,82	49,14
W11_B	Oostgevel bouwblok 1	4,50	49,09	44,72	37,40	48,72
W11_A	Oostgevel bouwblok 1	1,50	47,57	43,20	35,89	47,20
W07_C	Westgevel bouwblok 1	7,50	39,70	35,27	28,04	39,33
W09_C	Noordgevel bouwblok 1	7,50	39,36	35,07	27,81	39,04
W08_C	Noordgevel bouwblok 1	7,50	38,79	34,43	27,18	38,44
W09_B	Noordgevel bouwblok 1	4,50	36,03	31,61	24,36	35,66
W08_B	Noordgevel bouwblok 1	4,50	35,59	31,14	23,89	35,20
W09_A	Noordgevel bouwblok 1	1,50	34,44	29,98	22,73	34,05
W07_B	Westgevel bouwblok 1	4,50	34,38	29,86	22,65	33,97
W08_A	Noordgevel bouwblok 1	1,50	33,67	29,21	21,95	33,27
W07_A	Westgevel bouwblok 1	1,50	31,42	26,85	19,65	30,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

BIJLAGE 3g

**Rekenresultaten Ringweg
[toepassing Dunne Deklaag B]
(incl. aftrek 5 dB)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018) [toepassing Dunne Deklaag B]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ringweg
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W03_C	Zuidgevel bouwblok 1	7,50	49,95	45,54	38,65	49,67	
W04_C	Westgevel bouwblok 1	7,50	49,13	44,69	37,84	48,85	
W03_B	Zuidgevel bouwblok 1	4,50	48,89	44,47	37,59	48,61	
W05_C	Westgevel bouwblok 1	7,50	48,20	43,74	36,97	47,93	
W04_B	Westgevel bouwblok 1	4,50	48,19	43,77	36,88	47,91	
W03_A	Zuidgevel bouwblok 1	1,50	47,68	43,26	36,38	47,40	
W04_A	Westgevel bouwblok 1	1,50	47,04	42,62	35,74	46,76	
W05_B	Westgevel bouwblok 1	4,50	46,91	42,47	35,65	46,64	
W01_C	Zuidgevel bouwblok 1	7,50	46,72	42,29	35,43	46,44	
W06_C	Westgevel bouwblok 1	7,50	45,93	41,43	34,74	45,66	
W05_A	Westgevel bouwblok 1	1,50	45,73	41,29	34,46	45,45	
W01_B	Zuidgevel bouwblok 1	4,50	45,64	41,20	34,36	45,36	
W06_B	Westgevel bouwblok 1	4,50	44,84	40,34	33,66	44,58	
W01_A	Zuidgevel bouwblok 1	1,50	44,72	40,27	33,47	44,45	
W06_A	Westgevel bouwblok 1	1,50	44,05	39,54	32,88	43,79	
W07_C	Westgevel bouwblok 1	7,50	42,49	37,70	31,73	42,29	
W02_C	Zuidgevel bouwblok 1	7,50	41,89	37,40	30,68	41,62	
W09_C	Noordgevel bouwblok 1	7,50	40,92	36,16	30,18	40,73	
W07_B	Westgevel bouwblok 1	4,50	40,90	36,08	30,22	40,72	
W02_B	Zuidgevel bouwblok 1	4,50	40,97	36,46	29,76	40,70	
W08_C	Noordgevel bouwblok 1	7,50	40,60	35,80	29,88	40,41	
W09_B	Noordgevel bouwblok 1	4,50	40,56	35,80	29,83	40,37	
W02_A	Zuidgevel bouwblok 1	1,50	40,42	35,87	29,27	40,15	
W07_A	Westgevel bouwblok 1	1,50	39,91	35,10	29,25	39,73	
W09_A	Noordgevel bouwblok 1	1,50	39,52	34,76	28,80	39,34	
W08_B	Noordgevel bouwblok 1	4,50	38,87	34,06	28,13	38,67	
W08_A	Noordgevel bouwblok 1	1,50	37,47	32,66	26,75	37,28	
W11_B	Oostgevel bouwblok 1	4,50	35,81	31,26	24,73	35,56	
W11_A	Oostgevel bouwblok 1	1,50	35,43	30,90	24,32	35,18	
W10_B	Oostgevel bouwblok 1	4,50	32,53	27,84	21,67	32,32	
W11_C	Oostgevel bouwblok 1	7,50	32,31	27,94	20,91	32,01	
W10_A	Oostgevel bouwblok 1	1,50	31,02	26,26	20,16	30,80	
W10_C	Oostgevel bouwblok 1	7,50	30,27	25,78	19,11	30,01	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

BIJLAGE 3h

**Rekenresultaten Veldweg
[toepassing Dunne Deklaag B]
(incl. aftrek 5 dB)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018) [toepassing Dunne Deklaag B]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Veldweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W11_B	Oostgevel bouwblok 1	4,50	46,11	41,66	31,56	45,17
W11_A	Oostgevel bouwblok 1	1,50	46,01	41,54	31,43	45,06
W11_C	Oostgevel bouwblok 1	7,50	45,77	41,31	31,23	44,83
W09_B	Noordgevel bouwblok 1	4,50	45,11	40,68	30,66	44,19
W09_A	Noordgevel bouwblok 1	1,50	44,91	40,47	30,44	43,99
W09_C	Noordgevel bouwblok 1	7,50	44,87	40,45	30,44	43,96
W10_B	Oostgevel bouwblok 1	4,50	44,65	40,18	30,06	43,70
W10_C	Oostgevel bouwblok 1	7,50	44,43	39,96	29,86	43,49
W10_A	Oostgevel bouwblok 1	1,50	44,41	39,94	29,80	43,46
W08_C	Noordgevel bouwblok 1	7,50	41,60	37,18	27,18	40,69
W08_B	Noordgevel bouwblok 1	4,50	41,45	37,02	27,01	40,53
W08_A	Noordgevel bouwblok 1	1,50	40,31	35,88	25,85	39,39
W07_C	Westgevel bouwblok 1	7,50	38,77	34,29	24,13	37,81
W07_B	Westgevel bouwblok 1	4,50	38,51	34,02	23,86	37,55
W02_B	Zuidgevel bouwblok 1	4,50	37,81	33,31	23,12	36,84
W02_C	Zuidgevel bouwblok 1	7,50	37,46	32,97	22,78	36,50
W07_A	Westgevel bouwblok 1	1,50	37,05	32,57	22,42	36,10
W02_A	Zuidgevel bouwblok 1	1,50	37,03	32,53	22,34	36,06
W05_C	Westgevel bouwblok 1	7,50	36,53	32,06	21,92	35,58
W05_B	Westgevel bouwblok 1	4,50	36,35	31,88	21,79	35,41
W05_A	Westgevel bouwblok 1	1,50	34,76	30,30	20,21	33,82
W04_C	Westgevel bouwblok 1	7,50	29,77	25,28	15,06	28,80
W01_B	Zuidgevel bouwblok 1	4,50	28,97	24,47	14,28	28,00
W01_C	Zuidgevel bouwblok 1	7,50	28,82	24,33	14,16	27,86
W04_B	Westgevel bouwblok 1	4,50	28,73	24,25	14,08	27,77
W04_A	Westgevel bouwblok 1	1,50	27,50	23,02	12,86	26,54
W01_A	Zuidgevel bouwblok 1	1,50	27,37	22,87	12,65	26,40
W06_C	Westgevel bouwblok 1	7,50	21,66	17,12	6,62	20,63
W03_C	Zuidgevel bouwblok 1	7,50	21,13	16,61	6,27	20,13
W06_B	Westgevel bouwblok 1	4,50	21,04	16,56	6,32	20,07
W03_A	Zuidgevel bouwblok 1	1,50	19,97	15,49	5,28	19,01
W03_B	Zuidgevel bouwblok 1	4,50	19,40	14,91	4,68	18,43
W06_A	Westgevel bouwblok 1	1,50	18,78	14,26	3,95	17,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

BIJLAGE 3i

**Rekenresultaten Veldweg
[verlagen snelheid naar 30 km/h]
(incl. aftrek 5 dB)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel (04-10-2018) [snelheid Veldweg 30 km/h]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Veldweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W11_B	Oostgevel bouwblok 1	4,50	48,42	43,76	32,75	47,29
W11_A	Oostgevel bouwblok 1	1,50	48,39	43,74	32,73	47,26
W11_C	Oostgevel bouwblok 1	7,50	48,02	43,37	32,36	46,89
W09_B	Noordgevel bouwblok 1	4,50	47,07	42,42	31,45	45,95
W10_B	Oostgevel bouwblok 1	4,50	47,05	42,39	31,37	45,92
W09_A	Noordgevel bouwblok 1	1,50	46,94	42,29	31,31	45,82
W10_A	Oostgevel bouwblok 1	1,50	46,89	42,23	31,20	45,76
W09_C	Noordgevel bouwblok 1	7,50	46,79	42,15	31,17	45,67
W10_C	Oostgevel bouwblok 1	7,50	46,78	42,12	31,10	45,65
W08_C	Noordgevel bouwblok 1	7,50	43,52	38,87	27,88	42,39
W08_B	Noordgevel bouwblok 1	4,50	43,40	38,75	27,76	42,27
W08_A	Noordgevel bouwblok 1	1,50	42,30	37,65	26,67	41,18
W07_C	Westgevel bouwblok 1	7,50	41,33	36,66	25,60	40,19
W07_B	Westgevel bouwblok 1	4,50	41,10	36,43	25,38	39,96
W02_B	Zuidgevel bouwblok 1	4,50	40,52	35,86	24,79	39,38
W02_C	Zuidgevel bouwblok 1	7,50	40,17	35,51	24,46	39,03
W02_A	Zuidgevel bouwblok 1	1,50	39,76	35,10	24,03	38,62
W07_A	Westgevel bouwblok 1	1,50	39,62	34,96	23,90	38,48
W05_C	Westgevel bouwblok 1	7,50	39,08	34,42	23,36	37,94
W05_B	Westgevel bouwblok 1	4,50	38,73	34,07	23,02	37,59
W05_A	Westgevel bouwblok 1	1,50	37,10	32,44	21,40	35,96
W04_C	Westgevel bouwblok 1	7,50	32,58	27,89	16,71	31,42
W01_B	Zuidgevel bouwblok 1	4,50	31,75	27,07	15,90	30,59
W01_C	Zuidgevel bouwblok 1	7,50	31,42	26,77	15,72	30,29
W04_B	Westgevel bouwblok 1	4,50	31,37	26,70	15,58	30,22
W01_A	Zuidgevel bouwblok 1	1,50	30,23	25,54	14,35	29,07
W04_A	Westgevel bouwblok 1	1,50	30,12	25,46	14,35	28,98
W06_C	Westgevel bouwblok 1	7,50	25,32	20,47	8,05	23,98
W03_C	Zuidgevel bouwblok 1	7,50	24,37	19,61	7,93	23,13
W06_B	Westgevel bouwblok 1	4,50	23,93	19,18	7,50	22,69
W03_A	Zuidgevel bouwblok 1	1,50	22,76	18,06	6,81	21,59
W03_B	Zuidgevel bouwblok 1	4,50	22,30	17,59	6,21	21,11
W06_A	Westgevel bouwblok 1	1,50	21,86	17,13	5,59	20,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

BIJLAGE 4

Verkeersgegevens

Lengte rapport

Locatie code 000077
Locatie naam 077 Oirschotseweg
Locatie plaats Best
Locatie omschrijving asfalt-50km
Meting naam 077 Oirschotseweg 2015 wk 17
Periode donderdag 23 april 2015 - vrijdag 1 mei 2015
Rijstroken Bokvelden - Pr Margrietlaan (1)
 Pr Margrietlaan - Bokvelden (1)

WEEKDAG GEMIDDELDEN

Lengte m	< 3,5	3,5 tot 7	> 7	Tot.	Rel.	Fout
00:00	77	1	1	79	0,8	0
01:00	37	1	0	38	0,4	0
02:00	18	1	0	19	0,2	0
03:00	11	1	0	12	0,1	0
04:00	17	1	1	19	0,2	0
05:00	42	4	2	48	0,5	0
06:00	133	15	10	158	1,6	0
07:00	341	30	31	402	4,1	0
08:00	426	39	33	498	5,1	0
09:00	440	43	38	521	5,4	0
10:00	494	48	44	586	6,0	0
11:00	530	50	45	625	6,4	0
12:00	573	46	48	667	6,9	0
13:00	623	53	60	736	7,6	0
14:00	649	52	65	766	7,9	0
15:00	644	59	68	771	8,0	0
16:00	642	63	77	782	8,1	2
17:00	667	54	72	793	8,2	1
18:00	558	36	40	634	6,5	0
19:00	479	26	24	529	5,5	0
20:00	368	16	14	398	4,1	0
21:00	259	9	6	274	2,8	0
22:00	193	6	4	203	2,1	0
23:00	132	5	2	139	1,4	0
Totaal	8353	659	685	9697	100,0	3

INDEX GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tot. 0-24	8352	658	687	9697	100,0	5
Index	86,1	6,8	7,1	100,0		
Tot. 0-7	334	23	16	373	3,8	0
Index	89,5	6,2	4,3	100,0		
Tot. 7-19	6587	573	621	7781	80,2	5
Index	84,7	7,4	8,0	100,0		
Tot. 19-24	1431	62	50	1543	15,9	0
Index	92,7	4,0	3,2	100,0		
Tot. 23-7	466	28	18	512	5,3	0
Index	91,0	5,5	3,5	100,0		

Lengte rapport

Locatie code 000012
Locatie naam 012-BT05 Oirschotseweg
Locatie plaats Best
Locatie omschrijving rijbaan BKK, 50 km/u
Meting naam 012 Oirschotseweg 2016 wk 4
Periode donderdag 14 januari 2016 - maandag 25 januari 2016
Rijstroken Ph van der Goesstr - Pr Bernhardlaan (1)
 Pr Bernhardlaan - Ph van der Goesstr (1)

WEEKDAG GEMIDDELDEN

Lengte m	< 3,5	3,5 tot 7	> 7	Tot.	Rel.	Fout
00:00	43	1	1	45	0,7	0
01:00	24	1	0	25	0,4	0
02:00	11	0	0	11	0,2	0
03:00	10	1	0	11	0,2	0
04:00	17	1	0	18	0,3	0
05:00	26	2	0	28	0,4	0
06:00	90	11	3	104	1,5	0
07:00	236	23	12	271	3,9	2
08:00	350	27	22	399	5,8	2
09:00	316	26	18	360	5,2	1
10:00	366	32	20	418	6,1	1
11:00	400	29	24	453	6,6	2
12:00	435	26	27	488	7,1	2
13:00	456	32	28	516	7,5	3
14:00	454	31	32	517	7,5	3
15:00	478	38	34	550	8,0	3
16:00	490	39	36	565	8,2	3
17:00	541	36	38	615	8,9	3
18:00	419	23	19	461	6,7	1
19:00	335	13	11	359	5,2	0
20:00	233	10	7	250	3,6	0
21:00	161	6	3	170	2,5	0
22:00	141	6	4	151	2,2	0
23:00	83	3	1	87	1,3	0
Totaal	6115	417	340	6872	100,0	26

INDEX GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tot. 0-24	6114	417	341	6872	100,0	27
Index	89,0	6,1	5,0	100,0		
Tot. 0-7	222	18	5	245	3,6	0
Index	90,6	7,3	2,0	100,0		
Tot. 7-19	4939	362	310	5611	81,7	26
Index	88,0	6,5	5,5	100,0		
Tot. 19-24	953	37	25	1015	14,8	1
Index	93,9	3,6	2,5	100,0		
Tot. 23-7	305	21	6	332	4,8	0
Index	91,9	6,3	1,8	100,0		

Lengte rapport

Locatie code 000092
Locatie naam Ringweg
Locatie plaats Best
Locatie omschrijving nabij infohaven Oirschotseweg
Meting naam Ringweg 092-15 wk 09
Periode maandag 23 februari 2015 - maandag 2 maart 2015
Rijstroken Wilg - Oirschotseweg (1)
 Oirschotseweg - Wilg (1)

WEEKDAG GEMIDDELDEN

Lengte m	< 3,5	3,5 tot 7	> 7	Tot.	Rel.	Fout
00:00	42	1	0	43	0,6	0
01:00	19	1	0	20	0,3	0
02:00	10	1	1	12	0,2	0
03:00	4	1	0	5	0,1	0
04:00	10	1	0	11	0,2	0
05:00	32	3	2	37	0,5	0
06:00	145	10	7	162	2,4	0
07:00	400	26	30	456	6,8	0
08:00	503	35	31	569	8,5	0
09:00	304	24	15	343	5,1	0
10:00	276	30	15	321	4,8	0
11:00	318	22	17	357	5,3	0
12:00	341	27	21	389	5,8	0
13:00	385	29	22	436	6,5	0
14:00	385	26	21	432	6,4	0
15:00	430	32	27	489	7,3	0
16:00	503	38	37	578	8,6	0
17:00	544	36	46	626	9,3	2
18:00	452	21	22	495	7,4	0
19:00	324	11	11	346	5,1	0
20:00	215	7	4	226	3,4	0
21:00	156	3	2	161	2,4	0
22:00	130	1	1	132	2,0	0
23:00	80	1	1	82	1,2	0
Totaal	6008	387	333	6728	100,0	2

INDEX GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tot. 0-24	5946	371	320	6637	100,0	2
Index	89,6	5,6	4,8	100,0		
Tot. 0-7	261	16	12	289	4,4	0
Index	90,3	5,5	4,2	100,0		
Tot. 7-19	4778	334	290	5402	81,4	2
Index	88,4	6,2	5,4	100,0		
Tot. 19-24	904	23	19	946	14,3	0
Index	95,6	2,4	2,0	100,0		
Tot. 23-7	342	17	13	372	5,6	0
Index	91,9	4,6	3,5	100,0		

Lengte rapport

Locatie code 000128
Locatie naam Ringweg
Locatie plaats Best
Locatie omschrijving BT06
Meting naam Ringweg 128 15 wk 09
Periode maandag 23 februari 2015 - maandag 2 maart 2015
Rijstroken Heivelden-Zuid - Oirschotseweg (1)
 Oirschotseweg - Heivelden-Zuid (1)

WEEKDAG GEMIDDELDEN

Lengte m	< 3,5	3,5 tot 7	> 7	Tot.	Rel.	Fout
00:00	55	2	1	58	0,6	0
01:00	26	1	0	27	0,3	0
02:00	13	1	2	16	0,2	0
03:00	10	4	0	14	0,1	0
04:00	12	2	1	15	0,2	0
05:00	37	1	1	39	0,4	0
06:00	135	11	8	154	1,6	0
07:00	361	27	27	415	4,4	0
08:00	585	47	41	673	7,1	0
09:00	430	33	26	489	5,1	0
10:00	440	37	23	500	5,3	0
11:00	515	38	33	586	6,2	0
12:00	544	39	29	612	6,4	0
13:00	584	38	34	656	6,9	0
14:00	611	37	34	682	7,2	0
15:00	653	42	46	741	7,8	0
16:00	680	53	60	793	8,3	0
17:00	696	55	77	828	8,7	3
18:00	636	36	46	718	7,6	1
19:00	514	16	23	553	5,8	0
20:00	365	11	10	386	4,1	0
21:00	237	6	3	246	2,6	0
22:00	186	4	3	193	2,0	0
23:00	106	3	1	110	1,2	0
Totaal	8431	544	529	9504	100,0	4

INDEX GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tot. 0-24	8430	544	528	9502	100,0	5
Index	88,7	5,7	5,6	100,0		
Tot. 0-7	288	21	13	322	3,4	0
Index	89,4	6,5	4,0	100,0		
Tot. 7-19	6734	482	475	7691	80,9	5
Index	87,6	6,3	6,2	100,0		
Tot. 19-24	1408	40	40	1488	15,7	0
Index	94,6	2,7	2,7	100,0		
Tot. 23-7	394	24	14	432	4,5	0
Index	91,2	5,6	3,2	100,0		

Lengte rapport

Locatie code 201606
Locatie naam Schutboomweg
Locatie plaats Best
Locatie omschrijving extra telling voor reconstructie
Meting naam 201606 Schutboomweg wk 25
Periode donderdag 9 juni 2016 - woensdag 6 juli 2016
Rijstroken Prins Clauslaan - Ketelbraken (1)
 Ketelbraken - Prins Clauslaan (1)

WEEKDAG GEMIDDELDEN

Lengte m	< 3,5	3,5 tot 7	> 7	Tot.	Rel.	Fout
00:00	4	0	0	4	0,7	0
01:00	3	0	0	3	0,5	0
02:00	1	0	0	1	0,2	0
03:00	1	0	0	1	0,2	0
04:00	2	0	0	2	0,3	0
05:00	4	0	0	4	0,7	0
06:00	6	0	0	6	1,0	0
07:00	23	1	0	24	3,9	0
08:00	37	1	1	39	6,4	0
09:00	26	2	1	29	4,8	0
10:00	28	2	1	31	5,1	0
11:00	31	1	1	33	5,4	0
12:00	38	1	1	40	6,6	0
13:00	39	2	1	42	6,9	0
14:00	40	1	1	42	6,9	0
15:00	48	2	1	51	8,4	0
16:00	44	2	1	47	7,7	0
17:00	59	1	0	60	9,9	0
18:00	47	1	1	49	8,0	0
19:00	36	0	0	36	5,9	0
20:00	26	1	0	27	4,4	0
21:00	17	0	0	17	2,8	0
22:00	13	0	0	13	2,1	0
23:00	8	0	0	8	1,3	0
Totaal	581	18	10	609	100,0	0

INDEX GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tot. 0-24	582	19	10	611	100,0	0
Index	95,3	3,1	1,6	100,0		
Tot. 0-7	21	1	0	22	3,6	0
Index	95,5	4,5	0,0	100,0		
Tot. 7-19	461	17	8	486	79,5	0
Index	94,9	3,5	1,6	100,0		
Tot. 19-24	100	1	1	102	16,7	0
Index	98,0	1,0	1,0	100,0		
Tot. 23-7	29	1	0	30	4,9	0
Index	96,7	3,3	0,0	100,0		

Lengte rapport

Locatie code 201705
Locatie naam Vendelier
Locatie plaats voor huisnummer 13
Locatie omschrijving 30 km, lm 006, Geb DF
Meting naam 201705 Vendelier 2017 wk 20
Periode dinsdag 9 mei 2017 - woensdag 24 mei 2017
Rijstroken Vendelier 19 - Schutboomweg (1)
 Schutboomweg - Vendelier 19 (1)

WEEKDAG GEMIDDELDEN

Lengte m	< 3,5	3,5 tot 7	> 7	Tot.	Rel.	Fout
00:00	1	0	0	1	0,7	0
01:00	0	0	0	0	0,0	0
02:00	0	0	0	0	0,0	0
03:00	0	0	0	0	0,0	0
04:00	0	0	0	0	0,0	0
05:00	0	0	0	0	0,0	0
06:00	2	0	0	2	1,3	0
07:00	9	0	0	9	6,0	0
08:00	13	0	0	13	8,7	0
09:00	9	1	0	10	6,7	0
10:00	7	0	0	7	4,7	0
11:00	10	1	0	11	7,3	0
12:00	11	1	0	12	8,0	0
13:00	11	0	0	11	7,3	0
14:00	10	1	0	11	7,3	0
15:00	10	1	0	11	7,3	0
16:00	10	1	0	11	7,3	0
17:00	11	1	0	12	8,0	0
18:00	9	1	0	10	6,7	0
19:00	8	0	0	8	5,3	0
20:00	4	0	0	4	2,7	0
21:00	3	0	0	3	2,0	0
22:00	3	0	0	3	2,0	0
23:00	1	0	0	1	0,7	0
Totaal	142	8	0	150	100,0	0

INDEX GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tot. 0-24	141	9	2	152	100,0	1
Index	92,8	5,9	1,3	100,0		
Tot. 0-7	3	0	0	3	2,0	0
Index	100,0	0,0	0,0	100,0		
Tot. 7-19	120	8	2	130	85,5	1
Index	92,3	6,2	1,5	100,0		
Tot. 19-24	18	1	0	19	12,5	0
Index	94,7	5,3	0,0	100,0		
Tot. 23-7	4	0	0	4	2,6	0
Index	100,0	0,0	0,0	100,0		

Lengte rapport

Locatie code 201608
Locatie naam Zessprong
Locatie plaats
Locatie omschrijving asfalt 50 km/u lm 019
Meting naam 201608 Zessprong 2017 wk 08
Periode dinsdag 14 februari 2017 - vrijdag 3 maart 2017
Rijstroken Kapelweg - Zessprong fp Ringweg (1)
 Zessprong fp Ringweg - Kapelweg (1)

WEEKDAG GEMIDDELDEN

Lengte m	< 3,5	3,5 tot 7	> 7	Tot.	Rel.	Fout
00:00	1	0	0	1	0,9	0
01:00	1	0	0	1	0,9	0
02:00	0	0	0	0	0,0	0
03:00	0	0	0	0	0,0	0
04:00	0	0	0	0	0,0	0
05:00	0	0	0	0	0,0	0
06:00	1	0	0	1	0,9	0
07:00	3	1	1	5	4,4	0
08:00	5	2	1	8	7,0	0
09:00	5	1	0	6	5,3	0
10:00	5	2	0	7	6,1	0
11:00	7	1	1	9	7,9	0
12:00	7	1	1	9	7,9	0
13:00	10	1	1	12	10,5	0
14:00	8	1	1	10	8,8	0
15:00	8	1	1	10	8,8	0
16:00	9	1	1	11	9,6	0
17:00	9	0	0	9	7,9	0
18:00	5	0	0	5	4,4	0
19:00	4	0	0	4	3,5	0
20:00	2	0	0	2	1,8	0
21:00	2	0	0	2	1,8	0
22:00	1	0	0	1	0,9	0
23:00	1	0	0	1	0,9	0
Totaal	94	12	8	114	100,0	0

INDEX GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tot. 0-24	93	14	7	114	100,0	0
Index	81,6	12,3	6,1	100,0		
Tot. 0-7	3	0	0	3	2,6	0
Index	100,0	0,0	0,0	100,0		
Tot. 7-19	81	13	6	100	87,7	0
Index	81,0	13,0	6,0	100,0		
Tot. 19-24	10	1	0	11	9,6	0
Index	90,9	9,1	0,0	100,0		
Tot. 23-7	4	0	0	4	3,5	0
Index	100,0	0,0	0,0	100,0		