




391000

Model:eerste model
Groep:hoofdgroep
Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2006

Groep	item ID	ID groep	KidID 1	KidCnt	Id	Omschrijving	Vorm	X
	126	0	-413	5	01		Punt	155242,79
	157	0	-419	4	02		Punt	155250,91
	158	0	-425	4	03		Punt	155269,96
	159	0	-431	4	04		Punt	155282,05
	160	0	-437	5	05		Punt	155275,27
	161	0	-443	1	06		Punt	155262,73
	162	0	-449	4	07		Punt	155316,68
	163	0	-455	4	08		Punt	155324,94
	164	0	-461	4	09		Punt	155304,39
	165	0	-467	4	10		Punt	155295,77
	166	0	-473	4	11		Punt	155363,87
	167	0	-479	4	12		Punt	155385,93
	168	0	-485	4	13		Punt	155350,71
	169	0	-491	4	14		Punt	155329,68
	170	0	-497	3	15		Punt	155376,20
	171	0	-503	3	16		Punt	155367,63
	172	0	-509	3	17		Punt	155380,92
	173	0	-515	3	18		Punt	155390,11
	174	0	-521	3	19		Punt	155348,30
	175	0	-527	3	20		Punt	155344,70
	176	0	-533	3	21		Punt	155353,04
	177	0	-539	3	22		Punt	155356,23
	178	0	-545	3	23		Punt	155331,97
	179	0	-551	3	24		Punt	155328,76
	180	0	-557	3	25		Punt	155337,16
	181	0	-563	3	26		Punt	155340,18
	182	0	-569	3	27		Punt	155304,98
	183	0	-575	3	28		Punt	155296,73
	184	0	-581	3	29		Punt	155309,61
	185	0	-587	3	30		Punt	155318,91
	186	0	-593	3	31		Punt	155306,55
	187	0	-599	3	32		Punt	155303,05
	188	0	-605	3	33		Punt	155310,19
	189	0	-611	3	34		Punt	155328,83
	190	0	-617	3	35		Punt	155376,37
	191	0	-623	3	36		Punt	155392,15
	192	0	-629	3	37		Punt	155349,75
	193	0	-635	3	38		Punt	155278,56
	194	0	-641	3	39		Punt	155276,64
	195	0	-647	3	40		Punt	155281,79

Model:eerste model
Groep:hoofdgroep
Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Groep	item ID	ID groep	KidID 1	KidCnt	Id	Omschrijving	Vorm	X
	196	0	-653	3	41		Punt	155282,96
	197	0	-659	3	42		Punt	155268,18
	198	0	-665	3	43		Punt	155266,65
	199	0	-671	3	44		Punt	155271,93
	200	0	-677	3	45		Punt	155273,03
	201	0	-683	3	46		Punt	155272,16
	202	0	-689	3	47		Punt	155276,99
	203	0	-695	3	48		Punt	155278,49
	204	0	-701	3	49		Punt	155273,80
	205	0	-707	3	50		Punt	155285,43
	206	0	-713	3	51		Punt	155283,97
	207	0	-719	3	52		Punt	155288,95
	208	0	-725	3	53		Punt	155290,35

Model:eerste model
Groep:hoofdgroep
Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2006

Groep	Y	Maaiveld	Hoogtedefinitie	Gevel	Geen reflectie item - omschrijving	Hoogte A	Hoogte B
	391063,36	0,00	Relatief	07		3,50	6,50
	391048,54	0,00	Relatief	04		3,50	6,50
	391050,75	0,00	Relatief	04		3,50	6,50
	391068,00	0,00	Relatief	04		3,50	6,50
	391080,01	0,00	Relatief	07		3,50	6,50
	391065,11	0,00	Relatief	07		--	--
	391079,47	0,00	Relatief	03		1,50	4,50
	391097,79	0,00	Relatief	03		1,50	4,50
	391100,15	0,00	Relatief	03		1,50	4,50
	391079,88	0,00	Relatief	03		1,50	4,50
	391108,49	0,00	Relatief	02		1,50	4,50
	391138,31	0,00	Relatief	02		1,50	4,50
	391131,19	0,00	Relatief	02		1,50	4,50
	391101,19	0,00	Relatief	02		1,50	4,50
	391091,62	0,00	Relatief	21		1,50	4,50
	391081,32	0,00	Relatief	21		1,50	4,50
	391084,25	0,00	Relatief	21		1,50	4,50
	391095,18	0,00	Relatief	21		1,50	4,50
	391074,49	0,00	Relatief	20		1,50	4,50
	391067,86	0,00	Relatief	20		1,50	4,50
	391066,72	0,00	Relatief	20		1,50	4,50
	391074,47	0,00	Relatief	20		1,50	4,50
	391064,46	0,00	Relatief	19		1,50	4,50
	391057,56	0,00	Relatief	19		1,50	4,50
	391056,97	0,00	Relatief	19		1,50	4,50
	391064,34	0,00	Relatief	19		1,50	4,50
	391047,86	0,00	Relatief	18		1,50	4,50
	391037,13	0,00	Relatief	18		1,50	4,50
	391040,04	0,00	Relatief	18		1,50	4,50
	391051,40	0,00	Relatief	18		1,50	4,50
	391033,73	0,00	Relatief	23		1,50	4,50
	391026,88	0,00	Relatief	23		1,50	4,50
	391015,52	0,00	Relatief	22		1,50	4,50
	391033,34	0,00	Relatief	24		1,50	4,50
	391069,21	0,00	Relatief	31		1,50	4,50
	391078,86	0,00	Relatief	32		1,50	4,50
	391015,87	0,00	Relatief	26		1,50	4,50
	391031,58	0,00	Relatief	34		1,50	4,50
	391026,67	0,00	Relatief	34		1,50	4,50
	391025,68	0,00	Relatief	34		1,50	4,50

Model: eerste model
 Groep: hoofdgroep
 Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Groep	Y	Maaiveld	Hoogtedefinitie	Gevel	Geen reflectie item - omschrijving	Hoogte A	Hoogte B
	391030,91	0,00	Relatief	34		1,50	4,50
	391025,26	0,00	Relatief	33		1,50	4,50
	391020,24	0,00	Relatief	33		1,50	4,50
	391019,67	0,00	Relatief	33		1,50	4,50
	391024,37	0,00	Relatief	33		1,50	4,50
	391009,89	0,00	Relatief	35		1,50	4,50
	391008,89	0,00	Relatief	35		1,50	4,50
	391014,12	0,00	Relatief	35		1,50	4,50
	391014,82	0,00	Relatief	35		1,50	4,50
	391021,41	0,00	Relatief	36		1,50	4,50
	391016,37	0,00	Relatief	36		1,50	4,50
	391015,68	0,00	Relatief	36		1,50	4,50
	391020,52	0,00	Relatief	36		1,50	4,50

Model:eerste model
Groep:hoofdgroep
Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Groep	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
	7,50	--	--	--
	7,50	--	--	--
	7,50	--	--	--
	7,50	--	--	--
	7,50	--	--	--
	7,50	--	--	--
	7,50	--	--	--
	7,50	--	--	--
	7,50	--	--	--
	7,50	--	--	--
	7,50	--	--	--
	7,50	--	--	--

Model: eerste model - Toekomstige situatie 2020 - Gebied
 Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten
 Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A		3.5	51.8	48.4	40.4	51.7
01_B		6.5	52.3	48.8	40.8	52.2
01_C		9.5	52.4	48.9	41.0	52.3
01_D		12.5	52.3	48.9	40.9	52.2
01_E		15.5	52.2	48.8	40.8	52.2
02_A		3.5	56.4	52.9	45.0	56.3
02_B		6.5	56.4	53.0	45.0	56.3
02_C		9.5	56.3	52.8	44.9	56.2
02_D		12.5	56.0	52.6	44.6	55.9
03_A		3.5	59.0	55.5	47.7	58.9
03_B		6.5	58.8	55.3	47.5	58.7
03_C		9.5	58.4	54.9	47.1	58.3
03_D		12.5	58.0	54.5	46.7	57.9
04_A		3.5	51.4	47.9	40.1	51.3
04_B		6.5	51.5	48.0	40.3	51.4
04_C		9.5	51.4	47.9	40.2	51.4
04_D		12.5	51.2	47.7	39.9	51.1
05_A		3.5	46.4	42.9	35.1	46.3
05_B		6.5	46.6	43.1	35.4	46.6
05_C		9.5	46.6	43.1	35.4	46.5
05_D		12.5	46.5	43.0	35.3	46.4
06_E		15.5	46.4	42.9	35.2	46.3
07_A		1.5	43.1	39.7	31.8	43.1
07_B		4.5	57.3	53.8	46.1	57.3
07_C		7.5	57.7	54.2	46.5	57.6
08_A		10.5	57.4	53.9	46.2	57.3
08_B		1.5	56.9	53.4	45.7	56.9
08_C		4.5	47.2	43.6	35.9	47.1
08_D		7.5	48.0	44.4	36.7	47.9
09_A		10.5	47.8	44.3	36.6	47.8
09_B		1.5	47.6	44.1	36.4	47.6
09_C		4.5	3.7	0.3	-7.7	3.6
09_D		7.5	5.0	1.6	-6.4	5.0
10_A		10.5	6.8	3.4	-4.5	6.8
10_B		1.5	10.3	6.8	-0.9	10.2
10_C		4.5	48.7	45.2	37.5	48.7
10_D		7.5	50.0	46.5	38.7	49.9
10_E		10.5	49.8	46.3	38.8	49.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: eerste model - Toekomstige situatie 2020 - Gebied
 Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten
 Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11_A		1.5	57.4	53.9	46.2	57.3
11_B		4.5	57.8	54.2	46.5	57.7
11_C		7.5	57.4	53.9	46.2	57.4
11_D		10.5	56.9	53.4	45.7	56.9
12_A		1.5	43.5	40.0	32.3	43.4
12_B		4.5	44.5	40.9	33.2	44.4
12_C		7.5	44.4	40.8	33.1	44.3
12_D		10.5	44.2	40.7	33.0	44.2
13_A		1.5	3.1	-0.3	-8.4	3.0
13_B		4.5	4.6	1.1	-6.8	4.5
13_C		7.5	6.6	3.1	-4.7	6.5
13_D		10.5	8.6	5.1	-2.6	8.5
14_A		1.5	46.6	43.0	35.3	46.5
14_B		4.5	47.4	43.9	36.2	47.3
14_C		7.5	47.3	43.7	36.0	47.2
14_D		10.5	47.1	43.5	35.8	47.0
15_A		1.5	58.3	54.7	47.1	58.2
15_B		4.5	58.5	55.0	47.3	58.5
15_C		7.5	58.1	54.6	46.9	58.0
16_A		1.5	52.6	49.1	41.4	52.5
16_B		4.5	53.3	49.7	42.0	53.2
16_C		7.5	53.1	49.5	41.9	53.0
17_A		1.5	34.2	30.7	22.9	34.1
17_B		4.5	36.5	32.9	25.2	36.4
17_C		7.5	36.6	33.1	25.4	36.6
18_A		1.5	51.5	48.0	40.3	51.5
18_B		4.5	51.9	48.3	40.7	51.8
18_C		7.5	51.5	48.0	40.3	51.5
19_A		1.5	58.3	54.7	47.1	58.2
19_B		4.5	58.5	55.0	47.3	58.5
19_C		7.5	58.1	54.6	46.9	58.0
20_A		1.5	52.5	48.9	41.2	52.4
20_B		4.5	52.9	49.4	41.7	52.8
20_C		7.5	52.6	49.1	41.4	52.5
21_A		1.5	31.3	27.9	19.9	31.2
21_B		4.5	32.8	29.3	21.4	32.7
21_C		7.5	34.0	30.6	22.7	34.0
22_A		1.5	52.6	49.0	41.3	52.5
22_B		4.5	53.2	49.7	42.0	53.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: eerste model - Toekomstige situatie 2020 - Gebied
 Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten
 Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Omschrijving			Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Iden
Id							
22_C		7.5	53.0	49.5	41.8	52.9	
23_A		1.5	58.4	54.8	47.1	58.3	
23_B		4.5	58.6	55.1	47.4	58.5	
23_C		7.5	58.2	54.7	47.0	58.1	
24_A		1.5	52.7	49.1	41.4	52.6	
24_B		4.5	53.2	49.7	42.0	53.2	
24_C		7.5	53.1	49.6	41.9	53.0	
25_A		1.5	33.0	29.5	21.7	32.9	
25_B		4.5	34.9	31.4	23.6	34.8	
25_C		7.5	36.0	32.5	24.8	36.0	
26_A		1.5	51.8	48.2	40.5	51.7	
26_B		4.5	52.2	48.7	41.0	52.1	
26_C		7.5	51.9	48.4	40.7	51.8	
27_A		1.5	58.4	54.9	47.2	58.3	
27_B		4.5	58.7	55.1	47.4	58.6	
27_C		7.5	58.3	54.7	47.0	58.2	
28_A		1.5	50.7	47.2	39.5	50.7	
28_B		4.5	51.0	47.5	39.8	51.0	
28_C		7.5	51.0	47.4	39.7	50.9	
29_A		1.5	32.7	29.2	21.5	32.7	
29_B		4.5	35.0	31.5	23.7	34.9	
29_C		7.5	36.1	32.6	24.8	36.0	
30_A		1.5	52.5	49.0	41.3	52.5	
30_B		4.5	53.2	49.6	41.9	53.1	
30_C		7.5	53.0	49.4	41.8	52.9	
31_A		1.5	35.0	31.5	23.6	34.9	
31_B		4.5	36.8	33.4	25.5	36.7	
31_C		7.5	39.2	35.7	27.9	39.1	
32_A		1.5	47.6	44.2	36.2	47.5	
32_B		4.5	49.1	45.7	37.7	49.0	
32_C		7.5	49.8	46.4	38.4	49.7	
33_A		1.5	48.5	45.1	37.1	48.5	
33_B		4.5	50.2	46.8	38.8	50.1	
33_C		7.5	51.0	47.6	39.6	50.9	
34_A		1.5	44.0	40.5	32.7	43.9	
34_B		4.5	45.7	42.2	34.5	45.7	
34_C		7.5	46.2	42.7	34.9	46.1	
35_A		1.5	45.0	41.5	33.8	45.0	
35_B		4.5	46.7	43.2	35.5	46.7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: eerste model - Toekomstige situatie 2020 - Gebied
 Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten
 Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35_C		7.5	46.8	43.2	35.5	46.7
36_A		1.5	37.2	33.7	25.9	37.1
36_B		4.5	39.1	35.6	27.9	39.1
36_C		7.5	39.8	36.3	28.6	39.8
37_A		1.5	45.0	41.6	33.6	44.9
37_B		4.5	46.2	42.8	34.8	46.1
37_C		7.5	47.2	43.8	35.8	47.1
38_A		1.5	59.0	55.5	47.7	58.9
38_B		4.5	59.3	55.8	48.0	59.2
38_C		7.5	58.9	55.4	47.6	58.8
39_A		1.5	54.1	50.6	42.8	54.0
39_B		4.5	54.4	50.9	43.1	54.4
39_C		7.5	54.2	50.7	42.9	54.1
40_A		1.5	48.1	44.6	36.6	48.0
40_B		4.5	49.8	46.3	38.4	49.7
40_C		7.5	50.1	46.6	38.7	50.0
41_A		1.5	53.5	49.9	42.2	53.4
41_B		4.5	54.0	50.5	42.8	53.9
41_C		7.5	53.8	50.3	42.5	53.7
42_A		1.5	60.2	56.8	48.9	60.2
42_B		4.5	60.2	56.8	48.9	60.2
42_C		7.5	59.8	56.3	48.4	59.7
43_A		1.5	59.2	55.8	47.8	59.1
43_B		4.5	59.5	56.1	48.1	59.4
43_C		7.5	59.3	55.8	47.9	59.2
44_A		1.5	52.4	49.0	40.9	52.3
44_B		4.5	53.7	50.3	42.3	53.6
44_C		7.5	53.8	50.3	42.3	53.7
45_A		1.5	53.8	50.3	42.5	53.7
45_B		4.5	54.3	50.8	43.0	54.2
45_C		7.5	54.1	50.6	42.8	54.0
46_A		1.5	56.8	53.4	45.4	56.7
46_B		4.5	57.8	54.3	46.3	57.7
46_C		7.5	57.7	54.3	46.3	57.6
47_A		1.5	52.0	48.6	40.6	52.0
47_B		4.5	53.5	50.1	42.1	53.4
47_C		7.5	53.7	50.3	42.2	53.6
48_A		1.5	47.3	43.8	35.9	47.2
48_B		4.5	48.9	45.4	37.6	48.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: eerste model - Toekomstige situatie 2020 - Gebied
 Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten
 Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_C		7.5	48.9	45.5	37.6	48.9
49_A		1.5	53.2	49.8	41.8	53.1
49_B		4.5	54.2	50.8	42.8	54.1
49_C		7.5	54.2	50.7	42.8	54.1
50_A		1.5	48.8	45.3	37.4	48.7
50_B		4.5	50.4	46.9	39.0	50.3
50_C		7.5	50.5	47.1	39.2	50.5
51_A		1.5	49.9	46.4	38.4	49.8
51_B		4.5	51.5	48.1	40.1	51.5
51_C		7.5	51.8	48.4	40.5	51.8
52_A		1.5	49.5	46.1	38.1	49.4
52_B		4.5	51.3	47.9	39.9	51.2
52_C		7.5	51.8	48.3	40.3	51.7
53_A		1.5	46.5	43.0	35.2	46.4
53_B		4.5	47.8	44.3	36.5	47.7
53_C		7.5	48.1	44.7	36.8	48.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: RAO05-BES035-01c - Toekomstige situatie 2020 - Gebied
 Bijdrage van Groep Vanwege de Spoorstraat op alle ontvangerpunten
 Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A		3,5	39,1	36,4	31,0	40,2
01_B		6,5	40,2	37,5	32,1	41,4
01_C		9,5	40,8	38,1	32,7	42,0
01_D		12,5	41,0	38,3	32,8	42,1
01_E		15,5	41,0	38,3	32,8	42,1
02_A		3,5	39,8	37,1	31,6	40,9
02_B		6,5	40,9	38,3	32,8	42,1
02_C		9,5	41,5	38,8	33,4	42,6
02_D		12,5	41,6	38,9	33,5	42,7
03_A		3,5	36,2	33,5	28,0	37,3
03_B		6,5	37,2	34,5	29,1	38,3
03_C		9,5	38,1	35,4	30,0	39,2
03_D		12,5	38,5	35,8	30,3	39,6
04_A		3,5	24,4	21,8	16,3	25,6
04_B		6,5	24,9	22,2	16,8	26,0
04_C		9,5	25,8	23,1	17,6	26,9
04_D		12,5	26,7	24,0	18,5	27,8
05_A		3,5	14,6	11,9	6,4	15,7
05_B		6,5	16,1	13,4	7,9	17,2
05_C		9,5	18,3	15,6	10,2	19,4
05_D		12,5	20,8	18,1	12,7	21,9
05_E		15,5	17,4	14,7	9,2	18,5
06_E		15,5	32,0	29,4	23,9	33,2
07_A		1,5	29,8	27,2	21,7	31,0
07_B		4,5	29,7	27,1	21,6	30,9
07_C		7,5	30,5	27,8	22,4	31,7
07_D		10,5	31,4	28,7	23,3	32,5
08_A		1,5	10,9	8,2	2,7	12,0
08_B		4,5	12,1	9,4	3,9	13,2
08_C		7,5	14,3	11,6	6,2	15,5
08_D		10,5	17,6	14,9	9,5	18,8
09_A		1,5	8,1	5,5	0,0	9,3
09_B		4,5	8,7	6,0	0,5	9,8
09_C		7,5	10,3	7,6	2,2	11,5
09_D		10,5	12,3	9,6	4,1	13,4
10_A		1,5	23,8	21,1	15,6	24,9
10_B		4,5	23,8	21,1	15,7	25,0
10_C		7,5	24,9	22,2	16,8	26,1
10_D		10,5	26,5	23,8	18,3	27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: RAO05-BES035-01c - Toekomstige situatie 2020 - Gebied
Bijdrage van Groep Vanwege de Spoorstraat op alle ontvangerpunten
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Omschrijving						
Id		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11_A		1,5	26,3	23,6	18,2	27,4
11_B		4,5	26,4	23,7	18,3	27,5
11_C		7,5	26,6	23,9	18,5	27,7
11_D		10,5	27,3	24,6	19,2	28,4
12_A		1,5	5,5	2,8	-2,7	6,6
12_B		4,5	6,5	3,8	-1,6	7,6
12_C		7,5	8,1	5,4	-0,1	9,2
12_D		10,5	9,9	7,3	1,8	11,1
13_A		1,5	7,9	5,2	-0,2	9,0
13_B		4,5	8,2	5,5	0,1	9,3
13_C		7,5	8,7	6,0	0,6	9,9
13_D		10,5	9,7	7,0	1,6	10,9
14_A		1,5	12,0	9,3	3,9	13,1
14_B		4,5	12,9	10,2	4,8	14,0
14_C		7,5	15,4	12,7	7,3	16,5
14_D		10,5	19,4	16,8	11,3	20,6
15_A		1,5	27,0	24,3	18,9	28,2
15_B		4,5	27,0	24,3	18,9	28,1
15_C		7,5	27,0	24,3	18,9	28,2
16_A		1,5	18,6	15,9	10,5	19,7
16_B		4,5	19,5	16,8	11,4	20,7
16_C		7,5	21,1	18,4	13,0	22,2
17_A		1,5	14,7	12,0	6,5	15,8
17_B		4,5	15,7	13,0	7,6	16,8
17_C		7,5	17,3	14,6	9,2	18,5
18_A		1,5	8,8	6,1	0,7	9,9
18_B		4,5	10,5	7,8	2,4	11,7
18_C		7,5	13,1	10,4	5,0	14,2
19_A		1,5	28,4	25,7	20,3	29,6
19_B		4,5	28,3	25,6	20,2	29,4
19_C		7,5	28,8	26,1	20,6	29,9
20_A		1,5	15,1	12,4	6,9	16,2
20_B		4,5	16,4	13,7	8,2	17,5
20_C		7,5	19,5	16,9	11,4	20,7
21_A		1,5	19,7	17,0	11,5	20,8
21_B		4,5	20,6	17,9	12,4	21,7
21_C		7,5	21,9	19,2	13,8	23,0
22_A		1,5	16,3	13,6	8,2	17,4
22_B		4,5	16,7	14,0	8,5	17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: RAO05-BES035-01c - Toekomstige situatie 2020 - Gebied
 Bijdrage van Groep Vanwege de Spoorstraat op alle ontvangerpunten
 Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle periodes

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22_C		7,5	17,7	15,0	9,5	18,8
23_A		1,5	30,3	27,6	22,2	31,4
23_B		4,5	30,0	27,3	21,8	31,1
23_C		7,5	30,6	28,0	22,5	31,8
24_A		1,5	26,2	23,6	18,1	27,4
24_B		4,5	26,2	23,6	18,1	27,4
24_C		7,5	27,4	24,7	19,3	28,5
25_A		1,5	18,1	15,4	10,0	19,2
25_B		4,5	19,1	16,4	11,0	20,3
25_C		7,5	21,2	18,5	13,1	22,3
26_A		1,5	13,5	10,8	5,4	14,6
26_B		4,5	14,8	12,1	6,7	15,9
26_C		7,5	17,6	14,9	9,5	18,8
27_A		1,5	32,3	29,6	24,2	33,5
27_B		4,5	33,1	30,4	25,0	34,2
27_C		7,5	34,0	31,3	25,9	35,1
28_A		1,5	17,8	15,2	9,7	19,0
28_B		4,5	20,6	17,9	12,5	21,7
28_C		7,5	27,0	24,3	18,8	28,1
29_A		1,5	16,3	13,6	8,2	17,4
29_B		4,5	18,0	15,3	9,8	19,1
29_C		7,5	21,5	18,8	13,4	22,6
30_A		1,5	23,6	20,9	15,5	24,7
30_B		4,5	23,4	20,7	15,3	24,5
30_C		7,5	24,4	21,7	16,3	25,5
31_A		1,5	21,4	18,7	13,3	22,6
31_B		4,5	22,7	20,1	14,6	23,9
31_C		7,5	25,7	23,0	17,6	26,8
32_A		1,5	32,9	30,2	24,8	34,1
32_B		4,5	34,0	31,4	25,9	35,2
32_C		7,5	35,2	32,5	27,0	36,3
33_A		1,5	35,2	32,5	27,0	36,3
33_B		4,5	36,3	33,6	28,2	37,4
33_C		7,5	37,3	34,6	29,2	38,4
34_A		1,5	25,9	23,2	17,8	27,0
34_B		4,5	26,9	24,2	18,8	28,0
34_C		7,5	28,0	25,3	19,9	29,2
35_A		1,5	15,6	12,9	7,5	16,8
35_B		4,5	16,8	14,1	8,7	17,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: RAO05-BES035-01c - Toekomstige situatie 2020 - Gebied
Bijdrage van Groep Vanwege de Spoorstraat op alle ontvangerpunten
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Omschrijving						
Id		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35_C		7,5	18,6	15,9	10,4	19,7
36_A		1,5	14,1	11,4	6,0	15,3
36_B		4,5	15,1	12,5	7,0	16,3
36_C		7,5	16,7	14,0	8,6	17,8
37_A		1,5	32,9	30,2	24,8	34,0
37_B		4,5	33,8	31,1	25,6	34,9
37_C		7,5	34,6	31,9	26,4	35,7
38_A		1,5	35,7	33,0	27,6	36,9
38_B		4,5	36,8	34,1	28,6	37,9
38_C		7,5	37,8	35,1	29,7	38,9
39_A		1,5	30,6	27,9	22,4	31,7
39_B		4,5	31,5	28,8	23,4	32,7
39_C		7,5	32,7	30,0	24,5	33,8
40_A		1,5	33,2	30,6	25,1	34,4
40_B		4,5	34,6	31,9	26,5	35,7
40_C		7,5	35,9	33,2	27,7	37,0
41_A		1,5	29,1	26,4	20,9	30,2
41_B		4,5	30,2	27,5	22,1	31,3
41_C		7,5	31,6	28,9	23,5	32,7
42_A		1,5	36,2	33,5	28,1	37,4
42_B		4,5	37,6	34,9	29,4	38,7
42_C		7,5	38,7	36,0	30,5	39,8
43_A		1,5	39,6	36,9	31,5	40,7
43_B		4,5	41,1	38,4	32,9	42,2
43_C		7,5	42,1	39,4	34,0	43,3
44_A		1,5	36,2	33,5	28,1	37,3
44_B		4,5	37,6	34,9	29,5	38,8
44_C		7,5	38,7	36,0	30,6	39,9
45_A		1,5	29,4	26,8	21,3	30,6
45_B		4,5	30,7	28,0	22,6	31,8
45_C		7,5	32,0	29,3	23,9	33,1
46_A		1,5	39,6	36,9	31,4	40,7
46_B		4,5	41,0	38,4	32,9	42,2
46_C		7,5	42,1	39,4	34,0	43,2
47_A		1,5	36,7	34,0	28,6	37,8
47_B		4,5	38,1	35,4	30,0	39,3
47_C		7,5	39,2	36,5	31,1	40,3
48_A		1,5	30,6	27,9	22,5	31,7
48_B		4,5	31,9	29,2	23,8	33,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: RAO05-BES035-01c - Toekomstige situatie 2020 - Gebied
Bijdrage van Groep Vanwege de Spoorstraat op alle ontvangerpunten
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle periodes

Id		Omschrijving		Hoogte		Dag		Avond		Nacht		Lden	
48_C				7,5		33,2		30,5		25,0		34,3	
49_A				1,5		36,7		34,0		28,5		37,8	
49_B				4,5		38,0		35,3		29,9		39,1	
49_C				7,5		39,1		36,4		30,9		40,2	
50_A				1,5		32,5		29,8		24,4		33,6	
50_B				4,5		33,8		31,1		25,7		34,9	
50_C				7,5		35,1		32,4		27,0		36,2	
51_A				1,5		34,1		31,4		26,0		35,3	
51_B				4,5		35,4		32,7		27,2		36,5	
51_C				7,5		36,5		33,8		28,3		37,6	
52_A				1,5		35,8		33,1		27,7		37,0	
52_B				4,5		37,1		34,4		28,9		38,2	
52_C				7,5		38,1		35,4		30,0		39,3	
53_A				1,5		28,4		25,7		20,3		29,5	
53_B				4,5		29,4		26,8		21,3		30,6	
53_C				7,5		30,7		28,0		22,6		31,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: RAO05-BES035-01c - Toekomstige situatie 2020 - Gebied
Bijdrage van Groep cumulatatieberekening op alle ontvangerpunten
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id		Onschrijving	Hoofde		Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A			3,5		52,0	48,6	40,8	52,0
01_B			6,5		52,5	49,1	41,4	52,5
01_C			9,5		52,7	49,3	41,6	52,7
01_D			12,5		52,6	49,3	41,5	52,6
01_E			15,5		52,6	49,2	41,5	52,6
02_A			3,5		56,5	53,0	45,2	56,4
02_B			6,5		56,5	53,1	45,3	56,5
02_C			9,5		56,4	53,0	45,2	56,4
02_D			12,5		56,2	52,8	44,9	56,1
03_A			3,5		59,0	55,5	47,7	58,9
03_B			6,5		58,8	55,3	47,6	58,7
03_C			9,5		58,4	55,0	47,2	58,4
03_D			12,5		58,0	54,6	46,8	58,0
04_A			3,5		51,4	47,9	40,2	51,3
04_B			6,5		51,5	48,0	40,3	51,5
04_C			9,5		51,4	47,9	40,2	51,4
04_D			12,5		51,2	47,7	40,0	51,1
05_A			3,5		46,4	42,9	35,1	46,3
05_B			6,5		46,7	43,1	35,4	46,6
05_C			9,5		46,6	43,1	35,4	46,5
05_D			12,5		46,5	43,0	35,3	46,5
05_E			15,5		46,4	42,9	35,2	46,3
06_E			15,5		43,5	40,1	32,4	43,5
07_A			1,5		57,3	53,8	46,1	57,3
07_B			4,5		57,7	54,2	46,5	57,6
07_C			7,5		57,4	53,9	46,2	57,4
07_D			10,5		56,9	53,4	45,7	56,9
08_A			1,5		47,2	43,6	35,9	47,1
08_B			4,5		48,0	44,4	36,7	47,9
08_C			7,5		47,8	44,3	36,6	47,8
08_D			10,5		47,6	44,1	36,4	47,6
09_A			1,5		9,5	6,6	0,7	10,3
09_B			4,5		10,2	7,3	1,3	11,0
09_C			7,5		11,9	9,0	3,0	12,7
09_D			10,5		14,4	11,4	5,3	15,1
10_A			1,5		48,8	45,2	37,5	48,7
10_B			4,5		50,0	46,5	38,8	49,9
10_C			7,5		50,0	46,5	38,8	49,9
10_D			10,5		49,8	46,3	38,6	49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: RAO05-BES035-01c - Toekomstige situatie 2020 - Gebied
 Bijdrage van Groep cumulatieveberekening op alle ontvangerpunten
 Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RNM-2006; Periode: Alle periodes

Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Id						
11_A	1,5	57,4	53,9	46,2	57,3	
11_B	4,5	57,8	54,2	46,5	57,7	
11_C	7,5	57,4	53,9	46,2	57,4	
11_D	10,5	56,9	53,4	45,7	56,9	
12_A	1,5	43,5	40,0	32,3	43,4	
12_B	4,5	44,5	40,9	33,2	44,4	
12_C	7,5	44,4	40,8	33,1	44,3	
12_D	10,5	44,2	40,7	33,0	44,2	
13_A	1,5	9,1	6,3	0,4	10,0	
13_B	4,5	9,8	6,9	0,9	10,6	
13_C	7,5	10,8	7,8	1,7	11,5	
13_D	10,5	12,2	9,2	3,0	12,9	
14_A	1,5	46,6	43,0	35,3	46,5	
14_B	4,5	47,4	43,9	36,2	47,3	
14_C	7,5	47,3	43,7	36,0	47,2	
14_D	10,5	47,1	43,5	35,9	47,0	
15_A	1,5	58,3	54,7	47,1	58,2	
15_B	4,5	58,5	55,0	47,3	58,5	
15_C	7,5	58,1	54,6	46,9	58,1	
16_A	1,5	52,6	49,1	41,4	52,6	
16_B	4,5	53,3	49,7	42,1	53,2	
16_C	7,5	53,1	49,5	41,9	53,0	
17_A	1,5	34,2	30,7	23,0	34,2	
17_B	4,5	36,5	33,0	25,3	36,4	
17_C	7,5	36,7	33,2	25,5	36,6	
18_A	1,5	51,5	48,0	40,3	51,5	
18_B	4,5	51,9	48,3	40,7	51,8	
18_C	7,5	51,5	48,0	40,3	51,5	
19_A	1,5	58,3	54,8	47,1	58,2	
19_B	4,5	58,5	55,0	47,3	58,5	
19_C	7,5	58,1	54,6	46,9	58,0	
20_A	1,5	52,5	48,9	41,2	52,4	
20_B	4,5	52,9	49,4	41,7	52,8	
20_C	7,5	52,6	49,1	41,4	52,5	
21_A	1,5	31,6	28,2	20,5	31,6	
21_B	4,5	33,0	29,6	21,9	33,0	
21_C	7,5	34,3	30,9	23,2	34,3	
22_A	1,5	52,6	49,0	41,3	52,5	
22_B	4,5	53,2	49,7	42,0	53,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: RAO05-BES035-01c - Toekomstige situatie 2020 - Gebied
Bijdrage van Groep cumulatatieberekening op alle ontvangerpunten
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Onschrijving		Hoogte				Dag				Avond				Nacht				Lden			
Id		Onschrijving				Dag				Avond				Nacht				Lden			
22_C		7,5				53,0				49,5				41,8				52,9			
23_A		1,5				58,4				54,8				47,1				58,3			
23_B		4,5				58,6				55,1				47,4				58,5			
23_C		7,5				58,2				54,7				47,0				58,1			
24_A		1,5				52,7				49,2				41,4				52,6			
24_B		4,5				53,2				49,7				42,0				53,2			
24_C		7,5				53,1				49,6				41,9				53,0			
25_A		1,5				33,2				29,7				22,0				33,1			
25_B		4,5				35,0				31,5				23,8				35,0			
25_C		7,5				36,2				32,7				25,1				36,2			
26_A		1,5				51,8				48,2				40,5				51,7			
26_B		4,5				52,2				48,7				41,0				52,1			
26_C		7,5				51,9				48,4				40,7				51,8			
27_A		1,5				58,4				54,9				47,2				58,3			
27_B		4,5				58,7				55,2				47,5				58,6			
27_C		7,5				58,3				54,8				47,1				58,2			
28_A		1,5				50,7				47,2				39,5				50,7			
28_B		4,5				51,0				47,5				39,8				51,0			
28_C		7,5				47,4				39,8				32,8				50,9			
29_A		1,5				32,8				29,4				21,7				32,8			
29_B		4,5				35,1				31,6				23,9				35,1			
29_C		7,5				36,2				32,7				25,1				36,2			
30_A		1,5				52,5				49,0				41,3				52,5			
30_B		4,5				53,2				49,7				42,0				53,1			
30_C		7,5				53,0				49,5				41,8				52,9			
31_A		1,5				35,2				31,8				24,0				35,1			
31_B		4,5				37,0				33,6				25,8				37,0			
31_C		7,5				39,4				35,9				28,2				39,3			
32_A		1,5				47,8				44,4				36,5				47,7			
32_B		4,5				49,2				45,8				38,0				49,2			
32_C		7,5				50,0				46,6				38,7				49,9			
33_A		1,5				48,7				45,4				37,5				48,7			
33_B		4,5				50,4				47,0				39,2				50,4			
33_C		7,5				51,2				47,8				39,9				51,1			
34_A		1,5				44,0				40,6				32,8				44,0			
34_B		4,5				45,8				42,3				34,6				45,7			
34_C		7,5				46,2				42,7				35,0				46,2			
35_A		1,5				45,0				41,5				33,8				45,0			
35_B		4,5				46,7				43,2				35,5				46,7			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: RAO05-BES035-01c - Toekomstige situatie 2020 - Gebied
 Bijdrage van Groep cumulatieveberekening op alle ontvangerpunten
 Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RNM-2006; Periode: Alle periodes

Onschrijving						
Id		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35_C		7,5	46,8	43,3	35,6	46,7
36_A		1,5	33,2	33,7	26,0	37,2
36_B		4,5	39,1	35,6	27,9	39,1
36_C		7,5	39,9	36,3	28,7	39,8
37_A		1,5	45,3	41,9	34,1	45,3
37_B		4,5	46,5	43,1	35,3	46,5
37_C		7,5	47,4	44,1	36,3	47,4
38_A		1,5	59,0	55,5	47,8	58,9
38_B		4,5	59,3	55,8	48,0	59,2
38_C		7,5	58,9	55,4	47,7	58,9
39_A		1,5	54,1	50,6	42,8	54,0
39_B		4,5	54,5	51,0	43,2	54,4
39_C		7,5	54,2	50,7	42,9	54,1
40_A		1,5	48,2	44,8	36,9	48,2
40_B		4,5	49,9	46,5	38,6	49,9
40_C		7,5	50,2	46,8	39,0	50,2
41_A		1,5	53,5	50,0	42,2	53,4
41_B		4,5	54,0	50,5	42,8	54,0
41_C		7,5	53,8	50,3	42,6	53,8
42_A		1,5	60,2	56,8	48,9	60,2
42_B		4,5	60,3	56,8	49,0	60,2
42_C		7,5	59,8	56,3	48,5	59,7
43_A		1,5	59,3	55,9	47,9	59,2
43_B		4,5	59,6	56,2	48,3	59,5
43_C		7,5	59,3	55,9	48,0	59,3
44_A		1,5	52,5	49,1	41,2	52,4
44_B		4,5	53,8	50,4	42,5	53,8
44_C		7,5	53,9	50,5	42,6	53,8
45_A		1,5	53,8	50,3	42,5	53,7
45_B		4,5	54,3	50,8	43,1	54,3
45_C		7,5	54,1	50,6	42,8	54,0
46_A		1,5	56,9	53,5	45,6	56,8
46_B		4,5	57,8	54,4	46,5	57,8
46_C		7,5	57,8	54,4	46,5	57,8
47_A		1,5	52,2	48,8	40,9	52,1
47_B		4,5	53,6	50,2	42,3	53,6
47_C		7,5	53,8	50,4	42,6	53,8
48_A		1,5	47,4	43,9	36,1	47,3
48_B		4,5	49,0	45,6	37,7	48,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Model: RAO05-BES035-01c - Toekomstige situatie 2020 - Gebied
 Bijdrage van Groep cumulatatieberekening op alle ontvangerpunten
 Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Iden
Id						
48_C		7,5	49,1	45,6	37,8	49,0
49_A		1,5	53,3	49,9	42,0	53,3
49_B		4,5	54,3	50,9	43,0	54,2
49_C		7,5	54,3	50,9	43,0	54,3
50_A		1,5	48,9	45,5	37,6	48,8
50_B		4,5	50,5	47,1	39,2	50,4
50_C		7,5	50,7	47,2	39,4	50,6
51_A		1,5	50,0	46,6	38,7	49,9
51_B		4,5	51,7	48,2	40,4	51,6
51_C		7,5	52,0	48,6	40,7	51,9
52_A		1,5	49,7	46,3	38,5	49,7
52_B		4,5	51,5	48,1	40,2	51,4
52_C		7,5	51,9	48,6	40,7	51,9
53_A		1,5	46,6	43,1	35,3	46,5
53_B		4,5	47,8	44,4	36,6	47,8
53_C		7,5	48,2	44,8	37,0	48,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



391000



Model:eerste model
Groep:hoofdgroep
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Bf
01		0,00
02		0,00



391000

Model:RAO05-BES035-01c
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id		Omschrijving	ISO H		ISO maaiveldhoogte	HDef.	Invoertype	Hbron	Ch	Wegdek	V(MR)	V(LV)	V(MV)	V(ZV)	Intensiteit
01		Molenstraat	0,00		0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0,00	ZSA-SD	--	50	50	50	7000,00
02		Stationstraat	0,00		0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0,00	Fijn	--	50	50	50	7000,00
03		Spoorstraat	0,00		0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0,00	GewElm	--	30	30	30	500,00

Model:RAO05-BES035-01c
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2006

Id	%Int. (D)		%Int. (A)		%Int. (N)		%Int. (P4)		%MR (D)		%MR (A)		%MR (N)		%MR (P4)		%LV (D)		%LV (A)		%LV (N)		%LV (P4)		%MV (D)		%MV (A)		%MV (N)		%MV (P4)		%ZV (D)		%ZV (A)		%ZV (N)		%ZV (P4)		MR (D)
01	6,94		3,25		0,47													97,11	98,69	93,69						2,73	1,04	6,31				0,16	0,26								
02	6,94		3,25		0,47													97,11	98,69	93,69						2,73	1,04	6,31				0,16	0,26								
03	6,50		3,50		1,00													94,00	94,00	94,00						4,00	4,00	4,00				2,00	2,00	2,00							

Model:RAO05-BES035-01c
 Groep:hoofdgroep
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2006

Id	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE	(D)	63
01	--	--	--	471,76	224,52	30,82	--	13,26	2,37	2,08	--	0,78	0,59	--	--	--	84,90	
02	--	--	--	471,76	224,52	30,82	--	13,26	2,37	2,08	--	0,78	0,59	--	--	--	84,79	
03	--	--	--	30,55	16,45	4,70	--	1,30	0,70	0,20	--	0,65	0,35	0,10	--	--	82,52	

Model:RAO05-BES035-01c
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (D) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63															
	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
01	84,33	90,76	97,87	99,61	95,14	89,72	83,51	81,57	80,50	86,32	94,40	96,15	91,55	86,10	79,87	73,27
02	90,20	95,86	99,23	105,74	104,45	96,54	89,01	81,35	86,48	91,72	95,67	102,34	101,08	93,10	85,45	73,40
03	80,39	88,42	90,60	96,05	91,82	84,15	79,68	79,83	77,70	85,73	87,91	93,36	89,13	81,46	76,99	74,39

Model:RAO05-BES035-01c
 Groep:hoofdgroep
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	LE (N)	125	LE (N)	250	LE (N)	500	LE (N)	1k	LE (N)	2k	LE (N)	4k	LE (N)	8k	LE (P4)	63	LE (P4)	12	LE (P4)	25	LE (P4)	50	LE (P4)	1k	LE (P4)	2k	LE (P4)	4k	LE (P4)	8k
01	73,62		80,82		86,55		88,25		84,03		78,67		72,49		--		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02	79,31		85,57		88,09		94,27		92,93		85,14		77,84		--		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
03	72,26		80,29		82,47		87,92		83,69		76,02		71,55		--		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: RAO05-BES035-01c
Lijst van model eigenschappen

Model eigenschap	RAO05-BES035-01c
Omschrijving	almar
Verantwoordelijke	RMV-2006
Rekenmethode	(155102,62, 390839,22) - (155585,26, 391303,32)
Modelgrenzen	
Aangemaakt door	almar op 12-5-2010
Laatst ingezien door	almar op 17-6-2010
Model aangemaakt met	Geonoise V5.43
Originele database	Niet van toepassing
Originele omschrijving	Niet van toepassing
Geïmporteerd door	Niet van toepassing
Definitief	Niet van toepassing
Definitief verklaard door	Niet van toepassing
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek	2
Maximum aantal reflecties	1
Luchtdemping	Standard RMV-2006, SRM II
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Standard RMV-2006, SRM II
C0 waarde	3,50
Detailniveau resultaten ontvangers	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Nee
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen	