



**AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
HOOFDSTRAAT 26 BEST**

De Roever Omgevingsadvies

Rembrandtlaan 4
5462 CH Veghel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Hoofdstraat 26 Best
Referentie:	20231048.V01
Datum:	31 juli 2023
Opdrachtgever:	W3

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	7
2.1. Geluidzones	7
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	7
2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	8
2.4. Weggegevens.....	8
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	8
3. REKENRESULTATEN	11
3.1. Algemeen.....	11
3.2. Gecumuleerde geluidbelastingen	11
3.2.1. <i>Bouwbesluit</i>	12
3.2.2. <i>Woon- en leefklimaat</i>	12
4. CONCLUSIE.....	13
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	14
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	15
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	16
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI.....	17

1. INLEIDING


1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het voornemen om de feestzaal achter het restaurant aan Hoofdstraat 26 in Best te slopen en daar 5 stadwoningen te realiseren. Voor deze ontwikkeling is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is er een onderzoek wegverkeerslawaaai uitgevoerd.


1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.




Afbeelding 1. Locatie plangebied (Paars kader)
Bron: PDOK


Op afbeelding 2.1 tot en met 2.4 is de indicatieve indeling van het plangebied weergegeven van de verdiepingen.



Afbeelding 2.1 Beoogde indeling plangebied begane grond



Afbeelding 2.2 Beoogde indeling plangebied 1^e etage



Afbeelding 2.3 Beoogde indeling plangebied 2^e etage



Afbeelding 2.4 Beoogde indeling plangebied

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren bebouwing. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	stedelijk gebied	buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

De maximumsnelheid van alle wegen is 30 km/u of lager. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zal onderzoek gedaan naar de cumulatieve geluidbelasting van deze wegen.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

Ligging object	Situatie*	Waarde
Stedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuw geluidsgevoelig object	63 dB
	Vervangende nieuwbouw	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuw geluidsgevoelig object	53 dB
	Agrarische bedrijfswoning	58 dB
	Vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom	58 dB
	Vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg	63 dB

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij de bouw of transformatie van geluidsgevoelige objecten, bij de bouw of ombouw van wegen gelden andere waarden.

Het plangebied is gelegen binnen de bebouwde kom. De hoogst toelaatbare geluidbelasting bedraagt dan 63 dB.

2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
 - o Bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
 - o Bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
 - o Overige situaties: aftrek 2 dB.

De toegestane snelheid bedraagt bij de alle wegen 30 km/u, behalve bij een deel van de Sint-Odulphusstraat en een deel van de hoofdstraat, met een maximumsnelheid van 15 km/u. Er is geen aftrek voor deze wegen. Er zijn geen andere relevante wegen in het onderzoeksgebied.

2.4. Weggegevens

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de betrokken wegen zijn verkregen via gemeente Best. De intensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn weergegeven in afbeelding 3.

Voor de Sint-Odulphusstraat zijn geen gegevens bekend. Echter in een onderzoek wegverkeerslawaaï dat eerder is uitgevoerd aan de hoofdstraat 28 in Best met kenmerk "20170684/C01/TO" wordt voor deze weg een intensiteit van 80 gebruikt. Echter ter actualisatie is geschat dat op heden de intensiteit maximaal verhoogd zal zijn sinds 2017 tot 200 voertuigbewegingen per etmaal.

Alle wegen zijn uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W9a). De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2023.1 module RMW 2012.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (bodemfactor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven in de omgeving van geluidgevoelige objecten is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0,5) vanwege het afwisselend voorkomen van verhardingen en groenvoorzieningen.



Afbeelding 3. Verkeersgegevens (intensiteiten)

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels. Bij verblijfsruimtes op de begane grond is uitgegaan van rekenhoogtes van respectievelijk 1,5 en 4,5 en 7,5 meter boven het maaiveld.

De overige invoergegevens (gebouwen en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.

Op afbeelding 4 en 5 zijn 3d-weergaven van de rekenmodellen opgenomen.



Afbeelding 4 Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 5 Rekenmodel, 3d-weergave


3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

De geluidbelastingen door de gezoneerde wegen zijn apart berekend. Daarnaast is de cumulatieve geluidbelasting door alle wegen in de omgeving berekend (exclusief aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder). De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeelding 6 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 6. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Naast toetsing aan de Wgh dient er ook te worden beschouwd of:

- Er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimumeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.2.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.2.2.

3.2.1. *Bouwbesluit*

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt volgens het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel wonen verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone.

De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”.

De karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet bij nieuwbouw ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 56 dB ter plaatse van de westgevel op de 1^e en 2^e etage. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan ten hoogste $56 - 33 = 23$ dB (eis uit het bouwbesluit).

3.2.2. *Woon- en leefklimaat*

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 6 en in bijlage IV.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren gebouw wordt gebruik gemaakt van de ‘kwaliteitsindicatie geluid’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 4 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 4. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste gebouw variëren van 33 tot 59 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als ‘Zeer Goed’ tot ‘Redelijk’. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de verblijfsruimten kan evengoed wel als acceptabel worden aangemerkt.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï berekend voor de Hoofdstraat 26 in Best.

Hogere waarden

Een hogere waarde is niet nodig omdat er geen gezoneerde wegen zijn binnen het onderzoeksgebied.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaï)

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 56 dB ter plaatse van de westgevel op de 1^e en 2^e etage. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan ten hoogste $56 - 33 = 23$ dB (eis uit het bouwbesluit).


Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit wordt bij het gebouw wordt geclassificeerd als 'Zeer Goed' tot 'Redelijk'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van het gebouw wordt als acceptabel aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.2.1 en 3.2.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.


Een onderzoek gevelwering zal niet nodig zijn voor de realisatie van het plan omdat:

- Alle woningen hebben een geluidluwe gevel.
- Over het algemeen nieuwbouw aan hoge eisen voor de gevelwering voldoen. Het kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen in de verblijfsruimten niet in de weg staat en dat een onderzoek naar de gevelwering niet nodig zal blijken.



BIJLAGE I. GEGEVENS




- gevel Odulphusstraat -




Woning 01
- gevel doorgang -




- kelder -



- begane grond -





- 1e verdieping -





- 2e verdieping -

BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL









BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V01

Model eigenschap

Omschrijving	V01
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	j.vd.oetelaar op 30-6-2023
Laatst ingezien door	j.vd.oetelaar op 31-7-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1.00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0.00; 0.00; 1.00; 2.00; 4.00; 10.00; 23.00; 58.00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3.50

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
hfdstr1	Hoofdstraat1	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a
hfdstr2	Hoofdstraat2	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a
kerkstr	kerkstraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a
naza1	nazarethstraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a
SLJ	Sec. L. Jansenstr	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a
Willem2_1	Willem II straat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a
Sint-0_1	Sint Odulphusstraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a
Sint-0_1	Sint Odulphusstraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal
hfdstr1	30	30	30	30	30	30	30	30	30	5538.00
hfdstr2	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1816.00
kerkstr	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3317.00
naza1	30	30	30	30	30	30	30	30	30	5678.00
SLJ	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1376.00
Willem2_1	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1813.00
Sint-0_1	30	30	30	30	30	30	30	30	30	250.00
Sint-0_1	15	15	15	15	15	15	15	15	15	250.00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
hfdstr1	6.79	3.28	0.68	85.70	91.44	87.06	9.29	5.74	10.09	5.00	2.83	2.85
hfdstr2	6.80	3.24	0.68	82.38	89.28	83.99	11.46	7.18	12.49	6.17	3.54	3.52
kerkstr	6.75	3.37	0.68	92.43	95.60	93.20	4.92	2.95	5.30	2.65	1.45	1.50
naza1	6.79	3.29	0.68	85.90	91.56	87.24	9.17	5.65	9.95	4.94	2.78	2.81
SLJ	6.77	3.32	0.68	88.06	92.93	89.22	7.76	4.74	8.41	4.18	2.33	2.37
Willem2_1	6.77	3.32	0.68	88.27	93.06	89.42	7.62	4.65	8.25	4.10	2.29	2.33
Sint-0_1	6.80	3.24	0.68	82.38	89.28	83.99	11.46	7.18	12.49	6.17	3.54	3.52
Sint-0_1	6.80	3.24	0.68	82.38	89.28	83.99	11.46	7.18	12.49	6.17	3.54	3.52

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
W5_01	Woning 5 voor	155336.17	391471.34	0.00	Relatief	--	4.50	7.50	--
W4_02	Woning 4 achter	155338.13	391483.57	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
W2_01	Woning 2 voor	155327.71	391488.85	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
W1_01	Woning 1 voor	155325.45	391493.52	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
W1-02	Woning 1 zij	155328.20	391498.01	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
W2_02	Woning 2 achter	155333.91	391492.19	0.00	Relatief	--	--	7.50	--
W3_02	Woning 3 achter	155335.98	391487.95	0.00	Relatief	--	--	7.50	--
W5_02	Woning 5 achter	155342.96	391474.20	0.00	Relatief	--	4.50	7.50	--
W3-01	Woning 3 voor	155329.66	391484.81	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
W4-01	Woning 4 voor	155331.74	391480.52	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
W5_01	--	--	Ja
W4-02	--	--	Ja
W2_01	--	--	Ja
W1_01	--	--	Ja
W1-02	--	--	Ja
W2_02	--	--	Ja
W3_02	--	--	Ja
W5_02	--	--	Ja
W3-01	--	--	Ja
W4-01	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
167	winkelfunctie, woonfunctie	155229.66	391366.39	4.45	0.00	Relatief
54		155127.78	391580.74	2.42	0.00	Relatief
55		155129.70	391581.84	2.43	0.00	Relatief
168	winkelfunctie, woonfunctie	155225.55	391398.88	4.45	0.00	Relatief
56		155198.50	391580.25	2.82	0.00	Relatief
57		155202.10	391579.15	2.80	0.00	Relatief
58		155126.41	391594.09	2.44	0.00	Relatief
59		155125.85	391590.74	2.44	0.00	Relatief
60		155135.42	391572.00	2.43	0.00	Relatief
61		155131.66	391574.05	2.43	0.00	Relatief
62		155123.62	391588.27	2.34	0.00	Relatief
63		155121.62	391429.73	2.50	0.00	Relatief
64		155123.89	391431.34	2.50	0.00	Relatief
222		155274.03	391712.13	3.42	0.00	Relatief
223		155256.50	391706.62	2.34	0.00	Relatief
224		155260.84	391699.47	5.50	0.00	Relatief
225		155248.82	391615.59	3.43	0.00	Relatief
226		155176.63	391660.10	2.72	0.00	Relatief
227		155175.73	391650.35	2.46	0.00	Relatief
228		155171.16	391655.02	2.46	0.00	Relatief
229		155204.04	391643.68	2.53	0.00	Relatief
230		155255.89	391694.00	2.65	0.00	Relatief
231		155306.53	391595.83	2.68	0.00	Relatief
232		155237.41	391579.97	3.01	0.00	Relatief
233		155243.42	391598.81	2.95	0.00	Relatief
234		155197.98	391583.72	2.82	0.00	Relatief
235		155176.31	391506.80	2.20	0.00	Relatief
236		155205.77	391479.39	2.80	0.00	Relatief
237		155243.83	391384.66	4.48	0.00	Relatief
238		155153.53	391515.53	2.52	0.00	Relatief
239		155123.06	391504.25	2.43	0.00	Relatief
240		155131.89	391502.93	2.46	0.00	Relatief
169	woonfunctie	155162.19	391645.92	7.08	0.00	Relatief
170	woonfunctie	155157.53	391640.74	7.18	0.00	Relatief
171	woonfunctie	155133.24	391606.81	2.87	0.00	Relatief
172	woonfunctie	155139.77	391606.06	7.19	0.00	Relatief
173	woonfunctie	155138.90	391591.87	7.42	0.00	Relatief
65	woonfunctie	155280.49	391699.87	5.79	0.00	Relatief
66	woonfunctie	155290.10	391715.86	7.09	0.00	Relatief
174		155137.98	391560.28	2.40	0.00	Relatief
175		155141.16	391562.11	2.46	0.00	Relatief
176	woonfunctie	155147.59	391583.43	6.33	0.00	Relatief
177	woonfunctie	155148.77	391591.16	7.50	0.00	Relatief
178	woonfunctie	155157.89	391562.48	7.50	0.00	Relatief
179	woonfunctie	155160.98	391572.28	6.53	0.00	Relatief
180	woonfunctie	155152.79	391563.01	6.11	0.00	Relatief
181	woonfunctie	155124.79	391525.24	6.30	0.00	Relatief
182	woonfunctie	155124.79	391525.24	7.21	0.00	Relatief
183	woonfunctie	155114.46	391512.78	6.02	0.00	Relatief
184	woonfunctie	155121.52	391510.27	6.20	0.00	Relatief
185	woonfunctie	155106.95	391535.25	6.07	0.00	Relatief
186	woonfunctie	155105.82	391528.38	6.84	0.00	Relatief
187	woonfunctie	155123.86	391552.16	7.13	0.00	Relatief
188	woonfunctie	155121.02	391557.11	7.02	0.00	Relatief
189	woonfunctie	155123.86	391552.16	6.84	0.00	Relatief
190	woonfunctie	155122.35	391571.04	7.13	0.00	Relatief
191	woonfunctie	155115.80	391568.90	5.97	0.00	Relatief
192	woonfunctie	155118.20	391575.44	5.76	0.00	Relatief
193	woonfunctie	155157.83	391544.04	6.46	0.00	Relatief
194	woonfunctie	155147.96	391538.36	6.77	0.00	Relatief
67	woonfunctie	155279.46	391651.68	5.47	0.00	Relatief
195	woonfunctie	155154.16	391507.33	6.50	0.00	Relatief
196	woonfunctie	155154.16	391507.33	7.17	0.00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - V01
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
167	0 dB	0.80	0.80
54	0 dB	0.80	0.80
55	0 dB	0.80	0.80
168	0 dB	0.80	0.80
56	0 dB	0.80	0.80
57	0 dB	0.80	0.80
58	0 dB	0.80	0.80
59	0 dB	0.80	0.80
60	0 dB	0.80	0.80
61	0 dB	0.80	0.80
62	0 dB	0.80	0.80
63	0 dB	0.80	0.80
64	0 dB	0.80	0.80
222	0 dB	0.80	0.80
223	0 dB	0.80	0.80
224	0 dB	0.80	0.80
225	0 dB	0.80	0.80
226	0 dB	0.80	0.80
227	0 dB	0.80	0.80
228	0 dB	0.80	0.80
229	0 dB	0.80	0.80
230	0 dB	0.80	0.80
231	0 dB	0.80	0.80
232	0 dB	0.80	0.80
233	0 dB	0.80	0.80
234	0 dB	0.80	0.80
235	0 dB	0.80	0.80
236	0 dB	0.80	0.80
237	0 dB	0.80	0.80
238	0 dB	0.80	0.80
239	0 dB	0.80	0.80
240	0 dB	0.80	0.80
169	0 dB	0.80	0.80
170	0 dB	0.80	0.80
171	0 dB	0.80	0.80
172	0 dB	0.80	0.80
173	0 dB	0.80	0.80
65	0 dB	0.80	0.80
66	0 dB	0.80	0.80
174	0 dB	0.80	0.80
175	0 dB	0.80	0.80
176	0 dB	0.80	0.80
177	0 dB	0.80	0.80
178	0 dB	0.80	0.80
179	0 dB	0.80	0.80
180	0 dB	0.80	0.80
181	0 dB	0.80	0.80
182	0 dB	0.80	0.80
183	0 dB	0.80	0.80
184	0 dB	0.80	0.80
185	0 dB	0.80	0.80
186	0 dB	0.80	0.80
187	0 dB	0.80	0.80
188	0 dB	0.80	0.80
189	0 dB	0.80	0.80
190	0 dB	0.80	0.80
191	0 dB	0.80	0.80
192	0 dB	0.80	0.80
193	0 dB	0.80	0.80
194	0 dB	0.80	0.80
67	0 dB	0.80	0.80
195	0 dB	0.80	0.80
196	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
197	woonfunctie	155143.03	391535.52	6.96	0.00	Relatief
68	woonfunctie	155274.44	391668.73	5.09	0.00	Relatief
98	woonfunctie	155269.62	391549.26	5.87	0.00	Relatief
198	woonfunctie	155149.18	391524.76	6.41	0.00	Relatief
69	woonfunctie	155280.52	391637.55	7.08	0.00	Relatief
70	woonfunctie	155269.15	391628.85	6.16	0.00	Relatief
71	woonfunctie	155269.15	391628.85	5.98	0.00	Relatief
72	woonfunctie	155273.85	391615.42	5.81	0.00	Relatief
73	bijeenkomstfunctie,winkelfunctie,woonfunctie	155274.70	391468.08	7.19	0.00	Relatief
74	woonfunctie	155273.36	391390.97	10.95	0.00	Relatief
75	woonfunctie	155289.47	391608.53	6.15	0.00	Relatief
76	woonfunctie	155287.63	391602.59	5.81	0.00	Relatief
77	woonfunctie	155243.81	391650.83	5.94	0.00	Relatief
78	woonfunctie	155235.62	391653.70	5.92	0.00	Relatief
79	woonfunctie	155237.89	391633.93	6.56	0.00	Relatief
80	woonfunctie	155237.93	391634.02	5.91	0.00	Relatief
81	woonfunctie	155223.81	391619.84	5.85	0.00	Relatief
82	woonfunctie	155231.99	391617.00	7.25	0.00	Relatief
83	woonfunctie	155215.63	391659.82	8.07	0.00	Relatief
84	woonfunctie	155212.90	391651.98	7.76	0.00	Relatief
85		155208.39	391638.98	3.52	0.00	Relatief
86		155207.18	391635.68	2.63	0.00	Relatief
87	woonfunctie	155189.43	391653.70	5.45	0.00	Relatief
88	woonfunctie	155204.88	391663.57	6.82	0.00	Relatief
89	woonfunctie	155206.16	391649.97	6.52	0.00	Relatief
90	woonfunctie	155192.78	391615.26	6.66	0.00	Relatief
91	woonfunctie	155196.63	391611.11	6.94	0.00	Relatief
92	woonfunctie	155188.88	391619.46	6.94	0.00	Relatief
93	woonfunctie	155197.97	391627.89	6.75	0.00	Relatief
94	woonfunctie	155182.38	391665.10	6.28	0.00	Relatief
94	woonfunctie	155187.80	391669.48	6.28	0.00	Relatief
95	woonfunctie	155301.30	391544.03	5.71	0.00	Relatief
96	woonfunctie	155294.70	391553.74	6.38	0.00	Relatief
97	woonfunctie	155275.22	391552.92	5.86	0.00	Relatief
199	woonfunctie	155115.03	391472.79	6.64	0.00	Relatief
99	woonfunctie	155287.97	391524.15	5.53	0.00	Relatief
100	woonfunctie	155294.14	391509.94	5.16	0.00	Relatief
101		155268.61	391526.71	2.72	0.00	Relatief
102		155268.61	391526.71	2.70	0.00	Relatief
103	woonfunctie	155265.13	391540.14	6.28	0.00	Relatief
104	woonfunctie	155256.80	391539.61	6.31	0.00	Relatief
200	woonfunctie	155110.88	391478.77	5.78	0.00	Relatief
201	woonfunctie	155105.58	391465.90	7.23	0.00	Relatief
202	woonfunctie	155124.64	391478.30	8.06	0.00	Relatief
203	woonfunctie	155130.32	391491.58	6.69	0.00	Relatief
204	woonfunctie	155131.18	391490.37	7.07	0.00	Relatief
205	woonfunctie	155120.26	391485.83	7.19	0.00	Relatief
105	woonfunctie	155283.08	391581.37	4.31	0.00	Relatief
107	woonfunctie	155299.02	391598.90	5.45	0.00	Relatief
106	woonfunctie	155283.08	391581.37	5.18	0.00	Relatief
108	woonfunctie	155252.26	391607.34	5.50	0.00	Relatief
109	woonfunctie	155269.96	391602.11	5.38	0.00	Relatief
206	woonfunctie	155121.15	391441.74	6.97	0.00	Relatief
110	woonfunctie	155253.75	391587.59	7.25	0.00	Relatief
111	woonfunctie	155253.54	391577.91	7.21	0.00	Relatief
112	woonfunctie	155256.48	391565.08	5.72	0.00	Relatief
207	woonfunctie	155111.87	391446.45	7.04	0.00	Relatief
208	woonfunctie	155129.48	391450.80	6.69	0.00	Relatief
209	woonfunctie	155111.17	391438.62	6.86	0.00	Relatief
210	woonfunctie	155154.72	391468.22	7.08	0.00	Relatief
211	woonfunctie	155150.39	391475.82	7.06	0.00	Relatief
212	woonfunctie	155145.55	391461.27	7.12	0.00	Relatief
113	woonfunctie	155241.34	391571.74	4.00	0.00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
197	0 dB	0.80	0.80
68	0 dB	0.80	0.80
98	0 dB	0.80	0.80
198	0 dB	0.80	0.80
69	0 dB	0.80	0.80
70	0 dB	0.80	0.80
71	0 dB	0.80	0.80
72	0 dB	0.80	0.80
73	0 dB	0.80	0.80
74	0 dB	0.80	0.80
75	0 dB	0.80	0.80
76	0 dB	0.80	0.80
77	0 dB	0.80	0.80
78	0 dB	0.80	0.80
79	0 dB	0.80	0.80
80	0 dB	0.80	0.80
81	0 dB	0.80	0.80
82	0 dB	0.80	0.80
83	0 dB	0.80	0.80
84	0 dB	0.80	0.80
85	0 dB	0.80	0.80
86	0 dB	0.80	0.80
87	0 dB	0.80	0.80
88	0 dB	0.80	0.80
89	0 dB	0.80	0.80
90	0 dB	0.80	0.80
91	0 dB	0.80	0.80
92	0 dB	0.80	0.80
93	0 dB	0.80	0.80
94	0 dB	0.80	0.80
94	0 dB	0.80	0.80
95	0 dB	0.80	0.80
96	0 dB	0.80	0.80
97	0 dB	0.80	0.80
199	0 dB	0.80	0.80
99	0 dB	0.80	0.80
100	0 dB	0.80	0.80
101	0 dB	0.80	0.80
102	0 dB	0.80	0.80
103	0 dB	0.80	0.80
104	0 dB	0.80	0.80
200	0 dB	0.80	0.80
201	0 dB	0.80	0.80
202	0 dB	0.80	0.80
203	0 dB	0.80	0.80
204	0 dB	0.80	0.80
205	0 dB	0.80	0.80
105	0 dB	0.80	0.80
107	0 dB	0.80	0.80
106	0 dB	0.80	0.80
108	0 dB	0.80	0.80
109	0 dB	0.80	0.80
206	0 dB	0.80	0.80
110	0 dB	0.80	0.80
111	0 dB	0.80	0.80
112	0 dB	0.80	0.80
207	0 dB	0.80	0.80
208	0 dB	0.80	0.80
209	0 dB	0.80	0.80
210	0 dB	0.80	0.80
211	0 dB	0.80	0.80
212	0 dB	0.80	0.80
113	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
114	woonfunctie	155236.67	391556.07	5.96	0.00	Relatief
115		155237.36	391605.68	2.77	0.00	Relatief
116		155229.96	391608.24	2.79	0.00	Relatief
117	woonfunctie	155219.44	391602.78	5.55	0.00	Relatief
118	woonfunctie	155225.34	391596.44	6.64	0.00	Relatief
119	woonfunctie	155212.22	391584.22	6.36	0.00	Relatief
213		155159.26	391453.96	2.40	0.00	Relatief
214		155160.28	391458.62	2.50	0.00	Relatief
215	woonfunctie	155140.61	391458.44	6.65	0.00	Relatief
216	woonfunctie	155135.67	391455.60	6.18	0.00	Relatief
217	woonfunctie	155130.51	391452.64	7.05	0.00	Relatief
218	woonfunctie	155135.91	391493.10	7.29	0.00	Relatief
120	woonfunctie	155206.30	391590.58	5.92	0.00	Relatief
121	kantoorfunctie	155234.94	391509.38	4.61	0.00	Relatief
122	woonfunctie	155234.94	391509.38	8.38	0.00	Relatief
123	woonfunctie	155217.31	391543.34	7.19	0.00	Relatief
124	woonfunctie	155182.34	391521.03	6.61	0.00	Relatief
125	woonfunctie	155184.52	391523.55	7.58	0.00	Relatief
126	woonfunctie	155177.52	391524.16	6.63	0.00	Relatief
127	woonfunctie	155193.16	391516.12	6.80	0.00	Relatief
128	woonfunctie	155194.75	391509.34	7.26	0.00	Relatief
129	woonfunctie	155200.18	391564.25	5.93	0.00	Relatief
219		155158.33	391407.92	5.48	0.00	Relatief
141	overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfun	155248.28	391462.03	12.29	0.00	Relatief
130	woonfunctie	155189.84	391564.64	7.27	0.00	Relatief
131	woonfunctie	155186.91	391569.51	7.31	0.00	Relatief
132	woonfunctie	155194.81	391509.29	5.99	0.00	Relatief
133	woonfunctie	155203.26	391501.44	6.45	0.00	Relatief
134	woonfunctie	155162.78	391546.89	6.36	0.00	Relatief
135	woonfunctie	155157.83	391544.04	6.61	0.00	Relatief
136	overige gebruiksfunctie	155200.25	391548.75	2.27	0.00	Relatief
137	woonfunctie	155186.91	391569.51	7.32	0.00	Relatief
138	woonfunctie	155183.94	391574.42	7.65	0.00	Relatief
139	winkelfunctie,woonfunctie	155275.13	391435.26	4.41	0.00	Relatief
140	woonfunctie	155264.43	391473.69	7.32	0.00	Relatief
142	winkelfunctie,woonfunctie	155225.80	391450.89	7.07	0.00	Relatief
143	woonfunctie	155247.59	391502.51	6.90	0.00	Relatief
144	woonfunctie	155259.08	391486.26	7.25	0.00	Relatief
145	woonfunctie	155227.60	391488.83	7.05	0.00	Relatief
146	woonfunctie	155215.75	391479.86	7.00	0.00	Relatief
147	woonfunctie	155217.53	391488.40	6.89	0.00	Relatief
152		155209.40	391446.92	3.40	0.00	Relatief
153	overige gebruiksfunctie	155206.22	391467.79	6.12	0.00	Relatief
154	bijeenkomstfunctie,winkelfunctie,woonfunctie	155224.88	391419.09	7.13	0.00	Relatief
155	winkelfunctie,woonfunctie	155202.95	391449.90	8.52	0.00	Relatief
156	kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,winkel	155184.66	391398.84	11.91	0.00	Relatief
157	woonfunctie	155162.68	391492.48	6.45	0.00	Relatief
158	woonfunctie	155165.50	391487.57	7.45	0.00	Relatief
220		155104.23	391514.54	3.09	0.00	Relatief
221		155104.07	391512.17	2.95	0.00	Relatief
159	woonfunctie	155159.83	391497.45	6.43	0.00	Relatief
160		155187.19	391475.61	2.71	0.00	Relatief
161	woonfunctie	155177.66	391477.08	4.88	0.00	Relatief
162	woonfunctie	155171.17	391388.64	4.99	0.00	Relatief
163	woonfunctie	155182.40	391396.56	6.68	0.00	Relatief
165		155248.61	391361.48	5.99	0.00	Relatief
166	overige gebruiksfunctie	155234.64	391357.99	5.47	0.00	Relatief
148	woonfunctie	155208.48	391488.66	7.37	0.00	Relatief
149	woonfunctie	155210.66	391497.48	6.99	0.00	Relatief
150		155223.20	391457.19	3.08	0.00	Relatief
151		155226.32	391458.98	3.09	0.00	Relatief
332		155431.42	391679.83	3.21	0.00	Relatief
333		155431.99	391664.92	3.46	0.00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
114	0 dB	0.80	0.80
115	0 dB	0.80	0.80
116	0 dB	0.80	0.80
117	0 dB	0.80	0.80
118	0 dB	0.80	0.80
119	0 dB	0.80	0.80
213	0 dB	0.80	0.80
214	0 dB	0.80	0.80
215	0 dB	0.80	0.80
216	0 dB	0.80	0.80
217	0 dB	0.80	0.80
218	0 dB	0.80	0.80
120	0 dB	0.80	0.80
121	0 dB	0.80	0.80
122	0 dB	0.80	0.80
123	0 dB	0.80	0.80
124	0 dB	0.80	0.80
125	0 dB	0.80	0.80
126	0 dB	0.80	0.80
127	0 dB	0.80	0.80
128	0 dB	0.80	0.80
129	0 dB	0.80	0.80
219	0 dB	0.80	0.80
141	0 dB	0.80	0.80
130	0 dB	0.80	0.80
131	0 dB	0.80	0.80
132	0 dB	0.80	0.80
133	0 dB	0.80	0.80
134	0 dB	0.80	0.80
135	0 dB	0.80	0.80
136	0 dB	0.80	0.80
137	0 dB	0.80	0.80
138	0 dB	0.80	0.80
139	0 dB	0.80	0.80
140	0 dB	0.80	0.80
142	0 dB	0.80	0.80
143	0 dB	0.80	0.80
144	0 dB	0.80	0.80
145	0 dB	0.80	0.80
146	0 dB	0.80	0.80
147	0 dB	0.80	0.80
152	0 dB	0.80	0.80
153	0 dB	0.80	0.80
154	0 dB	0.80	0.80
155	0 dB	0.80	0.80
156	0 dB	0.80	0.80
157	0 dB	0.80	0.80
158	0 dB	0.80	0.80
220	0 dB	0.80	0.80
221	0 dB	0.80	0.80
159	0 dB	0.80	0.80
160	0 dB	0.80	0.80
161	0 dB	0.80	0.80
162	0 dB	0.80	0.80
163	0 dB	0.80	0.80
165	0 dB	0.80	0.80
166	0 dB	0.80	0.80
148	0 dB	0.80	0.80
149	0 dB	0.80	0.80
150	0 dB	0.80	0.80
151	0 dB	0.80	0.80
332	0 dB	0.80	0.80
333	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
334		155456.83	391650.32	4.16	0.00	Relatief
335		155450.93	391649.35	3.49	0.00	Relatief
343		155347.51	391541.00	5.79	0.00	Relatief
336		155483.86	391619.41	4.13	0.00	Relatief
337		155420.85	391693.54	2.44	0.00	Relatief
338		155431.37	391695.79	2.68	0.00	Relatief
339		155382.96	391698.42	2.57	0.00	Relatief
340		155355.48	391648.46	3.70	0.00	Relatief
341		155343.41	391613.15	2.63	0.00	Relatief
1	woonfunctie	155312.09	391657.60	6.47	0.00	Relatief
342		155319.40	391605.45	2.49	0.00	Relatief
2	kantoorfunctie	155302.60	391623.16	5.86	0.00	Relatief
3	woonfunctie	155302.60	391623.16	3.47	0.00	Relatief
344		155384.45	391542.23	3.25	0.00	Relatief
345	overige gebruiksfunctie	155447.87	391426.35	3.17	0.00	Relatief
4	woonfunctie	155305.29	391644.70	6.31	0.00	Relatief
5	woonfunctie	155313.69	391689.12	6.74	0.00	Relatief
6	woonfunctie	155322.40	391664.85	5.67	0.00	Relatief
348		155337.61	391600.54	3.44	0.00	Relatief
349		155338.96	391582.99	2.94	0.00	Relatief
350		155368.43	391406.99	2.91	0.00	Relatief
351		155387.41	391402.61	3.49	0.00	Relatief
241	gezondheidszorgfunctie, kantoorfunctie, overige	155451.87	391261.74	14.73	0.00	Relatief
7	overige gebruiksfunctie, winkelfunctie, woonfun	155500.77	391434.95	5.64	0.00	Relatief
8	woonfunctie	155313.30	391520.81	6.13	0.00	Relatief
9	woonfunctie	155306.00	391533.63	6.36	0.00	Relatief
10	woonfunctie	155306.00	391533.63	5.77	0.00	Relatief
242	bijeenkomstfunctie, gezondheidszorgfunctie, ove	155432.84	391253.35	4.45	0.00	Relatief
346		155328.51	391549.90	2.96	0.00	Relatief
347		155328.42	391543.98	2.54	0.00	Relatief
243	gezondheidszorgfunctie, kantoorfunctie, overige	155526.58	391322.57	17.28	0.00	Relatief
12	bijeenkomstfunctie	155318.54	391342.98	19.32	0.00	Relatief
13	overige gebruiksfunctie, winkelfunctie, woonfun	155421.92	391351.00	10.41	0.00	Relatief
14	bijeenkomstfunctie, gezondheidszorgfunctie, woo	155352.00	391355.82	8.69	0.00	Relatief
15	winkelfunctie, woonfunctie	155318.51	391454.92	10.44	0.00	Relatief
16	winkelfunctie	155153.15	391341.12	9.42	0.00	Relatief
17		155314.77	391555.23	3.28	0.00	Relatief
22		155257.22	391251.84	7.36	0.00	Relatief
23		155228.51	391266.54	4.91	0.00	Relatief
18	bijeenkomstfunctie	155207.71	391334.38	6.49	0.00	Relatief
19		155203.41	391283.71	4.86	0.00	Relatief
20		155169.07	391318.25	8.33	0.00	Relatief
21		155220.31	391271.39	12.96	0.00	Relatief
245		155456.59	391271.08	2.51	0.00	Relatief
24		155301.18	391489.32	3.20	0.00	Relatief
256	kantoorfunctie, winkelfunctie, woonfunctie	155537.86	391589.24	13.70	0.00	Relatief
29		155133.67	391582.10	2.44	0.00	Relatief
25		155135.55	391435.08	2.39	0.00	Relatief
26		155131.75	391434.98	2.92	0.00	Relatief
27		155285.57	391536.74	3.16	0.00	Relatief
28		155285.57	391536.74	3.15	0.00	Relatief
30		155129.89	391584.07	2.44	0.00	Relatief
31		155203.61	391633.10	2.61	0.00	Relatief
32		155205.85	391635.19	2.65	0.00	Relatief
33	woonfunctie	155176.97	391626.60	6.54	0.00	Relatief
34	woonfunctie	155166.46	391630.98	6.77	0.00	Relatief
35	woonfunctie	155176.97	391626.60	6.57	0.00	Relatief
36	woonfunctie	155166.46	391630.98	7.15	0.00	Relatief
259	woonfunctie	155473.03	391668.21	4.23	0.00	Relatief
260	woonfunctie	155478.30	391663.64	4.30	0.00	Relatief
261	woonfunctie	155462.06	391676.85	3.33	0.00	Relatief
37		155149.57	391580.23	2.40	0.00	Relatief
38		155146.25	391578.40	2.42	0.00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
334	0 dB	0.80	0.80
335	0 dB	0.80	0.80
343	0 dB	0.80	0.80
336	0 dB	0.80	0.80
337	0 dB	0.80	0.80
338	0 dB	0.80	0.80
339	0 dB	0.80	0.80
340	0 dB	0.80	0.80
341	0 dB	0.80	0.80
1	0 dB	0.80	0.80
342	0 dB	0.80	0.80
2	0 dB	0.80	0.80
3	0 dB	0.80	0.80
344	0 dB	0.80	0.80
345	0 dB	0.80	0.80
4	0 dB	0.80	0.80
5	0 dB	0.80	0.80
6	0 dB	0.80	0.80
348	0 dB	0.80	0.80
349	0 dB	0.80	0.80
350	0 dB	0.80	0.80
351	0 dB	0.80	0.80
241	0 dB	0.80	0.80
7	0 dB	0.80	0.80
8	0 dB	0.80	0.80
9	0 dB	0.80	0.80
10	0 dB	0.80	0.80
242	0 dB	0.80	0.80
346	0 dB	0.80	0.80
347	0 dB	0.80	0.80
243	0 dB	0.80	0.80
12	0 dB	0.80	0.80
13	0 dB	0.80	0.80
14	0 dB	0.80	0.80
15	0 dB	0.80	0.80
16	0 dB	0.80	0.80
17	0 dB	0.80	0.80
22	0 dB	0.80	0.80
23	0 dB	0.80	0.80
18	0 dB	0.80	0.80
19	0 dB	0.80	0.80
20	0 dB	0.80	0.80
21	0 dB	0.80	0.80
245	0 dB	0.80	0.80
24	0 dB	0.80	0.80
256	0 dB	0.80	0.80
29	0 dB	0.80	0.80
25	0 dB	0.80	0.80
26	0 dB	0.80	0.80
27	0 dB	0.80	0.80
28	0 dB	0.80	0.80
30	0 dB	0.80	0.80
31	0 dB	0.80	0.80
32	0 dB	0.80	0.80
33	0 dB	0.80	0.80
34	0 dB	0.80	0.80
35	0 dB	0.80	0.80
36	0 dB	0.80	0.80
259	0 dB	0.80	0.80
260	0 dB	0.80	0.80
261	0 dB	0.80	0.80
37	0 dB	0.80	0.80
38	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
262	woonfunctie	155450.58	391684.77	3.45	0.00	Relatief
263	sportfunctie	155438.84	391602.76	6.68	0.00	Relatief
264	kantoorfunctie, onderwijsfunctie	155440.89	391587.61	7.91	0.00	Relatief
265	woonfunctie	155484.53	391657.81	5.69	0.00	Relatief
266	woonfunctie	155487.24	391634.64	6.41	0.00	Relatief
267	woonfunctie	155487.24	391634.64	5.77	0.00	Relatief
268	woonfunctie	155498.92	391629.61	5.71	0.00	Relatief
269	overige gebruiksfunctie	155484.04	391607.25	6.69	0.00	Relatief
270	woonfunctie	155414.31	391667.71	4.84	0.00	Relatief
271	woonfunctie	155414.31	391667.71	6.63	0.00	Relatief
272	woonfunctie	155366.26	391688.04	3.31	0.00	Relatief
273		155353.77	391678.94	3.41	0.00	Relatief
274	woonfunctie	155360.93	391684.16	6.16	0.00	Relatief
275	woonfunctie	155386.92	391712.69	6.81	0.00	Relatief
276	woonfunctie	155380.16	391714.34	7.13	0.00	Relatief
277	woonfunctie	155340.39	391696.94	4.35	0.00	Relatief
279		155338.22	391708.01	2.67	0.00	Relatief
39		155282.23	391489.62	3.34	0.00	Relatief
40		155262.32	391491.76	3.57	0.00	Relatief
280	woonfunctie	155336.11	391719.72	6.34	0.00	Relatief
281	woonfunctie	155376.52	391663.19	5.04	0.00	Relatief
282	woonfunctie	155357.54	391657.56	4.60	0.00	Relatief
283	woonfunctie	155407.87	391651.49	6.84	0.00	Relatief
284	woonfunctie	155415.55	391648.36	6.99	0.00	Relatief
285	woonfunctie	155364.30	391637.99	4.63	0.00	Relatief
286	woonfunctie	155356.34	391622.85	3.27	0.00	Relatief
287	woonfunctie	155353.42	391623.95	3.35	0.00	Relatief
288	woonfunctie	155416.62	391635.71	4.31	0.00	Relatief
289		155414.40	391633.20	3.08	0.00	Relatief
290	woonfunctie	155366.47	391716.99	3.01	0.00	Relatief
41		155115.27	391425.22	2.50	0.00	Relatief
291	woonfunctie	155326.39	391707.09	6.56	0.00	Relatief
292	woonfunctie	155329.13	391706.26	3.64	0.00	Relatief
293		155333.56	391694.29	2.64	0.00	Relatief
294	woonfunctie	155518.61	391591.66	6.32	0.00	Relatief
295	overige gebruiksfunctie	155510.26	391385.58	5.12	0.00	Relatief
296		155479.53	391357.97	13.27	0.00	Relatief
45		155175.75	391513.58	2.76	0.00	Relatief
46		155181.53	391511.23	2.75	0.00	Relatief
297	woonfunctie	155323.02	391526.26	5.83	0.00	Relatief
47		155178.01	391515.57	2.76	0.00	Relatief
48		155172.25	391517.88	2.74	0.00	Relatief
298	bijeenkomstfunctie	155312.63	391466.26	6.91	0.00	Relatief
299	woonfunctie	155511.39	391573.65	3.42	0.00	Relatief
300	winkelfunctie	155368.77	391515.77	3.47	0.00	Relatief
49		155110.26	391491.91	2.39	0.00	Relatief
50		155109.17	391493.83	2.31	0.00	Relatief
51		155109.19	391503.25	2.49	0.00	Relatief
52		155103.49	391493.66	2.36	0.00	Relatief
301	winkelfunctie	155365.11	391514.44	3.45	0.00	Relatief
302	winkelfunctie	155372.10	391506.61	3.55	0.00	Relatief
303	overige gebruiksfunctie	155352.84	391507.00	4.50	0.00	Relatief
304	woonfunctie	155369.80	391500.00	3.50	0.00	Relatief
305		155347.32	391549.84	2.76	0.00	Relatief
306	woonfunctie	155353.48	391556.58	3.38	0.00	Relatief
307	woonfunctie	155360.87	391546.71	5.60	0.00	Relatief
308	woonfunctie	155345.33	391555.03	6.76	0.00	Relatief
309	woonfunctie	155338.67	391560.11	7.08	0.00	Relatief
310	woonfunctie	155384.88	391499.96	3.82	0.00	Relatief
311	woonfunctie	155389.68	391556.97	6.15	0.00	Relatief
312	woonfunctie	155378.06	391556.04	5.86	0.00	Relatief
313	winkelfunctie, woonfunctie	155436.02	391508.16	4.98	0.00	Relatief
314	overige gebruiksfunctie, winkelfunctie, woonfun	155426.82	391507.93	4.96	0.00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
262	0 dB	0.80	0.80
263	0 dB	0.80	0.80
264	0 dB	0.80	0.80
265	0 dB	0.80	0.80
266	0 dB	0.80	0.80
267	0 dB	0.80	0.80
268	0 dB	0.80	0.80
269	0 dB	0.80	0.80
270	0 dB	0.80	0.80
271	0 dB	0.80	0.80
272	0 dB	0.80	0.80
273	0 dB	0.80	0.80
274	0 dB	0.80	0.80
275	0 dB	0.80	0.80
276	0 dB	0.80	0.80
277	0 dB	0.80	0.80
279	0 dB	0.80	0.80
39	0 dB	0.80	0.80
40	0 dB	0.80	0.80
280	0 dB	0.80	0.80
281	0 dB	0.80	0.80
282	0 dB	0.80	0.80
283	0 dB	0.80	0.80
284	0 dB	0.80	0.80
285	0 dB	0.80	0.80
286	0 dB	0.80	0.80
287	0 dB	0.80	0.80
288	0 dB	0.80	0.80
289	0 dB	0.80	0.80
290	0 dB	0.80	0.80
41	0 dB	0.80	0.80
291	0 dB	0.80	0.80
292	0 dB	0.80	0.80
293	0 dB	0.80	0.80
294	0 dB	0.80	0.80
295	0 dB	0.80	0.80
296	0 dB	0.80	0.80
45	0 dB	0.80	0.80
46	0 dB	0.80	0.80
297	0 dB	0.80	0.80
47	0 dB	0.80	0.80
48	0 dB	0.80	0.80
298	0 dB	0.80	0.80
299	0 dB	0.80	0.80
300	0 dB	0.80	0.80
49	0 dB	0.80	0.80
50	0 dB	0.80	0.80
51	0 dB	0.80	0.80
52	0 dB	0.80	0.80
301	0 dB	0.80	0.80
302	0 dB	0.80	0.80
303	0 dB	0.80	0.80
304	0 dB	0.80	0.80
305	0 dB	0.80	0.80
306	0 dB	0.80	0.80
307	0 dB	0.80	0.80
308	0 dB	0.80	0.80
309	0 dB	0.80	0.80
310	0 dB	0.80	0.80
311	0 dB	0.80	0.80
312	0 dB	0.80	0.80
313	0 dB	0.80	0.80
314	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
315	woonfunctie	155347.33	391599.73	6.70	0.00	Relatief
316	woonfunctie	155343.98	391587.43	6.09	0.00	Relatief
317	winkelfunctie, woonfunctie	155456.45	391501.72	4.18	0.00	Relatief
318		155430.10	391476.92	8.49	0.00	Relatief
319	winkelfunctie, woonfunctie	155452.93	391451.74	4.26	0.00	Relatief
320	winkelfunctie, woonfunctie	155444.41	391453.34	3.77	0.00	Relatief
321	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	155422.92	391453.74	5.56	0.00	Relatief
322	kantoorfunctie, winkelfunctie, woonfunctie	155488.23	391430.59	10.39	0.00	Relatief
323	winkelfunctie, woonfunctie	155360.87	391463.83	3.50	0.00	Relatief
324	winkelfunctie, woonfunctie	155352.14	391506.73	3.50	0.00	Relatief
325	winkelfunctie, woonfunctie	155344.98	391505.20	3.50	0.00	Relatief
327	woonfunctie	155395.87	391392.66	15.12	0.00	Relatief
328	woonfunctie	155324.26	391516.32	6.02	0.00	Relatief
329	woonfunctie	155325.43	391560.15	5.84	0.00	Relatief
330	woonfunctie	155327.32	391581.34	3.43	0.00	Relatief
331	woonfunctie	155327.48	391587.12	5.00	0.00	Relatief
42		155148.00	391446.04	2.64	0.00	Relatief
43		155148.00	391446.04	3.94	0.00	Relatief
44		155152.78	391449.17	2.60	0.00	Relatief
246		155430.78	391651.30	2.46	0.00	Relatief
247	overige gebruiksfunctie	155430.78	391651.30	3.75	0.00	Relatief
248	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	155393.06	391468.85	5.22	0.00	Relatief
249		155385.22	391483.13	3.65	0.00	Relatief
250	winkelfunctie, woonfunctie	155389.49	391484.10	4.51	0.00	Relatief
251	woonfunctie	155401.32	391689.96	2.95	0.00	Relatief
252	woonfunctie	155385.90	391696.13	5.76	0.00	Relatief
253	woonfunctie	155410.51	391701.35	2.96	0.00	Relatief
254	overige gebruiksfunctie, winkelfunctie, woonfunctie	155404.22	391379.53	13.92	0.00	Relatief
255	woonfunctie	155313.69	391689.12	6.93	0.00	Relatief
427		155121.61	391423.67	2.50	0.00	Relatief
428		155124.01	391425.35	2.50	0.00	Relatief
429		155126.89	391427.39	2.50	0.00	Relatief
430		155129.89	391429.49	2.50	0.00	Relatief
431		155132.81	391431.55	2.50	0.00	Relatief
363		155162.67	391437.65	3.33	0.00	Relatief
364		155181.77	391472.60	2.72	0.00	Relatief
365		155187.06	391482.28	2.71	0.00	Relatief
366		155177.66	391477.08	2.71	0.00	Relatief
379		155283.48	391486.89	3.34	0.00	Relatief
367		155170.72	391473.24	2.71	0.00	Relatief
368		155179.06	391471.09	2.71	0.00	Relatief
369		155169.76	391438.12	3.33	0.00	Relatief
370		155161.11	391440.44	3.36	0.00	Relatief
371		155196.39	391484.62	2.71	0.00	Relatief
372		155189.76	391483.78	2.71	0.00	Relatief
373		155165.81	391432.21	3.34	0.00	Relatief
374		155297.01	391497.34	3.20	0.00	Relatief
375		155299.80	391491.99	3.20	0.00	Relatief
378		155285.98	391481.41	3.35	0.00	Relatief
376		155302.26	391486.45	3.20	0.00	Relatief
377		155282.00	391476.23	3.35	0.00	Relatief
380		155280.97	391492.36	3.33	0.00	Relatief
381		155276.77	391487.13	3.33	0.00	Relatief
382		155299.79	391492.02	3.16	0.00	Relatief
352		155445.80	391672.35	2.90	0.00	Relatief
353		155438.63	391660.08	2.78	0.00	Relatief
354		155325.88	391611.44	2.54	0.00	Relatief
432		155183.50	391497.76	2.29	0.00	Relatief
433		155208.39	391472.82	2.64	0.00	Relatief
434		155154.27	391515.95	2.04	0.00	Relatief
435		155167.32	391421.29	2.74	0.00	Relatief
436		155167.05	391528.14	2.32	0.00	Relatief
437		155173.36	391513.76	2.35	0.00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
315	0 dB	0.80	0.80
316	0 dB	0.80	0.80
317	0 dB	0.80	0.80
318	0 dB	0.80	0.80
319	0 dB	0.80	0.80
320	0 dB	0.80	0.80
321	0 dB	0.80	0.80
322	0 dB	0.80	0.80
323	0 dB	0.80	0.80
324	0 dB	0.80	0.80
325	0 dB	0.80	0.80
327	0 dB	0.80	0.80
328	0 dB	0.80	0.80
329	0 dB	0.80	0.80
330	0 dB	0.80	0.80
331	0 dB	0.80	0.80
42	0 dB	0.80	0.80
43	0 dB	0.80	0.80
44	0 dB	0.80	0.80
246	0 dB	0.80	0.80
247	0 dB	0.80	0.80
248	0 dB	0.80	0.80
249	0 dB	0.80	0.80
250	0 dB	0.80	0.80
251	0 dB	0.80	0.80
252	0 dB	0.80	0.80
253	0 dB	0.80	0.80
254	0 dB	0.80	0.80
255	0 dB	0.80	0.80
427	0 dB	0.80	0.80
428	0 dB	0.80	0.80
429	0 dB	0.80	0.80
430	0 dB	0.80	0.80
431	0 dB	0.80	0.80
363	0 dB	0.80	0.80
364	0 dB	0.80	0.80
365	0 dB	0.80	0.80
366	0 dB	0.80	0.80
379	0 dB	0.80	0.80
367	0 dB	0.80	0.80
368	0 dB	0.80	0.80
369	0 dB	0.80	0.80
370	0 dB	0.80	0.80
371	0 dB	0.80	0.80
372	0 dB	0.80	0.80
373	0 dB	0.80	0.80
374	0 dB	0.80	0.80
375	0 dB	0.80	0.80
378	0 dB	0.80	0.80
376	0 dB	0.80	0.80
377	0 dB	0.80	0.80
380	0 dB	0.80	0.80
381	0 dB	0.80	0.80
382	0 dB	0.80	0.80
352	0 dB	0.80	0.80
353	0 dB	0.80	0.80
354	0 dB	0.80	0.80
432	0 dB	0.80	0.80
433	0 dB	0.80	0.80
434	0 dB	0.80	0.80
435	0 dB	0.80	0.80
436	0 dB	0.80	0.80
437	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
438		155176.38	391505.60	2.46	0.00	Relatief
439		155110.73	391500.57	2.16	0.00	Relatief
405		155109.19	391503.25	2.47	0.00	Relatief
406		155339.58	391515.78	2.77	0.00	Relatief
418		155117.59	391418.74	2.50	0.00	Relatief
355	overige gebruiksfunctie	155452.76	391504.32	2.49	0.00	Relatief
416		155118.67	391416.01	2.50	0.00	Relatief
417		155122.60	391416.20	2.50	0.00	Relatief
419	woonfunctie	155134.99	391378.73	5.00	0.00	Relatief
420	woonfunctie	155157.58	391437.42	2.50	0.00	Relatief
356	overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfun	155405.97	391425.17	12.83	0.00	Relatief
357	bijeenkomstfunctie,winkelfunctie,woonfunctie	155541.54	391492.88	11.04	0.00	Relatief
388		155115.04	391499.67	2.40	0.00	Relatief
358	woonfunctie	155268.52	391683.32	6.50	0.00	Relatief
389		155214.26	391458.46	3.08	0.00	Relatief
390		155220.08	391455.39	3.08	0.00	Relatief
391		155231.51	391464.29	3.09	0.00	Relatief
392		155323.51	391642.44	3.04	0.00	Relatief
359	woonfunctie	155168.35	391482.60	6.62	0.00	Relatief
393		155250.53	391615.20	3.89	0.00	Relatief
394		155361.59	391542.40	2.91	0.00	Relatief
395		155328.90	391539.13	2.85	0.00	Relatief
396		155209.44	391570.52	2.80	0.00	Relatief
397		155323.00	391543.84	2.36	0.00	Relatief
421		155138.53	391437.18	2.65	0.00	Relatief
383	woonfunctie	155320.51	391506.67	6.93	0.00	Relatief
384		155345.07	391518.38	6.04	0.00	Relatief
407	woonfunctie	155306.90	391491.01	9.69	0.00	Relatief
408	woonfunctie	155315.16	391488.00	9.66	0.00	Relatief
409	woonfunctie	155312.76	391479.63	9.63	0.00	Relatief
410	woonfunctie	155312.76	391479.63	9.73	0.00	Relatief
385		155239.68	391357.02	3.48	0.00	Relatief
386		155236.74	391372.89	3.94	0.00	Relatief
412	winkelfunctie,woonfunctie	155323.89	391470.70	9.55	0.00	Relatief
411	winkelfunctie,woonfunctie	155315.59	391473.88	9.70	0.00	Relatief
440		155270.20	391512.85	2.15	0.00	Relatief
398		155249.51	391310.77	3.83	0.00	Relatief
399		155323.51	391642.44	3.10	0.00	Relatief
400		155434.75	391659.44	2.58	0.00	Relatief
401		155442.75	391670.72	3.46	0.00	Relatief
441		155267.42	391522.41	2.66	0.00	Relatief
442		155392.53	391532.66	2.67	0.00	Relatief
402		155489.45	391628.90	3.10	0.00	Relatief
360	overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfun	155493.77	391473.31	14.21	0.00	Relatief
403		155313.61	391649.21	3.57	0.00	Relatief
387		155421.18	391423.32	3.96	0.00	Relatief
404	woonfunctie	155526.43	391606.72	6.67	0.00	Relatief
413	bijeenkomstfunctie,winkelfunctie,woonfunctie	155572.06	391485.32	14.36	0.00	Relatief
422		155436.28	391640.43	2.71	0.00	Relatief
414	kantoorfunctie,winkelfunctie,woonfunctie	155154.77	391379.20	5.00	0.00	Relatief
423		155342.05	391675.05	2.85	0.00	Relatief
425		155472.28	391629.70	2.73	0.00	Relatief
426		155461.54	391642.47	3.37	0.00	Relatief
415		155343.02	391712.12	3.46	0.00	Relatief
362		155374.95	391534.64	3.87	0.00	Relatief
361		155347.47	391660.65	3.49	0.00	Relatief
244	kantoorfunctie	155534.81	391333.74	7.04	0.00	Relatief
258	kantoorfunctie	155573.55	391450.70	13.16	0.00	Relatief
258	kantoorfunctie	155568.13	391409.49	13.16	0.00	Relatief
424	overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfun	155413.99	391470.36	5.00	0.00	Relatief
11	woonfunctie	155254.36	391351.78	8.33	0.00	Relatief
164		155254.65	391360.50	4.38	0.00	Relatief
278	woonfunctie	155358.15	391699.09	3.15	0.00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
438	0 dB	0.80	0.80
439	0 dB	0.80	0.80
405	0 dB	0.80	0.80
406	0 dB	0.80	0.80
418	0 dB	0.80	0.80
355	0 dB	0.80	0.80
416	0 dB	0.80	0.80
417	0 dB	0.80	0.80
419	0 dB	0.80	0.80
420	0 dB	0.80	0.80
356	0 dB	0.80	0.80
357	0 dB	0.80	0.80
388	0 dB	0.80	0.80
358	0 dB	0.80	0.80
389	0 dB	0.80	0.80
390	0 dB	0.80	0.80
391	0 dB	0.80	0.80
392	0 dB	0.80	0.80
359	0 dB	0.80	0.80
393	0 dB	0.80	0.80
394	0 dB	0.80	0.80
395	0 dB	0.80	0.80
396	0 dB	0.80	0.80
397	0 dB	0.80	0.80
421	0 dB	0.80	0.80
383	0 dB	0.80	0.80
384	0 dB	0.80	0.80
407	0 dB	0.80	0.80
408	0 dB	0.80	0.80
409	0 dB	0.80	0.80
410	0 dB	0.80	0.80
385	0 dB	0.80	0.80
386	0 dB	0.80	0.80
412	0 dB	0.80	0.80
411	0 dB	0.80	0.80
440	0 dB	0.80	0.80
398	0 dB	0.80	0.80
399	0 dB	0.80	0.80
400	0 dB	0.80	0.80
401	0 dB	0.80	0.80
441	0 dB	0.80	0.80
442	0 dB	0.80	0.80
402	0 dB	0.80	0.80
360	0 dB	0.80	0.80
403	0 dB	0.80	0.80
387	0 dB	0.80	0.80
404	0 dB	0.80	0.80
413	0 dB	0.80	0.80
422	0 dB	0.80	0.80
414	0 dB	0.80	0.80
423	0 dB	0.80	0.80
425	0 dB	0.80	0.80
426	0 dB	0.80	0.80
415	0 dB	0.80	0.80
362	0 dB	0.80	0.80
361	0 dB	0.80	0.80
244	0 dB	0.80	0.80
258	0 dB	0.80	0.80
258	0 dB	0.80	0.80
424	0 dB	0.80	0.80
11	0 dB	0.80	0.80
164	0 dB	0.80	0.80
278	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - V01
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
257	winkelfunctie	155521.78	391529.67	4.31	0.00	Relatief
gbw_01	Gebouw Links begane grond	155340.79	391482.02	4.50	0.00	Relatief
gbw_02	Gebouw midden	155343.53	391476.19	4.50	0.00	Relatief
smal ambac	smal stuk ambacht	155350.43	391470.33	6.00	0.00	Relatief
gbw_03	GebouwAmbacht	155352.95	391461.46	6.00	0.00	Relatief
Serre	GebouwAmbacht	155342.38	391458.47	3.00	0.00	Relatief
gbw_01	Gebouw Links 2e verdieping	155339.16	391481.24	9.00	0.00	Relatief
gbw_01	meest noordelijke deel	155324.34	391496.03	6.00	0.00	Relatief
gwb_mid	Gebouw midden 2e evr dieping	155343.99	391471.80	9.00	0.00	Relatief
gbw_mid	Gebouw midden achter	155332.90	391494.03	6.00	0.00	Relatief
smal ambac	smal stuk ambacht	155340.82	391467.64	3.00	0.00	Relatief
gbw_01		155333.56	391478.57	3.00	0.00	Relatief
325	winkelfunctie, woonfunctie	155344.98	391505.20	8.00	0.00	Relatief
323	winkelfunctie, woonfunctie	155364.43	391479.21	6.00	0.00	Relatief
323	winkelfunctie, woonfunctie	155353.79	391461.83	6.00	0.00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
257	0 dB	0.80	0.80
gbw_01	0 dB	0.80	0.80
gbw_02	0 dB	0.80	0.80
smal ambac	0 dB	0.80	0.80
gbw_03	0 dB	0.80	0.80
Serre	0 dB	0.80	0.80
gbw_01	0 dB	0.80	0.80
gbw_01	0 dB	0.80	0.80
gbw_mid	0 dB	0.80	0.80
gbw_mid	0 dB	0.80	0.80
smal ambac	0 dB	0.80	0.80
gbw_01	0 dB	0.80	0.80
325	0 dB	0.80	0.80
323	0 dB	0.80	0.80
323	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - V01
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend
dak_01		155335.10	391479.31	--	0.00	Relatief	0 dB	Nee
dak_02		155326.70	391491.17	--	0.00	Relatief	0 dB	Nee
dak_03		155339.71	391469.76	--	0.00	Relatief	0 dB	Nee
dak_04		155333.75	391476.56	--	0.00	Relatief	0 dB	Nee
nok_01		155325.54	391493.57	9.00	0.00	Relatief	0 dB	Nee
dak_L_01		155326.70	391491.17	--	0.00	Relatief	0 dB	Nee
dak_L_02		155331.83	391499.66	--	0.00	Relatief	0 dB	Nee
nok_K_01		155335.93	391477.61	6.00	0.00	Relatief	0 dB	Nee
nok_K_02		155339.71	391469.75	6.00	0.00	Relatief	0 dB	Nee
nok_R_03	deel dak restaurant	155340.41	391462.58	9.00	0.00	Relatief	0 dB	Nee
Dak_01_H	deel dak Hoofdstraat 20-24	155353.79	391461.83	--	0.00	Relatief	0 dB	Nee
Dak_02_H	deel dak Hoofdstraat 20-24	155373.05	391476.49	--	0.00	Relatief	0 dB	Nee
Nok_al_01		155327.70	391494.61	9.00	0.00	Relatief	0 dB	Nee
Nok_al_02		155335.91	391477.63	9.00	0.00	Relatief	0 dB	Nee
nok_H_01	dak Hoofdstraat 20-24	155352.60	391466.03	9.00	0.00	Relatief	0 dB	Nee
Dak_01_R	deel dak restaurant	155350.43	391470.33	--	0.00	Relatief	0 dB	Nee
Dak_01_R	deel dak restaurant	155342.38	391458.47	--	0.00	Relatief	0 dB	Nee

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.L 63	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 8k
dak_01	0.80	0.80	0.20	0.20
dak_02	0.80	0.80	0.20	0.20
dak_03	0.80	0.80	0.20	0.20
dak_04	0.80	0.80	0.20	0.20
nok_01	0.20	0.20	0.20	0.20
dak_L_01	0.80	0.80	0.20	0.20
dak_L_02	0.80	0.80	0.20	0.20
nok_K_01	0.20	0.20	0.20	0.20
nok_K_02	0.20	0.20	0.20	0.20
nok_R_03	0.20	0.20	0.20	0.20
Dak_01_H	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_02_H	0.80	0.80	0.20	0.20
Nok_al_01	0.20	0.20	0.20	0.20
Nok_al_02	0.20	0.20	0.20	0.20
nok_H_01	0.20	0.20	0.20	0.20
Dak_01_R	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_01_R	0.80	0.80	0.20	0.20

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W1-02_A	Woning 1 zij	--	155328.20	391498.01	1.50	47.25	42.17	36.73	47.07	
W1-02_B	Woning 1 zij	--	155328.20	391498.01	4.50	47.70	42.65	37.19	47.53	
W1-02_C	Woning 1 zij	--	155328.20	391498.01	7.50	48.20	43.30	37.70	48.06	
W1_01_A	Woning 1 voor	--	155325.45	391493.52	1.50	54.67	49.58	44.15	54.49	
W1_01_B	Woning 1 voor	--	155325.45	391493.52	4.50	54.74	49.66	44.22	54.56	
W1_01_C	Woning 1 voor	--	155325.45	391493.52	7.50	54.37	49.33	43.85	54.20	
W2_01_A	Woning 2 voor	--	155327.71	391488.85	1.50	54.83	49.73	44.30	54.64	
W2_01_B	Woning 2 voor	--	155327.71	391488.85	4.50	54.94	49.85	44.41	54.75	
W2_01_C	Woning 2 voor	--	155327.71	391488.85	7.50	54.55	49.48	44.03	54.37	
W2_02_C	Woning 2 achter	--	155333.91	391492.19	7.50	42.66	37.75	32.22	42.53	
W3-01_A	Woning 3 voor	--	155329.66	391484.81	1.50	54.99	49.87	44.46	54.80	
W3-01_B	Woning 3 voor	--	155329.66	391484.81	4.50	55.14	50.03	44.61	54.95	
W3-01_C	Woning 3 voor	--	155329.66	391484.81	7.50	54.77	49.68	44.24	54.58	
W3_02_C	Woning 3 achter	--	155335.98	391487.95	7.50	42.93	38.01	32.48	42.80	
W4-01_A	Woning 4 voor	--	155331.74	391480.52	1.50	55.16	50.04	44.64	54.97	
W4-01_B	Woning 4 voor	--	155331.74	391480.52	4.50	55.35	50.24	44.82	55.16	
W4-01_C	Woning 4 voor	--	155331.74	391480.52	7.50	55.01	49.91	44.48	54.82	
W4-02_A	Woning 4 achter	--	155338.13	391483.57	1.50	--	--	--	--	
W4-02_B	Woning 4 achter	--	155338.13	391483.57	4.50	--	--	--	--	
W4-02_C	Woning 4 achter	--	155338.13	391483.57	7.50	43.06	38.12	32.60	42.92	
W5_01_B	Woning 5 voor	--	155336.17	391471.34	4.50	56.49	51.43	45.97	56.31	
W5_01_C	Woning 5 voor	--	155336.17	391471.34	7.50	56.36	51.33	45.84	56.19	
W5_02_B	Woning 5 achter	--	155342.96	391474.20	4.50	41.27	36.31	30.84	41.14	
W5_02_C	Woning 5 achter	--	155342.96	391474.20	7.50	43.54	38.52	33.09	43.39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief verdeling tp_W501_B

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq bij Bron voor toetspunt: W5_01_B - Woning 5 voor
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W5_01_B	Woning 5 voor	- -	155336.17	391471.34	4.50	56.49	51.43	45.97	56.31	
Sint-0_1	Sint Odulphusstraat	Wegen	155310.86	391505.51	0.00	53.61	48.45	43.08	53.41	
hfdstr2	Hoofdstraat2	Wegen	155309.26	391424.76	0.00	51.83	46.68	41.31	51.64	
naza1	nazarethstraat	Wegen	155274.56	391425.78	0.00	46.20	41.69	35.73	46.14	
Sint-0_1	Sint Odulphusstraat	Wegen	155286.11	391568.52	0.00	39.15	34.48	28.64	39.04	
Willem2_1	Willem II straat	Wegen	155219.42	391519.52	0.00	36.60	32.19	26.16	36.57	
kerkstr	kerkstraat	Wegen	155272.61	391425.40	0.00	35.48	31.28	25.12	35.51	
hfdstr1	Hoofdstraat1	Wegen	155145.14	391358.35	0.00	35.40	30.79	24.93	35.32	
SLJ	Sec. L. Jansenstr	Wegen	155270.86	391569.03	0.00	32.80	28.32	22.36	32.75	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen