



Transect-rapport 3097

Best, Veenpluis - Philips

Gemeente Best (NB)


Een Inventariserend Veldonderzoek (karterende fase)

transect

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK ► ADVIES



Auteur	T. Nales
Versie	Definitief
Projectcode	19080034
Datum	01-12-2020
Opdrachtgever	Crevasse Advies Nieuwstraat 14 3628 AC Kockengen
Uitvoerder	Transect b.v. Overijsselhaven 127 3433 PH Nieuwegein 4747162100
Onderzoeksmelding	Gemeente Best
Bevoegde overheid	Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
Adviseur bevoegde overheid	Nog te beoordelen door bevoegde overheid
Status	
Beheer documentatie	Transect b.v., Nieuwegein

Autorisatie		
Naam	Datum	Paraaf
Drs. A.A. Kerkhoven (Senior Prospector)	01-12-2020	

ISSN: 2211-7067

© Transect b.v., Nieuwegein

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.

Transect aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van de adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.

Samenvatting

In opdracht van Crevasse Advies heeft Transect in november en december 2019 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Veenpluis in Best (gemeente Best). Het plangebied ligt aan de rand van het Philips Innovation Center Eindhoven North. Er zijn plannen om (delen van) het terrein aan het bedrijfsterrein van Philips toe te voegen. Het archeologisch vooronderzoek heeft als doel om inzicht te krijgen in het archeologisch risico in het gebied met het oog op een eventuele toekomstige ontwikkeling in het gebied.

Op basis van de resultaten van het veldonderzoek is binnen het plangebied sprake van een viertal archeologische aandachtsgebieden. Hierbinnen zijn fragmenten verbrand bot, houtskool en resten vuursteen vastgesteld. De indicatoren passen binnen het archeologisch verwachtingspatroon voor wat betreft het plangebied. De kans is groot dat nabij deze vondstlocaties resten van graven of een nederzetting in de ondergrond aanwezig zijn. Daarom is een gebied in een straal van 25 m rondom de vondstlocaties als een hoge verwachtingszone aangeduid. Ook rondom het AMK terrein is een dergelijke zone toegevoegd (bijlage 4). Opvallend hierbij is dat de vondsten alle in verband lijken te staan met nabij liggende dekzandkoppen in het dekzandlandschap. Mochten zich op de vondstlocaties in de ondergrond grondsporen als onderdeel van een nederzetting of een grafveld of -heuvel bevinden, is de kans groot dat deze resten zich op deze landschappelijke eenheid zich uitstrekken.

Advies

Binnen het plangebied zijn in een viertal delen van het plangebied aandachtsgebieden aangewezen, waarbinnen zich archeologische resten kunnen bevinden. Dit is gebaseerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren binnen deze zones. Ook het gebied rondom het AMK terrein vormt een aandachtsgebied. Het verdient daarom de aanbeveling om binnen deze zones een nader onderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van grondsporen om een verklaring te kunnen geven voor de aanwezigheid van de gedane vondsten. Hiertoe kan het beste een proefsleuvenonderzoek worden uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek zal echter rekening moeten worden gehouden met het gegeven dat het plangebied zich in een bosrijk gebied bevindt, zodat het voor het plaatsen van de proefsleuven in het gebied wellicht verstandig is om de locatie en breedte van de sleuven niet op voorhand vast te leggen en doelgericht te werk te gaan.

Mocht uit het onderzoek blijken dat in de verwachte zones resten aanwezig zijn, zou het onderzoek kunnen worden uitgebreid naar de nabijgelegen dekzandrug(en), zoals deze te reconstrueren zijn aan de hand van de zanddieptekaart (bijlage 2). Mochten geen sporen of vondsten gedaan worden, kan een onderzocht deel worden afgewaardeerd en aangeduid als voldoende onderzocht.

Het vervolgonderzoek dient plaats te vinden aan de hand van een door het bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen (PvE), waarin de wijze van documentatie en uitvoering staan beschreven.

Bovenstaande vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal het bevoegd gezag (de gemeente Best) een selectiebesluit nemen over de daadwerkelijke omgang met eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied.

Inhoud

1.	Aanleiding	1
2.	Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek	1
3.	Ligging van het plangebied	2
4.	Planvorming en consequenties toekomstig gebruik	2
5.	Archeologische verwachting	3
6.	Werkwijze	4
7.	Resultaten veldonderzoek	5
8.	Advies	7
9.	Geraadpleegde bronnen	8

Bijlage 1: Boorpuntenkaart

Bijlage 2: Zanddieptekaart

Bijlage 3: Resultatenkaart

Bijlage 4: Advieskaart

Bijlage 5: Boorbeschrijvingen

1. Aanleiding

In opdracht van Crevasse Advies heeft Transect¹ in november en december 2019 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Veenpluis in Best (gemeente Best). Het plangebied ligt aan de rand van het Philips Innovation Center Eindhoven North. Er zijn plannen om (delen van) het terrein aan het bedrijfsterrein van Philips toe te voegen. Het archeologisch vooronderzoek heeft als doel om inzicht te krijgen in het archeologisch risico in het gebied met het oog op een eventuele toekomstige ontwikkeling in het gebied.

In het plangebied heeft reeds bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek plaatsgevonden (Vroomans, 2017; Vroomans en De Kramer, 2019). Op grond van deze onderzoeken is besloten om in het plangebied een karterend booronderzoek uit te voeren om meer inzicht te krijgen in de aanwezigheid van zichtbare grafheuvels in het gebied en de aanwezigheid van vondstrijke nederzettingsterreinen. Op basis hiervan is een inschatting te maken van de archeologische potentie van het gebied. Onderhavig rapport beschrijft de resultaten van dit onderzoek.

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 4.1 en het voor dit onderzoek opgestelde Plan van Aanpak (Bente, 2019).

¹ Transect b.v. voldoet aan de eisen zoals gesteld in de kwaliteitsnorm 'BRL SIKB 4000', versie 4.1, en is gecertificeerd door middel van een procescertificaat. Transect b.v. is certificaathouder van de volgende protocollen: 'KNA Protocol 4001 Programma van Eisen', 'KNA Protocol 4002 Bureauonderzoek', 'Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Overig', 'Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Proefsleuven' en 'Protocol 4004 Opgraven', en staat geregistreerd bij het RCE en de SIKB.

2. Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek

Het doel van het Inventariserend Veldonderzoek (IVO) is het toetsen en vaststellen van de archeologische verwachting van het gebied. Het huidige onderzoek betreft uitsluitend een karterende fase. Tijdens de karterende fase wordt, voor zover mogelijk, de feitelijke aan- of afwezigheid van archeologische waarden vastgesteld, die zich kenmerken door een vondstlaag of -spreiding. Het onderzoek probeert hiermee aan de hand van feitelijke informatie antwoord te geven op de volgende vragen; de beantwoording hiervan is verwerkt in hoofdstuk 8:


- Zijn er archeologische indicatoren gevonden, die wijzen op de aanwezigheid van een vindplaats?
- Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te differentiëren in laag, middelhoog en hoog?

Het resultaat van het Inventariserend Veldonderzoek is een rapport met een conclusie omtrent de mogelijke aan- of afwezigheid van archeologische waarden in het plangebied en het risico dat deze worden verstoord als gevolg van de voorgenomen bodemingrepen. Op basis van het rapport kan de bevoegde overheid een beslissing nemen in het kader van de planprocedure. Het rapport bevat waar mogelijk gegevens over de aan- of afwezigheid, aard, omvang, ouderdom, gaafheid, conservering en (relatieve) kwaliteit van archeologische waarden. Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd conform protocol 4003 van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 4.1 (KNA 4.1).

3. Ligging van het plangebied

Gemeente	Best
Plaats	Best
Toponiem	Veenpluis - Phillips
Kaartblad	500
Coördinaten	NW: 158.216 / 389.185 NO: 154.567 / 388.855 ZW: 154.163 / 388.888 ZO: 154.559 / 388.756

Het plangebied omvat een bebost deel van het Philips Innovation Center Eindhoven North, locatie Veenpluis te Best (gemeente Best). De ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 1. Het plangebied heeft in totaal een oppervlakte van 2,9 ha. Het ligt ingeklemd tussen de Veenpluis (in het noorden) en de snelweg A58 (in het zuiden). Kadastraal gezien maakt het plangebied deel uit van perceel BES00 Sectie C nummer 5009. Ten tijde van het onderzoek is het plangebied volledig in gebruik als bos. Er is hierbinnen sprake van een sterk reliëf, hetgeen het gevolg is van de aanwezigheid van dekzand- en jonge stuifduinen in het gebied (Vroonemans en De Kramer, 2019).



Figuur 1: Ligging van het plangebied (met rode lijnen aangegeven, bron: www.pdok.nl).

4. Planvorming en consequenties toekomstig gebruik

Kader	Bestemmingsplanwijziging
Planvorming	Nieuwbouw, herinrichting
Bodemverstorende werkzaamheden	Graafwerkzaamheden

De aanleiding voor het laten uitvoeren van onderhavig onderzoek is de voorgenomen uitbreiding van de Philips Healthcare Campus aan de Veenpluis te Best. Philips wenst namelijk dit deel van haar terrein op een zorgvuldige manier in te zetten voor haar activiteiten. Concreet betekent dit dat de verdere invulling van het terrein afhankelijk is van de waarde die het vertegenwoordigt op verschillende vlakken, waaronder archeologie. Omdat de inrichting van het gebied nog niet bekend is, is de omvang van de toekomstige verstoring in het gebied onbekend. Mogelijk wordt de omvang ervan toegespitst op basis van de uitkomsten van dit onderzoek. De wens is wel om aan de westzijde van het plangebied een vleugel te realiseren en aan de zuidzijde de bebouwing uit te bereiden. De conclusies van het archeologisch onderzoek zullen in ieder geval meegenomen worden bij de verdere invulling van het terrein, waarbij er vanuit gegaan wordt dat in het gebied vindplaatsen aanwezig zullen zijn.

5. Archeologische verwachting en achtergrondinformatie

Uit Bente (2019) en de onderzoeken van Vroomans (2017) en Vroomans en De Kramer (2019) valt af te leiden dat de archeologische verwachting in het plangebied tweeledig is. Deze is gekoppeld aan het dekzand-reliëf in de ondergrond van het plangebied:

1. In de omgeving van het plangebied zijn in het verleden op verschillende plekken vuursteenvindplaatsen aangetroffen. Hierbij zijn enkele duizenden stuks vuursteen verzameld. Deze resten dateren met name uit het Mesolithicum, maar vondsten uit het Paleolithicum en Neolithicum zijn ook bekend.
2. In het plangebied ligt in de noordwestpunt een grafheuvel uit de Midden-Bronstijd. Deze grafheuvel is van rijkswege beschermd en deels onderzocht (AMK-terrein 249). Ook is deze afgedekt met grond ter bescherming van de heuvel in het terrein. In het gebied ten westen van het plangebied zijn eveneens dergelijke heuvels bekend. Het is zodoende ook niet uitgesloten dat in het plangebied ook dergelijke grafheuvels aanwezig kunnen zijn. Deze dateren mogelijk in de periode Neolithicum-IJzertijd. Aanverwante nederzettingen uit de periode Neolithicum-Vroege Middeleeuwen op de dekzandruggen in het gebied zijn eveneens niet uit te sluiten.

Met name vanwege de aanwezigheid van een grafheuvel in het gebied en vondsten uit de steentijd nabij is de verwachting op archeologische resten in het plangebied hoog is.

De resten zullen zich naar verwachting in de top van het dekzand bevinden en kunnen begraven zijn onder een maximaal 1,2 m dikke laag stuifzand. Dit zand is volgens Vroomans en De Kramer (2019) in de Late Middeleeuwen gevormd. In de top van het dekzand zijn sporen van bodemvorming aanwezig in de vorm van podzolering (Bh- en -s horizonten). Dit wijst op een archeologische intactheid van de top van het dekzand. Wel is tijdens het onderzoek geconstateerd dat plaatselijk erosie heeft plaatsgevonden, waardoor de top van het dekzand is verdwenen en dat er op plaatsen een éénmalige omwerking heeft plaatsgevonden, vermoedelijk voor de aanleg van rabatten en het doorbreken van waterdichte lagen in het gebied.

Op basis van Vroomans en De Kramer (2019) is in het stuifzand amper tot geen sprake van bodemvorming. Het zand laat zich onderscheiden op basis van een betere sortering (ten opzichte van het duinzand), maar is grover. Kleurtechnisch is het dekzand geel of beige van kleur, terwijl het stuifzand grijs is. Het stuifzand dekt in het plangebied delen van het dekzand af. Vroomans en De Kramer (2019) dateren dit stuifzand in de late Middeleeuwen-Nieuwe tijd: de verwachting op resten hierin is laag

Tijdens het onderzoek van Vroomans en De Kramer (2019) zijn geen archeologische indicatoren gevonden. Het opsporen van resten was echter ook geen doelstelling van hun onderzoek.

6. Werkwijze

Methode	Karterend booronderzoek en terreinverkenning
Aantal boringen	133 boringen, verdeeld in het plangebied
Techniek	Edelmanboor 7 cm en 15 cm
Boordiepte	50 cm –Mv
Dataverwerking	Conform NEN5104

In het plangebied is in opvolging van de eerder uitgevoerde onderzoeken een veldonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek richtte zich met name op het opsporen van vindplaatsen uit de steentijd met behulp van boringen en het vaststellen van de aanwezigheid van grafheuvels in het gebied door middel van een terreinverkenning (met boringen; conform methode Theunissen e.a., 2011).

- Het booronderzoek volgde een boorgrid van 13 bij 15 m (sensu de SIKB leidraad karterend booronderzoek versie 2.0, methode A3) en richtte zich op het opsporen van vondstconcentraties vuursteen uit de periode Paleolithicum-Neolithicum. Met een dergelijk grid kunnen ook eventueel aanwezige vondstconcentraties uit andere perioden worden aangetroffen. Deze boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 15 cm, voorafgegaan door een Edelman 7 cm ten behoeve van de lithologische en bodemkundige beschrijving van de opgeboorde grond. Er is geboord tot een diepte van circa 50 cm in de top van het dekzand. Hiervan is de top met behulp van de 15-cm Edelmanboor bemonsterd en verzameld met als doel het nat te zeven over een zeef met een maaswijdte van 2 mm. Het residu is gedroogd en doorzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (resten bewerkt vuursteen, aardewerk, al dan niet verbrand bot, houtskool, e.d.). Er zijn op deze wijze in totaal in het plangebied 133 boringen uitgevoerd. De locaties en hoogte van deze boringen zijn met behulp van een dGPS ingemeten. De ligging van de boringen is weergegeven in bijlage 1.
- De terreinverkenning (of grafheuvelidentificatiemethode; methode Theunissen e.a. (2011) hield in om aan de hand van reliëf in het gebied waarnemingen (met behulp van een gutsboor) uit te voeren op als mogelijk grafheuvel verdachte hoogte-elementen. Deze waarneming vond plaats met een zandguts met een diameter van 3 cm om een plagenstructuur als onderdeel van een dekheuvel (van een graf) vast te kunnen stellen. Hiertoe zijn op de flank van het hoogte-element in een raai drie boringen verricht om dit vast te kunnen stellen. Er zijn in totaal 7 elementen getoetst.

7. Resultaten veldonderzoek

Lithologie en bodemopbouw

Op basis van het booronderzoek is vastgesteld dat in het plangebied, in navolging van het eerder uitgevoerd verkennend onderzoek, sprake is van een pakket stuifzand op dekzand (Vroomans en De Kramer, 2019). Het stuifzand bestaat uit donkergrijs, zwak humeus, matig grof zand, dat zwak siltig en matig gesorteerd is, terwijl het dekzand uit goed gesorteerd, matig fijn, zwak siltig zand bestaat. De top van het dekzand, waarvan de diepte viel af te leiden op basis van het voorkomen van sporen van bodemvorming, varieerde in diepteligging tussen de 2 en 120 cm -Mv (17,1 en 25,3 m +NAP). Van het verloop van het dekzand is een zanddieptekaart vervaardigd, die is weergegeven in bijlage 2. Aan de hand hiervan valt af te leiden dat het plangebied in een dekzandvlakte ligt, die zich kenmerkt door enkele kleine dekzandkoppen en twee wat hogere dekzandruggen in het zuidwestelijk en het -oostelijk deel van het plangebied.

De sporen van bodemvorming in de top van het dekzand betreffen sporen van podzolering. Hoofdzakelijk zijn inspoelingshorizonten waargenomen (B- en BC-horizonten), maar in enkele gevallen is ook nog de oorspronkelijke humeuze bovengrond aanwezig (A-horizont). Een verbreiding van het voorkomen van deze horizonten is weergegeven in bijlage 3. De aanwezigheid van deze horizonten vormt een indicatie voor de mate van intactheid van het dekzand. Aangezien bodemhorizonten doorgaans in het hele plangebied aanwezig zijn, is de top van het dekzand als archeologisch relevant niveau intact te beschouwen.

Archeologische resultaten – karterend booronderzoek

Er zijn tijdens het booronderzoek op een viertal plaatsen verspreid binnen het plangebied archeologische indicatoren aangetroffen (zie bijlage 3). De vondsten betreffen hoofdzakelijk een exemplaar bewerkt, verbrand vuursteen, grote concentraties houtskool en enkele fragmenten verbrand bot (waarvan één mogelijk, de rest is zeker). Het botmateriaal is zeer klein en is met het blote oog niet als dierlijk of menselijk te herkennen². Een overzicht van de aangetroffen vondsten is weergegeven in tabel A. In de overige boringen zijn geen archeologische indicatoren aanwezig. Er is wel sprake van kleine hoeveelheden houtskool verspreid in het gebied, maar een dergelijk lage hoeveelheid kan ook een natuurlijke herkomst hebben (bijvoorbeeld als gevolg van bosbranden). Deze zijn daarom niet in bijlage 3 afgebeeld.

Tabel 1: Archeologische indicatoren uit het karterend booronderzoek

boring	diepte m	type	kenmerken	datering
1001	0.5	bot	mogelijk verbrand	-
1002	0.15	bot	verbrand	-
1044	0.18	bot	verbrand	-
1082	0.25	bot	verbrand	-
1085	0.4	houtskool	grote hoeveelheid	-
1087	0.77	houtskool	zeer grote hoeveelheid	-
1117	0.45	bot	verbrand	-
1130	0.15	vuursteen	bewerkt, verbrand	PALEO-NEO

² Dit is wellicht mogelijk met behulp van specialistisch onderzoek.

Archeologische resultaten – grafheuvel-identificatie (cf. Theunissen e.a., 2011; Bente, 2019)

Er is op basis van reliëf op een zevental locaties getracht een dekheuvel van een graf te signaleren. Deze zijn echter op grond van de gutsboringen niet onderscheiden: in alle boringen die hiertoe zijn geplaatst zijn alleen natuurlijke afzettingen gevonden en bestaat de ondergrond uit stuif- en dekzand.

Archeologische interpretatie

Op basis van de resultaten van het veldonderzoek is binnen het plangebied sprake van een viertal archeologische aandachtsgebieden. Hierbinnen zijn fragmenten verbrand bot, houtskool en resten vuursteen vastgesteld. De indicatoren passen binnen het archeologisch verwachtingspatroon voor wat betreft het plangebied. De kans is groot dat nabij deze vondstlocaties resten van graven of een nederzetting in de ondergrond aanwezig zijn. Daarom is een gebied in een straal van 25 m rondom de vondstlocaties als een hoge verwachtingszones aangeduid. Ook rondom het AMK terrein is een dergelijke zone toegevoegd (bijlage 4). Opvallend hierbij is dat de vondsten alle in verband lijken te staan met nabij liggende dekzandkoppen in het dekzandlandschap. Mochten zich op de vondstlocaties in de ondergrond grondsporen als onderdeel van een nederzetting of een grafveld of -heuvel bevinden, is de kans groot dat deze resten zich op deze landschappelijke eenheid zich uitstrekken.

8. Advies

Binnen het plangebied zijn in een viertal delen van het plangebied aandachtsgebieden aangewezen, waarbinnen zich archeologische resten kunnen bevinden. Dit is gebaseerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren binnen deze zones. Ook het gebied rondom het AMK terrein vormt een aandachtsgebied. Het verdient daarom de aanbeveling om binnen deze zones een nader onderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van grondsporen om een verklaring te kunnen geven voor de aanwezigheid van de gedane vondsten. Hiertoe kan het beste een proefsleuvenonderzoek worden uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek zal echter rekening moeten worden gehouden met het gegeven dat het plangebied zich in een bosrijk gebied bevindt, zodat het voor het plaatsen van de proefsleuven in het gebied wellicht verstandig is om de locatie en breedte van de sleuven niet op voorhand vast te leggen en doelgericht te werk te gaan.

Mocht uit het onderzoek blijken dat in de verwachte zones resten aanwezig zijn, zou het onderzoek kunnen worden uitgebreid naar de nabijgelegen dekzandrug(gen), zoals deze te reconstrueren zijn aan de hand van de zanddieptekaart (bijlage 2). Mochten geen sporen of vondsten gedaan worden, kan een onderzocht deel worden afgewaardeerd en aangeduid als voldoende onderzocht.

Het vervolgonderzoek dient plaats te vinden aan de hand van een door het bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen (PvE), waarin de wijze van documentatie en uitvoering staan beschreven.

Bovenstaande vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal het bevoegd gezag (de gemeente Best) een selectiebesluit nemen over de daadwerkelijke omgang met eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied.

9. Geraadpleegde bronnen


Bente, D., 2019. Programma van Eisen Veenpluis, Best; Philips Innovation Center Eindhoven North. Arcure, Doesburg.

Theunissen, L., J.W. de Kort & C. van Rooijen, 2011. Identificatie van twee prehistorische grafvelden op de Brunssummerheide. Beknopte Rapportage Archeologische Monumentenzorg 20, Amersfoort.

Vroomans, M.A.K., 2017. Archeologisch bureauonderzoek Philips Healthcare Campus te Best. Aeres Milieu projectnummer AM16465, Roermond.

Vroomans, M.A.K. & J. de Kramer, 2019. Verkennend archeologisch onderzoek door middel van boringen, Philips Healthcare Campus te Best. Aeres Milieu projectnummer AM16465, Roermond.

Bijlage 1: Boorpuntenkaart




Boorpuntenkaart

19080034 Best, Veenpluis (ong.)

Legenda

-  plangebied
-  boringen



Bijlage 2. Zanddieptekaart



Zanddieptekaart

19080034 Best, Veenpluis

Legenda

 plangebied

hoogte top dekzand (m NAP)



0 10 20 30 40 50 m



Bijlage 3. Resultatenkaart

Resultatenkaart

Legenda


- plangebied veenpluis
- boring (archeologische indicatoren, label; bodemhorizonten)
- vuursteen
- houtskool
- bot
- overig

Monumenten

- Terrein van archeologische;waarde
- Terrein van hoge;archeologische waarde
- Terrein van zeer hoge;archeologische waarde
- Terrein van zeer hoge;archeologische waarde;;beschermd

top dekzand (m NAP)

- 15
- 17.5
- 20
- 22.5
- 25



Bijlage 4. Advieskaart

154000

154500

Zonekaart

19080034 Best, Veenpluis (ong.)

Legenda

 plangebied

AMK_Monumenten

-  Terrein van archeologische waarde
-  Terrein van hoge archeologische waarde
-  Terrein van zeer hoge archeologische waarde
-  Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd
-  archeologische verwachting · indicatorenzone

389000

389000

154000

154500



0 25 50 75 100 125 m




Bijlage 5. Boorbeschrijvingen



boring: 19834-1001


beschrijver: DS, datum: 11-11-2019, X: 154.362,18, Y: 388.863,68, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 20,84, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.





boring: 19834-1002


beschrijver: DS, datum: 11-11-2019, X: 154.376,92, Y: 388.860,75, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 20,74, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1003

beschrijver: DS, datum: 11-11-2019, X: 154.391,61, Y: 388.857,83, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 19,89, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1004


beschrijver: DS, datum: 11-11-2019, X: 154.406,33, Y: 388.855,05, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 24,27, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.





boring: 19834-1005


beschrijver: DS, datum: 12-11-2019, X: 154.421,05, Y: 388.852,12, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 23,53, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1006

beschrijver: DS, datum: 8-11-2019, X: 154.244,32, Y: 388.898,01, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 20,12, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1007


beschrijver: DS, datum: 8-11-2019, X: 154.269,06, Y: 388.895,26, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 20,39, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1008

beschrijver: DS, datum: 8-11-2019, X: 154.283,69, Y: 388.892,35, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 19,53, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1009


beschrijver: DS, datum: 11-11-2019, X: 154.297,69, Y: 388.889,59, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 20,47, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1010

beschrijver: DS, datum: 11-11-2019, X: 154.313,22, Y: 388.886,56, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 20,22, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1011


beschrijver: DS, datum: 11-11-2019, X: 154.327,93, Y: 388.883,77, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 20,91, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1012

beschrijver: DS, datum: 11-11-2019, X: 154.342,61, Y: 388.880,81, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 22,08, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1013


beschrijver: DS, datum: 11-11-2019, X: 154.357,20, Y: 388.877,85, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 24,35, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.





boring: 19834-1014


beschrijver: DS, datum: 11-11-2019, X: 154.371,99, Y: 388.875,00, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 25,88, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.





boring: 19834-1015


beschrijver: DS, datum: 11-11-2019, X: 154.386,00, Y: 388.872,02, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 21,03, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.





boring: 19834-1016


beschrijver: DS, datum: 11-11-2019, X: 154.401,56, Y: 388.869,18, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 21,73, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.





boring: 19834-1017


beschrijver: DS, datum: 12-11-2019, X: 154.416,18, Y: 388.866,33, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 22,05, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.





boring: 19834-1019


beschrijver: DS, datum: 8-11-2019, X: 154.175,78, Y: 388.926,72, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 20,63, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.





boring: 19834-1020


beschrijver: DS, datum: 8-11-2019, X: 154.190,67, Y: 388.923,93, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 20,25, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1021

beschrijver: DS, datum: 8-11-2019, X: 154.205,24, Y: 388.921,04, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 20,76, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.




boring: 19834-1022

beschrijver: DS, datum: 8-11-2019, X: 154.220,04, Y: 388.918,10, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 500, hoogte: 19,37, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1023


beschrijver: DS, datum: 8-11-2019, X: 154.234,76, Y: 388.915,17, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 500, hoogte: 18,95, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1024

beschrijver: DS, datum: 8-11-2019, X: 154.249,43, Y: 388.912,33, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 19,15, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1025


beschrijver: DS, datum: 8-11-2019, X: 154.264,11, Y: 388.909,38, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 20,94, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1026

beschrijver: DS, datum: 8-11-2019, X: 154.278,94, Y: 388.906,47, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 21,69, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1027


beschrijver: DS, datum: 11-11-2019, X: 154.293,54, Y: 388.903,61, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 18,65, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1028

beschrijver: DS, datum: 11-11-2019, X: 154.308,27, Y: 388.900,79, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 19,98, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1029


beschrijver: DS, datum: 11-11-2019, X: 154.322,97, Y: 388.897,85, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 20,61, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.





boring: 19834-1030


beschrijver: DS, datum: 11-11-2019, X: 154.337,86, Y: 388.895,05, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 19,57, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.





boring: 19834-1031


beschrijver: DS, datum: 11-11-2019, X: 154.352,49, Y: 388.892,05, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 19,76, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.





boring: 19834-1032


beschrijver: DS, datum: 11-11-2019, X: 154.367,22, Y: 388.889,24, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 20,96, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1033

beschrijver: DS, datum: 11-11-2019, X: 154.381,99, Y: 388.886,26, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 21,58, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1034


beschrijver: DS, datum: 12-11-2019, X: 154.396,60, Y: 388.883,32, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 21,75, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1035

beschrijver: DS, datum: 12-11-2019, X: 154.411,22, Y: 388.880,49, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 20,71, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1037


beschrijver: DS, datum: 8-11-2019, X: 154.171,00, Y: 388.941,00, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 23,34, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.





boring: 19834-1038


beschrijver: DS, datum: 8-11-2019, X: 154.185,75, Y: 388.938,17, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 25,66, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.





boring: 19834-1039


beschrijver: DS, datum: 8-11-2019, X: 154.200,31, Y: 388.935,21, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 23,87, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1040

beschrijver: DS, datum: 8-11-2019, X: 154.215,21, Y: 388.932,24, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 25,24, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.




boring: 19834-1041

beschrijver: DS, datum: 8-11-2019, X: 154.229,98, Y: 388.929,35, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 22,28, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.




boring: 19834-1042

beschrijver: DS, datum: 8-11-2019, X: 154.244,66, Y: 388.926,47, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 22,22, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.




boring: 19834-1043

beschrijver: DS, datum: 8-11-2019, X: 154.259,36, Y: 388.923,59, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 18,98, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1044


beschrijver: DS, datum: 8-11-2019, X: 154.273,99, Y: 388.920,59, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 18,73, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1045

beschrijver: DS, datum: 11-11-2019, X: 154.288,71, Y: 388.917,85, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 18,76, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1046


beschrijver: DS, datum: 11-11-2019, X: 154.303,44, Y: 388.915,05, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 18,64, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1047

beschrijver: DS, datum: 11-11-2019, X: 154.318,19, Y: 388.912,06, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 19,06, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.




boring: 19834-1048

beschrijver: DS, datum: 11-11-2019, X: 154.332,85, Y: 388.909,20, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 19,65, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1049

beschrijver: DS, datum: 11-11-2019, X: 154.347,67, Y: 388.906,24, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 20,17, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1050

beschrijver: DS, datum: 11-11-2019, X: 154.962,30, Y: 388.903,40, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 19,66, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1051


beschrijver: DS, datum: 11-11-2019, X: 154.377,16, Y: 388.900,54, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 18,89, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.





boring: 19834-1052


beschrijver: DS, datum: 12-11-2019, X: 154.391,75, Y: 388.897,56, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 18,66, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1053

beschrijver: DS, datum: 12-11-2019, X: 154.406,54, Y: 388.894,68, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 18,45, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.




boring: 19834-1054

beschrijver: DS, datum: 12-11-2019, X: 154.421,19, Y: 388.891,72, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 18,54, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.




boring: 19834-1055

beschrijver: DS, datum: 8-11-2019, X: 154.180,70, Y: 388.952,46, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 500, hoogte: 21,24, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1056


beschrijver: DS, datum: 8-11-2019, X: 154.182,17, Y: 388.955,12, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 500, hoogte: 22,09, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1057

beschrijver: DS, datum: 7-11-2019, X: 154.196,40, Y: 388.951,86, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 22,09, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1058


beschrijver: DS, datum: 7-11-2019, X: 154.210,43, Y: 388.948,71, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 21,42, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1059

beschrijver: DS, datum: 7-11-2019, X: 154.224,91, Y: 388.943,59, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 22,44, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1060


beschrijver: DS, datum: 7-11-2019, X: 154.182,32, Y: 388.965,25, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 19,86, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1061

beschrijver: DS, datum: 7-11-2019, X: 154.190,82, Y: 388.964,08, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 19,37, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1062


beschrijver: DS, datum: 7-11-2019, X: 154.205,73, Y: 388.960,70, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 20,20, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.





boring: 19834-1063


beschrijver: DS, datum: 7-11-2019, X: 154.220.11, Y: 388.957.87, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 19,14, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1064

beschrijver: DS, datum: 7-11-2019, X: 154.184,37, Y: 388.978,32, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 19,73, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1065


beschrijver: DS, datum: 1-11-2019, X: 154.185,90, Y: 388.977,80, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 20,23, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1066

beschrijver: DS, datum: 1-11-2019, X: 154.200,60, Y: 388.974,90, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 19,87, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1067


beschrijver: DS, datum: 1-11-2019, X: 154.215,36, Y: 388.972,06, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 20,11, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.





boring: 19834-1068


beschrijver: DS, datum: 7-11-2019, X: 154.229,95, Y: 388.969,12, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 19,97, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.





boring: 19834-1069


beschrijver: DS, datum: 7-11-2019, X: 154.184,80, Y: 388.991,33, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 20,33, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1070

beschrijver: DS, datum: 7-11-2019, X: 154.194,76, Y: 388.989,75, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 500, hoogte: 21,35, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1071


beschrijver: DS, datum: 7-11-2019, X: 154.209,02, Y: 388.986,11, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 500, hoogte: 21,86, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1072

beschrijver: DS, datum: 7-11-2019, X: 154.225,16, Y: 388.983,21, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 20,92, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.




boring: 19834-1073

beschrijver: DS, datum: 7-11-2019, X: 154.186,17, Y: 389.004,19, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 18,64, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.




boring: 19834-1074

beschrijver: DS, datum: 7-11-2019, X: 154.190,90, Y: 389.003,37, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 18,78, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1075


beschrijver: DS, datum: 7-11-2019, X: 154.206,22, Y: 389.003,05, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 22,27, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1076

beschrijver: DS, datum: 7-11-2019, X: 154.220,18, Y: 388.997,63, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 22,52, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1077


beschrijver: DS, datum: 7-11-2019, X: 154.235,00, Y: 388.994,51, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 18,68, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.





boring: 19834-1079


beschrijver: DS, datum: 7-11-2019, X: 154.187,72, Y: 389.017,16, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 19,10, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1080

beschrijver: DS, datum: 7-11-2019, X: 154.202.18, Y: 389.014.89, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 23.31, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1081


beschrijver: DS, datum: 7-11-2019, X: 154.214.84, Y: 389.012.52, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 24.16, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.





boring: 19834-1082

beschrijver: DS, datum: 7-11-2019, X: 154.230,21, Y: 389.008,83, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 18,36, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1083


beschrijver: DS, datum: 5-11-2019, X: 154.190,27, Y: 389.030,29, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 18,84, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1084

beschrijver: DS, datum: 5-11-2019, X: 154.198,89, Y: 389.028,18, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 23,57, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1085


beschrijver: DS, datum: 7-11-2019, X: 154.210,65, Y: 389.026,59, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 20,88, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1086

beschrijver: DS, datum: 7-11-2019, X: 154.225,01, Y: 389.024,40, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 20,27, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1087


beschrijver: DS, datum: 7-11-2019, X: 154.240,08, Y: 389.020,19, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 18,70, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1088

beschrijver: DS, datum: 5-11-2019, X: 154.192.51, Y: 389.042.77, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 500, hoogte: 18,76, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1089


beschrijver: DS, datum: 5-11-2019, X: 154.206.63, Y: 389.040.61, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 500, hoogte: 20,95, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.





boring: 19834-1090


beschrijver: DS, datum: 5-11-2019, X: 154.220,09, Y: 389.036,39, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 18,66, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1091

beschrijver: DS, datum: 5-11-2019, X: 154.235,20, Y: 389.034,40, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 500, hoogte: 18,66, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1092


beschrijver: DS, datum: 5-11-2019, X: 154.194,48, Y: 389.055,49, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 500, hoogte: 18,84, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.





boring: 19834-1093


beschrijver: DS, datum: 5-11-2019, X: 154.202.20, Y: 389.054.92, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 19,17, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.





boring: 19834-1094


beschrijver: DS, datum: 5-11-2019, X: 154.216,25, Y: 389.052,15, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 18,92, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1095

beschrijver: DS, datum: 5-11-2019, X: 154.229,27, Y: 389.050,83, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 22,14, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1096


beschrijver: DS, datum: 5-11-2019, X: 154.245,06, Y: 389.045,68, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 19,07, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.





boring: 19834-1097


beschrijver: DS, datum: 5-11-2019, X: 154.235,23, Y: 389.034,36, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 18,50, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1098

beschrijver: DS, datum: 5-11-2019, X: 154.210,81, Y: 389.065,81, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 500, hoogte: 19,12, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1099


beschrijver: DS, datum: 5-11-2019, X: 154.224,25, Y: 389.063,25, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 500, hoogte: 20,43, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.





boring: 19834-1100


beschrijver: DS, datum: 5-11-2019, X: 154.240,16, Y: 389.059,85, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 18,64, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.





boring: 19834-1101


beschrijver: DS, datum: 5-11-2019, X: 154.197,45, Y: 389.081,65, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 18,04, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.





boring: 19834-1102


beschrijver: DS, datum: 5-11-2019, X: 154.206,54, Y: 389.080,43, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 18,61, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1103

beschrijver: DS, datum: 5-11-2019, X: 154.220,83, Y: 389.077,17, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 500, hoogte: 18,54, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1104


beschrijver: DS, datum: 5-11-2019, X: 154.234,74, Y: 389.074,06, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 500, hoogte: 18,45, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1105

beschrijver: DS, datum: 5-11-2019, X: 154.250,08, Y: 389.071,14, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 500, hoogte: 19,56, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1106


beschrijver: DS, datum: 5-11-2019, X: 154.201,06, Y: 389.094,08, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 500, hoogte: 18,14, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1107

beschrijver: DS, datum: 5-11-2019, X: 154.214,04, Y: 389.093,55, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 500, hoogte: 23,08, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.




boring: 19834-1108

beschrijver: DS, datum: 5-11-2019, X: 154.230,45, Y: 389.088,81, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 500, hoogte: 19,03, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.




boring: 19834-1109

beschrijver: DS, datum: 5-11-2019, X: 154.245,19, Y: 389.085,38, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 21,68, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1110


beschrijver: DS, datum: 4-11-2019, X: 154.201,33, Y: 389.108,30, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 18,43, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1111

beschrijver: DS, datum: 4-11-2019, X: 154.210,55, Y: 389.106,40, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 20,60, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1112


beschrijver: DS, datum: 4-11-2019, X: 154.226,01, Y: 389.103,05, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 20,64, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1113

beschrijver: DS, datum: 4-11-2019, X: 154.241,08, Y: 389.099,85, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 21,53, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1114


beschrijver: DS, datum: 4-11-2019, X: 154.255,02, Y: 389.096,69, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 19,11, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1115

beschrijver: DS, datum: 4-11-2019, X: 154.206,10, Y: 389.119,60, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 500, hoogte: 19,32, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1116


beschrijver: DS, datum: 4-11-2019, X: 154.221,50, Y: 389.117,79, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 500, hoogte: 19,05, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1117

beschrijver: DS, datum: 4-11-2019, X: 154.234,30, Y: 389.115,19, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 500, hoogte: 21,50, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1118


beschrijver: DS, datum: 4-11-2019, X: 154.250,36, Y: 389.110,91, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 500, hoogte: 19,82, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1119

beschrijver: DS, datum: 4-11-2019, X: 154.204,91, Y: 389.133,20, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 18,66, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.




boring: 19834-1120

beschrijver: DS, datum: 4-11-2019, X: 154.216,84, Y: 389.130,05, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 22,50, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.




boring: 19834-1121

beschrijver: DS, datum: 4-11-2019, X: 154.232,82, Y: 389.128,48, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 21,81, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1122

beschrijver: DS, datum: 4-11-2019, X: 154.246,85, Y: 389.126,30, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 20,62, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.




boring: 19834-1123

beschrijver: DS, datum: 4-11-2019, X: 154.260,10, Y: 389.122,21, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 500, hoogte: 19,48, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1124


beschrijver: DS, datum: 4-11-2019, X: 154.211,03, Y: 389.145,25, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 500, hoogte: 18,83, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1125

beschrijver: DS, datum: 4-11-2019, X: 154.226,63, Y: 389.143,23, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 22,30, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1126


beschrijver: DS, datum: 4-11-2019, X: 154.240,68, Y: 389.140,29, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 22,44, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1127

beschrijver: DS, datum: 4-11-2019, X: 154.253,59, Y: 389.137,98, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 22,10, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1128


beschrijver: DS, datum: 4-11-2019, X: 154.210,82, Y: 389.158,28, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 19,33, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1129

beschrijver: DS, datum: 4-11-2019, X: 154.221.10, Y: 389.156.41, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 500, hoogte: 18,85, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1130


beschrijver: DS, datum: 4-11-2019, X: 154.236.77, Y: 389.153.34, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 500, hoogte: 20,44, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1131

beschrijver: DS, datum: 4-11-2019, X: 154.250,56, Y: 389.150,39, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 19,84, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1132


beschrijver: DS, datum: 4-11-2019, X: 154.265,19, Y: 389.147,72, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 18,17, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.






boring: 19834-1136

beschrijver: DS, datum: 4-11-2019, X: 154.247,81, Y: 389.164,38, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 19,53, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1137


beschrijver: DS, datum: 4-11-2019, X: 154.261,00, Y: 389.160,46, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50O, hoogte: 18,93, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.





boring: 19834-1140

beschrijver: DS, datum: 4-11-2019, X: 154.240,65, Y: 389.178,99, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 500, hoogte: 18,57, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.



boring: 19834-1141

beschrijver: DS, datum: 4-11-2019, X: 154.255,50, Y: 389.176,09, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 500, hoogte: 18,56, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Best, plaatsnaam: Best, opdrachtgever: Crevasse Advies b.v., uitvoerder: Transect b.v.

