



**AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
DE BIEZEN VENHORST**

De Roever Omgevingsadvies

Rembrandtlaan 4
5462 CH Veghel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, De Biezen Venhorst
Referentie:	20231162.V01
Datum:	6 oktober 2023
Opdrachtgever:	BRO

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidzones	6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	6
2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	7
2.4. Weggegevens.....	7
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	7
3. REKENRESULTATEN	11
3.1. Algemeen.....	11
3.2. Geluidbelastingen voor de Daandelendennen (Gezoneerde deel)	11
3.3. Geluidbelastingen voor de Peelkensweg	14
3.4. Geluidbelastingen voor de Wanrooijseweg	16
3.5. Geluidbelastingen voor de Zanddelweg (Gezoneerde deel)	18
3.6. Hogere-waardebeleid	20
3.7. Gecumuleerde geluidbelastingen	20
3.7.1. Bouwbesluit	23
3.7.2. Woon- en leefklimaat	23
4. CONCLUSIE.....	24
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	25
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	26
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	27
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI.....	28

Op afbeelding 2 is de indicatieve indeling van het plangebied weergegeven.



Afbeelding 2. Beoogde indeling plangebied

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer in de omgeving op de te realiseren woningen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren bebouwing. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	stedelijk gebied	buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

de Wanrooijseweg, Peelkensweg, Voskuilenweg en delen van de Daandelendennen en Zanddelweg hebben een maximumsnelheid van 60 km/u. Er zal onderzoek gedaan worden naar de geluidbelasting van deze wegen.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

Ligging object	Situatie*	Waarde
Stedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuw geluidsgevoelig object	63 dB
	Vervangende nieuwbouw	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuw geluidsgevoelig object	53 dB
	Agrarische bedrijfswoning	58 dB
	Vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom	58 dB
	Vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg	63 dB

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij de bouw of transformatie van geluidsgevoelige objecten, bij de bouw of ombouw van wegen gelden andere waarden.

Het plangebied ligt aan de rand van de bebouwde kom. In dit onderzoek is er vanuit gegaan dat de woningen binnen de bebouwde kom gerealiseerd zullen worden. De hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege een zoneringsplichtige weg bedraagt 63 dB.

2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
 - o Bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
 - o Bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
 - o Overige situaties: aftrek 2 dB.

De toegestane snelheid bedraagt bij de Wanrooijseweg, Peelkensweg en delen van de Daandelendennen en Zanddelweg 60 km/u. De aftrek voor de deze wegen bedraagt 5 dB. Er zijn Er zijn ook nog niet gezoneerde wegen in het onderzoek, voor deze wegen is geen aftrek.

2.4. Weggegevens

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de betrokken wegen zijn verkregen via de Brabantsbrede Modelaanpak (BBMA) (2040). De intensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn weergegeven in afbeelding 3.

Voor een aantal wegen zijn schattingen gemaakt van de verkeersintensiteiten, hiervoor is gekeken naar de intensiteiten en verdelingen van de aanliggende wegen. Het gaat hier om een deel van de Zanddelweg, Daandelendennen en Wanrooijseweg. Zie voor gedetailleerde informatie bijlage III: Itemeigenschappen.

De Voskuilenweg is een onverharde weg, verder zijn er geen gegevens bekend. Hoewel de Voskuilenweg gezoneerd is met een maximumsnelheid van 60 km/u, zal het niet verwacht zijn dat deze weg een significante invloed zal uitoefenen op het plangebied. Toevoegend hier aan is te zien dat hier geen sprake is van een doorgaande weg.

Het niet gezoneerde deel van de Zanddelweg, de Ringweg en een deel van De Biezen zijn uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W9a). De andere wegen zijn uitgevoerd met Referentiewegdek (W0). De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen


Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2023.1, module RMW 2012.

begane grond, 1^e etage en 2^e etage is uitgegaan van rekenhoogtes van respectievelijk 1,5 en 4,5 en 7,5 meter boven het maaiveld.


De overige invoergegevens (gebouwen en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.

Op afbeelding 4.1 en 4.2 zijn 3d-weergaven van de rekenmodellen opgenomen.



Afbeelding 4.1 Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 4.2 Rekenmodel, 3d-weergave

3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen


De geluidbelastingen door de gezoneerde wegen zijn apart berekend. Daarnaast is de cumulatieve geluidbelasting door alle wegen in de omgeving berekend (exclusief aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder). De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Geluidbelastingen voor de Daandelendennen (Gezoneerde deel)

Op de afbeelding 5.1 en 5.2 zijn de berekende geluidbelastingen van het plangebied weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 5.1 Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Daandelendennen
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter




Afbeelding 5.2 Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Daandelendennen
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Toetsing


De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 35 dB aan de woning aan de noordoostzijde van het plangebied. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden. Een hogere-waardeprocedure voor de realisatie is niet nodig.

3.3. Geluidbelastingen voor de Peelkensweg

Op de afbeelding 6.1 en 6.2 zijn de berekende geluidbelastingen van het plangebied weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 6.1 Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Peelkensweg
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter




Afbeelding 6.2 Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Peelkensweg
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Toetsing


De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 44 dB ter plaatse van meerdere woningen aan de noordzijde van het plangebied. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden. Een hogere-waardeprocedure voor de realisatie is niet nodig.

3.4. Geluidbelastingen voor de Wanrooijseweg

Op de afbeelding 7.1 en 7.2 zijn de berekende geluidbelastingen van het plangebied weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 7.1 Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Wanrooijseweg
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter



Abbeelding 7.2 Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Wanrooijseweg
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Toetsing


De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 21 dB ter plaatse van verschillende woningen aan de noordzijde van het plangebied. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden. Een hogere-waardeprocedure voor de realisatie is niet nodig.

3.5. Geluidbelastingen voor de Zanddelweg (Gezoneerde deel)

Op de afbeelding 8.1 en 8.2 zijn de berekende geluidbelastingen van het plangebied weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 8.1 Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Zanddelweg
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter



Afbeelding 8.2 Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Zanddellweg
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 45 dB ter plaatse van de meest noordwestelijk gelegen woning. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden. Een hogere-waardeprocedure voor de realisatie is niet nodig.

3.6. Hogere-waardebeleid

Omdat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden zal een hogere waarde ook niet nodig zijn voor de realisatie van het plan.


3.7. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeelding 9.1 en 9.2 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.

Naast toetsing aan de Wgh dient er ook te worden beschouwd of:

- Er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimumeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.7.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.7.2.





Afbeelding 9.2 Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

3.7.1. Bouwbesluit

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt volgens het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel woon- en leefklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone.

De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”.

De karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet bij nieuwbouw ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 50 dB ter plaatse van de meest noordwestelijke woning. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan ten hoogste $50 - 33 \leq 20$ dB (standaardeis uit het bouwbesluit). Een onderzoek naar de gevelwering zal niet nodig zijn.

3.7.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en leefklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 9.1 en 9.2 en in bijlage IV.

Voor het beoordelen van het woon- en leefklimaat ter plaatse van de te realiseren gebouw wordt gebruik gemaakt van de ‘kwaliteitsindicatie geluid’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 3 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 3. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste gebouw variëren van 29 tot 50 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als ‘Zeer Goed’ tot ‘Goed’. Het woon- en leefklimaat ter plaatse van de verblijfsruimten kan evengoed wel als acceptabel worden aangemerkt.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï berekend voor de De Biezen in Venhorst.

Hogere waarden

Een hogere waarde is niet nodig omdat alle berekende geluidsniveaus komend van de gezoneerde wegen in de omgeving onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB liggen.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaï)

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 50 dB ter plaatse van de meest noordwestelijke woning. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan ten hoogste $50 - 33 \leq 20$ dB (standaardeis uit het bouwbesluit). Een onderzoek naar de gevelwering zal niet nodig zijn.

Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit wordt bij het gebouw wordt geclassificeerd als 'Zeer Goed' tot 'Goed'. Het woon- en leefklimaat ter plaatse van het gebouw wordt als acceptabel aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.7.1 en 3.7.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en leefklimaat niet in de weg staat.


BIJLAGE I. GEGEVENS




BIJLAGE I. GEGEVENS









BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V01

Model eigenschap

Omschrijving	V01
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaai RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	j.vd.oetelaar op 29-9-2023
Laatst ingezien door	j.vd.oetelaar op 6-10-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.1 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1.00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0.00; 0.00; 1.00; 2.00; 4.00; 10.00; 23.00; 58.00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3.50

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: V01
 versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.
RB_01	Ringbaan	30 km wegen	0.00	0.00
Daan_05	Daandelendennen	30 km wegen	0.00	0.00
Daan_02	Daandelendennen	30 km wegen	0.00	0.00
Daan_03	Daandelendennen	30 km wegen	0.00	0.00
Daan_04	Daandelendennen	30 km wegen	0.00	0.00
Biez_03	De Biezen	30 km wegen	0.00	0.00
Biez_02	De Biezen	30 km wegen	0.00	0.00
Biez_01	De Biezen	30 km wegen	0.00	0.00
Zand_03	Zanddelweg	30 km wegen	0.00	0.00
Zand_02	Zanddelweg	30 km wegen	0.00	0.00
Zand_01	Zanddelweg	30 km wegen	0.00	0.00
RB_02	Ringbaan	30 km wegen	0.00	0.00
RB_03	Ringbaan	30 km wegen	0.00	0.00
RB_04	Ringbaan	30 km wegen	0.00	0.00
RB_05	Ringbaan	30 km wegen	0.00	0.00
SJ_02	Sint Josephplein	30 km wegen	0.00	0.00
Daan_01	Daandelendennen (schatting)	30 km wegen	0.00	0.00
Peel_02	Peelkensweg	Peelkensweg	0.00	0.00
Peel_01	Peelkensweg (schatting)	Peelkensweg	0.00	0.00
Daan_06	Daandelendennen	Daandelendennen (gezoneerde deel)	0.00	0.00
Vos_01	Voskuilenweg - Onverhard (buitengesloten)	Voskuilenweg - Onverhard (Buitengesloten)	0.00	0.00
Wan_01	Wanrooijseweg - (schatting)	Wanrooijseweg	0.00	0.00
Zand_04	Zanddelweg (schatting)	Zanddelweg (gezoneerde deel)	0.00	0.00

Itemeigenschappen

Model: V01
 versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))
RB_01	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a	30	30	30	30	30
Daan_05	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	30	30
Daan_02	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	30	30
Daan_03	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	30	30
Daan_04	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	30	30
Biez_03	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a	30	30	30	30	30
Biez_02	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a	30	30	30	30	30
Biez_01	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	30	30
Zand_03	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	30	30
Zand_02	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	30	30
Zand_01	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	30	30
RB_02	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a	30	30	30	30	30
RB_03	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a	30	30	30	30	30
RB_04	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a	30	30	30	30	30
RB_05	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a	30	30	30	30	30
SJ_02	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a	30	30	30	30	30
Daan_01	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	--	--	--	--	--
Peel_02	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	60	60	60	60	60
Peel_01	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	60	60	60	60	60
Daan_06	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	60	60	60	60	60
Vos_01	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	60	60	60	60	60
Wan_01	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	60	60	60	60	60
Zand_04	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	60	60	60	60	60

Itemeigenschappen

Model: V01
 versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
RB_01	30	30	30	30	231.57	6.74	3.42	0.68	96.05	97.74	96.46
Daan_05	30	30	30	30	740.20	6.72	3.46	0.68	99.57	99.76	99.61
Daan_02	30	30	30	30	354.72	6.72	3.47	0.68	100.00	100.00	100.00
Daan_03	30	30	30	30	354.72	6.72	3.47	0.68	100.00	100.00	100.00
Daan_04	30	30	30	30	354.72	6.72	3.47	0.68	100.00	100.00	100.00
Biez_03	30	30	30	30	1066.78	6.72	3.47	0.68	99.70	99.83	99.73
Biez_02	30	30	30	30	259.85	6.72	3.47	0.68	100.00	100.00	100.00
Biez_01	30	30	30	30	233.84	6.72	3.48	0.68	100.00	100.00	100.00
Zand_03	30	30	30	30	394.68	6.72	3.47	0.68	100.00	100.00	100.00
Zand_02	30	30	30	30	394.68	6.72	3.47	0.68	100.00	100.00	100.00
Zand_01	30	30	30	30	702.67	6.72	3.47	0.68	100.00	100.00	100.00
RB_02	30	30	30	30	289.69	6.73	3.43	0.68	97.15	98.38	97.46
RB_03	30	30	30	30	289.69	6.73	3.43	0.68	97.15	98.38	97.46
RB_04	30	30	30	30	289.69	6.73	3.43	0.68	97.15	98.38	97.46
RB_05	30	30	30	30	569.24	6.73	3.45	0.68	98.55	99.18	98.71
SJ_02	30	30	30	30	409.87	6.72	3.47	0.68	99.78	99.87	99.80
Daan_01	--	--	--	--	100.00	6.72	3.46	0.69	100.00	100.00	100.00
Peel_02	60	60	60	60	832.16	6.82	2.99	0.79	98.07	98.82	97.79
Peel_01	60	60	60	60	300.00	6.82	2.99	0.79	98.07	98.82	97.79
Daan_06	60	60	60	60	232.43	6.83	2.94	0.80	93.10	95.71	92.18
Vos_01	60	60	60	60	0.00	--	--	--	--	--	--
Wan_01	60	60	60	60	300.00	6.72	3.48	0.68	100.00	100.00	100.00
Zand_04	60	60	60	60	300.00	6.72	3.48	0.68	100.00	100.00	100.00

Itemeigenschappen

Model: V01
 versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
RB_01	2.57	1.51	2.76	1.38	0.75	0.78
Daan_05	0.28	0.16	0.30	0.15	0.08	0.09
Daan_02	--	--	--	--	--	--
Daan_03	--	--	--	--	--	--
Daan_04	--	--	--	--	--	--
Biez_03	0.20	0.11	0.21	0.11	0.06	0.06
Biez_02	--	--	--	--	--	--
Biez_01	--	--	--	--	--	--
Zand_03	--	--	--	--	--	--
Zand_02	--	--	--	--	--	--
Zand_01	--	--	--	--	--	--
RB_02	1.85	1.08	1.98	1.00	0.53	0.56
RB_03	1.85	1.08	1.98	1.00	0.53	0.56
RB_04	1.85	1.08	1.98	1.00	0.53	0.56
RB_05	0.94	0.55	1.01	0.51	0.27	0.28
SJ_02	0.15	0.08	0.16	0.08	0.04	0.04
Daan_01	--	--	--	--	--	--
Peel_02	1.14	0.67	1.26	0.79	0.51	0.95
Peel_01	1.14	0.67	1.26	0.79	0.51	0.95
Daan_06	4.07	2.44	4.46	2.83	1.84	3.36
Vos_01	--	--	--	--	--	--
Wan_01	--	--	--	--	--	--
Zand_04	--	--	--	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: V01
 versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
tp_01		179229.77	402684.35	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_02		179233.16	402688.76	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_03		179238.15	402682.26	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_04		179234.86	402678.69	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_05		179255.56	402687.29	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_06		179258.69	402693.34	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_07		179263.52	402688.86	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_08		179260.63	402683.29	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_09		179271.41	402690.09	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_10		179274.63	402695.98	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_11		179279.44	402691.36	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_12		179276.36	402685.72	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_13		179286.17	402692.30	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_14		179289.13	402698.09	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_15		179294.16	402694.02	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_16		179290.88	402687.97	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_17		179302.00	402694.67	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_18		179305.02	402700.75	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_19		179310.00	402696.23	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_20		179306.81	402690.61	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_21		179325.71	402698.74	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_22		179329.51	402704.24	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_23		179333.87	402699.76	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_24		179330.77	402694.11	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_25		179341.33	402701.50	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_26		179347.68	402707.24	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_27		179355.13	402705.33	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_28		179349.27	402698.13	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_29		179363.42	402703.54	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_30		179366.23	402710.22	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_31		179371.00	402708.37	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_32		179368.41	402700.11	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_33		179377.37	402705.48	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_34		179380.71	402712.46	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_35		179385.18	402707.97	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_36		179381.86	402702.33	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_37		179392.70	402710.79	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_38		179396.16	402714.68	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_39		179401.10	402709.22	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_40		179398.00	402704.55	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_41		179266.86	402653.81	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_42		179270.48	402659.98	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_43		179274.87	402656.43	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_44		179272.06	402649.74	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_45		179282.85	402655.77	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_46		179288.82	402661.88	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_47		179290.40	402652.75	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_48		179296.72	402658.52	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_49		179304.11	402659.73	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_50		179306.27	402665.38	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_51		179317.94	402667.12	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_52		179330.67	402669.02	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_53		179337.97	402665.68	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_54		179310.64	402655.63	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_55		179321.01	402657.18	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_56		179332.44	402658.89	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_57		179343.88	402665.33	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_58		179349.71	402671.25	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_59		179357.79	402667.84	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_60		179351.86	402662.30	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_61		179365.64	402669.00	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_62		179371.50	402674.74	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_63		179379.62	402671.61	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte	F	Gevel
tp_01	--		Ja
tp_02	--		Ja
tp_03	--		Ja
tp_04	--		Ja
tp_05	--		Ja
tp_06	--		Ja
tp_07	--		Ja
tp_08	--		Ja
tp_09	--		Ja
tp_10	--		Ja
tp_11	--		Ja
tp_12	--		Ja
tp_13	--		Ja
tp_14	--		Ja
tp_15	--		Ja
tp_16	--		Ja
tp_17	--		Ja
tp_18	--		Ja
tp_19	--		Ja
tp_20	--		Ja
tp_21	--		Ja
tp_22	--		Ja
tp_23	--		Ja
tp_24	--		Ja
tp_25	--		Ja
tp_26	--		Ja
tp_27	--		Ja
tp_28	--		Ja
tp_29	--		Ja
tp_30	--		Ja
tp_31	--		Ja
tp_32	--		Ja
tp_33	--		Ja
tp_34	--		Ja
tp_35	--		Ja
tp_36	--		Ja
tp_37	--		Ja
tp_38	--		Ja
tp_39	--		Ja
tp_40	--		Ja
tp_41	--		Ja
tp_42	--		Ja
tp_43	--		Ja
tp_44	--		Ja
tp_45	--		Ja
tp_46	--		Ja
tp_47	--		Ja
tp_48	--		Ja
tp_49	--		Ja
tp_50	--		Ja
tp_51	--		Ja
tp_52	--		Ja
tp_53	--		Ja
tp_54	--		Ja
tp_55	--		Ja
tp_56	--		Ja
tp_57	--		Ja
tp_58	--		Ja
tp_59	--		Ja
tp_60	--		Ja
tp_61	--		Ja
tp_62	--		Ja
tp_63	--		Ja

Itemeigenschappen

Model: V01
 versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
tp_64		179374.24	402665.83	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_65		179398.29	402674.36	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_66		179401.74	402680.24	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_67		179406.47	402675.99	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_68		179403.33	402670.07	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_69		179427.28	402674.20	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_70		179431.71	402679.23	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_71		179437.38	402676.29	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_72		179433.13	402671.04	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_73		179424.20	402693.39	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_74		179428.45	402698.57	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_75		179434.12	402695.65	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_76		179430.05	402690.45	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_77		179421.03	402714.35	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_78		179425.19	402719.19	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_79		179431.02	402716.36	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_80		179426.46	402711.22	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_81		179447.75	402716.13	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_82		179449.88	402723.09	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_83		179454.67	402718.96	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_84		179451.96	402713.15	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_85		179462.07	402721.79	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_86		179465.01	402725.23	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_87		179469.60	402719.61	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_88		179466.74	402715.22	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_89		179476.07	402722.74	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_90		179478.70	402727.45	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_91		179483.16	402724.01	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_92		179480.84	402717.43	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_93		179455.83	402679.65	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_94		179466.64	402687.15	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_95		179479.53	402684.55	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_96		179468.69	402677.16	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_97		179492.86	402685.87	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_98		179496.10	402692.27	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_99		179500.79	402688.29	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_100		179497.59	402682.07	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_101		179533.70	402728.25	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_102		179537.89	402733.43	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_103		179543.68	402730.12	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_104		179539.96	402725.36	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_105		179569.09	402733.68	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_106		179573.75	402738.74	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_107		179579.03	402735.98	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_108		179575.68	402730.83	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_109		179537.58	402701.82	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_110		179540.64	402710.45	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_111		179546.59	402704.07	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_112		179543.85	402696.46	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_113		179574.23	402706.84	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_114		179577.53	402716.00	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_115		179583.12	402709.54	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_116		179580.52	402702.04	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_117		179424.20	402642.13	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_118		179431.45	402648.91	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_119		179444.10	402651.09	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_120		179452.42	402647.59	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_121		179447.14	402641.25	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_122		179436.10	402639.35	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_123		179433.50	402613.34	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_124		179439.42	402619.26	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_125		179447.41	402615.03	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_126		179441.24	402610.07	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte	F	Gevel
tp_64	--		Ja
tp_65	--		Ja
tp_66	--		Ja
tp_67	--		Ja
tp_68	--		Ja
tp_69	--		Ja
tp_70	--		Ja
tp_71	--		Ja
tp_72	--		Ja
tp_73	--		Ja
tp_74	--		Ja
tp_75	--		Ja
tp_76	--		Ja
tp_77	--		Ja
tp_78	--		Ja
tp_79	--		Ja
tp_80	--		Ja
tp_81	--		Ja
tp_82	--		Ja
tp_83	--		Ja
tp_84	--		Ja
tp_85	--		Ja
tp_86	--		Ja
tp_87	--		Ja
tp_88	--		Ja
tp_89	--		Ja
tp_90	--		Ja
tp_91	--		Ja
tp_92	--		Ja
tp_93	--		Ja
tp_94	--		Ja
tp_95	--		Ja
tp_96	--		Ja
tp_97	--		Ja
tp_98	--		Ja
tp_99	--		Ja
tp_100	--		Ja
tp_101	--		Ja
tp_102	--		Ja
tp_103	--		Ja
tp_104	--		Ja
tp_105	--		Ja
tp_106	--		Ja
tp_107	--		Ja
tp_108	--		Ja
tp_109	--		Ja
tp_110	--		Ja
tp_111	--		Ja
tp_112	--		Ja
tp_113	--		Ja
tp_114	--		Ja
tp_115	--		Ja
tp_116	--		Ja
tp_117	--		Ja
tp_118	--		Ja
tp_119	--		Ja
tp_120	--		Ja
tp_121	--		Ja
tp_122	--		Ja
tp_123	--		Ja
tp_124	--		Ja
tp_125	--		Ja
tp_126	--		Ja

Itemeigenschappen

Model: V01
 versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
tp_127		179455.98	402617.91	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_128		179459.20	402623.87	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_129		179464.03	402619.62	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_130		179460.67	402613.63	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_131		179475.34	402620.70	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_132		179481.39	402627.03	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_133		179489.16	402624.13	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_134		179482.92	402617.83	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_135		179497.95	402625.52	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_136		179500.83	402631.65	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_137		179505.97	402627.44	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_138		179502.96	402621.65	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_139		179517.82	402628.98	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_140		179521.13	402635.50	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_141		179525.61	402631.03	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_142		179522.27	402625.37	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_143		179475.86	402651.25	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_144		179486.80	402658.33	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_145		179498.55	402655.66	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_146		179488.25	402648.19	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_147		179506.22	402655.79	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_148		179509.29	402661.68	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_149		179514.20	402657.67	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_150		179511.28	402651.53	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_151		179548.27	402666.62	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_152		179549.74	402675.24	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_153		179556.52	402670.84	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_154		179555.08	402662.10	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_155		179576.94	402679.19	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_156		179581.46	402685.19	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_157		179586.85	402682.10	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_158		179583.12	402677.12	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_159		179582.47	402651.34	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_160		179586.44	402659.11	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_161		179591.86	402652.55	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_162		179588.29	402644.76	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_163		179560.22	402638.15	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_164		179563.40	402643.49	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_165		179569.79	402641.91	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_166		179567.36	402636.22	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte	F	Gevel
tp_127	--	--	Ja
tp_128	--	--	Ja
tp_129	--	--	Ja
tp_130	--	--	Ja
tp_131	--	--	Ja
tp_132	--	--	Ja
tp_133	--	--	Ja
tp_134	--	--	Ja
tp_135	--	--	Ja
tp_136	--	--	Ja
tp_137	--	--	Ja
tp_138	--	--	Ja
tp_139	--	--	Ja
tp_140	--	--	Ja
tp_141	--	--	Ja
tp_142	--	--	Ja
tp_143	--	--	Ja
tp_144	--	--	Ja
tp_145	--	--	Ja
tp_146	--	--	Ja
tp_147	--	--	Ja
tp_148	--	--	Ja
tp_149	--	--	Ja
tp_150	--	--	Ja
tp_151	--	--	Ja
tp_152	--	--	Ja
tp_153	--	--	Ja
tp_154	--	--	Ja
tp_155	--	--	Ja
tp_156	--	--	Ja
tp_157	--	--	Ja
tp_158	--	--	Ja
tp_159	--	--	Ja
tp_160	--	--	Ja
tp_161	--	--	Ja
tp_162	--	--	Ja
tp_163	--	--	Ja
tp_164	--	--	Ja
tp_165	--	--	Ja
tp_166	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V01
 versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl.	63
100		179225.40	402738.83	5.08	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
1		179832.12	402606.43	5.64	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
2		179864.33	402602.68	5.02	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
3		179810.44	402523.78	5.12	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
4		179615.38	402462.85	5.11	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
5		179594.29	402568.67	4.68	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
6		179593.48	402573.20	5.72	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
7		179785.50	402609.82	4.45	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
8		179580.88	402413.56	3.89	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
9		179584.67	402353.29	5.33	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
10		179586.22	402415.66	3.72	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
11		179603.94	402405.36	5.05	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
12		179606.77	402399.24	4.15	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
13		179597.40	402490.74	5.03	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
14		179600.15	402462.69	4.40	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
15		179600.20	402480.28	4.26	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
16		179571.56	402397.10	3.79	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
17		179574.64	402396.88	3.83	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
18		179574.03	402404.06	3.82	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
19		179477.78	402478.25	4.04	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
20		179484.63	402474.63	4.04	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
21		179481.97	402490.99	4.29	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
22		179518.47	402413.60	4.88	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
23		179473.91	402418.70	5.01	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
24		179477.97	402418.33	5.07	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
25		179580.53	402550.55	4.79	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
26		179579.26	402567.49	4.91	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
27		179586.80	402538.19	4.33	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
28		179603.63	402513.30	5.30	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
29		179572.73	402518.95	4.78	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
30		179587.25	402534.46	4.64	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
31		179586.80	402538.19	4.56	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
32		179537.08	402460.79	3.82	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
33		179540.62	402460.97	3.82	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
34		179555.48	402463.36	3.81	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
35		179519.44	402364.86	4.29	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
36		179526.23	402561.92	4.08	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
37		179523.82	402472.19	2.95	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
38		179519.94	402472.57	4.16	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
39		179504.40	402472.81	4.04	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
40		179500.51	402473.19	4.04	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
41		179706.86	402388.97	4.76	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
42		179711.15	402360.75	7.93	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
43		179612.45	402386.77	4.40	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
44		179617.26	402380.84	4.38	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
45		179640.87	402388.90	4.81	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
46		179440.37	402525.03	4.87	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
47		179441.99	402534.72	4.71	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
48		179459.87	402529.41	4.99	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
49		179463.84	402530.22	4.90	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
50		179446.62	402546.89	3.92	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
51		179446.15	402483.42	3.63	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
52		179449.82	402484.18	4.97	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
53		179436.60	402404.70	4.30	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
54		179453.13	402366.06	5.64	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
55		179434.10	402467.49	3.48	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
56		179453.64	402419.48	4.25	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
57		179457.67	402419.11	4.24	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
59		179399.09	402537.78	5.31	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
60		179401.40	402515.46	5.24	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
61		179404.53	402516.10	5.36	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
62		179420.72	402521.08	5.27	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
63		179424.11	402521.77	5.23	0.00	Relatief	0 dB	0.80	

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref l. 8k
100	0.80
1	0.80
2	0.80
3	0.80
4	0.80
5	0.80
6	0.80
7	0.80
8	0.80
9	0.80
10	0.80
11	0.80
12	0.80
13	0.80
14	0.80
15	0.80
16	0.80
17	0.80
18	0.80
19	0.80
20	0.80
21	0.80
22	0.80
23	0.80
24	0.80
25	0.80
26	0.80
27	0.80
28	0.80
29	0.80
30	0.80
31	0.80
32	0.80
33	0.80
34	0.80
35	0.80
36	0.80
37	0.80
38	0.80
39	0.80
40	0.80
41	0.80
42	0.80
43	0.80
44	0.80
45	0.80
46	0.80
47	0.80
48	0.80
49	0.80
50	0.80
51	0.80
52	0.80
53	0.80
54	0.80
55	0.80
56	0.80
57	0.80
59	0.80
60	0.80
61	0.80
62	0.80
63	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl.	63
64		179426.94	402539.74	3.86	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
65		179477.31	402378.33	4.55	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
66		179518.88	402397.28	4.35	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
67		179492.81	402397.04	4.20	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
68		179342.11	402391.53	5.51	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
69		179338.12	402391.82	5.51	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
70		179342.23	402400.63	5.15	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
71		179356.02	402523.77	4.61	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
72		179370.22	402527.51	5.32	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
73		179384.20	402534.30	5.43	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
74		179379.31	402521.50	5.73	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
75		179335.66	402411.54	4.91	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
76		179286.87	402476.07	4.44	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
77		179296.21	402470.32	3.58	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
78		179326.57	402478.33	5.44	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
79		179302.84	402506.42	4.73	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
80		179306.79	402511.22	5.45	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
81		179302.05	402510.25	4.70	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
83		179312.01	402524.67	4.99	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
84		179353.10	402427.38	4.46	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
248	industriefunctie, woonfunctie	179365.97	402782.27	5.18	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
85		179358.32	402419.78	5.16	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
86		179393.78	402364.56	4.10	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
249	woonfunctie	179170.81	402698.19	7.70	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
250	woonfunctie	179181.54	402706.27	7.54	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
251	woonfunctie	179202.10	402733.23	6.66	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
252	woonfunctie	179211.78	402741.06	7.04	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
253	woonfunctie	179325.00	402537.56	6.73	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
254	woonfunctie	179321.47	402529.81	6.86	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
255	woonfunctie	179315.43	402522.24	8.11	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
256	woonfunctie	179316.81	402515.45	7.42	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
257	woonfunctie	179278.24	402506.80	7.11	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
258	woonfunctie	179274.53	402525.00	6.90	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
259	overige gebruiksfunctie	179139.49	402546.04	4.70	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
260	woonfunctie	179239.04	402510.07	6.54	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
261	woonfunctie	179357.49	402548.95	7.09	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
262	woonfunctie	179384.49	402502.15	7.67	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
263	woonfunctie	179144.85	402494.99	7.74	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
264	woonfunctie	179149.59	402484.07	7.71	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
265	woonfunctie	179149.85	402472.56	9.87	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
266	woonfunctie	179168.98	402499.16	8.32	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
267	woonfunctie	179178.60	402501.12	8.82	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
268	woonfunctie	179175.75	402477.91	7.75	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
269	woonfunctie	179275.71	402494.26	7.37	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
270	woonfunctie	179203.46	402487.32	6.22	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
271	woonfunctie	179213.80	402469.20	5.85	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
272	woonfunctie	179216.29	402452.02	5.57	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
273	woonfunctie	179209.56	402505.16	6.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
274	woonfunctie	179228.48	402451.82	7.12	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
275	woonfunctie	179156.19	402452.46	8.88	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
276	woonfunctie	179156.50	402446.28	5.05	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
277	woonfunctie	179180.00	402457.29	7.60	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
278	woonfunctie	179170.28	402455.30	7.54	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
279	woonfunctie	179187.03	402448.05	9.06	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
280	woonfunctie	179242.91	402491.24	7.86	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
281	woonfunctie	179240.46	402474.30	7.32	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
282	woonfunctie	179250.38	402453.85	8.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
283	woonfunctie	179244.01	402434.07	6.77	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
284	woonfunctie	179314.30	402432.22	7.42	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
285	woonfunctie	179283.92	402467.63	6.87	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
286	woonfunctie	179307.18	402460.50	6.81	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
287	woonfunctie	179325.45	402473.41	7.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
288	woonfunctie	179151.78	402416.81	8.08	0.00	Relatief	0 dB	0.80	

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref l. 8k
64	0.80
65	0.80
66	0.80
67	0.80
68	0.80
69	0.80
70	0.80
71	0.80
72	0.80
73	0.80
74	0.80
75	0.80
76	0.80
77	0.80
78	0.80
79	0.80
80	0.80
81	0.80
83	0.80
84	0.80
248	0.80
85	0.80
86	0.80
249	0.80
250	0.80
251	0.80
252	0.80
253	0.80
254	0.80
255	0.80
256	0.80
257	0.80
258	0.80
259	0.80
260	0.80
261	0.80
262	0.80
263	0.80
264	0.80
265	0.80
266	0.80
267	0.80
268	0.80
269	0.80
270	0.80
271	0.80
272	0.80
273	0.80
274	0.80
275	0.80
276	0.80
277	0.80
278	0.80
279	0.80
280	0.80
281	0.80
282	0.80
283	0.80
284	0.80
285	0.80
286	0.80
287	0.80
288	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
289	woonfunctie	179168.58	402411.00	8.33	0.00	Relatief	0 dB	0.80
291	woonfunctie	179198.78	402401.98	4.90	0.00	Relatief	0 dB	0.80
292	woonfunctie	179233.55	402427.80	7.32	0.00	Relatief	0 dB	0.80
293	woonfunctie	179228.50	402402.64	7.28	0.00	Relatief	0 dB	0.80
294	woonfunctie	179232.78	402403.49	7.78	0.00	Relatief	0 dB	0.80
295	woonfunctie	179325.32	402372.50	7.32	0.00	Relatief	0 dB	0.80
299	woonfunctie	179353.90	402398.56	7.53	0.00	Relatief	0 dB	0.80
300	woonfunctie	179352.13	402414.90	6.89	0.00	Relatief	0 dB	0.80
297	woonfunctie	179240.05	402400.13	6.69	0.00	Relatief	0 dB	0.80
298	woonfunctie	179333.76	402377.85	7.11	0.00	Relatief	0 dB	0.80
301	woonfunctie	179172.62	402359.89	4.89	0.00	Relatief	0 dB	0.80
302	woonfunctie	179189.29	402356.43	7.75	0.00	Relatief	0 dB	0.80
303	winkelfunctie, woonfunctie	179188.92	402385.11	6.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80
304	woonfunctie	179218.65	402375.09	5.88	0.00	Relatief	0 dB	0.80
87		179129.99	402709.93	3.32	0.00	Relatief	0 dB	0.80
88		179157.08	402714.56	5.51	0.00	Relatief	0 dB	0.80
89		179310.06	402540.79	5.04	0.00	Relatief	0 dB	0.80
101		179244.88	402375.87	5.44	0.00	Relatief	0 dB	0.80
90		179318.11	402384.73	5.76	0.00	Relatief	0 dB	0.80
91		179252.38	402390.77	5.86	0.00	Relatief	0 dB	0.80
102		179599.75	402549.64	5.33	0.00	Relatief	0 dB	0.80
103		179685.05	402428.61	7.67	0.00	Relatief	0 dB	0.80
93		179236.67	402431.50	4.98	0.00	Relatief	0 dB	0.80
94		179228.48	402451.82	5.46	0.00	Relatief	0 dB	0.80
104		179738.39	402590.65	5.15	0.00	Relatief	0 dB	0.80
95		179232.99	402488.60	5.93	0.00	Relatief	0 dB	0.80
96		179239.18	402378.62	5.12	0.00	Relatief	0 dB	0.80
97		179172.71	402437.95	5.08	0.00	Relatief	0 dB	0.80
98		179174.80	402477.71	4.29	0.00	Relatief	0 dB	0.80
99		179173.21	402365.95	5.14	0.00	Relatief	0 dB	0.80
105		179332.11	402759.91	9.02	0.00	Relatief	0 dB	0.80
313	woonfunctie	179145.63	402825.42	8.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80
323		179452.47	402406.51	3.31	0.00	Relatief	0 dB	0.80
335		179176.18	402842.87	4.71	0.00	Relatief	0 dB	0.80
336		179589.16	402553.97	4.32	0.00	Relatief	0 dB	0.80
358		179520.94	402364.94	3.91	0.00	Relatief	0 dB	0.80
337		179305.29	402485.36	3.87	0.00	Relatief	0 dB	0.80
338		179307.24	402499.78	4.05	0.00	Relatief	0 dB	0.80
314	woonfunctie	179165.50	402784.16	8.10	0.00	Relatief	0 dB	0.80
324		179592.29	402392.34	4.16	0.00	Relatief	0 dB	0.80
325		179141.56	402664.69	3.23	0.00	Relatief	0 dB	0.80
326		179318.25	402331.86	3.82	0.00	Relatief	0 dB	0.80
106	woonfunctie	179803.02	402553.69	7.18	0.00	Relatief	0 dB	0.80
107	industriefunctie	179848.27	402552.50	5.67	0.00	Relatief	0 dB	0.80
315		179141.71	402854.12	2.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80
108	industriefunctie, woonfunctie	179678.94	402350.25	8.13	0.00	Relatief	0 dB	0.80
109	woonfunctie	179672.39	402354.61	6.37	0.00	Relatief	0 dB	0.80
110	woonfunctie	179619.60	402416.09	7.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80
111	woonfunctie	179618.61	402380.21	6.75	0.00	Relatief	0 dB	0.80
124	woonfunctie	179621.17	402483.70	6.18	0.00	Relatief	0 dB	0.80
112	woonfunctie	179624.49	402404.62	6.48	0.00	Relatief	0 dB	0.80
113	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	179675.22	402411.42	7.65	0.00	Relatief	0 dB	0.80
114	woonfunctie	179703.31	402407.64	6.71	0.00	Relatief	0 dB	0.80
115	woonfunctie	179601.54	402417.80	7.36	0.00	Relatief	0 dB	0.80
116	woonfunctie	179619.74	402494.69	8.11	0.00	Relatief	0 dB	0.80
117	woonfunctie	179616.86	402512.40	8.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80
118	woonfunctie	179611.03	402523.06	7.08	0.00	Relatief	0 dB	0.80
119	woonfunctie	179607.05	402541.31	8.08	0.00	Relatief	0 dB	0.80
120	woonfunctie	179595.51	402561.37	6.42	0.00	Relatief	0 dB	0.80
121	woonfunctie	179626.88	402451.73	6.47	0.00	Relatief	0 dB	0.80
122	woonfunctie	179610.60	402453.59	8.21	0.00	Relatief	0 dB	0.80
123	woonfunctie	179683.07	402453.20	7.84	0.00	Relatief	0 dB	0.80
125	woonfunctie	179596.43	402344.24	7.24	0.00	Relatief	0 dB	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref l. 8k
289	0.80
291	0.80
292	0.80
293	0.80
294	0.80
295	0.80
299	0.80
300	0.80
297	0.80
298	0.80
301	0.80
302	0.80
303	0.80
304	0.80
87	0.80
88	0.80
89	0.80
101	0.80
90	0.80
91	0.80
102	0.80
103	0.80
93	0.80
94	0.80
104	0.80
95	0.80
96	0.80
97	0.80
98	0.80
99	0.80
105	0.80
313	0.80
323	0.80
335	0.80
336	0.80
358	0.80
337	0.80
338	0.80
314	0.80
324	0.80
325	0.80
326	0.80
106	0.80
107	0.80
315	0.80
108	0.80
109	0.80
110	0.80
111	0.80
124	0.80
112	0.80
113	0.80
114	0.80
115	0.80
116	0.80
117	0.80
118	0.80
119	0.80
120	0.80
121	0.80
122	0.80
123	0.80
125	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl.	63
126	woonfunctie	179596.54	402372.98	6.49	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
127	woonfunctie	179631.27	402353.83	6.22	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
128	woonfunctie	179645.66	402380.59	6.93	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
129	woonfunctie	179645.02	402343.19	6.96	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
327		179268.49	402586.91	2.93	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
328		179830.72	402604.31	4.74	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
340	woonfunctie	179110.18	402411.47	6.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
130	woonfunctie	179568.34	402505.39	5.55	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
131	woonfunctie	179581.94	402490.84	7.02	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
132	woonfunctie	179583.39	402481.68	7.15	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
133	woonfunctie	179581.95	402467.82	6.58	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
134	woonfunctie	179558.64	402413.39	7.91	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
135	woonfunctie	179569.56	402409.88	7.81	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
136	woonfunctie	179545.19	402507.56	6.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
329		179467.89	402479.23	3.23	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
138	woonfunctie	179523.71	402384.15	6.03	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
137	woonfunctie	179567.41	402378.14	7.62	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
139	woonfunctie	179553.92	402409.45	7.08	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
140	woonfunctie	179569.12	402415.01	7.97	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
141	woonfunctie	179571.72	402419.29	7.08	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
142	woonfunctie	179547.45	402450.36	7.26	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
341		179601.46	402555.64	4.02	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
342		179512.24	402563.89	3.47	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
343		179311.10	402492.27	4.53	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
143	woonfunctie	179545.92	402459.80	7.12	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
144	woonfunctie	179588.11	402454.16	6.47	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
145	woonfunctie	179570.31	402357.36	6.43	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
146	woonfunctie	179527.69	402358.88	6.37	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
330		179358.84	402500.84	3.37	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
344		179516.06	402472.95	3.86	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
147	woonfunctie	179514.81	402318.21	7.06	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
148	woonfunctie	179538.22	402322.70	6.23	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
149	woonfunctie	179506.76	402416.95	5.21	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
150	woonfunctie	179529.75	402424.12	7.76	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
151		179518.15	402496.46	4.69	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
152	woonfunctie	179593.75	402590.20	4.79	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
153	woonfunctie	179753.82	402591.62	7.39	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
154	woonfunctie	179781.41	402592.68	7.16	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
155	woonfunctie	179843.48	402597.74	8.33	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
156	woonfunctie	179564.48	402590.89	7.17	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
157	woonfunctie	179586.58	402585.20	7.62	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
158	woonfunctie	179471.42	402558.29	6.78	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
159	woonfunctie	179479.24	402575.24	6.30	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
160	woonfunctie	179488.90	402576.84	7.09	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
161	woonfunctie	179496.79	402573.10	5.69	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
162	woonfunctie	179515.89	402581.99	6.27	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
167	woonfunctie	179462.08	402571.75	5.51	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
168	woonfunctie	179375.71	402553.76	7.66	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
169	woonfunctie	179380.94	402550.16	6.92	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
170	woonfunctie	179404.55	402559.73	6.80	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
171	woonfunctie	179413.72	402548.35	6.79	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
172	woonfunctie	179445.08	402519.39	6.75	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
173	woonfunctie	179452.56	402515.82	6.77	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
174	woonfunctie	179471.71	402521.74	7.25	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
163	woonfunctie	179538.48	402576.42	7.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
164	woonfunctie	179424.74	402563.90	6.60	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
165	woonfunctie	179430.91	402558.85	6.17	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
166	woonfunctie	179457.06	402561.18	6.70	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
345	woonfunctie	179212.44	402609.19	7.26	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
175	woonfunctie	179432.60	402513.64	7.81	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
176	woonfunctie	179433.48	402525.46	7.95	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
177	woonfunctie	179577.66	402509.65	7.90	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
178	woonfunctie	179568.93	402531.82	7.53	0.00	Relatief	0 dB	0.80	

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref l. 8k
126	0.80
127	0.80
128	0.80
129	0.80
327	0.80
328	0.80
340	0.80
130	0.80
131	0.80
132	0.80
133	0.80
134	0.80
135	0.80
136	0.80
329	0.80
138	0.80
137	0.80
139	0.80
140	0.80
141	0.80
142	0.80
341	0.80
342	0.80
343	0.80
143	0.80
144	0.80
145	0.80
146	0.80
330	0.80
344	0.80
147	0.80
148	0.80
149	0.80
150	0.80
151	0.80
152	0.80
153	0.80
154	0.80
155	0.80
156	0.80
157	0.80
158	0.80
159	0.80
160	0.80
161	0.80
162	0.80
167	0.80
168	0.80
169	0.80
170	0.80
171	0.80
172	0.80
173	0.80
174	0.80
163	0.80
164	0.80
165	0.80
166	0.80
345	0.80
175	0.80
176	0.80
177	0.80
178	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
179	woonfunctie	179568.59	402547.46	7.69	0.00	Relatief	0 dB	0.80
180	woonfunctie	179571.22	402556.75	6.95	0.00	Relatief	0 dB	0.80
181	woonfunctie	179400.02	402506.20	7.27	0.00	Relatief	0 dB	0.80
331		179479.51	402478.56	3.53	0.00	Relatief	0 dB	0.80
332		179543.44	402566.05	4.29	0.00	Relatief	0 dB	0.80
182	woonfunctie	179405.99	402508.10	7.45	0.00	Relatief	0 dB	0.80
183	woonfunctie	179413.79	402521.25	7.94	0.00	Relatief	0 dB	0.80
184	woonfunctie	179472.51	402532.05	7.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80
185	woonfunctie	179490.87	402525.68	6.80	0.00	Relatief	0 dB	0.80
186	woonfunctie	179498.28	402540.07	6.11	0.00	Relatief	0 dB	0.80
187	woonfunctie	179509.76	402501.82	7.43	0.00	Relatief	0 dB	0.80
188	woonfunctie	179515.83	402530.87	6.85	0.00	Relatief	0 dB	0.80
189	woonfunctie	179517.51	402499.41	5.29	0.00	Relatief	0 dB	0.80
190	woonfunctie	179533.17	402498.02	5.68	0.00	Relatief	0 dB	0.80
191	woonfunctie	179515.37	402383.07	5.16	0.00	Relatief	0 dB	0.80
192	woonfunctie	179492.36	402380.06	5.51	0.00	Relatief	0 dB	0.80
193	woonfunctie	179471.27	402488.77	7.25	0.00	Relatief	0 dB	0.80
194	woonfunctie	179481.97	402490.98	7.82	0.00	Relatief	0 dB	0.80
195	woonfunctie	179494.05	402503.48	7.06	0.00	Relatief	0 dB	0.80
196	woonfunctie	179532.06	402460.23	6.95	0.00	Relatief	0 dB	0.80
197	woonfunctie	179528.59	402460.17	7.20	0.00	Relatief	0 dB	0.80
198	woonfunctie	179514.63	402455.87	6.97	0.00	Relatief	0 dB	0.80
199	woonfunctie	179509.15	402461.87	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80
200	woonfunctie	179473.88	402462.11	6.92	0.00	Relatief	0 dB	0.80
201	woonfunctie	179496.19	402457.53	6.81	0.00	Relatief	0 dB	0.80
202	woonfunctie	179488.77	402453.20	5.90	0.00	Relatief	0 dB	0.80
203	woonfunctie	179484.67	402428.51	7.62	0.00	Relatief	0 dB	0.80
204	woonfunctie	179490.17	402422.98	7.07	0.00	Relatief	0 dB	0.80
205	woonfunctie	179504.58	402426.66	5.86	0.00	Relatief	0 dB	0.80
206	woonfunctie	179477.05	402359.71	5.39	0.00	Relatief	0 dB	0.80
207	woonfunctie	179488.18	402327.14	7.40	0.00	Relatief	0 dB	0.80
208	woonfunctie	179500.99	402358.64	7.17	0.00	Relatief	0 dB	0.80
209	woonfunctie	179457.67	402419.11	7.16	0.00	Relatief	0 dB	0.80
210	woonfunctie	179450.40	402426.69	7.59	0.00	Relatief	0 dB	0.80
211	woonfunctie	179469.83	402459.94	5.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80
212	woonfunctie	179449.86	402454.68	6.01	0.00	Relatief	0 dB	0.80
213	woonfunctie	179456.00	402455.99	5.73	0.00	Relatief	0 dB	0.80
316	woonfunctie	179216.58	402585.82	7.26	0.00	Relatief	0 dB	0.80
214	woonfunctie	179443.40	402455.18	5.64	0.00	Relatief	0 dB	0.80
215	woonfunctie	179437.72	402482.89	8.04	0.00	Relatief	0 dB	0.80
216	woonfunctie	179428.70	402485.93	5.75	0.00	Relatief	0 dB	0.80
217	woonfunctie	179451.56	402495.76	7.50	0.00	Relatief	0 dB	0.80
218	woonfunctie	179460.71	402491.52	7.16	0.00	Relatief	0 dB	0.80
219	woonfunctie	179439.69	402473.34	8.04	0.00	Relatief	0 dB	0.80
220	woonfunctie	179437.72	402482.89	8.03	0.00	Relatief	0 dB	0.80
221	woonfunctie	179430.37	402325.82	6.08	0.00	Relatief	0 dB	0.80
222	woonfunctie	179465.15	402367.38	5.09	0.00	Relatief	0 dB	0.80
223	woonfunctie	179470.84	402326.39	6.33	0.00	Relatief	0 dB	0.80
224	woonfunctie	179471.40	402426.26	7.09	0.00	Relatief	0 dB	0.80
350		179363.32	402326.93	4.99	0.00	Relatief	0 dB	0.80
225	woonfunctie	179403.09	402386.50	5.48	0.00	Relatief	0 dB	0.80
346		179384.36	402535.40	3.90	0.00	Relatief	0 dB	0.80
226	woonfunctie	179436.17	402384.66	6.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80
227	woonfunctie	179453.58	402394.25	4.92	0.00	Relatief	0 dB	0.80
229	woonfunctie	179397.02	402330.11	5.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80
230	woonfunctie	179405.39	402374.89	5.60	0.00	Relatief	0 dB	0.80
231	woonfunctie	179416.71	402384.95	5.73	0.00	Relatief	0 dB	0.80
347	woonfunctie	179341.57	402325.73	4.87	0.00	Relatief	0 dB	0.80
348		179351.03	402316.79	6.64	0.00	Relatief	0 dB	0.80
349		179353.50	402316.12	4.09	0.00	Relatief	0 dB	0.80
233	woonfunctie	179320.00	402500.55	6.42	0.00	Relatief	0 dB	0.80
232	woonfunctie	179331.59	402420.06	7.27	0.00	Relatief	0 dB	0.80
234	woonfunctie	179331.03	402476.19	6.02	0.00	Relatief	0 dB	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref l. 8k
179	0.80
180	0.80
181	0.80
331	0.80
332	0.80
182	0.80
183	0.80
184	0.80
185	0.80
186	0.80
187	0.80
188	0.80
189	0.80
190	0.80
191	0.80
192	0.80
193	0.80
194	0.80
195	0.80
196	0.80
197	0.80
198	0.80
199	0.80
200	0.80
201	0.80
202	0.80
203	0.80
204	0.80
205	0.80
206	0.80
207	0.80
208	0.80
209	0.80
210	0.80
211	0.80
212	0.80
213	0.80
316	0.80
214	0.80
215	0.80
216	0.80
217	0.80
218	0.80
219	0.80
220	0.80
221	0.80
222	0.80
223	0.80
224	0.80
350	0.80
225	0.80
346	0.80
226	0.80
227	0.80
229	0.80
230	0.80
231	0.80
347	0.80
348	0.80
349	0.80
233	0.80
232	0.80
234	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
235	woonfunctie	179341.73	402428.18	6.68	0.00	Relatief	0 dB	0.80
236	industriefunctie, woonfunctie	179360.91	402444.39	6.42	0.00	Relatief	0 dB	0.80
237	woonfunctie	179358.02	402505.11	7.11	0.00	Relatief	0 dB	0.80
238	woonfunctie	179434.90	402432.91	6.33	0.00	Relatief	0 dB	0.80
239	woonfunctie	179379.31	402326.09	6.80	0.00	Relatief	0 dB	0.80
321		179116.70	402380.11	9.48	0.00	Relatief	0 dB	0.80
240	woonfunctie	179349.69	402334.28	7.13	0.00	Relatief	0 dB	0.80
241	woonfunctie	179330.13	402344.54	8.97	0.00	Relatief	0 dB	0.80
242	woonfunctie	179361.21	402379.77	7.47	0.00	Relatief	0 dB	0.80
243	woonfunctie	179342.66	402370.70	7.76	0.00	Relatief	0 dB	0.80
333		179175.24	402658.40	3.38	0.00	Relatief	0 dB	0.80
351	woonfunctie	179111.69	402397.80	6.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80
352		179121.08	402394.27	6.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80
305	overige gebruiksfunctie	179552.99	402478.60	4.26	0.00	Relatief	0 dB	0.80
306	overige gebruiksfunctie	179230.08	402364.78	4.17	0.00	Relatief	0 dB	0.80
353		179588.20	402393.71	5.21	0.00	Relatief	0 dB	0.80
354		179305.62	402759.04	5.37	0.00	Relatief	0 dB	0.80
320	woonfunctie	179297.86	402734.24	7.66	0.00	Relatief	0 dB	0.80
244	woonfunctie	179304.61	402335.05	7.47	0.00	Relatief	0 dB	0.80
355		179807.28	402517.93	3.38	0.00	Relatief	0 dB	0.80
334		179127.77	402682.32	2.28	0.00	Relatief	0 dB	0.80
246	woonfunctie	179236.36	402363.47	8.77	0.00	Relatief	0 dB	0.80
247	woonfunctie	179263.53	402379.36	7.58	0.00	Relatief	0 dB	0.80
307		179197.44	402771.58	5.55	0.00	Relatief	0 dB	0.80
356		179221.20	402467.61	4.06	0.00	Relatief	0 dB	0.80
308		179216.44	402773.89	5.47	0.00	Relatief	0 dB	0.80
309	overige gebruiksfunctie	179302.46	402606.44	5.44	0.00	Relatief	0 dB	0.80
357	woonfunctie	179131.13	402395.70	6.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80
322		179512.70	402360.13	4.47	0.00	Relatief	0 dB	0.80
317		179227.57	402740.51	3.81	0.00	Relatief	0 dB	0.80
311	woonfunctie	179426.43	402306.12	5.66	0.00	Relatief	0 dB	0.80
312		179188.92	402385.11	5.95	0.00	Relatief	0 dB	0.80
318		179175.10	402407.82	4.15	0.00	Relatief	0 dB	0.80
319		179176.13	402402.61	5.61	0.00	Relatief	0 dB	0.80
363	woonfunctie	179129.12	402412.29	6.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80
359	woonfunctie	179648.95	402487.36	6.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80
360	industriefunctie	179673.28	402495.83	6.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80
245	woonfunctie	179305.83	402335.30	8.64	0.00	Relatief	0 dB	0.80
361	woonfunctie	179670.68	402558.01	6.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80
362	industriefunctie	179683.53	402551.30	6.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80
364		179821.97	402627.00	5.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80
365		179160.93	402483.02	2.33	0.00	Relatief	0 dB	0.80
366		179225.15	402383.32	4.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80
367		179459.38	402393.90	2.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80
368		179194.99	402759.29	2.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80
369		179396.73	402537.29	3.89	0.00	Relatief	0 dB	0.80
370		179624.42	402395.86	3.26	0.00	Relatief	0 dB	0.80
371		179159.58	402489.73	2.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80
372		179471.33	402386.04	2.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80
58		179394.88	402397.39	4.75	0.00	Relatief	0 dB	0.80
290	woonfunctie	179175.10	402407.82	7.39	0.00	Relatief	0 dB	0.80
228	woonfunctie	179420.88	402330.91	8.06	0.00	Relatief	0 dB	0.80
296	woonfunctie	179261.52	402378.96	7.80	0.00	Relatief	0 dB	0.80
373	woonfunctie	179200.39	402654.25	7.26	0.00	Relatief	0 dB	0.80
375		179656.78	402546.16	6.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80
374	woonfunctie	179637.70	402552.85	6.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80
376	woonfunctie	179640.76	402533.54	6.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80
92		179324.92	402403.90	4.50	0.00	Relatief	0 dB	0.80
339	woonfunctie	179089.84	402395.33	6.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80
82		179304.92	402519.15	4.78	0.00	Relatief	0 dB	0.80
gbw1		179562.12	402634.04	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80
gbw2		179583.50	402644.23	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80
gbw3		179577.43	402676.43	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref l. 8k
235	0.80
236	0.80
237	0.80
238	0.80
239	0.80
321	0.80
240	0.80
241	0.80
242	0.80
243	0.80
333	0.80
351	0.80
352	0.80
305	0.80
306	0.80
353	0.80
354	0.80
320	0.80
244	0.80
355	0.80
334	0.80
246	0.80
247	0.80
307	0.80
356	0.80
308	0.80
309	0.80
357	0.80
322	0.80
317	0.80
311	0.80
312	0.80
318	0.80
319	0.80
363	0.80
359	0.80
360	0.80
245	0.80
361	0.80
362	0.80
364	0.80
365	0.80
366	0.80
367	0.80
368	0.80
369	0.80
370	0.80
371	0.80
372	0.80
58	0.80
290	0.80
228	0.80
296	0.80
373	0.80
375	0.80
374	0.80
376	0.80
92	0.80
339	0.80
82	0.80
gbw1	0.80
gbw2	0.80
gbw3	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl.	63
gbw4		179550.97	402660.47	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
gbw5		179575.05	402701.41	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
gbw6		179538.58	402695.78	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
gbw7		179534.33	402724.65	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
gbw8		179569.75	402730.02	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
gbw9		179518.64	402624.85	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
gbw10		179498.87	402621.01	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
gbw11		179476.20	402616.66	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
gbw12		179456.92	402613.08	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
gbw13		179434.40	402608.93	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
gbw14		179425.09	402637.56	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
gbw15		179476.80	402646.34	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
gbw16		179507.08	402650.97	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
gbw17		179493.59	402681.58	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
gbw18		179456.68	402675.23	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
gbw19		179427.92	402670.40	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
gbw20		179424.85	402689.76	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
gbw21		179421.66	402710.64	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
gbw22		179448.29	402712.78	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
gbw23		179463.22	402714.79	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
gbw24		179477.03	402716.97	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
gbw25		179399.07	402669.57	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
gbw26		179393.73	402704.06	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
gbw27		179377.94	402701.91	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
gbw28		179364.10	402699.58	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
gbw29		179342.12	402697.11	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
gbw30		179326.53	402693.61	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
gbw31		179302.73	402690.14	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
gbw32		179286.94	402687.52	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
gbw33		179272.19	402685.24	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
gbw34		179256.34	402682.75	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
gbw35		179230.69	402678.24	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
gbw36		179267.72	402649.14	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
gbw37		179283.59	402651.76	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
gbw38		179304.93	402654.88	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
gbw39		179344.60	402661.29	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	
gbw40		179366.37	402664.76	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
gbw4	0.80
gbw5	0.80
gbw6	0.80
gbw7	0.80
gbw8	0.80
gbw9	0.80
gbw10	0.80
gbw11	0.80
gbw12	0.80
gbw13	0.80
gbw14	0.80
gbw15	0.80
gbw16	0.80
gbw17	0.80
gbw18	0.80
gbw19	0.80
gbw20	0.80
gbw21	0.80
gbw22	0.80
gbw23	0.80
gbw24	0.80
gbw25	0.80
gbw26	0.80
gbw27	0.80
gbw28	0.80
gbw29	0.80
gbw30	0.80
gbw31	0.80
gbw32	0.80
gbw33	0.80
gbw34	0.80
gbw35	0.80
gbw36	0.80
gbw37	0.80
gbw38	0.80
gbw39	0.80
gbw40	0.80

Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: V01

Groep	Reductie Dag	Avond	Nacht	Sommatie Dag	Avond	Nacht
Gebouwen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Onbegroeideel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Waterdeel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wegdeel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wegen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 km wegen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Daandelendennen (gezoneerde deel)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Peelkensweg	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Voskuilenweg - Onverhard (Buitengesloten)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wanrooijseweg	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Zanddelweg (gezoneerde deel)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rekenresultaten

Daandelendennen (Gezoneerde deel)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Daandelendennen (gezoneerde deel)
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_01_A	--	179229.77	402684.35	1.50	-6.38	-10.33	-15.58	-5.92		
tp_01_B	--	179229.77	402684.35	4.50	--	--	--	--		
tp_01_C	--	179229.77	402684.35	7.50	--	--	--	--		
tp_02_A	--	179233.16	402688.76	1.50	10.82	6.94	1.61	11.29		
tp_02_B	--	179233.16	402688.76	4.50	13.86	9.98	4.64	14.33		
tp_02_C	--	179233.16	402688.76	7.50	14.95	11.07	5.73	15.42		
tp_03_A	--	179238.15	402682.26	1.50	2.86	-1.09	-6.33	3.33		
tp_03_B	--	179238.15	402682.26	4.50	9.47	5.58	0.26	9.94		
tp_03_C	--	179238.15	402682.26	7.50	11.57	7.68	2.35	12.04		
tp_04_A	--	179234.86	402678.69	1.50	5.09	1.19	-4.12	5.56		
tp_04_B	--	179234.86	402678.69	4.50	-0.32	-4.31	-9.50	0.14		
tp_04_C	--	179234.86	402678.69	7.50	3.51	-0.42	-5.69	3.98		
tp_05_A	--	179255.56	402687.29	1.50	4.76	0.88	-4.46	5.23		
tp_05_B	--	179255.56	402687.29	4.50	5.19	1.30	-4.03	5.66		
tp_05_C	--	179255.56	402687.29	7.50	5.54	1.65	-3.67	6.01		
tp_06_A	--	179258.69	402693.34	1.50	11.87	7.99	2.65	12.34		
tp_06_B	--	179258.69	402693.34	4.50	15.02	11.14	5.80	15.49		
tp_06_C	--	179258.69	402693.34	7.50	15.90	12.02	6.68	16.37		
tp_07_A	--	179263.52	402688.86	1.50	0.65	-3.31	-8.54	1.12		
tp_07_B	--	179263.52	402688.86	4.50	7.90	4.01	-1.32	8.37		
tp_07_C	--	179263.52	402688.86	7.50	9.35	5.45	0.14	9.82		
tp_08_A	--	179260.63	402683.29	1.50	3.82	-0.10	-5.39	4.29		
tp_08_B	--	179260.63	402683.29	4.50	3.79	-0.12	-5.41	4.26		
tp_08_C	--	179260.63	402683.29	7.50	5.35	1.44	-3.85	5.82		
tp_09_A	--	179271.41	402690.09	1.50	1.63	-2.29	-7.57	2.10		
tp_09_B	--	179271.41	402690.09	4.50	10.24	6.37	1.02	10.71		
tp_09_C	--	179271.41	402690.09	7.50	11.05	7.17	1.83	11.52		
tp_100_A	--	179497.59	402682.07	1.50	15.07	11.19	5.85	15.54		
tp_100_B	--	179497.59	402682.07	4.50	15.51	11.62	6.29	15.98		
tp_100_C	--	179497.59	402682.07	7.50	15.82	11.92	6.61	16.29		
tp_101_A	--	179533.70	402728.25	1.50	7.23	3.36	-1.99	7.70		
tp_101_B	--	179533.70	402728.25	4.50	8.93	5.05	-0.29	9.40		
tp_101_C	--	179533.70	402728.25	7.50	9.64	5.76	0.42	10.11		
tp_102_A	--	179537.89	402733.43	1.50	28.01	24.13	18.79	28.48		
tp_102_B	--	179537.89	402733.43	4.50	29.52	25.63	20.31	29.99		
tp_102_C	--	179537.89	402733.43	7.50	30.42	26.53	21.21	30.89		
tp_103_A	--	179543.68	402730.12	1.50	28.37	24.49	19.15	28.84		
tp_103_B	--	179543.68	402730.12	4.50	29.88	25.99	20.66	30.35		
tp_103_C	--	179543.68	402730.12	7.50	30.68	26.78	21.46	31.15		
tp_104_A	--	179539.96	402725.36	1.50	11.43	7.55	2.21	11.90		
tp_104_B	--	179539.96	402725.36	4.50	12.02	8.13	2.81	12.49		
tp_104_C	--	179539.96	402725.36	7.50	12.40	8.50	3.18	12.87		
tp_105_A	--	179569.09	402733.68	1.50	5.58	1.70	-3.64	6.05		
tp_105_B	--	179569.09	402733.68	4.50	6.47	2.59	-2.75	6.94		
tp_105_C	--	179569.09	402733.68	7.50	7.16	3.27	-2.06	7.63		
tp_106_A	--	179573.75	402738.74	1.50	32.54	28.65	23.32	33.01		
tp_106_B	--	179573.75	402738.74	4.50	34.19	30.29	24.98	34.66		
tp_106_C	--	179573.75	402738.74	7.50	34.40	30.50	25.19	34.87		
tp_107_A	--	179579.03	402735.98	1.50	32.63	28.74	23.41	33.10		
tp_107_B	--	179579.03	402735.98	4.50	34.25	30.34	25.04	34.72		
tp_107_C	--	179579.03	402735.98	7.50	34.46	30.56	25.25	34.93		
tp_108_A	--	179575.68	402730.83	1.50	23.60	19.71	14.38	24.07		
tp_108_B	--	179575.68	402730.83	4.50	24.91	21.01	15.70	25.38		
tp_108_C	--	179575.68	402730.83	7.50	26.01	22.11	16.80	26.48		
tp_109_A	--	179537.58	402701.82	1.50	13.99	10.10	4.77	14.46		
tp_109_B	--	179537.58	402701.82	4.50	14.33	10.44	5.11	14.80		
tp_109_C	--	179537.58	402701.82	7.50	14.94	11.05	5.73	15.41		
tp_10_A	--	179274.63	402695.98	1.50	13.16	9.28	3.95	13.63		
tp_10_B	--	179274.63	402695.98	4.50	16.14	12.27	6.92	16.61		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Daandelendennen (Gezoneerde deel)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Daandelendennen (gezoneerde deel)
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_10_C	--	179274.63	402695.98	7.50	16.68	12.80	7.46	17.15		
tp_110_A	--	179540.64	402710.45	1.50	25.83	21.95	16.61	26.30		
tp_110_B	--	179540.64	402710.45	4.50	27.07	23.18	17.86	27.54		
tp_110_C	--	179540.64	402710.45	7.50	28.11	24.21	18.89	28.58		
tp_111_A	--	179546.59	402704.07	1.50	25.02	21.14	15.80	25.49		
tp_111_B	--	179546.59	402704.07	4.50	26.15	22.26	16.93	26.62		
tp_111_C	--	179546.59	402704.07	7.50	27.04	23.14	17.82	27.51		
tp_112_A	--	179543.85	402696.46	1.50	-4.16	-8.26	-13.31	-3.71		
tp_112_B	--	179543.85	402696.46	4.50	-1.05	-5.12	-10.21	-0.59		
tp_112_C	--	179543.85	402696.46	7.50	1.42	-2.59	-7.75	1.88		
tp_113_A	--	179574.23	402706.84	1.50	18.16	14.28	8.95	18.63		
tp_113_B	--	179574.23	402706.84	4.50	19.12	15.23	9.90	19.59		
tp_113_C	--	179574.23	402706.84	7.50	19.93	16.04	10.72	20.40		
tp_114_A	--	179577.53	402716.00	1.50	28.12	24.23	18.90	28.59		
tp_114_B	--	179577.53	402716.00	4.50	29.95	26.04	20.74	30.42		
tp_114_C	--	179577.53	402716.00	7.50	30.54	26.64	21.34	31.01		
tp_115_A	--	179583.12	402709.54	1.50	28.64	24.75	19.43	29.11		
tp_115_B	--	179583.12	402709.54	4.50	30.20	26.30	20.98	30.67		
tp_115_C	--	179583.12	402709.54	7.50	30.93	27.03	21.72	31.40		
tp_116_A	--	179580.52	402702.04	1.50	21.98	18.10	12.76	22.45		
tp_116_B	--	179580.52	402702.04	4.50	22.28	18.39	13.06	22.75		
tp_116_C	--	179580.52	402702.04	7.50	22.97	19.07	13.75	23.44		
tp_117_A	--	179424.20	402642.13	1.50	8.51	4.61	-0.70	8.98		
tp_117_B	--	179424.20	402642.13	4.50	9.37	5.46	0.17	9.84		
tp_117_C	--	179424.20	402642.13	7.50	10.54	6.63	1.33	11.01		
tp_118_A	--	179431.45	402648.91	1.50	8.60	4.66	-0.60	9.07		
tp_118_B	--	179431.45	402648.91	4.50	9.88	5.94	0.69	10.35		
tp_118_C	--	179431.45	402648.91	7.50	12.04	8.10	2.84	12.51		
tp_119_A	--	179444.10	402651.09	1.50	10.01	6.09	0.80	10.48		
tp_119_B	--	179444.10	402651.09	4.50	11.05	7.12	1.85	11.52		
tp_119_C	--	179444.10	402651.09	7.50	12.69	8.77	3.49	13.16		
tp_11_A	--	179279.44	402691.36	1.50	0.17	-3.80	-9.02	0.63		
tp_11_B	--	179279.44	402691.36	4.50	7.42	3.53	-1.79	7.89		
tp_11_C	--	179279.44	402691.36	7.50	9.05	5.14	-0.16	9.52		
tp_120_A	--	179452.42	402647.59	1.50	10.91	7.00	1.70	11.38		
tp_120_B	--	179452.42	402647.59	4.50	11.49	7.56	2.29	11.96		
tp_120_C	--	179452.42	402647.59	7.50	12.65	8.72	3.45	13.12		
tp_121_A	--	179447.14	402641.25	1.50	6.59	2.69	-2.62	7.06		
tp_121_B	--	179447.14	402641.25	4.50	7.30	3.39	-1.91	7.77		
tp_121_C	--	179447.14	402641.25	7.50	8.38	4.47	-0.83	8.85		
tp_122_A	--	179436.10	402639.35	1.50	2.36	-1.66	-6.81	2.82		
tp_122_B	--	179436.10	402639.35	4.50	6.08	2.12	-3.11	6.55		
tp_122_C	--	179436.10	402639.35	7.50	8.28	4.34	-0.92	8.75		
tp_123_A	--	179433.50	402613.34	1.50	3.39	-0.53	-5.82	3.86		
tp_123_B	--	179433.50	402613.34	4.50	5.28	1.34	-3.92	5.75		
tp_123_C	--	179433.50	402613.34	7.50	6.87	2.96	-2.33	7.34		
tp_124_A	--	179439.42	402619.26	1.50	9.80	5.89	0.59	10.27		
tp_124_B	--	179439.42	402619.26	4.50	10.54	6.62	1.33	11.01		
tp_124_C	--	179439.42	402619.26	7.50	12.03	8.11	2.83	12.50		
tp_125_A	--	179447.41	402615.03	1.50	10.89	6.98	1.69	11.36		
tp_125_B	--	179447.41	402615.03	4.50	11.93	8.00	2.73	12.40		
tp_125_C	--	179447.41	402615.03	7.50	12.14	8.21	2.93	12.61		
tp_126_A	--	179441.24	402610.07	1.50	2.97	-1.06	-6.20	3.43		
tp_126_B	--	179441.24	402610.07	4.50	5.56	1.55	-3.62	6.02		
tp_126_C	--	179441.24	402610.07	7.50	8.01	4.08	-1.19	8.48		
tp_127_A	--	179455.98	402617.91	1.50	-2.44	-6.47	-11.61	-1.98		
tp_127_B	--	179455.98	402617.91	4.50	0.65	-3.34	-8.53	1.11		
tp_127_C	--	179455.98	402617.91	7.50	5.01	1.08	-4.19	5.48		
tp_128_A	--	179459.20	402623.87	1.50	11.15	7.25	1.94	11.62		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Daandelendennen (Gezoneerde deel)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Daandelendennen (gezoneerde deel)
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_128_B		--	179459.20	402623.87	4.50	11.87	7.96	2.66	12.34	
tp_128_C		--	179459.20	402623.87	7.50	13.21	9.30	4.01	13.68	
tp_129_A		--	179464.03	402619.62	1.50	10.41	6.49	1.21	10.88	
tp_129_B		--	179464.03	402619.62	4.50	11.48	7.55	2.28	11.95	
tp_129_C		--	179464.03	402619.62	7.50	12.19	8.27	2.99	12.66	
tp_12_A		--	179276.36	402685.72	1.50	1.42	-2.54	-7.77	1.89	
tp_12_B		--	179276.36	402685.72	4.50	1.02	-2.99	-8.16	1.48	
tp_12_C		--	179276.36	402685.72	7.50	4.46	0.50	-4.74	4.92	
tp_130_A		--	179460.67	402613.63	1.50	3.12	-0.90	-6.04	3.59	
tp_130_B		--	179460.67	402613.63	4.50	5.98	1.97	-3.20	6.44	
tp_130_C		--	179460.67	402613.63	7.50	5.76	1.79	-3.42	6.23	
tp_131_A		--	179475.34	402620.70	1.50	-0.77	-4.83	-9.93	-0.31	
tp_131_B		--	179475.34	402620.70	4.50	1.93	-2.09	-7.24	2.39	
tp_131_C		--	179475.34	402620.70	7.50	6.19	2.23	-3.01	6.65	
tp_132_A		--	179481.39	402627.03	1.50	5.86	1.90	-3.33	6.33	
tp_132_B		--	179481.39	402627.03	4.50	7.49	3.52	-1.70	7.95	
tp_132_C		--	179481.39	402627.03	7.50	10.68	6.73	1.49	11.15	
tp_133_A		--	179489.16	402624.13	1.50	11.02	7.11	1.81	11.49	
tp_133_B		--	179489.16	402624.13	4.50	11.92	8.01	2.72	12.39	
tp_133_C		--	179489.16	402624.13	7.50	12.71	8.79	3.50	13.18	
tp_134_A		--	179482.92	402617.83	1.50	7.78	3.86	-1.42	8.25	
tp_134_B		--	179482.92	402617.83	4.50	8.81	4.87	-0.39	9.28	
tp_134_C		--	179482.92	402617.83	7.50	4.52	0.55	-4.67	4.98	
tp_135_A		--	179497.95	402625.52	1.50	0.79	-3.26	-8.37	1.25	
tp_135_B		--	179497.95	402625.52	4.50	3.26	-0.76	-5.91	3.72	
tp_135_C		--	179497.95	402625.52	7.50	6.43	2.46	-2.76	6.89	
tp_136_A		--	179500.83	402631.65	1.50	7.04	3.10	-2.17	7.50	
tp_136_B		--	179500.83	402631.65	4.50	8.30	4.35	-0.89	8.77	
tp_136_C		--	179500.83	402631.65	7.50	10.92	6.96	1.72	11.38	
tp_137_A		--	179505.97	402627.44	1.50	8.80	4.86	-0.40	9.27	
tp_137_B		--	179505.97	402627.44	4.50	9.77	5.82	0.57	10.23	
tp_137_C		--	179505.97	402627.44	7.50	10.99	7.04	1.80	11.46	
tp_138_A		--	179502.96	402621.65	1.50	1.38	-2.67	-7.78	1.84	
tp_138_B		--	179502.96	402621.65	4.50	3.40	-0.64	-5.77	3.86	
tp_138_C		--	179502.96	402621.65	7.50	6.03	2.08	-3.16	6.50	
tp_139_A		--	179517.82	402628.98	1.50	13.85	9.97	4.62	14.32	
tp_139_B		--	179517.82	402628.98	4.50	14.26	10.37	5.05	14.73	
tp_139_C		--	179517.82	402628.98	7.50	14.72	10.82	5.50	15.19	
tp_13_A		--	179286.17	402692.30	1.50	1.68	-2.25	-7.52	2.15	
tp_13_B		--	179286.17	402692.30	4.50	10.72	6.85	1.50	11.19	
tp_13_C		--	179286.17	402692.30	7.50	11.73	7.86	2.51	12.20	
tp_140_A		--	179521.13	402635.50	1.50	16.20	12.31	6.98	16.67	
tp_140_B		--	179521.13	402635.50	4.50	16.54	12.64	7.33	17.01	
tp_140_C		--	179521.13	402635.50	7.50	17.31	13.40	8.09	17.78	
tp_141_A		--	179525.61	402631.03	1.50	11.43	7.51	2.23	11.90	
tp_141_B		--	179525.61	402631.03	4.50	12.17	8.22	2.97	12.63	
tp_141_C		--	179525.61	402631.03	7.50	13.56	9.61	4.36	14.02	
tp_142_A		--	179522.27	402625.37	1.50	1.73	-2.32	-7.43	2.19	
tp_142_B		--	179522.27	402625.37	4.50	3.67	-0.38	-5.49	4.13	
tp_142_C		--	179522.27	402625.37	7.50	4.45	0.41	-4.72	4.91	
tp_143_A		--	179475.86	402651.25	1.50	7.23	3.30	-1.98	7.70	
tp_143_B		--	179475.86	402651.25	4.50	8.37	4.43	-0.83	8.84	
tp_143_C		--	179475.86	402651.25	7.50	10.10	6.17	0.90	10.57	
tp_144_A		--	179486.80	402658.33	1.50	16.95	13.06	7.74	17.42	
tp_144_B		--	179486.80	402658.33	4.50	17.18	13.27	7.97	17.65	
tp_144_C		--	179486.80	402658.33	7.50	17.93	14.02	8.72	18.40	
tp_145_A		--	179498.55	402655.66	1.50	19.08	15.20	9.86	19.55	
tp_145_B		--	179498.55	402655.66	4.50	19.46	15.57	10.25	19.93	
tp_145_C		--	179498.55	402655.66	7.50	19.84	15.95	10.63	20.31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Daandelendennen (Gezoneerde deel)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Daandelendennen (gezoneerde deel)
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_146_A	--	179488.25	402648.19	1.50	10.00	6.10	0.78	10.47		
tp_146_B	--	179488.25	402648.19	4.50	10.68	6.78	1.47	11.15		
tp_146_C	--	179488.25	402648.19	7.50	11.78	7.87	2.58	12.25		
tp_147_A	--	179506.22	402655.79	1.50	14.16	10.29	4.94	14.63		
tp_147_B	--	179506.22	402655.79	4.50	14.65	10.76	5.43	15.12		
tp_147_C	--	179506.22	402655.79	7.50	15.07	11.18	5.86	15.54		
tp_148_A	--	179509.29	402661.68	1.50	19.98	16.10	10.77	20.45		
tp_148_B	--	179509.29	402661.68	4.50	20.40	16.51	11.19	20.87		
tp_148_C	--	179509.29	402661.68	7.50	20.79	16.89	11.57	21.26		
tp_149_A	--	179514.20	402657.67	1.50	16.46	12.57	7.24	16.93		
tp_149_B	--	179514.20	402657.67	4.50	17.00	13.10	7.79	17.47		
tp_149_C	--	179514.20	402657.67	7.50	17.52	13.61	8.31	17.99		
tp_14_A	--	179289.13	402698.09	1.50	14.00	10.12	4.78	14.47		
tp_14_B	--	179289.13	402698.09	4.50	16.53	12.65	7.31	17.00		
tp_14_C	--	179289.13	402698.09	7.50	17.15	13.27	7.93	17.62		
tp_150_A	--	179511.28	402651.53	1.50	8.65	4.74	-0.56	9.12		
tp_150_B	--	179511.28	402651.53	4.50	9.43	5.51	0.22	9.90		
tp_150_C	--	179511.28	402651.53	7.50	10.43	6.50	1.22	10.90		
tp_151_A	--	179548.27	402666.62	1.50	13.96	10.06	4.75	14.43		
tp_151_B	--	179548.27	402666.62	4.50	14.54	10.63	5.33	15.01		
tp_151_C	--	179548.27	402666.62	7.50	15.51	11.60	6.30	15.98		
tp_152_A	--	179549.74	402675.24	1.50	21.84	17.96	12.62	22.31		
tp_152_B	--	179549.74	402675.24	4.50	22.34	18.46	13.13	22.81		
tp_152_C	--	179549.74	402675.24	7.50	22.90	19.01	13.69	23.37		
tp_153_A	--	179556.52	402670.84	1.50	20.72	16.84	11.50	21.19		
tp_153_B	--	179556.52	402670.84	4.50	21.16	17.27	11.94	21.63		
tp_153_C	--	179556.52	402670.84	7.50	21.49	17.60	12.27	21.96		
tp_154_A	--	179555.08	402662.10	1.50	-1.47	-5.56	-10.62	-1.01		
tp_154_B	--	179555.08	402662.10	4.50	1.57	-2.50	-7.58	2.03		
tp_154_C	--	179555.08	402662.10	7.50	2.72	-1.29	-6.47	3.18		
tp_155_A	--	179576.94	402679.19	1.50	17.42	13.54	8.20	17.89		
tp_155_B	--	179576.94	402679.19	4.50	18.34	14.45	9.12	18.81		
tp_155_C	--	179576.94	402679.19	7.50	19.12	15.22	9.91	19.59		
tp_156_A	--	179581.46	402685.19	1.50	19.65	15.76	10.43	20.12		
tp_156_B	--	179581.46	402685.19	4.50	20.91	17.01	11.70	21.38		
tp_156_C	--	179581.46	402685.19	7.50	22.28	18.37	13.07	22.75		
tp_157_A	--	179586.85	402682.10	1.50	26.40	22.52	17.19	26.87		
tp_157_B	--	179586.85	402682.10	4.50	27.40	23.50	18.19	27.87		
tp_157_C	--	179586.85	402682.10	7.50	28.20	24.30	18.99	28.67		
tp_158_A	--	179583.12	402677.12	1.50	19.61	15.73	10.39	20.08		
tp_158_B	--	179583.12	402677.12	4.50	19.48	15.58	10.27	19.95		
tp_158_C	--	179583.12	402677.12	7.50	20.35	16.45	11.14	20.82		
tp_159_A	--	179582.47	402651.34	1.50	19.23	15.35	10.01	19.70		
tp_159_B	--	179582.47	402651.34	4.50	19.52	15.64	10.31	19.99		
tp_159_C	--	179582.47	402651.34	7.50	19.87	15.98	10.66	20.34		
tp_15_A	--	179294.16	402694.02	1.50	1.62	-2.35	-7.56	2.09		
tp_15_B	--	179294.16	402694.02	4.50	10.18	6.29	0.96	10.65		
tp_15_C	--	179294.16	402694.02	7.50	11.77	7.88	2.56	12.24		
tp_160_A	--	179586.44	402659.11	1.50	21.00	17.11	11.79	21.47		
tp_160_B	--	179586.44	402659.11	4.50	21.84	17.94	12.63	22.31		
tp_160_C	--	179586.44	402659.11	7.50	22.77	18.87	13.57	23.24		
tp_161_A	--	179591.86	402652.55	1.50	24.22	20.34	15.00	24.69		
tp_161_B	--	179591.86	402652.55	4.50	24.78	20.89	15.57	25.25		
tp_161_C	--	179591.86	402652.55	7.50	25.18	21.29	15.97	25.65		
tp_162_A	--	179588.29	402644.76	1.50	18.64	14.75	9.43	19.11		
tp_162_B	--	179588.29	402644.76	4.50	20.73	16.84	11.52	21.20		
tp_162_C	--	179588.29	402644.76	7.50	20.39	16.51	11.18	20.86		
tp_163_A	--	179560.22	402638.15	1.50	14.76	10.86	5.54	15.23		
tp_163_B	--	179560.22	402638.15	4.50	15.48	11.57	6.28	15.95		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Daandelendennen (Gezoneerde deel)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Daandelendennen (gezoneerde deel)
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_163_C	--	179560.22	402638.15	7.50	15.10	11.20	5.89	15.57		
tp_164_A	--	179563.40	402643.49	1.50	17.93	14.04	8.70	18.40		
tp_164_B	--	179563.40	402643.49	4.50	18.41	14.51	9.19	18.88		
tp_164_C	--	179563.40	402643.49	7.50	18.78	14.88	9.57	19.25		
tp_165_A	--	179569.79	402641.91	1.50	14.79	10.89	5.57	15.26		
tp_165_B	--	179569.79	402641.91	4.50	15.48	11.57	6.27	15.95		
tp_165_C	--	179569.79	402641.91	7.50	16.06	12.14	6.85	16.53		
tp_166_A	--	179567.36	402636.22	1.50	5.94	1.91	-3.22	6.40		
tp_166_B	--	179567.36	402636.22	4.50	9.87	5.87	0.70	10.34		
tp_166_C	--	179567.36	402636.22	7.50	11.86	7.95	2.66	12.33		
tp_16_A	--	179290.88	402687.97	1.50	1.38	-2.59	-7.81	1.84		
tp_16_B	--	179290.88	402687.97	4.50	1.26	-2.76	-7.92	1.72		
tp_16_C	--	179290.88	402687.97	7.50	4.45	0.48	-4.74	4.91		
tp_17_A	--	179302.00	402694.67	1.50	6.30	2.40	-2.91	6.77		
tp_17_B	--	179302.00	402694.67	4.50	10.83	6.95	1.61	11.30		
tp_17_C	--	179302.00	402694.67	7.50	11.81	7.93	2.59	12.28		
tp_18_A	--	179305.02	402700.75	1.50	14.78	10.90	5.56	15.25		
tp_18_B	--	179305.02	402700.75	4.50	16.86	12.98	7.64	17.33		
tp_18_C	--	179305.02	402700.75	7.50	17.63	13.75	8.41	18.10		
tp_19_A	--	179310.00	402696.23	1.50	12.90	9.01	3.68	13.37		
tp_19_B	--	179310.00	402696.23	4.50	15.45	11.57	6.24	15.92		
tp_19_C	--	179310.00	402696.23	7.50	16.47	12.59	7.26	16.94		
tp_20_A	--	179306.81	402690.61	1.50	-1.76	-5.80	-10.93	-1.30		
tp_20_B	--	179306.81	402690.61	4.50	0.77	-3.25	-8.40	1.23		
tp_20_C	--	179306.81	402690.61	7.50	3.84	-0.13	-5.35	4.30		
tp_21_A	--	179325.71	402698.74	1.50	9.02	5.14	-0.20	9.49		
tp_21_B	--	179325.71	402698.74	4.50	9.53	5.65	0.31	10.00		
tp_21_C	--	179325.71	402698.74	7.50	9.89	6.00	0.68	10.36		
tp_22_A	--	179329.51	402704.24	1.50	16.89	13.01	7.67	17.36		
tp_22_B	--	179329.51	402704.24	4.50	17.90	14.02	8.69	18.37		
tp_22_C	--	179329.51	402704.24	7.50	18.46	14.58	9.25	18.93		
tp_23_A	--	179333.87	402699.76	1.50	11.38	7.49	2.17	11.85		
tp_23_B	--	179333.87	402699.76	4.50	12.96	9.07	3.75	13.43		
tp_23_C	--	179333.87	402699.76	7.50	13.93	10.03	4.71	14.40		
tp_24_A	--	179330.77	402694.11	1.50	3.62	-0.30	-5.59	4.09		
tp_24_B	--	179330.77	402694.11	4.50	4.75	0.81	-4.45	5.22		
tp_24_C	--	179330.77	402694.11	7.50	6.73	2.79	-2.47	7.20		
tp_25_A	--	179341.33	402701.50	1.50	11.12	7.24	1.90	11.59		
tp_25_B	--	179341.33	402701.50	4.50	11.73	7.85	2.51	12.20		
tp_25_C	--	179341.33	402701.50	7.50	12.19	8.30	2.97	12.66		
tp_26_A	--	179347.68	402707.24	1.50	18.25	14.37	9.03	18.72		
tp_26_B	--	179347.68	402707.24	4.50	18.82	14.94	9.61	19.29		
tp_26_C	--	179347.68	402707.24	7.50	19.12	15.24	9.90	19.59		
tp_27_A	--	179355.13	402705.33	1.50	16.12	12.24	6.90	16.59		
tp_27_B	--	179355.13	402705.33	4.50	16.83	12.95	7.61	17.30		
tp_27_C	--	179355.13	402705.33	7.50	17.34	13.45	8.12	17.81		
tp_28_A	--	179349.27	402698.13	1.50	9.29	5.39	0.07	9.76		
tp_28_B	--	179349.27	402698.13	4.50	9.75	5.83	0.54	10.22		
tp_28_C	--	179349.27	402698.13	7.50	10.31	6.39	1.10	10.78		
tp_29_A	--	179363.42	402703.54	1.50	12.65	8.77	3.43	13.12		
tp_29_B	--	179363.42	402703.54	4.50	13.33	9.44	4.11	13.80		
tp_29_C	--	179363.42	402703.54	7.50	13.86	9.97	4.64	14.33		
tp_30_A	--	179366.23	402710.22	1.50	18.84	14.96	9.62	19.31		
tp_30_B	--	179366.23	402710.22	4.50	19.53	15.65	10.32	20.00		
tp_30_C	--	179366.23	402710.22	7.50	19.89	16.01	10.67	20.36		
tp_31_A	--	179371.00	402708.37	1.50	16.64	12.76	7.42	17.11		
tp_31_B	--	179371.00	402708.37	4.50	17.35	13.46	8.13	17.82		
tp_31_C	--	179371.00	402708.37	7.50	17.85	13.96	8.64	18.32		
tp_32_A	--	179368.41	402700.11	1.50	8.15	4.25	-1.06	8.62		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Daandelendennen (Gezoneerde deel)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Daandelendennen (gezoneerde deel)
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_32_B		--	179368.41	402700.11	4.50	8.83	4.91	-0.38	9.30	
tp_32_C		--	179368.41	402700.11	7.50	10.11	6.19	0.91	10.58	
tp_33_A		--	179377.37	402705.48	1.50	13.38	9.50	4.15	13.85	
tp_33_B		--	179377.37	402705.48	4.50	14.07	10.18	4.85	14.54	
tp_33_C		--	179377.37	402705.48	7.50	14.58	10.69	5.37	15.05	
tp_34_A		--	179380.71	402712.46	1.50	19.37	15.50	10.15	19.84	
tp_34_B		--	179380.71	402712.46	4.50	20.06	16.18	10.85	20.53	
tp_34_C		--	179380.71	402712.46	7.50	20.44	16.55	11.22	20.91	
tp_35_A		--	179385.18	402707.97	1.50	16.06	12.18	6.84	16.53	
tp_35_B		--	179385.18	402707.97	4.50	16.75	12.86	7.53	17.22	
tp_35_C		--	179385.18	402707.97	7.50	17.30	13.41	8.09	17.77	
tp_36_A		--	179381.86	402702.33	1.50	5.64	1.69	-3.56	6.10	
tp_36_B		--	179381.86	402702.33	4.50	6.95	3.00	-2.25	7.41	
tp_36_C		--	179381.86	402702.33	7.50	8.96	5.01	-0.24	9.42	
tp_37_A		--	179392.70	402710.79	1.50	12.03	8.15	2.81	12.50	
tp_37_B		--	179392.70	402710.79	4.50	13.15	9.27	3.93	13.62	
tp_37_C		--	179392.70	402710.79	7.50	13.61	9.72	4.39	14.08	
tp_38_A		--	179396.16	402714.68	1.50	20.01	16.14	10.79	20.48	
tp_38_B		--	179396.16	402714.68	4.50	20.79	16.91	11.57	21.26	
tp_38_C		--	179396.16	402714.68	7.50	21.12	17.23	11.89	21.59	
tp_39_A		--	179401.10	402709.22	1.50	18.85	14.97	9.63	19.32	
tp_39_B		--	179401.10	402709.22	4.50	19.58	15.70	10.36	20.05	
tp_39_C		--	179401.10	402709.22	7.50	20.17	16.28	10.96	20.64	
tp_40_A		--	179398.00	402704.55	1.50	1.84	-2.21	-7.33	2.30	
tp_40_B		--	179398.00	402704.55	4.50	4.40	0.38	-4.77	4.86	
tp_40_C		--	179398.00	402704.55	7.50	7.83	3.85	-1.36	8.29	
tp_41_A		--	179266.86	402653.81	1.50	-10.59	-14.60	-19.77	-10.13	
tp_41_B		--	179266.86	402653.81	4.50	-7.72	-11.69	-16.90	-7.25	
tp_41_C		--	179266.86	402653.81	7.50	-4.11	-8.04	-13.32	-3.64	
tp_42_A		--	179270.48	402659.98	1.50	-0.84	-4.87	-10.00	-0.38	
tp_42_B		--	179270.48	402659.98	4.50	1.82	-2.19	-7.36	2.28	
tp_42_C		--	179270.48	402659.98	7.50	5.51	1.55	-3.69	5.97	
tp_43_A		--	179274.87	402656.43	1.50	-0.47	-4.45	-9.64	0.00	
tp_43_B		--	179274.87	402656.43	4.50	4.89	0.97	-4.32	5.36	
tp_43_C		--	179274.87	402656.43	7.50	7.33	3.42	-1.88	7.80	
tp_44_A		--	179272.06	402649.74	1.50	-3.41	-7.40	-12.59	-2.95	
tp_44_B		--	179272.06	402649.74	4.50	-0.69	-4.67	-9.86	-0.22	
tp_44_C		--	179272.06	402649.74	7.50	3.18	-0.74	-6.03	3.65	
tp_45_A		--	179282.85	402655.77	1.50	-3.37	-7.41	-12.54	-2.91	
tp_45_B		--	179282.85	402655.77	4.50	-0.22	-4.21	-9.39	0.25	
tp_45_C		--	179282.85	402655.77	7.50	5.26	1.33	-3.95	5.73	
tp_46_A		--	179288.82	402661.88	1.50	3.65	-0.30	-5.55	4.11	
tp_46_B		--	179288.82	402661.88	4.50	8.78	4.88	-0.43	9.25	
tp_46_C		--	179288.82	402661.88	7.50	10.67	6.78	1.46	11.14	
tp_47_A		--	179290.40	402652.75	1.50	-2.56	-6.54	-11.75	-2.10	
tp_47_B		--	179290.40	402652.75	4.50	-0.19	-4.17	-9.37	0.28	
tp_47_C		--	179290.40	402652.75	7.50	3.02	-0.90	-6.18	3.49	
tp_48_A		--	179296.72	402658.52	1.50	-2.32	-6.33	-11.49	-1.86	
tp_48_B		--	179296.72	402658.52	4.50	0.59	-3.40	-8.59	1.05	
tp_48_C		--	179296.72	402658.52	7.50	5.91	1.99	-3.29	6.38	
tp_49_A		--	179304.11	402659.73	1.50	-3.93	-7.95	-13.09	-3.46	
tp_49_B		--	179304.11	402659.73	4.50	-0.79	-4.77	-9.98	-0.33	
tp_49_C		--	179304.11	402659.73	7.50	4.58	0.66	-4.63	5.05	
tp_50_A		--	179306.27	402665.38	1.50	4.97	1.04	-4.23	5.44	
tp_50_B		--	179306.27	402665.38	4.50	7.73	3.81	-1.48	8.20	
tp_50_C		--	179306.27	402665.38	7.50	9.71	5.80	0.50	10.18	
tp_51_A		--	179317.94	402667.12	1.50	4.39	0.46	-4.80	4.86	
tp_51_B		--	179317.94	402667.12	4.50	7.29	3.36	-1.92	7.76	
tp_51_C		--	179317.94	402667.12	7.50	9.28	5.36	0.08	9.75	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Daandelendennen (Gezoneerde deel)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Daandelendennen (gezoneerde deel)
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_52_A	--	179330.67	402669.02	1.50	3.53	-0.44	-5.66	3.99		
tp_52_B	--	179330.67	402669.02	4.50	7.07	3.13	-2.13	7.54		
tp_52_C	--	179330.67	402669.02	7.50	9.37	5.45	0.17	9.84		
tp_53_A	--	179337.97	402665.68	1.50	-1.53	-5.56	-10.70	-1.07		
tp_53_B	--	179337.97	402665.68	4.50	1.08	-2.94	-8.10	1.54		
tp_53_C	--	179337.97	402665.68	7.50	5.31	1.34	-3.89	5.77		
tp_54_A	--	179310.64	402655.63	1.50	-2.50	-6.48	-11.68	-2.03		
tp_54_B	--	179310.64	402655.63	4.50	-0.10	-4.07	-9.28	0.37		
tp_54_C	--	179310.64	402655.63	7.50	3.70	-0.22	-5.51	4.17		
tp_55_A	--	179321.01	402657.18	1.50	-6.72	-10.70	-15.89	-6.25		
tp_55_B	--	179321.01	402657.18	4.50	-4.81	-8.81	-13.99	-4.35		
tp_55_C	--	179321.01	402657.18	7.50	-2.54	-6.49	-11.73	-2.07		
tp_56_A	--	179332.44	402658.89	1.50	3.83	-0.07	-5.39	4.30		
tp_56_B	--	179332.44	402658.89	4.50	4.40	0.48	-4.81	4.87		
tp_56_C	--	179332.44	402658.89	7.50	4.55	0.62	-4.66	5.02		
tp_57_A	--	179343.88	402665.33	1.50	-2.62	-6.67	-11.78	-2.16		
tp_57_B	--	179343.88	402665.33	4.50	0.04	-3.98	-9.13	0.50		
tp_57_C	--	179343.88	402665.33	7.50	4.53	0.56	-4.67	4.99		
tp_58_A	--	179349.71	402671.25	1.50	3.63	-0.36	-5.55	4.09		
tp_58_B	--	179349.71	402671.25	4.50	9.93	6.02	0.72	10.40		
tp_58_C	--	179349.71	402671.25	7.50	11.62	7.71	2.41	12.09		
tp_59_A	--	179357.79	402667.84	1.50	7.09	3.19	-2.12	7.56		
tp_59_B	--	179357.79	402667.84	4.50	7.90	3.99	-1.31	8.37		
tp_59_C	--	179357.79	402667.84	7.50	9.35	5.43	0.15	9.82		
tp_60_A	--	179351.86	402662.30	1.50	-4.55	-8.58	-13.71	-4.09		
tp_60_B	--	179351.86	402662.30	4.50	-2.90	-6.94	-12.06	-2.44		
tp_60_C	--	179351.86	402662.30	7.50	-1.57	-5.60	-10.74	-1.11		
tp_61_A	--	179365.64	402669.00	1.50	3.97	0.05	-5.24	4.44		
tp_61_B	--	179365.64	402669.00	4.50	7.13	3.23	-2.08	7.60		
tp_61_C	--	179365.64	402669.00	7.50	8.27	4.36	-0.94	8.74		
tp_62_A	--	179371.50	402674.74	1.50	11.42	7.53	2.20	11.89		
tp_62_B	--	179371.50	402674.74	4.50	12.78	8.88	3.57	13.25		
tp_62_C	--	179371.50	402674.74	7.50	13.81	9.91	4.60	14.28		
tp_63_A	--	179379.62	402671.61	1.50	12.62	8.72	3.40	13.09		
tp_63_B	--	179379.62	402671.61	4.50	13.32	9.41	4.11	13.79		
tp_63_C	--	179379.62	402671.61	7.50	14.16	10.25	4.95	14.63		
tp_64_A	--	179374.24	402665.83	1.50	-0.28	-4.28	-9.45	0.19		
tp_64_B	--	179374.24	402665.83	4.50	5.14	1.21	-4.07	5.61		
tp_64_C	--	179374.24	402665.83	7.50	6.60	2.68	-2.60	7.07		
tp_65_A	--	179398.29	402674.36	1.50	8.04	4.15	-1.17	8.51		
tp_65_B	--	179398.29	402674.36	4.50	8.76	4.86	-0.46	9.23		
tp_65_C	--	179398.29	402674.36	7.50	9.74	5.84	0.53	10.21		
tp_66_A	--	179401.74	402680.24	1.50	12.69	8.80	3.47	13.16		
tp_66_B	--	179401.74	402680.24	4.50	13.43	9.53	4.22	13.90		
tp_66_C	--	179401.74	402680.24	7.50	14.52	10.62	5.31	14.99		
tp_67_A	--	179406.47	402675.99	1.50	14.15	10.26	4.93	14.62		
tp_67_B	--	179406.47	402675.99	4.50	14.62	10.71	5.41	15.09		
tp_67_C	--	179406.47	402675.99	7.50	15.48	11.58	6.28	15.95		
tp_68_A	--	179403.33	402670.07	1.50	1.93	-2.12	-7.23	2.39		
tp_68_B	--	179403.33	402670.07	4.50	4.28	0.25	-4.89	4.74		
tp_68_C	--	179403.33	402670.07	7.50	7.66	3.69	-1.53	8.12		
tp_69_A	--	179427.28	402674.20	1.50	6.19	2.27	-3.02	6.66		
tp_69_B	--	179427.28	402674.20	4.50	7.20	3.27	-2.00	7.67		
tp_69_C	--	179427.28	402674.20	7.50	8.99	5.07	-0.21	9.46		
tp_70_A	--	179431.71	402679.23	1.50	17.28	13.40	8.06	17.75		
tp_70_B	--	179431.71	402679.23	4.50	17.55	13.66	8.34	18.02		
tp_70_C	--	179431.71	402679.23	7.50	18.20	14.30	8.99	18.67		
tp_71_A	--	179437.38	402676.29	1.50	17.52	13.63	8.30	17.99		
tp_71_B	--	179437.38	402676.29	4.50	17.68	13.79	8.47	18.15		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Daandelendennen (Gezoneerde deel)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Daandelendennen (gezoneerde deel)
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_71_C	--	179437.38	402676.29	7.50	18.17	14.27	8.96	18.64		
tp_72_A	--	179433.13	402671.04	1.50	-0.30	-4.35	-9.46	0.16		
tp_72_B	--	179433.13	402671.04	4.50	2.25	-1.79	-6.92	2.71		
tp_72_C	--	179433.13	402671.04	7.50	5.15	1.17	-4.04	5.61		
tp_73_A	--	179424.20	402693.39	1.50	13.81	9.93	4.59	14.28		
tp_73_B	--	179424.20	402693.39	4.50	14.48	10.59	5.26	14.95		
tp_73_C	--	179424.20	402693.39	7.50	15.20	11.30	5.98	15.67		
tp_74_A	--	179428.45	402698.57	1.50	17.35	13.47	8.13	17.82		
tp_74_B	--	179428.45	402698.57	4.50	18.16	14.27	8.94	18.63		
tp_74_C	--	179428.45	402698.57	7.50	18.70	14.81	9.49	19.17		
tp_75_A	--	179434.12	402695.65	1.50	17.85	13.97	8.64	18.32		
tp_75_B	--	179434.12	402695.65	4.50	18.12	14.22	8.90	18.59		
tp_75_C	--	179434.12	402695.65	7.50	18.73	14.83	9.52	19.20		
tp_76_A	--	179430.05	402690.45	1.50	8.97	5.06	-0.24	9.44		
tp_76_B	--	179430.05	402690.45	4.50	9.50	5.58	0.30	9.97		
tp_76_C	--	179430.05	402690.45	7.50	10.35	6.42	1.15	10.82		
tp_77_A	--	179421.03	402714.35	1.50	12.36	8.47	3.14	12.83		
tp_77_B	--	179421.03	402714.35	4.50	14.37	10.49	5.15	14.84		
tp_77_C	--	179421.03	402714.35	7.50	11.26	7.37	2.04	11.73		
tp_78_A	--	179425.19	402719.19	1.50	21.37	17.50	12.15	21.84		
tp_78_B	--	179425.19	402719.19	4.50	22.30	18.42	13.09	22.77		
tp_78_C	--	179425.19	402719.19	7.50	22.29	18.40	13.07	22.76		
tp_79_A	--	179431.02	402716.36	1.50	21.63	17.75	12.40	22.10		
tp_79_B	--	179431.02	402716.36	4.50	22.28	18.40	13.06	22.75		
tp_79_C	--	179431.02	402716.36	7.50	22.77	18.89	13.55	23.24		
tp_80_A	--	179426.46	402711.22	1.50	14.80	10.92	5.58	15.27		
tp_80_B	--	179426.46	402711.22	4.50	15.12	11.23	5.90	15.59		
tp_80_C	--	179426.46	402711.22	7.50	15.54	11.65	6.33	16.01		
tp_81_A	--	179447.75	402716.13	1.50	15.10	11.22	5.88	15.57		
tp_81_B	--	179447.75	402716.13	4.50	16.20	12.33	6.99	16.68		
tp_81_C	--	179447.75	402716.13	7.50	14.50	10.61	5.28	14.97		
tp_82_A	--	179449.88	402723.09	1.50	22.66	18.79	13.44	23.13		
tp_82_B	--	179449.88	402723.09	4.50	23.43	19.55	14.22	23.90		
tp_82_C	--	179449.88	402723.09	7.50	23.56	19.68	14.35	24.03		
tp_83_A	--	179454.67	402718.96	1.50	20.97	17.10	11.75	21.44		
tp_83_B	--	179454.67	402718.96	4.50	21.64	17.76	12.42	22.11		
tp_83_C	--	179454.67	402718.96	7.50	22.15	18.26	12.93	22.62		
tp_84_A	--	179451.96	402713.15	1.50	12.87	8.98	3.66	13.34		
tp_84_B	--	179451.96	402713.15	4.50	13.55	9.65	4.34	14.02		
tp_84_C	--	179451.96	402713.15	7.50	14.35	10.44	5.14	14.82		
tp_85_A	--	179462.07	402721.79	1.50	16.31	12.44	7.09	16.78		
tp_85_B	--	179462.07	402721.79	4.50	16.86	12.98	7.64	17.33		
tp_85_C	--	179462.07	402721.79	7.50	16.03	12.15	6.81	16.50		
tp_86_A	--	179465.01	402725.23	1.50	23.08	19.21	13.86	23.55		
tp_86_B	--	179465.01	402725.23	4.50	24.10	20.23	14.89	24.58		
tp_86_C	--	179465.01	402725.23	7.50	24.47	20.59	15.26	24.94		
tp_87_A	--	179469.60	402719.61	1.50	21.24	17.36	12.02	21.71		
tp_87_B	--	179469.60	402719.61	4.50	21.83	17.94	12.61	22.30		
tp_87_C	--	179469.60	402719.61	7.50	22.23	18.34	13.01	22.70		
tp_88_A	--	179466.74	402715.22	1.50	15.30	11.42	6.08	15.77		
tp_88_B	--	179466.74	402715.22	4.50	15.55	11.66	6.33	16.02		
tp_88_C	--	179466.74	402715.22	7.50	15.96	12.07	6.75	16.43		
tp_89_A	--	179476.07	402722.74	1.50	16.23	12.36	7.01	16.70		
tp_89_B	--	179476.07	402722.74	4.50	16.98	13.10	7.76	17.45		
tp_89_C	--	179476.07	402722.74	7.50	17.05	13.16	7.83	17.52		
tp_90_A	--	179478.70	402727.45	1.50	23.84	19.97	14.62	24.31		
tp_90_B	--	179478.70	402727.45	4.50	24.87	20.99	15.65	25.34		
tp_90_C	--	179478.70	402727.45	7.50	25.36	21.47	16.14	25.83		
tp_91_A	--	179483.16	402724.01	1.50	24.54	20.67	15.32	25.01		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Daandelendennen (Gezoneerde deel)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Daandelendennen (gezoneerde deel)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_91_B		--	179483.16	402724.01	4.50	25.43	21.55	16.21	25.90
tp_91_C		--	179483.16	402724.01	7.50	26.07	22.19	16.85	26.54
tp_92_A		--	179480.84	402717.43	1.50	17.95	14.07	8.73	18.42
tp_92_B		--	179480.84	402717.43	4.50	18.33	14.44	9.11	18.80
tp_92_C		--	179480.84	402717.43	7.50	18.56	14.67	9.35	19.03
tp_93_A		--	179455.83	402679.65	1.50	0.23	-3.81	-8.93	0.69
tp_93_B		--	179455.83	402679.65	4.50	3.10	-0.91	-6.08	3.56
tp_93_C		--	179455.83	402679.65	7.50	7.38	3.44	-1.82	7.85
tp_94_A		--	179466.64	402687.15	1.50	21.13	17.25	11.91	21.60
tp_94_B		--	179466.64	402687.15	4.50	21.45	17.57	12.23	21.92
tp_94_C		--	179466.64	402687.15	7.50	22.04	18.15	12.82	22.51
tp_95_A		--	179479.53	402684.55	1.50	21.97	18.09	12.75	22.44
tp_95_B		--	179479.53	402684.55	4.50	22.36	18.47	13.14	22.83
tp_95_C		--	179479.53	402684.55	7.50	22.88	18.99	13.66	23.35
tp_96_A		--	179468.69	402677.16	1.50	15.43	11.55	6.22	15.90
tp_96_B		--	179468.69	402677.16	4.50	15.68	11.79	6.47	16.15
tp_96_C		--	179468.69	402677.16	7.50	16.17	12.27	6.96	16.64
tp_97_A		--	179492.86	402685.87	1.50	14.98	11.10	5.76	15.45
tp_97_B		--	179492.86	402685.87	4.50	15.53	11.65	6.31	16.00
tp_97_C		--	179492.86	402685.87	7.50	15.95	12.06	6.74	16.42
tp_98_A		--	179496.10	402692.27	1.50	22.75	18.87	13.53	23.22
tp_98_B		--	179496.10	402692.27	4.50	23.26	19.38	14.05	23.73
tp_98_C		--	179496.10	402692.27	7.50	23.83	19.95	14.61	24.30
tp_99_A		--	179500.79	402688.29	1.50	21.97	18.09	12.75	22.44
tp_99_B		--	179500.79	402688.29	4.50	22.63	18.74	13.41	23.10
tp_99_C		--	179500.79	402688.29	7.50	23.24	19.35	14.02	23.71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Peelkensweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Peelkensweg
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_01_A		--	179229.77	402684.35	1.50	36.53	32.87	27.21	37.01	
tp_01_B		--	179229.77	402684.35	4.50	36.65	32.99	27.33	37.13	
tp_01_C		--	179229.77	402684.35	7.50	36.42	32.76	27.10	36.90	
tp_02_A		--	179233.16	402688.76	1.50	42.41	38.75	33.09	42.89	
tp_02_B		--	179233.16	402688.76	4.50	42.69	39.03	33.37	43.17	
tp_02_C		--	179233.16	402688.76	7.50	42.47	38.81	33.15	42.95	
tp_03_A		--	179238.15	402682.26	1.50	37.12	33.46	27.79	37.60	
tp_03_B		--	179238.15	402682.26	4.50	38.00	34.34	28.67	38.48	
tp_03_C		--	179238.15	402682.26	7.50	37.89	34.23	28.57	38.37	
tp_04_A		--	179234.86	402678.69	1.50	17.91	14.26	8.59	18.39	
tp_04_B		--	179234.86	402678.69	4.50	18.99	15.33	9.67	19.47	
tp_04_C		--	179234.86	402678.69	7.50	9.85	6.16	0.53	10.32	
tp_05_A		--	179255.56	402687.29	1.50	37.96	34.30	28.63	38.44	
tp_05_B		--	179255.56	402687.29	4.50	38.51	34.85	29.18	38.99	
tp_05_C		--	179255.56	402687.29	7.50	38.42	34.76	29.10	38.90	
tp_06_A		--	179258.69	402693.34	1.50	43.20	39.54	33.87	43.68	
tp_06_B		--	179258.69	402693.34	4.50	43.54	39.87	34.21	44.01	
tp_06_C		--	179258.69	402693.34	7.50	43.31	39.65	33.98	43.79	
tp_07_A		--	179263.52	402688.86	1.50	38.32	34.66	28.99	38.80	
tp_07_B		--	179263.52	402688.86	4.50	38.99	35.33	29.66	39.47	
tp_07_C		--	179263.52	402688.86	7.50	38.90	35.24	29.58	39.38	
tp_08_A		--	179260.63	402683.29	1.50	22.43	18.78	13.11	22.91	
tp_08_B		--	179260.63	402683.29	4.50	23.66	20.00	14.33	24.14	
tp_08_C		--	179260.63	402683.29	7.50	23.78	20.12	14.46	24.26	
tp_09_A		--	179271.41	402690.09	1.50	38.34	34.68	29.01	38.82	
tp_09_B		--	179271.41	402690.09	4.50	38.95	35.29	29.62	39.43	
tp_09_C		--	179271.41	402690.09	7.50	38.84	35.18	29.52	39.32	
tp_100_A		--	179497.59	402682.07	1.50	21.42	17.77	12.10	21.90	
tp_100_B		--	179497.59	402682.07	4.50	22.67	19.01	13.35	23.15	
tp_100_C		--	179497.59	402682.07	7.50	23.80	20.14	14.47	24.28	
tp_101_A		--	179533.70	402728.25	1.50	37.75	34.09	28.42	38.23	
tp_101_B		--	179533.70	402728.25	4.50	38.73	35.07	29.41	39.21	
tp_101_C		--	179533.70	402728.25	7.50	38.74	35.08	29.42	39.22	
tp_102_A		--	179537.89	402733.43	1.50	42.28	38.62	32.95	42.76	
tp_102_B		--	179537.89	402733.43	4.50	42.95	39.29	33.63	43.43	
tp_102_C		--	179537.89	402733.43	7.50	42.96	39.30	33.63	43.44	
tp_103_A		--	179543.68	402730.12	1.50	38.31	34.66	28.99	38.79	
tp_103_B		--	179543.68	402730.12	4.50	39.37	35.71	30.04	39.85	
tp_103_C		--	179543.68	402730.12	7.50	39.56	35.90	30.23	40.04	
tp_104_A		--	179539.96	402725.36	1.50	27.37	23.72	18.04	27.85	
tp_104_B		--	179539.96	402725.36	4.50	28.56	24.91	19.23	29.04	
tp_104_C		--	179539.96	402725.36	7.50	29.08	25.43	19.75	29.56	
tp_105_A		--	179569.09	402733.68	1.50	37.48	33.82	28.15	37.96	
tp_105_B		--	179569.09	402733.68	4.50	38.54	34.88	29.21	39.02	
tp_105_C		--	179569.09	402733.68	7.50	38.58	34.92	29.26	39.06	
tp_106_A		--	179573.75	402738.74	1.50	42.50	38.84	33.17	42.98	
tp_106_B		--	179573.75	402738.74	4.50	43.35	39.70	34.03	43.83	
tp_106_C		--	179573.75	402738.74	7.50	43.36	39.70	34.03	43.84	
tp_107_A		--	179579.03	402735.98	1.50	39.32	35.67	29.99	39.80	
tp_107_B		--	179579.03	402735.98	4.50	40.61	36.95	31.28	41.09	
tp_107_C		--	179579.03	402735.98	7.50	40.70	37.04	31.37	41.18	
tp_108_A		--	179575.68	402730.83	1.50	24.34	20.68	15.01	24.82	
tp_108_B		--	179575.68	402730.83	4.50	26.29	22.64	16.97	26.77	
tp_108_C		--	179575.68	402730.83	7.50	26.76	23.10	17.44	27.24	
tp_109_A		--	179537.58	402701.82	1.50	31.91	28.25	22.58	32.39	
tp_109_B		--	179537.58	402701.82	4.50	33.76	30.10	24.44	34.24	
tp_109_C		--	179537.58	402701.82	7.50	34.19	30.53	24.87	34.67	
tp_10_A		--	179274.63	402695.98	1.50	43.31	39.65	33.98	43.79	
tp_10_B		--	179274.63	402695.98	4.50	43.70	40.03	34.37	44.17	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Peelkensweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Peelkensweg
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_10_C	--	179274.63	402695.98	7.50	43.48	39.82	34.15	43.96		
tp_110_A	--	179540.64	402710.45	1.50	35.31	31.66	25.99	35.79		
tp_110_B	--	179540.64	402710.45	4.50	37.01	33.35	27.68	37.49		
tp_110_C	--	179540.64	402710.45	7.50	37.46	33.81	28.14	37.94		
tp_111_A	--	179546.59	402704.07	1.50	32.55	28.90	23.23	33.03		
tp_111_B	--	179546.59	402704.07	4.50	34.20	30.55	24.88	34.68		
tp_111_C	--	179546.59	402704.07	7.50	34.65	31.00	25.33	35.13		
tp_112_A	--	179543.85	402696.46	1.50	23.95	20.30	14.62	24.43		
tp_112_B	--	179543.85	402696.46	4.50	25.00	21.35	15.67	25.48		
tp_112_C	--	179543.85	402696.46	7.50	25.42	21.77	16.10	25.90		
tp_113_A	--	179574.23	402706.84	1.50	31.69	28.03	22.36	32.17		
tp_113_B	--	179574.23	402706.84	4.50	33.38	29.73	24.06	33.86		
tp_113_C	--	179574.23	402706.84	7.50	33.87	30.21	24.54	34.35		
tp_114_A	--	179577.53	402716.00	1.50	36.60	32.95	27.27	37.08		
tp_114_B	--	179577.53	402716.00	4.50	38.30	34.65	28.98	38.78		
tp_114_C	--	179577.53	402716.00	7.50	38.84	35.18	29.51	39.32		
tp_115_A	--	179583.12	402709.54	1.50	34.69	31.04	25.36	35.17		
tp_115_B	--	179583.12	402709.54	4.50	36.40	32.75	27.07	36.88		
tp_115_C	--	179583.12	402709.54	7.50	37.04	33.39	27.71	37.52		
tp_116_A	--	179580.52	402702.04	1.50	22.54	18.88	13.21	23.02		
tp_116_B	--	179580.52	402702.04	4.50	24.29	20.63	14.96	24.77		
tp_116_C	--	179580.52	402702.04	7.50	25.36	21.70	16.03	25.84		
tp_117_A	--	179424.20	402642.13	1.50	24.29	20.63	14.97	24.77		
tp_117_B	--	179424.20	402642.13	4.50	25.53	21.87	16.21	26.01		
tp_117_C	--	179424.20	402642.13	7.50	26.62	22.95	17.30	27.10		
tp_118_A	--	179431.45	402648.91	1.50	26.32	22.66	16.99	26.80		
tp_118_B	--	179431.45	402648.91	4.50	27.55	23.89	18.22	28.03		
tp_118_C	--	179431.45	402648.91	7.50	28.67	25.01	19.35	29.15		
tp_119_A	--	179444.10	402651.09	1.50	25.84	22.19	16.52	26.32		
tp_119_B	--	179444.10	402651.09	4.50	27.12	23.46	17.79	27.60		
tp_119_C	--	179444.10	402651.09	7.50	28.25	24.59	18.92	28.73		
tp_11_A	--	179279.44	402691.36	1.50	38.09	34.43	28.76	38.57		
tp_11_B	--	179279.44	402691.36	4.50	38.76	35.10	29.43	39.24		
tp_11_C	--	179279.44	402691.36	7.50	38.68	35.02	29.36	39.16		
tp_120_A	--	179452.42	402647.59	1.50	22.74	19.08	13.41	23.22		
tp_120_B	--	179452.42	402647.59	4.50	23.71	20.05	14.38	24.19		
tp_120_C	--	179452.42	402647.59	7.50	24.76	21.10	15.44	25.24		
tp_121_A	--	179447.14	402641.25	1.50	12.74	9.06	3.42	13.22		
tp_121_B	--	179447.14	402641.25	4.50	13.38	9.70	4.07	13.86		
tp_121_C	--	179447.14	402641.25	7.50	14.50	10.82	5.19	14.98		
tp_122_A	--	179436.10	402639.35	1.50	12.53	8.87	3.21	13.01		
tp_122_B	--	179436.10	402639.35	4.50	13.55	9.88	4.23	14.03		
tp_122_C	--	179436.10	402639.35	7.50	14.65	10.98	5.34	15.13		
tp_123_A	--	179433.50	402613.34	1.50	17.14	13.47	7.81	17.61		
tp_123_B	--	179433.50	402613.34	4.50	18.02	14.35	8.70	18.50		
tp_123_C	--	179433.50	402613.34	7.50	18.24	14.56	8.92	18.72		
tp_124_A	--	179439.42	402619.26	1.50	18.56	14.89	9.24	19.04		
tp_124_B	--	179439.42	402619.26	4.50	19.15	15.48	9.84	19.63		
tp_124_C	--	179439.42	402619.26	7.50	20.47	16.80	11.16	20.95		
tp_125_A	--	179447.41	402615.03	1.50	17.29	13.63	7.97	17.77		
tp_125_B	--	179447.41	402615.03	4.50	18.18	14.52	8.86	18.66		
tp_125_C	--	179447.41	402615.03	7.50	20.21	16.55	10.89	20.69		
tp_126_A	--	179441.24	402610.07	1.50	13.93	10.27	4.61	14.41		
tp_126_B	--	179441.24	402610.07	4.50	15.09	11.42	5.78	15.57		
tp_126_C	--	179441.24	402610.07	7.50	14.37	10.70	5.05	14.85		
tp_127_A	--	179455.98	402617.91	1.50	9.32	5.61	0.02	9.80		
tp_127_B	--	179455.98	402617.91	4.50	11.24	7.53	1.94	11.72		
tp_127_C	--	179455.98	402617.91	7.50	13.64	9.94	4.34	14.12		
tp_128_A	--	179459.20	402623.87	1.50	20.17	16.51	10.84	20.65		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Peelkensweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Peelkensweg
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_128_B	--	179459.20	402623.87	4.50	21.42	17.76	12.10	21.90		
tp_128_C	--	179459.20	402623.87	7.50	22.64	18.97	13.32	23.12		
tp_129_A	--	179464.03	402619.62	1.50	18.07	14.41	8.75	18.55		
tp_129_B	--	179464.03	402619.62	4.50	19.17	15.51	9.85	19.65		
tp_129_C	--	179464.03	402619.62	7.50	20.71	17.05	11.39	21.19		
tp_12_A	--	179276.36	402685.72	1.50	23.53	19.88	14.20	24.01		
tp_12_B	--	179276.36	402685.72	4.50	24.92	21.27	15.60	25.40		
tp_12_C	--	179276.36	402685.72	7.50	26.08	22.42	16.75	26.56		
tp_130_A	--	179460.67	402613.63	1.50	14.22	10.56	4.90	14.70		
tp_130_B	--	179460.67	402613.63	4.50	15.59	11.93	6.27	16.07		
tp_130_C	--	179460.67	402613.63	7.50	17.67	14.02	8.35	18.15		
tp_131_A	--	179475.34	402620.70	1.50	18.80	15.14	9.47	19.28		
tp_131_B	--	179475.34	402620.70	4.50	19.74	16.08	10.41	20.22		
tp_131_C	--	179475.34	402620.70	7.50	20.86	17.20	11.54	21.34		
tp_132_A	--	179481.39	402627.03	1.50	20.46	16.80	11.13	20.94		
tp_132_B	--	179481.39	402627.03	4.50	21.35	17.69	12.03	21.83		
tp_132_C	--	179481.39	402627.03	7.50	22.33	18.66	13.01	22.81		
tp_133_A	--	179489.16	402624.13	1.50	18.91	15.25	9.58	19.39		
tp_133_B	--	179489.16	402624.13	4.50	19.95	16.29	10.63	20.43		
tp_133_C	--	179489.16	402624.13	7.50	21.69	18.04	12.37	22.17		
tp_134_A	--	179482.92	402617.83	1.50	16.08	12.42	6.75	16.56		
tp_134_B	--	179482.92	402617.83	4.50	17.73	14.07	8.41	18.21		
tp_134_C	--	179482.92	402617.83	7.50	19.01	15.36	9.69	19.49		
tp_135_A	--	179497.95	402625.52	1.50	13.86	10.19	4.54	14.34		
tp_135_B	--	179497.95	402625.52	4.50	14.83	11.15	5.52	15.31		
tp_135_C	--	179497.95	402625.52	7.50	16.06	12.38	6.74	16.54		
tp_136_A	--	179500.83	402631.65	1.50	22.23	18.58	12.91	22.71		
tp_136_B	--	179500.83	402631.65	4.50	23.01	19.35	13.69	23.49		
tp_136_C	--	179500.83	402631.65	7.50	23.86	20.19	14.53	24.33		
tp_137_A	--	179505.97	402627.44	1.50	22.17	18.52	12.84	22.65		
tp_137_B	--	179505.97	402627.44	4.50	22.98	19.33	13.66	23.46		
tp_137_C	--	179505.97	402627.44	7.50	24.36	20.71	15.04	24.84		
tp_138_A	--	179502.96	402621.65	1.50	16.84	13.19	7.52	17.32		
tp_138_B	--	179502.96	402621.65	4.50	18.11	14.46	8.78	18.59		
tp_138_C	--	179502.96	402621.65	7.50	20.02	16.37	10.69	20.50		
tp_139_A	--	179517.82	402628.98	1.50	19.93	16.27	10.60	20.41		
tp_139_B	--	179517.82	402628.98	4.50	20.82	17.16	11.49	21.30		
tp_139_C	--	179517.82	402628.98	7.50	21.63	17.97	12.31	22.11		
tp_13_A	--	179286.17	402692.30	1.50	38.11	34.45	28.78	38.59		
tp_13_B	--	179286.17	402692.30	4.50	38.69	35.03	29.36	39.17		
tp_13_C	--	179286.17	402692.30	7.50	38.57	34.91	29.25	39.05		
tp_140_A	--	179521.13	402635.50	1.50	26.61	22.96	17.28	27.09		
tp_140_B	--	179521.13	402635.50	4.50	27.53	23.87	18.20	28.01		
tp_140_C	--	179521.13	402635.50	7.50	28.36	24.71	19.04	28.84		
tp_141_A	--	179525.61	402631.03	1.50	25.51	21.86	16.18	25.99		
tp_141_B	--	179525.61	402631.03	4.50	26.38	22.73	17.06	26.86		
tp_141_C	--	179525.61	402631.03	7.50	27.25	23.60	17.93	27.73		
tp_142_A	--	179522.27	402625.37	1.50	18.80	15.15	9.48	19.28		
tp_142_B	--	179522.27	402625.37	4.50	19.77	16.12	10.45	20.25		
tp_142_C	--	179522.27	402625.37	7.50	21.33	17.68	12.01	21.81		
tp_143_A	--	179475.86	402651.25	1.50	18.85	15.18	9.53	19.33		
tp_143_B	--	179475.86	402651.25	4.50	19.51	15.84	10.18	19.98		
tp_143_C	--	179475.86	402651.25	7.50	20.48	16.80	11.16	20.96		
tp_144_A	--	179486.80	402658.33	1.50	27.76	24.11	18.43	28.24		
tp_144_B	--	179486.80	402658.33	4.50	28.59	24.93	19.26	29.07		
tp_144_C	--	179486.80	402658.33	7.50	29.47	25.81	20.14	29.95		
tp_145_A	--	179498.55	402655.66	1.50	25.94	22.28	16.61	26.42		
tp_145_B	--	179498.55	402655.66	4.50	26.91	23.25	17.59	27.39		
tp_145_C	--	179498.55	402655.66	7.50	27.85	24.19	18.53	28.33		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Peelkensweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Peelkensweg
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_146_A	--	179488.25	402648.19	1.50	19.11	15.46	9.78	19.59		
tp_146_B	--	179488.25	402648.19	4.50	19.67	16.02	10.35	20.15		
tp_146_C	--	179488.25	402648.19	7.50	20.53	16.88	11.21	21.01		
tp_147_A	--	179506.22	402655.79	1.50	21.97	18.32	12.65	22.45		
tp_147_B	--	179506.22	402655.79	4.50	23.06	19.40	13.73	23.54		
tp_147_C	--	179506.22	402655.79	7.50	24.23	20.56	14.90	24.70		
tp_148_A	--	179509.29	402661.68	1.50	29.92	26.27	20.59	30.40		
tp_148_B	--	179509.29	402661.68	4.50	31.01	27.36	21.69	31.49		
tp_148_C	--	179509.29	402661.68	7.50	31.97	28.31	22.65	32.45		
tp_149_A	--	179514.20	402657.67	1.50	28.62	24.97	19.30	29.10		
tp_149_B	--	179514.20	402657.67	4.50	29.58	25.93	20.26	30.06		
tp_149_C	--	179514.20	402657.67	7.50	30.50	26.84	21.17	30.98		
tp_14_A	--	179289.13	402698.09	1.50	43.32	39.66	33.99	43.80		
tp_14_B	--	179289.13	402698.09	4.50	43.75	40.08	34.42	44.22		
tp_14_C	--	179289.13	402698.09	7.50	43.55	39.89	34.23	44.03		
tp_150_A	--	179511.28	402651.53	1.50	20.66	17.01	11.33	21.14		
tp_150_B	--	179511.28	402651.53	4.50	21.57	17.92	12.25	22.05		
tp_150_C	--	179511.28	402651.53	7.50	22.44	18.78	13.11	22.92		
tp_151_A	--	179548.27	402666.62	1.50	26.94	23.29	17.62	27.42		
tp_151_B	--	179548.27	402666.62	4.50	27.87	24.21	18.55	28.35		
tp_151_C	--	179548.27	402666.62	7.50	28.84	25.18	19.51	29.32		
tp_152_A	--	179549.74	402675.24	1.50	30.68	27.03	21.36	31.16		
tp_152_B	--	179549.74	402675.24	4.50	31.90	28.24	22.57	32.38		
tp_152_C	--	179549.74	402675.24	7.50	32.95	29.29	23.62	33.43		
tp_153_A	--	179556.52	402670.84	1.50	28.96	25.31	19.63	29.44		
tp_153_B	--	179556.52	402670.84	4.50	30.29	26.63	20.96	30.77		
tp_153_C	--	179556.52	402670.84	7.50	31.12	27.46	21.79	31.60		
tp_154_A	--	179555.08	402662.10	1.50	20.83	17.18	11.51	21.31		
tp_154_B	--	179555.08	402662.10	4.50	21.35	17.69	12.02	21.83		
tp_154_C	--	179555.08	402662.10	7.50	22.33	18.67	13.00	22.81		
tp_155_A	--	179576.94	402679.19	1.50	27.78	24.13	18.45	28.26		
tp_155_B	--	179576.94	402679.19	4.50	29.00	25.34	19.67	29.48		
tp_155_C	--	179576.94	402679.19	7.50	30.10	26.44	20.77	30.58		
tp_156_A	--	179581.46	402685.19	1.50	32.76	29.12	23.43	33.24		
tp_156_B	--	179581.46	402685.19	4.50	33.98	30.33	24.65	34.46		
tp_156_C	--	179581.46	402685.19	7.50	35.00	31.35	25.67	35.48		
tp_157_A	--	179586.85	402682.10	1.50	32.00	28.36	22.67	32.48		
tp_157_B	--	179586.85	402682.10	4.50	33.32	29.68	24.00	33.80		
tp_157_C	--	179586.85	402682.10	7.50	34.31	30.66	24.98	34.79		
tp_158_A	--	179583.12	402677.12	1.50	23.50	19.86	14.18	23.98		
tp_158_B	--	179583.12	402677.12	4.50	24.65	21.00	15.32	25.13		
tp_158_C	--	179583.12	402677.12	7.50	25.38	21.73	16.05	25.86		
tp_159_A	--	179582.47	402651.34	1.50	24.44	20.78	15.11	24.92		
tp_159_B	--	179582.47	402651.34	4.50	25.56	21.90	16.24	26.04		
tp_159_C	--	179582.47	402651.34	7.50	26.45	22.79	17.12	26.93		
tp_15_A	--	179294.16	402694.02	1.50	38.43	34.77	29.10	38.91		
tp_15_B	--	179294.16	402694.02	4.50	39.16	35.50	29.83	39.64		
tp_15_C	--	179294.16	402694.02	7.50	39.11	35.45	29.79	39.59		
tp_160_A	--	179586.44	402659.11	1.50	30.47	26.83	21.14	30.95		
tp_160_B	--	179586.44	402659.11	4.50	31.46	27.81	22.13	31.94		
tp_160_C	--	179586.44	402659.11	7.50	32.28	28.63	22.95	32.76		
tp_161_A	--	179591.86	402652.55	1.50	29.94	26.30	20.61	30.42		
tp_161_B	--	179591.86	402652.55	4.50	31.08	27.44	21.76	31.56		
tp_161_C	--	179591.86	402652.55	7.50	31.84	28.20	22.51	32.32		
tp_162_A	--	179588.29	402644.76	1.50	20.71	17.06	11.39	21.19		
tp_162_B	--	179588.29	402644.76	4.50	22.74	19.09	13.41	23.22		
tp_162_C	--	179588.29	402644.76	7.50	22.28	18.63	12.95	22.76		
tp_163_A	--	179560.22	402638.15	1.50	24.88	21.22	15.55	25.36		
tp_163_B	--	179560.22	402638.15	4.50	25.52	21.86	16.19	26.00		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Peelkensweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Peelkensweg
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_163_C	--	179560.22	402638.15	7.50	26.43	22.77	17.10	26.91		
tp_164_A	--	179563.40	402643.49	1.50	26.80	23.16	17.48	27.28		
tp_164_B	--	179563.40	402643.49	4.50	27.66	24.01	18.33	28.14		
tp_164_C	--	179563.40	402643.49	7.50	28.50	24.85	19.18	28.98		
tp_165_A	--	179569.79	402641.91	1.50	26.02	22.37	16.69	26.50		
tp_165_B	--	179569.79	402641.91	4.50	27.27	23.62	17.94	27.75		
tp_165_C	--	179569.79	402641.91	7.50	27.62	23.96	18.29	28.10		
tp_166_A	--	179567.36	402636.22	1.50	21.03	17.38	11.70	21.51		
tp_166_B	--	179567.36	402636.22	4.50	23.26	19.61	13.93	23.74		
tp_166_C	--	179567.36	402636.22	7.50	23.10	19.46	13.78	23.58		
tp_16_A	--	179290.88	402687.97	1.50	23.71	20.05	14.38	24.19		
tp_16_B	--	179290.88	402687.97	4.50	25.12	21.46	15.80	25.60		
tp_16_C	--	179290.88	402687.97	7.50	26.28	22.62	16.95	26.76		
tp_17_A	--	179302.00	402694.67	1.50	38.21	34.55	28.88	38.69		
tp_17_B	--	179302.00	402694.67	4.50	38.87	35.21	29.54	39.35		
tp_17_C	--	179302.00	402694.67	7.50	38.76	35.10	29.44	39.24		
tp_18_A	--	179305.02	402700.75	1.50	43.41	39.75	34.08	43.89		
tp_18_B	--	179305.02	402700.75	4.50	43.86	40.20	34.53	44.34		
tp_18_C	--	179305.02	402700.75	7.50	43.67	40.01	34.35	44.15		
tp_19_A	--	179310.00	402696.23	1.50	38.56	34.90	29.23	39.04		
tp_19_B	--	179310.00	402696.23	4.50	39.35	35.69	30.02	39.83		
tp_19_C	--	179310.00	402696.23	7.50	39.41	35.75	30.09	39.89		
tp_20_A	--	179306.81	402690.61	1.50	24.59	20.93	15.26	25.07		
tp_20_B	--	179306.81	402690.61	4.50	26.11	22.45	16.79	26.59		
tp_20_C	--	179306.81	402690.61	7.50	27.21	23.55	17.88	27.69		
tp_21_A	--	179325.71	402698.74	1.50	38.67	35.01	29.34	39.15		
tp_21_B	--	179325.71	402698.74	4.50	39.44	35.78	30.11	39.92		
tp_21_C	--	179325.71	402698.74	7.50	39.45	35.79	30.13	39.93		
tp_22_A	--	179329.51	402704.24	1.50	43.30	39.64	33.97	43.78		
tp_22_B	--	179329.51	402704.24	4.50	43.79	40.12	34.46	44.26		
tp_22_C	--	179329.51	402704.24	7.50	43.65	39.99	34.32	44.13		
tp_23_A	--	179333.87	402699.76	1.50	38.27	34.61	28.94	38.75		
tp_23_B	--	179333.87	402699.76	4.50	39.02	35.36	29.69	39.50		
tp_23_C	--	179333.87	402699.76	7.50	38.96	35.30	29.64	39.44		
tp_24_A	--	179330.77	402694.11	1.50	23.76	20.11	14.44	24.24		
tp_24_B	--	179330.77	402694.11	4.50	25.31	21.65	15.99	25.79		
tp_24_C	--	179330.77	402694.11	7.50	26.45	22.79	17.13	26.93		
tp_25_A	--	179341.33	402701.50	1.50	38.41	34.75	29.08	38.89		
tp_25_B	--	179341.33	402701.50	4.50	39.07	35.41	29.74	39.55		
tp_25_C	--	179341.33	402701.50	7.50	39.04	35.38	29.72	39.52		
tp_26_A	--	179347.68	402707.24	1.50	43.39	39.73	34.07	43.87		
tp_26_B	--	179347.68	402707.24	4.50	43.90	40.24	34.58	44.38		
tp_26_C	--	179347.68	402707.24	7.50	43.74	40.08	34.42	44.22		
tp_27_A	--	179355.13	402705.33	1.50	39.28	35.62	29.95	39.76		
tp_27_B	--	179355.13	402705.33	4.50	39.99	36.33	30.66	40.47		
tp_27_C	--	179355.13	402705.33	7.50	39.88	36.22	30.56	40.36		
tp_28_A	--	179349.27	402698.13	1.50	21.71	18.05	12.38	22.19		
tp_28_B	--	179349.27	402698.13	4.50	23.09	19.43	13.76	23.57		
tp_28_C	--	179349.27	402698.13	7.50	24.15	20.49	14.82	24.63		
tp_29_A	--	179363.42	402703.54	1.50	38.05	34.39	28.72	38.53		
tp_29_B	--	179363.42	402703.54	4.50	38.89	35.23	29.56	39.37		
tp_29_C	--	179363.42	402703.54	7.50	38.83	35.17	29.51	39.31		
tp_30_A	--	179366.23	402710.22	1.50	43.43	39.77	34.11	43.91		
tp_30_B	--	179366.23	402710.22	4.50	43.95	40.29	34.62	44.43		
tp_30_C	--	179366.23	402710.22	7.50	43.78	40.12	34.46	44.26		
tp_31_A	--	179371.00	402708.37	1.50	39.19	35.53	29.86	39.67		
tp_31_B	--	179371.00	402708.37	4.50	39.77	36.11	30.45	40.25		
tp_31_C	--	179371.00	402708.37	7.50	39.62	35.96	30.30	40.10		
tp_32_A	--	179368.41	402700.11	1.50	22.65	19.00	13.33	23.13		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Peelkensweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Peelkensweg
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_32_B	--	179368.41	402700.11	4.50	24.03	20.37	14.71	24.51		
tp_32_C	--	179368.41	402700.11	7.50	25.07	21.41	15.74	25.55		
tp_33_A	--	179377.37	402705.48	1.50	37.83	34.17	28.50	38.31		
tp_33_B	--	179377.37	402705.48	4.50	38.63	34.97	29.31	39.11		
tp_33_C	--	179377.37	402705.48	7.50	38.57	34.90	29.24	39.04		
tp_34_A	--	179380.71	402712.46	1.50	43.33	39.67	34.00	43.81		
tp_34_B	--	179380.71	402712.46	4.50	43.82	40.16	34.49	44.30		
tp_34_C	--	179380.71	402712.46	7.50	43.64	39.98	34.32	44.12		
tp_35_A	--	179385.18	402707.97	1.50	38.00	34.34	28.67	38.48		
tp_35_B	--	179385.18	402707.97	4.50	38.70	35.04	29.38	39.18		
tp_35_C	--	179385.18	402707.97	7.50	38.59	34.93	29.27	39.07		
tp_36_A	--	179381.86	402702.33	1.50	21.87	18.22	12.55	22.35		
tp_36_B	--	179381.86	402702.33	4.50	23.30	19.64	13.98	23.78		
tp_36_C	--	179381.86	402702.33	7.50	24.50	20.84	15.18	24.98		
tp_37_A	--	179392.70	402710.79	1.50	38.97	35.31	29.64	39.45		
tp_37_B	--	179392.70	402710.79	4.50	39.58	35.92	30.26	40.06		
tp_37_C	--	179392.70	402710.79	7.50	39.52	35.85	30.19	39.99		
tp_38_A	--	179396.16	402714.68	1.50	43.25	39.59	33.93	43.73		
tp_38_B	--	179396.16	402714.68	4.50	43.70	40.03	34.37	44.17		
tp_38_C	--	179396.16	402714.68	7.50	43.54	39.88	34.22	44.02		
tp_39_A	--	179401.10	402709.22	1.50	38.11	34.45	28.79	38.59		
tp_39_B	--	179401.10	402709.22	4.50	38.95	35.29	29.63	39.43		
tp_39_C	--	179401.10	402709.22	7.50	38.94	35.27	29.62	39.42		
tp_40_A	--	179398.00	402704.55	1.50	20.20	16.56	10.88	20.68		
tp_40_B	--	179398.00	402704.55	4.50	21.69	18.03	12.36	22.17		
tp_40_C	--	179398.00	402704.55	7.50	22.82	19.16	13.50	23.30		
tp_41_A	--	179266.86	402653.81	1.50	28.34	24.68	19.01	28.82		
tp_41_B	--	179266.86	402653.81	4.50	30.15	26.49	20.82	30.63		
tp_41_C	--	179266.86	402653.81	7.50	30.75	27.09	21.42	31.23		
tp_42_A	--	179270.48	402659.98	1.50	31.32	27.67	21.99	31.80		
tp_42_B	--	179270.48	402659.98	4.50	33.25	29.59	23.93	33.73		
tp_42_C	--	179270.48	402659.98	7.50	33.68	30.02	24.35	34.16		
tp_43_A	--	179274.87	402656.43	1.50	27.64	23.99	18.31	28.12		
tp_43_B	--	179274.87	402656.43	4.50	29.41	25.75	20.09	29.89		
tp_43_C	--	179274.87	402656.43	7.50	30.08	26.42	20.75	30.56		
tp_44_A	--	179272.06	402649.74	1.50	9.94	6.28	0.62	10.42		
tp_44_B	--	179272.06	402649.74	4.50	11.83	8.17	2.51	12.31		
tp_44_C	--	179272.06	402649.74	7.50	11.37	7.71	2.05	11.85		
tp_45_A	--	179282.85	402655.77	1.50	27.40	23.75	18.07	27.88		
tp_45_B	--	179282.85	402655.77	4.50	29.21	25.55	19.89	29.69		
tp_45_C	--	179282.85	402655.77	7.50	29.95	26.29	20.63	30.43		
tp_46_A	--	179288.82	402661.88	1.50	31.20	27.55	21.88	31.68		
tp_46_B	--	179288.82	402661.88	4.50	33.08	29.43	23.76	33.56		
tp_46_C	--	179288.82	402661.88	7.50	33.64	29.98	24.32	34.12		
tp_47_A	--	179290.40	402652.75	1.50	13.05	9.39	3.73	13.53		
tp_47_B	--	179290.40	402652.75	4.50	14.92	11.26	5.59	15.40		
tp_47_C	--	179290.40	402652.75	7.50	14.95	11.30	5.63	15.43		
tp_48_A	--	179296.72	402658.52	1.50	28.48	24.83	19.15	28.96		
tp_48_B	--	179296.72	402658.52	4.50	30.28	26.62	20.95	30.76		
tp_48_C	--	179296.72	402658.52	7.50	31.03	27.37	21.71	31.51		
tp_49_A	--	179304.11	402659.73	1.50	27.12	23.47	17.80	27.60		
tp_49_B	--	179304.11	402659.73	4.50	29.00	25.34	19.67	29.48		
tp_49_C	--	179304.11	402659.73	7.50	29.69	26.03	20.36	30.17		
tp_50_A	--	179306.27	402665.38	1.50	31.32	27.66	21.99	31.80		
tp_50_B	--	179306.27	402665.38	4.50	33.28	29.62	23.96	33.76		
tp_50_C	--	179306.27	402665.38	7.50	33.68	30.02	24.36	34.16		
tp_51_A	--	179317.94	402667.12	1.50	31.65	27.99	22.32	32.13		
tp_51_B	--	179317.94	402667.12	4.50	33.56	29.90	24.24	34.04		
tp_51_C	--	179317.94	402667.12	7.50	33.88	30.22	24.56	34.36		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Peelkensweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Peelkensweg
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_52_A	--	179330.67	402669.02	1.50	31.70	28.04	22.37	32.18		
tp_52_B	--	179330.67	402669.02	4.50	33.62	29.96	24.30	34.10		
tp_52_C	--	179330.67	402669.02	7.50	34.00	30.34	24.68	34.48		
tp_53_A	--	179337.97	402665.68	1.50	26.35	22.69	17.02	26.83		
tp_53_B	--	179337.97	402665.68	4.50	28.30	24.64	18.98	28.78		
tp_53_C	--	179337.97	402665.68	7.50	28.88	25.22	19.56	29.36		
tp_54_A	--	179310.64	402655.63	1.50	12.86	9.19	3.54	13.34		
tp_54_B	--	179310.64	402655.63	4.50	14.40	10.73	5.08	14.88		
tp_54_C	--	179310.64	402655.63	7.50	17.29	13.63	7.96	17.77		
tp_55_A	--	179321.01	402657.18	1.50	11.08	7.41	1.76	11.56		
tp_55_B	--	179321.01	402657.18	4.50	12.67	9.00	3.35	13.15		
tp_55_C	--	179321.01	402657.18	7.50	15.37	11.71	6.04	15.85		
tp_56_A	--	179332.44	402658.89	1.50	11.79	8.13	2.47	12.27		
tp_56_B	--	179332.44	402658.89	4.50	13.28	9.61	3.96	13.76		
tp_56_C	--	179332.44	402658.89	7.50	15.01	11.35	5.69	15.49		
tp_57_A	--	179343.88	402665.33	1.50	27.97	24.32	18.65	28.45		
tp_57_B	--	179343.88	402665.33	4.50	29.77	26.12	20.45	30.25		
tp_57_C	--	179343.88	402665.33	7.50	30.47	26.81	21.14	30.95		
tp_58_A	--	179349.71	402671.25	1.50	30.37	26.72	21.05	30.85		
tp_58_B	--	179349.71	402671.25	4.50	32.24	28.58	22.91	32.72		
tp_58_C	--	179349.71	402671.25	7.50	32.77	29.11	23.45	33.25		
tp_59_A	--	179357.79	402667.84	1.50	27.22	23.57	17.89	27.70		
tp_59_B	--	179357.79	402667.84	4.50	29.05	25.39	19.73	29.53		
tp_59_C	--	179357.79	402667.84	7.50	29.75	26.09	20.43	30.23		
tp_60_A	--	179351.86	402662.30	1.50	8.93	5.25	-0.39	9.41		
tp_60_B	--	179351.86	402662.30	4.50	10.15	6.46	0.84	10.63		
tp_60_C	--	179351.86	402662.30	7.50	11.53	7.85	2.21	12.01		
tp_61_A	--	179365.64	402669.00	1.50	27.27	23.61	17.94	27.75		
tp_61_B	--	179365.64	402669.00	4.50	28.96	25.30	19.64	29.44		
tp_61_C	--	179365.64	402669.00	7.50	29.84	26.18	20.51	30.32		
tp_62_A	--	179371.50	402674.74	1.50	30.87	27.21	21.54	31.35		
tp_62_B	--	179371.50	402674.74	4.50	32.69	29.03	23.37	33.17		
tp_62_C	--	179371.50	402674.74	7.50	33.24	29.58	23.91	33.72		
tp_63_A	--	179379.62	402671.61	1.50	28.24	24.58	18.91	28.72		
tp_63_B	--	179379.62	402671.61	4.50	29.88	26.23	20.56	30.36		
tp_63_C	--	179379.62	402671.61	7.50	30.69	27.03	21.37	31.17		
tp_64_A	--	179374.24	402665.83	1.50	14.13	10.47	4.81	14.61		
tp_64_B	--	179374.24	402665.83	4.50	14.84	11.18	5.52	15.32		
tp_64_C	--	179374.24	402665.83	7.50	15.63	11.96	6.31	16.11		
tp_65_A	--	179398.29	402674.36	1.50	26.77	23.11	17.44	27.25		
tp_65_B	--	179398.29	402674.36	4.50	28.65	24.99	19.32	29.13		
tp_65_C	--	179398.29	402674.36	7.50	29.21	25.55	19.89	29.69		
tp_66_A	--	179401.74	402680.24	1.50	31.96	28.31	22.64	32.44		
tp_66_B	--	179401.74	402680.24	4.50	33.86	30.20	24.54	34.34		
tp_66_C	--	179401.74	402680.24	7.50	34.22	30.56	24.90	34.70		
tp_67_A	--	179406.47	402675.99	1.50	29.88	26.22	20.55	30.36		
tp_67_B	--	179406.47	402675.99	4.50	31.58	27.92	22.26	32.06		
tp_67_C	--	179406.47	402675.99	7.50	32.02	28.36	22.70	32.50		
tp_68_A	--	179403.33	402670.07	1.50	10.84	7.16	1.52	11.32		
tp_68_B	--	179403.33	402670.07	4.50	11.97	8.29	2.66	12.45		
tp_68_C	--	179403.33	402670.07	7.50	13.59	9.91	4.27	14.07		
tp_69_A	--	179427.28	402674.20	1.50	29.28	25.63	19.95	29.76		
tp_69_B	--	179427.28	402674.20	4.50	30.88	27.22	21.55	31.36		
tp_69_C	--	179427.28	402674.20	7.50	31.54	27.88	22.22	32.02		
tp_70_A	--	179431.71	402679.23	1.50	30.12	26.46	20.79	30.60		
tp_70_B	--	179431.71	402679.23	4.50	31.45	27.79	22.11	31.92		
tp_70_C	--	179431.71	402679.23	7.50	32.16	28.50	22.84	32.64		
tp_71_A	--	179437.38	402676.29	1.50	29.71	26.05	20.38	30.19		
tp_71_B	--	179437.38	402676.29	4.50	31.19	27.53	21.86	31.67		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Peelkensweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Peelkensweg
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_71_C	--	179437.38	402676.29	7.50	31.92	28.26	22.59	32.40		
tp_72_A	--	179433.13	402671.04	1.50	22.26	18.60	12.93	22.74		
tp_72_B	--	179433.13	402671.04	4.50	23.35	19.69	14.02	23.83		
tp_72_C	--	179433.13	402671.04	7.50	24.28	20.61	14.95	24.75		
tp_73_A	--	179424.20	402693.39	1.50	32.75	29.10	23.43	33.23		
tp_73_B	--	179424.20	402693.39	4.50	34.63	30.97	25.31	35.11		
tp_73_C	--	179424.20	402693.39	7.50	34.76	31.09	25.44	35.24		
tp_74_A	--	179428.45	402698.57	1.50	34.78	31.13	25.46	35.26		
tp_74_B	--	179428.45	402698.57	4.50	36.64	32.98	27.32	37.12		
tp_74_C	--	179428.45	402698.57	7.50	36.86	33.20	27.54	37.34		
tp_75_A	--	179434.12	402695.65	1.50	32.82	29.17	23.49	33.30		
tp_75_B	--	179434.12	402695.65	4.50	34.45	30.79	25.13	34.93		
tp_75_C	--	179434.12	402695.65	7.50	34.55	30.89	25.23	35.03		
tp_76_A	--	179430.05	402690.45	1.50	25.32	21.67	16.00	25.80		
tp_76_B	--	179430.05	402690.45	4.50	26.87	23.21	17.55	27.35		
tp_76_C	--	179430.05	402690.45	7.50	27.80	24.14	18.47	28.28		
tp_77_A	--	179421.03	402714.35	1.50	39.01	35.35	29.69	39.49		
tp_77_B	--	179421.03	402714.35	4.50	39.67	36.00	30.34	40.14		
tp_77_C	--	179421.03	402714.35	7.50	39.62	35.96	30.29	40.10		
tp_78_A	--	179425.19	402719.19	1.50	43.07	39.42	33.75	43.55		
tp_78_B	--	179425.19	402719.19	4.50	43.52	39.86	34.20	44.00		
tp_78_C	--	179425.19	402719.19	7.50	43.36	39.69	34.03	43.83		
tp_79_A	--	179431.02	402716.36	1.50	38.75	35.09	29.42	39.23		
tp_79_B	--	179431.02	402716.36	4.50	39.42	35.76	30.09	39.90		
tp_79_C	--	179431.02	402716.36	7.50	39.38	35.72	30.06	39.86		
tp_80_A	--	179426.46	402711.22	1.50	27.73	24.07	18.40	28.21		
tp_80_B	--	179426.46	402711.22	4.50	29.59	25.93	20.26	30.07		
tp_80_C	--	179426.46	402711.22	7.50	29.73	26.07	20.41	30.21		
tp_81_A	--	179447.75	402716.13	1.50	37.81	34.15	28.48	38.29		
tp_81_B	--	179447.75	402716.13	4.50	38.67	35.01	29.35	39.15		
tp_81_C	--	179447.75	402716.13	7.50	38.67	35.01	29.34	39.15		
tp_82_A	--	179449.88	402723.09	1.50	42.98	39.32	33.66	43.46		
tp_82_B	--	179449.88	402723.09	4.50	43.43	39.76	34.10	43.90		
tp_82_C	--	179449.88	402723.09	7.50	43.26	39.60	33.93	43.74		
tp_83_A	--	179454.67	402718.96	1.50	37.89	34.23	28.56	38.37		
tp_83_B	--	179454.67	402718.96	4.50	38.62	34.96	29.29	39.10		
tp_83_C	--	179454.67	402718.96	7.50	38.54	34.88	29.22	39.02		
tp_84_A	--	179451.96	402713.15	1.50	22.55	18.90	13.23	23.03		
tp_84_B	--	179451.96	402713.15	4.50	23.95	20.29	14.63	24.43		
tp_84_C	--	179451.96	402713.15	7.50	25.22	21.56	15.90	25.70		
tp_85_A	--	179462.07	402721.79	1.50	38.63	34.97	29.30	39.11		
tp_85_B	--	179462.07	402721.79	4.50	39.22	35.56	29.90	39.70		
tp_85_C	--	179462.07	402721.79	7.50	39.14	35.47	29.81	39.61		
tp_86_A	--	179465.01	402725.23	1.50	42.88	39.22	33.55	43.36		
tp_86_B	--	179465.01	402725.23	4.50	43.33	39.67	34.01	43.81		
tp_86_C	--	179465.01	402725.23	7.50	43.18	39.52	33.85	43.66		
tp_87_A	--	179469.60	402719.61	1.50	37.16	33.50	27.83	37.64		
tp_87_B	--	179469.60	402719.61	4.50	37.92	34.26	28.60	38.40		
tp_87_C	--	179469.60	402719.61	7.50	37.83	34.17	28.51	38.31		
tp_88_A	--	179466.74	402715.22	1.50	24.94	21.28	15.61	25.42		
tp_88_B	--	179466.74	402715.22	4.50	26.26	22.60	16.94	26.74		
tp_88_C	--	179466.74	402715.22	7.50	27.42	23.76	18.10	27.90		
tp_89_A	--	179476.07	402722.74	1.50	38.04	34.38	28.71	38.52		
tp_89_B	--	179476.07	402722.74	4.50	38.68	35.02	29.36	39.16		
tp_89_C	--	179476.07	402722.74	7.50	38.57	34.91	29.25	39.05		
tp_90_A	--	179478.70	402727.45	1.50	42.91	39.25	33.58	43.39		
tp_90_B	--	179478.70	402727.45	4.50	43.37	39.71	34.05	43.85		
tp_90_C	--	179478.70	402727.45	7.50	43.21	39.55	33.89	43.69		
tp_91_A	--	179483.16	402724.01	1.50	38.91	35.25	29.58	39.39		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Peelkensweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Peelkensweg
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_91_B		--	179483.16	402724.01	4.50	39.58	35.92	30.26	40.06	
tp_91_C		--	179483.16	402724.01	7.50	39.60	35.94	30.28	40.08	
tp_92_A		--	179480.84	402717.43	1.50	25.68	22.03	16.35	26.16	
tp_92_B		--	179480.84	402717.43	4.50	26.73	23.07	17.40	27.21	
tp_92_C		--	179480.84	402717.43	7.50	27.67	24.02	18.35	28.15	
tp_93_A		--	179455.83	402679.65	1.50	27.03	23.37	17.70	27.51	
tp_93_B		--	179455.83	402679.65	4.50	28.85	25.19	19.53	29.33	
tp_93_C		--	179455.83	402679.65	7.50	29.52	25.86	20.20	30.00	
tp_94_A		--	179466.64	402687.15	1.50	32.63	28.98	23.30	33.11	
tp_94_B		--	179466.64	402687.15	4.50	34.21	30.56	24.89	34.69	
tp_94_C		--	179466.64	402687.15	7.50	34.85	31.19	25.53	35.33	
tp_95_A		--	179479.53	402684.55	1.50	30.23	26.58	20.91	30.71	
tp_95_B		--	179479.53	402684.55	4.50	31.74	28.08	22.41	32.22	
tp_95_C		--	179479.53	402684.55	7.50	32.62	28.96	23.29	33.10	
tp_96_A		--	179468.69	402677.16	1.50	21.54	17.88	12.21	22.02	
tp_96_B		--	179468.69	402677.16	4.50	22.26	18.60	12.93	22.74	
tp_96_C		--	179468.69	402677.16	7.50	23.12	19.46	13.80	23.60	
tp_97_A		--	179492.86	402685.87	1.50	28.10	24.44	18.77	28.58	
tp_97_B		--	179492.86	402685.87	4.50	29.45	25.79	20.13	29.93	
tp_97_C		--	179492.86	402685.87	7.50	30.26	26.60	20.94	30.74	
tp_98_A		--	179496.10	402692.27	1.50	33.44	29.78	24.10	33.91	
tp_98_B		--	179496.10	402692.27	4.50	35.14	31.48	25.82	35.62	
tp_98_C		--	179496.10	402692.27	7.50	35.68	32.02	26.35	36.16	
tp_99_A		--	179500.79	402688.29	1.50	31.29	27.63	21.96	31.77	
tp_99_B		--	179500.79	402688.29	4.50	32.92	29.26	23.60	33.40	
tp_99_C		--	179500.79	402688.29	7.50	33.73	30.07	24.41	34.21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Wanrooijseweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanrooijseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_01_A	--	179229.77	402684.35	1.50	14.37	11.51	4.42	14.82		
tp_01_B	--	179229.77	402684.35	4.50	15.27	12.41	5.32	15.72		
tp_01_C	--	179229.77	402684.35	7.50	18.21	15.35	8.26	18.66		
tp_02_A	--	179233.16	402688.76	1.50	16.70	13.84	6.75	17.15		
tp_02_B	--	179233.16	402688.76	4.50	18.05	15.19	8.10	18.50		
tp_02_C	--	179233.16	402688.76	7.50	20.78	17.92	10.83	21.23		
tp_03_A	--	179238.15	402682.26	1.50	15.08	12.22	5.13	15.53		
tp_03_B	--	179238.15	402682.26	4.50	15.92	13.06	5.97	16.37		
tp_03_C	--	179238.15	402682.26	7.50	16.29	13.43	6.34	16.74		
tp_04_A	--	179234.86	402678.69	1.50	1.65	-1.21	-8.30	2.10		
tp_04_B	--	179234.86	402678.69	4.50	3.94	1.08	-6.01	4.39		
tp_04_C	--	179234.86	402678.69	7.50	3.99	1.13	-5.96	4.44		
tp_05_A	--	179255.56	402687.29	1.50	15.24	12.38	5.29	15.69		
tp_05_B	--	179255.56	402687.29	4.50	16.37	13.51	6.42	16.82		
tp_05_C	--	179255.56	402687.29	7.50	18.80	15.94	8.85	19.25		
tp_06_A	--	179258.69	402693.34	1.50	18.33	15.47	8.38	18.78		
tp_06_B	--	179258.69	402693.34	4.50	19.24	16.38	9.29	19.69		
tp_06_C	--	179258.69	402693.34	7.50	20.57	17.71	10.62	21.02		
tp_07_A	--	179263.52	402688.86	1.50	14.90	12.04	4.95	15.35		
tp_07_B	--	179263.52	402688.86	4.50	15.95	13.09	6.00	16.40		
tp_07_C	--	179263.52	402688.86	7.50	15.87	13.01	5.92	16.32		
tp_08_A	--	179260.63	402683.29	1.50	9.85	6.99	-0.10	10.30		
tp_08_B	--	179260.63	402683.29	4.50	10.58	7.72	0.63	11.03		
tp_08_C	--	179260.63	402683.29	7.50	10.43	7.57	0.48	10.88		
tp_09_A	--	179271.41	402690.09	1.50	16.72	13.86	6.77	17.17		
tp_09_B	--	179271.41	402690.09	4.50	17.61	14.75	7.66	18.06		
tp_09_C	--	179271.41	402690.09	7.50	18.40	15.54	8.45	18.85		
tp_100_A	--	179497.59	402682.07	1.50	-3.59	-6.45	-13.54	-3.14		
tp_100_B	--	179497.59	402682.07	4.50	-0.43	-3.29	-10.38	0.02		
tp_100_C	--	179497.59	402682.07	7.50	4.38	1.52	-5.57	4.83		
tp_101_A	--	179533.70	402728.25	1.50	14.15	11.29	4.20	14.60		
tp_101_B	--	179533.70	402728.25	4.50	14.81	11.95	4.86	15.26		
tp_101_C	--	179533.70	402728.25	7.50	15.34	12.48	5.39	15.79		
tp_102_A	--	179537.89	402733.43	1.50	13.86	11.00	3.91	14.31		
tp_102_B	--	179537.89	402733.43	4.50	14.58	11.72	4.63	15.03		
tp_102_C	--	179537.89	402733.43	7.50	14.84	11.98	4.89	15.29		
tp_103_A	--	179543.68	402730.12	1.50	--	--	--	--		
tp_103_B	--	179543.68	402730.12	4.50	--	--	--	--		
tp_103_C	--	179543.68	402730.12	7.50	--	--	--	--		
tp_104_A	--	179539.96	402725.36	1.50	-3.23	-6.09	-13.18	-2.78		
tp_104_B	--	179539.96	402725.36	4.50	-0.39	-3.25	-10.34	0.06		
tp_104_C	--	179539.96	402725.36	7.50	3.21	0.35	-6.74	3.66		
tp_105_A	--	179569.09	402733.68	1.50	13.66	10.80	3.71	14.11		
tp_105_B	--	179569.09	402733.68	4.50	14.28	11.42	4.33	14.73		
tp_105_C	--	179569.09	402733.68	7.50	14.71	11.85	4.76	15.16		
tp_106_A	--	179573.75	402738.74	1.50	12.72	9.86	2.77	13.17		
tp_106_B	--	179573.75	402738.74	4.50	13.32	10.46	3.37	13.77		
tp_106_C	--	179573.75	402738.74	7.50	13.58	10.72	3.63	14.03		
tp_107_A	--	179579.03	402735.98	1.50	--	--	--	--		
tp_107_B	--	179579.03	402735.98	4.50	--	--	--	--		
tp_107_C	--	179579.03	402735.98	7.50	--	--	--	--		
tp_108_A	--	179575.68	402730.83	1.50	-6.71	-9.57	-16.66	-6.26		
tp_108_B	--	179575.68	402730.83	4.50	-3.80	-6.66	-13.75	-3.35		
tp_108_C	--	179575.68	402730.83	7.50	-0.20	-3.06	-10.15	0.25		
tp_109_A	--	179537.58	402701.82	1.50	13.17	10.31	3.22	13.62		
tp_109_B	--	179537.58	402701.82	4.50	13.70	10.84	3.75	14.15		
tp_109_C	--	179537.58	402701.82	7.50	14.13	11.27	4.18	14.58		
tp_10_A	--	179274.63	402695.98	1.50	19.40	16.54	9.45	19.85		
tp_10_B	--	179274.63	402695.98	4.50	20.49	17.63	10.54	20.94		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Wanrooijseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wanrooijseweg
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_110_C	--	179274.63	402695.98	7.50	20.79	17.93	10.84	21.24		
tp_110_A	--	179540.64	402710.45	1.50	14.49	11.63	4.54	14.94		
tp_110_B	--	179540.64	402710.45	4.50	15.18	12.32	5.23	15.63		
tp_110_C	--	179540.64	402710.45	7.50	15.43	12.57	5.48	15.88		
tp_111_A	--	179546.59	402704.07	1.50	6.83	3.97	-3.12	7.28		
tp_111_B	--	179546.59	402704.07	4.50	7.32	4.46	-2.63	7.77		
tp_111_C	--	179546.59	402704.07	7.50	7.55	4.69	-2.40	8.00		
tp_112_A	--	179543.85	402696.46	1.50	-4.36	-7.22	-14.31	-3.91		
tp_112_B	--	179543.85	402696.46	4.50	0.80	-2.06	-9.15	1.25		
tp_112_C	--	179543.85	402696.46	7.50	3.43	0.57	-6.52	3.88		
tp_113_A	--	179574.23	402706.84	1.50	6.34	3.48	-3.61	6.79		
tp_113_B	--	179574.23	402706.84	4.50	7.16	4.30	-2.79	7.61		
tp_113_C	--	179574.23	402706.84	7.50	8.51	5.65	-1.44	8.96		
tp_114_A	--	179577.53	402716.00	1.50	10.76	7.90	0.81	11.21		
tp_114_B	--	179577.53	402716.00	4.50	11.29	8.43	1.34	11.74		
tp_114_C	--	179577.53	402716.00	7.50	11.68	8.82	1.73	12.13		
tp_115_A	--	179583.12	402709.54	1.50	--	--	--	--		
tp_115_B	--	179583.12	402709.54	4.50	--	--	--	--		
tp_115_C	--	179583.12	402709.54	7.50	--	--	--	--		
tp_116_A	--	179580.52	402702.04	1.50	-5.75	-8.61	-15.70	-5.30		
tp_116_B	--	179580.52	402702.04	4.50	-3.30	-6.16	-13.25	-2.85		
tp_116_C	--	179580.52	402702.04	7.50	0.30	-2.56	-9.65	0.75		
tp_117_A	--	179424.20	402642.13	1.50	1.81	-1.05	-8.14	2.26		
tp_117_B	--	179424.20	402642.13	4.50	4.42	1.56	-5.53	4.87		
tp_117_C	--	179424.20	402642.13	7.50	7.26	4.40	-2.69	7.71		
tp_118_A	--	179431.45	402648.91	1.50	8.86	6.00	-1.09	9.31		
tp_118_B	--	179431.45	402648.91	4.50	10.88	8.02	0.93	11.33		
tp_118_C	--	179431.45	402648.91	7.50	11.95	9.09	2.00	12.40		
tp_119_A	--	179444.10	402651.09	1.50	0.32	-2.54	-9.63	0.77		
tp_119_B	--	179444.10	402651.09	4.50	5.58	2.72	-4.37	6.03		
tp_119_C	--	179444.10	402651.09	7.50	8.23	5.37	-1.72	8.68		
tp_11_A	--	179279.44	402691.36	1.50	13.93	11.07	3.98	14.38		
tp_11_B	--	179279.44	402691.36	4.50	15.15	12.29	5.20	15.60		
tp_11_C	--	179279.44	402691.36	7.50	14.95	12.09	5.00	15.40		
tp_120_A	--	179452.42	402647.59	1.50	-5.55	-8.41	-15.50	-5.10		
tp_120_B	--	179452.42	402647.59	4.50	-2.90	-5.76	-12.85	-2.45		
tp_120_C	--	179452.42	402647.59	7.50	0.57	-2.29	-9.38	1.02		
tp_121_A	--	179447.14	402641.25	1.50	-2.98	-5.83	-12.92	-2.52		
tp_121_B	--	179447.14	402641.25	4.50	0.06	-2.80	-9.89	0.51		
tp_121_C	--	179447.14	402641.25	7.50	3.73	0.87	-6.22	4.18		
tp_122_A	--	179436.10	402639.35	1.50	-3.84	-6.70	-13.79	-3.39		
tp_122_B	--	179436.10	402639.35	4.50	0.05	-2.81	-9.90	0.50		
tp_122_C	--	179436.10	402639.35	7.50	2.37	-0.49	-7.58	2.82		
tp_123_A	--	179433.50	402613.34	1.50	2.42	-0.44	-7.53	2.87		
tp_123_B	--	179433.50	402613.34	4.50	5.54	2.68	-4.41	5.99		
tp_123_C	--	179433.50	402613.34	7.50	6.46	3.60	-3.49	6.91		
tp_124_A	--	179439.42	402619.26	1.50	-0.87	-3.73	-10.82	-0.42		
tp_124_B	--	179439.42	402619.26	4.50	1.93	-0.93	-8.02	2.38		
tp_124_C	--	179439.42	402619.26	7.50	6.12	3.27	-3.82	6.58		
tp_125_A	--	179447.41	402615.03	1.50	-5.15	-8.01	-15.10	-4.70		
tp_125_B	--	179447.41	402615.03	4.50	-2.53	-5.39	-12.48	-2.08		
tp_125_C	--	179447.41	402615.03	7.50	1.24	-1.62	-8.71	1.69		
tp_126_A	--	179441.24	402610.07	1.50	3.01	0.15	-6.94	3.46		
tp_126_B	--	179441.24	402610.07	4.50	5.91	3.05	-4.04	6.36		
tp_126_C	--	179441.24	402610.07	7.50	2.26	-0.60	-7.69	2.71		
tp_127_A	--	179455.98	402617.91	1.50	1.66	-1.20	-8.29	2.11		
tp_127_B	--	179455.98	402617.91	4.50	4.72	1.86	-5.23	5.17		
tp_127_C	--	179455.98	402617.91	7.50	4.27	1.41	-5.68	4.72		
tp_128_A	--	179459.20	402623.87	1.50	-2.15	-5.01	-12.10	-1.70		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Wanrooijseweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanrooijseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_128_B	--	179459.20	402623.87	4.50	0.99	-1.87	-8.96	1.44		
tp_128_C	--	179459.20	402623.87	7.50	5.84	2.98	-4.11	6.29		
tp_129_A	--	179464.03	402619.62	1.50	-5.92	-8.78	-15.87	-5.47		
tp_129_B	--	179464.03	402619.62	4.50	-2.94	-5.80	-12.89	-2.49		
tp_129_C	--	179464.03	402619.62	7.50	1.67	-1.19	-8.28	2.12		
tp_12_A	--	179276.36	402685.72	1.50	8.34	5.48	-1.61	8.79		
tp_12_B	--	179276.36	402685.72	4.50	9.40	6.54	-0.55	9.85		
tp_12_C	--	179276.36	402685.72	7.50	8.82	5.96	-1.13	9.27		
tp_130_A	--	179460.67	402613.63	1.50	0.91	-1.95	-9.04	1.36		
tp_130_B	--	179460.67	402613.63	4.50	4.26	1.40	-5.69	4.71		
tp_130_C	--	179460.67	402613.63	7.50	0.90	-1.96	-9.05	1.35		
tp_131_A	--	179475.34	402620.70	1.50	1.54	-1.32	-8.41	1.99		
tp_131_B	--	179475.34	402620.70	4.50	4.54	1.68	-5.41	4.99		
tp_131_C	--	179475.34	402620.70	7.50	6.08	3.22	-3.87	6.53		
tp_132_A	--	179481.39	402627.03	1.50	-1.69	-4.55	-11.64	-1.24		
tp_132_B	--	179481.39	402627.03	4.50	1.26	-1.59	-8.68	1.72		
tp_132_C	--	179481.39	402627.03	7.50	5.71	2.85	-4.24	6.16		
tp_133_A	--	179489.16	402624.13	1.50	0.91	-1.95	-9.04	1.36		
tp_133_B	--	179489.16	402624.13	4.50	2.02	-0.84	-7.93	2.47		
tp_133_C	--	179489.16	402624.13	7.50	4.28	1.42	-5.67	4.73		
tp_134_A	--	179482.92	402617.83	1.50	-1.02	-3.88	-10.97	-0.57		
tp_134_B	--	179482.92	402617.83	4.50	2.90	0.04	-7.05	3.35		
tp_134_C	--	179482.92	402617.83	7.50	3.28	0.42	-6.67	3.73		
tp_135_A	--	179497.95	402625.52	1.50	-0.11	-2.97	-10.06	0.34		
tp_135_B	--	179497.95	402625.52	4.50	3.22	0.36	-6.73	3.67		
tp_135_C	--	179497.95	402625.52	7.50	6.02	3.16	-3.93	6.47		
tp_136_A	--	179500.83	402631.65	1.50	-4.09	-6.95	-14.04	-3.64		
tp_136_B	--	179500.83	402631.65	4.50	-1.32	-4.18	-11.27	-0.87		
tp_136_C	--	179500.83	402631.65	7.50	3.57	0.71	-6.38	4.02		
tp_137_A	--	179505.97	402627.44	1.50	0.55	-2.31	-9.40	1.00		
tp_137_B	--	179505.97	402627.44	4.50	1.20	-1.66	-8.75	1.65		
tp_137_C	--	179505.97	402627.44	7.50	2.19	-0.67	-7.76	2.64		
tp_138_A	--	179502.96	402621.65	1.50	-3.05	-5.91	-13.00	-2.60		
tp_138_B	--	179502.96	402621.65	4.50	1.08	-1.78	-8.87	1.53		
tp_138_C	--	179502.96	402621.65	7.50	2.78	-0.08	-7.17	3.23		
tp_139_A	--	179517.82	402628.98	1.50	-0.33	-3.19	-10.28	0.12		
tp_139_B	--	179517.82	402628.98	4.50	2.77	-0.09	-7.18	3.22		
tp_139_C	--	179517.82	402628.98	7.50	5.21	2.35	-4.74	5.66		
tp_13_A	--	179286.17	402692.30	1.50	18.26	15.40	8.31	18.71		
tp_13_B	--	179286.17	402692.30	4.50	19.03	16.17	9.08	19.48		
tp_13_C	--	179286.17	402692.30	7.50	19.69	16.83	9.74	20.14		
tp_140_A	--	179521.13	402635.50	1.50	-5.53	-8.39	-15.48	-5.08		
tp_140_B	--	179521.13	402635.50	4.50	-2.29	-5.15	-12.24	-1.84		
tp_140_C	--	179521.13	402635.50	7.50	2.86	0.00	-7.09	3.31		
tp_141_A	--	179525.61	402631.03	1.50	-9.22	-12.08	-19.17	-8.77		
tp_141_B	--	179525.61	402631.03	4.50	-5.73	-8.59	-15.68	-5.28		
tp_141_C	--	179525.61	402631.03	7.50	-1.03	-3.89	-10.98	-0.58		
tp_142_A	--	179522.27	402625.37	1.50	-0.20	-3.06	-10.15	0.25		
tp_142_B	--	179522.27	402625.37	4.50	3.37	0.51	-6.58	3.82		
tp_142_C	--	179522.27	402625.37	7.50	4.20	1.34	-5.75	4.65		
tp_143_A	--	179475.86	402651.25	1.50	0.05	-2.80	-9.89	0.51		
tp_143_B	--	179475.86	402651.25	4.50	2.74	-0.12	-7.21	3.19		
tp_143_C	--	179475.86	402651.25	7.50	6.00	3.14	-3.95	6.45		
tp_144_A	--	179486.80	402658.33	1.50	7.65	4.79	-2.30	8.10		
tp_144_B	--	179486.80	402658.33	4.50	8.28	5.42	-1.67	8.73		
tp_144_C	--	179486.80	402658.33	7.50	9.40	6.54	-0.55	9.85		
tp_145_A	--	179498.55	402655.66	1.50	8.12	5.26	-1.83	8.57		
tp_145_B	--	179498.55	402655.66	4.50	8.56	5.70	-1.39	9.01		
tp_145_C	--	179498.55	402655.66	7.50	9.02	6.16	-0.93	9.47		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Wanrooijseweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanrooijseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_146_A	--	179488.25	402648.19	1.50	-4.18	-7.03	-14.12	-3.72		
tp_146_B	--	179488.25	402648.19	4.50	-1.10	-3.96	-11.05	-0.65		
tp_146_C	--	179488.25	402648.19	7.50	2.56	-0.30	-7.39	3.01		
tp_147_A	--	179506.22	402655.79	1.50	-2.52	-5.38	-12.47	-2.07		
tp_147_B	--	179506.22	402655.79	4.50	0.42	-2.44	-9.53	0.87		
tp_147_C	--	179506.22	402655.79	7.50	5.06	2.20	-4.89	5.51		
tp_148_A	--	179509.29	402661.68	1.50	10.05	7.19	0.10	10.50		
tp_148_B	--	179509.29	402661.68	4.50	10.60	7.74	0.65	11.05		
tp_148_C	--	179509.29	402661.68	7.50	11.39	8.53	1.44	11.84		
tp_149_A	--	179514.20	402657.67	1.50	8.09	5.23	-1.86	8.54		
tp_149_B	--	179514.20	402657.67	4.50	8.65	5.79	-1.30	9.10		
tp_149_C	--	179514.20	402657.67	7.50	9.05	6.19	-0.90	9.50		
tp_14_A	--	179289.13	402698.09	1.50	19.25	16.39	9.30	19.70		
tp_14_B	--	179289.13	402698.09	4.50	20.26	17.40	10.31	20.71		
tp_14_C	--	179289.13	402698.09	7.50	20.66	17.80	10.71	21.11		
tp_150_A	--	179511.28	402651.53	1.50	-3.12	-5.98	-13.07	-2.67		
tp_150_B	--	179511.28	402651.53	4.50	-0.30	-3.16	-10.25	0.15		
tp_150_C	--	179511.28	402651.53	7.50	2.26	-0.60	-7.69	2.71		
tp_151_A	--	179548.27	402666.62	1.50	7.58	4.72	-2.37	8.03		
tp_151_B	--	179548.27	402666.62	4.50	8.56	5.70	-1.39	9.01		
tp_151_C	--	179548.27	402666.62	7.50	9.66	6.80	-0.29	10.11		
tp_152_A	--	179549.74	402675.24	1.50	9.52	6.66	-0.43	9.97		
tp_152_B	--	179549.74	402675.24	4.50	10.15	7.29	0.20	10.60		
tp_152_C	--	179549.74	402675.24	7.50	10.94	8.08	0.99	11.39		
tp_153_A	--	179556.52	402670.84	1.50	-18.29	-21.15	-28.24	-17.84		
tp_153_B	--	179556.52	402670.84	4.50	-17.34	-20.20	-27.29	-16.89		
tp_153_C	--	179556.52	402670.84	7.50	-17.04	-19.90	-26.99	-16.59		
tp_154_A	--	179555.08	402662.10	1.50	-3.33	-6.19	-13.28	-2.88		
tp_154_B	--	179555.08	402662.10	4.50	-0.27	-3.13	-10.22	0.18		
tp_154_C	--	179555.08	402662.10	7.50	2.69	-0.17	-7.26	3.14		
tp_155_A	--	179576.94	402679.19	1.50	-3.33	-6.19	-13.28	-2.88		
tp_155_B	--	179576.94	402679.19	4.50	-0.47	-3.33	-10.42	-0.02		
tp_155_C	--	179576.94	402679.19	7.50	3.83	0.97	-6.12	4.28		
tp_156_A	--	179581.46	402685.19	1.50	5.42	2.56	-4.53	5.87		
tp_156_B	--	179581.46	402685.19	4.50	6.10	3.24	-3.85	6.55		
tp_156_C	--	179581.46	402685.19	7.50	7.11	4.26	-2.83	7.57		
tp_157_A	--	179586.85	402682.10	1.50	--	--	--	--		
tp_157_B	--	179586.85	402682.10	4.50	--	--	--	--		
tp_157_C	--	179586.85	402682.10	7.50	--	--	--	--		
tp_158_A	--	179583.12	402677.12	1.50	-8.31	-11.17	-18.26	-7.86		
tp_158_B	--	179583.12	402677.12	4.50	-4.85	-7.71	-14.80	-4.40		
tp_158_C	--	179583.12	402677.12	7.50	0.70	-2.16	-9.25	1.15		
tp_159_A	--	179582.47	402651.34	1.50	5.39	2.53	-4.56	5.84		
tp_159_B	--	179582.47	402651.34	4.50	6.28	3.42	-3.67	6.73		
tp_159_C	--	179582.47	402651.34	7.50	7.59	4.73	-2.36	8.04		
tp_15_A	--	179294.16	402694.02	1.50	3.97	1.11	-5.98	4.42		
tp_15_B	--	179294.16	402694.02	4.50	11.44	8.58	1.49	11.89		
tp_15_C	--	179294.16	402694.02	7.50	6.01	3.15	-3.94	6.46		
tp_160_A	--	179586.44	402659.11	1.50	5.21	2.35	-4.74	5.66		
tp_160_B	--	179586.44	402659.11	4.50	5.92	3.06	-4.03	6.37		
tp_160_C	--	179586.44	402659.11	7.50	7.03	4.17	-2.92	7.48		
tp_161_A	--	179591.86	402652.55	1.50	--	--	--	--		
tp_161_B	--	179591.86	402652.55	4.50	--	--	--	--		
tp_161_C	--	179591.86	402652.55	7.50	--	--	--	--		
tp_162_A	--	179588.29	402644.76	1.50	-4.43	-7.29	-14.38	-3.98		
tp_162_B	--	179588.29	402644.76	4.50	-0.96	-3.82	-10.91	-0.51		
tp_162_C	--	179588.29	402644.76	7.50	3.57	0.71	-6.38	4.02		
tp_163_A	--	179560.22	402638.15	1.50	0.75	-2.11	-9.20	1.20		
tp_163_B	--	179560.22	402638.15	4.50	3.88	1.02	-6.07	4.33		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Wanrooijseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wanrooijseweg
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_163_C	--	179560.22	402638.15	7.50	6.13	3.27	-3.82	6.58		
tp_164_A	--	179563.40	402643.49	1.50	3.30	0.44	-6.65	3.75		
tp_164_B	--	179563.40	402643.49	4.50	4.45	1.59	-5.50	4.90		
tp_164_C	--	179563.40	402643.49	7.50	6.36	3.50	-3.59	6.81		
tp_165_A	--	179569.79	402641.91	1.50	3.91	1.05	-6.04	4.36		
tp_165_B	--	179569.79	402641.91	4.50	4.48	1.62	-5.47	4.93		
tp_165_C	--	179569.79	402641.91	7.50	5.27	2.41	-4.68	5.72		
tp_166_A	--	179567.36	402636.22	1.50	-3.61	-6.47	-13.56	-3.16		
tp_166_B	--	179567.36	402636.22	4.50	-0.65	-3.51	-10.60	-0.20		
tp_166_C	--	179567.36	402636.22	7.50	2.82	-0.04	-7.13	3.27		
tp_16_A	--	179290.88	402687.97	1.50	9.13	6.27	-0.82	9.58		
tp_16_B	--	179290.88	402687.97	4.50	10.09	7.23	0.14	10.54		
tp_16_C	--	179290.88	402687.97	7.50	11.66	8.80	1.71	12.11		
tp_17_A	--	179302.00	402694.67	1.50	16.82	13.96	6.87	17.27		
tp_17_B	--	179302.00	402694.67	4.50	17.77	14.91	7.82	18.22		
tp_17_C	--	179302.00	402694.67	7.50	18.80	15.94	8.85	19.25		
tp_18_A	--	179305.02	402700.75	1.50	16.96	14.10	7.01	17.41		
tp_18_B	--	179305.02	402700.75	4.50	18.67	15.81	8.72	19.12		
tp_18_C	--	179305.02	402700.75	7.50	19.57	16.71	9.62	20.02		
tp_19_A	--	179310.00	402696.23	1.50	9.49	6.63	-0.46	9.94		
tp_19_B	--	179310.00	402696.23	4.50	12.94	10.08	2.99	13.39		
tp_19_C	--	179310.00	402696.23	7.50	-6.81	-9.67	-16.76	-6.36		
tp_20_A	--	179306.81	402690.61	1.50	7.35	4.49	-2.60	7.80		
tp_20_B	--	179306.81	402690.61	4.50	8.15	5.30	-1.79	8.61		
tp_20_C	--	179306.81	402690.61	7.50	9.57	6.71	-0.38	10.02		
tp_21_A	--	179325.71	402698.74	1.50	13.16	10.30	3.21	13.61		
tp_21_B	--	179325.71	402698.74	4.50	15.69	12.83	5.74	16.14		
tp_21_C	--	179325.71	402698.74	7.50	18.76	15.90	8.81	19.21		
tp_22_A	--	179329.51	402704.24	1.50	14.70	11.85	4.76	15.16		
tp_22_B	--	179329.51	402704.24	4.50	17.14	14.28	7.19	17.59		
tp_22_C	--	179329.51	402704.24	7.50	18.91	16.05	8.96	19.36		
tp_23_A	--	179333.87	402699.76	1.50	-2.05	-4.91	-12.00	-1.60		
tp_23_B	--	179333.87	402699.76	4.50	7.60	4.74	-2.35	8.05		
tp_23_C	--	179333.87	402699.76	7.50	-9.57	-12.43	-19.52	-9.12		
tp_24_A	--	179330.77	402694.11	1.50	5.61	2.75	-4.34	6.06		
tp_24_B	--	179330.77	402694.11	4.50	8.21	5.35	-1.74	8.66		
tp_24_C	--	179330.77	402694.11	7.50	11.71	8.85	1.76	12.16		
tp_25_A	--	179341.33	402701.50	1.50	13.69	10.83	3.74	14.14		
tp_25_B	--	179341.33	402701.50	4.50	16.10	13.24	6.15	16.55		
tp_25_C	--	179341.33	402701.50	7.50	18.67	15.81	8.72	19.12		
tp_26_A	--	179347.68	402707.24	1.50	13.61	10.75	3.66	14.06		
tp_26_B	--	179347.68	402707.24	4.50	16.68	13.82	6.73	17.13		
tp_26_C	--	179347.68	402707.24	7.50	19.22	16.36	9.27	19.67		
tp_27_A	--	179355.13	402705.33	1.50	--	--	--	--		
tp_27_B	--	179355.13	402705.33	4.50	--	--	--	--		
tp_27_C	--	179355.13	402705.33	7.50	--	--	--	--		
tp_28_A	--	179349.27	402698.13	1.50	7.96	5.10	-1.99	8.41		
tp_28_B	--	179349.27	402698.13	4.50	10.22	7.36	0.27	10.67		
tp_28_C	--	179349.27	402698.13	7.50	11.22	8.36	1.27	11.67		
tp_29_A	--	179363.42	402703.54	1.50	11.41	8.56	1.47	11.87		
tp_29_B	--	179363.42	402703.54	4.50	15.47	12.61	5.52	15.92		
tp_29_C	--	179363.42	402703.54	7.50	17.87	15.01	7.92	18.32		
tp_30_A	--	179366.23	402710.22	1.50	12.50	9.64	2.55	12.95		
tp_30_B	--	179366.23	402710.22	4.50	16.00	13.14	6.05	16.45		
tp_30_C	--	179366.23	402710.22	7.50	18.85	15.99	8.90	19.30		
tp_31_A	--	179371.00	402708.37	1.50	--	--	--	--		
tp_31_B	--	179371.00	402708.37	4.50	--	--	--	--		
tp_31_C	--	179371.00	402708.37	7.50	--	--	--	--		
tp_32_A	--	179368.41	402700.11	1.50	-1.76	-4.62	-11.71	-1.31		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Wanrooijseweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanrooijseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_32_B		--	179368.41	402700.11	4.50	4.93	2.07	-5.02	5.38	
tp_32_C		--	179368.41	402700.11	7.50	6.89	4.03	-3.06	7.34	
tp_33_A		--	179377.37	402705.48	1.50	5.40	2.54	-4.55	5.85	
tp_33_B		--	179377.37	402705.48	4.50	14.49	11.63	4.54	14.94	
tp_33_C		--	179377.37	402705.48	7.50	17.56	14.70	7.61	18.01	
tp_34_A		--	179380.71	402712.46	1.50	8.08	5.22	-1.87	8.53	
tp_34_B		--	179380.71	402712.46	4.50	14.93	12.07	4.98	15.38	
tp_34_C		--	179380.71	402712.46	7.50	18.50	15.64	8.55	18.95	
tp_35_A		--	179385.18	402707.97	1.50	-13.94	-16.79	-23.88	-13.48	
tp_35_B		--	179385.18	402707.97	4.50	-12.91	-15.77	-22.86	-12.46	
tp_35_C		--	179385.18	402707.97	7.50	-12.48	-15.34	-22.43	-12.03	
tp_36_A		--	179381.86	402702.33	1.50	-0.55	-3.41	-10.50	-0.10	
tp_36_B		--	179381.86	402702.33	4.50	4.74	1.88	-5.21	5.19	
tp_36_C		--	179381.86	402702.33	7.50	7.01	4.15	-2.94	7.46	
tp_37_A		--	179392.70	402710.79	1.50	5.93	3.07	-4.02	6.38	
tp_37_B		--	179392.70	402710.79	4.50	14.57	11.71	4.62	15.02	
tp_37_C		--	179392.70	402710.79	7.50	17.45	14.59	7.50	17.90	
tp_38_A		--	179396.16	402714.68	1.50	8.41	5.55	-1.54	8.86	
tp_38_B		--	179396.16	402714.68	4.50	15.82	12.96	5.87	16.27	
tp_38_C		--	179396.16	402714.68	7.50	18.40	15.54	8.45	18.85	
tp_39_A		--	179401.10	402709.22	1.50	--	--	--	--	
tp_39_B		--	179401.10	402709.22	4.50	--	--	--	--	
tp_39_C		--	179401.10	402709.22	7.50	--	--	--	--	
tp_40_A		--	179398.00	402704.55	1.50	-3.02	-5.88	-12.97	-2.57	
tp_40_B		--	179398.00	402704.55	4.50	-0.93	-3.79	-10.88	-0.48	
tp_40_C		--	179398.00	402704.55	7.50	1.63	-1.23	-8.32	2.08	
tp_41_A		--	179266.86	402653.81	1.50	13.22	10.36	3.27	13.67	
tp_41_B		--	179266.86	402653.81	4.50	13.99	11.13	4.04	14.44	
tp_41_C		--	179266.86	402653.81	7.50	15.71	12.85	5.76	16.16	
tp_42_A		--	179270.48	402659.98	1.50	14.89	12.03	4.94	15.34	
tp_42_B		--	179270.48	402659.98	4.50	15.73	12.87	5.78	16.18	
tp_42_C		--	179270.48	402659.98	7.50	16.79	13.93	6.84	17.24	
tp_43_A		--	179274.87	402656.43	1.50	12.42	9.56	2.47	12.87	
tp_43_B		--	179274.87	402656.43	4.50	13.11	10.25	3.16	13.56	
tp_43_C		--	179274.87	402656.43	7.50	13.52	10.66	3.57	13.97	
tp_44_A		--	179272.06	402649.74	1.50	5.09	2.23	-4.86	5.54	
tp_44_B		--	179272.06	402649.74	4.50	7.93	5.07	-2.02	8.38	
tp_44_C		--	179272.06	402649.74	7.50	5.72	2.86	-4.23	6.17	
tp_45_A		--	179282.85	402655.77	1.50	12.52	9.66	2.57	12.97	
tp_45_B		--	179282.85	402655.77	4.50	13.29	10.43	3.34	13.74	
tp_45_C		--	179282.85	402655.77	7.50	13.75	10.89	3.80	14.20	
tp_46_A		--	179288.82	402661.88	1.50	14.29	11.43	4.34	14.74	
tp_46_B		--	179288.82	402661.88	4.50	15.05	12.19	5.10	15.50	
tp_46_C		--	179288.82	402661.88	7.50	15.65	12.79	5.70	16.10	
tp_47_A		--	179290.40	402652.75	1.50	6.98	4.12	-2.97	7.43	
tp_47_B		--	179290.40	402652.75	4.50	9.48	6.62	-0.47	9.93	
tp_47_C		--	179290.40	402652.75	7.50	7.86	5.00	-2.09	8.31	
tp_48_A		--	179296.72	402658.52	1.50	8.29	5.43	-1.66	8.74	
tp_48_B		--	179296.72	402658.52	4.50	10.60	7.74	0.65	11.05	
tp_48_C		--	179296.72	402658.52	7.50	10.03	7.17	0.08	10.48	
tp_49_A		--	179304.11	402659.73	1.50	11.11	8.25	1.16	11.56	
tp_49_B		--	179304.11	402659.73	4.50	12.38	9.52	2.43	12.83	
tp_49_C		--	179304.11	402659.73	7.50	13.23	10.37	3.28	13.68	
tp_50_A		--	179306.27	402665.38	1.50	11.91	9.05	1.96	12.36	
tp_50_B		--	179306.27	402665.38	4.50	14.00	11.14	4.05	14.45	
tp_50_C		--	179306.27	402665.38	7.50	14.24	11.38	4.29	14.69	
tp_51_A		--	179317.94	402667.12	1.50	9.55	6.69	-0.40	10.00	
tp_51_B		--	179317.94	402667.12	4.50	10.81	7.95	0.86	11.26	
tp_51_C		--	179317.94	402667.12	7.50	14.07	11.21	4.12	14.52	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Wanrooijseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wanrooijseweg
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_52_A	--	179330.67	402669.02	1.50	9.39	6.53	-0.56	9.84		
tp_52_B	--	179330.67	402669.02	4.50	13.38	10.52	3.43	13.83		
tp_52_C	--	179330.67	402669.02	7.50	15.98	13.12	6.03	16.43		
tp_53_A	--	179337.97	402665.68	1.50	5.75	2.89	-4.20	6.20		
tp_53_B	--	179337.97	402665.68	4.50	10.39	7.53	0.44	10.84		
tp_53_C	--	179337.97	402665.68	7.50	11.68	8.82	1.73	12.13		
tp_54_A	--	179310.64	402655.63	1.50	3.64	0.78	-6.31	4.09		
tp_54_B	--	179310.64	402655.63	4.50	7.38	4.52	-2.57	7.83		
tp_54_C	--	179310.64	402655.63	7.50	5.44	2.58	-4.51	5.89		
tp_55_A	--	179321.01	402657.18	1.50	0.31	-2.55	-9.64	0.76		
tp_55_B	--	179321.01	402657.18	4.50	5.01	2.15	-4.94	5.46		
tp_55_C	--	179321.01	402657.18	7.50	5.42	2.56	-4.53	5.87		
tp_56_A	--	179332.44	402658.89	1.50	3.41	0.56	-6.53	3.87		
tp_56_B	--	179332.44	402658.89	4.50	6.48	3.62	-3.47	6.93		
tp_56_C	--	179332.44	402658.89	7.50	5.27	2.41	-4.68	5.72		
tp_57_A	--	179343.88	402665.33	1.50	10.34	7.48	0.39	10.79		
tp_57_B	--	179343.88	402665.33	4.50	12.35	9.49	2.40	12.80		
tp_57_C	--	179343.88	402665.33	7.50	14.26	11.40	4.31	14.71		
tp_58_A	--	179349.71	402671.25	1.50	11.26	8.40	1.31	11.71		
tp_58_B	--	179349.71	402671.25	4.50	14.18	11.32	4.23	14.63		
tp_58_C	--	179349.71	402671.25	7.50	15.47	12.61	5.52	15.92		
tp_59_A	--	179357.79	402667.84	1.50	0.30	-2.56	-9.65	0.75		
tp_59_B	--	179357.79	402667.84	4.50	9.06	6.20	-0.89	9.51		
tp_59_C	--	179357.79	402667.84	7.50	10.52	7.66	0.57	10.97		
tp_60_A	--	179351.86	402662.30	1.50	2.60	-0.26	-7.35	3.05		
tp_60_B	--	179351.86	402662.30	4.50	4.35	1.49	-5.60	4.80		
tp_60_C	--	179351.86	402662.30	7.50	5.18	2.32	-4.77	5.63		
tp_61_A	--	179365.64	402669.00	1.50	1.32	-1.54	-8.63	1.77		
tp_61_B	--	179365.64	402669.00	4.50	5.31	2.45	-4.64	5.76		
tp_61_C	--	179365.64	402669.00	7.50	9.43	6.57	-0.52	9.88		
tp_62_A	--	179371.50	402674.74	1.50	4.29	1.43	-5.66	4.74		
tp_62_B	--	179371.50	402674.74	4.50	13.04	10.18	3.09	13.49		
tp_62_C	--	179371.50	402674.74	7.50	14.76	11.90	4.81	15.21		
tp_63_A	--	179379.62	402671.61	1.50	0.97	-1.89	-8.98	1.42		
tp_63_B	--	179379.62	402671.61	4.50	9.71	6.85	-0.24	10.16		
tp_63_C	--	179379.62	402671.61	7.50	10.73	7.87	0.78	11.18		
tp_64_A	--	179374.24	402665.83	1.50	-2.22	-5.08	-12.17	-1.77		
tp_64_B	--	179374.24	402665.83	4.50	0.01	-2.85	-9.94	0.46		
tp_64_C	--	179374.24	402665.83	7.50	1.86	-1.00	-8.09	2.31		
tp_65_A	--	179398.29	402674.36	1.50	1.10	-1.76	-8.85	1.55		
tp_65_B	--	179398.29	402674.36	4.50	3.66	0.80	-6.29	4.11		
tp_65_C	--	179398.29	402674.36	7.50	7.39	4.53	-2.56	7.84		
tp_66_A	--	179401.74	402680.24	1.50	3.51	0.65	-6.44	3.96		
tp_66_B	--	179401.74	402680.24	4.50	11.04	8.18	1.09	11.49		
tp_66_C	--	179401.74	402680.24	7.50	12.55	9.69	2.60	13.00		
tp_67_A	--	179406.47	402675.99	1.50	6.23	3.37	-3.72	6.68		
tp_67_B	--	179406.47	402675.99	4.50	6.85	3.99	-3.10	7.30		
tp_67_C	--	179406.47	402675.99	7.50	7.62	4.76	-2.33	8.07		
tp_68_A	--	179403.33	402670.07	1.50	-2.78	-5.64	-12.73	-2.33		
tp_68_B	--	179403.33	402670.07	4.50	-0.60	-3.46	-10.55	-0.15		
tp_68_C	--	179403.33	402670.07	7.50	1.28	-1.58	-8.67	1.73		
tp_69_A	--	179427.28	402674.20	1.50	6.24	3.38	-3.71	6.69		
tp_69_B	--	179427.28	402674.20	4.50	9.66	6.80	-0.29	10.11		
tp_69_C	--	179427.28	402674.20	7.50	11.15	8.29	1.20	11.60		
tp_70_A	--	179431.71	402679.23	1.50	10.53	7.67	0.58	10.98		
tp_70_B	--	179431.71	402679.23	4.50	13.25	10.39	3.30	13.70		
tp_70_C	--	179431.71	402679.23	7.50	14.26	11.40	4.31	14.71		
tp_71_A	--	179437.38	402676.29	1.50	8.00	5.14	-1.95	8.45		
tp_71_B	--	179437.38	402676.29	4.50	8.54	5.68	-1.41	8.99		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Wanrooijseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wanrooijseweg
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_71_C	--	179437.38	402676.29	7.50	8.94	6.08	-1.01	9.39		
tp_72_A	--	179433.13	402671.04	1.50	-2.59	-5.45	-12.54	-2.14		
tp_72_B	--	179433.13	402671.04	4.50	3.47	0.61	-6.48	3.92		
tp_72_C	--	179433.13	402671.04	7.50	5.58	2.72	-4.37	6.03		
tp_73_A	--	179424.20	402693.39	1.50	9.47	6.61	-0.48	9.92		
tp_73_B	--	179424.20	402693.39	4.50	13.83	10.97	3.88	14.28		
tp_73_C	--	179424.20	402693.39	7.50	14.97	12.11	5.02	15.42		
tp_74_A	--	179428.45	402698.57	1.50	12.05	9.19	2.10	12.50		
tp_74_B	--	179428.45	402698.57	4.50	16.62	13.76	6.67	17.07		
tp_74_C	--	179428.45	402698.57	7.50	17.55	14.69	7.60	18.00		
tp_75_A	--	179434.12	402695.65	1.50	9.72	6.86	-0.23	10.17		
tp_75_B	--	179434.12	402695.65	4.50	11.37	8.51	1.42	11.82		
tp_75_C	--	179434.12	402695.65	7.50	11.92	9.06	1.97	12.37		
tp_76_A	--	179430.05	402690.45	1.50	5.85	2.99	-4.10	6.30		
tp_76_B	--	179430.05	402690.45	4.50	6.30	3.44	-3.65	6.75		
tp_76_C	--	179430.05	402690.45	7.50	6.75	3.89	-3.20	7.20		
tp_77_A	--	179421.03	402714.35	1.50	12.09	9.23	2.14	12.54		
tp_77_B	--	179421.03	402714.35	4.50	16.26	13.40	6.31	16.71		
tp_77_C	--	179421.03	402714.35	7.50	17.63	14.77	7.68	18.08		
tp_78_A	--	179425.19	402719.19	1.50	13.36	10.50	3.41	13.81		
tp_78_B	--	179425.19	402719.19	4.50	16.94	14.08	6.99	17.39		
tp_78_C	--	179425.19	402719.19	7.50	17.90	15.04	7.95	18.35		
tp_79_A	--	179431.02	402716.36	1.50	--	--	--	--		
tp_79_B	--	179431.02	402716.36	4.50	--	--	--	--		
tp_79_C	--	179431.02	402716.36	7.50	--	--	--	--		
tp_80_A	--	179426.46	402711.22	1.50	-3.93	-6.79	-13.88	-3.48		
tp_80_B	--	179426.46	402711.22	4.50	-1.66	-4.52	-11.61	-1.21		
tp_80_C	--	179426.46	402711.22	7.50	1.61	-1.25	-8.34	2.06		
tp_81_A	--	179447.75	402716.13	1.50	14.00	11.14	4.05	14.45		
tp_81_B	--	179447.75	402716.13	4.50	16.64	13.78	6.69	17.09		
tp_81_C	--	179447.75	402716.13	7.50	17.34	14.48	7.39	17.79		
tp_82_A	--	179449.88	402723.09	1.50	14.46	11.60	4.51	14.91		
tp_82_B	--	179449.88	402723.09	4.50	16.73	13.87	6.78	17.18		
tp_82_C	--	179449.88	402723.09	7.50	17.28	14.42	7.33	17.73		
tp_83_A	--	179454.67	402718.96	1.50	-11.69	-14.55	-21.64	-11.24		
tp_83_B	--	179454.67	402718.96	4.50	-10.50	-13.36	-20.45	-10.05		
tp_83_C	--	179454.67	402718.96	7.50	-10.04	-12.90	-19.99	-9.59		
tp_84_A	--	179451.96	402713.15	1.50	-2.63	-5.49	-12.58	-2.18		
tp_84_B	--	179451.96	402713.15	4.50	0.43	-2.43	-9.52	0.88		
tp_84_C	--	179451.96	402713.15	7.50	4.52	1.66	-5.43	4.97		
tp_85_A	--	179462.07	402721.79	1.50	14.04	11.18	4.09	14.49		
tp_85_B	--	179462.07	402721.79	4.50	15.82	12.96	5.87	16.27		
tp_85_C	--	179462.07	402721.79	7.50	16.47	13.61	6.52	16.92		
tp_86_A	--	179465.01	402725.23	1.50	14.83	11.97	4.88	15.28		
tp_86_B	--	179465.01	402725.23	4.50	16.47	13.61	6.52	16.92		
tp_86_C	--	179465.01	402725.23	7.50	16.90	14.04	6.95	17.35		
tp_87_A	--	179469.60	402719.61	1.50	7.97	5.11	-1.98	8.42		
tp_87_B	--	179469.60	402719.61	4.50	10.82	7.96	0.87	11.27		
tp_87_C	--	179469.60	402719.61	7.50	11.33	8.47	1.38	11.78		
tp_88_A	--	179466.74	402715.22	1.50	7.26	4.40	-2.69	7.71		
tp_88_B	--	179466.74	402715.22	4.50	8.63	5.77	-1.32	9.08		
tp_88_C	--	179466.74	402715.22	7.50	9.57	6.71	-0.38	10.02		
tp_89_A	--	179476.07	402722.74	1.50	15.10	12.24	5.15	15.55		
tp_89_B	--	179476.07	402722.74	4.50	16.41	13.55	6.46	16.86		
tp_89_C	--	179476.07	402722.74	7.50	16.92	14.06	6.97	17.37		
tp_90_A	--	179478.70	402727.45	1.50	14.95	12.09	5.00	15.40		
tp_90_B	--	179478.70	402727.45	4.50	16.54	13.68	6.59	16.99		
tp_90_C	--	179478.70	402727.45	7.50	16.91	14.05	6.96	17.36		
tp_91_A	--	179483.16	402724.01	1.50	--	--	--	--		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Wanrooijseweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanrooijseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_91_B		--	179483.16	402724.01	4.50	--	--	--	--
tp_91_C		--	179483.16	402724.01	7.50	--	--	--	--
tp_92_A		--	179480.84	402717.43	1.50	7.56	4.70	-2.39	8.01
tp_92_B		--	179480.84	402717.43	4.50	9.68	6.82	-0.27	10.13
tp_92_C		--	179480.84	402717.43	7.50	10.58	7.72	0.63	11.03
tp_93_A		--	179455.83	402679.65	1.50	4.81	1.95	-5.14	5.26
tp_93_B		--	179455.83	402679.65	4.50	7.94	5.08	-2.01	8.39
tp_93_C		--	179455.83	402679.65	7.50	10.28	7.42	0.33	10.73
tp_94_A		--	179466.64	402687.15	1.50	11.32	8.46	1.37	11.77
tp_94_B		--	179466.64	402687.15	4.50	11.93	9.07	1.98	12.38
tp_94_C		--	179466.64	402687.15	7.50	12.50	9.64	2.55	12.95
tp_95_A		--	179479.53	402684.55	1.50	4.17	1.31	-5.78	4.62
tp_95_B		--	179479.53	402684.55	4.50	4.59	1.73	-5.36	5.04
tp_95_C		--	179479.53	402684.55	7.50	4.76	1.90	-5.19	5.21
tp_96_A		--	179468.69	402677.16	1.50	-3.32	-6.18	-13.27	-2.87
tp_96_B		--	179468.69	402677.16	4.50	-0.65	-3.51	-10.60	-0.20
tp_96_C		--	179468.69	402677.16	7.50	3.24	0.38	-6.71	3.69
tp_97_A		--	179492.86	402685.87	1.50	0.52	-2.34	-9.43	0.97
tp_97_B		--	179492.86	402685.87	4.50	5.58	2.72	-4.37	6.03
tp_97_C		--	179492.86	402685.87	7.50	8.25	5.39	-1.70	8.70
tp_98_A		--	179496.10	402692.27	1.50	7.79	4.93	-2.16	8.24
tp_98_B		--	179496.10	402692.27	4.50	8.46	5.60	-1.49	8.91
tp_98_C		--	179496.10	402692.27	7.50	9.55	6.69	-0.40	10.00
tp_99_A		--	179500.79	402688.29	1.50	7.43	4.57	-2.52	7.88
tp_99_B		--	179500.79	402688.29	4.50	7.88	5.02	-2.07	8.33
tp_99_C		--	179500.79	402688.29	7.50	8.09	5.23	-1.86	8.54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Zanddelweg (Gezoneerde deel)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zanddelweg (gezoneerde deel)
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_01_A	--	179229.77	402684.35	1.50	44.02	41.16	34.07	44.47		
tp_01_B	--	179229.77	402684.35	4.50	44.33	41.47	34.38	44.78		
tp_01_C	--	179229.77	402684.35	7.50	44.07	41.21	34.12	44.52		
tp_02_A	--	179233.16	402688.76	1.50	39.13	36.27	29.18	39.58		
tp_02_B	--	179233.16	402688.76	4.50	39.66	36.80	29.71	40.11		
tp_02_C	--	179233.16	402688.76	7.50	39.58	36.72	29.63	40.03		
tp_03_A	--	179238.15	402682.26	1.50	25.42	22.56	15.47	25.87		
tp_03_B	--	179238.15	402682.26	4.50	27.11	24.25	17.16	27.56		
tp_03_C	--	179238.15	402682.26	7.50	27.71	24.85	17.76	28.16		
tp_04_A	--	179234.86	402678.69	1.50	39.83	36.97	29.88	40.28		
tp_04_B	--	179234.86	402678.69	4.50	40.32	37.46	30.37	40.77		
tp_04_C	--	179234.86	402678.69	7.50	40.17	37.31	30.22	40.62		
tp_05_A	--	179255.56	402687.29	1.50	35.10	32.24	25.15	35.55		
tp_05_B	--	179255.56	402687.29	4.50	36.90	34.04	26.95	37.35		
tp_05_C	--	179255.56	402687.29	7.50	37.28	34.42	27.33	37.73		
tp_06_A	--	179258.69	402693.34	1.50	31.39	28.53	21.44	31.84		
tp_06_B	--	179258.69	402693.34	4.50	33.27	30.41	23.32	33.72		
tp_06_C	--	179258.69	402693.34	7.50	33.66	30.80	23.71	34.11		
tp_07_A	--	179263.52	402688.86	1.50	26.17	23.31	16.22	26.62		
tp_07_B	--	179263.52	402688.86	4.50	27.75	24.89	17.80	28.20		
tp_07_C	--	179263.52	402688.86	7.50	28.69	25.83	18.74	29.14		
tp_08_A	--	179260.63	402683.29	1.50	33.21	30.35	23.26	33.66		
tp_08_B	--	179260.63	402683.29	4.50	34.99	32.13	25.04	35.44		
tp_08_C	--	179260.63	402683.29	7.50	35.35	32.49	25.40	35.80		
tp_09_A	--	179271.41	402690.09	1.50	28.91	26.05	18.96	29.36		
tp_09_B	--	179271.41	402690.09	4.50	30.42	27.56	20.47	30.87		
tp_09_C	--	179271.41	402690.09	7.50	31.48	28.62	21.53	31.93		
tp_100_A	--	179497.59	402682.07	1.50	16.08	13.22	6.13	16.53		
tp_100_B	--	179497.59	402682.07	4.50	16.30	13.44	6.35	16.75		
tp_100_C	--	179497.59	402682.07	7.50	16.45	13.59	6.50	16.90		
tp_101_A	--	179533.70	402728.25	1.50	11.23	8.37	1.28	11.68		
tp_101_B	--	179533.70	402728.25	4.50	13.16	10.30	3.21	13.61		
tp_101_C	--	179533.70	402728.25	7.50	14.21	11.35	4.26	14.66		
tp_102_A	--	179537.89	402733.43	1.50	9.55	6.69	-0.40	10.00		
tp_102_B	--	179537.89	402733.43	4.50	10.99	8.13	1.04	11.44		
tp_102_C	--	179537.89	402733.43	7.50	11.70	8.84	1.75	12.15		
tp_103_A	--	179543.68	402730.12	1.50	5.91	3.05	-4.04	6.36		
tp_103_B	--	179543.68	402730.12	4.50	6.37	3.51	-3.58	6.82		
tp_103_C	--	179543.68	402730.12	7.50	6.73	3.87	-3.22	7.18		
tp_104_A	--	179539.96	402725.36	1.50	10.15	7.29	0.20	10.60		
tp_104_B	--	179539.96	402725.36	4.50	10.70	7.84	0.75	11.15		
tp_104_C	--	179539.96	402725.36	7.50	11.11	8.25	1.16	11.56		
tp_105_A	--	179569.09	402733.68	1.50	6.49	3.63	-3.46	6.94		
tp_105_B	--	179569.09	402733.68	4.50	9.43	6.57	-0.52	9.88		
tp_105_C	--	179569.09	402733.68	7.50	10.96	8.10	1.01	11.41		
tp_106_A	--	179573.75	402738.74	1.50	10.66	7.80	0.71	11.11		
tp_106_B	--	179573.75	402738.74	4.50	11.84	8.98	1.89	12.29		
tp_106_C	--	179573.75	402738.74	7.50	12.35	9.49	2.40	12.80		
tp_107_A	--	179579.03	402735.98	1.50	--	--	--	--		
tp_107_B	--	179579.03	402735.98	4.50	--	--	--	--		
tp_107_C	--	179579.03	402735.98	7.50	--	--	--	--		
tp_108_A	--	179575.68	402730.83	1.50	9.28	6.42	-0.67	9.73		
tp_108_B	--	179575.68	402730.83	4.50	9.81	6.95	-0.14	10.26		
tp_108_C	--	179575.68	402730.83	7.50	10.29	7.43	0.34	10.74		
tp_109_A	--	179537.58	402701.82	1.50	9.63	6.77	-0.32	10.08		
tp_109_B	--	179537.58	402701.82	4.50	10.47	7.61	0.52	10.92		
tp_109_C	--	179537.58	402701.82	7.50	11.47	8.61	1.52	11.92		
tp_10_A	--	179274.63	402695.98	1.50	28.92	26.06	18.97	29.37		
tp_10_B	--	179274.63	402695.98	4.50	30.50	27.64	20.55	30.95		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Zanddelweg (Gezoneerde deel)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zanddelweg (gezzoneerde deel)
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_110_C	--	179274.63	402695.98	7.50	31.28	28.42	21.33	31.73		
tp_110_A	--	179540.64	402710.45	1.50	3.05	0.19	-6.90	3.50		
tp_110_B	--	179540.64	402710.45	4.50	6.81	3.95	-3.14	7.26		
tp_110_C	--	179540.64	402710.45	7.50	8.63	5.77	-1.32	9.08		
tp_111_A	--	179546.59	402704.07	1.50	4.00	1.14	-5.95	4.45		
tp_111_B	--	179546.59	402704.07	4.50	5.00	2.14	-4.95	5.45		
tp_111_C	--	179546.59	402704.07	7.50	6.10	3.24	-3.85	6.55		
tp_112_A	--	179543.85	402696.46	1.50	6.67	3.81	-3.28	7.12		
tp_112_B	--	179543.85	402696.46	4.50	7.70	4.84	-2.25	8.15		
tp_112_C	--	179543.85	402696.46	7.50	9.00	6.14	-0.95	9.45		
tp_113_A	--	179574.23	402706.84	1.50	7.13	4.27	-2.82	7.58		
tp_113_B	--	179574.23	402706.84	4.50	9.04	6.18	-0.91	9.49		
tp_113_C	--	179574.23	402706.84	7.50	10.34	7.48	0.39	10.79		
tp_114_A	--	179577.53	402716.00	1.50	-0.73	-3.59	-10.68	-0.28		
tp_114_B	--	179577.53	402716.00	4.50	1.38	-1.48	-8.57	1.83		
tp_114_C	--	179577.53	402716.00	7.50	4.01	1.15	-5.94	4.46		
tp_115_A	--	179583.12	402709.54	1.50	--	--	--	--		
tp_115_B	--	179583.12	402709.54	4.50	--	--	--	--		
tp_115_C	--	179583.12	402709.54	7.50	--	--	--	--		
tp_116_A	--	179580.52	402702.04	1.50	10.03	7.17	0.08	10.48		
tp_116_B	--	179580.52	402702.04	4.50	10.41	7.55	0.46	10.86		
tp_116_C	--	179580.52	402702.04	7.50	10.81	7.95	0.86	11.26		
tp_117_A	--	179424.20	402642.13	1.50	21.01	18.15	11.06	21.46		
tp_117_B	--	179424.20	402642.13	4.50	21.71	18.85	11.76	22.16		
tp_117_C	--	179424.20	402642.13	7.50	22.42	19.56	12.47	22.87		
tp_118_A	--	179431.45	402648.91	1.50	18.93	16.07	8.98	19.38		
tp_118_B	--	179431.45	402648.91	4.50	19.23	16.37	9.28	19.68		
tp_118_C	--	179431.45	402648.91	7.50	19.49	16.63	9.54	19.94		
tp_119_A	--	179444.10	402651.09	1.50	18.64	15.78	8.69	19.09		
tp_119_B	--	179444.10	402651.09	4.50	18.89	16.03	8.94	19.34		
tp_119_C	--	179444.10	402651.09	7.50	19.07	16.21	9.12	19.52		
tp_11_A	--	179279.44	402691.36	1.50	23.17	20.31	13.22	23.62		
tp_11_B	--	179279.44	402691.36	4.50	24.61	21.75	14.66	25.06		
tp_11_C	--	179279.44	402691.36	7.50	25.87	23.01	15.92	26.32		
tp_120_A	--	179452.42	402647.59	1.50	11.61	8.75	1.66	12.06		
tp_120_B	--	179452.42	402647.59	4.50	12.13	9.27	2.18	12.58		
tp_120_C	--	179452.42	402647.59	7.50	12.82	9.96	2.87	13.27		
tp_121_A	--	179447.14	402641.25	1.50	16.29	13.43	6.34	16.74		
tp_121_B	--	179447.14	402641.25	4.50	17.02	14.16	7.07	17.47		
tp_121_C	--	179447.14	402641.25	7.50	17.56	14.70	7.61	18.01		
tp_122_A	--	179436.10	402639.35	1.50	16.06	13.20	6.11	16.51		
tp_122_B	--	179436.10	402639.35	4.50	16.97	14.11	7.02	17.42		
tp_122_C	--	179436.10	402639.35	7.50	18.25	15.39	8.30	18.70		
tp_123_A	--	179433.50	402613.34	1.50	21.05	18.19	11.10	21.50		
tp_123_B	--	179433.50	402613.34	4.50	21.81	18.95	11.86	22.26		
tp_123_C	--	179433.50	402613.34	7.50	22.52	19.66	12.57	22.97		
tp_124_A	--	179439.42	402619.26	1.50	18.43	15.57	8.48	18.88		
tp_124_B	--	179439.42	402619.26	4.50	19.19	16.33	9.24	19.64		
tp_124_C	--	179439.42	402619.26	7.50	19.77	16.91	9.82	20.22		
tp_125_A	--	179447.41	402615.03	1.50	7.77	4.91	-2.18	8.22		
tp_125_B	--	179447.41	402615.03	4.50	8.58	5.72	-1.37	9.03		
tp_125_C	--	179447.41	402615.03	7.50	9.98	7.12	0.03	10.43		
tp_126_A	--	179441.24	402610.07	1.50	16.09	13.23	6.14	16.54		
tp_126_B	--	179441.24	402610.07	4.50	16.82	13.96	6.87	17.27		
tp_126_C	--	179441.24	402610.07	7.50	17.70	14.84	7.75	18.15		
tp_127_A	--	179455.98	402617.91	1.50	14.61	11.75	4.66	15.06		
tp_127_B	--	179455.98	402617.91	4.50	15.28	12.42	5.33	15.73		
tp_127_C	--	179455.98	402617.91	7.50	15.97	13.11	6.02	16.42		
tp_128_A	--	179459.20	402623.87	1.50	17.20	14.34	7.25	17.65		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Zanddelweg (Gezoneerde deel)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zanddelweg (gezoneerde deel)
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_128_B	--	179459.20	402623.87	4.50	17.86	15.00	7.91	18.31		
tp_128_C	--	179459.20	402623.87	7.50	18.30	15.44	8.35	18.75		
tp_129_A	--	179464.03	402619.62	1.50	9.85	6.99	-0.10	10.30		
tp_129_B	--	179464.03	402619.62	4.50	10.62	7.76	0.67	11.07		
tp_129_C	--	179464.03	402619.62	7.50	11.60	8.74	1.65	12.05		
tp_12_A	--	179276.36	402685.72	1.50	30.77	27.91	20.82	31.22		
tp_12_B	--	179276.36	402685.72	4.50	32.43	29.57	22.48	32.88		
tp_12_C	--	179276.36	402685.72	7.50	33.18	30.32	23.23	33.63		
tp_130_A	--	179460.67	402613.63	1.50	14.55	11.69	4.60	15.00		
tp_130_B	--	179460.67	402613.63	4.50	15.26	12.40	5.31	15.71		
tp_130_C	--	179460.67	402613.63	7.50	15.76	12.90	5.81	16.21		
tp_131_A	--	179475.34	402620.70	1.50	8.40	5.54	-1.55	8.85		
tp_131_B	--	179475.34	402620.70	4.50	10.24	7.38	0.29	10.69		
tp_131_C	--	179475.34	402620.70	7.50	12.40	9.54	2.45	12.85		
tp_132_A	--	179481.39	402627.03	1.50	15.62	12.76	5.67	16.07		
tp_132_B	--	179481.39	402627.03	4.50	16.32	13.46	6.37	16.77		
tp_132_C	--	179481.39	402627.03	7.50	16.85	13.99	6.90	17.30		
tp_133_A	--	179489.16	402624.13	1.50	6.85	3.99	-3.10	7.30		
tp_133_B	--	179489.16	402624.13	4.50	7.63	4.77	-2.32	8.08		
tp_133_C	--	179489.16	402624.13	7.50	8.82	5.97	-1.12	9.28		
tp_134_A	--	179482.92	402617.83	1.50	13.41	10.55	3.46	13.86		
tp_134_B	--	179482.92	402617.83	4.50	14.17	11.31	4.22	14.62		
tp_134_C	--	179482.92	402617.83	7.50	14.98	12.12	5.03	15.43		
tp_135_A	--	179497.95	402625.52	1.50	5.14	2.28	-4.81	5.59		
tp_135_B	--	179497.95	402625.52	4.50	7.93	5.07	-2.02	8.38		
tp_135_C	--	179497.95	402625.52	7.50	12.05	9.19	2.10	12.50		
tp_136_A	--	179500.83	402631.65	1.50	16.46	13.60	6.51	16.91		
tp_136_B	--	179500.83	402631.65	4.50	17.02	14.16	7.07	17.47		
tp_136_C	--	179500.83	402631.65	7.50	17.35	14.49	7.40	17.80		
tp_137_A	--	179505.97	402627.44	1.50	8.70	5.84	-1.25	9.15		
tp_137_B	--	179505.97	402627.44	4.50	9.20	6.35	-0.74	9.66		
tp_137_C	--	179505.97	402627.44	7.50	9.89	7.03	-0.06	10.34		
tp_138_A	--	179502.96	402621.65	1.50	12.45	9.59	2.50	12.90		
tp_138_B	--	179502.96	402621.65	4.50	13.25	10.39	3.30	13.70		
tp_138_C	--	179502.96	402621.65	7.50	14.43	11.57	4.48	14.88		
tp_139_A	--	179517.82	402628.98	1.50	3.37	0.51	-6.58	3.82		
tp_139_B	--	179517.82	402628.98	4.50	6.27	3.41	-3.68	6.72		
tp_139_C	--	179517.82	402628.98	7.50	9.60	6.74	-0.35	10.05		
tp_13_A	--	179286.17	402692.30	1.50	25.21	22.35	15.26	25.66		
tp_13_B	--	179286.17	402692.30	4.50	26.33	23.47	16.38	26.78		
tp_13_C	--	179286.17	402692.30	7.50	27.54	24.68	17.59	27.99		
tp_140_A	--	179521.13	402635.50	1.50	14.09	11.23	4.14	14.54		
tp_140_B	--	179521.13	402635.50	4.50	14.75	11.89	4.80	15.20		
tp_140_C	--	179521.13	402635.50	7.50	15.27	12.41	5.32	15.72		
tp_141_A	--	179525.61	402631.03	1.50	-1.51	-4.36	-11.45	-1.05		
tp_141_B	--	179525.61	402631.03	4.50	0.11	-2.75	-9.84	0.56		
tp_141_C	--	179525.61	402631.03	7.50	1.45	-1.41	-8.50	1.90		
tp_142_A	--	179522.27	402625.37	1.50	10.77	7.91	0.82	11.22		
tp_142_B	--	179522.27	402625.37	4.50	11.33	8.47	1.38	11.78		
tp_142_C	--	179522.27	402625.37	7.50	11.68	8.82	1.73	12.13		
tp_143_A	--	179475.86	402651.25	1.50	11.67	8.81	1.72	12.12		
tp_143_B	--	179475.86	402651.25	4.50	12.58	9.72	2.63	13.03		
tp_143_C	--	179475.86	402651.25	7.50	13.82	10.96	3.87	14.27		
tp_144_A	--	179486.80	402658.33	1.50	14.86	12.00	4.91	15.31		
tp_144_B	--	179486.80	402658.33	4.50	15.37	12.51	5.42	15.82		
tp_144_C	--	179486.80	402658.33	7.50	15.83	12.97	5.88	16.28		
tp_145_A	--	179498.55	402655.66	1.50	-1.18	-4.04	-11.13	-0.73		
tp_145_B	--	179498.55	402655.66	4.50	0.69	-2.17	-9.26	1.14		
tp_145_C	--	179498.55	402655.66	7.50	4.07	1.21	-5.88	4.52		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Zanddelweg (Gezoneerde deel)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zanddelweg (gezoneerde deel)
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_146_A	--	179488.25	402648.19	1.50	13.49	10.63	3.54	13.94		
tp_146_B	--	179488.25	402648.19	4.50	14.16	11.30	4.21	14.61		
tp_146_C	--	179488.25	402648.19	7.50	15.00	12.14	5.05	15.45		
tp_147_A	--	179506.22	402655.79	1.50	1.61	-1.25	-8.34	2.06		
tp_147_B	--	179506.22	402655.79	4.50	4.01	1.15	-5.94	4.46		
tp_147_C	--	179506.22	402655.79	7.50	7.68	4.82	-2.27	8.13		
tp_148_A	--	179509.29	402661.68	1.50	12.45	9.59	2.50	12.90		
tp_148_B	--	179509.29	402661.68	4.50	12.92	10.06	2.97	13.37		
tp_148_C	--	179509.29	402661.68	7.50	13.29	10.43	3.34	13.74		
tp_149_A	--	179514.20	402657.67	1.50	2.46	-0.40	-7.49	2.91		
tp_149_B	--	179514.20	402657.67	4.50	3.06	0.20	-6.89	3.51		
tp_149_C	--	179514.20	402657.67	7.50	3.71	0.85	-6.24	4.16		
tp_14_A	--	179289.13	402698.09	1.50	27.68	24.82	17.73	28.13		
tp_14_B	--	179289.13	402698.09	4.50	28.99	26.13	19.04	29.44		
tp_14_C	--	179289.13	402698.09	7.50	30.18	27.32	20.23	30.63		
tp_150_A	--	179511.28	402651.53	1.50	13.86	11.00	3.91	14.31		
tp_150_B	--	179511.28	402651.53	4.50	14.39	11.53	4.44	14.84		
tp_150_C	--	179511.28	402651.53	7.50	14.76	11.90	4.81	15.21		
tp_151_A	--	179548.27	402666.62	1.50	12.47	9.61	2.52	12.92		
tp_151_B	--	179548.27	402666.62	4.50	12.96	10.10	3.01	13.41		
tp_151_C	--	179548.27	402666.62	7.50	13.56	10.70	3.61	14.01		
tp_152_A	--	179549.74	402675.24	1.50	14.13	11.27	4.18	14.58		
tp_152_B	--	179549.74	402675.24	4.50	14.46	11.60	4.51	14.91		
tp_152_C	--	179549.74	402675.24	7.50	14.73	11.87	4.78	15.18		
tp_153_A	--	179556.52	402670.84	1.50	-2.00	-4.86	-11.95	-1.55		
tp_153_B	--	179556.52	402670.84	4.50	0.21	-2.65	-9.74	0.66		
tp_153_C	--	179556.52	402670.84	7.50	1.88	-0.98	-8.07	2.33		
tp_154_A	--	179555.08	402662.10	1.50	5.65	2.79	-4.30	6.10		
tp_154_B	--	179555.08	402662.10	4.50	6.15	3.29	-3.80	6.60		
tp_154_C	--	179555.08	402662.10	7.50	6.09	3.23	-3.86	6.54		
tp_155_A	--	179576.94	402679.19	1.50	2.38	-0.48	-7.57	2.83		
tp_155_B	--	179576.94	402679.19	4.50	4.32	1.46	-5.63	4.77		
tp_155_C	--	179576.94	402679.19	7.50	6.43	3.57	-3.52	6.88		
tp_156_A	--	179581.46	402685.19	1.50	-0.43	-3.29	-10.38	0.02		
tp_156_B	--	179581.46	402685.19	4.50	1.83	-1.03	-8.12	2.28		
tp_156_C	--	179581.46	402685.19	7.50	3.93	1.07	-6.02	4.38		
tp_157_A	--	179586.85	402682.10	1.50	--	--	--	--		
tp_157_B	--	179586.85	402682.10	4.50	--	--	--	--		
tp_157_C	--	179586.85	402682.10	7.50	--	--	--	--		
tp_158_A	--	179583.12	402677.12	1.50	-2.68	-5.54	-12.63	-2.23		
tp_158_B	--	179583.12	402677.12	4.50	-0.69	-3.55	-10.64	-0.24		
tp_158_C	--	179583.12	402677.12	7.50	2.60	-0.26	-7.35	3.05		
tp_159_A	--	179582.47	402651.34	1.50	9.64	6.78	-0.31	10.09		
tp_159_B	--	179582.47	402651.34	4.50	10.33	7.47	0.38	10.78		
tp_159_C	--	179582.47	402651.34	7.50	11.03	8.17	1.08	11.48		
tp_15_A	--	179294.16	402694.02	1.50	21.54	18.68	11.59	21.99		
tp_15_B	--	179294.16	402694.02	4.50	22.83	19.97	12.88	23.28		
tp_15_C	--	179294.16	402694.02	7.50	24.02	21.16	14.07	24.47		
tp_160_A	--	179586.44	402659.11	1.50	-1.32	-4.18	-11.27	-0.87		
tp_160_B	--	179586.44	402659.11	4.50	1.77	-1.09	-8.18	2.22		
tp_160_C	--	179586.44	402659.11	7.50	4.58	1.72	-5.37	5.03		
tp_161_A	--	179591.86	402652.55	1.50	--	--	--	--		
tp_161_B	--	179591.86	402652.55	4.50	--	--	--	--		
tp_161_C	--	179591.86	402652.55	7.50	--	--	--	--		
tp_162_A	--	179588.29	402644.76	1.50	-1.70	-4.56	-11.65	-1.25		
tp_162_B	--	179588.29	402644.76	4.50	0.10	-2.76	-9.85	0.55		
tp_162_C	--	179588.29	402644.76	7.50	2.44	-0.42	-7.51	2.89		
tp_163_A	--	179560.22	402638.15	1.50	9.75	6.89	-0.20	10.20		
tp_163_B	--	179560.22	402638.15	4.50	10.50	7.64	0.55	10.95		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Zanddelweg (Gezoneerde deel)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zanddelweg (gezoneerde deel)
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_163_C	--	179560.22	402638.15	7.50	11.17	8.31	1.22	11.62		
tp_164_A	--	179563.40	402643.49	1.50	10.32	7.47	0.38	10.78		
tp_164_B	--	179563.40	402643.49	4.50	11.15	8.29	1.20	11.60		
tp_164_C	--	179563.40	402643.49	7.50	12.30	9.44	2.35	12.75		
tp_165_A	--	179569.79	402641.91	1.50	-1.57	-4.43	-11.52	-1.12		
tp_165_B	--	179569.79	402641.91	4.50	0.81	-2.05	-9.14	1.26		
tp_165_C	--	179569.79	402641.91	7.50	2.57	-0.29	-7.38	3.02		
tp_166_A	--	179567.36	402636.22	1.50	5.50	2.64	-4.45	5.95		
tp_166_B	--	179567.36	402636.22	4.50	6.03	3.17	-3.92	6.48		
tp_166_C	--	179567.36	402636.22	7.50	-1.04	-3.90	-10.99	-0.59		
tp_16_A	--	179290.88	402687.97	1.50	28.38	25.52	18.43	28.83		
tp_16_B	--	179290.88	402687.97	4.50	29.77	26.91	19.82	30.22		
tp_16_C	--	179290.88	402687.97	7.50	30.83	27.97	20.88	31.28		
tp_17_A	--	179302.00	402694.67	1.50	18.76	15.90	8.81	19.21		
tp_17_B	--	179302.00	402694.67	4.50	21.71	18.85	11.76	22.16		
tp_17_C	--	179302.00	402694.67	7.50	23.64	20.78	13.69	24.09		
tp_18_A	--	179305.02	402700.75	1.50	25.54	22.68	15.59	25.99		
tp_18_B	--	179305.02	402700.75	4.50	26.97	24.11	17.02	27.42		
tp_18_C	--	179305.02	402700.75	7.50	28.31	25.45	18.36	28.76		
tp_19_A	--	179310.00	402696.23	1.50	19.69	16.83	9.74	20.14		
tp_19_B	--	179310.00	402696.23	4.50	20.53	17.67	10.58	20.98		
tp_19_C	--	179310.00	402696.23	7.50	21.44	18.58	11.49	21.89		
tp_20_A	--	179306.81	402690.61	1.50	26.64	23.78	16.69	27.09		
tp_20_B	--	179306.81	402690.61	4.50	27.74	24.88	17.79	28.19		
tp_20_C	--	179306.81	402690.61	7.50	28.77	25.91	18.82	29.22		
tp_21_A	--	179325.71	402698.74	1.50	22.02	19.16	12.07	22.47		
tp_21_B	--	179325.71	402698.74	4.50	23.53	20.67	13.58	23.98		
tp_21_C	--	179325.71	402698.74	7.50	24.69	21.83	14.74	25.14		
tp_22_A	--	179329.51	402704.24	1.50	23.53	20.67	13.58	23.98		
tp_22_B	--	179329.51	402704.24	4.50	24.64	21.78	14.69	25.09		
tp_22_C	--	179329.51	402704.24	7.50	25.51	22.65	15.56	25.96		
tp_23_A	--	179333.87	402699.76	1.50	9.08	6.22	-0.87	9.53		
tp_23_B	--	179333.87	402699.76	4.50	10.43	7.57	0.48	10.88		
tp_23_C	--	179333.87	402699.76	7.50	12.77	9.91	2.82	13.22		
tp_24_A	--	179330.77	402694.11	1.50	22.96	20.10	13.01	23.41		
tp_24_B	--	179330.77	402694.11	4.50	23.99	21.13	14.04	24.44		
tp_24_C	--	179330.77	402694.11	7.50	25.00	22.14	15.05	25.45		
tp_25_A	--	179341.33	402701.50	1.50	12.67	9.81	2.72	13.12		
tp_25_B	--	179341.33	402701.50	4.50	14.61	11.75	4.66	15.06		
tp_25_C	--	179341.33	402701.50	7.50	17.95	15.10	8.01	18.41		
tp_26_A	--	179347.68	402707.24	1.50	23.20	20.34	13.25	23.65		
tp_26_B	--	179347.68	402707.24	4.50	23.93	21.07	13.98	24.38		
tp_26_C	--	179347.68	402707.24	7.50	24.81	21.95	14.86	25.26		
tp_27_A	--	179355.13	402705.33	1.50	10.62	7.77	0.68	11.08		
tp_27_B	--	179355.13	402705.33	4.50	11.25	8.39	1.30	11.70		
tp_27_C	--	179355.13	402705.33	7.50	13.07	10.21	3.12	13.52		
tp_28_A	--	179349.27	402698.13	1.50	21.36	18.50	11.41	21.81		
tp_28_B	--	179349.27	402698.13	4.50	22.13	19.27	12.18	22.58		
tp_28_C	--	179349.27	402698.13	7.50	23.16	20.30	13.21	23.61		
tp_29_A	--	179363.42	402703.54	1.50	12.30	9.44	2.35	12.75		
tp_29_B	--	179363.42	402703.54	4.50	13.08	10.22	3.13	13.53		
tp_29_C	--	179363.42	402703.54	7.50	15.43	12.57	5.48	15.88		
tp_30_A	--	179366.23	402710.22	1.50	20.86	18.00	10.91	21.31		
tp_30_B	--	179366.23	402710.22	4.50	21.24	18.38	11.29	21.69		
tp_30_C	--	179366.23	402710.22	7.50	22.20	19.34	12.25	22.65		
tp_31_A	--	179371.00	402708.37	1.50	4.75	1.89	-5.20	5.20		
tp_31_B	--	179371.00	402708.37	4.50	6.96	4.10	-2.99	7.41		
tp_31_C	--	179371.00	402708.37	7.50	11.68	8.82	1.73	12.13		
tp_32_A	--	179368.41	402700.11	1.50	19.96	17.10	10.01	20.41		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Zanddelweg (Gezoneerde deel)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zanddelweg (gezoneerde deel)
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_32_B	--	179368.41	402700.11	4.50	20.21	17.35	10.26	20.66		
tp_32_C	--	179368.41	402700.11	7.50	21.02	18.16	11.07	21.47		
tp_33_A	--	179377.37	402705.48	1.50	9.74	6.88	-0.21	10.19		
tp_33_B	--	179377.37	402705.48	4.50	10.90	8.04	0.95	11.35		
tp_33_C	--	179377.37	402705.48	7.50	13.48	10.62	3.53	13.93		
tp_34_A	--	179380.71	402712.46	1.50	19.46	16.60	9.51	19.91		
tp_34_B	--	179380.71	402712.46	4.50	19.81	16.95	9.86	20.26		
tp_34_C	--	179380.71	402712.46	7.50	20.36	17.50	10.41	20.81		
tp_35_A	--	179385.18	402707.97	1.50	4.97	2.11	-4.98	5.42		
tp_35_B	--	179385.18	402707.97	4.50	9.64	6.78	-0.31	10.09		
tp_35_C	--	179385.18	402707.97	7.50	11.95	9.09	2.00	12.40		
tp_36_A	--	179381.86	402702.33	1.50	19.39	16.53	9.44	19.84		
tp_36_B	--	179381.86	402702.33	4.50	19.62	16.76	9.67	20.07		
tp_36_C	--	179381.86	402702.33	7.50	20.33	17.47	10.38	20.78		
tp_37_A	--	179392.70	402710.79	1.50	11.61	8.75	1.66	12.06		
tp_37_B	--	179392.70	402710.79	4.50	12.43	9.57	2.48	12.88		
tp_37_C	--	179392.70	402710.79	7.50	14.72	11.86	4.77	15.17		
tp_38_A	--	179396.16	402714.68	1.50	18.08	15.22	8.13	18.53		
tp_38_B	--	179396.16	402714.68	4.50	18.62	15.76	8.67	19.07		
tp_38_C	--	179396.16	402714.68	7.50	19.05	16.19	9.10	19.50		
tp_39_A	--	179401.10	402709.22	1.50	1.16	-1.70	-8.79	1.61		
tp_39_B	--	179401.10	402709.22	4.50	3.52	0.66	-6.43	3.97		
tp_39_C	--	179401.10	402709.22	7.50	6.78	3.92	-3.17	7.23		
tp_40_A	--	179398.00	402704.55	1.50	17.94	15.08	7.99	18.39		
tp_40_B	--	179398.00	402704.55	4.50	18.22	15.36	8.27	18.67		
tp_40_C	--	179398.00	402704.55	7.50	18.83	15.97	8.88	19.28		
tp_41_A	--	179266.86	402653.81	1.50	35.49	32.63	25.54	35.94		
tp_41_B	--	179266.86	402653.81	4.50	37.37	34.51	27.42	37.82		
tp_41_C	--	179266.86	402653.81	7.50	37.62	34.76	27.67	38.07		
tp_42_A	--	179270.48	402659.98	1.50	31.18	28.32	21.23	31.63		
tp_42_B	--	179270.48	402659.98	4.50	32.91	30.05	22.96	33.36		
tp_42_C	--	179270.48	402659.98	7.50	33.13	30.27	23.18	33.58		
tp_43_A	--	179274.87	402656.43	1.50	24.93	22.07	14.98	25.38		
tp_43_B	--	179274.87	402656.43	4.50	26.62	23.76	16.67	27.07		
tp_43_C	--	179274.87	402656.43	7.50	27.69	24.83	17.74	28.14		
tp_44_A	--	179272.06	402649.74	1.50	32.44	29.58	22.49	32.89		
tp_44_B	--	179272.06	402649.74	4.50	34.33	31.47	24.38	34.78		
tp_44_C	--	179272.06	402649.74	7.50	34.72	31.86	24.77	35.17		
tp_45_A	--	179282.85	402655.77	1.50	29.47	26.61	19.52	29.92		
tp_45_B	--	179282.85	402655.77	4.50	30.78	27.92	20.83	31.23		
tp_45_C	--	179282.85	402655.77	7.50	31.76	28.90	21.81	32.21		
tp_46_A	--	179288.82	402661.88	1.50	27.85	24.99	17.90	28.30		
tp_46_B	--	179288.82	402661.88	4.50	29.42	26.56	19.47	29.87		
tp_46_C	--	179288.82	402661.88	7.50	30.39	27.53	20.44	30.84		
tp_47_A	--	179290.40	402652.75	1.50	30.01	27.15	20.06	30.46		
tp_47_B	--	179290.40	402652.75	4.50	31.53	28.67	21.58	31.98		
tp_47_C	--	179290.40	402652.75	7.50	32.42	29.56	22.47	32.87		
tp_48_A	--	179296.72	402658.52	1.50	22.36	19.50	12.41	22.81		
tp_48_B	--	179296.72	402658.52	4.50	23.69	20.83	13.74	24.14		
tp_48_C	--	179296.72	402658.52	7.50	24.87	22.01	14.92	25.32		
tp_49_A	--	179304.11	402659.73	1.50	25.78	22.92	15.83	26.23		
tp_49_B	--	179304.11	402659.73	4.50	27.01	24.15	17.06	27.46		
tp_49_C	--	179304.11	402659.73	7.50	27.98	25.12	18.03	28.43		
tp_50_A	--	179306.27	402665.38	1.50	25.28	22.42	15.33	25.73		
tp_50_B	--	179306.27	402665.38	4.50	26.58	23.72	16.63	27.03		
tp_50_C	--	179306.27	402665.38	7.50	27.72	24.86	17.77	28.17		
tp_51_A	--	179317.94	402667.12	1.50	23.61	20.75	13.66	24.06		
tp_51_B	--	179317.94	402667.12	4.50	24.89	22.03	14.94	25.34		
tp_51_C	--	179317.94	402667.12	7.50	25.98	23.12	16.03	26.43		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Zanddelweg (Gezoneerde deel)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zanddelweg (gezoneerde deel)
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_52_A		--	179330.67	402669.02	1.50	22.77	19.91	12.82	23.22	
tp_52_B		--	179330.67	402669.02	4.50	23.94	21.08	13.99	24.39	
tp_52_C		--	179330.67	402669.02	7.50	24.93	22.07	14.98	25.38	
tp_53_A		--	179337.97	402665.68	1.50	15.99	13.13	6.04	16.44	
tp_53_B		--	179337.97	402665.68	4.50	17.15	14.29	7.20	17.60	
tp_53_C		--	179337.97	402665.68	7.50	19.05	16.19	9.10	19.50	
tp_54_A		--	179310.64	402655.63	1.50	27.69	24.83	17.74	28.14	
tp_54_B		--	179310.64	402655.63	4.50	28.97	26.11	19.02	29.42	
tp_54_C		--	179310.64	402655.63	7.50	29.95	27.09	20.00	30.40	
tp_55_A		--	179321.01	402657.18	1.50	26.80	23.94	16.85	27.25	
tp_55_B		--	179321.01	402657.18	4.50	28.18	25.32	18.23	28.63	
tp_55_C		--	179321.01	402657.18	7.50	29.08	26.22	19.13	29.53	
tp_56_A		--	179332.44	402658.89	1.50	26.56	23.70	16.61	27.01	
tp_56_B		--	179332.44	402658.89	4.50	27.62	24.76	17.67	28.07	
tp_56_C		--	179332.44	402658.89	7.50	28.35	25.49	18.40	28.80	
tp_57_A		--	179343.88	402665.33	1.50	21.06	18.20	11.11	21.51	
tp_57_B		--	179343.88	402665.33	4.50	22.38	19.52	12.43	22.83	
tp_57_C		--	179343.88	402665.33	7.50	23.63	20.77	13.68	24.08	
tp_58_A		--	179349.71	402671.25	1.50	19.38	16.52	9.43	19.83	
tp_58_B		--	179349.71	402671.25	4.50	20.46	17.60	10.51	20.91	
tp_58_C		--	179349.71	402671.25	7.50	21.47	18.61	11.52	21.92	
tp_59_A		--	179357.79	402667.84	1.50	16.21	13.35	6.26	16.66	
tp_59_B		--	179357.79	402667.84	4.50	16.72	13.86	6.77	17.17	
tp_59_C		--	179357.79	402667.84	7.50	17.72	14.86	7.77	18.17	
tp_60_A		--	179351.86	402662.30	1.50	25.12	22.26	15.17	25.57	
tp_60_B		--	179351.86	402662.30	4.50	26.05	23.19	16.10	26.50	
tp_60_C		--	179351.86	402662.30	7.50	26.87	24.01	16.92	27.32	
tp_61_A		--	179365.64	402669.00	1.50	17.24	14.38	7.29	17.69	
tp_61_B		--	179365.64	402669.00	4.50	18.77	15.91	8.82	19.22	
tp_61_C		--	179365.64	402669.00	7.50	20.76	17.90	10.81	21.21	
tp_62_A		--	179371.50	402674.74	1.50	19.05	16.19	9.10	19.50	
tp_62_B		--	179371.50	402674.74	4.50	19.52	16.66	9.57	19.97	
tp_62_C		--	179371.50	402674.74	7.50	20.37	17.51	10.42	20.82	
tp_63_A		--	179379.62	402671.61	1.50	14.84	11.98	4.89	15.29	
tp_63_B		--	179379.62	402671.61	4.50	15.31	12.45	5.36	15.76	
tp_63_C		--	179379.62	402671.61	7.50	15.84	12.98	5.89	16.29	
tp_64_A		--	179374.24	402665.83	1.50	23.19	20.33	13.24	23.64	
tp_64_B		--	179374.24	402665.83	4.50	23.44	20.58	13.49	23.89	
tp_64_C		--	179374.24	402665.83	7.50	24.24	21.38	14.29	24.69	
tp_65_A		--	179398.29	402674.36	1.50	17.69	14.83	7.74	18.14	
tp_65_B		--	179398.29	402674.36	4.50	18.49	15.63	8.54	18.94	
tp_65_C		--	179398.29	402674.36	7.50	19.41	16.55	9.46	19.86	
tp_66_A		--	179401.74	402680.24	1.50	16.22	13.36	6.27	16.67	
tp_66_B		--	179401.74	402680.24	4.50	16.61	13.75	6.66	17.06	
tp_66_C		--	179401.74	402680.24	7.50	17.33	14.47	7.38	17.78	
tp_67_A		--	179406.47	402675.99	1.50	14.55	11.69	4.60	15.00	
tp_67_B		--	179406.47	402675.99	4.50	14.85	11.99	4.90	15.30	
tp_67_C		--	179406.47	402675.99	7.50	15.31	12.45	5.36	15.76	
tp_68_A		--	179403.33	402670.07	1.50	21.93	19.07	11.98	22.38	
tp_68_B		--	179403.33	402670.07	4.50	22.18	19.32	12.23	22.63	
tp_68_C		--	179403.33	402670.07	7.50	22.52	19.66	12.57	22.97	
tp_69_A		--	179427.28	402674.20	1.50	19.90	17.04	9.95	20.35	
tp_69_B		--	179427.28	402674.20	4.50	20.27	17.41	10.32	20.72	
tp_69_C		--	179427.28	402674.20	7.50	20.97	18.11	11.02	21.42	
tp_70_A		--	179431.71	402679.23	1.50	5.79	2.93	-4.16	6.24	
tp_70_B		--	179431.71	402679.23	4.50	8.06	5.20	-1.89	8.51	
tp_70_C		--	179431.71	402679.23	7.50	10.19	7.33	0.24	10.64	
tp_71_A		--	179437.38	402676.29	1.50	12.45	9.59	2.50	12.90	
tp_71_B		--	179437.38	402676.29	4.50	12.94	10.08	2.99	13.39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Zanddelweg (Gezoneerde deel)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zanddelweg (gezoneerde deel)
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_71_C	--	179437.38	402676.29	7.50	13.30	10.44	3.35	13.75		
tp_72_A	--	179433.13	402671.04	1.50	19.18	16.32	9.23	19.63		
tp_72_B	--	179433.13	402671.04	4.50	19.44	16.58	9.49	19.89		
tp_72_C	--	179433.13	402671.04	7.50	19.84	16.98	9.89	20.29		
tp_73_A	--	179424.20	402693.39	1.50	16.77	13.91	6.82	17.22		
tp_73_B	--	179424.20	402693.39	4.50	17.22	14.36	7.27	17.67		
tp_73_C	--	179424.20	402693.39	7.50	18.01	15.15	8.06	18.46		
tp_74_A	--	179428.45	402698.57	1.50	14.03	11.17	4.08	14.48		
tp_74_B	--	179428.45	402698.57	4.50	14.54	11.68	4.59	14.99		
tp_74_C	--	179428.45	402698.57	7.50	15.20	12.34	5.25	15.65		
tp_75_A	--	179434.12	402695.65	1.50	0.52	-2.34	-9.43	0.97		
tp_75_B	--	179434.12	402695.65	4.50	2.79	-0.07	-7.16	3.24		
tp_75_C	--	179434.12	402695.65	7.50	5.42	2.56	-4.53	5.87		
tp_76_A	--	179430.05	402690.45	1.50	13.42	10.56	3.47	13.87		
tp_76_B	--	179430.05	402690.45	4.50	14.06	11.20	4.11	14.51		
tp_76_C	--	179430.05	402690.45	7.50	14.95	12.09	5.00	15.40		
tp_77_A	--	179421.03	402714.35	1.50	11.02	8.17	1.08	11.48		
tp_77_B	--	179421.03	402714.35	4.50	13.39	10.53	3.44	13.84		
tp_77_C	--	179421.03	402714.35	7.50	14.84	11.98	4.89	15.29		
tp_78_A	--	179425.19	402719.19	1.50	17.22	14.36	7.27	17.67		
tp_78_B	--	179425.19	402719.19	4.50	17.88	15.02	7.93	18.33		
tp_78_C	--	179425.19	402719.19	7.50	18.10	15.24	8.15	18.55		
tp_79_A	--	179431.02	402716.36	1.50	10.29	7.43	0.34	10.74		
tp_79_B	--	179431.02	402716.36	4.50	10.76	7.90	0.81	11.21		
tp_79_C	--	179431.02	402716.36	7.50	11.54	8.68	1.59	11.99		
tp_80_A	--	179426.46	402711.22	1.50	14.04	11.18	4.09	14.49		
tp_80_B	--	179426.46	402711.22	4.50	14.48	11.62	4.53	14.93		
tp_80_C	--	179426.46	402711.22	7.50	15.19	12.33	5.24	15.64		
tp_81_A	--	179447.75	402716.13	1.50	13.48	10.62	3.53	13.93		
tp_81_B	--	179447.75	402716.13	4.50	15.15	12.29	5.20	15.60		
tp_81_C	--	179447.75	402716.13	7.50	15.96	13.10	6.01	16.41		
tp_82_A	--	179449.88	402723.09	1.50	14.88	12.02	4.93	15.33		
tp_82_B	--	179449.88	402723.09	4.50	15.29	12.43	5.34	15.74		
tp_82_C	--	179449.88	402723.09	7.50	15.45	12.59	5.50	15.90		
tp_83_A	--	179454.67	402718.96	1.50	2.02	-0.84	-7.93	2.47		
tp_83_B	--	179454.67	402718.96	4.50	4.20	1.34	-5.75	4.65		
tp_83_C	--	179454.67	402718.96	7.50	7.76	4.90	-2.19	8.21		
tp_84_A	--	179451.96	402713.15	1.50	15.34	12.48	5.39	15.79		
tp_84_B	--	179451.96	402713.15	4.50	15.66	12.80	5.71	16.11		
tp_84_C	--	179451.96	402713.15	7.50	16.00	13.14	6.05	16.45		
tp_85_A	--	179462.07	402721.79	1.50	4.45	1.59	-5.50	4.90		
tp_85_B	--	179462.07	402721.79	4.50	9.03	6.17	-0.92	9.48		
tp_85_C	--	179462.07	402721.79	7.50	11.61	8.75	1.66	12.06		
tp_86_A	--	179465.01	402725.23	1.50	15.88	13.02	5.93	16.33		
tp_86_B	--	179465.01	402725.23	4.50	16.90	14.04	6.95	17.35		
tp_86_C	--	179465.01	402725.23	7.50	17.36	14.50	7.41	17.81		
tp_87_A	--	179469.60	402719.61	1.50	7.16	4.30	-2.79	7.61		
tp_87_B	--	179469.60	402719.61	4.50	9.31	6.45	-0.64	9.76		
tp_87_C	--	179469.60	402719.61	7.50	10.43	7.57	0.48	10.88		
tp_88_A	--	179466.74	402715.22	1.50	13.98	11.12	4.03	14.43		
tp_88_B	--	179466.74	402715.22	4.50	14.30	11.44	4.35	14.75		
tp_88_C	--	179466.74	402715.22	7.50	14.58	11.72	4.63	15.03		
tp_89_A	--	179476.07	402722.74	1.50	1.36	-1.50	-8.59	1.81		
tp_89_B	--	179476.07	402722.74	4.50	5.40	2.55	-4.54	5.86		
tp_89_C	--	179476.07	402722.74	7.50	8.84	5.98	-1.11	9.29		
tp_90_A	--	179478.70	402727.45	1.50	15.40	12.54	5.45	15.85		
tp_90_B	--	179478.70	402727.45	4.50	16.56	13.70	6.61	17.01		
tp_90_C	--	179478.70	402727.45	7.50	16.84	13.98	6.89	17.29		
tp_91_A	--	179483.16	402724.01	1.50	5.10	2.24	-4.85	5.55		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Zanddelweg (Gezoneerde deel)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zanddelweg (gezoneerde deel)
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_91_B		--	179483.16	402724.01	4.50	5.57	2.71	-4.38	6.02	
tp_91_C		--	179483.16	402724.01	7.50	6.05	3.19	-3.90	6.50	
tp_92_A		--	179480.84	402717.43	1.50	13.48	10.62	3.53	13.93	
tp_92_B		--	179480.84	402717.43	4.50	13.86	11.00	3.91	14.31	
tp_92_C		--	179480.84	402717.43	7.50	14.19	11.33	4.24	14.64	
tp_93_A		--	179455.83	402679.65	1.50	11.84	8.98	1.89	12.29	
tp_93_B		--	179455.83	402679.65	4.50	13.04	10.18	3.09	13.49	
tp_93_C		--	179455.83	402679.65	7.50	14.67	11.81	4.72	15.12	
tp_94_A		--	179466.64	402687.15	1.50	12.58	9.72	2.63	13.03	
tp_94_B		--	179466.64	402687.15	4.50	13.25	10.39	3.30	13.70	
tp_94_C		--	179466.64	402687.15	7.50	13.80	10.94	3.85	14.25	
tp_95_A		--	179479.53	402684.55	1.50	8.00	5.14	-1.95	8.45	
tp_95_B		--	179479.53	402684.55	4.50	8.77	5.91	-1.18	9.22	
tp_95_C		--	179479.53	402684.55	7.50	9.87	7.01	-0.08	10.32	
tp_96_A		--	179468.69	402677.16	1.50	17.45	14.59	7.50	17.90	
tp_96_B		--	179468.69	402677.16	4.50	17.81	14.95	7.86	18.26	
tp_96_C		--	179468.69	402677.16	7.50	17.97	15.11	8.02	18.42	
tp_97_A		--	179492.86	402685.87	1.50	8.64	5.78	-1.31	9.09	
tp_97_B		--	179492.86	402685.87	4.50	9.68	6.82	-0.27	10.13	
tp_97_C		--	179492.86	402685.87	7.50	11.21	8.35	1.26	11.66	
tp_98_A		--	179496.10	402692.27	1.50	12.86	10.00	2.91	13.31	
tp_98_B		--	179496.10	402692.27	4.50	13.45	10.59	3.50	13.90	
tp_98_C		--	179496.10	402692.27	7.50	13.90	11.04	3.95	14.35	
tp_99_A		--	179500.79	402688.29	1.50	6.97	4.11	-2.98	7.42	
tp_99_B		--	179500.79	402688.29	4.50	7.51	4.65	-2.44	7.96	
tp_99_C		--	179500.79	402688.29	7.50	7.96	5.10	-1.99	8.41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_01_A	--	179229.77	402684.35	1.50	49.74	46.77	39.89	50.20		
tp_01_B	--	179229.77	402684.35	4.50	50.02	47.05	40.17	50.48		
tp_01_C	--	179229.77	402684.35	7.50	49.77	46.80	39.92	50.23		
tp_02_A	--	179233.16	402688.76	1.50	49.09	45.71	39.58	49.56		
tp_02_B	--	179233.16	402688.76	4.50	49.46	46.08	39.94	49.93		
tp_02_C	--	179233.16	402688.76	7.50	49.30	45.93	39.77	49.77		
tp_03_A	--	179238.15	402682.26	1.50	42.48	38.89	33.11	42.96		
tp_03_B	--	179238.15	402682.26	4.50	43.42	39.84	34.04	43.90		
tp_03_C	--	179238.15	402682.26	7.50	43.39	39.82	34.00	43.86		
tp_04_A	--	179234.86	402678.69	1.50	44.92	42.06	34.98	45.38		
tp_04_B	--	179234.86	402678.69	4.50	45.42	42.56	35.48	45.88		
tp_04_C	--	179234.86	402678.69	7.50	45.26	42.40	35.31	45.71		
tp_05_A	--	179255.56	402687.29	1.50	44.82	41.46	35.29	45.29		
tp_05_B	--	179255.56	402687.29	4.50	45.84	42.53	36.27	46.31		
tp_05_C	--	179255.56	402687.29	7.50	45.96	42.68	36.37	46.43		
tp_06_A	--	179258.69	402693.34	1.50	48.49	44.89	39.13	48.97		
tp_06_B	--	179258.69	402693.34	4.50	48.95	45.36	39.57	49.42		
tp_06_C	--	179258.69	402693.34	7.50	48.78	45.22	39.40	49.26		
tp_07_A	--	179263.52	402688.86	1.50	43.60	40.00	34.24	44.08		
tp_07_B	--	179263.52	402688.86	4.50	44.34	40.75	34.97	44.82		
tp_07_C	--	179263.52	402688.86	7.50	44.34	40.76	34.96	44.82		
tp_08_A	--	179260.63	402683.29	1.50	38.74	35.83	28.84	39.20		
tp_08_B	--	179260.63	402683.29	4.50	40.45	37.54	30.54	40.90		
tp_08_C	--	179260.63	402683.29	7.50	40.81	37.90	30.90	41.26		
tp_09_A	--	179271.41	402690.09	1.50	43.84	40.28	34.46	44.32		
tp_09_B	--	179271.41	402690.09	4.50	44.56	41.01	35.16	45.03		
tp_09_C	--	179271.41	402690.09	7.50	44.62	41.10	35.20	45.09		
tp_100_A	--	179497.59	402682.07	1.50	33.42	30.32	23.62	33.86		
tp_100_B	--	179497.59	402682.07	4.50	34.50	31.39	24.70	34.94		
tp_100_C	--	179497.59	402682.07	7.50	35.49	32.38	25.70	35.93		
tp_101_A	--	179533.70	402728.25	1.50	42.88	39.24	33.54	43.36		
tp_101_B	--	179533.70	402728.25	4.50	43.86	40.22	34.52	44.34		
tp_101_C	--	179533.70	402728.25	7.50	43.90	40.27	34.56	44.38		
tp_102_A	--	179537.89	402733.43	1.50	47.50	43.85	38.17	47.98		
tp_102_B	--	179537.89	402733.43	4.50	48.23	44.57	38.90	48.71		
tp_102_C	--	179537.89	402733.43	7.50	48.28	44.62	38.95	48.76		
tp_103_A	--	179543.68	402730.12	1.50	44.16	40.56	34.79	44.63		
tp_103_B	--	179543.68	402730.12	4.50	45.31	41.72	35.94	45.79		
tp_103_C	--	179543.68	402730.12	7.50	45.60	42.01	36.22	46.07		
tp_104_A	--	179539.96	402725.36	1.50	35.86	32.61	26.20	36.31		
tp_104_B	--	179539.96	402725.36	4.50	37.18	33.94	27.51	37.63		
tp_104_C	--	179539.96	402725.36	7.50	37.86	34.63	28.18	38.31		
tp_105_A	--	179569.09	402733.68	1.50	42.71	39.09	33.35	43.18		
tp_105_B	--	179569.09	402733.68	4.50	43.76	40.14	34.40	44.23		
tp_105_C	--	179569.09	402733.68	7.50	43.86	40.24	34.50	44.33		
tp_106_A	--	179573.75	402738.74	1.50	48.32	44.72	38.95	48.79		
tp_106_B	--	179573.75	402738.74	4.50	49.24	45.62	39.87	49.71		
tp_106_C	--	179573.75	402738.74	7.50	49.25	45.63	39.89	49.72		
tp_107_A	--	179579.03	402735.98	1.50	47.65	44.29	38.06	48.10		
tp_107_B	--	179579.03	402735.98	4.50	48.65	45.26	39.10	49.11		
tp_107_C	--	179579.03	402735.98	7.50	48.68	45.27	39.13	49.13		
tp_108_A	--	179575.68	402730.83	1.50	40.79	37.74	30.91	41.22		
tp_108_B	--	179575.68	402730.83	4.50	41.94	38.88	32.08	42.37		
tp_108_C	--	179575.68	402730.83	7.50	42.07	39.00	32.23	42.51		
tp_109_A	--	179537.58	402701.82	1.50	37.76	34.23	28.34	38.23		
tp_109_B	--	179537.58	402701.82	4.50	39.47	35.92	30.06	39.94		
tp_109_C	--	179537.58	402701.82	7.50	39.98	36.44	30.57	40.45		
tp_10_A	--	179274.63	402695.98	1.50	48.49	44.87	39.14	48.97		
tp_10_B	--	179274.63	402695.98	4.50	48.93	45.32	39.58	49.41		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_10_C	--	179274.63	402695.98	7.50	48.77	45.16	39.41	49.25		
tp_110_A	--	179540.64	402710.45	1.50	41.16	37.55	31.79	41.63		
tp_110_B	--	179540.64	402710.45	4.50	42.81	39.20	33.44	43.28		
tp_110_C	--	179540.64	402710.45	7.50	43.33	39.72	33.97	43.81		
tp_111_A	--	179546.59	402704.07	1.50	39.90	36.47	30.40	40.37		
tp_111_B	--	179546.59	402704.07	4.50	41.50	38.06	31.99	41.96		
tp_111_C	--	179546.59	402704.07	7.50	42.11	38.68	32.59	42.57		
tp_112_A	--	179543.85	402696.46	1.50	36.12	33.06	26.28	36.56		
tp_112_B	--	179543.85	402696.46	4.50	37.51	34.46	27.66	37.95		
tp_112_C	--	179543.85	402696.46	7.50	38.36	35.32	28.50	38.80		
tp_113_A	--	179574.23	402706.84	1.50	37.99	34.51	28.53	38.46		
tp_113_B	--	179574.23	402706.84	4.50	39.56	36.06	30.11	40.03		
tp_113_C	--	179574.23	402706.84	7.50	40.18	36.69	30.72	40.65		
tp_114_A	--	179577.53	402716.00	1.50	44.11	40.71	34.57	44.57		
tp_114_B	--	179577.53	402716.00	4.50	45.58	42.14	36.06	46.04		
tp_114_C	--	179577.53	402716.00	7.50	45.93	42.47	36.44	46.39		
tp_115_A	--	179583.12	402709.54	1.50	45.90	42.75	36.14	46.34		
tp_115_B	--	179583.12	402709.54	4.50	46.91	43.71	37.18	47.35		
tp_115_C	--	179583.12	402709.54	7.50	47.09	43.86	37.39	47.53		
tp_116_A	--	179580.52	402702.04	1.50	40.64	37.63	30.74	41.07		
tp_116_B	--	179580.52	402702.04	4.50	41.76	38.74	31.85	42.19		
tp_116_C	--	179580.52	402702.04	7.50	41.94	38.91	32.04	42.37		
tp_117_A	--	179424.20	402642.13	1.50	33.83	30.68	24.11	34.29		
tp_117_B	--	179424.20	402642.13	4.50	35.19	32.05	25.47	35.65		
tp_117_C	--	179424.20	402642.13	7.50	36.10	32.95	26.39	36.56		
tp_118_A	--	179431.45	402648.91	1.50	32.58	29.11	23.11	33.05		
tp_118_B	--	179431.45	402648.91	4.50	33.63	30.13	24.18	34.10		
tp_118_C	--	179431.45	402648.91	7.50	34.63	31.11	25.20	35.10		
tp_119_A	--	179444.10	402651.09	1.50	32.18	28.72	22.71	32.65		
tp_119_B	--	179444.10	402651.09	4.50	33.24	29.75	23.80	33.71		
tp_119_C	--	179444.10	402651.09	7.50	34.27	30.76	24.83	34.74		
tp_11_A	--	179279.44	402691.36	1.50	43.26	39.64	33.91	43.74		
tp_11_B	--	179279.44	402691.36	4.50	43.96	40.34	34.61	44.44		
tp_11_C	--	179279.44	402691.36	7.50	43.95	40.34	34.59	44.43		
tp_120_A	--	179452.42	402647.59	1.50	31.32	28.09	21.68	31.78		
tp_120_B	--	179452.42	402647.59	4.50	32.52	29.30	22.85	32.98		
tp_120_C	--	179452.42	402647.59	7.50	33.53	30.31	23.87	33.99		
tp_121_A	--	179447.14	402641.25	1.50	32.49	29.58	22.57	32.94		
tp_121_B	--	179447.14	402641.25	4.50	34.12	31.21	24.19	34.57		
tp_121_C	--	179447.14	402641.25	7.50	34.92	32.01	24.99	35.37		
tp_122_A	--	179436.10	402639.35	1.50	32.21	29.30	22.29	32.66		
tp_122_B	--	179436.10	402639.35	4.50	33.84	30.93	23.91	34.29		
tp_122_C	--	179436.10	402639.35	7.50	34.77	31.86	24.84	35.22		
tp_123_A	--	179433.50	402613.34	1.50	36.58	33.68	26.65	37.03		
tp_123_B	--	179433.50	402613.34	4.50	38.05	35.16	28.13	38.51		
tp_123_C	--	179433.50	402613.34	7.50	38.30	35.40	28.37	38.75		
tp_124_A	--	179439.42	402619.26	1.50	29.78	26.70	20.01	30.24		
tp_124_B	--	179439.42	402619.26	4.50	30.82	27.75	21.03	31.27		
tp_124_C	--	179439.42	402619.26	7.50	31.90	28.82	22.13	32.36		
tp_125_A	--	179447.41	402615.03	1.50	36.83	33.93	26.92	37.29		
tp_125_B	--	179447.41	402615.03	4.50	38.35	35.45	28.43	38.80		
tp_125_C	--	179447.41	402615.03	7.50	38.68	35.76	28.76	39.13		
tp_126_A	--	179441.24	402610.07	1.50	40.97	38.09	31.03	41.42		
tp_126_B	--	179441.24	402610.07	4.50	42.23	39.34	32.28	42.68		
tp_126_C	--	179441.24	402610.07	7.50	42.40	39.52	32.46	42.85		
tp_127_A	--	179455.98	402617.91	1.50	36.55	33.66	26.60	37.00		
tp_127_B	--	179455.98	402617.91	4.50	38.12	35.24	28.17	38.57		
tp_127_C	--	179455.98	402617.91	7.50	38.47	35.58	28.52	38.92		
tp_128_A	--	179459.20	402623.87	1.50	30.58	27.44	20.84	31.03		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_128_B	--	179459.20	402623.87	4.50	31.54	28.39	21.82	32.00		
tp_128_C	--	179459.20	402623.87	7.50	32.56	29.39	22.84	33.01		
tp_129_A	--	179464.03	402619.62	1.50	37.11	34.20	27.19	37.56		
tp_129_B	--	179464.03	402619.62	4.50	38.61	35.70	28.69	39.06		
tp_129_C	--	179464.03	402619.62	7.50	39.01	36.08	29.09	39.46		
tp_12_A	--	179276.36	402685.72	1.50	36.70	33.73	26.85	37.16		
tp_12_B	--	179276.36	402685.72	4.50	38.30	35.33	28.45	38.76		
tp_12_C	--	179276.36	402685.72	7.50	39.13	36.15	29.28	39.58		
tp_130_A	--	179460.67	402613.63	1.50	41.20	38.31	31.25	41.65		
tp_130_B	--	179460.67	402613.63	4.50	42.46	39.57	32.52	42.91		
tp_130_C	--	179460.67	402613.63	7.50	42.69	39.80	32.75	43.14		
tp_131_A	--	179475.34	402620.70	1.50	37.45	34.54	27.53	37.90		
tp_131_B	--	179475.34	402620.70	4.50	38.93	36.01	29.00	39.37		
tp_131_C	--	179475.34	402620.70	7.50	39.31	36.39	29.39	39.76		
tp_132_A	--	179481.39	402627.03	1.50	30.67	27.54	20.92	31.12		
tp_132_B	--	179481.39	402627.03	4.50	31.65	28.52	21.89	32.10		
tp_132_C	--	179481.39	402627.03	7.50	32.60	29.46	22.86	33.05		
tp_133_A	--	179489.16	402624.13	1.50	37.80	34.87	27.88	38.25		
tp_133_B	--	179489.16	402624.13	4.50	39.39	36.47	29.46	39.83		
tp_133_C	--	179489.16	402624.13	7.50	39.87	36.94	29.95	40.32		
tp_134_A	--	179482.92	402617.83	1.50	41.45	38.56	31.50	41.90		
tp_134_B	--	179482.92	402617.83	4.50	42.80	39.91	32.86	43.25		
tp_134_C	--	179482.92	402617.83	7.50	43.09	40.20	33.15	43.54		
tp_135_A	--	179497.95	402625.52	1.50	37.61	34.71	27.66	38.05		
tp_135_B	--	179497.95	402625.52	4.50	39.18	36.28	29.23	39.62		
tp_135_C	--	179497.95	402625.52	7.50	39.65	36.74	29.71	40.09		
tp_136_A	--	179500.83	402631.65	1.50	31.99	28.83	22.26	32.44		
tp_136_B	--	179500.83	402631.65	4.50	33.08	29.94	23.34	33.53		
tp_136_C	--	179500.83	402631.65	7.50	34.08	30.93	24.33	34.53		
tp_137_A	--	179505.97	402627.44	1.50	39.23	36.28	29.32	39.67		
tp_137_B	--	179505.97	402627.44	4.50	40.93	37.97	31.00	41.36		
tp_137_C	--	179505.97	402627.44	7.50	41.36	38.39	31.44	41.80		
tp_138_A	--	179502.96	402621.65	1.50	42.00	39.10	32.05	42.44		
tp_138_B	--	179502.96	402621.65	4.50	43.46	40.55	33.51	43.90		
tp_138_C	--	179502.96	402621.65	7.50	43.75	40.84	33.80	44.19		
tp_139_A	--	179517.82	402628.98	1.50	37.14	34.20	27.24	37.59		
tp_139_B	--	179517.82	402628.98	4.50	38.65	35.72	28.75	39.10		
tp_139_C	--	179517.82	402628.98	7.50	39.06	36.12	29.16	39.51		
tp_13_A	--	179286.17	402692.30	1.50	43.39	39.78	34.03	43.87		
tp_13_B	--	179286.17	402692.30	4.50	44.01	40.40	34.64	44.48		
tp_13_C	--	179286.17	402692.30	7.50	43.99	40.41	34.61	44.47		
tp_140_A	--	179521.13	402635.50	1.50	33.66	30.24	24.14	34.12		
tp_140_B	--	179521.13	402635.50	4.50	34.57	31.15	25.05	35.03		
tp_140_C	--	179521.13	402635.50	7.50	35.44	32.03	25.92	35.90		
tp_141_A	--	179525.61	402631.03	1.50	41.58	38.60	31.67	42.02		
tp_141_B	--	179525.61	402631.03	4.50	43.21	40.24	33.29	43.65		
tp_141_C	--	179525.61	402631.03	7.50	43.55	40.56	33.63	43.98		
tp_142_A	--	179522.27	402625.37	1.50	43.08	40.17	33.13	43.52		
tp_142_B	--	179522.27	402625.37	4.50	44.56	41.64	34.60	45.00		
tp_142_C	--	179522.27	402625.37	7.50	44.77	41.84	34.81	45.20		
tp_143_A	--	179475.86	402651.25	1.50	30.38	27.33	20.59	30.84		
tp_143_B	--	179475.86	402651.25	4.50	31.67	28.63	21.85	32.12		
tp_143_C	--	179475.86	402651.25	7.50	32.57	29.53	22.76	33.02		
tp_144_A	--	179486.80	402658.33	1.50	34.12	30.62	24.68	34.59		
tp_144_B	--	179486.80	402658.33	4.50	34.95	31.45	25.50	35.42		
tp_144_C	--	179486.80	402658.33	7.50	35.81	32.31	26.36	36.28		
tp_145_A	--	179498.55	402655.66	1.50	34.53	31.23	24.93	34.99		
tp_145_B	--	179498.55	402655.66	4.50	35.78	32.51	26.15	36.24		
tp_145_C	--	179498.55	402655.66	7.50	36.77	33.50	27.12	37.22		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_146_A	--	179488.25	402648.19	1.50	34.06	31.08	24.18	34.51		
tp_146_B	--	179488.25	402648.19	4.50	35.61	32.64	25.71	36.05		
tp_146_C	--	179488.25	402648.19	7.50	36.50	33.53	26.60	36.94		
tp_147_A	--	179506.22	402655.79	1.50	31.20	27.97	21.54	31.66		
tp_147_B	--	179506.22	402655.79	4.50	32.61	29.41	22.92	33.06		
tp_147_C	--	179506.22	402655.79	7.50	33.62	30.42	23.94	34.08		
tp_148_A	--	179509.29	402661.68	1.50	35.81	32.22	26.43	36.28		
tp_148_B	--	179509.29	402661.68	4.50	36.85	33.26	27.47	37.32		
tp_148_C	--	179509.29	402661.68	7.50	37.76	34.17	28.38	38.23		
tp_149_A	--	179514.20	402657.67	1.50	38.38	35.21	28.66	38.83		
tp_149_B	--	179514.20	402657.67	4.50	39.76	36.60	30.01	40.20		
tp_149_C	--	179514.20	402657.67	7.50	40.71	37.55	30.95	41.15		
tp_14_A	--	179289.13	402698.09	1.50	48.46	44.83	39.12	48.94		
tp_14_B	--	179289.13	402698.09	4.50	48.92	45.29	39.57	49.40		
tp_14_C	--	179289.13	402698.09	7.50	48.78	45.16	39.43	49.26		
tp_150_A	--	179511.28	402651.53	1.50	37.07	34.10	27.16	37.51		
tp_150_B	--	179511.28	402651.53	4.50	38.68	35.71	28.76	39.12		
tp_150_C	--	179511.28	402651.53	7.50	39.56	36.59	29.63	39.99		
tp_151_A	--	179548.27	402666.62	1.50	37.66	34.54	27.88	38.10		
tp_151_B	--	179548.27	402666.62	4.50	39.21	36.11	29.41	39.65		
tp_151_C	--	179548.27	402666.62	7.50	40.05	36.95	30.26	40.50		
tp_152_A	--	179549.74	402675.24	1.50	37.39	33.90	27.93	37.86		
tp_152_B	--	179549.74	402675.24	4.50	38.63	35.15	29.15	39.09		
tp_152_C	--	179549.74	402675.24	7.50	39.57	36.09	30.11	40.04		
tp_153_A	--	179556.52	402670.84	1.50	39.12	35.94	29.40	39.57		
tp_153_B	--	179556.52	402670.84	4.50	40.74	37.59	31.00	41.19		
tp_153_C	--	179556.52	402670.84	7.50	41.46	38.30	31.71	41.90		
tp_154_A	--	179555.08	402662.10	1.50	38.54	35.57	28.60	38.97		
tp_154_B	--	179555.08	402662.10	4.50	40.38	37.42	30.44	40.81		
tp_154_C	--	179555.08	402662.10	7.50	41.05	38.09	31.11	41.48		
tp_155_A	--	179576.94	402679.19	1.50	36.82	33.59	27.15	37.27		
tp_155_B	--	179576.94	402679.19	4.50	38.25	35.03	28.56	38.70		
tp_155_C	--	179576.94	402679.19	7.50	39.32	36.10	29.63	39.77		
tp_156_A	--	179581.46	402685.19	1.50	41.99	38.78	32.29	42.44		
tp_156_B	--	179581.46	402685.19	4.50	43.19	39.98	33.49	43.64		
tp_156_C	--	179581.46	402685.19	7.50	43.65	40.40	33.99	44.10		
tp_157_A	--	179586.85	402682.10	1.50	45.19	42.11	35.35	45.62		
tp_157_B	--	179586.85	402682.10	4.50	46.07	42.98	36.25	46.51		
tp_157_C	--	179586.85	402682.10	7.50	46.26	43.13	36.46	46.70		
tp_158_A	--	179583.12	402677.12	1.50	40.87	37.88	30.96	41.30		
tp_158_B	--	179583.12	402677.12	4.50	42.12	39.13	32.21	42.55		
tp_158_C	--	179583.12	402677.12	7.50	42.41	39.41	32.50	42.84		
tp_159_A	--	179582.47	402651.34	1.50	39.82	36.81	29.94	40.26		
tp_159_B	--	179582.47	402651.34	4.50	41.67	38.67	31.77	42.10		
tp_159_C	--	179582.47	402651.34	7.50	41.98	38.97	32.08	42.41		
tp_15_A	--	179294.16	402694.02	1.50	43.52	39.88	34.19	44.00		
tp_15_B	--	179294.16	402694.02	4.50	44.28	40.64	34.94	44.76		
tp_15_C	--	179294.16	402694.02	7.50	44.26	40.63	34.92	44.74		
tp_160_A	--	179586.44	402659.11	1.50	41.62	38.50	31.84	42.06		
tp_160_B	--	179586.44	402659.11	4.50	42.73	39.60	32.93	43.17		
tp_160_C	--	179586.44	402659.11	7.50	43.02	39.88	33.26	43.47		
tp_161_A	--	179591.86	402652.55	1.50	45.42	42.41	35.54	45.86		
tp_161_B	--	179591.86	402652.55	4.50	46.31	43.29	36.42	46.74		
tp_161_C	--	179591.86	402652.55	7.50	46.35	43.31	36.48	46.78		
tp_162_A	--	179588.29	402644.76	1.50	44.81	41.86	34.85	45.24		
tp_162_B	--	179588.29	402644.76	4.50	46.29	43.34	36.34	46.72		
tp_162_C	--	179588.29	402644.76	7.50	46.34	43.39	36.39	46.77		
tp_163_A	--	179560.22	402638.15	1.50	42.05	39.08	32.13	42.49		
tp_163_B	--	179560.22	402638.15	4.50	43.47	40.50	33.53	43.90		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_163_C	--	179560.22	402638.15	7.50	43.60	40.62	33.67	44.03		
tp_164_A	--	179563.40	402643.49	1.50	35.53	32.26	25.89	35.98		
tp_164_B	--	179563.40	402643.49	4.50	36.80	33.56	27.13	37.25		
tp_164_C	--	179563.40	402643.49	7.50	37.70	34.46	28.02	38.15		
tp_165_A	--	179569.79	402641.91	1.50	41.06	38.05	31.16	41.49		
tp_165_B	--	179569.79	402641.91	4.50	42.80	39.80	32.89	43.23		
tp_165_C	--	179569.79	402641.91	7.50	42.93	39.93	33.03	43.36		
tp_166_A	--	179567.36	402636.22	1.50	45.47	42.53	35.51	45.90		
tp_166_B	--	179567.36	402636.22	4.50	46.94	43.99	36.97	47.37		
tp_166_C	--	179567.36	402636.22	7.50	46.96	44.01	37.00	47.39		
tp_16_A	--	179290.88	402687.97	1.50	34.90	31.85	25.11	35.36		
tp_16_B	--	179290.88	402687.97	4.50	36.28	33.23	26.49	36.74		
tp_16_C	--	179290.88	402687.97	7.50	37.38	34.33	27.59	37.84		
tp_17_A	--	179302.00	402694.67	1.50	43.31	39.67	33.97	43.79		
tp_17_B	--	179302.00	402694.67	4.50	44.01	40.37	34.67	44.49		
tp_17_C	--	179302.00	402694.67	7.50	43.97	40.34	34.62	44.45		
tp_18_A	--	179305.02	402700.75	1.50	48.50	44.86	39.16	48.98		
tp_18_B	--	179305.02	402700.75	4.50	48.97	45.33	39.63	49.45		
tp_18_C	--	179305.02	402700.75	7.50	48.83	45.19	39.48	49.30		
tp_19_A	--	179310.00	402696.23	1.50	43.64	39.99	34.30	44.11		
tp_19_B	--	179310.00	402696.23	4.50	44.44	40.79	35.11	44.92		
tp_19_C	--	179310.00	402696.23	7.50	44.51	40.86	35.18	44.99		
tp_20_A	--	179306.81	402690.61	1.50	34.03	30.90	24.32	34.49		
tp_20_B	--	179306.81	402690.61	4.50	35.28	32.13	25.58	35.74		
tp_20_C	--	179306.81	402690.61	7.50	36.36	33.20	26.66	36.82		
tp_21_A	--	179325.71	402698.74	1.50	43.79	40.15	34.45	44.27		
tp_21_B	--	179325.71	402698.74	4.50	44.59	40.95	35.24	45.06		
tp_21_C	--	179325.71	402698.74	7.50	44.66	41.03	35.31	45.14		
tp_22_A	--	179329.51	402704.24	1.50	48.37	44.72	39.03	48.84		
tp_22_B	--	179329.51	402704.24	4.50	48.87	45.22	39.54	49.35		
tp_22_C	--	179329.51	402704.24	7.50	48.75	45.10	39.40	49.22		
tp_23_A	--	179333.87	402699.76	1.50	43.30	39.65	33.98	43.78		
tp_23_B	--	179333.87	402699.76	4.50	44.06	40.40	34.73	44.54		
tp_23_C	--	179333.87	402699.76	7.50	44.01	40.36	34.68	44.49		
tp_24_A	--	179330.77	402694.11	1.50	31.90	28.67	22.27	32.37		
tp_24_B	--	179330.77	402694.11	4.50	33.20	29.93	23.58	33.66		
tp_24_C	--	179330.77	402694.11	7.50	34.31	31.04	24.70	34.77		
tp_25_A	--	179341.33	402701.50	1.50	43.46	39.81	34.13	43.94		
tp_25_B	--	179341.33	402701.50	4.50	44.14	40.49	34.80	44.61		
tp_25_C	--	179341.33	402701.50	7.50	44.15	40.51	34.82	44.63		
tp_26_A	--	179347.68	402707.24	1.50	48.45	44.80	39.12	48.93		
tp_26_B	--	179347.68	402707.24	4.50	48.97	45.32	39.64	49.45		
tp_26_C	--	179347.68	402707.24	7.50	48.83	45.18	39.50	49.31		
tp_27_A	--	179355.13	402705.33	1.50	44.32	40.67	35.00	44.80		
tp_27_B	--	179355.13	402705.33	4.50	45.03	41.37	35.71	45.51		
tp_27_C	--	179355.13	402705.33	7.50	44.94	41.28	35.61	45.42		
tp_28_A	--	179349.27	402698.13	1.50	30.53	27.33	20.87	30.99		
tp_28_B	--	179349.27	402698.13	4.50	31.61	28.39	21.97	32.08		
tp_28_C	--	179349.27	402698.13	7.50	32.65	29.42	23.00	33.11		
tp_29_A	--	179363.42	402703.54	1.50	43.10	39.45	33.77	43.58		
tp_29_B	--	179363.42	402703.54	4.50	43.95	40.30	34.62	44.43		
tp_29_C	--	179363.42	402703.54	7.50	43.93	40.28	34.60	44.41		
tp_30_A	--	179366.23	402710.22	1.50	48.48	44.82	39.15	48.96		
tp_30_B	--	179366.23	402710.22	4.50	49.00	45.34	39.67	49.48		
tp_30_C	--	179366.23	402710.22	7.50	48.84	45.19	39.51	49.32		
tp_31_A	--	179371.00	402708.37	1.50	44.24	40.58	34.91	44.72		
tp_31_B	--	179371.00	402708.37	4.50	44.82	41.16	35.50	45.30		
tp_31_C	--	179371.00	402708.37	7.50	44.69	41.04	35.36	45.17		
tp_32_A	--	179368.41	402700.11	1.50	30.83	27.57	21.20	31.29		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_32_B	--	179368.41	402700.11	4.50	31.83	28.54	22.23	32.29		
tp_32_C	--	179368.41	402700.11	7.50	32.78	29.48	23.19	33.24		
tp_33_A	--	179377.37	402705.48	1.50	42.87	39.22	33.54	43.35		
tp_33_B	--	179377.37	402705.48	4.50	43.69	40.03	34.36	44.17		
tp_33_C	--	179377.37	402705.48	7.50	43.65	40.00	34.32	44.13		
tp_34_A	--	179380.71	402712.46	1.50	48.37	44.71	39.03	48.84		
tp_34_B	--	179380.71	402712.46	4.50	48.86	45.20	39.54	49.34		
tp_34_C	--	179380.71	402712.46	7.50	48.70	45.04	39.37	49.18		
tp_35_A	--	179385.18	402707.97	1.50	43.05	39.40	33.72	43.53		
tp_35_B	--	179385.18	402707.97	4.50	43.76	40.10	34.43	44.24		
tp_35_C	--	179385.18	402707.97	7.50	43.67	40.01	34.34	44.15		
tp_36_A	--	179381.86	402702.33	1.50	30.30	27.08	20.65	30.76		
tp_36_B	--	179381.86	402702.33	4.50	31.34	28.07	21.71	31.80		
tp_36_C	--	179381.86	402702.33	7.50	32.37	29.09	22.77	32.84		
tp_37_A	--	179392.70	402710.79	1.50	44.02	40.36	34.69	44.50		
tp_37_B	--	179392.70	402710.79	4.50	44.64	40.99	35.31	45.12		
tp_37_C	--	179392.70	402710.79	7.50	44.61	40.96	35.27	45.08		
tp_38_A	--	179396.16	402714.68	1.50	48.29	44.63	38.96	48.77		
tp_38_B	--	179396.16	402714.68	4.50	48.74	45.08	39.42	49.22		
tp_38_C	--	179396.16	402714.68	7.50	48.60	44.94	39.27	49.08		
tp_39_A	--	179401.10	402709.22	1.50	43.19	39.54	33.87	43.67		
tp_39_B	--	179401.10	402709.22	4.50	44.03	40.37	34.71	44.51		
tp_39_C	--	179401.10	402709.22	7.50	44.04	40.38	34.71	44.52		
tp_40_A	--	179398.00	402704.55	1.50	28.99	25.79	19.31	29.45		
tp_40_B	--	179398.00	402704.55	4.50	30.01	26.77	20.37	30.47		
tp_40_C	--	179398.00	402704.55	7.50	31.02	27.75	21.39	31.48		
tp_41_A	--	179266.86	402653.81	1.50	41.39	38.41	31.54	41.84		
tp_41_B	--	179266.86	402653.81	4.50	43.23	40.26	33.39	43.69		
tp_41_C	--	179266.86	402653.81	7.50	43.57	40.59	33.73	44.03		
tp_42_A	--	179270.48	402659.98	1.50	39.37	36.13	29.74	39.83		
tp_42_B	--	179270.48	402659.98	4.50	41.18	37.93	31.56	41.65		
tp_42_C	--	179270.48	402659.98	7.50	41.52	38.26	31.90	41.98		
tp_43_A	--	179274.87	402656.43	1.50	34.96	31.65	25.39	35.43		
tp_43_B	--	179274.87	402656.43	4.50	36.65	33.32	27.08	37.11		
tp_43_C	--	179274.87	402656.43	7.50	37.49	34.18	27.91	37.96		
tp_44_A	--	179272.06	402649.74	1.50	37.94	35.08	28.00	38.40		
tp_44_B	--	179272.06	402649.74	4.50	39.77	36.90	29.82	40.22		
tp_44_C	--	179272.06	402649.74	7.50	40.21	37.34	30.26	40.66		
tp_45_A	--	179282.85	402655.77	1.50	36.89	33.77	27.18	37.36		
tp_45_B	--	179282.85	402655.77	4.50	38.38	35.23	28.68	38.84		
tp_45_C	--	179282.85	402655.77	7.50	39.27	36.12	29.56	39.73		
tp_46_A	--	179288.82	402661.88	1.50	37.94	34.56	28.42	38.41		
tp_46_B	--	179288.82	402661.88	4.50	39.72	36.32	30.21	40.19		
tp_46_C	--	179288.82	402661.88	7.50	40.40	37.02	30.88	40.87		
tp_47_A	--	179290.40	402652.75	1.50	35.95	33.07	26.01	36.40		
tp_47_B	--	179290.40	402652.75	4.50	37.42	34.54	27.48	37.87		
tp_47_C	--	179290.40	402652.75	7.50	38.30	35.43	28.36	38.75		
tp_48_A	--	179296.72	402658.52	1.50	34.98	31.57	25.48	35.45		
tp_48_B	--	179296.72	402658.52	4.50	36.63	33.20	27.15	37.10		
tp_48_C	--	179296.72	402658.52	7.50	37.48	34.06	27.99	37.95		
tp_49_A	--	179304.11	402659.73	1.50	34.90	31.64	25.29	35.37		
tp_49_B	--	179304.11	402659.73	4.50	36.49	33.19	26.90	36.95		
tp_49_C	--	179304.11	402659.73	7.50	37.32	34.04	27.73	37.79		
tp_50_A	--	179306.27	402665.38	1.50	37.35	33.87	27.90	37.82		
tp_50_B	--	179306.27	402665.38	4.50	39.19	35.69	29.75	39.66		
tp_50_C	--	179306.27	402665.38	7.50	39.73	36.24	30.28	40.20		
tp_51_A	--	179317.94	402667.12	1.50	37.33	33.80	27.92	37.81		
tp_51_B	--	179317.94	402667.12	4.50	39.16	35.61	29.76	39.63		
tp_51_C	--	179317.94	402667.12	7.50	39.60	36.07	30.19	40.08		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_52_A		--	179330.67	402669.02	1.50	37.29	33.75	27.89	37.77	
tp_52_B		--	179330.67	402669.02	4.50	39.14	35.58	29.75	39.62	
tp_52_C		--	179330.67	402669.02	7.50	39.62	36.07	30.22	40.09	
tp_53_A		--	179337.97	402665.68	1.50	32.77	29.34	23.28	33.24	
tp_53_B		--	179337.97	402665.68	4.50	34.54	31.09	25.07	35.01	
tp_53_C		--	179337.97	402665.68	7.50	35.31	31.88	25.82	35.78	
tp_54_A		--	179310.64	402655.63	1.50	34.25	31.36	24.31	34.70	
tp_54_B		--	179310.64	402655.63	4.50	35.52	32.64	25.59	35.97	
tp_54_C		--	179310.64	402655.63	7.50	36.58	33.68	26.65	37.03	
tp_55_A		--	179321.01	402657.18	1.50	33.60	30.72	23.66	34.05	
tp_55_B		--	179321.01	402657.18	4.50	34.96	32.07	25.02	35.41	
tp_55_C		--	179321.01	402657.18	7.50	35.97	33.08	26.03	36.42	
tp_56_A		--	179332.44	402658.89	1.50	33.44	30.56	23.51	33.89	
tp_56_B		--	179332.44	402658.89	4.50	34.59	31.70	24.66	35.04	
tp_56_C		--	179332.44	402658.89	7.50	35.51	32.62	25.58	35.96	
tp_57_A		--	179343.88	402665.33	1.50	34.35	30.92	24.86	34.82	
tp_57_B		--	179343.88	402665.33	4.50	36.04	32.59	26.56	36.51	
tp_57_C		--	179343.88	402665.33	7.50	36.93	33.50	27.43	37.40	
tp_58_A		--	179349.71	402671.25	1.50	35.83	32.25	26.44	36.30	
tp_58_B		--	179349.71	402671.25	4.50	37.65	34.06	28.28	38.13	
tp_58_C		--	179349.71	402671.25	7.50	38.23	34.65	28.86	38.71	
tp_59_A		--	179357.79	402667.84	1.50	33.51	30.07	24.04	33.98	
tp_59_B		--	179357.79	402667.84	4.50	35.17	31.69	25.71	35.64	
tp_59_C		--	179357.79	402667.84	7.50	35.94	32.47	26.48	36.41	
tp_60_A		--	179351.86	402662.30	1.50	32.70	29.82	22.76	33.15	
tp_60_B		--	179351.86	402662.30	4.50	33.76	30.88	23.83	34.21	
tp_60_C		--	179351.86	402662.30	7.50	34.70	31.82	24.76	35.15	
tp_61_A		--	179365.64	402669.00	1.50	33.51	30.05	24.03	33.98	
tp_61_B		--	179365.64	402669.00	4.50	35.11	31.64	25.65	35.58	
tp_61_C		--	179365.64	402669.00	7.50	36.11	32.66	26.64	36.58	
tp_62_A		--	179371.50	402674.74	1.50	36.27	32.68	26.90	36.75	
tp_62_B		--	179371.50	402674.74	4.50	38.04	34.44	28.68	38.52	
tp_62_C		--	179371.50	402674.74	7.50	38.61	35.01	29.24	39.08	
tp_63_A		--	179379.62	402671.61	1.50	34.29	30.79	24.85	34.76	
tp_63_B		--	179379.62	402671.61	4.50	35.82	32.30	26.39	36.29	
tp_63_C		--	179379.62	402671.61	7.50	36.64	33.12	27.21	37.11	
tp_64_A		--	179374.24	402665.83	1.50	32.08	29.17	22.16	32.53	
tp_64_B		--	179374.24	402665.83	4.50	32.90	29.99	22.99	33.35	
tp_64_C		--	179374.24	402665.83	7.50	33.80	30.89	23.89	34.25	
tp_65_A		--	179398.29	402674.36	1.50	33.32	29.90	23.82	33.79	
tp_65_B		--	179398.29	402674.36	4.50	34.96	31.51	25.49	35.43	
tp_65_C		--	179398.29	402674.36	7.50	35.64	32.20	26.15	36.11	
tp_66_A		--	179401.74	402680.24	1.50	37.20	33.58	27.85	37.68	
tp_66_B		--	179401.74	402680.24	4.50	39.05	35.41	29.71	39.53	
tp_66_C		--	179401.74	402680.24	7.50	39.43	35.80	30.09	39.91	
tp_67_A		--	179406.47	402675.99	1.50	35.52	31.95	26.13	35.99	
tp_67_B		--	179406.47	402675.99	4.50	37.12	33.53	27.74	37.59	
tp_67_C		--	179406.47	402675.99	7.50	37.62	34.04	28.23	38.09	
tp_68_A		--	179403.33	402670.07	1.50	31.34	28.44	21.41	31.79	
tp_68_B		--	179403.33	402670.07	4.50	32.24	29.34	22.31	32.69	
tp_68_C		--	179403.33	402670.07	7.50	33.09	30.18	23.18	33.54	
tp_69_A		--	179427.28	402674.20	1.50	35.30	31.82	25.85	35.77	
tp_69_B		--	179427.28	402674.20	4.50	36.74	33.23	27.32	37.22	
tp_69_C		--	179427.28	402674.20	7.50	37.45	33.94	28.01	37.92	
tp_70_A		--	179431.71	402679.23	1.50	35.63	32.01	26.27	36.10	
tp_70_B		--	179431.71	402679.23	4.50	36.90	33.28	27.53	37.37	
tp_70_C		--	179431.71	402679.23	7.50	37.62	34.01	28.26	38.10	
tp_71_A		--	179437.38	402676.29	1.50	35.36	31.76	25.98	35.83	
tp_71_B		--	179437.38	402676.29	4.50	36.73	33.12	27.36	37.20	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_71_C	--	179437.38	402676.29	7.50	37.47	33.86	28.10	37.94		
tp_72_A	--	179433.13	402671.04	1.50	30.68	27.46	21.02	31.14		
tp_72_B	--	179433.13	402671.04	4.50	31.58	28.34	21.94	32.04		
tp_72_C	--	179433.13	402671.04	7.50	32.47	29.21	22.83	32.93		
tp_73_A	--	179424.20	402693.39	1.50	38.11	34.50	28.75	38.59		
tp_73_B	--	179424.20	402693.39	4.50	39.92	36.31	30.57	40.40		
tp_73_C	--	179424.20	402693.39	7.50	40.11	36.50	30.74	40.58		
tp_74_A	--	179428.45	402698.57	1.50	39.98	36.34	30.64	40.46		
tp_74_B	--	179428.45	402698.57	4.50	41.81	38.17	32.47	42.29		
tp_74_C	--	179428.45	402698.57	7.50	42.05	38.41	32.71	42.53		
tp_75_A	--	179434.12	402695.65	1.50	38.16	34.53	28.81	38.64		
tp_75_B	--	179434.12	402695.65	4.50	39.72	36.09	30.38	40.20		
tp_75_C	--	179434.12	402695.65	7.50	39.87	36.24	30.52	40.35		
tp_76_A	--	179430.05	402690.45	1.50	31.92	28.50	22.42	32.39		
tp_76_B	--	179430.05	402690.45	4.50	33.26	29.81	23.78	33.73		
tp_76_C	--	179430.05	402690.45	7.50	34.19	30.74	24.71	34.66		
tp_77_A	--	179421.03	402714.35	1.50	44.07	40.42	34.74	44.55		
tp_77_B	--	179421.03	402714.35	4.50	44.74	41.09	35.41	45.22		
tp_77_C	--	179421.03	402714.35	7.50	44.71	41.06	35.37	45.18		
tp_78_A	--	179425.19	402719.19	1.50	48.12	44.47	38.80	48.60		
tp_78_B	--	179425.19	402719.19	4.50	48.58	44.92	39.25	49.06		
tp_78_C	--	179425.19	402719.19	7.50	48.42	44.76	39.09	48.90		
tp_79_A	--	179431.02	402716.36	1.50	43.86	40.20	34.53	44.34		
tp_79_B	--	179431.02	402716.36	4.50	44.53	40.87	35.20	45.01		
tp_79_C	--	179431.02	402716.36	7.50	44.51	40.85	35.18	44.99		
tp_80_A	--	179426.46	402711.22	1.50	33.69	30.15	24.27	34.16		
tp_80_B	--	179426.46	402711.22	4.50	35.31	31.75	25.92	35.79		
tp_80_C	--	179426.46	402711.22	7.50	35.55	31.99	26.15	36.02		
tp_81_A	--	179447.75	402716.13	1.50	42.88	39.23	33.55	43.36		
tp_81_B	--	179447.75	402716.13	4.50	43.75	40.10	34.42	44.23		
tp_81_C	--	179447.75	402716.13	7.50	43.76	40.11	34.42	44.23		
tp_82_A	--	179449.88	402723.09	1.50	48.04	44.38	38.71	48.52		
tp_82_B	--	179449.88	402723.09	4.50	48.49	44.83	39.16	48.97		
tp_82_C	--	179449.88	402723.09	7.50	48.33	44.67	39.00	48.81		
tp_83_A	--	179454.67	402718.96	1.50	43.01	39.35	33.68	43.49		
tp_83_B	--	179454.67	402718.96	4.50	43.74	40.08	34.40	44.21		
tp_83_C	--	179454.67	402718.96	7.50	43.68	40.02	34.35	44.16		
tp_84_A	--	179451.96	402713.15	1.50	30.06	26.69	20.51	30.52		
tp_84_B	--	179451.96	402713.15	4.50	31.09	27.67	21.57	31.55		
tp_84_C	--	179451.96	402713.15	7.50	32.22	28.79	22.71	32.68		
tp_85_A	--	179462.07	402721.79	1.50	43.69	40.03	34.36	44.17		
tp_85_B	--	179462.07	402721.79	4.50	44.28	40.63	34.95	44.76		
tp_85_C	--	179462.07	402721.79	7.50	44.21	40.56	34.88	44.69		
tp_86_A	--	179465.01	402725.23	1.50	47.94	44.29	38.62	48.42		
tp_86_B	--	179465.01	402725.23	4.50	48.41	44.75	39.08	48.89		
tp_86_C	--	179465.01	402725.23	7.50	48.26	44.61	38.94	48.74		
tp_87_A	--	179469.60	402719.61	1.50	42.33	38.67	33.00	42.81		
tp_87_B	--	179469.60	402719.61	4.50	43.08	39.43	33.76	43.56		
tp_87_C	--	179469.60	402719.61	7.50	43.03	39.37	33.70	43.51		
tp_88_A	--	179466.74	402715.22	1.50	31.65	28.18	22.18	32.12		
tp_88_B	--	179466.74	402715.22	4.50	32.75	29.26	23.29	33.22		
tp_88_C	--	179466.74	402715.22	7.50	33.81	30.31	24.36	34.28		
tp_89_A	--	179476.07	402722.74	1.50	43.11	39.45	33.78	43.59		
tp_89_B	--	179476.07	402722.74	4.50	43.75	40.10	34.42	44.23		
tp_89_C	--	179476.07	402722.74	7.50	43.66	40.00	34.33	44.14		
tp_90_A	--	179478.70	402727.45	1.50	47.99	44.33	38.65	48.46		
tp_90_B	--	179478.70	402727.45	4.50	48.46	44.80	39.13	48.94		
tp_90_C	--	179478.70	402727.45	7.50	48.32	44.66	38.99	48.80		
tp_91_A	--	179483.16	402724.01	1.50	44.23	40.60	34.89	44.71		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_91_B		--	179483.16	402724.01	4.50	44.92	41.28	35.57	45.39	
tp_91_C		--	179483.16	402724.01	7.50	44.99	41.35	35.64	45.46	
tp_92_A		--	179480.84	402717.43	1.50	33.40	30.02	23.85	33.86	
tp_92_B		--	179480.84	402717.43	4.50	34.23	30.83	24.69	34.69	
tp_92_C		--	179480.84	402717.43	7.50	35.08	31.67	25.54	35.54	
tp_93_A		--	179455.83	402679.65	1.50	32.73	29.19	23.31	33.20	
tp_93_B		--	179455.83	402679.65	4.50	34.47	30.92	25.07	34.94	
tp_93_C		--	179455.83	402679.65	7.50	35.23	31.69	25.82	35.70	
tp_94_A		--	179466.64	402687.15	1.50	38.11	34.47	28.76	38.58	
tp_94_B		--	179466.64	402687.15	4.50	39.58	35.94	30.24	40.06	
tp_94_C		--	179466.64	402687.15	7.50	40.21	36.57	30.88	40.69	
tp_95_A		--	179479.53	402684.55	1.50	36.22	32.60	26.85	36.69	
tp_95_B		--	179479.53	402684.55	4.50	37.56	33.94	28.20	38.03	
tp_95_C		--	179479.53	402684.55	7.50	38.43	34.82	29.07	38.91	
tp_96_A		--	179468.69	402677.16	1.50	30.61	27.34	20.98	31.07	
tp_96_B		--	179468.69	402677.16	4.50	31.46	28.20	21.81	31.91	
tp_96_C		--	179468.69	402677.16	7.50	32.42	29.17	22.76	32.87	
tp_97_A		--	179492.86	402685.87	1.50	33.62	30.01	24.25	34.09	
tp_97_B		--	179492.86	402685.87	4.50	34.91	31.30	25.55	35.39	
tp_97_C		--	179492.86	402685.87	7.50	35.75	32.14	26.39	36.23	
tp_98_A		--	179496.10	402692.27	1.50	38.88	35.22	29.54	39.35	
tp_98_B		--	179496.10	402692.27	4.50	40.48	36.83	31.16	40.96	
tp_98_C		--	179496.10	402692.27	7.50	41.03	37.37	31.70	41.51	
tp_99_A		--	179500.79	402688.29	1.50	38.18	34.73	28.70	38.65	
tp_99_B		--	179500.79	402688.29	4.50	39.62	36.15	30.15	40.09	
tp_99_C		--	179500.79	402688.29	7.50	40.46	37.00	30.98	40.93	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Cumulatief verdeling tp_01_B

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq bij Bron voor toetspunt: tp_01_B
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam				
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y
tp_01_B		--	179229.77	402684.35
Zand_04	Zanddelweg (schatting)	Zanddelweg (gezoneerde deel)	179245.60	402546.04
Peel_01	Peelkensweg (schatting)	Peelkensweg	179213.38	402701.59
Wan_01	Wanrooijseweg - (schatting)	Wanrooijseweg	179273.70	402976.49
Biez_01	De Biezen	30 km wegen	179332.11	402563.41
Biez_02	De Biezen	30 km wegen	179542.32	402602.28
Biez_03	De Biezen	30 km wegen	179612.21	402615.53
RB_05	Ringbaan	30 km wegen	179556.00	402335.00
RB_03	Ringbaan	30 km wegen	179382.90	402350.79
RB_04	Ringbaan	30 km wegen	179442.90	402345.20
Daan_03	Daandelendennen	30 km wegen	179626.66	402564.42
RB_02	Ringbaan	30 km wegen	179283.50	402362.96
Daan_02	Daandelendennen	30 km wegen	179612.21	402615.53
Daan_04	Daandelendennen	30 km wegen	179661.61	402346.38
Zand_03	Zanddelweg	30 km wegen	179249.78	402523.79
Zand_02	Zanddelweg	30 km wegen	179266.77	402440.75
Daan_01	Daandelendennen (schatting)	30 km wegen	179628.76	402562.05
Vos_01	Voskuilenweg - Onverhard (buitengesloten)	Voskuilenweg - Onverhard (Buitengesloten)	178953.88	402720.11
Peel_02	Peelkensweg	Peelkensweg	179595.06	402767.94
SJ_02	Sint Josephplein	30 km wegen	179283.30	402362.76
Daan_06	Daandelendennen	Daandelendennen (gezoneerde deel)	179595.34	402762.64
Zand_01	Zanddelweg	30 km wegen	179283.30	402363.11
Daan_05	Daandelendennen	30 km wegen	179612.21	402615.53
RB_01	Ringbaan	30 km wegen	179265.97	402354.06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Cumulatief verdeling tp_01_B

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq bij Bron voor toetspunt: tp_01_B
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_01_B	4.50	50.02	47.05	40.17	50.48
Zand_04	0.00	49.32	46.46	39.37	49.77
Peel_01	0.00	41.65	37.99	32.33	42.13
Wan_01	0.00	20.27	17.41	10.32	20.72
Biez_01	0.00	17.50	14.64	7.55	17.95
Biez_02	0.00	11.04	8.17	1.09	11.49
Biez_03	0.00	2.53	-0.48	-7.47	2.93
RB_05	0.00	-1.87	-5.28	-11.99	-1.60
RB_03	0.00	-2.41	-6.19	-12.63	-2.25
RB_04	0.00	-2.76	-6.51	-12.97	-2.59
Daan_03	0.00	-3.23	-6.10	-13.18	-2.78
RB_02	0.00	-3.92	-7.71	-14.14	-3.77
Daan_02	0.00	-6.95	-9.82	-16.90	-6.50
Daan_04	0.00	-7.42	-10.29	-17.37	-6.97
Zand_03	0.00	-7.88	-10.75	-17.83	-7.43
Zand_02	0.00	-13.60	-16.47	-23.55	-13.15
Daan_01	0.00	--	--	--	--
Vos_01	0.00	--	--	--	--
Peel_02	0.00	--	--	--	--
SJ_02	0.00	--	--	--	--
Daan_06	0.00	--	--	--	--
Zand_01	0.00	--	--	--	--
Daan_05	0.00	--	--	--	--
RB_01	0.00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen