

Gemeente Boxtel

Selectieadvies archeologische monumentenzorg, 4 januari 2011

SELECTIEADVIES ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENZORG
Plangebied De Maai 4, gemeente Boxtel. Archeologisch
vooronderzoek: bureauonderzoek en inventariserend
veldonderzoek, karterende fase.

	naam	Afdeling/bedrijf	Datum	paraaf
Opsteller(s)	R.J.M. van Genabeek	Senior archeoloog, Gemeente 's- Hertogenbosch afdeling SO/BAM	4-01- 2011	RvG
Controle gemeente Boxtel				

1. Inleiding

In het kader van geplande ontwikkelingen heeft RAAP een archeologisch bureau- en karterend booronderzoek uitgevoerd in plangebied De Maai 4, gemeente Boxtel. De gemeente Boxtel is als bevoegd gezag, gevraagd het rapport te beoordelen en een selectieadvies op te stellen.

1.1 Het plangebied

Het plangebied is in gebruik als tuin met vijver en heeft een oppervlak van 273 m². Voor de locatie en exacte begrenzing van het plangebied wordt verwezen naar het beoordeelde rapport van RAAP (zie onder).

1.2 Aard van de bedreiging

De geplande ontwikkeling betreft de bouw van een langgevelboerderij en de precieze verstoreng is vooralsnog niet bekend.

2. Archeologisch onderzoek

Door RAAP is in november 2010 een bureau- en karterend booronderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in het rapport:

- Nutte, G.M.L. de, 2010. Plangebied De Maai 4, gemeente Boxtel. Archeologisch vooronderzoek: bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, karterende fase. RAAP-notitie.

2.1 Onderzoeksmethode

Het onderzoek bestond uit een bureauonderzoek en een karterend booronderzoek (5 boringen met Edelman 15 cm).

2.2 Conclusie onderzoek (verkort)

Tijdens het bureauonderzoek is gebleken dat het plangebied geomorfologisch gezien in een dekzandvlakte ligt. Bodemkundig worden hoge zwarte enkeerdgronden verwacht maar onder het plaggendeek liggen vermoedelijk beekerdgronden verwacht. Op historische kaarten is het plangebied onbebouwd. Op basis van de landschappelijke situatie geldt een lage verwachting voor nederzettingen en specifieke vondstcomplexen uit het Laat-Paleolithicum t/m de Nieuwe tijd. Uit het booronderzoek is naar voren gekomen dat de bodem in het gebied is verstoord tot in de C-horizont van het dekzand en dat er sprake is van hoge grondwaterstanden. Tijdens het onderzoek zijn geen archeologische indicatoren gevonden.

2.3 Advies RAAP

Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd.

3. Beoordeling rapportage door de gemeente Boxtel

Het conceptrapport is op hoofdlijnen een prima rapport en biedt voldoende informatie om tot een selectieadvies te komen.

3.1 Selectieadvies gemeente Boxtel

De gemeente Boxtel kan instemmen met het advies om geen vervolgonderzoek te laten uitvoeren. Indien tijdens de werkzaamheden toch archeologische resten worden aangetroffen is men wettelijk verplicht deze te melden aan de Rijksdienst Voor het Cultureel Erfgoed (RCE). In dergelijke gevallen zal ook de gemeente op de hoogte moeten worden gebracht.