



AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
RONDUUTJE BOXTEL

De Roever Omgevingsadvies

Rembrandtlaan 4
5462 CH Veghel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Rondutje Boxtel
Referentie:	20201504.v01.2
Datum:	11 mei 2023
Opdrachtgever:	BRO Adviseurs

INHOUDSPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidzones	6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	6
2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	7
2.4. Gegevensbronnen	7
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	8
3. REKENRESULTATEN	10
3.1. Algemeen.....	10
3.2. Geluidbelastingen vanwege de Molenwijkseweg	10
3.3. Geluidbelastingen vanwege de Van Hornstraat	11
3.4. Geluidbelastingen vanwege de Stenen Kamer	12
3.5. Geluidbelastingen vanwege de Baanderherenweg.....	13
3.6. Geluidbelastingen vanwege de Van Hugenpothstraat	14
3.7. Hogere waarde beleid	14
3.8. Gecumuleerde geluidbelastingen	14
3.8.1. Bouwbesluit	15
3.8.2. Woon- en leefklimaat	16
4. CONCLUSIE.....	17
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	18
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	19
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	20
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI.....	21

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om op het perceel Rondutje 11 zestien nieuwe woningen te realiseren.

Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï nodig.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie en invulling van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (rood kader)
Bron: PDOK

Op afbeelding 2 is de gewenste indeling weergegeven.



Afbeelding 2. Gewenste indeling

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer in de omgeving op de te realiseren woningen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren wooneenheden. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	stedelijk gebied	buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Het plangebied valt binnen de zone van de Molenwijkseweg, de Van Hornstraat, de Stenen Kamer, de Baanderherenweg en de Van Hugenpothstraat (allen 50 km/uur). In de directe omgeving zijn verder een aantal wegen binnen de 30 km/uur zone gelegen. Deze wegen zijn meegenomen in het kader van de cumulatieve geluidbelasting.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

Ligging object	Situatie*	Waarde
Stedelijk gebied	voorkeursgrenswaarde	48 dB
	nieuwe woning	63 dB
	vervangende nieuwbouw	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	nieuwe woning	53 dB
	agrarische bedrijfswoning	58 dB
	vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom	58 dB
	vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg	63 dB

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen, bij nieuwe wegen gelden andere waarden.

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom. De hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege een zoneringsplichtige weg bedraagt 63 dB.

2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
 - o bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
 - o bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
 - o overige situaties: aftrek 2 dB.

De toegestane snelheid op de Molenwijkseweg, de Van Hornstraat, de Stenen Kamer, de Baanderherenweg en de Van Hugenpothstraat bedraagt 50 km/uur. De aftrek voor deze weg bedraagt 5 dB. In het rekenmodel is de aftrek door middel van een groepsreductie meegenomen.

2.4. Gegevensbronnen

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de betrokken wegen zijn verkregen uit het regionaal verkeersmodel (2030). Bij de nieuwe weg binnen het plangebied is uitgegaan van een verwachte intensiteit van 172 mvt/dag¹.

De Leenhoflaan, Van Hornstraat, de Stenen Kamer, de Baanderherenweg en de Achterberghstraat zijn uitgevoerd met een referentiewegdek (W0). Alle overige wegen zijn uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W9a). De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage II en IV.

Bij de geregelde kruising Stenen Kamer - Baanderherenweg – Van der Voortweg – Van Hugenpothstraat is een kruispuntcorrectie van 1 toegepast, dat overeenkomt met een eerste orde gelijkwaardig kruispunt. Bij de rotonde Baanderherenweg – Redoutestraat - Achterberghstraat is er een rotondevlak gemodelleerd met snelheden van 25 km/u.

¹ Dit is iets hoger dan de verkeersgeneratie van het plangebied, die maximaal 150 mvt/etmaal bedraagt



Afbeelding 3. Verkeersgegevens (intensiteiten)

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2020.2, module RMW 2012.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (factor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven ter plaatse van woningen en bedrijven is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0.5).

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren woningen. Voor verblijfsruimtes op de begane grond, 1^e etage en 2^e etage is uitgegaan van een rekenhoogte van respectievelijk 1,5, - 4,5 en 7,5 meter boven het maaiveld.

De overige invoergegevens (gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

Op afbeelding 4 en 5 zijn 3d-weergaven van de rekenmodellen opgenomen.



Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven.

De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.


3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

De geluidbelastingen door de gezoneerde weg is apart berekend. Daarnaast is de cumulatieve geluidbelasting door alle wegen in de omgeving berekend (exclusief aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder). De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Geluidbelastingen vanwege de Molenwijkseweg

Op afbeelding 6 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.




Afbeelding 6. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Molenwijkseweg
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 44 dB ter plaatse van blok 1 (zijgevel 2^e etage). De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt nergens overschreden. Het volgen van een hogere-waardeprocedure is niet aan de orde.

3.3. Geluidbelastingen vanwege de Van Hornstraat

Op afbeelding 7 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.




Afbeelding 7. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Van Hornstraat
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 35 dB ter plaatse van blok 5 (voor- en zijgevel, 1^e en 2^e etage). De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt nergens overschreden. Het volgen van een hogere-waardeprocedure is niet aan de orde.

3.4. Geluidbelastingen vanwege de Stenen Kamer

Op afbeelding 8 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.




Afbeelding 8. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Stenen Kamer
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 41 dB ter plaatse van blok 5 (voor- en zijgevel, 2^e etage). De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt nergens overschreden. Het volgen van een hogere-waardeprocedure is niet aan de orde.

3.5. Geluidbelastingen vanwege de Baanderherenweg

Op afbeelding 9 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.




Afbeelding 9. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Baanderherenweg
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 43 dB ter plaatse van blok 4 (zijgevel 2^e etage). De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt nergens overschreden. Het volgen van een hogere-waardeprocedure is niet aan de orde.

3.6. Geluidbelastingen vanwege de Van Hugenpothstraat

Op afbeelding 10 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 10. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Van Hugenpothstraat
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Toetsing


De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 31 dB ter plaatse van blok 5 (voorgevel, 2^e etage). De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt nergens overschreden. Het volgen van een hogere-waardeprocedure is niet aan de orde.

3.7. Hogere waarde beleid

Omdat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden is het niet nodig om een hogere waarde aan te vragen. Toetsing aan het hogere waarde beleid van de gemeente Boxtel is niet aan de orde.

3.8. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeelding 11 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Hierbij zijn de wegen binnen de 30 km/uur zone eveneens betrokken. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 11. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning is het noodzakelijk dat:

- Wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Dat er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.8.1 Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.8.2.

3.8.1. *Bouwbesluit*

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt conform het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van een verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel woon- en verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone. De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”.

De karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 58 dB ter plaatse van blok 1.

De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan maximaal $58 - 33 = 25$ dB. Een dergelijke gevelwering wordt in het kader van nieuwbouw zeer goed mogelijk geacht zonder dat daarbij (grote) aanvullende voorzieningen nodig zijn.

Het bevoegd gezag zal bepalen of een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels nodig is.

3.8.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 11 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt ten hoogste 58 dB ter plaatse van de voorgevel van blok 1.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren woningen wordt gebruik gemaakt van de 'kwaliteitsindicatie geluid' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 3 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 3. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste woningen variëren van 44 tot 58 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'Zeer goed' tot 'Matig'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woningen kan evengoed wel als acceptabel worden aangemerkt.

Hierbij kunnen de volgende zaken in overweging worden meegenomen:

- De woningen beschikken over geluidluwe gevels (achterzijde).
- De woningen beschikken over een geluidluwe achtertuin.
- Aangezien nieuwbouw daarnaast over het algemeen aan hoge eisen voor de gevelwering voldoet kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen in de woningen niet in de weg staat.

4. Conclusie

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï op de gewenste woningen aan het Rondutje in Boxtel berekend.

Hogere waarden

Een hogere waarde is niet nodig omdat alle berekende geluidsniveaus komende van de omliggende wegen onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB liggen.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaï)

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 58 dB. Voor de geveldelen van de gewenste woningen bedraagt de vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ dan maximaal $58 - 33 = 25$ dB. Een dergelijke gevelwering wordt in het kader van nieuwbouw zeer goed mogelijk geacht zonder dat daarbij (grote) aanvullende voorzieningen nodig zijn.

Het bevoegd gezag zal bepalen of een nader onderzoek naar de geluidwering van de desbetreffende geveldelen noodzakelijk wordt geacht.

Woon- en leefklimaat


De milieukwaliteit wordt geclassificeerd als 'Goed' tot 'Matig'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woningen kan wel als acceptabel worden aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.8.1 en 3.8.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.


BIJLAGE I. GEGEVENS





SITUATIE TEKENING
schaal 1:500
makrovoering percelen
datum: 26-09-2022


BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL











BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V01

Model eigenschap	
Omschrijving	V01
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	o.jansen op 30-11-2020
Laatst ingezien door	o.jansen op 2-12-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))
van Hügep1	van Hugenpothstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50
van Hügep2	van Hugenpothstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	50	50	50
vHornst2	van Hornstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50
vHornst1	van Hornstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50
StenKam1	Stenen Kamer	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50
StenKam2	Stenen Kamer	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50
Mlnwksw2	Molenwijkseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	50	50	50
Mlnwksw3	Molenwijkseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	50	50	50
Doornakker	Doornakkerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30
Mlnwksw1	Molenwijkseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30
BndHw6	Baanderherenweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30
BndHw8	Baanderherenweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30
BndHw7	Baanderherenweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30
Rnd2	Ronduutje	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30
Rnd1	Ronduutje	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30
vdVrtw3	van der Voortweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30
vdVrtw1	van der Voortweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30
BndHw9	Baanderherenweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30
Lnhf11	Leenhoflaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30
Lnhf12	Leenhoflaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30
Achtbrgst3	Achterberghstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30
Achtbrgst1	Achterberghstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	25	25	25
Redoutstr1	Redoutestraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30
Redoutstr2	Redoutestraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	25	25	25
Achtbrgst2	Achterberghstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30
vdVrtw2	van der Voortweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30
NieuweWeg	NieuweWeg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30
BndHw6	Baanderherenweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	25	25	25
BndHw5	Baanderherenweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	25	25	25
BndHw3	Baanderherenweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50
BndHw4	Baanderherenweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50
BndHw1	Baanderherenweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50
BndHw2	Baanderherenweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
van Hagep1	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
van Hagep2	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
vHornst2	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
vHornst1	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
StenKam1	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
StenKam2	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Mlnwksw2	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Mlnwksw3	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Doornakker	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Mlnwksw1	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
BndHw6	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
BndHw8	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
BndHw7	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Rnd2	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Rnd1	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
vdVrtw3	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
vdVrtw1	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
BndHw9	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Lnhf11	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Lnhf12	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Achtbrgst3	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Achtbrgst1	--	25	25	25	--	25	25	25	--	25	25	25
Redoutstr1	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Redoutstr2	--	25	25	25	--	25	25	25	--	25	25	25
Achtbrgst2	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
vdVrtw2	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
NieuweWeg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
BndHw6	--	25	25	25	--	25	25	25	--	25	25	25
BndHw5	--	25	25	25	--	25	25	25	--	25	25	25
BndHw3	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
BndHw4	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
BndHw1	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
BndHw2	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)
van Hügep1	--	3622,72	6,51	3,73	0,87	--	--	--	--	--	96,29	97,23	96,10	--
van Hügep2	--	3622,72	6,51	3,73	0,87	--	--	--	--	--	96,29	97,23	96,10	--
vHornst2	--	572,23	6,50	3,76	0,87	--	--	--	--	--	99,45	99,59	99,42	--
vHornst1	--	895,43	6,50	3,75	0,87	--	--	--	--	--	99,36	99,52	99,32	--
StenKam1	--	4971,23	6,51	3,74	0,87	--	--	--	--	--	97,79	98,36	97,68	--
StenKam2	--	4971,23	6,51	3,74	0,87	--	--	--	--	--	97,79	98,36	97,68	--
Mlnwksw2	--	2939,85	6,70	3,59	0,65	--	--	--	--	--	98,34	98,67	98,65	--
Mlnwksw3	--	2939,85	6,70	3,59	0,65	--	--	--	--	--	98,34	98,67	98,65	--
Doornakker	--	1070,31	6,70	3,59	0,65	--	--	--	--	--	98,81	99,05	99,03	--
Mlnwksw1	--	3653,46	6,70	3,59	0,65	--	--	--	--	--	98,31	98,65	98,62	--
BndHw6	--	2261,70	6,70	3,60	0,65	--	--	--	--	--	99,85	99,88	99,88	--
BndHw8	--	1615,38	6,70	3,60	0,65	--	--	--	--	--	99,62	99,69	99,69	--
BndHw7	--	1615,38	6,70	3,60	0,65	--	--	--	--	--	99,62	99,69	99,69	--
Rnd2	--	4274,35	6,51	3,74	0,87	--	--	--	--	--	97,54	98,17	97,41	--
Rnd1	--	3792,08	6,51	3,74	0,87	--	--	--	--	--	97,33	98,01	97,19	--
vdVrtw3	--	2198,09	6,71	3,59	0,65	--	--	--	--	--	97,60	98,08	98,04	--
vdVrtw1	--	2973,51	6,71	3,58	0,65	--	--	--	--	--	96,48	97,17	97,12	--
BndHw9	--	3877,08	6,70	3,60	0,65	--	--	--	--	--	99,75	99,80	99,80	--
Lnhf11	--	4120,86	6,51	3,74	0,87	--	--	--	--	--	97,11	97,85	96,96	--
Lnhf12	--	4111,77	6,51	3,74	0,87	--	--	--	--	--	97,11	97,85	96,96	--
Achtrbrgst3	--	7134,67	6,51	3,73	0,87	--	--	--	--	--	96,09	97,08	95,89	--
Achtrbrgst1	--	7134,67	6,51	3,73	0,87	--	--	--	--	--	96,09	97,08	95,89	--
Redoutstr1	--	2565,05	6,71	3,59	0,65	--	--	--	--	--	97,68	98,14	98,11	--
Redoutstr2	--	2565,05	6,71	3,59	0,65	--	--	--	--	--	97,68	98,14	98,11	--
Achtrbrgst2	--	7134,67	6,51	3,73	0,87	--	--	--	--	--	96,09	97,08	95,89	--
vdVrtw2	--	2973,51	6,71	3,58	0,65	--	--	--	--	--	96,48	97,17	97,12	--
NieuweWeg	--	172,00	6,70	3,20	0,85	--	--	--	--	--	97,00	97,00	97,00	--
BndHw6	--	3877,08	6,70	3,60	0,65	--	--	--	--	--	99,75	99,80	99,80	--
BndHw5	--	5541,50	6,51	3,73	0,87	--	--	--	--	--	95,98	97,00	95,77	--
BndHw3	--	5541,50	6,51	3,73	0,87	--	--	--	--	--	95,98	97,00	95,77	--
BndHw4	--	5541,50	6,51	3,73	0,87	--	--	--	--	--	95,98	97,00	95,77	--
BndHw1	--	5541,50	6,51	3,73	0,87	--	--	--	--	--	95,98	97,00	95,77	--
BndHw2	--	5541,50	6,51	3,73	0,87	--	--	--	--	--	95,98	97,00	95,77	--

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)
van Hügep1	2,85	2,30	3,43	--	0,85	0,47	0,47	--	--	--	--	--	227,09	131,38	30,29
van Hügep2	2,85	2,30	3,43	--	0,85	0,47	0,47	--	--	--	--	--	227,09	131,38	30,29
vHornst2	0,43	0,34	0,51	--	0,13	0,07	0,07	--	--	--	--	--	36,99	21,43	4,95
vHornst1	0,50	0,40	0,60	--	0,15	0,08	0,08	--	--	--	--	--	57,83	33,42	7,74
StenKam1	1,70	1,36	2,04	--	0,51	0,28	0,28	--	--	--	--	--	316,47	182,87	42,25
StenKam2	1,70	1,36	2,04	--	0,51	0,28	0,28	--	--	--	--	--	316,47	182,87	42,25
Mlnwksw2	1,33	1,09	1,04	--	0,33	0,24	0,31	--	--	--	--	--	193,70	104,14	18,85
Mlnwksw3	1,33	1,09	1,04	--	0,33	0,24	0,31	--	--	--	--	--	193,70	104,14	18,85
Doornakker	0,95	0,78	0,74	--	0,24	0,17	0,22	--	--	--	--	--	70,86	38,06	6,89
Mlnwksw1	1,35	1,11	1,06	--	0,34	0,24	0,32	--	--	--	--	--	240,65	129,39	23,42
BndHw6	0,12	0,10	0,09	--	0,03	0,02	0,03	--	--	--	--	--	151,31	81,32	14,68
BndHw8	0,31	0,25	0,24	--	0,08	0,06	0,07	--	--	--	--	--	107,82	57,97	10,47
BndHw7	0,31	0,25	0,24	--	0,08	0,06	0,07	--	--	--	--	--	107,82	57,97	10,47
Rnd2	1,89	1,52	2,28	--	0,57	0,31	0,31	--	--	--	--	--	271,41	156,94	36,22
Rnd1	2,06	1,65	2,47	--	0,61	0,34	0,34	--	--	--	--	--	240,27	139,00	32,06
vdVrtw3	1,92	1,58	1,51	--	0,48	0,35	0,45	--	--	--	--	--	143,95	77,40	14,01
vdVrtw1	2,82	2,32	2,22	--	0,70	0,51	0,66	--	--	--	--	--	192,50	103,44	18,77
Lnhf11	0,20	0,16	0,16	--	0,05	0,04	0,05	--	--	--	--	--	259,11	139,30	25,15
Lnhf12	2,23	1,79	2,68	--	0,67	0,37	0,36	--	--	--	--	--	260,52	150,81	34,76
Lnhf12	2,23	1,79	2,68	--	0,67	0,37	0,37	--	--	--	--	--	259,94	150,47	34,68
Achtbrgst3	3,01	2,42	3,62	--	0,90	0,50	0,49	--	--	--	--	--	446,31	258,35	59,52
Achtbrgst1	3,01	2,42	3,62	--	0,90	0,50	0,49	--	--	--	--	--	446,31	258,35	59,52
Redoutstr1	1,86	1,53	1,46	--	0,46	0,33	0,44	--	--	--	--	--	168,12	90,37	16,36
Redoutstr2	1,86	1,53	1,46	--	0,46	0,33	0,44	--	--	--	--	--	168,12	90,37	16,36
Achtbrgst2	3,01	2,42	3,62	--	0,90	0,50	0,49	--	--	--	--	--	446,31	258,35	59,52
vdVrtw2	2,82	2,32	2,22	--	0,70	0,51	0,66	--	--	--	--	--	192,50	103,44	18,77
NieuweWeg	2,00	3,00	3,00	--	1,00	--	--	--	--	--	--	--	11,18	5,34	1,42
BndHw6	0,20	0,16	0,16	--	0,05	0,04	0,05	--	--	--	--	--	259,11	139,30	25,15
BndHw5	3,10	2,49	3,72	--	0,92	0,51	0,51	--	--	--	--	--	346,25	200,50	46,17
BndHw3	3,10	2,49	3,72	--	0,92	0,51	0,51	--	--	--	--	--	346,25	200,50	46,17
BndHw4	3,10	2,49	3,72	--	0,92	0,51	0,51	--	--	--	--	--	346,25	200,50	46,17
BndHw1	3,10	2,49	3,72	--	0,92	0,51	0,51	--	--	--	--	--	346,25	200,50	46,17
BndHw2	3,10	2,49	3,72	--	0,92	0,51	0,51	--	--	--	--	--	346,25	200,50	46,17

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
van Hügep1	--	6,72	3,11	1,08	--	2,00	0,64	0,15	--	78,24	85,31	91,59
van Hügep2	--	6,72	3,11	1,08	--	2,00	0,64	0,15	--	86,07	93,56	98,96
vHornst2	--	0,16	0,07	0,03	--	0,05	0,02	--	--	69,03	75,60	80,67
vHornst1	--	0,29	0,13	0,05	--	0,09	0,03	0,01	--	71,01	77,60	82,73
StenKam1	--	5,50	2,53	0,88	--	1,65	0,52	0,12	--	79,09	85,96	91,82
StenKam2	--	5,50	2,53	0,88	--	1,65	0,52	0,12	--	79,09	85,96	91,82
Mlnwksw2	--	2,62	1,15	0,20	--	0,65	0,25	0,06	--	84,52	91,72	96,49
Mlnwksw3	--	2,62	1,15	0,20	--	0,65	0,25	0,06	--	84,52	91,72	96,49
Doornakker	--	0,68	0,30	0,05	--	0,17	0,07	0,02	--	79,63	83,56	89,75
Mlnwksw1	--	3,30	1,46	0,25	--	0,83	0,31	0,08	--	85,25	89,35	96,09
BndHw6	--	0,18	0,08	0,01	--	0,05	0,02	--	--	82,21	85,69	89,59
BndHw8	--	0,34	0,15	0,03	--	0,09	0,03	0,01	--	80,92	84,52	89,18
BndHw7	--	0,34	0,15	0,03	--	0,09	0,03	0,01	--	80,92	84,52	89,18
Rnd2	--	5,26	2,43	0,85	--	1,59	0,50	0,12	--	86,22	90,55	97,86
Rnd1	--	5,09	2,34	0,81	--	1,51	0,48	0,11	--	85,81	90,18	97,62
vdVrtw3	--	2,83	1,25	0,22	--	0,71	0,28	0,06	--	83,43	87,71	95,01
vdVrtw1	--	5,63	2,47	0,43	--	1,40	0,54	0,13	--	77,99	82,08	90,80
BndHw9	--	0,52	0,22	0,04	--	0,13	0,06	0,01	--	84,62	88,16	92,40
Lnhf11	--	5,98	2,76	0,96	--	1,80	0,57	0,13	--	79,00	83,00	91,42
Lnhf12	--	5,97	2,75	0,96	--	1,79	0,57	0,13	--	78,99	82,99	91,41
Achtbrgst3	--	13,98	6,44	2,25	--	4,18	1,33	0,30	--	81,83	86,03	94,86
Achtbrgst1	--	13,98	6,44	2,25	--	4,18	1,33	0,30	--	82,09	85,29	95,20
Redoutstr1	--	3,20	1,41	0,24	--	0,79	0,30	0,07	--	84,06	88,32	95,57
Redoutstr2	--	3,20	1,41	0,24	--	0,79	0,30	0,07	--	76,97	79,76	88,91
Achtbrgst2	--	13,98	6,44	2,25	--	4,18	1,33	0,30	--	81,83	86,03	94,86
vdVrtw2	--	5,63	2,47	0,43	--	1,40	0,54	0,13	--	85,28	89,79	97,65
NieuweWeg	--	0,23	0,17	0,04	--	0,12	--	--	--	72,68	77,23	84,76
BndHw6	--	0,52	0,22	0,04	--	0,13	0,06	0,01	--	77,41	79,35	84,82
BndHw5	--	11,18	5,15	1,79	--	3,32	1,05	0,25	--	81,05	84,26	94,21
BndHw3	--	11,18	5,15	1,79	--	3,32	1,05	0,25	--	80,19	87,29	93,64
BndHw4	--	11,18	5,15	1,79	--	3,32	1,05	0,25	--	80,19	87,29	93,64
BndHw1	--	11,18	5,15	1,79	--	3,32	1,05	0,25	--	80,19	87,29	93,64
BndHw2	--	11,18	5,15	1,79	--	3,32	1,05	0,25	--	80,19	87,29	93,64

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k
van Hügep1	97,21	103,70	100,26	93,49	83,66	75,45	82,43	88,47	94,51	101,20	97,73
van Hügep2	101,73	106,21	99,07	93,80	84,99	83,28	90,67	95,84	99,02	103,70	96,54
vHornst2	88,41	95,45	91,91	85,10	74,39	66,57	73,11	78,08	85,98	93,06	89,52
vHornst1	90,38	97,40	93,87	87,06	76,38	68,54	75,09	80,11	87,93	95,00	91,46
StenKam1	98,23	104,97	101,48	94,69	84,49	76,43	83,23	88,87	95,64	102,51	99,01
StenKam2	98,23	104,97	101,48	94,69	84,49	76,43	83,23	88,87	95,64	102,51	99,01
Mlnwksw2	100,42	105,26	98,06	92,77	83,41	81,67	88,81	93,43	97,62	102,53	95,32
Mlnwksw3	100,42	105,26	98,06	92,77	83,41	81,67	88,81	93,43	97,62	102,53	95,32
Doornakker	92,17	95,73	88,88	83,69	76,13	76,77	80,61	86,45	89,39	92,98	86,10
Mlnwksw1	97,63	101,13	94,33	89,16	82,13	82,34	86,32	92,71	94,82	98,37	91,53
BndHw6	95,16	98,83	91,86	86,63	77,55	79,50	82,96	86,74	92,45	96,13	89,15
BndHw8	93,76	97,40	90,46	85,25	76,59	78,16	81,73	86,16	91,04	94,69	87,74
BndHw7	93,76	97,40	90,46	85,25	76,59	78,16	81,73	86,16	91,04	94,69	87,74
Rnd2	98,40	101,81	95,08	89,95	83,58	83,47	87,58	94,47	95,78	99,29	92,50
Rnd1	97,93	101,32	94,61	89,48	83,26	83,04	87,20	94,21	95,30	98,79	92,02
vdVrtw3	95,60	99,03	92,30	87,15	80,72	80,46	84,61	91,58	92,75	96,24	89,46
vdVrtw1	93,19	98,54	95,60	88,98	82,22	74,94	78,88	87,29	90,29	95,71	92,71
BndHw9	97,52	101,18	94,22	89,01	80,11	81,89	85,40	89,47	94,81	98,48	91,51
Lnhf11	94,39	99,76	96,77	90,14	83,02	76,22	80,00	88,00	91,75	97,23	94,17
Lnhf12	94,38	99,75	96,76	90,13	83,01	76,21	79,99	87,99	91,74	97,22	94,16
Achtbrgst3	96,99	102,28	99,37	92,77	86,24	78,96	82,91	91,38	94,28	99,70	96,71
Achtbrgst1	95,85	100,74	98,08	91,56	86,61	79,19	82,08	91,64	93,14	98,13	95,35
Redoutstr1	96,25	99,69	92,95	87,80	81,31	81,09	85,22	92,13	93,40	96,90	90,12
Redoutstr2	91,15	96,16	93,30	86,72	80,59	73,99	76,62	85,41	88,31	93,36	90,44
Achtbrgst2	96,99	102,28	99,37	92,77	86,24	78,96	82,91	91,38	94,28	99,70	96,71
vdVrtw2	97,16	100,49	93,86	88,75	83,05	82,22	86,58	94,14	94,25	97,66	90,97
NieuweWeg	84,83	88,12	81,44	76,34	70,40	69,40	73,61	81,40	81,18	84,72	78,04
BndHw6	92,45	97,60	94,45	87,76	78,36	74,67	76,58	81,81	89,74	94,89	91,73
BndHw5	94,78	99,66	97,01	90,49	85,61	78,14	81,04	90,64	92,05	97,04	94,27
BndHw3	99,12	105,57	102,14	95,37	85,61	77,38	84,39	90,50	96,41	103,06	99,60
BndHw4	99,12	105,57	102,14	95,37	85,61	77,38	84,39	90,50	96,41	103,06	99,60
BndHw1	99,12	105,57	102,14	95,37	85,61	77,38	84,39	90,50	96,41	103,06	99,60
BndHw2	99,12	105,57	102,14	95,37	85,61	77,38	84,39	90,50	96,41	103,06	99,60

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63
van Hügep1	90,95	80,88	69,45	76,60	82,94	88,36	94,93	91,51	84,73	74,92	--
van Hügep2	91,25	82,21	77,29	84,85	90,32	92,88	97,43	90,31	85,04	76,26	--
vHornst2	82,71	71,94	60,28	66,86	71,95	79,65	86,71	83,18	76,37	65,65	--
vHornst1	84,65	73,90	62,26	68,87	74,02	81,62	88,66	85,13	78,32	67,64	--
StenKam1	92,21	81,83	70,31	77,24	83,14	89,42	96,21	92,73	85,94	75,74	--
StenKam2	92,21	81,83	70,31	77,24	83,14	89,42	96,21	92,73	85,94	75,74	--
Mlnwksw2	90,02	80,56	74,28	81,41	86,04	90,23	95,11	87,90	82,60	73,16	--
Mlnwksw3	90,02	80,56	74,28	81,41	86,04	90,23	95,11	87,90	82,60	73,16	--
Doornakker	80,91	73,05	69,36	73,22	79,07	82,00	85,57	78,69	73,50	65,68	--
Mlnwksw1	86,35	78,96	74,95	78,96	85,37	87,44	90,97	84,13	78,96	71,62	--
BndHw6	83,93	74,78	72,06	75,53	79,31	85,02	88,69	81,72	76,50	67,36	--
BndHw8	82,52	73,73	70,73	74,30	78,73	83,61	87,26	80,31	75,09	66,30	--
BndHw7	82,52	73,73	70,73	74,30	78,73	83,61	87,26	80,31	75,09	66,30	--
Rnd2	87,34	80,41	77,53	81,78	89,24	89,56	93,03	86,32	81,17	74,83	--
Rnd1	86,86	80,08	77,11	81,41	89,00	89,08	92,54	85,85	80,70	74,52	--
vdVrtw3	84,30	77,48	73,06	77,26	84,22	85,38	88,84	82,07	76,91	70,14	--
vdVrtw1	86,07	78,88	67,56	71,56	79,97	82,96	88,34	85,34	78,71	71,58	--
BndHw9	86,29	77,30	74,47	77,98	82,09	87,39	91,05	84,08	78,86	69,90	--
Lnhf11	87,51	79,81	70,30	74,22	82,78	85,53	90,98	88,00	81,35	74,26	--
Lnhf12	87,50	79,80	70,29	74,22	82,79	85,52	90,97	87,99	81,35	74,26	--
Achtbrgst3	90,07	82,93	73,15	77,25	86,25	88,11	93,48	90,60	83,98	77,48	--
Achtbrgst1	88,77	83,14	73,46	76,46	86,60	86,96	91,94	89,29	82,74	77,85	--
Redoutstr1	84,95	78,06	73,70	77,88	84,80	86,04	89,51	82,72	77,57	70,74	--
Redoutstr2	83,83	77,22	66,59	69,30	78,08	80,95	85,97	83,06	76,46	69,93	--
Achtbrgst2	90,07	82,93	73,15	77,25	86,25	88,11	93,48	90,60	83,98	77,48	--
vdVrtw2	85,84	79,70	74,85	79,27	86,82	86,92	90,29	83,60	78,47	72,40	--
NieuweWeg	72,88	66,75	63,65	67,85	75,64	75,42	78,96	72,29	67,12	60,99	--
BndHw6	85,05	75,50	67,25	69,17	74,45	82,32	87,46	84,31	77,62	68,11	--
BndHw5	87,70	82,13	72,42	75,44	85,61	85,88	90,86	88,22	81,67	76,85	--
BndHw3	92,82	82,81	71,40	78,59	85,00	90,27	96,80	93,38	86,61	76,88	--
BndHw4	92,82	82,81	71,40	78,59	85,00	90,27	96,80	93,38	86,61	76,88	--
BndHw1	92,82	82,81	71,40	78,59	85,00	90,27	96,80	93,38	86,61	76,88	--
BndHw2	92,82	82,81	71,40	78,59	85,00	90,27	96,80	93,38	86,61	76,88	--

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
van Hügep1	--	--	--	--	--	--	--
van Hügep2	--	--	--	--	--	--	--
vHornst2	--	--	--	--	--	--	--
vHornst1	--	--	--	--	--	--	--
StenKam1	--	--	--	--	--	--	--
StenKam2	--	--	--	--	--	--	--
Mlnwksw2	--	--	--	--	--	--	--
Mlnwksw3	--	--	--	--	--	--	--
Doornakker	--	--	--	--	--	--	--
Mlnwksw1	--	--	--	--	--	--	--
BndHw6	--	--	--	--	--	--	--
BndHw8	--	--	--	--	--	--	--
BndHw7	--	--	--	--	--	--	--
Rnd2	--	--	--	--	--	--	--
Rnd1	--	--	--	--	--	--	--
vdVrtw3	--	--	--	--	--	--	--
vdVrtw1	--	--	--	--	--	--	--
BndHw9	--	--	--	--	--	--	--
Lnhf11	--	--	--	--	--	--	--
Lnhf12	--	--	--	--	--	--	--
Achtbrgst3	--	--	--	--	--	--	--
Achtbrgst1	--	--	--	--	--	--	--
Redoutstr1	--	--	--	--	--	--	--
Redoutstr2	--	--	--	--	--	--	--
Achtbrgst2	--	--	--	--	--	--	--
vdVrtw2	--	--	--	--	--	--	--
NieuweWeg	--	--	--	--	--	--	--
BndHw6	--	--	--	--	--	--	--
BndHw5	--	--	--	--	--	--	--
BndHw3	--	--	--	--	--	--	--
BndHw4	--	--	--	--	--	--	--
BndHw1	--	--	--	--	--	--	--
BndHw2	--	--	--	--	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
571	woonfunctie	6,56	0,00	Relatief					0	0	0
576		3,28	0,00	Relatief					0	0	0
582	woonfunctie	6,53	0,00	Relatief					0	0	0
583		3,50	0,00	Relatief					0	0	0
590	woonfunctie	5,12	0,00	Relatief					0	0	0
593	woonfunctie	6,14	0,00	Relatief					0	0	0
594	woonfunctie	6,04	0,00	Relatief					0	0	0
595	woonfunctie	6,52	0,00	Relatief					0	0	0
598	woonfunctie	6,10	0,00	Relatief					0	0	0
506	woonfunctie	6,02	0,00	Relatief					0	0	0
507	woonfunctie	6,67	0,00	Relatief					0	0	0
508	woonfunctie	6,69	0,00	Relatief					0	0	0
509	woonfunctie	2,29	0,00	Relatief					0	0	0
525		0,43	0,00	Relatief					0	0	0
526		1,60	0,00	Relatief					0	0	0
555		0,39	0,00	Relatief					0	0	0
556		0,43	0,00	Relatief					0	0	0
557		0,42	0,00	Relatief					0	0	0
558		3,09	0,00	Relatief					0	0	0
597	woonfunctie	6,30	0,00	Relatief					0	0	0
600	woonfunctie	6,30	0,00	Relatief					0	0	0
601	woonfunctie	6,16	0,00	Relatief					0	0	0
606	woonfunctie	6,79	0,00	Relatief					0	0	0
607	woonfunctie	6,64	0,00	Relatief					0	0	0
568		15,15	0,00	Relatief					0	0	0
591	woonfunctie	3,59	0,00	Relatief					0	0	0
599	woonfunctie	3,80	0,00	Relatief					0	0	0
604	woonfunctie	6,98	0,00	Relatief					0	0	0
605	woonfunctie	6,41	0,00	Relatief					0	0	0
1	woonfunctie	6,77	0,00	Relatief					0	0	0
2		4,26	0,00	Relatief					0	0	0
25	woonfunctie	6,61	0,00	Relatief					0	0	0
26		2,82	0,00	Relatief					0	0	0
27		2,38	0,00	Relatief					0	0	0
28		1,61	0,00	Relatief					0	0	0
29	woonfunctie	4,58	0,00	Relatief					0	0	0
36	woonfunctie	5,99	0,00	Relatief					0	0	0
37		2,33	0,00	Relatief					0	0	0
49	woonfunctie	6,97	0,00	Relatief					0	0	0
50		3,12	0,00	Relatief					0	0	0
51		2,72	0,00	Relatief					0	0	0
94	woonfunctie	6,18	0,00	Relatief					0	0	0
95	woonfunctie	6,35	0,00	Relatief					0	0	0
96		3,09	0,00	Relatief					0	0	0
103	woonfunctie	6,44	0,00	Relatief					0	0	0
104		2,93	0,00	Relatief					0	0	0
113	woonfunctie	5,35	0,00	Relatief					0	0	0
116	woonfunctie	4,57	0,00	Relatief					0	0	0
117		2,88	0,00	Relatief					0	0	0
118	woonfunctie	4,04	0,00	Relatief					0	0	0
119		3,15	0,00	Relatief					0	0	0
125	woonfunctie	5,60	0,00	Relatief					0	0	0
126	woonfunctie	6,44	0,00	Relatief					0	0	0
158	woonfunctie	6,50	0,00	Relatief					0	0	0
160	woonfunctie	6,56	0,00	Relatief					0	0	0
162	woonfunctie	6,32	0,00	Relatief					0	0	0
164	woonfunctie	6,44	0,00	Relatief					0	0	0
165		3,27	0,00	Relatief					0	0	0
166		3,02	0,00	Relatief					0	0	0
172		3,54	0,00	Relatief					0	0	0
173	woonfunctie	6,88	0,00	Relatief					0	0	0
174		2,56	0,00	Relatief					0	0	0
175		2,59	0,00	Relatief					0	0	0
176	woonfunctie	6,90	0,00	Relatief					0	0	0
177		2,73	0,00	Relatief					0	0	0
178	woonfunctie	4,78	0,00	Relatief					0	0	0
191	woonfunctie	2,48	0,00	Relatief					0	0	0
207		2,45	0,00	Relatief					0	0	0
209		4,41	0,00	Relatief					0	0	0
230		2,48	0,00	Relatief					0	0	0
307	woonfunctie	6,27	0,00	Relatief					0	0	0
308	woonfunctie	6,54	0,00	Relatief					0	0	0
309	woonfunctie	6,67	0,00	Relatief					0	0	0
310	woonfunctie	6,35	0,00	Relatief					0	0	0
311	woonfunctie	6,30	0,00	Relatief					0	0	0
334	woonfunctie	4,04	0,00	Relatief					0	0	0
376		2,65	0,00	Relatief					0	0	0
388		0,85	0,00	Relatief					0	0	0
403		2,13	0,00	Relatief					0	0	0
414	woonfunctie	6,41	0,00	Relatief					0	0	0
415	woonfunctie	6,52	0,00	Relatief					0	0	0
416	woonfunctie	6,45	0,00	Relatief					0	0	0
417	woonfunctie	6,60	0,00	Relatief					0	0	0
419	woonfunctie	6,74	0,00	Relatief					0	0	0
420	woonfunctie	6,74	0,00	Relatief					0	0	0

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
421	woonfunctie	6,89	0,00	Relatief					0	0	0
422	woonfunctie	6,77	0,00	Relatief					0	0	0
423	woonfunctie	6,76	0,00	Relatief					0	0	0
425		2,65	0,00	Relatief					0	0	0
426		2,55	0,00	Relatief					0	0	0
432		2,09	0,00	Relatief					0	0	0
435		3,38	0,00	Relatief					0	0	0
436	woonfunctie	6,21	0,00	Relatief					0	0	0
437	woonfunctie	6,44	0,00	Relatief					0	0	0
438	woonfunctie	6,85	0,00	Relatief					0	0	0
439	woonfunctie	6,73	0,00	Relatief					0	0	0
440	woonfunctie	6,75	0,00	Relatief					0	0	0
441	woonfunctie	6,84	0,00	Relatief					0	0	0
442	woonfunctie	6,86	0,00	Relatief					0	0	0
444	woonfunctie	6,92	0,00	Relatief					0	0	0
446	woonfunctie	6,46	0,00	Relatief					0	0	0
458	woonfunctie	2,60	0,00	Relatief					0	0	0
467	woonfunctie	5,11	0,00	Relatief					0	0	0
469	woonfunctie	3,11	0,00	Relatief					0	0	0
472		4,74	0,00	Relatief					0	0	0
473	woonfunctie	6,07	0,00	Relatief					0	0	0
476	woonfunctie	4,05	0,00	Relatief					0	0	0
477		2,51	0,00	Relatief					0	0	0
496	woonfunctie	6,56	0,00	Relatief					0	0	0
608	woonfunctie	6,08	0,00	Relatief					0	0	0
609		3,34	0,00	Relatief					0	0	0
393		3,42	0,00	Relatief					0	0	0
452		2,45	0,00	Relatief					0	0	0
312	woonfunctie	6,47	0,00	Relatief					0	0	0
313	woonfunctie	6,70	0,00	Relatief					0	0	0
314	woonfunctie	7,68	0,00	Relatief					0	0	0
315	woonfunctie	7,57	0,00	Relatief					0	0	0
316	woonfunctie	8,28	0,00	Relatief					0	0	0
390		2,12	0,00	Relatief					0	0	0
394		3,88	0,00	Relatief					0	0	0
404		2,32	0,00	Relatief					0	0	0
418	woonfunctie	6,86	0,00	Relatief					0	0	0
52	woonfunctie	6,35	0,00	Relatief					0	0	0
53		2,39	0,00	Relatief					0	0	0
54	woonfunctie	6,23	0,00	Relatief					0	0	0
55		3,13	0,00	Relatief					0	0	0
92	woonfunctie	3,73	0,00	Relatief					0	0	0
93	bijeenkomstfunctie	3,65	0,00	Relatief					0	0	0
97	woonfunctie	3,85	0,00	Relatief					0	0	0
98	woonfunctie	3,58	0,00	Relatief					0	0	0
99	woonfunctie	3,97	0,00	Relatief					0	0	0
100	woonfunctie	3,73	0,00	Relatief					0	0	0
101	woonfunctie	4,01	0,00	Relatief					0	0	0
102	woonfunctie	3,75	0,00	Relatief					0	0	0
105	woonfunctie	6,51	0,00	Relatief					0	0	0
106	woonfunctie	6,35	0,00	Relatief					0	0	0
107	woonfunctie	6,07	0,00	Relatief					0	0	0
108	woonfunctie	5,01	0,00	Relatief					0	0	0
109	woonfunctie	6,57	0,00	Relatief					0	0	0
110	woonfunctie	4,49	0,00	Relatief					0	0	0
111	woonfunctie	5,86	0,00	Relatief					0	0	0
112	woonfunctie	4,78	0,00	Relatief					0	0	0
120	woonfunctie	6,20	0,00	Relatief					0	0	0
121		2,77	0,00	Relatief					0	0	0
122	woonfunctie	6,32	0,00	Relatief					0	0	0
123		3,77	0,00	Relatief					0	0	0
124	woonfunctie	5,69	0,00	Relatief					0	0	0
127		2,98	0,00	Relatief					0	0	0
167	woonfunctie	6,43	0,00	Relatief					0	0	0
168	woonfunctie	6,23	0,00	Relatief					0	0	0
169	woonfunctie	6,98	0,00	Relatief					0	0	0
170		2,82	0,00	Relatief					0	0	0
171	woonfunctie	7,81	0,00	Relatief					0	0	0
192	woonfunctie	7,70	0,00	Relatief					0	0	0
193		2,84	0,00	Relatief					0	0	0
194	woonfunctie	6,43	0,00	Relatief					0	0	0
195		2,86	0,00	Relatief					0	0	0
196	woonfunctie	6,18	0,00	Relatief					0	0	0
204	overige gebruiksfunctie	3,95	0,00	Relatief					0	0	0
208	woonfunctie	6,85	0,00	Relatief					0	0	0
211	woonfunctie	6,76	0,00	Relatief					0	0	0
212		3,66	0,00	Relatief					0	0	0
213		3,60	0,00	Relatief					0	0	0
214		0,16	0,00	Relatief					0	0	0
215		3,65	0,00	Relatief					0	0	0
216	woonfunctie	6,81	0,00	Relatief					0	0	0
217	woonfunctie	6,81	0,00	Relatief					0	0	0
218	woonfunctie	6,81	0,00	Relatief					0	0	0
219	woonfunctie	6,81	0,00	Relatief					0	0	0
220		1,35	0,00	Relatief					0	0	0

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
221	woonfunctie	7,42	0,00	Relatief					0	0	0
222	woonfunctie	7,48	0,00	Relatief					0	0	0
223	woonfunctie	7,34	0,00	Relatief					0	0	0
224		2,64	0,00	Relatief					0	0	0
225		2,60	0,00	Relatief					0	0	0
226	woonfunctie	6,15	0,00	Relatief					0	0	0
227	woonfunctie	7,28	0,00	Relatief					0	0	0
228	woonfunctie	7,39	0,00	Relatief					0	0	0
229	woonfunctie	7,55	0,00	Relatief					0	0	0
242	woonfunctie	5,73	0,00	Relatief					0	0	0
243		3,60	0,00	Relatief					0	0	0
244		3,05	0,00	Relatief					0	0	0
245		2,56	0,00	Relatief					0	0	0
246	woonfunctie	3,36	0,00	Relatief					0	0	0
247	woonfunctie	6,14	0,00	Relatief					0	0	0
260		2,21	0,00	Relatief					0	0	0
261	woonfunctie	7,53	0,00	Relatief					0	0	0
262		2,92	0,00	Relatief					0	0	0
263		2,64	0,00	Relatief					0	0	0
264	woonfunctie	7,21	0,00	Relatief					0	0	0
265	woonfunctie	7,61	0,00	Relatief					0	0	0
266	woonfunctie	7,37	0,00	Relatief					0	0	0
267		2,64	0,00	Relatief					0	0	0
268		2,61	0,00	Relatief					0	0	0
269	woonfunctie	7,47	0,00	Relatief					0	0	0
270		3,99	0,00	Relatief					0	0	0
271	woonfunctie	6,71	0,00	Relatief					0	0	0
272		2,85	0,00	Relatief					0	0	0
273	woonfunctie	6,83	0,00	Relatief					0	0	0
274	woonfunctie	6,12	0,00	Relatief					0	0	0
278		2,67	0,00	Relatief					0	0	0
286	woonfunctie	5,80	0,00	Relatief					0	0	0
293		2,92	0,00	Relatief					0	0	0
301	woonfunctie	5,30	0,00	Relatief					0	0	0
302		2,60	0,00	Relatief					0	0	0
303	woonfunctie	6,71	0,00	Relatief					0	0	0
304		3,96	0,00	Relatief					0	0	0
347		2,83	0,00	Relatief					0	0	0
424		0,29	0,00	Relatief					0	0	0
427		2,51	0,00	Relatief					0	0	0
428		2,34	0,00	Relatief					0	0	0
429		3,68	0,00	Relatief					0	0	0
430		3,64	0,00	Relatief					0	0	0
431		0,36	0,00	Relatief					0	0	0
433		3,58	0,00	Relatief					0	0	0
434		3,62	0,00	Relatief					0	0	0
443		2,58	0,00	Relatief					0	0	0
454	woonfunctie	5,78	0,00	Relatief					0	0	0
500		2,51	0,00	Relatief					0	0	0
56	woonfunctie	2,92	0,00	Relatief					0	0	0
60		3,17	0,00	Relatief					0	0	0
61	woonfunctie	3,47	0,00	Relatief					0	0	0
62	woonfunctie	5,46	0,00	Relatief					0	0	0
129	woonfunctie	5,68	0,00	Relatief					0	0	0
130	woonfunctie	6,19	0,00	Relatief					0	0	0
131	woonfunctie	4,00	0,00	Relatief					0	0	0
132		2,63	0,00	Relatief					0	0	0
134		2,60	0,00	Relatief					0	0	0
137	woonfunctie	6,28	0,00	Relatief					0	0	0
138		2,73	0,00	Relatief					0	0	0
139	woonfunctie	6,49	0,00	Relatief					0	0	0
141	woonfunctie	5,67	0,00	Relatief					0	0	0
142	woonfunctie	5,86	0,00	Relatief					0	0	0
143	woonfunctie	5,98	0,00	Relatief					0	0	0
144	woonfunctie	6,16	0,00	Relatief					0	0	0
145	woonfunctie	6,11	0,00	Relatief					0	0	0
146	woonfunctie	6,17	0,00	Relatief					0	0	0
147	woonfunctie	6,15	0,00	Relatief					0	0	0
148	woonfunctie	6,63	0,00	Relatief					0	0	0
149		1,78	0,00	Relatief					0	0	0
150		1,96	0,00	Relatief					0	0	0
153	woonfunctie	5,90	0,00	Relatief					0	0	0
154		2,33	0,00	Relatief					0	0	0
155		2,24	0,00	Relatief					0	0	0
156	woonfunctie	6,24	0,00	Relatief					0	0	0
157		2,40	0,00	Relatief					0	0	0
159		2,84	0,00	Relatief					0	0	0
161		3,23	0,00	Relatief					0	0	0
163		3,05	0,00	Relatief					0	0	0
179		2,40	0,00	Relatief					0	0	0
199	woonfunctie	6,09	0,00	Relatief					0	0	0
200		2,69	0,00	Relatief					0	0	0
201	woonfunctie	5,41	0,00	Relatief					0	0	0
202		2,59	0,00	Relatief					0	0	0
203		2,52	0,00	Relatief					0	0	0

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
206	woonfunctie	6,05	0,00	Relatief					0	0	0
236	woonfunctie	6,59	0,00	Relatief					0	0	0
238	woonfunctie	6,75	0,00	Relatief					0	0	0
239		3,06	0,00	Relatief					0	0	0
240		2,40	0,00	Relatief					0	0	0
241		3,03	0,00	Relatief					0	0	0
249	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0	0	0
251		3,00	0,00	Relatief					0	0	0
252	woonfunctie	6,59	0,00	Relatief					0	0	0
253	woonfunctie	6,52	0,00	Relatief					0	0	0
254	woonfunctie	6,57	0,00	Relatief					0	0	0
255	woonfunctie	3,47	0,00	Relatief					0	0	0
258		2,64	0,00	Relatief					0	0	0
259	woonfunctie	7,06	0,00	Relatief					0	0	0
277		2,43	0,00	Relatief					0	0	0
279	woonfunctie	5,40	0,00	Relatief					0	0	0
280	woonfunctie	6,04	0,00	Relatief					0	0	0
281	woonfunctie	5,77	0,00	Relatief					0	0	0
282		2,86	0,00	Relatief					0	0	0
283	woonfunctie	6,51	0,00	Relatief					0	0	0
284	woonfunctie	6,38	0,00	Relatief					0	0	0
285		3,13	0,00	Relatief					0	0	0
323	woonfunctie	5,39	0,00	Relatief					0	0	0
324		2,35	0,00	Relatief					0	0	0
325		3,05	0,00	Relatief					0	0	0
326		3,29	0,00	Relatief					0	0	0
327		3,46	0,00	Relatief					0	0	0
328	woonfunctie	5,69	0,00	Relatief					0	0	0
329	woonfunctie	5,96	0,00	Relatief					0	0	0
330	woonfunctie	6,03	0,00	Relatief					0	0	0
331	woonfunctie	6,54	0,00	Relatief					0	0	0
340	woonfunctie	8,70	0,00	Relatief					0	0	0
343	woonfunctie	5,98	0,00	Relatief					0	0	0
348	woonfunctie	7,16	0,00	Relatief					0	0	0
353	woonfunctie	5,70	0,00	Relatief					0	0	0
354		2,17	0,00	Relatief					0	0	0
355	woonfunctie	6,58	0,00	Relatief					0	0	0
356	woonfunctie	6,57	0,00	Relatief					0	0	0
357	woonfunctie	4,77	0,00	Relatief					0	0	0
359		3,03	0,00	Relatief					0	0	0
363		2,63	0,00	Relatief					0	0	0
366	woonfunctie	5,98	0,00	Relatief					0	0	0
367	woonfunctie	5,89	0,00	Relatief					0	0	0
368	woonfunctie	3,27	0,00	Relatief					0	0	0
369	woonfunctie	6,14	0,00	Relatief					0	0	0
370	woonfunctie	5,89	0,00	Relatief					0	0	0
372	woonfunctie	5,37	0,00	Relatief					0	0	0
373	woonfunctie	6,06	0,00	Relatief					0	0	0
375	woonfunctie	5,83	0,00	Relatief					0	0	0
377	woonfunctie	5,93	0,00	Relatief					0	0	0
378		2,98	0,00	Relatief					0	0	0
379	woonfunctie	5,64	0,00	Relatief					0	0	0
380	woonfunctie	5,80	0,00	Relatief					0	0	0
381		2,82	0,00	Relatief					0	0	0
382		1,89	0,00	Relatief					0	0	0
408	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0	0	0
409	woonfunctie	6,59	0,00	Relatief					0	0	0
410	woonfunctie	4,55	0,00	Relatief					0	0	0
447		3,01	0,00	Relatief					0	0	0
448		2,30	0,00	Relatief					0	0	0
449	woonfunctie	3,85	0,00	Relatief					0	0	0
450	woonfunctie	5,60	0,00	Relatief					0	0	0
451		2,81	0,00	Relatief					0	0	0
453	woonfunctie	4,00	0,00	Relatief					0	0	0
470	woonfunctie	4,43	0,00	Relatief					0	0	0
474	woonfunctie	6,44	0,00	Relatief					0	0	0
475		2,34	0,00	Relatief					0	0	0
478	woonfunctie	6,31	0,00	Relatief					0	0	0
479	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie	6,10	0,00	Relatief					0	0	0
480	woonfunctie	5,83	0,00	Relatief					0	0	0
481		2,37	0,00	Relatief					0	0	0
482		2,30	0,00	Relatief					0	0	0
483		2,04	0,00	Relatief					0	0	0
484		2,45	0,00	Relatief					0	0	0
485		3,32	0,00	Relatief					0	0	0
487	woonfunctie	7,89	0,00	Relatief					0	0	0
489		2,57	0,00	Relatief					0	0	0
490	woonfunctie	5,22	0,00	Relatief					0	0	0
491	woonfunctie	5,75	0,00	Relatief					0	0	0
492	woonfunctie	6,12	0,00	Relatief					0	0	0
501	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	7,87	0,00	Relatief					0	0	0
504		0,49	0,00	Relatief					0	0	0
585	woonfunctie	9,96	0,00	Relatief					0	0	0
586	woonfunctie	7,10	0,00	Relatief					0	0	0
588	woonfunctie	5,58	0,00	Relatief					0	0	0

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
589	onderwijsfunctie	7,90	0,00	Relatief					0	0	0
592	woonfunctie	6,03	0,00	Relatief					0	0	0
603	woonfunctie	5,62	0,00	Relatief					0	0	0
509	woonfunctie	0,60	0,00	Relatief					0	0	0
510		0,40	0,00	Relatief					0	0	0
511	woonfunctie	6,27	0,00	Relatief					0	0	0
512	woonfunctie	6,74	0,00	Relatief					0	0	0
513	woonfunctie	6,23	0,00	Relatief					0	0	0
514	woonfunctie	6,19	0,00	Relatief					0	0	0
515		1,56	0,00	Relatief					0	0	0
516	woonfunctie	6,22	0,00	Relatief					0	0	0
517		0,16	0,00	Relatief					0	0	0
518		0,67	0,00	Relatief					0	0	0
519	woonfunctie	6,52	0,00	Relatief					0	0	0
520	woonfunctie	6,48	0,00	Relatief					0	0	0
521	woonfunctie	6,77	0,00	Relatief					0	0	0
522	woonfunctie	0,68	0,00	Relatief					0	0	0
523	woonfunctie	5,77	0,00	Relatief					0	0	0
524	woonfunctie	6,17	0,00	Relatief					0	0	0
526		3,87	0,00	Relatief					0	0	0
527		3,78	0,00	Relatief					0	0	0
528		0,31	0,00	Relatief					0	0	0
529		2,82	0,00	Relatief					0	0	0
530		7,48	0,00	Relatief					0	0	0
531		0,92	0,00	Relatief					0	0	0
532		2,30	0,00	Relatief					0	0	0
533		1,33	0,00	Relatief					0	0	0
534		0,35	0,00	Relatief					0	0	0
535		0,22	0,00	Relatief					0	0	0
536	woonfunctie	7,37	0,00	Relatief					0	0	0
537		0,21	0,00	Relatief					0	0	0
538	woonfunctie	2,83	0,00	Relatief					0	0	0
539	woonfunctie	0,92	0,00	Relatief					0	0	0
540	woonfunctie	4,39	0,00	Relatief					0	0	0
541		0,20	0,00	Relatief					0	0	0
542	woonfunctie	0,70	0,00	Relatief					0	0	0
543	woonfunctie	2,85	0,00	Relatief					0	0	0
544		0,63	0,00	Relatief					0	0	0
545		1,78	0,00	Relatief					0	0	0
546	woonfunctie	1,11	0,00	Relatief					0	0	0
547	woonfunctie	0,75	0,00	Relatief					0	0	0
548		0,39	0,00	Relatief					0	0	0
549		2,61	0,00	Relatief					0	0	0
550	woonfunctie	2,82	0,00	Relatief					0	0	0
551	woonfunctie	2,27	0,00	Relatief					0	0	0
552	woonfunctie	0,31	0,00	Relatief					0	0	0
553	woonfunctie	0,29	0,00	Relatief					0	0	0
554	woonfunctie	6,54	0,00	Relatief					0	0	0
559	woonfunctie	6,52	0,00	Relatief					0	0	0
560		0,99	0,00	Relatief					0	0	0
561		0,29	0,00	Relatief					0	0	0
562		0,18	0,00	Relatief					0	0	0
563		1,67	0,00	Relatief					0	0	0
564		1,71	0,00	Relatief					0	0	0
565		0,27	0,00	Relatief					0	0	0
566		0,48	0,00	Relatief					0	0	0
567		2,05	0,00	Relatief					0	0	0
569	woonfunctie	6,44	0,00	Relatief					0	0	0
570		2,21	0,00	Relatief					0	0	0
572	woonfunctie	6,34	0,00	Relatief					0	0	0
573	woonfunctie	6,37	0,00	Relatief					0	0	0
574	woonfunctie	6,55	0,00	Relatief					0	0	0
575	woonfunctie	6,55	0,00	Relatief					0	0	0
577		2,74	0,00	Relatief					0	0	0
578		2,80	0,00	Relatief					0	0	0
579		2,87	0,00	Relatief					0	0	0
580		3,18	0,00	Relatief					0	0	0
581		2,84	0,00	Relatief					0	0	0
584	woonfunctie	6,50	0,00	Relatief					0	0	0
587	woonfunctie	5,40	0,00	Relatief					0	0	0
596	woonfunctie	5,26	0,00	Relatief					0	0	0
602	woonfunctie	5,62	0,00	Relatief					0	0	0
181	woonfunctie	6,51	0,00	Relatief					0	0	0
182		2,90	0,00	Relatief					0	0	0
184		1,51	0,00	Relatief					0	0	0
185	woonfunctie	6,08	0,00	Relatief					0	0	0
209		5,20	0,00	Relatief					0	0	0
210	kantoorfunctie, woonfunctie	6,33	0,00	Relatief					0	0	0
388		0,99	0,00	Relatief					0	0	0
403		1,18	0,00	Relatief					0	0	0
419	woonfunctie	6,21	0,00	Relatief					0	0	0
493	woonfunctie	11,37	0,00	Relatief					0	0	0
494	woonfunctie	11,95	0,00	Relatief					0	0	0
12		2,03	0,00	Relatief					0	0	0
71	woonfunctie	2,86	0,00	Relatief					0	0	0

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
73	woonfunctie	3,27	0,00	Relatief					0	0	0
80	woonfunctie	6,54	0,00	Relatief					0	0	0
351		2,36	0,00	Relatief					0	0	0
385		3,41	0,00	Relatief					0	0	0
389		0,10	0,00	Relatief					0	0	0
391		2,18	0,00	Relatief					0	0	0
392		3,36	0,00	Relatief					0	0	0
393		3,38	0,00	Relatief					0	0	0
395		3,62	0,00	Relatief					0	0	0
396		3,67	0,00	Relatief					0	0	0
397		3,77	0,00	Relatief					0	0	0
398		3,71	0,00	Relatief					0	0	0
399		3,65	0,00	Relatief					0	0	0
400		3,58	0,00	Relatief					0	0	0
401		3,59	0,00	Relatief					0	0	0
402		3,56	0,00	Relatief					0	0	0
405	woonfunctie	6,21	0,00	Relatief					0	0	0
413	woonfunctie	6,42	0,00	Relatief					0	0	0
452		3,17	0,00	Relatief					0	0	0
21	onderwijsfunctie	3,74	0,00	Relatief					0	0	0
22	woonfunctie	5,52	0,00	Relatief					0	0	0
23	woonfunctie	5,57	0,00	Relatief					0	0	0
24	woonfunctie	3,18	0,00	Relatief					0	0	0
30	woonfunctie	5,69	0,00	Relatief					0	0	0
31	woonfunctie	5,66	0,00	Relatief					0	0	0
32	woonfunctie	5,64	0,00	Relatief					0	0	0
33	woonfunctie	5,55	0,00	Relatief					0	0	0
34		2,30	0,00	Relatief					0	0	0
35	woonfunctie	5,79	0,00	Relatief					0	0	0
114	woonfunctie	5,61	0,00	Relatief					0	0	0
115		1,94	0,00	Relatief					0	0	0
128		2,29	0,00	Relatief					0	0	0
183	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	13,24	0,00	Relatief					0	0	0
186	onderwijsfunctie, woonfunctie	8,40	0,00	Relatief					0	0	0
187	onderwijsfunctie	5,68	0,00	Relatief					0	0	0
188		-0,09	0,00	Relatief					0	0	0
189	woonfunctie	2,64	0,00	Relatief					0	0	0
190		2,10	0,00	Relatief					0	0	0
235	woonfunctie	2,65	0,00	Relatief					0	0	0
250		7,03	0,00	Relatief					0	0	0
256		2,38	0,00	Relatief					0	0	0
275	woonfunctie	5,56	0,00	Relatief					0	0	0
287		2,45	0,00	Relatief					0	0	0
288	woonfunctie	2,78	0,00	Relatief					0	0	0
289		2,58	0,00	Relatief					0	0	0
290	woonfunctie	2,74	0,00	Relatief					0	0	0
292	woonfunctie	6,97	0,00	Relatief					0	0	0
298	woonfunctie	2,75	0,00	Relatief					0	0	0
299	woonfunctie	2,77	0,00	Relatief					0	0	0
300	woonfunctie	2,75	0,00	Relatief					0	0	0
332	woonfunctie	2,97	0,00	Relatief					0	0	0
337	industriefunctie	4,19	0,00	Relatief					0	0	0
338		4,39	0,00	Relatief					0	0	0
346		2,79	0,00	Relatief					0	0	0
349	woonfunctie	2,80	0,00	Relatief					0	0	0
383	kantoorfunctie, woonfunctie	4,92	0,00	Relatief					0	0	0
411		2,53	0,00	Relatief					0	0	0
455	woonfunctie	5,75	0,00	Relatief					0	0	0
468	woonfunctie	10,51	0,00	Relatief					0	0	0
471	woonfunctie	2,85	0,00	Relatief					0	0	0
488		2,55	0,00	Relatief					0	0	0
497	overige gebruiksfunctie	2,92	0,00	Relatief					0	0	0
498		2,49	0,00	Relatief					0	0	0
312	woonfunctie	5,96	0,00	Relatief					0	0	0
394		3,41	0,00	Relatief					0	0	0
460	woonfunctie	6,09	0,00	Relatief					0	0	0
5		0,35	0,00	Relatief					0	0	0
6		2,16	0,00	Relatief					0	0	0
17	woonfunctie	3,87	0,00	Relatief					0	0	0
18		2,48	0,00	Relatief					0	0	0
19	woonfunctie	5,36	0,00	Relatief					0	0	0
38	woonfunctie	6,07	0,00	Relatief					0	0	0
39	woonfunctie	6,23	0,00	Relatief					0	0	0
40	woonfunctie	6,08	0,00	Relatief					0	0	0
41	woonfunctie	5,60	0,00	Relatief					0	0	0
42	woonfunctie	6,07	0,00	Relatief					0	0	0
43	woonfunctie	5,94	0,00	Relatief					0	0	0
44		2,75	0,00	Relatief					0	0	0
45	woonfunctie	6,08	0,00	Relatief					0	0	0
46	woonfunctie	5,94	0,00	Relatief					0	0	0
47		2,51	0,00	Relatief					0	0	0
48	woonfunctie	5,91	0,00	Relatief					0	0	0
59		2,84	0,00	Relatief					0	0	0
64	woonfunctie	2,98	0,00	Relatief					0	0	0
69	woonfunctie	5,80	0,00	Relatief					0	0	0

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
70	woonfunctie	5,96	0,00	Relatief					0	0	0
72	woonfunctie	6,00	0,00	Relatief					0	0	0
74	woonfunctie	6,05	0,00	Relatief					0	0	0
77	woonfunctie	6,27	0,00	Relatief					0	0	0
78	woonfunctie	6,38	0,00	Relatief					0	0	0
85	woonfunctie	6,36	0,00	Relatief					0	0	0
151	woonfunctie	5,32	0,00	Relatief					0	0	0
152	woonfunctie	5,69	0,00	Relatief					0	0	0
197	woonfunctie	5,01	0,00	Relatief					0	0	0
205	woonfunctie	5,32	0,00	Relatief					0	0	0
231	woonfunctie	5,23	0,00	Relatief					0	0	0
232		2,41	0,00	Relatief					0	0	0
233		2,42	0,00	Relatief					0	0	0
234		2,43	0,00	Relatief					0	0	0
237	woonfunctie	5,39	0,00	Relatief					0	0	0
276		2,26	0,00	Relatief					0	0	0
294	woonfunctie	5,10	0,00	Relatief					0	0	0
295		2,44	0,00	Relatief					0	0	0
296		2,44	0,00	Relatief					0	0	0
297	woonfunctie	5,36	0,00	Relatief					0	0	0
306	woonfunctie	5,21	0,00	Relatief					0	0	0
317		2,42	0,00	Relatief					0	0	0
318	woonfunctie	5,48	0,00	Relatief					0	0	0
319		2,42	0,00	Relatief					0	0	0
341		2,43	0,00	Relatief					0	0	0
344		2,61	0,00	Relatief					0	0	0
350		2,41	0,00	Relatief					0	0	0
384	woonfunctie	5,12	0,00	Relatief					0	0	0
387	woonfunctie	5,23	0,00	Relatief					0	0	0
412		2,52	0,00	Relatief					0	0	0
456		2,10	0,00	Relatief					0	0	0
457		2,06	0,00	Relatief					0	0	0
465	woonfunctie	2,72	0,00	Relatief					0	0	0
3		2,80	0,00	Relatief					0	0	0
4		2,33	0,00	Relatief					0	0	0
7		2,44	0,00	Relatief					0	0	0
8		1,93	0,00	Relatief					0	0	0
9		2,61	0,00	Relatief					0	0	0
10		2,66	0,00	Relatief					0	0	0
11		2,08	0,00	Relatief					0	0	0
13		2,44	0,00	Relatief					0	0	0
14		3,06	0,00	Relatief					0	0	0
15		2,99	0,00	Relatief					0	0	0
16		2,89	0,00	Relatief					0	0	0
57		2,86	0,00	Relatief					0	0	0
58		3,31	0,00	Relatief					0	0	0
63		2,66	0,00	Relatief					0	0	0
65	woonfunctie	4,20	0,00	Relatief					0	0	0
66	woonfunctie	5,92	0,00	Relatief					0	0	0
67	woonfunctie	5,08	0,00	Relatief					0	0	0
68	woonfunctie	3,29	0,00	Relatief					0	0	0
75	woonfunctie	1,08	0,00	Relatief					0	0	0
76	woonfunctie	6,44	0,00	Relatief					0	0	0
79	woonfunctie	6,43	0,00	Relatief					0	0	0
81	woonfunctie	6,45	0,00	Relatief					0	0	0
82	woonfunctie	6,49	0,00	Relatief					0	0	0
83	woonfunctie	6,53	0,00	Relatief					0	0	0
84	woonfunctie	6,51	0,00	Relatief					0	0	0
86	woonfunctie	6,44	0,00	Relatief					0	0	0
87		2,34	0,00	Relatief					0	0	0
88	woonfunctie	3,06	0,00	Relatief					0	0	0
180		3,11	0,00	Relatief					0	0	0
198		2,33	0,00	Relatief					0	0	0
257	woonfunctie	5,48	0,00	Relatief					0	0	0
291	woonfunctie	5,84	0,00	Relatief					0	0	0
305		2,50	0,00	Relatief					0	0	0
320	woonfunctie	5,45	0,00	Relatief					0	0	0
321	woonfunctie	5,53	0,00	Relatief					0	0	0
322		2,48	0,00	Relatief					0	0	0
89		2,36	0,00	Relatief					0	0	0
90	woonfunctie	6,15	0,00	Relatief					0	0	0
91		2,81	0,00	Relatief					0	0	0
131	woonfunctie	5,90	0,00	Relatief					0	0	0
133	woonfunctie	4,79	0,00	Relatief					0	0	0
134		2,62	0,00	Relatief					0	0	0
135	woonfunctie	5,19	0,00	Relatief					0	0	0
136		2,50	0,00	Relatief					0	0	0
138		2,76	0,00	Relatief					0	0	0
139	woonfunctie	6,14	0,00	Relatief					0	0	0
140	woonfunctie	5,78	0,00	Relatief					0	0	0
248	overige gebruiksfunctie	2,60	0,00	Relatief					0	0	0
335		2,90	0,00	Relatief					0	0	0
339	woonfunctie	6,18	0,00	Relatief					0	0	0
340	woonfunctie	6,17	0,00	Relatief					0	0	0
345		2,61	0,00	Relatief					0	0	0

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
358		2,42	0,00	Relatief					0	0	0
359		2,38	0,00	Relatief					0	0	0
360		2,49	0,00	Relatief					0	0	0
361		2,46	0,00	Relatief					0	0	0
362		2,62	0,00	Relatief					0	0	0
363		2,05	0,00	Relatief					0	0	0
364		2,11	0,00	Relatief					0	0	0
365		2,66	0,00	Relatief					0	0	0
367	woonfunctie	4,69	0,00	Relatief					0	0	0
368	woonfunctie	5,93	0,00	Relatief					0	0	0
369	woonfunctie	5,42	0,00	Relatief					0	0	0
370	woonfunctie	5,96	0,00	Relatief					0	0	0
371	woonfunctie	5,94	0,00	Relatief					0	0	0
372	woonfunctie	6,15	0,00	Relatief					0	0	0
374	woonfunctie	2,63	0,00	Relatief					0	0	0
495		2,66	0,00	Relatief					0	0	0
499		2,54	0,00	Relatief					0	0	0
502		2,64	0,00	Relatief					0	0	0
503		2,62	0,00	Relatief					0	0	0
504		2,57	0,00	Relatief					0	0	0
333	woonfunctie	2,61	0,00	Relatief					0	0	0
336		2,48	0,00	Relatief					0	0	0
342	woonfunctie	3,39	0,00	Relatief					0	0	0
352		2,60	0,00	Relatief					0	0	0
386	woonfunctie	2,96	0,00	Relatief					0	0	0
406	woonfunctie	6,34	0,00	Relatief					0	0	0
407	woonfunctie	6,34	0,00	Relatief					0	0	0
445	woonfunctie	3,44	0,00	Relatief					0	0	0
459	woonfunctie	2,36	0,00	Relatief					0	0	0
459	woonfunctie	2,36	0,00	Relatief					0	0	0
461	woonfunctie	5,63	0,00	Relatief					0	0	0
462	woonfunctie	6,09	0,00	Relatief					0	0	0
463		2,55	0,00	Relatief					0	0	0
464		2,66	0,00	Relatief					0	0	0
466	woonfunctie	5,69	0,00	Relatief					0	0	0
486		0,18	0,00	Relatief					0	0	0
505		2,85	0,00	Relatief					0	0	0
Blok1		5,00	0,00	Relatief					0	0	0
Blok2		5,00	0,00	Relatief					0	0	0
Blok3		5,00	0,00	Relatief					0	0	0
Blok5		5,00	0,00	Relatief					0	0	0
Blok4		5,00	0,00	Relatief					0	0	0
Garage1		2,50	0,00	Relatief					0	0	0
Garage2		2,50	0,00	Relatief					0	0	0
Garage3		2,50	0,00	Relatief					0	0	0
Garage4		2,50	0,00	Relatief					0	0	0
Schuurtje1		2,00	0,00	Relatief					0	0	0
Schuurtje2		2,00	0,00	Relatief					0	0	0
Schuurtje3		2,00	0,00	Relatief					0	0	0
Schuurtje4		2,00	0,00	Relatief					0	0	0
Schuurtje5		2,00	0,00	Relatief					0	0	0
Schuurtje6		2,00	0,00	Relatief					0	0	0
Schuurtje7		2,00	0,00	Relatief					0	0	0
Schuurtje8		2,00	0,00	Relatief					0	0	0
Schuurtje9		2,00	0,00	Relatief					0	0	0

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
358	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
359	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
360	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
361	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
362	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
363	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
364	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
365	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
367	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
368	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
369	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
370	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
371	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
372	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
374	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
495	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
499	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
502	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
503	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
504	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
333	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
336	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
342	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
352	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
386	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
406	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
407	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
445	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
459	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
459	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
461	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
462	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
463	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
464	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
466	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
486	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
505	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Blok1	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Blok2	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Blok3	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Blok5	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Blok4	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garage1	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garage2	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garage3	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garage4	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schuurtje1	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schuurtje2	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schuurtje3	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schuurtje4	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schuurtje5	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schuurtje6	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schuurtje7	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schuurtje8	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schuurtje9	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500
Nokblok1		4,00	5,00	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
ZRblok1	--		5,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
ZLblok1	--		5,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
Nokblok2		4,00	5,00	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Nokblok2		4,00	5,00	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Nokblok5		4,00	5,00	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Nokblok4		4,00	5,00	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
ZLblok2	--		5,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
ZRBlok2	--		5,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
ZLblok3	--		5,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
ZRBlok3	--		5,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
ZLblok5	--		5,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
ZRBlok5	--		5,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
ZLblok4	--		5,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
ZRBlok4	--		5,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k
Nokblok1	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
ZRblok1	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ZLblok1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Nokblok2	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Nokblok2	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Nokblok5	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Nokblok4	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
ZLblok2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
ZRBlok2	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ZLblok3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
ZRBlok3	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ZLblok5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
ZRBlok5	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ZLblok4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
ZRBlok4	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl.R 8k
Nokblok1	0,20
ZRblok1	0,80
ZLblok1	0,20
Nokblok2	0,20
Nokblok2	0,20
Nokblok5	0,20
Nokblok4	0,20
ZLblok2	0,20
ZRblok2	0,80
ZLblok3	0,20
ZRblok3	0,80
ZLblok5	0,20
ZRblok5	0,80
ZLblok4	0,20
ZRblok4	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa i - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP01	blok1voor1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP02	blok1voor2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP03	blok1zij1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP04	blok1achter1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP05	blok1achter2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP06	blok1zij2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP07	blok2voor1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP08	blok2voor2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP09	blok2zij1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP10	blok2achter1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP11	blok2achter2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP12	blok2zij2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP13	blok3voor1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP14	blok3voor2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP15	blok3zij1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP16	blok3achter1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP17	blok3achter2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP18	blok3zij2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP19	blok4voor1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP20	blok4voor2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP21	blok4zij1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP22	blok4achter1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP23	blok4achter2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP24	blok4zij2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP25	blok5voor1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP26	blok5voor2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP27	blok5zij1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP28	blok5achter1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP29	blok5achter2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP30	blok5zij2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: V01

Groep	Reductie Dag	Avond	Nacht	Sommatie Dag	Avond	Nacht
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Onbegroeid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schermen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Waterdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 km zone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baanderherenweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Molenwijkseweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Stenen Kamer	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Van Hornstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Van Hugenpothstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rekenresultaten Baanderherenweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Baanderherenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP01_A	blok1voor1	149926,71	400666,30	1,50	25,5	22,9	16,7	26,4
TP01_B	blok1voor1	149926,71	400666,30	4,50	26,1	23,5	17,3	27,0
TP01_C	blok1voor1	149926,71	400666,30	7,50	26,4	23,8	17,6	27,3
TP02_A	blok1voor2	149931,55	400655,62	1,50	28,3	25,7	19,5	29,2
TP02_B	blok1voor2	149931,55	400655,62	4,50	28,4	25,9	19,7	29,3
TP02_C	blok1voor2	149931,55	400655,62	7,50	28,4	25,9	19,7	29,3
TP03_A	blok1zij1	149937,91	400652,15	1,50	33,3	30,7	24,5	34,2
TP03_B	blok1zij1	149937,91	400652,15	4,50	33,7	31,1	24,9	34,6
TP03_C	blok1zij1	149937,91	400652,15	7,50	34,2	31,6	25,4	35,1
TP04_A	blok1achter1	149939,28	400659,40	1,50	26,6	24,0	17,8	27,5
TP04_B	blok1achter1	149939,28	400659,40	4,50	33,0	30,5	24,3	33,9
TP04_C	blok1achter1	149939,28	400659,40	7,50	34,4	31,8	25,6	35,3
TP05_A	blok1achter2	149934,57	400669,80	1,50	29,1	26,5	20,3	30,0
TP05_B	blok1achter2	149934,57	400669,80	4,50	30,6	28,0	21,8	31,5
TP05_C	blok1achter2	149934,57	400669,80	7,50	33,4	30,9	24,6	34,3
TP06_A	blok1zij2	149928,20	400673,54	1,50	21,0	18,3	12,2	21,9
TP06_B	blok1zij2	149928,20	400673,54	4,50	30,6	28,0	21,8	31,5
TP06_C	blok1zij2	149928,20	400673,54	7,50	32,3	29,7	23,5	33,2
TP07_A	blok2voor1	149954,54	400676,86	1,50	26,0	23,3	17,1	26,8
TP07_B	blok2voor1	149954,54	400676,86	4,50	28,8	26,2	20,0	29,7
TP07_C	blok2voor1	149954,54	400676,86	7,50	27,1	24,5	18,4	28,0
TP08_A	blok2voor2	149958,78	400667,52	1,50	28,3	25,7	19,5	29,2
TP08_B	blok2voor2	149958,78	400667,52	4,50	28,2	25,6	19,3	29,0
TP08_C	blok2voor2	149958,78	400667,52	7,50	26,8	24,2	18,0	27,7
TP09_A	blok2zij1	149964,93	400664,45	1,50	35,7	33,1	26,9	36,6
TP09_B	blok2zij1	149964,93	400664,45	4,50	36,8	34,2	28,0	37,7
TP09_C	blok2zij1	149964,93	400664,45	7,50	37,1	34,6	28,4	38,0
TP10_A	blok2achter1	149966,56	400671,14	1,50	32,6	30,1	23,9	33,5
TP10_B	blok2achter1	149966,56	400671,14	4,50	33,7	31,2	25,0	34,7
TP10_C	blok2achter1	149966,56	400671,14	7,50	36,3	33,8	27,6	37,2
TP11_A	blok2achter2	149962,34	400680,47	1,50	31,8	29,2	23,0	32,7
TP11_B	blok2achter2	149962,34	400680,47	4,50	32,6	30,0	23,7	33,5
TP11_C	blok2achter2	149962,34	400680,47	7,50	35,2	32,6	26,4	36,1
TP12_A	blok2zij2	149956,27	400683,69	1,50	34,9	32,4	26,1	35,8
TP12_B	blok2zij2	149956,27	400683,69	4,50	35,0	32,4	26,2	35,9
TP12_C	blok2zij2	149956,27	400683,69	7,50	35,1	32,5	26,3	36,0
TP13_A	blok3voor1	149974,01	400685,86	1,50	29,2	26,6	20,4	30,1
TP13_B	blok3voor1	149974,01	400685,86	4,50	30,4	27,8	21,6	31,3
TP13_C	blok3voor1	149974,01	400685,86	7,50	28,0	25,4	19,2	28,9
TP14_A	blok3voor2	149978,27	400676,46	1,50	29,7	27,2	21,0	30,7
TP14_B	blok3voor2	149978,27	400676,46	4,50	30,4	27,8	21,6	31,3
TP14_C	blok3voor2	149978,27	400676,46	7,50	27,6	25,0	18,8	28,5
TP15_A	blok3zij1	149984,47	400673,36	1,50	36,0	33,5	27,2	36,9
TP15_B	blok3zij1	149984,47	400673,36	4,50	37,3	34,7	28,5	38,2
TP15_C	blok3zij1	149984,47	400673,36	7,50	38,9	36,3	30,1	39,8
TP16_A	blok3achter1	149986,08	400680,04	1,50	37,6	35,1	28,8	38,5
TP16_B	blok3achter1	149986,08	400680,04	4,50	40,1	37,5	31,3	41,0
TP16_C	blok3achter1	149986,08	400680,04	7,50	41,4	38,8	32,6	42,3
TP17_A	blok3achter2	149981,87	400689,34	1,50	36,5	33,9	27,7	37,4
TP17_B	blok3achter2	149981,87	400689,34	4,50	40,1	37,5	31,3	41,0
TP17_C	blok3achter2	149981,87	400689,34	7,50	41,4	38,8	32,6	42,3
TP18_A	blok3zij2	149975,71	400692,56	1,50	35,7	33,2	26,9	36,6
TP18_B	blok3zij2	149975,71	400692,56	4,50	36,2	33,6	27,3	37,1
TP18_C	blok3zij2	149975,71	400692,56	7,50	36,6	34,0	27,8	37,5
TP19_A	blok4voor1	149991,72	400660,92	1,50	35,7	33,2	26,9	36,6
TP19_B	blok4voor1	149991,72	400660,92	4,50	36,5	33,9	27,7	37,4
TP19_C	blok4voor1	149991,72	400660,92	7,50	37,4	34,9	28,6	38,3
TP20_A	blok4voor2	149981,33	400656,18	1,50	35,3	32,7	26,5	36,2
TP20_B	blok4voor2	149981,33	400656,18	4,50	35,6	33,0	26,8	36,5
TP20_C	blok4voor2	149981,33	400656,18	7,50	36,9	34,3	28,1	37,8
TP21_A	blok4zij1	149977,64	400649,74	1,50	26,2	23,5	17,4	27,1
TP21_B	blok4zij1	149977,64	400649,74	4,50	27,7	25,1	18,9	28,6
TP21_C	blok4zij1	149977,64	400649,74	7,50	26,3	23,7	17,5	27,2
TP22_A	blok4achter1	149984,90	400648,32	1,50	35,2	32,6	26,4	36,1
TP22_B	blok4achter1	149984,90	400648,32	4,50	37,1	34,5	28,3	38,0
TP22_C	blok4achter1	149984,90	400648,32	7,50	38,4	35,8	29,6	39,3
TP23_A	blok4achter2	149995,29	400653,07	1,50	34,5	31,9	25,7	35,4
TP23_B	blok4achter2	149995,29	400653,07	4,50	38,4	35,8	29,6	39,3
TP23_C	blok4achter2	149995,29	400653,07	7,50	39,8	37,3	31,1	40,7
TP24_A	blok4zij2	149999,01	400659,48	1,50	38,6	36,1	29,8	39,5
TP24_B	blok4zij2	149999,01	400659,48	4,50	40,5	38,0	31,8	41,4
TP24_C	blok4zij2	149999,01	400659,48	7,50	42,0	39,4	33,2	42,9
TP25_A	blok5voor1	149955,97	400634,45	1,50	28,7	26,1	19,9	29,6
TP25_B	blok5voor1	149955,97	400634,45	4,50	28,6	26,0	19,8	29,5
TP25_C	blok5voor1	149955,97	400634,45	7,50	29,4	26,8	20,6	30,3
TP26_A	blok5voor2	149964,47	400628,39	1,50	28,2	25,6	19,4	29,1
TP26_B	blok5voor2	149964,47	400628,39	4,50	29,0	26,4	20,2	29,9
TP26_C	blok5voor2	149964,47	400628,39	7,50	29,8	27,3	21,1	30,7
TP27_A	blok5zij1	149971,27	400628,83	1,50	34,7	32,1	25,9	35,6
TP27_B	blok5zij1	149971,27	400628,83	4,50	36,5	33,9	27,7	37,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Baanderherenweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Baanderherenweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP27_C	blok5zij1	149971,27	400628,83	7,50	37,4	34,8	28,6	38,3	
TP28_A	blok5achter1	149969,34	400635,50	1,50	32,2	29,6	23,4	33,1	
TP28_B	blok5achter1	149969,34	400635,50	4,50	36,3	33,8	27,6	37,2	
TP28_C	blok5achter1	149969,34	400635,50	7,50	37,2	34,7	28,5	38,1	
TP29_A	blok5achter2	149961,04	400641,41	1,50	31,9	29,3	23,1	32,8	
TP29_B	blok5achter2	149961,04	400641,41	4,50	34,7	32,2	25,9	35,6	
TP29_C	blok5achter2	149961,04	400641,41	7,50	37,5	34,9	28,7	38,4	
TP30_A	blok5zij2	149954,08	400641,06	1,50	23,7	21,1	14,9	24,6	
TP30_B	blok5zij2	149954,08	400641,06	4,50	22,4	19,8	13,6	23,3	
TP30_C	blok5zij2	149954,08	400641,06	7,50	25,0	22,4	16,1	25,9	

Rekenresultaten Molenwijkseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenwijkseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP01_A	blok1voor1	149926,71	400666,30	1,50	40,4	37,6	30,2	40,8
TP01_B	blok1voor1	149926,71	400666,30	4,50	42,1	39,3	31,9	42,5
TP01_C	blok1voor1	149926,71	400666,30	7,50	43,0	40,2	32,8	43,4
TP02_A	blok1voor2	149931,55	400655,62	1,50	39,4	36,6	29,2	39,8
TP02_B	blok1voor2	149931,55	400655,62	4,50	40,8	38,0	30,6	41,2
TP02_C	blok1voor2	149931,55	400655,62	7,50	41,5	38,7	31,3	41,9
TP03_A	blok1zij1	149937,91	400652,15	1,50	14,5	11,7	4,3	14,9
TP03_B	blok1zij1	149937,91	400652,15	4,50	17,0	14,2	6,8	17,4
TP03_C	blok1zij1	149937,91	400652,15	7,50	17,5	14,8	7,4	17,9
TP04_A	blok1achter1	149939,28	400659,40	1,50	20,3	17,5	10,1	20,7
TP04_B	blok1achter1	149939,28	400659,40	4,50	22,2	19,4	12,0	22,6
TP04_C	blok1achter1	149939,28	400659,40	7,50	24,5	21,7	14,3	24,9
TP05_A	blok1achter2	149934,57	400669,80	1,50	21,7	18,9	11,5	22,1
TP05_B	blok1achter2	149934,57	400669,80	4,50	24,3	21,5	14,1	24,7
TP05_C	blok1achter2	149934,57	400669,80	7,50	27,5	24,7	17,3	27,9
TP06_A	blok1zij2	149928,20	400673,54	1,50	40,8	38,0	30,6	41,2
TP06_B	blok1zij2	149928,20	400673,54	4,50	42,0	39,2	31,8	42,4
TP06_C	blok1zij2	149928,20	400673,54	7,50	44,0	41,2	33,8	44,4
TP07_A	blok2voor1	149954,54	400676,86	1,50	25,9	23,0	15,7	26,3
TP07_B	blok2voor1	149954,54	400676,86	4,50	29,8	27,0	19,6	30,2
TP07_C	blok2voor1	149954,54	400676,86	7,50	35,8	33,1	25,7	36,3
TP08_A	blok2voor2	149958,78	400667,52	1,50	25,9	23,1	15,7	26,3
TP08_B	blok2voor2	149958,78	400667,52	4,50	30,6	27,8	20,4	31,0
TP08_C	blok2voor2	149958,78	400667,52	7,50	34,9	32,1	24,7	35,3
TP09_A	blok2zij1	149964,93	400664,45	1,50	17,2	14,4	7,0	17,6
TP09_B	blok2zij1	149964,93	400664,45	4,50	14,0	11,2	3,8	14,4
TP09_C	blok2zij1	149964,93	400664,45	7,50	2,6	-0,2	-7,6	3,0
TP10_A	blok2achter1	149966,56	400671,14	1,50	19,5	16,7	9,3	19,9
TP10_B	blok2achter1	149966,56	400671,14	4,50	21,9	19,0	11,6	22,2
TP10_C	blok2achter1	149966,56	400671,14	7,50	18,0	15,1	7,8	18,4
TP11_A	blok2achter2	149962,34	400680,47	1,50	17,5	14,7	7,3	17,9
TP11_B	blok2achter2	149962,34	400680,47	4,50	19,1	16,3	8,9	19,5
TP11_C	blok2achter2	149962,34	400680,47	7,50	19,2	16,3	8,9	19,5
TP12_A	blok2zij2	149956,27	400683,69	1,50	27,3	24,5	17,1	27,7
TP12_B	blok2zij2	149956,27	400683,69	4,50	30,8	28,0	20,6	31,2
TP12_C	blok2zij2	149956,27	400683,69	7,50	35,4	32,6	25,2	35,8
TP13_A	blok3voor1	149974,01	400685,86	1,50	26,3	23,4	16,0	26,6
TP13_B	blok3voor1	149974,01	400685,86	4,50	28,7	25,9	18,5	29,1
TP13_C	blok3voor1	149974,01	400685,86	7,50	32,7	29,9	22,5	33,1
TP14_A	blok3voor2	149978,27	400676,46	1,50	26,2	23,4	16,0	26,6
TP14_B	blok3voor2	149978,27	400676,46	4,50	28,5	25,7	18,3	28,9
TP14_C	blok3voor2	149978,27	400676,46	7,50	31,3	28,6	21,1	31,7
TP15_A	blok3zij1	149984,47	400673,36	1,50	21,5	18,7	11,3	21,9
TP15_B	blok3zij1	149984,47	400673,36	4,50	23,2	20,3	12,9	23,5
TP15_C	blok3zij1	149984,47	400673,36	7,50	17,4	14,6	7,2	17,8
TP16_A	blok3achter1	149986,08	400680,04	1,50	18,9	16,0	8,6	19,2
TP16_B	blok3achter1	149986,08	400680,04	4,50	19,6	16,8	9,4	20,0
TP16_C	blok3achter1	149986,08	400680,04	7,50	18,6	15,8	8,4	19,0
TP17_A	blok3achter2	149981,87	400689,34	1,50	15,9	13,1	5,7	16,3
TP17_B	blok3achter2	149981,87	400689,34	4,50	19,8	17,0	9,6	20,1
TP17_C	blok3achter2	149981,87	400689,34	7,50	19,0	16,2	8,8	19,4
TP18_A	blok3zij2	149975,71	400692,56	1,50	25,4	22,6	15,2	25,8
TP18_B	blok3zij2	149975,71	400692,56	4,50	28,9	26,1	18,7	29,3
TP18_C	blok3zij2	149975,71	400692,56	7,50	33,1	30,4	22,9	33,5
TP19_A	blok4voor1	149991,72	400660,92	1,50	24,1	21,3	13,9	24,5
TP19_B	blok4voor1	149991,72	400660,92	4,50	26,4	23,6	16,2	26,8
TP19_C	blok4voor1	149991,72	400660,92	7,50	28,7	25,9	18,5	29,1
TP20_A	blok4voor2	149981,33	400656,18	1,50	25,6	22,8	15,4	26,0
TP20_B	blok4voor2	149981,33	400656,18	4,50	27,1	24,3	16,9	27,5
TP20_C	blok4voor2	149981,33	400656,18	7,50	29,5	26,7	19,3	29,9
TP21_A	blok4zij1	149977,64	400649,74	1,50	24,8	22,0	14,6	25,2
TP21_B	blok4zij1	149977,64	400649,74	4,50	27,3	24,5	17,1	27,7
TP21_C	blok4zij1	149977,64	400649,74	7,50	31,5	28,8	21,4	31,9
TP22_A	blok4achter1	149984,90	400648,32	1,50	19,7	16,8	9,4	20,0
TP22_B	blok4achter1	149984,90	400648,32	4,50	21,4	18,6	11,2	21,8
TP22_C	blok4achter1	149984,90	400648,32	7,50	--	--	--	--
TP23_A	blok4achter2	149995,29	400653,07	1,50	20,4	17,6	10,2	20,8
TP23_B	blok4achter2	149995,29	400653,07	4,50	20,5	17,7	10,3	20,9
TP23_C	blok4achter2	149995,29	400653,07	7,50	--	--	--	--
TP24_A	blok4zij2	149999,01	400659,48	1,50	15,5	12,7	5,3	15,9
TP24_B	blok4zij2	149999,01	400659,48	4,50	18,6	15,8	8,3	18,9
TP24_C	blok4zij2	149999,01	400659,48	7,50	17,5	14,7	7,3	17,9
TP25_A	blok5voor1	149955,97	400634,45	1,50	15,9	13,1	5,7	16,3
TP25_B	blok5voor1	149955,97	400634,45	4,50	17,5	14,7	7,3	17,9
TP25_C	blok5voor1	149955,97	400634,45	7,50	16,3	13,5	6,1	16,7
TP26_A	blok5voor2	149964,47	400628,39	1,50	16,6	13,8	6,4	17,0
TP26_B	blok5voor2	149964,47	400628,39	4,50	18,4	15,6	8,2	18,8
TP26_C	blok5voor2	149964,47	400628,39	7,50	20,8	18,0	10,6	21,2
TP27_A	blok5zij1	149971,27	400628,83	1,50	15,4	12,6	5,2	15,8
TP27_B	blok5zij1	149971,27	400628,83	4,50	17,0	14,1	6,7	17,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Molenwijkseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenwijkseweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP27_C	blok5zij1	149971,27	400628,83	7,50	15,5	12,7	5,3	15,9
TP28_A	blok5achter1	149969,34	400635,50	1,50	25,8	22,9	15,5	26,1
TP28_B	blok5achter1	149969,34	400635,50	4,50	27,9	25,1	17,7	28,3
TP28_C	blok5achter1	149969,34	400635,50	7,50	30,7	27,9	20,5	31,1
TP29_A	blok5achter2	149961,04	400641,41	1,50	26,4	23,6	16,2	26,8
TP29_B	blok5achter2	149961,04	400641,41	4,50	29,1	26,3	18,9	29,5
TP29_C	blok5achter2	149961,04	400641,41	7,50	32,3	29,5	22,1	32,7
TP30_A	blok5zij2	149954,08	400641,06	1,50	28,4	25,6	18,2	28,8
TP30_B	blok5zij2	149954,08	400641,06	4,50	29,8	27,0	19,6	30,2
TP30_C	blok5zij2	149954,08	400641,06	7,50	33,7	30,9	23,5	34,1

Rekenresultaten Stenen Kamer

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stenen Kamer
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP01_A	blok1voor1	149926,71	400666,30	1,50	17,3	14,8	8,5	18,2
TP01_B	blok1voor1	149926,71	400666,30	4,50	14,7	12,1	5,9	15,6
TP01_C	blok1voor1	149926,71	400666,30	7,50	16,2	13,7	7,4	17,1
TP02_A	blok1voor2	149931,55	400655,62	1,50	29,8	27,3	21,1	30,7
TP02_B	blok1voor2	149931,55	400655,62	4,50	17,6	15,0	8,8	18,5
TP02_C	blok1voor2	149931,55	400655,62	7,50	21,9	19,4	13,2	22,8
TP03_A	blok1zij1	149937,91	400652,15	1,50	28,7	26,2	20,0	29,7
TP03_B	blok1zij1	149937,91	400652,15	4,50	30,6	28,1	21,8	31,5
TP03_C	blok1zij1	149937,91	400652,15	7,50	34,5	32,0	25,8	35,5
TP04_A	blok1achter1	149939,28	400659,40	1,50	25,3	22,8	16,6	26,3
TP04_B	blok1achter1	149939,28	400659,40	4,50	26,6	24,1	17,8	27,5
TP04_C	blok1achter1	149939,28	400659,40	7,50	27,3	24,8	18,6	28,3
TP05_A	blok1achter2	149934,57	400669,80	1,50	24,5	22,0	15,7	25,4
TP05_B	blok1achter2	149934,57	400669,80	4,50	25,6	23,1	16,8	26,5
TP05_C	blok1achter2	149934,57	400669,80	7,50	26,9	24,4	18,2	27,8
TP06_A	blok1zij2	149928,20	400673,54	1,50	15,4	12,9	6,7	16,3
TP06_B	blok1zij2	149928,20	400673,54	4,50	19,1	16,6	10,3	20,0
TP06_C	blok1zij2	149928,20	400673,54	7,50	21,4	18,9	12,6	22,3
TP07_A	blok2voor1	149954,54	400676,86	1,50	15,5	12,9	6,7	16,4
TP07_B	blok2voor1	149954,54	400676,86	4,50	17,3	14,7	8,5	18,2
TP07_C	blok2voor1	149954,54	400676,86	7,50	18,0	15,4	9,2	18,9
TP08_A	blok2voor2	149958,78	400667,52	1,50	12,6	10,1	3,9	13,6
TP08_B	blok2voor2	149958,78	400667,52	4,50	14,7	12,1	5,9	15,6
TP08_C	blok2voor2	149958,78	400667,52	7,50	17,6	15,1	8,9	18,5
TP09_A	blok2zij1	149964,93	400664,45	1,50	24,8	22,3	16,0	25,7
TP09_B	blok2zij1	149964,93	400664,45	4,50	31,4	28,9	22,6	32,3
TP09_C	blok2zij1	149964,93	400664,45	7,50	33,3	30,8	24,6	34,3
TP10_A	blok2achter1	149966,56	400671,14	1,50	19,7	17,2	10,9	20,6
TP10_B	blok2achter1	149966,56	400671,14	4,50	22,1	19,5	13,3	23,0
TP10_C	blok2achter1	149966,56	400671,14	7,50	25,0	22,4	16,2	25,9
TP11_A	blok2achter2	149962,34	400680,47	1,50	20,0	17,5	11,3	21,0
TP11_B	blok2achter2	149962,34	400680,47	4,50	22,3	19,7	13,5	23,2
TP11_C	blok2achter2	149962,34	400680,47	7,50	26,9	24,4	18,2	27,9
TP12_A	blok2zij2	149956,27	400683,69	1,50	10,3	7,7	1,5	11,2
TP12_B	blok2zij2	149956,27	400683,69	4,50	10,8	8,3	2,1	11,8
TP12_C	blok2zij2	149956,27	400683,69	7,50	12,1	9,5	3,3	13,0
TP13_A	blok3voor1	149974,01	400685,86	1,50	17,3	14,8	8,5	18,2
TP13_B	blok3voor1	149974,01	400685,86	4,50	18,3	15,7	9,5	19,2
TP13_C	blok3voor1	149974,01	400685,86	7,50	19,9	17,3	11,1	20,8
TP14_A	blok3voor2	149978,27	400676,46	1,50	16,7	14,2	8,0	17,6
TP14_B	blok3voor2	149978,27	400676,46	4,50	18,7	16,1	9,9	19,6
TP14_C	blok3voor2	149978,27	400676,46	7,50	22,5	19,9	13,7	23,4
TP15_A	blok3zij1	149984,47	400673,36	1,50	21,8	19,3	13,0	22,7
TP15_B	blok3zij1	149984,47	400673,36	4,50	24,8	22,2	16,0	25,7
TP15_C	blok3zij1	149984,47	400673,36	7,50	29,4	26,9	20,6	30,3
TP16_A	blok3achter1	149986,08	400680,04	1,50	21,7	19,1	12,9	22,6
TP16_B	blok3achter1	149986,08	400680,04	4,50	25,5	22,9	16,7	26,4
TP16_C	blok3achter1	149986,08	400680,04	7,50	29,5	27,0	20,7	30,4
TP17_A	blok3achter2	149981,87	400689,34	1,50	23,7	21,2	14,9	24,6
TP17_B	blok3achter2	149981,87	400689,34	4,50	26,3	23,8	17,5	27,2
TP17_C	blok3achter2	149981,87	400689,34	7,50	29,0	26,5	20,3	30,0
TP18_A	blok3zij2	149975,71	400692,56	1,50	13,7	11,1	4,9	14,6
TP18_B	blok3zij2	149975,71	400692,56	4,50	13,7	11,1	4,9	14,6
TP18_C	blok3zij2	149975,71	400692,56	7,50	11,0	8,4	2,2	11,9
TP19_A	blok4voor1	149991,72	400660,92	1,50	12,0	9,4	3,3	12,9
TP19_B	blok4voor1	149991,72	400660,92	4,50	14,5	12,0	5,8	15,5
TP19_C	blok4voor1	149991,72	400660,92	7,50	23,4	20,9	14,6	24,3
TP20_A	blok4voor2	149981,33	400656,18	1,50	12,1	9,5	3,3	13,0
TP20_B	blok4voor2	149981,33	400656,18	4,50	11,9	9,3	3,1	12,8
TP20_C	blok4voor2	149981,33	400656,18	7,50	12,6	10,0	3,8	13,5
TP21_A	blok4zij1	149977,64	400649,74	1,50	19,0	16,4	10,2	19,9
TP21_B	blok4zij1	149977,64	400649,74	4,50	23,6	21,1	14,8	24,5
TP21_C	blok4zij1	149977,64	400649,74	7,50	30,9	28,3	22,1	31,8
TP22_A	blok4achter1	149984,90	400648,32	1,50	23,6	21,0	14,8	24,5
TP22_B	blok4achter1	149984,90	400648,32	4,50	27,0	24,5	18,2	27,9
TP22_C	blok4achter1	149984,90	400648,32	7,50	32,7	30,2	23,9	33,6
TP23_A	blok4achter2	149995,29	400653,07	1,50	28,6	26,1	19,9	29,6
TP23_B	blok4achter2	149995,29	400653,07	4,50	29,8	27,2	21,0	30,7
TP23_C	blok4achter2	149995,29	400653,07	7,50	31,9	29,4	23,1	32,8
TP24_A	blok4zij2	149999,01	400659,48	1,50	23,1	20,5	14,3	24,0
TP24_B	blok4zij2	149999,01	400659,48	4,50	29,3	26,8	20,6	30,3
TP24_C	blok4zij2	149999,01	400659,48	7,50	32,0	29,5	23,2	32,9
TP25_A	blok5voor1	149955,97	400634,45	1,50	35,9	33,4	27,1	36,8
TP25_B	blok5voor1	149955,97	400634,45	4,50	37,5	35,0	28,7	38,4
TP25_C	blok5voor1	149955,97	400634,45	7,50	38,4	35,9	29,7	39,4
TP26_A	blok5voor2	149964,47	400628,39	1,50	38,1	35,6	29,3	39,0
TP26_B	blok5voor2	149964,47	400628,39	4,50	39,6	37,0	30,8	40,5
TP26_C	blok5voor2	149964,47	400628,39	7,50	40,1	37,6	31,3	41,0
TP27_A	blok5zij1	149971,27	400628,83	1,50	37,6	35,1	28,8	38,5
TP27_B	blok5zij1	149971,27	400628,83	4,50	39,5	37,0	30,8	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Stenen Kamer

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stenen Kamer
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP27_C	blok5zij1	149971,27	400628,83	7,50	40,1	37,5	31,3	41,0
TP28_A	blok5achter1	149969,34	400635,50	1,50	17,7	15,2	8,9	18,6
TP28_B	blok5achter1	149969,34	400635,50	4,50	20,1	17,6	11,4	21,0
TP28_C	blok5achter1	149969,34	400635,50	7,50	23,2	20,6	14,4	24,1
TP29_A	blok5achter2	149961,04	400641,41	1,50	17,5	15,0	8,7	18,4
TP29_B	blok5achter2	149961,04	400641,41	4,50	20,4	17,8	11,6	21,3
TP29_C	blok5achter2	149961,04	400641,41	7,50	22,7	20,2	14,0	23,7
TP30_A	blok5zij2	149954,08	400641,06	1,50	15,5	12,9	6,7	16,4
TP30_B	blok5zij2	149954,08	400641,06	4,50	5,5	2,9	-3,3	6,4
TP30_C	blok5zij2	149954,08	400641,06	7,50	6,2	3,7	-2,5	7,1

Rekenresultaten Van Hornstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Hornstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP01_A	blok1voor1	149926,71	400666,30	1,50	18,8	16,3	10,0	19,7
TP01_B	blok1voor1	149926,71	400666,30	4,50	19,7	17,3	11,0	20,7
TP01_C	blok1voor1	149926,71	400666,30	7,50	13,4	11,0	4,7	14,4
TP02_A	blok1voor2	149931,55	400655,62	1,50	13,7	11,2	4,9	14,6
TP02_B	blok1voor2	149931,55	400655,62	4,50	16,4	14,0	7,7	17,4
TP02_C	blok1voor2	149931,55	400655,62	7,50	18,5	16,1	9,7	19,4
TP03_A	blok1zij1	149937,91	400652,15	1,50	27,0	24,6	18,3	28,0
TP03_B	blok1zij1	149937,91	400652,15	4,50	28,3	25,9	19,6	29,3
TP03_C	blok1zij1	149937,91	400652,15	7,50	29,6	27,1	20,8	30,5
TP04_A	blok1achter1	149939,28	400659,40	1,50	20,3	17,9	11,6	21,3
TP04_B	blok1achter1	149939,28	400659,40	4,50	21,9	19,5	13,1	22,8
TP04_C	blok1achter1	149939,28	400659,40	7,50	25,9	23,5	17,2	26,9
TP05_A	blok1achter2	149934,57	400669,80	1,50	21,9	19,4	13,1	22,8
TP05_B	blok1achter2	149934,57	400669,80	4,50	21,5	19,0	12,7	22,4
TP05_C	blok1achter2	149934,57	400669,80	7,50	22,5	20,1	13,8	23,5
TP06_A	blok1zij2	149928,20	400673,54	1,50	10,1	7,6	1,3	11,0
TP06_B	blok1zij2	149928,20	400673,54	4,50	11,8	9,4	3,1	12,8
TP06_C	blok1zij2	149928,20	400673,54	7,50	4,3	1,9	-4,4	5,3
TP07_A	blok2voor1	149954,54	400676,86	1,50	19,5	17,1	10,8	20,5
TP07_B	blok2voor1	149954,54	400676,86	4,50	21,0	18,6	12,2	21,9
TP07_C	blok2voor1	149954,54	400676,86	7,50	23,0	20,5	14,2	23,9
TP08_A	blok2voor2	149958,78	400667,52	1,50	19,7	17,3	10,9	20,6
TP08_B	blok2voor2	149958,78	400667,52	4,50	21,4	19,0	12,7	22,4
TP08_C	blok2voor2	149958,78	400667,52	7,50	24,0	21,6	15,2	24,9
TP09_A	blok2zij1	149964,93	400664,45	1,50	21,9	19,5	13,2	22,9
TP09_B	blok2zij1	149964,93	400664,45	4,50	27,2	24,8	18,4	28,1
TP09_C	blok2zij1	149964,93	400664,45	7,50	28,6	26,2	19,8	29,5
TP10_A	blok2achter1	149966,56	400671,14	1,50	8,1	5,7	-0,7	9,1
TP10_B	blok2achter1	149966,56	400671,14	4,50	9,2	6,7	0,4	10,1
TP10_C	blok2achter1	149966,56	400671,14	7,50	10,7	8,2	1,9	11,6
TP11_A	blok2achter2	149962,34	400680,47	1,50	9,1	6,7	0,4	10,1
TP11_B	blok2achter2	149962,34	400680,47	4,50	8,3	5,9	-0,5	9,2
TP11_C	blok2achter2	149962,34	400680,47	7,50	17,6	15,1	8,8	18,5
TP12_A	blok2zij2	149956,27	400683,69	1,50	7,4	5,0	-1,3	8,4
TP12_B	blok2zij2	149956,27	400683,69	4,50	7,3	4,9	-1,4	8,3
TP12_C	blok2zij2	149956,27	400683,69	7,50	7,4	4,9	-1,4	8,3
TP13_A	blok3voor1	149974,01	400685,86	1,50	18,0	15,6	9,2	18,9
TP13_B	blok3voor1	149974,01	400685,86	4,50	19,8	17,4	11,1	20,8
TP13_C	blok3voor1	149974,01	400685,86	7,50	21,1	18,7	12,4	22,1
TP14_A	blok3voor2	149978,27	400676,46	1,50	16,0	13,6	7,3	17,0
TP14_B	blok3voor2	149978,27	400676,46	4,50	18,5	16,1	9,8	19,5
TP14_C	blok3voor2	149978,27	400676,46	7,50	21,2	18,8	12,5	22,2
TP15_A	blok3zij1	149984,47	400673,36	1,50	13,6	11,2	4,9	14,6
TP15_B	blok3zij1	149984,47	400673,36	4,50	16,3	13,9	7,6	17,3
TP15_C	blok3zij1	149984,47	400673,36	7,50	21,2	18,7	12,4	22,1
TP16_A	blok3achter1	149986,08	400680,04	1,50	9,7	7,3	1,0	10,7
TP16_B	blok3achter1	149986,08	400680,04	4,50	9,5	7,0	0,7	10,4
TP16_C	blok3achter1	149986,08	400680,04	7,50	10,0	7,6	1,3	11,0
TP17_A	blok3achter2	149981,87	400689,34	1,50	13,3	10,8	4,5	14,2
TP17_B	blok3achter2	149981,87	400689,34	4,50	14,8	12,4	6,1	15,8
TP17_C	blok3achter2	149981,87	400689,34	7,50	15,7	13,3	7,0	16,7
TP18_A	blok3zij2	149975,71	400692,56	1,50	18,8	16,4	10,1	19,8
TP18_B	blok3zij2	149975,71	400692,56	4,50	19,5	17,1	10,8	20,5
TP18_C	blok3zij2	149975,71	400692,56	7,50	7,3	4,9	-1,4	8,3
TP19_A	blok4voor1	149991,72	400660,92	1,50	3,5	1,1	-5,2	4,5
TP19_B	blok4voor1	149991,72	400660,92	4,50	6,2	3,8	-2,5	7,2
TP19_C	blok4voor1	149991,72	400660,92	7,50	11,9	9,5	3,2	12,9
TP20_A	blok4voor2	149981,33	400656,18	1,50	3,7	1,2	-5,1	4,6
TP20_B	blok4voor2	149981,33	400656,18	4,50	1,4	-1,0	-7,3	2,4
TP20_C	blok4voor2	149981,33	400656,18	7,50	5,2	2,8	-3,5	6,2
TP21_A	blok4zij1	149977,64	400649,74	1,50	15,8	13,4	7,1	16,8
TP21_B	blok4zij1	149977,64	400649,74	4,50	30,2	27,8	21,4	31,1
TP21_C	blok4zij1	149977,64	400649,74	7,50	32,0	29,6	23,3	33,0
TP22_A	blok4achter1	149984,90	400648,32	1,50	25,1	22,7	16,4	26,1
TP22_B	blok4achter1	149984,90	400648,32	4,50	27,1	24,7	18,4	28,1
TP22_C	blok4achter1	149984,90	400648,32	7,50	31,5	29,1	22,8	32,5
TP23_A	blok4achter2	149995,29	400653,07	1,50	18,5	16,1	9,7	19,4
TP23_B	blok4achter2	149995,29	400653,07	4,50	24,3	21,9	15,6	25,3
TP23_C	blok4achter2	149995,29	400653,07	7,50	32,1	29,7	23,4	33,1
TP24_A	blok4zij2	149999,01	400659,48	1,50	10,7	8,3	2,0	11,7
TP24_B	blok4zij2	149999,01	400659,48	4,50	16,9	14,4	8,1	17,8
TP24_C	blok4zij2	149999,01	400659,48	7,50	17,7	15,3	9,0	18,7
TP25_A	blok5voor1	149955,97	400634,45	1,50	30,4	28,0	21,7	31,4
TP25_B	blok5voor1	149955,97	400634,45	4,50	31,8	29,4	23,1	32,8
TP25_C	blok5voor1	149955,97	400634,45	7,50	32,8	30,4	24,1	33,8
TP26_A	blok5voor2	149964,47	400628,39	1,50	32,1	29,7	23,3	33,0
TP26_B	blok5voor2	149964,47	400628,39	4,50	33,8	31,4	25,0	34,7
TP26_C	blok5voor2	149964,47	400628,39	7,50	34,4	32,0	25,7	35,4
TP27_A	blok5zij1	149971,27	400628,83	1,50	31,9	29,5	23,1	32,8
TP27_B	blok5zij1	149971,27	400628,83	4,50	33,7	31,3	25,0	34,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Van Hornstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Hornstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP27_C	blok5zij1	149971,27	400628,83	7,50	34,5	32,1	25,7	35,4
TP28_A	blok5achter1	149969,34	400635,50	1,50	11,0	8,5	2,2	11,9
TP28_B	blok5achter1	149969,34	400635,50	4,50	9,1	6,6	0,3	10,0
TP28_C	blok5achter1	149969,34	400635,50	7,50	8,0	5,6	-0,8	9,0
TP29_A	blok5achter2	149961,04	400641,41	1,50	12,2	9,7	3,4	13,1
TP29_B	blok5achter2	149961,04	400641,41	4,50	10,1	7,6	1,3	11,0
TP29_C	blok5achter2	149961,04	400641,41	7,50	11,8	9,4	3,1	12,8
TP30_A	blok5zij2	149954,08	400641,06	1,50	10,8	8,4	2,0	11,7
TP30_B	blok5zij2	149954,08	400641,06	4,50	10,3	7,9	1,6	11,3
TP30_C	blok5zij2	149954,08	400641,06	7,50	7,3	4,9	-1,4	8,3

Rekenresultaten Van Hugenpothstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Hugenpothstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP01_A	blok1voor1	149926,71	400666,30	1,50	19,0	16,4	10,3	19,9
TP01_B	blok1voor1	149926,71	400666,30	4,50	17,7	15,0	9,0	18,6
TP01_C	blok1voor1	149926,71	400666,30	7,50	18,5	15,8	9,8	19,4
TP02_A	blok1voor2	149931,55	400655,62	1,50	22,7	20,1	14,0	23,6
TP02_B	blok1voor2	149931,55	400655,62	4,50	18,9	16,2	10,2	19,8
TP02_C	blok1voor2	149931,55	400655,62	7,50	19,7	17,0	10,9	20,6
TP03_A	blok1zij1	149937,91	400652,15	1,50	23,3	20,5	14,5	24,1
TP03_B	blok1zij1	149937,91	400652,15	4,50	24,8	22,1	16,1	25,7
TP03_C	blok1zij1	149937,91	400652,15	7,50	26,7	24,0	17,9	27,6
TP04_A	blok1achter1	149939,28	400659,40	1,50	23,2	20,5	14,5	24,1
TP04_B	blok1achter1	149939,28	400659,40	4,50	23,8	21,1	15,0	24,7
TP04_C	blok1achter1	149939,28	400659,40	7,50	23,7	21,0	14,9	24,6
TP05_A	blok1achter2	149934,57	400669,80	1,50	23,5	20,8	14,7	24,4
TP05_B	blok1achter2	149934,57	400669,80	4,50	23,9	21,1	15,1	24,8
TP05_C	blok1achter2	149934,57	400669,80	7,50	23,2	20,4	14,4	24,0
TP06_A	blok1zij2	149928,20	400673,54	1,50	20,3	17,6	11,5	21,2
TP06_B	blok1zij2	149928,20	400673,54	4,50	21,5	18,8	12,8	22,4
TP06_C	blok1zij2	149928,20	400673,54	7,50	11,2	8,5	2,5	12,1
TP07_A	blok2voor1	149954,54	400676,86	1,50	19,1	16,4	10,3	20,0
TP07_B	blok2voor1	149954,54	400676,86	4,50	21,2	18,5	12,5	22,1
TP07_C	blok2voor1	149954,54	400676,86	7,50	22,7	20,0	14,0	23,6
TP08_A	blok2voor2	149958,78	400667,52	1,50	18,8	16,1	10,0	19,7
TP08_B	blok2voor2	149958,78	400667,52	4,50	20,3	17,6	11,6	21,2
TP08_C	blok2voor2	149958,78	400667,52	7,50	21,9	19,2	13,2	22,8
TP09_A	blok2zij1	149964,93	400664,45	1,50	24,3	21,6	15,6	25,2
TP09_B	blok2zij1	149964,93	400664,45	4,50	26,6	23,9	17,8	27,5
TP09_C	blok2zij1	149964,93	400664,45	7,50	28,4	25,7	19,6	29,3
TP10_A	blok2achter1	149966,56	400671,14	1,50	21,1	18,3	12,3	22,0
TP10_B	blok2achter1	149966,56	400671,14	4,50	22,5	19,8	13,8	23,4
TP10_C	blok2achter1	149966,56	400671,14	7,50	24,4	21,7	15,7	25,3
TP11_A	blok2achter2	149962,34	400680,47	1,50	21,1	18,4	12,4	22,0
TP11_B	blok2achter2	149962,34	400680,47	4,50	23,0	20,3	14,2	23,9
TP11_C	blok2achter2	149962,34	400680,47	7,50	24,4	21,7	15,7	25,3
TP12_A	blok2zij2	149956,27	400683,69	1,50	16,8	14,1	8,1	17,7
TP12_B	blok2zij2	149956,27	400683,69	4,50	19,0	16,3	10,3	19,9
TP12_C	blok2zij2	149956,27	400683,69	7,50	16,5	13,8	7,7	17,4
TP13_A	blok3voor1	149974,01	400685,86	1,50	21,9	19,2	13,2	22,8
TP13_B	blok3voor1	149974,01	400685,86	4,50	22,8	20,1	14,1	23,7
TP13_C	blok3voor1	149974,01	400685,86	7,50	23,8	21,1	15,1	24,7
TP14_A	blok3voor2	149978,27	400676,46	1,50	21,8	19,0	13,0	22,6
TP14_B	blok3voor2	149978,27	400676,46	4,50	23,0	20,3	14,2	23,9
TP14_C	blok3voor2	149978,27	400676,46	7,50	23,4	20,6	14,6	24,2
TP15_A	blok3zij1	149984,47	400673,36	1,50	24,1	21,4	15,3	25,0
TP15_B	blok3zij1	149984,47	400673,36	4,50	25,6	22,9	16,8	26,5
TP15_C	blok3zij1	149984,47	400673,36	7,50	28,3	25,6	19,5	29,2
TP16_A	blok3achter1	149986,08	400680,04	1,50	23,3	20,6	14,6	24,2
TP16_B	blok3achter1	149986,08	400680,04	4,50	26,4	23,7	17,6	27,3
TP16_C	blok3achter1	149986,08	400680,04	7,50	27,8	25,2	19,0	28,7
TP17_A	blok3achter2	149981,87	400689,34	1,50	21,8	19,1	13,1	22,7
TP17_B	blok3achter2	149981,87	400689,34	4,50	22,9	20,2	14,2	23,8
TP17_C	blok3achter2	149981,87	400689,34	7,50	24,9	22,2	16,1	25,8
TP18_A	blok3zij2	149975,71	400692,56	1,50	19,4	16,7	10,6	20,3
TP18_B	blok3zij2	149975,71	400692,56	4,50	20,6	17,8	11,8	21,5
TP18_C	blok3zij2	149975,71	400692,56	7,50	14,6	11,8	5,8	15,5
TP19_A	blok4voor1	149991,72	400660,92	1,50	17,0	14,2	8,2	17,8
TP19_B	blok4voor1	149991,72	400660,92	4,50	17,9	15,1	9,1	18,7
TP19_C	blok4voor1	149991,72	400660,92	7,50	20,8	18,1	12,1	21,7
TP20_A	blok4voor2	149981,33	400656,18	1,50	17,4	14,6	8,6	18,3
TP20_B	blok4voor2	149981,33	400656,18	4,50	17,0	14,2	8,2	17,8
TP20_C	blok4voor2	149981,33	400656,18	7,50	15,3	12,6	6,6	16,2
TP21_A	blok4zij1	149977,64	400649,74	1,50	22,7	20,0	14,0	23,6
TP21_B	blok4zij1	149977,64	400649,74	4,50	25,8	23,1	17,0	26,7
TP21_C	blok4zij1	149977,64	400649,74	7,50	28,0	25,4	19,3	28,9
TP22_A	blok4achter1	149984,90	400648,32	1,50	26,0	23,2	17,2	26,8
TP22_B	blok4achter1	149984,90	400648,32	4,50	28,7	26,0	20,0	29,6
TP22_C	blok4achter1	149984,90	400648,32	7,50	30,8	28,1	22,0	31,7
TP23_A	blok4achter2	149995,29	400653,07	1,50	25,6	22,9	16,9	26,5
TP23_B	blok4achter2	149995,29	400653,07	4,50	27,6	24,9	18,8	28,5
TP23_C	blok4achter2	149995,29	400653,07	7,50	29,9	27,2	21,1	30,8
TP24_A	blok4zij2	149999,01	400659,48	1,50	22,3	19,6	13,6	23,2
TP24_B	blok4zij2	149999,01	400659,48	4,50	25,3	22,6	16,5	26,2
TP24_C	blok4zij2	149999,01	400659,48	7,50	26,6	24,0	17,9	27,5
TP25_A	blok5voor1	149955,97	400634,45	1,50	24,4	21,7	15,6	25,3
TP25_B	blok5voor1	149955,97	400634,45	4,50	25,9	23,2	17,1	26,8
TP25_C	blok5voor1	149955,97	400634,45	7,50	27,6	24,9	18,8	28,5
TP26_A	blok5voor2	149964,47	400628,39	1,50	27,5	24,8	18,7	28,4
TP26_B	blok5voor2	149964,47	400628,39	4,50	28,6	26,0	19,9	29,5
TP26_C	blok5voor2	149964,47	400628,39	7,50	29,9	27,2	21,1	30,8
TP27_A	blok5zij1	149971,27	400628,83	1,50	25,3	22,6	16,5	26,2
TP27_B	blok5zij1	149971,27	400628,83	4,50	27,6	24,9	18,8	28,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Van Hugenpothstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Hugenpothstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP27_C	blok5zij1	149971,27	400628,83	7,50	30,5	27,8	21,7	31,4
TP28_A	blok5achter1	149969,34	400635,50	1,50	20,6	17,9	11,9	21,5
TP28_B	blok5achter1	149969,34	400635,50	4,50	22,1	19,4	13,4	23,0
TP28_C	blok5achter1	149969,34	400635,50	7,50	25,0	22,3	16,3	25,9
TP29_A	blok5achter2	149961,04	400641,41	1,50	21,1	18,4	12,3	22,0
TP29_B	blok5achter2	149961,04	400641,41	4,50	21,1	18,4	12,3	21,9
TP29_C	blok5achter2	149961,04	400641,41	7,50	23,0	20,3	14,2	23,9
TP30_A	blok5zij2	149954,08	400641,06	1,50	20,1	17,3	11,3	20,9
TP30_B	blok5zij2	149954,08	400641,06	4,50	18,6	15,9	9,9	19,5
TP30_C	blok5zij2	149954,08	400641,06	7,50	15,6	12,9	6,8	16,5

Rekenresultaten Cumulatief

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
V01
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP01_A	blok1voor1	149926,71	400666,30	1,50	56,7	54,0	47,7	57,5
TP01_B	blok1voor1	149926,71	400666,30	4,50	57,6	54,9	48,5	58,4
TP01_C	blok1voor1	149926,71	400666,30	7,50	57,6	54,9	48,5	58,3
TP02_A	blok1voor2	149931,55	400655,62	1,50	56,1	53,3	47,1	56,9
TP02_B	blok1voor2	149931,55	400655,62	4,50	57,0	54,3	48,0	57,8
TP02_C	blok1voor2	149931,55	400655,62	7,50	57,0	54,2	48,0	57,8
TP03_A	blok1zij1	149937,91	400652,15	1,50	54,5	51,4	45,5	55,2
TP03_B	blok1zij1	149937,91	400652,15	4,50	54,7	51,7	45,7	55,4
TP03_C	blok1zij1	149937,91	400652,15	7,50	54,4	51,5	45,5	55,2
TP04_A	blok1achter1	149939,28	400659,40	1,50	45,9	42,9	36,8	46,6
TP04_B	blok1achter1	149939,28	400659,40	4,50	46,4	43,4	37,3	47,1
TP04_C	blok1achter1	149939,28	400659,40	7,50	47,3	44,4	38,2	48,0
TP05_A	blok1achter2	149934,57	400669,80	1,50	43,9	41,0	34,7	44,6
TP05_B	blok1achter2	149934,57	400669,80	4,50	45,1	42,2	35,9	45,8
TP05_C	blok1achter2	149934,57	400669,80	7,50	45,7	42,9	36,4	46,4
TP06_A	blok1zij2	149928,20	400673,54	1,50	55,7	52,9	46,3	56,4
TP06_B	blok1zij2	149928,20	400673,54	4,50	55,0	52,2	45,5	55,6
TP06_C	blok1zij2	149928,20	400673,54	7,50	55,4	52,6	45,8	56,0
TP07_A	blok2voor1	149954,54	400676,86	1,50	44,7	41,8	35,3	45,3
TP07_B	blok2voor1	149954,54	400676,86	4,50	48,1	45,3	38,8	48,8
TP07_C	blok2voor1	149954,54	400676,86	7,50	49,8	47,0	40,4	50,4
TP08_A	blok2voor2	149958,78	400667,52	1,50	46,4	43,4	37,3	47,1
TP08_B	blok2voor2	149958,78	400667,52	4,50	48,6	45,7	39,4	49,3
TP08_C	blok2voor2	149958,78	400667,52	7,50	50,0	47,1	40,7	50,6
TP09_A	blok2zij1	149964,93	400664,45	1,50	52,6	49,3	43,4	53,2
TP09_B	blok2zij1	149964,93	400664,45	4,50	52,3	49,2	43,2	53,0
TP09_C	blok2zij1	149964,93	400664,45	7,50	51,8	48,8	42,8	52,5
TP10_A	blok2achter1	149966,56	400671,14	1,50	46,5	43,3	37,3	47,1
TP10_B	blok2achter1	149966,56	400671,14	4,50	47,0	43,9	37,7	47,6
TP10_C	blok2achter1	149966,56	400671,14	7,50	47,1	44,0	37,8	47,7
TP11_A	blok2achter2	149962,34	400680,47	1,50	45,0	42,1	35,6	45,6
TP11_B	blok2achter2	149962,34	400680,47	4,50	46,2	43,2	36,7	46,7
TP11_C	blok2achter2	149962,34	400680,47	7,50	46,7	43,7	37,2	47,2
TP12_A	blok2zij2	149956,27	400683,69	1,50	46,7	43,9	37,3	47,3
TP12_B	blok2zij2	149956,27	400683,69	4,50	49,0	46,2	39,5	49,6
TP12_C	blok2zij2	149956,27	400683,69	7,50	50,2	47,4	40,7	50,8
TP13_A	blok3voor1	149974,01	400685,86	1,50	44,3	41,3	34,9	44,9
TP13_B	blok3voor1	149974,01	400685,86	4,50	45,8	42,8	36,4	46,4
TP13_C	blok3voor1	149974,01	400685,86	7,50	46,9	44,0	37,4	47,5
TP14_A	blok3voor2	149978,27	400676,46	1,50	46,5	43,4	37,3	47,1
TP14_B	blok3voor2	149978,27	400676,46	4,50	47,2	44,1	37,9	47,8
TP14_C	blok3voor2	149978,27	400676,46	7,50	47,7	44,7	38,4	48,3
TP15_A	blok3zij1	149984,47	400673,36	1,50	51,8	48,5	42,6	52,4
TP15_B	blok3zij1	149984,47	400673,36	4,50	51,2	48,0	42,1	51,9
TP15_C	blok3zij1	149984,47	400673,36	7,50	50,7	47,7	41,7	51,4
TP16_A	blok3achter1	149986,08	400680,04	1,50	46,2	43,4	37,1	47,0
TP16_B	blok3achter1	149986,08	400680,04	4,50	48,3	45,6	39,1	49,0
TP16_C	blok3achter1	149986,08	400680,04	7,50	49,3	46,6	40,1	50,0
TP17_A	blok3achter2	149981,87	400689,34	1,50	45,6	42,8	36,2	46,2
TP17_B	blok3achter2	149981,87	400689,34	4,50	48,1	45,4	38,9	48,8
TP17_C	blok3achter2	149981,87	400689,34	7,50	49,2	46,5	40,0	49,9
TP18_A	blok3zij2	149975,71	400692,56	1,50	46,7	44,0	37,3	47,4
TP18_B	blok3zij2	149975,71	400692,56	4,50	48,4	45,6	38,9	49,0
TP18_C	blok3zij2	149975,71	400692,56	7,50	49,5	46,7	39,9	50,1
TP19_A	blok4voor1	149991,72	400660,92	1,50	48,7	45,6	39,6	49,4
TP19_B	blok4voor1	149991,72	400660,92	4,50	49,3	46,3	40,1	50,0
TP19_C	blok4voor1	149991,72	400660,92	7,50	50,0	47,1	40,8	50,7
TP20_A	blok4voor2	149981,33	400656,18	1,50	49,3	46,2	40,2	50,0
TP20_B	blok4voor2	149981,33	400656,18	4,50	49,6	46,6	40,5	50,3
TP20_C	blok4voor2	149981,33	400656,18	7,50	50,0	47,0	40,9	50,7
TP21_A	blok4zij1	149977,64	400649,74	1,50	45,4	42,3	36,2	46,0
TP21_B	blok4zij1	149977,64	400649,74	4,50	48,5	45,6	39,5	49,2
TP21_C	blok4zij1	149977,64	400649,74	7,50	49,7	46,8	40,7	50,4
TP22_A	blok4achter1	149984,90	400648,32	1,50	45,5	42,9	36,7	46,4
TP22_B	blok4achter1	149984,90	400648,32	4,50	47,6	44,9	38,8	48,5
TP22_C	blok4achter1	149984,90	400648,32	7,50	49,0	46,4	40,2	49,9
TP23_A	blok4achter2	149995,29	400653,07	1,50	44,2	41,6	35,4	45,1
TP23_B	blok4achter2	149995,29	400653,07	4,50	47,1	44,4	38,2	48,0
TP23_C	blok4achter2	149995,29	400653,07	7,50	48,8	46,2	40,0	49,7
TP24_A	blok4zij2	149999,01	400659,48	1,50	46,7	44,0	37,5	47,5
TP24_B	blok4zij2	149999,01	400659,48	4,50	47,8	45,1	38,7	48,6
TP24_C	blok4zij2	149999,01	400659,48	7,50	49,1	46,5	40,1	49,9
TP25_A	blok5voor1	149955,97	400634,45	1,50	52,6	49,9	43,8	53,5
TP25_B	blok5voor1	149955,97	400634,45	4,50	54,4	51,7	45,6	55,3
TP25_C	blok5voor1	149955,97	400634,45	7,50	54,7	52,0	45,9	55,6
TP26_A	blok5voor2	149964,47	400628,39	1,50	52,9	50,2	44,0	53,7
TP26_B	blok5voor2	149964,47	400628,39	4,50	54,6	52,0	45,8	55,5
TP26_C	blok5voor2	149964,47	400628,39	7,50	54,9	52,3	46,1	55,8
TP27_A	blok5zij1	149971,27	400628,83	1,50	50,6	47,9	41,8	51,5
TP27_B	blok5zij1	149971,27	400628,83	4,50	52,4	49,8	43,7	53,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP27_C	blok5zij1	149971,27	400628,83	7,50	52,6	50,0	43,9	53,5	
TP28_A	blok5achter1	149969,34	400635,50	1,50	43,0	40,0	33,8	43,7	
TP28_B	blok5achter1	149969,34	400635,50	4,50	45,3	42,5	36,2	46,0	
TP28_C	blok5achter1	149969,34	400635,50	7,50	46,0	43,2	36,9	46,7	
TP29_A	blok5achter2	149961,04	400641,41	1,50	45,4	42,3	36,3	46,1	
TP29_B	blok5achter2	149961,04	400641,41	4,50	46,2	43,1	37,0	46,8	
TP29_C	blok5achter2	149961,04	400641,41	7,50	47,5	44,6	38,4	48,2	
TP30_A	blok5zij2	149954,08	400641,06	1,50	50,7	47,8	41,7	51,4	
TP30_B	blok5zij2	149954,08	400641,06	4,50	52,1	49,2	43,1	52,9	
TP30_C	blok5zij2	149954,08	400641,06	7,50	52,7	49,8	43,7	53,5	

Rekenresultaten Cumulatief Verdeling Toetspunt 1B

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
V01
TP01_B - blok1voor1
Wegen
Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP01_B	blok1voor1	149926,71	400666,30	4,50	57,6	54,9	48,5	58,4
Groep	30 km zone	0,00	0,00	0,00	57,2	54,4	48,2	58,0
Groep	Molenwijkseweg	0,00	0,00	0,00	47,1	44,3	36,9	47,5
Groep	Baanderherenweg	0,00	0,00	0,00	31,1	28,5	22,3	32,0
Groep	Van Hornstraat	0,00	0,00	0,00	24,7	22,3	16,0	25,7
Groep	Van Hugenpothstraat	0,00	0,00	0,00	22,7	20,0	14,0	23,6
Groep	Stenen Kamer	0,00	0,00	0,00	19,7	17,1	10,9	20,6