



AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

HEILAARDREEF 20

TE BREDA



Geluid



Rapportage akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Heilaardreef 20 te Breda

Opdrachtgever	VA-Vastgoedadvies Liefkenshoek 1a 4871 ZH Etten-Leur
Rapportnummer	7748.003
Versienummer	D2
Status	Eindrapportage
Datum	5 december 2018
Vestiging	Brabant Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 boxmeer@econsultancy.nl
Opsteller	ing. R.M.Sanders
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	Q. Duong, BEng
Paraaf	

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING.....	1
1 INLEIDING	2
2 TOETSINGSKADER.....	3
2.1 Wet geluidhinder.....	3
2.2 Bouwbesluit 2012	3
2.3 Gemeentelijk geluidbeleid	3
2.4 Samenvatting toetsingskader	4
3 UITGANGSPUNTEN	5
3.1 Brongegevens.....	5
3.2 Plangeegevens	5
4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	7
5 MAATREGELENAFWEGING	8
5.1 Bronmaatregelen	8
5.2 Overdrachtsmaatregelen	8
5.3 Cumulatieve geluidsbelasting.....	8
5.4 Aanvraag hogere waarden	8
5.5 Conclusie	9

BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Invoergeegevens akoestisch overdrachtsmodel wegverkeer
3. - Berekeningsresultaten wegverkeer
4. - Cumulatieve geluidsbelasting

SAMENVATTING

Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd voor een nieuwbouwplan aan de Heilaardreef 20 te Breda. Voor de realisatie van het plan is een bestemmingswijziging noodzakelijk. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Westerparklaan, Ettensebaan, Zandoogjes en Van de Reijtsstraat. In het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing worden tevens de nabijgelegen 30 km/uur wegen (Zilvervlek, Heilaarpark, Heilaardreef, Warmoezenierstraat, Weerschijnvlinder en Blauwoogvlinder) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidbelasting [dB]
Westerparklaan	200	48	63
Ettensebaan	350	48	63
Zandoogjes	200	48	63
Van de Reijtsstraat	200	48	63
Zilvervlek	-	48	-
Heilaarpark	-	48	-
Heilaardreef	-	48	-
Warmoezenierstraat	-	48	-
Weerschijnvlinder	-	48	-
Blauwoogvlinder	-	48	-

In het akoestisch onderzoek wordt de geluidbelasting op de toekomstige geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en getoetst. Voor het plangebied is reeds een indeling voor de woningen opgesteld. Voor elke zijde van de woningen zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 3 bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 4.41.

Alleen als gevolg van de Westerparklaan treedt een overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB. De ten hoogste toelaatbare geluidbelasting wordt met maximaal 5 dB overschreden. De maximaal te ontheffen waarde van 63 dB wordt niet overschreden. Voor de Westerparklaan is een afweging van geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk. Op basis van de maatregelenafweging worden zowel bron- als overdrachtsmaatregelen niet doelmatig geacht. De maatregelen stuiten op overwegende financiële bezwaren.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda, heeft geluidbeleid opgesteld voor verkeerslawaaai.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien het plangebied gelegen is in de zone van de weg, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Het plan is gelegen binnen de bebouwde kom van Breda en wordt aangemerkt als nieuwbouw.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen zijn niet gezoneerd volgens de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing en op basis van jurisprudentie is een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. De beoordeling van het woon- en leefklimaat zal plaatsvinden op basis van de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone formeel geen hogere waarden worden vastgesteld.

Bij blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De cumulatieve geluidsbelasting wordt conform de rekenmethode in bijlage I van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 bepaald. Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting is geen wettelijke richtlijn opgesteld.

2.2 Bouwbesluit 2012

Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare waarde kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning. De karakteristieke geluidwering van de gevel dient voor nieuwbouw zodanig te zijn dat wordt voldaan aan de eisen uit het Bouwbesluit, zijnde het verschil tussen de geluidsbelasting op de gevel en het gewenste binnenniveau met een minimum van 20 dB.

2.3 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente heeft het document 'Ontheffingenbeleid Wet geluidhinder'¹ voor onder andere wegverkeerslawaaai vastgesteld. Voor het verlenen van een hogere waarde dient volgens het beleid ten minste aan één hoofdcriterium (stedenbouwkundige / verkeerskundige / vervoerskundige / landschappelijke / financiële overwegingen) en één subcriteria (doelmatige afscherming / grond- en/of bedrijfsgebondenheid / opvullen open plaats / vervanging bestaande bebouwing) te worden voldaan.

1 Ontheffingenbeleid Wet geluidhinder: Wegverkeerslawaaai, spoorweglawaaai en industrielawaaai d.d. augustus 2007

Verder dient minimaal één geluidluwe gevel aanwezig te zijn:

- wanneer de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting met meer dan 5 dB wordt overschreden;
- er als maatregel een dove gevel wordt gecreëerd;
- een combinatie van beide.

2.4 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat.

Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader.

geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
Westerparklaan	200	48	63
Ettensebaan	350	48	63
Zandoogjes	200	48	63
Van de Reijtsstraat	200	48	63
Zilvervlek	-	48	-
Heilaarpark	-	48	-
Heilaardreef	-	48	-
Warmoezenierstraat	-	48	-
Weerschijnvlinder	-	48	-
Blauwoogvlinder	-	48	-

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De brongegevens van de wegen zijn aangeleverd door de gemeente Breda. De aangeleverde gegevens zijn opgenomen in bijlage 1. De verkeerstellingen zijn in de periode 2015-2018 verricht. Voor het akoestisch onderzoek met toekomstig peiljaar 2030 is de verwachte intensiteit door de gemeente Breda gehanteerd. In tabel 3.1 is de belangrijkste informatie van de wegen opgenomen. De volledige invoergegevens van de wegen zijn in bijlage 2 opgenomen.

Tabel 3.1 Brongegevens relevante bronnen.

wegge- gevens	Wester terpark park- laan	Etten- sebaan	Zand- oogjes	Van de Reijt- straat	Zilver- vlek	Heilaar- park	Heil- aardreef	Warmoe- zenier- straat	Weer- schijn- vlinder	Blauw- oogvlin- der
snelheid [km/uur]	50	70	50	50	30	30	30	30	30	30
wegdek	referen- tieweg- dek	referen- tieweg- dek	referen- tieweg- dek	referen- tieweg- dek	elemen- tenverhar- ding in keperver- band	referen- tieweg- dek	referen- tieweg- dek	referentie- wegdek	referen- tiewegdek	elemen- tenverhar- ding in keperver- band
intensiteit 2030 [mvt/etma al]	13500	22900	2800	1800	200	100 - 500	500	500	100	300

3.2 Plangegevens

In het akoestisch onderzoek wordt de geluidsbelasting op de toekomstige geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en getoetst. Voor het plangebied is reeds een indeling voor de woningen opgesteld. Voor elke zijde van de woningen zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 3 bouwlagen gemodelleerd. In figuur 3.1 is de planindeling en de verdeling weergegeven.



4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 4.41. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven. De berekende geluidsbelastingen zijn per woning/gevel beknopt in tabel 4.1 weergegeven. De volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen.

Tabel 4.1 Geluidsbelasting als gevolg van het verkeerslawaai (L_{DEN} [dB]).

Toetspunt	Woning	Gevel	Westerpark- laan	Ettensebaan	Zandooijes	Van de Reij- straat	Zilverplek	Heilaarpark	Heilaardreef	Warmoeze- nierstraat	Weerschijn- vinder	Blaauwogvin- der
1-1	1	west	39	30	18	23	10	14	33	25	6	5
1-2	1	zuid	45	37	32	31	6	8	29	24	6	6
1-3	1	oost	50	39	31	34	6	7	16	12	10	16
1-4	1	noord	47	35	5	29	9	12	28	19	10	16
2-1	2	west	41	31	13	20	9	13	28	22	0	13
2-2	2	zuid	46	38	31	33	7	12	29	22	0	8
2-3	2	oost	51	39	30	33	7	6	16	13	13	16
2-4	2	noord	49	35	5	29	10	14	19	14	12	13
3-1	3	west	45	29	22	20	10	14	24	19	0	16
3-2	3	zuid	48	37	31	32	5	9	20	18	0	13
3-3	3	oost	53	38	30	31	10	7	17	13	16	21
3-4	3	noord	52	29	4	16	12	16	16	14	17	18
4-1	4	oost	53	35	26	22	13	13	15	12	21	18
4-2	4	noord	51	31	6	18	13	16	15	14	21	14
4-3	4	west	39	31	19	19	9	19	22	17	3	8
4-4	4	zuid	47	35	24	24	8	13	22	19	4	12
5-1	5	oost	50	36	27	22	13	7	18	17	17	19
5-2	5	noord	48	31	2	20	11	20	16	15	17	18
5-3	5	west	39	31	18	19	8	18	23	19	2	5
5-4	5	zuid	43	35	26	24	6	12	25	20	1	11
6-1	6	oost	46	37	29	22	10	7	23	17	11	18
6-2	6	noord	45	32	7	21	10	16	18	19	13	11
6-3	6	west	37	31	16	18	8	16	30	26	1	11
6-4	6	zuid	42	35	25	25	6	11	32	27	0	12
7-1	7	west	32	32	22	19	6	15	41	32	0	2
7-2	7	zuid	36	33	22	23	8	8	36	28	2	8
7-3	7	oost	42	34	22	22	9	5	25	15	3	14
7-4	7	noord	39	33	21	19	9	13	35	26	7	13

Alleen als gevolg van de Westerparklaan treedt een overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. De ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting wordt met maximaal 5 dB overschreden. De maximaal te ontheffen waarde van 63 dB wordt niet overschreden. Voor de Westerparklaan is een afweging van geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk.

5 MAATREGELENAFWEGING

Ten gevolge van de Westerparklaan wordt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB overschreden. Conform de Wet geluidhinder dient een maatregelenonderzoek plaats te vinden. Hierbij dienen achtereenvolgens bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen te worden overwogen. Het beperken van de rijsnelheid of de verkeersintensiteiten van de Westerparklaan zijn onder andere vanuit verkeerskundig oogpunt geen reële maatregelen. Verder is een verplaatsing van de woningen gezien de beperkte ruimte op de kavels niet efficiënt.

5.1 Bronmaatregelen

De Westerparklaan beschikt over een referentiewegdek. Met een stiller wegdektype (zoals SMA-NL8) kan de benodigde reductie van 5 dB niet behaald worden. Het vervangen van de bestaande verharding wordt niet doelmatig geacht. Indien over minstens 325 meter lengte van de Westerparklaan het wegdektype vervangen wordt, zal dit gezien de beperkte lengte en in verband met beheer en onderhoud op overwegende bezwaren stuiten. Bij een eenheidsprijs van € 35,- per m² bedragen de totale kosten voor het vervangen van het wegdek circa € 74.000,-. Een dergelijke investering is gezien de beperkte reductie en de kleinschaligheid van het plan financieel niet doelmatig.

5.2 Overdrachtsmaatregelen

Voor overdrachtsmaatregelen geldt dat het realiseren van geluidswallen en/of schermen nooit in verhouding met de kleinschaligheid van het geprojecteerde plan kan zijn. Tussen de Westerparklaan en het plangebied is voldoende ruimte beschikbaar voor het realiseren van geluidswallen en/of schermen. Indien een scherm van ten minste 155 meter lengte en 3 meter hoog geplaatst wordt, kan de benodigde reductie van 5 dB behaald worden. De totale kosten voor het plaatsen van een dergelijk scherm zullen circa € 232.500,- bedragen. Derhalve zal het realiseren van overdrachtsmaatregelen voor het plan op overwegende bezwaren van financiële aard stuiten.

5.3 Cumulatieve geluidsbelasting

Bij blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). Alleen ten gevolge van de Westerparklaan treedt een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting op. De cumulatieve geluidsbelasting bedraagt maximaal 58 dB. Een overzicht van de totale cumulatieve geluidsbelasting is weergegeven in bijlage 4.

5.4 Aanvraag hogere waarden

Voor woning 1, 2, 3, 4 en 5 dient ten gevolge van de overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de Westerparklaan een hogere waarde bij het college van B&W te worden aangevraagd. De gemeente kan hierbij de volgende kenmerken van het plan in overweging nemen:

- de geluidsbelasting op woning 1, 2, 3, 4 en 5 bedraagt maximaal 53 dB;
- de berekende geluidsbelastingen op woning 1, 2, 3, 4 en 5 zijn ruim lager dan de maximaal te ontheffen waarde van 63 dB;
- bron- en overdrachtsmaatregelen voor de Westerparklaan zijn niet doelmatig of stuiten op overwegende bezwaren;
- het plan voldoet aan de gestelde hoofd- en subcriteria voor het verlenen van een hogere waarde (de bouw valt onder de hoofdcriteria 'stedenbouwkundige overwegingen', 'verkeerskundige overwegingen', 'vervoerskundige overwegingen' en 'financiële overwegingen' en onder het subcriterium 'opvullen open plaats').

5.5 Conclusie

Voor de woningen dient het akoestisch klimaat in de verblijfsgebieden van de woningen (het zogenaamde binnenniveau) van maximaal 33 dB te worden gegarandeerd. Op basis van de te realiseren binnenniveaus en de geluidsbelasting van 58 dB (exclusief aftrek artikel 110g Wet geluidhinder) ten gevolge van de Westerparklaan dient een karakteristieke geluidwering van de gevel gerealiseerd te worden van minimaal 25 dB ($58 - 33 = 25$). Gezien de standaard karakteristieke geluidwering van minimaal 20 dB uit het Bouwbesluit voor nieuwbouw is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk. Dit onderzoek dient plaats te vinden voor de bouw van de woningen (omgevingsvergunning).



BIJLAGE 1. OPGAVE BRONGEGEVENS WEGBEHEERDER

Verkeersgegevens omgeving Heilaardreef (31 oktober 2018)

Tabel 1: Telgegevens

Straat	Tussen	Data	Jaar	Intensiteit (mvt.)	Bron
				Weekdaggemiddelde	
Ettensebaan	Westerparklaan en A. Klaassenstraat	6 t/m 26 jan.	2015	18.344	Telling gem. Breda
Heilaarpark	Heilaarstraat en Heilaardreef	1 t/m 26 juni	2016	293	Telling gem. Breda
Westerparklaan	Ettensebaan en Zandoogjes	1 jan. t/m 30 juni	2017	11.151	Telling gem. Breda
Zandoogjes	Westerparklaan en Argusvlinder	1 t/m 28 okt.	2018	2.363	VRI telling gem. Breda
Van de Reijtsstraat	Westerparklaan en Heilaardreef	1 t/m 28 okt.	2018	1.525	VRI telling gem. Breda

Aannames

Heilaarpark, Heilaardreef en Warmoezenierstraat zijn wegen in de buurt Heilaar. Deze wegen hebben geen functie voor doorgaand verkeer, ze ontsluiten enkel de aanliggende woningen (ongeveer 100). De intensiteit voor deze wegen wordt geschat op 500 mvt/weekdag. Gezien de telling op Heilaarpark (tabel 1) en het relatief kleine aantal woningen dat het ontsluit is dit een ruime aanname.

Weerschijnvlinder is doodlopend voor mvt. Het is een fietspad dat door mvt. bereden mag worden om de 6 aanliggende woningen te bereiken. De intensiteit wordt geschat op 100 mvt/weekdag.

Zilvervlek is doodlopend voor mvt. Het ontsluit alleen de aanliggende woningen. De intensiteit wordt geschat op 200 mvt/weekdag.

Blauwoogvlinder ontsluit alleen de aanliggende woningen. De intensiteit wordt geschat op 300 mvt/weekdag.

Tabel 2: Gegevens 2018 en 2030

Afgerond op honderdtallen.

Straat	Tussen	Intensiteit 2018	Intensiteit 2030
		Weekdaggemiddelde	Weekdaggemiddelde
Heilaarpark	Heilaarstraat en Heilaardreef	500	500
Heilaarpark	Heilaardreef 'en oostelijk' (doodlopend)	100	100
Westerparklaan	Ettensebaan en Baanzicht	11.300	13.500
Zilvervlek	Aurelia (doodlopend)	200	200
Weerschijnvlinder	Aurelia en Westerparklaan	100	100
Blauwoogvlinder	Argusvlinder en Bruin Zandoogje	300	300
Heilaardreef	Van de Reijtsstraat en Heilaarpark	500	500
Warmoezenierstraat	Heilaardreef en Heilaardreef ('hoefijzervorm')	500	500
Van de Reijtsstraat	Westerparklaan (doodlopend)	1.500	1.800
Ettensebaan	Westerparklaan en IABC/Heilaarstraat	19.200	22.900
Zandoogjes	Westerparklaan en Argusvlinder	2.400	2.800

Tabel 3: Verdeling van het verkeer over de gemiddelde weekdag en over de verschillende typen motorvoertuigen.

Straat	Dagperiode (07:00 h-19:00 h)				Avondperiode (19:00 h-23:00 h)				Nachtperiode (23:00 h – 07:00 h)			
	% van etmaal	% LV	% MZ	% ZW	% van etmaal	% LV	% MZ	% ZW	% van etmaal	% LV	% MZ	% ZW
Ettensebaan	80.0	95.4	3.8	0.8	12.9	97.9	1.6	0.5	7.0	92.8	4.8	2.3
Heilaarpark, Heilaardreef en Warmoezenierstraat	81.9	90.0	6.3	3.8	13.3	97.4	2.6	2.6	4.8	92.9	7.1	0.0
Westerparklaan	82.1	94.4	4.7	0.9	12.6	97.6	1.9	0.4	5.4	92.3	4.7	3.0
Van de Reijtstraat ¹	80.8	89.8	6.3	3.9	12.7	95.1	2.6	2.3	6.5	85.6	7.1	7.3
Zandoogjes, Weerschijnvlinder, Zilvervlek en Blauwoogvlinder ²	78.3	94.3	2.9	2.8	16.2	96.1	2.4	1.4	5.6	97.7	1.9	0.5

Tabel 4: Wettelijke maximumsnelheid

Straat	Tussen	Snelheid 2018	Snelheid 2030
		(km/h)	(km/h)
Heilaarpark	Heilaarstraat en Heilaardreef	30	30
Westerparklaan	Ettensebaan en Baanzicht	50	50
Zilvervlek	Aurelia (doodlopend)	30	30
Weerschijnvlinder	Aurelia en Westerparklaan	30	30
Blauwoogvlinder	Argusvlinder en Bruin Zandoogje	30	30
Heilaardreef	Van de Reijtstraat en Heilaarpark	30	30
Warmoezenierstraat	Heilaardreef en Heilaardreef ('hoefijzervorm')	30	30
Van de Reijtstraat	Westerparklaan (doodlopend)	50	50
Ettensebaan	Westerparklaan en IABC/Heilaarstraat	70	70
Zandoogjes	Westerparklaan en Argusvlinder	50	50

Tabel 5: Overige opvallende wegkenmerken (drempels, rotondes, VRI e.d.)

Straat	Tussen	Overige wegkenmerken	Overige wegkenmerken
		2018	2030
Heilaarpark	Heilaarstraat en Heilaardreef	-	-
Westerparklaan	Ettensebaan en Baanzicht	VRI	VRI

¹ Gebaseerd op telling Baanzicht tussen Heilaarstraat en Heilaar-noordweg, mei/juni 2018

² Gebaseerd op telling Prachtvinders tussen Westerparklaan en Blauwtjes, dec. 2009

Zilvervlek	Aurelia (doodlopend)	Drempel	Drempel
Weerschijnvlinder	Aurelia en Westerparklaan	Fietspad ³	Fietspad
Blauwoogvlinder	Argusvlinder en Bruin Zandoogje	Drempel	Drempel
Heilaardreef	Van de Reijtstraat en Heilaarpark	Drempel	Drempel
Warmoezenierstraat	Heilaardreef en Heilaardreef ('hoefijzervorm')	-	-
Van de Reijtstraat	Westerparklaan (doodlopend)	VRI	VRI
Ettensebaan	Westerparklaan en IABC/Heilaarstraat	VRI	VRI
Zandoogjes	Westerparklaan en Argusvlinder	VRI, drempel	VRI, drempel

³ Fietspad mag door mvt. bereden worden om de 6 aanliggende woningen te bereiken. Voor mvt is de weg doodlopend.

BIJLAGE 2. INVOERGEGEVENS AKOESTISCH OVERDRACHTSMODEL WEGVERKEER

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Breda - Breda
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Breda - Breda
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Breda - Breda
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Breda - Breda
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Breda - Breda
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Breda - Breda
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Breda - Breda
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Breda - Breda
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Breda - Breda
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Breda - Breda
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Breda - Breda
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Breda - Breda
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Breda - Breda
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Breda - Breda
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Breda - Breda
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Breda - Breda
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Breda - Breda
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Breda - Breda
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Breda - Breda
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Breda - Breda
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Breda - Breda
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Breda - Breda
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Breda - Breda
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Breda - Breda
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Breda - Breda
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Breda - Breda
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Breda - Breda
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Breda - Breda
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Breda - Breda
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Breda - Breda
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Breda - Breda
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Breda - Breda
Lijst van: Alle items

[illegible]

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Rapport: Groepenbeheer
 Model: D1
 akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa Breda - Breda
 Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	100111076	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100111185	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100111362	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100111366	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100111522	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100111586	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100111850	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100112449	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100112473	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100112709	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100112757	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100113092	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100113576	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100113684	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100113689	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100113717	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100113890	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100114002	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100114115	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100114116	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100114381	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100114644	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100114818	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100114936	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100115006	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100115187	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100115203	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100115323	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100115439	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100115510	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100115578	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100115722	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100115761	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100115856	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100116621	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100116645	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100116734	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100116863	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100116891	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100116985	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100117063	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100117340	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100117454	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100117532	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100117917	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100117920	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100117998	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100196066	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100196280	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100196281	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100196334	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100196356	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100196430	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100196589	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100196799	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100196866	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100196955	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100197011	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100197032	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100197142	Breda

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Rapport: Groepenbeheer
 Model: D1
 akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa Breda - Breda
 Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	100197146	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100197387	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100197574	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100197621	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100197681	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100197729	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100197752	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100197883	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100197898	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100198188	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100198192	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100198277	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100198278	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100198502	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100198573	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100198597	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100198630	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100198705	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100198723	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100198845	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100198957	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100199027	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100199173	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100199243	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100199600	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100199628	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100199630	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100199699	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100199832	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100200000	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100200001	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100200074	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100200125	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100200295	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100200617	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100200717	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100200745	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100200746	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100200830	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100201037	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100201080	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100201086	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100201361	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100201451	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100201465	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100201652	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100201811	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100202086	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100202170	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100202292	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100202351	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100202461	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100202487	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100202570	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100202783	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100202793	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100202807	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100202808	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100202829	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100202916	Breda

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Rapport: Groepenbeheer
 Model: D1
 akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa Breda - Breda
 Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	100203027	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100203085	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100203092	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100203319	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100203537	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100203706	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100203962	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100204220	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100204291	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100204454	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100204743	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100204763	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100204889	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100205129	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100205218	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100205252	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100205290	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100205497	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100205594	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100205681	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100205863	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100205873	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100205956	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100206012	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100206082	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100206099	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100206120	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100206277	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100206296	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100206304	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100206405	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100206851	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100207079	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100207085	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100207188	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100207714	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100207866	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100207867	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100207898	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100208021	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100208142	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100208309	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100208397	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100208461	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100208520	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100209061	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100209101	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100209292	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100209304	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100209482	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100209631	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100209854	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100210019	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100210166	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100210214	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100210219	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100210416	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100210421	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100210438	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100210440	Breda

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Rapport: Groepenbeheer
 Model: D1
 akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa Breda - Breda
 Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	100210624	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100210673	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100210799	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100210893	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100210939	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100210985	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100211041	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100211329	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100211399	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100211459	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100211524	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100211540	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100211583	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100211671	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100211920	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100211983	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100211984	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100211992	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100212006	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100212336	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100212463	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100212475	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100212508	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100212527	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100212776	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100212806	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100213041	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100213070	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100213210	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100213211	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100213367	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100213385	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100213477	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100213592	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100213595	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100213603	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100213682	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100213691	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100213990	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100214021	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100214052	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100214235	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100214335	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100214337	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100214345	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100214366	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100214367	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100214430	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100214438	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100214475	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100214553	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100214662	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100214665	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100214666	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100214963	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100215158	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100215378	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100215379	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100215414	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100215507	Breda

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Rapport: Groepenbeheer
 Model: D1
 akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa Breda - Breda
 Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	100215521	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100215676	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100215715	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100215826	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100216047	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100293476	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100293937	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100294215	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100294503	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100294669	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100294713	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100294905	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100295454	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100295912	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100296049	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100296428	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100296433	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100296434	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100297045	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100297074	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100297594	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100297823	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100298072	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100298565	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100298588	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100298976	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100299121	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100299131	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100299167	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100299169	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100299198	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100299209	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100299212	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100299277	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100299717	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100300179	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100300397	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100300411	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100300705	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100301079	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100301082	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100301444	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100301669	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100301783	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100301861	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100302582	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100302604	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100302612	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100302996	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100303091	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100303231	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100303279	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100303363	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100303860	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100304153	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100304358	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100304463	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100304600	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100304693	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100304751	Breda

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Rapport: Groepenbeheer
 Model: D1
 akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa Breda - Breda
 Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	100305164	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100305214	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100305810	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100306012	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100306032	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100306086	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100306867	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100306938	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100307135	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100307552	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100307748	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100307978	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100308120	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100308292	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100308369	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100308952	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100309091	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100309368	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100309735	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100310455	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100310529	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100310538	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100310679	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100310756	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100311072	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100311366	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100311414	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100311716	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100311769	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100311804	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100312047	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100312231	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100312824	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100312951	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100550016	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100550056	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100550069	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100550072	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100550099	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100550316	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100550392	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100550623	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100550624	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100550672	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100550792	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100550807	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100550809	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100550926	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100551087	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100551096	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100551097	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100551098	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100551099	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100551102	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100551140	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100551155	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100551269	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100551312	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100551342	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100551343	Breda

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Rapport: Groepenbeheer
 Model: D1
 akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa Breda - Breda
 Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	100551344	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100551412	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100551420	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100551444	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100551445	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100551477	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100551503	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100551514	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100551515	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100551551	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100551663	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100551716	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100551785	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100551816	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100551843	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100551845	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100551956	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100552159	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100552187	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100552287	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100552288	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100552350	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100552443	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100552457	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100552458	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100552624	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100552626	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100552723	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100552748	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100552870	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100552897	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100553081	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100553254	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100553322	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100553327	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100553351	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100553352	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100553601	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100553680	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100553760	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100553780	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100553949	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100553991	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100554018	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100554080	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100554167	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100554206	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100554433	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100554622	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100554688	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100554926	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100555061	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100555139	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100555281	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100555332	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100555582	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100555753	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100555754	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100555756	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100555764	Breda

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Rapport: Groepenbeheer
 Model: D1
 akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa Breda - Breda
 Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	100555923	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100556029	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100556076	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100556345	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100556346	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100556417	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100556498	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100556644	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100556704	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100556732	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100556944	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100557024	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100557317	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100557625	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100557711	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100557771	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100557849	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100558050	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100558062	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100558079	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100558273	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100558348	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100558362	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100558444	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100558459	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100558592	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100558644	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100558693	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100558764	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100558765	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100558766	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100558767	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100558768	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100558769	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100558771	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100558774	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100558922	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100558951	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100558977	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100558979	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100559009	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100559046	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100559258	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100559377	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100559394	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100559460	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100559635	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100559649	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100559684	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100559770	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100559780	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100559935	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100560165	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100560194	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100560254	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100560327	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100560390	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100560490	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100560497	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100560527	Breda

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Rapport: Groepenbeheer
 Model: D1
 akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa Breda - Breda
 Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	100560541	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100560551	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100560566	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100560569	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100560890	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100560935	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100561170	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100561220	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100561302	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100561483	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100561520	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100561526	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100561572	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100561618	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100561674	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100561800	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100561840	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100562026	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100562067	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100562077	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100562195	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100562406	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100562456	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100562477	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100562543	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100562623	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100562639	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100562768	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100562816	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100562823	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100562879	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100562946	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100562980	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100562981	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100563079	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100563132	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100563145	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100563191	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100563313	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100563327	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100563434	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100563478	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100563594	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100563608	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100563657	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100563687	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100563805	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100564153	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100564330	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100564464	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100564602	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100564616	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100564719	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100564961	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100565045	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100565081	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100565090	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100565255	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100565256	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100565393	Breda

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Rapport: Groepenbeheer
 Model: D1
 akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa Breda - Breda
 Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	100565409	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100565536	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100565567	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100565569	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100565778	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100565855	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100566042	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100566068	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100566076	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100566129	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100566191	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100566246	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100566256	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100566299	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100566407	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100566526	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100566561	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100566587	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100566783	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100566827	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100567040	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100567044	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100567045	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100567089	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100567103	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100567154	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100567448	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100567461	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100567477	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100567707	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100567754	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100567808	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100567809	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100567826	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100567969	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100568067	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100568163	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100568187	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100568275	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	100568283	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	101509568	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	11	
(hoofdgroep)	Gebouw	117631311	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117631709	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117631894	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117631895	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117631896	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117631897	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117631898	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117631899	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117633014	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117633015	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117633055	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117633056	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117653744	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117653745	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117653746	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117653768	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117653769	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117653770	Breda

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Rapport: Groepenbeheer
 Model: D1
 akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa Breda - Breda
 Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	117653832	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117653833	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117653835	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117653838	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117653873	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117653874	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117653875	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117653876	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117654309	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117654414	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117654415	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117654422	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117654468	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117654469	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117654470	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117654471	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117655719	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117655907	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117657074	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117657075	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117657076	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117657078	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117657253	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117657254	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117657255	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117657553	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117657692	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117658040	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117658041	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117658184	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117658185	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117658186	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117691853	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	117691854	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	118719401	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	118719691	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	118719765	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	118720238	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	118720435	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	118720734	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	118720875	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	119193409	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	119194412	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	119194748	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	119195805	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	119196246	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	119196719	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	119196804	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	119196822	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	119196970	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	119197766	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	119197929	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	119311603	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	119311606	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	119312278	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	119312636	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	119312907	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	119313434	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	119313691	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	119314245	Breda

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Rapport: Groepenbeheer
 Model: D1
 akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa Breda - Breda
 Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	119314298	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	119314440	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	119314523	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	119314576	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	119314794	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	119314838	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	119314868	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	119315328	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	119315558	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	119385246	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	119385957	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	119385997	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	119386967	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	119389878	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	12	
(hoofdgroep)	Gebouw	123499314	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	123591247	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	123591248	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	123591251	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	123591305	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	123591306	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	123591307	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	123591308	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	123591364	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	123591365	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	123591367	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	123591421	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	123591422	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	123591423	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	123591424	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	123591425	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	123591426	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	123591488	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	123591538	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	123591539	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	123591598	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	123591600	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	123591642	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	123591643	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	123591644	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	123662255	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	123662288	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	123671765	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	123671769	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	123671817	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	123671942	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	123671944	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	123671976	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	123672015	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	123672016	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	123672017	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	126330980	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	126338133	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	126338270	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	126338310	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	126338337	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	126573257	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	126573258	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	126573260	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	126573261	Breda

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Rapport: Groepenbeheer
 Model: D1
 akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa Breda - Breda
 Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	126573263	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	126573264	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	126573266	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	126573267	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	126573268	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	126573269	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	126573270	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	126573363	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	126573364	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	126573478	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	126573725	Breda
(hoofdgroep)	Gebouw	13	
(hoofdgroep)	Gebouw	14	
(hoofdgroep)	Gebouw	15	
(hoofdgroep)	Gebouw	16	
(hoofdgroep)	Gebouw	17	
(hoofdgroep)	Gebouw	18	
(hoofdgroep)	Gebouw	19	
(hoofdgroep)	Hulplijn	2	
(hoofdgroep)	Gebouw	2	
(hoofdgroep)	Gebouw	2	
(hoofdgroep)	Gebouw	2	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	2	
(hoofdgroep)	Gebouw	2	
(hoofdgroep)	Hulplijn	2	
(hoofdgroep)	Toetspunt	2-1	Woning 2-1
(hoofdgroep)	Toetspunt	2-2	Woning 2-2
(hoofdgroep)	Toetspunt	2-3	Woning 2-3
(hoofdgroep)	Toetspunt	2-4	Woning 2-4
(hoofdgroep)	Gebouw	20	
(hoofdgroep)	Gebouw	21	
(hoofdgroep)	Gebouw	22	
(hoofdgroep)	Gebouw	24	
(hoofdgroep)	Gebouw	25	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	3	
(hoofdgroep)	Gebouw	3	
(hoofdgroep)	Hulplijn	3	
(hoofdgroep)	Hulplijn	3	
(hoofdgroep)	Gebouw	3	
(hoofdgroep)	Gebouw	3	
(hoofdgroep)	Toetspunt	3-1	Woning 3-1
(hoofdgroep)	Toetspunt	3-2	Woning 3-2
(hoofdgroep)	Toetspunt	3-3	Woning 3-3
(hoofdgroep)	Toetspunt	3-4	Woning 3-4
(hoofdgroep)	Gebouw	4	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	4	
(hoofdgroep)	Gebouw	4	
(hoofdgroep)	Gebouw	4	
(hoofdgroep)	Toetspunt	4-1	Woning 4-1
(hoofdgroep)	Toetspunt	4-2	Woning 4-2
(hoofdgroep)	Toetspunt	4-3	Woning 4-3
(hoofdgroep)	Toetspunt	4-4	Woning 4-4
(hoofdgroep)	Gebouw	5	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	5	
(hoofdgroep)	Gebouw	5	
(hoofdgroep)	Toetspunt	5-1	Woning 5-1
(hoofdgroep)	Toetspunt	5-2	Woning 5-2
(hoofdgroep)	Toetspunt	5-3	Woning 5-3
(hoofdgroep)	Toetspunt	5-4	Woning 5-4

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Rapport: Groepenbeheer
 Model: D1
 akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa Breda - Breda
 Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	6	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	6	
(hoofdgroep)	Gebouw	6	
(hoofdgroep)	Toetspunt	6-1	Woning 6-1
(hoofdgroep)	Toetspunt	6-2	Woning 6-2
(hoofdgroep)	Toetspunt	6-3	Woning 6-3
(hoofdgroep)	Toetspunt	6-4	Woning 6-4
(hoofdgroep)	Gebouw	7	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	7	
(hoofdgroep)	Toetspunt	7-1	Woning 7-1
(hoofdgroep)	Toetspunt	7-2	Woning 7-2
(hoofdgroep)	Toetspunt	7-3	Woning 7-3
(hoofdgroep)	Toetspunt	7-4	Woning 7-4
(hoofdgroep)	Gebouw	8	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	8	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	9	
(hoofdgroep)	Gebouw	9	
(hoofdgroep)	Hulpvlak	Plangebied	Plangebied
Blauwoogvlinder	Weg	08	Blauwoogvlinder
Ettensebaan	Weg	13	Ettensebaan
Ettensebaan	Weg	14	Ettensebaan
Heilaardreef	Weg	09	Heilaardreef
Heilaardreef	Weg	10	Heilaardreef
Heilaarpark	Weg	01	Heilaarpark
Heilaarpark	Weg	02	Heilaarpark
Van de Reijtstraat	Weg	12	Van de Reijtstraat
Warmoezenierstraat	Weg	11	Warmoezenierstraat
Weerschijnvlinder	Weg	07	Weerschijnvlinder
Westerparklaan	Weg	03	Westerparklaan
Westerparklaan	Weg	04	Westerparklaan
Zandoogjes	Weg	15	Zandoogjes
Zilvervlek	Weg	05	Zilvervlek
Zilvervlek	Weg	06	Zilvervlek

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	Wegdek	Helling	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)
01	Heilaarpark	0,00	W0	0	100,00	6,83	3,33	0,60	90,00	97,40
02	Heilaarpark	0,00	W0	0	500,00	6,83	3,33	0,60	90,00	97,40
03	Westerparklaan	0,00	W0	0	6750,00	6,84	3,15	0,68	94,40	97,60
04	Westerparklaan	0,00	W0	0	6750,00	6,84	3,15	0,68	94,40	97,60
05	Zilvervlek	0,00	W9a	0	200,00	6,53	4,05	0,70	94,30	96,10
06	Zilvervlek	0,00	W9a	0	200,00	6,53	4,05	0,70	94,30	96,10
07	Weerschijnvlinder	0,00	W0	0	100,00	6,53	4,05	0,70	94,30	96,10
08	Blauwoogvlinder	0,00	W9a	0	300,00	6,53	4,05	0,70	94,30	96,10
09	Heilaardreef	0,00	W0	0	500,00	6,83	3,33	0,60	90,00	97,40
10	Heilaardreef	0,00	W0	0	500,00	6,83	3,33	0,60	90,00	97,40
11	Warmoezenierstraat	0,00	W0	0	500,00	6,83	3,33	0,60	90,00	97,40
12	Van de Reijtstraat	0,00	W0	0	1800,00	6,73	3,18	0,81	89,80	95,10
13	Ettensebaan	0,00	W0	0	11450,00	6,67	3,23	0,88	95,40	97,90
14	Ettensebaan	0,00	W0	0	11450,00	6,67	3,23	0,88	95,40	97,90
15	Zandoogjes	0,00	W0	0	2800,00	6,53	4,05	0,70	94,30	96,10

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
01	92,90	6,30	2,60	7,10	3,80	2,60	--	30	30	30
02	92,90	6,30	2,60	7,10	3,80	2,60	--	30	30	30
03	92,30	4,70	1,90	4,70	0,90	0,40	3,00	50	50	50
04	92,30	4,70	1,90	4,70	0,90	0,40	3,00	50	50	50
05	97,70	2,90	2,40	1,90	2,80	1,40	0,50	30	30	30
06	97,70	2,90	2,40	1,90	2,80	1,40	0,50	30	30	30
07	97,70	2,90	2,40	1,90	2,80	1,40	0,50	30	30	30
08	97,70	2,90	2,40	1,90	2,80	1,40	0,50	30	30	30
09	92,90	6,30	2,60	7,10	3,80	2,60	--	30	30	30
10	92,90	6,30	2,60	7,10	3,80	2,60	--	30	30	30
11	92,90	6,30	2,60	7,10	3,80	2,60	--	30	30	30
12	85,60	6,30	2,60	7,10	3,90	2,30	7,30	50	50	50
13	92,80	3,80	1,60	4,80	0,80	0,50	2,30	70	70	70
14	92,80	3,80	1,60	4,80	0,80	0,50	2,30	70	70	70
15	97,70	2,90	2,40	1,90	2,80	1,40	0,50	50	50	50

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Model: D1

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1-1	Woning 1-1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1-2	Woning 1-2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1-3	Woning 1-3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1-4	Woning 1-4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2-1	Woning 2-1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2-2	Woning 2-2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2-3	Woning 2-3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2-4	Woning 2-4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3-1	Woning 3-1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3-2	Woning 3-2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3-3	Woning 3-3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3-4	Woning 3-4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5-1	Woning 5-1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5-2	Woning 5-2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5-3	Woning 5-3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5-4	Woning 5-4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6-1	Woning 6-1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6-2	Woning 6-2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6-3	Woning 6-3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6-4	Woning 6-4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4-1	Woning 4-1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4-2	Woning 4-2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4-3	Woning 4-3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4-4	Woning 4-4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
7-1	Woning 7-1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
7-2	Woning 7-2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
7-3	Woning 7-3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
7-4	Woning 7-4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
100198188	Breda	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100307978	Breda	5,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100307135	Breda	5,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100551096	Breda	5,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100551097	Breda	5,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100551098	Breda	5,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100551099	Breda	5,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100551102	Breda	6,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100550099	Breda	8,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100555061	Breda	6,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100557024	Breda	3,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100555582	Breda	6,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100556029	Breda	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100550672	Breda	3,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100554080	Breda	4,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100552624	Breda	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100552626	Breda	6,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100553081	Breda	5,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100556076	Breda	5,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100551663	Breda	6,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100552159	Breda	2,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100552187	Breda	5,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100554622	Breda	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100558362	Breda	5,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100555139	Breda	6,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100551716	Breda	6,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100554167	Breda	7,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100554688	Breda	7,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100552723	Breda	5,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100556644	Breda	6,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100558459	Breda	6,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100550792	Breda	7,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100554206	Breda	6,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100550807	Breda	19,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100550809	Breda	3,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100552287	Breda	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100552288	Breda	5,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100553760	Breda	6,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100552748	Breda	20,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100551269	Breda	6,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100551785	Breda	3,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100555753	Breda	13,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100555754	Breda	3,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100550316	Breda	6,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100551816	Breda	7,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100553780	Breda	3,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100552350	Breda	7,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100551312	Breda	6,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100555756	Breda	7,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100555764	Breda	7,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100556732	Breda	6,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100557317	Breda	5,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100555281	Breda	6,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100553322	Breda	3,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100551342	Breda	5,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100551343	Breda	6,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100551344	Breda	6,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100551843	Breda	6,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100551845	Breda	8,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100555332	Breda	6,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100553327	Breda	4,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Gemeente Breda
Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100198188	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100307978	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100307135	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100551096	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100551097	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100551098	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100551099	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100551102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100550099	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100555061	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100557024	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100555582	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100556029	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100550672	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100554080	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100552624	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100552626	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100553081	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100556076	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100551663	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100552159	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100552187	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100554622	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100558362	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100555139	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100551716	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100554167	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100554688	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100552723	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100556644	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100558459	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100550792	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100554206	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100550807	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100550809	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100552287	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100552288	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100553760	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100552748	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100551269	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100551785	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100555753	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100555754	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100550316	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100551816	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100553780	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100552350	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100551312	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100555756	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100555764	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100556732	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100557317	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100555281	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100553322	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100551342	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100551343	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100551344	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100551843	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100551845	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100555332	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100553327	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
100550392	Breda	4,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100553351	Breda	3,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100551412	Breda	2,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100551420	Breda	5,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100552443	Breda	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100552870	Breda	6,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100557625	Breda	3,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100556345	Breda	17,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100556346	Breda	5,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100552897	Breda	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100551956	Breda	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100552457	Breda	5,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100552458	Breda	3,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100551477	Breda	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100555923	Breda	7,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100556417	Breda	3,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100557771	Breda	6,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100551503	Breda	2,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100553949	Breda	8,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100558050	Breda	0,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100558062	Breda	7,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100551514	Breda	6,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100551515	Breda	6,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100550056	Breda	5,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100553991	Breda	8,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100556944	Breda	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100558079	Breda	4,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100550623	Breda	7,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100550624	Breda	2,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100551087	Breda	13,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100551551	Breda	3,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100554018	Breda	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100556498	Breda	6,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100558273	Breda	3,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100558951	Breda	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100562879	Breda	5,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100560935	Breda	5,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100558977	Breda	15,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100558979	Breda	0,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100560490	Breda	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100562406	Breda	5,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100560497	Breda	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100566526	Breda	8,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100564961	Breda	5,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100567448	Breda	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100567461	Breda	7,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100560527	Breda	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100560541	Breda	3,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100563478	Breda	2,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100564464	Breda	3,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100562946	Breda	5,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100567477	Breda	5,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100567969	Breda	2,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100566042	Breda	4,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100566561	Breda	5,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100559046	Breda	4,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100561483	Breda	3,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100560566	Breda	0,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100560569	Breda	6,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100565536	Breda	4,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100562980	Breda	6,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Gemeente Breda
Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100550392	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100553351	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100551412	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100551420	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100552443	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100552870	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100557625	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100556345	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100556346	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100552897	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100551956	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100552457	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100552458	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100551477	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100555923	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100556417	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100557771	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100551503	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100553949	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100558050	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100558062	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100551514	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100551515	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100550056	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100553991	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100556944	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100558079	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100550623	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100550624	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100551087	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100551551	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100554018	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100556498	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100558273	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100558951	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100562879	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100560935	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100558977	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100558979	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100560490	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100562406	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100560497	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100566526	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100564961	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100567448	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100567461	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100560527	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100560541	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100563478	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100564464	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100562946	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100567477	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100567969	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100566042	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100566561	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100559046	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100561483	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100560566	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100560569	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100565536	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100562980	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
100562981	Breda	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100566068	Breda	5,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100566076	Breda	6,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100566587	Breda	5,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100567044	Breda	6,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100567045	Breda	7,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100558592	Breda	3,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100562477	Breda	6,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100565045	Breda	1,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100561520	Breda	19,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100565567	Breda	7,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100565569	Breda	6,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100559635	Breda	6,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100562026	Breda	5,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100563608	Breda	4,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100563594	Breda	3,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100561526	Breda	6,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100567103	Breda	5,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100568067	Breda	6,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100565081	Breda	6,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100565090	Breda	6,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100566129	Breda	6,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100567089	Breda	3,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100559649	Breda	6,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100558644	Breda	6,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100563079	Breda	5,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100561572	Breda	7,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100562543	Breda	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100564602	Breda	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100563132	Breda	6,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100562067	Breda	7,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100562077	Breda	3,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100559684	Breda	7,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100560165	Breda	6,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100563657	Breda	11,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100564616	Breda	6,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100567154	Breda	7,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100558693	Breda	5,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100560194	Breda	0,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100561170	Breda	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100561618	Breda	6,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100562623	Breda	6,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100563145	Breda	5,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100568163	Breda	6,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100559770	Breda	6,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100561674	Breda	5,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100562639	Breda	6,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100563191	Breda	6,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100563687	Breda	7,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100564153	Breda	6,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100568187	Breda	6,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100566246	Breda	6,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100566256	Breda	5,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100566783	Breda	5,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100558764	Breda	6,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100558765	Breda	5,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100558766	Breda	6,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100558767	Breda	7,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100558768	Breda	5,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100558769	Breda	6,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100558771	Breda	7,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100562981	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100566068	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100566076	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100566587	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100567044	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100567045	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100558592	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100562477	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100565045	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100561520	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100565567	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100565569	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100559635	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100562026	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100563608	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100563594	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100561526	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100567103	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100568067	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100565081	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100565090	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100566129	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100567089	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100559649	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100558644	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100563079	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100561572	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100562543	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100564602	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100563132	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100562067	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100562077	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100559684	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100560165	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100563657	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100564616	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100567154	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100558693	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100560194	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100561170	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100561618	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100562623	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100563145	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100568163	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100559770	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100561674	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100562639	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100563191	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100563687	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100564153	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100568187	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100566246	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100566256	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100566783	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100558764	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100558765	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100558766	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100558767	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100558768	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100558769	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100558771	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
100558774	Breda	10,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100559780	Breda	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100560254	Breda	7,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100564719	Breda	3,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100566299	Breda	8,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100566827	Breda	2,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100567707	Breda	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100565778	Breda	6,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100562195	Breda	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100567754	Breda	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100565255	Breda	6,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100565256	Breda	6,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100560327	Breda	4,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100561302	Breda	5,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100562768	Breda	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100568283	Breda	6,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100559377	Breda	4,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100563313	Breda	4,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100563327	Breda	3,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100566407	Breda	5,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100565855	Breda	6,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100563805	Breda	6,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100567808	Breda	6,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100567826	Breda	6,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100562816	Breda	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100562823	Breda	6,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100560890	Breda	5,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100561800	Breda	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100559394	Breda	1,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100560390	Breda	2,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100564330	Breda	7,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100558922	Breda	6,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100561840	Breda	3,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100559935	Breda	6,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100565409	Breda	5,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100565393	Breda	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117654414	Breda	7,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117654422	Breda	4,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117654470	Breda	3,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117654471	Breda	3,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117655719	Breda	4,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117653744	Breda	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117653745	Breda	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117653746	Breda	5,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117653768	Breda	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117653769	Breda	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117653770	Breda	7,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117653835	Breda	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117655907	Breda	5,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117653838	Breda	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117653873	Breda	5,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117653874	Breda	5,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117653875	Breda	8,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117654309	Breda	0,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100568275	Breda	6,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117654415	Breda	3,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117654468	Breda	3,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117654469	Breda	3,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
119311603	Breda	11,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
119311606	Breda	6,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
119312278	Breda	3,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Gemeente Breda
Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100558774	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100559780	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100560254	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100564719	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100566299	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100566827	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100567707	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100565778	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100562195	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100567754	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100565255	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100565256	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100560327	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100561302	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100562768	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100568283	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100559377	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100563313	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100563327	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100566407	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100565855	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100563805	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100567808	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100567826	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100562816	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100562823	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100560890	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100561800	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100559394	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100560390	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100564330	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100558922	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100561840	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100559935	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100565409	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100565393	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117654414	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117654422	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117654470	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117654471	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117655719	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117653744	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117653745	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117653746	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117653768	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117653769	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117653770	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117653835	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117655907	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117653838	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117653873	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117653874	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117653875	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117654309	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100568275	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117654415	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117654468	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117654469	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119311603	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119311606	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119312278	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
100550926	Breda	4,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
119312636	Breda	8,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
119312907	Breda	3,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
119314523	Breda	8,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
119314576	Breda	5,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
119315328	Breda	1,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
119313691	Breda	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
119314245	Breda	4,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
119314298	Breda	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
119314440	Breda	6,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
119314838	Breda	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
119315558	Breda	8,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100199243	Breda	19,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100557711	Breda	5,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100557849	Breda	4,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100550016	Breda	5,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100553254	Breda	6,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100553352	Breda	5,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100553601	Breda	3,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100560551	Breda	3,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100559460	Breda	6,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100566191	Breda	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117653832	Breda	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117653833	Breda	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117653876	Breda	9,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100567809	Breda	8,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
119313434	Breda	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
123671817	Breda	2,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
123671942	Breda	4,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
123671944	Breda	5,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
123672015	Breda	3,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
123672016	Breda	7,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
123671976	Breda	3,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100550069	Breda	4,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100563434	Breda	7,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100559009	Breda	4,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
126338133	Breda	2,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
123671765	Breda	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
126338310	Breda	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
126338337	Breda	4,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100196589	Breda	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100199832	Breda	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100200295	Breda	8,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100203085	Breda	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100203092	Breda	5,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100198957	Breda	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100197142	Breda	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100197146	Breda	7,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100200830	Breda	6,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100199027	Breda	6,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100203962	Breda	8,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100204220	Breda	7,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100201811	Breda	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100197681	Breda	5,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100201361	Breda	6,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100200000	Breda	6,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100200001	Breda	6,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100198597	Breda	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100202292	Breda	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100202783	Breda	7,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100203319	Breda	5,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100550926	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119312636	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119312907	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119314523	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119314576	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119315328	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119313691	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119314245	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119314298	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119314440	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119314838	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119315558	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100199243	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100557711	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100557849	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100550016	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100553254	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100553352	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100553601	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100560551	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100559460	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100566191	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117653832	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117653833	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117653876	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100567809	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119313434	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123671817	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123671942	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123671944	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123672015	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123672016	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123671976	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100550069	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100563434	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100559009	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126338133	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123671765	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126338310	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126338337	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100196589	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100199832	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100200295	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100203085	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100203092	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100198957	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100197142	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100197146	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100200830	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100199027	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100203962	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100204220	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100201811	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100197681	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100201361	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100200000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100200001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100198597	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100202292	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100202783	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100203319	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
100196334	Breda	6,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100196799	Breda	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100197752	Breda	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100202351	Breda	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100202829	Breda	6,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100196356	Breda	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100199630	Breda	3,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100198705	Breda	8,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100199173	Breda	5,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100201451	Breda	8,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100198723	Breda	5,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100200125	Breda	6,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100198277	Breda	5,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100202916	Breda	8,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100201080	Breda	7,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100199699	Breda	7,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100203706	Breda	2,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100200617	Breda	3,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100201086	Breda	5,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100202461	Breda	8,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100202487	Breda	3,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100197883	Breda	4,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100197898	Breda	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100196955	Breda	5,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100197011	Breda	6,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100197032	Breda	7,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100203027	Breda	5,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100201652	Breda	8,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100202086	Breda	2,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100202570	Breda	7,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100206851	Breda	8,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100204454	Breda	7,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100205873	Breda	6,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100208309	Breda	2,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100209292	Breda	6,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100209304	Breda	5,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100214052	Breda	6,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100215507	Breda	5,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100215521	Breda	3,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100214553	Breda	5,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100213592	Breda	6,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100207866	Breda	5,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100207867	Breda	3,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100205956	Breda	5,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100206405	Breda	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100209854	Breda	7,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100207898	Breda	4,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100210799	Breda	5,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100206012	Breda	3,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100214665	Breda	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100214666	Breda	5,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100213682	Breda	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100213691	Breda	6,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100210416	Breda	6,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100215676	Breda	19,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100215158	Breda	3,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100209482	Breda	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100211399	Breda	6,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100212336	Breda	5,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100210421	Breda	8,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100210438	Breda	3,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100196334	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100196799	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100197752	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100202351	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100202829	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100196356	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100199630	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100198705	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100199173	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100201451	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100198723	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100200125	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100198277	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100202916	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100201080	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100199699	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100203706	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100200617	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100201086	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100202461	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100202487	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100197883	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100197898	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100196955	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100197011	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100197032	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100203027	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100201652	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100202086	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100202570	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100206851	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100204454	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100205873	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100208309	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100209292	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100209304	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100214052	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100215507	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100215521	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100214553	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100213592	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100207866	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100207867	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100205956	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100206405	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100209854	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100207898	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100210799	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100206012	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100214665	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100214666	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100213682	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100213691	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100210416	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100215676	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100215158	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100209482	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100211399	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100212336	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100210421	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100210438	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
100210440	Breda	6,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100210893	Breda	8,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100214235	Breda	8,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100206099	Breda	5,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100207085	Breda	6,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100205129	Breda	6,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100206082	Breda	5,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100212806	Breda	5,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100210939	Breda	5,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100215715	Breda	7,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100206120	Breda	7,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100211459	Breda	6,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100211920	Breda	6,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100209061	Breda	6,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100209101	Breda	6,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100213367	Breda	7,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100214335	Breda	6,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100207188	Breda	8,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100205218	Breda	0,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100205681	Breda	5,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100213385	Breda	4,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100204743	Breda	5,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100204763	Breda	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100208142	Breda	8,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100211524	Breda	8,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100211540	Breda	7,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100211992	Breda	6,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100212006	Breda	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100212463	Breda	8,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100211041	Breda	5,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100207714	Breda	6,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100215378	Breda	5,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100215379	Breda	3,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100215826	Breda	4,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100206277	Breda	5,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100205290	Breda	8,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100210166	Breda	8,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100212508	Breda	7,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100211583	Breda	5,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100213477	Breda	5,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100215414	Breda	7,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100214438	Breda	0,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100212527	Breda	5,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100206296	Breda	5,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100206304	Breda	5,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100210214	Breda	8,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100214963	Breda	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100213990	Breda	7,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100214475	Breda	3,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100204889	Breda	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100205863	Breda	5,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100214021	Breda	7,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100211671	Breda	8,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117631898	Breda	3,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117631895	Breda	10,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117631709	Breda	7,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117633014	Breda	6,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117633056	Breda	6,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117691853	Breda	3,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
119193409	Breda	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
119194748	Breda	7,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100210440	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100210893	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100214235	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100206099	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100207085	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100205129	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100206082	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100212806	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100210939	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100215715	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100206120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100211459	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100211920	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100209061	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100209101	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100213367	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100214335	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100207188	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100205218	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100205681	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100213385	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100204743	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100204763	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100208142	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100211524	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100211540	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100211992	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100212006	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100212463	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100211041	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100207714	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100215378	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100215379	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100215826	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100206277	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100205290	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100210166	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100212508	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100211583	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100213477	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100215414	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100214438	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100212527	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100206296	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100206304	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100210214	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100214963	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100213990	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100214475	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100204889	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100205863	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100214021	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100211671	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117631898	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117631895	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117631709	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117633014	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117633056	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117691853	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119193409	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119194748	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
119195805	Breda	7,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
119197766	Breda	6,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
119197929	Breda	5,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
119194412	Breda	2,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
119196246	Breda	7,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
119196804	Breda	6,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
119196970	Breda	6,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100210673	Breda	6,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100197387	Breda	8,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100212475	Breda	19,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100213603	Breda	3,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117631894	Breda	10,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117631897	Breda	8,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117631899	Breda	2,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117633015	Breda	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117633055	Breda	3,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100207079	Breda	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100205594	Breda	2,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100210985	Breda	7,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117631311	Breda	6,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
123591305	Breda	2,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
123591306	Breda	2,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
123591307	Breda	2,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
123591308	Breda	2,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
123591247	Breda	2,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
123591248	Breda	6,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
123591251	Breda	10,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
123591364	Breda	2,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
123591365	Breda	2,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
123591488	Breda	2,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
123591538	Breda	6,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
123591539	Breda	2,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
123591421	Breda	2,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
123591422	Breda	2,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
123591423	Breda	2,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
123591424	Breda	2,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
123591425	Breda	2,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
123591426	Breda	0,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
123591642	Breda	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
123591643	Breda	2,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
123591598	Breda	2,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
123591600	Breda	1,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100198573	Breda	5,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100198630	Breda	7,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100198845	Breda	7,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100216047	Breda	8,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100199628	Breda	5,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100200074	Breda	5,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100208021	Breda	5,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100208461	Breda	6,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100200745	Breda	5,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
123591367	Breda	1,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100201465	Breda	8,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100210019	Breda	2,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
126573257	Breda	8,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
126573260	Breda	5,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
126573261	Breda	5,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
126573264	Breda	6,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
126573266	Breda	8,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
126573267	Breda	5,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
126573268	Breda	2,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Gemeente Breda
Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
119195805	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119197766	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119197929	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119194412	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119196246	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119196804	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119196970	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100210673	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100197387	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100212475	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100213603	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117631894	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117631897	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117631899	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117633015	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117633055	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100207079	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100205594	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100210985	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117631311	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123591305	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123591306	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123591307	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123591308	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123591247	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123591248	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123591251	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123591364	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123591365	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123591488	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123591538	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123591539	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123591421	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123591422	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123591423	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123591424	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123591425	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123591426	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123591642	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123591643	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123591598	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123591600	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100198573	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100198630	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100198845	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100216047	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100199628	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100200074	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100208021	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100208461	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100200745	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123591367	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100201465	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100210019	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126573257	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126573260	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126573261	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126573264	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126573266	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126573267	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126573268	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
126573269	Breda	7,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
126573270	Breda	5,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100200746	Breda	5,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100210219	Breda	22,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100210624	Breda	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100202793	Breda	7,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100202807	Breda	7,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100202808	Breda	7,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100211329	Breda	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
126573725	Breda	6,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100202170	Breda	4,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
126573363	Breda	4,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100211983	Breda	8,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100211984	Breda	8,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100213041	Breda	4,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100213070	Breda	8,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100204291	Breda	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100213210	Breda	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100213211	Breda	7,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100196066	Breda	6,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100196280	Breda	7,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100196281	Breda	7,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100205497	Breda	4,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100214337	Breda	7,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100214345	Breda	7,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100214366	Breda	7,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100214367	Breda	7,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100214662	Breda	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
126573478	Breda	3,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100196866	Breda	7,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100197574	Breda	7,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100197729	Breda	7,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117631896	Breda	5,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100115761	Breda	3,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100113092	Breda	1,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100117063	Breda	6,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100116621	Breda	8,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100116645	Breda	4,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100111362	Breda	6,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100110434	Breda	7,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100110895	Breda	5,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100110903	Breda	7,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100114002	Breda	3,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100117532	Breda	9,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100110467	Breda	4,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100111366	Breda	3,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100112709	Breda	3,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100113576	Breda	4,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100117998	Breda	5,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100114936	Breda	5,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100111850	Breda	4,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100112757	Breda	4,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100115856	Breda	6,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100110060	Breda	1,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100116734	Breda	7,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100110539	Breda	5,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100113684	Breda	2,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100115439	Breda	3,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100110113	Breda	5,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100113689	Breda	9,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100111076	Breda	2,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Gemeente Breda
Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
126573269	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126573270	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100200746	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100210219	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100210624	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100202793	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100202807	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100202808	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100211329	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126573725	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100202170	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126573363	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100211983	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100211984	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100213041	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100213070	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100204291	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100213210	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100213211	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100196066	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100196280	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100196281	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100205497	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100214337	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100214345	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100214366	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100214367	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100214662	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126573478	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100196866	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100197574	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100197729	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117631896	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100115761	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100113092	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100117063	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100116621	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100116645	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100111362	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100110434	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100110895	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100110903	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100114002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100117532	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100110467	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100111366	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100112709	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100113576	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100117998	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100114936	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100111850	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100112757	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100115856	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100110060	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100116734	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100110539	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100113684	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100115439	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100110113	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100113689	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100111076	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
100111522	Breda	7,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100113717	Breda	9,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100115510	Breda	4,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100110644	Breda	4,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100112449	Breda	3,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100116863	Breda	3,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100114644	Breda	5,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100110206	Breda	7,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100111586	Breda	5,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100112473	Breda	3,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100116891	Breda	3,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100115578	Breda	2,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100117340	Breda	4,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100111185	Breda	5,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100115187	Breda	7,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100115203	Breda	5,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100109874	Breda	2,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100109885	Breda	2,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100116985	Breda	2,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100117454	Breda	4,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100109943	Breda	2,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100114381	Breda	2,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100114818	Breda	2,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100117917	Breda	11,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100115722	Breda	4,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117657253	Breda	4,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117657254	Breda	6,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117657255	Breda	9,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
118719691	Breda	8,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
118719765	Breda	0,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
118720238	Breda	3,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
118720435	Breda	3,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
118720734	Breda	1,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
118720875	Breda	5,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100109859	Breda	4,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100115006	Breda	6,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117657553	Breda	9,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
118719401	Breda	2,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100110267	Breda	1,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100113890	Breda	5,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100115323	Breda	2,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
123662288	Breda	2,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100117920	Breda	2,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
126330980	Breda	11,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100200717	Breda	6,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100198502	Breda	6,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100197621	Breda	6,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100198192	Breda	6,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100199600	Breda	5,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100203537	Breda	7,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100201037	Breda	5,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100196430	Breda	4,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100213595	Breda	6,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100208397	Breda	6,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100212776	Breda	19,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100208520	Breda	6,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100209631	Breda	6,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
119196719	Breda	4,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
119196822	Breda	4,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117691854	Breda	6,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100198278	Breda	3,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Gemeente Breda
Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100111522	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100113717	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100115510	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100110644	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100112449	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100116863	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100114644	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100110206	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100111586	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100112473	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100116891	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100115578	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100117340	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100111185	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100115187	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100115203	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100109874	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100109885	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100116985	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100117454	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100109943	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100114381	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100114818	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100117917	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100115722	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117657253	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117657254	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117657255	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118719691	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118719765	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118720238	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118720435	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118720734	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118720875	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100109859	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100115006	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117657553	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118719401	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100110267	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100113890	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100115323	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123662288	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100117920	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126330980	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100200717	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100198502	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100197621	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100198192	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100199600	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100203537	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100201037	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100196430	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100213595	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100208397	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100212776	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100208520	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100209631	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119196719	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119196822	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117691854	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100198278	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
100205252	Breda	5,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
123591644	Breda	6,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
126573258	Breda	5,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
126573263	Breda	6,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
126573364	Breda	4,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100214430	Breda	3,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100551155	Breda	7,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100558348	Breda	7,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100553680	Breda	4,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100558444	Breda	6,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100556704	Breda	1,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100554433	Breda	3,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100551444	Breda	6,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100551445	Breda	6,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100554926	Breda	6,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100567040	Breda	10,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100559258	Breda	3,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100551140	Breda	6,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100561220	Breda	5,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
123671769	Breda	6,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100550072	Breda	7,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100562456	Breda	6,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
123672017	Breda	5,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
119314868	Breda	2,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
126338270	Breda	16,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100114115	Breda	3,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100114116	Breda	2,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100293476	Breda	5,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100295454	Breda	6,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100298976	Breda	5,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100294503	Breda	12,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100300179	Breda	5,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100296049	Breda	2,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100297045	Breda	10,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100297594	Breda	5,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100298072	Breda	6,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100297074	Breda	5,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100298565	Breda	7,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100298588	Breda	5,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100294669	Breda	5,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100299167	Breda	1,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100299169	Breda	4,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100299121	Breda	5,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100299131	Breda	7,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100294215	Breda	5,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100299198	Breda	5,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100299209	Breda	9,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100299277	Breda	9,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100297823	Breda	4,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100299717	Breda	7,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100294905	Breda	4,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100295912	Breda	4,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100293937	Breda	5,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100296428	Breda	4,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100296433	Breda	10,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100296434	Breda	4,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100304751	Breda	5,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100301861	Breda	5,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100300397	Breda	5,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100300411	Breda	5,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100310679	Breda	7,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Gemeente Breda
Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100205252	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123591644	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126573258	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126573263	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126573364	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100214430	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100551155	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100558348	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100553680	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100558444	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100556704	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100554433	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100551444	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100551445	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100554926	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100567040	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100559258	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100551140	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100561220	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123671769	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100550072	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100562456	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123672017	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119314868	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126338270	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100114115	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100114116	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100293476	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100295454	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100298976	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100294503	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100300179	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100296049	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100297045	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100297594	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100298072	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100297074	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100298565	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100298588	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100294669	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100299167	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100299169	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100299121	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100299131	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100294215	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100299198	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100299209	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100299277	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100297823	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100299717	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100294905	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100295912	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100293937	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100296428	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100296433	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100296434	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100304751	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100301861	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100300397	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100300411	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100310679	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
100303363	Breda	7,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100303860	Breda	0,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100309735	Breda	4,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100304358	Breda	8,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100301444	Breda	5,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100305810	Breda	7,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100307748	Breda	7,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100310756	Breda	5,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100311769	Breda	14,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100312231	Breda	4,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100306867	Breda	5,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100308292	Breda	7,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100311804	Breda	5,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100302996	Breda	4,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100301079	Breda	7,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100301082	Breda	7,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100304463	Breda	5,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100309368	Breda	9,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100308369	Breda	5,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100311366	Breda	5,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100312824	Breda	5,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100302582	Breda	6,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100311414	Breda	3,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100302612	Breda	7,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100303091	Breda	5,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100306012	Breda	2,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100301669	Breda	5,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100308952	Breda	4,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100310455	Breda	5,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100304600	Breda	7,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100306086	Breda	4,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100304153	Breda	5,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100307552	Breda	5,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100312951	Breda	4,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100310529	Breda	3,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100310538	Breda	13,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100303231	Breda	4,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100311072	Breda	4,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100304693	Breda	5,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100301783	Breda	8,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100309091	Breda	7,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100303279	Breda	10,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100308120	Breda	4,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100305214	Breda	10,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
101509568	Breda	6,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117657074	Breda	16,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117657075	Breda	5,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117657076	Breda	5,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117657078	Breda	14,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117658040	Breda	8,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117658041	Breda	8,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117657692	Breda	4,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117658184	Breda	16,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117658185	Breda	8,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117658186	Breda	0,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100302604	Breda	7,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
119385246	Breda	7,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
119385957	Breda	3,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
119389878	Breda	8,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
119385997	Breda	3,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100306938	Breda	12,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Gemeente Breda
Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100303363	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100303860	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100309735	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100304358	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100301444	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100305810	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100307748	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100310756	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100311769	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100312231	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100306867	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100308292	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100311804	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100302996	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100301079	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100301082	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100304463	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100309368	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100308369	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100311366	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100312824	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100302582	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100311414	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100302612	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100303091	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100306012	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100301669	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100308952	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100310455	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100304600	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100306086	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100304153	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100307552	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100312951	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100310529	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100310538	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100303231	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100311072	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100304693	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100301783	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100309091	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100303279	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100308120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100305214	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101509568	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117657074	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117657075	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117657076	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117657078	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117658040	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117658041	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117657692	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117658184	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117658185	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117658186	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100302604	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119385246	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119385957	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119389878	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119385997	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100306938	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
119386967	Breda	6,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100311716	Breda	8,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100312047	Breda	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100299212	Breda	8,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100300705	Breda	5,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
119314794	Breda	8,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100305164	Breda	18,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100306032	Breda	4,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
123499314	Breda	1,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100294713	Breda	4,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
123662255	Breda	4,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1		9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
3		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1		9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
4		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
6		9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2		6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1		25,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
3		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
4		9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
5		9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
6		9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
7		9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
8		9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9		9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10		9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
11		9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
12		9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
13		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
14		9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
15		9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16		9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
17		9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
18		9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
19		9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
20		9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
21		9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
22		6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
24		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
25		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1		9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2		9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
3		9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
4		9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
5		9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Gemeente Breda
Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda


akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
119386967	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100311716	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100312047	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100299212	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100300705	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119314794	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100305164	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100306032	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123499314	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100294713	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123662255	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaiaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Corr.
		2/3
		1/2



BIJLAGE 3. BEREKENINGSRESULTATEN WEGVERKEER

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Blauwoogvlinder
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1-1_A	Woning 1-1	1,50	8,03	5,07	-3,31	8,08	
1-1_B	Woning 1-1	4,50	9,76	6,69	-1,81	9,73	
1-1_C	Woning 1-1	7,50	9,71	6,59	-1,96	9,64	
1-2_A	Woning 1-2	1,50	8,67	5,71	-2,68	8,72	
1-2_B	Woning 1-2	4,50	10,67	7,61	-0,89	10,64	
1-2_C	Woning 1-2	7,50	10,64	7,51	-1,05	10,56	
1-3_A	Woning 1-3	1,50	17,20	14,24	5,86	17,25	
1-3_B	Woning 1-3	4,50	19,08	16,03	7,56	19,06	
1-3_C	Woning 1-3	7,50	20,89	17,83	9,35	20,87	
1-4_A	Woning 1-4	1,50	17,24	14,28	5,90	17,29	
1-4_B	Woning 1-4	4,50	19,19	16,14	7,66	19,17	
1-4_C	Woning 1-4	7,50	21,07	18,02	9,54	21,05	
2-1_A	Woning 2-1	1,50	13,55	10,54	2,12	13,56	
2-1_B	Woning 2-1	4,50	15,62	12,54	4,04	15,58	
2-1_C	Woning 2-1	7,50	17,98	14,92	6,42	17,95	
2-2_A	Woning 2-2	1,50	10,48	7,52	-0,86	10,53	
2-2_B	Woning 2-2	4,50	12,28	9,22	0,73	12,25	
2-2_C	Woning 2-2	7,50	12,96	9,86	1,31	12,90	
2-3_A	Woning 2-3	1,50	17,42	14,44	6,03	17,45	
2-3_B	Woning 2-3	4,50	19,21	16,15	7,67	19,19	
2-3_C	Woning 2-3	7,50	21,10	18,04	9,56	21,08	
2-4_A	Woning 2-4	1,50	15,14	12,16	3,75	15,17	
2-4_B	Woning 2-4	4,50	16,81	13,74	5,24	16,78	
2-4_C	Woning 2-4	7,50	18,40	15,30	6,76	18,34	
3-1_A	Woning 3-1	1,50	19,06	16,31	8,14	19,27	
3-1_B	Woning 3-1	4,50	19,87	17,04	8,78	20,02	
3-1_C	Woning 3-1	7,50	20,65	17,77	9,47	20,76	
3-2_A	Woning 3-2	1,50	14,63	11,65	3,25	14,66	
3-2_B	Woning 3-2	4,50	16,57	13,54	5,07	16,56	
3-2_C	Woning 3-2	7,50	18,25	15,24	6,80	18,26	
3-3_A	Woning 3-3	1,50	23,88	21,11	12,91	24,07	
3-3_B	Woning 3-3	4,50	24,46	21,61	13,34	24,59	
3-3_C	Woning 3-3	7,50	25,56	22,67	14,37	25,66	
3-4_A	Woning 3-4	1,50	21,08	18,29	10,09	21,26	
3-4_B	Woning 3-4	4,50	22,28	19,42	11,15	22,41	
3-4_C	Woning 3-4	7,50	23,31	20,40	12,09	23,40	
4-1_A	Woning 4-1	1,50	20,97	18,16	9,95	21,14	
4-1_B	Woning 4-1	4,50	21,87	19,00	10,71	21,99	
4-1_C	Woning 4-1	7,50	23,04	20,14	11,83	23,14	
4-2_A	Woning 4-2	1,50	16,18	13,34	5,09	16,32	
4-2_B	Woning 4-2	4,50	17,57	14,65	6,32	17,65	
4-2_C	Woning 4-2	7,50	18,74	15,78	7,41	18,79	
4-3_A	Woning 4-3	1,50	10,99	8,01	-0,40	11,02	
4-3_B	Woning 4-3	4,50	11,76	8,70	0,21	11,73	
4-3_C	Woning 4-3	7,50	13,04	9,93	1,37	12,97	
4-4_A	Woning 4-4	1,50	14,19	11,22	2,83	14,23	
4-4_B	Woning 4-4	4,50	15,77	12,74	4,27	15,76	
4-4_C	Woning 4-4	7,50	17,39	14,36	5,89	17,38	
5-1_A	Woning 5-1	1,50	21,35	18,59	10,41	21,55	
5-1_B	Woning 5-1	4,50	22,36	19,53	11,28	22,51	
5-1_C	Woning 5-1	7,50	23,54	20,67	12,38	23,66	
5-2_A	Woning 5-2	1,50	21,51	18,76	10,61	21,72	
5-2_B	Woning 5-2	4,50	22,20	19,39	11,17	22,37	
5-2_C	Woning 5-2	7,50	23,06	20,22	11,95	23,20	
5-3_A	Woning 5-3	1,50	7,20	4,24	-4,15	7,25	
5-3_B	Woning 5-3	4,50	9,01	5,96	-2,51	8,99	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Blauwoogvlinder
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
5-3_C	Woning 5-3	7,50	10,30	7,22	-1,29	10,26	
5-4_A	Woning 5-4	1,50	11,67	8,68	0,26	11,69	
5-4_B	Woning 5-4	4,50	13,89	10,83	2,33	13,86	
5-4_C	Woning 5-4	7,50	16,25	13,17	4,67	16,21	
6-1_A	Woning 6-1	1,50	20,47	17,71	9,53	20,67	
6-1_B	Woning 6-1	4,50	21,45	18,60	10,33	21,58	
6-1_C	Woning 6-1	7,50	22,59	19,67	11,34	22,67	
6-2_A	Woning 6-2	1,50	12,80	9,83	1,43	12,84	
6-2_B	Woning 6-2	4,50	14,67	11,62	3,12	14,65	
6-2_C	Woning 6-2	7,50	16,44	13,37	4,86	16,40	
6-3_A	Woning 6-3	1,50	12,45	9,46	1,03	12,47	
6-3_B	Woning 6-3	4,50	14,53	11,46	2,95	14,49	
6-3_C	Woning 6-3	7,50	15,62	12,53	3,98	15,56	
6-4_A	Woning 6-4	1,50	12,66	9,65	1,21	12,67	
6-4_B	Woning 6-4	4,50	14,91	11,82	3,30	14,86	
6-4_C	Woning 6-4	7,50	17,24	14,15	5,63	17,19	
7-1_A	Woning 7-1	1,50	8,40	5,39	-3,05	8,41	
7-1_B	Woning 7-1	4,50	9,80	6,71	-1,83	9,75	
7-1_C	Woning 7-1	7,50	7,50	4,35	-4,26	7,40	
7-2_A	Woning 7-2	1,50	11,40	8,44	0,04	11,44	
7-2_B	Woning 7-2	4,50	13,22	10,16	1,68	13,20	
7-2_C	Woning 7-2	7,50	13,51	10,43	1,90	13,46	
7-3_A	Woning 7-3	1,50	16,26	13,34	4,99	16,34	
7-3_B	Woning 7-3	4,50	17,42	14,43	6,02	17,45	
7-3_C	Woning 7-3	7,50	18,97	15,94	7,48	18,97	
7-4_A	Woning 7-4	1,50	13,87	10,90	2,50	13,91	
7-4_B	Woning 7-4	4,50	15,89	12,84	4,36	15,87	
7-4_C	Woning 7-4	7,50	17,68	14,61	6,12	17,65	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ettensebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1-1_A	Woning 1-1	1,50	26,13	22,70	17,74	27,00	
1-1_B	Woning 1-1	4,50	28,84	25,38	20,48	29,72	
1-1_C	Woning 1-1	7,50	31,23	27,80	22,84	32,10	
1-2_A	Woning 1-2	1,50	35,10	31,80	26,55	35,93	
1-2_B	Woning 1-2	4,50	36,81	33,47	28,31	37,66	
1-2_C	Woning 1-2	7,50	38,21	34,86	29,71	39,05	
1-3_A	Woning 1-3	1,50	37,68	34,39	29,12	38,51	
1-3_B	Woning 1-3	4,50	39,02	35,69	30,51	39,86	
1-3_C	Woning 1-3	7,50	39,97	36,64	31,46	40,81	
1-4_A	Woning 1-4	1,50	34,20	30,90	25,65	35,03	
1-4_B	Woning 1-4	4,50	35,69	32,35	27,19	36,54	
1-4_C	Woning 1-4	7,50	36,47	33,12	27,98	37,32	
2-1_A	Woning 2-1	1,50	26,05	22,61	17,66	26,92	
2-1_B	Woning 2-1	4,50	29,90	26,48	21,48	30,76	
2-1_C	Woning 2-1	7,50	32,15	28,75	23,72	33,01	
2-2_A	Woning 2-2	1,50	37,16	33,87	28,59	37,99	
2-2_B	Woning 2-2	4,50	38,53	35,21	30,02	39,38	
2-2_C	Woning 2-2	7,50	39,29	35,95	30,78	40,13	
2-3_A	Woning 2-3	1,50	37,84	34,55	29,27	38,67	
2-3_B	Woning 2-3	4,50	39,13	35,81	30,61	39,97	
2-3_C	Woning 2-3	7,50	39,92	36,59	31,40	40,76	
2-4_A	Woning 2-4	1,50	33,95	30,65	25,40	34,78	
2-4_B	Woning 2-4	4,50	35,21	31,87	26,71	36,06	
2-4_C	Woning 2-4	7,50	36,53	33,19	28,04	37,38	
3-1_A	Woning 3-1	1,50	24,72	21,28	16,35	25,60	
3-1_B	Woning 3-1	4,50	27,44	23,97	19,09	28,32	
3-1_C	Woning 3-1	7,50	30,51	27,08	22,13	31,39	
3-2_A	Woning 3-2	1,50	35,45	32,14	26,90	36,28	
3-2_B	Woning 3-2	4,50	36,82	33,48	28,32	37,67	
3-2_C	Woning 3-2	7,50	37,90	34,56	29,41	38,75	
3-3_A	Woning 3-3	1,50	36,54	33,24	27,98	37,37	
3-3_B	Woning 3-3	4,50	37,91	34,59	29,40	38,76	
3-3_C	Woning 3-3	7,50	38,92	35,59	30,40	39,76	
3-4_A	Woning 3-4	1,50	23,05	19,57	14,70	23,93	
3-4_B	Woning 3-4	4,50	26,95	23,51	18,58	27,83	
3-4_C	Woning 3-4	7,50	30,36	26,97	21,93	31,22	
4-1_A	Woning 4-1	1,50	31,81	28,48	23,30	32,65	
4-1_B	Woning 4-1	4,50	33,53	30,17	25,06	34,38	
4-1_C	Woning 4-1	7,50	36,26	32,92	27,77	37,11	
4-2_A	Woning 4-2	1,50	24,16	20,68	15,82	25,04	
4-2_B	Woning 4-2	4,50	27,46	23,99	19,12	28,34	
4-2_C	Woning 4-2	7,50	31,93	28,54	23,50	32,79	
4-3_A	Woning 4-3	1,50	26,06	22,62	17,68	26,93	
4-3_B	Woning 4-3	4,50	29,05	25,61	20,67	29,92	
4-3_C	Woning 4-3	7,50	32,51	29,12	24,06	33,37	
4-4_A	Woning 4-4	1,50	32,88	29,57	24,35	33,72	
4-4_B	Woning 4-4	4,50	34,41	31,06	25,92	35,26	
4-4_C	Woning 4-4	7,50	36,22	32,87	27,74	37,07	
5-1_A	Woning 5-1	1,50	32,38	29,06	23,85	33,22	
5-1_B	Woning 5-1	4,50	34,75	31,41	26,26	35,60	
5-1_C	Woning 5-1	7,50	36,98	33,64	28,49	37,83	
5-2_A	Woning 5-2	1,50	25,90	22,46	17,52	26,77	
5-2_B	Woning 5-2	4,50	29,65	26,23	21,25	30,52	
5-2_C	Woning 5-2	7,50	32,13	28,73	23,71	33,00	
5-3_A	Woning 5-3	1,50	26,19	22,78	17,78	27,06	
5-3_B	Woning 5-3	4,50	29,43	26,00	21,03	30,30	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ettensebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
5-3_C	Woning 5-3	7,50	31,92	28,53	23,49	32,78	
5-4_A	Woning 5-4	1,50	31,38	28,03	22,88	32,22	
5-4_B	Woning 5-4	4,50	34,26	30,89	25,79	35,11	
5-4_C	Woning 5-4	7,50	36,27	32,90	27,80	37,12	
6-1_A	Woning 6-1	1,50	34,33	31,02	25,80	35,17	
6-1_B	Woning 6-1	4,50	36,39	33,05	27,90	37,24	
6-1_C	Woning 6-1	7,50	38,57	35,23	30,08	39,42	
6-2_A	Woning 6-2	1,50	25,64	22,19	17,27	26,52	
6-2_B	Woning 6-2	4,50	29,20	25,76	20,83	30,08	
6-2_C	Woning 6-2	7,50	32,64	29,24	24,21	33,50	
6-3_A	Woning 6-3	1,50	26,00	22,58	17,60	26,87	
6-3_B	Woning 6-3	4,50	28,68	25,24	20,31	29,56	
6-3_C	Woning 6-3	7,50	32,28	28,89	23,83	33,14	
6-4_A	Woning 6-4	1,50	29,57	26,18	21,14	30,43	
6-4_B	Woning 6-4	4,50	33,49	30,11	25,04	34,35	
6-4_C	Woning 6-4	7,50	36,32	32,96	27,85	37,17	
7-1_A	Woning 7-1	1,50	27,53	24,11	19,13	28,40	
7-1_B	Woning 7-1	4,50	31,25	27,87	22,81	32,11	
7-1_C	Woning 7-1	7,50	33,15	29,78	24,68	34,00	
7-2_A	Woning 7-2	1,50	26,30	22,86	17,91	27,17	
7-2_B	Woning 7-2	4,50	29,37	25,93	21,00	30,25	
7-2_C	Woning 7-2	7,50	33,86	30,45	25,44	34,72	
7-3_A	Woning 7-3	1,50	27,48	24,08	19,06	28,35	
7-3_B	Woning 7-3	4,50	30,72	27,31	22,32	31,59	
7-3_C	Woning 7-3	7,50	34,97	31,59	26,52	35,83	
7-4_A	Woning 7-4	1,50	25,78	22,33	17,40	26,65	
7-4_B	Woning 7-4	4,50	29,44	26,02	21,04	30,31	
7-4_C	Woning 7-4	7,50	33,95	30,58	25,48	34,80	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heilaardreef
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1-1_A	Woning 1-1	1,50	34,57	30,69	23,02	34,34	
1-1_B	Woning 1-1	4,50	36,49	32,58	24,92	36,25	
1-1_C	Woning 1-1	7,50	37,79	33,85	26,20	37,54	
1-2_A	Woning 1-2	1,50	31,00	27,13	19,46	30,78	
1-2_B	Woning 1-2	4,50	32,89	28,97	21,31	32,65	
1-2_C	Woning 1-2	7,50	34,42	30,47	22,83	34,17	
1-3_A	Woning 1-3	1,50	18,31	14,33	6,75	18,06	
1-3_B	Woning 1-3	4,50	19,75	15,72	8,14	19,47	
1-3_C	Woning 1-3	7,50	21,17	17,15	9,56	20,90	
1-4_A	Woning 1-4	1,50	31,05	27,13	19,47	30,81	
1-4_B	Woning 1-4	4,50	32,31	28,35	20,69	32,05	
1-4_C	Woning 1-4	7,50	33,30	29,32	21,67	33,03	
2-1_A	Woning 2-1	1,50	30,91	27,02	19,37	30,68	
2-1_B	Woning 2-1	4,50	32,41	28,49	20,84	32,17	
2-1_C	Woning 2-1	7,50	33,66	29,71	22,08	33,41	
2-2_A	Woning 2-2	1,50	30,33	26,44	18,78	30,10	
2-2_B	Woning 2-2	4,50	32,52	28,60	20,94	32,28	
2-2_C	Woning 2-2	7,50	33,95	30,02	22,37	33,70	
2-3_A	Woning 2-3	1,50	19,05	15,08	7,49	18,80	
2-3_B	Woning 2-3	4,50	20,38	16,37	8,78	20,11	
2-3_C	Woning 2-3	7,50	21,64	17,64	10,04	21,37	
2-4_A	Woning 2-4	1,50	21,92	17,98	10,37	21,68	
2-4_B	Woning 2-4	4,50	23,35	19,36	11,75	23,09	
2-4_C	Woning 2-4	7,50	24,66	20,65	13,05	24,39	
3-1_A	Woning 3-1	1,50	26,68	22,76	15,13	26,44	
3-1_B	Woning 3-1	4,50	28,16	24,20	16,57	27,90	
3-1_C	Woning 3-1	7,50	29,13	25,14	17,53	28,87	
3-2_A	Woning 3-2	1,50	21,19	17,16	9,60	20,92	
3-2_B	Woning 3-2	4,50	22,93	18,84	11,29	22,63	
3-2_C	Woning 3-2	7,50	25,22	21,10	13,56	24,91	
3-3_A	Woning 3-3	1,50	19,66	15,70	8,10	19,41	
3-3_B	Woning 3-3	4,50	20,79	16,79	9,19	20,52	
3-3_C	Woning 3-3	7,50	22,13	18,14	10,53	21,87	
3-4_A	Woning 3-4	1,50	16,72	12,60	5,11	16,42	
3-4_B	Woning 3-4	4,50	18,94	14,79	7,27	18,62	
3-4_C	Woning 3-4	7,50	20,82	16,70	9,15	20,51	
4-1_A	Woning 4-1	1,50	17,74	13,72	6,15	17,47	
4-1_B	Woning 4-1	4,50	18,71	14,61	7,06	18,41	
4-1_C	Woning 4-1	7,50	20,07	16,00	8,43	19,78	
4-2_A	Woning 4-2	1,50	14,88	10,53	3,18	14,51	
4-2_B	Woning 4-2	4,50	17,36	12,98	5,59	16,97	
4-2_C	Woning 4-2	7,50	20,09	15,79	8,33	19,72	
4-3_A	Woning 4-3	1,50	23,95	19,98	12,39	23,70	
4-3_B	Woning 4-3	4,50	25,88	21,87	14,27	25,61	
4-3_C	Woning 4-3	7,50	27,43	23,37	15,79	27,14	
4-4_A	Woning 4-4	1,50	24,22	20,28	12,67	23,98	
4-4_B	Woning 4-4	4,50	25,93	21,96	14,34	25,67	
4-4_C	Woning 4-4	7,50	27,59	23,58	15,98	27,32	
5-1_A	Woning 5-1	1,50	21,42	17,48	9,86	21,18	
5-1_B	Woning 5-1	4,50	22,68	18,70	11,09	22,42	
5-1_C	Woning 5-1	7,50	23,77	19,75	12,16	23,50	
5-2_A	Woning 5-2	1,50	16,18	12,00	4,54	15,86	
5-2_B	Woning 5-2	4,50	19,54	15,45	7,90	19,24	
5-2_C	Woning 5-2	7,50	21,26	17,16	9,60	20,96	
5-3_A	Woning 5-3	1,50	24,72	20,75	13,15	24,47	
5-3_B	Woning 5-3	4,50	26,57	22,55	14,95	26,29	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heilaardreef
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
5-3_C	Woning 5-3	7,50	28,43	24,39	16,80	28,15	
5-4_A	Woning 5-4	1,50	27,08	23,16	15,53	26,84	
5-4_B	Woning 5-4	4,50	28,71	24,76	17,13	28,46	
5-4_C	Woning 5-4	7,50	30,31	26,31	18,70	30,04	
6-1_A	Woning 6-1	1,50	25,84	21,95	14,30	25,61	
6-1_B	Woning 6-1	4,50	27,23	23,31	15,66	26,99	
6-1_C	Woning 6-1	7,50	28,41	24,46	16,82	28,16	
6-2_A	Woning 6-2	1,50	20,33	16,36	8,77	20,08	
6-2_B	Woning 6-2	4,50	22,15	18,14	10,54	21,88	
6-2_C	Woning 6-2	7,50	23,16	19,11	11,53	22,87	
6-3_A	Woning 6-3	1,50	32,14	28,25	20,59	31,91	
6-3_B	Woning 6-3	4,50	34,48	30,55	22,89	34,23	
6-3_C	Woning 6-3	7,50	35,39	31,44	23,79	35,13	
6-4_A	Woning 6-4	1,50	34,12	30,25	22,58	33,90	
6-4_B	Woning 6-4	4,50	36,04	32,13	24,47	35,80	
6-4_C	Woning 6-4	7,50	37,03	33,10	25,45	36,78	
7-1_A	Woning 7-1	1,50	45,30	41,38	33,71	45,05	
7-1_B	Woning 7-1	4,50	46,17	42,22	34,56	45,91	
7-1_C	Woning 7-1	7,50	46,22	42,25	34,60	45,96	
7-2_A	Woning 7-2	1,50	41,16	37,24	29,57	40,91	
7-2_B	Woning 7-2	4,50	41,61	37,66	29,99	41,35	
7-2_C	Woning 7-2	7,50	41,59	37,62	29,97	41,33	
7-3_A	Woning 7-3	1,50	25,65	21,75	14,09	25,42	
7-3_B	Woning 7-3	4,50	29,01	25,08	17,42	28,76	
7-3_C	Woning 7-3	7,50	30,74	26,75	19,12	30,47	
7-4_A	Woning 7-4	1,50	38,41	34,50	26,82	38,17	
7-4_B	Woning 7-4	4,50	40,24	36,30	28,63	39,98	
7-4_C	Woning 7-4	7,50	40,73	36,77	29,11	40,47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heilaarpark
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1-1_A	Woning 1-1	1,50	14,98	10,86	3,36	14,68	
1-1_B	Woning 1-1	4,50	17,74	13,66	6,10	17,45	
1-1_C	Woning 1-1	7,50	19,17	15,07	7,51	18,87	
1-2_A	Woning 1-2	1,50	9,32	5,06	-2,33	8,98	
1-2_B	Woning 1-2	4,50	11,80	7,47	0,05	11,42	
1-2_C	Woning 1-2	7,50	12,88	8,53	1,11	12,50	
1-3_A	Woning 1-3	1,50	8,90	4,69	-2,75	8,57	
1-3_B	Woning 1-3	4,50	11,33	7,08	-0,40	10,98	
1-3_C	Woning 1-3	7,50	12,31	8,10	0,61	11,97	
1-4_A	Woning 1-4	1,50	12,52	8,27	0,84	12,18	
1-4_B	Woning 1-4	4,50	15,05	10,84	3,35	14,71	
1-4_C	Woning 1-4	7,50	17,19	13,01	5,49	16,86	
2-1_A	Woning 2-1	1,50	14,30	10,23	2,71	14,02	
2-1_B	Woning 2-1	4,50	16,29	12,18	4,65	15,99	
2-1_C	Woning 2-1	7,50	18,47	14,33	6,80	18,16	
2-2_A	Woning 2-2	1,50	13,21	9,16	1,62	12,93	
2-2_B	Woning 2-2	4,50	16,00	11,98	4,39	15,73	
2-2_C	Woning 2-2	7,50	16,87	12,80	5,23	16,58	
2-3_A	Woning 2-3	1,50	8,67	4,48	-2,98	8,35	
2-3_B	Woning 2-3	4,50	10,22	6,00	-1,49	9,88	
2-3_C	Woning 2-3	7,50	11,55	7,38	-0,13	11,23	
2-4_A	Woning 2-4	1,50	12,99	8,83	1,34	12,68	
2-4_B	Woning 2-4	4,50	15,49	11,30	3,78	15,15	
2-4_C	Woning 2-4	7,50	19,27	15,17	7,58	18,96	
3-1_A	Woning 3-1	1,50	14,86	10,80	3,27	14,58	
3-1_B	Woning 3-1	4,50	17,11	13,02	5,47	16,81	
3-1_C	Woning 3-1	7,50	18,84	14,69	7,16	18,52	
3-2_A	Woning 3-2	1,50	10,87	6,74	-0,74	10,57	
3-2_B	Woning 3-2	4,50	13,10	8,92	1,42	12,77	
3-2_C	Woning 3-2	7,50	14,72	10,53	3,02	14,39	
3-3_A	Woning 3-3	1,50	7,52	3,28	-4,18	7,18	
3-3_B	Woning 3-3	4,50	10,30	6,04	-1,46	9,94	
3-3_C	Woning 3-3	7,50	12,59	8,40	0,85	12,25	
3-4_A	Woning 3-4	1,50	15,78	11,75	4,18	15,51	
3-4_B	Woning 3-4	4,50	18,48	14,45	6,85	18,20	
3-4_C	Woning 3-4	7,50	21,33	17,31	9,69	21,05	
4-1_A	Woning 4-1	1,50	13,64	9,58	2,01	13,35	
4-1_B	Woning 4-1	4,50	15,21	11,09	3,52	14,89	
4-1_C	Woning 4-1	7,50	18,75	14,71	7,07	18,45	
4-2_A	Woning 4-2	1,50	15,35	11,18	3,66	15,02	
4-2_B	Woning 4-2	4,50	17,74	13,54	6,02	17,40	
4-2_C	Woning 4-2	7,50	21,71	17,62	10,02	21,40	
4-3_A	Woning 4-3	1,50	21,41	17,49	9,86	21,17	
4-3_B	Woning 4-3	4,50	23,37	19,42	11,78	23,12	
4-3_C	Woning 4-3	7,50	24,26	20,26	12,65	23,99	
4-4_A	Woning 4-4	1,50	14,77	10,79	3,20	14,52	
4-4_B	Woning 4-4	4,50	16,95	12,93	5,34	16,68	
4-4_C	Woning 4-4	7,50	18,71	14,67	7,08	18,43	
5-1_A	Woning 5-1	1,50	10,99	6,88	-0,67	10,68	
5-1_B	Woning 5-1	4,50	10,82	6,68	-0,88	10,50	
5-1_C	Woning 5-1	7,50	12,14	7,97	0,42	11,81	
5-2_A	Woning 5-2	1,50	21,63	17,71	10,06	21,39	
5-2_B	Woning 5-2	4,50	23,74	19,77	12,12	23,48	
5-2_C	Woning 5-2	7,50	24,93	20,92	13,29	24,65	
5-3_A	Woning 5-3	1,50	18,14	14,16	6,57	17,89	
5-3_B	Woning 5-3	4,50	21,62	17,66	10,04	21,37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heilaarpark
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
5-3_C	Woning 5-3	7,50	23,64	19,67	12,05	23,38	
5-4_A	Woning 5-4	1,50	13,11	9,02	1,51	12,82	
5-4_B	Woning 5-4	4,50	15,41	11,31	3,76	15,11	
5-4_C	Woning 5-4	7,50	17,38	13,28	5,73	17,08	
6-1_A	Woning 6-1	1,50	5,39	1,00	-6,31	5,01	
6-1_B	Woning 6-1	4,50	8,40	4,03	-3,35	8,02	
6-1_C	Woning 6-1	7,50	11,98	7,72	0,25	11,62	
6-2_A	Woning 6-2	1,50	15,94	11,92	4,36	15,67	
6-2_B	Woning 6-2	4,50	19,14	15,13	7,53	18,87	
6-2_C	Woning 6-2	7,50	20,91	16,89	9,29	20,63	
6-3_A	Woning 6-3	1,50	15,56	11,48	3,96	15,28	
6-3_B	Woning 6-3	4,50	18,44	14,38	6,81	18,15	
6-3_C	Woning 6-3	7,50	20,79	16,73	9,15	20,50	
6-4_A	Woning 6-4	1,50	12,28	8,17	0,66	11,98	
6-4_B	Woning 6-4	4,50	14,56	10,45	2,90	14,25	
6-4_C	Woning 6-4	7,50	16,03	11,95	4,38	15,73	
7-1_A	Woning 7-1	1,50	18,08	14,04	6,47	17,80	
7-1_B	Woning 7-1	4,50	19,70	15,65	8,06	19,41	
7-1_C	Woning 7-1	7,50	20,65	16,59	9,01	20,36	
7-2_A	Woning 7-2	1,50	11,18	7,02	-0,48	10,86	
7-2_B	Woning 7-2	4,50	12,83	8,59	1,10	12,48	
7-2_C	Woning 7-2	7,50	13,14	8,84	1,39	12,77	
7-3_A	Woning 7-3	1,50	6,27	2,02	-5,40	5,93	
7-3_B	Woning 7-3	4,50	8,61	4,30	-3,14	8,24	
7-3_C	Woning 7-3	7,50	10,84	6,52	-0,92	10,46	
7-4_A	Woning 7-4	1,50	13,89	9,66	2,20	13,55	
7-4_B	Woning 7-4	4,50	16,49	12,31	4,80	16,16	
7-4_C	Woning 7-4	7,50	18,53	14,38	6,85	18,21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van de Reijtstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1-1_A	Woning 1-1	1,50	24,65	20,78	16,07	25,36	
1-1_B	Woning 1-1	4,50	26,27	22,34	17,73	26,99	
1-1_C	Woning 1-1	7,50	27,59	23,66	19,07	28,32	
1-2_A	Woning 1-2	1,50	33,65	29,88	24,99	34,35	
1-2_B	Woning 1-2	4,50	34,82	31,02	26,19	35,53	
1-2_C	Woning 1-2	7,50	35,64	31,82	27,03	36,35	
1-3_A	Woning 1-3	1,50	36,20	32,44	27,55	36,91	
1-3_B	Woning 1-3	4,50	37,31	33,50	28,68	38,01	
1-3_C	Woning 1-3	7,50	37,87	34,05	29,26	38,58	
1-4_A	Woning 1-4	1,50	31,84	28,07	23,19	32,54	
1-4_B	Woning 1-4	4,50	33,02	29,20	24,41	33,73	
1-4_C	Woning 1-4	7,50	33,68	29,84	25,08	34,39	
2-1_A	Woning 2-1	1,50	20,82	16,84	12,31	21,54	
2-1_B	Woning 2-1	4,50	22,74	18,72	14,28	23,47	
2-1_C	Woning 2-1	7,50	24,76	20,75	16,28	25,49	
2-2_A	Woning 2-2	1,50	35,51	31,74	26,86	36,21	
2-2_B	Woning 2-2	4,50	36,62	32,80	28,01	37,33	
2-2_C	Woning 2-2	7,50	37,13	33,29	28,52	37,84	
2-3_A	Woning 2-3	1,50	36,00	32,24	27,35	36,71	
2-3_B	Woning 2-3	4,50	37,14	33,32	28,54	37,85	
2-3_C	Woning 2-3	7,50	37,57	33,73	28,97	38,28	
2-4_A	Woning 2-4	1,50	31,18	27,41	22,53	31,88	
2-4_B	Woning 2-4	4,50	32,40	28,57	23,80	33,11	
2-4_C	Woning 2-4	7,50	32,97	29,12	24,38	33,68	
3-1_A	Woning 3-1	1,50	20,63	16,69	12,10	21,35	
3-1_B	Woning 3-1	4,50	22,65	18,67	14,17	23,38	
3-1_C	Woning 3-1	7,50	24,48	20,48	15,99	25,21	
3-2_A	Woning 3-2	1,50	34,08	30,30	25,43	34,78	
3-2_B	Woning 3-2	4,50	35,28	31,46	26,69	36,00	
3-2_C	Woning 3-2	7,50	35,84	31,99	27,26	36,56	
3-3_A	Woning 3-3	1,50	33,85	30,08	25,20	34,55	
3-3_B	Woning 3-3	4,50	35,01	31,18	26,40	35,72	
3-3_C	Woning 3-3	7,50	35,51	31,67	26,92	36,22	
3-4_A	Woning 3-4	1,50	13,15	8,99	4,76	13,89	
3-4_B	Woning 3-4	4,50	16,06	11,94	7,66	16,80	
3-4_C	Woning 3-4	7,50	20,70	16,77	12,16	21,42	
4-1_A	Woning 4-1	1,50	19,65	15,50	11,26	20,39	
4-1_B	Woning 4-1	4,50	22,64	18,52	14,24	23,38	
4-1_C	Woning 4-1	7,50	26,50	22,51	18,02	27,23	
4-2_A	Woning 4-2	1,50	15,16	10,96	6,80	15,90	
4-2_B	Woning 4-2	4,50	18,35	14,20	9,97	19,09	
4-2_C	Woning 4-2	7,50	22,57	18,54	14,11	23,30	
4-3_A	Woning 4-3	1,50	18,25	14,13	9,84	18,99	
4-3_B	Woning 4-3	4,50	21,06	16,93	12,66	21,80	
4-3_C	Woning 4-3	7,50	23,65	19,61	15,19	24,38	
4-4_A	Woning 4-4	1,50	23,57	19,63	15,04	24,29	
4-4_B	Woning 4-4	4,50	25,54	21,57	17,05	26,27	
4-4_C	Woning 4-4	7,50	28,16	24,21	19,65	28,89	
5-1_A	Woning 5-1	1,50	19,23	15,06	10,85	19,97	
5-1_B	Woning 5-1	4,50	22,28	18,15	13,88	23,02	
5-1_C	Woning 5-1	7,50	25,94	21,93	17,46	26,67	
5-2_A	Woning 5-2	1,50	20,03	16,07	11,52	20,75	
5-2_B	Woning 5-2	4,50	22,37	18,37	13,89	23,10	
5-2_C	Woning 5-2	7,50	24,75	20,78	16,24	25,47	
5-3_A	Woning 5-3	1,50	17,48	13,32	9,09	18,22	
5-3_B	Woning 5-3	4,50	20,44	16,28	12,06	21,18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van de Reijtsstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
5-3_C	Woning 5-3	7,50	23,52	19,47	15,07	24,25	
5-4_A	Woning 5-4	1,50	23,67	19,73	15,14	24,39	
5-4_B	Woning 5-4	4,50	25,71	21,73	17,22	26,44	
5-4_C	Woning 5-4	7,50	28,50	24,54	19,99	29,22	
6-1_A	Woning 6-1	1,50	20,90	16,86	12,43	21,63	
6-1_B	Woning 6-1	4,50	23,47	19,42	15,03	24,21	
6-1_C	Woning 6-1	7,50	26,70	22,72	18,21	27,43	
6-2_A	Woning 6-2	1,50	18,48	14,35	10,09	19,22	
6-2_B	Woning 6-2	4,50	21,48	17,36	13,08	22,22	
6-2_C	Woning 6-2	7,50	24,88	20,85	16,42	25,61	
6-3_A	Woning 6-3	1,50	17,97	13,85	9,56	18,71	
6-3_B	Woning 6-3	4,50	20,88	16,77	12,49	21,63	
6-3_C	Woning 6-3	7,50	22,77	18,67	14,34	23,50	
6-4_A	Woning 6-4	1,50	24,75	20,81	16,23	25,47	
6-4_B	Woning 6-4	4,50	26,61	22,64	18,12	27,34	
6-4_C	Woning 6-4	7,50	28,96	24,99	20,45	29,68	
7-1_A	Woning 7-1	1,50	18,22	14,08	9,83	18,96	
7-1_B	Woning 7-1	4,50	20,67	16,56	12,28	21,42	
7-1_C	Woning 7-1	7,50	23,34	19,32	14,86	24,07	
7-2_A	Woning 7-2	1,50	19,87	15,77	11,45	20,61	
7-2_B	Woning 7-2	4,50	22,69	18,59	14,28	23,43	
7-2_C	Woning 7-2	7,50	26,98	22,94	18,51	27,71	
7-3_A	Woning 7-3	1,50	19,84	15,73	11,42	20,57	
7-3_B	Woning 7-3	4,50	22,65	18,55	14,24	23,39	
7-3_C	Woning 7-3	7,50	26,70	22,67	18,23	27,43	
7-4_A	Woning 7-4	1,50	17,65	13,50	9,27	18,39	
7-4_B	Woning 7-4	4,50	20,17	16,05	11,79	20,92	
7-4_C	Woning 7-4	7,50	23,19	19,15	14,74	23,92	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Warmoezenierstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1-1_A	Woning 1-1	1,50	26,91	23,02	15,36	26,68	
1-1_B	Woning 1-1	4,50	28,76	24,82	17,17	28,51	
1-1_C	Woning 1-1	7,50	30,01	26,03	18,40	29,75	
1-2_A	Woning 1-2	1,50	24,40	20,48	12,84	24,16	
1-2_B	Woning 1-2	4,50	27,36	23,44	15,79	27,12	
1-2_C	Woning 1-2	7,50	29,28	25,34	17,69	29,03	
1-3_A	Woning 1-3	1,50	12,71	8,52	1,07	12,39	
1-3_B	Woning 1-3	4,50	15,42	11,22	3,72	15,08	
1-3_C	Woning 1-3	7,50	16,98	12,84	5,30	16,66	
1-4_A	Woning 1-4	1,50	21,54	17,60	9,96	21,29	
1-4_B	Woning 1-4	4,50	22,96	18,96	11,33	22,69	
1-4_C	Woning 1-4	7,50	24,15	20,13	12,51	23,87	
2-1_A	Woning 2-1	1,50	25,09	21,17	13,53	24,85	
2-1_B	Woning 2-1	4,50	26,04	22,06	14,43	25,78	
2-1_C	Woning 2-1	7,50	27,72	23,74	16,11	27,46	
2-2_A	Woning 2-2	1,50	23,63	19,71	12,07	23,39	
2-2_B	Woning 2-2	4,50	24,96	20,97	13,34	24,69	
2-2_C	Woning 2-2	7,50	26,81	22,82	15,20	26,54	
2-3_A	Woning 2-3	1,50	13,78	9,57	2,11	13,45	
2-3_B	Woning 2-3	4,50	16,22	12,01	4,52	15,88	
2-3_C	Woning 2-3	7,50	18,56	14,46	6,90	18,26	
2-4_A	Woning 2-4	1,50	15,96	11,91	4,38	15,69	
2-4_B	Woning 2-4	4,50	17,53	13,44	5,89	17,23	
2-4_C	Woning 2-4	7,50	19,50	15,43	7,86	19,21	
3-1_A	Woning 3-1	1,50	17,36	13,15	5,70	17,03	
3-1_B	Woning 3-1	4,50	20,36	16,20	8,68	20,04	
3-1_C	Woning 3-1	7,50	24,30	20,26	12,67	24,02	
3-2_A	Woning 3-2	1,50	15,25	10,98	3,57	14,90	
3-2_B	Woning 3-2	4,50	18,40	14,18	6,70	18,06	
3-2_C	Woning 3-2	7,50	23,26	19,23	11,64	22,98	
3-3_A	Woning 3-3	1,50	13,64	9,41	1,96	13,30	
3-3_B	Woning 3-3	4,50	15,98	11,73	4,25	15,63	
3-3_C	Woning 3-3	7,50	18,44	14,32	6,77	18,13	
3-4_A	Woning 3-4	1,50	13,89	9,69	2,23	13,56	
3-4_B	Woning 3-4	4,50	16,21	12,00	4,51	15,87	
3-4_C	Woning 3-4	7,50	18,99	14,88	7,33	18,68	
4-1_A	Woning 4-1	1,50	12,22	7,94	0,52	11,87	
4-1_B	Woning 4-1	4,50	13,72	9,43	1,98	13,36	
4-1_C	Woning 4-1	7,50	16,89	12,80	5,24	16,59	
4-2_A	Woning 4-2	1,50	14,05	9,77	2,36	13,70	
4-2_B	Woning 4-2	4,50	16,20	11,93	4,48	15,84	
4-2_C	Woning 4-2	7,50	18,84	14,67	7,15	18,51	
4-3_A	Woning 4-3	1,50	15,35	11,04	3,67	15,00	
4-3_B	Woning 4-3	4,50	18,25	13,98	6,53	17,89	
4-3_C	Woning 4-3	7,50	22,32	18,20	10,66	22,01	
4-4_A	Woning 4-4	1,50	19,80	15,80	8,22	19,54	
4-4_B	Woning 4-4	4,50	21,72	17,69	10,11	21,44	
4-4_C	Woning 4-4	7,50	24,69	20,69	13,08	24,42	
5-1_A	Woning 5-1	1,50	15,49	11,20	3,78	15,13	
5-1_B	Woning 5-1	4,50	18,32	14,05	6,57	17,96	
5-1_C	Woning 5-1	7,50	22,14	18,04	10,46	21,83	
5-2_A	Woning 5-2	1,50	15,27	11,11	3,63	14,96	
5-2_B	Woning 5-2	4,50	18,75	14,67	7,11	18,46	
5-2_C	Woning 5-2	7,50	20,67	16,61	9,03	20,38	
5-3_A	Woning 5-3	1,50	17,69	13,47	6,03	17,36	
5-3_B	Woning 5-3	4,50	19,98	15,77	8,27	19,64	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Warmoezenierstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
5-3_C	Woning 5-3	7,50	24,11	20,03	12,45	23,81	
5-4_A	Woning 5-4	1,50	18,64	14,50	7,00	18,33	
5-4_B	Woning 5-4	4,50	21,23	17,10	9,57	20,92	
5-4_C	Woning 5-4	7,50	25,06	21,00	13,41	24,77	
6-1_A	Woning 6-1	1,50	20,01	16,08	8,45	19,77	
6-1_B	Woning 6-1	4,50	20,99	16,99	9,37	20,72	
6-1_C	Woning 6-1	7,50	22,37	18,35	10,74	22,09	
6-2_A	Woning 6-2	1,50	22,52	18,64	10,99	22,30	
6-2_B	Woning 6-2	4,50	23,64	19,71	12,07	23,40	
6-2_C	Woning 6-2	7,50	24,50	20,53	12,91	24,24	
6-3_A	Woning 6-3	1,50	29,19	25,30	17,64	28,96	
6-3_B	Woning 6-3	4,50	30,14	26,21	18,56	29,89	
6-3_C	Woning 6-3	7,50	31,24	27,29	19,64	30,98	
6-4_A	Woning 6-4	1,50	29,74	25,86	18,20	29,52	
6-4_B	Woning 6-4	4,50	30,71	26,78	19,12	30,46	
6-4_C	Woning 6-4	7,50	31,77	27,82	20,17	31,51	
7-1_A	Woning 7-1	1,50	34,48	30,60	22,93	34,25	
7-1_B	Woning 7-1	4,50	35,77	31,86	24,19	35,53	
7-1_C	Woning 7-1	7,50	36,87	32,93	25,28	36,62	
7-2_A	Woning 7-2	1,50	32,32	28,43	20,77	32,09	
7-2_B	Woning 7-2	4,50	32,52	28,60	20,94	32,28	
7-2_C	Woning 7-2	7,50	33,74	29,80	22,15	33,49	
7-3_A	Woning 7-3	1,50	16,62	12,64	5,04	16,36	
7-3_B	Woning 7-3	4,50	18,81	14,82	7,19	18,54	
7-3_C	Woning 7-3	7,50	20,22	16,20	8,58	19,94	
7-4_A	Woning 7-4	1,50	29,49	25,59	17,92	29,25	
7-4_B	Woning 7-4	4,50	30,76	26,80	19,14	30,50	
7-4_C	Woning 7-4	7,50	31,72	27,74	20,09	31,45	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Weerschijnvinder
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1-1_A	Woning	1-1	1,50	7,91	5,29	-2,75	8,22
1-1_B	Woning	1-1	4,50	9,23	6,57	-1,49	9,52
1-1_C	Woning	1-1	7,50	10,53	7,86	-0,24	10,80
1-2_A	Woning	1-2	1,50	8,54	5,93	-2,09	8,86
1-2_B	Woning	1-2	4,50	9,81	7,17	-0,88	10,11
1-2_C	Woning	1-2	7,50	10,68	8,01	-0,07	10,96
1-3_A	Woning	1-3	1,50	13,46	10,86	2,84	13,79
1-3_B	Woning	1-3	4,50	14,15	11,52	3,47	14,45
1-3_C	Woning	1-3	7,50	14,98	12,33	4,27	15,27
1-4_A	Woning	1-4	1,50	12,71	10,10	2,07	13,03
1-4_B	Woning	1-4	4,50	13,74	11,10	3,05	14,04
1-4_C	Woning	1-4	7,50	14,74	12,08	4,01	15,02
2-1_A	Woning	2-1	1,50	-3,10	-5,97	-14,25	-2,98
2-1_B	Woning	2-1	4,50	-0,42	-3,31	-11,61	-0,32
2-1_C	Woning	2-1	7,50	2,22	-0,64	-8,92	2,34
2-2_A	Woning	2-2	1,50	3,03	0,41	-7,63	3,34
2-2_B	Woning	2-2	4,50	-4,37	-7,29	-15,63	-4,29
2-2_C	Woning	2-2	7,50	-1,99	-4,89	-13,20	-1,89
2-3_A	Woning	2-3	1,50	15,97	13,37	5,36	16,30
2-3_B	Woning	2-3	4,50	16,89	14,26	6,22	17,20
2-3_C	Woning	2-3	7,50	17,76	15,12	7,06	18,06
2-4_A	Woning	2-4	1,50	13,71	11,09	3,05	14,02
2-4_B	Woning	2-4	4,50	15,09	12,43	4,35	15,37
2-4_C	Woning	2-4	7,50	16,33	13,65	5,56	16,60
3-1_A	Woning	3-1	1,50	-2,27	-5,14	-13,42	-2,15
3-1_B	Woning	3-1	4,50	0,61	-2,27	-10,56	0,72
3-1_C	Woning	3-1	7,50	4,54	1,72	-6,52	4,70
3-2_A	Woning	3-2	1,50	-10,95	-13,87	-22,22	-10,87
3-2_B	Woning	3-2	4,50	-8,37	-11,35	-19,75	-8,34
3-2_C	Woning	3-2	7,50	-5,94	-8,91	-17,30	-5,90
3-3_A	Woning	3-3	1,50	18,92	16,32	8,30	19,25
3-3_B	Woning	3-3	4,50	20,15	17,53	9,48	20,46
3-3_C	Woning	3-3	7,50	21,13	18,49	10,44	21,43
3-4_A	Woning	3-4	1,50	19,14	16,53	8,50	19,46
3-4_B	Woning	3-4	4,50	20,46	17,83	9,79	20,77
3-4_C	Woning	3-4	7,50	21,51	18,87	10,81	21,81
4-1_A	Woning	4-1	1,50	23,16	20,55	12,52	23,48
4-1_B	Woning	4-1	4,50	24,35	21,71	13,65	24,65
4-1_C	Woning	4-1	7,50	25,22	22,56	14,50	25,51
4-2_A	Woning	4-2	1,50	23,19	20,57	12,54	23,51
4-2_B	Woning	4-2	4,50	24,38	21,72	13,65	24,66
4-2_C	Woning	4-2	7,50	25,27	22,60	14,52	25,55
4-3_A	Woning	4-3	1,50	4,64	1,98	-6,10	4,92
4-3_B	Woning	4-3	4,50	5,89	3,19	-4,93	6,14
4-3_C	Woning	4-3	7,50	7,82	5,09	-3,06	8,05
4-4_A	Woning	4-4	1,50	5,77	3,10	-4,99	6,04
4-4_B	Woning	4-4	4,50	7,09	4,38	-3,74	7,33
4-4_C	Woning	4-4	7,50	8,38	5,65	-2,49	8,61
5-1_A	Woning	5-1	1,50	20,13	17,53	9,51	20,46
5-1_B	Woning	5-1	4,50	20,98	18,35	10,30	21,28
5-1_C	Woning	5-1	7,50	21,79	19,15	11,09	22,09
5-2_A	Woning	5-2	1,50	20,32	17,72	9,70	20,65
5-2_B	Woning	5-2	4,50	21,22	18,59	10,54	21,52
5-2_C	Woning	5-2	7,50	22,06	19,41	11,35	22,35
5-3_A	Woning	5-3	1,50	-0,09	-2,96	-11,25	0,03
5-3_B	Woning	5-3	4,50	3,25	0,41	-7,83	3,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Weerschijnvliinder
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
5-3_C	Woning 5-3	7,50	6,49	3,70	-4,51	6,67	
5-4_A	Woning 5-4	1,50	-0,84	-3,70	-11,97	-0,71	
5-4_B	Woning 5-4	4,50	2,16	-0,67	-8,92	2,31	
5-4_C	Woning 5-4	7,50	5,74	2,97	-5,22	5,93	
6-1_A	Woning 6-1	1,50	13,80	11,20	3,17	14,13	
6-1_B	Woning 6-1	4,50	15,10	12,47	4,41	15,40	
6-1_C	Woning 6-1	7,50	16,13	13,47	5,40	16,41	
6-2_A	Woning 6-2	1,50	16,23	13,64	5,62	16,56	
6-2_B	Woning 6-2	4,50	17,24	14,61	6,57	17,55	
6-2_C	Woning 6-2	7,50	18,05	15,41	7,35	18,35	
6-3_A	Woning 6-3	1,50	0,66	-2,19	-10,45	0,80	
6-3_B	Woning 6-3	4,50	2,94	0,08	-8,19	3,07	
6-3_C	Woning 6-3	7,50	6,22	3,41	-4,81	6,39	
6-4_A	Woning 6-4	1,50	-0,63	-3,45	-11,68	-0,47	
6-4_B	Woning 6-4	4,50	0,85	-2,02	-10,31	0,97	
6-4_C	Woning 6-4	7,50	2,46	-0,41	-8,69	2,58	
7-1_A	Woning 7-1	1,50	-2,37	-5,22	-13,49	-2,24	
7-1_B	Woning 7-1	4,50	-0,57	-3,44	-11,71	-0,45	
7-1_C	Woning 7-1	7,50	0,53	-2,32	-10,58	0,67	
7-2_A	Woning 7-2	1,50	2,13	-0,69	-8,93	2,29	
7-2_B	Woning 7-2	4,50	4,65	1,81	-6,43	4,80	
7-2_C	Woning 7-2	7,50	7,05	4,25	-3,96	7,22	
7-3_A	Woning 7-3	1,50	3,42	0,59	-7,64	3,57	
7-3_B	Woning 7-3	4,50	3,72	0,89	-7,35	3,87	
7-3_C	Woning 7-3	7,50	7,69	4,90	-3,29	7,87	
7-4_A	Woning 7-4	1,50	9,94	7,33	-0,70	10,26	
7-4_B	Woning 7-4	4,50	11,04	8,39	0,32	11,33	
7-4_C	Woning 7-4	7,50	12,15	9,47	1,39	12,42	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Westerparklaan
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1-1_A	Woning 1-1	1,50	41,46	37,76	31,81	41,82	
1-1_B	Woning 1-1	4,50	42,40	38,68	32,76	42,76	
1-1_C	Woning 1-1	7,50	43,58	39,85	33,95	43,94	
1-2_A	Woning 1-2	1,50	47,83	44,15	38,15	48,18	
1-2_B	Woning 1-2	4,50	48,93	45,23	39,28	49,29	
1-2_C	Woning 1-2	7,50	49,79	46,08	40,14	50,15	
1-3_A	Woning 1-3	1,50	52,19	48,50	42,52	52,54	
1-3_B	Woning 1-3	4,50	53,43	49,74	43,79	53,79	
1-3_C	Woning 1-3	7,50	54,39	50,67	44,74	54,74	
1-4_A	Woning 1-4	1,50	49,33	45,63	39,66	49,68	
1-4_B	Woning 1-4	4,50	50,67	46,95	41,02	51,02	
1-4_C	Woning 1-4	7,50	51,74	48,01	42,10	52,10	
2-1_A	Woning 2-1	1,50	43,74	40,02	34,10	44,10	
2-1_B	Woning 2-1	4,50	44,93	41,19	35,30	45,29	
2-1_C	Woning 2-1	7,50	46,07	42,32	36,45	46,43	
2-2_A	Woning 2-2	1,50	48,38	44,67	38,72	48,73	
2-2_B	Woning 2-2	4,50	49,62	45,90	39,98	49,98	
2-2_C	Woning 2-2	7,50	50,55	46,81	40,92	50,91	
2-3_A	Woning 2-3	1,50	53,37	49,66	43,71	53,72	
2-3_B	Woning 2-3	4,50	54,98	51,26	45,35	55,34	
2-3_C	Woning 2-3	7,50	55,69	51,95	46,06	56,05	
2-4_A	Woning 2-4	1,50	51,23	47,52	41,59	51,59	
2-4_B	Woning 2-4	4,50	52,91	49,18	43,28	53,27	
2-4_C	Woning 2-4	7,50	53,61	49,88	43,99	53,97	
3-1_A	Woning 3-1	1,50	47,48	43,74	37,85	47,84	
3-1_B	Woning 3-1	4,50	48,85	45,10	39,25	49,22	
3-1_C	Woning 3-1	7,50	50,00	46,23	40,40	50,36	
3-2_A	Woning 3-2	1,50	50,09	46,38	40,46	50,45	
3-2_B	Woning 3-2	4,50	51,58	47,85	41,97	51,95	
3-2_C	Woning 3-2	7,50	52,36	48,61	42,75	52,72	
3-3_A	Woning 3-3	1,50	55,64	51,91	46,02	56,00	
3-3_B	Woning 3-3	4,50	57,48	53,73	47,87	57,84	
3-3_C	Woning 3-3	7,50	57,81	54,06	48,21	58,18	
3-4_A	Woning 3-4	1,50	54,65	50,92	45,03	55,01	
3-4_B	Woning 3-4	4,50	56,50	52,75	46,89	56,86	
3-4_C	Woning 3-4	7,50	56,90	53,14	47,30	57,26	
4-1_A	Woning 4-1	1,50	55,29	51,53	45,68	55,65	
4-1_B	Woning 4-1	4,50	57,19	53,41	47,60	57,55	
4-1_C	Woning 4-1	7,50	57,62	53,83	48,03	57,98	
4-2_A	Woning 4-2	1,50	53,11	49,34	43,50	53,47	
4-2_B	Woning 4-2	4,50	55,15	51,37	45,57	55,52	
4-2_C	Woning 4-2	7,50	55,38	51,59	45,80	55,74	
4-3_A	Woning 4-3	1,50	40,26	36,48	30,67	40,62	
4-3_B	Woning 4-3	4,50	41,63	37,83	32,06	42,00	
4-3_C	Woning 4-3	7,50	43,33	39,52	33,77	43,70	
4-4_A	Woning 4-4	1,50	48,64	44,89	39,02	49,00	
4-4_B	Woning 4-4	4,50	50,26	46,49	40,66	50,62	
4-4_C	Woning 4-4	7,50	51,30	47,52	41,71	51,66	
5-1_A	Woning 5-1	1,50	51,81	48,08	42,18	52,17	
5-1_B	Woning 5-1	4,50	53,49	49,74	43,88	53,85	
5-1_C	Woning 5-1	7,50	54,36	50,60	44,76	54,72	
5-2_A	Woning 5-2	1,50	50,46	46,73	40,83	50,82	
5-2_B	Woning 5-2	4,50	52,17	48,41	42,56	52,53	
5-2_C	Woning 5-2	7,50	52,98	49,22	43,38	53,34	
5-3_A	Woning 5-3	1,50	41,73	37,98	32,10	42,09	
5-3_B	Woning 5-3	4,50	42,83	39,06	33,23	43,19	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Westerparklaan
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
5-3_C	Woning 5-3	7,50	43,82	40,04	34,23	44,18	
5-4_A	Woning 5-4	1,50	44,77	41,04	35,14	45,13	
5-4_B	Woning 5-4	4,50	46,13	42,38	36,51	46,49	
5-4_C	Woning 5-4	7,50	47,34	43,58	37,73	47,70	
6-1_A	Woning 6-1	1,50	48,62	44,92	38,98	48,98	
6-1_B	Woning 6-1	4,50	49,95	46,22	40,31	50,31	
6-1_C	Woning 6-1	7,50	51,03	47,30	41,41	51,39	
6-2_A	Woning 6-2	1,50	47,61	43,89	37,96	47,96	
6-2_B	Woning 6-2	4,50	48,94	45,21	39,31	49,30	
6-2_C	Woning 6-2	7,50	50,11	46,37	40,49	50,47	
6-3_A	Woning 6-3	1,50	38,52	34,78	28,91	38,88	
6-3_B	Woning 6-3	4,50	39,89	36,12	30,29	40,25	
6-3_C	Woning 6-3	7,50	41,50	37,73	31,90	41,86	
6-4_A	Woning 6-4	1,50	43,94	40,24	34,29	44,30	
6-4_B	Woning 6-4	4,50	45,25	41,53	35,62	45,61	
6-4_C	Woning 6-4	7,50	46,39	42,65	36,75	46,74	
7-1_A	Woning 7-1	1,50	30,12	26,18	20,65	30,49	
7-1_B	Woning 7-1	4,50	33,36	29,46	23,85	33,73	
7-1_C	Woning 7-1	7,50	36,40	32,58	26,85	36,77	
7-2_A	Woning 7-2	1,50	32,20	28,31	22,69	32,57	
7-2_B	Woning 7-2	4,50	39,07	35,34	29,45	39,43	
7-2_C	Woning 7-2	7,50	41,02	37,26	31,40	41,38	
7-3_A	Woning 7-3	1,50	43,76	40,07	34,10	44,12	
7-3_B	Woning 7-3	4,50	45,02	41,31	35,37	45,38	
7-3_C	Woning 7-3	7,50	46,17	42,44	36,53	46,53	
7-4_A	Woning 7-4	1,50	40,47	36,76	30,82	40,83	
7-4_B	Woning 7-4	4,50	41,91	38,18	32,28	42,27	
7-4_C	Woning 7-4	7,50	43,61	39,86	33,99	43,97	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zandoogjes
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1-1_A	Woning 1-1	1,50	15,76	13,21	5,23	16,13	
1-1_B	Woning 1-1	4,50	19,07	16,57	8,63	19,47	
1-1_C	Woning 1-1	7,50	22,96	20,49	12,58	23,39	
1-2_A	Woning 1-2	1,50	34,66	32,30	24,48	35,17	
1-2_B	Woning 1-2	4,50	35,90	33,52	25,67	36,40	
1-2_C	Woning 1-2	7,50	36,57	34,16	26,31	37,05	
1-3_A	Woning 1-3	1,50	34,28	31,92	24,09	34,79	
1-3_B	Woning 1-3	4,50	35,20	32,81	24,96	35,69	
1-3_C	Woning 1-3	7,50	35,56	33,16	25,30	36,04	
1-4_A	Woning 1-4	1,50	7,55	4,99	-3,01	7,91	
1-4_B	Woning 1-4	4,50	9,57	6,93	-1,12	9,87	
1-4_C	Woning 1-4	7,50	10,17	7,52	-0,54	10,46	
2-1_A	Woning 2-1	1,50	7,14	4,47	-3,63	7,41	
2-1_B	Woning 2-1	4,50	10,50	7,85	-0,23	10,79	
2-1_C	Woning 2-1	7,50	17,77	15,26	7,31	18,17	
2-2_A	Woning 2-2	1,50	33,84	31,48	23,66	34,35	
2-2_B	Woning 2-2	4,50	34,74	32,35	24,50	35,23	
2-2_C	Woning 2-2	7,50	35,15	32,75	24,88	35,63	
2-3_A	Woning 2-3	1,50	33,20	30,84	23,01	33,71	
2-3_B	Woning 2-3	4,50	34,12	31,73	23,88	34,61	
2-3_C	Woning 2-3	7,50	34,60	32,20	24,34	35,08	
2-4_A	Woning 2-4	1,50	8,12	5,55	-2,45	8,47	
2-4_B	Woning 2-4	4,50	9,81	7,19	-0,84	10,13	
2-4_C	Woning 2-4	7,50	10,17	7,54	-0,51	10,47	
3-1_A	Woning 3-1	1,50	24,09	21,71	13,88	24,59	
3-1_B	Woning 3-1	4,50	25,35	22,94	15,08	25,83	
3-1_C	Woning 3-1	7,50	26,25	23,83	15,97	26,72	
3-2_A	Woning 3-2	1,50	33,70	31,34	23,51	34,21	
3-2_B	Woning 3-2	4,50	34,61	32,22	24,36	35,10	
3-2_C	Woning 3-2	7,50	35,19	32,78	24,93	35,67	
3-3_A	Woning 3-3	1,50	32,84	30,48	22,65	33,35	
3-3_B	Woning 3-3	4,50	33,68	31,28	23,42	34,16	
3-3_C	Woning 3-3	7,50	34,26	31,85	23,99	34,74	
3-4_A	Woning 3-4	1,50	4,85	2,22	-5,82	5,16	
3-4_B	Woning 3-4	4,50	6,41	3,77	-4,28	6,71	
3-4_C	Woning 3-4	7,50	8,36	5,76	-2,27	8,69	
4-1_A	Woning 4-1	1,50	28,81	26,44	18,60	29,31	
4-1_B	Woning 4-1	4,50	29,73	27,32	19,46	30,21	
4-1_C	Woning 4-1	7,50	30,71	28,30	20,43	31,18	
4-2_A	Woning 4-2	1,50	6,21	3,62	-4,40	6,54	
4-2_B	Woning 4-2	4,50	8,35	5,75	-2,28	8,68	
4-2_C	Woning 4-2	7,50	10,52	7,94	-0,06	10,86	
4-3_A	Woning 4-3	1,50	15,56	12,98	4,97	15,90	
4-3_B	Woning 4-3	4,50	19,01	16,46	8,48	19,38	
4-3_C	Woning 4-3	7,50	23,54	21,07	13,16	23,97	
4-4_A	Woning 4-4	1,50	20,21	17,68	9,71	20,59	
4-4_B	Woning 4-4	4,50	23,70	21,17	13,21	24,08	
4-4_C	Woning 4-4	7,50	28,15	25,69	17,79	28,59	
5-1_A	Woning 5-1	1,50	30,41	28,05	20,23	30,92	
5-1_B	Woning 5-1	4,50	31,41	29,01	21,15	31,89	
5-1_C	Woning 5-1	7,50	31,90	29,48	21,62	32,37	
5-2_A	Woning 5-2	1,50	3,96	1,39	-6,61	4,31	
5-2_B	Woning 5-2	4,50	5,74	3,14	-4,90	6,06	
5-2_C	Woning 5-2	7,50	6,63	4,03	-3,99	6,96	
5-3_A	Woning 5-3	1,50	13,18	10,56	2,52	13,49	
5-3_B	Woning 5-3	4,50	17,00	14,42	6,41	17,34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zandoogjes
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
5-3_C	Woning 5-3	7,50	22,41	19,93	12,00	22,83	
5-4_A	Woning 5-4	1,50	27,42	25,04	17,19	27,92	
5-4_B	Woning 5-4	4,50	28,62	26,20	18,32	29,08	
5-4_C	Woning 5-4	7,50	30,44	28,01	20,13	30,90	
6-1_A	Woning 6-1	1,50	32,57	30,21	22,39	33,08	
6-1_B	Woning 6-1	4,50	33,47	31,07	23,22	33,95	
6-1_C	Woning 6-1	7,50	33,80	31,40	23,54	34,28	
6-2_A	Woning 6-2	1,50	7,83	5,26	-2,74	8,18	
6-2_B	Woning 6-2	4,50	9,68	7,08	-0,94	10,01	
6-2_C	Woning 6-2	7,50	11,26	8,67	0,65	11,59	
6-3_A	Woning 6-3	1,50	12,63	10,10	2,13	13,01	
6-3_B	Woning 6-3	4,50	19,56	17,08	9,15	19,98	
6-3_C	Woning 6-3	7,50	20,79	18,31	10,38	21,21	
6-4_A	Woning 6-4	1,50	26,44	24,05	16,20	26,93	
6-4_B	Woning 6-4	4,50	27,72	25,28	17,40	28,17	
6-4_C	Woning 6-4	7,50	29,97	27,53	19,64	30,42	
7-1_A	Woning 7-1	1,50	18,21	15,67	7,69	18,58	
7-1_B	Woning 7-1	4,50	23,02	20,51	12,56	23,42	
7-1_C	Woning 7-1	7,50	26,80	24,34	16,43	27,23	
7-2_A	Woning 7-2	1,50	21,48	19,00	11,07	21,90	
7-2_B	Woning 7-2	4,50	23,85	21,33	13,37	24,24	
7-2_C	Woning 7-2	7,50	26,59	24,09	16,16	27,00	
7-3_A	Woning 7-3	1,50	22,50	20,08	12,19	22,96	
7-3_B	Woning 7-3	4,50	24,31	21,85	13,94	24,74	
7-3_C	Woning 7-3	7,50	26,82	24,37	16,47	27,26	
7-4_A	Woning 7-4	1,50	23,40	21,02	13,18	23,90	
7-4_B	Woning 7-4	4,50	24,34	21,94	14,08	24,82	
7-4_C	Woning 7-4	7,50	25,75	23,35	15,48	26,23	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zilvervlek
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1-1_A	Woning 1-1	1,50	12,84	9,99	1,73	12,98	
1-1_B	Woning 1-1	4,50	14,08	11,16	2,83	14,16	
1-1_C	Woning 1-1	7,50	14,73	11,75	3,36	14,77	
1-2_A	Woning 1-2	1,50	8,74	5,78	-2,60	8,79	
1-2_B	Woning 1-2	4,50	10,36	7,30	-1,19	10,33	
1-2_C	Woning 1-2	7,50	11,47	8,36	-0,18	11,41	
1-3_A	Woning 1-3	1,50	8,90	5,95	-2,43	8,95	
1-3_B	Woning 1-3	4,50	10,28	7,22	-1,27	10,25	
1-3_C	Woning 1-3	7,50	11,29	8,18	-0,36	11,23	
1-4_A	Woning 1-4	1,50	10,14	7,17	-1,23	10,18	
1-4_B	Woning 1-4	4,50	12,35	9,30	0,81	12,33	
1-4_C	Woning 1-4	7,50	13,64	10,52	1,97	13,57	
2-1_A	Woning 2-1	1,50	11,84	8,88	0,52	11,89	
2-1_B	Woning 2-1	4,50	13,45	10,41	1,95	13,44	
2-1_C	Woning 2-1	7,50	14,13	11,04	2,52	14,08	
2-2_A	Woning 2-2	1,50	8,88	5,90	-2,50	8,91	
2-2_B	Woning 2-2	4,50	10,27	7,21	-1,29	10,24	
2-2_C	Woning 2-2	7,50	11,94	8,86	0,34	11,90	
2-3_A	Woning 2-3	1,50	9,71	6,75	-1,63	9,76	
2-3_B	Woning 2-3	4,50	11,26	8,20	-0,30	11,23	
2-3_C	Woning 2-3	7,50	12,26	9,16	0,61	12,20	
2-4_A	Woning 2-4	1,50	11,89	8,93	0,53	11,93	
2-4_B	Woning 2-4	4,50	13,75	10,69	2,20	13,72	
2-4_C	Woning 2-4	7,50	15,21	12,09	3,54	15,14	
3-1_A	Woning 3-1	1,50	12,53	9,55	1,14	12,56	
3-1_B	Woning 3-1	4,50	13,87	10,79	2,29	13,83	
3-1_C	Woning 3-1	7,50	14,88	11,79	3,26	14,83	
3-2_A	Woning 3-2	1,50	8,22	5,25	-3,14	8,26	
3-2_B	Woning 3-2	4,50	9,43	6,35	-2,15	9,39	
3-2_C	Woning 3-2	7,50	10,30	7,18	-1,39	10,22	
3-3_A	Woning 3-3	1,50	13,75	10,91	2,67	13,90	
3-3_B	Woning 3-3	4,50	14,42	11,50	3,16	14,50	
3-3_C	Woning 3-3	7,50	15,04	12,06	3,67	15,08	
3-4_A	Woning 3-4	1,50	15,62	12,76	4,48	15,74	
3-4_B	Woning 3-4	4,50	16,43	13,47	5,09	16,48	
3-4_C	Woning 3-4	7,50	17,04	14,04	5,60	17,05	
4-1_A	Woning 4-1	1,50	16,50	13,59	5,28	16,59	
4-1_B	Woning 4-1	4,50	17,35	14,36	5,95	17,38	
4-1_C	Woning 4-1	7,50	18,28	15,26	6,81	18,28	
4-2_A	Woning 4-2	1,50	14,45	11,46	3,04	14,47	
4-2_B	Woning 4-2	4,50	16,37	13,31	4,82	16,34	
4-2_C	Woning 4-2	7,50	18,23	15,13	6,61	18,18	
4-3_A	Woning 4-3	1,50	10,77	7,81	-0,58	10,82	
4-3_B	Woning 4-3	4,50	12,90	9,84	1,36	12,88	
4-3_C	Woning 4-3	7,50	13,76	10,66	2,13	13,70	
4-4_A	Woning 4-4	1,50	10,69	7,79	-0,52	10,79	
4-4_B	Woning 4-4	4,50	11,96	8,97	0,55	11,98	
4-4_C	Woning 4-4	7,50	12,93	9,89	1,42	12,92	
5-1_A	Woning 5-1	1,50	16,86	14,05	5,83	17,03	
5-1_B	Woning 5-1	4,50	17,62	14,72	6,42	17,72	
5-1_C	Woning 5-1	7,50	18,32	15,38	7,02	18,38	
5-2_A	Woning 5-2	1,50	11,99	9,02	0,61	12,03	
5-2_B	Woning 5-2	4,50	14,04	10,98	2,49	14,01	
5-2_C	Woning 5-2	7,50	15,79	12,68	4,13	15,72	
5-3_A	Woning 5-3	1,50	9,69	6,70	-1,72	9,71	
5-3_B	Woning 5-3	4,50	10,76	7,71	-0,76	10,74	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zilvervlek
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
5-3_C	Woning 5-3	7,50	12,71	9,67	1,20	12,70	
5-4_A	Woning 5-4	1,50	8,38	5,40	-3,00	8,41	
5-4_B	Woning 5-4	4,50	9,78	6,71	-1,79	9,75	
5-4_C	Woning 5-4	7,50	10,81	7,70	-0,85	10,74	
6-1_A	Woning 6-1	1,50	13,51	10,65	2,38	13,64	
6-1_B	Woning 6-1	4,50	14,73	11,77	3,40	14,78	
6-1_C	Woning 6-1	7,50	15,39	12,37	3,93	15,39	
6-2_A	Woning 6-2	1,50	12,05	9,08	0,69	12,09	
6-2_B	Woning 6-2	4,50	14,11	11,06	2,57	14,09	
6-2_C	Woning 6-2	7,50	15,19	12,07	3,52	15,12	
6-3_A	Woning 6-3	1,50	9,69	6,77	-1,57	9,77	
6-3_B	Woning 6-3	4,50	11,67	8,68	0,26	11,69	
6-3_C	Woning 6-3	7,50	12,60	9,56	1,10	12,59	
6-4_A	Woning 6-4	1,50	9,21	6,26	-2,10	9,27	
6-4_B	Woning 6-4	4,50	10,65	7,64	-0,80	10,66	
6-4_C	Woning 6-4	7,50	10,98	7,92	-0,56	10,96	
7-1_A	Woning 7-1	1,50	9,55	6,61	-1,75	9,61	
7-1_B	Woning 7-1	4,50	11,27	8,26	-0,19	11,28	
7-1_C	Woning 7-1	7,50	11,22	8,16	-0,32	11,20	
7-2_A	Woning 7-2	1,50	10,96	8,01	-0,37	11,01	
7-2_B	Woning 7-2	4,50	12,65	9,62	1,15	12,64	
7-2_C	Woning 7-2	7,50	12,65	9,60	1,12	12,63	
7-3_A	Woning 7-3	1,50	11,45	8,49	0,10	11,50	
7-3_B	Woning 7-3	4,50	13,10	10,05	1,57	13,08	
7-3_C	Woning 7-3	7,50	14,33	11,21	2,66	14,26	
7-4_A	Woning 7-4	1,50	10,70	7,72	-0,68	10,73	
7-4_B	Woning 7-4	4,50	12,60	9,54	1,04	12,57	
7-4_C	Woning 7-4	7,50	13,71	10,61	2,08	13,65	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 4. CUMULATIEVE GELUIDSBELASTING

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1-1_A	Woning 1-1	1,50	42,59	38,86	32,69	42,86	
1-1_B	Woning 1-1	4,50	43,80	40,04	33,87	44,06	
1-1_C	Woning 1-1	7,50	45,06	41,30	35,15	45,32	
1-2_A	Woning 1-2	1,50	48,49	44,89	38,86	48,88	
1-2_B	Woning 1-2	4,50	49,66	46,04	40,05	50,05	
1-2_C	Woning 1-2	7,50	50,56	46,92	40,95	50,94	
1-3_A	Woning 1-3	1,50	52,51	48,87	42,90	52,89	
1-3_B	Woning 1-3	4,50	53,76	50,09	44,17	54,15	
1-3_C	Woning 1-3	7,50	54,69	51,01	45,10	55,07	
1-4_A	Woning 1-4	1,50	49,61	45,92	39,97	49,97	
1-4_B	Woning 1-4	4,50	50,95	47,24	41,33	51,32	
1-4_C	Woning 1-4	7,50	52,00	48,29	42,39	52,37	
2-1_A	Woning 2-1	1,50	44,12	40,40	34,41	44,45	
2-1_B	Woning 2-1	4,50	45,38	41,64	35,70	45,72	
2-1_C	Woning 2-1	7,50	46,58	42,83	36,91	46,92	
2-2_A	Woning 2-2	1,50	49,10	45,47	39,53	49,50	
2-2_B	Woning 2-2	4,50	50,35	46,69	40,80	50,75	
2-2_C	Woning 2-2	7,50	51,25	47,57	41,69	51,64	
2-3_A	Woning 2-3	1,50	53,61	49,93	44,00	53,99	
2-3_B	Woning 2-3	4,50	55,20	51,50	45,61	55,58	
2-3_C	Woning 2-3	7,50	55,91	52,19	46,32	56,28	
2-4_A	Woning 2-4	1,50	51,36	47,66	41,75	51,73	
2-4_B	Woning 2-4	4,50	53,03	49,31	43,43	53,40	
2-4_C	Woning 2-4	7,50	53,75	50,01	44,16	54,12	
3-1_A	Woning 3-1	1,50	47,58	43,85	37,94	47,94	
3-1_B	Woning 3-1	4,50	48,97	45,22	39,35	49,33	
3-1_C	Woning 3-1	7,50	50,13	46,38	40,53	50,50	
3-2_A	Woning 3-2	1,50	50,44	46,77	40,86	50,83	
3-2_B	Woning 3-2	4,50	51,91	48,22	42,35	52,30	
3-2_C	Woning 3-2	7,50	52,70	48,98	43,14	53,08	
3-3_A	Woning 3-3	1,50	55,75	52,04	46,14	56,12	
3-3_B	Woning 3-3	4,50	57,58	53,84	47,98	57,95	
3-3_C	Woning 3-3	7,50	57,91	54,17	48,33	58,28	
3-4_A	Woning 3-4	1,50	54,66	50,93	45,04	55,02	
3-4_B	Woning 3-4	4,50	56,51	52,76	46,90	56,87	
3-4_C	Woning 3-4	7,50	56,92	53,16	47,31	57,28	
4-1_A	Woning 4-1	1,50	55,32	51,57	45,72	55,69	
4-1_B	Woning 4-1	4,50	57,22	53,45	47,64	57,59	
4-1_C	Woning 4-1	7,50	57,67	53,89	48,09	58,04	
4-2_A	Woning 4-2	1,50	53,12	49,36	43,52	53,48	
4-2_B	Woning 4-2	4,50	55,16	51,39	45,58	55,53	
4-2_C	Woning 4-2	7,50	55,41	51,62	45,84	55,78	
4-3_A	Woning 4-3	1,50	40,63	36,87	31,03	40,99	
4-3_B	Woning 4-3	4,50	42,12	38,33	32,55	42,49	
4-3_C	Woning 4-3	7,50	43,94	40,17	34,41	44,32	
4-4_A	Woning 4-4	1,50	48,80	45,06	39,21	49,17	
4-4_B	Woning 4-4	4,50	50,42	46,66	40,84	50,79	
4-4_C	Woning 4-4	7,50	51,51	47,75	41,94	51,88	
5-1_A	Woning 5-1	1,50	51,91	48,19	42,29	52,27	
5-1_B	Woning 5-1	4,50	53,59	49,85	43,99	53,96	
5-1_C	Woning 5-1	7,50	54,48	50,74	44,90	54,85	
5-2_A	Woning 5-2	1,50	50,50	46,77	40,87	50,86	
5-2_B	Woning 5-2	4,50	52,21	48,47	42,61	52,58	
5-2_C	Woning 5-2	7,50	53,04	49,29	43,45	53,41	
5-3_A	Woning 5-3	1,50	41,99	38,25	32,36	42,35	
5-3_B	Woning 5-3	4,50	43,21	39,45	33,62	43,58	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouwplan Heilaardreef te Breda

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
5-3_C	Woning 5-3	7,50	44,36	40,60	34,77	44,73	
5-4_A	Woning 5-4	1,50	45,16	41,46	35,55	45,53	
5-4_B	Woning 5-4	4,50	46,60	42,89	37,03	46,98	
5-4_C	Woning 5-4	7,50	47,91	44,20	38,35	48,30	
6-1_A	Woning 6-1	1,50	48,93	45,27	39,30	49,30	
6-1_B	Woning 6-1	4,50	50,27	46,59	40,67	50,65	
6-1_C	Woning 6-1	7,50	51,40	47,72	41,83	51,79	
6-2_A	Woning 6-2	1,50	47,67	43,96	38,02	48,03	
6-2_B	Woning 6-2	4,50	49,02	45,30	39,41	49,39	
6-2_C	Woning 6-2	7,50	50,23	46,50	40,63	50,60	
6-3_A	Woning 6-3	1,50	40,06	36,29	30,10	40,30	
6-3_B	Woning 6-3	4,50	41,66	37,88	31,69	41,90	
6-3_C	Woning 6-3	7,50	43,24	39,47	33,37	43,51	
6-4_A	Woning 6-4	1,50	44,77	41,08	34,98	45,08	
6-4_B	Woning 6-4	4,50	46,24	42,53	36,48	46,56	
6-4_C	Woning 6-4	7,50	47,50	43,80	37,79	47,84	
7-1_A	Woning 7-1	1,50	45,85	41,95	34,42	45,65	
7-1_B	Woning 7-1	4,50	46,91	42,99	35,56	46,72	
7-1_C	Woning 7-1	7,50	47,32	43,41	36,11	47,17	
7-2_A	Woning 7-2	1,50	42,34	38,45	31,15	42,20	
7-2_B	Woning 7-2	4,50	44,10	40,25	33,39	44,10	
7-2_C	Woning 7-2	7,50	45,17	41,35	34,78	45,27	
7-3_A	Woning 7-3	1,50	44,00	40,32	34,34	44,36	
7-3_B	Woning 7-3	4,50	45,36	41,67	35,72	45,72	
7-3_C	Woning 7-3	7,50	46,71	43,02	37,12	47,09	
7-4_A	Woning 7-4	1,50	42,94	39,18	32,65	43,08	
7-4_B	Woning 7-4	4,50	44,57	40,78	34,28	44,71	
7-4_C	Woning 7-4	7,50	45,97	42,19	35,86	46,16	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen