

Notitie Externe Veiligheid 5Tracks

Datum:	17 december 2018	Project:	Nieuwbouw 5Tracks
Uw kenmerk:	-	Locatie:	Breda
Ons kenmerk:	V046458aa.18I1RHF.djs	Betreft:	Externe veiligheid
Versie:	01_007		

1 Inleiding

In deze notitie is de kwantitatieve risicobeoordeling voor de planontwikkeling 5Tracks beschreven in het kader van de te volgen ruimtelijke procedures. De kwantitatieve risicobeoordeling richt zich op de het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor. Deze transportroute bevindt zich op minder dan 50 meter afstand van het plangebied.

Onderhavige notitie is geen volledige rapportage Externe Veiligheid, maar beschrijft slechts de uitgangspunten de berekeningen en de resultaten. De risicoberekeningen zijn uitgevoerd met het rekenmodel RBM-II

2 Uitgangspunten

2.1 Risicobronnen


De transporten gevaarlijke stoffen die over het spoor plaatsvinden zijn beschreven in de Regeling Basisnet. Voor het rekenmodel zijn de volgende routes en jaarintensiteiten gevaarlijke stoffen, zoals opgenomen in de Regeling Basisnet van belang.

	A	B2	C3	D3	D4
	Brandbare gassen	Toxische gassen	Zeet brandbare vloeistoffen	Toxische vloeistoffen	Zeet toxische vloeistoffen
Route 12: Roosendaal Oost – Breda aansl.	4.350	2.500	1.450	50	50
Route 12: Breda aansl. – Tilburg aansl.	4.350	2.500	5.650	3.800	50

Daarnaast gelden de trajectspecifieke kenmerken, zoals opgenomen in de Regeling Basisnet. In bijlage 1 is een overzicht hiervan opgenomen.

2.2 Populatiegegevens omgeving plangebied

In het kader van het Bestemmingsplan Spoorzone is in 2016 een externe veiligheid onderzoek uitgevoerd¹. In dat onderzoek is ten behoeve van de daarvoor uitgevoerde RBM-II berekeningen een inventarisatie van de populatiegegevens uitgevoerd voor het gehele onderzoeksgebied (het rood omlijnde gebied in onderstaande figuur, zijnde het invloedsgebied van het spoor).



Figuur 1: Gebied waarbinnen de OMWB de populatiegegevens heeft geïnventariseerd.

Buiten een afstand van 460 meter zullen ontwikkelingen niet meer bijdragen aan het groepsrisico. Voor deze gebieden is de BAG-Populatieservice gebruikt om de populatie in beeld te brengen.

In juni 2018 is door de Omgevingsdienst een actualisatie uitgevoerd van deze inventarisatie. Het betreffende RBM-II rekenmodel is ter beschikking gesteld ten behoeve van onderhavig onderzoek. De populatievlakken in en rondom het stationsgebied zijn gecontroleerd, en daar waar ze afwijken van de werkelijke bebouwingsgrenzen zijn ze gecorrigeerd.

2.3 Planomvang en populatiegegevens

De planontwikkeling 5Tracks omvat een drietal bebouwingsvlakken, in de planontwikkeling genaamd “uptown”, “midtown” en “downtown”. De bebouwingsvlakken zijn in onderstaande figuur weergegeven.

De functies van de drie vlakken zijn gemengd en lopen uiteen van wonen, hotel, horeca, tot kantoren en overige bedrijvigheid.

¹ C. Aarts, M. van der Wielen. 2016. Risicoberekening spoorzone. Uitgangspunten en resultaten. Spoorzone Breda. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant



Figuur 2: Bebouwingsvlakken 5Tracks (rood omlijnd).

In overleg is het volgende gewenste programma voor de bouwvlakken vastgesteld (alleen de voor externe veiligheid van belang zijnde functie zijn vernoemd):

- 250 woningen, waarvan:
 - 218 reguliere appartementen
 - 32 starters appartementen
- 18.000 m² bvo kantoor
- Hotel met 180 kamers
- 3.000 m² bvo gemengde bedrijvigheid in de plint
- 400 m² bvo conferentiecentrum (als onderdeel van hotel)

In overleg met de opdrachtgever is op basis van de reguliere kengetallen voor persoonsdichtheden, en de verwachte bezettingsgraden van de diverse functies, de populatie voor het plan bepaald. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gebruikt:

- Voor de regulier appartementen is aangesloten bij het kengetal uit de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico: 2,4 personen/woning
- Voor de kleine starters appartementen is aangenomen dat het aantal personen per woning 1,7 is (in werkelijkheid is het gemiddelde meestal lager in vergelijkbare stedelijke omgevingen).
- Voor de kantoren is aangesloten bij het kengetal uit de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico: 1 persoon/30 m² bvo.
- Voor het hotel is uitgegaan van de businesscase: 1,5 gasten per hotelkamer bij en bezettingsgraad van 70%.
- Voor de gemengde bedrijvigheid is uitgegaan van luxe horeca. De personendichtheid is berekend op basis van 2,125 m² per gast².
- Voor het conferentiecentrum is uitgegaan van eenvoudige horeca. De personendichtheid is berekend op basis van 1,125 m² per gast.

2 Bron: Passie voor Horeca van Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH). De norm voor het niet-verdienend oppervlak van een restaurant is 60% van het verdienend oppervlak. In de berekeningen is dus het aantal beschikbare m² bvo vermenigvuldigd met 0,4.

Bovenstaande resulteert in de volgende rekenfactoren:

Normen externe veiligheid				Bezetting		
Functie	kengetallen		opm.	dag	avond	nacht
Wonen regulier	2,4		per woning	50%	100%	100%
Wonen starters	1,7		per woning	50%	100%	100%
Kantoor	1,0	30	pp / m2 bvo	100%	15%	0%
Hotel	1,5	70%	pp pk, bezetting	10%	50%	100%
Horeca eenvoudig	1,1	40%	m2 pp/ aandeel m2	70%	0%	0%
Plint (Horeca luxe)	2,1	40%	m2 pp / aandeel m2	70%	100%	0%

Voor het programma resulteert dit in de volgende aanwezigheid van personen:

Functie	dag	avond	nacht
Wonen regulier	262	523	523
Wonen starters	27	54	54
Kantoor	600	90	-
Hotel	19	95	189
Horeca eenvoudig	100	-	-
Plint (Horeca luxe)	395	565	-
Totaal	1.403	1.327	767

De externe veiligheid berekeningen kennen geen onderverdeling tussen dag avond en nacht, alleen de dagperiode en nacht periode. De correctie hiervoor is als volgt:

Nacht loopt van 18:30 tot 8:00 = 13,5 uur
 Dag loopt van 8:00 tot 18:30 = 10,5 uur
 Avond periode loopt van 18:30 tot 00:00 = 5,5 uur
 aandeel in nachtperiode is dus 5,5/13,5 = 0,407
 Middernacht periode loopt van 00:00 tot 8:00 = 8 uur
 aandeel in nachtperiode is dus 8/13,5 = 0,593

Dit levert het volgende totaal voor 5Tracks in de dag en nachtperiode:


Functie	dag	avond	nacht
Wonen regulier	262		523
Wonen starters	27		54
Kantoor	600		37
Hotel	19		150
Horeca eenvoudig	100		-
Plint (Horeca luxe)	395		230
Totaal	1.403		994

3 Berekeningen en conclusies

Op basis van voorgaande paragrafen is het RBM-II model aangepast en uitgebreid. De modelgegevens zijn opgenomen in de outputbijlage van RBM-II, in deze notitie opgenomen als bijlage II.

Plaatsgebonden risico (PR)


In onderstaande figuur en in bijlage II zijn de contouren van het PR weergegeven ter hoogte van het plangebied. De 10^{-6} contour (rood) loopt niet over het plangebied (en niet buiten het spoortraject). De planontwikkeling kent wat betreft de normering voor het PR geen knelpunten.



Figuur 3: Ligging van de contouren voor het plaatsgebonden risico (rood = 10^{-6} , blauw = 10^{-7} , groen = 10^{-8}). Rode stip met gele rand: locatie met hoogste groepsrisico.

Groepsrisico (GR)

In onderstaande figuur en in bijlage II is de fN curve van het berekende groepsrisico weergegeven.



Figuur 4: Groepsrisico

In het model is een overschrijdingsfactor van 2,79 maal de oriëntatiewaarde berekend (zie bijlage II). Deze waarde ligt onder de in het Basisnet berekende groepsrisicowaarde, namelijk 2,8 maal de oriëntatiewaarde. Deze waarde van 2,8 maal de oriëntatiewaarde wordt door OMWB en de gemeente Breda als risicoplaafond beschouwd, en vormt daarmee geen knelpunt voor de planontwikkeling.

Het groepsrisico, zoals weergegeven in figuur 4, is berekend over de maatgevende kilometer. De maatgevende kilometer is de kilometer met het hoogste groepsrisico. Deze ligt ter hoogte van het plangebied (aan weerszijden uitstrekkend). Het punt met het hoogst berekende groepsrisico ligt eveneens ter hoogte van het plangebied (zie ook figuur 3).

LBP|SIGHT BV

dr. H.A.E. (Dirk-Jan) Simons

Bijlage I Traject kenmerken Basisnet

CONCEPT

91050 : 395470	111159 : 400589	Route 12, Roosendaal Oost – Breda aansl.				Nee	4350	2500	0	1450	50	50	0.00	0.47		Woensdrecht
91050 : 395470	91307 : 395652	A:	0	0	120										0-24	W L
91307 : 395652	91559 : 395696	B:	0	39	210										0-24	W
91559 : 395696	91937 : 395672	C:	0	11	159										0-24	
91937 : 395672	92904 : 395927	D:	0	39	210										0-24	W
92904 : 395927	100038 : 397830	E:	0	11	159										0-24	
100038 : 397830	101699 : 398272	F:	0	39	210										0-24	W
101699 : 398272	105079 : 399568	G:	0	11	159										0-24	
																Gilze-Rijen
105079 : 399568	109727 : 400765	H:	0	11	159										0-24	
109727 : 400765	110734 : 400651	I:	0	39	210										0-24	W
110734 : 400651	110912 : 400628	J:	0	80	232										25-49	W
110912 : 400628	111159 : 400589	K:	0	14	158										25-49	
111159 : 400589	135660 : 397053	Route 12, Breda aansl. – Tilburg aansl.				Ja	4350	2500	0	5650	3800	50	0.00	0.75		Gilze-Rijen
111159 : 400589	111522 : 400555	L:	1	18	162										0-24	
111522 : 400555	112429 : 400800	M:	8	57	221										0-24	W
112429 : 400800	112586 : 400857	N:	1	56	207										25-49	W
112586 : 400857	113092 : 400908	O:	1	59	211										50-74	W
113092 : 400908	113252 : 400917	P:	1	56	207										25-49	W
113252 : 400917	114119 : 400960	Q:	8	57	221										0-24	W
114119 : 400960	121320 : 399943	R:	1	18	162										0-24	
121320 : 399943	124175 : 399243	S:	8	57	221										0-24	W
124175 : 399243	131219 : 397519	T:	1	18	162										0-24	
131219 : 397519	133781 : 396929	U:	8	57	221										0-24	W
133781 : 396929	134296 : 396849	V:	1	56	207										25-49	W
134296 : 396849	135660 : 397053	W:	8	57	221										0-24	W

Bijlage II **RBM-II modelgegevens en resultaten**

CONCEPT

Rapportage

046458aa 5Tracks

Versie: 2.3.0 Build: 535

Releasedatum: 14-11-2013

Datum: 17-12-2018, tijd: 14:53:47

1 Projectgegevens

1.1 Samenvatting

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Projectnaam	046458aa 5Tracks	
Omschrijving	046458aa 5Tracks	
Modaliteit	Spoor	
Weerfile	Gilze-Rijen	
Totale lengte van de route	4194	m
Berekend	Groeprisico's	
Gemiddelde afstand tot de contouren		
Contour	Afstand	
1/j	m	
10-5	Niet aanwezig	
10-6	3	
10-7	42	
10-8	182	
Oppervlak onder de contouren		
Contour	Oppervlak	
1/j	m ²	
10-5	Niet aanwezig	
10-6	26520	
10-7	360738	
10-8	1626609	

1.2 Versies

Onderdeel	Versie	Datum
RBM_II.exe	2.3.0 Build: 535	14/11/2013
Parameters	1.3.	14/11/2013
Weer	1.0	17-12-2018
Scenariobestand	nvt	24-8-2012
Stoffenbestand	Niet ingevuld	24-8-2012
Helpbestand	2.2	24-8-2012
Systeemdatum	-	17-12-2018

1.3 Werkgebied

Punt	X-waarde	Y-Waarde
Linksonder	109150	396900

Rechtsboven

116650

404400


1.4 Algemene gegevens

Eigenschap	Waarde
Projectnaam	046458aa 5Tracks
Omschrijving	046458aa 5Tracks
Extra informatie	Geen informatie
Projectcode	046458aa
Datum afronding	Niet ingevuld
Uitgevoerd door	
Analist	H.A.E. Simons
Telefoon	Niet ingevuld
E-mail	Niet ingevuld
Bedrijf	LBPSIGHT
Postadres	Niet ingevuld
Postcode	Niet ingevuld
Plaats	Niet ingevuld
In opdracht van	
Naam	N. Neary
Telefoon	Niet ingevuld
E-mail	Niet ingevuld
Organisatie contactpersoon	Synchroon
Postadres	Niet ingevuld
Postcode	Niet ingevuld
Plaats	Niet ingevuld

1.4.1 Weer: Gilze-Rijen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Weerstation	Gilze-Rijen	
Specificaties	CPR 18E pag. 4.28	
Aantal windrichtingen	12	
Aantal weersklassen	6	
Begin van de dag (hh:mm)	08:00	
Begin van de nacht (hh:mm)	18:30	
Meteo gegevens		
Meteo gegevens		
Weerstabili	B	D
	D	D
	D	E
	F	
Windsnelh	m/s	3,0
		1,5
		5,0
		9,0
		5,0
		1,5
6:0	o/o	2,100
0:1	o/o	2,900
1:1	o/o	2,700
1:2	o/o	1,500
2:2	o/o	1,500
2:3	o/o	1,200
3:3	o/o	1,200
3:4	o/o	1,700
4:4	o/o	2,000
4:5	o/o	2,000
5:5	o/o	1,500
5:6	o/o	1,300

3.1 Groepsrisicocurve



3.1.1 Kenmerken van het berekende groepsrisico

Eigenschap	Waarde
Naam GR-curve	Groepsrisico van de totale route.
Normwaarde (N:F)	0,03392 (502 : 1,3E-007)
Max. N (N:F)	1754 (1754 : 1,1E-009)
Max. F (N:F)	3,1E-006 (11 : 3,1E-006)
Naam GR-curve	Hoogste groepsrisico per km. Deelroute 1, 1858-2848
Normwaarde (N:F)	0,02787 (502 : 1,1E-007)
Max. N (N:F)	1573 (1573 : 1,2E-009)
Max. F (N:F)	2,4E-006 (11 : 2,4E-006)

4 Route en transportgegevens

4.1 Spoorroute: Spoor J

Eigenschap	Waarde	Unit
Omschrijving	12 J	
Type spoorwegtraject	Hoge snelheid	
Breedte	49	m
Frequentie (1/vtg.km)	6,072E-008	
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Niet waar	
Coördinaten		
X (rdm)	Y (rdm)	
m	m	
110734,00	400651,00	
110912,00	400628,00	
Transport van voorgaand traject	Niet waar	
Transport		

Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	4350	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0
B2 (giftige gassen)	2500	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,47
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	1450	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	50	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	50	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Ja			
Lengte		179			m

4.2 Spoorroute: Spoor K

Eigenschap		Waarde			Unit
Omschrijving		12 K			m
Type spoorwegtraject		Hoge snelheid			
Breedte		49			
Frequentie (1/vtg.km)		2,772E-008			
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject		Waar			
Coördinaten					
X (rdm)		Y (rdm)			
m		m			
110912,00		400628,00			
111159,00		400589,00			
Transport van voorgaand traject		Waar			
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	4350	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0
B2 (giftige gassen)	2500	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,47
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	1450	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	50	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	50	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Nee			
Lengte		250			m

4.3 Spoorroute: Spoor L

Eigenschap		Waarde			Unit
Omschrijving		12 L			m
Type spoorwegtraject		Hoge snelheid			
Breedte		9			
Frequentie (1/vtg.km)		2,772E-008			
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject		Waar			
Coördinaten					
X (rdm)		Y (rdm)			
m		m			
111159,00		400589,00			
111522,00		400555,00			
Transport van voorgaand traject		Niet waar			
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	4350	SKW druk (blok trein)	33	71,4	NVT
B2 (giftige gassen)	2500	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,75
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	5650	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	3800	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	50	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Nee			
Lengte		365			m

4.4 Spoorroute: Spoor M

Eigenschap	Waarde				Unit
Omschrijving	12 M				m
Type spoorwegtraject	Hoge snelheid				
Breedte	9				
Frequentie (1/vtg.km)	6,072E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
111522,00	400555,00				
112429,00	400800,00				
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare	4350	SKW druk (blok	33	71,4	NVT

gassen)		trein)			
B2 (giftige gassen)	2500	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,75
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	5650	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	3800	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	50	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Ja			
Lengte		944			m

4.5 Spoorroute: Spoor N

Eigenschap	Waarde			Unit	
Omschrijving	12 N				
Type spoorwegtraject	Hoge snelheid				
Breedte	49			m	
Frequentie (1/vtg.km)	6,072E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
112429,00	400800,00				
112586,00	400857,00				
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	4350	SKW druk (blok trein)	33	71,4	NVT
B2 (giftige gassen)	2500	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,75
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	5650	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	3800	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	50	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Ja			
Lengte		167			m

4.6 Spoorroute: Spoor O

Eigenschap	Waarde				Unit
Omschrijving	12 O				
Type spoorwegtraject	Hoge snelheid				
Breedte	74				m
Frequentie (1/vtg.km)	6,072E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
112586,00	400857,76				
113092,00	400908,00				
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	4350	SKW druk (blok trein)	33	71,4	NVT
B2 (giftige gassen)	2500	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,75
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	5650	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	3800	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	50	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels	Ja				
Lengte	509				m

4.7 Spoorroute: Spoor P

Eigenschap	Waarde				Unit
Omschrijving	12 P				
Type spoorwegtraject	Hoge snelheid				
Breedte	49				m
Frequentie (1/vtg.km)	6,072E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
113092,00	400908,00				
113252,00	400917,00				
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare	4350	SKW druk (blok	33	71,4	NVT

gassen)		trein)			
B2 (giftige gassen)	2500	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,75
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	5650	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	3800	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	50	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Ja			
Lengte		160			m

4.8 Spoorroute: Spoor Q

Eigenschap	Waarde			Unit	
Omschrijving	12 Q				
Type spoorwegtraject	Hoge snelheid				
Breedte	9			m	
Frequentie (1/vtg.km)	6,072E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
113252,00	400917,00				
113302,19	400923,73				
113494,13	400926,96				
113689,95	400935,16				
113837,59	400943,36				
113956,52	400948,49				
114118,01	400956,25				
114119,00	400960,00				
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	4350	SKW druk (blok trein)	33	71,4	NVT
B2 (giftige gassen)	2500	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,75
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	5650	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	3800	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	50	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Ja			
Lengte		871			m

4.9 Spoorroute: Spoor R

Eigenschap	Waarde			Unit	
Omschrijving	12 R				
Type spoorwegtraject	Hoge snelheid				
Breedte	9			m	
Frequentie (1/vtg.km)	2,772E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
114119,00	400960,00				
114865,00	401016,00				
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	4350	SKW druk (blok trein)	33	71,4	NVT
B2 (giftige gassen)	2500	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,75
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	5650	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	3800	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	50	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels	Nee				
Lengte	748			m	

5 Standaard bebouwing**5.1 Stadswoningen (141)**

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Stadswoningen (141)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	6	
Nacht	12	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	835,941	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB (gewijzigd)	

5.2 Brouwhuis (137)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Brouwhuis (137)	
Omschrijving	Wonen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	173	
Nacht	12	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2489,13	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB (gewijzigd)	

5.3 Brouwhof (138)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Brouwhof (138)	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	178	
Nacht	355	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2337,9	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB (gewijzigd)	

5.4 Den Hertogh (142)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Den Hertogh (142)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	71	
Nacht	142	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1850,38	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB (gewijzigd)	

5.5 Cinq herenhuizen (139)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Cinq herenhuizen (139)	
Omschrijving	wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	32	
Nacht	65	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2131,48	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB (gewijzigd)	

5.6 Oranjekwartier (136)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Oranjekwartier (136)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	160	
Nacht	319	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2944,83	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB (gewijzigd)	

5.7 Cantrijnterrein (7)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Cantrijnterrein (7)	
Omschrijving	divers	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	34	
Nacht	67	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	30790,6	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.8 Faam (10)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Faam (10)	
Omschrijving	Woningen, bedrijvigheid en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	540	
Nacht	679	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	58447,6	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.9 Klavers Janssen (2)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Klavers Janssen (2)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	87	
Nacht	38	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	17076,7	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.10 Stationslaan noord (4)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Stationslaan noord (4)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	309	
Nacht	552	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	12159,7	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	

Herkomst data

RBM

5.11 OVTC (8)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	OVTC (8)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	1197	
Nacht	353	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	37823,5	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.12 Kantoorlocatie (147)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Kantoorlocatie (147)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	293	
Nacht	19	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1674,74	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB (gewijzigd)	

5.13 Drie Hoefijzers Noord Blok A (11A)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Drie Hoefijzers Noord Blok A (11A)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	229	
Nacht	312	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	5091,54	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	

Herkomst data

RBM

5.14 Kievitstraat - Speelhuislaan (15)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Kievitstraat - Speelhuislaan (15)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	37	
Nacht	74	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4777,68	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.15 Fazantstraat - Kievitstraat (16)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Fazantstraat - Kievitstraat (16)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	40	
Nacht	79	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4289,03	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.16 Fazantstraat -Kwartelstraat (17)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Fazantstraat -Kwartelstraat (17)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	54	
Nacht	108	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7449,46	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	

Herkomst data

RBM

5.17 Kwartelstraat - Kalkoenstraat (18)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Kwartelstraat - Kalkoenstraat (18)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	44	
Nacht	89	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	6630,19	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.18 Van Voorst tot Voorststraat - Kalkoenstraat (19)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Van Voorst tot Voorststraat - Kalkoenstraat (19)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	44	
Nacht	89	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	6906,8	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.19 Pauwstraat - Speelhuislaan (20)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Pauwstraat - Speelhuislaan (20)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	55	
Nacht	94	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4630,57	m ²

Complexiteit bouwvlak Ok
 Herkomst data RBM

5.20 Ooievaarstraat - Speelhuislaan (21)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Ooievaarstraat - Speelhuislaan (21)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	67	
Nacht	118	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	5188,54	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.21 Ooievaarstraat - Zwaluwstraat (22)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Ooievaarstraat - Zwaluwstraat (22)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	70	
Nacht	139	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	5271,95	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.22 Zwaluwstraat - Belcrumweg (23)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Zwaluwstraat - Belcrumweg (23)	
Omschrijving	Wonen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	193	
Nacht	150	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	10099,4	m ²

Complexiteit bouwvlak Ok
 Herkomst data RBM

5.23 Speelhuysplein - Terheijdenseweg (40)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Speelhuysplein - Terheijdenseweg (40)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	25	
Nacht	50	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	3154,14	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.24 Oude Terheijdenseweg - Terheijdenseweg (41)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Oude Terheijdenseweg - Terheijdenseweg (41)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	91	
Nacht	132	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7001,49	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.25 Speelhuyslaan - Lijsterstraat (42)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Speelhuyslaan - Lijsterstraat (42)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	51	
Nacht	77	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	3983,55	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.26 Lijsterstraat - Nachtegaalstraat (43)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Lijsterstraat - Nachtegaalstraat (43)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	35	
Nacht	70	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	3879,97	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.27 Nachtegaalstraat - P Pottersplein (44)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Nachtegalstraat - P Pottersplein (44)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	63	
Nacht	84	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	5871,96	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.28 Leeuwerikstraat - Nachtegaalstraat (45)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Leeuwerikstraat - Nachtegaalstraat (45)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	77	
Nacht	110	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	6439,47	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.29 Nachtegaalstraat - Kanariestraat (46)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Nachtegaalstraat - Kanariestraat (46)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	67	
Nacht	101	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	5122,96	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.30 Kanariestraat - Merelstraat (47)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Kanariestraat - Merelstraat (47)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	68	
Nacht	96	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	5137,67	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.31 Merelstraat - Vinkstraat (48)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Merelstraat - Vinkstraat (48)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	72	
Nacht	120	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	5141,18	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.32 Vinkstraat - Spechtstraat (49)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Vinkstraat - Spechtstraat (49)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	34	
Nacht	67	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	3225,99	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.33 Spechtstraat - Polderstraat (50)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Spechtstraat - Polderstraat (50)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	71	
Nacht	53	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2960,67	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.34 Polderstraat hoek (51)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Polderstraat hoek (51)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	18	
Nacht	36	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	2155,27	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.35 Vinkstraat hoek (52)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Vinkstraat hoek (52)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	14	
Nacht	29	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1392,66	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.36 Merelstraat - Vinkstraat - P Pottersplein (53)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Merelstraat - Vinkstraat - P Pottersplein (53)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	36	
Nacht	62	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	3396,73	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.37 Kanariestraat - Merelstraat - P Pottersplein (54)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Kanariestraat - Merelstraat - P Pottersplein (54)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	38	
Nacht	60	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	

Nacht	0,01	
Oppervlak	3519,4	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.38 Archimedesstraat - Keplerstraat (58)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Archimedesstraat - Keplerstraat (58)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	24	
Nacht	48	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	3919,63	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.39 Keplerstraat - Edisonstraat (59)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Keplerstraat - Edisonstraat (59)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	35	
Nacht	70	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4263,24	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.40 Keplerstraat - Edisonstraat (60)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Keplerstraat - Edisonstraat (60)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	115	
Nacht	96	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	

Nacht	0,01	
Oppervlak	4890,48	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.41 C Huygensstraat (61)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	C Huygensstraat (61)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	16	
Nacht	31	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2812,43	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.42 C Huygensstraat - Liniestraat (62)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	C Huygensstraat - Liniestraat (62)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	209	
Nacht	125	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	10331,7	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.43 V Musschenbroekstraat - Stevinstraat (63)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	V Musschenbroekstraat - Stevinstraat (63)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	19	
Nacht	38	
Fractie buitenshuis		--

Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2372,77	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.44 Stevinstraat - Drebbelstraat (64)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Stevinstraat - Drebbelstraat (64)	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	19	
Nacht	38	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2727,62	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.45 Edisonstraat - Snelliusstraat (65)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Edisonstraat - Snelliusstraat (65)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	62	
Nacht	125	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4616,84	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.46 Buys Ballotstraat - Snelliusstraat (66)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Buys Ballotstraat - Snelliusstraat (66)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	44	
Nacht	89	
Fractie buitenshuis		--

Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	5597,69	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.47 Ampereweg - Buys Ballotstraat (67)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Ampereweg - Buys Ballotstraat (67)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	55	
Nacht	103	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	3950,87	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.48 Voltaweg - Buys Ballotstraat (68)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Voltaweg - Buys Ballotstraat (68)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	49	
Nacht	98	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	3847,16	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.49 Copernicusstraat - Ampereweg (69)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Copernicusstraat - Ampereweg (69)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	30	
Nacht	60	
Fractie buitenshuis		--

Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4741,79	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.50 Copernicusstraat - Voltaweg (70)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Copernicusstraat - Voltaweg (70)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	30	
Nacht	60	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4134,54	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.51 Copernicusstraat - Galvaniweg (71)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Copernicusstraat - Galvaniweg (71)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	30	
Nacht	60	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	5139,13	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.52 Galvaniweg - Buys Ballotstraat (72)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Galvaniweg - Buys Ballotstraat (72)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	46	
Nacht	91	
Fractie buitenshuis		--

Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4925,78	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.53 J van der heijdenstraat - Vuchtstraat (Noord) (73)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	J van der heijdenstraat - Vuchtstraat (Noord) (73)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	53	
Nacht	106	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	5130,38	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.54 J van der Heijdenstraat - Vuchtstraat (zuid) (74)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	J van der Heijdenstraat - Vuchtstraat (zuid) (74)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	36	
Nacht	72	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	3692,22	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.55 Doornboslaan - Liniestraat (75)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Doornboslaan - Liniestraat (75)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	58	
Nacht	115	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4372,36	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.56 Zusterveld - Grensvaart (zuid) (78)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Zusterveld - Grensvaart (zuid) (78)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	24	
Nacht	48	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4134,21	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.57 Grensvaart - Vaartbossen (zuid) (79)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Grensvaart - Vaartbossen (zuid) (79)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	24	
Nacht	48	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4145,19	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.58 Vaartbossen - Abdijstraat (zuid) (80)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Vaartbossen - Abdijstraat (zuid) (80)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	24	
Nacht	48	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	3855,3	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.59 Zusterfeld - Grensvaart (noord) (81)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Zusterfeld - Grensvaart (noord) (81)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	24	
Nacht	48	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	3578,59	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.60 Grensvaart - Vaartbossen (noord) (82)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Grensvaart - Vaartbossen (noord) (82)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	17	
Nacht	34	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	3326,03	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.61 Vaartbossen - Abdijstraat (noord)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Vaartbossen - Abdijstraat (noord)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	24	
Nacht	48	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2947,2	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.62 Baliendijk - Vaartbossen (84)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Baliendijk - Vaartbossen (84)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	272	
Nacht	144	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	13024,1	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.63 Kleine Doornbos (86)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Kleine Doornbos (86)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	5	
Nacht	10	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1968,83	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.64 Baliendijk - Kleine Doornbos (87)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Baliendijk - Kleine Doornbos (87)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	32	
Nacht	65	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1875,49	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.65 Baliendijk - Grote Doornbos (88)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Baliendijk - Grote Doornbos (88)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	22	
Nacht	43	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2628,76	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.66 Baliendijk - Grote Doornbos (89)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Baliendijk - Grote Doornbos (89)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	32	
Nacht	65	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2314,72	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.67 Abdijstraat - Kleine Geren (90)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Abdijstraat - Kleine Geren (90)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	86	
Nacht	173	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4374,68	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.68 Abdijstraat 2 (91)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Abdijstraat 2 (91)	
Omschrijving	Voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	90	
Nacht	0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4407,63	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.69 Abdijstraat - Koele mei (92)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Abdijstraat - Koele mei (92)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	24	
Nacht	48	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4943,48	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.70 Kijsveld - Koele mei (93)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Kijsveld - Koele mei (93)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	38	
Nacht	77	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4194,6	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.71 Proveniersveld - Koele mei (94)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Proveniersveld - Koele mei (94)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	38	
Nacht	77	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	5098,31	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.72 Kleine Geren - Manhuisveld (95)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Kleine Geren - Manhuisveld (95)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	17	
Nacht	34	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	3446,82	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.73 Kleine Geren - Manhuisveld (96)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Kleine Geren - Manhuisveld (96)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	17	
Nacht	34	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	3188,78	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.74 Kleine Garen - Manhuisveld (97)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Kleine Garen - Manhuisveld (97)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	17	
Nacht	34	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2356,44	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.75 Klaverweide (98)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Klaverweide (98)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	58	
Nacht	115	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2605,7	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.76 Lint Teteringsedijk (103)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Lint Teteringsedijk (103)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	103	
Nacht	41	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	12824,6	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.77 Teteringsedijk - Doornboslaan (105)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Teteringsedijk - Doornboslaan (105)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	103	
Nacht	72	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	3263,91	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.78 Hoge Steenweg - Doornboslaan (106)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Hoge Steenweg - Doornboslaan (106)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	25	
Nacht	50	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	3935,1	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.79 Teteringsedijk - Rietsemalaan (107)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Teteringsedijk - Rietsemalaan (107)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	76	
Nacht	151	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	18236	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.80 Tuinbouwlaan - Teteringsedijk (108)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Tuinbouwlaan - Teteringsedijk (108)	
Omschrijving	Woningbouw	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	83	
Nacht	166	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	10498,1	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.81 Teteringsedijk - Wisentstraat (109)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Teteringsedijk - Wisentstraat (109)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	85	
Nacht	170	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	9425,16	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.82 Beverweg - Antiloostraat (110)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Beverweg - Antiloostraat (110)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	64	
Nacht	125	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4127,59	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.83 Wisentstraat - Antiloostraat (111)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Wisentstraat - Antiloostraat (111)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	70	
Nacht	139	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	3799,52	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.84 Antiloostraat (113)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Antiloostraat (113)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	31	
Nacht	62	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4562,77	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.85 Antilooptstraat - Bisonstraat (115)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Antilooptstraat - Bisonstraat (115)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	104	
Nacht	209	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	5990,52	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.86 Bisonstraat - Tuinbouwlana (116)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Bisonstraat - Tuinbouwlana (116)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	29	
Nacht	58	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	3744,29	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.87 Rietsemalaan - Antilooptstraat (117)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Rietsemalaan - Antilooptstraat (117)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	49	
Nacht	98	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7329,56	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.88 Antiloopstraat - Bastionstraat (118)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Antiloopstraat - Bastionstraat (118)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	219	
Nacht	103	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	8867,78	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.89 Wilhelminasingel -Loopschansstraat (noord) (119)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Wilhelminasingel -Loopschansstraat (noord) (119)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	112	
Nacht	223	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	16466,8	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.90 Wilhelminasingel - Loopschansstraat (zuid) (120)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Wilhelminasingel - Loopschansstraat (zuid) (120)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	292	
Nacht	134	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	8765,68	m ²

Complexiteit bouwvlak Ok
 Herkomst data RBM

5.91 Nassausingel - Nassaustraat (122)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Nassausingel - Nassaustraat (122)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	86	
Nacht	173	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	3389,72	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.92 Nassaustraat - Nieuwe Boschstraat (123)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Nassaustraat - Nieuwe Boschstraat (123)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	61	
Nacht	106	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	3280,97	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.93 Nieuwe Boschstraat - Nassausingel (124)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Nieuwe Boschstraat - Nassausingel (124)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	49	
Nacht	98	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	5799,02	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.94 Nieuw Boschstraat - Mauritssingel (125)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Nieuw Boschstraat - Mauritssingel (125)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	68	
Nacht	137	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	5114,75	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.95 Sophiastreet - Mauritssingel (126)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Sophiastreet - Mauritssingel (126)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	319	
Nacht	118	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	9792,09	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.96 Seeligsingel - Sophiastreet (127)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Seeligsingel - Sophiastreet (127)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	324	
Nacht	168	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	13364,6	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.97 Nassausingel (128)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Nassausingel (128)	
Omschrijving	Justitieel complex en woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	1E004	
Nacht	517	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	42656,5	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.98 Sophiastraat - Boschstraat (129)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Sophiastraat - Boschstraat (129)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	108	
Nacht	101	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2057,11	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.99 Sophistraat - Valkenstraat (130)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Sophistraat - Valkenstraat (130)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	176	
Nacht	168	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	6946,34	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.100 Valkenstraat - Korte Boschstraat (131)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Valkenstraat - Korte Boschstraat (131)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	113	
Nacht	226	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	3577,55	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.101 Teteringenstraat - Driehoefijzersstraat (132)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Teteringenstraat - Driehoefijzersstraat (132)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	83	
Nacht	166	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	6097,94	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.102 Driehoefijzersttraat - St. Josephstraat (133)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Driehoefijzersttraat - St. Josephstraat (133)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	37	
Nacht	74	
Fractie buitenshuis		--

Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4795,8	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.103 Doornboslaan - Brouwmeesterstraat (134)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Doornboslaan - Brouwmeesterstraat (134)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	237	
Nacht	41	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	5054,93	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.104 Ceresstraat - Hoge Steenweg (135)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Ceresstraat - Hoge Steenweg (135)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	41	
Nacht	36	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	3394,41	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.105 M. van Goehoornstraat - Terheijdenstraat (149)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	M. van Goehoornstraat - Terheijdenstraat (149)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	215	
Nacht	130	

Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	9924,09	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.106 Delpratsingel - Stationsweg (150)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Delpratsingel - Stationsweg (150)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	89	
Nacht	144	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	10447,4	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.107 Stationsplein - Delpratsingel (151)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Stationsplein - Delpratsingel (151)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	256	
Nacht	91	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7478,65	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.108 Stationsplein - Delpratsingel (152)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Stationsplein - Delpratsingel (152)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	195	
Nacht	106	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	8202,19	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.109 Emmastraat - Willemstraat (noord) (153)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Emmastraat - Willemstraat (noord) (153)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	190	
Nacht	180	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	5216,4	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.110 Emmastraat - Willemstraat (zuid) (154)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Emmastraat - Willemstraat (zuid) (154)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	199	
Nacht	65	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	6459,23	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	

Herkomst data RBM

5.111 Spoorstraat - Academiesingel (155)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Spoorstraat - Academiesingel (155)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	550	
Nacht	1099	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	27831	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.112 Nijverheidssingel - Nieuwe prinsenkade (159)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Nijverheidssingel - Nieuwe prinsenkade (159)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	510	
Nacht	540	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	19339,1	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.113 Nijverheidssingel - Middellaan (160)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Nijverheidssingel - Middellaan (160)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	722	
Nacht	845	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	18519,3	m ²

Complexiteit bouwvlak Ok
 Herkomst data RBM

5.114 Leuvenaarstraat - Middellaan (161)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Leuvenaarstraat - Middellaan (161)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	193	
Nacht	86	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4108,73	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.115 Schorsmolenstraat - Leuvenaarstraat (162)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Schorsmolenstraat - Leuvenaarstraat (162)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	286	
Nacht	72	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7012,91	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.116 Nieuwe Leuvenaarstraat - Middellaan (163)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Nieuwe Leuvenaarstraat - Middellaan (163)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	186	
Nacht	372	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	7740,23	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.117 Nieuwe Prinsenkade - Middellaan (165)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Nieuwe Prinsenkade - Middellaan (165)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	620	
Nacht	706	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	20656,3	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.118 Nieuwe Leuvenaarstraat (166)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Nieuwe Leuvenaarstraat (166)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	115	
Nacht	230	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7224,72	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.119 Adriaan van Bergenstraat (167)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Adriaan van Bergenstraat (167)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	88	
Nacht	176	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	

Oppervlak	6729,63	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.120 Tramsingel - Gieterijstraat (174)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Tramsingel - Gieterijstraat (174)	
Omschrijving	Woningen en kantoren	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	559	
Nacht	185	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	5645,04	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.121 Lunetstraat - Hoornwerkstraat (noord) (181)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Lunetstraat - Hoornwerkstraat (noord) (181)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	46	
Nacht	91	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	10491,7	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.122 Lunetstraat - Hoornwerkstraat (zuid) (182)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Lunetstraat - Hoornwerkstraat (zuid) (182)	
Omschrijving	Woningen en bedrijven	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	45	
Nacht	82	
Fractie buitenshuis		--

Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	5108,86	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.123 Lunetstraat- Hazelaarstraat (183)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Lunetstraat- Hazelaarstraat (183)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	163	
Nacht	192	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	19134,7	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.124 Hazelaarstraat - Beekstraat (184)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Hazelaarstraat - Beekstraat (184)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	108	
Nacht	216	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	8134,65	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.125 Abeelstraat - Plataanstraat (185)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Abeelstraat - Plataanstraat (185)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	282	
Nacht	230	
Fractie buitenshuis		--

Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	14912,7	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.126 Wilgstraat - Plataanstraat (186)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Wilgstraat - Plataanstraat (186)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	66	
Nacht	132	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	6721,6	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.127 Wilgstraat - Meidoornstraat (187)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Wilgstraat - Meidoornstraat (187)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	61	
Nacht	122	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	5542,56	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.128 Iepstraat - Olmstraat (188)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Iepstraat - Olmstraat (188)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	78	
Nacht	156	
Fractie buitenshuis		--

Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7228,53	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.129 Olmstraat - Ahornstraat (189)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Olmstraat - Ahornstraat (189)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	56	
Nacht	113	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7160,18	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.130 Ahornstraat - Pijnboomstraat (190)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Ahornstraat - Pijnboomstraat (190)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	49	
Nacht	98	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	8794,9	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.131 Elegantierstraat - Meidoornstraat (191)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Elegantierstraat - Meidoornstraat (191)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	185	
Nacht	154	
Fractie buitenshuis		--

Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7004,02	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.132 Seringenlaan - Meidoornstraat (192)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Seringenlaan - Meidoornstraat (192)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	31	
Nacht	62	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	6031,93	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.133 Meidoornstraat (193)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Meidoornstraat (193)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	29	
Nacht	58	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4421,89	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.134 Jasmijnstraat - Palmstraat (194)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Jasmijnstraat - Palmstraat (194)	
Omschrijving	Woningen en voorzieningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	47	
Nacht	60	
Fractie buitenshuis		--

Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	5386,87	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.135 Jasmijnstraat - Laurierstraat (195)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Jasmijnstraat - Laurierstraat (195)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	66	
Nacht	132	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	12322,5	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.136 Kwakkelhutsstraat - Laurierstraat (196)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Kwakkelhutsstraat - Laurierstraat (196)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	48	
Nacht	96	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	13292,2	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.137 Palmstraat - Pijnboomstraat (noord) (197)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Palmstraat - Pijnboomstraat (noord) (197)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	36	
Nacht	72	

Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4491,78	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.138 Palmstraat - Pijnboomstraat (zuid) (198)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Palmstraat - Pijnboomstraat (zuid) (198)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	36	
Nacht	72	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	3983,43	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.139 Pijnboomstraat - Ahornstraat (noord) (199)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Pijnboomstraat - Ahornstraat (noord) (199)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	48	
Nacht	96	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	5744,4	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.140 Pijnboomstraat - Ahornstraat (zuid) (200)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Pijnboomstraat - Ahornstraat (zuid) (200)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	42	
Nacht	84	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4634,86	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.141 Ahornstraat - Olmstraat (noord) (201)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Ahornstraat - Olmstraat (noord) (201)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	44	
Nacht	89	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4394,75	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.142 Ahornstraat - Olmstraat (zuid) (202)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Ahornstraat - Olmstraat (zuid) (202)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	34	
Nacht	67	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4021,75	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	

Herkomst data

RBM

5.143 Olmstraat - Elsstraat (203)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Olmstraat - Elsstraat (203)	
Omschrijving	Wonignen en bedrijvigheid	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	73	
Nacht	118	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	12555,7	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.144 Elsstraat - Lunetstraat (204)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Elsstraat - Lunetstraat (204)	
Omschrijving	Woningen en bedrijvigheid	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	36	
Nacht	67	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	10267,8	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.145 Kwakkelhutsstraat - Sparrenweg (205)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Kwakkelhutsstraat - Sparrenweg (205)	
Omschrijving	Woningen en bedrijvigheid	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	26	
Nacht	46	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7519,69	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	

Herkomst data

RBM

5.146 Kwakkelhutsstraat (206)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Kwakkelhutsstraat (206)	
Omschrijving	Woningen en bedrijvigheid	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	32	
Nacht	58	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	11819,2	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.147 Blauwtjes - Emerweg (208)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Blauwtjes - Emerweg (208)	
Omschrijving	Woningen en bedrijvigheid	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	23	
Nacht	34	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	10704	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.148 Blauwtjes - Vuurvlinder (209)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Blauwtjes - Vuurvlinder (209)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	54	
Nacht	108	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	9691,58	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	

Herkomst data

RBM

5.149 Vuurvlinder - Emerweg (210)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Vuurvlinder - Emerweg (210)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	56	
Nacht	113	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	11830,4	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.150 Eikepage (212)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Eikepage (212)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	29	
Nacht	58	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	5703,58	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.151 Drie Hoefijzers Noord Blok B (11B)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Drie Hoefijzers Noord Blok B (11B)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	41	
Nacht	82	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2532,61	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	

Herkomst data

RBM

5.152 Drie Hoefijzers Noord Blok EF (11EF)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Drie Hoefijzers Noord Blok EF (11EF)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	91	
Nacht	182	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	16211,4	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.153 Nieuwe Dieststraat - Middellaan (164)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Nieuwe Dieststraat - Middellaan (164)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	192	
Nacht	384	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	8817,17	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.154 Hotel Apollo (kantoor Allee apart)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Hotel Apollo (kantoor Allee apart)	
Omschrijving	Hotel	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	171	
Nacht	205	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,21	
Nacht	0,02	
Oppervlak	1312,85	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	

Herkomst data

RBM

5.155 Drie Hoefijzers G (11G)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Drie Hoefijzers G (11G)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	29	
Nacht	58	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2738,7	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.156 Ceresstraat 1-33 (216)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Ceresstraat 1-33 (216)	
Omschrijving	Woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	25	
Nacht	50	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2385,41	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.157 Spoorstraat Den Hoven (156-1)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Spoorstraat Den Hoven (156-1)	
Omschrijving	woningen 70	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	0	
Nacht	0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	10994,1	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	

Herkomst data

RBM

5.158 Spoorstraat Kavel 3 (156-2)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Spoorstraat Kavel 3 (156-2)	
Omschrijving	Studentenflat feb2018	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	24	
Nacht	0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	703,122	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6 Bedrijven dagdienst**6.1 Koninklijke militaire academie (158)**

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Koninklijke militaire academie (158)	
Omschrijving	Koninklijke militaire academie	
Aantal mensen		1/ha
Dag	88,8660151688371	
Nacht	dag: 88,87, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: 0	
Oppervlak	84396,7	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB (gewijzigd)	

6.2 Pastorie (145)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Pastorie (145)	
Omschrijving	Voorzieningen	
Aantal mensen		1/ha
Dag	608,868299139643	
Nacht	dag: 608,9, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: 0	

Oppervlak	377,75	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB (gewijzigd)	

6.3 Lentehof (146)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Lentehof (146)	
Omschrijving	Voorzieningen	
Aantal mensen		1/ha
Dag	897,435897435897	
Nacht	dag: 897,4, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: 0	
Oppervlak	312	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB (gewijzigd)	

6.4 Voormalig hoofdkantoor (143)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Voormalig hoofdkantoor (143)	
Omschrijving	Voorzieningen	
Aantal mensen		1/ha
Dag	742,437025430879	
Nacht	dag: 742,4, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: 0	
Oppervlak	1037,13	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB	

6.5 InBev kantoor (144)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	InBev kantoor (144)	
Omschrijving	Voorzieningen	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1346,11940375448	
Nacht	dag: 1346, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: 0	

Oppervlak	1560,04	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB (gewijzigd)	

6.6 RGD (3)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	RGD (3)	
Omschrijving	kantoren	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1871,24574337064	
Nacht	dag: 1871, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	5024,62	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.7 Stationsweg (148)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Stationsweg (148)	
Omschrijving	Voorzieningen	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1278,85177161021	
Nacht	dag: 1279, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	1954,88	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.8 Belcrumweg (zuid) (24)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Belcrumweg (zuid) (24)	
Omschrijving	Detailhandel	
Aantal mensen		1/ha
Dag	559,916831800125	
Nacht	dag: 559,9, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	

Oppervlak	8929,9	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.9 Veilingkade 3 e.o. (25)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Veilingkade 3 e.o. (25)	
Omschrijving	Bedrijventerrein	
Aantal mensen		1/ha
Dag	40	
Nacht	dag: 40, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: NVT	
Oppervlak	35791,9	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.10 Bedrijventerrein (26)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Bedrijventerrein (26)	
Omschrijving	Bedrijventerrein	
Aantal mensen		1/ha
Dag	40	
Nacht	dag: 40, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: NVT	
Oppervlak	30440,1	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.11 Bedrijventerrein (27)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Bedrijventerrein (27)	
Omschrijving	Bedrijventerrein	
Aantal mensen		1/ha
Dag	40	
Nacht	dag: 40, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: NVT	

Oppervlak	30382,7	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.12 Bedrijventerrein (28)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Bedrijventerrein (28)	
Omschrijving	Bedrijventerrein	
Aantal mensen		1/ha
Dag	40	
Nacht	dag: 40, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	30049,6	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.13 Bedrijventerrein (29)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Bedrijventerrein (29)	
Omschrijving	Bedrijventerrein	
Aantal mensen		1/ha
Dag	40	
Nacht	dag: 40, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	30371,6	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.14 Bedrijventerrein (30)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Bedrijventerrein (30)	
Omschrijving	Bedrijventerrein	
Aantal mensen		1/ha
Dag	40	
Nacht	dag: 40, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	

Oppervlak	30234,6	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.15 Bedrijventerrein (31)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Bedrijventerrein (31)	
Omschrijving	Bedrijventerrein	
Aantal mensen		1/ha
Dag	40	
Nacht	dag: 40, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	30126,1	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.16 Bedrijventerrein (32)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Bedrijventerrein (32)	
Omschrijving	Bedrijventerrein	
Aantal mensen		1/ha
Dag	40	
Nacht	dag: 40, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	30270,7	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.17 Bedrijventerrein (33)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Bedrijventerrein (33)	
Omschrijving	Bedrijventerrein	
Aantal mensen		1/ha
Dag	40	
Nacht	dag: 40, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	

Oppervlak	30108,8	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.18 Bedrijventerrein (34a)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Bedrijventerrein (34a)	
Omschrijving	Bedrijventerrein	
Aantal mensen		1/ha
Dag	40	
Nacht	dag: 40, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	20296,4	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.19 Bedrijventerrein (34b)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Bedrijventerrein (34b)	
Omschrijving	Bedrijventerrein	
Aantal mensen		1/ha
Dag	40	
Nacht	dag: 40, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	30731,7	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.20 Bedrijventerrein (35)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Bedrijventerrein (35)	
Omschrijving	Bedrijventerrein	
Aantal mensen		1/ha
Dag	40	
Nacht	dag: 40, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	

Oppervlak	30920	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.21 Bedrijventerrein (36)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Bedrijventerrein (36)	
Omschrijving	Bedrijventerrein	
Aantal mensen		1/ha
Dag	40	
Nacht	dag: 40, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	20011,4	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.22 Bedrijventerrein (37)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Bedrijventerrein (37)	
Omschrijving	Bedrijventerrein	
Aantal mensen		1/ha
Dag	40	
Nacht	dag: 40, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	30504,5	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.23 Bedrijventerrein (38)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Bedrijventerrein (38)	
Omschrijving	Bedrijventerrein	
Aantal mensen		1/ha
Dag	40	
Nacht	dag: 40, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	

Oppervlak	30299,6	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.24 Bedrijventerrein (39)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Bedrijventerrein (39)	
Omschrijving	Bedrijventerrein	
Aantal mensen		1/ha
Dag	40	
Nacht	dag: 40, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	20362,5	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.25 Bedrijventerrein (76)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Bedrijventerrein (76)	
Omschrijving	Bedrijventerrein	
Aantal mensen		1/ha
Dag	36,3523860751822	
Nacht	dag: 36,35, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	22063,7	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.26 Bedrijventerrein (77)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Bedrijventerrein (77)	
Omschrijving	Bedrijventerrein	
Aantal mensen		1/ha
Dag	36,6302522068579	
Nacht	dag: 36,63, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	

Oppervlak	21983,9	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.27 Bedrijf (85)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Bedrijf (85)	
Omschrijving	Bedrijf	
Aantal mensen		1/ha
Dag	40	
Nacht	dag: 40, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	2659,51	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.28 Bedrijventerrein (99)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Bedrijventerrein (99)	
Omschrijving	Bedrijventerrein	
Aantal mensen		1/ha
Dag	40	
Nacht	dag: 40, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	19991,8	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.29 Bedrijventerrein (100)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Bedrijventerrein (100)	
Omschrijving	Bedrijventerrein	
Aantal mensen		1/ha
Dag	40	
Nacht	dag: 40, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	

Oppervlak	20120,7	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.30 Bedrijventerrein (101)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Bedrijventerrein (101)	
Omschrijving	Bedrijventerrein	
Aantal mensen		1/ha
Dag	40,1815946829534	
Nacht	dag: 40,18, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	10110,7	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.31 Kantoor (102)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Kantoor (102)	
Omschrijving	Kantoor	
Aantal mensen		1/ha
Dag	255,282217615787	
Nacht	dag: 255,3, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	7834,47	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.32 Bedrijventerrein (104)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Bedrijventerrein (104)	
Omschrijving	Bedrijventerrein	
Aantal mensen		1/ha
Dag	40	
Nacht	dag: 40, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	

Oppervlak	14582,1	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.33 Antiloopstraat (112)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Antiloopstraat (112)	
Omschrijving	Bedrijvigheid	
Aantal mensen		1/ha
Dag	40	
Nacht	dag: 40, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	6897,72	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.34 Antiloopstraat - Tuinbouwlaan (114)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Antiloopstraat - Tuinbouwlaan (114)	
Omschrijving	Bedrijvigheid	
Aantal mensen		1/ha
Dag	40	
Nacht	dag: 40, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	1195,09	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.35 Bedrijventerrein (169)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Bedrijventerrein (169)	
Omschrijving	Bedrijventerrein	
Aantal mensen		1/ha
Dag	40	
Nacht	dag: 40, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	

Oppervlak	20279,4	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.36 Bedrijventerrein (170)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Bedrijventerrein (170)	
Omschrijving	Bedrijventerrein	
Aantal mensen		1/ha
Dag	40	
Nacht	dag: 40, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	25027,9	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.37 Bedrijventerrein (171)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Bedrijventerrein (171)	
Omschrijving	Bedrijventerrein	
Aantal mensen		1/ha
Dag	40	
Nacht	dag: 40, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	14951,4	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.38 Bedrijventerrein (172)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Bedrijventerrein (172)	
Omschrijving	Bedrijventerrein	
Aantal mensen		1/ha
Dag	40	
Nacht	dag: 40, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	

Oppervlak	20135	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.39 Bedrijventerrein (173)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Bedrijventerrein (173)	
Omschrijving	Bedrijven en kantoren	
Aantal mensen		1/ha
Dag	553,099148448093	
Nacht	dag: 553,1, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	12402,8	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.40 Tramsingel - Smederijstraat (175)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Tramsingel - Smederijstraat (175)	
Omschrijving	Kantoren	
Aantal mensen		1/ha
Dag	712,263478641321	
Nacht	dag: 712,3, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	7721,86	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.41 Tramsingel - Smederijstraat (176)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Tramsingel - Smederijstraat (176)	
Omschrijving	Kantoor	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1401,26304398877	
Nacht	dag: 1401, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	

Oppervlak	1427,28	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.42 Tramsingel - Slingerweg (177)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Tramsingel - Slingerweg (177)	
Omschrijving	Bedrijvigheid en voorzieningen	
Aantal mensen		1/ha
Dag	415,955855520149	
Nacht	dag: 416, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	17477,8	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.43 Tramsingel (178)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Tramsingel (178)	
Omschrijving	Bedrijven en voorzieningen	
Aantal mensen		1/ha
Dag	125,651293846571	
Nacht	dag: 125,7, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	4854,71	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.44 Hoornwerkstraat (179)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Hoornwerkstraat (179)	
Omschrijving	Voorzieningen	
Aantal mensen		1/ha
Dag	700,105655265966	
Nacht	dag: 700,1, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	

Oppervlak	19040	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.45 Voorzieningen (180)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Voorzieningen (180)	
Omschrijving	Voorzieningen	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1023,68760493274	
Nacht	dag: 1024, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	6515,66	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.46 Rat Verleghstraat (13)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Rat Verleghstraat (13)	
Omschrijving	Kantoren	
Aantal mensen		1/ha
Dag	2046,4002169976	
Nacht	dag: 2046, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	11107,3	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.47 Drie Hoefijzers Noord Blok C+D (11CD)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Drie Hoefijzers Noord Blok C+D (11CD)	
Omschrijving	Voorzieningen	
Aantal mensen		1/ha
Dag	95,6131550656542	
Nacht	dag: 95,61, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	

Oppervlak	4392,7	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.48 Stadionstraat (14)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Stadionstraat (14)	
Omschrijving	Voorzieningen	
Aantal mensen		1/ha
Dag	332,627018355461	
Nacht	dag: 332,6, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	13618,9	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.49 Bedrijvigheid (1)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Bedrijvigheid (1)	
Omschrijving	Bedrijvigheid	
Aantal mensen		1/ha
Dag	38,6069300019666	
Nacht	dag: 38,61, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: NVT	
Oppervlak	57536,5	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.50 Belcrumweg (noord) (6)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Belcrumweg (noord) (6)	
Omschrijving	Bedrijvigheid	
Aantal mensen		1/ha
Dag	40	
Nacht	dag: 40, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	

Oppervlak	5735,47	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.51 Parkeerterrein stationsgebied (213)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Parkeerterrein stationsgebied (213)	
Omschrijving	8.600 m2 kantoor	
Aantal mensen		1/ha
Dag	722,362253575979	
Nacht	dag: 722,4, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	3597,81	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.52 Stationsweg Voorzieningen (214)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Stationsweg Voorzieningen (214)	
Omschrijving	Voorzieningen	
Aantal mensen		1/ha
Dag	576,48200047629	
Nacht	dag: 576,5, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	2550,14	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.53 Thes Coulissen Stationslaan (O) (9)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Thes Coulissen Stationslaan (O) (9)	
Omschrijving	Voorzieningen	
Aantal mensen		1/ha
Dag	638,386655949416	
Nacht	dag: 638,4, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	

Oppervlak	7362,31	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.54 Spoorstraat De Hoven (156-1)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Spoorstraat De Hoven (156-1)	
Omschrijving	18000 m2 kantoor 1	
Aantal mensen		1/ha
Dag	605,549298164569	
Nacht	dag: 605,5, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	9313,86	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.55 Spoorstraat De Hoven (156-2)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Spoorstraat De Hoven (156-2)	
Omschrijving	18000 m2 kantoor 2	
Aantal mensen		1/ha
Dag	230,863235598594	
Nacht	dag: 230,9, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	1559,36	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.56 AlleeWonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	AlleeWonen	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Aantal mensen		1/ha
Dag	941,350101448767	
Nacht	dag: 941,4, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	

Oppervlak	924,205	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7 Bedrijven continue

7.1 Pastoor Pottersplein (55)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Pastoor Pottersplein (55)	
Omschrijving	Basisschool	
Aantal mensen		1/ha
Dag	870,936402540408	
Nacht	139,349824406465	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,33	
Nacht	0,11	
Oppervlak	2296,38	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.2 Archimedesstraat (56)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Archimedesstraat (56)	
Omschrijving	Moskee	
Aantal mensen		1/ha
Dag	350,203049332392	
Nacht	210,121829599435	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,12	
Nacht	0,07	
Oppervlak	4283,23	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.3 Archimedesstraat (57)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Archimedesstraat (57)	
Omschrijving	Basisschool	
Aantal mensen		1/ha
Dag	673,679042150146	
Nacht	107,788646744023	
Fractie buitenshuis		--

Dag	0,33	
Nacht	0,11	
Oppervlak	2968,77	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.4 Stedelijk gymnasium (121)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Stedelijk gymnasium (121)	
Omschrijving	Voortgezet onderwijs groot	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1654,17958854418	
Nacht	314,294121823394	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,29	
Nacht	0,11	
Oppervlak	6045,29	m ²
Aantal verblijfplaatsen	39	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB (gewijzigd)	

7.5 St. Joseph basisschool (140)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	St. Joseph basisschool (140)	
Omschrijving	Basisschool	
Aantal mensen		1/ha
Dag	2861,54489723234	
Nacht	457,847183557175	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,33	
Nacht	0,11	
Oppervlak	1747,31	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.6 Basisschool de Singel (168)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Basisschool de Singel (168)	
Omschrijving	Basisschool middelgroot	
Aantal mensen		1/ha
Dag	590,13393391737	
Nacht	94,4214294267792	
Fractie buitenshuis		--

Dag	0,33	
Nacht	0,11	
Oppervlak	3389,06	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.7 Markenhage college (211)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Markenhage college (211)	
Omschrijving	Voortgezet onderwijs	
Aantal mensen		1/ha
Dag	515,071056783006	
Nacht	97,8635007887711	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,29	
Nacht	0,11	
Oppervlak	19414,8	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.8 5Tracks totaal

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	5Tracks totaal	
Omschrijving	5Tracks totaal	
Aantal mensen		1/ha
Dag	2102,00837586212	
Nacht	1489,23472958442	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	6962,24	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

8 Evenementen werkweek

8.1 Park Valkenberg (157)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Park Valkenberg (157)	
Omschrijving	evenem	
Aantal mensen		1/ha
Dag	693,597936462584	
Nacht	693,597936462584	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Aantal evenementen	0,191761211634084	1/week
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	2	
Nacht	3	
Oppervlak	72087,9	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB (gewijzigd)	

9 Evenementen weekend**9.1 Rat Verlegh stadion (12)**

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Rat Verlegh stadion (12)	
Omschrijving	Stadion	
Aantal mensen		1/ha
Dag	8626,23312711264	
Nacht	8626,23312711264	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Aantal evenementen	0,383522423268168	1/week
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	2	
Nacht	2	
Oppervlak	22025,8	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	NBB (gewijzigd)	

9.2 Sportvelden TVC (207)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Sportvelden TVC (207)	
Omschrijving	Sportvelden	
Aantal mensen		1/ha
Dag	57,6715004802989	
Nacht	57,6715004802989	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,25	
Nacht	0,1	
Aantal evenementen	5	1/week
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	6	
Nacht	3	
Oppervlak	17339,6	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	