

Gemeente Breda
Directie Ontwikkeling
Bureau Cultureel Erfgoed

ErfgoedBesluit 2013-34

Selectiebesluit archeologie Stationslaan en Belcrumweg (*vervolg selectiebesluit 2012-04*)

	Naam	Afdeling/bedrijf	Datum	Paraaf
Aanvrager				
Opsteller(s)	Marlous Craane	Afdeling ruimte, Directie Ontwikkeling	19-11- 2013	
Controle BCE	Erik Peters	Afdeling ruimte, Directie Ontwikkeling	19-11- 2013	

1. Inleiding

De voorgenomen herinrichting van de stationszone zal gepaard gaan met bodemversturende werkzaamheden. Om de archeologische verwachtingswaarde van het plangebied te toetsen is door het Team Erfgoed van de Gemeente Breda een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P) uitgevoerd.

In selectiebesluit 2012-04 was het grootste gedeelte van het plangebied al vrijgegeven voor wat betreft archeologie (zie kaartbijlage 1), alleen een smalle strook direct ten noorden van de Belcrumweg was nog niet onderzocht. Dit selectiebesluit heeft dan ook voornamelijk betrekking op die strook.

1.1 Het plangebied (kaartbijlage 1)

Het plangebied ligt aan de noordkant van het centrum van de gemeente Breda (afbeelding 1). Het plangebied wordt begrensd door de Belcrumweg (W), het noordelijke deel van het rangeerterrein (Z), de Terheijdenseweg (O) en het Speelhuisplein (N). Op het moment van onderzoek ligt het terrein braak.

1.2 Aard van de bedreiging

Het plangebied ligt deels in een zone van hoge en deels in een zone van lage archeologische verwachting op de beleidsadvieskaart Breda's erfgoed deel 1 Archeologie van de Gemeente Breda. Door de herontwikkeling wordt de ondergrond geroerd. Het was dan ook van belang de archeologische waarde nader te toetsen en de eventueel aan te treffen archeologische sporen en vondsten in kaart te brengen.

2. Archeologisch onderzoek

Door het team van de Gemeente Breda is in oktober 2013 een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd.

2.1 Vooronderzoek

Er is één werkput aangelegd. Bij de aanleg van de werkput bleek dat er sprake was van een opgehoogd pakket van 3 m. Vanwege de risico's die deze grote diepte met zich mee brengt voor de veiligheid van de archeologen moest de werkput trapsgewijs worden aangelegd en kon de gewenste breedte van 4 m ter hoogte van het archeologisch vlak niet worden gehaald.

2.2 Resultaten onderzoek

Vanwege de smalle put was het moeilijk de archeologische sporen goed te onderzoeken. Er zijn in elk geval een aantal greppeltjes (vermoedelijk uit de nieuwe tijd) aangetroffen en in een deel van de werkput was een recente verstoring aanwezig.

2.3 Waardering van de aangetroffen vindplaatsen

Archeologische waarderingstabel Stationslaan; Gemeente Breda				
Waarden	Criteria	Scores		
		Hoog	Midden	Laag
Beleving	Schoonheid	Wordt niet gescoord		
	Herinneringswaarde	Wordt niet gescoord		
Fysieke kwaliteit	Gaafheid			1
	Conservering		2	
Inhoudelijke kwaliteit	Zeldzaamheid			1
	Informatiewaarde			1
	Ensemblewaarde			1
	Representativiteit	Wordt niet gescoord		

1. De criteria schoonheid en herinneringswaarde zijn alleen van toepassing op archeologische vindplaatsen die nog zichtbaar zijn in het landschap. Hier is dat niet het geval daarom is de belevingswaarde niet van toepassing op het onderzochte terrein.

2. Het criterium 'gaafheid' krijgt een lage score. De aangetroffen sporen waren zeer duidelijk zichtbaar in het vlak maar dit komt waarschijnlijk door de geringe ouderdom van de sporen.

Het criterium conservering krijgt een middelhoge score. Hoewel er weinig materiaal is gevonden, was de conservering van de vondsten goed.

3. Het criterium zeldzaamheid krijgt een lage score. De greppels zijn niet zeldzaam en worden veel vaker bij archeologische onderzoeken aangetroffen.

Het criterium informatiewaarde krijgt eveneens een lage score. De ensemblewaarde van de aangetroffen sporen is laag. De representativiteit is op deze vindplaats niet van toepassing.

Er is hier geen sprake van een behoudenswaardige vindplaats. Vervolgonderzoek op deze locaties wordt daarom niet geadviseerd.

3. Besluit gemeente Breda

Als gevolg van de resultaten zoals beschreven in dit selectiebesluit wordt ook het middelste gedeelte van het plangebied vrijgegeven voor wat betreft archeologie.

Gecombineerd met de eerdere selectiebesluiten al genomen voor dit plangebied, betekent dit dat voor het gehele plangebied, zoals aangegeven middels een paarse lijn in kaartbijlage 2 geen archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk is.

De directe omgeving van het plangebied kent onverminderd een hoge archeologische verwachting en dient bij voorgenomen bodemingrepen archeologisch onderzocht te worden. Tot slot merken we op dat dit archeologisch onderzoek geen 100 % garantie geeft dat er geen archeologische vindplaatsen aanwezig zijn. Wanneer er bij het ontgraven van het terrein toch nog archeologische sporen aan het licht komen, dienen deze volgens de Monumentenwet 1988 binnen drie dagen te worden gemeld bij het Bureau Cultureel Erfgoed van de gemeente Breda.

Literatuur

Craane, M.L. & Peters, F.J.C., 2010. *Selectiebesluit archeologie Stationszone, Gemeente Breda (2010-21)*. Breda.

Craane, M.L. & Peters, F.J.C., 2011. *Selectiebesluit archeologie Stationslaan (2011-20)*. Breda.

Craane, M.L. & Peters, F.J.C., 2011. *Selectiebesluit archeologie Stationslaan (2012-04)*. Breda.

De Jonge, L., 2013. *Dagrapport Breda Belcrumweg; Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven*. Breda


Nollen, J., 2011. *Breda Stationslaan; Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven*. Erfgoedrapport Breda. Breda

Nollen, J. & Arkema, M.H., 2011. *Breda Stationszone; Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven*. Erfgoedrapport Breda 58. Breda

Peters, F.J.C., M.H. Arkema, 2009. *Programma van Eisen Stationszone Inventariserend veldonderzoek-proefsleuven, gemeente Breda, (Programma van Eisen 2009/26)*, Breda

Kaartbijlage 1: Selectiebesluit 2012-04

112



112

Gemeente Breda		Stationslaan	Selectiebesluit
Bureau Cultureel Erfgoed		0 35 70 140 210 280 Meter	

Kaartbijlage 2: Selectiebesluit

