



Akoestisch onderzoek

Tuinzigtlaan te Breda

projectnummer 0456566.100
definitief
12 juli 2021

Akoestisch onderzoek

Tuinzigtlaan te Breda

projectnummer 0456566.100

definitief
12 juli 2021

Auteurs

W. Mennes

Opdrachtgever

VaMaS Vastgoed B.V.
De Ambachten 31
4881 XZ ZUNDERT

Gecontroleerd:

E. Van Horssen

datum
12 juli 2021

beschrijving
definitief

vrijgave



Inhoudsopgave

Blz.

1	Inleiding	1
2	Wettelijk kader	3
2.1	Wet geluidhinder	3
2.1.1	Geluidzone	3
2.1.2	Toetsing aan grenswaarden	4
2.1.3	Correctie ex artikel 110g Wet geluidhinder	5
2.1.4	Cumulatie van geluid	5
2.2	Beleid hogere waarden gemeente Breda	5
2.3	Toetsingskader plansituatie	6
2.3.1	Wegverkeerslawaaï	6
2.3.2	Verkeersaantrekkende werking	7
3	Onderzoeksopzet en uitgangspunten	8
3.1	Onderzoeksgebied	8
3.2	Rekenmethode	8
3.3	Invoergegevens geluidrekenmodel	9
4	Resultaten, toetsing en maatregelen	11
4.1	Rekenresultaten	11
4.1.1	Tuinzichtlaan	11
4.1.2	Ettensebaan	11
4.1.3	Haagweg	12
4.1.4	Heuvelstraat	12
4.2	Toetsing	12
4.3	Maatregelen	13
4.3.1	Bronmaatregelen	13
4.3.2	Overdrachtsmaatregelen	14
4.3.3	Maatregelen aan de ontvanger	15
4.4	Cumulatie	18
4.5	Effect op de omgeving	18
5	Conclusie en advies	20
5.1	Hogere grenswaarden	20
5.2	Geluidwering aan de gevel	21

Bijlage 1 Invoergegevens Geomilieu zonder maatregelen

Bijlage 2 Resultaten zonder maatregelen

Bijlage 3 Invoergegevens Geomilieu met maatregelen

Bijlage 4 Resultaten met maatregelen

Bijlage 5 Verkeerscijfers


Bijlage 6 Invoergegevens berekening loggia

1 Inleiding

In opdracht van VaMaS Vastgoed B.V. is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van de locatie Tuinzigtlaan 12 te Breda. Het voornemen is om de bestaande locatie van RooiPannen te slopen. Het plan omvat de realisatie van 236 appartementen in een nieuw te bouwen appartementengebouw.

De nieuwe geluidgevoelige bestemmingen worden gerealiseerd binnen het wettelijke aandachtsgebied voor geluid (geluidzone) van de Tuinzigtlaan, de Ettensebaan, de Haagweg en de Heuvelstraat. In het vigerende bestemmingsplan Princenhage-Haagpoort heeft deze locatie de bestemming “maatschappelijk”. Voor de ontwikkeling van de woningen dient een bestemmingsplanprocedure gevolgd te worden. Hiervoor dient het plan aan de regels van de Wet geluidhinder (artikel 76) getoetst te worden. Indien aan de (voorkeurs)grenswaarde voor geluid kan worden voldaan, dan gelden geen geluidspecifieke beperkingen aan de vaststelling van het bestemmingsplan. Wanneer de geluidbelastingen hoger zijn dan de (voorkeurs)grenswaarde, doch ten hoogste gelijk zijn aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting, dan kan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Breda - onder voorwaarden (al dan niet treffen van geluidbeperkende maatregelen) - hogere waarden vaststellen.

In afbeelding 1.1 is een overzicht van de ontwikkelingslocatie weergegeven.



Afbeelding 1.1: Overzicht plangebied

In het voorliggende rapport zijn de werkwijze en de resultaten van dit akoestisch onderzoek weergegeven. In hoofdstuk 2 is het wettelijk kader beschreven. De onderzoeksopzet en de

uitgangspunten voor de berekeningen, waaronder de verkeersgegevens zijn weergegeven in hoofdstuk 3. De resultaten van de geluidberekeningen en toetsing zijn opgenomen in hoofdstuk 4. De rapportage wordt afgesloten met een conclusie en advies in hoofdstuk 5.

2 Wettelijk kader

2.1 Wet geluidhinder

2.1.1 Geluidzone

De Wet geluidhinder is alleen van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone van de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wet geluidhinder (Wgh) en is gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). Of een weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied is gelegen wordt bepaald door de ter plaatse aangegeven verkeersstekens (conform het "Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990"). De afstanden worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. De ruimte boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg. De betreffende zonebreedtes zijn in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1: Zonebreedte wegverkeer

Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	200	250
3 of 4	-	400
3 of meer	350	-
5 of meer	-	600

Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als 'het gebied binnen de bebouwde kom doch voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of autosnelweg'. Dit laatste gebied valt onder het buitenstedelijk gebied.

In artikel 75 van de Wet geluidhinder is een definitie van de zonebreedte gegeven. Tevens is geregeld hoe de zone van een weg bij overgangen tussen weggedeelten met verschillende zonebreedte en aan het einde van de weg loopt:

1. De afstanden, genoemd in artikel 74, eerste lid, worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook.
2. Indien zich langs een weg een zone bevindt die bestaat uit delen met een onderling verschillende breedte, geldt voor de aansluiting van de verschillende zonedelen dat het breedste zonedeel over een afstand gelijk aan een derde van de breedte van dat zonedeel, gemeten vanaf het punt van versmalling van de zonebreedte, nog langs de wegas doorloopt en met een loodlijn aansluit op de smalste zone.
3. Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het einde van de weg. De zone loopt door langs een lijn die is gelegen in het verlengde van de wegas. Zij behoudt de breedte die zij had ter hoogte van het einde van de weg.

Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de L_{den} -waarde in dB bepaald. De L_{den} -waarde is het energetisch en naar de tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende drie waarden:

- het geluidniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur);
- het geluidniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB;
- het geluidniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) + 10 dB.

30 km/uur-wegen

Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder niet-zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk.

Gelet op de jurisprudentie aangaande dit punt blijkt echter dat, bij een ruimtelijke procedure, de geluidbelasting wel inzichtelijk gemaakt dient te worden. Er dient namelijk sprake te zijn van een 'deugdelijke motivering' bij het vaststellen van een bestemmingsplan.

Vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' is derhalve akoestisch onderzoek gewenst. In de zin van de Wet geluidhinder zijn geen streef- en/of grenswaarden gesteld aan dergelijke wegen. De aftrek ex artikel 110g Wgh is eveneens niet van toepassing op wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur.

2.1.2 Toetsing aan grenswaarden

De geprognosticeerde geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk zijn dan wel onvoldoende soelaas bieden (en niet hoger zijn dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting), dient een hogere waarde te worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

In artikel 82 Wet geluidhinder (en volgende) zijn de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties bij zones. In tabel 2.2 zijn deze waarden (voorkeursgrenswaarde en de maximaal toelaatbare hogere grenswaarde) opgenomen.

Tabel 2.2: Geluidnormen voor woning langs een weg

Status van de woning	Voorkeursgrenswaarde [dB]	Maximale ontheffing [dB]	
		Binnenstedelijk	Buitenstedelijk
Nieuw te bouwen woningen langs een bestaande weg	48	63*	53**

* Vervangende nieuwbouw binnen de bebouwde kom 68 dB;
Vervangende nieuwbouw langs auto(snel)weg binnen de bebouwde kom 63 dB.

** Vervangende nieuwbouw buiten de bebouwde kom 58 dB.

2.1.3 Correctie ex artikel 110g Wet geluidhinder

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012". Op basis van dit voorschrift mag voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, de volgende aftrek worden toegepast:

- 3 dB aftrek bij een berekende geluidbelasting van 56 dB;
- 4 dB aftrek bij een berekende geluidbelasting van 57 dB;
- 2 dB aftrek bij alle andere berekende geluidbelastingen.

Voor de overige wegen bedraagt de aftrek 5 dB. Alvorens de aftrek toe te passen dient eerst afgerond te worden op hele dB's, waarbij halve eenheden worden afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal.

2.1.4 Cumulatie van geluid

Indien een geluidgevoelige bestemming in de zones van meerdere geluidbronnen ligt dient waarvoor de geluidbelasting hoger is dan de (voorkeurs)grenswaarde, volgens de artikelen 110a lid 6 en 110f Wet geluidhinder, inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. Het bevoegd gezag moet dan een oordeel vellen over de hoogte van deze geluidbelasting. Een wettelijke toets aan een grenswaarde voor deze gecumuleerde geluidsbelasting is niet aan de orde.

2.2 Beleid hogere waarden gemeente Breda

In het "Ontheffingenbeleid geluidhinder, wegverkeerslawaaï, spoorweglawaaï en industriewaaï" d.d. 28-08-2007 heeft de gemeente Breda vastgelegd in welke situaties hogere waarden kunnen worden vastgesteld. In dit onderzoek zijn de resultaten getoetst aan het beleid van de gemeente Breda.

De criteria waaronder hogere waarden mogen worden verleend zijn onderverdeeld in hoofdcriteria en subcriteria. In de hoofdcriteria wordt gesteld dat hogere waarden o.a. mogen worden verleend indien er sprake is van een duidelijke relatie tussen een weg en de ontheffingswoningen, of een ruimte tussen aanwezige bebouwing wordt opgevuld en tevens in alle redelijkheid niet kan worden gevergd dat er bron- of overdrachtmaatregelen getroffen worden.

Naast de hoofdcriteria dient ook voldaan te worden aan een subcriterium. Voor nieuwe woningen of wijzigende bestemming geldt dat er bij rail- en wegverkeer sprake moet zijn van:

- Doelmatige afscherming;
- Grond- en/of bedrijfsgebondenheid;
- Opvullen open plaats;
- Vervanging bestaande bebouwing.

Garantie woonklimaat

Burgemeester en wethouders kunnen aanvullend nog de eis stellen dat de woning beschikt over een geluidluwe gevel en dat voldoende verzekerd is dat de verblijfsruimten en de tot de woning behorende buitenruimte niet worden gesitueerd aan de gevel met de hoogste geluidbelasting.

Het college van burgemeester en wethouders stelt als voorwaarde bij ontheffingverlening dat in de volgende gevallen er bij het geluidgevoelige object minimaal één geluidluwe gevel aanwezig moet zijn (uitvoeringseis):

- wanneer de voorkeursgrenswaarde met meer dan 5 dB wordt overschreden;
- er als maatregel een dove gevel wordt gecreëerd;
- een combinatie van beide.

2.3 Toetsingskader plansituatie

2.3.1 Wegverkeerslawaai

Het nieuw te realiseren woningen liggen binnen de zone van de volgende wegen:

- Tuinzigtlaan;
- Ettensebaan;
- Haagweg;
- Heuvelstraat.

Bovenstaande wegen beschikken over 2 of 4 rijstroken in het stedelijk gebied en hebben in de zin van de Wet geluidhinder een zonebreedte van 200 meter. Op bovengenoemde wegen geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur. De aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt derhalve 5 dB. In hoofdstuk VI (wegen) zijn de geluidgrenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe geluidgevoelige bestemmingen in geluidzones van bestaande geluidbronnen.

De Wet geluidhinder kent een systematiek van een (voorkeurs)grenswaarde en ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Bij een geluidbelasting onder de (voorkeurs)grenswaarde gelden geen beperkingen van geluidwege. Een geluidbelasting hoger dan de van toepassing zijnde ten hoogste toelaatbare geluidbelasting is niet toegestaan. Een geluidbelasting tussen de (voorkeurs)grenswaarde en de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting is - onder voorwaarden (al dan niet treffen van geluidbeperkende maatregelen) - mogelijk. In dit geval kan het bevoegd gezag een zogenaamde hogere waarde vaststellen.

De nieuw te bouwen woningen liggen in het stedelijk gebied. In tabel 2.4 is aangegeven welke geluidgrenswaarde op de plansituatie van toepassing zijn.

Tabel 2.4: Van toepassing zijnde geluidgrenswaarden op de plansituatie na aftrek ex artikel 110g Wgh

Geluidsoort	(voorkeurs) grenswaarde	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting	Wettelijk artikel
Weg	48 dB	63 dB	82 lid 1 & 83 lid 1 Wet geluidhinder


2.3.2 Verkeersaantrekkende werking

De woningen in het plangebied hebben een verkeersaantrekkende werking waardoor het verkeer op de diverse wegen in de omgeving enigszins toeneemt. Dit hoeft echter niet onderzocht te worden in het kader van de Wet geluidhinder. Gezien het relatief grote aantal appartementen (236 woningen) dat binnen het plangebied wordt gerealiseerd, is dit voor het verkeer op de Tuinzigtlaan wel meegenomen. Hierbij is uitgegaan van de CROW publicatie 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie' uit 2018. Uitgegaan is hierbij van de volgende sectoren: Koop, appartement, midden, sterk stedelijk, schil centrum. Dit resulteert in een verkeersgeneratie van 5,5 bewegingen per appartement. Deze bewegingen zijn gelijk verdeelt over beide zijden van de Tuinzigtlaan.

3 Onderzoeksopzet en uitgangspunten

3.1 Onderzoeksgebied

Op het perceel op het terrein van het huidige RooiPannen wordt een appartementengebouw gerealiseerd met in totaal 236 appartementen. De indeling van het gebouw is weergegeven in afbeelding 3.1. Hierin is tevens de oorspronkelijke locatie van het gebouw aangegeven. Het gebouw is een aantal meter naar achteren verplaatst ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp.



Afbeelding 3.1: Overzicht plangebied

In het plangebied worden een appartementengebouw mogelijk gemaakt. Hierin worden 236 appartementen gerealiseerd. Dit betreft een vierkant gebouw met een binnentuin. Het gebouw bestaat uit verschillende lagen met hoogteaccenten, het hoogste deel zal 9 verdiepingen tellen. Het appartementengebouw heeft een maximale hoogte van 28,3 meter. Uitgegaan is van een verdiepingshoogte van 3 meter, de begane grond zal zich 1,3 meter boven het maaiveld bevinden.

Voor de modellering van de appartementengebouwen is uitgegaan van tekeningen van JMW Architecten: 215 – Afstand Crematorium, van 25-03-2021.

3.2 Rekenmethode

In het kader van het onderhavige onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de diverse wegen akoestische berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen dienen ter bepaling van de geluidbelasting. Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het verkeer op een weg zijn

twee wettelijk vastgestelde rekenmethodes voorhanden: de Standaardrekenmethode I en de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012' ex artikel 110d van de Wet geluidhinder, kortweg aangeduid als SRM I respectievelijk SRM II.

De SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming van objecten, hetgeen met de SRM I niet mogelijk is. De berekeningen voor het onderzoek zijn dan ook uitgevoerd conform SRM II. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een sectorhoek van 2 graden.

In het onderhavige onderzoek zijn de relevante wegen en de directe omgeving ingevoerd in een grafisch computermodel dat rekent volgens de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012'. Daarbij is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu V2020.2.

3.3 Invoergegevens geluidrekenmodel

Voor de berekening van de geluidbelasting vanwege het wegverkeer in het plangebied is een berekeningsmodel opgezet waarin de wegen, de omliggende bebouwing en bodemgebieden zijn opgenomen. De omgeving (wegen en wateroppervlakken) van de nieuw te realiseren bebouwing wordt gekenmerkt als akoestisch hard (bodemfactor 0). De diverse gebouwen in de omgeving van het onderhavige plangebied zijn in de berekeningen zowel afschermend als reflecterend meegenomen. Er zijn geen relevante hoogteverschillen in het maaiveld van belang voor het berekeningsmodel.

Met behulp van het berekeningsmodel zijn berekeningen uitgevoerd voor het prognosejaar 2031. De ontvangerpunten zijn zo gelegen dat ze een representatief beeld geven van de geluidbelasting. De beoordelingshoogte is doorgaans 1,5 meter boven iedere verdiepingvloer gelegen. De binnentuin wordt verhoogd aangelegd op een hoogte van 1,3 meter. In de berekeningen is uitgegaan van een ontvangerhoogte van 2,8 meter (begane grond); t/m 26,8 meter (bovenste verdieping) boven lokaal maaiveld in stappen van 3 meter. De ontvangerpunten zijn gesitueerd op het gehele gebouw. Dichterbij de Tuinzigtlaan zijn meer toetspunten gehanteerd om te kunnen bepalen waar voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde. Op posities waar naar verwachting voldaan zal worden aan de voorkeursgrenswaarde is gebruik gemaakt van minder toetspunten. Omdat er nog geen duidelijkheid is over het definitieve ontwerp zijn de toetspunten willekeurig gepositioneerd.

De verkeergegevens zijn aangeleverd door de gemeente Breda. Het betreft de uitvoer van het lokale verkeersmodel voor het prognosejaar 2030. Deze zijn opgenomen in bijlage 5. Het betreft wekdaggemiddelde etmaalintensiteiten. Op alle, in de berekening opgenomen, wegen ligt DAB. Een overzicht van de verkeergegevens is weergegeven in tabel 3.1. Voor dit onderzoek moet worden uitgegaan van prognosejaar 2031, derhalve zijn de aangeleverde gegevens geëxtrapoleerd naar 2031.

Tabel 3.1 Gehanteerde verkeergegevens voor prognosejaar 2031

Weg	Wegvak	Intensiteit [mvt/etm]	Snelheid [km/u]	Wegdekverharding
Ettensebaan	Tuinzigtlaan - Haagweg	13.030	50	DAB
Ettensebaan	Zuilenstraat - Tuinzigtlaan	17.770	50	DAB
Tuinzigtlaan	Ettensebaan - Haagweg	9.078*	50	DAB
Tuinzigtlaan	Ettensebaan – Acaciastraat	8.030	50	DAB
Haagweg	Tuinzigtlaan - Ettensebaan	4.240	50	DAB
Heuvelstraat	Haagweg - Dr. Struyckenstraat	8.890	50	DAB

*Inclusief verkeersaantrekkende werking van het plan

Een gedetailleerd overzicht van de invoergegevens is opgenomen in bijlage 1. De uitgebreide verkeercijfers zijn opgenomen in bijlage 5.

30 km/uur wegen

In het direct nabijheid van het plangebied zijn geen 30 km/uur wegen gesitueerd. Derhalve zijn deze niet in het onderzoek beschouwd.

4 Resultaten, toetsing en maatregelen

4.1 Rekenresultaten

Met behulp van het berekeningsmodel is op alle toetspunten de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de relevante wegen voor het jaar 2031 berekend. De resultaten worden vervolgens aan de, in tabel 2.2 weergegeven, grenswaarden getoetst.

4.1.1 Tuinzigtlaan

In tabel 4.1 zijn enkele maatgevende rekenresultaten weergegeven voor de geluidbelasting ten gevolge van de Tuinzigtlaan op de gevel van de geluidgevoelige bestemmingen. Alle rekenresultaten per toetspunt en –hoogte zijn opgenomen in bijlage 3.

Tabel 4.1 Rekenresultaten geluidbelasting Tuinzigtlaan inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Toetspunt	Hoogte [m]	Geveloriëntatie	Geluidbelasting [dB]
001A	8,8	west	56
002A	8,8	west	56
001A	5,8	west	56

Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de Tuinzigtlaan ten hoogste 56 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. Deze geluidbelasting komt voor op de westgevel.

4.1.2 Ettensebaan

In tabel 4.2 zijn enkele maatgevende rekenresultaten weergegeven voor de geluidbelasting ten gevolge van de Ettensebaan op de gevel van de geluidgevoelige bestemmingen. De rekenresultaten per toetspunt en –hoogte zijn opgenomen in bijlage 3.

Tabel 4.2 Rekenresultaten geluidbelasting Ettensebaan inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Toetspunt	Hoogte [m]	Geveloriëntatie	Geluidbelasting [dB]
014	26,8	noord	49
014	23,8	noord	48
014	17,8	noord	47

Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de Ettensebaan ten hoogste 49 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. Deze geluidbelasting komt voor op de noordgevel.

4.1.3 Haagweg

In tabel 4.3 zijn enkele maatgevende rekenresultaten weergegeven voor de geluidbelasting ten gevolge van de Haagweg op de gevel van de geluidgevoelige bestemmingen. De rekenresultaten per toetspunt en –hoogte zijn opgenomen in bijlage 3.

Tabel 4.3 Rekenresultaten geluidbelasting Haagweg inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Toetspunt	Hoogte [m]	Geveloriëntatie	Geluidbelasting [dB]
007	11,8	zuid	38
007	8,8	zuid	37
007	5,8	zuid	35

Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de Haagweg ten hoogste 38 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. Deze geluidbelasting komt voor op de zuidelijke gevel.

4.1.4 Heuvelstraat

In tabel 4.4 zijn enkele maatgevende rekenresultaten weergegeven voor de geluidbelasting ten gevolge van de Heuvelstraat op de gevel van de geluidgevoelige bestemmingen. De rekenresultaten per toetspunt en –hoogte zijn opgenomen in bijlage 3.

Tabel 4.4 Rekenresultaten geluidbelasting Heuvelstraat inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Toetspunt	Hoogte [m]	Geveloriëntatie	Geluidbelasting [dB]
003B	20,8	zuid	34
003A	17,8	west	33
003A	14,8	zuid	33

Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de Heuvelstraat ten hoogste 34 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. Deze geluidbelasting komt voor op de westelijke gevel.

4.2 Toetsing

Haagweg en Heuvelstraat

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de Haagweg en Heuvelstraat ten hoogste respectievelijk, 38 dB en 34 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt ten gevolge van deze wegen in het plangebied niet overschreden.

Ettensebaan

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de Ettensebaan ten hoogste 49 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt aan de noordgevel overschreden. De maximaal toelaatbare hogere waarde van 63 dB wordt in het gehele plangebied niet overschreden.

Tuinzigtlaan

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van het Tuinzigtlaan ten hoogste 56 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt aan de noord-, zuid- en westgevel overschreden. De maximaal toelaatbare hogere waarde van 63 dB wordt in het gehele plangebied niet overschreden.

4.3 Maatregelen

In artikel 110a en volgende wordt aangegeven onder welke voorwaarden hogere grenswaarden kunnen worden verleend. Er kan uitsluitend een hogere grenswaarde worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege een weg, onvoldoende doeltreffend is dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Indien blijkt dat geluidbeperkende maatregelen onvoldoende soelaas bieden, kan het bevoegd gezag – onder voorwaarden – hogere waarden vaststellen voor de betreffende geluidgevoelige bestemmingen.

Om de geluidbelasting vanwege een weg te beperken, kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:

- maatregelen aan de bron;
- maatregelen in het overdrachtsgebied;
- maatregelen aan de ontvanger.

4.3.1 Bronmaatregelen

Mogelijke bronmaatregelen zijn:

1. Verplaatsen van het bouwwerk
2. Toepassen van een geluidreducerende wegdekverharding;
3. Weren van (vracht)verkeer;
4. Verlagen van de rijsnelheid.

Verplaatsen van het bouwwerk

Het gebouw is ten opzichte van de eerdere locatie enkele meters naar achteren verschoven. Hierdoor is de geluidbelasting gedaald van ten hoogste 57 dB naar 56 dB als gevolg van het wegverkeer op de Tuinzigtlaan.

Toepassen van een geluidreducerende wegdekverharding

De westelijke en deels de noordelijke en zuidelijke gevel ondervinden een geluidbelasting van het wegverkeer op de Tuinzigtlaan die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde. Dit gedeelte van de Tuinzigtlaan is voorzien van een normaal asfalt (DAB). Geluidarm asfalt slijt sneller bij wringend verkeer (optrekken en remmen), hierdoor zal het sneller vervangen moeten worden. Gezien het

vele wringende verkeer als gevolg van de zijweggetjes naar de Tuinzigtlaan en aangezien het plangebied gelegen is vlakbij de kruising met de Ettensebaan is het toepassen van geluidarm asfalt niet rendabel. Het toepassen van geluidarm asfalt zal de geluidbelasting ook niet verlagen tot onder de voorkeursgrenswaarde.

De kosten voor het toepassen van stiller wegdek (dunne deklaag type B) zal de geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de Tuinzigtlaan afnemen. De geluidbelasting ter plaatse van de woningen aan de westzijde zal hiermee dalen naar ten hoogste 53 dB. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde nog steeds met 5 dB overschreden. Het toepassen van deze maatregel vergt een investering van circa € 409.500,-. Hierbij is alleen uitgegaan van de kosten voor het vervangen van het wegdek (€ 60,75 per m²). Omdat de berekeningen zijn uitgevoerd voor een sectorhoek van 2 graden dient bij een bronmaatregelen de Tuinzigtlaan vanaf de Haagweg tot aan de Magnoliastraat, over een lengte van 630 meter te worden voorzien van een geluidreducerend wegdek. Voor de breedte is uitgegaan van 10 meter. Hierbij is geen rekening gehouden met onderhoud van de weg.

Bij het toepassen van stil asfalt zouden er geen aanvullende maatregelen meer benodigd zijn om te voldoen aan het geluidbeleid.

De meerkosten voor het creëren van de benodigde gevelgeluidwering vraagt in de situatie zonder het treffen van een bronmaatregel een investering van circa € 35.500. Dit betreft circa 9 % van de kosten die moeten worden gemaakt voor het treffen van de bronmaatregel¹.

Daarnaast betreft het hier een ontwikkellocatie binnen de bebouwde kom waarbij er geen (hoofd)infrastructuur wordt aangepast. Het plan wordt rechtstreeks ontsloten op de bestaande infrastructuur. Het toepassen van extra maatregelen aan het wegdek op deze weg kan daarom niet worden geïntegreerd in voorziene wegwerkzaamheden die nodig zijn voor de planlocatie. Dit maakt het toepassen van extra geluidreducerende verharding (wegwerkzaamheden en wegafsluiting exclusief voor de planlocatie) relatief duur en niet gewenst. Het vervangen van het wegdek door een stillere soort voor enkel dit project stuit daarom op bezwaren van in ieder geval financiële aard, gezien de schaal van het project.

Weren van (vracht)verkeer en/of verlagen van de rijsnelheid

Gezien de beperkte omvang van het plan en het feit dat er sprake is van één (voor de planlocatie relevante) hoofdweg binnen de bebouwde kom van Breda is het weren van (vracht)verkeer en/of het verlagen van de rijsnelheid geen gewenste geluidbeperkende maatregel.

4.3.2 Overdrachtsmaatregelen

Overdrachtsmaatregelen – eventueel in aanvulling op toepassing van geluidreducerende wegdekverhardingen – zijn mogelijk in de vorm van geluidschermen en/of –wallen.

¹ De kosten voor het creëren van de benodigde gevelgeluidwering zijn afkomstig uit het document met de titel "Instructie geluid-onderzoek geluidplan ZSM 1B" en datum 8 maart 2006. De kostenindicaties hebben betrekking op het jaar 2014 en zijn gecorrigeerd met een indexatie van 3,5 % per jaar.

Schermen

In overleg met de ontwikkelaar is onderzocht wat het effect is van het plaatsen van een 2 meter hoog scherm t.o.v. lokaal maaiveld en 3,3 meter hoog t.o.v. de Tuinzigtlaan op de grens van het perceel. Uit de resultaten blijkt dat hiermee voor de woningen op de begane grond een geluidluwe gevel en buitenruimte gecreëerd kan worden. Hierbij is uitgegaan van een niet geheel gesloten scherm maar een scherm in zigzagpatroon om het open karakter van de voordeuren te behouden. In figuur 4.1 is hiervan een bovenaanzicht opgenomen.

Voor de hogere verdiepingen is het realiseren van een scherm niet wenselijk. Gezien de korte afstand tussen de weg en het gebouw moet het scherm ook een aanzienlijke hoogte hebben om voor alle verdiepingen effectief te zijn. Daarnaast is sprake van een binnenstedelijke omgeving, waardoor plaatsing van schermen ook op bezwaren van stedenbouwkundige aard stuiten.

4.3.3 Maatregelen aan de ontvanger

Het binnenmilieu wordt beschermd door de eisen die opgelegd zijn vanuit het Bouwbesluit. De geluidwering van de gevel dient zodanig te zijn dat het resulterende geluidniveau in de woning niet meer bedraagt dan 33 dB. Hierbij dient de geluidisolatie ten minste 20 dB te bedragen.

Op de hoogst belaste positie moet de gevel een geluidisolatie hebben van ten minste 24 dB. Een dergelijke geluidwering is met relatief beperkte extra maatregelen te behalen. In figuur 4.1 zijn de locaties van de maatregelen opgenomen.

Geluidluwe gevel

In het geluidbeleid van de gemeente Breda is opgenomen dat alle woningen een geluidluwe gevel moeten hebben indien de voorkeursgrenswaarde met meer dan 5 dB wordt overschreden. De geluidbelasting op de woningen op de hoger gelegen verdiepingen aan de westzijde ondervinden een geluidbelasting ten gevolge van de Tuinzigtlaan die meer dan 5 dB boven de voorkeursgrenswaarde ligt. Een groot deel van deze woningen heeft geen geluidluwe gevel. Hier zal door middel van een bouwkundige voorziening een geluidluwe gevel gecreëerd moeten worden. Dit kan door bijvoorbeeld het realiseren van een loggia, of het plaatsen van een gevelscherm.

Balkonschermen

Voor de woningen aan de noord- en zuidzijde van het gebouw die een geluidbelasting van meer dan 48 dB ondervinden is door middel van het plaatsen van een scherm langs de balkon een geluidluwe gevel en buitenruimte gecreëerd. De woningen aan de noord- en zuidzijde die uitzicht hebben op de Tuinzigtlaan kunnen door middel van een scherm langs de zijkant van het balkon en een klein deel van de lange zijde een geluidluwe gevel krijgen. Voor de woningen die oostelijker gelegen zijn hoeft alleen een scherm langs de zijkant van het balkon gerealiseerd te worden om een geluidluwe zijde te kunnen creëren. Voor deze balkonschermen is ervan uitgegaan dat deze over de hele hoogte van het gebouw worden gerealiseerd. In figuur 4.1 zijn de locaties van deze woningen blauw omlijnt.

Voor de woningen op de 5^e en 6^e verdieping die aan de Tuinzigtlaan zijn gelegen kan ook worden volstaan met een gesloten balustrade van respectievelijk 1,35 en 1,3 meter hoog. Hiermee wordt een geluidluwe gevel gecreëerd en een geluidluwe buitenruimte. Hierbij mogen de balkons niet

direct boven elkaar gesitueerd worden. In figuur 4.1 zijn de locaties van deze woningen groen omlijnt.

Deze balkonschermen zijn in Geomilieu V2020.2 gemodelleerd als schermen. Hierbij is voor de 5^e verdieping een scherm met een hoogte van 17,65 meter gehanteerd. Dit komt overeen met een balustrade van 1,35 meter op de 5^e verdieping. Voor de 6^e verdieping is een schermhoogte van 20,6 meter gehanteerd. Dit komt overeen met een balustrade van 1,3 meter op de 6^e verdieping.

Voor de woning op de zuidoosthoek van het gebouw, dat een geluidbelasting van 49 dB ervaart als gevolg van de Ettensebaan kan een dergelijk balkonscherm ook worden toegepast. Hierbij is uitgegaan van een gesloten balustrade van tenminste 1 meter hoog. Dit is gemodelleerd als een scherm met een hoogte van 26,3 meter hoogte.

In tabel 4.1 zijn de rekenresultaten als gevolg van het toepassen van de balustrades weergegeven. In bijlage 4 zijn de rekenresultaten opgenomen. Voor de woningen aan de westzijde is dit de geluidbelasting (met en zonder maatregel) als gevolg van de Tuinzigtlaan. Voor de woning aan de noordzijde is dit de geluidbelasting (met en zonder maatregel) als gevolg van de Ettensebaan.

Tabel 4.1: rekenresultaten toepassen gesloten balustrades:

Toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting in situatie zonder balustrade in L_{den} [dB]	Geluidbelasting in situatie met balustrade in L_{den} [dB]
101B	17,8	56	47
	20,8	56	47
102B	17,8	56	48
	20,8	56	48
103B	17,8	56	48
	20,8	56	48
104B	17,8	56	48
	20,8	56	48
105B	17,8	56	48
	20,8	56	47
014	26,8	49	46

Loggia's

Voor de woningen die geen geluidwerende gevel hebben is de mogelijkheid onderzocht tot het toepassen van loggia's. Hierbij is onderzocht hoe ervoor gezorgd kan worden dat er op de gevel achter de loggia wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde en waarbij op de loggia zelf

buitenluchtcondities heersen. Om te zorgen dat de woningen een geluidluwe zijde hebben kan gebruik worden gemaakt van loggia's. Dit kan worden toegepast bij de woningen op de 1^e t/m de 7^e verdieping. Voor de loggia's is ervan uitgegaan dat deze worden gerealiseerd als inpandige loggia's. Deze zullen dus niet buiten het gebouw uitsteken.

Conform de publicatie "Balkons en serre-achtige constructies in de Wet geluidhinder" d.d. 15 februari 2016 kunnen in (bijvoorbeeld) gesloten loggia's buitenluchtcondities worden gecreëerd. Hiervoor geldt de volgende richtlijn: *"De loggia is een sterk geventileerde ruimte die voorzien is van een niet afsluitbare ventilatieopening met een capaciteit van ten minste 3,0 dm³/s per m²"*

De loggia moet een minimaal oppervlak hebben van 4 m². Om te kunnen voldoen met een ventilatierooster worden geselecteerd met een minimaal debiet van 12 dm³/s. Hierbij moet een minimale geluidreductie behaald worden van 8 dB om te kunnen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde. Door het toepassen van een akoestisch ventilatierooster of een akoestisch gelijkwaardige oplossing kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde op de gevel van de woningen in de loggia.

In bijlage 6 is de berekening voor het toepassen van de loggia gegeven. Hierbij is uitgegaan van een lengte van 2,7 meter en een hoogte van 2,2 meter. Uitgegaan wordt van een loggia met te openen delen waardoor de bewoners zelf kunnen kiezen of ze de ramen open zetten of dicht laten. In dichte situatie wordt hiermee voldaan aan de geluidluwe gevel.

Herindeling woningen

Een andere mogelijkheid is het herindelen van de woningen. Door tweezijdige woningen te realiseren verkrijgen alle woningen aan de Tuinzigtlaan een geluidluwe zijde aan de binnentuin.

Figuur 4.1: locaties maatregelen



4.4 Cumulatie

Indien een geluidgevoelige bestemming waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld in de zone van meerdere geluidbronnen is gelegen, dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. Het bevoegd gezag dient een oordeel te vellen over de hoogte van deze geluidbelasting. Een wettelijke toets aan een grenswaarde is niet aan de orde. Voor de beoordeling van de aanvaardbaarheid van de gecumuleerde geluidbelasting kan het advies uit het Reken- en meetvoorschrift als leidraad worden gehanteerd. Hierin is opgenomen dat voor een eerste indruk van de aanvaardbaarheid van de geluidssituatie, de gecumuleerde geluidbelasting kan worden vergeleken met de voor die bronsoort van toepassing zijnde normering. De grenswaarden conform de Wgh zijn op het gecumuleerde geluidniveau echter formeel niet van toepassing.

De voorkeursgrenswaarde wordt door het wegverkeer op de Tuinzigtlaan en de Ettensebaan overschreden. De overschrijding van de voorkeursgrenswaarden door beide wegen vindt niet plaats op dezelfde woning, hiermee hoeft formeel de gecumuleerde geluidbelasting niet beschouwd te worden. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is deze wel in beeld gebracht. De gecumuleerde geluidbelasting voor de appartementen waarvoor een hogere waarde dient te worden aangevraagd bedraagt ten hoogste 63 dB exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. Voor nieuw te realiseren woningen geldt dat de maximaal toelaatbare hogere waarde 63 dB bedraagt. De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt dus zonder aftrek ex artikel 110g Wgh niet meer dan de maximale grenswaarde.

Het nieuwe woongebouw vervangt het bestaande leegstaande gebouw van RooiPannen. Gezien de locatie, midden in de bebouwde kom op relatief korte afstand van een drukke weg (Ettensebaan >10.000 mvt/etmaal) en op korte afstand van de Tuinzigtlaan (>9.000 mvt/etmaal) is een dergelijke geluidbelasting niet onaanvaardbaar. Tevens is een groot deel van de woningen gelegen aan de door het gebouw gecreëerde binnentuin. De woningen die gelegen zijn aan de binnentuin hebben een geluidbelasting die lager is dan de voorkeursgrenswaarde. Dit geldt tevens voor de woningen op de lager gelegen verdiepingen naar mate de afstand tot de Tuinzigtlaan groter wordt.

4.5 Effect op de omgeving

Door het gebouw zal de geluidbelasting op de overige gebouwen in de omgeving mogelijk veranderen. In de omgeving van het plangebied zijn zowel woonfuncties, een onderwijsfunctie als een gezondheidszorgfunctie gelegen. Ten behoeve van het geluid in de omgeving is onderzocht wat de effecten zijn van reflecties en afscherming door het nieuwe woongebouw op deze bestaande gebouwen. In tabel 4.2 zijn per toetspunt de hoogten met het grootste verschil weergegeven, hierbij is alleen gekeken naar de gecumuleerde geluidbelasting. In bijlage 2 zijn alle resultaten opgenomen.

Tabel 4.2: Effecten in de omgeving als gevolg van het nieuwe woongebouw

Toetspunt	Hoogte [m]	Geluidbelasting in bestaande situatie in L_{den} [dB]	Geluidbelasting in nieuwe situatie in L_{den} [dB]	Toename geluidbelasting [dB]
200	1,5	54,9	55,5	0,6
201	1,5	51,5	52,3	0,8
202	1,5	59,8	60,4	0,6
203	1,5	58,6	59,1	0,5
204	4,5	55,3	55,9	0,4
205	4,5	42,0	41,1	-0,9
206	1,5	57,1	57,7	0,6
207	1,5	45,9	46,4	0,5

Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting in de omgeving met ten hoogste 0,8 dB toeneemt op de woningen aan de Vijfhagen. Een dergelijke toename is niet of nauwelijks merkbaar. Tevens zorgt het nieuwe gebouw voor een afname van de geluidbelasting van 0,9 dB op het schoolgebouw aan de Tuinzigtlaan 10.

5 Conclusie en advies

Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Tuinzigtlaan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschrijdt op de noord-, zuid- en westgevel. Als gevolg van het wegverkeer op de Ettensebaan wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op 1 woning op de noordgevel overschreden. De geluidbelasting ten gevolge van respectievelijk de Tuinzigtlaan en de Ettensebaan bedraagt ten hoogste 56 dB en 49 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh en overschrijdt daarmee niet de maximaal toelaatbare hogere waarde.

5.1 Hogere grenswaarden

Beleid gemeente Breda

Op basis van het “Ontheffingenbeleid geluidhinder, wegverkeerslawaaï, spoorweglawaaï en industrielawaaï” van de gemeente Breda, is er sprake van een situatie waarin een hogere waarde kan worden vastgesteld, aangezien bronmaatregelen niet mogelijk en/of doelmatig zijn en de bestaande bebouwing wordt vervangen door volledige nieuwbouw op nagenoeg dezelfde locatie.

In het gemeentelijk geluidbeleid is de voorwaarde gesteld dat in het geval de voorkeursgrenswaarde met meer dan 5 dB wordt overschreden, er bij het geluidgevoelige object minimaal één geluidluwe gevel aanwezig moet zijn (uitvoeringseis). De geluidbelasting op de westgevel overschrijdt de voorkeursgrenswaarde met ten hoogste 8 dB. Alle woningen die gesitueerd zijn aan de Tuinzigtlaan hebben een geluidbelasting ten gevolge van de Tuinzigtlaan van meer dan 53 dB (voorkeursgrenswaarde +5 dB). Hiervan beschikken de woningen die geen zicht hebben op de binnentuin niet over een geluidluwe gevel. Om aan het gemeentelijk geluidbeleid te kunnen voldoen, dient op deze woningen sprake te zijn van een geluidluwe gevel. Als maatregel dient tenminste één gevel van deze woningen als geluidluwe gevel te worden uitgevoerd en als zodanig te worden opgenomen in het bestemmingsplan. De geluidluwe gevel kan worden gecreëerd d.m.v. het plaatsen van een loggia, gevelschermen of een andere geluidafschermende constructie.

Een andere mogelijkheid zou zijn om tweezijdige woningen te realiseren waardoor alle woningen zicht hebben op de binnentuin en daarmee ook een geluidluwe zijde kennen.

Uit het onderzoek is gebleken dat het toepassen van stil asfalt vanuit financieel aspect niet haalbaar is. Het toepassen van schermen is alleen haalbaar voor de begane grond. Hier kan door middel van schermen op de perceelgrens de geluidbelasting worden verlaagd tot de voorkeursgrenswaarde. Hiermee wordt voor de begane grond voldaan aan de eisen uit de Wet geluidhinder en het gemeentelijk beleid.

Voor de woningen op de hogere verdiepingen moet door middel van een loggia een geluidluwe gevel en buitenruimte worden gecreëerd. Uit het onderzoek is gebleken dat door het toepassen van een akoestisch ventilatierooster hieraan voldaan kan worden.

Vast te stellen hogere waarden

Maatregelen om de geluidbelasting ter plaats van het plangebied terug te brengen zijn niet mogelijk en/of doelmatig. Het bevoegd gezag kan daarom onder de voorwaarde dat een geluidluwe gevel wordt gecreëerd hogere waarden vaststellen voor de woningen waar de

voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. Daarbij dienen de waarden zoals vermeld in bijlage 4 te worden aangevraagd. Gelet op de in paragraaf 4.3 beschreven maatregelen is een dergelijke aanvraag gerechtvaardigd. In tabel 5.1 zijn het aantal aan te vragen hogere waarden weergegeven. In bijlage 4 zijn de resultaten grafisch weergegeven.

Tabel 5.1 Aan te vragen hogere waarden

Bron	Geluidbelasting [dB]	Positie	Aantal woningen
Tuinzigtlaan	49-50-51	zuidgevel	8
Tuinzigtlaan	50-51	noordgevel	7
Tuinzigtlaan	56	westgevel	30
Ettensebaan	49	noordgevel	1

5.2 Geluidwering aan de gevel

Voor alle woningen waarvoor het bevoegd gezag een hogere waarde vaststelt, dient met behulp van een gevelgeluidweringsonderzoek te worden onderzocht of deze woningen aan de wettelijke geluidgrenswaarde voor het binnenniveau kunnen voldoen. De wettelijke grondslag hiervoor is terug te vinden in het Bouwbesluit.

Bijlagen en figuren

Bijlagen

Bijlage 1 Invoergegevens Geomilieu zonder maatregelen

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte
Ettense02	Ettensebaan (Tuinzigtlaan-Haagweg)	Ettensebaan	0,00	0,00	Relatief	443,21
Ettense01	Ettensebaan (Zuilenstraat-Tuinzigtlaan)	Ettensebaan	0,00	0,00	Relatief	438,41
Tuinzigt01	Tuinzigtlaan (Ettensebaan-Acaciastraat)	Tuinzigtlaan	0,00	0,00	Relatief	53,46
Tuinzigt01	Tuinzigtlaan (Ettensebaan-Acaciastraat)	Tuinzigtlaan	0,00	0,00	Relatief	103,36
Tuinzigt01	Tuinzigtlaan (Ettensebaan-Acaciastraat)	Tuinzigtlaan	0,00	0,00	Relatief	38,06
Tuinzigt02	Tuinzigtlaan (Ettensebaan-Haagweg)	Tuinzigtlaan	0,00	0,00	Relatief	16,25
Tuinzigt02	Tuinzigtlaan (Ettensebaan-Haagweg)	Tuinzigtlaan	0,00	0,00	Relatief	62,89
Tuinzigt02	Tuinzigtlaan (Ettensebaan-Haagweg)	Tuinzigtlaan	0,00	0,00	Relatief	166,13
Tuinzigt02	Tuinzigtlaan (Ettensebaan-Haagweg)	Tuinzigtlaan	0,00	0,00	Relatief	170,58
Tuinzigt02	Tuinzigtlaan (Ettensebaan-Haagweg)	Tuinzigtlaan	0,00	0,00	Relatief	9,26
Tuinzigt01	Tuinzigtlaan (Ettensebaan-Acaciastraat)	Tuinzigtlaan	0,00	0,00	Relatief	11,46
Haagweg01	Haagweg (Tuinzigtlaan-Ettensebaan)	Haagweg	0,00	0,00	Relatief	22,53
Haagweg01	Haagweg (Tuinzigtlaan-Ettensebaan)	Haagweg	0,00	0,00	Relatief	202,33
Haagweg01	Haagweg (Tuinzigtlaan-Ettensebaan)	Haagweg	0,00	0,00	Relatief	79,79
Haagweg01	Haagweg (Tuinzigtlaan-Ettensebaan)	Haagweg	0,00	0,00	Relatief	115,40
Haagweg01	Haagweg (Tuinzigtlaan-Ettensebaan)	Haagweg	0,00	0,00	Relatief	68,46
Haagweg01	Haagweg (Tuinzigtlaan-Ettensebaan)	Haagweg	0,00	0,00	Relatief	10,00
Haagweg01	Haagweg (Tuinzigtlaan-Ettensebaan)	Haagweg	0,00	0,00	Relatief	13,47
Heuvel	Heuvelstraat (Haagweg- Dr. Struyckenstraat)	Heuvelstraat	0,00	0,00	Relatief	67,51
Heuvel	Heuvelstraat (Haagweg- Dr. Struyckenstraat)	Heuvelstraat	0,00	0,00	Relatief	156,24
Heuvel	Heuvelstraat (Haagweg- Dr. Struyckenstraat)	Heuvelstraat	0,00	0,00	Relatief	39,72

Model: eerste model zonder maatregelen
 Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Type	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))
Ettense02	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Ettense01	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Tuinzicht01	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Tuinzicht01	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Tuinzicht02	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Tuinzicht02	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Tuinzicht02	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Tuinzicht02	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Tuinzicht02	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Tuinzicht01	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Haagweg01	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Haagweg01	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Haagweg01	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Haagweg01	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Haagweg01	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Haagweg01	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Heuvel	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Heuvel	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Heuvel	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50

Model: eerste model zonder maatregelen
 Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)
Ettense02	50	50	50	50	13030,00	774,78	482,84	118,31	39,07
Ettense01	50	50	50	50	17770,00	1056,63	658,49	161,35	53,29
Tuinzicht01	50	50	50	50	8030,00	510,26	267,76	49,27	25,51
Tuinzicht01	50	50	50	50	8030,00	510,26	267,76	49,27	25,51
Tuinzicht01	50	50	50	50	8030,00	510,26	267,76	49,27	25,51
Tuinzicht02	50	50	50	50	9078,00	588,34	324,92	51,95	15,88
Tuinzicht02	50	50	50	50	9078,00	588,34	324,92	51,95	15,88
Tuinzicht02	50	50	50	50	9078,00	588,34	324,92	51,95	15,88
Tuinzicht02	50	50	50	50	9078,00	588,34	324,92	51,95	15,88
Tuinzicht02	50	50	50	50	9078,00	588,34	324,92	51,95	15,88
Tuinzicht01	50	50	50	50	4240,00	269,43	141,38	26,02	13,47
Haagweg01	50	50	50	50	4240,00	260,20	180,42	35,63	5,90
Haagweg01	50	50	50	50	4240,00	260,20	180,42	35,63	5,90
Haagweg01	50	50	50	50	4240,00	260,20	180,42	35,63	5,90
Haagweg01	50	50	50	50	4240,00	260,20	180,42	35,63	5,90
Haagweg01	50	50	50	50	4240,00	260,20	180,42	35,63	5,90
Haagweg01	50	50	50	50	4240,00	260,20	180,42	35,63	5,90
Heuvel	50	50	50	50	8890,00	576,16	318,19	50,88	15,56
Heuvel	50	50	50	50	8890,00	576,16	318,19	50,88	15,56
Heuvel	50	50	50	50	8890,00	576,16	318,19	50,88	15,56

Model: eerste model zonder maatregelen
 Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
Ettense02	12,07	7,56	17,46	8,05	4,43
Ettense01	16,46	10,31	23,81	10,97	6,04
Tuinzicht01	5,77	2,61	7,06	1,10	0,31
Tuinzicht01	5,77	2,61	7,06	1,10	0,31
Tuinzicht01	5,77	2,61	7,06	1,10	0,31
Tuinzicht02	3,95	1,34	6,72	0,66	0,27
Tuinzicht02	3,95	1,34	6,72	0,66	0,27
Tuinzicht02	3,95	1,34	6,72	0,66	0,27
Tuinzicht02	3,95	1,34	6,72	0,66	0,27
Tuinzicht02	3,95	1,34	6,72	0,66	0,27
Tuinzicht01	3,05	1,38	3,73	0,58	0,17
Haagweg01	2,20	0,69	1,88	0,55	0,15
Haagweg01	2,20	0,69	1,88	0,55	0,15
Haagweg01	2,20	0,69	1,88	0,55	0,15
Haagweg01	2,20	0,69	1,88	0,55	0,15
Haagweg01	2,20	0,69	1,88	0,55	0,15
Haagweg01	2,20	0,69	1,88	0,55	0,15
Haagweg01	2,20	0,69	1,88	0,55	0,15
Heuvel	3,87	1,31	6,58	0,65	0,26
Heuvel	3,87	1,31	6,58	0,65	0,26
Heuvel	3,87	1,31	6,58	0,65	0,26

Model: eerste model zonder maatregelen
 Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Groep	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
001A		111007,16	399411,24	--	0,00	Relatief	2,80	5,80	8,80
002B		111011,44	399387,59	--	0,00	Relatief	20,80	--	--
003B		111016,40	399360,21	--	0,00	Relatief	20,80	--	--
004B		111025,54	399358,04	--	0,00	Relatief	20,80	--	--
005		111047,25	399361,86	--	0,00	Relatief	2,80	5,80	8,80
006		111063,78	399364,95	--	0,00	Relatief	2,80	5,80	8,80
007		111096,47	399371,07	--	0,00	Relatief	2,80	5,80	8,80
008		111069,06	399384,14	--	0,00	Relatief	2,80	5,80	8,80
009		111044,37	399379,41	--	0,00	Relatief	2,80	5,80	8,80
010		111029,61	399392,48	--	0,00	Relatief	5,80	8,80	11,80
011		111039,47	399406,40	--	0,00	Relatief	2,80	5,80	8,80
012		111067,06	399411,61	--	0,00	Relatief	2,80	5,80	8,80
013		111079,69	399423,83	--	0,00	Relatief	17,80	20,80	23,80
014		111087,33	399433,28	--	0,00	Relatief	2,80	5,80	11,80
015		111049,46	399426,15	--	0,00	Relatief	2,80	5,80	8,80
016		111035,61	399423,60	--	0,00	Relatief	2,80	5,80	8,80
017B		111015,89	399419,92	--	0,00	Relatief	20,80	--	--
018		111034,16	399367,89	--	0,00	Relatief	14,80	17,80	20,80
019		111025,61	399414,16	--	0,00	Relatief	17,80	20,80	--
001B		111007,30	399410,47	--	0,00	Relatief	20,80	--	--
002A		111011,32	399388,28	--	0,00	Relatief	2,80	5,80	8,80
003A		111016,30	399360,73	--	0,00	Relatief	2,80	5,80	8,80
004A		111026,22	399358,17	--	0,00	Relatief	2,80	5,80	8,80
017A		111016,41	399420,01	--	0,00	Relatief	2,80	5,80	8,80
004D		111018,51	399356,80	--	0,00	Relatief	20,80	--	--
004C		111018,90	399356,87	--	0,00	Relatief	2,80	5,80	8,80
020		111098,65	399419,70	--	0,00	Relatief	2,80	5,80	11,80
021		111097,52	399380,71	--	0,00	Relatief	2,80	5,80	8,80
022		111094,05	399402,05	--	0,00	Relatief	2,80	5,80	11,80
017D		111007,95	399418,55	Tuinzigtlaan	0,00	Relatief	20,80	--	--
017C		111008,31	399418,61	Tuinzigtlaan	0,00	Relatief	2,80	5,80	8,80

Model: eerste model zonder maatregelen
 Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001A	11,80	14,80	17,80	Ja
002B	--	--	--	Ja
003B	--	--	--	Ja
004B	--	--	--	Ja
005	11,80	--	--	Ja
006	11,80	--	--	Ja
007	11,80	--	--	Ja
008	11,80	--	--	Ja
009	11,80	--	--	Ja
010	14,80	17,80	20,80	Ja
011	11,80	14,80	--	Ja
012	11,80	14,80	--	Ja
013	26,80	--	--	Ja
014	17,80	23,80	26,80	Ja
015	11,80	14,80	--	Ja
016	11,80	14,80	--	Ja
017B	--	--	--	Ja
018	--	--	--	Ja
019	--	--	--	Ja
001B	--	--	--	Ja
002A	11,80	14,80	17,80	Ja
003A	11,80	14,80	17,80	Ja
004A	11,80	14,80	17,80	Ja
017A	11,80	14,80	17,80	Ja
004D	--	--	--	Ja
004C	11,80	14,80	17,80	Ja
020	17,80	23,80	26,80	Ja
021	11,80	--	--	Ja
022	17,80	23,80	26,80	Ja
017D	--	--	--	Ja
017C	11,80	14,80	17,80	Ja

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
		6,00	0,00	Relatief			
		16,30	0,00	Relatief			
2		22,30	0,00	Relatief			
4		13,30	0,00	Relatief			
		28,30	0,00	Relatief			
48	47_Haagweg Breda	8,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
49	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
52	Haagweg 49G01 Breda	3,00	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
55	54_Haagweg Breda	9,90	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
61	60_Haagweg Breda	7,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
64	Haagweg 59 Breda	7,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
69	68_Haagweg Breda	7,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
73	72_Haagweg Breda	10,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
74	Haagweg 67 Breda	10,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
75	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
78	Haagweg 75 Breda	10,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
80	Haagweg 77 Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
81	Geen verblijfsobject	2,60	0,00	Relatief			
83	82_Haagweg Breda	5,50	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
86	Haagweg 81 Breda	7,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
89	Haagweg 83 Breda	6,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
92	Haagweg 85 Breda	7,60	0,00	Relatief	woonfunctie		
93	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
97	96_Haagweg Breda	9,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
101	100_Haagweg Breda	11,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
102	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
103	Haagweg 2930TRC Breda	3,80	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
104	Haagweg 90 Breda	7,60	0,00	Relatief	woonfunctie		
107	106_Haagweg Breda	11,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
108	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
109	Haagweg 92 Breda	7,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
111	Haagweg 94 Breda	9,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
113	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
115	114_Haagweg Breda	12,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
116	Haagweg 96 Breda	9,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
119	118_Haagweg Breda	12,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
120	Haagweg 100A Breda	9,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
122	121_Haagweg Breda	11,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
123	Haagweg 100 Breda	6,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
124	Haagweg 98 Breda	6,50	0,00	Relatief	bijeenkomstfunctie		
126	125_Haagweg Breda	12,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
127	Haagweg 102 Breda	6,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
129	128_Haagweg Breda	0,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
131	130_Haagweg Breda	3,40	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
132	Haagweg 123 Breda	6,30	0,00	Relatief	woonfunctie		
133	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
134	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
135	Haagweg 125 Breda	8,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
136	Haagweg 127 Breda	8,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
137	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
138	Haagweg 129 Breda	8,30	0,00	Relatief	woonfunctie		
140	139_Haagweg Breda	11,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
141	Haagweg 133 Breda	11,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
143	142_Haagweg Breda	9,30	0,00	Relatief	woonfunctie		
144	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
146	145_Haagweg Breda	10,30	0,00	Relatief	woonfunctie		
147	Haagweg 139 Breda	9,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
148	Geen verblijfsobject	2,90	0,00	Relatief			
150	149_Haagweg Breda	9,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
152	151_Haagweg Breda	9,60	0,00	Relatief	woonfunctie		
153	Haagweg 147 Breda	8,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
154	Geen verblijfsobject	7,90	0,00	Relatief			
155	Haagweg 151 Breda	7,80	0,00	Relatief	woonfunctie		

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
129		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
133		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
135		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
137		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
138		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
143		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
146		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
147		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
148		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
150		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
152		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
153		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
154		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
155		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80
	0,80	0,80
2	0,80	0,80
4	0,80	0,80
	0,80	0,80
48	0,80	0,80
49	0,80	0,80
52	0,80	0,80
55	0,80	0,80
61	0,80	0,80
64	0,80	0,80
69	0,80	0,80
73	0,80	0,80
74	0,80	0,80
75	0,80	0,80
78	0,80	0,80
80	0,80	0,80
81	0,80	0,80
83	0,80	0,80
86	0,80	0,80
89	0,80	0,80
92	0,80	0,80
93	0,80	0,80
97	0,80	0,80
101	0,80	0,80
102	0,80	0,80
103	0,80	0,80
104	0,80	0,80
107	0,80	0,80
108	0,80	0,80
109	0,80	0,80
111	0,80	0,80
113	0,80	0,80
115	0,80	0,80
116	0,80	0,80
119	0,80	0,80
120	0,80	0,80
122	0,80	0,80
123	0,80	0,80
124	0,80	0,80
126	0,80	0,80
127	0,80	0,80
129	0,80	0,80
131	0,80	0,80
132	0,80	0,80
133	0,80	0,80
134	0,80	0,80
135	0,80	0,80
136	0,80	0,80
137	0,80	0,80
138	0,80	0,80
140	0,80	0,80
141	0,80	0,80
143	0,80	0,80
144	0,80	0,80
146	0,80	0,80
147	0,80	0,80
148	0,80	0,80
150	0,80	0,80
152	0,80	0,80
153	0,80	0,80
154	0,80	0,80
155	0,80	0,80

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
156	Haagweg 153 Breda	8,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
157	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
158	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
159	Haagweg 155 Breda	8,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
160	Haagweg 157 Breda	8,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
161	Geen verblijfsobject	2,80	0,00	Relatief			
162	Haagweg 159 Breda	8,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
163	Geen verblijfsobject	3,10	0,00	Relatief			
164	Haagweg 160 Breda	6,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
165	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
166	Haagweg 161 Breda	8,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
167	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
168	Haagweg 162 Breda	6,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
169	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
170	Haagweg 163 Breda	8,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
171	Haagweg 165 Breda	8,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
173	172_Haagweg Breda	7,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
174	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
175	Haagweg 167 Breda	8,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
176	Haagweg 168 Breda	8,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
177	Geen verblijfsobject	4,80	0,00	Relatief			
178	Haagweg 169 Breda	8,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
179	Haagweg 170 Breda	6,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
180	Haagweg 171 Breda	7,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
181	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
182	Haagweg 173 Breda	7,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
183	Haagweg 174 Breda	7,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
184	Geen verblijfsobject	0,00	0,00	Relatief			
185	Haagweg 175 Breda	6,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
186	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
187	Haagweg 176 Breda	8,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
188	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
189	Haagweg 177 Breda	7,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
190	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
191	Haagweg 178 Breda	7,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
192	Haagweg 179 Breda	7,60	0,00	Relatief	woonfunctie		
193	Geen verblijfsobject	4,50	0,00	Relatief			
194	Haagweg 180 Breda	8,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
195	Geen verblijfsobject	2,60	0,00	Relatief			
196	Haagweg 181 Breda	7,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
197	Geen verblijfsobject	4,90	0,00	Relatief			
198	Haagweg 182 Breda	8,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
199	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
200	Haagweg 184 Breda	8,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
201	Geen verblijfsobject	2,40	0,00	Relatief			
202	Haagweg 186 Breda	8,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
203	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
204	Haagweg 188 Breda	7,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
205	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
206	Haagweg 189 Breda	13,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
207	Geen verblijfsobject	12,50	0,00	Relatief			
208	Haagweg 190 Breda	7,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
209	Haagweg 192 Breda	7,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
210	Geen verblijfsobject	3,50	0,00	Relatief			
212	211_Haagweg Breda	11,60	0,00	Relatief	woonfunctie		
213	Haagweg 194 Breda	7,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
214	Haagweg 195 Breda	6,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
215	Geen verblijfsobject	3,70	0,00	Relatief			
216	Haagweg 197 Breda	7,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
218	217_Haagweg Breda	6,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
219	Haagweg 199 Breda	9,00	0,00	Relatief	bijeenkomstfunctie		
220	Haagweg 202 Breda	8,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
221	Geen verblijfsobject	5,30	0,00	Relatief			

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
156		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
157		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
158		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
159		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
160		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
161		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
162		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
163		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
164		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
165		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
166		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
167		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
168		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
169		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
170		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
171		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
173		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
174		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
175		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
176		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
177		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
178		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
179		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
180		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
181		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
182		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
183		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
184		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
185		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
186		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
187		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
188		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
189		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
190		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
191		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
192		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
193		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
194		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
195		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
196		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
197		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
198		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
199		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
200		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
201		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
202		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
203		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
204		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
205		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
206		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
207		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
208		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
209		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
210		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
212		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
213		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
214		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
215		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
216		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
218		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
219		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
220		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
221		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model zonder maatregelen
 Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
156	0,80	0,80
157	0,80	0,80
158	0,80	0,80
159	0,80	0,80
160	0,80	0,80
161	0,80	0,80
162	0,80	0,80
163	0,80	0,80
164	0,80	0,80
165	0,80	0,80
166	0,80	0,80
167	0,80	0,80
168	0,80	0,80
169	0,80	0,80
170	0,80	0,80
171	0,80	0,80
173	0,80	0,80
174	0,80	0,80
175	0,80	0,80
176	0,80	0,80
177	0,80	0,80
178	0,80	0,80
179	0,80	0,80
180	0,80	0,80
181	0,80	0,80
182	0,80	0,80
183	0,80	0,80
184	0,80	0,80
185	0,80	0,80
186	0,80	0,80
187	0,80	0,80
188	0,80	0,80
189	0,80	0,80
190	0,80	0,80
191	0,80	0,80
192	0,80	0,80
193	0,80	0,80
194	0,80	0,80
195	0,80	0,80
196	0,80	0,80
197	0,80	0,80
198	0,80	0,80
199	0,80	0,80
200	0,80	0,80
201	0,80	0,80
202	0,80	0,80
203	0,80	0,80
204	0,80	0,80
205	0,80	0,80
206	0,80	0,80
207	0,80	0,80
208	0,80	0,80
209	0,80	0,80
210	0,80	0,80
212	0,80	0,80
213	0,80	0,80
214	0,80	0,80
215	0,80	0,80
216	0,80	0,80
218	0,80	0,80
219	0,80	0,80
220	0,80	0,80
221	0,80	0,80

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
222	Haagweg 204 Breda	8,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
223	Haagweg 206 Breda	8,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
224	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
225	Haagweg 208 Breda	10,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
226	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
227	Haagweg 209 Breda	5,90	0,00	Relatief	industriefunctie		
228	Haagweg 210 Breda	10,20	0,00	Relatief	winkelfunctie		
229	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
231	230_Haagweg Breda	12,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
232	Haagweg 212 Breda	8,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
233	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
234	Haagweg 214 Breda	8,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
236	235_Haagweg Breda	8,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
237	Haagweg 217 Breda	10,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
238	Geen verblijfsobject	3,90	0,00	Relatief			
239	Haagweg 218 Breda	8,30	0,00	Relatief	woonfunctie		
240	Haagweg 219 Breda	11,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
241	Haagweg 221 Breda	11,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
242	Haagweg 223 Breda	6,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
243	Haagweg 225 Breda	7,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
244	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
245	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
246	Haagweg 227 Breda	6,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
248	247_Haagweg Breda	6,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
249	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
250	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
251	Haagweg 231 Breda	7,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
252	Haagweg 233 Breda	6,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
253	Haagweg 235 Breda	7,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
254	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
255	Haagweg 237 Breda	6,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
256	Geen verblijfsobject	4,90	0,00	Relatief			
258	257_Haagweg Breda	7,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
259	Haagweg 243 Breda	11,20	0,00	Relatief	winkelfunctie		
260	Geen verblijfsobject	12,50	0,00	Relatief			
262	261_Haagweg Breda	7,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
263	Haagweg 246 Breda	7,20	0,00	Relatief	winkelfunctie		
264	Haagweg 248 Breda	13,10	0,00	Relatief	gezondheidszorgfunctie		
265	Haagweg 249 Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
266	Haagweg 250 Breda	4,80	0,00	Relatief	industriefunctie		
267	Haagweg 251 Breda	9,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
268	Haagweg 252 Breda	10,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
269	Haagweg 253 Breda	10,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
270	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
271	Haagweg 254 Breda	7,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
272	Haagweg 254A Breda	7,30	0,00	Relatief	industriefunctie		
273	Haagweg 255 Breda	10,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
274	Geen verblijfsobject	2,70	0,00	Relatief			
275	Haagweg 256 Breda	6,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
276	Haagweg 257 Breda	7,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
277	Haagweg 258 Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
278	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
279	Haagweg 259 Breda	10,30	0,00	Relatief	woonfunctie		
280	Haagweg 260 Breda	7,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
281	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
282	Haagweg 261 Breda	10,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
283	Haagweg 262 Breda	7,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
284	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
285	Haagweg 263 Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
286	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
287	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
288	Haagweg 264 Breda	7,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
289	Haagweg 266 Breda	6,90	0,00	Relatief	woonfunctie		

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
222		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
223		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
224		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
225		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
226		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
227		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
228		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
229		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
231		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
232		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
233		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
234		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
236		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
237		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
238		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
239		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
240		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
241		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
242		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
243		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
244		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
245		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
246		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
248		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
249		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
250		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
251		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
252		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
253		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
254		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
255		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
256		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
258		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
259		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
260		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
262		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
263		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
264		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
265		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
266		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
267		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
268		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
269		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
270		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
271		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
272		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
273		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
275		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
276		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
277		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
278		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
279		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
280		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
281		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
282		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
283		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
284		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
285		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
286		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
287		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
288		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
289		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model zonder maatregelen
 Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
222	0,80	0,80
223	0,80	0,80
224	0,80	0,80
225	0,80	0,80
226	0,80	0,80
227	0,80	0,80
228	0,80	0,80
229	0,80	0,80
231	0,80	0,80
232	0,80	0,80
233	0,80	0,80
234	0,80	0,80
236	0,80	0,80
237	0,80	0,80
238	0,80	0,80
239	0,80	0,80
240	0,80	0,80
241	0,80	0,80
242	0,80	0,80
243	0,80	0,80
244	0,80	0,80
245	0,80	0,80
246	0,80	0,80
248	0,80	0,80
249	0,80	0,80
250	0,80	0,80
251	0,80	0,80
252	0,80	0,80
253	0,80	0,80
254	0,80	0,80
255	0,80	0,80
256	0,80	0,80
258	0,80	0,80
259	0,80	0,80
260	0,80	0,80
262	0,80	0,80
263	0,80	0,80
264	0,80	0,80
265	0,80	0,80
266	0,80	0,80
267	0,80	0,80
268	0,80	0,80
269	0,80	0,80
270	0,80	0,80
271	0,80	0,80
272	0,80	0,80
273	0,80	0,80
274	0,80	0,80
275	0,80	0,80
276	0,80	0,80
277	0,80	0,80
278	0,80	0,80
279	0,80	0,80
280	0,80	0,80
281	0,80	0,80
282	0,80	0,80
283	0,80	0,80
284	0,80	0,80
285	0,80	0,80
286	0,80	0,80
287	0,80	0,80
288	0,80	0,80
289	0,80	0,80

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
290	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
291	Geen verblijfsobject	4,70	0,00	Relatief			
292	Haagweg 267 Breda	8,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
293	Haagweg 266A Breda	11,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
295	294_Haagweg Breda	11,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
296	Haagweg 269 Breda	9,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
297	Geen verblijfsobject	3,20	0,00	Relatief			
298	Haagweg 270 Breda	10,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
299	Haagweg 271 Breda	9,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
300	Haagweg 272 Breda	7,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
301	Haagweg 273 Breda	9,60	0,00	Relatief	woonfunctie		
302	Geen verblijfsobject	5,80	0,00	Relatief			
303	Haagweg 274 Breda	7,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
304	Haagweg 275 Breda	7,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
305	Haagweg 276 Breda	7,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
306	Haagweg 277 Breda	7,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
307	Haagweg 277A Breda	5,30	0,00	Relatief	industriefunctie		
308	Haagweg 278 Breda	6,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
309	Haagweg 279 Breda	8,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
310	Haagweg 280 Breda	7,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
311	Haagweg 281 Breda	7,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
312	Haagweg 282 Breda	7,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
313	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
314	Haagweg 283 Breda	6,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
315	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
316	Haagweg 284 Breda	7,30	0,00	Relatief	woonfunctie		
317	Haagweg 286 Breda	7,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
318	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
320	319_Haagweg Breda	6,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
321	Haagweg 288 Breda	6,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
322	Haagweg 289 Breda	7,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
323	Haagweg 291 Breda	8,60	0,00	Relatief	woonfunctie		
324	Haagweg 293 Breda	9,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
326	325_St. Maartenstraat Breda	9,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
327	Haagweg 297 Breda	9,60	0,00	Relatief	woonfunctie		
333	Haagweg 304 Breda	8,60	0,00	Relatief	gezondheidszorgfunctie		
336	Haagweg 306 Breda	6,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
339	Haagweg 308 Breda	8,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
342	Haagweg 310 Breda	8,60	0,00	Relatief	woonfunctie		
345	Geen verblijfsobject	6,10	0,00	Relatief			
348	Haagweg 314 Breda	8,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
351	Haagweg 316 Breda	8,70	0,00	Relatief	industriefunctie		
352	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
358	357_Haagweg Breda	10,90	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
359	Geen verblijfsobject	0,00	0,00	Relatief			
360	Tuinzigtlaan 9 Breda	7,90	0,00	Relatief	bijeenkomstfunctie		
361	Geen verblijfsobject	9,30	0,00	Relatief			
364	Haagweg 324 Breda	9,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
365	Haagweg 326 Breda	9,60	0,00	Relatief	woonfunctie		
366	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
367	Haagweg 328 Breda	9,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
368	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
370	Haagweg 332 Breda	0,00	0,00	Relatief	kantoorfunctie		
371	Haagweg 332I Breda	6,30	0,00	Relatief	bijeenkomstfunctie		
373	Heuvelstraat 2 Breda	9,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
374	Heuvelstraat 2A Breda	10,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
375	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
376	Heuvelstraat 3 Breda	10,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
377	Heuvelstraat 4 Breda	10,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
378	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
379	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
380	Heuvelstraat 5 Breda	10,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
381	Heuvelstraat 6 Breda	10,70	0,00	Relatief	woonfunctie		

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
290		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
291		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
292		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
293		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
295		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
296		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
297		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
298		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
299		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
300		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
301		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
302		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
303		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
304		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
305		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
306		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
307		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
308		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
309		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
310		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
311		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
312		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
313		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
314		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
315		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
316		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
317		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
318		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
320		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
321		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
322		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
323		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
324		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
326		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
327		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
333		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
336		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
339		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
342		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
345		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
348		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
351		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
352		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
358		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
359		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
360		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
361		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
364		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
365		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
366		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
367		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
368		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
370		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
371		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
373		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
374		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
375		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
376		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
377		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
378		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
380		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
381		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model zonder maatregelen
 Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
290	0,80	0,80
291	0,80	0,80
292	0,80	0,80
293	0,80	0,80
295	0,80	0,80
296	0,80	0,80
297	0,80	0,80
298	0,80	0,80
299	0,80	0,80
300	0,80	0,80
301	0,80	0,80
302	0,80	0,80
303	0,80	0,80
304	0,80	0,80
305	0,80	0,80
306	0,80	0,80
307	0,80	0,80
308	0,80	0,80
309	0,80	0,80
310	0,80	0,80
311	0,80	0,80
312	0,80	0,80
313	0,80	0,80
314	0,80	0,80
315	0,80	0,80
316	0,80	0,80
317	0,80	0,80
318	0,80	0,80
320	0,80	0,80
321	0,80	0,80
322	0,80	0,80
323	0,80	0,80
324	0,80	0,80
326	0,80	0,80
327	0,80	0,80
333	0,80	0,80
336	0,80	0,80
339	0,80	0,80
342	0,80	0,80
345	0,80	0,80
348	0,80	0,80
351	0,80	0,80
352	0,80	0,80
358	0,80	0,80
359	0,80	0,80
360	0,80	0,80
361	0,80	0,80
364	0,80	0,80
365	0,80	0,80
366	0,80	0,80
367	0,80	0,80
368	0,80	0,80
370	0,80	0,80
371	0,80	0,80
373	0,80	0,80
374	0,80	0,80
375	0,80	0,80
376	0,80	0,80
377	0,80	0,80
378	0,80	0,80
379	0,80	0,80
380	0,80	0,80
381	0,80	0,80

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
382	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
383	Heuvelstraat 7 Breda	10,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
384	Geen verblijfsobject	3,20	0,00	Relatief			
385	Heuvelstraat 8 Breda	10,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
386	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
388	387_Heuvelstraat Breda	11,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
390	389_Heuvelstraat Breda	7,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
391	Heuvelstraat 11 Breda	8,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
393	392_Heuvelstraat Breda	7,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
395	394_Heuvelstraat Breda	9,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
397	396_Heuvelstraat Breda	6,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
399	398_Heuvelstraat Breda	9,60	0,00	Relatief	woonfunctie		
400	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
402	401_Heuvelstraat Breda	6,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
403	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
405	404_Heuvelstraat Breda	9,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
406	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
407	Heuvelstraat 18 Breda	6,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
409	408_Heuvelstraat Breda	9,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
410	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
411	Heuvelstraat 20 Breda	6,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
413	412_Heuvelstraat Breda	6,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
415	414_Heuvelstraat Breda	9,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
416	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
418	417_Heuvelstraat Breda	9,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
419	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
420	Heuvelstraat 24 Breda	6,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
421	Heuvelstraat 25 Breda	10,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
422	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
423	Heuvelstraat 26 Breda	6,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
424	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
426	425_Heuvelstraat Breda	9,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
427	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
429	428_Heuvelstraat Breda	9,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
430	Heuvelstraat 28 Breda	9,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
431	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
433	432_Heuvelstraat Breda	9,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
434	Heuvelstraat 30 Breda	10,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
435	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
436	Heuvelstraat 32 Breda	10,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
437	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
439	438_Heuvelstraat Breda	9,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
440	Heuvelstraat 34 Breda	10,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
441	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
443	442_Heuvelstraat Breda	9,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
444	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
445	Heuvelstraat 36 Breda	9,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
446	Heuvelstraat 38 Breda	9,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
447	Geen verblijfsobject	2,60	0,00	Relatief			
448	Heuvelstraat 40 Breda	10,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
449	Geen verblijfsobject	2,50	0,00	Relatief			
450	Heuvelstraat 42 Breda	10,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
451	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
452	Heuvelstraat 43 Breda	9,60	0,00	Relatief	winkelfunctie		
453	Heuvelstraat 44 Breda	8,30	0,00	Relatief	gezondheidszorgfunctie		
454	Heuvelstraat 45A Breda	11,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
456	455_Heuvelstraat Breda	10,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
457	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
458	Heuvelstraat 48 Breda	7,60	0,00	Relatief	woonfunctie		
459	Geen verblijfsobject	3,20	0,00	Relatief			
460	Heuvelstraat 49 Breda	9,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
461	Heuvelstraat 51 Breda	9,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
462	Heuvelstraat 52 Breda	8,40	0,00	Relatief	woonfunctie		

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
382		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
383		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
384		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
385		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
386		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
390		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
393		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
395		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
397		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
399		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
400		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
402		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
403		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
405		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
406		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
407		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
409		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
410		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
411		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
413		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
415		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
416		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
418		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
419		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
420		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
421		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
422		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
423		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
424		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
426		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
427		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
429		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
430		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
431		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
433		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
434		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
435		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
436		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
437		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
439		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
440		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
441		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
443		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
444		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
445		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
446		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
447		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
448		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
449		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
450		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
451		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
452		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
453		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
454		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
456		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
457		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
458		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
459		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
460		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
461		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
462		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model zonder maatregelen
 Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
382	0,80	0,80
383	0,80	0,80
384	0,80	0,80
385	0,80	0,80
386	0,80	0,80
388	0,80	0,80
390	0,80	0,80
391	0,80	0,80
393	0,80	0,80
395	0,80	0,80
397	0,80	0,80
399	0,80	0,80
400	0,80	0,80
402	0,80	0,80
403	0,80	0,80
405	0,80	0,80
406	0,80	0,80
407	0,80	0,80
409	0,80	0,80
410	0,80	0,80
411	0,80	0,80
413	0,80	0,80
415	0,80	0,80
416	0,80	0,80
418	0,80	0,80
419	0,80	0,80
420	0,80	0,80
421	0,80	0,80
422	0,80	0,80
423	0,80	0,80
424	0,80	0,80
426	0,80	0,80
427	0,80	0,80
429	0,80	0,80
430	0,80	0,80
431	0,80	0,80
433	0,80	0,80
434	0,80	0,80
435	0,80	0,80
436	0,80	0,80
437	0,80	0,80
439	0,80	0,80
440	0,80	0,80
441	0,80	0,80
443	0,80	0,80
444	0,80	0,80
445	0,80	0,80
446	0,80	0,80
447	0,80	0,80
448	0,80	0,80
449	0,80	0,80
450	0,80	0,80
451	0,80	0,80
452	0,80	0,80
453	0,80	0,80
454	0,80	0,80
456	0,80	0,80
457	0,80	0,80
458	0,80	0,80
459	0,80	0,80
460	0,80	0,80
461	0,80	0,80
462	0,80	0,80

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
463	Geen verblijfsobject	11,50	0,00	Relatief			
464	Geen verblijfsobject	3,60	0,00	Relatief			
465	Heuvelstraat 52BIS Breda	6,70	0,00	Relatief	bijeenkomstfunctie		
466	Heuvelstraat 52A Breda	9,70	0,00	Relatief	onderwijsfunctie		
467	Heuvelstraat 54 Breda	3,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
468	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
469	Heuvelstraat 54BIS Breda	4,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
470	Geen verblijfsobject	5,10	0,00	Relatief			
471	Heuvelstraat 56 Breda	3,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
472	Heuvelstraat 56BIS Breda	3,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
473	Heuvelstraat 58 Breda	3,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
608	Kolfbaanstraat 41 Breda	6,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
609	Geen verblijfsobject	2,20	0,00	Relatief			
612	Kolfbaanstraat 43 Breda	6,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
615	Kolfbaanstraat 45 Breda	6,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
616	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
619	Kolfbaanstraat 47 Breda	6,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
622	Geen verblijfsobject	7,70	0,00	Relatief			
623	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
626	Geen verblijfsobject	7,60	0,00	Relatief			
627	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
629	Geen verblijfsobject	8,00	0,00	Relatief			
630	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
634	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
635	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
636	Geen verblijfsobject	2,90	0,00	Relatief			
637	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
638	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
639	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
640	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
641	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
644	643_Tuinzigtlaan Breda	9,60	0,00	Relatief	gezondheidszorgfunctie		
645	Tuinzigtlaan 9000TRAF Breda	4,10	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
647	646_Cosunpark Breda	24,00	0,00	Relatief	kantoorfunctie		
649	648_Cosunpark Breda	19,00	0,00	Relatief	kantoorfunctie		
650	Zandoogjes 9640TRAF Breda	2,70	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
651	Cosunpark 10 Breda	15,50	0,00	Relatief	kantoorfunctie		
652	Haagweg 193BIS Breda	7,30	0,00	Relatief	industriefunctie		
657	Tuinzigtlaan 1 Breda	12,30	0,00	Relatief	woonfunctie		
658	Geen verblijfsobject	4,20	0,00	Relatief			
683	Hofhage 1 Breda	6,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
684	Hofhage 2 Breda	6,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
685	Hofhage 3 Breda	6,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
686	Hofhage 4 Breda	6,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
687	Hofhage 5 Breda	6,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
688	Hofhage 6 Breda	6,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
689	Hofhage 7 Breda	6,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
690	Hofhage 8 Breda	6,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
691	Hofhage 9 Breda	6,60	0,00	Relatief	woonfunctie		
692	Hofhage 10 Breda	6,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
693	Hofhage 11 Breda	6,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
694	Hofhage 12 Breda	6,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
695	Hofhage 13 Breda	6,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
696	Hofhage 14 Breda	6,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
697	Hofhage 15 Breda	6,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
698	Geen verblijfsobject	8,80	0,00	Relatief			
699	Hofhage 16 Breda	6,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
700	Hofhage 17 Breda	6,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
701	Hofhage 18 Breda	3,30	0,00	Relatief	woonfunctie		
702	Hofhage 19 Breda	3,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
703	Hofhage 20 Breda	3,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
704	Hofhage 21 Breda	3,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
705	Hofhage 22 Breda	6,00	0,00	Relatief	woonfunctie		

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
463		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
464		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
465		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
466		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
467		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
468		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
469		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
470		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
471		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
472		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
473		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
608		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
609		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
612		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
615		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
616		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
619		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
622		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
623		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
626		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
627		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
629		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
630		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
634		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
635		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
636		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
637		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
638		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
639		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
640		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
641		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
644		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
645		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
647		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
649		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
650		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
651		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
652		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
657		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
658		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
683		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
684		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
685		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
686		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
687		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
688		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
689		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
690		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
691		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
692		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
693		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
694		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
695		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
696		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
697		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
698		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
699		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
700		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
701		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
702		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
703		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
704		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
705		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model zonder maatregelen
 Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
463	0,80	0,80
464	0,80	0,80
465	0,80	0,80
466	0,80	0,80
467	0,80	0,80
468	0,80	0,80
469	0,80	0,80
470	0,80	0,80
471	0,80	0,80
472	0,80	0,80
473	0,80	0,80
608	0,80	0,80
609	0,80	0,80
612	0,80	0,80
615	0,80	0,80
616	0,80	0,80
619	0,80	0,80
622	0,80	0,80
623	0,80	0,80
626	0,80	0,80
627	0,80	0,80
629	0,80	0,80
630	0,80	0,80
634	0,80	0,80
635	0,80	0,80
636	0,80	0,80
637	0,80	0,80
638	0,80	0,80
639	0,80	0,80
640	0,80	0,80
641	0,80	0,80
644	0,80	0,80
645	0,80	0,80
647	0,80	0,80
649	0,80	0,80
650	0,80	0,80
651	0,80	0,80
652	0,80	0,80
657	0,80	0,80
658	0,80	0,80
683	0,80	0,80
684	0,80	0,80
685	0,80	0,80
686	0,80	0,80
687	0,80	0,80
688	0,80	0,80
689	0,80	0,80
690	0,80	0,80
691	0,80	0,80
692	0,80	0,80
693	0,80	0,80
694	0,80	0,80
695	0,80	0,80
696	0,80	0,80
697	0,80	0,80
698	0,80	0,80
699	0,80	0,80
700	0,80	0,80
701	0,80	0,80
702	0,80	0,80
703	0,80	0,80
704	0,80	0,80
705	0,80	0,80

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
706	Hofhage 23 Breda	3,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
729	728_Don Boscoplein Breda	12,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
732	731_Oosterstraat Breda	13,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
736	Tuinzichtlaan 41 Breda	5,70	0,00	Relatief	bijeenkomstfunctie		
737	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
808	Dr. Mollerweg 90 Breda	0,00	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
809	Dr. Mollerweg 82 Breda	7,90	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
810	Dr. Mollerweg 58 Breda	7,90	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
811	Dr. Mollerweg 68 Breda	2,70	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
812	Dr. Mollerweg 76 Breda	0,00	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
813	Dr. Mollerweg 46 Breda	2,70	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
814	Dr. Mollerweg 80 Breda	6,80	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
815	Dr. Mollerweg 62 Breda	2,70	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
816	Dr. Mollerweg 50 Breda	2,70	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
817	Dr. Mollerweg 84 Breda	8,80	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
818	Dr. Mollerweg 42 Breda	2,70	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
819	Dr. Mollerweg 72 Breda	3,00	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
820	Dr. Mollerweg 56 Breda	7,60	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
821	Dr. Mollerweg 86 Breda	6,10	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
822	Dr. Mollerweg 88 Breda	8,00	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
823	Dr. Mollerweg 78 Breda	5,20	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
824	Dr. Mollerweg 66 Breda	2,70	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
825	Dr. Mollerweg 64 Breda	2,70	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
826	Dr. Mollerweg 70 Breda	2,70	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
827	Dr. Mollerweg 48 Breda	2,70	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
828	Dr. Mollerweg 52 Breda	2,70	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
829	Dr. Mollerweg 60 Breda	7,00	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
830	Dr. Mollerweg 54 Breda	2,70	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
831	Dr. Mollerweg 44 Breda	2,70	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
890	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
891	Ettensebaan 6 Breda	7,30	0,00	Relatief	woonfunctie		
892	Geen verblijfsobject	10,80	0,00	Relatief			
893	Ettensebaan 10 Breda	7,70	0,00	Relatief	industriefunctie		
894	Ettensebaan 15 Breda	7,90	0,00	Relatief	industriefunctie		
895	Ettensebaan 17 Breda	6,90	0,00	Relatief	kantoorfunctie		
896	Ettensebaan 600TRD Breda	6,50	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
921	920_Kronenburgwerf Breda	8,30	0,00	Relatief	bijeenkomstfunctie		
922	Gooren 1 Breda	8,20	0,00	Relatief	industriefunctie		
923	Gooren 3 Breda	5,00	0,00	Relatief	industriefunctie		
924	Geen verblijfsobject	3,30	0,00	Relatief			
925	Amstelstraat 41 Breda	9,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
926	Amstelstraat 43 Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
927	Amstelstraat 45 Breda	9,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
928	Amstelstraat 47 Breda	9,30	0,00	Relatief	woonfunctie		
976	St. Maartenstraat 1 Breda	8,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
977	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
978	St. Maartenstraat 2 Breda	8,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
980	St. Maartenstraat 3 Breda	7,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
981	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
982	St. Maartenstraat 4 Breda	7,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
983	St. Maartenstraat 5 Breda	8,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
984	Geen verblijfsobject	5,90	0,00	Relatief			
985	St. Maartenstraat 6 Breda	8,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
987	St. Maartenstraat 6BIS Breda	8,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
989	St. Maartenstraat 7 Breda	8,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
990	St. Maartenstraat 8 Breda	8,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
991	St. Maartenstraat 9 Breda	9,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
992	St. Maartenstraat 10 Breda	8,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
993	St. Maartenstraat 11 Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
994	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
995	St. Maartenstraat 13 Breda	3,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
996	St. Maartenstraat 14 Breda	8,30	0,00	Relatief	woonfunctie		
997	St. Maartenstraat 15 Breda	3,60	0,00	Relatief	woonfunctie		

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
706		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
729		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
732		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
736		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
737		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
808		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
809		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
810		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
811		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
812		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
813		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
814		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
815		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
816		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
817		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
818		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
819		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
820		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
821		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
822		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
823		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
824		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
825		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
826		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
827		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
828		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
829		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
830		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
831		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
890		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
891		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
892		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
893		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
894		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
895		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
896		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
921		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
922		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
923		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
924		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
925		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
926		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
927		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
928		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
976		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
977		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
978		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
980		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
981		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
982		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
983		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
984		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
985		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
987		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
989		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
990		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
991		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
992		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
993		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
994		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
995		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
996		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
997		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model zonder maatregelen
 Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
706	0,80	0,80
729	0,80	0,80
732	0,80	0,80
736	0,80	0,80
737	0,80	0,80
808	0,80	0,80
809	0,80	0,80
810	0,80	0,80
811	0,80	0,80
812	0,80	0,80
813	0,80	0,80
814	0,80	0,80
815	0,80	0,80
816	0,80	0,80
817	0,80	0,80
818	0,80	0,80
819	0,80	0,80
820	0,80	0,80
821	0,80	0,80
822	0,80	0,80
823	0,80	0,80
824	0,80	0,80
825	0,80	0,80
826	0,80	0,80
827	0,80	0,80
828	0,80	0,80
829	0,80	0,80
830	0,80	0,80
831	0,80	0,80
890	0,80	0,80
891	0,80	0,80
892	0,80	0,80
893	0,80	0,80
894	0,80	0,80
895	0,80	0,80
896	0,80	0,80
921	0,80	0,80
922	0,80	0,80
923	0,80	0,80
924	0,80	0,80
925	0,80	0,80
926	0,80	0,80
927	0,80	0,80
928	0,80	0,80
976	0,80	0,80
977	0,80	0,80
978	0,80	0,80
980	0,80	0,80
981	0,80	0,80
982	0,80	0,80
983	0,80	0,80
984	0,80	0,80
985	0,80	0,80
987	0,80	0,80
989	0,80	0,80
990	0,80	0,80
991	0,80	0,80
992	0,80	0,80
993	0,80	0,80
994	0,80	0,80
995	0,80	0,80
996	0,80	0,80
997	0,80	0,80

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
998	St. Maartenstraat 16 Breda	8,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
999	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1000	Schans 10 Breda	9,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
1001	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1002	Schans 11 Breda	9,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
1003	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1004	Schans 12 Breda	9,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
1005	Schans 13 Breda	9,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
1006	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1007	Schans 14 Breda	8,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
1008	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1009	Schans 15 Breda	9,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
1010	Schans 16 Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
1011	Schans 17 Breda	9,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
1012	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1013	Schans 18 Breda	9,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
1014	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1015	Schans 19 Breda	8,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
1016	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1017	Schans 20 Breda	9,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
1018	Schans 21 Breda	8,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
1019	Schans 22 Breda	8,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
1020	Schans 23 Breda	8,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
1021	Schans 24 Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
1022	Schans 25 Breda	9,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
1025	1024_Scheldestraat Breda	4,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
1027	1026_Scheldestraat Breda	4,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
1029	Tolsteeg 5540TRD Breda	3,60	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1030	Tuinzigtlaan 7 Breda	8,20	0,00	Relatief	kantoorfunctie		
1031	Tuinzigtlaan 10 Breda	5,00	0,00	Relatief	onderwijsfunctie		
1035	1034_Tuinzigtlaan Breda	6,90	0,00	Relatief	winkelfunctie		
1037	1036_Tuinzigtlaan Breda	7,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
1038	Tuinzigtlaan 26G01 Breda	7,80	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1039	Tuinzigtlaan 26G02 Breda	2,80	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1040	Tuinzigtlaan 26G03 Breda	2,80	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1041	Tuinzigtlaan 26G05 Breda	2,80	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1042	Tuinzigtlaan 26G06 Breda	2,90	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1043	Tuinzigtlaan 26G07 Breda	2,90	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1044	Tuinzigtlaan 26G08 Breda	2,90	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1045	Tuinzigtlaan 26G09 Breda	3,40	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1046	Tuinzigtlaan 26G10 Breda	3,70	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1047	Tuinzigtlaan 26G11 Breda	3,70	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1048	Tuinzigtlaan 26G12 Breda	3,70	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1049	Tuinzigtlaan 26G13 Breda	3,70	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1050	Tuinzigtlaan 26G14 Breda	3,10	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1051	Tuinzigtlaan 26G15 Breda	2,70	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1052	Tuinzigtlaan 26G16 Breda	2,60	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1053	Tuinzigtlaan 26G17 Breda	2,60	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1054	Tuinzigtlaan 26G18 Breda	2,60	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1055	Tuinzigtlaan 26G19 Breda	2,60	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1056	Tuinzigtlaan 26G20 Breda	4,00	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1057	Tuinzigtlaan 26G04 Breda	2,80	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1059	1058_Tuinzigtlaan Breda	20,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
1060	Tuinzigtlaan 800TRD Breda	4,40	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1133	Vestingstraat 55 Breda	6,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
1134	Vestingstraat 56 Breda	6,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
1135	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1136	Vestingstraat 58 Breda	6,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
1137	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1181	Vestkant 56 Breda	6,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
1199	Vestkant 58 Breda	6,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
1201	Vestkant 60 Breda	6,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
1202	Vestkant 99 Breda	9,10	0,00	Relatief	woonfunctie		

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
998		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
999		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1000		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1001		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1002		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1003		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1004		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1005		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1006		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1007		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1008		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1009		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1010		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1011		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1012		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1013		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1014		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1015		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1016		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1017		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1018		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1019		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1020		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1021		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1022		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1025		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1027		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1029		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1030		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1031		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1035		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1037		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1038		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1039		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1040		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1041		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1042		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1043		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1044		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1045		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1046		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1047		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1048		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1049		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1050		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1051		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1052		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1053		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1054		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1055		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1056		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1057		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1059		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1060		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1133		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1134		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1135		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1136		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1137		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1181		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1199		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1201		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1202		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model zonder maatregelen
 Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
998	0,80	0,80
999	0,80	0,80
1000	0,80	0,80
1001	0,80	0,80
1002	0,80	0,80
1003	0,80	0,80
1004	0,80	0,80
1005	0,80	0,80
1006	0,80	0,80
1007	0,80	0,80
1008	0,80	0,80
1009	0,80	0,80
1010	0,80	0,80
1011	0,80	0,80
1012	0,80	0,80
1013	0,80	0,80
1014	0,80	0,80
1015	0,80	0,80
1016	0,80	0,80
1017	0,80	0,80
1018	0,80	0,80
1019	0,80	0,80
1020	0,80	0,80
1021	0,80	0,80
1022	0,80	0,80
1025	0,80	0,80
1027	0,80	0,80
1029	0,80	0,80
1030	0,80	0,80
1031	0,80	0,80
1035	0,80	0,80
1037	0,80	0,80
1038	0,80	0,80
1039	0,80	0,80
1040	0,80	0,80
1041	0,80	0,80
1042	0,80	0,80
1043	0,80	0,80
1044	0,80	0,80
1045	0,80	0,80
1046	0,80	0,80
1047	0,80	0,80
1048	0,80	0,80
1049	0,80	0,80
1050	0,80	0,80
1051	0,80	0,80
1052	0,80	0,80
1053	0,80	0,80
1054	0,80	0,80
1055	0,80	0,80
1056	0,80	0,80
1057	0,80	0,80
1059	0,80	0,80
1060	0,80	0,80
1133	0,80	0,80
1134	0,80	0,80
1135	0,80	0,80
1136	0,80	0,80
1137	0,80	0,80
1181	0,80	0,80
1199	0,80	0,80
1201	0,80	0,80
1202	0,80	0,80

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
1203	Vestkant 101 Breda	8,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
1204	Vestkant 103 Breda	9,60	0,00	Relatief	woonfunctie		
1205	Vestkant 105 Breda	9,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
1207	1206_Vestkant Breda	9,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
1208	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1210	1209_Vestkant Breda	10,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
1211	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1212	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1213	Vestkant 111 Breda	9,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
1214	Vestkant 113 Breda	8,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
1215	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1216	Vestkant 115 Breda	8,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
1217	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1218	Vestkant 117 Breda	8,60	0,00	Relatief	woonfunctie		
1219	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1220	Vestkant 119 Breda	8,60	0,00	Relatief	woonfunctie		
1221	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1222	Vestkant 123 Breda	8,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
1224	Vestkant 125 Breda	10,30	0,00	Relatief	woonfunctie		
1236	1235_Vincent van Goghstraat Breda	12,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
1238	1237_Vincent van Goghstraat Breda	11,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
1240	1239_Vincent van Goghstraat Breda	11,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
1242	1241_Vincent van Goghstraat Breda	11,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
1245	1244_Vestkant Breda	11,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
1295	Tuinzigtlaan 45 Breda	8,00	0,00	Relatief	kantoorfunctie		
1321	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1322	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1323	Geen verblijfsobject	8,40	0,00	Relatief			
1324	Geen verblijfsobject	2,90	0,00	Relatief			
1325	Geen verblijfsobject	8,10	0,00	Relatief			
1326	Geen verblijfsobject	5,10	0,00	Relatief			
1327	Geen verblijfsobject	8,10	0,00	Relatief			
1328	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1329	Geen verblijfsobject	7,70	0,00	Relatief			
1330	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1331	Geen verblijfsobject	8,30	0,00	Relatief			
1332	Geen verblijfsobject	2,60	0,00	Relatief			
1557	Oosterstraat 112 Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
1558	Geen verblijfsobject	2,90	0,00	Relatief			
1559	Oosterstraat 114 Breda	8,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
1560	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1561	Oosterstraat 116 Breda	8,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
1562	Oosterstraat 118 Breda	7,60	0,00	Relatief	woonfunctie		
1584	Geen verblijfsobject	2,90	0,00	Relatief			
1585	Oosterstraat 122 Breda	4,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
1586	Oosterstraat 122BIS Breda	11,10	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1587	Oosterstraat 122G01 Breda	2,60	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1588	Oosterstraat 122G02 Breda	2,60	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1589	Oosterstraat 122G03 Breda	2,60	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1590	Oosterstraat 122G04 Breda	2,70	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1591	Oosterstraat 122G05 Breda	2,60	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1592	Oosterstraat 122G06 Breda	2,60	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1593	Oosterstraat 122G07 Breda	2,60	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1594	Oosterstraat 122G08 Breda	2,60	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1595	Oosterstraat 122G09 Breda	2,60	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1596	Oosterstraat 122G10 Breda	2,60	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1597	Oosterstraat 122G11 Breda	4,30	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1598	Oosterstraat 124 Breda	7,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
1599	Geen verblijfsobject	2,30	0,00	Relatief			
1684	Schans 1 Breda	8,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
1685	Schans 2 Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
1686	Schans 3 Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
1687	Schans 4 Breda	9,60	0,00	Relatief	woonfunctie		

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
1203		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1204		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1205		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1207		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1208		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1210		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1211		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1212		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1213		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1214		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1215		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1216		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1217		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1218		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1219		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1220		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1221		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1222		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1224		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1236		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1240		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1242		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1245		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1295		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1321		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1322		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1323		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1324		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1325		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1326		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1327		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1328		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1329		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1330		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1331		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1332		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1557		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1558		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1559		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1560		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1561		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1562		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1584		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1585		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1586		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1587		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1588		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1589		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1590		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1591		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1592		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1593		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1594		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1595		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1596		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1597		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1598		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1599		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1686		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1687		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model zonder maatregelen
 Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
1203	0,80	0,80
1204	0,80	0,80
1205	0,80	0,80
1207	0,80	0,80
1208	0,80	0,80
1210	0,80	0,80
1211	0,80	0,80
1212	0,80	0,80
1213	0,80	0,80
1214	0,80	0,80
1215	0,80	0,80
1216	0,80	0,80
1217	0,80	0,80
1218	0,80	0,80
1219	0,80	0,80
1220	0,80	0,80
1221	0,80	0,80
1222	0,80	0,80
1224	0,80	0,80
1236	0,80	0,80
1238	0,80	0,80
1240	0,80	0,80
1242	0,80	0,80
1245	0,80	0,80
1295	0,80	0,80
1321	0,80	0,80
1322	0,80	0,80
1323	0,80	0,80
1324	0,80	0,80
1325	0,80	0,80
1326	0,80	0,80
1327	0,80	0,80
1328	0,80	0,80
1329	0,80	0,80
1330	0,80	0,80
1331	0,80	0,80
1332	0,80	0,80
1557	0,80	0,80
1558	0,80	0,80
1559	0,80	0,80
1560	0,80	0,80
1561	0,80	0,80
1562	0,80	0,80
1584	0,80	0,80
1585	0,80	0,80
1586	0,80	0,80
1587	0,80	0,80
1588	0,80	0,80
1589	0,80	0,80
1590	0,80	0,80
1591	0,80	0,80
1592	0,80	0,80
1593	0,80	0,80
1594	0,80	0,80
1595	0,80	0,80
1596	0,80	0,80
1597	0,80	0,80
1598	0,80	0,80
1599	0,80	0,80
1684	0,80	0,80
1685	0,80	0,80
1686	0,80	0,80
1687	0,80	0,80

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
1688	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1689	Schans 5 Breda	9,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
1690	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1691	Schans 6 Breda	9,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
1692	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1693	Schans 7 Breda	9,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
1694	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1695	Schans 8 Breda	9,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
1696	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1697	Schans 9 Breda	9,30	0,00	Relatief	woonfunctie		
1736	Roerstraat 5 Breda	9,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
1737	Roerstraat 6 Breda	8,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
1738	Roerstraat 7 Breda	9,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
1739	Roerstraat 8 Breda	9,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
1740	Roerstraat 9 Breda	9,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
1741	Roerstraat 10 Breda	9,30	0,00	Relatief	woonfunctie		
1742	Roerstraat 11 Breda	9,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
1743	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1745	St. Maartenstraat 17 Breda	3,60	0,00	Relatief	woonfunctie		
1746	Geen verblijfsobject	11,20	0,00	Relatief			
1747	St. Maartenstraat 19 Breda	3,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
1748	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1749	St. Maartenstraat 20 Breda	7,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
1751	St. Maartenstraat 21 Breda	3,30	0,00	Relatief	woonfunctie		
1752	St. Maartenstraat 22 Breda	9,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
1753	St. Maartenstraat 24 Breda	9,60	0,00	Relatief	woonfunctie		
1755	St. Maartenstraat 26 Breda	9,60	0,00	Relatief	woonfunctie		
1757	St. Maartenstraat 28 Breda	9,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
1759	St. Maartenstraat 30 Breda	7,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
1761	Geen verblijfsobject	9,50	0,00	Relatief			
1764	Ettensebaan 2 Breda	8,00	0,00	Relatief	industriefunctie		
1769	Verlengde Fr��belstraat 8 Breda	9,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
1770	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1771	Jan Ligthartstraat 2A1 Breda	9,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
1772	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1773	Jan Ligthartstraat 2A2 Breda	9,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
1774	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1775	Jan Ligthartstraat 2A3 Breda	9,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
1776	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1777	Jan Ligthartstraat 2A4 Breda	9,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
1778	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1779	Verlengde Fr��belstraat 6 Breda	9,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
1780	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1781	Verlengde Fr��belstraat 4 Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
1782	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1783	Verlengde Fr��belstraat 2 Breda	9,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
1784	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1785	Don Boscoplein 6 Breda	9,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
1786	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1787	Don Boscoplein 8 Breda	9,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
1788	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1789	Don Boscoplein 10 Breda	9,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
1790	Don Boscoplein 12 Breda	9,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
1791	Don Boscoplein 14 Breda	9,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
1792	Don Boscoplein 16 Breda	9,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
1793	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1794	Don Boscoplein 18 Breda	8,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
1795	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1796	Don Boscoplein 20 Breda	8,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
1797	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1798	Don Boscoplein 22 Breda	9,30	0,00	Relatief	woonfunctie		
1799	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1800	Don Boscoplein 24 Breda	9,20	0,00	Relatief	woonfunctie		

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
1688		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1689		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1690		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1691		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1692		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1693		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1694		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1695		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1696		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1697		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1736		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1737		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1738		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1739		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1741		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1742		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1743		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1745		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1746		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1747		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1748		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1749		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1751		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1752		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1753		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1755		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1757		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1759		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1761		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1764		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1769		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1770		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1771		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1772		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1773		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1774		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1775		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1776		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1777		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1778		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1779		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1780		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1781		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1782		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1783		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1784		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1785		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1786		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1787		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1788		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1789		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1790		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1791		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1792		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1793		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1794		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1795		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1796		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1797		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1798		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1799		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1800		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model zonder maatregelen
 Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
1688	0,80	0,80
1689	0,80	0,80
1690	0,80	0,80
1691	0,80	0,80
1692	0,80	0,80
1693	0,80	0,80
1694	0,80	0,80
1695	0,80	0,80
1696	0,80	0,80
1697	0,80	0,80
1736	0,80	0,80
1737	0,80	0,80
1738	0,80	0,80
1739	0,80	0,80
1740	0,80	0,80
1741	0,80	0,80
1742	0,80	0,80
1743	0,80	0,80
1745	0,80	0,80
1746	0,80	0,80
1747	0,80	0,80
1748	0,80	0,80
1749	0,80	0,80
1751	0,80	0,80
1752	0,80	0,80
1753	0,80	0,80
1755	0,80	0,80
1757	0,80	0,80
1759	0,80	0,80
1761	0,80	0,80
1764	0,80	0,80
1769	0,80	0,80
1770	0,80	0,80
1771	0,80	0,80
1772	0,80	0,80
1773	0,80	0,80
1774	0,80	0,80
1775	0,80	0,80
1776	0,80	0,80
1777	0,80	0,80
1778	0,80	0,80
1779	0,80	0,80
1780	0,80	0,80
1781	0,80	0,80
1782	0,80	0,80
1783	0,80	0,80
1784	0,80	0,80
1785	0,80	0,80
1786	0,80	0,80
1787	0,80	0,80
1788	0,80	0,80
1789	0,80	0,80
1790	0,80	0,80
1791	0,80	0,80
1792	0,80	0,80
1793	0,80	0,80
1794	0,80	0,80
1795	0,80	0,80
1796	0,80	0,80
1797	0,80	0,80
1798	0,80	0,80
1799	0,80	0,80
1800	0,80	0,80

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
1801	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1802	Don Boscoplein 26 Breda	9,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
1803	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1804	Don Boscoplein 28 Breda	9,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
1805	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1806	Don Boscoplein 30 Breda	8,60	0,00	Relatief	woonfunctie		
1807	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1808	Don Boscoplein 32 Breda	9,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
1809	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1810	Don Boscoplein 34 Breda	9,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
1811	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1812	Don Boscoplein 36 Breda	9,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
1813	Don Boscoplein 38 Breda	9,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
1814	Don Boscoplein 40 Breda	9,30	0,00	Relatief	woonfunctie		
1815	Don Boscoplein 42 Breda	9,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
1816	Don Boscoplein 5 Breda	9,30	0,00	Relatief	woonfunctie		
1817	Don Boscoplein 7 Breda	9,30	0,00	Relatief	woonfunctie		
1818	Don Boscoplein 9 Breda	9,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
1819	Don Boscoplein 11 Breda	8,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
1820	Don Boscoplein 13 Breda	9,30	0,00	Relatief	woonfunctie		
1821	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1822	Don Boscoplein 15 Breda	8,60	0,00	Relatief	woonfunctie		
1823	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1824	Don Boscoplein 17 Breda	9,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
1825	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1826	Don Boscoplein 19 Breda	9,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
1827	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1828	Don Boscoplein 21 Breda	9,30	0,00	Relatief	woonfunctie		
1829	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1830	Don Boscoplein 23 Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
1831	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1832	Don Boscoplein 25 Breda	9,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
1833	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1834	Don Boscoplein 27 Breda	8,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
1835	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1836	Don Boscoplein 29 Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
1837	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1838	Don Boscoplein 31 Breda	9,30	0,00	Relatief	woonfunctie		
1839	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1840	Don Boscoplein 33 Breda	8,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
1841	Don Boscoplein 35 Breda	9,30	0,00	Relatief	woonfunctie		
1842	Don Boscoplein 37 Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
1843	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1895	Geen verblijfsobject	8,60	0,00	Relatief			
1896	Geen verblijfsobject	8,00	0,00	Relatief			
1908	Geen verblijfsobject	8,90	0,00	Relatief			
1909	Geen verblijfsobject	7,70	0,00	Relatief			
1911	1910_Verbeetenstraat Breda	0,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
1913	Geen verblijfsobject	0,00	0,00	Relatief			
1914	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1919	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1920	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1921	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1922	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1923	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1924	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1925	Ettensebaan 30 Breda	4,00	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1926	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1927	Geen verblijfsobject	7,90	0,00	Relatief			
1928	Geen verblijfsobject	6,00	0,00	Relatief			
1929	Geen verblijfsobject	3,60	0,00	Relatief			
1931	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1932	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
1801		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1802		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1803		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1804		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1805		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1806		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1807		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1808		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1809		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1810		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1811		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1812		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1813		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1814		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1815		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1816		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1817		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1818		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1819		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1820		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1821		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1822		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1823		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1824		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1825		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1826		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1827		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1828		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1829		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1830		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1831		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1832		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1833		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1834		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1835		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1836		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1837		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1838		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1839		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1840		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1841		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1842		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1843		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1895		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1896		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1908		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1909		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1911		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1913		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1914		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1919		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1920		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1921		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1922		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1923		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1924		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1925		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1926		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1927		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1928		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1929		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1931		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1932		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model zonder maatregelen
 Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
1801	0,80	0,80
1802	0,80	0,80
1803	0,80	0,80
1804	0,80	0,80
1805	0,80	0,80
1806	0,80	0,80
1807	0,80	0,80
1808	0,80	0,80
1809	0,80	0,80
1810	0,80	0,80
1811	0,80	0,80
1812	0,80	0,80
1813	0,80	0,80
1814	0,80	0,80
1815	0,80	0,80
1816	0,80	0,80
1817	0,80	0,80
1818	0,80	0,80
1819	0,80	0,80
1820	0,80	0,80
1821	0,80	0,80
1822	0,80	0,80
1823	0,80	0,80
1824	0,80	0,80
1825	0,80	0,80
1826	0,80	0,80
1827	0,80	0,80
1828	0,80	0,80
1829	0,80	0,80
1830	0,80	0,80
1831	0,80	0,80
1832	0,80	0,80
1833	0,80	0,80
1834	0,80	0,80
1835	0,80	0,80
1836	0,80	0,80
1837	0,80	0,80
1838	0,80	0,80
1839	0,80	0,80
1840	0,80	0,80
1841	0,80	0,80
1842	0,80	0,80
1843	0,80	0,80
1895	0,80	0,80
1896	0,80	0,80
1908	0,80	0,80
1909	0,80	0,80
1911	0,80	0,80
1913	0,80	0,80
1914	0,80	0,80
1919	0,80	0,80
1920	0,80	0,80
1921	0,80	0,80
1922	0,80	0,80
1923	0,80	0,80
1924	0,80	0,80
1925	0,80	0,80
1926	0,80	0,80
1927	0,80	0,80
1928	0,80	0,80
1929	0,80	0,80
1931	0,80	0,80
1932	0,80	0,80

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
1933	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1934	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1935	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1936	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1937	Geen verblijfsobject	7,50	0,00	Relatief			
1938	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1939	Geen verblijfsobject	6,80	0,00	Relatief			
1940	Tuinzigtlaan 11 Breda	9,30	0,00	Relatief	bijeenkomstfunctie		
1942	Tuinzigtlaan 10820TRAF Breda	2,50	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1943	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1944	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1945	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1946	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1947	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1948	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1949	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1950	Geen verblijfsobject	0,00	0,00	Relatief			
1951	Geen verblijfsobject	0,00	0,00	Relatief			
1952	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1957	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1958	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1959	Geen verblijfsobject	0,00	0,00	Relatief			
1960	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1961	Geen verblijfsobject	0,00	0,00	Relatief			
1962	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1963	Geen verblijfsobject	0,00	0,00	Relatief			
1964	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1965	Geen verblijfsobject	0,00	0,00	Relatief			
1966	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1968	1967_Vijfhagen Breda	4,00	0,00	Relatief	kantoorfunctie		
1969	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1970	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1971	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1972	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1973	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1974	Geen verblijfsobject	0,00	0,00	Relatief			
1975	Tuinzigtlaan 43J Breda	0,00	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1976	Tuinzigtlaan 43H Breda	0,00	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1977	Tuinzigtlaan 43G Breda	0,00	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1978	Tuinzigtlaan 43F Breda	0,00	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1979	Tuinzigtlaan 43E Breda	0,00	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1980	Tuinzigtlaan 43D Breda	0,00	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1981	Tuinzigtlaan 43C Breda	0,00	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1982	Tuinzigtlaan 43B Breda	0,00	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1983	Tuinzigtlaan 43A Breda	0,00	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1984	Geen verblijfsobject	0,00	0,00	Relatief			
1985	Geen verblijfsobject	0,00	0,00	Relatief			
1986	Haagweg 214A Breda	6,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
1987	Dr. Mollerweg 40 Breda	0,00	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
1988	Geen verblijfsobject	6,00	0,00	Relatief			
1989	Geen verblijfsobject	0,00	0,00	Relatief			
2002	Geen verblijfsobject	0,00	0,00	Relatief			
2003	Geen verblijfsobject	0,00	0,00	Relatief			
2004	Geen verblijfsobject	0,00	0,00	Relatief			
2005	Geen verblijfsobject	0,00	0,00	Relatief			
2006	Geen verblijfsobject	0,00	0,00	Relatief			
2007	Geen verblijfsobject	0,00	0,00	Relatief			
2008	Geen verblijfsobject	0,00	0,00	Relatief			
2011	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2012	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2013	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2017	Gooren 5 Breda	6,00	0,00	Relatief	industriefunctie		
2018	Geen verblijfsobject	6,00	0,00	Relatief			

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
1933		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1934		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1935		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1936		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1937		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1938		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1939		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1940		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1942		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1943		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1944		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1945		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1946		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1947		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1948		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1949		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1950		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1951		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1952		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1957		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1958		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1960		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1961		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1963		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1965		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1966		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1968		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1970		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1971		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1972		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1973		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1974		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1975		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1976		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1977		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1978		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1979		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1980		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1981		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1982		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1983		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1984		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1985		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1986		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1987		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1988		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1989		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2002		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2003		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2004		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2005		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2006		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2007		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2008		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2011		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2012		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2013		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2017		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2018		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model zonder maatregelen
 Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
1933	0,80	0,80
1934	0,80	0,80
1935	0,80	0,80
1936	0,80	0,80
1937	0,80	0,80
1938	0,80	0,80
1939	0,80	0,80
1940	0,80	0,80
1942	0,80	0,80
1943	0,80	0,80
1944	0,80	0,80
1945	0,80	0,80
1946	0,80	0,80
1947	0,80	0,80
1948	0,80	0,80
1949	0,80	0,80
1950	0,80	0,80
1951	0,80	0,80
1952	0,80	0,80
1957	0,80	0,80
1958	0,80	0,80
1959	0,80	0,80
1960	0,80	0,80
1961	0,80	0,80
1962	0,80	0,80
1963	0,80	0,80
1964	0,80	0,80
1965	0,80	0,80
1966	0,80	0,80
1968	0,80	0,80
1969	0,80	0,80
1970	0,80	0,80
1971	0,80	0,80
1972	0,80	0,80
1973	0,80	0,80
1974	0,80	0,80
1975	0,80	0,80
1976	0,80	0,80
1977	0,80	0,80
1978	0,80	0,80
1979	0,80	0,80
1980	0,80	0,80
1981	0,80	0,80
1982	0,80	0,80
1983	0,80	0,80
1984	0,80	0,80
1985	0,80	0,80
1986	0,80	0,80
1987	0,80	0,80
1988	0,80	0,80
1989	0,80	0,80
2002	0,80	0,80
2003	0,80	0,80
2004	0,80	0,80
2005	0,80	0,80
2006	0,80	0,80
2007	0,80	0,80
2008	0,80	0,80
2011	0,80	0,80
2012	0,80	0,80
2013	0,80	0,80
2017	0,80	0,80
2018	0,80	0,80

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
2019	Geen verblijfsobject	0,00	0,00	Relatief			
2020	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2021	Geen verblijfsobject	0,00	0,00	Relatief			
2022	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2023	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2024	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2026	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2027	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2028	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2029	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2030	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2031	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2054	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2057	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2058	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2059	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2060	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2061	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2062	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2063	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2064	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2068	Dr. Mollerweg 92 Breda	0,00	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
2069	Dr. Mollerweg 94 Breda	0,00	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
2070	Dr. Mollerweg 96 Breda	0,00	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
2072	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2077	Haagweg 228 Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2078	Haagweg 226 Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2079	Haagweg 224 Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2080	Haagweg 222 Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2081	Haagweg 220 Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2082	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2083	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2084	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2085	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2086	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2087	Mgr. Horsthuisstraat 22 Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2088	Mgr. Horsthuisstraat 24 Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2089	Mgr. Horsthuisstraat 26 Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2090	Mgr. Horsthuisstraat 28 Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2091	Mgr. Horsthuisstraat 30 Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2092	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2093	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2094	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2095	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2096	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2097	Mgr. Horsthuisstraat 32 Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2098	Mgr. Horsthuisstraat 34 Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2099	Mgr. Horsthuisstraat 36 Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2100	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2101	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2102	Mgr. Horsthuisstraat 38 Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2103	Mgr. Horsthuisstraat 40 Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2104	Mgr. Horsthuisstraat 42 Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2105	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2106	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2107	Mgr. Horsthuisstraat 44 Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2108	Mgr. Horsthuisstraat 46 Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2109	Mgr. Horsthuisstraat 48 Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2110	Mgr. Horsthuisstraat 50 Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2111	Mgr. Horsthuisstraat 52 Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2112	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2113	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2114	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
2019		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2020		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2021		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2022		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2023		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2024		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2026		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2027		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2028		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2029		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2030		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2031		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2054		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2057		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2058		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2059		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2060		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2061		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2062		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2063		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2064		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2068		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2069		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2070		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2072		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2077		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2078		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2079		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2080		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2081		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2082		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2083		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2084		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2085		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2086		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2087		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2088		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2089		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2090		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2091		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2092		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2093		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2094		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2095		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2096		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2097		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2098		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2099		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2100		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2101		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2102		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2103		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2104		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2105		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2106		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2107		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2108		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2109		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2110		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2111		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2112		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2113		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2114		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
2019	0,80	0,80
2020	0,80	0,80
2021	0,80	0,80
2022	0,80	0,80
2023	0,80	0,80
2024	0,80	0,80
2026	0,80	0,80
2027	0,80	0,80
2028	0,80	0,80
2029	0,80	0,80
2030	0,80	0,80
2031	0,80	0,80
2054	0,80	0,80
2057	0,80	0,80
2058	0,80	0,80
2059	0,80	0,80
2060	0,80	0,80
2061	0,80	0,80
2062	0,80	0,80
2063	0,80	0,80
2064	0,80	0,80
2068	0,80	0,80
2069	0,80	0,80
2070	0,80	0,80
2072	0,80	0,80
2077	0,80	0,80
2078	0,80	0,80
2079	0,80	0,80
2080	0,80	0,80
2081	0,80	0,80
2082	0,80	0,80
2083	0,80	0,80
2084	0,80	0,80
2085	0,80	0,80
2086	0,80	0,80
2087	0,80	0,80
2088	0,80	0,80
2089	0,80	0,80
2090	0,80	0,80
2091	0,80	0,80
2092	0,80	0,80
2093	0,80	0,80
2094	0,80	0,80
2095	0,80	0,80
2096	0,80	0,80
2097	0,80	0,80
2098	0,80	0,80
2099	0,80	0,80
2100	0,80	0,80
2101	0,80	0,80
2102	0,80	0,80
2103	0,80	0,80
2104	0,80	0,80
2105	0,80	0,80
2106	0,80	0,80
2107	0,80	0,80
2108	0,80	0,80
2109	0,80	0,80
2110	0,80	0,80
2111	0,80	0,80
2112	0,80	0,80
2113	0,80	0,80
2114	0,80	0,80

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
2115	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2117	Geen verblijfsobject	0,00	0,00	Relatief			
2131	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2132	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2133	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2134	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2135	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2136	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2137	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2138	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2139	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2140	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2141	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2142	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2143	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2144	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2145	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2146	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2147	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2148	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2154	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2155	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2156	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2157	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2158	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2159	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2161	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2162	Geen verblijfsobject	0,00	0,00	Relatief			
2165	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2166	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2167	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2168	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2169	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2170	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2171	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2172	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2173	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2174	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2175	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2176	Zandoogjes 2 Breda	9,30	0,00	Relatief	woonfunctie		
2177	Geen verblijfsobject	2,70	0,00	Relatief			
2178	Zandoogjes 36 Breda	8,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
2179	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2180	Zandoogjes 14 Breda	9,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
2181	Zandoogjes 30 Breda	8,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
2182	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2183	Zandoogjes 10 Breda	9,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
2184	Zandoogjes 34 Breda	8,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
2185	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2186	Zandoogjes 38 Breda	8,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
2187	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2188	Zandoogjes 40 Breda	8,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
2189	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2190	Zandoogjes 42 Breda	8,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
2191	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2192	Zandoogjes 44 Breda	8,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
2193	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2194	Zandoogjes 46 Breda	8,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
2195	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2196	Zandoogjes 48 Breda	8,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
2197	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2198	Zandoogjes 50 Breda	8,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
2199	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
2115		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2117		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2131		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2132		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2133		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2134		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2135		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2136		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2137		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2138		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2139		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2140		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2141		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2142		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2143		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2144		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2145		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2146		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2147		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2148		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2154		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2155		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2156		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2157		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2158		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2159		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2161		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2162		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2165		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2166		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2167		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2168		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2169		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2170		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2171		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2172		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2173		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2174		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2175		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2176		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2177		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2178		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2179		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2180		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2181		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2182		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2183		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2184		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2185		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2186		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2187		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2188		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2189		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2190		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2191		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2192		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2193		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2194		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2195		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2196		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2197		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2198		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2199		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model zonder maatregelen
 Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
2115	0,80	0,80
2117	0,80	0,80
2131	0,80	0,80
2132	0,80	0,80
2133	0,80	0,80
2134	0,80	0,80
2135	0,80	0,80
2136	0,80	0,80
2137	0,80	0,80
2138	0,80	0,80
2139	0,80	0,80
2140	0,80	0,80
2141	0,80	0,80
2142	0,80	0,80
2143	0,80	0,80
2144	0,80	0,80
2145	0,80	0,80
2146	0,80	0,80
2147	0,80	0,80
2148	0,80	0,80
2154	0,80	0,80
2155	0,80	0,80
2156	0,80	0,80
2157	0,80	0,80
2158	0,80	0,80
2159	0,80	0,80
2161	0,80	0,80
2162	0,80	0,80
2165	0,80	0,80
2166	0,80	0,80
2167	0,80	0,80
2168	0,80	0,80
2169	0,80	0,80
2170	0,80	0,80
2171	0,80	0,80
2172	0,80	0,80
2173	0,80	0,80
2174	0,80	0,80
2175	0,80	0,80
2176	0,80	0,80
2177	0,80	0,80
2178	0,80	0,80
2179	0,80	0,80
2180	0,80	0,80
2181	0,80	0,80
2182	0,80	0,80
2183	0,80	0,80
2184	0,80	0,80
2185	0,80	0,80
2186	0,80	0,80
2187	0,80	0,80
2188	0,80	0,80
2189	0,80	0,80
2190	0,80	0,80
2191	0,80	0,80
2192	0,80	0,80
2193	0,80	0,80
2194	0,80	0,80
2195	0,80	0,80
2196	0,80	0,80
2197	0,80	0,80
2198	0,80	0,80
2199	0,80	0,80

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
2200	Geen verblijfsobject	8,50	0,00	Relatief			
2201	Zandoogjes 4 Breda	9,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
2202	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2203	Geen verblijfsobject	9,30	0,00	Relatief			
2204	Steppevlinder 3 Breda	9,30	0,00	Relatief	woonfunctie		
2205	Steppevlinder 5 Breda	9,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
2206	Steppevlinder 7 Breda	9,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
2207	Steppevlinder 9 Breda	9,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
2208	Steppevlinder 11 Breda	9,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
2209	Steppevlinder 13 Breda	9,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
2210	Steppevlinder 15 Breda	9,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
2211	Steppevlinder 17 Breda	9,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
2212	Steppevlinder 19 Breda	9,30	0,00	Relatief	woonfunctie		
2213	Steppevlinder 21 Breda	9,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
2214	Steppevlinder 23 Breda	8,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
2215	Steppevlinder 25 Breda	9,60	0,00	Relatief	woonfunctie		
2216	Zandoogjes 16 Breda	9,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
2217	Zandoogjes 18 Breda	8,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
2218	Zandoogjes 20 Breda	9,30	0,00	Relatief	woonfunctie		
2219	Zandoogjes 22 Breda	9,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
2220	Zandoogjes 24 Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2221	Zandoogjes 26 Breda	9,60	0,00	Relatief	woonfunctie		
2222	Zandoogjes 28 Breda	9,60	0,00	Relatief	woonfunctie		
2223	Zandoogjes 12 Breda	8,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
2224	Geen verblijfsobject	6,60	0,00	Relatief			
2225	Tuinzigtlaan 5 Breda	7,60	0,00	Relatief	kantoorfunctie		
2229	Zandoogjes 6 Breda	8,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
2230	Haagweg 265A Breda	9,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
2231	Geen verblijfsobject	6,60	0,00	Relatief			
2233	2232_Scheldestraat Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2234	IJsselplein 7 Breda	8,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
2235	Geen verblijfsobject	2,60	0,00	Relatief			
2236	IJsselplein 9 Breda	8,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
2237	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2238	IJsselplein 11 Breda	8,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
2239	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2241	2240_IJsselplein Breda	8,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
2242	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2243	Rijnstraat 2 Breda	8,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
2244	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2245	Rijnstraat 4 Breda	8,60	0,00	Relatief	woonfunctie		
2246	Rijnstraat 6 Breda	8,60	0,00	Relatief	woonfunctie		
2247	Rijnstraat 8 Breda	8,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
2250	Rijnstraat 10 Breda	8,60	0,00	Relatief	woonfunctie		
2251	Rijnstraat 12 Breda	8,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
2252	Rijnstraat 14 Breda	8,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
2254	2253_Rijnstraat Breda	9,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
2256	2255_Rijnstraat Breda	8,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
2257	Rijnstraat 26 Breda	8,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
2258	Rijnstraat 30 Breda	8,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
2259	Rijnstraat 34 Breda	9,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
2261	2260_Rijnstraat Breda	8,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
2262	Merwedestraat 1 Breda	8,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
2263	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2264	Merwedestraat 3 Breda	8,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
2265	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2266	Merwedestraat 5 Breda	8,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
2269	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2270	Merwedestraat 7 Breda	8,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
2271	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2272	Merwedestraat 9 Breda	8,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
2273	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2274	Merwedestraat 11 Breda	8,90	0,00	Relatief	woonfunctie		

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
2200		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2201		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2202		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2203		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2204		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2205		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2206		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2207		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2208		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2209		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2210		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2211		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2212		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2213		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2214		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2215		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2216		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2217		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2218		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2219		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2220		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2221		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2222		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2223		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2224		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2225		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2229		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2230		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2231		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2233		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2234		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2235		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2236		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2237		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2238		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2239		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2241		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2242		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2243		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2244		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2245		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2246		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2247		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2250		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2251		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2252		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2254		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2256		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2257		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2258		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2259		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2261		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2262		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2263		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2264		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2265		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2266		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2269		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2270		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2271		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2272		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2273		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2274		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
2200	0,80	0,80
2201	0,80	0,80
2202	0,80	0,80
2203	0,80	0,80
2204	0,80	0,80
2205	0,80	0,80
2206	0,80	0,80
2207	0,80	0,80
2208	0,80	0,80
2209	0,80	0,80
2210	0,80	0,80
2211	0,80	0,80
2212	0,80	0,80
2213	0,80	0,80
2214	0,80	0,80
2215	0,80	0,80
2216	0,80	0,80
2217	0,80	0,80
2218	0,80	0,80
2219	0,80	0,80
2220	0,80	0,80
2221	0,80	0,80
2222	0,80	0,80
2223	0,80	0,80
2224	0,80	0,80
2225	0,80	0,80
2229	0,80	0,80
2230	0,80	0,80
2231	0,80	0,80
2233	0,80	0,80
2234	0,80	0,80
2235	0,80	0,80
2236	0,80	0,80
2237	0,80	0,80
2238	0,80	0,80
2239	0,80	0,80
2241	0,80	0,80
2242	0,80	0,80
2243	0,80	0,80
2244	0,80	0,80
2245	0,80	0,80
2246	0,80	0,80
2247	0,80	0,80
2250	0,80	0,80
2251	0,80	0,80
2252	0,80	0,80
2254	0,80	0,80
2256	0,80	0,80
2257	0,80	0,80
2258	0,80	0,80
2259	0,80	0,80
2261	0,80	0,80
2262	0,80	0,80
2263	0,80	0,80
2264	0,80	0,80
2265	0,80	0,80
2266	0,80	0,80
2269	0,80	0,80
2270	0,80	0,80
2271	0,80	0,80
2272	0,80	0,80
2273	0,80	0,80
2274	0,80	0,80

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
2275	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2276	Merwedestraat 13 Breda	8,60	0,00	Relatief	woonfunctie		
2277	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2278	Merwedestraat 19 Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2279	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2281	2280_Merwedestraat Breda	8,60	0,00	Relatief	woonfunctie		
2282	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2283	Scheldestraat 2 Breda	8,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
2284	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2285	Scheldestraat 4 Breda	8,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
2286	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2287	Scheldestraat 6 Breda	8,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
2288	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2289	Scheldestraat 8 Breda	8,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
2290	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2291	Scheldestraat 12 Breda	8,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
2292	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2293	Scheldestraat 14 Breda	8,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
2294	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2296	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2298	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2300	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2301	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2302	Oosterstraat 120 Breda	5,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
2303	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2304	Haagweg 265 Breda	8,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
2305	Heremiet 1 Breda	5,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
2306	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2307	Heremiet 2 Breda	7,30	0,00	Relatief	woonfunctie		
2308	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2309	Heremiet 3 Breda	7,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
2310	Heremiet 4 Breda	7,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
2311	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2312	Heremiet 5 Breda	6,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
2313	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2314	Heremiet 6 Breda	7,60	0,00	Relatief	woonfunctie		
2315	Heremiet 7 Breda	7,60	0,00	Relatief	woonfunctie		
2316	Heremiet 8 Breda	7,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
2317	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2318	Heremiet 9 Breda	5,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
2319	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2320	Heremiet 10 Breda	6,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
2321	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2322	Koevinkje 1 Breda	6,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2323	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2324	Koevinkje 3 Breda	7,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
2325	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2326	Koevinkje 5 Breda	7,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
2327	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2328	Koevinkje 7 Breda	7,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
2329	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2330	Koevinkje 9 Breda	5,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
2331	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2332	Heivlinder 9 Breda	8,60	0,00	Relatief	woonfunctie		
2333	Heivlinder 25 Breda	5,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
2334	Rijnstraat 32 Breda	8,60	0,00	Relatief	woonfunctie		
2335	Scheldestraat 10 Breda	8,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
2336	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2339	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2340	Amerstraat 42 Breda	8,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
2341	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2343	2342_Amerstraat Breda	8,60	0,00	Relatief	woonfunctie		
2344	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
2275		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2276		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2277		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2278		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2279		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2281		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2282		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2283		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2284		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2285		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2286		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2287		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2288		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2289		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2290		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2291		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2292		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2293		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2294		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2296		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2298		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2300		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2301		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2302		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2303		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2304		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2305		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2306		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2307		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2308		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2309		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2310		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2311		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2312		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2313		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2314		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2315		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2316		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2317		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2318		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2319		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2320		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2321		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2322		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2323		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2324		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2325		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2326		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2327		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2328		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2329		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2330		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2331		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2332		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2333		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2334		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2335		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2336		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2339		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2340		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2341		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2343		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2344		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model zonder maatregelen
 Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
2275	0,80	0,80
2276	0,80	0,80
2277	0,80	0,80
2278	0,80	0,80
2279	0,80	0,80
2281	0,80	0,80
2282	0,80	0,80
2283	0,80	0,80
2284	0,80	0,80
2285	0,80	0,80
2286	0,80	0,80
2287	0,80	0,80
2288	0,80	0,80
2289	0,80	0,80
2290	0,80	0,80
2291	0,80	0,80
2292	0,80	0,80
2293	0,80	0,80
2294	0,80	0,80
2296	0,80	0,80
2298	0,80	0,80
2300	0,80	0,80
2301	0,80	0,80
2302	0,80	0,80
2303	0,80	0,80
2304	0,80	0,80
2305	0,80	0,80
2306	0,80	0,80
2307	0,80	0,80
2308	0,80	0,80
2309	0,80	0,80
2310	0,80	0,80
2311	0,80	0,80
2312	0,80	0,80
2313	0,80	0,80
2314	0,80	0,80
2315	0,80	0,80
2316	0,80	0,80
2317	0,80	0,80
2318	0,80	0,80
2319	0,80	0,80
2320	0,80	0,80
2321	0,80	0,80
2322	0,80	0,80
2323	0,80	0,80
2324	0,80	0,80
2325	0,80	0,80
2326	0,80	0,80
2327	0,80	0,80
2328	0,80	0,80
2329	0,80	0,80
2330	0,80	0,80
2331	0,80	0,80
2332	0,80	0,80
2333	0,80	0,80
2334	0,80	0,80
2335	0,80	0,80
2336	0,80	0,80
2339	0,80	0,80
2340	0,80	0,80
2341	0,80	0,80
2343	0,80	0,80
2344	0,80	0,80

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
2345	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2346	Amerstraat 48 Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2347	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2348	Amerstraat 52 Breda	8,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
2349	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2350	Amerstraat 44 Breda	8,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
2351	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2352	Amerstraat 50 Breda	8,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
2353	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2354	Amerstraat 54 Breda	8,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
2355	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2357	2356_Amerstraat Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2358	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2359	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2360	Rijnstraat 24 Breda	8,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
2361	Rijnstraat 28 Breda	8,30	0,00	Relatief	woonfunctie		
2362	Merwedestraat 15 Breda	8,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
2363	Boserebia 2 Breda	5,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
2364	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2365	Boserebia 4 Breda	7,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
2366	Boserebia 6 Breda	5,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
2367	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2368	Boserebia 8 Breda	7,60	0,00	Relatief	woonfunctie		
2369	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2370	Boserebia 10 Breda	6,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
2371	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2372	Geen verblijfsobject	5,80	0,00	Relatief			
2373	Heivlinder 7 Breda	6,30	0,00	Relatief	woonfunctie		
2374	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2376	2375_Amstelstraat Breda	8,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
2377	Zandoogjes 32 Breda	8,30	0,00	Relatief	woonfunctie		
2378	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2379	Heivlinder 11 Breda	8,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
2380	Heivlinder 13 Breda	8,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
2381	Heivlinder 15 Breda	8,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
2382	Heivlinder 17 Breda	8,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
2383	Heivlinder 19 Breda	5,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
2384	Heivlinder 21 Breda	5,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
2385	Heivlinder 23 Breda	5,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
2387	2386_Amstelstraat Breda	8,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
2388	Rijnstraat 2A Breda	5,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
2389	Merwedestraat 17 Breda	8,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
2390	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2392	2391_Amstelstraat Breda	13,60	0,00	Relatief	woonfunctie		
2394	Zandoogjes 8 Breda	9,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
2395	Scheldestraat 9 Breda	8,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
2396	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2397	Scheldestraat 11 Breda	8,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
2399	Scheldestraat 13 Breda	8,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
2401	Scheldestraat 15 Breda	8,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
2415	Heivlinder 6 Breda	7,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
2416	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2417	Heivlinder 8 Breda	8,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
2418	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2419	Heivlinder 10 Breda	8,60	0,00	Relatief	woonfunctie		
2420	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2421	Heivlinder 12 Breda	8,60	0,00	Relatief	woonfunctie		
2422	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2423	Heivlinder 14 Breda	8,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
2424	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2425	Heivlinder 16 Breda	8,90	0,00	Relatief	woonfunctie		
2426	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2427	Heivlinder 18 Breda	5,70	0,00	Relatief	woonfunctie		

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
2345		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2346		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2347		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2348		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2349		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2350		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2351		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2352		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2353		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2354		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2355		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2357		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2358		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2359		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2360		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2361		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2362		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2363		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2364		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2365		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2366		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2367		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2368		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2369		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2370		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2371		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2372		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2373		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2374		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2376		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2377		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2378		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2379		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2380		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2381		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2382		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2383		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2384		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2385		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2387		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2388		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2389		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2390		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2392		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2394		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2395		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2396		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2397		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2399		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2401		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2415		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2416		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2417		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2418		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2419		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2420		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2421		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2422		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2423		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2424		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2425		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2426		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2427		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
2345	0,80	0,80
2346	0,80	0,80
2347	0,80	0,80
2348	0,80	0,80
2349	0,80	0,80
2350	0,80	0,80
2351	0,80	0,80
2352	0,80	0,80
2353	0,80	0,80
2354	0,80	0,80
2355	0,80	0,80
2357	0,80	0,80
2358	0,80	0,80
2359	0,80	0,80
2360	0,80	0,80
2361	0,80	0,80
2362	0,80	0,80
2363	0,80	0,80
2364	0,80	0,80
2365	0,80	0,80
2366	0,80	0,80
2367	0,80	0,80
2368	0,80	0,80
2369	0,80	0,80
2370	0,80	0,80
2371	0,80	0,80
2372	0,80	0,80
2373	0,80	0,80
2374	0,80	0,80
2376	0,80	0,80
2377	0,80	0,80
2378	0,80	0,80
2379	0,80	0,80
2380	0,80	0,80
2381	0,80	0,80
2382	0,80	0,80
2383	0,80	0,80
2384	0,80	0,80
2385	0,80	0,80
2387	0,80	0,80
2388	0,80	0,80
2389	0,80	0,80
2390	0,80	0,80
2392	0,80	0,80
2394	0,80	0,80
2395	0,80	0,80
2396	0,80	0,80
2397	0,80	0,80
2399	0,80	0,80
2401	0,80	0,80
2415	0,80	0,80
2416	0,80	0,80
2417	0,80	0,80
2418	0,80	0,80
2419	0,80	0,80
2420	0,80	0,80
2421	0,80	0,80
2422	0,80	0,80
2423	0,80	0,80
2424	0,80	0,80
2425	0,80	0,80
2426	0,80	0,80
2427	0,80	0,80

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
2428	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2429	Heivlinder 20 Breda	5,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
2430	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2431	Heivlinder 22 Breda	5,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
2432	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2433	Heivlinder 24 Breda	5,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
2434	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2435	Heivlinder 26 Breda	5,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
2436	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2445	Amerstraat 56 Breda	9,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2446	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2447	Amerstraat 46 Breda	8,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
2448	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2450	2449_IJsselplein Breda	8,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
2451	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2452	IJsselplein 5 Breda	8,70	0,00	Relatief	woonfunctie		
2453	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2469	Zandoogjes 5 Breda	6,70	0,00	Relatief	gezondheidszorgfunctie		
2471	2470_Chabotstraat Breda	5,30	0,00	Relatief	woonfunctie		
2474	Heuvelstraat 41 Breda	4,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2476	2475_Schuilenburg Breda	9,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
2477	Heuvelstraat 39A Breda	1,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
2479	Haagweg 77A Breda	10,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
2480	Scheldestraat 65 Breda	0,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
2482	Schuilenburg 27 Breda	7,00	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
2483	Schuilenburg 26 Breda	1,30	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
2484	Schuilenburg 25 Breda	1,50	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
2485	Schuilenburg 24 Breda	0,90	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
2486	Schuilenburg 23 Breda	1,30	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
2487	Schuilenburg 28 Breda	9,60	0,00	Relatief	overigegebruiksfunctie		
2489	Zandoogjes 3 Breda	3,00	0,00	Relatief	gezondheidszorgfunctie		
2491	2490_Vijfhagen Breda	22,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2493	2492_Vijfhagen Breda	40,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2495	2494_Vijfhagen Breda	22,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2497	2496_Vijfhagen Breda	22,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2499	2498_Vijfhagen Breda	19,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2500	Kronenburgwerf 3 Breda	0,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
2501	Kronenburgwerf 5 Breda	0,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
2502	Kronenburgwerf 7 Breda	0,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
2503	Kronenburgwerf 9 Breda	0,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
2504	Kronenburgwerf 11 Breda	0,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
2505	Kronenburgwerf 13 Breda	0,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
2506	Kronenburgwerf 15 Breda	0,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2507	Kronenburgwerf 17 Breda	0,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2508	Kronenburgwerf 19 Breda	0,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2509	Kronenburgwerf 21 Breda	0,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2510	Kronenburgwerf 23 Breda	0,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2514	2513_Oosterstraat Breda	0,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
2516	2515_Oosterstraat Breda	1,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2518	2517_Oosterstraat Breda	0,50	0,00	Relatief	woonfunctie		
2520	2519_Oosterstraat Breda	0,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
2522	2521_Oosterstraat Breda	0,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
2523	Oosterstraat 111 Breda	0,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
2524	Oosterstraat 126 Breda	0,10	0,00	Relatief	woonfunctie		
2525	Oosterstraat 128 Breda	0,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
2526	Oosterstraat 130 Breda	0,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
2536	Verbeetenstraat 21 Breda	1,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
2537	Verbeetenstraat 23 Breda	0,60	0,00	Relatief	woonfunctie		
2544	Scheldestraat 63 Breda	0,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
2545	Scheldestraat 61 Breda	0,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
2546	Scheldestraat 59 Breda	0,20	0,00	Relatief	woonfunctie		
2553	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2555	2554_Verbeetenstraat Breda	0,50	0,00	Relatief	woonfunctie		

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
2428		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2429		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2430		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2431		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2432		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2433		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2434		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2435		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2436		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2445		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2446		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2447		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2448		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2450		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2451		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2452		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2453		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2469		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2471		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2474		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2476		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2477		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2479		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2480		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2482		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2483		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2484		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2485		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2486		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2487		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2489		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2491		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2493		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2495		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2497		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2499		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2500		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2501		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2502		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2503		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2504		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2505		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2506		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2507		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2508		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2509		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2510		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2514		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2516		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2518		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2520		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2522		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2523		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2524		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2525		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2526		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2536		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2537		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2544		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2545		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2546		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2553		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2555		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model zonder maatregelen
 Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
2428	0,80	0,80
2429	0,80	0,80
2430	0,80	0,80
2431	0,80	0,80
2432	0,80	0,80
2433	0,80	0,80
2434	0,80	0,80
2435	0,80	0,80
2436	0,80	0,80
2445	0,80	0,80
2446	0,80	0,80
2447	0,80	0,80
2448	0,80	0,80
2450	0,80	0,80
2451	0,80	0,80
2452	0,80	0,80
2453	0,80	0,80
2469	0,80	0,80
2471	0,80	0,80
2474	0,80	0,80
2476	0,80	0,80
2477	0,80	0,80
2479	0,80	0,80
2480	0,80	0,80
2482	0,80	0,80
2483	0,80	0,80
2484	0,80	0,80
2485	0,80	0,80
2486	0,80	0,80
2487	0,80	0,80
2489	0,80	0,80
2491	0,80	0,80
2493	0,80	0,80
2495	0,80	0,80
2497	0,80	0,80
2499	0,80	0,80
2500	0,80	0,80
2501	0,80	0,80
2502	0,80	0,80
2503	0,80	0,80
2504	0,80	0,80
2505	0,80	0,80
2506	0,80	0,80
2507	0,80	0,80
2508	0,80	0,80
2509	0,80	0,80
2510	0,80	0,80
2514	0,80	0,80
2516	0,80	0,80
2518	0,80	0,80
2520	0,80	0,80
2522	0,80	0,80
2523	0,80	0,80
2524	0,80	0,80
2525	0,80	0,80
2526	0,80	0,80
2536	0,80	0,80
2537	0,80	0,80
2544	0,80	0,80
2545	0,80	0,80
2546	0,80	0,80
2553	0,80	0,80
2555	0,80	0,80

Model: eerste model zonder maatregelen
 Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012


Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
2598	Geen verblijfsobject	0,00	0,00	Relatief			
2599	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2600	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2601	Heuvelstraat 37 Breda	0,30	0,00	Relatief	woonfunctie		
2602	Heuvelstraat 39 Breda	0,30	0,00	Relatief	woonfunctie		
2603	Heuvelstraat 37A Breda	0,40	0,00	Relatief	woonfunctie		
2604	Geen verblijfsobject	2,10	0,00	Relatief			
2606	2605_Verbeetenstraat Breda	2,80	0,00	Relatief	woonfunctie		
2608	2607_Mgr. Horsthuisstraat Breda	15,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2609	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
2616	Gooren 2 Breda	0,00	0,00	Relatief	woonfunctie		
2619	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief			
1940	Tuinzigtlaan 11 Breda	4,00	0,00	Relatief	bijeenkomstfunctie		
1940	Tuinzigtlaan 11 Breda	4,00	0,00	Relatief	bijeenkomstfunctie		
1926	Geen verblijfsobject	6,00	0,00	Relatief			
1031	Tuinzigtlaan 10 Breda	8,00	0,00	Relatief	onderwijsfunctie		
1031	Tuinzigtlaan 10 Breda	8,00	0,00	Relatief	onderwijsfunctie		


Model: eerste model zonder maatregelen
 Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
2598		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2599		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2600		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2601		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2602		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2603		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2604		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2606		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2608		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2609		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2616		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2619		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1940		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1940		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1926		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1031		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1031		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model zonder maatregelen
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
2598	0,80	0,80
2599	0,80	0,80
2600	0,80	0,80
2601	0,80	0,80
2602	0,80	0,80
2603	0,80	0,80
2604	0,80	0,80
2606	0,80	0,80
2608	0,80	0,80
2609	0,80	0,80
2616	0,80	0,80
2619	0,80	0,80
1940	0,80	0,80
1940	0,80	0,80
1926	0,80	0,80
1031	0,80	0,80
1031	0,80	0,80





Bijlage 2 Resultaten zonder maatregelen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model zonder maatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eettsensebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001A_A		2,80	42,96	40,48	35,25	44,30
001A_B		5,80	42,85	40,36	35,14	44,19
001A_C		8,80	43,64	41,15	35,92	44,98
001A_D		11,80	44,48	42,01	36,76	45,82
001A_E		14,80	45,19	42,72	37,47	46,53
001A_F		17,80	45,48	43,01	37,76	46,82
001B_A		20,80	45,54	43,07	37,82	46,88
002A_A		2,80	41,67	39,18	33,96	43,01
002A_B		5,80	41,53	39,04	33,82	42,87
002A_C		8,80	42,42	39,93	34,71	43,76
002A_D		11,80	43,23	40,75	35,51	44,57
002A_E		14,80	43,92	41,45	36,20	45,26
002A_F		17,80	44,52	42,04	36,80	45,86
002B_A		20,80	44,50	42,03	36,79	45,85
003A_A		2,80	40,34	37,85	32,63	41,68
003A_B		5,80	40,47	37,98	32,76	41,81
003A_C		8,80	41,20	38,73	33,49	42,55
003A_D		11,80	41,93	39,46	34,21	43,27
003A_E		14,80	42,37	39,90	34,65	43,71
003A_F		17,80	42,84	40,37	35,12	44,18
003B_A		20,80	43,41	40,94	35,70	44,76
004A_A		2,80	34,73	32,22	27,05	36,08
004A_B		5,80	34,44	31,95	26,74	35,79
004A_C		8,80	35,60	33,12	27,90	36,95
004A_D		11,80	29,27	26,76	21,58	30,62
004A_E		14,80	28,54	26,03	20,86	29,89
004A_F		17,80	25,05	22,56	17,34	26,39
004B_A		20,80	25,37	22,91	17,65	26,71
004C_A		2,80	30,73	28,19	23,08	32,09
004C_B		5,80	33,57	31,07	25,88	34,92
004C_C		8,80	34,94	32,46	27,24	36,29
004C_D		11,80	29,98	27,47	22,29	31,33
004C_E		14,80	28,86	26,35	21,18	30,21
004C_F		17,80	24,51	22,03	16,80	25,85
004D_A		20,80	25,12	22,66	17,40	26,46
005_A		2,80	33,76	31,24	26,09	35,11
005_B		5,80	34,31	31,80	26,64	35,66
005_C		8,80	34,03	31,54	26,32	35,37
005_D		11,80	28,68	26,17	21,00	30,03
006_A		2,80	35,41	32,90	27,72	36,76
006_B		5,80	36,27	33,77	28,58	37,62
006_C		8,80	34,05	31,56	26,35	35,40
006_D		11,80	30,36	27,85	22,67	31,71
007_A		2,80	31,14	28,57	23,50	32,49
007_B		5,80	34,05	31,53	26,37	35,40
007_C		8,80	33,96	31,47	26,26	35,31
007_D		11,80	31,95	29,45	24,26	33,30
008_A		2,80	28,84	26,29	21,19	30,19
008_B		5,80	28,81	26,25	21,17	30,17
008_C		8,80	30,27	27,72	22,60	31,61
008_D		11,80	31,37	28,82	23,71	32,72
009_A		2,80	28,61	26,06	20,95	29,96
009_B		5,80	28,80	26,25	21,14	30,15
009_C		8,80	29,90	27,36	22,24	31,25
009_D		11,80	30,94	28,39	23,29	32,29
010_A		5,80	26,20	23,57	18,61	27,56
010_B		8,80	26,32	23,68	18,74	27,68
010_C		11,80	27,63	24,99	20,05	28,99
010_D		14,80	30,10	27,52	22,46	31,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model zonder maatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eettsensebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
010_E			17,80	34,12	31,61	26,43	35,47
010_F			20,80	36,76	34,28	29,05	38,10
011_A			2,80	24,53	21,91	16,92	25,89
011_B			5,80	27,30	24,76	19,65	28,66
011_C			8,80	29,24	26,74	21,54	30,58
011_D			11,80	29,72	27,22	22,02	31,06
011_E			14,80	30,49	28,00	22,80	31,84
012_A			2,80	23,37	20,75	15,77	24,73
012_B			5,80	23,36	20,72	15,78	24,72
012_C			8,80	22,72	20,07	15,14	24,08
012_D			11,80	23,07	20,43	15,48	24,43
012_E			14,80	25,73	23,15	18,10	27,09
013_A			17,80	34,36	31,88	26,65	35,70
013_B			20,80	35,58	33,08	27,89	36,93
013_C			23,80	36,41	33,91	28,73	37,76
013_D			26,80	38,74	36,26	31,03	40,08
014_A			2,80	35,42	32,85	27,79	36,78
014_B			5,80	39,65	37,16	31,96	41,00
014_C			11,80	44,77	42,30	37,04	46,11
014_D			17,80	46,10	43,63	38,38	47,44
014_E			23,80	46,63	44,14	38,92	47,97
014_F			26,80	47,22	44,74	39,51	48,56
015_A			2,80	35,59	33,07	27,90	36,93
015_B			5,80	37,11	34,62	29,41	38,46
015_C			8,80	37,79	35,30	30,08	39,13
015_D			11,80	39,03	36,55	31,31	40,37
015_E			14,80	40,09	37,61	32,37	41,43
016_A			2,80	37,78	35,29	30,08	39,13
016_B			5,80	37,88	35,38	30,18	39,22
016_C			8,80	38,20	35,71	30,50	39,55
016_D			11,80	39,45	36,96	31,74	40,79
016_E			14,80	40,50	38,02	32,79	41,84
017A_A			2,80	41,96	39,47	34,25	43,30
017A_B			5,80	41,75	39,26	34,04	43,09
017A_C			8,80	42,42	39,93	34,71	43,76
017A_D			11,80	43,37	40,89	35,65	44,71
017A_E			14,80	44,23	41,75	36,51	45,57
017A_F			17,80	44,59	42,11	36,88	45,93
017B_A			20,80	44,94	42,47	37,23	46,29
017C_A			2,80	43,37	40,89	35,66	44,71
017C_B			5,80	43,16	40,68	35,45	44,50
017C_C			8,80	43,93	41,45	36,22	45,27
017C_D			11,80	44,89	42,42	37,18	46,24
017C_E			14,80	45,70	43,22	37,99	47,04
017C_F			17,80	45,95	43,48	38,24	47,30
017D_A			20,80	46,04	43,57	38,33	47,39
018_A			14,80	31,50	28,96	23,85	32,86
018_B			17,80	34,34	31,84	26,66	35,69
018_C			20,80	37,61	35,14	29,90	38,96
019_A			17,80	32,26	29,70	24,61	33,61
019_B			20,80	34,21	31,66	26,55	35,56
020_A			2,80	37,54	35,01	29,89	38,90
020_B			5,80	39,50	37,00	31,81	40,85
020_C			11,80	43,37	40,90	35,65	44,71
020_D			17,80	44,64	42,17	36,93	45,99
020_E			23,80	44,85	42,37	37,15	46,20
020_F			26,80	45,09	42,61	37,39	46,44
021_A			2,80	35,77	33,24	28,11	37,12
021_B			5,80	36,39	33,88	28,72	37,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model zonder maatregelen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eettsensebaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
021_C		8,80	37,81	35,32	30,11	39,16
021_D		11,80	39,27	36,79	31,56	40,61
022_A		2,80	27,79	25,17	20,19	29,15
022_B		5,80	27,97	25,36	20,36	29,33
022_C		11,80	30,96	28,46	23,27	32,31
022_D		17,80	31,73	29,26	24,01	33,07
022_E		23,80	--	--	--	--
022_F		26,80	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model zonder maatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haagweg
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001A_A			2,80	24,91	23,07	16,15	26,01
001A_B			5,80	24,18	22,34	15,41	25,28
001A_C			8,80	23,85	22,01	15,09	24,95
001A_D			11,80	24,20	22,36	15,44	25,30
001A_E			14,80	24,63	22,79	15,87	25,73
001A_F			17,80	25,13	23,29	16,38	26,23
001B_A			20,80	24,96	23,13	16,21	26,07
002A_A			2,80	26,21	24,38	17,45	27,31
002A_B			5,80	25,61	23,78	16,86	26,72
002A_C			8,80	25,52	23,69	16,76	26,62
002A_D			11,80	25,97	24,14	17,21	27,07
002A_E			14,80	26,44	24,60	17,69	27,54
002A_F			17,80	27,29	25,46	18,54	28,40
002B_A			20,80	27,09	25,26	18,33	28,19
003A_A			2,80	27,71	25,87	18,95	28,81
003A_B			5,80	27,07	25,22	18,30	28,16
003A_C			8,80	27,30	25,45	18,53	28,39
003A_D			11,80	27,80	25,95	19,04	28,90
003A_E			14,80	28,32	26,48	19,57	29,42
003A_F			17,80	29,13	27,29	20,38	30,23
003B_A			20,80	29,01	27,17	20,25	30,11
004A_A			2,80	26,89	24,99	18,10	27,96
004A_B			5,80	27,27	25,38	18,49	28,35
004A_C			8,80	28,40	26,52	19,62	29,48
004A_D			11,80	30,30	28,44	21,53	31,39
004A_E			14,80	32,21	30,36	23,45	33,31
004A_F			17,80	33,27	31,43	24,51	34,37
004B_A			20,80	33,65	31,80	24,88	34,74
004C_A			2,80	30,08	28,22	21,31	31,17
004C_B			5,80	29,72	27,86	20,95	30,81
004C_C			8,80	30,73	28,87	21,96	31,82
004C_D			11,80	31,59	29,74	22,83	32,69
004C_E			14,80	32,76	30,91	23,99	33,85
004C_F			17,80	33,20	31,35	24,43	34,29
004D_A			20,80	34,14	32,29	25,38	35,24
005_A			2,80	26,61	24,69	17,81	27,68
005_B			5,80	27,25	25,34	18,46	28,32
005_C			8,80	29,73	27,86	20,96	30,82
005_D			11,80	31,35	29,48	22,58	32,44
006_A			2,80	27,74	25,83	18,95	28,81
006_B			5,80	28,61	26,71	19,82	29,68
006_C			8,80	32,28	30,43	23,52	33,38
006_D			11,80	33,80	31,95	25,04	34,90
007_A			2,80	33,46	31,59	24,69	34,55
007_B			5,80	34,15	32,29	25,38	35,24
007_C			8,80	36,24	34,39	27,48	37,34
007_D			11,80	37,40	35,54	28,63	38,49
008_A			2,80	18,75	16,77	9,93	19,79
008_B			5,80	18,46	16,48	9,64	19,50
008_C			8,80	18,71	16,72	9,89	19,75
008_D			11,80	18,70	16,71	9,87	19,74
009_A			2,80	23,14	21,25	14,36	24,22
009_B			5,80	22,86	20,96	14,08	23,94
009_C			8,80	23,10	21,20	14,32	24,18
009_D			11,80	23,75	21,85	14,96	24,82
010_A			5,80	19,85	17,87	11,02	20,89
010_B			8,80	20,87	18,88	12,04	21,91
010_C			11,80	22,82	20,85	14,00	23,87
010_D			14,80	26,00	24,09	17,20	27,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model zonder maatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haagweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
010_E		17,80	29,19	27,33	20,42	30,28
010_F		20,80	30,65	28,80	21,88	31,74
011_A		2,80	18,95	16,98	10,13	20,00
011_B		5,80	19,20	17,21	10,38	20,24
011_C		8,80	20,60	18,62	11,78	21,64
011_D		11,80	22,98	21,03	14,17	24,03
011_E		14,80	26,39	24,48	17,60	27,46
012_A		2,80	20,14	18,16	11,31	21,18
012_B		5,80	20,92	18,93	12,09	21,96
012_C		8,80	22,74	20,75	13,91	23,78
012_D		11,80	24,89	22,94	16,08	25,94
012_E		14,80	29,31	27,44	20,53	30,40
013_A		17,80	27,82	25,98	19,06	28,92
013_B		20,80	29,08	27,24	20,32	30,18
013_C		23,80	29,90	28,06	21,14	31,00
013_D		26,80	29,46	27,62	20,70	30,56
014_A		2,80	24,29	22,40	15,51	25,37
014_B		5,80	16,88	14,89	8,06	17,92
014_C		11,80	18,58	16,65	9,78	19,64
014_D		17,80	16,22	14,28	7,42	17,28
014_E		23,80	20,44	18,57	11,67	21,53
014_F		26,80	22,20	20,36	13,44	23,30
015_A		2,80	17,68	15,70	8,86	18,72
015_B		5,80	18,63	16,70	9,83	19,69
015_C		8,80	18,99	17,06	10,19	20,05
015_D		11,80	19,01	17,07	10,20	20,07
015_E		14,80	18,20	16,25	9,39	19,25
016_A		2,80	16,94	14,95	8,11	17,98
016_B		5,80	16,57	14,57	7,73	17,60
016_C		8,80	16,66	14,66	7,83	17,69
016_D		11,80	16,86	14,85	8,02	17,89
016_E		14,80	16,83	14,83	8,00	17,86
017A_A		2,80	16,56	14,57	7,73	17,60
017A_B		5,80	16,31	14,32	7,48	17,35
017A_C		8,80	16,41	14,41	7,58	17,44
017A_D		11,80	16,77	14,77	7,94	17,80
017A_E		14,80	17,41	15,42	8,58	18,45
017A_F		17,80	18,01	16,03	9,19	19,05
017B_A		20,80	21,01	19,10	12,22	22,08
017C_A		2,80	17,31	15,34	8,49	18,36
017C_B		5,80	17,14	15,17	8,33	18,19
017C_C		8,80	17,26	15,28	8,44	18,30
017C_D		11,80	17,61	15,62	8,78	18,65
017C_E		14,80	18,21	16,23	9,39	19,25
017C_F		17,80	18,94	16,98	10,12	19,99
017D_A		20,80	22,88	20,99	14,09	23,96
018_A		14,80	29,78	27,91	21,01	30,87
018_B		17,80	31,89	30,03	23,12	32,98
018_C		20,80	32,58	30,73	23,81	33,67
019_A		17,80	27,74	25,88	18,97	28,83
019_B		20,80	29,70	27,85	20,94	30,80
020_A		2,80	32,71	30,85	23,95	33,81
020_B		5,80	32,39	30,52	23,62	33,48
020_C		11,80	33,79	31,93	25,02	34,88
020_D		17,80	34,80	32,94	26,03	35,89
020_E		23,80	35,32	33,47	26,55	36,41
020_F		26,80	35,58	33,73	26,82	36,68
021_A		2,80	34,31	32,45	25,54	35,40
021_B		5,80	34,49	32,62	25,72	35,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model zonder maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haagweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
021_C		8,80	35,52	33,66	26,75	36,61
021_D		11,80	36,17	34,32	27,40	37,26
022_A		2,80	33,77	31,91	25,00	34,86
022_B		5,80	33,68	31,82	24,91	34,77
022_C		11,80	35,08	33,22	26,31	36,17
022_D		17,80	36,55	34,70	27,79	37,65
022_E		23,80	36,52	34,67	27,76	37,62
022_F		26,80	37,02	35,17	28,25	38,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model zonder maatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heuvelstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001A_A			2,80	29,50	26,44	18,77	29,68
001A_B			5,80	29,07	26,01	18,34	29,25
001A_C			8,80	28,73	25,67	18,00	28,91
001A_D			11,80	29,06	26,01	18,33	29,24
001A_E			14,80	29,44	26,39	18,72	29,63
001A_F			17,80	29,83	26,77	19,10	30,01
001B_A			20,80	30,26	27,21	19,53	30,44
002A_A			2,80	30,33	27,27	19,60	30,51
002A_B			5,80	29,88	26,82	19,15	30,06
002A_C			8,80	29,74	26,68	19,01	29,92
002A_D			11,80	30,11	27,06	19,38	30,29
002A_E			14,80	30,52	27,47	19,79	30,70
002A_F			17,80	30,94	27,88	20,21	31,12
002B_A			20,80	32,01	28,96	21,28	32,19
003A_A			2,80	32,19	29,14	21,46	32,37
003A_B			5,80	31,75	28,70	21,03	31,94
003A_C			8,80	31,91	28,85	21,18	32,09
003A_D			11,80	32,34	29,29	21,61	32,52
003A_E			14,80	32,81	29,75	22,08	32,99
003A_F			17,80	33,25	30,20	22,52	33,43
003B_A			20,80	33,75	30,69	23,02	33,93
004A_A			2,80	30,54	27,49	19,82	30,73
004A_B			5,80	32,06	29,02	21,34	32,25
004A_C			8,80	32,77	29,72	22,04	32,95
004A_D			11,80	32,77	29,73	22,04	32,95
004A_E			14,80	33,28	30,24	22,56	33,47
004A_F			17,80	33,71	30,67	22,99	33,90
004B_A			20,80	34,01	30,97	23,28	34,19
004C_A			2,80	32,76	29,71	22,03	32,94
004C_B			5,80	32,42	29,36	21,69	32,60
004C_C			8,80	32,40	29,35	21,67	32,58
004C_D			11,80	32,61	29,57	21,88	32,79
004C_E			14,80	33,07	30,03	22,35	33,26
004C_F			17,80	33,54	30,50	22,82	33,73
004D_A			20,80	33,90	30,87	23,18	34,09
005_A			2,80	24,72	21,46	13,92	24,83
005_B			5,80	22,60	19,37	11,81	22,72
005_C			8,80	24,19	21,03	13,43	24,34
005_D			11,80	29,83	26,80	19,12	30,02
006_A			2,80	24,90	21,65	14,11	25,02
006_B			5,80	26,87	23,69	16,10	27,01
006_C			8,80	26,54	23,40	15,78	26,69
006_D			11,80	29,39	26,33	18,66	29,57
007_A			2,80	23,90	20,65	13,10	24,01
007_B			5,80	29,57	26,50	18,84	29,75
007_C			8,80	32,63	29,60	21,91	32,82
007_D			11,80	32,43	29,42	21,72	32,63
008_A			2,80	15,67	12,37	4,86	15,77
008_B			5,80	16,36	13,04	5,55	16,45
008_C			8,80	17,30	13,99	6,49	17,40
008_D			11,80	18,89	15,65	8,10	19,01
009_A			2,80	12,59	9,38	1,82	12,72
009_B			5,80	12,93	9,66	2,13	13,04
009_C			8,80	13,35	10,03	2,54	13,44
009_D			11,80	14,11	10,78	3,29	14,20
010_A			5,80	13,22	9,90	2,40	13,31
010_B			8,80	10,90	7,57	0,09	10,99
010_C			11,80	13,25	10,03	2,47	13,38
010_D			14,80	8,12	4,89	-2,67	8,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model zonder maatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heuvelstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
010_E			17,80	-2,09	-5,45	-12,92	-2,01
010_F			20,80	-1,79	-5,15	-12,61	-1,71
011_A			2,80	15,92	12,68	5,13	16,04
011_B			5,80	16,96	13,68	6,16	17,07
011_C			8,80	18,90	15,62	8,10	19,01
011_D			11,80	19,20	16,01	8,42	19,33
011_E			14,80	27,67	24,65	16,96	27,87
012_A			2,80	17,40	14,08	6,58	17,49
012_B			5,80	18,77	15,45	7,95	18,86
012_C			8,80	20,58	17,28	9,77	20,68
012_D			11,80	22,37	19,18	11,59	22,50
012_E			14,80	27,98	24,94	17,26	28,17
013_A			17,80	30,27	27,24	19,55	30,46
013_B			20,80	31,98	28,96	21,27	32,18
013_C			23,80	32,58	29,56	21,86	32,77
013_D			26,80	31,88	28,86	21,16	32,07
014_A			2,80	13,87	10,59	3,07	13,98
014_B			5,80	14,31	11,00	3,50	14,41
014_C			11,80	14,83	11,51	4,02	14,92
014_D			17,80	22,45	19,36	11,71	22,62
014_E			23,80	24,63	21,59	13,91	24,82
014_F			26,80	9,73	6,37	-1,10	9,81
015_A			2,80	12,77	9,51	1,98	12,88
015_B			5,80	13,19	9,89	2,38	13,29
015_C			8,80	13,80	10,47	2,99	13,89
015_D			11,80	13,96	10,62	3,14	14,05
015_E			14,80	14,44	11,10	3,62	14,53
016_A			2,80	12,51	9,26	1,72	12,63
016_B			5,80	12,81	9,51	2,00	12,91
016_C			8,80	13,44	10,10	2,62	13,53
016_D			11,80	13,58	10,25	2,76	13,67
016_E			14,80	13,75	10,42	2,94	13,84
017A_A			2,80	11,49	8,19	0,68	11,59
017A_B			5,80	11,52	8,20	0,71	11,61
017A_C			8,80	11,77	8,43	0,95	11,86
017A_D			11,80	12,09	8,75	1,27	12,18
017A_E			14,80	11,99	8,67	1,17	12,08
017A_F			17,80	13,60	10,29	2,79	13,70
017B_A			20,80	15,90	12,66	5,11	16,02
017C_A			2,80	5,59	2,24	-5,23	5,67
017C_B			5,80	6,21	2,85	-4,62	6,29
017C_C			8,80	7,05	3,68	-3,78	7,13
017C_D			11,80	5,14	1,71	-5,71	5,20
017C_E			14,80	--	--	--	--
017C_F			17,80	--	--	--	--
017D_A			20,80	--	--	--	--
018_A			14,80	15,39	12,24	4,63	15,54
018_B			17,80	15,18	12,08	4,44	15,35
018_C			20,80	20,05	17,01	9,33	20,24
019_A			17,80	--	--	--	--
019_B			20,80	--	--	--	--
020_A			2,80	12,96	9,65	2,15	13,06
020_B			5,80	12,27	8,99	1,47	12,38
020_C			11,80	1,72	-1,61	-9,10	1,81
020_D			17,80	--	--	--	--
020_E			23,80	--	--	--	--
020_F			26,80	--	--	--	--
021_A			2,80	18,56	15,37	7,79	18,70
021_B			5,80	20,78	17,65	10,02	20,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model zonder maatregelen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heuvelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
021_C		8,80	23,35	20,27	12,61	23,52
021_D		11,80	14,48	11,43	3,75	14,66
022_A		2,80	16,50	13,21	5,70	16,60
022_B		5,80	17,12	13,81	6,31	17,22
022_C		11,80	21,62	18,41	10,84	21,75
022_D		17,80	32,45	29,44	21,74	32,65
022_E		23,80	33,37	30,35	22,66	33,57
022_F		26,80	33,78	30,74	23,06	33,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model zonder maatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tuinzigtlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001A_A			2,80	55,82	52,79	45,11	56,01
001A_B			5,80	56,15	53,13	45,45	56,35
001A_C			8,80	56,20	53,18	45,50	56,40
001A_D			11,80	56,02	53,00	45,31	56,22
001A_E			14,80	55,86	52,84	45,15	56,06
001A_F			17,80	55,67	52,63	44,96	55,86
001B_A			20,80	55,44	52,41	44,73	55,63
002A_A			2,80	55,83	52,80	45,12	56,02
002A_B			5,80	56,13	53,11	45,43	56,33
002A_C			8,80	56,18	53,15	45,47	56,37
002A_D			11,80	55,99	52,96	45,28	56,18
002A_E			14,80	55,82	52,79	45,11	56,01
002A_F			17,80	55,63	52,60	44,92	55,82
002B_A			20,80	55,39	52,35	44,68	55,58
003A_A			2,80	55,82	52,79	45,11	56,01
003A_B			5,80	56,10	53,07	45,39	56,29
003A_C			8,80	56,12	53,09	45,41	56,31
003A_D			11,80	55,95	52,92	45,24	56,14
003A_E			14,80	55,78	52,76	45,07	55,98
003A_F			17,80	55,57	52,55	44,87	55,77
003B_A			20,80	55,34	52,31	44,64	55,54
004A_A			2,80	51,01	47,99	40,30	51,21
004A_B			5,80	51,57	48,55	40,86	51,77
004A_C			8,80	51,71	48,68	41,00	51,90
004A_D			11,80	51,58	48,55	40,86	51,77
004A_E			14,80	51,48	48,46	40,77	51,68
004A_F			17,80	51,36	48,34	40,64	51,55
004B_A			20,80	51,29	48,26	40,57	51,48
004C_A			2,80	52,36	49,33	41,65	52,55
004C_B			5,80	52,67	49,65	41,96	52,87
004C_C			8,80	52,69	49,67	41,98	52,89
004C_D			11,80	52,56	49,54	41,85	52,76
004C_E			14,80	52,42	49,40	41,70	52,61
004C_F			17,80	52,21	49,19	41,50	52,41
004D_A			20,80	52,02	49,00	41,31	52,22
005_A			2,80	46,54	43,52	35,82	46,73
005_B			5,80	47,91	44,88	37,19	48,10
005_C			8,80	48,83	45,81	38,11	49,02
005_D			11,80	49,37	46,35	38,65	49,56
006_A			2,80	43,93	40,89	33,21	44,12
006_B			5,80	45,57	42,53	34,85	45,76
006_C			8,80	46,31	43,28	35,59	46,50
006_D			11,80	47,09	44,08	36,38	47,29
007_A			2,80	39,77	36,72	29,04	39,95
007_B			5,80	40,91	37,86	30,18	41,09
007_C			8,80	42,30	39,26	31,57	42,48
007_D			11,80	43,08	40,05	32,36	43,27
008_A			2,80	25,10	21,93	14,39	25,26
008_B			5,80	25,54	22,36	14,82	25,69
008_C			8,80	26,57	23,38	15,84	26,72
008_D			11,80	27,86	24,65	17,12	28,00
009_A			2,80	25,41	22,28	14,73	25,59
009_B			5,80	26,00	22,88	15,30	26,17
009_C			8,80	26,54	23,39	15,83	26,70
009_D			11,80	27,15	23,96	16,44	27,30
010_A			5,80	19,57	16,24	8,93	19,71
010_B			8,80	20,56	17,24	9,86	20,68
010_C			11,80	23,64	20,39	12,93	23,78
010_D			14,80	27,73	24,62	17,05	27,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model zonder maatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tuinzigtlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
010_E		17,80	27,66	24,39	17,20	27,86
010_F		20,80	28,14	24,80	17,76	28,35
011_A		2,80	25,55	22,39	14,85	25,71
011_B		5,80	26,38	23,21	15,67	26,54
011_C		8,80	27,31	24,13	16,57	27,46
011_D		11,80	29,83	26,68	19,09	29,98
011_E		14,80	33,65	30,61	22,93	33,84
012_A		2,80	25,53	22,33	14,80	25,68
012_B		5,80	26,41	23,21	15,68	26,56
012_C		8,80	27,98	24,77	17,22	28,11
012_D		11,80	30,71	27,54	19,95	30,85
012_E		14,80	35,41	32,33	24,67	35,58
013_A		17,80	40,13	37,09	29,41	40,32
013_B		20,80	43,92	40,91	33,21	44,12
013_C		23,80	45,28	42,26	34,57	45,48
013_D		26,80	45,37	42,35	34,65	45,56
014_A		2,80	40,88	37,85	30,17	41,07
014_B		5,80	41,70	38,66	30,99	41,89
014_C		11,80	43,11	40,07	32,41	43,30
014_D		17,80	43,25	40,20	32,54	43,44
014_E		23,80	43,51	40,47	32,81	43,70
014_F		26,80	42,99	39,97	32,28	43,19
015_A		2,80	45,24	42,21	34,52	45,43
015_B		5,80	46,43	43,40	35,71	46,62
015_C		8,80	47,03	44,00	36,32	47,22
015_D		11,80	47,14	44,11	36,43	47,33
015_E		14,80	47,14	44,11	36,43	47,33
016_A		2,80	47,23	44,20	36,51	47,42
016_B		5,80	48,49	45,47	37,78	48,69
016_C		8,80	48,79	45,77	38,07	48,98
016_D		11,80	48,85	45,82	38,13	49,04
016_E		14,80	48,81	45,79	38,10	49,01
017A_A		2,80	50,74	47,72	40,03	50,94
017A_B		5,80	51,47	48,45	40,75	51,66
017A_C		8,80	51,66	48,64	40,95	51,86
017A_D		11,80	51,68	48,65	40,96	51,87
017A_E		14,80	51,63	48,60	40,92	51,82
017A_F		17,80	51,52	48,50	40,81	51,72
017B_A		20,80	51,37	48,34	40,66	51,56
017C_A		2,80	52,33	49,30	41,63	52,53
017C_B		5,80	52,73	49,69	42,03	52,92
017C_C		8,80	52,81	49,77	42,11	53,00
017C_D		11,80	52,76	49,72	42,06	52,95
017C_E		14,80	52,64	49,60	41,95	52,84
017C_F		17,80	52,50	49,45	41,80	52,69
017D_A		20,80	52,35	49,31	41,66	52,55
018_A		14,80	24,52	21,32	13,86	24,68
018_B		17,80	22,94	19,63	12,32	23,09
018_C		20,80	25,26	22,06	14,63	25,43
019_A		17,80	42,19	39,19	31,49	42,39
019_B		20,80	25,64	22,41	15,05	25,82
020_A		2,80	24,69	21,24	14,30	24,87
020_B		5,80	25,91	22,49	15,55	26,11
020_C		11,80	25,94	22,52	15,58	26,14
020_D		17,80	26,79	23,36	16,45	26,99
020_E		23,80	19,73	16,24	9,42	19,93
020_F		26,80	19,18	15,72	8,87	19,38
021_A		2,80	20,40	17,07	9,70	20,52
021_B		5,80	20,48	17,17	9,78	20,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model zonder maatregelen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tuinzigtlaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
021_C		8,80	20,69	17,40	10,01	20,83
021_D		11,80	19,53	16,29	8,82	19,67
022_A		2,80	24,89	21,65	14,19	25,03
022_B		5,80	25,42	22,16	14,71	25,56
022_C		11,80	30,28	27,08	19,52	30,42
022_D		17,80	40,03	37,02	29,31	40,23
022_E		23,80	42,47	39,45	31,75	42,66
022_F		26,80	43,05	40,03	32,34	43,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model zonder maatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt Omschrijving					
001A_A	2,80	61,05	58,05	50,55	61,31
001A_B	5,80	61,36	58,36	50,85	61,62
001A_C	8,80	61,45	58,46	50,96	61,71
001A_D	11,80	61,33	58,35	50,89	61,61
001A_E	14,80	61,23	58,25	50,85	61,53
001A_F	17,80	61,08	58,10	50,73	61,39
001B_A	20,80	60,88	57,90	50,56	61,19
002A_A	2,80	61,01	58,00	50,46	61,25
002A_B	5,80	61,29	58,29	50,73	61,53
002A_C	8,80	61,37	58,37	50,83	61,62
002A_D	11,80	61,22	58,23	50,73	61,48
002A_E	14,80	61,11	58,12	50,66	61,38
002A_F	17,80	60,97	57,99	50,57	61,26
002B_A	20,80	60,75	57,77	50,36	61,04
003A_A	2,80	60,97	57,96	50,38	61,20
003A_B	5,80	61,24	58,23	50,64	61,47
003A_C	8,80	61,28	58,27	50,70	61,51
003A_D	11,80	61,14	58,14	50,60	61,39
003A_E	14,80	61,00	58,01	50,48	61,26
003A_F	17,80	60,83	57,84	50,34	61,09
003B_A	20,80	60,65	57,66	50,20	60,92
004A_A	2,80	56,17	53,17	45,56	56,40
004A_B	5,80	56,72	53,71	46,09	56,94
004A_C	8,80	56,89	53,88	46,29	57,12
004A_D	11,80	56,69	53,68	46,02	56,90
004A_E	14,80	56,62	53,62	45,95	56,83
004A_F	17,80	56,51	53,51	45,84	56,72
004B_A	20,80	56,45	53,45	45,79	56,66
004C_A	2,80	57,46	54,45	46,79	57,67
004C_B	5,80	57,79	54,78	47,14	58,00
004C_C	8,80	57,83	54,83	47,20	58,05
004C_D	11,80	57,66	54,66	46,99	57,87
004C_E	14,80	57,54	54,53	46,86	57,75
004C_F	17,80	57,33	54,32	46,65	57,54
004D_A	20,80	57,17	54,17	46,50	57,38
005_A	2,80	51,84	48,85	41,35	52,10
005_B	5,80	53,14	50,14	42,62	53,39
005_C	8,80	54,03	51,05	43,48	54,28
005_D	11,80	54,52	51,53	43,88	54,74
006_A	2,80	49,64	46,69	39,45	50,00
006_B	5,80	51,18	48,22	40,92	51,52
006_C	8,80	51,76	48,81	41,35	52,06
006_D	11,80	52,45	49,50	41,92	52,71
007_A	2,80	46,22	43,43	36,28	46,69
007_B	5,80	47,64	44,85	37,78	48,14
007_C	8,80	49,07	46,30	39,11	49,54
007_D	11,80	49,64	46,89	39,57	50,08
008_A	2,80	35,80	33,11	27,35	36,80
008_B	5,80	35,90	33,18	27,40	36,88
008_C	8,80	37,16	34,45	28,70	38,16
008_D	11,80	38,29	35,56	29,81	39,27
009_A	2,80	36,13	33,54	27,62	37,13
009_B	5,80	36,36	33,75	27,81	37,34
009_C	8,80	37,19	34,57	28,71	38,20
009_D	11,80	38,06	35,43	29,63	39,08
010_A	5,80	32,96	30,32	24,77	34,07
010_B	8,80	33,30	30,67	25,07	34,40
010_C	11,80	35,10	32,46	26,69	36,13
010_D	14,80	38,05	35,47	29,47	39,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model zonder maatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
010_E			17,80	41,02	38,55	32,80	42,16
010_F			20,80	43,17	40,73	35,08	44,37
011_A			2,80	33,81	30,99	24,70	34,55
011_B			5,80	35,43	32,67	26,59	36,27
011_C			8,80	36,96	34,24	28,22	37,85
011_D			11,80	38,39	35,64	29,37	39,17
011_E			14,80	41,49	38,72	31,94	42,09
012_A			2,80	33,65	30,81	24,35	34,32
012_B			5,80	34,31	31,44	24,88	34,93
012_C			8,80	35,48	32,59	25,77	36,00
012_D			11,80	37,70	34,81	27,77	38,15
012_E			14,80	42,27	39,44	32,19	42,69
013_A			17,80	46,67	43,80	36,78	47,14
013_B			20,80	49,87	46,95	39,70	50,24
013_C			23,80	51,12	48,19	40,90	51,48
013_D			26,80	51,47	48,57	41,47	51,90
014_A			2,80	47,05	44,14	37,25	47,54
014_B			5,80	48,82	46,00	39,52	49,49
014_C			11,80	52,04	49,35	43,33	52,95
014_D			17,80	52,93	50,27	44,40	53,91
014_E			23,80	53,38	50,72	44,89	54,38
014_F			26,80	53,62	51,00	45,27	54,68
015_A			2,80	50,69	47,72	40,39	51,01
015_B			5,80	51,91	48,95	41,64	52,24
015_C			8,80	52,53	49,56	42,25	52,86
015_D			11,80	52,78	49,82	42,61	53,14
015_E			14,80	52,93	50,00	42,88	53,34
016_A			2,80	52,70	49,73	42,41	53,03
016_B			5,80	53,86	50,88	43,48	54,16
016_C			8,80	54,16	51,18	43,78	54,46
016_D			11,80	54,32	51,35	44,03	54,65
016_E			14,80	54,41	51,46	44,22	54,77
017A_A			2,80	56,28	53,33	46,05	56,63
017A_B			5,80	56,91	53,94	46,59	57,23
017A_C			8,80	57,15	54,19	46,88	57,48
017A_D			11,80	57,28	54,32	47,09	57,64
017A_E			14,80	57,36	54,42	47,26	57,75
017A_F			17,80	57,33	54,40	47,29	57,74
017B_A			20,80	57,26	54,34	47,29	57,69
017C_A			2,80	57,85	54,88	47,61	58,19
017C_B			5,80	58,18	55,20	47,89	58,50
017C_C			8,80	58,34	55,37	48,11	58,68
017C_D			11,80	58,42	55,46	48,28	58,79
017C_E			14,80	58,44	55,50	48,42	58,85
017C_F			17,80	58,37	55,43	48,39	58,79
017D_A			20,80	58,27	55,34	48,32	58,71
018_A			14,80	39,29	36,92	30,98	40,42
018_B			17,80	41,53	39,22	33,38	42,74
018_C			20,80	44,04	41,68	35,99	45,27
019_A			17,80	47,75	44,83	37,49	48,10
019_B			20,80	40,95	38,52	32,84	42,14
020_A			2,80	43,96	41,56	35,97	45,21
020_B			5,80	45,44	43,01	37,52	46,71
020_C			11,80	48,89	46,47	41,05	50,19
020_D			17,80	50,14	47,71	42,30	51,44
020_E			23,80	50,32	47,90	42,52	51,64
020_F			26,80	50,56	48,14	42,76	51,88
021_A			2,80	43,23	40,97	35,09	44,45
021_B			5,80	43,69	41,42	35,56	44,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model zonder maatregelen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
021_C		8,80	44,97	42,70	36,84	46,19
021_D		11,80	46,04	43,77	38,00	47,30
022_A		2,80	40,23	38,11	31,54	41,28
022_B		5,80	40,26	38,12	31,55	41,30
022_C		11,80	42,54	40,29	33,70	43,51
022_D		17,80	47,51	44,87	37,68	48,05
022_E		23,80	48,86	46,08	38,58	49,24
022_F		26,80	49,41	46,63	39,12	49,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Invoergegevens Geomilieu met maatregelen

Model: eerste model met balkonschermen bg
 Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012


Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k
6		13,30	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7		22,30	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8		16,30	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		3,30	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		3,30	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		3,30	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		3,30	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		3,30	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		3,30	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		3,30	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		3,30	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		3,30	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		3,30	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model met balkonschermen bg
 Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model met balkonschermen bg
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl.R 8k
	0,80
6	0,80
7	0,80
8	0,80
4	0,80
4	0,80
4	0,80
4	0,80
1	0,80
2	0,80
3	0,80
4	0,80
5	0,80
4	0,80



Model: eerste model met balkonschermen 5e
 Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k
		13,30	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17,65	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		17,65	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		17,65	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		17,65	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		17,65	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6		22,30	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7		22,30	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8		16,30	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model met balkonschermen 5e
 Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model met balkonschermen 5e
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl.R 8k
	0,80
1	0,80
2	0,80
3	0,80
4	0,80
5	0,80
6	0,80
7	0,80
8	0,80

Model: eerste model met balkonschermen 6e
 Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012


Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k
		13,30	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		20,60	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		20,60	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		20,60	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		20,60	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		20,60	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6		22,30	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7		22,30	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8		16,30	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		26,30	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model met balkonschermen 6e
 Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model met balkonschermen 6e
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl.R 8k
	0,80
1	0,80
2	0,80
3	0,80
4	0,80
5	0,80
6	0,80
7	0,80
8	0,80



Bijlage 4 Resultaten met maatregelen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model met balkonschermen bg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tuinzigtlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001A_A			2,80	47,94	44,88	37,22	48,12
001A_B			5,80	55,44	52,43	44,73	55,64
001A_C			8,80	56,13	53,11	45,41	56,32
001A_D			11,80	55,95	52,94	45,24	56,15
001A_E			14,80	55,78	52,76	45,06	55,97
001A_F			17,80	55,57	52,55	44,86	55,77
001B_A			20,80	55,33	52,31	44,62	55,53
002A_A			2,80	47,55	44,49	36,82	47,73
002A_B			5,80	55,14	52,16	44,44	55,35
002A_C			8,80	56,10	53,08	45,39	56,30
002A_D			11,80	55,92	52,90	45,21	56,12
002A_E			14,80	55,75	52,72	45,03	55,94
002A_F			17,80	55,55	52,52	44,83	55,74
002B_A			20,80	55,29	52,26	44,57	55,48
003A_A			2,80	47,89	44,83	37,16	48,07
003A_B			5,80	55,49	52,49	44,78	55,69
003A_C			8,80	56,06	53,04	45,34	56,25
003A_D			11,80	55,89	52,87	45,18	56,09
003A_E			14,80	55,72	52,70	45,00	55,91
003A_F			17,80	55,50	52,48	44,79	55,70
003B_A			20,80	55,26	52,24	44,55	55,46
004A_A			2,80	49,92	46,90	39,20	50,11
004A_B			5,80	50,84	47,82	40,13	51,04
004A_C			8,80	51,02	47,99	40,30	51,21
004A_D			11,80	50,93	47,91	40,22	51,13
004A_E			14,80	50,87	47,85	40,15	51,06
004A_F			17,80	50,60	47,57	39,88	50,79
004B_A			20,80	50,44	47,42	39,73	50,64
004C_A			2,80	46,01	42,99	35,30	46,21
004C_B			5,80	46,89	43,87	36,18	47,09
004C_C			8,80	47,33	44,31	36,62	47,53
004C_D			11,80	47,52	44,49	36,80	47,71
004C_E			14,80	47,59	44,57	36,87	47,78
004C_F			17,80	47,56	44,55	36,84	47,76
004D_A			20,80	43,91	40,88	33,19	44,10
005_A			2,80	44,31	41,27	33,59	44,50
005_B			5,80	45,78	42,75	35,06	45,97
005_C			8,80	47,57	44,56	36,86	47,77
005_D			11,80	48,32	45,30	37,60	48,51
006_A			2,80	43,01	39,96	32,28	43,19
006_B			5,80	44,76	41,72	34,04	44,95
006_C			8,80	45,81	42,78	35,09	46,00
006_D			11,80	46,78	43,77	36,07	46,98
007_A			2,80	39,16	36,11	28,44	39,35
007_B			5,80	40,35	37,30	29,63	40,54
007_C			8,80	41,80	38,76	31,08	41,99
007_D			11,80	42,75	39,72	32,03	42,94
008_A			2,80	24,78	21,65	14,03	24,94
008_B			5,80	25,31	22,16	14,56	25,46
008_C			8,80	26,36	23,20	15,60	26,51
008_D			11,80	27,62	24,45	16,86	27,76
009_A			2,80	25,11	22,04	14,38	25,29
009_B			5,80	25,89	22,80	15,15	26,06
009_C			8,80	26,21	23,10	15,46	26,37
009_D			11,80	26,75	23,60	16,00	26,90
010_A			5,80	18,03	14,81	7,26	18,16
010_B			8,80	19,65	16,40	8,86	19,77
010_C			11,80	23,04	19,85	12,27	23,18
010_D			14,80	27,24	24,19	16,51	27,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model met balkonschermen bg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tuinzigtlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
010_E			17,80	23,87	20,76	13,17	24,05
010_F			20,80	22,03	18,81	11,35	22,18
011_A			2,80	25,28	22,17	14,54	25,44
011_B			5,80	26,18	23,07	15,43	26,34
011_C			8,80	27,10	23,95	16,34	27,25
011_D			11,80	29,73	26,59	18,97	29,88
011_E			14,80	33,62	30,59	22,91	33,81
012_A			2,80	25,22	22,06	14,46	25,37
012_B			5,80	26,19	23,01	15,43	26,33
012_C			8,80	27,90	24,71	17,13	28,04
012_D			11,80	30,67	27,50	19,91	30,81
012_E			14,80	35,39	32,32	24,66	35,57
013_A			17,80	39,90	36,86	29,18	40,09
013_B			20,80	43,66	40,65	32,95	43,86
013_C			23,80	45,11	42,10	34,40	45,31
013_D			26,80	45,15	42,13	34,43	45,34
014_A			2,80	40,25	37,23	29,53	40,44
014_B			5,80	41,03	38,00	30,31	41,22
014_C			11,80	42,49	39,46	31,77	42,68
014_D			17,80	42,68	39,65	31,96	42,87
014_E			23,80	43,01	39,98	32,29	43,20
014_F			26,80	42,61	39,58	31,89	42,80
015_A			2,80	44,29	41,26	33,57	44,48
015_B			5,80	45,47	42,44	34,75	45,66
015_C			8,80	46,19	43,16	35,47	46,38
015_D			11,80	46,33	43,30	35,62	46,52
015_E			14,80	46,39	43,36	35,67	46,58
016_A			2,80	45,27	42,24	34,55	45,46
016_B			5,80	46,57	43,54	35,85	46,76
016_C			8,80	47,05	44,02	36,33	47,24
016_D			11,80	47,13	44,11	36,41	47,32
016_E			14,80	47,19	44,17	36,48	47,39
017A_A			2,80	49,84	46,82	39,12	50,03
017A_B			5,80	50,80	47,78	40,09	51,00
017A_C			8,80	51,03	48,01	40,32	51,23
017A_D			11,80	51,10	48,07	40,38	51,29
017A_E			14,80	51,06	48,03	40,35	51,25
017A_F			17,80	50,97	47,95	40,26	51,17
017B_A			20,80	50,57	47,54	39,85	50,76
017C_A			2,80	46,11	43,09	35,40	46,31
017C_B			5,80	47,24	44,22	36,53	47,44
017C_C			8,80	47,62	44,59	36,91	47,81
017C_D			11,80	47,73	44,70	37,01	47,92
017C_E			14,80	47,72	44,68	37,00	47,91
017C_F			17,80	47,66	44,63	36,95	47,85
017D_A			20,80	42,45	39,40	31,75	42,64
018_A			14,80	23,60	20,49	12,85	23,76
018_B			17,80	21,23	18,08	10,48	21,38
018_C			20,80	24,11	21,03	13,38	24,28
019_A			17,80	42,19	39,18	31,48	42,39
019_B			20,80	24,81	21,65	14,17	24,99
101_A			2,80	40,08	37,05	29,36	40,27
101_B			5,80	41,52	38,49	30,80	41,71
101_C			8,80	42,85	39,83	32,13	43,04
101_D			11,80	43,29	40,27	32,58	43,49
101_E			14,80	43,59	40,56	32,87	43,78
101A_A			2,80	47,74	44,68	37,01	47,92
102A_A			2,80	47,57	44,51	36,85	47,75
103A_A			2,80	47,95	44,89	37,22	48,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model met balkonschermen bg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tuinzigtlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
104A_A		2,80	47,40	44,35	36,68	47,59
105A_A		2,80	48,19	45,13	37,46	48,37
106_A		2,80	37,28	34,20	26,55	37,45
106_B		5,80	40,11	37,08	29,39	40,30
106_C		8,80	44,14	41,13	33,43	44,34
106_D		11,80	45,81	42,79	35,09	46,00
200_A		1,50	49,92	46,90	39,21	50,12
200_B		4,50	51,54	48,51	40,82	51,73
200_C		7,50	51,61	48,59	40,90	51,81
200_D		10,50	51,74	48,72	41,02	51,93
200_E		13,50	51,59	48,57	40,87	51,78
200_F		16,50	51,44	48,43	40,73	51,64
201_A		1,50	46,74	43,71	36,02	46,93
201_B		4,50	48,21	45,19	37,49	48,40
201_C		7,50	48,85	45,82	38,13	49,04
201_D		10,50	48,92	45,90	38,20	49,11
201_E		13,50	48,87	45,85	38,16	49,07
201_F		16,50	48,81	45,79	38,10	49,01
202_A		1,50	54,41	51,39	43,69	54,60
202_B		4,50	55,68	52,65	44,96	55,87
202_C		7,50	55,80	52,77	45,08	55,99
202_D		10,50	55,75	52,74	45,04	55,95
202_E		13,50	55,63	52,61	44,92	55,83
202_F		16,50	55,45	52,43	44,74	55,65
203_A		1,50	52,22	49,21	41,51	52,42
203_B		4,50	53,79	50,78	43,08	53,99
203_C		7,50	54,04	51,03	43,33	54,24
204_A		1,50	48,08	45,06	37,37	48,28
204_B		4,50	49,64	46,62	38,93	49,84
204_C		7,50	49,98	46,97	39,27	50,18
205_A		1,50	28,95	25,71	18,17	29,07
205_B		4,50	33,71	30,52	22,94	33,85
206_A		1,50	52,24	49,22	41,53	52,44
206_B		4,50	53,22	50,19	42,50	53,41
207_A		1,50	36,86	33,83	26,14	37,05
207_B		4,50	36,46	33,40	25,73	36,64
207_C		7,50	37,02	33,96	26,29	37,20
207_D		10,50	37,86	34,80	27,13	38,04
207_E		13,50	39,57	36,53	28,85	39,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model met balkonschermen 5e
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tuinzigtlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt Omschrijving					
001A_A	2,80	55,64	52,62	44,92	55,83
001A_B	5,80	55,99	52,97	45,28	56,19
001A_C	8,80	56,03	53,01	45,31	56,22
001A_D	11,80	55,83	52,82	45,12	56,03
001A_E	14,80	55,65	52,63	44,93	55,84
001A_F	17,80	55,46	52,44	44,75	55,66
001B_A	20,80	55,33	52,31	44,62	55,53
002A_A	2,80	55,58	52,56	44,87	55,78
002A_B	5,80	55,90	52,87	45,18	56,09
002A_C	8,80	55,93	52,91	45,21	56,12
002A_D	11,80	55,70	52,68	44,99	55,90
002A_E	14,80	55,52	52,50	44,81	55,72
002A_F	17,80	55,43	52,41	44,72	55,63
002B_A	20,80	55,29	52,26	44,57	55,48
003A_A	2,80	55,82	52,80	45,11	56,02
003A_B	5,80	56,11	53,09	45,40	56,31
003A_C	8,80	56,14	53,12	45,43	56,34
003A_D	11,80	55,99	52,96	45,27	56,18
003A_E	14,80	55,82	52,80	45,10	56,01
003A_F	17,80	55,62	52,60	44,91	55,82
003B_A	20,80	55,26	52,24	44,55	55,46
004A_A	2,80	50,14	47,12	39,42	50,33
004A_B	5,80	50,84	47,82	40,13	51,04
004A_C	8,80	51,02	47,99	40,30	51,21
004A_D	11,80	50,93	47,91	40,22	51,13
004A_E	14,80	50,87	47,85	40,15	51,06
004A_F	17,80	50,60	47,57	39,88	50,79
004B_A	20,80	50,44	47,42	39,73	50,64
004C_A	2,80	46,06	43,03	35,34	46,25
004C_B	5,80	46,89	43,87	36,18	47,09
004C_C	8,80	47,33	44,31	36,62	47,53
004C_D	11,80	47,52	44,49	36,80	47,71
004C_E	14,80	47,59	44,57	36,87	47,78
004C_F	17,80	47,56	44,55	36,85	47,76
004D_A	20,80	43,91	40,88	33,19	44,10
005_A	2,80	44,91	41,87	34,18	45,09
005_B	5,80	46,27	43,24	35,55	46,46
005_C	8,80	47,57	44,56	36,86	47,77
005_D	11,80	48,32	45,30	37,60	48,51
006_A	2,80	43,49	40,44	32,76	43,67
006_B	5,80	45,15	42,12	34,43	45,34
006_C	8,80	45,93	42,90	35,21	46,12
006_D	11,80	46,78	43,77	36,07	46,98
007_A	2,80	39,42	36,37	28,70	39,61
007_B	5,80	40,58	37,53	29,86	40,77
007_C	8,80	42,01	38,96	31,28	42,19
007_D	11,80	42,81	39,78	32,09	43,00
008_A	2,80	24,67	21,53	13,92	24,82
008_B	5,80	25,19	22,04	14,43	25,34
008_C	8,80	26,28	23,12	15,52	26,43
008_D	11,80	27,59	24,41	16,83	27,73
009_A	2,80	24,91	21,84	14,18	25,09
009_B	5,80	25,66	22,58	14,93	25,83
009_C	8,80	26,21	23,10	15,46	26,37
009_D	11,80	26,75	23,60	16,00	26,90
010_A	5,80	18,03	14,81	7,26	18,16
010_B	8,80	19,65	16,40	8,86	19,77
010_C	11,80	23,04	19,85	12,27	23,18
010_D	14,80	27,24	24,19	16,51	27,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model met balkonschermen 5e
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tuinzigtlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
010_E			17,80	23,87	20,76	13,17	24,05
010_F			20,80	22,03	18,81	11,35	22,18
011_A			2,80	25,09	21,99	14,35	25,26
011_B			5,80	25,98	22,86	15,23	26,14
011_C			8,80	27,05	23,90	16,29	27,20
011_D			11,80	29,73	26,59	18,97	29,88
011_E			14,80	33,62	30,59	22,91	33,81
012_A			2,80	25,16	21,99	14,40	25,30
012_B			5,80	26,13	22,95	15,36	26,27
012_C			8,80	27,85	24,65	17,07	27,98
012_D			11,80	30,66	27,49	19,89	30,80
012_E			14,80	35,39	32,32	24,66	35,57
013_A			17,80	39,90	36,86	29,18	40,09
013_B			20,80	43,70	40,69	32,99	43,90
013_C			23,80	45,12	42,11	34,40	45,32
013_D			26,80	45,15	42,13	34,43	45,34
014_A			2,80	40,45	37,43	29,73	40,64
014_B			5,80	41,22	38,18	30,50	41,41
014_C			11,80	42,66	39,63	31,95	42,85
014_D			17,80	42,77	39,74	32,05	42,96
014_E			23,80	43,04	40,00	32,32	43,23
014_F			26,80	42,61	39,59	31,89	42,80
015_A			2,80	44,54	41,51	33,82	44,73
015_B			5,80	45,68	42,65	34,97	45,87
015_C			8,80	46,33	43,30	35,61	46,52
015_D			11,80	46,45	43,42	35,73	46,64
015_E			14,80	46,45	43,42	35,73	46,64
016_A			2,80	45,51	42,49	34,80	45,71
016_B			5,80	46,76	43,73	36,05	46,95
016_C			8,80	47,15	44,12	36,43	47,34
016_D			11,80	47,20	44,17	36,49	47,39
016_E			14,80	47,21	44,19	36,49	47,40
017A_A			2,80	50,04	47,01	39,32	50,23
017A_B			5,80	50,86	47,83	40,14	51,05
017A_C			8,80	51,06	48,04	40,35	51,26
017A_D			11,80	51,10	48,07	40,38	51,29
017A_E			14,80	51,06	48,04	40,35	51,26
017A_F			17,80	50,98	47,95	40,26	51,17
017B_A			20,80	50,57	47,54	39,85	50,76
017C_A			2,80	46,11	43,09	35,40	46,31
017C_B			5,80	47,24	44,22	36,53	47,44
017C_C			8,80	47,62	44,59	36,91	47,81
017C_D			11,80	47,73	44,70	37,01	47,92
017C_E			14,80	47,72	44,68	37,00	47,91
017C_F			17,80	47,66	44,63	36,95	47,85
017D_A			20,80	42,45	39,40	31,75	42,64
018_A			14,80	23,67	20,57	12,93	23,84
018_B			17,80	21,23	18,08	10,48	21,38
018_C			20,80	24,11	21,03	13,38	24,28
019_A			17,80	42,19	39,18	31,48	42,39
019_B			20,80	24,81	21,65	14,17	24,99
101_A			2,80	41,54	38,51	30,82	41,73
101_B			5,80	42,55	39,52	31,83	42,74
101_C			8,80	43,36	40,33	32,64	43,55
101_D			11,80	43,55	40,52	32,83	43,74
101_E			14,80	43,63	40,59	32,91	43,82
101A_A			17,80	47,15	44,07	36,42	47,32
101B_A			19,30	55,51	52,49	44,80	55,71
102A_A			17,80	47,73	44,66	37,00	47,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model met balkonschermen 5e
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tuinzigtlaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
102B_A		19,30	55,51	52,49	44,80	55,71
103A_A		17,80	47,78	44,71	37,05	47,96
103B_A		19,30	55,49	52,47	44,78	55,69
104A_A		17,80	47,76	44,69	37,03	47,94
104B_A		19,30	55,47	52,45	44,75	55,66
105A_A		19,30	55,43	52,41	44,71	55,62
105A_A		17,80	47,34	44,27	36,61	47,52
106_A		2,80	40,25	37,19	29,52	40,43
106_B		5,80	41,36	38,32	30,64	41,55
106_C		8,80	44,14	41,13	33,43	44,34
106_D		11,80	45,81	42,79	35,09	46,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model met balkonschermen 6e
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tuinzigtlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt Omschrijving					
001A_A	2,80	55,64	52,62	44,92	55,83
001A_B	5,80	55,99	52,97	45,28	56,19
001A_C	8,80	56,03	53,01	45,31	56,22
001A_D	11,80	55,83	52,82	45,12	56,03
001A_E	14,80	55,65	52,63	44,93	55,84
001A_F	17,80	55,43	52,40	44,71	55,62
001B_A	20,80	55,23	52,20	44,51	55,42
002A_A	2,80	55,58	52,56	44,87	55,78
002A_B	5,80	55,90	52,87	45,18	56,09
002A_C	8,80	55,93	52,91	45,21	56,12
002A_D	11,80	55,70	52,68	44,99	55,90
002A_E	14,80	55,52	52,50	44,81	55,72
002A_F	17,80	55,30	52,27	44,58	55,49
002B_A	20,80	55,29	52,27	44,58	55,49
003A_A	2,80	55,82	52,80	45,11	56,02
003A_B	5,80	56,11	53,09	45,40	56,31
003A_C	8,80	56,14	53,12	45,43	56,34
003A_D	11,80	55,99	52,96	45,27	56,18
003A_E	14,80	55,82	52,80	45,10	56,01
003A_F	17,80	55,61	52,59	44,90	55,81
003B_A	20,80	55,40	52,37	44,68	55,59
004A_A	2,80	50,14	47,12	39,42	50,33
004A_B	5,80	50,84	47,82	40,13	51,04
004A_C	8,80	51,02	47,99	40,30	51,21
004A_D	11,80	50,93	47,91	40,22	51,13
004A_E	14,80	50,87	47,85	40,15	51,06
004A_F	17,80	50,60	47,57	39,88	50,79
004B_A	20,80	50,44	47,42	39,73	50,64
004C_A	2,80	46,06	43,03	35,34	46,25
004C_B	5,80	46,89	43,87	36,18	47,09
004C_C	8,80	47,33	44,31	36,62	47,53
004C_D	11,80	47,52	44,49	36,80	47,71
004C_E	14,80	47,59	44,57	36,87	47,78
004C_F	17,80	47,56	44,55	36,85	47,76
004D_A	20,80	43,91	40,88	33,19	44,10
005_A	2,80	44,91	41,87	34,18	45,09
005_B	5,80	46,27	43,24	35,55	46,46
005_C	8,80	47,57	44,56	36,86	47,77
005_D	11,80	48,32	45,30	37,60	48,51
006_A	2,80	43,49	40,44	32,76	43,67
006_B	5,80	45,15	42,12	34,43	45,34
006_C	8,80	45,93	42,90	35,21	46,12
006_D	11,80	46,78	43,77	36,07	46,98
007_A	2,80	39,42	36,37	28,70	39,61
007_B	5,80	40,58	37,53	29,86	40,77
007_C	8,80	42,01	38,96	31,28	42,19
007_D	11,80	42,81	39,78	32,09	43,00
008_A	2,80	24,67	21,53	13,92	24,82
008_B	5,80	25,19	22,04	14,43	25,34
008_C	8,80	26,28	23,12	15,52	26,43
008_D	11,80	27,59	24,41	16,83	27,73
009_A	2,80	24,91	21,84	14,18	25,09
009_B	5,80	25,66	22,58	14,93	25,83
009_C	8,80	26,21	23,10	15,46	26,37
009_D	11,80	26,75	23,60	16,00	26,90
010_A	5,80	18,03	14,81	7,26	18,16
010_B	8,80	19,65	16,40	8,86	19,77
010_C	11,80	23,04	19,85	12,27	23,18
010_D	14,80	27,24	24,19	16,51	27,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model met balkonschermen 6e
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tuinzigtlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
010_E			17,80	23,87	20,76	13,17	24,05
010_F			20,80	22,03	18,81	11,35	22,18
011_A			2,80	25,09	21,99	14,35	25,26
011_B			5,80	25,98	22,86	15,23	26,14
011_C			8,80	27,05	23,90	16,29	27,20
011_D			11,80	29,73	26,59	18,97	29,88
011_E			14,80	33,62	30,59	22,91	33,81
012_A			2,80	25,16	21,99	14,40	25,30
012_B			5,80	26,13	22,95	15,36	26,27
012_C			8,80	27,85	24,65	17,07	27,98
012_D			11,80	30,66	27,49	19,89	30,80
012_E			14,80	35,39	32,32	24,66	35,57
013_A			17,80	39,90	36,86	29,18	40,09
013_B			20,80	43,70	40,69	32,99	43,90
013_C			23,80	45,12	42,11	34,40	45,32
013_D			26,80	45,15	42,13	34,43	45,34
014_A			2,80	23,68	20,64	12,96	23,87
014_B			5,80	23,75	20,71	13,03	23,94
014_C			11,80	24,83	21,78	14,11	25,02
014_D			17,80	25,29	22,21	14,56	25,46
014_E			23,80	27,39	24,15	16,61	27,51
014_F			26,80	38,92	35,90	28,20	39,11
015_A			2,80	44,54	41,51	33,82	44,73
015_B			5,80	45,68	42,65	34,97	45,87
015_C			8,80	46,33	43,30	35,61	46,52
015_D			11,80	46,45	43,42	35,73	46,64
015_E			14,80	46,46	43,43	35,74	46,65
016_A			2,80	45,51	42,49	34,80	45,71
016_B			5,80	46,76	43,73	36,05	46,95
016_C			8,80	47,15	44,12	36,43	47,34
016_D			11,80	47,20	44,17	36,49	47,39
016_E			14,80	47,21	44,19	36,49	47,40
017A_A			2,80	50,04	47,01	39,32	50,23
017A_B			5,80	50,86	47,83	40,14	51,05
017A_C			8,80	51,06	48,04	40,35	51,26
017A_D			11,80	51,10	48,07	40,38	51,29
017A_E			14,80	51,06	48,04	40,35	51,26
017A_F			17,80	50,98	47,95	40,26	51,17
017B_A			20,80	50,57	47,54	39,85	50,76
017C_A			2,80	46,11	43,09	35,40	46,31
017C_B			5,80	47,24	44,22	36,53	47,44
017C_C			8,80	47,62	44,59	36,91	47,81
017C_D			11,80	47,73	44,70	37,01	47,92
017C_E			14,80	47,72	44,68	37,00	47,91
017C_F			17,80	47,66	44,63	36,95	47,85
017D_A			20,80	42,45	39,40	31,75	42,64
018_A			14,80	23,67	20,57	12,93	23,84
018_B			17,80	21,23	18,08	10,48	21,38
018_C			20,80	24,11	21,03	13,38	24,28
019_A			17,80	42,19	39,18	31,48	42,39
019_B			20,80	24,81	21,65	14,17	24,99
020_A			2,80	18,52	15,25	7,84	18,66
020_B			5,80	18,93	15,65	8,32	19,09
020_C			11,80	18,62	15,33	8,02	18,78
020_D			17,80	18,45	15,18	7,87	18,62
020_E			23,80	--	--	--	--
020_F			26,80	--	--	--	--
021_A			2,80	19,45	16,19	8,66	19,56
021_B			5,80	19,55	16,31	8,76	19,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model met balkonschermen 6e
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tuinzigtlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
021_C		8,80	19,74	16,54	8,97	19,87
021_D		11,80	18,92	15,73	8,15	19,06
022_A		2,80	24,19	21,02	13,43	24,33
022_B		5,80	24,75	21,55	13,98	24,88
022_C		11,80	30,17	26,98	19,40	30,31
022_D		17,80	40,02	37,02	29,31	40,22
022_E		23,80	42,47	39,45	31,75	42,66
022_F		26,80	43,05	40,03	32,34	43,25
101_A		2,80	41,54	38,51	30,82	41,73
101_B		5,80	42,55	39,52	31,83	42,74
101_C		8,80	43,36	40,33	32,64	43,55
101_D		11,80	43,55	40,52	32,83	43,74
101_E		14,80	43,63	40,59	32,91	43,82
101A_A		20,80	46,65	43,58	35,92	46,83
102A_A		20,80	47,34	44,27	36,61	47,52
103A_A		20,80	47,40	44,33	36,67	47,58
104A_A		20,80	47,37	44,32	36,64	47,55
105A_A		20,80	46,95	43,88	36,22	47,13
106_A		2,80	40,25	37,19	29,52	40,43
106_B		5,80	41,36	38,32	30,64	41,55
106_C		8,80	44,14	41,13	33,43	44,34
106_D		11,80	45,81	42,79	35,09	46,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5 Invoergegevens Geomilieu geluid in de omgeving

Model: Bestaande situatie
 Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte
Ettense02	Ettensebaan (Tuinzigtlaan-Haagweg)	Ettensebaan	0,00	0,00	Relatief	443,21
Ettense01	Ettensebaan (Zuilenstraat-Tuinzigtlaan)	Ettensebaan	0,00	0,00	Relatief	438,41
Tuinzigt01	Tuinzigtlaan (Ettensebaan-Acaciastraat)	Tuinzigtlaan	0,00	0,00	Relatief	53,46
Tuinzigt01	Tuinzigtlaan (Ettensebaan-Acaciastraat)	Tuinzigtlaan	0,00	0,00	Relatief	103,36
Tuinzigt01	Tuinzigtlaan (Ettensebaan-Acaciastraat)	Tuinzigtlaan	0,00	0,00	Relatief	38,06
Tuinzigt02	Tuinzigtlaan (Ettensebaan-Haagweg)	Tuinzigtlaan	0,00	0,00	Relatief	16,25
Tuinzigt02	Tuinzigtlaan (Ettensebaan-Haagweg)	Tuinzigtlaan	0,00	0,00	Relatief	62,89
Tuinzigt02	Tuinzigtlaan (Ettensebaan-Haagweg)	Tuinzigtlaan	0,00	0,00	Relatief	166,13
Tuinzigt02	Tuinzigtlaan (Ettensebaan-Haagweg)	Tuinzigtlaan	0,00	0,00	Relatief	170,58
Tuinzigt02	Tuinzigtlaan (Ettensebaan-Haagweg)	Tuinzigtlaan	0,00	0,00	Relatief	9,26
Tuinzigt01	Tuinzigtlaan (Ettensebaan-Acaciastraat)	Tuinzigtlaan	0,00	0,00	Relatief	11,46
Haagweg01	Haagweg (Tuinzigtlaan-Ettensebaan)	Haagweg	0,00	0,00	Relatief	22,53
Haagweg01	Haagweg (Tuinzigtlaan-Ettensebaan)	Haagweg	0,00	0,00	Relatief	202,33
Haagweg01	Haagweg (Tuinzigtlaan-Ettensebaan)	Haagweg	0,00	0,00	Relatief	79,79
Haagweg01	Haagweg (Tuinzigtlaan-Ettensebaan)	Haagweg	0,00	0,00	Relatief	115,40
Haagweg01	Haagweg (Tuinzigtlaan-Ettensebaan)	Haagweg	0,00	0,00	Relatief	68,46
Haagweg01	Haagweg (Tuinzigtlaan-Ettensebaan)	Haagweg	0,00	0,00	Relatief	10,00
Haagweg01	Haagweg (Tuinzigtlaan-Ettensebaan)	Haagweg	0,00	0,00	Relatief	13,47
Heuvel	Heuvelstraat (Haagweg- Dr. Struyckenstraat)	Heuvelstraat	0,00	0,00	Relatief	67,51
Heuvel	Heuvelstraat (Haagweg- Dr. Struyckenstraat)	Heuvelstraat	0,00	0,00	Relatief	156,24
Heuvel	Heuvelstraat (Haagweg- Dr. Struyckenstraat)	Heuvelstraat	0,00	0,00	Relatief	39,72

Model: Bestaande situatie
 Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Type	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))
Ettense02	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Ettense01	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Tuinzicht01	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Tuinzicht01	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Tuinzicht02	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Tuinzicht02	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Tuinzicht02	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Tuinzicht02	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Tuinzicht02	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Tuinzicht01	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Haagweg01	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Haagweg01	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Haagweg01	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Haagweg01	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Haagweg01	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Haagweg01	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Heuvel	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Heuvel	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Heuvel	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50

Model: Bestaande situatie
 Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)
Ettense02	50	50	50	50	13030,00	774,78	482,84	118,31	39,07
Ettense01	50	50	50	50	17770,00	1056,63	658,49	161,35	53,29
Tuinzicht01	50	50	50	50	8030,00	510,26	267,76	49,27	25,51
Tuinzicht01	50	50	50	50	8030,00	510,26	267,76	49,27	25,51
Tuinzicht01	50	50	50	50	8030,00	510,26	267,76	49,27	25,51
Tuinzicht02	50	50	50	50	7780,00	504,22	278,46	44,52	13,61
Tuinzicht02	50	50	50	50	7780,00	504,22	278,46	44,52	13,61
Tuinzicht02	50	50	50	50	7780,00	504,22	278,46	44,52	13,61
Tuinzicht02	50	50	50	50	7780,00	504,22	278,46	44,52	13,61
Tuinzicht02	50	50	50	50	7780,00	504,22	278,46	44,52	13,61
Tuinzicht01	50	50	50	50	4240,00	269,43	141,38	26,02	13,47
Haagweg01	50	50	50	50	4240,00	260,20	180,42	35,63	5,90
Haagweg01	50	50	50	50	4240,00	260,20	180,42	35,63	5,90
Haagweg01	50	50	50	50	4240,00	260,20	180,42	35,63	5,90
Haagweg01	50	50	50	50	4240,00	260,20	180,42	35,63	5,90
Haagweg01	50	50	50	50	4240,00	260,20	180,42	35,63	5,90
Haagweg01	50	50	50	50	4240,00	260,20	180,42	35,63	5,90
Heuvel	50	50	50	50	8890,00	576,16	318,19	50,88	15,56
Heuvel	50	50	50	50	8890,00	576,16	318,19	50,88	15,56
Heuvel	50	50	50	50	8890,00	576,16	318,19	50,88	15,56

Model: Bestaande situatie
 Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
Ettense02	12,07	7,56	17,46	8,05	4,43
Ettense01	16,46	10,31	23,81	10,97	6,04
Tuinzicht01	5,77	2,61	7,06	1,10	0,31
Tuinzicht01	5,77	2,61	7,06	1,10	0,31
Tuinzicht01	5,77	2,61	7,06	1,10	0,31
Tuinzicht02	3,39	1,15	5,76	0,56	0,23
Tuinzicht02	3,39	1,15	5,76	0,56	0,23
Tuinzicht02	3,39	1,15	5,76	0,56	0,23
Tuinzicht02	3,39	1,15	5,76	0,56	0,23
Tuinzicht02	3,39	1,15	5,76	0,56	0,23
Tuinzicht01	3,05	1,38	3,73	0,58	0,17
Haagweg01	2,20	0,69	1,88	0,55	0,15
Haagweg01	2,20	0,69	1,88	0,55	0,15
Haagweg01	2,20	0,69	1,88	0,55	0,15
Haagweg01	2,20	0,69	1,88	0,55	0,15
Haagweg01	2,20	0,69	1,88	0,55	0,15
Haagweg01	2,20	0,69	1,88	0,55	0,15
Haagweg01	2,20	0,69	1,88	0,55	0,15
Heuvel	3,87	1,31	6,58	0,65	0,26
Heuvel	3,87	1,31	6,58	0,65	0,26
Heuvel	3,87	1,31	6,58	0,65	0,26

Model: Bestaande situatie
 Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Groep	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
200		111009,15	399446,84	--	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
201		111028,55	399450,51	--	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
202		111000,99	399453,86	--	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
203		110930,61	399465,08	--	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
204		110924,81	399457,72	--	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
205		111075,95	399319,25	--	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
206		111034,38	399261,16	--	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
207		111159,28	399362,41	--	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50

Model: Bestaande situatie
Kopie van Modellen rapport 202105 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
200	13,50	16,50	Ja
201	13,50	16,50	Ja
202	13,50	16,50	Ja
203	--	--	Ja
204	--	--	Ja
205	--	--	Ja
206	--	--	Ja
207	13,50	--	Ja

Bijlage 6 Resultaten geluid in de omgeving

Rapport: Vergelijkingstabel
 Map: C:\Users\D17032\OneDrive - Antea Group\Rekenmodellen Geomilieu\Wegverkeer Tuinzigtlaan GM V2020.2\
 Model Voorgrond: eerste model met balkonschermen bg
 Model Achtergrond: Bestaande situatie
 Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
200_A		1,50	55,5	54,9	0,6
200_B		4,50	56,9	56,3	0,6
200_C		7,50	57,0	56,5	0,4
200_D		10,50	57,1	56,6	0,5
200_E		13,50	57,0	56,5	0,5
200_F		16,50	56,9	56,3	0,5
201_A		1,50	52,3	51,5	0,8
201_B		4,50	53,6	52,9	0,7
201_C		7,50	54,2	53,6	0,6
201_D		10,50	54,3	53,8	0,6
201_E		13,50	54,3	53,6	0,7
201_F		16,50	54,3	53,7	0,5
202_A		1,50	60,4	59,8	0,6
202_B		4,50	61,4	60,8	0,6
202_C		7,50	61,6	61,1	0,6
202_D		10,50	61,7	61,2	0,5
202_E		13,50	61,7	61,2	0,5
202_F		16,50	61,6	61,1	0,5
203_A		1,50	59,1	58,6	0,5
203_B		4,50	60,3	59,8	0,5
203_C		7,50	60,7	60,2	0,5
204_A		1,50	54,7	54,2	0,5
204_B		4,50	55,8	55,2	0,6
204_C		7,50	55,9	55,3	0,6
205_A		1,50	37,4	37,9	-0,4
205_B		4,50	41,1	42,0	-0,9
206_A		1,50	57,7	57,1	0,6
206_B		4,50	58,7	58,0	0,6
207_A		1,50	46,4	45,9	0,5
207_B		4,50	47,1	46,7	0,3
207_C		7,50	48,4	48,1	0,2
207_D		10,50	48,9	48,7	0,2
207_E		13,50	49,9	49,7	0,1

Bijlage 7 Verkeerscijfers

Verkeersgegevens Haagweg, Tuinzigtlaan en Ettensebaan (9 april 2020)

Tabel 1: Telgegevens

Straat	Tussen	Data	Jaar	Intensiteit (mvt.)	Bron
				Weekdaggemiddelde	
Ettensebaan	Tuinzigtlaan en Haagweg	27 jan t/m 29 feb.	2020	11.644	VRI-telling gem. Breda
Ettensebaan	Zuilenstraat en Tuinzigtlaan	27 jan t/m 29 feb.	2020	15.937	VRI-telling gem. Breda
Vincent van Goghstraat	P. Brueghelstr. en Weerijssingel	16 t/m 29 jan.	2018	7.917	Telling gem. Breda
Tuinzigtlaan	Ettensebaan en Haagweg	27 jan t/m 29 feb.	2020	6.945	VRI-telling gem. Breda
Tuinzigtlaan	Ettensebaan en Zandoogjes	27 jan t/m 29 feb.	2020	6.578	VRI-telling gem. Breda
Haagweg	Oosterstraat en Verbeetenstraat	4 t/m 17 sept.	2018	3.728	Telling gem. Breda
Haagweg	Laan van Mertersem en St Maartenstraat	15 juni t/m 2 juli	2017	2.087	Telling gem. Breda
Heuvelstraat	Don Boscopein en Scharenburgstraat	22 nov. t/m 9 dec.	2010	7.194	Telling gem. Breda

Tabel 2: Gegevens 2020 en 2030

Intensiteiten afgerond op honderdtallen.

Straat	Tussen	Intensiteit 2020	Intensiteit 2030
		Weekdaggemiddelde	Weekdaggemiddelde
Ettensebaan	Tuinzigtlaan en Haagweg	11.600	12.900
Ettensebaan	Zuilenstraat en Tuinzigtlaan	15.900	17.600
Vincent van Goghstraat	Haagweg. en Weerijssingel	8.100	8.900
Tuinzigtlaan	Ettensebaan en Haagweg	6.900	7.700
Tuinzigtlaan	Ettensebaan en Acaciastraat	6.600	7.900
Haagweg	Tuinzigtlaan en Ettensebaan	3.800	4.200
Haagweg	Laan van Mertersem – Heuvelstraat	2.200	2.400
Heuvelstraat	Haagweg en Dr. Struyckenstraat	7.900	8.800

Tabel 3: Verdeling van het verkeer over de gemiddelde weekdag en over de verschillende typen motorvoertuigen.

Straat	Dagperiode (07:00 h-19:00 h)				Avondperiode (19:00 h-23:00 h)				Nachtperiode (23:00 h – 07:00 h)			
	% van etmaal	% LV	% MZ	% ZW	% van etmaal	% LV	% MZ	% ZW	% van etmaal	% LV	% MZ	% ZW
Ettensebaan ¹	76.6	93.1	4.7	2.1	15.4	96.0	2.4	1.6	8.0	90.8	5.8	3.4
Vincent van Goghstraat	79.5	94.5	3.7	1.8	14.2	96.4	2.4	1.2	6.4	94.3	3.6	2.2

Haagweg (Tuinzigtlaan – Ettensebaan)	75.8	97.1	2.2	0.7	17.3	98.4	1.2	0.3	6.9	97.7	1.9	0.4
Haagweg (Laan van Mertersem – Heuvelstraat)	82.1	95.3	2.6	2.1	12.9	97.8	1.5	0.7	4.9	95.1	3.9	1.0
Tuinzigtlaan (noord van Ettensebaan)	81.1	94.0	4.7	1.3	13.7	97.5	2.1	0.5	5.2	94.3	5.0	0.6
Heuvelstraat / Tuinzigtlaan	80.8	96.3	2.6	1.1	14.5	98.6	1.2	0.2	4.7	97.0	2.5	0.6

Tabel 4: Wettelijke maximumsnelheid

Straat	Tussen	Snelheid 2020	Snelheid 2030
		(km/h)	(km/h)
Ettensebaan	Tuinzigtlaan en Haagweg	50	50
Ettensebaan	Zuilenstraat en Tuinzigtlaan	50	50
Vincent van Goghstraat	Haagweg. en Weerijssingel	50	50
Tuinzigtlaan	Ettensebaan en Haagweg	50	50
Tuinzigtlaan	Ettensebaan en Acaciastraat	30/50 ²	30/50
Haagweg	Tuinzigtlaan en Ettensebaan	50	50
Haagweg	Laan van Mertersem – Heuvelstraat	30	30
Heuvelstraat	Haagweg en Dr. Struyckenstraat	50	50

Tabel 5: Overige opvallende wegkenmerken (drempels, rotondes, VRI e.d.)

Straat	Tussen	Overige wegkenmerken	Overige wegkenmerken
		2020	2030
Ettensebaan	Tuinzigtlaan en Haagweg	VRI	VRI
Ettensebaan	Zuilenstraat en Tuinzigtlaan	VRI	VRI
Vincent van Goghstraat	Haagweg. en Weerijssingel	VRI	VRI
Tuinzigtlaan	Ettensebaan en Haagweg	VRI	VRI
Tuinzigtlaan	Ettensebaan en Acaciastraat	VRI, drempel	VRI, drempel
Haagweg	Tuinzigtlaan en Ettensebaan	Drempel	Drempel
Haagweg	Laan van Mertersem – Heuvelstraat	Drempel	Drempel
Heuvelstraat	Haagweg en Dr. Struyckenstraat	Drempel	Drempel

² T.h.v. Magnoliastraat gaat het 30 km regime in (ten zuiden van Magnoliastraat = 30 km/h).

Bijlage 8 Invoergegevens berekening loggia

Project

Omschrijving: <Project>
 Werknummer:
 Rekenmethode: NPR 5272
 Status: Nieuwbouw
 Categorie: Weg- of spoorweglawaa
 Bestand: P:\00455000\00456566\Bestemmingsplan Tuinzigtlaan\Geluidwering gevel.gl
 Aangemaakt op: 8-7-2021 door: d17032
 Gewijzigd op: 9-7-2021 door: d17032

VARIANT: <Variant>**Geluidbelasting**

Geluidbelasting [dB]	125	250	500	1000	2000	Totaal
Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr)	42,0	46,0	49,0	52,0	50,0	56,0

Verblijfsgebieden

Omschrijving	Stot [m²]	Vtot [m³]	GA,k [dB(A)]	Voldoet
loggia	7,30	10,80	16,6	Nee

Resultaten GA,k

Verblijfsruimte	Vloeroppervlak [m²]	GA [dB]	Lbi [dB]	GA,k [dB]	Voldoet
<Verblijfsruimte>	4,00	13,5	42,5	16,6	Nee
Totaal verblijfsgebied	4,00			16,6	Nee

Verblijfsruimte: <Verblijfsruimte>

Vloeroppervlak	4,00 m²	Maximale geluidsbelasting	56,0 dB
Vertrekhoogte	2,70 m	Geluidwering GA	13,5 dB
Volume	10,80 m³	Binnenniveau Lbi	42,5 dB
Nagalmtijd T0	0,50 s	Karakteristieke geluidwering GA,k	16,6 dB
		Voldoet	Nee

Vlak 1 : <Vlak>

Geluidniveaucorrectie CL	0,0 dB	parallel aan de weg (2)
Gevelstructuurcorrectie Cg	0,0 dB	1. Geveltype 1, n.v.t., n.v.t., zichtlijn < 1,5

Id	Omschrijving	S [m²]	Lengte [m]	RA/DneA [dB(A)]	Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)]					Totaal [dB(A)]
					125	250	500	1000	2000	
D00114	Enkel glas 4 mm (GE 4)	6,90		26,9	19,2	23,2	26,2	30,2	32,2	27,1
P00001	AKR150	0,40		8,9	17,6	16,6	20,6	23,6	25,6	21,5
D02460	kroonband: los		20,00	31,4	24,6	29,6	30,6	26,6	25,6	27,0
Totaal		7,30		R' GA	14,9 8,8	15,6 9,5	19,2 13,2	21,3 15,2	22,2 16,1	19,6 13,5

De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group en wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct melding te maken bij security@anteagroup.nl. Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport ontlelen, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group.

Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1500 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensing en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al bijna 70 jaar.

Contactgegevens

Rivium Westlaan 72
2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL
Postbus 8590
3009 AN ROTTERDAM
T. (010) 235 17 45
E. walter.mennes@anteagroup.nl

www.anteagroup.nl

Copyright © 2021

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.