



MEMO

Aan: De heer W. de Jong
Van: T. Massuger
Betreft: Akoestische beschouwing wegverkeerslawai
Tommerdwei ong. (achter Baayewei 1) te Bavel
Datum: 11 maart 2022

1. INLEIDING

In opdracht van de heer W. de Jong is door Wematech Milieu Adviseurs B.V. de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawai bepaald in verband met de realisatie van één levensloopbestendige woning aan de Tommerdwei ong. (achter Baayewei 1) te Bavel. Om de realisatie van het nieuwbouwplan mogelijk te maken, dient een bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen.

In de omgeving van het plan zijn uitsluitend wegen met een maximale snelheid van 30 km/h gesitueerd. Voor deze wegen hoeft geen toetsing aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder plaats te vinden. De woning is op meer dan 400 meter van de Rijksweg A27 gesitueerd. Hierdoor is de Rijksweg A27 niet nader beschouwd in voorliggend onderzoek.

Om te kunnen beoordelen of ter plaatse van de woning een acceptabel woon- en leefklimaat kan worden gewaarborgd, is de geluidbelasting als gevolg van de relevante 30 km/h wegen [Kerkstraat, Tommerdwei, Baayewei, Bleekwei, Binnenwei en Heining] inzichtelijk gemaakt. Daarnaast dient beoordeeld te worden of aan de normstelling voor de karakteristieke geluidwering van de gevels uit het Bouwbesluit kan worden voldaan.

2. INVOERGEGEVENS

2.1. Verkeersgegevens

Door de gemeente Breda zijn de verkeersgegevens beschikbaar gesteld die voor het akoestisch onderzoek kunnen worden gehanteerd. Uitsluitend ter plaatse van de Kerkstraat zijn in het verleden tellingen uitgevoerd. Voor de overige wegen is door de gemeente Breda een inschatting gemaakt voor de intensiteiten. Voor de voertuigverdeling kan voor alle wegen de verdeling van de Kerkstraat worden gehanteerd. De voertuigverdeling is ontleend aan de beschikbaar gestelde informatie. In bijlage 5 zijn de verkeersgegevens weergegeven.



2.2. Modellerings

Gehanteerd rekenmodel

De berekening is uitgevoerd conform de Standaard Rekenmethode II uit het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiervoor is een grafisch computermodel gebruikt, overdrachtsmodel Geomilieu V5.20, module RMW-2012.

Bodemfactor / overdracht

De bodem in het overdrachtsgebied is als akoestisch hard beschouwd (bodemfactor 0).

Rekenpunten

De rekenpunten zijn gesitueerd ter plaatse van de gevels van de te realiseren eenlaagse levensloopbestendige woning op een hoogte van 1,5 meter boven lokaal maaiveld. De rekenpunten zijn gekoppeld aan de achterliggende gevel, zodat het invallend geluid is bepaald.

3. WETTELIJK KADER

3.1. Bouwbesluit 2012

In het kader van de aanvraag om omgevingsvergunning (onderdeel bouwen) dient voldaan te worden aan het Bouwbesluit 2012 (afdeling 3.1), welke eisen stelt aan de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies ($G_{A,k}$).

Artikel 3.2

Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering met een minimum van 20 dB.

Artikel 3.3

- 1. Bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit is de volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied niet kleiner dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidsbelasting voor industrie-, weg- of spoorweglawaai en 35 dB(A) bij industrielawaai, of 33 dB bij weg- of spoorweglawaai.*

Overeenkomstig bovenstaand artikel dient de geluidwering van een gevel van een nieuwe woning ten minste 20 dB te bedragen. Omdat in onderhavige situatie geen sprake is van geluidgezoneerde wegen wordt er niet getoetst aan de Wet geluidhinder en is het nemen van een hogere waardenbesluit niet aan de orde. In het kader van het Bouwbesluit 2012 is derhalve formeel geen aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevels vereist.

Overwogen kan worden om bij een cumulatieve geluidbelasting als gevolg van de omliggende 30 km/h wegen van >53 dB (20 dB isolatie + 33 dB binnenniveau) aansluiting te zoeken bij het Bouwbesluit en aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevels uit te voeren.



3.2. Ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient bij het berekenen van de cumulatieve geluidbelasting (alle wegen samen) ook rekening gehouden te worden met wegen met een maximale snelheid van 30 km/h. In onderhavige situatie zijn uitsluitend 30 km/h wegen in de omgeving van het plangebied gelegen. Aan de hand van de rekenresultaten kan vastgesteld worden wat de kwaliteit is van het woon- en leefklimaat ter plaatse van de onderzoekslocatie.

De uitwerking van de beoordeling van het woon- en leefklimaat is niet nader uitgewerkt in de wet maar is een algemeen begrip. Om te bepalen of sprake is van een goed woon- en leefklimaat wordt aansluiting gezocht bij de categorie indeling zoals deze afgeleid kan worden van de website van het RIVM¹ waarmee een indicatie van de geluidkwaliteit per postcodegebied kan worden bepaald. In tabel 3.2 is de kwalificatie van het woon- en leefklimaat weergegeven.

Tabel 3.1: Beoordeling akoestische kwaliteit in woon- en leefklimaat

Geluidbelasting in dB	Indicatie geluidkwaliteit in de leefomgeving
< 45 dB	Zeer goed
45-50 dB	Goed
50-55 dB	Redelijk
55-60 dB	Matig
60-65 dB	Slecht
> 65 dB	Zeer slecht

4. REKENRESULTATEN

In tabel 4.1 zijn de berekende waarden weergegeven vanwege de cumulatieve geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï als gevolg van de Kerkstraat, Tommerdwei, Baayewei, Bleekwei, Binnenwei en Heining. De rekenresultaten zijn eveneens terug te vinden in bijlage 4.

Tabel 4.1: Rekenresultaten cumulatieve geluidbelasting

Punt	Omschrijving	Hoogte (m)	L _{den} [dB]
W01_A	Tommerdwei ong. (linker zijgevel 1)	1,5	44
W02_A	Tommerdwei ong. (linker zijgevel 2)	1,5	44
W03_A	Tommerdwei ong. (achtergevel 1)	1,5	42
W04_A	Tommerdwei ong. (achtergevel 2)	1,5	41
W05_A	Tommerdwei ong. (rechter zijgevel 1)	1,5	41
W06_A	Tommerdwei ong. (rechter zijgevel 2)	1,5	41
W07_A	Tommerdwei ong. (voorgevel 2)	1,5	46
W08_A	Tommerdwei ong. (voorgevel 1)	1,5	45

Uit de rekenresultaten kan worden opgemaakt dat ten hoogste 46 dB berekend wordt ter plaatse van de nieuw te realiseren woning als gevolg van de cumulatieve geluidbelasting.

¹ RIVM Rapport 680300005/2008 Milieuaandachtsgebieden in Nederland Een landsdekkende inventarisatie van milieubelasting op woongebieden



5. CONCLUSIE

Aangezien in de omgeving van het plan geen geluidgezoneerde wegen zijn gesitueerd is het aanvragen van hogere grenswaarden niet aan de orde. Hierdoor gelden vanuit het Bouwbesluit 2012 eveneens geen aanvullende eisen voor de geluidwering van de gevels.

Uit het onderzoek blijkt dat de cumulatieve geluidbelasting als gevolg van de 30 km/h wegen ten hoogste 46 dB bedraagt. Aangezien deze geluidbelasting minder dan 53 dB bedraagt (20 dB minimale isolatie + 33 dB binnenniveau) is nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels niet aan de orde.

De berekende geluidbelasting is op grond van tabel 3.1 te kwalificeren als een goed tot zeer goed woon- en leefklimaat. Hierdoor wordt ter plaatse van de te realiseren woning een acceptabel woon- en leefklimaat worden gewaarborgd.

Bijlagen

Bijlage 1	:	Situatieschets
Bijlage 2	:	Overzicht rekenmodel
Bijlage 3	:	Invoergegevens rekenmodel
Bijlage 4	:	Rekenresultaten cumulatieve geluidbelasting
Bijlage 5	:	Verkeersgegevens



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Bijlage 1

Situatieschets



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Bijlage 2

Overzicht rekenmodel





Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Bijlage 3

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
G001	Levensloopbestendige woning	4,00	0,00	Relatief				0	0	0
G002	Levensloopbestendige woning	4,66	0,00	Relatief				0	0	0
G003	Woning	4,00	0,00	Relatief				0	0	0
G004	Gebouw	3,01	0,00	Relatief				0	0	0
G005	Gebouw	2,61	0,00	Relatief				0	0	0
G006	Gebouw	8,30	0,00	Relatief				0	0	0
G007	Gebouw	3,67	0,00	Relatief				0	0	0
G008	Gebouw	9,06	0,00	Relatief				0	0	0
G009	Gebouw	6,62	0,00	Relatief				0	0	0
G010	Gebouw	8,01	0,00	Relatief				0	0	0
G011	Gebouw	2,61	0,00	Relatief				0	0	0
G012	Gebouw	7,91	0,00	Relatief				0	0	0
G013	Gebouw	7,98	0,00	Relatief				0	0	0
G014	Gebouw	2,49	0,00	Relatief				0	0	0
G015	Gebouw	7,44	0,00	Relatief				0	0	0
G016	Gebouw	3,42	0,00	Relatief				0	0	0
G017	Gebouw	7,97	0,00	Relatief				0	0	0
G018	Gebouw	7,62	0,00	Relatief				0	0	0
G019	Kerkstraat 36 A 4854CG Bavel	3,20	0,00	Relatief				0	0	0
G020	Gebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0
G021	Gebouw	8,02	0,00	Relatief				0	0	0
G022	Gebouw	7,69	0,00	Relatief				0	0	0
G023	Gebouw	2,49	0,00	Relatief				0	0	0
G024	Gebouw	8,03	0,00	Relatief				0	0	0
G025	Gebouw	2,62	0,00	Relatief				0	0	0
G026	Kerkstraat 36 4854CG Bavel	6,00	0,00	Relatief				0	0	0
G027	Gebouw	7,34	0,00	Relatief				0	0	0
G028	Gebouw	3,43	0,00	Relatief				0	0	0
G029	Gebouw	8,05	0,00	Relatief				0	0	0
G030	Gebouw	2,52	0,00	Relatief				0	0	0
G031	gebouw	3,80	0,00	Relatief				0	0	0
G032	gebouw	6,00	0,00	Relatief				0	0	0
G033	Gebouw	5,89	0,00	Relatief				0	0	0
G034	Gebouw	7,56	0,00	Relatief				0	0	0
G035	Gebouw	5,60	0,00	Relatief				0	0	0
G036	Gebouw	6,69	0,00	Relatief				0	0	0
G037	Gebouw	6,02	0,00	Relatief				0	0	0
G038	Gebouw	6,73	0,00	Relatief				0	0	0
G039	Gebouw	5,88	0,00	Relatief				0	0	0
G040	Gebouw	6,51	0,00	Relatief				0	0	0
G041	Gebouw	5,83	0,00	Relatief				0	0	0
G042	Gebouw	5,86	0,00	Relatief				0	0	0
G043	Gebouw	6,42	0,00	Relatief				0	0	0
G044	Gebouw	7,41	0,00	Relatief				0	0	0
G045	Gebouw	6,34	0,00	Relatief				0	0	0
G046	Gebouw	7,07	0,00	Relatief				0	0	0
G047	Gebouw	7,27	0,00	Relatief				0	0	0
G048	Gebouw	7,28	0,00	Relatief				0	0	0
G049	Gebouw	7,49	0,00	Relatief				0	0	0
G050	Gebouw	7,80	0,00	Relatief				0	0	0
G051	Gebouw	2,59	0,00	Relatief				0	0	0
G052	Gebouw	8,03	0,00	Relatief				0	0	0
G053	Gebouw	7,77	0,00	Relatief				0	0	0
G054	Gebouw	2,56	0,00	Relatief				0	0	0
G055	Gebouw	7,89	0,00	Relatief				0	0	0
G056	Gebouw	5,89	0,00	Relatief				0	0	0
G057	Gebouw	7,82	0,00	Relatief				0	0	0
G058	Gebouw	8,02	0,00	Relatief				0	0	0
G059	Gebouw	8,12	0,00	Relatief				0	0	0
G060	Gebouw	7,61	0,00	Relatief				0	0	0
G061	Gebouw	3,45	0,00	Relatief				0	0	0
G062	Gebouw	6,19	0,00	Relatief				0	0	0
G063	Gebouw	6,28	0,00	Relatief				0	0	0
G064	Gebouw	7,69	0,00	Relatief				0	0	0

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G001	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G002	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G003	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G004	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G005	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G006	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G007	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G008	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G009	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G010	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G011	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G012	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G013	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G014	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G015	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G016	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G017	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G018	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G019	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G020	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G021	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G022	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G023	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G024	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G025	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G026	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G027	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G028	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G029	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G030	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G031	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G032	2	dB	False	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
G033	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G034	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G035	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G036	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G037	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G038	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G039	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G040	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G041	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G042	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G043	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G044	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G045	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G046	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G047	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G048	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G049	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G050	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G051	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G052	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G053	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G054	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G055	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G056	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G057	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G058	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G059	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G060	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G061	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G062	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G063	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G064	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
G065	Gebouw	7,51	0,00	Relatief				0	0	0
G066	Gebouw	3,44	0,00	Relatief				0	0	0
G067	Gebouw	7,67	0,00	Relatief				0	0	0
G068	Gebouw	2,73	0,00	Relatief				0	0	0
G069	Gebouw	7,87	0,00	Relatief				0	0	0
G070	Gebouw	2,65	0,00	Relatief				0	0	0
G071	Gebouw	7,68	0,00	Relatief				0	0	0
G072	Gebouw	7,85	0,00	Relatief				0	0	0
G073	Gebouw	6,64	0,00	Relatief				0	0	0
G074	Gebouw	2,61	0,00	Relatief				0	0	0
G075	Gebouw	8,04	0,00	Relatief				0	0	0
G076	Gebouw	2,76	0,00	Relatief				0	0	0
G077	Gebouw	2,48	0,00	Relatief				0	0	0
G078	Gebouw	7,71	0,00	Relatief				0	0	0
G079	Gebouw	7,85	0,00	Relatief				0	0	0
G080	Gebouw	7,72	0,00	Relatief				0	0	0
G081	Gebouw	7,88	0,00	Relatief				0	0	0
G082	Gebouw	2,55	0,00	Relatief				0	0	0
G083	Gebouw	7,96	0,00	Relatief				0	0	0
G084	Gebouw	2,44	0,00	Relatief				0	0	0
G085	Gebouw	7,86	0,00	Relatief				0	0	0
G086	Gebouw	2,47	0,00	Relatief				0	0	0
G087	Gebouw	7,89	0,00	Relatief				0	0	0
G088	Gebouw	2,49	0,00	Relatief				0	0	0
G089	Gebouw	7,80	0,00	Relatief				0	0	0
G090	Gebouw	2,48	0,00	Relatief				0	0	0
G091	Gebouw	7,92	0,00	Relatief				0	0	0
G092	Gebouw	2,56	0,00	Relatief				0	0	0
G093	Gebouw	7,86	0,00	Relatief				0	0	0
G094	Gebouw	2,47	0,00	Relatief				0	0	0
G095	Gebouw	7,94	0,00	Relatief				0	0	0
G096	Gebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0
G097	Gebouw	7,95	0,00	Relatief				0	0	0
G098	Gebouw	7,62	0,00	Relatief				0	0	0
G099	Gebouw	7,87	0,00	Relatief				0	0	0
G100	Gebouw	6,75	0,00	Relatief				0	0	0
G101	Gebouw	7,90	0,00	Relatief				0	0	0
G102	Gebouw	2,41	0,00	Relatief				0	0	0
G103	Gebouw	2,47	0,00	Relatief				0	0	0
G104	Gebouw	2,52	0,00	Relatief				0	0	0
G105	Gebouw	7,93	0,00	Relatief				0	0	0
G106	Gebouw	7,87	0,00	Relatief				0	0	0
G107	Gebouw	2,35	0,00	Relatief				0	0	0
G108	Gebouw	7,94	0,00	Relatief				0	0	0
G109	Gebouw	2,32	0,00	Relatief				0	0	0
G110	Gebouw	7,63	0,00	Relatief				0	0	0
G111	Gebouw	2,15	0,00	Relatief				0	0	0
G112	Gebouw	7,86	0,00	Relatief				0	0	0
G113	Gebouw	2,60	0,00	Relatief				0	0	0
G114	Gebouw	7,87	0,00	Relatief				0	0	0
G115	Gebouw	2,63	0,00	Relatief				0	0	0
G116	Gebouw	8,04	0,00	Relatief				0	0	0
G117	Gebouw	2,34	0,00	Relatief				0	0	0
G118	Gebouw	7,79	0,00	Relatief				0	0	0
G119	Gebouw	2,33	0,00	Relatief				0	0	0
G120	Gebouw	7,92	0,00	Relatief				0	0	0
G121	Gebouw	2,37	0,00	Relatief				0	0	0
G122	Gebouw	7,82	0,00	Relatief				0	0	0
G123	Gebouw	7,86	0,00	Relatief				0	0	0
G124	Gebouw	2,36	0,00	Relatief				0	0	0
G125	Gebouw	7,89	0,00	Relatief				0	0	0
G126	Gebouw	2,37	0,00	Relatief				0	0	0
G127	Gebouw	7,89	0,00	Relatief				0	0	0
G128	Gebouw	2,35	0,00	Relatief				0	0	0

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G065	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G066	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G067	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G068	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G069	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G070	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G071	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G072	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G073	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G074	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G075	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G076	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G077	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G078	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G079	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G080	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G081	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G082	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G083	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G084	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G085	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G086	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G087	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G088	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G089	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G090	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G091	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G092	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G093	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G094	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G095	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G096	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G097	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G098	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G099	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G100	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G101	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G102	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G103	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G104	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G105	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G106	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G107	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G108	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G109	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G110	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G111	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G112	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G113	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G114	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G115	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G116	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G117	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G118	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G119	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G120	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G121	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G122	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G123	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G124	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G125	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G126	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G127	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G128	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
G129	Gebouw	7,81	0,00	Relatief				0	0	0
G130	Gebouw	2,35	0,00	Relatief				0	0	0
G131	Gebouw	7,88	0,00	Relatief				0	0	0
G132	Gebouw	8,04	0,00	Relatief				0	0	0
G133	Gebouw	2,41	0,00	Relatief				0	0	0
G134	Gebouw	8,23	0,00	Relatief				0	0	0
G135	Gebouw	7,81	0,00	Relatief				0	0	0
G136	Gebouw	2,54	0,00	Relatief				0	0	0
G137	Gebouw	7,94	0,00	Relatief				0	0	0
G138	Gebouw	2,53	0,00	Relatief				0	0	0
G139	Gebouw	7,84	0,00	Relatief				0	0	0
G140	Gebouw	4,80	0,00	Relatief				0	0	0
G141	Gebouw	7,80	0,00	Relatief				0	0	0
G142	Gebouw	2,49	0,00	Relatief				0	0	0
G143	Gebouw	2,31	0,00	Relatief				0	0	0
G144	Gebouw	2,32	0,00	Relatief				0	0	0
G145	Gebouw	2,31	0,00	Relatief				0	0	0
G146	Gebouw	8,21	0,00	Relatief				0	0	0
G147	Gebouw	2,52	0,00	Relatief				0	0	0
G148	Gebouw	7,69	0,00	Relatief				0	0	0
G149	Gebouw	7,79	0,00	Relatief				0	0	0
G150	Gebouw	2,47	0,00	Relatief				0	0	0
G151	Gebouw	8,52	0,00	Relatief				0	0	0
G152	Gebouw	2,83	0,00	Relatief				0	0	0
G153	Gebouw	8,59	0,00	Relatief				0	0	0
G154	Gebouw	2,72	0,00	Relatief				0	0	0
G155	Gebouw	8,62	0,00	Relatief				0	0	0
G156	Gebouw	2,71	0,00	Relatief				0	0	0
G157	Gebouw	8,68	0,00	Relatief				0	0	0
G158	Gebouw	2,86	0,00	Relatief				0	0	0
G159	Gebouw	6,85	0,00	Relatief				0	0	0
G160	Gebouw	5,90	0,00	Relatief				0	0	0
G161	Gebouw	7,44	0,00	Relatief				0	0	0
G162	Gebouw	3,76	0,00	Relatief				0	0	0
G163	Gebouw	6,85	0,00	Relatief				0	0	0
G164	Gebouw	8,69	0,00	Relatief				0	0	0
G165	Gebouw	5,23	0,00	Relatief				0	0	0
G166	Gebouw	6,17	0,00	Relatief				0	0	0
G167	Gebouw	2,21	0,00	Relatief				0	0	0
G168	Gebouw	4,11	0,00	Relatief				0	0	0
G169	Gebouw	7,47	0,00	Relatief				0	0	0
G170	Gebouw	7,17	0,00	Relatief				0	0	0
G171	Gebouw	4,72	0,00	Relatief				0	0	0
G172	Gebouw	6,10	0,00	Relatief				0	0	0
G173	Gebouw	8,21	0,00	Relatief				0	0	0
G174	Gebouw	2,78	0,00	Relatief				0	0	0
G175	Gebouw	8,23	0,00	Relatief				0	0	0
G176	Gebouw	2,59	0,00	Relatief				0	0	0
G177	Gebouw	8,25	0,00	Relatief				0	0	0
G178	Gebouw	2,55	0,00	Relatief				0	0	0
G179	Gebouw	11,59	0,00	Relatief				0	0	0
G180	Gebouw	3,69	0,00	Relatief				0	0	0
G181	Gebouw	7,01	0,00	Relatief				0	0	0
G182	Gebouw	6,75	0,00	Relatief				0	0	0
G183	Gebouw	6,29	0,00	Relatief				0	0	0
G184	Gebouw	7,11	0,00	Relatief				0	0	0
G185	Gebouw	2,34	0,00	Relatief				0	0	0
G186	Gebouw	2,60	0,00	Relatief				0	0	0
G187	Gebouw	7,76	0,00	Relatief				0	0	0
G188	Gebouw	7,10	0,00	Relatief				0	0	0
G189	Gebouw	7,24	0,00	Relatief				0	0	0
G190	Gebouw	7,75	0,00	Relatief				0	0	0
G191	Gebouw	6,67	0,00	Relatief				0	0	0
G192	Gebouw	6,14	0,00	Relatief				0	0	0

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G129	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G130	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G131	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G132	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G133	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G134	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G135	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G136	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G137	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G138	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G139	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G140	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G141	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G142	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G143	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G144	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G145	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G146	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G147	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G148	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G149	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G150	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G151	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G152	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G153	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G154	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G155	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G156	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G157	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G158	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G159	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G160	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G161	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G162	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G163	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G164	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G165	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G166	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G167	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G168	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G169	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G170	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G171	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G172	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G173	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G174	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G175	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G176	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G177	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G178	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G179	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G180	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G181	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G182	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G183	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G184	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G185	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G186	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G187	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G188	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G189	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G190	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G191	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G192	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
G193	Gebouw	7,60	0,00	Relatief				0	0	0
G194	Gebouw	6,49	0,00	Relatief				0	0	0
G195	Gebouw	2,49	0,00	Relatief				0	0	0
G196	Gebouw	4,62	0,00	Relatief				0	0	0
G197	Gebouw	4,88	0,00	Relatief				0	0	0
G198	Gebouw	7,18	0,00	Relatief				0	0	0
G199	Gebouw	6,98	0,00	Relatief				0	0	0
G200	Gebouw	2,94	0,00	Relatief				0	0	0
G201	Gebouw	6,89	0,00	Relatief				0	0	0
G202	Gebouw	7,01	0,00	Relatief				0	0	0
G203	Gebouw	7,42	0,00	Relatief				0	0	0
G204	Gebouw	8,29	0,00	Relatief				0	0	0
G205	Gebouw	7,43	0,00	Relatief				0	0	0
G206	Gebouw	7,54	0,00	Relatief				0	0	0
G207	Gebouw	6,83	0,00	Relatief				0	0	0
G208	Gebouw	7,40	0,00	Relatief				0	0	0
G209	Gebouw	5,26	0,00	Relatief				0	0	0
G210	Gebouw	7,91	0,00	Relatief				0	0	0
G211	Gebouw	6,82	0,00	Relatief				0	0	0
G212	Gebouw	7,68	0,00	Relatief				0	0	0
G213	Gebouw	6,48	0,00	Relatief				0	0	0
G214	Gebouw	7,05	0,00	Relatief				0	0	0
G215	Gebouw	6,09	0,00	Relatief				0	0	0
G216	Gebouw	6,56	0,00	Relatief				0	0	0
G217	Gebouw	6,45	0,00	Relatief				0	0	0
G218	Gebouw	5,99	0,00	Relatief				0	0	0
G219	Gebouw	5,63	0,00	Relatief				0	0	0
G220	Gebouw	6,14	0,00	Relatief				0	0	0
G221	Gebouw	2,81	0,00	Relatief				0	0	0
G222	Gebouw	2,41	0,00	Relatief				0	0	0
G223	Gebouw	6,52	0,00	Relatief				0	0	0
G224	Gebouw	7,43	0,00	Relatief				0	0	0
G225	Gebouw	6,13	0,00	Relatief				0	0	0
G226	Gebouw	3,25	0,00	Relatief				0	0	0
G227	Gebouw	8,59	0,00	Relatief				0	0	0
G228	Gebouw	6,69	0,00	Relatief				0	0	0
G229	Gebouw	6,78	0,00	Relatief				0	0	0
G230	Gebouw	6,63	0,00	Relatief				0	0	0
G231	Gebouw	2,68	0,00	Relatief				0	0	0
G232	Gebouw	13,31	0,00	Relatief				0	0	0
G233	Gebouw	6,47	0,00	Relatief				0	0	0
G234	Gebouw	7,07	0,00	Relatief				0	0	0
G235	Gebouw	5,72	0,00	Relatief				0	0	0
G236	Gebouw	6,84	0,00	Relatief				0	0	0
G237	Gebouw	7,97	0,00	Relatief				0	0	0
G238	Gebouw	2,67	0,00	Relatief				0	0	0
G239	Gebouw	7,79	0,00	Relatief				0	0	0
G240	Gebouw	2,53	0,00	Relatief				0	0	0
G241	Gebouw	7,45	0,00	Relatief				0	0	0
G242	Gebouw	8,09	0,00	Relatief				0	0	0
G243	Gebouw	2,57	0,00	Relatief				0	0	0
G244	Gebouw	7,94	0,00	Relatief				0	0	0
G245	Gebouw	2,58	0,00	Relatief				0	0	0
G246	Gebouw	7,73	0,00	Relatief				0	0	0
G247	Gebouw	2,74	0,00	Relatief				0	0	0
G248	Gebouw	5,16	0,00	Relatief				0	0	0
G249	Gebouw	7,70	0,00	Relatief				0	0	0
G250	Gebouw	2,60	0,00	Relatief				0	0	0
G251	Gebouw	8,01	0,00	Relatief				0	0	0
G252	Gebouw	7,71	0,00	Relatief				0	0	0
G253	Gebouw	7,97	0,00	Relatief				0	0	0
G254	Gebouw	2,64	0,00	Relatief				0	0	0
G255	Gebouw	6,50	0,00	Relatief				0	0	0
G256	Gebouw	3,73	0,00	Relatief				0	0	0

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G193	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G194	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G195	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G196	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G197	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G198	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G199	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G200	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G201	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G202	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G203	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G204	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G205	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G206	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G207	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G208	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G209	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G210	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G211	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G212	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G213	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G214	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G215	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G216	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G217	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G218	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G219	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G220	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G221	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G222	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G223	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G224	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G225	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G226	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G227	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G228	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G229	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G230	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G231	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G232	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G233	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G234	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G235	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G236	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G237	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G238	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G239	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G240	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G241	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G242	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G243	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G244	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G245	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G246	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G247	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G248	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G249	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G250	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G251	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G252	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G253	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G254	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G255	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G256	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
G257	Gebouw	3,72	0,00	Relatief				0	0	0
G258	Gebouw	8,26	0,00	Relatief				0	0	0
G259	Gebouw	6,69	0,00	Relatief				0	0	0
G260	Gebouw	7,26	0,00	Relatief				0	0	0
G261	Gebouw	8,83	0,00	Relatief				0	0	0
G262	Gebouw	2,78	0,00	Relatief				0	0	0
G263	Gebouw	8,56	0,00	Relatief				0	0	0
G264	Gebouw	6,91	0,00	Relatief				0	0	0
G265	Gebouw	6,58	0,00	Relatief				0	0	0
G266	Gebouw	7,90	0,00	Relatief				0	0	0
G267	Gebouw	6,55	0,00	Relatief				0	0	0
G268	Gebouw	2,94	0,00	Relatief				0	0	0
G269	Gebouw	6,43	0,00	Relatief				0	0	0
G270	Gebouw	7,02	0,00	Relatief				0	0	0
G271	Gebouw	4,18	0,00	Relatief				0	0	0
G272	Gebouw	6,77	0,00	Relatief				0	0	0
G273	Gebouw	8,45	0,00	Relatief				0	0	0
G274	Gebouw	6,06	0,00	Relatief				0	0	0
G275	Gebouw	8,10	0,00	Relatief				0	0	0
G276	Gebouw	6,66	0,00	Relatief				0	0	0
G277	Gebouw	2,47	0,00	Relatief				0	0	0
G278	Gebouw	8,00	0,00	Relatief				0	0	0
G279	Gebouw	6,69	0,00	Relatief				0	0	0
G280	Gebouw	8,02	0,00	Relatief				0	0	0
G281	Gebouw	6,69	0,00	Relatief				0	0	0
G282	Gebouw	2,55	0,00	Relatief				0	0	0
G283	Gebouw	8,42	0,00	Relatief				0	0	0
G284	Gebouw	6,66	0,00	Relatief				0	0	0
G285	Gebouw	2,55	0,00	Relatief				0	0	0
G286	Gebouw	7,30	0,00	Relatief				0	0	0
G287	Gebouw	7,61	0,00	Relatief				0	0	0
G288	Gebouw	4,24	0,00	Relatief				0	0	0
G289	Gebouw	7,60	0,00	Relatief				0	0	0
G290	Gebouw	8,03	0,00	Relatief				0	0	0
G291	Gebouw	7,78	0,00	Relatief				0	0	0
G292	Gebouw	7,96	0,00	Relatief				0	0	0
G293	Gebouw	2,27	0,00	Relatief				0	0	0
G294	Gebouw	8,07	0,00	Relatief				0	0	0
G295	Gebouw	2,57	0,00	Relatief				0	0	0
G296	Gebouw	7,98	0,00	Relatief				0	0	0
G297	Gebouw	13,30	0,00	Relatief				0	0	0
G298	Gebouw	2,57	0,00	Relatief				0	0	0
G299	Gebouw	8,01	0,00	Relatief				0	0	0
G300	Gebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0
G301	Gebouw	7,99	0,00	Relatief				0	0	0
G302	Gebouw	2,70	0,00	Relatief				0	0	0
G303	Gebouw	7,72	0,00	Relatief				0	0	0
G304	Gebouw	2,49	0,00	Relatief				0	0	0
G305	Gebouw	7,96	0,00	Relatief				0	0	0
G306	Gebouw	2,47	0,00	Relatief				0	0	0
G307	Gebouw	7,94	0,00	Relatief				0	0	0
G308	Gebouw	2,54	0,00	Relatief				0	0	0
G309	Gebouw	7,95	0,00	Relatief				0	0	0
G310	Gebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0
G311	Gebouw	8,05	0,00	Relatief				0	0	0
G312	Gebouw	7,94	0,00	Relatief				0	0	0
G313	Gebouw	2,54	0,00	Relatief				0	0	0
G314	Gebouw	8,04	0,00	Relatief				0	0	0
G315	Gebouw	7,93	0,00	Relatief				0	0	0
G316	Gebouw	7,87	0,00	Relatief				0	0	0
G317	Gebouw	2,51	0,00	Relatief				0	0	0
G318	Gebouw	13,57	0,00	Relatief				0	0	0
G319	Gebouw	2,57	0,00	Relatief				0	0	0
G320	Gebouw	7,98	0,00	Relatief				0	0	0

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G257	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G258	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G259	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G260	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G261	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G262	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G263	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G264	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G265	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G266	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G267	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G268	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G269	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G270	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G271	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G272	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G273	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G274	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G275	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G276	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G277	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G278	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G279	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G280	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G281	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G282	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G283	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G284	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G285	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G286	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G287	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G288	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G289	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G290	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G291	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G292	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G293	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G294	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G295	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G296	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G297	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G298	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G299	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G300	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G301	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G302	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G303	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G304	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G305	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G306	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G307	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G308	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G309	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G310	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G311	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G312	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G313	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G314	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G315	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G316	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G317	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G318	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G319	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G320	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
G321	Gebouw	7,43	0,00	Relatief				0	0	0
G322	Gebouw	7,37	0,00	Relatief				0	0	0
G323	Gebouw	7,34	0,00	Relatief				0	0	0
G324	Gebouw	7,23	0,00	Relatief				0	0	0
G325	Gebouw	7,20	0,00	Relatief				0	0	0
G326	Gebouw	7,98	0,00	Relatief				0	0	0
G327	Gebouw	2,64	0,00	Relatief				0	0	0
G328	Gebouw	7,87	0,00	Relatief				0	0	0
G329	Gebouw	7,96	0,00	Relatief				0	0	0
G330	Gebouw	2,62	0,00	Relatief				0	0	0
G331	Gebouw	7,30	0,00	Relatief				0	0	0
G332	Gebouw	8,08	0,00	Relatief				0	0	0
G333	Gebouw	2,46	0,00	Relatief				0	0	0
G334	Gebouw	7,04	0,00	Relatief				0	0	0
G335	Gebouw	8,01	0,00	Relatief				0	0	0
G336	Gebouw	2,47	0,00	Relatief				0	0	0
G337	Gebouw	7,67	0,00	Relatief				0	0	0
G338	Gebouw	2,59	0,00	Relatief				0	0	0
G339	Gebouw	7,56	0,00	Relatief				0	0	0
G340	Gebouw	3,51	0,00	Relatief				0	0	0
G341	Gebouw	7,75	0,00	Relatief				0	0	0
G342	Gebouw	3,71	0,00	Relatief				0	0	0
G343	Gebouw	7,79	0,00	Relatief				0	0	0
G344	Gebouw	3,82	0,00	Relatief				0	0	0
G345	Gebouw	7,93	0,00	Relatief				0	0	0
G346	Gebouw	3,45	0,00	Relatief				0	0	0
G347	Gebouw	7,73	0,00	Relatief				0	0	0
G348	Gebouw	2,63	0,00	Relatief				0	0	0
G349	Gebouw	7,95	0,00	Relatief				0	0	0
G350	Gebouw	3,56	0,00	Relatief				0	0	0
G351	Gebouw	7,98	0,00	Relatief				0	0	0
G352	Gebouw	2,57	0,00	Relatief				0	0	0
G353	Gebouw	7,16	0,00	Relatief				0	0	0
G354	Gebouw	8,10	0,00	Relatief				0	0	0
G355	Gebouw	7,39	0,00	Relatief				0	0	0
G356	Gebouw	2,59	0,00	Relatief				0	0	0
G357	Gebouw	7,61	0,00	Relatief				0	0	0
G358	Gebouw	6,00	0,00	Relatief				0	0	0
G359	Gebouw	2,69	0,00	Relatief				0	0	0
G360	Gebouw	7,88	0,00	Relatief				0	0	0
G361	Gebouw	2,59	0,00	Relatief				0	0	0
G362	Gebouw	6,08	0,00	Relatief				0	0	0
G363	Gebouw	2,53	0,00	Relatief				0	0	0
G364	Gebouw	7,74	0,00	Relatief				0	0	0
G365	Gebouw	2,46	0,00	Relatief				0	0	0
G366	Gebouw	6,32	0,00	Relatief				0	0	0
G367	Gebouw	2,57	0,00	Relatief				0	0	0
G368	Gebouw	6,16	0,00	Relatief				0	0	0
G369	Gebouw	8,21	0,00	Relatief				0	0	0
G370	Gebouw	2,53	0,00	Relatief				0	0	0
G371	Gebouw	7,85	0,00	Relatief				0	0	0
G372	Gebouw	2,61	0,00	Relatief				0	0	0
G373	Gebouw	7,75	0,00	Relatief				0	0	0
G374	Gebouw	7,73	0,00	Relatief				0	0	0
G375	Gebouw	2,60	0,00	Relatief				0	0	0
G376	Gebouw	7,66	0,00	Relatief				0	0	0
G377	Gebouw	2,44	0,00	Relatief				0	0	0
G378	Gebouw	7,59	0,00	Relatief				0	0	0
G379	Gebouw	2,69	0,00	Relatief				0	0	0
G380	Gebouw	0,22	0,00	Relatief				0	0	0
G381	Gebouw	7,37	0,00	Relatief				0	0	0
G382	Gebouw	7,38	0,00	Relatief				0	0	0
G383	Gebouw	7,81	0,00	Relatief				0	0	0
G384	Gebouw	2,62	0,00	Relatief				0	0	0

[illegible]

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
G385	Gebouw	7,97	0,00	Relatief				0	0	0
G386	Gebouw	8,32	0,00	Relatief				0	0	0
G387	Gebouw	2,65	0,00	Relatief				0	0	0
G388	Gebouw	7,34	0,00	Relatief				0	0	0
G389	Gebouw	8,43	0,00	Relatief				0	0	0
G390	Gebouw	2,69	0,00	Relatief				0	0	0
G391	Gebouw	7,86	0,00	Relatief				0	0	0
G392	Gebouw	2,61	0,00	Relatief				0	0	0
G393	Gebouw	7,68	0,00	Relatief				0	0	0
G394	Gebouw	7,76	0,00	Relatief				0	0	0
G395	Gebouw	2,53	0,00	Relatief				0	0	0
G396	Gebouw	7,61	0,00	Relatief				0	0	0
G397	Gebouw	4,62	0,00	Relatief				0	0	0
G398	Gebouw	7,79	0,00	Relatief				0	0	0
G399	Gebouw	4,80	0,00	Relatief				0	0	0
G400	Gebouw	7,61	0,00	Relatief				0	0	0
G401	Gebouw	2,43	0,00	Relatief				0	0	0
G402	Gebouw	7,84	0,00	Relatief				0	0	0
G403	Gebouw	2,43	0,00	Relatief				0	0	0
G404	Gebouw	7,88	0,00	Relatief				0	0	0
G405	Gebouw	7,57	0,00	Relatief				0	0	0
G406	Gebouw	7,45	0,00	Relatief				0	0	0
G407	Gebouw	0,00	0,00	Relatief				0	0	0
G408	Gebouw	7,65	0,00	Relatief				0	0	0
G409	Gebouw	7,20	0,00	Relatief				0	0	0
G410	Gebouw	7,88	0,00	Relatief				0	0	0
G411	Gebouw	5,90	0,00	Relatief				0	0	0
G412	Gebouw	6,67	0,00	Relatief				0	0	0
G413	Gebouw	2,60	0,00	Relatief				0	0	0
G414	Gebouw	7,98	0,00	Relatief				0	0	0
G415	Gebouw	0,16	0,00	Relatief				0	0	0
G416	Gebouw	8,13	0,00	Relatief				0	0	0
G417	Gebouw	2,56	0,00	Relatief				0	0	0
G418	Gebouw	7,45	0,00	Relatief				0	0	0
G419	Gebouw	8,12	0,00	Relatief				0	0	0
G420	Gebouw	2,60	0,00	Relatief				0	0	0
G421	Gebouw	7,23	0,00	Relatief				0	0	0
G422	Gebouw	8,10	0,00	Relatief				0	0	0
G423	Gebouw	2,59	0,00	Relatief				0	0	0
G424	Gebouw	7,41	0,00	Relatief				0	0	0
G425	Gebouw	8,10	0,00	Relatief				0	0	0
G426	Gebouw	2,58	0,00	Relatief				0	0	0
G427	Gebouw	7,60	0,00	Relatief				0	0	0
G428	Gebouw	2,40	0,00	Relatief				0	0	0
G429	Gebouw	2,56	0,00	Relatief				0	0	0
G430	Gebouw	8,15	0,00	Relatief				0	0	0
G431	Gebouw	2,58	0,00	Relatief				0	0	0
G432	Gebouw	7,46	0,00	Relatief				0	0	0
G433	Gebouw	2,44	0,00	Relatief				0	0	0
G434	Gebouw	7,39	0,00	Relatief				0	0	0
G435	Gebouw	6,84	0,00	Relatief				0	0	0
G436	Gebouw	7,75	0,00	Relatief				0	0	0
G437	Gebouw	7,19	0,00	Relatief				0	0	0
G438	Gebouw	13,42	0,00	Relatief				0	0	0
G439	Gebouw	2,57	0,00	Relatief				0	0	0
G440	Gebouw	6,37	0,00	Relatief				0	0	0
G441	Gebouw	13,45	0,00	Relatief				0	0	0
G442	Gebouw	2,55	0,00	Relatief				0	0	0
G443	Gebouw	7,34	0,00	Relatief				0	0	0
G444	Gebouw	2,55	0,00	Relatief				0	0	0
G445	Gebouw	7,04	0,00	Relatief				0	0	0
G446	Gebouw	8,15	0,00	Relatief				0	0	0
G447	Gebouw	2,54	0,00	Relatief				0	0	0
G448	Gebouw	7,06	0,00	Relatief				0	0	0

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G385	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G386	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G387	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G388	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G389	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G390	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G391	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G392	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G393	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G394	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G395	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G396	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G397	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G398	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G399	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G400	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G401	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G402	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G403	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G404	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G405	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G406	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G407	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G408	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G409	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G410	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G411	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G412	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G413	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G414	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G415	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G416	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G417	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G418	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G419	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G420	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G421	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G422	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G423	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G424	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G425	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G426	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G427	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G428	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G429	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G430	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G431	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G432	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G433	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G434	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G435	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G436	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G437	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G438	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G439	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G440	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G441	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G442	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G443	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G444	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G445	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G446	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G447	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G448	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
G449	Gebouw	7,75	0,00	Relatief				0	0	0
G450	Gebouw	7,31	0,00	Relatief				0	0	0
G451	Gebouw	8,20	0,00	Relatief				0	0	0
G452	Gebouw	2,46	0,00	Relatief				0	0	0
G453	Gebouw	7,28	0,00	Relatief				0	0	0
G454	Gebouw	7,47	0,00	Relatief				0	0	0
G455	Gebouw	7,90	0,00	Relatief				0	0	0
G456	Gebouw	3,60	0,00	Relatief				0	0	0
G457	Gebouw	7,62	0,00	Relatief				0	0	0
G458	Gebouw	7,78	0,00	Relatief				0	0	0
G459	Gebouw	7,57	0,00	Relatief				0	0	0
G460	Gebouw	7,49	0,00	Relatief				0	0	0
G461	Gebouw	12,66	0,00	Relatief				0	0	0
G462	Gebouw	7,37	0,00	Relatief				0	0	0
G463	Gebouw	7,55	0,00	Relatief				0	0	0
G464	Gebouw	7,39	0,00	Relatief				0	0	0
G465	Gebouw	8,01	0,00	Relatief				0	0	0
G466	Gebouw	3,85	0,00	Relatief				0	0	0
G467	Gebouw	7,64	0,00	Relatief				0	0	0
G468	Gebouw	3,93	0,00	Relatief				0	0	0
G469	Gebouw	7,43	0,00	Relatief				0	0	0
G470	Gebouw	7,72	0,00	Relatief				0	0	0
G471	Gebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0
G472	Gebouw	7,31	0,00	Relatief				0	0	0
G473	Gebouw	7,45	0,00	Relatief				0	0	0
G474	Gebouw	7,09	0,00	Relatief				0	0	0
G475	Gebouw	7,41	0,00	Relatief				0	0	0
G476	Gebouw	2,55	0,00	Relatief				0	0	0
G477	Gebouw	7,18	0,00	Relatief				0	0	0
G478	Gebouw	7,20	0,00	Relatief				0	0	0
G479	Gebouw	7,20	0,00	Relatief				0	0	0
G480	Gebouw	5,77	0,00	Relatief				0	0	0
G481	Gebouw	7,18	0,00	Relatief				0	0	0
G482	Gebouw	7,26	0,00	Relatief				0	0	0
G483	Gebouw	6,64	0,00	Relatief				0	0	0
G484	Gebouw	7,31	0,00	Relatief				0	0	0
G485	Gebouw	6,24	0,00	Relatief				0	0	0
G486	Gebouw	6,98	0,00	Relatief				0	0	0
G487	Gebouw	6,47	0,00	Relatief				0	0	0
G488	Gebouw	7,27	0,00	Relatief				0	0	0
G489	Gebouw	7,02	0,00	Relatief				0	0	0
G490	Gebouw	6,35	0,00	Relatief				0	0	0
G491	Gebouw	4,78	0,00	Relatief				0	0	0
G492	Gebouw	6,23	0,00	Relatief				0	0	0
G493	Gebouw	6,16	0,00	Relatief				0	0	0
G494	Gebouw	2,65	0,00	Relatief				0	0	0
G495	Gebouw	7,65	0,00	Relatief				0	0	0
G496	Gebouw	3,44	0,00	Relatief				0	0	0
G497	Gebouw	6,64	0,00	Relatief				0	0	0
G498	Gebouw	8,12	0,00	Relatief				0	0	0
G499	Gebouw	6,56	0,00	Relatief				0	0	0
G500	Gebouw	6,33	0,00	Relatief				0	0	0
G501	Gebouw	9,08	0,00	Relatief				0	0	0
G502	Gebouw	6,44	0,00	Relatief				0	0	0
G503	Gebouw	2,93	0,00	Relatief				0	0	0
G504	Gebouw	6,05	0,00	Relatief				0	0	0
G505	Gebouw	3,40	0,00	Relatief				0	0	0
G506	Gebouw	6,42	0,00	Relatief				0	0	0
G507	Gebouw	4,25	0,00	Relatief				0	0	0
G508	Gebouw	7,36	0,00	Relatief				0	0	0
G509	Gebouw	7,67	0,00	Relatief				0	0	0
G510	Gebouw	2,48	0,00	Relatief				0	0	0
G511	Gebouw	7,32	0,00	Relatief				0	0	0
G512	Gebouw	2,47	0,00	Relatief				0	0	0

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G449	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G450	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G451	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G452	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G453	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G454	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G455	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G456	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G457	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G458	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G459	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G460	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G461	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G462	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G463	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G464	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G465	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G466	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G467	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G468	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G469	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G470	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G471	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G472	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G473	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G474	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G475	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G476	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G477	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G478	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G479	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G480	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G481	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G482	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G483	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G484	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G485	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G486	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G487	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G488	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G489	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G490	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G491	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G492	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G493	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G494	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G495	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G496	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G497	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G498	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G499	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G500	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G501	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G502	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G503	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G504	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G505	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G506	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G507	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G508	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G509	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G510	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G511	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G512	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
G513	Gebouw	7,37	0,00	Relatief				0	0	0
G514	Gebouw	2,43	0,00	Relatief				0	0	0
G515	Gebouw	7,25	0,00	Relatief				0	0	0
G516	Gebouw	2,47	0,00	Relatief				0	0	0
G517	Gebouw	8,65	0,00	Relatief				0	0	0
G518	Gebouw	2,51	0,00	Relatief				0	0	0
G519	Gebouw	7,79	0,00	Relatief				0	0	0
G520	Gebouw	7,79	0,00	Relatief				0	0	0
G521	Gebouw	7,45	0,00	Relatief				0	0	0
G522	Gebouw	7,85	0,00	Relatief				0	0	0
G523	Gebouw	2,71	0,00	Relatief				0	0	0
G524	Gebouw	6,95	0,00	Relatief				0	0	0
G525	Gebouw	8,08	0,00	Relatief				0	0	0
G526	Gebouw	2,63	0,00	Relatief				0	0	0
G527	Gebouw	7,31	0,00	Relatief				0	0	0
G528	Gebouw	8,08	0,00	Relatief				0	0	0
G529	Gebouw	2,73	0,00	Relatief				0	0	0
G530	Gebouw	6,93	0,00	Relatief				0	0	0
G531	Gebouw	8,11	0,00	Relatief				0	0	0
G532	Gebouw	2,74	0,00	Relatief				0	0	0
G533	Gebouw	7,42	0,00	Relatief				0	0	0
G534	Gebouw	3,19	0,00	Relatief				0	0	0
G535	Gebouw	8,14	0,00	Relatief				0	0	0
G536	Gebouw	2,63	0,00	Relatief				0	0	0
G537	Gebouw	2,68	0,00	Relatief				0	0	0
G538	Gebouw	8,11	0,00	Relatief				0	0	0
G539	Gebouw	2,71	0,00	Relatief				0	0	0
G540	Gebouw	8,02	0,00	Relatief				0	0	0
G541	Gebouw	2,55	0,00	Relatief				0	0	0
G542	Gebouw	6,75	0,00	Relatief				0	0	0
G543	Gebouw	5,88	0,00	Relatief				0	0	0
G544	Gebouw	7,74	0,00	Relatief				0	0	0
G545	Gebouw	3,63	0,00	Relatief				0	0	0
G546	Gebouw	7,03	0,00	Relatief				0	0	0
G547	Gebouw	2,58	0,00	Relatief				0	0	0
G548	Gebouw	7,62	0,00	Relatief				0	0	0
G549	Gebouw	7,18	0,00	Relatief				0	0	0
G550	Gebouw	2,87	0,00	Relatief				0	0	0
G551	Gebouw	7,85	0,00	Relatief				0	0	0
G552	Gebouw	5,68	0,00	Relatief				0	0	0
G553	Gebouw	3,77	0,00	Relatief				0	0	0
G554	Gebouw	6,12	0,00	Relatief				0	0	0
G555	Gebouw	6,23	0,00	Relatief				0	0	0
G556	Gebouw	2,56	0,00	Relatief				0	0	0
G557	Gebouw	6,09	0,00	Relatief				0	0	0
G558	Gebouw	2,54	0,00	Relatief				0	0	0
G559	Gebouw	5,78	0,00	Relatief				0	0	0
G560	Gebouw	7,21	0,00	Relatief				0	0	0
G561	Gebouw	5,78	0,00	Relatief				0	0	0
G562	Gebouw	6,42	0,00	Relatief				0	0	0
G563	Gebouw	6,84	0,00	Relatief				0	0	0
G564	Gebouw	6,74	0,00	Relatief				0	0	0
G565	Gebouw	5,58	0,00	Relatief				0	0	0
G566	Gebouw	8,05	0,00	Relatief				0	0	0
G567	Gebouw	2,65	0,00	Relatief				0	0	0
G568	Gebouw	8,21	0,00	Relatief				0	0	0
G569	Gebouw	2,62	0,00	Relatief				0	0	0
G570	Gebouw	5,93	0,00	Relatief				0	0	0
G571	Gebouw	7,47	0,00	Relatief				0	0	0
G572	Gebouw	7,91	0,00	Relatief				0	0	0
G573	Gebouw	7,33	0,00	Relatief				0	0	0
G574	Gebouw	7,97	0,00	Relatief				0	0	0
G575	Gebouw	7,21	0,00	Relatief				0	0	0
G576	Gebouw	7,94	0,00	Relatief				0	0	0

[illegible]

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
G577	Gebouw	2,36	0,00	Relatief				0	0	0
G578	Gebouw	2,40	0,00	Relatief				0	0	0
G579	Gebouw	2,39	0,00	Relatief				0	0	0
G580	Gebouw	8,05	0,00	Relatief				0	0	0
G581	Gebouw	2,53	0,00	Relatief				0	0	0
G582	Gebouw	8,11	0,00	Relatief				0	0	0
G583	Gebouw	7,40	0,00	Relatief				0	0	0
G584	Gebouw	6,00	0,00	Relatief				0	0	0
G585	Gebouw	7,40	0,00	Relatief				0	0	0
G586	Gebouw	5,29	0,00	Relatief				0	0	0
G587	Gebouw	8,64	0,00	Relatief				0	0	0
G588	Gebouw	5,88	0,00	Relatief				0	0	0
G589	Gebouw	7,13	0,00	Relatief				0	0	0
G590	Gebouw	2,65	0,00	Relatief				0	0	0
G591	Gebouw	4,93	0,00	Relatief				0	0	0
G592	Gebouw	5,64	0,00	Relatief				0	0	0
G593	Gebouw	6,96	0,00	Relatief				0	0	0
G594	Gebouw	4,80	0,00	Relatief				0	0	0
G595	Gebouw	7,00	0,00	Relatief				0	0	0
G596	Gebouw	6,76	0,00	Relatief				0	0	0
G597	Gebouw	2,88	0,00	Relatief				0	0	0
G598	Gebouw	4,13	0,00	Relatief				0	0	0
G599	Gebouw	6,73	0,00	Relatief				0	0	0
G600	Gebouw	6,68	0,00	Relatief				0	0	0
G601	Gebouw	6,79	0,00	Relatief				0	0	0
G602	Gebouw	2,40	0,00	Relatief				0	0	0
G603	Gebouw	8,17	0,00	Relatief				0	0	0
G604	Gebouw	5,29	0,00	Relatief				0	0	0
G605	Gebouw	5,98	0,00	Relatief				0	0	0
G606	Gebouw	7,13	0,00	Relatief				0	0	0
G607	Gebouw	2,86	0,00	Relatief				0	0	0
G608	Gebouw	7,14	0,00	Relatief				0	0	0
G609	Gebouw	3,68	0,00	Relatief				0	0	0
G610	Gebouw	5,91	0,00	Relatief				0	0	0
G611	Gebouw	6,99	0,00	Relatief				0	0	0
G612	Gebouw	8,12	0,00	Relatief				0	0	0
G613	Gebouw	2,84	0,00	Relatief				0	0	0
G614	Gebouw	8,21	0,00	Relatief				0	0	0
G615	Gebouw	2,86	0,00	Relatief				0	0	0
G616	Gebouw	7,26	0,00	Relatief				0	0	0
G617	Gebouw	3,02	0,00	Relatief				0	0	0
G618	Gebouw	2,52	0,00	Relatief				0	0	0
G619	Gebouw	2,64	0,00	Relatief				0	0	0
G620	Gebouw	4,09	0,00	Relatief				0	0	0
G621	Gebouw	4,79	0,00	Relatief				0	0	0
G622	Gebouw	3,66	0,00	Relatief				0	0	0
G623	Gebouw	11,03	0,00	Relatief				0	0	0
G624	Gebouw	2,44	0,00	Relatief				0	0	0
G625	Gebouw	2,59	0,00	Relatief				0	0	0
G626	Gebouw	7,46	0,00	Relatief				0	0	0
G627	Gebouw	3,91	0,00	Relatief				0	0	0
G628	Gebouw	2,69	0,00	Relatief				0	0	0
G629	Gebouw	2,57	0,00	Relatief				0	0	0
G630	Gebouw	2,46	0,00	Relatief				0	0	0
G631	Gebouw	3,87	0,00	Relatief				0	0	0
G632	Gebouw	3,74	0,00	Relatief				0	0	0
G633	Gebouw	2,85	0,00	Relatief				0	0	0
G634	Gebouw	2,64	0,00	Relatief				0	0	0
G635	Gebouw	2,62	0,00	Relatief				0	0	0
G636	Gebouw	2,60	0,00	Relatief				0	0	0
G637	Gebouw	2,60	0,00	Relatief				0	0	0
G638	Gebouw	2,60	0,00	Relatief				0	0	0
G639	Gebouw	2,62	0,00	Relatief				0	0	0
G640	Gebouw	2,63	0,00	Relatief				0	0	0

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G577	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G578	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G579	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G580	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G581	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G582	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G583	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G584	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G585	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G586	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G587	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G588	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G589	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G590	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G591	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G592	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G593	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G594	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G595	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G596	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G597	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G598	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G599	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G600	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G601	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G602	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G603	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G604	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G605	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G606	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G607	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G608	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G609	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G610	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G611	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G612	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G613	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G614	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G615	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G616	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G617	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G618	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G619	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G620	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G621	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G622	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G623	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G624	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G625	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G626	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G627	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G628	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G629	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G630	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G631	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G632	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G633	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G634	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G635	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G636	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G637	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G638	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G639	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G640	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
G641	Gebouw	2,62	0,00	Relatief				0	0	0
G642	Gebouw	2,62	0,00	Relatief				0	0	0
G643	Gebouw	2,62	0,00	Relatief				0	0	0
G644	Gebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0
G645	Gebouw	2,77	0,00	Relatief				0	0	0
G646	Gebouw	4,40	0,00	Relatief				0	0	0
G647	Gebouw	3,81	0,00	Relatief				0	0	0
G648	Gebouw	2,60	0,00	Relatief				0	0	0
G649	Gebouw	2,90	0,00	Relatief				0	0	0
G650	Gebouw	2,82	0,00	Relatief				0	0	0
G651	Gebouw	2,52	0,00	Relatief				0	0	0
G652	Gebouw	3,50	0,00	Relatief				0	0	0
G653	Gebouw	2,72	0,00	Relatief				0	0	0
G654	Gebouw	3,22	0,00	Relatief				0	0	0
G655	Gebouw	3,09	0,00	Relatief				0	0	0
G656	Gebouw	2,92	0,00	Relatief				0	0	0
G657	Gebouw	2,48	0,00	Relatief				0	0	0
G658	Gebouw	7,67	0,00	Relatief				0	0	0
G659	Gebouw	2,48	0,00	Relatief				0	0	0
G660	Gebouw	3,68	0,00	Relatief				0	0	0
G661	Gebouw	2,96	0,00	Relatief				0	0	0
G662	Gebouw	2,29	0,00	Relatief				0	0	0
G663	Gebouw	8,11	0,00	Relatief				0	0	0
G664	Gebouw	2,66	0,00	Relatief				0	0	0
G665	Gebouw	3,46	0,00	Relatief				0	0	0
G666	Gebouw	3,75	0,00	Relatief				0	0	0
G667	Gebouw	4,73	0,00	Relatief				0	0	0
G668	Gebouw	2,74	0,00	Relatief				0	0	0
G669	Gebouw	3,12	0,00	Relatief				0	0	0
G670	Gebouw	2,79	0,00	Relatief				0	0	0
G671	Gebouw	2,59	0,00	Relatief				0	0	0
G672	Gebouw	6,08	0,00	Relatief				0	0	0
G673	Gebouw	5,76	0,00	Relatief				0	0	0
G674	Gebouw	3,17	0,00	Relatief				0	0	0
G675	Gebouw	2,72	0,00	Relatief				0	0	0
G676	Gebouw	0,11	0,00	Relatief				0	0	0

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G641	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G642	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G643	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G644	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G645	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G646	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G647	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G648	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G649	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G650	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G651	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G652	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G653	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G654	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G655	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G656	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G657	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G658	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G659	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G660	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G661	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G662	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G663	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G664	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G665	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G666	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G667	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G668	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G669	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G670	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G671	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G672	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G673	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G674	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G675	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G676	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250
S01	metselwerk erfafscheiding	2,00	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k
S01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
S01	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))
Weg 1	Kerkstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--
Weg 2.1	Baayewei	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--
Weg 2.2	Baayewei	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--
Weg 3	Bleekwei	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--
Weg 4	Tommerdwei	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--
Weg 5	Binnenwei	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--
Weg 6	Heining	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))
Weg 1	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Weg 2.1	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Weg 2.2	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Weg 3	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Weg 4	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Weg 5	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Weg 6	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)
Weg 1	30	30	30	--	3500,00	7,03	2,99	0,46	--	--	--
Weg 2.1	30	30	30	--	200,00	7,03	2,99	0,46	--	--	--
Weg 2.2	30	30	30	--	200,00	7,03	2,99	0,46	--	--	--
Weg 3	30	30	30	--	200,00	7,03	2,99	0,46	--	--	--
Weg 4	30	30	30	--	200,00	7,03	2,99	0,46	--	--	--
Weg 5	30	30	30	--	200,00	7,03	2,99	0,46	--	--	--
Weg 6	30	30	30	--	200,00	7,03	2,99	0,46	--	--	--

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
Weg 1	--	--	94,00	96,90	91,90	--	3,30	2,00	6,30	--	2,70	1,10	1,80
Weg 2.1	--	--	94,00	96,90	91,90	--	3,30	2,00	6,30	--	2,70	1,10	1,80
Weg 2.2	--	--	94,00	96,90	91,90	--	3,30	2,00	6,30	--	2,70	1,10	1,80
Weg 3	--	--	94,00	96,90	91,90	--	3,30	2,00	6,30	--	2,70	1,10	1,80
Weg 4	--	--	94,00	96,90	91,90	--	3,30	2,00	6,30	--	2,70	1,10	1,80
Weg 5	--	--	94,00	96,90	91,90	--	3,30	2,00	6,30	--	2,70	1,10	1,80
Weg 6	--	--	94,00	96,90	91,90	--	3,30	2,00	6,30	--	2,70	1,10	1,80

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)
Weg 1	--	--	--	--	--	231,29	101,41	14,80	--	8,12	2,09	1,01
Weg 2.1	--	--	--	--	--	13,22	5,79	0,85	--	0,46	0,12	0,06
Weg 2.2	--	--	--	--	--	13,22	5,79	0,85	--	0,46	0,12	0,06
Weg 3	--	--	--	--	--	13,22	5,79	0,85	--	0,46	0,12	0,06
Weg 4	--	--	--	--	--	13,22	5,79	0,85	--	0,46	0,12	0,06
Weg 5	--	--	--	--	--	13,22	5,79	0,85	--	0,46	0,12	0,06
Weg 6	--	--	--	--	--	13,22	5,79	0,85	--	0,46	0,12	0,06

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
Weg 1	--	6,64	1,15	0,29	--	87,25	92,44	100,69	99,12	101,97
Weg 2.1	--	0,38	0,07	0,02	--	74,82	80,01	88,26	86,69	89,54
Weg 2.2	--	0,38	0,07	0,02	--	74,82	80,01	88,26	86,69	89,54
Weg 3	--	0,38	0,07	0,02	--	74,82	80,01	88,26	86,69	89,54
Weg 4	--	0,38	0,07	0,02	--	74,82	80,01	88,26	86,69	89,54
Weg 5	--	0,38	0,07	0,02	--	74,82	80,01	88,26	86,69	89,54
Weg 6	--	0,38	0,07	0,02	--	74,82	80,01	88,26	86,69	89,54

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k
Weg 1	95,52	90,54	86,00	82,31	86,91	94,47	94,47	97,73	91,05
Weg 2.1	83,09	78,11	73,57	69,88	74,48	82,04	82,04	85,29	78,62
Weg 2.2	83,09	78,11	73,57	69,88	74,48	82,04	82,04	85,29	78,62
Weg 3	83,09	78,11	73,57	69,88	74,48	82,04	82,04	85,29	78,62
Weg 4	83,09	78,11	73,57	69,88	74,48	82,04	82,04	85,29	78,62
Weg 5	83,09	78,11	73,57	69,88	74,48	82,04	82,04	85,29	78,62
Weg 6	83,09	78,11	73,57	69,88	74,48	82,04	82,04	85,29	78,62

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k
Weg 1	85,96	80,10	76,04	81,11	89,91	87,19	90,16	83,86	78,86
Weg 2.1	73,53	67,67	63,61	68,68	77,48	74,76	77,73	71,43	66,43
Weg 2.2	73,53	67,67	63,61	68,68	77,48	74,76	77,73	71,43	66,43
Weg 3	73,53	67,67	63,61	68,68	77,48	74,76	77,73	71,43	66,43
Weg 4	73,53	67,67	63,61	68,68	77,48	74,76	77,73	71,43	66,43
Weg 5	73,53	67,67	63,61	68,68	77,48	74,76	77,73	71,43	66,43
Weg 6	73,53	67,67	63,61	68,68	77,48	74,76	77,73	71,43	66,43

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Weg 1	74,84	--	--	--	--	--	--	--	--
Weg 2.1	62,41	--	--	--	--	--	--	--	--
Weg 2.2	62,41	--	--	--	--	--	--	--	--
Weg 3	62,41	--	--	--	--	--	--	--	--
Weg 4	62,41	--	--	--	--	--	--	--	--
Weg 5	62,41	--	--	--	--	--	--	--	--
Weg 6	62,41	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
W01	Tommerdwei ong. (linker zijgevel 1)	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
W02	Tommerdwei ong. (linker zijgevel 2)	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
W03	Tommerdwei ong. (achtergevel 1)	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
W04	Tommerdwei ong. (achtergevel 2)	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
W05	Tommerdwei ong. (rechter zijgevel 1)	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
W06	Tommerdwei ong. (rechter zijgevel 2)	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
W07	Tommerdwei ong. (voorgevel 2)	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
W08	Tommerdwei ong. (voorgevel 1)	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte F	Gevel
W01	--	Ja
W02	--	Ja
W03	--	Ja
W04	--	Ja
W05	--	Ja
W06	--	Ja
W07	--	Ja
W08	--	Ja

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeersmodel

Model eigenschap

Omschrijving	Wegverkeersmodel
Verantwoordelijke	tm
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaai RMW-2012
Aangemaakt door	fg op 1-12-2020
Laatst ingezien door	tm op 4-3-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Origineel project	EU-richtlijn omgevingslawaaai
Originele omschrijving	Wegverkeersmodel
Geïmporteerd door	tm op 1-3-2022
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Bijlage 4

Rekenresultaten cumulatieve geluidbelasting

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeersmodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/h wegen
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W01_A	Tommerdwei ong. (linker zijgevel 1)	116214,63	397794,68	1,50	44,73	39,68	33,34	44,31	
W02_A	Tommerdwei ong. (linker zijgevel 2)	116220,20	397788,09	1,50	44,87	39,81	33,48	44,44	
W03_A	Tommerdwei ong. (achtergevel 1)	116214,48	397797,81	1,50	41,99	36,91	30,63	41,57	
W04_A	Tommerdwei ong. (achtergevel 2)	116217,22	397800,16	1,50	41,01	35,90	29,67	40,59	
W05_A	Tommerdwei ong. (rechter zijgevel 1)	116220,35	397798,91	1,50	41,38	36,37	29,98	40,96	
W06_A	Tommerdwei ong. (rechter zijgevel 2)	116225,69	397792,58	1,50	41,80	36,81	30,39	41,38	
W07_A	Tommerdwei ong. (voorgevel 2)	116226,23	397789,18	1,50	46,07	41,11	34,65	45,65	
W08_A	Tommerdwei ong. (voorgevel 1)	116223,76	397787,07	1,50	45,58	40,60	34,16	45,16	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	Wegverkeersmodel
L _{Aeq} bij Bron voor toetspunt:	W07_A - Tommerdwei ong. (voorgevel 2)
Groep:	30 km/h wegen
Groepsreductie:	Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Bron	Omschrijving							
W07_A	Tommerdwei ong. (voorgevel 2)	116226,23	397789,18	1,50	46,07	41,11	34,65	45,65
Weg 1	Kerkstraat	116301,90	397684,09	0,00	44,74	39,76	33,33	44,32
Weg 4	Tommerdwei	116333,38	397759,47	0,00	38,17	33,26	26,71	37,76
Weg 2.1	Baayewei	116295,46	397806,88	0,00	33,98	29,05	22,53	33,56
Weg 3	Bleekwei	116283,76	397785,29	0,00	31,76	26,83	20,32	31,35
Weg 6	Heining	116211,91	397895,49	0,00	17,03	11,65	5,83	16,60
Weg 5	Binnenwei	116272,86	397922,67	0,00	16,10	10,74	4,90	15,67
Weg 2.2	Baayewei	116238,76	397849,47	0,00	13,82	8,49	2,61	13,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 LAeq bij Bron voor toetspunt: W08_A - Tommerdwei ong. (voorgevel 1)
 Groep: 30 km/h wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W08_A	Tommerdwei ong. (voorgevel 1)	116223,76	397787,07	1,50	45,58	40,60	34,16	45,16	
Weg 1	Kerkstraat	116301,90	397684,09	0,00	44,30	39,30	32,89	43,88	
Weg 4	Tommerdwei	116333,38	397759,47	0,00	37,44	32,53	25,98	37,02	
Weg 2.1	Baayewei	116295,46	397806,88	0,00	33,49	28,56	22,04	33,07	
Weg 3	Bleekwei	116283,76	397785,29	0,00	31,18	26,24	19,74	30,76	
Weg 6	Heining	116211,91	397895,49	0,00	17,73	12,34	6,53	17,29	
Weg 5	Binnenwei	116272,86	397922,67	0,00	16,99	11,63	5,78	16,56	
Weg 2.2	Baayewei	116238,76	397849,47	0,00	15,05	9,72	3,83	14,62	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	Wegverkeersmodel
L _{Aeq} bij Bron voor toetspunt:	W02_A - Tommerdwei ong. (linker zijgevel 2)
Groep:	30 km/h wegen
Groepsreductie:	Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W02_A	Tommerdwei ong. (linker zijgevel 2)	116220,20	397788,09	1,50	44,87	39,81	33,48	44,44	
Weg 1	Kerkstraat	116301,90	397684,09	0,00	44,76	39,71	33,38	44,34	
Weg 4	Tommerdwei	116333,38	397759,47	0,00	25,58	20,61	14,15	25,16	
Weg 2.1	Baayewei	116295,46	397806,88	0,00	23,25	18,24	11,86	22,83	
Weg 5	Binnenwei	116272,86	397922,67	0,00	17,07	11,71	5,87	16,64	
Weg 6	Heining	116211,91	397895,49	0,00	16,93	11,56	5,73	16,50	
Weg 3	Bleekwei	116283,76	397785,29	0,00	13,37	8,01	2,16	12,94	
Weg 2.2	Baayewei	116238,76	397849,47	0,00	11,71	6,38	0,49	11,28	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Bijlage 5

Verkeersgegevens

Verkeersgegevens Kerkstraat, Tommerdwei e.o. Bavel 21 feb. 2022

Tabel 1: Telgegevens

Straat	Tussen	Data	Jaar	Intensiteit (mvt.)	Bron
				Weekdaggemiddelde	
Kerkstraat	Hof en Kerkeind	6 t/m 218 nov	2014	2.973	Telling gem. Breda

Aannames

Tommerdwei, Baayewei, Bleekwei, Binnenwei en Heining zijn wegen die een beperkt aantal woningen ontsluiten en verder geen functie hebben voor doorgaand verkeer. De intensiteit op deze wegen wordt geschat op 200 mvt/weekdag.

Tabel 2: Gegevens 2022 en 2032

Afgerond op honderdtallen.

Straat	Tussen	Intensiteit 2022	Intensiteit 2032
		Weekdaggemiddelde	Weekdaggemiddelde
Kerkstraat	Hof en Kerkeind	3.500	3.500
Tommerdwei	Baayewei (doodlopend)	200	200
Baayewei	Bleekwei en Binnenwei	200	200
Bleekwei	Gageldonk en Tommerdwei	200	200
Binnenwei	Gageldonk en Heining	200	200
Heining	Binnenwei en Bijgaard	200	200

Tabel 3: Verdeling van het verkeer over de gemiddelde weekdag en over de verschillende typen motorvoertuigen.

Straat	Dagperiode (07:00 h-19:00 h)				Avondperiode (19:00 h-23:00 h)				Nachtperiode (23:00 h – 07:00 h)			
	% van etmaal	% LV	% MZ	% ZW	% van etmaal	% LV	% MZ	% ZW	% van etmaal	% LV	% MZ	% ZW
Kerkstraat	84.4	94.0	3.3	2.7	11.9	96.9	2.0	1.1	3.7	91.9	6.3	1.8

Tabel 4: Wettelijke maximumsnelheid

Straat	Tussen	Snelheid 2022	Snelheid 2032
		(km/h)	(km/h)
Kerkstraat	Hof en Kerkeind	30	30

Tommerdwei	Baayewei (doodlopend)	30	30
Baayewei	Bleekwei en Binnenwei	30	30
Bleekwei	Gageldonk en Tommerdwei	30	30
Binnenwei	Gageldonk en Heining	30	30
Heining	Binnenwei en Bijgaard	30	30

Tabel 5: Overige opvallende wegkenmerken (drempels, rotondes, VRI e.d.)

Straat	Tussen	Overige wegkenmerken	Overige wegkenmerken
		2022	2032
Kerkstraat	Hof en Kerkeind	Rotonde	Rotonde
Tommerdwei	Baayewei (doodlopend)	-	-
Baayewei	Bleekwei en Binnenwei	Drempel	Drempel
Bleekwei	Gageldonk en Tommerdwei	Drempel	Drempel
Binnenwei	Gageldonk en Heining	Drempel	Drempel
Heining	Binnenwei en Bijgaard	Drempel	Drempel