

Datum opmaak; 21 – 12 - 2021

Format projectplan aanleg landschapselementen

-LANDSCHAPPELIJKE INPASSING-COMPENSATIE MAATREGELEN-

CONCEPT

Gegevens aanvrager/opdrachtgever:

Naam : Merel Walboomers
Contactpersoon : Merel
Projectadres : Mastdreef 53
Postcode : 4838 EK
Woonplaats : Breda

Ligging project;

Gemeente : Breda
Kadastraal bekend : Princenhage, sectie L, nummer 2626
X/Y : 108792 x 396262

Projectplan

De ondergetekende verklaart in te stemmen met dit plan dat betrekking heeft op:

**X aanleg landschappelijke beplanting t.b.v. kwaliteitsimpuls landschap aanpassing
bestemmingsvlakken / bouwvlak / nieuwbouw**

0 aanleg landschappelijke beplanting t.b.v. landschappelijke inpassing glastuinbouw

0 aanleg landschappelijke beplanting t.b.v. landschappelijke inpassing waterbassin

Bijlagen:

X schets beplanting (schaal 1:1000), toelichting, plantsoenlijst

0 schets poel (schaal 1:100/1:250) + grondverzet

Datum

Handtekening

Rekensom landschappelijke inpassing

$(2 \times \text{Lange zijde bestemmingsvlak} + 1 \times \text{korte zijde bestemmingsvlak}) \times 4 = \text{oppervlakte inpassing}$

$$68,5 \times 2 = 137 \text{ m1}$$

$$46 \times 1 = 46 \text{ m1}$$

$$\text{Totaal} \quad 183 \text{ m1}$$

$$\text{Inpassing } 183 \times 4 = 732 \text{ m2}$$



Plantsoenlijst :

Naam (ned. naam/lat. naam)	Totaal	Aantal per beplantingsvak							
	vak:	1	2						
Bosplantsoen (2 jarig plantmateriaal, maat 60-80 of 60-100)									
Boomvormers									
Berk/ <i>Betula</i> sp.									
Beuk/ <i>Fagus sylvatica</i> (H) (3 jarig)									
Es/ <i>Fraxinus excelsior</i>									
Haagbeuk/ <i>Carpinus betulus</i> (H)									
Winterlinde / <i>Tilia cordata</i>									
Zomereik/ <i>Quercus robur</i>									
Zwarte els/ <i>Alnus glutinosa</i>	12	12							
Minimale maat 100 – 120 !									
Struikvormers									
Gelderse roos/ <i>Viburnum opulus</i>	25		25						
Grauwe wilg/ <i>Salix cinerea</i>									
Hazelaar/ <i>Corylus avellana</i>	10		10						
Hondsroos/ <i>Rosa canina</i>									
Hulst / <i>Ilex aquifolium</i>									
Kornoelje ,rode/ <i>Cornus sanguinea</i>									
Kornoelje, gele/ <i>Cornus mas</i>									
Liguster/ <i>Ligustrum vulgare</i> (H)									
Lijsterbes/ <i>Sorbus aucuparia</i>	10		10						
Meidoorn/ <i>Crataegus</i> sp(H).									
Sleedoorn/ <i>Prunus spinosa</i>									
Veldesdoorn/ <i>Acer campestre</i> (H)			10						
Vogelkers/ <i>Prunus padus</i>	10		10						
Vuilboom/ <i>Rhamnus frangula</i>	25		25						
Wilde appel / <i>Malus sylvestris</i>	10		10						
Totaal bosplantsoen	112	12	100						

(H): soort ook geschikt voor geschoren hagen

* : Voor totaaloverzicht van toe te passen soorten zie Subsidieregeling Natuur paragraaf 3

Onderdeel plaatsen of verplaatsen raster ter bescherming beplantingselementen

Plaatsen raster

- ☐ plaatsen rundveeraster; palen op 4 meter afstand en 2 puntdraden : m1
- X** plaatsen elektrisch rundveeraster; palen op 10 meter afstand en 2 gladde draden : 188,5 m1
- ☐ plaatsen schapenraster; palen op 3 meter afstand en zwaar gelijkmatig ursusgaas van 100 cm hoogte: m1

Verplaatsen bestaand raster

- ☐ verplaatsen van bestaand rundveeraster : m1
- ☐ verplaatsen van bestaand schapenraster : m1

L11: Struweelrand

Afbakening

- Een struweelrand is een aaneengesloten rand met een mozaïek van struweel (bramen en/of andere inheemse bomen of struiken) en een kruidachtige begroeiing van inheemse grassen en kruiden die zich spontaan kan ontwikkelen.
- Het doel van het beheer van het element is het behoud van de karakteristieke uitstraling en ecologische waarde. Dit wordt bereikt door onderhoud te plegen zoals het maaien, snoeien, uitdunnen en kappen van bomen.
- Maximaal 50% van de oppervlakte van de rand wordt ingenomen door inheemse bomen en/of struiken.
- De struweelrand kan langs een bosrand of een landschapselement liggen maar ook vrij in het veld, bijvoorbeeld langs een perceelsrand.
- De rand is minimaal 25 meter lang en maximaal 12 meter breed.
- Bij de ontsluiting van een perceel kunnen twee beheereenheden, met een afstand van minder dan 5 meter, als één beheereenheid worden aangevraagd.

Inrichtingseisen bij aanleg nieuw element

- Struweelrand kan zich spontaan ontwikkelen als landbouwgrond uit productie wordt genomen. Rand kan ingezaaid worden met kruidenmengsel en 20% van de oppervlakte kan beplant worden met inheemse struiken.

Beheervoorschriften

- Periodiek wordt de begroeiing gemaaid en/of afgezet.
- 50% van de oppervlakte van de rand bestaande uit een kruidachtige begroeiing van inheemse grassen en kruiden mag periodiek gemaaid worden met een cyclus van maximaal éénmaal per 5 jaar. Het maaisel wordt afgevoerd.
- Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de ondergroei en/of de stoven niet schaadt en als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element.
- Maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd tussen 15 juli en 15 maart en het afzetten van struweel wordt alleen verricht in de periode tussen 1 november en 15 maart.
- Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze (max. 10% van de oppervlakte) en driftvrije bestrijding van akkerdistel, brandnetel, ridderzuring, jacobskruiskruid en Japanse duizendknoop.
- Sloodmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element.
- Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee.
- Niet branden in of in de directe omgeving van het element.