

EVALUATIEVERSLAG BUS-SANERING
DORPSSTRAAT (ONG.)
TE NEERKANT
GEMEENTE DEURNE



- * Bodem
- * Waterbodem
- * Water
- * Archeologie
- * Ecologie
- * Milieu

Evaluatieverslag BUS-sanering Dorpsstraat (ong.) te Neerkant in de gemeente Deurne

Opdrachtgever	Bots Bouwgroep Liessel bv Postbus 76 5750 AB Deurne
Project	DEU.BOT.EVA
Rapportnummer	13061468
Versienummer	D1
Status	Eindrapportage
Datum	25 maart 2014
Vestiging	Swalmen
Opsteller	Ing. R.T.M. Peeters
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	Drs. E. Hartingsveld
Paraaf	



Kwaliteitszorg

Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies- en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteitssysteem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NEN-EN-ISO 9001:2008.



Evaluatie Immobilie BUS sanering

Administratieve gegevens (invullen door overheid)

Datum van ontvangst									
Behandelnummer									
Dossier									

1 Saneringslocatie

1.1	Identificatienummer melding							> Niet verplicht		
> indien identificatienummer is ingevuld, hoeven in blokken 1, 2, 4 en 11 uitsluitend afwijkingen t.o.v. de melding te worden aangegeven										
1.2	Locatienaam	Dorpsstraat (ong.) te Neerkant								
1.3	Adres	Dorpsstraat						Huisnummer	Huisletter	Toevoeging
1.4	Kadastrale gegevens	Postcode		Plaats		Neerkant				
		Kadastrale gemeente	Sectie	Nummer	Oppervlakte kadastraal perceel	Oppervlakte te saneren locatie	Naam eigenaar / erfpachter			
	Kadastraal perceel 1	Deurne	I	3678	300 m ²	65 m ²	J. Nooijen en I. van Teeffelen			
	Kadastraal perceel 2	Deurne	I	3690	1598 m ²	770 m ²	Beheersmaatschappij Jehabe bv			
	Kadastraal perceel 3	Deurne	I	3696	10 m ²	10 m ²	Beheersmaatschappij Jehabe bv			
	Kadastraal perceel 4	Deurne	I	3697	5333 m ²	465 m ²	Beheersmaatschappij Jehabe bv			
	Kadastraal perceel 5	Deurne	I	3697	5333 m ²	465 m ²	Woningbouwver. Bergopwaarts			
	Kadastraal perceel 6				m ²	m ²				
	Kadastraal perceel 7				m ²	m ²				
	Kadastraal perceel 8				m ²	m ²				
	Kadastraal perceel 9				m ²	m ²				
	Kadastraal perceel 10				m ²	m ²				
	Kadastraal perceel 11				m ²	m ²				

> Recente kadastrale gegevens (kadastrale kaart met eigendomsverhoudingen niet ouder dan 3 maanden) **verplicht** toevoegen

2 Saneerder

(Bedrijfs)Naam

2.1 Contactgegevens saneerder

Bots Bouwgroep Liessel bv

Contactpersoon

> De saneerder is opdrachtgever van de sanering

De heer J.A.M. van den Biggelaar

2.2 Saneerder is

☐ Eigenaar van één of meerdere van de percelen ☐ Erfpachter van één of meerdere van de percelen

> NAW-gegevens saneerder en eigena(a)r(en)/erfpachter(s) volledig invullen bij 11

☒ Anders, namelijk Gemachtigde namens de verschillende eigenaren

3 Verontreinigingssituatie en reikwijdte

3.1 Is vastgesteld dat het ging om een immobiele verontreinigingssituatie?

☒ ja ☐ nee

3.2 De aard van de verontreinigingen betrof

 Zware metalen ☐ ja ☒ nee

 Overige anorganische stoffen ☐ ja ☒ nee

 Pak ☐ ja ☒ nee

 Organochloor bestrijdingsmiddelen ☐ ja ☒ nee

 Minerale olie ☐ ja ☒ nee

 Asbest ☒ ja ☐ nee

4 Situering en gebruik saneringslocatie

4.1 Het gebruik van de saneringslocatie is

Gebruik Huidig Toekomstig

(Wonen met) moestuin of volkstuin

☐☐

Wonen met (sier)tuin

☐☒

Plaatsen waar kinderen spelen

☐☐

Natuur

☐☐

Landbouw

☐☐

Groen met natuurwaarden

☐☐

Overig (openbaar) groen

☐☐

Bebouwing (incl. wonen zonder tuin)

☐☒

Infrastructuur

☐☒

Bedrijfsterrein, industrie

☐☐

Overig namelijk,

☒☐

Op dit moment is de saneringslocatie niet functioneel in gebruik en braakliggend

5 Saneringsuitvoering

5.1 De startdatum van de sanering was

 dag maand jaar
 0 1 1 1 2 0 1 3

5.2 De einddatum van de sanering was

 dag maand jaar
 2 0 0 1 2 0 1 4

5.3 Afronding van de sanering is gemeld op

 dag maand jaar
 0 4 0 2 2 0 1 4

5.4 Zijn de werkzaamheden milieukundig begeleid (processturing/verificatie) ☒ ja ☐ nee > Zo nee, redenen vermelden bij 9

5.5 Op welke momenten heeft de milieukundige begeleiding plaatsgevonden? Tijdens de kritische werkzaamheden van de bodemsanering (ontgraving, controlebemonstering, afvoer)

5.6 Is de sanering volledig uitgevoerd conform de onder het Besluit Bodemkwaliteit vallende beoordelingsrichtlijnen en protocollen? ☒ ja ☐ nee > Zo nee, specificeer de protocollen en/of richtlijnen waarvan is afgewezen bij 9.

5.7 Is er sprake geweest van tijdelijke opslag? ☐ ja ☒ nee

5.8 Zo ja, is het betreffende depot volledig opgeruimd? ☐ ja ☐ nee

5.9 Hebben er zich tijdens de sanering wijzigingen voorgedaan ten opzichte van de melding? ☒ ja ☐ nee > Zo nee, ga verder met vraag 5.11.

5.10 Zijn de wijzigingen t.o.v. de melding BUS bij het bevoegd gezag gemeld? ☒ ja ☐ nee > Zo ja, specificeer de wijzigingen in 9 of voeg de meldingen toe.
> Zo nee, motiveer waarom wijzigingen niet zijn gemeld bij blok 9

5.11 De kosten van de sanering (incl. BTW) bedroegen € 60000,00

6 Saneringsaanpak en saneringsresultaat

6.1 Welke saneringsaanpak(ken) heeft u gebruikt? ☒ Ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde > Vul 6a in
☐ Aanbrengen van leeflaag > Vul 6b in
> Kruis hier dezelfde saneringsaanpak aan die bij de melding is aangegeven, tenzij deze tussentijds is gewijzigd en gemeld aan bevoegd gezag.
☐ Aanbrengen van duurzame aaneengesloten afdeklaag > Vul 6c in
☐ Ontgraving dunne stedelijke toplaag en aanbrengen van een aanvullaag > Vul 6d in
> onderstaande vragenblokken hoeven alleen ingevuld voor zover van toepassing

6a Ontgraving voor volledige verwijdering van de verontreiniging

6a.1 De oppervlakte die is ontgraven was 1150 m²

6a.2 Maximale ontgravingsdiepte t.o.v. huidig maaiveld was 0,80 m

6a.3 Voldoet de bodem op ontgravingsdiepte (en eventueel binnen de saneringslocatie gelegen putwanden) aan de uit de melding volgende terugsaneerwaarde?

De achtergrondwaarde van tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit ☐ ja ☐ nee

De generieke maximale waarden van de bodemfunctieklasse Wonen uit tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit ☒ ja ☐ nee

De generieke maximale waarden van de bodemfunctieklasse Industrie uit tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit ☐ ja ☐ nee

De vastgestelde Lokale Maximale Waarde ☐ ja ☐ nee

Bodem/wand/ boring	Monsternummer	Te saneren stof	Aangetoond gehalte eindsituatie (mg/kg.ds)	Terugsaneerwaarde (mg/kg ds)
Bodem	B-2	asbest	2,1	100
Wand	W-1	asbest	56	100
Wand	W3-1	asbest	8,4	100
Wand	W4-1	asbest	81	100
Wand	W5-1	asbest	32	100
Bodem	B5-1	asbest	12	100
Bodem	B-1, B-3, B-4, B6-1	asbest	< detectielimiet	100
Wand	W-2	asbest	< detectielimiet	100

6a.4 De kwaliteit van de bodem op ontgravingsdiepte blijkt uit put- en wandmonsters, kwaliteit in tabel invullen

> Indien asbest voorkomt boven de interventiewaarde, vermeld dan het gewogen gehalte.

> Geef op een kaart duidelijk aan waar en tot welke diepte is ontgraven. Illustreer dit zonodig middels een dwarsprofiel.

> Alle monsterpunten op kaart aangeven en volledige analysecertificaten inclusief toetsingsresultaten meezenden

6a.5 Heeft er na ontgraving aanvulling plaatsgevonden? ☐ ja ☒ nee

Kwaliteitsklasse ¹	Omvang	Kenmerk milieuhygiënische verklaring ²	Herkomst
	m ³		
	m ³		
	m ³		
	m ³		

¹ Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

² Kenmerk partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

6b Aanbrengen van leeflaag

6b.1 De oppervlakte die is voorzien van een leeflaag is m²

6b.2 Heeft er een ontgraving plaatsgevonden t.b.v. het aanbrengen van de leeflaag? ☐ ja ☐ nee

6b.3 De hoeveelheid verontreinigde grond die is ontgraven is m³

6b.4 De opbouw en kwaliteit van de leeflaag is

Grondsoort/ materiaal ¹	Kwaliteitsklasse ²	Kenmerk milieu- hygiënische verklaring ³	Herkomst	Oppervlakte	Dikte
				m ²	m
				m ²	m
				m ²	m
				m ²	m

¹ Bijvoorbeeld Zand, Zavel, Klei, Teelaarde,

² Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

³ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

6b.5 Is er onder de leeflaag een signaleringslaag aangebracht? ☐ ja ☐ nee

Zo ja, deze bestaat uit

Zo nee, waarom niet?

> Geef met een overzichtstekening duidelijk aan waar en in welke dikte de leeflaag en eventuele aanvullaag is aangebracht. Illustreer dit zonodig met een dwarsprofiel.

6c Aanbrengen van duurzame aaneengesloten afdeklaag

6c.1 De oppervlakte die wordt voorzien van een afdeklaag is m²

6c.2 Heeft er een ontgraving plaatsgevonden t.b.v. het aanbrengen van de afdeklaag? ☐ ja ☐ nee

6c.3 De hoeveelheid verontreinigde grond die is ontgraven is m³

6c.4 Is de ontgraving aangevuld voor het aanbrengen van de afdeklaag? ☐ ja ☐ nee

6c.5 De opbouw en kwaliteit van de aanvullaag is

Grondsoort/ materiaal ¹	Kwaliteitsklasse ²	Kenmerk milieu- hygiënische verklaring ³	Herkomst	Oppervlakte	Dikte
				m ²	m
				m ²	m

¹ Bijvoorbeeld Zand, Zavel, Klei, Teelaarde,

² Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

³ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

	Materiaal	Kenmerk milieuhygiënische verklaring ¹	Oppervlakte	Dikte
6c.6 Uit welk materiaal bestaat de afdeklaag?	Asfalt		m²	m
> Geef met een overzichtstekening duidelijk aan waar en in welke dikte de afdeklaag en eventuele aanvullaag is aangebracht. Illustreer dit zonodig met een dwarsprofiel.	Asfaltbeton		m²	m
	Beton		m²	m
	Stelconplaten		m²	m
	Klinkers/tegels		m²	m
	Bebouwing		m²	m
	Ballastmateriaal minimaal 0,25m dik met geotextiel		m²	m
	Splitbed minimaal 0,25m dik met geotextiel		m²	m
	Anders, namelijk:			

¹ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

6d Ontgraven dunne stedelijke ophooglaag en aanbrengen aanvullaag

6d.1 De oppervlakte die is ontgraven is m²

6d.2 De ontgravingsdiepte ten opzichte van maaiveld is m (max 0,5 m)

6d.3 Voldoet de bodem op de ontgravingsdiepte aan de terugsaneerwaarde van lager dan 0,5 maal de I-waarde? ☐ ja ☐ nee

	Bodem/wand/ boring	Monsternummer	Te saneren stof	Aangehouden gehalte eindsituatie (mg/kg.ds)	Terugsaneerwaarde (mg/kg ds)
6d.4 De kwaliteit van de bodem op ontgravingsdiepte blijkt uit put- en wandmonsters, kwaliteit in onderstaande tabel invullen:					
> Geef op een kaart duidelijk aan waar en tot welke diepte is ontgraven. Illustreer dit zonodig middels een dwarsprofiel. > Alle monsterpunten op kaart aangeven en volledige analysecertificaten inclusief toetsingsresultaten meezenden					

6d.5 De opbouw en kwaliteit van de aanvullaag is

Grondsoort/ materiaal ¹	Kwaliteitsklasse ²	Kenmerk milieu- hygiënische verklaring ³	Herkomst	Oppervlakte	Dikte
				m²	m
				m²	m

¹ Bijvoorbeeld Zand, Zavel, Klei, Teelaarde, etc

² Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

³ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring

7

Grondafvoer en grondverwerking

	Afvalstroomnummer ¹ /meldingsnummer Bbk ²	Kwaliteitsklasse ³	Omvang	Bestemming
7.1 In geval van afvoer van grond of overige materialen vul de tabel in	11V6M0130355	Niet toepasbaar	m ³	982 ton Theo Pouw te Weert
	11V6M0140014	Niet toepasbaar	m ³	176 ton Theo Pouw te Weert
> Voeg een overzicht van afgevoerde vrachten toe als bijlage. Afzonderlijke transportbonnen hoeven niet meegezonden te worden, maar moeten wel door de ondoener en acceptant bewaard worden.			m ³	ton

¹ naar een verwerker² naar een toepassingslocatie³ < AW2000, Wonen, Industrie, <lokale maximale waarde, niet toepasbaar.

	Plaats	Hoeveelheid
7.2 Als er verontreinigde grond (>I waarde) is herschikt, waar is dat terechtgekomen?	Onder leeflaag	m ³
	Onder duurzaam aaneengesloten afdeklaag	m ³
> Geef op tekening aan waar grond herschikt is	Onder bebouwing	m ³

8

Nazorg

8.1 Is nazorg aan de orde als gevolg van de sanering? ☐ ja ☒ nee

8.2 Het betreft het instandhouden van ☐ Leeflaag

☐ Duurzaam aaneengesloten afdeklaag

☐ Bebouwing

☐ Anders, namelijk

9

Bijzonderheden tijdens de sanering

Gebruik hiervoor een afzonderlijke bijlage of benut onderstaande ruimte.

Zie bijlage 6 t/m 8

10 Bijlagen

- 10.1 Bij de evaluatie dienen de volgende bijlagen (in enkelvoud) te worden gevoegd

> Indien bijgevoegd, vul aankruishokje in

Recente kadastrale kaart met daarop aangegeven de contour van de gesaneerde locatie, inclusief kadastraal uittreksel met de eigendomssituatie	☒ ja
Bemonsteringskaart (eindcontrole):	
- Putwanden	☒ ja ☐ nvt
- Putbodem	☒ ja ☐ nvt
Ontgravingstekening (en evt. dwarsprofiel) met:	
- Plaats van ontgraving	☒ ja ☐ nvt
- Plaats van herschikte grond	☐ ja ☒ nvt
- Ligging van aangebrachte leeflaag, afdeklaag of aanvullaag	☐ ja ☒ nvt
Melding wijzigingen (BUS)	☒ ja ☐ nvt
Overzicht afgevoerde vrachten verontreinigde grond of overige materialen	☒ ja ☐ nvt
Analysecertificaten grondmonsters	☒ ja ☐ nvt
Kwaliteitsverklaring aan vulgrond en/of afdeklaag	☒ ja ☐ nvt
Overig : Bijlage 5 Bijzonderheden tijdens de sanering	☒ ja ☐ nvt

> Indien bijgevoegd, geef aan welke

11 Contactgegevens

- 11.1 Saneerder (= opdrachtgever van de sanering)

(Bedrijfs)Naam	Bots Bouwgroep Liessel bv		
Dhr/Mw	Contactpersoon		
Dhr.	J.A.M. van den Biggelaar		
Straat	Huisnummer	Huisletter	Toevoeging
Energiestraat	21		
Postcode	Plaats		
5 7 5 3 R N	Deurne		
Telefoonnummer	E-mailadres		
0493-341521	HvandenBiggelaar@bots.nl		

- 11.2 Eigenaar, erfpachter (indien niet zijnde de saneerder)

> Als er meer dan één eigenaar/erfpachter betrokken is, andere eigenaar/erfpachters opgeven bij Overige betrokkenen

(Bedrijfs)Naam	Beheersmaatschappij Jehabe bv		
Dhr/Mw	Contactpersoon		
	-		
Straat	Huisnummer	Huisletter	Toevoeging
Moostenstraat	20		
Postcode	Plaats		
5 7 5 8 R X	Neerkant		
Telefoonnummer	E-mailadres		
077-4661905	-		

11.3 Melder (diegene die het formulier heeft ingevuld)

(Bedrijfs)Naam

Econsultancy

Dhr/Mw Contactpersoon

Dhr. R.T.M. Peeters

Straat

Rijksweg Noord

Huisnummer

39

Huisletter

Toevoeging

Postcode

6 0 7 1 K S

Plaats

Swalmen

Telefoonnummer

0475-504961

E-mailadres

peeters@econsultancy.nl

11.4 Milieukundig begeleider (processturing)

(Bedrijfs)Naam

Econsultancy

Dhr/Mw Contactpersoon/projectleider

Dhr. R.T.M. Peeters

Straat

Rijksweg Noord

Huisnummer

39

Huisletter

Toevoeging

Postcode

6 0 7 1 K S

Plaats

Swalmen

Telefoonnummer

0475-504961

E-mailadres

peeters@econsultancy.nl

Dhr/Mw Naam milieukundig begeleider

Dhr. P. Jansen

Telefoonnummer

06-17809741

E-mailadres

jansen@econsultancy.nl

11.5 Milieukundig begeleider (verificatie)

(Bedrijfs)Naam

Econsultancy

Dhr/Mw Contactpersoon/projectleider

Dhr. R.T.M. Peeters

Straat

Rijksweg Noord

Huisnummer

39

Huisletter

Toevoeging

Postcode

6 0 7 1 K S

Plaats

Swalmen

Telefoonnummer

0475-504961

E-mailadres

peeters@econsultancy.nl

Naam milieukundig begeleider

Dhr. P. Jansen

Telefoonnummer

06-17809741

E-mailadres

jansen@econsultancy.nl

11.6 Aannemer (uitvoerder sanering)

(Bedrijfs)Naam

Laarakkers Bodemsanering B.V.

Dhr/Mw Contactpersoon

Dhr. J. Thelosen

Straat

Stalenberg

Huisnummer

18

Huisletter

Toevoeging

Postcode

5 8 3 6 A W

Plaats

Sambeek

Telefoonnummer

0485-580180

E-mailadres

info@laarakkers.nl

11.7a Overige betrokkenen 1

> Denk bij rol aan: aannemer, adviseur, belanghebbende, eigenaar, erfpachter, gebruiker, gemachtigde, huurder, melder, veroorzaker, opdrachtgever, voormalige eigenaar, projectontwikkelaar, uitvoerder

Rol

eigenaar

(Bedrijfs)Naam

Dhr/Mw Contactpersoon

Dhr. J.J.P.M. Nooijen

Straat

Keulsebaan

Huisnummer

6

Huisletter

A

Toevoeging

Postcode

5 7 5 8 A B

Plaats

Neerkant

Telefoonnummer

077-4663632

E-mailadres

-

11.7b Overige betrokkenen 2

Rol

eigenaar

(Bedrijfs)Naam

Dhr/Mw Contactpersoon

Mw. I.A.M. van Teeffelen

Straat

Vinkenbroek

Huisnummer

3

Huisletter

Toevoeging

Postcode

5 7 5 8 A V

Plaats

Neerkant

Telefoonnummer

-

E-mailadres

-

11.7c Overige betrokkenen 3

Rol

eigenaar

(Bedrijfs)Naam

Woningbouwvereniging Bergopwaarts

Dhr/Mw Contactpersoon

-

Straat

Dunantweg

Huisnummer

10

Huisletter

Toevoeging

Postcode

5 7 5 1 C B

Plaats

Deurne

Telefoonnummer

0493-327300

E-mailadres

mail@bergopwaarts.nl

11.7d Overige betrokkenen 4

Rol

(Bedrijfs)Naam

Dhr/Mw Contactpersoon

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

12 Ondertekening

Hiermee verklaart ondergetekende(n) dat voorgaande naar waarheid is ingevuld en dat de sanering is uitgevoerd conform de voorwaarden van het Besluit en de Regeling uniforme saneringen.

Naam (in blokletters)

| zie bijlage 14

Datum

Plaats

|

Handtekening

|

Naam (in blokletters)

| Dhr. R.T.M. Peeters

Datum

Plaats

| 1 8 0 3 2 0 1 4

| Swalmen

Handtekening

|

Naam (in blokletters)

| Dhr. R.T.M. Peeters

Datum

Plaats

| 1 8 0 3 2 0 1 4

| Swalmen

Handtekening

|

12.1 Ondertekening saneerder (opdrachtgever van de sanering)


> Indien evaluatieverslag wordt ingediend door gemachtigde namens saneerder, dient het evaluatieverslag tevens ondertekend te worden door de saneerder. Ook is het mogelijk een machtigingsformulier mee te zenden, waarmee de saneerder de gemachtigde machtigt voor het indienen en ondertekenen van dit formulier.

12.2 Milieukundig begeleider (onderdeel verificatie)


12.3 Ondertekening gemachtigde (indien melding ingevuld door andere partij dan saneerder)

BIJLAGEN:

1. - Topografische ligging van de saneringslocatie
2. - Kadastrale gegevens
3. - Kadastrale gegevens ten tijde van BUS-melding
4. - Saneringslocatie met ontgravingsvak uit BUS-melding
5. - Bijzonderheden tijdens de sanering
6. - Wijziging cq. afwijking grondsanering en/of grondwatersanering 13-11-2013; A
7. - Wijziging cq. afwijking grondsanering en/of grondwatersanering 13-11-2013; B
8. - Wijziging cq. afwijking grondsanering en/of grondwatersanering 8-1-2014; C
9. - Analysecertificaten
- 10a. - Saneringslocatie met ontgravingsvakken en controlemonsters
- 10b. - Kadastrale kaart met ontgravingsvak
11. - Partijkeuring (incl. asbest) aangevoerde grond
12. - Weeg- en registratiebonnen afgevoerde grond
13. - Indicatieve partijkeuring ontgravingsput voor 2 rioleringsputten
14. - Machtiging



Bijlage 2 Kadastrale gegevens



12345

25

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Voor een eensluitend uittreksel, Apeldoorn, 5 maart 2014

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente

DEURNE

Perceel

3697

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheek en beslagen

Kadaster

Betreft: DEURNE I 3697 gedeeltelijk

5-3-2014

Dorpsstraat NEERKANT

13:37:57

Uw referentie: Dorpsstraat (ong.)

Toestandsdatum: 4-3-2014

Kadastraal object

Kadastrale aanduiding: **DEURNE I 3697 gedeeltelijk**

Omschrijving kadastraal object: TERREIN NIEUWBOUW-WONEN

Locatie: Dorpsstraat
NEERKANT

Ontstaan op: 3-3-2014

Ontstaan uit: **DEURNE I 3697**

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:

75 DNE00/2014 d.d. 3-3-2014

Aantekening kadastraal object

VOORLOPIGE KADASTRALE GRENS EN OPPERVLAKTE

Ontleend aan: 75 DNE00/2012 d.d. 11-10-2012

Publiekrechtelijke beperkingen

Het kadastraal object is onbekend in de Landelijke Voorziening WKPb zodat er geen informatie over gemeentelijke beperkingen van de gemeente Deurne kan worden geleverd. Neem contact op met de gemeente Deurne.

Gerechtigde

EIGENDOM

Woningbouwvereniging Bergopwaarts

Dunantweg 10

5751 CB DEURNE

Postadres: Postbus: 301
5750 AH DEURNE

Zetel: DEURNE

Recht ontleend aan: **HYP4 63506/12** d.d. 1-11-2013Eerst genoemde object in DEURNE I 3677 gedeeltelijk
brondocument:

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:

HYP4 64019/133 d.d. 28-2-2014**HYP4 64019/43** d.d. 28-2-2014

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheek en beslagen

Kadaster

Betreft: DEURNE I 3697 gedeeltelijk
bij Dorpsstraat 9 NEERKANT
Uw referentie: Dorpsstraat (ong.)
Toestandsdatum: 4-3-2014

5-3-2014
13:42:31

Kadastraal object

Kadastrale aanduiding: **DEURNE I 3697 gedeeltelijk**
Omschrijving kadastraal object: **BEDRIJVIGHEID (INDUSTRIE) TERREIN (INDUSTRIE)**
Locatie: bij Dorpsstraat 9
NEERKANT
Ontstaan op: 3-3-2014
Ontstaan uit: **DEURNE I 3697**

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:

LBD 72097 d.d. 3-3-2014
75 DNE00/2014 d.d. 3-3-2014

Aantekening kadastraal object

VOORLOPIGE KADASTRALE GRENS EN OPPERVLAKTE
Ontleend aan: 75 DNE00/2012 d.d. 11-10-2012
VOORLOPIGE KADASTRALE GRENS EN OPPERVLAKTE
Ontleend aan: LBD 72097 d.d. 3-3-2014

Publiekrechtelijke beperkingen

Het kadastraal object is onbekend in de Landelijke Voorziening WKPB zodat er geen informatie over gemeentelijke beperkingen van de gemeente Deurne kan worden geleverd. Neem contact op met de gemeente Deurne.

Gerechtigde

EIGENDOM

Beheersmaatschappij Jehabe B.V.


Moostenstraat 20
5758 RX NEERKANT

Zetel: NEERKANT

Recht ontleend aan: **HYP4 40292/30 reeks EINDHOVEN** d.d. 31-12-2004
Eerst genoemde object in **DEURNE I 3427**
brondocument:

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.



12345

25

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Voor een eensluitend uittreksel, Apeldoorn, 5 maart 2014

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

DEURNE

I

3696

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering
van de gegevens inzake hypotheeken en beslagen

Kadaster

Betreft: DEURNE I 3696
Dorpsstraat NEERKANT
Uw referentie: Dorpsstraat (ong.)
Toestandsdatum: 4-3-2014

5-3-2014
13:44:26

Kadastraal object

Kadastrale aanduiding: **DEURNE I 3696**
Grootte: 10 ca
Coördinaten: 188241-375480
Omschrijving kadastraal
object: TERREIN (INDUSTRIE)
Locatie: Dorpsstraat
NEERKANT
Ontstaan op: 3-3-2014
Ontstaan uit: **DEURNE I 3677 gedeeltelijk**

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:

75 DNE00/2014 d.d. 3-3-2014

Aantekening kadastraal object

VOORLOPIGE KADASTRALE GRENS EN OPPERVLAKTE
Ontleend aan: 75 DNE00/2012 d.d. 11-10-2012

Publiekrechtelijke beperkingen

Het kadastraal object is onbekend in de Landelijke Voorziening WKPb zodat er geen informatie over gemeentelijke beperkingen van de gemeente Deurne kan worden geleverd. Neem contact op met de gemeente Deurne.

Gerechtigde

EIGENDOM

Beheersmaatschappij Jehabe B.V.

Moostenstraat 20
5758 RX NEERKANT

Zetel: NEERKANT

Recht ontleend aan: **HYP4 40292/30 reeks EINDHOVEN** d.d. 31-12-2004
Eerst genoemde object in DEURNE I 3427
brondocument:

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.



12345

25

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Voor een eensluitend uittreksel, Apeldoorn, 5 maart 2014

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

DEURNE

I

3678

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering
van de gegevens inzake hypotheeken en beslagen

Kadaster

Betreft: DEURNE I 3678
Dorpsstraat NEERKANT
Uw referentie: Dorpsstraat (ong.)
Toestandsdatum: 4-3-2014

5-3-2014
13:49:01

Kadastraal object

Kadastrale aanduiding: **DEURNE I 3678**
Grootte: 3 a
Coördinaten: 188256-375478
Omschrijving kadastraal object: **BEDRIJVIGHEID (INDUSTRIE)**
Locatie: Dorpsstraat
NEERKANT
Koopsom: € 79.500 Jaar: 2012
Ontstaan op: 11-10-2012
Ontstaan uit: **DEURNE I 3607**
DEURNE I 3363

Aantekening kadastraal object

VOORLOPIGE KADASTRALE GRENS EN OPPERVLAKTE
Ontleend aan: 75 DNE00/2012 d.d. 11-10-2012

Publiekrechtelijke beperkingen

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPb en de Basisregistratie Kadaster.

Gerechtigde**1/2 EIGENDOM**

De heer **Jacobus Johannes Petrus Maria Nooijen**

Keulsebaan 6 A
5758 AB NEERKANT

Geboren op: 15-06-1982

Geboren te: MEIJEL

(Persoonsgegevens zijn conform GBA)

Recht ontleend aan: **HYP4 62093/198** d.d. 29-10-2012

Eerst genoemde object in DEURNE I 3678
brondocument:

Brondocumenten mogelijk **HYP4 63047/109** d.d. 2-7-2013
van belang:

Aantekening recht

BURGERLIJKE STAAT ONGEHUWD

Ontleend aan: **HYP4 62093/198** d.d. 29-10-2012

Gerechtigde**1/2 EIGENDOM**

Mevrouw **Irma Antonia Maria van Teeffelen**

Vinkenbroek 3
5758 AV NEERKANT

Geboren op: 18-08-1988

Geboren te: DEURNE

(Persoonsgegevens zijn conform GBA)

Recht ontleend aan: **HYP4 62093/198** d.d. 29-10-2012

Eerst genoemde object in DEURNE I 3678
brondocument:

Brondocumenten mogelijk **HYP4 63047/109** d.d. 2-7-2013
van belang:


Aantekening recht

BURGERLIJKE STAAT ONGEHUWD

Ontleend aan: **HYP4 62093/198** d.d. 29-10-2012

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.



12345

25

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Voor een eensluitend uittreksel, Apeldoorn, 5 maart 2014

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente

DEURNE

Sectie

I

Perceel

3690

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheek en beslagen

Kadaster

Betreft: DEURNE I 3690
Dorpsstraat 1 A 5758 AM NEERKANT
Uw referentie: Dorpsstraat (ong.)
Toestandsdatum: 4-3-2014

5-3-2014
13:52:59

Kadastraal object

Kadastrale aanduiding: **DEURNE I 3690**
Grootte: 15 a 98 ca
Coördinaten: 188225-375458
Omschrijving kadastraal object: WONEN MET BEDRIJFVIGHEID ERF - TUIN
Locatie: Dorpsstraat 1 A
5758 AM NEERKANT
Dorpsstraat 3
5758 AM NEERKANT
Ontstaan op: 11-10-2012
Ontstaan uit: **DEURNE I 3363**

Aantekening kadastraal object

VOORLOPIGE KADASTRALE GRENS EN OPPERVLAKTE
Ontleend aan: 75 DNE00/2012 d.d. 11-10-2012

Publiekrechtelijke beperkingen

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.

Gerechtigde

EIGENDOM

Beheersmaatschappij Jehabe B.V.

Moostenstraat 20
5758 RX NEERKANT

Zetel: NEERKANT

Recht ontleend aan: **HYP4 40292/30 reeks EINDHOVEN** d.d. 31-12-2004
Eerst genoemde object in DEURNE I 3363
brondocument:

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Bijlage 3 Kadastrale gegevens ten tijde van BUS-melding

Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering
van de gegevens inzake hypotheek en beslagen

Kadaster

Betreft: DEURNE I 3677
bij Dorpsstraat 9 NEERKANT
Toestandsdatum: 16-7-2013

17-7-
2013
13:16:35

Kadastraal object

Kadastrale aanduiding: **DEURNE I 3677**
Grootte: 53 a 43 ca
Coördinaten: 188220-375504
Omschrijving kadastraal
object: BEDRIJVGHEID (INDUSTRIE) TERREIN (INDUSTRIE)
Locatie: bij Dorpsstraat 9
NEERKANT
Ontstaan op: 11-10-2012
Ontstaan uit: **DEURNE I 3607**

Aantekening kadastraal object

VOORLOPIGE KADASTRALE GRENS EN OPPERVLAKTE
Ontleend aan: 75 DNE00/2012 d.d. 11-10-2012

Publiekrechtelijke beperkingen

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie.

Gerechtigde

EIGENDOM

Beheersmaatschappij Jehabe B.V.

Moostenstraat 20
5758 RX NEERKANT

Zetel: NEERKANT

Recht ontleend aan: **HYP4 40292/30 reeks EINDHOVEN** d.d. 31-12-2004
Eerst genoemde object in DEURNE I 3427
brondocument:

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.



12345

25

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Voor een eensluitend uittreksel, Apeldoorn, 17 juli 2013

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

DEURNE

I

3678

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering
van de gegevens inzake hypotheek en beslagen

Kadaster

Betreft: DEURNE I 3678
Dorpsstraat NEERKANT
Toestandsdatum: 16-7-2013

17-7-
2013
13:24:16

Kadastraal object

Kadastrale aanduiding: **DEURNE I 3678**
Grootte: 3 a
Coördinaten: 188256-375478
Omschrijving kadastraal object: BEDRIJVGHEID (INDUSTRIE)
Locatie: Dorpsstraat
NEERKANT
Koopsom: € 79.500 Jaar: 2012
Ontstaan op: 11-10-2012
Ontstaan uit: **DEURNE I 3607**
DEURNE I 3363

Aantekening kadastraal object

VOORLOPIGE KADASTRALE GRENS EN OPPERVLAKTE
Ontleend aan: 75 DNE00/2012 d.d. 11-10-2012

Publiekrechtelijke beperkingen

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie.

Gerechtigde**1/2 EIGENDOM**

De heer **Jacobus Johannes Petrus Maria Nooijen**
Keulsebaan 6 A
5758 AB NEERKANT
Geboren op: 15-06-1982
Geboren te: MEIJEL
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)
Recht ontleend aan: **HYP4 62093/198** d.d. 29-10-2012
Eerst genoemde object in DEURNE I 3678
brondocument:
Brondocumenten mogelijk **HYP4 63047/109** d.d. 2-7-2013
van belang:

Aantekening recht

BURGERLIJKE STAAT ONGEHUWD
Ontleend aan: **HYP4 62093/198** d.d. 29-10-2012

Gerechtigde**1/2 EIGENDOM**


Mevrouw **Irma Antonia Maria van Teeffelen**
Vinkenbroek 3
5758 AV NEERKANT
Geboren op: 18-08-1988
Geboren te: DEURNE
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)
Recht ontleend aan: **HYP4 62093/198** d.d. 29-10-2012
Eerst genoemde object in DEURNE I 3678
brondocument:
Brondocumenten mogelijk **HYP4 63047/109** d.d. 2-7-2013
van belang:

Aantekening recht

BURGERLIJKE STAAT ONGEHUWD
Ontleend aan: **HYP4 62093/198** d.d. 29-10-2012

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.



12345

25

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Voor een eensluitend uittreksel, Apeldoorn, 17 juli 2013

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

DEURNE

I

3690

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering
van de gegevens inzake hypotheeken en beslagen

Kadaster

Betreft: DEURNE I 3690
Dorpsstraat 1 A 5758 AM NEERKANT
Toestandsdatum: 16-7-2013

17-7-
2013
13:27:17

Kadastraal object

Kadastrale aanduiding: **DEURNE I 3690**
Grootte: 15 a 98 ca
Coördinaten: 188225-375458
Omschrijving kadastraal
object: WONEN MET BEDRIJVGHEID ERF - TUIN
Locatie: Dorpsstraat 1 A
5758 AM NEERKANT
Dorpsstraat 3
5758 AM NEERKANT
Ontstaan op: 11-10-2012
Ontstaan uit: **DEURNE I 3363**

Aantekening kadastraal object

VOORLOPIGE KADASTRALE GRENS EN OPPERVLAKTE
Ontleend aan: 75 DNE00/2012 d.d. 11-10-2012

Publiekrechtelijke beperkingen

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de
kadastrale registratie.

Gerechtigde

EIGENDOM

Beheersmaatschappij Jehabe B.V.

Moostenstraat 20
5758 RX NEERKANT

Zetel: NEERKANT

Recht ontleend aan: **HYP4 40292/30 reeks EINDHOVEN** d.d. 31-12-2004

Eerst genoemde object in
brondocument: DEURNE I 3363

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale
gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de
Databankenwet.

**Bijlage 4 Saneringslocatie met ontgravingsvak
uit BUS-melding**



12345

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

25

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 17 juli 2013
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel



ontgravingsvak

DEURNE

I

3678



Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Bijlage 5 Bijzonderheden tijdens de sanering

Bijzonderheid 1 (punt 5.2)

Op de saneringslocatie hebben de laatste ontgravingswerkzaamheden op 20 januari 2014 plaatsgevonden. De monsters voor het uitkeuren van de putwanden en putbodems van het op 20 januari 2014 ontstaan ontgravingsvak zijn 21 januari 2014 ingezet. Na deze werkzaamheden is op 4 februari 2014 nog wel ter plaatse van de saneringslocatie de toegepaste locatie-eigen grond, welke gebruikt is ter aanvulling van een voor aanvang van de sanering ontstane ontgravingsput voor 2 rioleringsputten, indicatief gekeurd (zie bijlage 13).

Bijzonderheid 2 (punt 6a.5)

In oktober 2013 is een partij grond afkomstig van de eigen werf van Bots Bouwgroep vervoerd naar de Dorpsstraat (ong.) te Neerkant. In tegenstelling tot wat gemeld is in de BUS-melding zal de ontgravingsput mogelijk deels aangevuld worden met deze grond. Aangezien de kwaliteit van deze partij grond onbekend is, is het depot conform een AP04 partijkeuring (incl. asbest) onderzocht (zie bijlage 11). Conform afwijking A zal de aanvulgrond na afronding van de ontgravingswerkzaamheden mogelijk toegepast worden als aanvulgrond. Aangezien de partij grond 'vrij toepasbaar' (zie bijlage 11) is, wordt het toepassen van deze grond in de lijn van de BUS-melding, waarin werd aangegeven, dat er geen aanvulgrond zou worden toegepast, buiten de BUS-sanering gehouden.

**Bijlage 6 Wijziging cq. afwijking grondsanering en/of
grondwatersanering 13-11-2013; A**

Meldingenformulier: Wijziging cq. afwijking Grondsanering en/of Grondwatersanering

Dit formulier **uiterlijk twee weken** vóór aanvang van de wijziging/afwijking mailen naar bodemsanering@brabant.nl
(Vragen? Bel 073-680 8448, bureau HNBW)

A. Melding betreft:

De melding betreft een (aankruisen wat van toepassing is):

- ☒ BUS (Besluit Uniforme Saneringen), zie blok C
☐ SEB (sanering in eigen beheer), zie blok D
☐ zorgplicht-sanering (Wm of Wbb), zie blok E

B. Algemene gegevens (verplicht invulblok)

Gegevens melder/gemachtigde

Naam: Econsultancy Contactpersoon: De heer R.T.M. Peeters

Telefoonnummer: 0475 - 504961 Faxnummer: 0475 - 504958

E-mail-adres:
Peeters@econsultancy.nl

Gegevens sanering

Naam saneringslocatie: Dorpsstraat (ong.) te Neerkant Adres: Dorpsstraat

Postcode en plaatsnaam:
Neerkant

C. Gegevens BUS

Code: AB of NB /NB/076206509 Datum ontvangst BUS-melding door provincie: 20 augustus 2013

D. Gegevens SEB

NB-code: NB/ / Datum beschikking:

Kenmerk beschikking:



E. Gegevens zorgplicht-sanering (in het kader van Wm of Wbb)

MpM-nummer (Wm):

NB-code (Wbb):

NB/ /

Datum Plan van aanpak (PvA):

Kenmerk PvA:

F. Gegevens wijziging cq. Afwijking*

Beschrijving wijziging cq. afwijking en motivering waarom afgeweken wordt van de melding:

De ontgravingsput zal in tegenstelling tot wat gemeld is in de BUS-melding deels aangevuld worden met grond afkomstig van de eigen werf van Bots Bouwgroep. De eigen werf van Bots Bouwgroep bevindt zich aan de Energiestraat 21 te Deurne. Deze aanvulgrond uit de eigen werf is reeds in oktober vanaf de eigen werf van Bots Bouwgroep vervoerd naar de Dorpsstraat (ong.) te Neerkant. Daar is de aanvulgrond in depot gezet direct ten noorden van het hekwerk, welke de saneringslocatie aan de noordzijde afschermt. Aangezien het hekwerk echter niet geheel goed is geplaatst en zich op de saneringslocatie bevindt, is ook een gedeelte van de aanvulgrond op de saneringslocatie terecht gekomen zonder een afscheiding tussen de mogelijk met asbest verontreinigde grond en de aanvulgrond.

Verder is de kwaliteit van de aanvulgrond onbekend, zodat in overleg met Bots Bouwgroep het depot met aanvulgrond conform een AP04 partijkuring wordt onderzocht om de kwaliteit van de aanvulgrond te bepalen. Gezien het feit, dat het depot met aanvulgrond mogelijk door aanraking met de verontreinigde grond ter plaatse van de saneringslocatie verontreinigd is geraakt met asbest (contaminatie) wordt het depot met aanvulgrond tevens op asbest onderzocht.

Indien uit de partijkuring blijkt, dat de kwaliteit van de aanvulgrond voldoende is voor het gebruiken van deze grond als aanvulgrond op de onderzoekslocatie dan zal de aanvulgrond na afronding van de ontgravingswerkzaamheden ook als zodanig toegepast worden.

* Wijzigingen cq. afwijkingen die **onmiddellijk** ná het constateren ervan bij ons moeten worden gemeld betreffen:

- a. wijziging van de categorie uniforme saneringen (ingeval van **BUS**);
- b. wijziging van de saneringsaanpak;
- c. wijziging van de te realiseren aspecten van de sanering zoals:
 - de grootte van de verontreinigde bodemoppervlakte van de saneringslocatie
 - de aard en omvang van de verontreinigingen
 - de hoeveelheid, kwaliteit en afvoerbestemming van bij de sanering vrijkomende verontreinigde grond, grondwater en baggerspecie;
 - de hoeveelheid en kwaliteit van de aan te voeren grond of baggerspecie;
- d. wijziging van het saneringsresultaat;
- e. wijzigingen voorzover het betreft de gegevens met betrekking tot de persoons- en adresgegevens;
- f. de verwachte dan wel de feitelijke aanvangsdatum van de sanering;

Wanneer sprake is van actuele risico's, als gevolg van de aangetroffen verontreinigingssituatie of calamiteiten bij de uitvoering van de saneringswerkzaamheden, wordt dit **onmiddellijk** nadat van deze risico's is gebleken, aan ons gemeld.

Wijzigingen die **binnen 2 weken** ná het constateren ervan bij ons moeten worden gemeld betreffen:

- a. het uitgevoerde bodemonderzoek;
 - b. gegevens m.b.t. feitelijke situatie waartoe in ieder geval behoren:
 - 1. de kadastrale gegevens met betrekking tot de saneringslocatie;
 - 2. de gegevens omtrent het huidige en toekomstige gebruik van de saneringslocatie;
 - 3. de verwachte dan wel de feitelijke einddatum van de sanering.
-

G. Verklaring en ondertekening

Naar waarheid ingevuld, datum:

13 november 2013

Handtekening melder/gemachtigde:

Econsultancy, dhr. R.T.M. Peeters



Econsultancy, Ruud Peeters

Van: Coen Kouwenberg [C.Kouwenberg@odzob.nl]
Verzonden: donderdag 28 november 2013 15:31
Aan: Econsultancy, Ruud Peeters; H. (Harry) Veldhoen; Bodemsanering
CC: Bodemsanering Alg. Imail, bodemsanering@brabant.nl; Jos Kuipers
Onderwerp: RE: Betr.: Melding wijziging/afwijking sanering Dorpsstraat (ong.) te Neerkant

Geachte heer Peeters,

Wij stemmen in met het toepassen van de gekeurde grond.

Wij zien details van de partijkeuring en de locatie van hergebruik graag in het evaluatierapport tegemoet.

Vertrouwende u hiermee als bevoegd gezag Wbb correct te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,
Coen Kouwenberg

Adviseur Bodem
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Keizer Karel V Singel 8 | 5615 PE Eindhoven
Postbus 8035 | 5601 KA Eindhoven
T: 088 3690 601 | M: 06 50 52 2634
E: c.kouwenberg@odzob.nl | I: www.odzob.nl



OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST-BRABANT

Van: Econsultancy, Ruud Peeters [mailto:peeters@econsultancy.nl]
Verzonden: woensdag 27 november 2013 14:47
Aan: H. (Harry) Veldhoen; Bodemsanering
CC: Bodemsanering Alg. Imail, bodemsanering@brabant.nl; Jos Kuipers
Onderwerp: RE: Betr.: Melding wijziging/afwijking sanering Dorpsstraat (ong.) te Neerkant

Geachte heren/mevrouw,

Bij deze wil ik graag een aanvulling doen op de op 13 november gemelde afwijking betreffende het uitvoeren van een partijkeuring.

De partijkeuring is ondertussen uitgevoerd en uit de resultaten blijkt, dat de partij vrij toepasbaar is.

De partij is zowel gekeurd op het standaardpakket als op asbest.

Deze partij zal uiteindelijk dan ook als aanvulgrond toegepast gaan worden als de gehele verontreiniging met asbest is verwijderd.

In het evaluatieverslag zal uiteraard een bijlage worden opgenomen met de betreffende partijkeuring.

Met vriendelijke groet,

Ruud Peeters
Projectleider bodem

Niet aanwezig op do. en vr.



Rijksweg Noord 39
6071 KS Swalmen
Tel. 0475-504961
Fax. 0475-504958
KvK. 130 382 86



Denk aan het milieu, alvorens te besluiten deze mail te printen

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk dit bericht te retourneren zodat dit in de toekomst kan worden voorkomen. Ondanks het feit dat Econsultancy alle e-mailberichten controleert op virussen, staat zij niet in voor het virusvrij verzenden van deze berichten.

Van: H. (Harry) Veldhoen [<mailto:HVeldhoen@brabant.nl>]

Verzonden: woensdag 13 november 2013 14:32

Aan: Econsultancy, Ruud Peeters; bodemsanering@odzob.nl

CC: Bodemsanering Alg. Ima, bodemsanering@brabant.nl; J.Kuipers@odzob.nl

Onderwerp: Betr.: Melding wijziging/afwijking sanering Dorpsstraat (ong.) te Neerkant

Ruud goedemiddag,

Ik stem in met deze op 13-11 2013 gemelde afwijking over het uitvoeren van een partijkeuring en het, afhankelijk daarvan, eventueel toepassen van de aanvulgrond afkomstig van de werf van Bots bouwgroep aan de Energiestraat 21 in Deurne,

mvg HV

Harry Veldhoen
Technisch medewerker
Provincie Noord-Brabant
Bureau Bodem
Postbus 90151
5200 MC 's Hertogenbosch
telefoon: 073-680 8883
fax: 073-680 7641
Bezoekadres: Brabantlaan 1

Aanwezig van dinsdag t/m vrijdag

Disclaimer

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en bevat informatie die persoonlijk en/of vertrouwelijk is. Indien dit bericht niet voor u is bestemd, verzoeken wij u dit bericht aan ons te retourneren zodat dit in het vervolg kan worden voorkomen.

De inhoud van dit bericht is met zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie hierin verouderd is,

onvolledig is of onjuistheden bevat. U helpt Provincie Noord-Brabant door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden aan de verzender van dit bericht.

Aan de inhoud van dit emailbericht kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
Uitlatingen van individuele medewerkers zijn geen vastgesteld beleid.

Betreft deze email bodeminformatie, dan wijzen wij u erop dat het zeer waarschijnlijk is dat andere instanties bijvoorbeeld gemeenten óók bodeminformatie bezitten. U dient daarom voor een compleet beeld ook deze organisaties te raadplegen.

Doorlevering en/of gebruik van de informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan, tenzij dit uitdrukkelijk in dit bericht wordt verzocht.

>>> "Econsultancy, Ruud Peeters" <peeters@econsultancy.nl> 13-11-2013 14:05 >>>

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze wil ik een wijziging/afwijking op een sanering aan de Dorpsstraat (ong.) te Neerkant melden.
Graag zou ik deze melding beoordeeld willen hebben.

Mocht u nog vragen/opmerkingen hebben dan kunt u mij uiteraard altijd mailen of bellen.

Met vriendelijke groet,

Ruud Peeters
Projectleider bodem

Niet aanwezig op do. en vr.



Rijksweg Noord 39
6071 KS Swalmen
Tel. 0475-504961
Fax. 0475-504958
KvK. 130 382 86



 Denk aan het milieu, alvorens te besluiten deze mail te printen

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk dit bericht te retourneren zodat dit in de toekomst kan worden voorkomen. Ondanks het feit dat Econsultancy alle e-mailberichten controleert op virussen, staat zij niet in voor het virusvrij verzenden van deze berichten.

**Bijlage 7 Wijziging cq. afwijking grondsanering en/of
grondwatersanering 13-11-2013; B**

Meldingenformulier: Wijziging cq. afwijking Grondsanering en/of Grondwatersanering

Dit formulier **uiterlijk twee weken** vóór aanvang van de wijziging/afwijking mailen naar bodemsanering@brabant.nl
(Vragen? Bel 073-680 8448, bureau HNBW)

A. Melding betreft:

De melding betreft een (aankruisen wat van toepassing is):

- ☒ BUS (Besluit Uniforme Saneringen), zie blok C
☐ SEB (sanering in eigen beheer), zie blok D
☐ zorgplicht-sanering (Wm of Wbb), zie blok E

B. Algemene gegevens (verplicht invulblok)

Gegevens melder/gemachtigde

Naam: Econsultancy Contactpersoon: De heer R.T.M. Peeters

Telefoonnummer: 0475 - 504961 Faxnummer: 0475 - 504958

E-mail-adres:
Peeters@econsultancy.nl

Gegevens sanering

Naam saneringslocatie: Dorpsstraat (ong.) te Neerkant Adres: Dorpsstraat

Postcode en plaatsnaam:
Neerkant

C. Gegevens BUS

Code: AB of NB /NB/076206509 Datum ontvangst BUS-melding door provincie: 20 augustus 2013

D. Gegevens SEB

NB-code: NB/ / Datum beschikking:

Kenmerk beschikking:



E. Gegevens zorgplicht-sanering (in het kader van Wm of Wbb)

MpM-nummer (Wm):

NB-code (Wbb):

NB/ /

Datum Plan van aanpak (PvA):

Kenmerk PvA:

F. Gegevens wijziging cq. Afwijking*

Beschrijving wijziging cq. afwijking en motivering waarom afgeweken wordt van de melding:

Ter plaatse van het meest noordoostelijk deel van de saneringslocatie zijn onlangs, tussen het uitvoeren van het nader onderzoek asbest en het uitvoeren van de eerste ontgravingswerkzaamheden ten behoeve van de bodemsanering, in totaal 2 rioleringsputten geplaatst. Ten behoeve van deze 2 rioleringsputten is een gat gegraven in de ter plaatse aanwezige verontreinigde grond. Volgens S. Peeters van Bots Bouwgroep is de verontreinigde grond afkomstig uit de ontgravingsput over de saneringslocatie gereden en is in feite deze grond uit de ontgravingsput herschikt. De ontgravingsput voor de 2 rioleringsputten heeft gedeeltelijk ter plaatse van de saneringslocatie gelegen en heeft gedeeltelijk net buiten de saneringslocatie gelegen.

De ontgravingsput is na het plaatsen van deze 2 rioleringsputten aangevuld met gele zand. De heer S. Peeters van Bots Bouwgroep gaat de kwaliteit na van deze gele zand, want hiervan zou de kwaliteit middels een uitgevoerde partijkeuring bekend moeten zijn.

Ten behoeve van het bemonsteren van de putwand van de saneringslocatie in de richting van de gegraven rioleringsputten stelt Econsultancy voor om de originele verontreinigde bodem direct tegen de aangevulde gele zand te bemonsteren en te analyseren op asbest. Hiertoe willen we eerst een bakbreedte verontreinigde grond afgraven tot aan de gele zand ter plaatse van deze rioleringsputten en dan over de gehele breedte van de rioleringsputten de verontreinigde grond ontgraven tot circa 0,3 m van de gele zand. Dan kan namelijk nog de grond van de originele bodem onderzocht worden. Indien deze schoon genoeg is, weten we dan ook zeker dat aan de andere zijde van de rioleringsputten de grond schoon genoeg moet zijn.

* Wijzigingen cq. afwijkingen die **onmiddellijk** ná het constateren ervan bij ons moeten worden gemeld betreffen:

- a. wijziging van de categorie uniforme saneringen (ingeval van **BUS**);
- b. wijziging van de saneringsaanpak;
- c. wijziging van de te realiseren aspecten van de sanering zoals:
 - de grootte van de verontreinigde bodemoppervlakte van de saneringslocatie
 - de aard en omvang van de verontreinigingen
 - de hoeveelheid, kwaliteit en afvoerbestemming van bij de sanering vrijkomende verontreinigde grond, grondwater en baggerspecie;
 - de hoeveelheid en kwaliteit van de aan te voeren grond of baggerspecie;
- d. wijziging van het saneringsresultaat;
- e. wijzigingen voorzover het betreft de gegevens met betrekking tot de persoons- en adresgegevens;
- f. de verwachte dan wel de feitelijke aanvangsdatum van de sanering;

Wanneer sprake is van actuele risico's, als gevolg van de aangetroffen verontreinigingssituatie of calamiteiten bij de uitvoering van de saneringswerkzaamheden, wordt dit **onmiddellijk** nadat van deze risico's is gebleken, aan ons gemeld.

Wijzigingen die **binnen 2 weken** ná het constateren ervan bij ons moeten worden gemeld betreffen:

- a. het uitgevoerde bodemonderzoek;
 - b. gegevens m.b.t. feitelijke situatie waartoe in ieder geval behoren:
 - 1. de kadastrale gegevens met betrekking tot de saneringslocatie;
 - 2. de gegevens omtrent het huidige en toekomstige gebruik van de saneringslocatie;
 - 3. de verwachte dan wel de feitelijke einddatum van de sanering.
-

G. Verklaring en ondertekening

Naar waarheid ingevuld, datum:

13 november 2013

Handtekening melder/gemachtigde:

Econsultancy, dhr. R.T.M. Peeters



Onderwerp: RE: Betr.: Melding wijziging/afwijking sanering Dorpsstraat (ong.) te Neerkant

Hoi Coen,

Nog de beste wensen voor 2014. Dat het een gezond en voorspoedig jaar mag worden.

In het aanvullend bodemonderzoek is in een mengmonster van de bovengrond (boring E10 en E16) inderdaad een sterke verontreiniging met PAK aangetroffen.

Dit grondmengmonster is vanwege dit feit uitgesplitst.

Uit de analyseresultaten van de individuele monsters blijkt echter in de bovengrond van boring E10 alleen een lichte verontreiniging met PAK aanwezig te zijn.

In de bovengrond van boring E16 is geen verontreiniging met PAK aangetroffen.

Verder zijn in het aanvullend bodemonderzoek alleen nog maar plaatselijk lichte verontreiniging met kwik en PAK in de bovengrond aangetroffen.

De analyseresultaten van boring E04 en E05 mis je niet, want deze boringen zijn in dit aanvullend bodemonderzoek niet analytisch onderzocht.

We zullen, zoals voorgesteld, de toegepaste grond indicatief gaan keuren.

Met vriendelijke groet,

Ruud Peeters
Projectleider bodem

Niet aanwezig op do. en vr.



Rijksweg Noord 39
6071 KS Swalmen
Tel. 0475-504961
Fax. 0475-504958
KvK. 130 382 86



Denk aan het milieu, alvorens te besluiten deze mail te printen

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk dit bericht te retourneren zodat dit in de toekomst kan worden voorkomen. Ondanks het feit dat Econsultancy alle e-mailberichten controleert op virussen, staat zij niet in voor het virusvrij verzenden van deze berichten.

Van: Coen Kouwenberg [mailto:C.Kouwenberg@odzob.nl]

Verzonden: dinsdag 24 december 2013 16:44

Aan: Econsultancy, Ruud Peeters

CC: Jos Kuipers

Onderwerp: FW: Betr.: Melding wijziging/afwijking sanering Dorpsstraat (ong.) te Neerkant

Hallo Ruud,

Ik zie in het rapport dat ter plaatse van de boring E10 een sterk verhoogd gehalte aan PAK is aangetroffen,
En daarnaast mis ik analyseresultaten over de boringen E04 en E05?
Het onderzoek biedt in mijn optiek te weinig uitsluitsel over de kwaliteit van de her te gebruiken grond op deze wijze.

Ik zou hierop een klein tussendepot vormen en hierop een indicatieve partijkeuring willen voorstellen om alsnog hierop een gevoel over de kwaliteit van de toe te passen grond te verkrijgen.

Met vriendelijke groet,
Coen Kouwenberg

Adviseur Bodem
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Keizer Karel V Singel 8 | 5615 PE Eindhoven
Postbus 8035 | 5601 KA Eindhoven
T: 088 3690 601 | M: 06 50 52 2634
E: c.kouwenberg@odzob.nl | I: www.odzob.nl



OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST-BRABANT

Van: Bodemloket
Verzonden: dinsdag 24 december 2013 15:31
Aan: Coen Kouwenberg
Onderwerp: FW: Betr.: Melding wijziging/afwijking sanering Dorpsstraat (ong.) te Neerkant

Van: Econsultancy, Ruud Peeters [<mailto:peeters@econsultancy.nl>]
Verzonden: woensdag 18 december 2013 13:24
Aan: Bodemloket
Onderwerp: RE: Betr.: Melding wijziging/afwijking sanering Dorpsstraat (ong.) te Neerkant

Beste Coen,

Bij deze het door jou gevraagde rapport in digitale vorm.

Met vriendelijke groet,

Ruud Peeters
Projectleider bodem

Niet aanwezig op do. en vr.

Rijksweg Noord 39
6071 KS Swalmen
Tel. 0475-504961
Fax. 0475-504958
KvK. 130 382 86



 Denk aan het milieu, alvorens te besluiten deze mail te printen

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk dit bericht te retourneren zodat dit in de toekomst kan worden voorkomen. Ondanks het feit dat Econsultancy alle e-mailberichten controleert op virussen, staat zij niet in voor het virusvrij verzenden van deze berichten.

Van: Bodemloket [<mailto:bodemloket@odzob.nl>]
Verzonden: maandag 16 december 2013 10:18
Aan: Econsultancy, Ruud Peeters
CC: Jos Kuipers; Harry Veldhoen
Onderwerp: RE: Betr.: Melding wijziging/afwijking sanering Dorpsstraat (ong.) te Neerkant

Hallo Ruud,

Kun je ons het rapport met rapportnummer 13011079-C DEU.BOT.NEN; d.d. 24 juni 2013 digitaal toezenden?

Op grond van je tekst lijkt het allemaal aannemelijk, maar ik wil hier nog even beter naar kijken.

Met vriendelijke groet,
Coen Kouwenberg

Adviseur Bodem
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Keizer Karel V Singel 8 | 5615 PE Eindhoven
Postbus 8035 | 5601 KA Eindhoven
T: 088 3690 601 | M: 06 50 52 2634
E: c.kouwenberg@odzob.nl | www.odzob.nl


OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST-BRABANT

Van: Bodemsanering
Verzonden: dinsdag 10 december 2013 09:50
Aan: Bodemloket
Onderwerp: FW: Betr.: Melding wijziging/afwijking sanering Dorpsstraat (ong.) te Neerkant

Van: Econsultancy, Ruud Peeters [<mailto:peeters@econsultancy.nl>]

Verzonden: maandag 9 december 2013 16:43

Aan: Econsultancy, Ruud Peeters; H. (Harry) Veldhoen; Bodemsanering

CC: Bodemsanering Alg. Imaail, bodemsanering@brabant.nl; Jos Kuipers; Coen Kouwenberg

Onderwerp: RE: Betr.: Melding wijziging/afwijking sanering Dorpsstraat (ong.) te Neerkant

Geachte heren/mevrouw,

Bij deze wil ik graag een aanvulling doen op de op 13 november gemelde afwijking betreffende de rioleringsputten. Deze putten zijn namelijk na de realisatie van deze rioleringsputten aangevuld met locatie-eigen grond. Deze locatie-eigen grond is afkomstig van de sleuf, die gegraven is ten behoeve van het rioleringswerk ten oosten van de saneringslocatie vanaf de openbare weg Dorpsstraat tot aan de rioleringsputten ter plaatse van de saneringslocatie (zie tekening uit vorige mail).

Volgens een door Econsultancy in 2013 uitgevoerd aanvullend bodemonderzoek (rapportnummer 13011079-C DEU.BOT.NEN; d.d. 24 juni 2013) blijkt, dat de bodem ter plaatse van de uitgegraven sleuf plaatselijk licht verontreinigd is met kwik en PAK. De aangetroffen lichte verontreinigingen voldoen echter wel aan de maximale waarde voor bodemfunctieklasse "wonen".

Verder blijkt uit de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Deurne, dat de onderzoekslocatie zich bevindt ter plaatse van de bodemkwaliteitszone 'overige dorpskernen' met de functieklasse "Wonen". Hiervoor geldt, dat de bodem bij 'onverdacht' gebruik niet verontreinigd is.

Aangezien de aangevulde grond ook nog eens locatie-eigen grond betreft, ziet Econsultancy vooralsnog geen reden om deze locatie-eigen grond aanvullend te onderzoeken.

Met vriendelijke groet,

Ruud Peeters
Projectleider bodem

Niet aanwezig op do. en vr.



Rijksweg Noord 39
6071 KS Swalmen
Tel. 0475-504961
Fax. 0475-504958
KvK. 130 382 86



 Denk aan het milieu, alvorens te besluiten deze mail te printen

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk dit bericht te retourneren zodat dit in de toekomst kan worden voorkomen. Ondanks het feit dat Econsultancy alle e-mailberichten controleert op virussen, staat zij niet in voor het virusvrij verzenden van deze berichten.

Van: Econsultancy, Ruud Peeters

Verzonden: woensdag 13 november 2013 17:12

Aan: 'H. (Harry) Veldhoen'; bodemsanering@odzob.nl

CC: Bodemsanering Alg. Imail, bodemsanering@brabant.nl; 'Jos Kuipers'; c.kouwenberg@odzob.nl
Onderwerp: RE: Betr.: Melding wijziging/afwijking sanering Dorpsstraat (ong.) te Neerkant

Geachte heer Veldhoen,

Ik heb even een klein schetsje bijgevoegd om het een en ander te verduidelijken.

Met vriendelijke groet,

Ruud Peeters
Projectleider bodem

Niet aanwezig op do. en vr.



Rijksweg Noord 39
6071 KS Swalmen
Tel. 0475-504961
Fax. 0475-504958
KvK. 130 382 86



Denk aan het milieu, alvorens te besluiten deze mail te printen

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk dit bericht te retourneren zodat dit in de toekomst kan worden voorkomen. Ondanks het feit dat Econsultancy alle e-mailberichten controleert op virussen, staat zij niet in voor het virusvrij verzenden van deze berichten.

Van: H. (Harry) Veldhoen [<mailto:HVeldhoen@brabant.nl>]

Verzonden: woensdag 13 november 2013 15:16

Aan: Econsultancy, Ruud Peeters; bodemsanering@odzob.nl

CC: Bodemsanering Alg. Imail, bodemsanering@brabant.nl; 'Jos Kuipers'; c.kouwenberg@odzob.nl

Onderwerp: Betr.: Melding wijziging/afwijking sanering Dorpsstraat (ong.) te Neerkant

Ruud goedemiddag,

Ik denk dat deze wijziging gemakkelijker te beoordelen is met een schetsje.

Je kan dat schetsje natuurlijk ook in het saneringsverslag opnemen en als dat afdoende duidelijk blijkt te zijn, zullen we er akkoord mee gaan,

mvg HV

Harry Veldhoen
Technisch medewerker
Provincie Noord-Brabant
Bureau Bodem
Postbus 90151
5200 MC 's Hertogenbosch
telefoon: 073-680 8883
fax: 073-680 7641
Bezoekadres: Brabantlaan 1

Aanwezig van dinsdag t/m vrijdag

Disclaimer

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en bevat informatie die persoonlijk en/of vertrouwelijk is. Indien dit bericht niet voor u is bestemd, verzoeken wij u dit bericht aan ons te retourneren zodat dit in het vervolg kan worden voorkomen.

De inhoud van dit bericht is met zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie hierin verouderd is, onvolledig is of onjuistheden bevat. U helpt Provincie Noord-Brabant door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden aan de verzender van dit bericht.

Aan de inhoud van dit emailbericht kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
Uitlatingen van individuele medewerkers zijn geen vastgesteld beleid.

Betreft deze email bodeminformatie, dan wijzen wij u erop dat het zeer waarschijnlijk is dat andere instanties bijvoorbeeld gemeenten óók bodeminformatie bezitten. U dient daarom voor een compleet beeld ook deze organisaties te raadplegen.

Doorlevering en/of gebruik van de informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan, tenzij dit uitdrukkelijk in dit bericht wordt verzocht.

>>> "Econsultancy, Ruud Peeters" <peeters@econsultancy.nl> 13-11-2013 14:54 >>>

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze wil ik de volgende wijziging/afwijking op een sanering aan de Dorpsstraat (ong.) te Neerkant melden. Graag zou ik deze melding ook beoordeeld willen hebben.

Mocht u nog vragen/opmerkingen hebben dan kunt u mij uiteraard altijd mailen of bellen.

Met vriendelijke groet,

Ruud Peeters
Projectleider bodem

Niet aanwezig op do. en vr.



Rijksweg Noord 39
6071 KS Swalmen
Tel. 0475-504961
Fax. 0475-504958
KvK. 130 382 86



Denk aan het milieu, alvorens te besluiten deze mail te printen

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk dit bericht te retourneren zodat dit in de toekomst kan worden voorkomen. Ondanks het feit dat Econsultancy alle e-mailberichten controleert op virussen, staat zij niet in voor het virusvrij verzenden van deze berichten.

Van: Econsultancy, Ruud Peeters
Verzonden: woensdag 13 november 2013 14:06
Aan: 'bodemsanering@odzob.nl'
CC: 'bodemsanering@brabant.nl'; 'J.Kuipers@odzob.nl'
Onderwerp: Melding wijziging/afwijking sanering Dorpsstraat (ong.) te Neerkant

**Bijlage 8 Wijziging cq. afwijking grondsanering en/of
grondwatersanering 8-1-2014; C**

Meldingenformulier: Wijziging cq. afwijking Grondsanering en/of Grondwatersanering

Dit formulier **uiterlijk twee weken** vóór aanvang van de wijziging/afwijking mailen naar bodemsanering@brabant.nl
(Vragen? Bel 073-680 8448, bureau HNBW)

A. Melding betreft:

De melding betreft een (aankruisen wat van toepassing is):

- ☒ BUS (Besluit Uniforme Saneringen), zie blok C
☐ SEB (sanering in eigen beheer), zie blok D
☐ zorgplicht-sanering (Wm of Wbb), zie blok E

B. Algemene gegevens (verplicht invulblok)

Gegevens melder/gemachtigde

Naam: Contactpersoon:
Econsultancy De heer R.T.M. Peeters

Telefoonnummer: Faxnummer:
0475 - 504961 0475 - 504958

E-mail-adres:
Peeters@econsultancy.nl

Gegevens sanering

Naam saneringslocatie: Adres:
Dorpsstraat (ong.) te Neerkant Dorpsstraat

Postcode en plaatsnaam:
Neerkant

C. Gegevens BUS

Code: Datum ontvangst BUS-melding door provincie:
AB of NB /NB/076206509 20 augustus 2013

D. Gegevens SEB

NB-code: Datum beschikking:
NB/ /

Kenmerk beschikking:



E. Gegevens zorgplicht-sanering (in het kader van Wm of Wbb)

MpM-nummer (Wm):

NB-code (Wbb):

NB/ /

Datum Plan van aanpak (PvA):

Kenmerk PvA:

F. Gegevens wijziging cq. Afwijking*

Beschrijving wijziging cq. afwijking en motivering waarom afgeweken wordt van de melding:

Ter plaatse van de saneringslocatie zal circa 200 m3 verontreinigde grond meer ontgraven worden dan in de BUS-melding voorzien was.

De helft van deze grond (100 m3) is afkomstig van de bovenste 20 cm van een gedeelte van deze saneringslocatie. In de BUS-melding is er namelijk van uitgegaan, dat deze schone laag van 20 cm hergebruikt zou worden. In de praktijk zijn we deze toplaag echter niet tegengekomen. De zintuiglijk verontreinigde grond afkomstig van deze 20 cm is rechtstreeks afgevoerd naar de erkend verwerker.

Verder is en mogelijk wordt de saneringslocatie op sommige plaatsen iets dieper ontgraven dan voorzien in de BUS-melding. Hier zal waarschijnlijk ook circa 100 m3 meer verontreinigde grond vrijkomen.

* Wijzigingen cq. afwijkingen die **onmiddellijk** ná het constateren ervan bij ons moeten worden gemeld betreffen:

- a. wijziging van de categorie uniforme saneringen (ingeval van **BUS**);
- b. wijziging van de saneringsaanpak;
- c. wijziging van de te realiseren aspecten van de sanering zoals:
 - de grootte van de verontreinigde bodemoppervlakte van de saneringslocatie
 - de aard en omvang van de verontreinigingen
 - de hoeveelheid, kwaliteit en afvoerbestemming van bij de sanering vrijkomende verontreinigde grond, grondwater en baggerspecie;
 - de hoeveelheid en kwaliteit van de aan te voeren grond of baggerspecie;
- d. wijziging van het saneringsresultaat;
- e. wijzigingen voorzover het betreft de gegevens met betrekking tot de persoons- en adresgegevens;
- f. de verwachte dan wel de feitelijke aanvangsdatum van de sanering;

Wanneer sprake is van actuele risico's, als gevolg van de aangetroffen verontreinigingssituatie of calamiteiten bij de uitvoering van de saneringswerkzaamheden, wordt dit **onmiddellijk** nadat van deze risico's is gebleken, aan ons gemeld.

Wijzigingen die **binnen 2 weken** ná het constateren ervan bij ons moeten worden gemeld betreffen:

- a. het uitgevoerde bodemonderzoek;
- b. gegevens m.b.t. feitelijke situatie waartoe in ieder geval behoren:
 1. de kadastrale gegevens met betrekking tot de saneringslocatie;
 2. de gegevens omtrent het huidige en toekomstige gebruik van de saneringslocatie;

3. de verwachte dan wel de feitelijke einddatum van de sanering.

G. Verklaring en ondertekening

Naar waarheid ingevuld, datum:

8 januari 2014

Handtekening melder/gemachtigde:

Econsultancy, dhr. R.T.M. Peeters



Econsultancy, Ruud Peeters

Van: Harry Veldhoen [H.Veldhoen@odzob.nl]
Verzonden: donderdag 9 januari 2014 11:57
Aan: Econsultancy, Ruud Peeters; Bodemsanering
CC: bodemsanering@brabant.nl; Jos Kuipers
Onderwerp: RE: Melding wijziging/afwijking sanering Dorpsstraat (ong.) te Neerkant

Akkoord, HV

Van: Econsultancy, Ruud Peeters [mailto:peeters@econsultancy.nl]
Verzonden: woensdag 8 januari 2014 10:48
Aan: Bodemsanering
CC: bodemsanering@brabant.nl; Jos Kuipers
Onderwerp: RE: Melding wijziging/afwijking sanering Dorpsstraat (ong.) te Neerkant

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze wil ik de volgende wijziging/afwijking op een sanering aan de Dorpsstraat (ong.) te Neerkant melden. Graag zou ik deze melding ook beoordeeld willen hebben.

Mocht u nog vragen/opmerkingen hebben dan kunt u mij uiteraard altijd mailen of bellen.

Met vriendelijke groet,

Ruud Peeters
Projectleider bodem

Niet aanwezig op do. en vr.



Rijksweg Noord 39
6071 KS Swalmen
Tel. 0475-504961
Fax. 0475-504958
KvK. 130 382 86



Denk aan het milieu, alvorens te besluiten deze mail te printen

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk dit bericht te retourneren zodat dit in de toekomst kan worden voorkomen. Ondanks het feit dat Econsultancy alle e-mailberichten controleert op virussen, staat zij niet in voor het virusvrij verzenden van deze berichten.

Bijlage 9 Analysecertificaten

Monsternummer: 13-178045

Rapportnummer: 1311-0704_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nlW www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK BredaT 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA HoogeveenT 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1311-0704
Ordernummer opdrachtgever 2013144665
Opdrachtgever Econsultancy (Swalmen)
 Rijksweg Noord 39
 6071 KS Swalmen
Datum order 06-11-2013
Datum analyse 15-11-2013
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever 7858886
Barcode r009041381a
Datum monstername
Adres monstername DEU.BOT.EVA
Monsternamepunt
Opmerking 13061468 MM B-1
Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Hoogeveen

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,404

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,000	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0,002	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,006	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,007	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,021	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,063	0,000	0	79,4	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	9,024	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	9,122	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 87,7 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

Aangetroffen materiaal: Geen



Angele de Leeuw

Labcoördinator

Monsternummer: 13-178046

Rapportnummer: 1311-0704_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nlW www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK BredaT 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA HoogeveenT 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1311-0704
Ordernummer opdrachtgever 2013144665
Opdrachtgever Econsultancy (Swalmen)
 Rijksweg Noord 39
 6071 KS Swalmen
Datum order 06-11-2013
Datum analyse 15-11-2013
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever 7858887
Barcode r009041383c
Datum monstername
Adres monstername DEU.BOT.EVA
Monsternamepunt
Opmerking 13061468 MM B-2
Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Hoogeveen

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 9,698

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,000	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0,042	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,026	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,020	0,139	1	100,0	17,4	-	-	17,4	-	17,4
1-2 mm	0,044	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,126	0,000	0	39,7	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	7,972	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,228	0,139	1		17,4	-	-	17,4	-	17,4

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	2,1	-	-	2,1	-	2,1
Ondergrens (mg/kg d.s.)	1,7	-	-	1,7	-	1,7
Bovengrens (mg/kg d.s.)	2,5	-	-	2,5	-	2,5

Droge stof 84,8 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) 2,1

Aangetroffen materiaal:

Plaat; Chrysotiel 10-15%



Angele de Leeuw

Labcoördinator

Monsternummer: 13-178047

Rapportnummer: 1311-0704_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nlW www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK BredaT 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA HoogeveenT 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1311-0704
Ordernummer opdrachtgever 2013144665
Opdrachtgever Econsultancy (Swalmen)
 Rijksweg Noord 39
 6071 KS Swalmen
Datum order 06-11-2013
Datum analyse 15-11-2013
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever 7858888
Barcode r009041385e
Datum monstername
Adres monstername DEU.BOT.EVA
Monsternamepunt
Opmerking 13061468 MM B-3
Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Hoogeveen

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 11,175

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,000	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0,048	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,080	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,055	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,094	0,000	0	53,5	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,201	0,000	0	24,9	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	9,306	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	9,783	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 87,5 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

Aangetroffen materiaal: Geen



Angele de Leeuw

Labcoördinator

Monsternummer: 13-178048

Rapportnummer: 1311-0704_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nlW www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK BredaT 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA HoogeveenT 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1311-0704
Ordernummer opdrachtgever 2013144665
Opdrachtgever Econsultancy (Swalmen)
 Rijksweg Noord 39
 6071 KS Swalmen
Datum order 06-11-2013
Datum analyse 15-11-2013
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever 7858889
Barcode r009041378g
Datum monstername
Adres monstername DEU.BOT.EVA
Monsternamepunt
Opmerking 13061468 MM B-4
Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Hoogeveen

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 11,539

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,000	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0,088	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,093	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,060	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,136	0,000	0	36,8	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,326	0,000	0	15,3	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	9,224	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	9,927	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,2
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 86,0 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

Aangetroffen materiaal: Geen



Angele de Leeuw

Labcoördinator

Monsternummer: 13-178049

Rapportnummer: 1311-0704_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nlW www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK BredaT 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA HoogeveenT 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1311-0704
Ordernummer opdrachtgever 2013144665
Opdrachtgever Econsultancy (Swalmen)
 Rijksweg Noord 39
 6071 KS Swalmen
Datum order 06-11-2013
Datum analyse 15-11-2013
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever 7858890
Barcode r0090413809
Datum monstername
Adres monstername DEU.BOT.EVA
Monsternamepunt
Opmerking 13061468 MM W-1
Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Hoogeveen

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,528

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,000	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0,229	3,428	4	100,0	428,5	-	-	428,5	-	428,5
4-8 mm	0,251	0,438	4	100,0	54,8	-	-	54,8	-	54,8
2-4 mm	0,198	0,216	8	100,0	27,0	-	-	27,0	-	27,0
1-2 mm	0,243	0,087	3	20,6	10,9	-	-	10,9	-	10,9
0,5-1 mm	0,408	0,000	0	12,3	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	7,983	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	9,310	4,169	19		521,2	-	-	521,2	-	521,2

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	56	-	-	56	-	56
Ondergrens (mg/kg d.s.)	44	-	-	44	-	44
Bovengrens (mg/kg d.s.)	69	-	-	69	-	69

Droge stof 88,4 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

56

Aangetroffen materiaal:

Plaat; Chrysotiel 10-15%



Angele de Leeuw

Labcoördinator

Monsternummer: 13-178050

Rapportnummer: 1311-0704_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nlW www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK BredaT 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA HoogeveenT 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1311-0704
Ordernummer opdrachtgever 2013144665
Opdrachtgever Econsultancy (Swalmen)
 Rijksweg Noord 39
 6071 KS Swalmen
Datum order 06-11-2013
Datum analyse 15-11-2013
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever 7858891
Barcode r009041379h
Datum monstername
Adres monstername DEU.BOT.EVA
Monsternamepunt
Opmerking 13061468 MM W-2
Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Hoogeveen

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,100

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,000	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0,093	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,146	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,094	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,113	0,000	0	44,4	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,212	0,000	0	23,6	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	8,407	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	9,063	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,2
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 89,7 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

Aangetroffen materiaal: Geen



Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 1311-0704_01

Ordernummer RPS	1311-0704
Ordernummer opdrachtgever	2013144665
Opdrachtgever	Econsultancy (Swalmen) Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen
Datum order	06-11-2013

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.

- = Niet aantoonbaar

< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens

N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende fractie

LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels

LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels

Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek, voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

Opmerking: indien de monsternamen uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de representativiteit van de monsternamen.

Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.

Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.

Monsternummer: 14-009436

Rapportnummer: 1401-2018_01

Ordernummer RPS 1401-2018
Ordernummer opdrachtgever 2014005977
Opdrachtgever Econsultancy (Swalmen)
 Rijksweg Noord 39
 6071 KS Swalmen
Datum order 21-01-2014
Datum analyse 23-01-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever 7942515
Barcode R009041515
Datum monstername
Adres monstername DEU.BOT.EVA
Monsternamepunt
Opmerking 13061468 W3-1
Soort monster Grond

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
 W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
 Postbus 3440
 4800 DK Breda

T 0880 - 235720
 F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
 Postbus 2030
 7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
 F 0528 - 229018

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Hoogeveen
 Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII
 Nat ingezet gewicht (kg) 10,385

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,000	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0,068	0,398	1	100,0	49,8	-	-	49,8	-	49,8
4-8 mm	0,057	0,215	1	100,0	26,9	-	-	26,9	-	26,9
2-4 mm	0,054	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,095	0,000	0	52,6	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,295	0,000	0	16,9	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	8,539	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	9,107	0,613	2		76,6	-	-	76,6	-	76,6

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	8,4	-	-	8,4	-	8,4
Ondergrens (mg/kg d.s.)	6,7	-	-	6,7	-	6,7
Bovengrens (mg/kg d.s.)	10	-	-	10	-	10

Droge stof 87,7 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

8,4

Aangetroffen materiaal:

Plaat; Chrysotiel 10-15%



Niels Kunzel

Labcoördinator



Monsternummer: 14-009437

Rapportnummer: 1401-2018_01

Ordernummer RPS 1401-2018
Ordernummer opdrachtgever 2014005977
Opdrachtgever Econsultancy (Swalmen)
 Rijksweg Noord 39
 6071 KS Swalmen
Datum order 21-01-2014
Datum analyse 23-01-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever 7942516
Barcode R009041516
Datum monstername
Adres monstername DEU.BOT.EVA
Monsternamepunt
Opmerking 13061468 W4-1
Soort monster Grond

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
 W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
 Postbus 3440
 4800 DK Breda

T 0880 - 235720
 F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
 Postbus 2030
 7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
 F 0528 - 229018

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Hoogeveen

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,440

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,000	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0,027	1,277	1	100,0	159,6	-	44,7	204,3	-	204,3
4-8 mm	0,037	0,262	1	100,0	32,8	-	9,2	41,9	-	41,9
2-4 mm	0,031	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,042	0,021	6	100,0	2,6	-	0,7	3,4	-	3,4
0,5-1 mm	0,115	0,037	6	43,5	4,6	-	1,3	5,9	-	5,9
< 0,5 mm	9,062	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	9,313	1,597	14		199,6	-	55,9	255,5	-	255,5

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	21	-	6	27	-	27
Ondergrens (mg/kg d.s.)	17	-	3,4	20	-	20
Bovengrens (mg/kg d.s.)	26	-	8,7	35	-	35

Droge stof 89,2 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) 81

Aangetroffen materiaal:

Plaat; Chrysotiel 10-15% Crocidoliet 2 - 5%



Niels Kunzel

Labcoördinator



Monsternummer: 14-009438

Rapportnummer: 1401-2018_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nlW www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK BredaT 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA HoogeveenT 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1401-2018
Ordernummer opdrachtgever 2014005977
Opdrachtgever Econsultancy (Swalmen)
 Rijksweg Noord 39
 6071 KS Swalmen
Datum order 21-01-2014
Datum analyse 23-01-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever 7942517
Barcode R009041517
Datum monstername
Adres monstername DEU.BOT.EVA
Monsternamepunt
Opmerking 13061468 W5-1
Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Hoogeveen

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 11,064

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,000	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0,126	1,751	2	100,0	174,3	-	-	174,3	-	174,3
4-8 mm	0,162	1,119	2	100,0	139,9	-	-	139,9	-	139,9
2-4 mm	0,142	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,212	0,000	0	23,6	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,439	0,000	0	11,4	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	8,777	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	9,858	2,870	4		314,2	-	-	314,2	-	314,2

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	32	-	-	32	-	32
Ondergrens (mg/kg d.s.)	25	-	-	25	-	25
Bovengrens (mg/kg d.s.)	39	-	-	39	-	39

Droge stof 89,1 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

32

Aangetroffen materiaal:

Plaat; Chrysotiel 5-10%

Plaat; Chrysotiel 10-15%



Niels Kunzel

Labcoördinator



Monsternummer: 14-009439

Rapportnummer: 1401-2018_01

Ordernummer RPS 1401-2018
Ordernummer opdrachtgever 2014005977
Opdrachtgever Econsultancy (Swalmen)
 Rijksweg Noord 39
 6071 KS Swalmen
Datum order 21-01-2014
Datum analyse 23-01-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever 7942518
Barcode R009043994
Datum monstername
Adres monstername DEU.BOT.EVA
Monsternamepunt
Opmerking 13061468 B5-1
Soort monster Grond

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
 W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
 Postbus 3440
 4800 DK Breda

T 0880 - 235720
 F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
 Postbus 2030
 7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
 F 0528 - 229018

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Hoogeveen

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,474

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,000	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0,024	1,468	1	100,0	110,1	-	-	110,1	-	110,1
4-8 mm	0,084	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,051	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,089	0,000	0	56,5	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,176	0,000	0	28,4	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	8,527	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,950	1,468	1		110,1	-	-	110,1	-	110,1

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	12	-	-	12	-	12
Ondergrens (mg/kg d.s.)	8,2	-	-	8,2	-	8,2
Bovengrens (mg/kg d.s.)	16	-	-	16	-	16

Droge stof 85,5 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) 12

Aangetroffen materiaal:

Plaat; Chrysotiel 5-10%



Niels Kunzel

Labcoördinator



Monsternummer: 14-009440

Rapportnummer: 1401-2018_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nlW www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK BredaT 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA HoogeveenT 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1401-2018
Ordernummer opdrachtgever 2014005977
Opdrachtgever Econsultancy (Swalmen)
 Rijksweg Noord 39
 6071 KS Swalmen
Datum order 21-01-2014
Datum analyse 23-01-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever 7942519
Barcode R009034177
Datum monstername
Adres monstername DEU.BOT.EVA
Monsternamepunt
Opmerking 13061468 B6-1
Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Hoogeveen

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,234

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,000	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0,010	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,015	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,022	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,038	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,111	0,000	0	45,0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	8,924	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	9,120	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 89,1 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

Aangetroffen materiaal: Geen



Niels Kunzel

Labcoördinator

Rapportnummer: 1401-2018_01

Ordernummer RPS	1401-2018
Ordernummer opdrachtgever	2014005977
Opdrachtgever	Econsultancy (Swalmen) Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen
Datum order	21-01-2014

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.

- = Niet aantoonbaar

< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens

N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende fractie

LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels

LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels

Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek, voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

Opmerking: indien de monsternamen uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de representativiteit van de monsternamen.

Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.

Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.



Bijlage 10b

Kadastrale kaart met ontgravingsvak



12345

25

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Voor een eensluitend uittreksel, Apeldoorn, 5 maart 2014

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

DEURNE

I

3678

ontgravingsvak

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Bijlage 11 Partijkeuring (incl. asbest) aangevoerde grond

PARTIJKEURING (INCL. ASBEST) GROND
DORPSSTRAAT (ONG.)
TE NEERKANT
GEMEENTE DEURNE



- ✿ Bodem
- ✿ Waterbodem
- ✿ Water
- ✿ Archeologie
- ✿ Ecologie
- ✿ Milieu

Bodem

Partijkeuring (incl. asbest) grond Dorpsstraat (ong.) te Neerkant in de gemeente Deurne

Opdrachtgever	Bots Bouwgroep Postbus 586 5550 AN Valkenswaard
Project	DEU.BOT.PAR
Rapportnummer	13111865
Versienummer	D1
Status	Eindrapportage
Datum	21 november 2013
Vestiging	Swalmen
Opsteller	Ing. M.R.P. Vidal
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	Drs. E. Hartingsveld
Paraaf	



Kwaliteitszorg

Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies- en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteitssysteem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NEN-EN-ISO 9001:2008.

Betrouwbaarheid

Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem, waardoor het, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische bodemkwaliteit. Daarnaast betreft het bodemonderzoek een momentopname. Econsultancy accepteert derhalve op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt. In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econsultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING	1
2.	PARTIJGEGEVENS	1
2.1	Situering van de partij	1
2.2	Vooronderzoek	1
2.3	Veldinspectie	2
2.4	Partijdefinitie	2
3.	VELDWERK	2
3.1	Uitvoering monsterneming	2
3.2	Afwijkingen monsternemingsplan	3
4.	ANALYSES	3
4.1	Laboratoriumonderzoek	3
4.2	Analyseresultaten	3
5.	CONCLUSIES	4

BIJLAGEN:

1. - Topografische ligging van de locatie
- 2a. - Locatieschets
- 2b. - Foto's onderzoekslocatie
- 3a. - Analyserapporten
- 3b. - Toetsingstabel analyseresultaten
4. - Monsternemingsplan en -formulier
5. - Toetsingskader

1. INLEIDING

Econsultancy heeft van Bots Bouwgroep opdracht gekregen voor het uitvoeren van een partijkeuring (incl. asbest) aan de Dorpsstraat (ong.) te Neerkant in de gemeente Deurne.

De partijkeuring (incl. asbest) is uitgevoerd in het kader van het "Besluit bodemkwaliteit" (VROM, 2007). De partijkeuring heeft tot doel de milieuhygiënische kwaliteit vast te stellen van de partij. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kan worden vastgesteld of de partij grond voldoet aan de eisen voor hergebruik.

De partijkeuring is uitgevoerd onder certificaat op grond van de BRL SIKB 1000 "Beoordelingsrichtlijn monsterneming voor partijkeuringen" (SIKB, versie 8.0, 17 juni 2009). De monsterneming is uitgevoerd volgens protocol 1001 "Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie" (SIKB, versie 2.0, 17 juni 2009) en de bijbehorende protocollen, NEN-normen en/of richtlijnen.

De analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden voor toepassen van grond of baggerspecie op of in de bodem (Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), VROM, 2007).

Econsultancy is gecertificeerd voor de monsterneming in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Het procescertificaat van Econsultancy en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten betreffende de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of aan de opdrachtgever, als deze zelf de Ministeriële aanwijzing heeft voor deze beoordelingsrichtlijn. Conform de functiescheiding uit de BRL SIKB 1000 verklaart Econsultancy geen eigenaar van de partij te zijn of te worden.

2. PARTIJGEGEVENS

2.1 Situering van de partij

Het depot, waar de te onderzoeken partij op is gelegen, ligt aan de Dorpsstraat (ong.) in de kern van Neerkant in de gemeente Deurne (zie bijlage 1).

Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 52 C, (schaal 1:25.000) zijn de coördinaten van de onderzoekslocatie $X = 188.225$, $Y = 375.480$. Het maaiveld bevindt zich volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl) op een hoogte van circa 30,5 m +NAP.

In bijlage 2a is de gekeurde partij op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's van de partij.

2.2 Vooronderzoek

De partij betreft een statische partij grond en is (vermoedelijk) afkomstig van het bedrijfsterrein van Bots Bouwgroep in Deurne. Het is niet eenduidig vast te stellen of de partij afkomstig is van een verdachte of verontreinigde locatie.

2.3 Veldinspectie

Tijdens de veldinspectie is de partijgrootte in het veld geverifieerd en is het te bemonsteren materiaal, aan de buitenzijde van de partij, beoordeeld op soort, fysische eigenschappen en visueel aanwezige verontreinigingen. De partij bleek voor monsterneming goed toegankelijk te zijn.

De partij heeft een omvang van $\pm 140 \text{ m}^3$ ($\pm 235 \text{ ton}$) en bestaat voornamelijk uit donkerbruin, sterk siltig, matig fijn zand. De grond is bovendien matig baksteen- en kolengruishoudend, zwak beton- en steenhoudend en is tevens zwak humeus. De soortelijke massa van het materiaal (bulkdichtheid) is vastgesteld op $1,68 \text{ g/cm}^3$ en de D_{95} van het materiaal is bepaald op $<16 \text{ mm}$.

2.4 Partijdefinitie

De partij betreft een statische partij in depot.

Het te bemonsteren materiaal voldoet aan de definitie van grond zoals deze in het kader van het Besluit bodemkwaliteit wordt gehanteerd. Indicatief wordt in protocol 1001 aangehouden dat grond maximaal 20 % bodemvreemde bestanddelen (puin etc.) mag bevatten.

De maximale (deel)partijgrootte bedraagt volgens het Besluit bodemkwaliteit 2.000 ton. De gehele partij grond is derhalve onderzocht als één partij.

3. VELDWERK

3.1 Uitvoering monsterneming

De monsterneming is uitgevoerd volgens protocol 1001 "Monsterneming grond voor partijkeuringen grond en baggerspecie" (SIKB, versie 2.0, 17 juni 2009) en de bijbehorende protocollen, NEN-normen en/of richtlijnen. Het veldwerk is op 12 november 2013 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer P. Jansen. Deze medewerker van Econsultancy in Swalmen is in het kader van Kwalibo geregistreerd als gekwalificeerd monsternemer, waaronder protocol 1001 van de BRL SIKB 1000.

Voorafgaand aan de bemonstering is een monsternemingsplan opgesteld (zie bijlage 4).

Over de partij is een raster gelegd zodat systematisch boorlocaties worden verkregen. Met behulp van een edelmanboor ($\varnothing 12 \text{ cm}$) zijn per 0,5 m boortraject 2 grepen genomen van minimaal 200 gram. De grepen zijn alternerend verdeeld over 4 grondmengmonsters (2 grondmengmonsters voor standaard parameters en 2 grondmengmonsters voor parameter asbest). Elk grondmengmonster bevat minimaal 50 grepen. De 2 grondmengmonsters ten behoeve van de analyse op de parameter asbest zijn voorafgaand aan de monsternaming gezeefd met een maaswijdte van 16 mm en visueel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen (fractie $>16 \text{ mm}$).

3.2 Afwijkingen monsternemingsplan

Bij de bemonstering zijn de volgende afwijkingen ten opzichte van de in het monsternemingsplan gegeven informatie geconstateerd:

- een gedeelte van de partij blijkt gebiedseigen grond te zijn en is derhalve niet opgenomen in de onderhavige onderzochte partij;
- In het te keuren materiaal is een bijmenging van puin (bestaande uit baksteen en beton < 5 %), kolengruis (< 2%) en stenen (<1%) aangetroffen.

De geconstateerde afwijkingen hebben geen wezenlijke consequenties gehad voor de onderzoeksstrategie. In bijlage 4 is het monsternemingsformulier opgenomen.

4. ANALYSES

4.1 Laboratoriumonderzoek

Alle te analyseren grondmengmonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de Raad voor Accreditatie en AP04-geaccrediteerd is. De grondmengmonsters zijn geanalyseerd op het standaardpakket en asbest (kwantitatief):

- standaardpakket: droge stof, pH (CaCl_2), lutum, organische stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), polychloorbifenylen (PCB) en minerale olie;
- asbest (kwantitatief): serpentijns asbest (chrysotiel), amfibool asbest (amosiet, crocidoliet, anthophylliet, tremoliet en actinoliet) en niet-hechtgebonden asbest.

4.2 Analyseresultaten

De analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden voor toepassen van grond of baggerspecie op of in de bodem (Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), VROM, 2007) (zie bijlage 5).

De toetsing vindt plaats aan de hand van de gemiddelden van de analyseresultaten van beide monsters.

Uit de analyseresultaten blijkt dat de Achtergrondwaarde voor PAK wordt overschreden. Het gehalte aan PAK voldoet aan 2 x de Achtergrondwaarde en overschrijdt de Generieke Maximale Waarde voor de bodemfunctieklassse Wonen niet. De gehalten van de overige geanalyseerde parameters liggen alle onder de Achtergrondwaarden. Bijlage 3a bevat de door het laboratorium aangeleverde resultaten. In bijlage 3b is de toetsingstabel opgenomen, waarin tevens een beoordeling van de analyseresultaten wordt weergegeven ten aanzien van toepassing van de partij als landbodem.

Uit de analyseresultaten blijkt verder dat de onderzochte partij grond niet asbesthoudend is. De partij grond kan derhalve als asbestvrij worden gezien en is derhalve, met betrekking tot de parameter asbest, vrij toepasbaar.

5. CONCLUSIES

Econsultancy heeft in opdracht van Bots Bouwgroep een partijkeuring (incl. asbest) uitgevoerd aan de Dorpsstraat (ong.) te Neerkant in de gemeente Deurne.


De partij heeft een omvang van $\pm 140 \text{ m}^3$ ($\pm 235 \text{ ton}$) en bestaat voornamelijk uit donkerbruin, sterk siltig, matig fijn zand. De grond is bovendien matig baksteen- en kolengruishoudend, zwak beton- en steenhoudend en is tevens zwak humeus.


De Achtergrondwaarde wordt voor PAK overschreden. Het gehalte aan PAK voldoet aan 2 x de Achtergrondwaarde en overschrijdt de Generieke Maximale Waarde voor de bodemfunctieklassse Wonen niet. Binnen het Generieke beleid en de hierbij geldende toetsingsregels is de betreffende partij grond derhalve vrij toepasbaar.

Uit de analyseresultaten blijkt verder dat de onderzochte partij grond niet asbesthoudend is. De partij grond kan derhalve als asbestvrij worden gezien en is derhalve, met betrekking tot de parameter asbest, eveneens vrij toepasbaar.

Afhankelijk van de regio of gemeente waar de grond wordt toegepast kunnen met betrekking tot hergebruik aanvullende voorwaarden of regels gelden.

Het toepassen van grond of baggerspecie dient uiterlijk vijf werkdagen voor de toepassing te worden gemeld bij het meldpunt bodemkwaliteit (<https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl>).





Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie



Foto 1.



Foto 2.

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie



Foto 3.



Foto 4.

Bijlage 3a Analyserapporten

Econsultancy
T.a.v. M.R.P. Vidal
Rijksweg Noord 39
6071 KS SWALMEN

Analysecertificaat

Datum: 20-11-2013

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2013145493/1
Uw project/verslagnummer	13111865
Uw projectnaam	DEU.BOT.PAR
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	13-11-2013

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	13111865	Certificaatnummer/Versie	2013145493/1
Uw projectnaam	DEU.BOT.PAR	Startdatum	13-11-2013
Uw ordernummer		Rapportagedatum	20-11-2013/15:47
Datum monstername	12-11-2013	Bijlage	A,B,C
Monsternemer		Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Bouwstof (BSB/AP04)		

Analyse	Eenheid	1	2
Voorbehandeling			
A Hoeveelheid aangeleverd monster	kg	9.7	9.6
A Massa percentage artefacten	% (m/m)	<1.0	<1.0
Cryogeen malen AS3000	Uitgevoerd	Uitgevoerd	
Bodemkundige analyses			
A Droge stof	% (m/m)	87.1	90.9
A Organische stof	% (m/m) ds	2.9	2.6
A Lutum	% (m/m) ds	3.3	3.2
Metalen			
A Barium (Ba)	mg/kg ds	<15	<15
A Barium (Ba)	mg/kg ds	<15	<15
A Cadmium (Cd)	mg/kg ds	<0.40	<0.40
A Cadmium (Cd)	mg/kg ds	<0.40	<0.40
A Kobalt (Co)	mg/kg ds	<5.0	<5.0
A Kobalt (Co)	mg/kg ds	<5.0	<5.0
A Koper (Cu)	mg/kg ds	<5.0	<5.0
A Koper (Cu)	mg/kg ds	<5.0	<5.0
A Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0.10	<0.10
A Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0.10	<0.10
A Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<5.0	<5.0
A Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<5.0	<5.0
A Nikkel (Ni)	mg/kg ds	<5.0	<5.0
A Nikkel (Ni)	mg/kg ds	<5.0	<5.0
A Lood (Pb)	mg/kg ds	<10	<10
A Lood (Pb)	mg/kg ds	<10	<10
A Zink (Zn)	mg/kg ds	25	23
A Zink (Zn)	mg/kg ds	24	23
Minerale olie			
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<2.0	<2.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<3.0	<3.0

Nr. Monsteromschrijving

- MM1A
- MM1B

Analytico-nr.

7861347
7861348

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP00227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).


TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	13111865	Certificaatnummer/Versie	2013145493/1
Uw projectnaam	DEU.BOT.PAR	Startdatum	13-11-2013
Uw ordernummer		Rapportagedatum	20-11-2013/15:47
Datum monstername	12-11-2013	Bijlage	A, B, C
Monsternemer		Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Bouwstof (BSB/AP04)		

Analyse	Eenheid	1	2
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<3.0	<3.0
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	6.9	13
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	5.8	7.7
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<3.0	<3.0
A Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<20	24
Polychloorbifenylen, PCB			
A PCB 28	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
A PCB 52	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
A PCB 101	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
A PCB 118	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
A PCB 138	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
A PCB 153	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
A PCB 180	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
A PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0049 ¹⁾	0.0049 ¹⁾
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK			
A Naftaleen	mg/kg ds	<0.010	<0.010
A Fenanthreen	mg/kg ds	0.062	0.26
A Anthraceen	mg/kg ds	0.031	0.093
A Fluorantheen	mg/kg ds	0.22	0.66
A Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0.13	0.39
A Chryseen	mg/kg ds	0.16	0.37
A Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0.080	0.20
A Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.15	0.34
A Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0.13	0.22
A Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0.15	0.26
A PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	1.1	2.8
Fysisch-chemische analyses			
A Meettemperatuur (pH-CaCl2)	°C	20	20
Zuurgraad (pH-CaCl2)		7.0	7.3

Nr. Monsteromschrijving

- MM1A
- MM1B

Analytico-nr.

7861347
7861348

Eurofins Analytico B.V.



Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.

HP

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.R. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).





Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2013145493/1

Pagina 1/1

Analytico-nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
7861347	MM1A	MM1A			0590322249	MM1A
7861348	MM1B	MM1B			0590322250	MM1B



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2013145493/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \cdot RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2013145493/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Referentiemethode
Rangeleverde monsterhoeveelheid	W7101	Voorbehandeling	Cf. AP04 V
Artefacten	W7101	Voorbehandeling	Cf. AP04 V
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge stof	W7104	Gravimetrie	Cf. AP04-SG-II/SB-I
Organische stof (gloeiverlies)	W7109	Gravimetrie	Cf. AP04-SG-IV cf. NEN 5754
Lutum (fractie < 2 μ m)	W7173	Sedimentatie	Cf. AP04-SG-III en cf. NEN 5753
Metalen AP04 std nat	W0423	ICP-MS	Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W7203	GC-FID	Cf. AP04-SG-XI/SB-V en cf. NEN 6978
PCB (7)	W0271	GC-MS	Cf. AP04-SG-X & SB-IV
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	Cf. AP04-SG-IX/SB-III & gw.NEN-ISO 18287
PAK (10 VROM)	W0271	GC-MS	Cf. AP04-SG-IX/SB-III & gw.NEN-ISO 18287
Zuurgraad (pH-CaCl2)	W0524	Potentiometrie	Cf. AP04-SG-I / SB-XI

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Econsultancy
T.a.v. M.R.P. Vidal
Rijksweg Noord 39
6071 KS SWALMEN

Analysecertificaat

Datum: 20-11-2013

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2013145499/1
Uw project/verslagnummer	13111865
Uw projectnaam	DEU.BOT.PAR
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	13-11-2013

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 13111865
 Uw projectnaam DEU.BOT.PAR
 Uw ordernummer
 Datum monstername 12-11-2013
 Monsternemer
 Monstermatrix Grond; Grond / sediment

Certificaatnummer/Versie 2013145499/1
 Startdatum 14-11-2013
 Rapportagedatum 19-11-2013/17:08
 Bijlage A,B,C
 Pagina 1/1

Analyse	Eenheid	1	2
Bodemkundige analyses			
Q Droge stof	% (m/m)	89.5	89.3
Uitbesteed onderzoek			
In behandeling genomen hoeveelheid	kg	10.6 ¹⁾	10.7 ¹⁾
Asbest fractie <0,5mm	mg	0.0	0.0
Asbest fractie 0,5-1mm	mg	0.0	0.0
Asbest fractie 1-2mm	mg	0.0	0.0
Asbest fractie 2-4mm	mg	0.0	0.0
Asbest fractie 4-8mm	mg	0.0	0.0
Asbest fractie 8-16mm	mg	0.0	0.0
Asbest fractie >16mm	mg	0.0	0.0
Asbest (som)	mg	0.0	0.0
Gemeten Asbestconcentratie	mg/kg ds	<1.4	<1.3
Asbest in grond (gewogen NEN 5707)	mg/kg ds	0	0
Gemeten concentratie (OG)	mg/kg ds	0	0
Gemeten concentratie (BG)	mg/kg ds	0	0
Gemeten concentratie Crocidoliet	mg/kg ds	0	0
Concentratie Crocidoliet (OG)	mg/kg ds	0	0
Concentratie Crocidoliet (BG)	mg/kg ds	0	0
Gemeten concentratie Amosiet	mg/kg ds	0	0
Concentratie Amosiet (OG)	mg/kg ds	0	0
Concentratie Amosiet (BG)	mg/kg ds	0	0
Gemeten concentratie Chrysotiel	mg/kg ds	0	0
Concentratie Chrysotiel (OG)	mg/kg ds	0	0
Concentratie Chrysotiel (BG)	mg/kg ds	0	0
Totaal asbest hechtgebonden	mg/kg ds	0	0
Totaal asbest niet hechtgebonden	mg/kg ds	0	0

Nr. Monsteromschrijving

- MMASB1A
- MMASB1B

Analytico-nr.

7861366
7861367

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende verrichting
 S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.

HP

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
 3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
 P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
 3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
 KvK No. 09088623
 IBAN: NL71BNP0227924525
 BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

 **TESTEN**
RvA L010



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2013145499/1

Pagina 1/1

Analytico-nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
7861366	MMASB1A	MMASB1A			R009041384	MMASB1A
7861367	MMASB1B	MMASB1B			R009041382	MMASB1B



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2013145499/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd onder de accreditatie van L192.


Het originele certificaat van dit asbestonderzoek is op verzoek verkrijgbaar.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

**Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2013145499/1**

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Referentiemethode
Droge stof RPS	AV.008	Microscopie	Cf. NEN 5709/5896
Asbest grond (NEN 5707) (uitbested)	AV.008	Microscopie	Cf. NEN 5709/5896

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage 3b Toetsingstabel analyseresultaten

Toetsing: BoToVa RBK toe te passen bodem partij

Uw projectnummer 13111865
Uw projectnaam DEU.BOT.PAR
Datum monstername 12-11-2013
Monsternemer
Certificaatnummer 2013145493
Startdatum 13-11-2013
Rapportagedatum 20-11-2013

Analyse	Eenheid	1 (MM1A)	1.5 (MM1B)	Gest. gem.	
Bodemtype correctie					
Organische stof		2,9	2,6	2,75	
Lutum		3,3	3,2	3,25	
Voorbehandeling					
Hoeveelheid aangeleverd monster	kg	9,7	9,6		
Massa percentage artefacten	% (m/m)	<1,0	<1,0		
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd		
Bodemkundige analyses					
Droge stof	% (m/m)	87,1	90,9		
Organische stof	% (m/m) ds	2,9	2,6		
Lutum	% (m/m) ds	3,3	3,2		
Metalen					
Barium (Ba)	mg/kg ds	<15	<15	35,19	
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	<0,40	<0,40	0,4575	<=AW
Kobalt (Co)	mg/kg ds	<5,0	<5,0	10,82	<=AW
Koper (Cu)	mg/kg ds	<5,0	<5,0	6,774	<=AW
Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0,10	<0,10	0,098	<=AW
Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<5,0	<5,0	3,5	<=AW (*)
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	<5,0	<5,0	9,245	<=AW
Lood (Pb)	mg/kg ds	<10	<10	10,63	<=AW
Zink (Zn)	mg/kg ds	25	23	51,5	<=AW
Minerale olie					
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<2,0	<2,0		
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<3,0	<3,0		
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<3,0	<3,0		
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	6,9	13		
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	5,8	7,7		
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<3,0	<3,0		
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<20	24	70,29	<=AW

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	<0,0010		
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	<0,0010		
PCB 101	mg/kg ds	<0,0010	<0,0010		
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	<0,0010		
PCB 138	mg/kg ds	<0,0010	<0,0010		
PCB 153	mg/kg ds	<0,0010	<0,0010		
PCB 180	mg/kg ds	<0,0010	<0,0010		
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0049	0,0049	17,87	<=AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen	mg/kg ds	<0,010	<0,010		
Fenanthreen	mg/kg ds	0,062	0,26		
Anthraceen	mg/kg ds	0,031	0,093		
Fluorantheen	mg/kg ds	0,22	0,66		
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,13	0,39		
Chryseen	mg/kg ds	0,16	0,37		
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,08	0,2		
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,15	0,34		
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0,13	0,22		
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0,15	0,26		
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,1	2,8	1,96	Wonen

Fysisch-chemische analyses

Meettemperatuur (pH-CaCl2)	°C	20	20		
Zuurgraad (pH-CaCl2)		7	7,3		

Legenda

<=AW: kleiner of gelijk achtergrondwaarde

(*) daar de rapportagegrens niet overschreden wordt, acht Econsultancy dat de achtergrondwaarde voor de parameter niet overschreden wordt

Eindoordeel: Vrij toepasbaar

Deze toetsing is met behulp van BoToVa uitgevoerd.

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeker

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Bijlage 4 Monsternemingsplan en -formulier


MONSTERNEMINGSPLAN EN -FORMULIER PARTIJKEURING



Projectgegevens			
Projectnummer:	13111865	Opdrachtgever:	Bots Bouwgroep Liessel bv
Projectnaam:	DEU.BOT.PAR	Contactpersoon:	Dhr. S. Peeters 0493 – 341521
Projectleider:	Drs. E. Hartingsveld	Adres:	Postbus 76 5750 AB DEURNE
Locatie-adres:	Dorpsstraat (ong.)	Opdrachtgever is:	Ontwikkelaar onderzoekslocatie
Plaats	Neerkant	Contactpersoon op de locatie:	Dhr. S. Peeters
Gemeente:	Deurne	Telefoon:	06-55361674

Uitvoering				
Geplande uitvoeringsdatum	12 november 2013	Tijd (van tot):	12.30	
Uitvoerend protocol	Protocol 1001			
Doel monsterneming (s.v.p. aankruisen welke van toepassing is)	➔	Keuring partijen grond of baggerspecie in depot/in situ	maximale partijgrootte: 10.000 ton 2 x 50 grepen depot: vooronderzoek aanbevolen in-situ: beperkt vooronderzoek asbestverdacht: vooronderzoek conform NEN 5725	
	()	Keuring in-situ (water)bodem op diepte groter dan 5 m -mv	maximale partijgrootte: 10.000 ton 2 x 6 grepen in-situ: vooronderzoek aanbevolen	
	()	Keuring niet-reinigbare grond voor definitieve verwijdering	maximale partijgrootte: 2.000 ton 2 x 50 grepen depot/in-situ: beperkt vooronderzoek	
	()	Keuring grond onder duurzaam aaneengesloten verhardingslagen	maximale partijgrootte: 2.000 ton 2 x 6 grepen in-situ: beperkt vooronderzoek	
Vooronderzoek				
Locatiegegevens		X: ***.***	Y: ***.***	Z: *** m + N.A.P.
geraadpleegde bron (aanvinken)	bron	uitkomst vooronderzoek: grond afkomstig van eigen werf in Deurne		
	BIS			
	regionale achtergrondwaarden			
	voorgaand onderzoek			
	asbest			


MONSTERNEMINGSPLAN EN -FORMULIER PARTIJKEURING



VEILIGHEIDSCHECK	
Locatiebeoordeling: <u>Zie Veiligheidsplan Onderzoek (2220F) i.g.v.:</u> ☐ Langs de weg ☐ Langs het spoor ☐ Bouwterrein ☐ Bedrijf met specifieke veiligheidseisen ☐ Verdacht voor explosieven <u>Geen specifieke veiligheidseisen i.g.v.:</u> → Overige terreinen (s.v.p. aankruisen welke van toepassing is/zijn)	Beoordeling (potentiële) verontreinigingssituatie: <u>Zie Veiligheidsplan Onderzoek (2220F) i.g.v.:</u> ☐ Potentieel verontreinigd (>I) (m.u.v. asbest) ☐ Aanwezigheid verontreiniging (> I) bekend (m.u.v. asbest) <u>Zie V&G-plan asbest (2221F) i.g.v.:</u> ☐ Potentieel verontreinigd met asbest (>I) ☐ Aanwezigheid asbest (> I) bekend <u>Geen specifieke veiligheidseisen i.g.v.:</u> → Verwachte verontreinigingsgraad < I (s.v.p. aankruisen welke van toepassing is/zijn)
Paraaf projectleider:	

Partijgegevens	Verwacht	Aangetroffen			
Grondsoort	grond / <u>zand</u> / leem / veen / klei / overig	grond / zand / leem / veen / klei / overig			
Textuur en kleur	-	<u>23,5341 / ST1 BA2BE1 kg2 / Dr Br.</u>			
Wijze waarop materiaal beschikbaar is	in situ/onder verharding/ <u>depot</u> /overig	in situ / onder verharding / depot / overig			
Dichtheid	<u>1,6</u>kg/dm ³	<u>1,68</u>kg/dm ³			
Bepaald door	-	schatting / opmeting ^{*(toelichting in bijlage)}			
Geschat vochtpercentage	-	0-5 / 5-10 / 10-15 / 15-20 / 20-25 / >25			
Partijgrootte	Max 2000 ton ☐ Opgave opdrachtgever ☒ Berekening / inmeting door: Tom Hos	ton/ <u>140</u>m ³ Berekend / ingemeten door: <u>PJa</u>			
Korrelgrootte	D ₉₅ <16 mm / D₉₅>16 mm	D ₉₅ <16 mm / D₉₅>16 mm			
Bepaald door	-	zintuiglijk/zeefproef ^{*(zeefproef pagina 4)}			
Bijzonderheden partij	Ligt deels op een saneringslocatie (asbest)	<u>gedeelte van partij niet bemonsterd. Niet bemonsterde deel is afkomstig van de locatie zelf (bouwput).</u> => zie tekening			
Bijmengingen	Bijmengingen verwacht: nee / ja namelijk:	puin (%)	kooldelen (%)	asfalt (%)	 (%)
		<u><5</u>	<u><2</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
Asbest	Asbestverdacht: <u>nee</u> / ja , namelijk: Visueel nog niets aangetroffen	Type + codering	gewicht (gram)	aantal stukjes	> 16 mm (kg)

MONSTERNEMINGSPLAN EN -FORMULIER PARTIJKEURING



Monsterneming		Gepland		Uitvoering		
Aantal (deel)partijen	1	Conform plan? ☒ ja / ☐ nee				
Aantal grepen per (deel)partij	2 x 50	Afwijkingen: <u> </u>				
Wijze van monsterneming	☒ systematisch ☐ aselekt (zie kaart en tabellen) ☐ partij gedeeltelijk verplaatsen ☐ partij geheel verplaatsen					
Minimale greepgrootte	200 g /					
Minimale monstergrootte	10 kg /					
Monsternemingsgegevens		Gepland		Uitgevoerd		
Apparatuur	afwijkend: <u>12</u> 5 Ø cm	guts Ø 5 cm / edelman Ø 7 cm / afwijkend: <u> </u> Ø cm				
Monstervoorbehandeling in veld	nee	conform plan / anders				
Monstercodering	MMA, MMB enz.	conform plan / anders				
Monsterverpakking	10 liter emmers /	conform plan / anders				
Laboratorium	Analytico	conform plan / anders				
Monsteropslag	gekoeld	akkoord ☒				
Monstertransport	gekoeld	akkoord ☒				
Foto's	ja altijd, inclusief vaste punten	uitgevoerd (☒)		☒		
(Deel)partij:	Grootte (deel)partij (m²)	Aantal grepen	Monstergewicht (kg)			
			MMA	Barcode	MMB	Barcode
1	140		9,694	0590322249	9,654	0590322250
		ASBEST	10,630	R009041384	19722	R009041382
Bijzonderheden						

MONSTERNEMINGSPLAN EN -FORMULIER PARTIJKEURING



Goedkeuring	Monsternemingsplan		
Ondertekening	naam:	datum:	paraaf:
Opsteller	E. Hartingveld	12-11-13	
Projectleider	E. Hartingveld	12-11-13	
Gekwalificeerd monsternemer	P. Jansen	12-11-13	


Goedkeuring	Uitvoering		
Ondertekening	naam:	datum:	paraaf:
Projectleider	E. Hartingveld	13-11-2013	
Gekwalificeerd monsternemer	P. Jansen	12-11-13	
			Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 1000 en de daarbij horende protocollen

Bijlagen:

- ☐ kaart ligging / toegang locatie
- ☐ kaart indeling (deel)partijen
- ☐ kaart ruimtelijke verdeling grepen
- ☐ kaart toelichting omvangsbepaling
- ☐ verslag zeeftest
- ☐ toelichting foto's
- ☐ anders

MONSTERNEMINGSPLAN EN -FORMULIER PARTIJKEURING

VERSLAG ZEEFPROEF			
	Massa [g]	Procentueel [%]	
Totaal gewicht	16076	100	
Door zeefdiameter 16 mm	16318	96,7	
Op zeefdiameter 16 mm	558	3,3	
Op zeefdiameter 20 mm	—	—	
Op zeefdiameter 30 mm	—	—	
Op zeefdiameter 40 mm	—	—	
Op zeefdiameter 50 mm	—	—	
			Korrelgrootte [mm]
D ₉₅ [5%]	843,8	5	

BEREKENINGEN (*)	
	Volume = basis x 1/2 hoogte x lengte I = $1,5 \times (0,75:2) \times 16 = 9 \text{ m}^3$ II = $6 \times (2,5:2) \times 16 = 120 \text{ m}^3$ III = $4 \times (1,5:2) \times 4 = 12 \text{ m}^3$ Totale volume van partij = <u>141 m³</u>

* Geef duidelijk aan door wie de uitgevoerde berekening(en) is/zijn uitgevoerd en wanneer.

Bijlage 5 Toetsingskader Besluit Bodemkwaliteit (grond)

Normwaarden voor toepassen van grond of baggerspecie op of in de bodem, voor de bodem waarop grond of bagger wordt toegepast en voor verspreiden van baggerspecie over het aangrenzende perceel (voor standaardbodem, in mg/kg/ds).

stofniveau	Achtergrondwaarden	Maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie	Maximale waarden bodemfunctieklassen wonen	Maximale waarden bodemfunctieklassen industrie	Maximale waarden grootschalige toepassingen op of in de bodem	
	(mg/kg ds)	over aangrenzend perceel (2) (mg/kg ds)	Maximale waarden kwaliteitsklasse wonen (mg/kg ds)	Maximale waarden kwaliteitsklasse industrie (mg/kg ds)	Maximale emissiewaarden (mg/kg L/S 10)	Emissietoetswaarden (mg/kg ds)
I. Metalen						
antimoon (Sb)	4,0 ⁷⁾		15	22	0,070	9
arseen (As)	20	x	27	76	0,61	42
barium (Ba)	-	([*] B)	-	-	-	-
cadmium (Cd)	0,60	x en 7,5	1,2	4,3	0,051	4,3
chromium (Cr)	55	x	62	180	0,17	180
kobalt (Co)	15	([*] B)	35	190	0,24	130
koper (Cu)	40	x	54	190	1,0	113
kwik (Hg)	0,15	x	0,83	4,8	0,49	4,8
lood (Pb)	50	x	210	530	15	308
molybdeen (Mo)	1,5 ⁷⁾	([*] B)	88	190	0,48	105
nikkel (Ni)	35	x	-	100	0,21	100
tin (Sn)	6,5		180	900	0,093	450
vanadium (V)	80		97	250	1,9	146
zink (Zn)	140	x	200	720	2,1	430
II. Overige anorganische stoffen						
chloride ⁸⁾					-	
cyanide (vrij) ⁴⁾	3,0		3,0	20	nvt	nvt
cyanide (complex)	5,5		5,5	50	nvt	nvt
thiocyanaten (som)	6,0		6,0	20	nvt	nvt
III. Aromatische stoffen						
benzeen	0,20 ⁷⁾		0,20	1	nvt	nvt
ethylbenzeen	0,20 ⁷⁾		0,20	1,25	nvt	nvt
tolueen	0,20 ⁷⁾		0,20	1,25	nvt	nvt
xylenen (som)	0,45 ⁷⁾		0,45	1,25	nvt	nvt
styreen (vinylbenzeen)	0,25 ⁷⁾		0,25	86	nvt	nvt
fenol	0,25		0,25	1,25	nvt	nvt
cresolen (som)	0,30 ⁷⁾		0,30	5	nvt	nvt
dodecylbenzeen	0,35 ⁷⁾		0,35	0,35	nvt	nvt
aromatische oplosmiddelen (som) ⁶⁾	2,5 ⁷⁾		2,5	2,5	nvt	nvt
IV. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)						
naftaleen		x			nvt	nvt
fenantreen		x			nvt	nvt
antraceen		x			nvt	nvt
fluorantheen		x			nvt	nvt
chryseen		x			nvt	nvt
benzo(a)antraceen		x			nvt	nvt
benzo(a)pyreen		x			nvt	nvt
benzo(k)fluorantheen		x			nvt	nvt
indeno(1,2,3cd)pyreen		x			nvt	nvt
benzo(ghi)peryleen		x			nvt	nvt
PAK's totaal (som 10)	1,5		6,8	40	nvt	nvt
V. Gechloreerde koolwaterstoffen						
a. (vluchtige) chloorkoolwaterstoffen						
monochlooretheen (vinylchloride) ⁷⁾	0,10 ⁷⁾		0,10	0,1	nvt	nvt
dichloormethaan	0,10		0,10	3,9	nvt	nvt
1,1-dichloorethaan	0,20 ⁷⁾		0,20	0,20	nvt	nvt
1,2-dichloorethaan	0,20 ⁷⁾		0,20	4	nvt	nvt
1,1-dichlooretheen ⁷⁾	0,30 ⁷⁾		0,30	0,30	nvt	nvt
1,2-dichlooretheen (som)	0,30 ⁷⁾		0,30	0,30	nvt	nvt
dichloorpropanen (som)	0,80 ⁷⁾		0,80	0,80	nvt	nvt
trichloormethaan (chloroform)	0,25 ⁷⁾		0,25	3	nvt	nvt
1,1,1-trichloorethaan	0,25 ⁷⁾		0,25	0,25	nvt	nvt
1,1,2-trichloorethaan	0,30 ⁷⁾		0,30	0,30	nvt	nvt
trichlooretheen (Tri)	0,25 ⁷⁾		0,25	2,5	nvt	nvt
tetrachloormethaan (Tetra)	0,30 ⁷⁾		0,30	0,7	nvt	nvt
tetrachlooretheen (Per)	0,15		0,15	4	nvt	nvt
b. chloorbenzenen						
monochloorbenzeen	0,20 ⁷⁾		0,20	5	nvt	nvt
dichloorbenzenen (som)	2,0 ⁷⁾		2,0	5	nvt	nvt
trichloorbenzenen (som)	0,015 ⁷⁾		0,015	5	nvt	nvt
tetrachloorbenzenen (som)	0,0090 ⁷⁾		0,0090	2,2	nvt	nvt
pentachloorbenzeen	0,0025		0,0025	5	nvt	nvt
hexachloorbenzeen	0,0085		0,027	1,4	nvt	nvt
chloorbenzenen (som)		x				
c. chloorfenolen						
monochloorfenolen (som)	0,045		0,045	5,4	nvt	nvt
dichloorfenolen (som)	0,20 ⁷⁾		0,20	6	nvt	nvt
trichloorfenolen (som)	0,0030 ⁷⁾		0,0030	6	nvt	nvt
tetrachloorfenolen (som)	0,015 ⁷⁾	x	1	6	nvt	nvt
pentachloorfenol	0,0030 ⁷⁾		1,4	5	nvt	nvt
chloorfenolen (som)	-					

Bijlage 5 Toetsingskader Besluit Bodemkwaliteit (grond)

[illegible]

Bijlage 5 Toetsingskader Besluit Bodemkwaliteit (grond)

Verklaring en de afkortingen en tekens

⁽¹⁾	Voor de definitie van somparameters wordt verwezen naar bijlage N van deze regeling. De definitie van sommige somparameters is verschillend voor de landbodem en de waterbodem. Achter de somparameter wordt vermeld welke van de twee definities gehanteerd moet worden.
⁽²⁾	De msPAF wordt berekend voor de met x aangegeven stoffen. Indien geen waarde wordt ingevuld (bijvoorbeeld omdat de stof niet gemeten wordt) wordt gerekend met 0,7 * bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). De baggerspecie voldoet aan de maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie op het aangrenzende perceel * de gehalten van de gemeten stoffen lager zijn dan de Interventiewaarde bodem, niet zijnde de bodem onder oppervlaktewater, en * voor organische stoffen: msPAF < 20%, en * voor metalen: msPAF < 50%, waarbij voor cadmium een maximum gehalte geldt. Voor gemeten stoffen die geen deel uitmaken van de msPAF-berekening geldt de achtergrondwaarde (m.u.v. somparameters waarbij de individuele parameters onderdeel uitmaken van de msPAF-berekening). Barium, kobalt, molybdeen en minerale olie maken geen deel uit van de msPAF-berekening. In plaats van de Achtergrondwaarde geldt voor deze vier stoffen de waarde, die vermeld is in de kolom 'Maximale waarden verspreiden van baggerspecie over aangrenzend perceel'. Voor de gemeten stoffen, die geen onderdeel uitmaken van de msPAF-berekening, worden de toetsingsregels van de Achtergrondwaarden toegepast.
⁽³⁾	Voor het toepassen van zeezand geldt de norm 200 mg/kg ds. Bij het toepassen van zeezand op plaatsen waar een direct contact is of mogelijk is met brak oppervlaktewater of zeewater met van nature een chloride-gehalte van meer dan 5000 mg/l, geldt voor chloride geen maximale waarde.
⁽⁴⁾	Bij gehalten die de Achtergrondwaarde overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van uitdamping. Wanneer uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de Achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch Toelaatbare Concentratie in Lucht).
⁽⁵⁾	Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte cyanide-vrij, bepaald conform NEN 6655. Indien geen cyanide-vrij wordt verwacht, mag het gehalte cyanide-complex gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-totaal (en hoeft dus alleen het gehalte cyanide-totaal te worden gemeten).
⁽⁶⁾	De Achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere van de 15 componenten, die tot deze somparameter worden gerekend (zie bijlage N). De hoogte van de Achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de bepalingsgrenzen vermenigvuldigd met 0,7. Sommige componenten zijn tevens individueel genormeerd. Binnen de somparameter mag de Achtergrondwaarde van de individueel genormeerde componenten niet worden overschreden. Hetzelfde geldt voor de Maximale waarde wonen en de Maximale waarde industrie. Voor de componenten, die niet individueel zijn genormeerd, geldt per component een maximum gehalte van 0,45 mg/kg ds, zowel voor de Achtergrondwaarde als de Maximale waarden wonen en industrie.
⁽⁷⁾	De Interventiewaarde van deze stoffen zijn gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico's nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen moet tevens het grondwater worden onderzocht.
⁽⁸⁾	De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kg ds, met uitzondering van de normwaarden met voetnoot 9.
⁽⁹⁾	De eenheid van de Maximale Waarde Industrie voor organotinverbindingen (som) is mg organotin/kg ds.
⁽¹⁰⁾	Zijnde het gehalte serpentijnasbest plus tienmaal het gehalte amfiboolasbest. Deze eis bedraagt 100 mg/kg d.s. indien niet is voldaan aan artikel 2, onder b, van het Productenbesluit Asbest.
⁽¹¹⁾	Het is onzeker of de Achtergrondwaarden en Maximale waarden wonen voor de ftalaten meetbaar zijn. Toekomstige ervaringen moeten uitwijzen of sprake is van een knelpunt.
⁽¹²⁾	Minerale olie heeft betrekking op de som van de (al dan niet) vertakte alkanen. Indien er enigerlei vorm van verontreiniging met minerale olie wordt aangetoond in grond/baggerspecie, dan dient naast het gehalte aan minerale olie ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen bepaald te worden.
⁽¹³⁾	Voor het toepassen van baggerspecie in grootschalige toepassingen geldt voor minerale olie een maximale waarde van 2.000 mg/kg ds.
^(*)	Achtergrondwaarde is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid), omdat onvoldoende data beschikbaar zijn om een betrouwbare P95 af te leiden.
^(*)A)	De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor barium tijdelijk buiten werking gesteld. Als verhoogde bariumgehalten het gevolg zijn van een antropogene bron, dan kan het bevoegd gezag dit gehalte beoordelen op basis van de voormalige Interventiewaarde (920 mg/kg d.s. voor droge toepassingen en 625 mg/kg d.s. voor toepassingen in oppervlaktewater).
^(*)B)	De individuele normen voor metalen voor het verspreiden van baggerspecie over aangrenzende percelen worden tijdelijk buitenwerking gesteld, totdat deze metalen zijn geïntegreerd in de ms-PAF.

Bijlage 12 Weeg- en registratiebonnen afgevoerde grond

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontvanger
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer
2
factuuradres J.H. Laarakkers B.V.
postbus of straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK
3
ontvanger J.H. Laarakkers B.V.
straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK
4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer
5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Mart Munsters BV
straat + nr Briendtsvaenseweg 35
postc. + woonpl. 5754-AA DEURNE

afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

11V6M0130355 Verontreinigde grond met asbes

WG1103 Dorpsstraat ong. Neerkant V130441

001850
J.H. Laarakkers B.V.
Stalenberg 18
5836 AW SAMBEEK

Reeghornnummer : 287910-1
Datum : 01-11-2013
Begeleidingsbrief : 0000077042
Kenteken/wagennr. : EN-TV-42-
Vervoerder : Mart Munsters BV
Product : WG1103 Verontreinigde grond met asbest

Contractnummer : V13044110000
Interne partij : 00E13004
Herkomst : NEERKANT DORPSSTRAAT
DORPSSTRAAT
NEERKANT

Certificaatnr :
Toepassing :

STORTBON

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 11V6M0130355

Volgewicht : 47.000 kg 16:42
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.820 kg 16:42
Nettogewicht : 29.180 kg

Auteursrecht:
s/va / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

handtekening afzender

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening ontvanger

In de vracht is verzekering niet begrepen
handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbiljet

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbiljet

AR 00077042

Peouw
THEO POWU GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderveg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Weering 2
6002 SW Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3
locatie van herkomst Dorpsstraat ong.
straat + nr
postc. + woonpl. 5758 NEERKANT
datum aanvang transport 1-11-13
4
locatie van bestemming Theo Pouw Sec. Bouwst. W
straat + nr Weering 2
postc. + woonpl. 6002-SW WEERT
datum ontvangst transport 1-11-13

aantal/ verpakking
eural code
kenteken 30-76-47
route-inzameling ☐ ja ☐ nee
verw. meth. (kg)
inzamelingsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

geschatte hoeveelheid
verw. meth. (kg)
gewogen hoeveelheid (kg)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

de vrachtbrieven

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontvanger
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2
factuuradres J.H. Laarakkers B.V.
postbus of straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEK

3
ontvanger J.H. Laarakkers B.V.
straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEK

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
transporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed
ontvanger/inzamelaar vervoerder
straat + nr Markt-Munsters BV
postc. + woonpl. Griendtsveenseweg 35
5754-AA DEURNE

afvalstroomnummer gebruikte benaming van de afvalstoffen
WIEMBLIDEEB Verontreinigde grond met asbes
WGI103 Dorpsstraat ong. Neerkant V130441

001850
J.H. Laarakkers B.V.
Stalenberg 18
5836 AW SAMBEK

Veegbomnummer : 287907-1
Datum : 01-11-2013
Begeleidingsbrief : 0000077040
Kenteken/vagnr. : BV-ST-24-
Vervoerder : Mart Munsters BV
Product : WGI103 Verontreinigde grond met asbest

Contractnummer : V13044110000
Interne partij : 00E13004
Herkomst : NEERKANT DORPSTRAAT

Certificaatrnr :
Toepassing :

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

handtekening afzender

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening ontvanger

In de vracht is verzekering niet begrepen
handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrei

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrei

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Iotopenweg 21
Iotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl
lelystad@theopouw.nl
Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

Theo Pouw by
Vestiging Lelystad
Morlastraat 9
8211 AD Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderveg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

locatie van herkomst Dorpsstraat ong.
straat + nr
postc. + woonpl. 5758 NEERKANT
datum aanvang transport 1-11-13

locatie van bestemming Theo Pouw Sec. Bouwstoffen
straat + nr Wetering 2
postc. + woonpl. 6002-SM WEERT
datum ontvangst transport 1-11-13

aantal/ verpakking eural code
kenteken BV-ST-24
VIHB-nummer WBI502936VXXX
route-inzameling ☐ ja ☐ nee
route lijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

geschatte hoeveelheid gewogen
verw. meth. (kg)
170504 D05

STORTEON

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstnr. : 11V6M0130355
Volgewicht : 49.060 kg 16:24
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.960 kg 16:24
Nettogewicht : 30.100 kg

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontvanger
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2 factuuradres J.H. Laarakkers B.V.
postbus of straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AM SAMBEEK

3^a ontvanger J.H. Laarakkers B.V.
straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AM SAMBEEK

4^a uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾
ontvanger/inzamelaar/ vervoerder Mart Munsters BV
straat + nr Griendtsveensweg 35
postc. + woonpl. 5754-AA DEURNE

afvalstroomnummer gebruikte benaming van de afvalstoffen

1100100001 Verontreinigde grond met asbes

W51103 Dorpsstraat ong. Neerkant V130441

001850
J.H. Laarakkers B.V.
Stalenberg 18
5836 AM SAMBEEK

Meegbonnummer : 287901-1
Datum : 01-11-2013
Begeleidingsbrief : 0000077039
Kenteken/wegnr. : BN-IV-42-
Vervoerder : Mart Munsters BV
Product : W51103
Verontreinigde grond met asbest

Contractnummer : V13044110000
Interne partij : 00013004
Herkomst : NEERKANT DORPSSTRAAT
DORPSSTRAAT
NEERKANT

Certificaatnr
Toepassing

STORTBOC

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvallstrnr : 11V6M0130355

Volgewicht : 44.820 kg 15:34
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.820 kg 15:34
Nettogewicht : 27.000 kg

Auteursrecht:
s/va / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

handtekening afzender


Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening ontvanger
handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrieff

In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 00077039

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrieff



THEO POW GROEP

Theo Pouw bv
Isloopenweg 21
3542 AS Utrecht

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kweldersweg 15
9979 XN Eemshaven

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Weering 2
6002 SM Weert

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 (primaire) 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3
ontvanger
straat + nr
postc. + woonpl.

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
afgevoerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ n
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.

afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

W51103 Dorpsstraat ong. Neerkant V130441

001850
J.H. Laarakkers B.V.
Stalenberg 18
5836 AW SAMBEK

Weegbomnummer : 287900-1
Datum : 01-11-2013
Begeleidingsbrief : 0000077038
Kenteken/wagennr. : BN-RX-06-
Vervoerder : Mart Munsters BV
Product : W51103
Verontreinigde grond met asbest
Contractnummer : V13044110000
Interne partij : 00013004
Herkomet : NEERKANT DORPSSTRAAT
DORPSSTRAAT
NEERKANT

Certificaatnr
Toepassing

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

handtekening afzender

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening ontvanger

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 00077038

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Peouw

THEO POWU GROEP

Theo Pow by
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Theo Pow by
Vestiging Lelystad
Mortelstraat 9
8211 AD Lelystad

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pow
Secundaire Bouwstoffen bv
Kvelderveeg 15
9979 XN Emmen
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3
locatie van herkomst
straat + nr
postc. + woonpl.
datum aanvang transport

4
locatie van bestemming
straat + nr
postc. + woonpl.
datum ontvangst transport

5
inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed
VIHB-nummer
kenteken
route-inzameling
route-lijst bijsluit (zie toelichting)
inzamelaarsregeling
repetierende vrachten
zie toelichting

6
aantal/
verpakking
eural
code
geschatte
hoeveelheid
verw.
meth.
hoeveelheid
gewogen
hoeveelheid
(kg)

STORIEBON

Containernr. :
Volume :
Afvalstnr. :
Volgewicht :
Cont.gew. :
Leeggewicht :
Nettogewicht :

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontvanger
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2 factuuradres J.H. Laarakkers B.V.
postbus of straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEK

3* ontvanger J.H. Laarakkers B.V.
straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEK

4* uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed
ontvanger/inzamelaar/ vervoerder Mart Munsters BV
straat + nr Griendtaveensweg 35
postc. + woonpl. 5754-AA DEURNE

afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

VERONTREINIGDE GROND MET ASBEST
Verontreinigde grond met asbes
WG1103 Dorpsstraat ong. Neerkant V130441

001850
J.H. Laarakkers B.V.
Stalenberg 18
5836 AW SAMBEK

Voegboornummer : 287895-1
Datum : 01-11-2013
Begeleidingsbrief : 0000077037
Kenteken/waagnr. : BV-57-24
Vervoerder : Mart Munsters BV
Product : WG1103 Verontreinigde grond met asbest

Contractnummer : V13044110000
Interne partij : 0013004
Herkomst : NEERKANT DORPESSTRAAT
DORPESSTRAAT NEERKANT

Certificaatnr :
Toepassing :

STORTBOON

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 11V6M0130355
Volgewicht : 48.080 kg 15:08
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.960 kg 15:08
Nettogewicht : 29.120 kg



THEO POW GROEP

Theo Pouw bv
Isloopenweg 21
Isloopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl
Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Morienstraat 9
8211 AD Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl
Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderveg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl
Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Weerting 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3* locatie van herkomst Dorpsstraat ong.
straat + nr
postc. + woonpl. 5758 NEERKANT
datum aanvang transport 1-11-2013

4* locatie van bestemming Theo Pouw Sec. Bouwst.M
straat + nr Weerting 2
postc. + woonpl. 6002-SM WEERT
datum ontvangst transport 1-11-2013

5 inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed
VIHB-nummers VB502936VXXX
kenteken BV-57-24
route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
reputerende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

6 aantal/ verpakking eural code
verw. hoeveelheid meth. (kg) geschatte hoeveelheid gewogen hoeveelheid (kg)

170504 D05



Auteursrecht:
s/va / Stichting Vervoeradres.
Den Haag

handtekening afzender

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening ontvanger

In de vracht is verzekering niet begrepen
handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtongel

Handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtongel

AR 00077037

Handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtongel

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontvanger
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2 factuuradres J.H. Laarakkers B.V.
postbus of straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836 AW SAMBEK

3^o ontvanger J.H. Laarakkers B.V.
straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836 AW SAMBEK

4^o uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

transporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ route-inzameling
ontvanger/inzamelaar/ vervoerder Mart. Munsters B.V.
straat + nr Oriëntatievenensweg 25
postc. + woonpl. 5754 AA DEURNE

afvalstroomnummer gebruikte benaming van de afvalstoffen

WGI103 Dorpsstraat ong. Neerkant V130441

001850
J.H. Laarakkers B.V.
Stalenberg 18
5836 AW SAMBEK

Neegponnummer : 287891-1
Datum : 01-11-2013
Begeleidingsbrief : 000077036
Kenteken/afzender : BN-TV-42-
Vervoerder : Mart Munsters BV
Product : WGI103 Verontreinigde grond met asbes

Contractnummer : V13044110000
Interne partij : 00E13004
Herkomst : NEERKANT DORPSSTRAAT
DORPSSTRAAT NEERKANT

Certificaatnr :
Toepassing :

Auteursrecht:
s/va / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

handtekening afzender

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening ontvanger

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 00077036

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

THEO POWW GROEP

Theo Pouw bv
Isloopenweg 21
Isloopenweg 29
3342 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw
Verstiging Lelystad
Morelstraat 9
8211 AD Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3^o locatie van herkomst Doppestraat ong.
straat + nr
postc. + woonpl. 5758 NEERKANT
datum aanvang transport 1-11-2013

4^o locatie van bestemming Theo Pouw Sec. Bouwst. M
straat + nr Metening 2
postc. + woonpl. 6002-SM-WEERT
datum ontvangst transport 1-11-2013

VIHB-nummer NB502936VXX
kenteken Rn-60-42
aantal/ verpakking
eural code
verw. meth. (kg)
geschatte hoeveelheid (kg)
route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
reputerende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

STORTEON

Containernr.:
Volume Afvalstrnr : 11V6M0130355
0,00 m3

Volgewicht : 47.800 kg 14:10
Cont.gew : 0 kg
Leesgewicht : 17.820 kg 14:10
Nettogewicht : 29.980 kg

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontvanger
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2 factuuradres J.H. Laarakkers B.V.
postbus of straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836 AW SAMBEEK

3^a ontvanger J.H. Laarakkers B.V.
straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836 AW SAMBEEK

4^a uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

transporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed
ontvanger/inzamelaar
straat + nr Mart. Munsters B.V.
postc. + woonpl. Griendtsvassensweg 35
5754-AA DEURNE

afvalstroomnummer gebruikte benaming van de afvalstoffen
WG1103 Dorpsstraat ong. Neerkant VI30441

001850
J.H. Laarakkers B.V.
Stalenberg 18
5836 AW SAMBEEK

Meegedronummer : 287989-1
Datum : 01-11-2013
Begeleidingsbrief : 0000077035
Kenteken/wagennr. : BN-EX-06-
Vervoerder : Mart. Munsters BV
Product : WG1103 Verontreinigde grond met asbest

Contractnummer : VI3044110000
Interne partij : 00E13004
Herkomst : NEERKANT DORPSSTRAAT
DORPSSTRAAT NEERKANT

Certificaatnr
Toepassing

Auteursrecht:
s/va / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

handtekening afzender

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening ontvanger

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl

In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 00077035

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Verfijning Lelystad
Morelstraat 9
8211 AD Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3^a locatie van herkomst Dorpsstraat ong.
straat + nr
postc. + woonpl. 5758 NEERKANT
datum aanvang transport 1-11-13

4^a locatie van bestemming Theo Pouw Sec. Bouwst. W.
straat + nr Wetering 2
postc. + woonpl. 6002-SM WEERT
datum ontvangst transport 1-11-13

inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed
VIHB-nummer VB502936VXX
kenteken BN-RX-06
route-inzameling ☐ ja ☐ nee
route lijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelingsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

aantal/ verpakking eural code
geschatte hoeveelheid gewogen
verw. hoeveelheid (kg)
meth. (kg)

170504 D05

STORTEON

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalsturnr : 11V6M0130355

Volgewicht : 51.800 kg (H) 14:02
Cont.gew. : 0 kg (H)
Leeggewicht : 19.200 kg (H) 14:02
Nettogewicht : 32.600 kg (H)

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontvanger
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2 factuurnummers J.H. Laarakkers B.V.
postbus of straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK

3^o ontvanger J.H. Laarakkers B.V.
straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK

4^o uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

transporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed (vrij af)
ontvanger/inzamelaar/ vervoerder
straat + nr Mart. Munsters BV
postc. + woonpl. Griendtsveenseweg 35
5754-AA DEURNE

afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen
11V6M0130355 Verontreinigde grond met asbes
WSI103 Dorpsstraat ong. Neerkant V130441
001850
J.H. Laarakkers B.V.
Stalenberg 18
5836-AW SAMBEEK

STORTBON
Neebonnummer : 287885-1
Datum : 01-11-2013
Begeleidingsbrief : 000077034
Kenteken/wagennr. : EV-ST-24-
Vervoerder : Mart Munsters BV
Product : Verontreinigde grond met asbest
Contractnummer : V13044110000
interne partij : 00E13004
Herkomst : NEERKANT DORPSSTRAAT
DORPSSTRAAT NEERKANT
Certificaatnr :
Toepassing :

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag
handtekening afzender

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.
handtekening ontvanger



THEO POWW GROEP

THEO POWW by
Isoropenweg 21
Isoropenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl
lelystad@theopouw.nl

THEO POWW by
Vestiging Lelystad
Morletstraat 9
8211 AD Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

THEO POWW
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

THEO POWW
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3^o locatie van herkomst Dorpsstraat ong.
straat + nr
postc. + woonpl. 5758 NEERKANT
datum aanvang transport 1-11-2013

4^o locatie van bestemming Theo Poww Sec. Bouwst. M
straat + nr Wetering 2
postc. + woonpl. 6002-SM-WEERT
datum ontvangst transport 1-11-2013

route-inzameling ☐ ja ☐ nee
VIHB-nummer N8502936VXX
kenteken BV-ST-24
route-inzameling ☐ ja ☐ nee
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

aantal/ verpakking eural code
verw. meth. (kg) geschatte gewogen hoeveelheid hoeveelheid (kg)

11V6M0130355 Verontreinigde grond met asbes
WSI103 Dorpsstraat ong. Neerkant V130441

Containernr.:
Volume Afvalstmr : 11V6M0130355 0,00 m3
Volgewicht : 50.640 kg 13:46
Cont.gew : 0 kg
Leeggewicht : 18.960 kg 13:46
Nettogewicht: 31.680 kg

AR 00077034
handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk- genummerde vrachtbiljet



BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2
factuuradres J.H. Laarakkers B.V.
postbus of straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW-SAMBEK

3
ontdoener J.H. Laarakkers B.V.
straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW-SAMBEK

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
transporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed
ontvanger/inzamelaar vervoerder
straat + nr Mart. Munsters B.V.
postc. + woonpl. Griendtsveensaweg 35
5754-AQ DEURNE

afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

11V6M0130355 Verontreinigde grond met asbes

W51103 Dorpsstraat ong. Neerkant V130441

001850
J.H. Laarakkers B.V.
Stalenberg 18
5836 AW SAMBEK

Weegbonnummer : 287877-1
Datum : 01-11-2013
Begeleidingsbrief : 000077033
Kenteken/wagernr. : BN-TV-42-
Vervoerder : Mart Munsters BV
Product : WGI103
Verontreinigde grond met asbest

Contractnummer : V13044110000
Interne partij : 00E13004
Herkomst : NEERKANT DORPSSTRAAT
DORPSSTRAAT
NEERKANT

Certificaatrnr :
Toepassing :

STORTEON

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 11V6M0130355

Volgewicht : 48.060 kg 12:16
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.820 kg 12:16
Nettogewicht : 30.240 kg

Auteursrecht:
s/va / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

handtekening afzender

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening ontvanger

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

AR 00077033

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontvanger
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2
factuuradres J.H. Laarakkers B.V.
postbus of straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK

3
ontvanger J.H. Laarakkers B.V.
straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

transporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed
ontvanger/inzamelaar/Mart Munsters BV
straat + nr Griendtsveensweg 35
postc. + woonpl. 5754-AA DEURNE

afvalstroomnummer gebruikte benaming van de afvalstoffen

W51103 Verontreinigde grond met asbes

W51103 Dorpsstraat ong. Neerkant V130441

001950
J.H. Laarakkers B.V.
Stalenberg 18
5836 AW SAMBEEK

Wegbonnummer : 287875-1
Datum : 01-11-2013
Begeleidingsbrief : 000077032
Kenteken/wagennr. : BN-RX-06-
Vervoerder : Mart Munsters BV
Product : W51103 Verontreinigde grond met asbest

Contractnummer : V13044110000
Interne partij : 00E13004
Herkomst : NEERKANT DORPSTRAAT

Certificaatnr :
Toepassing :

Auteursrecht:
s/va / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

handtekening afzender

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening ontvanger

handtekening transporteur voor ontvanger der zending met gelijkgenummerde vrachtongel

In de vracht is verzekering niet begrepen

Handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtongel

THEO POWW GROEP

Theo Pouw bv
Isoropenweg 21
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderveg 15
9979 XN Emmen

Spikerboor 119
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999

eenhuizen@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3
locatie van herkomst Dorpsstraat ong.

straat + nr 0
postc. + woonpl. 5758 NEERKANT

datum aanvang transport 1-11-13

4
locatie van bestemming Theo Pouw Sec. Bouwst. W
straat + nr Wetering 2

postc. + woonpl. 6002-SM WEERT

datum ontvangst transport 1-11-13

5
inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed
VIHB-nummer W502936VXXX

route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
reputerende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

kenteken BNRx06

aantal/
verpakking eural
code

geschatte
hoeveelheid
verw. meth. (kg)

gewogen
hoeveelheid
(kg)

170504 D05

STORTEON

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstnr. : 11VEM0130355

Volgewicht : 50.920 kg 12:06
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.200 kg 12:06
Nettogewicht : 31.720 kg

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender J.H. LAARAKKERS BV
straat + nr STALENBERG 18
postc. + woonpl. 5836 AW SAMBEEK
VIHB-nummer NB502171VIHB

2
factuuradres J.H. Laarakkers BV
postbus of straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836 AW Sambeek

3
ontdoener J.H. LAARAKKERS BV
straat + nr STALENBERG 18
postc. + woonpl. 5836 AW SAMBEEK
2257719

4
uitbestede vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ route-inzameling ☐ ja ☐ nee
ontvanger/inzamelaar/ MUNKSTERS MART
vervoerder
straat + nr GRIENDTVEENSEWEG 35
postc. + woonpl. 5754 AA DEURNE

afvalstroomnummer 355
11V6M0130168 Verontreinigde grond met asbest

001850
J.H. Laarakkers B.V.
Stalenberg 18
5836 AW SAMBEEK

STORTBON

Weegbonnummer : 287859-1
Datum : 01-11-2013
Begeleidingsbrief : 0039308564
Kenteken/wagennr. : BN-XX-06-
Vervoerder : Mart Munksters BV
Product : Verontreinigde grond met asbest

Contractnummer : V13044110000
Interne partij : 00E13004
Herkomst : NEERKANT DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
NEERKANT

Certificaatnr :
Toepassing :

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 11V6M0130355

Volgewicht : 48.380 kg 10:36
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.200 kg 10:36
Nettogewicht : 29.180 kg



Auteursrecht:
s/va / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

handtekening afzender

handtekening ontvanger

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbiljet

AB39308564

handtekening ontvanger (geadresseerd) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbiljet

Stalenberg

[Signature]

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))

3^e locatie van herkomst B-13-002Z
straat + nr Dorpsstraat ong.
postc. + woonpl. 5758-AA Neerkant
datum aanvang transport 1-11-2013

4^e locatie van bestemming Theo-Pouw Sec.Bouwst.-Weert BV
straat + nr Wetering 2
postc. + woonpl. 6002-SM Weert
datum ontvangst transport 1-11-2013

inzamelaar 5 ☐ uitvoerder 6 ☐ uitbestede^(max. 4x) vervoerder route-inzameling ☐ ja ☐ nee
VIHB-nummer NB502936VXXX routelijst bijsluiten (zie toelichting) ☐ ja ☐ nee
kenteken BV-ST-24 repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

17.05.04C D.05

STORTBON

Containernr.:
Volume: 0,00 m3
Afvalstrnr.: 11V6M0130355
best

Volgewicht :	48.120 kg	10:19
Cont.gew. :	0 kg	
Leeggewicht :	18.960 kg	10:19
Nettogewicht:	29.160 kg	

29.160 kg

AB39308549

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrieff



BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontvanger
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2 factuuradres J.H. Laarakkers B.V.
postbus of straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK

3^a ontvanger J.H. Laarakkers B.V.
straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK

4^a uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/Mart Munsters BV
straat + nr vriendsveenseweg 35
postc. + woonpl. 5754-AA DEURNE

afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

11V6M0130355 Verontreinigde grond met asbes

WG1103 Dorpsstraat ong. Neerkant V130441

001850
J.H. Laarakkers B.V.
Stalenberg 18
5836 AW SAMBEEK

Weegbonnummer : 288033-1
Datum : 04-11-2013
Begeleidingsbrief : 000077156
Kenteken/wagennr. : BN-BX-06-
Vervoerder : Mart Munsters BV
Product : WG1103
Verontreinigde grond met asbest

Contractnummer : V13044110000
Interne partij : 00E13004
Herkomst : NEERKANT DORPSSTRAAT
DORPSSTRAAT
NEERKANT

Certificaatnr :
Toepassing :

STORTBON

Containernr :
Volume : 0,00 m3
Arvalstrnr : 11V6M0130355

Volgewicht : 47.520 kg 16:34
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.200 kg 16:34
Nettogewicht : 28.320 kg



Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

handtekening afzender

handtekening ontvanger

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

in de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

AR 00077156

33
THEO POWW GROEP
Theo Pouw bv
Isoropenweg 21
Isoropenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl
Theo Pouw by
Verfijning Lelystad
Morelstraat 9
8211 AD Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl
Secundaire Bouwstoffen bv
Kveldersweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax. 0495 520 375
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontvanger
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2 factuuradres J.H. Laarakkers B.V.
postbus of straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK

3^a ontvanger J.H. Laarakkers B.V.
straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK

4^a uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed
ontvanger/inzamelaar Mart Munsters BV
straat + nr Griendtsveensweg 35
postc. + woonpl. 5754-AA DEURNE

6 afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

11V6M0130355 Verontreinigde grond met asbes

WG1103 Dorpsstraat ong. Neerkant V130441

001850
J.H. Laarakkers B.V.
Stalenberg 18
5836 AW SAMBEEK

STORTBON

Heegbornnummer : 238030-1
Datum : 04-11-2013
Begeleidingsbrief : 0000077157
Kenteken/wagernr. : EN-TV-42
Vervoerder : Mart Munsters BV
Product : WG1103 Verontreinigde grond met asbest

Contractnummer : V13044110000
Interne partij : 00E13004
Herkomst : NEERKANT DORPSSTRAAT
DORPSSTRAAT NEERKANT

Certificaatr
Toepassing



Tel. 085 27 34 999



Auteursrecht:
s/va / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

handtekening afzender

handtekening ontvanger

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen
handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

AR 00077157



THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isloopenweg 21
Isloopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Mortelstraat 9
8211 AD Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Watering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3^a locatie van herkomst Dorpsstraat ong.
straat + nr 0
postc. + woonpl. 5758 NEERKANT
datum aanvang transport 4-11-13

4^a locatie van bestemming Theo Pouw Sec. Bouwst. W.
straat + nr Watering 2
postc. + woonpl. 6002-SM WEERT
datum ontvangst transport 4-11-13

5 route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6 aantal/ eural
verpakking code
geschatte gewogen
verw. hoeveelheid
meth. (kg) hoeveelheid (kg)

170504 D05

Containernr.:
Volume 0,00 m3
Afvlastrnr : 11V6M0130355
Volgewicht : 45.400 kg 16:23
Cont. gew. 0 kg
Leeggewicht : 17.820 kg 16:23
Nettogewicht : 27.580 kg

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 (primaire) 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontvanger
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2 factuuradres J.H. Laarakkers B.V.
postbus of straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK

3^e ontvanger J.H. Laarakkers B.V.
straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK

4^e uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar Mart Munsters BV
straat + nr Briendtsveenseweg 35
postc. + woonpl. 5754-AA DEURNE

afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

11V6M0130355 Verontreinigde grond met asbes
WG1103 Dorpsstraat ong. Neerkant V130441

001850
J.H. Laarakkers B.V.
Stalenberg 18
5836 AW SAMBEEK

Neegbonnummer : 288024-1
Datum : 04-11-2013
Begelidingsbrief : 0000077058
Kenteken/wagennr. : BV-ST-24
Vervoerder : Mart Munsters BV
Product : WG1103
Verontreinigde grond met asbest

Contractnummer : V13044110000
Interne partij : 00E13004
Herkomst : NEERKANT DORPSSTRAAT
DORPSSTRAAT NEERKANT

Certificaatnr
Toepassing

STORTBON

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstnr : 11V6M0130355
Volgewicht : 48.280 kg 15:51
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.960 kg 15:51
Nettogewicht : 29.320 kg



Theo Pouw bv
Isloopenweg 21
Isloopenweg 29
3342 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Mordelstraat 9
8211 AD Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kweldersweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres.
Den Haag

handtekening afzender

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid Vervoerder z.o.z.

handtekening ontvanger

AR 00077058

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-genummerde vrachtbiljet

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontvanger
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2 factuuradres J.H. Laarakkers B.V.
postbus of straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK

3^a ontvanger J.H. Laarakkers B.V.
straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK

4^a uitbestede vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ route-inzameling
ontvanger/inzamelaar Mart. Munsters BV
straat + nr Briendtsveenseweg 35
postc. + woonpl. 5754-AA DEURNE

afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

11V6M0130355 Verontreinigde grond met asbest

WGI103 Dorpsstraat ong. Neerkant V130441

001850
J.H. Laarakkers B.V.
Stalenberg 18
5836 AW SAMBEEK

STORTBON

Reegbonnummer : 288007-1
Datum : 04-11-2013
Begeleidingsbrief : 0000077057
Kenteken/wagennr. : BN-TV-42-
Vervoerder : Mart Munsters BV
Product : WGI103
Verontreinigde grond met asbest

Contractnummer : V13044110000
Interne partij : 00E13004
Herkomst : NEERKANT DORPSSTRAAT
DORPSSTRAAT
NEERKANT

Certificaatrnr
Toepassing



Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

handtekening afzender

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder 20.2.

handtekening ontvanger

In de vracht is verzekering niet begrepen
handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl



THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Iscopeweg 21
Iscopeweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw by
Vestiging Lelystad
Mondlaar 9
8211 AD Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3^a locatie van herkomst Dorpsstraat ong.
straat + nr 0
postc. + woonpl. 5754
datum aanvang transport 4-11-13

4^a locatie van bestemming Theo Pouw Sec. Bouwst. W.
straat + nr Watering 2
postc. + woonpl. 6002-SM WEERT
datum ontvangst transport 4-11-13

5^a route-inzameling ☐ ja ☐ nee
route-lijst bijsluiten (zie toelichting) ☐ ja ☐ nee
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repererende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

6^a aantal/ verpakking eural code
aantal/ verpakking eural code
geschatte hoeveelheid gewogen
verw. hoeveelheid hoeveelheid
meth. (kg) (kg)

170504 D05

Containernr.:
Volume 0,00 m3
Afvalstnr.: 11V6M0130355
Volgewicht : 45.620 kg 14:50
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.820 kg 14:50
Nettogewicht: 27.800 kg

AR 00077057

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
goede ontvangst-keuring met gelijk-
genummerde vrachtbijl

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontvanger
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2
factuuradres J.H. Laarakkers B.V.
postbus of straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK

3
ontvanger J.H. Laarakkers B.V.
straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed
ontvanger/inzamelaar Mart Munsters BV
straat + nr Briendavyenseweg 35
postc. + woonpl. 5754-AA DEURNE

afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

11V6M0130355 Verontreinigde grond met asbes

WG1103 Dorpsstraat ong. Neerkant V130441

001850
J.H. Laarakkers B.V.
Stalenberg 18
5836 AW SAMBEEK

Neegbornnummer : 298006-1
Datum : 04-11-2013
Begeleidingsbrief : 0000077056
Kerteken/wagennr. : BN-RX-06-
Vervoerder : Mart Munsters BV
Product : WG1103
Verontreinigde grond met asbest

Contractnummer : V13044110000
Interne partij : 00X13004
Herkomst : NEERKANT DORPSSTRAAT

Certificaatnr
Toepassing

STORTBON

Containernr. :
Volume : 0.00 m3
Afvalstrnr : 11V6M0130355
Volgewicht : 51.760 kg 14:42
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.200 kg 14:42
Nettogewicht : 32.560 kg

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

handtekening afzender

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder sVa.

handtekening ontvanger

In de vracht is verzekering niet begrepen
handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

AR 00077056

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst-zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontvanger
straat + nr
postc. + woonpl.
VHB-nummer

2 factuuradres J.H. Laarakkers B.V.
postbus of straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK

3^a ontvanger J.H. Laarakkers B.V.
straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK

4^a uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed
ontvanger/inzamelaar Mart. Munsters B.V.
straat + nr Griendtveenseweg 35
postc. + woonpl. 5754-AA DEURNE

afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

W51103 Dorpsstraat ong. Neerkant V130441

W51103 Dorpsstraat ong. Neerkant V130441

001850
J.H. Laarakkers B.V.
Stalenberg 18
5836 AW SAMBEEK

Weegbonnummer : 288002-1
Datum : 04-11-2013
Bedeelingsbrief : 0000077055
Kenteken/wagennr. : EV-87-24-
Vervoerder : Mart Munsters BV
Product : W51103
Verontreinigde grond met asbest

Contractnummer : V13044110000
Interne partij : 00013004
Herkomet : NEERKANT DORPSSTRAAT
DORPSSTRAAT
NEERKANT

Certificaatnr
Toepassing

STORTBON

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 11V6M0130355
Volgewicht : 50.480 kg 14:30
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.960 kg 14:30
Nettogewicht : 31.520 kg

Auteursrecht:
s/va / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

handtekening afzender

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening ontvanger

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met geïllustreerde vrachtbrieff

AR 00077055

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met geïllustreerde vrachtbrieff

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw by
Vestiging Lelystad
Morelstraat 9
8211 AD Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Watering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax. 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontvanger
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2 factuuradres J.H. Laarakkers B.V.
postbus of straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK

3^a ontvanger J.H. Laarakkers B.V.
straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK

4^a uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar Mart. Munsters BV
straat + nr Griendtsveenseweg 35
postc. + woonpl. 5754-AA DEURNE

afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

W51103 Verontreinigde grond met asbes
W51103 Dorpsstraat ong. Neerkant V130441

001850
J.H. Laarakkers B.V.
Stalenberg 18
5836 AW SAMBEEK

Veeponnummer : 287984-1
Datum : 04-11-2013
Begeleidingsbrief : 000077054
Kenteken/wagennr. : BN-TV-42-
Vervoerder : Mart. Munsters BV
Product : Verontreinigde grond met asbest

Contractnummer : V13044110000
interne partij : 00E13004
Herkomst : NEERKANT DORPSSTRAAT

Certificaatnr
Toepassing

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoerders,
Den Haag

handtekening afzender

handtekening ontvanger

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoerders ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder zo z.

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met genummerde vrachtbijlage

In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 00077054

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
goedge ontvangst der zending met gelijk-
genummerde vrachtbijlage

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Morelstraat 9
8211 AD Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kveldeweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 375
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3^a locatie van herkomst Dorpsstraat ong.
straat + nr
postc. + woonpl. 5758 NEERKANT
datum aanvang transport 4-11-13

4^a locatie van bestemming Theo Pouw Sec. Bouwstoffen
straat + nr Wetering 2
postc. + woonpl. 6002-SM-WEERT
datum ontvangst transport 4-11-13

5 route-inzameling ☐ ja ☐ nee
VIHB-nummer NB502936VXXX
kenteken BN-TV-42
route-inzameling ☐ ja ☐ nee
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeteerende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

6 aantal/ eural
verpakking code
geschatte hoeveelheid gewogen
verw. hoeveelheid
meth. (kg)

170504 D05

STORTEBON

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr. : 11VGN0130355
Volgewicht : 45.940 kg 13:18
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.820 kg 13:18
Nettogewicht : 28.120 kg

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 (primaire) 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontvanger
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2 factuuradres J.H. Laarakkers B.V.
postbus of straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK

3^a ontvanger J.H. Laarakkers B.V.
straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK

4^a uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar Mart Munsters BV
straat + nr Griendtaveenseweg 35
postc. + woonpl. 5754-AA DEURNE

afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

170504 Verontreinigde grond met asbes
170504 D05

001850
J.H. Laarakkers B.V.
Stalenberg 18
5836 AW SAMBEEK

Weegbonnummer : 287983-1
Datum : 04-11-2013
Begeleidingsbrief : 000077053
Kenteken/wagennr : BN-RX-06-
Vervoerder : Mart Munsters BV
Product : WGI103
Verontreinigde grond met asbest

Contractnummer : V1304410000
Interne partij : 00E13004
Herkomst : NEERKANT DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
NEERKANT

Certificaatnr
Toepassing

STORTBON

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 11V6M0130355
Volgewicht : 48.860 kg 13:15
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.200 kg 13:15
Nettogewicht : 29.660 kg

Auteursrecht:
s/va / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

handtekening afzender

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

AR 00077053

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isloopenweg 21
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Mortelstraat 9
8211 AD Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Emmen
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontvanger
straat + nr
postc. + woonpl.
VHB-nummer

2 factuuradres J.H. Laarakkers B.V.
postbus of straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK

3^o ontvanger J.H. Laarakkers B.V.
straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK

4^o uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder
straat + nr Mart Munsters BV
postc. + woonpl. Griendtsavenseweg 35
5754-AA DEURNE

afvalstroomnummer gebruikte benaming van de afvalstoffen

W51103 Dorpsstraat ong. Neerkant V130441

W51103 Dorpsstraat ong. Neerkant V130441

001850
J.H. Laarakkers B.V.
Stalenberg 18
5836 AW SAMBEEK

Wegbomnummer : 287982-1
Datum : 04-11-2013
Begeleidingsbrief : 0000077052
Kenteken/wagennr. : BV-ST-24-
Vervoerder : Mart Munsters BV
Product : WGI103

Contractnummer : V13044110000
Interne partij : 00E13004
Herkomst : NEERKANT DORPSSTRAAT

Certificaatnr
Toepassing

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

handtekening afzender

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening ontvanger

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met geïdentificeerde vrachtbijl

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met geïdentificeerde vrachtbijl

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontvanger
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2 factuuradres J.H. Laarakkers B.V.
postbus of straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK

3^o ontvanger J.H. Laarakkers B.V.
straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK

4^o uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5^o getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed
ontvanger/inzamelaar
straat + nr
postc. + woonpl.

afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

11V6M0130355 Verontreinigde grond met asbest
WG1103 Dorpsstraat ong. Neerkant V130441

001850
J.H. Laarakkers B.V.
Stalenberg 18
5836 AW SAMBEEK

Wegbonnummer : 287969-1
Datum : 04-11-2013
Begeleidingsbrief : 0000077051
Kenteken/wegennr. : BN-TV-42-
Vervoerder : Mart Munsters BV
Product : WG1103 Verontreinigde grond met asbest

Contractnummer : V13044110000
Interne partij : 00E13004
Herkomst : NEERKANT DORPSSTRAAT
DORPSSTRAAT NEERKANT

Certificaatnr
Toepassing

STORTEON

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstnr : 11V6M0130355
Volgewicht : 46.980 kg 11:24
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.820 kg 11:24
Nettogewicht : 29.160 kg



Auteursrecht:
s/va / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

handtekening afzender

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening ontvanger
zending met gelijkgenummerde vrachtbrieff

AR 00077051

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrieff

PEUW
THEO POWW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 242
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Morelstraat 9
8211 AD Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Weering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 (primaire) 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontvanger
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2 factuuradres J.H. Laarakkers B.V.
postbus of straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK

3^a ontvanger J.H. Laarakkers B.V.
straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK

4^a uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar Mart Munsters BV
straat + nr Griendtavenseweg 35
postc. + woonpl. 5754-AA DEURNE

afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

W51103 Verontreinigde grond met asbes

W51103 Dorpsstraat ong. Neerkant V130441

001850
J.H. Laarakkers B.V.
Stalenberg 18
5836 AW SAMBEEK

Weegbornummer : 287968-1
Datum : 04-11-2013
Begeleidingsbrief : 000077050
Kanteken/wagernr. : BN-RX-06-
Vervoerder : Mart Munsters BV
Product : Verontreinigde grond met asbest

Contractnummer : V13044110000
Interne partij : 00E13004
Herkomst : NEERKANT DORPSSTRAAT
DORPSSTRAAT
NEERKANT

Certificaatnr
Toepassing

STORTEON

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstnr : 11V6M0130355

Volgewicht : 48.860 kg 11:20
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.200 kg 11:20
Nettogewicht : 29.660 kg

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

handtekening afzender

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening ontvanger

In de vracht is verzekering niet begrepen
handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

tabellen: 1.0 03-09-2013

tabellen: 1.0 03-09-2013

Handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

AR 00077050

Handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 (primaire) 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontvanger
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2 factuuradres J.H. Laarakkers B.V.
postbus of straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK

3^a ontvanger J.H. Laarakkers B.V.
straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK

4^a uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar Mart Munsters BV
straat + nr Griendtavenseweg 35
postc. + woonpl. 5754-AA DEURNE

afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

W51103 Verontreinigde grond met asbes

W51103 Dorpsstraat ong. Neerkant V130441

001850
J.H. Laarakkers B.V.
Stalenberg 18
5836 AW SAMBEEK

Weegbornummer : 287968-1
Datum : 04-11-2013
Begeleidingsbrief : 000077050
Kanteken/wagernr. : BN-RX-06-
Vervoerder : Mart Munsters BV
Product : Verontreinigde grond met asbest

Contractnummer : V13044110000
Interne partij : 00E13004
Herkomst : NEERKANT DORPSSTRAAT
DORPSSTRAAT
NEERKANT

Certificaatnr
Toepassing

STORTEON

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstnr : 11V6M0130355

Volgewicht : 48.860 kg 11:20
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.200 kg 11:20
Nettogewicht : 29.660 kg

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

handtekening afzender

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening ontvanger

In de vracht is verzekering niet begrepen
handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

tabellen: 1.0 03-09-2013

tabellen: 1.0 03-09-2013

AR 00077050

Handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontvanger
straat + nr
postc. + woonpl.
VHB-nummer

2 factuuradres J.H. Laarakkers B.V.
postbus of straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK

3^a ontvanger J.H. Laarakkers B.V.
straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK

4^a uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed (zie 4)
ontvanger/inzamelaar Mart. Munsters B.V.
straat + nr Griendtsveenseweg 35
postc. + woonpl. 5754-AA DEURNE

6 afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

WGI1103 Dorpsstraat ong. Neerkant V130441

001850
J.H. Laarakkers B.V.
Stalenberg 18
5836 AW SAMBEEK

Weegbomnummer : 287965-1
Datum : 04-11-2013
Zegelingsbrief : 000077049
Kenteken/waagnr. : BV-ST-24-
Vervoerder : Mart Munsters BV
Product : WGI1103 Verontreinigde grond met asbest

Contractnummer : V13044110000
Interne partij : 00E13004
Herkomst : NEERKANT DORPSSTRAAT

Certificaatnr
Toepassing

STORTEBON

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 11V6M0130355
Volgewicht : 48.760 kg 11:02
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.960 kg 11:02
Nettogewicht : 29.800 kg

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres.
Den Haag

handtekening afzender

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening ontvanger

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

AR 00077049

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontvanger
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2 factuuradres J.H. Laarakkers B.V.
postbus of straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK

3^a ontvanger J.H. Laarakkers B.V.
straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK

4^a uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed
ontvanger/inzamelaar Hart Munsters BV
straat + nr Griendtsvaensensweg 35
postc. + woonpl. 5754-AA DEURNE

afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

W61103 Dorpsstraat ong. Neerkant V130441

W61103 Dorpsstraat ong. Neerkant V130441

001850
J.H. Laarakkers B.V.
Stalenberg 18
5836-AW SAMBEEK

Weegbonnummer : 287941-1
Datum : 04-11-2013
Begeleidingsbrief : 0000077048
Kenteken/wagennr. : BN-TV-42-
Vervoerder : Hart Munsters BV
Product : W61103
Verontreinigde grond met asbest

Contractnummer : V13044110000
Interne partij : 00E13004
Herkomst : NEERKANT DORPSSTRAAT
DORPSSTRAAT
NEERKANT

Certificaatnr
Toepassing

STORTPON

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstnr : 11V6M0130355
Volgewicht : 45.940 kg 09:49
Cont.gew. : 0 kg
Leeeggewicht : 17.820 kg 09:49
Nettogewicht : 28.120 kg



Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

handtekening afzender

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening ontvanger
zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

AR 00077048

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontvanger
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2 factuuradres J.H. Laarakkers B.V.
postbus of straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK

3^o ontvanger J.H. Laarakkers B.V.
straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK

4^o uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5^o getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar Markt Munsters B.V.
straat + nr Griendtveenseweg 35
postc. + woonpl. 5754-AA DEURNE

afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

VERONTREINIGDE GROND MET ASBEST

WG1103 Dorpsstraat ong. Neerkant V130441

001950.
J.H. Laarakkers B.V.
Stalenberg 18
5836 AW SAMBEEK

Weegbonnummer : 287938-1
Datum : 04-11-2013
Begeleidingsbrief : 000077047
Kenteken/wagernr. : EM-RX-06-
Vervoerder : Miert Munsters BV
Product : WG1103 Verontreinigde grond met asbest

Contractnummer : V13044110000
Interne partij : 00E13004
Herkomst : NEERKANT DORPSTRAAT
DORPSTRAAT NEERKANT

Certificaatnr
Toepassing

Auteursrecht:
s/va / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

handtekening afzender

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening ontvanger



AR 00077047

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Handtekening van de afzender

PEOUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isoropenweg 21
Isoropenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 242
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw
Versiging Lelystad
Mortelstraat 9
8211 AD Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Tel. 0396 548 900
Fax 0396 548 999
eemshaven@theopouw.nl
alkrum@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3^o locatie van herkomst Dorpsstraat ong.
straat + nr
postc. + woonpl. 5758 NEERKANT
datum aanvang transport 4-11-13

4^o locatie van bestemming Theo Pouw Sec. Bouwst. W.
straat + nr
postc. + woonpl. 6002-SM WEERT
datum ontvangst transport 4-11-13

route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

aantal/ eural
verpakking code
geschatte gewogen
hoeveelheid
verw. meth. (kg)

170504 D05

STORTEON

Containernr.:
Volume
Afvalstrnr : 11V6M0130355
0,00 m3

Volgewicht : 47.660 kg 09:39
Cont. gew. : 0 kg
Leesgewicht : 19.200 kg 09:39
Nettogewicht : 28.460 kg

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontvanger
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2 factuuradres J.H. Laarakkers B.V.
postbus of straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836 AW SAMBEEK

3^o ontvanger J.H. Laarakkers B.V.
straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836 AW SAMBEEK

4^o uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed (over de afvalstoffenwet)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Markt Munsters B.V.
straat + nr Griendtsvaenseweg 35
postc. + woonpl. 5754 AA DEURNE

afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

VIHB-nummer Verontreinigde grond met asbes 170504 D05
W51103 Dorpsstraat ong. Neerkant V130441

001850
J.H. Laarakkers B.V.
Stalenberg 18
5836 AW SAMBEEK

Wegbonnummer : 287935-1
Datum : 04-11-2013
Begleitingsbrief : 000077046
Kenteken/wagennr. : BV-ST-24
Vervoerder : Mart Munsters BV
Product : W51103 Verontreinigde grond met asbest

Contractnummer : V13044110000
Interne partij : 00E13004
Herkomst : NEERKANT DORPSSTRAAT
DORPSSTRAAT
NEERKANT

Certificaatnr
Toepassing

Auteursrecht:
s/va / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

handtekening afzender

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen
handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijgenummerde vrachtbrief



THEO POW GROEP

Theo Pouw bv
Isoropenweg 21
Isoropenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl
Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Mortelstraat 9
8211 AD Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl
Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3^o locatie van herkomst Dorpsstraat ong.
straat + nr 0
postc. + woonpl. 5758 NEERKANT
datum aanvang transport 4-11-13

4^o locatie van bestemming Theo Pouw Sec. Bouwst. W
straat + nr Metering 2
postc. + woonpl. 6002-SM WEERT
datum ontvangst transport 4-11-13

inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed (over de afvalstoffenwet)
VIHB-nummer NB502936VXXX route-inzameling ☐ ja ☐ nee
kenteken BV-ST-24 inzamelingsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

aantal/ eural geschatte gewogen
verpakking code verw. hoeveelheid
hoeveelheid (kg)

STORTBON

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstnr : 11V6M0130355
Volgewicht : 50.720 kg (H) 09:25
Cont.gew. : 0 kg (H)
Leeggewicht : 18.960 kg (H) 09:25
Nettogewicht : 31.760 kg (H)

AR 00077046

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 (primaire) 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontvanger
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2
factuuradres J.H. Laarakkers B.V.
postbus of straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK

3
ontvanger J.H. Laarakkers B.V.
straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed
ontvanger/inzamelaar
straat + nr
postc. + woonpl.

afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen
1103 Verontreinigde grond met asbest
WG1103 Dorpsstraat ong. Neerkant V130441

001850
J.H. Laarakkers B.V.
Stalenberg 18
5836 AW SAMBEEK

Wegbonnummer : 287926-1
Datum : 04-11-2013
Begeleidingsbrief : 0000077045
Kenteken/wagnr. : EN-TV-42-
Vervoerder : Hart Munsters BV
Product : WG1103
Verontreinigde grond met asbest

Contractnummer : V13044110000
Interne partij : 0013004
Herkomst : NEERKANT DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
NEERKANT

Certificaatnr
toepassing

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

handtekening afzender

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening ontvanger
Zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

AR 00077045

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

PEUW
THEO POWW GROEP

Theo Pouw bv
Isoropenweg 21
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Mortelstraat 9
8211 AD Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3
locatie van herkomst Dorpsstraat ong.
straat + nr
postc. + woonpl. 5758 NEERKANT
datum aanvang transport 11-11-2013

4
locatie van bestemming Theo Pouw Sec. Bouwst. W.
straat + nr
postc. + woonpl.
datum ontvangst transport 11-11-2013

5
inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed
VIHB-nummer
kenteken
aantal/
verpakking
eural
code

6
route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting
geschatte gewogen
hoeveelheid
verw. meth. (kg)

STORTEON
Containernr.:
Volume
Afvalstrnr.: 11V6N0130355
0,00 m3
Volgewicht : 43.520 kg (H) 08:25
Cont. gew. : 0 kg (H) 08:25
Leeggewicht : 17.820 kg (H) 08:25
Nettogewicht: 25.700 kg (H)

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontvanger
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2
factuuradres J.H. Laarakkers B.V.
postbus of straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK

3
ontvanger J.H. Laarakkers B.V.
straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed
ontvanger/inzamelaar Mart. Munsters B.V.
straat + nr Griendekensensweg 35
postc. + woonpl. 5754-AA DEURNE

6
afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen
WG1103 Dorpsstraat ong. Neerkant V130441

001850
J.H. Laarakkers B.V.
Stalenberg 18
5836 AW SAMBEEK

Weegbormummer : 287924-1
Datum : 04-11-2013
Begeleidingsbrief : 0000077044
Kenteken/wagennr. : BM-RX-06-
Vervoerder : Mart. Munsters BV
Product : WG1103 Verontreinigde grond met asbest

Contractnummer : V13044110000
Interne partij : 00E13004
Herkomst : NEERKANT DORPESSTRAAT

Certificaatnr :
Toepassing :

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

handtekening afzender

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening ontvanger

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met geïdentificeerde vrachtbrief

AR 00077044

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-genummerde vrachtbrief

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Versiging Lelystad
Mortelstraat 9
8211 AD Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Emmen
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3
locatie van herkomst Dorpsstraat ong.
straat + nr
postc. + woonpl. 5758 NEERKANT
datum aanvang transport 4-11-13

4
locatie van bestemming Theo Pouw Sec. Bouwst. W.
straat + nr
postc. + woonpl. 6002-SM WEERT
datum ontvangst transport 4-11-13

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed
ontvanger/inzamelaar Mart. Munsters B.V.
straat + nr Griendekensensweg 35
postc. + woonpl. 5754-AA DEURNE

6
afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen
WG1103 Dorpsstraat ong. Neerkant V130441

001850
J.H. Laarakkers B.V.
Stalenberg 18
5836 AW SAMBEEK

Weegbormummer : 287924-1
Datum : 04-11-2013
Begeleidingsbrief : 0000077044
Kenteken/wagennr. : BM-RX-06-
Vervoerder : Mart. Munsters BV
Product : WG1103 Verontreinigde grond met asbest

Contractnummer : V13044110000
Interne partij : 00E13004
Herkomst : NEERKANT DORPESSTRAAT

Certificaatnr :
Toepassing :

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

handtekening afzender

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening ontvanger

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met geïdentificeerde vrachtbrief

AR 00077044

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-genummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontvanger
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2 factuuradres J.H. Laarakkers B.V.
postbus of straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK

3^o ontvanger J.H. Laarakkers B.V.
straat + nr Stalenberg 18
postc. + woonpl. 5836-AW SAMBEEK

4^o uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed (zie 4)
ontvanger/inzamelaar Mart. Munsters B.V.
straat + nr Griendtsvaenseweg 35
postc. + woonpl. 5754-AA DEURNE

afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

Verontreinigde grond met asbes
W51103 Dorpsstraat ong. Neerkant V130441

001850
J.H. Laarakkers B.V.
Stalenberg 18
5836 AW SAMBEEK

Wegbonnummer : 287923-1
Datum : 04-11-2013
Begeleidingsbrief : 000077043
Kenteken/wagennr. : BV-ST-24-
Vervoerder : Mart Munsters BV
Product : W51103
Verontreinigde grond met asbest

Contractnummer : V1304410000
Interne partij : 00E13004
Herkomst : NEERKANT DORPSSTRAAT
DORPSSTRAAT
NEERKANT

Certificaatnr
Toepassing

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

handtekening afzender

handtekening ontvanger

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstofvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief



THEO POW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3342 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Morelstraat 9
8211 AD Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kveldersweg 15
9979 XN Eemshaven
Spilkerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 999
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Weerting 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3^o locatie van herkomst Dorpsstraat ong.
straat + nr
postc. + woonpl. 5758 NEERKANT
datum aanvang transport 4-11-13

4^o locatie van bestemming Theo Pouw Sec. Bouwst. W.
straat + nr Metering 2
postc. + woonpl. 6002-SM WEERT
datum ontvangst transport 4-11-13

route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

geschatte gewogen
verw. hoeveelheid
verm. meth. (kg) (kg)

170504 D05

STORTEON

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 11V6M0130355
Volgewicht : 48.860 kg 08:01
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.960 kg 08:01
Nettogewicht : 29.900 kg

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar afzender (handelaar/bemiddelaar))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

00002415

1	1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar	afzender	Bots Bouwgroep Liessel
		straat + nr	Energistraat 21
		postc. + woonpl.	5753 RN Liessel
		VIHB-nummer	
2		factuuradres	J.H. Laarakkers BV
		postbus of straat + nr	Stalenberg 18
		postc. + woonpl.	5836 AW Sambeek
3 ^a		ontdoener	Bots Bouwgroep
		straat + nr	Dragonder 39
		postc. + woonpl.	5555XZ VALKENSWAARD
			2242116
4 ^a		uitbesteed vervoerder	
		straat + nr	
		postc. + woonpl.	
		VIHB-nummer	
5		getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder	route-inzameling ☐ ja ☐ nee
		ontvanger/inzamelaar/vervoerder	route lijst bijsluiten (zie toelichting)
		straat + nr	inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
		postc. + woonpl.	repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
			zie toelichting
6		VIHB-nummer	NB502936VXXX
		kenteken	Bn-TS-gb

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
11V6M0140014	Verontreinigde grond met asbest		17.05.04C	D.05		
001850 J.H. Laarakkers B.V. Stalenberg 18 5836 AW SAMBEEK						
STORTBON						
Weegbomnummer : 294290-1						
Datum : 20-01-2014						
Begeleidingsbrief : 0039310651						
Kenteken/wagennr. : BN-TS-96						
Vervoerder : Mart Munsters BV						
Product : WGI103						
Verontreinigde grond met asbest						
Contractnummer : V13044130000						
Interne partij						
Herkomst : NEERKANT						
Certificaatnr. : 0039310651						
Toepassing : 0039310651						

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 11V6M0140014
Volgewicht : 49.860 kg 09:25
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.540 kg 09:25
Nettogewicht : 31.320 kg

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	AB39310651
handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief




De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden daartoe benoemde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, ver-

versie 2.5 Art. 5615 - Uitgave **Beurtvaartadres**
www.beurtvaartadres.nl Tel. 088-55 22 111

21

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	wegogen hoeveelheid (kg)
11V6M0140Q14	Verontreinigde grond met asbest		17.05.04C	D.05		
001850 J.H. Laarakkers B.V. Stalenberg 18 5836 AW SAMBEEK						
STORTBOON						
Weegbonnummer :	294294-1					
Datum :	20-01-2014					
Begeleidingsbrief :	0039310652					
Kenteken/wagernr. :	BV-ST-24-					
Vervoerder :	Mart Munsters BV					
Product :	WGI103					
	Verontreinigde grond met asbest					
Contractnummer :	V13044130000					
Interne partij :						
Herkomst :	NEERKANT DORPSSTRAAT DORPSSRAAT					
	NEERKANT					
Certificaatnr :						
Toepassing :						
		Containernr. :				
		Volume :		0,00 m3		
		Afvalstrnr :	11V6M0140Q14			
		Volgewicht :		50.200 kg	09:38	
		Cont.gew. :		0 kg		
		Leeggewicht :		18.960 kg	09:38	
		Nettogewicht:		31.240 kg		

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen			 AB39310652
handtekening afzender	handtekening ontoedener 	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief 	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief 	

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar afzender (handelaar/bemiddelaar))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

00002415

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender **Bots Bouwgroep Liesse**
straat + nr **Energiesstraat 21**
postc. + woonpl. **5753 RN Liesse**
VIHB-nummer

2
factuuradres **J.H. Laarakkers BV**
postbus of straat + nr **Stalenberg 18**
postc. + woonpl. **5836 AW Sambeek**

3
ontdoener **Bots Bouwgroep**
straat + nr **Dragonder 39**
postc. + woonpl. **5555XZ VALKENSWAARD**
2242116

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer
locatie van bestemming **Theo Pouw Sec.Bouwst. Weert BV**
straat + nr **Wetering 2**
postc. + woonpl. **6002 SM Weert**
datum ontvangst transport **23-11**

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a) route-inzameling ☐ ja ☐ nee
ontvanger/inzamelaar/vervoerder
straat + nr **MUNSTERS MART**
postc. + woonpl. **GRIENDTVEENSEWEG 35**
VIHB-nummer **NB502936VXXX**
kenteken **BN-RX-06**
routelijst bijsluiten (zie toelichting) ☐ ja ☐ nee
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurale code	geschatte hoeveelheid meth. (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
L1V6M0140014	Verontreinigde grond met asbest		17.05.04C	D.05	
001850 J.H. Laarakkers B.V. Stalenberg 18 5836AW SAMBEEK STORTBON Weegbonnummer : 294298-1 Datum : 20-01-2014 Begeleidingsbrief : 0039310653 Kenteken/wagennr. : BN-RX-06 Vervoerder : Mart Munsters BV Product : Verontreinigde grond met asbest Contractnummer : V13044130000 Interne partij : NEERKANT DORPSSTRAAT Herkomst : NEERKANT Certificaatrnr : Toepassing :					
		Containernr. :	0,00 m3		
		Volume :			
		Afvalstrnr :	L1V6M0140014		
		Volgewicht :	48.480 kg	09:56	
		Cont.gew. :	0 kg		
		Laeggewicht :	19.200 kg	09:56	
		Nettogewicht :	29.280 kg		

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag Handtekening afzender Handtekening ontvanger Handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief		Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen Handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	
--	--	--	--

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar afzender (handelaar/bemiddelaar))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

00002415

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar	
afzender Bots-Bouwgroep Liessel	
straat + nr Energiestraat 21	
postc. + woonpl. 5753 RN Liessel	
VIHB-nummer	
2	
factuuradres J.H. Laarakkers BV	
postbus of straat + nr Stalenberg 18	
postc. + woonpl. 5836 AW Sambeek	
3 ^a	
ontdoener Bots-Bouwgroep	
straat + nr Dragonder 39	
postc. + woonpl. 5555XZ VALKENSWAARD	
2242116	
4 ^a	
uitbesteed vervoerder	
straat + nr	
postc. + woonpl.	
VIHB-nummer	
5	
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)	
ontvanger/inzamelaar/vervoerder	
straat + nr MUNSTERS MART	
postc. + woonpl. GRIENDTVEENSEWEG 35	
5754 AA DEURNE	
VIHB-nummer NB502936VXXX	
kenteken Bn-TS-96	
route-inzameling ☐ ja ☐ nee	
routelijst bijsluiten (zie toelichting)	
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee	
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee	
zie toelichting	

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	geschatte verv. meth.	hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
L1V6M0140014	Verontreinigde grond met asbest		17.05.04C	D.05		
001850 J.H. Laarakkers B.V. Stalenberg 18 5836 AW SAMBEEK						
Weegbonnummer : 294301-1 Datum : 20-01-2014 Begeleidingsbrief : 0039310654 Kenteken/wagennr. : BN-TS-96- Vervoerder : Mart Munsters BV Product : WGI103 Verontreinigde grond met asbest						
Contractnummer : V13044130000 Interne partij : Herkomst : NEERKANT DORPSSTRAAT DORPSSTRAAT NEERKANT						
Certificaatnr : Toepassing :						
STORTBON						
Containernr. : Volume : 0,00 m3 Afwalstnr : L1V6M0140014 Volgewicht : 51.600 kg 10:47 Cont.gew. : 0 kg Leeggewicht : 18.540 kg 10:47 Nettogewicht : 33.060 kg						

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	AB39310654
handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar afzender (handelaar/bemiddelaar))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

00002415

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender **Bots Bouwgroep Liessel**
straat + nr **Energiesstraat 21**
postc. + woonpl. **5753 RN Liessel**
VIHB-nummer

2
factuuradres **J.H. Laarakkers BV**
postbus of straat + nr **Stalenberg 18**
postc. + woonpl. **5836 AW Sambeek**

3
ontdoener **Bots Bouwgroep**
straat + nr **Dragonder 39**
postc. + woonpl. **5555XZ VALKENSWAARD**
2242116

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

3
locatie van herkomst
straat + nr **Dorpstraat ong.**
postc. + woonpl. **5758 AA Neerland**
datum aanvang transport

4
locatie van bestemming **Theo Pouw Sec Bouwst. Weert BV**
straat + nr **Wetering 2**
postc. + woonpl. **6002 SM Weert**
datum ontvangst transport

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder route-inzameling ☐ ja ☐ nee
ontvanger/inzamelaar/vervoerder **MUNSTERS MART** VIHB-nummer **NB502936VXXX** routelijst bijsluiten (zie toelichting)
straat + nr **GRIENDTVEENSEWEG 35** inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
postc. + woonpl. **5754 AA DEURNE** repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
kenteken **BV-ST-24** zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurale code	geschatte verv. meth.	hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
L1V6MD140014	Verontreinigde grond met asbest		17.05.04C	D.05		
001850 J.H. Laarakkers B.V. Stalenberg 18 5836 AW SAMBEEK						
STORTBON						
Weegbonnummer : 294305-1		Containernr. : 11V6H0140014		Volume : 0,00 m3		
Datum : 20-01-2014		Afvalstrnr. : 11V6H0140014		Volgewicht : 51.260 kg 11:04		
Begeleidingsbrief : 0039310655		Mart Munsters BV		Cont.gew. : 0 kg		
Kenteken/wagennr. : BV-ST-24		Verontreinigde grond met asbest		Leeggewicht : 18.960 kg 11:04		
Vervoerder : Mart Munsters BV				Nettogewicht : 32.300 kg		
Product : WGI103						
Contractnummer : V13044130000						
Interne partij :						
Herkomst : NEERKANT DORPSSTRAAT						
		NEERKANT				
Certificaatnr						
Toepassing						

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag		Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.		AB39310655	
handtekening afzender		handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden daartoe benutte personen. De donker gearceerde velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar afzender (handelaar/bemiddelaar))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

00002415

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar	
afzender Bots-Bouwgroep Liessel	
straat + nr Energiestraat 21	
postc. + woonpl. 5753 RN Liessel	
VIHB-nummer	
2	
factuuradres J.H. Laarakkers BV	
postbus of straat + nr Stalenberg 18	
postc. + woonpl. 5836 AW Sambeek	
3	
ontdoener Bots-Bouwgroep	
straat + nr Dragonder 39	
postc. + woonpl. 5555XZ VALKENSWAARD	
2242116	
4	
uitbesteed vervoerder	
straat + nr	
postc. + woonpl.	
VIHB-nummer	
5	
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder	
ontvanger/inzamelaar/vervoerder	
straat + nr MUNSTERS MART	
postc. + woonpl. GRIENDTVEENSEWEG 35	
5754 AA DEURNE	
VIHB-nummer	
kentecken BNRY06	
route-inzameling ☐ ja ☐ nee	
routelijst bijsluiten (zie toelichting)	
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee	
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee	
zie toelichting	

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurale code	geschatte hoeveelheid meth. (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
L1V6M0140014	Verontreinigde grond met asbest		17.05.04C	D.05	
001850 J.H. Laarakkers B.V. Stalenberg 18 5836 AW SAMBECK					
Weegbonnummer : 294310-1					
Datum : 20-01-2014					
Begeleidingsbrief : 0039310656					
Kentecken/wagenr. : BN-RX-06-					
Vervoerder : Mart Munsters BV					
Product : WGI103					
Verontreinigde grond met asbest					
Contractnummer : V13044130000					
Interne partij :					
Herkomst : NEERKANT DORPSTRAAT					
DORPSTRAAT					
NEERKANT					
Certificaatrnr :					
Toepassing :					
STORTBON					
Containernr. : 11V6M0140014					
Volume : 0,00 m3					
Afvalstrnr : 11V6M0140014					
Volgewicht : 37.960 kg 11:27					
Cont.gew. : 0 kg					
Leeggewicht : 19.200 kg 11:27					
Nettogewicht : 18.760 kg					

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag		Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.		In de vracht is verzekering niet begrepen		AB39310656	
handtekening afzender		handtekening ontdoener		handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief		handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	

Bijlage 13 Indicatieve partijkeuring ontgravingsput
voor 2 rioleringsputten

Econsultancy
T.a.v. Ruud Peeters
Rijksweg Noord 39
6071 KS SWALMEN

Analysecertificaat

Datum: 10-02-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014012124/1
Uw project/verslagnummer	13061468
Uw projectnaam	DEU.BOT.EVA
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	04-02-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 13061468
 Uw projectnaam DEU.BOT.EVA
 Uw ordernummer
 Datum monstername 04-02-2014
 Monsternemer Roel Raaijmakers
 Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

Certificaatnummer/Versie 2014012124/1
 Startdatum 04-02-2014
 Rapportagedatum 10-02-2014/11:48
 Bijlage A,B,C
 Pagina 1/2

Analyse	Eenheid	1
Voorbehandeling		
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
Bodemkundige analyses		
S Droge stof	% (m/m)	91.1
Metalen		
S Barium (Ba)	mg/kg ds	<20
S Cadmium (Cd)	mg/kg ds	<0.20
S Kobalt (Co)	mg/kg ds	<3.0
S Koper (Cu)	mg/kg ds	<5.0
S Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0.050
S Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1.5
S Nikkel (Ni)	mg/kg ds	<4.0
S Lood (Pb)	mg/kg ds	<10
S Zink (Zn)	mg/kg ds	<20
Minerale olie		
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35
Polychloorbifenylen, PCB		
S PCB 28	mg/kg ds	<0.0010
S PCB 52	mg/kg ds	<0.0010
S PCB 101	mg/kg ds	<0.0010
S PCB 118	mg/kg ds	<0.0010
S PCB 138	mg/kg ds	<0.0010
S PCB 153	mg/kg ds	<0.0010
S PCB 180	mg/kg ds	<0.0010

Nr. Monsteromschrijving
 1 Grond rioleringsputten

Analytico-nr.
 7962821

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende verrichting
 S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
 3771 NB Barneveld
 P.O. Box 459
 3770 AL Barneveld NL
 Tel. +31 (0)34 242 63 00
 Fax +31 (0)34 242 63 99
 E-mail info-env@eurofins.nl
 Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
 KvK No. 09088623
 IBAN: NL71BNP0227924525
 BIC: BNPNL22

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).


TESTEN
 RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 13061468
 Uw projectnaam DEU.BOT.EVA
 Uw ordernummer
 Datum monstername 04-02-2014
 Monsternemer Roel Raaijmakers
 Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

Certificaatnummer/Versie 2014012124/1
 Startdatum 04-02-2014
 Rapportagedatum 10-02-2014/11:48
 Bijlage A,B,C
 Pagina 2/2

Analyse	Eenheid	1
S PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0049 ¹⁾
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK		
S Naftaleen	mg/kg ds	<0.050
S Fenanthreen	mg/kg ds	<0.050
S Anthraceen	mg/kg ds	<0.050
S Fluorantheen	mg/kg ds	<0.050
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0.050
S Chryseen	mg/kg ds	<0.050
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0.050
S Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0.050
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	<0.050
S Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	<0.050
S PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.35 ¹⁾

Nr. **Monsteromschrijving**
 1 Grond rioleringsputten

Analytico-nr.
 7962821

Eurofins Analytico B.V.



Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende verrichting
 S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
 Pr.coörd.



Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
 3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
 P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
 3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
 KvK No. 09088623
 IBAN: NL71BNP0227924525
 BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

**Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014012124/1**

Pagina 1/1

Analytico-nr. Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
7962821	Grond rioleringsputten			0531580984	Grond rioleringsputten

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014012124/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \cdot RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014012124/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Referentiemethode
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
PCB (7)	W0271	GC-MS	Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
PAK (10 VR0M)	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Uw projectnummer	13061468
Uw projectnaam	DEU.BOT.EVA
Uw ordernummer	
Datum monstername	04-02-2014
Monsternemer	Roel Raaijmakers
Certificaatnummer	2014012124
Startdatum	04-02-2014
Rapportagedatum	10-02-2014

Legenda

Deze toetsing is met behulp van BoToVa uitgevoerd.
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Bijlage 14 Machtiging



Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Standaard machtigingsformulier BUS formulieren

1 Eigenaar/erfpachter geeft akkoord aan saneerder

> Indien de saneringslocatie bestaat uit percelen die in eigendom zijn van meerdere eigenaren, kan deze machtiging meerdere keren worden gebruikt. Iedere eigenaar dient het meldings- of evaluatieformulier dan wel het machtigingsdocument te ondertekenen.

1.1 Ondertekening machtiging

naam contactpersoon
Eigenaar/erfpachter van de locatie | van
naam bedrijf naam contactpersoon
Beheersmaatschappij Jehabe bv geeft aan akkoord te zijn dat | de heer J.A.M. van den Biggelaar
naam bedrijf
van | Bots Bouwgroep Liessel bv optreedt als saneerder van de voorgenomen
naam locatie
werkzaamheden onder een BUS melding op de locatie | Dorpsstraat (ong.) te Neerkant

Datum
Handtekening

2 Saneerder machtigt een derde partij tot ondertekening en indienen van BUS melding of evaluatie

2.1 Ondertekening machtiging

naam contactpersoon naam bedrijf
de heer J.A.M. van den Biggelaar van | Bots Bouwgroep Liessel bv machtigt
naam contactpersoon naam bedrijf
de heer R.T.M. Peeters van | Econsultancy
tot het ondertekenen en indienen van het meldingsformulier en/of evaluatieverslag voor een BUS sanering op de locatie
naam locatie
Dorpsstraat (ong.) te Neerkant

Datum
14-8-2013
Handtekening



Standaard machtigingsformulier BUS formulieren

1 Eigenaar/erfpachter geeft akkoord aan saneerder

> Indien de saneringslocatie bestaat uit percelen die in eigendom zijn van meerdere eigenaren, kan deze machtiging meerdere keren worden gebruikt. Iedere eigenaar dient het meldings- of evaluatieformulier danwel het machtigingsdocument te ondertekenen.

1.1 Ondertekening machtiging

naam contactpersoon
Eigenaar/erfpachter van de locatie | de heer J.J.P.M. Nooijen en mevrouw I.A.M. van Teeffelen | van
naam bedrijf | naam contactpersoon
geeft aan akkoord te zijn dat | de heer J.A.M. van den Biggelaar
naam bedrijf
van | Bots Bouwgroep Liessel bv | optreedt als saneerder van de voorgenomen
naam locatie
werkzaamheden onder een BUS melding op de locatie | Dorpsstraat (ong.) te Neerkant
Datum
14-8-2013
Handtekening

2 Saneerder machtigt een derde partij tot ondertekening en indienen van BUS melding of evaluatie

2.1 Ondertekening machtiging

naam contactpersoon | naam bedrijf
de heer J.A.M. van den Biggelaar | van | Bots Bouwgroep Liessel bv | machtigt
naam contactpersoon | naam bedrijf
de heer R.T.M. Peeters | van | Econsultancy
tot het ondertekenen en indienen van het meldingsformulier en/of evaluatieverslag voor een BUS sanering op de locatie
naam locatie
Dorpsstraat (ong.) te Neerkant

Datum
19-08-13
Handtekening