

<i>Beoordelingspunt/gevel</i>	<i>Begane grond.</i>	<i>Verdieping</i>					
		<i>1^e</i>	<i>2^e</i>	<i>3^e</i>	<i>4^e</i>	<i>5^e</i>	<i>6^e</i>
T01 Noordwestgevel Blok B*	-	67	67	67	67	67	n.v.t.
T02 Noordwestgevel Blok B*	-	67	67	67	67	67	n.v.t.
T03 Noordwestgevel Blok B*	-	67	67	67	67	67	n.v.t.
T04 Noordwestgevel Blok B*	-	67	67	67	67	67	n.v.t.
T05 Noordwestgevel Blok B*	-	67	67	67	67	67	n.v.t.
T06 Noordwestgevel Blok A*	69	70	69	69	69	69	68
T07 Noordwestgevel Blok A*	69	70	69	69	69	69	68
T08 Zuidwestgevel Blok A*	65	66	66	65	65	65	65
T09 Zuidwestgevel Blok A*	63	63	63	63	63	63	63
T10 Zuidwestgevel Blok A*	60	61	61	61	61	61	61
T11 Zuidwestgevel Blok A	58	60	60	60	60	60	60
T16 Noordoostgevel Blok A	43	44	44	44	44	53	53

<i>Beoordelingspunt/gevel</i>	<i>Begane grond.</i>	<i>Verdieping</i>					
		<i>1^e</i>	<i>2^e</i>	<i>3^e</i>	<i>4^e</i>	<i>5^e</i>	<i>6^e</i>
T23 Noordoostgevel Blok B*		63	63	63	63	63	n.v.t.
T24 Noordoostgevel Blok B*		64	64	64	64	64	n.v.t.
Resterende beoordelingspunten		≤ 50	≤ 50	≤ 50	≤ 50	≤ 50	≤ 50

*) uitvoeren als niet-geluidgevoelige gevel