



Titel: Akoestisch onderzoek:
Uitbreiding FD Caravans te Oude Pekela

Kenmerk: 0006-R-23-A

Datum: 3 mei 2023

Versie: 2

Adviseur: ing. Aljan Gal

Opdrachtgever: Rho Adviseurs
Jan-Jacob Posthumus
Druifstreek 72-c
8911 LH Leeuwarden



ruimtelijke
ordening



bedrijven
en industrie



horeca en
evenementen



bouwlawaai



bouwakoestiek



agrarische
bedrijven



weg- en
railverkeer



ondersteuning
overheden



arbo



monitoring

Rouaanstraat 7 | 9723 CA | Groningen

050 - 8200673 | info@geluidmeesters.nl | www.geluidmeesters.nl

Inhoud

1	Inleiding	3
2	Toetsingskader	4
2.1	Ruimtelijke ordening	4
2.2	Activiteitenbesluit milieubeheer	5
3	Uitgangspunten	6
3.1	Rekenmodel	6
3.2	Geluidmetingen	6
3.3	Representatieve bedrijfssituatie en geluidvermoggenniveaus	7
3.4	Verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder)	9
3.5	Best Beschikbare Technieken	9
4	Resultaten	11
4.1	Directe hinder	11
4.2	Indirecte hinder (verkeersaantrekkende werking)	12
5	Conclusie	13

Bijlagen

- 1) Uitwerking geluidmetingen
- 2) Invoergegevens rekenmodel
- 3) Resultaten

1 Inleiding

In opdracht van Rho Adviseurs is door GeluidMeesters BV een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de voorgenomen uitbreiding van FD Caravans (verder genoemd: de inrichting) gevestigd aan de Kerklaan 16 in Oude Pekela. De inrichting is gespecialiseerd in de inkoop en verkoop van stacaravans.

De inrichting ervaart in de huidige situatie problemen met de entree en een capaciteit-tekort voor de stalling van zijn stacaravans. Daarom is het bedrijf voornemens om de gronden direct ten zuidwesten van het bestaande bedrijfsperceel te gaan inrichten voor stalling van stacaravans. Daarnaast zal in de bocht van de Kerklaan (net buiten de 30 km/uur zone) een nieuwe hoofdtoegang worden gerealiseerd. Dit ten behoeve van een verbetering van de logistiek van aan- en afvoer van stacaravans. De huidige entree komt hierbij te vervallen.

De voorgenomen uitbreiding past niet binnen de regels van het vigerend bestemmingsplan en er is dan ook een ruimtelijke procedure nodig. Eén van de onderdelen van de ruimtelijke procedure is het aantonen dat met de voorgenomen bedrijfsactiviteiten een akoestisch goed woon- en leefklimaat bij de omliggende woningen wordt gewaarborgd. Bovendien dient voor de situatie een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer te worden gedaan. Voorliggend onderzoek kan voor beide procedures worden gebruikt.

Afbeelding 1.1: situatie



De geluidmetingen en berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" 1999.

2 Toetsingskader

2.1 Ruimtelijke ordening

Bij de afweging of ten aanzien van het aspect geluid sprake is van een goede ruimtelijke ordening is aansluiting gezocht bij de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering” editie 2009.

Milieuzonering zorgt ervoor dat milieubelastende en milieugevoelige bestemmingen op een verantwoorde afstand van elkaar worden gesitueerd. In de beoordeling wordt rekening gehouden met de aard van de omgeving. In de VNG-publicatie wordt onderscheidt gemaakt in:

1) Omgevingstype rustige woonwijk en rustig buitengebied:

Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven en kantoren) voor. Langs de randen (in de overgang naar mogelijk bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer.

Een vergelijkbare omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied (eventueel inclusief verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een natuurgebied.

2) Omgevingstype gemengd gebied

Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd.

Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied.

De omgeving van de inrichting en de maatgevende woningen ten zuidwesten van de inrichting aan de Kerklaan zijn te typeren als gemengd gebied. Er is immers sprake van bestaande bedrijvigheid van onderhavige inrichting, ligging binnen de wettelijke geluidzone van het industrieterrein Oude Pekela West en op korte afstand van de Provincialeweg N367 (hoofdinfrastructuur).

In de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering” editie 2009 vindt de beoordeling plaats middels een stappenplan. Het stappenplan is hieronder weergegeven:

Stap 1:

Indien de richtafstand voor het aspect geluid niet wordt overschreden, kan verdere toetsing voor het aspect geluid in beginsel achterwege blijven.

Stap 2 (vanaf deze stap is een akoestisch onderzoek noodzakelijk):

Indien de volgende geluidbelastingen op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in een gebiedstype gemengd gebied niet wordt overschreden is inpassing mogelijk:

- 50 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
- 70 dB(A) maximaal (piekgeluiden);
- 50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.

Stap 3:

Indien de volgende geluidbelastingen op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in een gebiedstype gemengd gebied niet wordt overschreden is inpassing mogelijk, mits gemotiveerd waarom deze geluidbelasting in de concrete situatie acceptabel wordt geacht:

- 55 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
- 70 dB(A) maximaal (piekgeluiden) exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer;
- 65 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.

Stap 4:

Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal inpassing doorgaans niet mogelijk zijn. Indien het bevoegd gezag niettemin tot inpassing wil overgegaan, dient dit grondig onderzocht, onderbouwd en gemotiveerd te worden.

De inrichting wordt aangemerkt als een milieucategorie 2 bedrijf. De richtafstand voor deze categorie bedraagt in gemengd gebied, gemeten tussen de uiterste grens van de bedrijfsbestemming en de gevel van woningen, 10 meter.

In de gewijzigde situatie bedraagt de afstand circa 18 meter waarmee wordt voldaan aan stap 1. In beginsel is er dan ook geen nadere toetsing met betrekking tot geluid noodzakelijk. Het bevoegd gezag heeft echter toch verzocht om een akoestisch onderzoek waaruit blijkt dat bij de omliggende woningen sprake is van een akoestisch goed woon- en leefklimaat. In voorliggend onderzoek is daarom de geluidbelasting op de omliggende woningen vastgesteld en getoetst aan de vervolgstappen uit de VNG-publicatie.

Omdat in de VNG-handreiking Bedrijven en milieuzonering geen duidelijke aanduiding is gegeven voor de te beschouwen perioden is aansluiting gezocht bij het Activiteitenbesluit milieubeheer waarin de volgende perioden zijn beschreven:

- dagperiode van 07:00 tot 19:00 uur;
- avondperiode van 19:00 tot 23:00 uur;
- nachtperiode van 23:00 tot 07:00 uur.

2.2 Activiteitenbesluit milieubeheer

Naast een ruimtelijke inpassing dient de inrichting te voldoen aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. De geluidbelasting is om deze reden ook inzichtelijk gemaakt op de omliggende geluidgevoelige gebouwen (woningen).

In artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn voor type B inrichting gestandaardiseerde geluidvoorschriften opgenomen. Op de volgende pagina zijn de relevante voorschriften uit artikel 2.17 overgenomen.

Artikel 2.17

1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,L,T}$) en het maximaal geluidsniveau $L_{A,max}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:
 - a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17a	07:00–19:00 uur	19:00–23:00 uur	23:00–07:00 uur
$L_{A,r,L,T}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{A,r,L,T}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
$L_{A,max}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
$L_{A,max}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

- b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus $L_{A,max}$ niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;

Indien niet aan de standaard voorschriften kan worden voldaan, bijvoorbeeld tijdens een incidentele of afwijkende bedrijfssituatie, kan het bevoegd gezag middels een maatwerkvoorschrift andere waarden vaststellen. Dit is gereguleerd in artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

3 Uitgangspunten

3.1 Rekenmodel

Om de geluidniveaus in de omgeving te bepalen is gebruik gemaakt van een akoestisch driedimensionaal rekenmodel conform methode-II.8 uit de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999". In dit rekenmodel zijn onder andere geluidbronnen, beoordelingspunten en objecten (gebouwen, bodemgebieden, etc.) ingevoerd.

Voor de standaard bodemfactor is uitgegaan van akoestisch zacht (absorberend). De harde bodemvlakken van onder andere de omliggende wegen, terreinverhardingen e.d. zijn als hard (reflecterend) ingevoerd.

Voor de algemene modelparameters en invoergegevens van de items wordt korthedshalve verwezen naar de bijlagen.

3.2 Geluidmetingen

Op dinsdag 31 januari 2023 zijn door GeluidMeesters BV op de locatie geluidmetingen uitgevoerd aan de geluidrelevante bedrijfsactiviteiten. De metingen zijn uitgevoerd in overeenstemming met de Handleiding meten en rekenen industrielawaai HMRI-II uit 1999. Gebruik is gemaakt van meetapparatuur klasse 1. Voor en na de metingen is het geluidmeetsysteem inclusief de microfoons geijkt door middel van een 1000 Hz toonijking. Hierbij zijn geen afwijkingen geconstateerd. De metingen zijn verricht in de meterstand "F" (Fast) conform de eisen van de milieuwetgeving. In tabel 3.1 is een overzicht van de apparatuur opgenomen.

Tabel 3.1: gebruikte meetapparatuur

Instrument	Fabrikant	Type
Sound Level Meter	Brüel & Kjær	2250
Meetmicrofoon		4189
Voorversterker		ZC 0032
Ijkbron	Brüel & Kjær	4230

In de bijlagen zijn de meetresultaten en uitwerkingen opgenomen. Voor de bronnen waaraan geen geluidmetingen hebben plaatsgevonden is gebruik gemaakt van kentallen uit ons meetarchief. Ons meetarchief is opgebouwd uit kentallen waarvoor een groot aantal metingen is verricht bij gelijksoortige inrichtingen. De gehanteerde ruimteniveaus en de geluidvermogen-niveaus zijn opgenomen in tabel 3.2.

3.3 Representatieve bedrijfssituatie en geluidvermogeniveaus

Voor het berekenen van de geluidbelasting, gedurende de representatieve bedrijfssituatie, is het van belang om uit te gaan van een bedrijfssituatie waarbij alle geluidproducerende activiteiten op het terrein van de inrichting in ogenschouw worden genomen.

De geluidrelevante bedrijfssituatie is in overleg met de heer F. Donkervoort, eigenaar van de inrichting, op dinsdag 31 januari 2023 vastgesteld. De inrichting is gespecialiseerd in de inkoop en verkoop van stacaravans.

Binnen de inrichting vinden de werkzaamheden hoofdzakelijk in de dagperiode (07:00 -19:00 uur) plaats. Het kan voorkomen dat voor 07:00 uur of na 19:00 uur nog enkele verkeersbewegingen plaatsvinden. In afbeelding 3.1 is de indeling van het bedrijfspand en ook de terreinindeling weergegeven.

Afbeelding 3.1: terreinindeling



Bezoekers en personeel parkeren op de daarvoor aangewezen parkeervoorziening. Kleine leveringen worden gebracht met bestelwagens die dit handmatig lossen bij de entree van de showroom of bij de deur aan de zuidoostzijde van de werkplaats.

Het westelijk deel van het bedrijfsgebouw wordt gebruikt als showroom dat geen akoestisch relevante geluidafstraling geeft. Mogelijk dat in de toekomst ruimteventilatie wordt aangebracht. De buitenunit zal dan geplaatst worden aan de noordkant van het gebouw. In voorliggend onderzoek is rekening gehouden met deze voorziening.

Het oostelijk deel van het bedrijfsgebouw is gesplitst in twee delen. Het zuidoostelijk deel (plat dak) daarvan is in gebruik als werkplaats. Hierin vinden verschillende reparaties (lichte

constructies) plaats waarbij met name met handkracht bediend handgereedschap wordt ingezet. Het komt echter voor dat gebruik wordt gemaakt van elektrisch aangedreven gereedschap zoals een boormachine of een slijptol. In dit onderzoek is uitgegaan van een ruimteniveau van 85 dB(A). De overheaddeur zal tijdens de akoestisch relevante bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk gesloten zijn. Alleen voor het onmiddellijk doorlaten van materialen, materieel en personen zal de overheaddeur kortstondig open zijn. In de werkplaats zijn geen doorvoeren voor afzuiging van machines naar de buitenlucht. De gevels en het dak van het pand zijn opgebouwd uit geïsoleerde sandwichpanelen.

Het noordoostelijk deel is in gebruik voor de stalling van materieel (o.a. heftruck, verreiker) en magazijnruimte. De geluidafstraling van deze ruimte is akoestisch niet relevant ten opzichte van de buitenactiviteiten met materieel en daarom niet nader beschouwd.

Verplaatsing van stacaravans vindt plaats met een heftruck of de verreiker waarbij gebruik wordt gemaakt van aankoppeling middels de trekhaak. Voor het in- en uitdraaien van de pootjes wordt gebruik gemaakt van een elektrisch aangedreven boormachine. Het gaat om globaal vijf verplaatsingen op een dag wat neerkomt op (5x4=) 20 pootjes. Het in-/ uitdraaien van een pootje duurt 5 tot max 10 seconden. Gelet op de minimale bedrijfstijd is het in-/ uitdraaien van een pootjes akoestisch niet relevant ten opzichte van de verplaatsing met de heftruck en daarom niet nader beschouwd.

De stacaravans die verkocht zijn worden verplaatst naar de laad-/ losplaats aan de westkant van de nieuwe entree. De inrichting beschikt over eigen vrachtwagens voor het transport. Het op- en afleren vindt plaats met een elektrisch aangedreven lier. Het laden vindt normaliter plaats in de dagperiode, en bij uitzondering in het begin van de avond (tot uiterlijk 21:00 uur). Vrachtwagens vertrekken en arriveren normaliter in de dagperiode. Het kan voorkomen dat in de avondperiode nog een vrachtwagen arriveert.

Op het noordoostelijk deel van het bedrijfsterrein staan containers gestald voor het scheiden van afvalstromen. In de huidige situatie worden de containers niet verwisseld maar overgeladen in een aanhanger en afgevoerd. In dit onderzoek is, om geen onderschatting te maken, ervan uitgegaan dat in de toekomst dit proces zal wijzigen waarbij een containerauto de containers zal verwisselen.

Voor het wassen van de stacaravans wordt een hogedrukspuit ingezet. Deze werkzaamheden vinden plaats op het noordoostelijk deel van het bedrijfsterrein. Mogelijk dat in de toekomst een buitenopgestelde wasplaats (truckwash) wordt geplaatst. Indien een dergelijke installatie wordt geplaatst zal er rekening mee worden gehouden dat het geluidvermogeniveau niet hoger is dan dat van de hogedrukspuit.

In tabel 3.2 is de representatieve bedrijfssituatie samengevat.

Tabel 3.2: geluidrelevante bedrijfsactiviteiten

Geluidrelevante activiteiten	Bedrijfstijden en/of aantal transportbewegingen			Geluidvermogeniveau in dB(A)		
	dag 07.00 – 19.00	avond 19.00 – 23.00	nacht 23.00 – 07.00	(L _{WR,eq})	(L _{WR,max})	herkomst
Personenwagens (aankomst of vertrek)	52 x	6 x	2 x	89	100 ¹⁾	kental
Bestelwagens (aankomst of vertrek)	10 x	2 x	2 x	94	100 ¹⁾	kental

Vervolg tabel 3.2: geluidrelevante bedrijfsactiviteiten

Geluidrelevante activiteiten	Bedrijfstijden en/of aantal transportbewegingen			Geluidvermoggenniveau in dB(A)		
	dag 07.00 – 19.00	avond 19.00 – 23.00	nacht 23.00 – 07.00	(L _{WR,eq})	(L _{WR,max})	herkomst
Vrachtwagens (aankomst of vertrek)	14 x	2 x	--	103	108	kental
Vrachtwagens op-/ aflieren caravans	4 x 8 min.	2 x 8 min.	--	99	110	kental
Vrachtwagens op-/ aflieren container	1 x 5 min.	--	--	105	112	kental
Heftruck (buitenterrein)	2,0 uur	--	--	98	106	meting
Verreiker (buitenterrein)	2,0 uur	--	--	103	108	meting
Werkplaats						
Uitstraling gebouw:	8 uur	--	--	85 L _p ²⁾	95 L _p ²⁾	kental
Open overheaddeur:	10% van 8 uur	--	--	85 L _p ²⁾	95 L _p ²⁾	kental
Veegmachine	1 uur	--	--	97	99	meting
Hogedrukspuit	2 uur	--	--	98	100	kental
Ruimteafzuiging showroom (toekomst)	80%	60%	40%	80	83	kental

¹⁾ Op basis uitgebreide metingen van ons bureau blijkt dat het bronvermogen (maximaal) voor het sluiten van portieren van personenwagens varieert tussen de 91 en 96 dB(A). Op verzoek van de Omgevingsdienst Groningen is uitgegaan van een worst-case niveau van 100 dB(A).

²⁾ Betreft het ruimteniveau in de werkplaats. Uitwerking van de relevante geveldelen is opgenomen in de bijlagen.

3.4 Verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder)

Verkeer van personen en goederen van en naar de inrichting kan ook indirecte hinder (verkeersaantrekkende werking) met zich meebrengen. Het gaat hierbij om geluidhinder die niet wordt veroorzaakt door activiteiten of installaties binnen de inrichting, maar die wel aan de inrichting is toe te rekenen.

Het vrachtverkeer naar de inrichting rijdt vanaf de Provincialeweg N367 via de Industrieweg-west naar de nieuw te realiseren in-/ uitrit van de inrichting aan de Kerklaan. Vertrekkend vrachtverkeer volgt de omgekeerde route. Voor het overige verkeer (bestel- en personenwagens) is uitgegaan dat deze zowel via voornoemde route als tegenovergestelde route (richting dorp) kunnen rijden. Voor beide routes is uitgegaan van 100% van het aantal voertuigen en dit betreft derhalve een worst-case benadering.

De indirecte hinder is vastgesteld op de woning van derden die het dichtst bij de nieuwe in-/ uitrit is gelegen. Het betreft de woning aan de Kerklaan 49. In de berekening is uitgegaan van de verkeersbewegingen zoals opgenomen in tabel 3.2.

3.5 Best Beschikbare Technieken

De geluidemissie ten gevolge van de inrichting dient zoveel mogelijk beperkt te worden, één en ander in het kader van 'BBT' (Best Beschikbare Technieken). Dit houdt in dat gekeken wordt of door het treffen van eenvoudige maatregelen de geluidniveaus in belangrijke mate kunnen worden gereduceerd. Door de inrichting zijn/worden de volgende maatregelen getroffen:

- in de bocht van de Kerklaan (net buiten de 30 km/uur zone) zal een nieuwe hoofdtoegang worden gerealiseerd. De huidige entree, dichtbij woningen gelegen, komt hierbij te vervallen;
- het bedrijfsterrein wordt vlak afgewerkt om onnodige geluidpieken vanwege o.a. verkeersbewegingen en het kleppen van heftrucklepels zoveel mogelijk te voorkomen;

- op het terrein mag door de chauffeurs van de vervoersmiddelen (bestel-, personen- en vrachtwagens) geen onnodig gas worden gegeven;
- het laden en lossen van caravans zal plaatsvinden aan de noordwestkant van de inrichting op grote afstand van woningen;
- de overheaddeur van de werkplaats blijft zoveel mogelijk gesloten. Alleen voor het onmiddellijk doorlaten van materialen, materieel en personen wordt deze geopend;
- in de showroom wordt mogelijk in de toekomst ruimteventilatie aangebracht. Om de geluidafstraling naar omliggende woningen te beperken zal de buitenunit aan de noordkant van het gebouw worden geplaatst;
- tussen de nieuwe entree en de huidige entree (die komt te vervallen) wordt groenblijvende beplanting (groen het hele jaar door) aangebracht. Hiermee wordt enerzijds de afstand tussen bedrijfsactiviteiten en de woningen vergroot en anderzijds zal het zicht op het bedrijf vanaf de woningen in de directe omgeving op het plangebied zoveel mogelijk worden voorkomen;
- bij aanschaf en/of vervanging van machines/materieel wordt rekening gehouden met de huidige stand der techniek.

Gezien de bovenstaande punten kan worden gesteld dat wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot BBT.

4 Resultaten

Overeenkomstig de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening is voor de omliggende woningen in de dagperiode een beoordelingshoogte van 1,5 m +mv en voor de avond- en nachtperiode 5,0 m +mv gehanteerd. De geluidniveaus zijn in overeenstemming met de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening als invallend beschouwd. De beoordelingspunten zijn weergegeven in bijlage 2.

4.1 Directe hinder

In tabel 4.1 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) en de maximale geluidniveaus (L_{Amax}) op de beoordelingspunten opgenomen. Een compleet overzicht van de resultaten is opgenomen in de bijlagen.

Tabel 4.1: rekenresultaten in dB(A)

Beoordelingspunt		langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus			maximale geluidniveaus		
		dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
		07:00-19:00 uur norm: VNG 50 dB(A)	19:00-23:00 uur norm: VNG 45 dB(A)	23:00-07:00 uur norm: VNG 40 dB(A)	07:00-19:00 uur norm: VNG 70 dB(A)	19:00-23:00 uur norm: VNG 65 dB(A)	23:00-07:00 uur norm: VNG 60 dB(A)
01-02	Kerklaan 49	48	42	28	65 ve	65 vc	53 be
03	Kerklaan 43	48	40	27	63 ve	62 vc	53 sl
04	Kerklaan 41	48	38	27	64 ve	60 vc	53 sl
05	Kerklaan 39	47	37	26	64 ve	58 vc	54 sl
06	Kerklaan 37	47	37	26	64 ve	59 vc	54 sl
07	Kerklaan 35	47	34	24	67 ve	55 vc	50 be
08	Kerklaan 33	48	32	22	69 ve	54 vc	54 sl
09	Kerklaan 31d	46	30	21	67 ve	51 vc	49 sl
10	Kerklaan 31c	45	31	20	64 ve	53 vc	47 sl

ve = verreiker / vc = verladen caravans / sl = sluiten portier / b = bestelwagen

Uit de resultaten blijkt dat kan worden voldaan aan de richtwaarden uit de VNG-publicatie voor een 'gemengd gebied'. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) wordt bij de omliggende woningen hoofdzakelijk bepaald door het verplaatsen van caravans van/naar o.a. de laad- losplaats met behulp van de inzet van een heftruck of verreiker. Deze activiteiten zijn ook maatgevend voor de optredende maximale geluidniveaus (L_{Amax}).

De richtwaarden uit de VNG-publicatie zijn gelijk dan wel strenger¹⁾ dan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Aan de grenswaarden uit de VNG-publicatie wordt voldaan waardoor automatisch ook wordt voldaan aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

¹⁾ In de periode tussen 07:00 uur en 19:00 uur worden de optredende maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) als gevolg van laad- en losactiviteiten bij toetsing aan het Activiteitenbesluit milieubeheer buiten beschouwing gelaten.

4.2 Indirecte hinder (verkeersaantrekkende werking)

In tabel 4.2 zijn de berekende equivalente geluidniveaus (L_{Aeq}) op de maatgevende woningen van derden, als gevolg van indirecte hinder, inzichtelijk gemaakt.

Tabel 4.2: rekenresultaten in dB(A)

Beoordelingspunt		equivalente geluidniveaus		
		dag 07:00-19:00 uur norm: VNG 50 dB(A)	avond 19:00-23:00 uur norm: VNG 45 dB(A)	nacht 23:00-07:00 uur norm: VNG 40 dB(A)
01-02	Kerklaan 49	38	34	29

Uit de resultaten blijkt dat kan worden voldaan aan de richtwaarden uit de VNG-publicatie voor een 'gemend gebied'.

Het Activiteitenbesluit milieubeheer kent geen grenswaarden voor indirecte hinder.

5 Conclusie

In opdracht van Rho Adviseurs is door GeluidMeesters BV een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor FD Caravans gevestigd aan de Kerklaan 16 in Oude Pekela. De inrichting is gespecialiseerd in de inkoop en verkoop van stacaravans.

Aanleiding voor het onderzoek is een ruimtelijke procedure voor het uitbreiden van de inrichting direct ten westen en zuidwesten van het bestaande bedrijfsperceel. Daarnaast zal in de bocht van de Kerklaan (net buiten de 30 km/uur zone) een nieuwe hoofdtoegang worden gerealiseerd.

De uitbreiding past niet binnen de regels van het vigerend bestemmingsplan en er is dan ook een ruimtelijke procedure nodig. Voorliggend onderzoek is opgesteld als onderdeel van de ruimtelijke procedure en in het kader van een melding Activiteitenbesluit milieubeheer.

Uit de resultaten blijkt dat kan worden voldaan aan de richtwaarden uit de VNG-publicatie voor een 'gemengd gebied'. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) wordt bij de omliggende woningen hoofdzakelijk bepaald door het verplaatsen van caravans van/naar o.a. de laad-losplaats met behulp van de inzet van een heftruck of verreiker. Deze activiteiten zijn ook maatgevend voor de optredende maximale geluidniveaus (L_{Amax}).

De richtwaarden uit de VNG-publicatie zijn gelijk dan wel strenger dan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Aan de grenswaarden uit de VNG-publicatie wordt voldaan waardoor automatisch ook wordt voldaan aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Er zijn vanuit akoestisch oogpunt geen knelpunten geconstateerd om de inrichting uit te breiden.

Groningen, 3 mei 2023
GeluidMeesters BV



ing. Aljan Gal



BIDLAGE 1

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	FD carvans									
Bronnaam	:	heftruck diesel									
MeetDatum	:	31-1-2023									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,00									
Meetafstand [m]	:	8,00									
Meethoogte [m]	:	1,50									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	36,5	46,7	57,5	60,3	64,3	65,5	64,0	58,8	48,9	70,5
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	59,5	69,8	84,6	87,3	91,4	92,6	91,0	85,9	76,0	97,6

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	FD carvans									
Bronnaam	:	heftruck diesel (MAX)									
MeetDatum	:	31-1-2023									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,00									
Meetafstand [m]	:	8,00									
Meethoogte [m]	:	1,50									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	41,5	55,3	62,8	64,3	72,1	75,1	71,6	68,0	57,7	78,8
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	64,6	78,3	89,9	91,4	99,1	102,2	98,7	95,1	84,8	105,8

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	FD carvans									
Bronnaam	:	verreiker diesel									
MeetDatum	:	31-1-2023									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,00									
Meetafstand [m]	:	7,00									
Meethoogte [m]	:	1,50									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	39,0	69,3	73,7	67,0	68,9	69,0	66,9	61,0	51,0	77,7
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	60,9	91,1	99,6	92,9	94,8	94,9	92,8	86,8	76,9	103,2

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	FD carvans									
Bronnaam	:	verreiker diesel (MAX)									
MeetDatum	:	31-1-2023									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,00									
Meetafstand [m]	:	7,00									
Meethoogte [m]	:	1,50									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	43,2	74,5	78,3	71,9	73,3	72,6	70,6	66,8	56,7	82,2
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	65,1	96,4	104,2	97,8	99,2	98,5	96,5	92,7	82,6	107,7

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	FD carvans									
Bronnaam	:	veegmachine									
MeetDatum	:	31-1-2023									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	0,50									
Meetafstand [m]	:	6,00									
Meethoogte [m]	:	1,50									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	34,2	48,9	60,7	61,9	65,5	67,8	66,8	62,3	56,6	72,8
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	54,7	69,4	85,2	86,4	90,0	92,3	91,3	86,9	81,2	97,4

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	FD carvans									
Bronnaam	:	veegmachine (MAX)									
MeetDatum	:	31-1-2023									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	0,50									
Meetafstand [m]	:	6,00									
Meethoogte [m]	:	1,50									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	35,5	50,4	62,5	64,3	67,5	69,5	68,3	64,0	59,2	74,7
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	56,1	71,0	87,1	88,8	92,0	94,1	92,8	88,6	83,8	99,2

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	FD carvans									
Bronnaam	:	dakvlak werkplaats									
MeetDatum	:	31-1-2023									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	550,00									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	60,0	65,0	70,0	74,0	78,0	79,0	77,0	76,0	74,0	84,7
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	
Isolatie [dB]	:	10,0	14,0	16,4	20,6	23,6	17,8	29,2	50,7	50,7	
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw [dB(A)]	:	74,4	75,4	78,0	77,8	78,8	85,6	72,2	49,7	47,7	88,1

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	FD carvans									
Bronnaam	:	zuidgevel werkplaats									
MeetDatum	:	31-1-2023									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	160,00									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	60,0	65,0	70,0	74,0	78,0	79,0	77,0	76,0	74,0	84,7
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	
Isolatie [dB]	:	10,0	14,0	16,4	20,6	23,6	17,8	29,2	50,7	50,7	
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw [dB(A)]	:	69,0	70,0	72,6	72,4	73,4	80,2	66,8	44,3	42,3	82,7

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	FD carvans									
Bronnaam	:	oostgevel werkplaats									
MeetDatum	:	31-1-2023									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	46,00									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	60,0	65,0	70,0	74,0	78,0	79,0	77,0	76,0	74,0	84,7
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	
Isolatie [dB]	:	10,0	14,0	16,4	20,6	23,6	17,8	29,2	50,7	50,7	
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw [dB(A)]	:	63,6	64,6	67,2	67,0	68,0	74,8	61,4	38,9	36,9	77,3

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	FD carvans									
Bronnaam	:	overheaddeur werkplaats open									
MeetDatum	:	31-1-2023									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	14,00									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	60,0	65,0	70,0	74,0	78,0	79,0	77,0	76,0	74,0	84,7
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	--
Isolatie [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	--
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw [dB(A)]	:	68,5	73,5	78,5	82,5	86,5	87,5	85,5	84,5	82,5	93,2

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	FD carvans									
Bronnaam	:	overheaddeur werkplaats dicht									
MeetDatum	:	31-1-2023									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	14,00									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	60,0	65,0	70,0	74,0	78,0	79,0	77,0	76,0	74,0	84,7
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	--
Isolatie [dB]	:	5,8	19,9	22,7	18,4	22,7	22,1	23,1	26,1	32,4	--
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw [dB(A)]	:	62,7	53,6	55,8	64,1	63,8	65,4	62,4	58,4	50,1	71,2

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	FD carvans									
Bronnaam	:	lichtstraat dubbelwandig werkplaats									
MeetDatum	:	31-1-2023									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	50,00									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	60,0	65,0	70,0	74,0	78,0	79,0	77,0	76,0	74,0	84,7
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	--
Isolatie [dB]	:	2,0	6,0	11,0	13,0	15,0	22,0	28,0	30,0	30,0	--
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw [dB(A)]	:	72,0	73,0	73,0	75,0	77,0	71,0	63,0	60,0	58,0	81,9



BIDLAGE 2

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: RBS V2 (03-05-2023)


 Model eigenschap

Omschrijving	RBS V2 (03-05-2023)
Verantwoordelijke	GeluidMeesters BV
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie


Aangemaakt door	Gebruiker op 7-2-2023
Laatst ingezien door	Gebruiker op 2-5-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.3 rev 1

Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Invoergegevens rekenmodel



Invoergegevens rekenmodel



Model: RBS V2 (03-05-2023)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
100	gebouwen	262387,79	569465,85	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	gebouwen	262357,74	569460,13	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	gebouwen	262342,78	569437,19	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	gebouwen	262376,74	569457,43	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	gebouwen	262384,25	569466,22	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	gebouwen	262389,94	569451,91	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	gebouwen	262340,51	569506,73	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	gebouwen	262432,29	569645,59	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	gebouwen	262367,00	569445,93	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	gebouwen	262383,60	569486,63	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	gebouwen	262407,86	569445,75	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	gebouwen	262451,52	569430,80	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	gebouwen	262438,96	569441,28	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	gebouwen	262382,08	569467,99	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	gebouwen	262421,55	569499,88	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	gebouwen	262461,15	569573,20	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	gebouwen	262372,23	569496,02	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	gebouwen	262360,63	569508,73	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	gebouwen	262428,46	569450,16	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	gebouwen	262591,88	569443,01	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	gebouwen	262590,41	569441,34	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	gebouwen	262559,45	569372,46	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	gebouwen	262573,08	569397,26	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	gebouwen	262606,51	569460,05	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	gebouwen	262605,04	569458,40	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	gebouwen	262462,96	569622,70	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127	gebouwen	262442,65	569619,41	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128	gebouwen	262440,04	569605,79	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
129	gebouwen	262431,30	569613,85	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130	gebouwen	262449,91	569623,15	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	gebouwen	262454,90	569610,67	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	gebouwen	262338,29	569498,02	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
133	gebouwen	262364,00	569486,19	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	gebouwen	262418,84	569494,26	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
135	gebouwen	262582,40	569407,60	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136	gebouwen	262491,70	569548,26	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
137	gebouwen	262488,59	569544,46	6,00	0,00	Relatief	2 dB	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	gebouwen	262405,77	569601,25	8,00	0,00	Relatief	2 dB	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	gebouwen	262595,39	569424,14	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	gebouwen	262612,38	569443,84	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141	gebouwen	262469,05	569416,63	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142	gebouwen	262476,35	569410,68	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
143	gebouwen	262490,44	569401,58	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	gebouwen	262499,87	569392,03	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
145	gebouwen	262524,08	569375,29	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
146	gebouwen	262440,89	569513,03	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: RBS V2 (03-05-2023)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
100	0,80	0,80
101	0,80	0,80
102	0,80	0,80
103	0,80	0,80
104	0,80	0,80
105	0,80	0,80
106	0,80	0,80
107	0,80	0,80
108	0,80	0,80
109	0,80	0,80
110	0,80	0,80
111	0,80	0,80
112	0,80	0,80
113	0,80	0,80
114	0,80	0,80
115	0,80	0,80
116	0,80	0,80
117	0,80	0,80
119	0,80	0,80
120	0,80	0,80
121	0,80	0,80
122	0,80	0,80
123	0,80	0,80
124	0,80	0,80
125	0,80	0,80
126	0,80	0,80
127	0,80	0,80
128	0,80	0,80
129	0,80	0,80
130	0,80	0,80
131	0,80	0,80
132	0,80	0,80
133	0,80	0,80
134	0,80	0,80
135	0,80	0,80
136	0,80	0,80
137	0,00	0,00
138	0,00	0,00
139	0,80	0,80
140	0,80	0,80
141	0,80	0,80
142	0,80	0,80
143	0,80	0,80
144	0,80	0,80
145	0,80	0,80
146	0,80	0,80


Model: RBS V2 (03-05-2023)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
150	reflecterende bodem	262366,22	569511,83	0,00
151	reflecterende bodem	262467,93	569442,33	0,00
152	reflecterende bodem	262411,20	569490,85	0,00
153	reflecterende bodem	262410,34	569489,80	0,00
154	reflecterende bodem	262410,40	569491,50	0,00
155	reflecterende bodem	262464,94	569652,41	0,00
156	reflecterende bodem	262454,95	569447,12	0,00
157	reflecterende bodem	262681,02	569671,92	0,00
158	reflecterende bodem	262472,00	569719,91	0,00
159	reflecterende bodem	262505,14	569755,08	0,00
160	reflecterende bodem	262428,65	569690,56	0,00
161	reflecterende bodem	262583,90	569816,70	0,00
162	reflecterende bodem	262349,91	569628,92	0,00
163	reflecterende bodem	262193,59	569503,94	0,00
164	reflecterende bodem	262196,00	569501,25	0,00
165	reflecterende bodem	262272,11	569566,10	0,00
166	reflecterende bodem	262120,22	569435,68	0,00
167	reflecterende bodem	262274,42	569563,31	0,00
168	reflecterende bodem	262272,11	569566,10	0,00
169	reflecterende bodem	262554,05	569417,00	0,00
170	reflecterende bodem	262230,25	569432,70	0,00
171	reflecterende bodem	262285,95	569500,00	0,00
172	reflecterende bodem	262468,08	569716,83	0,00
173	reflecterende bodem	262548,82	569789,42	0,00
174	reflecterende bodem	262588,28	569811,10	0,00
175	reflecterende bodem	262382,55	569649,76	0,00
176	reflecterende bodem	262581,28	569523,88	0,00
177	reflecterende bodem	262434,13	569471,75	0,00
178	reflecterende bodem	262550,82	569434,47	0,00
179	reflecterende bodem	262154,87	569402,35	0,00
180	reflecterende bodem	262641,08	569561,60	0,00
181	reflecterende bodem	262297,77	569463,36	0,00
182	reflecterende bodem	262460,66	569662,78	0,00
183	reflecterende bodem	262508,22	569653,13	0,00
184	reflecterende bodem	262539,68	569463,72	0,00
185	reflecterende bodem	262539,69	569717,26	0,00
186	reflecterende bodem	262230,91	569442,32	0,00
187	reflecterende bodem	262261,50	569493,89	0,00
188	reflecterende bodem	262310,55	569539,65	0,00
189	reflecterende bodem	262340,31	569536,87	0,00
190	reflecterende bodem	262452,46	569455,11	0,00
191	reflecterende bodem	262469,82	569441,17	0,00
192	reflecterende bodem	262508,39	569738,74	0,00
193	reflecterende bodem	262452,02	569694,67	0,00
194	reflecterende bodem	262294,96	569568,92	0,00
195	reflecterende bodem	262226,04	569509,04	0,00
196	reflecterende bodem	262273,06	569584,57	0,00
197	reflecterende bodem	262266,53	569573,96	0,00
198	reflecterende bodem	262430,88	569522,95	0,00
199	reflecterende bodem	262340,11	569507,05	0,00
200	reflecterende bodem	262364,95	569507,99	0,00
201	reflecterende bodem	262385,47	569491,28	0,00
202	reflecterende bodem	262394,24	569484,13	0,00
203	reflecterende bodem	262415,90	569466,48	0,00
204	reflecterende bodem	262361,96	569510,49	0,00
205	reflecterende bodem	262396,73	569463,58	0,00
206	reflecterende bodem	262413,24	569468,64	0,00
207	reflecterende bodem	262416,18	569448,05	0,00
208	reflecterende bodem	262433,30	569452,19	0,00
209	reflecterende bodem	262429,27	569449,49	0,00
210	reflecterende bodem	262437,67	569426,99	0,00

Model: RBS V2 (03-05-2023)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
211	reflecterende bodem	262460,52	569429,92	0,00
212	reflecterende bodem	262431,14	569474,24	0,00
213	half reflecterende bodem (begraafplaats)	262518,55	569407,69	0,50
214	reflecterende bodem	262467,52	569646,72	0,00

Invoergegevens rekenmodel



Model: RBS V2 (03-05-2023)
Groep: RBS
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	0,00	Relatief	40	--	--	10
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	0,00	Relatief	12	6	2	10
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	0,00	Relatief	10	2	2	10
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	0,00	Relatief	12	2	--	10
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	0,00	Relatief	2	--	--	10

Model: RBS V2 (03-05-2023)
Groep: RBS
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
01	49,80	59,80	77,70	77,80	80,50	83,30	83,00	81,10	75,00	89,06
02	49,80	59,80	77,70	77,80	80,50	83,30	83,00	81,10	75,00	89,06
03	61,00	68,00	73,00	75,00	83,00	87,00	90,00	88,00	80,00	93,96
04	66,40	89,60	89,80	92,70	96,20	98,50	96,70	90,30	82,50	103,20
05	66,40	89,60	89,80	92,70	96,20	98,50	96,70	90,30	82,50	103,20

Model: RBS V2 (03-05-2023)
 Groep: RBS
 Lijst van Punbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type
10	op-/ afflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron
11	op-/ afflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	0,00	Relatief	Uitstralende gevel
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	0,00	Relatief	Uitstralende gevel
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	0,00	Relatief	Uitstralende gevel
21	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262475,61	569528,40	2,66	0,00	Relatief	Uitstralende gevel
22	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262481,95	569536,17	2,66	0,00	Relatief	Uitstralende gevel
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	0,00	Relatief	Uitstralende gevel
24	overheaddeur werkplaats dicht	262478,22	569531,60	2,33	0,00	Relatief	Uitstralende gevel
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8
27	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron
28	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron
29	ruimteafzuiging showroom (toekomst)	262438,30	569594,29	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron
52	MAX. sluiten portier	262371,81	569533,09	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron
53	MAX. sluiten portier	262380,91	569526,74	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron
57	MAX op- afflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron
62	MAX heftruck diesel	262370,21	569613,59	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron
73	MAX ruimteafzuiging showroom (toekomst)	262439,92	569593,11	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron
74	MAX hogedrukspuit	262504,79	569508,27	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron
75	MAX hogedrukspuit	262497,64	569498,30	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron
76	MAX. veegmachine	262430,88	569544,30	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	0,00	Relatief	Uitstralende gevel

Model: RBS V2 (03-05-2023)
 Groep: RBS
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Richt.	Hoek	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
10	0,00	360,00	0,5336	0,2661	--	13,52	11,77	--	57,00	63,00	83,00	86,00	90,00	95,00	94,00
11	0,00	360,00	0,0830	--	--	21,60	--	--	63,00	81,00	83,00	96,00	99,00	100,00	99,00
12	0,00	360,00	8,0017	--	--	1,76	--	--	66,62	67,62	70,22	70,02	71,02	77,82	64,42
13	0,00	360,00	8,0017	--	--	1,76	--	--	66,62	67,62	70,22	70,02	71,02	77,82	64,42
14	0,00	360,00	8,0017	--	--	1,76	--	--	66,62	67,62	70,22	70,02	71,02	77,82	64,42
15	0,00	360,00	8,0017	--	--	1,76	--	--	66,62	67,62	70,22	70,02	71,02	77,82	64,42
16	0,00	360,00	8,0017	--	--	1,76	--	--	66,62	67,62	70,22	70,02	71,02	77,82	64,42
17	0,00	360,00	8,0017	--	--	1,76	--	--	66,62	67,62	70,22	70,02	71,02	77,82	64,42
18	0,00	360,00	8,0017	--	--	1,76	--	--	64,27	65,27	67,87	67,67	68,67	75,47	62,07
19	0,00	360,00	8,0017	--	--	1,76	--	--	64,27	65,27	67,87	67,67	68,67	75,47	62,07
20	0,00	360,00	8,0017	--	--	1,76	--	--	64,27	65,27	67,87	67,67	68,67	75,47	62,07
21	0,00	360,00	8,0017	--	--	1,76	--	--	60,62	61,62	64,22	64,02	65,02	71,82	58,42
22	0,00	360,00	8,0017	--	--	1,76	--	--	60,62	61,62	64,22	64,02	65,02	71,82	58,42
23	0,00	360,00	0,8002	--	--	11,76	--	--	68,46	73,46	78,46	82,46	86,46	87,46	85,46
24	0,00	360,00	7,1975	--	--	2,22	--	--	62,66	53,56	55,76	64,06	63,76	65,36	62,36
25	0,00	360,00	8,0017	--	--	1,76	--	--	68,98	69,98	69,98	71,98	73,98	67,98	59,98
26	0,00	360,00	8,0017	--	--	1,76	--	--	68,98	69,98	69,98	71,98	73,98	67,98	59,98
27	0,00	360,00	1,0004	--	--	10,79	--	--	53,00	78,00	86,00	85,00	91,00	92,00	91,00
28	0,00	360,00	1,0004	--	--	10,79	--	--	53,00	78,00	86,00	85,00	91,00	92,00	91,00
29	0,00	360,00	9,5980	2,3992	3,1996	0,97	2,22	3,98	41,00	56,00	70,00	73,00	76,00	72,00	70,00
30	0,00	360,00	1,0004	--	--	10,79	--	--	54,74	69,41	85,24	86,43	90,01	92,33	91,31
50	0,00	360,00	--	--	--	199,00	199,00	--	65,00	78,00	90,00	91,00	101,00	105,00	100,00
51	0,00	360,00	--	--	--	199,00	199,00	--	65,00	78,00	90,00	91,00	101,00	105,00	100,00
52	0,00	360,00	--	--	--	199,00	--	--	72,10	83,40	93,90	92,10	93,50	92,80	90,90
53	0,00	360,00	--	--	--	199,00	--	--	72,10	83,40	93,90	92,10	93,50	92,80	90,90
54	0,00	360,00	--	--	--	199,00	--	--	72,10	83,40	93,90	92,10	93,50	92,80	90,90
55	0,00	360,00	--	--	--	199,00	199,00	199,00	72,10	83,40	93,90	92,10	93,50	92,80	90,90
56	0,00	360,00	--	--	--	199,00	199,00	--	65,00	76,00	82,00	84,00	97,00	107,00	106,00
57	0,00	360,00	--	--	--	199,00	--	--	70,00	88,00	90,00	103,00	106,00	107,00	106,00
59	0,00	360,00	--	--	--	199,00	--	--	64,56	78,33	89,89	91,36	99,12	102,17	98,66
60	0,00	360,00	--	--	--	199,00	--	--	64,56	78,33	89,89	91,36	99,12	102,17	98,66
61	0,00	360,00	--	--	--	199,00	--	--	64,56	78,33	89,89	91,36	99,12	102,17	98,66
62	0,00	360,00	--	--	--	199,00	--	--	64,56	78,33	89,89	91,36	99,12	102,17	98,66
63	0,00	360,00	--	--	--	199,00	--	--	64,56	78,33	89,89	91,36	99,12	102,17	98,66
64	0,00	360,00	--	--	--	199,00	--	--	64,56	78,33	89,89	91,36	99,12	102,17	98,66
65	0,00	360,00	--	--	--	199,00	--	--	64,56	78,33	89,89	91,36	99,12	102,17	98,66
66	0,00	360,00	--	--	--	199,00	--	--	65,05	96,39	104,19	97,77	99,19	98,51	96,53
67	0,00	360,00	--	--	--	199,00	--	--	65,05	96,39	104,19	97,77	99,19	98,51	96,53
68	0,00	360,00	--	--	--	199,00	--	--	65,05	96,39	104,19	97,77	99,19	98,51	96,53
69	0,00	360,00	--	--	--	199,00	--	--	65,05	96,39	104,19	97,77	99,19	98,51	96,53
70	0,00	360,00	--	--	--	199,00	--	--	65,05	96,39	104,19	97,77	99,19	98,51	96,53
71	0,00	360,00	--	--	--	199,00	--	--	65,05	96,39	104,19	97,77	99,19	98,51	96,53
72	0,00	360,00	--	--	--	199,00	--	--	65,05	96,39	104,19	97,77	99,19	98,51	96,53
73	0,00	360,00	--	--	--	199,00	199,00	199,00	44,00	59,00	73,00	76,00	79,00	75,00	73,00
74	0,00	360,00	--	--	--	199,00	--	--	55,00	80,00	88,00	87,00	93,00	93,00	93,00
75	0,00	360,00	--	--	--	199,00	--	--	55,00	80,00	88,00	87,00	93,00	93,00	93,00
76	0,00	360,00	--	--	--	199,00	--	--	56,10	71,00	87,10	88,80	92,00	94,10	92,80
77	0,00	360,00	--	--	--	199,00	--	--	78,46	83,46	88,46	92,46	96,46	97,46	95,46

Model: RBS V2 (03-05-2023)
 Groep: RBS
 Lijst van Punbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	GeenRefl.	GeenDemping	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
10	90,00	85,00	99,34	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	91,00	80,00	104,99	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	41,92	39,92	80,29	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	41,92	39,92	80,29	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	41,92	39,92	80,29	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	41,92	39,92	80,29	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	41,92	39,92	80,29	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	41,92	39,92	80,29	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	39,57	37,57	77,94	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	39,57	37,57	77,94	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	39,57	37,57	77,94	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	35,92	33,92	74,29	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	35,92	33,92	74,29	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	84,46	82,46	93,19	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	58,36	50,06	71,24	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	56,98	54,98	78,85	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	56,98	54,98	78,85	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	90,00	85,00	97,92	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	90,00	85,00	97,92	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	66,00	56,00	80,02	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	86,90	81,17	97,38	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	94,00	93,00	107,86	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	94,00	93,00	107,86	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	84,80	76,90	100,02	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	84,80	76,90	100,02	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	84,80	76,90	100,02	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	84,80	76,90	100,02	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	94,00	80,00	109,91	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	98,00	87,00	111,99	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	95,08	84,75	105,79	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	95,08	84,75	105,79	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	95,08	84,75	105,79	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	95,08	84,75	105,79	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	95,08	84,75	105,79	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	95,08	84,75	105,79	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	95,08	84,75	105,79	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	92,72	82,61	107,67	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	92,72	82,61	107,67	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	92,72	82,61	107,67	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	92,72	82,61	107,67	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	92,72	82,61	107,67	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	92,72	82,61	107,67	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	92,72	82,61	107,67	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	69,00	59,00	83,02	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	92,00	87,00	99,69	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	92,00	87,00	99,69	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	88,60	83,80	99,20	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	94,46	92,46	103,19	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Model: RBS V2 (03-05-2023)
 Groep: RBS
 Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	TypeLw	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	GeenRefl.
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	0,00	Relatief	True	0,6656	--	--	Nee
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	0,00	Relatief	True	0,6656	--	--	Nee
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	0,00	Relatief	True	0,6656	--	--	Nee
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	0,00	Relatief	True	0,6656	--	--	Nee
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	0,00	Relatief	True	0,6656	--	--	Nee
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	0,00	Relatief	True	0,6656	--	--	Nee

Model: RBS V2 (03-05-2023)
 Groep: RBS
 Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	GeenDemping	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
35	Nee	59,53	69,79	84,58	87,31	91,36	92,59	91,04	85,89	75,96	97,57
36	Nee	59,53	69,79	84,58	87,31	91,36	92,59	91,04	85,89	75,96	97,57
37	Nee	59,53	69,79	84,58	87,31	91,36	92,59	91,04	85,89	75,96	97,57
38	Nee	60,90	91,10	99,60	92,90	94,80	94,90	92,80	86,80	76,90	103,20
39	Nee	60,90	91,10	99,60	92,90	94,80	94,90	92,80	86,80	76,90	103,20
40	Nee	60,90	91,10	99,60	92,90	94,80	94,90	92,80	86,80	76,90	103,20

Invoergegevens rekenmodel



Model: RBS V2 (03-05-2023)
 Groep: IH
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63
600	IH Vrachtwagens	262204,10	569431,09	1,50	0,00	Relatief	14	2	--	20	66,40	89,60
601	IH Personenwagens	262204,72	569430,57	0,80	0,00	Relatief	52	6	2	30	49,80	59,80
602	IH Personenwagens	262322,91	569535,03	0,80	0,00	Relatief	52	6	2	30	49,80	59,80
603	IH Bestelwagens	262205,30	569429,98	1,00	0,00	Relatief	10	2	2	30	61,00	68,00
604	IH Bestelwagens	262321,80	569534,49	1,00	0,00	Relatief	10	2	2	30	61,00	68,00

Model: RBS V2 (03-05-2023)
Groep: IH
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
600	89,80	92,70	96,20	98,50	96,70	90,30	82,50	103,20
601	77,70	77,80	80,50	83,30	83,00	81,10	75,00	89,06
602	77,70	77,80	80,50	83,30	83,00	81,10	75,00	89,06
603	73,00	75,00	83,00	87,00	90,00	88,00	80,00	93,96
604	73,00	75,00	83,00	87,00	90,00	88,00	80,00	93,96

Invoergegevens rekenmodel



Model: RBS V2 (03-05-2023)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
01	Kerklaan 49 Oude Pekela	262357,16	569511,45	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	Ja
02	Kerklaan 49 Oude Pekela	262350,16	569508,76	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	Ja
03	Kerklaan 43 Oude Pekela	262368,80	569498,95	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	Ja
04	Kerklaan 41 Oude Pekela	262381,21	569490,36	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	Ja
05	Kerklaan 39 Oude Pekela	262389,50	569483,75	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	Ja
06	Kerklaan 37 Oude Pekela	262398,28	569475,76	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	Ja
07	Kerklaan 35 Oude Pekela	262409,28	569468,28	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	Ja
08	Kerklaan 33 Oude Pekela	262425,91	569454,38	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	Ja
09	Kerklaan 31d Oude Pekela	262442,71	569438,07	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	Ja
10	Kerklaan 31c Oude Pekela	262454,69	569428,67	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	Ja
11	Kerklaan 10b Oude Pekela	262556,16	569382,48	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	Ja
12	Hugo de Grootstraat 1 Oude Pekela	262577,82	569402,95	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	Ja
13	Hugo de Grootstraat 3-5 Oude Pekela	262600,84	569430,36	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	Ja
14	Hugo de Grootstraat 7-9 Oude Pekela	262617,59	569449,76	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	Ja



BIDLAGE 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	Kerklaan 49 Oude Pekela	262357,16	569511,45	1,50	48,5	39,7	25,6	48,5	77,1
01_B	Kerklaan 49 Oude Pekela	262357,16	569511,45	5,00	51,0	42,5	27,5	51,0	77,3
02_A	Kerklaan 49 Oude Pekela	262350,16	569508,76	1,50	45,6	39,8	22,4	45,6	74,0
02_B	Kerklaan 49 Oude Pekela	262350,16	569508,76	5,00	47,7	42,5	23,5	47,7	74,1
03_A	Kerklaan 43 Oude Pekela	262368,80	569498,95	1,50	47,8	37,0	24,6	47,8	76,2
03_B	Kerklaan 43 Oude Pekela	262368,80	569498,95	5,00	50,3	39,6	26,9	50,3	76,4
04_A	Kerklaan 41 Oude Pekela	262381,21	569490,36	1,50	47,6	35,4	24,6	47,6	76,3
04_B	Kerklaan 41 Oude Pekela	262381,21	569490,36	5,00	50,1	37,8	26,9	50,1	76,6
05_A	Kerklaan 39 Oude Pekela	262389,50	569483,75	1,50	47,4	34,7	24,2	47,4	76,0
05_B	Kerklaan 39 Oude Pekela	262389,50	569483,75	5,00	50,0	36,7	26,4	50,0	76,2
06_A	Kerklaan 37 Oude Pekela	262398,28	569475,76	1,50	47,4	35,2	23,1	47,4	75,9
06_B	Kerklaan 37 Oude Pekela	262398,28	569475,76	5,00	49,8	36,8	25,6	49,8	76,1
07_A	Kerklaan 35 Oude Pekela	262409,28	569468,28	1,50	47,3	32,5	21,9	47,3	76,0
07_B	Kerklaan 35 Oude Pekela	262409,28	569468,28	5,00	49,7	34,0	24,3	49,7	76,1
08_A	Kerklaan 33 Oude Pekela	262425,91	569454,38	1,50	47,5	31,0	20,0	47,5	76,3
08_B	Kerklaan 33 Oude Pekela	262425,91	569454,38	5,00	50,0	32,2	22,5	50,0	76,4
09_A	Kerklaan 31d Oude Pekela	262442,71	569438,07	1,50	46,2	30,0	18,9	46,2	74,7
09_B	Kerklaan 31d Oude Pekela	262442,71	569438,07	5,00	48,6	30,4	20,7	48,6	74,8
10_A	Kerklaan 31c Oude Pekela	262454,69	569428,67	1,50	45,3	30,9	18,6	45,3	73,7
10_B	Kerklaan 31c Oude Pekela	262454,69	569428,67	5,00	47,7	31,2	20,3	47,7	73,9
11_A	Kerklaan 10b Oude Pekela	262556,16	569382,48	1,50	39,8	23,1	11,8	39,8	67,6
11_B	Kerklaan 10b Oude Pekela	262556,16	569382,48	5,00	40,9	23,9	12,8	40,9	67,6
12_A	Hugo de Grootstraat 1 Oude Pekela	262577,82	569402,95	1,50	39,5	21,4	12,2	39,5	67,7
12_B	Hugo de Grootstraat 1 Oude Pekela	262577,82	569402,95	5,00	41,1	24,0	13,5	41,1	68,0
13_A	Hugo de Grootstraat 3-5 Oude Pekela	262600,84	569430,36	1,50	38,3	22,9	11,3	38,3	66,2
13_B	Hugo de Grootstraat 3-5 Oude Pekela	262600,84	569430,36	5,00	41,1	24,2	13,8	41,1	67,9
14_A	Hugo de Grootstraat 7-9 Oude Pekela	262617,59	569449,76	1,50	36,9	23,3	13,0	36,9	65,7
14_B	Hugo de Grootstraat 7-9 Oude Pekela	262617,59	569449,76	5,00	40,9	25,3	17,6	40,9	67,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Kerklaan 49 Oude Pekela
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	Kerklaan 49 Oude Pekela	262357,16	569511,45	1,50	48,5	39,7	25,6	48,5	77,1
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	43,6	--	--	43,6	58,7
10	op-/ aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	36,7	38,5	--	43,5	52,8
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	41,5	--	--	41,5	57,2
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	37,2	--	--	37,2	52,2
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	36,9	--	--	36,9	51,5
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	34,1	31,1	--	36,1	66,1
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	34,9	--	--	34,9	51,5
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	34,7	--	--	34,7	50,5
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	29,7	27,5	24,4	34,4	62,7
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	33,1	--	--	33,1	72,3
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	25,0	26,8	19,0	31,8	57,5
28	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	29,5	--	--	29,5	44,2
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	29,4	--	--	29,4	56,2
27	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	29,0	--	--	29,0	43,7
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	28,3	--	--	28,3	44,7
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	27,1	--	--	27,1	31,7
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	26,5	--	--	26,5	30,5
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	26,3	--	--	26,3	31,0
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	25,7	--	--	25,7	29,8
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	25,6	--	--	25,6	29,8
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	25,3	--	--	25,3	30,2
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	25,3	--	--	25,3	29,3
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	25,0	--	--	25,0	29,3
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	24,6	--	--	24,6	28,9
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	24,4	--	--	24,4	28,6
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	24,1	--	--	24,1	28,6
11	op-/ aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	17,9	--	--	17,9	43,5
29	ruimteafzuiging showroom (toekomst)	262438,30	569594,29	1,00	7,4	6,1	4,3	14,3	12,2
21	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262475,61	569528,40	2,66	13,8	--	--	13,8	18,8
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	13,3	--	--	13,3	28,6
24	overheaddeur werkplaats dicht	262478,22	569531,60	2,33	11,8	--	--	11,8	17,5
22	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262481,95	569536,17	2,66	11,6	--	--	11,6	16,8
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	-136,0	-136,0	--	-131,0	64,4
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	-136,5	-136,5	--	-131,5	64,7
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	-134,1	--	--	-134,1	66,6
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	-141,3	-141,3	--	-136,3	60,4
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	-136,9	--	--	-136,9	63,8
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	-137,9	--	--	-137,9	63,8
52	MAX. sluiten portier	262371,81	569533,09	1,00	-138,8	--	--	-138,8	60,4
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	-149,3	-149,3	-149,3	-139,3	53,2
53	MAX. sluiten portier	262380,91	569526,74	1,00	-139,8	--	--	-139,8	59,7
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	-139,9	--	--	-139,9	61,6
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	-142,0	--	--	-142,0	58,3
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	-143,7	--	--	-143,7	59,0
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	-144,1	--	--	-144,1	58,6
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	-144,1	--	--	-144,1	58,7
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	-146,9	--	--	-146,9	55,7
62	MAX heftruck diesel	262370,21	569613,59	1,00	-147,1	--	--	-147,1	55,7
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	-147,2	--	--	-147,2	55,6
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	-148,4	--	--	-148,4	54,7
Rest		0,00	0,00	0,00	-143,1	-187,6	-187,6	-143,1	59,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Kerklaan 49 Oude Pekela
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_B	Kerklaan 49 Oude Pekela	262357,16	569511,45	5,00	51,0	42,5	27,5	51,0	77,3
10	op-/ affieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	39,7	41,4	--	46,4	53,2
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	45,8	--	--	45,8	58,7
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	44,3	--	--	44,3	57,3
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	39,7	--	--	39,7	52,6
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	38,7	--	--	38,7	51,2
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	36,4	33,4	--	38,4	66,5
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	37,8	--	--	37,8	51,0
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	31,6	29,4	26,4	36,4	62,8
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	36,3	--	--	36,3	51,3
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	34,6	--	--	34,6	72,7
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	27,2	28,9	21,1	33,9	57,6
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	31,4	--	--	31,4	56,3
28	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	31,2	--	--	31,2	44,7
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	30,9	--	--	30,9	33,2
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	30,9	--	--	30,9	45,8
27	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	30,7	--	--	30,7	44,2
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	30,1	--	--	30,1	32,6
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	29,9	--	--	29,9	32,5
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	29,7	--	--	29,7	32,2
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	29,4	--	--	29,4	32,2
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	29,3	--	--	29,3	32,1
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	29,1	--	--	29,1	31,9
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	28,9	--	--	28,9	31,6
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	28,6	--	--	28,6	31,7
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	28,4	--	--	28,4	31,5
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	27,7	--	--	27,7	31,0
11	op-/ affieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	23,0	--	--	23,0	47,5
29	ruimteafzuiging showroom (toekomst)	262438,30	569594,29	1,00	9,0	7,7	6,0	16,0	12,4
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	15,9	--	--	15,9	29,7
21	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262475,61	569528,40	2,66	15,4	--	--	15,4	18,9
24	overheaddeur werkplaats dicht	262478,22	569531,60	2,33	14,5	--	--	14,5	18,8
22	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262481,95	569536,17	2,66	14,3	--	--	14,3	18,0
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	-134,0	-134,0	--	-129,0	65,0
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	-134,3	-134,3	--	-129,3	64,7
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	-132,5	--	--	-132,5	66,5
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	-138,0	-138,0	--	-133,0	61,0
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	-135,0	--	--	-135,0	64,0
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	-135,4	--	--	-135,4	63,6
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	-146,8	-146,8	-146,8	-136,8	53,6
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	-137,2	--	--	-137,2	61,8
52	MAX. sluiten portier	262371,81	569533,09	1,00	-138,5	--	--	-138,5	60,5
53	MAX. sluiten portier	262380,91	569526,74	1,00	-139,1	--	--	-139,1	59,9
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	-140,6	--	--	-140,6	58,4
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	-142,2	--	--	-142,2	58,5
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	-142,4	--	--	-142,4	58,6
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	-142,9	--	--	-142,9	58,3
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	-144,9	--	--	-144,9	55,8
62	MAX heftruck diesel	262370,21	569613,59	1,00	-145,3	--	--	-145,3	55,8
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	-145,6	--	--	-145,6	55,5
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	-147,4	--	--	-147,4	54,5
Rest		0,00	0,00	0,00	-141,4	-186,0	-186,0	-141,4	60,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Kerklaan 49 Oude Pekela
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
02_A	Kerklaan 49 Oude Pekela	262350,16	569508,76	1,50	45,6	39,8	22,4	45,6	74,0
10	op-/ affieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	37,1	38,9	--	43,9	53,1
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	40,7	--	--	40,7	56,6
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	39,6	--	--	39,6	54,9
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	34,4	31,4	--	36,4	66,3
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	34,4	--	--	34,4	50,4
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	33,8	--	--	33,8	48,9
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	26,6	24,4	21,3	31,3	59,5
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	30,3	--	--	30,3	69,5
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	21,5	23,3	15,5	28,3	53,9
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	26,8	--	--	26,8	53,8
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	21,2	--	--	21,2	35,9
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	21,1	--	--	21,1	37,7
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	17,6	--	--	17,6	21,9
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	16,6	--	--	16,6	21,0
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	16,1	--	--	16,1	20,3
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	15,8	--	--	15,8	20,2
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	15,6	--	--	15,6	20,3
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	15,1	--	--	15,1	19,4
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	14,8	--	--	14,8	19,3
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	14,4	--	--	14,4	19,3
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	14,1	--	--	14,1	18,6
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	13,8	--	--	13,8	18,5
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	13,3	--	--	13,3	18,3
28	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	12,3	--	--	12,3	27,0
27	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	12,1	--	--	12,1	26,9
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	11,0	--	--	11,0	27,6
11	op-/ affieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	6,0	--	--	6,0	31,7
24	overheaddeur werkplaats dicht	262478,22	569531,60	2,33	5,8	--	--	5,8	11,5
21	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262475,61	569528,40	2,66	5,5	--	--	5,5	10,6
22	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262481,95	569536,17	2,66	4,6	--	--	4,6	9,8
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	3,9	--	--	3,9	19,2
29	ruimteafzuiging showroom (toekomst)	262438,30	569594,29	1,00	-4,6	-5,9	-7,6	2,4	0,3
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	-135,0	-135,0	--	-130,0	65,1
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	-136,3	-136,3	--	-131,3	64,9
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	-141,1	-141,1	--	-136,1	60,6
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	-143,5	--	--	-143,5	59,3
62	MAX heftruck diesel	262370,21	569613,59	1,00	-145,3	--	--	-145,3	57,5
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	-145,7	--	--	-145,7	55,5
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	-150,7	--	--	-150,7	50,5
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	-152,8	--	--	-152,8	49,1
52	MAX. sluiten portier	262371,81	569533,09	1,00	-153,2	--	--	-153,2	46,9
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	-163,8	-163,8	-163,8	-153,8	38,9
53	MAX. sluiten portier	262380,91	569526,74	1,00	-155,4	--	--	-155,4	45,1
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	-157,9	--	--	-157,9	43,1
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	-158,2	--	--	-158,2	44,5
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	-159,1	--	--	-159,1	43,8
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	-160,4	--	--	-160,4	41,4
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	-161,4	--	--	-161,4	41,8
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	-161,5	--	--	-161,5	41,8
57	MAX op- affieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	-164,3	--	--	-164,3	38,8
Rest		0,00	0,00	0,00	-159,7	-199,7	-199,7	-159,7	43,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Kerklaan 49 Oude Pekela
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
02_B	Kerklaan 49 Oude Pekela	262350,16	569508,76	5,00	47,7	42,5	23,5	47,7	74,1
10	op-/ affieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	40,0	41,7	--	46,7	53,5
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	42,2	--	--	42,2	55,7
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	41,9	--	--	41,9	54,8
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	36,6	33,6	--	38,6	66,7
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	35,8	--	--	35,8	48,4
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	35,6	--	--	35,6	49,3
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	27,6	25,4	22,4	32,4	58,5
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	31,0	--	--	31,0	68,9
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	23,1	24,9	17,1	29,9	53,2
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	28,4	--	--	28,4	53,2
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	23,5	--	--	23,5	38,7
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	23,0	--	--	23,0	35,8
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	22,0	--	--	22,0	24,8
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	21,0	--	--	21,0	23,9
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	20,7	--	--	20,7	23,3
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	20,2	--	--	20,2	23,0
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	19,6	--	--	19,6	22,4
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	19,2	--	--	19,2	22,3
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	18,5	--	--	18,5	21,6
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	18,2	--	--	18,2	21,3
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	18,2	--	--	18,2	21,5
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	17,1	--	--	17,1	20,4
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	15,9	--	--	15,9	19,5
28	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	14,1	--	--	14,1	27,7
27	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	13,8	--	--	13,8	27,4
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	13,0	--	--	13,0	28,2
11	op-/ affieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	9,6	--	--	9,6	34,2
29	ruimteafzuiging showroom (toekomst)	262438,30	569594,29	1,00	2,1	0,9	-0,9	9,1	5,7
21	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262475,61	569528,40	2,66	7,8	--	--	7,8	11,5
24	overheaddeur werkplaats dicht	262478,22	569531,60	2,33	7,6	--	--	7,6	12,0
22	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262481,95	569536,17	2,66	6,6	--	--	6,6	10,5
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	6,0	--	--	6,0	20,0
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	-133,6	-133,6	--	-128,6	65,4
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	-133,9	-133,9	--	-128,9	65,1
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	-137,7	-137,7	--	-132,7	61,3
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	-139,4	--	--	-139,4	59,6
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	-141,2	--	--	-141,2	57,8
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	-142,8	--	--	-142,8	58,3
62	MAX heftruck diesel	262370,21	569613,59	1,00	-145,7	--	--	-145,7	55,5
52	MAX. sluiten portier	262371,81	569533,09	1,00	-146,1	--	--	-146,1	52,9
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	-148,7	--	--	-148,7	50,3
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	-161,2	-161,2	-161,2	-151,2	39,4
53	MAX. sluiten portier	262380,91	569526,74	1,00	-152,1	--	--	-152,1	46,9
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	-155,1	--	--	-155,1	43,9
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	-155,2	--	--	-155,2	45,7
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	-155,6	--	--	-155,6	43,4
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	-156,3	--	--	-156,3	45,0
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	-159,7	--	--	-159,7	42,3
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	-160,3	--	--	-160,3	41,9
76	MAX. veegmachine	262430,88	569544,30	0,50	-163,1	--	--	-163,1	37,7
Rest		0,00	0,00	0,00	-158,2	-193,1	-193,1	-158,2	43,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Kerklaan 43 Oude Pekela
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
03_A	Kerklaan 43 Oude Pekela	262368,80	569498,95	1,50	47,8	37,0	24,6	47,8	76,2
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	42,9	--	--	42,9	58,2
10	op-/ aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	33,9	35,7	--	40,7	50,5
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	40,6	--	--	40,6	56,4
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	36,9	--	--	36,9	51,5
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	36,4	--	--	36,4	51,5
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	35,3	--	--	35,3	51,7
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	34,0	--	--	34,0	49,9
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	28,7	26,5	23,5	33,5	62,0
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	32,1	--	--	32,1	71,6
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	30,0	27,0	--	32,0	62,9
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	24,1	25,9	18,1	30,9	56,8
28	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	29,8	--	--	29,8	44,4
27	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	29,7	--	--	29,7	44,3
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	28,3	--	--	28,3	44,7
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	28,0	--	--	28,0	55,0
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	27,4	--	--	27,4	32,0
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	26,8	--	--	26,8	31,5
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	26,6	--	--	26,6	30,5
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	26,1	--	--	26,1	30,1
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	26,0	--	--	26,0	30,7
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	25,7	--	--	25,7	29,8
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	25,5	--	--	25,5	29,5
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	25,3	--	--	25,3	29,5
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	25,2	--	--	25,2	29,4
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	24,9	--	--	24,9	29,0
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	24,6	--	--	24,6	28,9
11	op-/ aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	22,5	--	--	22,5	48,1
21	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262475,61	569528,40	2,66	14,8	--	--	14,8	19,7
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	14,2	--	--	14,2	29,3
29	ruimteafzuiging showroom (toekomst)	262438,30	569594,29	1,00	7,0	5,8	4,0	14,0	11,9
24	overheaddeur werkplaats dicht	262478,22	569531,60	2,33	12,6	--	--	12,6	18,1
22	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262481,95	569536,17	2,66	12,5	--	--	12,5	17,5
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	-139,4	-139,4	--	-134,4	62,4
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	-135,8	--	--	-135,8	65,4
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	-136,4	--	--	-136,4	64,8
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	-143,7	-143,7	--	-138,7	58,5
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	-148,7	-148,7	-148,7	-138,7	53,6
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	-139,0	--	--	-139,0	62,2
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	-139,1	--	--	-139,1	62,0
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	-145,0	-145,0	--	-140,0	56,5
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	-140,6	--	--	-140,6	59,2
53	MAX. sluiten portier	262380,91	569526,74	1,00	-140,9	--	--	-140,9	58,9
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	-141,1	--	--	-141,1	61,5
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	-141,9	--	--	-141,9	60,5
52	MAX. sluiten portier	262371,81	569533,09	1,00	-142,2	--	--	-142,2	58,1
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	-143,7	--	--	-143,7	58,7
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	-145,1	--	--	-145,1	57,8
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	-145,7	--	--	-145,7	56,9
62	MAX heftruck diesel	262370,21	569613,59	1,00	-148,1	--	--	-148,1	54,8
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	-148,8	--	--	-148,8	54,2
Rest		0,00	0,00	0,00	-143,7	-183,9	-183,9	-143,7	59,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Kerklaan 43 Oude Pekela
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
03_B	Kerklaan 43 Oude Pekela	262368,80	569498,95	5,00	50,3	39,6	26,9	50,3	76,4
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	45,1	--	--	45,1	58,1
10	op-/ aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	36,5	38,3	--	43,3	50,9
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	43,1	--	--	43,1	56,5
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	39,1	--	--	39,1	51,5
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	39,0	--	--	39,0	52,0
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	37,2	--	--	37,2	51,9
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	36,8	--	--	36,8	50,4
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	30,9	28,7	25,7	35,7	62,1
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	32,7	29,7	--	34,7	63,2
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	33,9	--	--	33,9	72,1
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	26,6	28,3	20,5	33,3	57,0
28	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	32,1	--	--	32,1	45,4
27	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	31,6	--	--	31,6	45,0
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	31,4	--	--	31,4	46,1
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	31,4	--	--	31,4	33,5
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	30,8	--	--	30,8	33,1
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	30,3	--	--	30,3	32,6
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	30,3	--	--	30,3	32,8
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	30,2	--	--	30,2	55,1
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	30,0	--	--	30,0	32,6
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	29,9	--	--	29,9	32,4
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	29,9	--	--	29,9	32,5
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	29,7	--	--	29,7	32,2
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	29,3	--	--	29,3	32,2
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	29,1	--	--	29,1	32,0
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	28,3	--	--	28,3	31,4
11	op-/ aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	26,9	--	--	26,9	51,3
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	16,9	--	--	16,9	30,5
21	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262475,61	569528,40	2,66	16,5	--	--	16,5	19,8
29	ruimteafzuiging showroom (toekomst)	262438,30	569594,29	1,00	8,7	7,5	5,7	15,7	12,2
24	overheaddeur werkplaats dicht	262478,22	569531,60	2,33	15,5	--	--	15,5	19,5
22	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262481,95	569536,17	2,66	15,2	--	--	15,2	18,8
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	-136,8	-136,8	--	-131,8	62,6
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	-133,8	--	--	-133,8	65,2
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	-134,4	--	--	-134,4	64,6
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	-145,9	-145,9	-145,9	-135,9	54,0
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	-141,1	-141,1	--	-136,1	58,9
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	-136,6	--	--	-136,6	62,4
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	-136,8	--	--	-136,8	62,2
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	-142,2	-142,2	--	-137,2	56,9
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	-139,3	--	--	-139,3	61,3
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	-139,4	--	--	-139,4	60,6
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	-139,7	--	--	-139,7	59,3
53	MAX. sluiten portier	262380,91	569526,74	1,00	-139,9	--	--	-139,9	59,1
52	MAX. sluiten portier	262371,81	569533,09	1,00	-140,7	--	--	-140,7	58,3
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	-141,0	--	--	-141,0	59,1
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	-143,7	--	--	-143,7	57,0
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	-143,8	--	--	-143,8	57,5
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	-144,0	--	--	-144,0	57,8
62	MAX heftruck diesel	262370,21	569613,59	1,00	-146,5	--	--	-146,5	54,9
Rest		0,00	0,00	0,00	-142,0	-181,8	-181,8	-142,0	59,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Kerklaan 41 Oude Pekela
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
04_A	Kerklaan 41 Oude Pekela	262381,21	569490,36	1,50	47,6	35,4	24,6	47,6	76,3
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	42,7	--	--	42,7	58,0
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	39,8	--	--	39,8	55,8
10	op-/ aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	31,8	33,6	--	38,6	48,7
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	37,4	--	--	37,4	51,8
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	36,5	--	--	36,5	51,5
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	36,3	--	--	36,3	52,5
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	28,6	26,4	23,4	33,4	61,8
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	33,2	--	--	33,2	49,3
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	32,2	--	--	32,2	71,7
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	24,2	25,9	18,2	30,9	56,8
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	28,6	25,6	--	30,6	61,8
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	29,8	--	--	29,8	45,8
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	28,2	--	--	28,2	32,5
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	27,6	--	--	27,6	32,1
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	27,6	--	--	27,6	54,6
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	27,3	--	--	27,3	31,0
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	26,9	--	--	26,9	30,7
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	26,8	--	--	26,8	31,4
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	26,3	--	--	26,3	30,3
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	26,2	--	--	26,2	30,0
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	26,1	--	--	26,1	30,1
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	26,0	--	--	26,0	30,0
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	25,7	--	--	25,7	29,6
11	op-/ aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	25,7	--	--	25,7	51,2
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	25,3	--	--	25,3	29,5
27	hogedruksput (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	23,8	--	--	23,8	38,4
28	hogedruksput (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	22,6	--	--	22,6	37,1
29	ruimteafzuiging showroom (toekomst)	262438,30	569594,29	1,00	10,7	9,5	7,7	17,7	15,7
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	15,4	--	--	15,4	30,4
21	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262475,61	569528,40	2,66	15,2	--	--	15,2	19,9
24	overheaddeur werkplaats dicht	262478,22	569531,60	2,33	13,6	--	--	13,6	19,0
22	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262481,95	569536,17	2,66	13,6	--	--	13,6	18,4
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	-134,8	--	--	-134,8	66,0
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	-141,7	-141,7	--	-136,7	60,5
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	-137,4	--	--	-137,4	64,1
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	-137,8	--	--	-137,8	63,0
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	-143,2	-143,2	--	-138,2	58,8
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	-138,3	--	--	-138,3	63,6
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	-148,6	-148,6	-148,6	-138,6	53,5
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	-145,3	-145,3	--	-140,3	57,2
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	-140,8	--	--	-140,8	60,9
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	-141,0	--	--	-141,0	61,3
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	-141,2	--	--	-141,2	58,8
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	-142,7	--	--	-142,7	59,3
53	MAX. sluiten portier	262380,91	569526,74	1,00	-143,3	--	--	-143,3	57,3
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	-143,6	--	--	-143,6	58,7
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	-144,7	--	--	-144,7	58,2
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	-145,7	--	--	-145,7	57,3
52	MAX. sluiten portier	262371,81	569533,09	1,00	-145,7	--	--	-145,7	55,4
62	MAX heftruck diesel	262370,21	569613,59	1,00	-148,7	--	--	-148,7	54,3
Rest		0,00	0,00	0,00	-142,7	-185,6	-185,6	-142,7	60,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Kerklaan 41 Oude Pekela
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
04_B	Kerklaan 41 Oude Pekela	262381,21	569490,36	5,00	50,1	37,8	26,9	50,1	76,6
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	45,0	--	--	45,0	58,0
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	42,1	--	--	42,1	55,8
10	op-/ aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	34,2	35,9	--	40,9	49,1
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	39,7	--	--	39,7	51,8
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	39,0	--	--	39,0	52,0
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	38,9	--	--	38,9	53,1
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	35,9	--	--	35,9	49,7
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	30,9	28,7	25,7	35,7	62,1
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	34,1	--	--	34,1	72,2
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	26,6	28,4	20,6	33,4	57,1
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	33,2	--	--	33,2	47,3
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	31,1	28,0	--	33,0	62,1
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	32,3	--	--	32,3	34,0
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	31,8	--	--	31,8	33,7
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	31,2	--	--	31,2	33,2
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	31,1	--	--	31,1	33,3
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	30,9	--	--	30,9	33,1
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	30,9	--	--	30,9	33,2
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	30,7	--	--	30,7	33,1
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	30,5	--	--	30,5	32,7
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	30,2	--	--	30,2	32,7
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	29,8	--	--	29,8	32,4
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	29,8	--	--	29,8	54,7
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	29,3	--	--	29,3	32,0
11	op-/ aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	28,1	--	--	28,1	52,3
27	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	26,2	--	--	26,2	39,4
28	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	25,5	--	--	25,5	38,5
29	ruimteafzuiging showroom (toekomst)	262438,30	569594,29	1,00	13,1	11,8	10,0	20,0	16,5
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	18,3	--	--	18,3	31,6
21	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262475,61	569528,40	2,66	17,8	--	--	17,8	20,8
24	overheaddeur werkplaats dicht	262478,22	569531,60	2,33	16,7	--	--	16,7	20,4
22	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262481,95	569536,17	2,66	16,4	--	--	16,4	19,7
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	-133,1	--	--	-133,1	65,9
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	-139,4	-139,4	--	-134,4	60,8
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	-134,9	--	--	-134,9	64,1
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	-140,2	-140,2	--	-135,2	59,4
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	-135,2	--	--	-135,2	63,9
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	-135,8	--	--	-135,8	63,2
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	-145,8	-145,8	-145,8	-135,8	53,6
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	-137,8	--	--	-137,8	61,2
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	-143,2	-143,2	--	-138,2	57,4
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	-138,6	--	--	-138,6	61,4
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	-139,6	--	--	-139,6	59,7
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	-140,1	--	--	-140,1	58,9
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	-141,2	--	--	-141,2	58,9
53	MAX. sluiten portier	262380,91	569526,74	1,00	-141,6	--	--	-141,6	57,5
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	-142,3	--	--	-142,3	59,4
52	MAX. sluiten portier	262371,81	569533,09	1,00	-143,4	--	--	-143,4	55,6
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	-144,6	--	--	-144,6	56,9
76	MAX. veegmachine	262430,88	569544,30	0,50	-146,5	--	--	-146,5	53,8
Rest		0,00	0,00	0,00	-140,8	-186,3	-186,3	-140,8	60,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Kerklaan 39 Oude Pekela
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
05_A	Kerklaan 39 Oude Pekela	262389,50	569483,75	1,50	47,4	34,7	24,2	47,4	76,0
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	42,1	--	--	42,1	57,5
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	39,3	--	--	39,3	55,4
10	op-/ affieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	31,1	32,8	--	37,8	48,2
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	37,4	--	--	37,4	51,9
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	37,3	--	--	37,3	53,2
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	35,9	--	--	35,9	51,1
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	28,1	25,9	22,9	32,9	61,4
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	32,6	--	--	32,6	48,8
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	31,8	--	--	31,8	71,3
28	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	31,3	--	--	31,3	45,7
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	30,7	--	--	30,7	46,5
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	23,7	25,5	17,7	30,5	56,4
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	27,7	24,7	--	29,7	61,1
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	28,4	--	--	28,4	32,7
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	27,7	--	--	27,7	32,1
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	27,6	--	--	27,6	31,2
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	27,1	--	--	27,1	31,6
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	27,1	--	--	27,1	30,7
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	26,7	--	--	26,7	30,5
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	26,7	--	--	26,7	53,8
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	26,6	--	--	26,6	30,3
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	26,5	--	--	26,5	30,5
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	26,2	--	--	26,2	30,1
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	25,9	--	--	25,9	29,6
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	25,5	--	--	25,5	29,6
27	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	24,4	--	--	24,4	39,0
11	op-/ affieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	21,5	--	--	21,5	46,9
29	ruimteafzuiging showroom (toekomst)	262438,30	569594,29	1,00	10,9	9,6	7,8	17,8	15,8
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	16,6	--	--	16,6	31,5
21	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262475,61	569528,40	2,66	16,2	--	--	16,2	20,8
22	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262481,95	569536,17	2,66	14,4	--	--	14,4	19,2
24	overheaddeur werkplaats dicht	262478,22	569531,60	2,33	14,4	--	--	14,4	19,7
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	-134,8	--	--	-134,8	66,0
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	-137,0	--	--	-137,0	64,6
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	-142,6	-142,6	--	-137,6	59,8
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	-138,1	--	--	-138,1	62,8
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	-148,4	-148,4	-148,4	-138,4	53,6
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	-144,2	-144,2	--	-139,2	58,0
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	-139,5	--	--	-139,5	62,4
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	-139,8	--	--	-139,8	62,3
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	-140,5	--	--	-140,5	61,2
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	-146,3	-146,3	--	-141,3	56,3
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	-142,5	--	--	-142,5	59,7
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	-143,0	--	--	-143,0	59,0
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	-143,1	--	--	-143,1	57,5
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	-144,8	--	--	-144,8	58,1
53	MAX. sluiten portier	262380,91	569526,74	1,00	-145,6	--	--	-145,6	55,6
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	-146,1	--	--	-146,1	56,9
52	MAX. sluiten portier	262371,81	569533,09	1,00	-148,1	--	--	-148,1	53,6
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	-148,1	--	--	-148,1	54,8
Rest		0,00	0,00	0,00	-142,8	-186,0	-186,0	-142,8	60,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Kerklaan 39 Oude Pekela
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
05_B	Kerklaan 39 Oude Pekela	262389,50	569483,75	5,00	50,0	36,7	26,4	50,0	76,2
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	44,5	--	--	44,5	57,6
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	41,3	--	--	41,3	55,4
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	39,9	--	--	39,9	53,5
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	39,7	--	--	39,7	51,8
10	op-/ aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	32,8	34,6	--	39,6	48,2
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	38,6	--	--	38,6	51,6
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	30,5	28,2	25,2	35,2	61,7
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	35,1	--	--	35,1	49,2
28	hogedruksput (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	34,6	--	--	34,6	47,4
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	33,8	--	--	33,8	47,1
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	33,7	--	--	33,7	71,8
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	26,1	27,9	20,1	32,9	56,6
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	32,5	--	--	32,5	34,2
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	31,9	--	--	31,9	33,7
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	29,8	26,8	--	31,8	61,3
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	31,6	--	--	31,6	33,5
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	31,5	--	--	31,5	33,3
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	31,3	--	--	31,3	33,4
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	31,1	--	--	31,1	33,4
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	30,9	--	--	30,9	32,9
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	30,8	--	--	30,8	33,0
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	30,4	--	--	30,4	32,7
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	30,3	--	--	30,3	32,7
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	29,8	--	--	29,8	32,3
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	28,9	--	--	28,9	53,9
27	hogedruksput (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	26,9	--	--	26,9	39,9
11	op-/ aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	23,4	--	--	23,4	47,5
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	19,4	--	--	19,4	32,6
21	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262475,61	569528,40	2,66	18,8	--	--	18,8	21,6
24	overheaddeur werkplaats dicht	262478,22	569531,60	2,33	17,5	--	--	17,5	21,0
22	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262481,95	569536,17	2,66	17,2	--	--	17,2	20,3
29	ruimteafzuiging showroom (toekomst)	262438,30	569594,29	1,00	8,4	7,2	5,4	15,4	11,9
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	-133,2	--	--	-133,2	65,8
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	-134,4	--	--	-134,4	64,6
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	-145,3	-145,3	-145,3	-135,3	53,8
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	-140,8	-140,8	--	-135,8	59,8
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	-136,0	--	--	-136,0	63,0
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	-136,5	--	--	-136,5	62,5
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	-141,6	-141,6	--	-136,6	58,5
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	-137,0	--	--	-137,0	62,4
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	-137,7	--	--	-137,7	61,3
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	-144,5	-144,5	--	-139,5	56,5
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	-139,5	--	--	-139,5	59,5
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	-139,6	--	--	-139,6	59,9
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	-141,4	--	--	-141,4	57,6
53	MAX. sluiten portier	262380,91	569526,74	1,00	-143,3	--	--	-143,3	55,8
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	-144,0	--	--	-144,0	57,3
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	-145,3	--	--	-145,3	56,4
52	MAX. sluiten portier	262371,81	569533,09	1,00	-145,3	--	--	-145,3	53,7
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	-146,4	--	--	-146,4	55,1
Rest		0,00	0,00	0,00	-141,0	-186,5	-186,5	-141,0	60,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Kerklaan 37 Oude Pekela
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
06_A	Kerklaan 37 Oude Pekela	262398,28	569475,76	1,50	47,4	35,2	23,1	47,4	75,9
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	41,3	--	--	41,3	56,8
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	39,5	--	--	39,5	55,3
10	op-/ aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	32,1	33,8	--	38,8	49,3
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	38,6	--	--	38,6	54,8
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	37,4	--	--	37,4	52,0
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	34,7	--	--	34,7	50,1
28	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	33,6	--	--	33,6	47,9
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	33,3	--	--	33,3	48,9
27	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	32,9	--	--	32,9	47,3
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	31,9	--	--	31,9	48,2
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	27,1	24,9	21,9	31,9	60,6
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	30,7	--	--	30,7	70,5
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	22,6	24,4	16,6	29,4	55,5
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	27,3	24,3	--	29,3	61,0
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	27,8	--	--	27,8	32,1
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	27,1	--	--	27,1	31,4
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	27,0	--	--	27,0	30,7
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	27,0	--	--	27,0	30,6
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	26,1	--	--	26,1	29,8
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	26,0	--	--	26,0	29,9
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	25,9	--	--	25,9	29,8
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	25,3	--	--	25,3	52,8
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	24,5	--	--	24,5	28,2
11	op-/ aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	23,9	--	--	23,9	49,3
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	22,1	--	--	22,1	25,8
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	22,0	--	--	22,0	26,4
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	21,5	--	--	21,5	25,5
29	ruimteafzuiging showroom (toekomst)	262438,30	569594,29	1,00	9,6	8,3	6,6	16,6	14,5
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	11,2	--	--	11,2	26,1
21	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262475,61	569528,40	2,66	7,6	--	--	7,6	12,1
22	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262481,95	569536,17	2,66	5,7	--	--	5,7	10,4
24	overheaddeur werkplaats dicht	262478,22	569531,60	2,33	4,7	--	--	4,7	10,0
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	-134,8	--	--	-134,8	66,2
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	-135,5	--	--	-135,5	65,6
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	-141,7	-141,7	--	-136,7	60,9
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	-138,0	--	--	-138,0	63,2
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	-148,0	-148,0	-148,0	-138,0	53,9
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	-138,4	--	--	-138,4	63,3
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	-139,1	--	--	-139,1	62,1
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	-140,8	--	--	-140,8	61,0
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	-141,1	--	--	-141,1	61,0
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	-147,2	-147,2	--	-142,2	55,5
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	-147,9	-147,9	--	-142,9	54,5
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	-144,4	--	--	-144,4	58,4
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	-144,5	--	--	-144,5	57,8
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	-145,8	--	--	-145,8	57,2
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	-146,2	--	--	-146,2	55,1
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	-146,7	--	--	-146,7	56,4
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	-147,0	--	--	-147,0	55,9
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	-147,6	--	--	-147,6	55,2
Rest		0,00	0,00	0,00	-141,5	-185,7	-185,7	-141,5	61,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Kerklaan 37 Oude Pekela
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
06_B	Kerklaan 37 Oude Pekela	262398,28	569475,76	5,00	49,8	36,8	25,6	49,8	76,1
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	43,6	--	--	43,6	56,8
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	42,2	--	--	42,2	55,6
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	40,3	--	--	40,3	54,7
10	op-/ aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	33,4	35,2	--	40,2	49,1
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	39,4	--	--	39,4	51,7
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	37,6	--	--	37,6	50,7
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	36,4	--	--	36,4	49,6
28	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	35,5	--	--	35,5	48,1
27	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	34,5	--	--	34,5	47,3
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	29,6	27,4	24,4	34,4	60,9
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	34,1	--	--	34,1	48,5
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	32,8	--	--	32,8	71,0
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	25,4	27,2	19,4	32,2	55,9
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	32,0	--	--	32,0	33,8
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	32,0	--	--	32,0	33,7
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	31,2	--	--	31,2	33,0
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	29,1	26,1	--	31,1	61,0
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	30,8	--	--	30,8	33,0
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	30,8	--	--	30,8	33,0
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	30,6	--	--	30,6	32,8
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	30,5	--	--	30,5	32,8
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	29,3	--	--	29,3	31,2
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	27,6	--	--	27,6	52,9
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	27,6	--	--	27,6	29,4
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	26,8	--	--	26,8	29,1
11	op-/ aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	25,4	--	--	25,4	49,5
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	25,1	--	--	25,1	27,5
29	ruimteafzuiging showroom (toekomst)	262438,30	569594,29	1,00	8,2	7,0	5,2	15,2	11,8
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	13,6	--	--	13,6	26,7
21	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262475,61	569528,40	2,66	10,1	--	--	10,1	12,8
22	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262481,95	569536,17	2,66	8,2	--	--	8,2	11,3
24	overheaddeur werkplaats dicht	262478,22	569531,60	2,33	7,3	--	--	7,3	10,8
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	-132,8	--	--	-132,8	66,2
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	-133,6	--	--	-133,6	65,5
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	-144,8	-144,8	-144,8	-134,8	54,2
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	-140,4	-140,4	--	-135,4	60,6
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	-135,6	--	--	-135,6	63,4
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	-135,7	--	--	-135,7	63,3
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	-136,8	--	--	-136,8	62,2
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	-137,8	--	--	-137,8	61,2
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	-138,3	--	--	-138,3	61,2
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	-145,7	-145,7	--	-140,7	55,5
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	-146,1	-146,1	--	-141,1	54,5
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	-141,3	--	--	-141,3	58,4
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	-143,5	--	--	-143,5	57,6
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	-143,7	--	--	-143,7	55,3
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	-145,3	--	--	-145,3	56,4
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	-145,4	--	--	-145,4	56,1
53	MAX. sluiten portier	262380,91	569526,74	1,00	-145,5	--	--	-145,5	53,5
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	-146,0	--	--	-146,0	55,8
Rest		0,00	0,00	0,00	-139,8	-186,7	-186,7	-139,8	61,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Kerklaan 35 Oude Pekela
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
07_A	Kerklaan 35 Oude Pekela	262409,28	569468,28	1,50	47,3	32,5	21,9	47,3	76,0
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	41,8	--	--	41,8	57,3
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	39,6	--	--	39,6	55,3
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	37,8	--	--	37,8	54,2
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	35,8	--	--	35,8	51,3
10	op-/ aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	28,9	30,7	--	35,7	46,3
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	35,3	--	--	35,3	49,9
28	hogedruksput (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	34,6	--	--	34,6	48,8
27	hogedruksput (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	33,8	--	--	33,8	48,1
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	32,9	--	--	32,9	48,5
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	31,3	--	--	31,3	47,7
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	25,9	23,6	20,6	30,6	59,7
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	29,5	--	--	29,5	69,8
11	op-/ aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	28,9	--	--	28,9	54,3
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	21,3	23,1	15,3	28,1	54,5
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	27,3	--	--	27,3	30,9
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	27,3	--	--	27,3	31,5
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	25,1	22,0	--	27,0	58,8
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	26,1	--	--	26,1	30,0
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	25,8	--	--	25,8	29,5
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	24,7	--	--	24,7	29,0
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	24,3	--	--	24,3	27,9
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	23,9	--	--	23,9	27,6
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	23,5	--	--	23,5	27,4
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	23,3	--	--	23,3	51,1
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	22,6	--	--	22,6	37,4
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	22,1	--	--	22,1	26,5
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	22,1	--	--	22,1	25,7
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	21,3	--	--	21,3	25,2
21	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262475,61	569528,40	2,66	19,8	--	--	19,8	24,2
22	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262481,95	569536,17	2,66	17,6	--	--	17,6	22,3
24	overheaddeur werkplaats dicht	262478,22	569531,60	2,33	16,7	--	--	16,7	21,9
29	ruimteafzuiging showroom (toekomst)	262438,30	569594,29	1,00	9,7	8,4	6,7	16,7	14,7
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	-131,7	--	--	-131,7	68,4
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	-135,4	--	--	-135,4	65,1
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	-135,5	--	--	-135,5	65,5
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	-137,6	--	--	-137,6	63,8
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	-138,6	--	--	-138,6	62,6
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	-144,9	-144,9	--	-139,9	57,9
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	-141,4	--	--	-141,4	60,2
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	-141,5	--	--	-141,5	61,3
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	-147,5	-147,5	--	-142,5	55,2
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	-142,6	--	--	-142,6	59,8
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	-148,3	-148,3	--	-143,3	54,5
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	-143,8	--	--	-143,8	58,9
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	-154,3	-154,3	-154,3	-144,3	47,6
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	-145,0	--	--	-145,0	58,0
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	-145,7	--	--	-145,7	56,8
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	-147,0	--	--	-147,0	55,6
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	-147,5	--	--	-147,5	55,6
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	-147,9	--	--	-147,9	55,1
Rest		0,00	0,00	0,00	-142,2	-189,0	-189,0	-142,2	60,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Kerklaan 35 Oude Pekela
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
07_B	Kerklaan 35 Oude Pekela	262409,28	569468,28	5,00	49,7	34,0	24,3	49,7	76,1
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	44,0	--	--	44,0	57,2
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	42,2	--	--	42,2	55,6
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	39,2	--	--	39,2	53,9
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	38,2	--	--	38,2	51,3
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	37,7	--	--	37,7	50,1
10	op-/ aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	30,1	31,8	--	36,8	46,1
28	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	36,7	--	--	36,7	49,0
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	36,0	--	--	36,0	49,2
27	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	35,4	--	--	35,4	48,0
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	33,2	--	--	33,2	47,9
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	28,3	26,1	23,1	33,1	59,8
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	32,2	--	--	32,2	34,0
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	31,8	--	--	31,8	70,2
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	31,5	--	--	31,5	33,2
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	31,1	--	--	31,1	33,3
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	30,9	--	--	30,9	33,1
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	24,0	25,7	18,0	30,7	54,8
11	op-/ aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	29,8	--	--	29,8	53,8
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	29,5	--	--	29,5	31,3
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	29,1	--	--	29,1	30,9
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	28,6	--	--	28,6	30,7
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	26,5	23,5	--	28,5	58,8
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	27,7	--	--	27,7	29,4
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	27,6	--	--	27,6	29,8
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	26,7	--	--	26,7	28,9
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	25,8	--	--	25,8	51,2
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	25,3	--	--	25,3	27,6
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	25,1	--	--	25,1	38,0
21	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262475,61	569528,40	2,66	22,3	--	--	22,3	24,8
22	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262481,95	569536,17	2,66	20,2	--	--	20,2	23,1
24	overheaddeur werkplaats dicht	262478,22	569531,60	2,33	19,7	--	--	19,7	23,0
29	ruimteafzuiging showroom (toekomst)	262438,30	569594,29	1,00	7,8	6,6	4,8	14,8	11,5
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	-130,7	--	--	-130,7	68,4
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	-133,5	--	--	-133,5	65,5
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	-133,8	--	--	-133,8	65,2
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	-135,2	--	--	-135,2	63,8
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	-136,2	--	--	-136,2	62,8
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	-138,5	--	--	-138,5	60,6
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	-143,8	-143,8	--	-138,8	57,5
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	-140,2	--	--	-140,2	59,9
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	-145,4	-145,4	--	-140,4	55,6
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	-140,5	--	--	-140,5	60,8
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	-150,8	-150,8	-150,8	-140,8	48,2
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	-147,0	-147,0	--	-142,0	54,5
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	-142,7	--	--	-142,7	58,1
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	-142,8	--	--	-142,8	57,5
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	-144,6	--	--	-144,6	57,0
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	-145,6	--	--	-145,6	55,1
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	-146,2	--	--	-146,2	52,8
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	-147,0	--	--	-147,0	55,0
Rest		0,00	0,00	0,00	-140,3	-187,1	-187,1	-140,3	60,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Kerklaan 33 Oude Pekela
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
08_A	Kerklaan 33 Oude Pekela	262425,91	569454,38	1,50	47,5	31,0	20,0	47,5	76,3
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	43,0	--	--	43,0	58,1
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	38,3	--	--	38,3	54,4
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	36,7	--	--	36,7	51,7
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	36,3	--	--	36,3	52,9
27	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	35,0	--	--	35,0	49,2
28	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	34,9	--	--	34,9	48,9
10	op-/ affieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	27,5	29,3	--	34,3	45,0
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	31,6	--	--	31,6	46,3
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	31,6	--	--	31,6	47,6
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	29,9	--	--	29,9	44,6
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	29,6	--	--	29,6	46,2
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	28,9	--	--	28,9	33,2
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	28,8	--	--	28,8	33,2
11	op-/ affieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	28,8	--	--	28,8	54,1
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	23,9	21,6	18,6	28,6	58,2
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	28,1	--	--	28,1	31,7
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	28,0	--	--	28,0	31,7
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	27,8	--	--	27,8	68,7
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	27,8	--	--	27,8	32,3
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	27,0	--	--	27,0	30,9
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	26,9	--	--	26,9	30,7
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	26,9	--	--	26,9	30,9
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	26,9	--	--	26,9	30,8
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	19,9	21,7	13,9	26,7	53,5
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	26,4	--	--	26,4	30,2
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	26,2	--	--	26,2	30,3
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	23,7	20,7	--	25,7	57,7
21	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262475,61	569528,40	2,66	24,7	--	--	24,7	29,2
22	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262481,95	569536,17	2,66	23,6	--	--	23,6	28,3
24	overheaddeur werkplaats dicht	262478,22	569531,60	2,33	20,8	--	--	20,8	26,0
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	20,7	--	--	20,7	49,1
29	ruimteafzuiging showroom (toekomst)	262438,30	569594,29	1,00	5,7	4,4	2,6	12,6	10,7
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	-129,7	--	--	-129,7	69,5
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	-130,9	--	--	-130,9	68,7
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	-134,4	--	--	-134,4	65,5
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	-135,1	--	--	-135,1	65,0
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	-147,4	-147,4	-147,4	-137,4	54,7
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	-141,0	--	--	-141,0	61,1
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	-146,3	-146,3	--	-141,3	56,7
57	MAX op- affieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	-141,6	--	--	-141,6	61,1
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	-143,7	--	--	-143,7	58,8
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	-144,1	--	--	-144,1	58,6
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	-149,1	-149,1	--	-144,1	53,7
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	-144,5	--	--	-144,5	57,7
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	-149,7	-149,7	--	-144,7	53,3
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	-144,9	--	--	-144,9	58,1
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	-145,6	--	--	-145,6	56,4
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	-146,8	--	--	-146,8	55,6
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	-146,9	--	--	-146,9	55,9
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	-147,7	--	--	-147,7	55,2
Rest		0,00	0,00	0,00	-142,5	-189,2	-189,2	-142,5	60,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Kerklaan 33 Oude Pekela
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
08_B	Kerklaan 33 Oude Pekela	262425,91	569454,38	5,00	50,0	32,2	22,5	50,0	76,4
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	45,1	--	--	45,1	58,1
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	40,4	--	--	40,4	54,4
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	39,1	--	--	39,1	52,1
27	hogedruksput (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	37,9	--	--	37,9	50,3
28	hogedruksput (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	37,3	--	--	37,3	49,2
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	37,2	--	--	37,2	50,0
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	37,1	--	--	37,1	52,2
10	op-/ aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	28,2	30,0	--	35,0	44,6
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	34,3	--	--	34,3	48,1
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	33,9	--	--	33,9	46,9
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	32,7	--	--	32,7	34,4
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	32,4	--	--	32,4	34,3
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	31,6	--	--	31,6	33,5
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	31,4	--	--	31,4	33,5
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	31,3	--	--	31,3	33,6
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	31,3	--	--	31,3	33,6
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	26,5	24,2	21,2	31,2	58,5
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	31,2	--	--	31,2	33,5
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	31,0	--	--	31,0	33,4
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	30,9	--	--	30,9	33,0
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	30,8	--	--	30,8	45,9
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	30,5	--	--	30,5	69,2
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	30,5	--	--	30,5	32,9
11	op-/ aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	30,2	--	--	30,2	54,1
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	29,9	--	--	29,9	32,5
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	22,4	24,1	16,4	29,1	53,7
21	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262475,61	569528,40	2,66	27,0	--	--	27,0	29,5
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	24,5	21,5	--	26,5	57,2
22	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262481,95	569536,17	2,66	25,8	--	--	25,8	28,7
24	overheaddeur werkplaats dicht	262478,22	569531,60	2,33	23,1	--	--	23,1	26,4
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	22,7	--	--	22,7	48,8
29	ruimteafzuiging showroom (toekomst)	262438,30	569594,29	1,00	6,9	5,7	3,9	13,9	10,8
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	-129,6	--	--	-129,6	69,4
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	-130,4	--	--	-130,4	68,6
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	-133,4	--	--	-133,4	65,6
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	-133,8	--	--	-133,8	65,2
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	-144,9	-144,9	-144,9	-134,9	54,5
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	-138,4	--	--	-138,4	61,0
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	-140,1	--	--	-140,1	61,1
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	-145,7	-145,7	--	-140,7	56,0
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	-141,7	--	--	-141,7	58,0
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	-142,0	--	--	-142,0	58,4
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	-147,6	-147,6	--	-142,6	53,9
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	-142,9	--	--	-142,9	58,0
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	-143,2	--	--	-143,2	56,9
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	-148,8	-148,8	--	-143,8	53,1
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	-144,0	--	--	-144,0	57,4
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	-144,6	--	--	-144,6	55,7
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	-145,2	--	--	-145,2	55,8
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	-146,9	--	--	-146,9	54,6
Rest		0,00	0,00	0,00	-141,0	-187,9	-187,9	-141,0	60,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Kerklaan 31d Oude Pekela
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
09_A	Kerklaan 31d Oude Pekela	262442,71	569438,07	1,50	46,2	30,0	18,9	46,2	74,7
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	41,8	--	--	41,8	57,1
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	37,0	--	--	37,0	53,4
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	35,5	--	--	35,5	50,8
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	34,5	--	--	34,5	51,2
28	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	33,5	--	--	33,5	47,4
10	op-/ aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	26,6	28,4	--	33,4	44,3
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	33,1	--	--	33,1	48,0
27	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	32,3	--	--	32,3	46,5
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	30,7	--	--	30,7	45,5
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	30,2	--	--	30,2	46,5
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	27,7	--	--	27,7	32,2
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	22,9	20,7	17,6	27,6	57,4
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	27,1	--	--	27,1	31,8
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	27,0	--	--	27,0	31,0
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	27,0	--	--	27,0	43,7
11	op-/ aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	26,7	--	--	26,7	52,1
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	26,4	--	--	26,4	31,2
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	26,3	--	--	26,3	30,4
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	26,1	--	--	26,1	67,3
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	26,0	--	--	26,0	30,1
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	25,8	--	--	25,8	29,8
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	25,6	--	--	25,6	29,8
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	25,5	--	--	25,5	29,7
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	18,6	20,4	12,6	25,4	52,5
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	25,1	--	--	25,1	29,2
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	24,9	--	--	24,9	29,3
21	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262475,61	569528,40	2,66	23,8	--	--	23,8	28,4
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	21,6	18,6	--	23,6	55,7
22	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262481,95	569536,17	2,66	22,8	--	--	22,8	27,6
24	overheaddeur werkplaats dicht	262478,22	569531,60	2,33	19,9	--	--	19,9	25,2
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	17,9	--	--	17,9	46,6
29	ruimteafzuiging showroom (toekomst)	262438,30	569594,29	1,00	5,1	3,8	2,0	12,0	10,2
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	-131,6	--	--	-131,6	68,2
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	-134,7	--	--	-134,7	66,1
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	-135,8	--	--	-135,8	64,5
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	-138,2	--	--	-138,2	62,8
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	-152,1	-152,1	-152,1	-142,1	50,4
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	-147,2	-147,2	--	-142,2	55,9
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	-143,6	--	--	-143,6	58,9
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	-143,6	--	--	-143,6	59,2
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	-143,6	--	--	-143,6	58,9
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	-146,1	--	--	-146,1	56,8
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	-146,3	--	--	-146,3	56,0
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	-146,5	--	--	-146,5	55,6
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	-146,5	--	--	-146,5	56,4
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	-151,6	-151,6	--	-146,6	51,5
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	-147,0	--	--	-147,0	55,6
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	-149,3	--	--	-149,3	54,1
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	-149,3	--	--	-149,3	53,6
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	-149,7	--	--	-149,7	53,3
Rest		0,00	0,00	0,00	-145,8	-157,6	-189,8	-145,8	56,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Kerklaan 31d Oude Pekela
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
09_B	Kerklaan 31d Oude Pekela	262442,71	569438,07	5,00	48,6	30,4	20,7	48,6	74,8
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	44,1	--	--	44,1	57,2
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	38,5	--	--	38,5	53,1
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	38,3	--	--	38,3	51,4
28	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	36,2	--	--	36,2	48,0
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	35,6	--	--	35,6	48,8
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	35,0	--	--	35,0	50,6
27	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	35,0	--	--	35,0	47,3
10	op-/ aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	26,4	28,2	--	33,2	43,1
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	33,0	--	--	33,0	46,2
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	32,3	--	--	32,3	46,8
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	31,5	--	--	31,5	33,6
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	30,7	--	--	30,7	33,1
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	30,2	--	--	30,2	32,8
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	30,2	--	--	30,2	32,6
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	30,0	--	--	30,0	32,7
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	29,9	--	--	29,9	32,5
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	29,7	--	--	29,7	32,4
11	op-/ aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	29,7	--	--	29,7	53,5
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	29,5	--	--	29,5	32,1
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	24,7	22,5	19,5	29,5	57,4
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	29,3	--	--	29,3	32,3
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	29,1	--	--	29,1	32,0
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	28,6	--	--	28,6	31,7
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	28,5	--	--	28,5	67,8
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	28,0	--	--	28,0	43,5
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	20,5	22,2	14,5	27,2	52,4
21	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262475,61	569528,40	2,66	26,0	--	--	26,0	28,8
22	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262481,95	569536,17	2,66	25,0	--	--	25,0	28,1
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	22,0	19,0	--	24,0	55,1
24	overheaddeur werkplaats dicht	262478,22	569531,60	2,33	22,2	--	--	22,2	25,8
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	19,3	--	--	19,3	46,3
29	ruimteafzuiging showroom (toekomst)	262438,30	569594,29	1,00	6,1	4,8	3,1	13,1	10,1
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	-130,9	--	--	-130,9	68,1
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	-133,0	--	--	-133,0	66,0
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	-134,3	--	--	-134,3	64,7
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	-135,9	--	--	-135,9	63,1
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	-150,0	-150,0	-150,0	-140,0	50,3
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	-140,7	--	--	-140,7	60,6
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	-141,3	--	--	-141,3	58,9
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	-142,0	--	--	-142,0	58,5
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	-147,6	-147,6	--	-142,6	54,4
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	-143,3	--	--	-143,3	56,7
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	-144,1	--	--	-144,1	56,3
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	-144,6	--	--	-144,6	56,8
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	-145,0	--	--	-145,0	55,6
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	-150,6	-150,6	--	-145,6	51,5
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	-145,7	--	--	-145,7	55,8
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	-147,1	--	--	-147,1	54,4
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	-148,1	--	--	-148,1	53,4
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	-149,4	--	--	-149,4	53,0
Rest		0,00	0,00	0,00	-143,9	-156,0	-188,8	-143,9	57,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Kerklaan 31c Oude Pekela
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
10_A	Kerklaan 31c Oude Pekela	262454,69	569428,67	1,50	45,3	30,9	18,6	45,3	73,7
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	40,2	--	--	40,2	55,8
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	36,3	--	--	36,3	52,8
10	op-/ aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	28,0	29,7	--	34,7	45,7
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	34,1	--	--	34,1	50,9
28	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	33,9	--	--	33,9	47,9
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	33,4	--	--	33,4	49,1
27	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	32,7	--	--	32,7	46,9
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	32,2	--	--	32,2	47,1
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	30,4	--	--	30,4	46,8
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	28,9	--	--	28,9	43,9
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	22,6	20,3	17,3	27,3	57,3
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	27,0	--	--	27,0	43,8
11	op-/ aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	26,9	--	--	26,9	52,3
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	26,2	--	--	26,2	30,9
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	26,0	--	--	26,0	30,8
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	25,6	--	--	25,6	67,0
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	25,5	--	--	25,5	30,4
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	25,4	--	--	25,4	29,5
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	25,1	--	--	25,1	29,4
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	18,4	20,1	12,3	25,1	52,4
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	22,8	19,8	--	24,8	57,0
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	24,7	--	--	24,7	29,0
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	24,6	--	--	24,6	29,0
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	24,5	--	--	24,5	28,7
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	24,3	--	--	24,3	28,7
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	24,0	--	--	24,0	28,4
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	23,9	--	--	23,9	28,5
21	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262475,61	569528,40	2,66	22,2	--	--	22,2	26,9
22	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262481,95	569536,17	2,66	21,4	--	--	21,4	26,2
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	18,8	--	--	18,8	47,7
24	overheaddeur werkplaats dicht	262478,22	569531,60	2,33	18,5	--	--	18,5	23,9
29	ruimteafzuiging showroom (toekomst)	262438,30	569594,29	1,00	4,8	3,5	1,8	11,8	10,0
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	-134,7	--	--	-134,7	66,0
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	-136,8	--	--	-136,8	64,7
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	-138,7	--	--	-138,7	62,2
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	-145,9	-145,9	--	-140,9	57,3
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	-141,0	--	--	-141,0	60,7
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	-142,8	--	--	-142,8	59,6
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	-143,5	--	--	-143,5	59,2
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	-153,8	-153,8	-153,8	-143,8	48,8
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	-150,0	-150,0	--	-145,0	53,2
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	-145,4	--	--	-145,4	56,9
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	-145,4	--	--	-145,4	57,5
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	-146,5	--	--	-146,5	56,6
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	-148,3	--	--	-148,3	53,9
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	-148,3	--	--	-148,3	54,8
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	-148,5	--	--	-148,5	54,5
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	-149,1	--	--	-149,1	53,7
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	-155,5	-155,5	--	-150,5	47,6
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	-151,1	--	--	-151,1	51,7
Rest		0,00	0,00	0,00	-145,1	-190,1	-190,1	-145,1	57,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Kerklaan 31c Oude Pekela
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
10_B	Kerklaan 31c Oude Pekela	262454,69	569428,67	5,00	47,7	31,2	20,3	47,7	73,9
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	42,8	--	--	42,8	56,0
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	37,6	--	--	37,6	52,5
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	36,7	--	--	36,7	50,0
28	hogedruksput (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	36,5	--	--	36,5	48,4
27	hogedruksput (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	35,2	--	--	35,2	47,5
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	34,6	--	--	34,6	50,4
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	34,6	--	--	34,6	48,1
10	op-/ aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	27,8	29,5	--	34,5	44,6
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	32,2	--	--	32,2	47,1
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	32,0	--	--	32,0	45,3
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	30,1	--	--	30,1	32,5
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	29,6	--	--	29,6	32,3
11	op-/ aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	29,6	--	--	29,6	53,5
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	29,3	--	--	29,3	32,1
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	29,2	--	--	29,2	31,8
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	24,3	22,0	19,0	29,0	57,3
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	28,8	--	--	28,8	31,8
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	28,8	--	--	28,8	31,8
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	28,7	--	--	28,7	31,7
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	28,5	--	--	28,5	31,3
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	28,3	--	--	28,3	31,5
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	28,1	--	--	28,1	31,3
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	28,0	--	--	28,0	67,7
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	28,0	--	--	28,0	43,7
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	27,6	--	--	27,6	31,1
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	20,1	21,8	14,1	26,8	52,3
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	23,0	20,0	--	25,0	56,3
21	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262475,61	569528,40	2,66	24,9	--	--	24,9	27,9
22	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262481,95	569536,17	2,66	23,9	--	--	23,9	27,2
24	overheaddeur werkplaats dicht	262478,22	569531,60	2,33	21,2	--	--	21,2	25,0
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	19,8	--	--	19,8	47,3
29	ruimteafzuiging showroom (toekomst)	262438,30	569594,29	1,00	5,6	4,4	2,6	12,6	9,8
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	-133,1	--	--	-133,1	65,9
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	-134,2	--	--	-134,2	64,8
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	-136,5	--	--	-136,5	62,5
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	-138,0	--	--	-138,0	61,0
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	-140,7	--	--	-140,7	59,5
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	-140,9	--	--	-140,9	60,5
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	-146,1	-146,1	--	-141,1	56,1
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	-151,8	-151,8	-151,8	-141,8	49,0
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	-142,6	--	--	-142,6	57,3
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	-144,2	--	--	-144,2	57,2
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	-149,3	-149,3	--	-144,3	53,0
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	-145,2	--	--	-145,2	55,4
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	-145,7	--	--	-145,7	56,1
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	-146,9	--	--	-146,9	54,6
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	-147,0	--	--	-147,0	54,8
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	-147,6	--	--	-147,6	53,4
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	-154,6	-154,6	--	-149,6	47,5
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	-149,6	--	--	-149,6	51,5
Rest		0,00	0,00	0,00	-143,5	-189,2	-189,2	-143,5	57,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - Kerklaan 10b Oude Pekela
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
11_A	Kerklaan 10b Oude Pekela	262556,16	569382,48	1,50	39,8	23,1	11,8	39,8	67,6
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	34,3	--	--	34,3	51,0
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	30,5	--	--	30,5	47,4
28	hogedruksput (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	28,9	--	--	28,9	43,5
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	28,3	--	--	28,3	45,4
27	hogedruksput (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	28,3	--	--	28,3	43,0
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	28,1	--	--	28,1	43,4
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	27,0	--	--	27,0	43,7
10	op-/ aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	19,7	21,4	--	26,4	37,7
11	op-/ aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	25,7	--	--	25,7	51,4
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	24,3	--	--	24,3	39,9
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	22,8	--	--	22,8	39,8
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	21,2	--	--	21,2	38,3
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	21,1	--	--	21,1	26,7
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	20,6	--	--	20,6	26,2
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	15,6	13,4	10,4	20,4	50,8
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	20,4	--	--	20,4	25,5
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	20,1	--	--	20,1	25,4
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	20,1	--	--	20,1	25,3
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	20,1	--	--	20,1	25,8
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	19,9	--	--	19,9	25,1
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	19,8	--	--	19,8	25,0
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	19,7	--	--	19,7	25,1
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	19,4	--	--	19,4	61,4
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	19,4	--	--	19,4	24,7
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	19,3	--	--	19,3	24,5
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	16,1	13,1	--	18,1	50,6
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	11,3	13,1	5,3	18,1	45,8
21	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262475,61	569528,40	2,66	17,6	--	--	17,6	23,1
22	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262481,95	569536,17	2,66	17,3	--	--	17,3	22,9
24	overheaddeur werkplaats dicht	262478,22	569531,60	2,33	14,3	--	--	14,3	20,4
29	ruimteafzuiging showroom (toekomst)	262438,30	569594,29	1,00	2,1	0,9	-0,9	9,1	7,6
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	7,2	--	--	7,2	36,6
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	-144,7	--	--	-144,7	58,4
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	-147,2	--	--	-147,2	55,9
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	-147,7	--	--	-147,7	55,2
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	-148,4	--	--	-148,4	54,7
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	-158,6	-158,6	-158,6	-148,6	44,7
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	-148,9	--	--	-148,9	54,3
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	-154,4	-154,4	--	-149,4	49,1
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	-149,9	--	--	-149,9	53,3
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	-150,9	--	--	-150,9	52,2
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	-156,0	-156,0	--	-151,0	47,5
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	-151,2	--	--	-151,2	51,7
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	-156,4	-156,4	--	-151,4	47,1
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	-151,5	--	--	-151,5	51,6
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	-152,6	--	--	-152,6	50,8
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	-152,9	--	--	-152,9	50,6
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	-152,9	--	--	-152,9	50,0
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	-154,1	--	--	-154,1	49,5
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	-154,7	--	--	-154,7	48,7
Rest		0,00	0,00	0,00	-149,9	-192,7	-192,7	-149,9	53,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - Kerklaan 10b Oude Pekela
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
11_B	Kerklaan 10b Oude Pekela	262556,16	569382,48	5,00	40,9	23,9	12,8	40,9	67,6
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	34,9	--	--	34,9	50,4
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	30,9	--	--	30,9	47,0
28	hogedruksluit (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	30,3	--	--	30,3	43,6
27	hogedruksluit (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	29,7	--	--	29,7	43,1
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	29,2	--	--	29,2	43,6
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	28,8	--	--	28,8	45,2
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	28,5	--	--	28,5	44,1
11	op-/ aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	27,5	--	--	27,5	52,1
10	op-/ aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	20,4	22,1	--	27,1	37,8
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	26,0	--	--	26,0	40,6
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	24,3	--	--	24,3	40,4
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	23,4	--	--	23,4	27,5
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	23,0	--	--	23,0	27,2
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	22,8	--	--	22,8	27,1
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	22,7	--	--	22,7	27,0
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	22,6	--	--	22,6	39,0
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	22,5	--	--	22,5	26,9
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	22,5	--	--	22,5	26,7
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	22,4	--	--	22,4	26,9
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	22,2	--	--	22,2	26,7
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	22,1	--	--	22,1	26,5
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	21,6	--	--	21,6	26,3
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	16,5	14,3	11,3	21,3	50,7
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	21,0	--	--	21,0	25,8
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	20,6	--	--	20,6	61,5
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	12,4	14,2	6,4	19,2	45,9
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	17,0	14,0	--	19,0	50,9
21	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262475,61	569528,40	2,66	18,8	--	--	18,8	23,3
22	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262481,95	569536,17	2,66	18,5	--	--	18,5	23,0
24	overheaddeur werkplaats dicht	262478,22	569531,60	2,33	15,5	--	--	15,5	20,5
29	ruimteafzuiging showroom (toekomst)	262438,30	569594,29	1,00	4,0	2,7	1,0	11,0	8,7
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	8,1	--	--	8,1	36,7
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	-142,9	--	--	-142,9	59,1
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	-146,8	--	--	-146,8	55,2
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	-147,3	--	--	-147,3	54,2
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	-157,6	-157,6	-157,6	-147,6	44,8
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	-148,1	--	--	-148,1	53,7
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	-148,5	--	--	-148,5	53,5
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	-148,6	--	--	-148,6	53,4
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	-153,9	-153,9	--	-148,9	49,0
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	-149,4	--	--	-149,4	52,5
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	-149,5	--	--	-149,5	52,3
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	-154,9	-154,9	--	-149,9	48,0
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	-149,9	--	--	-149,9	51,6
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	-155,4	-155,4	--	-150,4	47,5
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	-151,2	--	--	-151,2	50,7
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	-151,8	--	--	-151,8	50,7
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	-152,3	--	--	-152,3	50,5
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	-153,6	--	--	-153,6	49,4
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	-153,7	--	--	-153,7	48,8
Rest		0,00	0,00	0,00	-148,8	-190,9	-190,9	-148,8	53,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - Hugo de Grootstraat 1 Oude Pekela
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
12_A	Hugo de Grootstraat 1 Oude Pekela	262577,82	569402,95	1,50	39,5	21,4	12,2	39,5	67,7
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	34,0	--	--	34,0	50,7
27	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	30,4	--	--	30,4	45,0
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	29,3	--	--	29,3	46,3
28	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	28,5	--	--	28,5	43,1
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	27,9	--	--	27,9	45,0
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	26,7	--	--	26,7	43,5
11	op-/ aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	25,6	--	--	25,6	51,1
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	24,9	--	--	24,9	40,2
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	24,0	--	--	24,0	39,6
10	op-/ aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	16,7	18,5	--	23,5	34,8
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	22,2	--	--	22,2	39,1
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	16,0	13,8	10,7	20,7	51,2
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	20,7	--	--	20,7	26,2
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	20,4	--	--	20,4	37,4
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	20,1	--	--	20,1	25,7
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	20,0	--	--	20,0	25,2
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	20,0	--	--	20,0	25,1
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	20,0	--	--	20,0	25,2
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	19,7	--	--	19,7	61,7
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	19,6	--	--	19,6	25,3
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	19,4	--	--	19,4	24,7
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	19,1	--	--	19,1	24,2
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	18,9	--	--	18,9	24,2
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	18,9	--	--	18,9	24,2
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	18,6	--	--	18,6	23,8
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	11,7	13,5	5,7	18,5	46,2
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	15,8	12,8	--	17,8	50,4
22	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262481,95	569536,17	2,66	17,4	--	--	17,4	22,8
21	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262475,61	569528,40	2,66	17,2	--	--	17,2	22,7
24	overheaddeur werkplaats dicht	262478,22	569531,60	2,33	14,2	--	--	14,2	20,2
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	10,2	--	--	10,2	39,6
29	ruimteafzuiging showroom (toekomst)	262438,30	569594,29	1,00	3,0	1,7	-0,1	9,9	8,4
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	-144,8	--	--	-144,8	58,2
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	-146,3	--	--	-146,3	56,8
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	-147,0	--	--	-147,0	56,0
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	-147,9	--	--	-147,9	55,0
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	-148,3	--	--	-148,3	54,9
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	-159,3	-159,3	-159,3	-149,3	44,0
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	-150,4	--	--	-150,4	52,8
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	-150,6	--	--	-150,6	52,6
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	-150,8	--	--	-150,8	52,3
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	-156,2	-156,2	--	-151,2	47,3
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	-156,4	-156,4	--	-151,4	47,1
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	-152,0	--	--	-152,0	51,0
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	-152,3	--	--	-152,3	51,1
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	-157,7	-157,7	--	-152,7	45,8
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	-152,9	--	--	-152,9	50,6
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	-153,2	--	--	-153,2	49,6
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	-154,7	--	--	-154,7	48,9
74	MAX hogedrukspuit	262504,79	569508,27	1,50	-156,1	--	--	-156,1	46,8
Rest		0,00	0,00	0,00	-150,0	-191,9	-191,9	-150,0	53,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_B - Hugo de Grootstraat 1 Oude Pekela
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
12_B	Hugo de Grootstraat 1 Oude Pekela	262577,82	569402,95	5,00	41,1	24,0	13,5	41,1	68,0
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	34,9	--	--	34,9	50,4
27	hogedruksput (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	32,4	--	--	32,4	45,7
28	hogedruksput (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	30,4	--	--	30,4	43,6
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	30,0	--	--	30,0	46,1
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	28,8	--	--	28,8	44,3
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	28,7	--	--	28,7	45,1
11	op-/ aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	28,0	--	--	28,0	52,4
10	op-/ aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	20,3	22,1	--	27,1	37,8
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	26,5	--	--	26,5	41,0
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	26,3	--	--	26,3	40,8
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	24,0	--	--	24,0	40,1
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	23,4	--	--	23,4	27,5
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	23,3	--	--	23,3	27,3
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	23,0	--	--	23,0	27,3
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	22,5	--	--	22,5	26,6
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	22,5	--	--	22,5	26,8
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	22,3	--	--	22,3	26,7
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	22,2	--	--	22,2	38,6
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	21,9	--	--	21,9	26,3
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	21,9	--	--	21,9	26,3
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	17,1	14,9	11,8	21,8	51,3
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	21,8	--	--	21,8	26,1
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	21,6	--	--	21,6	26,3
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	21,4	--	--	21,4	62,4
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	21,1	--	--	21,1	25,9
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	13,2	15,0	7,2	20,0	46,7
22	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262481,95	569536,17	2,66	19,0	--	--	19,0	23,5
21	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262475,61	569528,40	2,66	18,9	--	--	18,9	23,3
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	16,7	13,7	--	18,7	50,7
24	overheaddeur werkplaats dicht	262478,22	569531,60	2,33	15,7	--	--	15,7	20,6
29	ruimteafzuiging showroom (toekomst)	262438,30	569594,29	1,00	5,6	4,3	2,6	12,6	10,3
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	11,5	--	--	11,5	40,1
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	-142,4	--	--	-142,4	59,4
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	-145,8	--	--	-145,8	56,1
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	-146,2	--	--	-146,2	55,5
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	-147,2	--	--	-147,2	54,2
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	-157,8	-157,8	-157,8	-147,8	44,6
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	-148,1	--	--	-148,1	54,0
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	-148,8	--	--	-148,8	52,9
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	-149,2	--	--	-149,2	52,9
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	-149,3	--	--	-149,3	52,6
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	-154,4	-154,4	--	-149,4	48,5
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	-154,9	-154,9	--	-149,9	48,0
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	-150,0	--	--	-150,0	51,5
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	-155,3	-155,3	--	-150,3	47,6
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	-151,0	--	--	-151,0	50,8
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	-152,2	--	--	-152,2	50,4
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	-152,3	--	--	-152,3	50,5
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	-153,9	--	--	-153,9	49,1
74	MAX hogedruksput	262504,79	569508,27	1,50	-154,0	--	--	-154,0	47,4
Rest		0,00	0,00	0,00	-148,5	-189,2	-189,2	-148,5	54,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - Hugo de Grootstraat 3-5 Oude Pekela
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
13_A	Hugo de Grootstraat 3-5 Oude Pekela	262600,84	569430,36	1,50	38,3	22,9	11,3	38,3	66,2
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	32,8	--	--	32,8	49,5
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	29,5	--	--	29,5	46,4
28	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	28,9	--	--	28,9	43,5
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	27,7	--	--	27,7	44,8
27	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	26,9	--	--	26,9	41,5
10	op-/ aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	19,6	21,4	--	26,4	37,6
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	25,2	--	--	25,2	40,5
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	24,6	--	--	24,6	41,3
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	22,3	--	--	22,3	39,3
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	20,6	--	--	20,6	36,2
11	op-/ aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	20,2	--	--	20,2	45,7
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	20,1	--	--	20,1	37,1
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	14,7	12,5	9,5	19,5	49,9
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	18,7	--	--	18,7	60,7
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	18,6	--	--	18,6	23,7
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	18,6	--	--	18,6	23,7
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	16,3	13,3	--	18,3	50,9
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	18,1	--	--	18,1	23,2
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	18,0	--	--	18,0	23,2
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	17,9	--	--	17,9	23,0
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	17,8	--	--	17,8	23,3
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	17,5	--	--	17,5	22,7
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	10,6	12,4	4,6	17,4	45,1
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	17,4	--	--	17,4	22,5
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	16,9	--	--	16,9	22,2
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	16,8	--	--	16,8	22,4
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	16,1	--	--	16,1	21,7
21	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262475,61	569528,40	2,66	15,8	--	--	15,8	21,3
22	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262481,95	569536,17	2,66	15,1	--	--	15,1	20,6
24	overheaddeur werkplaats dicht	262478,22	569531,60	2,33	13,1	--	--	13,1	19,1
29	ruimteafzuiging showroom (toekomst)	262438,30	569594,29	1,00	5,1	3,8	2,0	12,1	10,5
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	10,4	--	--	10,4	39,8
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	-147,6	--	--	-147,6	55,3
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	-148,0	--	--	-148,0	55,3
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	-148,7	--	--	-148,7	54,3
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	-159,1	-159,1	-159,1	-149,1	44,2
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	-154,5	-154,5	--	-149,5	49,0
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	-150,0	--	--	-150,0	53,2
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	-150,3	--	--	-150,3	52,7
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	-156,1	-156,1	--	-151,1	47,4
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	-151,3	--	--	-151,3	51,7
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	-151,5	--	--	-151,5	51,8
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	-152,6	--	--	-152,6	50,8
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	-152,9	--	--	-152,9	50,6
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	-158,0	-158,0	--	-153,0	45,5
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	-153,9	--	--	-153,9	49,3
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	-156,3	--	--	-156,3	47,2
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	-156,5	--	--	-156,5	46,3
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	-156,5	--	--	-156,5	46,9
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	-156,7	--	--	-156,7	46,3
Rest		0,00	0,00	0,00	-151,6	-189,8	-189,8	-151,6	51,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_B - Hugo de Grootstraat 3-5 Oude Pekela
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
13_B	Hugo de Grootstraat 3-5 Oude Pekela	262600,84	569430,36	5,00	41,1	24,2	13,8	41,1	67,9
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	34,9	--	--	34,9	50,4
27	hogedruksput (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	32,4	--	--	32,4	45,5
28	hogedruksput (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	30,9	--	--	30,9	44,1
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	30,0	--	--	30,0	46,2
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	28,9	--	--	28,9	44,4
11	op-/ aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	28,6	--	--	28,6	52,8
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	28,3	--	--	28,3	44,7
10	op-/ aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	20,6	22,3	--	27,3	38,0
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	26,6	--	--	26,6	41,0
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	26,6	--	--	26,6	41,1
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	24,0	--	--	24,0	40,2
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	23,5	--	--	23,5	27,5
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	23,5	--	--	23,5	27,5
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	22,8	--	--	22,8	27,0
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	22,7	--	--	22,7	26,8
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	22,7	--	--	22,7	26,9
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	22,1	--	--	22,1	26,5
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	22,1	--	--	22,1	26,5
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	22,0	--	--	22,0	26,2
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	21,8	--	--	21,8	38,3
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	17,0	14,8	11,8	21,8	51,2
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	21,4	--	--	21,4	62,4
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	13,1	14,9	7,1	19,9	46,6
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	17,3	14,3	--	19,3	51,3
21	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262475,61	569528,40	2,66	19,1	--	--	19,1	23,5
22	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262481,95	569536,17	2,66	19,1	--	--	19,1	23,5
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	19,1	--	--	19,1	23,6
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	17,9	--	--	17,9	22,5
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	17,0	--	--	17,0	21,7
29	ruimteafzuiging showroom (toekomst)	262438,30	569594,29	1,00	9,0	7,8	6,0	16,0	13,7
24	overheaddeur werkplaats dicht	262478,22	569531,60	2,33	15,9	--	--	15,9	20,9
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	11,6	--	--	11,6	40,2
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	-141,8	--	--	-141,8	59,8
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	-145,7	--	--	-145,7	55,8
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	-146,8	--	--	-146,8	54,6
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	-147,6	--	--	-147,6	54,6
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	-157,8	-157,8	-157,8	-147,8	44,6
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	-148,1	--	--	-148,1	53,4
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	-153,8	-153,8	--	-148,8	49,1
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	-149,6	--	--	-149,6	51,9
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	-154,7	-154,7	--	-149,7	48,2
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	-149,9	--	--	-149,9	52,2
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	-149,9	--	--	-149,9	52,3
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	-150,6	--	--	-150,6	51,1
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	-157,0	-157,0	--	-152,0	45,9
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	-152,4	--	--	-152,4	50,4
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	-152,6	--	--	-152,6	49,4
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	-152,7	--	--	-152,7	49,9
74	MAX hogedruksput	262504,79	569508,27	1,50	-154,1	--	--	-154,1	47,3
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	-155,0	--	--	-155,0	47,9
Rest		0,00	0,00	0,00	-149,3	-185,7	-185,7	-149,3	53,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_A - Hugo de Grootstraat 7-9 Oude Pekela
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
14_A	Hugo de Grootstraat 7-9 Oude Pekela	262617,59	569449,76	1,50	36,9	23,3	13,0	36,9	65,7
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	32,4	--	--	32,4	49,1
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	28,1	--	--	28,1	45,1
10	op-/ aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	20,1	21,8	--	26,8	38,1
28	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	26,7	--	--	26,7	41,4
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	25,1	--	--	25,1	42,1
27	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	24,9	--	--	24,9	39,6
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	23,7	--	--	23,7	40,4
29	ruimteafzuiging showroom (toekomst)	262438,30	569594,29	1,00	14,0	12,7	11,0	21,0	19,4
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	20,7	--	--	20,7	37,7
11	op-/ aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	19,6	--	--	19,6	45,1
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	19,0	--	--	19,0	34,6
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	18,2	--	--	18,2	23,3
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	15,9	12,9	--	17,9	50,5
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	17,7	--	--	17,7	22,9
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	17,6	--	--	17,6	59,7
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	17,4	--	--	17,4	22,5
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	12,5	10,3	7,3	17,3	47,8
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	17,3	--	--	17,3	22,4
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	16,8	--	--	16,8	22,0
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	16,7	--	--	16,7	21,9
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	16,3	--	--	16,3	21,6
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	16,3	--	--	16,3	21,6
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	9,0	10,8	3,0	15,8	43,6
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	15,3	--	--	15,3	32,4
21	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262475,61	569528,40	2,66	14,7	--	--	14,7	20,2
22	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262481,95	569536,17	2,66	14,6	--	--	14,6	20,0
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	14,5	--	--	14,5	20,0
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	13,3	--	--	13,3	18,9
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	12,9	--	--	12,9	28,2
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	12,5	--	--	12,5	18,2
24	overheaddeur werkplaats dicht	262478,22	569531,60	2,33	12,5	--	--	12,5	18,5
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	10,3	--	--	10,3	39,7
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	-147,1	--	--	-147,1	55,9
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	-147,4	--	--	-147,4	55,9
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	-148,4	--	--	-148,4	54,5
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	-158,4	-158,4	-158,4	-148,4	44,9
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	-154,2	-154,2	--	-149,2	49,3
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	-150,8	--	--	-150,8	52,4
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	-150,9	--	--	-150,9	52,1
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	-156,3	-156,3	--	-151,3	47,2
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	-152,2	--	--	-152,2	50,8
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	-152,6	--	--	-152,6	50,7
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	-152,9	--	--	-152,9	50,6
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	-158,0	-158,0	--	-153,0	45,5
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	-153,2	--	--	-153,2	50,3
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	-154,8	--	--	-154,8	48,4
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	-156,6	--	--	-156,6	46,9
75	MAX hogedrukspuit	262497,64	569498,30	1,50	-157,4	--	--	-157,4	45,5
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	-157,6	--	--	-157,6	45,4
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	-158,2	--	--	-158,2	44,6
Rest		0,00	0,00	0,00	-153,2	-181,8	-181,8	-153,2	50,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_B - Hugo de Grootstraat 7-9 Oude Pekela
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
14_B	Hugo de Grootstraat 7-9 Oude Pekela	262617,59	569449,76	5,00	40,9	25,3	17,6	40,9	67,4
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	34,8	--	--	34,8	50,3
27	hogedruksput (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	32,1	--	--	32,1	45,4
28	hogedruksput (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	32,0	--	--	32,0	45,3
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	29,9	--	--	29,9	46,1
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	28,8	--	--	28,8	44,3
10	op-/ aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	21,2	22,9	--	27,9	38,7
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	27,7	--	--	27,7	44,2
11	op-/ aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	26,8	--	--	26,8	51,0
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	26,5	--	--	26,5	41,0
29	ruimteafzuiging showroom (toekomst)	262438,30	569594,29	1,00	18,8	17,6	15,8	25,8	23,5
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	24,0	--	--	24,0	40,2
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	23,4	--	--	23,4	27,5
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	23,4	--	--	23,4	27,4
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	23,2	--	--	23,2	37,7
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	22,7	--	--	22,7	26,9
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	22,7	--	--	22,7	26,9
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	22,6	--	--	22,6	26,7
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	22,1	--	--	22,1	26,4
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	22,0	--	--	22,0	26,4
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	21,9	--	--	21,9	26,2
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	21,6	--	--	21,6	38,0
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	16,8	14,6	11,6	21,6	51,0
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	20,9	--	--	20,9	61,9
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	12,9	14,7	6,9	19,7	46,4
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	17,3	14,3	--	19,3	51,3
22	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262481,95	569536,17	2,66	19,0	--	--	19,0	23,4
21	oostgevel werkplaats (br 1 van 2)	262475,61	569528,40	2,66	18,9	--	--	18,9	23,3
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	16,5	--	--	16,5	21,0
24	overheaddeur werkplaats dicht	262478,22	569531,60	2,33	15,8	--	--	15,8	20,7
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	14,6	--	--	14,6	19,3
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	13,6	--	--	13,6	18,4
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	11,5	--	--	11,5	40,2
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	-143,6	--	--	-143,6	58,0
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	-145,5	--	--	-145,5	56,0
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	-145,8	--	--	-145,8	55,8
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	-156,8	-156,8	-156,8	-146,8	45,7
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	-147,1	--	--	-147,1	55,2
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	-153,5	-153,5	--	-148,5	49,5
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	-149,6	--	--	-149,6	51,9
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	-154,8	-154,8	--	-149,8	48,1
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	-150,3	--	--	-150,3	51,3
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	-150,8	--	--	-150,8	51,0
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	-150,9	--	--	-150,9	51,3
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	-151,1	--	--	-151,1	51,2
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	-156,9	-156,9	--	-151,9	46,1
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	-152,6	--	--	-152,6	50,2
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	-152,9	--	--	-152,9	49,8
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	-153,6	--	--	-153,6	48,6
74	MAX hogedruksput	262504,79	569508,27	1,50	-154,4	--	--	-154,4	47,1
75	MAX hogedruksput	262497,64	569498,30	1,50	-154,5	--	--	-154,5	47,0
Rest		0,00	0,00	0,00	-149,6	-176,6	-176,6	-149,6	53,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: RBS

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Kerklaan 49 Oude Pekela	262357,16	569511,45	1,50	64,9	63,0	51,4
01_B	Kerklaan 49 Oude Pekela	262357,16	569511,45	5,00	66,5	65,0	52,8
02_A	Kerklaan 49 Oude Pekela	262350,16	569508,76	1,50	64,0	64,0	50,6
02_B	Kerklaan 49 Oude Pekela	262350,16	569508,76	5,00	65,4	65,4	51,2
03_A	Kerklaan 43 Oude Pekela	262368,80	569498,95	1,50	63,3	59,6	50,5
03_B	Kerklaan 43 Oude Pekela	262368,80	569498,95	5,00	65,2	62,2	53,1
04_A	Kerklaan 41 Oude Pekela	262381,21	569490,36	1,50	64,3	57,3	50,7
04_B	Kerklaan 41 Oude Pekela	262381,21	569490,36	5,00	65,9	59,6	53,2
05_A	Kerklaan 39 Oude Pekela	262389,50	569483,75	1,50	64,2	56,4	50,8
05_B	Kerklaan 39 Oude Pekela	262389,50	569483,75	5,00	65,8	58,2	53,7
06_A	Kerklaan 37 Oude Pekela	262398,28	569475,76	1,50	64,2	57,3	51,0
06_B	Kerklaan 37 Oude Pekela	262398,28	569475,76	5,00	66,2	58,6	54,2
07_A	Kerklaan 35 Oude Pekela	262409,28	569468,28	1,50	67,3	54,1	48,3
07_B	Kerklaan 35 Oude Pekela	262409,28	569468,28	5,00	68,4	55,2	50,5
08_A	Kerklaan 33 Oude Pekela	262425,91	569454,38	1,50	69,3	52,7	51,6
08_B	Kerklaan 33 Oude Pekela	262425,91	569454,38	5,00	69,4	54,1	54,1
09_A	Kerklaan 31d Oude Pekela	262442,71	569438,07	1,50	67,4	51,8	46,9
09_B	Kerklaan 31d Oude Pekela	262442,71	569438,07	5,00	68,1	51,4	49,0
10_A	Kerklaan 31c Oude Pekela	262454,69	569428,67	1,50	64,3	53,1	45,2
10_B	Kerklaan 31c Oude Pekela	262454,69	569428,67	5,00	65,9	52,9	47,3
11_A	Kerklaan 10b Oude Pekela	262556,16	569382,48	1,50	54,3	44,6	40,4
11_B	Kerklaan 10b Oude Pekela	262556,16	569382,48	5,00	56,1	45,1	41,4
12_A	Hugo de Grootstraat 1 Oude Pekela	262577,82	569402,95	1,50	54,2	42,8	39,7
12_B	Hugo de Grootstraat 1 Oude Pekela	262577,82	569402,95	5,00	56,6	44,6	41,3
13_A	Hugo de Grootstraat 3-5 Oude Pekela	262600,84	569430,36	1,50	51,4	44,5	39,9
13_B	Hugo de Grootstraat 3-5 Oude Pekela	262600,84	569430,36	5,00	57,2	45,2	41,2
14_A	Hugo de Grootstraat 7-9 Oude Pekela	262617,59	569449,76	1,50	51,9	44,8	40,6
14_B	Hugo de Grootstraat 7-9 Oude Pekela	262617,59	569449,76	5,00	55,4	45,5	42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 01_A - Kerklaan 49 Oude Pekela
 Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Kerklaan 49 Oude Pekela	262357,16	569511,45	1,50	64,9	63,0	51,4
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	64,9	--	--
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	63,0	63,0	--
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	62,5	62,5	--
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	62,2	--	--
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	62,2	--	--
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	61,2	--	--
52	MAX. sluiten portier	262371,81	569533,09	1,00	60,2	--	--
53	MAX. sluiten portier	262380,91	569526,74	1,00	59,2	--	--
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	59,1	--	--
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	58,6	58,6	--
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	57,7	57,7	--
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	57,0	--	--
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	56,1	--	--
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	55,3	--	--
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	54,9	--	--
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	54,9	--	--
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	54,0	--	--
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	52,1	--	--
62	MAX heftruck diesel	262370,21	569613,59	1,00	51,9	--	--
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	51,8	--	--
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	51,4	51,4	51,4
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	50,6	--	--
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	50,3	--	--
10	op-/ aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	50,2	50,2	--
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	49,8	--	--
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	49,7	49,7	49,7
76	MAX. veegmachine	262430,88	569544,30	0,50	49,6	--	--
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	47,9	--	--
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	47,7	--	--
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	47,5	--	--
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	47,3	--	--
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	47,3	--	--
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	46,4	--	--
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	46,2	46,2	46,2
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	46,1	--	--
75	MAX hogedruksput	262497,64	569498,30	1,50	41,9	--	--
74	MAX hogedruksput	262504,79	569508,27	1,50	41,4	--	--
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	40,8	--	--
28	hogedruksput (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	40,3	--	--
27	hogedruksput (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	39,7	--	--
11	op-/ aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	39,5	--	--
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	35,2	--	--
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	28,8	--	--
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	28,2	--	--
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	28,0	--	--
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	27,4	--	--
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	27,4	--	--
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	27,1	--	--
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	27,0	--	--
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	26,7	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	26,3	11,4	11,4
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	66,2	66,2	66,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 01_B - Kerklaan 49 Oude Pekela
 Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_B	Kerklaan 49 Oude Pekela	262357,16	569511,45	5,00	66,5	65,0	52,8
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	66,5	--	--
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	65,0	65,0	--
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	64,7	64,7	--
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	64,0	--	--
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	63,6	--	--
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	62,8	--	--
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	61,8	--	--
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	61,0	61,0	--
52	MAX. sluiten portier	262371,81	569533,09	1,00	60,5	--	--
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	60,4	60,4	--
53	MAX. sluiten portier	262380,91	569526,74	1,00	59,9	--	--
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	58,4	--	--
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	58,3	--	--
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	56,8	--	--
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	56,8	--	--
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	56,6	--	--
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	56,1	--	--
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	54,1	--	--
62	MAX heftruck diesel	262370,21	569613,59	1,00	53,7	--	--
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	53,4	--	--
10	op-/ afleren caravans	262321,80	569560,76	1,50	53,2	53,2	--
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	52,8	52,8	52,8
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	52,3	--	--
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	52,2	52,2	52,2
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	51,6	--	--
76	MAX. veegmachine	262430,88	569544,30	0,50	51,5	--	--
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	50,8	--	--
57	MAX op- afleren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	50,8	--	--
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	50,4	--	--
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	49,5	--	--
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	49,2	--	--
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	48,8	--	--
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	48,2	--	--
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	48,0	--	--
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	47,9	47,9	47,9
11	op-/ afleren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	44,6	--	--
75	MAX hogedruksput	262497,64	569498,30	1,50	43,6	--	--
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	43,4	--	--
74	MAX hogedruksput	262504,79	569508,27	1,50	43,1	--	--
28	hogedruksput (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	42,0	--	--
27	hogedruksput (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	41,5	--	--
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	37,8	--	--
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	32,7	--	--
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	31,8	--	--
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	31,7	--	--
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	31,5	--	--
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	31,2	--	--
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	31,0	--	--
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	30,9	--	--
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	30,7	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	30,4	13,0	13,0
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	66,5	65,1	65,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 02_A - Kerklaan 49 Oude Pekela
 Groep: RBS

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_A	Kerklaan 49 Oude Pekela	262350,16	569508,76	1,50	64,0	64,0	50,6
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	64,0	64,0	--
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	62,7	62,7	--
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	61,4	--	--
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	59,4	59,4	--
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	58,0	58,0	--
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	55,5	--	--
62	MAX heftruck diesel	262370,21	569613,59	1,00	53,7	--	--
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	53,3	--	--
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	53,3	--	--
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	52,1	--	--
10	op-/ afleren caravans	262321,80	569560,76	1,50	50,6	50,6	--
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	50,6	50,6	50,6
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	48,3	--	--
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	47,0	--	--
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	46,4	--	--
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	46,2	--	--
52	MAX. sluiten portier	262371,81	569533,09	1,00	45,8	--	--
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	45,1	45,1	45,1
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	45,0	--	--
53	MAX. sluiten portier	262380,91	569526,74	1,00	43,6	--	--
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	41,1	--	--
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	40,8	--	--
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	39,9	--	--
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	38,6	--	--
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	37,6	--	--
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	37,5	--	--
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	35,3	35,3	35,3
57	MAX op- afleren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	34,7	--	--
76	MAX. veegmachine	262430,88	569544,30	0,50	33,9	--	--
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	33,6	--	--
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	32,6	--	--
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	32,4	--	--
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	32,0	--	--
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	29,2	--	--
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	28,5	--	--
11	op-/ afleren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	27,6	--	--
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	25,8	--	--
75	MAX hogedruksput	262497,64	569498,30	1,50	24,8	--	--
74	MAX hogedruksput	262504,79	569508,27	1,50	24,7	--	--
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	23,6	--	--
28	hogedruksput (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	23,0	--	--
27	hogedruksput (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	22,9	--	--
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	19,4	--	--
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	18,4	--	--
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	17,9	--	--
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	17,6	--	--
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	17,3	--	--
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	16,9	--	--
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	16,6	--	--
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	16,2	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	15,8	-0,7	-0,7
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,0	64,0	61,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 02_B - Kerklaan 49 Oude Pekela
 Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_B	Kerklaan 49 Oude Pekela	262350,16	569508,76	5,00	65,4	65,4	51,2
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	65,4	65,4	--
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	65,1	65,1	--
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	61,4	--	--
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	61,3	61,3	--
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	60,9	60,9	--
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	59,6	--	--
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	57,8	--	--
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	56,2	--	--
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	54,8	--	--
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	54,5	--	--
10	op-/ afleren caravans	262321,80	569560,76	1,50	53,5	53,5	--
62	MAX heftruck diesel	262370,21	569613,59	1,00	53,3	--	--
52	MAX. sluiten portier	262371,81	569533,09	1,00	52,9	--	--
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	51,2	51,2	51,2
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	50,3	--	--
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	48,3	--	--
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	48,1	--	--
53	MAX. sluiten portier	262380,91	569526,74	1,00	46,9	--	--
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	46,2	--	--
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	46,1	46,1	46,1
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	43,9	--	--
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	43,9	--	--
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	43,4	--	--
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	42,7	--	--
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	39,3	--	--
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	38,7	--	--
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	37,8	37,8	37,8
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	36,0	--	--
76	MAX. veegmachine	262430,88	569544,30	0,50	35,9	--	--
57	MAX op- afleren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	35,0	--	--
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	34,6	--	--
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	34,3	--	--
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	33,8	--	--
11	op-/ afleren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	31,2	--	--
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	30,1	--	--
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	28,8	--	--
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	27,9	--	--
75	MAX hogedruksput	262497,64	569498,30	1,50	26,7	--	--
74	MAX hogedruksput	262504,79	569508,27	1,50	26,3	--	--
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	25,6	--	--
28	hogedruksput (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	24,9	--	--
27	hogedruksput (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	24,5	--	--
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	23,8	--	--
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	22,7	--	--
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	22,4	--	--
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	21,9	--	--
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	21,4	--	--
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	21,0	--	--
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	20,3	--	--
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	20,0	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	20,0	5,9	5,9
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65,4	65,4	60,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAmx bij Bron voor toetspunt: 03_A - Kerklaan 43 Oude Pekela
 Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	Kerklaan 43 Oude Pekela	262368,80	569498,95	1,50	63,3	59,6	50,5
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	63,3	--	--
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	62,6	--	--
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	61,2	--	--
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	60,0	--	--
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	60,0	--	--
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	59,6	59,6	--
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	58,4	--	--
53	MAX. sluiten portier	262380,91	569526,74	1,00	58,1	--	--
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	57,9	--	--
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	57,1	--	--
52	MAX. sluiten portier	262371,81	569533,09	1,00	56,8	--	--
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	55,5	--	--
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	55,4	55,4	--
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	55,3	--	--
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	54,7	54,7	--
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	54,0	54,0	--
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	53,9	--	--
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	53,3	--	--
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	53,1	--	--
62	MAX heftruck diesel	262370,21	569613,59	1,00	50,9	--	--
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	50,5	50,5	50,5
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	50,3	50,3	50,3
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	50,2	--	--
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	50,0	--	--
76	MAX. veegmachine	262430,88	569544,30	0,50	49,6	--	--
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	49,0	--	--
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	47,9	--	--
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	47,7	--	--
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	47,5	--	--
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	47,5	--	--
10	op-/ aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	47,4	47,4	--
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	46,6	--	--
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	45,5	--	--
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	45,3	45,3	45,3
11	op-/ aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	44,1	--	--
74	MAX hogedruksput	262504,79	569508,27	1,50	42,1	--	--
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	40,9	--	--
28	hogedruksput (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	40,6	--	--
27	hogedruksput (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	40,5	--	--
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	39,6	--	--
75	MAX hogedruksput	262497,64	569498,30	1,50	39,2	--	--
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	36,1	--	--
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	29,2	--	--
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	28,6	--	--
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	28,4	--	--
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	27,9	--	--
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	27,7	--	--
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	27,5	--	--
25	lichtstraat dubbel werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	27,3	--	--
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	27,1	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	27,0	15,1	15,1
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	63,3	62,9	62,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 03_B - Kerklaan 43 Oude Pekela
 Groep: RBS

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_B	Kerklaan 43 Oude Pekela	262368,80	569498,95	5,00	65,2	62,2	53,1
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	65,2	--	--
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	64,6	--	--
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	62,4	--	--
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	62,2	--	--
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	62,2	62,2	--
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	62,1	--	--
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	59,7	--	--
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	59,6	--	--
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	59,3	--	--
53	MAX. sluiten portier	262380,91	569526,74	1,00	59,1	--	--
52	MAX. sluiten portier	262371,81	569533,09	1,00	58,3	--	--
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	58,0	--	--
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	57,9	57,9	--
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	57,7	--	--
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	57,4	57,4	--
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	56,9	56,9	--
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	55,6	--	--
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	55,4	--	--
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	55,2	--	--
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	55,1	--	--
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	53,1	53,1	53,1
62	MAX heftruck diesel	262370,21	569613,59	1,00	52,5	--	--
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	52,1	52,1	52,1
76	MAX. veegmachine	262430,88	569544,30	0,50	52,0	--	--
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	51,6	--	--
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	51,0	--	--
10	op-/ aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	50,1	50,1	--
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	49,9	--	--
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	49,7	--	--
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	49,4	--	--
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	49,1	--	--
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	48,8	--	--
11	op-/ aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	48,5	--	--
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	47,3	--	--
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	47,2	47,2	47,2
74	MAX hogedruksput	262504,79	569508,27	1,50	44,0	--	--
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	44,0	--	--
28	hogedruksput (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	42,9	--	--
27	hogedruksput (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	42,4	--	--
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	41,6	--	--
75	MAX hogedruksput	262497,64	569498,30	1,50	41,0	--	--
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	38,9	--	--
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	33,2	--	--
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	32,6	--	--
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	32,1	--	--
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	32,1	--	--
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	31,8	--	--
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	31,7	--	--
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	31,6	--	--
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	31,5	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	31,1	17,2	17,2
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65,2	62,4	62,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 04_A - Kerklaan 41 Oude Pekela
 Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A	Kerklaan 41 Oude Pekela	262381,21	569490,36	1,50	64,3	57,3	50,7
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	64,3	--	--
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	61,6	--	--
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	61,5	--	--
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	61,2	--	--
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	60,7	--	--
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	58,2	--	--
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	58,0	--	--
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	57,8	--	--
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	57,3	57,3	--
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	56,3	--	--
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	55,8	55,8	--
53	MAX. sluiten portier	262380,91	569526,74	1,00	55,7	--	--
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	55,4	--	--
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	55,3	--	--
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	54,3	--	--
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	53,7	53,7	--
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	53,3	--	--
52	MAX. sluiten portier	262371,81	569533,09	1,00	53,3	--	--
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	52,4	--	--
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	52,0	52,0	--
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	50,7	50,7	50,7
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	50,4	50,4	50,4
62	MAX heftruck diesel	262370,21	569613,59	1,00	50,3	--	--
76	MAX. veegmachine	262430,88	569544,30	0,50	50,1	--	--
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	49,9	--	--
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	49,5	--	--
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	49,0	--	--
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	48,9	--	--
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	48,7	--	--
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	48,2	--	--
11	op-/ aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	47,3	--	--
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	47,1	--	--
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	45,8	--	--
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	45,5	--	--
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	45,4	45,4	45,4
10	op-/ aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	45,4	45,4	--
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	42,3	--	--
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	37,3	--	--
74	MAX hogedruksput	262504,79	569508,27	1,50	35,9	--	--
75	MAX hogedruksput	262497,64	569498,30	1,50	35,4	--	--
27	hogedruksput (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	34,6	--	--
28	hogedruksput (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	33,4	--	--
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	29,9	--	--
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	29,4	--	--
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	29,1	--	--
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	28,7	--	--
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	28,6	--	--
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	28,1	--	--
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	28,0	--	--
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	27,9	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	27,7	13,4	13,4
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,3	64,1	64,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 04_B - Kerklaan 41 Oude Pekela
 Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_B	Kerklaan 41 Oude Pekela	262381,21	569490,36	5,00	65,9	59,6	53,2
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	65,9	--	--
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	64,1	--	--
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	63,8	--	--
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	63,2	--	--
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	62,2	--	--
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	61,2	--	--
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	60,4	--	--
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	59,6	59,6	--
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	59,4	--	--
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	58,9	--	--
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	58,8	58,8	--
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	57,8	--	--
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	57,6	--	--
53	MAX. sluiten portier	262380,91	569526,74	1,00	57,5	--	--
57	MAX op- afleren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	56,7	--	--
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	55,8	55,8	--
52	MAX. sluiten portier	262371,81	569533,09	1,00	55,6	--	--
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	54,9	54,9	--
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	54,7	--	--
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	54,4	--	--
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	53,2	53,2	53,2
76	MAX. veegmachine	262430,88	569544,30	0,50	52,5	--	--
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	52,2	52,2	52,2
62	MAX heftruck diesel	262370,21	569613,59	1,00	51,6	--	--
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	51,6	--	--
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	51,6	--	--
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	51,5	--	--
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	51,2	--	--
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	51,0	--	--
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	50,5	--	--
11	op-/ afleren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	49,7	--	--
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	49,6	--	--
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	48,5	--	--
10	op-/ afleren caravans	262321,80	569560,76	1,50	47,7	47,7	--
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	47,2	--	--
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	47,1	47,1	47,1
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	45,7	--	--
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	40,2	--	--
74	MAX hogedruksput	262504,79	569508,27	1,50	38,4	--	--
75	MAX hogedruksput	262497,64	569498,30	1,50	38,1	--	--
27	hogedruksput (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	37,0	--	--
28	hogedruksput (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	36,3	--	--
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	34,0	--	--
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	33,5	--	--
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	33,0	--	--
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	32,8	--	--
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	32,7	--	--
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	32,6	--	--
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	32,5	--	--
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	32,3	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	31,9	14,0	14,0
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65,9	63,4	63,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 05_A - Kerklaan 39 Oude Pekela
 Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_A	Kerklaan 39 Oude Pekela	262389,50	569483,75	1,50	64,2	56,4	50,8
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	64,2	--	--
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	62,0	--	--
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	61,7	--	--
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	60,9	--	--
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	59,6	--	--
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	59,2	--	--
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	58,5	--	--
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	56,6	--	--
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	56,4	56,4	--
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	56,0	--	--
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	55,9	--	--
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	54,8	54,8	--
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	54,7	--	--
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	54,2	--	--
53	MAX. sluiten portier	262380,91	569526,74	1,00	53,4	--	--
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	52,9	--	--
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	52,7	52,7	--
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	51,9	51,9	--
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	51,8	--	--
52	MAX. sluiten portier	262371,81	569533,09	1,00	51,0	--	--
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	50,9	--	--
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	50,8	50,8	50,8
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	50,7	--	--
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	50,7	50,7	50,7
76	MAX. veegmachine	262430,88	569544,30	0,50	50,1	--	--
62	MAX heftruck diesel	262370,21	569613,59	1,00	49,9	--	--
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	49,9	--	--
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	48,5	--	--
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	48,2	--	--
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	47,3	--	--
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	45,6	--	--
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	45,5	45,5	45,5
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	45,2	--	--
10	op- aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	44,6	44,6	--
75	MAX hogedrukspuit	262497,64	569498,30	1,50	44,3	--	--
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	43,3	--	--
11	op- aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	43,1	--	--
28	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	42,1	--	--
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	39,6	--	--
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	38,5	--	--
74	MAX hogedrukspuit	262504,79	569508,27	1,50	37,5	--	--
27	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	35,2	--	--
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	30,2	--	--
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	29,5	--	--
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	29,4	--	--
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	28,9	--	--
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	28,8	--	--
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	28,5	--	--
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	28,4	--	--
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	28,3	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	28,3	13,0	13,0
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,2	63,9	63,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 05_B - Kerklaan 39 Oude Pekela
 Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_B	Kerklaan 39 Oude Pekela	262389,50	569483,75	5,00	65,8	58,2	53,7
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	65,8	--	--
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	64,6	--	--
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	63,0	--	--
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	62,5	--	--
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	62,3	--	--
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	62,0	--	--
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	61,3	--	--
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	59,5	--	--
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	59,4	--	--
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	58,2	58,2	--
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	57,6	--	--
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	57,4	57,4	--
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	57,0	--	--
53	MAX. sluiten portier	262380,91	569526,74	1,00	55,8	--	--
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	55,0	--	--
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	54,5	54,5	--
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	54,4	54,4	--
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	53,9	--	--
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	53,7	--	--
52	MAX. sluiten portier	262371,81	569533,09	1,00	53,7	--	--
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	53,7	53,7	53,7
57	MAX op- afleren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	52,6	--	--
76	MAX. veegmachine	262430,88	569544,30	0,50	52,5	--	--
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	52,5	--	--
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	52,2	52,2	52,2
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	51,9	--	--
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	51,1	--	--
62	MAX heftruck diesel	262370,21	569613,59	1,00	51,0	--	--
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	50,5	--	--
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	49,1	--	--
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	47,6	--	--
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	47,3	--	--
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	47,2	47,2	47,2
75	MAX hogedruksput	262497,64	569498,30	1,50	47,1	--	--
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	46,4	--	--
10	op-/ afleren caravans	262321,80	569560,76	1,50	46,4	46,4	--
28	hogedruksput (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	45,4	--	--
11	op-/ afleren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	45,0	--	--
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	42,1	--	--
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	41,4	--	--
74	MAX hogedruksput	262504,79	569508,27	1,50	39,9	--	--
27	hogedruksput (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	37,7	--	--
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	34,2	--	--
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	33,7	--	--
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	33,3	--	--
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	33,2	--	--
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	33,0	--	--
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	32,9	--	--
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	32,7	--	--
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	32,6	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	32,1	12,6	12,6
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65,8	63,3	63,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 06_A - Kerklaan 37 Oude Pekela
 Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A	Kerklaan 37 Oude Pekela	262398,28	569475,76	1,50	64,2	57,3	51,0
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	64,2	--	--
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	63,5	--	--
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	61,2	--	--
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	61,0	--	--
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	60,7	--	--
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	59,9	--	--
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	58,2	--	--
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	57,9	--	--
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	57,3	57,3	--
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	54,6	--	--
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	54,6	--	--
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	53,8	--	--
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	53,2	--	--
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	52,9	--	--
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	52,3	--	--
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	52,1	--	--
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	52,0	--	--
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	51,8	51,8	--
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	51,4	--	--
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	51,2	51,2	--
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	51,1	--	--
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	51,1	51,1	--
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	51,0	51,0	51,0
53	MAX. sluiten portier	262380,91	569526,74	1,00	50,7	--	--
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	50,3	--	--
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	50,2	50,2	50,2
76	MAX. veegmachine	262430,88	569544,30	0,50	50,1	--	--
62	MAX heftruck diesel	262370,21	569613,59	1,00	49,3	--	--
52	MAX. sluiten portier	262371,81	569533,09	1,00	48,8	--	--
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	48,2	--	--
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	47,3	--	--
75	MAX hogedruksput	262497,64	569498,30	1,50	46,1	--	--
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	45,8	--	--
10	op-/ aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	45,6	45,6	--
11	op-/ aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	45,5	--	--
74	MAX hogedruksput	262504,79	569508,27	1,50	45,3	--	--
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	45,2	--	--
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	45,0	45,0	45,0
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	44,5	--	--
28	hogedruksput (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	44,4	--	--
27	hogedruksput (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	43,7	--	--
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	33,1	--	--
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	29,6	--	--
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	28,8	--	--
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	28,8	--	--
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	28,7	--	--
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	27,9	--	--
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	27,7	--	--
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	27,6	--	--
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	26,3	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	23,9	13,4	13,4
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,2	63,3	63,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 06_B - Kerklaan 37 Oude Pekela
 Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_B	Kerklaan 37 Oude Pekela	262398,28	569475,76	5,00	66,2	58,6	54,2
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	66,2	--	--
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	65,5	--	--
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	63,4	--	--
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	63,3	--	--
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	62,2	--	--
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	62,2	--	--
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	61,2	--	--
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	60,7	--	--
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	58,6	58,6	--
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	57,7	--	--
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	56,2	--	--
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	55,5	--	--
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	55,3	--	--
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	54,8	--	--
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	54,2	54,2	54,2
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	53,7	--	--
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	53,6	--	--
53	MAX. sluiten portier	262380,91	569526,74	1,00	53,5	--	--
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	53,3	53,3	--
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	53,3	53,3	--
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	53,0	--	--
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	52,9	52,9	--
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	52,9	--	--
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	52,6	--	--
76	MAX. veegmachine	262430,88	569544,30	0,50	52,2	--	--
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	52,0	52,0	52,0
52	MAX. sluiten portier	262371,81	569533,09	1,00	51,5	--	--
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	50,9	--	--
62	MAX heftruck diesel	262370,21	569613,59	1,00	50,3	--	--
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	50,2	--	--
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	50,1	--	--
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	48,9	--	--
75	MAX hogedruksput	262497,64	569498,30	1,50	48,0	--	--
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	47,2	--	--
11	op- aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	47,0	--	--
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	47,0	47,0	47,0
10	op- aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	46,9	46,9	--
74	MAX hogedruksput	262504,79	569508,27	1,50	46,9	--	--
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	46,6	--	--
28	hogedruksput (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	46,3	--	--
27	hogedruksput (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	45,3	--	--
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	35,5	--	--
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	33,8	--	--
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	33,7	--	--
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	33,0	--	--
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	32,6	--	--
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	32,6	--	--
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	32,3	--	--
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	32,3	--	--
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	31,1	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	29,4	12,3	12,3
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	66,2	62,7	62,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 07_A - Kerklaan 35 Oude Pekela
 Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_A	Kerklaan 35 Oude Pekela	262409,28	569468,28	1,50	67,3	54,1	48,3
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	67,3	--	--
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	63,6	--	--
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	63,5	--	--
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	61,4	--	--
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	60,4	--	--
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	59,2	--	--
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	57,6	--	--
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	57,5	--	--
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	56,4	--	--
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	55,2	--	--
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	54,3	--	--
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	54,1	54,1	--
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	54,0	--	--
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	53,3	--	--
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	52,1	--	--
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	52,0	--	--
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	51,5	51,5	--
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	51,5	--	--
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	51,1	--	--
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	50,7	50,7	--
11	op-/ aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	50,5	--	--
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	50,4	--	--
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	50,0	--	--
62	MAX heftruck diesel	262370,21	569613,59	1,00	48,5	--	--
53	MAX. sluiten portier	262380,91	569526,74	1,00	48,4	--	--
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	48,4	--	--
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	48,3	48,3	48,3
76	MAX. veegmachine	262430,88	569544,30	0,50	48,1	--	--
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	48,1	48,1	--
75	MAX hogedruksput	262497,64	569498,30	1,50	47,1	--	--
52	MAX. sluiten portier	262371,81	569533,09	1,00	46,9	--	--
74	MAX hogedruksput	262504,79	569508,27	1,50	46,3	--	--
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	46,1	--	--
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	45,5	--	--
28	hogedruksput (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	45,4	--	--
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	44,7	44,7	44,7
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	44,7	--	--
27	hogedruksput (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	44,6	--	--
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	43,9	--	--
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	42,9	--	--
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	42,8	42,8	42,8
10	op-/ aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	42,5	42,5	--
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	34,4	--	--
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	29,0	--	--
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	29,0	--	--
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	27,8	--	--
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	27,6	--	--
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	26,5	--	--
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	26,1	--	--
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	25,6	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	25,3	10,7	10,7
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	67,3	65,0	65,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 07_B - Kerklaan 35 Oude Pekela
 Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_B	Kerklaan 35 Oude Pekela	262409,28	569468,28	5,00	68,4	55,2	50,5
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	68,4	--	--
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	65,5	--	--
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	65,2	--	--
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	63,8	--	--
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	62,8	--	--
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	60,7	--	--
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	60,6	--	--
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	58,8	--	--
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	58,5	--	--
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	56,5	--	--
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	56,3	--	--
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	56,2	--	--
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	55,2	55,2	--
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	54,8	--	--
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	54,4	--	--
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	53,6	53,6	--
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	53,4	--	--
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	52,8	--	--
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	52,1	--	--
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	52,0	52,0	--
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	51,8	--	--
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	51,6	--	--
11	op-/ aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	51,4	--	--
53	MAX. sluiten portier	262380,91	569526,74	1,00	51,1	--	--
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	50,7	--	--
76	MAX. veegmachine	262430,88	569544,30	0,50	50,5	--	--
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	50,5	50,5	50,5
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	50,0	50,0	--
62	MAX heftruck diesel	262370,21	569613,59	1,00	49,4	--	--
52	MAX. sluiten portier	262371,81	569533,09	1,00	49,1	--	--
75	MAX hogedruksput	262497,64	569498,30	1,50	49,1	--	--
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	48,5	--	--
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	48,5	--	--
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	48,2	48,2	48,2
74	MAX hogedruksput	262504,79	569508,27	1,50	47,8	--	--
28	hogedruksput (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	47,5	--	--
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	47,2	--	--
27	hogedruksput (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	46,2	--	--
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	45,7	--	--
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	45,3	--	--
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	45,2	45,2	45,2
10	op-/ aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	43,6	43,6	--
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	36,9	--	--
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	34,0	--	--
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	33,2	--	--
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	32,8	--	--
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	32,7	--	--
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	31,3	--	--
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	30,8	--	--
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	30,4	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	29,4	11,9	11,9
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	68,4	64,2	64,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 08_A - Kerklaan 33 Oude Pekela
 Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	Kerklaan 33 Oude Pekela	262425,91	569454,38	1,50	69,3	52,7	51,6
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	69,3	--	--
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	68,1	--	--
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	64,6	--	--
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	63,9	--	--
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	58,0	--	--
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	57,4	--	--
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	55,6	--	--
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	55,5	--	--
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	55,3	--	--
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	54,9	--	--
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	54,6	--	--
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	54,2	--	--
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	53,5	--	--
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	52,7	52,7	--
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	52,2	--	--
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	52,2	--	--
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	51,6	51,6	51,6
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	51,3	--	--
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	50,9	--	--
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	50,9	--	--
11	op-/ aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	50,4	--	--
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	49,9	49,9	--
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	49,3	49,3	--
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	49,3	--	--
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	48,9	--	--
62	MAX heftruck diesel	262370,21	569613,59	1,00	48,0	--	--
74	MAX hogedruksput	262504,79	569508,27	1,50	47,6	--	--
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	47,5	--	--
75	MAX hogedruksput	262497,64	569498,30	1,50	47,2	--	--
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	47,0	47,0	--
53	MAX. sluiten portier	262380,91	569526,74	1,00	46,3	--	--
27	hogedruksput (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	45,8	--	--
28	hogedruksput (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	45,7	--	--
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	45,0	45,0	45,0
52	MAX. sluiten portier	262371,81	569533,09	1,00	44,6	--	--
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	44,1	--	--
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	43,3	--	--
76	MAX. veegmachine	262430,88	569544,30	0,50	43,1	--	--
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	42,1	--	--
10	op-/ aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	41,0	41,0	--
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	40,7	--	--
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	40,3	40,3	40,3
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	39,1	--	--
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	30,6	--	--
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	30,5	--	--
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	29,8	--	--
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	29,7	--	--
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	29,5	--	--
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	28,8	--	--
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	28,7	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	28,6	9,9	9,9
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	69,3	64,6	64,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 08_B - Kerklaan 33 Oude Pekela
 Groep: RBS

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_B	Kerklaan 33 Oude Pekela	262425,91	569454,38	5,00	69,4	54,1	54,1
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	69,4	--	--
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	68,6	--	--
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	65,6	--	--
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	65,2	--	--
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	60,7	--	--
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	58,9	--	--
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	58,3	--	--
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	57,7	--	--
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	57,3	--	--
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	57,0	--	--
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	56,1	--	--
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	55,8	--	--
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	55,0	--	--
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	54,5	--	--
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	54,1	54,1	54,1
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	53,8	--	--
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	53,3	53,3	--
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	52,9	--	--
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	52,1	--	--
11	op-/ aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	51,8	--	--
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	51,6	--	--
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	51,4	51,4	--
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	50,9	--	--
74	MAX hogedruksput	262504,79	569508,27	1,50	50,4	--	--
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	50,2	50,2	--
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	49,7	--	--
75	MAX hogedruksput	262497,64	569498,30	1,50	49,5	--	--
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	49,4	--	--
27	hogedruksput (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	48,7	--	--
62	MAX heftruck diesel	262370,21	569613,59	1,00	48,3	--	--
28	hogedruksput (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	48,1	--	--
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	48,0	--	--
53	MAX. sluiten portier	262380,91	569526,74	1,00	48,0	--	--
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	47,7	47,7	--
76	MAX. veegmachine	262430,88	569544,30	0,50	47,6	--	--
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	47,5	47,5	47,5
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	46,8	--	--
52	MAX. sluiten portier	262371,81	569533,09	1,00	45,9	--	--
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	45,7	--	--
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	43,3	--	--
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	42,7	42,7	42,7
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	42,2	--	--
10	op-/ aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	41,8	41,8	--
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	34,4	--	--
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	34,2	--	--
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	33,3	--	--
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	33,2	--	--
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	33,1	--	--
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	33,1	--	--
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	32,9	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	32,8	11,1	11,1
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	69,4	63,8	63,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAmx bij Bron voor toetspunt: 09_A - Kerklaan 31d Oude Pekela
 Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	Kerklaan 31d Oude Pekela	262442,71	569438,07	1,50	67,4	51,8	46,9
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	67,4	--	--
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	64,3	--	--
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	63,2	--	--
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	60,8	--	--
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	55,5	--	--
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	55,4	--	--
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	55,4	--	--
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	54,3	--	--
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	53,9	--	--
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	52,9	--	--
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	52,7	--	--
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	52,5	--	--
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	52,5	--	--
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	52,0	--	--
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	51,8	51,8	--
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	49,7	--	--
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	49,7	--	--
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	49,6	--	--
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	49,3	--	--
11	op-/ aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	48,3	--	--
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	48,1	--	--
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	47,4	47,4	--
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	47,1	--	--
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	46,9	46,9	46,9
75	MAX hogedruksput	262497,64	569498,30	1,50	46,0	--	--
76	MAX. veegmachine	262430,88	569544,30	0,50	45,8	--	--
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	45,4	45,4	--
74	MAX hogedruksput	262504,79	569508,27	1,50	44,8	--	--
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	44,3	--	--
28	hogedruksput (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	44,2	--	--
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	43,9	--	--
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	43,8	43,8	43,8
53	MAX. sluiten portier	262380,91	569526,74	1,00	43,8	--	--
27	hogedruksput (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	43,1	--	--
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	42,8	--	--
62	MAX heftruck diesel	262370,21	569613,59	1,00	42,6	--	--
52	MAX. sluiten portier	262371,81	569533,09	1,00	42,5	--	--
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	42,4	--	--
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	41,4	41,4	--
10	op-/ aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	40,2	40,2	--
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	39,5	--	--
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	39,1	39,1	39,1
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	36,0	--	--
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	29,4	--	--
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	28,9	--	--
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	28,8	--	--
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	28,2	--	--
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	28,1	--	--
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	27,7	--	--
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	27,5	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	27,3	9,2	9,2
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	67,4	62,0	62,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 09_B - Kerklaan 31d Oude Pekela
 Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_B	Kerklaan 31d Oude Pekela	262442,71	569438,07	5,00	68,1	51,4	49,0
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	68,1	--	--
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	66,0	--	--
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	64,7	--	--
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	63,1	--	--
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	58,3	--	--
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	57,7	--	--
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	57,0	--	--
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	56,7	--	--
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	56,5	--	--
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	55,7	--	--
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	54,9	--	--
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	54,4	--	--
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	54,0	--	--
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	53,3	--	--
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	51,9	--	--
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	51,4	51,4	--
11	op- aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	51,3	--	--
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	51,0	--	--
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	50,9	--	--
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	50,9	--	--
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	49,6	--	--
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	49,0	49,0	49,0
75	MAX hogedruksput	262497,64	569498,30	1,50	48,7	--	--
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	48,4	48,4	--
76	MAX. veegmachine	262430,88	569544,30	0,50	48,3	--	--
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	47,6	--	--
74	MAX hogedruksput	262504,79	569508,27	1,50	47,5	--	--
28	hogedruksput (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	47,0	--	--
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	46,4	--	--
27	hogedruksput (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	45,8	--	--
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	45,7	45,7	45,7
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	45,4	45,4	--
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	45,4	--	--
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	44,8	--	--
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	44,8	--	--
53	MAX. sluiten portier	262380,91	569526,74	1,00	44,7	--	--
62	MAX heftruck diesel	262370,21	569613,59	1,00	43,4	--	--
52	MAX. sluiten portier	262371,81	569533,09	1,00	43,2	--	--
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	43,0	43,0	--
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	41,1	41,1	41,1
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	40,5	--	--
10	op- aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	40,0	40,0	--
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	38,1	--	--
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	33,2	--	--
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	32,4	--	--
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	32,0	--	--
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	32,0	--	--
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	31,7	--	--
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	31,7	--	--
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	31,5	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	31,3	10,3	10,3
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	68,1	61,6	61,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 10_A - Kerklaan 31c Oude Pekela
 Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	Kerklaan 31c Oude Pekela	262454,69	569428,67	1,50	64,3	53,1	45,2
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	64,3	--	--
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	62,2	--	--
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	60,3	--	--
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	58,0	--	--
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	56,2	--	--
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	55,5	--	--
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	53,6	--	--
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	53,6	--	--
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	53,1	53,1	--
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	52,8	--	--
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	52,5	--	--
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	52,5	--	--
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	50,7	--	--
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	50,7	--	--
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	50,6	--	--
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	49,9	--	--
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	49,0	49,0	--
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	48,9	--	--
11	op-/ aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	48,5	--	--
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	47,9	--	--
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	46,7	--	--
75	MAX hogedruksput	262497,64	569498,30	1,50	46,6	--	--
76	MAX. veegmachine	262430,88	569544,30	0,50	46,5	--	--
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	46,2	46,2	--
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	46,0	--	--
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	45,9	--	--
74	MAX hogedruksput	262504,79	569508,27	1,50	45,4	--	--
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	45,2	45,2	45,2
28	hogedruksput (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	44,7	--	--
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	44,3	--	--
53	MAX. sluiten portier	262380,91	569526,74	1,00	43,9	--	--
27	hogedruksput (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	43,5	--	--
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	43,5	43,5	--
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	43,0	--	--
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	42,9	--	--
52	MAX. sluiten portier	262371,81	569533,09	1,00	42,7	--	--
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	42,7	42,7	42,7
10	op-/ aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	41,5	41,5	--
62	MAX heftruck diesel	262370,21	569613,59	1,00	40,7	--	--
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	40,6	--	--
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	39,6	--	--
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	37,9	37,9	37,9
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	35,7	--	--
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	28,0	--	--
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	27,7	--	--
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	27,2	--	--
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	27,1	--	--
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	26,9	--	--
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	26,5	--	--
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	26,3	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	26,3	8,9	8,9
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,3	63,1	63,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 10_B - Kerklaan 31c Oude Pekela
 Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_B	Kerklaan 31c Oude Pekela	262454,69	569428,67	5,00	65,9	52,9	47,3
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	65,9	--	--
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	64,8	--	--
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	62,5	--	--
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	61,0	--	--
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	58,3	--	--
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	58,1	--	--
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	56,5	--	--
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	55,3	--	--
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	54,8	--	--
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	54,6	--	--
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	53,8	--	--
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	53,3	--	--
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	52,9	52,9	--
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	52,2	--	--
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	52,0	--	--
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	51,4	--	--
11	op- aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	51,2	--	--
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	50,2	--	--
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	49,7	49,7	--
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	49,4	--	--
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	49,3	--	--
75	MAX hogedruksput	262497,64	569498,30	1,50	49,3	--	--
74	MAX hogedruksput	262504,79	569508,27	1,50	47,9	--	--
76	MAX. veegmachine	262430,88	569544,30	0,50	47,4	--	--
28	hogedruksput (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	47,3	--	--
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	47,3	47,3	47,3
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	47,2	--	--
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	47,1	--	--
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	46,0	46,0	--
27	hogedruksput (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	46,0	--	--
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	45,3	--	--
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	45,1	--	--
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	44,8	--	--
53	MAX. sluiten portier	262380,91	569526,74	1,00	44,7	--	--
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	44,5	44,5	44,5
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	44,4	44,4	--
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	43,7	--	--
52	MAX. sluiten portier	262371,81	569533,09	1,00	43,5	--	--
62	MAX heftruck diesel	262370,21	569613,59	1,00	43,2	--	--
10	op- aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	41,3	41,3	--
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	40,5	--	--
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	39,9	39,9	39,9
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	37,1	--	--
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	31,8	--	--
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	31,3	--	--
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	31,1	--	--
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	31,0	--	--
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	30,6	--	--
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	30,6	--	--
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	30,5	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	30,2	9,8	9,8
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65,9	62,5	62,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 11_A - Kerklaan 10b Oude Pekela
 Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A	Kerklaan 10b Oude Pekela	262556,16	569382,48	1,50	54,3	44,6	40,4
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	54,3	--	--
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	51,8	--	--
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	51,3	--	--
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	50,7	--	--
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	50,1	--	--
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	49,1	--	--
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	48,1	--	--
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	47,8	--	--
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	47,5	--	--
11	op-/ aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	47,3	--	--
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	47,2	--	--
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	46,9	--	--
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	46,4	--	--
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	46,1	--	--
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	46,1	--	--
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	44,9	--	--
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	44,6	44,6	--
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	44,4	--	--
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	43,3	--	--
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	43,0	--	--
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	43,0	43,0	--
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	42,6	42,6	--
62	MAX heftruck diesel	262370,21	569613,59	1,00	41,6	--	--
75	MAX hogedruksluit	262497,64	569498,30	1,50	41,4	--	--
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	40,9	--	--
74	MAX hogedruksluit	262504,79	569508,27	1,50	40,9	--	--
76	MAX. veegmachine	262430,88	569544,30	0,50	40,7	--	--
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	40,4	40,4	40,4
28	hogedruksluit (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	39,7	--	--
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	39,5	--	--
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	39,1	39,1	--
27	hogedruksluit (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	39,1	--	--
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	38,9	--	--
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	37,3	37,3	37,3
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	36,1	--	--
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	35,4	--	--
52	MAX. sluiten portier	262371,81	569533,09	1,00	34,8	--	--
53	MAX. sluiten portier	262380,91	569526,74	1,00	34,1	--	--
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	33,8	--	--
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	33,4	--	--
10	op-/ aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	33,2	33,2	--
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	32,3	32,3	32,3
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	23,1	--	--
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	22,9	--	--
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	22,3	--	--
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	22,1	--	--
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	21,9	--	--
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	21,9	--	--
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	21,8	--	--
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	21,6	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	21,5	6,3	6,3
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	54,3	46,0	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 11_B - Kerklaan 10b Oude Pekela
 Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_B	Kerklaan 10b Oude Pekela	262556,16	569382,48	5,00	56,1	45,1	41,4
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	56,1	--	--
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	52,3	--	--
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	51,7	--	--
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	50,9	--	--
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	50,5	--	--
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	50,4	--	--
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	49,6	--	--
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	49,5	--	--
11	op- aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	49,1	--	--
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	49,1	--	--
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	48,5	--	--
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	47,8	--	--
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	47,4	--	--
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	47,2	--	--
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	46,7	--	--
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	45,4	--	--
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	45,3	--	--
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	45,1	45,1	--
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	44,4	--	--
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	44,1	44,1	--
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	43,6	43,6	--
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	43,4	--	--
75	MAX hogedrukspuit	262497,64	569498,30	1,50	42,8	--	--
62	MAX heftruck diesel	262370,21	569613,59	1,00	42,8	--	--
74	MAX hogedrukspuit	262504,79	569508,27	1,50	42,2	--	--
76	MAX. veegmachine	262430,88	569544,30	0,50	41,8	--	--
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	41,4	41,4	41,4
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	41,3	--	--
28	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	41,1	--	--
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	41,0	--	--
27	hogedrukspuit (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	40,5	--	--
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	40,0	--	--
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	39,9	39,9	--
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	38,1	38,1	38,1
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	37,8	--	--
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	36,8	--	--
52	MAX. sluiten portier	262371,81	569533,09	1,00	35,4	--	--
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	35,2	--	--
53	MAX. sluiten portier	262380,91	569526,74	1,00	34,6	--	--
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	33,9	--	--
10	op- aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	33,9	33,9	--
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	33,5	33,5	33,5
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	25,1	--	--
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	24,7	--	--
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	24,5	--	--
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	24,5	--	--
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	24,3	--	--
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	24,2	--	--
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	24,1	--	--
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	24,0	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	24,0	8,1	8,1
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,1	49,2	49,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAmx bij Bron voor toetspunt: 12_A - Hugo de Grootstraat 1 Oude Pekela
 Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_A	Hugo de Grootstraat 1 Oude Pekela	262577,82	569402,95	1,50	54,2	42,8	39,7
57	MAX op- afleren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	54,2	--	--
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	52,7	--	--
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	52,0	--	--
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	51,1	--	--
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	50,7	--	--
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	48,6	--	--
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	48,4	--	--
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	48,2	--	--
11	op- afleren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	47,2	--	--
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	47,0	--	--
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	46,9	--	--
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	46,7	--	--
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	46,6	--	--
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	46,1	--	--
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	45,8	--	--
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	44,3	--	--
74	MAX hogedruksput	262504,79	569508,27	1,50	42,9	--	--
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	42,9	--	--
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	42,8	42,8	--
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	42,6	42,6	--
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	42,6	--	--
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	41,9	--	--
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	41,3	41,3	--
27	hogedruksput (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	41,2	--	--
75	MAX hogedruksput	262497,64	569498,30	1,50	41,0	--	--
62	MAX heftruck diesel	262370,21	569613,59	1,00	41,0	--	--
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	40,5	--	--
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	39,7	39,7	39,7
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	39,3	--	--
28	hogedruksput (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	39,2	--	--
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	39,0	39,0	--
76	MAX. veegmachine	262430,88	569544,30	0,50	37,5	--	--
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	37,1	37,1	37,1
52	MAX. sluiten portier	262371,81	569533,09	1,00	36,1	--	--
53	MAX. sluiten portier	262380,91	569526,74	1,00	35,9	--	--
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	35,8	--	--
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	35,7	--	--
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	34,7	--	--
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	34,4	--	--
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	32,9	--	--
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	32,1	32,1	32,1
10	op- afleren caravans	262321,80	569560,76	1,50	30,3	30,3	--
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	26,7	--	--
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	22,4	--	--
19	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262458,42	569536,53	2,66	21,9	--	--
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	21,8	--	--
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	21,8	--	--
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	21,7	--	--
18	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262449,30	569543,97	2,66	21,4	--	--
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	21,2	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	20,9	7,2	7,2
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	54,2	43,0	43,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 12_B - Hugo de Grootstraat 1 Oude Pekela
 Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_B	Hugo de Grootstraat 1 Oude Pekela	262577,82	569402,95	5,00	56,6	44,6	41,3
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	56,6	--	--
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	53,3	--	--
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	52,8	--	--
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	51,8	--	--
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	50,9	--	--
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	50,2	--	--
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	49,8	--	--
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	49,7	--	--
11	op-/ aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	49,6	--	--
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	49,0	--	--
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	48,7	--	--
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	48,0	--	--
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	47,5	--	--
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	46,8	--	--
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	46,8	--	--
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	45,1	--	--
74	MAX hogedruksput	262504,79	569508,27	1,50	45,0	--	--
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	44,6	44,6	--
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	44,2	--	--
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	44,1	44,1	--
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	44,0	--	--
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	43,7	43,7	--
27	hogedruksput (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	43,2	--	--
75	MAX hogedruksput	262497,64	569498,30	1,50	43,0	--	--
62	MAX heftruck diesel	262370,21	569613,59	1,00	42,6	--	--
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	42,5	--	--
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	41,4	--	--
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	41,3	--	--
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	41,3	41,3	41,3
28	hogedruksput (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	41,2	--	--
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	40,3	40,3	--
76	MAX. veegmachine	262430,88	569544,30	0,50	39,2	--	--
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	38,3	38,3	38,3
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	38,1	--	--
52	MAX. sluiten portier	262371,81	569533,09	1,00	37,4	--	--
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	37,3	--	--
53	MAX. sluiten portier	262380,91	569526,74	1,00	36,9	--	--
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	36,6	--	--
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	36,4	--	--
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	34,8	--	--
10	op-/ aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	33,9	33,9	--
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	33,6	33,6	33,6
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	28,1	--	--
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	25,1	--	--
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	25,0	--	--
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	24,8	--	--
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	24,3	--	--
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	24,3	--	--
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	24,0	--	--
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	23,7	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	23,7	9,8	9,8
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,6	45,4	45,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 13_A - Hugo de Grootstraat 3-5 Oude Pekela
 Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_A	Hugo de Grootstraat 3-5 Oude Pekela	262600,84	569430,36	1,50	51,4	44,5	39,9
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	51,4	--	--
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	51,0	--	--
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	50,3	--	--
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	49,0	--	--
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	48,8	--	--
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	47,7	--	--
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	47,6	--	--
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	46,4	--	--
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	46,1	--	--
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	45,4	--	--
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	45,1	--	--
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	45,0	--	--
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	44,5	44,5	--
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	42,9	42,9	--
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	42,7	--	--
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	42,5	--	--
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	42,5	--	--
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	42,3	--	--
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	42,0	--	--
11	op-/ aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	41,8	--	--
75	MAX hogedruksput	262497,64	569498,30	1,50	41,5	--	--
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	41,0	41,0	--
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	40,3	--	--
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	40,1	--	--
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	39,9	39,9	39,9
28	hogedruksput (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	39,7	--	--
74	MAX hogedruksput	262504,79	569508,27	1,50	39,4	--	--
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	39,1	39,1	--
76	MAX. veegmachine	262430,88	569544,30	0,50	37,7	--	--
27	hogedruksput (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	37,7	--	--
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	37,1	--	--
53	MAX. sluiten portier	262380,91	569526,74	1,00	37,1	--	--
52	MAX. sluiten portier	262371,81	569533,09	1,00	36,7	--	--
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	36,7	--	--
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	36,0	--	--
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	35,2	35,2	35,2
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	34,9	--	--
10	op-/ aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	33,1	33,1	--
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	32,6	--	--
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	32,4	--	--
62	MAX heftruck diesel	262370,21	569613,59	1,00	30,6	--	--
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	30,2	30,2	30,2
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	26,3	--	--
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	20,4	--	--
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	20,4	--	--
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	19,8	--	--
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	19,8	--	--
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	19,6	--	--
20	zuidgevel werkplaats (br 1 van 3)	262468,26	569528,50	2,66	19,5	--	--
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	19,2	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	19,1	9,3	9,3
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	51,4	44,5	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 13_B - Hugo de Grootstraat 3-5 Oude Pekela
 Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_B	Hugo de Grootstraat 3-5 Oude Pekela	262600,84	569430,36	5,00	57,2	45,2	41,2
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	57,2	--	--
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	53,3	--	--
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	52,2	--	--
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	51,4	--	--
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	50,9	--	--
11	op-/ aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	50,2	--	--
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	49,4	--	--
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	49,1	--	--
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	49,1	--	--
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	49,0	--	--
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	48,4	--	--
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	47,5	--	--
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	46,6	--	--
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	46,4	--	--
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	46,3	--	--
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	45,2	45,2	--
74	MAX hogedruksput	262504,79	569508,27	1,50	44,9	--	--
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	44,3	44,3	--
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	44,1	--	--
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	43,6	--	--
75	MAX hogedruksput	262497,64	569498,30	1,50	43,5	--	--
27	hogedruksput (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	43,1	--	--
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	42,6	--	--
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	42,1	--	--
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	42,0	42,0	--
28	hogedruksput (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	41,7	--	--
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	41,5	--	--
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	41,2	41,2	41,2
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	40,8	--	--
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	40,3	40,3	--
76	MAX. veegmachine	262430,88	569544,30	0,50	39,2	--	--
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	38,6	38,6	38,6
53	MAX. sluiten portier	262380,91	569526,74	1,00	38,5	--	--
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	38,4	--	--
52	MAX. sluiten portier	262371,81	569533,09	1,00	38,1	--	--
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	37,7	--	--
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	37,4	--	--
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	36,6	--	--
62	MAX heftruck diesel	262370,21	569613,59	1,00	35,8	--	--
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	34,4	--	--
10	op-/ aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	34,1	34,1	--
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	33,9	33,9	33,9
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	27,4	--	--
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	25,3	--	--
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	25,2	--	--
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	24,5	--	--
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	24,5	--	--
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	24,5	--	--
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	23,9	--	--
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	23,9	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	23,8	13,3	13,3
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	57,2	45,2	42,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 14_A - Hugo de Grootstraat 7-9 Oude Pekela
 Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_A	Hugo de Grootstraat 7-9 Oude Pekela	262617,59	569449,76	1,50	51,9	44,8	40,6
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	51,9	--	--
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	51,6	--	--
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	50,6	--	--
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	48,2	--	--
57	MAX op- aflieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	48,2	--	--
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	46,8	--	--
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	46,4	--	--
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	46,1	--	--
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	45,8	--	--
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	44,9	--	--
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	44,8	44,8	--
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	44,5	--	--
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	44,2	--	--
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	42,7	42,7	--
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	42,4	--	--
75	MAX hogedruksput	262497,64	569498,30	1,50	41,7	--	--
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	41,5	--	--
11	op-/ aflieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	41,2	--	--
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	41,0	41,0	--
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	40,8	--	--
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	40,7	--	--
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	40,6	40,6	40,6
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	40,2	--	--
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	39,1	39,1	--
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	37,8	--	--
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	37,6	--	--
74	MAX hogedruksput	262504,79	569508,27	1,50	37,5	--	--
28	hogedruksput (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	37,5	--	--
53	MAX. sluiten portier	262380,91	569526,74	1,00	36,9	--	--
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	36,6	--	--
52	MAX. sluiten portier	262371,81	569533,09	1,00	36,5	--	--
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	36,2	--	--
27	hogedruksput (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	35,7	--	--
10	op-/ aflieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	33,6	33,6	--
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	33,2	--	--
76	MAX. veegmachine	262430,88	569544,30	0,50	32,7	--	--
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	32,4	32,4	32,4
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	30,8	--	--
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	29,6	29,6	29,6
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	27,9	--	--
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	27,1	--	--
62	MAX heftruck diesel	262370,21	569613,59	1,00	27,1	--	--
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	23,7	--	--
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	20,0	--	--
25	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262459,17	569547,85	0,30	19,4	--	--
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	19,1	--	--
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	19,0	--	--
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	18,5	--	--
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	18,5	--	--
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	18,0	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	18,0	17,2	17,2
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	51,9	44,8	40,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 14_B - Hugo de Grootstraat 7-9 Oude Pekela
 Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_B	Hugo de Grootstraat 7-9 Oude Pekela	262617,59	569449,76	5,00	55,4	45,5	42,2
57	MAX op- affieren afvalcontainer	262510,70	569535,64	1,50	55,4	--	--
66	MAX verreiker diesel	262521,85	569521,16	1,00	53,5	--	--
67	MAX verreiker diesel	262501,47	569491,42	1,00	53,2	--	--
68	MAX verreiker diesel	262440,32	569476,05	1,00	51,9	--	--
63	MAX heftruck diesel	262523,07	569523,64	1,00	49,4	--	--
05	vrachtwagens afvalcontainer	262326,83	569537,69	1,50	48,9	--	--
64	MAX heftruck diesel	262497,80	569487,41	1,00	48,7	--	--
11	op-/ affieren afvalcontainer	262511,88	569534,92	1,50	48,4	--	--
77	MAX. overheaddeur werkplaats open	262478,78	569532,28	2,33	48,2	--	--
72	MAX verreiker diesel	262451,68	569466,34	1,00	48,1	--	--
59	MAX heftruck diesel	262443,12	569479,58	1,00	47,9	--	--
39	verreiker diesel (br 1 van 3)	262450,23	569472,59	1,00	47,3	--	--
71	MAX verreiker diesel	262381,18	569540,54	1,00	46,4	--	--
69	MAX verreiker diesel	262408,92	569517,15	1,00	46,1	--	--
56	MAX laden/lossen caravans	262327,88	569556,67	1,50	45,5	45,5	--
65	MAX heftruck diesel	262454,47	569469,87	1,00	45,4	--	--
74	MAX hogedruksput	262504,79	569508,27	1,50	44,7	--	--
75	MAX hogedruksput	262497,64	569498,30	1,50	44,5	--	--
51	MAX optrekken vrachtwagen	262325,65	569568,87	1,50	44,2	44,2	--
61	MAX heftruck diesel	262377,97	569542,89	1,00	43,9	--	--
60	MAX heftruck diesel	262406,39	569519,83	1,00	43,5	--	--
27	hogedruksput (br 1 van 2)	262503,79	569509,27	1,50	42,9	--	--
28	hogedruksput (br 1 van 2)	262496,64	569499,30	1,50	42,8	--	--
38	verreiker diesel (br 1 van 3)	262310,60	569560,17	1,00	42,4	--	--
55	MAX. sluiten portier	262439,46	569519,08	1,00	42,2	42,2	42,2
50	MAX optrekken vrachtwagen	262326,86	569539,49	1,50	42,1	42,1	--
35	heftruck diesel (br 1 van 3)	262448,22	569474,35	1,00	41,3	--	--
04	vrachtwagens laden/lossen caravans	262325,15	569539,22	1,50	40,4	40,4	--
40	verreiker diesel (br 1 van 3)	262382,63	569622,97	1,00	40,3	--	--
70	MAX verreiker diesel	262367,05	569610,25	1,00	40,2	--	--
76	MAX. veegmachine	262430,88	569544,30	0,50	39,0	--	--
03	bestelwagens (leveringen e.d.)	262325,96	569539,39	1,00	38,5	38,5	38,5
53	MAX. sluiten portier	262380,91	569526,74	1,00	38,4	--	--
23	overheaddeur werkplaats open	262479,41	569533,06	2,33	38,2	--	--
52	MAX. sluiten portier	262371,81	569533,09	1,00	38,0	--	--
54	MAX. sluiten portier	262389,14	569520,53	1,00	37,7	--	--
36	heftruck diesel (br 1 van 3)	262313,54	569555,29	1,00	36,5	--	--
10	op-/ affieren caravans	262321,80	569560,76	1,50	34,7	34,7	--
37	heftruck diesel (br 1 van 3)	262389,04	569623,09	1,00	34,2	--	--
62	MAX heftruck diesel	262370,21	569613,59	1,00	34,1	--	--
30	veegmachine	262432,61	569546,52	0,50	34,0	--	--
02	Personenwagens personeel	262326,24	569539,12	0,80	33,9	33,9	33,9
01	Personenwagens bezoekers	262326,21	569538,58	0,80	28,4	--	--
14	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262470,68	569532,26	0,10	25,2	--	--
15	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262476,92	569540,41	0,10	25,2	--	--
13	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262460,99	569540,11	0,10	24,5	--	--
16	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262466,97	569547,73	0,10	24,4	--	--
26	lichtstraat dubbelw werkplaats (br 1 van 2)	262468,76	569539,69	0,30	24,4	--	--
17	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262458,22	569554,92	0,10	23,8	--	--
12	dakvlak werkplaats (br 1 van 6)	262452,27	569547,84	0,10	23,8	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	23,7	22,4	22,4
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	55,4	45,5	42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS V2 (03-05-2023)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: IH
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
01_A	Kerklaan 49 Oude Pekela	262357,16	569511,45	1,50	37,9	34,4	29,8	39,8	71,0	
01_B	Kerklaan 49 Oude Pekela	262357,16	569511,45	5,00	37,6	34,1	29,4	39,4	70,5	
02_A	Kerklaan 49 Oude Pekela	262350,16	569508,76	1,50	35,6	32,1	25,4	37,1	69,3	
02_B	Kerklaan 49 Oude Pekela	262350,16	569508,76	5,00	36,7	33,1	25,1	38,1	69,6	
03_A	Kerklaan 43 Oude Pekela	262368,80	569498,95	1,50	36,1	32,7	28,1	38,1	69,3	
03_B	Kerklaan 43 Oude Pekela	262368,80	569498,95	5,00	36,2	32,7	28,1	38,1	69,1	
04_A	Kerklaan 41 Oude Pekela	262381,21	569490,36	1,50	36,8	33,4	28,8	38,8	70,0	
04_B	Kerklaan 41 Oude Pekela	262381,21	569490,36	5,00	36,8	33,4	28,7	38,7	69,7	
05_A	Kerklaan 39 Oude Pekela	262389,50	569483,75	1,50	37,0	33,5	28,9	38,9	70,1	
05_B	Kerklaan 39 Oude Pekela	262389,50	569483,75	5,00	37,0	33,5	28,9	38,9	69,8	
06_A	Kerklaan 37 Oude Pekela	262398,28	569475,76	1,50	36,6	33,2	28,6	38,6	69,8	
06_B	Kerklaan 37 Oude Pekela	262398,28	569475,76	5,00	36,7	33,2	28,6	38,6	69,5	
07_A	Kerklaan 35 Oude Pekela	262409,28	569468,28	1,50	37,2	33,7	29,2	39,2	70,3	
07_B	Kerklaan 35 Oude Pekela	262409,28	569468,28	5,00	37,1	33,6	29,0	39,0	69,9	
08_A	Kerklaan 33 Oude Pekela	262425,91	569454,38	1,50	36,9	33,5	28,9	38,9	70,1	
08_B	Kerklaan 33 Oude Pekela	262425,91	569454,38	5,00	36,9	33,4	28,8	38,8	69,7	
09_A	Kerklaan 31d Oude Pekela	262442,71	569438,07	1,50	35,6	32,2	27,6	37,6	68,8	
09_B	Kerklaan 31d Oude Pekela	262442,71	569438,07	5,00	35,8	32,3	27,7	37,7	68,6	
10_A	Kerklaan 31c Oude Pekela	262454,69	569428,67	1,50	36,4	32,9	28,4	38,4	69,6	
10_B	Kerklaan 31c Oude Pekela	262454,69	569428,67	5,00	36,5	33,1	28,5	38,5	69,4	
11_A	Kerklaan 10b Oude Pekela	262556,16	569382,48	1,50	21,1	17,6	12,6	22,6	57,5	
11_B	Kerklaan 10b Oude Pekela	262556,16	569382,48	5,00	23,9	20,4	15,2	25,4	58,4	
12_A	Hugo de Grootstraat 1 Oude Pekela	262577,82	569402,95	1,50	19,8	16,3	11,0	21,3	56,6	
12_B	Hugo de Grootstraat 1 Oude Pekela	262577,82	569402,95	5,00	21,9	18,4	12,9	23,4	57,2	
13_A	Hugo de Grootstraat 3-5 Oude Pekela	262600,84	569430,36	1,50	18,1	14,6	8,9	19,6	55,1	
13_B	Hugo de Grootstraat 3-5 Oude Pekela	262600,84	569430,36	5,00	19,8	16,3	10,3	21,3	55,7	
14_A	Hugo de Grootstraat 7-9 Oude Pekela	262617,59	569449,76	1,50	17,0	13,4	6,8	18,4	54,1	
14_B	Hugo de Grootstraat 7-9 Oude Pekela	262617,59	569449,76	5,00	18,9	15,3	8,6	20,3	55,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen