

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- [Overzicht](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)
- [Resultaten](#)
- [Samenvatting situaties](#)

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Van Dun Advies B.V.
Procureurweg 24/Fazantenweg,
5103 BG Dongen

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

19229.004
Verschilberekening vergund t.o.v. vergund - 5 melk- en kalfkoeien
plus bouwfase

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RiPxmmZWwsZh
11 februari 2026, 13:07
OwN2000-rekengrid incl. eigen rekenpunten

Totale emissie

Wnb-vergunning 23-06-2015 - Referentie
Wnb-vergunning + bouwfase fazantenweg - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2026	2.027,1 kg/j	458,9 kg/j
2025	1.984,7 kg/j	901,0 kg/j

Resultaten

Wnb-vergunning 23-06-2015 - Referentie
Wnb-vergunning + bouwfase fazantenweg - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
0,86 mol N/ha/j	3249784	Langstraat
0,86 mol N/ha/j	3249784	Langstraat
0,00 ha		
0,08 ha		
-		
0,01 mol N/ha/j		

Wnb-vergunning 23-06-2015 (Referentie), rekenjaar 2026


Emissiebronnen		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Landbouw Dierhuisvesting Stal 1	1.652,0 kg/j	-
2	Landbouw Dierhuisvesting Stal 2	351,0 kg/j	-
3	Landbouw Dierhuisvesting Iglo's	22,0 kg/j	-
6	Mobiele werktuigen Mobiele werktuigen	1,9 kg/j	451,8 kg/j
7	Verkeer Koude start: overig Koude start	71,3 g/j	0,4 kg/j
8	Wonen en Werken Woningen Stookinstallatie bedrijfswoning	-	3,6 kg/j
	Verkeersnetwerk	52,8 g/j	3,0 kg/j

Wnb-vergunning + bouwphase fazantenweg (Beoogd), rekenjaar 2025

Emissiebronnen

	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Landbouw Dierhuisvesting Stal 1	1.593,0 kg/j	-
2 Landbouw Dierhuisvesting Stal 2	351,0 kg/j	-
3 Landbouw Dierhuisvesting Iglo's	22,0 kg/j	-
6 Mobiele werktuigen Mobiele werktuigen	1,9 kg/j	451,8 kg/j
7 Verkeer Koude start: overig Koude start	75,2 g/j	0,5 kg/j
8 Wonen en Werken Woningen Stookinstallatie bedrijfswoning	-	3,6 kg/j
11 Mobiele werktuigen Mobiele werktuigen bouwphase	15,1 kg/j	349,9 kg/j
12 Verkeer Koude start: overig Koude start bouwphase	0,2 kg/j	1,0 kg/j
13 Anders... Stationair draaien bouwphase	0,8 kg/j	59,6 kg/j
 Verkeersnetwerk	0,6 kg/j	34,7 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
|  | Habitatrichtlijn |  | Grootste toename (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn |  | Grootste afname (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  | Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  | Niet bepaald | | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie " Wnb-vergunning + bouwfase fazantenweg" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/j)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/j)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/j)
Totaal	0,08	1.975,52	0,00	-	0,08	0,01

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/j)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/j)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/j)
Langstraat (130)	0,08	1.975,52	0,00	-	0,08	0,01

Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle Natura 2000-gebieden (binnen de maximale rekenafstand van 25 km) waar in de "Beoogde situatie" een bijdrage groter dan 0,00 mol N/ha/j is berekend, maar waar in de "Projectberekening" (=verschilberekening) geen toe- of afname is berekend. Het effect vanuit de "Projectberekening" op deze gebieden is daarmee 0,00 mol N/ha/j.

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem

Biesbosch

Ulvenhoutse Bos

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Regte Heide & Riels Laag

Kempenland-West

Per eigen rekenpunt	Naam	Coördinaat	Projectbijdrage (mol N/ha/j)
1	Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop (18 km)	X:115326 Y:389643	-
2	Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout (20 km)	X:128460 Y:384676	-
3	Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout (24 km)	X:131560 Y:382055	-

Wnb-vergunning 23-06-2015, Rekenjaar 2026

1 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 1	Uittreedhoogte	8,1 m	NH ₃	1.652,0 kg/j
Locatie	X:124968 Y:404941	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Spreiding	0,0 m		
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>				

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Rundvee	HA1.7 - Ligboxenstal met sleufvloer (Melk- en kalfkoeien van 2 jaar en ouder (inclusief kalveren jonger dan 14 dagen))	140	NH ₃	11,8		1.652,0 kg/j

2 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 2	Uittreedhoogte	6,4 m	NH ₃	351,0 kg/j
Locatie	X:124969 Y:404908	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Spreiding	0,0 m		
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>				

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Rundvee	HA1.100 - Overige huisvestingsssystemen (Melk- en kalfkoeien van 2 jaar en ouder (inclusief kalveren jonger dan 14 dagen))	27	NH ₃	13		351,0 kg/j

3 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Iglo's	Uittreedhoogte	1,0 m	NH ₃	22,0 kg/j
Locatie	X:124954 Y:404909	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Spreiding	0,0 m		
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>				

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Rundvee	HA2.100 - Overige huisvestingsssystemen (Vrouwelijk jongvee jonger dan 2 jaar, fokstieren jonger dan 2 jaar)	5	NH ₃	4,4		22,0 kg/j

4 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer zuidelijk	Links	Rechts	NO _x	1,4 kg/j
Locatie	X:124886,31 Y:404916,89	Type scherm	-	NO ₂	0,3 kg/j
Lengte	277,00 m	Hoogte	-	NH ₃	24,1 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (stagnerend)	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	2.343,0 /jaar	100,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	659,0 /jaar	100,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

5 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer noordelijk	Links	Rechts	NO _x	1,6 kg/j
Locatie	X:125122,11 Y:405216,62	Type scherm	-	NO ₂	0,4 kg/j
Lengte	770,67 m	Hoogte	-	NH ₃	28,7 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (stagnerend)	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	1.004,0 /jaar	100,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	283,0 /jaar	100,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

6 Mobiele werktuigen

Naam	Mobiele werktuigen	NO _x	451,8 kg/j
Locatie	X:124970,6 Y:404934,67	NH ₃	1,9 kg/j
Oppervlakte	1,01 ha		

Naam/Stageklasse	Brandstof-verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Tractor	12.335 l/j	548 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	187,8 kg/j
Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	0 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	92,5 g/j
Shovel	3.212 l/j	365 u/j	<u>1,0 m</u>	<u>0,3 m</u>	NO _x	98,2 kg/j
Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	0 l/j		<u>0,006 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	24,1 g/j
Zelfrijdende voermengwagen	8.223 l/j	365 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	125,2 kg/j
Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	0 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	61,7 g/j
Vrachtwagens	7.377 l/j	206 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	40,7 kg/j
Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	443 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	1,8 kg/j

7 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start	NO _x	0,4 kg/j
Locatie	X:124970,6 Y:404934,67	NH ₃	71,3 g/j
Oppervlakte	1,01 ha		

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	1.674,0 /jaar
Middelwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Busverkeer	0,0 /jaar

8 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Stookinstallatie	Uittreedhoogte	8,0 m	NO _x	3,6 kg/j
	bedrijfswoning	Warmteinhoud	0,000 MW		
Locatie	X:124925 Y:404929	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

Wnb-vergunning + bouwfase fazantenweg, Rekenjaar 2025

1 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 1	Uittreedhoogte	8,1 m	NH ₃	1.593,0 kg/j
Locatie	X:124968 Y:404941	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Spreiding	0,0 m		
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>				

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Rundvee	HA1.7 - Ligboxenstal met sleufvloer (Melk- en kalfkoeien van 2 jaar en ouder (inclusief kalveren jonger dan 14 dagen))	135	NH ₃	11,8		1.593,0 kg/j

2 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 2	Uittreedhoogte	6,4 m	NH ₃	351,0 kg/j
Locatie	X:124969 Y:404908	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Spreiding	0,0 m		
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>				

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Rundvee	HA1.100 - Overige huisvestingssystemen (Melk- en kalfkoeien van 2 jaar en ouder (inclusief kalveren jonger dan 14 dagen))	27	NH ₃	13		351,0 kg/j

3 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Iglo's	Uittreedhoogte	1,0 m	NH ₃	22,0 kg/j
Locatie	X:124954 Y:404909	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Spreiding	0,0 m		
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>				

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Rundvee	HA2.100 - Overige huisvestingssystemen (Vrouwelijk jongvee jonger dan 2 jaar, fokstieren jonger dan 2 jaar)	5	NH ₃	4,4		22,0 kg/j

4 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer zuidelijk	Links	Rechts	NO _x	1,4 kg/j
Locatie	X:124886,31 Y:404916,89	Type scherm	-	NO ₂	0,3 kg/j
Lengte	277,00 m	Hoogte	-	NH ₃	24,5 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (stagnerend)	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	2.343,0 /jaar	100,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	659,0 /jaar	100,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

5 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer noordelijk	Links	Rechts	NO _x	1,7 kg/j
Locatie	X:125122,11 Y:405216,62	Type scherm	-	-	NO ₂ 0,4 kg/j
Lengte	770,67 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 29,3 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (stagnerend)	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	1.004,0 /jaar	100,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	283,0 /jaar	100,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

6 Mobiele werktuigen

Naam	Mobiele werktuigen	NO _x	451,8 kg/j
Locatie	X:124970,6 Y:404934,67	NH ₃	1,9 kg/j
Oppervlakte	1,01 ha		

Naam/Stageklasse	Brandstof-verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Tractor	12.335 l/j	548 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	187,8 kg/j
Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	0 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	92,5 g/j
Shovel	3.212 l/j	365 u/j	<u>1,0 m</u>	<u>0,3 m</u>	NO _x	98,2 kg/j
Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	0 l/j		<u>0,006 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	24,1 g/j
Zelfrijdende voermengwagen	8.223 l/j	365 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	125,2 kg/j
Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	0 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	61,7 g/j
Vrachtwagens	7.377 l/j	206 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	40,7 kg/j
Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	443 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	1,8 kg/j

7 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start	NO _x	0,5 kg/j
Locatie	X:124970,6 Y:404934,67	NH ₃	75,2 g/j
Oppervlakte	1,01 ha		

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	1.674,0 /jaar
Middelwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Busverkeer	0,0 /jaar

8 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Stookinstallatie	Uittreedhoogte	8,0 m	NO _x	3,6 kg/j
	bedrijfswoning	Warmteinhoud	0,000 MW		
Locatie	X:124925 Y:404929	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

9 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Verkeer westelijk bouwphase Fazantenweg			Links	Rechts	NO _x	9,7 kg/j
Locatie	X:125571,79 Y:405266,65			Type scherm	-	-	NO ₂ 2,3 kg/j
Lengte	893,66 m			Hoogte	-	-	NH ₃ 0,2 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (stagnerend)			Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen						
Tunnelfactor	<u>1</u>						
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>						
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>						

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	3.650,0 /jaar	100,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	1.460,0 /jaar	100,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

10 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Verkeer oostelijk bouwphase Fazantenweg			Links	Rechts	NO _x	21,8 kg/j
Locatie	X:126588,01 Y:404386,11			Type scherm	-	-	NO ₂ 5,1 kg/j
Lengte	1.998,87 m			Hoogte	-	-	NH ₃ 0,3 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (stagnerend)			Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen						
Tunnelfactor	<u>1</u>						
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>						
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>						

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	3.650,0 /jaar	100,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	1.460,0 /jaar	100,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

11 Mobiele werktuigen

Naam	Mobiele werktuigen			NO _x	349,9 kg/j
	bouwphase			NH ₃	15,1 kg/j
Locatie	X:125877,49				
	Y:404884,26				
Oppervlakte	2,00 ha				

Naam/Stageklasse	Brandstof-verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Mobiele werktuigen bouw Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	63.090 l/j 3.785 l/j	1.800 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	349,9 kg/j 15,1 kg/j

12 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start	NO _x	1,0 kg/j
	bouwfase	NH ₃	0,2 kg/j
Locatie	X:125877,49		
	Y:404884,26		
Oppervlakte	2,00 ha		
Type voertuig	Koude starts		
Licht verkeer		3.650,0 /jaar	
Middelzwaar vrachtverkeer		0,0 /jaar	
Zwaar vrachtverkeer		0,0 /jaar	
Busverkeer		0,0 /jaar	

13 Anders...

Naam	Stationair draaien	Uittreedhoogte	<u>0,0 m</u>	NO _x	59,6 kg/j
	bouwfase	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	0,8 kg/j
Locatie	X:125877,49	Spreiding	<u>0,0 m</u>		
	Y:404884,26				
Oppervlakte	2,00 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2025.2_20260206_f42eba0c64

Database versie 2025.2_f42eba0c64_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://link.aerius.nl/website>