



AKOESTISCH ONDERZOEK

Akoestisch onderzoek

wegverkeerslawaaï

GEMEENTENWEG 3 TE DONGEN



Rapportnummer: 2323.01 ao

Rapport van: 23 juni 2023

Een **luisterend** oor

Colofoon

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Gemeentenweg 3 te Dongen

Opdrachtgever

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Projectleiding Opdrachtgever

Van Doormaaladvies

5.1.2.e

5.1.2.e te Haghorst

5.1.2.e 5.1.2.e

Opdrachtnemer

EnviroSpace

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e

©JUNI 2023

Inhoudsopgave

Inleiding	4
Situatie	5
Wettelijk kader.....	7
Uitgangspunten.....	8
Resultaten	9
Toetsing.....	5.1.2.e
Conclusie	12

Bijlage 1 - Verkeersgegevens

Bijlage 2 - Invoer gegevens

Bijlage 3 - Rekenresultaten




Inleiding

Het plan bestaat, om de bedrijfsbestemming aan de Gemeentenweg 3 te Dongen middels een herziening van het bestemmingsplan, te veranderen naar wonen. Aan de achterzijde van het perceel wordt een bouwvlak opgenomen voor 1 woning en een bouwvlak voor 2 woningen. In totaal worden 3 nieuwe woningen binnen dit plan voorzien.

De bestaande bedrijfswoning wordt omgezet naar een reguliere woning. Voor deze woning geldt artikel 76 lid 3 van de Wet geluidhinder, waardoor de geluidbelasting van het wegverkeer op de bestaande woning, niet opnieuw getoetst hoeft te worden aan de normen van de Wet geluidhinder.

Om de bestemming te veranderen is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai nodig. Dit om aan te tonen, dat aan de regels van de Wet geluidhinder¹ wordt voldaan en dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat in het kader van de Wet ruimtelijke ordening².



Afbeelding 1: Verbeelding van het planvoornemen (Bron: 5.1.2.e Advies)

De planlocatie ligt ten zuiden van het dorp Vaart. Het plangebied is in de bebouwde kom gelegen. De planlocatie is gelegen binnen de zone van de wegen, Gaasjesweg, Gemeentenweg en de Vaartweg. Beide laatste wegen vóór die delen, die buiten de bebouwde kom zijn gelegen.

De Gemeentenweg, binnen de bebouwde kom, is niet opgenomen in het regionale verkeersmodel omdat deze een lage verkeersintensiteit heeft. Vanwege deze lage verkeersintensiteit, heeft deze weg geen relevante geluidbelasting ter hoogte van de planlocatie en is deze niet meegenomen in dit onderzoek.


De Gaasjesweg, Gemeentenweg en de Vaartweg worden in dit onderzoek meegenomen, in het kader van de toetsing aan de Wet geluidhinder en de Wet ruimtelijke ordening. De Vaartweg binnen de bebouwde kom heeft een maximale rijsnelheid van 30 km/uur en wordt enkel meegenomen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening.

1 <https://wetten.overheid.nl/BWBR0003227/2017-05-01#HoofdstukVI>

2 <https://wetten.overheid.nl/BWBR0020449/2021-07-01/0>

Situatie

De gemeente verlangt, voor deze herziening van de bestemming, een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï om aan te tonen, dat voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder, dan wel dat, met of nà afweging van maatregelen, aan de maximale ontheffingswaarde kan worden voldaan. Tevens dient sprake te zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat op basis van de Wet ruimtelijke ordening.



Afbeelding 2: Locatie aanduiding (Bron: Bag-viewer)

De Vaartweg heeft binnen de bebouwde kom een maximale rijsnelheid van 30 km/uur en is voorzien van een elementenverharding in keeperverband en buiten de bebouwde kom een maximale rijsnelheid van 60 km/uur en is voorzien van een standaard referentie wegdek.

De buiten de bebouwde kom gelegen Gaasjesweg en de Gemeentenweg, hebben een maximale rijsnelheid van 80 km/uur en zijn voorzien van een standaard referentiewegdek.





Afbeelding 3: wegdeken (Bron: Google streetview)

Wettelijk kader

Bij de ontwikkeling van een nieuwe geluidgevoelige bestemming, dient te worden aangetoond dat voldaan wordt aan de Wet geluidhinder (Wgh) en dat op grond van de Wet ruimtelijke ordening, sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Indien van toepassing, dient eveneens te worden aangetoond dat voldaan wordt aan het gemeentelijk geluidbeleid.

Volgens de Wet geluidhinder worden, aan weerszijden van een weg, zones aangegeven (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zone plichtig indien er sprake van is dat:

- deze is gelegen in binnen een woonerf;
- er een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.

Ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder, kan men een aftrek toepassen op de geluidbelasting vanwege een weg, ter hoogte van de gevel van woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidsgevoelige terreinen, van 2, 3 of 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en 5 dB voor de overige wegen.

Artikel 82 tot en met 85 van de Wet geluidhinder geven nadere uitleg, met betrekking tot de geluidbelasting in zogenaamde "Nieuwe situaties" (er dient een bestemmingsplanprocedure te worden gevolgd).

De zogenaamde voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB. Is de geluidbelasting lager dan 48 dB, dan legt de Wet geluidhinder geen restricties op aan het plan. Wordt deze voorkeursgrenswaarde overschreden, dan kan door de gemeente een hogere waarde worden vastgesteld, indien de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde. Dit, indien maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, op overwegende bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard.

De planlocatie is "binnen stedelijk" gelegen. De maximale ontheffingswaarde bedraagt 53 dB.

Op de website www.overheid.nl is onder lokaal beleid geen hogere waarde beleid³ voor de gemeente Dongen opgenomen. Ook op de website van de gemeente zelf is geen verwijzing naar gemeentelijk hogere waarde beleid opgenomen.

³ <https://www.infomil.nl/publish/pages/107229/brochuregeluidbeleidhogerewaarden.pdf>

Uitgangspunten

Op 22 juni 2023 zijn door ^{5.1.2.e} ^{512e} bbma.brabant.nl de benodigde verkeersgegevens verstrekt voor de jaren 2019, 2030 en 2040. Omdat het verschil in verkeersintensiteiten tussen 2030 en 2040 beperkt is en de intensiteiten in 2040 beperkt hoger liggen, is het ^{5.1.2.e} worstcase als basis gebruikt voor het maatgevende ^{5.1.2.e} voor deze berekening.

De gegevens zijn afkomstig uit het Regionale Verkeersmodel BBMA (Versie S203). Deze versie van het BBMA is eind 2022 opgeleverd door de Provincie Noord-Brabant. De verkeersgegevens betreffen weekdaggemiddelde intensiteiten.

De verkeersintensiteiten voor de betrokken wegdelen zijn opgenomen in de bijlagen van dit geluidonderzoek.

De gebouwen en de hoogtes zijn overgenomen van 3D Geluid van PDOK⁴. Standaard is uitgegaan van een halfzachte bodem (0,5). De wegen en erfverharding bij de woning, zijn als harde bodemgebieden ingevoerd, de erven als half hard/half zacht en de begroeide terreindelen als zachte bodemgebieden. Het BGT van PDOK⁵ is hiervoor als basis genomen.

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek, is er een model opgezet in het computerprogramma Geomilieu V2022.41 van DGMR raadgevende ingenieurs BV te Den Haag. De overdrachtsberekeningen in het model, gebeuren conform de voorschriften van de Standaard Rekenmethode II zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012.

Ter hoogte van de t-splitsing van de Vaartweg met de Gemeentenweg binnen de bebouwde kom, zijn twee obstakels ingevoerd in het rekenmodel omdat hier een drempel is gelegen. Ter hoogte van de rotonde is een object minirotonde ingevoerd.

Ter hoogte van de bouwvlakken zijn op de randen enkele toetspunten ingevoerd met een hoogte van 1,5, 4,5 en 7,5 meter. Daarnaast is een grid ingevoerd op 1,5 meter hoogte.

4 <https://3dgeluid.kadaster.nl/3dgeluid/>

5 <https://app.pdok.nl/lv/bgt/download-viewer/>

Resultaten

Onderstaand zijn de rekenresultaten van de geluidbelasting van, de buiten de bebouwde kom gelegen Gaasjesweg in tabel 1 weergegeven, de Gemeentenweg in tabel 2 en de Vaartweg in tabel 3 weergegeven. De rekenresultaten van de geluidbelasting van de binnen de bebouwde kom gelegen Vaartweg is in tabel 4 weergegeven en de cumulatieve geluidbelasting is in tabel 5 weergegeven.

Toetspunt	Hoogte	Geluidbelasting incl. 5.1.2.e 110g Wgh	Geluidbelasting excl. 5.1.2.e 110g Wgh
	m	dB	dB
<i>Voorkeursgrenswaarde</i>		48	Nvt
<i>Max.ontheffingswaarde</i>		53	Nvt
Alle	Alle	<48	<50

Tabel 1: Geluidbelasting van het wegverkeer op de Gaasjesweg (80 km/uur) in 2033

Toetspunt	Hoogte	Geluidbelasting incl. 5.1.2.e 110g Wgh	Geluidbelasting excl. 5.1.2.e 110g Wgh
	m	dB	dB
<i>Voorkeursgrenswaarde</i>		48	Nvt
<i>Max.ontheffingswaarde</i>		53	Nvt
Alle	Alle	<48	<50

Tabel 2: Geluidbelasting van het wegverkeer op de Gemeentenweg (80 km/uur) in 2033

Toetspunt	Hoogte	Geluidbelasting incl. 5.1.2.e 110g Wgh	Geluidbelasting excl. 5.1.2.e 110g Wgh
	m	dB	dB
<i>Voorkeursgrenswaarde</i>		48	Nvt
<i>Max.ontheffingswaarde</i>		53	Nvt
Alle	Alle	<48	<53

Tabel 3: Geluidbelasting van het wegverkeer op de Vaartweg (60 km/uur) in 2033


Toetspunt	Hoogte	Geluidbelasting incl. 5.1.2.e 110g Wgh	Geluidbelasting excl. 5.1.2.e 110g Wgh
	m	dB	dB
<i>Voorkeursgrenswaarde</i>		Nvt	Nvt
<i>Max.ontheffingswaarde</i>		Nvt	Nvt
Alle	Alle	<48	<53

Tabel 4: Geluidbelasting van het wegverkeer op de Vaartweg (30 km/uur) in 2033

Toetspunt	Hoogte	Geluidbelasting excl. 5.1.2.e 110g Wgh
	m	dB
<i>Voorkeursgrenswaarde</i>		<i>Nvt</i>
<i>Max.ontheffingswaarde</i>		<i>Nvt</i>
Alle	Alle	<53

Tabel 5: Cumulatieve geluidbelasting van het wegverkeer in 2033

In onderstaande afbeelding is de ongecorrigeerde cumulatieve geluidbelasting op een hoogte van 1,5 meter weergegeven.



Afbeelding 4: Geluidcontouren (Bron: Geomilieu)

Toetsing

Uit de resultaten blijkt, dat de geluidbelasting in 2033, ter hoogte van de planlocatie voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder. Een hogere waarde is hier niet nodig.

Aanvaardbaarheid

Om te bepalen of sprake is van een aanvaardbaar woon en leefklimaat, bestaat er geen wettelijk toetsingskader. Het aspect geluid vormt een onderdeel van een groter afwegingskader. De methode Miedema kan een voorzet geven, om toch een uitspraak te kunnen doen over de milieukwaliteit.

Geluidbelasting (cumulatie L_{den})	Classificering milieukwaliteit
< 50 dB	Goed
51 - 55 dB	Redelijk
56 - 60 dB	Matig
61 - 65 dB	Tamelijk Slecht
66 - 70 dB	Slecht
> 71 dB	Zeer Slecht

Tabel 6: Milieukwaliteitsmaat gecumuleerde geluidbelasting

Ter hoogte van de planlocatie is sprake van een overwegend "goede" milieukwaliteit voor het onderdeel wegverkeerslawaai.

Geconcludeerd wordt dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Geluidwering gevels

Omdat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden, zijn aanvullende eisen van afdeling 3.1 van het Bouwbesluit 2012⁶ niet van toepassing. Er hoeft geen onderzoek naar de geluidwering van de gevels plaats te vinden

6 <https://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/2021-01-01#Hoofdstuk2>

Conclusie

Het plan bestaat om, de bedrijfsbestemming aan de Gemeentenweg 3 te Dongen, middels een herziening van het bestemmingsplan, te veranderen naar wonen. Aan de achterzijde van het perceel wordt een bouwvlak opgenomen voor 1 woning en een bouwvlak voor 2 woningen. In totaal worden 3 nieuwe woningen binnen dit plan voorzien. Om de bestemming te veranderen is dit akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï opgesteld.

Wet geluidhinder en Bouwbesluit 2012

Uit de resultaten blijkt, dat de geluidbelasting in 2033, ter hoogte van de planlocatie voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder.

Aanvaardbaarheid

Ter hoogte van de planlocatie, is sprake van een overwegend "goede" milieukwaliteit voor het onderdeel wegverkeerslawaaï. Geconcludeerd wordt, dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Verkorte conclusie

Concluderende kan worden gesteld, dat het onderdeel wegverkeerslawaaï het plan voor de herbestemming van de locatie Gemeentenweg 3 te Dongen niet in de weg hoeft te staan.



Bijlage 1

Verkeersgegevens

Re: Opvragen verkeersgegevens akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Gemeentenweg 3 te Dongen



5.1.2.e
bbma.brabant.nl
Aan Info @envirospace.nl



Beantwoorden

Allen beantwoorden

→ Doorsturen



do 22-6-2023 15:42

Dag

Onderstaand is een downloadlink te vinden van de BBMA, versie S203

We willen benadrukken dat de uitgeleverde data uitsluitend is bestemd en enkel gebruikt mag worden voor het project waarvoor de data is aangevraagd. Voor een nieuwe toepassing moet een nieuwe aanvraag van de data worden gedaan.

De terugkoppeling van geconstateerde (netwerk)fouten en nieuw vastgesteld beleid kan via het OT Next: <https://analytics.omnitransnext.dat.nl/>

Downloadlink

Regio midden - milieuexport: <https://webdav.goudappel.nl/sharing/sxusRaGfw>

Regio west - milieuexport: <https://webdav.goudappel.nl/sharing/LuJl2uZFj>


Met vriendelijke groet,
(namens BBMA-beheer)



Bijlage 2

Invoergegevens en afbeeldingen rekenmodel









Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Gemeentenweg 3 te Dongen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Dongen - Gemeentenweg 3

Model eigenschap

Omschrijving	Dongen - Gemeentenweg 3
Verantwoordelijke	EnviroSpace
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	EnviroSpace op 14-6-2023
Laatst ingezien door	EnviroSpace op 24-6-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	1,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	1000
Aandachtsgebied	1000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,50
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Gemeentenweg 3 te Dongen

Commentaar







Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Gemeentenweg 3 te Dongen

Model: Dongen - Gemeentenweg 3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Oppervlak
001	0766100000010294	126184,12	405955,53	0,36	0,00	Relatief	0,05
002	0766100000008512	125928,16	406105,19	2,26	0,00	Relatief	46,25
003	B0000.76db479b8c7042699ce754d8ce571105	125797,38	406225,00	2,50	0,00	Relatief	8,49
004	0766100000011326	125985,73	406164,59	2,60	0,00	Relatief	29,72
005	0766100000015063	126114,21	406003,87	2,69	0,00	Relatief	18,94
006	0766100000011329	125977,65	406228,40	2,75	0,00	Relatief	27,74
007	B0000.6bf9321ebd3941caa5fbd36a3dca26f3	125781,68	406272,87	2,76	0,00	Relatief	44,06
008	07661000000127619	125838,99	406166,92	2,81	0,00	Relatief	18,52
009	0766100000015474	125814,93	406394,00	2,86	0,00	Relatief	5,94
010	0766100000011331	126021,59	406091,70	2,87	0,00	Relatief	18,63
011	B0000.7401a5aa23ea4ad796ad5d23528c4533	125786,79	406438,34	2,98	0,00	Relatief	10,83
012	0766100000011327	125978,25	406203,25	3,08	0,00	Relatief	48,28
013	0766100000002725	125938,79	406186,55	3,14	0,00	Relatief	90,57
014	0766100000008651	126227,91	406263,04	3,17	0,00	Relatief	17,38
015	0766100000017978	125754,96	406276,37	3,18	0,00	Relatief	40,66
016	B0000.bddb21702f6d4648a0c19037184ef3fb	126129,07	405952,48	3,27	0,00	Relatief	20,18
017	0766100000003069	125754,52	406252,03	3,27	0,00	Relatief	29,02
018	07661000000003069	125754,52	406252,03	3,27	0,00	Relatief	29,02
019	07661000000128141	125864,70	406337,65	3,30	0,00	Relatief	34,19
020	0766100000004013	125841,92	406241,68	3,33	0,00	Relatief	103,32
021	0766100000004013	125841,92	406241,68	3,33	0,00	Relatief	103,32
022	0766100000008654	126220,82	405935,14	3,37	0,00	Relatief	53,97
023	07661000000015471	125792,56	406263,98	3,46	0,00	Relatief	7,78
024	B0000.8764a8b4f4b04a84948a6f6169c9c09d	125919,35	406313,01	3,48	0,00	Relatief	54,01
025	0766100000017979	125749,66	406274,01	3,55	0,00	Relatief	40,65
026	0766100000008655	126195,12	405925,11	3,71	0,00	Relatief	135,35
027	07661000000012113	126133,90	405981,51	3,72	0,00	Relatief	40,33
028	07661000000128262	125772,84	406272,05	3,74	0,00	Relatief	70,00
029	07661000000128139	125952,82	406310,56	3,74	0,00	Relatief	71,34
030	0766100000012111	126083,04	406207,25	3,84	0,00	Relatief	65,88
031	07661000000017339	125872,80	406320,74	3,88	0,00	Relatief	29,85
032	07661000000007566	125859,10	406372,79	3,90	0,00	Relatief	40,01
033	07661000000007577	125919,58	406215,08	3,91	0,00	Relatief	32,20
034	0766100000008652	126171,78	406144,30	3,94	0,00	Relatief	47,26
035	0766100000015468	125759,84	406287,60	3,98	0,00	Relatief	250,42
036	07661000000128140	125889,15	406312,67	4,07	0,00	Relatief	50,09
037	07661000000003061	125752,68	406348,80	4,12	0,00	Relatief	18,11
038	0766100000011332	126003,10	406103,74	4,22	0,00	Relatief	13,35
039	0766100000011324	125993,41	406156,96	4,30	0,00	Relatief	25,70
040	07661000000007574	125870,77	406196,70	4,61	0,00	Relatief	118,68
041	0766100000015546	125809,56	406410,21	4,68	0,00	Relatief	33,03
042	0766100000012833	125731,07	406376,00	4,71	0,00	Relatief	47,50
043	07661000000127613	125739,91	406275,09	4,84	0,00	Relatief	52,69
044	0766100000010291	126279,83	406017,06	4,85	0,00	Relatief	735,75
045	07661000000002719	125949,65	406196,75	4,98	0,00	Relatief	46,08
046	0766100000015062	126098,08	406011,61	5,05	0,00	Relatief	59,82
047	0766100000015550	125812,12	406386,55	5,14	0,00	Relatief	43,77
048	0766100000009641	126296,18	405898,71	5,22	0,00	Relatief	1039,18
049	0766100000004014	125842,98	406205,81	5,23	0,00	Relatief	71,50
050	0766100000011328	125960,36	406217,89	5,23	0,00	Relatief	47,85
051	0766100000011325	125965,38	406191,27	5,23	0,00	Relatief	33,33
052	0766100000015549	125814,92	406378,50	5,25	0,00	Relatief	35,02
053	0766100000017340	125908,87	406274,85	5,40	0,00	Relatief	70,07
054	0766100000002717	125948,33	406319,33	5,41	0,00	Relatief	70,00
055	0766100000015475	125823,56	406396,46	5,53	0,00	Relatief	28,13
056	B0000.bd98e7af0d4d4d8ca7d1beb662b72549	126092,30	405908,69	5,59	0,00	Relatief	58,35
057	0766100000015473	125789,77	406443,30	5,59	0,00	Relatief	40,38
058	07661000000127616	125826,00	406142,46	5,60	0,00	Relatief	832,09
059	07661000000002718	125968,16	406259,30	5,62	0,00	Relatief	803,95
060	0766100000015576	125863,16	406321,24	5,65	0,00	Relatief	144,22
061	0766100000010292	126168,64	406017,36	5,72	0,00	Relatief	434,16
062	B0000.855b47dfde7748elb4f7e688fb00c522	126134,48	405974,35	5,77	0,00	Relatief	168,23
063	B0000.e7ffd554854649a296acfeabd4601c91	125976,75	406153,73	5,77	0,00	Relatief	26,84
064	B0000.288764f383a34c67983d88b279670edc	125871,75	406308,66	5,84	0,00	Relatief	197,23
065	B0000.6947ce7c39d444e28779f21d651ad090	125807,05	406277,06	5,89	0,00	Relatief	50,21

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Gemeentenweg 3 te Dongen

Model: Dongen - Gemeentenweg 3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	5.1.2.e	63
001	0 dB	False	0,80
002	0 dB	False	0,80
003	0 dB	False	0,80
004	0 dB	False	0,80
005	0 dB	False	0,80
006	0 dB	False	0,80
007	0 dB	False	0,80
008	0 dB	False	0,80
009	0 dB	False	0,80
010	0 dB	False	0,80
011	0 dB	False	0,80
012	0 dB	False	0,80
5.1.2.e	0 dB	False	0,80
014	0 dB	False	0,80
015	0 dB	False	0,80
016	0 dB	False	0,80
017	0 dB	False	0,80
018	0 dB	False	0,80
019	0 dB	False	0,80
020	0 dB	False	0,80
021	0 dB	False	0,80
022	0 dB	False	0,80
023	0 dB	False	0,80
024	0 dB	False	0,80
025	0 dB	False	0,80
026	0 dB	False	0,80
027	0 dB	False	0,80
028	0 dB	False	0,80
029	0 dB	False	0,80
030	0 dB	False	0,80
031	0 dB	False	0,80
032	0 dB	False	0,80
033	0 dB	False	0,80
034	0 dB	False	0,80
035	0 dB	False	0,80
036	0 dB	False	0,80
037	0 dB	False	0,80
038	0 dB	False	0,80
039	0 dB	False	0,80
040	0 dB	False	0,80
041	0 dB	False	0,80
042	0 dB	False	0,80
043	0 dB	False	0,80
044	0 dB	False	0,80
045	0 dB	False	0,80
046	0 dB	False	0,80
047	0 dB	False	0,80
048	0 dB	False	0,80
049	0 dB	False	0,80
050	0 dB	False	0,80
051	0 dB	False	0,80
052	0 dB	False	0,80
053	0 dB	False	0,80
054	0 dB	False	0,80
055	0 dB	False	0,80
056	0 dB	False	0,80
057	0 dB	False	0,80
058	0 dB	False	0,80
059	0 dB	False	0,80
060	0 dB	False	0,80
061	0 dB	False	0,80
062	0 dB	False	0,80
063	0 dB	False	0,80
064	0 dB	False	0,80
065	0 dB	False	0,80

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Gemeentenweg 3 te Dongen

Model: Dongen - Gemeentenweg 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Oppervlak
066	07661000000011335	125957,00	406089,66	5,92	0,00	Relatief	30,08
067	07661000000010290	126274,22	405993,29	5,99	0,00	Relatief	1093,97
068	07661000000008513	125934,68	406073,00	6,06	0,00	Relatief	52,92
069	07661000000013906	125740,87	406269,93	6,07	0,00	Relatief	42,42
070	07661000000013518	125807,73	406275,53	6,09	0,00	Relatief	59,35
071	07661000000000111	125938,01	406108,88	6,10	0,00	Relatief	358,91
072	07661000000008656	126166,99	405912,76	6,20	0,00	Relatief	80,79
073	07661000000013524	125777,93	406215,48	6,23	0,00	Relatief	255,83
074	07661000000015183	126262,85	405852,67	6,24	0,00	Relatief	89,64
075	B0000.f6405c7f3ae54e68b8d52122713147bc	126003,66	406139,14	6,42	0,00	Relatief	124,74
076	B0000.b934ba38e5d74c8f98865ed180ed30eb	125973,29	406054,85	6,50	0,00	Relatief	70,31
077	07661000000002722	125993,10	406153,45	6,50	0,00	Relatief	139,14
078	B0000.1258b5d6b2bb469390a722006662bc41	125825,96	406269,80	6,53	0,00	Relatief	76,54
079	07661000000003066	125854,02	406239,30	6,60	0,00	Relatief	92,79
080	B0000.84f49d23149f4cadbbd954495a45a566	125835,04	406284,92	6,62	0,00	Relatief	71,73
081	07661000000011323	125957,65	406162,06	6,68	0,00	Relatief	141,67
082	07661000000003069	125756,15	406250,32	6,75	0,00	Relatief	77,31
083	07661000000003069	125756,15	406250,32	6,75	0,00	Relatief	77,31
084	07661000000012112	126096,51	406188,16	6,76	0,00	Relatief	0,93
085	07661000000015467	125801,05	406267,73	6,77	0,00	Relatief	33,75
086	B0000.e8de93ec67f342098fa2d1a102b4c02e	125879,80	406183,62	6,95	0,00	Relatief	68,12
087	07661000000013521	125799,32	406331,23	6,96	0,00	Relatief	61,04
088	07661000000012115	126082,58	406011,54	7,02	0,00	Relatief	106,51
089	07661000000013526	125808,48	406229,27	7,06	0,00	Relatief	111,90
090	07661000000015249	126063,98	406183,90	7,09	0,00	Relatief	67,77
091	07661000000007567	125926,21	406308,17	7,09	0,00	Relatief	259,79
092	07661000000012112	126095,34	406202,68	7,12	0,00	Relatief	204,79
093	07661000000015551	125790,09	406457,73	7,15	0,00	Relatief	49,99
094	07661000000007570	125874,28	406290,48	7,17	0,00	Relatief	218,05
095	07661000000017452	125768,97	406356,19	7,18	0,00	Relatief	171,49
096	B0000.83fd158b62894b5a87f53db9ec66a082	125795,59	406303,21	7,21	0,00	Relatief	863,28
097	B0000.b1191e641e124017afc69d3dd53fb06f	125828,80	406234,92	7,26	0,00	Relatief	125,31
098	07661000000017093	125979,34	406176,85	7,29	0,00	Relatief	99,98
099	07661000000017252	126189,39	405983,48	7,33	0,00	Relatief	1221,25
100	07661000000003064	125741,63	406386,67	7,38	0,00	Relatief	93,34
101	B0000.0bddccbb607c4d62b43758c3891b51e8	125752,83	406391,74	7,39	0,00	Relatief	84,59
102	07661000000013522	125789,33	406341,94	7,42	0,00	Relatief	233,66
103	07661000000016188	125737,06	406290,88	7,49	0,00	Relatief	147,88
104	07661000000000110	126029,93	406097,60	7,50	0,00	Relatief	554,15
105	07661000000015550	125814,28	406379,64	7,50	0,00	Relatief	50,91
106	07661000000015466	125819,27	406274,42	7,61	0,00	Relatief	78,06
107	07661000000003058	125853,83	406346,13	7,64	0,00	Relatief	227,28
108	07661000000000109	125903,90	406263,84	7,65	0,00	Relatief	130,97
109	07661000000000109	125903,90	406263,84	7,65	0,00	Relatief	130,97
110	07661000000003068	125772,51	406258,62	7,66	0,00	Relatief	148,82
111	07661000000003068	125772,51	406258,62	7,66	0,00	Relatief	148,82
112	B0000.ed1fdf4ed0d84d429795864dc0ae8087	126248,72	405906,16	7,67	0,00	Relatief	407,99
113	07661000000016976	125903,29	406247,72	7,68	0,00	Relatief	137,08
114	B0000.d8d34c4c1d2c4b35a4611ac990a3650c	126134,63	405973,99	7,68	0,00	Relatief	196,49
115	07661000000016976	125903,29	406247,72	7,68	0,00	Relatief	137,08
116	07661000000007572	125943,73	406218,67	7,76	0,00	Relatief	189,64
117	07661000000003060	125775,33	406450,31	7,80	0,00	Relatief	18,37
118	07661000000015147	125745,86	406251,19	7,83	0,00	Relatief	102,84
119	07661000000015147	125745,86	406251,19	7,83	0,00	Relatief	102,84
120	07661000000007573	125944,12	406243,34	7,86	0,00	Relatief	314,25
121	B0000.bddb21702f6d4648a0c19037184ef3fb	126114,24	405958,32	7,88	0,00	Relatief	16,73
122	07661000000011422	125980,51	406136,39	7,98	0,00	Relatief	112,72
123	B0000.44626605704041cdbf1b04a0cc2ce6b1	125989,23	406134,24	8,00	0,00	Relatief	74,00
124	07661000000010293	126148,89	405922,49	8,08	0,00	Relatief	178,30
125	B0000.e7ffd554854649a296acfeabd4601c91	125969,82	406155,60	8,08	0,00	Relatief	76,23
126	07661000000003066	125855,72	406240,24	8,14	0,00	Relatief	78,59
127	B0000.6dd24678cc854c3cbf79fb6b4918822b	126075,61	406176,60	8,17	0,00	Relatief	66,83
128	B0000.cf1d2ebbe9174663b23971d7c2299cb4	125785,66	406414,20	8,19	0,00	Relatief	142,77
129	B0000.bddb21702f6d4648a0c19037184ef3fb	126125,78	405950,77	8,28	0,00	Relatief	72,69
130	07661000000015467	125797,84	406266,52	8,28	0,00	Relatief	50,85

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Gemeentenweg 3 te Dongen

Model: Dongen - Gemeentenweg 3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	5.1.2.e	63
066	0 dB	False	0,80
067	0 dB	False	0,80
068	0 dB	False	0,80
069	0 dB	False	0,80
070	0 dB	False	0,80
071	0 dB	False	0,80
072	0 dB	False	0,80
073	0 dB	False	0,80
074	0 dB	False	0,80
075	0 dB	False	0,80
076	0 dB	False	0,80
077	0 dB	False	0,80
078	0 dB	False	0,80
079	0 dB	False	0,80
080	0 dB	False	0,80
081	0 dB	False	0,80
082	0 dB	False	0,80
083	0 dB	False	0,80
084	0 dB	False	0,80
085	0 dB	False	0,80
086	0 dB	False	0,80
087	0 dB	False	0,80
088	0 dB	False	0,80
089	0 dB	False	0,80
090	0 dB	False	0,80
091	0 dB	False	0,80
092	0 dB	False	0,80
093	0 dB	False	0,80
094	0 dB	False	0,80
095	0 dB	False	0,80
096	0 dB	False	0,80
097	0 dB	False	0,80
098	0 dB	False	0,80
099	0 dB	False	0,80
100	0 dB	False	0,80
101	0 dB	False	0,80
102	0 dB	False	0,80
103	0 dB	False	0,80
104	0 dB	False	0,80
105	0 dB	False	0,80
106	0 dB	False	0,80
107	0 dB	False	0,80
108	0 dB	False	0,80
109	0 dB	False	0,80
110	0 dB	False	0,80
111	0 dB	False	0,80
112	0 dB	False	0,80
113	0 dB	False	0,80
114	0 dB	False	0,80
115	0 dB	False	0,80
116	0 dB	False	0,80
117	0 dB	False	0,80
118	0 dB	False	0,80
119	0 dB	False	0,80
120	0 dB	False	0,80
121	0 dB	False	0,80
122	0 dB	False	0,80
123	0 dB	False	0,80
124	0 dB	False	0,80
125	0 dB	False	0,80
126	0 dB	False	0,80
127	0 dB	False	0,80
128	0 dB	False	0,80
129	0 dB	False	0,80
130	0 dB	False	0,80

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Gemeentenweg 3 te Dongen

Model: Dongen - Gemeentenweg 3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer


Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Oppervlak
131	B0000.aa429311715c4f4d9caf8072dbc7b515	126166,75	405897,40	8,29	0,00	Relatief	170,06
132	0766100000015249	126071,39	406167,72	8,34	0,00	Relatief	72,35
133	0766100000015471	125797,43	406262,75	8,36	0,00	Relatief	49,76
134	B0000.030a17ce25c047798fda67fd8ed5f483	125964,19	406179,24	8,37	0,00	Relatief	189,36
135	B0000.bd98e7af0d4d4d8ca7d1beb662b72549	126100,72	405908,38	8,40	0,00	Relatief	56,95
136	0766100000008515	125932,85	406129,66	8,40	0,00	Relatief	0,25
137	B0000.4be265e3b4e54791a5c5b5dc3d9fb5f7	125979,54	406239,69	8,44	0,00	Relatief	734,58
138	B0000.7f2fac0cdf6c4c4393f7cf027d1cb708	125930,65	406114,67	8,45	0,00	Relatief	44,66
139	0766100000003059	125750,70	406358,34	8,512a	0,00	Relatief	264,29
140	0766100000008510	125853,61	406221,10	8,512a	0,00	Relatief	172,85
141	B0000.7401a5aa23ea4ad796ad5d23528c4533	125779,82	406428,21	8,68	0,00	Relatief	66,96
142	0766100000010294	126128,89	405931,49	8,69	0,00	Relatief	947,78
143	B0000.dfacc0c3464bd4a3ba73d2f9af046137f	125886,91	406198,41	8,69	0,00	Relatief	232,70
144	B0000.894831a03a044dffa6fdf79abb8e8a7	125786,67	406424,93	8,73	0,00	Relatief	107,12
145	0766100000003060	125769,05	406440,99	8,88	0,00	Relatief	86,34
146	B0000.406f3b69bef5464eb71a4798c92d96ca	126163,94	405883,30	8,90	0,00	Relatief	120,30
147	B0000.e7ffd554854649a296acfeabd4601c91	125980,21	406155,26	8,96	0,00	Relatief	59,35
148	0766100000012114	126143,00	406003,15	9,01	0,00	Relatief	252,38
149	0766100000011172	126258,35	405835,81	9,512a	0,00	Relatief	1,69
150	0766100000011172	126268,12	405837,49	9,512a	0,00	Relatief	126,46
151	0766100000008515	125895,34	406121,36	9,12	0,00	Relatief	0,01
152	B0000.05c2890a55d040219e6ffe12f87a6a61	125907,87	406275,73	9,14	0,00	Relatief	60,82
153	B0000.97e4534844d947f893eb485b31dcfd08	125898,22	406282,41	9,25	0,00	Relatief	268,63
154	0766100000011334	125979,05	406072,21	9,37	0,00	Relatief	208,11
155	0766100000011334	125973,67	406073,47	9,37	0,00	Relatief	0,65
156	0766100000017976	125763,47	406253,40	9,58	0,00	Relatief	67,03
157	0766100000017976	125763,47	406253,40	9,58	0,00	Relatief	67,03
158	0766100000015474	125811,03	406397,42	9,69	0,00	Relatief	80,00
159	B0000.721e2b1694b84099a93b1c3a0fa76a4b	125810,18	406399,39	9,72	0,00	Relatief	92,15
160	0766100000017977	125759,81	406261,61	9,76	0,00	Relatief	66,92
161	B0000.e8de93ec67f342098fa2d1a102b4c02e	125883,13	406178,98	9,79	0,00	Relatief	155,00
162	0766100000011335	125968,96	406091,55	10,03	0,00	Relatief	87,34
163	0766100000008515	125927,60	406131,47	10,14	0,00	Relatief	14,38
164	B0000.7f2fac0cdf6c4c4393f7cf027d1cb708	125930,38	406128,40	12,58	0,00	Relatief	129,58
165	B0000.05c2890a55d040219e6ffe12f87a6a61	125885,52	406263,86	12,95	0,00	Relatief	80,85
166	0766100000008515	125897,03	406120,80	12,95	0,00	Relatief	36,09
167	0766100000008515	125893,64	406125,11	12,97	0,00	Relatief	97,51
168	0766100000008515	125893,64	406125,11	512a 04	0,00	Relatief	2,83
169	0766100000008515	125930,86	406133,97	16,68	0,00	Relatief	60,69
170	0766100000008515	125894,92	406127,76	16,91	0,00	Relatief	501,14

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai


Gemeentenweg 3 te Dongen

Model: Dongen - Gemeentenweg 3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	5.1.2.e	63
131	0 dB	False	0,80
132	0 dB	False	0,80
133	0 dB	False	0,80
134	0 dB	False	0,80
135	0 dB	False	0,80
136	0 dB	False	0,80
137	0 dB	False	0,80
138	0 dB	False	0,80
139	0 dB	False	0,80
140	0 dB	False	0,80
141	0 dB	False	0,80
142	0 dB	False	0,80
143	0 dB	False	0,80
144	0 dB	False	0,80
145	0 dB	False	0,80
146	0 dB	False	0,80
147	0 dB	False	0,80
148	0 dB	False	0,80
149	0 dB	False	0,80
150	0 dB	False	0,80
151	0 dB	False	0,80
152	0 dB	False	0,80
153	0 dB	False	0,80
154	0 dB	False	0,80
155	0 dB	False	0,80
156	0 dB	False	0,80
157	0 dB	False	0,80
158	0 dB	False	0,80
159	0 dB	False	0,80
160	0 dB	False	0,80
161	0 dB	False	0,80
162	0 dB	False	0,80
163	0 dB	False	0,80
164	0 dB	False	0,80
165	0 dB	False	0,80
166	0 dB	False	0,80
167	0 dB	False	0,80
168	0 dB	False	0,80
169	0 dB	False	0,80
170	0 dB	False	0,80



RMG-2012, wegverkeer, [Dongen - Gemeentenweg 3 - Dongen - Gemeentenweg 3], Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: EnviroSpace Omgevingsadvies



RMG-2012, wegverkeer, [Dongen - Gemeentenweg 3 - Dongen - Gemeentenweg 3], Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: EnviroSpace Omgevingsadvies



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai Gemeentenweg 3 te Dongen

Model: Dongen - Gemeentenweg 3

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
001	Hard bodemgebied	126146,92	406179,62	17	271,66	535,11	0,00
002	Hard bodemgebied	126064,17	406017,28	9	41,84	46,63	0,00
003	Hard bodemgebied	126009,13	406069,11	124	123,91	298,18	0,00
004	Hard bodemgebied	126304,43	406246,76	9	372,28	752,04	0,00
005	Hard bodemgebied	126030,49	406128,03	4	39,90	74,36	0,00
006	Hard bodemgebied	126010,53	406108,77	6	50,26	100,63	0,00
007	Hard bodemgebied	126058,74	406031,13	4	512a 06	10,04	0,00
008	Hard bodemgebied	126061,47	406025,07	9	40,47	30,79	0,00
009	Hard bodemgebied	126200,09	406086,25	144	507,59	1591,89	0,00
010	Hard bodemgebied	125941,20	406149,70	28	198,44	159,48	0,00
011	Hard bodemgebied	125940,06	406160,48	6	19,04	12,55	0,00
012	Hard bodemgebied	125969,90	406108,66	4	512a 05	5,76	0,00
512a	Hard bodemgebied	125930,35	406194,17	7	71,92	132,90	0,00
014	Hard bodemgebied	126013,54	406130,71	6	19,77	22,18	0,00
015	Hard bodemgebied	126094,27	406165,49	6	26,14	32,58	0,00
016	Hard bodemgebied	125893,64	406244,28	24	188,57	366,79	0,00
017	Hard bodemgebied	126013,54	406130,71	6	19,77	22,18	0,00
018	Hard bodemgebied	126020,76	406123,88	4	49,85	147,96	0,00
019	Hard bodemgebied	126006,68	406117,80	6	45,15	88,16	0,00
020	Hard bodemgebied	126009,00	406069,02	124	123,87	298,03	0,00
021	Hard bodemgebied	126064,17	406017,28	9	40,62	44,98	0,00
022	Hard bodemgebied	126065,71	406017,94	9	39,30	29,97	0,00
023	Hard bodemgebied	126341,29	406207,28	182	517,87	1576,99	0,00
024	Hard bodemgebied	126401,53	406288,16	22	262,32	465,83	0,00
025	Hard bodemgebied	126015,11	406059,27	125	123,87	298,03	0,00
026	Hard bodemgebied	126200,09	406086,25	145	507,59	1591,89	0,00
027	Hard bodemgebied	126155,66	406167,76	22	160,02	159,73	0,00
028	Hard bodemgebied	126155,65	406183,32	6	27,61	40,90	0,00
029	Hard bodemgebied	126032,09	406140,70	10	30,68	21,99	0,00
030	Hard bodemgebied	126007,15	406058,40	5	26,07	41,67	0,00
031	Hard bodemgebied	126051,84	406146,86	12	25,12	27,69	0,00
032	Hard bodemgebied	126237,75	406227,92	4	19, 512a	22,87	0,00
033	Hard bodemgebied	126311,43	406249,74	4	24,64	36,09	0,00
034	Hard bodemgebied	126078,90	406158,89	7	24,88	32,84	0,00
035	Hard bodemgebied	126108,21	406170,70	6	19, 512a	19,37	0,00
036	Hard bodemgebied	125990,80	406119,87	160	135,87	409,49	0,00
037	Hard bodemgebied	126021,63	406078,61	23	211,56	173,45	0,00
038	Hard bodemgebied	126025,91	406126,06	69	221,00	527,05	0,00
039	Hard bodemgebied	126025,91	406126,06	67	220,94	526,43	0,00
040	Hard bodemgebied	125889,47	406249,97	23	188,57	366,80	0,00
041	Hard bodemgebied	126025,91	406126,06	66	220,84	526,16	0,00
042	Hard bodemgebied	125969,01	406145,19	9	41,84	512a 68	0,00
043	Hard bodemgebied	125913,11	406184,13	111	451,14	402,25	0,00
044	Hard bodemgebied	125925,27	406201,08	10	27,93	40,76	0,00
045	Hard bodemgebied	125913,11	406184,13	113	454,53	407,61	0,00
046	Hard bodemgebied	125969,01	406145,19	9	41,84	512a 68	0,00
047	Hard bodemgebied	125990,09	406093,92	10	74,62	184,50	0,00
048	Hard bodemgebied	125990,80	406119,87	159	135,87	409,49	0,00
049	Hard bodemgebied	125930,35	406194,17	12	179,70	355,02	0,00
050	Hard bodemgebied	125918,83	406188,56	5	156,90	395,64	0,00
051	Hard bodemgebied	125983,33	406132,01	37	41,65	34,57	0,00
052	Hard bodemgebied	125992,08	406081,71	4	18,72	17,00	0,00
053	Hard bodemgebied	125990,09	406093,92	10	74,62	184,50	0,00
054	Hard bodemgebied	125990,06	406093,89	512a	90,14	230,63	0,00
055	Hard bodemgebied	125941,94	406158,01	6	25,00	38,50	0,00
056	Hard bodemgebied	125910,98	406189,67	4	77,63	66,55	0,00
057	Hard bodemgebied	125941,20	406149,70	5	62,15	58,20	0,00
058	Hard bodemgebied	125910,98	406189,67	14	101,84	79,70	0,00
059	Hard bodemgebied	125952,24	406145,52	512a	72,37	158,44	0,00
060	Hard bodemgebied	125913,63	406195,84	12	104,89	268,48	0,00
061	Hard bodemgebied	125949,16	406168,58	10	15,59	15,12	0,00
062	Hard bodemgebied	125918,83	406188,56	5	156,90	395,64	0,00
063	Hard bodemgebied	125913,11	406184,13	111	451,14	402,25	0,00
064	Hard bodemgebied	126021,63	406078,61	23	211,52	173,40	0,00
065	Hard bodemgebied	125990,98	406114,02	150	120,16	375,49	0,00

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Gemeentenweg 3 te Dongen

Model: Dongen - Gemeentenweg 3

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
066	Hard bodemgebied	126000,00	406103,67	512a	211,58	263,18	0,00
067	Hard bodemgebied	125992,12	406081,59	6	18,18	15,32	0,00
068	Hard bodemgebied	125952,45	406164,08	17	108,88	207,08	0,00
069	Hard bodemgebied	125983,33	406132,01	37	41,60	34,57	0,00
070	Hard bodemgebied	125914,53	406185,21	4	149,84	133,26	0,00
071	Hard bodemgebied	126095,16	405955,74	512a	45,44	47,37	0,00
072	Hard bodemgebied	126113,21	405929,53	17	43,45	31,74	0,00
073	Hard bodemgebied	126051,48	406014,43	152	204,62	62,49	0,00
074	Hard bodemgebied	126080,70	405997,65	4	67,55	33,42	0,00
075	Hard bodemgebied	126061,26	406003,46	136	339,84	1032,97	0,00
076	Hard bodemgebied	126026,97	405996,79	83	218,57	320,54	0,00
077	Hard bodemgebied	126067,06	406007,53	25	196,17	183,75	0,00
078	Hard bodemgebied	126061,26	406003,46	130	342,16	1094,10	0,00
079	Hard bodemgebied	126061,26	406003,46	121	304,02	1046,73	0,00
080	Hard bodemgebied	126069,76	406016,73	14	55,10	65,90	0,00
081	Hard bodemgebied	126058,05	406038,05	8	112,87	143,72	0,00
082	Hard bodemgebied	126247,95	406101,56	21	444,02	985,62	0,00
083	Hard bodemgebied	126039,01	406026,05	268	125,36	415,54	0,00
084	Hard bodemgebied	126062,17	405960,86	44	160,30	246,61	0,00
085	Hard bodemgebied	126038,41	405985,77	40	63,06	74,50	0,00
086	Hard bodemgebied	125828,08	406339,96	9	47,33	45,92	0,00
087	Hard bodemgebied	125811,03	406366,64	31	71,57	79,98	0,00
088	Hard bodemgebied	126058,41	406021,96	157	204,54	61,29	0,00
089	Hard bodemgebied	126080,70	405997,65	6	69,09	33,86	0,00
090	Hard bodemgebied	126016,73	406001,26	32	512a 29	128,34	0,00
091	Hard bodemgebied	126067,06	406007,53	24	194,98	182,38	0,00
092	Hard bodemgebied	126061,26	406003,46	99	220,59	1096,36	0,00
093	Hard bodemgebied	125951,15	405981,42	9	358,68	550,80	0,00
094	Hard bodemgebied	125990,08	406001,90	81	187,24	277,67	0,00
095	Hard bodemgebied	126016,73	406001,26	32	512a 29	128,34	0,00
096	Hard bodemgebied	125706,89	405862,11	53	806,20	2287,75	0,00
097	Hard bodemgebied	126169,87	405873,61	4	20,99	512a 13	0,00
098	Hard bodemgebied	126072,07	406000,00	17	194,54	177,68	0,00
099	Hard bodemgebied	126061,26	406003,46	98	220,82	1096,47	0,00
100	Hard bodemgebied	126102,91	405931,77	19	73,12	54,74	0,00
101	Hard bodemgebied	126169,88	405873,60	4	21, 512a	512a 27	0,00
102	Hard bodemgebied	126051,48	406014,43	152	204,62	62,49	0,00
103	Hard bodemgebied	126100,56	405934,86	14	68,00	512a 82	0,00
104	Hard bodemgebied	126039,26	405998,69	69	22,06	18,43	0,00
105	Hard bodemgebied	126038,41	405985,77	82	218,79	321,11	0,00
106	Hard bodemgebied	126058,05	406038,05	8	112,87	143,72	0,00
107	Hard bodemgebied	126073,55	406018,96	12	54,99	66,32	0,00
108	Hard bodemgebied	126401,53	406288,16	41	474,02	663,83	0,00
109	Hard bodemgebied	126189,25	406088,79	65	782,30	1161,73	0,00
110	Hard bodemgebied	126120,28	406044,64	9	129,42	260,19	0,00
111	Hard bodemgebied	126309,29	406242,35	19	667,27	773,80	0,00
112	Hard bodemgebied	126088,91	406159,28	512a	34,39	34,64	0,00
113	Hard bodemgebied	126047,14	406141,46	512a	41,43	41,22	0,00
114	Hard bodemgebied	126322,04	406177,10	67	685,58	1266,43	0,00
115	Hard bodemgebied	126333,75	406025,28	24	121,35	80,12	0,00
116	Hard bodemgebied	126320,84	406260,32	4	9,80	3,28	0,00
117	Hard bodemgebied	126238,83	406120,91	66	526,80	198,86	0,00
118	Hard bodemgebied	126389,23	406274,42	65	526,80	198,86	0,00
119	Hard bodemgebied	126334,42	406266,21	4	8,80	2,88	0,00
120	Hard bodemgebied	126399,91	406291,94	55	457,35	589,77	0,00
121	Hard bodemgebied	126334,42	406266,21	4	8,80	2,88	0,00
122	Hard bodemgebied	126320,84	406260,32	4	9,80	3,28	0,00
123	Hard bodemgebied	126235,11	406221,69	14	288,51	456,44	0,00
124	Hard bodemgebied	126076,32	406041,71	6	47,35	62,02	0,00
125	Hard bodemgebied	126104,89	406166,14	10	33,61	32,91	0,00
126	Hard bodemgebied	126073,88	406156,74	7	22,90	25,01	0,00
127	Hard bodemgebied	126066,07	406153,90	8	39,64	512a 47	0,00
128	Hard bodemgebied	126309,29	406242,35	21	667,28	709,34	0,00
129	Hard bodemgebied	126120,28	406044,64	12	129,81	252,63	0,00
130	Hard bodemgebied	126039,01	406026,05	129	78,76	493,55	0,00

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Gemeentenweg 3 te Dongen

Model: Dongen - Gemeentenweg 3

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
131	Hard bodemgebied	126038,96	406028,23	261	169,19	120,01	0,00
132	Hard bodemgebied	126055,99	406027,25	5	18,71	17,01	0,00
133	Hard bodemgebied	126333,75	406025,28	23	121,35	80,12	0,00
134	Hard bodemgebied	126260,52	406106,84	18	443,61	993,18	0,00
135	Hard bodemgebied	126068,57	406150,60	15	56,49	80,48	0,00
136	Hard bodemgebied	126085,87	406142,56	34	572,33	1073,99	0,00
137	Hard bodemgebied	126019,19	406044,85	69	22,04	18,35	0,00
138	Hard bodemgebied	126011,74	406007,05	68	22,05	18,50	0,00
139	Hard bodemgebied	126316,87	406253,70	4	8,15	3,512a	0,00
140	Hard bodemgebied	126061,38	406031,19	69	8,99	5,63	0,00
141	Hard bodemgebied	126025,91	406126,06	68	221,00	527,05	0,00
142	Hard bodemgebied	126175,45	405842,12	6	15,08	9,512a	0,00
143	Hard bodemgebied	126111,97	405940,83	8	20,512a	512a 41	0,00
144	Hard bodemgebied	126100,56	405934,86	17	236,88	176,12	0,00
145	Hard bodemgebied	126079,18	405996,93	57	204,50	432,91	0,00
146	Hard bodemgebied	126098,10	405969,52	7	21,62	19,89	0,00
147	Hard bodemgebied	126113,51	405917,07	10	19,09	17,58	0,00
148	Hard bodemgebied	126175,22	405865,92	6	27,19	35,97	0,00
149	Hard bodemgebied	126077,24	406002,59	6	15,90	9,29	0,00
150	Hard bodemgebied	126115,56	405932,09	19	23,07	19,70	0,00
151	Hard bodemgebied	126120,29	405914,43	46	319,95	539,72	0,00
152	Hard bodemgebied	126123,10	405913,14	12	212,84	158,52	0,00
153	Hard bodemgebied	126161,42	405882,17	21	28,75	28,22	0,00
154	Hard bodemgebied	126161,42	405882,17	21	28,75	28,22	0,00
155	Hard bodemgebied	126110,90	405927,51	46	319,95	539,72	0,00
156	Hard bodemgebied	126112,17	405928,36	12	212,84	159,27	0,00
157	Hard bodemgebied	126170,92	405841,44	6	15,17	9,09	0,00
158	Hard bodemgebied	126172,97	405842,92	4	17,16	15,27	0,00
159	Hard bodemgebied	126093,59	405943,71	5	18,512a	20,10	0,00
160	Hard bodemgebied	126161,57	405882,00	22	28,57	28,15	0,00
161	Hard bodemgebied	126113,31	405917,42	8	18,74	17,07	0,00
162	Hard bodemgebied	126044,09	406033,03	192	231,95	738,31	0,00
163	Hard bodemgebied	126275,13	406000,00	94	443,87	669,33	0,00
164	Hard bodemgebied	125953,92	405975,54	132	515,93	1615,50	0,00
165	Hard bodemgebied	125799,96	405916,12	4	39,10	78,06	0,00
166	Hard bodemgebied	126110,12	405943,60	14	39,63	73,44	0,00
167	Hard bodemgebied	125967,32	405989,29	4	34,62	65,92	0,00
168	Hard bodemgebied	126047,93	405987,57	149	166,44	499,79	0,00
169	Hard bodemgebied	126275,13	406000,00	78	443,57	669,85	0,00
170	Hard bodemgebied	126278,54	405826,95	6	19,33	20,20	0,00
171	Hard bodemgebied	126110,12	405943,60	14	39,63	73,44	0,00
172	Hard bodemgebied	126047,93	405987,57	150	166,37	498,13	0,00
173	Hard bodemgebied	126097,98	405969,73	4	17,74	2,96	0,00
174	Hard bodemgebied	126093,62	405943,75	5	18,17	20,16	0,00
175	Hard bodemgebied	126178,14	405865,42	5	25,65	29,30	0,00
176	Hard bodemgebied	126077,00	406002,92	4	16,12	10,50	0,00
177	Hard bodemgebied	125852,14	406251,91	4	25,96	40,00	0,00
178	Hard bodemgebied	125840,23	406268,29	38	192,68	167,97	0,00
179	Hard bodemgebied	125923,91	406195,46	4	19,02	12,08	0,00
180	Hard bodemgebied	125870,68	406244,38	45	163,48	142,09	0,00
181	Hard bodemgebied	125825,68	406345,72	6	21,99	25,96	0,00
182	Hard bodemgebied	125901,44	406236,77	6	12,83	7,45	0,00
183	Hard bodemgebied	125849,48	406262,73	4	30,20	50,49	0,00
184	Hard bodemgebied	125811,17	406327,23	48	63,54	58,86	0,00
185	Hard bodemgebied	125923,24	406196,85	4	3,56	0,42	0,00
186	Hard bodemgebied	125858,44	406254,99	8	41,45	87,16	0,00
187	Hard bodemgebied	125753,23	406229,79	17	55,512a	141,95	0,00
188	Hard bodemgebied	125910,59	406199,45	512a	169,99	427,71	0,00
189	Hard bodemgebied	125842,84	406263,60	5	202,12	513,76	0,00
190	Hard bodemgebied	125741,95	406425,57	82	262,89	197,63	0,00
191	Hard bodemgebied	125828,63	406302,38	54	83,37	128,07	0,00
192	Hard bodemgebied	125842,49	406253,81	512a	29,71	24,84	0,00
193	Hard bodemgebied	125837,09	406268,87	57	218,69	231,14	0,00
194	Hard bodemgebied	125917,26	406190,70	12	28,91	52,64	0,00
195	Hard bodemgebied	125923,91	406195,46	4	19,02	12,08	0,00

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Gemeentenweg 3 te Dongen

Model: Dongen - Gemeentenweg 3

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
196	Hard bodemgebied	125870,68	406244,38	45	163,48	142,09	0,00
197	Hard bodemgebied	125916,52	406192,02	4	3,45	0,31	0,00
198	Hard bodemgebied	125923,24	406196,85	4	3,56	0,42	0,00
199	Hard bodemgebied	125871,04	406243,39	73	216,42	210,57	0,00
200	Hard bodemgebied	125913,63	406195,84	7	17,42	17,72	0,00
201	Hard bodemgebied	125917,26	406190,70	12	28,91	52,64	0,00
202	Hard bodemgebied	125900,70	406203,58	5	25,64	21,62	0,00
203	Hard bodemgebied	125838,02	406259,09	12	222,76	230,82	0,00
204	Hard bodemgebied	125750,12	406445,84	225	115,05	328,65	0,00
205	Hard bodemgebied	125842,42	406320,10	7	34,95	39,44	0,00
206	Hard bodemgebied	125800,30	406252,58	75	222,49	225,42	0,00
207	Hard bodemgebied	125840,23	406268,29	55	196,48	173,69	0,00
208	Hard bodemgebied	125910,59	406199,45	512a	169,99	427,71	0,00
209	Hard bodemgebied	125860,86	406272,73	226	101,61	272,70	0,00
210	Hard bodemgebied	125799,94	406381,45	44	28,82	512a 87	0,00
211	Hard bodemgebied	125788,11	406382,48	4	15,61	7,98	0,00
212	Hard bodemgebied	126000,00	406103,67	14	211,58	263,17	0,00
213	Hard bodemgebied	126000,00	406103,67	14	211,58	263,17	0,00
214	Hard bodemgebied	125863,11	406250,99	79	222,81	208,77	0,00
215	Hard bodemgebied	125845,13	406263,68	48	16,50	6,75	0,00
216	Hard bodemgebied	125782,12	406378,28	15	372,98	996,53	0,00
217	Hard bodemgebied	125792,52	406363,48	17	372,98	996,53	0,00
218	Hard bodemgebied	125805,32	406367,72	17	377,89	756,512a	0,00
219	Hard bodemgebied	125805,32	406367,72	17	377,89	756,58	0,00
220	Hard bodemgebied	125788,27	406239,53	33	207,28	499,03	0,00
221	Hard bodemgebied	125783,09	406234,81	4	25,77	9,93	0,00
222	Hard bodemgebied	125820,93	406251,52	34	26,87	512a 29	0,00
223	Hard bodemgebied	125832,67	406256,70	26	14,55	6,07	0,00
224	Hard bodemgebied	125838,04	406259,06	4	10,24	3,92	0,00
225	Hard bodemgebied	125771,75	406230,64	6	8,10	4,05	0,00
226	Hard bodemgebied	125753,39	406221,82	58	512a 27	22,47	0,00
227	Hard bodemgebied	125811,60	406247,35	6	22,73	20,84	0,00
228	Hard bodemgebied	125788,81	406238,27	6	17,74	14,84	0,00
229	Hard bodemgebied	125782,01	406379,77	6	4,512a	1,12	0,00
230	Hard bodemgebied	125865,84	406274,28	223	120,48	325,86	0,00
231	Hard bodemgebied	126000,00	406103,67	12	211,62	263,22	0,00
232	Hard bodemgebied	125839,85	406323,36	4	16,30	512a 80	0,00
233	Hard bodemgebied	125907,25	406225,66	18	188,57	366,81	0,00
234	Hard bodemgebied	125916,52	406192,02	4	3,45	0,31	0,00
235	Hard bodemgebied	125914,53	406185,21	4	149,84	133,26	0,00
236	Hard bodemgebied	126021,63	406078,61	21	211,56	173,45	0,00
237	Hard bodemgebied	125838,02	406259,09	14	225,45	233,21	0,00
238	Hard bodemgebied	125788,11	406382,48	4	15,61	7,98	0,00
239	Hard bodemgebied	125788,17	406384,92	5	7,31	2,96	0,00
240	Hard bodemgebied	125782,27	406379,44	4	15,74	8,36	0,00
241	Hard bodemgebied	125782,01	406379,77	6	4,512a	1,12	0,00
242	Hard bodemgebied	125788,17	406384,92	5	7,31	2,96	0,00
243	Hard bodemgebied	125750,12	406445,84	222	115,05	328,66	0,00
244	Hard bodemgebied	125799,94	406381,45	44	28,82	512a 87	0,00
245	Hard bodemgebied	125788,76	406384,08	8	5,53	1,91	0,00
246	Hard bodemgebied	125782,23	406379,49	6	4,36	1,09	0,00
247	Hard bodemgebied	125840,23	406268,29	55	196,48	173,69	0,00
248	Hard bodemgebied	125901,28	406237,71	32	17,41	14,57	0,00
249	Hard bodemgebied	125800,30	406252,58	75	222,49	225,42	0,00
250	Hard bodemgebied	125828,63	406302,38	62	84,58	123,33	0,00
251	Hard bodemgebied	125803,30	406243,68	4	8,21	2,85	0,00
252	Hard bodemgebied	125742,32	406218,83	6	7,54	3,02	0,00
253	Hard bodemgebied	125863,11	406250,99	78	222,81	208,77	0,00
254	Hard bodemgebied	125751,94	406228,94	86	52,89	126,84	0,00
255	Hard bodemgebied	125842,49	406253,81	14	29,63	24,78	0,00
256	Hard bodemgebied	125876,70	406235,62	5	24,07	19,97	0,00
257	Hard bodemgebied	125895,27	406221,21	37	184,59	459,96	0,00
258	Hard bodemgebied	125861,37	406256,84	10	37,08	32,88	0,00
259	Hard bodemgebied	125891,40	406215,89	4	25,84	21,88	0,00
260	Hard bodemgebied	125860,86	406272,73	226	101,61	272,70	0,00

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Gemeentenweg 3 te Dongen

Model: Dongen - Gemeentenweg 3

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
261	Hard bodemgebied	125838,02	406259,09	12	222,76	230,82	0,00
262	Hard bodemgebied	125842,84	406263,60	5	202,12	513,76	0,00
263	Hard bodemgebied	125753,23	406229,79	17	55,81a	141,95	0,00
264	Hard bodemgebied	125849,57	406266,44	60	19,26	7,84	0,00
265	Hard bodemgebied	125737,26	406215,65	8	8,36	3,70	0,00
266	Hard bodemgebied	125833,85	406258,23	6	7,96	3,87	0,00
267	Hard bodemgebied	125846,11	406277,44	64	17,43	7,02	0,00
268	Hard bodemgebied	125860,65	406272,61	229	98,65	265,88	0,00
269	Hard bodemgebied	125838,84	406260,45	6	7,12	2,91	0,00
270	Hard bodemgebied	125799,22	406241,90	4	23,75	9,68	0,00
271	Hard bodemgebied	125811,85	406255,52	69	233,66	257,03	0,00
272	Hard bodemgebied	125761,22	406233,06	7	21,38	16,67	0,00
273	Hard bodemgebied	125789,23	406245,49	4	52,12	512a 76	0,00
274	Hard bodemgebied	125826,83	406255,40	6	14,77	512a 59	0,00
275	Hard bodemgebied	125800,00	406243,19	6	7,02	2,81	0,00
276	Hard bodemgebied	125845,66	406262,46	27	17,55	10,54	0,00
277	Hard bodemgebied	125769,13	406229,57	7	14,18	10,86	0,00
278	Hard bodemgebied	125770,07	406229,99	4	3,83	0,91	0,00
279	Hard bodemgebied	125741,24	406218,43	34	512a 53	4,49	0,00
280	Hard bodemgebied	125811,85	406255,52	4	37,30	35,45	0,00
281	Hard bodemgebied	125841,28	406268,58	5	512a 99	49,35	0,00
282	Water	125883,22	406246,22	10	313,08	417,24	0,01
283	Water	126013,64	406074,29	512a	142,25	202,15	0,01
284	Water	126115,13	405912,32	4	57,28	52,72	0,01
285	Water	126053,47	405961,51	18	118,59	155,24	0,01
286	Water	125821,24	406352,09	5	52,04	39,80	0,01
287	Water	125748,57	406434,86	4	7,08	1,63	0,01
288	Water	125999,75	406065,65	6	34,33	36,33	0,01
289	Water	125950,36	406373,07	6	85,18	52,80	0,01
290	Water	126112,72	405915,71	6	20,44	512a 512a	0,01
291	Water	126107,43	405922,19	6	20,53	512a 58	0,01
292	Water	126115,13	405912,32	5	57,28	52,72	0,01
293	Water	125951,73	405985,15	4	334,88	449,18	0,01
294	Water	126011,29	406041,54	17	153,43	201,10	0,01
295	Water	126100,97	405952,50	16	189,14	260,68	0,01
296	Water	126334,91	405850,32	16	202,46	223,80	0,01
297	Water	126277,03	405845,86	12	155,84	171,73	0,01
298	Water	126115,13	405912,32	5	53,64	49,32	0,01
299	Water	125999,75	406065,65	7	34,33	36,33	0,01
300	Water	126104,62	406169,50	4	23,57	15,67	0,01
301	Water	126123,72	406177,74	4	35,84	22,36	0,01
302	Water	126230,79	406223,54	5	227,98	167,41	0,01
303	Water	126084,45	406161,03	5	24,08	512a 98	0,01
304	Water	126060,39	406151,48	6	22,55	15,55	0,01
305	Water	126047,00	406146,62	4	34,84	34,26	0,01
306	Water	126083,22	406206,81	25	814,84	769,29	0,01
307	Water	126061,79	406244,70	7	78,12	62,46	0,01
308	Water	126139,77	406166,59	14	258,06	261,74	0,01
309	Water	125829,10	406340,60	7	45,32	34,94	0,01
310	Water	125765,10	406411,91	12	365,34	567,22	0,01
311	Water	125929,43	406070,39	5	181,10	85,41	0,01
312	Water	125913,48	406062,50	8	181,63	147,12	0,01
313	Water	126307,00	406243,68	12	326,46	191,62	0,01
314	Water	126083,22	406206,81	23	814,81	602,57	0,01
315	Water	125765,10	406411,91	24	365,38	566,23	0,01
316	Water	126307,49	406242,52	14	326,47	256,09	0,01
317	Tuin en Erf	126031,57	406307,33	17	43,64	136,76	0,50
318	Tuin en Erf	126031,57	406307,33	17	43,64	136,76	0,50
319	Tuin en Erf	126028,19	406134,06	10	43,20	50,77	0,50
320	Tuin en Erf	126019,57	406096,41	21	55,29	39,52	0,50
321	Tuin en Erf	126047,34	406112,31	63	348,77	454,11	0,50
322	Tuin en Erf	126051,10	406092,48	8	62,39	110,99	0,50
323	Tuin en Erf	126027,32	406099,86	4	31,82	38,78	0,50
324	Tuin en Erf	126023,23	406080,92	4	8,66	4,17	0,50
325	Tuin en Erf	126037,25	406113,58	6	41,82	8,72	0,50

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Gemeentenweg 3 te Dongen

Model: Dongen - Gemeentenweg 3

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
326	Tuin en Erf	126042,29	406103,02	58	318,05	435,27	0,50
327	Tuin en Erf	126023,61	406096,43	4	31,94	38,82	0,50
328	Tuin en Erf	126067,65	406044,06	5	28,99	48,36	0,50
329	Tuin en Erf	126019,57	406096,41	15	50,26	31,58	0,50
330	Tuin en Erf	126020,76	406123,88	4	21,95	12,28	0,50
331	Tuin en Erf	126020,76	406123,88	4	21,95	12,28	0,50
332	Tuin en Erf	126013,59	406101,69	20	39,93	18,19	0,50
333	Tuin en Erf	126023,23	406080,92	5	8,66	4,17	0,50
334	Tuin en Erf	126023,23	406080,92	5	8,66	4,17	0,50
335	Tuin en Erf	126066,99	406154,29	4	10,03	4,01	0,50
336	Tuin en Erf	126016,56	406095,02	28	65,28	35,76	0,50
337	Tuin en Erf	126025,55	406079,37	4	32,03	38,69	0,50
338	Tuin en Erf	126013,59	406101,69	6	20,75	23,24	0,50
339	Tuin en Erf	126051,10	406092,48	8	62,39	110,99	0,50
340	Tuin en Erf	126051,10	406092,48	8	62,39	110,99	0,50
341	Tuin en Erf	126028,19	406134,06	10	43,20	50,77	0,50
342	Tuin en Erf	126067,65	406044,06	5	28,99	48,36	0,50
343	Tuin en Erf	125880,37	406253,57	90	1324,35	584,49	0,50
344	Tuin en Erf	125868,02	406272,51	6	17,27	12,47	0,50
345	Tuin en Erf	125871,61	406267,61	3	16,68	512a 96	0,50
346	Tuin en Erf	125842,37	406320,17	7	34,95	39,44	0,50
347	Tuin en Erf	126010,28	406127,00	10	53,57	92,88	0,50
348	Tuin en Erf	125874,13	406233,64	452	4818,95	29904,59	0,50
349	Tuin en Erf	125799,94	406381,45	44	28,82	512a 87	0,50
350	Tuin en Erf	125969,01	406145,19	9	41,84	512a 68	0,50
351	Tuin en Erf	125879,54	406156,73	4	512a 01	7,03	0,50
352	Tuin en Erf	125876,81	406260,50	3	15,23	9,94	0,50
353	Tuin en Erf	125842,37	406320,17	7	34,95	39,44	0,50
354	Tuin en Erf	125776,14	406458,24	138	842,48	2960,70	0,50
355	Tuin en Erf	125994,06	406107,12	119	58,17	89,44	0,50
356	Tuin en Erf	125979,61	406121,05	60	18,31	10,64	0,50
357	Tuin en Erf	125975,96	406122,12	10	14,33	12,57	0,50
358	Tuin en Erf	125927,60	406201,12	27	140,56	153,84	0,50
359	Tuin en Erf	125861,15	406282,07	43	512a 04	4,90	0,50
360	Tuin en Erf	126014,51	406128,54	12	62, 512a	115,07	0,50
361	Tuin en Erf	125871,61	406267,61	3	16,68	512a 96	0,50
362	Tuin en Erf	125876,81	406260,50	3	15,23	9,94	0,50
363	Tuin en Erf	125776,14	406458,24	137	842,48	2960,70	0,50
364	Tuin en Erf	125957,65	406162,06	4	16,26	3,88	0,50
365	Tuin en Erf	125880,37	406253,57	90	1324,35	584,49	0,50
366	Tuin en Erf	125868,02	406272,51	6	17,27	12,47	0,50
367	Tuin en Erf	125965,50	406139,29	6	6,20	2,02	0,50
368	Tuin en Erf	125880,55	406254,80	8	19,26	23,22	0,50
369	Tuin en Erf	125889,99	406242,43	6	7,26	2,39	0,50
370	Tuin en Erf	125928,38	406189,79	6	6,40	2,09	0,50
371	Tuin en Erf	125950,46	406159,76	6	6,24	1,99	0,50
372	Tuin en Erf	125860,86	406272,73	73	512a 31	5,16	0,50
373	Tuin en Erf	125776,14	406458,24	139	842,92	2967,78	0,50
374	Tuin en Erf	125776,14	406458,24	139	835,37	2985,65	0,50
375	Tuin en Erf	125800,83	406337,78	530	3482,65	13488,77	0,50
376	Tuin en Erf	125867,35	406273,41	10	12,72	7,64	0,50
377	Tuin en Erf	125875,68	406262,05	24	49,94	36,26	0,50
378	Tuin en Erf	125956,56	406151,47	6	6, 512a	1,88	0,50
379	Tuin en Erf	125891,14	406180,97	135	45,87	101,35	0,50
380	Tuin en Erf	125891,14	406180,97	135	45,87	101,35	0,50
381	Tuin en Erf	125876,81	406260,50	55	96,05	138,01	0,50
382	Tuin en Erf	125908,35	406187,89	56	344,97	102,85	0,50
383	Tuin en Erf	125913,89	406173,37	4	9,31	5,35	0,50
384	Tuin en Erf	125933,11	406154,57	181	310,36	943,16	0,50
385	Tuin en Erf	125979,93	406120,28	49	15,97	10,60	0,50
386	Tuin en Erf	125871,03	406267,83	16	42,42	77,84	0,50
387	Tuin en Erf	125899,64	406229,11	6	7,15	2,57	0,50
388	Tuin en Erf	125969,84	406144,06	512a	122,58	140,96	0,50
389	Tuin en Erf	126010,28	406127,00	9	53,58	93,18	0,50
390	Tuin en Erf	125994,06	406107,12	119	58,17	89,44	0,50

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Gemeentenweg 3 te Dongen

Model: Dongen - Gemeentenweg 3

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
391	Tuin en Erf	125925,63	406297,00	15	133,89	487,30	0,50
392	Tuin en Erf	125992,48	406109,02	55	30,92	66,40	0,50
393	Tuin en Erf	125992,48	406109,02	55	30,92	66,40	0,50
394	Tuin en Erf	125788,11	406382,48	4	15,61	7,98	0,50
395	Tuin en Erf	125788,11	406382,48	4	15,61	7,98	0,50
396	Tuin en Erf	125925,63	406297,00	512a	129,55	457,87	0,50
397	Tuin en Erf	125977,72	406119,95	512a	14,33	12,57	0,50
398	Tuin en Erf	125776,14	406458,24	136	825,44	2984,47	0,50
399	Tuin en Erf	125776,14	406458,24	138	833,44	3010,21	0,50
400	Tuin en Erf	125908,10	406186,32	20	230,44	506,24	0,50
401	Tuin en Erf	125908,10	406186,32	20	230,44	506,24	0,50
402	Tuin en Erf	125977,72	406119,95	512a	14,33	12,57	0,50
403	Tuin en Erf	126256,83	406112,10	4	24,94	36,65	0,50
404	Tuin en Erf	126013,74	406099,10	4	6,34	2,52	0,50
405	Tuin en Erf	126013,74	406099,10	4	6,34	2,52	0,50
406	Tuin en Erf	126176,00	406133,88	6	49,30	93,26	0,50
407	Tuin en Erf	126193,97	406097,58	4	28,15	48,86	0,50
408	Tuin en Erf	126367,79	406247,10	12	47,53	67,10	0,50
409	Tuin en Erf	126011,82	406098,24	4	6,36	2,53	0,50
410	Tuin en Erf	125788,54	406382,24	10	8,20	2,85	0,50
411	Tuin en Erf	125782,54	406380,30	10	9,62	2,72	0,50
412	Tuin en Erf	126020,30	406098,34	4	7,76	3,76	0,50
413	Tuin en Erf	126020,30	406098,34	4	7,76	3,76	0,50
414	Tuin en Erf	126011,82	406098,24	4	6,36	2,53	0,50
415	Tuin en Erf	126268,30	406000,00	314	1705,11	8322,04	0,50
416	Tuin en Erf	126171,69	406060,46	323	1743,59	8779,84	0,50
417	Tuin en Erf	126214,73	405977,32	316	1725,02	8839,66	0,50
418	Tuin en Erf	126292,57	405933,30	624	2100,16	11104,77	0,50
419	Tuin en Erf	126292,57	405933,30	631	2084,02	11050,77	0,50
420	Tuin en Erf	126291,50	406004,29	633	2091,04	11157,35	0,50
421	Tuin en Erf	125969,84	406144,06	50	122,57	140,54	0,50
422	Tuin en Erf	125775,25	406415,62	39	197,52	255,05	0,50
423	Tuin en Erf	125754,92	406431,91	4	10,10	6,10	0,50
424	Tuin en Erf	125804,34	406283,14	4	16,512a	12,42	0,50
425	Tuin en Erf	125877,23	406274,99	31	140,48	234,75	0,50
426	Tuin en Erf	125876,81	406260,50	55	96,05	138,01	0,50
427	Tuin en Erf	126128,96	405889,53	45	467,71	5852,74	0,50
428	Tuin en Erf	126128,96	405889,53	46	467,71	5852,73	0,50
429	Tuin en Erf	126128,96	405889,53	48	464,28	5868,53	0,50
430	Tuin en Erf	125970,67	406046,37	4	18,70	21,75	0,50
431	Tuin en Erf	126051,20	406148,40	728	4528,55	24317,04	0,50
432	Tuin en Erf	126128,96	405889,53	46	467,71	5852,76	0,50
433	Tuin en Erf	126300,83	405913,00	618	2004,41	10768,72	0,50
434	Tuin en Erf	126300,83	405913,00	619	2004,41	10768,72	0,50
435	Tuin en Erf	126107,82	405947,11	4	7,83	1,14	0,50
436	Tuin en Erf	126038,41	405985,77	4	21,26	27,512a	0,50
437	Tuin en Erf	126268,30	406000,00	309	1703,87	8336,74	0,50
438	Tuin en Erf	126292,08	405908,16	623	2005,11	10776,29	0,50
439	Zacht bodemgebied	125861,01	406282,26	42	39,80	105,19	1,00
440	Zacht bodemgebied	125845,66	406262,46	23	10,83	3,79	1,00
441	Zacht bodemgebied	125758,84	406234,24	3	8,68	3,18	1,00
442	Zacht bodemgebied	126230,16	406224,84	7	309,61	4565,79	1,00
443	Zacht bodemgebied	126015,78	406099,02	9	40,69	54,24	1,00
444	Zacht bodemgebied	126019,80	406100,33	8	21,38	9,03	1,00
445	Zacht bodemgebied	125852,20	406264,26	512a	37,84	7,24	1,00
446	Zacht bodemgebied	125822,11	406253,41	512a	5,33	1,36	1,00
447	Zacht bodemgebied	125739,06	406218,52	15	6,92	2,00	1,00
448	Zacht bodemgebied	125730,98	406222,68	6	15,53	10,65	1,00
449	Zacht bodemgebied	125753,37	406231,84	6	12,09	7,23	1,00
450	Zacht bodemgebied	125841,86	406271,07	5	10,39	5,44	1,00
451	Zacht bodemgebied	126296,88	406253,42	15	248,90	2855,40	1,00
452	Zacht bodemgebied	126051,10	406092,48	8	62,39	110,99	1,00
453	Zacht bodemgebied	126185,16	406094,57	20	684,89	1576,39	1,00
454	Zacht bodemgebied	126024,82	406102,53	9	60,95	59,512a	1,00
455	Zacht bodemgebied	126327,26	406178,87	21	234,08	1703,15	1,00

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Gemeentenweg 3 te Dongen

Model: Dongen - Gemeentenweg 3

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
456	Zacht bodemgebied	126040,27	406073,76	3	27,23	23,66	1,00
457	Zacht bodemgebied	126046,13	406115,24	17	697,77	1305,06	1,00
458	Zacht bodemgebied	126034,86	406071,42	512a	112,69	177,28	1,00
459	Zacht bodemgebied	126156,56	406121,34	8	329,39	6461,42	1,00
460	Zacht bodemgebied	126031,01	406095,13	4	20,87	16,46	1,00
461	Zacht bodemgebied	126024,16	406090,33	512a	68,12	66,44	1,00
462	Zacht bodemgebied	126020,76	406123,88	4	21,95	12,28	1,00
463	Zacht bodemgebied	126167,66	406114,48	30	788,53	1760,76	1,00
464	Zacht bodemgebied	125837,67	406259,94	4	512a 08	5,67	1,00
465	Zacht bodemgebied	125798,87	406242,70	4	24,73	15,18	1,00
466	Zacht bodemgebied	125753,37	406231,84	6	12,09	7,23	1,00
467	Zacht bodemgebied	125741,99	406216,72	21	12,43	6,94	1,00
468	Zacht bodemgebied	125831,75	406258,79	21	12,57	6,15	1,00
469	Zacht bodemgebied	125861,01	406282,26	42	39,80	105,19	1,00
470	Zacht bodemgebied	125852,20	406264,26	12	37,84	7,24	1,00
471	Zacht bodemgebied	125860,46	406283,00	42	39,80	105,19	1,00
472	Zacht bodemgebied	126035,99	406053,28	57	313,74	535,45	1,00
473	Zacht bodemgebied	125841,86	406271,07	5	10,39	5,44	1,00
474	Zacht bodemgebied	125904,36	406233,30	18	19,77	15,63	1,00
475	Zacht bodemgebied	125893,64	406244,28	19	23,68	22,01	1,00
476	Zacht bodemgebied	125761,74	406225,56	17	18,81	7,59	1,00
477	Zacht bodemgebied	125748,78	406219,76	512a	14,63	6,72	1,00
478	Zacht bodemgebied	125821,19	406254,11	20	24,87	14,83	1,00
479	Zacht bodemgebied	125736,49	406214,27	5	12,78	3,28	1,00
480	Zacht bodemgebied	125758,84	406234,24	3	8,68	3,18	1,00
481	Zacht bodemgebied	125754,25	406224,45	12	22,67	9,28	1,00
482	Zacht bodemgebied	125730,98	406222,68	6	15,53	10,65	1,00
483	Zacht bodemgebied	125769,54	406231,24	4	4,78	1,40	1,00
484	Zacht bodemgebied	125843,40	406263,95	22	12,83	5,54	1,00
485	Zacht bodemgebied	125802,94	406244,50	4	9,26	4,53	1,00
486	Zacht bodemgebied	125764,63	406227,75	18	12,15	5,07	1,00
487	Zacht bodemgebied	125782,76	406235,56	4	26,96	17,512a	1,00
488	Zacht bodemgebied	125828,89	406255,03	5	5,02	1,15	1,00
489	Zacht bodemgebied	126628,06	406153,42	512a	1590,91	49230,25	1,00
490	Zacht bodemgebied	126320,84	406260,32	4	9,80	3,28	1,00
491	Zacht bodemgebied	126334,42	406266,21	4	8,80	2,88	1,00
492	Zacht bodemgebied	126169,68	406131,16	21	684,89	1573,45	1,00
493	Zacht bodemgebied	126169,68	406131,16	20	684,89	1573,44	1,00
494	Zacht bodemgebied	126186,14	406135,38	4	220,77	2942,83	1,00
495	Zacht bodemgebied	126051,73	406101,98	35	792,58	1765,14	1,00
496	Zacht bodemgebied	126048,57	406037,35	6	21,00	7,79	1,00
497	Zacht bodemgebied	126020,76	406123,88	4	21,95	12,28	1,00
498	Zacht bodemgebied	126338,17	406145,30	18	192,31	1213,26	1,00
499	Zacht bodemgebied	126327,26	406178,87	21	234,08	1703,15	1,00
500	Zacht bodemgebied	126041,89	406046,38	77	110,16	153,98	1,00
501	Zacht bodemgebied	126347,28	406235,59	36	418,82	511,02	1,00
502	Zacht bodemgebied	125975,59	406122,32	32	624,14	223,37	1,00
503	Zacht bodemgebied	125788,09	406381,05	17	361,63	158,10	1,00
504	Zacht bodemgebied	125749,55	406435,39	9	361,62	156,24	1,00
505	Zacht bodemgebied	125996,45	406098,92	25	289,96	182,27	1,00
506	Zacht bodemgebied	125975,59	406122,32	20	624,14	223,36	1,00
507	Zacht bodemgebied	125996,45	406098,92	26	289,96	182,27	1,00
508	Zacht bodemgebied	126109,82	405941,51	32	382,12	150,38	1,00
509	Zacht bodemgebied	126109,82	405941,51	31	382,12	150,38	1,00
510	Zacht bodemgebied	126310,80	406194,44	53	945,05	10164,43	1,00
511	Zacht bodemgebied	125757,78	406416,81	17	361,40	166,37	1,00
512	Zacht bodemgebied	125745,73	406433,55	9	361,38	167,26	1,00
513	Zacht bodemgebied	126109,81	405941,52	31	382,09	150,30	1,00
514	Zacht bodemgebied	126036,03	406070,24	10	45,33	68,73	1,00
515	Zacht bodemgebied	126031,01	406095,13	4	20,87	16,46	1,00
516	Zacht bodemgebied	126015,92	406096,19	10	42,32	45,34	1,00
517	Zacht bodemgebied	126002,27	406104,72	4	4,16	1,03	1,00
518	Zacht bodemgebied	126033,25	406068,06	10	112,87	143,72	1,00
519	Zacht bodemgebied	126051,73	406101,98	35	792,58	1762,19	1,00
520	Zacht bodemgebied	126058,05	406038,05	8	112,87	143,72	1,00

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Gemeentenweg 3 te Dongen

Model: Dongen - Gemeentenweg 3

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
521	Zacht bodemgebied	126034,86	406071,42	512a	112,69	177,28	1,00
522	Zacht bodemgebied	126051,10	406092,48	8	62,39	110,99	1,00
523	Zacht bodemgebied	126024,82	406102,53	8	17,31	2,78	1,00
524	Zacht bodemgebied	126024,16	406090,33	512a	68,12	66,44	1,00
525	Zacht bodemgebied	126327,26	406178,87	21	234,08	1703,15	1,00
526	Zacht bodemgebied	126115,53	406047,59	8	76,37	15, 512a	1,00
527	Zacht bodemgebied	126051,33	406092,58	8	62,39	110,99	1,00
528	Zacht bodemgebied	126016,08	406094,73	8	41,69	512a 01	1,00
529	Zacht bodemgebied	126046,76	406055,95	5	44,31	54,80	1,00
530	Zacht bodemgebied	126028,19	406134,06	10	43,20	50,77	1,00
531	Zacht bodemgebied	126028,19	406134,06	10	43,20	50,77	1,00
532	Zacht bodemgebied	126067,65	406044,06	5	28,99	48,36	1,00
533	Zacht bodemgebied	126016,56	406095,02	4	12,10	3,02	1,00
534	Zacht bodemgebied	126047,89	406099,87	4	7,99	2,78	1,00
535	Zacht bodemgebied	126032,09	406021,88	67	24,47	34, 512a	1,00
536	Zacht bodemgebied	126032,09	406021,88	72	26,46	43,90	1,00
537	Zacht bodemgebied	126000,07	406107,49	10	27, 512a	10,26	1,00
538	Zacht bodemgebied	126020,70	406098,27	9	49,04	12,41	1,00
539	Zacht bodemgebied	125903,34	406224,00	15	97,71	512a 28	1,00
540	Zacht bodemgebied	125991,24	406103,06	19	26,48	40,66	1,00
541	Zacht bodemgebied	125871,61	406267,61	3	16,68	512a 96	1,00
542	Zacht bodemgebied	126000,57	406106,86	5	5,44	1,53	1,00
543	Zacht bodemgebied	125849,78	406263,86	512a	37,87	7,38	1,00
544	Zacht bodemgebied	125852,20	406264,26	4	512a 29	2,10	1,00
545	Zacht bodemgebied	125905,04	406153,19	4	17,01	10,60	1,00
546	Zacht bodemgebied	125902,55	406152,95	16	512a 77	39,27	1,00
547	Zacht bodemgebied	125880,37	406253,57	90	1324,35	584,49	1,00
548	Zacht bodemgebied	125868,02	406272,51	6	17,27	12,47	1,00
549	Zacht bodemgebied	125876,81	406260,50	3	15,23	9,94	1,00
550	Zacht bodemgebied	126035,99	406053,28	98	349,90	598,32	1,00
551	Zacht bodemgebied	125903,24	406147,12	4	512a 36	8,05	1,00
552	Zacht bodemgebied	125751,67	406436,49	70	752,06	716,36	1,00
553	Zacht bodemgebied	125903,24	406147,12	4	512a 36	8,05	1,00
554	Zacht bodemgebied	125892,75	406180,94	6	6,31	2,49	1,00
555	Zacht bodemgebied	125892,75	406180,94	6	6,31	2,49	1,00
556	Zacht bodemgebied	125851,99	406263,86	9	38,37	28,63	1,00
557	Zacht bodemgebied	126002,06	406115,82	45	512a 03	77,03	1,00
558	Zacht bodemgebied	125756,68	406429,42	32	141,88	148,12	1,00
559	Zacht bodemgebied	125855,81	406289,46	15	471,85	467,94	1,00
560	Zacht bodemgebied	125745,68	406432,28	25	134,75	95,76	1,00
561	Zacht bodemgebied	125865,75	406273,71	42	19,22	19,06	1,00
562	Zacht bodemgebied	126035,99	406053,28	134	368,54	626,19	1,00
563	Zacht bodemgebied	125864,29	406267,99	5	15,59	512a 60	1,00
564	Zacht bodemgebied	126002,06	406115,82	45	50,97	76,88	1,00
565	Zacht bodemgebied	125870,18	406261,27	7	38,23	35,82	1,00
566	Zacht bodemgebied	126009,64	406069,42	130	188,17	57,59	1,00
567	Zacht bodemgebied	125918,20	406190,65	8	102,41	20,31	1,00
568	Zacht bodemgebied	125899,01	406228,09	8	95,52	35,33	1,00
569	Zacht bodemgebied	125996,54	406075,40	512a	52,79	73,50	1,00
570	Zacht bodemgebied	125985,27	406090,74	6	37,99	37,52	1,00
571	Zacht bodemgebied	125851,99	406263,86	8	38,37	28,63	1,00
572	Zacht bodemgebied	125892,75	406180,94	6	6,31	2,49	1,00
573	Zacht bodemgebied	125893,11	406179,22	135	46,93	93,85	1,00
574	Zacht bodemgebied	125891,07	406173,50	6	6,29	2,47	1,00
575	Zacht bodemgebied	125916,40	406154,59	16	85,82	61,07	1,00
576	Zacht bodemgebied	125878,23	406170,95	6	6,37	2,53	1,00
577	Zacht bodemgebied	125893,11	406179,22	259	55,01	92,63	1,00
578	Zacht bodemgebied	125883,63	406175,07	121	3,92	1,22	1,00
579	Zacht bodemgebied	125892,75	406180,94	6	6,31	2,49	1,00
580	Zacht bodemgebied	125879,14	406171,66	6	6,37	2,53	1,00
581	Zacht bodemgebied	125891,07	406173,50	6	6,29	2,47	1,00
582	Zacht bodemgebied	125891,07	406173,50	6	6,29	2,47	1,00
583	Zacht bodemgebied	125865,75	406273,71	4	9,74	2,56	1,00
584	Zacht bodemgebied	125860,46	406283,00	42	39,80	105,19	1,00
585	Zacht bodemgebied	125871,61	406267,61	4	512a 12	2,97	1,00

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Gemeentenweg 3 te Dongen

Model: Dongen - Gemeentenweg 3

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
586	Zacht bodemgebied	125990,09	406093,92	131	188,15	56,12	1,00
587	Zacht bodemgebied	125875,34	406248,91	7	137,66	27,40	1,00
588	Zacht bodemgebied	126001,15	406069,45	12	52,90	76,10	1,00
589	Zacht bodemgebied	125880,45	406254,13	4	141,21	28,03	1,00
590	Zacht bodemgebied	125865,75	406273,71	42	19,22	19,06	1,00
591	Zacht bodemgebied	126002,06	406115,82	52	67,25	92,78	1,00
592	Zacht bodemgebied	125864,29	406267,99	5	15,59	512a 60	1,00
593	Zacht bodemgebied	125985,27	406090,74	6	37,99	37,52	1,00
594	Zacht bodemgebied	126016,73	406001,26	32	512a 29	128,34	1,00
595	Zacht bodemgebied	126076,41	405965,20	34	114,73	63,39	1,00
596	Zacht bodemgebied	125787,36	406175,50	32	1234,76	49589,77	1,00
597	Zacht bodemgebied	125950,61	405987,55	63	1058,68	33677,89	1,00
598	Zacht bodemgebied	126011,65	405811,24	55	1947,48	83867,00	1,00
599	Zacht bodemgebied	125751,67	406436,49	100	760,96	726,48	1,00
600	Zacht bodemgebied	126035,99	406053,28	115	363,86	638,98	1,00
601	Zacht bodemgebied	125870,18	406261,27	7	38,23	35,82	1,00
602	Zacht bodemgebied	125861,53	406250,74	12	57, 512a	55,54	1,00
603	Zacht bodemgebied	125852,20	406264,26	512a	39,67	29,53	1,00
604	Zacht bodemgebied	125893,26	406142,80	4	8,77	4,81	1,00
605	Zacht bodemgebied	125893,26	406142,80	4	8,77	4,81	1,00
606	Zacht bodemgebied	126369,51	406379,97	43	1119,86	52338,09	1,00
607	Zacht bodemgebied	125749,30	406437,63	34	15,14	10, 512a	1,00
608	Zacht bodemgebied	126215,53	406265,66	36	1040,87	23037,78	1,00
609	Zacht bodemgebied	125879,14	406171,66	6	6,37	2,53	1,00
610	Zacht bodemgebied	125891,07	406173,50	6	6,29	2,47	1,00
611	Zacht bodemgebied	125879,14	406171,66	6	6,37	2,53	1,00
612	Zacht bodemgebied	125910,50	406150,25	4	8,76	4,79	1,00
613	Zacht bodemgebied	125910,50	406150,25	4	8,76	4,79	1,00
614	Zacht bodemgebied	125743,08	406443,97	41	16,95	12,81	1,00
615	Zacht bodemgebied	125876,17	406256,05	4	10,15	2,68	1,00
616	Zacht bodemgebied	125870,77	406261,18	6	20,46	5,78	1,00
617	Zacht bodemgebied	125849,65	406264,18	5	22,74	4,38	1,00
618	Zacht bodemgebied	125974,22	406116,41	10	189,76	37,69	1,00
619	Zacht bodemgebied	125977,72	406119,95	10	187,79	37,33	1,00
620	Zacht bodemgebied	125992,08	406107,44	44	18,01	6,04	1,00
621	Zacht bodemgebied	126002,06	406115,82	52	67,25	92,78	1,00
622	Zacht bodemgebied	125864,88	406267,90	4	9,54	2,50	1,00
623	Zacht bodemgebied	125858,81	406255,17	4	512a 31	2,10	1,00
624	Zacht bodemgebied	125852,20	406264,26	4	512a 29	2,10	1,00
625	Zacht bodemgebied	125918,20	406190,65	21	141,78	52,64	1,00
626	Zacht bodemgebied	125953,19	406156,05	7	21,01	10,17	1,00
627	Zacht bodemgebied	126009,64	406069,42	9	87,12	27,14	1,00
628	Zacht bodemgebied	126035,99	406053,28	131	410,88	689,43	1,00
629	Zacht bodemgebied	125899,01	406228,09	8	95,52	35,33	1,00
630	Zacht bodemgebied	125947,95	406163,17	18	77,87	12,96	1,00
631	Zacht bodemgebied	125952,50	406145,34	6	30,42	512a 81	1,00
632	Zacht bodemgebied	125895,33	406220,88	10	49,31	14,43	1,00
633	Zacht bodemgebied	125895,65	406221,12	8	48, 512a	23,54	1,00
634	Zacht bodemgebied	125876,20	406256,32	6	9,93	3,73	1,00
635	Zacht bodemgebied	126035,99	406053,28	131	405,97	658,98	1,00
636	Zacht bodemgebied	125952,50	406145,34	8	31,21	8,34	1,00
637	Zacht bodemgebied	125875,11	406248,56	9	36,25	512a 22	1,00
638	Zacht bodemgebied	125875,34	406248,91	47	366,18	206,41	1,00
639	Zacht bodemgebied	125870,76	406261,19	16	48,62	40,93	1,00
640	Zacht bodemgebied	125864,78	406274,47	48	17,79	16,34	1,00
641	Zacht bodemgebied	126035,99	406053,28	122	368,91	666,77	1,00
642	Zacht bodemgebied	125991,24	406103,06	18	26,46	40,58	1,00
643	Zacht bodemgebied	125945,68	406153,75	25	143,37	25,77	1,00
644	Zacht bodemgebied	125870,76	406261,19	5	5,98	1,89	1,00
645	Zacht bodemgebied	125946,73	406163,04	4	8,66	2,68	1,00
646	Zacht bodemgebied	125889,99	406242,43	6	33, 512a	17,77	1,00
647	Zacht bodemgebied	125875,34	406248,91	10	36,58	20,07	1,00
648	Zacht bodemgebied	125956,56	406151,47	6	30, 512a	15,00	1,00
649	Zacht bodemgebied	125969,63	406133,66	22	53,39	7,21	1,00
650	Zacht bodemgebied	125946,00	406153,99	6	33,62	6,56	1,00

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Gemeentenweg 3 te Dongen

Model: Dongen - Gemeentenweg 3

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
651	Zacht bodemgebied	125947,95	406163,17	14	74,87	37,88	1,00
652	Zacht bodemgebied	125945,68	406153,75	25	143,37	25,77	1,00
653	Zacht bodemgebied	125875,11	406248,56	9	36,25	512a 22	1,00
654	Zacht bodemgebied	125961,54	406133,33	24	49,87	12,07	1,00
655	Zacht bodemgebied	125952,50	406145,34	8	31,21	8,34	1,00
656	Zacht bodemgebied	125886,11	406233,99	8	33,36	512a 18	1,00
657	Zacht bodemgebied	125903,34	406224,00	17	99,29	15,96	1,00
658	Zacht bodemgebied	125950,46	406159,76	9	22,50	3,69	1,00
659	Zacht bodemgebied	125876,81	406260,50	4	15,03	8,66	1,00
660	Zacht bodemgebied	125884,36	406250,20	512a	41,28	21,59	1,00
661	Zacht bodemgebied	125886,11	406233,99	6	32,57	17,08	1,00
662	Zacht bodemgebied	125889,99	406242,43	8	34,66	6,62	1,00
663	Zacht bodemgebied	125969,63	406133,66	22	512a 95	25,37	1,00
664	Zacht bodemgebied	125927,82	406188,85	4	60,75	22,23	1,00
665	Zacht bodemgebied	125961,54	406133,33	24	49,03	21,07	1,00
666	Zacht bodemgebied	125956,56	406151,47	8	32,04	4,95	1,00
667	Zacht bodemgebied	125961,54	406133,33	24	49,87	12,07	1,00
668	Zacht bodemgebied	125955,93	406150,48	6	30,58	15,96	1,00
669	Zacht bodemgebied	125899,01	406228,09	9	98,44	64,44	1,00
670	Zacht bodemgebied	125880,37	406253,57	90	1324,35	584,49	1,00
671	Zacht bodemgebied	125876,81	406260,50	3	15,23	9,94	1,00
672	Zacht bodemgebied	125991,24	406103,06	18	26,46	40,58	1,00
673	Zacht bodemgebied	125952,50	406145,34	4	28,24	5,47	1,00
674	Zacht bodemgebied	125880,45	406254,13	5	29,07	10,36	1,00
675	Zacht bodemgebied	125947,95	406163,17	18	77,87	12,96	1,00
676	Zacht bodemgebied	125876,20	406256,32	6	9,93	3,73	1,00
677	Zacht bodemgebied	125895,33	406220,88	10	49,31	14,43	1,00
678	Zacht bodemgebied	125868,02	406272,51	7	17,24	12,32	1,00
679	Zacht bodemgebied	125876,17	406256,05	4	10,15	2,68	1,00
680	Zacht bodemgebied	125870,77	406261,18	6	20,46	5,78	1,00
681	Zacht bodemgebied	125895,65	406221,12	4	46,27	9, 512a	1,00
682	Zacht bodemgebied	125949,85	406158,78	4	18,76	6,47	1,00
683	Zacht bodemgebied	125852,20	406264,26	512a	37,87	7,38	1,00
684	Zacht bodemgebied	125992,08	406107,44	44	18,01	6,04	1,00
685	Zacht bodemgebied	125871,87	406267,25	3	15,53	10,32	1,00
686	Zacht bodemgebied	125865,84	406274,28	10	512a 94	4,83	1,00
687	Zacht bodemgebied	125871,87	406267,25	6	512a 63	4,59	1,00
688	Zacht bodemgebied	125864,88	406267,90	4	9,54	2,50	1,00
689	Zacht bodemgebied	125969,63	406133,66	22	53,39	7,21	1,00
690	Zacht bodemgebied	125946,00	406153,99	6	33,62	6,56	1,00
691	Zacht bodemgebied	125886,11	406233,99	8	33,36	512a 18	1,00
692	Zacht bodemgebied	125949,85	406158,78	6	21,15	10,71	1,00
693	Zacht bodemgebied	125889,15	406241,57	6	34,08	23,60	1,00
694	Zacht bodemgebied	125875,34	406248,91	7	35,06	6,85	1,00
695	Zacht bodemgebied	125969,18	406132,63	512a	48,47	21,88	1,00
696	Zacht bodemgebied	125889,15	406241,57	4	31,24	512a 15	1,00
697	Zacht bodemgebied	125955,93	406150,48	4	28,29	10,05	1,00
698	Zacht bodemgebied	125981,06	406093,19	6	36,04	10, 512a	1,00
699	Zacht bodemgebied	125927,82	406188,85	8	75,18	44,18	1,00
700	Zacht bodemgebied	125950,46	406159,76	9	22,50	3,69	1,00
701	Zacht bodemgebied	125961,54	406133,33	8	46,03	8,99	1,00
702	Zacht bodemgebied	125903,34	406224,00	17	99,29	15,96	1,00
703	Zacht bodemgebied	125886,11	406233,99	4	30,25	5,90	1,00
704	Zacht bodemgebied	125876,81	406260,50	14	47,82	16,17	1,00
705	Zacht bodemgebied	125874,60	406256,05	5	12, 512a	4,98	1,00
706	Zacht bodemgebied	125964,93	406138,34	8	49,93	18,16	1,00
707	Zacht bodemgebied	125889,99	406242,43	8	34,66	6,62	1,00
708	Zacht bodemgebied	125956,56	406151,47	8	32,04	4,95	1,00
709	Zacht bodemgebied	125927,82	406188,85	4	60,75	22,23	1,00



RMG-2012, wegverkeer, [Dongen - Gemeentenweg 3 - Dongen - Gemeentenweg 3], Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: EnviroSpace Omgevingsadvies

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Gemeentenweg 3 te Dongen

Model: Dongen - Gemeentenweg 3

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten
01	Drempel	125981,92	406098,79	2
02	Drempel	125968,75	406114,55	2

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Gemeentenweg 3 te Dongen

Model: Dongen - Gemeentenweg 3

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.
01	Rotonde



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Gemeentenweg 3 te Dongen

Model: Dongen - Gemeentenweg 3

Groep: (hoofdgroep)

5.12.e voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Type	Cpl	Cpl_W
01	Vaartweg	125853,80	406271,16	0,00	0,00	Relatief	201,22	Verdeling	False	1,5
02	Vaartweg	126030,05	406015,47	0,00	0,00	Relatief	110,47	Verdeling	False	1,5
03	Vaartweg	126030,05	406015,47	0,00	0,00	Relatief	112,43	Verdeling	False	1,5
04	Gaasjesweg	126030,05	406015,47	0,00	0,00	Relatief	210,58	Verdeling	False	1,5
05	Gemeentenweg	126320,84	406185,31	0,00	0,00	Relatief	341,43	Verdeling	False	1,5

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Gemeentenweg 3 te Dongen

Model: Dongen - Gemeentenweg 3

Groep: (hoofdgroep)

5.1.2.e voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

5.1.2.e	5.1.2.e	5.1.2.e		V (LV(D))	V (MV(D))	V (ZV(D))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)
01	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	1194,21	6,74	3,42
02	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	30	30	30	1438,88	6,74	3,43
03	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	1586,77	6,83	2,94
04	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	6829,84	6,67	3,03
05	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	6809,36	6,67	3,03

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Gemeentenweg 3 te Dongen

Model: Dongen - Gemeentenweg 3
 Groep: (hoofdgroep)
 5.12.e voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	LV (D)	LV (A)	LV (N)
01	0,68	96,27	97,87	96,66	2,43	1,43	2,60	1,31	0,70	0,73	77,49	39,97	7,85
02	0,68	96,55	98,03	96,91	2,25	1,32	2,41	1,21	0,65	0,68	93,63	48,38	9,48
03	0,78	93,73	96,84	93,75	3,76	1,96	3,81	2,51	1,20	2,44	101,58	45,18	5.12.e 60
04	0,98	94,03	96,80	93,26	3,64	1,95	3,64	2,33	1,25	3,10	428,35	200,32	62,42
05	0,98	93,93	96,75	93,15	3,70	1,98	3,70	2,37	1,27	3,15	426,62	199,62	62,16

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Gemeentenweg 3 te Dongen

Model: Dongen - Gemeentenweg 3

Groep: (hoofdgroep)

5.12.e voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV (D)	MV (A)	MV (N)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
01	1,96	0,58	0,21	1,05	0,29	0,06	81,46	86,19	94,00	93,50
02	2,18	0,65	0,24	1,17	0,32	0,07	85,99	89,86	96,28	96,17
03	4,07	0,91	0,47	2,72	0,56	0,30	75,71	83,81	89,81	95,84
04	16,58	4,04	2,44	10,61	2,59	2,07	79,64	89,27	94,50	101,78
05	16,80	4,09	2,47	10,76	2,62	2,10	79,65	89,28	94,52	101,79

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Gemeentenweg 3 te Dongen

Model: Dongen - Gemeentenweg 3
Groep: (hoofdgroep)
5.12.e voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k
01	96,68	90,07	85,00	79,49	100,56	77,73	82,06	89,10	90,08	93,47
02	101,38	94,14	89,46	82,62	104,34	82,30	85,79	91,41	92,79	98,20
03	102,14	98,57	91,77	81,62	104,81	71,04	79,00	84,63	91,35	98,27
04	108,81	105,01	98,13	87,01	111,26	75,40	85,02	90,21	97,64	105,27
05	108,81	105,00	98,12	87,00	111,26	75,41	85,02	90,21	97,64	105,26

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Gemeentenweg 3 te Dongen

Model: Dongen - Gemeentenweg 3

Groep: (hoofdgroep)

5.12.e voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
01	86,71	81,58	75,00	96,92	71,29	75,79	83,56	83,24	86,58	79,93
02	90,82	86,09	78,19	100,84	75,83	79,49	85,85	85,93	91,29	84,02
03	94,66	87,84	77,27	100,81	66,27	74,38	80,37	86,39	92,72	89,14
04	101,46	94,58	83,33	107,63	71,66	81,14	86,41	93,75	100,55	96,73
05	101,45	94,56	83,33	107,62	71,68	81,16	86,42	93,76	100,54	96,72

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Gemeentenweg 3 te Dongen

Model: Dongen - Gemeentenweg 3

Groep: (hoofdgroep)

5.12.e voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal
01	74,82	69,02	90,34
02	79,30	72,17	94,16
03	82,34	72,19	95,38
04	89,84	78,76	103,02
05	89,84	78,76	103,02



RMG-2012, wegverkeer, [Dongen - Gemeentenweg 3 - Dongen - Gemeentenweg 3], Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: EnviroSpace Omgevingsadvies

Toetspunten

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Gemeentenweg 3 te Dongen

Model: Dongen - Gemeentenweg 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
01-01	01-01 - Noord	126014,55	406149,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Nee
01-02	01-02 - Oost	126023,55	406151,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Nee
01-03	01-03 - Zuid	126017,50	406143,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Nee
01-04	01-04 - West	126009,16	406142,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Nee
02-01	02-01 - Noord	126034,34	406161,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Nee
02-02	02-02 - West	126031,46	406152,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Nee
02-03	02-03 - Zuid	126038,80	406148,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Nee
03-01	03-01 - Noord	126045,20	406166,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Nee
03-02	03-02 - Oost	126053,11	406162,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Nee
03-03	03-03 - Zuid	126049,95	406153,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Nee

Bijlage 3

Resultaten rekenmodel



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Gemeentenweg 3 te Dongen

Resultaten geluidbelasting Gaasjesweg (incl art 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Dongen - Gemeentenweg 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gaasjesweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01-03_C	01-03 - Zuid	126017,50	406143,93	7,50	43	39	35	44
01-04_C	01-04 - West	126009,16	406142,71	7,50	42	39	34	43
01-01_C	01-01 - Noord	126014,55	406149,69	7,50	42	39	34	43
01-02_C	01-02 - Oost	126023,55	406151,27	7,50	42	39	34	43
02-02_C	02-02 - West	126031,46	406152,42	7,50	42	39	34	43
02-03_C	02-03 - Zuid	126038,80	406148,97	7,50	42	38	33	43
01-03_B	01-03 - Zuid	126017,50	406143,93	4,50	41	38	33	42
02-01_C	02-01 - Noord	126034,34	406161,49	7,50	41	38	33	42
02-02_B	02-02 - West	126031,46	406152,42	4,50	41	38	33	42
01-02_B	01-02 - Oost	126023,55	406151,27	4,50	41	37	33	42
01-01_B	01-01 - Noord	126014,55	406149,69	4,50	41	37	33	42
02-03_B	02-03 - Zuid	126038,80	406148,97	4,50	41	37	32	42
03-01_C	03-01 - Noord	126045,20	406166,16	7,50	41	37	32	41
02-01_B	02-01 - Noord	126034,34	406161,49	4,50	40	37	32	41
01-04_B	01-04 - West	126009,16	406142,71	4,50	40	37	32	41
03-03_C	03-03 - Zuid	126049,95	406153,79	7,50	40	37	32	41
02-03_A	02-03 - Zuid	126038,80	406148,97	1,50	40	36	32	41
02-02_A	02-02 - West	126031,46	406152,42	1,50	40	36	32	41
03-01_B	03-01 - Noord	126045,20	406166,16	4,50	40	36	32	41
03-02_C	03-02 - Oost	126053,11	406162,21	7,50	40	36	31	40
02-01_A	02-01 - Noord	126034,34	406161,49	1,50	39	36	31	40
01-03_A	01-03 - Zuid	126017,50	406143,93	1,50	39	36	31	40
01-02_A	01-02 - Oost	126023,55	406151,27	1,50	39	36	31	40
03-01_A	03-01 - Noord	126045,20	406166,16	1,50	39	36	31	40
01-01_A	01-01 - Noord	126014,55	406149,69	1,50	39	36	31	40
03-03_B	03-03 - Zuid	126049,95	406153,79	4,50	39	35	31	40
03-02_B	03-02 - Oost	126053,11	406162,21	4,50	39	35	30	40
01-04_A	01-04 - West	126009,16	406142,71	1,50	39	35	30	39
03-03_A	03-03 - Zuid	126049,95	406153,79	1,50	38	35	30	39
03-02_A	03-02 - Oost	126053,11	406162,21	1,50	38	34	30	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Gemeentenweg 3 te Dongen

Resultaten geluidbelasting Gaasjesweg (excl art 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Dongen - Gemeentenweg 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gaasjesweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01-03_C	01-03 - Zuid	126017,50	406143,93	7,50	45	41	37	46	
01-04_C	01-04 - West	126009,16	406142,71	7,50	44	41	36	45	
01-01_C	01-01 - Noord	126014,55	406149,69	7,50	44	41	36	45	
01-02_C	01-02 - Oost	126023,55	406151,27	7,50	44	41	36	45	
02-02_C	02-02 - West	126031,46	406152,42	7,50	44	41	36	45	
02-03_C	02-03 - Zuid	126038,80	406148,97	7,50	44	40	35	45	
01-03_B	01-03 - Zuid	126017,50	406143,93	4,50	43	40	35	44	
02-01_C	02-01 - Noord	126034,34	406161,49	7,50	43	40	35	44	
02-02_B	02-02 - West	126031,46	406152,42	4,50	43	40	35	44	
01-02_B	01-02 - Oost	126023,55	406151,27	4,50	43	39	35	44	
01-01_B	01-01 - Noord	126014,55	406149,69	4,50	43	39	35	44	
02-03_B	02-03 - Zuid	126038,80	406148,97	4,50	43	39	34	44	
03-01_C	03-01 - Noord	126045,20	406166,16	7,50	43	39	34	43	
02-01_B	02-01 - Noord	126034,34	406161,49	4,50	42	39	34	43	
01-04_B	01-04 - West	126009,16	406142,71	4,50	42	39	34	43	
03-03_C	03-03 - Zuid	126049,95	406153,79	7,50	42	39	34	43	
02-03_A	02-03 - Zuid	126038,80	406148,97	1,50	42	38	34	43	
02-02_A	02-02 - West	126031,46	406152,42	1,50	42	38	34	43	
03-01_B	03-01 - Noord	126045,20	406166,16	4,50	42	38	34	43	
03-02_C	03-02 - Oost	126053,11	406162,21	7,50	42	38	33	42	
02-01_A	02-01 - Noord	126034,34	406161,49	1,50	41	38	33	42	
01-03_A	01-03 - Zuid	126017,50	406143,93	1,50	41	38	33	42	
01-02_A	01-02 - Oost	126023,55	406151,27	1,50	41	38	33	42	
03-01_A	03-01 - Noord	126045,20	406166,16	1,50	41	38	33	42	
01-01_A	01-01 - Noord	126014,55	406149,69	1,50	41	38	33	42	
03-03_B	03-03 - Zuid	126049,95	406153,79	4,50	41	37	33	42	
03-02_B	03-02 - Oost	126053,11	406162,21	4,50	41	37	32	42	
01-04_A	01-04 - West	126009,16	406142,71	1,50	41	37	32	41	
03-03_A	03-03 - Zuid	126049,95	406153,79	1,50	40	37	32	41	
03-02_A	03-02 - Oost	126053,11	406162,21	1,50	40	36	32	41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Gemeentenweg 3 te Dongen

Resultaten geluidbelasting Gemeentenweg (incl art 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Dongen - Gemeentenweg 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentenweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
03-03_C	03-03 - Zuid	126049,95	406153,79	7,50	47	43	38	48	
03-02_C	03-02 - Oost	126053,11	406162,21	7,50	46	43	38	47	
02-03_C	02-03 - Zuid	126038,80	406148,97	7,50	46	43	38	47	
03-03_B	03-03 - Zuid	126049,95	406153,79	4,50	46	42	38	47	
03-02_B	03-02 - Oost	126053,11	406162,21	4,50	46	42	38	47	
02-02_C	02-02 - West	126031,46	406152,42	7,50	46	42	37	47	
03-01_C	03-01 - Noord	126045,20	406166,16	7,50	45	42	37	46	
01-04_B	01-04 - West	126009,16	406142,71	4,50	45	42	37	46	
02-01_C	02-01 - Noord	126034,34	406161,49	7,50	45	42	37	46	
01-03_C	01-03 - Zuid	126017,50	406143,93	7,50	45	42	37	46	
02-03_B	02-03 - Zuid	126038,80	406148,97	4,50	45	42	37	46	
01-02_C	01-02 - Oost	126023,55	406151,27	7,50	45	42	37	46	
01-04_C	01-04 - West	126009,16	406142,71	7,50	45	42	37	46	
01-01_C	01-01 - Noord	126014,55	406149,69	7,50	45	42	37	46	
01-01_B	01-01 - Noord	126014,55	406149,69	4,50	45	42	37	46	
03-03_A	03-03 - Zuid	126049,95	406153,79	1,50	45	41	37	46	
01-03_B	01-03 - Zuid	126017,50	406143,93	4,50	45	41	37	46	
02-02_B	02-02 - West	126031,46	406152,42	4,50	45	41	37	46	
01-02_B	01-02 - Oost	126023,55	406151,27	4,50	45	41	37	46	
03-02_A	03-02 - Oost	126053,11	406162,21	1,50	45	41	37	46	
02-01_B	02-01 - Noord	126034,34	406161,49	4,50	45	41	37	46	
03-01_B	03-01 - Noord	126045,20	406166,16	4,50	45	41	36	46	
01-04_A	01-04 - West	126009,16	406142,71	1,50	44	41	36	45	
02-03_A	02-03 - Zuid	126038,80	406148,97	1,50	44	41	36	45	
01-01_A	01-01 - Noord	126014,55	406149,69	1,50	44	41	36	45	
01-02_A	01-02 - Oost	126023,55	406151,27	1,50	44	40	36	45	
01-03_A	01-03 - Zuid	126017,50	406143,93	1,50	44	40	36	45	
02-02_A	02-02 - West	126031,46	406152,42	1,50	44	40	36	45	
02-01_A	02-01 - Noord	126034,34	406161,49	1,50	44	40	36	45	
03-01_A	03-01 - Noord	126045,20	406166,16	1,50	44	40	35	45	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Gemeentenweg 3 te Dongen

Resultaten geluidbelasting Gemeentenweg (excl art 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Dongen - Gemeentenweg 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentenweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
03-03_C	03-03 - Zuid	126049,95	406153,79	7,50	49	45	40	50	
03-02_C	03-02 - Oost	126053,11	406162,21	7,50	48	45	40	49	
02-03_C	02-03 - Zuid	126038,80	406148,97	7,50	48	45	40	49	
03-03_B	03-03 - Zuid	126049,95	406153,79	4,50	48	44	40	49	
03-02_B	03-02 - Oost	126053,11	406162,21	4,50	48	44	40	49	
02-02_C	02-02 - West	126031,46	406152,42	7,50	48	44	39	49	
03-01_C	03-01 - Noord	126045,20	406166,16	7,50	47	44	39	48	
01-04_B	01-04 - West	126009,16	406142,71	4,50	47	44	39	48	
02-01_C	02-01 - Noord	126034,34	406161,49	7,50	47	44	39	48	
01-03_C	01-03 - Zuid	126017,50	406143,93	7,50	47	44	39	48	
02-03_B	02-03 - Zuid	126038,80	406148,97	4,50	47	44	39	48	
01-02_C	01-02 - Oost	126023,55	406151,27	7,50	47	44	39	48	
01-04_C	01-04 - West	126009,16	406142,71	7,50	47	44	39	48	
01-01_C	01-01 - Noord	126014,55	406149,69	7,50	47	44	39	48	
01-01_B	01-01 - Noord	126014,55	406149,69	4,50	47	44	39	48	
03-03_A	03-03 - Zuid	126049,95	406153,79	1,50	47	43	39	48	
01-03_B	01-03 - Zuid	126017,50	406143,93	4,50	47	43	39	48	
02-02_B	02-02 - West	126031,46	406152,42	4,50	47	43	39	48	
01-02_B	01-02 - Oost	126023,55	406151,27	4,50	47	43	39	48	
03-02_A	03-02 - Oost	126053,11	406162,21	1,50	47	43	39	48	
02-01_B	02-01 - Noord	126034,34	406161,49	4,50	47	43	39	48	
03-01_B	03-01 - Noord	126045,20	406166,16	4,50	47	43	38	48	
01-04_A	01-04 - West	126009,16	406142,71	1,50	46	43	38	47	
02-03_A	02-03 - Zuid	126038,80	406148,97	1,50	46	43	38	47	
01-01_A	01-01 - Noord	126014,55	406149,69	1,50	46	43	38	47	
01-02_A	01-02 - Oost	126023,55	406151,27	1,50	46	42	38	47	
01-03_A	01-03 - Zuid	126017,50	406143,93	1,50	46	42	38	47	
02-02_A	02-02 - West	126031,46	406152,42	1,50	46	42	38	47	
02-01_A	02-01 - Noord	126034,34	406161,49	1,50	46	42	38	47	
03-01_A	03-01 - Noord	126045,20	406166,16	1,50	46	42	37	47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Gemeentenweg 3 te Dongen

Resultaten geluidbelasting Vaartweg 60km (incl art 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Dongen - Gemeentenweg 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vaartweg (60 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01-04_C	01-04 - West	126009,16	406142,71	7,50	33	29	23	33	
01-03_C	01-03 - Zuid	126017,50	406143,93	7,50	32	28	23	32	
01-04_B	01-04 - West	126009,16	406142,71	4,50	32	28	22	32	
01-01_C	01-01 - Noord	126014,55	406149,69	7,50	32	28	22	32	
01-03_B	01-03 - Zuid	126017,50	406143,93	4,50	31	27	22	31	
01-03_A	01-03 - Zuid	126017,50	406143,93	1,50	31	27	21	31	
01-01_B	01-01 - Noord	126014,55	406149,69	4,50	30	26	21	31	
01-01_A	01-01 - Noord	126014,55	406149,69	1,50	30	26	21	30	
01-02_C	01-02 - Oost	126023,55	406151,27	7,50	30	26	20	30	
01-04_A	01-04 - West	126009,16	406142,71	1,50	29	25	20	30	
01-02_B	01-02 - Oost	126023,55	406151,27	4,50	29	25	19	29	
01-02_A	01-02 - Oost	126023,55	406151,27	1,50	28	24	19	29	
03-02_C	03-02 - Oost	126053,11	406162,21	7,50	27	23	18	27	
03-03_C	03-03 - Zuid	126049,95	406153,79	7,50	27	23	18	27	
02-02_C	02-02 - West	126031,46	406152,42	7,50	27	23	17	27	
03-03_B	03-03 - Zuid	126049,95	406153,79	4,50	26	22	17	27	
03-02_B	03-02 - Oost	126053,11	406162,21	4,50	26	22	17	27	
02-02_B	02-02 - West	126031,46	406152,42	4,50	26	22	17	27	
03-01_C	03-01 - Noord	126045,20	406166,16	7,50	26	22	17	26	
02-03_C	02-03 - Zuid	126038,80	406148,97	7,50	26	22	16	26	
02-01_C	02-01 - Noord	126034,34	406161,49	7,50	26	22	16	26	
03-02_A	03-02 - Oost	126053,11	406162,21	1,50	25	21	16	26	
03-01_B	03-01 - Noord	126045,20	406166,16	4,50	25	21	16	26	
02-03_B	02-03 - Zuid	126038,80	406148,97	4,50	25	21	16	26	
03-03_A	03-03 - Zuid	126049,95	406153,79	1,50	25	21	16	26	
02-02_A	02-02 - West	126031,46	406152,42	1,50	25	21	16	26	
02-01_B	02-01 - Noord	126034,34	406161,49	4,50	25	21	15	25	
03-01_A	03-01 - Noord	126045,20	406166,16	1,50	24	20	15	25	
02-03_A	02-03 - Zuid	126038,80	406148,97	1,50	24	20	15	24	
02-01_A	02-01 - Noord	126034,34	406161,49	1,50	23	19	14	24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Gemeentenweg 3 te Dongen

Resultaten geluidbelasting Vaartweg 60km (excl art 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Dongen - Gemeentenweg 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vaartweg (60 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01-04_C	01-04 - West	126009,16	406142,71	7,50	38	34	28	38	
01-03_C	01-03 - Zuid	126017,50	406143,93	7,50	37	33	28	37	
01-04_B	01-04 - West	126009,16	406142,71	4,50	37	33	27	37	
01-01_C	01-01 - Noord	126014,55	406149,69	7,50	36	33	27	37	
01-03_B	01-03 - Zuid	126017,50	406143,93	4,50	36	32	26	36	
01-03_A	01-03 - Zuid	126017,50	406143,93	1,50	36	32	26	36	
01-01_B	01-01 - Noord	126014,55	406149,69	4,50	35	31	26	36	
01-01_A	01-01 - Noord	126014,55	406149,69	1,50	35	31	26	35	
01-02_C	01-02 - Oost	126023,55	406151,27	7,50	35	31	25	35	
01-04_A	01-04 - West	126009,16	406142,71	1,50	34	30	25	35	
01-02_B	01-02 - Oost	126023,55	406151,27	4,50	34	30	24	34	
01-02_A	01-02 - Oost	126023,55	406151,27	1,50	33	29	24	34	
03-02_C	03-02 - Oost	126053,11	406162,21	7,50	32	28	23	32	
03-03_C	03-03 - Zuid	126049,95	406153,79	7,50	32	28	23	32	
02-02_C	02-02 - West	126031,46	406152,42	7,50	32	28	22	32	
03-03_B	03-03 - Zuid	126049,95	406153,79	4,50	31	27	22	32	
03-02_B	03-02 - Oost	126053,11	406162,21	4,50	31	27	22	32	
02-02_B	02-02 - West	126031,46	406152,42	4,50	31	27	22	32	
03-01_C	03-01 - Noord	126045,20	406166,16	7,50	31	27	22	31	
02-03_C	02-03 - Zuid	126038,80	406148,97	7,50	31	27	21	31	
02-01_C	02-01 - Noord	126034,34	406161,49	7,50	31	27	21	31	
03-02_A	03-02 - Oost	126053,11	406162,21	1,50	30	26	21	31	
03-01_B	03-01 - Noord	126045,20	406166,16	4,50	30	26	21	31	
02-03_B	02-03 - Zuid	126038,80	406148,97	4,50	30	26	21	31	
03-03_A	03-03 - Zuid	126049,95	406153,79	1,50	30	26	21	31	
02-02_A	02-02 - West	126031,46	406152,42	1,50	30	26	21	31	
02-01_B	02-01 - Noord	126034,34	406161,49	4,50	30	26	20	30	
03-01_A	03-01 - Noord	126045,20	406166,16	1,50	29	25	20	30	
02-03_A	02-03 - Zuid	126038,80	406148,97	1,50	29	25	20	29	
02-01_A	02-01 - Noord	126034,34	406161,49	1,50	28	24	19	29	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Gemeentenweg 3 te Dongen

Resultaten geluidbelasting Vaartweg 30km (incl art 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Dongen - Gemeentenweg 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vaartweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01-03_C	01-03 - Zuid	126017,50	406143,93	7,50	41	38	31	41	
01-04_C	01-04 - West	126009,16	406142,71	7,50	40	36	30	40	
01-03_B	01-03 - Zuid	126017,50	406143,93	4,50	40	36	30	40	
02-03_C	02-03 - Zuid	126038,80	406148,97	7,50	40	36	29	40	
01-02_C	01-02 - Oost	126023,55	406151,27	7,50	40	36	29	40	
02-02_C	02-02 - West	126031,46	406152,42	7,50	39	36	29	39	
01-01_C	01-01 - Noord	126014,55	406149,69	7,50	39	36	29	39	
01-02_B	01-02 - Oost	126023,55	406151,27	4,50	38	35	28	38	
02-03_B	02-03 - Zuid	126038,80	406148,97	4,50	38	35	28	38	
02-01_C	02-01 - Noord	126034,34	406161,49	7,50	38	35	28	38	
03-03_C	03-03 - Zuid	126049,95	406153,79	7,50	38	34	28	38	
02-02_B	02-02 - West	126031,46	406152,42	4,50	38	34	28	38	
01-03_A	01-03 - Zuid	126017,50	406143,93	1,50	38	34	27	38	
01-04_B	01-04 - West	126009,16	406142,71	4,50	38	34	27	38	
01-01_B	01-01 - Noord	126014,55	406149,69	4,50	37	34	27	38	
03-01_C	03-01 - Noord	126045,20	406166,16	7,50	37	33	27	37	
03-02_C	03-02 - Oost	126053,11	406162,21	7,50	37	33	27	37	
02-01_B	02-01 - Noord	126034,34	406161,49	4,50	37	33	27	37	
02-03_A	02-03 - Zuid	126038,80	406148,97	1,50	37	33	26	37	
03-03_B	03-03 - Zuid	126049,95	406153,79	4,50	37	33	26	37	
01-02_A	01-02 - Oost	126023,55	406151,27	1,50	36	33	26	37	
02-02_A	02-02 - West	126031,46	406152,42	1,50	36	33	26	36	
03-01_B	03-01 - Noord	126045,20	406166,16	4,50	36	32	25	36	
03-02_B	03-02 - Oost	126053,11	406162,21	4,50	36	32	25	36	
01-04_A	01-04 - West	126009,16	406142,71	1,50	36	32	25	36	
01-01_A	01-01 - Noord	126014,55	406149,69	1,50	35	32	25	35	
02-01_A	02-01 - Noord	126034,34	406161,49	1,50	35	32	25	35	
03-03_A	03-03 - Zuid	126049,95	406153,79	1,50	35	32	25	35	
03-01_A	03-01 - Noord	126045,20	406166,16	1,50	34	31	24	34	
03-02_A	03-02 - Oost	126053,11	406162,21	1,50	34	31	24	34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Gemeentenweg 3 te Dongen

Resultaten geluidbelasting Vaartweg 30km (excl art 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Dongen - Gemeentenweg 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vaartweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01-03_C	01-03 - Zuid	126017,50	406143,93	7,50	46	43	36	46	
01-04_C	01-04 - West	126009,16	406142,71	7,50	45	41	35	45	
01-03_B	01-03 - Zuid	126017,50	406143,93	4,50	45	41	35	45	
02-03_C	02-03 - Zuid	126038,80	406148,97	7,50	45	41	34	45	
01-02_C	01-02 - Oost	126023,55	406151,27	7,50	45	41	34	45	
02-02_C	02-02 - West	126031,46	406152,42	7,50	44	41	34	44	
01-01_C	01-01 - Noord	126014,55	406149,69	7,50	44	40	34	44	
01-02_B	01-02 - Oost	126023,55	406151,27	4,50	43	40	33	43	
02-03_B	02-03 - Zuid	126038,80	406148,97	4,50	43	40	33	43	
02-01_C	02-01 - Noord	126034,34	406161,49	7,50	43	40	33	43	
03-03_C	03-03 - Zuid	126049,95	406153,79	7,50	43	39	33	43	
02-02_B	02-02 - West	126031,46	406152,42	4,50	43	39	33	43	
01-03_A	01-03 - Zuid	126017,50	406143,93	1,50	43	39	32	43	
01-04_B	01-04 - West	126009,16	406142,71	4,50	43	39	32	43	
01-01_B	01-01 - Noord	126014,55	406149,69	4,50	42	39	32	43	
03-01_C	03-01 - Noord	126045,20	406166,16	7,50	42	38	32	42	
03-02_C	03-02 - Oost	126053,11	406162,21	7,50	42	38	32	42	
02-01_B	02-01 - Noord	126034,34	406161,49	4,50	42	38	32	42	
02-03_A	02-03 - Zuid	126038,80	406148,97	1,50	42	38	31	42	
03-03_B	03-03 - Zuid	126049,95	406153,79	4,50	42	38	31	42	
01-02_A	01-02 - Oost	126023,55	406151,27	1,50	41	38	31	42	
02-02_A	02-02 - West	126031,46	406152,42	1,50	41	38	31	41	
03-01_B	03-01 - Noord	126045,20	406166,16	4,50	41	37	30	41	
03-02_B	03-02 - Oost	126053,11	406162,21	4,50	41	37	30	41	
01-04_A	01-04 - West	126009,16	406142,71	1,50	41	37	30	41	
01-01_A	01-01 - Noord	126014,55	406149,69	1,50	40	37	30	40	
02-01_A	02-01 - Noord	126034,34	406161,49	1,50	40	37	30	40	
03-03_A	03-03 - Zuid	126049,95	406153,79	1,50	40	37	30	40	
03-01_A	03-01 - Noord	126045,20	406166,16	1,50	39	36	29	39	
03-02_A	03-02 - Oost	126053,11	406162,21	1,50	39	36	29	39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Gemeentenweg 3 te Dongen

Resultaten geluidbelasting cumulatief (excl art 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Dongen - Gemeentenweg 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01-03_C	01-03 - Zuid	126017,50	406143,93	7,50	5124	48	42	52	
02-03_C	02-03 - Zuid	126038,80	406148,97	7,50	5124	47	42	5124	
01-04_C	01-04 - West	126009,16	406142,71	7,50	5124	47	42	5124	
03-03_C	03-03 - Zuid	126049,95	406153,79	7,50	50	47	42	5124	
01-02_C	01-02 - Oost	126023,55	406151,27	7,50	50	47	42	5124	
02-02_C	02-02 - West	126031,46	406152,42	7,50	50	47	42	5124	
01-01_C	01-01 - Noord	126014,55	406149,69	7,50	50	47	42	5124	
01-03_B	01-03 - Zuid	126017,50	406143,93	4,50	50	47	41	5124	
03-02_C	03-02 - Oost	126053,11	406162,21	7,50	50	46	42	5124	
02-01_C	02-01 - Noord	126034,34	406161,49	7,50	50	46	41	5124	
02-03_B	02-03 - Zuid	126038,80	406148,97	4,50	50	46	41	5124	
01-04_B	01-04 - West	126009,16	406142,71	4,50	50	46	41	5124	
03-03_B	03-03 - Zuid	126049,95	406153,79	4,50	50	46	41	50	
01-02_B	01-02 - Oost	126023,55	406151,27	4,50	50	46	41	50	
01-01_B	01-01 - Noord	126014,55	406149,69	4,50	50	46	41	50	
03-01_C	03-01 - Noord	126045,20	406166,16	7,50	50	46	41	50	
02-02_B	02-02 - West	126031,46	406152,42	4,50	50	46	41	50	
03-02_B	03-02 - Oost	126053,11	406162,21	4,50	49	46	41	50	
02-01_B	02-01 - Noord	126034,34	406161,49	4,50	49	46	41	50	
03-01_B	03-01 - Noord	126045,20	406166,16	4,50	49	45	40	50	
01-03_A	01-03 - Zuid	126017,50	406143,93	1,50	49	45	40	49	
02-03_A	02-03 - Zuid	126038,80	406148,97	1,50	49	45	40	49	
03-03_A	03-03 - Zuid	126049,95	406153,79	1,50	49	45	40	49	
01-04_A	01-04 - West	126009,16	406142,71	1,50	48	45	40	49	
03-02_A	03-02 - Oost	126053,11	406162,21	1,50	48	45	40	49	
01-02_A	01-02 - Oost	126023,55	406151,27	1,50	48	45	40	49	
02-02_A	02-02 - West	126031,46	406152,42	1,50	48	45	40	49	
01-01_A	01-01 - Noord	126014,55	406149,69	1,50	48	45	40	49	
02-01_A	02-01 - Noord	126034,34	406161,49	1,50	48	44	40	49	
03-01_A	03-01 - Noord	126045,20	406166,16	1,50	48	44	39	49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



RMG-2012, wegverkeer, [Dongen - Gemeentenweg 3 - Dongen - Gemeentenweg 3], Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: EnviroSpace Omgevingsadvies

Contouren