



**BLOM  
ECOLOGIE**

Verbindt natuur en samenleving

# Aanvullend onderzoek ecologie Heibloem 5 te Eersel

Aanvullend onderzoek naar vleermuizen in het kader van de Wet  
natuurbescherming

---

**blomecologie.nl**

## Colofon

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Status:           | Definitief              |
| Project:          | 2022-1019               |
| Datum:            | 21 september 2023       |
| Samensteller:     | ing. P. Kalkman         |
| Collegiale toets: | ir. ing. K.J. Rebergen  |
| Opdrachtgever:    | Wintraecken Advies B.V. |
| Contactpersoon:   | D. Wintraecken          |

### Disclaimer

Blom Ecologie B.V. is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit toepassing van de resultaten van werkzaamheden en/of gegevens verkregen van Blom Ecologie B.V.

Niets uit deze rapportage mag zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en Blom Ecologie B.V. worden gebruikt door derden. Onder gebruik worden alle vormen van kopie, openbaarmaking en elke andere toepassing begrepen. Deze rapportage mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor het is samengesteld.



# Inhoud

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Inleiding</b>                              | <b>4</b>  |
| 1.1 Aanleiding                                  | 4         |
| 1.2 Doel                                        | 4         |
| 1.3 Beschrijving plangebied                     | 4         |
| 1.4 Voorgenomen werkzaamheden                   | 5         |
| 1.5 Mogelijk aanwezige soorten                  | 6         |
| 1.6 Kader Wet natuurbescherming                 | 6         |
| <b>2 Methode onderzoek</b>                      | <b>7</b>  |
| 2.1 Theoretisch kader                           | 7         |
| 2.2 Praktische uitvoering                       | 8         |
| 2.3 Materialen en aanvullende onderzoeksmethode | 9         |
| 2.4 Veldbezoeken                                | 9         |
| 2.5 Specifieke omstandigheden                   | 9         |
| <b>3 Resultaten</b>                             | <b>10</b> |
| 3.1 Vleermuizen                                 | 10        |
| 3.2 Overige soorten                             | 11        |
| <b>4 Conclusie</b>                              | <b>12</b> |
| 4.1 Vleermuizen                                 | 12        |
| 4.2 Overige soorten                             | 12        |
| 4.3 Vervolgstappen                              | 12        |



# 1 Inleiding

## 1.1 Aanleiding

Aan de Heibloem 5 te Eersel is een woonperceel met woning en twee schuren gesitueerd. De initiatiefnemer is voornemens de bestaande bebouwing te slopen (figuur 1.1).



Figuur 1 Het plangebied is gelegen te Eersel.

Gezien de beoogde ingreep mogelijk leidt tot de aantasting van natuurwaarden beschermd onder de Wet natuurbescherming (Wnb) is een quickscan Wnb uitgevoerd naar de potentie van het plangebied en mogelijke negatieve effecten ten gevolge van de beoogde werkzaamheden (Vleeshouwers, 2022). Op basis van de quickscan Wnb kon de aanwezigheid vleermuisverblijfplaatsen niet uitgesloten worden (zie tabel 1.1). Om vast te stellen of het plangebied daadwerkelijk een functie heeft voor vleermuizen dient aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden. Wintraecken Advies B.V. heeft Blom Ecologie verzocht dit aanvullend onderzoek uit te voeren. In voorliggende rapportage worden de bevindingen van het onderzoek beschreven.

## 1.2 Doel

In dit aanvullende ecologische onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord:

- Zijn vleermuizen aanwezig in het onderzoeksgebied?
- Op welke wijze maken vorengenoemde soorten gebruik van het onderzoeksgebied? Zijn in het onderzoeksgebied verblijfplaatsen of essentiële onderdelen van het leefgebied aanwezig?
- Resulteert de voorgenen ingreep in het beschadigen of wegnemen van jaarrond beschermde verblijfplaatsen en/of essentiële onderdelen van het leefgebied? Is een ontheffing Wet natuurbescherming noodzakelijk voor de voorgenen ingreep uitgevoerd kan worden?

## 1.3 Beschrijving plangebied

Het plangebied betreft een woonperceel te Eersel (figuur 1.1). De bebouwing is opgetrokken uit bakstenen muren en heeft een pannendak (figuur 1.2). Een uitgebreide beschrijving van het plangebied en de directe omgeving hiervan is te vinden in de quickscan Wnb (Vleeshouwers, 2022).



*Figuur 2 De bebouwing in het plangebied betreft onder andere een woning (links) en een schuur (rechts).*

## 1.4 Voorgenomen werkzaamheden

De initiatiefnemer is voornemens om de bebouwing in het plangebied te slopen ten behoeve van de realisatie van vier woningen, een streekwinkel/theehuis en een wandelpad. De ingreep zal indicatief op hoofdlijnen bestaan uit de volgende werkzaamheden:

- slopen van bebouwing: algemene sloopwerkzaamheden en afvoer sloopmateriaal;
- kappen van circa 20 bomen: kapwerkzaamheden en afvoer hout;
- verwijderen terreininrichting, waaronder gedeelte van het groen: graafwerkzaamheden, transport (afvoer) van materiaal en groen;
- egaliseren terrein: graafwerkzaamheden en grondtransport;
- realisatie nieuwbouw: algemene bouwwerkzaamheden;
- revitalisatie terrein en aanleg verharding: allerhande (straat- en hoveniers) werkzaamheden.

## 1.5 Mogelijk aanwezige soorten

Uit de quickscan Wnb (Vleeshouwers, 2022) is gebleken dat binnen het plangebied mogelijk vleermuisverblijfplaatsen aanwezig zijn (tabel 1.1). In tabel 1.2 wordt de potentie naar vleermuissoort en type verblijfplaats gespecificeerd.

Tabel 1.1 Overzicht van de potentie van het plangebied voor beschermde soorten (Vleeshouwers, 2022).

| Soortgroep                     | Onderzoek nodig | Bescherming Wnb | Mogelijke functie plangebied          |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| Planten                        |                 |                 |                                       |
| Grondgebonden zoogdieren       |                 |                 |                                       |
| Vleermuizen                    | Ja              | art. 3.5        | Verblijfplaatsen in gebouwen en bomen |
| Amfibieën, reptielen en vissen |                 |                 |                                       |
| Insecten en ongewervelden      |                 |                 |                                       |
| Vogels (Cat. 1 t/m 4)          |                 |                 |                                       |
| Vogels (Algemeen en cat. 5)    |                 |                 |                                       |

Tabel 1.2 Overzicht van de potentie voor vleermuissoorten en type verblijfplaatsen (Vleeshouwers, 2022).

| Vleermuissoort           | Zomer | Kraam | Paar | Massawinter |
|--------------------------|-------|-------|------|-------------|
| Gewone dwergvleermuis    | Ja    | Ja    | Ja   | Nee         |
| Gewone grootoorvleermuis | Ja    | Nee   | Ja   | Nee         |
| Ruige dwergvleermuis     | Ja    | Nee   | Ja   | Nee         |
| Laatvlieger              | Ja    | Ja    | Ja   | Nee         |
| Rosse vleermuis          | Ja    | Ja    | Ja   | Nee         |
| Watervleermuis           | Ja    | Ja    | Nee  | Nee         |

## 1.6 Kader Wet natuurbescherming

De soortenbescherming van de Wet natuurbescherming valt op grond van internationale verdragen en nationaal beschermde soorten uiteen in drie verschillende beschermingsregimes. Deze beschermingsregimes betreffen de Vogelrichtlijn (art. 3.1), Habitatrichtlijn (art. 3.5) en de nationaal beschermde soorten (art. 3.10). Vleermuizen vallen onder de bescherming van de Habitatrichtlijn. Naar aanleiding van de beoogde werkzaamheden kan overtreding van de volgende verbodsbepalingen optreden:

Wnb, art. 3.5

Lid 2: Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren

Lid 4: Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te vernielen.

Voorliggend onderzoek en rapportage zijn uitgevoerd in het kader van de Wet natuurbescherming. Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Binnen de Omgevingswet blijven de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn onverminderd van kracht. Uitvoeringskaders, termijnen en processen vinden binnen de Omgevingswet op andere wijze plaats. Implementatie en wijze van uitvoering zijn vooralsnog niet vastgesteld.

## 2 Methode onderzoek

### 2.1 Theoretisch kader

Ten behoeve van ecologische onderzoek naar een aantal beschermde soorten in Nederland zijn door experts richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen zijn in zekere mate juridische kaders gaan vormen bij de toetsing van onderzoeken op juistheid en volledigheid. Voor vleermuizen geldt het meest actuele Vleermuisprotocol (momenteel NGB, 2021) als richtlijn. De richtlijnen worden door de opstellers geëvalueerd en indien noodzakelijk aangepast. De uitgangspunten zoals deze zijn geformuleerd in de richtlijnen vormen de basis voor het soortspecifieke onderzoek wat wordt uitgevoerd door Blom Ecologie. In tabel 2.1 wordt voor de desbetreffende beschermde soorten en diens functionele leefgebieden beknopt weergegeven wat de onderzoeksperioden en methode zijn. Voor de veldbezoeken wordt een minimale tussenliggende periode aangehouden voor een goede spreiding over de onderzoeksperiode, conform het meest actuele Vleermuisprotocol.

*Tabel 2.1 Samenvatting van de uitgangspunten ten behoeve van het aanvullend ecologisch onderzoek zoals geformuleerd in het meest actuele Vleermuisprotocol.*

| Soort                                                  | Type  | Periode              | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|-------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cat. 5 vogels<br>Algemene broedvogels                  | Nest  |                      | De nesten van cat. 5 soorten en andere algemene broedvogels worden meegenomen gedurende de overige veldbezoeken.                                                                                                                                                       |
| Verblijfplaatsen van<br>gebouwbewonende<br>vleermuizen | Kraam | 15 mei t/m 15 juli   | Minimaal 2 veldbezoeken per type verblijfplaats na zonsondergang of voor zonsopkomst. Veldbezoeken kunnen gecombineerd worden uitgevoerd. Inventariseren van in- en uitvliegende individuen alsmede gedrag indicatief voor een verblijfplaats (o.a. baltsende dieren). |
|                                                        | Zomer | 15 april t/m 15 aug. |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                        | Paar  | 15 aug. t/m 30 sep.  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verblijfplaatsen van<br>boombewonende<br>vleermuizen   | Kraam | 15 mei t/m 15 juli   | 2 veldbezoeken per type verblijfplaats na zonsondergang of voor zonsopkomst. Inventariseren van in- en uitvliegende individuen alsmede gedrag indicatief voor een verblijfplaats (o.a. baltsende dieren).                                                              |
|                                                        | Zomer | 15 april t/m 15 aug. |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                        | Paar  | 15 aug. t/m 30 sep.  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 2.2 Praktische uitvoering

De praktische uitvoering valt uiteen in standaardprocedure tijdens elk veldbezoek, de reactieve onderzoekswijze die gehanteerd wordt en, indien van toepassing, de aanvullende onderzoeksmethodes. Op basis van de te verwachten soorten en de relatieve potentie voor deze soorten binnen het onderzoeksgebied wordt het aanvullende onderzoek ingericht. Voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering wordt bekeken vanaf welke posities het onderzoeksgebied (gevels, daken en groenstructuren met potentie) het meest efficiënt en strategisch kan worden onderzocht. De strategische punten, looproute en zichtlijnen zijn afhankelijk van de aanwezigheid van obstructies, struiken/bomen, verlichting en diverse typen van bebouwing. Tevens zijn deze afhankelijk van de te onderzoeken soortgroep.

Binnen de kaders van het Vleermuisprotocol (tabel 2.1) is de onderzoekswijze vormvrij. Afhankelijk van omstandigheden zoals de relatieve potentie, ervaring, moment van onderzoek het aantal onderzoekers, en dergelijke, worden door de diverse onderzoeksbureaus op verschillende wijze onderzoek uitgevoerd. Aangezien de te onderzoeken soorten veelal voorkeur hebben voor bepaalde type verblijfsplaatsen en leefgebied wordt door Blom Ecologie reactief onderzoek uitgevoerd. Dit type onderzoek houdt vast aan strategische punten, looproutes en zichtlijnen waarbij het geobserveerde gedrag van de te onderzoeken soort en de lokale omstandigheden leidend zijn voor de keuze van de strategische punten of looproute en de verblijfsduur per punt. De strategische punten worden bepaald op locatie voorafgaand aan de start van een onderzoek door een visuele beoordeling op de actuele potentie voor de soort in kwestie. Deze punten kenmerken zich door goed overzicht binnen het onderzoeksgebied en zicht op zoveel mogelijk potentiële in- of uitvliegopeningen.

Het aanvullend onderzoek vleermuizen wordt uitgevoerd door een combinatie van strategische punten en looproutes. Tijdens het eerste veldbezoek (zowel in het voorjaar als najaar) worden strategische punten ingenomen. Op het moment dat er sprake is van uitvliegende vleermuizen beweegt de onderzoeker zich in tegenovergestelde richting (dus de vleermuis tegemoet) naar het volgende strategische punt om zo een eventueel tweede of daaropvolgende uitvliegend individu, en uiteindelijk zo mogelijk de kolonieverblijfplaats, te lokaliseren. Hierbij blijft de nadruk op de woningen die binnen het plangebied vallen. Tijdens de vervolgonderzoeken wordt per seizoen de strategische punten ingenomen waar op dat moment de hoogste trefkans is.

Voor de onderzoeken geldt tevens dat tijdens de rondes de keuze van strategische punten en/of looproutes beïnvloed worden door veranderende omstandigheden. Dit kan zijn een plotselinge verandering van windrichting, sterke toename of afname van windkracht, defecte straatverlichting en andere omstandigheden. Het aantal factoren dat bepaalt waarom een onderzoeker juist de ene richting meer op kijkt dan de andere of er juist voor kiest af te wijken van een gebruikelijke route zijn niet of nauwelijks definieerbaar.

De wijze van onderzoek verschilt, met in achtneming van de randvoorwaarden van het meest actuele Vleermuisprotocol, dus per datum, per loopronde en per moment. Er is derhalve geen sprake van vaste transecten maar veel eerder van diverse looproutes naar strategische punten waarbij de frequentie van stilstaan en beweging afhankelijk zijn van de omstandigheden op dat moment.

De personele inzet van ieder veldbezoek is afhankelijk van het type onderzoek, de ervaring van de waarnemers en de potentie van het plangebied. Alle veldwerkers van Blom Ecologie zijn bedreven en ervaren in onderzoeken in urbaan gebied. Het onderzoek is er niet op gericht om met volledige zekerheid alle mogelijke verblijfplaatsen en/of functionele structuren te vinden of de aanwezigheid hiervan volledig uit te sluiten. Hiervoor zou een onderzoeksinspanning geleverd moeten worden die de onderzoeksprotocollen ver overstijgt. Van de geleverde onderzoeksinspanning wordt beoordeeld dat deze voldoende is zoals dat redelijkerwijs van een initiatiefnemer gevraagd kan worden. Met het uitgevoerde onderzoek worden derhalve resultaten geleverd die een goed beeld bieden van de aantallen individuen en de actieve nesten en/of verblijfplaatsen op die momenten binnen het onderzoeksgebied.

## 2.3 Materialen en aanvullende onderzoeksmethode

Het vleermuisonderzoek is uitgevoerd met behulp van een batdetector, type Petterson D-200x. Tevens is er een warmtebeeldcamera gebruikt. Het inzetten van de warmtebeeldcamera (type Pulsar Helion XP28) is bij het uitgevoerde onderzoek met name waardevol voor de lokalisatie van verblijfplaatsen van de gewone grootvleermuis. De warmtebeeldcamera wordt vooral gebruikt ter ondersteuning van de waarnemingen die eerder met de batdetector zijn gedaan en is gericht op het lokaliseren van de verblijfplaats. Door het gebruik van de warmtebeeldcamera kan een gevel nauwkeurig onderzocht worden en gedrag van de vleermuizen gevolgd worden zonder dat er sprake is van verstoring door licht, zoals het geval is als er gebruik gemaakt wordt van zaklampen. Tijdens elk veldbezoek is gebruik gemaakt van de warmtebeeldcamera.

## 2.4 Veldbezoeken

Het onderzoeksgebied is geïnventariseerd door ter zake deskundig ecologen van Blom Ecologie of externe ter zake deskundig ecologen onder verantwoordelijkheid van Blom Ecologie. De relevante omstandigheden ten tijde van de veldbezoeken zijn opgenomen in onderstaande tabel (tabel 2.2).

Tabel 2.2 Uitgevoerde veldbezoeken gedurende het aanvullend onderzoek.

| Veldbezoek  | Functie        | Aantal per s. | Datum       | Zon   | Tijd        | Weersomstandigheden     |
|-------------|----------------|---------------|-------------|-------|-------------|-------------------------|
| Vleermuis 1 | Kraam + zomer  | 1             | 15-06-2023  | 21.44 | 21.40-00.00 | 0/8, droog, 1 Bft, 21°C |
| Vleermuis 2 | Kraam + zomer  | 1             | 17-07-2023  | 21.58 | 21.55-00.15 | 1/8, droog, 1 Bft, 18°C |
| Vleermuis 3 | (Kraam +)zomer | 1             | 01-08-2023  | 05.59 | 02.45-06.00 | 7/8, droog, 3 Bft, 16°C |
| Vleermuis 4 | Paar           | 1             | 29-09-2022* | 19.21 | 22.00-01.00 | 2/8, droog, 1 Bft, 13°C |
| Vleermuis 5 | Paar           | 1             | 23-08-2023  | 20.43 | 22.00-01.00 | 0/8, droog, 1 Bft, 19°C |

\*de eerste paarronde kon door omstandigheden pas laat in het paarseizoen worden uitgevoerd, waardoor de tweede ronde niet in 2022 kon worden gedaan en deze moest worden uitgevoerd in 2023.

## 2.5 Specifieke omstandigheden

Tijdens de uitvoering van het onderzoek kan er sprake zijn van dusdanig omstandigheden dat er mogelijk een vertekend beeld optreedt van de verzamelde resultaten. Hiermee wordt niet bedoeld het gemotiveerd afwijken van uitgangspunten zoals geformuleerd in het Vleermuisprotocol. De datum van het tweede bezoek wijkt af van de voorgeschreven periode volgens het protocol. Daarin staat dat dit bezoek uiterlijk 15 juli plaats dient te vinden. De ronde stond in eerste instantie wel gepland voor de 15<sup>e</sup>, echter is er sprake geweest van miscommunicatie met de eigenaar van het perceel waardoor de ronde niet kon worden afgemaakt. Derhalve is deze zo snel mogelijk na 15 juli alsnog uitgevoerd.

# 3 Resultaten


## 3.1 Vleermuizen

Tijdens de onderzoeksrondes zijn in totaal een tweetal soorten waargenomen in het onderzoeksgebied (tabel 3.1). Waargenomen soorten betreffen de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger. De meest waargenomen soort betrof de gewone dwergvleermuis. De laatvlieger is uitsluitend waargenomen in het voorjaar. Tijdens de eerste paarronde is geen enkele vleermuis waargenomen.

Tabel 3.1 Waarnemingen en aantallen van vleermuizen gedurende de veldbezoeken in het onderzoeksgebied.

| Veldbezoek  | Soort                 | Aantal individuen | Gedrag en verblijfplaatsen |
|-------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|
| Vleermuis 1 | Gewone dwergvleermuis | 4                 | Foeragerend                |
|             | Gewone dwergvleermuis | 5                 | Overvliegend               |
| Vleermuis 2 | Gewone dwergvleermuis | 3                 | Foeragerend                |
|             | Gewone dwergvleermuis | 5                 | Overvliegend               |
|             | Laatvlieger           | 2                 | Overvliegend               |
| Vleermuis 3 | Gewone dwergvleermuis | 3                 | Foeragerend                |
|             | Gewone dwergvleermuis | 7                 | Overvliegend               |
| Vleermuis 4 | Gewone dwergvleermuis | 1                 | Foeragerend                |
| Vleermuis 5 | Gewone dwergvleermuis | 3                 | Overvliegend               |

Gedurende het vleermuisonderzoek zijn geen vleermuisverblijfplaatsen vastgesteld. Gedurende het vleermuisonderzoek is geen essentiële vliegroute en/of essentieel foerageergebied vastgesteld.



Figuur 3.1 Overzicht van de aangetroffen foerageergebieden. Dit betreffen geen essentiële foerageergebieden en vliegroute.

## 3.2 Overige soorten

Naast de te onderzoeken soorten waarvoor het voorliggend onderzoek is uitgevoerd zijn tijdens de veldbezoeken waarnemingen van overige soorten gedaan. De volgende vogelsoorten zijn gedurende de veldbezoeken waargenomen: houtduif, kauw en merel. Deze waarnemingen bestaan met name uit overvliegende, rustende of foeragerende vogels.

In het plangebied is geen sprake van nesten van cat. 5 vogels die worden weggenomen.

# 4 Conclusie

## 4.1 Vleermuizen

In de maanden september 2022 en juni, juli, augustus en september 2023 is onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van vleermuizen in het plangebied aan de Heibloem 5 te Eersel. Het onderzoek is uitgevoerd conform de bepalingen in het meest actuele Vleermuisprotocol (NGB, 2021). Tijdens het onderzoek zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen vastgesteld.

De beoogde ingreep leidt niet tot overtreding van een verbodsbepaling van de Wet natuurbescherming art. 3.5. Er hoeft ten aanzien van vleermuizen geen ontheffing van de Wet natuurbescherming voorhanden te zijn alvorens de bebouwing gesloopt kan worden.

## 4.2 Overige soorten

Het onderzoek beperkte zich in beginsel tot vleermuizen. Tijdens het onderzoek is tevens gelet op individuen, nesten en/of verblijflocaaties van andere soorten in het plangebied. Er zijn geen nesten aangetroffen binnen het plangebied. Er is voor cat. 5 vogelsoorten geen sprake van ecologische zwaarwegende redenen en derhalve ook geen ontheffing Wnb noodzakelijk.

Ondanks dat er nu geen nesten zijn waargenomen, is het wel mogelijk dat er in de toekomst nesten op de planlocatie ontstaan. Zoals beschreven staat in de Vogelrichtlijn zijn alle vogels in Nederland beschermd tijdens het broedseizoen. Indicatief betreft het broedseizoen de periode 15 maart t/m 15 juli. Om overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen dienen werkzaamheden die mogelijk leiden tot verstoring of aantasting van nesten buiten het broedseizoen uitgevoerd te worden.

## 4.3 Vervolgstappen

Voor de uitvoering van de ingreep is geen ontheffing Wnb nodig. Er gelden in het kader van de Wnb geen verdere vervolgstappen.

# Bronvermelding

NGB, Zoogdiervereniging en Gegevensautoriteit Natuur, 2021. Vleermuisprotocol, versie januari 2021.

Vleeshouwers, B.C.E., 2022. Quickscan Wet natuurbescherming Heibloem 5 te Eersel. Oriënterend onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming. Blom Ecologie B.V., Waardenburg.

## Geraadpleegde documenten (BIJ12, 2017)

Kennisdocument Gewone dwergvleermuis (*Pipistrellus pipistrellus*)

Kennisdocument Ruige dwergvleermuis (*Pipistrellus nathusii*)

Kennisdocument Gewone grootoorvleermuis (*Plecotus auritus*)

Kennisdocument Watervleermuis (*Myotis daubentonii*)

Kennisdocument Rosse vleermuis (*Nyctalus noctula*)



# BLOM ECOLOGIE

Verbindt natuur en samenleving

Keizerstraat 2

4181 CD Waardenburg

0418 820 288

---

**blomecologie.nl**