

C. de Haas en E. De Haas-Schoone VOF
Lage Heide 10
5521 NM Eersel

VERZONDEN 09 DEC. 2015

Datum	Ons kenmerk	Telefoonnummer	Contactpersoon
9 december 2015	Z/006125	(0485)-338325	Peggy van Lankveld
Bijlage(n)	Uw kenmerk	Registratienummer	Onderwerp
3	RJa/94065.017	23079/JLU	Natuurbeschermingswet

Geachte heer, mevrouw,

Op 1 juli 2015 hebben wij een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet ontvangen.

Dit project uitgevoerd op Lage Heide 10, 5521 NM te Eersel, betreft het wijzigen van een pluimveehouderij.

Hierbij doen wij u het originele besluit en de bijbehorende kennisgeving toekomen. Voor de rechtsgang verwijzen wij u naar de kennisgeving of het besluit. Voor deze procedure is de kennisgeving gepubliceerd op www.brabant.nl/bekendmakingen en is het besluit terug te vinden op www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen.

Voor het behandelen van uw aanvraag worden op basis van de Legesverordening provincie Noord-Brabant 2002 of 2012 leges geheven. Het legesbesluit treft u als bijlage aan. De Legesverordening provincie Noord-Brabant 2012 kunt u inzien op www.brabant.nl.

Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. U dient bij correspondentie ons kenmerk te vermelden. Voor informatie kunt u zich wenden tot de in deze brief vermelde contactpersoon.

Een afschrift is verzonden aan uw gemachtigde.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



De heer ing. J.D. Nijkamp,
Directeur a.i. Omgevingsdienst Brabant Noord

Bijlage(n)

- Definitief besluit
- Kennisgeving
- Legesbesluit

In afschrift aan

- Van Dun Advies (ruudjansen@vandunadvies.nl)
- Gemeente Eersel (y.hommel@eersel.nl)
- Provincie Limburg (via berichtenbox)
- Provincie Gelderland (via berichtenbox)

ODBN,

Kenmerk Z/006125/23079

VERZONDEN 09 DEC. 2015

op de op 1 juli 2015 door ons ontvangen aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 16 en/of 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 van C. de Haas en E. de Haas-Schoone V.O.F. voor het exploiteren en wijzigen van een veehouderij gelegen aan de Lage Heide 10, 5521 NM te Eersel, in de gemeente Eersel.

INHOUDSOPGAVE

ONTWERPBESCHIKKING.....	3
1 Onderwerp.....	3
2 Ontwerpbeschikking	3
PROCEDURELE ASPECTEN	4
1 Aanvraag	4
2 Bevoegd gezag	4
3 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure	4
4 Ontvankelijkheid	4
5 Zienswijzen naar aanleiding van de aanvraag	4
6 Instemming.....	4
OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN.....	6
1 Wettelijk kader – Natuurbeschermingswet 1998	6
1.1 Natura 2000-gebieden.....	6
2 Mogelijke effecten van het project	7
3 Stikstofdepositie	8
3.1 Beoogde situatie in aanvraag	8
3.2 Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013	9
3.3 Uitgangssituatie	9
3.4 Effecten stikstofdepositie op beschermde natuurgebieden	9
3.5 Overwegingen effecten op beschermde gebieden	10
3.6 Conclusie.....	12
Kennisgeving Natuurbeschermingswet 1998	14

BESCHIKKING

1 Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 1 juli 2015 van C. de Haas en E. de Haas-Schoone V.O.F. een aanvraag ontvangen voor een vergunning ingevolge artikel 16 en/of 19d van de Natuurbeschermingswet 1998. De aanvraag betreft het exploiteren en wijzigen van een veehouderij, gelegen aan de Lage Heide 10, 5521 NM te Eersel, in de gemeente Eersel.

2 Beschikking

Gelet op de bepalingen van de Natuurbeschermingswet 1998 besluiten wij:

- I. aan C. de Haas en E. de Haas-Schoone V.O.F., Lage Heide 10, 5521 NM te Eersel, de op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 vereiste vergunning te verlenen voor het exploiteren en wijziging van een veehouderij aan de Lage Heide 10, 5521 NM te Eersel, gelegen nabij de Natura 2000-gebieden zoals opgenomen in de bijlage bij deze vergunning;
- II. dat de beschrijving van het project, in de aanvraag en de bijlage 1 bij deze beschikking, voor zover deze betrekking heeft op de activiteit, stalsystemen, veebezetting en emissiepunten, onderdeel uitmaakt van deze vergunning.

Bijlage 1: 94065-022_Feitelijk_gebruik_PAS-gebieden_AERIUS_bijlage_2Dm3s1nVp8

's-Hertogenbosch, <<datum>>

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



ing. J.D. Nijkamp, directeur a.i.
Omgevingsdienst Brabant Noord

PROCEDURELE ASPECTEN

1 Aanvraag

Op 1 juli 2015 hebben wij van Haas C. de en Haas E. de-Schoone V.O.F. een aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 16 en/of 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) ontvangen. De aanvraag is op 24 augustus 2015 aangevuld. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/006125.

2 Bevoegd gezag

Omdat het hoofdzakelijk gevolg van het project plaatsvindt op een gebied in de provincie Noord-Brabant, zijn wij op grond van artikel 2 respectievelijk artikel 2a van de Nbw 1998 bevoegd om op de aanvraag te beslissen.

3 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Op 23 september 2008 en 14 februari 2012 hebben wij besloten de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing te verklaren op de voorbereiding van besluiten op aanvragen om een vergunning ingevolge artikel 19d respectievelijk artikel 16 van de Nbw 1998 (Provinciaal Blad, nummer 174/08 en 46/12).

4 Ontvankelijkheid

Ten aanzien van de aspecten van de aanvraag waarvoor een vergunning ingevolge de Nbw 1998 is vereist, hebben wij beoordeeld of de aanvraag volledig is en voldoende gegevens bevat. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van die aspecten waarvoor een vergunning is vereist.

5 Zienswijzen naar aanleiding van terinzagelegging van het ontwerpbesluit

De kennisgeving over het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken is gepubliceerd op de website www.brabant.nl onder 'bekendmakingen' en op www.overheid.nl op 23 oktober 2015. Vervolgens heeft het ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage gelegen bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 1b-9, 5213 JG 's-Hertogenbosch, namelijk van 23 oktober 2015 tot en met 4 december 2015, en is een ieder in de gelegenheid gesteld zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

6 Instemming

Op grond van artikel 2, vijfde lid, van de Nbw 1998 hebben wij het college van Gedeputeerde Staten van de provincies Gelderland en Limburg gevraagd om in te stemmen met het besluit waarbij wij hebben aangegeven het ontbreken van een reactie, conform het door alle provincies vastgestelde beleid dienaangaand, gelijk te stellen aan een instemming. Binnen de gestelde termijn hebben wij geen reactie van de colleges ontvangen.

7 Wijziging ten opzichte van het ontwerpbesluit

Per abuis is in het ontwerpbesluit de verkeerde AERIUS-berekening opgenomen. Hierdoor zijn niet alle Belgische gebieden, waarvoor vergunning is aangevraagd, opgenomen in het ontwerpbesluit. In de definitieve beschikking is de juiste AERIUS-berekening opgenomen en zijn alle Belgische gebieden opgenomen. De wijzigingen hebben geleid tot aanpassingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

1 Wettelijk kader – Natuurbeschermingswet 1998

1.1 Natura 2000-gebieden

Artikel 19d van de Nbw 1998 heeft betrekking op de vergunningplicht in verband met Natura 2000-gebieden (habitatrichtlijn- en vogelrichtlijngebieden). Op grond van artikel 19d, eerste lid, van de Nbw 1998 is het verboden zonder vergunning van Gedeputeerde Staten projecten of andere handelingen uit te voeren die, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.

Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State¹ blijkt dat een wijziging of uitbreiding van een veehouderij die stikstofdepositie tot gevolg heeft op voor stikstof gevoelige habitats en soorten binnen een Natura 2000-gebied vergunningplichtig is op grond van artikel 19d van de Nbw 1998. Behoudens ongewijzigde voorzetting op basis van een verleende omgevingsvergunning voorbereid met hoofdstuk IX van de Nbw 1998, verleende Natuurbeschermingswetvergunning, project waar op basis van artikel 19kh, lid 7, van de Nbw 1998 het artikel 19d van de Nbw 1998 niet van toepassing is dan wel er sprake is van bestaand gebruik als bedoeld in artikel 19d, derde lid, van de Nbw 1998 is bij het oprichten, uitbreiden en wijzigen van het project of andere handelingen van voornoemde situaties een Natuurbeschermingswetvergunning noodzakelijk.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag wordt op grond van artikel 19e van de Nbw 1998 rekening gehouden met de gevolgen die het aangevraagde project, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, kan hebben voor een Natura 2000-gebied.

Programmatische aanpak stikstof

Op 1 juli 2015 is de wijziging van de Nbw 1998 in werking getreden. Hierin is het Programma aanpak stikstof (hierna: PAS) opgenomen en de daarmee samenhangende wijziging in relatie tot de beoordeling van stikstof. In artikel 19kh en verder van de Nbw 1998 is aangegeven hoe de PAS is opgebouwd. Daarnaast zijn op 1 juli 2015 tevens de Regeling programmatische aanpak stikstof, het Besluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof en de Beleidsregel toedeling ontwikkelingsruimte PAS segment 2 Noord-Brabant in werking getreden. In de Regeling is ondermeer aangegeven welke activiteiten in de PAS zijn opgenomen als bestaande activiteit (artikel 5, lid 5, van de regeling). Vanaf deze bestaande activiteit is bij verdere uitbreiding noodzakelijk dat vooraf wordt gezien of ontwikkelingsruimte kan worden toegedeeld.

Op basis van artikel 19kh, lid 9, van de Nbw 1998 worden bij het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 19km, lid 1, van de Nbw 1998 de Natura 2000-gebieden waarvan de stikstofdepositie de waarde uit het Besluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof (hierna: Besluit grenswaarden) niet overschrijdt niet betrokken.

¹ O.a. uitspraak van 31 maart 2010, zaaknummer 200903784/1/R2 en uitspraak van 7 september 2011, zaaknummer 201003301/1/R2.

Voor de vaststelling of een project of een andere handeling wat betreft stikstofdepositie een verslechterend of verstorend effect kan hebben wordt deze berekend met gebruikmaking van AERIUS Calculator (verder AERIUS) versie 2014.1².

In de PAS is ruimte voor economische ontwikkelingen die stikstofdepositie veroorzaken op Natura 2000-gebieden. Deze depositieruimte is allereerst beschikbaar voor autonome ontwikkelingen. Daarnaast is er ruimte beschikbaar voor projecten en andere handelingen waarvan de veroorzaakte stikstofdepositie onder de grenswaarde blijft en geen overige effecten veroorzaakt. Het overige gedeelte van de depositieruimte kan als de ontwikkelingsruimte worden toegedeeld aan (deels prioritaire) projecten en andere handelingen. Dit wordt in toedelingsbesluiten (besluiten als bedoeld in 19km, aanhef en onder 1) vastgelegd.

De ontwikkelingsruimte wordt bepaald ten opzichte van:

- de verleende Natuurbeschermingswetvergunning of omgevingsvergunning inclusief verklaring van geen bedenkingen voor de Nbw 1998 voor het hoogst belaste of meest nabij gelegen Natura 2000-gebied;
- een project als bedoeld in artikel 19kh, lid 7, waarvoor op basis van artikel 19koa een melding is ingediend, dan wel;
- de hoogste feitelijke depositie binnen de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014. Deze hoogste depositie moet passend zijn binnen de kaders van de op dat moment geldende toestemming maar en mag niet meer zijn dan de op 1 januari 2015 geldende toestemming.

Beleidsregels toedeling ontwikkelingsruimte PAS Noord-Brabant 2015 segment 2

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben voor het toedelen van de vrij beschikbare ontwikkelingsruimte (segment 2) aan projecten en andere handelingen een beleidsregel vastgesteld. In deze beleidsregel wordt bepaald hoe Gedeputeerde Staten met haar bevoegdheid met betrekking tot het toedelen van ontwikkelingsruimte willen omgaan. Wanneer aan de beleidsregel wordt voldaan zullen Gedeputeerde Staten de beschikbare ontwikkelingsruimte toedelen.

Referentiedatum

Ten aanzien van andere effecten dan als gevolg van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, buitenlandse Natura 2000-gebieden en Natura 2000-gebieden niet opgenomen in de PAS wordt op basis van artikel 19kr van de Nbw 1998 de voor het betreffende Natura 2000-gebied geldende referentiedatum betrokken.

Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt tevens dat bij de beoordeling van de aanvraag moet worden uitgegaan van de vergunde situatie met de laagste emissie in de periode vanaf de referentiedatum³.

2 Mogelijke effecten van het project

Er zijn mogelijke negatieve effecten te verwachten van stikstofdepositie als gevolg van de uitstoot van stikstof. In voedselarme ecosystemen, zoals aanwezig in de nabij gelegen natuurgebieden, leidt een overmaat⁴ aan stikstofdepositie tot een ongewenste toename aan voedingsstoffen en verzuring.

² Opgenomen in artikel 1 en 2 van de Regeling Programmatie aanpak stikstof

³ Hierbij gelden later verleende vergunningen krachtens de Wabo, de Wet milieubeheer of Hinderwet of ingediende meldingen op basis van het Besluit melkrunderij milieubeheer, het Besluit landbouw milieubeheer of het Activiteitenbesluit, voor zover hierin een lagere ammoniakemissie is vergund of gemeld, als uitgangssituatie.

⁴ Alterra-rapport nr. 2397 (Wageningen, 2012) geeft een overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast op de ODBN,

3 Stikstofdepositie

3.1 Beoogde situatie in aanvraag

Er wordt vergunning gevraagd voor twee situaties (of/of vergunning). In de eerste situatie wordt vergunning gevraagd voor het houden van ouderdieren van vleeskuikens. Dit betreft de bestaande activiteit en is weergegeven in tabel 1. Er wordt tevens vergunning gevraagd voor het houden van vleeskuikens, zoals weergegeven in tabel 2.

Tabel 1. Aangevraagde situatie (optie 1; worst case situatie)

Stal	Rav-code ⁵	Diercategorie en huisvestingssysteem	aantal dieren	NH ₃ -emissie factor (kg NH ₃ /d/jr)	kg NH ₃ /jr
1	E.3.100	(groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken, overige huisvestingssystemen	19.000	0,25	4.750,00
2	E3.100	(groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken, overige huisvestingssystemen	19.000	0,25	4.750,00
3	E3.100	(groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken, overige huisvestingssystemen	19.000	0,25	4.750,00
4	E3.100	(groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken, overige huisvestingssystemen	20.000	0,25	5.000,00
				Totaal	19.250,00

Tabel 2. Aangevraagde situatie (optie 2)

Stal	Rav-code ⁶	Diercategorie en huisvestingssysteem	aantal dieren	NH ₃ -emissie factor (kg NH ₃ /d/jr)	kg NH ₃ /jr
1	E5.14	vleeskuikens, stal met indirect gestookte warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag	39.204	0,035	1.372,14
2	E5.14	vleeskuikens, stal met indirect gestookte warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag	39.204	0,035	1.372,14
3	E5.14	vleeskuikens, stal met indirect gestookte warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag	39.204	0,035	1.372,14
4	E5.14	vleeskuikens, stal met indirect gestookte warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag	41.140	0,035	1.439,90
				Totaal	5.556,32

habitattypen en leefgebieden binnen Natura 2000-gebieden.

⁵ Stalsysteem weergegeven door code zoals opgenomen in de Regeling ammoniak en veehouderij, Staatscourant 2015, nr. 16866 (1 juli 2015), in werking getreden op 1 augustus 2015.

⁶ Stalsysteem weergegeven door code zoals opgenomen in de Regeling ammoniak en veehouderij, Staatscourant 2015, nr. 16866 (1 juli 2015), in werking getreden op 1 augustus 2015.

ODBN,

Kenmerk Z/006125/23080

De aangevraagde situatie zoals weergegeven in tabel 1 betreft de situatie met de hoogste ammoniakemissie. In deze vergunning wordt uitgegaan van deze situatie omdat dit de worst case situatie betreft.

3.2 Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013

Als sprake is van een stal of stallen die vallen onder de definitie zoals bedoeld in artikel 1, lid 2, van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013 moet deze (gemiddeld) voldoen aan de technische eisen zoals die zijn opgenomen in bijlage 2 van deze Verordening. Het verlenen van de Natuurbeschermingswetvergunning houdt niet in dat Gedeputeerde Staten aangeven dat daarmee ook wordt voldaan aan de bepalingen uit de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013. Vanuit toezicht en handhaving zal op de bepalingen van de Verordening worden toegezien.

3.3 Uitgangssituatie

PAS-gebieden

Op basis van de PAS wordt voor Natura 2000-gebieden voor de uitgangssituatie uitgegaan van de bestaande activiteit⁷, met de hoogst veroorzaakte stikstofdepositie passend binnen de verleende milieuvergunning d.d. 26 januari 2005. Voor de effecten van stikstof op de leefgebieden van soorten in Natura 2000-gebieden opgenomen in de PAS verwijzen wij naar paragraaf 3.4.

Tabel 3. Bestaande activiteit

Beschermde natuurgebied	Datum hoogste depositie bestaande activiteit	kg NH ₃ per hectare per jaar totaal
'Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux', 'Kempenland-West', 'Strabrechtse Heide & Beuven', 'Deurnsche Peel & Mariapeel', 'Maasduinen', 'Veluwe' en 'Rijntakken'	4 september 2012	19.250,00

Overige gebieden

Voor de in België gelegen Natura 2000-gebieden verwijzen wij naar paragraaf 3.4.

3.4 Effecten stikstofdepositie op beschermde natuurgebieden

Uit de tabellen 1 en 3 blijkt dat er in de aangevraagde situatie sprake is van het vastleggen van de bestaande activiteit zoals is opgenomen in de PAS, waarbij de ammoniakemissie en stikstofdepositie gelijk blijven. De gegevens van de feitelijk aanwezige activiteit zijn opgenomen in de aanvraag.

Om een goed beeld te krijgen van de stikstofdepositie op de beschermde gebieden, is de depositie berekend op verschillende punten. De berekeningen zijn uitgevoerd met het rekenmodel AERIUS. Uit de berekeningen blijkt dat er in de aangevraagde situatie op de Natura 2000-gebieden 'Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux', 'Kempenland-West', 'Strabrechtse Heide & Beuven', 'Deurnsche Peel & Mariapeel', 'Maasduinen', 'Veluwe' en 'Rijntakken' sprake is van een stikstofdepositie boven de grenswaarde.

⁷ Betreft de stikstofdepositie die in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 ten hoogste werd veroorzaakt als gevolg van hetgeen daadwerkelijk plaatsvond binnen de kaders van een op 1 januari 2015 geldende omgevingsvergunning of vergunning of melding krachtens de Wet milieubeheer of Hinderwet (Regeling art 5, lid 6). of een verleende Natuurbeschermingswetvergunning.

Er zijn berekeningen uitgevoerd van de stikstofdepositie in de bestaande activiteit. Uit de berekeningen blijkt dat er in de aangevraagde situatie sprake is van het gelijkblijven van de stikstofdepositie ten opzichte van de bestaande activiteit. Dit is inzichtelijke gemaakt in de aanvraag.

In onderstaande tabel zijn de maximale depositiewaarden weergegeven voor de beschermde natuurgebieden.

Tabel 4. Stikstofdepositieberekeningen (mol N/ha/jr)

Gebied	Stikstofdepositie in bestaande activiteit	Stikstofdepositie aangevraagd	Hoogste projectverschil
'Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux'	5,03	5,03	0,00
'Strabrechtse Heide & Beuven'	1,36	1,36	0,00
'Kempenland-West'	2,17	2,17	0,00
'Deurnsche Peel & Mariapeel'	0,43	0,43	0,00
'Maasduinen'	0,25	0,25	0,00
'Veluwe'	0,14	0,14	0,00
'Rijntakken'	0,14	0,14	0,00

Uit de AERIUS-berekeningen blijkt dat de stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden 'Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux', 'Kempenland-West', 'Strabrechtse Heide & Beuven', 'Deurnsche Peel & Mariapeel', 'Maasduinen', 'Veluwe' en 'Rijntakken' gelijk blijft ten opzichte van de bestaande activiteit.

Uit de AERIUS-berekeningen blijkt dat in de beoogde situatie de stikstofdepositie op de in België gelegen Natura 2000-gebieden 'Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden', 'De Ronde Put', 'Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Wateringen', 'Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof', 'Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout' en 'Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor' respectievelijk 3,36, 3,40, 2,63, 2,14, 1,44 en 1,12 N/ha/jr bedraagt.

Er zijn mogelijk effecten van stikstofdepositie op de leefgebieden van beschermde vogel- en habitatrichtlijnsoorten in de Natura 2000-gebieden 'Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux', 'Kempenland-West', 'Strabrechtse Heide & Beuven', 'Deurnsche Peel & Mariapeel', 'Maasduinen', 'Veluwe' en 'Rijntakken'. Uit de AERIUS-berekeningen bij de aanvraag is gebleken dat er sprake is van een stikstofdepositie boven de grenswaarde. Op basis van de passende beoordeling van de PAS, waar de gebiedsanalyses onderdeel van uitmaken, kan worden geconcludeerd dat mogelijk significant negatieve effecten, wat betreft stikstofdepositie, op deze leefgebieden van soorten kan worden uitgesloten.

3.5 Overwegingen effecten op beschermde gebieden

Op 14 april 2015 hebben wij ingestemd met het Programma aanpak stikstof 2015-2021. Dit programma is een instrument om Natura 2000-doelstellingen te realiseren en tegelijk ruimte te scheppen voor bestaande en nieuwe economische ontwikkelingen.

Het programma is passend beoordeeld, waarbij getoetst is of de uitvoering van het programma een risico vormt voor de instandhoudingsdoelstellingen van individuele Natura 2000 gebieden, opgenomen binnen de PAS.

De passende beoordeling bestaat uit een generiek deel (bronmaatregelen, monitoring, et cetera) en uit gebiedsanalyses die de ecologische onderbouwing vormen dat met het programma de stikstofgevoelige Natura 2000 doelstellingen (op termijn) gerealiseerd kunnen worden en er ontwikkelingsruimte beschikbaar kan worden gesteld voor economische ontwikkelingen.

In de gebiedsanalyse per Natura 2000-gebied is verzekerd dat door de uitvoering van een gebalanceerd en robuust pakket aan herstelmaatregelen, in de eerste programmaperiode geen verslechtering optreedt van alle voor stikstof gevoelige habitattypen en habitats van soorten. Bij deze beoordeling is uitgegaan van de achtergrondwaarde tot 2015. In deze achtergrondwaarde zijn alle voor de aanvang van het programma feitelijke emissies verdisconteerd, zoals blijkt uit de grootschalige concentratie en depositiekaarten Nederland (GCN en GDN). Deze emissies hebben al voor de aanvang van het programma plaatsgevonden en hebben als uitgangspunt gediend voor de passende beoordeling. Voor de depositie als gevolg van deze emissies is derhalve geen ontwikkelingsruimte nodig.

De aangevraagde activiteit veroorzaakt stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden met habitattypen en soorten die negatief worden beïnvloed door een overmaat aan stikstofdepositie. Door de maatregelen in de PAS is het mogelijk om voor deze activiteit een vergunning te verlenen. Bij het verlenen van deze toestemming baseren wij ons op de passende beoordeling die voor de PAS is opgesteld. De conclusie van de passende beoordeling van het programma 2015-2021 is dat kan worden uitgesloten dat de natuurlijke kenmerken van de in het programma opgenomen Natura 2000 gebieden worden aangetast. Deze conclusie is kort samengevat gebaseerd op:

- het oordeel in de gebiedsanalyse voor elk Natura 2000-gebied opgenomen binnen de PAS dat er wetenschappelijk gezien geen twijfel is dat met het beschikbaar stellen van ontwikkelingsruimte en depositieruimte voor economische ontwikkelingen met de PAS de instandhoudingsdoelstellingen voor de voor stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van soorten op termijn worden gehaald en dat behoud is geborgd;
- een beoordeling van de ontwikkeling van de stikstofdepositie, waarbij sprake is van een vermindering van de depositie ten opzichte van de situatie zonder de PAS;
- de vaststelling dat de PAS voldoet aan de voorwaarden die verzekeren dat het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden niet in gevaar komt;
- de vaststelling dat de PAS, in het geval dat nieuwe inzichten of ontwikkelingen daartoe aanleiding geven op basis van adequate monitoring, tijdig kan worden bijgesteld.

Met onze instemming met het Programma aanpak stikstof 2015-2021 hebben wij ook ingestemd met bovenstaande conclusie van de passende beoordeling van dit programma.

Ten opzichte van de bestaande activiteit is er geen sprake van een toename van ammoniakemissie en de stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden 'Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux', 'Kempenland-West' en 'Strabrechtse Heide & Beuven', 'Deurnsche Peel & Mariapeel', 'Maasduinen', 'Veluwe' en 'Rijntakken'.

Op de in België gelegen Natura 2000-gebieden gebieden 'Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden', 'De Ronde Put', 'Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Wateringen', 'Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof', 'Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout' en 'Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor' is er, geen sprake van een toename van de stikstofdepositie. Daarom is een significant negatief effect wat betreft stikstofdepositie op deze gebieden uit te sluiten.

Er zijn effecten van stikstofdepositie op de leefgebieden van beschermde vogel- en habitatrichtlijnsoorten in de Natura 2000-gebieden gebieden 'Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux', 'Kempenland-West', 'Strabrechtse Heide & Beuven', 'Deurnsche Peel & Mariapeel', 'Maasduinen', 'Veluwe' en 'Rijntakken'. Uit de AERIUS-berekeningen bij de aanvraag is gebleken dat er sprake is van een stikstofdepositie boven de grenswaarde. Op basis van de passende beoordeling van de PAS, waar de gebiedsanalyses onderdeel van uit maken, kan worden geconcludeerd dat mogelijk significante negatieve effecten, wat betreft stikstofdepositie, op deze leefgebieden van soorten kunnen worden uitgesloten.

Uit de aanvraag blijkt dat er, naast de effecten van stikstof, geen andere negatieve effecten te verwachten zijn die de natuurlijke kenmerken van de diverse beschermde gebieden kunnen aantasten.

3.6 Conclusie

Op grond van bovenstaande beoordeling concluderen wij dat de aangevraagde activiteit, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, niet kan leiden tot verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de Natura 2000-gebieden 'Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux', 'Kempenland-West', 'Strabrechtse Heide & Beuven', 'Deurnsche Peel & Mariapeel', 'Maasduinen', 'Veluwe', 'Rijntakken', 'Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden', 'De Ronde Put', 'Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Wateringen', 'Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof', 'Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout' en 'Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor' en geen significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor de gebieden zijn aangewezen. Wij verlenen de gevraagde vergunning ingevolge artikel 19d van de Nbw 1998.

Bijlage 1:

94065-022_Feitelijk_gebruik_PAS-gebieden_AERIUS_bijlage_2Dm3s1nVp8

Bovenstaande bijlage wordt separaat per post verzonden naar de aanvrager.

KENNISGEVING NATUURBESCHERMINGSWET 1998, C. de Haas en E. de Haas-Schoone V.O.F., Lage Heide 10, 5521 NM te Eersel, Z/006125

Beschikking

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 9 december 2015 een vergunning ex artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 hebben verleend (kenmerk: Z/006125) aan C. de Haas en E. de Haas-Schoone V.O.F., Lage Heide 10, 5521 NM te Eersel voor het wijzigen van een pluimveehouderij, voor de locatie Lage Heide 10, 5521 NM te Eersel in de gemeente Eersel.

De vergunning is verleend voor onbepaalde tijd.

Ten aanzien van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.
Het definitieve besluit is wel gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

De aanvraag, het definitieve besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 10 december 2015 tot en met 20 januari 2016 6 weken **ter inzage** bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 1 b-g, 5213 JG te 's-Hertogenbosch. Telefoonnummer (0485) 729 189.
Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen.

Tegen dit besluit kan na bekendmaking beroep worden ingesteld door:

- belanghebbenden die het oneens zijn met wijzigingen die in het definitieve besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht;
- belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit.

Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. Gelieve bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.

Het besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State te Den Haag.

's-Hertogenbosch, december 2015

C. de Haas en E. de Haas-Schoone VOF
Lage Heide 10
5521 NM Eersel

VERZONDEN 09 DEC. 2015

Datum	Ons kenmerk	Telefoonnummer	Contactpersoon
9 december 2015	Z/006125	(0485)-338325	Peggy van Lankveld
Bijlage(n)	Uw kenmerk	Registratienummer	Onderwerp
-	RJa/94065.017	23081/JLU	Natuurbeschermingswet

Geachte heer, mevrouw,

Op 1 juli 2015 heeft u een aanvraag ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 bij ons ingediend. Bij deze aanvraag heeft u het volgende Kamer van Koophandelnummer gebruikt: 17279129.

Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag bent u, gelet op de tarieventabel behorend bij artikel 2, onder a van de Legesverordening Noord Brabant 2012, leges verschuldigd. Deze leges zijn volgens onderstaande opgave samengesteld.

OMSCHRIJVING	BEDRAG
Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 d.d. 1 juli 2015, besluitdatum 9 december 2015; besluit verleend.	€ 3.542

TOTAAL TE BETALEN

€ 3.542,00

Op basis van dit besluit hoeft u de leges nog niet te betalen. Binnenkort ontvangt u een nota voor betaling van het verschuldigde totaalbedrag*.

Bezwaren tegen dit legesbesluit kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit schriftelijk worden ingediend bij het hoofd van het bureau Financiën van de provincie Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC te 's-Hertogenbosch, tevens heffingsambtenaar in de zin van de Provinciewet. Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op. Uitstel van betaling kan slechts op schriftelijk verzoek verleend worden door het hoofd van het bureau Financiën voornoemd.

De heffingsambtenaar van de provincie Noord-Brabant,
namens deze,



De heer ing. J.D. Nijkamp,
Directeur a.i. Omgevingsdienst Brabant Noord

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor haar omgeving. Tot de omgeving behoren zowel Natura 2000-gebieden als beschermde natuurmonumenten. Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Feitelijk gebruik

- Kenmerken
- Emissie
- Depositie natuurgebieden
- Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Locatie
Van Dun Advies BV	1
-	
-	

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
94065.017	2Dm3s1nVp8
Datum berekening	Rekenjaar
21 augustus 2015, 10:31	2015

Totale emissie

Situatie 1
-
19.250,00 kg/j


Depositie Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied	Provincie
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux	Noord-Brabant
Situatie 1	
5,03	


Toelichting

n.v.t.

Locatie




Emissie
Situatie 1




Naam **Stal 1**
 Locatie (X,Y) **151276, 372397**
 Uitstoothoogte **1,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mw**
 NH₃ **4.750,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 3.100	overige huisvestingssystemen (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken) (Overig)	19.000	NH ₃	0,250	4.750,00 kg/j




Naam **Stal 2**
 Locatie (X,Y) **151257, 372379**
 Uitstoothoogte **1,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mw**
 NH₃ **4.750,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 3.100	overige huisvestingssystemen (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken) (Overig)	19.000	NH ₃	0,250	4.750,00 kg/j



Naam **Stal 3**
 Locatie (X,Y) **151238, 372362**
 Uitstoothoogte **1,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mw**
 NH₃ **4.750,00 kg/j**


Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 3.100	overige huisvestingssystemen (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken) (Overig)	19.000	NH ₃	0,250	4.750,00 kg/j



Naam **Stal 4**
Locatie (X,Y) **151217, 372344**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH3 **5.000,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 3.100	overige huisvestingssystemen (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken) (Overig)	20.000	NH3	0,250	5.000,00 kg/j

Depositie



Hoogste projectbijdrage
(Leenderbos, Groote Heide & De
Plateaux)

Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Bescherm natuurmonument
- Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn
- Habitatrichtlijn, Bescherm natuurgebied
- Vogelrichtlijn, Bescherm natuurgebied
- Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Bescherm natuurgebied

Depositie PAS-gebieden

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux	5,03	●	✓
Kempenland-West	2,17	●	✓
Strabrechtse Heide & Beuven	1,36	●	✓
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven	0,67	●	✓
Kampina & Oisterwijkse Vennen	0,59	●	✓
Deurnsche Peel & Mariapeel	0,43	●	✗
Groote Peel	0,40	●	✓
Regte Heide & Riels Laag	0,34	●	✓
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	0,33	●	✓
Boschhuizerbergen	0,27	●	✓
Sarsven en De Banen	0,26	●	✓
Leudal	0,25	●	✓
Maasduinen	0,25	●	✓
Sint Jansberg	0,22	●	✓
Zeldersche Driessen	0,19	●	✓
Swalmdal	0,18	●	✓
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	0,18	●	✓
Roerdal	0,17	●	✓
Feitelijk gebruik			

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Ulvenhoutse Bos	0,16	●	✓
Oeffelter Meent	0,16	●	✓
De Bruuk	0,15	●	✓
Meinweg	0,15	●	✓
Langstraat	0,14	●	✓
Veluwe	0,14	●	✓
Rijntakken	0,14	●	✓
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	0,13	●	✓
Biesbosch	0,11	○	-
Bunder- en Elslooërbos	0,10	●	✓
Geleenbeekdal	0,09	●	✓
Brunssummerheide	0,09	●	✓
Kolland & Overlangbroek	0,09	●	✓
Zouweboezem	0,08	●	✓
Geuldal	0,08	●	✓
Binnenveld	0,07	●	✓
Brabantse Wal	0,07	●	✓
Bemelerberg & Schiepersberg	0,07	●	✓

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Sint Pietersberg & Jekerdal	0,07	●	✓
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem	0,07	●	✓
Savelsbos	0,06	●	✓
Landgoederen Brummen	0,06	●	✓
Korenburgerveen	0,06	●	✓
Bekendelle	0,06	●	✓
Krammer-Volkerak	0,06	●	✓
Kunderberg	0,06	●	✓
Wooldse Veen	0,06	●	✓

- Geen overschrijding
- Wel overschrijding
- ✓ Ontwikkelingsruimte beschikbaar*
- ✗ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
- ⚠ Meer dan 60% van ontwikkelingsruimte uitgegeven in
tenminste één hectare

* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie per
habitatype

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	5,03	●	✓
H4030 Droge heiden	4,77	●	✓
H3160 Zure vennen	4,77	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	4,77	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	4,77	●	✓
H9999:136 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130)	4,08	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	3,63	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	3,16	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	2,11	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	2,08	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	1,92	●	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	1,40	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	1,04	●	✓

Kempenland-West

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H3130 Zwakgebufferde vennen	2,17	●	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,61	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,28	●	✓
H4030 Droge heiden	1,26	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	1,05	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,03	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,94	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,78	●	✓
H3160 Zure vennen	0,76	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,72	●	✓

Strabrechtse Heide & Beuven

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,36	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,15	●	✓
H316o Zure vennen	1,13	●	✓
H4030 Droge heiden	1,08	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	1,04	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,86	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,69	●	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,66	●	✓

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,67	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,66	●	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,65	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,61	●	✓
H4030 Droge heiden	0,57	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,49	●	✓

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,59	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,54	●	✓
H3160 Zure vennen	0,53	●	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,50	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,49	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,49	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,48	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,41	●	✓
ZGH3160 Zure vennen	0,41	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,40	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,39	●	✓
H4030 Droge heiden	0,36	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,35	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,30	●	✓

Deurnsche Peel & Mariapeel

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,43		
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,38		
H4030 Droge heiden	0,26		
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,16		

Groote Peel

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,40		
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,30		
H4030 Droge heiden	0,21		

Regte Heide & Riels Laag

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H4030 Droge heiden	0,34	●	✓
H3160 Zure vennen	0,34	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,26	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,24	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,23	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,17	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,13	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,11	●	✓

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H2330 Zandverstuivingen	0,33	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,33	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,31	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,29	●	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,29	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,24	●	✓

Boschhuizerbergen

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H2330 Zandverstuivingen	0,27	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,26	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,26	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,13	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,13	●	✓

Sarsven en De Banen

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,26	●	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,23	●	✓
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,21	●	✓

Leudal

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,25	●	✓
H916oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,18	●	✓
ZGH916oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,17	●	✓

Maasduinen

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,25	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,23	●	✓
H4030 Droge heiden	0,22	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,22	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,22	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,22	●	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,22	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,21	●	✓
H3160 Zure vennen	0,20	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,19	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,18	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,18	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,18	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,18	●	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,18	●	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,15	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,14	●	✓

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,14	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,12	●	✓

Sint Jansberg

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,22	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,21	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,15	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,14	●	✓

Zeldersche Driessen

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,19	●	✓
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,17	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,16	●	✓
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,16	●	✓

Swalmdal

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,18	●	✓
H9999:148 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6120)	0,17	●	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,12	○	-
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,12	●	✓

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,18	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,14	●	✓
ZGH3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,13	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,12	●	✓
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,11	●	✓

Roerdal

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,17	●	✓
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,10	●	✓
Hg1Do Hoogveenbossen	0,10	●	-

Ulvenhoutse Bos

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,16	●	✓
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,16	●	✓
Hg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,16	●	✓

Oeffelter Meent

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H651oA Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,16	●	✓
H612o Stroomdalgraslanden	0,13	●	✓

De Bruuk

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H641o Blauwgraslanden	0,15	●	✓

Meinweg

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H4030 Droge heiden	0,15	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,15	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,14	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,14	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,13	●	✓
H3160 Zure vennen	0,12	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,12	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,11	●	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,10	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,10	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,09	●	✓

Langstraat

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,14	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,14	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,14	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,14	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,07	○	✓

Veluwe

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,14	●	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,13	●	✓
Hg190 Oude eikenbossen	0,11	●	✓
H4030 Droge heiden	0,11	●	✓
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,09	●	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,09	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,09	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,09	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,09	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,09	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,07	●	✓
ZGHg190 Oude eikenbossen	0,06	●	✓
H3160 Zure vennen	0,06	●	✓
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	●	✓
ZGH4030 Droge heiden	>0,05	●	✓

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	>0,05	●	✓

Rijntakken

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,14	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,13	●	✓
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen- iepenbossen)	0,12	●	✓
ZGH91EoB Vochtige alluviale bossen (essen- iepenbossen)	0,10	○	✓
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,10	○	-
H6120 Stroomdalgraslanden	0,10	●	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,10	●	✓
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,09	●	✓
H9999:38 Habitatype onbekend/onzekeer KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6120)	0,06	●	✓
ZGH91Fo Droge hardhoutooibossen	>0,05	○	-

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:70 Habitatype onbekend/onze- ker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	0,13	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,10	●	✓
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,09	●	✓
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen- iepenbossen)	0,08	●	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,06	●	✓

Biesbosch

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,11	○	-
ZGH91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,11	○	-
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen- iepenbossen)	0,06	○	-

Bunder- en Elslooërbos

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,10	●	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,10	●	✓
H722o Kalktufbronnen	0,10	○	✓
H643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,10	○	✓
ZGH643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,07	●	✓

Geleenbeekdal

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
ZGHg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,09	●	✓
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,09	●	✓
ZGHg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,09	●	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,09	●	✓
ZGHg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,08	●	✓
H723o Kalkmoerassen	0,07	●	✓
Hg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,07	●	✓

Brunssummerheide

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H91Do Hoogveenbossen	0,09	●	✓
H4030 Droge heiden	0,08	●	✓
ZGH623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,08	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,08	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08	●	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,08	○	-
H2330 Zandverstuivingen	0,07	●	✓
H623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,07	●	✓
H3160 Zure vennen	0,07	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,07	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,07	●	✓

Kolland & Overlangbroek

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,09	●	✓

Zouweboezem

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,08	●	✓
Lgo3 Zwakgebufferde sloot	0,06	●	✓
H9999:105 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6410)	0,06	●	✓

Geuldal

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,08	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,08	●	✓
H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,08	○	✓
H7220 Kalktufbronnen	0,08	○	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,07	●	✓
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,07	○	✓
H9110 Veldbies-beukenbossen	0,07	●	✓
H6210 Kalkgraslanden	0,06	●	✓
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	>0,05	●	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	>0,05	●	✓
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	>0,05	●	✓

Binnenveld

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,07	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,06	●	✓

Brabantse Wal

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H3160 Zure vennen	0,07	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,07	●	✓
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,07	●	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,07	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	●	✓
ZGH3160 Zure vennen	0,07	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,07	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,07	●	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07	●	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,06	●	✓
H4030 Droge heiden	0,06	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	●	✓
H9999:128 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130)	0,06	●	✓

Bemelerberg & Schiepersberg

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
ZGH6210 Kalkgraslanden	0,07	●	✓
ZGH9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,07	●	✓
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,06	●	✓
ZGH6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,06	●	✓
H6210 Kalkgraslanden	>0,05	●	✓

Sint Pietersberg & Jekerdal

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
ZGH9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,07	●	✓
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,06	●	✓
H6210 Kalkgraslanden	0,06	●	✓
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,06	●	✓
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	>0,05	●	✓

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,07	○	-
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zacht houtooibossen)	0,07	○	-
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	>0,05	●	✓
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	>0,05	●	✓

Savelsbos

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,06	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hultst	0,06	●	✓
ZGH6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,06	○	✓
H6210 Kalkgraslanden	0,06	●	✓
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	>0,05	●	✓

Landgoederen Brummen

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	●	✓
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,06	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>0,05	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	●	✓

Korenburgerveen

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,06	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,06	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	>0,05	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	>0,05	●	✓
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	●	✓

Bekendelle

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	●	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	●	✓
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,06	●	✓

Krammer-Volkerak

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:114 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2190B, H2190B)	0,06	●	✓

Kunderberg

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,06	●	✓

Wooldse Veen

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,06	●	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	>0,05	●	✓

-  Geen overschrijding
-  Wel overschrijding
-  Ontwikkelingsruimte beschikbaar*
-  Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
-  Meer dan 60% van ontwikkelingsruimte uitgegeven in tenminste één hectare

* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie
resterende
gebieden

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Ronde Put	3,40	○	-
Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en h	3,36	○	-
Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Waterin	2,63	○	-
Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariaho	2,14	○	-
Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout	1,44	○	-
Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor	1,12	○	-
Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen- Gruitrode, Neerpelt en Peer	0,88	○	-
Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel	0,70	○	-
Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout	0,65	○	-
Militair domein en vallei van de Zwarte Beek	0,63	○	-
Abeek met aangrenzende moerasgebieden	0,44	○	-
Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen	0,39	○	-
Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven	0,34	○	-
Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrod	0,30	○	-
Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer	0,30	○	-

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglab	0,26	○	-
Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek	0,25	○	-
Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbee	0,25	○	-
Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamander	0,23	○	-
Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg	0,21	○	-
Demervallei	0,21	○	-
Vijvercomplex van Midden Limburg	0,21	○	-
Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'	0,20	○	-
Bokrijk en omgeving	0,19	○	-
Krickenbecker Seen - Kl. De Witt-See	0,19	○	-
De Maten	0,19	○	-
De Demervallei	0,19	○	-
Wälder und Heiden bei Brüggem-Bracht	0,18	○	-
Mechelse Heide en vallei van de Ziepbeek	0,18	○	-
Reichswald	0,18	○	-
Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigro	0,18	○	-
De Maten	0,17	○	-
Fleuthkuhlen	0,17	○	-

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Elmpter Schwalmbruch	0,17	○	-
Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue	0,16	○	-
De Mechelse Heide en de Vallei van de Ziepbeek	0,16	○	-
Grensmaas	0,16	○	-
NSG Kranenburger Bruch	0,16	○	-
Lüsekamp und Boschbeek	0,16	○	-
Wyler Meer (Teilfläche des NSG Düffel)	0,15	○	-
Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef	0,14	○	-
Dornicksche Ward	0,14	○	-
Uedemer Hochwald	0,14	○	-
Wisseler Dünen	0,13	○	-
Meinweg mit Ritzroder Dünen	0,13	○	-
Helpensteiner Bachtal-Rothenbach	0,13	○	-
De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld	0,13	○	-
De Zegge	0,12	○	-
Erlenwälder bei Gut Hovesaat	0,12	○	-
Hangmoor Damerbruch	0,12	○	-
NSG Weseler Aue	0,12	○	-

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes u. Lüttelforster Bruch	0,12	○	-
Klein en Groot Schietveld	0,12	○	-
Schaagbachtal	0,12	○	-
Overgang Kempen-Haspengouw	0,11	○	-
NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M	0,11	○	-
NSG Salmorth, nur Teilfläche	0,11	○	-
Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen.	0,11	○	-
NSG - Komplex In den Drevenacker Dünen, mit Erweiterung	0,11	○	-
Kaninchenberge	0,11	○	-
NSG Rheinaue Bislich-Vahnum, nur Teilfläche	0,11	○	-
NSG Emmericher Ward	0,11	○	-
Nette bei Vinkrath	0,10	○	-
Staatsforst Rheurdt / Littard	0,10	○	-
Diersfordter Wald/ Schnepfenberg	0,10	○	-
Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw	0,10	○	-
Jekervallei en bovenloop van de Demervallei	0,10	○	-
NSG Grietherorter Altrhein	0,09	○	-

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat.	0,09	☐	-
NSG Gut Grindt u. NSG Rheinaue zw. Km 830,7 - 833,2 , nur Teilfl	0,09	☐	-
Schwarzes Wasser	0,09	☐	-
Niederkamp	0,09	☐	-
Grosses Veen	0,09	☐	-
Kalflack	0,09	☐	-
De Kalmthouse Heide	0,09	☐	-
Kalmthoutse Heide	0,09	☐	-
Tote Rahm	0,09	☐	-
Latumer Bruch mit Buersbach, Stadtgräben und Wasserwerk	0,09	☐	-
NSG Rheinaue Walsum	0,09	☐	-
NSG Altrhein Reeser Eyland, mit Erweiterung	0,08	☐	-
NSG Bislicher Insel, nur Teilfläche	0,08	☐	-
NSG Lohwardt/Reckerfeld, Hübsche Grändort, nur Teilfl., mit Erw.	0,08	☐	-
NSG Kellener Altrhein, nur Teilfläche, mit Erweiterung	0,08	☐	-
Wurmtal südlich Herzogenrath	0,08	☐	-
Kirchheller Heide und Hiesfelder Wald	0,08	☐	-

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
NSG Rheinvorland im Orsoyer Rheinbogen, mit Erweiterung	0,08	☐	-
Stollbach	0,08	☐	-
Teverener Heide	0,08	☐	-
NSG Sonsfeldsche Bruch, Hagener Meer und Düne, mit Erweiterung	0,08	☐	-
Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bac	0,07	☐	-
Lippeaue	0,07	☐	-
NSG Lippeaue bei Damm u. Bricht und NSG Loosenberge, nur Teilfl	0,07	☐	-
NSG Reeser Schanz	0,07	☐	-
Egelsberg	0,07	☐	-
NSG Hetter-Millinger Bruch, mit Erweiterung	0,07	☐	-
Gartroper Mühlenbach	0,07	☐	-
NSG Droste Woy und NSG Westerheide	0,07	☐	-
Ilvericher Altrheinschlinge	0,07	☐	-
Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières; Welkenraedt)	0,07	☐	-
NSG Rheinvorland bei Perrich	0,07	☐	-
Bachsystem des Wienbaches	0,07	☐	-
Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent	0,07	☐	-

Berekening voor vergunningaanvraag

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
Hollands Diep	0,07	○	-
Ueberanger Mark	0,07	○	-
Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Oupeye; Visé)	0,07	○	-
Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Blégny; Oupeye; Visé)	0,07	○	-
Montagne Saint-Pierre (Bassenge; Oupeye; Visé)	0,07	○	-
Schorren en Polders van de Beneden-Schelde	0,06	○	-
'Brutbaeume' des Heldbock (Grosser Eichenbock) in Emmerich	0,06	○	-
Steinbach	0,06	○	-
Berkel	0,06	○	-
Dämmer Wald	0,06	○	-
Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten.	0,06	○	-
Köllnischer Wald	0,06	○	-
NSG Rheinvorland nördl. der Ossenberger Schleuse, nur Teilfläche	0,06	○	-
Die Spey	0,06	○	-
Wurmtal nördlich Herzogenrath	0,06	○	-
Kellenberg und Rur zwischen Flossdorf und Broich	0,06	○	-
Lichtenhagen	0,06	○	-

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Heideseë in der Kirchheller Heide	0,06	☐	-
Voerstreek	0,06	☐	-
Basse vallée du Geer (Bassenge; Juprelle; Oupeye; Visé)	0,06	☐	-
Osthertogenwald autour de Raeren (Raeren)	>0,05	☐	-
Osthertogenwald autour de Raeren (Raeren)	>0,05	☐	-
Üfter Mark	>0,05	☐	-
Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek	>0,05	☐	-
Schlangenberg	>0,05	☐	-
Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt	>0,05	☐	-
Vallée de la Gueule en amont de Kelmis (Kelmis; Lontzen; Raeren;	>0,05	☐	-

☐ Geen overschrijding

☒ Wel overschrijding

Ronde Put

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1017 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	3,40	○	-

Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en h

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1010 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	3,36	○	-

Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Waterin

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1022 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	2,63	○	-

Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariaho

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1040 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	2,14	○	-

Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1009 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	1,44	○	-

Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1011 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	1,12	○	-

Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1036 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,88	○	-

Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1019 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,70	○	-

Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1016 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,65	○	-

Militair domein en vallei van de Zwarte Beek

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1037 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,63	○	-

Abeek met aangrenzende moerasgebieden

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1023 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,44		-

Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1006 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,39		-

Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1024 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,34		-

Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrod

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1020 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,30		-

Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1039 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,30		-

Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglab

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1032 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,26	○	-

Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1027 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,25	○	-

Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbee

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1021 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,25	○	-

Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamander

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1007 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,23	○	-

Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1247 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,21	○	-

Demervallei

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1055 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,21	○	-

Vijvercomplex van Midden Limburg

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1038 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,21	○	-

Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1198 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,20	○	-

Bokrijk en omgeving

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1033 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,19	○	-

Krickenbecker Seen - Kl. De Witt-See

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1246 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,19	○	-

De Maten

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1018 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,19	○	-

De Demervallei

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1041 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,19	○	-

Wälder und Heiden bei Brüggen-Bracht

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1255 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,18	○	-

Mechelse Heide en vallei van de Ziepbeek

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1025 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,18	○	-

Reichswald

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1194 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,18	○	-

Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigro

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1008 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,18	○	-

De Maten

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1034 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,17	○	-

Fleuthkuhlen

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1233 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,17	○	-

Elmpter Schwalmbruch

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1254 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,17	○	-

Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1256 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16	○	-

De Mechelse Heide en de Vallei van de Ziepbeek

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1035 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16	○	-

Grensmaas

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg1EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,16	○	-

NSG Kranenburger Bruch

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1193 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16	○	-

Lüsekamp und Boschbeek

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1258 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16	○	-

Wyler Meer (Teilfläche des NSG Düffel)

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1180 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,15	○	-

Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1235 Habitatype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,14	○	-

Dornicksche Ward

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1182 Habitatype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,14	○	-

Uedemer Hochwald

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1218 Habitatype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,14	○	-

Wisseler Dünen

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1195 Habitatype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,13	○	-

Meinweg mit Ritzroder Dünen

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1259 Habitatype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,13	○	-

Helpensteiner Bachtal-Rothenbach

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1262 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13		-

De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1015 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13		-

De Zegge

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1014 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12		-

Erlenwälder bei Gut Hovesaat

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1217 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12		-

Hangmoor Damerbruch

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1242 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12		-

NSG Weseler Aue

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1221 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	○	-

Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes u. Lüttelforster Bruch

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1260 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	○	-

Klein en Groot Schietveld

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1005 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	○	-

Schaagbachtal

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1261 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	○	-

Overgang Kempen-Haspengouw

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1031 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	○	-

NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1187 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	○	-

NSG Salmorth, nur Teilfläche

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1181 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	○	-

Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen.

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1054 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	○	-

NSG - Komplex In den Drevenacker Dünen, mit Erweiterung

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1226 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	○	-

Kaninchenberge

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1227 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	○	-

NSG Rheinaue Bislich-Vahnum, nur Teilfläche

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1219 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	○	-

NSG Emmericher Ward

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1183 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	○	-

Nette bei Vinkrath

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1248 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10	○	-

Staatsforst Rheurdt / Littard

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1243 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10	○	-

Diersfordter Wald/ Schnepfenberg

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1205 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10	○	-

Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1028 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10	○	-

Jekervallei en bovenloop van de Demervallei

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1030 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10	○	-

NSG Grietherorter Altrhein

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1197 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	○	-

Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat.

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1012 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	○	-

NSG Gut Grindt u. NSG Rheinaue zw. Km 830,7 - 833,2 , nur Teilfl

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1203 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	○	-

Schwarzes Wasser

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1223 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	○	-

Niederkamp

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1234 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	○	-

Grosses Veen

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1204 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	○	-

Kalflack

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1196 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	○	-

De Kalmthouse Heide

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1013 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	○	-

Kalmthoutse Heide

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1004 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	○	-

Tote Rahm

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1244 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	○	-

Latumer Bruch mit Buersbach, Stadtgräben und Wasserwerk

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1249 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	○	-

NSG Rheinaue Walsum

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1238 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	○	-

NSG Altrhein Reeser Eyland, mit Erweiterung

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1201 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	○	-

NSG Bislicher Insel, nur Teilfläche

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1220 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	☐	-

NSG Lohwardt/Reckerfeld, Hübsche Grändort, nur Teilfl., mit Erw.

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1200 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	☐	-

NSG Kellener Altrhein, nur Teilfläche, mit Erweiterung

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1184 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	☐	-

Wurmtal südlich Herzogenrath

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1267 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	☐	-

Kirchheller Heide und Hiesfelder Wald

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1239 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	☐	-

NSG Rheinvorland im Orsoyer Rheinbogen, mit Erweiterung

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1237 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	○	-

Stollbach

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1229 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	○	-

Teverener Heide

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1264 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	○	-

NSG Sonsfeldsche Bruch, Hagener Meer und Düne, mit Erweiterung

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1202 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	○	-

Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bac

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1188 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	○	-

Lippeaue

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1214 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	○	-

NSG Lippeaue bei Damm u. Bricht und NSG Loosenberge, nur Teilfl

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1225 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	○	-

NSG Reeser Schanz

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1199 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	○	-

Egelsberg

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1250 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	○	-

NSG Hetter-Millinger Bruch, mit Erweiterung

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1186 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	○	-

Gartroper Mühlenbach

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1228 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	○	-

NSG Droste Woy und NSG Westerheide

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1224 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	○	-

Ilvericher Altrheinschlinge

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1257 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	○	-

Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières; Welkenraedt)

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1076 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	○	-

NSG Rheinvorland bei Perrich

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1222 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	○	-

Bachsystem des Wienbaches

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1211 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	○	-

Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1043 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	○	-

Hollands Diep

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg1EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,07	○	-

Ueberanger Mark

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1252 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	○	-

Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Oupeye; Visé)

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1071 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	○	-

Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Blégny; Oupeye; Visé)

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1072 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	○	-

Montagne Saint-Pierre (Bassenge; Oupeye; Visé)

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1070 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	○	-

Schorren en Polders van de Beneden-Schelde

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1049 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	○	-

'Brutbaeume' des Heldbock (Grosser Eichenbock) in Emmerich

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1185 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	○	-

Steinbach

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1231 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	○	-

Berkeel

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1172 Habitatype onbekend/onzeke (buitenland)	0,06		-

Dämmer Wald

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1206 Habitatype onbekend/onzeke (buitenland)	0,06		-

Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten.

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1026 Habitatype onbekend/onzeke (buitenland)	0,06		-

Köllnischer Wald

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1240 Habitatype onbekend/onzeke (buitenland)	0,06		-

NSG Rheinvorland nördl. der Ossenberger Schleuse, nur Teilfläche

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1236 Habitatype onbekend/onzeke (buitenland)	0,06		-

Die Spey

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1251 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	○	-

Wurmtal nördlich Herzogenrath

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1268 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	○	-

Kellenberg und Rur zwischen Flossdorf und Broich

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1265 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	○	-

Lichtenhagen

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1207 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	○	-

Heidesee in der Kirchheller Heide

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1241 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	○	-

Voerstreek

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1029 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	☐	-

Basse vallée du Geer (Bassenge; Juprelle; Oupeye; Visé)

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1069 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	☐	-

Osthertogenwald autour de Raeren (Raeren)

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1091 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	☐	-

Osthertogenwald autour de Raeren (Raeren)

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1090 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	☐	-

Üfter Mark

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1208 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	☐	-

Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1045 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	○	-

Schlangenbergr

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1277 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	○	-

Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1171 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	○	-

Vallée de la Gueule en amont de Kelmis (Kelmis; Lontzen; Raeren;

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1078 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	○	-

- Geen overschrijding
● Wel overschrijding

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2014_20150804_f82f6c96db

Database versie 2014_20150630_ob4970d9ae

Meer informatie over de gebruikte data, zie www.aerius.nl/methodiek