



**AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
VELDHOEK EERSEL**

De Roever Omgevingsadvies

Rembrandtlaan 4
5462 CH Veghel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Veldhoek Eersel
Referentie:	20231219.V01.Ow
Datum:	4 maart 2024
Opdrachtgever:	BRO

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidaanachtsgebieden	6
2.2. Standaardwaarde en grenswaarde	7
2.3. Weggegevens.....	7
2.4. Rekenmethode en gegevensbronnen wegverkeerslawaaï	8
3. REKENRESULTATEN	10
3.1. Algemeen.....	10
3.2. Geluidbelastingen vanwege gemeentewegen.....	10
3.3. Maatregelen	12
3.4. Cumulatieve geluidbelasting wegverkeer	13
3.4.1. Gevelwering.....	13
3.4.2. Woon- en verblijfsklimaat	14
4. CONCLUSIE.....	15
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	16
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	17
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	18
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI	19

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om aan de Veldhoek in Eersel woningen te realiseren.

Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï nodig.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (Paars kader)
Bron: PDOK

Op afbeelding 2 is de indicatieve indeling van het plangebied weergegeven.



Afbeelding 2. Beoogde indeling plangebied

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting door het wegverkeer op de te realiseren woningen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidaandachtsgebieden

Op basis van geluidaandachtsgebieden wordt bepaald welke spoorwegen, wegen en industrieterreinen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de gewenste woningen.

Deze gezoneerde bronnen beschikken over een geluidaandachtsgebied (artikel 3.20 Besluit Kwaliteit Leefomgeving (Bkl)). Als een projectlocatie is gelegen binnen een geluidaandachtsgebied dan dient er bij het plan nader onderzoek gedaan te worden naar de geluidbelasting van de bijbehorende bron (art 5.78s Bkl). De omvang van het geluidaandachtsgebied van een weg staat beschreven in artikel 3.5 van de Omgevingsregeling (Or). De geluidaandachtsgebieden zijn weergegeven op de kaart van de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG), zie <https://www.geluidgegevens.nl/geluidregister/kaart>

Een weg heeft geen geluidaandachtsgebied wanneer de verkeersintensiteit lager is dan 1000 motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal). Ook woonerven en onverharde wegen hebben geen geluidaandachtsgebied.

Voor gemeentelijke wegen en waterschapswegen geldt dat de verantwoordelijke overheden nog enkele jaren de tijd hebben om de basisgeluidemissies en de bijbehorende geluidaandachtsgebieden vast te leggen (art. 17.5 Bkl). Tot die tijd gelden er vaste afstanden, die zijn weergegeven in tabel 1.

Tabel 1. Geluidaandachtsgebieden in overgangperiode omgevingswet, artikel 17.5 Bkl

Aantal rijstroken	Maximumsnelheid	Geluidaandachtsgebied
1 of 2	30 km/u of minder	100 meter
	50 km/u of meer	200 meter
3 of meer		350 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Geluid wordt beoordeeld per geluidbronsort, waarbij het geluid van alle wegen met dezelfde geluidbronsort samen wordt genomen (art. 5.78 Bkl lid 2). Wegen kunnen onder de volgende geluidbronsorten vallen:

- Rijkswegen;
- Provinciale wegen;
- Gemeentewegen;
- Waterschapswegen;

Het plangebied is gelegen binnen de gemeente Eersel. Binnen deze gemeente zijn er voor gemeente- en waterschapswegen wel/deels/niet geluidaanachtsgebieden vastgesteld. De betrokken wegen zijn weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Betrokken wegen bij deze ontwikkeling

Geluidbronsoorten	Weg	Geluidaanachtsgebied en gegevens opgenomen in CVGG
Rijkswegen	Geen	Nee
Provinciale wegen	Geen	Nee
Gemeentewegen	Stokkelen	Nee
	Heibloem	Nee
Waterschapswegen	Geen	Nee

De wegen Steenstraat en Kerkevelen liggen ook op korte afstand van het plangebied. Op basis van verkeersgegevens (zie paragraaf 2.3) is echter vastgesteld dat deze wegen een verkeersintensiteit van minder dan 1000 mvt/etmaal hebben. Deze wegen hebben dus geen geluidaanachtsgebied en kunnen in dit onderzoek buiten beschouwing worden gelaten.

2.2. Standaardwaarde en grenswaarde

De standaardwaarde en grenswaarde staan beschreven in artikel 5.78t en 5.78u van het Bkl. Mocht niet aan de standaardwaarde kunnen worden voldaan, dan kan de gemeente onder voorwaarden besluiten geluidwaarden toe te staan tot en met maximaal de grenswaarde. De hoogte van de standaardwaarde en grenswaarde per situatie is weergegeven in tabel 3.

Tabel 3. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, Art 5.78t en 5.78u Bkl

Geluidbronsoort	Standaardwaarde	Grenswaarde
Rijkswegen Provinciale wegen	50 dB	60 dB
Gemeentewegen Waterschapswegen	53 dB	70 dB

** in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen; bij nieuwe wegen gelden andere waarden.*

Voor rijkswegen en provinciale wegen geldt een standaardwaarde van 50 dB en een grenswaarde van 60 dB. Voor gemeentewegen en waterschapswegen geldt een standaardwaarde van 53 dB en een grenswaarde van 70 dB.

2.3. Weggegevens

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de betrokken wegen zijn verkregen via de Brabantsbrede Modelaanpak (BBMA) voor 2034. Voor de toename in verkeersintensiteiten is een aanname van de opdrachtgever gebruikt. De intensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn weergegeven in afbeelding 3.



Afbeelding 3. Verkeersgegevens (intensiteiten)

Stokkelen is uitgevoerd met Referentiewegdek (W1). Heibloem is uitgevoerd met Elementverharding in keperverband (W13). De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.

2.4. Rekenmethode en gegevensbronnen wegverkeerslawaaï

Voor de berekeningen voor het wegverkeerslawaaï is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2023.3, module Omgevingswet.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (factor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven ter plaatse van woningen en bedrijven is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0,5).

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren woningen. Voor verblijfsruimtes op de begane grond, 1^e en 2^e etage is uitgegaan van


rekenhoogtes van respectievelijk 2,0 ; 5,0 en 8,0 meter boven het maaiveld. De toegevoegde Grid is uitgevoerd op een hoogte van 5 meter.

De overige invoergegevens (gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet. Op afbeelding 4 en 5 zijn 3d-weergaven van het rekenmodel opgenomen.

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.



Afbelding 4. Rekenmodel wegverkeerslawaai, 3d-weergave



Afbelding 5. Rekenmodel wegverkeerslawaai, 3d-weergave


3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

De geluidbelastingen door de geluidbronsoorten zijn apart berekend. Daarnaast is de geluidbelasting van alle wegen samen berekend (cumulatieve geluidsbelasting). De geluidbelastingen op de gevels zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Geluidbelastingen vanwege gemeentewegen

Op afbeelding 6.1 en 6.2 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven afkomstig van de gemeentewegen. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 6.1 Geluidbelastingen L_{den} Gemeentewegen
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 2,0 ; 5,0 (+Grid) en 8,0 meter



Afbeelding 6.2 Geluidbelastingen L_{den} Gemeentewegen + Gebouwen oost
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 2,0 ; 5,0 (+Grid) en 8,0 meter

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 62 dB ter plaatse van oostzijde van het plangebied. De hoogste geluidsbelasting op een gevel is 59 dB. De standaardwaarde van 53 dB wordt aan 5 woningen overschreden. De grenswaarde van 70 dB wordt nergens overschreden. Omdat er niet voldaan wordt aan de standaardwaarde worden maatregelen beschouwd in paragraaf 3.3.

3.3. Maatregelen

De standaardwaarde wordt ten opzichte van Stokkelen overschreden. Er zullen maatregelen moeten worden onderzocht voor een geluidsreductie tot maximaal de standaardwaarde. Maatregelen worden alleen genomen wanneer deze financieel doelmatig zijn en daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan.

Bronmaatregelen

Het toepassen van geluidreducerend wegdek, het verlagen van verkeersintensiteiten of het aanpassen van de maximale snelheid kan leiden tot lagere geluidniveaus.

Het vervangen van het wegdek van de weg wordt niet als een reële optie gezien om de geluidsbelasting te verlagen. Daarnaast is over het algemeen het over een langere afstand vervangen van het wegdektype voor de realisatie van 5 woningen niet financieel doelmatig.

Maatregelen die de verkeersstromen wijzigen (zoals het verlagen van de verkeersintensiteiten of de maximumsnelheid) zullen niet ad hoc worden genomen, maar zijn een onderdeel van een uitgebreide verkeersstudie. Het beperken van de geluidbelasting bij dit aantal woningen vormt doorgaans geen aanleiding voor een uitgebreide verkeersstudie.

Overdrachtsmaatregelen

Een afschermende voorziening of het vergroten van de afstand van de woningen tot de wegen kan leiden tot lagere geluidniveaus.

Er is ruimte om een geluidsscherm tussen de beoogde woningen en de weg in te passen voor de oostzijde van het plangebied. De kosten voor een scherm zullen echter niet opwegen tegen het gewenste effect bij het realiseren van 5 woningen. Daarbij zullen er stedenbouwkundige bezwaren zijn voor het plaatsen van een geluidsscherm in het gebied. Het is dan niet aan te raden om een scherm te plaatsen om de geluidsbelasting tegen te gaan. Of het plaatsen van een geluidsscherm een doelmatige investering is, is uiteindelijk een afweging voor de wegbeheerder (Gemeente Eersel).

De overschrijding van de geluidsbelasting valt over circa 30 meter vanaf de oostzijde van het plangebied. Deze afstand aanhouden voor de realisatie van woningen zal niet in het beeld van de straat vallen. Daarnaast is om het plan financieel rendabel te maken het grootste deel van het plangebied benut. Het verplaatsen van de woningen zal nadelig zijn voor de totale woningrealisatie en zal een significante impact hebben op de realisatie van het plan. Hierdoor is dit vanuit een stedenbouwkundig oogpunt geen wenselijke maatregel.

Maatregelen bij de ontvanger

In paragraaf 3.4 wordt ingegaan op de cumulatieve geluidbelasting ter plaatse van de beoogde woningen. Bij het ontwerp van de woningen wordt, waar nodig, rekening gehouden met de extra benodigde geluidwering van de desbetreffende geveldelen.

3.4. Cumulatieve geluidbelasting wegverkeer

Naast toetsing aan de standaardwaarden en de grenswaarden dient er ook te worden beschouwd of:

- er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels;
- er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Deze beschouwing wordt gedaan op basis van de cumulatieve geluidsbelasting van alle geluidbronsorten samen.

Omdat de enige geluidbronsort de gemeentelijke wegen zijn is de cumulatieve geluidsbelasting gelijk aan de geluidbelastingen zoals weergegeven in afbeelding 6.

3.4.1. Gevelwering

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt volgens het Bbl uitgegaan van het gezamenlijk geluid. Het gezamenlijke is het geluid van meerdere geluidbronsorten energetisch opgeteld zonder correctie voor de verschillen in hinderlijkheid. Met wegverkeer als enige relevante geluidbronsort bij deze ontwikkeling is het gezamenlijk geluid gelijk aan de van gemeentewegen zoals weergegeven in afbeelding 6 en in bijlage IV.

De karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De hoogste geluidsbelasting op de oostgevel van een woning aan Stokkelen is 59 dB. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan maximaal $59 - 33 = 26$ dB. Het bevoegd gezag zal bepalen of er nader onderzoek gedaan moet worden naar de geluidwering van de gevels.

3.4.2. Woon- en verblijfsklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de gecumuleerde geluidbelastingen. Het gecumuleerde geluid is het geluid van meerdere geluidbronsoorten energetisch opgeteld met correctie voor de verschillen in hinderlijkheid. Met wegverkeer als enige relevante geluidbron bij deze ontwikkeling is het gecumuleerde geluid gelijk aan de van gemeentewegen zoals weergegeven in afbeelding 6 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt ten hoogste 59 dB.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren woningen kan gebruik worden gemaakt van de 'kwaliteitsindicatie geluid' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 4 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 4. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste woningen variëren van 11 tot 59 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'matig' tot 'zeer goed'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woningen kan evengoed wel als acceptabel worden aangemerkt.

Hierbij kunnen de volgende zaken in overweging worden meegenomen:

- De woning beschikt over een geluidluwe gevel
- De woning beschikt over een geluidluwe buitenruimte
- Aangezien nieuwbouw daarnaast over het algemeen aan hoge eisen voor de gevelwering voldoet kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen in de woning niet in de weg staat.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï op de gewenste woningen aan de Veldhoek in Eersel berekend.

Toetsing standaardwaarden en grenswaarden

De berekende geluidbelasting van gemeentelijke wegen bedraagt maximaal 59 dB. Hiermee wordt de standaardwaarde van 53 dB overschreden maar de grenswaarde van 70 dB niet. Maatregelen worden niet doelmatig geacht, zie paragraaf 3.3.

Gevelwering en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering

De hoogste geluidsbelasting op de oostgevel van een woning aan Stokkelen is 59 dB. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan maximaal $59 - 33 = 29$ dB. Het bevoegd gezag zal bepalen of er nader onderzoek gedaan moet worden naar de geluidwering van de gevels.


Woon- en leefklimaat


De milieukwaliteit wordt geclassificeerd als matig tot 'zeer goed'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de beoogde woningen wordt als acceptabel aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.4.1 en 3.4.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.


BIJLAGE I. GEGEVENS





BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL











BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V OMgevingswet 1

Model eigenschap

Omschrijving	V OMgevingswet 1
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï Omgevingswet, wegverkeer
Aangemaakt door	j.vd.oetelaar op 4-3-2024
Laatst ingezien door	j.vd.oetelaar op 4-3-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.3
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
V01 - Veldhoek Eersel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W
26448	Bergeyksedijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5
26449	Stokkelen	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5
26450	Stokkelen	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5
35690	Heibloem	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5
35691	Heibloem	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5
35690	Heibloem	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
V01 - Veldhoek Eersel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))
26448	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
26449	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
26450	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
35690	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30
35691	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60
35690	0	W13	--	--	--	--	60	60	60	--	60

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
V01 - Veldhoek Eersel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
26448	50	50	--	50	50	50	--	3741,00	6,68	3,32	0,82
26449	50	50	--	50	50	50	--	4791,00	6,68	3,32	0,82
26450	50	50	--	50	50	50	--	4791,00	6,68	3,32	0,82
35690	30	30	--	30	30	30	--	1795,00	6,82	2,96	0,78
35691	60	60	--	60	60	60	--	1795,00	6,82	2,96	0,78
35690	60	60	--	60	60	60	--	1795,00	6,82	2,96	0,78

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
V01 - Veldhoek Eersel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)
26448	--	--	--	--	--	90,72	95,27	90,22	--	6,31	3,31	6,45	--
26449	--	--	--	--	--	90,72	95,27	90,22	--	6,31	3,31	6,45	--
26450	--	--	--	--	--	90,72	95,27	90,22	--	6,31	3,31	6,45	--
35690	--	--	--	--	--	94,97	97,48	94,98	--	3,02	1,56	3,06	--
35691	--	--	--	--	--	94,97	97,48	94,98	--	3,02	1,56	3,06	--
35690	--	--	--	--	--	94,97	97,48	94,98	--	3,02	1,56	3,06	--

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
V01 - Veldhoek Eersel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)
26448	2,97	1,42	3,33	--	--	--	--	--	226,71	118,33	27,68	--	15,77
26449	2,97	1,42	3,33	--	--	--	--	--	290,34	151,54	35,44	--	20,19
26450	2,97	1,42	3,33	--	--	--	--	--	290,34	151,54	35,44	--	20,19
35690	2,01	0,96	1,96	--	--	--	--	--	116,26	51,79	13,30	--	3,70
35691	2,01	0,96	1,96	--	--	--	--	--	116,26	51,79	13,30	--	3,70
35690	2,01	0,96	1,96	--	--	--	--	--	116,26	51,79	13,30	--	3,70

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
V01 - Veldhoek Eersel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
26448	4,11	1,98	--	7,42	1,76	1,02	--	75,70	84,12	91,10
26449	5,26	2,53	--	9,51	2,26	1,31	--	76,77	85,20	92,17
26450	5,26	2,53	--	9,51	2,26	1,31	--	76,77	85,20	92,17
35690	0,83	0,43	--	2,46	0,51	0,27	--	77,98	84,47	90,78
35691	0,83	0,43	--	2,46	0,51	0,27	--	72,38	81,33	88,35
35690	0,83	0,43	--	2,46	0,51	0,27	--	80,42	89,77	95,89

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
V01 - Veldhoek Eersel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k
26448	98,37	102,92	98,00	90,56	80,19	71,77	79,96	87,09	94,15	99,46
26449	99,45	103,99	99,07	91,64	81,26	72,84	81,03	88,17	95,22	100,54
26450	99,45	103,99	99,07	91,64	81,26	72,84	81,03	88,17	95,22	100,54
35690	93,49	94,76	86,54	81,58	72,65	73,72	79,79	86,60	89,23	90,83
35691	96,10	101,87	96,92	88,76	77,82	68,11	76,98	84,02	91,52	97,99
35690	100,85	104,58	95,93	89,28	79,35	76,13	85,39	91,53	96,25	100,69

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
V01 - Veldhoek Eersel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k
26448	94,63	86,79	76,05	66,72	75,16	82,11	89,42	93,87	88,94	81,55
26449	95,70	87,86	77,12	67,79	76,23	83,18	90,49	94,94	90,01	82,62
26450	95,70	87,86	77,12	67,79	76,23	83,18	90,49	94,94	90,01	82,62
35690	82,54	77,05	67,77	68,54	75,02	81,35	84,06	85,34	77,12	72,14
35691	93,13	84,76	73,56	62,96	71,90	78,93	86,67	92,45	87,50	79,34
35690	92,13	85,26	75,07	70,99	80,34	86,46	91,42	95,16	86,51	79,86

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
V01 - Veldhoek Eersel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
26448	71, 21	--	--	--	--	--	--	--	--
26449	72, 28	--	--	--	--	--	--	--	--
26450	72, 28	--	--	--	--	--	--	--	--
35690	63, 21	--	--	--	--	--	--	--	--
35691	68, 40	--	--	--	--	--	--	--	--
35690	69, 93	--	--	--	--	--	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
V01 - Veldhoek Eersel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Namespace	LokaalID	Versie	DeltaX	DeltaY
Grid1		5,00	0,00				2	2
Grid2		5,00	0,00				2	2
Gridbinnen		5,00	0,00				10	10

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
 V01 - Veldhoek Eersel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
tp_R_01		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_R_02		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_R_03		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_R_04		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_R_05		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_R_06		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_R_07		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_R_08		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_R_09		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_R_10		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_R_11		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_R_12		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_R_13		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_R_14		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_R_15		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_R_16		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_R_17		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_R_18		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_R_19		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_R_20		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_R_21		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_R_22		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_R_23		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_1		0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--
tp_2		0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--
tp_3		0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--
tp_4		0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--
tp_5		0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--
tp_6		0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--
tp_7		0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--
tp_8		0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--
tp_9		0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--
tp_10		0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--
tp_11		0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--
tp_12		0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--
tp_13		0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--
tp_14		0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--
tp_15		0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--
tp_16		0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
V01 - Veldhoek Eersel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte	F	Gevel
tp_R_01	--		Ja
tp_R_02	--		Ja
tp_R_03	--		Ja
tp_R_04	--		Ja
tp_R_05	--		Ja
tp_R_06	--		Ja
tp_R_07	--		Ja
tp_R_08	--		Ja
tp_R_09	--		Ja
tp_R_10	--		Ja
tp_R_11	--		Ja
tp_R_12	--		Ja
tp_R_13	--		Ja
tp_R_14	--		Ja
tp_R_15	--		Ja
tp_R_16	--		Ja
tp_R_17	--		Ja
tp_R_18	--		Ja
tp_R_19	--		Ja
tp_R_20	--		Ja
tp_R_21	--		Ja
tp_R_22	--		Ja
tp_R_23	--		Ja
tp_1	--		Ja
tp_2	--		Ja
tp_3	--		Ja
tp_4	--		Ja
tp_5	--		Ja
tp_6	--		Ja
tp_7	--		Ja
tp_8	--		Ja
tp_9	--		Ja
tp_10	--		Ja
tp_11	--		Ja
tp_12	--		Ja
tp_13	--		Ja
tp_14	--		Ja
tp_15	--		Ja
tp_16	--		Ja

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
 V01 - Veldhoek Eersel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie
1	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie	12,90	0,00	Relatief				
2	sportfunctie	10,38	0,00	Relatief				
20	woonfunctie	5,76	0,00	Relatief				
31		3,69	0,00	Relatief				
21		6,50	0,00	Relatief				
32		3,46	0,00	Relatief				
10	woonfunctie	6,86	0,00	Relatief				
22	industriefunctie, woonfunctie	6,29	0,00	Relatief				
33	woonfunctie	7,82	0,00	Relatief				
34	woonfunctie	5,38	0,00	Relatief				
4		7,30	0,00	Relatief				
5		4,55	0,00	Relatief				
6		4,60	0,00	Relatief				
23	woonfunctie	6,00	0,00	Relatief				
14	woonfunctie	7,45	0,00	Relatief				
35		4,96	0,00	Relatief				
24	woonfunctie	6,85	0,00	Relatief				
36	woonfunctie	6,26	0,00	Relatief				
46	woonfunctie	7,36	0,00	Relatief				
42	woonfunctie	5,05	0,00	Relatief				
57	woonfunctie	9,07	0,00	Relatief				
11		6,50	0,00	Relatief				
48	woonfunctie	7,20	0,00	Relatief				
73	woonfunctie	6,97	0,00	Relatief				
87	woonfunctie	7,04	0,00	Relatief				
61	woonfunctie	5,15	0,00	Relatief				
25	woonfunctie	6,74	0,00	Relatief				
26	woonfunctie	5,80	0,00	Relatief				
62	woonfunctie	7,27	0,00	Relatief				
74	woonfunctie	5,35	0,00	Relatief				
88	woonfunctie	6,60	0,00	Relatief				
38	woonfunctie	5,05	0,00	Relatief				
75	woonfunctie	6,88	0,00	Relatief				
89	woonfunctie	7,21	0,00	Relatief				
90	woonfunctie	6,47	0,00	Relatief				
106	woonfunctie	8,07	0,00	Relatief				
64	woonfunctie	5,35	0,00	Relatief				
49	woonfunctie	7,25	0,00	Relatief				
65	woonfunctie	6,31	0,00	Relatief				
66	woonfunctie	6,87	0,00	Relatief				
67	woonfunctie	4,99	0,00	Relatief				
107		4,90	0,00	Relatief				
77	woonfunctie	7,43	0,00	Relatief				
78	woonfunctie	7,80	0,00	Relatief				
29	woonfunctie	6,58	0,00	Relatief				
17	woonfunctie	5,24	0,00	Relatief				
43	woonfunctie	6,25	0,00	Relatief				
18	woonfunctie	6,73	0,00	Relatief				
110	woonfunctie	6,84	0,00	Relatief				
128	woonfunctie	7,48	0,00	Relatief				
129	woonfunctie	7,54	0,00	Relatief				
92	woonfunctie	7,32	0,00	Relatief				
93	industriefunctie, woonfunctie	7,10	0,00	Relatief				
94	overige gebruiksfunctie	4,25	0,00	Relatief				
79	woonfunctie	7,02	0,00	Relatief				
80	woonfunctie	7,24	0,00	Relatief				
51	woonfunctie	5,72	0,00	Relatief				
30	woonfunctie	5,95	0,00	Relatief				
130	woonfunctie	7,48	0,00	Relatief				
19	woonfunctie	5,23	0,00	Relatief				
131	woonfunctie	7,51	0,00	Relatief				
111	woonfunctie	7,08	0,00	Relatief				
112	woonfunctie	6,95	0,00	Relatief				

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
 V01 - Veldhoek Eersel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
2				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
34				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
4				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
5				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
6				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
36				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
57				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
73				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
74				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
106				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
65				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
66				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
107				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
78				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
29				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
110				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
128				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
129				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
130				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
131				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
111				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
112				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
V01 - Veldhoek Eersel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0,80	0,80	0,80	0,80
87	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0,80	0,80	0,80	0,80
62	0,80	0,80	0,80	0,80
74	0,80	0,80	0,80	0,80
88	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0,80	0,80	0,80	0,80
75	0,80	0,80	0,80	0,80
89	0,80	0,80	0,80	0,80
90	0,80	0,80	0,80	0,80
106	0,80	0,80	0,80	0,80
64	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0,80	0,80	0,80	0,80
65	0,80	0,80	0,80	0,80
66	0,80	0,80	0,80	0,80
67	0,80	0,80	0,80	0,80
107	0,80	0,80	0,80	0,80
77	0,80	0,80	0,80	0,80
78	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80
110	0,80	0,80	0,80	0,80
128	0,80	0,80	0,80	0,80
129	0,80	0,80	0,80	0,80
92	0,80	0,80	0,80	0,80
93	0,80	0,80	0,80	0,80
94	0,80	0,80	0,80	0,80
79	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80	0,80
130	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80
131	0,80	0,80	0,80	0,80
111	0,80	0,80	0,80	0,80
112	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
 V01 - Veldhoek Eersel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie
114	woonfunctie	5,54	0,00	Relatief				
171	woonfunctie	8,17	0,00	Relatief				
44	woonfunctie	7,68	0,00	Relatief				
172	woonfunctie	7,06	0,00	Relatief				
53		4,92	0,00	Relatief				
95		4,72	0,00	Relatief				
54		5,23	0,00	Relatief				
55	woonfunctie	7,34	0,00	Relatief				
173	woonfunctie	7,71	0,00	Relatief				
256	woonfunctie	7,68	0,00	Relatief				
132	woonfunctie	7,56	0,00	Relatief				
174	woonfunctie	7,71	0,00	Relatief				
175	woonfunctie	7,58	0,00	Relatief				
133		4,75	0,00	Relatief				
221	woonfunctie	8,04	0,00	Relatief				
81	woonfunctie	5,41	0,00	Relatief				
222	woonfunctie	9,12	0,00	Relatief				
177	woonfunctie	7,00	0,00	Relatief				
134	woonfunctie	8,42	0,00	Relatief				
299	woonfunctie	8,12	0,00	Relatief				
83	woonfunctie	7,01	0,00	Relatief				
223	woonfunctie	7,86	0,00	Relatief				
257	woonfunctie	8,76	0,00	Relatief				
116	woonfunctie	7,94	0,00	Relatief				
178	woonfunctie	7,11	0,00	Relatief				
224	woonfunctie	7,85	0,00	Relatief				
96	woonfunctie	7,49	0,00	Relatief				
225	woonfunctie	8,56	0,00	Relatief				
180	woonfunctie	7,99	0,00	Relatief				
258	woonfunctie	8,83	0,00	Relatief				
259	woonfunctie	8,92	0,00	Relatief				
260	woonfunctie	7,77	0,00	Relatief				
300	woonfunctie	8,12	0,00	Relatief				
181	woonfunctie	8,11	0,00	Relatief				
182	woonfunctie	7,12	0,00	Relatief				
135	woonfunctie	7,35	0,00	Relatief				
136	woonfunctie	8,10	0,00	Relatief				
137		5,73	0,00	Relatief				
138	woonfunctie	7,14	0,00	Relatief				
139	woonfunctie	8,11	0,00	Relatief				
97	woonfunctie	6,23	0,00	Relatief				
261	woonfunctie	8,85	0,00	Relatief				
184	woonfunctie	8,06	0,00	Relatief				
226	woonfunctie	8,29	0,00	Relatief				
185	woonfunctie	7,05	0,00	Relatief				
118	woonfunctie	7,28	0,00	Relatief				
380	woonfunctie	8,91	0,00	Relatief				
381	woonfunctie	8,35	0,00	Relatief				
382	woonfunctie	8,35	0,00	Relatief				
383	woonfunctie	8,76	0,00	Relatief				
186	woonfunctie	7,37	0,00	Relatief				
187	woonfunctie	7,83	0,00	Relatief				
384	woonfunctie	8,36	0,00	Relatief				
385	woonfunctie	8,69	0,00	Relatief				
386	woonfunctie	8,09	0,00	Relatief				
387	woonfunctie	7,92	0,00	Relatief				
140	woonfunctie	8,12	0,00	Relatief				
402	woonfunctie	8,35	0,00	Relatief				
188	woonfunctie	7,78	0,00	Relatief				
189	woonfunctie	8,11	0,00	Relatief				
190	woonfunctie	7,93	0,00	Relatief				
262	woonfunctie	8,44	0,00	Relatief				
389	woonfunctie	8,35	0,00	Relatief				

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
V01 - Veldhoek Eersel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
114				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
171				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
172				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
173				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
256				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
132				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
174				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
175				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
133				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
221				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
222				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
177				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
134				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
299				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
223				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
257				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
116				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
178				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
224				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
225				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
180				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
258				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
259				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
260				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
300				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
181				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
182				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
135				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
136				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
137				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
138				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
139				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
261				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
184				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
226				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
185				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
118				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
380				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
381				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
382				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
383				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
186				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
187				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
384				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
385				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
386				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
387				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
140				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
402				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
188				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
189				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
190				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
262				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
389				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
V01 - Veldhoek Eersel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
114	0,80	0,80	0,80	0,80
171	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0,80	0,80	0,80	0,80
172	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0,80	0,80	0,80	0,80
95	0,80	0,80	0,80	0,80
54	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0,80	0,80	0,80	0,80
173	0,80	0,80	0,80	0,80
256	0,80	0,80	0,80	0,80
132	0,80	0,80	0,80	0,80
174	0,80	0,80	0,80	0,80
175	0,80	0,80	0,80	0,80
133	0,80	0,80	0,80	0,80
221	0,80	0,80	0,80	0,80
81	0,80	0,80	0,80	0,80
222	0,80	0,80	0,80	0,80
177	0,80	0,80	0,80	0,80
134	0,80	0,80	0,80	0,80
299	0,80	0,80	0,80	0,80
83	0,80	0,80	0,80	0,80
223	0,80	0,80	0,80	0,80
257	0,80	0,80	0,80	0,80
116	0,80	0,80	0,80	0,80
178	0,80	0,80	0,80	0,80
224	0,80	0,80	0,80	0,80
96	0,80	0,80	0,80	0,80
225	0,80	0,80	0,80	0,80
180	0,80	0,80	0,80	0,80
258	0,80	0,80	0,80	0,80
259	0,80	0,80	0,80	0,80
260	0,80	0,80	0,80	0,80
300	0,80	0,80	0,80	0,80
181	0,80	0,80	0,80	0,80
182	0,80	0,80	0,80	0,80
135	0,80	0,80	0,80	0,80
136	0,80	0,80	0,80	0,80
137	0,80	0,80	0,80	0,80
138	0,80	0,80	0,80	0,80
139	0,80	0,80	0,80	0,80
97	0,80	0,80	0,80	0,80
261	0,80	0,80	0,80	0,80
184	0,80	0,80	0,80	0,80
226	0,80	0,80	0,80	0,80
185	0,80	0,80	0,80	0,80
118	0,80	0,80	0,80	0,80
380	0,80	0,80	0,80	0,80
381	0,80	0,80	0,80	0,80
382	0,80	0,80	0,80	0,80
383	0,80	0,80	0,80	0,80
186	0,80	0,80	0,80	0,80
187	0,80	0,80	0,80	0,80
384	0,80	0,80	0,80	0,80
385	0,80	0,80	0,80	0,80
386	0,80	0,80	0,80	0,80
387	0,80	0,80	0,80	0,80
140	0,80	0,80	0,80	0,80
402	0,80	0,80	0,80	0,80
188	0,80	0,80	0,80	0,80
189	0,80	0,80	0,80	0,80
190	0,80	0,80	0,80	0,80
262	0,80	0,80	0,80	0,80
389	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
 V01 - Veldhoek Eersel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie
391	woonfunctie	8,27	0,00	Relatief				
141	woonfunctie	8,23	0,00	Relatief				
453	woonfunctie	8,75	0,00	Relatief				
263	woonfunctie	8,35	0,00	Relatief				
98	woonfunctie	7,43	0,00	Relatief				
45	woonfunctie	5,98	0,00	Relatief				
143	woonfunctie	7,77	0,00	Relatief				
191	woonfunctie	7,88	0,00	Relatief				
85	woonfunctie	7,91	0,00	Relatief				
401	woonfunctie	8,36	0,00	Relatief				
264	woonfunctie	8,53	0,00	Relatief				
475		5,80	0,00	Relatief				
301	woonfunctie	7,93	0,00	Relatief				
144	woonfunctie	7,92	0,00	Relatief				
265	woonfunctie	8,01	0,00	Relatief				
72	woonfunctie	7,51	0,00	Relatief				
120	woonfunctie	8,24	0,00	Relatief				
492	woonfunctie	7,64	0,00	Relatief				
454		3,93	0,00	Relatief				
302		4,07	0,00	Relatief				
122	woonfunctie	7,22	0,00	Relatief				
192	woonfunctie	8,98	0,00	Relatief				
266	woonfunctie	8,37	0,00	Relatief				
394	woonfunctie	8,46	0,00	Relatief				
193	woonfunctie	8,21	0,00	Relatief				
86	woonfunctie	7,37	0,00	Relatief				
395	woonfunctie	8,39	0,00	Relatief				
396	woonfunctie	9,10	0,00	Relatief				
123	woonfunctie	6,38	0,00	Relatief				
303	woonfunctie	8,38	0,00	Relatief				
304	woonfunctie	8,58	0,00	Relatief				
267	woonfunctie	8,41	0,00	Relatief				
397	woonfunctie	8,39	0,00	Relatief				
398	woonfunctie	8,42	0,00	Relatief				
194	woonfunctie	8,14	0,00	Relatief				
399	woonfunctie	8,33	0,00	Relatief				
494		5,68	0,00	Relatief				
307	woonfunctie	8,30	0,00	Relatief				
145	woonfunctie	8,21	0,00	Relatief				
146	woonfunctie	8,29	0,00	Relatief				
147	woonfunctie	8,16	0,00	Relatief				
476		4,83	0,00	Relatief				
308	woonfunctie	7,89	0,00	Relatief				
400	woonfunctie	8,29	0,00	Relatief				
195	woonfunctie	7,40	0,00	Relatief				
196	woonfunctie	7,91	0,00	Relatief				
403	woonfunctie	8,49	0,00	Relatief				
404	woonfunctie	8,37	0,00	Relatief				
405	woonfunctie	8,62	0,00	Relatief				
406	woonfunctie	5,35	0,00	Relatief				
407	woonfunctie	8,43	0,00	Relatief				
310	woonfunctie	8,30	0,00	Relatief				
311	woonfunctie	8,32	0,00	Relatief				
197	woonfunctie	7,77	0,00	Relatief				
408	woonfunctie	8,33	0,00	Relatief				
409	woonfunctie	8,61	0,00	Relatief				
410	woonfunctie	8,86	0,00	Relatief				
411	woonfunctie	8,28	0,00	Relatief				
412	woonfunctie	8,24	0,00	Relatief				
413	woonfunctie	8,26	0,00	Relatief				
312	woonfunctie	8,56	0,00	Relatief				
414	woonfunctie	8,27	0,00	Relatief				
495		5,00	0,00	Relatief				

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
V01 - Veldhoek Eersel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
391				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
141				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
453				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
263				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
143				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
191				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
401				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
264				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
475				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
301				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
144				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
265				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
120				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
492				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
454				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
302				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
122				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
192				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
266				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
394				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
193				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
395				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
396				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
123				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
303				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
304				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
267				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
397				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
398				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
194				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
399				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
494				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
307				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
145				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
146				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
147				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
476				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
308				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
400				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
195				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
196				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
403				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
404				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
405				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
406				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
407				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
310				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
311				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
197				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
408				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
409				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
410				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
411				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
412				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
413				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
312				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
414				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
495				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
V01 - Veldhoek Eersel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
391	0,80	0,80	0,80	0,80
141	0,80	0,80	0,80	0,80
453	0,80	0,80	0,80	0,80
263	0,80	0,80	0,80	0,80
98	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0,80	0,80	0,80	0,80
143	0,80	0,80	0,80	0,80
191	0,80	0,80	0,80	0,80
85	0,80	0,80	0,80	0,80
401	0,80	0,80	0,80	0,80
264	0,80	0,80	0,80	0,80
475	0,80	0,80	0,80	0,80
301	0,80	0,80	0,80	0,80
144	0,80	0,80	0,80	0,80
265	0,80	0,80	0,80	0,80
72	0,80	0,80	0,80	0,80
120	0,80	0,80	0,80	0,80
492	0,80	0,80	0,80	0,80
454	0,80	0,80	0,80	0,80
302	0,80	0,80	0,80	0,80
122	0,80	0,80	0,80	0,80
192	0,80	0,80	0,80	0,80
266	0,80	0,80	0,80	0,80
394	0,80	0,80	0,80	0,80
193	0,80	0,80	0,80	0,80
86	0,80	0,80	0,80	0,80
395	0,80	0,80	0,80	0,80
396	0,80	0,80	0,80	0,80
123	0,80	0,80	0,80	0,80
303	0,80	0,80	0,80	0,80
304	0,80	0,80	0,80	0,80
267	0,80	0,80	0,80	0,80
397	0,80	0,80	0,80	0,80
398	0,80	0,80	0,80	0,80
194	0,80	0,80	0,80	0,80
399	0,80	0,80	0,80	0,80
494	0,80	0,80	0,80	0,80
307	0,80	0,80	0,80	0,80
145	0,80	0,80	0,80	0,80
146	0,80	0,80	0,80	0,80
147	0,80	0,80	0,80	0,80
476	0,80	0,80	0,80	0,80
308	0,80	0,80	0,80	0,80
400	0,80	0,80	0,80	0,80
195	0,80	0,80	0,80	0,80
196	0,80	0,80	0,80	0,80
403	0,80	0,80	0,80	0,80
404	0,80	0,80	0,80	0,80
405	0,80	0,80	0,80	0,80
406	0,80	0,80	0,80	0,80
407	0,80	0,80	0,80	0,80
310	0,80	0,80	0,80	0,80
311	0,80	0,80	0,80	0,80
197	0,80	0,80	0,80	0,80
408	0,80	0,80	0,80	0,80
409	0,80	0,80	0,80	0,80
410	0,80	0,80	0,80	0,80
411	0,80	0,80	0,80	0,80
412	0,80	0,80	0,80	0,80
413	0,80	0,80	0,80	0,80
312	0,80	0,80	0,80	0,80
414	0,80	0,80	0,80	0,80
495	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
 V01 - Veldhoek Eersel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie
269	woonfunctie	8,49	0,00	Relatief				
477		5,54	0,00	Relatief				
455	woonfunctie	9,33	0,00	Relatief				
228	woonfunctie	8,72	0,00	Relatief				
198		3,65	0,00	Relatief				
199	woonfunctie	7,08	0,00	Relatief				
148	woonfunctie	7,41	0,00	Relatief				
496	woonfunctie	7,43	0,00	Relatief				
313	woonfunctie	8,73	0,00	Relatief				
478		3,95	0,00	Relatief				
415	woonfunctie	8,55	0,00	Relatief				
149	woonfunctie	7,00	0,00	Relatief				
497		5,11	0,00	Relatief				
416	woonfunctie	8,55	0,00	Relatief				
417	woonfunctie	9,05	0,00	Relatief				
498		5,75	0,00	Relatief				
230	woonfunctie	7,51	0,00	Relatief				
479		5,59	0,00	Relatief				
480		4,54	0,00	Relatief				
418	woonfunctie	9,07	0,00	Relatief				
481		5,38	0,00	Relatief				
231	woonfunctie	7,84	0,00	Relatief				
420	woonfunctie	9,10	0,00	Relatief				
232	woonfunctie	8,34	0,00	Relatief				
421	woonfunctie	9,12	0,00	Relatief				
422	woonfunctie	9,14	0,00	Relatief				
100	woonfunctie	8,45	0,00	Relatief				
499	woonfunctie	7,59	0,00	Relatief				
233	woonfunctie	7,85	0,00	Relatief				
423	woonfunctie	8,91	0,00	Relatief				
424	woonfunctie	8,93	0,00	Relatief				
425	woonfunctie	8,89	0,00	Relatief				
426	woonfunctie	8,97	0,00	Relatief				
150	woonfunctie	8,37	0,00	Relatief				
234	woonfunctie	8,31	0,00	Relatief				
271	woonfunctie	8,15	0,00	Relatief				
500		4,66	0,00	Relatief				
124	woonfunctie	7,64	0,00	Relatief				
427	woonfunctie	8,77	0,00	Relatief				
12	woonfunctie	7,31	0,00	Relatief				
236	woonfunctie	7,92	0,00	Relatief				
429	woonfunctie	8,75	0,00	Relatief				
431	woonfunctie	8,78	0,00	Relatief				
151	woonfunctie	8,21	0,00	Relatief				
200	woonfunctie	7,83	0,00	Relatief				
125	woonfunctie	7,32	0,00	Relatief				
272	woonfunctie	9,36	0,00	Relatief				
273	woonfunctie	8,44	0,00	Relatief				
201	woonfunctie	8,09	0,00	Relatief				
152	woonfunctie	6,91	0,00	Relatief				
126	woonfunctie	7,61	0,00	Relatief				
202	woonfunctie	8,82	0,00	Relatief				
203	woonfunctie	8,87	0,00	Relatief				
237	woonfunctie	8,59	0,00	Relatief				
315	woonfunctie	8,42	0,00	Relatief				
316	woonfunctie	8,16	0,00	Relatief				
127	woonfunctie	5,78	0,00	Relatief				
510		5,52	0,00	Relatief				
207	woonfunctie	8,93	0,00	Relatief				
512		4,30	0,00	Relatief				
317	woonfunctie	8,53	0,00	Relatief				
501	woonfunctie	7,46	0,00	Relatief				
318	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief				

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
 V01 - Veldhoek Eersel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
269				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
477				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
455				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
228				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
198				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
199				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
148				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
496				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
313				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
478				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
415				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
149				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
497				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
416				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
417				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
498				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
230				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
479				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
480				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
418				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
481				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
231				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
420				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
232				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
421				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
422				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
100				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
499				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
233				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
423				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
424				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
425				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
426				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
150				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
234				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
271				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
500				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
124				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
427				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
236				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
429				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
431				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
151				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
200				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
125				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
272				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
273				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
201				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
152				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
126				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
202				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
203				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
237				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
315				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
316				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
127				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
510				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
207				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
512				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
317				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
501				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
318				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
V01 - Veldhoek Eersel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
269	0,80	0,80	0,80	0,80
477	0,80	0,80	0,80	0,80
455	0,80	0,80	0,80	0,80
228	0,80	0,80	0,80	0,80
198	0,80	0,80	0,80	0,80
199	0,80	0,80	0,80	0,80
148	0,80	0,80	0,80	0,80
496	0,80	0,80	0,80	0,80
313	0,80	0,80	0,80	0,80
478	0,80	0,80	0,80	0,80
415	0,80	0,80	0,80	0,80
149	0,80	0,80	0,80	0,80
497	0,80	0,80	0,80	0,80
416	0,80	0,80	0,80	0,80
417	0,80	0,80	0,80	0,80
498	0,80	0,80	0,80	0,80
230	0,80	0,80	0,80	0,80
479	0,80	0,80	0,80	0,80
480	0,80	0,80	0,80	0,80
418	0,80	0,80	0,80	0,80
481	0,80	0,80	0,80	0,80
231	0,80	0,80	0,80	0,80
420	0,80	0,80	0,80	0,80
232	0,80	0,80	0,80	0,80
421	0,80	0,80	0,80	0,80
422	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0,80	0,80	0,80	0,80
499	0,80	0,80	0,80	0,80
233	0,80	0,80	0,80	0,80
423	0,80	0,80	0,80	0,80
424	0,80	0,80	0,80	0,80
425	0,80	0,80	0,80	0,80
426	0,80	0,80	0,80	0,80
150	0,80	0,80	0,80	0,80
234	0,80	0,80	0,80	0,80
271	0,80	0,80	0,80	0,80
500	0,80	0,80	0,80	0,80
124	0,80	0,80	0,80	0,80
427	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80
236	0,80	0,80	0,80	0,80
429	0,80	0,80	0,80	0,80
431	0,80	0,80	0,80	0,80
151	0,80	0,80	0,80	0,80
200	0,80	0,80	0,80	0,80
125	0,80	0,80	0,80	0,80
272	0,80	0,80	0,80	0,80
273	0,80	0,80	0,80	0,80
201	0,80	0,80	0,80	0,80
152	0,80	0,80	0,80	0,80
126	0,80	0,80	0,80	0,80
202	0,80	0,80	0,80	0,80
203	0,80	0,80	0,80	0,80
237	0,80	0,80	0,80	0,80
315	0,80	0,80	0,80	0,80
316	0,80	0,80	0,80	0,80
127	0,80	0,80	0,80	0,80
510	0,80	0,80	0,80	0,80
207	0,80	0,80	0,80	0,80
512	0,80	0,80	0,80	0,80
317	0,80	0,80	0,80	0,80
501	0,80	0,80	0,80	0,80
318	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
 V01 - Veldhoek Eersel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie
319	woonfunctie	5,35	0,00	Relatief				
320	woonfunctie	5,35	0,00	Relatief				
275	woonfunctie	8,22	0,00	Relatief				
155	woonfunctie	7,03	0,00	Relatief				
433	woonfunctie	8,59	0,00	Relatief				
208	woonfunctie	7,76	0,00	Relatief				
238	woonfunctie	7,32	0,00	Relatief				
321	woonfunctie	5,35	0,00	Relatief				
322	woonfunctie	8,34	0,00	Relatief				
618	overige gebruiksfunctie	4,45	0,00	Relatief				
277	woonfunctie	8,05	0,00	Relatief				
279	woonfunctie	8,40	0,00	Relatief				
513		5,35	0,00	Relatief				
324	woonfunctie	7,87	0,00	Relatief				
700		3,76	0,00	Relatief				
707		3,75	0,00	Relatief				
514		3,86	0,00	Relatief				
619		4,90	0,00	Relatief				
434	woonfunctie	7,62	0,00	Relatief				
157	woonfunctie	8,28	0,00	Relatief				
701		3,93	0,00	Relatief				
620		4,53	0,00	Relatief				
504		4,64	0,00	Relatief				
702		3,76	0,00	Relatief				
704		3,75	0,00	Relatief				
705		4,39	0,00	Relatief				
621	overige gebruiksfunctie	4,50	0,00	Relatief				
622	overige gebruiksfunctie	4,50	0,00	Relatief				
623		4,38	0,00	Relatief				
624	overige gebruiksfunctie	4,49	0,00	Relatief				
159	woonfunctie	8,23	0,00	Relatief				
436	woonfunctie	8,58	0,00	Relatief				
437	woonfunctie	8,59	0,00	Relatief				
280	woonfunctie	8,12	0,00	Relatief				
706		4,92	0,00	Relatief				
625	overige gebruiksfunctie	4,50	0,00	Relatief				
626	overige gebruiksfunctie	4,45	0,00	Relatief				
627	overige gebruiksfunctie	4,46	0,00	Relatief				
708		3,76	0,00	Relatief				
327	woonfunctie	8,08	0,00	Relatief				
483		5,63	0,00	Relatief				
709		3,74	0,00	Relatief				
629		3,97	0,00	Relatief				
160	woonfunctie	7,74	0,00	Relatief				
438	woonfunctie	8,53	0,00	Relatief				
439	woonfunctie	8,99	0,00	Relatief				
710		9,96	0,00	Relatief				
711		3,75	0,00	Relatief				
161	woonfunctie	7,10	0,00	Relatief				
440	woonfunctie	8,63	0,00	Relatief				
209	woonfunctie	8,86	0,00	Relatief				
210	woonfunctie	7,82	0,00	Relatief				
241	woonfunctie	8,40	0,00	Relatief				
328	woonfunctie	8,07	0,00	Relatief				
282	woonfunctie	8,38	0,00	Relatief				
505		3,63	0,00	Relatief				
211		4,22	0,00	Relatief				
212	woonfunctie	7,58	0,00	Relatief				
712		3,89	0,00	Relatief				
441		4,76	0,00	Relatief				
329	woonfunctie	5,35	0,00	Relatief				
330	woonfunctie	5,35	0,00	Relatief				
162	woonfunctie	8,16	0,00	Relatief				

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
V01 - Veldhoek Eersel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
319				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
320				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
275				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
155				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
433				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
208				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
238				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
321				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
322				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
618				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
277				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
279				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
513				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
324				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
700				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
707				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
514				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
619				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
434				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
157				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
701				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
620				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
504				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
702				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
704				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
705				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
621				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
622				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
623				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
624				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
159				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
436				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
437				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
280				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
706				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
625				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
626				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
627				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
708				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
327				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
483				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
709				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
629				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
160				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
438				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
439				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
710				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
711				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
161				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
440				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
209				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
210				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
241				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
328				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
282				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
505				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
211				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
212				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
712				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
441				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
329				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
330				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
162				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
V01 - Veldhoek Eersel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
319	0,80	0,80	0,80	0,80
320	0,80	0,80	0,80	0,80
275	0,80	0,80	0,80	0,80
155	0,80	0,80	0,80	0,80
433	0,80	0,80	0,80	0,80
208	0,80	0,80	0,80	0,80
238	0,80	0,80	0,80	0,80
321	0,80	0,80	0,80	0,80
322	0,80	0,80	0,80	0,80
618	0,80	0,80	0,80	0,80
277	0,80	0,80	0,80	0,80
279	0,80	0,80	0,80	0,80
513	0,80	0,80	0,80	0,80
324	0,80	0,80	0,80	0,80
700	0,80	0,80	0,80	0,80
707	0,80	0,80	0,80	0,80
514	0,80	0,80	0,80	0,80
619	0,80	0,80	0,80	0,80
434	0,80	0,80	0,80	0,80
157	0,80	0,80	0,80	0,80
701	0,80	0,80	0,80	0,80
620	0,80	0,80	0,80	0,80
504	0,80	0,80	0,80	0,80
702	0,80	0,80	0,80	0,80
704	0,80	0,80	0,80	0,80
705	0,80	0,80	0,80	0,80
621	0,80	0,80	0,80	0,80
622	0,80	0,80	0,80	0,80
623	0,80	0,80	0,80	0,80
624	0,80	0,80	0,80	0,80
159	0,80	0,80	0,80	0,80
436	0,80	0,80	0,80	0,80
437	0,80	0,80	0,80	0,80
280	0,80	0,80	0,80	0,80
706	0,80	0,80	0,80	0,80
625	0,80	0,80	0,80	0,80
626	0,80	0,80	0,80	0,80
627	0,80	0,80	0,80	0,80
708	0,80	0,80	0,80	0,80
327	0,80	0,80	0,80	0,80
483	0,80	0,80	0,80	0,80
709	0,80	0,80	0,80	0,80
629	0,80	0,80	0,80	0,80
160	0,80	0,80	0,80	0,80
438	0,80	0,80	0,80	0,80
439	0,80	0,80	0,80	0,80
710	0,80	0,80	0,80	0,80
711	0,80	0,80	0,80	0,80
161	0,80	0,80	0,80	0,80
440	0,80	0,80	0,80	0,80
209	0,80	0,80	0,80	0,80
210	0,80	0,80	0,80	0,80
241	0,80	0,80	0,80	0,80
328	0,80	0,80	0,80	0,80
282	0,80	0,80	0,80	0,80
505	0,80	0,80	0,80	0,80
211	0,80	0,80	0,80	0,80
212	0,80	0,80	0,80	0,80
712	0,80	0,80	0,80	0,80
441	0,80	0,80	0,80	0,80
329	0,80	0,80	0,80	0,80
330	0,80	0,80	0,80	0,80
162	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
 V01 - Veldhoek Eersel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie
163	woonfunctie	7,56	0,00	Relatief				
713		4,28	0,00	Relatief				
213	woonfunctie	7,77	0,00	Relatief				
214	woonfunctie	7,82	0,00	Relatief				
630		3,93	0,00	Relatief				
442	woonfunctie	8,55	0,00	Relatief				
542		4,22	0,00	Relatief				
515		4,01	0,00	Relatief				
485		4,58	0,00	Relatief				
164	woonfunctie	8,19	0,00	Relatief				
631		3,91	0,00	Relatief				
444	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief				
516		4,59	0,00	Relatief				
797		3,82	0,00	Relatief				
798		4,21	0,00	Relatief				
800	overige gebruiksfunctie	3,96	0,00	Relatief				
632		3,87	0,00	Relatief				
215	woonfunctie	7,74	0,00	Relatief				
445	woonfunctie	8,46	0,00	Relatief				
216	woonfunctie	8,63	0,00	Relatief				
13	woonfunctie	5,59	0,00	Relatief				
715		3,98	0,00	Relatief				
716		3,91	0,00	Relatief				
717		3,76	0,00	Relatief				
165	woonfunctie	7,53	0,00	Relatief				
217	woonfunctie	8,85	0,00	Relatief				
166	woonfunctie	7,04	0,00	Relatief				
486		5,92	0,00	Relatief				
332	woonfunctie	6,82	0,00	Relatief				
284	woonfunctie	8,40	0,00	Relatief				
636		3,85	0,00	Relatief				
167	woonfunctie	7,23	0,00	Relatief				
168	woonfunctie	7,08	0,00	Relatief				
218	woonfunctie	9,05	0,00	Relatief				
637		2,34	0,00	Relatief				
285	woonfunctie	8,47	0,00	Relatief				
219	woonfunctie	7,81	0,00	Relatief				
804		4,88	0,00	Relatief				
334	woonfunctie	8,32	0,00	Relatief				
506		3,84	0,00	Relatief				
719		3,77	0,00	Relatief				
720		3,98	0,00	Relatief				
169	woonfunctie	7,90	0,00	Relatief				
722		3,75	0,00	Relatief				
638		3,97	0,00	Relatief				
639		3,91	0,00	Relatief				
806		5,04	0,00	Relatief				
807		2,50	0,00	Relatief				
808		5,07	0,00	Relatief				
809		5,05	0,00	Relatief				
810		4,39	0,00	Relatief				
447		5,94	0,00	Relatief				
640		4,01	0,00	Relatief				
641		3,95	0,00	Relatief				
642		3,93	0,00	Relatief				
723		3,74	0,00	Relatief				
724		3,94	0,00	Relatief				
725		3,89	0,00	Relatief				
883	overige gebruiksfunctie	4,28	0,00	Relatief				
643		4,07	0,00	Relatief				
644		3,93	0,00	Relatief				
812		2,50	0,00	Relatief				
243	woonfunctie	8,76	0,00	Relatief				

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
 V01 - Veldhoek Eersel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
163				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
713				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
213				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
214				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
630				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
442				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
542				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
515				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
485				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
164				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
631				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
444				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
516				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
797				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
798				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
800				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
632				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
215				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
445				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
216				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
715				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
716				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
717				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
165				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
217				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
166				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
486				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
332				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
284				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
636				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
167				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
168				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
218				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
637				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
285				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
219				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
804				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
334				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
506				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
719				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
720				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
169				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
722				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
638				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
639				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
806				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
807				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
808				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
809				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
810				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
447				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
640				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
641				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
642				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
723				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
724				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
725				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
883				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
643				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
644				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
812				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
243				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
V01 - Veldhoek Eersel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
163	0,80	0,80	0,80	0,80
713	0,80	0,80	0,80	0,80
213	0,80	0,80	0,80	0,80
214	0,80	0,80	0,80	0,80
630	0,80	0,80	0,80	0,80
442	0,80	0,80	0,80	0,80
542	0,80	0,80	0,80	0,80
515	0,80	0,80	0,80	0,80
485	0,80	0,80	0,80	0,80
164	0,80	0,80	0,80	0,80
631	0,80	0,80	0,80	0,80
444	0,80	0,80	0,80	0,80
516	0,80	0,80	0,80	0,80
797	0,80	0,80	0,80	0,80
798	0,80	0,80	0,80	0,80
800	0,80	0,80	0,80	0,80
632	0,80	0,80	0,80	0,80
215	0,80	0,80	0,80	0,80
445	0,80	0,80	0,80	0,80
216	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80
715	0,80	0,80	0,80	0,80
716	0,80	0,80	0,80	0,80
717	0,80	0,80	0,80	0,80
165	0,80	0,80	0,80	0,80
217	0,80	0,80	0,80	0,80
166	0,80	0,80	0,80	0,80
486	0,80	0,80	0,80	0,80
332	0,80	0,80	0,80	0,80
284	0,80	0,80	0,80	0,80
636	0,80	0,80	0,80	0,80
167	0,80	0,80	0,80	0,80
168	0,80	0,80	0,80	0,80
218	0,80	0,80	0,80	0,80
637	0,80	0,80	0,80	0,80
285	0,80	0,80	0,80	0,80
219	0,80	0,80	0,80	0,80
804	0,80	0,80	0,80	0,80
334	0,80	0,80	0,80	0,80
506	0,80	0,80	0,80	0,80
719	0,80	0,80	0,80	0,80
720	0,80	0,80	0,80	0,80
169	0,80	0,80	0,80	0,80
722	0,80	0,80	0,80	0,80
638	0,80	0,80	0,80	0,80
639	0,80	0,80	0,80	0,80
806	0,80	0,80	0,80	0,80
807	0,80	0,80	0,80	0,80
808	0,80	0,80	0,80	0,80
809	0,80	0,80	0,80	0,80
810	0,80	0,80	0,80	0,80
447	0,80	0,80	0,80	0,80
640	0,80	0,80	0,80	0,80
641	0,80	0,80	0,80	0,80
642	0,80	0,80	0,80	0,80
723	0,80	0,80	0,80	0,80
724	0,80	0,80	0,80	0,80
725	0,80	0,80	0,80	0,80
883	0,80	0,80	0,80	0,80
643	0,80	0,80	0,80	0,80
644	0,80	0,80	0,80	0,80
812	0,80	0,80	0,80	0,80
243	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
 V01 - Veldhoek Eersel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie
335	woonfunctie	8,34	0,00	Relatief				
517		3,89	0,00	Relatief				
728		4,89	0,00	Relatief				
645		4,06	0,00	Relatief				
646		3,85	0,00	Relatief				
647		3,85	0,00	Relatief				
220	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief				
336	woonfunctie	4,74	0,00	Relatief				
813		4,40	0,00	Relatief				
814		4,31	0,00	Relatief				
815		2,50	0,00	Relatief				
337	woonfunctie	8,59	0,00	Relatief				
448	woonfunctie	8,73	0,00	Relatief				
449	woonfunctie	8,69	0,00	Relatief				
649		3,85	0,00	Relatief				
650		3,88	0,00	Relatief				
651		3,52	0,00	Relatief				
652		3,92	0,00	Relatief				
338	woonfunctie	8,37	0,00	Relatief				
653		3,84	0,00	Relatief				
654		3,96	0,00	Relatief				
507		2,66	0,00	Relatief				
508		5,33	0,00	Relatief				
339	woonfunctie	8,27	0,00	Relatief				
340	woonfunctie	8,30	0,00	Relatief				
730		3,94	0,00	Relatief				
731		3,91	0,00	Relatief				
732		3,94	0,00	Relatief				
287	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief				
816		3,90	0,00	Relatief				
341	woonfunctie	8,39	0,00	Relatief				
655		3,96	0,00	Relatief				
656		3,84	0,00	Relatief				
657		3,85	0,00	Relatief				
733		3,93	0,00	Relatief				
734		3,86	0,00	Relatief				
735		3,91	0,00	Relatief				
342	woonfunctie	8,43	0,00	Relatief				
658		3,98	0,00	Relatief				
659		3,97	0,00	Relatief				
729		3,99	0,00	Relatief				
450	woonfunctie	8,64	0,00	Relatief				
343	woonfunctie	5,35	0,00	Relatief				
518		4,18	0,00	Relatief				
288	woonfunctie	9,35	0,00	Relatief				
289	woonfunctie	8,24	0,00	Relatief				
344	woonfunctie	8,39	0,00	Relatief				
660		4,13	0,00	Relatief				
661		3,88	0,00	Relatief				
819		2,50	0,00	Relatief				
736		3,93	0,00	Relatief				
737		4,34	0,00	Relatief				
662		3,84	0,00	Relatief				
345	woonfunctie	8,38	0,00	Relatief				
346	woonfunctie	8,43	0,00	Relatief				
347	woonfunctie	8,31	0,00	Relatief				
544	overige gebruiksfunctie	4,29	0,00	Relatief				
451	woonfunctie	8,68	0,00	Relatief				
739		3,75	0,00	Relatief				
740		3,86	0,00	Relatief				
663		3,85	0,00	Relatief				
664		3,85	0,00	Relatief				
820		5,58	0,00	Relatief				

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
 V01 - Veldhoek Eersel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
335				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
517				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
728				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
645				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
646				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
647				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
220				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
336				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
813				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
814				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
815				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
337				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
448				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
449				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
649				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
650				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
651				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
652				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
338				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
653				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
654				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
507				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
508				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
339				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
340				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
730				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
731				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
732				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
287				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
816				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
341				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
655				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
656				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
657				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
733				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
734				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
735				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
342				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
658				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
659				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
729				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
450				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
343				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
518				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
288				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
289				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
344				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
660				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
661				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
819				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
736				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
737				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
662				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
345				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
346				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
347				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
544				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
451				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
739				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
740				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
663				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
664				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
820				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
V01 - Veldhoek Eersel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
335	0,80	0,80	0,80	0,80
517	0,80	0,80	0,80	0,80
728	0,80	0,80	0,80	0,80
645	0,80	0,80	0,80	0,80
646	0,80	0,80	0,80	0,80
647	0,80	0,80	0,80	0,80
220	0,80	0,80	0,80	0,80
336	0,80	0,80	0,80	0,80
813	0,80	0,80	0,80	0,80
814	0,80	0,80	0,80	0,80
815	0,80	0,80	0,80	0,80
337	0,80	0,80	0,80	0,80
448	0,80	0,80	0,80	0,80
449	0,80	0,80	0,80	0,80
649	0,80	0,80	0,80	0,80
650	0,80	0,80	0,80	0,80
651	0,80	0,80	0,80	0,80
652	0,80	0,80	0,80	0,80
338	0,80	0,80	0,80	0,80
653	0,80	0,80	0,80	0,80
654	0,80	0,80	0,80	0,80
507	0,80	0,80	0,80	0,80
508	0,80	0,80	0,80	0,80
339	0,80	0,80	0,80	0,80
340	0,80	0,80	0,80	0,80
730	0,80	0,80	0,80	0,80
731	0,80	0,80	0,80	0,80
732	0,80	0,80	0,80	0,80
287	0,80	0,80	0,80	0,80
816	0,80	0,80	0,80	0,80
341	0,80	0,80	0,80	0,80
655	0,80	0,80	0,80	0,80
656	0,80	0,80	0,80	0,80
657	0,80	0,80	0,80	0,80
733	0,80	0,80	0,80	0,80
734	0,80	0,80	0,80	0,80
735	0,80	0,80	0,80	0,80
342	0,80	0,80	0,80	0,80
658	0,80	0,80	0,80	0,80
659	0,80	0,80	0,80	0,80
729	0,80	0,80	0,80	0,80
450	0,80	0,80	0,80	0,80
343	0,80	0,80	0,80	0,80
518	0,80	0,80	0,80	0,80
288	0,80	0,80	0,80	0,80
289	0,80	0,80	0,80	0,80
344	0,80	0,80	0,80	0,80
660	0,80	0,80	0,80	0,80
661	0,80	0,80	0,80	0,80
819	0,80	0,80	0,80	0,80
736	0,80	0,80	0,80	0,80
737	0,80	0,80	0,80	0,80
662	0,80	0,80	0,80	0,80
345	0,80	0,80	0,80	0,80
346	0,80	0,80	0,80	0,80
347	0,80	0,80	0,80	0,80
544	0,80	0,80	0,80	0,80
451	0,80	0,80	0,80	0,80
739	0,80	0,80	0,80	0,80
740	0,80	0,80	0,80	0,80
663	0,80	0,80	0,80	0,80
664	0,80	0,80	0,80	0,80
820	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
 V01 - Veldhoek Eersel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie
665		4,05	0,00	Relatief				
350	woonfunctie	8,69	0,00	Relatief				
351	woonfunctie	5,35	0,00	Relatief				
519		4,27	0,00	Relatief				
666		4,02	0,00	Relatief				
667		4,02	0,00	Relatief				
741		4,52	0,00	Relatief				
742		4,00	0,00	Relatief				
668		4,02	0,00	Relatief				
669		4,01	0,00	Relatief				
520		4,82	0,00	Relatief				
521		4,74	0,00	Relatief				
670		4,44	0,00	Relatief				
671		3,85	0,00	Relatief				
104		2,18	0,00	Relatief				
743		4,14	0,00	Relatief				
744		4,39	0,00	Relatief				
745		4,11	0,00	Relatief				
747		3,85	0,00	Relatief				
354	woonfunctie	8,40	0,00	Relatief				
355	woonfunctie	8,36	0,00	Relatief				
290	woonfunctie	8,29	0,00	Relatief				
291	woonfunctie	8,24	0,00	Relatief				
821		2,50	0,00	Relatief				
672		3,84	0,00	Relatief				
673		3,88	0,00	Relatief				
292	woonfunctie	9,11	0,00	Relatief				
823		4,37	0,00	Relatief				
356	woonfunctie	8,44	0,00	Relatief				
357	woonfunctie	8,39	0,00	Relatief				
461	woonfunctie	8,13	0,00	Relatief				
245	woonfunctie	7,64	0,00	Relatief				
358	woonfunctie	8,09	0,00	Relatief				
246	woonfunctie	8,32	0,00	Relatief				
293	woonfunctie	8,21	0,00	Relatief				
674		3,85	0,00	Relatief				
675		3,90	0,00	Relatief				
824		4,39	0,00	Relatief				
825		3,89	0,00	Relatief				
359	woonfunctie	8,41	0,00	Relatief				
360	woonfunctie	8,38	0,00	Relatief				
361	woonfunctie	7,87	0,00	Relatief				
452	woonfunctie	8,65	0,00	Relatief				
676		4,08	0,00	Relatief				
677		4,08	0,00	Relatief				
678		3,85	0,00	Relatief				
522		4,84	0,00	Relatief				
523		4,57	0,00	Relatief				
524		3,86	0,00	Relatief				
364	woonfunctie	8,64	0,00	Relatief				
365	woonfunctie	8,12	0,00	Relatief				
748		4,73	0,00	Relatief				
749		4,29	0,00	Relatief				
827		3,91	0,00	Relatief				
248	woonfunctie	8,01	0,00	Relatief				
679		3,76	0,00	Relatief				
680		3,93	0,00	Relatief				
525	overige gebruiksfunctie	3,05	0,00	Relatief				
750		4,00	0,00	Relatief				
751		2,50	0,00	Relatief				
366	woonfunctie	8,25	0,00	Relatief				
368	woonfunctie	7,90	0,00	Relatief				
890	overige gebruiksfunctie	3,81	0,00	Relatief				

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
 V01 - Veldhoek Eersel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
665				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
350				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
351				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
519				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
666				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
667				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
741				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
742				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
668				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
669				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
520				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
521				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
670				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
671				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
104				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
743				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
744				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
745				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
747				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
354				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
355				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
290				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
291				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
821				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
672				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
673				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
292				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
823				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
356				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
357				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
461				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
245				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
358				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
246				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
293				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
674				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
675				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
824				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
825				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
359				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
360				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
361				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
452				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
676				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
677				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
678				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
522				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
523				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
524				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
364				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
365				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
748				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
749				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
827				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
248				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
679				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
680				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
525				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
750				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
751				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
366				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
368				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
890				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
V01 - Veldhoek Eersel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
665	0,80	0,80	0,80	0,80
350	0,80	0,80	0,80	0,80
351	0,80	0,80	0,80	0,80
519	0,80	0,80	0,80	0,80
666	0,80	0,80	0,80	0,80
667	0,80	0,80	0,80	0,80
741	0,80	0,80	0,80	0,80
742	0,80	0,80	0,80	0,80
668	0,80	0,80	0,80	0,80
669	0,80	0,80	0,80	0,80
520	0,80	0,80	0,80	0,80
521	0,80	0,80	0,80	0,80
670	0,80	0,80	0,80	0,80
671	0,80	0,80	0,80	0,80
104	0,80	0,80	0,80	0,80
743	0,80	0,80	0,80	0,80
744	0,80	0,80	0,80	0,80
745	0,80	0,80	0,80	0,80
747	0,80	0,80	0,80	0,80
354	0,80	0,80	0,80	0,80
355	0,80	0,80	0,80	0,80
290	0,80	0,80	0,80	0,80
291	0,80	0,80	0,80	0,80
821	0,80	0,80	0,80	0,80
672	0,80	0,80	0,80	0,80
673	0,80	0,80	0,80	0,80
292	0,80	0,80	0,80	0,80
823	0,80	0,80	0,80	0,80
356	0,80	0,80	0,80	0,80
357	0,80	0,80	0,80	0,80
461	0,80	0,80	0,80	0,80
245	0,80	0,80	0,80	0,80
358	0,80	0,80	0,80	0,80
246	0,80	0,80	0,80	0,80
293	0,80	0,80	0,80	0,80
674	0,80	0,80	0,80	0,80
675	0,80	0,80	0,80	0,80
824	0,80	0,80	0,80	0,80
825	0,80	0,80	0,80	0,80
359	0,80	0,80	0,80	0,80
360	0,80	0,80	0,80	0,80
361	0,80	0,80	0,80	0,80
452	0,80	0,80	0,80	0,80
676	0,80	0,80	0,80	0,80
677	0,80	0,80	0,80	0,80
678	0,80	0,80	0,80	0,80
522	0,80	0,80	0,80	0,80
523	0,80	0,80	0,80	0,80
524	0,80	0,80	0,80	0,80
364	0,80	0,80	0,80	0,80
365	0,80	0,80	0,80	0,80
748	0,80	0,80	0,80	0,80
749	0,80	0,80	0,80	0,80
827	0,80	0,80	0,80	0,80
248	0,80	0,80	0,80	0,80
679	0,80	0,80	0,80	0,80
680	0,80	0,80	0,80	0,80
525	0,80	0,80	0,80	0,80
750	0,80	0,80	0,80	0,80
751	0,80	0,80	0,80	0,80
366	0,80	0,80	0,80	0,80
368	0,80	0,80	0,80	0,80
890	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
 V01 - Veldhoek Eersel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie
681		3,76	0,00	Relatief				
682		4,08	0,00	Relatief				
683		3,77	0,00	Relatief				
684		3,82	0,00	Relatief				
829		5,73	0,00	Relatief				
830		2,50	0,00	Relatief				
369		5,89	0,00	Relatief				
370	woonfunctie	7,82	0,00	Relatief				
685		4,02	0,00	Relatief				
686		4,55	0,00	Relatief				
831		4,98	0,00	Relatief				
687		3,87	0,00	Relatief				
688		3,78	0,00	Relatief				
249	woonfunctie	7,96	0,00	Relatief				
842		4,95	0,00	Relatief				
509		4,44	0,00	Relatief				
526		4,54	0,00	Relatief				
753	woonfunctie	4,36	0,00	Relatief				
832		5,04	0,00	Relatief				
843		4,92	0,00	Relatief				
844		4,77	0,00	Relatief				
372	woonfunctie	8,14	0,00	Relatief				
373	woonfunctie	6,50	0,00	Relatief				
374	woonfunctie	8,26	0,00	Relatief				
887		4,13	0,00	Relatief				
689		3,82	0,00	Relatief				
755		4,47	0,00	Relatief				
833		3,88	0,00	Relatief				
376	woonfunctie	6,61	0,00	Relatief				
377	woonfunctie	7,08	0,00	Relatief				
527	overige gebruiksfunctie	4,33	0,00	Relatief				
528	overige gebruiksfunctie	4,34	0,00	Relatief				
529	overige gebruiksfunctie	4,76	0,00	Relatief				
488		5,10	0,00	Relatief				
690		3,82	0,00	Relatief				
691		3,86	0,00	Relatief				
756		4,47	0,00	Relatief				
757		4,06	0,00	Relatief				
758		3,92	0,00	Relatief				
834		4,55	0,00	Relatief				
692		4,16	0,00	Relatief				
693		3,77	0,00	Relatief				
759		4,46	0,00	Relatief				
760		4,70	0,00	Relatief				
761		4,26	0,00	Relatief				
530		5,67	0,00	Relatief				
489		3,19	0,00	Relatief				
762		3,84	0,00	Relatief				
531	overige gebruiksfunctie	4,76	0,00	Relatief				
885		4,56	0,00	Relatief				
838		2,50	0,00	Relatief				
839		2,50	0,00	Relatief				
763		4,06	0,00	Relatief				
764		4,56	0,00	Relatief				
490	woonfunctie	7,49	0,00	Relatief				
765		3,86	0,00	Relatief				
766		5,04	0,00	Relatief				
694		3,75	0,00	Relatief				
846		4,69	0,00	Relatief				
532		3,83	0,00	Relatief				
545		4,06	0,00	Relatief				
533		4,56	0,00	Relatief				
491		3,77	0,00	Relatief				

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
V01 - Veldhoek Eersel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
681				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
682				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
683				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
684				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
829				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
830				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
369				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
370				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
685				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
686				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
831				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
687				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
688				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
249				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
842				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
509				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
526				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
753				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
832				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
843				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
844				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
372				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
373				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
374				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
887				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
689				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
755				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
833				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
376				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
377				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
527				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
528				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
529				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
488				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
690				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
691				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
756				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
757				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
758				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
834				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
692				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
693				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
759				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
760				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
761				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
530				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
489				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
762				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
531				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
885				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
838				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
839				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
763				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
764				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
490				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
765				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
766				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
694				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
846				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
532				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
545				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
533				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
491				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
V01 - Veldhoek Eersel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
681	0,80	0,80	0,80	0,80
682	0,80	0,80	0,80	0,80
683	0,80	0,80	0,80	0,80
684	0,80	0,80	0,80	0,80
829	0,80	0,80	0,80	0,80
830	0,80	0,80	0,80	0,80
369	0,80	0,80	0,80	0,80
370	0,80	0,80	0,80	0,80
685	0,80	0,80	0,80	0,80
686	0,80	0,80	0,80	0,80
831	0,80	0,80	0,80	0,80
687	0,80	0,80	0,80	0,80
688	0,80	0,80	0,80	0,80
249	0,80	0,80	0,80	0,80
842	0,80	0,80	0,80	0,80
509	0,80	0,80	0,80	0,80
526	0,80	0,80	0,80	0,80
753	0,80	0,80	0,80	0,80
832	0,80	0,80	0,80	0,80
843	0,80	0,80	0,80	0,80
844	0,80	0,80	0,80	0,80
372	0,80	0,80	0,80	0,80
373	0,80	0,80	0,80	0,80
374	0,80	0,80	0,80	0,80
887	0,80	0,80	0,80	0,80
689	0,80	0,80	0,80	0,80
755	0,80	0,80	0,80	0,80
833	0,80	0,80	0,80	0,80
376	0,80	0,80	0,80	0,80
377	0,80	0,80	0,80	0,80
527	0,80	0,80	0,80	0,80
528	0,80	0,80	0,80	0,80
529	0,80	0,80	0,80	0,80
488	0,80	0,80	0,80	0,80
690	0,80	0,80	0,80	0,80
691	0,80	0,80	0,80	0,80
756	0,80	0,80	0,80	0,80
757	0,80	0,80	0,80	0,80
758	0,80	0,80	0,80	0,80
834	0,80	0,80	0,80	0,80
692	0,80	0,80	0,80	0,80
693	0,80	0,80	0,80	0,80
759	0,80	0,80	0,80	0,80
760	0,80	0,80	0,80	0,80
761	0,80	0,80	0,80	0,80
530	0,80	0,80	0,80	0,80
489	0,80	0,80	0,80	0,80
762	0,80	0,80	0,80	0,80
531	0,80	0,80	0,80	0,80
885	0,80	0,80	0,80	0,80
838	0,80	0,80	0,80	0,80
839	0,80	0,80	0,80	0,80
763	0,80	0,80	0,80	0,80
764	0,80	0,80	0,80	0,80
490	0,80	0,80	0,80	0,80
765	0,80	0,80	0,80	0,80
766	0,80	0,80	0,80	0,80
694	0,80	0,80	0,80	0,80
846	0,80	0,80	0,80	0,80
532	0,80	0,80	0,80	0,80
545	0,80	0,80	0,80	0,80
533	0,80	0,80	0,80	0,80
491	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
 V01 - Veldhoek Eersel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie
767		4,93	0,00	Relatief				
768		3,85	0,00	Relatief				
769		3,82	0,00	Relatief				
770		3,93	0,00	Relatief				
886		3,88	0,00	Relatief				
251	woonfunctie	7,97	0,00	Relatief				
840		4,65	0,00	Relatief				
841		4,99	0,00	Relatief				
771		3,85	0,00	Relatief				
772		4,57	0,00	Relatief				
773		3,88	0,00	Relatief				
774		2,50	0,00	Relatief				
775		4,12	0,00	Relatief				
776		4,52	0,00	Relatief				
778		4,29	0,00	Relatief				
536		4,62	0,00	Relatief				
697		3,69	0,00	Relatief				
546		3,37	0,00	Relatief				
847		4,58	0,00	Relatief				
848		4,63	0,00	Relatief				
849		4,71	0,00	Relatief				
850		5,01	0,00	Relatief				
851		4,93	0,00	Relatief				
852		4,77	0,00	Relatief				
855		5,37	0,00	Relatief				
856		4,58	0,00	Relatief				
858		4,84	0,00	Relatief				
859		4,78	0,00	Relatief				
860		5,18	0,00	Relatief				
861		4,65	0,00	Relatief				
537	overige gebruiksfunctie	4,76	0,00	Relatief				
538	overige gebruiksfunctie	4,76	0,00	Relatief				
781		4,00	0,00	Relatief				
782		4,16	0,00	Relatief				
783		4,52	0,00	Relatief				
539	overige gebruiksfunctie	4,76	0,00	Relatief				
862		4,96	0,00	Relatief				
863		4,97	0,00	Relatief				
864		4,56	0,00	Relatief				
865		4,66	0,00	Relatief				
866		4,67	0,00	Relatief				
867		4,76	0,00	Relatief				
868		4,73	0,00	Relatief				
869		4,77	0,00	Relatief				
870		4,96	0,00	Relatief				
252	woonfunctie	7,66	0,00	Relatief				
912		4,73	0,00	Relatief				
871		2,50	0,00	Relatief				
872		2,50	0,00	Relatief				
785		4,32	0,00	Relatief				
547		3,85	0,00	Relatief				
786		4,04	0,00	Relatief				
888		3,88	0,00	Relatief				
874		3,91	0,00	Relatief				
789		4,01	0,00	Relatief				
791		4,01	0,00	Relatief				
792		3,79	0,00	Relatief				
793		3,99	0,00	Relatief				
467		4,73	0,00	Relatief				
794		4,17	0,00	Relatief				
795		5,58	0,00	Relatief				
254	woonfunctie	8,12	0,00	Relatief				
548	overige gebruiksfunctie	4,27	0,00	Relatief				

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
 V01 - Veldhoek Eersel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
767				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
768				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
769				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
770				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
886				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
251				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
840				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
841				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
771				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
772				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
773				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
774				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
775				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
776				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
778				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
536				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
697				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
546				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
847				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
848				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
849				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
850				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
851				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
852				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
855				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
856				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
858				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
859				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
860				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
861				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
537				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
538				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
781				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
782				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
783				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
539				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
862				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
863				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
864				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
865				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
866				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
867				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
868				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
869				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
870				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
252				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
912				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
871				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
872				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
785				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
547				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
786				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
888				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
874				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
789				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
791				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
792				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
793				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
467				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
794				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
795				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
254				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
548				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
V01 - Veldhoek Eersel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
767	0,80	0,80	0,80	0,80
768	0,80	0,80	0,80	0,80
769	0,80	0,80	0,80	0,80
770	0,80	0,80	0,80	0,80
886	0,80	0,80	0,80	0,80
251	0,80	0,80	0,80	0,80
840	0,80	0,80	0,80	0,80
841	0,80	0,80	0,80	0,80
771	0,80	0,80	0,80	0,80
772	0,80	0,80	0,80	0,80
773	0,80	0,80	0,80	0,80
774	0,80	0,80	0,80	0,80
775	0,80	0,80	0,80	0,80
776	0,80	0,80	0,80	0,80
778	0,80	0,80	0,80	0,80
536	0,80	0,80	0,80	0,80
697	0,80	0,80	0,80	0,80
546	0,80	0,80	0,80	0,80
847	0,80	0,80	0,80	0,80
848	0,80	0,80	0,80	0,80
849	0,80	0,80	0,80	0,80
850	0,80	0,80	0,80	0,80
851	0,80	0,80	0,80	0,80
852	0,80	0,80	0,80	0,80
855	0,80	0,80	0,80	0,80
856	0,80	0,80	0,80	0,80
858	0,80	0,80	0,80	0,80
859	0,80	0,80	0,80	0,80
860	0,80	0,80	0,80	0,80
861	0,80	0,80	0,80	0,80
537	0,80	0,80	0,80	0,80
538	0,80	0,80	0,80	0,80
781	0,80	0,80	0,80	0,80
782	0,80	0,80	0,80	0,80
783	0,80	0,80	0,80	0,80
539	0,80	0,80	0,80	0,80
862	0,80	0,80	0,80	0,80
863	0,80	0,80	0,80	0,80
864	0,80	0,80	0,80	0,80
865	0,80	0,80	0,80	0,80
866	0,80	0,80	0,80	0,80
867	0,80	0,80	0,80	0,80
868	0,80	0,80	0,80	0,80
869	0,80	0,80	0,80	0,80
870	0,80	0,80	0,80	0,80
252	0,80	0,80	0,80	0,80
912	0,80	0,80	0,80	0,80
871	0,80	0,80	0,80	0,80
872	0,80	0,80	0,80	0,80
785	0,80	0,80	0,80	0,80
547	0,80	0,80	0,80	0,80
786	0,80	0,80	0,80	0,80
888	0,80	0,80	0,80	0,80
874	0,80	0,80	0,80	0,80
789	0,80	0,80	0,80	0,80
791	0,80	0,80	0,80	0,80
792	0,80	0,80	0,80	0,80
793	0,80	0,80	0,80	0,80
467	0,80	0,80	0,80	0,80
794	0,80	0,80	0,80	0,80
795	0,80	0,80	0,80	0,80
254	0,80	0,80	0,80	0,80
548	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
V01 - Veldhoek Eersel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie
914	woonfunctie	2,50	0,00	Relatief				
913		3,31	0,00	Relatief				
255		7,22	0,00	Relatief				
699		3,91	0,00	Relatief				
551		4,03	0,00	Relatief				
796		4,96	0,00	Relatief				
552		2,50	0,00	Relatief				
877		3,86	0,00	Relatief				
553		3,94	0,00	Relatief				
554		4,47	0,00	Relatief				
556	overige gebruiksfunctie	4,55	0,00	Relatief				
879	overige gebruiksfunctie	3,86	0,00	Relatief				
557		4,54	0,00	Relatief				
559		4,11	0,00	Relatief				
560	overige gebruiksfunctie	4,30	0,00	Relatief				
561	overige gebruiksfunctie	8,53	0,00	Relatief				
563	overige gebruiksfunctie	3,57	0,00	Relatief				
470	overige gebruiksfunctie	2,38	0,00	Relatief				
570		4,27	0,00	Relatief				
568		3,85	0,00	Relatief				
471		9,24	0,00	Relatief				
571	overige gebruiksfunctie	4,36	0,00	Relatief				
572	overige gebruiksfunctie	4,25	0,00	Relatief				
573	overige gebruiksfunctie	4,25	0,00	Relatief				
574	overige gebruiksfunctie	3,85	0,00	Relatief				
575	overige gebruiksfunctie	3,64	0,00	Relatief				
576	overige gebruiksfunctie	3,91	0,00	Relatief				
577	overige gebruiksfunctie	4,59	0,00	Relatief				
579	overige gebruiksfunctie	4,59	0,00	Relatief				
473		4,20	0,00	Relatief				
905	overige gebruiksfunctie	4,51	0,00	Relatief				
906		4,54	0,00	Relatief				
580		4,59	0,00	Relatief				
581		3,63	0,00	Relatief				
474		2,65	0,00	Relatief				
583	overige gebruiksfunctie	4,34	0,00	Relatief				
584	overige gebruiksfunctie	3,88	0,00	Relatief				
586	overige gebruiksfunctie	4,40	0,00	Relatief				
592	overige gebruiksfunctie	3,57	0,00	Relatief				
593	overige gebruiksfunctie	4,51	0,00	Relatief				
594	overige gebruiksfunctie	3,58	0,00	Relatief				
595	overige gebruiksfunctie	3,56	0,00	Relatief				
596	overige gebruiksfunctie	3,60	0,00	Relatief				
598	overige gebruiksfunctie	4,39	0,00	Relatief				
599	overige gebruiksfunctie	3,85	0,00	Relatief				
600	overige gebruiksfunctie	3,85	0,00	Relatief				
601	overige gebruiksfunctie	3,90	0,00	Relatief				
602	overige gebruiksfunctie	4,41	0,00	Relatief				
603	overige gebruiksfunctie	3,85	0,00	Relatief				
604	overige gebruiksfunctie	3,84	0,00	Relatief				
605	overige gebruiksfunctie	4,50	0,00	Relatief				
606	overige gebruiksfunctie	3,82	0,00	Relatief				
607		3,90	0,00	Relatief				
608		3,64	0,00	Relatief				
609		3,91	0,00	Relatief				
610	overige gebruiksfunctie	3,64	0,00	Relatief				
611	overige gebruiksfunctie	3,64	0,00	Relatief				
612	overige gebruiksfunctie	4,46	0,00	Relatief				
613	overige gebruiksfunctie	3,89	0,00	Relatief				
614	overige gebruiksfunctie	3,88	0,00	Relatief				
615	overige gebruiksfunctie	4,33	0,00	Relatief				
616		4,45	0,00	Relatief				
895		5,52	0,00	Relatief				

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
 V01 - Veldhoek Eersel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
914				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
913				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
255				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
699				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
551				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
796				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
552				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
877				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
553				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
554				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
556				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
879				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
557				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
559				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
560				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
561				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
563				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
470				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
570				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
568				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
471				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
571				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
572				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
573				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
574				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
575				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
576				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
577				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
579				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
473				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
905				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
906				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
580				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
581				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
474				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
583				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
584				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
586				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
592				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
593				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
594				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
595				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
596				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
598				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
599				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
600				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
601				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
602				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
603				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
604				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
605				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
606				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
607				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
608				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
609				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
610				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
611				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
612				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
613				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
614				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
615				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
616				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
895				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
V01 - Veldhoek Eersel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
914	0,80	0,80	0,80	0,80
913	0,80	0,80	0,80	0,80
255	0,80	0,80	0,80	0,80
699	0,80	0,80	0,80	0,80
551	0,80	0,80	0,80	0,80
796	0,80	0,80	0,80	0,80
552	0,80	0,80	0,80	0,80
877	0,80	0,80	0,80	0,80
553	0,80	0,80	0,80	0,80
554	0,80	0,80	0,80	0,80
556	0,80	0,80	0,80	0,80
879	0,80	0,80	0,80	0,80
557	0,80	0,80	0,80	0,80
559	0,80	0,80	0,80	0,80
560	0,80	0,80	0,80	0,80
561	0,80	0,80	0,80	0,80
563	0,80	0,80	0,80	0,80
470	0,80	0,80	0,80	0,80
570	0,80	0,80	0,80	0,80
568	0,80	0,80	0,80	0,80
471	0,80	0,80	0,80	0,80
571	0,80	0,80	0,80	0,80
572	0,80	0,80	0,80	0,80
573	0,80	0,80	0,80	0,80
574	0,80	0,80	0,80	0,80
575	0,80	0,80	0,80	0,80
576	0,80	0,80	0,80	0,80
577	0,80	0,80	0,80	0,80
579	0,80	0,80	0,80	0,80
473	0,80	0,80	0,80	0,80
905	0,80	0,80	0,80	0,80
906	0,80	0,80	0,80	0,80
580	0,80	0,80	0,80	0,80
581	0,80	0,80	0,80	0,80
474	0,80	0,80	0,80	0,80
583	0,80	0,80	0,80	0,80
584	0,80	0,80	0,80	0,80
586	0,80	0,80	0,80	0,80
592	0,80	0,80	0,80	0,80
593	0,80	0,80	0,80	0,80
594	0,80	0,80	0,80	0,80
595	0,80	0,80	0,80	0,80
596	0,80	0,80	0,80	0,80
598	0,80	0,80	0,80	0,80
599	0,80	0,80	0,80	0,80
600	0,80	0,80	0,80	0,80
601	0,80	0,80	0,80	0,80
602	0,80	0,80	0,80	0,80
603	0,80	0,80	0,80	0,80
604	0,80	0,80	0,80	0,80
605	0,80	0,80	0,80	0,80
606	0,80	0,80	0,80	0,80
607	0,80	0,80	0,80	0,80
608	0,80	0,80	0,80	0,80
609	0,80	0,80	0,80	0,80
610	0,80	0,80	0,80	0,80
611	0,80	0,80	0,80	0,80
612	0,80	0,80	0,80	0,80
613	0,80	0,80	0,80	0,80
614	0,80	0,80	0,80	0,80
615	0,80	0,80	0,80	0,80
616	0,80	0,80	0,80	0,80
895	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
 V01 - Veldhoek Eersel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie
911	woonfunctie	4,52	0,00	Relatief				
892		5,81	0,00	Relatief				
893		3,85	0,00	Relatief				
894		4,35	0,00	Relatief				
900		3,83	0,00	Relatief				
8		5,47	0,00	Relatief				
7		6,86	0,00	Relatief				
362		4,44	0,00	Relatief				
484		4,03	0,00	Relatief				
142		3,55	0,00	Relatief				
696	woonfunctie	2,50	0,00	Relatief				
901		2,50	0,00	Relatief				
902		5,79	0,00	Relatief				
459	woonfunctie	8,01	0,00	Relatief				
458	woonfunctie	8,01	0,00	Relatief				
457	woonfunctie	7,98	0,00	Relatief				
419	woonfunctie	8,84	0,00	Relatief				
309	woonfunctie	7,94	0,00	Relatief				
472	woonfunctie	6,52	0,00	Relatief				
101	woonfunctie	6,35	0,00	Relatief				
70	woonfunctie	5,35	0,00	Relatief				
469	woonfunctie	7,67	0,00	Relatief				
84	woonfunctie	6,10	0,00	Relatief				
105	woonfunctie	7,79	0,00	Relatief				
56	woonfunctie	7,58	0,00	Relatief				
115	woonfunctie	8,38	0,00	Relatief				
916		4,48	0,00	Relatief				
915		4,53	0,00	Relatief				
917		4,09	0,00	Relatief				
918		3,89	0,00	Relatief				
919		3,29	0,00	Relatief				
920		4,30	0,00	Relatief				
923		2,95	0,00	Relatief				
924		6,74	0,00	Relatief				
925		3,71	0,00	Relatief				
926		4,11	0,00	Relatief				
927		3,63	0,00	Relatief				
928		5,04	0,00	Relatief				
929		4,04	0,00	Relatief				
930		3,75	0,00	Relatief				
931	woonfunctie	2,50	0,00	Relatief				
933		5,03	0,00	Relatief				
286		8,07	0,00	Relatief				
121		8,13	0,00	Relatief				
305		7,78	0,00	Relatief				
76	woonfunctie	7,60	0,00	Relatief				
41	woonfunctie	7,67	0,00	Relatief				
936		3,52	0,00	Relatief				
938		7,27	0,00	Relatief				
939		3,44	0,00	Relatief				
942		3,01	0,00	Relatief				
943		3,88	0,00	Relatief				
944		3,15	0,00	Relatief				
945		3,99	0,00	Relatief				
946		3,91	0,00	Relatief				
948		4,50	0,00	Relatief				
949		3,31	0,00	Relatief				
950		3,47	0,00	Relatief				
952		3,90	0,00	Relatief				
953		3,96	0,00	Relatief				
954		3,56	0,00	Relatief				
955		3,82	0,00	Relatief				
957		3,32	0,00	Relatief				

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
 V01 - Veldhoek Eersel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
911				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
892				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
893				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
894				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
900				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
8				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
7				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
362				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
484				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
142				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
696				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
901				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
902				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
459				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
458				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
457				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
419				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
309				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
472				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
101				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
469				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
105				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
115				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
916				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
915				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
917				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
918				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
919				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
920				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
923				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
924				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
925				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
926				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
927				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
928				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
929				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
930				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
931				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
933				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
286				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
121				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
305				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
41				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
936				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
938				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
939				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
942				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
943				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
944				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
945				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
946				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
948				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
949				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
950				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
952				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
953				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
954				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
955				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
957				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
V01 - Veldhoek Eersel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
911	0,80	0,80	0,80	0,80
892	0,80	0,80	0,80	0,80
893	0,80	0,80	0,80	0,80
894	0,80	0,80	0,80	0,80
900	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80
362	0,80	0,80	0,80	0,80
484	0,80	0,80	0,80	0,80
142	0,80	0,80	0,80	0,80
696	0,80	0,80	0,80	0,80
901	0,80	0,80	0,80	0,80
902	0,80	0,80	0,80	0,80
459	0,80	0,80	0,80	0,80
458	0,80	0,80	0,80	0,80
457	0,80	0,80	0,80	0,80
419	0,80	0,80	0,80	0,80
309	0,80	0,80	0,80	0,80
472	0,80	0,80	0,80	0,80
101	0,80	0,80	0,80	0,80
70	0,80	0,80	0,80	0,80
469	0,80	0,80	0,80	0,80
84	0,80	0,80	0,80	0,80
105	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0,80	0,80	0,80	0,80
115	0,80	0,80	0,80	0,80
916	0,80	0,80	0,80	0,80
915	0,80	0,80	0,80	0,80
917	0,80	0,80	0,80	0,80
918	0,80	0,80	0,80	0,80
919	0,80	0,80	0,80	0,80
920	0,80	0,80	0,80	0,80
923	0,80	0,80	0,80	0,80
924	0,80	0,80	0,80	0,80
925	0,80	0,80	0,80	0,80
926	0,80	0,80	0,80	0,80
927	0,80	0,80	0,80	0,80
928	0,80	0,80	0,80	0,80
929	0,80	0,80	0,80	0,80
930	0,80	0,80	0,80	0,80
931	0,80	0,80	0,80	0,80
933	0,80	0,80	0,80	0,80
286	0,80	0,80	0,80	0,80
121	0,80	0,80	0,80	0,80
305	0,80	0,80	0,80	0,80
76	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0,80	0,80	0,80	0,80
936	0,80	0,80	0,80	0,80
938	0,80	0,80	0,80	0,80
939	0,80	0,80	0,80	0,80
942	0,80	0,80	0,80	0,80
943	0,80	0,80	0,80	0,80
944	0,80	0,80	0,80	0,80
945	0,80	0,80	0,80	0,80
946	0,80	0,80	0,80	0,80
948	0,80	0,80	0,80	0,80
949	0,80	0,80	0,80	0,80
950	0,80	0,80	0,80	0,80
952	0,80	0,80	0,80	0,80
953	0,80	0,80	0,80	0,80
954	0,80	0,80	0,80	0,80
955	0,80	0,80	0,80	0,80
957	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
V01 - Veldhoek Eersel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie
956		4,11	0,00	Relatief				
960		4,57	0,00	Relatief				
w1		6,00	0,00	Relatief				
w2		6,00	0,00	Relatief				
w3		6,00	0,00	Relatief				
w4		6,00	0,00	Relatief				
w5		6,00	0,00	Relatief				
w6		6,00	0,00	Relatief				
w7		6,00	0,00	Relatief				
w8		6,00	0,00	Relatief				
w9		6,00	0,00	Relatief				
w10		6,00	0,00	Relatief				
w11		6,00	0,00	Relatief				

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
V01 - Veldhoek Eersel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
956				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
960				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
w1				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
w2				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
w3				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
w4				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
w5				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
w6				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
w7				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
w8				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
w9				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
w10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
w11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V OMgevingswet 1
V01 - Veldhoek Eersel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
956	0,80	0,80	0,80	0,80
960	0,80	0,80	0,80	0,80
w1	0,80	0,80	0,80	0,80
w2	0,80	0,80	0,80	0,80
w3	0,80	0,80	0,80	0,80
w4	0,80	0,80	0,80	0,80
w5	0,80	0,80	0,80	0,80
w6	0,80	0,80	0,80	0,80
w7	0,80	0,80	0,80	0,80
w8	0,80	0,80	0,80	0,80
w9	0,80	0,80	0,80	0,80
w10	0,80	0,80	0,80	0,80
w11	0,80	0,80	0,80	0,80

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: V OMgevingswet 1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_10_A	--	150580,39	373633,13	2,00	32,38	28,90	23,47	33,04		
tp_10_B	--	150580,39	373633,13	5,00	31,98	28,32	22,92	32,55		
tp_11_A	--	150611,45	373634,00	2,00	33,31	30,08	24,63	34,11		
tp_11_B	--	150611,45	373634,00	5,00	33,49	30,11	24,67	34,21		
tp_12_A	--	150626,44	373642,39	2,00	55,56	52,17	46,70	56,26		
tp_12_B	--	150626,44	373642,39	5,00	56,19	52,67	47,21	56,82		
tp_13_A	--	150627,75	373619,66	2,00	35,50	32,55	27,06	36,45		
tp_13_B	--	150627,75	373619,66	5,00	35,58	32,43	26,94	36,41		
tp_14_A	--	150639,30	373627,55	2,00	56,66	53,22	47,75	57,33		
tp_14_B	--	150639,30	373627,55	5,00	57,16	53,64	48,18	57,79		
tp_15_A	--	150664,93	373595,63	2,00	58,41	54,92	49,47	59,06		
tp_15_B	--	150664,93	373595,63	5,00	58,69	55,14	49,69	59,31		
tp_16_A	--	150637,79	373582,60	2,00	37,01	33,94	28,44	37,89		
tp_16_B	--	150637,79	373582,60	5,00	37,77	34,49	28,98	38,52		
tp_1_A	--	150533,34	373712,95	2,00	31,11	27,50	22,09	31,71		
tp_1_B	--	150533,34	373712,95	5,00	31,00	27,33	21,95	31,57		
tp_2_A	--	150553,03	373724,62	2,00	48,97	45,92	40,41	49,85		
tp_2_B	--	150553,03	373724,62	5,00	50,89	47,50	42,01	51,58		
tp_3_A	--	150576,99	373725,98	2,00	38,32	35,12	29,61	39,11		
tp_3_B	--	150576,99	373725,98	5,00	39,82	36,43	30,94	40,51		
tp_4_A	--	150582,46	373732,31	2,00	59,05	55,55	50,11	59,70		
tp_4_B	--	150582,46	373732,31	5,00	59,26	55,71	50,27	59,88		
tp_5_A	--	150614,42	373664,55	2,00	43,21	40,07	34,59	44,05		
tp_5_B	--	150614,42	373664,55	5,00	44,86	41,32	35,86	45,48		
tp_6_A	--	150620,42	373668,99	2,00	58,54	55,05	49,60	59,19		
tp_6_B	--	150620,42	373668,99	5,00	58,80	55,25	49,80	59,42		
tp_7_A	--	150609,81	373657,84	2,00	51,42	48,22	42,74	52,23		
tp_7_B	--	150609,81	373657,84	5,00	52,93	49,45	43,98	53,58		
tp_8_A	--	150598,36	373652,23	2,00	37,31	34,22	28,75	38,18		
tp_8_B	--	150598,36	373652,23	5,00	39,63	36,12	30,67	40,27		
tp_9_A	--	150598,78	373644,80	2,00	47,56	44,41	38,92	48,39		
tp_9_B	--	150598,78	373644,80	5,00	49,93	46,42	40,95	50,56		
tp_R_01_A	--	150209,51	373285,82	2,00	47,01	43,13	37,68	47,44		
tp_R_01_B	--	150209,51	373285,82	5,00	48,36	44,40	38,98	48,76		
tp_R_01_C	--	150209,51	373285,82	8,00	48,64	44,67	39,24	49,03		
tp_R_02_A	--	150193,65	373307,88	2,00	50,49	46,68	41,24	50,96		
tp_R_02_B	--	150193,65	373307,88	5,00	51,81	47,87	42,46	52,22		
tp_R_02_C	--	150193,65	373307,88	8,00	52,10	48,11	42,71	52,49		
tp_R_03_A	--	150224,10	373330,05	2,00	47,53	43,78	38,35	48,04		
tp_R_03_B	--	150224,10	373330,05	5,00	48,11	44,28	38,86	48,58		
tp_R_03_C	--	150224,10	373330,05	8,00	48,47	44,55	39,13	48,89		
tp_R_04_A	--	150189,62	373381,53	2,00	47,22	43,55	38,12	47,78		
tp_R_04_B	--	150189,62	373381,53	5,00	48,19	44,37	38,97	48,67		
tp_R_04_C	--	150189,62	373381,53	8,00	48,90	44,97	39,57	49,32		
tp_R_05_A	--	150152,91	373436,34	2,00	47,69	43,81	38,39	48,13		
tp_R_05_B	--	150152,91	373436,34	5,00	48,90	44,93	39,53	49,30		
tp_R_05_C	--	150152,91	373436,34	8,00	49,35	45,39	39,99	49,76		
tp_R_06_A	--	150121,66	373451,97	2,00	51,84	48,03	42,62	52,32		
tp_R_06_B	--	150121,66	373451,97	5,00	52,68	48,68	43,30	53,07		
tp_R_06_C	--	150121,66	373451,97	8,00	52,29	48,27	42,89	52,67		
tp_R_07_A	--	150096,39	373497,00	2,00	48,31	44,55	39,17	48,83		
tp_R_07_B	--	150096,39	373497,00	5,00	49,25	45,37	40,00	49,71		
tp_R_07_C	--	150096,39	373497,00	8,00	49,61	45,65	40,28	50,03		
tp_R_08_A	--	150169,95	373552,60	2,00	38,94	35,50	30,08	39,63		
tp_R_08_B	--	150169,95	373552,60	5,00	40,12	36,59	31,20	40,77		
tp_R_08_C	--	150169,95	373552,60	8,00	40,59	36,99	31,58	41,19		
tp_R_09_A	--	150224,29	373593,68	2,00	40,13	36,76	31,37	40,87		
tp_R_09_B	--	150224,29	373593,68	5,00	39,29	35,83	30,45	39,98		
tp_R_09_C	--	150224,29	373593,68	8,00	38,96	35,44	30,06	39,62		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: V OMgevingswet 1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_R_10_A	--	150305,99	373640,55	2,00	36,11	32,97	27,50	36,96		
tp_R_10_B	--	150305,99	373640,55	5,00	36,61	33,38	27,95	37,42		
tp_R_10_C	--	150305,99	373640,55	8,00	36,78	33,48	28,05	37,55		
tp_R_11_A	--	150390,89	373687,23	2,00	37,74	34,83	29,32	38,71		
tp_R_11_B	--	150390,89	373687,23	5,00	38,38	35,35	29,87	39,29		
tp_R_11_C	--	150390,89	373687,23	8,00	38,47	35,35	29,87	39,32		
tp_R_12_A	--	150438,39	373712,15	2,00	40,12	37,27	31,75	41,12		
tp_R_12_B	--	150438,39	373712,15	5,00	40,63	37,64	32,14	41,55		
tp_R_12_C	--	150438,39	373712,15	8,00	41,07	37,95	32,45	41,92		
tp_R_13_A	--	150494,38	373699,97	2,00	43,22	40,34	34,81	44,20		
tp_R_13_B	--	150494,38	373699,97	5,00	43,93	40,87	35,37	44,81		
tp_R_13_C	--	150494,38	373699,97	8,00	44,77	41,53	36,03	45,55		
tp_R_14_A	--	150580,55	373747,03	2,00	62,38	58,83	53,41	63,01		
tp_R_14_B	--	150580,55	373747,03	5,00	62,19	58,61	53,19	62,80		
tp_R_14_C	--	150580,55	373747,03	8,00	61,45	57,86	52,44	62,05		
tp_R_15_A	--	150625,99	373673,15	2,00	62,41	58,87	53,43	63,04		
tp_R_15_B	--	150625,99	373673,15	5,00	62,18	58,61	53,17	62,79		
tp_R_15_C	--	150625,99	373673,15	8,00	61,19	57,61	52,18	61,80		
tp_R_16_A	--	150679,76	373584,54	2,00	61,21	57,69	52,24	61,84		
tp_R_16_B	--	150679,76	373584,54	5,00	61,14	57,57	52,13	61,75		
tp_R_16_C	--	150679,76	373584,54	8,00	60,49	56,91	51,47	61,09		
tp_R_17_A	--	150652,03	373564,30	2,00	52,05	48,97	43,52	52,94		
tp_R_17_B	--	150652,03	373564,30	5,00	53,91	50,46	45,02	54,59		
tp_R_17_C	--	150652,03	373564,30	8,00	53,71	50,17	44,73	54,34		
tp_R_18_A	--	150608,71	373553,29	2,00	36,38	33,25	27,73	37,21		
tp_R_18_B	--	150608,71	373553,29	5,00	38,08	34,80	29,32	38,84		
tp_R_18_C	--	150608,71	373553,29	8,00	39,64	36,26	30,76	40,33		
tp_R_19_A	--	150557,94	373522,76	2,00	38,87	35,80	30,31	39,75		
tp_R_19_B	--	150557,94	373522,76	5,00	39,22	36,03	30,57	40,04		
tp_R_19_C	--	150557,94	373522,76	8,00	40,45	37,21	31,73	41,23		
tp_R_20_A	--	150545,81	373543,87	2,00	39,48	36,40	30,91	40,35		
tp_R_20_B	--	150545,81	373543,87	5,00	39,85	36,68	31,22	40,68		
tp_R_20_C	--	150545,81	373543,87	8,00	41,15	37,93	32,45	41,94		
tp_R_21_A	--	150472,63	373495,22	2,00	38,23	34,98	29,50	39,01		
tp_R_21_B	--	150472,63	373495,22	5,00	38,43	35,11	29,66	39,18		
tp_R_21_C	--	150472,63	373495,22	8,00	38,54	35,19	29,74	39,27		
tp_R_22_A	--	150405,50	373450,58	2,00	38,24	34,78	29,32	38,90		
tp_R_22_B	--	150405,50	373450,58	5,00	38,43	34,92	29,49	39,08		
tp_R_22_C	--	150405,50	373450,58	8,00	38,35	34,81	29,39	38,98		
tp_R_23_A	--	150313,71	373389,55	2,00	41,14	37,45	32,00	41,68		
tp_R_23_B	--	150313,71	373389,55	5,00	41,08	37,34	31,91	41,60		
tp_R_23_C	--	150313,71	373389,55	8,00	41,19	37,41	32,00	41,69		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

tp_R_15_A

Rapport: Resultatentabel
Model: V OMgevingswet 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: tp_R_15_A
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_R_15_A		- -	150625,99	373673,15	2,00	62,41	58,87	53,43	63,04
26449	Stokkelen	Wegen	150532,59	373905,60	0,00	62,40	58,85	53,41	63,02
26450	Stokkelen	Wegen	150803,29	373402,34	0,00	37,61	35,07	29,65	38,83
26448	Bergeyksedijk	Wegen	150514,97	373957,07	0,00	31,83	28,63	23,18	32,65
35690	Heibloem	Wegen	150060,67	373488,19	0,00	20,95	17,19	11,80	21,47
35690	Heibloem	Wegen	149998,82	373564,58	0,00	1,64	-2,46	-7,67	2,04
35691	Heibloem	Wegen	150174,41	373089,04	0,00	-1,29	-4,89	-10,24	-0,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten woninggevel

tp_4_B

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
V OMgevingswet 1
tp_4_B
(hoofdgroep)
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_4_B		--	150582,46	373732,31	5,00	59,26	55,71	50,27	59,88
26449	Stokkelen	Wegen	150532,59	373905,60	0,00	59,24	55,68	50,24	59,86
26450	Stokkelen	Wegen	150803,29	373402,34	0,00	34,72	32,08	26,68	35,89
26448	Bergeyksedijk	Wegen	150514,97	373957,07	0,00	33,02	29,72	24,33	33,80
35690	Heibloem	Wegen	150060,67	373488,19	0,00	21,00	17,31	11,90	21,55
35691	Heibloem	Wegen	150174,41	373089,04	0,00	-13,24	-16,93	-22,15	-12,62
35690	Heibloem	Wegen	149998,82	373564,58	0,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen